NOMENCLATOR BOTANICUS.

NOMENCLATOR BOTANICUS

SEU:

SYNONYMIA PLANTARUM UNIVERSALIS,

ENUMERANS

ORDINE ALPHABETICO NOMINA ATQUE SYNONYMA,

TUM GENERICA TUM SPECIFICA,

ET A LINNAEO ET A RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA SCRIPTORIBUS PLANTIS PHANEROGAMIS IMPOSITA.

AUTORE

ERNESTO THEOPH. STEUDEL

MED. DR. PHYSICO ESSLINGENSI.

Nomina si nescis, periit cognitio rerum.

EDITIO SECUNDA EX NOVA ELABORATA ET AUCTA.

PARS I. LIT. A — K.

STUTTGARTIAE ET TUBINGAE.

TYPIS ET SUMPTIBUS J. G. COTTAE.

1840.

Galeas

~~AR~~ . AM



A.

Abalon. *Adans.* Helonias.
Abama. *Adans.*
anthericoides. Dec. Narthecium ossifragum.
ossifraga. Trait. Narthecium ossifragum.
Abandion. *Adans.* Bulbocodium.
Abapus. *Adans.* Gethyllis.
Abasicarpon. *Andrz.*
patulum. Andrz. Arabis auriculata.
ABASOLOA. *Lallal* et *Lex. Dec.* VII. 253.
Fam. Compositae *Lal.* et *Lex.* Heliantheae. *Meissn.*
Taboada. *Lal.* et *Lex.* Mexico. *D.* 1.
ABATIA. *Ruiz.* et *Pav. Spr.* 1842. *Dec.* I. 503.
Fam. Bixineae. *Schultz. Meissn.* — Lythranieae.
G. Don. — Papaveraceae. *Spr.* — Tiliaceae. *Juss.*
parviflora. *R. P.* ♄ Peru. N. Granad. *S.* 2. *D.* 2.
A. verbascifolia. *H. B.*
rugosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
tomentosa. *Mart.* (Reise I. 401.) ♄ Brasil.
verbascifolia. H. B. parviflora.
ABELIA. *R. Brown. Spr.* c. p. 223. *Dec.* IV. 339.
Fam. Caprifoliaceae. *R. Br.* — Lonicereae. *Endl.*
chinensis. *R. Br.* ♄ China. Japan. *S.* c. p. 239. *D.* 1.
triflora. *R. Br.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
uniflora. *R. Br.* ♄ China. *D.* 3.
Abelicea. *Smith.* Planera Abelicea.
Abelmoschus. *Medic.*
angulosus. Wight. Arn. Hibiscus angulosus.
crinitus. Wall. Hibiscus crinitus.
decandrus. Medic. Hibiscus decandrus.
esculentus. Medic. Hibiscus esculentus.
Manihot. Medic. Hibiscus Manihot.
moschatus. Medic. Hibiscus moschatus.
rugosus. Wight. Arn. Hibiscus rugosus.
Abena. Neck. Stachytarpheta, Verbena.
Aberemoa. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Guatteria Aberemoa.
Abies. *Lin. Mill.*
alba. Baumg. Mill. Pinus Picea.
alba. Poir. Pinus alba.
amabilis. Hort. Angl. (quid?)
americana. Mill. Pinus pectinata.
americana. Poir. Pinus americana.
balsamifera. Michx. Pinus balsamea.
californica. Hort. Pinus Douglasii.
canadensis. Poir. Pinus canadensis.
candicans. Link. Pinus Picea.
carpatica. Loudon. Pinus excelsa.
Cedrus. Poir. Pinus Cedrus.
cephalonica. Loudon. Pinus cephalonica.
Clanbrasiliana. Loudon. Pinus Abies.
coerulea. Hort. Pinus coerulea.
columbaria. Desf. Araucaria imbricata.
communis. Hort. Pinus Abies.
cupressoides. Poir. Pinus cupressoides.
curvifolia. Salisb. Pinus alba.
Damarra. Poir. Pinus Damarra.
denticulata. Poir. Pinus denticulata.
Douglasii. Hort. Pinus Douglasii.
dumosa. Loud. Pinus dumosa.
elegans. Hort. Pinus Abies.
excelsa. Dec. Pinus Abies.
Fraseri. Poir. Pinus Fraseri.
lanceolata. Poir. Pinus lanceolata.
Larix. Poir. Pinus Larix.
Luscumbeana. Hort. Pinus cephalonica.
mariana. Mill. Pinus mariana.
Menziesii. Hort. Pinus Menziesii.
minor. Gilib. Pinus Picea.
Morinda. Hort. Pinus Morinda.
nana. Hort. Pinus Abies.
nigra. Poir. Pinus nigra.
nobilis. Hort. Pinus nobilis.
orientalis. Poir. Pinus orientalis.
pectinata. Dec. Lam. Enc. Pinus pectinata.
pectinata. Lam. fl. fr. Pinus Abies.
picea. Mill. Pinus Abies.
Pichta. Fisch. Pinus Pichta.
Pinasabo. Boiss. Pinus Pinasabo.
Pindrow. Royle. Pinus Pindrow.
Romania. Loud. Pinus Romania.
rubra. Mill. Pinus rubra.
sibirica. Ledeb. Pinus sibirica.
Smithiana. Loud. Pinus Smithiana.
spectabilis. Ledeb. Pinus spectabilis.
sumatrana. Hort. Pinus sumatrana.
taxifolia. Desf. Pinus Picea.
taxifolia. Hort. Pinus cephalonica.
taxifolia. Lamb. Pinus Douglasii.
taxifolia. Ledeb. Pinus taxifolia.
vulgaris. Poir. Pinus Picea.
Webbiana. Hort. Pinus spectabilis.
nr. 26. *Gmel.* sib. Pinus obovata.
27. *Gmel.* Pinus sibirica.
28. *Gmel.* Pinus pseudolarix.
ABILDGARDIA. *Vahl. Spr.* 226. *Dietr.* 237.
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
aphylla. *Kunth.* Brasil.
barbata. *Beauv.* Afr. or. *Dr.* 9.
compressa. *Presl.* ♃ Am. austr. *Dr.* 4.
A. monostachya. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
cyperoides. *Nees.* ♃ California.
Gussonia cyperoides. *Presl. Dr.* 246. 1.
Eragrostis. *Nees.* China.
Fimbristylis obtusifolia. *Vahl.* hrb.
Scirpus hybridus. *Vahl.* hrb.
fusea. *Nees.* Nepal.
Fimbristylis nr. 3530. *Wall.* cat.
javanica. *Nees.* Java.
indica. *R. S.* ♃ Ind. or. *Dr.* 2.
Cyperus indicus. *Pers.*
Cyperus monostachys. *Rottb.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Iria indica. *Rich.* (cfr. A. Rottboelliana.)
indica. Nees. monostachya.
laevigata. Willd. monostachya.
monostachya. *Vahl.* ♃ Ind. or. Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. indica. *Nees.*
Cyperus caribaeus. *Pers.*
Cyperus monostachyus. *Lin.*
Iria caribaea. *Rich.*
Xyris brasiliensis. *Spr.*
β A. laevigata. *Willd.* hrb.
(cfr. Fimbristylis schoenoides.)
nervosa. Presl. Fimbristylis bispicata.
pauciflora. *Kunth.* Ins. Molucc.
Gussonia pauciflora. *Brongn.*
pilosa. *Nees.* ♃ Guinea. Senegamb.
Schoenus pilosus. *Willd. S.* 215. 4. *Dr.* 222. 4.
polycephala. Brongn. Androtrichum polycephalum.
polygama. *Spr.* (nov. prov.) Brasil.
polystachia. Spr. Pharus pubescens.
pubescens. Presl. Fimbristylis Preslii.
Rottboelliana. *Nees.* ♃ Ind. or.
A. indica. *R. S.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus schoenoides. *Roxb.* (nec alior.)
schoenoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
scirpoides. *Nees.*

tristachya. *Vahl.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 7.
Cyperus triflorus. *Lin.*
Schoenus cyperoides. *Nees.*
(cfr. A. vaginata.)
vaginata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 8.
A. tristachya. *Vahl.* var. *Spr.*
ABLANIA. *Aubl. Spr.* 1978. *Dec.* I. 516.
Trichothalamus. *Schreb.*
Fam. Calizophyta. *Neck.* — Guttiferae. *Spr.* — Tiliaceae. *Dec.*
digitata. *Spr.* ♄ Rio grande. *S.* 2.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
A. laurifolia. *Pers.*
Trichocarpus guianensis. *Raeusch.*
Trichocarpus laurifolia. *Willd.*
Abola. *Adans.* Cinna arundinacea.
Abolaria. *Neck.* Globularia.
ABOLBODA. *Humb. Bonpl. Spr.* 207. *Dietr.* 219.
Fam. Commelinaceae Xyrideae. *Rchbch.* — Juncineae Xyrideae. *Schultz.* — Xyrideae. *Kunth.*
imberbis. *H. B.* ♃ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
A. inermis. *Link.*
Chloerum imberbe. *Willd.* hrb.
inermis. Link. imberbis.
pulchella *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 1. *Dr.* 1.
Aborchis. *Neck.* Orchis.
Abrahamia. *Dec.* Trembleya.
ABROMA. *Lin. fil. Spr.* 2612. *Dec.* I. 458.
Ambroma. *Lam.*
Fam. Bombaceae. *Rchbch.* — Byttneriaceae. *Dec.* — Comizophyta. *Neck.* — Malvaceae. *Juss.*
angulata. Lam. augusta.
augusta. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
A. angulata. *Lam.*
A. fastuosa. *Jacq.* vind. (non *R. Br.*)
A. Wheleri. *Retz.*
β. A. elongata. *Lam.*
elongata. Lam. augusta.
fastuosa. *Gaert. R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
(cfr. A. mollis.)
fastuosa. Jacq. augusta.
mollis. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 3.
A. fastuosa. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
tomentosa. *Bory.* ♄ Ins. fortun.
Wheleri. Retz. augusta.
ABRONIA. *Juss. Dietr.* 709.
Tricratus. *Herit. Spr.* 571.
Fam. Nyctagineae. *Juss.*
arenaria. *Hook.* Californ.
Tricratus arenarius. *Spr.* 3.
californica. Raeusch. umbellata.
latifolia. *Eschscholz.* ♄ California.
mellifera. *Dougl.* ♃ ⊙? Californ. *Dr.* 2.
parviflora. *H. B.* Colignonia parviflora.
umbellata. *Lam.* ⊙ Californ. *Dr.* 1.
A. californica. *Raeusch.*
Tricratus admirabilis. *Raeusch.*
ABROTANELLA. *Cassin. Dec.* VI. 141.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Less.*
emarginata. *Cass.* ♃ Ins. Maclov. *D.* 1.
Oligosporum emarginatus. *Less.* in *Gaudich.*
Abrotanoides. *Dec.* Carpesium.
Abrotanum. *Nec. Gilib.* Artemisia.
frutescens. Gilib. Artemisia campestris.
ABRUS. *Lin. Spr.* 2547. *Dec.* II. 381.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae *Juss.* Phaseoleae. *Bronn. Dec.* — Leguminosae Spartia. *Spr.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Schulz. Spach.* — Vagae. *Roy.*
arboreus. *Arrab.* ♄ Brasil.
fruticulosus. *Wall.* ♄ Ind. or.
laevigatus. *E. Meyer.* Afr. austr.
lusorius. *Arrab.* ♄ Brasil.
minor. Desv. precatorius.
pauciflorus. Desv. precatorius.
precatorius. *Lin.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
A. minor. *Desv.*
A. pauciflorus. *Desv.* (sec. *Wight. Arn.*)
pulchellus. *Wall.* Ind. or.
squamulosus. *E. Mey.* Afr. aust.
Abryanthemum. *Neck.* Mesembryanthemum.
Absinthium. *Gaert. Lam. Bess.*
alpinum Bess. Artemisia lanata.
arborescens. Moench. Artemisia arborescens.
argenteum. Bess. Artemisia argentea.
bipedale. Gilib. Artemisia Absinthium.
boreale. Bess. Artemisia borealis.
camphoratum. Roehl. Artemisia camphorata.
canariense. Bess. Artemisia canariensis.
candidum. Bbrst. Artemisia frigida.
cernuum. Moench. Artemisia crithmifolia.
chinense. Bess. Artemisia chinensis.
congestum. Lam. Artemisia glacialis.
corymbosum. Bess. Artemisia camphorata.
dentatum. Bess. Artemisia rupestris.
divaricatum. Fisch. Stev. Artemisia anethifolia.
frigidum. Bess. Artemisia frigida.
glaciale. Roehl. Artemisia glacialis.
grandiflorum. Bess. Artemisia grandiflora.
grandiflorum. Hort. Artemisia Absinthium.
grandiflorum. Roehl. Artemisia rupestris.
lagocephalum. Bess. Artemisia lagocephala.
lanatum. Bess. Artemisia lanata.
laxum. Lam. Artemisia Mutellina.
mollissimum. Bess. Artemisia mollissima.
Moxa. Bess. Artemisia Moxa.
Mutellina. Roehl. Artemisia Mutellina.
nitens. Bess. Artemisia sericea.
officinale. Nees. Artemisia Absinthium.
pedunculare. Stev. Artemisia peduncularis.
petraeum. Baumg. Artemisia Baumgarteni.
ponticum. Bess. Artemisia pontica.
rupestre. Bess. Artemisia rupestris.
saxatile. Bess. Artemisia camphorata.
sericeum. Bess. Artemisia sericea.
Sieversianum. Ehrh. Artemisia Sieversiana.
spicatum. Baumg. Artemisia spicata.
splendens. Bess. Artemisia splendens.
tanacetifolium. Gaert. Artemisia tanacetifolia.
viride. Bess. Artemisia rupestris.
viridiflorum. Bess. Artemisia rupestris.
vulgare. Lam. Moench. Artemisia Absinthium.
nr. 111. *Gmel.* sib. Artemisia frigida.
112. *Gmel.* Artemisia Absinthium, Sieversiana.
113. *Gmel.* Artemisia sericea.
114. *Gmel.*
124. *Hall.* helv. Artemisia Absinthium.
125. *Hall.* Artemisia glacialis.
126. *Hall.* Artemisia Mutellina.
Absus. *Decand.* Cassia.
Abulfali. *Adans.* Thymbra spicata.
Abumon. *Adans.* Agapanthus umbellatus.
ABUTA. *Aubl. Dec.* I. 103.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Juss.*
amara. Aubl. Aristolochia glaucescens.
candicans. *Rich.* ♄ Cayenne. *D.* 2.
rufescens. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 1.
A. scandens. *Barrer.*
Menispermum Abuta. *Lam. S.* 1382. 46.
scandens. Barrer. rufescens.
Abutiloides. *Decand.* Sida.
Abutilon. *Adans. Gaert. Medic. Moench. Juss.*
acerifolium. Schlcht. Sida acerifolia.
albidum. Schlcht. Sida albida.
americanum. Don. Sida americana.
amplexifolium. Schlcht. Sida amplexifolia.
arborescens. Medic. Sida indica.
arboreum. Don. Sweet. Sida arborea.
asiaticum. Don. Arn. Sida asiatica.
asiaticum. Guil. Perot. Sida glauca.
Avicennae. Gaert. Sida Abutilon.
aureum. Don. Sida aurea.
auritum. Don. Sweet. Sida aurita.
carneum. Juss. Sida Hilaireana.
contractum. Sweet. Sida contracta.
cornutum. Don. Sweet. Sida cornuta.
crispum. Medic. Sida crispa.
deflexum. Moench. Sida occidentalis.
elegans. Juss. Sida bella.
ellipticum. Schlcht. Sida elliptica.
elongatum. Moench. Sida indica.
erosum. Schlcht. Sida Schlechtendalii.
esculentum. Juss. Sida esculenta.
ferrugineum. H. B. Sida ferruginea.
floribundum. Schlcht. Sida Keerleana.
frutescens. Medic. Sida indica.
fruticosum. Guil. Perrot. Sida Guilleminiana.
giganteum. Sweet. Sida gigantea.
geminiflorum. H. B. Sida ibarrensis.

glaucum. Don. Sweet. Sida glauca.
grandiflorum. Bot. Reg. Sida mollis.
graveolens. Wight. Arn. Sida graveolens.
Guichenotianum. Decais. Sida Guichenotiana.
hernandioides. Don. Sida hernandioides.
hirsutissimum. Moench. Sida asiatica.
hirtum. Don. Sida hirta.
ibarrense. H. B. Sida ibarrensis.
incanum. Sweet. Sida incana.
laxiflorum. Guil. Perrot. Sida laxiflora.
indicum. Don. Sida indica.
Leschenaultianum. Sweet. Sida Leschenaultiana.
lucianum. Sweet. Sida luciana.
macranthum. Juss. Sida macrantha.
macropodum. Guil. Perrot. Sida macropoda.
mauritanicum. Medic. Sida mauritanica.
molle. Sweet. Sida mollis.
mollicomum. Don. Sweet. Sida mollicoma.
mollissimum. Don. Sweet. Sida molissima.
muticum. Sweet. Sida mutica.
nudiflorum. Sweet. Sida nudiflora.
occidentale. Medic. Sida occidentalis.
pedunculare. H. B. Sida peduncularis.
permolle. Don. Sweet. Sida permollis.
periplocifolium. Don. Sida periplocifolia.
petiolare. H. B. Sida petiolaris.
polyandrum. Wight. Arn. Sida polyandra.
polyanthum. Sweet. Sida polyantha.
populifolium. Sweet. Sida populifolia.
pubescens. Moench. Sida Abutilon.
pulchellum. Sweet. Sida pulchella.
pulchrum. Don. Sweet. Sida pulchra.
racemosum. Schlcht. Sida racemiflora.
ramosum. Guil. Perrot. Sida ramosa.
reflexum. Sweet. Sida reflexa.
rufinerve. Juss. Sida rufinervis.
sparmannioides. Guil. Perr. Sida sparmannioides.
speciosum. Sweet. Sida speciosa.
spicatum. H. B. Sida spiciflora.
Theophrasti. Medic. Sida Abutilon.
tiliaefolium. Sweet. Sida tiliaefolia.
timorense. Decais. Sida timorensis.
tomentosum. Wight. Arn. Sida tomentosa.
triquetrum. Sweet. Sida triquetra.
umbellatum. Sweet. Sida umbellata.
vesicarium. Schlcht. Sida Abutilon.
virgatum. Sweet. Sida virgata.
1075. *Hall.* helv. Sida Abutilon.
ABUTUA. *Lour.*
Abutus. *Raeusch.*
Gnetum. *Lin.?* } sec. *Juss.*
Thoa. *Aubl.?* }
Fam. Urticeae. *Juss.*
africana. *Lour.* ♄ Ind. or.
indica. Lour. Gnetum funiculare.
ACACIA. *Neck. Willd. Spr.* 2471. *Dec.* II. 448.
Mimosa. *Autor.*
Fam. Corysophyta. *Neck.* — Leguminosae Cassieae. *Adans.* — Leguminosae Mimoseae. *R. Br.* —
abietina. *Willd.* ♄ N. Holl. *D.* 51.
A. linifolia. *Willd.* var? *Dec.*
Mimosa abietina. *Poir.*
Mimosa linearis. *Hortul.*
abstergens. Roxb. concinna.
acanthophora. *Willd.* ♄ N. Hispan. *S.* 180. *D.* 154.
A. aculeaticarpa. *Lagasc.*
Mimosa aculeaticarpa. *Orteg.*
β. A. uncinella. *Desf.*
Mimosa uncinella. *Poir.*
acantholoba. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 177. *D.* 157.
acapulcensis. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 72. *D.* 96.
acicularis. *Willd. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 155. *D.* 252.
acicularis. R. Br. A. Brownei.
acutangula. Hamilt. Inga acutangula.
acutistipula. *Mart.* ♄ Brasil.
Adansonii. *Guil. Perrot.* ♄ Senegal.
Mimosa adstringens. *Thonn* et *Schum.*
adenanthera. *Hort.* ♄
Mimosa adenanthera. *Hort.*
adenopa. *Hook. Arn.* ♄ Uraguay.
adenophora. *Spr.* N. Holl. *S.* 108.
adianthoides. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 179.
adstringens. *Mart.* ♄ Brasil.
affinis. Sweet. dealbata.
alata. *R. Br.* ♄ N. Holl.
alba. Colla. A. Collaeana.
alba. Hort. portoricensis.
alba. Willd. leucophlaea.
albescens. *Steud.* ♄ Peru.
A. albida. *Bot. Reg.* (t. 1317. non *Delil.*)
albicans. *H. B.* ♄ *S.* 166. *D.* 141.
albida. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 132. *D.* 118.
A. Senegal. *Willd.* *S.* 133. *D.* 117.
Mimosa Senegal. *Lin.?*
albida. Bot. Reg. albescens.
alliacea. *Hamilt.* Ind. or.
amara. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 113. *D.* 215.
A. Nellyrenza. *Grah.* in *Wall.* cat.
Mimosa amara. *Roxb.*
Mimosa glauca. *Koen.* (non *Lin.*)
Mimosa Nellyrenza. *Heyn.* hrb.
ambigua. *Hffmsg.* (Verz. II. ap. 15.) ♄ Senegal.
ambigua. Vogel. A. Vogeliana.
amblyocarpa. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
amentacea. *Dec.* ♄ N. Hisp. *D.* 65.
amoena. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 34. *D.* 38.
anceps. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 26.
angulata. *Desv.* ♄ N. Holl. *D.* 203.
A. sulcipes. *Sieb.*
angustifolia. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 40. *D.* 49.
A. odorata. *Desv.*
Mimosa angustifolia. *Jacq.*
Mimosa peregrina. *Hort.*
(non Mimosa suaveolens. *Spr.* sec. *Wendl.*)
angustiloba. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 227.
M. angustifolia. *Lam.* (non *Jacq.* sec. *Dec.*)
angustisiliqua. Desf. Dennunthus virgatus.
arabica. *Willd.* ♄ Arab. Pr. b. sp. Ind. or. *S.* 160. *D.* 135.
A. nilotica. *Delil.*
Mimosa arabica. *Lam.*
Arar. Hamilt. in *Wall.* cat. caesia.
arborea. *Willd.* ♄ Am. austr. ♄ *S.* 107. *D.* 214.
Mimosa arborea. *Lin.*
Mimosa filicifolia. *Lam.*
Mimosa Ouyratama. *Vitm.*
Arceuthos. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 24.
A. juniperina. *Sieb.*
(cfr. A. Brownei.)
arcuata. Labil. N. Holl. *S.* 36.
arcuata Decaisn. A. Decaisnei.
arenosa *Willd.* ♄ Caracas. *D.* 91.
armata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 8.
armata Heyn. A. Farnesiana.
Aroma. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
Arrofula. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 196. *D.* 171.
Asak. *Willd.* ♄ Arab. fel. *S.* 130. *D.* 128.
Mimosa Asak. *Forsk.*
asparagoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
aspidioides. *Meyer.* ♄ Ins. Arowabisch. *S.* 81. *D.* 102.
aspera. *Mackay.* ♄ N. Holl.
asplenioides. Nees. Inga mertensioides.
astringens. *Ait.* (ex *Loud.*) ♄ N. S. Wales.
(non A. adstringens. *Mart.*)
ataxacantha. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 115.
atomiphylla. Burch. haematoxylon.
auriculata. Hamilt. A. Smithiana.
aurita. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Balbisii. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 104.
A. Berteriana. *Dec.* 219.
A. Berterii. *Balb.*
Bancrostiana. *Bert.* ♄ Jamaic. *S.* 128. *D.* 257.
bella. *Spr.* Brasil. *S.* 119.
benghalensis. Hort. Sterler. (quid?)
Berteriana. *Spr.* (non *Dec.*) Jamaica. *S.* 76.
Berteriana. Dec. A. Balbisii.
Berterii. Balb. A. Balbisii.
biceps. Willd. glauca.
biflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. occ. *S.* 3. *D.* 4.
bilaura. Hamilt. odoratissima.
bimucronata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 210.
binervata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 43.
bivenosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 44.
bonariensis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Bonaria.
Bonplandii. *Gill.* in *Hook.* ♄ Bonaria.
botrycephala. Desf. discolor.
brachyacantha. *Willd. A. B.* ♄. *S.* 168. *D.* 250.
brachyloba. Willd. Darlingtonia brachyloba.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 125.
brevifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl.
brevipes. *Cunningh. Hook.* ♄ N. Holl.

Brownei. *Steud.* ♄ N. Holl. *D.* 11.
A. acicularis. *R. Br.* in *Ait.* (non *Willd.*)
A. juniperina. *Sieb.* (hrb. nr. 463. sec. *Dec.*)
A. pugioniformis. *Wendl.* (sec. *Spr.*) *S.* 19.
Browniana. Wendl. strigosa.
Brunoni. *Mackay.* ♄ N. Holl.
Burmanniana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 133.
Mimosa tortuosa. *Burm.* (non *Lin.*)
β. Mimosa caesia. *Burm.* (non *Lin.*)
buxifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
caesia. *Wight. Arn.* (non *seq.*) Ind. or.
A. alliacea. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
A. arrar. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
A. intsioides. *Dec.* 163.
Mimosa caesia. *Lin.* (non *Burm.*)
Mimosa pennata. *Roxb.* mus. ind.?
Mimosa tenuifolia. *Roxb.* H. Cengh.
caesia Willd. Dec. A. Intsia.
caesia Wall. cat. pennata.
caffra. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 140. *D.* 111.
Mimosa caffra. *Thunb.*
calamifolia. *Lindl.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *D.* 31.
calamifolia. Sieb. quadrilateralis.
Callistemon. *Schlcht.* ♄ Mexico.
callosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 74.
Campbelli. Arn. A. Roxburghii.
canaliculata. *Sweet.* ♄ N. Holl.
canescens. Grah. in *Wall.* cat. pennata.
capensis. *Burch.* ♄. Afr. austr.
Mimosa capensis. *Burm.*
Mimosa nilotica. *Thunb.*
(non A. horrida. *Willd.*)
caracasana. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 99. *D.* 197.
Mimosa caracasana. *Jacq.*
carbonaria. *Schlcht.* ♄ Mexico.
cassioides. *Willd.* ♄ — — *D.* 80.
Catechu. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 138. *D.* 107.
Mimosa Catechu. *Lin. fil.*
(cfr. A. Catechuoides, polyacantha, Wallichiana.)
catechuoides. *Roxb. Wall.* ♄ Ind. or.
Mimosa catechu. *Russ.* hrb. (et? *Lin.* sec. *W. A.*)
(cfr. A. polyacantha, scleroxyla.)
caudata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 83.
Desmanthus caudatus. *Willd.*
Mimosa caudata. *Vahl.*
Cavenia. *Bert. Hook.* ♄ Chili.
Mimosa Cavenia. *Molin. D.* II. 430. 57.
chlorantha. *Zuccar.* ♄ Mexico.
chrysantha. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 233.
Mimosa chrysantha. *Vahl.*
chrysostachys. *Sweet.* ♄ Ins. Maurit.
Chundra. Willd. A. Sundra.
ciliata. *H. B. W.* ♄ Am. austr. *D.* 251.
ciliata. R. Br. strigosa.
Cineraria. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 60. *D.* 78.
Mimosa Cineraria. *Lin.*
cinerascens. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 48. *D.* 63.
cinerea. Spr. Desmanthus cinereus.
clavigera. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
coccinea. *Link. H. Berol.* (quid?)
cochlearis. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 24.
Mimosa cochlearis. *Labil.*
cochliacantha. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 167. *D.* 143.
Colleana. *Presl.* ♄ — —
A. alba *Colla.* (non *Willd.*)
compressa. Fields. visneoides.
concinna. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 159.
A. abstergens. *Roxb.*
A. Saponaria. *Heyn.* hrb. (ex parte.)
Mimosa abstergens. *Roxb. S.* 1415. 34. *D.* I. 431. 68.
Mimosa concinna. *Willd.*
Mimosa Intsia. *Wight.* hrb.
Mimosa rugata. *Lan. S.* 1415. 36. *D.* l. c. 60.
Mimosa Saponaria. *Roxb.*
Mimosa tamariscifolia. *Russ.* hrb.
conferta. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
colubrina. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa colubrina. *Arrab.*
Concordiana. *Roxb.* ♄ Ind. or.
contorta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 223.
copallina. *Lodd.* ♄ — —
cordata. *Sweet.* ♄ N. Holl.
cordifolia. *Sweet.* ♄ N. Holl.
coriacea. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 25.
coriacea. Hamilt. A. Farnesiana.
cornigera. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 131. *D.* 122.
Mimosa cornigera. *Lin.*
coronja. Hamilt. frondosa.
coronillaefolia. *Dec.* ♄ Afr. bor. *S.* 62. *D.* 68.
Mimosa coronillaefolia. *Desf. Pers.*
Mimosa Girastae. *Brouss.* H. Monsp.
Courrantiana. *Dec.* ♄ — — *D.* 138.
crassaecarpa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
crassiuscula. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 38. *D.* 47.
β.? A. Sieberi. *Tausch.*
cultrata. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
cultriformis. *Hook.* (ic. II. 170.) ♄ N. Holl.
cumanensis. H. B. Prosopis cumanensis.
cuneata. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
Cunninghami. *Steud.* ♄ N. Holl.
A. taxifolia. *Cunningh.* (non *Willd.*)
curvifolia. *Bonpl.* ♄ — —
cuspidata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
cyanophylla. *Reuth.* ♄ N. Holl.
Cyclopis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cyclosperma. *Dec.* ♄ N. Caledon. *D.* 84.
Dalea. Desv. Desmanthus cinereus.
daviesiaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
dealbata. *Link.* ♄ N. Holl. *S.* 117. *D.* 103 et 222.
A. affinis. *Hort.* (et? *Sweet.*)
A. Delognodia. *Hort.*
A. decurrens. *β.* mollis. *Bot. Reg.*
Mimosa dealbata. *Hort.*
(cfr. A. mollissima.)
dealbata Cunningh. furfuracea.
dealbata. Fielt. leucolobia.
Decaisnei. *Steud.* ♄ Ins. Timor.
A. arcuata. *Decaisn.* (non *Labil.*)
decipiens. *R. Br.* ♄ Ind. N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
A. dolabriformis. *Colla.* (et *Wendl.* sec. *Spr.*)
Adiantum truncatum. *Burm. Lin.*
decurrens. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 114. *D.* 220.
Mimosa decurrens. *Vent.*
(cfr. A. dealbata, mollissima.)
delibrata. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
Delognodia. Hort. dealbata.
densa. *Wall.* ♄ Ind. or.
dependens. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
depauperata. *Mart.* ♄ Brasil.
detinens. *Burch.* ♄ Afr. austr. *D.* 76.
diffusa. *Ker.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *D.* 14.
A. prostrata. *Lodd.*
dilatata. *Steud.* ♄ N. Holl.
A. divaricata. *Cunningh.* (non *Willd.*)
dillwyniaefolia. *Mackay.* ♄ N. Holl.
diptera. *Willd. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 58. *D.* 81.
discolor. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 100. *D.* 203.
A. botrycephala. *Desf.*
Mimosa botrycephala. *Vent.*
Mimosa discolor. *Andr.*
Mimosa paniculata. *Wendl.* (sec. *Dryand.*)
Mimosa terminalis. *Salisb.*
discolor. Whitley. prismatica.
distachya. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 85.
divaricata. *Willd.* (non *Cunningh.*) ♄ Ind. or. *S.* 105. *D.* 211.
Desmanthus divergens. *Willd.* (sec. *Sterler.*)
Mimosa divaricata. *Jacq.*
Mimosa phylicoides. *Cav.* (sec. *Nocca.*)
divaricata. Cunningh. dilatata.
diversifolia. *Schlcht.* ♄ Mexico.
dodoneifolia. *Desf.* N. Holl. *D.* 20.
A. metrosiderosifolia. *Hort.*
A. viscosa. *Wendl.*
Mimosa dodonaeifolia. *Pers.*
dolabriformis. *Wendl. fil.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
(cfr. A. decipiens.)
domingensis. *Bert.* ♄ Domingo. *D.* 156.
doratoxylon. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
dumetorum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 100.
Mimosa dumetorum. *St. Hil.*
dumosa. *Wght. Arn.* ♄ Ind. or.
Mimosa dumosa. *Roxb.*
Mimosa latronum. *Lin. fil.* (ex parte.)
eburnea. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 154. *D.* 131.
Mimosa eburnea. *Lin.*
(cfr. A. horrida.)
echinula. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 12.
A. juniperina. *Siebr.* hrb. nr. 447.
edulis. *Willd.* En. ♄ Mexico.
(non Prosopis edulis. *H. B.* sec. *Schlcht.*)

eglandulosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 22.
Ehrenbergii. *Steud.* ♄ Mexico.
A. pubescens. *Schlcht.* (non *Ait.*)
elata. *Grah.* ♄ Ind. or.
Mimosa elata. *Roxb.* hrb.
β. A. odoratissima. *Hamilt.* hrb. (non *Willd.*)
elephantorrhiza. Burch. Prosopis elephantorrhiza.
elongata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *D.* 29.
emarginata. *Wendl. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 17.
ensifolia. Hort. falcata.
eriantha. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 79.
erioloba. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Esterhazia. *Mackay.* ♄ N. Holl.
falcata. *Willd.* ♄ N. Holl. *D.* 33.
A. ensifolia. *Hort.*
A. obliqua. *Desv.*
A. saligna. *Wendl.* (sec. *Spr.*)
Mimosa falcata. *Poir.*
Mimosa obliqua. *Wendl.*
falcata. Desf. Prosopis juliflora.
falcata. Sieb. plagiophylla.
falcifolia. Hffmsg. procumbens.
falciformis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 34.
falcinella. *Tausch.* ♄ N. Holl.
A. lunata. *Hort. Prag.* (non *Sieb.*)
fallax. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
farnesicina. *Willd.* ♄ Ind. occ. or. *S.* 163. *D.* 138.
A. indica. *Desv.*
Farnesia odora. *Gasparini.*
Mimosa farnesiana. *Lin.*
Mimosa indica. *Poir.*
Mimosa scorpioides. *Forsk.*
Vachellia Farnesiana. *Wight. Arn.*
β. A. pedunculata. *Willd.* *S.* 159.
A. Giraffae. *Sieb.?*
γ. A. Farnesiana. *Wall.* cat.
A. armata. *Heyn.* hrb.
A. coriacea. *Hamilt.* hrb.
Mimosa caesia. *Russ.* hrb.
fasciculata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 148. *D.* 109.
fasciculata. R. Br. A. Saltiana.
fasciculata. Guil. et *Perrot.* A. Perrottettii.
ferruginea. *Dec.* ♄ Coromand. *D.* 105.
Mimosa ferruginea. *Roxb.*
Mimosa Woory. *Heyn.* hrbr.
filicicoma. *Mart.* ♄ Brasil.
β. Mimosa longisiliqua. *Arrab.*
filicina. *Willd.* ♄ Mexico. *D.* 205.
A. Houstoni. *Willd.* var.? *Spr.*
Mimosa filicoides. *Cav.*
Mimosa ptericina. *Poir.*
fimbriata. *Alb. Cunningh. Don.* ♄ N. Holl.
flaccida. *Spr.* Brasil. *S.* 67.
flava. *Spr.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 110. *D.* 212.
flexuosa. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 173. *D.* 151.
flexuosa. Lagasc. Prosopis flexuosa.
flexuosae affinis. *Sieb.* A. Sieberiana.
floribunda. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 46. *D.* 58.
A. longifolia. *Sieb.* hrb. nr. 440.
Mimosa floribunda. *Vent.*
fluviatilis. Spr. polyphylla.
foliolosa. *Grah.* ♄ Ind. or.
formosa. *H. B.* ♄ Mexico.
fragrans. *Tenor.* ♄ — —
frondosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 106. *D.* 207.
A. coronja. *Hamilt.* in *Wall.*
Mimosa frondosa. *Klein.*
frutescens. *Steud.* ♄ Ind. or.
A. fruticosa. *Roxb.* (non *Mart.*)
fruticosa. *Mart.* ♄ Brasil.
fruticosa. Roxb. frutescens.
furcata. *Desf.* ♄ Afric.
Mimosa furcata. *Pers.*
furcata. Desv. Prosopis juliflora.
furcata. Gill. A. Gilliesii.
furfuracea. *G. Don.* ♄ N. Holl.
M. dealbata. *Cunningh.* (non *Link.*)
fuscata. *Lodd.* ♄ Ind. or.
gemella. *Hoffmsg.* (Verz. II. 40.) ♄ — —
genistaefolia. *Link.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 9.
Gilliesii. *Steud.* ♄ Chili. Bonaria.
A. furcata. *Gill. Hook.*
Giraffa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 152. *D.* 253.
(cfr. A. Seyal.)
Giraffa. Sieb. farnesiana.

glabrata. *Schlcht.* Mexico.
glandulosa. Willd. Darlingtonia glandulosa.
glauca. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 96. *D.* 192.
Mimosa glauca. *Lin.*
β. A. biceps. *Willd.* *D.* 191.
glaucescens. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 50. *D.* 62.
A. longifolia. *Willd.* var.?
Mimosa binervia. *Wendl.* (sec. *Willd.*)
gonoacantha. *Mart.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 121.
Annesleia grandiflora. *Sweet.*
Mimosa grandiflora. *Herit.*
(cfr. Inga anomala.)
granulosa. Labil. muricata.
grata. *Willd.* ♄ Brasil. *D.* 228.
graveolens. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
guayaquilensis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 249.
Mimosa guayaquilensis. *Desf.*
gualparensis. *Steud.* ♄ Ind. or.
A. marginata. *Hamilt.* (in *Wall.* cat. non *R. Br.*)
guianensis. *Willd.* ♄ Cayen. Guian. *S.* 79. *D.* 94.
Mimosa guianensis. *Aubl.*
gummifera *Willd.* ♄ Afr. bor. *S.* 56. *D.* 67.
Mimosa gummifera. *Brouss.*
Sassa gummifera. *Gmel. syst.*
Guilandinae. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 174.
guilandinaefolia. *Sweet.* ♄ N. Holl.
guttata. *Hffmsg.* (Verz. I. 201.) ♄ Teneriff.?
A. parvifolia. *Hort.*
guttulifera. *Hffmsg.* (Verz. II. app. 16.) Martinic.
Habbas. Hornm. Mimosa bellatrix.
Habbas. Link. A. Lebbeck, Mimosa polyacantha.
hadiensis. *Dec.* ♄ Arabia. *D.* 241.
Mimosa Seyal. *Forsk.*
haematoma. Dec. haematostoma.
haematostoma. *Berter.* ♄ Domingo *S.* 61.
A. haematoma. *Dec.* 75.
Mimosa spartioides. *Vahl.* in *Juss.* hrb.
haematoxylon. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 175. *D.* 144.
A. atomiphylla. *Burch.*
Hamiltoni. *Desv.* ♄ Ind. or.
hebecephala. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
hebeclada. *Dec.* ♄ Afr. austr. *S.* 153. *D.* 136.
A. stolonifera. *Burch.*
heteracantha. *Burch.* ♄ Afr. austr. *D.* 256.
heterocarpa. Delil. Lagonychium Stephanianum.
heteromalla. *Colvil. Sweet.* ♄ N. Holl.
heterophylla. *Willd.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 17. *D.* 37.
Mimosa heterophylla. *Lam.*
(cfr. A. laurifolia.)
hirsuta. *Schlcht.* ♄ Mexico.
hirtella. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
hispidissima. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 74.
hispidula. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 23.
Mimosa hispidula. *Smith.*
(cfr. A. laurifolia.)
Hoffmannseggii. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 238.
A. pectinata. *Hffmsg.*
holosericea. *G. Don.* ♄ N. Holl.
A. leucophylla. *Sweet?*
homomalla. *Wendl. fil.* ♄ N. Holl.
horrida. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. Arab. Ind. or. *S.* 144. *D.* 130.
Mimosa eburnea. *Lam.* (et *Lin.* sec. *Desf.*)
Mimosa horrida. *Lin.*
Mimosa leucantha. *Jacq.*
Mimosa orfora. *Forsk.*
(cfr. A. Karroo, Sejal.)
hostilis. *Mart.* (Reise II. 555.) ♄ Brasil.
Houstoni. *Willd.* ♄ Vera Crux. *S.* 103.
Anneslia falcifolia. *Salisb.*
Annesleia Houstoni. *Sweet.*
Gleditschia inermis. *Lin.*
Inga Houstoni. *Dec.* (p. 442. nr. 110.)
Mimosa Houstoni. *Herit.*
(cfr. M. filicina, metrosideriflora.)
Hügelii. *Benth.* in *Hügel. En.* ♄ N. Holl.
humifusa. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
humilis. *Schlcht.* ♃ ♄ Mexico.
hybrida. *Sweet.* ♄ (ex cultura?)
Jacaranda. *Lodd.* ♄ Am. austr.
javanica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 239.
Gleditschia javanica. *Lam.*
Gleditschia sinensis var. inermis. *Loud.*
Sesbania cannabina. *Poir?* (sec. *Spr.*)
impressa. Lodd. penninervis.

incana. Spr. A. Sprengelii.
indica. Desv. farnesiana.
inermis. Hort. Gleditschia triacanthos.
intermedia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
intertexta. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 49. *D.* 61.
A. obtusifolia. *Cunngh.*
A. theconocarpa. *Cunngh.* (sec. *G. Don.* in *Sweet.*)
insignis. Hffmsg. lophantha.
Intsia. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 184. *D.* 162.
A. caesia. *Willd. S.* 185. *D.* 166.
Mimosa caesia. *Lin.* (ex parte.)
Mimosa Intsia. *Lin.*
intsioides. Dec. caesia.
irrorata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 122.
Julibrissin. *Willd.* ♄ Oriens. *S.* 115. *D.* 217.
A. Nemu. *Willd.* (sec. *Lamb.*)
Albizzia Julibrissin. *Duraz.*
Mimosa arborea. *Forsk.*
Mimosa Julibrissin. *Scop.*
juliflora. Willd. Prosopis juliflora.
juniperina. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 10.
A. juniperoides. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
A. verticillata. *Sieb.* (sec. *Dec.*)
Mimosa juniperina. *Vent. Pers.*
Mimosa ulicifolia. *Salisb. Wendl.*
(cfr. A. pungens.)
juniperina. Sieb. 447. A. echinula.
juniperina. Sieb. 463. A. Arceuthos, Brownei.
Jupunba. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 94. *D.* 190.
Kalkona. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Kantuffa. Bruce. Mimosa Kantuffa.
Karroo. *Hayne.* ♄ Arabia.
A. horrida. *Willd.* (sec. *E. Meyer.*)
lacustris. H. B. Desmanthus lacustris.
laeta. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Arabia.
laevigata. H. B. Prosopis dulcis.
laevis. Hort. Gleditschia triacanthos.
Lambertiana. *Ker. Don.* ♄ Mexico. *S.* 83. *D.* 199.
lanigera. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
lasiocarpa. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
latifolia. Desf. melanoxyla.
latispinosa. Desf. Mimosa latispinosa.
latisiliqua. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 102. *D.* 195.
Mimosa latisiliqua. *Lin.*
β. A. paucifoliola. *Dec.*
latronum. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 131. *D.* 124.
A. umbraculifera. *Wight.* in *Wall.* cat.
Mimosa cornigera. *Lin. fil.* (sec. *Wight. Arn.*)
Mimosa latronum. *Lin. fil.*
laurifolia. *Willd.* ♄ Ins. maris austr. *S.* 15. *D.* 28.
Mimosa heterophylla *β.* simplicifolia. *Lam.*
Mimosa Mangium. *Forst.*
Mimosa simplicifolia. *Lin. fil.*
(cfr. A. Mangium.)
Lawsoni. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. S. Wal.
laxa. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 95. *D.* 188.
laxiflora. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 66.
Lebbeck. *Willd.* ♄ Aegypt. *S.* 93. *D.* 184.
A. Habbas. *Link.* En.? (sec. *Dec.*)
Cassia planisiliqua. *Burm.* ind. (quoad legumen.)
Mimosa Lebbeck. *Lin.*
(cfr. Mimosa speciosa.)
lebeckoides. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 187.
lenticularis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
lentiscifolia. *Desf.* ♄ Mexico. *D.* 246.
Mimosa lentiscifolia. *Pers.*
lepidota. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
leprosa. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 19.
leptocarpa. *Ait.* (ex *Sweet.*) ♄ N. Holl.
leptophylla. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 244.
A. acicularis. *Willd. H. B.* (sec. *Spr.*)
leucantha. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 156.
leucocephala. *Berter. Link.* ♄ Portoric. *S.* 89. *D.* 193.
Mimosa leucocephala. *Lam.*
leucolobia. *Sweet.* ♄ N. Holl.
A. dealbata. *Fielt.* (nec. *alior.*)
leucophloea. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 162. *D.* 142.
A. alba. *Roxb.* (et *Willd.* sec. *Wight. Arn.*) *D.* 140.
Mimosa alba. *Rottb.*
Mimosa horrida. *Russ.* hrb.
Mimosa leucophloea. *Roxb.*
leucophylla. Colvil. Sweet. holosericea.
ligulata. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
linearis. *Ker.* ♄ N. Holl. *S.* 43. *D.* 56.
β. A. longissima. *Link. Wendl. S.* 44.

lineata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
linifolia. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 39. *D.* 50.
Mimosa linifolia. *Vent.*
Mimosa linearis. *Wendl.*
Mimosa pinifolia. *Hort.*
(cfr. A. abietina.)
litakunensis. *Burch.* ♄ Afr. austr.
lomatocarpa. Dec. odoratissima.
longifolia. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 47.
Mimosa binervia. *Wendl.* (sec. *Dryand.*)
Mimosa ensifolia. *Smith.*
Mimosa macrostachya. *Poir.*
β. Mimosa falcata. *Desf.?* (sec. *Pers.*)
γ. A. spathulata. *Tausch.*
longifolia. Sieb. floribunda.
longissima. Link. Wendl. linearis.
lophantha. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 77. *D.* 93.
Mimosa distachya. *Vent.* (non *Cav.*)
Mimosa elegans. *Andr.*
Mimosa lophantha. *Pers.*
β. A. compacta. *Zeyher.*
γ. A. insignis. *Hffmsg.*
δ. A. speciosa. *Hort.*
lophanthoides. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 92.
lucida. *Roxb.* ♄ Ind. or.
lunata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *D.* 45.
lunata. H. Prag. falcinella.
lunata. Lodd. myrtifolia.
lycopotioides. *Desf.* ♄ — — *D.* 198.
macracantha. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 171. *D.* 149.
macracanthoides. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 172. *D.* 149.
macroloba. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 75. *D.* 101.
macrophylla. *Bung.* ♄ China bor.
macrostachya. *Rchbch. Sieb.* ♄ Senegal. *D.* 116.
Magdalenae. *Berter.* ♄ St. Martha. *S.* 66. *D.* 70.
malacocentra. *Mart.* ♄ Brasil.
mammifera. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Mangium. *Willd.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 16. *D.* 27.
A. laurifolia *β. Poir.*
(non Mimosa Mangium. *Forst.*)
marginata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 29. *D.* 41.
marginata. Hamilt. gualparensis.
marginata. Poir. odoratissima.
mauroccana. *Desf.* ♄ Marrocco. *D.* 137.
Mimosa mauroccana. *H. Paris.*
megaladena. Desf. pennata.
Melanoxylon. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *D.* 36.
A. arcuata. *Sieb.* nr. 459.
A. latifolia. *Desf.* (olim.)
metrosideriflora. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Inga Houstoni. *Chmss. Schlcht.* (et? *Dec.*)
metrosiderosifolia. Hort. dodoneifolia.
micracantha. *Desv.* ♄ Cayenne. *D.* 254.
Mimosa semispinosa. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
microcephala. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
microphylla. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 127. *D.* 229.
Mimosa parvifolia. *Poir.*
microphylla. Roxb. myriophylla.
modesta. *Wall.* Ind. or.
mollis. *Wall.* Ind. or.
mollissima. *Willd.* ♄ N. Holl. *D.* 221.
A. dealbata. *Link.* var? *Dec.*
A. decurrens *β.* mollis. *Ker.*
Mimosa mollissima. *Hort.*
(cfr. A. pubescens.)
monacantha. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 135. *D.* 119.
mucronata. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 45. *D.* 57.
mucronulata. *Mackay.* ♄ N. Holl.
multiflora. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 193. *D.* 183.
multiflora. Spr. nr. 126. polyantha.
multinervia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 21.
muricata. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 71. *D.* 89.
A. granulosa. *Labil.* (sec. *Spr.*)
A. scleroxyla. *Juss.*
Mimosa muricata. *Lin.*
myriophylla. *Grah.* ♄ Ind. or.
A. microphylla. *Roxb.* (non *Willd.*)
myrtifolia. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 30. *D.* 39.
Mimosa myrtifolia. *Smith.*
β? A. lunata. *Lodd. S.* 32.
natalitia. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Nellyrenza. Grah. amara.
Nemu. *Willd.* ♄ Japan. *S.* 109. *D.* 216.
Mimosa arborea. *Thunb.* jap.

Mimosa speciosa. *Thunb.* act. Lond.
(cfr. A. Julibrissin.)
nervosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
neurocarpa. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
nigricans. *Ait.* ♄ N. Holl. *S.* 85. *D.* 179.
Mimosa nigricans. *Labil.*
nilotica. Delil. arabica.
nilotica. Desf. vera.
Niopo. *H. B.* ♄ Am. mer. *D.* 232.
Inga Niopo. *Willd. S.* 1470. 67.
nitida. Heyn. Inga lucidior.
nitida. Willd. Inga nitida.
nudiflora. *Willd.* ♄ Ins. Antill. *S.* 70. *D.* 88.
Mimosa nudiflora. *Rich.*
nutans. *Spr.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 118.
obliqua. Desv. falcata.
obscura. *Dec.* (Mem. Gen. VI. 605.) ♄ — —
obtusa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 174. *D.* 152.
obtusata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *D.* 46.
obtusifolia. Cunningh. intertexta.
odorata. Desv. angustifolia.
odoratissima. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 91. *D.* 186.
A. lomatocarpa. *Dec.* 194.
A. marginata. *Poir.*
Mimosa marginata. *Lam.* (sec. *Wight. Arn.*)
Mimosa odoratissima. *Lin. fil.*
β. M. bilaura *Hamilt.* hrb.
odoratissima. Hamilt. elata.
oleifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
A. uncinata. *Lodd.*
oligophylla. *Hffmsg.* ♄ — — *D.* 236.
ornithophora. *Sweet.* ♄ N. Holl.
Ouyrarema. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 208.
Mimosa Ouyrarema. *Aubl.*
Oxycedrus. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 52. *D.* 54.
A. taxifolia. *Lodd.* (B. C. t. 1225. non *Willd.*)
oxyphylla. *Grah. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pallida. Willd. hrb. *H. B.* Prosopis pallida.
paniculata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 124. *D.* 230.
papuliformis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
paradoxa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
A. undulata. *Willd.* En. (sec. *Wendl.*) *S.* 4.
parvifolia. *Willd.* ♄ Ins. Antill. *S.* 165. *D.* 139.
Mimosa Antillarum. *Lam.*
Mimosa mangensis. *Sw.* prdr. (β. *Pers.*)
Mimosa parvifolia. *Sw.*
parvifolia. Hort. guttata.
patula. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 157. *D.* 247.
pectinata. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 231.
Inga pectinata. *Willd. S.* 1470. 65.
pectinata. Hffmsg. A. Hoffmannseggiana.
pedunculata. *Roxb.* (non *Willd.*) ♄ Ind. or.
pedunculata. Willd. farnesiana.
pendula. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
penicillifera. *Lagasc.* ♄ N. Hispan. *D.* 224.
pennata. *Willd.* ♄ Zeylon. Madag. *D.* 164.
A. caesia. *Wall.* cat. (non *Willd.*)
A. canescens. *Grah.* in *Wall.* cat.
A. pterophylla. *Hffmsg.* (sec. *Dec.*)
Mimosa ferruginea. *Rottl. S.* 1415. 43. *D.* 431. 71.
Mimosa pennata. *Lin.*
Mimosa torta. *Roxb.* (Synma sec. *Wight. Arn.*)
penninervis. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 35. *D.* 35.
A. impressa. *Lodd.*
pentadenia. *Lindl.* ♄ N. Holl.
peregrina. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 120. *D.* 226.
Mimosa angustifolia. *Lam.* (non *Jacq.*)
Mimosa peregrina. *Lin.*
Perrottetii. *Steud.* ♄ Senegamb.
M. fasciculata. *Guil.* et *Perrot.*
persica. Sterl. H. Nymph. Lagonychium Stephanianum.
personioides. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
peruviana. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 148. *D.* 248.
(cfr. A. virescens.)
pilosa. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 55. *D.* 71.
pinnata. Link. tamarindifolia.
plagiophylla. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 33.
A. falcata. *Sieb.*
planifrons. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Mimosa horrida. *Smith* in *Rees.* (ex parte.)
Mimosa planifrons. *Koen.* in *Lin.* hrb.
Mimosa umbrifera. *Banks.* hrb.
platyacantha. *Schlcht.* ♄ Mexico.
platyloba. *Spr.* ♄ S. Martha. *S.* 150. *D.* 243.
Inga Magdalenae. *Spr.* in *Balb.* hrb.

platyphylla. *Sweet.* ♄ N. Holl.
plectrocarpa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
plumosa. *Howe.* ♄ Madera.
A. pennata. *Willd?*
A. scandens. *Willd?* (sec. *Hook.*)
pluricapitata. *Steud.* ♄ Ind. or.
A. polycephala. *Grah.* (non *Dec.*)
podalyriaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
polyacantha. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 139. *D.* 112.
A. catechuoides. *Roxb.?* (sec. *Wall.* cat.)
A. Catechu. *Willd.* (sec. *Wight. Arn.*)
Mimosa spinosissima. *Poir.*
polyantha. *Spr.* in ind. ♄ Brasil.
A. multiflora. *Spr.* nr. 126. (non *H. B.*)
polycephala. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 258.
polycephala. Grah. pluricapitata.
polygalaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
polyphylla. *Dec.* ♄ St. Martha. *D.* 218.
A. fluviatilis. *Spr.* in ind.
A. riparia. *Bert.* (non *H. B.*) *S.* 123.
portoricensis. *Willd.* ♄ Portoric. *S.* 98. *D.* 196.
A. alba. *Hort.*
Mimosa portoricensis. *Jacq.*
prensans. *Lowe.* ♄ Madera.
prismatica. *Hffmsg.* ♄ — — *D.* 242.
A. discolor. *Whitley.* (non *Willd.*)
procera. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 90. *D.* 185.
Mimosa procera *Roxb.*
procumbens. *Hffmsg.* ♄ — —
A. falcifolia. *Hffmsg.* (Verz. I. 125. 201.).
prominens. *Cunningh. Don.* ♄ N. Holl.
prosopoides. *Dec.* ♄ N. Hisp. *D.* 127.
prostrata. Lodd. diffusa.
pseudotrichodes. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 177.
psilostachya. *Dec.* ♄. Guiana. *D.* 95.
Psoralea. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 158.
pterocarpa. Poir. Gagnebia pterocarpa.
pterophylla. Hffmsg. pennata.
pubescens. *Ait.* ♄ N. Holl. *S.* 111. *D.* 204.
A. mollissima. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Mimosa pubescens. *Vent. Pers.*
Mimosa pubigera. *H. Paris.*
pubescens. Schlcht. M. Ehrenbergii.
pugioniformis. *Wendl.* ♄. N. Holl. *S.* 19. *D.* 13.
(non A. acicularis. *R. Br.* sec. *Dec.*).
pulchella. *R. Br. Ait.* N. Holl. *S.* 59. *D.* 73.
pulcherrima. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 78. *D.* 99.
pulverulenta, *Schlcht.* ♄ Mexico.
punctata. *H. B.* ♄. Am. austr. *S.* 169. *D.* 147.
Mimosa atomaria. *Poir.*
punctata. Desf. Desmanthus punctatus.
pungens. *Spr.* ♄. N. Holl. *S.* 23.
A. verticillata. *Sieb.*
(cfr. A. juniperina).
purpurea. Lam. Inga tergemina.
pyrifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 42.
quadrangularis. Link. tetragona.
quadriglandulosa. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa plana. *Arrab?* (t. 28 non t. 10.)
quadrilateralis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 32.
A. calamifolia. *Sieb.* nr. 442. (non *Lodd.*)
reticulata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 72.
Mimosa reticulata. *Lin.*
revoluta. *Kunth.* ♄. Peru. *S.* 149. *D.* 155.
rhodacantha. *Desf.* ♄ — — *S.* 164. *D.* 255.
Mimosa rhodacantha. *Pers.*
rhombifolia. *Poir.* ♄ Ins. Trinit.
Mimosa rhombifolia. *Juss. Pers. D.* 430. n. 52.
Richardsoni *Sweet.* ♄ N. Holl.
rigens. *Cunningh.* ♄. N. Holl.
riparia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 195. *D.* 170.
riparia. Berter. polyphylla.
robusta. *Burch.* ♄ Afr. austr.
Rohriana. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 191. *D.* 87.
Mimosa nigricans. *Vahl.*
Roscii. *Lodd.* ♄ — —
rostrata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 73. *D.* 90.
Mimosa ignava. *H. B.*
Roxburghii. *Arnot.* ♄ Ind. or.
Mimosa eburnea. *Roxb.* in *Banks.* hrb.
Mimosa horrida. *Smith* in *Rees* (ex parte.)
β. A. Campbellii. *Arnot.*
rubida. *Cunningh.* ♄. N. Holl.
rugata. *Hamilt.* in *Wall* cat. ♄ Ind. or.
ruscifolia. *Cunningh.* ♄. N. Holl.

rutaefolia. *Ait.* ♄. N. Holl. *D.* 235.
Mimosa rutaefolia. *Hort.*
saligna. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 16.
Mimosa saligna. *Labil.*
(cfr. A. falcata).
salinarum. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 82.
Desmanthus salinarum. *Steud.*
Mimosa salinarum. *Vahl.*
Saltiana. *Steud.* ♄ Abyssin.
A. fasciculata. *R. Br.* in *Salt.* (non *H. B.*)
sapindoides. *Cunningh.* ♄. N. Holl.
Saponaria. Heyn. concinna, Inga lucidior.
sarmentosa. *Desf.* ♄ — — *D.* 175.
Mimosa sarmentosa. *Pers.*
scandens. *Willd.* En. (non spec.) ♄ Brasil. *S.* 188. *D.* 173.
A. sulcata. *Dietr.*
(cfr. A. pennata).
scandens. Willd. spec. Intada Gigalobium.
scleroxylon. *Tussac.* ♄ Ins. Carib. *D.* 98.
A. catechuoides. *Roxb?* (sec. *Wall.* cat.)
secundiflora. Juss. Entada polystachya.
Seeressa. Roxb. speciosa.
Selloi. *Spr.* ♄. Brasil. *S.* 65.
semicordata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
semispinosa. Willd. Mimosa semispinosa.
semitriptera. *Mart.* ♄ Brasil.
Senegal. Willd. albida.
sericata. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
A. Giraffae. *Spr.* sec. *Walk Arn.*
Seyal. *Forsk.*
A. horrida. *Willd.* (sec. E. Meyer).
Seyal. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 146. *D.* 129.
Sieberi. Tausch. crassiuscula.
Sieberiana. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 150.
A. flexuosae affinis. *Sieb.* hrb. Seneg. nr. 43.
Siliquastrum. Lagasc. Prosopis Siliquastrum.
Simsii. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
Sing. *Guil.* et *Perot.* ♄ Senegamb.
Sirissa. Hamilt. speciosa.
Smithiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
A auriculata. *Hamilt.* H. Calcut.
Mimosa Smithiana. *Roxb.*
somnians. Hort. Sterler. Mimosa somnians.
Sophorae. *Desf. R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 51. *D.* 189.
A. Seereessa. *Roxb.*
A. Sirissa. *Hamilt.* in *Wall.*
Mimosa Seereessa. *Roxb.* mus. ind. (non *Lin.*)
Mimosa speciosa. *Jacq.*
β. Mimosa frondosa. *Koen.*
γ. Mimosa flexuosa. *Rottl.*
speciosa. Hort. lophantha.
spectabilis. *Cunningh.* ♄ N. S. Wal.
sphaerocephala. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Spini. *Balb.* ♄ Guadaloup. *D.* 121.
spinosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
spinulosa. *Sweet.* ♄ N. Holl.
spirorbis. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 189.
Sprengelii. *Hook. Arn.* ♄ Brasil. Bonar.
A. incana. *Spr.* 68.
stellata. *Willd.* ♄ Arab. fel. *S.* 137. *D.* 113.
Mimosa stellata. *Forsk. Vahl.*
stenophylla. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. S. Wal.
stenostachya. Desv. Hamilt. Inga stenostachya.
Stephaniana. Willd. Prosopis Stephaniana.
stipellata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
stipulata. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 209.
Mimosa stipulacea. *Roxb.* fl. ind.
Mimosa stipulata. *Roxb.* h Beng.
stolonifera. Burch. hebeclada.
striata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 186. *D.* 170.
stricta. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 18.
Mimosa stricta. *Andr.*
β. Mimosa suaveolens. *Desf.* (non *Sm.*)
strigosa. *Link.* ♄ N. Holl. *D.* 180.
A. ciliata. *Ait. R. Br.* (non *Willd.*)
strigosa Spr. strigulosa.
strigulosa. *Steud.* ♄ Peru.
A. strigosa. *Spr.* 64. (non *Link.*)
Mimosa strigosa. *Pers.*
strombulifera. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 54. *D.* 69.
Mimosa circinnalis. *Cav.*
Mimosa strombulifera. *Lam.*
suaveolens. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 41. *D.* 48.
Mimosa obliqua. *Lam.* (non *Wendl.*)

Mimosa suaveolens. *Smith* (non *Desf.*)
β. Mimosa ambigua. *Salisb.*
subcoerulea. *Bot. Reg.* (t. 1075.) ♄ N. Holl.
subinermis. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 176. *D.* 153.
subtilifolia. *H. B.* ♄ N. Grant. *S.* 194. *D.* 108.
subtilis. *Hffmsg.* (Verz. II. 43.) ♄ N. Holl.?
subulata. *Bonpl.* ♄ N. Holl. *S.* 42. *D.* 52.
sulcata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *D.* 15.
sulcipes. Sieb. angulata.
Sundra. *Dec.* ♄ Coromand. *S.* 141. *D.* 106.
A. Chundra. *Willd.*
Mimosa Sundra. *Roxb.*
tamarindifolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 183. *D.* 160.
A. pinnata. *Link.*
Mimosa tamarindifolia. *Lin.*
tamariscina. Willd. Gagnebia tamariscina.
taxifolia. *Willd.* ♄ Cochinch. *S.* 25. *D.* 53.
Mimosa stellata. *Lour.* (non *Forsk.*)
Mimosa ternata. *Pers.*
taxifolia. Cunningh. A. Cunninghami.
taxifolia. Lodd. A Oxycedrus.
tenuiflora. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 181. *D.* 123.
tenuifolia. *Willd.* ♄ Ind. or.
Mimosa tenuifolia. *Lin.*
(cfr. M. Westiana.)
tetragona. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 97. *D.* 200.
β? A. quadrangularis. *Link.* *D.* 200.
Mimosa quadrangularis. *Poir.*
theconocarpa. Cunningh. intertexta.
Thibaudiana. *Dec.* ♄ Am. sptr. *S.* 190. *D.* 86.
Sophora obliqua. *Pers.*
tomentosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 170. *D.* 145.
Mimosa Kleinii. *Poir.*
Mimosa Caraty-tooma. *Roxb.*
β. Mimosa tomentosa. *Rottl.*
torquata. Lagas. Prosopis torquata.
tortuosa. *Willd.* ♄ Jamaic. *S.* 151. *D.* 132.
Mimosa tortuosa. *Lin.*
trapezoidea. Dec. decipiens.
trichandra. *Zuccar.* ♄ Mexico.
trichodes. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 82. *D.* 176.
Mimosa trichodes. *Jacq.*
trigonocarpa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
trinervata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 30.
Mimosa longisiliqua. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
Mimosa trinervis. *Pers.* *D.* 430. 58.
trisperma. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa trisperma. *Arrab.*
tristis. *Bot. Mag.* (t. 3420.) ♄ N. Holl.
tuberosa. *Sterler.* H. Nymph. ♄ — — †
Tuundra. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Mimosa albida. *Roxb. hrb.*
Mimosa frondosa. *Heyn.* hrb.
Mimosa tamariscina. *Heyn.* hrb.
umbellata. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
umbellulifera. *H. B.* ♄ Mexico.
umbraculata. Wight. latronum.
umbrosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
uncinata. Lodd. oleifolia.
uncinella. Dec. acanthocarpa.
undulaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
undulata. Willd. paradoxa.
ungulata. *Desv.* ♄ Ins. Carib. *D.* 181.
vaga. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 87. *D.* 182.
Mimosa vaga. *Lin.*
velutina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 114.
venusta. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 88. *D.* 237.
Verek. *Guill.* et *Perrot.* ♄ Senegamb.
Mimosa senegalensis. *Lam.* (non *Lin.*)
vera. *Willd.* ♄ Aegypt. *S.* 161. *D.* 134.
A. nilotica. *Desf.*
Mimosa nilotica. *Lin.*
verniciflua. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
A. virgata. *Lodd.*
verticillata. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 53. *D.* 55.
Mimosa verticillata. *Herit. Wendl.*
Mimosa ulicifolia. *Salisb.*
verticillata. Sieb. juniperina.
vestita. *R. Br.* in *Ker.* ♄ N. Holl. *S.* 37. *D.* 40.
villosa. *Willd.* ♄ Jamaic. *S.* 101. *D.* 206.
Mimosa villosa. *Swartz.*
viminalis. *Ait.* (ex *Loud.*) ♄ N. Holl.
viminea. *Dietr.* ♄ N. Holl.
Mimosa angustissima. *Hort.*

virescens. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 245.
A. peruviana. *H. B.* (sec. *Spr.*)
virgata. Gaert. Desmanthus virgatus.
virgata. Lodd. verniciflua.
viridiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 142. *D.* 110.
viridiramis. *Burch.* ♄ Afr. austr. *D.* 77.
viscosa. Wendl. dodoneifolia.
visneoides. *Collm.* ♄ N. Holl.
A. compressa. *Fields. Schult.*
Vogeliana. *Steud.* ♄ Domingo.
A. ambigua. *Vogel.* (non *Hffmsg.*)
vomeriformis. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
Wallichiana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 104.
A. Catechu. *Willd.* (sec. *Wight. Arn.*)
Westiana. *Dec.* ♄ Ins. Crusis. *D.* 165.
Mimosa paniculata. *West. Vahl.*
Mimosa tenuifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Wightiana. *Grah.* ♄ Ind. or.
A. amara. *Wight.* hrb. (ex parte.)
A. Wightii. *Wight. Arn.*
Mimosa pulchella. *Roxb.* fl. ind.
xylocarpa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 63.
Inga xylocarpa. *Dec.* 439. 79.
Mimosa coorganensis. *Heyn.* hrb.
Mimosa xylocarpa. *Roxb.*

Acacium. *Neck.* Hieracium.

ACAENA. *Lin. Spr.* 114. *Dec.* II. 592. *Dietr.* 130.

Ancistrum. *Forst.* (*Dec.* nr. 7—17.)

Euacaena. *Dec.* (nr. 1—7.)

Fam. Aclithropyta. *Neck.* — Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae *Juss.* Sanguisorbeae. *Spr.*
aculeata. *Meyen.* (Reise I. 348.) Chili.
adscendens. *Vahl.* ♃ N. Hisp. Californ. *S.* 1. *D.* 11. *Dr.* 1.
Ancistrum adscendens. *Sweet.*
Ancistrum laevigatum. *Lagasc.*
Ancistrum magellanicum. *β. Lam. Pers.*
agrimonoides. *H. B.* ♃? Mexico. *S.* 17. *D.* 2. *Dr.* 21.
argentea. *R. P.* ♃ Chili. *S.* 4. *D.* 10. *Dr.* 10.
Ancistrum argenteum. *H. B.*
argentea. Berter. A. Berteriana.
Berteriana. *Bernh.* ♄ Chili.
A. argentea. *Berter.* hrbr. nr. 758.
A. pinnatifida. *Hort.*
A. trifida. *Steud. Hochst.* hrb. chil. (non *R. P.*)
caespitosa. *Gill.* in *Hook.* Chili.
cuneata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
A. pinnatifida. *Bert.* hrb. nr. 757. (non nr. 3.)
cylindristachya. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 9. *D.* 17. *Dr.* 11.
elongata. *Lin.* ♄ Mexico. *S.* 14. *D.* 10. *Dr.* 19.
Eupatoria. *Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 18. *Dr.* 20.
incisa. Lindl. pinnatifida.
integerrima. *Gill.* in *Hook.* Chili.
laevigata. *Ait.* ♄ Californ. *S.* 10. *D.* 12. *Dr.* 2.
Ancistrum laevigatum. *Hort.*
Ancistrum magellanicum. *β. Lam.* ill.
lappacea. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 15. *D.* 1. *Dr.* 22.
latebrosa. *Ait.* ♃ Pr. 6. sp. *S.* 13. *D.* 4. *Dr.* 18.
Agrimonia decumbens. *Lin. fil.*
Ancistrum decumbens. *Thunb.*
Ancistrum latebrosum. *Willd. Gaert.*
laxiflora. *Willd.* hrb. *H. B.* Am. austr.
lucida. *Vahl.* ♃ Ins. Falckl. *S.* 11. *D.* 15. *Dr.* 5.
Ancistrum lucidum. *Ait. Lam.*
lucida. Willd. hrb. pinnatifida.
magellanica. *Vahl.* ♃ Californ. *S.* 2. *D.* 13. *Dr.* 4.
Ancistrum magellanicum. *Lam.*
Poterium humile. *Lam.*
(cfr. A. adscendens, laevigata.)
multifida. *A. Dietr.* ♃ Chili. *Dr.* 14.
A. pinnatifida. *Lindl.* B. R. (non *R. P.*)
myriophylla. *Lindl.* Chili. *Dr.* 16.
A. pinnatifida. *Bert.* hrbr. nr. 3.
ovalifolia. *R. P.* ♃ ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 8.
A. ovalis. *Pers.*
Ancistrum ovalifolium. *Sweet.*
Ancistrum repens. *Vent.*
ovalis. Pers. ovalifolia.
ovina. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 17.
pinnatifida. *R. P.* ♃ Chili. Californ. *S.* 12. *D.* 5. *Dr.* 13.
A. incisa. *Lindl.* (sec. *Hook.*) *Dr.* 15.
A. lucida. *Willd.* hrb. (non *Vahl.*)
pinnatifida. Bert. hrb. cuneata, myriophylla.
pinnatifida. Hort. A. Berteriana.
pinnatifida. Lindl. multifida, trifida.
poterioides. *Willd.* hrb. *H. B.* Am. austr.
pumila. *Vahl.* ♃ Californ. *S.* 8. *D.* 16. *Dr.* 6.
sanguisorbae. *Vahl.* ♃ N. Zeeland. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 7.
Ancistrum anserinaefolium. *Forst.*
Ancistrum decumbens. *Gaert.* (non *Thunb.*)
Ancistrum diandrum. *Forst.*
Ancitsrum sanguisorbae. *Lin. fil.*
(cfr. A. sericea.)
sarmentosa. *Carmich.* ♃ ♄ Ins. Acunha. *S.* 16. *D.* 9. *Dr.* 9.
Ancistrum sarmentosum. *Pat. Th.*
sericea. *Jacq. fil.* ♃ N. Hisp. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 12.
A. sanguisorbae. *Vahl.* var. *Rec. Lips.*
Ancistrum Acaena. *Lagasc.*
Poterium australe. *Hook. Arn.* et *Salisb.*
splendens. *Hook. Arn.* (et? *Willd.* Hrb. *H. B.*) Chili.
stellaris. *Meyen.* (Reise I. 348.) ♄ Chili.
trifida. *R. P.* ♃ Chili. *S.* 3. *D.* 14. *Dr.* 3.
A. pinnatifida. *Lindl.* (sec. *Hook.*)
trifida. Steud. Hochst. A. Berteriana.

Acaenops. *Schrad.*
vulgaris. Schrad. Dipsacus pilosus.

Acajou. *Adans.* Anacardium.

Acajuba. *Gaert.*
occidentalis. Gaert. Anacardium occidentale.

ACALYPHA. *Lin. Spr.* 3139.

Cupameni. *Adans.*

Famil. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Rül. Juss. R. Br.* — Incompletae. *Crantz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tithymaloideae. *Vent.* — Tricoccae. *Lin. Roy.* Euphorbiaceae. *Spr.*
acuta. *Spr.* in Hrb. *Zeyher.* Pr. b. sp.
alnifolia. *Willd. Klein.* ♄ Ind. occ. *S.* 53.
A. capitata. *β. Poir.*
alnifolia. Poir. villosa.
alopecuroidea. *Jacq.* ⊙ Caracas. *S.* 48.
aneimioides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 26.
A. monostachya. *Cav.?*
angustifolia. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 47.
arborea. Commers. filiformis.
aristata. *H. B.* ⊙ Fluv. Magdal. *S.* 49.
A. Hystrix. *Balb.* sec. *Spr.*
australis. *Lin.* ♂ ♃ Am. mer. *S.* 59.
A. integrifolia var. *Willd?*
A. prunifolia. *Nees* et *Mart.* (non *H. B.*)
betulaefolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 55.
betulina. *Retz.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 1.
A. fruticosa. *Forsk.*
brachystachya. *Hornem.* ⊙ China. *S.* 11.
capitata. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 44.
(cfr. A. alnifolia.)
caroliniana. *Walt.* ⊙ Virgin. Florid. *S.* 11.
(cfr. A. pauciflora.)
carpinifolia. *Burm. Poir.* ♄ Hispaniola. *S.* 46.
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 43.
caudata. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 20.
ciliata. *Forsk.* ⊙ Guinea. Arab. Ind. or. *S.* 9.
chinensis. *Roxb.* (et? *Hook. Arn.*) ♃? China.
colorata. *Spr.* Ind. or. Ins. Mascar. *S.* 4.
Tragia odorata. *Poir.*
corchorifolia. *Willd.* ♄ Martinica. *S.* 30.
cordata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 18.
corensis. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 41.
cucullata. *Poir.* ♄ Caracas.
A. macrostachya. *Jacq.* (non *Poir.*) *S.* 35.
cuspidata. *Jacq.* ♄ Caracas. Portoric. *S.* 2.
decidua. Forsk. virgata.
decumbens. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 40.
Deppeana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
diversifolia. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 21.
domingensis. *Spr.* Hispaniola. *S.* 13.
Tragia filiformis. *Poir?* sec. *Spr.*
elliptica. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 32.
filiformis. *Poir.* ♄ Borbonia. Ind. or. *S.* 58.
β. A. arborea. *Commers.*
flexuosa. Wight. hispida.
fruticosa. Forsk. betulina.
gemina. *Spr.* Cochinch. *S.* 19.
Urtica gemina. *Lour.*
glabrata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 37.
glandulosa. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 39.
(cfr. A. urticaefolia.)
gracilis. *Spr.* Rio grande. *S.* 62.
grandifolia. *Poir.* ♄ Madagasc. Borbon.
hernandifolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 24.
hirsutissima. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 36.

hirta. *Spr.* Rio grande. *S.* 61.
hirta. Cav. phleoides.
hispida. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 14.
A. indica. *Hort.*
Urtica pilosa. *Lour.*
β. A. flexuosa. *Wight.* hrb.
hystrix. Balb. aristata.
japonica. Houtt. Boehmeria spicata.
indica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 15.
A. spicata. *Forsk.*
A. supera. *Forsk?* (sec. *Poir.*)
indica. Hort. hispida.
integrifolia. *Willd.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 57.
(cfr. A. australis.)
interrupta. *Willd.* hrb. ♄ Mexico.
laevigata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 42.
lanceolata. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 31.
leptostachya. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 25.
macrophylla. *H. B.* ♄ N. Andal. *S.* 22.
macrostachya. Jacq. cucullata.
macrostachya. Poir. A. Poiretii.
Mappa. Willd. Mappa moluccana.
marginata. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
Tragia marginata. *Poir.*
mollis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 52.
monostachya. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 29.
(cfr. A. anemioides.)
multifida. Spr. (non in S. Veg. quid?)
multipartita. Moench. tomentosa.
obtusata. *Spr.* in Hrb. *Zeyher.* Pr. b. sp.
ocymoides. *H. B.* ⊙ N. Hisp. *S.* 51.
ostryaefolia. *Riddell.* ⊙ Am. sptr.
padifolia. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 56.
(cfr. A. purpurascens.)
pastoris. Dec. rubra.
pauciflora. *Hornem.* ⊙ China.
A. caroliniana. *Walt.* sec. *Spr.*
phleoides. *Cav.* ⊙ N. Hisp. *S.* 16.
β. A. hirta. *Cav.*
pilosa. *Cav.* ⊙ Ind. occ. Ins. Phil. *S.* 38.
pinnata. Poir. Tragia pinnata.
Poretii. *Spr.* ⊙ Am. trop. *S.* 6.
A. macrostachya. *Poir.* (non *Jacq.*)
polystachya. *Jacq.* ⊙ Hispaniola. *S.* 50.
prunifolia. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 12.
prunifolia. Nees et *Mart.* australis.
pruriens. *Nees* et *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 60.
purpurascens. *H. B.* ♄ Mexico.
A. padifolia. *H. B.* var. *Spr.*
reptans. *Sw.* ♄ Hispaniol. Jamaic. *S.* 17.
rhombifolia. *Schlecht.* ♃ Mexico.
rubra. *Willd.* ♃ *S.* 10.
A. pastoris. *Dec.* (et? *Schrank.*)
scabrosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 54.
Schiedeana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
sessilis. *Poir.* ♄ — — *S.* 28.
sidaefolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 23.
spicata. Forsk. indica.
spiciflora. Burm. Claoxylon parviflorum.
supera. Forsk. indica.
tiliaefolia. *Poir.* ♄ — —
tomentosa. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 45.
A. multipartita. *Moench.*
urticaefolia. *Poir.* ⊙ Am. mer.
A. glandulosa. *Cav.?* sec. *Spr.*
vagans. *Cav.* ♃ Acapulco. *S.* 34.
venosa. Poir. Leptonema venosa.
villosa. *Lin. fil. Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 27.
A. alnifolia. *Poir.?* (sec. *Spr.*)
virgata. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 33.
β. A. decidua. *Forsk.*
virginica. *Lin.* ⊙ Virgin. Canad. *S.* 7.
Acanos. *Adans. Scop.*
spina. Scop. Onopordon Acanthium.
ACANTHACARYX. *Arrud.*
Fam. Sapindaceae?
pinguis. *Arrud.* ♄ Brasil.
(cfr. *Martius* Reise II. 791.)
Acanthobotrya. *Eckl. Zeyh.*
angustifolia. Eckl. Zeyh. Lebeckia angustifolia.
armata. Eckl. Zeyh. Lebeckia armata.
cinerea. Eckl. Zeyh. Lebeckia microphylla.
decumbens. Eckl. Zeyh. Lebeckia humilis.
disticha. Eckl. Zeyh. Lebeckia disticha.
pungens. Eckl. Zeyh. Lebeckia pungens.
sessilifolia. Eckl. Zeyh. Lebeckia marginata.
ACANTHODIUM. *Delil.*
Fam. Acanthaceae. *Delil.* Acantheae. *Nees.*
spicatum. *Delil.* ♄ Aegypt.
Acanthus Delilei. *Spr.* 2212. 3.
Acanthocalyx. *Decand.* Morina.
Acantholaena. *Decand.* Micropus.
ACANTHOLEPIS. *Less. Dec.* VI. 527.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
orientalis. *Less.* ⊙ Armenia Persia. *D.* 1.
Acanthonychia. *Dec.* Pentacaena.
ACANTHOPHIPPIUM. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
bicolor. *Lindl.* ♃ Zeylon.
striatum. *Lindl.* ♃ Nepal.
sylhetense. *Lindl.* ♃ Sylhet.
ACANTHOPHYLLUM. *C. A. Meyer.*
Fam. Caryophylleae Sileneae. *Meyer.*
mucronatum. *C. A. Meyer.* Caucas.
spinosum. *Meyer.* ♃ ♄ Caucas. Persia.
Dianthus spinosus. *Desf. S.* 1697. 8. *D.* I. 355. 1.
versicolor. *Fisch. Mey.* ♄ Persia.
verticillatum. *Meyer.* ♄ Armenia.
Arenaria verticillata. *Willd. S.* 1713. 93. *D.* I. 408. 75.
Acanthophyllum. *Hook. Arn.*
axillare. Hook. Arn. Strongyloma glomerulosum.
Acanthoprasium. *Benth.* Ballota.
Acanthophyton. *Less.* Cichoreum.
Acanthosperma. *Arrab.*
littorale. Arrab. Acicarpha spathulata.
ACANTHOSPERMUM. *Schrank. Dec.* V. 521.
Ceratochlaena. *Dec.* nr. 3. 4.
Xanthioides. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
brasilum. Schrank. hirsutum.
hirsutum. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
A. brasilum. *Schrank.*
hispidum. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 4.
humile. *Dec.* ⊙ Ins. Carib. *D.* 3.
Centrospermum humile. *Less.*
Melampodium humile. *Swartz.*
xanthioides. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 1.
Centrospermum xanthioides. *H. B.*
Melampodium australe. *Lin. S.* 2856. 10.
Acanthospora. *Spreng.*
eonantha. Spr. Bonapartea strobilantha.
juncea. Spr. Bonapartea juncea.
ACANTHOTHECA. *Decand.* VI. 73.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
dentata. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 2.
integrifolia. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 3.
pinnatisecta. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 1.
Acanthoxanthium. *Decand.* Xanthium.
ACANTHUS. *Lin. Spr.* 2212.
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Acantheae. *Nees.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Acanthaceae. *Rchbch.* — Ringentes. *Roy.* Pediculares. *Rül.*
arboreus. Forsk. Blepharis arborea.
capensis. Thunb. Blepharis capensis.
carduifolius. Lin. fil. Blepharacanthus carduifolius.
ciliaris. Burm. Blepharis maderaspatensis.
Delilei. Spr. Acanthodium spicatum.
Dioscoridis. *Lin.* ♃ Libanus.
ebracteatus. Vahl. Dilivaria ebracteata.
edulis. Forsk. Blepharis edulis.
furcatus. Lin. fil. Blepharacanthus furcatus.
glomeratus. Lam. Blepharis glomerata.
hispanicus. Hort. niger.
ilicifolius. Lin. Dilivaria ilicifolia.
integrifolius. Thunb. Blepharacanthus integrifolius.
leucostachyus. *Wall.* Ind. or.
longifolius. Poir. Dilivaria longifolia.
maderaspatensis. Lin. Blepharis maderaspatensis.
mollis. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 6.
(cfr. A. niger.)
niger. *Mill. Link.* ♃ Lusitan.
A. hispanicus. *Hort.?*
A. mollis lusitanicus. *Hort.*
A. mollis. *β.* niger. *Willd. Ait.*
polystachyus. Cail. Delil. Dilivaria polystachya.
procumbens. Hrbr. Madr. Blepharis maderaspatana.
procumbens. Thunb. Blepharacanthus procumbens.

repens. *Vahl*. Blepharis mollaginifolia.
spinosissimus. *Desf*. ♃ Eur. austr.
spinosus. *Lin*. ♃ Italia. *S*. 4.
tetragonus. *R. Br.* in *Salt*. Abyssin.
verus. *Wender*. — — †
Acarna. *Willd.*
caespitosa. *Willd*. Atractylis caespitosa.
cancellata. *Willd*. Atractylis cancellata.
chinensis. *Bung*. Atractylis chinensis.
comosa. *Spr*. Atractylis comosa.
cyanoides. *Bess*. Jurinea cyanoides.
cyanoides. *Wibel*. Jurinea Pollichii.
gummifera. *Willd*. Carlina gummifera.
lancea. *Willd*. At actylis lancea.
macrocephala. *Willd*. Carlina Fontanesii.
macrophylla. *Willd*. Carlina macrophylla.
mollis. *Wibel*. Serratula simplex.
ovata. *Willd*. Atrachylodes ovata.
serratuloides. *Spr*. Atractylis serratuloides.
Acaste. *Salisb.*
pulchra. *Salisb*. Babiana stricta.
venusta. *Salisb*. Babiana rubrocyanea.
ACER. *Lin. Spr.* 1464. *Dec.* I. 593.
Fam. Acascophyta. *Neck*. — Aceres. *Rul. Juss.* Diplosantherae. *Roy*. — Incompletae. *Crantz*. — Malpighiaceae. *Vent. Cassel*. — Sapindaceae. *Rehbch*. — Tiliae. *Adans*. — Trihilatae. *Lin.*
acuminatum. *Don*. ♄ Nepal. *S*. 31.
affine. Opiz. campestre.
austriacum. *Tratt*. campestre.
barbatum. *Michx*. ♄ Carolina. *S*. 10. *D*. 17.
A. carolinianum. *Walt*. (sec. *Parsh.*)
Boscii. *Spach*. ♄ — —
A. lobatum. *Bosc*. apud *Hortul.*
campestre. *Lin*. ♄ Europ. *S*. 15. *D*. 8.
A. trilobatum. *Gilib.*
Acer. nr. 1029. ****** *Hall*. helv.
β. A. austriacum. *Tratt*.*
canadense. *Desf*. striatum.
carolinianum. *Walt*. barbatum.
caudatum. *Wall*. ♄ Ind. or.
circinnatum. *Pursh*. ♄ Am. sptr. *S*. 25. *D*. 29.
coccineum. *Hort*. rubrum.
collinum. *Hort*. campestre.
commutatum. *Presl*. monspessulanum.
cordifolium. *Moench*. *Rocl*. tatarium.
coriaceum. *Tausch*. ♄ — —
coriaceum. *Lodd*. polymorphum.
creticum. *Lin*. ♄ Oriens. *S*. 5. *D*. 13.
A. trilobatum. *Lam*. (ex parte.)
(cfr. A. heterophyllum, obtusilobum.)
creticum. *Hort*. trilobatum.
creticum. *Schmidt*. *Tratt*. parvifolium.
crispum. *Lauth*. platanoides.
cultratum. *Wall*. ♄ Ind. or.
dasycarpum. *Ehrh*. ♄ Am. sptr. *S*. 21. *D*. 21.
A. eriocarpum. *Michx.*
A. floridanum. *Hort.*?
A. glaucum. *Marsh.*
A. pallidum. *Ait.*
A. rubrum. *Lam.*
A. tomentosum. *Hort.*
A. virginianum. *Mill.*
dissectum. *Thunb*. ♄ Japon. *S*. 28. *D*. 23.
eriocarpum. *Michx*. dasycarpum.
eriocarpum. *Opiz*. campestre.
floridanum. *Hort*. dasycarpum.
fraxinifolium. *Nutt*. A. Negundo.
glabrum. *Torr*. ♄ Am. sptr.
glaucum. *Hort*. sanguineum.
glaucum. *Marsh*. dasycarpum.
granatense. *Boiss*. ♄ Hispan.
heterolobum. *Opiz*. campestre.*
heterophyllum. *Willd*. ♄ Oriens. *S*. 3. *D*. 16.
A. creticum. *Hort*. (*Lin*. var. *Spach.*)
A. sempervirens. *Lin.*
hispanicum. *Pourr*. opulifolium.
hybridum. *Bosc*. ♄ Am. sptr. *D*. 6.
A. pensylvanicum. *Lin*. var. *Spach.*
hyrcanum. *Fisch*. *Meyer*. ♄ Caucas.
japonicum. *Thunb*. ♄ Japon. *S*. 27. *D*. 24.
javanicum. *Vitm*. ♄ Java. †
ibericum. *Bbrst*. ♄ Iberia. *S*. 7. *D*. 15.
(A. monspessulanum. *Lin*. sec. *Tausch.*)
illyricum. *Jacq. fil.* monspessulanum.
italum. *Lauth*. A. Opalus.
laciniatum. *Borckh*. *Rochl*. platanoides.
lactescens. *Hort*. platanoides.
laetum. *C. A. Meyer*. ♄ Caucas.
laevigatum. *Wall*. ♄ Nepal.
laevigatum. *Hort*. campestre.
laurifolium. *Don*. obliquum.
leiocarpum. *Opiz*. campestre.
lobatum. *Bosc*. A. Boscii.
lobatum. *Hort*. platanoides.
Lobelii. *Tenor*. ♄ Oriens. *Sicil.*
A. platanoides. *β*. *Tausch.*
macrocarpum. *Massner*. campestre.*
macrophyllum. *Pursh*. ♄ Am. sptr. *S*. 22. *D*. 7.
microphyllum. *Opiz*. campestre.*
molle. *Opiz*. campestre.
monspessulanum. *Lin*. ♄ Eur. austr. *S*. 6. *D*. 14.
A. trifolium. *Duham.*
A. trilobatum. *Lin*. (ex parte.)
A. trilobum. *Moench*. *Rochl.*
β. A. commutatum. *Presl.*
γ. A. illyricum. *Jacq. fil.*
(cfr. A. ibericum.)
montanum. *Ait*. spicatum.
montanum. *Lam*. A. Pseudoplatanus.
nanum. *Hort*. campestre.*
neapolitanum. *Tenor*. obtusatum.
Negundo. *Lin*. ♄ Am. sptr. *S*. 29.
A. fraxinifolium. *Nutt.*
Negundium fraxineum. *Rafin.*
Negundo aceroides. *Moench.*
Negundo fraxinifolium. *Nutt*. *D*. 556. nr. 1.
Rulac. *Adans.*
nigrum. *Michx*. ♄ Am. sptr. *S*. 16. *D*. 20.
oblongum. *Wall*. ♄ Nepal. *S*. 1.
A. laurifolium. *Don*. *D*. 1.
obtusatum. *W. K.* ♄ Eur. austr. or. *S*. 12. *D*. 11.
A. opulifolium. *β*. *Tausch.*
β. A. neapolitanum. *Tenor.*
obtusifolium. *Sm*. *Lin*. ♄ Creta. *S*. 4. *D*. 12.
A. creticum. *γ*. *Spach.*
opalifolium. *Tenor*. *Link*. ♄ Neapol.
Opalus. *Ait*. ♄ Eur. austr. *S*. 14. *D*. 9.
A. italum. *Lauth.*
A. rotundifolium. *Lam.*
Acer. nr. 1029. ***** *β*. *Hall*. helv.
β. A. villosum. *Presl*. (sec. *Spr.*)
opulifolium. *Vill*. ♄ Gallia. Ital. *S*. 13. *D*. 10.
A. hispanicum. *Pourr.*
A. vernum. *Reynier.*
(cfr. A. obtusatum.)
opulifolium. *Thuil*. A. Pseudoplatanus.
orthopterum. *Massn*. campestre.*
pallidum. *Ait*. dasycarpum.
palmatum. *Thunb*. ♄ Japon. *S*. 26. *D*. 25.
palmatifidum. *Tausch*. platanoides.
palmifolium. *Thunb*. saccharinum.
parviflorum. *Ehrh*. pensylvanicum.
parvifolium. *Tausch*. ♄ Europ. austr.
A. creticum. *Schmidt.*
pectinatum. *Wall*. ♄ Ind. or.
pensylvanicum. *Lin*. ♄ Am. sptr. *S*. 9. *D*. 3.
A. canadense. *Loisl.*
A. strictum. *Lam*. *Duroi.*
(cfr. A. hybridum.)
pensylvanicum. *Durvi*. spicatum.
pictum. *Thunb*. ♄ Japon. *S*. 23. *D*. 27.
pinnatum. *Lour*. ♄ Cochinch. *S*. 30.
Negundo cochinchinense. *Dec*. 596 nr. 3.
platanoides. *Lin*. ♄ Europ. *S*. 19. *D*. 18.
A. lactescens. *Hort.*
Acer. nr. 1029. **** *Hall*. helv.
β. A. crispum. *Lauth.*
A. laciniatum. *Borckh.*
A. lobatum. *Hort.*
γ. A. palmatifidum. *Tausch*. (et? *Wender.*)
Platanus. *Burm*. *Vitm*. ♄ India. †

* Huc vix varietatum valorem sibi vindicantes ab *Opisio* aliisque conditae species: A. affine. *Opis*. — A. collinum *Hort*. — A. eriocarpum. *Opis*. — A. heterolobum. *Opis*. — laevigatum. *Hort*. — A. macrocarpum. *Opis*. — A. microcarpum. *Massner*. — A. microphyllum. *Opis*. — A. molle. *Opis*. — nanum. *Hort*. — A. orthopterum. *Massn*. — A. polycarpum. *Opis*. — A. quinquelobatum *Wagner*. — A. simplicius. *Krock* — cfr. *Opis*. Natural. Tausch. p. 48. et 114 et Flora 2189. p. 549

polycarpum. Opiz. campestre.*
polymorphum. *Spach.* ♄ Oriens.
A. coriaceum. *Lodd.*
A. creticum. *Tratt.* (non *Lin.*)
Pseudoplatanus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 17. *D.* 5.
A. montanum. *Lam.*
A. quinquelobum. *Gilib.*
Acer nr. 1029. ***** α. *Hall.* helv.
β. A. opulifolium. *Thuil.*
γ. A. vitifolium. *Opiz.*
quinquelobatum. Wagn. campestre.*
quinquelobum. Gilib. A. Pseudoplatanus.
recurvatum. *Hort.* ♄ — — †
rotundifolium. Lam. A. Opalus.
rubrum. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 22.
(cfr. A. dasycarpum.)
rubrum. Lam. dasycarpum.
rubrum. Wats. sanguineum.
saccharinum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 19.
A. palmifolium. *Borckh.*
sanguineum. *Spach.* ♄. Am. sptr.
A. coccineum. *Hort.*
A. glaucum. *Hort.*
A. rubrum. *Wats.*
sempervirens. Lin. heterophyllum.
septemlobum. *Thunb.* ♄. Japon.
simplicius Krock. campestre. *
spicatum. *Lam.* ♄ Am. sptr. *D.* 4.
A. montanum. *Ait. Willd. S.* 11.
A. parviflorum. *Ehrh.*
A. pensylvanicum. *Duroi.*
sterculaceum. *Wall.* ♄ Ind. or.
striatum. Lam. pensylvanicum.
sylvestre. *Wender.* ♄ — —
tataricum. *Lin.* ♄ Tatar. Austr. *S.* 2. *D.* 2.
A. cordifolium. *Moench.*
ternatum. *Moc. Sess.* ♄ Mexico.
Negundo mexicanum. *Dec.* 596. 3.
tomentosum. Hort. dasycarpum.
trifidum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 8. *D.* 28.
trifolium. Duham. monspessulanum.
trilobatum. Lam. creticum, monspessulanum.
trilobum Moench. Roehl. monspessulanum.
truncatum. *Bunge* ♄ China bor.
vernum. Reyn. opulifolium.
villosum. *Wall.* ♄ Ind. or.
villosum. Presl. A. Opalus.
virginianum. Mill. dasycarpum.
vitifolium. Opiz. platanoides.
nr. 1029. *Hall.* helv. campestre, Opalus, platanoides, pseudoplatanus.

ACERANTHUS. *Morren* et *Decais.*
Fam Berberideae. *Morr. Decais.*
diphyllus. *Morr. Decais.* ♃ Japon.
Epimedium diphyllum. *Lodd. Dr.* 592. 3.

Aceras. *Pers. R. Brown.*
alpinum. Pers. Chamaerepes alpina.
anthropomorpha. R. Br. Ophrys anthropomorpha.
hircina. Lindl. Himantoglossum hircinum.
lancea. R. Br. Ophrys lancea.
secundiflora. Lindl. Ophrys secundiflora.

Acerates. *Elliot.*
lanceolata. Ell. Gomphocarpus viridiflorus.
longifolia. Ell. Gomphocarpus longifolius.
viridiflora. Ell. Gomphocarpus viridiflorus.

ACERATIUM. *Decand.* I. 519.
Ageratium. *Rchbch.*
Fam. Elaeocarpeae. *Dec.* — Tiliaceae. *Rchbch.*
oppositifolium. *Dec.* ♄ Amboina. *D.* 1.

ACETOSA. *Mill. Moench.*
Acetosella. Mill. Rumex Acetosella.
alpina. Moench. Rumex alpinus.
alpina. Mill. Rumex montanus.
bipinnata. Mill. Rumex bipinnatus.
digyna. Mill. Oxyria digyna.
hastata. Moench. Rumex Acetosella.
Lunaria. Mill. Rumex Lunaria.
luxurians. Mill. Rumex luxurians.
magna. Gilib. Rumex Acetosa.
multifida. Mill. Rumex multifidus.
parva. Gilib. Rumex Acetosella.
pratensis. Mill. Moench. Rumex Acetosa.
rosea. Mill. Rumex roseus.
scutata. Mill. Rumex scutatus.
sterilis. Mill. Rumex Acetosella.
tuberosa. Mill. Rumex tuberosus.

Achania. *Swartz.*
ciliata. Spr. Malvaviscus ciliatus.
concinna. Spr. Malvaviscus concinnus.
cordata. Nees. Mart. Malvaviscus Balbisii.
Malvaviscus. Sw. Malvaviscus arboreus.
mollis. Ait. Malvaviscus mollis.
pilosa. Sw. Malvaviscus pilosus.
stylosa. Schrank. (quid?)
tomentosa. Sterler. (quid?)

ACHARIA. *Thunb. Spr.* 3094.
Fam. Rosaceae. *Juss.* Sanguisorbeae. *Spr.* — Ambrosiaceae? *Schultz.*
tragodes. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.

Achariterium. *Nees.*
arvense. Bluff. Fingch. Filago arvensis.

ACHETARIA. *Chamiss.*
Personatae Scrophularinae. *Chmss.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
Sprengelii. *Chams.* ♃ Brasil. *Dr.* 1.
Herpestes erecta. *Spr.* 2173. 4.

ACHILLEA. *Lin. Spr.* 2823. *Dec.* VI. 24.
Millefolium. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Vent.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
abrotanifolia. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 62.
(cfr. Tanacetum millefoliatum.)
abrotanifolia. Hort. Pyrethrum myriophyllum.
acuminata. *Ledeb.* (ex *Loudon.*) ♃ Sibiria?
aegyptiaca. Hort. semipectinata.
aegyptiaca. Gmel. it. A. Gerberi.
aegyptiaca. Lin. A. Tournefortii.
Ageratum. *Lin.* ♃ Eur. medit. *S.* 9. *D.* 16.
A. viscosa. *Lam.* fl. fr.
(cfr. A. coronopifolia.)
albicaulis. *C. A. Meyer.* ♃ ♄ Caucas. Persia. *D.* 37.
A. albida. *Willd.* En. (sec. *Bernh.*) *S.* 29.
A. falcata. *Willd.* spec.? (sec. *Dec.*)
albida. Willd. albicaulis.
aleppica. *Dec.* ♃ ♄ Syria. *D.* VII. 296.
A. imbricata. *Auch.* (non *Vent.*)
alpina. Lin. Ptarmica alpina.
ambigua. Pollin. dentifera.
Amellus. Hort.
amoena. C. A. Meyer. vermiculata.
anglica. G. Don. decolorans.
angustifolia. Hort. Ptarmica alpina.
anthemoides. *Willd.* ♃ *S.* 30. *D.* 35.
A. Santolina. *Hort.*
arborea. Hornm. Gonospermum elegans.
argentea. Lam. Tanacetum argenteum.
argentea. Visian. Ptarmica Clavennae.
asplenifolia. *Vent.* ♃ Am. sptr. *S.* 21. *D.* 8.
A. rosea. *Desf.*
atrata. Lin. Ptarmica atrata.
atrata. Jacq. Ptarmica Clusiana.
aurea. Lam. Pyrethrum achilleaefolium.
auriculata. *Willd.* ♃ Oriens. *S.* 39.
A. semipectinata. *Desf.?* (sec. *Dec.*)
Baeumerti. Hortul.
bannatica. *W. K.* ♃ Bannatus. *D.* 30.
biaristata. *Bivon.* ♃ Sicilia. *S.* 65.
Bardana. Hamilt. Chrysanthellum indicum.
bicolor. *Wender.* ♃ — — *D.* 50.
bipinnata. Lin. Pyrethrum myriophyllum.
biserrata. Bbrst. Ptarmica biserrata.
Bocconi. Koch. Ptarmica Bocconi.
borealis. Bong. Ptarmica borealis.
buglossis. *Frivald.* ♃ Turcia eur.
camphorata. Gilib. nobilis.
capillaris. Poir. setacea.
capillata. Lapeyr. chamaemelifolia.
capitata. Willd. Ptarmica Clavennae.
cartilaginea. Ledeb. Ptarmica vulgaris.
chamaemelifolia. *Pourr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 20. *D.* 15.
A. capillata. *Lapeyr.*
A. falcata. *Lapeyr.*
A. pectinata. *Loisl.*
β. A. recurvifolia. *Lapeyr.*
chrysocoma. *Friwalds.* Rumelia.

citrata. *Willd.* ♃ — — †
Clavennae. Lin. Ptarmica Clavennae.
Clusiana. Tausch. Ptarmica Clusiana.
Clusii. Sautter. Ptarmica Clusiana.
clypeolata. *Sieb. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 37. *D.* 20.
coarctata. Poir. compacta.
collina. Becker. A. Millefolium.
compacta. *Willd.* ♃ Bannat. Bessarab. *S.* 45. *D.* 24.
A. coarctata. *Poir.*
A. glomerata. *Bbrst.*
A. velutina. *Desf.*
compacta. Lam. magna.
conferta. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 45.
coriandrifolia. Hort.
coronopifolia. *Willd.* ♃ Oriens. *S.* 12. *D.* 17.
A. Ageratum. *β. Lam.* Enc.
corymbifera. Gmel. nobilis.
corymbosa. Hort.
crassifolia. Hort. A. Millefolium.
cretica. *Lin.* ♃ Creta. *S.* 35. *D.* 39.
cristata. Hort. Taur. tanacetifolia.
cristata. Retz. Ptarmica cristata.
cristata. Willd. ach. Ptarmica alpina.
crithmifolia. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 50. *D.* 4.
crithmifolia. Friwald. micrantha.
cuneifolia. Lam. Ptarmica herba rota.
cuspidata. *Wall.* ♃ Ind. or.
cylindrica. Poir. ochroleuca.
damascena. *Dec.* ♃ Syria. *D.* VII. 296.
A. falcata. *Aucher.* (non? *Lin.*)
decipiens. Vest. nobilis.
decolorans. *Schrad.* ♃ Anglia. *S.* 5. *D.* 18.
A. sudetica. *Opiz.*
A. tanacetifolia. *Plur. autor.*
A. fragilis. *Hort.*
A. serrata. *Sm.* E. B.
β? A. anglica. *G. Don.*
decumbens. *Lam.* ♃ Camtschac. *S.* 31. *D.* 25.
dentifera. *Dec.* ♃ Eur. med. austr. *D.* 6.
A. ambigua. *Pollin.*
A. distans. *W. K.*
A. Haenkeana. *Tausch.*
A. magna. *Haenk. Plur. aut.*
A. rubra. *Hildebr.*
A. Schkuhrii. *Spr.* fl. hal.
A. senecioniflora. *Vest.*
A. stricta. *Schleich.*
dentifera. Rchbch. A. Mille folium.
distans. W. K. dentifera.
dracunculoides. Desf. Ptarmica grandiflora.
Dracunculus. Hort.
dubia. *Fisch.* h. Gor. *Sweet.* ♃ Sibiria.
ericoides. Hort.
erioclada. *Dec.* ♃ ♄ Olympus Bithyn. *D.* VII. 296.
eriophora. *Dec.* ♃ ♄ Persia. *D.* 40.
Eupatorium. Bbrst. filipendulina.
falcata. *Lin.* ♃ Oriens. Aegypt. *S.* 25. *D.* 36.
falcata. Aucher. damascena.
falcata. Lapeyr. chamaemelifolia.
fasciculata. Burm. Eriocephalus umbellulatus.
filicifolia. Bbrst. filipendulina.
filipendulina. *Lam.* ♃ Oriens. Caucas. *S.* 46. *D.* 23.
β. A. Eupatorium. *Bbrst.*
γ. A. filicifolia. *Bbrst.*
Tanacetum angulatum. *Willd.*
flava. Hort. Pyrethrum achilleaefolium.
flosculosa. *Desf.* ♃ Oriens.?
A. alpina flosculosa. *Pers.*
A. filipendulina. *Lam.* var. *Spr.*
fragilis. Bulb. Ptarmica vulgaris.
Genipi. Murr. Ptarmica moschata.
Gerberi. *Willd.* ♃ Sibir. Caucas. *S.* 16. *D.* 26.
A. aegyptiaca. *Gmel.* it.
A. sibirica. *Desf.?*
Achillea nr. 164. *Gmel.* sib.
gilva. *Moench.* (meth. sup. 257.) ♃ — — †
glomerata. Bbrst. compacta.
gracilis. Rafin. A. Millefolium.
grandiflora. Bbrst. Ptarmica grandiflora.
grandifolia. *Frivald.* ♃ Turcia eur.
Haenkeana. Tausch. dentifera.
Halleri. Crantz. Ptarmica atrata.
helvetica. Willd. Ptarmica valesiaca.
herba rota. All. Ptarmica herba rota.

heterophylla. *Spr. Hort.* ♃ — — †
A. mucronata. *Hort.*
hispanica. Schrank. nobilis.
holosericea. *Sieb. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 38. *D.* 52.
hyssopifolia. Hort.
imbricata. *Vent.* ♄ Oriens. *S.* 24. *D.* 48.
imbricata. Aucher. aleppica.
impatiens. Lin. Ptarmica impatiens.
impunctata. Vest. Ptarmica moschata.
incisa. Hort.
inodora. Lin. Lonas inodora.
intermedia. Schult. Schleich. millefolium.
lanata. *Spr.* ♃ Podolia. *S.* 54. *D.* 2.
A. magna. *Lin.* (sec. *Less.*)
lanata. Lam. Ptarmica nana.
latifolia. Hort.
lenensis. Turz. Ptarmica ircutiana.
leptophylla. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 40. *D.* 27.
A. tomentosa. *Pall.* ind. taur.
(cfr. A. taurica.)
leucanthema. Pers. Ptarmica grandiflora.
ligustica. *All.* ♃ Ital. Graec. *S.* 61. *D.* 11.
A. sicula. *Rafin.* (sec. *Dec.*)
linearis. Dec. Ptarmica vulgaris.
lingulata. W. K. Ptarmica lingulata.
livea. Scop. Ptarmica moschata.
lobata. *Forsk.* ⊙ Aegypt. †
macrophylla. Lin. Ptarmica macrophylla.
macrophylla. Host. Pyrethrum macrophyllum.
magna. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 64. *D.* 5.
A. compacta. *Lam.* Enc.
A. millefolium. *Lin.* var.? *Poir.*
A. tanacetifolia. *Lin.* var.? *Dec. Koch.*
magna. All. Vill. dentifera.
maxima. Hort.
membranacea. *Dec.* ♃ Libanus. *D.* 49.
Anthemis membranacea. *Labil.*
micrantha. *Willd.* ♃ Cappadoc. Oriens. *D.* 29.
A. crithmifolia. *Friwalds.*
A. pubescens. *Lin.* var. *Spr.*
microloba. *Dec.* ♄ Anatolia. *D.* 46.
microphylla. *Willd.* ♃ Hispan. Sicil. *S.* 37. *D.* 14.
A. nobilis. *Lin.* var.? *Dec.*
A. pectinata. *Lam.*
A. sicula. *Rafin.*
millefolium. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 53. *D.* 1.
A. subhirsuta. *Gilib.*
Achillea nr. 107. *α. β. δ. Hall.* hlv.
Achillea nr. 165. *Gmel.* sib.
β. A. collina. *Becker.*
γ. A. M. crustata. *Rochel.*
A. crassifolia. *Hort.*
A. scabra. *Host.*
δ. A. polyphylla. *Schleich.*
ε. A. dentifera. *Rchbch. S.* c. p. 303.
A. Haenkeana. *Tausch.*
A. magna. *Haenk.*
A. Seidlii. *Presl. D.* 54.
A. sudetica. *Opiz.*
A. sylvatica. *Becker.*
ζ. A. intermedia. *Schleich.? Schult.?*
η. A. occidentalis. *Rafin.*
ϑ. A. gracilis. *Rafin.*
millefolium. Ledeb. fl. alt. setacea.
mongolica. Fisch. Ptarmica mongolica.
montana. Schleich. Ptarmica Thomasiana, valesiaca.
moschata. Jacq. Ptarmica moschata.
mucronata. Hort. heterophylla.
multiflora. Hort.
multiplex. Renar. Ptarmica vulgaris.
myriophyllum. Willd. En. Tanacetum millefoliatum.
myriophylla. Willd. sp. Pyrethrum myriophyllum.
nana. Lin. Ptarmica nana.
nana. Lam. Ptarmica herba rota.
nitida. Hort. Ptarmica impatiens.
nobilis. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 60. *D.* 13.
A. camphorata. *Gilib.*
A. corymbifera. *Gmel.* it.
A. hispanica. *Schrank.*
Achillea ochroleuca. *Rchbch.* (sec. *Koch.*)
A. Schkuhrii. *Spreng.*
Achillea nr. 109. *Hall.* hlv.
Achillea nr. 163. *Gmel.* sib.
A. decipiens. *Vest.*
(cfr. A. microphylla.)

obscura. *Nees.* H. Bonn. ♃ — — *D.* 13.
occidentalis. Rafin. A. Millefolium.
ochroleuca. *Ehrh.* ♃ Italia. *S.* 56. *D.* 31.
A. cylindrica. Poir.
A. punctata. *Tenor.* (sec. *Rchbch. Dec.*)
ochroleuca. W. K. pectinata.
ochroleuca. Rchbch. nobilis.
odorata. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 58. *D.* 12.
Achillea nr. 107. *γ.* Hall.
odorata. Roth. setacea.
oligocephala. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 47.
pallescens. *Dec.* ♃ As. min. *D.* VII. 296.
paradoxa. *Bernh.* Hort. angl. ♃ — —
partheniifolia. *Desf.* ♃ — — †
pauciflora. Lam. Pyrethrum achilleaefolium, myriophyllum.
pectinata. *Willd.* ♃ Hungar. Taur. *S.* 19. *D.* 22.
A. ochroleuca. *W. K.*
pectinata. Lam. microphylla.
pilosa. *Willd.* ♃ — — *S.* 17. *D.* 34.
polyphylla. Schleich. millefolium.
ptarmica. Lin. Ptarmica vulgaris.
pubescens. Lin. micrantha, Pyrethrum achilleaefolium.
punctata. *Tenor.* ♃ Ital. *S.* 42.
(cfr. A. ochroleuca.)
punctata. Moench. Ptarmica alpina.
pyrenaica. Dec. Ptarmica vulgaris.
ramosissima. *Moench.* (meth. supl. 256.) ♃ — — †
recurvifolia. Lapeyr. chamaemelifolia.
rosea. *W. K.* ♃ Hungar.
rosea. Desf. asplenifolia.
rubra. Hildebr. dentifera.
salicifolia. Besser. Ptarmica vulgaris
sambucina. Thouin. Pyrethrum macrophyllum.
sambucifolia. Desf. Pyrethrum macrophyllum.
Santolina. *Lin.* ♃ ♄ Oriens. *S.* 28. *D.* 42.
Santolina. Hort. anthemoides.
Santolina. C. A. Meyer. teretifolia.
Santolina. Willd. ach. tenuifolia.
santolinoides. *Lagasc.* ♃ ♄ Hispan. *S.* 26. *D.* 41.
scabra. Host. A. Millefolium.
Schkuhrii. Spr. nobilis, dentifera.
Seidlii. Presl. A. Millefolium.
semipectinata. *Desf.* ♃ Oriens? *D.* 19.
A. aegyptiaca. *Hort.*
(cfr. A. auriculata.)
senecioniflora. Vest. dentifera.
sericea. Visian. Ptarmica Clavennae.
serrata. Retz. Ptarmica serrata.
serrata. Smith. decolorans.
serrulata. Hornm. Ptarmica speciosa.
setacea. *W. K.* ♃ Europ. med. *S.* 59. *D.* 3.
A. capillaris. *Poir?*
A. odorata. *Willd.* ach. *Schleich.* etc.
A. Millefolium. *Ledeb.* fl. alt. (sec. *Meyer.*)
sibirica. Desf. A. Gerberi.
sicula. Rafin. ligustica, microphylla.
speciosa. Henkel. Ptarmica speciosa.
squarrosa. *Ait.* ♃ — — *S.* 22. *D.* 55.
stricta. Schleich. dentifera.
subhirsuta. Gilib. millefolium.
sudetica. Opiz. dentifera.
sylvatica. *Tenor.* ♃ Ital. infer. *D.* 10.
sylvatica. Becker. millefolium.
Szowitzii. *Fisch.* et *Mey.* ♃ Persia. *D.* 9.
tanacetifolia. *All.* ♃ Gall. Ital. Helv. *S.* 51. *D.* 7.
Achillea nr. 108. *Hall.* helv. (ex parte.)
β. A cristata. *Hort. Taurin.*
tanacetifolia. Autor. dentifera.
taurica. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 44. *D.* 28.
A. leptophylla. *Bbrst.* var? *Bbst.*
tenuifolia. *Lam.* ♃ As. min. Aegypt. *S.* 27. *D.* 38.
A. albida. *Willd.* En.
A. Santolina. *Willd.* ach?
A. virgata. Hort.
teretifolia. *Willd.* ♃ Galatia. Caucas. *S.* 23. *D.* 43.
A. Santolina. *C. A. Meyer.* En.
(cfr. A. vermiculata.)
Thomasiana. Hall. fil. Ptarmica Thomasiana.
Thomasii. Gmel. Ptarmica Thomasiana.
tomentosa. *Lin.* ♃ Eur. austr. Am. sptr. *S.* 53. *D.* 32.
Achillea nr. 106. *Hall.* helv.
tomentosa. Pall. leptophylla.
Tournefortii. *Dec.* ♃ Graecia. *D.* 21.
A. agyptiaca. *Lin.* *S.* 36.

tyrolensis. Wender. Ptarmica Clavennae.
umbellata. Sib. Sm. Ptarmica umbellata.
valesiaca. Suter. Ptarmica valesiaca.
velutina. Desf. compacta.
vermiculata. *Trin.* ♃ Persia. Caucas. *D.* 44.
A. amoena. *C. A. Meyer.*
A. teretifolia. *Willd.* (sec. *Spr.*)
virgata. *Brogn. Tenor.* ♃ Italia.
viscosa. Lam. A. Ageratum.
106. *Hall.* helv. tomentosa.
107. *Hall.* millefolium, odorata.
108. *Hall.* dentifera tanacetifolia.
109. *Hall.* nobilis.
110. *Hall.* Ptarmica vallesiaca.
111. *Hall.* Ptarmica atrata.
112. *Hall.* Ptarmica moschata.
113. *Hall.* Ptarmica nana.
114. *Hall.* Ptarmica Clavennae.
115. *Hall.* Ptarmica macrophylla.
116. *Hall.* Ptarmica alpina.
117. *Hall.* Ptarmica vulgaris.
160. *Gmel.* sib. Ptarmica vulgaris.
161. *Gmel.* Ptarmica Bocconi.
162. *Gmel.* Ptarmica impatiens.
163. *Gmel.* nobilis.
164. *Gmel.* A. Gerberi.
165. *Gmel.* millefolium.

ACHIMENES. *Brown. Pers.* (non *Vahl.*) *Dec.* VII. 535.
Fam. Antirrhineae. *Pers.* — Gesneriacea. *Schultz.* — Personatae. *Adans.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Gratioleae, *Benth.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.*
Andrieuxii. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 5.
coccinea. *Pers.* ♃ Jamaica. *D.* 1.
A. ternifolia. *Fisch.*
Buchnera coccinea. *Scop.*
Columnea erecta. *Lam.*
Gesneria pulchella. *Swartz.*
Trevirana coccinea. *Willd.* *S.* 2195. 1.
Trevirana pulchella. *Mart.*
cornifera. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 7.
erinoides. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 6.
grandiflora. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 2.
Trevirania grandiflora. *Mart.*
heterophylla. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 3.
Trevirania heterophylla. *Mart.*
hirsuta. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 4.
longiflora. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 8.
Gesneria longiflora *Moc. Sess.*
tenella. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 9.
Gesneria acaulis. *Moc. Sess.*
Gesneria tanella. *Moc. Sess.* in ic.
ternifolia Fisch. coccinea.

Achimenes. *Vahl.*
cochinchinensis. Spr. Diceros cochinchinensis.
Diceros. Gmel. Diceros cochinchinensis.
sesamoides. Vahl. Diceros longifolius.

ACHLYS. *Decand.* I. 112.
Fam. Diphylleicaceae. *Schultz.* — Podophylleae. *Dec.*
triphylla. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Leontice triphylla. *Smith.*

ACHMAEA. *Ruiz* et *Pav.*
Fam? (VI. 1.)
paniculata. *Ruiz. Pav.* ♃ Am. austr.

Achnatherum. *Beauv.*
argenteum. Beauv. Stipa Calamagrostis.
bromoides. Beauv. Stipa Aristella.
Calamagrostis. Beauv. Stipa Calamagrostis.
capense. Beauv. Milium capense.
conspicuo. Beauv. Arundum conspicua.
Halleri. Beauv. Stipa Calamagrostis.
lanceolatum. Beauv. Calamagrostis lanceolata.
miliaceum. Beauv. Urachne parviflora.
soboliferum. Beauv. Cinna sobolifera.
tenuifolium. Beauv. Agrostis tenuifolia.

Achneria. *Beauv.*
brevifolia. Beauv. Eriachne brevifolia.
capillaris. Beauv. Eriachne capillaris.
mucronata. Beauv. Eriachne mucronata.
obtusa. Beauv. Eriachne obtusa.

ACHNODONTON. *Beauv.*

Achnodon. *Link.*
Fam. Gramina agrostidea. *Kunth.* — Gramina Phalaroidea. *Link.*

arenarium. *Trin.* ⊙ Europ.
Achnodon arenarius. *Link.*
Chilochloa arenaria. *Beauv.*
Crypsis arenaria. *Desf.*
Phalaris arenaria. *Willd.*
Phalaris phleoides. *β. Ait.*
Phleum arenarium. *Lin. S.* 250. 10. *Dr.* 283. 5.
Bellardi. *Beauv.* ⊙ Eur. austr.
A. tenue. *Beauv.*
Achnodon Bellardi. *Link.*
Phalaris Bellardi. *Willd.*
Phalaris bulbosa. *Bellar.*
Phalaris cylindrica. *Dec.*
Phalaris sativa. *Pers.*
Phalaris subulata. *Savi.*
Phalaris tenuis. *Host.*
Phleum Bellardi. *Link.*
Phleum Mesopotamiae. *Hort.*
Phleum tenue. *Schrad. S.* 250. 5. *Dr.* 283. 1.
ACHRAS. *Lin. Spr.* 1316.
Fam. Annonae. *Rül.* — Arcythophyta. *Neck.* — Dumosae. *Lin.* — Hilospermeae. *Vent.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapoteae. *Juss.* — Styracineae Sapoteae. *Schultz.* — Vaccinia. *Adans.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl.
(A. sapota. *Lin.* sec. *Spr.*)
Ballota. Aubl. Mimusops Ballota.
brasilensis. Willd. hrb. Chrysophyllum macrophyllum.
Cainito. R. P. Lucuma Cainito.
costata. *Endl.* ♄. Ins. Norfolk. N. Zeeland.
cuneifolia. Poir. Bumelia cuneata.
dissecta. Forst. Mimusops Ballota.
glaucescens. Willd. hrb. Lucuma Riviniana.
mammosa. Bonpl. Lucuma Bonplandii.
mammosa. Lin. Lucuma mammosa.
montana. Poir. Bumelia montana.
nigra. Poir. Bumelia nigra.
pallida. Poir. Bumelia pallida.
pentagona. Poir. Bumelia pentagona.
retusa. Poir. Bumelia retusa.
retusa. Dennst. Nyalelia racemosa.
rotundifolia. Poir. Bumelia rotundifolia.
salicifolia. Lin. Bumelia salicifolia.
Sapota. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
A. Zapota major. *Gaert.*
Sapota Alchras. *Mill.*
β. A. Zapotilla. *Jacq.*
(cfr. A. australis.)
serrata. Poir. Bumelia serrata.
Zapota. Autor. A Sapota.
Zapotilla. Jacq. A. Sapota.
Achroantes. *Rafin.* Microstylis.
Achromolaena. *Cassin.*
viscosa. Cassin. Cassinia quinquefaria.
Achymus. *Vahl.* Trophis.
ACHYRACHAENA. *Schauer. Dec.* VII. 292.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
mollis. *Schauer.* ⊙ Am. sptr. occ. *D.* 1.
ACHYRANTHES. *Lin. Spr.* 925. *Dietr.* 1124.
Cadelari. *Adans.*
Teleianthera. *R. Brown.* *
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Amaranthaceae. *Adans. Juss.* — Aizoideae Amaranthi. *Rchbch.* — Atriplices Amaranthi. *Rül.* — Chenepodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Crantz.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.*
alopecuroides. Lam. Aerua javanica.
alternifolia. Lin. Desmochaeta alternifolia.
alternifolia. Lin. fil. Desmochaeta globosa.
alternifolia. Russ. hrb. Digera ciliata.
altissima. Swartz. Chamissoa altissima.
amaranthoides. Lam. Desmochaeta muricata.
aquatica. Roxb. Centrostachys aquatica.
arborescens. *R. Br.* ♄ Ins. Norfolk.
argentea. *Lam.* ⊙ ♃ ♄ Sicil. Aegypt. *S.* 1. *Dr.* 7.
A. aspera α sicula. *Lin.*
A. sicula. Roth.
aspera. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. Pr. b. sp. Sicil. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 8.
A. indica. *Mill. Roth.*
A. obtusifolia. *Lam.*
(cfr. A. argentea, fruticosa.)
aspera. Jacq. Ecl. crispa.

* Species pentandrae

atropurpurea. Lam. Desmochaeta atropurpurea.
australis. *R. B.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 9.
axillaris. Willd. Horn. Alternanthera spinosa.
benghalensis. Lam. Illecebrum benghalense.
bidenta. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 5.
borbonica. *Willd.* mpt. Ins. Borbon.
brachiata. Lam. Aerua brachiata.
canescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 10.
capitata. *Forsk.* Arabia.
capituli flora. Colla. Brandesia puberula.
ciliata. Lam. Digera ciliata.
corymbosa. Heyn. hrb. Celosia polygonoides.
corymbosa. Lin. Lahaya indica.
crispa. *Desf. Poir.* ♄ Amer. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
A. aspera. *Jacq.* Ecl. (sec. *Desf.*)
debilis. Poir. verna.
decumbens. Forsk. Hoplotheca decumbens.
dichotoma. *Lin.* ♄ Virginia.
Lahayae species? *Schult.*
digera. Poir. Digera arvensis.
echinata. Retz. Desmochaeta flavescens.
ferruginea. Roxb. Leiospermum ferrugineum.
ficoidea. Lam. Alternanthera ficoidea, sessilis.
filifolia. *Willd.* mpt. Angustura.
frutescens. Hort. Desmochaeta muricata.
fruticosa. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
A. aspera fruticosa. *Pers.*
globosa. Pers. Desmochaeta globosa.
halimifolia. Lam. Alternanthera frutescens.
javanica. Pers. Aerua javanica.
indica. Mill. Roth. aspera.
lanata. Lin. Aerua lanata.
lanceolata. *Klein. Wall.* cat. Ind. or.
lappacea. Lin. Desmochaeta atropurpurea, flavescens.
linarifolia. *Swartz.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 15. *Dr.* 15.
Illecebrum lineare. *Thunb.* act. Ups.
Linkiana *R. S.* ♃ Brasil.
A. sarmentosa. *Link.* hrb. (non *Vahl.*)
lupulina. Willd. Alternanthera lupulina.
Monsoniae. Pers. Aerua Monsoniae.
mucronata. Lam. Alternanthera Achyrantha.
muricata. Lam. Desmochaeta alternifolia.
muricata. Lin. Desmochaeta muricata.
natans. Hamilt. Centrostachys aquatica.
nervosa. *Roth.* Ind. or.
Aerua? nervosa. *Mart.*
nivea. *Ait.* Ins. Canar.
nodiflora. Roxb. Chamissoa nodiflora.
nodosa. Berter. Tromsdorffia argentea.
nova Brasiliae. Thouin. Alternanthera procumbens.
nuda. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
A. montana. *Klein.* Hrbr. Madr.
A. polygonoides. var. *Heyn.* Hrbr. Madr.
oblonga. Hort. (quid?)
obtusifolia. Lam. aspera.
orbiculata. Heyn. Roxb. Desmochaeta orbiculata.
paniculata. Forsk. Celosia caudata.
papposa. Forsk. Diotis ceratoides.
patula. Lin. fil. Desmochaeta patula.
persica. Pers. Aerua javanica.
polygonoides. Heyn. hrb. nuda.
polygonoides. Lam. Alternanthera polygonoides.
polygonoides. Retz. Digera arvensis.
polygonoides. Hrbr. Madr. Digera ciliata.
polystachya. *Forsk.* ♄ Arabia.
porphyristachia. *Wall.* Ind. or.
porrigens. Jacq. Brandesia porrigens.
prostrata. Lin. Pupalia prostrata.
prostrata. Lam. Desmochaeta micrantha.
prostrata. Willd. sp. nr. 9. Desmochaeta globosa.
pubescens. Roth. Aerua pubescens.
pungens. Lam. Aerua Monsoniae.
radicans. *Roth.* Ind. or.
Aerua radicans. *Mart.*
radicans. Cav. Alternanthera Achyrantha.
repens. Lin. Alternanthera Achyrantha.
repens. Roth. Desmochaeta repens.
rivinaefolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 390.) ♄ — —
rosea. Spr. Aylmeria rosea.
rotundifolia. Klein. Desmochaeta orbiculata.
sanguinolenta. *Crantz. Lam.* ♃ Ind. *S.* 9. *Dr.* 11.
Aerua sanguinolenta. *Blum.* (sec. *Rich.*)
Illecebrum sanguinolentum. *Lin.*
sarmentosa. *Vahl.* ♄ Ind. or.
sarmentosa. Link. A. Linkiana.

scandens. Hamilt. Aerua scandens.
scandens. Heyn. Desmochaeta muricata.
sericea. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
serpyllifolia. Poir. Brandesia serpyllifolia.
sessilis. Desf. Alternanthera sessilis.
setacea. *Roth.* Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 14.
Aerua? setacea. *Mart.*
sicula. Roth. argentea.
spinosa. Hornm. Alternanthera spinosa.
stellata. Willd. Lahaya stellata.
styracifolia. Lam. Desmochaeta flavescens.
tenuifolia. Lam. (non *Willd.* sec. *Jacq.* Ecl.)
tenuifolia. *Willd.* Lahaya tenuifolia.
tomentosa. Roth. Desmochaeta tomentosa.
uncinata. Willd. Desmochaeta uncinata.
uncinulata. *Schrad.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
Paronychia capensis. *Eckl.*
velutina. *Hook.* ♄ Ins. Societ. *Dr.* 6.
verticillata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
villosa. Forsk. Aerua lanata.
violacea. Spr. Aylmeria violacea.
virgata. *Desf. Poir.* ♄ Portoric.
virgata. Klein. Celosia Missionis.
virgata. Hortul. Lestibondesia virgata.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.

Achyrastrum. *Neck.* Hyoseris.

ACHYROCLINE. *Less. Dec.* VI. 219.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
alata. *Dec.* ♃ Quito. *D.* 11.
Gnaphalium alatum. *H. B. S.* 2724. 113.
Gnaphalium alausense. *Willd.* hrb.
bogotensis. *Dec.* ♃ Columbia. *D.* 10.
Gnaphalium bogotense. *H. B. S.* 2724. 81.
candicans. *Dec.* ♃ Quito. *D.* 9.
Gnaphalium consanguineum. *Gaudich.* (sec. *Spr.*)
Gnaphalium candicans. *H. B. S.* 2724. 10.
celosioides. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 8.
Gnaphalium celosioides. *H. B. S.* 2724. 46.
Gnaphalium loxense. *Willd.*
flaccida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Gnaphalium flaccidum. *Weinm. S.* 2724. 95.
Helichrysum flaccidum. *Don.*
leptocephala. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
mathiolaefolia. *Dec.* ♃ Montevid. *D.* 7.
pterocaula. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 12.
rufescens. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 6.
Gnaphalium ferrugineum. *Pers.? S.* 2724. 84.
Gnaphalium rufescens. *H. B.*
satureioides. *Dec.* ♄ Brasil. Peru. *D.* 2.
Gnaphalium satureioides. *Lam. S.* 2724. 14.
β. Gnaphalium satureaefolium. *Poepp.*
Vargasiana. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 3.
Vautheriana. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 4.

Achyrocoma. *Cassin.* Vernonia.
tomentosa. Cass. Vernonia Achyrocoma.

Achyrocome. *Schrank.*
ambigua. Schrank. Elytropappus ambiguus.

ACHYRONIA. *Wendl. Spr.* 2585. *Dec.* II. 120.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae *Juss.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae. *Schultz.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
arborea. Spr. Carmichaelia australis.
villosa. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.

Achyronia. *Royen. Ludw.* Aspalathus.

ACHYROPAPPUS. *Humb. Bonpl. Spr.* 2783. *Dec.* V. 614.

Chamaestephanum. *Willd.* Berl. Mag.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
anthemoides. *H. B.* ⊙ N. Hispan. *S.* 1. *D.* 1.
maritimus. Poepp. Bahia ambrosioides.
pedatus. Less. Florestina pedata.
schkuhrioides. *Lk. Otto.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Schkuhria senecioides. *Nees.*

Achyropappus. *Bieberst.* Tricholepis.

ACHYROPHORUS. *Scop. Dec.* VII. 92.

Hypochaeris. *Lin. Spr.* 2898.

Oreophila. *Don. Dec.* nr. 10—18.

Phanoderis. *Dec.* nr. 1—9.
Fam. Cichoraceae. *Schultz.* — Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchb.*

ambiguus. *Dec.* ♃ — — *D.* 5.
Crepis pinnatifida. *Hort.*
andinus. *Dec.* ♃ Andes. Am. austr. *D.* 1.
Seriola andina. *Poepp.*
apargioides. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 14.
Hypochaeris apargioides. *Hook. Arn.*
Hypochaeris Berterii. *Colla.*
Hypochaeris rupestris. *Poepp.*
Hypochaeris arenaria. *Gaud.* var.? *Bert.*
Hypochaeris nova spec. *Bert.* hrb. nr. 343.
Oreophila apargioides. *Don.*
Seriola apargioides. *Hook. Arn.*
β. Oreophila picroides. *Don.*
arenarius. *Dec.* Ins. Maclovian. *D.* 16.
Hypochaeris arenaria. *Gaudich.* (non *Bert.*)
aurantiacus. *Dec.* ♃ Dahur. Sibir. *D.* 10.
Amblachaenium aurantiacum. *Turcz.*
Hypochaeris aurantiac. *Turcz.*
Hypochaeris grandiflora. *Ledeb.*
Balbisii. Hornm. Hypochaeris Balbisii.
chrysanthus. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 11.
Hypochaeris chrysantha. *Poepp.*
glabrescens. *Steud.* ♃? Chili.
Hypochaeris arenaria. *Bert.* (hrb. sine nr. non *Gaudich.*)
helveticus. *Scop.* ♃ Eur. med. *D.* 9.
Hypochaeris foliosa. *Vill.*
Hypochaeris helvetica. *Lin. S.* 9.
Hypochaeris uniflora. *Vill.*
Hypochaeris nr. 2. *γ. Hall.* helv.
hispidus. *Dec.* ⊙? ♃? — — *D.* 3.
Hypochaeris hispida. *Willd. D.* 7.
maculatus. *Scop.* ♃ Europ. *D.* 8.
Hypochaeris maculata. *Lin. S.* 8.
Hypochaeris nr. 31. *Gmel.* sib. nr. 2. *Hall.* helv.
Porcellites maculata. *Cass.*
γ. Hypochaeris uniflora. *Hoffm.* (non *Vill.*)
β. Hyrochaeris tyrolensis. *Schiw.*
oxydontus. *Dec.* ♃ — — *D.* 4.
Porcellites cretensis. *Cass.*
Seriola cretensis. *Desf. Poir.* (non *Lin.*)
petiolaris. *Dec.* Buenos Ayr. *D.* 15.
Seriola petiolaris. *Hook. Arn.*
pinnatifidus. *Dec.* ♃ Ital. *D.* 7.
Hypochaeris corsica. *Tausch?*
Hypochaeris macrorrhiza. *Spr. Günth.? S.* 4.
Hypochaeris pinnatifida. *Cyrill.*
Robertia pinnatifida. *Spr.* 2887. 1.
radicatus. Scop. Hypocharis radicata.
ramosus. *Dec.* ♃ — — *D.* 2.
roseus. Less. Pinaropappus roseus.
Scorzonerae. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 13.
Hypochaeris sonchoides. *Bert.* (non *H. B.*)
Oreophila taraxacoides. *Don.*
Seriola taraxacoides. *Hook. Arn.*
serioloides. *Dec.* ♂ Ins. Zacinth. *D.* 6.
sessiliflorus. *Dec.* ♃ Quito. *D.* 18.
Hypocharis sessiliflora. *H. B.*
Oreophila sessiliflora. *Don.*
sonchoides. *Dec.* ♃ Quito. *D.* 17.
Hypochaeris sonchoides. *H. B. S.* 10.
tenuifolius. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 12.
Oreophila. tenuifolia. *Don.*
Seriola tenuifolia. *Hook. Arn.*

ACHYROSPERMUM. *Blume.*
Fam. Labiatae. *Blum.* Stachydeae. *Benth.*
densiflorum. *Blum.* ♃ Java. Ins. Manil.
fruticosum. *Benth.* ♄ Madagasc.
Siphotoxis rosea. *Bojer.* mpt.
phlomoides. *Blum.* Java.

Acia. *Schreb.* Acioa.

ACIANTHUS. *R. Brown. Spr.* 2971.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
bifolius. *R. Br.* ♃ Van Diem. *S.* 1.
Cyrtostylis reflexa. *Spr.?* 2972. 2.
Epipactis reflexa. *Labil.*
Serapias reflexa. *Pers.*
caudatus. *R. Br.* ♃ Port. Jacks. *S.* 3.
Epipactis caudata. *Poir.*
exsertus. *R. Br.* ♃ Port. Jacks. *S.* 2.
Epipactis exserta. *Poir.*
fornicatus. *R. Br.* ♃ Port. Jacks. *S.* 1.
Epipactis fornicata. *Poir.*
petiolatus. *Don.* Liparis nepalensis.

Acicarpa. *Raddi.*
sacchariflora. Radd. Panicum leucophaeum.

ACICARPHA. *Juss. Spr.* 2921. *Dec.* V. 3.
Fam. Boopideae. *Cassin.* — Calycereae. *R. Br.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Spr.*
bupleuroides. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 4.
lanata. *Lagas. Pers.* ⊙ N. Hispan. *S.* 3. *D.* 5.
procumbens. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 3.
spathulata. *R. Br.* ⊙ Rio Janeiro. *S.* 2. *D.* 2.
Acanthosperma littorale. *Arrab.*
Buphthalmum bonariense. *Pers.?* *S.* 2829. 18.
Cryptocarpha spathulata. *Cass.*
Echynolema arenarium. *Jacq. fil.*
Sommea calcitrapa. *Bory.*
tribuloides. *Juss.* ⊙ Bonaria. *S.* 1. *D.* 1.
Boopis tribuloides. *Juss.*
Cryptocarpha tribuloides. *Cass.*
Acidandra. *Mart.* Zollernia falcata.
ACIDOTON. *Swartz.*
Adelia. *Lin.?* (sec. *Juss.*)
Fam. Euphorbiaceae Ricineae. *Schultz.* Tricoccae Euphorbiaceae. *Spr.*
urens. *Sw.* ♄ Jamaica.
Acilepis. *Don.*
cirsiifolia. Spr. Pacourina cirsiifolia.
lanata. Spr. Dicoma lanuginosa.
squarrosa. Don. Vernonia teres.
Acinodendron. *Lin.* Melastoma.
Acinos. *Pers.* Acynos.
Acinotum. *Decand.* Mathiola.
ACIOA. *Aubl. Dec.* II. 526.
Acia. *Schreb. Spr.* 2424.
Aciva. *Vitm.*
Dulacia. *Neck.*
Fam. Chrysobalaneae. *Schultz.* — Omoplephyta. *Neck.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* Rosaceae. *Juss. Dec.* Amygdaleae. *Spr.*
amara. Willd. Moquilea Couepia.
dulcis. Willd. guianensis.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
A. dulcis. *Willd.* *S.* 1. *D.* 1.
ACIOTIS. *Don. Dec.* III. 152.
Fam. Lytharieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
aquatica. Don. Spennera aquatica.
discolor. *Don.* ♃ Ins. St. Vincent. *D.* 1.
Rhexia bicolor. *Andr.*
Aciphylla. *Forst.*
squarrosa. Forst. Ligusticum Aciphylla.
Aciphyllaea. *Dec.* Dysodia.
Aciphyllum. *Benth.* Chorizema.
Acis. *Salisb. Sweet.*
autumnalis. Sweet. Leucojum autumnale.
grandiflora. Sweet. Leucojum grandiflorum.
rosea. Sweet. Leucojum hyemale.
trichophylla. Sweet. Leucojum hyemale.
ACISANTHERA. *Brown. Juss. Dec.* III. 88.
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Onagrae. *Adans.* — Salicariae. *Juss.*
quadrata. *Juss.* ♃ Jamaic. *D.* 1.
Rhexia Acisanthera. *Lin.* *S.* 1558. 39.
Acispermum. *Neck.* Coreopsis.
Aciva. *Vitm.* Acioa.
ACKAMA. *Cunningh.*
Fam. Saxifragaceae. *Cunningh.*
♄ N. Zeeland.
Acladodea. *Ruiz. Pav.*
pinnata. R. P. Talisia acladodes.
ACLEIA. *Decand.* VI. 340.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Belbeysia. *Dec.* ⊙ Aegypt. *D.* 1.
Cineraria belbysia. *Spr.* 2768. 90.
Senecio belbeysium. *Delil.*
Senecio belbeyticus. *Poir.*
Aclisia. *E. Meyer.*
sorzogonensis. Mey. Pollia sorzogonensis.
ACMADENIA. *Bartl.* et *Wendl.*
Diosma. *Autor. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Fam. Diosmeae. *Bartl. Wendl.*
alternifolia. *Chms. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
flaccida. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma flaccida. *D. Dietr.* 78.
juniperina. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma juniperina. *Spr.* 18. *Dr.* 84.
laevigata. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma laevigata. *Spr.* 20. *Dr.* 81.
Diosma tetragona. *Thunb.* (non *Lin.*)
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma Mundiana. *D. Dietr.* 80.
muraltioides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. 6. sp.
Diosma muraltioids. *D. Dietr.* 85.
obtusata. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma obtusata. *Thunb.* *S.* 19. *D.* 43. *Dr.* 82.
pungens. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma pungens. *Spr.* 21. *Dr.* 83.
tetragona. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco tetragona. *R. S.*
Adenandra tetragona. *Sweet.*
Diosma tetragona. *Lin. fil.* *S.* 22. *D.* 8. *Dr.* 79.
Acmella. *Richard.*
biflora. Spr. Wollastonia biflora.
brachyglossa. Cass. Spilanthes Acmella.
brasiliensis. Spr. Wedelia paludosa.
buphthalmoides. Pers. Heliopsis buphthalmoides.
caulorrhiza. Delil. Spilantes caulorrhiza.
ciliata. Cass. Spilanthes ciliata.
debilis. Cass. Spilanthes debilis.
fimbriata. Cass. Spilanthes fimbriata.
Garcini. Spr. Anvillea Garcini.
globosa. Spr. Chiliophyllum globosum.
hirta. Lagasc. Spilanthes hirta.
intermedia. Rich. Spilanthes intermedia.
lanceolata. Link. Spilanthes Pseudacmella.
Linnaei. Cass. Spilanthes Acmella.
mauritanica. Rich. Spilanthes mauritanica.
Mutisii. Cass. Spilanthes Mutisii.
occidentalis. Rich. Spilanthes Mutisii.
repens. Rich. Spilanthes repens.
spilanthoides. Cass. Wedelia carnosa.
tenella. Cass. Spilanthes tenella.
trilobata. Spr. Zaluzania trilobata.
uliginosa. Cass. Spilanthes uliginosa.
ACMENA. *Decand.* III. 262.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
elliptica. Don. floribunda.
floribunda. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Angophora floribunda. *G. Don. Sweet.*
Metrosideros floribunda. *Sm.* *S.* 1831. 15.
Metrosideros laurifolia. *Desf.*
Myrtacea. nr. 598. *Sieb.* hrb.
β. Eugenia elliptica. *Sm.*
A. elliptica. *Don. Sweet.*
Myrtus Smithii. *Spr.* 1822. 121.
parviflora. *Dec.* ♄ Ins. Mollucc. *D.* 2.
ACNIDA. *Lin. Spr.* 3180.
Fam. Aizoideae, Atripliceae. *Rchbch.* — Atripliceae. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Atriplicineae. *Schultz.* — Incompletae. *Crantz.* — Scabridae. *Lin.* — Syselophyta. *Neck.* — Utricae. *Rül.*
cannabina. *Lin.* ⊙ Virgin. *S.* 1.
cuspidata. *Berter.* Jamaic. *S.* 2.
odorata. *Dietr.* — —
rhyssocarpa. *Michx.* ⊙ Virgin. *S.* 3.
A. rusocarpa. *Quorund.*
A. ruscocarpa. *Willd.*
ruscocarpa. Willd. rhyssocarpa.
Acnistus. *Schott.*
arborescens. Schlchtd. Atropa arborescens.
cauliflorus. Schott. Atropa arborescens.
Acocanthera. *G. Don.*
lycioides. Don. Lycium cinereum.
venenata. Don. Cestrum venenatum.
Acoidium. *Lindl.*
fuscum. Lindl. Trichocentrum fuscum.
ACONITUM. *Lin. Spr.* 1986. *Dec.* I. 56.
Anthora. *Dec.* nr. 1.
Euaconitum. *Ledeb.*
Camarum. *Dec.* nr. 5—19.
Lycoctonum. *Dec.* nr. 2—4.
Napellus. *Dec.* nr. 20—22.
Fam. Multisiliquosae. *Lin.* — Ranunculi. *Rül.* — Multistamineae. *Crantz.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* Helleboreae. *Dec.* — Synathrophyta. *Neck.*
abbreviatum. Langsd. maximum.
acuminatum. Rchbch. A. Napellus.
acutum. Rchbch. A. Napellus.
Aegophonum. Rchbch. A. Lycoctonum.

albidum. Bernh. A. Napellus.
albicans. Host.
album. Ait. rostratum.
album. Moench. variegatum.
alienum. Rchbch. A. Vulparia.
alpinum. Mill. rostratum.
altigaleatum. Hayne. variegatum.
altissimum. Mill. Willd. A. Lycoctonum.
ambiguum. Rchbch. ♃ Sibiria.
A. Napellus. Pall. (Lin. var. Spr.)
amoenum. Rchbch. A. Napellus.
ampliflorum. Rchbch. A. Napellus.
angustifolium. Bernh. Pall. A. Napellus.
Anthora. Lin. ♃ Europ. Sibir. S. 1. D. 1.
A. ochroleucum. Salisb.
A. Pallasii. Rchbch.
A. tuberosum. Patr.
Aconitum. nr. 20. Gmel. sib.
Aconitum. nr. 1199. Hall. helv.
β. A. Jacquini. Rchbch.
γ. A. Decandollei. Rchbch.
A. nemorosum. Bbrst.
δ. A. anthoroideum. Rchbch. Dec.
ε. A. eulophum. Rchbch.
A. pyrenaicum. Balb. Pall.
ζ. A. Pallasii. Rchb. S. 2.
anthoroideum. Dec. Rchb. A. Anthora.
arctophonum. Rchbch. A. Lycoctonum.
atrox. Wall. virosum.
australe. Rchbch. A. Lycoctonum.
austriacum. Tratt. A. Stoerkianum.
autumnale. Rchbch. A. Napellus.
baicalense. Turtsch. ♃ Russia baical.
barbatum. Patr. Juss. ♃ Sibir. or. S. 14. D. 4.
(cfr. A. Gmelini.)
Bernhardianum. Rchbch. A. Napellus.
Bernhardianum. Wallr. variegatum.
bicolor. Schult. A. Stoerkeanum.
biflorum. Fisch. ♃ Mont. altaic. S. 36. D. 22.
A. grandiflorum. Fisch.
boreale. Sering. A. Gmelini.
bracteosum. Presl.
Braunii. Rchbch. A. Napellus.
Breiterianum. Rchbch. A. Stoerkeanum.
bulbiferum. Rchbch. variegatum.
callibotryon. Rchbch. A. Napellus.
Cammarum. Jacq. variegatum.
Camarum Lin. A. Stoerkianum.
Camarum. All. Schl. paniculatum.
Camarum. Hop. Hornsch. toxicum.
Candollei. Rchbch. A. Anthora.
canescens. Schleich. A. Napellus.
cernuum. Wulf. paniculatum.
Chamissonianum. Rchbch. ♃ Ins. Aleutic. S. 39.
chinense. Sieboldt. ♃ China.
ciliare. Dec. villosum, volubile.
Clusianum. Rchbch. A. Napellus.
Clusii. Pohl. A. Napellus.
commutatum. Rchbch. A. Napellus.
compactum. Rchbch. A. Napellus.
confertum. Rchbch. A. Napellus.
Cynoctonum. Rchbch. A. Vulparia.
Decandollei. Rchbch. A. Anthora.
decorum. Rchbch. A. Stoerkeanum.
delphinifolium. Dec. ♃ Am. sptr. S. 38.
A. Napellus delphinifolium. Sering. in Dec.
β. A. paradoxum. Rchbch.
(cfr. A. productum, semigaleatum.)
delphinifolium. Hort. Prag. A. Lycoctonum.
densiflorum. Hopp. A. Napellus.
dissectum. Don. ♃ Nepal.
dissectum. Tausch. A. Tauschianum.
elatum. Meyer. A. Napellus.
eminens. Koch. A. Napellus.
eriostemum. Dec. A. Stoerkeanum.
Eulophum. Rchbch. A. Anthora.
eustachyum. Rchbch. A. Napellus.
exaltatum. Bernh. A. Stoerkeanum.
excelsum. Rchbch. ♃ Russia. Sibir.
A. septentrionale. Mart. fl. mosq.
ferox. Wall. ♃ Ind. or.
A. virosum. Don.?
firmum. Rchbch. A. Napellus.
Fischeri. Rchbch. ♃ Camtschaca.
A. nasutum. Fisch. (sec. Spr. Hook.)
flaccidum. Rchbch. ♃ Sibiria.
A. villosum. Rchbch. var. Spr.
flexicaule. Hopp. Hornsch. paniculatum.
flexuosum. Presl. variegatum.
formosum. Rchbch. A. Napellus.
fornicatum. Gilib. A. Napellus.
Funckianum. Rchbch. A. Napellus.
galeatum. Steven. orientale.
galoctonum. Rchbch. A. Lycoctonum.
geraniifolium. Host.
gibbiferum. Rchbch. ♃ Sibiria.
gibbosum. Sering. variegatum.
giganteum. Host. A. Napellus.
glabrum. Dec. variegatum.
Gmelini. Rchbch. ♃ Sibiria. S. 15.
A. barbatum. β. Sering. D. 4.
A. boreale. Sering. Rchbch. Uebers.
A. hispidum. Dec. syst.
A. nitidum. Fisch.
A. pyrenaicum sibiricum. Hort.
Aconitum. nr. 30. Gmel. sib.
gracile. Rchbch. variegatum.
grandiflorum. Fisch. biflorum.
grandiflorum. Pall. productum.
Halleri. Rchbch. A. Napellus.
hamatum. Hort. Berol. variegatum.
hamatum. Rchbch. A. Stoerkeanum.
hebegynum. Dec. paniculatum.
heterophyllum. Wall. ♃ Ind. or.
hians. Host. (non Rchbch.)
hians. Rchbch. A. Napellus.
hispidum. Dec. A. Gmelini.
Hoppeanum. Rchbch. A. Napellus.
Hoppii. Rchbch. A. Napellus.
hortense. Hopp. A. Stoerkeanum.
humile. Bernh. A. Napellus.
humile. Delarb. paniculatum.
humile. Salisb. paniculatum.
Jacquini. Rchbch. A. Anthora.
Jacquinianum. Host. A. Lycoctonum.
japanicum. Hort. variegatum.
japanicum. Thunb. uncinatum.
illinitum. Rchbch. variegatum.
intermedium. Dec. A. Stoerkeanum.
intermedium. Gaud. variegatum.
intermedium. Hopp. Host. A. Lycoctonum.
inunctum. Koch. A. Napellus.
italicum. Tratt. variegatum.
kamtschaticum. Willd. Pall. ♃ Camtschaca. S. 22.
(cfr. A. ochotense.)
Koehleri. Rchbch. A. Napellus.
Koelleanum. Rchbch. A. Napellus.
Kusnezoffii. Rchbch. ♃ Camtschaca.
A. Camarum. Jacq. var. Spr.
laciniosum. Schleich. variegatum.
laetum. Rchbch. A. Napellus.
laevigatum. Schleich. variegatum.
Lagoctonum. Rchbch. A. Lycoctonum.
Lamarckii. Rchbch. A. Lycoctonum.
lasiocarpum. Rchbch. variegatum.
lasiostomum. Rchbch. ♃ Russia. Podol. S. 8.
laxiflorum. Schleich. A. Napellus.
laxum. Rchbch. A. Napellus.
leptanthum. Rchbch. ♃ Russia. S. 16.
A. pyrenaicum. Hort.
leucanthemum. Wender. variegatum.
Lubanskyi. Rchbch. ♃ Camtschac. S. 20.
Luparia. Rchbch. A. Lycoctonum.
lupicida. Rchbch. A. Lycoctonum.
luridum. Salisb. variegatum.
Lycoctonum. Lin. ♃ Europ. S. 3.
A. septentrionale. Koelle.
A. toxicarium. Salisb.
Aconitum. nr. 2000. Hall. helv.
α. A. aegophonum. Rchbch.
A. intermedium hybridum. Hopp.
A. monaucense. Schmidt.
A. myoctonum. Rchbch.
A. strictissimum. Rchbch.
β. A. Lamarckii. Rchbch.
A. Lycoctonum. β. Sering.
A. pyrenaicum. Lam. Dec.
γ. A. pallidum. Rchbch.
A. delphinifolium. Hort. Prag.
A. ochroleucum. Hort.

δ. A. Thelyphonum. *Rchbch.*
A. altissimum. *Mill.*
A. intermedium. *Host.*
A. meloctonum. *Rchbch.*
A. pauciflorum. *Host.*
A. perniciosum. *Rchbch.*
A. rectum. *Bernh.*
A. theriophonum. *Rchbch.*
A. Zooctonum. *Rchbch.*
ϑ. A. Vulparia. *Rchbch.*
A. Pthora. *Rchbch.*
A. australe. *Rchbch.*
A. rubicundum. *Fisch.*
A. septentrionale. *Plur. aut.*
ε. A. Cynoctonum. *Rchbch.*
A. alienum. *Rchbch.*
A. Galoctonum. *Rchbch.*
A. Jacquinianum. *Hort.*
A. moldavicum. *Hacq.*
A. septentrionale. *Baumg. Koell.*
A. triste. *Fisch.*
γ. A. Tragoctonum. *Rchbch.*
A. Arctophonum. *Rchbch.*
A. Luparia. *Rchb.*
macranthum. Rchbch. variegatum.
macrophyllum. Hort. orientale.
maximum. *Pall.* ♃ Camtsch. *S.* 21. *D.* 15.
A. abbreviatum. *Langsd.*
medium. Schrad. A. Stoerkianum.
meloctonum. Rchbch. A. Lycoctonum.
Meyeri. Rchbch. A. Napellus.
microphyllum. Gaud. A. Napellus.
microstachyum. Rchb. A. Napellus.
Mielichhoferi. Rchb. A. Napellus.
mixtum. Rchb. variegatum.
moldavicum. Hacq. A. Lycoctonum.
molle. Rchb. paniculatum.
monaucense. Schmidt. A. Lycoctonum.
monogynum. Forsk. Delphinium Aconiti.
myoctonum. Rchb. A. Lycoctonum.
multifidum. Koch. A. Napellus.
napelloides. Sw. A. Napellus.
Napellus. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 33. *D.* 20.
A. fornicatum. *Gilib.*
A. vulgare. *Dec.*
Aconitum nr. 21. *Gmel.* sib.
Aconitum nr. 1197. *Hall.*
α. A. acuminatum. *Rchb.*
β. A. acutum. *Rchb.*
A. firmum. *Rchb.*
A. Koelleanum firmum. *Rchb.*
A. Napellus var. *μ* et *π*. *Ser.* in *Dec.*
γ. A. angustifolium. *Bernh.*
A. oligocarpum. *Rchb.*
δ. A. autumnale. *Rchbch.*
A. Napellus. *o. Sering.*
A. spicatum. *Don. Hort. Angl.*
A. tauricum. *Mill.? Ait.?*
ϑ. A. Bernhardianum. *Rchb.*
A. albidum. *Bernh.*
A. humile. *Bernh.*
A. Napellus flore albo. *Crantz.*
A. neomontanum flore albo. *Lapeyr.*
ε. A. eminens. *Koch.*
A. neomontanum. *Thouin. Hort. Par.*
ζ. A. eustachyum. *Rchb.*
A. angustifolium. *Pall.*
A. Napellus anthoraefolium. *Sering.*
A. Schleicheri. *Rchb.*
A. tenuifolium. *Schleich.*
η. A. formosum. *Rchb.*
A. ampliflorum. *Rchb.*
A. Clusianum. *Rchb.*
A. Clusii. *Rchb.*
A. hians. *Rchb.*
A. Napellus. *λ.* falcatum. *Ser.*
A. rigidum. *Rchbch.*
ι. A. Funkianum. *Rchb.*
A. Funkii. *Rchb.*
A. pubescens. *Moench.*
A. squarrosum. *Koch.*
κ. A. Hoppeanum. *Rchb.*
A. Hoppii. *Rchb.*
A. Mielichhoferi. *Rchb.*
λ. A. Koelleanum. *Rchb.*
A. Napellus. *Koell. Autor.*
A. pygmaeum. *Vest.*
A. tauricum. *Autor. quord.*
μ. A. laetum. *Rchb.*
A. Koehleri. *Rchb.*
A. plicatum. *Koell.*
ν. A. laxum. *Rchb.*
ξ. A. pyramidale. *Mill.*
A. elatum. *Salisb.*
A. nutans. *Hort. Helmst.*
A. variegatum. *Hort.*
ο. A. multifidum. *Koch.*
A. amoenum. *Rchb.*
A. callibotryon. *Rchb.*
A. canescens. *Schleich.*
A. laxiflorum. *Schl. Rchb.*
A. microphyllum. *Gaud.*
A. venustum. *Rchb.*
A. virgatum. *Rchb.*
π. A. neubergense. *Dec.*
A. Braunii. *Rchb.*
A. elatum. *Meyer.*
A. Meyeri. *Rchb.*
A. napelloides. *Sw.*
A. neomontanum. *Wulf. Koell.*
ρ. A. tauricum. *Wulf.*
A. commutatum. *Rchb.*
A. compactum. *Rchb.*
A. densiflorum. *Hop.*
A. taurericum. *Rchb.*
A. Wulfenianum. *Rchb.*
σ. A. strictum. *Bernh.*
A. innunctum. *Koch.*
A. Willdenowii. *Rchb.*
(cfr. A. delphinifolium, semigaleatum, Stoerkeanum.
nasutum. Fisch. variegatum.
nemorosum. Bbrst. A. Anthora.
neomontanum. Koel. Wulf. A. Napellus.
neomontanum. Baumg. toxicum.
neomontanum. Willd. A. Stoerkeanum.
neubergense. Dec. A. Napellus.
nitidum. Fisch. A. Gmelini.
nutans. Host. A. Nappellus.
Nuttallii. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
A. pallidum. *Nutt.*
obtusifolium. Host.
ochotense. *Rchb.* ♃ Sibir. or.
C. camtschaticum. *Rchb.* (sec. *Spr.*)
ochranthum. *C. A. Meyer.* ♃ Sibirica.
ochroleucum. Hort. A. Lycoctonum.
ochroleucum. Salisb. A. Anthora.
ochroleucum. Willd. orientale.
oligocarpum. Rchb. A. Napellus.
Ottonianum. Rchb. A. Stoerkeanum.
orientale. *Mill.* ♃ Caucas. Persia. *S.* 6.
A. macrophyllum. *Hort. angl.*
A. ochroleucum. *Willd. D.* 3.
β. A. galeatum. *Steven.*
Pallasii. Rchb. A. Anthora.
pallidum. Nutt. A. Nuttallii.
pallidum. Rchb. A. Lycoctonum.
palmatifidum. Rchb. A. Stoerkianum.
palmatum. *Don. Wall.* ♃ Ind. or.
paniculatum. *Lam.* ♃ Europ. *S.* 26.
A. Camarum. *All.*
A. hebegynum. *Dec.* 8.
A. parviflorum. *Rchb.*
Aconitum nr. 1198. *Hall.* helv.
β. A. cernuum. *Wulf. S.* 31.
A. flexicaule. *Hop. Horns.*
A. humile. *Delarb.*
A. macranthum. *Rchb.*
A. reflexum. *Rchb.*
A. variegatum. *Seguier.*
A. Willemetianum. *Delarb.*
Aconitum nr. 1198. *Hall.* (ex parte.)
paradoxum. Rchb. delphinifolium.
parviflorum. Rchb. paniculatum.
parvifolium. Host.
pauciflorum. Host. A. Lycoctonum.
perniciosum. Rchb. A. Lycoctonum.
Phthora. Rchb. A. Lycoctonum.
plicatum. Koell. A. Napellus.
praecox. Koch. Zeyh.

productum. *Rchb.* ♃ Sibir. *S.* 28. *D.* 16.
A. delphinifolium β sibiricum. *Dec.*
A. grandiflorum. *Pall.* hrb.
pubescens. Moench. A. Napellus.
purpureum. Host.
pygmaeum. Vest. A. Napellus.
pyramidale. Mill. A. Napellus.
pyramidatum. Wender.
pyrenaicum. *Lin.* ♄ Pyren. Sibir. Ital.? *S.* 12.
A. sibiricum. *Poir.*
A. squarrosum. *Lin.* hrb.
pyrenaicum. Hort. leptanthum.
pyrenaicum. Koel. Gmel. A. Gmelini.
pyrenaicum. Lam. A. Lycoctonum.
pyrenaicum. Pall. Balb. A. Anthora.
recognitum. Rchb. volubile.
rectirostre. Tausch.
rectum. Bernh. A. Lycoctonum.
reflexum. Rchb. paniculatum.
rhynchanthum. Rchb. variegatum.
rigidum. Rchb. A. Napellus.
rostratum. Bernh. variegatum.
rubicundum. Fisch. A. Lycoctonum.
scandens. Mhlbrg. uncinatum.
Schleicheri. Rchb. A. Napellus.
semigaleatum. *Pall.* ♃ Camtschac.
A. delphinifolium γ camtschaticum. *Dec.*
A. Napellus ϰ semigaleatum. *Ser.* in *Dec.*
Aconitum nr. 20. var. alia *Gmel.* sib.
septentrionale. Baumg. Koell. A. Lycoctonum.
septentrionale. Mart. excelsum.
sibiricum. Poir. pyrenaicum.
speciosum. Otto. A. Stoerkianum.
spicatum. Don. A. Napellus.
Sprengelii. Rchb. A. Stoerkianum.
squarrosum. Lin. A. pyrenaicum.
squarrosum. Koch. A. Napellus.
Stoerkianum. *Rchb.* ♃ Eur. aust. *S.* 34.
A. austriacum. *Tratt.*
A. Camarum. *Lin.* (sec. *Fries.*)
A. eriostemum. *Dec.*
A. hortense. *Hort.*
A. intermedium. *Dec.* 19.
A. medium. *Schrad.*
A. Napellus. *Stoerk. Mill. Sturm.*
A. neomontanum. *Willd.*
A. Sprengelii. *Hort. Berol.*
β. A. bicolor. *Spr.*
A. variegatum. *Hort.*
A. variegatum. *Rchb.*
γ. A. exaltatum. *Bernh.*
A. decorum. *Rchb.*
A. hamatum. *Rchb.*
A. medium. *Schrad.*
A. rostratum. *Bernh.*
A. Sprengelii. *Rchb.?*
A. strictum. *Willd.* En.
δ. A. palmatifidum. *Rchb.*
A. exaltatum speciosum. *Rchb.*
A. speciosum. *Otto.*
A. tauricum latifolium. *Rochel.*
strictissimum. Rchb. A. Lycoctonum.
strictum. Bernh. A. Napellus.
strictum. Willd. A. Stoerkianum.
subglabrum. Schl.
taurericum. Rchb. A. Napellus.
tauricum. Wulf. A. Napellus.
Tauschianum. *Steud.* ♃ Sibir.
A. dissectum. *Tausch.* (non *Don.*)
tenuifolium. Schl. A. Napellus.
tenuifolium. Host.
thelyphonum. Rchb. A. Lycoctonum.
theriophonum. Rchb. A. Lycoctonum.
tortuosum. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 17. *D.* 13.
toxicarium. Salisb. A. Lycoctonum.
toxicum. *Rchb.* ♃ Transylvan. *S.* 32.
A. Camarum. *Hop. Hornsch.*
A. neomontanum. *Baumg.*
tragoctonum. Rchb. A. Lycoctonum.
Trattinickii. Bess.
trichocarpum. Rchb.
triste. Fisch. A. Lycoctonum.
tuberosum. Host.
tuberosum. Patr. A. Anthora.
umbrosum. Schl.
uncinatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 30. *D.* 11.
A. japonicum. *Thunb.?*
A. scandens. *Mhlbrg.*
uncinatum. Hort. variegatum.
variegatum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 26. *D.* 5.
A. album. *Moench.*
A. bulbiferum. *Rchb.*
A. Camarum. *Jacq.*
A. Bernhardianum. *Wallr.*
A. glabrum. *Dec.*
A. gibbosum. *Sering.*
A. hamatum. *Hort.*
A. humile. *Salisb.*
A. japonicum. *Hort.*
A. leucanthum. *Rchb. Wender.*
A. mixtum. *Rchb.*
A. rhynchanthum. *Rchb.*
A. uncinatum. *Hort.*
A. volubile. *Moench.*
Aconitum nr. 1198. *Hall.* (ex parté.)
(cfr. A. Stoerkianum.)
venustum. Rchb. A. Napellus.
versicolor. Rchb. A. Stoerkianum.
villosum. *Rchb.* ♃ Sibir. *S.* 19.
A. ciliare β polytrichum. *Dec.* 14.
(cfr. A. flaccidum, volubile.)
virgatum. Rchb. A. Napellus.
virosum. *Don.* ♃ Ind. or.
A. atrox. *Wall.*
volubile. *Pall.* ♃ Sibir.
A. ciliare α oligotrichum. *Dec.* 14.
A. recognitum. *Rchb.?*
volubile. Moench. variegatum.
vulgare. Dec. A. Napellus.
Vulparia. Rchb. A. Lycoctonum.
Willdenowii. Rchb. A. Napellus.
Willemetianum. Rchb. Delarb. paniculatum.
Wulfenianum. Rchb. A. Napellus.
Zooctonum. Rchb. A. Lycoctonum.
nr. 20. *Gmel.* sib. A. Gmelini, semigaleatum.
21. *Gmel.* sib. A. Napellus.
22. *Gmel.* A. Anthora.
1197. *Hall.* helv. A. Napellus.
1198. *Hall.* helv. variegatum, paniculatum.
1199. *Hall.* helv. A. Anthora.
2000. *Hall.* A. Lycoctonum.

Aconogonum. *Meissn.* Polygonum.

Acontias. *Schott.*
hastifolium. Schott. Caladium hastifolium.
helleborifolium. Schott. Caladium helleborifolium.
luridum. G. Don. Caladium luridum.

ACOPHORUM. *Gaudich.*
Fam. Gramineae. *Gaudich.*
coerulescens. *Gaudich.*

ACORUS. *Lin. Spr.* 1293.
Fam. Acorinae. *Link.* — Aroideae. *Juss.* — Arundines. *Rül.* — Emproophyta. *Neck.* — Palmae. *Crantz* incompletae. *Roy.* — Piperitae. *Lin.*
aromaticus. Gilib. A. Calamus.
Calamus. *Lin.* ♃ Eur. Am. spt. Sibir. *S.* 1.
A. aromaticus. *Gilib.*
A. odoratus. *Lam.*
Acorus nr. 1. *Gmel.* sib. nr. 1307. *Hall.* helv.
β. A. triqueter. *Turtsch.*
Calamus. Lour. terrestris.
gramineus. *Ait.* ♃ China. *S.* 2.
gramineus. Herbar. terrestris.
odoratus. Lam. A. Calamus.
Palmita. Herbar. Prionium Palmita.
pusillus. *Siebold.* ♃ Java.
terrestris. *Spr.* ♃ Ind. or. China. *S.* 3.
A. Calamus. *Lour.*
A. Calamus β verus. *Lin.*
A. gramineus. *Herbar.*
triqueter. Turtsch. A. Calamus.
nr. 1. *Gmel.* sib. A. Calamus.
1307. *Hall.* helv. A. Calamus.

ACOSMIA. *Benth.*
Fam. Caryophylleae. *Benth.*
rupestris. *Benth.* Ind. or.

ACOSMIUM. *Schott.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Schott.*

lentiscifolium. *Schott.* ♄ Brasil.
Sweetia fruticosa. *Spr.* 1424. 1.
Sweetia lentiscifolia. *Spr.* add.
Acosmus. *Desv.*
pruriens. Desv. Aspicarpa urens.
Acosta. *Adans.* Centaurea spinosa.
Acosta. *Decand.*
Rolandrae. Dec. Spiracantha cornifera.
Acosta. *Lour.*
spicata. Lour. Gaultheria Acosta.
Acosta. *Ruiz. Pav.*
aculeata. R. P. Moutabea Acosta.
Acourea. *Aubl.*
violacea. Aubl. Geoffrea violacea.
ACOURTIA. *Don. Dec.* VII. 65.
Perezia. *Lall.* et *Lex.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.* — Compositae Nassauviaceae. *Dec.*
formosa. *Don.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Perezia fruticosa. *Lall.* et *Lex.*
Trixis corymbosa. *Moçin.*
hebeclada. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Eupatorium affine. *Mair.* (non *H. B.*)
Perdicium cordatum. *Moç.*
microcephala. *Dec.* Californ. *D.* 4.
moschata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 6.
Perezia moschata. *Lall.* et *Lex.*
rigida. *Dec.* ♄ Mexiço. *D.* 2.
turbinata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 5.
Perezia turbinata. *Lall.* et *Lex.*
Acquartia. *Jacq.* Solanum.
Acrachne. *Wight.* et *Arnot.*
eleusinoides. W. A. Leptochloa verticillata.
ACRANTHERA. *Arnot.* (ex *Meissn.* gen.)
Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Arn.*
zeylanica. *Arn.* ♄ Ind. or.
Acratherum. *Link.*
fuscatum. Nees. Arundinella fuscata.
miliaceum. Link. Arundinella nepalensis.
ACRIDOCARPUS. *Guill.* et *Perot.*
Fam. Malpighiaceae. *Guill. Per.*
plagiopterus. *Guill. Per.* ♄ Sénegamb.
Anomalopteris obovata. *Don.* (sec. *Wight. Arn.*)
Smeathmanni. *Guill. Per.*
Banisteria Leona. *Cav.* in *Juss.* hrb.
Heteropteris Smeathmanni. *Dec.* I. 592. nr. 13.
Malpighia alternifolia. *Schum.*
ACRIOPSIS. *Reinw.*
Fam. Orchideae. *Reinw.*
javanica. *Reinw.* ♃ Java.
Acrocentron. *Cassin.* Centaurea.
Boissieri. Webb. Centaurea Boissieri.
collinum. Cass. Centaurea collina.
granatense. Webb. Centaurea granatensis.
ornatum. Webb. Centaurea ornata.
tenuifolium. Cass. Centaurea rupestris.
Acrocephalum. *Cass.* Seriphium.
ACROCEPHALUS. *Benth.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
Blumei. *Benth.* Java.
Ocimum macrocephalum. *Blum.*
capitatus. *Benth.* ⊙ Ind. or. China.
Lumnitzera capitata. *Spr.* 2048. 9.
Ocimum capitatum. *Roth.*
Ocimum capitellatum. *Lin.*
Prunella indica. *Burm.*
villosus. *Benth.* ♃ Madagasc.
ACROCOMIA. *Mart. Spr.* 1162.
Fam. Palmae. *Mart.*
aculeata. *Loddig.* ♄. Ind. occ.
Cocos aculeata. *Lin. Jacq.*
fusiformis. *Sweet.* ♄ Ins. Trinit.
Cocos fusiformis. *Swartz.*
globosa. *Lodd.* ♄ Ins. Vincent.
guianensis. *Lodd.* ♄ Guiana.
horrida. *Lodd.* ♄ Ins. Trinit.
minor. *Lodd.* Ins. Trinit.
Bactris globosa minor. *Gaert.*
fusiformis. *Sweet.* ♄ Ins. Trinit.
Cocos fusiformis. *Swartz.*
sclerocarpa. *Mart.* ♄ Brasil. Ind. occ. *S.* 1.
A. sphaerocarpa. *Desf.* H. R. (sphalmate.)
Bactris minor. *Gaert.*
(non Cocos aculeata. *Jacq.* nec fusiformis. *Sw.* sec. *Lodd.*)
sphaerocarpa. Desf. sclerocarpa.
tenuifolia. *Lodd.* Brasil.
Acrocrion. *Adans.* Galanthus.
ACRODICLIDIUM. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
brasiliense. *Nees.* ♄ Brasil.
guianense. *Nees.* ♄. Guiana.
jamaicense, *Nees.* ♄ Jamaica.
Endiarda jamaicensis. *Spr.* 189. 1.
Laurus parvifolia. *Lam?*
Laurus triandra. *Swartz.*
Acrodryon. *Spreng.*
angustifolius. Spr. Cephalanthus angustifolius.
orientalis. Spr. Cephalanthus orientalis.
ACROGLOCHIN. *Schrad.*
Fam. Aizoideae Atriplicinae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *Loudon.* — Chenopodeae? *Schrad.*
chenopodioides. *Schrad.* ⊙ Nepal.
A. Schraderianum. *Schult.*
Amaranthus Acroglochin. *Spr.* 1095. 6.
Amaranthus cauliflorus. *Link.*
Amaranthus persicarioides. *Poir. S.* 1095. 5. *Dr.* 1116. 5.
Amaranthus diandrus. *Spr.*
Blitanthus nepalensis. *Rchbch.*
Lecanocarpus cauliflorus. *Nees.*
Lecanocarpus nepaulensis. *Fisch.*
Acrolasia. *Presl.*
bartonioides. Presl. Bartonia albicaulis.
ACROLEPIS. *Schrad.*
Fam. Cyperaceae. *Schrad.*
trichodes. *Schrad.* ♃ P. b. sp.
Hemichlaena capillifolia. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
Hypophialium capillifolium. *Nees.* in *Sieb.* hrb.
Acrolophus. *Cassin.* Centaurea.
ragusinus. Webb. Centaurea ragusina.
ACRONIA. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
phalangifera. *Presl.* ♃ Peru.
ACRONODIA. *Blum.*
Acronozus. *Spr.* c. p. 145.
Fam. Tiliaceae. *Blum.*
punctata. *Blum.* ♄ Java.
Acronozus punctatus. *Spr.* c. p. 149.
ACRONYCHIA. *Forst.*
Fam. Aurantiaceae. *Forst.* — Diosmeae. *Endl.* (olim.) — Rutaceae. *Endl.*
Baueri. *Schott.* ♄ — —
Endlicheri. *Schott.* ♄ Ins. Norfolk.
A. simplicifolia. (*Schott.*)
Vepris simplicifolia. *Endl.*
laevis. *Forst.* ♄ N. Holl.
Lawisonia Acronychia. *Spr.* 1445. 3.
laurifolia. *Blum.* ♄ Java.
simplicifolia. (*Schott.*) A. Endlicheri.
ACROPERA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
Loddigesii. *Lindl.* ♃ Mexico.
Maxillaria galeata. *Lodd.*
ACROPHYLLUM. *Benth.*
Fam. Cunoniaceae. *Benth.*
venosum. *Benth.* ♄ N. Holl.
Weinmannia venosa. *Knowl* et *Westc.*
ACROPODIUM. *Desv.*
Fam. Leguminosae Aspalatheae. *Desv.* — Papilionaceae Trifoliae. *Schultz.*
suffruticosum. *Desv.* ♄ Ind. occ.
Aspalathus suffruticosus. *Dec. S.* 2505. 68. *D.* II. 144. 81.
Lotus suffruticosus. *Burm?*
ACROPTILON. *Cassin. Dec.* VI. 662.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Synanthereae Carduineae. *Cass.*
angustifolium. Cass. A Picris, repens.
obtusifolium. Cass. A. Picris.
Picris. Dec. ♃ Tauria. Caucas. *D.* 1.
Centaurea Picris. *Pall.* in *Willd.* sp.
Serratula amara. *Pall.* it.
Serratula Picris. *Bbrst.*
β. A. obtusifolium. *Cass.*
γ. A. angustifolium. *Cass.*
δ. A. subdentatum. *Cass.*
ε. A. serratum. *Cass.*
repens. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 2.
A. angustifolium. *Cass?*
Centaurea repens. *Lin.*

serratum. Cass. A. Picris.
subdentatum. Cass. A. Picris.
ACROSANTHES. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Ficoideae. *Eckl. Zeyh.*
angustifolia. *Eckl. Zeyh.*. ♃ ♄ Afr. austr.
fistulosa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
teretifolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Acrospelion. *Bess.* Avena.
ACROSTEMON. *Klotzch. Dec.* VII. 702.
Comacephalus. *Klotzsch.* (sec. *Benth.* in *Endl.*) -
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
equisetoides. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
hirsutus. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
Erica hirsuta. *Thunb.*
incanus. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
incurvus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Comacephalus incurvus. *Klotzsch.*
ACROTREMA. *Jack.*
Fam. Annonaceae. *Wight. Arn.* — Cistineae. *Jack.* — Rananculaceae Dilleniaceae. *Meissn.* — Saxifragaceae? *Meiss.*
costatum. *Jack.* Ind. or.
uniflorum. *Hook.* (ic. pl. t. 157.) Ind. or.
Wightianum *Wall.* Ind. or.
Cistus Travancorensis. *Hrbr. Madr.*
ACROTRICHE. *R. Brown. Dec.* VII. 756. *Ditr.* 798.
Styphelia. *Labil. Spr.* 710.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae *Spr.* — Lysimachiaceae Epacrideae. *Rchb.*
affinis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
aggregata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 2. *Dr.* 2.
Styphelia aggregata. *Spr.* 37.
aristata. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
cordata. R. Br. subcordata.
depressa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 10. *Dr.* 8.
Styphelia depressa. *Spr.* 16.
divaricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Styphelia divaricata. *Spr.* 55.
latifolia. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
ovalifolia. R. Br. subcordata.
patula. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 6. *Dr.* 5.
Styphelia patula. *Spr.* 36.
ramiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 9. *Dr.* 3.
Styphelia ramiflora. *Spr.* 62.
serrulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.
Styphelia serrulata. *Spr.* 59.
subcordata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
A. cordata. *R. Br. Dr.* 7.
Styphelia cordata. *Labil. S.* 15.
β. A. ovalifolia. *R. Br. Dr.* 6.
Styphelia ovalifolia. *Spr.* 20.
Acroxis. *Trin.* Mühlenbergia.
Acrozus. *Spr.*
punctatus. Spr. Acronodia punctata.
ACTAEA. *Lin. Spr.* 1889. *Dec.* I. 64.
Bootrophis. *Rafin. Dec.* nr. 5.
Christophoriana. *Dec.* nr. 8. 9.
Cimicifuga. *Dec.* nr. 1—4. *Spr.* 2003.
Macrotys. *Rafin. Dec.* nr. 5. 6. (7.)
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* — Thalictra. *Rül.* — Multistaminae. *Crantz.* — Papaveraceae. *Spr.* — Polyantherae. *Roy.* — Rhoeades. *Lin.* — Synathrophyta. *Neck.* * — Ranunculaceae. *Juss.* Paeoniaceae. *Dec.*
alba. *Bigel. Hook.* (et? *Mill.*) ♃ Am. sptr.
A. americana *δ. Pursh.*
A. brachypetala *α. Dec.*
A. pachypoda. *Ell.*
A. spicata *β.* alba. *Michx.*
americana. Pursh. Dec. alba, brachypetala.
brachypetala. *Dec.* ♃ Am. spt. *S.* 2. *D.* 9.
A. americana. *Pursh.*
A. rubra. *Bigel.*
A. spicata. *Michx.*
(cfr. A. alba.)
Cimicifuga. *Lin.* ♃ Eur. or. Sibir. *D.* 1.
A. racemosa. *Geners.*
Cimicifuga foetida. *Lin. S.* 4.
Cimicifuga nr. 10. *Gmel.* sib.
β. Cimicifuga simplex. *Wormsk.*
γ. Actaea macropoda. *Turcz.* mpt.
cordifolia. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 3.
Cimicifuga cordifolia. *Pursh. S.* 2.

* Quoad: Cimicifuga,

dahurica. Turcz. pterosperma.
dioica. *Walt.* ♃ Carolina. *
erythrocarpa. Fisch. spicata.
frigida. *Steud.* Himelaya.
Actinospora Wallichii. *Meissn.*
Cimicifuga frigida. *Walt.*
japonica. *Thunb.* ♃ Japon. *D.* 7.
Cimicifuga japonica. *Spr.* 6.
macropoda. Turcz. A. Cimicifuga.
macropoda. *Turtsch.* Russia baical.
monogyna. Walt. racemosa.
nigra. Fl. Wett. spicata.
pachypoda. Ell. alba.
palmata. *Dec.* ♃ Carol. Virgin. *D.* 4.
A. racemosa. *Walt.*
Cimicifuga palmata. *Michx. S.* 1.
Hydrastis canadensis. *Poir.*
Hydrastis carolinensis. *Walt.*
Trautvetteria palmata. *Fisch. Meyer.*
pentacarpa. Michx. podocarpa.
pentagyna. Walt. podocarpa.
podocarpa. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 2.
A. pentacarpa. *Michx.* hrb.
A. pentagyna. *Walt?* *
Cimicifuga americana. *Michx. S.* 3.
pterosperma. *Turtsch.* Russia baical.
A. dahurica. *Turcz.*
Actinospora dahurica. *Turcz.* in *Fisch. Mey.*
racemosa. *Lin.* ♃ Am. sptr. *D.* 5.
A. monogyna. *Walt.*
Bootrophis actaeoides. *Rafin.*
Cimicifuga racemosa. *Bart.*
Cimicifuga Serpentaria. *Pursh. S.* 5.
Macrotys actaeoides. *Rafin.* (olim.)
Macrotys racemosa. *Loudon.*
racemosa. Geners. A. Cimicifuga.
racemosa. Gilib. spicata.
racemosa. Walt. palmata.
rubra. Bigel. brachypetala.
rubra. Ledeb. spicata.
spicata. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. Sibir. *S.* 1. *D.* 8.
A. nigra. *Fl. Wett.*
A. spicata. *α.* nigra. *Willd.*
Actaea nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 1076. *Hall.* helv.
Christophoriana spicata. *Moench.*
β. A. brachypetala. *β. Dec.*
A. erythrocarpa. *Fisch.*
A. rubra. *Ledeb.* fl. alt.
Actaeogeton. *Reichb.* Scirpus.
ACTEGETON. *Blum.*
Fam. Celastrineae. *Meissn.* — Evonimeae. *Don.* — Rhamneae. *Blum.*
sarmentosum. *Blum.* ♄ Java.
Actimeris. *Rafin.* Actinomeris.
ACTINANTHUS. *Ehrenb. Dec.* IV. 668.
Fam. Umbelliferae. *Ehrenb.*
syriacus. *Ehrb.* Syria. *D.* 1.
Actinea. *Juss.*
acaulis. Nutt. Cephalophora acaulis.
alternifolia. Spr. Cephalophora heterophylla.
biternata. Spr. Coreopis biternata.
chrysanthemoides. H. B. Hymenoxis chrysanthemoides.
commutata. Spr. Calea pinnatifida.
heterophylla. Juss. Cephalophora heterophylla.
integrifolia. H. B. Cephalophora integrifolia.
lanata Pursh. Bahia lanata.
oppositifolia. Spr. Gnaphalium brasiliense.
Actinella. *Pers.* Cephalophora.
ACTINIDIA. *Lindl.*
Fam. Dilleniaceae? *Wall.*
callosa. *Lindl.* ♄ Ind. or.
(Dilleniacea nr. 6634. *Wall.* cat.)
ACTINOCARPUS. *R. Brown.*
Fam. Alismaceae. *R. Br.* — Hydrocharideae. *Spr.* — Junci. *Cassel.*
australis. Spr. in *Ersch.* minor.
Damasonium. *Smith.* ♃ Eur. Afr. bor.
A. europaeus. *Spr.* in *Ersch.*
Alisma Damasonium. *Lin. S.* 1391. 1.
Alisma stellatum. *Lam.*
Damasonium Alisma. *Mill.*
Damasonium stellatum. *Rich.*
minor. *R. Br.* ♃ N. Holl.

* Species *Walterianae* ab autoribus omnino neglectae.

A. australis *Spr.* in *Ersch.*
Alisma minus. *Spr.* 1391. 2.
Damasonium australe. *Salisb.*
Actinocenia. *Dec.* Cenia.
Actinochloa. *Willd.*
Antinochloa. *Sweet.*
barbata. R. S. Atheropogon procumbens.
bromoides. R. S. Atheropogon bromoides.
ciliata. Willd. Chloris ciliata.
gracilis. Willd. Atheropogon gracilis.
hirsuta. R. S. Atheropogon hirtus.
humilis. Willd. Atheropogon humilis.
juncifolia. R. S. Atheropogon juncifolius.
ovata. R. S. Atheropogon ovatus.
procumbens. R. S. Atheropogon procumbens.
prostrata. R. S. Atheropogon procumbens.
scorpioides. R. S. Atheropogon scorpioides.
simplex. R. S. Atheropogon humilis.
tenuis. Willd. Atheropogon tenuis.
Actinochloris. *Panzer.* Chloris.
ACTINODAPHNE. *Nees.*
Jozoste. *Nees* in *Wall.*
Litsaea. *Blume.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
angustifolia. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus Gullavara. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
Litsaea angustifolia. *Blum.*
Tetranthera angustifolia. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
Tetranthera caduca. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
β. Tetranthera Gullavara. *Hamilt.* hrb.
Blumii. *Nees.* ♄ Java.
Cryptocarya ferruginea. *Blum.*
Litsaea ferruginea. *Blum.*
Tetranthera Blumii. *Nees.*
chinensis. *Nees.* ♄ China. Ind. or.
Jocoste rotundifolia. *Nees.*
Litsaea chinensis. *Blum.*
Tetranthera rotundifolia. *Wall.* cat.
concolor. *Nees.* ♄ Ind. or.
glauca. *Nees.* ♄ Zeylon.
glomerata. *Nees.* ♄ Java.
Litsaea glomerata *Nees.*
Laurus glomerata. *Blum.*
macrophylla. *Nees.* ♄ Java.
Litsaea macrophylla. *Blum.*
molochina. *Nees.* ♄ Zeylon.
procera. *Nees.* ♄ Java.
Litsaea procera. *Blum.*
pruinosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus pruinosa. *Wall.*
speciosa. *Nees.* ♄ Zeylon.
sphaerocarpa. *Nees.* ♄ Java.
Litsaea sphaerocarpa. *Blum.*
ACTINODIUM. *Schauer.*
Fam. Myrtaceae Chamaeleuciae. *Schauer.*
Cunninghami. *Schauer.* ♄ N. Holl.
Triphelia Cunninghami. *R. Br.* in *Hügel.*
ACTINOLEPIS. *Decand.* V. 655.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
multicaulis. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.
ACTINOMERIS. *Nutt. Dec.* V. 575.
Actimeris. *Rafin.*
Coreopsis. *Lin.*
Pterophyton. *Cass.*
Ridan. *Adans.*
Fam. Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
alata. *Nutt.* ♂ Virginia. *D.* 7.
Coreopis alata. *Pursh.* (non *Cav.*)
alternifolia. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
A. squarrosa. *Nutt.*
Coreopis alternifolia. *Lin.*
Pterophyton alternifolium. *Cass.*
Verbesina Coreopis. *Michx. S.* 2797. 6.
helianthoides. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Verbesina helianthoides. *Michx.* (non *H. B.*) *S.* 2797. 7.
oppositifolia. *Fresen.* ♃ Am. sptr. *D.* VII. 290.
ovata. *Nutt.* ♃ Mexico. *D.* 5.
Coreopsis ovata. *Cav.*
pauciflora. *Nutt.* Florida. *D.* 8.
pedunculosa. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 6.
procera. *Nutt.* ♃ Am. sptr.
A. alternifolia. *Dec.* var. *Dec.*
Coreopis procera. *Ait.*
Pterophyton procerum. *Cass.*
squarrosa. Nutt. alternifolia.
tetragona. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 4.
Helianthus tetragonus. *Moc. Sess.*
tetraptera *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 3.
Coreopis alata. *Cav.* (non *Pursh.*) *S.* 848. 7.
Helianthus tetrapterus. *Orteg.*
Pterophyton alatum. *Cass.*
ACTINOPHORA. *Wallich.*
Fam. Byttneriaceae. *Wall.*
fragrans. *Wall.* Ins. Maurit.
Actinophyllum. *Ruiz. Pav.*
acuminatum. R. P. Sciodaphyllum acuminatum.
angulatum. R. P. Sciodaphyllum angulatum.
conicum. R. P. Sciodaphyllum conicum.
divaricatum. Blum. Sciodaphyllum divaricatum.
digitatum. Wall. Sciodaphyllum digitatum.
farinosum. Blum. Sciodaphyllum tomentosum.
pedicellatum. R. P. Sciodaphyllum pedicellatum.
pentandrum. R. P. Sciodaphyllum pentandrum.
Actinoptera. *Dec.* Wedelia.
Actinospermum. *Ell.* Balduina.
Actinospora. *Turcz.*
dahurica. Turcz. Actaea pterosperma.
Wallichii. Meissn. Actaea frigida.
ACTINOTUS. *Labil. Dec.* IV. 83.
Eriocalia. *Smith. Spr.* 1029.
Holotome. *Benth.*
Proustia. *Lagasc.*
Fam. Umbellatae. *Labil.*
Helianthi. *Labil.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Eriocalia major. *Smith. S.* 1.
leucocephala. *Benth.* in *Hügel.* ⊙ N. Holl.
minor. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 2.
Eriocalia minor. *Smith.*
Acubalus. *Neck.* Cucubalus.
Acunna. *Ruiz.* et. *Pav.*
lanceolata. R. P. Befaria aestuans.
oblonga. R. P. Befaria oblonga.
Acynos. *Moench. Pers.*
acuminatus. Frivalds. Melissa patavina.
alpinus. Pers. Melissa alpina.
canus. Rchbch. Melissa graveolens.
clinopodii facie. Gilib. Melissa Acynos.
diffusus. Boengh. Melissa Acynos.
erectus. Frivald. Melissa graveolens.
exiguus. Don. Melissa graveolens.
grandiflorus. G. Don. Melissa grandiflora.
graveolens. Link. Melissa graveolens.
heterophyllus. G. Don. Thymos acinoides.
herba barona. G. Don. Thymos herba barona.
patavinus. Pers. Melissa patavina.
purpurascens. Pers. Melissa purpurascens.
rotundifolius. Pers. Melissa patavina.
suaveolens. G. Don. Thymos suaveolens.
thymoides. Moench. Melissa Acynos.
villosus. Pers. Melissa Acynos.
vulgaris. Pers. Melissa Acynos.
Acyntha. *Medic.*
guineensis. Medic. Sanseviera guineensis.
Adactylus. *Endl.* Apostasia.
Adambea. *Lam.*
glabra. Lam. Lagerstroemia Reginae.
hirsuta. Lam. Lagerstroemia hirsuta.
Adamboe. *Adans.* Lagerstroemia.
ADAMIA. *Wallich. Dec.* IV. 16.
Fam. Araliaceae. *Wall.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Saxifragaceae. Hydrangeae. *Dec.*
cyanea. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
ADAMSIA. *Willd. Spr.* 1212.
Fam. Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae. *Link.*
scilloides. *Willd.* ♃ Caucas. Creta. *S.* 1.
Scilla bifolia. *Sib. Sm.* (sec. *Sieb.*)
Puschkinia scilloides. *Adams. Bbrst.*
Adamsia. *Fisch.*
anemonoides. Fisch. Geum anemonoides.
glacialis. Fisch. Geum glaciale.
reptans. Fisch. Geum reptans.
rotundifolia. Fisch. Geum rotundifolium.
ADANSONIA. *Lin. Spr.* 2453. *Dec.* I. 478.
Baobab. *Adans.*
Fam. Bombaceae. *Dec.* — Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Adans. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*

Boabab. Gaert. digitata.
digitata. *Lin.* ♄ Senegal. *S.* 1. *D.* 1.
A. Baobab. *Gaert.*
Scutula. *Spr.* ♄ Afr. or. *S.* 2.
Ophelus sitularius. *Dec.* I. 478. 1.
Adaphus. *Neck.* Laurus.
Adelbertia. *Meissn.*
calophylla. Meissn. Davya calophylla.
ADELIA. *Lin. Spr.* 2474.
Acidoton. *Swartz.?* (sec. *Juss.*)
Bernardia. *Brown. Michx.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Ricineae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Lin.*
Acidoton. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
(cfr. A. virgata.)
anomala. Juss. ovata.
barbinervis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Bernardia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
dodecandra. *Sessé.* ♄ Am. austr.
Martii. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Bivonia axillaris. *Spr.*
myrtifolia. *Vent.* ♄ — — *S.* 5.
nereifolia. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
ovata. *Desf.* ♄ Am. sptr. *S.* 6.
A. anomala. *Juss.*
Borya obovata. *Hort. Par.*
Borya prinoides. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
Ricinella. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 2.
virgata. *Poir.* ♄ Domingo.
A. Acidoton. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Adelia. *Michx.*
acuminata. Michx. Borya acuminata.
cassinoides. Michx. Borya cassinoides.
ligustrina. Michx. Borya ligustrina.
porulosa. Michx. Borya porulosa.
Adelmannia. *Rchbch.* Borrichia.
ADELOBOTRYS. *Decand.* III. 127.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
scandens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Melastoma scandens. *Aubl.*
Rhexia scandens. *Rich.*
ADENACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
acuminatus. *Nees.* Ind. or.
ADENACHAENA. *Decand.* VI. 49.
Adenochaena. *Decand.* (in indic. an rectius?)
Eumorphoides. *Dec.* nr. 2. 3.
Leucanthemoides. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
leptophylla. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
parvifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
pubescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
ADENANDRA. *Willd.*
Glandulifolia. *Wendl.*
Ockea. *Dietr.*
Diosma. *Autor. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Haenkea. *F. W. Schmidt.*
Ockenia. *Dietr.*
Fam. Diosmeae. *Willd.*
acuminata. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma acuminata. *Lodd.* (*B.* C. 493. non *Desf.*)
alba. R. S. Coleonema album.
amoena. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
A. ovata. *Link.* (sec. *B. W.*)
Diosma amoena. *Ker. S.* 27. *D.* 2.
Diosma ovata. *Lodd.*
amoena. Link. fragrans.
Bartlingiana. *Eckel. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
A. coriacea. *B. W.* (non *Lichtst.*)
A. uniflora. *β.* heterophylla. *Schlchtd.*
biserrata. *Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
brachyphylla. *Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma brachyphylla. *Dietr.* 88.
calycina. *Steud.* ♄ Pr. b. sp. †
Diosma calycina. *Tausch.* (Flora 1830. 533.)
Haenkea villosa. *Schmidt.*
cistoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma cistoides. *Lam.*
cordata. Link. Barosma serratifolia.
coriacea. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma coriacea. *Dec. S.* 24. *D.* 7.
coriacea. Bald. A. Bartlingiana.
crenata. Willd. umbellata.
cuspidata. *Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma cuspidata. *Spr.* 30.
Diosma Meyeri. *Dietr.* 94.
fragrans. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma fragrans. *Sims. S.* 31. *Dr.* 89.
β. A. amoena. *Link.* (sec. *B. W.*)
glandulosa. *Lichtst. Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
A. umbellata. *β.* glandulosa. *B. W.* (ex parte.)
gracilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma gracilis. *Dietr.* 97.
humilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma humilis. *Dietr.* 93.
intermedia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma intermedia. *Dietr.* 90.
linearis. St. Hil. Diosma linearis.
marginata. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma marginata. *Lin. S.* 32. *D.* 5. *Dr.* 91.
Diosma myrsinites. *Lam.* (sec. *Dec.* et *B. W.*) *D.* 66.
mundiaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma mundiaefolia. *Dietr.* 87.
ovata. Link. amoena.
rotundifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma rotundifolia. *Dietr.* 96.
rugosa. Otto. umbellata.
Schmidtiana. *Steud.* ♄ Pr. b. sp. †
Diosma Schmidtiana. *Tausch.*
Haenkea punctata. *Schmidt.*
serratifolia. Link. Barosma serratifolia.
speciosa. Link. umbellata.
tetragona. Sweet. Acmadenia tetragona.
trigona. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
umbellata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
A. speciosa. *Link.*
Diosma speciosa. *Sims. S.* 28. *D.* 3.
Diosma umbellata. *Hort.*
Glandulifolia umbellata. *Wendl.*
Okea speciosa. *Dietr.*
β. Diosma rugosa. *Don.*
A. rugosa. *Otto.*
γ. A. crenata. *Willd.*
A. Wendlandiana. *Eckl. Zeyh.*
Diosma uniflora. *Lin. D.* 1.
Glandulifolia uniflora ovata. *Wendl.*
Hartogia uniflora. *Berg.*
uniflora. *Willd.* ♂ Pr. b. sp.
Diosma uniflora. *Schrad.* et *Wendl. Pers.*
Eriostemum capense. *Pers.*
villosa. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma Lichtensteiniana. *Dietr.* 95.
Diosma villosa. *Thunb. S.* 29. *D.* 4.
Hartogia villosa. *Berg.*
viscida. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma viscida. *Dietr.* 93.
Wendlandiana. Eckl. Zeyh. umbellata.
ADENANTHERA. *Lin. Spr.* 1599. *Dec.* II. 446.
Gonsii. *Adans.*
Fam. Cassiae. *Rül.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae Cassiae. *Adans.* — Leguminosae Mimosae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch*
aculeata. Roxb. Prosopis spingera.
Bonplandiana. H. B. Prosopis Bonplandiana.
circinalis. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 4.
falcata. *Lin.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 2. *D.* 2.
Pavonina. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
scandens. Forst. Entada Adenanthera.
triphysa. Dennst. Ailanthus malabarica.
ADENANTHUS. *Labil. Spr.* 507. *Dietr.* 627.
Fam. Proteae. *Labil.*
apiculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
crenata. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
cuneata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
A. flabellifolia. *Knight. Salisb.*
obovata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
sericea. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 3.
terminalis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
ADENARIA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 91.
Antherylium. *Spr.* 1813.
Fam. Lythrariae. *Kunth.*
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 3.
Antherylium floribundum. *Spr.* 2.
grisleoides. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 1.
Antherylium grisleoides. *Spr.* 4.
purpurata. *H. B.* ♄ N. Granad. *Dr.*
Antherylium purpuratum. *Spr.* 3.
Adenarium. *Rafin.*
peploides. Rafin. Arenaria peploides.

ADENIA. *Forsk.*
Fam. Incertae sedis. *Juss.*
venenata. *Forsk.* ♄ Arabia.
ADENILEMA. *Blum.*
Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Blum.* — Saxifragaceae Cunonieae. *Endl.*
fallax. *Blum.* ♄ Java.
ADENIUM. *Roem. Schult.*
Pachypodium. *Lindl.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Apocyneae. *R. S.* — Contortae Apocyneae. *Rchb.*
obesum. *R. S.* ♄ Arabia.
Nerium obesum. *Forsk.*
ADENOBASIUM. *Presl.*
Fam. Homalineae. *Presl.*
salicifolium. *Presl.* ♄ Am. austr.
Itea japonica. *Hort.*
Pittosporum japonicum. *Hort.*
Adenocalyx. *Bert.*
racemosus. Bert. Coulteria mollis.
ADENOCARPUS. *Decand.* II. 158. *Spr.* 2533.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae. *Schultz.*
anagyrus. *Spr.* ♄ Ins. Canar. *S.* 4.
A. frankenioides. *Chois. Dec.* 5.
Genista viscosa. *Willd.*
Boissieri. Webb. decorticans.
cebennensis. *Dec.* Hort. monsp. ♄ Gall. austr.
decorticans. *Boiss.* ♄ Hispan.
A. Boissieri. *Webb.*
foliolosus. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 6.
Cytisus foliolosus. *Ait.*
frankenioides. Chois. anagyrus.
hispanicus. *Dec.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 5. *D.* 1.
Cytisus anagyrius. *Herit.*
Cytisus hispanicus. *Lam.*
intermedius. *Dec.* ♄ Lusit. Ital. inf. *D.* 2.
Cytisus complicatus. *Brot.*
parvifolius. *Dec.* ♄ Gall. occ. *S.* 2. *D.* 3.
Cytisus complicatus. *Dec.* fl. fr.
Cytisus divaricatus. *Herit.*
Cytisus parvifolius. *Lam.*
Spartium complicatum. *Lin.*
telonensis. *Dec.* ♄ Gall. pyr. Ital. *S.* 1. *D.* 4.
Cytisus telonensis. *Loisl.*
Spartium complicatum. *Gouan.*
volgensis. Spr. Calophaca wolgarica.
ADENOCAULON. *Hook. Dec.* V. 207.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Hook.*
bicolor. *Hook.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
chilense. *Hook.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Adenochaena. *Decand.* Adenachaena.
ADENOCYCLUS. *Less. Dec.* V. 10.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
condensatus. *Less.* ♄ Ins. Trinit.
Eupatorium condensatum. *Rchbch. Sieb.*
Adenodus. *Lour.*
sylvestris. Lour. Elaeocarpus sylvestris.
ADENOGRAMMA. *Rchbch.*
Fam. Aizoideae Tamariscinae. *Rchbch.* — Paronychieae. *Bartl.*
Mollugo. *Rchb.* Pr. b. sp. *S.* c. p. 341.
Pharnaceum glomeratum. *Lin. fil.* (vix *Thunb.* sec. *Bartl.*)
ADENOLEPIS. *Less. Dec.* V. 607.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
pulchella. *Less.* ⊙ Ins. Sandvic. *D.* 1.
ADENONEMA. *Bunge.*
Fam. Caryophylleae. *Bunge.*
petraeum. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
Stellaria borealis. *Bbrst.*
Stellaria exigua. *Stephan.* hrb.
Stellaria pumila. *Fenzl.*
β. Arenaria Cherleriae. *Fisch. D.* I. 409. 88.
Arenaria davurica. *Spr.* 1713. 50.
Alsine Cherleriae. *Fenzl.*
Cherleria sedoides. *Turcz.*
ADENOPHORA. *Fisch. Dec.* VII. 491.
Campanula. *Autor. Spr.* 788. *Dietr.* 959.
Floerkea. *Spr.* (olim.)
Fam. Campanulaceae. *Fisch.*
communis. Fisch. liliifolia.
coronata. *Dec. fil.* ♃ Dahuria. *D.* 11.
A. intermedia. *Ledeb.* h. Dorp.
A. marsupiiflora. *Fisch.*
Campanula coronata. *Ker. Dr.* 203.
Campanula Gmelini. *R. S.* (non *Fisch. Spr.*)
Campanula liniphylla. *Pall.* (in *Banks* hrb.)
Campanula marsupiiflora. *R. S. S.* 137.
Campanula monadelpha. *Pall.*
Campanula sajanensis. *Pall. R. S.* (non *Fisch.*)
Campanula stenanthina. *Ledeb.*
Campanula syngenesiflora. *Pall.* hrb.
Floerkea marsupiiflora. *Spr.*
coronopifolia. *Fisch.* ♃ Dahur. Sibir. *D.* 9.
A. Lamarkii angustifolia. *Fisch.* mpt.
Campanula coronopifolia. *Fisch. R. S. S.* 181. *Dr.* 200.
Campanula Fischeriana. *Spr.* c. p. 77.
Campanula salicifolia. *Juss.* hrb.
β. Campanula erysimoides. *Vest. R. S.*
(Campanula nr. 31. *Gmel.* sib. sec. *Vest.*)
denticulata. Ledeb. tricuspidata.
Fischeri. *G. Don.* ♃ Sibiria.
A. liliifolia. *Ledeb.* (sec. *Dec. fil.*)
Campanula Fischeri. *R. S.*
Gmelini. *Fisch.* ♃ Dahur. *D.* 10.
Campanula Gmelini. *Spr.* mant. (non *R. S.*) *S.* 150. *Dr.* 201.
Campanula pomponiifolia. *Fisch.*
Campanula nr. 31. *Gmel.* sib.
(cfr. A. Rabelaisiana.)
intermedia. G. Don. liliifolia.
intermedia. Ledeb. coronata.
Lamarkii. *Fisch.* ♃ Sibir. *D.* 5.
Campanula Lamarkii. *D. Dietr.* 196.
Campanula lilifolia. *Lam.*
Campanula nr. 18. *Gmel.* sib.?
(cfr. A. coronopifolia.)
latifolia. *Fisch.* ♃ Sibiria. *D.* 4.
A. pereskiaefolia. *Loudon.*
Campanula Pereskia. *Fisch.* mpt.
Campanula peirescifolia. *Spr.* 138.
Campanula pereskiaefolia. *R. S. Dr.* 195.
liliifolia. *Ledeb.* ♃ Hungar. Galic. Sibir. *D.* 6.
A. communis. *Fisch.*
A. intermedia. *G. Don.*
A. stylosa. *Rchbch.* hort. *Besser.*
Campanula Alpini. *Lin. S.* 32.
Campanula intermedia. *R. S.*
Campanula liliifolia. *Lin. S.* 133. *Dr.* 197.
Campanula rhomboidea. *β. Willd.*
Campanula stylosa. *Bess.* (non *Lam.*)
Campanula umbrosa. *Dietr.*
Campanula urticifolia. *Vitm.*
β. A. suaveolens. *Rchbch.*
Campanula suaveolens. *Willd.*
γ. Campanula spreta. *R. S.*
marsupiiflora. Fisch. coronata.
pereskiaefolia. Loudon. latifolia.
periplocaefolia. *Dec. fil.* ♃ Sibiria. *D.* 8.
Campanula periplocaefolia. *Lam. S.* 135. *Dr.* 199.
Campanula stylosa. *β. Pers.?*
reticulata. *G. Don.* ♃ — —
Rabelaisiana. *G. Don.* ♃ Sibiria.
A. Gmelini. *Fisch.* (sec. *Dec. fil.*)
Campanula Rabelaisiana. *R. S.*
sinensis. *Dec. fil.* ♃ China. *D.* 1.
Campanula sinensis. *D. Dietr. Dr.* 192.
stylosa. *Fisch.* ♃ Sibir. Tatar. *D.* 7.
Campanula stylosa. *Lam. S.* 134. *Dr.* 198.
Campanula liliifolia. *β. Whlbrg.*
Campanula nr. 20. *Gmel.* sib.
stylosa. Rchbch. liliifolia.
suaveolens. Rchbch. liliifolia.
tricuspidata. *Dec. fil.* ♃ Dahuria. *D.* 2.
A. denticulata. *Fisch. Ledeb.*
Campanula denticulata. *Spr.* 139.
Campanula tricuspidata. *Fisch.* in *R. S. Dr.* 193.
triphylla. *Dec. fil.* ♃ Japon. *D.* 12.
Campanula triphylla. *Thunb. S.* 19. *Dr.* 203.
verticillata. *Fisch.* ♃ Dahuria Japon. *D.* 3.
Campanula tetraphylla. *Thunb. S.* 43.
Campanula verticillata. *Pall. Lin. fil. S.* 136. *Dr.* 194.
ADENOPHYLLUM. *Pers. Dec.* V. 638.
Fam. Compositae. *Pers.* — Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Tageteae. *Schultz.*
capillaceum. *Dec.* Mexico. *D.* 2.
Schlechtendalia capillacea. *Moc. Sess.*
coccineum. *Pers.* Mexico. *D.* 1.
Boebera Cavanillesii. *Spr.* 2765. 2.
Dysodia Cavanillesii. *Lagas.*
Schlechtendalia glandulosa. *Willd.*
Tagetes punctata. *Moc. Sess.*

Adenopsis. *Decand.* Prosopis.
ADENOROPIUM. *Pohl.*
Adenorhopium. *Rchbch.*
Jatropha. *Lin.* spec. *Spr.* 2405.
Fam. Euphorbiaceae Ricineae. *Schultz.* — Rutaceae Ricineae. *Rchbch.* — Tricoceae. *Spr.*
Berterii. *Pohl.* Fluv. Magdal.
Jatropha Berterii. *Spr.* 1.
divaricatum. *Pohl.* ♄ Jamaica.
Jatropha divaricata. *Sw. S.* 2.
divergens. *Pohl.* Brasil.
elegans. *Pohl.* Brasil.
ellipticum. *Pohl.* ♃ Brasil.
Forskohlii. *Pohl.* ♄ Arabia.
Croton villosum. *Forsk.*
Jatropha glandulosa. *Vahl. S.* 10.
glaucum. *Pohl.* Arabia.
Croton lobatum. *Forsk.*
Jatropha glauca. *Vahl. S.* 8.
gossypifolium. *Pohl.* ♄ Am. austr.
Jatropha gossypifolia. *Lin.* (non *Jacq.*)
Jatropha staphysagriaefolia. *Mill.*
hernandiaefolium. *Pohl.* Portorico.
Jatropha hernandiaefolia. *Vent.*
integerrimum. *Pohl.* ♄ Cuba.
Jatropha integerrima. *Jacq. S.* 4.
Jacquini. *Pohl.* Am. austr.
Jatropha gossypifolia. *Jacq.* (non? *Lin.*)
mollissimum. *Pohl.* Brasil.
luxurians. *Pohl.* Brasil.
Martiusii. *Pohl.* Brasilia.
multifidum. *Pohl.* ♄ Am. austr.
Jatropha multifida. *Hort.*
Jatropha multifida. *Lin. S.* 13.
mutabile. *Pohl.* Brasil.
panduraefolium. *Pohl.* ♄ Cuba.
Jatropha acuminata. *Desr.*
Jatropha hastata. *Jacq.*
Jatropha panduraefolia. *Andr.*
peltatum. *Pohl.* ♄ Fluv. Amazon.
Jatropha peltata. *H. B. S.* 12.
ribifolium. *Pohl.* Brasil.
spinosum. *Pohl.* ♄ Arabia.
Jatropha aculeata. *Dietr.*
Jatropha spinosa. *Vahl. S.* 6.
Croton spinosum. *Forsk.*
tomentosum. *Pohl.* Fluv. Magdal.
Jatropha tomentosa. *Spr.* 14.
tripartitum. *Pohl.* Brasil.
Jatropha tripartita. *Spr.* 7.
variegatum. *Pohl.* ♄ Arabia.
Croton variegatum. *Forsk.*
Jatropha variegata. *Vahl.*
villosum. *Pohl.* Brasil.
ADENOSACME. *Wall.*
Fam. Rubiaceae. *Wall.* Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.*
longifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Rondeletia longifolia. *Wall.* in *Roxb.* (ex parte.)
Wendlandia longifolia. *Dec.* IV. 412. 12.
malagana. *Wall.* ♄ Ind. or.
nepalensis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Rondeletia longifolia. *Wall.* in *Roxb.* (ex parte.)
ADENOSMA. *R. Brown. Spr.* 2223.
Fam. Acanthaceae Nelsonieae. *Nees.* — Gesneriaceae. *Schultz.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Scrophularinae. *R. Br.*
balsamea. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 5.
Ruellia balsamea. *Lin. fil.*
biplicata. *Nees.* Ind. or.
chenopodiifolia. *Spr.* Ins. Societ. *S.* 3.
Ruellia chenopodiifolia. *Poir.*
coerulea. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 6.
cuspidata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
fragrans. *Spr.* Ins. Societ. *S.* 3.
Ruellia fragrans. *Forst.*
macrophylla. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
polysperma. *Spr.* Ind. or. *S.* 2.
Ruellia polysperma. *Heyn. Roth.*
triflora. *Nees.* Ind. occ.
uliginosa. *Spr.* ⊙ Coromand. *S.* 1.
Ruellia uliginosa. *Lin. fil.*
villosa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ADENOSOLEN. *Decand.* VI. 136.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
tenuifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.

ADENOSTEGIA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
♃? California.
ADENOSTEMMA. *Forst. Dec.* V. 110.
Lavenia. *Swartz. Spr.* 2692.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synanthereae Eupatorieae. *Cass.*
angustifolium. *Arn.* Zeylon. *D.* VII. 266.
aquaticum. *Don.* ⊙ Nepal. *D.* 26.
Ethulia aquatica. *Roxb.*
Lavenia aquatica. *Spr.* 5.
(cfr. A. rugosum.)
Berterii. *Dec.* ⊙ Domingo. *D.* 2.
Lavenia decumbens. *Spr.* (ex Domingo.)
biflorum. Less. Wollastonia biflora.
brasilianum. *Cassin.* Brasil. *D.* 18.
Verbesina brasiliana. *Pers. S.* 2797. 26.
caffrum. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 16.
Dregei. *Dec.* Afr. austr. *D.* 5.
elatum. *Don.* Nepal. *D.* 13.
Lavenia carnosa. *Wall.* cat. (sec. *Dec.*)
Lavenia elata. *Spr.* 2.
β. Lavenia alba. *Wall.*
γ. Lavenia multiflora. *Hort. calc.*
erectum. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 20.
Lavenia erecta. *Willd. S.* 1.
Verbesina Lavenia. *Lin.*
(cfr. A. viscosum, fastigiatum.)
fastigiatum. *Dec.* Java. *D.* 11.
Lavenia erecta. *β. Wall.* cat.
Lavenia divaricata. *Hamilt.* hrb.
Lavenia fastigiata. *Blum.*
glutinosum. *Dec.* Ins. Sandwich. *D.* 8.
Lavenia glutinosa. *Gaudich.*
hirsutum. *Dec.* Java. *D.* 21.
Lavenia hirsuta. *Blum.*
latifolium. *Don.* ⊙ Nepal. *D.* 14.
Ageratum strictum. *Sims.?* (sec. *Dec.*)
Lavenia latifolia. *Spr.* 3.
leiocarpum. *Dec.* Ind. or. *D.* 24.
Ageratum aquaticum. *Roxb.* hrb.
Lavenia alba. *Wall.* (sec. *Dec.* non alta.)
macrophyllum. *Dec.* Java. *D.* 25.
Lavenia macrophylla. *Blum.*
madurense. *Dec.* Ind. or. *D.* 22.
Lavenia macrophylla. *Wight.* (non *Blum.*)
mauritianum. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 4.
A. viscosum var. Commersonii. *Cassin.*
Lavenia erecta. *Sieb.* hrb. maur.
microcephalum. *Dec.* Ind. or. *D.* 6.
Lavenia viscida. *Hamilt.* hrb.
natalense. *Dec.* Afr. austr. *D.* 17.
parviflorum. *Dec.* ⊙ Java. *D.* 10.
Lavenia parviflora. *Blum.*
β. Lavenia erecta. *Blum.* (nec alior.)
Perrottetii. *Dec.* ⊙ Pr. virid. *D.* 3.
platyphyllum. *Cassin.* Peru. *D.* 27.
reticulatum. *Dec.* Ind. or. *D.* 23.
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 12.
rugosum. *Dec.* Ind. or. *D.* 15.
A. aquaticum. *Don.* (sec. *Lindl.*)
Swartzii. *Cassin.* ⊙ Jamaic. *D.* 1.
Cotula Verbesina. *Lin.*
Lavenia decumbens. *Sw.*
tinctorium. *Cassin.* Chin. Cochinch. *D.* 7.
Spilanthus tinctorius. *Lour.*
triangulare. *Dec.* Brasil. *D.* 19.
viscosum. *Forst.* ⊙ Ins. Moluc. Societ. *D.* 9.
Lavenia erecta. *Gaudich.* (et *Sw.* sec. *Spr.*)
(cfr. A. mauritianum.)
ADENOSTEMUM. *Pers. Spr.* 1680.
Fam. Laurineae. *Reichb.*
nitidum. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 1.
Gomostegia nitida. *R. P.*
Lucuma Keule. *Molin.*
Keulia chilensis. *Molin.* (ex *Spr.*)
nitidum. Bert. Cryptocarpa Peumus.
ADENOSTOMA. *Hook. Arn.* (non *Blum.*)
Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Hook. Arn.*
fasciculata. *Hook. Arn.* ♄ California.
ADENOSTOMA. *Blum.* (Flora 1825. 680.)
Fam. Scrophularinae. *Blum.* (nondum descriptum.)
— — Java.

ADENOSTYLES. *Cassin. Dec.* V. 203.
Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Dec.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Adenostyleae. *Cassin.*
albida. Cass. A. Petasites.
albifrons. Reichb. A. Petasites.
alpina. Bluff. et *Fingrh.* glabra.
candidissima. Cass. leucophylla.
glabra. *Dec.* ♃ Europ. *D.* 1.
A. alpina. *Bluff.* et *Fingrh.*
A. viridis. *Cass.*
Cacalia alliariaefolia. *Lam.*
Cacalia alpina. *Jacq. Lin. S.* 2674. 52.
Cacalia glabra. *Vill.*
Cacalia nr. 137. d. *Hall.* helv.
Senecio glaber. *Clairv.*
Tussilago Cacalia. *Scop.*
Tussilago odorata. *Vill.* act. Par.
hybrida. *Dec.* ♃ Ital. Gall. Helv. *D.* 4.
Cacalia tomentosa. *β.* hybrida. *Vill.*
leucophylla. *Rchbch.* ♃ Eur. med. austr. *D.* 3.
A. candidissima. *Cass.*
Cacalia alpina var. tomentosa. *All.*
Cacalia leucophylla. *Willd. S.* 2674. 55.
Cacalia tomentosa. *Vill.* (non *Jacq.* nec *Thunb.*)
Senecio tomentosus. *Clairv.*
(cfr. A. hybrida.)
Petasites. *Bluff.* et *Fingrh.* ♃ Europ. *D.* 2.
A. albida. *Cass.*
A. albifrons. *Rchbch.*
Cacalia hirsuta. *Vill.*
Cacalia alpina. *Mill.*
Cacalia alpina stipulacea. *Whlbrg.*
Cacalia albifrons. *Lin. fil. S.* 2674. 53.
Cacalia alliaria. *Gouan.*
Cacalia Petasites. *Lam.*
Cacalia tomentosa. *Jacq.*
Cacalia nr. 137. *Hall.* helv.
Senecio hirsutus. *Clairv.*
viridis. Cass. glabra.

Adenotrichia. *Lindl.*
amplexicaulis. Lindl. Senecio adenotrichius.
senecioides. Fisch. Meyer. Senecio sinuatilobus.

Adenotrix. *Rafin.* Scirpus.

ADESMIA. *Decand.* II. 318.
Chaetotricha. *Dec.* nr. 8. 9.
Patagonium. *Schrank. Dec.* nr. 1—7.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.*
alpina. Gill. trijuga.
angustifolia. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
A. papposa? *Bert.* hrb. nr. 8. et 769.
arborea. Bert. A. Beteroniana, microphylla.
argentea. Gill. trijuga.
Arnottiana. Gill. trijuga.
aspera. *Gill.* in *Hook.* ♃ Chili.
β. A. Wallichiana. *Gill.*
balsamica. *Bert.* ♄. Chili.
Mimosa balsamica. *Molin. Dec.* II. 430.
Berteroniana. *Steud.* ♄ Chili.
A. arborea *Berter* (ex parte nr. 5. non 763.)
bicolor. *Dec.* Montevid. *D.* 5.
Hedysarum bicolorum. *Poir.*
bracteata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
caespitosa. Gill. horrida.
calycina. *Vogel.* ♄ ♃ Brasil.
capricornica. Gill. horrida.
ciliata. *Vogel.* Brasil.
coluteoides. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
conferta. *Hook.* ♃ Chili.
coronilloides. *Gill* in *Hook.* ♃ Chili.
decipiens. *Steud.* ♃ Chili.
A. muricata *Bert.* hrb. nr. 7. (non *Dec.*)
dentata. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 3.
Aeschynomene dentata. *Lagas.*
dentata. Gill. A. Gilliesii.
denticulata. *Steud.* ♃? Chili.
Adesmia pendula? *Bert.* hrb. nr. 765.
diffusa. *Bert.* ♃ Chili.
A. pendula an nova species. *Bert.* hrb. nr. 11.
Doniana. Gill. trijuga.
Echinus. *Presl.* Am. austr.
genistoides. *Presl.* Am. austral.
Gillesii. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
A. dentata. *Gill.* mspt. (non *Hook.*)
glabriuscula. Vogel. radicans.
glutinosa. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
grandiflora. *Gill.* in *Hook.* ♃ Chili.
hispidula. *Dec.* Peru. *D.* 3.
Aeschynomene hispidula. *Lagas.*
Hedysarum pendulum *β. Poir.*
Hedysarum uniflorum. *Domb.* hrb.
Hookeriana. Gill. trijuga.
horrida. *Gill* in *Hook.* ♄ Chili.
A. capricornica. *Gill.* mpt.
β. A. caespitosa. *Gill.* mpt.
incana. *Vogel.* ♃ ♄ Brasil.
Lambertiana. Gill. trijuga.
latifolia. *Vogel.* Brasil.
Aeshynomene latifolia. *Spr.* 2598. 8.
leiocarpa. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
Adesmia nr. 766. *Bert.* hrb.
longiseta. *Dec.* ♃ Am. austr. Chili. *D.* 9.
Adesmia longiseta? *Bert.* hrb. nr. 6.
Loudonia. Hook Arn. Loudonia anthylloides.
microphylla. *Hook. Arn.* ♄. Chili.
A. arborea. *Bert.* hrb. (ex parte nr. 763 non nr. 5.)
monosperma. *Steud.* ♃? Chili.
Adesmia nova species nr. 12. *Bert.* hrb.
mucronata. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
Adesmia viscida. *Bert.* hrb. nr. 13.
muricata. *Dec.* ⊙ Patagon. Chili. *D.* 1.
A. Smithiae. *Bert.* hrb. nr. 9.
Aeschynomene patagonica. *Hort.*
Hedysarum muricatum. *Jacq. S.* 3597. 85.
Hedysarum pimpinellifolium. *Poir. S.* 3597. 87.
muricata. Gill. retrofracta.
papposa. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 8.
Aeschynomene papposa. *Lagas.*
Hedysarum papposum. *Herit. S.* 3597. 94.
Hedysarum pennigerum. *Lamb.*
Heteroloma onobrychoides. *Desv.*
papposa. Bert. angustifolia.
pedicellata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
pendula. Dec. ♃ Monte Vid. Bonar. *D.* 6.
Hedysarum pendulum. *Poir.*
(cfr. A. hispidula.)
pendula. *Bert.* denticulata, diffusa.
pinifolia. *Gill.* in *Hook.* ♃ Chili.
psoraleoides. *Vogel.* ♄ Brasil.
racemosa. *Steud.* Afr. austr.
Patagonium racemosum. *E. Meyer.*
punctata. *Dec.* Am. austr. *D.* 7.
Hedysarum punctatum. *Poir. S.* 2597. 86.
radicans. *Bert.* (hrb. nr. 767.) ⊙ Chili.
A. glabri uscula. *Vogel* in Linnaea.
retrofracta. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
A. muricata. *Gill.* mspt.
Smithiae. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 2.
Smithiae. Bert. muricata.
spinosissima. *Meyen.* (Reise I. 402.) ♄ Chili.
tenella. *Hook.* ⊙ Chili.
tribuloides. *Steud.* Chili.
A. vesicaria videtur diversa. *Bert.* hrb. nr. 768.
trifoliata. *Gill.* in *Hook.* ♃ Chili.
trijuga. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
A. Arnottiana. *Gill.* mpt.
A. Doniana. *Gill.* mpt.
A. Hookeriana. *Gill.* mpt.
β. A. alpina. *Gill.* mpt.
A. argentea. *Gill.* mpt. (et? *Meyen* Reise I. 402.)
A. Lambertiana. *Gill.* mpt.
tristis. *Vogel.* ♄ Brasil.
ulicina. *Presl.* Am. austr.
uspallatensis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
vesicaria. *Bert.* (hrb. nr. 10) ⊙ Chili.
virgata. *Bert.* (hrb. nr. 764) ♄ Chili.
A. arborea var. umbrosa. *Bert.* hrb. nr. 763.
viscosa. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
viscida. Bert. mucronata.
Wallichiana. Gill. aspera.

Adhadota. *Buchoz Medic.*
arenaria. Nees. Gendarussa arenaria.
argyrostachya. Nees. Gendarussa argyrostachya.
Betonica. Nees. Gendarussa Betonica.
hyssopifolia. Buchoz. Diclyptera ocymoides.
jalappaefolia. Buchoz. Diclyptera ocymoides.
nilgerrhensis. Nees. Gendarussa nilgerrhensis.
pubescens. Moench. Gendarussa Adhadota.
ramosissima. Nees. Gendarussa ramosissima.
spicata. Burm. Rungia repens.

trinervia. Nees. Gendarussa trinervia.
vasica. Nees. Gendarussa Adhadota.
ADHUNIA. *Arrab.*
Fam? (Polyandia monogyn.)
emarginata. *Arrab.* ♄ Brasil.
ADINA. *Salisb. Dec.* IV. 349.
Fam. Rubiaceae. *Salisb.*
globiflora. *Salisb.* ♄ China. *D.* 1.
Nauclea Adina. *Smith. Spr.* c. p. 80.
peduncularis. *Dec.* ♄ China. *D.* 2.
Nauclea Adinoides. *Lindl. S.* l. c.
Adinandra. *Jack.*
dumosa. Jack. Ternstroemia dumosa.
Adisa. *Blum.*
Zippelii. Blum. (Flora 1829. 284. nomen. quid?)
Adleria. *Neck.* Parivoa.
Adlumia. *Rafin.*
cirrhosa. Rafin. Corydalis fungosa.
Adodendron. *Neck.* Rhododendron.
Adolia. *Lam.*
alba. Lam. (quid?)
rubra. Lam. (quid?)
ADOLPHIA. *Meissn.*
Fam. Rhamneae. *Meissn.*
inesta. *Meissfn.* ♄ Mexico.
Ceanothus infestus. *H. B. D.* II. 31. nr. 13.
Colletia infesta. *Brongn.*
Adonia. *Dec.* Adonis.
ADONIS. *Lin. Spr.* 2056. *Dec.* I. 23.
Adonia. *Dec.* nr. 1—10.
Consoligo. *Dec.* nr. 11—14.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Multisiliquae *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Multistamineae. *Crantz.* Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.*
aestivalis. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. *S.* 1. *D.* 9.
A. annua α. phoenicea. *Leyss.*
A. autumnalis β. *Murr.*
A. maculata. *Wallr.*
A. miniata. *Jacq.*
β. A. ambigua. *Gaud.*
A. citrina. *Hoffm.*
A. flammea. *Schleich.*
A. flava. *Vill.*
Adonis nr. 1158. *Hall.*
γ. A. microcarpa. *Dec.* 5.
aestivalis. Brbst. Pall. autumnalis.
aethiopica. Thunb. Knowltonia gracilis.
ambigua. Gaud. aestivalis.
annua. Leyss. Lam. aestivalis autumnalis.
anomala. Wallr. flammea.
apennina. Autor. gall. pyrenaica.
apennina. Lin. Jacq. vernalis.
apennina. Pall. volgensis.
autumnalis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 1.
A. astivalis. *Bbrst. Pall.*
A. annua. *Mill.* (α. *Lam.* β. *Leyss.*)
β. A. micrantha. *Dec.* 4.
capensis. Lin. Knowltonia rigida.
capensis. Thunb. Knowltonia gracilis.
chaerophylla. Fisch. wolgensis.
citrina. Hffm. aestivalis.
coriacea. Poir. Knowltonia rigida.
daucifolia. Lam. Knowltonia daucifolia.
davurica. *Ledeb.* ♃ Davuria. *S.* 6.
dentata. *Delil.* β. Aegypt. Galloprov? *D.* 10.
A. aestivalis. *Lin.* var. *Spr.*
distorta. *Tenor.* ♃ Neapol.
filia. Lin. fil. Knowltonia daucifolia.
flammea. *Jacq.* ⊙ German. *D.* 8.
A. aestivalis. *Lin.* var. *Spr.*
A. anomala. *Wallr.*
A. parviflora. *Fisch. D.* 3.
flammea. Schleich. aestivalis.
flava. Vill. aestivalis.
gracilis. Poir. Knowltonia gracilis.
Helleborus. Crantz. vernalis.
hirsuta. Poir. Knowltonia hirsuta.
intermedia. *Webb.* ⊙ Ins. Canar. Hispan.
ircutiana. *Fisch.* Sibir. *S.* 5. *D.* 13.
(cfr. A. sibirica.)
laserpitiifolia. Poir. Knowltonia vesicatoria.
maculata. Wallr. aestivalis.
magellanica. Raeusch. Hamadryas magellanica.
marginata. Delil. (ubi? quid?)
Marschalliana. Andrz. volgensis.
micrantha. Dec. autumnalis.
microcarpa. Dec. aestivalis.
miniata. Jacq. aestivalis.
parviflora. Fisch. flammea.
pilosa. Willd. Ranunculus cantoniensis.
pyrenaica. *Dec.* ♃ Pyren. Apennin. *S.* 4. *D.* 14.
A. appennina. *Schouw.*
sibirica. *Patrin.* ♃ Sibir. altaic. *S.* 7.
A. ircurtiana. *Fisch.* (sec. *Spr.*)
A. vernalis γ. sibirica. *Dec.*
Adonis nr. 43. *Gmel.* sib.
vernalis. *Lin.* ♃ Eur. As. *S.* 3. *D.* 11
A. appennina. *Jacq. Lin.*
A. Helleborus. *Crantz.*
Adonis nr. 1157. *Hall.*
(cfr. sibirica.)
vesicatoria. Lin. fil. Knowltonia vesicatoria.
villosa. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
volgensis. *Steven.* ♃ ad Wolgam.
A. chaerophylla. *Fisch.*
A. Marschalliana. *Andrz.*
A. vernalis. *Lin.* var. *Spr.*
nr. 43. *Gmel.* sib. sibirica.
1157. *Hall.* helv. vernalis.
1158. *Hall.* aestivalis.
Adopogon. *Neck.* Cynthia.
Adorium. *Rafin.*
crassifolium. Rafin. Seseli divaricatum.
ADOXA. *Lin. Spr.* 1513. *Dec.* IV. 251.
Fam. Araliaceae. *Dec.* — Arcythophyta. *Neck.* — Asparagi. *Rül.* — Caprifoliaceae. *Meissn.* — Fructiflorae. *Roy.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Portulacae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.*
Moschatellina. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Moschatellina Adoxa. *Scop.*
Moschatellina tetragona. *Moench.*
Moschatellina nr. 1005. *Hall.* helv.
ADRASTEA. *Dec. Spr.* 1688. *Dec.* I. 73.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.*
salicifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
ADRIANA. *Gaudich. Spr.* c. p. 316.
Fam. Euphorbiaceae. *Gaudich.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
glabrata. *Gaudich.* N. Holl. *S.* 2.
tomentosa. *Gaudich.* N. Holl. *S.* 1.
Adupla. *Bosc.* Mariscus.
Adysetum. *Scop. Link.*
alpestre. Sweet. Alyssum alpestre.
altaicum. Sweet. Alyssum altaicum.
argenteum. Sweet. Alyssum argenteum.
atlanticum. Don. Alyssum atlanticum.
Bertolonii. Sweet. Alyssum argenteum.
calycinum. Scop. Alyssum calycinum.
campestre. Moench. Alyssum campestre.
cuneifolium. Sweet. Alyssum cuneifolium.
diffusum. Sweet. Alyssum diffusum.
edentulum. Link. Alyssum edentulum.
Fischerianum. Sweet. Lobularia canescens.
gemonense. Sweet. Alyssum gemonense.
halimifolium. Link. Alyssum halimifolium.
maritimum. Link. Alyssum maritimum.
montanum. Scop. Alyssum Wulfenianum.
murale. Sweet. Alyssum murale.
mutabile. Moench. Alyssum calycinum
nebrodense. Sweet. Alyssum nebrodense.
orientale. Sweet. Alyssum orientale.
repens. Sweet. Alyssum alpestre.
saxatile. Sweet. Alyssum saxatile.
serpyllifolium. Sweet. Alyssum serpyllifolium.
spathulatum. Sweet. Alyssum spathulatum.
spinosum. Link. Alyssum spinosum.
tortuosum. Baumg. Alyssum tortuosum.
vernale. Sweet. Alyssum rostratum.
Wulfenianum. Sweet. Alyssum Wulfenianum.
AECHMANTHERA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellicae. *Nees.*
gossypina. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia gossypina. *Wall.*
AECHMEA. *Ruiz.* et *Pav. Spr.* 1167.
Oechmea. *St. Hil.*
Fam. Asparagi. *Mirb.* — Bromeliaceae. *Rchbch.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.* — Smilaceae. *St. Hil.*
floribunda. *Mart.* ♃ Brasil.

Mertensii. *Schult.* ♄ Am. austr.
Bromelia Mertensii. *Meyer.*
paniculata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 1.
ramosa. *Mart.* ♃ Brasil.
setigera. *Mart.* ♃ Brasil.
spicata. *Mart.* ♃ Brasil.
Aechmophora. *Spreng.*
arduensis. Spr. Bromus arduenensis.
Aegialina. *Schult.*
tenuis. Schult. Koeleria villosa.
AEGIALITIS. *R. Brown.*
Fam. Plumbagineae. *R. Br.*
annulata. *R. Br.* ♄. N. Holl.
Statice annulata. *Spr.* 1147. 45.
rotundifolia. *Wall.* Ind. or.
Aegialitis. *Trin.*
tenuis. Trin. Koeleria villosa.
AEGICERAS. *Gärtn. Spr.* 699. *Dietr.* 754.
Fam. Aegicereae. *Blum.* — Myrsineae. *R. Br.* — Sapotaceae. *Spr. Rchbch.*
corniculatum. Hrbr. Madr. majus.
ferreum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 3.
floridum. *R. S.* ♄ Ins. Molucc.
A. majus. *Gärt.* (sec. *Dec. fil.*)
fragrans. Koen. majus.
majus. *Gärt.* ♄ Ins. Molucc.
A. corniculatum. *Hrbr. Madr.*
A. fragrans. *Koen. S.* 1. *Dr.* 1.
Rhizophora corniculata. *Lin.*
β. A. obovatum. *Blum.*
(cfr. A. floridum.)
minus. Gärt. Connarus microphyllus.
nigricans. *Less. Rich.* (Astrol. II. 57.) ♄ N. Guinea.
obcordatum. Blum. majus.
AEGILOPS. *Lin. Spr.* 330. *Dietr.* 441.
Aegikon. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* diclyna. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth.*
aromatica. Walt. Campulosus macrostachys.
caudata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 3. *Dr.* 5.
A. cylindrica. *Sieb.* hrbr. (et *Host.* sec. *Spr.*)
caudata. Balb. cylindrica.
ciliaris. *Koen.* Ind. or.
Ischaemi species. *Trin.* mpt.
Rottboellia ciliaris. *Willd.* hrb. (nr. 2282. ex *Trin.* mpt.)
comosa. *Sieb. Sm.* ⊙ Ins. Archipel.
cylindrica. *Host.* ⊙ ♂ Eur. austr.
A. caudata. *Balb.*
A. squarrosa. *Dec.* fl. fr.
cylindrica. Sieb. caudata.
echinata. *Presl.* ⊙ Messina.
A. triaristata. *Willd.* sec. *Trin.* mpt.
elongata. Koel. Lam. triuncialis.
exaltata. Lin. Rottboella corymbosa.
geniculata. Roth. ovata.
Hystrix. *Nutt.* ♃ Am. sptr.
incurvata. Lin. Lepturus incurvatus.
muricata. Retz. Rottboella muricata.
neglecta. Req. triaristata.
ovata. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Phleum Aegilops. *Scop.*
β. A. geniculata. *Roth.*
ovata. Roth. triaristata.
saccharina. Walt. Dactyloctenium mucronatum.
speltoides. *Tausch.* — —
squarrosa. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 4. *Dr.* 4.
Triticum Aegylops. *Beauv.*
squarrosa. Autor. ventricosa.
squarrosa. Dec. fl. fr. cylindrica.
triaristata. *Willd.* ⊙ Hisp. Gall. Ital. *Dr.* 2.
A. neglecta. *Req.* (sec. *Kunth.*)
A. ovata. *Roth.* (non *Lin.*)
A. triuncialis. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. A. echinata.)
triticoides. *Req.. Link.* (ex *Trin.* mpt) — —
triuncialis. *Lin* ♂ Eur. austr. Oriens. *S.* 2. *Dr.* 3.
A. elongata. *Koel. Lam.* fl. fr.
(cfr. A. triaristata.)
ventricosa. *Tausch.* Oriens.
A. squarrosa. *Willd.* et plur. autor. (non *Lin.*)
Aeginetia. *Lin.*
abbreviata. Wall. Phelypaea abbreviata.
coccinea. Juss. Phelypaea coccinea.
indica. Roxb. Phelypaea indica.
Tournefortii. Juss. Phelypaea Tournefortii.

Aeginetia. *Cavar.*
capitata. Grah. Lipostoma capitatum.
longiflora. Cav. Bouvardia longiflora.
multiflora. Cav. Bouvardia Cavanillexii.
AEGIPHYLA. *Lin. Spr.* 436. *Dietr.* 491.
Fam. Labiatae *Rchbch.* — Pyrenaceae. *Vent.* — Rubiaceae Coffeaceae. *Spr.* Verbenaceae Aegiphileae. *Endl.* — Vitices. *Juss.*
arborescens. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Callicarpa discolor. *Willd.* hrb.
Manabaea arborescens. *Aubl.*
brachiata. *Arrab.* ♄ Brasil.
brachiata. Schlecht. A. Deppeana.
cornifolia. *Kunth.* ♄ Brasil.
Omphalococca cornifolia. *Willd.* hrb.
Deppeana. *Steud.* ♄. Mexico.
A. brachiata. *Schlcht.*
diffusa. *Andr.* ♄ Ind. or.
elata. *Swartz.* ♄ Jamaic. Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
Knoxia scandens. *Prown.*
Nuxia? *Pers.*
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
foetida. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 6.
inflexa. *Arrab.* ♄. Brasil.
laeta. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal.
A. laevis. *Wild.* (sec. *Spr.*)
laevigata. *Juss.* ♄ Ind. occ.
A. macrophylla. *H. B.* (sec. *Spr.*)
laevis. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 4. *Dr.* 3.
A. lutea. *Lam.*
A. Manabaea. *Swartz.*
Manabaea laevis. *Aubl.*
(cfr. A. laeta.)
latifolia. Willd. A. Mutisii.
Lhotskiana. *Chamss.* ♄ Bahia.
lutea. Lam. laevis.
macrophylla. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
(cfr. A. laevigata.)
macrophylla. Desf. Magnifolia.
magnifolia. *Steud.* ♄ Ins. Antill.
A. macrophylla. *Desf.* (*H. P.* ed. 3. 391.)
manabaea. Sw. laevis.
martinicensis. *Lin.* ♄ Martin. *S.* 1. *Dr.* 1.
mediterranea. *Arrab.* ♄ Brasil.
mollis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 10.
multiflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 11.
Mutisii. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
A. latifolia. *Willd.* mpt.
(cfr. A. salutaris.)
Nuxia. Willd. Nuxia verticillata.
obducta. *Arrab.* ♄ Brasil.
obovata. *Andr.* ♄ Ind. occ.
pubescens. Willd. salutaris.
salutaris. *H. B.* ♄ Am. austr.
A. Mutisii. *H. B.* (sec. *Spr.*)
A. pubescens. *Willd.* mpt.
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Sellowiana. *Chmss.* ♄ Brasil.
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
straminea. *Hffmsg.* (Verz. II. 118.) ♄ Brasil.
tomentosa. *Chamss.* ♄ Brasil.
trifida. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 7. *Dr.* 7.
umbellata. *Arrab.* ♄ Brasil.
verticillata. *Arrab.* ♄ Brasil.
viburnifolia. *Juss.* ♄ Ins. Philip. *S.* 12. *Dr.* 12.
villosa. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 8. *Dr.* 8.
Manabaea villosa. *Aubl.*
AEGLE. *Correa. Spr.* 1922. *Dec.* I. 538.
Belu. *Adans.*
Fam. Agrumenae. *Spr.* — Aurantiaceae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.*
Marmelos. *Correa.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Crataeva Marmelos. *Lin.*
Feronia pellucida. *Roth. S.* 1565. 2. *D.* I. 538. 2.
sepiaria. *Dec.* ♄ Japon. *S.* 2. *D.* 2.
Citrus trifoliata. *Lin.*
Aegochloa. *Benth.*
atractyloides. Benth. Gilia atractyloides.
cotulaefolia. Benth. Gilia cotulaefolia.
eryngioides. Benth. Gilia eryngioides.
intertexta. Dougl. Gilia intertexa.
pubescens. Benth. Gilia pubescens.
pungens. Benth. Gilia pungens.

Gen 135. Spec 1323.

Aegomarathrum. *Koch.* Cachrys.
crispum. G. Don. Cachrys crispa.
pterochlaena. G. Don. Cachrys ficula.
Aegonychium. *Gray.* Lithospermum.
AEGOPODIUM. *Lin. Dec.* IV. 114.
Fam. Umbelliferae. *Lin.*
alpestre. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Carum. Wibel. Carum Carvi.
Podagraria. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. Sibir. *D.* 1.
A. ternatum. *Gilib.*
Aegopodium nr. 31. *Gmel.* sib.
Ligusticum Podagraria. *Crantz.*
Pimpinella angelicaefolia. *Lam.?*
Podagraria Aegopodium. *Moench.*
Podagraria nr. 759. *Hall.* helv.
Seseli Aegopodium. *Scop.*
Sison podagraria. *Spr.* 1045. 4.
Sium vulgare. *Bernh.*
Tragoselinum Angelica. *Lam.* fl. fr.
ternatum Gilib. A. Podagraria.
nr. 31. *Gmel.* sib. A. Podagraria.
AEGOPOGON. *Humb. Bonpl. Spr.* 280. *Dietr.* 344.
Amphipogon. *R. Brown. S.* 255. *Dietr.* 354.
Hymenothecium. *Lagasc.*
Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Avenacea. *Spr.*.
avenaceus. *Beauv.* N. Holl.
Amphipogon avenaceus. *R. Br. S.* 5. *D.* 5.
cenchroides. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. A. unisetus.)
debilis. *Beauv.* N. Holl.
Amphipogon debilis. *R. Br. S.* 4. *Dr.* 4.
geminiflorus. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 2. *Dr.* 2.
Atherophora geminiflora. *Willd.* hrb.
laguroides. *Beauv.* N. Holl.
Amphipogon laguroides. *R. Br. S.* 1. *Dr.* 1.
pusillus. *Beauv.* ⊙ Mexico. (*S.* 3.) *Dr.* 4.
A. tenellus. *Trin.*
Cynosurus tenellus. *Cav.*
Hymenothecium tenellum *Lagasc.*
Lamarckia tenella. *Dec.*
pusillus. Spr. Chloris cruciata.
quinquesetus. *R. S.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *Dr.* 6.
Hymenothecium quinquesetum. *Lagasc.*
(cfr. Pleuraphis Jamesii.)
strictus. *Beauv.* Port. Jacks.
Amphipogon strictus. *R. Br. S.* 3. *Dr.* 3.
tenellus. Trin. pusillus.
trisetus. *R. S.* ⊙ Mexico. *S.* 4. *Dr.* 5.
Cynosurus gracilis. *Cav.*
Hymenothecium trisetum. *Lagasc.*
turbinatus. *Beauv.* N. Holl.
Amphipogon turbinatus. *R. Br. S.* 2. *Dr.* 2.
unisetus. *R. S.* ⊙ Mexico. *Dr.* 3.
A. cenchroides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Hymenothecium unisetum. *Lagasc.*
Aegopricon. *Lin. fil.*
betulinum. Lin. fil. Maprounia guianensis.
Aegoseris. *Rchbch.* Barckhausia.
Aegotoxicum. *Spr.* Aextoxicum.
Aeiphanes. *Spr.* Aiphanes.
AELUROPUS. *Trin.*
Fam. Gramineae. *Trin.*
arabicus. *Steud.* ♃ Arabia.
Calotheca arabica. *Spr.* 342. 3.
Festuca mucronata. *Forsk.*
Festuca pungens. *Vahl.*
Triodia pungens. *R. S.*
Uralepsis pungens. *R. S.*
brevifolius. Nees. pubescens.
laevis. *Trin.* mpt. ♃ Eur. austr. Afr. bor. As.
Agrostis pungens. *Pall.*
Calotheca littoralis. *Spr.* 342. 1.
Dactylis distichophylla. *Brign.*
Dactylis littoralis. *Willd.*
Dactylis maritima. *Schrad.*
Festuca procumbens. *Gmel.*
Poa pungens. *Bbrst.*
Poa littoralis. *Gouan. Dec. Dr.* 400. 1.
Triticum supinum. *Schrank.*
laevis. Trin. fund. pubescens.
niliacus. *Steud.* ♃ Aegypt.
Calotheca niliaca. *Spr.* 342. 4.
Dactylis repens. *Sieb.* (non *Desf.*)
pubescens. *Trin.* mpt. ♃ Malab. Arab.
A. brevifolius. *Nees.*
A. laevis. *Trin.* fund.
Calotheca massaviensis. *Fres.*
Cynosurus lagopoides. *Gmel.* syst. (sec. *Trin.* mpt.)
Dactylis brevifolia. *Koen.*
Koeleria brevifolia. *Spr.* 337. 5.
β. Poa lagopodioides. *Kunth. Dr.* 400. 3.
Dactylis brevifolia. *Roxb.*
Dactylis lagopodioides. *Lin.*
Koeleria lagopodioides. *Ponz. S.* 337. 6.
Sesleria lagopodioides. *Spr.* pag.
Smithii. *Steud.* ♃ Ins. Canar.
Dactylis canariensis. *Nees.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Dactylis fasciculata. *C. Smith.*
Dactylis Smithii. *Link.*
Poa Smithii. *Kunth. Dr.* 400. 2.
villosus. *Trin.* mpt. ♃ Afr. bor. Gracia.
Calotheca repens. *Spr.* 342. 2.
Dactylis repens. *Desf.*
Festuca littoralis. *Sibt. Lam.*
Poa repens. *Bbrst.*
Poa tunetana. *Spr.*
AEOLLANTHUS. *Mart. Spr.* 2110.
Fam. Labiatae. *Mart.* Ocimoideae. *Benth.* — Labiatae Salviae. *Rchbch.* — Verbenaceae. *Spr.*
suaveolens. G. Don. suavis.
suavis. *Mart.* ⊙ Brasil. Ind. or. *S.* 1.
A. suaveolens. *G. Don.*
AEONIA. *Lindl. Spr.* 2996.
Fam. Orchideae. *Lindl.*
volucris. *Lindl.* Ins. Mascar. Madagsc. *S.* 1.
Epidendrum volucre. *Pet. Th.*
AERANTHES. *Lindl. Spr.* 2981.
Eam. Orchideae. *Lindl.*
arachnites. *Lindl.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 1.
Dendrobium arachnites. *Pet. Th.*
grandiflorus. *Lindl.* ♃ Madagasc. *S.* 2.
sesquipedalis. *Lindl.* ♃ Madagasc. *S.* 3.
Angraecum sesquipedale. *Pet. Th.*
AERIDES. *Swartz. Lour. Spr.* 2983.
Fam. Orchideae. *Swartz.*
affinis. *Wall.* ♃ Ind. or.
appendiculata. *Wall.* Ind. or.
arachnites. *Sw.* ♄ Japon. *S.* 1.
A. floes aeris. *Sw.*
Epidendrum flos aeris. *Lin.*
Limodorum flos aeris. *Lin.*
coriacea. *Sw.* ♄ Madagasc.
Epidendrum coriaceum. *Poir.*
Limodorum coriaceum. *Thunb.*
cornuta. Lindl. odorata.
costata. *Westk.* ♃ Ind. or.
crispa. *Wall.* Ind. or.
cylindrica. *Lindl.* Ind. or.
Cymbidrum cylindricum. *Heyn.* hrbr.
floës aeris. Sw. arachnites.
guttatum. R. Br. Sarcanthus guttatus.
lasiopetala. *Willd.* ♃ Ind. or.
Epidendrum flos aeris. *Retz?*
Epidendrum lasiopetalum. *Poir.*
macrostachyon. *Spr.* Ins. Mascur. *S.* 5.
Beclardia macrostachya. *Rich.*
Epidendrum macrostachyon. *Pet. Th.*
matutina. *Willd.* ♄ Ind. or.
Epidendrum matutinum. *Poir.*
Epidendrum saaronicum. *Retz.*
multiflora. *Roxb.* ♃ Silhet. *S.* 8.
odorata. *Lour.* ♄ China. Ind. or. *S.* 2.
A. cornuta. *Lindl.*
Epidendrum Aerides. *Raeusch.*
Epidendrum odoratum. *Poir.*
Limodorum latifolium. *Thunb.*
paniculata. Ker. Vanda paniculata.
praemorsa. *Swartz.* ♃ Ind. or. *S.* 7.
Epidendrum indicum. *Poir.*
retusa. *Sw.* ♃ Ind. or. *S.* 6.
Epidendrum retusum. *Lin.*
Limodorum retusum. *Sw.*
tesselata. Wight. Vanda Roxburghii.
Wightiana. *Lindl.* Ind. or.
Aerobium. *Spreng.* Angraecum.
AERUA. *Forsk. Spr.* 919. *Dietr.* 1118.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *R. Br.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*
aegyptiaca. Gmel. javanica.

benghalensis. *Hamilt.* scandens.
brachiata. *Mart.* ⊙ Ind. or.
Achyranthes brachiata. *Lam.* *S.* 925. 10. *Dr.* 1124. 12.
Illecebrum brachiatum. *Lin.*
javanica. *Juss.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 2. *Dr.* 2.
Achyranthes alopecuroides. *Lam.*
Achyranthes javanica. *Pers.*
Celosia lanata. *Lin.*
Illecebrum javanicum. *Lin.*
Iresina javanica. *Burm.*
β. A. aegyptiaca. *Gmel.* syst.
A. tomentosa. *Forsk.* *Hamilt.* *S.* 1. *Dr.* 4.
Illecebrum obcordatum. *Vahl.*
Illecebrum tomentosum. *Lin.* mant.?
Iresine persica. *Burm.*
Oerua alopecuroides. *Dum.* *Cours.*
incana. *Mart.* Brasil.
lanata. *Juss.* ⊙ ♂ Ind. or. Chin. *S.* 3. *Dr.* 1.
A. Tondalo. *Hamilt.* hrb.
Achyranthes lanata. *Lin.*
Achyranthes villosa. *Forsk.*
Illecebrum lanatum. *Lin.*
Monsonia. *Mart.* ⊙ Ind. or.
Achyranthes Monsonia. *Pers.*
Achyranthes pungens. *Lam.*
Celosia Monsoniae. *Retz.*
Illecebrum Monsoniae. *Lin. fil.*
nervosa. *Mart.* Achyranthes nervosa.
pubescens. *Mart.* ♄ Ind. or.
Achyranthes pubescens. *Roth.* *S.* 925. 2. *Dr.* 1124. 2.
Illecebrum pubescens. *Willd.* En.
radicans. *Mart.* Achyranthes radicans.
sanguinolenta. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 4.
(cfr. Achyranthes sanguinolenta.)
scandens. *Wall.* Ind. or.
Achyranthes scandens. *Roxb.* hrb.
β. A. Toncafolia. *Hamilt.* hrb.
γ. A. benghalensis. *Hamilt.* hrb.
setacea. *Mart.* Achyranthes setacea.
tomentosa. *Forsk.* javanica.
toncafolia. *Hamilt.* scandens.
Tondalo. *Hamilt.* lanata.

AESCHRION. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandria monogyn.)
crenata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Aeschynanthus. *Jacq.* Aescynanthus.

AESCHYNOMENE. *Lin.* *Spr.* 2598. *Dec.* II. 320.
Euaeschynomene. *Vogel.*
Gajati. *Adans.*
Ochopodium. *Vogel.*
Sesban. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Coronillae. *Spr.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae. *Lin.* — Tabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Hedysareae. *Schultz.*
aegyptiaca. *Delil.* Sesbania aegyptiaca.
americana. *Lin.* ⊙ Jamaica. *S.* 11. *D.* 8.
aquatica. *Roxb.* aspera.
arborea. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 34.
(cfr. A. indica.)
aristata. *Jacq.* Pictetia aristata.
aspera. *Lin.* ⊙ Ind. or. Cochinch. *S.* 9. *D.* 1.
A. aquatica. *Roxb.* mus. ind.
A. indica. *Wall.* cat.
A. Lagenaria. *Lour.*
Hedysarium Lagenarium. *Roxb.*
Smithia aspera. *Roxb.* hrb.
(cfr. A. surattensis.)
aspera. *Wall.* cat. indica, Roxburghii.
bispinosa. *Jacq.* Sesbania aculeata.
brasila. *Schrnk.* A. Martiusii.
brasiliana. *Dec.* Brasil. *D.* 23.
Desmodium brasiliense. *Loudon.*
Hedysarum brasilianum. *Poir.* *S.* 2597. 89.
brevifolia. *Poir.* Madagasc. *S.* 17. *D.* 31.
Burmanni. *Raeusch.* Guiana.
A. hirsuta. *Burm.* *Vitm.*
cannabina. *Hort.* Sesbania affinis.
cannabina. *Retz.* Sesbania cannabina.
cannabina. *Roxb.* Sesbania aculeata.
cassioides. *Desv.* A. Hystrix.
ciliata. *Vogel.* ♃ ♄ Brasil.
coccinea. *Lin. fil.* Agati coccinea.
coluteoides. *Less.* *Rich.* (Astrol. II. 87.) Ins. Marian.
crepitans. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 36.
dentata. *Lagas.* Adesmia dentata.
diffusa. *Willd.* ⊙ Tranqueb. *S.* 20. *D.* 10.
diffusa. *Roxb.* Sesbania procumbens.
divisa. *Nees.* *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 25.
Echinus. *Vogel.* ♄ Brasil.
elegans. *Chams.* *Schlcht.* ♃? Mexico.
erubescens. *E.* *Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
falcata. *Dec.* Brasil. *D.* 22.
Hedysarum falcatum. *Poir.* 2597. 94.
fascicularis. *Chmss.* *Schlcht.* ♃? Mexico.
fluminensis. *Arrab.* *Vogel.* ♄ Brasil.
frutescens. *Lin.* Lespedeza fruticosa.
fusca. *Desf.* Sesbania fusca.
gangetica. *Poir.* Desmodium gangeticum.
glaberrima. *Poir.* ⊙ Carolina. *S.* 22. *D.* 7.
glandulosa. *Poir.* ♄ Portorico. *S.* 6. *D.* 14.
gracilis. *Vogel.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Lin.* Agati grandiflora.
herbacea. *Raeusch.* Jamaica.
heterophylla. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 35.
hirsuta. *Dec.* ⊙ N. Hispan. *D.* 32.
A. hirta. *Lagasc.*
hirsuta. *Burm.* A. Burmanni.
hirta. *Lam.* Ind. or. *S.* 14. *D.* 33.
hispida. *Willd.* ⊙ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 16.
A. aspera. *Mhlbrg.* in litt.
Hedysarum virginicum. *Lin.* (sec. *Pursh.*)
hispida. *Roxb.* Robinia hispida.
hispidula. *H.* *B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 5.
hispidula. *Lagas.* Adesmia hispidula.
honesta. *Nees.* *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 26.
A. sensitiva. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Hystrix. *Poir.* Cayenne. *S.* 18. *D.* 18.
A. cistoides. *Desv.*
incana. *Vogel.* ♄ Brasil.
incana. *Meyer.* Desmodium cinereum.
indica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *D.* 6.
(A. arborea. *Lin.* sec. *Spr.*)
A. aspera var. C. D. F. *Wall.* cat.
Hedysarum lagenarium. *Roxb.* hrb. (sec. *Wall.*)
Hedysarum Neli-Tali. *Roxb.*
(cfr. A. pumila.)
indica. *Wall.* cat. aspera.
Lagenaria. *Lour.* aspera.
latifolia. *Spr.* Adesmia latifolia.
latisiliquosa. *Hill.* Poiretia latisiliqua.
littoralis. *Vogel.* ♄ Brasil.
Hedysarum hirtum. *Arrab.*?
longifolia. *Cav.* Piscidia longifolia.
longifolia. *Orteg.* Sesbania longifolia.
macropoda. *Dec.* ♄ Afr. aequin. *D.* 3.
A. sensitiva. *Beauv.* (non *Sw.*)
maculata. *Poir.* Desmodium gangeticum.
Martiusii. *Steud.* ⊙ Brasil.
A. brasila. *Schrank.* *Mart.* (Regensb. Denks. II. 63.)
microphylla. *Desv.* Brasil. *D.* 24.
miniata. *Orteg.* Piscidia punicea.
minima. *Hort.* (quid?)
montevidensis. *Vogel.* ♄ Montevid.
multiflora. *Roxb.* ♃ Ind. or.
paludosa. *Roxb.* Sesbania paludosa.
paniculata. *Willd.* hrb. *Vogel.* ♄ Brasil.
papposa. *Lagasc.* Adesmia papposa.
patagonica. *Hort.* Adesmia muricata.
patula. *Poir.* ♄ Mauritius. *S.* 5. *D.* 9.
pauciflora. *Vogel.* ♄ Brasil.
paucifolia. *Vogel.* ♄ Brasil.
paucijuga. *Dec.* Cayenne. *D.* 19.
pendula. *Bojer.* ♄ Mauritius.
picta. *Cav.* Sesbania picta.
pilosa. *Poir.* Ind. or. *S.* 15. *D.* 29.
platycarpa. *Michx.* Glottidium floridanum.
pleuronervia. *Dec.* Domingo. *D.* 11.
Smithia domingensis. *Balb.* hrb.
podocarpa. *Vogel.* ♄ Brasil.
procumbens. *Roxb.* Sesbania procumbens.
prostrata. *Poir.* viscidula.
puberula. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 17.
pubescens. *Poir.* Ind. or. *S.* 16. *D.* 30.
pubescens. *Vahl.* Sesbania pubescens.
pudica. *Dietr.* ⊙ — —
pumila. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 21. *D.* 10.
A. diffusa. *Hrbr.* *Madr.*
A. indica *β*. *Wight.* *Arn.*

punctata. Pers. indica.
racemosa. *Vogel.* ♄ Brasil.
remota. Poir. Desmodium Scalpe.
Roxburghii. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 13.
A. aspera. A. B. E. *Wall.* cat.
A. subviscosa. *Dec.* 13.
A. viscidula. *Roxb.* in *Willd.* En.
Smithia aspera. *Roxb.* fl. ind.
Scoparia. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 27.
Selloi. *Vogel.* ♄ Brasil.
Hedysarum fruticosum. *Arrab.?* (sec. *Vogel.*)
sensitiva. *Swartz.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 3. *D.* 2.
sensitiva. Beauv. macropoda.
Sesban. Lin. Sesbania aegyptiaca.
Sesban. Jacq. Sesbania aculeata.
spicata. Poir. Desmodium supinum.
spinulosa. Roxb. Sesbania aculeata.
subviscosa. Dec. A. Roxburghii.
sulcata. *H. B.* ♄ N. Andalus. *D.* 4.
surattensis. *Wight. Arn.* ♃ ♄ Ind. or.
A. aspera. *Lin.* hrb.?
Suymenta. Roxb. Sesbania aegyptiaca.
tecta. *Vogel.* ♄ Brasil.
ternata. Spr. Pictetia ternata.
triflora. Poir. Desmodium triflorum.
triquetra. St. Hil. Hedysarum triquetrum.
uliginosa. *Roxb.* Ind. or.
uniflora. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
villosa. *Poir.* ♄ Portorico. *S.* 7. *D.* 15.
virgata. Cav. Sesbania virgata.
viscidula. *Michx.* ⊙ Florida. *S.* 12. *D.* 21.
A. prostrata. *Poir.*
viscidula. Roxb. A. Roxburghii.

AESCULUS. *Lin. Spr.* 1394. *Dec.* I. 597.
Pavia. *Moench. Lam. Spach. Dec.* I. 598.
Fam. Acera. *Juss.* — Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* — Castaneae. *Link.* — Hippocastaneae. *Dec.* — Jasmina. *Rül.* — Malpighiaceae. *Vent.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapindi. *Spr. Rchb.* — Tiliae. *Adans.* — Trihilatae. *Lin.*
aculeata. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr. †
carnea. *Willd. Guimp. Hayn.* ♄ Am. sptr.
A. rubicunda. *Loisl.*
Pavia carnea. *Spach.*
carnea. Wats. rubicunda.
castanea. Gilib. A. Hippocastanum.
chinensis. *Bunge.* ♄ China bor.
discolor. *Pursh.* ♄ Carolin. Georg. *S.* 7.
Pavia discolor. *Spach.*
Pavia hybrida. *Dec.* (ex parte.)
echinata. Mhlbrg. glabra.
flava. *Ait.* ♄ Virgin. Carolin. *S.* 8.
A. lutea. *Wngnhm.*
Pavia flava. *Moench. D.* 4.
Pavia lutea. *Poir.*
glabra. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3.
A. echinata. *Mhlbrg.?* (sec. *Torr.*)
Pavia glabra. *Spach.*
Hippocastanum. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
A. castanea. *Gilib.*
Hippocastanum Aesculus. *Cav.*
Hippocastanum vulgare *Gaert.*
humilis. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
Pavia humilis. *Spach. G. Don.*
hybrida. *Dec.* ♄ Am. sptr.
Pavia hybrida. *Dec.* 3.
(cfr. A. discolor.)
indica. *Wall.* ♄ Ind. or.
Pavia indica. *Colebr.*
intermedia. *Steud.* ♄ Am. sptr.? †
Pavia intermedia. *Spach.*
livida. *Steud.* ♄ Am. sptr. †
Pavia livida. *Spach.*
lutea. Wnghm. flava.
Lyoni. *Hort. Angl.* ♄ Am. sptr.
macrostachya. *Michx.* ♄ Carol. Florid. *S.* 5.
A. nana. *Desf.*
A. parviflora. *Walt. Michx.*
Macrothyrsus discolor. *Pursh.*
Pavia alba. *Poir.*
Pavia edulis. *Poit.*
Pavia macrostachya. *Dec.* 1.
mutabilis. *Steud.* ♄ In hortis Eur. †
Pavia mutabilis. *Spach.*
neglecta. *Lin.* ♄ Am. sptr.
Pavia neglecta. *G. Don. Spach.*
odorata. Dietr.
ohiensis. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 4.
A. glabra. *Willd.* (sec. *Spr. Torr.*)
ohiotensis. Desf. pallida.
pallida. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 5.
A. ohiotensis. *Desf.* (non *Michx.*)
Pavia pallida. *Spach.*
panduana. *Wall.* ♄ Ind. or.
parviflora. Walt. macrostachya.
Pavia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 6.
Pavia octandra. *Mill.*
Pavia Michauxii. *Spach.?*
Pavia rubra. *Lam.*
β. A. Pavia sublaciniata. *Wats.*
Pavia atropurpurea. *Spach.*
γ. A. Pavia arguta. *Lindl.*
Pavia Lindleyana. *Spach.*
δ. Pavia lucida. *Spach.*
ε. Pavia versicolor. *Spach.*
ϑ. Pavia Willdenowiana. *Spach.*
pumila. *Hort. Angl.* ♄ Am. sptr.
rubescens. *Tausch.* ♄ — —
rubicunda. *Herb. Lodd.* ♄ Am. sptr.?
A. carnea. *Wats.* (non *Willd.*)
Pavia Watsoniana. *Spach.*
rubicunda. Loisl. carnea.

AESCYNANTHUS. *Wallich.*
Aeschynanthus. *Spreng.* 2236.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* Cyrtandraceae. *Nees.* — Cyrtandraceae. *Wall.* Didymocarpeae. *Don.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.*
acuminatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
albidus. *Steud.* ♄ Java.
Bignonia albida. *Blum.*
Trichosporum albidum. *Nees.*
angustifolius. *Steud.* ♄ Java.
Bignonia angustifolia. *Blum.*
Trichosporum angustifolium. *Nees.*
bracteatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
fulgens. *Wall.* ♄ Ind. or.
grandiflorus. *Spr.* ♄ Bengal. *S.* 3.
A. parasiticus. *Wall.*
Incarvillea grandiflora. *Hort.*
Incarvillea parasitica. *Roxb.*
Trichosporum grandiflorum. *Don.*
longicaulis. *Wall.* ♄ Ind. or.
longiflorus. *Wall.* ♄ Ind. or.
parasiticus. Wall. grandiflorus.
parviflorus. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 4.
Trichosporum parviflorum. *Don.*
radicans. *Jack.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Trichosporum radicans. *Don.*
ramosissimus. *Wall.* ♄ Ind. or.
volubilis. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1.

AETHEILEMA. *R. Brown. Spr.* 2218.
Fam. Acanthaceae. *R. Br.* Barlerieae. *Nees.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
alopecuroides. *R. Br.* Ins. Carib. *S.* 1.
Ruellia alopecuroides. *Vahl.*
glutinosum. *Steud.* ♃ Guinea.
Phaylopsis glutinosa. *Don.*
imbricatum. *R. Br.* ♃ Arab. Ind. or. *S.* 2.
Blechum anisophyllum. *Juss.*
Ruellia dorsiflora. *Retz.*
Ruellia imbricata. *Forsk.*
longifolium. *Spr.* ♄ Senegamb. *S.* 4.
Phaylopsis longifolia. *Bot. Mag.*
parviflorum. *Spr.* Ind. or. *S.* 3.
Micranthus oppositifolius. *Wendl.*
Phaylopsis parviflora. *Willd.*
? Rothii. *Steud.* Ind. or.
Micranthus serpyllifolius. *Roth.*

Aetheolaena. *Cassin.*
involucrata. Cass. Senecio involucratus.
Aetheopappus. *Cass.*
pulcherrimus. Cass. Centaurea pulcherrima.

AETHEORRHIZA. *Cass. Dec.* VII. 159.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
bulbosa. *Cass.* ♃ Eur. austr. *D.* 1.
Crepis bulbosa. *Froel. Tausch.*
Hieracium bulbosum. *Willd.*

Hieracium stoloniferum. *Vivian.*
Leontodon bulbosus. *Lin.* *S.* 2885. 7.
Prenanthes bulbosa. *Dec.* fl. fr.
Taraxacum bulbosum. *Rchbch.*
Aetheria. *Blum.*
occulta. Lindl. Goodyera occulta.
AETHIONEMA. *R. Br. Spr.* 2292. *Dec.* I. 208.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* — Tetradynamae. *Rchb.*
arabicum. Andrz. A. Buxbaumii.
Beyreichii. *Tausch.* Persia.
Buxbaumii. *Dec.* ⊙ Cappadoc. Iber. *D.* 4.
A. arabicum. *Andrz.*
A. cappadocicum. *Spr.* 5.
Iberis arabica. *Lin.*
Thlaspi arabicum. *Bbrst.*
Thlaspi Buxbaumii. *Fisch. Hornm.*
Thlaspi orientale. *Willd.* hrb.
cappadocicum. Spr. A. Buxbaumii.
coridifolium. *Dec.* ♄ Libanus. *S.* 1. *D.* 5.
cristatum. *Dec.* ⊙ Syria. Caucas. *S.* 6. *D.* 3.
Thlaspi peregrinum. *Poir.*
β. Thlaspi arabicum. *Desv.*
Fischeri. *Tausch* Sibiria?
gracile. *Dec.* ♄ Carniol. *D.* 2.
Thlaspi peregrinum. *Scop. Poir.*
heterocarpum. *Gay.* (ex *Sweet.*) ♃ America.
membranaceum. *Dec.* ♄ Persia. *S.* 2. *D.* 6.
Lepia membranacea. *Desv.*
Lepidium membranaceum. *Nmctr.* ed. 1.
monospermum. *R. Br.* ⊙ Hispan. *S.* 8. *D.* 9.
parviflorum. *Sweet.* ♃ Persia.
polygaloides. *Dec.* ♄ Ins. Scios. *S.* 7. *D.* 8.
saxatile. *R. Br.* ⊙ ♃ ♄ Eur. austr. *S.* 4. *D.* 1.
Iberis parviflora. *Lam.*
Lepia marginata. *Desv.*
Lepidium marginatum. *Lapeyr.*
Nasturtium nr. 512. *Hall.* helv.
Thlaspi marginatum. *Lapeyr.*
Thlaspi peregrinum. *Lin.*
Thlaspi saxatile. *Lin.*
stylosum. *Dec.* ♄ Libanus. *S.* 3. *D.* 7.
Thlaspi carneum. *Russ.*
Aethionia. *Don* in *Dec.*
Aethonia. *Don* in *Sweet.*
filiformis. Don. Tolpis filiformis.
fruticosa. Don. Tolpis fruticosa.
lagopoda. Don. Tolpis lagopoda.
AETHUSA. *Lin. Spr.* 1057. *Dec.* IV. 141.
Æthusa. *Roy. Adans.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae Chaerophylla. *Adans.* — Umbellatae Smyrnicae. *Spr.* — Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
Ammi. Spr. Helosciadium leptophyllum.
Bunius. Lin. Ptychotis heterophylla.
capillacea. Nutt. Discopleura capillacea.
cynapioides. *Bbrst.* ⊙ Ukrania. *D.* 2.
A. elata. *Friedl.* (sec. *Spr.*)
Cynapium. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
A. petroselinifolia. *Gilib.*
A. segetalis. *Boengh.*
Aethusa nr. 765. *Hall.* helv.
Cicuta Cynapium. *Targion.*
Coriandrum Cynapium. *Crantz.*
(cfr. A. cynapioides, elata.)
divaricata. Nutt. Leptocaulis divaricatus.
elata. *Friedl.* ⊙ Podolia. *D.* 3.
A. cynapioides. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
A. Cynapium. *Lin.* var. *Spr.*
fatua. Ait. Carum verticillatum.
leptophylla. Spr. Helosciadium leptophyllum.
Meum. Lin. Meum athamanticum.
montana. Lam. Ptychotis heterophylla.
Mutellina. Lam. Meum Mutellina.
petroselinifolia. Gilib. A. Cynapium.
pinnata. Nutt. Cynosciadium pinnatum.
segetalis. Boengh. A. Cynapium.
nr. 765. *Hall.* A. Cynapium.
Aetia. *Adans.* Combretum.
AEXTOXICUM. *Ruiz.* et *Pav.*
Aegotoxicum. *Spr.* Anleit.
Fam. Rhamneae. *Spr.*
punctatum. *Ruiz. Pav.* ♄ Chili.
AFFONSEA. *St. Hilair.*
Fam. Leguminosae. *St. Hilair.*
juglandifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.

AFZELIA. *Smith. Spr.* 1633. *Dec.* II. 507.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpineae. *Spach.* — Leguminosae. *Smith.* Cassicae. *Dec.* — Papilionaceae Cassieae. *Schultz.*
africana. *Smith.* ♄ Afr. aequin. *S.* 1. *D.* 1.
bijuga. Spr. A. Pancovia.
discolor. *Hort. Angl.* ♄ Afr. aequin.
grandis. Hort. Erythrophleum guineense.
Pancovia. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 2.
A. bijuga. *Spr.* 2.
Pancovia bijuga. *Willd.*
Afzelia. *Gmel. Walt.*
cassioides. Gmel. Seymeria tenuifolia.
Agalma. *Decand.* Mulgedium.
AGALMYLA. *Blum.*
Fam. Gesneriaceae. *Blum.*
staminea. *Blum.* ♄ Java.
AGANIPPEA. *Moçin. Sess. Dec.* VI. 3.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bellidiflora. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 1.
dentata. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
AGANISIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
pulchella. *Lindl.* ♄ Demerara.
Aganosma. *G. Don.*
caryophyllata. Don. Echites caryophyllata.
Roxburghii. Don. Echites affinis.
AGAPANTHUS. *Herit. Spr.* 1184.
Abumon. *Adans.*
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Liliaceae aloideae. *Vent.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.* — Narcissi. *Juss.*
africanus. Hffmsg. umbellatus.
ensifolius. Willd. Massonia ensifolia.
medius. *Lodd.* ♃ Pr. b. sp.
minor. Lodd. umbellatus.
multiflorus. *Willd.* ♃ Pr. b. sp.
A. umbellatus. *Lin.* var. *Spr.*
praecox. *Willd.* ♃ Pr. b. sp.
A. umbellatus angustifolius. *Red.*
tuberosus. Lin. umbellatus.
umbellatus. *Herit.* ♃ Pr. b. sp.
A. africanus. *Hffmsg.*
A. tuberosus. *Lin.* mpt. (ex *Redout.*)
A. umbelliferus. *Poir.*
Crinum africanum. *Lin.*
Mauhlia africana. *Dahl.*
Mauhlia lineraris. *Thunb.*
Tulbaghia Heisteri. *Fabric.*
β. A. minor. *Lodd.*
γ. A. variegatus. *Hort.*
(cfr. A. praecox.)
umbelliferus. Poir. umbellatus.
variegatus. Hort. umbellatus.
AGAPETES. *G. Don. Dec.* VII. 553.
Cavinium. *Pet. Th.*
Ceratostema. *Roxb.*
Thibaudia. *Wall.*
Fam. Vaccinieae. *Don.*
Acosta. Dec. Gaultheria Acosta.
acuminata. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
Thibaudia acuminata. *Wall.* cat.
arborea. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
Vaccinium arboreum. *Lescheu.*
coriacea. *Don.* ♄ Java. *D.* 15.
Arbutus coriaceus. *Blum.*
Thibaudia coriacea. *Blum.*
cuneifolia. *Don.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 17.
Thibaudia cuneifolia. *Blum.*
elliptica. *Don.* ♄ Java. *D.* 10.
Thibaudia elliptica. *Blum.*
floribunda. *Don.* ♄ Java. *D.* 11.
Thibaudia floribunda. *Blum.*
loranthifolia. *Don.* ♄ Ind. or.
Thibaudia loranthifolia. *Wall.*
laurifolia. *Don.* ♄ Java.
Thibaudia laurifolia. *Blum.*
lucida. *Don.* ♄ Java.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 18.
Cavinium madagascariense. *Poir.*
myrtoidea. *Don.* ♄ Java.
Thibaudia myrtoidea. *Blum.*
setigera. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Thibaudia setigera. *Wall.*

Sprengelii. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Thibaudia Sprengelii. *Wall.*
symplocifolia. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
Andromeda symplocifolia. *Wall.*
vaccinacea. *Dec.* ♄ Ind. or.
Ceratostema vaccinacea. *Roxb.*
variegata. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Ceratostema variegatum. *Roxb.*
Thibaudia rhamnoides. *Lam.* hrb.
Thibaudia variegata. *Royl. Wall.*
varingiaefolia. *Don.* ♄ Java. *D.* 13.
Thibaudia varingiaefolia. *Blum.*
verticillata. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Thibaudia verticillata. *Wall.*
AGARDHIA. *Spreng.* 25. *Dec.* III. 30.
Fam. Onagreae Myrobalaneae. *Rchb.* — Terebinthaceae. *Spr.* — Vochysieae. *Dec.*
cryptantha. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. Lozania nemoralis.)
grandiflora. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
AGARISTA. *Decand.* V. 569.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
calliopsidea. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.
Agarista. *G. Don.* Andromeda.
bracamorensis. Don. Andromeda bracamorensis.
buxifolia. Don. Andromeda buxifolia.
chlorantha. Don. Andromeda chlorantha.
eriophylla. Don. Andromeda eriophylla.
eucalyptoides. Don. Andromeda eucalyptoides.
ilicifolia. Don. Andromeda ilicifolia.
multiflora. Don. Andromeda multiflora.
nereifolia. Don. Andromeda nereifolia.
oleifolia. Don. Andromeda oleifolia.
Pohlii. Don. Andromeda crassifolia.
pulchella. Don. Andromeda pulchella.
pulchra. Don. Andromeda Sellowii.
Sprengelii. Don. Andromeda revoluta.
Agassizia. *Chavan.* Russelia alternifolia.
Agassizia. *Spach.*
cheiranthifolia. Spach. Oenothera Agassizia.
AGASTACHYS. *R. Brown. Spr.* 512. *Dietr.* 632.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
odorata. *R. Br.* Ins. Diem. *S.* 1. *Dr.* 1.
Agastia. *Decand.* Andromeda.
AGASYLLIS. *Spreng. Dec.* IV. 200.
Fam. Umbelliferae. *Spr.*
caucasica. *Spr.* ♃ Caucas. *D.* 1.
Cachrys decursiva. *Hornm.*
Cachrys latifolia. *Bbrst.*
Siler caucasicum. *Spr.* 1055. 2.
AGATHAEA. *Cassin. Dec.* V. 223.
Detridium. *Nees. Dec.* nr. 1.
Detris. *Adans. Dec.* nr. 2—19.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.*
amelloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
A. coelestis. *Cassin.*
Aster capensis. *Less.*
Cineraria amelloides. *Lin. S.* 2767. 31.
Cineraria oppositifolia. *Moench.*
barbata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
Bergeriana. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cineraria Bergiana. *Spr.* 2767. 74.
Detridium Bergianum. *Nees.*
Elphegea Bergiana. *Less.*
Kaulfussia amelloides. *Eckl.*
brevifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
coelestis. Cass. amelloides.
diffusa. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 4.
Ecklonis. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Asther Ecklonis. *Less.*
elongata. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
Aster elongatus. *Thunb.*
Cineraria hirta. *Vahl.* hrb. (sec. *Less.*)
hirta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
hispida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Cineraria hispida. *Meyer* in *Dreg.* hrb.
leiocarpa. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
linifolia. G. Don. Euryops linifolius.
microphylla. *Cassin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Aster aethiopicus. *Burm.*
Cineraria microphylla. *Vahl.* hrb.
Cineraria trachyphylla. *Spr.* 2767. 35.
rotundifolia. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Aster rotundifolius. *Thunb.*

scabrida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 12.
Aster scabridus. *Meyer* in *Drege.* hrb.
serrata. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 3.
Aster serratus. *Thunb.*
stricta. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 5.
strigosa. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
Aster Chariris. *Less.*
Aster strigosus. *Lichst.* (non *Thunb.*)
Kaulfussia strigosa. *Spr. fil.*
Leyseria ovata. *Thunb.*
tenera. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 6.
tricolor. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19.
Zeyheri. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Cineraria linifolia. *Zeyh.* hrb. cap.
Kaulfussia amelloides. var. *Spr.*
AGATHELPIS. *Choiss.*
Fam. Selagineae. *Choiss.*
adunca. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
angustifolia. *Chois.* ♃ ♄ Afr. austr.
Eranthemum angustatum. *Lin.* mants.
Eranthemum angustifolium. *Lin.*
Selago angustifolia. *Thunb. S.* 2108. 31.
Selago dubia. *Lin.?* (sec. *Chois.*)
Selago polygaloides. *Lin.* mpt. sec. *Vahl.* in *Juss.* hrb.
brevifolia. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
mucronata. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
nitida. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
parvifolia. *Chois.* ♄ Pr. b. sp.
Eranthemum parvifolium. *Lin.*
Eranthemum parviflorum. *Berg.*
AGATHIS. *Salisb. Spr.* 3144.
Fam. Abietinae. *Schultz. Endl.* — Coniferae Pineae. *Spr.* — Dammaraceae. *Link.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
australis. *Steud.* ♄ N. Zeeland.
Dammara australis. *Lamb.*
loranthifolia. *Salisb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1.
Abies Dammara. *Poir.*
Dammara loranthifolia. *Link.*
Dammara orientalis. *Lamb.*
Pinus Abies. *Lour.*
Pinus Dammara. *Lamb.*
AGATHISANTHES. *Blum. Dec.* III. 10.
Fam. Combretaceae. *Blum.* — Onagreae, Myrobalaneae. *Rchbch.*
javanica. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
Agathomeris. *Delaun.* Calomeria amaranthoides.
AGATHOPHYLLUM. *Commers. Spr.* 1776.
Fam. Laurineae. *Spr. Nees.* — Xanthoxyleae. *Nees.* (olim.)
aromaticum. *Willd.* ♄ Madagasc. *S.* 1.
A. Ravensara. *Mirb.*
Evodia Ravensara. *Gaert.*
Ravensara aromatica. *Sonner.*
Ravensara. Mirb. aromaticum.
retusum. *Willd.* ♄ Madagasc.
Agathophytum. *Moq. Tand.*
bonus Henricus. Moq. Tand. Blitum bonus Henricus.
AGATHOSMA. *Willd.*
Bucco. *Roem. Schult.*
Dichosma. *Dec.*
Diosma. *Lin. Autor. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Fam. Diosmeae. *Willd.* — Rutaceae. *Autor.*
acerosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma acerosa. *D. Dietr.* 53.
acuminata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
A. thymifolia. *Hffmsg.* (olim.)
Bucco acuminata. *Wendl.*
Diosma acuminata. *Desf. D.* 23. *Dr.* 33.
Diosma imbricata. *β. Lam.*
adenocaulis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma adenocaulis. *D. Dietr.* 62.
ambigua. *Loudon.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma ambigua. *Loddig. D.* 22. (non *Bartl.*)
apiculata. Meyer. Barosma apiculata.
asperifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma asperifolia. *D. Dietr.* 36.
autonophila. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma autonophila. *D. Dietr.* 63.
barbata. Spr. Macrostylis lanceolata.
barosmaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma barosmaefolia. *D. Dietr.* 37.
Bartlingiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
A. Thunbergiana. *B. W.*
(non Diosma ciliata. *Thunb.*)

berzeliaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma berzeliaefolia. *D. Dietr.* 66.
bifida. *Bartl. Wendl.* ♄ Afr. austr.
Dichosma bifida. *Loudon.*
Diosma bifida. *Jacq. S.* 51. *D.* 38. *Dr.* 19.
biophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma biophylla. *D. Dietr.* 19.
bisulca. *Bartl. Wendl.* ♄ Afr. austr.
Diosma bifurca. *Willd.*
Diosma bisulca. *Thunb. S.* 42. *D.* 49.
blairioides. *Chmss. Schl.* ♄ Afr. austr.
brevifolia. Loudon. erecta.
bruniades. Loudon. cuspidata.
Cerefolium. *Bartl. Wendl.* ♄ Afr. austr.
A. patens. *Hort.*
Bucco Cerefolium. *R. S.*
Diosma Cerefolium. *Vent. S.* 56. *D.* 30. *Dr.* 52.
Diosma hispida. *Hort. angl.*
chortophila. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma chortophila. *D. Dietr.* 73.
ciliata. *Link.* ♄ Afr. austr.
A. lanceolata. *Spr.* hrb.
Bucco scabra. *Wendl.* hrb.
Diosma capitata. *Dum. Cours.?*
Diosma ciliata. *Lin. S.* 55. *D.* 19. *Dr.* 41.
Diosma lanceolata. *Schmidt.*
Diosma myrsinites. *Lam.* (sec. *Desf.*) *D.* 66.
Diosma myrtifolia. *Hort. angl.*
Diosma umbellata. *Thunb.?* (sec. *B. W.*) *D.* 56.
clavata. Hffmsg. obtusa.
collina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma collina. *D. Dietr.* 23.
concinna. *Hffmsg.* ♄ Pr. b. sp. †
A. ciliatum var. *H. Berol.*
Diosma capitata. *Hort.* (non *Lin.*)
cordata. Hffmsg. subcordata.
cuspidata. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco cuspidata. *Wendl.*
Diosma acuta. *Lee.*
Diosma cuspidata. *D. Dietr.* 58.
Diosma mixta. *Ait.*
β. A. bruniades. *Loudon.*
Baryosma bruniades. *Hffmsg.*
Diosma bruniades. *Link.*
Diosma hispida. *Hortul.*
cyminodes. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma cyminodes. *D. Dietr.* 75.
decumbens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma decumbens. *D. Dietr.* 71.
Eckloniana. *Schlecht.* ♄ Afr. austr.
Diosma Eckloniana. *D. Dietr.* 59.
elegans. *Chmss. Schl.* ♄ Afr. austr.
erecta. *Bartl. Wendl.* ♄ Afr. austr.
Bucco erecta. *Wendl.*
Diosma erecta. *Dec. D.* 32. *Dr.* 12.
β. A. brevifolia. *Loudon.*
Bucco brevifolia. *R. S.*
Diosma brevifolia. *Lam. S.* 45. *D.* 35.
(cfr. A. thyoides.)
eriantha. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma eriantha. *Steud.* (Flora 1830. 550.)
ericoides. *Schlcht.* ♄ Afr. austr.
Diosma uitenhagensis. *D. Dietr.* 65.
fastigiata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma fastigiata. *D. Dietr.* 77.
filipetala. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma filipetala. *D. Dietr.* 43.
foetidissima. Hort. Barosma foetidissima.
geminifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma geminifolia. *D. Dietr.*
glabra. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
A. serpyllacea. β. glabra. *Schlcht.*
Diosma glabra. *D. Dietr.* 68.
glabrata. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma lecophylla. *Spr.* 60.
glauca. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma glauca. *D. Dietr.* 38.
gnidioides. Schlcht. Barosma gnidioides.
gonaquensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma gonaquensis. *D. Dietr.* 28.
hirta. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco hirta. *R. S.*
Diosma hirta. *Lam.* (non *Vent.*)
Diosma purpurea. *Fisch.*
Diosma villosa. *Thunb.?* (sec. *Poir.*)
hirta. Bot. Reg. villosa.
hispida. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Bucco hispida. *R. S.*
Diosma capensis. *Murr.*
Diosma hispida. *Thunb. S.* 43. *D.* 31.
Hartogia capensis. *Lin.*
hybrida. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma hybrida. *Spr.* 61. *Dr.* 42.
hyponeura. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma hyponeura. *D. Dietr.* 55.
imbricata. *Willd.* ♄ Afr. austr.
A. juncea. *Hoffmsg.*
Bucco imbricata. *Wendl.*
Diosma imbricata. *Thunb. S.* 68. *D.* 25. *Dr.* 34.
Hartogia ciliata. *Berg.*
Hartogia imbricata. *Lin.*
β. A. obtusata. *Dietr.*
Bucco obtusata. *Wendl.*
γ. A. virgata. *Spr.* hrb.
Diosma virgata. *Hortul.* (non *Thunb.*)
involucrata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma involucrata. *D. Dietr.* 22.
Joubertiana. *Schlchtd.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma Joubertiana. *D. Dietr.* 32.
juncea. Hffmsg. imbricata.
lanceolata. Spr. ciliata.
lancifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma lancifolia. *Dietr.* 21.
latifolia. Loudon. Barosma serratifolia.
laxa. *Bartl.* ♄ Pr. b. sp.
A. speciosa. *Hffmsg.*
Diosma laxa. *Spr.* 58.
Diosma rugosa. *Hort.*
Diosma speciosa. *H. Cels.*
lediformis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma lediformis. *Dietr.* 19.
linifolia. *Lichtst.* ♄ Afr. austr.
Bucco linifolia. *R. S.*
Diosma linifolia. *Dec. S.* 52. *D.* 29. *Dr.* 39.
lycopodioides. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma lycopodioides. *Willd. S.* 69. *D.* 63.
marifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma marifolia. *D. Dietr.* 42.
microphylla. *Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma microphylla. *Spr.* 64. *Dr.* 51.
minuta. *Schlchtd.* ♄ Afr. austr.
mollis. *B. W.* ♄ Afr. austr.?
Diosma mollis. *D. Dietr.* 40.
Diosma rugosa. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
Diosma tomentosa. *Lee.*
montana. *Schlcht.* ♄ Afr. austr.
Diosma montana. *D. Dietr.* 30.
nigromontana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma nigromontana. *D. Dietr.* 31.
Mundtii. *Chamss. Schl.* ♄ Afr. austr.
obtusa. *B. W.* Afr. austr.
A. clavata. *Hffmsg.*
A. pubescens. *Willd.*
Bucco obtusa. *Wendl.*
Diosma ciliata. *Lam.*
Diosma obtusa. *Dec.* 18. *Dr.* 44.
Diosma thymifolia. *Willd. S.* 63. *D.* 64. *Dr.* 45.
Hartogia ciliaris. *Lin.*
β. Bucco obtusa oblonga. *Wendl.*
Diosma ciliata. β. *Lam.*
Diosma lanceolata. *Mill. Lin.*
Hartogia lanceolata. *Lin.*
orbicularis. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma orbicularis. *Thunb. S.* 65. *D.* 15. *Dr.* 47.
parviflora. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma parviflora. *Willd. S.* 48. *D.* 74. *Dr.* 57.
patens. Hort. A. Cerefolium.
patentissima. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma patentissima. *D. Dietr.* 60.
patula. *Meyer* in *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma patula. *Spr.* 44. *Dr.* 70.
pilifera. *Schlchtd.* ♄ Afr. austr.
Diosma pilifera. *D. Dietr.* (non *Steud.*)
platypetala. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma platypetala. *D. Dietr.* 74.
prolifera. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco prolifera. *Wendl.*
Diosma prolifera. *Dec. S.* 53. *D.* 20. *Dr.* 54.

pubescens. Willd. obtusa.
pulchella. Link. Barosma pulchella.
reflexa. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma deflexa. *Desf.* tab. ed. 2.
Diosma reflexa. *Loddig.*
robusta. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma robusta. *D. Dietr.* 27.
rubra. *Willd. Lichtst.* ♄ Afr. austr.
Diosma rufescens. *Spr.* 71.
rugosa. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma rugosa. *Thunb. S.* 62. *D.* 21.
(cfr. A. mollis.)
salina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Schlechtendaliana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
D. serpyllacea var. latifolia. *Schlcht.*
sedifolia. *Schlcht.* ♄ Afr. austr.
D. sedifolia. *D. Dietr.* 26.
serpyllacea. *Lichtst.* ♄ Afr. austr.
Bucco serpyllacea. *R. S.*
Diosma serpyllacea. *Dec. S.* 54. *D.* 27.
Diosma stricta. *Willd.* ap. *R. S. D.* 70.
(cfr. A. glabra, Schlechtendaliana.)
serruriaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma serruriaefolia. *D. Dietr.* 20.
speciosa. Hffmsg. laxa.
spicata. *Lichtst.* ♄ Afr. austr. †
Bucco spicata. *R. S.*
Diosma spicata. *Dec.* 28.
(Selaginis species? *B. W.*)
squamosa. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma squamosa. *Willd. S.* 66. *D.* 60.
stadensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma stadensis. *D. Dietr.* 50.
stenopetala. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma stenopetala. *Steud.* (Flora 1830. 549.)
suaveolens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma suaveolens. *D. Dietr.* 49.
subcordata. *Hffmsg.* ♄ Pr. b. sp. †
A. acuminata var. *H. Berol.*
Diosma cordata. *Hort. D.* 58.
tenuissima. *Otto.* ♄ Afr. austr.
Diosma tenuissima. *Lodd. Willd. S.* 46. *D.* 72.
Thunbergiana. *Schlcht.* (non *B. W.*) ♄ Pr. b. sp.
Diosma ciliata. *Thunb.* (non *Lin.*)
Diosma Thunbergiana. *Spr.* 50. *Dr.* 56.
Thunbergiana. B. W. A. Bartlingiana.
thymifolia. *Schlcht.* ♄ Afr. austr.
thymifolia. Hffmsg. acuminata.
thyoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
A. erecta. *δ.* glaberrima. *Schlcht.*
Diosma thyoides. *Willd. Dr.* 69.
trachyphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma trachyphylla. *D. Dietr.* 29.
Ventenantiana. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco Ventenatiana. *R. S.*
Diosma glandulosa. *Thunb.?* (sec. *Spr.*) *D.* 61.
Diosma hirta. *Vent. D.* 33.
Diosma pubescens. *Thunb.* (sec. *Tausch.* Flora 1830. 535.)
Diosma purpurea. *Hortul.?*
Diosma Ventenatiana. *Spr.* 57.
vestita. *Willd. Lichtst.* ♄ Afr. austr.
Bucco vestita. *R. S.*
Diosma vestita. *Dec. S.* 67. *D.* 26. *Dr.* 35.
villosa. *Willd.* ♄ Afr. austr.
A. hirta. *Ker. Ait.*
Bucco villosa. *Wendl.*
Diosma villosa. *Wendl.*
Diosma lasiophylla. *Spr.* 59. *Dr.* 67.
Diosma pubescens. *Thunb.?*
Diosma purpurea. *Hortul.*
Diosma rubra. *Hortul.*
Diosma Wendlandiana. *Dec.* 31.
virgata. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Bucco Lamarckiana. *R. S.*
Diosma nodosa. *D. Dietr.*
Diosma virgata. *Thunb. S.* 47. *D.* 50.
virgata. Spr. imbricata.

Agathotes. *Don.*
alata. Don. Ophelia alata.
Chirayta. Don. Ophelia Chirata.

Agathyrsus. *D. Don.*
alpinus. Don. Mulgedium alpinum.
cacaliaefolius. Don. Mulgedium cacaliaefolium.
cyaneus. Don. Mulgedium cyaneum.
floridanus. Don. Mulgedium floridanum.
leucophaeus. Don. Mulgedium leucophaeum.
macrophyllus. Don. Mulgedium macrophyllum.
Plumieri. Don. Mulgedium Plumieri.
prenanthoides. Don. Mulgedium prenanthoides.
pulchellus. Don. Lactuca pulchella.
sibiricus Don. Mulgedium sibiricum.
tataricus. Don. Mulgedium tataricum.

AGATI. *Adans. Desv. Dec.* II. 266.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
coccinea. *Desv.* ♄ Ind. or. Ins. maris. austr. *D.* 2.
A. grandiflora. *β. Wight. Arn.*
Coronilla coccinea. *Willd.*
Aeschynomene coccinea. *Lin. fil.*
Sesbania coccinea. *Poir. S.* 2377. 2.
grandiflora. *Desv.* ♄ Ind. or. Arab. *D.* 1.
Aeschynomene grandiflora. *Lin.*
Coronilla grandiflora. *Willd.*
Dolichos arboreus. *Forsk.*
Sesbania grandiflora. *Poir. S.* 2377. 1.
(cfr. A. coccinea.)
virgata. Desv. Coursetia virgata.

Agauria. *Decand.* Andromeda.

AGAVE. *Lin. Spr.* 1232.
Bonapartea. *Willd.*
Littaea. *Tagliab.*
Fam. Aloës. *Rül.* — Aloideae. *Schultz.* — Amaryllideae Agaveae. *Endl.* — Bromeliaceae. *Juss.* — Coronariae Liliaceae. *Dec.* — Liliaceae. *Crantz.* — Narcissi. *Adans.* — Narcisseae. *Vent.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
A. ramosa. *Moench.*
Agave nr. 1249. *Hall.* helv.
Aloe americana. *Crantz.*
β. A. variegata. *Hort.*
angustifolia. *Haw.* ♄ Ins. Helen. *S.* 10.
angustifolia. H. Par. Fourcroya tuberosa.
aspera. Jacq. Fourcroya rigida.
atrovirens. *Karwins.* ♃ Mexico.
attenuata. *Hort. Ber. Dyck.* ♃ Mexico.
australis. Steud. Fourcroya australis.
brachystachys. *Cav.* ♃ Mexico.
A. spicata. *Dec.*
bromeliaefolia. *Salm. Dyck.* ♃ Mexico.
bulbifera. *Salm. Dyck.* ♃ Mexico.
bulbifera. Bonpl. mexicana.
Cantala Wall. Fourcroya Cantala.
Commelini. *Salm. Dyck.* ♃ Mexico.
(Aloe americana tuberosa minor Commel. hort. 2. t. 19)
cubensis. Jacq. Fourcroya cubensis.
elegans. *Hort. Loud.* ♃ — —
filifera. *Salm. Dyck.* ♃ Mexico.
flaccida. *Haw.* ♃ Am. austr. *S.* 3.
flaccida. Hort. Monac. rubescens.
flavescens. *Hort. Monac.* ♃ Am. austr.
foetida. Lin. Fourcroya gigantea.
geminiflora. *Brande.* ♃ Peru. *S.* 12.
Bonapartea juncea. *Willd.* En.?
Bonapartea flagelliformis. *Henkel.*
Dracaena Boscii. *Hort. Cels.*
Dracaena filamentosa. *Scanag.*
Littsaea geminiflora. *Tagliab.*
Yucca Boscii. *Desf.*
glabra. *Karw.* ♃ Mexico.
glaucescens. *Otto.* (ex *Loud.*) ♃ Mexico.
heteracantha. *Zuccar.* ♃ Mexico.
hexapetala. *Jacq.* ♃ Am. austr.
Ixtli. Karw. Dyck. A. Yxtli.
Karwinskii. *Zuccar.* ♃ Mexico.
Keratto. *Mill.* ♃ ♄ Am. austr. *S.* 8.
latifolia. *Karw.* ♃ Mexico.
laxa. *Hort. Monac.* ♃ Am. austr.
lophantha. *Schied.* Mexico.
lurida. *Ait.* ♃ Vera Crux. *S.* 9.
A. mexicana masor. *H. Par.*
A. vera crux. *Mill.*
lurida. Jacq.
macroacantha. *Zucc.* ♄ Mexico.
madagascariensis. Spr. Fourcroya madagascariensis.
Manguai. Desf. mexicana.
mexicana. *Lam.* ♃ Mexico. *S.* 5.
A. bulbifera. *Bonpl.?*
A. Manguai. *Desf.?*
(cfr. A. lurida.)

Milleri. *Haw.* ♃ Virginia. *S.* 2.
A. virginica. *Mill.*
odorata. Pers. Fourcroya cubensis.
polyacantha. *Haw.* — —
polyanthoides. *Schied.* ♄ Mexico.
potatorum. *Zucc.* ♄ Mexico.
pugioniformis. *Zuccar.* ♃ Mexico.
pulcherrima. *Otto.* (ex *Loud.*) ♃ Mexico.
pulchra. *Hort. Monac.* ♃ Am. austr.
punctata. *Hort. Berol.* ♃ Mexico.
ramosa. Moench. americana.
rigida. Mill. Fourcraya rigida.
rubescens. *Salm. Dyck.* ♃ Mexico.
A. flaccida. *Hort. Monac.*
Saponaria. *Lindl. Bot. Reg.* ♃ Peru.
Scolymus. *Karw.* ♃ Mexico.
serrulata. *Karw.* ♃ Mexico.
sobolifera. *Salm. Dyck.* (et? *Karw.*) ♃ Ind. occ. Mexico?
spicata. *Cav.* ♃ Havana.
spicata. Dec. brachystachys.
spicata. Guss. yuccaefolia.
spinosa. Targ. Tozz. tuberosa.
striata. *Zucc.* ♃ Mexico.
Bonapartea juncea. *Hort.* (non *Willd.*)
teoxomuliana. *Karw.* ♃ Mexico.
Theometel. Zuccar. vivipara.
tuberosa. Willd. Fourcroya cubensis, tuberosa.
univittata. *Haw.* ♃ Mexico.
variegata. Hort. americana.
vera crux. Mill. lurida.
virginica. *Lin.* ♃ ♄ Virgin. Carol. *S.* 7.
virginica. Mill. A. Mülleri.
vivipara. *Lin.* ♃ Mexico. *S.* 6.
A. Theometel. *Zuccar.*
vivipara. Arrud. Fourcroya agavephylla.
yuccaefolia. *Red.* ♃ N. Hispan. *S.* 4.
A. spicata. *Guss.*
Yxtli. *Karw.* ♃ Mexico.
nr. 1249. *Hall.* helv. americana.
AGDESTIS. *Mocin. Less.* Spr. 2006. *Dec.* I. 103.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae, *Dec.*
clematidea. *Moc. Less.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
AGENIUM. *Nees.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Nees.*
nutans. *Nees.* Brasil.
Agenora. *Don.*
laevigata. Don. Seriola laevigata.
Ageratoides. *Dec.* Coelestina.
AGERATUM. *Lin. Spr.* 2697. *Dec.* V. 108.
Carelia. *Adans.*
Euageratum. *Dec.* nr. 1.
Pectinellum. *Dec.* nr. 2—4.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* (olim.) — Corymbiferae. *Juss.* — Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
album. Willd. conyzoides.
altissimum. Lin. Eupatorium ageratoides.
angustifolium. Spr. Bahia angustifolia.
arbutifolium. H. B. Phania arbutifolia.
aquaticum. Roxb. Adenostemma leiocarpum.
coelestinum. Sims. Coelestina coerulea.
coeruleum. Desf. conyzoides.
coeruleum. Sieb. Eupatorium macrophyllum.
conyzoides. *Lin.* ⊙ Am. austr. Ind. or. *S.* 2. *D.* 1.
A. album. *Willd.*
A. hirtum. *Lam.?*
β. A. coeruleum. *Desf.*
A. obtusifolium. *Lam.*
Sparganophorus obtusifolius. *Lagasc.*
γ. A. mexicanum. *Sweet.*
δ. A. cordifolium *Roxb.*
(cfr. A. maritimum, Phalacraea latifolia.)
conyzoides. Sieb. Eupatorium repandum.
cordifolium. Roxb. conyzoides.
corymbosum. Zucc. Pers. Coelestina ageratoides.
domingense. *Spr.* ⊙ Domingo. *S.* 4. *D.* 4.
febrifugum. Less. Piqueria trinervia.
guianense. Aubl. Habechinium monophyllum.
hirtum. Lam. conyzoides.
Houstonianum. *Mill. Sweet.* ⊙ Vera crux.
latifolium. Cav. Phalacraea latifolia.
lineare. Orteg. Palafoxia linearis.
maritimum. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 6.
A. conyzoides. *Lin.* var. *Spr.*
matricarioides. *Less.* Cuba. *D.* 3.
Hymenopappus matricarioides. *Spr.* 2701. 3.
melissaefolium. *Dec.* Brasil. *D.* 2.
Chrysocoma pauciflora. *Arrab.?*
mexicanum. Sweet. conyzoides.
obtusifolium. Lam. conyzoides.
paniculatum. Hort. Eupatorium paniculatum.
pedatum. Orteg. Florestina pedata.
punctatum. Orteg. Stevia punctata. serrata.
purpureum. *Burm. Vitm.* Guiana.
purpureum. Moc. Sess. Stevia viscida.
rubens. *Vivian.* — —
strictum. Sims. Adenostemma latifolium.
triangulare. *H. Cassert. Tenor.* — —
viscosum. Cav. Stevia lucida, salicifolia.
Ageratium. *Adans.* Erinus.
Ageria. *Adans.* Myrsine, Prinos.
Agialid. *Adans.* Balanites aegyptiaca.
Agina. *Neck.* Sagina.
Aglaea. *Pers.*
graminea. Pers. Diasia graminifolia.
AGLAIA. *Lour. Spr.* c. p. 246. *Dec.* I. 537.
Bumalda. *Thunb.?* (sec. *Lour.*)
Leuradia. *Vand.* (sec. *Poir.*)
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantiaceae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Juss.*
argentea. *Blum.* ♄ Java. *S.* 8.
decandra. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 7.
Sphaerosacme decandra. *Wall.*
elliptica. *Blum.* ♄ Java. *S.* 5.
odorata. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1.
Opilia odorata. *Spr.* 836. 2.
Vitex pinnata. *Lin.*
odoratissima. *Blum.* ♄ Java. *S.* 2.
polystachya. Wall. Amoora polystachya.
speciosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 6.
Sulingi. *Blum.* ♄ Java. *S.* 4.
Aglaia. *Noronh.* Hemistemma.
Aglaonema. *Schott.*
integrifolium. Schott. Arum integrifolium.
Aglossa. *Decand.* Amphiglossa, Wedelia.
Aglycia. *Willd.* hrb.
coarctata. Willd. Helopus polystachyus.
distachya. Willd. Helopus brachystachyus.
Agnistus. *G. Don.*
arborescens. G. Don. Atropa arborescens.
Agnus castus. *Endl.* Vitex.
Agonis. *Dec.* Leptospermum.
Agophyllum. *Neck.* Zygophyllum.
Agoranthus. *Endl.* Xylopia.
Agoseris. *Rafin.*
cuspidata. Rafin. Troximon cuspidatus.
glaucus. Rafin. Troximon glaucus.
Agostana. *Salisb.* Bupleurum.
Agraphis. *Link.*
campanulata. Lk. Scilla campanulata.
cernua. Rchbch. Scilla cernua.
nutans. Lk. Scilla nutans.
patula. Rchbch. Scilla patula.
Agraulus. *Beauv.*
alpinus. Beauv. Agrostis rupestris.
anemagrostoides. Trin. Agrostis effusa
caninus. Beauv. Agrostis canina.
flavescens. Panz. Festuca xanthina.
mexicanus. Presl. Cinna mexicana.
montanus. Panz.
AGRETTA. *Ecklon.*
Fam. Coronariae Ixiaceae. *Eckl.*
crispa. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Dichone crispa. *Laws.*
Ixia crispa. *Lin. fil.* *S.* 158. 18. *Dr.* 162. 24.
Ixia undulata. *Burm. Salisb.*
grandiflora. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
pallidiflavens. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
pentandra. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Ixia pentandra. *Lin. fil.*
Ixia polystachya. var. *Jacq.*
Ixia reflexa. *Andr.*
Ixia rostrata. *Andr.*
Ixia scillaris. *Lin.* *S.* 158. 13. *Dr.* 162. 19.
retusa. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Ixia polystachya. *Jacq.*

Ixia retusa. *Salisb.* *S.* 158. 17. *Dr.* 162. 20.
Ixia scillaris. *β.* *Ker.*
stricta. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
AGRIANTHUS. *Mart. Dec.* V. 125.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
campestris. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.
corymbosus. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* VII. 266.
empetrifolius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Agricolaea. *Schrank.*
fragrans. Schrank. Clerodendron fragrans.
AGRIMONIA. *Lin. Spr.* 1787. *Dec.* II. 587.
Fam. Caliciflorae. *Crantz.* — Dryadeae. *Spach.* — Fructiflorae. *Roy.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Potentilleae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Sanguisorbeae. *Schultz.* — Senticosae. *Lin.*
adhaerens. Gilib. A. Eupatorium.
agrimonoides. Lin. Aremonia agrimonoides.
ceylanica. Moon. A. Eupatorium.
dahurica. *Willd.* hrb. ♃ Dahuria. *D.* 4.
decumbens. Lin. fil. Acaena latebrosa.
elata. Moench. repens.
Eupatorium. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
A. adhaerens. *Gilib.*
A. ceylanica. *Moon.* (sec. *Arnot.*)
A. officinalis. *Lam.*
β. A. minor. *Mill.*
Agrimonia nr. 991. *Hall.* helv.
(cfr. A. odorata.)
lanata. *Wall.* Ind. or.
minor. Mill. A. Eupatorium.
nepalensis. *Don.* ♃ Nepal. *D.* 2.
odorata. *Mill.* ♃ Italia. *D.* 3.
A. Eupatorium. *Lin.* var. *Desf. Spr.*
officinalis. Lam. A. Eupatorium.
parviflora. *Ait.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *D.* 6.
(cfr. A. striata.)
pilosa. *Ledeb.* ♃ Russia. Sibir. *D.* 5.
Agrimonia nr. 15. *Gmel.* sib.
repens. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 9.
A. elata. *Moench.*
striata. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 8.
A. parviflora. *Ait.?* sec. *Spr.*
suaveolens. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 7.
viscidula. *Bunge.* ♃ China or.
nr. 15. *Gmel.* sib. pilosa.
991. *Hall.* helv. A. Eupatorium.
Agrimonoides. *Ludw.* Aremonia.
Agriodaphne. *Nees.* Oreodaphne.
Agriodendron. *Haw.* Aloë.
Agriophyllum. *Bbrst.*
arenarium. Bbrst. Corispermum pungens.
pungens. Link. Corispermum pungens.
Agriphyllum. *Juss.*
asteroides. Desf. Berkheya incana.
ciliare. Desf. Cullumia ciliaris.
echinatum. Desf. Didelta cernua.
grandiflorum. Desf. Berkheya grandiflora.
incanum. Desf. Berkheya incana.
spinosum. Desf. Berkheya incana.
Agropyrum. *Gaertn.*
acutum. R. S. Triticum acutum.
affine. Dethard.
angustifolium. Schult. Triticum angustifolium.
attenuatum. R. S. Triticum attenuatum.
bicorne. R. S. Triticum bicorne.
biflorum. R. S. Triticum biflorum.
caesium. Presl. Triticum repens.
caninum. Beauv. Triticum caninum.
capillare. Beauv. Triticum repens.
caudatum. Beauv. Triticum villosum.
collinum. Opiz. Triticum repens.
condensatum. Presl. Triticum condensatum.
crinitum. Link. Triticum crinitum.
cristatum. Gaert. Triticum imbricatum.
dasyanthum. Ledeb. Triticum dasyanthum.
densiflorum. Beauv. Triticum densiflorum.
desertorum. Schult. Triticum desertorum.
distichum. Beauv. Triticum distichum.
elongatum. Beauv. Triticum rigidum.
filiforme. R. S. Triticum filiforme.
firmum. Presl. Triticum repens.
geminatum. Schult. Eleusine indica.
giganteum. R. S. Triticum rigidum.
glaucum. Beauv. Triticum glaucum.
Halleri. Rchbch. Festuca Poa.
hispanicum. Presl. Triticum tenuiculum.
imbricatum. Beauv. Triticum imbricatum.
intermedium. Beauv. Triticum glaucum.
junceum. Beauv. Triticum junceum.
laevissimum. Beauv. Triticum polonicum.
littorale. Rchbch. Triticum littorale.
maritimum. Beauv. Triticum maritimum.
mucronatum. Opiz. Triticum glaucum.
multiflorum. Beauv. Triticum repens.
muricatum. Schult. Triticum muricatum.
obtusiflorum. Beauv. Triticum obtusiflorum.
orientale. Beauv. Triticum orientale.
patulum. Trin. Triticum squarrosum.
pectinatum. Beauv. Triticum pectinatum.
pectiniforme. R. S. Triticum caucasicum.
peruvianum. R. S. Triticum peruvianum.
pilosum. Presl. Triticum pilosum.
prostratum. Beauv. Triticum prostratum.
pumilum. Beauv. Triticum prostratum.
pungens. Beauv. Triticum pungens.
repens. Beauv. Triticum repens.
Richardsoni. Schrad. Triticum Richardsoni.
rigidum. Beauv. Triticum rigidum.
rupestre. Schult. Triticum rupestre.
scabrum. Beauv. Triticum scabrum.
scirpeum. Presl. Triticum scirpeum.
secundum. Presl. Triticum secundum.
sepium. Beauv. Triticum repens.
sibiricum. Beauv. Triticum sibiricum.
squarrosum. Link. Triticum squarrosum.
strictum. Rchbch. Triticum strictum.
subulatum. R. S. Triticum subulatum.
tenuiculum. Beauv. Triticum tenuiculum.
triticeum. Gaert. Triticum prostratum.
unilaterale. Beauv. Triticum unilaterale.
vaginans. R. S. Triticum vaginans.
variegatum. R. S. Triticum variegatum.
villosum. Link. Triticum villosum.
Agrostemma. *Lin.*
apetala. G. Don. Lychnis apetala.
Banksia. Meerb. Lychnis coronaria.
brachypetala. G. Don. Lychnis apetala.
Bungeana. Hook. Lychnis Bungeana.
Coronaria. Lin. Lychnis Coronaria.
corsica. G. Don. Lychnis corsica.
decumbens. Denson. Lycinis decumbens.
diclinis. G. Don. Lychnis diclinis.
dioica. Dufour. Lychnis diclinis.
flos cuculi. G. Don. Lychnis flos cuculi.
flos jovis. Lin. Lychnis flos jovis.
flos jovis. Pollich. Lychnis coronaria.
Githago. Lin. Lychnis Githago.
hirsuta. Gilib. Lychnis Githago.
laeta. G. Don. Lychnis laeta.
nicaeensis. Willd. Lychnis Githago.
perennans. Denson. Lychnis Densoni.
pusilla. Desf. Lychnis pusilla.
parviflora. Cav. Lychnis laeta.
pyrenaica. G. Don. Lychnis pyrenaica.
saxatilis. G. Don. Lychnis saxatilis.
sibirica. G. Don. Lychnis sibirica.
suecica. Maund. Lychnis suecica.
Agrosticula. *Radd.*
muralis. Radd. Vilfa minutiflora.
AGROSTIS. *Lin. Spr.* 266. *Dietr.* 337.
Agraulus. *Beauv.*
Anemagrostis. *Trin.*
Anemochloa. *Dec.*
Apera. *Adans.*
Trichodium. *Michx.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Agrostidea. *Kunth. Spr.* — Gramina Avenae. *Adans.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
aculeata. Scop. Crypsis aculeata.
acutiflora. Beauv. Calamagrostis acutiflora.
aemula. R. Br. Calamagrostis aemula.
aenea. Spr. Vilfa aenea.
aequivalvis. *Trin.* mspt.
affinis. Schult. Vilfa Mühlenbergii.
affinis. Kunth. canina.
africana. Poir. Vilfa capensis.
airoides. Torr. Vilfa airoides.
alba. *Lin.* ♃ Europ. As. *S.* 2. *D.* 9.
A. alpina. *Roth.*

A. ambigua. *R. S.*
A. argentea. *Schleich.*
A. aristata. *Sincl.*
A. capillaris. *Pollich.*
A. coarctata. *Ehrh. Hoffm.*
A. compressa. *Willd.*
A. conferta. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
A. cremenica. *Bess.* (ex *Trin.* mspt.)
A. decumbens. *Gaud.*
A. diffusa. *Host.*
A. disticha. *Schweig.?*
A. dulcis. *Poir.*
A. flava. *Fl. Dan.?*
A. gigantea. *Roth.*
A. gracilis. *Kit. Schult. Dr.* 77.
A. Kitaibelii. *Schult. Dr.* 73.
A. mutabilis. *Knapp. Sibth.*
A. neglecta. *Schult.* (ex *Trin.* mspt.) *Dr.* 71.
A. obliqua. *Autor.*
A palustris. *Sincl.*
A. pallida. *With.?*
A. patula. *Gaud.*
A. pauciflora. *Schrad.*
A. polymorpha. *Huds.* (ex parte.)
A. procumbens. *R. S.*
A. rivularis. *Brot.*
A. stolonifera. *Lin.* (ex parte.)
A. stolonizans. *Bess.*
A. straminea. *Hartm.* (ex *Trin.* mspt.) *Dr.* 11.
A. sylvatica. *Host. Lin.*
A. sylvestris. *Fl. Dan.*
A. stricta. *Vitm. Gmel.*
A. trichotoma. *Autor.*
A. varia. *Host.*
A. vernalis. *Hort. Dorp.* (ex *Trin.* mpt.)
A. vinealis. *Schreb.* (ex *Trin.* mspt.)
A. vivipara. *Bivon.*
A. vulgaris. *With.* var. *With.*
Avena nr. 1473 et 1476. *Hall.* helv.
Phalaris semiverticillata. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Vilfa alba. *Beauv.*
Vilfa coarctata. *Beauv.*
Vilfa gigantea. *Beauv.*
Vilfa glaucescens. *Presl.* (ex *Trin.* mpt.)
Vilfa neglecta. *Beauv.*
Vilfa patula. *Beauv.*
Vilfa stolonifera. *Beauv.*
Vilfa sylvatica. *Beauv.*
(cfr. A. frondosa, sicula, verticillata, vulgaris.)
albicans. *Presl.* — †
algida. Phipps. Whlbrg. Phippsia algida.
alopecuroides. Lam. Polypogon monspeliensis.
alopecuroides. Link. effusa.
alopecuroides. Vahl. Panicum Myurus.
alpina. *Scop.* ♃ Alp. Europ. *S.* 3. *Dr.* 33.
A. montana. *Krock.*
A. rupestris. *Willd.* sp.
Aira festucoides. *Vill.* (sec. *M. K.*) *Dr.* 384. 29.
Trichodium rupestre. *Schrad.*
β. A. flavescens. *Host.*
A. versicolor. *Hop.*
Avena aurata. *All.*
Avena nr. 1478. *Hall.*
Trichodium auratum. *Sieb.*
Trichodium flavescens. *Schult.*
γ. Trichodium intermedium. *Hopp.*
alpina. Mielich. Willd. rupestris.
alpina. Roth. alba.
alpina. Savi. vulgaris.
alpina. With. setacea.
ambigua. R. S. alba.
anemagrostoides. Trin. effusa.
anomala. Willd. A. Michauxii.
apetala. Bosc. Mühlenbergia diffusa.
aquatica. Memoir. de Toul. pungens.
arachnoidea. Poir. Cinna arachnoidea.
arachnoides. *Elliot.* Am. sptr. *S.* 38. *Dr.* 63.
A. Ellioliana. *Schult.*
Notonema. *Rafin.*
arenaria. Gouan. maritima, pungens.
argentea. Lam. Schreb. hrb. Stipa Calamagrostis.
articulata. Brot. Chaeturus fasciculatus.
aristata. Sincl. alba.
arundinacea. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 52.
arundinacea. Lin. Calamagrostis sylvatica.
arundinacea. Sut. Thom. Vill. Calamagrostis varia.
aspera. Michx. Vilfa aspera.
aspera. Willd. hrb. Mühlenbergia stipoides.
atropurpurea. Hort. Hafn. vulgaris.
atrovirens. R. S. Vilfa atrovirens.
australis. Lam. Vilfa australis.
australis. Lin. Gastridium australe.
avenacea. Gmel. Calamagrostis Forsteri.
barbata. Pers. Vilfa littoralis.
Bergiana. *Trin.* Pr. b. sp. *Dr.* 21.
A. capensis. *Steud. Eckl.* hrb. nr. 493. sec. *Nees.*
A. tabularis. *Steud.* mspt.
berica. Hort. Madr. Urachne parviflora.
bermudiana. Tuss. Cynodon Dactylon.
Berteriana. Spr. Arundinella martinicensis.
Billardieri. Spr. Calamagrostis Billardieri.
biseta. Spr. Arundinella indica.
brachyphylla. Willd. hrb. Vilfa atrovirens.
brachystachys. *Schult.* Sicilia. *Dr.* 82.
Crypsis alopecuroides. *Guss.*
Crypsis nigricans. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.)
Vilfa brachystachys. *Presl.*
β. Crypsis sicula. *Jan.* (ex *Trin.* mpt.)
brasiliensis. Spr. Reimaria conferta.
brevifolia. *Nutt.* Missouri. *Dr.* 59.
A. compressa. *Torr.?* (sec. *Spr.*)
bromoides. Lin. Stipa Aristella.
caespitosa. Gaud. Vilfa Gaudichaudii.
caespitosa. Hopp. Agrostis rupestris.
caespitosa. Presl. A. Preslii.
caespitosa. Torr. A. Torreyi.
caespitosa. Willd. hrb. Mühlenbergia quadridentata.
Calamagrostis. Lin. Stipa Calamagrostis.
Calamagrostis. Lightf. Huds. Pollich. Calamagrostis epigeios.
calycina. Willd. Schismus marginatus.
canina. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 31. *Dr.* 30.
A. affinis. *Kunth.* (non *Schult.*) *Dr.* 74.
A. alpina. *Leyss. Roth.* fl. g.
A. dubia. *Leers.*
A. fascicularis. *Sincl.*
A. geniculata. *Lam.* (sec. *Koel. Dec.*)
A. hybrida. *Gaud.*
A. intermedia. *Hopp.*
A. Kitaibelii. *Schult.*
A. Leersii. *Gmel.* syst.
A. mutica. *Huds.*
A. pallida. *Schkr. Hoffm.*
A. palustris. *Autor.*
A. rubra. *Autor.*
A. stricta. *Sincl.*
A. tenuifolia. *Curt.*
A. tenuis. *Bast.*
A. varians. *Thuil.*
A. vinealis. *With. Schreb.*
A. violacea purpurea. *Gilib.*
Agraulus caninus. *Beauv.*
Agrostis nr. 21 et 20. *Gmel.* sib.
Avena nr. 1479 et? 1481. *Hall.* helv.
Trichodium caninum. *Schrad.*
Trichodium coerulescens. *Link.* mpt.
Trichodium diffusum. *Link.* (sec. *Kunth.*)
Trichodium hybridum. *R. S.*
Trichodium montanum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Trichodium Kitaibelii. *Schult.*
Vilfa hybrida. *Beauv.*
Vilfa vinealis. *Beauv.*
(cfr. A. Schultesii, setacea, vulgaris.)
capensis. *Lam.* Pr. b. sp. *Dr.* 84.
Achnatherum capense. *Beauv.*
Milium capense. *Lin.*
capensis. Steud. A. Bergiana.
capensis. Willd. Vilfa capensis.
capillaris. *Lin.* ⊙ Lusit. Caucas. *S.* 7. *Dr.* 10.
A. delicatula. *Pourr.?* (sec. *Kunth.*)
Vilfa capillaris. *Beauv.*
capillaris. Autor. alba, vulgaris.
capillaris. Thore. elegans.
Carmichaeli. Spr. Vilfa Carmichaeli.
caroliniana. Hort.
chilensis. *Kunze.* mspt. et? *Trin.* Chili.
A. paradisiaca. *Nees.* hrb.
chinensis. Koen. Leptochloa tenerrima.
ciliata. Thunb. Festuca Thunbergii.
ciliata. Willd. hrb. Mühlenbergia ciliata.

cimicina. Poir. Panicum cimicinum.
Cinna. Lam. Cinna arundinacea.
Cinna. Retz. Cinna mexicana.
clandestina. Mhlbrg. Spr. Vilfa cryptandra.
clavata. *Trin.* Camtschak. *S.* 46.
A. Michauxii. var. *β. Trin.* unifl.
A. noveboracensis. *Spr.* 46. (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 67.
Trichodium album. *Presl.* (ex *Trin.* mpt.)
Trichodium clavatum. *Schult.*
coarctata. Ehrh. Hoffm. alba.
coerulescens. Poir. Urachne coerulescens.
colorata. Willd. hrb. Mühlenbergia elegans.
comosa. Poir. Urachne parviflora.
complanata. Ait. Chloris petraea.
composita. *Poir.* Carolina. *Dr.* 85.
A. polystachya. *Bosc.* mpt.
A. virginica. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Mühlenbergia composita. *Trin.*
Vilfa com osita. *Beauv.*
compressa. *Poir.* Carolina. *Dr.* 89.
Axonopus Poiretii. *R. S.*
Milium compressum. *Poir.*
compressa. Bbrst. Willd. alba.
compressa. Torr. Vilfa compressa.
condensata. Willd. hrb. verticillata.
conferta. Willd. hrb. alba.
conspicua. R. S. Arundo conspicua.
Cornucopiae. *Fras.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 42.
A. anomala. *Willd.*
A. Michauxii α. *Trin.*
Alopecurus carolinianus. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
Cornucopiae perennans. *Walt.*
Trichodium decumbens. *Michx.*
Cornucopiae. Lam. laxiflora.
coromandelina. Retz. Vilfa coromandelina.
coromandelina. Roxb. Vilfa Roxburghiana.
cremenica. Bess. alba.
crinita. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 1.
Anthoxanthum crinitum. *Lin.*
Apera crinita. *Beauv.*
Cinna crinita. *Trin. S.* 43. 2.
Mühlenbergia crinita. *Trin.*
Vilfa crinita. *Beauv.*
crinita. Moench. Polypogon monspeliensis.
cruciata. Lin. Chloris cruciata.
cryptandra. Torr. Vilfa cryptandra.
cuspidata. Willd. hrb. Calamagrostis toluccensis.
cylindrica. *R. Br.* N. Holl. *S.* 56. *D.* 5.
Vilfa cylindrica. *Beauv.*
debilis. Poir. Calamagrostis retrofracta.
debilis. Spr. Willd. Mühlenbergia debilis.
decipiens. R. Br. Cinna decipiens.
decumbens. *Mhlbrg. Nutt.* Am. sptr.
A. alba. *Lin.?* (sec. *Spr. Torr.*)
Vilfa decumbens. *Beauv.*
decumbens. Gaud. alba.
decumbens. Host. vulgaris.
delicatuta. Pourr. capillaris, pulchella.
densa. Bbrst. verticillata.
diandra. Retz. Vilfa Retzii.
diandra. Hornem. dianthera.
dianthera. *Schult.* Ind. or.
A. diandra. *Hornm.* (non *Retz.*)
diffusa. Bess. verticillata.
diffusa. Host. alba.
diffusa. Bot. amer. Cinna mexicana.
diffusa. Mhlbrg. Mühlenbergia Willdenowii.
digitata. Poir. Paspalum digitatum.
dispar. *Michx.* ♃ Carolin. *S.* 40. *Dr.* 39.
Cornucopiae altissimum. *Walt.*
Trichodium elatum. *Pursh.*
Vilfa dispar. *Beauv.*
dispar. Hort. par. Urachne parviflora.
disticha. Schweig. alba.
distichophylla. *R. S.* N. Holl. *Dr.* 78.
Vilfa distichophylla. *Beauv.*
divaricata. Hoffm. Kit. vulgaris.
divaricata. Hort. Agrostis divaricata, Chaeturus fasciculatus.
domingensis. Spr. Schult. Vilfa domingensis.
dubia. Dec. fl. fr. vulgaris.
dubia. Leers. canina.
dubia. Quorund. Chaeturus fasciculatus.
dulcis. *Sibth.* ⊙ Mexico. Dr. 8.
A. alba. *Lin.* var. *H. B.*
A. Sibthorpii. *Hort.*
A. vulgaris γ dulcis. *Pers.*
Vilfa dulcis. *Beauv.*
β. A. gracilis. *Pers.* (sec. *Poir.*)
dulcis. Poir. alba.
dura. Willd. hrb. Vilfa dura.
effusa. *Spr.* ⊙ Lusitan. Ital. Gall. *S.* 37. *Dr.* 69.
A. alopecuroides. *Link.*
A. anemagrostoides. *Trin.*
A. pallida. *Dec. Dr.* 26.
A. Pourretii. *Willd.* mspt. (ex *Trin.* mspt.)
Agraulus anemogrostoides. *Trin.*
Alopecurus effusus. *Link.*
Trichodium effusum. *Link.*
effusa. Lam. Milium effusum.
elegans. *Thore. Loisl.* ⊙ Gall. Ital. *Dr.* 43.
A. capillaris. *Thore.* (*Lin.* var. *Spr.*)
A. delicatula. *Pourr.?*
Aira pulchella. *Presl.*
Trichodium elegans. *R. S.*
Vilfa elegans. *Poir.* (non *H. B.*)
Vilfa pulchella. *Presl.*
β. A. pulchella. *Loisl.*
A. tenerrima. *Trin.* (ex *Trin.* mspt.)
elegans. R. S. A. Humboldtiana.
Elliotiana. Schult. arachnoides.
elongata. Roth. R. S. Vilfa elongata.
elongata. Spr. Vilfa Jacquemontii.
erecta. Spr. Mühlenbergia aristata.
exarata. *Trin.* Unalaschka. *Dr.* 16.
exilis. Loisl.
expansa. Poir. Cinna arachnoidea.
fascicularis. Sincl. canina.
fasciculata. *R. S.* ♃ Quito. *S.* 28. *Dr.* 38.
Vilfa fasciculata. *H. B.*
festucoides. Mhlbrg. Mühlenbergia glomerata.
festucoides. Vill. rupestris, setacea.
filifolia. *Link.* Lusitania. *Dr.* 60.
filiformis. Koenig. Chloris tetrameris.
filiformis. Spr. Calamagrostis Forsteri.
filiformis. Vill. rupestris.
filiformis. Willd. Cinna filiformis.
firma. Schleich.
flava. Fl. d. alba.
flavescens. Host. alpina.
foliosa. Hort. Cinna filiformis.
Forsteri. Rich. R. S. Calamagrostis Forsteri.
frondosa. *Tenor.* ♃ Maritima Eur. austr. *S.* 3.
A. alba maritima. *Meyer.*
A. maritima. *Moric.* (et? *Lam.*)
A. vulgaris. *With.* var. *Kunth.*
Vilfa frondosa. *Presl.*
frondosa. Poir. Cinna filiformis.
gallecica. Hort. Airopsis agrostidea.
gallica. Hort.
geminata. *Trin.* Unalaschka. *Dr.* 22.
geniculata. Lam. canina.
gigantea. Roth. alba.
glabra. *Kunth.* Chili. *Dr.* 54.
Trichodium glabrum. *Presl.*
glabrata. Spr. Mühlenbergia glabrata.
glauca. Mhlbrg. Calamagrostis Nuttalliana.
glaucescens. Opiz. parvula.
glaucescens. Spr. sicula.
glaucina. *Bast.* ♃ Gallia. *Dr.* 28.
A. rupestris. *Willd.* var. *Spr.*
A. setacea. *Curt.* var. *Trin.*
Trichodium glaucinum. *R. S.*
globosa. Poir. Eriochloa globosa.
glomerata. *Kunth.* ♃ Peru. *Dr.* 13.
Vilfa glomerata. *Presl.*
glutinosa. Fisch. Melinis minutiflora.
gracilis. Kit. Schult. alba.
gracilis. Pers. dulcis, alba.
gracilis. Willd. hrb. Mühlenbergia gracilis.
graeca. Sibth. Urachne parviflora.
hirsuta. *Lin. fil.* Teneriffa. *S.* 61. *Dr.* 83.
Polypogonis species? *Trin.*
hispida. Willd. vulgaris.
holciformis. Bbrst. Urachne grandiflora.
Humboldtiana. *Steud.* ♃ Quito.
A. elegans. *R. S.*
A. pulchella. *Kunth. Dr.* 37.
Trichodium affine. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Vilfa elegans. *H. B.*

humifusa. R. S. Vilfa humifusa.
hybrida. Gaud. canina.
hygrometrica. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 48.
jamaicensis. Poir. Paspalum filiforme.
javanica. Burm. Ischaemum muticum.
implicata. Spr. Mühlenbergia implicata.
incurvata. Scop. Lepturus incurvatus.
indica. Forsk. Vilfa coromandelina.
indica. Lin. Vilfa indica.
intermedia. Balb. vulgaris.
interrupta. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 78. *Dr.* 47.
A. spica venti. *Lin.* var. *Trin.*
Anemagrostis interrupta. *Trin.*
Apera interrupta. *Beauv.*
Avena nr. 1480 *β. Hall.*
Cynosurus splendens. *Tenor.*
involuta. *Poir.* Marocco. *Dr.* 17.
A. spicata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Vilfa involuta. *Beauv.*
involuta. Mhlbrg. Vilfa clandestina.
isocladus. *Nees.* Pr. b. sp.
juncea. Lam. Vilfa tremula.
juncea. Michx. Vilfa juncea.
junciformis. Willd. hrb. Calamagrostis junciformis.
Juressi. *Link.* ♃ Lusitan. Hispan. *Dr.* 20.
Kitaibelii. Schult. alba.
Labillardieri. Autor. Calamagrostis Billardieri.
lachnantha. *Nees.* (Ind. sem. H. Wratisl.) Pr. b. sp.
Podosaemum lachnanthum. *Nees.*
lanata. H. B. Epicampes lanata.
lanceolata. R. S. Calamagrostis lanceolata.
lateriflora. Michx. Cinna lateriflora.
latifolia. Otto. (ex *Loudon.* quid?)
latifolia. Trevir. Mühlenbergia pendula.
laxa. Schreb. laxiflora.
laxiflora. *Richards. Poir.* ⊙ ♃ Am. sptr. S. 44. *Dr.* 40.
A. Cornucopiae. *Lam.*
A. laxa. *Schreb.* (ex *Pursh.*)
A. Michauxii. *β. Trin.*
A. scabra. *Willd.*
Cornucopiae hyemale. *Walt.*
Trichodium laxum. *Schult.*
Trichodium laxiflorum. *Michx.*
Trichodium Mühlenbergianum. *Schult.*
Trichodium scabrum. *Mühlbrg.* ex *Trin.* mpt.
Trichodium nr. 5. *Mühlbrg.*
Leersii. Gmel. canina.
lendigera. Poir. Gastridium australe.
lenta. Ait. Paspalum filiforme.
Lessoniana. *Steud.* N. Zeeland.
A. procera. *Less. Rich.* (Astrol. I. 124.)
linearis. Retz. Cynodon Dactylon.
lithuanica. Bess. vulgaris.
littoralis. Lam. Vilfa littoralis.
littoralis. With. Sm. Polygonon littoralis.
lobata. *R. Br.* Ins. Van Diem. *S.* 55. *Dr.* 7.
Vilfa lobata. *Beauv.*
longearistata. Bot. Ross. Stipa splendens.
longiflora. Willd. hrb. Cinna arachnoidea.
longiseta. Hort. Chaeturus fasciculatus.
lutosa. Poir. Polypogon littoralis.
magellanica. *Lam.* Magellan. *S.* 52. *Dr.* 23.
malaccensis. Willd. hrb. Panicum malaccense.
maritima. *Lam.* ♃ Gall. austr. *Dr.* 25.
A. alba. *Lin.* var. *Trin.*
A. arenaria. *Gouan.*
Milium maritimum. *Clement.*
Vilfa maritima. *Beauv.*
maritima. Moric. frondosa.
maritima. With. quid? *
Matrella. Lin. Zoysia pungens.
maxima. Roxb. Panicum acariferum.
media. *Carmich.* Ins. Trist. da Cunha. *S.* 60.
melanosperma. Lam. Urachne virescens.
melaleuca. Trin. Vilfa aenea.
Mertensii. *Trin.* Chili. Unalaschk.
mexicana. *Kunth.* (non *Lin.*) ♃ Mexico. *Dr.* 36.
Agraulus mexicanus. *Presl.*
mexicana. Lin. Cinna mexicana.
mexicana. Mhlbrg. Cinna lateriflora.
mexicana. Pers. Cinna Purshii.
Michauxii. Trin. clavata, cornucopiae.
Michauxii. Zuccar. Chaeturus fasciculatus.
microcarpa. Herbar. Mühlenbergia microsperma.
microsperma. Lagas. Mühlenbergia microsperma.
miliacea. Lin. Piptatherum multiflorum.
Milium comosum. Poir. Piptatherum multiflorum.
minima. Lin. Knappia verna.
minima. Lour. Vilfa minima.
minutiflora. Desf. Vilfa minutiflora.
monandra. Hornm. Urachne parviflora.
monostachya. Poir. Panicum Myurus.
monspeliensis. Quorund. Polypogon monspeliensis.
montana. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 57. *Dr.* 6.
A. monticola. *R. S.*
Vilfa montana. *Beauv.*
montana. Krock. alpina.
montis aurei. Delarb. Urachne parviflora.
montevidensis. *Spr.* ♃ Montevid. *Dr.* 41.
mucronata. *Presl.* ⊙ — — *Dr.* 51.
mucronata. Spr. Mühlenbergia mucronata.
mutabilis. Knapp. alba.
mutabilis. Sibth. setacea.
muricatha. *Kunth.* ♃ Peru. *Dr.* 14.
Vilfa muricata. *Presl.*
Myurus. Lam. Panicum Myurus.
nana. *Kunth.* Peru? *Dr.* 53.
Trichodium nanum. *Presl.*
neglecta. Schult. alba.
nervosa. *Nees.*
nevadensis. *Boiss.* ♃ Hispan.
nigra. With. vulgaris.
nigricans. Poir. Milium nigricans.
nigrescens. *Salzm.* Bahia.
Panicum —? sec. *Trin.* mpt.
nitens. *Guss.* ⊙ Italia.
Lachnagrostis nitens. *Trin.* mpt.
Triplachne nitens. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
novae Hollandiae. Beauv. Calamagrostis Forsteri.
noveboracensis. Spr. lanata.
nutans. Poir. Panicum pallens.
nutans. Spr. Mühlenbergia gracilis, virescens.
nutkaensis. *Kunth.* ♃ Sinus Nootka. *Dr.* 31.
Trichodium album. *Presl.*
obliqua. Autor. alba.
obtusata. Quorund. Airopsis obtusata.
odorata. *Lour.* Cochinchin. *Dr.* 88.
oligantha. R. S. pauciflora.
oreophila. *Trin.* mpt. Am. sptr.
Trichodium montanum. *Torr.*
orientalis. Nees. Vilfa tenacissima.
oseroënsis. Seen. Urachne parviflora.
ovata. Forst. Cinna ovata.
owarensis. Schult. Vilfa pyramidalis.
pallida. Dec. effusa.
pallida. Hoffm. Sckhr. canina.
pallida. With. alba.
palustris. Huds. alba.
panicea. Willd. Polypogon monspeliensis.
panicea. Lam. Gastridium australe.
panicoides. Lam. Panicum Lamarckii.
paniculata. Hort. Madrit. Mühlenbergiae species. *Trin.*
pannonica. Hort.
papposa. Gilib. Stipa Calamagrostis.
paradisiaca. Nees. chilensis.
paradoxa. Lin. Urachne virescens.
paradoxa. R. Br. Colopodium latifolium.
parviflora. R. Br. Vilfa parviflora.
parvula. *Schult.* ♃ Pannonia. *Dr.* 76.
A. glaucescens. *Trin.*
A. polymorpha. *Huds.* var.? *Trin.*
Vilfa parvula. *Beauv.*
patula. Gaud. alba.
pauciflora. *Pursh.* ♃ Virgin. Carol. *Dr.* 64.
A. oligantha. *R. S.*
Mühlenbergia Willdenowii. *β. Trin.*
Polypogon pauciflorus. *Spr.* 251. 15.
pauciflora. Schrad. alba.
pernambucensis. Spr. Panicum excelsum.
peruviana. Spr. Mühlenbergia peruviana.
phleoides. Willd. hrb. Calamagrostis coarctata.
pilosa. *Less. Rich.* (Astrol. I. 124.) N. Zeeland.
pilosa. Gaud. Schleich. Calamagrostis tenella.
pilosa. Retz. Cynodon pilosus.
plebeia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 45.
Lachnagrostis plebeia. *Trin.*
Vilfa plebeia. *Beauv.*

---

* Ab omnibus aut. etiam *Smithio!* neglecta, quoad synom. *Germ. emae.* 23. 1. foret: Avena elatior. *Lin.* quae non esse potest.

Gen. 95. Spec. 1790.

plicata. *Lour.* China. *Dr.* 87.
plumosa. Tenor. Panicum Teneriffae.
poaeformis. Willd. hrb. Poa subuniflora.
polymorpha. Huds. alba, parvula, vulgaris.
polystachya. Bosc. composita.
Pourretii. Spr. Avena Pourretii.
Pourretii. Willd. mpt. effusa.
Preslii. *Kunth.* Peru? *Dr.* 49.
A. caespitosa. *Presl.*
procera. *Retz.* Malabar. *S.* 29. *Dr.* 66.
Vilfa procera. *Beauv.*
procera. Less. Rich. A. Lessoniana.
procumbens. R. S. alba.
pseudoarundinacea. Schleich. Calamagrostis varia.
pubens. Willd. hrb. Epicampes lanata.
pubescens. H. B. Epicampes pubescens.
pulchella. Kunth. A. Humboldtiana.
pulchella. Loisl. elegans.
pulchella. Roth. Vilfa pulchella.
pumila. Lin. vulgaris.
punctata. Lam. Paspalum punctatum.
pungens. Mhlbrg. Zoysia pungens.
pungens. Pall. Aeluropus laevis.
pungens. Schreb. Vilfa pungens.
purpurascens. *Berter.* Domingo.
(Panici et Vilfae species duae confusae. *Trin.* mpt.)
purpurascens. Sw. Vilfa purpurascens.
purpurea. Gaud. A. spica venti.
pusilla. *Dumort.* Belgium. *Dr.* 29.
Trichodium pusillum. *Van. Hall.*
pyramidalis. *Rich.* in hrb. *Mert.* — —
pyramidata. Poir. Vilfa affinis.
quadridentata. Spr. Mühlenbergia quadridentata.
quadrifida. Labil. Pentapogon Billardieri.
quadriseta. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Avena quadriseta. *Labil.*
Calamagrostis quadriseta. *Spr.* 262. 16.
quitensis. Spr. Mühlenbergia elegans.
quitensis. Willd. hrb. Mühlenbergia calamagrostidea.
racemosa. Michx. Cinna racemosa.
radiata. Lin. Chloris radiata.
ramosa. Poir. Helopus annulatus.
ramosa. R. S. Calamagrostis lanceolata.
ramulosa. Carm. Vilfa Carmichalli.
ramulosa. R. S. Vilfa ramulosa.
rara. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 3.
Mühlenbergia? rara. *Trin.*
Vilfa? rara. *Beauv.*
Ravennae. Beauv. Erianthus Ravennae.
refracta. Moench. verticillata.
retrofracta. Willd. Calamagrostis retrofracta.
rigescens. *Presl.* ♃ Peru? *Dr.* 50.
rigida. *Lesson. Rich.* (Astrol. I. 124.) N. Zeeland.
rigida. Spr. Mühlenbergia rigida.
rigida. Willd. hrb. Calamagrostis recta.
rigidifolia. Poir. Panicum rigidifolium.
rivularis. Brot. alba.
rubicunda. Bosc. Cinna arachnoidea.
rubra. Lin. vulgaris.
rubra. Autor. canina.
rubra. Huds. Gastridium australe.
rudis. R. S. Calamagrostis rudis.
rupestris. *All.* ♃ Alp. Eur. *Dr.* 3.
A. alpina. *Willd.* (non *Scop.*) *S.* 34.
A. caespitosa. *Hopp.*
A. setacea. *Vill.*
Agraulus alpinus. *Beauv.*
Avena nr. 1478. *Hall.*
Trichodium alpestre. *Hopp.*
Trichodium alpinum. *Schrad.*
Trichodium diffusum. *Link.?* (sec. *Trin.* mpt.)
Trichodium filiforme. *Spr.*
Trichodium inconspicuum. *Kunze* mspt. (ex *Trin.* mpt.)
rupestris. Willd. alpina.
salmantica. *Kunth.* ⊙ Hispan. *Dr.* 81.
Trichodium salmanticum. *Lagasc.*
scabra. R. Br. Calamagrostis rudis.
scabra. Willd. laxiflora.
Schultesii. *Kunth.* ♃ Pannonia. *Dr.* 72.
A. canina. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
Trichodium neglectum. *Schult.*
sciurea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 53. *Dr.* 2.
Mühlenbergia? sciurea. *Trin.*
Vilfa? sciurea. *Beauv.*
sepium. Jacq. Urachne parviflora.
sericea. Nutt. Ell. Mühlenbergia capillaris.
serotina. Lin. Molinia serotina.
serotina. Nutt. Vilfa serotina.
setacea. *Curt.* ♃ Angl. Gall. *S.* 35. *Dr.* 27.
A. alpina. *With.*
A. canina. *β. γ. Huds.*
A. festucoides. *Vill.* (sec. *Poir.*)
A. mutabilis. *Sibth.*
A. rubra. *Lin.* var.? *Whlbrg.*
A. setifolia. *Brot.?*
Trichodium rupestre. *β. Poir.*
Trichodium setaceum. *R. S.*
Trichodium setifolium. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Vilfa setacea. *Beauv.*
(cfr. A. glaucina.)
setacea. Vill. rupestris.
setifolia. Brot. setacea.
setifolia. Willd. hrb. tenuifolia.
setosa. Mühlbrg. Mühlenbergia glomerata.
setosa. Spr. Mühlenbergia setosa.
Sibthorpii. Hort. dulcis.
sicula. *Kunth.* Sicilia. *Dr.* 73.
A. alba. *Lin.* var. *Trin.*
A. glaucescens. *Spr. S.* 14.
Vilfa glaucescens. *Presl.*
sicula. Guss. Gastridium muticum.
sobolifera. Mühlbrg. Cinna sobolifera.
speciosa. Quorund. Stipa Calamagrostis.
spicaeformis. Lin. fil. Perotis latifolia.
spicata. Thunb. Vilfa capensis.
spicata. Vahl. Vilfa spicata.
spica Venti. *Lin.* ⊙ Eur. As. *S.* 77. *Dr.* 46.
Agrostis nr. 22. *Gmel.* sib.
Anemagrostis spica venti. *Trin.*
Anemochloa spica venti. *Dec.*
Apera spica venti. *Beauv.*
Avena nr. 1480. *Hall.* helv.
β. A. interrupta. *Autor.* (non *Lin.*)
γ. A. longearistata. *Autor.*
δ. A. purpurea. *Gaud.*
Apera purpurea. *Beauv. Rchbch.*
(cfr. A. interrupta.)
Sporobolus. Spr. Vilfa elatior.
spuria. R. S. Calamagrostis lanceolata.
stellata. Willd. Cynodon stellatus.
stipata. Koel. Stipa Calamagrostis.
stipoides. Spr. Mühlenbergia stipoides.
stipoides. Willd. Mühlenbergia virescens.
stolonifera. Autor. alba.
stolonifera. Lin. hrb. verticillata.
stolonifera. Leers. Pollich. vulgaris.
stolonizans. Bess. alba.
straminea. Hartm. alba.
stricta. *Willd. Mhlbrg.* Am. sptr. *S.* 36. *Dr.* 19.
A. diffusa. *Mhlbg.* in *Spr.* hrb.
Trichodium strictum. *R. S.*
stricta. Gmel. Vitm. alba.
stricta. Sincl. canina.
sylvatica. Host. Lin. alba.
sylvatica. Koel. Pers. vulgaris.
sylvatica. Torr. Mühlenbergia Willdenowii.
sylvestris. Fl. d. alba.
tabularis. Steud. mpt. A. Bergiana.
tenacissima. Jacq. Vilfa tenacissima.
tenacissima. Lin. fil. Vilfa elongata.
tenella. Hoffm. vulgaris.
tenella. Poir. Airopsis globosa.
tenella. R. S. Gaud. Calamagrostis tenella.
tenella. Willd. hrb. Mühlenbergia tenuifolia.
tenerrima. *Trin.* Hispan. *Dr.* 45.
A. elegans. *Thore.* var. *Trin.* mpt.
A. pulchella. *Loisl.*
Tenorii. *Otto.* (ex *Loudon.*) ♃ Italia. †
tenuiflora. Mühlbrg. Willd. Mühlenbergia Willdenowii.
tenuifolia. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 42. *Dr.* 15.
A. setifolia. *Willd.* hrb.
Achnatherum tenuifolium. *Beauv.*
tenuifolia. Curt. canina.
tenuis. Sibth. vulgaris.
tenuis. Bast. canina.
tenuissima. Spr. Vilfa tenacissima.
tenuissima. Vest. Polypogon monspeliensis.
thyrsoides. Bosc. Vilfa fulvescens.
Tillierii. Willd. hrb. Calabrosa aquatica.
toluccensis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 62. *Dr.* 35.

Torreyana. Schult. compressa.
Torreyi. *Kunth.* Missuri. *Dr.* 57.
A. caespitosa. *Torr. Spr.* 88.
tremula. Willd. Vilfa tremula.
triaristata. Knapp. Polypogon monspeliensis.
trichantha. *Schrank.* Labrador. *Dr.* 70.
Trichodium trichanthum. *Schult.*
trichodes. *R. S. Willd.* hrb. ⊙ Peru. *Dr.* 44.
Aira trichodes. *Spr.* 292. 17.
Vilfa trichodes. *H. B.*
trichopodes. *Elliod.* Am. sptr. *Dr.* 62.
A. sobolifera. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
trichotoma. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Monte Video.
trichotoma. Autor. alba.
triflora. Hort. Hafn. Chaeturus fasciculatus.
tropica. *Beauv.* ♃ Afr. tropic. *Dr.* 32.
umbrosa. *Pourr.* ined. (ex *Trin.* mpt.) — — †
valentina. *R. S.* ♃ Hispan. *Dr.* 79.
varia. Host. alba.
varians. Thuil. canina.
velutina. Poir. Milium velutinum.
ventricosa. Gouan. Gastridium australe.
vernalis. Hort. Dorp. alba.
vernalis. Poir. Milium vernale.
versicolor. Hopp. alpina.
versicolor. Hort. Hafn. vulgaris.
versicolor. Steven. Colpodium Steveni.
verticillata. *Vill.* ♃ Eur. Graec.
A. condensata. *Willd.* (ex *Trin.* mpt.)
A. decumbens. *Gaud.*?
A. densa. *Bbrst.*
A. refracta. *Moench.* (ex *Trin.* mpt.)
A. stolonifera. *Lin.* hrb. *S.* 4. *Dr.* 12.
A. Villarsii. *Poir.*
Vilfa densa. *Beauv.*
Vilfa stolonifera. *Beauv.*
Vilfa verticillata. *Beauv.*
Vilfa Villarsii. *Beauv.*
verticillata. Lam. Andropogon muricatus.
verticillata. Thuil. vulgaris.
Villarsii. Poir. verticillata.
villosa. Poir. Milium villosum.
villosa. Rchbch. Vilfa villosa.
villosa. Vill. Calamagrostis sylvatica.
vinealis. Schleich. With. canina.
vinealis. Schreb. alba.
violacea. Thuil. vulgaris.
violacea purpurea. Gilib. canina.
virescens. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 63.
virgata. Willd. Leptochloa tenerrima.
virginica. Forsk. Vilfa spicata.
virginica. Labil. Vilfa intermedia.
virginica. Lin. Vilfa virginica.
virginica. Mhlbrg. Vilfa vaginiflora.
viridis. Gouan. Vilfa pungens.
vivipara. Bivon. alba.
vulgaris. *With.* ♃ Europ. *S.* 1. *Dr.* 18.
A. alba. *Balb. Loisl.* (*Lin.* var. *Trin.*)
A. alpina. *Savi.*
A. atropurpurea. *Hort. Hafn.*
A. canina. *With.*
A. capillaris. *Schkr.* et *plur. autor.*
A. decumbens. *Host.*
A. divaricata. *Hoffm.*
A. dubia. *Dec.* fl. fr. (ex *Trin.* mpt.)
A. hispida. *Willd.*
A. intermedia. *Balb.*
A. lithuanica. *Bess.*
A. nigra. *With.*?
A. polymorpha. α *Huds.*
A. pumila. *Lin.* (var. astilagine corrupta.)
A. rubra. *Whlbrg.*
A. stolonifera. *Lin.* fl. succ. *Pollich. plur. Autor.*
A. sylvatica. *Koel. Poll. Roth.*
A. tenella. *Hoffm.*
A. tenuis. *Sibth.*
A. versicolor. *Hort. Hafn.*
A. verticillata. *Thuil.*
A. violacea. *Thuil.*
Agrostis nr. 19.? *Gmel.* sib.
Avena nr. 1474 et 1475. *Hall.* helv.
Vilfa divaricata. *Beauv.*
Vilfa pumila. *Beauv.*
Vilfa hispida. *Beauv.*
Vilfa sylvatica. *Beauv.*
Vilfa tenella. *Beauv.*
Vilfa vulgaris. *Beauv.*
β. A. rubra. *Lin.*
Trichodium rubrum. *R. S.*
(cfr. A. alba, frondosa.)
Wightii. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) — —
19. *Gmel.* sib. vulgaris.
20. *Gmel.* canina.
21. *Gmel.* canina.
22. *Gmel.* spica venti.

Agrostis. *Adans.* Saccharum cylindricum.

AGYNEIA. *Lin. Spr.* 2341.
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymaloideae. *Vent.* — Tricoccae. *Spr.*
Berterii. *Spr.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 2.
coccinea. Buchan. impubes.
impubes. *Lin.* ⊙ China. *S.* 4.
A. coccinea. *Buchan.*
lanceolata. *Dietr.* ♄ — —
multilocularis. Rottl. Bradleia obliqua.
multilocularis Roxb. Bradleia multilocularis.
obliqua. Willd. Bradleia obliqua.
ovata. *Poir.* ♄ — —
Andrachne ovata. *Lam.*
phyllanthoides. *Spr.* ⊙ Coromand. *S.* 3.
Phyllanthus bacciformis. *Lin.*
pubera. *Lin.* ♄ China. *S.* 1.
tetrandra. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Phyllanthus tetrandrus. *Roxb.* H. Bengh.?

Ahovai. *Ludw.* Cerbera Ahovai.

Ajax. *Salisb.*
abscissus. Haw. Narcissus abscissus.
albus. Haw. Narcissus moschatus.
bicolor. Salisb. Narcissus bicolor.
cernuus. Haw. Narcissus cernuus.
cuneiflorus. Haw. Narcissus cuneiflorus.
festalis. Salisb. Narcissus pseudonarcissus, serratus.
grandiflorus. Salisb. Narcissus major.
lacinularis. Salisb. Narcissus propinquus.
lobularis. Haw. Narcissus lobularis.
longiflorus. Salisb. Narcissus tortuosus.
major. Haw. Narcissus major.
maximus. G. Don. Narcissus maximus.
minor. Haw. Narcissus minor.
moschatus. Haw. Narcissus tortuosus.
nobilis. Haw. Narcissus nobilis.
obvallaris. Salisb. Narcissus obvallaris.
patulus. Salisb. Narcissus moschatus.
propinquus. Haw. Narcissus propinquus.
Pseudonarcissus. Haw. Narcissus Pseudonarcissus.
pygmaeus. Salisb. Narcissus minor.
serratus. Haw. Narcissus serratus.
spurius. Haw. Narcissus spurius.
Telamonius. Haw. Narcissus Telamonius.

AIDELUS. *Spr.* c. p. 11. *Dietr.* 129.
Fam. Caryophylleae? *Spr.*
micranthus. *Spr.* Nepal. *S.* 1. *Dr.* 1.
Veronicae species. *Rchbch.*

AIDIA. *Lour.* Spr. 802. *Dec.* IV. 340. *Dietr.* 963.
Fam. Caprifoliaceae. *Spr.* — Rubiaceae. *Endlich.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

AIKINIA. *Wall.* p. as.

Epitema. *Blum.* (sec. *Endl.*)
Fam. Gesneriaceae. *Wall.* Cyrtandreae. *Endl.*
Brunonis. *Wall.* ⊙ Ins. Timor.
Epithema Brunonis. *Decaisn.*
Gratiola involucrata. *Roxb.* (sec. *R. Br.*)
Horsfieldii. *R. Br.* ⊙ Java.

Aikinia. *Wall.* (olim.)
elegans. Wall. Ratzeburia pulcherrima.

Aikinia. *Salisb.*
hederacea. Salisb. Wahlenbergia hederacea.

AILANTHUS. *Desf. Spr.* 1109. *Dec.* II. 88.
Fam. Ailantheae. *Arnott.* — Connaraceae. *Schultz.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
excelsa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
glandulosa. *Desf.* ♄ China. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
A. procera. *Salisb.*
Rhus americanum. *Mill.*
Rhus Cacodendron. *Ehrh.*
Rhus canadense. *Mill.*
Rhus chinense. *Mill.*
Rhus hypsilodendron. *Moench.*
Rhus succedaneum. *Dum. Cours.*
integrifolia. Lam. moluccana.

gracilis. Salisb. Brucea sumatrana.
malabaricus. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 4.
A. Pangelion. *Gmel.* syst.?
Adenanthera triphysa. *Dennst.*
moluccana. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 3.
A. integrifolia. *Lam.*
Pangelion. Gmel. malabaricus.
AINSLIAEA. *Decand.* VII. 13.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
aptera. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 2.
pteropoda. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 1.
Centaurea lanata. *Roxb.*
Liatris latifolia. *Don.*
Liatris lobelioides. *Wall.* hrbr.
Perdicium triflorum. *Hamilt.*
Veronica lobelioides. *Wall.* cat.
AIOLOTHECA. *Decand.* V. 508.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
parthenioides. *Dec.* Mexico. *D.* 1.
Aiouvea. *Aubl.* Ajuvea.
AIPHANES. *Willd.*
Fam. Palmae. *Willd.*
aculeata. *Willd.* ♄ Am. austr.
Euterpe aculeata. *Spr.* 1347. 6.
Praga. *H. B.* ♄ N. Andalus.
Euterpe Praga. *Spr.* 1347. 5.
AIRA. *Lin. Spr.* 292. *Dietr.* 384.
Avenella. *Koch.* (*Spr.* nr. 22.)
Poa. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina *Lin.* avenacea. *Spr.* — Gramina bromea avenacea. *Kunth.* — Gramina digyna composita. *Roy.* — Gramina Poae. *Adans.*
aegilopsoides. *Walt.* Carolina. *Dr.* 24.
aetnensis. Presl. Corynephorus articulatus.
agrostidea. Loisl. Airopsis agrostidea.
alba. Vahl. Deschampsia alba.
alba. Wulf. Sesleria elongata.
alpina. *Lin.* ♃ Scotia. Lappon. *S.* 28. *Dr.* 10.
A. laevigata. *Sm.* E. B.
Avena alpina. *Trin.* fund.
Deschampsia alpina. *R. S.*
Deschampsia laevigata. *R. S.*
alpina. Liljbel. Holcus alpinus.
alpina. Roth. Deschampsia caespitosa.
alpina. Savi. Deschampsia juncea.
alpina. Vahl. atropurpurea.
altaica. Trin. Poa diaphora.
altissima. Moench. Deschampsia caespitosa.
ambigua. Michx. Deschampsia ambigua.
anomala. *Trin.* Chili.
antarctica. Forst. Avena antarctica.
aquatica. Lin. Catabrosa aquatica.
aquatica β. Huds. Festuca distans.
arctica. Trin. Spr. Deschampsia caespitosa.
argentea. *Lowe.* Madera. *Dr.* 30.
aristulata. *Torr.* ♃ Am. sptr.
articulata. Desf. Corynephorus articulatus.
arundinacea. Liljebl. Festuca arundinacea.
arundinacea. Lin. Poa arundinacea.
atropurpurea. *Whlbrg.* Lappon. *S.* 24. *Dr.* 11.
A. alpina *Vahl.* in *Fl. d.*
Avena atropurpurea. *Link.*
atrovirens. Thuil. Molinia coerulea.
aurea. Steud. Airopsis aurea.
avenacea. Spr. Eriachne avenacea.
avenacea. Willd. hrb. Trisetum palustre.
baetica. *Trin.* Hispan. austr.
benghalensis. Gmel. Arundo benghalensis.
bottnica. Whlbrg. montana.
bottnica. Link. Deschampsia caespitosa.
brasiliensis. Radd. Poa airoides.
brasiliensis. Spr. Arundinella brasilensis.
breviaristata. Gilib. Deschampsia caespitosa.
brevifolia. *Pursh.* Missouri. *S.* 16. *Dr.* 25.
A. missurica. *Spr.* in corr.
Airopsis brevifolia. *R. S.*
brevifolia. Bbrst. R. Br. Deschampsia caepitosa.
brigantiaca Chaix. Poa nemoralis.
bulbosa. Pollin. (ex *Trin.* mpt.) — †
caespitosa. Lin. Deschampsia caepitosa.
caepitosa. Mühlbrg. Deschampsia ambigua.
canescens. Host. caryophyllea.
canescens. Lin. Corynephorus canescens.
capensis. Lin. Ehrharta calycina.
capensis. Steud. Koeleria capensis.
capensis. Spr. Ehrharta villosa.
capillacea. *Lam.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 11. *Dr.* 26.
capillacea. Hort. madr. Leptochloa filiformis.
capillaris. *Host.* ⊙ Austr. litt. Ital. Tyrol.
A. elegans. *Willd. Dr.* 3.
A. caryophyllea. *Wulf. Bertol.* (*Trin.* act. Petr.)
A. pulchella. *Nocca. Balb.*
A. saxatilis. *Salzm.* mpt.
Avena capillaris. *Mert. Koch.*
capillaris. Lagas. A. Lagascae, Airopsis agrostidea.
capillaris. Salzm. caryophyllea.
capillaris. Savi. Deschampsia juncea.
caryophyllea. *Lin.* ⊙ Eur. As. med. Afr. austr. *S.* 30. *Dr.* 2.
A. corymbosa. *Pourr.* in *Willd.* hrb.
A. inflexa. *Loisl.*
A. intermedia. *Guss.* (sec. *Trin.*)
A. Leersii. *Loisl.*
A. multicaulis. *Dumort.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 28.
A. nana. *Spr.* hrb. (sec. *Trin.*)
A. purpureo-argentea. *Gilib.*
A. saburralis. *Jan.* (sec. *Trin.*)
A. truncata. *Salzm.* (sec. *Trin.*)
Avena caryophyllea. *Weber.*
Avena nr. 1482. *Hall.* helv.
Leptophoba. *Ehrh.*
β. A. canescens. *Host.*
A. divaricata. *Pourr.*
γ. A. capillaris. *Salzm.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. A. capillaris.)
caryophyllea. Leers. flexuosa.
caryophyllea. Bertol. Wulf. elegans.
chinensis. *Retz.* China. *Dr.* 14.
ciliaris. Suecor. Koeleria villosa.
ciliata. Spr. pug. Poa biflora.
ciliata. Spr. spec. Eriachne ciliata.
clavata. Gilib. Corynephorus canescens.
clavata. Willd. hrb. Corynephorus articulatus.
coerulea. Lin. Molinia cocrulea.
cristata. Lin. Koeleria cristata.
complanata. Ait. Chloris petraea.
corymbosa. Willd. hrb. caryophyllea.
dactyloides. Rochel. Koeleria dactyloides.
danthonioides. *Trin.* ♃ Peru. *Dr.* 5.
Deschampsia calycina. *Presl.*
dicolor. Thuil. flexuosa.
distichophylla. Spr. Panicum subulatum.
divaricata. Pourr. caryophyllea.
duriuscula. *Poir.* — — *Dr.* 27.
effusa. Spr. Eriachne pallescens.
elatior. Hffmsg. Melica pyramidalis.
elegans. Willd. capillaris.
elegans. Vill. Airopsis agrostidea.
elodes. Brign. Poa debilis, serotina.
elongata. Salzm. Koeleria phleoides.
festucoides. Vill. Agrostis alpina.
filiformis. *Koen. Roxb.* Ind. or. *Dr.* 13.
flexuosa. *Lin.* ♃ Europ. Am. *S.* 22. *Dr.* 9.
A. discolor. *Thuil.* (sec. *Kunth. Rchbch.*)
A. montana. *Koel. Huds. With. Moench.*
A. scabrosetosa. *Knapp.*
A. setacea. *Huds.*
A splendida. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Avena flexuosa. *Mert. Koch.*
Avena montana. *Weber.*
Avena nr. 1486. *Hall.*
Deschampsia discolor. *R. S.* (sec. *Kunth.*)
Deschampsia flexuosa. *Trin.*
β. A. paludosa. *Roth. S.* 27.
A. uliginosa. *Weihe.*
glabra. *Brot.* ⊙ Lusitan. *Dr.* 16.
Trisetum glabratum. *Schult.*
glauca. Hartm. Deschampsia caespitosa.
glauca. Rochel. Koeleria dactyloides.
glauca. Spr. Koeleria glauca.
globosa. Thore. Airopsis globosa.
gracilis. Trin. Koeleria cristata.
grandiflora. Bertol. Koeleria setacea.
Halleri. Dec. (ex citat. *Beauv.* quid?)
helodos. Brign. Poa nemoralis.
hirsuta. Hall. fil. Koeleria hirsuta.
hispida. Spr. Eriachne capillaris.
Holcus lanatus. Vill. Holcus lanatus.
Holcus mollis. Vill. Holcus mollis.
humilis. Bbrst. Catabrosa humilis.
hybrida. Gaud. Corynephorus articulatus.

incompleta. Bosc. Panicum debile.
indica. Lin. Panicum conglomeratum.
inflexa. Loisl. caryophyllea.
intermedia. Guss. caryophyllea.
involucrata. Cav. Deschampsia involucrata.
ischaemoides. Koen. Panicum antipodum.
juncea. Vill. Deschampsia juncea.
juncifolia. Wulff. Sesleria tenuifolia.
Koenigii. Gmel. Poa biflora.
laevigata. Smith. alpina.
laevis. Brot. Deschampsia laevis.
laevis. Spr. Eriachne glauca.
Lagascae. *Kunth.* ⊙ Hispan. Corsic. *Dr.* 6.
A. capillaris. *Lagasc.*
Milium gallecicum. *R. S.*
(cfr. Airopsis agrostidea.
laxa. Rich. Orthoclada laxa.
Leersii. Loisl. caryophyllea.
lendigera. Lagas. Deschampsia pulchella.
littoralis. Gaud. (ubi? quid?)
macrantha. Ledeb. Koeleria macrantha.
magellanica. Lam. Hierochloa magellanica.
media. Gouan. Deschampsia juncea.
melicoides. Michx. Graphephorum melicoides.
miliacea. Lap. Vill. Poa miliacea.
minuta. Lin. Catabrosa minuta.
minuta. Loisl. Airopsis agrostidea.
missuria. Spr. brevifolia.
mollis. Mhlbrg. Reboulea gracilis.
mollis. Schreb. Holcus mollis.
montana. *Lin.* ♃ Suecia. Lithav. Tyrol. *Dr.* 8.
A. bottnica. *Wahlbrg. S.* 23.
A. flexuosa. *Lin.* var. *Trin.*
A. villosa. *Gilib.*
Deschampsia bottnica. *Trin.*
Deschampsia montana. *Schult.*
montana. Autor. flexuosa.
mucronata. Spr. Eriachne brevifolia, mucronata.
multicaulis. Dumort. caryophyllea.
nana. Spr. hrb. caryophyllea.
nitida. Spr. Reboulea gracilis.
nutans. Wigg. Melica nutans.
obtusata. Michx. Reboulea gracilis.
orzyetorum. *Spr.* ♃ Ital. sup. *Dr.* 19.
A. palustris. *Pollin.*
Festuca elatior. *Lin.* (sec. *Berlol.* ex *Trin.* mpt.)
Festuca oryzetorum. *Pollin.*
pallens. Mhlbrg. Trisetum palustre.
pallescens. *Kit.* Hungar. *S.* 4. *Dr.* 21.
Koeleria truncata. *Torr.* (sec. *Torr.* vix!)
paludosa. Roth. Weihe. flexuosa.
paludosa. Wibel. Deschampsia caepitosa.
palustris. Pollin. oryzetorum.
panicea. Willd. hrb. Leptochloa filiformis.
parviflora. Thuil. Deschampsia caespitosa.
pensylvanica. Spr. Reboulea gracilis.
petraea. Bellard. Poa nemoralis.
phleoides. Dec. Koeleria phleoides.
poaeformis. Willd. Poa depauperata.
praecox. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 31. *Dr.* 1.
A. canescens *β. Vill.*
A. Loefflingiana. *Geuns.*
A. nana. *Kunze.* (ex Trin. *mpt.*)
A. subspicata *Raim.*
Avena praecox. *Beauv.*
Avena pusilla. *Weber.*
Trisetum praecox. *Dumort.*
pubescens. Vahl. Koeleria villosa.
pulchella. Balb. Nocc. capillaris.
pulchella. Tenor. A. Tenorei.
pulchella. Willd. Deschampsia pulchella.
pumila. Agardt. Catabrosa minuta.
pumila. Pursh. Poa annua.
pumila. Willd. ined. Deschampsia juncea.
purpurea. Mhlbrg. Uralepsis aristulata.
purpurea. Walt. Uralepsis purpurea.
purpurea argentea. Gilib. caryophyllea.
rara. Spr. Eriachne rara.
refracta. Lagas. Deschampsia caespitosa.
sabuletorum. *Labil.* N. Caledon. *Dr.* 32.
saburralis. Jan. caryophyllea.
saxatilis. Salzm. capillaris.
scabra. Hort. Catabrosa viridula.
scabra. Zucc. Catabrosa scabra.
scabrosetacea. Knapp. flexuosa.

semineutra. W. k. Poa seminactra.
serotina. *Torr.* (ex *Trin.* mpt.) Am. sptr.
setacea. *Retz.* ♃ Europ. *Dr.* 15.
setacea. Huds. flexuosa.
setiformis. Host. (ubi? ex *Trin.* mpt.)
sicula. Spr. Hierochloa parviflora.
spicata. Lin. spc. nr. 7. Trisetum subspicatum.
spicata. Lin. spc. nr. 1. Panicum indicum.
splendida. Willd. hrb. flexuosa.
squarrosa. Spr. Eriachne squarrosa.
subspicata. Lin. Trisetum subspicatum.
subspicata. Rainv. praecox.
subtriflora. Lagas. Deschampsia caespitosa.
tenera. *Kit.* ⊙ Slavonia. Bannatus. *Dr.* 22.
Tenorei. *Guss.* ⊙ Ins. Ischia.
A. pulchella. *Link.* h. Ber. (non *Willd.*)
Airopsis pulchella. *Tenor.*
tenuissima. Spr. Vilfa minutiflora.
triaristata. *Clark.* ♃ Palaestina. *Dr.* 31.
Koeleria triaristata. *Schult.*
trichodes. Spr. Agrostis trichodes.
triflora. *Frivald.* (non *Ell.*) Turcia eur.
triflora. Elliot. Triodia Greenii.
triflora. Willd. hrb. Corynephorus canescens.
truncata. Mhlbrg. Reboulea gracilis.
truncata. Salzm. caryophyllea.
uliginosa. Weihe. flexuosa.
valesiaca. All. Koeleria valesiaca.
varia. Jacq. Sesleria coerulea.
versicolor. *R. S.* Port. Egmont. *Dr.* 23.
villosa. Gilib. montana.
villosa. Lin. fil. Ehrharta gigantea.
violacea. Gilib. Catabrosa aquatica.
violacea. Willd. hrb. Panicum antipodum.
24. *Gmel.* sib. Koeleria cristata.
25. *Gmel.* Molinia coerulea.
26. *Gmel.* Poa nemoralis, fertilis.
27. *Gmel.* Deschampsia caespitosa.
28. *Gmel.* Molinia coerulea.

Airochloa. *Link.*
albescens. Link. Koeleria albescens.
capensis. Nees. Koeleria capensis.
cristata. Link. Koeleria cristata.
gracilis. Link. Koeleria cristata.
hirsuta. Link. Koeleria hirsuta.
pubescens. Link. Koleria Linkii.
valesiaca. Link. Koeleria valesiaca.
villosa. Link. Koeleria villosa.

AIROPSIS. *Desv. Dietr.* 385.
Fam. Gramina avenacea. *Kunth.*
agrostidea. *Dec.* ♃ Gall. Hisp. Sicil. *Dr.* 2.
A. Candollei. *Desv.*
Agrostis gallecica. *Hort.*
Aira agrostidea. *Loisl. S.* 292. 21.
Aira capillaris. *Lagasc?*
Aira elegans *Vill.*
Aira minuta. *Loisl.*
Catabrosa agrostidea. *Presl.*
Milium gallecicum. *R. S.*
Poa agrostidea. *Dec.*
Poa airoides. *St. Hilair.*
ampla. *Nees.* Pr. b. sp.
Eriachne ampla. *Nees.* in *Trin.* mpt.
Ploiachne ampla. *Trin.* mpt.
aurea. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Aira aurea. *Steud.*
brevifolia. R. S. Aira brevifolia.
Candollei. Desv. agrostidea.
globosa. *Desv.* Gall. Hisp. *Dr.* 1.
Agrostis tenella. *Poir.*
Aira globosa. *Desv. S.* 292. 20.
Milium tenellum. *Cav.*
Paspalum globosum. *Rasp.*
involucrata. R. S. Deschampsia involucrata.
minuta. Desv. Catabrosa minuta.
obtusata. Desv. Reboulea gracilis.
pallida. Nees. Eriachne pallida.
peruviana. *Nees* et *Meyen.* Peru.
pulchella. Tenor. Aira Tenorii.
Steudelii. Nees. Eriachne capensis.
triseta. Nees. Eriachne triseta.
tuberculata. Nees. Eriachne tuberculata.

AITONIA. *Thunb. Lin. fil.*
Fam. Comizophyta. *Neck.* — Meliaceae. *Vent. Spr. Mssn.*
capensis. *Thunb. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp.

AJUGA. *Lin. Spr.* 2071.
Bugula. *Adans. Juss.*
Chamaepithys. *Benth.*
Pseudoanisomeles. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Ajugoideae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Spr.* — Ringentes Gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
acaulis. *Brocchi.* ♄ Ital. austr.
A. decumbens. *Tenor. Willd.* hrb. (non *Thunb.*)
A. Tenorii. *Presl. S.* 9.
africana. Pers. Teucrium africanum.
alpestris. Dumort. genevensis.
alpina. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 5.
A. genevensis. *With. Scholl.* (et *Lin.* sec. *Benth.*)
A. pyramidalis. *Huds.* (*Lin.* var. *Schrb. Whlbrg.*)
Bugula decumbens. *Mill.*
Bugula nr. 283 *β. Hall.* helv.
(cfr. A. chia.)
australis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10.
bracteosa. *Wall.* cat. ♃ Nepal.
A. hyoscyami. *Wall.* mpt.
A. integrifolia. *Don. S.* 15.
caespitosa. Schleich. pyramidalis.
capensis. *Benth.* (non *Pers.*) ♄. Pr. b. sp.
capensis. Pers. Teucrium trifidum.
Chamaecistus. *Ging.* in *Benth.* Persia.
Chamaepytis. *Schreb.* ⊙ Europ. Oriens. *S.* 12.
Bugula Chamaepytis. *Scop.*
Bugula nr. 284. *Hall.* helv.
Chamaepytis trifida. *Dumort.*
Chamaepytis vulgaris. *Link.*
Teucrium Chamaepitys. *Lin.*
Chamaepytis. Guss. A. Chia.
Chia. *Schreb.* ⊙ Graecia. As. min. *S.* 11.
A. Chamaepytis. *Guss.* (*Lin.* var. *Poir.*)
Teucrium chium. *Poir.*
ciliata. *Bunge.* ♃ China bor.
decumbens. *Thunb.* ♄ Japon. Ind. or. *S.* 8.
decumbens. Tenor. acaulis.
diemenica. *Benth.* Terra Diemen.
densiflora. *Wall.* Ind. or.
(cfr. A. parviflora.)
disticha. Roxb. Anisomeles ovata.
foliosa. Tratt. genevensis.
fruticosa. Roxb. Anisomeles malabarica.
furcata. Link. Anisomeles nepalensis.
genevensis *Lin.* ♄ Europ. *S.* 6.
A. alpestris. *Dumort.*
A. lanata. *F. Mart.*
A. montana. *Rchbch.*
A. pyramidalis. *Plur. Autor.*
A. rugosa. *Host.* (sec. *Benth.*)
Bugula alpina. *All.*
Bugula tomentosa. *Gilib.*
Bugula nr. 282. *β. Hall.* helv.
Teucrium genevense. *Crantz.*
Teucrium pyramidale. *Crantz.*
β. A. latifolia. *Tratt.*
(cfr. A. alpina, multiflora.)
genevensis. With. alpina.
glabra. *Presl.* Regio mediter.
Teucrium laevigatum. *Russel.*
glabrata. Benth. Anisomeles ovata.
Hyosciami. Wall. bracteosa.
integrifolia. Don. bracteosa.
Iva. *Schreb.* ⊙ Europ. austr. Afr. *S.* 3.
A. moschata. *Mill.*
Moscharia arabica. *Vitm.*
Moscharia asperifolia. *Forsk.*
Moscharia Forskohlei. *Poir.*
Teucrium Iva. *Lin.*
Teucrium moschatum. *Lam.* fl. fr.
β. A. pseudoiva. *Dec.*
lanata. Mart. genevensis.
Laxmanni. Benth. Teucrium Laxmanni.
lobata. *Don.* Nepal. *S.* 16.
macrosperma. *Wall.* Ind. or.
mollissima. Wall. Anisomeles ovata.
montana. Rchbch. genevensis.
moschata. Mill. A. Iva.
multiflora. *Bunge.* ♃ China. bor.
A. genevensis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
oblongata. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 1.
A. salicifolia. *Steven.*
ophrydis. *Burch. Benth.* Afr. austr.
orientalis. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 12.
Bugula obliqua. *Moench.*
Bugula orientalis. *Mill.*
ovata. *Wall.* Ind. or.
parviflora. *Benth.* Ind. or.
A. densiflora var. villosior. *Wall.* cat.
Teucrium hybridum. *Wall.* (cat. nr. 2029. non? *Benth.*)
pseudoiva. Dec. A. Iva.
pyramidalis. *Lin.* ♂ ♃ Europ. *S.* 7.
A. alpina. *β. Suter.*
A. caespitosa. *Schleich.*
A. rupestris. *Schleich.*
Bugula pyramidalis. *Mill. Crantz.*
Bugula nana. *Gilib.*
Bugula. nr. 283. *α. Hall.*
Teucrium pyramidale. *Crantz.*
(cfr. A. alpina, genevensis.)
pyramidalis. Huds. alpina.
remota. *Benth.* Ind. or.
repens. *Roxb.* ♂ Ind. or.
reptans. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 4.
Bugula reptans. *Mill.*
Bugula nr. 282. *α. Hall.*
rugosa. Host. genevensis.
rupestris. Schleich. pyramidalis.
salicifolia. *Schreb.* ♃ Armen. As. min. *S.* 2.
Teucrium salicifolium. *Lin.*
salicifolia. Steven. oblongata.
sinuata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11.
Tenorii. Presl. acaulis.
tridactylites. *Ging.* in *Benth.* Palaest. Arab.
virgata. *Benth.* N. Holl.
AJUVEA. *Aubl.*
Aiovea. *Aubl.*
Douglassia. *Schreb.*
Ehrhardia. *Scop.*
Fam. Laurineae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Laurus hexandra. *Swartz.*
guianensis. Kunth. Oreodaphne commutata.
AIZOON. *Lin. Spr.* 1853. *Dec.* III. 453.
Fam. Aizoideae. *Spr.* — Ficoideae. *Juss.* — Incompletae. *Roy. Crantz.* — Mesembrinae. *Schultz.* — Portulacae. *Adans.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Succulentae. *Lin.*
argenteum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Camphorosma. *Rchbch.* Pr. b. sp. *S.* 11.
canariense. *Lin.* ⊙ Ins. Canar. Afr. bor. *S.* 7. *D.* 1.
A. procumbens. *Schrank.*
Glinus cristallinus. *Forsk.*
Veslingia cauliflora. *Moench.*
Veslingia Heisteri. *Fabric.*
canariense. Andr. Sesuvium pedunculatum.
contaminatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
crystallinum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
elongatum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
fruticosum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 10.
glinoides. *Lin. fil.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 2.
Herniaria. Rchbch. Kolleria herniariaefolia.
hirsutum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
hispanicum. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 6. *D.* 3.
A. sessiliflorum. *Moench.*
lanceolatum. *Murr.* ♂ Pr. b. sp.
A. paniculatum. *Lin.* spec. *Mill.* (et? *Lin. fil.*)
microphyllum. Bartl. Kolleria herniariaefolia.
paniculatum. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 8.
(cfr. A. lanceolatum.)
papulosum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
procumbens. Crantz. canariense.
propinquum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
pubescens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rigidum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 9.
(cfr. A. tomentosum.)
sarmentosum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 7.
Mesembryanthemum hexaphyllum. *Haw.*
secundum. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 11.
spathulatum. *Echl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
stellatum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 5.
tomentosum. *Lam.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
A. rigidum. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
Aizoonia. *Tausch.* Saxifraga.
Aizopsis. *Decand.* Drabra.
AKEBIA. *Decaisn.* (ex *Endl.*)
Fam. Menispermaceae. *Decaisn.*
Asia.

Akeesia. *Tussac.*
africana. Tuss. Cupania Akeesia.
Alacospermum. *Neck.* Sison.
ALAFIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Apocyneae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
♄ Madagasc.
Alagoptera. *Nees.* lege Allagoptera.
ALAMANNIA. *La Llav.* Spr. c. p. 306.
Fam. Orchideae. *Llav.*
punicea. *La Llav.* Mexico. *S.* c. p. 309.
Alandina. *Neck.* Moringa.
ALANGIUM. *Juss. Spr.* 1939. *Dec.* III. 203.
Angolam. *Adans.*
Angolamia. *Scop.*
Fam. Alangieae. *Dec.* — Combretaceae. *Schultz.* — Myrtaceae. *Juss.* — Onagrae. *Spr.* — Myrobalaneae. *Rchbch.*
acuminatum. Wight. hrb. decapetalum.
decapetalum. *Lam.* ♄ Malabar. *S.* 1. *D.* 1.
A. acuminatum. *Wight. hrb.*
Grewia Damine. *Gaert.?*
Grewia salvifolia. *Lin.*
(cfr. A. tomentosum.)
hexapetalum. *Lam.* ♄ Malabar. *S.* 2. *D.* 2.
Karangolam. *Adans.*
tomentosum. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
A. decapetalum. *Lam.* var. *Wight. Arn.*
ALANIA. *Endlich.*
Fam. Liliaceae Asphodeleae. *Endl.*
Cunninghami. *Steud.* ♃ N. Holl.
(Genus novum *Cunningh.* in Hrb. Vindobon.)
ALARCONIA. *Decand.* V. 537.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* ♃ California. *D.* 1.
helenioides. *Dec.* ♃ Californ. *D.* 2.
Alaternoides. *Adans.* Zizyphus.
Alaternus. *Adans. Mill.*
angustifolia. Mill. Rhamnus Clusii.
balearica. Duham. Rhamnus Alaternus.
glabra. Mill. Rhamnus Alaternus.
hispanica. Hort. Rhamnus Clusii.
latifolia. Mill. Rhamnus Alaternus.
Phylica. Mill. Rhamnus Alaternus.
rotundifolia. Hort. Rhamnus Clusii.
sempervirens. Rochl. Rhamnus Alaternus.
variegata. Hort. Rhamnus Clusii.
ALBERTA. *E. Meyer.*
Fam. Rubiaceae. *Meyer.*
magna. *Meyer.* ♄ Afr. austr.
ALBERTINIA. *Spreng.* 2678. *Dec.* V. 80.
Anisotrichia. *Dec.* nr. 1—7.
Isotrichia. *Dec.* nr. 8—13.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Corymbiferae Vernoniaceae. *Schultz.*
bardanoides. Mart. crotonoides.
bicolor. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Lychnocephalus bicolor. *Mart.* hrb.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
capitata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Conyza capitata. *Spr.*
Vernonia incanescens. *Mart.*
crotonoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
A. bardanoides. *Mart.* hrbr.
Elaeagnus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 6.
erythropappa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
glomerulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Eremanthus glomerulatus. *Less.*
incana. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Eremanthus incanus. *Less.*
(Vernonia incana. *Less.* ex falsa citat. *Dec.*)
obtusata. Mart. rufiseta.
Oleaster. Mart. Vernonia Oleaster.
pallidiseta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
A. obtusata. var.? *Mart.* hrb.
polycephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
A. multiflora. *Mart.*
rufiseta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
A. obtusa. *Mart.*
saligna. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 13.
verbascifolia. *Mart.* ♄ *D.* 5.
Albikia. *Presl.*
schoenoides. Presl. Hypolytrum trinervium.
scirpoides. Presl. Hypolytrum latifolium.

Albizzia. *Duraz.*
Julibrissin. Dur. Acacia Julibrissin.
Albrandia. *Gaudich.* Epicarpurus.
ALBUCA. *Lin. Spr.* 1182.
Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Asphodeleae. *Vent.* — Liliaceae Cepae. *Adans.*
abyssinica. *Jacq.* ♃ Afr. austr. med. *S.* 12.
Asphodelus abyssinicus. *Hort.*
Asphodelus africanus. *Lam.*
Ornithogalum abyssinicum. *Hort. Par.?*
Ornithogalum albucoides. *Hort. Par.?*
alba. Lam. altissima, cornuta.
anthericoides. Sweet. Anthericum albucoides.
altissima. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
A. alba. *Lam.?*
aurea. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10.
caudata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8.
coarctata. *Dryand.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
cornuta. *Desf. Red.* ♃ Pr. b. sp.
A. alba. *Lam.?*
exuviata. Ker. Anthericum exuviatum.
fastigiata. *Dryand.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7.
filifolia. Ker. Anthericum filifolium.
flaccida. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
fragrans. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 13.
fugax. Ker. Anthericum fragrans.
longifolia. *Fisch.* H. Gor. ♃ Pr. b. sp. †
lutea. Lam. major, minor.
major. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
A. lutea. α *Lam.*
Ornithogalum canadense. *β. Lin.*
maxima. *Don.* H. Cantabr. ♃ Pr. b. sp. †
minor. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
A. lutea. *β. Lam.*
Ornithogalum canadense. *β. Lin.*
minor. Gleditsch. Uropetalum serotinum.
nematodes. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
Anthericum nematodes. *Schult.*
Anthericum filifolium. *Thunb.*
parviflora. *Don.* ♃ Pr. b. sp.
physodes. Ker. Anthericum physodes.
setosa. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9.
spiralis. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 18.
viridiflora. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
viscosa. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14.
vittata. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11.
Albucea. *Rchbch.*
nutans. Rchbch. Ornithogalum nutans.
Alburnoides. *Dec.* Cytisus.
Alcanna. *Gaertn.*
spinosa. Gaert. Lawsonia spinosa.
Alcaea. *Lin.*
ficifolia. Lin. Althaea ficifolia.
rosea. Lin. Althaea rosea.
ALCHEMILLA. *Lin. Spr.* 488. *Dec.* II. 589. *Dietr.* 667.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Agrimoniaceae. *Vent.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Spr.* — Sanguisorbeae. *Schultz.* — Sysellophytae. *Neck.*
abyssinica. *Fresen.* Abyssin.
alata. R. P. pinnata.
alpestris. Schmidt. vulgaris.
alpina. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 4.
A. argentea. *Lam.*
Alchemilla nr. 1567. *Hall.* helv. (cfr. A. hybrida.)
alpina. Bbrst. sericea.
Aphanes. *Leers.* ⊙ Europ. *S.* 8. *D.* 17. *Dr.* 14.
A. arvensis. *Lam. Scop.*
A. monandra. *Swartz.*
Alchemilla nr. 1569. *Hall.* helv.
Aphanes arvensis. *Lin.*
Aphanes triloba. *Gilib.*
Percepier arvensis. *Moench.*
(cfr. A. cornucopioides, rupestris, tripartita.)
aphanoides. *Lin. fil.* ⊙ N. Granat. *S.* 7. *D.* 9. *Dr.* 6.
argentea. Lam. alpina.
arvensis. Lam. A. Aphanes.
capensis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 15.
ciliata. Willd. pectinata.
conglomerata. Schmidt. vulgaris.
cornucopioides. *R. S.* ⊙ Hispan. *Dr.* 17.
A. Aphanes. *Leers.* (sec. *Spr.*)
Apanes cornucopioides. *Lagasc.*

cuneata. Gaud. pentaphylla.
diandra. Willd. rupestris.
elongata. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr. *Dr.* 16.
fissa. *Günth.* ♃ Siles. Helv. Gall. *S.* 2. *Dr.* 3.
A. hybrida. *Schleich.*
A. minor. *Host.*
A. palmatifida. *Tausch.*
A. pyrenaica. *Dufour.*
A. vulgaris glabra. *Dec.*
glaberrima. Schmidt. vulgaris.
glabrata. Tausch. vulgaris.
heptaphylla. Schleich. pentaphylla.
hirsuta. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 13. *D.* 10. *Dr.* 9.
hybrida. *Mill. Hoffm.* ♃ Europ. *D.* 3.
A. alpina hybrida. *Lin.*
A. minor. *Huds.*
A. montana. *Willd.*
A. vulgaris hybrida. *Willd. Schmidt.*
minor. Host. fissa.
montana Willd. hybrida.
multicaulis. Tausch. vulgaris.
nivalis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 14. *D.* 12. *Dr.* 7.
orbiculata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 9. *D.* 14. *Dr.* 12.
Aphanes orbiculata. *Pers.*
palmata. Gilib. vulgaris.
palmatifida. Tausch. fissa.
pectinata. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 11. *D.* 15. *Dr.* 11.
A. ciliata. *Willd.* hrb.
pentaphylla. *Lin.* ♃ Europ. austr. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 5.
Alchemilla nr. 1568. *Hall.*
β. A. heptaphylla. *Schleich.*
A. cuneata. *Gaud.*
pinnata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 10. *D.* 16. *Dr.* 13.
A. alata. *R. P.*
Aphanes pinnata. *Pers.*
pratensis. Schmidt. vulgaris.
pubescens. *Bbrst.* (et? *Lam.* ill.) ♃ Caucas. *D.* 4. *Dr.* 2.
A. hybrida. var.?
A. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
pyrenaica. Dufour. fissa.
rupestris. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 11. *Dr.* 18.
A. Aphanes. *Leers.* var. *Spr.*
A. diandra. *Willd.* (sec. *Kunth.*)
sericea. *Willd.* ♃ Caucas. *S.* 4. *D.* 6.
A. alpina. *Bbrst.*
sibbaldiaefolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 12. *D.* 8. *Dr.* 10.
sylvestris. Schmidt. vulgaris.
tripartita. *R. P.* Peru. *D.* 13.
A. Aphanes. *Leers.* var. *Spr.*
truncata. Tausch. vulgaris.
venusta. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
vulcanica. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
vulgaris. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
A. glaberrima. *Schmidt.*
A. glabrata. *Tausch.*
A. multicaulis. *Tausch.*
A. palmata. *Gilib.*
A. pratensis. *Schmidt.*
A. sylvestris. *Schmidt.*
A. truncata. *Tausch.*
Alchemilla nr. 95. *Gmel.* sib. 1566. *Hall.* helv.
nr. 95. *Gmel.* sib. vulgaris.
1566. *Hall.* helv. vulgaris.
1567. *Hall.* alpina.
1568. *Hall.* pentaphylla.
1569. *Hall.* A. Aphanes.

ALCHORNEA. *Swartz. Spr.* 2381.
Fam. Euphorbiaceae. *Cassel.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
castaneaefolia. *Juss.* ♄ Orinoco. *S.* 2.
Hermesia castaneaefolia. *Spr.* 1497. 1.
latifolia. *Swartz.* ♄ Jamaica. S. 1.

Alcina. *Cavan.*
minor. Cass. Melampodium sericeum.
ovatifolia. Jacq. Wedelia ovatifolia.
perfoliata. Cav. Melampodium perfoliatum.

Alcinia. *Steud.* lege Alcina.

ALCIOPE. *Decand.* V. 209.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
lanata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Arnica lanata. *Thunb. S.* 2771. 2.
Conyza tomentosa. *Burm.*
Ligularia lanata. *Less.*
β. Arnica grandis. *Thunb. S.* 2771. 3.
tabularis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Arnica spinulosa. *Pers.*
Arnica tabularis. *Thunb. S.* 2771. 4.
Celmisia rotundifolia. *Cass.*
Doronicum spinulosum. *Lam.*
Ligularia tabularis. *Less.*

Alcithoe. *Don.* Trixis.

Aldama. *La Llal.* et *Lex.*
dentata. La Llal. Gymnopsis dentata.
dentata. Less. Gymnopsis Schiedeana.

Aldea. *Ruiz.* et *Pav.*
Aldaea. *Willd.*
circinnata. Willd. Phacelia circinnata.
magellanica. Willd. Hydrophyllum magellanicum.
pinnata. R. P. Phacelia peruviana.

Aldina. *Adans.* Pterocarpus Ebenus.

Aldina. *Scop.* Justicia Gendarussa.

Aldinia. *Rchbch.* Tacsonia.

ALDROVANDA. *Lin. Spr.* 1144. *Dec.* I. 319.
Fam. Capparideae. *Spr.* — Cistineae. *Rchbch.* — Droseraceae. *Cassel. Dec.* — Gruinales. *Lin.* — Hydrocharideae. *R. S.* — Ypsoophyta. *Neck.*
vesiculosa. *Lin.* ⊙? ♃? Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1. (cfr. Anacampseros polyphylla.)

Alectorolophus. *All. Hall. Bbrst.*
crista galli. Bbrst. Rhinanthus crista galli.
glaber. All. Moench. Rhinanthus crista galli.
grandiflorus. Wallr. Rhinanthus major.
hirsutus. All. Moench. Rhinanthus villosus.
major. Rchbch. Rhinanthus major.
minor. Rchbch. Rhinanthus major.
parviflorus. Wallr. Rhinanthus minor.
Trixago. Bbrst. Bartsia Trixago.
villosus. Autor. Rhinanthus villosus.
nr. 313. *Hall.* helv. Rhinanthus minor.
314. *Hall.* Rhinanthus major.

ALECTRA. *Thunb. Spr.* 2210.
Glossostylis. *Chamss.* (sec. *Benth. Endlich.*)
Fam. Orobancheae. *Schultz.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
capensis. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1.
Gerardia orobanchoides. *Lam.*

ALECTRYON. *Gaertn. Dec.* I. 617.
Fam. Sapindaceae. *Dec.*
canescens. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
excelsum. *Gaert.* ♄ N. Holl. *D.* 1.

Alegria. *Moçin. Sess.*
candida. Moç. Sess. Luhea candicans.

Aleome. *Neck.* Cleome.

ALEPIDEA. *Delar. Dec.* IV. 87.
Fam. Umbelliferae. *Delar.*
amatymbica. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
ciliaris. *Delar.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Astrantia ciliaris. *Lin. S.* 1032. 4.
Jasione capensis. *Berg.*
ferrata. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.

ALEPYRUM. *R. Brown. Spr.* 52. *Dietr.* 40.
Fam. Centrolepideae. *Desv.* — Commelinaceae Restioneae. *Rchbch.* — Desvauxieae. *Bartl.* — Juncineae Desvauxieae. *Schultz.* — Restiaceae. *R. Br.*
muticum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
polygynum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
pumilio. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 2.

ALETRIS. *Lin. Spr.* 1221.
Fam. Aloës. *Rül.* — Asphodeleae. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Hamodoraceae. *Endl.* — Liliaceae Aloideae. *Vent.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.*
alba. Michx. farinosa.
arborea. Willd. Dracaena arborea.
aurea. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
A. farinosa. *Bot. Mag.*?
Wurmbea bullata. *Willd.* (sec. *Pursh.*)
bifolia. Buchoz. Lachenalia pendula.
capensis. Lin. Veltheimia viridiflora.
chinensis. Lam. Dracaena terminalis.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ ♃ Cochinch.
(Sanseviera lactevirens. *Haw.* sec. *Spr.*)
dracaenoides. *Roxb.* Ind. or.
farinosa. *Lin.* ♃ Am. sptr.
A. alba. *Michx. S.* 1.
Wurmbea bullata. *Willd.* (sec. *Ait.*)
farinosa. Bot. Mag. aurea.
farinosa. Thunb. japonica.
fragrans. Lin. Dracaena fragrans.

glauca. Ait. Veltheimia glauca.
guineensis. Jacq. Sanseviera guineensis.
hyacinthoides. Lin. Sanseviera guineensis, zeylanica.
japonica. *Lamb.* ♃ Japon.
A. farinosa. *Thunb.*
Hypoxis spicata. *Thunb.*
japonica. Houtt. Funkia subcordata.
japonica. Thunb. Funkia ovata.
littoralis. *Koen.* Ind. or.
pumila. Ait. Tritomanthe pumila.
pumila. Don. Dracaena ovata.
punicea. Labil. Blandfordia grandiflora.
sarmentosa. Andr. Tritomanthe media.
Uvaria. Lin. Tritomanthe Uvaria.
zeylanica. Lam. Sanseviera lanuginosa, zeylanica.

ALEURITES. *Forst. Spr.* 2473.
Camirium. *Gaertn.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymaloideae. *Vent.* — Tricoccae. *Spr.*
Ambinux. *Pers.* ♄ Ins. Moluc. Zeylon.
A. moluccana. *Desf.* (et *Willd.* sec. *Spr.*)
Croton moluccanum. *Lin.*
cordata. R. Br. Elaeocarpus verrucosus.
cordifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Camirium cordifolium. *Gaertn.*
laccifera. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Croton aromaticum. *Lin.* var. *Spr.*
Croton lacciferum. *Lin.*
moluccana. *Willd.* ♄ Molucc. Zeylon. *S.* 1.
A. triloba. *Forst.*
Jatropha moluccana. *Lin.*
moluccana. Desf. A. Ambinux.
triloba. Forst. moluccana.

Aleuritia. *Duby.* Primula.

Aleurodendron. *Reinw.*
album. Reinw. Riedleia Aleurodendron.

Alexis. *Salisb.*
bifurca. Salisb. Ammomum Afzelii.
grandiflora. Salisb. Ammomum grandiflorum.

ALFONSIA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Palmae. *H. B.*
oleifera. *H. B.* ♄ N. Granat.
Corozo. *Jacq.*

ALFREDIA. *Cassin. Dec.* VI. 666.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
cernua. *Cass.* ♃ Sibir. *D.* 1.
Carduus nr. 40. *Gmel.* sib.
Cnicus cernuus. *Lin.*
Silybum cernuum. *Gaert. S.* 2656. 2.
β.? Silybum squarrosum. *Tausch.*

Algarobia. *Decand.* Prosopis.

ALHAGI. *Desv. Dec.* II. 352.
Hedysarum. *Lin. Spr.* 2597.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Schultz.*
Camelorum. *Fisch.* ♃ Caucas. Iber. *D.* 2.
A. Pseudalhagi. *Desv.*
Hedysarum Alhagi. *Lerch.*
Hedysarum Pseudalhagi. *Bbrst.*
Manna caspica. *Don.*
mannifera. *Desv.* ♄ Oriens. Ind. or.
A. maurorum. *Dec.* 1.
Hedysarum Alhagi. *Lin. S.* 63.
Manna hebraica. *Don.*
Ononis spinosa. *Hasselq.*
maurorum. Dec. mannifera.
Naupalensium. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 3.
Manna nepalensis. *Don.*
Pseudalhagi. Desv. A. Camelorum.

ALIBERTIA. *Rich. Dec.* IV. 443. *Dietr.* 1002.
Melanopsidium. *Poit.* mpt.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
edulis. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Gardenia edulis. *Poir.*
Genipa edulis. *Rich. S.* 826. 4.

ALIBUM. *Less. Dec.* V. 97.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
liaboides. *Less.* ♃ Am. austr. *D.* 1.

Alicteres. *Neck.*
carthagenensis. Schott. Endl. Helicteris carthagenensis.

Alifanus. *Adans.* Rhexia.

Alipendula. *Neck.* Spiraea.

ALISMA. *Lin. Spr.* 1391.
Echinodorus. *Rich.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Alismaceae. *Dec.* — Alismoideae. *Vent.* — Aquaticae Alismatae. *Rül.* — Butomi. *Mirb.* — Hydrocharideae. *Spr.* — Juncagines. *Rich.* — Junci. *Juss.* — Lilia polygyna. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Tripetaloideae. *Lin.* Potamophilae. *Whlbrg.*
Ancile. *Mart.* Brasil.
angustifolium. Hopp. A. Plantago.
aphyllum. *Hamilt. Wall.* Ind. or.
Berterii. *Spr.* Guadel. *S.* 7.
A. Berteronianum. *Balb.* in *Schult.*
Berteronianum. Balb. A. Berterii.
calophyllum. *Wall.* Ind. or.
A. pernassifolium. *Hamilt.* hrb. (non *Lin.*)
cordifolium. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 3.
cristatum. *Wall.* Ind. or.
Damasonium. Lin. Actinocarpus Damasonium.
dubium. Willd. parnassifolium.
ellipticum. *Mart.* ♃ Brasil.
flavum. Lin. Limnocharis Plumieri.
gramineum. Gmel. A. Plantago.
graminifolium. Ehrh. A. Plantago.
grandiflorum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Am. austr.
Hamiltonianum. *Wall.* Ind. or.
A. stellatum. *Hamilt.* hrbr. (non *Lin.*)
intermedium. *Mart.* ♃ Brasil.
lanceolatum. Hoffm. With. A. Plantago.
minus. Spr. Actinocarpus minor.
natans. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 8.
A. Plantago *β.* graminifolium. *Whlbrg.* ups.?
A. ranunculoides. *Willd.* prdr.
Damasonium repens. *Thuil.*
natans. Pollich. A. Plantago.
nathpurense. *Steud.* Ind. or.
A. pubescens. *Hamilt.* (non *Mart.*)
parnassifolium. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 4.
A. Damasonium. *Willd.* pr.
A. dubium. *Willd.* pr.
parnassifolium. Hamilt. calophyllum.
parviflorum. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
A. Plantago. *Darlingt.* (*Lin.* var. *Spr.*)
A. Plantago *β.* parviflora. *Torr.*
Plantago. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 5.
Damasionium nr. 43. *Gmel.* sib. 1184. *Hall.* helv.
β. A. angustifolium. *Hopp.*
A. lanceolatum. *With.*
A. ranunculoides. *All. Nocca. Balb.*
γ. A. graminifolium. *Ehrh.*
A. gramineum. *Gmel.* fl. b.
A. natans. *Pollich.*
δ. A. Plantago. *Michx. Torr.*
A. subcordatum. *Rafin.*
A. triviale. *Pursh.*
(cfr. A. repens.)
pubescens. *Mart.* ♃ Brasil.
pubescens. Hamilt. nathpurense.
ranunculoides. *Lin.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 9.
Damasonium angustissimum. *Walt.*?
ranunculoides. All. Nocc. A. Plantago.
ranunculoides. Willd. prdr. natans.
repens. *Lam.* ♃ Eur. austr. Afr. bor.
A. ranunculoides *β.* repens. *Dec.*
reniforme. *Don.* Nepal. *S.* 10.
roseum. *Rafin.* Am. sptr.
sagittifolium. *Willd.* ♃ Guinea. *S.* 6.
stellatum. Hamilt. A. Hamiltonianum.
stellatum. Lam. Actinocarpus Damasonium.
subalatum. *Mart.* ♃ Brasil.
tenellum. *Mart.* ♃ Brasil.
trinerve. *Link.* Lusitan.
triviale. Pursh. A. Plantago.

Alismorchis. *Pet. Thouars.*
Centrosis. Pet. Th. Bletia sylvatica.

Alix. *Commers.* Psiadia.

Alkana. *Tausch.*
tinctoria. Tausch. Anchusa tinctoria.

Alkekingi. *Adans. Moench.*
fissum. Moench. Physalis viscosa.
officinarum. Moench. Physalis Alkekingi.
procumbens. Moench. Physalis pubescens.
pubescens. Moench. Physalis peruviana.
villosa. Moench. Physalis pubescens.

Allagantheria. *Mart.*
Forskohlei. Mart. Alternanthera sessilis.
Alagopappus. *Cassin.*
dichotomus. Cass. Jasonia dichotoma.
ALLAGOPTERA. *Nees.*
Fam. Palmae. *Nees.*
pumila. *Nees.* ♄ Brasil.
Allagostachyum. *Nees.*
lasiochloa. Nees. Poa alternans.
ALLAMANDA. *Lin. Spr.* 631. *Dietr.* 849.
Fam. Apocyneae Carisseae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Juss.* — Apocyneae. *Reichb.* — Contortae Carisseae. *Spr.*
angustifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
Aubletii. *Pohl.* ♄ Guiana.
A. cathartica. *Plur. aut.* (non *Lin.*) *S.* 1. *Dr.* 1.
A. grandiflora. *Lam.*
Echites salicifolia. *R. S. Willd.* hrb.
Orelia grandiflora. *Aubl.*
brasiliensis. Schott. A. Schottii.
cathartica. Autor. A. Aubletii.
cathartica. Lin. A. Linnaei.
cathartica. Schrad. A. Schottii.
grandiflora. Lam. A. Aubletii.
Linnaei. *Pohl.* ♄ Brasil.
A. cathartica. *Lin.* (non *Autor.*)
oenotheraefolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
Schottii. *Pohl.* ♄ Brasil.
A. brasiliensis. *Schott.*
A. cathartica. *Schrad.* in Diar. Goett.
verticillata. *Desf.* ♄ — *S.* 2. *Dr.* 2.
ALLASIA. *Lour. Spr.* 478. *Dec.* III. 319. *Dietr.* 607.
Fam. Curcurbitaceae. *Dec.*
Payos. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Allemania. *R. Br.* ap. *Endl.* lege: Allmania.
ALLENDEA. *Lallav.* et *Lex. Dec.* VII. 253.
Fam. Compositae. *Lallav.* Melampodieae. *Meissn.*
lanceolata. *Lall.* et *Lex.* Mexico. *D.* 1.
Alletima. *Endl.* Tellima.
Alliaria. *Adans. Scop.*
brachycarpa. Bbrst. Erysimum brachycarpum.
officinalis. Andrz. Erysimum Alliaria.
Allinum. *Neck.* Selinum.
ALLIONIA. *Lin. Spr.* 380. *Dietr.* 489.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Compositae. *Crantz.* — Dipsaceae. *Juss.* — Nyctagineae. *Vent. Spr.* — Scabiosae. *Rül. Adans.*
aggregata. Spr. albida.
albida. *Walt.* ⊙ Carol. N. Hispan.
A. aggregata. *Spr.* 1. *Dr.* 4.
Calymenia aggregata. *Pers.*
Calymenia albida. *Nutt.*
Calyxhymenia aggregata. *Orteg.*
Mirabilis aggregata. *Cav.*
Cervantesii. *Steud.* ♄ — —
Calyxhymenia Cervantesii. *Desf.* (H. P. ed. 3. 389.)
decumbens. *Spr. Schult.* ♃ Missouri. *S.* 6. *Dr.* 6.
Calymenia decumbens. *Nutt.*
hirsuta. *Pursh.* Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 7.
A. ovata. *Pursh.* var.? *Nutt.*
Calymenia hirsuta. *Nutt.*
incarnata. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
linearis. *Pursh.* ♃ Louisiana. *S.* 5. *Dr.* 5.
Calymenia angustifolia. *Nutt.*
nyctaginea. *Michx.* ♃ Missouri. *S.* 2. *Dr.* 2.
Calymenia nyctaginea. *Nutt.*
ovata. *Pursh.* ♃ Missouri. *S.* 3. *Dr.* 3.
Calymenia pilosa. *Nutt.*
Calyxhymenia paniculata. *Desf.*
(cfr. A. hirsuta.)
violacea. *Lin.* ⊙ Cumana. *S.* 1. *Dr.* 1.
ALLIUM. *Lin. Spr.* 1186.
Anguinum. *Don.*
Cepa. *Neck. Adans. Moench.*
Codonoprasum. *Rchbch.*
Moenchia. *Medic.*
Molium. *Don.*
Moly. *Moench.*
Ophioscorodon. *Wallr.*
Porrum. *Mill. Moench.*
Rhizirideum. *Don.*
Saturnia. *Maratt.*
Schoenoprasum. *Kunth.*
Scorodon. *Koch.*
Fam. Alliaceae. *Presl.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Lilia. *Rül.* — Liliaceae. *Crantz.* — Asphodeleae. *Vent.* Hyacintheae. *Endl.* — Liliaceae Cepae. *Adans.* — Spathaceae. *Lin.* — Ymnadiphyta. *Neck.*
acre. *Presl.* ♃ Sicilia.
acuminatum. *Hort.* ♃ — — ┼
acutangulum. *Schrad.* ♃ Eur. med. austr.
A. angulosum. *Plur. Autor. S.* 48.
A. narcissiflorum var. 1. *Scop.*
A. senescens. *Sutcr.*
(cfr. A. angulosum, danubiale, fallax, senescens.)
acutiflorum. *Loisl.* ♃ Gallia.
A. strictum. *Schrad.* (sec. *Rchbch.*)
acutum. Spr. foliosum.
africanum. Dietr. odoratissimum.
Akaka. *Gmel.* ♃ Sibir.
alatum. Schreb. cernuum.
albidum. *Fisch.* ♃ Caucas. Taur. *S.* 14.
A. angulosum altaicum. *Hort. Goren.*
A. denudatum. *Red.?*
Porrum albidum. *Rchbch.?*
albidum. Bbrst. flavescens.
albidum. Presl. candidum.
album. Hort. ciliatum.
album. Savi. neapolitanum.
album. Spr. pendulinum.
alpinum. Chaix. narcissiflorum.
alpinum. Hegetschw. foliosum.
altaicum. *Schrank.* ♃ Altai.
altaicum. Pall. fistulosum.
ambiguum. *Sib. Sm.* ♃ Ital. Graec.
A. carneum. *Targ. Toz. Tenor.*
A. carneum β. *Tenor.*
A. cirrhosum. *Raeusch.* et? *Vandel.*
A. incarnatum. *Hornem.* S. 29.
A. roseum. *Plur. Autor.*
A. Tenorii. *Spr.* 28.
(cfr. A. intermedium.)
ambiguum. Dec. ochroleucum.
amblyopetalum. *Link.* ♃ Graec.
amethystinum. *Tausch.* ♃ Dalmatia. Sardin.?
A. Ampeloprasum. *Bertol.* in sched.
Porrum amethystinum. *Tausch.*
ammophilum. *Heuffel.* ♃ Hungr.
amoenum. *Don.* ♃ Gallia. Italia.
A. roseum. *Lin.* syst. *Autor.*
Ampeloprasum. *Lin.* ♃ Europ. Oriens. *S.* 10.
A. holmense. *Mill.*
A. Porrum β. *Lam.*
Allium nr. 1218. *Hall.*
Porrum Ampeloprasum. *Mill.*
β. A. margaritaceum. *Moench.?*
A. neglectum. *Wender.*
γ? A. Halleri. *Don.*
Ampeloprasum. Habl. rotundum.
Ampeloprasum. Thunb. rubicundum.
amphibolum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Andersonii. *Don.* ♃ Sibiria.
angulosum. *Lin.* ♃ Sibir.
A. laxum. *Don.*
Cepa nr. 20. *Gmel.* Sibir.
angulosum. Autor. acutangulum, fallax, senescens.
angulosum altaicum. Fisch. albidum.
angulosum. Lour. uliginosum.
angulosum. Pursh. reticulatum, stellatum.
angustum. *Don.* ♃ Sibiria.
appendiculatum. Ram. ochroleucum, suaveolens.
arenarium. *Lin.* ♃ Europ. med. *S.* 2.
A. carinatum. *Schulz. Pollich.*
A. scorodoprasum. *Spr.* fl. h. *Fl. d.*
A. scorodoprasum β. *Lap.*
A. violaceum. *Gilib.*
A. vineale. *Mill. Sm.*
Allium nr. 1222. *Hall.* helv.
arenarium. Sadler. controversum.
arenarium. Svensk. Bot. vineale.
arenarium. Thunb. japonicum.
arvense. *Guss.* ♃ Sicilia.
A. candidum. *Presl.* (sec. *Jan.*)
ascalonicum. *Lin.* ♃ As. min. Palaest. *S.* 18.
Porrum ascalonicum. *Rchb.*
ascendens. *Tenor.* ♃ Neapal.

asperum. *Don.* ♃ Europ.
A. carinatum. *Autor.* *β* *Lin.*
A. paniculatum *β* *Pollin.*
atropurpureum. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 38.
atroviolaceum. Hornem. sphaerocephalum.
aureum. Lam. A. Moly.
azureum. Ledeb. coerulescens.
baicalense. Willd. glaucum.
bifolium. *Willd.* ♃ Sibir.
bisulcum. Red. rubens.
brachystemum. Red. illyricum.
bractatum. Hort. Belved. (quid?)
callimischon. *Link.* ♃ Graecia.
campestre. Schleich. vineale.
canadense. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 26.
canadense. Hrbar. mutabile.
canadense. Hort. A. Purshii.
canadense. Mich. striatum.
candidissimum. Cav. neapolitanum.
candidum. *Presl.* ♃ Sicilia.
A. albidum. *Presl.*
canescens. Hort. glaucum.
capillare. Cav. moschatum.
capillare. Desf. pusillum.
carinatum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 25.
A. foetidum. *Link.* (sec. *Rchbch.*)
A. oleraceum *β* carinatum. *Whlbrg.*
Allium nr. 1224. *Hall.*
Codonoprasum carinatum. *Rchbch.*
(cfr. A. asperum, pulchellum.)
carinatum. Fries. M. K. flexum.
carinatum. Habl. flavum.
carinatum. Red. oleraceum.
carinatum. Poll. Schulz. arenarium.
carneum. *Willd.* ♃ — — *S.* 24.
carneum. Bert. Tenor. ambiguum.
carneum. Hort. sibiricum.
carolinianum. *Red.* ♃ Carolina.
(cfr. A. leptophyllum.)
caspium. *Bbrst.* ♃ Mare casp. *S.* 40.
A. undulatum. *Fisch.*
Amaryllis caspia. *Willd.*
Crinum caspium. *Pall.*
caucasicum. *Bbrst.* ♃ Caucas. Iber.
A. globosum. *Red.*
A. paniculatum. *Curt.*
A. saxatile *β*. *Bbrst.*
A. savranicum. *Besser.*
(cfr. A. globosum.)
Cepa. *Lin.* ♂ — — *S.* 17.
A. esculentum. *Salisb.*
Cepa vulgaris. *Bernh.*
Porrum Cepa. *Rchbch.*
β. A. pauciflorum. *Willd.*
γ. A. Napus. *Pall.*
γ? A. Cumaria. *Hamilt.* hrb.
Cepa. Bank. hrb. proliferum.
cepaeforme. *Don.* ♃ — —
ceratophyllum. Besser. fistulosum.
cernuum. *Roth.* ♃ Am. sptr.
A. allatum. *Schreb.*
A. nutans. *Herbar.*
A. tricorne. *Poir.*
Cepa cernua. *Moench.*
cernuum. Hort. prostratum.
Chamaemoly. *Lin.* ♃ Eur. mer. Afr. bor. *S.* 47.
Saturnia. *Maratti.*
chinense. *Don.* ♃ China.
A. triquetrum. *Lour.*
ciliare. Red. ciliatum.
ciliatum. *Cyril.* ♃ Italia infer.
A. album. *Hort.*
A. Clusianum. *Retz* in *Willd.*
A. ciliare. *Red.*
A. subhirsutum *β*. *Curt.*
cinereum. *Lehm.* ♃ Sibir.
circinnatum. *Sieber.* ♃ Creta. *S.* 95.
cirrhosum. *Vandel.* ♃ Mediolan.
(cfr. A. ambiguum.)
clathratum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Clusianum. Retz. ciliatum.
coerulescens. *Don.* ♃ Ruthenia.
A. azureum. *Ledeb.*
A. coeruleum. *Pall. Lk.* et *Otto.*
coeruleum. *Hrb. Lamb.* ♃ Rossia.
coeruleum. Pall. coerulescens.
coeruleum. Wall. A. Wallachianum.
coloratum. Spr. pulchellum.
compactum. Thuil. vineale.
condensatum. *Turtsch.* Sibir. baical.
confertum. Fisch. deflexum, strictum.
congestum. *Don.* ♃ Sibiria.
consentinum. Hort. Belv.
controversum. *Schrad.* ♃ Aegypt. Gallia. Ital.
A. arenarium. *Sadler.* (sec. *Rchbch.*)
A. Ophioscorodon. *Link. S.* 35.
A. sativum *γ*. *Trevir.*
Porrum Ophioscorodon. *Rchbch.*
Coppolerii. Tineo. pulchellum.
cornutum. Herb. sphaerocephalum.
Cowani. *Lindl.* ♃ Chili. Peru. *S.* 37.
A. Gouanii. *Don.* (ex sphalm.)
crinitum. *Tausch.* ♃ Austria.
Cumaria. Hamilt. A. Cepa.
Cupani. *Rafin.* ♃ Ital. inf.
A. moschatum. *Lin.* var. *Jan.* in *Schult.*
A. tenuiflorum. *Tenor.* sec. *Presl.*
danubiale. *Spr.* ♃ Ostia Danubii.
A. acutangulum. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
A. angulosum. *Willd.* (sec. *Rchbch.*)
A. inodorum. *Willd.*
A. triquetrum. *Hortor.*
decipiens. *Fisch.* ♃ Tauria.
A. nigrum. *Bbrst.*
declinatum. *Rchbch.* ♃ — —
deflexum. *Willd.* ♃ — —
A. confertum. *Fisch.*
A. strictum *β*. *Trevir.*
A. tortuosum. *Willd.*
deflexum. Fisch. A. Fischeri.
delicatulum. *Sievers.* ♃ Sibir.
denudatum. *Redout.* ♃ — —
descendens. *Lin.* ♃ Eur. merid. Caucas. Graecia.
A. sphaerocephalum *β*. *Lin.*
A. nr. 1220 *β*. *Hall.*
descendens. Pall. rotundum.
descendens. Curt. sphaerocephalum.
desertorum. Forsk. odoratissimum.
Dioscoridis. *Sib. Sm.* ♃ Caria. Myrsia. Cyprus.
A. siculum. *Ucria?* (sec. *Gusson.*)
ellipticum. *Wall.* Ind. or.
erectum. *Don.* ♃ Pr. b. sp.
ericetorum. Thore. ochroleucum, suaveolens.
esculentum. Salisb. A. Cepa.
euosmum. Link. et *Otto.* nudicaule.
exsertum. *Don.* ♃ Russia.
fallax. *Schult.* ♃ Eur. med.
A. angulosum. *Plur. aut.*
A. narcissifolium. *Vill.*
Allium nr. 1227. *Hall.*
β. A. acutangulum *β* montanum. *Mert. Koch.*
A. angulosum *β* montanum. *Pohl.*
A. angulosum petraeum. *Gaud.*
A. angulosum *β* minus. *Gmel.* fl. b.
A. montanum. *Schmidt.*
A. senescens. *Hort.*
γ. A. acutangulum *γ* calcareum. *Mert. Koch.*
A. angulosum calcareum. *Wallr.*
δ. A. angulosum *γ* serotinum. *Gaud.*
A. serotinum. *Schleich.*
Fischeri. *Sweet.* (non *Bess.*) ♃ Sibiria.
Fischeri. Besser. prostratum.
fissile. *G. Don. Sweet.* ♃ Asia min.
fistulosum. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 81.
Cepa nr. 24. *Gmel.* sib.
Cepa ventricosa. *Moench.*
β. A. altaicum. *Pall.*
A. sapidissimum. *Pall.*
γ. A. ceratophyllum. *Ledeb. Bess.*
flavescens. *Besser.* ♃ Taur. Volhyn. *S.* 78.
A. albidum. *Bbrst.*
A. angulosum. *Bbrst.*
A. Stellerianum. *Besser?*
flavidum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
flavum. *Lin.* ♃ Gall. Ital. Austr. Graecia. *S.* 84.
A. carinatum. *Habl.*
Cepa flava. *Moench.*
Codonoprasum flavum. *Rchbch.*
β. A. f. ruthenicum. *Lang.*
A. f. tauricum. *Rchbch.*

A. ruthenicum. *Lang.*
A. tauricum. *Hort.*
(cfr. A. pallens, pulchellum.)
flexum. *W. K.* ♃ Sibir. Croatia. *S.* 27.
A. carinatum. *Fries. M. K.*
A. flexuosum. *Host.*
A. foetidum. *Willd.*
Codonoprasum flexum. *Rchbch.*
(cfr. A. violaceum.)
flexuosum. Host. flexum.
flexuosum. Urvill. staticaefolium.
foetidum. Willd. Link. flexum, carinatum.
foliosum. *Clark. Dec.* ♃ Gall. Helv. *S.* 39.
A. acutum. *Spr.*
A. alpinum. *Hegetschw.*
A. glaucum. *Desf.* (sec. *Redout.*)
A. roseum. *Krock.* (sec. *Rohde.*)
A. sibiricum. *Willd.* (sec. *Koch.*)
A. Schoenoprasum *β* alpinum. *Lam. Dec.*
foliosum. *Fisch. Spr.* ♃ — —
fragrans. *Vent.* ♃ Am. sptr. Afr. Jamaic. *S.* 53.
A. hyemale. *Rafin.*
A. inodorum. *Ait.* ed. 2.
β. A. gracile. *Ait.*
A. striatum *β. Red.*
δ. A. f. nepalense. *Curt.*
(cfr. A. mutabile.)
fuscum. *W. K.* ♃ Bannatus. *S.* 57.
Codonoprasum fuscum. *Rchbch.*
(cfr. A. longispathum.)
fuscum. Hornem. pulchellum.
fuscum. Spr. longispathum.
Gavanianum. *Wall.* Ind. or.
glandulosum. *Lk.* et *Otto.* ♃ Mexico.
A. longifolium. *Lindl.?* (sec. *Schult.*)
glaucum. *Schrad.* ♃ Sibiria.
A. canescens. *Hortor.*
A. illyricum. *Hort.*
A. senescens. *Bot. Mag.*
A. spirale. *Willd.* En.
β. A. baicalense. *Willd.*
A. longicaule. *Hort.*
A. trisulcum. *Hort. Genev.*
glaucum. Desf. foliosum.
globosum. *Borst.* ♃ Iber. Caucas. Sibir. *S.* 85.
A. caucasicum. *Poir.*
A. tauricum. *Pall.*
Allium nr. 15. *Gmel.* sib.
A. montanum. *Sib. Sm.* (sec. *Rec. Goettg.*)
globosum. Red. caucasicum.
Gouanii. Don. A. Cowani.
gracile. Ait. fragrans.
graecum. *D'Urvill.* ♃ Ins. Melo. *S.* 44.
graminifolium. *Loisl.* ♃ Corsica.
A. subhirsutum. *Lin.* var.? *Moris.*
graminifolium. Pers. suaveolens.
grandiflorum. Lam. narcissiflorum.
guttatum. *Steven.* ♃ Podol. Taur. *S.* 20.
Halleri. Crantz. lineare.
Halleri. Don. A. Ampeloprasum.
hirsutum. Lam. subhirsutum.
holmense. Mill. A. Ampeloprasum.
hyemale. Rafin. fragrans.
japonicum. *Don.* Japon.
A. arenarium. *Thunb.* jap.
illyricum. *Jacq.* ♃ Littorale. Gall. mer.
A. brachystemum. *Red.*
A. roseum. *Host.* syn. (*Lin.* sec. *Spr.*)
Cepa flexuosa. *Moench.*
illyricum. Lk. et *Otto.* glaucum.
incarnatum. Hornem. ambiguum, intermedium, triquetrum.
indoriense. Hort. Gorenk.
inodorum. Ait. fragrans, stellatum.
inodorum. Willd. danubiale.
intermedium. *Lam. Dec.* ♃ Gallia. Corsic.
A. incarnatum. *Hornem.* sec. *Spr.*
A. paniculatum. *Vill. Lap.*
Codonoprasum intermedium. *Rchbch.*
junceum. *Sib. Sm.* ♃ Cyprus. *S.* 23.
juncifolium. *Don.* ♃ Chili.
Kunthii. *Don.* ♃ N. Hispan.
Schoenoprasum lineare. *H. B.*
lacteum. Sm. neapolitanum.
laetum. Poll. neapolitanum.
laetum. Salisb. A. Porrum.
latifolium. Gilib. ursinum.
laxiflorum. *Tausch.* ♃ Bohemia?
laxum. Don. angulosum.
Ledebourianum. *Schult.* ♃ Russia.
A. uliginosum. *Ledeb.*
leptophyllum. *Wall.* Ind. or.
A. carolinianum. *Redout.?* (sec. *Wall.*)
leucocephalum. *Turtsch.* ♃ Sibir. baical.
liliflorum. Zeyher. neapolitanum.
lineare. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 13.
A. Halleri. *Crantz.*
Porrum nr. 19. *Gmel.* sib.
lineare. Tenor. sphaerocephalum.
littoreum. Don. monspessulanum.
littoreum. Bertol. vineale.
longicaule. *Hornem.* ♃ Am. septr.
longicaule. Hort. glaucum.
longicuspidatum. *Mart.* (sem. H. Monac. 1822.) ♃ — —
longifolium. *Don.* ♃ Am. merid. Mexic. *S.* 63.
Schoenoprasum longifolium. *H. B.*
longifolium. Lindl. glandulosum.
longispathum. *Red.* ♃ Hungar. Bannat.
A. fuscum. *Spr.*
A. pallens. *Ker.*
Codonoprasum longispathum. *Rchbch.*
(cfr. A. paniculatum, pallens.)
lusitanicum. *Lam.* (et? *Red. Brot.*) ♃ Lusitan.
A. angulosum. *β.* lusitanicum. *Don.*
luteum. Hort. angl. obliquum.
macrostemum. *Bunge.* ♃ China bor.
magicum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 36.
A. nigrum. *Lin.* var. *Bertol.*
Moly speciosum. *Moench.*
Ophioscorodon magicum. *Wallr.*
(cfr. A. nigrum.)
majale. *Cyrill.* ♃ Neap. Sardin. *S.* 39.
magaritaceum. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 21.
magaritaceum. Moench. A. Ampeloprasum.
maritimum. Rafin. pusillum.
medium. *Don.* ♃ Hungaria.
microcephalum. Tausch. strictum.
microcephalum. Willd. tythocephalum.
mogadorense. *Willd.* ♃ Mogador.
Moly. *Lin.* ♃ Eur. mer. Afr. bor. *S.* 36.
A. aureum. *Lam.*
A. flavum. *Salisb.*
Cepa Moly. *Moench.*
Moly. Ucria. subhirsutum.
monadelphum. *Turtsch.* ♃ Sibir. baical.
monspessulanum. *Willd.* ♃ Gall. austr.
A. littoreum. *Don.* (non *Bertol.*)
monspessulanum. Guan. nigrum.
montanum. Schmidt. fallax.
montanum. Sib. Sm. A. Sibthorpianum.
moschatum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 40.
A. capillare. *Cav.*
A. setaceum. *W. K.*
A. tenuissimum. *Habl.*
(cfr. A. tenuiflorum.)
moschatum. Moris. parciflorum.
multibulbosum. *Jacq.* ♃ Austr.
A. magicum. *Bot. Mag.*
A. nigrum. *Don. Host. Mert. Koch.*
multiflorum. *Desf.* ♃ Algeria.
A. sphaerocephalum. *Lin.* (sec. *Rchbch. Koch.*)
multiflorum. Dec. polyanthum.
mutabile. *Michx.* ♃ Georgia.
A. fragrans. *Vent.?*
Napus. Pall. A. Cepa.
narcissiflorum. *Vill.* ♃ Ital. Gall. *S.* 50.
A. alpinum. *Chaix.*
A. grandiflorum. *Lam.*
A. nigrum. *Vill.*
(cfr. A. pedemontanum.)
narcissifolium. Lam. pedemontanum.
narcissifolium. Scop. senescens, acutangulum.
neapolitanum. *Cyril.* ♃ Ital. Gall. Barb. *S.* 42.
A. album. *Savi.*
A. candidissimum. *Cav.*
A. lacteum. *Sib. Sm.* A. laetum. *Pollin.*
A. liliflorum. *Zeyher.*
nebrodense. *Gusson.* ♃ Sicilia.
neglectum. Wendr. A. Ampeloprasum.
nemorale. Salisb. ursinum.

nigrum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Graec. Barb.
A. speciosum. *Lin.*
β. A. monspessulanum. *Gouan.*
(cfr. A. magicum, multibulbosum.)
nigrum. All. pedemontanum.
nigrum. Bbrst. decipiens.
nigrum. Don. Autor. multibulbosum.
nigrum. Vill. narcissiflorum.
nitidulum. Hornem. †
Nitschmanni. Willd. pulchellum.
niveum. Roth. ciliatum.
nudicaule. *Lehm.* ♃ Brasil.
A. euosmon. *Link.*
nutans. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 11.
A. glaucum. *Willd?* (sec. *Schult.*)
A. tataricum. *Hort.*
A. undulatum. *Schousb.*
Porrum nr. 18. *Gmel.* sib.
nutans. Hrbar. cernuum.
obliquum. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 46.
A. luteum. *Hort. Angl.*
A. ramosum. *Jacq.*
Allium nr. 14. *Gmel.* Sib.
Cepa obliqua. *Moench.*
obscurum. Bbrst. A. Scorodoprasum.
obtusiflorum. Dec. pusillum.
ochraceum. Hort. (quid?)
ochroleucum. *W. K.* ♃ Hung. Ital. Gall. *S.* 58.
A. ambiguum. *Dec.*
A. appendiculatum. *Ramond.*
A. ericetorum. *Thore.* *
A. graminifolium. *Pers.*
A. odorum. *Lap.?*
A. suaveolens. *Loisl.* (non *Jacq.*)
odoratissimum. *Desf.* ♃ Afr. bor.
A. africanum. *Dietr.*
A. desertorum. *Forsk.*
odorum. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 70.
A. tataricum. *Ait.*
A. umbellatum. *Hall.*
Allium nr. 16. *Gmel.* sib. (sec. *Schult.*)
odorum. Lapeyr. ochroleucum.
odorum. Lour. Thunb. A. Thunbergii.
oleraceum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 31.
A. carinatum. *Pollich. Red.*
A. parviflorum. *Thuil.*
A. scabrum. *Gilib.*
A. virens. *Lam.* Enc.
A. virescens. *Lam. Dec.*
Allium nr. 1223. *Hall.*
Cepa oleracea. *Bernh.*
Cepa nr. 25. *Gmel.* sib.
Porrum oleraceum. *Moench.*
Codonoprasum oleraceum. *Rchbch.*
Ophioscorodon. *Don.* ♃ Eur. austr. Graecia.
A. sativum. β. *Trevir.*
A. Scorodoprasum. β. *Lin.*
(cfr. A. controversum, Scoradoprasum.)
oreophilum. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
ornithogaloides. *Bosc.* ♃ Am. septr.
A. striatum. *Jacq.* var. *Trevir.*
Oroprasum. Hort. Gorenk.
oxypetalum. *Don.* ♃ Eur. austr.
Pallasii. *Murr.* ♃ Sibir. *S.* 90.
pallens. *Lin.* ♃ Eur. austr. As. min.
A. paniculatum. *Lin.* var. *Roth. Spr.*
Codonoprasum pallens. *Rchbch.*
(cfr. A. longispathum, paniculatum.)
palustre. *Pourr.* ♃ Hispan. *S.* 66.
palustre. Salisb. sibiricum.
paniculatum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 71.
A. pallens. β. *Roth.*
Allium nr. 1225. *Hall.*
Cepa paniculata. *Moench.*
Codonoprasum paniculatum. *Rchbch.*
Porrum paniculatum. *Moench.*
(cfr. A. tenuiflorum, violaceum.)
paniculatum. Curt. caucasicum.
paniculatum. Lap. Vill. intermedium.
paniculatum. Red. pulchellum.
paradoxum. *Don.* ♃ Sibir.
(non Scilla paradoxa. *Bbrst.*)

parciflorum. *Vivian.* ♃ Corsic. Sand.
A. moschatum. *Moris. Hrb. union. it.*
parviflorum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Russ. bor. *S.* 73.
parviflorum. Thuil. oleraceum.
paucibulbosum. *Haw.* ♃ Hispan. (*Rudb.* elys. 11. 160. t. 2.)
pauciflorum. Willd. A. Cepa.
pedemontanum. *Willd.* ♃ Gall. Ital.
A. narcissifolium. *Lam.*
A. nigrum. *All.*
A. roseum. *Lin.* (spec. ed. 2. non 1. teste *Sm.*)
pendulinum. *Tenor.* ♃ Italia.
A. album. *Spr.* (non *Savi.*) *S.* 64.
A. triquetrum. *Sebst. Maur.*
permixtum. *Guss.* ♃ Sicilia.
persicum. *Fisch.* ♃ Persia.
petiolatum. Lam. ursinum.
pilosum. *Sib. Sm.* ♃ Ins. Cimolo. *S.* 94.
plantagineum. Lam. A. Victorialis.
polyanthum. *Schult.* ♃ Gall. austr.
A. multiflorum. *Lam. Dec.*
polyrrhizon. *Turtsch.* ♃ Sibir. baical.
Porrum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 8.
A. laetum. *Salisb.*
Allium nr. 1217. *Hall.*
Porrum sativum. *Mill.*
Porrum commune. *Rchbch.*
β. Porrum sectile. *Mill.*
(cfr. A. Ampeloprasum.)
praecissum. *Rchbch.* ♃ Sibiria.
pratense. Schleich. vineale.
Preslianum. *Schult.* ♃ Sicil.
A. rubellum. *Presl.*
proliferum. *Schrad.* ♃ Aegypt.? Canad.? *S.* 7.
A. Cepa. *Banks.* Hrb.
A. Cepa var. *Ker. Schult.* obs.
Cepa prolifera. *Moench.*
prostratum. *Trevir.* ♃ Sibir.
A. cernuum. *Hort.*
A. Fischeri. *Besser.*
A. deflexum. *Fisch.*
pruinatum. *Link.* ♃ Lusitan. *S.* 22.
pulchellum. *Don.* ♃ Eur. austr. Sibir.
A. carinatum capsuliferum. *Jan.*
A. coloratum. *Spr.* 72.
A. Coppolerii. *Tinco.*
A. flavum. γ. purpurascens. *Mert. Koch.*
A. Nitschmanni. *Willd.* Hrb.
A. pallens. β. *Roth.* En. pl. Germ.
A. paniculatum. *Red. Dec.* fl. fr. *Autor. plur.*
pulchrum. *Clark.* ♃ Russia.
A. subhirsutum. *Lin.* var. *Spr.*
punctatum. Hort. †
purpureum. Salisb. senescens.
Purshii. *Don.* ♃ Canada.
A. canadense. *Hort.*
A. vineale. *Pursh.*
pusillum. *Cyrill.* ♃ Ital. Sicil. *S.* 77.
A. capillare. *Desf.*
A. maritimum. *Rafin.*
A. obtusiflorum. *Red.*
ramosum. *Lin.* ♃ Sibir.
ramosum. Jacq. obliquum.
ramosum. Pall. tataricum.
reflexum. Dietr. A. Schoenoprasum.
reticulatum. *Fras.* ♃ Am. sptr.
A. angulosum. *Pursh.?*
A. stellatum. β. *Bot. Mag.*
reticulatum. Presl. strictum.
riparium. Opiz. sibiricum, schoenoprasum.
roseum. *Lin.* ♃ Hisp. Gall. Ital. *S.* 59.
(cfr. A. ambiguum, amoenum, illyricum.)
roseum. Krock. sibiricum.
rotundifolium. Lumnitz. rotundum.
rotundum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 9.
A. Ampeloprasum. *Habl. W. K.* (β. *Trevir.*)
A. descendens. *Pall.* ind. t.
A. rotundifolium. *Lumnitz?*
Allium nr. 1219. *Hall.*
Porrum rotundum. *Rchbch.*
β. A. Ampeloprasum. *W. K.*
A. Waldsteinianum. *Don.*
γ. A. scariosum. *Jan.*
rubellum. *Bbrst.* ♃ Iber. Sibir.
rubellum. Presl. A. Preslianum.

* Synonyma *Decandollei*, *Ramondii*, *Thorei* clbs *Reichenbach* ad Porrum strictum *R.* refert.

rubens. *Schrad.* ♃ Eur. austr. Sibir.
A. bisulcum. *Red.* (*S.* 69.?)
A. Stellerianum. *β. Ledeb.*
rubicundum. *Niven.* ♃ Pr. b. sp.
A. Ampeloprasum. *Thunb.*
A. Ampeloprasum. *β.* rubicundum. *Bot. Mag.*
rupestre. *Bbrst.* ♃ Iberia. Taur. *S.* 88.
rupestre. Schrank. saxatile.
ruthenicum. Lang. flavum.
sapidissimum. Pall. fistulosum.
sardoum. *Moris.* ♃ Sardinia.
sativum. *Lin.* ♃ Sicil. Gall. *S.* 1.
Porrum sativum. *Mill.*
(cfr. A. controversum, ophioscorodon.)
savranicum. Besser. caucasicum.
saxatile. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 86.
A. rupestre. *Schrank?*
(cfr. A. caucasicum.)
scariosum. Jan. rotundum.
Schmidtianum. *Tausch.* ♃ Bohemia? †
Schoenoprasum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 83.
A. riparium. *Opiz.* (sec. *Rchbch.*)
A. tenuifolium? *Salisb.*
Allium nr. 1226. *Hall.*
Cepa Schoenoprasum. *Moench.*
β. A. reflexum. *Dietr.*
(cfr. A. foliosum, sibiricum.)
Scorodoprasum. *Lin.* ♃ Eur. med. bor. *S.* 3.
A. arenarium. α, *β. Trev.*
A. carinatum. *Schultz.*
A. obscurum. *Bbrst.* in Hrb. *Panzer.*
Porrum Scorodoprasum. *Rchbch.*
(cfr. A. arenarium, ophioscorodon.)
scorzoneraefolium. *Red.* ♃ Eur. austr. *S.* 30.
segetum. *Jan.* ♃ Sicilia.
senescens. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 49.
A. angulosum pratense. *Dec.* fl. fr.
A. angulosum, *β.* senescens. *Lam.* Enc.
Allium nr. 1227. *β. Hall.*
Allium nr. 17. *Gmel.* Sib.
Cepa senescens. *Moench.*
Moenchia narcissiflora. *Medic.*
senescens. Bot. Mag. glaucum.
senescens. Host. fallax.
senescens. Thunb. uliginosum.
senescens. Luter. acutangulum.
serotinum. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei.
A. ambiguum. *Sib. Sm.?*
serotinum. Schleich. fallax.
setaceum. W. K. moschatum.
Sieberianum. *Schult.* ♃ Creta.
A. subhirsutum. *Sieber.*
sibiricum. *Lin.* ♃ Sibir. Germ. Helv. Gall. *S.* 82.
A. palustre. *Salisb.*
A. roseum. *Krock.*
A. Schoenoprasum. *β.* alpinum. *Whlbg.*
A. Schoenoprasum majus. *Gawl.*
A. tenuifolium. *Pohl.* boh.
Cepa nr. 21. *Gmel.* Sib.
β. A. riparium. *Opiz.* (sec. *Kosteletz. Schult.* fil.)
Sibthorpianum. *Schult.* ♃ Graecia.
A. montanum. *Sib. Sm. S.* 79.
siculum. *Ucria.* ♃ Sicilia. Sardin.
Nectaroscordium siculum. *Lindl.*
speciosum. Cyrill. nigrum.
sphaerocephalum. *Lin.* ♃ Eur. Afr. bor.
A. descendens. *Bot. Mag.*
A. lineare. *Tenor.*
A. rotundum. *Tenor.*
A. veronense. *Pollin.*
Allium nr. 1220. *Hall.*
Porrum sphaerocephalum. *Rchbch.*
(cfr. A. descendens, multiflorum.)
spirale. Hort. Dorp. spurium.
spirale. Willd. glaucum, nutans.
splendens. *Willd.* ♃ Sibiria.
spurium. *Don.* ♃ Sibiria.
spurium. Hort. glaucum.
staticiforme. *Sibth. Sm.* ♃ Ins. Cimolo. *S.* 80.
A. flexuosum. *D'Urvil.* (sec. *Don.*)
stellatum. *Gawl.* ♃ Am. septr. *S.* 67.
A. inodorum. *Ait.* (non *Willd.* hrb.)
(cfr. A. fragrans, reticulatum.)
Stellerianum. *Willd.* ♃ Sibiria. *S.* 92.
Cepa nr. 23. *Gmel.* sib.
(cfr. A. pubens.)
Stellerianum. Bess. flavescens.
striatellum. *Lindl.* ♃ Chili.
A. striatum. *Jacq.* var.? (sec. *Don.*)
Ornithogalum gramineum. *Sims.*
striatum. *Jacq.* ♃ Am. sptr. Pr. b. sp. *S.* 75.
A. canadense. *Michx.?*
A. ornithogaloides. *Walt.*
Ornithogalum bivalve. *Lin.*
Ornithogalum carolinianum. *Hort.*
(cfr. O. striatellum.)
strictum. *Schrad.* ♃ Germ. Volhyn. Bohem. *S.* 12.
A. microcephalum. *Tausch.*
A. reticulatum. *Presl.*
A. volhynicum. *Bess.*
Porrum strictum. *Rchbch.*
(cfr. A. deflexum, acutiflorum, ochroleucum.)
suaveolens. *Jacq.* ♃ Germ. Gall. Ital. *S.* 52.
A. ericetorum. *Thore.* (sec. *Trev. Rchbch.* etc.)
(cfr. A. ochroleucum.)
subalpinum. Pall. decipiens.
subhirsutum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Oriens. Pr. b. sp. *S.* 43.
A. hirsutum. *Lam.* fl. fr.
A. Moly. *Ucria.*
A. trifoliatum. *Cyril.*
(cfr. A. ciliatum, pulchrum, subvillosum.)
subhirsutum. Sieber. A. Sieberianum.
subtilissimum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
subvillosum. *Salzm.* ♃ Afr. bor.
A. subhirsutum. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
sulcatum. *Dec.* ♃ — —
Sulvia. *Hamilt.* ♃ Nepal. *S.* 97.
Synnotianum. *Don.* ♃ Pr. b. sp.
tartaricum. *Lin.* ♃ Sibiria.
A. ramosum. *Pall.*
tatarium. Ait. odorum.
tatarium. Hort. nutans.
tauricum. Pall. globosum.
Tenorii. Spr. ambiguum.
tenue. *Pall.* ♃ Ruthenia.
tenuiflorum. *Tenor.* ♃ Italia.
A. paniculatum. *Lin.* (sec. *Bertol.*)
A. moschatum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tenuifolium. Pohl. sibiricum.
tenuifolium. Salisb. A. Schoenoprasum.
tenuissimum. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 91.
Cepa nr. 22. *Gmel.* sib.
tenuissimum. Habl. moschatum.
Thunbergi. *Don.* ♃. Japon. China.
A. odorum. *Thunb. Lour.*
Tinei. *Presl.* ♃ Sicilia? *S.* 61.
tortuosum. Willd. deflexum.
trioccum. *Ait.* ♃ Am. sept. *S.* 45.
triconne. Poir. cernuum.
triflorum. *Rafin.* 4 Penyslvan.
trifoliatum. Cyrill. subhirsutum.
triquetrum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor.
A. incarnatum. *Hort.*
triquetrum. Hortor. danubiale.
triquetrum. Luor. chinense.
triquetrum. Sebast. Maur. pendulinum.
trisulcum. Hort. Genev. glaucum.
tuberosum. *Rottl.* ♃ Malabar. *S.* 62.
tulipaefolium. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
tythocephalum. *Schult.* ♃ Sibir.
A. microcephalum. *Willd.* msp.
uliginosum. *Don.* ♃ China. Japan.
A. angulosum. *Lour.*
A. senescens. *Thunb.* jap.
uliginosum. Ledeb. A. Ledebourianum.
umbellatum. Hall. odorum.
undulatum. Fisth. caspicum.
undulatum. Schousb. nutans.
ursinum. *Lin.* ♃ Eur. Taur. *S.* 34.
A. latifolium. *Gilib.*
A. nemorale. *Salisb.*
A. petiolatum. *Lam.*
Allium nr. 1228. *Hall.*
Cepa ursina. *Bernh.*
Ophioscorodon ursinum. *Wallr.*
vernale. *Tineo.* ♃ Sicilia.
veronense. Pollin. sphaerocephalum.
verrucosum. *Don.* ♃ Pr. b. sp.
Victorialis. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. Oriens. *S.* 33.

A. plantaginium. *Lam.*
Allium nr. 13. *Gmel.* sib. nr. 1229. *Hall.*
Cepa Victorialis. *Moench.*
vineale. *Lin.* Europ. *S.* 6.
A. arenarium. *Fries.* Novit. *Mart. Koch.*
A. littoreum. *Bernh.*
A. rotundum. *Wimm. Grab.*
A. sphaerocephalum. *Crome.*
Allium nr. 1221. *Hall.*
Porrum arenarium. *Rchbch.*
β. A. campestre. *Schl.*
A. compactum. *Thuil.*
γ. A. pratense. *Schl.*
vineale. Pursh. A. Purshii.
violaceum. *Willd.* ♃ Hungar.
A. flexum. *Rchbch.* ic.
A. paniculatum. *Lin.* var. *Tausch.* (Flora 1830. 559.)
violaceum. Gilib. arenarium.
virescens. Dec. oleraceum.
virens. Lam. oleraceum.
viridulum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
vollhynicum. Bess. strictum.
Waldsteinianum. Don. rotundum.
Wallichianum. *Steud.* ♃ Ind. or.
A. coeruleum. *Wall.* (non *Lamb.* nec *Pall.*)
Wierzbickii. *Heufel.* ♃ Hungar.
A. hirsutum β. bannaticum. *Wierzb.* mpt.
nr. 13. *Gmel.* sib. A. Victorialis.
14. *Gmel.* obliquum.
15. *Gmel.* globosum.
16. *Gmel.* odorum.
17. *Gmel.* senescens.
1217. *Hall.* A. Porrum.
1218. *Hall.* A. Ampeloprasum.
1219. *Hall.* rotundum.
1220. *Hall.* sphaerocephalum.
1221. *Hall.* vireale.
1222. *Hall.* arenarium.
1223. *Hall.* oleraceum.
1224. *Hall.* carinatum.
1225. *Hall.* paniculatum.
1226. *Hall.* schoenoprasum.
1227. *Hall.* angulosum, senescens.
1228. *Hall.* ursinum.
1229. *Hall.* A. Virtorialis.

Allmannia. *R. Brown.*
albida. R. Br. Chamissoa albida.
esculenta. R. Br. Chamissoa Brownei.
nodiflora. R. Br. Chamissoa nodiflora.

Alloborgia. *Tratt.* Czackia Liliastrum.

ALLOCARPUS. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 676.
Fam. Compositae Helianthеae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Helianthae. *Cass.*
caracassanus. *H. B.* ♃ Caracas. *D.* 1.
Alloispermum divaricatum. *Willd.*
Galinsogea alloecarpa. *Spr.* 2801. 4.
integrifolius. *Dec.* Mexico. *D.* 2.
sabazioides. *Less.* Mexico. *D.* 3.

ALLODAPHNE. *Endlich.*
Fam. Epacrideae. *Endl.*
americana. *Steud.* ♄ Am. arct.
Azalea bullata. *Forst.*
Prionotes americana. *Hock.*

Alloiatheros. *Elliot. Rafin.*
lepturoides. Ell. Gymnopogon racemosus.

Alloispermum. *Willd.*
divaricatum. Willd. Allocarpus caracassanus.

Allomia. *Dec.* in ind. Alomia.

ALLOMORPHIA. *Blum.*
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
exigua. *Blum.* ♄ Ins. Malaga.
Melastoma exigua. *Jack. S.* 1556. 160. *D.* III. 149. 53.

Allophyllus. *Lin.*
africanus. Beauv. Schmidelia africana.
Cobbe. Swartz. Schmidelia africana.
Caminia. Swartz. Schmidelia Caminia.
racemosus. Swartz. Schmidelia occidentalis.
rigidus. Swartz. Schmidelia rigida.
ternatus. Lour. Schmidelia Cobbe.
ternatus. Roxb. Schmidelia distachya.
zeglanicus. Lin. Shmidelia Allophyllus.

ALLOPLECTUS. *Mart. Dec.* VII. 543.
Besleria. *Autor. Spr.* 2238.
Crantzia. *Scop.*
Orobanche. *Arrab. Vandel.* (ex parte.)
Fam. Gesnerieae. *Mart.*
angustifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
bicolor. *Mart.* ♄ Brasil.
A. dichrous. *Dec.*
A. Schottii. *G. Don.*
Besleria bicolor. *Schott.* (non *H. B.*)
Besleria dichrus. *Spr.* 6.
circinnatus. *Mart.* ♄ Brasil.
B. hirtella. *Schott. S.* 18.
coccineus. *Mart. G. Don.* ♄ Guiana. *D.* 4.
Besleria coccinea. *Aubl. S.* 3.
cristatus. *Mart. G. Don.* ♄. Ind. occ. *D.* 5.
Besleria cristata. *Lin. S.* 1.
Lophia phoenicea. *Desv. Hamilt.*
dichrous. Dec. bicolor.
glaber. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Besleria. cristata. *Moç. Sess.*
hispidus. *Mart.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
Besleria hispida. *H. B. S.* 2.
Patrisii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
sanguineus. *Mart.* ♄ Am. austr. *D.* 7.
Besleria sanguinea. *Pers S.* 7.
Dalbergaria phoenicea. *Juss.*
Tussacia. *Rchbch.*
Vireya sanguinolenta. *Rafin.*
sparsiflorus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.

ALLOTEROPIS. *Presl. Dietr.* 467.
Fam. Gramineae Andropogineae. *Presl.*
distachya. *Presl.* california.

Allughas. *Lin.* Alpinia Allughas.

ALMEIDEA. *St. Hil. Spr.* 869. *Dec.* I. 729. *Dietr.* 1048.
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae. *St. Hill.*
acuminata. *St. Hill.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 6.
alba. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 4.
Aruba alba. *Mart.*
coerulea. *St. Hill.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 3.
Aruba coerulea. *Mart.*
lilacina. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 1. *Dr.* 1.
longifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 5.
myriantha. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
Aruba myriantha. *Nees. Mart.*
rubra. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 2. *D.* 2.

Allmelovenia. *Dennst.*
spinosa. Deunst. (*Rheed* H. m. VI. 6.)

Almyra. *Salisb.*
stellaris. Salisb. Pancratium illyricum.

ALNUS. *Lin. Gaert. Spr.* 3106.
Fam. Amentaceae. *Lin. Juss.* — Axonophyta. Neck. — Betulinae. *Rich.* — Querci. *Rül.*
acuminata. *H. B.* ♄ Am. austr.
A. rugosa. *Spr.* 8.
Betula rugosa. *Ehrh.* (sec. *Spr.*)
alpina. Borckh. incana.
barbata. *C. A. Meyer.* ♄ Caucas.
canadensis. *Lodd.* ♄ Canada.
communis. Desf. glutinosa.
cordata. Desf. cordifolia.
cordifolia. *Tenor.* ♄ Gallia. Ital. *S.* 9.
A. cordata. *Desp.*
Betula cordata. *Loisl.*
crispa. Hort. undulata.
denticulata. *C. A. Meyer.* ♄ Caucas.
emarginata. Krock. glutinosa.
ferruginea. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 10.
glauca. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
glutinosa. *Willd.* ♄ Eur. As. Afr. Am. *S.* 1.
A. communis. *Desf.*
A. emarginata. *Krock.*
A. incisa. *Willd.*
A. laciniata. *Willd.*
A. nigra. *Gilib.*
A. quercifolia. *Willd.*
Alnus nr. 24. I. *Gmel.* sib. 1630. *Hall.* helv.
Betula Alnus. *Lin.*
Betula laciniata. *Ehrh.*
Betula glutinosa. *Suter.*
(cfr. A. pubescens.)
japonica. *Steud.* ♄ Japon.
A. incana. *Willd.* var. *Spr.*
Betula japonica. *Thunb.*
nicana. *Willd.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 3.

A. alpina. *Borckh.*
A. lanuginosa. *Gilib.*
A. pinnata. *Lundm.*
Alnus nr. 24. II. *Gmel.* sib. 1631. *Hall.* helv.
Betula Alnus. β *Lin.*
Betula incana. *Lin. fil.*
(cfr. A pubescens.)
incisa. Willd. glutinosa.
integrifolia. Roxb. Lepidostachys Roxburghii.
jorullensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 11.
laciniata. Willd. glutinosa.
latifolia. *Desf.* ♄ — —
lanuginosa. Gilib. incana.
longifolia. Bové. orientalis.
macrocarpa. *Lodd.* ♄ — —
macrophylla. *Desf.* ♄ Neapol.
maritima. *Hort.* ♄ — —
nigra. Gilib. glutinosa.
nepalensis. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 6.
Betula leptostachya. *Wall.* cat.
obcordata. *C. A. Meyer.* ♄ Caucas.
oblongata. *Willd.* ♄ Eur. austr. *S.* 2.
Betula oblongata. *Ait.*
orientalis. *Decais.* ♄ Syria.
B. longifolia. *Bové.*
ovata. Hort. viridis.
oxyacanthifolia. *Lodd.* ♄ — —
pubescens. *Tausch.* (Flora 1834. 520.) ♄ Bohem.
A. glutinosa et incana var? hybrida. *Tausch.*
pumila. *Hort.* ♄ Am. sptr.
quercifolia. Willd. glutinosa.
rubra. *Bongard.* ♄ Ins. Sitsch.
rubra. Desf. (ubi? quid?)
rugosa. Spr. acuminata.
serrulata. *Willd.* Am. sptr. *S.* 7.
Betula Alnus serrulata. *Michx.*
Betula serrulata. *Ait.*
sibirica. *Fisch.* ♄ Sibir.
subcordata. *C. A. Meyer.* ♄ Caucas.
subrotunda. *Desf.* ♄ — —
undulata. *Willd.* ♄ Canada. *S.* 5.
A. crispa. *Hort.*
Betula Alnus crispa. *Michx.*
Betula crispa. *Ait.*
viridis. *Dec.* ♄ Europ.
A. ovata. *Hort.*
Alnus nr. 1631. γ. *Hall.*
Betula Alnobetula. *Ehrh.*
Betula alpina. *Borckh.*
Betula incana. β *Lam.*
Betula ovata. *Schrank.*
Betula viridis. *Vill. S.* 3119. 15.
nr. 24. *Gmel.* sib. glutinosa. incana.
1630. *Hall.* helv. glutinosa.
1631. *Hall.* incana, viridis.
Alocasia. *Neck. Schott.* Arum.
cucullata. Sweet. Caladium cucullatum.
macrorrhiza. Sweet. Arum macrorrhizum.
ALOE. *Lin. Spr.* 1218.
Agriodendron. *Hav.*
Apicra. *Haw.*
Bowiea. *Haw.*
Catevala. *Medic.*
Gasteria. *Duval. Haw.*
Haworthia. *Duval. Haw.*
Pachidendron. *Haw.*
Rhipidodendron. *Haw.*
Famil. Aloës. *Rül.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Hemerocallideae. *Loudon.* — Lilia. *Cassel.* monopetala. *Roy.* — Liliaceae Aloideae. *Vent. Endl.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.*
abyssinica. *Lam.* ♄ Abyssinia. *S.* 61.
A. vulgaris β. abyssinica. *Dec.*
acinacifolia. *Jacq.* ♃ Pr. b sp.
Gasteria acinacifolia. *Haw.*
(cfr. A. excarvata, nitens, trigona.)
acuminata. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 48.
A. humilis. *Sims.*
A. suberecta α. *Haw.*
acuminata. Lam. verrucosa.
africana. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 78.
A. perfoliata β. africana. *Ait.*
Pachydendron africanum. *Haw.*
β. A. a. angustior. *Haw.*
A. pseudoafricanum. *S. Dyck.*
Pachydendron pseudoafricanum. *Haw.*
africana. S. Dyck. A. Salm. Dyckiana.
albicans. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
A. laevigata. *Schult.*
A. marginata. *Lam.* Enc.
Apicra albicans. *Willd.*
Haworthia albicans. *Haw.*
Haworthia laevis. *Haw.*
albispina. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 83.
albocincta. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.?
A. paniculata. *Jacq.* var? *Schult.*
altilinea. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia altilinea. *Haw.*
angulata. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 34.
A. Lingua β. latifolia. *Willd.*
A. Lingua longifolia. *Haw.*
A. linguiformis. *Mill.*
A. longifolia. *Haw.*
Gasteria angulata. *Haw.*
Gasteria longifolia. *Haw.* (cfr. A. subcarinata.)
angusta. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. angustifolia. *Haw. Supl.*
Pachydendron angustum. *Haw.*
angustifolia. *Haw. Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
A. conspurcata α. unilateralis. *S. Dyck.*
A. Lingua angustifolia. *Haw.*
A. linguaeformis verrucosa. *Dec.*
Gasteria angustifolia. *Haw.*
(cfr. A. laevis.)
angustifolia. Haw. laevis.
anomala. Haw. recurva.
arabica. *Lam.* ♄ Arabia. *S.* 5.
A. variegata. *Forsk.*
arachnoidea. *Mill. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
A. pumila arachoidea. *Lin.*
Apicra arachnoides. *Willd.*
Catevala arachnoides. *Medic.*
Haworthia arachnoides. *Haw.*
(cfr. A. aristata, atrovirens, reticulata, setosa, translucens.)
arborea. Medic. arborescens.
arborescens. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 77.
A. arborea. *Medic.*
A. fruticosa. *Lam.*
A. perfoliata. η. Lin.
A. perfoliata α. arborescens. *Ait.*
Catevala arborescens. *Medic.*
(cfr. A. glauca, frutescens.)
aristata. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. arachnoides. *Mill.* var. *Spr.*
Haworthia aristata. *Haw.*
aristata. Haw. A. longiaristata.
aspera. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19.
Apicra aspera. *Willd.*
Haworthia aspera. *Haw.*
asperiuscula. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Haworthia asperiuscula. *Haw.*
asperula. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia asperula. *Haw.*
atrovirens. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10.
A. arachnoides pumila. *Ait. Willd. Thunb.*
A. Bradleyana. *Jacq.*
A. herbacea. *Mill.*
A. pumila. *Haw.* (var. ε. Lin.)
Apicra atrovirens. *Willd.*
Catevala atrovirens. *Medic.*
Haworthia atrovirens. *Haw.*
Haworthia pumila. *Haw.*
attenuata. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 13.
A. Radula. *Ker. Bot. Mag.*
Apicra attenuata. *Willd.*
Haworthia attenuata. *Haw.*
β. A. clariperla. *Schult.*
Howarthia clariperla. *Haw.*
barbadensis. *Mill.* ♄ Ind. or. Graecia. Ital. *S.* 60.
A. maculata vera. *Forsk.*
A. officinalis. *Forsk.* sec. *Lam.*
A. perfoliata γ. barbadensis. *Ait.*
A. perfoliata vera. *Lin.*
A. perfoliata vulgaris. *Aubl.*
A. vulgaris. *Dec. S.*
β. A. elongata. *Murr.*
A. humilis. β. *Willd.*

A. vulgaris. *Willd.*
γ. A. b. chinensis. *Schult.*
bicarinata. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29.
Apicra bicarinata. *Haw.*
bicolor. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Gasteria bicolor. *Haw.*
Bowiea. *Schult.* ♃. Pr. b. sp.
Bowiea. africana. *Haw.*
Bowieana *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Gasteria picta. *Haw.*
Bradleyana. Jacq. atrovirens.
brachyphylla. *Salm. Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
A. brevifolia. *Schult.*
Gasteria brevifolia. *Haw.*
brevifolia. Haw. Dec. prolifera.
brevifolia. S. Dyck. distans.
brevis. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. marganitifera γ. minima. *Bot. mag.*
Haworthia brevis. *Haw.*
bullulata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28.
Apicra bullulata. *Willd.*
caesia. *Salm Dyck.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
candicans. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Gasteria candicans. *Haw.*
carinata. *Mill.* ♃ Pr. b. sp.
A. disticha β. *Lin.*
A. disticha triangularis. *Hort. Par.*
A. tristicha. *Medic.*
Gasteria carinata. *Haw.*
carinata. Bot. Mag. glabra.
carinata. Dec. verrucosa.
caroliniana. Hill. (Hort. Kew. t. 13. quid?)
chinensis. *Haw.* ♄ China.
chloracantha. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia chloracantha. *Haw.*
ciliaris. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
clariperla. Schult. attenuata.
claviflora. *Burch.* Pr. b. sp.
coarctata. *Schult.* ♃ Pr. b sp.
Haworthia coarctata. *Haw.*
Commelyni. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 84.
A. mitraeformis. *Dec.*
A. perfoliata γ. *Lin.*
(cfr. A. supralaevis.)
concinna. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. viscosa β. major. *Salm Dyck.*
Haworthia concinna. *Haw.*
conspurcata. *Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 39.
Gasteria conspurcata. *Haw.*
cordifolia. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Haworthia cordifolia. *Haw.*
crassifolia. Schult. nigricans.
curta. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21.
Haworthia curta. *Haw.*
curvifolia. Spr. Hort. Belv.
cuspidata. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. translucens. *Haw.* var. *Spr.*
Haworthia cuspidata. *Haw.*
cylindracea. Lam. imbricata, rigida.
cymbifolia. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
A. cymbaeformis. *Haw. S.* 3.
Apicra cymbifolia. *Willd.*
Haworthia concava. *Haw.*
Haworthia cymbiformis. *Haw.*
cymbaeformis. Curt. Haw. cymbifolia.
decipiens. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Gasteria decipiens. *Haw.*
Haworthia nigricans. *Haw.*
denticulata. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia denticulata. *Haw.*
dependens. Steud. pendens.
depressa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 54.
A. perfoliata. ζ. *Lin.*
A. perfoliata γ. depressa. *Ait.*
A. Serra. *Willd.*
depressa. S. Dyck. Van Marum. distans.
dichotoma. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 74.
Rhipidodendrum dichotomum. *Willd.*
dictyodes. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Gasteria retata. *Haw.*
distans. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. brevifolia. *Haw. Salm. Dyck. S.* 87.
A. mitraeformis brevifolia. *Bot. Mag.*
A. mitraeformis angustifolia. *Lam.*
A. perfoliata π brevifolia. *Ait.*

β. A. reflexa. *S. Dyck. Van Mar.*
γ. A. depressa, *Van Marum. S. Dyck.*
A. distans γ. depressa. *Haw.*
distycha. *Lin.* ♃ Pr. b. sp.
A. Lingua angustifolia. *Salm. Dyck.*
Gasteria denticulata. *Haw.*
Gasteria disticha. *Haw.*
β. A. Lingua latifolia. *Salm. Dyck.*
Gasteria disticha β. major. *Haw.*
(cfr. A. carinata, plicatitis, verrucosa.)
dorsalis Haw. lineata.
echinata. Willd. tuberculata.
elongata. Murr. barbadensis.
ensifolia. *Schult.* ♃ Afr. austr.
Gasteria ensifolia. *Haw.*
equestris. Hort. Belv. (quid?)
erecta. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. margaritifera. *Jec.* (sec. *Haw.*)
Haworthia erecta. *Haw.*
(cfr. A. granata, minor.)
excavata. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 32.
(A. acinacifolia. *Jacq.* sec. *Spr.*)
A. disticha δ. *Lin.*
A. Lingua. *Bot. Mag.*
A. Lingua latifolia. *Haw.*
A. Lingua multifaria. *Haw.*
A. obscura. *Willd.*
Gasteria excavata. *Haw.*
Gasteria latifolia. *Haw.*
expansa. Haw. rigida.
fasciata. *Salm. Dyck.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14.
Apicra fasciata. *Willd.*
Haworthia fasciata. *Haw.* Revis.
(cfr. A. subfasciata.)
ferox. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 79.
A. horrida. *Haw.*
A. muricata. *Haw.*
A. perfoliata γ. *Lin.* (ϑ. ferox. *Ait.*)
Pachidendron ferox. *Haw.*
(cfr. A. subferox, supralaevis.)
flavispina. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 82.
foetida. Crantz. Agave americana.
foliolosa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25.
Apicra foliolosa. *Willd.*
Haworthia foliolosa. *Haw.*
formosa. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. marmorata. *Hitchins.*
Gasteria formosa. *Haw.*
Gasteria marmorata. *Haw.*?
fragrantissima. Jacq. Dracana fragrans.
frutescens. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp.
A. arborescens. *Mill.* var. *Link.*
fruticosa. Lam. arborescens.
glabra. *Salm. Dyck.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 44.
A. carinata. *Bot. Mag. S. Dyck.*
A. carinata β. subglabra. *Haw.*
Gasteria glabra. *Haw.*
(cfr. G. nitens.)
glabrata. *Salm. Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
glauca. *Mill. Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 57.
A. arborescens. *Mill.* var.?
A. perfoliata ζ. *Willd.*
A. rhodacantha. *Haw.*
β. A. municata. *Schult.* obs.
gracilis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
granata. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. margaritifera var. minima. *Dec. Salm. Dyck.*
A. pumila margaritifera. *Lin*
Apicra granata. *Willd.*
Haworthia granata. *Haw.*
Haworthia polyphylla. *Haw.* (sec. *Salm. Dyck.*)
grandidentata. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp.
guineensis. Jacq. Sanseviera guineensis.
guttata. *Salm. Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
A. nigricans γ. denticulata. *Salm. Dyck.* cat.
Gasteria subnigrians β. glabrior. *Haw.*
hebes. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia obtusa. *Haw.*
herbacea. Dec. reticulata.
herbacea. Mill. atrovirens.
hexapetala. *Salm. Dyck.* ♄
Lomatophyllum Jacquini. *Spr.* 1219. 2.
Phylloma Jacquini. *G. Don.*
horrida. Haw. ferox.
humilis. *Lam.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 51.

A. perfoliata humilis. *Lin.*
Catevala humilis. *Medic.*
(cfr. A. incurva.)
humilis. Sims. acuminata.
humilis. Jacq. tuberculata.
hyacinthoides. Lin. Sanseviera Zeylanica.
hybrida. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
Haworthia hybrida. *Haw.*
(cfr. A. subglabra.)
imbricata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26.
A. cylindracea α. *Lam.*
A. spiralis. *Thunb.*
A. spiralis α. imbricata. *Ait. Willd.*
Apicra imbricata. *Willd.*
Haworthia imbricata. *Haw.*
incurva. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
A. humilis. *Jacq.*
A. humilis incurva. γ. *Ait. Schult.*
indurata. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Haworthia indurata. *Haw.*
inermis. *Forsk.* ♄ Arabia.
intermedia. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 41.
A. Lingua var. α. *Bot. Mag.*
Gasteria intermedia. *Haw.*
β. A. racemosa. *Lam.?*
A. verrucula. *Medic.?*
(cfr. A. scaberrima.)
laetepunctata. *Schult.* ♃ Afr. austr.
Gasteria denticulata var. γ. *Haw.*
Gasteria laetipunctata. *Haw.*
laetevirens. *Link.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9.
Haworthia laetevirens. *Haw.*
laevigata. Schult. albicans.
laevis. *Salm. Dyck.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 35.
A. angustifolia β. laevis. *Haw.*
A. linguiformis β. *Lam.?*
Gasteria angustifolia β. laevis. *Haw.*
Gasteria laevis. *Haw.*
latifolia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. Saponaria latifolia. *Haw.*
A. Saponaria major. *Bot. Mag.*
A. umbellata major. *Decand.*
limpida. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. translucens. *Haw.* var. *Spr.*
Haworthia limpida. *Haw.*
lineata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 56.
A. perfoliata η. lineata. *Haw.*
Lingua. Autor. angulata, angustifolia, disticha, excavata, intermedia, nigricans, obliqua, obtusifolia, sulcata.
linguiformis. Dec. sulcata.
linguiformis. Mill. angulata.
linguiformis. Lin. fil. plicatilis.
linguiformis. Lam. angustifolia, laevis.
linita. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Gasteria linita. *Haw.*
longearistata. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. aristata. *Haw.*
longifolia. Haw. angulata.
longifolia. Lam. Tritomanthe Uvaria.
macra. Haw. Lomatophyllum macrum.
maculata. Curt. pulchra.
maculata. Desf. obscura.
maculata. Forsk. barbadensis.
maculata. Thunb. pulchra.
maculosa. Lam. obscura, saponaria.
margaritifera. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15.
A. pumila α. *Lin.*
A. pumila. *Thunb.*
Apicra margaritifera. *Willd.*
Haworthia major. *Duval. Haw.*
Haworthia margaritifera. *Haw.*
(cfr. A. granata, minor, semimargaritifera.)
marginalis. Dec. Lomatophyllum borbonicum
marginata. Lam. albicans.
marginata. Willd. Lomatophyllum borbonicum.
marmorata. Hitch. formosa.
micracantha. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 47.
minor. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. erecta β. minor. *S. Dyck.* Hort.
A. margaritifera minor. *Ait.*
A. margaritifera media. *Dec.*
A. pumila margaritifera. *Lin.*
Haworthia minor. *Haw.*
Apicra minor. *Steud.* Nom. ed. 1.

mirabilis. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8.
Aprica mirabilis. *Willd.*
Haworthia mirabilis. *Haw.*
mitraeformis. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
mitriformis. Dec. Haw. A. Commelyni, distans, nobilis xanthacantha.
mollis. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Gasteria mollis. *Haw.*
mucronata. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia mucronata. *Haw.*
multifaria. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia multifaria. *Haw.*
muricata. Haw. ferox.
muricata. Schult. glauca.
mutica. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia mutica. *Haw.*
myriacantha. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Bowiea myriacantha. *Haw.*
nigra. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Apicra nigra. *Haw.*
nigricans. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 36.
A. Lingua β. crassifolia. *Ait.*
A. obliqua. *Jacq.*
Gasteria nigricans. *Haw.*
β. A. n. β. crassifolia. *Salm. Dyck.*
Gasteria crassifolia. *Haw.*
(cfr. A. guttata, subnigricans, vittata.)
nitens. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Gasteria acinacifolia β nitens. *Haw.*
Gasteria acinacifolia γ patula. *Haw.*
Gasteria nitens. *Haw.*
nitida. *Salm. Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
Gasteria nitida. *Haw.*
Haworthia nitida. *Loudon.*
(cfr. A. obtusa.)
nobilis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. mitraeformis spinosior. *Willd.*
obliqua. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. maculata. *Willd.* En.
A. Lingua. α. *Bot. Mag.*
A. maculata obliqua. *Ait.*
Gasteria maculata. *Haw.*
Gasteria obliqua. *Haw.*
obliqua. Dec. pulchra.
obliqua. Jacq. pulchra.
obscura. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33.
A. maculata. *Desf.*
A. maculosa β. *Lam.*
A. perfoliata μ. *Lin.*
A. perfoliata obscura. *Ait.*
A. picta. *Thunb.*
A. Saponaria β. obscura. *Haw.*
(cfr. A. sulcata.)
obscura. Willd. excavata.
obtusa. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. nitida γ brevifolia. *Salm. Dyck.*
A. trigona β obtusa. *Salm. Dyck.*
Gasteria obtusa. *Haw.*
obtusifolia. *Salm. Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
A. Lingua γ brevifolia. *Salm. Dyck.*
A. retusifolia. *Haw.*
Gasteria obtusifolia. *Haw.*
officinalis. Forsk. barbadensis, rubescens.
pallescens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
pallida. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia pallida. *Haw.*
paniculata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 58.
A. striata. *Haw.*
papillosa. *Salm. Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
Apicra margaritifera maxima. *Willd.*
Haworthia papillosa. *Haw.*
(cfr. A. semimargaritifera.)
parva. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Haworthia parva. *Haw.*
pellucens. Haw. translucens.
pendens. *Forsk.* ♄ Arabia.
A. dependens. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
pentagona. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
A. spiralis β pentagona. *Ait.*
Apicra pentagona. *Willd.*
Haworthia pentagona. *Haw.*
pentagona. Salm. Dyck. quinquangularis.
perfoliata. Lin. Autor. africana, arborescens, barbadensis, brevifolia, Commelyni, depressa, distans, ferox, glauca, humilis, lineata, mitraeformis, obscura, post-

genita, prolifera, purpurascens, Saponaria, serrulata, soccotrina, suberecta, subferox, umbellata.
pertusa. Haw. Pyrgosea corymbosula.
picta. Ait. Thunb. A. Commelyni, obscura, saponaria.
planifolia. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia planifolia. *Haw.*
plicatilis. *Mill.* ♄ Afric. S. 75.
A. disticha ε. *Lin.*
A. tripetala. *Medic.*
Kumara disticha. *Medic.*
Rhipidodendrum distichum. *Willd.*
Rhipidodendrum plicatile. *Haw.*
pluridens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
pluripunctata. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia pluridentata. *Haw.*
postgenita. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. prolifera β major. *Salm. Dyck. Schult.*
A. perfoliata δ. *Lin.*
prolifera. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 53.
A. brevifolia. *Haw. Willd. Ait.*
A. perfoliata γ. *Lam.*
(cfr. A. postgenita.)
pseudoafricana. Salm. Dyck. africana.
pseudoangulata. Salm. Dyck. subcarinata.
pseudoferox. Salm. Dyck. subferox.
pseudonigricans. Salm. Dyck. subnigricans.
pseudorigida. Salm. Dyck. subrigid .
pseudotortuosa. Salm. Dyck. subtortuosa, torquata.
pulchella. Hort. Belv. (quid?)
pulchra. *Haw.* ♃ P. b. sp. *S.* 31.
A. maculata. *Curt.*
A. maculata α pulchra. *Ait.*
A. obliqua. *Dec.*
Gasteria pulchra. *Haw.*
pumila. Lin. Autor. arachnoidea, atrovirens, granata, margaritifera, minor.
pumila. Jacq. reticulata, translucens.
punctata. Haw. variegata.
purpurascens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. perfoliata ε purpurascens. *Ait.*
A. perfoliata ξ. *Lin.*
A. ramosa. *Haw.*
A. sinuata. *Willd.*
A. soccotrina β major. *Ker.*
(cfr. A. rubescens.)
purpurea. Lam. Lomatophyllum borbonicum.
pusilla. *Schult.* — —
Gasteria parva. *Haw.*
pyramidalis. Hort. Belv. †
quinquangularis. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. pentagona. *Salm. Dyck.*
Apicra pentagona β torulosa. *Haw.*
Apicra quinqueangularis. *Sweet.*
racemosa. Lam. intermedia.
Radula. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12.
Apicra Radula. *Willd.*
Haworthia Radula. *Haw.*
(cfr. A. rugosa, subattenuata, subulata.)
Radula. Ker. attenuata.
ramifera. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia ramifera. *Haw.*
ramosa. Haw. purpurascens.
recurva. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11.
Apicra recurva. *Willd.*
Haworthia recurva. *Haw.*
β? A. anomala. *Haw.*
Apicra anomala. *Willd.*
reflexa. Van Mar. distans.
Reinwardti. *Salm. Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia fasciata. *Haw.* supl.
Haworthia Reinwardti. *Haw.*
repens. *Schult.* — —
Gasteria repens. *Haw.*
reticulata. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
A. arachnoides γ. reticulata. *Ker.*
A. herbacea. *Dec.* (sec. *Salm. Dyck.*)
A. pumilio. *Jacq.* (sec. *Salm. Dyck.*)
Apicra reticulata. *Willd.*
Haworthia reticulata. *Haw.*
β? Apicra pumilio. *Willd.*
retusa. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
Apicra retusa. *Willd.*
Catevala retusa. *Haw.*
Haworthia retusa. *Haw.*
(cfr. A. turgida.)

retusifolia. Haw. obtusifolia.
rhodacantha. Curt. Dec. glauca.
rigida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23.
A. cylindracea β rigida. *Lam.*
A. expansa. *Haw.*
Apicra expansa. *Willd.*
Apicra patula. *Willd.*
Haworthia expansa. *Haw.*
rigida. Bot. Mag. tortuosa.
rubescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 59.
A. officinalis. *Forsk.?*
A. purpurascens. *Schult.* ex parte.
A. vera. *Lam.*
β. A. vacillans. *Forsk.*
rufocincta. Haw. Lomatophyllum rufocinctum.
rugosa. *Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
A. Radula γ minor. *Haw. Schult.*
Haworthia Radula γ asperior. *Haw.*
Sabila. *Karw.* ♃ Mexico.
Salm Dyckiana. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. africana. *Salm Dyck.*
Pachidendron Principis. *Haw.*
Saponaria. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
A. disticha. *Mill.*
A. maculosa α. *Lam.*
A. perfoliata μ. *Lin.*
A. perfoliata saponaria. *Ait.*
A. picta minor. *Willd.*
A. trichotoma. *Colla?*
A. umbellata. *Dec.* S. 66.
(cfr. A. latifolia.)
scaberrima. *Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
A. intermedia β asperrima. *Salm. Dyck.*
scabra. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia scabra. *Haw.*
semiglabrata. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia semiglabrata. *Haw.*
semimargaritifera. *Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16.
A. margaritifera maxima. *Haw.*
Apicra maxima. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
Haworthia maxima. *Haw.*
Haworthia semimargaritifera. *Haw.*
β. Haworthia multiperlata. *Haw.* (sec. *Salm Dyck.*)
Serra. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 55.
(cfr. A. verrucosa.)
Serra. Willd. depressa.
serrulata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 63.
A. perfoliata var. serrulata. *Hort.*
setosa. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia arachnoides β minor. *Haw.*
Haworthia setosa. *Haw.*
sinuata. Thunb. soccotrina.
sinuata. Willd. purpurascens.
soccotrina. *Lam.* ♄ Soccotora. Arab. *S.* 69.
A. perfoliata soccotrina. *Ait.*
A. perfoliata ξ. *Lin.*
A. vera. *Mill.*
A. sinuata. *Thunb.*
(cfr. A. purpurascens.)
sordida. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia sordida. *Haw.*
spicata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 72.
spinosior. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
spinulosa. *Salm Dyck.* ♄ Pr. b. sp.
spiralis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27.
A. pentagona β spiralis. *Salm Dyck.*
Apicra spiralis. *Willd.*
Haworthia spiralis. *Haw.*
(cfr. A. imbricata, pentagona, spirella.)
spiraloides. Hortor. †
spirella. *Salm Dyck.* ♄ Pr. b. sp.
A. spiralis. *Lin.* var. *Spr.*
Apicra spirella. *Willd.*
Haworthia spirella. *Haw.*
stenophylla. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Haworthia angustifolia. *Haw.*
striata. Haw. paniculata.
striatula. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
strigata. *Schult.* ♃ Afr. austr.
Gasteria strigata. *Haw.*
subattenuata. *Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
A. Radula δ margaritacea. *Salm Dyck.*
A. semimargaritifera γ minor. *Salm Dyck.*
Haworthia Radula δ magniperlata. *Haw.*

subcarinata. *Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 45.
A. pseudoangulata. *Salm Dyck.*
Gasteria subcarinata. *Haw.*
β. A. angulata *δ* striata. *Willd.*
suberecta. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
A. acuminata *β* major. *Salm Dyck.*
A. perfoliata *α* suberecta. *Ait.*
subfasciata. *Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
A. fasciata *β* major. *Salm Dyck.*
A. subulata. *Salm Dyck.* obs. *Schult.*
Haworthia fasciata *β* major. *Haw.*
subferox. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 80.
A. ferox *β. Haw.*
A. pseudoferox. *Salm Dyck.*
A. perfoliata var. *ε. Lin.*
Pachydendron pseudoferox. *Haw.*
subnigricans. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 37.
A. pseudonigricans. *Salm Dyck.*
Gasteria subnigricans. *Haw.*
subrigida. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. pseudorigida. *Salm Dyck.*
Apicra rigida. *Willd.*
Haworthia pseudorigida. *Haw.*
subtortuosa. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. pseudotortuosa. *Salm Dyck.*
Apicra tortuosa. *Willd.*
Haworthia pseudotortuosa. *Haw.*
Haworthia subtortuosa. *Sweet.*
subtuberculata. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
subulata. *Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
A. Radula *α* major. *Salm Dyck. Schult.*
Haworthia Radula laevior. *Haw.*
subulata. Salm Dyck. obs. subfasciata.
subverrucosa. *Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 40.
Gasteria subverrucosa. *Haw.*
sulcata. *Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
A. Lingua *β. δ. Bot. Mag.*
A. Lingua angulata. *Haw.*
A. linguiformis. *Lam. Dec.*
A. obscura *γ* truncata. *Salm Dyck.*
supralaevis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 81.
A. Commelyni. *Willd.?* (sec. *Willd.*)
A. ferox. *Dec.?* (sec. *Schult.*)
Pachydendron supralaeve. *Haw.*
tenuifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 64.
tenuior. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
tesselata. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Haworthia tesselata. *Haw.*
torquata. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. pseudotortuosa *β. Salm Dyck.*
Haworthia torquata. *Haw.*
tortuosa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24.
A. rigida. *Bot. Mag.*
Haworthia tortuosa. *Haw.*
β? Haworthia tortella. *Haw.*
γ. Haworthia curta. *Haw.*
translucens. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
A. arachnoides *δ* translucens. *Ker.*
A. pellucens. *Haw.*
A. Pumilio. *Jacq.* (sec. *Ker.*)
Apicra translucens. *Willd.*
Haworthia translucens. *Haw.*
(cfr. A. cuspidata, limpida.)
triangularis. Lam. viscosa.
trichotoma. Colla. A. Saponaria.
tricolor. Haw. venosa.
trigona. *Salm Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
A. acinacifolia *γ* angustifolia. *Salm Dyck.*
A. acinacifolia *δ* laetevirens. *Salm Dyck.*
Gasteria trigona. *Haw.*
(cfr. A. obtusa.)
tripetala. Medic. plicatilis.
tristicha. Medic. carinata.
tuberculata. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 49.
turgida. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. retusa. *Lin.* var. *Spr.*
Haworthia turgida. *Haw.*
umbellata. Dec. A. Saponaria, latifolia.
undata. *Schult.* ♃ — —
Gasteria undata. *Haw.*
Uvaria. Lin. Tritomanthe Uvaria.
vacillans. Forsk. rubescens.
variegata. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 62.
A. punctata. *Haw.*
variegata. Forsk. arabica.
venosa. *Lam.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7.
A. tricolor. *Haw.*
Apicra tricolor. *Willd.*
Haworthia venosa. *Haw.*
venusta. *Schult.* ♃ — —
Gasteria venusta. *Haw.*
vera. Lam. rubescens.
vera. Mill. soccotrina.
verrucosa. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 42.
A. Serra *β* verrucosa. *Pers.*
A. disticha *β. Lin.*
Gasteria verrucosa. *Haw.*
β. A. carinata. *Dec.*
A. acuminata. *Lam.*
Gasteria verrucosa *β* latifolia. *Haw.*
verrucula. Medic. intermedia.
verticillata. Hort. Belv. †
virens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 52.
virescens. *Schult.* ♃ — —
Haworthia virescens. *Haw.*
virginica. Crantz. Agave virginica.
viscosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22.
A. triangularis. *Lam. Medic.*
Apicra viscosa. *Willd.*
Haworthia viscosa. *Haw.*
(cfr. A. concinna.)
vittata. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. nigricans *γ* fasciata. *Haw.*
Gasteria fasciata. *Haw.*
Gasteria nigricans *γ* fasciata. *Haw.*
vulgaris. Lam. barbadensis.
xanthacantha. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 85.
A. mitraeformis patula. *Hort.*
zeylanica. Jacq. Sanseviera zeylanica.

ALOEXYLON. *Lour. Dec.* II. 518.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
Agallochum. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 1.
Cynometra Agallocha. *Spr.* 1595. 4.

Alomatium. *Decand.* Arabis.

ALOMIA. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 105.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Kunth.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Eupatorineae. *Cassin.*
ageratoides. *H. B.* Mexico. *D.* 1.
Ethulia ageratoides. *Spr.* 2717. 5.
spilanthoides. Wight. Arn. Gymnocoronis spilanthoides.

ALONSOA. *Ruiz.* et *Pav.*
Hemimeris. *Autor.* fl. am. (non *Lin.*) *Spr.* 2187.
Hemitomus. *Herit.*
Fam. Scrophularinae. *Juss.* Verbasceae. *Benth.*
acutifolia. *R. P.* ♃ Peru.
Hemimeris acutifolia. *Pers.*
Hemimeris Mutisii. *H. B.* (sec. *Spr.*)
caulialata. *R. P.* ⊙ Peru.
Hemimeris caulialata. *Pers.*
Hemimeris parviflora. *H. B.* (sec. *Spr.*)
hirsuta. *Steud.* Brasil.
Hemimeris hirsuta. *Spr.* 4.
incisifolia. *R. P.* ⊙ Peru.
Hemimeris incisifolia. *Pers.*
Hemimeris urticifolia. *Willd.* (sec. *Ait.*)
intermedia. Hort. linearis.
linearifolia. *Steud.* ♄ Peru.
Hemimeris linearifolia. *H. B. S.* 6.
linearifolia. *Steud.* ♄ Peru.
Hemimeris linearifolia. *H. B.*
linearis. *Ait.* ♄ Am. austr.
Celsia linearis. *Jacq.*
Hemimeris linearis. *Pers.*
Hemitomus fruticosus. *Herit.*
Hemimeris coccinea. *Willd. S.* 7.
β. A. intermedia. *Hort.*
H. coccinea latifolia. *Hort.*
Hemimeris intermedia. *Hort.*
Mutisii. *Steud.* ♃ Am. austr.
Hemimeris Mutisii. *H. B. S.* 3.
Scrophularia meridionalis. *Mutis. Lin. fil.*
parviflora. *Steud.* ♃ Caracas.
Hemimeris parviflora. *H. B. S.* 2.
procumbens. *R. P.* ⊙ Peru.
Hemimeris procumbens. *R. P.*

unilabiata. *R. P.* Peru.
Hemimeris unilabiata. *Pers.*
urticaefolia. *Steud.* ♄ Am. austr.
Celsia urticaefolia. *Curt.*
Hemimeris urticaefolia. *Willd.*
Hemitomus urticaefolius. *Desf.*
(cfr. A. incisifolia.)
Alopecuroides. *Dec.* Stoeba.
Alopecuros. *Benth.* Stachys.
ALOPECURUS. *Lin. Spr.* 249. *Dietr.* 280.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina *Lin.* agrostidea. *Spr. Kunth.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.*
aequalis. Sobol. geniculatus.
agrestis. *Lin.* ⊙ Eur. Cauc. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. myosuroides. *Huds. Curt.*
Alopecurus nr. 14. *Gmel.* sib.
Alopecurus nr. 1540. *Hall.*
Phleum flavum. *Scop.*
(cfr. A. coerulescens.)
agrestis. Sieb. creticus.
alpestris. *Beauv.* — — †
alpestris. Whlbrg. pratensis.
alpinus. *Smith.* ♃ Scotia. Sibir. Am. sptr. *S.* 11. *Dr.* 8.
A. antarcticus. *Giesec.*
A. borealis. *Trin. Dr.* 16.
A. Gieseckianus. *Schult.*
A. ovatus. *Knapp. Fl. d.*
β. A. brachystachys. *Bbrst. S.* 18. *Dr.* 12.
A. colobachnoides. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 9.
angustifolius. *Sib. Sm.* ♃ Taur. Caucas. *S.* 17.
A. foliosus. *Clark.*
A. Pallasii. *Trin.*
A. vaginatus. *Pall. Dr.* 12.
Colobachne vaginata. *Beauv.*
Phleum Gerardi. *Sibth.*
Phleum vaginatum. *Cyril.*
Polypogon vaginatus. *Willd.*
antarcticus. *Vahl.* Magellan. Chili. *S.* 12. *Dr.* 11.
A. alpinus. *Sm.* var. *Trin.* mpt.
A. magellanicus. *Lam.*
antarcticus. Gies. alpinus.
aquaticus. Dumort. nigricans.
aristatus. Huds. Polypogon monspeliensis.
aristulatus. Michx. geniculatus.
arundinaceus. Poir. nigricans.
borealis. Trin. alpinus.
brachystachyus. Bbrst. alpinus.
bulbosus. *Lin.* ♃ Ital. Gall. Angl. *S.* 9. *Dr.* 5.
A. geniculatus *β* bulbosus. *Huds.*
bulbosus. Host. Hoffm. geniculatus.
caespitosus. *Trin.* mpt. — —
candicans. Salzm. pratensis.
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 19.
Koeleria Alopecurus. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
Alopecurus nr. 947. Hrb. un. it.
capillaris. Raeusch.
carolinianus. *Walt.* Carolina.
(Trichodii species? *Trin.* non A. geniculatus. *Lin.*)
carolinianus. Spr. Agrostis Cornucopiae.
caudatus. *Thunb.* Japan. *Dr.* 20.
ciliatus. All. Koeleria phleoides.
coerulescens. *Steud. Hochst.* As. min.
A. agrestis. *Lin* var. mutica. *Trin.* mpt.
colobachnoides. Trin. alpinus.
creticus. *Trin.* ⊙ Dalmat. Istr. Creta. *S.* 2. *Dr.* 2.
A. agrestis. *Sieb.* hrb. cr.
echinatus. Thunb. Lasiochloa adscendens.
effusus. Link. Agrostis effusa.
elongatus. Poir. Polypogon elongatus.
exaltatus. *Lessing.* Sibir. ural.
foliosus. Clark. angustifolius.
fulvus. *Smith.* ♃ Eur. Am. sptr. *Dr.* 4.
A. aristulatus. *Michx.*
A. geniculatus. *Host. Lin.* var. *Spr. Trin.*
A. paludosus. *Beauv.*
A. Konradii. *Opiz.*
A. subaristatus. *Pursh.*
fulvus. Forsk. Crypsis aegyptiaca.
geniculatus. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 8. *Dr.* 3.
A. aequalis. *Soboles.*
A. paniceus. *Fl. d.*
Alopecurus nr. 15. *Gmel.* sib.
Alopecurus nr. 1541. *Hall.*
β. Phleum villosum. *Willd.* hrb. 1531. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. A. ramosus, bulbosus.)
geniculatus. Sibth. mpt. Crypsis geniculata.
Gerardi. *Vill.* ♃ Eur. austr. *S.* 16. *Dr.* 14.
A. capitatus. *Lam.*
Phleum Gerardi. *All.*
Gieseckeanus. Schult. alpinus.
glaucus. *Less.* ♃? Sibir. ural.
glomeratus. Poir. Mühlenbergia glomerata.
gracilis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.) Carolina.
A. pedatus. *Bosc.*
granulatus. *Juss. Beauv.* — — †
hordeiformis. Lin. Pennisetum compressum.
hordeiformis. Willd. hrb. Pennisetum orientale.
indicus. Lin. Pennisetum Linnaei.
intermedius. Bock. nigricans.
interruptus. Poir. Polypogon interruptus.
Konradii. Opiz. fulvus.
lanatus. *Sibt. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 13.
lasiostachyus. *Link.* Hispan. *Dr.* 17.
Phalaris aristata. *Schousb.*
latifolius. *Cav.* Ins. Tabago. *S.* 15. *Dr.* 21.
littoreus. All. Koeleria villosa.
macrostachyus. *Poir.* ♃ Afr. bor. *Dr.* 18.
A. bulbosus. *Poir.* it. (*Lin.* var. *Trin.*)
magellanicus. Lam. antarcticus.
maritimus. Poir. Polypogon maritimus.
monspeliensis. Lin. Polypogon monspeliensis.
myosuroides. Huds. agrestis.
nepalensis. *Trin.* mpt. Nepal.
nigrescens. Jacq. nigricans.
nigricans. *Hornem.* ♃ Europ. *S.* 10. *Dr.* 7.
A. aquaticus. *Dumort.*
A. arundinaceus. *Poir.*
A. intermedius. *Bock.*
A. nigrescens. *Jacq.*
A. pratensis. *Autor. quor. Lin.* var. *Trin.*
A. pratensis *β* nigricans. *Whlbg.*
A. repens. *Bbrst.*
A. ruthenicus. *Weinm.*
A. sibiricus. *Jacq. Schott.*
A. ventricosus. *Pers.*
Chilochloa? ventricosa. *Beauv.*
ovatus. *Forst.* Ins. mar. austr. *Dr.* 22.
ovatus. Fl. dan. alpinus.
Pallasii. Trin. angustifolius.
paludosus. Beauv. Weihe. geniculatus.
paludosus. Crantz. Polypogon monspeliensis.
paniceus. Fl. d. geniculatus.
paniceus. Lin. Polypogon monspeliensis.
pedatus. Bosc. Beauv. gracilis.
phleiformis. Beauv. villosus.
pratensis. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
A. scaber. *Opiz.*
A. sericeus. *Gaert.? Dr.* 23.
A. trivialis. *Seidl.*
A. villosus. *Gilib.*
Alopecurus nr. 1539. *Hall.*
β. A. alpestris. *Whlbrg.* (ex *Trin.* mpt.)
γ. A. candicans. *Salzm.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. A. nigricans.)
ramosus. *Poir.* Carolina. *S.* 5.
A. geniculatus. *Lin.* var. *Kunth.*
repens. Bbrst. nigricans.
scaber. Opiz. pratensis.
sericeus. Gaert. pratensis.
sibiricus. Schott. Jacq. nigricans.
splendens. *Tenor.* * Neapol.
subaristatus. Pursh. fulvus.
tenellus. Poir. Polypogon tenellus.
trivialis. Seidl. pratensis.
typhoides. Gmel. Vitm. Penicillaria spicata.
utriculatus. *Schrad.* ⊙ Europ. *S.* 3. *Dr.* 15.
Cornucopiae alopecuroides. *Lin.*
Phalaris utriculata. *Lin.*
Tozzettia pratensis. *Savi.*
Tozzettia utriculata. *Savi.*
vaginatus. Pall. angustifolius.
varius. Autor. Sesleria coerulea.
ventricosus. Huds. Gastridium australe.
ventricosus. Pers. nigricans.

---

* Catal. pl. H. Neapol. 1813. p. 5. sine descript.

villosus. *Poir.* Alp. Helv. *Dr.* 24.
A. Gerardi. *Vill.?* (sec. *Trin.* mpt.)
A. phleiformis. *Beauv.?* (sec. *R. S.*)
villosus. Gilib. pratensis.
14. *Gmel.* sib. agrestis.
15. *Gmel.* sib. geniculatus.
1539. *Hall.* pratensis.
1540. *Hall.* agrestis.
1541. *Hall.* geniculatus.
Alophium. *Cassin.*
tenuifolium. Cassin. Centaurea Alophium.
Alopicarpus. *Neck.* Paris.
Aloysia. *Orteg.*
chamaedryoides. Chmss. Lippia chamaedryoides.
citriodora. Orteg. Lippia citriodora.
lycioides. Chmss. Lippia lycioides.
polygalaefolia. Chmss. Lippia polygalaefolia.
scorodonioides. H. B. Lippia scorodonioides.
urticoides. Chmss. Lippia urticoides.
virgata. Pers. Priva virgata.
Alphaea. *Decand.* Althaea.
ALPINIA. *Lin. Spr.* 15. *Dietr.* 6.
Allughas. *Lin.* fl. zeyl.
Bauglium. *Hamilt.*
Cardamomum. *Salisb.*
Catimbium. *Juss.*
Diracodes. *Blume.*
Donacodes. *Blume.*
Elettaria. *White* et *Malton.*
Ethanium. *Salisb.*
Geanthus. *Reinw.*
Gethyra. *Salisb.*
Phaeomeria. *Lindl.*
Renealmia. *Lin. Dietr.* 8.
Taraca. *Asiat. Res.*
Fam. Alpinieae. *Link. Blum.* — Amomeae. *Kunth.* — Cannae. *Juss.* — Cratoophyta. *Neck.* — Musae. *Rül.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitamineae. *Lin.* — Zingiberes. *Adans.* Alpinieae. *Endl.*
acrostachya. *Steud.* ♃ Java.
A. javanica. *D. Dietr.* (non *Blum.*) *Dr.* 37.
Diracodes. javanica. *Blum.*
alba. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 31.
Elettaria alba. *Blum.*
alba. Rosc. Heritiera alba.
alata. Dietr. A. Roscoeana.
Allughas. *Rosc.* ♃ ♂ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 9.
Ammomum nigrum. *Raeusch.*
Hellenia Allughas. *Willd.*
Heritiera Allughas. *Retz.*
Zingiber nigrum. *Gaert.*
Antillarum. *R. S.* ♃ Ind. or.
A. racemosa. *Sw.* obs. (non? *Lin.*)
aromatica. *Jacq.* ♃ Doming. Guian? *Dr.* 22.
A. multicaulis. *Aubl.*
auriculata. *Rosc.* ♃ Ins. Molucc. *S.* 16. *Dr.* 12.
Blumei. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 39.
A. javanica. *Blum.*
bracteata. Roxb. A. Roxburghii.
bracteata. Rosc. A. Roscoeana.
brevilabris. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 21.
breviscapa. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Renealmia breviscapa. *Poep. Endl.*
calcarata. *Rosc.* ♃ Ind. or. China. *S.* 10. *Dr.* 15.
A. erecta. *Lodd?*
Globba erecta. *Red.*
Renealmia calcarata. *Andr.*
Renealmia minor. *Desf.*
(cfr. A. cernua.)
capitellata. *Jack.* ♃ Malaga.
Cardamomum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 1. Dr. 1.
Ammomum Cardamomum. *Roxb.* pl. ind.
Ammomum Ensal. *Raeusch.*
Ammomum racemosum. *Lam.* (sec. *Poir.*)
Ammomum repens. *Sonner. Rosc.*
Elettaria Cardamomum. *Whit.* et *Mat.*
Zingiber Ensal. *Gaert.*
(cfr. A. media.)
caribaea. Gaert. racemosa.
cernua. *Sims.* ♃ Ind. or. *Dr.* 18.
A. calcarata. *Rosc.* (sec. *Sims. Spr.*)
Globba erecta. *Red?* (sec. *Sims.*)
chinensis. Rosc. Helleria chinensis.
coccinea. *D. Dietr.* ♃ Java.
Elettaria coccinea. *Blum.*
comosa. Jacq. Costus comosus.
costata. Roxb. media.
diffissa. *Rosc.* ♃ China *S.* 17. *Dr.* 16.
elatior. *Jack.* ♃ Malaga.
erecta. Lodd. calcarata.
exaltata. *R. S.* Guiana. Surinam.
Catimbium exaltatum. *Mirb.*
Renealmia exaltata. *Lin. Dr.* 8. 1.
(cfr. A. occidentalis.)
fasciculata. *Steud.* ♃ Ind or.
Renealmia fasciculata. *Rosc. Dr.* 2.
ferruginea. *Steud.* ♃ Java.
A. mollis. *D. Dietr.* (non *Presl.*) *Dr.* 26.
Elettaria mollis. *Blum.*
foetens. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 27.
Ellettaria foetens. *Blum.*
Galanga. *Sw.* ♃ China. Malacc. *S.* 5. *Dr.* 8.
Ammomum Galanga. *Lour?*
Ammomum Zedoaria. *Berg.* mat. med.
Galanga officinalis. *Salisb.*
Maranda Galanga. *Lin.*
gigantea. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 40.
Hamiltoniana. *Wall.* ♃ Ind. or.
Banglium sulphureum. *Hamilt.* hrbr.
hemisphaerica. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 42.
Elettaria hemisphaerica. *Blum.*
Haenkei. *Presl.* ♃ Chili.
A. malaccensis. *Presl.* rel. Haenk. (non Rosc.)
humilis. *Arrab.* ♃ Brasil.
jamaicensis. Gaert. occidentalis, racemosa.
javanica. Blum. A. Blumei.
javanica. D. Dietr. acrostachya.
latifolia. Willd. Thalia latifolia.
linguiformis. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 14. *Dr.* 4.
Elettaria? linguiformis. *Schult.*
macrantha. *Poep. Endl.* ♃. Peru.
Renealmia macrantha. *Poep. Endl. Dr.* 3.
maculata. *Rosc.* ♃ Ind. or.
magnifica. *Rosc.* ♃ Ins. Maurit. *Dr.* 6.
Phaeomeria. *Lindl.*
malaccensis. *Rosc.* ♃ Ind. or. Java. *S.* 7. *Dr.* 10.
Costus malaccensis. *Koen. Retz?*
Maranta malaccensis. *Burm.*
malaccensis. Presl. A. Haenkei.
media. *Spr.* ♃ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
A. Cardamomum medium. *Roxb.*
A. costata. *Roxb.*
Elettaria Cardamomum medium. *Schult.*
minor. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 30.
Elettaria minor. *Blum.*
minuta. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 28.
Elettaria minuta. *Blum.*
missionis. *Wall.* ♃ Ind. or.
mollis. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 26.
mollis. D. Dietr. ferruginea.
multicaulis. Aubl. aromatica.
mutica. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 14.
Renealmia mutica. *Roxb.*
nutans. *Rosc.* ♃. Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 11.
Costus Zerumbet. *Pers.*
Globba nutans. *Lin.*
Renealmia nutans. *Andr.*
Zerumbet speciosum. *Jacq. Wendl.*
occidentalis. *Sw.* ♃ Ind. occ. *S.* 4. *Dr.* 3.
A. exaltata. *Meyer?* (sec. *Spr.*)
A. jamaicensis. *Gaert.* (sec. *R. S.*)
Gethyra occidentalis. *Salisb.*
Paco-Secora. *Jacq.* ♃ Ins. St. Vincent. *Dr.* 23.
Costus secundus. *Aubl.*
pallida. *D. Dietr.* ♃. Java. *Dr.* 24.
Elettaria pallida. *Blum.*
paludosa. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 34.
Donacodes paludosa. *Blum.*
penicillata. *Rosc.* ♃ China. *Dr.* 13.
Pininga. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 22.
Donacodes Pininga. *Blum.*
porrecta. *Wall.* ♃ Ind. or.
Presliana. *Steud.* ♃ Mexico.
A. spicata. *Presl.* (non *Roxb.*)
punicea. *Roxb.* ♃ *S.* 13. *Dr.* 5.
Elettaria? punicea. *Schult.*
pyramidata. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 38.
racemosa. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 7.
A. caribaea. *Gaert.* tab.
A. jamaicensis. *Gaert.*

Ammomum Alpinia. *Rottb.*
Ammomum pyramidale. *Lam.*
Ethanium racemosum. *Salisb.*
racemosa. Sw. A. Antillarum.
Rafflesiana. *Wall.* ♃ Ind. or.
Roscoeana. *Rosc.* ♃ China. *Dr.* 19.
A. alata. *A. Dietr.*
A. bracteata. *Rosc.*
Roxburghii. *Sweet.* ♃. Ind. or.
A. bracteata. *Roxb.* (non *Rosc.*) *Dr.* 20.
rubra. *D. Dietr.* Java. *Dr.* 33.
Cenolophon rubrum. *Blum.* (sec. *D. Dietr.*)
Donacodes rubra. *Blum.*
Ruitziana. *Steud.* ♃ Peru.
Ammomum racemosum. *R. P. S.* 11. 17.
Renealmia racemosa. *Poep. Endl.*
serrulata. *Willd.* hrb. *H. B.* ♃ Fluv. Magdal.
sessilis. Koen. Kaempferia Galanga.
solaris. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 25.
Elettaria solaris. *Blum.*
speciosa. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 41.
Elettaria speciosa. *Blum.*
spicata. *Roxb.* ♃ Lancatr. *S.* 11. *Dr.* 17.
spicata. Jacq. Costus spicatus.
spicata. Presl. A. Presliana.
spiralis. Jacq. Costus spiralis.
striata. *Hort. Link.* ♃ Ind. or.
Ammomum Cardamonum. *Willd.* En.
strobilifera. *Poepp. Endl.* ♃ Brasil.
Renealmia strobilifera. *Poep. Endl. Dr.* 5.
thyrsoidea. *Steud.* ♃ Peru.
Ammomum thyrsoideum. *R. S. S.* 11. 18. *Dr.* 12. 17.
Renealmia thyrsoidea. *Poep. Endl.*
tomentosa. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 35.
Donacodes tomentosa. *Blum.*
tubulata. *Rosc.* ♃ Ind. occ. *S.* 15.
Walany. *D. Dietr.* ♃ Java. *Dr.* 36.
Donacodes Walany. *Blum.*

ALSEIS. *Schott. Spr.* c. p. 404. *Dec.* IV. 620. *Dietr.* 940.
Fam. Rubiaceae. *Schott.* Cinchonaceae. *Dec.*
floribunda. *Schott.* ♄ Brasil.

ALSEODAPHNE. *Nees.*
Laurus. *Wall.* (ex parte.)
Fam. Laurineae. *Nees.*
costalis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus grandis. *B. Wall.* cat.
grandis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus grandis. *A. Wall.* cat.
Persea grandis. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
lucida. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus lucida. *Wall.* cat.
semicarpifolia. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus semicarpifolia. *Wall.*

Alsinanthemos. *J. G. Gmel.*
nr. 86. *Gmel.* sib. Trientalis europaea.

Alsine. *Lin.*
Alsinastrum. Crantz. Elatine Alsinastrum.
arctica. Fenzl. Aenaria arctica.
Arduini. Fenzl. Arenaria Rosani.
aretioides. M. K. Siebera cherlerioides.
arvensis. Crantz. Spergula arvensis.
austriaca. Whlbrg. Arenaria austriaca.
avicularum. Lam. Stellaria media.
bavarica. Crantz. Arenaria bavarica.
biflora. Whlbrg. Stellaria biflora.
bipartita. Gilib. Stellaria media.
brachypetula. Opiz. Stellaria media.
breviflora. Gilib. Arenaria tenuifolia.
Bufonia. Crantz. Bufonia perennis.
campestris. Fenzl. Minuartia campestris.
capillipes. Boiss. Arenaria capillipes.
cerastiifolia. Fenzl. Arenaria cerastiifolia.
Cherleriae. Fenzl. Adenonema petraeum.
condensata. Fenzl. Arenaria condensata.
costata. Fenzl. Arenaria costata.
Elatina. Crantz. Elatine Hydropiper.
elegans. Fenzl. Arenaria elegans.
emarginata. Fenzl. Arenaria emarginata.
erecta. Crantz. Moenchia glauca.
fasciculata. Whlbrg. Arenaria fasciculata.
Gerardi. Whlbrg. Arenaria Gerardi.
Gieseckii. Hornm. Arenaria Gieseckii.
globulosa. A. C. Meyer. Fenzl. Arenaria globulosa.
glomerata. Fenzl. Arenaria glomerata.
grandiflora. Crantz. Whlbrg. Arenaria grandiflora.
groenlandica. Fenzl. Arenaria groenlandica.
Helmii. Fenzl. Arenaria Helmii.
hirsuta. Fenzl. Arenaria hirsuta.
hispanica. Fenzl. Queria hispanica.
hispida. Crantz. Arenaria hispida.
Jacquini. Koch. Arenaria fasciculata.
juniperina. Fenzl. Arenaria juniperina.
Juressi. Fenzl. Arenaria Juressi.
imbricata. C. A. Mey. Arenaria imbricata.
inamoena. C. A. Mey. Arenaria inamoena.
lanceolata. M. K. Arenaria lanceolata.
laricina. Crantz. Fenzl. Spergula laricina.
laricifolia. Crantz. Whlbrg. Arenaria laricifolia.
lateriflora. Crantz. Arenaria lateriflora.
macrocarpa. Fenzl. Arenaria macrocarpa.
marginata. Fenzl. Arenaria marginata.
marginata. Rchbch. Arenaria media.
marginata. Schreb. Spergula pentandra.
marina. Rchb. M. K. Arenaria media.
media. Crantz. Arenaria media.
media. Lin. Stellaria media.
Michauxii. Fenzl. Arenaria stricta.
Moehringia. Crantz. Moehringia muscosa.
molluginea. Balb. Lag. Arenaria molluginea.
montana. Crantz. Arenaria montana.
montana. Fenzl. Minuartia montana.
mucronata. Gouan. Lam. Arenaria fasciculata.
multicaulis. Crantz. Arenaria multicaulis.
nemorum. Schreb. Stellaria nemorum.
nodosa. Crantz. Spergula nodosa.
paniculata. Fenzl. Arenaria paniculata.
pentandra. Crantz. Spergula pentandra.
peploides Crantz. Arenaria peploides.
pharnaceoides. Fenzl. Arenaria pharnaceoides.
picta. Fenzl. Arenaria picta.
pinifolia. Fenzl. Arenaria pinifolia.
polycarpa. Crantz. Polycarpum tetraphyllum.
procumbens. Crantz. Sagina procumbens.
procumbens. Fenzl. Arenaria procumbens.
prostrata. Forsk. Polycarpea prostrata.
pubescens. Hort.
Pumilio. Fenzl. Arenaria Pumilio.
recurva. Whlbrg. Arenaria recurva.
repens. Arrab. Brasil. (quid?)
rostrata. Fenzl. Koch. Arenaria rostrata.
rubella. Whlbrg. Arenaria hirta.
rubra. Crantz. Schrb. Whlbrg. Arenaria rubra.
rupestris. Fenzl. Arenaria rupestris.
sagina. Crantz. Centaurella autumnalis.
saginoides. Crantz. Spergula saginoides.
saxatilis. Crantz. Arenaria saxatilis.
saxatilis. Whlbrg. Arenaria Gerardi.
sedoides. Froel. Arenaria sedoides.
segetalis. Lin. Arenaria segetalis.
serpyllifolia. Crantz. Arenaria serpyllifolia.
setacea. M. K. Arenaria setacea.
Smithii. Fenzl. Arenaria Smithii.
spinuliflora. Fenzl. Arenaria spinuliflora.
striata. Crantz. Arenaria striata.
stricta. M. K. Arenaria uliginosa.
stricta. Whlbrg. Arenaria lapponica.
succulenta. Delil. Arenaria succulenta.
tenuifolia. Crantz. Arenaria tenuifolia.
tetraquetra. Crantz. Arenaria tetraquetra.
thymifolia. Fenzl. Arenaria thymifolia.
trinervia. Crantz. Schreb. Arenaria trinervia.
uliginosa. Vill. Stellaria aquatica.
umbellata. Lam. Holosteum umbellatum.
unilateralis. Moench. Arenaria segetalis.
verna. Whlbg. Arenaria verna.
Villarsii. M. K. Arenaria Villarsii.
viscosa. Schreb. Arenaria tenuifolia.
vulgaris. Moench. Stellaria media.
44. *Gmel.* sib. Stellaria Laxmanni.
45. *Gmel.* Stellaria Holostea.
46. *Gmel.* Stellaria radians.
47. *Gmel.* Stellaria nemorum.
48. *Gmel.* Stellaria media.
49. *Gmel.* Cerastium perfoliatum, dahuricum.
50. *Gmel.* Stellaria dichotoma.
51. *Gmel.* Cerastium maximum.
52. *Gmel.* Cerastium alpinum.
53. *Gmel.* Cerastium arvense.
54. *Gmel.* Cerastium vulgatum.

55. *Gmel.* Cerastium viscosum.
56. *Gmel.* Stellaria glauca.
57. *Gmel.* Spergula arvensis.
58. *Gmel.* Spergula nodosa.
59. *Gmel.* Arenaria verna.
60. *Gmel.* Arenaria saxatilis.
61. *Gmel.* Spergula laricina.
62. *Gmel.*
63. *Gmel.*
64. *Gmel.* Spergula saginoides.
65. *Gmel.* Arenaria graminifolia.
66. *Gmel.* Arenaria Biebersteinii, graminifolia.
67. *Gmel.* Arenaria serpyllifolia.
68. *Gmel.* Arenaria lateriflora.
69. *Gmel.* Sagina procumbens.
70. *Gmel.* Arenaria peploides.
860. *Hall.* Moehringia muscosa.
861. *Hall.* Sagina procumbens.
862. *Hall.* Spergula saginoides.
863. *Hall.* Arenaria polygonoides.
864. *Hall.* Arenaria austriaca.
865. *Hall.* Arenaria tenuifolia, verna.
866. *Hall.* Arenaria tenuifolia.
867. *Hall.* Arenaria saxatilis.
868. *Hall.* Arenaria recurva.
869. *Hall.* Arenaria laricifolia.
870. *Hall.* Arenaria fasciculata.
871. *Hall.* Spergula nodosa.
872. *Hall.* Arenaria rubra.
873. *Hall.* Spergula arvensis.
874. *Hall.* Arenaria grandiflora.
875. *Hall.* Arenaria serpyllifolia.
876. *Hall.* Arenaria ciliata.
877. *Hall.* Arenaria biflora.
878. *Hall.* Arenaria trinervia.
879. *Hall.* Holosteum umbellatum.
880. *Hall.* Stellaria media.
881. *Hall.* Stellaria Alsine.
882. *Hall.* Stellaria graminea, palus ris.
883. *Hall.* Cerastium manticum.
884. *Hall.* Stellaria Holostea.
885. *Hall.* Stellaria aquatica.

ALSINELLA. *Benth.*
Fam. Caryophyllatae Alsineae. *Wall.*
Wallichiana. *Benth.* Ind. or.
β. Stellaria Murmuria. *Hamilt.* hrb.
γ. Arenaria Carea. *Hamilt.* hrb.

Alsinella. *Moench.*
erecta. Moench. Moenchia glauca.
rubella. Sw. Arenaria hirta.

ALSODEIA. *Pet. Th. Dec.* I. p. 313.
Alsodea. *Spr.* 901. *Dietr.* 1060.
Ceranthera. *Beauv. Dec.* l. c.
Conohoria. *Aubl. Dietr.* 1061.
Conoria. *Kunth.*
Cuspa. *Humb.*
Passalia. *Banks.* hrb.
Passaura. *Aubl.*
Physiophora. *Soland. Banks.*
Riana. *Aubl.*
Rinorea. *Aubl. Dec.* I. p. 312.
Fam. Berberideae. *Juss.* — Jonidia. *Spr.* — Violarieae. *Dec.*
angustifolia. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
arborea. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
castaneaefolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 13.
Conohoria castaneaefolia. *St. Hil. Dr.* 9. *Dr.* 9.
Cuspa. *Spr.* ♄ Cumana. *S.* 14.
Conoria Cuspa. *H. B. Dr.* 10. *Dr.* 10.
Cuspa. *Humb.*
flavescens. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 10.
Conohoria flavescens. *Aubl.*
Conohoria Passoura. *Dec. Dr.* 3. *Dr.* 3.
Passoura guianensis. *Aubl.*
guineensis. *Spr.* ♄ Guinea. *S.* 8.
Cenanthera dentata. *Beauv. Dec.* I. 314.
Conohoria dentata. *D. Dietr.* 6.
integrifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Conohoria alternifolia. *Spr.* N. Ent.
Rinorea integrifolia. *Dec.* 1. 313.
latifolia. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
macrophylla. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
megapotamica. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 19.
Conohoria megapotamica. *D. Dietr.* 11.
owariensis. *Spr.* ♄ Guinea. *S.* 9.
Ceranthera subdentata. *Beauv. D.* I. 314.
Conohoria owariensis. *D. Dietr.* 5.
paniculata. Mart. A. Rinorea.
pauciflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
Perrini. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 11.
Conohoria Perrini. *D. Dietr.* 8.
physiphora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 14.
Conohoria Loboloba. *St. Hil.*
Physiphora laevigata. *Soland. Dec.* I. 314.
Piparea. Spr. Piparea dentata.
prunifolia. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 13.
Conohoria Riana. *Dec.* 1. 312. *Dr.* 1.
Riana guianensis. *Aubl.*
pubescens. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
racemosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7. *Dr.* 6.
Rinorea. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 15.
A. paniculata. *Mart. Dr.* 7.
Conohoria Rinorea. *St. Hil. Dr.* 4. *Dr.* 4.
Rinorea guianensis. *Aubl.*
sessilis. *Spr.* ♄ Cochinchina. *S.* 6.
Pentaloba sessilis. *Lour. Dec.* I. 314.
ulmifolia. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
Conoria ulmifolia. *H. B. D.* 2. *Dr.* 2.

Alsomitra. *Blume.* Zanonia.

ALSTONIA. *R. Brown. Spr.* 689.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Alstonieae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr. Rchbch.* — Quajacanae. *Cassel.*
angustifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
costata. *R. Br.* ♄ Ins. Otaheit. *S.* 4.
Echites costata. *Forst.*
cuneata. *Wall.* ♄ Ind. or.
macrophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
neriifolia. *Don.* ♄ Nepal.
oleandraefolia. Lodd. scholaris.
scholaris. *R. Br.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1.
A. oleandraefolia. *Lodd.*
Echites scholaris. *Lin.*
Nerium tinctorium. *Hort.*
spectabilis. *R. Br.* ♄ Ins. Timor. *S.* 2.
venenata. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 3.

Alstonia. *Lin.*
theaeformis. Lin. Symplocos Alstonia.

ALSTROEMERIA. *Lin. Spr.* 1234.
Bomarea. *Mirb.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* Narcisseae. *Endl.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae. *Rül. Juss.* Hyacinthi. *Adans.* — Narcissi. *Cassel. Dec. Mirb.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Ymnodophyta. *Neck.*
acutifolia. *Link.* et *Otto.* ♃ Mexico.
albiflora. *Presl.* ♃ Chili.
anceps. *R. P.* ♃ Andes Peruv. *S.* 27.
aurantiaca. D. Don. versicolor.
aurea. *Grah.* (et? *Meyen.* Reis. I. 311.) ♃ Chili.
Barcklayana. *Hort. Loud.* ♃
Berteroiana. *Penny.* ♃ Chili.
bicolor. *Lodd.* (*Ait.* ex *Loud.*) ♃ Chili.
bracteata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 30.
brasiliensis. *Sello. Spr.* Brasil. *S.* 16.
Bredemeyeriana. *Willd.* mspt. ♃ Caracas.
Caldasii. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 37.
A. purpurea. *Willd.* msp.?
(cfr. A. floribunda.)
caryophyllea. *Jacq.* ♃ — — *S.* 4.
chilensis. *J. Cree. Loud.* ♃ Chili.
coccinea. *R. P.* ♃ Peru.
cordifolia. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 22.
crocea. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 22.
Cummingiana. *Herbich.* ♃ Chili.
cunea. *Arrab.* ♃ Brasil.
Curtisiana. *Meyer.* ♃ Brasil.
A. Ligtu. *Lin. fil. Curt.*
denticulata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 19.
distichifolia. *R. P.* ♃ Peru.
A. distichophylla. *Spr.* 12.
distichophylla. Spr. distichifolia.
dulcis. *Hook.* ♃ Am. austr.
edulis. *Andr. Tuss.* ♃ Antill.
A. Salsilla. *Lin.?* (sec. *Kunth.*)
Errembaultii. Hort. (hybrida.)
exserens. *Meyen.* (Reise I. 311.) ♃ Chili.
Feuillaeana. Meyer. A. Ligtu.
fimbriata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 31.
floribunda. *H. B.* ♃ Andes Quitens.
A. Caldasii. *H. B.* (sec. *Spr.*)

flos Martini. Lindl. pulchra.
foliosa. *Mart.* ♃ Brasil.
formosa. Pers. formosissima.
formosissima. *R. P.* ♃ Peru.
A. formosa. *Pers. S.* 23.
glaucescens. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 14.
gloriosa. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
grandifolia. *H. B.* ♃ Fluv. Amazon. *S.* 34.
haemantha. *R. P.* ♃ Chili. *S.* 10.
hirsuta. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 33.
hirtella. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 36.
(cfr. A. ovata.)
Hookeri. Lodd. Sweet. A. Simsii.
Hookeriana. *Schult.* ♃ Chili.
A. rosea. *Hook.* (non *R. P.*)
A. Simsii. *Sweet.* (non *Spr.*)
latifolia. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 32.
Ligtu. *Lin.* ♃ Chili. Bras. *S.* 3.
A. Feuillaeana. *Meyer.*
(cfr. A. Simsii.)
Ligtu. Lin. fil. Curt. A. Curtisiana.
lineatiflora. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 11.
linifolia. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 15.
longistaminea. *Mart.* ♃ Brasil.
macrocarpa. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 21.
montana. Ker. Ixiolirion montanum.
monticola. *Mart.* ♃ Brasil.
multiflora. *Lin.* ♃ Am. merid. *S.* 25.
Bomarea multiflora. *Mirb.*
Neillii. *Gill.* ♃ Chili.
nivalis. *Meyen.* (Reise I. 315.) ♃ Chili.
oculata. *Lodd.* ♃ Chili.
A. Salsilla. *Bot. Angl.* (sec. *Loud.*)
ovata. *Cav.* ♃ Peru. *S.* 26.
A. hirtella. *Sweet.* (et? *H. B.*)
Bomarea ovata. *Mirb.*
pallida. *Graham.* ♃ Am. merid.
pauciflora. *H. B.* ♃ Bogota. *S.* 35.
Pelegrina. *Lin.* ♃ Peru. Chil. *S.* 1.
A. peregrina. *Schult. Hort.*
plantaginea. *Mart.* ♃ Brasil.
psittacina. *Lehm.* ♃ Brasil.
pulchella. *Lin.* ♃ Am. merid. *S.* 2.
pulchella. Sims. A. Simsii.
pulchra. *Sims.* ♃ Chili.
A. flos Martini. *Ker. S.* 7.
A. tricolor. *Hook. S.* 6.
purpurea. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 20.
purpurea. Willd. hrbr. A. Caldasii.
revoluta. *R. P.* ♃ Chili. *S.* 8.
rosea. *R. P.* ♃ Andes Peruv. *S.* 28.
rosea. Hook. A. Hookeriana.
Salsilla. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 24.
Bomarea Salsilla. *Mirb.*
Vandesia edulis. *Salisb.*
(cfr. A. edulis, oculata.)
salsilloides. *Mart.* ♃ Brasil.
scandens. *Miers.* Chili. †
secundifolia. *R. P.* ♃ Andes Peruv. *S.* 13.
setacea. *R. P.* ♃ Andes Peruv. *S.* 18.
Simsii. *Spr.* ♃ Chili. *S.* 5.
A. Hookeri. *Lodd. Sweet.* (non *Schult.*)
A. Ligtu. var. *β. Spr.*
A. pulchella. *Sims.*
Simsii. Sweet. A. Hookeriana.
spathulata. *Presl.* ♃ Peru.
tomentosa. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 17.
torta. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 38.
tricolor. Hook. pulchra.
versicolor. *R. P.* ♃ Chili. *S.* 9.
A. aurantiaca. *D. Don.* (sec. *Loud.*)

ALTENSTEINIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2942.
Fam. Orchideae. *Kunth.*
fimbriata. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 1.
paleacea. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 2.
Ophrys paleacea. *H. B.*
pilifera. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 3.

ALTERNANTHERA. *Forsk. Dietr.* 1127.
Illecebrum. *Spr.* 927.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *R. Br.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*
Achyrantha. *R. Br.* ⊙ ♃ Am. trop. *Dr.* 10.
A. repens. *Link.* (non *Forsk.*)
Achyranthes mucronata. *Lam.*
Achyranthes radicans. *Cav.* (sec. *Nocca. Spr.*)
Achyranthes repens. *Lin.*
Illecebrum Achyrantha. *Willd. S.* 12.
Illecebrum ramosum. *Hort.*
Illecebrum sinense. *Hort.*
Paronychia Achyrantha. *Desf.*
angustifolia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Illecebrum angustifolium. *Spr.* 1.
axillaris. Dec. spinosa.
canescens. *H. B.* ♃ Cumana. *Dr.* 18.
Illecebrum canescens. *Spr.* 21.
Illecebrum Humboldtianum. *R. S.*
Illecebrum maritimum. *Willd.* msp.
caracassana. *H. B.* ♃ Caracas.
Celosia humifusa. *Willd.* hrb.
denticulata. *R. Br.* N. Holl. Domingo. *Dr.* 15.
Illecebrum denticulatum. *Spr.* 18.
dubia. H. B. Trommsdorffia canescens.
erecta. Rchbch. Polycarpaea linearifolia.
ficoides. *R. Br.* ♃ Amer. austr. Hisp. *Dr.* 22.
A. triandra. *Forsk.?*
Achyranthes ficoidea. *Pers.* (*β. Lam.*)
Bucholzia ficoidea. *Mart.*
Gomphrena ficoidea. *Lin.*
Illecebrum ficoideum. *Willd. S.* 16.
Paronychia ficoidea. *Desf.*
flavescens. H. B. Mogiphanes flavescens.
frutescens. *R. Br.* ♄ Lima. Peru. Antillae. *Dr.* 12.
Achyranthes halimifolia. *Lam.*
Bucholzia frutescens. *Mart.*
Illecebrum alsinefolium. *Scop.*
Illecebrum frutescens. *Herit. S.* 14.
Illecebrum limense. *Jacq.*
Paronychia frutescens. *Desf.*
gomphrenoides. *H. B.* ♃ Peru. *Dr.* 3.
Illecebrum gomphrenoides. *Willd.* hrb. *S.* 5.
iresinoides. H. B. ♃ Sarturnera iresinoides.
littoralis. *Beauv.* — — †
lupulina. *H. B.* ♃ Peru. *Dr.* 20.
Bucholzia lupulina. *Mart.*
Illecebrum lupulinum. *Spr.* 23.
maritima. *D. Dietr.* ♃ Brasil. *Dr.* 21.
Bucholzia maritima. *Mart.*
Illecebrum maritimum. *Spr.* c. p. 103.
nana. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 14.
Illecebrum nanum. *Spr.* 17.
nigripes. *Hook.* Lima.
nudiflora. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. *Dr.* 13.
(cfr. A. sessilis.)
paniculata. *H. B.* ♃ Cumana. *Dr.* 4.
Illecebrum paniculatum. *Spr.* 6.
polygonoides. *R. Br.* ♃ Am. austr. *Dr.* 16.
Achyranthes polygonoides. *Lam.*
Bucholzia polygonoides. *Mart.*
Gomphrena polygonoides. *Lin.*
Illecebrum Achyrantha. *Walt.*
Illecebrum polygonoides. *Mill. S.* 19.
procumbens. *R. S.* Brasil.
Achyranthes novae Brasiliae. *Thouin.*
Gomphrena procumbens. *Zuccag.*
prostrata. *Don.* Nepal.
Illecebrum triandrum. *Hamilt. S.* 24.
puberula. D. Dietr. Brandesia puberula.
pulchella. *H. B.* ♃ Orinoco. *Dr.* 17.
Illecebrum diffusum. *Willd.* mpt. *S.* 20.
pungens. *H. B.* ♄ Orinoco. *Dr.* 19.
Illecebrum pungens. *Spr.* 22.
repens. Forsk. sessilis.
repens. Lin. A. Achyrantha.
rufa. D. Dietr. Brandesia rufa.
sericea. *H. B.* ♃ Quito. *Dr.* 6.
Illecebrum sericeum. *Spr.* 8.
(cfr. Brandesia elongata.)
sessilis. *R. Br.* ♃ Ind. or. China.
A. repens. *Forsk.*
A. triandra. *Lam. Roxb.*
Achyranthes ficoidea et sessilis. *Lam.* (*β. Pers.*)
Allaganthera Forskahlei. *Mart.*
Gomphrena sessilis. *Lin.*
Illecebrum sessile. *Lin. S.* 927. 15.
Paronychia sessilis. *Desf.*
Paronychia tetragona. *Moench.*
sibirica. *Steud.* Sibir. †
Illecebrum sessile. *Pall.*
Illecebrum sibiricum. *Vest.* in *R. S.*
spinosa. *R. S.* ♄ Am. trop. *Dr.* 11.

A. axillaris. *Dec.*
Achyranthes axillaris. *Willd.*
Achyranthes spinosa. *Hornem.*
Celosia axillaris. *Mart.*
Illecebrum spinosum. *Spr.* 13.
tenella. *Colla.* ♃ — —
Illecebrum tenellum. *Hort.*
Paronychia tenella. *Desf.*
triandra. Forsk. ficoidea.
triandra. Lam. sessilis.
truxillensis. *H. B.* ♃ Peru. *Dr.* 7.
Illecebrum truxillense. *Spr.* 9.
villosa. *H. B.* ♃ Peru.
Illecebrum villosum. *Willd.* hrb. *S.* 4.
villosa. D. Dr. Brandesia villosa.

ALTHAEA. *Lin. Spr.* 2442. *Dec.* I. p. 436.
Alcea. *Lam. Poir. Dec.* 7—17.
Alphaea. *Dec.* nr. 18. 19.
Altheastrum. *Dec.* nr. 1—6.
Fam. Columniferae. *Lin.* Malvae. *Adans.* — Malvaceae. *Rül. Juss.*
acaulis. *Cav.* ⊙ Oriens. *S.* 18. *D.* 7.
africana. *Lam.* ♄ Afr. or. *S.* 1. *D.* 13.
A. sinensis. *Cav.?* (sec. *Poir.*)
Alcaea africana. *Lour.*
borbonica. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 19.
Burchellii. *Dec.* Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 18.
Urena pilosa. *Burch.*
cannabina. *Lin.* ♃ Gall. Hung. Ital. Podol. *S.* 7. *D.* 4.
caribaea. *Sims.* ♂ Ins. Carib. *S.* 17. *D.* 8.
chinensis. Cav. sinensis.
coromandelina. *Cav.* Coromand. *S.* 2. *D.* 14.
A. chinensis. *Wall.* cat. nr. 2689. b.
(cfr. A. flexuosa.)
corymbosa. Sw. Pavonia corymbosa.
cretica. *Weinm.* ♂ Creta. (Syllog. Ratisb. II. 171.)
ficifolia. *Cav.* ♂ Sibiria. Graecia. *S.* 13. *D.* 16.
Alcea ficifolia. *Lin.*
flexuosa. *Sims.* ♃ Ind. or. *S.* 14. *D.* 15.
A. coromandelina. *Cav.* (sec. *W. A.*)
Irolowiana. *Bess.* ♂ Sibiria.
glabriflora. *Ledeb.* (ex *Sweet.*) ♂ Sibir.
grandiflora. *Scop.* ♂ Mediol. †
hirsuta. Lin. ⊙ Eur. austr. *S.* 15. *D.* 5.
A. hispida. *Moench.*
Althaea nr. 1073. *Hall.*
Malva setigera. *Spenn.*
hirsuta. Sieb. Malva cretica.
hispida. Moench. hirsuta.
indica. *Burm.* Java.
laevis. Moench. A. Ludwigii.
lavateraeflora. *Dec.* Syria. *S.* 8. *D.* 17.
leucantha. Fisch. nudiflora.
Ludwigii. *Lin.* ⊙ Sicil. Aegypt. *S.* 16. *D.* 6.
A. laevis. *Moench.*
meonantha. *Link.* ♂ Graecia.
narbonnensis. *Pourr. Cav.* ♃ Hisp. Gall. *S.* 6. *D.* 3.
(cfr. A. taurinensis.)
nudiflora. *Lindl.* ♂ Sibir. altaic.
A. leucantha. *Fisch.*
officinalis. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 5. *D.* 1.
Althaea nr. 1074. *Hall.*
pallida. *W. K.* ♂ Hungar. Austr. *S.* 10. *D.* 10.
plebeia. Schult. Lavatera plebeia.
racemosa. Sw. Pavonia racemosa.
rosea. *Cav.* ♂ Oriens. Cauc. *S.* 12.
Alcea rosea. *Lin.*
(cfr. A. sinensis.)
Sieberi. *Hort. Loud.* ♂ Sicilia.
sinensis. *Cav.* ♂ China. *S.* 11. *D.* 12.
A. rosea β. *Willd.*
(cfr. A. africana, coromandeliana, striata.)
spicata. *Spr.* ♄ — — S. 9.
Hibiscus spicatus. *Cav. Dec.* I. 454. nr. 100.
striata. *Dec.* Arabia. ♄ *D.* 9.
(A. sinensis. *Cav.* var? *Spr.*)
Taurinensis. *Dec.* ♃ Italia. *D.* 2.
A. narbonnensis. *Pourr.* var. *Spr.*
A. officinalis. β. *Willd.*
Tournefortiana. *Tausch.* (Flora 1829. 9.) ♃ Creta.
nr. 1073. *Hall.* helv. hirsuta.
1074. *Hall.* officinalis.
Altheastrum. *Dec.* Althaea.

ALTHENIA. *Petit.*
Fam. Najades. *Petit.*
filiformis. *Petit.* Gall. austr.
Bellevalia australis. *Delil.*
Zannichellia vaginalis. *Petit.*

ALTHERIA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 493.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttneriaceae. *Rchbch.* — Hermanniaceae. *Schultz.* — Malvaceae. *Spr.* Einl.
madagascariensis. *Dec.* Madagasc.
Visenia madagascariensis. *Spr.* 2350. 10.
Althingia. *Noronh.*
coerulea. Poir. Liquidambar Althingia.
Cunninghami. Don. Araucaria Cunninghami.
excelsa. Noronh. Liquidambar Althingia.
Altora. *Adans.* Cluytia.
Alycia. *Willd.*
coarctata. Willd. Helopus brachystachys.
distachia. Willd. Helopus brachystachys.
Alymnia. *Neck.* Polymnia.
Alymeria. *D. Dietr.* (in indic.) Aylmeria.
Alypum. *Fisch.*
salicifolium. Fisch. Glabularia longifolia.
Solandri. Hort. Globularia longifolia.

ALYSICARPUS. *Neck. Dec.* II. 352.
Fabricia. *Scop.*
Hallia. *St. Hil.*
Hedysarum. *Autor. Spr.* 2597.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchb.*
bupluerifolius. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 1.
A. ludens var. c. d. e. *Wall. cat.*
A. gramineus. *Wight.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
Hedysarum bupleurifolium. *Lin. S.* 105.
Hedysarum cochinchinense. *Schranck.*
Hedysarum graminifolium. *Hrbr. Madr. Russ.* hrb.
Hedysarum gramineum. *Retz. Hamilt.* hrb. *S.* 104.
Hedysarum rugosum. *Sieb.*
Hedysarum virgatum. *Hamilt.* hrb.
(cfr. A. Wallichii.)
cylindraceus. Desv. styracifoilus.
diversifolius. Wall. nummularifolius, vaginalis.
ferrugineus. *Steud.* (Hrb. Schimp. 306.) ♃ ♄ Abyssinia.
glaber. *E. Meyer.* Afr. austr.
glumaceus. *Dec.* ♃ Arab. *D.* 5.
Hallia glumacea. *St. Hil.*
Hallia deltoides. *Poir?* (sec. *Spr.*)
Hedysarum glumaceum. *Vahl.*
Hedysarum gramineum. *Spr.* (ex parte.)
Hedysarum violaceum. *Forsk.*
glumaceus. Wall. A. Wallichii.
Heyneanus. *Wight. Arn.* Ind. or.
A. styracifolius. *Wall.* cat. (var. a.)
Hedysarum styracifolium. *Roxb.* fl. ind. (non *Lin.*)
longifolius. *Wight* et *Arn.* Ind. or.
A. vaginalis var. *C. Wall.* cat.
Hedysarum longifolium. *Rottl. Spr.* 103.
ludens. Wall. bupleurifolius, Wallichii.
monilifer. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. Ins. Maurit. *D.* 4.
Hedysarum moniliferum. *Lin. S.* 66.
nummularifolius. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. Ins. Maurit. *D.* 3.
A. diversifolius var. b. *Wall.* cat.
A. varius var. a. b. *Wall.* cat.
Hedysarum cylindricum. *Poir.*
Hedysarum nummularifolium. *Lin. S.* 99.
pylifer. Wall. styracifolius.
rubibarba. Wall. vaginalis.
rugosus. *Dec.* ♃ Guinea. *D.* 7.
Hedysarum rugosum. *Willd. Schumach.*
Hedysarum ovalifolium. *Schumch?* (non *Guil. Perr.*)
scariosus. Grah. styracifolius.
styracifolius. *Dec.* ♂ Ind. or. Ins. Maurit. *D.* 6.
A. cylindraceus. *Desv.*
A. pilifer. *Wall.* (sec. *W. A.*)
Hedysarum rugosum. *Heyn.* hrb.
Hydysarum styracifolium. *Lin. S.* 95.
β. A. scariosus. *Grah.* in *Wall.*
Hedysarum glumaceum. *Koen.*
Hedysarum scariosum. *Rottl. S.* 101.
(cfr. A. Heyneanus.)
vaginalis. *Dec.* ⊙ ♄ Ind. or. *D.* 2.
A. diversifolius. *Wall.* (ex parte: var. c.)
A. rubibarba. *Wall.* cat.
A. varius. *Wall.*
Hedysarum bupleurifolium. *Sieb. Russ. Roxb.*

Hedysarum bracteatum. *Hrbr. Madr.*
Hedysarum ovalifolium. *Vahl.*
Hedysarum varium. *Roth.*
(cfr. A. Wallichii.)
varius. Wall. vaginalis.
Wallichii. *Wight. Arn.* Ind. or.
A. bupleurifolius var. f. *Wall.* cat.
A. ludens. var. f. *Wall.* cat.
A. glumaceus. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
A. vaginalis. *Wall.* var. c.
Hedysarum bupleurifolium. *Spr?* (non *Lin.* sec. *W. A.*)
Alyssoides. *Adans. Moench. Medic.*
creticum. Medic. Vesicaria cretica.
gemonense. Medic. Alyssum gemonense.
leucojifolium. Medic. Vesicaria utriculata.
sinuata. Medic. Vesicaria sinuata.
tomentosum. Moench. Vesicaria cretica.
utriculatum. Moench. Vesicaria utriculata.
ALYSSUM. *Lin. Spr.* 2283. *Dec.* I. 160.
Adysetum. *Scop. Dec.* nr. 1—36.
Anodontea. *Dec.* nr. 37. 38.
Aurinia. *C. A. Meyer.*
Glyce. *Lindl.*
Konig. *Adans.*
Lobularia. *Dec.* nr. 39—46.
Octadenia. *Fisch. Meyer.*
Odontaarhena. *C. A. Meyer.*
Odontostemum. *Dec.* 47.
Tetradenia. *Spach.*
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alyssoideae. *Vent. Dec.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Räl.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
affinis. *Tenor.* ♃ Neapol.
A. saxatile. *Sib. Sm?* (non *Lin.*)
albescens. Schlcht. montanum.
alpestre. *Lin.* ♄ ♃ Europ. *S.* 10. *D.* 14.
A. minutulum. *Schleich.*
Alysson nr. 493. *Hall.* helv.
Adyseton alpestre. *Sweet.*
β. A. repens. *Baumg.*
Adyseton repens. *Sweet.*
(cfr. A. Marschallianum, microphyllum, murale, nebrodense, savranicum, Wulfenianum.)
alpinum. Scop. A. Wulfenianum.
altaicum. *C. A. Meyer.* ♄ Sibir. alt.
A. montanum. *Pall.* it. (*Lin.* var. *Spach.*)
Adysetum altaicum. *Sweet.*
alyssoides. Gouan. calycinum.
arcticum. Wormsk. Vesicaria arctica.
arenarium. Gmel. Loisl. campestre, montanum.
argenteum. *Vitm. Willd.* ♃ ♄ Pedem. Helv. *S.* 5. *D.* 5.
A. murale. *W. K.* (sec. *Koch.*)
Adysetum argenteum. *Sweet.*
Draba argentea. *Lam.*
Lunaria argentea. *All.*
β. A. Bertollonii. *Desv.*
Adyseton Bertollonii. *Sweet.*
(cfr. A. obtusifolium, sibiricum.)
atlanticum. *Desf.* ♃ ♄ Creta. Afr. bor. *S.* 8. *D.* 9.
A. montanum. *Lin.* var. *Spach.*
Adyseton atlanticum. *G. Don.*
Bertollonii. Desv. argenteum.
Besseri. Stev. Schivereckia podolica.
brachystachyum. Bbrst. umbellatum.
calycinum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 26. *D.* 32.
A. alyssoides. *Gouan.*
A. campestre. *Hffm. Schkr. Autor.*
Alysson nr. 494. *Hall.* helv.
Adysetum calycinum. *Scop.*
Adysetum mutabile. *Moench.*
Clypeola alyssoides. *Lin. Crantz.*
Clypeola calycina. *All.*
Moenchia campestris. *Roth.*
calycinum. Pall. dasycarpum, hirsutum.
campestre. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 25. *D.* 31.
A. hirsutum. var. diffusa. *Bbrst?*
Alysson nr. 495. *Hall.*
Adysetum campestre. *Moench.*
Moenchia campestris. *Roth.*
β. A. simplex. *Rudolph.*
A. montanum. *Brot.*
γ. A. arenarium. *Gmel.* fl. b?
campestre. Hffm. Autor. calycinum.
canescens. Dec. Lobularia canescens.

cheiranthifolium. Willd. Farsetia cheiranthifolia.
cheirifolium. Berger. saxatile.
ciliatum. Lam. Draba aizoides.
clypeatum. Lin. Farsetia clypeata.
cochlearioides. Roth. Vesicaria cochlearioides.
confestum. *Hort. Sweet.* ⊙ — —
cordatum. Spr. obcordatum.
corsicum. *Marschl.* (Flora 1834. Beibl. 77.) Corsica.
cretaceum. *Adans.* Sibir. †
Vesicariae species? *C. A. Meyer.*
(non A. spathulatum. *Steph.* sec. *Meyer.*)
creticum. Lin. Vesicaria cretica, sinuata.
cuneifolium. *Tenor.* ♃ Mont. Aprutii. *S.* 20.
A. montanum *Lin.* var. *Spr. Spach.*
Adysetum cuneifolium. *Sweet.*
dahuricum. Schlcht. Lobularia elongata.
dasycarpum. *Stephan.* ⊙ Sibir. Caucas. *S.* 32. *D.* 38.
A. calycinum. *Pall.* hrb.
A. sibiricum. *Trevir.*
Psilonema dasycarpum. *C. A. Meyer.*
Vesicaria dasycarpa. *Poir.*
deltoideum. Lin. Aubrietia deltoidea.
densiflorum. *Desf.* Armen. *S.* 41. *D.* 48.
A. strictum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
dentatum. *Nutt.* ♃ Virgin. *D.* 51.
Draba arabicans. *Pursh.*
Draba incana. *Lin.* var. *Spr.*
dentatum. Willd. Camelina dentata.
diffusum. *Tenor.* ♃ Abrutii. Pyren. *D.* 21.
A. montanum. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
Adyseton diffusum. *Sweet.*
Draba. Bbrst. Menioccus linifolius.
Draba. Willd. En. hirsutum.
dubium. Bory. Lobularia Lagascae.
edentulum. *W. K.* ♂ Banatus. *S.* 31. *D.* 37.
A. vesicarioides. *Andrz.*
Anodontea edentula. *G. Don. Sweet.*
Camelina edentula. *Desv.*
Vesicaria edentula. *Poir.*
eriocarpum. Pourr. Clypeola eriocarpa.
eriophorum. Willd. Clypeola eriophora.
filifolium. *Whlbrg.* (Isis XXI. 998.) ⊙ As. min.
Fischerianum. Dec. Lobularia canescens.
foliosum. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia.
fruticulosum. Steud. Vesicaria fruticulosa.
fulvescens. *Sib. Sm.* ⊙ Pelop. Ins. Archip. *S.* 30. *D.* 36.
gemonense. *Lin.* ♃ ♄. Austr. Transylv. Saxon. *S.* 2. *D.* 2.
A. medium. *Host.*
A. petraeum. *Ard.*
A. saxatile. *Crantz.* Austr.
Adyseton gemonense. *Sweet.*
Alyssoides gemonense. *Medic.*
Vesicaria gemonensis. *Poir.*
gemonense. Roth. saxatile.
globosum. Steud. Vesicaria globosa.
glomeratum. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 35.
gnaphalodes. *Dec.* ♃ ♄ Persia. *S.* 18. *D.* 25.
halimifolium. Dec. Lobularia halimifolia.
halimifolium. β. *Dec.* pyrenaicum.
halimifolium. Lap. macrocarpum.
halimifolium. Lin. Ait. Curt. maritimum.
halimifolium. Pall. lenense.
heterophyllum. R. P. Lepidium perfoliatum.
hirsutum. *Bbrst.* ⊙ Tauria. Iberia. *S.* 24. *D.* 30.
A. Draba. *Willd.* En.
A. calycinum. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
A. campestre. *Lin.* var. *Koch.*
hyperboreum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 42. *D.* 47.
Draba hyperborea. *Desv.*
illyricum. Willd. Menioccus linifolius.
imbricatum. Schlchtd. Willd. hrb. lenense.
incanum. Lin. Berteroa incana.
Jonthlaspi. Clairv. Clypeola Jonthlaspi.
lanigerum. *Dec.* ♃ ♄ Persia. *S.* 15. *D.* 18.
lanuginosum. Pourr. Clypeola eriophora.
lenense. *Dec. Adams.* ♃ Sibiria. *S.* 14. *D.* 17.
A. halimifolium. *Pall. Willd.* hrb.
A. imbricatum. *Schlchtd.* in *Willd.* hrb.
leucadeum. *Guss.* Ital. infer.
linearifolium. Lag. Menioccus linifolius.
linifolium. Steph. Menioccus linifolius.
longicaule. Boiss. Lobularia longicaulis.
Ludovicianum. Nutt. Vesicaria Ludoviciana.

ALYSSUM

lunarioides. Spr. Berteroa obliqua.
lunarioides. Willd. Farsetia lunarioides.
macrocarpum. *Dec.* ♄ Gall. aust. Pyren. *S.* 37. *D.* 43.
A. halimifolium. *Willd.* spec. hrb. (et *Dec.* sec. *Spach.*)
Anodontea macrocarpa. *G. Don. Sweet.*
marginatum. *Steud.* Arab. petr.
A. parviflorum. *Hochst. Steud.* hrb. arab. nr. 126.
maritimum. Lam. Lobularia maritima.
Marschallianum. *Andrz.* ♃ ♄ Taur. Caucas. *S.* 13. *D.* 16.
A. alpestre. *Bbrst.?* (et *Lin.* sec. *Spach.*)
A. candidum. *Schlchtd.* in *Willd.* hrb.
Odontarrhena Marschalliana. *C. A. Meyer.*
medium. Host. gemonense.
micranthum. *Fisch.* et *Mey.* ⊙ Regio caspic.
micropetalum. *Fisch. Dec.* Iberia. *D.* 29.
A. parviflorum. *Bbrst. S.* 23.
microphyllum. *Steud.* ♃ ♄ Sibir. alt.
A. alpestre. *Lin.* var. *Spach.*
Odontarrhena microphylla. *C. A. Meyer.*
minimum. *Willd. Bbrst.* ⊙ Austr. Podol. Taur. *S.* 27. *D.* 33.
minimum. Lin. Lobularia maritima.
minimum. Pall. Menioccus linifolius.
minutulum. Schleich. alpestre.
minutum. *Schlcht.* ⊙ Sibir. *S.* 28. *D.* 34.
minutum. Patr. Lobularia canescens.
montanum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 16.
A. campestre. *Pollich.*
Alysson nr. 4. *Gmel.* sib.
Alysson nr. 492. *Hall.*
Clypeola montana. *Crantz.*
β. A. albescens. *Schlcht.*
γ. A. arenarium. *Loisl. Gmel.* fl. b.
(cfr. A. altaicum, diffusum, Fischerianum, rostratum, Wulfenianum.)
montanum. Brot. campestre.
montanum. Pall. altaicum.
montanum. Patr. canescens.
murale. *W. K.* ♃ ♄ Banat. Transsylv. *S.* 6. *D.* 7.
A. alpestre *β. Willd.*
Adyseton murale. *Sweet.*
(cfr. A. Bertolonii, argenteum.)
murale. Bbrst. obtusifolium.
mutabile. Vent. Berteroa mutabilis.
myagroides. All. Cochlearia saxatilis.
myagrum. Wibel. Camelina sativa.
nebrodense. *Tineo.* ♃ ♄ Sicil. *S.* 12. *D.* 15.
A. alpestre. *Lin.* var. *Spach.*
Adyseton nebrodense. *Sweet.*
novum. Kit. tortuosum.
obcordatum. *Dec.* — — *D.* 50.
A. cordatum. *Spr.*
Aurinia obcordata. *Desv.*
obliquum. Sib. Sm. Berteroa obliqua.
obovatum. Turtsch. sibiricum.
obtusifolium. *Steven.* ♃ ♄ Taur. Sibir. *D.* 8.
A. argenteum. *Willd.* (sec. *Spr. Koch.*)
A. murale. *Bbrst.*
A. spathulatum. *Adams.*
Odontarrhena obtusifolia. *C. A. Meyer.*
Oederi. Durand. Vesicaria utriculata.
olympicum. *Page. Loudon.* ♃ Graecia. †
orbiculatum. Urvil. Berteroa orbiculata.
orientale. *Ard.* ♄ Oriens. Ital. *S.* 3. *D.* 3.
Adyseton orientale. *Sweet.*
Clypeola tomentosa. *Lin.*
paniculatum. Desf. Vesicaria paniculata.
paniculatum. Willd. Neslia paniculata.
parviflorum. Bbrst. micropetalum.
parviflorum. Hochst. Steud. marginatum.
parvulum. *Schrad.* ⊙ — —
petalodes. *Dec.* ♃ ♄ Syria. *S.* 19. *D.* 26.
petraeum. Andrz. saxatile.
petraeum. Ard. gemonense.
podolicum. Besser. Schievereckia podolica.
procumbens. *Hort. Loud.* ♄ — —
purpureum. Lagasc. Lobularia Lagascae.
pyrenaicum. Lapeyr. Lobularia pyrenaica.
Rocheli. *Andrz.* Bannatus.
repens. Baumg. alpestre.
rostratum. *Steven.* ⊙ Bessarab. Taur. *S.* 22. *D.* 28.
A. montanum *β. Spach.*
A. vernale. *Kit. Hornem.*
Adyseton rostratum. *Sweet.*

rupestre. Tenor. Lobularia rupestris.
rupestre. Willd. Cochlearia saxatilis.
samolifolium. Desf. Thlaspi samolifolium.
sativum. Scop. Camelina sativa.
savranicum. *Andrz.* ♄ Podol. *S.* 7.
A. alpestre. *Lin.* var. *Spach.*
saxatile. *Lin.* ♄ Podol. Russ. austr. *S.* 1. *D.* 1.
A. cheirifolium. *Berger.*
A. gemonense. *Roth.* fl. g. man. (non *Lin.*)
A. petraeum. *Andrz.*
Adyseton saxatile. *Sweet.*
Aurinia saxatilis. *Desv.*
saxatile. Crantz. gemonense.
saxatile. Sib. Sm. affine.
scabrum. Weinm. umbellatum.
serpyllifolium. *Desf.* ♄ ♃ Atlas. Hisp. *S.* 9. *D.* 10.
Adyseton serpyllifolium. *Sweet.*
serpyllifolium. Bbrst. tortuosum.
sibiricum. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 24. *D.* 23.
A. argenteum. *Vitm.* var. *Spach.*
A. obovatum. *Turtsch.*
Odontarrhena obovata. *C. A. Meyer.*
sibiricum. Trev. dasycarpum.
simplex. Rudolph. campestre.
sinuatum. Lin. Vesicaria sinuata.
spathulatum. *Steph.* ♃ Sibir. *S.* 4. *D.* 4.
Adyseton spathulatum. *Sweet.*
Berteroa spathulata. *C. A. Meyer.*
Clypeola altaica. *Schangin.* mpt.
Clypeola Schangini. *Sievers.*
Schivereckia spathulata. *Andrz.*
spathulatum. Adam. obtusifolium.
spinosum. Lin. Lobularia spinosa.
strictum. *Willd.* Armenia. *D.* 49.
(cfr. A. densiflorum.)
stictum. C. A. Mey. A. Szovitsianum.
strigosum. *Russel.* Syria. *D.* 52.
subalpinum. Pall. Bbrst. tortuosum.
superbum. Herit. Farsetia suffruticosa.
Szovitsianum. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas.
A. strictum. *C. A. Meyer.* En. (non *Willd.*)
tenuifolium. Stephan. Lobularia tenuifolia.
tenuifolium. Bbrst. Lobularia canescens.
tortuosum. *W. K.* ♃ ♄ Hung. Taur. *S.* 11. *D.* 13.
A. alpestre *β* majus. *Koch.*
A. novum. *Kit.*
A. serpyllifolium. *Bbrst.* (et *Desf.* sec. *Spach.*)
A. subalpinum. *Pall. Bbrst.*
Adysetum tortuosum. *Baumg.*
Odontarrhena tortuosa. *C. A. Meyer.*
Zizia tortuosa. *Roth.* man.
triquetrum. Portenschl. Farsetia triquetra.
umbellatum. *Desv.* ⊙ Tauria. *S.* 21. *D.* 27.
A. brachystachyum. *Bbrst.*
A. scabrum. *Weinm.*
utriculatum. Lin. Vesicaria utriculata.
vernale. Kit. rostratum.
Vesicaria. Lin. Vesicaria reticulata.
vesicarioides. Andrz. edentulum.
Wulfenianum. *Willd.* ♃ Carinth. *S.* 17. *D.* 22.
A. alpestre. *Wulf.* in *Jacq.* coll.
A. montanum. *Lin.* var. *Spach.*
Adysetum montanum. *Scop.*
Adyseton Wulfenianum. *Sweet.*
4. *Gmel.* sib. montanum.
5. *Gmel.* sib. Berteroa incana.
6. *Gmel.* canescens.
488. *Hall.* Nasturtium pyrenaicum.
489. *Hall.* Camelina sativa, dentata.
490. *Hall.* Cochlearia saxatilis.
491. *Hall.* Vesicaria utriculata.
492. *Hall.* montanum.
493. *Hall.* alpestre.
494. *Hall.* Berteroa incana.
495. *Hall.* campestre.

ALYXIA. *Banks. R. Brown. Spr.* 958.
Gynopogon. *Forst.*
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Ophioxyleae. *Endl.* Contortae, Apocyneae. *Rchbch.* Contortae Carisseae. *Spr.*
actinophylla. *Cuningh.* N. Holl.
aromatica. *Reinw.* ♄ Java.
buxifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
calophylla. *Wallich.* Ind. or.
capitellata. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.

coriacea. Wallich. Ind. or.
A. scandens. R. S (sec. Spr.)
cuspidata. Wall. Hunteria cuspidata.
daphnoides. Hook. Ins. Norfolk.
Forsteri. R. Br. A. Gynopogon.
glaucescens. Wallich. ♄ Malacc. S. 8.
Gynopogon. R. Br. ♄ Ins. Norfolk.
A. Forsteri. Cunningh. Br. ed. Nees.
A. obtusifolia. R. Br. (sec. Spr.)
Gynopogon Alyxia. Forst.
laurina. Gaudich. in Freyc. (et? Cunningh.) Ins. Molucc.
lucida. Wallich. Ind. or.
A. obtusifolia. R. Br. (sec. Spr.)
obtusifolia. R. Br. ♄ N. Holl. S. 3.
(cfr. A. Gynopogon, lucida.)
odorata. Wallich. Ind. or.
olivaeformis. Cunningh. Gaud. Ins. Sandwic.
pugioniformis. Cunningh. ruscifolia.
Richardsoni. Sweet. ruscifolia.
ruscifolia. R. Br. ♄ N. Holl. S. 4.
A. Richardsoni. Sweet.
β. A. pugioniformis. Cunningh.
Gynopogon pugioniformis. Cunningh.
scandens. R. S. ♄ Ins. societ. S. 6.
Gynopogon scandens. Forst.
(cfr. A. coriacea.)
spicata. R. Br. ♄ N. Holl. S. 1.
stellata. R. S. ♄ Ins. societ. Moluc. S. 5.
Gynopogon stellatum. Forst.
sulcata. Hook. Ins. Sandvicens.
tetragona. R. Br. ♄ N. Holl. S. 2.
Torresiana. Cunningh. Gaud. Ins. Marian.

ALZATEA. Ruiz. et Pav. Spr. 943. Dec. II. p. 10. D. Dietr. 1146.
Fam. Celastrineae. Dec. Theaceae Celastreae. Rchbch.
mexicana. A. Dietr. verticillata.
verticillata. R. P. ♄ Peru. S. 1. D. 1. Dr. 1.
A. mexicana. A. Dietr.

Amadea. Adans. Androsace.

Amagris. Rafin. Ammophila.

AMAJOUA. Aubl. Spr. 1306. Dec. IV. p. 369.
Fam. Rubiaceae. Juss. Cinchonaceae Gardenieae. Endl. — Rubiaceae Gardeniaceae. Dec.
africana. Spr. Coffea zanguebarica.
brasiliana. Rich. ♄ Brasil. D. 7.
corymbosa. H. B. ♄ N. Andalus. S. 2. D. 4.
Hexactina corymbosa. Willd. msp.
Melanopsidium nigrum. Colla? (sec. Spr. non? Cels.)
fagifolia. Desf. ♄ Cayenne. D. 2.
guianensis. Aubl. ♄ Guiana. S. 1. D. 1.
Duhamelia glabra. Pers.
Hamelia glabra. Lam.
Hamelia sessiliflora. Willd.
intermedia. Mart. ♄ Brasil. D. 3.
Ehrenbergia ciliata. Spr. 1318. 1.
peruviana. Desf. ♄ Peru. D. 5.
saccifera. Mart. ♄ Brasil. D. 6.

Amalia. Hortor.
aeris incola. Hort. hisp. Tillandsia dianthoidea.

AMANOA. Aubl. Spr. 3182. D. Dietr. 1151.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. Rchbch. — Tricoceae. Spr.
guianensis. Aubl. ♄ Guiana. S. 1. Dr. 1.

AMAPA. Aubl.
Fam.?
guianensis. Aubl. ♄ Guiana.

AMARACANTHUS. Blum.
Fam. Rubiaceae. Blum.
pubescens. Blum. ♄ Java.

AMARACARPUS. Blum. Dec. IV. 472.
Fam. Rubiaceae. Blum. Coffeaceae. Dec. — Rubiaceae Psychotrieae. Endl.
pubescens. Blum. ♄ Java. D. 1.

Amaracus. Moench.
Dictamnus. Benth. Origanum Dictamnus.
tomentosus. Moench. Origanum Dictamnus.
Tournefortii. Benth. Origanum Tournefortii.

AMARANTHUS. Lin. Spr. 1095. D. Dietr. 1116.

Bajan. Adans.

Blitum. Adans.
Fam. Aclithrophyta. Neck. — Aizoideae Chenopodeae. Rchbch. — Amaranthi. Juss. — Atriplices Amaranthi. Rül. — Blita. Adans. — Chenopodeae Amaranthi. Spr. — Holeraceae. Lin. (olim.) — Incompletae. Crantz. — Miscellaneae. Lin. — Oligantherae pentandrae uniloculares. Roy.
Acroglochin. Spr. Acroglochin chenopodioides.
adscendens. Loisl. A. Blitum.
albus. Lin. ⊙ Pensylv. S. 7. Dr. 7.
albus. Rodsch. A. Blitum.
altissimus. Ridell. ⊙ Am. sptr.
amboinicus. Hamilt. hrb. Wall. cat. Ind. or.
angustifolius. Bbrst. ⊙ Iberia. S. 2. Dr. 2.
A. mucronatus. Poir.
angustifolius. Hrbr. Madr. lanceolatus.
angustifolius. Lam. graecizans.
angustifolius. Roxb. tenuifolius.
Anordana. Hamilt. Wall. Ind. or.
Arardhanus. Sweet. ⊙ Ind. or.
atropurpureus. Roxb. ⊙ Ind. or.
aureus. Dietr. ⊙. Nepal.
bahiensis. Schrad. Ledeb. Bahia.
Berchtoldi. Seidl. A. Blitum.
bicolor. Nocca. tricolor.
Blitum. Lin. ⊙ Eur. S. 13. Dr. 13.
A. albus. Rodsch. in Balding.
A. oleraceus. Rodsch. obs.
A. viridis. Pollich.
Amaranthus nr. 1606. Hall.
β. A. adscendens. Loisl.
A. ruderalis. Koch. in Dec.
γ? A. Berchtoldii. Seidl.?
Blitum. Rchbch. ic. polygonoides.
bullatus. Besser. ⊙ Volhyn? S. 30. Dr. 30.
caesius. Dietr. — —
campestris. Willd. ⊙ Ind. or. S. 15. Dr. 15.
caracassanus. H. B. ⊙ Columbia.
A. paniculatus. Lin. var. Spr.
Caracu. Zucc. ⊙ — —
Caturus? Hrbr. Madr. Wall. cat. Ind. or.
caudatus. Lin. ⊙ As. med. austr. S. 43. Dr. 42.
β. A. maximus. Mill.
cauliflorus. Lin. Acroglochin chenopodioides.
celosioides. H. B. ⊙ Columbia.
A. paniculatus. Lin. var. Spr.
chlorostachys. Willd. ⊙ Ind. or. Ital. Gall.
A. flavus. Lin. sec. Spr.
circinnatus. Desf. (ubi? quid?)
coracanus. Mart. (Hort. Erlang. quid?)
crassipes. Schlchtd. Scleropus amarantoides.
cruentus. Lin. ⊙ China. S. 42. Dr. 41.
curvifolius. Spr. Haberle. ⊙ Caucas. S. 32. Dr. 32.
Cururu. Tenor. — — †
deflexus. Lin. ⊙ Jamaic. Zeyl. S. 29. Dr. 29.
diandrus. Spr. Acroglochin chenopodioides.
dubius. Mart. Hort. — —
farinaceus. Roxb. Ind. or.
fasciatus. Roxb. ⊙ Ind. or.
Fatine. Mart. Hort. Erl. — —
flavus. Lin. ⊙ Ind. or. S. 38. Dr. 37.
(cfr. A. chlorostachys.)
frumentaceus. Roxb. ⊙ Ind. or.
gangeticus. Lin. ⊙ Ind. or. S. 19. Dr. 19.
Pyxidium gangeticum. Moench.
gangeticus. Hrbr. Madr. lanceolatus.
giganteus. Dietr. ⊙ — —
glomeratus. Otto. ⊙ — —
gracilis. Desf. Poir. ⊙ Guinea S. 26. Dr. 26.
Chenopodium caudatum Jacq.
graecizans. Lin. ⊙ Virgin. S. 8. Dr. 8.
A. angustifolius. Lam.
Pyxidium graecizans. Moench.
hecticus. Willd. hybridus.
hybridus. Lin. ⊙ Virgin. S. 33. Dr. 33.
A. hecticus. Willd.
A. retroflexus. Lam. Enc.
(cfr. A. recurvatus.)
hypochondriacus. Lin. ⊙ Virginia. S. 40. Dr. 39.
japonicus. Houtt. inamoenus.
inamoenus. Willd. ⊙ Japon. S. 23. Dr. 23.
A. japonicus. Houtt.
(cfr. A. incomptus.)
incomptus. Willd. ⊙ — —
A. inamoenus. Willd.? (sec. Spr.)
interruptus. R. Br. N. Holl. S. 12. Dr. 12.
laetus. Willd. ⊙ Italia. S. 34.
lancaefolius. Roxb. ⊙ Ind. or.
lanceolatus. Roxb. hrb. Wall. cat. Ind. or.

A. angustifolius. *Hrb. Madr.*
A. gangeticus. *Hrb. Madr.*
laxifolius. *Otto.* ⊙ — —
lineatus. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 3.
littoralis. *Otto.* ⊙ — —
lividus. *Lin.* ⊙ Virgin. *S.* 24. *Dr.* 24.
luteus. Mart. Hort. Erl. — —
macrocaulus. *Poir.* — —
mangostanus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 20.
(cfr. A. quitensis.)
maximus. Mill. caudatus.
melancholicus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 17. *Dr.* 17.
Pyxidium melancholicum. *Moench.*
miamensis. *Riddell.* ⊙ Am. sptr.
morosus. *Rchbch.* ⊙ Turin.
mucronatus. Poir. angustifolius.
oleraceus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 25. *Dr.* 25.
Pyxidium oleraceum. *Moench.*
oleraceus. Rodsch. A. Blitum.
pachystachys. Rchbch. parisiensis.
pallidus. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 3. *Dr.* 4.
A. sylvestris. *Desf.?* (sec. *Bbrst.*)
A. viridis. *Pall.* ind. t.
paniculatus. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 36. *Dr.* 35.
(cfr. A. caracasanus, celosioides.)
parisiensis. *Schkr.* ⊙ — — *S.* 39. *Dr.* 38.
A. pachystachys. *Rchbch.* (sec. *Spr.*)
patulus. *Bertol.* ⊙ Neapol.
pendulus. *Hort.* ⊙ Peru?
persicarioides. Desf. Poir. Acroglochin chenopodioides.
Polychroa. Raeusch. Polychroa repens.
polygamus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
polygonoides. *Lin.* ⊙ Jamaic. Zeyl. *S.* 16. *Dr.* 16.
A. Blitum. *Rchbch.* ic.
Roemeria polygonoides. *Moench.*
polystachyus. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 21. *Dr.* 21.
prostratus. *Balb.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 27. *Dr.* 27.
A. spicatus. *Bast.* (non *Lam.*)
prostratus. Bast. sylvestris.
pumilus. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 31. *Dr.* 31.
purpurascens. *Otto.* ⊙ — —
quitensis. *H. B.* ⊙ Peru.
A. mangostanus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
recurvatus. *Desf.* (H. P. ed. 3. 390.) ⊙ — —
A. hybridus. *Lin.* var.? *Desf.*
retroflexus. *Lin.* ⊙ Pensylvan. *S.* 37. *Dr.* 36.
A. spicatus. *Lam.* (sec. *Lap. Dec.*)
(cfr. A. hybridus, spicatus.)
rhombeus. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 11.
rigidus. *Schult.* ⊙ — —
rubricaulis. *Page. Hort. angl.* ⊙ Ind. or.
ruderalis. Koch. A. Blitum.
sanguineus. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 41. *Dr.* 40.
sanguinolentus. Schrad. — —
scandens. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 28. *Dr.* 28.
speciosus. *Don.* ⊙ Nepal. *Dr.* 43.
spicatus. *Lam.* ⊙ Gall. Germ.
A. retroflexus. *Autor. Germ.* (et? *Lin.*)
A. viridis. *All.*
spinosus. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 45. *Dr.* 44.
strictus. *Willd.* ⊙ Italia. *S.* 35. *Dr.* 34.
sylvestris. *Desf. Lap. Vill.* ⊙ Gallia.
A. prostratus. *Bast. S.* 27. *Dr.* 27.
A. viridis. *Vill.*
(cfr. A. pallidus.)
tenuiflorus. Fisch. Hort. Hal. — —
tenuifolius. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. angustifolius. *Roxb.*
tortuosus. *Hornem.* ⊙ — —
tricolor. *Lin.* ⊙ Ind. or. Chin. *S.* 18. *Dr.* 18.
A. bicolor. *Nocca.*
tristis. *Lin.* ⊙ Ind. or. China. *S.* 22. *Dr.* 22.
undulatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 10.
vernus. Opiz. (quid?)
viridis. *Lin.* ⊙ Jamaic. Brasil. *S.* 14. *Dr.* 14.
Blitum viride. *Moench.*
viridis. All. spicatus.
viridis. Pall. pallidus.
viridis. Pollich. prostratus.
Zanensis. *Hornm.* ⊙ — —
1606. *Hall.* A. Blitum.

AMARIA. *Mutis. Spr.* c. p. 247. *Dec.* II. 119.
Fam. Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Cassieae. *Rchbch.*
Caesalpinieae. *Spach.*

petiolata. *Mutis.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
sessilifolia. *Mutis.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 2.

Amarenus. *Presl.*
agrarius. Presl. Trifolium agrarium.
badius. Presl. Trifolium badium.
filiformis. Presl. Trifolium filiforme.
flavus. Presl. Trifolium flavum.
patens. Presl. Trifolium patens.
procumbens. Presl. Trifolium procumbens.
Sebastiani. Presl. Trifolium Sebastiani.
spadiceus. Presl. Trifolium spadiceum.
speciosus. Presl. Trifolium speciosum.

AMARYLLIS. *Lin. Spr.* 1198.
Atamasko. *Adans.*
Belladonna. *Sweet.*
Calliroe. *Link.*
Coburgia. *Herbert.*
Galathea. *Herbert.*
Habranthus. *Herbert.*
Hippeastrum. *Herbert.*
Leopoldia. *Herbert.*
Lycoris. *Herbert.*
Pyrolirion. *Herbert.*
Sprekelia. *Herbert.*
Vallota. *Herbert.*
Zeyhyranthes. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliacae. *Crantz.* Narcissi. *Adans.* — Narcissi. *Juss.* — Spathaceae. *Lin.* — Ymnodiphyta. *Neck.*

acuminata. *Ker.* ♃ Buenos Ayr. *S.* 51.
A. bulbulosa. *Herb.* (ex parte.)
A. pulverulenta. *Lodd.*
Hippeastrum pulverulentum. *Herb.*
advena. *Ker.* ♃ Chili. *S.* 49.
Habranthus advenus. *Autor.*
Habranthus hesperius. *Herb.*
Hippeastrum advena. *Herb.*
aetnensis. Rafin. Sternbergia aetnensis.
africana. Lam. aurea.
alba. *Forsk.* ♃ Arabia.
ambigua. *Sweet.* ♃ Lima. Peru.
Hippeastrum ambiguum. *Hook.*
β. A. longiflora. *Bot. Mag.* (t. 3542.)
Andersonii. *Steud.* ♃ Montevid. Mexico.
Habranthus Andersonii. *Herb.*
β. Habranthus texanus. *Herb.*
angusta. *Schult.* ♃ Buenos Ayr.
Habranthus angustus. *Herb.*
arvensis. Dietr. peruviana.
Atamasko. *Lin.* ♃ Carol. Virgin. *S.* 2.
A. Atanasia. *Crantz.*
Zephyranthes Atamasko. *Herb.*
aucta. Tratt. undulata.
aulica. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 21.
Hippeastrum aulicum. *Herb.*
β. A. platyphylla. *Lindl.*
γ. A. glaucophylla. *B. M.* (t. 2983.)
aurea. *Ait.* ♃ China. *S.* 59.
A. africana. *Lam.*
Lycoris aurea. *Herb.*
Nerine aurea. *Sweet.* (olim.)
aurea. R. P. peruviana.
australis. Spr. Crinum flaccidum.
australasica. Ker. Crinum flaccidum.
bahiensis. *Dec.* (mem. Gen.) ♃ Bahia.
Bangoldi. *Steud.* ♃ Chili.
Habranthus Bangoldianus. *Herb.*
Belladonna. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. Ins. Carib. *S.* 33.
A. Reginae. *Dietr.*
A. rosea. *Lam.* (sec. *Mirb.*)
A. variabilis. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Belladonna purpurascens. *Sweet.*
Coburgia Belladonna. *Herb.*
β. A. pallida. *Red.*
Coburgia blanda. *Herb.*
Coburgia pallida. *Herb.*
Belladonna. Meyer. Sw. equestris.
Berterii. *Spr.* ♃ Am. austr. *S.* 5.
bicolor. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 28.
bifida. *Spr.* ♃ Buenos Ayr. *S.* 68.
Habranthus bifidus. *Herb.*
bifolia. *Lam.* ♃ Doming. Cayen.
bivaginata. Don. Cyrtanthus pallidus.
blanda. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 30.

Belladonna blanda. *Sweet.*
Coburgia blanda. *Herb.*
brasiliensis. Andr. Spr. A. equestris, reginae.
brasiliensis. Tratt. fulgida.
breviflora. *Sweet.* ♃ Buenos. Ayr.
Hippeastrum breviflorum. *Herb.*
Broussonetii. Red. Crinum Broussonetii.
bulbisperma. Burm. Crinum capense.
bulbulosa. Herb. acuminata, crocata, fulgida, rutila, subbarbata.
calyptrata. *Ker.* ♃ Brasil.
Hippeastrum calyptratum. *Herb.*
(cfr. A. fulvovirens.)
canadensis. Zeyher. (quid?)
candida. Lindl. nivea.
candida. Tratt. Crinum giganteum.
capensis. Lin. Haemanthus coerulescens, stellatus.
capensis. Mill. Crinum capense.
carinata. *Spr.* ♃ Mexico. *S.* 64.
Zephyranthes carinata. *Herb.*
carnea. *Schult.* ♃ Havana.
A. rosea. *Spr.* (non *Schult.*) *S.* 65.
Zephyranthes rosea. *Herb.*
Carolinae. Sterler. A. Principis.
caspia. Willd. Allium caspium.
chilensis. *Herit.* ♃ Chili. *S.* 19.
A. coccinea. *Molin.*
A. linearifolia. *Molin.*
chloroleuca. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
A. ochroleuca. *Hort.*
Zephyranthes chloroleuca. *Herb.*
ciliaris. Lin. Brunswigia ciliaris.
cinnamomea. Herit. Strumaria crispa.
citrina. Smith. Sternbergia citrina.
clavata. Herit. Cyrtanthus uniflorus.
Clusiana. Ker. Sternbergia Clusiana.
coccinea. Molin. chinensis.
colchiciflora. Ker. Sternbergia colchiciflora.
colchiciflora. Hort. Moscq. Bulbocodium versicolor.
coracina. Steud. Brunswigia coracina.
corusca. Ker. curvifolia.
crispa. Jacq. Strumaria crispa.
crocata. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 52.
A. bulbulosa. *Herb.* (ex parte.)
curvifolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. Japan. *S.* 40.
A. corusca. *Ker.*
A. Fothergillia. *Andr.*
A. humilis. *β. Ker.*
Nerine corusca. *Herb.*
Nerine curvifolia. *Herb.*
cylindracea. Herit. Cyrtanthus angustifolius.
cyrtanthoides. Sims. Phycella cyrtanthoides, Sphaerocele peruviana.
de Guernsey. Willem. sarniensis.
demissa. *Steud.* ♃ Chili.
Habranthus pumilus. *Haw.*
disticha. Lin. Brunswigia toxicaria.
disticha. Bot. Mag. Crinum distichum.
Drummondii. *Steud.* Texas.
Sceptranthes Drummondii. *Grah.*
Zephyranthes Drummondii. *Herb.*
Dryades. *Arrab.* ♃ Brasil.
dubia. Houtt. sarniensis.
dubia. Lin. equestris.
elata. Jacq. purpurea.
elegans. Spr. solandriflora.
equestris. *Ait.* ♃ Am. austr. *S.* 17.
A. brasiliensis. *Andr.* (sec. *Ait.*)
A. dubia. *Lin.*
A. punicea. *Lam.*
Hippeastrum equestre. *Herb.*
β. A. pulcherrima. *Hort.*
(cfr. A. maranensis.)
exigua. Schousb. Sternbergia exigua.
falcata. Ait. Brunswigia falcata.
falcata. Lee. Cyrtanthus striatus.
flaccida. Weinm. Crinum flaccidum.
flammea. *R. P.* ♃ Peru. Chili. *S.* 11.
Pyrolirion flammeum. *Herb.*
flava. *Pavon.* ♃ Peru.
Pyrolirion flavum. *Herb.*
flavovirens. *Schott.* ♃ Brasil.
flexuosa. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 55.
Nerine flexuosa. *Herb.*
Forbesii. Lindl. Crinum Forbesii.
formosissima. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 14.
Iris suecica. *Hort.*
Sprekelia formosissima. *Herb.*
Sprekelia Heisteri. *Trew.*
Fothergillia. Andr. curvifolia.
fulgida. *Ker.* ♃ Brasil.
A. bulbulosa. *Herb.* (ex parte.)
Hippeastrum fulgidum. *Herb.*
β. A. brasiliensis. *Tratt.*
A. miniata. *Ker.*
A. striata. *Lam.?* (sec. *Schult.*)
fulvovirens. *Schott.* ♃ Brasil.
A. calyptrata. *Ker.* var?, *Schult.*
gigantea. Ait. Crinum giganteum.
glaucescens. *Mart.* ♃ Brasil.
gigantea. Van Mar. Brunswigia Josephinae.
gracilifolia. *Schult.* ♃ Am. austr.
A. gracilis. *Spr.* 67.
Habranthus gracilifolius. *Herb.*
β. Habranthus Boothianus. *Herb.*
gracilis. Spr. gracilifolia.
guttata. Lin. Brunswigia ciliaris.
haemanthoidea. Tratt. Haemanthus amarylloides.
hemerocallidiflora. *Hort.* ♃ — —
humilis. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
A. undulata. *Jacq.* var. *Spr.*
Nerine humilis. *Herb.*
humilis. Link. Cyrtanthus pumilio.
hyacinthina. Ker. Griffinia hyacinthina.
Jagus. Hort. Crinum Brunswigiae.
Jagus. Thomps. Crinum giganteum.
ignea. Lindl. Phycellia ignea.
illustris. *Arrab.* ♃ Brasil.
insignis. Ker. Crinum zeylanicum.
intermedia. *Bot. Reg.* ♃ Brasil.
Habranthus intermedius. *Herb.*
intermedia. Spr. Griffinia intermedia.
Josephinae. Red. Brunswigia Josephinae.
Karwinskii. *Zuccar.* ♃ Brasil.
kermesiana. *Lindl.* ♃ Brasil.
Habranthus kermesianus. *Sweet.*
laticoma. Ker. Brunswigia lucida.
latifolia. Herit. Crinum latifolium.
Lindleyana. *Schult.* ♃ Mexico.
Zephyranthes grandiflora. *Lindl.*
Zephyranthes Lindleyana. *Schult.*
(cfr. A. minuta.)
linearifolia. Molin. chilensis.
linearis. Willd. Crinum lineare.
lineata. Colla. vittata.
lineata. Lam. Crinum zeylanicum.
longa. Hort. Crinum Broussonetii.
longiflora. Bot. Reg. ambigua.
longifolia. Ait. Crinum capense, riparium.
longifolia. Lin. Brunswigia coranica.
lorifolia. *Steud.* ♃ Am. austr.
Habranthus lorifolius. *Herb.*
lutea. Lin. Sternbergia lutaea.
lutea. Pav. lutescens.
lutescens. *Herb.* ♃ Peru.
A. lutea. *Pavon.*
Zeyphyranthes lutea. *Herb.*
maculata. *Herit.* ♃ Chili.
maranensis. *Ker.* ♃ Am. austr. *S.* 18.
A. stylosa. *Bot. Mag.*
Hippeastrum equestre var. *Herb.*
Hippeastrum stylosum. *Herb.*
marginata. Jacq. Brunswigia marginata.
mesochloa. *Steud.* ♃ Buenos Ayr.
Zephyranthes mesochloa. *Herb.*
miniata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 16.
Hippeastrum miniatum. *Herb.*
(cfr. A. subbarbata.)
miniata. Ker. fulgida.
minima. Ker. minuta.
minuta. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 8.
A. minima. *Ker.*
A. pallida. *Willd.* mpt.
Zephyranthes grandiflora. *Lindl.* (sec. *Spr.*)
moluccana. Ker. Crinum moluccanum.
montana. Labil. Ixiolirion montanum.
multiflora. Tratt. Haemanthus multiflorus.
nervosa. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 9.
nervosa. Poir. Brunswigia stricta.
nivea. *Schult.* ♃ Peru.

A. candida. *Lindl.* (non *Tratt.*)
Zephyranthes candida. *Herb.*
ochroleuca. Hort. chloroleuca.
orientalis. Lin. Brunswigia multiflora.
ornata. Afz. Crinum distichum.
ornata. Ker. Crinum Broussonetii, zeylanicum.
Osbeckii. Schult. Crinum Osbeckii.
ovigera. *Blum.* ♃ Java.
Bulbisperma ovigera. *Reinw.*
pallida. Red. A. Belladonna.
pallida. Willd. minuta.
peruviana. *Poir.* ♃ Peru. *S.* 12.
A. arvensis. *Dietr.*
A. aurea. *R. P.*
Pyrolirion aureum. *Herb.*
phycelloides. *Steud.* ♃ Chili.
Habranthus phycelloides. *Herb.*
platypetala. Lindl. aurea.
Principis. *Salm. Dyck.* ♃ Brasil. *S.* 27.
A. Carolinae. *Sterl.*
A. princeps. *Arrab.*
psittacina. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 22.
Hippeastrum psittacinum. *Herb.*
pudica. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
Belladonna pudica. *Sweet.*
Coburgia pudica. *Herb.*
pulchella. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 53.
Nerine pulchella. *Herb.*
pulcherrima. Hort. equestris.
pulverulenta. *Herbert.* ♃ Brasil.
pulverulenta. Lodd. acuminata.
pumila. *Spin.* ♃ — — *S.* 1.
pumilio. Ait. Cyrtanthus pumilio.
punicea. Lam. equestris.
purpurea. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 35.
A. elata. *Jacq.*
A. speciosa. *Herit.*
Crinum speciosum. *Lin.*
Cyrtanthus purpureus. *Herb.*
Vallota purpurea. *Herb.*
radiata. *Herit.* ♃ Ind. or. Japon. *S.* 57.
Lycoris radiata. *Herb.*
Nerine radiata. *Sweet.*
radula. Jacq. Brunswigia radula.
Reginae. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 15.
A. brasiliensis. *Red.*
A. Johnsoniana. *Hort.*
A. rosea. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
A. spectabilis. *Lodd.*
reticulata. *Herit.* ♃ Brasil. *S.* 50.
Coburgia reticulata. *Herb.*
Hippeastrum reticulatum. *Herb.*
Leopoldia reticulata. *Herb.*
β. Coburgia striatifolia. *Herb.*
Hippeastrum striatifolium. *Herb.*
Leopoldia striatifolia. *Herb.*
retinervia. *Sweet.* ♃ Ind. occ.
revoluta. Ait. Crinum revolutum, variabile.
riparia. Burch. Crinum capense.
robusta. *Sweet.* ♃ Buenos Ayr.
Habranthus robustus. *Herb.*
rosea. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Galathea rosea. *Herb.*
Nerine rosea. *Herb.*
rosea. Lam. A. Belladonna, regina.
rosea. Spr. carnea.
rotundifolia. Lam. Eurycles sylvestris.
rutila. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 26.
A. bulbulosa. *Herb.* (ex parte.)
A. rutilans. *Lodd.*
Hippeastrum rutilum. *Herb.*
rutilans. Lodd. rutila.
sarniensis. *Lin.* ♃ Japan. Pr. b. sp. *S.* 41.
A. de Guernsey. *Willem.*
A. dubia. *Houtt.*
A. Jacquini. *Tratt.*
Nerine sarniensis. *Herb.*
β. A. venusta. *Ker.*
Haemanthus sarniensis. *Thunb.*
Lilium sarniense. *Dugl.*
Nerine venusta. *Herb.*
scillifolia. Hort. Crinum distichum.
semibarbata. Bot. Mag. subbarbata.
solandraeflora. *Lindl.* ♃ Am. austr. *S.* 24.

A. elegans. *Spr.* pug.?
Hippeastrum solandriflorum. *Herb.*
spathacea. *Schult.* ♃ Buenos Ayr.
Habranthus spathaceus. *Herb.*
spectabilis. Andr. Crinum Brousonetii.
spectabilis. Lodd. A. reginae.
spiralis. Herit. Hessea spiralis.
stellaris. Jacq. Brunswigia stellaris.
striata. Jacq. Brunswigia striata.
striata. Lam. fulgida.
striatifolia. *Sweet.* ♃ Brasil.
striatula. *Schult.* ♃ Mexico.
Zephyranthes striata. *Herb.*
Sweetiana. *Steud.* ♃ Chiloe.
Habranthus miniatus. *D. Don.*
Habranthus roseus. *Sweet.* (br. fl. g. t. 213.)
sylvatica. *Mart.* ♃ Brasil.
tatarica. Pall. Ixiolirion tataricum.
tenella. Thunb. Hessea spiralis.
toxicaria. Autor. Brunswigia toxicaria.
tubiflora. *Herit.* ♃ Peru. *S.* 10.
tubispatha. *Herit.* ♃ Am. austr. *S.* 3.
Zephyranthes tubispatha. *Herb.*
umbrella. Herit. Cyrtanthus obliquus.
undulata. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 56.
Haemanthus undulatus. *Thunb.*
Nerine undulata. *Herb.*
β. A. aucta. *Tratt.*
(cfr. A. humilis.)
unquiculata. *Mart.* ♃ Brasil.
valparadisiaca. *Steud.* ♃ Chili.
Habranthus pallidus. *Herb.*
variabilis. Jacq. A. Belladonna, Crinum revolutum.
venusta. Ker. sarpiensis.
verecunda. *Schult.* ♃ Mexico.
Zephyranthes verecunda. *Herb.*
vernalis. Mill. Haemanthus coerulescens.
versicolor. *Spr.* ♃ Am. austr. *S.* 66.
Habranthus versicolor. *Herb.*
vittata. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 34.
Hippeastrum vittatum. *Herb.*
vivipara. Lam. Crinum defixum.
yuccaeoides. Thomps. Crinum Broussonetii.
zeylanica. Lin. Crinum zeylanicum.

Species hybidae, culturae proles, vel ad alias referendae varietates, in hortorum catalogis specierum valore obviae.

accedens. Sweet. gloriosa.
aemula. Sweet. A. Colvilli.
affinis. *Sweet.*
A. canaliculata. *Sweet.*
β. A. membranacea. *Sweet.*
γ. latifida. *Sweet.*
δ. purpureo-striata. *Sweet.*
affinis. Sweet. A. Sweetii.
Agatha. Herb. A. Gowcri.
albocincta. Sweet. A. Griffini.
Alompra. Sweet. A. Griffini.
aloides. *Hort.*
alta. Herb. splendens.
altissima. *Hort.*
Amaliae. *Sterler.*
amabilis. Sweet. aurantiaca.
Amonsetta. Sweet. pulcherrima.
amplexicaulis. *Lodd.*
anceps. *Herb.* (florida-Johnsoni.)
Andersonii. *Sweet.*
Andromache. Sweet. inversa.
angustifolia. *Hort.*
angusta. *Sweet.* (Johnsoniana-rutila.)
Anesleyana. Sweet. A. Sweetii.
ardens. *Herb.* (crocato-reginae.)
atrorubens. Sweet. A. Colvillii.
attenuata. *Sweet.*
augusta. *Sweet.*
aurantiaca. *Herb.* (Reginae-acuminata.)
β. amabilis. *Sweet.*
γ. Camillus. *Herb.*
δ. fulva. *Sweet.*
ε. Gustavus. *Herb.*
Beatrixe. Herb. A. Beatum.
Beatum. *Herb.* (Johnsoni-acuminata.)
β. Beatrice. *Herb.*
γ. crispata. *Sweet.*

δ. macrantha. *Sweet.*
ε. tricolor. *Sweet.*
ζ. tricuspis. *Sweet.*
basiflora. Sweet. inconstans.
bella. *Herb.* (Swetii-Carnarvoni.)
Bellona. Herb. splendens.
Biondelta. Herb. A. Goweni.
bistriata. Sweet. A. Sweetii.
bracteata. Sweet. A. Colvillii, Sweetii.
breviflora. Sweet. inconstans.
Brookesii. *Herb.* (crocato-Johnsoni.)
β. Creusa. *Herb.*
Brunswigii. *Hort.*
Burghleriana. *Hrb.* (splendens-vittata.)
Camillus. Herb. aurantiaca.
campanulata. Sweet. A. Griffini.
Calisto. Sweet. pulcherrima.
canaliculata. Sweet. affinis.
carinata. Sweet. spuria.
Carnarvoniana. *Herb.* (vittato-reginae.)
carnella. Sweet. A. Herberti.
carnescens. Sweet. formosa.
cavalier. Herb. A. Goweni.
charbon-brullant. Sweet. ardens.
coccinea. Hort. formosa.
coerulea. *Hort.*
Colvillii. *Sweet.* (reticulato-Johnsoni.)
α. atrorubens. *Sweet.*
β. aemula. *Sweet.*
γ. bracteata. *Sweet.*
δ. costata. *Sweet.*
ε. dioica. *Sweet.*
ζ. flaccida. *Sweet.*
η. nervifolia. *Sweet.*
ϑ. parvula. *Sweet.*
ι. purpurascens. *Sweet.*
ϰ. phoënicea. *Sweet.*
λ. stenantha. *Sweet.*
Colvilliana. Hort. praeclara.
compacta. Sweet. formosa.
concinna. *Herb.* (formosa-Johnsoni.)
α. Roundhead. *Herb.*
β. Jeffrey. *Herb.*
γ. John. *Herb.*
δ. Peter. *Herb.*
concolor. Sweet. inconstans.
consanguinea. *Sweet.* (Vallettii-reginae.)
β. sericea. *Sweet.*
consobrina. Sweet. striatiflora.
costata. Sweet. A. Colvillii.
Creusa. Herb. A. Brookesii.
crispata. Sweet. A. Beatum.
crispiflora. Sweet. inconstans.
crocea. *Hort. angl.*
cruciata. *Hort. angl.*
cuprea. *Sweet.*
decora. Sweet. praeclara.
delecta. Sweet. inconstans.
delicata. Sweet. inconstans.
dilecta. *Sweet.* (equestri-striatifolia.)
diluta. Sweet. formosa.
dioica. Sweet. A. Colvillii.
discolor. *Herb.* (Johnsoni-tristris.)
discolor. Sweet. A. Sweetii.
diversicolor. Sweet. striatiflora.
Dominie. Sweet. A. Higheleriana.
elegans. *Herb.* (formosa-vittata.)
exaltata. *Hort.*
eximia. *Herb.* (Goweni-Higheleriana.)
expansa. *Herb.* (equestri-florida.)
expansa. Hort. A. Sweetii.
flacida. Sweet. A. Colvillii.
flexuosa. Sweet. inconstans.
florida. *Herb.* (fulgido-rutila.)
formosa. *Herb.* (striatifolia-reginae.)
fraterna. Sweet. major.
fulva. Sweet. aurantiaca.
fulva-cinera. Sweet. inconstans.
glaucescens. Sweet. inconstans.
Gowenii. *Herb.* (striatifolia-acuminata.)
β. Agatha. *Herb.*
γ. Biandelta. *Herb.*
δ. Cavalier. *Herb.*
grandiflora. Sweet. formosa.
Gratian. Sweet. pulcherrima.

griselina. Herb. lugabris.
Gravinus. *Melazzo.*
Griffini. *Herb.* (psittacino-Johnsoni.)
α. Napoleoniana. *Herb.*
β. albocincta. *Herb.*
γ. Alompra. *Herb.*
δ. campanulata. *Sweet.*
ε. quadricolor. *Sweet.*
ζ. quadrilineata. *Sweet.*
η. retinervia. *Sweet.*
ϑ. recurviflora. *Sweet.*
ι. Victor. *Sweet.*
Gustavus. Herb. aurantiaca.
Harrisoni. *Herb.* (striatifolio-stylosa.)
Haylocki. *Herb.* (solandriflora-acuminata.)
Herberti. *Sweet* (solandriflora-stylosa.)
α. carnella. *Sweet.*
β. longa. *Sweet.*
δ. magnifica. *Sweet.*
Higheleriana. *Herb.* (stylosa-soland iflora.)
β. Domine. *Sweet.*
γ. picta. *Sweet.*
Hoodii. *Sweet.* (Reginae-fulgida.)
Jacobaea. *Hort.*
Jeffrey. Herb. concinna.
ignescens. Sweet. splendens.
imbuta. Sweet. formosa.
imperialis. Sweet. inconstans.
inclinata. *Herb.* (fulgida-vittata.)
inconstans. *Sweet.* (acuminata-Johnsoni.)
α. basiflora. *Sweet.*
β. breviflora. *Sweet.*
γ. concolor. *Sweet.*
δ. crispiflora. *Sweet.*
ε. delicata. *Sweet.*
ζ. dilecta. *Sweet.*
η. flexuosa. *Sweet.*
ϑ. fulvo-cincta. *Sweet.*
ι. glaucescens. *Sweet.*
ϰ. imperialis. *Sweet.*
λ. lateritia. *Sweet.*
μ. lineolata. *Sweet.*
ν. punctulosa. *Sweet.*
ξ. purpureo-rubens. *Sweet.*
ο. pustulosa. *Sweet.*
π. tortuliflora. *Sweet.*
ρ. uniparvula. *Sweet.*
σ. varia. *Sweet.*
τ. venosa. *Sweet.*
υ. veniflora. *Sweet.*
intermedia. *Sweet.* (Reginae-equestris.)
intertexta. *Colvil.* (equestri-reginae.)
inversa. *Herb.* (Johnsoni-vittata.)
β. Andromache. *Herb.*
γ. Pluto. *Herb.*
δ. Saturn. *Herb.*
John. Herb. concinna.
Johnsoni. *Sweet.* (Reginae-vittata.)
A. brasiliensis. *Red.*
A. spectabilis. *Bot. Cab.*
β. A. barbe blanche. *Herb.*
γ. mater. *Herb.*
δ. pendula. *Herb.*
ε. Ponceaunelta. *Herb.*
ζ. quarta. *Herb.*
η. Scaramouch. *Herb.*
ϑ. Sorella. *Herb.*
lateritia. Sweet. inconstans.
latifida. Sweet. affinis.
ligulaeflora. Sweet. A. Sweetii.
lineata. Sweet. A. Sweetii.
lineolata. Sweet. inconstans.
liturata. *Reichb.*
longa. Sweet. Herberti.
lugubris. *Herb.* (stylosa-Johnsoni.)
β. griselina. *Herb.*
γ. porporina. *Herb.*
δ. sumbrella. *Herb.*
macrantha. Sweet. A. Beatum.
magnifica. *Sweet.* (striatifolia-vittata.)
magnifica. Sweet. A. Herberti.
major. *Herb.* (acuminata-rutila.)
mars. Herb. splendens.
mater. Herb. A. Johnsoni.
membranacea. Sweet. affinis.

micans. *Herb.* (rutila-crocata.)
minor. *Sterler.*
modesta. Sweet. A. Sweetii.
multistriata. *Sweet.* (psittacino-Valleti.)
β. retiflora. *Sweet.*
mutabilis. *Sweet.*
Napoleana. Herb. A. Griffini.
nobilis. *Herb.* (acuminata-striatifolia.)
notha. Sweet. A. Sweetii.
obscura. Sweet. A. Sweetii.
pallidiflora. Sweet. A. Sweetii.
pallescens. Sweet. formosa.
parvula. Sweet. A. Colvillii.
patens. Sweet. praeclara.
patentissima. Sweet. A. Sweetii.
pendula. Herb. A. Johnsonii.
Peter. Herb. concinna.
phoenicea. Sweet. A. Colvillii.
picta. Sweet. A. Hicheleriana.
platypetala. *Sweet.* (acuminato-Reginae.)
Pluto. Herb. inversa.
Ponceaunella. Herb. A. Johnsoni.
porporina. Herb. lugubris.
praeclara. *Herb.* (Johnsoni-striatifolia.)
β. Colvilliana. *Sweet.*
γ. decora. *Sweet.*
δ. patens. *Sweet.*
pretiosa. *Herb.* (psittacina-Griffini.)
princeps. *Sweet.*
pulcherrima. *Herb.* (Swetii-pulverulenta.,
β. Amorosetta. *Sweet.*
γ. Calisto. *Sweet.*
δ. Gratian. *Sweet.*
ε. Salamander. *Sweet.*
ζ. Vezzosa. *Sweet.*
pulchra. Colvil. (reticulato-vittata.)
punctata. *Sweet.*
punctalosa. Sweet. inconstans.
purpurescens. Sweet. A. Colvillii.
purpureo-rubens. Sweet. inconstans.
purpureo-striata. Sweet. affinis.
pustulosa. Sweet. inconstans.
quadricolor. Sweet. A. Gristini.
quadrilineata. Sweet. A. Griffini.
quarta. Herb. A. Johnsoni.
quintuplex. *Herb.* (Harrisoni-tristis.)
recurvata. Sweet. A. Sweetii.
recurviflora. Sweet. A. Griffini.
reginae-vittata. Hort. A. Johnsoni.
retiflora. Sweet. multistriata.
retinervia. Sweet. A. Griffini.
rigens. Sweet. formosa.
rigida. *Sweet.* (crocato-rutila.)
roseo-alba. Sweet. gloriosa.
rubescens. Sweet. gloriosa.
rubicunda. Sweet. formosa.
rugosa. Sweet. A. Sweetii.
Salamander. Sweet. pulcherrima.
Salamanca. Herb. ardens.
sanguinea. *Herb.* (rutila-vittata.)
sambrella. Herb. lugubris.
Satura. Herb. invera.
Scaramouch. Herb. A. Johnsoni.
sericea. Sweet. consanguinea.
Sideriea. *Herb.* (sanguinea-subbarbata.)
stinistra. *Herb.* (Griffini-vittata.)
sordida. Sweet. spuria.
Sorella. Herb. A. Johnsoni.
sororea. *Hort.*
spathacea. *Sweet.* (B. M. t. 2315. non *Schult.*)
speciosa. *Hort.*
splendens. *Herb.* (rutilo-equestri-vittata.)
β. alta. *Herb.*
γ. Bellona. *Herb.*
δ. ignescens. *Sweet.*
ε. Mars. *Herb.*
ζ. Vesta. *Herb.*
spoforthiana. *Hort.* (tubispatha et? —)
Zephyranthes spoforthiana. *Herb.*
spuria. *Sweet.* (acuminata-reginae.)
β. carinata. *Sweet.*
γ. sordida. *Sweet.*
stellata. *Herb.* (subbarbata-sanguinea.)
stenantha. Sweet. A. Colvillii.
striatiflora. *Sweet.* (acuminata-Sweetii.)
β. comobrina. *Sweet.*
γ. diversicolor. *Sweet.*
sulphurea. *Hort.*
sulcata. Sweet. gloriosa.
superba. Sweet. A. Sweetii.
Sweetii. *Herb.* (striata-Johnsoni.)
α. affinis. *Sweet.*
β. Annesleyana. *Sweet.*
γ. amoena. *Sweet.*
δ. bistriata. *Sweet.*
ε. brevifolia. *Colvil.*
ζ. discolor. *Sweet.*
η. expansa. *Sweet.*
ϑ. ligulaeflora. *Sweet.*
ι. lineata. *Sweet.*
κ. modesta. *Sweet.*
λ. notha. *Sweet.*
μ. obscura. *Colvil.*
ν. palliiflora. *Sweet.*
ξ. patentissima. *Sweet.*
ο. recurvata. *Colvil.*
π. rugosa. *Colvil.*
ρ. salmonea. *Sweet.*
σ. superba. *Sweet.*
τ. undulaeflora. *Sweet.*
υ. Valleti. *Sweet.*
φ. variegata. *Colvil.*
ψ. versicolor. *Sweet.*
χ. Wellsiana. *Colvil.*
tabulata. *Hort.*
tortuliflora. Sweet. inconstans.
tortuosa. *Sweet.* (pittacina-equestris.)
transparens. Sweet. A. Cooperi.
tricolor. Sweet. A. Beatum.
tricuspis. Sweet. A. Beatum.
triplex. *Herb.* (Goweni-vittata.)
tristis. *Herb.* (Johnsoni-stylosa.)
undulaeflora. Sweet. A. Sweetii.
uniparvula. Sweet. inconstans.
Valleti. Sweet. A. Sweetii.
varia. Sweet. inconstans.
variabilis. *Sweet.*
variata. *Herb.* (formosa-inversa.)
variegata. Sweet. A. Sweetii.
veniflora. Sweet. inconstans.
venosa. *Herb.* (vittata-Johnsoni.)
venosa. Sweet. inconstans.
venusta. *Herb.* (fulgida-striatifolia.)
versicolor. Sweet. A. Sweetii.
Vesta. Herb. splendens.
Victor. Herb. A. Griffini.
Vezzosa. Sweet. pulcherrima.
vittifera. *Sweet.*
Wellisiana. Colvil. A. Sweetii.

AMASONIA. *Lin. Spr.* 2130.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Verbereae Aegiphileae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
arborea. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 1.
erecta. *Lin. fil.* ♄ Guiana. *S.* 4.
A. Taligalea. *Quorund.*
Diphystema. *Neck.*
Taligalea campestris. *Aubl.*
punicea. *Vahl.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 3.
Taligalea punicea. *Poir.*
Taligalea. Quorund. erecta.

Amatula. *Medic.*
flava. Medic. Lycopersicum cerasiforme.
rubra. Medic. Lycopersicum esculentum.

Amaxitis. *Adans.* Dactylis.

Ambaiba. *Adans.* Cecropia.

Ambelania. *Aubl.*
acida. Aubl. Willughbeia acida.

AMBERBOA. *Decand.* VI. 558.

Amberboi. *Adans.*

Ambloyopogon. *Fich. Meyer. Dec.* nr. 16.

Chryseis. *Cass. Dec.* nr. 9. 10.

Cyanastrum. *Cass.*

Cyanopis. *Cass. Dec.* nr. 4. 5.

Goniocaulon. *Cass. Dec.* nr. 1—3.

Lacellia. *Vivian. Dec.* nr. 6. 7.

Paraphysis. *Dec.* nr. 11.

Phaenopapus. *Dec.* nr. 12—15.

Volutaria. *Cass. Dec.* nr. 8.

Volutarella. *Cass. Dec.* nr. 6. 7.

Xanthopsis. *Dec.* nr. 17.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
carthamoides. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 13.
Psephellus carthamoides. *Fisch. Mey.*
crupinoides. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 6.
Centaurea crupinoides. *Desf.*
Lacellia libyca. *Viv.*
Volutarella bicolor. *Cass.*
decurrens. *Dec.* ♂ ♃ Persia. *D.* 11.
erucifolia. *Dec.* ♃ — — *D.* 5.
A. sinaica. *Dec?* (sec. *Dec.*)
Centaurea erucifolia. *Lin.*
Volutarella erucifolia. *Cass.*
Goniocaulon. *Dec.* Trangueb. *D.* 1.
Goniocaulon glabrum. *Cass.*
incanescens. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 16.
Amblyopogon incanescens. *Fisch. Mey.*
indica. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 2.
Athanasia indica. *Hamilt.* hrb.
Centaurea indica. *Less.*
Serratula indica. *Klein. Willd.*
lancifolia. *Dec.* Creta. *D.* 15.
Centaurea lancifolia. *Sieb. S.* 2661. 131.
Lippii. *Dec.* ⊙ Afr. austr. Ins. Canar. *D.* 8.
Centaurea Lippii. *Lin.*
Volutarella Lippii. *Cass.*
Centaurea muricata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
moschata. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 10.
Centaurea moschata. α *Lin. S.* 2661. 3.
Chryseis moschata. *Cass.*
(cfr. A. odorata.)
muricata. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 4.
Calcitrapa elongata. *Moench.*
Centaurea muricata. *Lin. S.* 2661. 82.
Centaurea pubigera. *Pers.*
Cyanopsis radiatissima. *Cass.*
odorata. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 9.
Centaurea ambracea. *Schkr.*
Centaurea moschata β. *Lin.*
Chryseis odorata. *Cass.*
β. Centaurea mochata β. *Bbrst.*
Centaurea glauca. *Willd. Mouss. Puschk.*
Chryseis glauca. *Cass.*
phaeopappa. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 12.
Psephellus phaeopappus. *Fisch. Mey.*
sinaica. *Dec.* ⊙ Sinai. *D.* 7.
Centaurea erucifolia. *Lin?* (sec. *Dec.*)
spectabilis. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 14.
Pentaurea Balsamita. *Don.* in *Sweet.* (non *Lam.*)
Csephellus spectabilis. *Fisch. Mey.*
Wallichiana. *Dec.* ♃ Ind. or. *Dr.* 1.
Centaurea Wallachiana. *Less.*
xanthocephala. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 17.
Amberboi. *Adans.* Amberboa.
Amblachaerium. *Turcz.*
aurantiacum. Turcz. Achyrophorus aurantiacus.
Ambleia. *Benth.* Stachys.
Amblirion. *Rafin.*
album. Sweet. Fritillaria alba.
camtschacense. Sweet. Lilium camtschacense.
lanceolatum. Sweet. Lilium affine.
pudicum. Sweet. Lilium pudicum.
Ambyglottis. *Blum.*
flava. Blum. Calauthe bicolor.
AMPLYOCARPUM. *Fisch. Meyer. Dec.* VII. 284.
Fam. Compositae Inuleae. *Fisch. Mey.*
inuloides. *Fisch. Mey.* Mare caspic. *D.* 1.
AMBLYOLEPIS. *Decand.* V. 667.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
setigera. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Amblyopelis. *Dec.* in ind. lege: Amblyolepis.
Amblyopogon. *Fisch. Meyer.*
incanescens. Fisch. Mey. Amberboa incanescens.
AMBLYSPERMA. *Benth. Dec.* VII. 20.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Benth.*
scapigerum. *Benth.* ♃ N. Holl. *D.* 1.
Ambora. *Lam.*
quadrifida. Poir. Mithridatea quadrifida.
sempervirens. Dietr. Mithridatea quadrifida.
Tambourissa. Lam. Mithridatea quadrifida.
tomentosa. Borg. Monimia rotundifolia.
AMBRARIA. *Cruse. Dec.* IV. 580.
Fam. Rubiaceae. *Cruse.* Anthospermeae. *Dec.*
glabra. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Nenax acerosa. *Gaertn?* (sec. *Cruse.*)
hirta. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cliffortia cinerea. *Lin. fil. Thunb. S.* 1977. 9. *D.* II. 196. nr. 24.
Ambraria. *Fabric.*
Heisteri. Fabr. Anthospermum aethiopicum.
Ambrina. *Spach.*
ambrosioides. Chenopodium ambrosioides.
anthelmintica. Spach. Chenopodium anthelminticum.
chilensis. Spach. Chenopodium chilense.
pinnatisecta. Spach. Chenopodium multifidum.
Ambroma. *Lam.* Abroma.
AMBROSIA. *Lin. Spr.* 3113. *Dec.* V. 525.
Fam. Amentaceae. *Roy.* — Ambrosiaceae. *Link.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Ambrosicae. *Adans. Loudon.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Senecionideae. *Less. Dec.* — Compositae Nucamentaceae. *Lin.* — Corymbiferae. *Juss.* Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Ambrosiae. *Cass.* — Urticeae. *Spr.*
abrotanifolia. *Wall.* ♄ Ind. or. Brasil. *D.* 4.
absinthifolia. Desf. heterophylla.
aptera. *Dec.* Mexico. *D.* 21.
arborescens. Lam. Franseria artemisioides.
artemisiaefolia. *Lin.* ⊙ ♃ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 8.
β. A. incisa. *Dietr.*
bidentata. *Michx.* ⊙ ♃ Am. sptr. Portorico. *S.* 2. *D.* 2.
bipinnata. *Cervant. Tenor.* — —
confertiflora. *Dec.* Mexico. *D.* 10.
crithmifolia. *Dec.* ♃ ♄ Cuba. *D.* 3.
— A. maritima. *Ferrero* in litt. ad *Dec.*
cumanensis. *H. B.* ♃ Cumana. *S.* 5. *D.* 19.
elatior. *Lin.* ⊙ Virgin. Canad. *S.* 10. *D.* 6.
elatior. Besser. maritima.
fruticosa. *Dec.* ♄ Mexico Brasil. *D.* 5.
heterophylla. *Mhlbrg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 13.
A. absinthifolia. *Desf.*
(cfr. A. peruviana.)
hispida. *Pursh.* ⊙ Carolina. *S.* 8. *D.* 17.
humilis. *Arrab.* ♃? Brasil.
incisa. Dietr. artemisiaefolia.
integrifolia. *Mhlbrg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 23.
maritima. *Lin.* ⊙ ♃ Ital. Graec. As. min. *S.* 11. *D.* 1.
β. A. artemisiaefolia. *Bess.* (sec. *Dec.*)
γ. A. elatior. *Bess.* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. villosissima.)
maritima. Arrab. polystachya.
maritima. Ferrero. crithmifolia.
microcephala. *Dec.* Cayenne. *D.* 14.
orobanchaefolia. *Meyen.* (Reise I. 444.) Peru.
paniculata. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 15.
A. simplicifolia. *Raeusch.*
Iva monophylla. *Walt.*
β. A. pusilla. *Rafin?* in litt. ad *Dec.*
peruviana. *Willd.* ♃ Peruv. *D.* 12.
A. heterophylla. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
polystachya. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 7.
A. maritima. *Arrab?* (non *Lin.*)
psilostachya. *Dec.* Mexico. *D.* 9.
pusilla. Rafin. paniculata.
senegalensis. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 2.
simplicifolia. Raeusch. paniculata.
tacorensis. *Meyen.* (Reise I. 456.) Peru.
tenuifolia. *Spr.* Monte Video. *S.* 7. *D.* 18.
trifida. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 20.
tomentosa. *Nutt.* ♃ Louisiana. *D.* 16.
villosissima. *Forsk.* ⊙ Arabia.
A. maritima. *Lin.* var? *Dec.*
AMBROSINIA. *Lin. Spr.* 3062.
Fam. Aroideae. *Rül. Juss.* Pistiaceae. *Endl.* — Emproophyta. *Neck.* — Piperitae. *Lin.*
Bassii. *Lin.* ♃ Sard. Sicil. Afr. bor. *S.* 1.
A. nervosa. *Lam.*
β. A. maculata. *Ucria.*
ciliaris. Roxb. Cryptocoryne ciliaris.
maculata. Ucr. A. Bassii.
nervosa. Lam. A. Bassii.
spiralis. Roxb. Cryptocoyrne spiralis.
Ambuli. *Adans.* Ambulia.
AMBULIA. *Lam.*
Ambuli. *Adans.*
Fam. Personatae. *Adans.*
aromatica. *Lam.*
Ambulligera. *Rchbch.* Utricularia.

AMECHANIA. *Decand.* VII. 578.
Fam. Vaccinieae. *Dec.*
hispidula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
subcanescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
AMELANCHIER. *Medic. Lindl. Dec.* II. 631.
Fam. Pomaceae. *Lindl.* — Rosaceae-Pomaceae. *Dec. Rchbch.*
Botryapium. Dec. canadensis.
canadensis. *Med.* ♄ Virgin. Canad.
A. Botryapium. *Dec.* 1.
Aronia Botryapium. *Pers.*
Crataegus racemosa. *Lam.*
Mespilus arborea. *Michx.*
Mespilus canadensis. *Lin.*
Pyrus Botryapium. *Lin. fil. S.* 1857. 5.
(cfr. A. ovalis, sanguinea.)
cretica. *Lindl.* ♄ Mons Ida Creta. *D.* 4.
A. orbicularis. *Borckh.*
Aronia cretica. *Pers.*
Crataegus cretica. *Desf.*
Pyrus cretica. *Willd. S.* 1857. 23.
florida. *Lindl.* ♄ Am. spt. oc.
intermedia. *Spach.* ♄ Am. sptr.
orbicularis. Borck. cretica.
ovalis. *Lindl.* ♄ Am. sptr. *D.* 3.
Aronia ovalis. *Pers.*
Crataegus spicata. *Lam.*
Mesphilus Amelanchier. *Walt.*
Mespilus canadensis. *Schmidt.* α. obovalis. *Michx.*
Pyrus ovalis. *Willd. S.* 1857. 6.
β. Aronia subcordata. *Rafin.* in *Dec.*
Malus microcarpa. *Rafin.*
sanguinea. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 5.
Aronia sanguinea. *Nutt.*
Mespilus canadensis γ. sanguinea. *Michx.*
Pyrus sanguinea. *Pursh. S.* 1857. 7.
vulgaris. *Moench.* ♄ Eur. austr. *D.* 1.
Aronia rotundifolia. *Pers.*
Crataegus Amelanchier. *Desf.*
Crataegus rotundifolia. *Lam.*
Mespilus Amelanchier. *Lam.*
Pyrus Amelanchier. *Lin. S.* 1857. 21.
Sorbus Amelanchier. *Crantz.*
AMELETIA. *Decand.* III. 76.
Fam. Lythrarieae. *Dec.*
indica. *Dec.* Ind. or. *D.* 1.
Ammannia peploides. *Spr.* 469. 18.
Ammannia repens. *Roth. Dec.* III. 80. nr. 30. *Dr.* 614. 32.
Peplis indica. *Willd.*
polystachya. *Wall.* Ind. or.
AMELLUS. *Lin. Spr.* 2792. *Dec.* V. 213.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Carduaceae. *Loud.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
alternifolius. Roth. annuus.
anisatus. *Cass.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 6.
annuus. *Willd.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 10.
A. alternifolius. *Roth.*
Kaulfussia amelloides. *Zeyh.* hrbr. (non *Nees.*)
(cfr. A. tenuifolius.)
carolinianus. Walt. Eclypta brachypoda.
coilopodius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 8.
diffusus. Forst. Chilotrichium amelloideum.
floribundus. Willd. hrbr. Andromachia igniaria.
flosculosus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
hispidus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Lychnitis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Verbesina asteroides. *Lin.*
Lychnitis. Meyer. Dreye. tenuifolius.
microglossus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 12.
nanus. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 9.
pedunculatus. Orteg. Tridax procumbens.
rosmarinifolius. Poepp. Chiliotrichium rosmarinifolium.
scabridus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
strigosus. *Less.* ⊙ Afr. austr. *D.* 7.
Aster strigosus. *Thunb. S.* 2762. 69.
tenuifolius. *Burm. Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 2.
(A. annuus. *Willd.* sec. *Spr.*)
A. Lychnitis. *Meyer. Drege.*
tridactylus. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 11.
Leyssera tridactyla. *Meyer. Dreye.*
umbellatus. Lin. Liabum Brownei.
villosus. Pursh. Chrysopsis villosa.
Amellus. *Gater.*
officinalis. Gater. Aster Amellus.
speciosus. Gater. Aster chinensis.
AMERIMNUM. *Brown. Jacq. Spr.* 2509. *Dec.* II. p. 421.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae, Cassiae. *Adans.* — Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Spach.*
affine. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 7.
Brownei. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 1.
Pterocarpus americanus. *Poir.*
Ebenus. Sw. Brya Ebenus.
horridum. *Dennst.* ♄ Ind. or.
(*Rheed.* H. m. VIII. t. 40.)
latifolium. Willd. Lonchocarpus latifolius.
parviflorum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Brya parviflora. *Dec.*
pinnatum. Jacq. Lonchocarpus Americanus.
polystachyon. Spr. Yarrenca polystachya.
pubescens. Willd. Lonchocarpus pubescens.
scandens. Willd. Pterocarpus scandens.
Sieberi. Rchbch. Ecastaphyllum Brownei.
strigulosum. *H. B.* ♄ Orninoco. *S.* 8.
Amerina. *Dumort.* Salix.
AMETHYSTEA. *Lin. Spr.* 89. *D. Dietr.* 110.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Ajugoideae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Rchbch.* — Verticillatae. *Lin.* Salviae. *Rül.*
coerulea. *Lin.* ⊙ Sibiria. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. corymbosa. *Pers.*
Amethystea nr. 79. *Gmel.* sib.
Lycopus amethystinus. *Steven.*
corymbosa. Pers. coerulea.
nr. 79. *Gmel.* sib. coerulea.
Amethystoides. *Benth.* Plectranthus.
AMHERSTIA. *Wallich.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Wall.*
nobilis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Amianthemum. *Gray.*
angustifolium. Gray. Helonias angustifolia.
muscaetoxicum. Gray. Helonias erythrosperma.
AMICIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 264. *Dec.* II. 315.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
glandulosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
zygomeris. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
Zygomeris flava. *Moç. Scsse.*
Amilleta. *Endl.* Tellima.
AMIROLA. *Pers. Dec.* I. 616.
Llagunoa. *Ruiz.* et *Pap. Spr.* 1482.
Lagunoa. *Poir.*
Fam. Sapindaceae. *Dec. H. B.* - Urticeae Linzosteae. *Spr.*
glandulosa. *Hook.* ♄ Chili.
Llagunoa glandulosa. *Don.*
mollis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Llagunoa mollis. *H. B. S.* 3.
nitida. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 1.
Llagunoa nitida. *R. P. S.* 1.
parvifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 2.
Llagunoa nitida. *H. B. S.* 2.
AMMANNIA. *Lin. Spr.* 469. *Dec.* III. 77. *D. Dietr.* 614.
Cornelia. *Hard.*
Diplostemon. *Dec.*
Ditheca. *Wight.* et *Arn.*
Hapalocarpum. *Wight. Arn.*
Mirkooa. *Wight. Arn.*
Tritheca. *Wight. Arn.*
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Epilobia. *Rül.* — Incompletae. *Crantz.* — Lythrarieae. *Dec. Rchbch.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Adans. Juss.*
aegyptiaca. *Willd.* ⊙ Aegypt. *S.* 16. *D.* 6. *Dr.* 6.
Cornelia verticillata. *Ard.* (sec. *Sieb.*)
(cfr. A. caspica, hyrcanica, viridis.)
alata. *Steud.* Caucasia.
aspera. *Guill. Perott.* Senegamb.
arenaria. *H. B.* ⊙ Caracas. *S.* 20.
auriculata. *Willd.* ⊙ Aegypt. *S.* 14. *D.* 27. *Dr.* 29.
A. coccinea. *Pers.* (sec. *Spr.*)
A. racemosa. *Poir.*
Lythrum ramosum. *Perot.* in *Dec.*
(cfr. A. senegalensis.)

baccifera. *Lin.* ⊙ Ind. or. Chin. *S.* 15.
A. indica. *Lam. D.* 4. *Dr.* 4.
Cornelia verticillata. *Ard.* (sec. *R. S.*)
(cfr. A. vesicatoria, verticillata.)
borysthenica. *Dec.* ⊙ ad Borysten. *D.* 10. *Dr.* 10.
Peplis borysthenica. *Besser. S.* 1324. 2.
caspica. *Bbrst.* ⊙ Regio Caspic. *D.* 10. *Dr.* 13.
A. aegyptiaca. *Willd.* (sec. *Spr.*)
catholica. Chmss. Schlcht. humilis.
coccinea. Poir. Rottb. auriculata, octandra, sanguinolenta.
cordata. *Wight.* Ind. or. *Dr.* 18.
crassicaulis. *Guill. Perr.* Senegal.
debilis. *Ait.* ⊙ Ind. or. *S.* 5. *D.* 19. *Dr.* 21.
densiflora. *Roth.* ⊙ Ind. or. *D.* 17. *Dr.* 19.
A. ramosior. *Lin.* (sec. *Spr.*)
diffusa. *Willd.* ⊙ — — *S.* 12. *D.* 20. *Dr.* 22.
dodecandra. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 24. *Dr.* 26.
Lythrum grandiflorum. *Perrott.*
Nesaea Candollei. *Guillem.*
elatinoides. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 9. *Dr.* 9.
Lythrum uniflorum. *Perrot.*
filiformis. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 2. *Dr.* 2.
Lythrum filiforme. *Perrot.*
floribunda. *Guill. Perr.* Senegal.
Cryptotheca dichotoma. *Blum.?*
glauca. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 12.
A. sanguinolenta. *Heyne.* (non *Sw.*)
gracilis. *Guill. Perr.* Senegal.
hastata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 8. *Dr.* 8.
A. latifolia. *Lin.* (sec. *St. Hil.*)
Isnardia hastada. *R. P.*
Isnardia subhastata. *Dietr.*
Ludwigia hastata. *Spr.* 470. 20.
hexandra. *Wall.* Ind. or.
Heyneana. *Wall.* Ind. or.
A. pentandra. *Heyn.* (non *Roxb.*)
hirta. P. Brown. Hedyotis tuberosa.
humilis. *Michx.* ⊙ Carol. Virgin. Brasil. *S.* 4. *D.* 15. *Dr.* 16.
A. catholica. *Chmss. Schlcht.* (sec. *St. Hil.*)
A. ramosior. *Walt.*
(cfr. A. occidentalis.)
hyrcanica. *Fisch.* hrb. Caucas.
A. aegyptiaca. *Willd.?* (sec. specimina a *Ruppelio* lecta. sec. *Schnizl.* in litteris 1828.)
Ammannia. Hrb. cauc. un. it.
indica. Lam. baccifera.
lanceolata. Heyn. verticillata.
latifolia. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 14. *Dr.* 15.
(cfr. A. hastata, pallida.)
microcarpa. *Dec.* Ins. Timor. *D.* 5. *Dr.* 5.
multiflora. *Roxb.* ⊙ Calcutta. *S.* 13. *D.* 18. *Dr.* 20.
nana. Roxb. pentandra.
occidentalis. *Dec.* Porto Rico. *D.* 11. *Dr.* 11.
A. humilis. *Michx.* (sec. *St. Hil.*)
Peplis occidentalis. *Spr.* 1324. 3.
octandra. *Lin. fil.* ♂ Ind. or. *S.* 10. *D.* 26. *Dr.* 28.
A. coccinea. *Roxb. Pers.*
A. racemosa. *Roth.* sec. *R. S.*
pallida. *Lehm.* — — *D.* 31. *Dr.* 33.
A. latifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
parviflora. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
pentandra. *Roxb.* ♂ Ind. or. *S.* 9. *D.* 22. *Dr.* 24.
A. nana. *Roxb. S.* 6. *D.* 23. *Dr.* 25.
A. rosea. *Poir.? D.* 29. *Dr.* 31.
A. rubra. *Wall.* cat. (ex parte.)
Sellowia uliginosa. *Roth.? D.* III. 380.
Winterlia uliginosa. *Spr.?* 864. 1. (synma sec. *W. A.*)
pentandra. Heyn. A. Heyneana.
peploides. Spr. Ameletia indica.
pinnatifida. *Lin. fil.* ♂ ♃ Java. *S.* 8. *D.* 34. *Dr.* 36.
(cfr. Myriophyllum intermedium.)
Pricuriana. *Guill. Perr.* Senegal.
purpurea. Lam. ramosior.
racemosa. Roth. Poir. auriculata, octandra.
ramosior. *Lin.* ⊙ Virgin. Carol. *S.* 5. *D.* 13. *Dr.* 14.
A. purpurea. *Lam.*
(cfr. A. densiflora, verticillata.)
ramosior. Walt. humilis.
repens. Rottl. Ameletia indica.
rosea. Poir. Desf. pentandra.
rotundifolia. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *D.* 21. *Dr.* 23.

rubra. *Hamilt.* ⊙ Napaul. *S.* 19. *D.* 28. *Dr.* 30.
rubra. Wall. pentandra.
sagittata. *Dec.* Domingo. *D.* 33. *Dr.* 35.
Jussiaea sagittata. *Poir. S.* 1470. 9.
salsuginosa. *Guill. Perott.* Senegamb.
sanguinolenta. *Sw.* ⊙ ♂ Jamaic. Doming. *S.* 11. *D.* 25. *Dr.* 27.
A. coccinea. *β. Poir.*
sanguinolenta. Heyn. glauca.
senegalensis. *Lam.* ⊙ Senegal. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
A. auriculata. *Willd.* (sec. *St. Hil.*)
Lythrum multiflorum. *Perott.* in *Dec.*
tenella. *Perott.* Senegamb.
triflora. Wall. Nesaea triflora.
verticillata. *Lam.* ⊙ Ital. Ind. or. *Dr.* 17.
A. baccifera. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
A. lanceolata. *Heyne* in *Wall.* cat.
A. ramosior. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Cornelia verticillata. *Arduin.*
vesicatoria. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 17. *Dr.* 7.
A. baccifera. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
viridis. *Hornem.* ⊙ — — *D.* 32. *Dr.* 34.
A. aegyptiaca. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Wormskioldii. *Hort. Berol.* ⊙ Brasil.
Ammannioides. *Dec.* Lythrum.
AMMI. *Lin. Spr.* 1076. *Dec.* IV. 112.
Dasyspermum. *Neck.* (ex parte.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
acaule. Spr. Bunium acaule.
anethifolium. *Lam.* ♃ Oriens. Sibir. *D.* 7.
A. meoides. *Pers.*
Daucus meoides. *Desf.*
Daucus crinitus. *Desf.* (sec. *Spr.*)
Boeberi. Hockert. majus.
Broussonetii. *Dec.* ⊙ — — *D.* 9.
capillaceum. Michx. Spr. Discopleura capillacea.
cicutaefolium. Willd. hrb. majus.
cicutarium. *Willd.* Am. calid. *S.* 4. *D.* 10.
copticum. Lin. Ptychotis coptica.
costatum. Elliot. Discopleura costata.
crinitum. *Guss.* ⊙ ♂ Calabr. Sicil. *D.* 6.
daucifolium. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
daucifolium. Scop. Seseli Libanotis.
daucoides. *Salzm.* Afr. bor. *D.* 5.
divaricatum. Pers. Leptocaulis divaricatus.
ferulaceum. Link. Ligusticum ferulaceum.
glaucifolium. *Lin.* ⊙ ♂ Gall. Ital. Hisp. Graec. *S.* 3. *D.* 2.
A. majus. *Lin.* var.? *Smith.*
glaucifolium. Lap. intermedium.
indicum. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
Sison Ammi. *Hrbr. Madr.*
intermedium. *Dec.* Pyren. Neapol. *D.* 3.
A. glaucifolium. *Lapeyr.*
majus. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. med. austr. Oriens. *S.* 1. *D.* 1
Apium Ammi. *Crantz.*
β. A. Boeberi. *Höckert.*
A. cicutaefolium. *Willd.* hrb.
majus. Walt. Heliosciadium muricatum.
meoides. Pers. anethifolium.
petroselinoides. Presl. Petroselinum peregrinum.
pumilum. *Dec.* ⊙ Lusitan. *D.* 8.
Sison pumilus. *Brot.*
pyrenaicum. *Lapeyr.* ⊙ Pyrenaei. *D.* 11.
rubricaule. *Hornem.* ⊙ Am. septr. *D.* 12.
Visnaga. *Lam.* ⊙ ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 4.
Daucus Gingidium. *Lin.* hrb. (sec. *Smith.*)
Daucus Visnaga. *Lin.* sp.
Gohoria. *Neck.*
Visnaga daucoides. *Gaert.*
AMMOBIUM. *R. Brown. Dec.* VI. 153.
Fam. Compositae. *R. Br.* amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Gnaphalieae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
alatum. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
A. spathulatum. *Gaudich.*
Ixadia Ammobium. *Spr.* c. p. 300.
plantagineum. *G. Don.* ⊙ N. Holl.
spathulatum. Gaudich. alatum.
Ammocharis. *Herb.*
coracina. Herb. Brunswigia coracina.
falcata. Herb. Brunswigia falcata.
AMMODENDRUM. *Fisch. Dec.* II. 523.
Fam. Cassicae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Detarieae. *Dec.*

Eichwaldii. *Ledeb. Mey.* ♄ Caucas.
Sieversii. *Dec.* ♄ Deserta Songar. *D.* 1.
Podalyria argentea. *Willd.* sp.
Hallia argentea. *Spr.* 2518. 3.
Rolinia argentea. *Sievers.*
Sophora bifolia. *Pall.* astr.
Sophora argentea. *Pall.* act. Petr.
Virgilia? argentea. *Poir.*
Ammios. *Moench.*
muricata. Moench. Ptychotis coptica.
Ammoides. *Adans.* Ptychotis.
AMMOGETON. *Schrad. Dec.* VII. 98.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
sorzoneraefolius. *Schrad.* ♃ Am. arct. *D.* 1.
Ammonalia. *Desv.* Arenaria peploides.
AMMOPHILA. *Host. D. Dietr.*
Amagris. *Rafin.*
Fam. Gramina agrostidea. *Kunth.*
arenaria. Link. arundinacea.
arundinacea. *Host.* ♃ Eur. Am. sptr. *Dr.* 1.
A. arenaria. *Link.*
Arundo arenaria. *Lin.*
Arundo littoralis. *Beauv.* (ex cit. *Trin.*)
Calamagrostis arenaria. *Roth.*
Phalaris Ammophila. *Link.*
Phalaris maritima. *Nutt.*
Psamma arenaria. *R. S. S.* 356. 1.
Psamma littoralis. *Beauv.*
Psamma pallida. *Presl.*
baltica. *Link.* ♃ Littora maris balt. *Dr.* 2.
Arundo baltica. *Flüg.* in *Schrad.* fl. g.
Psamma baltica. *R. S.*
Ammorrhiza. *Ehrh.* Carex arenaria.
Ammyrsine. *Pursh.*
buxifolia. Pursh. Leiophyllum thymifolium.
Lyonii. Sweet. Leiophyllum Lyonii.
prostrata. Sweet. Leiophyllum prostratum.
Amogeton. *Neck.* Aponogeton.
AMOMUM. *Lin. Spr.* 11. *D. Dietr.* 12.
Fam. Cannae. *Cassel.* — Amomeae. *R. Br.* — Cratoophyta. *Neck.* — Drymyrrhizae. *Vent.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitamina. *Lin.* Musae. *Rül.* — Scitamineae. *Juss.* Amomeae. *Rchbch.* — Zingiberaceae. *Rich.*
aculeatum. *Roxb.* ♃ Archipel. malacc. *S.* 11. *Dr.* 12.
Afzelii. *Rosc.* ♃ Sierra Leon. *S.* 14. *Dr.* 9.
A. exscapum. *Sims.* (sec. *Spr.*)
Alexis bifurca. *Salisb.*
Alpinia. Rottb. Alpinia racemosa.
angustifolium. *Soner.* ♃ Madagasc. *S.* 6. *Dr.* 6.
A. madagascariense. *Lam.*
Candamomum majus. *Officin?*
Marogna paludosa. *Salisb.*
Zingiber Melegnetta. *Gaert.*
aquaticum. *Raeusch.* ♃ Zeylon. †
arboreum. *Lour.* ♄ Sumatra.
aromaticum. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 4. *Dr.* 4.
biflorum. *Jack.* ♃ Malaga.
capitatum. *Roxb.* (*Link.* Jahrb. II. 64.) ♃ Ind. or.?
Cardamomum. *Lin.* ♃ Ind. or. Molucc. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. compactum. *R. S.*
A. racemosum. *Lam.*
Zingiber minor. *Gaert.*
Cardamomum. Roxb. pl. ind. Alpinia Cardamomum.
Cardamomum. Willd. En. Alpinia striata.
ciliatum. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 24.
compactum. R. S. A. Cardamomum.
corynostachyum. *Wall.* Ind. or.
Curcuma. Murr. Curcuma longa.
dealbatum. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 2. *Dr.* 2.
echinatum. *Willd.* ♃ Ind. or. *Dr.* 22.
Globba crispa. *Retz.?*
elatum. Salisb. A. granum Paradisi.
Ensal. Raeusch. Alpinia Cardamomum.
exscapum. Sims. A. Afzelii.
Galanga. Lour. Alpinia Galanga.
globosum. *Lour.* ♃ China. Cochinch.
gracile. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 23.
gramineum. *Wall.* Ind. or.
grana Paradisi. *Lin.* ♃ Madag. Guin. Zeyl. *S.* 7. *Dr.* 7.
A. elatum. *Salisb.*
Torymenes officinalis. *Salisb.*
grandiflorum. *Smith.* ♃ Sier. Leon. *S.* 16. *Dr.* 16.
Alexis grandiflora. *Salisb.*
heteranthum. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 25.
hirsutum. *Lour.* ♃ Cochinch.
hirsutum. Lam. Costus speciosus.
Koenigii. *Retz.* ♃ Ind. or.
latifolium. *Afz.* ♃ Sierra Leon. *S.* 13. *Dr.* 14.
latifolium. Lam. Curzuma Zedoaria, Zerumbet.
Leonurus. *Koen.* ♃ Malacca. *S.* 20. *Dr.* 21.
Hornstaedtia Leonurus. *Retz. Willd.*
littorale. *Koenig.* ♃ Ind. or.
madagascariense. Lam. angustifolium.
marginatum. *Roxb.* (*Link.* Jahrb. II. 64.) ♃ Ind. or.
maximum. *Roxb.* ♃ Ins. Malacc. *S.* 12. *Dr.* 13.
medium. Lour. Hellenia alba.
Melegueta. *Roxb.* ♃ Ind. or. *Dr.* 8.
Mioga. Thunb. Zingiber Mioga.
montanum. Koenig. Zingiber Cassumunar.
nigrum. Raeusch. Alpinia Allughas.
nutans. Roxb. (ubi?) an Alpinia nutans. *Rosc.*
palustre. *Afzel.* ♃ Guinea.
parviflorum. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 19.
petiolatum. Lam. Costus spicatus.
pyramidale. Lam. Alpinia racemosa.
racemosum. R. P. Alpinia Ruiziana.
racemosum. Lam. A. Cardamomum et Alpinia Cardamomum.
repens. Sonner. Alpinia Cardamomum.
roseum. Roxb. Zingiber roseum.
scyphiferum. *Koenig.* ♃ Malacc. *S.* 19. *Dr.* 20.
Hornstaedtia Scyphus. *Retz. Willd.*
sericeum. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 11. *Dr.* 5.
spicatum. Museum. nat. Ups. †
spirale. Hort. Costus spiralis.
spurium. *Koenig.* ♃ Ind. or.
subulatum. *Roxb.* ♃ Bengl. *S.* 3. *Dr.* 3.
sylvestre. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 15. *Dr.* 15.
sylvestre. Lam. Zingiber Zerumbet.
Taracca. Hort. angl. — †
thyrsoideum. R. P. Alpinia thyrsoidea.
uliginosum. *Koenig.* ♃ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 11.
villosum. *Lour.* ♃ China. Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 10.
xanthioides. *Wall.* Ind. or.
Xanthorhiza. Roxb. Zingiber Cassumunar.
Zedoaria. Berg. Alpinia Galanga.
Zedoaria. Lin. Curcuma Zedoaria.
Zerumbet. Koenig. Curcuma Zerumbet.
Zingiber. Lin. Zingiber officinale.
Amonia. *Nestl.*
agrimonoides. Nestl. Aremonia agrimonoides.
AMOORA. *Roxb. Spr.* 1320.
Amura. *Schult. fil.*
Aphanamixis. *Blum.*
Sphaerosacme. *Wall.* (ex parte.)
Fam. Hesperideae. *Rchbch.* — Meliceae. *Roxb.* — Melioideae Meliaceae. *Meiss.*
Aphanamixis. *Schult. fil.* ♄ Java.
Aphanamixis grandiflora. *Blum.* *S.* c. p. 246. 251.
cucullata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Buchanania paniculata. *Roxb.*
Sphaerosacme polystachya var. *D. Wall.* cat.
β. Sphaerosacme laxa. *Wall.* cat.
Perottetiana. *Steud.* ♄ Ins. Philip.
Aphanamixis Perottetiana. *Juss.*
polystachya. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Aglaia polystachya. *Wall.* *S.* c. p. 250. nr. 3.
Sphaerosacme polystachya. *Wall.* cat.
(cfr. A. cucullata.)
Rohituka. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Andersonia Rohituka. *Roxb.*
Buchanania spicata. *Roxb.*
Meliacea Wightiana. *Wall.* cat. 4888.
Sphaerosacme Rohituka. *Wall.*
Sphaerosacme spicata. *Wall.* cat. 4895.
timorensis. *Wight. Arn.* ♄ Ins. Timor.
Aphanamixis timorensis. *Juss.*
Amordica. *Neck.* Momordica.
AMOREUXIA. *Moc. Sess. Dec.* II. 638.
Fam. Rosaceae. *Dec.* Neuradeae. *Meissn.*
palmatifida. *Moc. Sess.* Mexico. *D.* 1.
Amoria. *Presl.*
angulata. Presl. Trifolium angulatum.
Biasolettiana. Presl. Trifolium Biasolettii.
caespitosa. Presl. Trifolium caespitosum.
calycina. Presl. Trifolium calycinum.
elegans. Presl. Trifolium elegans.
hybrida. Presl. Trifolium hybridum.
isthmocarpa. Presl. Trifolium isthmocarpum.
macropoda. Presl. Trifolium macropodum.

Micheliana. Presl. Trifolium Michelianum.
obcordata. Presl. Trifolium obcordatum.
pallescens. Presl. Trifolium pallescens.
polymorpha. Presl. Trifolium polymorphum.
repens. Presl. Trifolium repens.
reflexa. Presl. Trifolium reflexum.
Vivianii. Presl. Trifolium coeruleum.
AMORPHA. *Lin. Spr.* 2605. *Dec.* II. 256.
Bonafidia. *Neck.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
canescens. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 5.
coerulea. Lodd. fruticosa.
croceo lanata. *Wats.* ♄ Am. sptr.
fragrans. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
A. nana. *Bot. Mag.* (non *Nutt.*)
fruticosa. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 2.
β. A. coerulea. *Lodd.*
(cfr. A. Lewisii.)
glabra. *Desf.* Am. sptr. *D.* 2.
herbacea. *Walt.* ♃ Carol. Georg. Florid. *S.* 4. *D.* 4.
A. pubescens. *Willd.*
A. pumila. *Michx.*
humilis. *Tausch.* ♄ — —
Lewisii. *Lodd.* ♄ Am. sptr.
A. fruticosa. *Lin.* var. *Loud.*
microphylla. Pursh. nana.
nana. *Nutt.* ♄ Missour. *S.* 2. *D.* 3.
A. microphylla. *Pursh.*
nana. Bot. Mag. fragrans.
pumila. Michx. herbacea.
Amorphophallus. *Blum.*
campanulatus. Decaisn. Arum Rumphii.
Amosa. *Neck.* Mimosa.
Ampelanus. *Rafin.* Enslenia.
Ampelodesmus. *Link.*
australis. Brongn. Arundo pilosa.
bicolor. Kunth. Arundo bicolor.
tenax. Link. Arundo tenax.
AMPELOPSIS. *Michx. Dec.* I. 632.
Vitis. *Spr.* 848. *Dietr.* 1063.
Fam. Ampelideae. *Kunth. Dec.* — Sarmentaceae. *Vent.* — Vites. *Juss.* — Viniferae. *Michx. Link.*
aconitifolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
bipinnata. *Michx.* ♄ Carolin. Virgin. *D.* 7.
Cissus stans. *Pers.*
Vitis arborea. *Mill. S.* 26. *Dr.* 41.
Botria. *Dec.* ♄ Zangueb. *D.* 2.
Botria africana. *Lour.*
Vitis africana. *Spr.* 13. *Dr.* 18.
cordata. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
Cissus Ampelopsis. *Pers.*
Vitis indivisa. *Willd. S* 2. *Dr.* 2.
hederacea. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 3.
A. quinquefolia. *Michx.*
Cissus hederacea. *Pers.*
Cissus quinquefolia. *Desf.*
Hedera quinquefolia. *Lin.*
Quinaria. *Rafin.*
Vitis hederacea. *Ehrh. Willd. S.* 23. *Dr.* 36.
Vitis quinquefolia. *Moench.*
β. A. hirsuta. *Don.*
Cissus hirsuta. *Pursh.*
heptaphylla. *R. S.* ♄ Ind. or.
Vitis heptaphylla. *Lin. S.* 24. *Dr.* 39.
hirsuta. Don. hederacea.
humulifolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
indica. *Blum.* ♄ Java.
latifolia. *Tausch.* ♄ — —
pinnata. *R. S.* ♄ — —
Vitis pinnata. *Vahl. Dr.* 40.
pubescens. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
quinquefolia. Michx. hederacea.
serianaefolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
ternata. *Dec.* ♄ Ind. or.
Vitis ternata. *Roth. S.* 20. *Dr.* 29.
(cfr. Vitis cinnamomea.)
Ampelosycios. *Petit. Thouar.*
scandens. Pet. Th. Joliffia africana.
Ampelygonum. *Lindl.*
chinense. Lindl. Polygonum chinense.
tinctorium. Lindl. Polygonum tinctorium.

AMPEREA. *Juss.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
spartioides. *Brongn.* ♃ ♄ N. Holl.
Ampherephis. *Humb. Bonpl.*
aristata. H. B. Centratherum punctatum.
indica. Less. Herderia truncata.
intermedia. Link. Centratherum intermedium.
mollis. Wall. Decaneuron molle.
mutica. H. B. Centratherum muticum.
psilocarpa. Nees. et *Mart.* Oiospermum involucratum.
pulchella. Cass. Centratherum pulchellum.
senegalensis. Less. Herderia truncata.
Wightiana. Wall. Oispermum Wightianum.
Amphiachyris. *Decand.* Brachyris.
Amphibecis. *Schrank.* *
violacea. Schrank. Centratherum intermedium.
AMPHIANTHUS. *Torrey.*
Fam. Scrophularinae Veroniceae. *Endl.*
— — Am. sptr.
Amphicalea. *Decand.* Calea.
Amphicalyx. *Blum.* Gaultheria.
Amphicarpa. *Elliot.* Amphicarpaea.
AMPHICARPAEA. *Decand.* II. 383.
Amphicarpa. *Ell. Nutt.*
Cryptolobus. *Spr.* (ex parte.) 2528.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
comosa. *Riddel.* ⊙ Am. sptr.
Glycine comosa. *Lin.*
Glycine monoica. *Lin.* var. *Autor.*
monoica. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Cryptolobus americanus. *Spr.* 2.
Falcata americana. *Gmel.* syst.
Glycine bracteata. *Lin.*
Glycine monoica. *Lin.*
sarmentosa. *Ell.* ⊙ Carol. Virgin. *D.* 2.
Cryptolobus sarmentosus. *Spr.* 3.
Glycine elliptica. *Smith.* in *Abbot.*
Glycine filosa. *Hornm.*
Glycine heterocarpa. *Hegetschw.*
Glycine monoica. *Schkr.*
Glycine sarmentosa. *Roth.*
Amphicarpum. *Rafin.*
Purshii. Kunth. Milium amphicarpum.
Amphichila. *R. Br. Decand.* Goodenia.
AMPHICOME. *Royle.*
Fam. Bignoniaceae. *Royl.* — Cyrtandraceae. *G. Don.*
arguta. *Royle.* ♄ Himalyaya.
Incarvillea Emodi. *Wall.?*
Amphiderris. *R. Brown.* Orites.
Amphilobium. *Loudon.* Amphilophium.
AMPHIDONAX. *Nees.*
Fam. Gramineae Arundinaceae. *Nees.*
benghalensis. *Nees.* Penins. Ind. or.
Heynii. *Nees.* Ind. or.
tenella. *Wight. Arn.* Ind. or.
AMPHIDOXA. *Decand.* VI. 246.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
gnaphalodes. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
AMPHIGLOSSA. *Decand.* VI. 258.
Aglossa. *Dec.* nr. 1. 2.
Leptoglossa. *Dec.* nr. 3. 4.
Phaenoglossa. *Dec.* nr. 5.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
callunoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
corrudaefolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
nitidula. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
perotrichoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
triflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Amphilasia. *Decand.* Petalacte.
AMPHILOCHIA. *Mart. Spr.* c. p. 4. *Dec.* III. 26. *Dietr.* 16.
Fam. Onagrae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Vochysiaceae. *Mart.*
cordata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Qualea cordata. *Spr.* 22. 4.
dichotoma. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Amphiloma. *Endlich.* Lomatia.

* Sylloge plantarum. Ratisb. 1824. t. I. 86. sine dubio ex errore typographico.

AMPHILOPHIUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2228.
Amphilobium. *Loudon.*
Fam. Bignoniaceae. *Kunth.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
macrophyllum. *H. B.* ♄ N. Granat.
A. paniculatum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
molle. *Chmss. Schlch.* ♄ Vera Crux.
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
puniculatum. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 1.
Bignonia paniculata. *Lin.*
(cfr. A. macrophyllum.)
pubescens. Spr. Bignonia fallax.
AMPHINOMIA. *Decand.* II. 522. *Spr.* c. p. 247.
Fam. Cassieae. *Reichb.* — Leguminosae Detarieae. *Dec.*
decumbens. *Dec.* Pr. b. sp. *S.* c. p. 256. *D.* 1.
Connarus decumbens. *Thunb.*
Crotularia oxyptera. *E. Mey.* (sec. ips.)
Hermannia triphylla. *Lin.*
Amphiotis. *Decand.* Anotis.
AMPHIPOGON. *R. Brown. Spr.* 255. *D. Dietr.* 354.
Fam. Gramineae Pappophoreae. *Kunth.*
avenaceus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Aegopogon avenaceus. *Beauv.*
debilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
Aegopogon debilis. *Beauv.*
laguroides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Aegopogon laguroides. *Beauv.*
strictus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Aegopogon strictus. *Beauv.*
turbinatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
Aegopogon turbinatus. *Beauv.*
AMPHIRHAPIS. *Decand.** S. 343.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
albescens. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 4.
Aster albescens. *Wall.* cat. 2974.
Conyza conspicua. *Wall.* cat. 3066.
Eupatorium cinereum. *Wall.* hrb.
Eupatorium coloratum. *Spr.* in *Wall.*
cuspidata. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 3.
Solidago cuspidata. *Wall.* cat.
heterotricha. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Solidago heterotricha. *Wall.* cat.
peduncularis. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 6.
Aster peduncularis. *Wall.* cat.
Cineraria ovata. *Spr.* in *Wall.* cat.
pubescens. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 5.
Solidago nepalensis. *Don.*
Solidago pubescens. *Wall.* cat.
Solidago virga aurea. *Wall.* hrb.
rubricaulis. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 2.
Solidago rubricaulis. *Wall.*
zeylanica. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* VII. 279.
Solidago zeylanica. *Arnot.*
AMPHIRRHOX. *Spreng.* c. p. 51. *Dietr.* 1078.
Fam. Jonidia. *Spr.* — Violarieae. *Rchbch.*
longifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 99. *Dr.* 1.
Spatellaria longifolia. *St. Hil.* emend.
Spathularia longifolia. *St. Hil.*
AMPHISCOPIA. *Nees. D. Dietr.* 80.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
Beyrcichii. *Nees.* ♃ ♄ Am. austr. *Dr.* 1.
Amphistephium. *Decand.* Diplostephium.
AMPHITHALEA. *Eckl. Zeyh.*
Ingenhousia. *E. Meyer.*
Cryphiantha. *Eckl. Zeyh.*
Priestleya sect. Anisotheca. *Dec.* II. 121.
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*
ciliaris. *Eckl. Zeyh.* ♄. Afr. austr.
Coelidium ciliare. *Vogel. Walp.*
Ingenhousia rugosa. *E. Meyer.*
Sarcophyllum carnosum. *Willd.* hrb.
cuncifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
densa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Ingenhousia rosea. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
Priestleya elliptica. *E. Meyer.* (non *Dec.*)
(cfr. A. humilis.)
densiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Ingenhousia violacea. *E. Mey.*
Aspalathus dubia. *Willd.* hrb. (sec. *Walp.*)
ericaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Borbonia ericaefolia. *Lin. S.* 2500. 9.
Ingenhousia ericaefolia. *E. Meyer.*
Priestleya ericaefolia. *Dec.* 7.
(cfr. P. incurvifolia.)
hilaris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
humilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
A. densa β. *Walp.*
incurvifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Priestleya ericaefolia β. *Dec?*
intermedia. Eckl. Zeyh. multiflora.
micrantha. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Cyphiantha imbricata. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
Ingenhousia micrantha. *E. Meyer.*
multiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
β. A. intermedia. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
perplexa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
phylicoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
spinosa. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Ingenhousia spinosa. *E. Meyer.*
tortilis. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Coelidium Vogelii. *Walp.* (Linn. XIII. 472.)
Ingenhousia tortilis. *E. Mey.*
Sarcophyllum gnidioides. *Willd.* hrb.
verticillata. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Ingenhousia verticillata. *E. Meyer.*
virgata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Vogelii. *Walp.* ♄ Pr. b. sp. (Linn. XIII. 472.)
Amphodea. *Salisb.* Erica.
AMPHODUS. *Lindl.*
Fam. Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Lindl.*
ovatus. *Lindl.* ♄ Ins. Trinit.
Amphorchis. *Pet. Thouars.*
colorata. Pet. Th. Gymnadenia squamata.
nilarmis. Pet. Th. Rodriguezia mascarenensis.
AMPYHMENIUM. *Humb. Bonpl.*
Pterocarpus sect. **Amphymenium.** *Dec.* II. 418.
Fam. Leguminosae Dalbergicae. *Benth.* — Leguminosae Papilionaceae. *Kunth.*
mediterraneum. *Mart.* ♄ Brasil.
orbiculatum. *Benth.* ♄ Mexico.
Pterocarpus orbiculatus. *Moç. Sess. D.* 5.
pubescens. *H. B.* ♄ Mexico.
Pterocarpus Amphymenium. *Dec.* 6.
Rohrii. *H. B.* ♄ Guiana.
Apalatoa spicata. *Aubl.* (ex parte.)
Pterocarpus Apalatoa. *Rich.*
Pterocarpus Rohrii. *Vahl. D.* 4. *S.* 2510. 4.
villosum. *Mart. Benth.* ♄ Brasil.
AMSINCKIA. *Lehm.*
Fam Asperifoliae. *Lehm.*
angustifolia. *Lehm.* ⊙ Chili.
A. parviflora. *Benth.*
Lithospermum apulum. *Lin.* var? *Bert.* hrb. nr. 379. 1096.
Lithospermum calycinum. *Moris.*
intermedia. *Fisch. Meyer.* ⊙ California.
lycopsioides. *Lehm.* ⊙ Chili.
Benthamia. *Lindl.* mspt.
parviflora. Benth. angustifolia.
spectabilis. *Fisch. Meyer.* ⊙ California.
AMSONIA. *Walt. Spr.* 698. *Dietr.* 818.
Fam. Apocyneae. *Cassel.* Plumierieae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
angustifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 3.
A. ciliata. *Walt.*
Tabernaemontana angustifolia. *Ait.*
ciliata. Walt. angustifolia.
elliptica. R. S. Tabernaemontana elliptica.
latifolia. *Michx.* ♃ Carol. Virgin. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. Tabernaemontana. *Walt.*
Tabernaemontana Amsonia. *Lin.*
salicifolia. *Purrh.* ♃ Carol. Georg. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. Tabernaemontana elliptica.)
Tabernaemontana. Walt. latifolia.
Amura. *Schult.* Amoora.
Amygdalophora. *Neck.* Amygdalus.
AMYGDALUS. *Lin. Spr.* 1815. *Dec.* II. 530.
Amygdalophora. *Neck.*
Persica. *Mill. Dec.* II. 530.
Trichocarpus. *Neck.*
amana. Hort. communis.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Drupaceae. *Lin.* (olim.) — Pomaceae. *Lin.* — Pruni. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Amygdaleae. *Spr.* — Amygdalaceae. *Rchbch. Spach.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Zizyphi. *Adans.*

* non Ampherepis. *Humb. Bonpl.*

Gen. 224. Spec. 3320.

amara. Hort. communis.
arabica. *Olivier.* ♄ Arabia. *D.* 1.
argentea. Lam. orientalis.
Besseriana. Schott. nana.
campestris. Besser. Link. nana.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 5.
A. sinensis. *Hort?*
collinus. *Wall.* ♄ Ind. or.
communis. *Lin.* ♄ Afr. bor. Oriens. *S.* 2.
β. A. amara. *Hort.*
γ. A. dulcis. *Hort.*
δ. A. fragilis. *Heller. Hort.*
ε. A. macrocarpa. *Hort.*
A. sativa. *Mill.*
ζ. A. persicarioides. *Hort.*
A. Persico-amygdala. *Rchbch.*
A. hybrida. *Dierb.*
dulcis. Mill. communis.
fragilis. Hort. communis.
frutescens. *Wender.* ♄ — —÷
georgica. Desf. nana.
hybrida. Dierb. communis.
incana. Pall. Prunus incana.
microphylla. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 6.
nana. *Lin.* ♄ Tataria. *S.* 4. *D.* 2.
Prunus. nr. 2. *Gmel.* sib.
β. A. georgica. *Desf.*
γ. A. campestris. *Besser.*
A. Besseriana. *Schott.*
Prunus nr. 3. *Gmel.* sib.
nuci-persica. Rchbch. A. Persica.
orientalis. *Mill.* ♄ Oriens. *S.* 6. *D.* 3.
A. argentea. *Lam.*
Pallasii. Turtsch. pedunculata.
pedunculata. *Pall.* ♄ Sibir. or.
A. Pallasii. *Turtsch.*
Persica. *Lin.* ♄ Persia. *S.* 1.
Persica vulgaris. *Mill. Dec.* II. 531.
Persica communis. *Duham.*
β. Persica ispahamensis. *Thouin.*
Persica nucicarpa. *Borck.*
γ. Persica laevis. *Dec.*
A. Persica necturina. *Ait.*
δ. A. nucipersica. *Rchbch.*
Persico-amygdala. Rchbch. communis.
prostrata. Sweet. Prunus prostrata.
pumila. Lin. Prunus japonica.
sativa. Mill. communis.
sibirica. *Loddig.* et? *Tausch.* (Flora 1834. 490.) Sibiria.
sinensis. Hort. cochinchinensis.
tomentosula. *Hort.* ♄ — —

AMYRIS. *Lin. Spr.* 1446. *Dec.* II. 81.
Balsamodendrum. *Kunth.*
Ritinophora. *Neck.*
Fam. Acercs. *Bül.* — Amyrideae. *R. Br.* — Eredophyta. *Neck.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Pistaciae. *Adans.* — Terebinthaceae. *Juss.*
acuminata. Poir. Icica acuminata.
acuminata. Roxb. Protium Roxburghianum.
Agallocha. Roxb. Balsamodendrum Agallocha.
altissima. Willd. Icica altissima.
ambrosiaca. Lin. fil. Icica Icicariba.
ambrosiaca. Moc. Sess. Icica serrata.
ambrosiaca. Willd. Icica heptaphylla.
anisata. Roxb. Clausena heptaphylla.
anisata. Willd. Jagarastrum anisatum.
ariensis. Spr. Elaphrium ariense.
armata. Spr. Zanthoxylon Thunbergii.
balsamifera. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 17.
(cfr. A. toxifera.)
bipinnata. *Moc. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 14.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4.
capensis. Spr. Fagarastrum capense.
copallifera. Spr. Elaphrium copalliferum.
commifora. Roxb. Balsamodendrum Agallocha.
cymosa. Rchbch. Sieb. sylvatica.
decandra. Willd. Icica decandra.
dentata. Willd. Clausena Willdenowii.
diatrypa. *Spr.* ♄ Hispaniol. *S.* 3. *D.* 4.
dioica. Hort. Duvaua dependens.
Elaphrium. Spr. Elaphrium glabrum.
elemifera. Lin. A. Plumieri.
enneandra. Willd. Icica enneandra.
fagaroides. Spr. Elaphrium fagaroides.
floridana. *Ware Nutt.* ♄ Florida. *D.* 2.
gileadensis. Lin. Balsamodendrum gileadense.
graveolens. Hamilt. Cookia graveolens.
graveolens. Spr. Elaphrium graveolens.
guianensis. Willd. Icica guianensis.
heptaphylla. Roxb. Clausena heptaphylla.
heterophylla. Willd. Icica heterophylla.
inaequalis. Spr. Fagarastrum inaequale.
jorullensis. Spr. Elaphrium jorullense.
Kafal. Forsk. Balsamodendrum Katal.
Katal. Forsk. Balsamodendrum Katal.
lanuginosa. Spr. Elaphrium lanuginosum.
Lunani. Spr. A. Philipaea.
Lypelata. Roxb. Hypelata trifoliata.
maritima. *Lin.* ♄ Jamaic. Brasil. *S.* 18. *D.* 1.
maritima. Moc. Sess. A. Tecomaea.
nana. Roxb. Clausena nana.
novae Hollandiae. Hort. Laurophyllum capense.
oleosa. Lam. Canarium microcarpum.
Opobalsamum. Lin. Balsamodendrum Opobalsamum.
Opobalsamum. Forsk. Balsamodendrum gileadense.
papyrifera. *Caill. Delil.* ♄ Aegyptus.
penicillata. Spr. Elaphrium penicillatum.
pentaphylla. *Roxb.* ♄ Ind. or.
pernambucensis. *Arrada.* ♄ Pernambuc.
Philippaca. *Lunan.* ♄ Jamaica. *D.* 12.
A. Lunani. *Spr.?* *S.* 2.
pinnata. *H. B.* ♄ Am. calid. *S.* 29. *D.* 7.
Plumieri. *Dec.* ♄ Ins. Antill. *D.* 5.
A. elemifera. *Lin?*
polygama. Cav. Duvaua dependens.
Protium. Lin. Protium javanicum.
punctata. Roxb. Clausena punctata.
Robinsonii. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 13.
simplicifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Atalantiae species? *Wight. Arn.*
suffruticosa. Roxb. Clausena suffruticosa.
sumatrana. Roxb. Clausena sumatrana.
sylvatica. *Jacq.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 3.
A. cymosa. *Rchbch.* in *Sieber?*
Tecomaca. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 11.
A. maritima. *Moc. Sess.*
tomentosa. Spr. Elaphrium Jacquinianum.
toxifera. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 14. *D.* 6.
A. balsamifera. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Elemifera. *Lin.* Hort. Cliff.
Toxicodendrum pinnatum. *Mill.*
undulata. *Hort. Nymph.* ♄ — —÷
zeylanica. Retz. Canarium commune.

ANABASIS. *Lin. Spr.* 1994.
Borith. *Adans.*
Fam. Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Aizoideae Atriplices. *Rchbch.* — Holeraceae. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Paucistaminea. *Crantz.* Salsolae. *Rüh.*
Ammodendron. *C. A. Meyer.* ♄ Sibir. alt.
Pinus orientalis. *Falk.*
Tamarix forte songarica. *Eversm.*
aphylla. *Lin.* ♄ Afr. bor. As. med. min. Hisp. *S.* 1.
A. cretacea β. *Pall.* it.
A. tatarica. *Pall.*
Salsola articulata. *Cav. Forsk.*
Salsola nr. 78. *Gmel.* sib.
arbuscula. *Thunb.* ♄ — —
brevifolia. *C. A. Meyer.* ♄ Sibir. alt.
caespitosa. Steph. Halimocnemis juniperina.
conjugata. Hoffm. Halimocnemis brachiata.
cretacea. *Pall.* ♃ Davuria. *S.* 2.
A. cretica. *Vitm.*
Salsola sibirica. *Koel.*
(cfr. A. aphylla.)
cretica. Vitm. cretacea.
Echinus. Brbst. Salsola Echinus.
florida. *Brbst.* ⊙ Armenia. *S.* 3.
foliosa. Lin. Salsola foliosa.
glomerata. Stephan. Halogeton glomeratus.
monandra. Schrad. Halogeton monandrus.
oppositifolia. Schrad. Halogeton oppositiflorus.
oppositifolia. Brbst. casp. Halimocnemis crassifolia.
ramosa. *Sievers* in *Pall.* ♄ Sibiria.
Sieversii. Wilp. Halimocnemis juniperina.
spinosissima. Lin. fil. Salsola Echinus.
tamarisafolia. Lin. Halogeton tamarisafolius. *S.* 4.
tatarica. Pall. aphylla.
triandra. Brbst. Halimocnemis Volvox.

Anabata. *Willd.*
odorata. Willd. Sulzeria odorata.
ANACAMPSEROS. *Sims. Dec.* III. 353.
Portulaca. *Lin.*
Rulingia. *Haw.*
Telephiastrum. *Medic.*
Talinum. *Willd. Spr.* 1762.
Fam. Portulacaceae. *Rchbch. Dec.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Rulingia angustifolia. *Haw.*
arachnoides. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Portulaca arachnoides. *Haw.*
Rulingia arachnoides. *Haw.*
Talinum arachnoides. *Ait. S.* 6.
Talinum retusum. *Willd.* En.
filamentosa. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Portulaca filamentosa. *Haw.*
Rulingia filamentosa. *Haw.*
Portulaca stipularis. *Dryand.* msp.
Talinum filamentosum. *Ait. S.* 7.
(cfx. A. polyphylla.)
intermedia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
lanigera. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
lanceolata. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Portulaca lanceolata. *Haw.*
Rulingia lanceolata. *Haw.*
Talinum lanceolatum. *Link. S.* 8.
polyphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
A. filamentosa. *Sims.* (sec. *Spr.*)
Aldrovanda vesiculosa. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Rulingia polyphylla. *Haw.*
Talinum polyphyllum. *Link.*
rotundifolia. Sweet. A. Telephiastrum.
rubens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Portulaca rubens. *Haw.*
Rulingia rubens. *Haw.*
rufescens. *Dec.* ♄ ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Rulingia rufescens. *Haw.*
Talinum rubens. *Hort.?*
telephiastrum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
A. rotundifolia. *Sweet.*
Portulaca Anacampseros. *Lin.*
Rulingia Anacampseros. *Ehrh.*
Talinum Anacampseros. *Willd. S.* 5.
(cfr. A. varians.)
trigona. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
varians. *Sweet.* ♄ Pr. b. sp.
A. telephiastrum. *Dec.* (sec. *Dec.*)
A. varians. *Haw.*
Rulingia varians. *Haw.*
Anacampseros. *Adans. Haw.*
aizoon. Haw. Sedum aizoon.
albicans. Haw. Sedum albicans.
Cepea. Haw. Sedum Cepea.
cilaris Haw. Sedum dentatum.
divaricata. Hav. Sedum divaricatum.
hybrida. Haw. Sedum hybridum.
maxima. Haw. Sedum maximum.
populifolia. Haw. Sedum populifolium.
sempervirens. Haw. Sedum Anacampseros.
spathulata. Hort. Kil. Sedum spathulatum.
spuria. Hort. Kil. Sedum spurium.
stellata. Haw. Sedum stellatum.
telephioides. Hav. Sedum telephioides.
ternata. Haw. Sedum ternatum.
triphylla. Haw. Sedum purpureum.
vulgaris. Haw. Sedum Telephium.
Anacamptis. *Rich.*
pyramidalis. Rich. Orchis pyramidalis.
quadripunctata. Sweet. Orchis Brancifortii.
ANACARDIUM. *Lin. Spr.* 1526. *Dec.* II. 62.
Acajou. *Adans.*
Fam. Cassuvieae. *Bartl. Spach.* — Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* — Holeraceae. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Pistaciae. *Adans.* — Ringentes Anacardia. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* Anacardiae. *Dec.* — Vagae *Lin.* (olim.)
dubium. *Roxb.* ♄ Ind. or.
giganteum. *Loudon.* ♄ Guiana.
latifolium. Lam. Semecarpus Anacardium.
longifolium. Lam. Semecarpus Anacardium.
mediterraneum. *Arrab.* ♄ Brasil.
occidentale. *Lin.* ♄ Ind. occ. et or. *S.* 1. *D.* 1.
Acajouba occidentalis. *Gaert.*
Cassuvium pomiferum. *Lam.*
officinarum. Gaert. Semecarpus Anacardium.
orientale. Officin. Semecarpus Anacardium.
Rhinocarpus. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Rhinocarpus excelsa. *Berter. H. B.*
ANACHARIS. *Rich.*
Fam. Hydrocharideae. *Rich.* Anacharideae. *Endl.*
♃? *Monte Video.*
Tripteris. Schrank. Chrysostemma Tripteris.
Anaclasis. *Dec.* Erica.
Anacis. *Schrank.*
Anactis. *Cass.*
caepitosa. Cass. Atractylis caepitosa.
serratuloides. Cass. Atractylis serratuloides.
ANACYCLUS. *Lin. Spr.* 2733. *Dec.* VI. 15.
Diorthodon. *Dec.* nr. 2—7.
Hiorthea. *Leck. Dec.* nr. 8.
Pyrethraria. *Dec.* nr. 1.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Anthemideae. *Loud.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
alexandrinus. Willd. Cyrtolepis alexandrina.
anthemoides. Lagas. Lyonettia abrotanifolia.
aureus. Lin. Anthemis aurea.
australis. Sieb. Strongylosperma australe.
Barrelieri. Guss. Ptarmica Barrelieri.
bicolor. Pers. radiatus.
clavatus. *Pers.* ⊙ Barbar. Gall. *D.* 3.
Anacyclus divaricatus. *Cav. Balb.* hort. Mons. (olim.)
Anthemis clavata. *Desf.*
Anthemis incrassata. *Link.?* (non *Loisl.*)
Chamaemelum incrassatum. *Hffmsg.?*
creticus. Lin. Lyonettia pusilla.
creticus. D'Urvil. Lyonettia rigida.
divaricatus. Cav. Balb. clavatus.
hirsutus. Lam. valentinus.
inflatus. *Lehm.* ⊙ Sibiria.
lanuginosus. Moench. valentinus.
mucronulatus. Guss. Ptarmica mucronulata.
mucronulatus. Hort. tomentosus.
officinarum. *Hayne.* ⊙ Eur. austr. *
orientalis. *Lin.* ⊙ Oriens. *D.* 8.
Chamaemelum orientale. *Schult.?*
Hiorthia orientalis. *Less.*
(cfr. Cotula complanata.)
pectinatus. Bor. et *Chamb.* Lyonettia pectinata, tenuiloba.
pedunculatus. *Pers.* Barbar. *D.* 5.
Anthemis pedunculata. *Desf.*
pubescens. Rchbch. tomentosus.
pulcher. *Besser.* ⊙ Podolia. *D.* 2.
purpurascens. Pers. valentinus.
Pyrethraria. Spr. Cotula Pyrethraria.
Pyrethrum. *Cass.* ♃ Afr. bor. Oriens. *D.* 1.
(non A. officinarum. *Hayne.* sec. *Koch.*)
Anthemis Pyrethrum. *Lin. S.* 2822. 37.
radiatus. *Loisl.* ⊙ Gall. austr. Hisp. *D.* 6.
A. bicolor. *Pers.*
Anthemis lanuginosa. *Moench.*
Anthemis valentina. *Lin.*
(cfr. A. valentinus.)
radiatus. Pers. Anthemis aurea.
tomentosus. *Dec.* ♃ Gall. austr. Hisp. *D.* 4.
A. mucronulatus. *Hort.*
A. pubescens. *Rchbch.*
Anthemis biaristata. *Dec.*
Anthemis mucronulata. *Hort.* (non *Bertol.*)
Anthemis pubescens. *Willd.*
Anthemis tomentosa. *Gouan.* (non *Lin.*)
Chamaemelum tomentosum. *All.?*
valentinus. *Lin.* ⊙ Hisp. Gall. Barb. *S.* 3. *D.* 7.
A. hirsutus. *Lam.* fl. fr.
A. lanuginosus. *Moench.*
Chamaemelum valentinum. *All.*
Hiorthia valentina. *Less.*
β. A. purpurascens. *Pers.*
Anthemis valentina β. *Dec.* fl. fr.
ANACYLANTHUS. *Desf. Dec.* IV. 468.
Fam. Rubiaceae. *Desf.*
rubiginosa. *Desf.* ♄ Angola. *D.* 1.

* cfr. *Hayne* Arzneig. IX. t. 46. et *Koch.* synops. p. 377.

Gen. 231. Spec. 3384.

ANADENIA. *R. Brown. Spr.* 519. *Dietr.* 639.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
Caleyi. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
filiformis. *Endl.* ♄ N. Holl (N. stirp. dec. nr. 99.)
ilicifolia. R. Br. Grevillea ilicifolia.
integrifolia. *Endl.* ♄ N. Holl.
Manglesii. Grah. Manglesia cuneata.
pulchella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
trifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
triternata. Cunningh. Grevillea triternata.
Anagallidastrum. *Adans.* Centunculus.
Anagallidium. *Griseb.*
dichotomum. Griseb. Swertia dichotoma.
tetrapetalum. Griseb. Swertia tetrapetala.
ANAGALLIS. *Lin. Spr.* 610. *Dietr.* 809.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Primuleae. *Rül. Spr.* — Rotaceae. *Lin.*
alba. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
alternifolia. *Cav.* ♃ Chili. *S.* 9. *Dr.* 10.
angustifolia. Salisb. linifolia.
arvensis. *Lin.* ☉ Eur. As. Am.
A. mas. *Vill.*
A. phoenicea. *Lam. S.* 1. *Dr.* 1.
Anagallis nr. 625. *Hall.*
β. A. carnea. *Schrank. Lejeun.*
(cfr. A. coerulea.)
arvensis. Wall. indica.
carnea. Schrank. Lejeun. arvensis.
coerulea. *All. Lam. Schreb.* ☉ Eur. Jap. *S.* 2. *Dr.* 2.
A. arvensis α. *Lin.*
A. foemina. *Vill.*
A. Monelli. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
Anagallis nr. 626. *Hall.*
(cfr. A. linifolia, verticillata.)
collina. *Schousb.* ♂ ♄ Sardin. Maroc. *S.* 3. *Dr.* 6.
A. fruticosa. *Vent.*
A. grandiflora. *Andr.*
A. Monelli. *Rouss.*
crassifolia. *Thore.* ♃ Gallia pyren. *S.* 7. *Dr.* 8.
filiformis. *Chams. Schlchtd.* ♃ Brasil.
A. tenella (ex Montevideo) *Spr.*
foemina. Vill. coerulea.
fruticosa. Vent. collina.
Gmelini. *Steud.* Camtsch.
Anagallis nr. 37. *Gmel.* sib.
grandiflora. Andr. collina.
indica. *Wight.* ☉ Ind. or.
A. arvensis. *Wall.* cat.
A. latifolia. *Hamilt.* hrb.
latifolia. *Lin.* ☉ Hisp. Hung. *S.* 4. *Dr.* 3.
latifolia. Hamilt. indica.
linifolia. *Lin.* ☉ Lusit. Hisp. Gall.
A. angustifolia. *Salisb.*
A. coerulea β. *Dec.* supl.
A. Monelli. *Autor. S.* 12. β. *Dec.* fl. fr.
(cfr. A. verticillata.)
Marryattae. Sweet. ♃ (hybrida.)
Monelli. Lin. coerulea.
Monelli. Autor. linifolia.
Monelli. Rouss. collina.
ovalis. *R. P.* ☉ Peru. *S.* 10. *Dr.* 11.
parviflora. *Link.* ☉ Lusitan. *S.* 5. *Dr.* 5.
phoenicea. Lam. arvensis.
pumila. *Sw.* ☉ Jamaic. N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 12.
Centunculus pentandrus. *R. Br.*
repens. *Dec.* ♃? Gall. austr. *S.* 6. *Dr.* 7.
serpyllifolia. *Cloet.* Belgium.
tenella. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 8. *Dr.* 9.
Jirasekia alpina. *Schmidt.*
Jirasekia tenella. *Rchbch.*
Lysimachia tenella. *Mill.*
(cfr. A. filiformis.)
verticillata. *All.* ☉ Gall. Lusit. Tauria.
A. latifolia. *Curt.*
A. Monelli. *Curt. Dr.* 4.
β. A. Willmoreana. *Bot. Mag.*
Webbiana. *Penny.* ♃ Lusitania.
Wellisiana. Penny. (hybrida.)
Willmoreana. Bot. Mag. verticillata.
37. *Gmel.* sib. A. Gmelini.
625. *Hall.* arvensis.
626. *Hall.* coerulea.

Anagalloides. *Krock.*
procumbens. Krock. Lindernia Pyxidaria.
ANAGLYPHA. *Decand.* V. 311.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
aspera. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
ANAITIS. *Decand.* V. 628.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acapulcensis. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
ANAGYRIS. *Lin. Spr.* 1636. *Dec.* II. 99.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Cassiae. *Adans.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Leguminosae Sophoreae. *Spr. Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Sophoreae. *Spach.*
barbata. *Graham.* ♄ Ind. or.
cretica. *Mill.* ♄ Ins. Archipel.
A. foetida. *Lin.* var.?
foetida. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
β. A. glauca. *Hort.*
A. neapolitana. *Tenor.*?
(cfr. A. cretica, latifolia.)
foetida. Lour. sinensis.
glauca. Hort. foetida.
indica. Hort. sinensis.
latifolia. *Brouss.* ♄ Teneriffa. *D.* 2.
A. foetida. *Lin.* var. *Spr.*
Bactrylobium latifolium. *Willd.*
indica. Lindl. Wall. Thermopsis nepalensis.
inodora. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
Macrotropis inodora. *Dec.* II. 99.
neapolitana. Tenor. foetida.
nepalensis. *Grah.* ♄ Ind. or.
sinensis. *Steud.* ♄ China. *D.* 2.
A. foetida. *Lour.*
A. indica. *Hort.*?
Macrotropis foetida. *Dec.* II. 98.
Analectis. *Juss. Mirb.* (VII. 1.)
(Fam. incertae sedis. *Mirb.* quid?)
Anamenia. *Vent.*
capensis. Hffmsg. Knowltonia rigida.
coriacea. Vent. Knowltonia rigida.
daucifolia. Vent. Knowltonia daucifolia.
gracilis. Vent. Knowltonia gracilis.
hirsuta. Vent. Knowltonia hirsuta.
laserpitiifolia. Vent. Knowltonia vesicatoria.
vesicatoria. Dum. Knowltonia vesicatoria.
Anamirta. *Colebr.*
Cocculus. Wight. et *Arn.* Cocculus suberosus.
racemosa. Colebr. Cocculus suberosus.
ANANAS. *Mill. Lindl.*
Ananassa. *Lindl.*
Bromelia. *Lin. Spr.*
Fam. Bromeliaceae. *Lindl. Rchbch.*
arvensis. *Steud.* ♃ Brasil.
Bromelia arvensis. *Arrab.*
bracteatus. *Lindl.* ♃ Brasil.
Bromelia sylvestris. *Arrab.*?
debilis. *Lindl.* ♃ Am. austr.
glaber. Mill. semiserratus.
lucidus. *Mill.* ♃ Am. merid.
Bromelia Ananas δ. *Lin.*
muricatus. *Schult.* ♃ Brasil.
Bromelia muricata. *Arrud.*
ovatus. Mill. sativa.
Pinguin. Mill. Bromelia Pinguin.
pyramidalis. Mill. sativa.
Sagenaria. *Schult.* ♃ Brasil. Pernamb.
Bromelia Sagenaria. *Arrud.*
sativus. *Mill.* ♃ Am. mer. As. Afr.
β. A. ovatus. *Mill.*
Bromelia Ananas. *Lin. S.* 1165. 1.
γ. A. pyramidalis. *Mill.*
δ. A. viridis. *Mill.*
Bromelia viridis. *Hort.*
ε. A. serotinus. *Mill.* *
semiserratus. *Schult.* ♃ Am. mer.
A. glaber. *Mill.*
Bromelia Ananas β. inermis. *Pers.*
Bromelia glabra. *Boerh.*
Bromelia subspinosa. *Wendl.*
serotinus. Mill. sativus.
viridis. Mill. sativus.

---

* Inter innumeras varietates hortorum sequentes notandae: A. antiguanensis, argentea, argentata, atrorubens, aurata, bicolor, dulcis, fuscata, jamaicensis, nigra, rubra, sphaera mundi, violacea.

ANANDRIA. *Lin. Dec.* VII. 40.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
Bellidiastrum. *Dec.* ♃ Sibir. China bor. *D.* 1.
A. radiata. *Less.*
Chaptalia lyrata. *Spr.* 2748. 3.
Leibnitzia phaenogama. *Cess.*
Perdicium Anandria. *R. Br.*
Tussilago Bellidiastrum. *Lin.*
Tussilago lyrata. *Willd.*
Tussilago nr. 124. *Gmel.* sib.
ANANTHERIX. *Nutt.*
Anatherix. *Steud.* (ed. 1.)
Podostigma. *Ell.*? (sec. *Nutt.*)
Fam. Asclepiadeae. *Nutt.*
viridis. *Nutt.* ♃ florida.
Asclepias viridis. *Walt.*
Gomphocarpus viridis. *Spr.* 980. 4.
ANANTHOPUS. *Rafin. Spr.* 3052.
Fam. Aristolochiac. *Rafin.*
clandestinus. *Rafin.* ♃ Louisiana. *S.* 2.
cordatus. *Rafin.* ♃ Louisiana. *S.* 1.
ANAPHALIS. *Decand.* VI. 271.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
adnata. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 19.
Gnaphalium adnatum. *Wall.*
araneosa. *Dec.* Ind. or. *D.* 20.
aristata. *Dec.* ♄ ♃ Ind. or. *D.* 16.
Gnaphalium aristatum. *Dec.* in *Wight.*
brevifolia. *Dec.* ♄ ♃ Zeylon. *D.* 10.
Helichrysum leptophyllum *β.* brevifolium. *Wight. Arn.*
Busua. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 21.
Gnaphalium Busua. *Hamilt.* in *Don.*
Gnaphalium decurrens. *Hamilt.* in *Wall.*
chionantha. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 7.
Gnaphalium canum. *Wall.* cat.
Gnaphalium chionanthum. *Spr.* ap. *Wall.*
elliptica. *Dec.* ♄ ♃ Ind. or. *D.* 17.
leptophylla. *Dec.* ♄ ♃ Ind. or. *D.* 9.
Helichrysum leptophyllum. *Dec.* in *Wight.*
linearis. *Dec.* Ind. or. *D.* 14.
longifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 15.
Gnaphalium longifolium. *Blum.*
monocephala. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 2.
mucronata. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 3.
Neelgerryana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Gnaphalium Neelgerryanum. *Dec.* in *Wight.*
Notoniana. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 8.
Gnaphalium nr. 2933. *Wall.* cat.
Helichrysum Notonianum. *Dec.* in *Wight.*
nubigena. *Dec.* ♃ Himalaya. *D.* 1.
Gnaphalium nubigenum. *Wall.*
oblonga. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 18.
oligandra. *Dec.* Madagasc. *D.* 22.
polylepis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
Royleana. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 5.
tenella. *Dec.* ♃ ♄ Nepal. *D.* 11.
Gnaphalium supinum var. indicum. *Spr.* ap. *Wall.*
Gnaphalium tenellum. *Wall.* cat.
Helichrysum stoloniferum. *Don.*
viscida. *Dec.* ♃ ♄ Java. *D.* 13.
Gnaphalium viscidum. *Blum.*
Wightiana. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 12.
Gnaphalium Wightianum. *Wall.*
Anapodophyllum. *Moench.*
peltatum. Moench. Podophyllum peltatum.
Anagyrum. *Decand.* Panargyrum.
Anarmosa. *Miers.*
gracilis. Miers. Tetilla hydrocotylifolia.
ANARRHINUM. *Desf. Spr.* 2167.
Cardiotheca. *Ehrenb.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae. *Mirb.* Antirrhineae. *Chavan.*
bellidifolium. *Willd.* ♂ Eur. austr. *S.* 2.
Antirrhinium bellidifolium. *Lin.*
Antirrhinium nr. 342. *Hall.*
Dodartia Linaria. *Mill.*
Timbuleta. *Forsk.*?
crassifolium. *Willd.* ⊙ Hispan.
Antirrhinum crassifolium. *Cav.*
Linaria origanifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Duriminium. *Pers.* ⊙ ♂ Lusitan.
A. hirsutum. *Hffmsg. Lk.*
A. pubescens. *Hort.*? (non *Fresen.*)
Antirrhinum Duriminium. *Brot.*
(cfr. A. pedatum.)
fruticosum. *Desf.* ♄ Afr. bor. Syria. *S.* 1.
hirsutum. Hffmsg. Lk. A. Duriminium.
laxiflorum. *Boiss.* Hispan.
pedatum. *Desf.* ♄ Algeria.
A. Duriminium. *Pers.* (sec. *Spr.*)
pubescens. *Fresen.* ⊙ Arab. petr.
Cardiotheca pubescens. *Ehrnb.*?
pubescens. Hort. A. Duriminium.
tenellum. *Willd.* ⊙ Valentia.
Antirrhinum tenellum. *Cav.*
Linaria tenella. *Spr.* 2164. 32.
ANARTHRIA. *R. Brown. Spr.* 360. *Dietr.* 474.
Fam. Commelineae Restiaceae. *Rchbch.* — Restiaceae. *R. Br.*
gracilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Schoenodum gracile. *Poir.*
laevis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Schoenodum laeve. *Poir.*
pauciflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
Schoenodum pauciflorum. *Poir.*
prolifera. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Schoenodum proliferum. *Poir.*
scabra. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Schoenodum scabrum. *Poir.*
ANARTHROSYCE. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Hedysareae. *E. Meyer.*
robusta. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Desmodium robustum. *E. Mey.* in *Dreye* cat. semin.
Anaschovadi. *Adans.* Elephantopus.
Anassera. *Lam.*
borbonica. Lam. Geniostoma borbonicum.
moluccana. Lam. Geniostoma febrifugum.
ANASTATICA. *Lin. Spr.* 2289. *Dec.* I. 185.
Hierocontis. *Adans.*
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Anastaticeae. *Dec.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynama. *Rchbch.*
hierochontica. *Lin.* ⊙ Aegypt. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
A. littoralis. *Salisb.*
hierochontica. Crantz. Euclidium syriacum.
littoralis. Salisb. hierochontica.
syriaca. Lin. Euclidium syriacum.
ANASTRABE. *E. Meyer.*
Fam. Scrophularineae. *Meyer.*
integerrima. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
serrulata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Anastraphia. *Don.*
ilicifolia. Don. Gochnatia ilicifolia.
Anatherix. *Steud.* Anantherix.
Anatherum. *Beauv.*
abortivum. Beauv. Panicum abortivum.
Berterianum. Schult. Saccharum dubium.
bicorne. Beauv. Andropogon bicornis.
caudatum. Sieb. Saccharum dubium.
brasiliense. Spr. hrb. Andropogon leucostachyus.
domingense. R. S. Andropogon leucostachyus.
glabrum. Schult. Andropogon glaber.
holcoides. Nees. Andropogon holcoides.
megapotamicum. Spr. Andropogon dubius.
montanum. Schult. Andropogon montanus.
muricatum. Beauv. Andropogon muricatus.
muticum. Beauv. Chloris petraea.
nitidum. Spr. Sorghum nitidum.
parviflorum. Spr. Sorghum parviflorum.
portoricense. Spr. Saccharum caudatum, dubium.
refractum. Beauv. Andropogon refractus.
setifolium. Spr. Sorghum setifolium.
squarrosum. Beauv. Panicum abortivum.
tripsacoides. Spr. Elionurus ciliatus, tripsacoides.
virginicum. R. S. Andropogon virginicus.
ANATROPA. *Ehrenb.*
Fam. Zygophylleae. *Ehrnb.*
tenella. *Ehrnb.* Alexandria.
Anavinga. *Lam.*
lanceolata. Lam. Casearia elliptica.
ovata. Lam. Casearia Anavinga.
Samyda. Gaert. fil. Casearia Samyda.
Anaxagorea. *St. Hilair.*
acuminata. St. Hil. Xylopia acuminata.
javanica. Blum. Xylopia javanica.
prinoides. St. Hil. Xylopia prinoides.
Anaxanthus. *Endl.* Xylopia.

ANAXETON. *Gaert. D c.* VI. 267.
Argyranthus. *Neck.*
Gnaphalium. *Lin. Spr.* 2724.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
arborescens. *Gaert.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gnaphalium arborescens. *Lin.*
Gnaphalium arboreum. *Lin. S.* 9.
Gnaphalium floridum. *Poir.*
Helichrysum arboreum. *Don.*
asperum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Gnaphalium asperum. *Thunb. S.* 86.
Gnaphalium stenocladum. *Schrank.*
crispum. Gaert. Helichrysum crispum.
eximium. Schrank. Helipterum eximium.
foetidum. Gaert. Helichrysum foetidum.
hirsutum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Gnaphalium hirsutum. *Thunb. S.* 39.
nudifolium. Gaert. Helichrysum nudifolium.
nycthemerum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
racemosum. Schrank. Helichrysum mucronatum.
recurvum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Gnaphalium cylindricum. *Herit.* hrb.
Gnaphalium recurvum. *Lam.*
virgatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Anblatum. *Adans.* Lathraea Anblatum.
ANCANTHIA. *Decand.* VI. 557.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
igniaria. *Dec.* ♃ Sibir. altaic. *D.* 1.
Carduus igniarius. *Pall.*
Crisium elegans. *Willd.* hrb.
Crisium igniarium. *Spr.* 2637. 55.
Onopyxus igniarius. *Dec.* (inter synon. p. 656.)
ANCHIETEA. *St. Hilair. Spr.* c. p. 51. *Dietr.* 1077.
Fam. Jonidia. *Spr.* — Violaceae. *Rchbch.*
pyrifolia. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* c. p. 98.
Calyptrion pyrifolium. *Sweet.*
Noisettia pyrifolia. *Mart.*
Roquefeilliana. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 98. *Dr.* 2.
Noisettia Roquefeuilliana. *St. Hil.*
salutaris. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 98. *Dr.* 1.
Sellowiana. *Chmss. Schlcht.* Brasil.
Anchionium. *Rchbch.* Anchonium.
ANCHONIUM. *Decand. Spr.* 2264. *Dec.* I. 212.
Anchionium. *Rchbch.*
Fam. Cruciferae Anchoniae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
Billardierii. *Dec.* ♃ ♄ Syria. *S.* 1. *D.* 1.
ANCHUSA. *Lin. Spr.* 596. *Dietr.* 736.
Baphorrhiza. *Link.*
Buglossoides. *Tausch.*
Buglossum. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
affinis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
africana. *Burm.* ♄ Pr. b. sp.
Agardhii. *Lehm.* ♃ Sibir. *S.* 33. *Dr.* 33.
aggregata. *Lehm.* ☉ Graecia. *S.* 16. *Dr.* 16.
A. micrantha. *R. S.*
A. parviflora. *Sib. Sm.*
alpestris. Steven. Lycopsis alpestris.
altissima. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 397.) ♂ — —
amoena. Gmel. paniculata.
amplexicaulis. Sib. Sm. hybrida, sempervirens.
angustifolia. *Lin.* ♃ ♂ Eur. austr. *S.* 27. *Dr.* 27.
A. spicata. *Lam.*
Buglossum angustifolium. *Moench.*
Buglossum nr. 599. *Hall.* helv. (ex parte.)
(cfr. A. linearifolia.)
angustifolia. Autor. Pall. officinalis.
angustifolia. Sibt. Sm. leptophylla.
annua. Pall. stylosa.
arvalis. Rchbch. officinalis.
arvensis. Bbrst. Nonnea arvensis.
arvensis. Tausch. officinalis.
asperrima. *Delil.* ♂ Aegypt.
A. hispidissima. *Sieber.*
Dioclea hispidissima. *Spr.* 592. 1. *Dr.* 732. 1.
Lithospermum hispidissimum. *Lehm.*
Meneghinia. *Endlich.*
azurea. Mill. paniculata.
Barrelieri. *Vitm.* ♃ ♂ Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Buglossum Barrelieri. *All.*
Myosotis Barrelieri. *Bess.* (ex falsa cit.
Myosotis obtusa. *W. K.*

biceps. *Vest.* Ital. super. ♃
bracteolata. Vivian. Lycopsis cyrenaica.
caespitosa. *Lam.* ♃ Creta. *S.* 20. *Dr.* 20.
canescens. Mhlbrg. Batschia canescens.
capensis. *Thunb.* ♂ ♃ Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 29.
caspica. H. Dorp. (quid?)
Cesatiana. *Fenzl.* et *Frdrchst.* Graecia.
ciliata. *Chamss.* ♃ Brasil.
Moritzia ciliata. *Dec.* mpt.
clavata. *Vivian.* Aegypt. *Dr.* 35.
cretica. Mill. variegata.
crispa. *Vivian. Moris.* ♃ Sardin. Corsica. *Dr.* 37.
dasyantha. *Chamis.* ♃ Brasil.
deflexa. *Lehm.* ☉ Aegypt.
dentata. Hort. (quid?)
dichotoma. Mikan. Zeyh. (quid?)
divaricata. Murr. lutea.
dubia. Nocc. Nonaea dubia.
echinata. *Lam.* Syria. *S.* 14. *Dr.* 14.
echioides. Bbrst. Lithospermum setosum.
flava. Forsk. verrucosa.
foliosa. Lehm. Myosotis foliosa.
Gmelini. *Ledeb.* ♂ Podol. Sibir. *S.* 28. *Dr.* 28.
hirta. Mhlbrg. Batschia caroliniana.
hispida. *Forsk.* ♂ Aegypt. *S.* 18. *Dr.* 18.
hispidissima. Sieb. asperrima.
hybrida. *Tenor.* ☉ Neapol. *S.* 31. *Dr.* 31.
A. amplexicaulis. *Sib. Sm.?* (sec. *R. S.*)
A. undulata. *Sib. Sm.* (et *Lin.* sec. *Rchbch.*)
incarnata. Schrad. officinalis.
italica. Autor. angl. azorea.
italica. Retz. paniculata.
lanata. Lin. Cynoglossum cheirifolium.
lanceolata. Willd. hrb. oppositifolia.
latifolia. *Lehm.* ♂ — —
Anchusa versicolor. *Hort.*
laxiflora. Dec. Borago laxiflora.
leptophylla. *R. S.* ♃ ♂ Eur. merid.
A. angustifolia. *Sib. Sm.*
A. microcalyx. *Visian.*
leucantha. Willd. oppositifolia.
leucojifolia. *Lehm.* ♃ Armen. *S.* 30. *Dr.* 30.
linearifolia. *Urvill.* ♃ Odessa.
linifolia. Lehm. oppositifolia.
longifolia. *Lam.* Italia.
lucida. Vitm. paniculata.
lutea. Bbrst. Nonea lutea.
lutea. Cav. Myosotis lutea.
Lycopsidis. Retz. Nonea lutea.
Lycopsidis. Bess. Link. officinalis.
macrophylla. *Desf.* Marocco. *S.* 6. *Dr.* 6.
A. strigosa. *Labil.?*
Lycopsis macrophylla. *Lam.*
maculata. Hornm. officinalis.
micrantha. R. S. aggregata.
Milleri. *Willd.* ☉ Aegypt. *S.* 5. *Dr.* 5.
A. verrucosa. *Lam.* (sec. *Rchbch.*)
Lycopsis Milleri. *Hornm.*
(cfr. Lycopsis obtusifolia.)
myosotidiflora. *Lehm.* ♃ Iber. Caucas. *S.* 7. *Dr.* 7.
Myosotis macrophylla. *Adams. Bbrst.*
nigricans. Brot. Nonea nigricans.
ochroleuca. *Bbrst.* ♃ Transylv. Tauria. *S.* 26. *Dr.* 26.
A. undulata. *Pall.* it.
Anchusa nr. 13. flore albo. *Gmel.* sib.
(cfr. Lithospermum orientale.)
officinalis. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 24. *Dr.* 24.
A. angustifolia. *Plur. autor. Pall.*
A. lycopsoides. *Bess.*
Anchusa nr. 13. *Gmel.* sib. (ex parte.)
β. A. incarnata. *Schrad.*
γ. A. maculata. *Hornm.*
δ. A. arvensis. *Tausch.*
A. arvalis. *Rchbch. Dr.* 36.
(cfr. A. procera.)
officinalis. Gouan. Lam. paniculata.
oppositifolia. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 21. *Dr.* 21.
A. lanceolata. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss.*)
A. leucantha. *Willd.* hrb.
A. linifolia. *Lehm. Willd.* hrb.
orientalis. Lin. Lithospermum orientale.
ovata. *Lehm.* ☉ Oriens. Creta. *S.* 13. *Dr.* 13.
A. tinctoria. *Sieb.*
Lycopsis orientalis. *Lin.*
paniculata. *Ait.* ♂ Eur. austr. Oriens. *S.* 4. *Dr.* 4.

A. amoena. *Gmel.* syst.
A. azurea. *Mill. Rchbch.*
A. italica. *Retz.*
A. lucida. *Villm.*
A. officinalis. *Brot. Desf. Gouan. Lam.*
A. strigosa. *Russ.* (et? *Labil.*)
Anchusa nr. 14. *Gmel.* sib.?
Buglossum amoenum. *Gaert.*
Buglossum angustifolium. *All. Tausch.*
Buglossum coeruleum. *Presl.*
Buglossum italicum. *Tausch.*
Buglossum elatum. *Moench.*
Buglossum officinale. *Lam.* fl. fr.
Buglossum paniculatum. *Tausch.*
Buglossum vulgare. *Tausch.*
Buglossum nr. 599. *Hall.* (ex parte.)
parviflora. *Willd.* Asia minor. *S.* 15. *Dr.* 15.
parviflora. Sib. Sm. aggregata.
pauciflora. R. S. Myosotis pauciflora.
perlata. Lam. variegata.
picta. Bbrst. Lycopsis picta.
procera. *Bess.* ♃ Podolia. *S.* 11. *Dr.* 11.
A. officinalis. *Lin.* var. *Rchbch.*
pubescens. *Kit.* in *Rochel.* Bannatus.
pulla. Bbrst. Nonea pulla.
pygmaea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 22. *Dr.* 22.
rhizochroa. Vivian. Lithospermum tinctorium.
rosea. Bbrst. Nonea rosea.
rupestris. R. Br. Schult. Myosotis rupestris.
saxatilis. Pall. Onosma saxatilis.
Sellowiana. *Chmss.* ♃ Brasil.
sempervirens. *Lin.* ♃ ♂ Eur. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
Buglossum sempervirens. *All. Gaert.*
Caryolopha sempervirens. *Fisch. Meyer.*
Omphalodes sempervirens. *Don.*
sericea. R. S. Myosotis sericea.
spathulata. R. Br. Myosotis spathulata.
spicata. Lam. angustifolia.
spinocarpos. Forsk. Echinospermum Vahlianum.
strigosa. *Labil.* ♃ Syria. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. A. macrophylla, paniculata.)
stylosa. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 10. *Dr.* 10.
A. annua. *Pall.* ind. t.
(cfr. Lycopsis erecta.)
tenella. Hornm. Bothryospermum tenellum.
tetraquetra. *Chamss.* ♃ Brasil.
tinctoria. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 17. *Dr.* 17.
Alkanna tinctoria. *Tausch.*
Buglossum tinctorium. *Lam.* fl. fr.
Lithospermum tinctorium. *Dec.*
tinctoria. Hornm. Lithospermum tinctorium.
tinctoria. Pall. Nonea pulla.
tinctoria. Sieb. ovata.
tuberculata. Forsk. Lithospermum tinctorium.
tuberosa. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 23. *Dr.* 23.
Heliotropium lithospermoides. *Willd.* hrb.
undulata. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 25. *Dr.* 25.
(cfr. A. hybrida.)
undulata. Pall. ochroleuca.
variegata. *Lehm.* ⊙ Ital. Graec. *S.* 12. *Dr.* 12.
A. cretica. *Mill.*
A. perlata. *Lam.*
Lycopsis bullata. *Cyrill.*
Lycopsis variegata. *Lin.*
ventricosa. *Vivian.* Afr. bor.
ventricosa. Sib. Sm. Lycopsis Sibthorpiana.
verrucosa. *Lam. Lehm.* ⊙ Aegypt. *D.* 34. *Dr.* 34.
A. flava. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Asperugo aegyptiaca. *Lin.*
Lycopsis aegyptiaca. *Lin.*
Nonea aegyptiaca. *Moench.*
versicolor. Hort. latifolia.
versicolor. Steven. Lycopsis versicolor.
villosa. *Spr.* — — *S.* 8. *Dr.* 8.
villosa. R. S. Myosotis villosa.
virginica. Lin. Batschia sericea.
zeylanica. *Jacq.* ⊙ Zeylon.
Myosotis zeylanica. *Jacq.*
(non? A. tenella. *Hornm.*)
zeylanica. Vahl. Willd. Echinospermum zeylanicum.
nr. 13. *Gmel.* sib. officinalis, ochroleuca.
14. *Gmel.* paniculata.
15. *Gmel.* Pulmonaria sibirica.
Ancilema. *Spreng.* lege Aneilema.

Ancistrocarpus. *Humb. Bonpl.*
maypurensis. H. B. Microtea debilis.
Schrankii. Ledeb. Microtea debilis.
ANCISTROCLADUS. *Wallich.*
Wormia. *Vahl.* (sec. *Wall.*)
Fam. Malpighiaceae. *Wall.*
extensus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Heyneanus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Pinangianus. *Wall.* ♄ Ind. or.
sagittatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
stelligerus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Vahlii. *Arnot.* ♄ Zeylon.
Ancistrolobus. *Spach.*
ligustrinus. Spach. Hypericum biflorum.
ANCISTROSTIGMA. *Fenzl.*
Fam. Portulacaceae. *Fenzl.*
cypseloides. *Fenzl.* (N. stirp. dec. nr. 94.) ♃ N. Holl.
Ancistrum. *Forst.*
Acaena. Lam. Acaena sericea.
anserinaefolium. Forst. Acaena sanguisorbae.
argenteum. H. B. Acaena argentea.
barbatum. Lam. Margyricarpus setosus.
decumbens. Gaert. Acaena sanguisorbae.
decumbens. Thunb. Acaena latebrosa.
diandrum. Forst. Acaena sanguisorbae.
humile. Pers. Acaena adscendens.
laevigatum. Hort. Acaena laevigata.
laevigatum. Lagas. Acaena adscendens.
latebrosum. Willd. Acaena latebrosa.
lucidum. Ait. Acaena lucida.
magellanicum. Lam. Acaena adscendens, laevigata, magellanica.
ovalifolium. Sweet. Acaena ovalifolia.
repens. Vent. Acaena ovalifolia.
sanguisorbae. Lin. fil. Acaena sanguisorbae.
sarmentosum. Pet. Th. Acaena sarmentosa.
ANCYLANTHUS. *Desf. Spr.* 818. *Dec.* IV. 468. *Dietr.* 989.
Fam. Rubiaceae. *Desf.* Guettardaceae. *Dec.*
rubiginosa. *Desf.* ♄ Angola. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ancylocladus. *Wallich.* Willughbeia.
ANDA. *Mart. Spr.* 2300.
Fam. Euphorbiaceae. *Mart.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
brasiliensis. Radd. A. Gomesii.
Gomesii. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* 1.
A. brasiliensis. *Radd.*
A. Pisonis. *Mart.*
Pisonis. Mart. A. Gomesii.
ANDERSONIA. *R. Brown. Spr.* 674. *Dec.* VII. 766. *Dietr.* 882.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
coerulea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 3.
depressa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 5.
gracilis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
lanuginosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
micrantha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 4. *Dr.* 6.
Epacris villosa. *Cav.* (sec. *R. Br.*)
parvifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
sprengelioides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
squarrosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 6. *Dr.* 4.
Andersonia. *Koenig.* mpt. Stylidium.
Andersonia. *Roxb.*
acuminata. Roxb. Conocarpus acuminata.
altissima. Roxb. Conocarpus latifolia.
lanceolata. Rottl. Conocarpus acuminata.
Rohitoka. Roxb. Sphaerosacme Rohitoka.
Andersonia. *Willd.*
vaginata. Willd. Gaertnera vaginata.
ANDIRA. *Lam. Spr.* 2515. *Dec.* II. 475.
Aristobulia. *Mart.*
Euandira. *Benth.*
Lumbricidia. *Velloz. Arrab.*
Vouacapoua. *Aubl.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Dalbergicae. *Benth.* — Leguminosae Geoffreae. *Dec.*
acuminata. *Benth.* ♄ Brasil.
Amazonum. *Mart.* ♄ Brasil.
anthelminthica. *Benth.* ♄ Brasil.
Lumbricidia anthelminthica. *Arrab.*
Aubletii. *Benth.* ♄ Guiana.
A. Pisonis. *Autor.*
A. racemosa. *Dec.* 1. (ex parte.)

Geoffrea Pisonis. *Raeusch.*
Geoffrea racemosa. *Poir.*
Vouacapoua americana. *Aubl.*
bracteosa. *Benth.* ♄ Brasil.
excelsa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
fraxinifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
frondosa. *Mart.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
Horsfieldii. *Lechen.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 6.
humilis. *Mart.* ♄ Brasil.
inermis. *H. B.* ♄ Ind. occ. Brasil. *D.* 4.
Geoffrea inermis. *Sw. Wight.* *S.* 2609. 2.
laurifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
nitida. *Mart.* ♄ Brasil.
ormosioides. *Benth.* ♄ Brasil.
paniculata. *Mart.* ♄ Brasil.
parvifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
pauciflora. *Benth.* ♄ Brasil.
Pisonis. *Mart.* ♄ Brasil.
Pisonis. Autor. A. Aubletii.
racemosa. Lam. A. Aubletii.
retusa. *H. B.* ♄ Cayenne. *D.* 5.
Geoffrea retusa. *Lam.*
riparia. *H. B.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
Geoffrea surinamensis. *Bondt.* *S.* 2609. 1.
rosea. *Mart.* ♄ Brasil.
spinulosa. *Mart.* ♄ Brasil.
stipulacea. *Benth.* ♄ Brasil.
Lumbricidia legalis. *Arrab.*
vermifuga. *Mart.* ♄ Brasil.
Andouinia. *Reichb.* Audouinia.
ANDRACHNE. *Lin. Spr.* 3142.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiac. *Rül. Juss.* — Incompletae. *Crantz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae Euphorbiaceae. *Spr.*
arborea. *Mill. Houst.* ♄ Campech.
aspera. *Spr.* ♃ Aegypt. *S.* 5.
chinensis. *Bung.* ♄ China bor.
elliptica. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
frutescens. Ehrh. Arbutus Andrachne.
fruticosa. *Lin.* ♄ China. N. Hisp. *S.* 1.
β. Clutia androgyna. *Lin.*
orbiculata. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
ovata. Lam. Agyneia ovata.
rotundifolia. *Eichw. Meyer.* Caucas. casp.
telephioides. *Lin.* ⊙ ♂ Terr. medit. *S.* 4.
Eraclissa hexagyna. *Forsk.*
Limeum humile. *Forsk.*
Telephioides procumbens. *Moench.*
trifoliata. Hort. Beng. Microelus Roeperianus.
Andrapogon. *Roy.* Andropogon.
Andraspis. *Duby.* Androsacae.
Andreoskia. *Decand.*
dentata. Bung. Sisymbrium Bungei.
eglandulosa. Dec. Sisymbrium eglandulosum.
integrifolia. Dec. Sisymbrium integrifolium.
parviflora. Turtsch. Sisymbrium Meyeri.
pectinata. Dec. Sisymbrium pectinatum.
Andreusia. *Dunal.*
guadalupensis. Dec. Symphysia martinicensis.
Andreusia. *Vent.*
debilis. Vent. Myoporum debile.
glabra. Vent. Myoporum ellipticum.
salicifolia. Hort. Capraria salicifolia.
scabra. Zeyh. Myoporum parviflorum.
Andrewsia. *Spreng.*
autumnalis. Spr. Centaurella autumnalis.
paniculata. Bart. Centaurella autumnalis.
verna. Spr. Centaurella verna.
ANDRIEUXIA. *Decand.* V. 559.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
mexicana. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
ANDRIAPETULUM. *Pohl.*
Andripetalum. *Schott.* mpt.
Fam. Proteaceae. *Pohl.*
reticulatum. *Pohl.* ♄ Brasil.
Rhopala multiflora. *Schott. Spr.* c. p. 403.
rubescens. *Pohl.* ♄ Brasil.
Androcera. *Nutt.*
lobata. Nutt. Solanum hexandrum.
ANDROCYMBIUM. *Willd. Spr.* 1359.
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Juncaceae. *Rchbch.* — Melanthaceae. *Link.* Veratreae. *Endl.*
cucullatum. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
eucomoides. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
Cymbanthus foetida. *Salisb.*
Melanthium eucomoides. *Jacq.*
leucanthum. *Willd.* ♃ Pr. b. sp.
Anguillaria capensis. *Spr.* 1368. 5.
Melanthium aethiopicum. *Desv.*
Melanthium blandum. *Banks.* hrb.
Melanthium capense. *Thunb.* (et? *Lin.*)
littorale. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
melanthioides. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
volutare. *Burch.* ♃ Pr. b. sp.
ANDROGRAPHIS. *Wallich. Dietr.* 100.
Fam. Acanthaceae. *Wall.* Justicieae. *Nees.*
echioides. *Nees.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia echioides. *Roxb. Wall.* cat. 2439. (et? *Lin.*)
affinis. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 3.
glandulosa. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
Justicia glandulosa. *Roth.* *S.* 106. 42.
lineata. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.
paniculata. *Wall.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia paniculata. *Burm.* *S.* 106. 38.
β. Justicia latebrosa. *Russ. Hamilt. Wight.*
viscidula. *Nees.* ♄ Ind. or.
ANDROMACHIA. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 95.
Diplostephium. *Spr.* 2763. (ex parte.)
Oligactis. *H. B. Dec.* nr. 6—8.
Pleionactis. *Dec.* nr. 1—5.
Fam. Compositae Astereae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Vernoniaceae. *Loud.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cassin.*
acaulis. H. B. Liabum acaule.
alternifolia. Kunze. Aplopappus alternifolius.
Deppeana. Less. Liabum Deppeanum.
grandiflora. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 1.
Liabum grandiflorum. *Less.*
Diplostephium grandiflorum. *Spr.* 5.
hieracioides. H. B. Liabum hieracioides.
igniaria. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 2.
Amellus floribundus. *Willd.* hrb.
Diplostephium igniarium. *Spr.* 6.
Liabum Bonplandii. *Less.*
Liabum igniarium. *Less.*
Liabum floribundum. *Less.*
Jussieui. Cass. Liabum Jussieui.
melastomoides. *H. B.* ♃ N. Granat. *D.* 5.
Diplostephium melastomoides. *Spr.* 9.
Liabum melastomoides. *Less.*
Viviana bicolor. *Willd.* hrbr.
nubigenum. *H. B.* ♄ Chimborazo. *D.* 6.
Diplostephium nubigenum. *Spr.* 1.
Liabum nubigenum. *Less.*
Oligactis nubigena. *Cass.*
Poiteaui. Cass. Liabum Brownei.
sessilifolia. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 7.
Diplostephium sessilifolium. *Spr.* 2.
Liabum sessilifolium. *Less.*
Oligactis apodocephala. *Cass.*
Oligactis sessilifolia. *Cass.* (non *Dw.*)
solidaginea. *H. B.* ♃ Peru. *D.* 3.
Diplostephium solidagineum. *Spr.*
Liabum solidagineum. *Less.*
verbascifolia. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 4.
Diplostephium verbascifolium. *Spr.*
Liabum verbascifolium. *Less.*
volubilis. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 8.
Diplostephium volubile. *Spr.*
Liabum volubile. *Less.*
Oligactis volubilis. *Cass.*
ANDROMEDA. *Lin. Spr.* 1546. *Dec.* VII. 606.
Agarista. *Don.* (Leucothoe. *Dec.* nr. 12—24.)
Agastia. *Dec.* (Leucothoe. nr. 12—24.)
Agauria. *Dec.* (Leucothoe. *Dec.* nr. 6—11.)
Baumannia. *Dec.* H. gen. (non act. Genev. = Cassandra.)
Boretta. *Neck.* (= Polifolia. *Don.*)
Cassandra. *Don. Dec.* VII. 610.
Cassiope. *Don. Dec.* VII. 610.
Chamaedaphne. *Moench.*
Diplaria. *Rafin.* in *Dec.*
Euleucothoe. *Dec.* (Leucothoe. nr. 1—4.)
Leucothoe. *Don. Dec.* VII. 601.
Lyonia. *Nutt. Spr.* 1547. *Dec.* VII. 599.
Maria. *Dec.* (Leucothoe. nr. 5. *Dec.*)
Oxydendrum. *Dec.* VII. 601.
Pieris. *Don. Dec.* VII. 598.
Polifolia. *Don.*

Xolisma. *Rafin.*
Zenobia. *Don. Dec.* VII. 597.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Ericae. *Rül. Juss.* — Paucistamineae. *Crantz.*
acuminata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
A. formosissima. *Bartr.*
A. laurina. *Michx.*
A. lucida. *Jacq.*
A. populifolia. *Lam.*
A. reticulata. *Walt.*
A. serrata. *Duham.*
A. serratifolia. *Hortul.*
Leucothoe acuminata. *Don. D.* 3.
americana. Hort. polifolia.
anastomosans. Mutis. Lin. fil. Gaultheria anastomosans.
angustifolia. *Pursh.* ♄ Am. sptr.
A. calyculata γ. angustifolia. *Ait.*
Cassandra angustifolia. *G. Don. D.* 2.
(cfr. A. crispa.)
arborea. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 33.
Lyonia arborea. *Don.*
Oxydendrum arboreum. *Dec.* 1.
axillaris. *Ait.* ♄ Carolin. *S.* 24.
Leucothoe axillaris. *Don. D.* 2.
(cfr. A. Walteri.)
baccata. Wangnhm. Vaccinium resinosum.
bracomorensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 26.
A. myrtifolia. *Willd.* hrbr.
Agarista bracomorensis. *Don.*
Leucothoe bracomorensis. *Dec.* 10.
bracteata. Cav. Gaultheria bracteata, tomentosa.
bracteosa. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 3.
bryantha. Lin. Bryanthus Gmelini.
buxifolia. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 19.
Agarista buxifolia. *G. Don.*
Leucothoe buxifolia. *Dec.* 8.
calyculata. *Lin.* ♄ Russia. Am. sptr.
Cassandra calyculata. *G. Don. D.* 1.
Lyonia calyculata. *Rchbch.*
Chamaedaphne calyculata. *Moench.*
(cfr. A. angustifolia.)
canadensis. *Lam.* ♄ Canada.
canadensis. Hort. polifolia.
candida. Arrab. Gaultheria candida.
canescens. *Loddig.* ♄ Am. sptr.
cassinefolia. Vent. speciosa.
Catesbaei. Wall. A. Walteri.
cerea. Lin. fil. Vaccinium cereum.
chlorantha. *Chamiss.* ♄ Brasil.
Agarista chlorantha. *Don.*
Leucothoe chlorantha. *Dec.* 17.
ciliata. *Nees.* ♄ Brasil.
Leucothoe ciliata. *Dec.* 26.
ciliosa. *Bojer.* ♄ Madagasc.
Leucothoe Bojeri. *Dec.* 9.
coccinea. *Nees. Neuw.* ♄ Brasil.
Leucothoe coccinea. *Dec.* 27.
coerulea. Lin. Erica coerulea.
coriacea. Ait. marginata.
coriifolia. *Thunb.* ♄ Brasil.
Leucothoe coriifolia. *Dec.* 27.
crassifolia. *Pohl.* (et? *Nees.*) ♄ Brasil.
Agarista Pohlii. *Don.*
Leucothoe crassifolia. *Dec.* 20.
crispa. *Poir. Desf.* ♄ Am. sptr. *S.* 9.
(A. angustifolia. *Pursh.* sec. *Spr.*)
cupressiformis. Wall. fastigiata.
cupressina. *Hook.* ♄ Am. sptr.
A. Mertensiana. *Bongard.?*
Cassiope Mertensiana. *Don. D.* 3.
Daboecco. Lin. Menziesia polifolia.
dealbata. Lindl. speciosa.
droseroides. Lin. Erica glutinosa.
elegans. Hort. (quid?)
empetrifolia. Lin. Pernettia empetrifolia.
ericoides. *Pall.* ♄ Camtschac. Davur. *S.* 5.
Cassiope ericoides. *Don. D.* 5.
Erica asiatica. *Waitz.*
eriophylla. *Vandel.* ♄ Brasil.
Agarista eriophylla. *Don.*
Leucothoe eriophylla. *Dec.* 29.
eucalyptoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
Agarista eucalyptoides. *Don.*
Leucothoe eucalyptoides. *Dec.* 22.

fasciculata. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 17.
Lyonia fasciculata. *Don. D.* 7.
fastigiata. *Wall.* ♄ Ind. or. Tatar. *S.* 3.
A. cupressiformis. *Wall.*
Cassiope fastigiata. *Don. D.* 4.
ferruginea. *Wall. Pursh.* ♄ Am. sptr.
A. racemosa. *Walt.*
Lyonia ferruginea. *Don. D.* 4.
(cfr. Lyonia frondosa.)
ferruginea. Ait. rigida.
floribunda. *Bot. Mag.* (t. 1566.) ♄ Georgia.
Leucothoe floribunda. *Don.*
Zenobia floribunda. *Dec.* 3.
Fontanesiana. *Steud.* ♄ Am. sptr. †
A. lanceolata. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 136.)
A. Walteri. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
formosa. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* c. p. 159.
Pieris formosa. *Don. D.* 1.
frondosa. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
A. ferruginea. *Walt.* var. *Spr.*
A. racemosa. *Walt.* (non *Lin.*)
A. paniculata foliosiflora. *Michx.*
Lyonia frondosa. *Nutt. D.* 3.
glaucifolia. Wender. polifolia.
glaucophylla. Link. polifolia.
globulifera. Hort. paniculata.
glomerata. Cav. Gaultheria anastomosans.
grandiflora. Hort. polifolia.
grandiflora. Hrbr. Mus. Par. Cephalostemma grandiflorum.
Halmiana. *Meerb.* ♄ — — †
hirsuta. Arrab. Gaultheria ferruginea.
hirta. *Willd.* En. supl. ♄ — — †
Leucothoe hirta. *Dec.* 31.
hypnoides. *Lin.* ♄ Eur. et Am. arct. *S.* 6.
Cassiope hypnoides. *G. Don. D.* 7.
jamaicensis. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 13.
Lyonia jamaicensis. *Don. D.* 6.
japonica. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 32.
Pieris japonica. *Don. D.* 4.
ilicifolia. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 30.
Agarista ilicifolia. *Don.*
Leucothoe ilicifolia. *Dec.* 25.
kalmifolia. *Wender. Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
A. polifolia. *Lin.* var.?
katagherensis. *Steud.* ♄ Ind. or.
Leucothoe katagherensis. *Dec.* 33.
lanceolata. Arrab. multiflora.
lanceolata. Wall. squamulosa.
lanceolata. Desf. A. Fontanesiana.
laurina. Michx. acuminata.
ligustrina. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr.
A. globulifera. *Hort.*
A. paniculata. *Willd. Autor.*
A. parabolica. *Duham.?*
A. pilulifera. *Hort.*
Lyonia ligustrina. *Dec.* 1.
Lyonia paniculata. *Nutt. S.* 3.
Vaccinium ligustrinum. *Lin.*
β. Lyonia capreaefolia. *Don.*
γ. Lyonia salicifolia. *Wats.*
littoralis. *Steud.* ♄ Madagasc.
Leucothoe littoralis. *Dec.* 6.
lucida. Jacq. acuminata.
lucida. Lam. marginata.
lycopodioides. *Pall.* ♄ Am. arct. Sibir. *S.* 2.
Cassiope lycopodioides. *Don. D.* 1.
Erica lycopodioides. *Waitz.*
Erica nr. 21. *Gmel.* sib.
marginata. *Pers.* ♄ Am. sptr.
A. coriacea. *Ait. Willd.*
A. lucida. *Lam.*
A. mariana. *Jacq.* (non *Lin.*)
A. myrtifolia. *Salisb.*
A. nitida. *Walt. Michx. S.* 21.
Leucothoe coriacea. *Dec.* 4.
Lyonia marginata. *Don.*
(cfr. A. rhomboidalis.)
mariana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 14.
Leucothoe mariana. *Dec.*
Lyonia mariana. *Don.*
mariana. Jacq. marginata.
membranacea. *Hort. Cels.* ♄ Am. sptr. †
Mertensiana. Bong. cupressina.
multiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.

A. lanceolata. *Arrab.* (nec. *alior.*)
Agarista multiflora. *Don.*
Leucothoe multiflora. *Dec.* 21.
myrsinites. *Lam.* ♄ Magellan. *S.* 8.
(cfr. Pernettia microphylla.)
myrtifolia. *Meerb.* ♄ Am. sptr.
nereifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 42.
Agarista nereifolia. *Don.*
Leucothoe nereifolia. *Dec.* 24.
nitida. *Arrab.* ♄ Brasil.
β. Leucothoe bahiensis. *Dec.* 19.
nitida. Michx. Walt. marginata.
nummularia. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 40.
Agarista nummularia. *Don.*
Leucothoe nummularia. *Dec.* 12.
octandra. Swartz. Menziesia triflora.
oleifolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
Agarista oleifolia. *Don.*
Leucothoe oleifolia. *Dec.* 23.
oleifolia. Hort. polifolia.
ovalifolia. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 36.
Pieris ovalifolia. *Don. D.* 3.
ovata. Soland. speciosa.
paniculata. Lin. racemosa.
paniculata. Willd. Autor. ligustrina.
parabolica. Duham. ligustrina.
phillyreaefolia. *Hook.* ♄ Florida.
Peris phillyreaefolia. *Dec.* 5.
pilulifera. Fisch. Hort. angl. ligustrina.
pinnata. Ait. (ubi?)
Pistrix. *Chamiss.* ♄ Brasil.
Agarista Pistrix. *Don.*
Leucothoe Pistrix. *Dec.* 16.
polifolia. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. Am. *S.* 11. *D.* 1.
Andromeda nr. 3. *Gmel.* sib. 1017. *Hall.* helv.
Rhododendron polifolium. *Scop.*
β. A. oleifolia. *Hort.* (non *Chmss.*)
γ. A. rosmarinifolia. *Hort. S.* 12. *
A. glaucophylla. *Link.*
δ. A. grandiflora. *Hort.* (B. C. t. 1714.)
ε. A. revoluta. *Hort.* (B. C. t. 1725.)
ζ. A. americana. *Hort.*
A. canadensis. *Hort.*
A. glaucifolia. *Wender.*
(cfr. A. kalmiaefolia.)
polyantha. *Steud.* ♄ Am. sptr.
Lyonia multiflora. *Wats. Don. D.* 2.
populifolia. Lam. acuminata.
prostrata. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 10.
pubescens. *Poir.* ♄ Ins. Carib. *S.* 28.
A. rubiginosa. *Pers.*
Lyonia rubiginosa. *Don. D.* 8.
pulchella. *Chmss.* ♄ Brasil.
Agarista pulchella. *Don.*
Leucothoe pulchella. *Dec.* 15.
pulchra. Arrab. Gaultheria venusta.
pulchra. Chmss. Schl. A. Sellowii.
pulverulenta. Bartr. speciosa.
pyrifolia. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 31.
Leucothoe salicifolia. β. *Dec.*
racemosa. *Lin.* ♄ Am. sptr.
A. paniculata. *Walt.* (et *Lin.* sec. *Torr.*)
A. speciosa. *Willd.* (sec. *Torr.*)
Lyonia paniculata. *Don.*
Lyonia racemosa. *Don.*
Zenobia racemosa. *Dec.* 2.
(cfr. A. spicata.)
racemosa. Lam. paniculata.
racemosa. Walt. frondosa.
Redowskii. *Chmss. Schl.* ♄ Sibiria.
Cassiope Redowskii. *Don. D.* 6.
reticulata. Walt. acuminata.
revoluta. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 27.
Agarista Sprengelii. *Don.*
Leucothoe revoluta. *Dec.* 18.
revoluta. Hort. polifolia.
rhomboidalis. *Duham.* ♄ Carol. Florid. *S.* 16.
A. coriacea. *Ait.* var. *Dec.*
A. nitida. *Michx.* var.? *Spr.*
Lyonia rhomboidalis. *Don.*
rigida. *Pursh.* ♄ Am. sptr.
A. ferruginea. *Ait.*
Lyonia rigida. *Nutt. S.* 2. *D.* 5.

* A. rosmarinifolia. *Pursh* non exstat in ejus Flora bor. am.

rosmarinifolia. Hort. Spr. polifolia.
rubiginosa. Pers. pubescens.
rupestris. Forst. Gaultheria rupestris.
salicifolia. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 18.
Agarista salicifolia. *G. Don.*
Leucothoe salicifolia. *Dec.* 7.
(cfr. A. pyrifolia.)
salicifolia. Wats. A. Watsoniana.
secunda. *Moench.* — —
Leucothoe secunda. *Dec.* 32.
Sellowii. *Steud.* ♄ Brasil.
A. pulchra. *Chmss. Schl.* (non *Arrab.*)
Agarista pulchra. *Don.*
Leucothoe pulchra. *Dec.* 14.
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Leucothoe serrata. *Dec.* 30.
serratifolia. Hort. acuminata.
serrulata. *Chmss.* ♄ Brasil.
Agarista serrulata. *Don.*
Leucothoe serrulata. *Dec.* 17.
sinensis. *Hort. angl.* ♄ China.
speciosa. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 15.
A. cassinefolia. *Vent.*
Zenobia speciosa. *D. Don. D.* 1.
β. A. ovata. *Soland.* in *Banks.* hrb.
A. dealbata. *Lindl.*
A. pulverulenta. *Bartr.*
Zenobia dealbata. *Don.*
speciosa. Willd. racemosa.
spicata. *Walt.* ♄ Am. sptr.
A. racemosa. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Leucothoe spicata. *Don.*
spinulosa. Pursh. A. Walteri.
squamulosa. *Don.* ♄ Ind. or.
A. lanceolata. *Wall.*
Pieris lanceolata. *Don. D.* 2.
Stelleriana. Pall. Erica Stelleriana.
subrotunda. *Pohl.* ♄ Brasil.
Leucothoe subrotunda. *Dec.* 11.
symplocifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
taxifolia. Pall. Erica coerulea.
tetragona. *Lin.* ♄ Lappon. Sibir. *S.* 1.
Andromeda nr. 5. *Gmel.* sib.
Cassiope tetragona. *G. Don. D.* 2.
venulosa. *Dec.* ♄ California. *D.* 2.
Walteri. *Willd.* ♄ Am. sptr.
A. axillaris. *Michx.* (non? *Ait.*)
A. Catesbaei. *Walt.*
A. spinulosa. *Pursh.*
Leucothoe spinulosa. *Don. D.* 2.
(cfr. A. Fontanesii.)
Watsoniana. *Steud.* ♄ Am. sptr.
A. salicifolia. *Wats.* (ex *Loudon.*)
Lyonia salicifolia. *Don.*
nr. 3. *Gmel.* sib. polifolia.
4. *Gmel.* angustifolia.
5. *Gmel.* tetragona.
6. *Gmel.*
7. *Gmel.*
8. *Gmel.* Erica coerulea.
9. *Gmel.* Rhododendron chrysanthum.
10. *Gmel.* Rhododendron dahuricum.
1017. *Hall.* polifolia.

Androphilax. *Wendl.*
scandens. Wendl. Cocculus carolinus.

ANDROPOGON. *Lin. Spr.* 297. *Dietr.* 463.
Alloiatheros. *Rafin.*
Anatherum. *Beauv.*
Andrapogon. *Roy.*
Cymbopogon. *Spr.* 299.
Dichanthium. *Willem.*
Diectomis. *Beauv. Dietr.* 464.
Dimeiostemon. *Rafin.*
Elionurus. *Humb. Bonpl.*
Erianthus. *Michx.*
Heteropogon. *Pers.*
Oropogon. *Neck.*
Schizachyrium. *Nees.*
Trachypogon. *Nees.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Andropogonea. *Kunth.*
abyssinicus. *R. Br. Fres.* Abyssin.
acicularis. Retz. Chrysopogon aciculatus.
aciculatus. Roxb. Chrysopogon aciculatus.
aculeatus. *Forsk. Brouss.* — — †

aculeatus. Roxb. Chrysopogon acicularis.
adustus. *Trin.* mspt.
afer. *Bruce.* Africa. †
affinis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 43. *Dr.* 94.
(cfr. A. Bladhii.)
affinis. Presl. propinquus.
affinis. Spr. n. prov. annulatus.
Allionii. *Dec.* ♃ Eur. austr. *S.* 7. *Dr.* 1.
A. contortus. *All.*
Heteropogon Allionii. *R. S.*
Heteropogon glaber. *Pers.*
(cfr. A. triticeus.)
alopecuroides. Lin. Erianthus saccharoides.
alternans. Presl. Chrysopogon alternans.
ambiguus. Michx. Gymnopogon racemosus.
amplectans. *Nees.*
amplexifolius. Trin. Pleuroplitis Langsdorffi.
amplus. *Presl.* Peru. *Dr.* 60.
angustifolius. *Humb. Bonpl.* ♃ Mexico. *Dr.* 5.
A. laxus. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
A. stenophyllus. *R. S. S.* 10.
Trachypogon angustifolius. *Nees.*
angustatus. *Steud.* ♃ Mexico.
Diectomis angustata. *Presl. Dr.* 464. 1.
angustifolius. Smith. A. Ischaemum.
annulatus. *Forsk.* ♃ Ind. or. Aegypt. *S.* 34. *Dr.* 80.
A. affinis. *Spr.* n. prov.
A. undulatus. *Pers.*
Dichanthium nodosum. *Willem.*
Lepeocercis annulata. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
annulatus. Schult. foveolatus.
appendiculatus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
A. Ischaemum. *Thunb.* (*Lin.* var.? *Nees.*)
apricus. *Trin.* ⊙ Brasil.
Diectomis laxa. *Nees. Dr.* 464. 3.
argenteus. *Dec.* ♃ Am. austr. *S.* 63. *Dr.* 98.
Erianthus saccharoides. *Willd.*
Saccharum argenteum. *Brouss.*
(non A. saccharoides. *Sw.*)
argenteus. Elliot. argyreus.
argyreus. *Schult.* Am. sptr.
A. argenteus. *Elliot.* (non *Dec.*)
aristatus. *Poir.* Ins. Franciae. *Dr.* 81.
armillaris. *Willd.* hrb. Ind. or.
A. pertusus. *Willd.* var.? *Trin.* mspt.
aromaticus. Roxb. muricatus.
aromaticus. Sieb. A. Schoenanthus.
arundinaceus. *Willd.* ♃ Guinea. *S.* 59. *Dr.* 135.
arundinaceus. Berg. A. Bergii.
arundinaceus. Scop. Sebast. Sorghum halepense.
asper. Kunth. Pentameris papillosa.
aureus. Bory. Erianthus aureus.
australis. Spr. Sorghum plumosum.
avenaceus. *Michx.* ♃ Am. sptr. et austr. *Dr.* 120.
A. ciliatus. *Elliot.*
A. nutans. *Mhlbrg.* (et *Lin.* sec. *Torr. Spr.* 55.)
A. stipoides. *H. B.* (β. *Trin.*)
Poranthera. *Rafin.*
Sorghum parviflorum. *Hamilt.*
Trachypogon stipoides. *Nees.*
avenaceus. Berg. A. Bergii.
avenaceus. H. B. Sorghum halepense.
barbatus. Lin. amoen. Chloris polydactyla.
barbatus. Lin. mant. Chloris barbata.
barbinodis. *Lagas.* ♃ N. Hispan. *Dr.* 154.
Bergii. *R. S.* Pr. b. sp. *Dr.* 143.
A. arundinaceus. *Berg.*
A. avenaceus. *Berg.* (ex cit. *Kunth.*)
Bertorenianus. *Steud. Hochst.* ♃? Chili.
Andropogon nr. 799. *Berter.* hrbr.
Besseri. Kunth. Sorghum nervosum.
bicolor. Roxb. Sorghum bicolor.
bicornis. *Lin.* ♃ Ind. occ. Am. austr. *Dr.* 56.
A. heteranthus. *Trin.* (teste ipso.)
Anatherum bicorne. *Beauv. S.* 300. 2.
(cfr. A. densus.)
bicornis. Forsk. A. hirtus, schoenanthus.
bilinquis. *Trin.* Brasil.
binatus. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 33.
A. tridentatus. *Roxb.* (sec. *Spr.* sed vix.)
Bladhii. *Retz.* Ind. or. China. *S.* 39. *Dr.* 88.
A. affinis. *R. Br.?* (sec. *Trin.*)
bombycinus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 49.
bracteatus. Willd. Anthistiria reflexa.
brevifolius. *Sw.* ⊙ Ind. occ. et or. *Dr.* 17.
A. floridus. *Trin.*
A. obtusifolius. *Poir. S.* 12.
Pollinia brevifolia. *Spr.* 298. 2.
Pollinia vaginata. *Spr.* pug.
Schizachyrium brevifolium. *Nees.*
Schizopogon decumbens. *Rchbch.*
brevis. *Trin.* Brasil.
A. campestris. *Trin.* var.? (ex *Trin.* mspt.)
Brongniarti. *Steud.* Amboin. Ins. Molucc.
Eulalia argentea. *Brongn.*
Pollinia argentea. *Trin.* mpt.
Brownei. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 13.
A. striatus. *R. Br.*
caesius. *Nees.*
caffrorum. Kunth. Sorghum caffrorum.
campestris. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 21.
A. Neesii. *Trin.*
Elionurus dubius. *Nees?* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 460. 5.
Schizachyrium filiforme. *Nees.*
(cfr. A. debilis.)
campestris. Trin. mspt. brevis.
candidus. *Trin.* Brasil.
Elionurus ciliaris. *Nees.* (non *H. B.* ex *Trin.* mspt.)
Lycurus muticus. *Spr.* (sec. *Trin.*)
canescens. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 8.
Trachypogon canescens. *Nees.*
canus. *Steud.* Mexico.
Pithecurus canescens. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
capensis. Houtt. Chloris petraea.
capillaris. Kunth. Sorghum capillare.
caricosus. *Lin.* Ind. or. *Dr.* 147.
Saccharum arundinaceum. *Retz.* (sec. *Spr.*)
carinatus. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 82.
caucasicus. *Trin.* Caucasia.
ceresiaeformis. *Nees.*
cernuus. Roxb. Sorghum cernuum.
chloridiformis. *Gaudich.* Ins. Marian. *Dr.* 95.
chlorostachys. Trin. dubius.
ciliaris. *Trin.* Am. austr.
Anatherum tripsacoides. *Spr.* (ex parte.) *S.* 300. 8.
Elionurus ciliaris. *H. B. Dr.* 460. 2.
ciliatus. Elliot. avenaceus.
ciliatus. Thunb. Anthistiria barbata.
circinnatus. *Hochst. Steud.* ♃ Arab.
A. Schoenanthus. *Lin.* (sec. *Trin.* negat *Nees.*)
Cymbopogon arabicus. *Nees.*
citratus. Hort. A. Schoenanthus.
citreus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 16.
citriodorus. Hort. A. Schoenanthus.
citrosus. Hort. A. Nardus.
coerulescens. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 126.
Holcus coerulescens. *Gaudich.*
comosus. *Spr.* N. Holl. *S.* 50. *Dr.* 102.
compactus. Brot. Sorghum vulgare.
condensatus. *H. B.* ♃ Am. aust. *Dr.* 57.
A. paniculatus. *Kunth. Dr.* 59.
A. scoparius. *Presl.* (sec. *Thiele* in Linnaea.)
Cymbopogon condensatus. *Spr.* 299. 5.
Schizachyrium condensatum. *Nees.*
β. Deyeuxia spicata. *Spr.* 263. 11.
conjugatus. *Roxb.* Bengal. *Dr.* 34.
Saccharum conjugatum. *Spr.* 296. 25.
consanguineus. *Kunth.* Montevid. *Dr.* 58.
A. dissitiflorus. *Michx.* (sec. *Trin.*)
Schizachyrium intermedium. *Nees.*
contortus. *Lin.* ♃ Ind. or. Mex. Pr. b. sp. N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 2.
Heteropogon contortus. *Beauv.*
Heteropogon hirtus. *Pers.*
Stipa spicata. *Thunb.*
contortus. All. A. Allionii.
cotulifer. *Thunb.* Japan. *S.* 66.
crinitus. Thunb. Pogonatherum crinitum.
Crupina. Kunth. Sorghum halepense.
curtipendulum. Spr. Eutriana curtipendula.
cymbarius. Lin. Anthistiria cymbaria.
debilis. *Kunth.* ⊙ Mexico. *Dr.* 18.
A. Neesii. *Trin.* hrb. Berol.
A. tenellus. *Presl.*
decolorans. H. B. Sorghum decolorans.
densus. *Hamilt.* Ind. or.
A. bicornis. *Lin.?*
depauperatus. Kunth. Chrysopogon montanus.
digitatus. *Vahl.* (*Trin.* fund. agr. p. 186. in mspto omissus.)
dissitiflorus. *Michx.* ♃ Carol. Florid. *S.* 15. *Dr.* 62.
A. virginicus. *Lin.?* (sec. *Torr.*)

Cinna lateralis. *Walt.*
Pollinia vaginata. *Spr.?* (sec. *Trin.*)
(cfr. A. consanguineus.)
distachyos. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 38.
Andropogon nr. 1415. *Hall.*
Apluda distachya. *Beauv.?*
Pollinia distachys. *Spr.* 298. 6.
(cfr. A. sanguinarius.)
divaricatus. *Lin.* Virginia. *Dr.* 28.
A. purpurascens. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
A. scoparius. *Michx.?* (sec. *Pursh.*)
domingensis. Steud. leucostachyus.
domingensis. Spr. hrb. stipoides.
Dregeanus. *Nees.* Pr. b. sp.
dubius. *Kunth.* Rio Grande.
A. chlorostachys. *Trin.* mspt.
Anatherum megapotamicum. *Spr.* c. p. 33.
dulcis. *Burm.* Ind. or. †
durus. *Steud.* Carolina. Am. sptr.
Pollinia dura. *Trin.* mpt.
echinatus. *Heyne.* hrb. Ind. or.
Bathratherum echinatum. *Nees.*
elegans. *Gay.* Senegal.
Callichloe elegans. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Elionurus elegans. *Kunth. Dr.* 460. 3.
elongatus. Spr. Sorghum elongatum.
Erianthus. Link. Erianthus saccharoides.
eriophorus. Willd. laniger.
eriostachyus. *Presl.* Ins. Philipp. *Dr.* 69.
eucnemis. *Trin.* Guinea.
eucomus. *Nees.*
exaltatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 47.
fascicularis. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 138.
fasciculatus. Lin. Chloris radiata.
fastigiatus. *Sw.* ♃ Am. austr.
Diectomis fastigiata. *Beauv. Dr.* 464. 1.
Pollinia fastigiata. *Spr.* 298. 10.
festucoides. Presl. muricatus.
filiformis. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 35.
A. Roxburghianus. *Schult.*
filiformis. Pers. serratus.
firmus. *Kunth.* Mexico. *Dr.* 3.
Heteropogon firmus. *Presl.*
flabelliformis. *Roxb.* Ind. or. *S.* 3.
flavescens. *Presl.* Peru. *Dr.* 70.
flexilis. Bosc. in *Poir.* macrourus, scoparius.
floridus. Trin. brevifolius.
foveolatus. *Delil.* Aegypt. Arab. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 29.
A. annulatus. *Schult.* mant.
A. monostachyus. *Spr.* pug.
fragilis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
Pollinia fragilis. *Spr.* 298. 11.
fulvibarbis. *Trin.* Guinea.
fulvus. *Spr.* Bengal. *S.* 58. *Dr.* 118.
Pollinia fulva. *Spr.* 298. 14.
furcatus. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 33. *Dr.* 40.
fuscus. Presl. Chrysopogon fuscus.
Gayanus. *Kunth.* Senegal. *Dr.* 37.
glaber. *Roxb.* ♃ Bengal. *Dr.* 139.
Anatherum? glabrum. *Schult.*
glabratus. *Steud.* Ins. Societ.
Eulalia glabrata. *Brongn.*
Pollinia glabrata. *Trin.* mpt.
glaucescens. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 14. *Dr.* 55.
(cfr. A. vaginatus.)
glaucopsis. Elliot. macrourus.
glaucus. *Mhlbrg.* Carolina.
Cymbopogon glaucus. *Schult.*
glaucus. Retz. Apluda glauca.
glaucus. Torr. A. Torreyanus.
gracilis. *Spr.* Domingo. *S.* 11.
gracilis. Presl. A. Preslii.
Grayia. *Steud.* Zeylon.
Grayia zeylanica. *Arnott.*
Schizachyrium zeylanicum. *Nees.* in *Wight.* hrb.
Gryllus. Lin. Chrysopogon Gryllus.
Haenkei. *Presl.* ♃ Ins. Marian. Luzon. *Dr.* 104.
halepensis. Sibth. Holcus halepensis.
hermaphroditus. Pourr. Stipa Aristella.
heteranthus. Trin. bicornis.
heteroclitus. Nees. Anthistiria heteroclita.
hirsutus. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 29. *Dr.* 77.
hirtiflorus. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 23.
Schizachyrium hirtiflorum. *Nees.*
(cfr. A. Myosurus, Aristida domingensis.)

hirtifolius. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 78.
hirtus. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. Oriens. *S.* 18. *Dr.* 41.
A. distachyos *β. Lam.* fl. fr.
Trachypogon hirtus. *Nees.*
β. A. pilosus. *Dufour.* (ex *Trin.* mspt.)
γ. A. rufus. *Kunth. Dr.* 43.
Trachypogon rufus. *Nees.* (ex *Trin.* mspt.)
(cfr. A. pseudohirtus, pubescens.)
hispidus. Willd. Arundinella brasiliensis.
holcoides. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 105.
Anatherum holcoides. *Nees.*
incompletus. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 122.
incurvatus. *Retz.* Tranguebar. *S.* 19. *Dr.* 89.
incurvatus. Koenig. mollicomus.
insularis. Lin. Panicum leucophaeum.
intermedius. *R. Br.* N. Holl. *S.* 45. *Dr.* 97.
intonsus. *Nees.*
involucratus. Koen. Apluda aristata.
Ischaemum. *Lin.* ♃ Eur. As. Pr. b. sp. *S.* 37. *Dr.* 91.
A. villosus *α. Lam.* fl. fr.
Andropogon nr. 1414. *Hall.*
β. A. angustifolius. *Smith.*
A. Gerardi. *Vitm.*
A. pallidus. *Moench.*
γ. A. provincialis. *Lam. Retz. S.* 36. *Dr.* 92.
A. villosus *β. Lam.* fl. fr.
junceus. *Rich.* in hrb. *Juss.* Domingo.
juncifolius. *Hamilt.* Santa Cruz.
Iwarancusa. *Roxb. Blane.* Ind. or. *S.* 47. *Dr.* 53.
A. Schoenanthus. *Lin.* (sec. *Nees.*)
Cymbopogon Iwarancusa. *Schult.*
Koenigii. Raeusch. mollicomus.
koretrostachys. *Trin.* Ins. Manill.
laguroides. *Dec.* ♃ N. Hispan. *S.* 65. *Dr.* 99.
A. speciosus. *Hort. Goett.* (ex *Trin.* mspt.)
Deyeuxia megapotamica. *Spr.* (ex *Trin.* mspt.) *S.* c. p. 30. *Dr.* 347. 41.
Deyeuxia montevidensis. *Spr.* in indic.
Trachypogon laguroides. *Nees.*
lanatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 48.
lanceolatus. *Roxb.* Coromand. *S.* 21. *Dr.* 84.
Bathratherum lanceolatum. *Nees.*
lancifolius. *Trin.* Nepal.
Bathratherum molle. *Nees.*
laniger. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 13. *Dr.* 52.
A. eriophorus. *Willd.*
lanuginosus. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 31. *Dr.* 67.
A. pennatus. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
lateralis. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 63.
latifolius. Kunth. Uniola lappacea.
latifolius. Spr. Spodiopogon latifolius.
laxus. *Willd.* Ind. or. Japon. *Dr.* 141.
A. serratus. *Thunb. S.* 57.
(cfr. A. angustifolius.)
lepidus. *Nees.*
leptocomus. *Trin.* Sierra Leona.
leptophyllus. Trin. A. Preslii.
Leschenaultianus. *Decaisn.* Ins. Timor.
leucostachyus. *H. B.* ♃ Cuman. Brasil. *S.* 54. *Dr.* 66.
A. virginicus. *Lin.* (sec. *Trin.* mspt.)
Anatherum brasiliense. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Anatherum domingense. *R. S.*
Hypogynium campestre. *Nees.*
Saccharum fasciculatum. *Willd.* hrb. nr. 18654. (ex *Trin.* mpt.)
ligularis. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 74.
Trachypogon ligularis. *Nees.*
lithophilus. *Trin.* Brasil.
macroglossus. *Steud.* — —
Trachypogon macroglossus. *Trin.* mpt.
macrothrix. *Trin.* Brasil.
macrourus. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 16. *Dr.* 61.
A. flexilis. *Bosc. Poir.* (sec. *Spr.*)
A. spathaceus. *Trin.*
Cinna glomerata. *Walt.*
β. A. glaucopis. *Elliot.* (ex *Trin.* mspt.)
malacostachyus. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 26.
marginatus. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
A. Schoenanthus. *Lin.* (sec. *Nees.* sed vix.)
Martini. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 23. *Dr.* 54.
Cymbopogon Martinianus. *Schult.*
megapotamicus. *Spr.* Brasil. *S.* 67.
A. Montufari. *H. B.* (ex *Trin.* mspt.)
Heteropogon megapotamicus. *Schult.*
melanocarpus. *Elliot.* Am. sptr. *Dr.* 150.

Cymbopogon melanocarpus. *Spr.* 299. 4.
Spirotheros. *Rafin.*
Stipa melanocarpa. *Mhlbrg.* *S.* 265. 35.
micranthus. Kunth. Sorghum parviflorum.
microphyllus. *Trin.* Nepal.
Bathratherum molle γ. *Nees.*
microstachyus. *Hamilt.* Ins. Antill.
miliaceus. *Brouss. Forsk.* Aegyptus?
miliaceus. Roxb. miliformis.
miliformis. *Schult.* Ind. or.
A. miliaceus. *Roxb. Dr.* 142.
minarum. Kunth. Chrysopogon stipoides.
mollicomus. *Kunth.* Ins. Maurit. Timor. *Dr.* 79.
A. incurvatus. *Koenig.* (non *Retz* sec. *Trin.*)
A. Koenigii. *Raeusch?*
A. pubescens. *Willd.* hrb.
Lepeocercis mollicoma. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
mollis. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 7.
Milium strictum. *Willd.* hrb. nr. 1677. (ex *Trin.* mpt.)
Trachypogon mollis. *Nees.*
monandrus. Roxb. Pogonathecum crinitum.
monostachyus. Spr. foveolatus.
montanus. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 140.
Anatherum? montanum. *Schult.*
montanus. Koen. Chrysopogon montanus.
monticola. Schult. Chrysopogon montanus.
Montufari. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 6.
A. tortus. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.*)
Trachypogon Montufari. *Nees.*
(cfr. A. megapotamicus.)
Mühlenbergianus. *Schult.* Carolina.
Andropogon nr. 4. *Mhlbg.* gram.
muricatus. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 131.
A. aromaticus. *Roxb.* (ex *Trin.* mspt.)
A. festucoides. *Presl.* (sec. *Thiele* in Linnaea.) *Dr.* 103.
A. odoratus. *Autor.*
A. squarrosus. *Lin. fil.* (sec. *Kunth.*)
Agrostis verticillata. *Lam.*
Anatherum muricatum. *Beauv. S.* 300. 1.
Oplismerus abortivus. *Autor.*
Phalaris zizanoides. *Lin.*
Vetiveria odorata. *Virey.*
muticus. Lin. Chloris petraea.
Myosurus. *Presl.* Am. austr. *Dr.* 25.
A. hirtiflorus. *Kunth.?* (ex *Trin.* mspt.)
Pithecurus gracilis. *Willd.* hrb.
Nardus. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 48. *Dr.* 134.
A. citriodorus. *Desf. Hortor.*
Nardus. Trin. in *Spr.* Entd. A. Schoenanthus.
Neesii. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 32.
Heteropogon villosus. *Nees.*
Neesii. Trin. campestris.
nervosus. *Rottl. Willd.* Ind. or. *Dr.* 148.
Hologamium nervosum. *Nees.*
(cfr. A. striatus.)
niger. Kunth. Sorghum nigrum.
nitens. Schrb. Sorghum nitidum.
nitidus. Kunth. Sorghum nitidum.
nutans. *Lin.* spec. ♃ Am. sptr. *Dr.* 124.
(cfr. A. avenaceus.)
nutans. Lin. mant. Anthistiria ciliata.
nutans. Mhlbrg. avenaceus.
obtusifolius. Poir. brevifolius.
odoratus. Autor. muricatus.
orthos. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 90.
A. strictus. *Roxb.*
A. pertusus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
pachnodes. *Trin.* Nepal.
A. nardoides. *Nees* in *Wight.* pr.
pallidus. Kunth. Chrysopogon pallidus.
paniculatus. Kunth. condensatus.
panicalatus. Lam. Chrysopogon Gryllus.
parviflorus. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 45.
patulus. Moench. A. Ischaemum.
peduncularis. *Kunth.* Ind. or.
Pollinia monandra. *Spr.* 298. 4. (sec. *Kunth.*)
pennatus. Willd. hrb. lanuginosus.
perfossus. *Nees* et *Meyen.* China.
pertusus. *Willd.* ♃ N. Holl. Ind. or. *S.* 41. *Dr.* 86.
Holcus pertusus. *Lin.*
(cfr. H. armillaris, orthus.)
pilosus. *Klein. Willd.* Ind. or. *S.* 38. *Dr.* 87.
pilosus. Dufour. hirtus.
pilosus. Sieber. Spodiopogon latifolius.
platypus. *Trin.* Sierra Leona.

plumosus. *Willd.* ♃ Am. austr. *S.* 28. *Dr.* 73.
Trachypogon plumosus. *Nees.*
polydactylon. Lin. Chloris polydactyla.
polystachyus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
Heteropogon polystachyus. *Schult.*
Preslii. *Kunth.* ♃ Peru. *Dr.* 20.
A. gracilis. *Presl.*
A. leptophyllus. *Trin.*
A. tener. *Kunth. Dr.* 22.
Schizachyrium tenerum. *Nees.* (ex *Trin.* mspt.
procerus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 24. *Dr.* 46.
propinquus. *Kunth.* — — *Dr.* 115.
A. affinis. *Presl.*
prostratus. Lin. Anthistiria prostrata.
provincialis. Lam. A. Ischaemum.
pruinosus. Nees. A. Schoenanthus.
pseudohirtus. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
A. hirtus. *Lin.* var.? *Kunth.* (vix.)
pubescens. *Visian.* ♃ Dalmatia. *Dr.* 42.
A. hirtus. *Lin.* var. *Trin.*
pubescens. Ait. Chloris ciliata.
pubescens. Willd. hrb. mollicomus.
pumilus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 22. *Dr.* 44.
punctatus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 61. *Dr.* 137.
purpurascens. Mhlbrg. Willd. scoparius.
quadrivalvis. Lin. Anthistiria ciliata.
radiatus. *Beauv.* — — †
radicans. *Lehm.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 96.
racemosus. Poir. Holcus racemosus.
ramosus. *Forsk.* Aegypt. Arab.
Ravennae. Willd. Erianthus Ravennae.
refractus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 50.
Anatherum refractum. *Beauv.*
Riedelii. *Trin.* Brasil.
rostratus. *Trin.* ♃ Montevideo.
Elionurus prostratus. *Kunth. Dr.* 466. 2.
Elionurus rostratus. *Nees.*
Roxburghianus. Schult. filiformis.
rubens. Kunth. Sorghum rubens.
rufus. Kunth. hirtus.
rufus. Rich. Eriochrysis cayennensis.
saccharatus. Roxb. Sorghum saccharatum.
saccharoides. *Sw.* (et? *Roxb.*) Ind. occ. Brasil.
Trachypogon argenteus. *Nees.*
(non Andropogon argenteus. *Dec.*)
sanguinarius. *Schreb.* Afr. bor.
A. distachyus. *Lin.* var? *Trin.* mspt.
scaberrimus. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 123.
A. stipoides γ. *Trin.*
Trachypogon scaberrimus. *Nees.*
scandens. *Roxb.* Ind. or. *S.* 42. *Dr.* 85.
Schoenanthus. *Lin.* ♃ Ind. or. Arab. Pr. b. sp. *Dr.* 51.
A. aromaticus. *Sieb.*
A. bicornis. *Forsk.*
A. citratus. *Hort.*
A. citrosus. *Hort.*
A. citriodorus. *Link.*
A. Nardus. *Trin.* in *Spr.* Entd. (teste *Trin.* in mpt.
A. pruinosus. *Nees* in *Sieb.* hrb. Maurit.
Cymbopogon citriodorus. *Link.*
Cymbopogon Schoenanthus. *Spr.* 299. 3.
Lagurus Schoenanthus. *Lin.* (ubi?)
Trachypogon Schoenanthus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.
(cfr. A. marginatus, circinnatus.)
Schoenanthus. Thunb. A. Iwarankusa.
scoparius. *Michx.* ♃ Carolina. *Dr.* 27.
A. flexilis. *Bosc.* in *Poir.*
A. purpurascens. *Willd.*
Pollinia scoparia. *Spr.* 299. 9.
(cfr. A. divaricatus.)
scoparius. Presl. A. condensatus.
scrobiculatus. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 144.
Heteropogon scrobiculatus. *Trin.*
Trachypogon scrobiculatus. *Nees.*
secundus. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 10.
Heteropogon secundus. *Presl.*
semiberbis. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 24.
Schizachyrium semiberbe. *Nees.*
sericeus. *R. Br.* N. Holl. *S.*44. *Dr.* 76.
serratus. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 30.
A. filiformis. *Pers. S.* 4.
Lepeocercis serrata. *Trin.*
serratus. Thunb. laxus.
serrulatus. *Link.* ♃ — — *Dr.* 39.
setifolius. *Kunth.* ♃? Pr. b. sp.

Anatherum setifolium. *Spr.* 300. 5.
Holcus setifolius. *Thunb.*
Sorghum setifolium. *R. S.*
Sorghum. Brot. Sorghum vulgare.
spathaceus. Trin. macrourus.
spathiflorus. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 71.
Hypogynium spathiflorum. *Nees.*
speciosus. Hort. Goett. laguroides.
spicatus. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Stipa spicata. *Thunb.*
Trachypogon capensis. *Trin.*
Sprengelii. *Kunth.* ♃ Bengal.
Pollinia fulva. *Spr.* 298. 14.
squarrosus. Koenig. Lin. hrb. Panicum abortivum, paludosum, squarrosum.
squarrosus. Lin. fil. muricatus.
stenophyllus. R. S. angustifolius.
stipoides. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 9.
Dipogon avenaceus. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Heteropogon stipoides. *Presl.*
Stipa microsperma. *Willd.* hrb.
Trachypogon stipoides. *Nees.* (sec. *Trin.*)
(cfr. A. avenaceus, scaberrimus.)
stipoides. H. B. avenaceus.
striatus. *Klein.* ♃ Malabar. *Dr.* 12.
Erianthus striatus. *Beauv.*
Hologamium nervosum. *Nees.* (sec. *Trin.* mpt.)
Pollinia striata. *Spr.* 298. 1.
Schizachyrium striatum. *Nees.*
striatus. R. Br. A. Brownei.
strictus. Roxb. orthos.
strictus. Host. W. K. Saccharum strictum.
subulatus. Presl. Chrysopogon subulatus.
tahitensis *Hook.* Ins. Societat.
tenellus. Roxb. Bengal. *S.* 20. *Dr.* 31.
Heteropogon tenellus. *Schult.*
tenellus. *Presl.* debilis.
tener. Kunth. A. Preslii.
tenuis. *R. Br.* N. Holland. *S.* 8. *Dr.* 11.
ternarius. *Michx.* ♃ Carol. Virgin. *S.* 32. *Dr.* 75.
(cfr. A. tetrasatchyus.)
ternatus. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 72.
Saccharum ternatum. *Spr.* 296. 26.
tetrastachyus. *Elliot.* Am. sptr. *Dr.* 151.
A. ternarius. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Thunbergii. Kunth. Pentameris curvifolia.
Torreyanus. *Steud.* Canada.
A. glaucus. *Torr.* Annal. noveb.
A. nutans. *Lin.* var.? *Spr.* c. p.
tortus. Willd. hrb. A. Montufari.
trachypus. *Trin.* Brasil.
tridentatus. *Roxb.* Coromand. *Dr.* 36.
Saccharum tridentatum. *Spr.* 296. 24.
(cfr. A. binatus.)
tripsacoides. *Trin.* ♃ Am. austr.
Anatherum tripsacoides. *Spr.* 300. 8.
Elionurus tripsacoides. *H. B. Dr.* 460. 1.
trispicatus. Erianthus tristachyos.
tristachyus. *H. B.* ♃ N. Andalus. *S.* 30. *Dr.* 68.
tristachyus. Roxb. Erianthus tristachyus.
triticeus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 14.
A. Allionii. *Willd.* (sec. *Spr.* sed vix.)
tropicus. Spr. Sorghum fulvum.
tumbuckianus. *Roxb.* Pr. b. sp. †
undatus. Jacq. Panicum undatum.
undatus. Pers. annulatus.
vaginatus. *Elliot.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 65.
A. glaucescens. *Schlcht.* in hrb. *Schied.* (et *H. B.* sec. *Spr.*)
vaginatus. Presl. velatus.
velatus. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 19.
A. vaginatus. *Presl.*
verticillatus. Roxb. Chrysopogon verticillatus.
villosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 93.
Eulalia villosa. *Nees.*
Pollinia villosa. *Spr.* 298. 7.
villosus. Lam. A. Ischaemum.
vimineus. *Trin.* Nepal.
violaceus. Nees. Chrysopogon violaceus.
virens. Spr. Arundinella brasiliensis.
virgatus. *Hamilt.* Ins. Antill.
virginicus. *Lin.* ♃ Am. sptr. austr. *Dr.* 64.
Anatherum virginicum. *Spr.* 297. 17.
Holcus virginicus. *Mhlbrg.*
(cfr. A. leucostachys, dissitiflorus.)
xanthoblepharis. *Trin.* Afr. aeq.

Zeae. R. S. Bogota.
1412. *Hall.* Chrysopogon Gryllus.
1413. *Hall.* Lappago racemosa.
1414. *Hall.* A. Ischaemum.
1415. *Hall.* A. distachyos.

ANDROSACE. *Lin. Spr.* 617. *Dietr.* 788.
Amadea. *Adans.*
Andraspis. *Duby.*
Aretia. *Lin.*
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachyae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Rül. Juss.*

acaulis. *Otto.* ♂ Sibiria.
acutifolia. Turtsch. A. Chamaejasme.
albana. *Steven.* ♃ Caucas. or. *S.* 16. *Dr.* 16.
alisnoides. Hornem. lactiflora.
alpina. *Lam.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 22. *Dr.* 24.
A. ciliata. *Dec.*
A. pubescens. *Dec.*
Aretia alpina. *Lin.*
Aretia ciliata. *Loisl.*
Aretia pubescens. *Loisl.*
Aretia nr. 618. *Hall.*
alpina. Dec. M. K. glacialis.
aquatica. Clairv. Hottonia palustris.
arctica. *Chamiss.* ♃ Am. arct. *S.* 30. *Dr.* 31.
Aretia. D. Dietr. bryoides.
Aretia. Lapeyr. imbricata.
argentea. Lap. Gaert. fil. imbricata.
Bocconi. Hort. elongata.
brevifolia. Vill. obtusifolia, septentrionalis.
bryoides. *Dec.* ♃ Alp. Helv.
A. Aretia. *D. Dietr.* 22.
A. Diapensia. *Vill.*
A. helvetica. *All.*
Aretia bryoides. *Loisl.*
Aretia helvetica. *Lin.*
Aretia nr. 617. *Hall.* helv.
Diapensia helvetica. *Lin.*
β. Aretia Heerii. *Hegetschw. Dr.* 50.
caepitosa. *Lehm.* ♄ Persia. *S.* 25. *Dr.* 27.
cana. *Willd.* hrb. ♃ Am. merid.
capitata. Willd. hrb. villosa.
carinata. *Torr.* ♃ Am. sptr. *S.* 28. *Dr.* 17.
carnea. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 15. *Dr.* 5.
A. Halleri. *Honck. Schrank.*
Aretia Halleri. *Lin.*
Aretia nr. 619. *Hall.*
Chamaejasme. *Wulf.* ♃ Eur. As. min. *S.* 12. *Dr.* 15.
A. acutifolia. *Turtsch.*
A. Lehmanniana. *Spr.* (sec. *Rchbch.*) *Dr.* 13.
A. villosa. *Jacq.* austr. *Curt.*
Aretia nr. 620. *Hall.* helv.
(cfr. A. obtusifolia, triflora.)
Chamaeasme. Brbst. villosa.
ciliata. Dec. alpina.
cordifolia. *Wallich.* Nepal. *S.* 18. *Dr.* 20.
coronopifolia. Andr. lactiflora.
cylindrica. *Dec.* ♃ Pyrenaei.
A. frutescens. *Lapeyr.* *S.* 26. *Dr.* 28.
Aretia cylindrica. *Loisl.*
dasyphylla. *Bunge.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 29.
Diapensia. Vill. bryoides.
diapensoides. Lap. pyrenaica.
elongata. *Lin.* ⊙ Europ. med. *S.* 4. *Dr.* 2.
A. Bocconi. *Hort.*
A. nana. *Hornem.*
farinosa. Spr. Primula farinosa.
filiformis. *Retz.* ⊙ Sibiria. *S.* 7. *Dr.* 9.
Androsace nr. 25. t. 44. f. 2. *Gmel.* sib.
frutescens. Lapeyr. cylindrica.
glacialis. *Steud.* ♃ Alp. Carinth. Helv.
A. alpina. *Dec. M. K.*
A. pedunculata. *Clairv.*
Aretia alpina. *Wulf. Jacq. Sieb.*
Aretia glacialis. *Schlch. Rchbch.*
(cfr. A. pennina.)
Gmelini. *Gaert.* Sibiria. *S.* 18. *Dr.* 21.
Cortusa Gmelini. *Lin.*
Cortusa nr. 24. *Gmel.* sib.
Halleri. Schrank. Honck. carnea.
Heerii. Hegetschw. bryoides.
helvetica. All. bryoides.
imbricata. *Lam.* ♃ Alp. Eur. austr.

A. Aretia. *Lapeyr.*
A. argentea. *Gaert. Dr.* 22.
A. multiflora. *Vandel.*
A. tomentosa. *Gaud.*
Aretia nr. 618. γ. *Hall.* helv.
Aretia tomentosa. *Schleich.*
incana. *Lam.* ♃ Sibiria. *S.* 12. *Dr.* 14.
Androsace nr. 27. *Gmel.* sib.
incisa. Wallich. rotundifolia.
Lachenalii. Gmel. obtusifolia.
lactea. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 14. *Dr.* 4.
A. pauciflora. *Vill.*
Aretia nr. 622. *Hall.* helv.
Primula lactea. *Lam.* fl. fr.
lactea. Vill. obtusifolia.
lactiflora. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 6. *Dr.* 7.
A. coronopifolia. *Ait.*
Androsace nr. 25. *Gmel.* sib. t. 43. f. 2. A.
β. A. alismoides. *Hornm.*
lanuginosa. Wallich. sarmentosa.
Lehmanni. *Wall.* Ind. or.
linearis. *Don. Grah.* ♃ Am. sptr.
macrocarpa. *Ledeb.* ⊙ Sibir.
Lehmanniana. Spr. A. Chamaejasme.
lutea. Lam. A. Vitalliana.
maxima. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir. Cauc. *S.* 1. *Dr.* 1.
Androsace nr. 28. *Gmel.* Sib.
Androsace. nr. 624. *Hall.*
multiflora. Lam. septentrionalis.
multiflora. Vand. imbricata.
nana. Hornem. elongata.
obovata. Wall. Primula obovata.
obtusifolia. *All.* ⊙ Alp. Eur.
A. Chamaejasme. *Wulf.* var. Spr. (γ. *Dec.*)
A. lactea. *Vill.*
Aretia ciliata. *Murr.*
Aretia nr. 64. *Hall.* helv.
β. A. brevifolia. *Vill.*
A. Chamaejasme β. *Dec.*
γ. A. Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
occidentalis. *Pursh.* ⊙ Fluv. Missour. *S.* 9. *Dr.* 12.
ochotensis. *Willd.* hrb. *Pall.* Sibiria.
odoratissima. *Schreb.* ♃ Cappadoc. *S.* 8. *Dr.* 10.
orbicularis. *R. S.* — —
A. rotundifolia. *Lehm.* (non *Lin.*)
pauciflora. Vill. lactea.
pennina. *Gaud.* ♃ Alp. Helv. Tyrol.
Aretia alpina. *Jacq.*
Aretia glacialis β. *Rchbch.*
Aretia pennina. *Thom.*
Aretia rubra. *Schleich.*
Aretia Wulferiana. *Sieber.*
Aretia nr. 618. β. *Hall.* helv.
primulina. *Spr.* Nepal. *S.* 27. *Dr.* 8.
A. primuloides. *Don.*
A. pusilla. *Wallich.*
primuloides. Moench. Primula cortusioides.
pubescens. Dec. alpina.
pyrenaica. *Lam.* ♃ Pyrenaei.
A. diapensoides. *Lam. S.* 23. *Dr.* 25.
Aretia pyrenaica. *Loisl.*
radiata. *Lehm.* Persia. *S.* 3.
rotundifolia. *Smith.* ⊙? Ind. or. *S.* 17. *Dr.* 19.
A. incisa. *Wallich.*
rotundifolia. Lehm. orbicularis.
sarmentosa. *Wallich.* Ind. or. *S.* 29. *Dr.* 18.
A. lanuginosa. *Wallich.*
saxifragaefolia. *Bunge.* ♂ China bor.
septentrionalis. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 5. *Dr.* 3.
A. brevifolia *Vill.* (sec. *Lehm.*)
A. multiflora. *Lam.* fl. fr.
(cfr. A. filiformis.)
spatulata. Cav. Samolus junceus.
stricta. Hartm. Primula stricta.
tomentosa. Gaud. imbricata.
triflora. *Adam.* Sibiria.
A. Chamaejasme. *Wulf.* sec. *Spr.*
valerianoides. *Lehm.* ⊙ Oriens. *S.* 2. *Dr.* 6.
villosa. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. Sibir. *S.* 10. *Dr.* 11.
A. Chamaeasme. *Bbrst.* (sec. *Ledeb.*)
A. incana. *Lam.*
A. capitata. *Willd.* hrb.
Aretia nr. 620. *Hall.*
Primula villosa. *Lam.* fl. fr.
villosa. Jacq. A. Chamaejasme, pennina.

Vitalliana. *Lapeyr.* ♃ *S.* 24. *Dr.* 26.
A. lutea. *Lam.* fl. fr.
Aretia Vitalliana. *Lin.*
Aretia nr. 616. *Hall.*
A. rugosa. *Clairv.*
Gregoria Vitalliana. *Duby.*
Primula Vitalliana. *Lin.*
25. *Gmel.* Sib. lactiflora, filiformis.
26. *Gmel.* lactea.
27. *Gmel.* incana.
28. *Gmel.* maxima.
624. *Hall.* maxima.

ANDROSAEMUM. *All. Gaert. Spr.* 2633. *Dec.* I. 541.
Fam. Hypericineae. *Juss.*
calycinum. *Presl.* ♃ — —
hircinum. Spach. Hypericum hircinum.
officinale. *All.* ♃ ♄ Europ. Caucas. *S.* 1. *D.* 1.
A. vulgare. *Gaert.*
Hypericum Androsaemum. *Lin.*
Hypericum bacciferum. *Lam.* fl. fr.
pyramidale. Spach. Hypericum elatum.
vulgare. Gaert. officinale.
Webbianum. Spach. Hypericum grandiflorum.
xylosteifolium. Spach. Hypericum inodorum.

Androscepia. *Brongn.*
gigantea. Brongn. Anthistiria gigantea.

ANDROTRICHUM. *Brongn.*
Fam. Cyperaceae. *Brongn.*
polycephalum. *Brongn.* ♃ Brasil.
Abildgardia polycephala. *Brongn.*
Cyperus prolifer. *Nees.* (Linnaea VII. 494.)
Cyperus trigynus. *Spr.* 217. 13. *Dr.* 244. 10.
Eriophorum montevidense. *Link.*

ANDRYALA. *Lin. Spr.* 2874. *Dec.* VII. 244.
Euandryala. *Dec.* nr. 1—7.
Fornea. *Adans.*
Rothia. *Schreb.*
Voigtia. *Roth. Dec.* nr. 8—12.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Roy. Lin.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
Agardhii. *Haensel.* ♃ Hispan. *D.* 1.
aurea. Scop. Hieracium aureum.
candidissima. Desf. varia.
cheiranthifolia. Herit. varia.
cheiranthifolia. Link. pinnatifida.
corymbosa. Brot. nigricans.
corymbosa. Lam. runcinata.
crithmifolia. Ait. varia.
dentata. *Sib. Sm.* ♂ Graecia. *D.* 6.
A. integrifolia. *Lin.* var. *Urvil.*
A. ragusina. *Lin.* var. *Spr.*
diffusa. Jan. integrifolia.
glandulosa. Lam. varia.
incana. *Dec.* ♃ Pyrenaei. *S.* 6.
A. ragusina γ *Dec.* 2.
Crepis incana. *Lapeyr.*
Hieracium linearifolium. *Monn.*
integrifolia. *Lin.* ♂ Europ. austr. *D.* 11.
A. lanata. *Vill.*
A. parviflora α *Lam.*
Rothia runcinata. *Roth.*
β. A. undulata. *Presl.*
γ. A. mollis. *Asso.*
δ. A. diffusa. *Jan.*
laciniata. Lam. lyrata.
lanata. Lin. Hieracium tomentosum.
lanata. Habl. Leontodon biscutellaefolius.
lanata. Vill. integrifolia.
laxiflora. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 12.
Rothia laxiflora. *Salzm.*
lyrata. *Pourr.* ♃ Gall. austr.
A. laciniata. *Lam.*
A. ragusina. β. *Dec.* 2.
Rothia argentea. *Lapeyr. S.* 2875. 4.
Hieracium laciniatum. *Monn.*
macrocephala. *Boiss.* ♃ Hispan. *D.* 3.
mollis. Asso. integrifolia.
nemausensis. Vill. Pterotheca nemausensis.
nigricans. *Poir.* ♂ Numidia. *S.* 2. *D.* 5.
A. corymbosa. *Brot.* (non *Lam.*)
nudicaulis. Lam. Pterotheca nemausensis.
parviflora. Lam. integrifolia, sinuata.

pinnatifida. *Ait.* ♂ Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 4.
A. coronopifolia. *Link.* in *Buch.*
β? A. cheiranthifolia. *Link.* in *Buch.*
montana. *Vill.* Hieracium montanum.
Ragusina. *Lin.* ♃ Littor. Ins. Archip. *S.* 5. *D.* 2.
(cfr. A. dentata, lyrata, ramosissima.)
ramosissima. *Boiss.* ♃ Hispan.
A. ragusina var. ramosissima. *Boiss.* in *Dec.*
Rothia. *Pers.* ⊙ Hispan. *D.* 8.
Rothia andryaloides. *Roth.* *S.* 2873. 3.
Voigtia tomentosa. *Roth.*
runcinata. *Pers.* Rothia runcinata.
sinuata. *Lin.* ♂ Gall. austr. *D.* 60.
A. parviflora β *Lam.*
Rothia cheiranthifolia. *Roth.*
tenuifolia. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 7.
Rothia tenuifolia. *Tineo.*
tomentosa. *Scop.* varia.
undulata. *Presl.* integrifolia.
varia. *Lowe.* ♃ Madera. *D.* 9.
A. candidissima. *Desf.*
β. A. cheiranthifolia. *Ait.* *S.* 1.
A. glandulosa. *Lam.*
A. tomentosa. *Scop.*
γ. A. crithmifolia. *Ait.* *S.* 4.
Andryaloides. *Decand.* Conyza.
Andrzeiowskia. *Rchbch.*
Cardamine. *Rchbch.* Notoceras cardaminefolium.
Anecio. *Neck.* Cineraria, Senecio.
ANECOCHILUS. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
Roxburghii. *Lindl.* Ind. or.
Aneilema. *R. Brown.*
acuminata. *R. Br.* Commelina Brownei.
affinis. *R. Br.* Commelina affinis.
africana. *Beauv.* Commelina Chuntransia.
anthericoides. *R. Br.* Commelina anthericoides.
aspera. *Hamilt.* Commelina Hamiltoni.
biflora. *R. Br.* Commelina biflora.
cordata. *Hamilt.* Commelina herbacea.
crispata. *R. Br.* Commelina crispata.
debilis. *Wall.* Commelina exilis.
diandra. *Hamilt.* Commelina diandra.
didyma. *Hamilt.* Commelina didyma.
esculenta. *Wall.* Commelina esculenta.
filiformis. *Hamilt.* Commelina filiformis.
gigantea. *R. Br.* Commelina gigantea.
graminea. *R. Br.* Commelina graminea.
Hamiltoniana. *Wall.* Commelina Callisia
hispida. *Don.* Commelina hispida.
Koenigii. *Wall.* Commelina Koenigii.
lanuginosa. *Wall.* Commelina lanuginosa.
laxa. *R. Br.* Commelina laxa.
longifolia. *Hook.* Commelina Hookeriana.
longifolia. *Wall.* Commelina Wallichiana.
macrophylla. *R. Br.* Commelina macrophylla.
media. *R. Br.* Commelina media.
montana. *Wight.* Commelina montana.
nudiflora. *R. Br.* Commelina nudiflora.
ovata. *Wall.* Commelina ovata.
paniculata. *Wight.* Commelina bulbosa.
pilosa. *Wall.* Commelina pilosa.
protensa. *Wall.* Commelina protensa.
radicans. *Don.* Commelina radicans.
reniformis. *Hamilt.* Commelina reniformis.
siliculosa. *R. Br.* Commelina siliculosa.
sinica. *Ker.* Commelina sinica.
spicata. *Wall.* Commelina spicata.
spirata. *R. Br.* Commelina spirata.
triquetra. *Wall.* Commelina triquetra.
tuberosa. *Hamilt.* Commelina scapiflora.
vaginata. *R. Br.* Commelina vaginata.
Anemagrostis. *Trin.*
interrupta. *Trin.* Agrostis interrupta.
spica venti. *Trin.* Agrostis spica venti.
Anemanthus. *Endlich.* Anemone.
ANEMARRHENA. *Bunge.*
Fam. Asphodeleae. *Bunge.* — Liliaceae Asphodeleae. *Endl.*
asphodeloides. *Bunge.* ♃ China. bor.
Anemonanthe. *Dec.* Anemone.
ANEMONE. *Lin.* *Spr.* 2043. *Dec.* I. 16.
Anemanthus. *Endl.*
Anemonanthea. *Dec.* nr. 13—36.
Anemospermos. *Dec.* nr. 37—44.
Omalocarpus. *Dec.* nr. 37—44.
Oriba. *Adans.*
Pulsatilloides. *Dec.* nr. 11. 12.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Multistamineae. *Crantz.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* Anemoneae. *Dec.* — Ranunculi. *Adans.*
aconitifolia. *Michx.* pensylvanica.
acutipetala. *Schleich.* Pulsatilla vulgaris.
alba. *Juss.* ♃ Dahuria. *D.* 36.
A. ochotensis. *Fisch.*
A. sylvestris. *Lin.* var. *Spr.*
alba. *Gilib.* nemorosa.
albana. *Steven.* Pulsatilla albana.
alborosea. *Gilib.* vernalis.
alpina. *Lin.* Pulsatilla alpina.
alpina. *Scop.* baldensis.
altaica. *Fisch.* *Ledeb.* ♃ Sibir. altaic.
angulosa. *Lam.* Hepatica angulosa.
apennina. *Lin.* ♃ Ital. Helv. Austr. Graec. Caucas. *S.* 15. *D.* 23.
A. coerulea. *Lam.?* (non *Dec.*)
apiifolia. *Jacq.* *Scop.* *Willd.* Pulsatilla alpina.
arborea. *Hort.* Pulsatilla africana.
arctica. *Fisch.* A. Richardsoni.
baldensis. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 17. *D.* 26.
A. alpina. *Scop.*
A. fragifera. *Jacq.*
A. uralensis. *Dec.?* (sec. *Hook.*)
Anemone nr. 1151. *Hall.*
baldensis. *Lam.* Pulsatilla alpina.
biflora. *Dec.* ♃ Oriens. *S.* 13. *D.* 22.
(cfr. A. formosa.)
borealis. *Richards.* pensylvanica.
Burseriana. *Scop.* Pulsatilla alpina.
capensis. *Lam.* Pulsatilla africana.
caroliniana. *Walt.* ♃ Carolin. *S.* 11. *D.* 20.
A. tenella. *Pursh.*
cernua. *Thunb.* Pulsatilla cernua.
chinensis. *Bung.* Pulsatilla chinensis.
coerulea. *Dec.* ♃ Sibiria. *S.* 16. *D.* 24.
A. uralensis. *Fisch.* *D.* 25. (sec. *Spr.*)
β. A. incisa. *Ledeb.*
coerulea. *Lam.* apennina.
collina. *Salisb.* Pulsatilla vulgaris.
Commersoniana. *Rich.* ♃ Fret. Magell. *S.* 24.
A. multifida γ uniflora. *Dec.* 28.
coronaria. *Lin.* ♃ Eur. austr. Asia min. *S.* 6. *D.* 13.
A. Oenanthe. *Ucria.*
(cfr. A. Pavonina, pusilla.)
cuneifolia. *Juss.* parviflora.
curta. *Wall.* Ind. or.
dahurica. *Fisch.* Pulsatilla davúrica.
decapetala. *Lin.* ♃ Am. mer. *S.* 9. *D.* 18.
A. macrorrhiza. *Domb.*
A. trilobata. *Juss.*
decapetala. *Gmel.* Geum rivale.
deltoidea. *Dougl.* in *Hook.* ♃ Colombia.
dichotoma. *Lin.* ♃ Sibir. Dahur. Canad. *S.* 29. *D.* 40.
Anemone nr. 37. *Gmel.* sib.
(cfr. A. pensylvanica.)
dodecaphylla. *Krock.* Geum rivale.
dubia. *Wall.* Ind. or.
dubia. *Bellar.* narcissiflora.
elongata. *Don.* Nepal. *S.* 38.
fasciculata. *Lin.* narcissiflora.
fasciculata. *Vahl.* umbellata.
Fischeriana. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 29.
A. nemorosa. *Lin.* var. *Spr.*
flava. *Gilib.* ranunculoides.
flemmensis. *Scop.* Pulsatilla alpina.
formosa. *Clark.* ♃ Asia minor. *S.* 14.
A. biflora β trifoliata. *Dec.?*
fragifera. *Jacq.* baldensis.
fulgens. *Gay.* A. Pavonina.
fumariaefolia. *Juss.* triternata.
geraniifolia. *Wall.* Ind. or.
Govoniana. *Wall.* Alp. Ind. or.
grandiflora. *Hopp.* Pulsatilla alpina.
groenlandica. *Oeder.* Coptis trifolia.
Hackelii. *Pohl.* Pulsatilla Hackelii.
Halleri. *All.* Pulsatilla Halleri.
helleborifolia. *Dec.* ♃ Am. mer. *S.* 33. *D.* 42.
hepatica. *Lin.* Hepatica triloba.
hirsuta. *Gilib.* sylvestris.

hirsuta. Moench. virginica.
hispida. *Wall.* Ind. or.
hortensis. Lin. stellata.
hortensis. Thore. A. Pavonina.
Hudsoniana. *Richards.* ♃ Am. bor. *S.* 37.
A. multifida β Hudsoniana. *Dec.*
incisa. Ledeb. coerulea.
integrifolia. H. B. Hepatica integrifolia.
intermedia. Hopp. Pulsatilla montana.
intermedia. Schult. Pulsatilla vulgaris.
irregularis. Lam. pensylvanica.
isopyroides. *Juss.* ♃ Sibiria. *S.* 19. *D.* 28.
A. reflexa. *Ledeb.* (in litt. ad *Spr.*)
lancifolia. Pursh. trifolia.
Laxmanni. Dec. persylvanica.
lobata. Hort. palmata.
longipetala. Schl. Pulsatilla patens.
longiscapa. *Wall.* Ind. or.
Ludoviciana. Nutt. Pulsatilla Nutalliana.
lutea. Lam. ranunculoides.
macrorrhiza. Domb. decapetala.
mexicana. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 30. *D.* 41.
micrantha. Hort. Pulsatilla alpina.
millefoliata. Bert. Pulsatilla alpina.
minima. *Dec.* ♃ Virgin. *S.* 21. *D.* 32.
mollis. *Wall.* Ind. or.
montana. Hop. Pulsatilla montana.
multifida. *Poir.* ♃ Am. bor. Magel. *S.* 34. *D.* 38.
(cfr. A. Commersoniana, Hudsoniana.)
myrrhidifolia. Vill. Pulsatilla alpina.
narcissiflora. *Lin.* ♃ Alp. Terrae bor. *S.* 35. *D.* 45.
A. umbellata. *Lam.* fl. fr.
Anemone nr. 1155. *Hall.*
Anemone nr. 42. *Gmel.* it.
β. A. fasciculata. *Lin.*
γ. A. dubia. *Bell.*
nemorosa. *Lin.* ♃ Eur. Am. bor. Sibir. *S.* 18. *D.* 27.
A. alba. *Gilib.*
A. nemorosa alba. *Crantz.*
Anemone nr. 38. *Gmel.* sib.
Anemone nr. 1154. *Hall.* helv.
β. A. quinquefolia. *Lin.*
(cfr. A. Fischeriana.)
nemorosa lutea. Crantz. A. ranunculoides.
Nuttalliana. Dec. Pulsatilla Nuttalliana.
obsoleta. Hort. Pulsatilla pratensis.
obtusiloba. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 39.
ochotensis. Fisch. alba.
Oenanthe. Ucria. coronaria.
palmata. *Lin.* ♃ Afr. bor. Lusit. Hisp. *S.* 4. *D.* 17.
A. lobata. *Hortor.*
Oriba. *Adans.*
parviflora. *Michx.* ♃ Am. bor. *S.* 10. *D.* 19.
A. cuneifolia. *Juss.*
A. tenella. *Banks.*
patens. Hop. Sturm. Pulsatilla Hackelii.
patens. Lin. Pulsatilla patens.
Pavonina. *Lam.* ♃ Gallia. *S.* 8. *D.* 15.
A. Coronaria. *Lin.* var. *Pers.*
A. hortensis. *Lin.* var. *Rec. Hall.*
β. A. fulgens. *Gay.*
A. hortensis. *Thore.*
pedata. *Rafin.* ♃ New Yersey. *D.* 49.
A. angulosa. *Lam.* var.? *Spr.*
pensylvanica. *Lin.* ♃ Am. bor. *S.* 28. *D.* 39.
A. aconitifolia. *Michx.*
A. irregularis. *Lam.*
β. A. p. Laxmanni. *Dec.*
(non A. dichotoma. *Lin.*)
pisciensis. Sims. Pulsatilla vulgaris.
polyantha. *Don.* Nepal. *S.* 40.
praecox. Salisb. Hepatica triloba.
pratensis. Lin. Pulsatilla pratensis.
pratensis. With. Vahl. Pulsatilla vulgaris.
pubescens. Domb. Krapfia ranunculina.
Pulsatilla. Lin. Pulsatilla vulgaris.
Pulsatilla. Sturm. Pulsatilla pratensis.
punicea. Sims. Pulsatilla vulgaris.
pusilla. *Dec.* ♃ Cyprus. *S.* 7. *D.* 14.
A. Coronaria. *Lin.* var.? *Dec.*
pusilla. Gaert. Geum anemonoides.
quinquefolia. Lin. nemorosa.
ranunculoides. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 23. *D.* 33.
A. flava. *Gilib.*
A. lutea. *Lam.* fl. fr.

A. nemorosa lutea. *Crantz.*
Anemone nr. 40. *Gmel.* sib.
Anemone nr. 1153. *Hall.*
(cfr. A. Richardsoni.)
reflexa. *Stephan.* ♃ Sibir. *S.* 22. *D.* 34.
reflexa. Ledeb. isopyroides.
Richardsoni. *Hook.* ♃? Sinus Hudson.
A. arctica. *Fisch.*
A. ranunculoides var. *Richards.*
rivularis. *Buchan.* ♃ Nepaul. *S.* 31. *D.* 44.
rubra. Lam. Rudolph. Pulsatilla vulgaris.
rupestris. *Wall.* Ind. or.
sibirica. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 26. *D.* 47.
Anemone nr. 41. *Gmel.* sib.
stellata. *Lam.* ♃ Eur op. As. min. *S.* 6. *D.* 16.
A. hortensis. *Lin.*
A. versicolor. *Salisb.*
Anemone nr. 1152. *Hall.*
(cfr. A. Pavonina.)
sulphurea. All. Pulsatilla vernalis.
sulphurea. Lin. Pulsatilla alpina.
sylvestris. *Lin.* ♃ Eur. austr. Sibir. *S.* 25. *D.* 35.
A. hirsuta. *Gilib.* (non *Moench.*)
Anemone nr. 36. *Gmel.*
Anemone nr. 1150. *Hall.*
(cfr. A. alba.)
sylvestris. Vill. Pulsatilla pratensis.
tenella. Banks. parviflora.
tenella. Pursh. caroliniana.
tenuifolia. Dec. Pulsatilla tenuifolia.
tenuifolia. Schl. Pulsatilla vulgaris.
thalictroides. Lin. Thalictrum anemonoides.
trifolia. *Lin.* ♃ Eur. med. Am. bor. Sibir. *S.* 20. *D.* 31.
Anemone nr. 39. *Gmel.* sib.
(cfr. A. lancifolia.)
trilobata. Juss. decapetala.
triternata. *Vahl.* ♃ Am. mer. *S.* 12. *D.* 21.
A. fumariaefolia. *Juss.*
umbellata. *Willd.* ♃ Cappadocia. *S.* 36. *D.* 46.
A. fasciculata. *Vahl.* (non *Lin.*)
umbellata. Lam. narcissiflora.
umbrosa. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
uniflora. Pursh. Thalictrum anemonoides.
uralensis. Fisch. Dec. coerulea, baldensis.
vernalis. Lin. Pulsatilla vernalis.
versicolor. Salisb. stellata.
virginiana. *Lin.* ♃ Am. bor. *S.* 27. *D.* 37.
A. hirsuta. *Moench.*
vitifolia. *Buchan.* ♃ Nepaul. *S.* 32. *D.* 43.
Walteri. *Pursh.* ♃ Carolina. *D.* 48.
Thalictrum carolinianum. *Walt.* *S.* 2046. 50.
Thalictrum Walteri. *Spr.* in ind.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
34. *Gmel.* sib. Pulsatilla vulgaris.
35. *Gmel.* Pulsatilla patens.
36. *Gmel.* A. sylvestris.
37. *Gmel.* dichotoma.
38. *Gmel.* nemorosa.
39. *Gmel.* trifolia.
40. *Gmel.* ranunculoides.
41. *Gmel.* sibirica.
42. *Gmel.* narcissiflora.
1146. *Hall.* Pulsatilla vulgaris.
1147. *Hall.* Pulsatilla vernalis.
1148. *Hall.* Pulsatilla Halleri.
1149. *Hall.* Pulsatilla alpina.
1150. *Hall.* sylvestris.
1151. *Hall.* baldensis.
1152. *Hall.* stellata.
1153. *Hall.* ranunculoides.
1154. *Hall.* nemorosa.
1155. *Hall.* narcissiflora.
1156. *Hall.* Hepatica triloba.

Anemonospermos. *Dec.* Anemone.
Anemosperma. *Commel.* Arctotis. Cryptostemma.
Aneslea. *Andr.* Euryale.
ANETHUM. *Lin. Dec.* IV. 185.
Fam. Sciadophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.*
arvense. Bess. segetum.
capense. Thunb. Chamarea capensis.
cymbocarpum. *Dec.* ⊙ Caucas. Persia. *D.* 4.
Cymbocarpum anethoides. *Dec.*
dulce. Dec. Foeniculum dulce.
erytraeum. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 5.
foeniculum. Lin. Foeniculum vulgare.

foeniculum. Thunb. Foeniculum capense.
graveolens. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. *D.* 2.
A. minus. *Gouan.*
Ferula graveolens. *Spr.* prodr.
Pastinaca Anethum. *Spr.* 1084. 6.
Selinum Anethum. *Roth.*
graveolens. Ucria. segetum.
graveolens. Wall. A. Sowa.
Panmorium. Roxb. Foeniculum Panmorium.
Pastinaca. Wibel. Pastinaca sativa.
pinnatum. R. P. Helosciadium leptophyllum.
piperitum. Ucria. Foeniculum piperitum.
pusillum. Hort. segetum.
segetum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Persia. *D.* 1.
A. arvense. *Bess.*
A. graveolens. *Ucria.* (sec. *Guss.*)
A. pusillum. *Hort.*
Meum foeniculum. *Spr.* (ex parte.)
Meum segetum. *Guss.*
Sowa. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *D.* 3.
A. graveolens. *Wall.* cat.

ANETIA. *Endlich.*
Fam. Hormalineae. *Endl.*
Byrsanthus. *Steud.* ♄ Afr. trop.
Byrsanthus. *Guill.* (non *Presl.*)

ANEURISCUS. *Presl.*
Fam. Guttiferae. *Presl.*
Aubletii. *Presl.* ♄ Guiana.
(Flos arborum. *Aubl.* t. 313.)

ANGEIA. *Vandel.* (*Roem.* scptor. p. 58.)
Fam.? (Enneandnia monogynia.)
Vandellii. *Steud.* ♄ Brasil.

ANGELICA. *Lin. Spr.* 1086. *Dec.* IV. 167.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Pastinacae. *Adans.* — Umbellatae Selineae. *Spr.*
alpina. Krock. sylvestris.
angustifolia. Hoffm. Imperatoria angustifolia.
aquifolia. Lam. Archangelica officinalis.
atropurpurea. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 6.
A. triquinata. *Bigel.* (non *Michx.*)
Archangelica atropurpurea. *Hoffm.*
Selinum atropurpureum. *Link.*
bracteata. *Roxb.* Ins. Helena. *D.* 11.
Candollei. *Wall.* cat. Ind. or.
Carvifolia. Spr. Selinum Carvifolia.
chaerophylla. *Lotterm.* Livon. *S.* 8. *D.* 9.
Selinum livonicum. *Ledeb.*
(cfr. Conioselinum Gmelini.)
ebulifolia. Lapeyr. A. Razoulii.
Fischeri. R. S. Silaus longifolius.
flavescens. Hoffm. montana.
Gmelini. Wormsk. Archangelica Gmelini.
hirsuta. Mhlbrg. triquinata.
integrifolia. *Walt.* Carolina. *D.* 10.
intermedia. Schult. Archangelica officinalis.
laevigata. Bbrst. Peucedanum latifolium.
lancifolia. *Spr.* — — *S.* 10.
Selinum Angelicastrum. *Link.*
Levisticum. All. Levisticum officinale.
lobata. Walt. lucida.
lucida. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 4.
A. lobata. *Walt.?* (sec. *Torr.*)
Imperatoria lucida. *Spr.* prod.
Imperatoria verticillaris. *Hort.*
major. Lagasc. Archangelica littoralis.
montana. *Schleich.* ♂ ♃ Eur. austr. *D.* 2.
A. flavescens. *Hoffm.?*
A. Razoulii. *All.* (*Spr.* ex parte.)
A. sylvestris. var. *C. Vill.*
Imperatoria flavescens. *Bess.*
Imperatoria montana. *Dec.* fl. fr.
montana. Brot. sylvestris.
nemorosa. *Tenor.* (Syllog. app.) Neapol.
officinalis. Bernh. Imperatoria Ostruthium.
officinalis. Moench. Archangelica officinalis.
paludapifolia. Lam. Levisticum officinale.
palustris. Hoffm. Ostericum pratense.
paniculata. Lam. Trochisanthes nodiflora.
pratensis. Bbrst. Ostericum pratense.
pratensis. Presl. sylvestris.
pyrenaea. *Spr.* ♃ Pyren. Voges. *S.* 11. *D.* 7.
Oreoselinum pyrenaeum. *Hoffm.*
Selinum Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
Selinum pyrenaeum. *Gouan.*
Seseli pyrenaeum. *Lin.*
β. Peucedanum alsaticum. *Willem.* (non *Lin.*)
Razoulii. *Gouan.* ♃ Pyren. *S.* 3. *D.* 1.
A. ebulifolia. *Lapeyr.*
A. Tournefortiana. *Cusson.*
Imperatoria Razoulii. *Hortor.*
Selinum Razoulii. *Link.*
(cfr. A. montana.)
Razoulii. All. montana.
sativa. Mill. Archangelica officinalis.
scabra. *Petit.* ♃ Pyrenaei. *D.* 8.
Petitia scabra. *Gay.*
Selinum scabrum. *Lapeyr. S.* 1081. 16.
Xatardia scabra. *Meissn.*
scotica. Lam. Ligusticum scoticum.
sylvestris. *Lin.* ♃ Eur. As. min. *S.* 2. *D.* 3.
Angelica nr. 8. *Gmel.* sib. 806. *Hall.* helv.
Imperatoria Angelica. *Rochel.*
Imperatoria sylvestris. *Desf. Bess.*
Selinum Angelica. *Roth. Link.*
Selinum pubescens. *Moench.*
Selinum sylvestre. *Crantz.*
β.? A. alpina. *Krock.*
γ. A. montana. *Brot.*
δ. A. pratensis. *Presl.* fl. cech. (non *Bbrst.*)
ε.? A. villosa. *Lagasc.*
Tournefortiana. Cusson. A. Razoulii.
triloba. Desf. Laserpitium trilobum.
triquinata. *Michx.* ♃ Canad. Virgin. *S.* 5. *D.* 5.
A. hirsuta. *Mhlbrg.*
Ferula villosa. *Walt.*
Oxypotis triquinata. *Rafin.*
Pastinaca triquinata. *Spr.* umb.
triquinata. Bigel. atropurpurea.
verticillaris. Lin. Peucedanum verticillare.
villosa. Lagas. sylvestris.
nr. 7. *Gmel.* sib. Archangelica officinalis.
8. *Gmel.* A. sylvestris.
9. *Gmel.* Laserpitium trilobum.
10. *Gmel.* Conioselinum Gmelini.
806. *Hall.* helv. A. sylvestris.
807. *Hall.* Archangelica officinalis.

Angelicoides. *Decand.* Peucedanum.

ANGELONIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2190.
Physidium. *Schrad.*
Schelveria. *Nees* in *Neuw.* Reis.
Thylacantha. *Nees. Mart.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *H. B. Spr.* — Scrophularinae Hemimerideae. *Benth.*
campestris. Nees. Mart. salicariaefolia.
hirta. *Chamiss.* Brasil.
integerrima. *Spr.* Riogrande. *S.* 3.
minor. *Fisch. Mey.* ♃ Brasil.
procumbens. *Nees. Mart.* Brasil. *S.* 2.
Physidium procumbens. *Schrad.*
Schelveria arguta. *Nees.*
salicariaefolia. *H. B.* ⊙ Am. mer. *S.* 1.
A. campestris. *Nees. Mart.* (sec. *Spr.*)
Thylacantha. *Nees.*

Angervilla. *Neck.* Herpestes Matoura.

ANGIANTHUS. *Wendl. Dec.* VI. 150.
Fam. Compositae Carduinae Echinopsideae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
tomentosus. *Wendl.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Cassinia aurea. *R. Br.* (in H. Kew non in Lin. act.) *S.* 2671. 3.
Hirnellia coluteoides. *Cass.?*

ANGIOPETALUM. *Reinw.*
Fam. Myrsineae. *Reinw.*
punctatum. *Reinw.* ♄ Java. (Sylloge Ratisb. II. 7.)

Angolam. *Adans.* Alangium decapetalum.
Angolamia. *Scop.* Alangium decapetalum.

ANGOPHORA. *Cav. Spr.* 1830. *Dec.* III. p. 222.
Fam. Myrtaceae. *Dec. Spr.*
cordifolia. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Eucalyptus hirsuta. *Link.*
Metrosideros anomala. *Vent.*
Metrosideros cordifolia. *Pers.*
Metrosideros hirsuta. *Andr.*
Metrosideros hispida. *Pers. Smith.*
floribunda. G. Don. Sweet. Acmena floribunda.
intermedia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
lanceolata. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
Melaleuca costata. *Raeusch.*
Melaleuca fulgens. *Raeusch.?*

Metrosideros costata. *Gaert. Pers.*
Metrosideros fulgens. *Gaert.?* (sec. *Dec.* qui *splendens*. citat.)
Metrosideros lanceolata. *Pers.*
Angostura. *Roem.* et *Schult.*
Cupare. R. S. Galipea trifoliata.
ANGRAECUM. *Pet. Thouars.*
Aërobion. *Spreng.* 2980.
Fam. Orchideae. *Spr.*
aphyllum. *Pet. Th.* ♃ Ins. Maccar. Madag. *S.* 19.
Gussonaea aphylla. *Rich.*
armeniacum. *Lindl.* ♃ Sierra Leona.
Calceolus. *Pet. Th.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 15.
caudatum. *Lindl.* ♃ Sierra Leona.
caulescens. *Pet. Th.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 16.
citratum. *Pet. Th.* ♃ Madagas. *S.* 20.
clandestinum. *Lodd.* ♃ Sierra Leona.
crassum. *Pet. Th.* Madagas. *S.* 14.
cucullatum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 8.
distichum. *Lindl.* ♃ Sierra Leona.
eburneum. *Bory.* ♃ Ins. Borbon.
Limodorum eburneum. *Willd.*
elatum. Pet. Th. Cryptopus elatus.
expansum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 4.
falcatum. *Lindl.* ♃ China.
filicornu. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madagas. *S.* 7.
fragrans. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 2.
gladiifolium. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madag. *S.* 6.
gracile. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 17.
implicatum. *Pet. Th.* Madagasc. *S.* 5.
inapertum. *Pet. Th.* Ins. Mascar.
luridum. *Lindl.* ♃ Sierra Leona.
Limodorum luridum. *Afz. Sw.*
maculatum. *Lindl.* ♃ Brasil. *S.* 23.
Geodorum pictum. *Link.*
micranthum. *Lindl.* ♃ Sierra Leona.
monophyllum. *Rich.* Ins. Maurit.
multiflorum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 13.
palmiforme. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 12.
parviflorum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 18.
pectinatum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madagas. *S.* 11.
polystachyum. Rich. Vanda polystachya.
ramosum. *Pet. Th.* Ins. Maurit.
rectum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 1.
recurvum. *Pet. Th.* Ins. Masc. *S.* 3.
sesquipedale. Pet. Th. Heranthes sesquipedalis.
striatum. *P. Th.* Ins. Mascar. *S.* 18.
superbum. *Pet. Th.* Madagas. *S.* 21.
teretifolium. *Lindl.* ♃ Sierra Leona.
triquetrum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 9.
ANGUILLARIA. *R. Brown. Spr.* 4368.
Fam. Junceae. *Spr.* — Liliaceae Junceaceae. *Rchbch*
Melanthaceae. *R. Br.* Veratreae. *Endl.*
biglandulosa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
Melanthium Brownei. *Schlchtd.*
Pleea Sieberi. *Rchbch.* in *Sieb.* Hrbr. N. Holl.
capensis. Spr. Androcymbium leucanthum.
caricina. *Schult.* ♃ Ind. or.
Melanthium caricinum. *Roth.*
Melanthium gramineum. *Heyne.*
cochinchinensis. *Spr.* ♄ Cochinchina. *S.* 6.
Melanthium cochinchinense. *Lour.*
dioica. *R. Br.* ♃ N. Holl. S. 4.
indica. *R. Br.* ♃ N. Holl. Malabar. *S.* 2.
Melanthium indicum. *Lin.*
racemosa. *Schult.* ♃ Ind. or.
Melanthium indicum. *Heyne.* Hrb.
Melanthium racemosum. *Roth.*
uniflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Anguillaria. *Gaert.*
bahamensis. Gaert. Ardisia excelsa.
Barthesia. Lam. Badusa Barthesia.
chrysophylla. Lam. Ardisia serrulata.
coriacea. Poir. Ardisia coriacea.
crenulata. Poir. Ardisia crenulata.
Icacorea. Poir. Ardisia acuminata.
lateriflora. Poir. Ardisia lateriflora.
latifolia. Lam. Ardisia latifolia.
laurifolia. Lam. Ardisia laurifolia.
parasitica. Poir. Ardisia parasitica.
pyramidalis. Cav. Ardisia pyramidalis.
serrata. Cav. Ardisia serrata.
solanacea. Poir. Ardisia solanacea.
tinifolia. Lam. Ardisia timifolia.
zeylanica. Gaert. Ardisia humilis.

Anguinum. *Don.* Allium.
ANGULOA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 2992.
Fam. Orchideae Ceropagae. *Spr.*
grandiflora. *H. B.* ♃ Am. mer. *S.* 3.
Epidendrum grandiflorum. *H. B.* pl. aeq.
(cfr. Stanhopea insignis.)
Hernandezii. Kunth. Stanhopea devoniensis.
lurida. Link. Catasetum luridum.
squalida. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
superba. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 1.
uniflora. *R. B.* ♃ Peru. *S.* 2.
ANGURIA. *Lin. Spr.* 115. *Dec.* 318. *Dietr.* 135.
Psiguria. *Neck.*
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Sygalliphyta. *Neck.*
integrifolia. *Nees. Mart.* Brasil. *D.* 1.
pedata. *Lin.* ♃ Domingo. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 2.
(cfr. A. umbrosa.)
pedatisecta. *Nees. Mart.* ⊙ Peru. *D.* 3.
Momordica pedata. *Lin.*
rosea. *H. B.* ♃ N. Granad. *S.* 4. *D.* 5.
trifoliata. *Lin.* ♃ Domingo. *S.* 3. *D.* 7.
trilobata. *Lin.* ♃ Carthagena. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
umbrosa. *H. B.* ♃ N. Andalusia. *D.* 6.
A. pedata. *Lin.* sec. *Spr.*
Anhebecarpaea. *Dec.* Felicia.
ANIA. *Lindley.**
Fam. Orchideae. *Lindl.*
angustifolia. *Lindl.* Ind. or.
latifolia. *Lindl.* Ind. or.
Aniba. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Cedrota longifolia.
Anidrum. *Neck.* Biforis testiculata.
Anigosanthus. *Redout.* Anigozanthos.
Anigosia. *Salisb.*
ANIGOZANTHOS. *Labil.*
Anigosanthus. *Red.*
Anigosia. *Salisb.* Anigozanthos.
Schwaegerichenia. *Spr.* 1175.
Fam. Haemodoraceae. *R. Br.* — Narcissi. *Juss.*
coccinea. *Paxt.* ♃ N. Holl.
flavescens. Dec. flavida.
flavida. *Red.* ♃ N. Holl.
A. flavescens. *Dec.*
A. grandiflora. *Salisb.*
Schwaegerichenia florida. *Spr.* 1.
grandiflora. Salisb. flavida.
Manglesii *D. Don.* ♃ N. Holl.
rufa. *Labil.* ♃ N. Holl.
Schwaegerichenia rufa. *Spr.* 2.
ANISACANTHA. *R. Brown. Spr.* 485.
Fam. Aizoideae Chenopodeae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.*
divaricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
ANISADENIA. *Wallich.*
Fam. Elatineae. *Meiss.*
saxatilis. *Wall.* Ind. or.
Anisanthus. *Sweet.*
Cunonia. Sweet. Antholyza Cunonia.
quadrangularis. Sweet. Gladiolus quadrangularis.
splendens. Sweet. Antholyza splendens.
Anisanthus. *Willd.*
microphyllus. Willd. Symphoria microphylla.
Anisanthusa. *Reichb.* Commelina.
ANISEIA. *Chois.*
Convolvulus. *Autor. Spr.* 643. *Dietr.* 862.
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
barlerioides. *Chois.* ♃ Ind. or.
Convolvulus barlerioides. *Hamilt.*
Convolvulus oblongus. *Wall.*
Convolvulus subacaulis. *Hamilt.*
biflora. *Chois.* ⊙ China.
Convolvulus biflorus. *Lin. S.* 95. *Dr.* 106.
Ipomoea biflora. *Pers.*
calycina. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus calycinus. *Roxb.*
Convolvulus Hardwickii. *Spr.* 339. *Dr.* 139.
cernua. *Moric.* ♃ Bahia.
ensifolia. *Chois.* ♃ Cayenne.
martinicensis. *Chois.* ♃ Ind. occ.
Convolvulus acetosaefolius. *Willd.*
Convolvulus martinicensis. *Jacq.*
Ipomoea martinicensis. *Meyer.*

* Genera, Commentar. p. 96. ubi descriptio uberior.

medium. *Chois.* ⊙ Madag. Java Ind. or.
Convolvulus javanensis. *Garc. Burm.*
Convolvulus medium. *Lin.*
(cfr. Ipomaea denticulata.)
nitens. *Chois.* ♃ Brasil.
salicifolia. *Chois. G. Don.* ♃ Domingo.
Convolvulus salicifolius. *Desv. S.* 239.
uniflora. *Chois.* ♃ Ind. or. Java.
Convolvulus Bentira. *Hamilt.*
Convolvulus emanginatus. *Vahl.*
Convolvulus Rheedii. *Wall. S.* 350. *Dr.* 317.
Convolvulus uniflorus. *Burm. S.* 241.
Ipomoea uniflora. *R. S.*

ANISOCHAETA. *Decand.* V. 109.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
mikanioides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.

ANISOCHILUS. *Wallich.*
Fam. Labiatae. *Wall.*
carnosus. *Wall.* ♃ Ind. or.
Lavandula carnosa. *Wall.*
glaber. *Schrad.* ♃ ♄ Ind. or.

Anisoderis. *Cassin.*
foetida. Cass. Barckhausia foetida.
rhoeadifolia. Fisch. Mey. Barckhausia rhoeadifolia.
rubra. Cass. Barckhausia rubra.

Anisodontium. *Reichb.* Marrubium.

ANISODUS. *Link. Spr.* 754. *Dietr.* 907.
Fam. Solanaceae. *Link.* Hyoscyameae. *Endl.*
luridus. *Link.* ♃ Nepal. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nicandra anomala. *Link.*
β. A. stramonifolius. *G. Don.*
Physalis straemonifolia. *Wall.*
Withleya stramonifolia. *Sweet.*
stramonifolius. Don. luridus.

ANISOLOTUS. *Bernh.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Bernh.*
anthylloides. *Bernh.* Chili.
Anthyllis chilensis. *Dec.* II. 170. nr. 21. *S.* 2898. 19.
Hosackia subpinnata. *G. Don.*
Lotus subpinnatus. *Lag. S.* 2582. 2. (Herb. *Bert.* nr. 392.)
Lotus utricularis. *Domb.*
β. Dorycrium hirtum. *Poepp.*
Poeppigiana. *Bernh.* Chili.
Dorycnium ambiguum. *Poepp.*
Wrangeliana. *Bernh.* ⊙ Californ.
Hosackia Wrangeliana. *G. Don.*
Lotus Wrangeliana. *Fisch. Meyer.*

ANISOMELES. *R. Brown. Spr.* 2072.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Ajugoideae. *Benth.*
australis. *Spr.* N. Holl. *S.* 7.
Teucrium australe. *Sieb.*
candicans. *Benth.* ♄ Ind. or.
distycha. *Heyne. Roth.* Ind. or.
furcata. Loudon. nepalensis.
glabrata. *Benth.* Nepal.
Heyneana. *Benth.* Ind. or.
Teucrium secundum. *Heyn.* in *Wall.* cat.
inodora. *R. Br.* ♃? N. Holl.
intermedia. *Wight.* in *Benth.* Ind. or.
malabarica. *R. Br.* ♄ Ind. or. Ins. Maurit.
Ajuga fruticosa. *Roxb.* H. bengh.
Nepeta malabarica. *Lin.*
Stachys mauritiana. *Sieb.* maur.
mollissima. *Wall.* Ind. or.
moschata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5.
nepalensis. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 3.
A. furcata. *Loudon.*
Ajuga furcata. *Link.*
Craniotome versicolor. *Rchbch.*
Nepeta versicolor. *Trevir.*
ovata. *R. Br.* (et? *Heyn.*) ⊙ Ind. or. Molucc. *S.* 1.
A. disticha. *Heyne.*
Ajuga disticha. *Roxb.*
Ballota disticha. *Lin.*
Ballota mauritiana. *Pers.*
Marrubium indicum. *Burm.*
Monarda zeylanica. *Burm.*
Nepeta amboinica. *Lin. fil.*
Nepeta disticha. *Blum.*
Nepeta indica. *Lin.*
β. Ajuga glabrata. *Benth* in *Wall.* cat.
γ. Ajuga mollissima. *Wall.* cat.
salvifolia. *E. Br.* N. Holl. *S.* 4.

ANISOMERIA. *D. Don.*
Fam. Phytolacceae. *Don.*
coriacea. *Don.* ♃ Chili.

ANISOMERIS. *Presl.*
Fam. Rubiaceae. *Presl.*
spinosa. *Presl.* ♄ Brasil.

Anisomitra. *Endl.* Mitracasme.

ANISONEMA. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae. *Blum.*
dubium. *Blum.* Java. Timor.
eglandulosum. *Decaisn.* Ins. Timor.
intermedium. *Decaisn.* Ins. Timor.

ANISOPAPPUS. *Hook. Arn. Dec.* VII. 253.
Fam. Compositae. *Hook.* Inuleae. *Meissn.*
chinensis. *Hook. Arn.* China. *Dec.* 1.
Verbesina chinensis. *Lin.?*

Anisopetalum. *Hook.*
Careyanum Hook. Bulbophyllum Careyanum.

Anisophyllum. *Haw.*
Chamaesyce. Haw. Euphorbia Chamaesyce.
dentatum. Haw. Euphorbia dentata.
Humboldtii. Haw. Euphorbia Humboldtii.
hypericifolium. Haw. Euphorbia hypericifolia.
hyssopifolium. Haw. Euphorbia hyssopifolia.
Ipecachuanha. Haw. Euphorbia Ipecacuanha.
maculatum. Haw. Euphorbia maculata.
ocymoideum. Haw. Euphorbia ocymoidea.
Peplis. Haw. Euphorbia Peplis.
piluliferum. Haw. Euphorbia pilulifera.
polygonifolia. Haw. Euphorbia polygonifolia.
prostratum. Haw. Euphorbia prostrata.
roseum. Haw. Euphorbia rosea.
thymifolium. Haw. Euphorbia thymifolia.

ANISOPOGON. *R. Brown. Spr.* 288. *Dietr.* 392.
Fam. Gramineae. *B. Br.* Avenaceae. *Spr.*
avenaceus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Danthonia Anisopogon. *Trin.*
Deyeuxia avenacea. *Spr.* 263. 9.
capensis. *Nees.* Pr. b. sp.

Anisopteris. *Griseb.* Banisteria.

ANISORAMPHUS. *Decand.* VII. 251.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
hypochaerideus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp.

ANISOSCIADIUM. *Decand.* IV. 234
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
orientale. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 1.

Anisostycte. *Bartl.* Scyphaea.

ANISOTES. *Lindl.*
Fam. Lythrarieae. *Lindl.*
Hilariana. *Meissn.* Brasil.
Lythrum anomalum. *St. Hill.*

Anisotrichia. *Dec.* Albertinia.

Anisum. *Moench. Gaert.*
caffrum. Eckl. Zeyh. Pimpinella caffra.
officinale. Moench. Pimpinella Anisum.
stadense. Eckl. Zeyh. Pimpinella stadensis.
vulgare. Gaertn. Pimpinella Anisum.

ANNESLEA. *Wallich.* (non seq.)
Fam. Ternstroemiaceae. *Wall.*
fragrans. *Wall.* ♄ Ind. or.

Anneslia. *Andr.*
spinosa. Andr. Euryale ferox.

Annesleia. *Salisb.*
falcifolia. Salisb. Acacia Houstoni.
grandiflora. Sweet. Acacia grandiflora.
Houstoni. Sweet. Acacia Houstoni.

ANNESORCHIZA. *Chamss. Schlcht. Dec.* IV. 139.
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Schlcht.*
capensis. *Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Oenanthe interrupta. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
elata. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
filicaulis. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
hirsuta. *Eckl. Zeyh.* ♂ Afr. austr.
macrocarpa. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
montana. *Eckl. Zeyh.* ♂ Afr. austr.
Oenanthe interrupta. *Thunb.?* (sec. *Eckl.*)
spuria. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.

Annona. *Autor.* Anona.

Anocarpum. *Decand.* Diplotaxis.

ANODA. *Cavan. Dec.* I. 458.
Sida. *Lin. Autor. Spr.* 2747.
Fam. Malvaceae. *Cavan.*
acerifolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 6.
Sida acerifolia. *Zuggac.*

Sida hastata. *Sims.* (et *Willd.* sec. *Schlchtd.*)
Sida quinqueloba. *Moç. Sess.*
Sida Zuccagnii. *Spr.* 160.
arenariaeflora. Hort. crenatiflora.
brachyantha. Rchbch. triangularis.
crenatiflora. *Orteg.* ⊙ Mexico.
A. Ortegae. *Spr.* H. Hal.?
A. parviflora. *Cav. D.* 7.
A. arenariaeflora. *Hort.*
cristata. *Schlchtd.* ⊙ Mexico.
A. Dilleniana. *Cav. D.* 3.
A. lavateroides. *Medic.*
A. triloba. *Cav. D.* 2.
Sida cristata α. *Lin. S.* 77.
Sida Dilleniana. *Willd.*
Dilleniana. Cav. cristata, hastata.
hastata. *Cav.* ⊙ Mexico. Ind. occ. *D.* 1.
A. Dilleniana. *Schlcht.* (Linnaea V.)
Sida cristata β. *Lin.*
Sida hastata. *Willd. S.* 76.
β. Sida centrota. *Spr.* 178.
(cfr. A. acerifolia.)
incarnata. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 7.
incarnata. Spr. triangularis.
lavateroides. Medic. cristata.
Ortegae. Spr. crenatiflora.
ovata. *Meyen.* (Reise II. 139.) ♄ Ins. Sandwic.
parviflora. Cav. crenatiflora.
pubescens. Schlcht. Mexico.
punicea. Lagas. Sida periptera.
triangularis. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
Sida deltoidea. *Hornm.*
Sida incarnata. *Spr.* (excl. syn. *H. B.*) *S.* 79.
Sida suberosa. *Hortul.*
Sida triangularis. *Willd. S.* 23.
β. A. brachyantha. *Rchbch.*
triloba. Cav. cristata.

Anodontea. *Decand. G. Don. Sweet.*
edentula. Don. Sweet. Alyssum edentulum.
halimifolia. Don. Sweet. Lobularia halimifolia.
macrocarpa. Don. Sweet. Alyssum macrocarpum.
rupestris. Don. Sweet. Lobularia rupestris.
spinosa. Don. Sweet. Lobularia spinosa.

ANOECTOCHILUS. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
setaceus. *Blum.* ♃ Java. Ind. or.

Anogeissus. *Dec. Wall.*
acuminata. Wall. Conocarpus acuminatus.
hirta. Wall. Conocarpus hirtus.
latifolia. Wall. Conocarpus latifolius.
leiocarpa. Guil. Perrot. Conocarpus leiocarpus.

Anogra. *Spach.*
Douglassiana. Spach. Oenothera pallida.
Nuttalliana. Spach. Oenothera albicaulis.
pinnatifida. Spach. Oenothera Purshiana.

Anoleptus. *Decand.* Sonchus.

ANOMA. *Loud. Dec.* II. 480.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
cochinchinensis. *Lam.* ♄ Cochinch. *D.* 1.
Hypelathe cochinchinensis. *Smith.*
Hyperanthera cochinchinensis. *Willd. S.* 1598. 4.
Moringa. Lour. Hyperanthera decandra.
Morunga. Lour. Hyperanthera Moringa.

Anomalanthus. *Klotzsch.*
discolor. Klotzsch. Codonanthemum discolor.
scoparius. Klotzsch. Codonanthemum puberulum.

Anomalopteris. *Don.*
obovata. Don. Acridocarpus plagiopterus.

Anomalopteris. *Decand.* Heterolepis.

Anomantia. *Rafin.* Verbesina virginica.

ANOMATHECA. *Ker. Spr.* 149. *Dietr.* 171.
Anomaza. *Laws.*
Lapeyrousia. *Pourr.* (non *Thunb.*)
Fam. Ensatae Irideae. *Rchbch.* — Irideae. *Spr.*
cruenta. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
juncea. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anomaza excisa. *Laws.*
Gladiolus floribundus. *Jacq.* (sec. *Thunb.*)
Gladiolus junceus. *Thunb.*
Gladiolus marmoratus. *Lam.?*
Gladiolus paniculatus. *Pers.* (ex synon.)
Gladiolus polystachyus. *Andr.*
Ixia excisa. *Lin.* mpt.
Lapeyrousia juncea. *Pourr.*
Lapeyrousia marmorata. *Pourr.*
xanthospila. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus xanthospilus. *Dec.*
Tritonia xanthospila. *Spr.* 156. 13. *Dr.* 164. 18.

ANOMOSTEPHIUM. *Decand.* V. 560.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
buphthalmoides. *Dec.* ♃ Guadalup. *D.* 2.
Buphthalmum asperrimum. *Spr.* N. Entd.
(non Wedelia calycina. *Rich.*)
ellipticum. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 4.
oblongifolium. *Dec.* Brasil. *D.* 3.
ovatifolium. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 1.

Anomaza. *Laws.*
excisa. Laws. Anomatheca juncea.

ANONA. *Lin. Spr.* 2027. *Dec.* I. p. 83.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonae. *Rül. Adans.* — Anonaceae. *Juss. Dec.* — Coadunatae. *Lin.* Polyantherae. *Roy.* — Glyptospermae. *Vent.* — Ranunculaceae. *Rchb.*
africana. *Lin.* ♄ Amer? *S.* 30. *D.* 29.
amara. (*Raeusch.*) ♄ Guiana.
Ambotay. *Aubl.* ♄ Guiana. Hispaniol. *S.* 21. *D.* 10.
amplexicaulis. *Lam.* ♄ Madagas. Maurit. *S.* 6. *D.* 22.
arenaria. *Schumch.* ♄ Guinea.
(cfr. A. senegalensis.)
asiatica. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 11. *D.* 25.
A. muricata. *Lin.* sec. *R. Br.* (I. p. 184.)
asiatica. Vahl. A. Forskahlii.
atabapensis. *H. B.* ♄ N. Guiana. *D.* 30.
A. palustris. *Lin.* var.? *Kunth.*
australis. *St. Hilar.* Brasil. *S.* 31.
axilliflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 23.
Bonplandiana. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 31.
A. Humboldtiana. *Dunal.* sec. *Spr.*
Cherimolia. *Mill.* ♄ Peru. N. Granad. *S.* 26. *D.* 17.
A. tripetala. *Ait.*
chrysocarpa. *A. Rich.* fl. Seneg. ♄ Senegamb.
cinerea. *Dunal.* ♄ Ins. Carib. Cuman. *S.* 25. *D.* 16.
β. Xyclopia frutescens. *Sieb.* (sec. *Presl.*)
colorata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
cornifolia. *St. Hilar.* Brasil. *S.* 33.
dioeca. *St. Hil.* Brasil. *S.* 34.
distincta. Raeusch. A. Forskahlei.
distincta. Willem. Guatteria Willemetiana.
dodecapetala. Lam. Talauma Plumieri.
dolabripetala. Raddi. Rollinia longifolia.
echinata. *Dunal.* ♄ Cayenne. *S.* 27. *D.* 12.
exalbida. *Arrab.* ♄ Brasil. †
excelsa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *D.* 32.
A. glabra. *Lin.* sec. *Spr.*
exsucca. Dunal. Rollinia exsucca.
Forskahlii. *Dec.* ♄ Aegypt. *D.* 15.
A. asiatica. *Vahl.* var. β. *Dunal.*
A. distincta. *Raeusch.*
A. glabra. *Forsk.* (non *Lin.*)
A. squamosa. *Delil.* (non *Lin.*)
furfuracea. *Hilar.* Brasil. *S.* 35.
glabra. *Lin.* ♄ Carolina. *S.* 4. *D.* 20.
(cfr. A. excelsa, laurifolia.)
glabra. Forsk. A. Forskahlei.
glauca. *Schumch.* ♄ Guinea.
globiflora. *Schlcht.* ♄ Mexico.
grandiflora. *Lam.* ♄ Ins. Mauritan. *S.* 5. *D.* 21.
β. A. madagascariensis. *Juss. Pers.*
grandiflora. Bartr. Asimina grandiflora.
hexapetala. Lin. fil. Artabotrys odoratissima.
Humboldtii. *Dunal.* ♄ Cumana. *D.* 3.
A. Humboldtiana. *H. B.*
(cfr. A. Bonplandiana.)
laevis. *H. B.* ♄ Guiana. Cumana. *S.* 18. *D.* 35.
lanceolata. Willd. hrb. Guatteria maypurensis.
laurifolia. *Dunal.* ♄ Ins. Carib. *S.* 15. *D.* 4.
A. glabra β. *Lam.*
longifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 12. *D.* 7.
A. riparia. *H. B.* sec. *Spr.*
madagascariensis. Pers. grandiflora.
Manirote. *H. B.* ♄ Guiana. *S.* 24. *D.* 34.
mexicana. *Loddig.* ♄ Mexico.
micrantha. *Berter.* Domingo. *S.* 9.
microcarpa. Jacq. Monodora microcarpa.
mucosa. *Jacq.* ♄ Martinica. *S.* 3. *D.* 19.
A. muscosa. *Aubl.*
β? A. obtusiflora. *Tuss.* (sec. *R. Br.*) *S.* 14.
A. obtusifolia. *Dec.* 5.

muricata. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Am. mer. *S.* 1. *D.* 1.
A. sylvestris. *Burm.*
(cfr. A. asiatica.)
muscosa. Aubl. mucosa.
Myristica. Gaert. Monodora Myristica.
nitida. Willd. hrb. Guatteria maypurensis.
obovata. Willd. Asimina grandiflora.
obtusiflora. Tuss. mucosa.
obtussifolia. Dec. mucosa.
paludosa. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 20. *D.* 11.
palustris. *Lin.* ♄ Jamaic. Brasil. *S.* 8. *D.* 6.
(cfr. A. atabapensis, punctata.)
Perottettii. *Dec. fil.* ♄ Senegal.
peruviana. Dunal. uliginosa.
punctata. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 13. *D.* 8.
(cfr. A. quinduensis.)
purpurea. *Sessé.* ♄ Mexico. *S.* 22. *D.* 2.
pygmaea. Bartr. Asimina pygmaea.
quinduensis. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 36.
A. punctata. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
reticulata. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 18.
reticulata. Sieber. Rollinia Sieberi.
riparia. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 33.
(cfr. A. longifolia.)
rufescens. *Aubl.* ♄ Guiana.
Salzmanni. *Dec. fil.* ♄ Bahia.
senegalensis. *Juss. Pers.* ♄ Senegal. Guiana. *D.* 26.
A. arenaria. *Schum. Thonn.?* (sec. *Guil. Perrot.*)
sericea. *Dunal.* ♄ Cayenne. *S.* 28. *D.* 13.
sinensis. (*Raeusch.*) ♄ China.
spinescens. *Mart.* ♄ Brasil.
squamosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 14.
squamosa. Delil. A. Forskohlei.
sylvatica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 32.
sylvestris. *Arrab.* ♄ Brasil. †
tenuifolia. *Dec. fil.* ♄ Guiana.
triloba. Lin. Asimina triloba.
tripetala. Ait. A. Cherimolia.
uliginosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 17.
A. peruviana. *Dunal. D.* 9.
uncinata. Lam. Artabotrys odoratissima.
uniflora. *Dunal.* ♄ Para Brasil. *S.* 7. *D.* 24.
xestropetala. Spr. Rollinia longifolia.
Anonymus. *Walt.*
aquatica. Walt. (V. 1.) Limnanthemum lacunosum.
aquatica. Walt. (V. 2.) Planera aquatica.
aquatica. Walt. (VI. 4.) Saururus cernuus.
aquatica. Walt. (XII. 1.) Decodon aquaticus.
asteroides. Michx. hrb. Boltonia asteroides.
bracteata. Walt. Zonaria tetraphylla.
capitata. Walt. Tripterella capitata.
carolinensis. Walt. (II. 1.) Elytraria virgata.
carolinensis. Walt. (V. 1.) Batschia caroliniana.
carolinensis. Walt. (XIV. 2.) Verbena Aubletia.
cassioides. Walt. Gerardia cassioides.
ciliata. Walt. Liatris pilosa, spicata.
erecta. Walt. Houstonia coerulea.
frutescens. Walt. Glycine frutescens.
graminifolia. Walt. Liatris graminifolia.
odoratissima. Walt. Liatris odoratissima.
paniculata. Walt. Liatris paniculata.
petiolata. Walt. Ophiorrhiza Mitreola.
pilosa. Walt. Liatris pycnostachya.
procumbens. Walt. Anotis rotundifolia.
pudica. Walt. Uvularia flava.
ramosa. Walt. Liatris aspera.
repens. Walt. (V. 2.) Dichondra repens.
repens. Walt. (XIV. 1.) Disperma repens.
rotundifolia. Walt. Crotalaria rotundifolia.
sempervirens. Walt. Gelsemium sempervirens.
sessilifolia. Walt. Ophiorrhiza Mitreola.
tinctoria. Walt. Dilatris Heritiera.
umbrosa. Walt. Micranthemum orbiculatum.
uniflora. Walt. Liatris bellidifolia, Walteri.
Anoplanthus. *Endlich.* Phelypaea.
Anoplon. *Wallr.* Orobanche.
Biebersteinii. C. A. Meyer. Phelypaea foliata.
ANOPTERUS. *Labil. Spr.* 1321. *Dec.* IV. 6.
Fam. Ericeae.? *Poir.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Escalonieae. *G. Don.* — Gentianeae. *R. Brown.* Ribesiaceae. *Rchbch.* — Saxifragaceae. *Dec.*
glandulosa. *Labil.* ♄ Van Diemen. *S.* 1. *D.* 1.
ANOSMIA. *Bernh.*
Fam. Umbelliferae Smyrneae. *Bernh.*
Idaea. *Bernh.* Candia.
Smyrnium apiifolium. *Willd.?*
Anosporum. *Nees.*
monocephalum. Nees. Cyperus monocephalus.
Anotea. *Dec.* Achania.
Anotis. *Decand.*
Cervantesii. Dec. Hedyotis Cervantesii.
conferta. Dec. Hedyotis conferta.
dentelloides. Chamiss. Hedyotis dentelloides.
ericoides. Dec. Hedyotis ericoides.
filiformis. Dec. Hedyotis filiformis.
hypnoides. Dec. Hedyotis hypnoides.
juniperifolia. Dec. Hedyotis juniperifolia.
lanceolata. Dec. Hedyotis lanceolata.
laricifolia. Dec. Hedyotis laricifolia.
microphylla. Dec. Hedyotis microphylla.
rotundifolia. Dec. Hedyotis veronicaefolia.
Salzmanni. Dec. Hedyotis Salzmanni.
serpens. Dec. Hedyotis serpens.
setosa. Dec. Hedyotis setosa.
thymifolia. Dec. Hedyothis thymifolia.
Anotocalyx. *Dec. fil.* Symphyandra.
ANREDERA. *Juss. Spr.* 934. *Dietr.* 1142.
Fam. Aizoideae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Chenopodeae. *Kunth. Spr.*
spicata. *Juss.* ⊙ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. vesicaria. *Gaert. fil. Mirb.*
A. vesiculosa. *Poir.*
Bacella vesicaria. *Lam.*
Polygonum scandens. *Lin.* (sec. *H. B.*)
vesicaria. Gaert. spicata.
vesiculosa. Poir. spicata.
Antaurea. *Neck.* Centaurea.
ANTELAEA. *Gaert.*
Fam.?
javanica. *Gaert.* ♄ Java.
ANTENNARIA. *Gaert. R. Brown. Dec.* VI. 269.
Disynanthus. *Rafin.*
Gnaphalium. *Lin. Spr.* 2724.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
alpina. *Gaert.* ♃ Europ. *D.* 2.
Gnaphalium alpinum. *Lin. S.* 151.
Filago nr. 150. *Hall.* helv.
alpina. Less. monocephala.
carpathica. *Bluff. Fngrht.* ♃ Eur. As. med. *D.* 3.
Gnaphalium alpinum. *Willd.* (*β* elatius. *Gaud.*)
Gnaphalium carpathicum. *Whlbrg. S.* 152.
cinnamomea. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 9.
Gnaphalium cinnamomeum. *Wall.*
Gnaphalium hypophaeum. *Spr.* ap. *Wall.*
contorta. *Don.* ♄ Nepal. *D.* 13.
Gnaphalium contortum. *Hamilt. S.* 158.
Gnaphalium simplicicaule. *Wall.*
dioica. *Gaert.* ♃ Eur. Sibir. *D.* 5.
Gnaphalium dioicum. *Lin.*
Gnaphalium nr. 86. *Gmel.* sib.
Filago nr. 157. *Hall.* helv.
β. A. hyperborea. *Don.*
Gnaphalium hyperboreum. *Winch.*
γ. Gnaphalium alpinum. *Asso.* (non *Lin.*)
hyperborea. Don. dioica.
javanica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 12.
Gnaphalium javanicum. *Reinw.*
leontopodina. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 4.
Leontopodium. Gaert. Leontopodium alpinum.
leucophylla. Holl. Helichrysum obconicum.
margaritacea. *R. Br.* ♃ Eur. Am. sptr. *D.* 7.
Ptilachis margaritacea. *Rafin.* in *Dec.*
Filago nr. 146. *Hall.* helv.
Gnaphalium margaritaceum. *Lin. S.* 148.
Helichrysum margaritaceum. *Moench.*
monocephala. *Dec.* ♃ Unalaschk. *D.* 1.
A. alpina. *Less.* (Linnaea 1831.)
Gnaphalium monanthum. *Willd.* hrb.?
Gnaphalium Pallasii. *Spr.* 39?
Gnaphalium uniflorum. *Pall.?*
plantaginea. *R. Br.* ♃ Am. sptr. *D.* 6.
Disynanthus plantagineus. *Rafin.*
Gnaphalium dioicum var. plantagineum. *Michx.*
Gnaphalium plantagineum. *Lin.*
saxatilis. *Dec.* ♃ ♄ Java. *D.* 11.
Gnaphalium saxatile. *Blum.*
semidecurrens. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 10.
A. villosissima. *Don.*

Gnaphalium semidecurrens. *Wall.*
Gnaphalium subdecurrens. *Dec.* in *Wight.*
triplinervis. *Sims.* ♃ Ind. or. *D.* 8.
Gnaphalium cynoglossoides. *Trevir.*
Gnaphalium nepalense. *Hort.*
Gnaphalium perfoliatum. *Wall.*
Gnaphalium quintuplinerve. *Hamilt.*
β. Elichrysum nepalense. *Spr.* 2726. 35. (excl. syn.)
Gnaphalium cuneifolium. *Wall.*
γ. Gnaphalium cuneatum. *Wall.* hrb.
Gnaphalium intermedium. *Wall.*
vilosissima. Don. semidecurrens.

ANTENORUM. *Rafin.* IV. 1.
Fam. Polygoneae?
racemosum. *Rafin.* Carolina.
Atraphaxidis species? *Schult.*

Anthactinia. *Bory.* Passiflora.

Anthaenantia. *Beauv.*
Anthenantia. *Schult.*
rufa. Schult. Panicum rufum.
villosa. Beauv. Panicum ignoratum.

Anthema. *Medic. Moench.*
arborea. Medic. Lavatera arborea.
cretica. Medic. Lavatera cretica.
scabra. Moench. Lavatera cretica.

Anthemiopsis. *Bojer.*
elongata. Bojer. Wollastonia elongata.
macrophylla. Bojer. Wollastonia zarzibarensis.

ANTHEMIS. *Lin. Spr.* 2822. *Dec.* VI. 4.
Euanthemis. *Dec.* nr. 14—36.
Chamaemelum. *Adans. All. Gaert. Dec.* nr. 1—13.
Leucanthemum. *Adans.* (ex parte.)
Matricaria. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae. *Lin.* (olim) *Juss.*
aetnensis. *Schouw.* in *Spr.* ♃ Aetna. *S.* 39. *D.* 16.
afra. Burm. Osmites dentata.
ageratifolia. *Sib. Sm.* ♃ Creta. *S.* 1. *D.* 38.
agrestis. *Presl.* Sicilia.
agrestis. Wallr. arvensis.
alpina. Lin. Ptarmica Barrelieri, oxyloba.
altaica. *Fisch.* Sibir. alt.
altissima. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *S.* 30. *D.* 30.
A. arvensis. *Pall.* ind. t.
A. Cota. *Vill. Loisl.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
A. reflexa. *Moench.*
Chamaemelum Cota. *All.*
(cfr. A. canescens.)
altissima. Bellar. peregrina.
americana. Lin. Chrysantellum procumbens.
americana. Lin. fil. Spilanthes Mutisii.
anemonifolia. Bojer. Epallage anemonifolia.
anglica. *Spr.* ⊙ Angliae ora marit. *S.* 28. *D.* 31.
A. maritima. *Smith.*
apennina. *Tausch.* (Syllog. Ratisb. II. 250.) ♃ Appenini.
A. petraea. *Tenor?*
apiifolia. R. Br. in *Bot. Reg.* parthenoides.
arabica. Lin. Cladanthus proliferus.
artemisiaefolia. Willd. Pyrethrum sinense.
arvensis. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. Am. bor. *S.* 35. *D.* 11.
Chamaemelum arvense. *All. Gaert.*
Chamaemelum nr. 103. *Hall.* helv.
β. A. agrestis. *Wallr.*
arvensis. Pall. ind. t. altissima.
aurea. *Brot. Dec.* ♃ Eur. austr. Oriens. *D.* 13.
A. nobilis β flosculosa. *Pers.*
Anacyclus aureus. *Lin. S.* 2733. 2.
Marcellia aurea. *Cass.*
Hiorthia aurea. *Less.*
β. Anacyclus radiatus. *Pers.*
australis. Willd. incrassata.
austriaca. *Jacq.* ⊙ Ital. sup. Austr. Hung. Caucas. *S.* 32. *D.* 36.
A. dentata. *Moench.*
A. hungarica. *Hornem?*
A. tinctoria β *Lam.?*
Chamaemelum austriacum. *Presl.*
Chamaemelum nr. 105. *Hall.* helv.
(cfr. A. canescens, macrantha, Triumfetti.)
Barrelieri. Tenor. Ptarmica Barrelieri.
biaristata. Dec. Anacyclus tomentosus.
buphthalmoides. Jacq. Heliopsis buphthalmoides.

cairica. Visian. retusa.
candidissima. *Willd.* hrb. Caucas. *S.* 16. *D.* 24.
A. peregrina. *Bbrst.* (non *Willd.*)
canescens. *Brot.* ⊙ Lusitania. *D.* 32.
A. altissima β *Duby.*
A. austriaca. *Lin.* sec. *Link.*
A. pubescens. *Willd.?* sec. *Spr.*
carpathica. W. K. Willd. A. Kitaibelii.
caucasica. Adam. Pyrethrum caucasicum.
caucasica. Hornem. A. rigescens.
Chamomilla. *Willd.* ♃ Eur. austr. *S.* 25. *D.* 6.
chamomilloides. Steven. peregrina.
Chia. *Lin.* ⊙ Insulae maris aegei. *S.* 31. *D.* 25.
clavata. Desf. Anacyclus clavatus.
coarctata. *Sib. Sm.* ♃ Asia minor.
A. monantha. *Willd.?* (sec. *Sm.*)
A. tinctoria. *Lin.* var. *Spr. Dec.*
coronopifolia. *Willd.* ⊙ Hispan.
Ormenis coronopifolia. *Less.*
Ormenis mixta. *Dec.* var. *Dec.*
corymbosa. Hanke. Ptarmica atrata.
Cota. Lin. altissima.
Cotula. Lin. Maruta Cotula.
cotuloides. Rafin. Maruta Cotula.
crassifolia. Humb. in *Willd.* hrb. Iva cheiranthifolia.
dentata. Bojer. Epallage alternifolia.
dentata. Lin. Osmites anthemoides.
dentata. Moench. austriaca.
diffusa. *Salzm.* Hispan. *D.* 7.
discoidea. *Willd.* Ital. Graec.
A. tinctoria β *Vahl.*
Chamaemelum discoideum. *All.*
Santolina flava. *Forsk.*
divaricata. *Mart.* (H. Erlang. p. 186.) †
elongata. *Desf.* ⊙ — (Tabl. p. 169.)
erucaefolia. *Presl.* ♄ Sicilia. *S.* 2. *D.* 21.
fallax. Willd. Maruta fascata.
foetida. Lam. Maruta Cotula.
fruticosa. C. Smith. Lugoa revoluta.
fruticulosa. *Bbrst.* ♃ ♄ Taur. Caucas. *S.* 17. *D.* 4.
A. pontica. *Willd.?* (sec. *Bbrst.*)
fuscata. Brot. Maruta fuscata.
Garcini. Burm. Anvillea Garcini.
globosa. Orteg. Chiliophyllum globosum.
granatensis. *Boiss.* Hispan.
grandiflora. Dec. Pyrethrum sinense.
grandiflora. Hort. A. Kitaibelii.
hispanica. Zuccag. Pers. mixta.
hondensis. Willd. Wedelia acapulcensis.
hungarica. Hornm. austriaca.
hyalina. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 2.
iberica. *Bbrst.* ♃ Iberia. *S.* 9. *D.* 15.
A. alpina β *Willd.*
incisa. *Viviani.* ⊙
incrassata. *Loisl.* ♃ Gall. austr. *S.* 14. *D.* 18.
A. australis. *Willd.*
A. nicaeensis. *Willd.* (sec. *Dec.*)
incrassata. Link. Anacyclus clavatus.
indurata. *Delil.* Alexandr. Aegypt. *S.* 13.
Kitaibelii. *Spr.* ♃ Hungaria. *S.* 4. *D.* 18.
A. carpathica. *W. K.* in *Puer.* hrb.
A. grandiflora. *Host.*
A. mucronulata. *Rchbch.*
A. saxatilis. *Kit.* in litt. ad *Spr.*
A. styriaca. *Vest.*
lanuginosa. Moench. Anacyclus radiatus.
laxa. *Spr. Fisch.* ⊙
leucantha. Lin. Osmites anthemoides.
libanotica. *Dec.* Mons Libanon. *D.* 26.
Phalacradiscus pyrethroides. *Decaisn.*
lithuanica. Bess. Maruta Cotula.
lucida. *Dietr. Hort.*
lutescens. Lallav. Ferdinanda lutescens.
macrantha. *Heuff.* ⊙ Austria.
A. austriaca. *Jacq.* (sec. *Dec.*)
maritima. *Lin.* ♃ Maris medit. litt. *S.* 5. *D.* 20.
Chamaemelum maritimum. *All.*
maritima. Pall. ruthenica.
maritima. Sm. anglica.
Marschalliana. *Willd.* ♃ Asia min. Cauc. *S.* 43. *D.* 3.
Chamaemelum marschallianum. *C. A. Meyer.*
Chrysanthemum Biebersteinianum. *Adam.*
(cfr. A. pontica, Rudolphiana.)
Melampodia. *Delil.* Aegypt. *S.* 7. *D.* 23.
membranacea. Labil. Achillea membranacea.

millefolia. Lin. Pyrethrum millefolium.
minuta. *Lehm.* ⊙ — —
mixta. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 6.
A. hispanica. *Balb.* (et? *Zucc. Pers.*)
Chamaemelum mixtum. *All.*
Chamaemelum pinnatifidum. *Moench.*
Ormenis bicolor. *Cass.*
Ormenis mixta. *Dec.* VI. 18.
(cfr. A. coronopifolia.)
monantha. *Willd.* ♃ Tauria. Gracia.
A. tinctoria. γ *Bbrst. Spr.*
(cfr. A. coarctata.)
montana. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. Caucas. *S.* 8. *D.* 19.
A. alpina. *Gouan. Dec. Tenor.*
A. Pyrethrum. *Gouan. Dec.*
Chamaemelum montanum. *All.*
β. A. saxatilis. *Dec. Willd.*
A. hungarica. *Quorund.*
Chamaemelum alpinum. *All.*
mucronulata. Bertol. Ptarmica mucronulata.
mucronulata. Hort. Anacyclus tomentosus.
mucronulata. Rchbch. A. Kitaibelii.
mysorensis. Hrb. Madr. Heliopsis platyglossa.
nicaeensis. Willd. penegrina, incrassata.
nobilis. *Lin.* ♃ Angl. Eur. austr. *S.* 36. *D.* 12.
A. odorata. *Lam.* fl. fr.
Chamaemelum nobile. *All.*
Chamaemelum nr. 102. *Hall.* helv.
occidentalis. Willd. Spilanthes Mutisii.
odorata. Ait. Sphenogyne odorata.
odorata. Lam. nobilis.
oppositifolia. Lam. Spilanthes Mutisii.
ovatifolia. Orteg. Heliopsis buphthalmoides.
parthenioides. *Bernh.* ♃ — — *D.* 14.
A. apiifoliae. *R. Br.* in *Bot.-rep.*
Matricaria parthenioides. *Desf.*
Pyrethrum chrysanthemifolium. *Hort. angl.*
pedunculata. Desf. Anacyclus pedunculatus.
peregrina. *Willd.* ⊙ Italia. *S.* 20. *D.* 27.
A. altissima. *Bellard.*
A. chamomilloides. *Steven.*
A. nicaeensis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
A. tomentosa. *Willd.* spec. (non *Lin.* sec. *Dec.*)
petraea. *Tenor.* ♃ Neapol. *S.* 10. *D.* 17.
(cfr. A. appenina.)
pontica. *Willd.* ♃ In Ponto. *D.* 10.
A. Marschalliana. *Willd.* var. sec. *Spr.*
praecox. Link. Maruta fuscata.
prolifera. Pers. Clandanthus proliferus.
psorosperma. Tenor. Maruta Cotula.
ptarmicaefolia. Adam. Ptarmica grandiflora.
pubescens. Willd. Anacyclus tomentosus.
punctata. *Vahl. Desf.* ♄ Atlas. Sicilia. *S.* 29. *D.* 22.
Pyrethrum. Lin. Anacyclus pyrethrum.
Pyrethrum. Gouan. Dec. montana.
ramosa. Link. Maruta Cotula.
reflexa. Moench. altissima.
repanda. Lin. Lepidophorum repandum.
repens. Wall. Spilanthes repens.
retusa. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 18. *D.* 6.
A. cairica. *Visian.*
retusa. Link. ruthenica.
revoluta. Link. Lugoa revoluta.
rigescens. *Willd.* ♃ Caucas. *S.* 33. *D.* 34.
A. caucasica. *Hornem.* (non *Spr. Adam.*)
A. tinctoria var. *Bbrst.*
A. Triumfetti. *All.* (sec. *Koch.*)
rosea. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 38. *D.* 37.
Rudolphiana. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 44.
A. Marschalliana γ *Dec.*
Chrysanthemum orientale. *Muss. Push.*
Pyrethrum orientale. *Willd.*
rupestris. Bojer. Epallage rupestris.
ruthenica. *Bbrst.* ⊙ Tauria Ucrania. *S.* 22. *D.* 33.
A. maritima. *Pall.* ind. t.
A. retusa. *Link.* (sec. *Koch.*)
salvifolia. Bojer. Epallage salvifolia.
saxatilis. Dec. Willd. montana.
saxatilis. Kit. A. Kitaibelii.
scariosa. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 1.
secundiramea. *Biron.* ⊙ Sicilia. Aegypt. *S.* 21. *D.* 28.
A. maritima. *D'Urvill.* (non. *Lin.*)
β. A. indurata. *Delil.*
sinuata. Lallav. Zaluzania triloba.
sphacelata. *Presl.* ♃ Sicilia. *D.* 9.
(non A. mucronulata. *Bertol.*)
stipulacea. Moench. Pyrethrum sinense.
styriaca. Vest. A. Kitaibelii.
suaveolens. *Schwaegr.* ♃
suffruticosa. *Lehm.* ♄ — —
Tatrae. *Kit. Schult.* Alpes Tatra Hungar.
tinctoria. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 42. *D.* 35.
Buphthalmum nr. 159. *Gmel.* sib.
Chamaemelum tinctorium. *All.*
(cfr. A. discoidea, coarctata, monantha, rigescens.)
tomentosa. Lin. Anacyclus tomentosus.
tomentosa. Willd. peregrina.
trilobata. Orteg. Zaluzania triloba.
trinervia. (*Raeusch.*) Am. menid.
Triumfetti. *Dec.* supl. ⊙ Gallia. Tauria.
A. austriaca. *Dec.* fl. fr. (et *Lin.* sec. *Spr.*) *D.* 36. β.
Chamaemelum Triumfetti. *All.*
(cfr. A. rigescens.)
tuberculata. *Boiss.* Hispan.
valentina. Lin. Anacyclus radiatus.
vulgaris. Lin. lap. Matricaria inodora.
vulgaris. Fl. d. Matricaria Chamomilla.
Wiedmanniana. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Natolia.
Anthemoides. *Less.* Sphenogyne.
Anthenanthia. *Beauv.* Anthaenantia.
Anthephora. *Schreb.*
elegans. Schreb. Cenchrus laevigatus.
pubescens. Nees. Cenchrus pubescens.
villosa. Spr. Cenchrus villosus.
ANTHERICUM. *Lin. Sp.* 1238.
Phalanganthus. *Schrank.*
Phalangium. *Lam. Poir. Pers.*
Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeleae. *Juss. R. Br.* — Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Asphodeloideae. *Vent.* Anthericeae. *Endl.* — Liliaceae Scillae. *Adans.* — Lilia polygyna *Roy.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
Adenanthera. Forst. Dianella nemorosa, Conanthera *Forsteri.*
albucoides. *Ait.* ♃ Pr. b. sp.
Albuca anthericoides. *Sweet.*
Ornithogalum albucoides. *Thunb. S.* 1185. 44.
Phalangium albucoides. *Poir.*
alooides. Lin. Bulbine alooides.
altissimum. Mill. Bulbine longiscapa.
annuum. Lin. Bulbine annua.
aphyllum. *Forsk.* ♃ Arabia.
asphodeloides. Lin. Bulbine asphodeloides.
asphodeloides. Ait. ed. 1. Bulbine longiscapa.
asphodelum. *Forsk.* ♃ Ins. Rhodus.
autumnale. Scop. Scilla autumnalis.
baeticum. *Steud.* ♃ Hispan.
Phalangium baeticum. *Boiss.*
bicolor. Desf. Bulbine planifolia.
bifolium. Scop. Scilla bifolia.
bipedunculatum. Jacq. triflorum.
blepharophoron. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. ciliatum. *Jacq.* (non *Thunb.*)
brevifolium. Thunb. Bulbine brevifolia.
bulbosum. R. Br. Bulbine bulbosa.
calyculatum. Lin. Tofieldia alpina, palustris.
canaliculatum *Ait.* ♃ Pr. b. sp.
Bulbine canaliculata. *Spr.* 1239. 14.
Phalangium canaliculatum. *Poir.*
capillare. *Spr.* — *S.* 3.
Phalangium capillare. *Poir.*
cauda felis. Lin. fil. Bulbine cauda felis.
caudatum. Thunb. Bulbine caudata.
cernuum. *Hornem.* ♃ — (*R. S.* VI. 482.)
ciliatum. *Spr.* ♃ Caracas. *S.* 8.
A. peruvianum. *Willd.* hrb.
Phalangium ciliatum. *H. B.*
ciliatum. Jacq. blephanophoron.
ciliatum. Thunb. Bulbine ciliata.
cirrhatum. Forst. Arthropodium cirrhatum.
coarctatum. R. P. Caesia coarctata.
coeruleum. R. P. Posithea coerulea.
comosum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
Caesia comosa. *Spr.* 1242. 7.
Phalangium comosum *Poir.*
comosum. Sternb. Chlorophytum Sternbergianum.
costatum. Don. H. Cantab. (quid?)
contortum. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 32.
crispum. Thunb. Bulbine crispa.

croceum. *Schult.* ♃ Georgia.
Ornithogalum croceum. *Ell. S.* 1185. 32.
Phalangium croceum. *Michx.*
dendroides. Steven. Asphodelus prolifer.
divaricatum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 17.
eccremorrhizum. *R. P.* ♃ Peru.
Phalangium eccremorrhizum. *Poir.*
elatum. Ait. Chlorophytum elatum.
elongatum. *Willd.* ♃ Pr. b. sp.
A. filiforme. *Thunb.* (non *Ait.*)
ensiforme. *Arrab.* ♃ Brasil.
ericetorum. Berger. Bulbine planifolia.
esculentum. Spr. Camassia esculenta.
exuviatum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
Albuca exuviata. *Gawl.*
Phalangium exuviatum. *Poir.*
Urginea exuviata. *Steinh.*
falcatum. Lin. fil. Bulbine falcata.
fastigiatum. Steud. Chlorophytum elatum.
favosum. Thunb. Bulbine favosa.
filifolium. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
Albuca filifolia. *Ker.*
Phalangium filifolium. *Jacq.*
Urginea filifolia. *Steinh.*
filifolium. Thunb. Albuca nematodes.
filiforme. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
Phalangium filiforme. *Poir.*
filiforme. Thunb. elongatum.
fimbriatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
(cfr. A. longifolium.)
fimbriatum. Poir. Arthropodium fimbriatum.
flavescens. *Schult.* ♃ Mexico.
flexifolium. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7.
flexifolium. Jacq. A. Jacquinianum.
floribundum. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 20.
A. Lagopus. *Thunb.*
Phalangium floribundum. *Poir.*
fragrans. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
Albuca fugax. *Ker.*
Phalangium fragrans. *Poir.*
Urginea fragrans. *Steinh.*
frutescens. Lin. Bulbine frutescens.
fugax. *Moris.* ♃ Sardin. austr.
Urginea fugax. *Steinh.*
glaucum. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 27.
Phalangium glaucum. *Poir.*
Gmelinianum. Schult. Melanthium sibiricum.
graecum. *Lin.* ♃ Ins. Pelopon. *S.* 14.
Phalangium graecum. *Poir.*
gramineum. *Arrab.* ♃ Brasil.
graminefolium. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16.
A. undulatum. *Jacq.*
Phalangium graminifolium. *Poir.*
hirsutum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10.
Phalangium hirsutum. *Poir.*
hispidum. Lin. Bulbine hispida.
Jacquinianum. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
A. flexifolium. *Jacq.* (non *Lin.*)
Phalangium flexifolium. *Poir.*
japonicum. *Thunb.* ♃ Japon. China. *S.* 34.
Phalangium japonicum. *Poir.*
incurvum. Thunb. Bulbine incurva.
Lagopus. Lin. floribundum.
latifolium. Schult. Spr. simplex.
latifolium. Lin. Bulbine latifolia.
latifolium. Soland. Arthropodium cirrhatum.
Liliago. *Lin.* ♃ Europ. Afr. bor. *S.* 22.
Ornithogalum gramineum. *Lam.* fl. fr.
Phalangium Liliago. *Schreb.*
Phalangium nr. 1207. *Hall.* helv.
Liliastrum. Lin. Czackia Liliastrum.
longepedunculatum. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
longifolium. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 19.
A. fimbriatum. *Thunb.?* sec. *Willd. Spr.*
Phalangium longifolium. *Poir.*
longiscapum. Jacq. Bulbine longiscapa.
marginatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
A. physodes. *Jacq.?* (sec. *Willd.* negat *Schult.*)
Mattiazi. Vand. Bulbine planifolia.
milleflorum. Redout. Arthropodium paniculatum.
minus. Poir. Arthropodium minus.
muricatum. Thunb. Arthropodium muricatum.
nematodes. Schult. Albuca nematodes.
nepalense. *Spr.* ♃ Nepal. *S.* 36.
Phalangium nepalense. *Lindl.*

niveum. *Spr.* ♃ Ind. or. *S.* 11.
Phalangium niveum. *Poir.*
nutans. Jacq. Bulbine nutans.
Nutallianum. *Schult.* ♃ Am. bor.
Phalangium croceum. *Nutt.* (non *Michx.*)
ossifragum. Lin. Narthecium ossifragum.
paniculatum. Andr. Arthropodium paniculatum.
paradoxum. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
pauciflorum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
(non A. pusillum. *Jacq.* sec. *Schult.*)
pendulum. Hornm. Anthropodium pendulum.
pendulum. Redout. Arthropodium paniculatum.
physodes. Jacq. Caesia physodes.
pilosum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
Ornithogalum hispidum. *Hornem. S.* 1185. 61.
Phalangium pilosum. *Poir.*
planifolium. Lin. Bulbine planifolia.
plumosum. R. P. Trichopetalum gracile.
pomeridianum. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.? *S.* 26.
Scilla pomeridiana. *Dec.*
praemorsum. Jacq. Bulbine praemorsa.
Pseudoaspodelus. Jacq. Tofieldia palustris.
pugioniforme. Jacq. Bulbine pugioniformis.
pusillum. *Jacq.* ♃ Pr. b sp.
Caesia pusilla. *Spr.* 1242. 5.
Phalangium pauciflorum. *Poir.* (non *Thunb.*)
Quamash. Pursh. esculentum.
ramosissimum. *Schult.* ♃ Mexico.
Phalangium ramosum. *Presl.*
ramosum. *Lin.* ♃ Europ. temp. *S.* 21.
Ornithogalum ramosum. *Lam.* fl. fr.
Phalangium ramosum. *Lam. Dec.*
Phalangium nr. 1208. *Hall.*
ramosum. Burm. Diasia graminifolia.
reflexum. Cav. Conanthera Echeandia.
revolutum. *Lin.* ♃ P. b. sp. *S.* 12.
Phalangium. revolutum. *Poir.*
rostratum. Jacq. Bulbine rostrata.
scabrum. Thunb. Bulbine scabra.
scilloides. *Schult.* ♃ Buenos Ayres.
Phalangium scilloides. *Poir.*
semibarbatum. R. Br. Bulbine semibarbata.
serotinum. Lin. ♃ Nectarobothrium striatum.
sessiliflorum. Eckl. Caesia Eckloniana.
setosum. *Willd.* ms. ♃ Pr. b. sp.
sibiricum. *Hort. Erf.* ♃ Sibiria. †
simplex. *Willd.* msp. ♃ Nov. Granat.
A. latifolium. *Spr.* 35.
Phalangium latifolium. *H. B.*
spirale. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
Phalangium spirale. *Poir.*
spiratum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
(non A. spirale. *Lin.* sec. *Schult.*)
squameum. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 18.
Phalangium squameum. *Poir.*
(non A. brevifolium. *Thunb.*)
Sternbergianum. Schult. fil. Chlorophytum Sternbergianum.
strictum. Steud. Anthropodium strictum.
subtrigynum. Jacq. Melanthium phalangioides.
sulphureum. *W. K.* ♃ Walachia.
Phalangium sulphureum. *Poir.*
triflorum. *Ait.* ♃ Pr. b. sp.
Phalangium pedunculatum. *Poir.*
Phalangium triflorum. *Pers.*
β. A. bipedunculatum. *Jacq.*
trinervium. *Vivian.* ♃ Cyrenaica. *S.* 15.
triquetum. Lin. fil. Bulbine triquetra.
tuberosum. *Roxb.* ♃ Coromand. *S.* 83.
undulatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
Bulbine undulata. *Spr.* 1239. 20.
undulatum. Jacq. graminifolium.
unilaterale. *Thunb.* Hrb. —
vespertinum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 33.
Phalangium vespertinum. *Poir.*
villosum. *Labil.* ♃ Syria. *S.* 9.
Phalangium villosum. *Poir.*
nr. 39. *Gmel.* sib. Tofieldia cernua.
1205. *Hall.* Tofieldia palustris.

ANTHERILIUM. *Rohr. Vahl. Spr.* 1813. *Dec.* III. p. 91.
Fam. Lythrarieae. *Decand.* — Myrti. *Cassel.* — Salicarieae. *Spr.*
floribundum. Spr. Adenaria floribunda.
grisleoides. Spr. Adenaria grisleoides.

purpuratum. *Spr.* Adenaria purpurata.
Rohrli. *Vall.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1.
ANTHEROCERAS. *Berter.*
Fam. Irideae. *Bert.*
odorum. *Bert.* ♃ *Chili.*
ornithogaloides. *Bert.* ♃ Chili.
Antherosperma. *Poir.* Atherosperma.
ANTHERURA. *Lour.* *Dec.* IV. 503.
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotriacae. *Endl.*
rubra. *Lour.* ♄ Cochinch. Moluc. *D.* 1.
Psychotria Anteroura. *R. S.*
Psychotria rubra. *Poir.*
ANTHESTERIA. *Lin.* *Spr.* 302.
Anthistiria. *Autor.* *Dietr.* 461.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramineae. *Juss.* Saccharinae. *Kunth.* *Spr.*
argentea. *Nees.*
arguens. *Willd.* ♃ Ins. Molucc. *S.* 8. *D.* 7.
Stipa arguens. *Lin.*
(cfr. A. polystachya.)
arundinacea. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 13. *D.* 13.
Cymbopogon arundinaceus. *Schult.* Mants.
australis. *R. Br.* N. Holl. Ins. Phil. *S.* 3. *D.* 9.
A. ciliata. *Cav.* sec. *Spr.*
barbata. *Desf.* ♃ Ins. Mascar. Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 3.
A. ciliata *β.* *Poir.*
β. A. japonica. *Willd.* *S.* 2.
Andropogon ciliatus. *Thunb.*
ciliata. *Lin. fil.* *Retz.* ⊙ Ind. or. Jamaic. *S.* 6. *D.* 1.
Andropogon nutans. *Lin.* Mant.
Andropogon quadrivalvis. *Lin.*
Avena capensis. *Burm.* (sec. *Nees.*)
Avena hispida. *Thunb.* (sec. *Trin.* mspt.)
(cfr. A. barbata, imberbis.)
ciliata. *Cav.* australis.
cymbaria. *Roxb.* ♃ Ind. or. *Dr.* 14.
Andropogon cymbarius. *Lin.*
Cymbopogon elegans. *Spr.* 299. 1.
Desfontainii. *Kunth.* Afr. bor. Syria. *Dr.* 4.
A. imberbis. *Desf.*
Calamina imberbis. *R. S.*
foliosa. *H. B.* ♃ Cumana. *S.* 14. *Dr.* 12.
Cymbopogon foliosus. *R. S.*
Forskalii. *Kunth.* Arabia. *Dr.* 21.
Calamina? Themeda. *Beauv.*
Themeda polygama. *Forsk.*
frondosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 10.
gigantea. *Cav.* Apluda gigantea.
glauca. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 7. *Dr.* 6.
Stipa paleacea. *Poir.* it.
(cfr. Stipa tortilis.)
glauca. *Koenig.* Apluda glauca.
heteroclita. *Roxb.* Calcutta. *S.* 12. *Dr.* 7.
Andropogon heteroclitus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
hispida. *Thunb.* Tristachya leucothrix.
japonica. *Willd.* barbata.
imberbis. *Retz.* Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
A. ciliata *β.* *Nees.*
Stipa arguens. *Thunb.*
hispida. *Thunb.* Tristachya leucothrix.
imberbis. *Desf.* A. Desfontainii.
pilosa. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 19.
polystachya. *Roxb.* Bengal. *S.* 10. *Dr.* 2.
A. arguens. *Willd.* (sec. *Trin.* mpt.)
prostata. *Willd.* ♃ Ind. or. *Dr.* 8.
Andropogon prostratus. *Lin.*
Cymbopogon glandulosus. *Spr.* 299. 2.
ramosa. *Thunb.* Apluda gigantea.
reflexa. *H. B.* ♃ Nov. Andalus. *Dr.* 11.
Andropogon bracteatus. *Willd.*
Cymbopogon Humboldtii. *Spr.* 299. 6.
Cymbopogon reflexus. *R. S.*
scandens. *Roxb.* Bengal. *S.* 11. *Dr.* 16.
tortilis. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 18.
villosa. *Lam.* Java. *S.* 9. *Dr.* 15.
ANTHIPSIMUS. *Rafin.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Rafin.*
gonopodos. *Rafin.* ⊙ Ohio.
Panici species? *Trin.*
Anthistiria. *Autor.* Anthesteria.
ANTHOBOLUS. *R. Brown.* *Spr.* 186.
Fam. Santalaceae. *R. Br.*
filifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
triqueter. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.

Anthocephalus. *A. Rich.*
indicus. *Rich.* Nauclea purpurea.
ANTHOCERCIS. *Labil.* *Spr.* 2240.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* *Rchb.* Scrophularinae Salpiglossideae. *Benth.* — Solanaceae. *R. Br.*
albicans. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
anisantha. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 80.) ♄ N. Holl.
ilicifolia. *G. Don.* ♄ N. Holl.
littorea. *Labil.* ♄ N. Holl.
viscosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
ANTHOCHLAMIS. *Fenzl.* in *Endl.*
Fam. Chenopodeae. *Endl.*
polygaloides. *Fenzl.* ⊙ Persia. Causas.
Corispermum polygaloides. *Fisch.* *Mey.*
ANTHOCHLOA. *Nees* et *Meyen.*
Fam. Gramineae. *Nees.*
lepidula. *Nees* et *Meyen.* Peru.
ANTHOCLEISTA. *Afzel.*
Fam. Apocyneae. *Afzel.* — Contortae. *Rchbch.* — Potalieae. *Mart.*
macrophylla. *Don.* ♄ Sierra Leona.
Anthodendrum. *Rchbch.*
ponticum. *Rchbch.* Azalea pontica.
ANTHODISCUS. *Meyer.* *Spr.* 1875.
Fam. Rosaceae. *Spr.* 1875.
trifoliatus. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 1.
ANTHODON. *Ruiz* et *Pav.* *Dec.* I. 569. *Dietr.* 209.
Anthodus. *Martius.*
Tonsella. *Spr.* 194.
Fam. Hippocraticeae. *Mart.* — Tiliaceae. *Rchbch.*
crassifolium. *Mart.* ♄ Am. merid. *D.* 9. *Dr.* 9.
Tonsella crassifolia. *Spr.* 7.
decussatum. *Rr. P.* ♄ Alp. Peruv..Orinoco. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hippocratea? Anthodon. *Pers.*
Tonsella decussata. *Vahl.* *S.* 14.
Tontelea decussata. *Poir.*
ellipticum. *Mart.* ♄ Rio Janeiro. *D.* 4. *Dr.* 4.
Tonsella elliptica. *Spr.* 17.
glomeratum. *Mart.* ♄ Bahia Brasil. *D.* 7. *Dr.* 7.
Tonsella glomerata. *Spr.* 10.
grandifolium. *Mart.* ♄ Rio Janeiro. *D.* 5. *Dr.* 5.
Tonsella grandiflora. *Spr.* 18.
laevigatum. *Steud.* ♄ Brasil.
Tonsella laevigata. *Hffmsg.* in *Spr.* 20.
micranthum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Tonsella micrantha. *Spr.* 11.
oblongifolium. *Mart.* ♄ Bahia Brasil. *D.* 6. *Dr.* 6.
Tonsella oblongifolia. *Spr.* 19.
paniculatum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Tonsella paniculata. *Spr.* 15.
Selloanum. *Schult.* ♄ Brasil.
Tonsella brasiliensis. *Spr.* 12.
trinerve. *Schult.* ♄ Brasilia.
Tonsella trinervis. *Spr.* 13.
undulatum. *Mart.* ♄ Rio Janeiro. *D.* 3. *Dr.* 3.
Raddia arborea. *Leand.*
Tonsella undulata. *Spr.* 16.
ANTHOGONIUM. *Wallich.*
Fam. Orchideae. *Wall.*
gracile. *Wall.* Ind. or.
ANTHOLOBUS. *Mart.*
Fam. Antholobeae. *Mart.*

— — —

ANTHOLOMA. *Labil.* *Spr.* 1876. *Dec.* I. 565.
Fam. Guttiferae. *Juss.* *Rchbch.* — Marcgravieae. *Spr.* *Dec.*
montanum. *Labil.* ♄ Nov. Caledon. *S.* 1. *D.* 1.
ANTHOLYZA. *Lin.* *Spr.* 160. *Dietr.* 175.
Fam. Ensatae. *Lin.* Irideae. *Rchbch.* — Irides. *Rül.* *Juss.*—Liliaceae Irides. *Adans.*—Ymnodiphyta. *Neck.*
abbreviata. *Andr.* Gladiolus quadrangularis.
aethiopica. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. floribunda. *Salisb.*
A. ringens. *Andr.* (non *Lin.*)
A. vittigera. *Henn.* bot. Rep.
Gladiolus pyramidalis. *Burm.?*
(cfr. A. praealta.)
aletroides. *Burm.* Gladiolus aletroides.
brevifolia. *Hort.* Gladiolus brevifolius.
caffra. *Banks.* hrb. *Gaert.* (Annal. of Botan. I. 233. Pr. b. sp.)
caryophyllacea. *Burm.* ♃ Pr. b. sp.
cepacea. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. (Mant. 176.)
coccinea. *Spr.* A. Cunonia.

Cunonia. *Lin.* ♃ Pr. b. sp.
A. coccinea. *Spr.*
Anisanthus Cunonia. *Sweet.*
Cunonia Antholyza. *Mill.*
Gladiolus Cunonia. *Gaert.* *S.* 155. 16. *Dr.* 165. 19.
floribunda. Salisb. aethiopica.
fulgens. Andr. Gladiolus iridifolius.
hirsuta. Lam. Gladiolus mollis.
lucidior. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 5.
Gladiolus bracteolatus. *Lam.?*
Watsonia lucens. *Pers.*
Watsonia lucidior. *Eckl.*
lucidior. Vahl. Ixia triticea.
Ludwigii. *Ecklon.* ♃ Pr. b. sp.
marginata. Page. Gladiolus marginatus.
Maura. Lin. Witsenia Maura.
Meriana. Curt. Gladiolus Merianus.
Merianella. Lin. Gladiolus Merianellus.
Merianella. Murr. Gladiolus hirsutus.
montana. Gawl. Gladiolus montanus.
nervosa. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Babiana? nervosa. *Gawl.*
Gladiolus Antholyza. *Poir.*
plicata. Lin. Babiana Thunbergii.
praealta. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
A. aethiopica. *Lin.* var. *Gawl.*
quadrangularis. Vahl. Gladiolus quadrangularis.
quinquenervia. *Schrank.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
revoluta. Burm. Gladiolus Watsonius.
ringens. Lin. Babiana ringens.
speciosa. *Hort. Breit.* ♃ Pr. b. sp.
spicata. Andr. Gladiolus testaceus.
spicata. Mill. Gladiolus Milleri.
splendens. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Anisanthus splendens. *Sweet.*
tubulosa. Andr. Gladiolus aletroides.
vittigera. Kenn. aethiopica.

ANTHONOTHA. *Beauv. Spr.* 1638. *Dec.* II. p. 510.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* Cassineae Caesalpineae *Rchbch.* — Leguminosae Caesalpineae Cassieae. *Dec.*
elliptica. *Desv.* ♄ Am. aur.
macrophylla. *Beauv.* ♄ Afr. aequin. *S.* 1. *D.* 1.

Anthopogon. *Neck.* Gentiana.

Anthopogon. *Nutt.*
brevifolius. Nutt. Gymnopogon brevifolius.
lepturoides. Nutt. Gymnopogon racemosus.

ANTHOPTERUS. *Hook. Dec.* VII. 578.
Fam. Vaccinieae. *Hook.*
racemosus. *Hook.* ♄ Peru. *D.* 1.

Anthora. *Dec.* Aconitum.

ANTHOSPERMUM. *Lin. Spr.* 392. *Dec.* IV. 579. *Dietr.* 551.

Chrysospermum. *Rchbch.?*
Fam. Aparines. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Lonicerae. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rosaceae Cliffortiae. *Rchbch.* — Rubiaceae. *Juss.* — Anthospermeae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
aethiopicum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
A. ambrosiacum. *Moench.*
Ambraria Heisteri. *Fabric.*
(cfr. A. spathulatum.)
ambrosiacum. Moench. aethiopicum.
Bergianum. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2. *Dr.* 2.
ciliare. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 9.
(cfr. A. galioides.)
crispum. Hort. (quid?)
ferrugineum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 7.
foetidum. Eckl. spermacoceum.
Galioides. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
A. ciliare. *Lin.* (sec. *Cruse.*)
Galopina. Thunb. Galopina circaeoides.
herbaceum. Lin. fil. lanceolatum.
hirsutum. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4. *Dr.* 4.
A. hirtum. *Cruse.*
A. lanceolatum. *Sieb.* (non *Thunb.*)
(cfr. A. rubiaceum.)
hirtum. Cruse. hirsutum.
lanceolatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 5.
A. herbaceum. *Lin. fil.*
lanceolatum. Sieb. hirsutum.
Lichtensteinii. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *Dr.* 1.
Spermacoce ericaefolia. *Lichtst.* *S.* 398. 7.
paniculatum. *Cruse.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 11.
rigidum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 11.
rubiaceum. *Rchbch.* ♄ Pr. b sp.
A. hirtum. *Cruse.* (sec. *Cruse.*)
scabrum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 8. *Dr.* 10.
spathulatum. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 6.
A. aethiopicum β. oppositifolium. *Cruse.*
spermacoceum. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
A. foetidum. *Eckl.*

ANTHOSTEMMA. *A. Juss.* (ubi?)
Fam. Rubiaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*

— — —

ANTHOTIUM. *R. Brown. Dec.* VII. 520.
Fam. Campanulaceae Goodenoviae. *Rchbch.* — Goodenoviae. *R. Br.*
glabrum. Poir. humile.
humile. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
A. glabrum. *Poir.*
Lechenaultia humilis. *Spr.* 781. 5. *Dr.* 931. 5.

ANTHOTROCHE. *Endlich.*
Fam. Scrophularinae. *Endlich.*
pannosa. *Endl.* ♄ N. Holl. (N. stirp. dec. nr. 9.)

ANTHOXANTHUM. *Lin. Spr.* 136. *Dietr.* 147.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna. *Roy.* — Gramina Avenae. *Adans.* — Gramina Bromea. *Kunth.*
aculeatum. Lin. Crypsis aculeata.
amarum. *Brot.* ♃ Lusitan. *S.* 4. *Dr.* 4.
A. glaucum. *Vahl.*
A. odoratum. *Lin.* var. *Link.*
asperum. Mann. odoratum.
avenaceum. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 6.
crinitum. Forst. Agrostis crinita.
giganteum. Walt. Sacharum giganteum.
glaucum. Vahl. amarum.
gracile. *Biwon.* ⊙ Sicilia. *S.* 3. *Dr.* 3.
A. ovatum. *Lagas.* (sec. *Link.*)
indicum. Lin. Perotis latifolia.
odoratum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 3. *Dr.* 1.
Anthoxanthum nr. 64. *Gmel.* sib.
Avena nr. 1491. (diantha.) *Hall.* helv.
β. A. villosum. *Loisl.*
A. paniculatum. *Hort.*
γ. A. asperum. *Mann.*
(cfr. A. amarum.)
ovatum. *Lagas.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. A. gracile.)
paniculatum. Lin. Festuca spadicea.
paniculatum. Hort. odoratum.
pulchellum. Dietr. pulcherrimum.
pulcherrimum. *Lour.* China.
A. pulchellum. *Dietr.* 5.
spiculaeforme. Autor. Perotis latifolia.
villosum. Loisl. odoratum.

ANTHRISCUS. *Pers. Spr.* 1074. *Dec.* IV. 222.
Fam. Umbelliferae. *Pers.*
capensis. Spr. Sium hispidum.
Caucalis. Bbrst. vulgaris.
Cerefolium *Hoffm.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 6.
Cerefolium sativum. *Bess.*
Cerefolium nr. 744. *Hall.* helv.
Chaerophyllum Cerefolium. *Crantz.*
Chaerophyllum sativum. *Lam.* *S.* 1073. 1.
Scandix Cerefolium. *Lin.*
(cfr. A. trichosperma.)
Cicutaria. *Duby.* ♃ Europ. *D.* 3.
A. humilis. *Bess.*
A. sylvestris. *Hoffm.* var. *Koch.*
Chaerophyllum Cicutaria. *Vill.* (non *Rchbch.*)
Chaerophyllum daucifolium. *Desf.* h. Par.
elatior. Besser. Chaerophyllum sylvestre.
fumarioides. *Spr.* ♂ Alp. Austr. Croat. *S.* 3. *Dr.* 7.
Centhriscus fumarioides. *Spr.*
Scandix fumarioides. *W. K.*
(cfr. A. tuberculata.)
hispida. Hort. (quid?)
humilis. Bess. A. Cicutaria.
nemorosa. *Spr.* ♃ Panon. Cauc. Camtsch. *S.* 2. *D.* 5.
Centhricus nemorosa. *Spr.*
Chaerophyllum nemorosum. *Bbrst.*
Chaerophyllum nr. 25. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
Selinum nr. 19. *Gmel.* (sec. *Bbrst.*)
β. Chaerophyllum lucidum. *Desf.*
nitens. *Bernh.* Ruthen?
Chaerophyllum nitens. *Turcz.*
nodosa. Pers. Chaerophyllum nodosum.
procera. Bess. sylvestris.

scandens. Bbrst. Chaerophyllum nodosum.
sicula. *Dec.* ♃ Sicil. *D.* 2.
Chaerophyllum siculum. *Guss.*
sylvestris. *Hoffm.* ♃ Europ. *D.* 4.
A. procera. *Bess.*
Cerefolium nr. 748. *Hall.* helv.
Chaerophyllum sylvestre. *Lin. S.* 1073. 2.
Chaerophyllum nr. 26. *Gmel.* sib.
β. Chaerophyllum alpinum. *Vill.*
γ. Chaerophyllum magellense. *Tenor.*
(cfr. A. Cicutaria, torquata.)
taurica. *Fisch.* ⊙ Tauria.
torquata. *Duby.* ♃ Gall. austr. *D.* 1.
A. sylvestris. *Hoffm.* var. *Koch.*
Chaerophyllum torquatum. *Dec.* fl. fr.
Myrrhis bulbosa. *All.*
Myrrhis torquata. *Schult. S.* 1072. 9.
trichosperma. *Schult.* ⊙ Eur. austr.
A. Cerefolium β. *Dec.*
Chaerophyllum nemorosum. *Lagasc.*
Chaerophyllum trichospermum. *Schult.*
trichosperma. Pers. Torilis trichosperma.
tuberculata. *Schult.* ♃ — —
A. fumarioides. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
Chaerophyllum tuberculosum. *Poir.*
vulgaris. *Pers.* ⊙ Eur. Asia. S. 1. *D.* 8.
A. caucalis. *Bbrst.*
Caucalis aequicolorum. *All.*
Caucalis scandicina. *Roth.*
Caucalis scandix. *Scop.*
Caucalis nr. 743. *Hall.* helv.
Chaerophyllum Anthriscus. *Lam.* Enc.
Myrrhis chaerophyllea. *Lam.* fl. fr.
Scandix Anthriscus. *Lin.*
Torilis Anthriscus. *Gaert. Moench.*
Torilis scandicina. *Adans.*
vulgaris. Bernh. Torilis anthriscus.
Anthrostylis. *D. Dietr.* Arthrostylis.
Anthurium. *Schott.* Pothos.
acaule. Sweet. Pothos acaulis.
coriaceum. Sweet. Pothos coriacea.
cordatum. Sweet. Pothos cordata.
crassinervium. Schott. Pothos crassinervia.
digitatum. Sweet. Pothos digitata.
gracile. Lindl. Pothos gracilis.
Harrisii. Sweet. Pothos Harrisii.
lanceolatum. Sweet. Pothos lanceolata.
longifolium. Sweet. Pothos longifolia.
macrophyllum. Sweet. Pothos macrophylla.
microphyllum. Sweet. Pothos microphylla.
obtusifolium. Sweet. Pothos obtusifolia.
palmatum. Sweet. Pothos palmata.
pentaphyllum. Sweet. Pothos pentaphylla.
reflexum. Sweet. Pothos reflexa.
reptans. Sweet. Pothos reptans.
rubescens. Sweet. Pothos rubescens.
rubrinervium. Sweet. Pothos rubrinervia.
sagittatum. Sweet. Pothos sagittata.
violaceum. Sweet. Pothos violacea.
ANTHYLLIS. *Lin. Spr.* 2498. *Dec.* II. p. 168.
Aspalathoides. *Dec.* 3—6.
Barba jovis. *Adans.*
Cornicina. *Dec.* 17—21.
Dorycnoides. *Dec.* 1. 2.
Erinacea. *Adans. Dec.* 7.
Vulneraria. *Adans. Dec.* 4—16.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae et Phaseoli. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
affinis. Britting. A. Vulneraria.
alpestris. W. K. A. Vulneraria.
alpina. *G. Don.* ♃ Britannia.
argentea. *Desv.* Syria.
aspalathi. *Dec.* ♄ Oriens. Creta. *D.* 6.
Aspalathus cretica. *Lin.*
Aspalathus spiniflora. *Herit.* hrb.
Spartium creticum. *Desf.*
A. Hermanniae. *Lin.* var. *Spr.*
aspalathoides. Lin. Aspalathus anthylloides.
aurea. *Visian.* ♄ Dalmat.
A. polycephala. *Rchbch.* (non *Desf.*)
barba Jovis. *Lin.* ♄ Regio mediter. *D.* 8. *S.* 2.
Barba jovis argophylla. *Moench.*
Vulneraria argentea. *Lam.* fl. fr.
(cfr. A. heterophylla, splendens.)
biflora. *Russel.* Syria.
capensis. Lam. Lebeckia cytisoides.
chilensis. Bert. Loudonia anthylloides.
chilensis. Dec. Anisolotus anthylloides.
cornicina. *Lin.* ⊙ Hispan. *D.* 18. *S.* 11.
cornicina. Poir. it. hamosa.
cretica. Lam. Ebenus cretica.
cuneata. Dum. Cours. Lespedeza juncea.
cuneata. Hamilt. Lespedeza eriocarpa.
cytisoides. *Lin.* ♄ Hispan. Gall. austr. *D.* 3. *S.* 7.
Dillenii. Schult. A. Vulneraria.
echinata. *Hort. angl.* ♄ Eur. austr.
Erinacea. *Lin.* ♄ Hispan. Barbar. *D.* 7. *S.* 9.
Genistae. *Dufour.* ♄ Hispan. *D.* 4.
Genista terniflora. *Lagas.*
Gerardi. *Lin.* ♃ Gallia. Corsica. *D.* 1.
Dorycnium procumbens. *Lapeyr. S.* 2524. 6.
hamosa. *Desf.* ⊙ Barbaria. *D.* 19. *S.* 12.
A. cornicina. *Poir.* it.
Hermanniae. *Lin.* ♄ Ins. Archipel. Palaest. *D.* 5. *S.* 8.
Aspalathus cretica. *Lin.*
Aspalathus erinacea. *Lam.?*
Barba Jovis linarifolia. *Moench.*
Cytisus graecus. *Lin.*
Spartium creticum. *Desf.*
(cfr. A. aspalathi.)
heterophylla. *Lin.* ♄ Lusit. Hispan. *D.* 11.
A. barba Jovis. *Lin.* var. *Spr.*
hystrix. *Sweet.* ♄ Eur. austr.
incisa. *Willd.* ♃ Ins. Archipel. *D.* 14. *S.* 13.
indica. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 10. *S.* 1.
involucrata. Lin. Polylobium involucratum.
linifolia. Lin. Aspalathus linearifolia.
lotoides. *Lin.* ⊙ Hispan. *D.* 20. *S.* 17.
macrocephala. Wender. A. Vulneraria.
maritima. Schweig. A. Vulneraria.
montana. *Lin.* ♃ Europ. *D.* 14. *S.* 15.
Barba jovis montana. *Moench.*
Vulneraria montana. *Scop. Lam.* fl. fr.
Vulneraria nr. 397. *Hall.* helv.
onobrychioides. *Cav.* ♃ Hispan. *D.* 2. *S.* 3.
onoides. Burm. Ononis anthylloides.
pentaphylla. *Steud.* ♃ Sibiria.
Anthyllis nr. 46. *Gmel.* sib.
podocephala. *Boiss.* ♄ Hispan.
polycephala. *Desf.* ♃ Atlas. *D.* 13. *S.* 14.
polycephala. Rchb. aurea.
polyphylla. Kit. O. Vulneraria.
quinqueflora. Lin. fil. Aspalathus araneosa, Ononis parviflora.
Ramburei. *Boiss.* ♄ Hispan.
rubicunda. Wender. A. Vulneraria.
rustica. Mill. A. Vulneraria.
rusticana. Wender. A. Vulneraria.
sericea. *Lagasc.* ♄ Hispan. *D.* 12.
sericea. Willd. Ebenus pinnata.
splendens. *Willd.* ♄ Creta. *D.* 9.
A. barba jovis, var. *Spr.*
tejedensis. Bois. A. Webbiana.
tetraphylla. *Lin.* ⊙ Eur. aust. *D.* 17.
Vulneraria tetraphylla. *Moench.*
Vulneraria vesicaria. *Lam.* fl. fr.
tetraphylloides. *Hort. Monac.*
Tournefortii. Schult. A. Vulneraria.
tragacanthoides. Desf. Astragalus armatus.
tragacanthoides. Labil. Astragalus coluteoides.
visciflora. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
Vulneraria. *Lin.* ♃ Eur. *D.* 15. *S.* 10.
A. affinis. *Britting.*
A. alpestris. *W. K. Rchb.*
A. Dillenii. *Schult.*
A. maritima. *Schweig.*
A. polyphylla. *W. K.*
A. rubicunda. *Wender?*
A. rustica. *Mill.*
A. Tournefortii. *Schult.*
Vulneraria Anthyllis. *Scop.*
Vulneraria heterophylla. *Moench.*
Vulneraria nr. 398. *Hall.* helv.
Vulneraria rustica. *Lam.* fl. fr.
Anthyllis nr. 47. *Gmel.* sib.
β. A. macrocephala. *Wender.*
A. rusticana. *Wender.*

vulnerarioides. *Bonjean* in *Rchb.* ♂ Mons Cenisius.
  Astragalus vulnerarioides. *All.*
Webbiana. *Hook.* ♃? Teneriffa. Hispan.
  A. tejedensis. *Boiss.* (sec. *Webb.*)
Weldeniana. *Rchb.* ♂ Dalmat.
nr. 46. *Gmel.* sib. pentaphylla.
47. *Gmel.* A. Vulneraria.

Anthyllis. *Adans.* Mollugo, Polycarpea.

ANTIARIS. *Lechenault. Spr.* 550. *Dietr.* 688.
  Fam. Artocarpeae. *Bartl. Endl.* — Urticeae. *R. Br.* — Urticaceae Urticeae. *Rchb.*
innoxia. *Blum.* ♄ Java.
  A. toxicaria. *Hook. B. M.* (non *Leschen.*)
macrophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
toxicaria. *Leschen.* ♄ Java. *S.* 1. *Dr.* 1.
  Ipo toxicaria. *Pers.*
  Toxicaria macassariensis. *Aepnel.*
toxicaria. Hook. innoxia.

ANTICHARIS. *Endlich.*
  Fam. Scrophularinae Gratioleae. *Endl.*
arabica. *Endl.* (N. stip. dec. nr. 28.) Arabia.
  Capraria aegyptiaca. *Endl.*
  Capraria arabica. *Steud. Hochst.* hrb. arab. nr. 748.

ANTICHORUS. *Lin. fil. Spr.* 1442. *Dec.* I. p. 504.
  Fam. Cisti. *Rül.* — Tiliaceae. *Juss. Cassel. Rchbch.*
depressus. *Lin. fil.* ☉ Arabia. *S.* 1. *D.* 1.
  Corchorus Antichorus. *Raeusch.*
  Corchorus fruticulosus. *Visian.*
  Jussicaea edulis. *Forsk.*

ANTIDAPHNE. *Poepp.*
  Fam. Loranthaceae. *Poepp.*
  ♄ Peru.

ANTIDESMA. *Lin. Spr.* 940. *Dietr.* 1153.

Bestram. *Adans.*
  Fam. Antidesmeae. *Agardh. Lindl.* — Euphorbieae. *Cassel.* — Rosaceae. *Spr.* — Rutaceae Phyllantheae. *Rchbch.* — Stilagineae. *Mart.* — Tithymali. *Adans.* — Vagae. *Lin. Rül.*
acida. *Retz.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
alexiteria. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
  (cfr. A. Bunius.)
attenuata. *Wall.* Ind. or.
Bunius. *Spr.* ♄ Amboina. *S.* 3. *Dr.* 3.
  A. alexiteria. *Lin.* var. (sec. *Smith.*)
  Antidesma Stilago. *Poir.*
  Stilago Bunius. *Lin.*
diandra. *Heyne. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
  A. Stilago *β. Poir.*
  Stilago diandra. *Roxb.*
Ghaesambilla. Gaert. Embelia Ribes.
Grossularia. Raeusch. Embelia Ribes.
guineensis. *Don.* ♄ Guinea.
lanceolaria. *Wall.* Ind. or.
  Stilago lanceolaria. *Roxb.*
madagascariensis. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 6. *Dr.* 6.
minor. *Blum.* Ind. or. Java.
mollis. *Wall.* Ind. or.
nervosa. *Wall.* Ind. or.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
pubescens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
Ribes. Raeusch. Embelia indica.
Roxburghii. *Wall.* Ind. or. Java.
  A. tomentosa. *Blum.*
  Stilago tomentosa. *Roxb.*
scandens. *Lour.* ♄ China.
sylvestris. *Lam.* Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 5.
tomentosa. Blum. A. Roxburghii.
triplinervia. *Spr.* (N. Entd. II. 116.) Brasil.
zeylanica. *Lam.* ♄ Zeylon. *S.* 2. *Dr.* 2.

Antichloa. *Sweet.* lege Actinochloa.

ANTIGONA. *Arrab.*
  Famil.? (Decandr. monogyn.)
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Antiphylla. *Haw.*
arctica. Haw. Saxifraga arctica.
biflora. Haw. Saxifraga biflora.
coerulea. Haw. Saxifraga oppositifolia.
retusa. Haw. Saxifraga retusa.
spathulata. Haw. Saxifraga spathulata.

Antirrhinastrum. *Chavan.* Antirrhinum.

ANTIRRHINUM. *Lin. Spr.* 2166.

Antirrhinastrum. *Chavan.*

Asarina. *Reichb.*

Orontium. *Pers.*
  Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr. Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Scrophularieae. *Juss.* Antirrhineae. *Chavan.*
acutangulum. Tenor. Linaria Cymbalaria.
aegyptiacum. Lin. Linaria aegyptiaca.
aequitrilobum. Vivian. Linaria aequitriloba.
aerugineum. Gouan. Linaria tristis.
albescens. Medic. Linaria aegyptiaca.
albifrons. Sibth. et *Sm.* Linaria albifrons.
album. Lam. Linaria chalepensis.
alpinum. Lin. Linaria alpina.
alsinaefolium. Viv. Linaria alsinaefolia.
amethystinum. Vent. Linaria amethystina.
angustifolium. *Poir.* ♄ ☉ Jamaica.
  A. jamaicense. *Fisch.* sec. *Spr.* in *Ersch.*
angustifolium. Urvill. meonanthum.
angustissimum. Loisl. Linaria italica.
aparinoides. Willd. Linaria aparinoides.
aphyllum. Thunb. Utricularia capensis.
aquaticum. *Lour.* ☉ Cochinchin. *S.* 8.
arvense. Lin. Linaria arvensis.
Asarina. *Lin.* ♃ Italia. *S.* 4.
  Asarina cordifolia. *Moench.*
  Asarina procumbens. *Mill.*
  Orontium Asarina. *Pers.*
aureum. Nois. (quid?)
auriculatum. Lam. Linaria Elatine.
barbatum. Thunb. Linaria barbata.
bellidifolium. Lin. Anarrhinum bellidifolium.
bicorne. Lin. Nemesia bicornis.
bipartitum. Vent. Linaria bipartita.
bipunctatum. Cav. Linaria amethystina.
bipunctatum. Lin. Linaria bipunctata.
bipunctatum. Thuil. Linaria Thuillieri.
Broussonetii. Poir. Linaria multicaulis.
caesium. Lagas. Linaria caesia.
calycinum. *Vent.* ☉ Lusitania.
  A. Orontium. *Lin.* var. *Spr.*
  Orontium calycinum. *Pers.*
capense. Thunb. Linaria capensis.
capitellatum. Vent. Linaria multicaulis.
capitatum. Presl. meonanthum.
chalepense. Lin. Linaria chalepensis.
cirrhosum. Lin. Linaria cirrhosa.
commune. Lin. Linaria vulgaris.
corsicum. *Vitm.* Corsica.
crassifolium. Cav. Anarrhinum crassifolium.
Cymbalaria. Lin. Linaria Cymbalaria.
dalmaticum. Lin. Linaria dalmatica.
dentatum. Poir. Linaria dentata.
dentatum. Vahl. Linaria scariosa.
diffusum. Bernh. latifolium.
dubium. Vill. Linaria glauca, supina.
Duriminium. Brot. Anarrhinum Duriminium.
Elatine. Lin. Linaria Elatine.
elegans. Pers. Linaria elegans.
filiforme. *Poir.* Gallia prov. *S.* 5.
flavum. Poir. Linaria flava.
fruticans. Thunb. Linaria fruticans.
galioides. Vent. Linaria repens.
genistaefolium. Lin. Linaria genistaefolia.
gibbosum. *Wall.* Ind. or.
glandulosum. Lindl. rytidocarpum.
glandulosum. Lejean. Linaria vulgaris.
glaucum. Cav. Linaria capitellata, bipunctata.
glaucum. Lin. Linaria glauca.
glaucum. Thore. Linaria thymifolia.
gracile. Pers. Linaria gracilis.
graecum. *Bory* et *Chaub.* ☉ Graecia.
haelava. Forsk. Linaria haelava.
hederaceum. Lam. Linaria Cymbalaria.
hederaefolium. Poir. Linaria hederaefolia.
hepaticaefolium. Poir. Linaria hepaticaefolia.
heterophyllum. Schousb. Linaria heterophylla.
hexandrum. Forst. Torenia crustacea.
hirtum. Lin. Linaria hirta.
jamaicense. Fisch. angustifolium.
incarnatum. Vent. Linaria linogrisea.
intermedium. Hort. striatum.
italicum. Mill. majus.
junceum. Lin. Linaria juncea.
junceum. Lam. Linaria spartea.
junceum. Pall. it. Linaria odora.

lagopodioides. Lin. Linaria lagopodioides.
lanigerum. Brot. Linaria dealbata.
lanigerum. Desf. Linaria lanigera.
latifolium. *Mill.* ♂ Eur. austr.
A. diffusum. *Bernh.*
latifolium. Willd. Linaria latifolia.
laxiflorum. Desf. Linaria laxiflora.
Linaria. Lin. Linaria vulgaris.
linarioides. Lin. Linaria hians.
linifolium. Lin. Linaria linifolia.
linifolium. Pall. Linaria macroura.
littorale. Bernh. Linaria littoralis.
longicorne. Thunb. Nemesia longicornis.
lusitanicum. Link. Linaria transtagana.
lusitanicum. Vent. Brot. Linaria lusitanica.
macrocarpum. Ait. Nemesia chamaedrifolia.
macrourum. Bbrst. Linaria stricta.
maculatum. Moç. Sess. Gloxinia Antirrhina.
majus. *Lin.* ♂ ♃ Eur. med. austr. *S.* 1.
Antirrhinum nr. 333. *Hall.*
Orontium majus. *Pers.*
β. A. italicum. *Mill.*
(cfr. A. meonanthum.) *
massiliense. Poir. Linaria maritima.
medium. Curt. striatum.
meonanthum. *Hffmsg.* et *Link.* ♂ Eur. austr. Graecia.
A. angustifolium. *Urville.*
A. capitatum. *Presl.*
A. majus. *Lin.* var. *Spr.*
A. molle. *Brot.*
A. sempervirens. *Lap.* (sec. *Don.*)
(cfr. A. siculum.)
micranthum. Cav. Linaria micrantha.
minus. Lin. Linaria minor.
molle. *Lin.* ♃ China. *S.* 3.
Orontium molle. *Pers.*
molle. Brot. meonanthum.
molle. St. Amans. sempervirens.
monspessulanum. Lin. Linaria repens.
montevidense. *Mart.* in *Colla* hort. rip. Montevideo.
A. majus. *Lin.* var. *Don.*
multicaule. Lin. Linaria multicaulis.
multipunctatum. Brot. Linaria multicaulis.
multibracteatum. Brot. variabile.
neglectum. Clarke. Linaria triphylla.
ocimifolium. Pourr. Linaria ocimifolia.
odoratissimum. Güldenst. Linaria odora.
odorum. Bbrst. Linaria Loeselii.
oppositiflorum. Pourr. Linaria oppositiflora.
orbiculare. Medic. (bot. Beob. 1783. p. 242. quid?)
orchidiflorum. Desf. Linaria bipartita.
origanifolium. Gouan. Linaria rubrifolia.
origanifolium. Lin. Linaria origanifolia.
Orontium. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 10.
Antirrhinum nr. 334. *Hall.*
Orontium arvense. *Pers.*
(cfr. A. calycinum.)
Osyris. Cyril. Linaria chalepensis.
pallidiflorum. Lam. Linaria genistaefolia.
pallidum. Tenor. Linaria pubescens.
papilionaceum *Lin.* Persia. *S.* 6.
Orontium papilionaceum. *Pers.*
parviflorum. Desf. Linaria parviflora.
parviflorum. Jacq. Linaria simplex.
patens. Thunb. Linaria patens.
pauciflorum. Bonpl. Linaria pauciflora.
pedunculatum. Lin. Linaria pedunculata.
pedunculatum. Poir. Linaria transtagana.
Pelisserianum. Lin. Linaria Pelisseriana.
Pelisserianum. Mout. Font. Linaria gracilis.
pilosum. Lin. Linaria pilosa.
pinifolium. Poir. Linaria reticulata.
pinnatum. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp.
Orontium pinnatum. *Pers.*
polygalaefolium. Poir. Linaria linifolia.
polygalaefolium. Willd. hrb. Linaria lusitanica.
polygonifolium. Poir. Linaria polygonifolia.
porcinum. *Lour.* ♃ Cochinchina. *S.* 7.
prostratum. Cyrill. Linaria rhegina.
pubescens. Pers. Linaria saxatilis.
pubescens. Tenor. Linaria pubescens.

* Varietates hortenses: albiflorum, bicolor, caryophylloides, coccineum, montevidense, multiplex, roseum.

pumilum. Poir. Linaria flava.
purpureum. Lin. Linaria purpurea.
pyramidale. Vent. Linaria pyramidalis.
pyrenaicum. Ramond. Linaria pyrenaica.
reflexum. Lin. Linaria reflexa.
repens. Lin. Linaria repens.
reticulatum. Smith. Antirrhinum reticulatum.
rytidocarpum. *Fisch. Mey.* ⊙ California.
A. glandulosum. *Lindl.* (sec. *Don.*)
sagittatum. Poir. Linaria sagittata.
saphyrinum. Brot. Linaria amethystina.
saphyrinum. Sieber. Linaria pelisseriana.
saxatile. Bonam. Linaria arenaria.
saxatile. Brot. Linaria glutinosa.
saxatile. Lin. Linaria saxatilis.
scabrum. Thunb. Nemesia chamaedrifolia.
scariosum. Lam. Linaria scariosa.
sempervirens. *Lapeyr.* ♄ Pyren. *S.* 2.
A. molle. *St. Amans.*
Orontium sempervirens. *Pers.*
(cfr. A. meonanthum.)
siculum. *Ucria.* ♃ Sicilia. *S.* 9.
Orontium siculum. *Pers.*
β. A. tortuosum. *Vent. Bosc.*
simplex. Link. (quid?)
simplex. Willd. Linaria simplex.
sparteum. Lin. Linaria spartea.
speciosum. Don. Linaria bipartita.
spinescens. Vivian. Linaria spinescens.
spurium. Brot. Linaria reticulata.
spurium. Lin. Linaria spuria.
striatum. *Schrank.* ♃ Europ. austr.
A. intermedium. *Hort.*
A. medium. *Hort.*
striatum. Lam. Linaria repens.
strictum. Sib. Sm. Linaria stricta.
subalpinum. Brot. Linaria alpina.
supinum. Brot. Linaria lanigera.
supinum. Lin. Linaria supina.
tenellum. Cav. Anarrhinum tenellum.
tenellum. Pursh. Linaria tenella.
tenue. Vivian. Linaria tenuis.
Thuillieri. Merat. Linaria pyrenaica.
thymifolium. Vahl. Linaria thymifolia.
tortuosum. Bosc. siculum.
Tournefortii. Poir. Linaria saxatilis.
tricolor. Pourr. Linaria amethystina.
triornithophorum. Lin. Linaria triornithophora.
triphyllum. Lin. Linaria triphylla.
triste. Lin. Linaria tristis.
unilabiatum. Lin. fil. Hemimeris unilabiata.
variabile. *Link.* Lusitania.
β. A. multibracteatum. *Brot.*
versicolor. Jacq. Linaria versicolor.
villosum. Lap. Linaria origanifolia.
villosum. Lin. Linaria villosa.
virgatulum. Brot. Linaria virgatula.
virgatum. Poir. Linaria virgata.
viscosum. Curt. Linaria hirta.
viscosum. Lin. Linaria viscosa.
6. *Gmel.* sib. Linaria vulgaris.
7. *Gmel.* sib. Linaria Loeselii.
333. *Hall.* A. majus.
334. *Hall.* A. Orontium.
335. *Hall.* Linaria minor.
336. *Hall.* Linaria vulgaris.
337. *Hall.* Linaria genistifolia.
338. *Hall.* Linaria alpina.
339. *Hall.* Linaria Cymballaria.
340. *Hall.* Linaria Elatine.
341. *Hall.* Linaria spuria.
342. *Hall.* Anarrhinum bellidifolium.

ANTIRRHOEA. *Commers. Dec.* IV. 459.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardeae. *Dec.*
borbonica. Gmel. verticillata.
dioica. *Bory.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
Malanea dioica. *Pet. Th.*
β. Guettarda barbinervis. *Juss.*
γ. Guettarda acuminata. *Sieb.*
frangulacea. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
Guettarda frangulacea. *Sieb.*
Lostaeana. Commers. verticillata.
verticillata. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. Maurit. *D.* 1.
A. borbonica. *Gmel.* syst.
A. Lostaeana. *Commers.* in *Juss.* hrb.

Cunninghamia verticillata. *Willd. S.* 406. 2.
Malanea verticillata. *Lam.*
ANTITHRIXIA. *Decand.* VI. 277.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
flavicoma. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Antitragus. *Gaert.*
aculeatus. Gaert. Crypsis aculeata.
Antomachia. *Colla.*
speciosa. Colla. Corraea speciosa.
Antodon. *Neck.* Andryala, Apargia, Leontodon.
ANTONIA. *Pohl. Dietr.* 970.
Fam. Loganiaceae Antoniaceae. *Endl.* — Rubiaceae. *Pohl.*
ovata. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Antonia. *R. Brown.* Loxotis.
Antura. *Forsk.*
hadiensis. Forsk. Carissa edulis.
Anurus. *Presl.*
linifolius. Presl. Lathyrus Nissolia.
ANVILLEA. *Decand.* V. 487.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Garcini. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 1.
Acmella Garcini. *Spr.* 2821. 1.
Anthemis Garcini. *Burm.*
Asteriscus flosculosus. *Decaisn.*
Buphthalmum arabicum. *Delil.*
Buphthalmum flosculosum. *Vent.*
Buphthalmum persicum. *Garc.*
ANYCHIA. *Michx. Spr.* 930. *Dec.* III. 369. *Dietr.* 1139.
Fam. Amaranthaceae. *Cassel.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.*
Argyrocoma. Michx. Paronychia argyrocoma.
capillacea. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 2. *Dr.* 2.
A. dichotoma. *Michx.* var. *Spr.*
Queria capillacea. *Nutt.*
dichotoma. *Michx.* ♂ ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Queria canadensis. *Lin.*
Queria dichotoma. *Moench.*
Queria multiflora. *Hort.*
(cfr. A. capillacea.)
Herniariae. Pers. Illecebrum herniarioides.
herniarioides. Ell. Herniaria americana.
herniarioides. Michx. Illecebrum herniarioides.
AOTUS. *Smith. Spr.* 1659. *Dec.* II. 108.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
coccinea. Hort. (quid?)
cordifolia. *Benth.* ♄ N. Holl.
ferruginea. *Labil.* ♄ N. Holl.
A. villosa *β Dec.*
gracilis. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
lanigera. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
villosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Pultenaea ericoides. *Vent.*
Pultenaea rosmarinifolia. *Sieb.*
(cfr. A. ferruginea.)
virgata. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
APACTIS. *Thunb. Spr.* 1780.
Stixis. *Lour.* (sec. *Juss.*)
Fam. Incertae sedis. *Juss. Rchbch.*
japonica. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 1.
APALOCHLAMYS. *Cassin. Dec.* VI. 157.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
Billardierii. *Dec.* ♃ Ins. Diem. *D.* 1.
Endlicheri. *Dec.* N. Holl. *D.* 2.
Cassinia spathulata. *Endl.*
Kerrii. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 3.
Cassinia spectabilis. *Ker.*
Apalatoa. *Aubl.*
aromatica. Lam. Crudia aromatica.
guianensis. Aubl. Crudia Apalatoa.
spicata. Lam. Crudia Apalatoa, Pterocarpus Rohrii.
APALUS. *Decand.* V. 507.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
anthemifolius. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Blennosperma chilense. *Less. D.* VII. 288.
Unxia anthemifolia. *Bert.* hrb. nr. 726.
Gymnostyles radiata. *Poepp.*
Soliva radiata. *Poepp.*
Apama. *Lam.*
siliquosa. Lam. Bragantia Wallichii.
Apargia. *Scop. Willd.*
alpina. Host. Leontodon squamosus.
angustifolia. Schleich. Leontodon squamosus, tenuiflorus.
annua. Visian. Leontodon annuus.
arenaria. Morett. Leontodon Berinii.
aspera. W. K. Leontodon asper.
aurantiaca. W. K. Leontodon croceus.
aurea. Hopp. Crepis aurea.
autumnalis. Willd. Oporina autumnalis.
Berinii. Bartl. Leontodon Berinii.
borealis. Bongard. Leontodon borealis.
Brumati. Schied. Leontodon Brumati.
bulbosa. Balb. Thrincia tuberosa.
canescens. Sieb. Leontodon Berinii.
caucasica. Bbrst. Taraxacum caucasicum.
caucasica. Rchbch. in *Moesl.* Leontodon asper.
chilloensis. H. B. Leontodon chilloensis.
cichoracea. Cyril. Millina leontodontoides.
ciliata. Presl. Leontodon Preslii.
coronopifolia. Willd. Leontodon coronopifolius.
crispa. Willd. Leontodon crispus.
crispa macrorrhiza. Tenor. Leontodon biscutellaefolius.
crocea. Pollin. Leontodon croceus.
danubialis. Scop. Leontodon hastilis.
dubia. Hopp. Leontodon hastilis.
ericetorum. Kl. et *Richt.* Leontodon hispidus.
fasciculata. Bivon. Millina leontodontoides.
guestphalica. Boenngh. Leontodon asper.
Haenkei. Sternb. Leontodon croceus.
hastilis. Willd. Leontodon hastilis.
heterophylla. Moench. Leontodon hastilis.
hieracioides. Willd. Leontodon hieracioides.
hirta. Geners. Leontodon croceus.
hirta. Gmel. fl. b. Leontodon hispidus.
hirta. Scop. Thrincia hirta.
hispanica. Willd. Asterothrix hispanica.
hispida. Willd. Leontodon hispidus.
hyoseroides. Sieber. Millina hyoseroides.
hyoseroides. Vest. Leontodon hyoseroides.
incana. Scop. Leontodon incanus.
incrassata. Moench. Thrincia hispida.
intermedia. Schult. Leontodon hastilis.
laevis. Moench. Thrincia hirta.
livida. Moench. Leontodon hastilis.
lucida. Tenor. Leontodon lucidus, Hieracium Columnae.
lyrata. Tenor. Thryncia tuberosa.
macrorrhiza. Gunth. Leontodon macrorrhizus.
media. Host. Leontodon croceus.
pinnatifida. Tenor.
pratensis. Link. Oporina pratensis.
pyrenaica. Sternb. Hop. Leontodon alpinus.
Rosani. Tenor. Leontodon Rosani.
salina. Fl. Wett. Taraxacum saxatile.
saxatilis. Tenor. Taraxacum saxatile.
scabra. Nocca. Helminthia asplenioides.
serotina. Jan. Hypochaeris radicata.
setosa. Moench. Barkhausia setosa.
strigosa. Bbrst. Asterothrix asperrima.
sudetica. Link. Leontodon hispidus.
Taraxaci. Hornm. fl. d. Oporinia autumnalis.
Taraxaci. Willd. Leontodon taraxaci.
taraxaciflora. Visian. Picris taraxaciflora.
tenuiflora. Gaud. Leontodon tenuiflorus.
tergestina. Hopp. Leontodon saxatilis.
tuberosa. Willd. Thrincia tuberosa.
umbellata. Schrank. Picris umbellata.
variegata. Willd. Leontodon variegatus.
Villarsii. Willd. Leontodon Villarsii.
verna. Salzm. Kalbfussia Salzmanni.
verna. Steud. Hochst. Kalbfussia Mülleri.
Aparine. *Moench. Neck. All.*
hispida. Moench. Galium Aparine.
latifolia. Moench. Galium Cruciata.
minima. All. Galium minimum.
verrucosa. Moench. Galium saccharatum.
Apartium. *Neck.* Spartium.
APATANTHUS. *Vivian. Spr.* 2773. *Dec.* VII. 254.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Meiss.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Synantherae Latucaceae. *Cass.*
crinitus. *Viv.* ⊙ Regio Cyren. *S.* 1. *D.* 1.
Apatelia. *Decand.*
biserrata. Dec. Saurauia biserrata.
glabrata. Dec. Saurauia serrata.
lanceolata. Dec. Saurauia lanceolata.
Apatitia. *Hamilt. Desv.*
blakeoides. Desv. Blakea quinquenervis.

APATURIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
chinensis. *Lindl.* China.
montana. *Lindl.* Ind. or.
senilis. *Lindl.* Ind. or.
Epipactis scariosa. *Hamilt.*
Smithiana. *Lindl.* Ind. or.
APEIBA. *Aubl. Dec.* I. 514.
Aubletia. *Schreb. Willd. Spr.* 1904.
Oxytandrum. *Neck.*
Fam. Dapsilophyta. *Neck.* — Tiliaceae. *Juss. Rchb.*
aspera. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 4.
Aubletia aspera. *Willd. S.* 3.
australis. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
Cymbalaria. *Arruda.* ♄ Congo.
discolor. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 7.
Aubletia discolor. *Spr.* 5.
echinata. *Gaert.* — *D.* 5.
emarginata. Lam. Sloanea emarginata.
glabra. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 6.
A. laevis. *Sw.*
Aubletia laevis. *Willd. S.* 4.
hirsuta. Lam. A. Tibourbou.
hispida. Gaert. A. Petoumo.
laevis. Sw. glabra.
Petoumo. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 2.
A. hispida. *Gaert.*
Aubletia Petoumo. *Willd. S.* 2.
(cfr. A. ulmifolia.)
Tibourbou. *Aubl.* ♄ Guiana. Carac. *D.* 1.
A. hirsuta. *Lam.*
Aubletia Tibourbou. *Willd. S.* 1.
ulmifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 3.
A. Petoumo. *Aubl.* sec. *Spr.*
Apenula. *Neck.* Prismatocarpos, Specularia.
Apera. *Adans.*
aspera. Beauv. Vilfa aspera.
crinita. Beauv. Mühlenbergia crinita.
interrupta. Beauv. Agrostis interrupta.
procumbens. Autor. Agrostis polymorpha.
purpurea. Rchbch. Agrostis spica venti.
spica venti. Beauv. Agrostis spica venti.
tenuiflora. Beauv. Mühlenbergia Willdenowii.
Aperiphracta. *Neck.* Oreodaphne.
Aphaca. *Presl.*
vulgaris. Presl. Lathyrus Aphaca.
Aphanamyxis. *Blum.*
grandiflora. Blum. Amoora Aphanamixis.
Perottetiana. Juss. Amoora Perottetiana.
timorensis. Juss. Amoora timorensis.
Aphananthe. *Link.*
celosioides. Link. Microtea debilis.
Aphananthemum. *Spach.* Helianthemum
Aphanes. *Lin.*
alata. Pers. Alchemilla alata.
arvensis. Lin. Alchemilla Aphanes.
cornucopioides. Lagas. Alchemilla cornucopioides.
orbiculata. Pers. Alchemilla orbiculata.
pinnata. Pers. Alchemilla alata.
triloba. Gilib. Alchemilla Aphanes.
tripartita. Pers. Alchemilla tripartita.
APHANIA. *Blum.*
Fam. Ampelideae. *Blum.*
montana. *Blum.* Java.
Aphanochilus. *Benth.*
blanda. Benth. Elsholtzia blanda.
eriostachya. Benth. Elsholtzia eriostachya.
flava. Benth. Elsholtzia flava.
foetens. Benth. Elsholtzia incisa.
incisa. Benth. Elsholtzia incisa.
paniculata. Benth. Elsholtzia incisa.
pilosa. Benth. Elsholtzia pilosa.
polystachya. Benth. Elsholtzia polystachya.
APHANOPETALUM. *Endlich.*
Fam. Saxifragaceae. *Endl.*
resinosum. *Endl.* ♄ N. Holl. (N. stirp. dec. nr. 42.)
Aphanorhynchos. *Decand.* Leptorhynchus.
Aphanostemma. *St. Hil.*
apiifolia. St. Hil. Ranunculus apiifolius.
APHANOSTEPHUS. *Decand.* V. 310.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
ramosissimus. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.

APHELANDRA. *R. Brown. Spr.* 2216.
Fam. Acanthaceae. *Spr.* Justicieae. *Nees.* — Personatae Acanthaceae. *Rchbch.*
cristata. *R. Br.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
A. pulcherrima. *H. B.*
Justicia arborea. *Mill.*
Justicia pulcherrima. *Lin. fil.*
Justicia tetragona. *Vahl.*
Roellia cristata. *Andr.*
(cfr. A. nitida.)
Dehnhardtii. *Tenor.* — —
Deppeana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
ignea. *Nees.* Brasil.
Synandra amoena. *Schrad.*
marginata. *Nees.* ♄ Brasil. *S.* 2.
nitida. *Nees.* ♄ Brasil.
A. cristata. *R. Br.* var. *Spr.*
Schiedeana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
APHELEXIS. *Bojer.* (non *Don.*) *Dec.* VI. 217.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
adhaerens. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
Candollei. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
hypnoides. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 5.
Freemannia hypnoidea. *Bojer.*
lycopodioides. *Bojer.* ♄ Madagas. *D.* 4.
selaginifolium. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
Gnaphalium selaginifolium. *Bojer.*
Aphelexis. *Don.*
ericoides. Don. Helichrysum ericoides.
fasciculata. Don. Helipterum fasciculatum.
filiformis. Don. Helipterum filiforme.
heterophylla. Don. Helipterum heterophyllum.
humilis. Don. Helipterum humile.
incana. Don. Helipterum incanum.
sesamoides. Don. Helipterum sesamoides.
APHELIA. *R. Brown. Spr.* 32. *Dietr.* 26.
Fam. Centrolepideae. *Desv.* — Commelinaceae Restioneae. *Rchbch.* — Devauxieae. *Bartl.* — Restiaceae. *R. Br.*
cyperoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Aphloia. *Dec.* Prockia.
Aphonina. *Neck.* Pariana.
Aphora. *Neck.* Virgilia.
Aphragma. *R. Brown.* Dryandra.
APHRAGMIA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
♃? Mexico.
APHRAGMUS. *Andrz. Dec.* I. 209.
Fam. Cruciferae Isatideae. *Dec.* — Tetradynamae Isatideae. *Rchbch.*
Eschscholtzianus. *Andrz.* Ins. Alutian. *D.* 1.
Aphylax. *Salisb.*
spiralis. Salisb. Commelina spirata.
APHYLLANTHES. *Lin. Spr.* 1277.
Fam. Asphodeleae. *Loudon.* — Commelinaceae Xyrideae. *Rchbch.* — Ensatae. *Lin.* (olim.) — Gonoophyta. *Neck.* — Junceae. *Rül. Juss.* — Liliaceae Asphodeleae Aphyllantheae. *Endl.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Tripetaloideae. *Lin.*
juncea. Salisb. monspeliensis.
monspeliensis. *Lin.* ♃ Gallia austr. *S.* 1.
A. juncea. *Salisb.*
Aphyllocaulon. *Lagasc.* Gerbera.
Aphyllodium. *Dec.* Dicerma.
APHYTEIA. *Lin. fil. Spr.* 2336.
Fam. Aristolochiae. *Cassel.* — Cerei. *Spreng.* — Rafflesiaceae. *R. Br.* — Incertae sedis. *Juss.* — Rhizantheae. *Blum.*
Acharii. Thunb. A. Hydnora.
Hydnora. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 1.
A. Acharii. *Thunb.* diss.
Hydnora africana. *Thunb.*
multiceps. *Burch.* Pr. b. sp. *S.* 2.
(cfr. A. triceps.)
triceps. *Steud.* Pr. b. sp.
A. multiceps. *Burch.* var.? *Meyer.*
Hydnora triceps. *E. Meyer.*
Apicra. *Willd.*
albicans. Willd. Aloe albicans.
anomala. Willd. Aloe recurva.
arachnoides. Willd. Aloe arachnoides.
aspera. Willd. Apicra aspera.
asperula. Haw. Aloe asperula.
atrovirens. Willd. Aloe atrovirens.
attenuata. Willd. Aloe attenuata.

bicarinata. Haw. Aloe bicarinata.
bullulata. Willd. Aloe bullata.
cymbaefolia. Willd. Aloe cymbifolia.
expansa. Willd. Aloe rigida.
fasciata. Willd. Aloe fasciata.
foliolosa. Willd. Aloe foliolosa.
granata. Willd. Aloe granata.
imbricata. Willd. Aloe imbricata.
margaritifera. Willd. Aloe margaritifera.
maxima. Steud. Aloe semimargaritifera.
minor. Steud. Aloe minor.
mirabilis. Willd. Aloe mirabilis.
nigra. Haw. Aloe nigra.
patula. Willd. Aloe rigida.
pentagona. Willd. Aloe pentagona, quinquangularis.
pumilio. Willd. Aloe reticulata.
quinqueangularis. Sweet. Aloë quinqueangularis.
radula. Willd. Aloe radula.
recurva. Willd. Aloe recurva.
reticulata. Willd. Aloe reticulata.
retusa. Willd. Aloe retusa.
rigida. Willd. Aloe subrigida.
spiralis. Willd. Aloe spiralis.
spirella. Willd. Aloe spirella.
tortuosa. Willd. Aloe subtortuosa.
translucens. Willd. Aloe translucens.
tricolor. Willd. Aloe venosa.
viscosa. Willd. Aloe viscosa.

Apinella. *Neck.* Trinia.
Apinus. *Neck.* Pinus.
APIOS. *Moench. Pursh. Link. Spr.* 2591. *Dec.* II. p. 390.
Bradlea. *Adans.*
Fam. Leguminosae Phaseoli. *Adans. Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
frutescens. Pursh. Wisteria frutescens.
chinensis. Spr. Wisteria chinensis.
tuberosa. *Moench.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Glycine Apios. *Lin.*

Apirophorum. *Neck.* Pyrus.
APIUM. *Lin. Spr.* 1049. *Dec.* IV. 100.
Celeri. *Adans.* (emend.)
Selinon. *Adans.* (add.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae Ammieae. *Dec.* — Umbellatae. *Lin.* Foenicula. *Adans.* — Umbellatae Pimpinelleae. *Spr.*
Ammi. Crantz. Ammi majus.
Anisum. Targ. Toz. Sison Anisum.
australe. *Pet. Th.* Ins. Tristan da Cunha. *D.* 7.
bipinnatum. Walt. Cnidium canadense.
Carvi officinale. Crantz. Carum Carvi.
Celleri. Gaert. graveolens.
chilense. *Hook. Arn.* Chili.
crispum. Mill. Petroselinum sativum.
decumbens. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
dulce. Mill. graveolens.
fractophyllum. *Hornm.* ♂ — — *D.* 6.
glaucescens. *H. B.* ♃ N. Granat. *D.* 4.
A. montanum. *H. B.* var. *Spr.*
glaucum. Crantz. Trinia vulgaris.
graveolens. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
A. Celeri. *Gaert.*
Apium nr. 784. *Hall.* helv.
Seseli graveolens. *Scop.*
Sium Apium. *Roth.*
Sium graveolens. *Vest.*
β. A. dulce. *Mill.*
γ. A. rapaceum. *Mill.*
δ. A. lusitanicum. *Mill.*
involucratum. Roxb. Pimpinella involucrata.
latifolium. Mill. Petroselinum sativum.
latifolium. Poir. Petroselinum peregrinum.
lusitanicum. Mill. graveolens.
montanum. *H. B.* ♃ N. Granat. *D.* 2.
Ligusticum montanum. *Spr.* 1080. 4.
Ligusticum ternatum. *Schlchd.*
(cfr. A. glaucescens, ranunculifolium.)
Petroselinum. Lin. Petroselinum sativum.
prostratum. Labil. Petroselinum prostratum.
pumilum. Crantz. Trinia vulgaris.
rapaceum. Mill. graveolens.
romanum. Zuccag. Petroselinum peregrinum, sativum.
ranunculifolium. *H. B.* ♃ N. Granat. *D.* 3.
A. montanum. *H. B.* var. *Spr.*
ternatum. Pall. Willd. hrb. Archangelica Gmelini.
tuberosum. Desf. Petroselinum sativum.
vulgare. Lam. Petroselinum sativum.
784. *Hall.* graveolens.

APLECTRUM. *Blum.* (non *Nutt.*)
Melastoma. *Autor. Spr.* 1556. *Dec.* III. 144.
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
rostratum. *Blum.* ♄ Java. Sumatra.
Melastoma rostrata. *Blum. D.* 55.
stipulare. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma stipularis. *Blum. D.* 50.
viminale. *Blum.* ♄ Java. Sumatr.
Melastoma viminalis. *Jack. S.* 162. *D.* 54.

Aplectrum. *Nutt.*
hyemale. Sweet. Corallorrhiza hyemalis.
Aplexia. *Rafin.* Leersia.
Aplodiscus. *Dec.* Aplopappus.
Aplolophium. *Chamis.* Haplolophium.
APLOPAPPUS. *Cassin. Dec.* V. 345.
Aplodiscus. *Dec.* nr. 27. 28.
Blepharodon. *Dec.* nr. 6—9.
Euaplopappus. *Dec.* nr. 10—19.
Inulopsis. *Dec.* nr. 25. 26.
Leiachaenium. *Dec.* nr. 1—5.
Leucopsis. *Dec.* nr. 20. 23.
Pyrochaeta. *Dec.* nr. 24.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
acuminatus. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 20.
argenteus. *Steud.* ♃ ♄ Chili.
Grindelia canescens. *Bert.* hrb. nr. 1036.
Berterii. *Dec.* ♃ ♄ Chili. *D.* 15.
Grindelia glutinosa? *Berter.* hrbr. nr. 1038. (non 315.)
canescens. *Dec.* ♃ Texas. *D.* 22.
Chamissonis. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 10.
Conyza punctata. *Willd. S.* 2759. 46. (sec. *Less.*)
Diplopappus Chamissonis. *Less.*
chrysanthemifolius. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 18.
Andromachia alternifolia. *Kunz.* in *Poepp.* hrb.
Diplopappus chrysanthemifolius. *Less.*
Grindelia nova species. *Bert.* hrbr. nr. 1035. (ex parte.)
ciliatus. *Dec.* ♂ Am. sptr. *D.* 1.
Donia ciliata. *Nutt.?*
coronopifolius. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 11.
A. glutinosus. *Cassin.?* (sec. *Less.*)
Diplopappus coronopifolius. *Less.*
diffusus. *Dec.* ♄ Monte Vid. Riogrand. *D.* 23.
Erigeron diffusum. *Pers.*
Onoseris montevidensis. *Spr.* 2743. 5.
discoideus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 27.
ericoides. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 4.
Diplopappus ericoides. *Less.*
filifolius. *Dec.* Am. spt. Columb. *D.* VII. 280.
Diplopappus filifolius. *Hook.*
foliosus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
Grindelia nova species. *Bert.* hrb. nr. 1035. (ex parte.)
glutinosus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 13.
Diplopappus glutinosus. *Less.*
Grindelia pulchella. *Bert.* hrbr. nr. 314. (non 1037.)
glutinosus. Cass. coronopifolius, pulchellus.
grindelioides. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 17.
Diplopappus grindelioides. *Less.*
gymnocephalus. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 6.
Haenkei. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 24.
hispidulus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 19.
Hookerianus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* VII. 280.
Baccharis Hookeriana. *Dec.* V. 414. nr. 112.
Baccharis mucronata. *Hook. Arn.*
Hoorebekia. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 3.
Hoorebekia chilensis. *Cornelissen.*
linearifolius. *Dec.* ♄ California. *D.* 9.
Diplopappus linearis. *Hook.?* sec. *Dec.* VII. 279.
macrocephalus. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 16.
Diplopappus. macrocephalus. *Less.*
Grindelia glutinosa. *Bert.* hrb. nr. 315.
phyllocephalus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
prunelloides. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 5.
Diplopappus prunelloides. *Less.* in *Poepp.* hrbr.
pulchellus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 12.
A. glutinosus. *Cass.?* (sec. *Dec.*)
Conyza punctata. *Willd.* (sec. *Dec.* VII. 280.)
Diplopappus punctatus. *Less.* hrb. Berol.
Grindelia pulchella. *Berter.* hrb. nr. 1037. (non *Dunal.*)
(cfr. A. Chamissonis.)
ramulosus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 28.

scrobiculatus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 14.
Diplopappus scrobiculatus. *Nees.*
scaposus. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 26.
sericeus. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 21.
Diplopappus sericeus. *Less.*
Noticastri species? *Dec.*
spinulosus. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 8.
Amellus spinulosus. *Pursh.*
Diplopappus pinnatifidus. *Hook.*
Sideranthus spinulosus. *Fraser.*
Starkea pinnata. *Nutt.*
squarrosus. *Hook. Arn.* Californ. *D.* VII. 280.
stoloniferus. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 25.
Inula stolonifera. *Gay.*

Aplophyllum. *Juss.*
Buxbaumii. Juss. Ruta Buxbaumii.
dahuricum. Juss. Ruta dahurica.
linifolium. Juss. Ruta linifolia.
patavinum. Juss. Ruta patavina.
pubescens. Juss. Ruta pubescens.
spathulatum. Rchbch. Ruta spathulata.
suaveolens. Sweet. Ruta spathulata.
tuberculatum. Juss. Ruta tuberculata.
villosum. Juss. Ruta villosa.

Aplostemon. *Rafin.* (Isis. 1820. Lit. Anz. 236.)
atropurpureum. Rafin. Eleocharis atropurpurea.
bracteatum. Rafin. Scirpus bracteatus.
compressum. Rafin. (quid?)
polytrichoides. Rafin. Fimbristylis polytrichoides.
triquetrum. Rafin. Fimbristylis argentea.

APLOTAXIS. *Decand.* VI. 538.
Cirsioides. *Dec.* nr. 8—19.
Eriocoryna. *Wall.* nr. 20—23.
Eriostemon. *Less.* (non *Smith.* nec *Colla.*)
Frolovia. *Ledeb. Dec.* nr. 1—7.
Fam. Compositae Cynareae. *Less. Dec.*
albescens. *Dec.* Nepal. *D.* 10.
Liatris lanata. *Spr.* in *Wall.*
Serratula albescens. *Wall.*
andryaloides. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 23.
auriculata. *Dec.* Ind. or. *D.* 17.
Cnicus auriculatus. *Wall.*
Saussurea hypoleuca. *Spr.* in *Wall.*
Bungei. *Dec.* ⊙ ♂ China. bor. *D.* 8.
Cirsium lyratum. *Bunge.*
Hemistephia lyrata. *Bunge.* in *Fisch.* et *Meyer.*
caespitosa. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 4.
Saussurea caespitosa. *Wall.*
candicans. *Dec.* Ind. or. *D.* 13.
Carduus heteromallus. *Don.*
Cirsium heteromallum. *Spr.* 2637. 27.
Cnicus candicans. *Wall.*
(cfr. A. cirsioides.)
Candolleana. *Dec.* Himalaya. *D.* 18.
Saussurea Candolleana. *Wall.*
carthamoides. *Dec.* Ind. or. *D.* 14.
Cnicus carthamoides. *Wall.*
Saussurea affinis. *Spr.* ap. *Wall.*
Serratula carthamoides. *Roxb.*
cirsioides. *Dec.* Ind. or. *D.* 12.
Carduus lanatus. *Hamilt.*
Cnicus candicans var. B. F. *Wall.* cat.
deltoidea. *Dec.* Nepal. *D.* 15.
Cnicus deltoideus. *Wall.*
denticulata. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 19.
Saussurea denticulata. *Wall.*
discolor. *Dec.* Ind. or. *D.* 19.
Frolovii. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 1.
Cnicus altaicus. *Stephan. Bbrst.*
Frolovia lyrata. *Ledeb.* ic.
Saussurea Frolovii. *Ledeb.*
gnaphalodes. *Royle.* Ind. or. *D.* 22.
gossypina. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 21.
Cnicus gossypinus. *Wall.*
Eriocoryne nidularis. *Wall.*
Saussurea gossypifera. *Spr.* 2662. 15.
Saussurea gossypina. *Wall.*
Saussurea gossypiphora. *Don.*
Serratula gossypiphora. *Don.*
leontodontoides. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 6.
Leontodon Kunthianum. *Wall.*
multicaulis. *Dec.* Nepal. *D.* 11.
Cnicus multicaulis. *Wall.*
Saussurea stricta. *Spr.* ap. *Wall.*
Serratula multicaulis. *Wall.*

nepalensis. *Dec.* Nepal. *D.* 5.
Centaurea taraxacifolia. *Don.*
Eriostemon taraxacifolium. *Less.*
Saussurea Eriostemon. *Wall.*
Saussurea nepalensis. *Spr.* 2642. 2.
nivea. *Dec.* Nepal. *D.* 16.
Cnicus niveus. *Wall.*
Serratula nivea. *Wall.*
obvallata. *Dec.* Ind. or. *D.* 20.
Carduus obvallatus. *Wall.* cat.
Saussurea obvallata. *Wall.* hrb.
β. Carduus tectus. *Wall.*
pungens. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 7.
Saussurea taraxacifolia. *B. Wall.*
(cfr. Saussurea taraxacifolia. *Dec.*)
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
taraxacifolia. Dec. Saussurea taraxacifolia.
uniflora *Dec.* Nepal. *D.* 3.
Saussurea uniflora. *Wall.*

APLUDA. *Lin. Spr.* 301. *Dietr.* 466.
Calamina. *Beauv.* (sec. *Trin.*)
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Mais. *Adans.* — Gramineae. *Juss.* Sacchariueae. *Kunth. Rchbch.*
aristata. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Andropogon involucratus. *Koenig.*
(cfr. A. geniculata.)
aristata. Burm. mutica.
digitata. *Lin.* Ind. or. *Dr.* 6.
distachya. Beauv. Andropogon distachyus.
geniculata. *Roxb.* ad Gangem.
A. aristata. *Lin.* var. *Spr.*
A. mutica. *Lin.* var.? *Trin.* mspt.
gigantea. *Spr.* Ins. Luzon. *S.* 4. *Dr.* 4.
Androscepia gigantea. *Brogn.*
Anthesteria ramosa. *Cav. Dr.* 461. 22.
Anthesteria ramosa. *Thunb.*
Calamina gigantea. *Beauv.*
glauca. *Schreb.* Ind. or. *S.* 5.
A. mutica. *Lin.* var. *Trin.* mspt.
Andropogon glaucum. *Retz.*
Anthesteria glauca. *Koenig.*
Gryllus. Beauv. Chrysopogon Gryllus.
humilis. *Kunth.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 3.
Calamina humilis. *Presl.*
mutica. *Lin.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 1.
A. aristata. *Burm?* (sec. *Schrb.*)
Calamina mutica. *Beauv.*
(cfr. A. geniculata, glauca.)
scirpoides. *Walt.* Carolina.
villosa. *Schreb.* Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 5.
Zeygites. Aubl. Panicum pallens.
Zeugites. Lin. Zeugites americanus.

Apochlaena. *Decand. fil.* Codonopsis.

Apocopis. *Nees.*
Royleanus. Nees. Ischaemum paleaceum.

APOCYNUM. *Lin. Spr.* 686. *Dietr.* 835.
Fam. Apocyneae. *Adans. Juss.* Echiteae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Apocyneae. *Spr. Rchbch.* — Oligantherae pentandrae folliculatae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
Acouci. Aubl. paniculatum.
africanum. Lour. Ichnocarpus Loureiri.
agglomenatum. *Poir.* ♄ Domingo. *S.* 11. *Dr.* 11.
alterniflorum. Lour. Strophananthus alterniflorus.
androsaemifolium *Lin.* ♃ Am. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. muscipulum. *Moench.*
canariense. *Lam.* ♄ Ins. Canar. *S.* 6. *Dr.* 6.
cannabinum. *Lin.* ♃ Am. bor. *S.* 2. *Dr.* 2
compressum. Moench. venetum.
cordatum. *Mill.* ♄ N. Hispan.
cordatum. Thunb. Astephanus cordatus.
cordifolium. *H. Casert. Tenor.*
cotinifolium. *Lam.* ♄ Java. *S.* 10. *Dr.* 10.
cumanense. Willd. Cynanchum fimbriatum.
erectum. *Arrab.* ♃ Brasil.
filiforme. Thunb. Eustegia filiformis.
foetidum. Burm. Paederia foetida.
frutescens. Lin. Quirivelia zeylanica.
hastatum. Thunb. Eugenia hastata.
hypericifolium. *Ait.* ♃ Am. bor. Sib. *S.* 4. *Dr.* 4.
A. sibiricum. *Murr. Jacq.* (non Pall.)
Nerium sibiricum. *Medic.*
indicum. Lam. reticulatum.

Juventus. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 12. *Dr.* 12.
(cfr. Tylophora ovata.)
lanceolata. *Thunb.* Astephanus lanceolatus.
lineare. *Thunb.* Glossostephanus linearis.
minutum. *Lin.* Eustegia hastata.
muscipulum. *Moench.* androsaemifolium.
nervosum. *Mill.* ♄ Vera Crux.
obliquum. *Mill.* Echites umbellata.
paniculatum. *Lam.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 9. *Dr.* 7.
A. Acouci. *Aubl.*
pubescens. *Mitchel.* *R. Br.* Am. bor. *S.* 3. *Dr.* 3.
purpureum. *Tausch.* ♃ Am. sptr.
A. venetum. *Hort.*
reticulatum. *Lin.* (non? *Lour.*) *S.* 9. *Dr.* 9.
A. indicum. *Lam.?*
Cynanchum indicum. *Steud.*
reticulatum. *Lour.* Parsonsia Helicandra.
salicifolium. *Rudolph.* *Willd.* hrb. ♄ Domingo.
salicifolium. *Medic.* Gomphocarpus fruticosus.
scandens. *Mill.* ♃ Ins. Carib. Carthagena.
sibiricum. *Pall.* *R. Br.* Astracan.
A. venetum. *Bbrst.?* (sec. *R. S.*)
Asclepias rubra. *Sievers.* in *Pall.* Beitr.
sibiricum. *Murr.* hypericifolium.
speciosissimum. *Mill.* Haemadictyon suberectum.
tiliaefolium. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
triflorum. *Lin.* Astephanus triflorus.
umbellatum. *Aubl.* Thenardia umbellata.
venetum. *Lin.* ♃ Littor. maris adr. Tauria. Caucas. *S.* 5. *Dr.* 5.
A. compressum. *Moench.*
Nerium antidysentericum. *Lepech.* sec. *Bbrst.*
villosum. *Mill.* Vera Crux.
viminale. *Lin.* Sarcostemma viminale.
vincaefolium. *Burm.* ♄ Amer.
volubile. *Arrab.* Brasil.

APADANTHES. *Poiteau.*
Fam. Cytineae. *Rchbch.* — Rhizantheae. *Blum.*
Caseariae. *Poit.* ♄ Java.

Apodogynus. *Dec.* Goniocarpus.

Apodotes. *Benth.* Hyptis.

APODYNOMENE. *E. Meyer.*

Epibrissonia. *E. Meyer.*

Epireineria. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
aemula. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
diffusa. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
grandiflora. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
macropoda. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.

Apogandrum. *Neck.* Erica.

Apogeton. *Schrad.* Aponogetum.

APOGON. *Elliot.* *Dec.* VII. 78.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Ell.*
gracilis. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
humilis. *Ell.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.

Apogon. *Endl.* Chloris.

APOLLONIAS. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
Arnottii. *Nees.* ♄ Ind. or.
canariensis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus canariensis. *Willd.*
Laurus foetens. *Willd.* hrb.
Laurus reticulata. *Poir.*
Laurus Teneriffae. *Poir.*
Persea canariensis. *Spr.* 1523. 10.

Apomoea. *Neck.* Ipomoea.

APONOGETON. *Thunb.* *Spr.* 1799.

Amogeton. *Neck.*

Apogeton. *Schrad.*
Fam. Alismaceae Saurureae. *Rchbch.* — Aroideae. *Mirb.* — Catabophyta. *Neck.* — Fluviales. *Loudon.* — Najades. *Juss.* — Saururcae. *Rich.*
angustifolium. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
crinifolium. *Lehm.* ♃ Pr. b. sp.
crispum. *Thunb.* ♃ Zeylon. *S.* 2.
β. A. undulatum. *Roxb.* hrb.
desertorum. *Zeyh.* ♃ Pr. b. sp.
distachyum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
junceum. *Lehm.* ♃ Pr. b. sp.
lineare. *Vahl.* monostachyum.
monostachyum. *Lin. fil.* ♃ Ind. or. Chin. *S.* 1.
Potamogeton indicum. *Roth.*
Saururus natans. *Lin.*
Spartium chinense. *Lour.*
β. A. lineare. *Vahl.*

undulatum. *Roxb.* crispum.
zosteraefolium. *Schrad.* Am. sptr.

Apophragma. *Griseb.*
tenuifolium. *Griseb.* Exacum tenuifolium.

APOLANESIA. *Presl.*
Fam. Leguminosae. *Presl.*
paniculata. *Presl.* ♄ — —

Aporetica. *Forst.*
gemella. *Dec.* Schmidelia cochinchinensis.
pinnata. *Forst.* Schmidelia Cobbe.
ternata. *Forst.* Schmidelia Cobbe.

APOROSA. *Blum.*
Fam. Artocarpeae? *Endl.* — Urticeae? *Blum.*
— — ♄ Java.

APORUM. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
anceps. *Lindl.* ♃ Ind. or.
Dendrobium anceps. *Sw.* *S.* 3027. 3.
concinnum. *Lindl.* Ind. or.
indivisum. *Blum.* Ind. or.
Serra. *Lindl.* Ind. or.

APOPSERIS. *Neck.* *Dec.* VII. 82.
Fam. Glossariphyta. *Neck.* — Compositae Cichoraceae. *Dec.*
foetida. *Less.* ♃ Europ. *D.* 1.
Hyoseris foetida. *Lin.*
Lapsana foetida. *Scop.* *S.* 2906. 3.
Lapsana leontodontoides. *Scop.*
Lapsana nr. 5. *Hall.* helv.
foetida. *Cass.* Hyoseris lucida.
lucida. *Less.* Hyoseris lucida.

APOSTASIA. *Blum.*

Adactylus. *Endl.*

Mesodactylus. *Wall.*
Fam. Apostasieae. *Blum.* — Orchideae Apostasieae. *R. Br.*
nuda. *R. Br.* ♃ Ins. Penang.
odorata. *Blum.* ♃ Java.
Wallichii. *R. Br.* ♃ Nepal.

APOTERIUM. *Blum.*
Fam. Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Blum.*
Sulatri. *Blum.* ♄ Java.

Apozia. *Willd.* hrb.
chamaedryoides. *Willd.* Micromeria Brownei.
herniarioides. *Willd.* Herpestes herniarioides.
serpyllacea. *Willd.* Micromeria Brownei.

Appella. *Adans.* Laurus Malabratum.

APPENDICULARIA. *Dec.* III. 115.
Fam. Melastomaceae Rhexieae. *Dec.*
thymifolia. *Dec.* ⊙ Cayenne. *D.* 1.
Rhexia thymifolia. *Bonpl.* *Spr.* 1558. 75.

Apradus. *Adans.* Arctopus.

Apteranthes. *Mikan.*
Gussoneana. *Wick.* Stapelia europaea.

APTOSIMUM. *Burch.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Salpiglossideae. *Endl.*
depressum. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
procumbens. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
Ohlendorffia procumbens. *Lehm.*

APULEIA. *Mart.* (non *Gaert.*)
Fam. Leguminosae. *Mart.*
praecox. *Mart.* ♄ Brasil.

Apuleia. *Gaert.*
asteroides. *Gaert.* Berckheya incana.
fruticosa. *Bartl.* (sem. Goett. 1836. Stobaeae species.)
fruticosa. *Gaert.* Berckheya grandiflora.
rigida. *Gaert.* Stobaea Gaertneri.
Zeyheri. *Less.* Stobaea Zeyheri.

AQUARTIA. *Jacq.*
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Epilobia. *Röl.* — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Solanaceae. *Juss.*
aculeata. *Jacq.* ♄ Domingo.
A. tomentosa. *Lam.*
Solanum Aquartia. *Dun.* *S.* 747. 252.
microphylla. *Willd.* ♄ Domingo.
Solanum microphyllum. *Spr.* 747. 257.
solanacea. *Willd.* mpt. ♄ Carthagena.
tomentosa. *Lam.* aculeata.

Aquifolium. *Scop.* *Gaert.*
Ilex. *Scop.* Ilex Aquifolium.
spinosum. *Gaert.* Ilex Aquifolium.
nr. 667. *Hall.* Ilex Aquifolium.

AQUILARIA. *Lam. Spr.* 1669. *Dec.* II. 59.
Fam. Aquilarineae. *R. Br.* — Samydeae. *Spr.* — Thymeleaceae. *Rchbch.*
Agallocha. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
chinensis. *Spr.* ♄ China. *S.* 2.
Ophispermum sinense. *Lour.*
malaccensis. Lam. ovata.
ovata. *Cav.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
A. malaccensis. *Lam. S.* 1.
secundaria. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 3.

AQUILEGIA. *Lin. Spr.* 2007. *Dec.* I. p. 50.
Fam. Multisiliquosae. *Lin* Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*
alpina. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Sibir. *S.* 4. *D.* 5.
A. vulgaris γ. *Lam.*
Aquilegia nr. 1196. *Hall.*
β. A. grandiflora. *Patrin.*
γ. A. montana. *Sternb.*
(cfr. A. grandulosa, speciosa.)
alpina. Huds. vulgaris.
alpina. Lam. pyrenaica.
anemonoides. Willd. Isopyrum grandiflorum.
arctica. *Hort. Loud.* ♃ Sibiria.
atrata. *Koch.* ♃ Alp. German.
A. nigricans. *Rchbch.* (non *Baumg.*)
A. vulgaris atroviolacea. *Lallem.*
atropurpurea. *Willd.* ♃ Sibiria. *D.* 10.
A. viridiflora. *Pall.* var. *Spr. Willd. Trevir.*
β. A. davurica. *Patr. Dec.*
bicolor. Ehrh. hybrida.
brevistyla. *Hook.* ♃ Canada.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 5. *D.* 7.
A. elegans. *Salisb.*
A. variegata. *Moench.*
concolor. Fisch. Hort. hybrida.
corniculata. Vill. vulgaris.
davurica. Patr. atropurpurea.
discolor. Ait. glandulosa.
ecalcarata. Hortul. vulgaris.
elata. *Ledeb.* (Sem. Dorp. 1824. supl. II.) ♃ Sibir.
elegans. Pope. vulgaris.
elegans. Salisb. canadensis.
flava. Lam. viridiflora.
formosa. *Fisch.* ♃ Camtschaca. *D.* 8.
Garneriana. Sweet. ♃ (hybrida.)
glandulosa. *Fisch.* ♃ Alp. altaic. *D.* 3. *S.* 2.
A. alpina. *Lin.* var. *Spr.* in *Ersch.*
β. A. discolor. *Ait.* (ex *Loud.*)
grandiflora. Patr. alpina.
hybrida. *Sims.* ♃ Sibiria. *D.* 11.
A. bicolor. *Ehrh.*
A. concolor. *Fisch. Hort.*
A. praecox. *Pers.*
A. sibirica. *Don.?*
A. speciosa α. *Dec.* syst.
A. viridiflora. *Pall.* var. *Spr.*
inversa. Mill. vulgaris.
leptoceros. *Fisch. Mey.* ♃ Sibiria.
montana. Sternb. alpina.
Moorensteniana. *Wall.* Ind. or.
nigricans. *Baumg.* ♃ Transylvan.
nigricans. Rchbch. atrata.
nivea. *Baumg.* Transylv.
parviflora. *Ledeb.* ♃ Sibiria. *D.* 12. *S.* 9.
A. thalictroides. *Schlcht.* pat. in *Willd.* hrb.
Aquilegia nr. 17. *Gmel.* sib.
plena. Hort. vulgaris.
platysepala. Rchbch. vulgaris.
praecox. Pers. hybrida.
pubiflora. *Wall.* Ind. or.
pyrenaica. *Dec.* ♃ Pyren. Apenen. *S.* 5. *D.* 6.
A. alpina. *Lam.* β. *Dec.* fl. fr.
A. viscosa. *Trevir.*
sibirica. *Lam.* ♃ Sibiria. *S.* 3. *D.* 4.
A. vulgaris dahurica. *Willd.*
Aquilegia nr. 16. *Gmel.* sib.
sibirica. Don. hybrida.
speciosa. Dec. hybrida.
stellata. Hortul. vulgaris.
Sternbergii. *Rchbch.* ♃ Alp. Carinth. Carniol.
A. alpina. *Haenk.* in *Jacq. coll.* (non *Lin.*)
A. vulgaris. *Lin.* var? *Koch.*
sylvestris. Neck. vulgaris.
thalictroides. Schlcht. parviflora.
variegata. Moench. canadensis.
viridiflora. *Pall.* ♃ Sibiria. *S.* 8. *D.* 9.
A. flava. *Lam.*
(cfr. A. atropurpurea, hybrida.)
viscosa. *Lin.* ♃ Eur. mediter. *D.* 2.
A. vulgaris. *Lin.* var.?
A. vulgaris γ. δ. *Lapeyr.* pyr.
viscosa. Trevir. pyrenaica.
vulgaris. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
A. alpina. *Huds.*
A. sylvestris. *Neck.*
Aquilegia nr. 1195. *Hall.*
β. A. corniculata. *Vill.*
A. plena. *Hort.*
γ. A. inversa. *Mill.*
δ. A. stellata. *Hort.*
A. ecalcarata. *Hort.*
ε. A. platysepala. *Rchbch.*
ζ. A. elegans. *Pope* (non *Salisb.*)
(cfr. A. alpina, Sternbergii, viscosa.)
nr. 16. *Gmel.* sib.
17. *Gmel.* sib. parviflora.
nr. 1195. *Hall.* vulgaris.
1196. *Hall.* alpina.

Aquilicia. *Lin.*
Ottilis. Gaert. Leea aequata.
sambucina. Lin. Leea sambucina.
Arabidia. *Tausch.* Saxifraga.
Arabidopsis. *Dec.* Sisymbrium.

ARABIS. *Lin. Spr.* 2313. *Dec.* 1. 142.
Abasicarpus. *Andrz.*
Alomatium. *Dec.* nr. 1—41.
Arabidium. *Spach.*
Arabisa. *Rchbch.*
Campylocarpus. *C. A. Meyer.*
Cardaminopsis. *C. A. Meyer.*
Catalobus. *C. A. Meyer.*
Dendroarabis. *C. A. Meyer.*
Euarabis. *C. A. Meyer.*
Leptostylis. *C. A. Meyer.*
Leucojum. *Adans. Hall.*
Nasturtium. *Andrz.*
Pseudoarabis. *C. A. Meyer.*
Turritella. *C. A. Meyer.*
Turritis. *Adans.*
Fam. Antiscorbuticae. *Crantz.* — Cruciferae Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae. *Juss.* Arabideae. *Dec.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
aizoides. *B nat.* (Cat. pl. H. Patav.) — — †
albida. Steven. alpina.
Allionii. *Dec.* ♃ Pedemont. *S.* 21. *D.* 19.
A. nutans. *Sims.* (B. M. 2219. sec. *Rchbch.*)
Turritis nemorensis. *Wolff.* (in *Hffm.* fl. g.)
Turritis stricta. *All.*
alpina. *Lin.* ♃ Eur. Afr. bor. Am. sptr. *S.* 17. *D.* 4.
A. Clusiana. *Schrank.*
A. incana. *Moench.*
Arabis nr. 451. *Hall.*
Arabidium alpestre. *Spach.*
Turritis verna. *Lam. Desf.*
β. A. crispata. *Willd.*
A. leptocarpaea. *Fisch.*
A. undulata. *Willd. Link.*
γ. A. albida. *Steven. S.* 13. *D.* 5.
A. canescens. *Brocchi?* (sec. *Rchb.*)
A. caucasica. *Willd.*
Cheiranthus mollis. *Hornem.*
(cfr. A. Billardieri, longifolia, serpyllifolia, thyrsoidea.)
alpina. Krock. sudetica.
amara. Banks. Cardamine rhomboidea.
ambigua. *Dec.* ♂ Sibir. Camtsch. *S.* 26. *D.* 33.
A. umbrosa. *Turtsch.*
Sisymbrium Tilesii. *Ledeb.*
andicola. Kunth. Turritis hispidula.
angustifolia. *Lam.* — — *D.* 64.
Cardamine alpina. *Lin.* var.? *Dec.*
arenosa. *Scop.* ⊙ Europ. *S.* 28. *D.* 36.
A. multicaulis. *Bellard.*

Cardamine arenosa. *Roth.* manual.
Cardamine petraea. *Towns.*
Eruca nr. 462. *Hall.* helv.
Sisymbrium arenosum. *Lin.*
Sisymbrium coeruleum. *Gilib.*
Turritis arenosa. *Lapeyr. Host.*
(cfr. A. neglecta.)
aspera. All. auriculata.
auriculata. *Lam.* ⊙ Eur. austr. *S.* 9. *Dr.* 13.
A. aspera. *All.*
A. patula. *Poir. Wallr.*
A. recta. *Vill. Baumg.*
Abasicarpon patulum. *Andrz.*
Turritis patula. *Ehrh. W. K.*
(cfr. A. incana.)
Barbarea. Bernh. Barbarea vulgaris.
bellidifolia. *Lin.* ♃ Pyren. Helv. Carpath. *S.* 46. *D.* 50.
Leucoium nr. 446. *Hall.* helv.
Turritis alpina. *Jacq. Murr.*
Turritis bellidifolia. *All.*
β. A. intermedia. *Hopp.*
bellidifolia. Crantz. pumila.
bellidifolia. Scop. Cardamine bellidifolia.
bellidioides. Lam. Cardamine bellidifolia.
Billardieri. *Dec.* Syria. *S.* 14. *D.* 7.
A. alpina. *Lin.* var. *Spach.*
borealis. *Andrz.* ♂ ♃ Camtschak.
A. hirsuta camtschatica. *Chmss. Schlcht.*
A. ovata. *Poir.?* (sec. *Fisch. Mey.*)
brassicaeformis. *Wallr.* ♃ Europ. *S.* 1.
Brassica alpina. *Lin.*
Conringia alpina. *Link.*
Erysimum alpinum. *Lin. D.* I. 198. 36.
Turritis Brassica. *Leers.*
Turritis pauciflora. *Grimm. Presl.*
Turritis sagittata. *Schrank.?* (sec. *Dec.*)
Turritis nr. 454. *Hall.* helv.
brachypoda. *Boiss.* Hispan.
brevifolia. *Dec.* ♃ Syria. *S.* 15. *D.* 8.
bulbosa. Mhlbrg. Cardamine rhomboidea.
bursifolia. Lam. Sisymbrium bursifolium.
caespitosa. *Schleich.* Helvet. †
canadensis. *Lin.* ♃ Canad. Virgin. *S.* 45. *D.* 48.
A. falcata. *Michx.*
A. mollis. *Rafin.*
canadensis. Mill. Diplotaxis muralis.
canescens. Brocchi. alpina.
capensis. Burm. Heliophila pusilla.
caucasica. Willd. alpina.
cebennensis. *Dec.* ♂ Gallia. *S.* 37. *D.* 40.
Hesperis inodora. *Gouan.*
ciliaris. *Willd.* ♃ Alp. Carinth.
A. pumila β. *Koch.*
ciliata. *R. Br.* ♂ Angl. Gall. Helv. *S.* 3. *D.* 22.
A. stricta β. *Dec.* fl. fr.
Turritis alpina. *Willd. Sm.* in *Rees.*
Turritis ciliata. *Reyn. Suter. Willd.*
Turritis rupestris. *Hoppe* in *Roel.*
β. A. intermedia. *Hopp.*
γ. Turritis alpestris. *Schleich.*
ciliata. Tausch. sudetica.
Clusiana. Schrank. alpina.
coerulea. *Wulf.* ♃ Alp. Europ. *S.* 47. *D.* 51.
Leucoium nr. 445. *Hall.*
Turritis coerulea. *All.*
collina. *Tenor.* ♃ Neapol. *S.* 49. *D.* 51.
A. incana. *Willd.* hrb.
colorata. *Tausch.* — — †
Commersonii. *Dec.* ⊙ Bonaria. *D.* 26.
A. Thaliana. *Lin.* var. *Spr.*
Sisymbrium bellidifolium. *Poir.*
conferta. Willd. hirsuta.
Crantziana. Ehrh. petraea.
crispata. Willd. alpina.
curtisiliqua. *Dec.* ♂ Scania. *D.* 18.
Turritis curtisiliqua. *Fries.*
dasycarpa. *Andrz.* Podolia. *S.* 43. *D.* 66.
A. recta. *Baumg.* (sec. *Spr.*)
declinata. *Schrad.* ♃ Am. arct.
(cfr. Turritis Grahami.)
dentata. Clairv. Sisymbrium pinnatifidum.
elongata. Salisb. A. Turrita.
falcata. Michx. canadensis.
flexuosa. Hort. serpyllifolia.

fruticulosa. *C. A. Mey.* ♄ ♃ Sibir. alt.
Gerardi. Bess. sagittata.
glabra. Bernh. Crantz. Turritis glabra.
grandiflora. Lin. Nevroloma arabidiflorum.
Halleri. *Lin.* ♂ Europ. med. *S.* 25. *D.* 37.
A. multicaulis. *Bellard.*
A. stolonifera. *Clairv.*
Nasturtium Halleri. *Andrz.*
β. A. stolonifera. *Dec.* 28.
Cardamine stolonifera. *Scop.*
γ. Cardamine diversifolia. *Sternb.*
δ. A. tenella. *Host.*
(cfr. A. ovirensis.)
heliophila. *Dec.* Ind. or. Java. *S.* 50. *D.* 46.
Heliophila canescens. *Willd.*
Heliophila incana. *Burm.*
heteromalla. *Schrad.* ♂ Am. arct.
heterophylla. Forst. Cardamine debilis.
hirsuta. *Scop.* ♂ Europ. *S.* 5. *D.* 17.
A. conferta. *Hort.*
A. contracta. *Spenn.*
A. Marschalliana. *Hort.*
A. moschata. *Hort.*
A. montana. *Lam.?*
Turritis hirsuta. *Lin.*
Turritis Raji. *Presl.*
Turritis nr. 22. *Gmel.* sib. 456. *Hall.* helv.
β. A. longisiliqua. *Wallr.*
A. hirsuta glastifolia. *Rchbch.* in *Sturm.*
A. nemorensis. *Rchbch.* fl. g.
(cfr. A. borealis.)
hirta. Lam. stricta.
hispida. Ait. stricta.
hispida. Lin. fil. petraea.
Hollboelliana. H. Hafn. Turritis Grahami.
humilis. Schleich. muralis.
incana. *Roth.* ♂ Helv. Gall. *S.* 32. *D.* 23.
A. minor. *H. Berol.*
Turritis minor. *Schleich.*
(non Arabis auriculata. *Lam.* uti *Wallr.*)
incana. Moench. alpina.
incana. Willd. En. muralis.
incana. Willd. hrb. collina.
incarnata. Pall. Stevenia cheiranthoides.
integrifolia. *Lapeyr.* ⊙ ♂ *D.* 62.
intermedia. Hopp. bellidifolia, ciliata.
kamtschatica. Fisch. lyrata.
kamtschatica. Willd. A. Stelleri.
laevigata. *Dec. Poir.* ♂ ♃ Am. sptr. *S.* 42. *D.* 47.
Turritis laevigata. *Willd.*
lasioloba. *Link.* ♂ Mexico. *S.* 36. *D.* 41.
(cfr. Halimolobus stricta.)
laxa. *Sib. Sm.* ♃ Laconia. *S.* 36. *D.* 58.
leptocarpa. *Wall.* Ind. or.
leptocarpaea. Fisch. crispata.
lilacina. *Schrad.* ♃ Am. arct.
longesiliqua. *Presl.* ♃ Sicilia.
(Hesperis siliquosa hirsuta *Bonan.* t. 67.)
longifolia. *Dec.* Persia. *D.* 10.
A. albida. *Stev.* (sec. *Spr.*)
longisiliqua. Wallr. hirsuta.
longisiliqua. Stev. A. Turrita.
lucida. *Lin. fil.* ♃ Pannon. Helv. *D.* 56. †
A. bellidifolia. *Jacq.* (sec. *Hopp. Rchbch.*)
A. ciliata. *Lin.* var.? *Dec.*
Turritis glabra. *Lin.* (sec. *Spr.*)
lyraefolia. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 63.
Turritis lyrata. *Rafin.*
lyrata. *Lin.* ⊙ ♃ Am. sptr. *D.* 35.
A. petraea. *Lam.* var. *Spr. Hook.*
β. A. kamtschatica. *Fisch.* (non *Willd.*)
madonia. *Presl.* ♃ Sicilia.
(Eruca sylvestris. *Bonan.* t. 89.)
Marschalliana. Hort. hirsuta.
minor. H. Ber. incana.
mollis. *Stev.* ♂ Caucas. or. *S.* 12. *D.* 11.
mollis. Rafin. canadensis.
montana. Bernh. stricta.
montana. Lam. hirsuta.
multicaulis. Bellar. A. Halleri.
multiflora. *Dec.* ♂ Pyren. *D.* 61.
Turritis multiflora. *Lapeyr.*
muralis. *Bertol.* ♃ Eur. austr. *S.* 30. *D.* 20.
A. incana. *Willd.* En. (non *Roth.* sec. *Koch.*)

A. humilis. *Schleich.*
Turritis minor. *Schleich.* (sec. *Koch.*)
muralis. Salisb. thaliana.
Nasturtium. Clairv. Nasturtium officinale.
neglecta. *Schult.* ⊙ Carpathi.
Turritis arenosa. var.? *Host.*
nemoralis. Rchbch. hirsuta.
nivalis. *Spr.* ♃ Alp. alt. *S.* 44.
Cardamine nivalis. *Pall.*
Neuropodium nivale. *R. Br. D.* I. 149. 1.
nova. Vill. saxatilis.
nudicaulis. Dec. Nevroloma nudicaule.
nutans. *Tenor.* Italia. †
nutans. Moench. pumila.
nutans. Sims. A. Allionii.
oblongata. *Wender.* (H. Marb. 1824.) — — †
ochroleuca. Lam. A. Turrita.
olympica. Sibth. thyrsoidea.
ovata. Poir. borealis, sagittata.
ovirensis. *Wulf.* ♃ Carinth. Transylv. *S.* 38. *D.* 39.
A. Halleri. *Lin.* var. *Koch.*
Nasturtium ovirense. *Andrz.*
owaihensis. *Chmss. Schlch.* ♃ Ins. Sandwic.
oxyota. *Dec.* Sibir. or. *S.* 41. *D.* 45.
parviflora. Rafin. A. Thaliana.
parvula. *Dufour.* ⊙ Navarra. *D.* 29.
A. pubescens. *Poir.* var.? *Spr.*
A. Roemeriana. *Andrz.*
Patriniana. Dec. pendula.
patula. Poir. Weinm. auriculata.
pendula. *Lin.* ⊙ Sibir. Am. sptr. *S.* 40. *D.* 43.
A. hispida. *Moench.*
A. Patriniana. *Dec.* 44.
Arabis nr. 26. *Gmel.* sib.
Hesperis pendula. *Murr.*
Turritis pendula. *Desf.*
pendula. Lachen. Poir. A. Thaliana.
pendula. Stell. A. Stelleri.
perfoliata. *Bbrst.* Iberia. *D.* 59.
perfoliata. Lam. Turritis glabra.
petraea. *Crantz. Sternb.* ♃ *S.* 24. *D.* 33.
A. Crantziana. *Jacq. Ehrh.*
A. petraea. *Lam.*
A. runcinata. *Lam.*
A. Thaliana. *Crantz.*
Cardamine foeroensis. *Hornm.*
Cardamine petraea. *Lin.*
Sisymbrium arenosum. *Lin.* fl. suec. (non *Lin.* sp.)
β. Cardamine hastulata. *Sm. Hornm.*
γ. A. hispida. *Lin. fil. S.* 27.
Sisymbrium petraeum. *Delarb.*
(cfr. A. lyrata.)
pinnatifida. Lam. Sisymbrium pinnatifidum.
praecox. W. K. procurrens.
procurrens. *W. K.* ♃ Hungar. Transylv. *S.* 22. *D.* 30.
Nasturtium procurrens. *Andrz.*
β. A. praecox. *W. K.*
pubescens. *Poir.* ♂ Algieria. *S.* 35. *D.* 28.
Turritis pubescens. *Desf.*
(cfr. A. parvula.)
pumila. *Wulf.* ♃ Eur. med. *D.* 49.
A. bellidifolia. *Crantz.* (*Lin.* var. *Spr.*)
A. nutans. *Moench. Willd.*
A. scabra. *All. Vitm. Dec.* fl. fr.
Leucoium nr. 447. *Hall.* helv.
Turritis alpina. *Braune.*
(cfr. A. ciliaris.)
purpurea. Sib. Sm. Aubrietia purpurea.
ramosa. Lam. A. Thaliana.
recta. Baumg. dasycarpa.
recta. Vill. auriculata.
reptans. *Lam.* ♃ Am. sptr. *D.* 57.
resedaeflora. Thunb. Nasturtium arabiforme.
resedifolia. Lam. Cardamine resedifolia.
retrofracta. Grah. Turritis retrofracta.
rhomboidea. Pers. Cardamine rhomboidea.
Roemeriana. Andrz. parvula.
rosea. *Dec.* ♂ Calabria. *S.* 19. *D.* 2.
rotundifolia. Rafin. Draba caroliniana.
rugosa. Moench. A. Turrita.
runcinata. Lam. petraea.
sagittata. *Dec.* ♂ Eur. As. Am. sptr. *D.* 16.
A. Gerardi. *Bess.* in *Koch.*
A. hirsuta. *Smith. S.* 5. (ex parte.)
A. hirsuta *β* sagittata. *Rchbch.* in *Sturm.*
A. hispida. *Lam.?*
Turritis Gerardi. *Bess.* in *Rchbch.*
Turritis Gerardiana. *Ramond.*
Turritis hirsuta. *Lin.* hrb.
Turritis planisiliqua. *Pers.*
Turritis praecox. *Smith.* in *Rees.*
Turritis sagittata. *Bertol.*
β. A. ovata. *Poir.*
Turritis hirsuta. *Mhlbrg.*
Turritis oblongata. *Rafin.*
Turritis ovata. *Pursh.*
γ. Turritis curtisiliqua. *Fries.* (sec. *Spr.*)
(cfr. A. hirsuta.)
saxatilis. *All.* ⊙ ♂ Gall. Helv. *S.* 8. *D.* 14.
A. nova. *Vill.*
Turritis saxatilis. *Desf.*
scabra. All. pumila.
scabra. Gilib. A. Thaliana.
serpyllifolia. *Vill. Lam.* ♂ Gall. Helv. *S.* 33. *D.* 25.
A. alpina *β. Lapeyr.*
A. flexuosa. *H. Berol. Dresd.* (sec. *Rchbch.*)
serpyllifolia. Hopp. vochinensis.
sibirica. *Hort. angl.* ♃ Sibir. †
Sieberi. *Tausch.* ♃ Alp. Austr.
A. stricta. *Sieb. Sturm.* fl. g.
siliculosa. *Lam.* Sibir. *D.* 65.
A. nudicaulis. *Dec.* var.? *Poir.*
sinaica. *Steud.* ♃ Sinai. *
spathulata. *Dec.* ⊙ Am. austr. *S.* 31. *D.* 26.
Sisymbrium spathulatum. *Poir.*
Stelleri. *Dec.* ♃ Camtschaca. *S.* 10. *D.* 55.
A. kamtschatica. *Willd.* (non *Fisch.*)
A. pendula. *Steller* in *Pall.* hrb.
stellulata. *Bertol.* ♃ Apennini. *S.* 48. *D.* 52.
stenopetala. *Willd. Hornm.* ♃ ⊙ — — *S.* 7. *D.* 60.
stolonifera. Clairv. Dec. A. Halleri.
stricta. *Huds.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 29. *D.* 21.
A. hirta. *Lam. Poir.*
A. hispida. *Ait.* (non *Lin.*)
A. montana. *Bernh.*
Arabis nr. 453. *Hall.* helv.
Turritis Raji. *Vill. Suter.*
(cfr. A. ciliata.)
stricta. Sieb. Sturm. A. Sieberi.
sudetica. *Tausch.* ♃ Sudeti.
A. alpina. *Krock?*
A. ciliata. *Tausch.* ind. pl. sudet.
supina. Lam. Sisymbrium supinum.
sylvestris. Scop. Brassica cheiranthos.
tenella. Host. A. Halleri.
Thaliana. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 34. *D.* 24.
A. muralis. *Salisb.*
A. ramosa. *Lam.* fl. fr.
A. scabra. *Gilib.*
Arabis nr. 452. *Hall.* helv.
Nasturtium Thaliana. *Andrz.*
Sisymbrium Thalianum. *Gaud.*
β. A. parviflora. *Rafin.*
(cfr. A. Commersonii.)
Thaliana. Crantz. petraea.
thyrsoidea. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 16. *D.* 9.
A. alpina. *Lin.* var. *Spach.*
A. olympica. *Sibth.* in *Banks.* hrb.
toxophylla. *Bbrst.* ♂ ad Wolgam inf. *S.* 4. *D.* 12.
Sisymbrium salsugineum. *Schlchtd. Willd.* hrb.
Sisymbrium toxophyllum. *C. A. Meyer.*
tuberosa. Mhlbrg. Pers. Cardamine rhomboidea.
Turrita. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 39. *D.* 42.
A. elongata. *Salisb.*
A. ochroleuca. *Lam.*
A. rugosa. *Moench.*
A. umbrosa. *Crantz. Stev.*
Leucoium nr. 444. *Hall.* helv.
Turrita major. *Wallr.*
Turritis ochroleuca. *Lam.* fl. fr.
β. A. longisiliqua. *Stev.* in *Dec.*
A. umbrosa. *Steven.*
γ. A. pendula. *Lachen. Poir.* supl. (non *Lin.*)
Turritis pendula. *Desf.*
umbrosa. Crantz. Stev. A. Turrita.
umbrosa. Turtsch. ambigua.

* Perpauca specimina legit *W. Schimper.*

undulata. *Link*. alpina.
verna. *R. Br. Ait.* ⊙ Eur. austr. *S*. 20. *D*. 1.
A. violacea. *Moench*.
Hesperis verna. *Lin*.
Turritis purpurea. *Lam*. fl. fr.
violacea. *Moench*. verna.
virginica. *Poir*. Cardamine virginica.
viscosa. *Dec*. ♃ Persia. *S*. 18. *D*. 3.
Cardamine viscosa. *Gmel*. in *Pall*. hrb.
vochinensis. *Spr*. ♃ Carniol Carinth. *S*. 23. *D*. 53.
A. serpyllifolia. *Hopp*.
Draba arabiformis. *Hohenw*.
Draba mollis. *Scop*. *Sturm*.
Subularia alpina. *Willd*.
nr. 25. *Gmel*. sib. Nevroloma arabidiflorum.
26. *Gmel*. pendula.
451. *Hall*. alpina.
452. *Hall*. A. Thaliana.
453. *Hall*. stricta.
Arabis. *Adans*. Iberis.
Arabisa. *Rchbch*. Arabis.
Arachidna. *Moench*. Arachis.
ARACHIS. *Lin*. *Spr*. 2506. *Dec*. II. 474.
Arachidna. *Moench*.
Mundubi. *Adans*.
Fam. Caesalpinieae. *Spach*. — Cassicae Geoffroyeae. *Rchbch*. — Cyteophyta. *Neck*. — Leguminosae Genistae. *Adans*. — Leguminosae Geoffreae. *Dec*. — Leguminosae irregula es. *Roy*. — Papilionaceae. *Lin*.
africana. *Burm*. Glycine subterranea.
africana. *Lour*. hypogaea.
americana. *Tenor*. hypogaea.
aprica. *Walt*. Stylosanthes mucronata.
asiatica. *Lour*. hypogaea.
hypogaea. *Lin*. ⊙ Am. Afr. As. Eur. *S*. 1. *D*. 1.
A. americana. *Tenor*.
A. africana. *Lour*.
Arachnida hypogaea. *Moench*.
β. A. asiatica. *Lour*.
Arachnites. *Schmidt*.
alpina. *Schmidt*. Chamaerepes alpina.
anthropophora. *Schmidt*. Ophrys anthropophora.
fuciflora. *Schmidt*. Ophrys arachnites.
Monorchis. *Hoffm*. Herminium Monorchis.
musciflora. *Schmidt*. Ophrys myodes.
Arachites. *Decan*. Hypochaeris.
Arachnopogon. *Berg*.
heterospermum. *Berg*. *Haberl*. Cat. Perth. (quid?)
Arachnospermum. *Berg*. Hypochaeris.
Arachus. *Medic*. Vicia bithynica.
Aragus. *Neck*. Astragalus.
ARAGOA. *Humb*. *Bonpl*. *S*. 426. *Dietr*. 524.
Fam. Bignoniaceis affinis. *Kunth*. — Personatae Scrophularinae. *Rchbch*. — Scrophularinae Verbeneae. *Benth*. — Solanaceae. *D. Dietr*.
abietina. *H. B.* ♄ N. Granat. *S*. 1. *Dr*. 2.
cupressina. *H. B.* ♄ N. Granat. *S*. 2. *Dr*. 1.
A. juniperina. *H. B.* in tab.
juniperina. *H. B*. cupressina.
ARALIA. *Lin*. *Spr*. 1138. *Dec*. IV. 257.
Fam. Araliceae. *Juss*. — Gitonophyta. *Neck*. — Hederaceae. *Lin*. — Sarmentaceae. *Lin*. (olim.) — Umbelliferae Aralieae. *Spr*.
acerifolia. *Willd*. Hedera acerifolia.
aculeata. *Don*. Hedera aculeata.
acutifolia. *Willd*. Hedera acutifolia.
angularis. *Willd*. ♄ Am. austr. *S*. 24.
arborea. *Lin*. Hedera arborea.
argentata. *H. B*. Hedera acerifolia.
avicennaefolia. *H. B*. Hedera avicennaefolia.
capitata. *Jacq*. Hedera capitata.
catalpaefolia. *Willd*. Hedera catalpaefolia.
cheirophylla. *Spr*. Hedera cheirophylla.
chinensis. *Lin*. ♄ China. Java. *D*. 14.
Leea spinosa. *Spr*. 735. 2. *Dr*. 806. 2.
cochleata. *Lam*. Panax cochleata.
cordata. *Thunb*. ♃ Japon. *S*. 19. *D*. 6.
crassinervia. *H. B*. Hedera crassinervia.
cumanensis. *H. B*. Hedera cumanensis.
decomposita. *Reinw*. Java.
digitata. *Willd*. quinduensis, Hedera xalapensis.
digitata. *Roxb*. Paratropia venulosa.
discolor. *H. B*. Hedera discolor.
disperma. *Blum*. Hedera disperma.
dubia. *Spr*. Gilibertia palmata.

Echinops. *Chmss*. *Schl*. ♄ Mexico.
erinacea. *Hook*. ♄ Am. sptr. occ.
ferruginea. *H. B*. Hedera ferruginea.
floribunda. *H. B*. Hedera floribunda.
fragrans. *Don*. Panax fragrans.
heptaphylla. *Willd*. Hedera ferruginea.
heterophylla. *Mutis*. Hedera Mutisiana.
heterophylla. *Willd*. Hedera acerifolia.
hispida. *Michx*. ♄ Am. sptr. *S*. 12. *D*. 5.
A. Mühlenbergiana. *Schult*. (sec. *Dec*.)
Humboldtiana. *R. S*. Hedera floribunda.
humilis. *Cav*. ♃ N. Hispan. *D*. 3.
A. racemosa. *Lin*. (sec. *Spr*.)
japonica. *Thunb*. ♄ Japonia. *S*. 3. *D*. 7.
iatrophaefolia. *H. B*. Hedera iatrophaefolia.
incisa. *Willd*. Hedera floribunda.
Kleinii. *Steud*. ♄ Ind. or.
Araliacea? Kleinii. *Wight*.
Miquelia Kleinii. *Meissn*.
lappaefolia. (*Raeusch*.) ♄ India. †
lutescens. *Blum*. Hedera lutescens.
Maralia. *R. S*. Maralia madagascariensis.
micans. *Willd*. Panax splendens.
monogynia. *Arrab*. ♄ Brasil.
montana. *Blum*. ♄ Java. *D*. 13.
Mühlenbergiana. *Schult*. hispida.
multiflora. *Pohl*. Hedera multiflora.
Mutisiana. *H. B*. Hedera Mutisiana.
nodosa. *Blum*. Paratropia nodosa.
nudicaulis. *Lin*. ♃ Am. sptr. *S*. 11. *D*. 1.
obtusiloba. *H. B*. Hedera obtusiloba.
octophylla. *Lour*. ♄ Cochinch. *S*. 8. *D*. 9.
(cfr. Paratropia cantoniensis.)
palmata. *Lam*. ♄ Amboina. *S*. 30. *D*. 10.
palmata. *Reinw*. A. Reinwaldiana.
palmata. *Willd*. Hedera cheirophylla.
pentaphylla. *Thunb*. ♄ Japon. *S*. 5. *D*. 16.
Panax spinosa. *Lin*. *fil*. (sec. *Lam*.)
pergamacea. *Blum*. Paratropia pergamacea.
platanifolia. *H. B*. Hedera platanifolia.
Polyscias. *Spr*. Polyscias umbellata.
pubescens. *Dec*. ♄ N. Hispan. *S*. 34. *D*. 4.
A. scabra. *Presl*.
quinduensis. *H. B*. ♄ N. Granat. *S*. 7.
(A. digitata. *Willd*. hrb. sec. *Spr*.)
Sciodaphyllum? quinduense. *Dec*. IV. 261.
racemosa. *Lin*. ♃ Am. sptr. *S*. 10. *D*. 2.
(cfr. A. humilis.)
ramiflora. *Pohl*. Hedera ramiflora.
Reinwaldiana. *Steud*. ♄ Java.
A. palmata. *Reinw*. (non *Lam*. nec *Willd*.)
reticulata. *H. B*. Hedera reticulata.
rugosa. *Blum*. Hedera rugosa.
scabra. *Presl*. pubescens.
salicifolia. *Vent*. ♄ — —
scandens. *Poir*. Hedera scandens.
Schefflera. *Spr*. ♄ N. Zeeland. *S*. 6. *D*. 6.
Schefflera digitata. *Forst*.
Sciodaphyllum. *Spr*. Sciodaphyllum Brownei.
septemnervia. *H. B*. Hedera septemnervia.
simillima. *Blum*. Hedera simillima.
spinosa. *Lin*. ♄ Am. sptr. *S*. 9. *D*. 12.
tarchonanthifolia. *Willd*. Hedera avicennaefolia.
trifoliata. *Meyen*. (Reise II. 332. nomen.) ♄ China.
trigyna. *Gaudich*. Panax Gaudichaudii.
triphylla. *Poir*. Panax trifolium.
turbacensis. *H. B*. Hedera turbacensis.
umbellata. *Pohl*. Hedera cuneata.
umbellifera. *Lam*. Hedera umbellifera.
xalapensis. *H. B*. Hedera xalapensis.
Arapabaca. *Adans*. Spigelia.
ARAUCARIA. *Juss*.
Fam. Abietinae. *Endl*. — Coniferae. *Juss*. — Dammaraceae. *Link*. — Strobilaceae. *Rchbch*.
brasiliana. *Lamb*. ♄ Brasil.
Columbea angustifolia. *Radd*.
chilensis. *Mirb*. imbricata.
Cunninghami. *Steud*. ♄ N. Holl.
Altingia Cunninghami. *G. Don*.
Eutassa Cunninghami. *Sweet*.
Dombayi. *Rich*. imbricata.
excelsa. *Ait*. ♄ N. Holl. Caledon.
Columbea angustifolia. *Bertol*.
Columbea excelsa. *Spr*. 3146. 2.
Cupressus columnalis. *Forst*.? *S*. 3149. 7.

Dombeya excelsa. *Lamb.*
Eutassa heterophylla. *Salisb.* (sec. *Rich.*)
imbricata. *Pavon.* ♄ Chili.
A. chilensis. *Mirb.*
A. Dombeyi. *Rich.*
Abies Araucana. *Poir.*
Abies columbaria. *Desf.*
Columbea quadrifaria. *Salisb.* *S.* 3146. 1.
Dombeya Araucana. *Raeusch.*
Dombeya chilensis. *Lam.*
Pinus Araucana. *Molin.*
Pinus Araucaria. *Autor.*
ARAUJA. *Brot.* *Spr.* 999.
Physianthus. *Mart.* *Zucc.* (sec. *Endl.* *Don.*)
Fam. Asclepiadeae. *Spr.* Cynancheae. *Endl.*
albens. *G. Don.* ♄ ♃ Brasil.
Physianthus albens. *Mart.* *S.* 1.
angustifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Physianthus angustifolius. *Hook.* *Arn.*
megapotamica. *Steud.* Rio grande.
Physianthus megapotamicus. *Spr.* 2.
sericifera. *Brot.* ♄ Peru. *S.* 1.
ARBUTUS. *Lin.* *Spr.* 1541. *Dec.* VII. 581.
Mairania. *Neck.* (ex parte.)
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Diplo-santherae. *Roy.* — Ericae. *Rül. Juss.* — Paucista-mineae. *Crantz.* — Vaccinia. *Adans.*
acadiensis. *Lin.* ♄ Am. sptr.
Gaultheria procumbens. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Vaccinii species. *Dec.*
alpina. *Lin.* Arctostaphylos alpina.
Andrachne. *Lin.* ♄ Eur. austr. Oriens. *S.* 4. *D.* 7.
A. integrifolia. *Salisb.* (non? *Lam.*)
Andrachne frutescens. *Ehrh.*
β. A. lucida. *Hort.*
γ. A. serratifolia. *Hort.*
andrachnoides. *Link.* turbinata.
arguta. *Zucc.* Arctostaphylos arguta.
buxifolia. *Stock.* Arctostaphylos uva ursi.
Callicarpa. *Brouss.* canariensis.
canadensis. *Poir.* ♄ Canada.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 5.
A. Callicarpa. *Brouss.*
A. longifolia. *Andr.*
A. procera. *Soland.* *Banks.*
cassinifolia. *Hort. angl.* ♄ Madera.
coriacea. *Blum.* Agapetes coriacea.
crispa. *Hort.* A. Unedo.
densiflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 12.
discolor. *Hook.* Arctostaphylos discolor.
empetrifolia. *Pers.* Pernettia empetrifolia.
ferruginea. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *D.* 15.
filiformis. *Lam.* Gaultheria serpyllifolia.
furiens. *Hook.* ♄ Chili. *D.* 16.
integrifolia. *Lam.* (non? *Salisb.*) ♄ Creta. *D.* 8.
integrifolia. *Salisb.* A. Andrachne.
hybrida. *Ker.* turbinata.
lanceolata. *Lam.* ♄ — — *D.* 18.
(non A. acadiensis. *Lin.* sec. *Dec.*)
laurifolia. *Lin. fil.* ♄ Am. sptr. *S.* 5.
A. Menziesci. *Pursh.* var.? *Dec.*
laurifolia. *Hamilt.* Gaultheria fragrantissima.
leucocarpa. *Poepp.* Pernettya leucocarpa.
longifolia. *Loisl.* (non? *Andr.*) ♄ — — *D.* 6.
longifolia. *Andr.* canariensis.
lucida. *Hort.* A. Andrachne.
Madrono. *H. B.* Arctostaphylos tomentosa.
Menziesii. *Pursh.* Am. sptr. *S.* 12. *D.* 10.
(cfr. A. laurifolia, obtusifolia.)
microphylla. *Forst.* Pernettia microphylla.
Milleri. *Don.* (hybrida.)
mollis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8. *D.* 13.
mucronata. *Forst.* Pernettia mucronata.
myrtifolia. *Willd.* Arctostaphylos pungens.
myrtilloides. *Humb.* Vaccinium stamineum.
myrtilloides. *Poepp.* Pernettia myrtilloides.
nepalensis. *Hort.* ♄ Mexico?
nuda. *Hook.* *Arn.* Arctostaphylos tomentosa.
obtusifolia. *Rafin.* ♄ Am. sptr.
A. Menziesii. *Pursh.* var.? *Dec.*
petiolaris. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 11.
phyllireaefolia. *Juss.* Pernettia phyllireaefolia.
pilosa. *Grah.* ♄ Mexico.
procera. *Dougl.* (non *Soland.*) ♄ Am. sptr. *D.* 9.
procera. *Soland.* canariensis.
procumbens. *Kluck.* in *Bess.* ♄ Galicia.
procumbens. *Salisb.* Arctostaphylos uva ursi.
pumila. *Forst.* Pernettia empetrifolia.
punctata. *Hook.* *Arn.* ♄ Californ. *D.* 17.
pungens. *Hook.* *Arn.* Arctostaphylos Hookeri.
rigida. *Bert.* ♄ Ins. Juan Fernand.
rigida. *Willd.* Arctostaphylos pungens.
salicifolia. *Cels.* *Hffmsg.* ♄ Oriens?
A. Unedo var. salicifolia. *Lodd.*
serpyllifolia. *Lam.* Gaultheria antipoda, Pernettia mi-crophylla.
serratifolia. *Salisb.* A. Unedo.
serratifolia. *Hort.* A. Andrachne, turbinata.
speciosa. *Hort.* ♄ Mexico.
thymifolia. *Ait.* Gaultheria serpyllifolia.
tomentosa. *Pursh.* Arctostaphylos tomentosa.
turbinata. *Pers.* ♄ Eur. austr.
A. andrachnoides. *Link.* *D.* 4.
A. hybrida. *Ker.* *S.* 3. *D.* 2.
A. serratifolia. *Lodd.* *D.* 3.
Unedo. *Lin.* ♄ Eur. austr. *Sibir.* *S.* 1. *D.* 1.
A. serratifolia. *Salisb.*
Unedo edulis. *Hffmsg.* (olim.)
β. A. crispa. *Hort.*
(cfr. A. salicifolia.)
Uva ursi. *Lin.* Arctostaphylos uva ursi.
vernalis. *Poepp.* *Endl.* Gaultheria vernalis.
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 14.
xalapensis. *Andr.* Arctostaphylos Oaxacona.
nr. 1. *Gmel.* sib. Arctostaphylos uva ursi.
2. *Gmel.* Arctostaphylos alpina.
Arceutholobium. *Bbrst.*
oxycedri. *Bbrst.* Viscum Oxycedri.
ARCHANGELICA. *Hoffm.* *Dec.* IV. 169.
Angelica. *Lin.* *Spr.* 1086.
Fam. Umbellatae. *Lin.*
atropurpurea. *Hoffm.* Angelica atropurpurea.
decurrens. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Gmelini. *Dec.* ♃ Camtschac. *D.* 3.
Angelica Gmelini. *Wormsh.*
Pleurospermum Gmelini *Bongard.*
littoralis. *Agardh.* ♃ Carpath. *D.* 2.
Angelica major. *Lagasc.?*
officinalis. *Hoffm.* ♂ Europ. Sibir. *D.* 1.
Angelica Archangelica. *Lin.* *S.* 1.
Angelica officinalis. *Moench.*
Angelica sativa. *Mill.*
Angelica nr. 7. *Gmel.* sib. nr. 807. *Hall.* helv.
Imperatoria alba. *Hort.* *Vind?*
Selinum Archangelica. *Link.*
β. Angelica intermedia. *Schult.*
ARCHEMARA. *Decand.* IV. 188.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
ambigua. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Oenanthe ambigua. *Nutt.*
Pastinaca ambigua. *Torr.* *S.* c. p. 121.
Sium longifolium. *Pursh.*
denticulata. *Dec.* ♃ Georgia. *D.* 4.
Oxypolis denticulata. *Rafin.*
Sium denticulatum. *Baldw.*
rigida. *Dec.* ♃ Am. sptr *D.* 2.
Oenanthe rigida. *Nutt.*
Oxypolis rigida. *Rafin.*
Pastinaca rigida. *Spr.* 1084. 5.
Sison marginatum. *Michx.*
Sium rigidus. *Lin.*
tricuspidata. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 3.
Oxypolis tricuspidata. *Rafin.*
Sium rigidius. *Walt.* (non *Lin.*)
Sium tricuspidatum. *Ell.*
ARCHYTEA. *Mart.*
Fam. Tiliaceae. *Spr.* — Ternstroemiaceae. *Mart.*
triflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 295.
Arcimbalda. *Endl.* Menziesia.
Arctio. *Lam.*
lanuginosa. *Lam.* Arctium lanuginosum.
ARCTIUM. *Decand.* (non *Lin.*) *Dec.* VI. 542.
Arction. *Cass.*
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
lanuginosum. *Dec.* ♃ Gall. *D.* 1.
Arctio lanuginosa. *Lam.*
Berardia subacaulis. *Vill.*
Onopordon rotundifolium. *Vill.* *S.* 2648. 11.
Villaria subacaulis. *Vill.*

Arctium. *Lin.*
Bardana. Willd. Lappa tomentosa.
Carduelis. Lin. Carduus arctioides.
grandiflorum. Desf. Lappa major.
Lappa. Lin. Lappa major, minor, tomentosa.
majus. Schkr. Lappa major.
minus. Schkr. Lappa minor.
montanum. Schweig. Lappa minor.
nemorosum. Lejeun. Lappa minor.
Personata. Lin. Carduus Personata.
tomentosum Pers. Lappa tomentosa.
Arctocrania. *Endlich.* Cornus.
ARCTOGERON. *Decand.* V. 200.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
gramineum. *Dec.* ♃ Sibir. *D.* 1.
Aster nr. 143. *Gmel.* sib.
Erigeron gramineum. *Lin. S.* 2760. 52.
ARCTOPUS. *Lin. Spr.* 1025. *Dec.* IV. 236.
Apradus. *Adans.*
Fam. Gitonophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.*
echinatus. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
ARCTOSTAPHYLOS. *Adans. Spr.* 1542. *Dec.* VII. 584.
Comarostaphylis. *Zuccar. Dec.* nr. 4—13.
Mairania. *Neck. Dec.* nr. 1—3.
Fam. Dicroophyta. *Neck.* — Ericeae. *Spr.* — Vaccinia. *Adans.*
alpina. *Spr.* ♄ Eur. As. Am. *S.* 2. *D.* 1.
Arbutus alpina. *Lin.*
Arbutus nr. 2. *Gmel.* sib.
Mairania alpina. *Desv.*
arguta. *Zuccar.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Arbutus arguta. *Zucc.* in *litt.*
Comarostophylis arguta. *Zucc.*
cordifolia. *Lindl.* ♄ Californ. *D.* 12.
discolor. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 10.
Arbutus discolor. *Hook.*
glauca. *Lindl.* ♄ Californ. *D.* 13.
glaucescens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 5.
Hookeri. *Don.* ♄ California. *D.* 3.
Arbutus pungens. *Hook. Arn.*
mucronata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 9.
Oaxacana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Arbutus xalapensis. *Andr. Hook.* (non *H. B.*)
officinalis. Wimm. Grab. uva ursi.
polifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 6.
Andromeda ledifolia. *Humb.*
pungens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 4.
Arbutus myrtifolia. *Willd.* hrb.
Arbutus rigida. *Willd.* hrb.
tomentosa. *Lindl.* ♄ Am. sptr. *D.* 11.
Arbutus tomentosa. *Pursh. S.* 1551. 13.
Arbutus Madrono. *H. B.*
uva ursi. *Spr.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 2.
A. officinalis. *Wimm. Grabs.*
Arbutus buxifolia. *Stock.*
Arbutus procumbens. *Salisb.*
Arbutus uva ursi. *Lin.*
Mairania uva ursi. *Desv.*
Uva ursi procumbens. *Moench.*
ARCTOTHECA. *Wendl. Spr.* 2832. *Dec.* VI. 495.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*
grandiflora. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
hirta. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
repens. *Wendl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Arctotis interrupta. *Thunb.*
Arctotis prostrata. *Salisb.*
Arctotis repens. *Wendl.*
Arctotis scapigera. *Thunb.*
ARCTOTIS. *Lin. Spr.* 2873. *Dec.* VI. 484.
Anemospermos. *Adans.*
Euarctotis. *Dec.* nr. 1—31.
Odontoptera. *Cass.*
Pseudarctotis. *Dec.* nr. 32—35.
Spermophylla. *Neck.*
Steganotus. *Cass.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthi. *Rül. Loud.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*

abrotanifolia. Steud. Sphenogyne abrotanifolia.
acaulis. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 2.
A. scapigera. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
acaulis. Jacq. adpressa.
acaulis. E. Mey. canescens.
acaulis. Mill. speciosa.
adpressa. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
A. acaulis. *Jacq.* (non *Lin.*)
aenea. *Jacq.* ♃. Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 26.
A. cuprea. *Hort.* (non *Jacq.*)
amplexicaulis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
A. elatior. *Willd.* hrb. (non *Jacq.*)
angustifolia. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 12.
A. decumbens. *Jacq.*
A. radicans. *Lin.*
angustifolia. Jacq. Venidium angustifolium.
anthemoides. Lin. Sphenogyne anthemoides.
arborescens. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
A. aspera ε. *Dec.*
A. undulata. *Thunb.* (non *Jacq.*)
argentea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
Centaurea incana. *Thunb.*
argentea. Ait. linearis.
aspera. *Lin.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 20.
A. bicolor. *Willd. S.* 10.
A. formosa. *Thunb.*
A. lyrata. *Willd.* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. arborescens, cuprea, laciniata, maculata, undulata, Venidium angustifolium.)
asplenifolia. Burm. Gazania pinnata.
aurea. Fisch. (quid?)
aureola. Ker. laciniata.
auriculata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 9.
A. incisa. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
(A. lyrata. *Willd.* sec. *Spr.*)
bellidifolia. *Berg.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 13.
A. muricata. *Thunb.*
(cfr. A. paniculata.)
bicolor. Willd. aspera.
breviscapa. Thunb. leptorrhiza, speciosa.
calendulacea. Lin. Cryptostemma calendulacea.
campanulata. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 4.
candida. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
(cfr. A. Cineraria, glaucophylla.)
canescens. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 5.
A. acaulis. *E. Mey. Dreg.* hrb.
caroliniana. *Walt.* Carolina. †
caulescens. Thunb. maculata.
cernua. Thunb. Sphenogyne anthemoides.
Cineraria. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 24.
(A. candida. *Thunb.* sec. *Spr.*)
A. laciniata, *Lam.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. formosa.)
coruscans. Lin. Cryptostemma hypochondriacum.
crithmoides. Berg. Sphenogyne crithmifolia.
crithmoides. Jacq. Sphenogyne pilifera.
cuneata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 28.
cuprea. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
A. aspera. δ. *Dec.*
A. denudata. *Thunb.*
cuprea. Hort. aenea.
decumbens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22.
(cfr. A. petiolata.)
decurrens. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 16.
dentata. Lin. Spenogyne dentata.
denudata. Thunb. cuprea, glabrata.
diffusa. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 9.
(cfr. A. tricolor.)
echinata. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 7.
elatior. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 21.
(cfr. A. pinnatifida.)
elatior. Willd. hrbr. amplexicaulis.
elegans. Thunb. Pyrethrum indicum.
elongata. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
A. grandiflora. *Ait.*
A. tricolor. *Willd.* hrb.
(cfr. A. fastuosa.)
fastuosa. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 18.
A. elongata. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
(cfr. A. spinulosa.)
flaccida. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 35.
flammea. *Jacq. fil.* (fragm. t. 47.) ♃ Pr. b. sp.
foeniculacea. Jacq. Sphenogyne foeniculacea.
formosa. Thunb. aspera.

glabrata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16.
A. denudata. *Thunb.* (sec. *Less.*)
A. laevis. *Thunb.* *D.* 14.
(cfr. A. grandiflora, squarrosa.)
glandulosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
glaucophylla. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 27.
A. candida. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
glutinosa. Sims. Arnoldia viscosa.
grandiflora. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15.
A. glabrata. *Jacq.* var. *Less.*
grandiflora. Ait. speciosa.
grandiflora. Spr. nr. 26. A. Massoniana.
grandis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
A. stoechadifolia. *Berg.* var. *Less.*
(cfr. A. paniculata.)
hispidella. Juss. Soldevilla setosa.
hypochondriaca. Lin. Cryptostemma hypochondriacum.
incisa. Thunb. auriculata, reptans.
interrupta. Thunb. Arctotheca repens.
laciniata. *Lam.* Pr. b. sp.
A. aspera *β. Lin.* *γ. Dec.*
A. aureola. *Ker.*
A. undulata. *Berg. Gaert.*
(cfr. A. Cineraria.)
laevis. Thunb. glabrata.
lanata. Thunb. Hoplocarpha lanata.
leptorrhiza. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 8.
A. breviscapa. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
leucanthemoides. *Jacq.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 34.
Lycotis leucanthemoides. *Hffmsg.*
linearis. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 30.
A. argentea. *Ait.?* (sec. *Spr.*) *S.* 17.
lyrata. Willd. aspera, auriculata.
maculata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
A. arborescens. *Willd.*
A. aspera *β. Dec.*
A. caulescens. *Thunb.*
A. scabra. *Berg.*
Massoniana. *Spr.* (c. p. 304.) ♂ Pr. b. sp.
A. grandiflora. *Spr.* nr. 26.
melanocycla. *Willd.* *S* Pr. b. sp. *S.* 4.
A. auriculata *β. Dec.*
micrantha. Thunb. Venidium decurrens.
microphylla. Raeusch. (quid?)
muricata. Thunb. bellidifolia.
nodosa. Thunb. Chrysanthemum nodosum.
nudicaulis. Thunb. Sphenogyne nudicaulis.
odorata. Willd. Sphenogyne odorata.
oocephala. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 6.
paleacea. Lin. Sphenogyne paleacea.
paniculata. Jacq. ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
A. grandis. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
paradoxa. Ait. Sphenogyne anthemoides.
paradoxa. Lin. Ursinia paradoxa.
pectinata. Thunb. Sphenogyne dentata.
petiolata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
A. decumbens. *Jacq.?* (sec. *Spr.*)
pilifera. Thunb. Sphenogyne pilifera.
piligera. Berg. Sphenogyne dentata.
pinnata. Thunb. Sphenogyne anthemoides, pinnata.
pinnatifida. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29.
A. elatior. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
plantaginea. Lin. Venedium plantagineum.
populifolia. Berg. Microstechium niveum.
prostrata. Salisb. *Zeyh.* Arctotheca repens.
punctata. Thunb. Sphenogyne punctata.
purpurea. *Willd.* En. ♄ Pr. b. sp.
pusilla. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 35.
radicans. Lin. angustifolia.
repens. Jacq. Arctotheca repens.
reptans. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 17.
A. interrupta. *Thunb.*
A. incisa. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
revoluta. *Jacq.* ☉ Pr. b. sp *S.* 28. *D.* 22.
rigida. Burm. Gazania Pavonia.
rosea. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
A. decurrens. *Thunb.* (non *Jacq.*)
A. stoechadifolia. *Berg.* var. *Less.*
scabra. Thunb. Venidium semipapposum.
scapigera. Thunb. Arctotheca repens.
scariosa. Ait. Sphenogyne scariosa.
sericea. Thunb. Sphenogyne sericea.
serrata. Thunb. Sphenogyne serrata.
spathulata. Thunb. Venedium perfoliatum.
speciosa. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
A. acaulis. *Mill.* *δ. Dec.*
A. breviscapa. *Thunb.* (sec. *Willd.*)
A. grandiflora. *Ait.* (non *Jacq.*)
spinulosa. *Jacq.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 32.
A. fastuosa. *Jacq.* var. *Less.*
squarrosa. *Jacq.* ♄ Pr. sp. *S.* 15.
A. laevis. *Thunb.* var. *Less.*
staticefolia. Poir. Gazania subulata.
stoechadifolia. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
(cfr. A. grandis, rosea.)
sulphurea. Gaert. Cryptostemma hypochondriacum.
superba. Lin. Cryptostemma hypochondriacum.
tenuifolia. Lin. Ursinia tenuifolia.
tenuifolia. Poir. Dimorphotheca graminifolia.
tomentosa. Thunb. Venidium plantagineum.
tricolor. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 51.
A. acaulis *β. Dec.* 2.
A. diffusa. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
tricolor. Willd. hrb. elongata.
trifida. Thunb. Sphenogyne trifida.
tristis. Lin. Cryptostemma hypochondriacum.
undulata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 32.
A. acaulis *γ. Dec.* 2.
A. lanata. *Thunb.*
undulata. Gaert. laciniata.
undulata. Thunb. arborescens.
venidioides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 32.
virgata. *Jacq.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 31.

Arcturus. *Benth.* Celsia.

Arcyphyllum. *Elliot.*
erectum. Nutt. Rhynchosia erecta.
symplicifolium. Ell. Rhynchosia reniformis.

Arcytophyllum. *Willd.*
blaerioides. Willd. Hedyotis caracassana.

Ardinghelia. *Gommers.* Kirganelia.

ARDISIA. *Swartz. Spr.* 717. *Dietr.* 748.
Anguillaria. *Gaert.*
Bladhia. *Thunb. Spr.* 719. *Dietr.* 750. b.
Euardisia. *Dec. fil.*
Hymenandra. *Dec.*
Micranthera. *Dec.*
Tyrbaea. *Dec.*
Wedelia. *Adans.*
Fam. Ericeae. *Cassel.* — Myrsineae. *Dec.* — Sapoteae. *Spr.*

acuminata. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anguillaria Icacorea. *Lam.*
Icacorea guianensis. *Aubl.*
Myrsine Icacorea. *R. S.*
(cfr. A. lateriflora.)
alternata. Dec. attenuata.
Amherstiana. *Dec. fil.* ♄ Ind. or. *Dr.* 26.
A. reflexa. *Wall.* cat. (ex parte.)
anceps. *Wall.* ♄ Silhet. *S.* 30. *D.* 49.
A. volubilis. *Wall.* hrb. (olim.)
anceps. Blum. A. Blumii.
arborescens. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 25.
arguta. *H. B.* ♄ Am. austr.
A. serrulata. *Sw.* (sec. *Spr.*)
attenuata. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 22.
A. alternata. *Dec.* annl. des sc. n.
(cfr. A. oblonga.)
avenis. Blum. Myrsine avenis.
bahamensis. Dec. excelsa.
Barthesia. Steud. Badula Barthesia.
Basal. *R. S.* ♄ Malab. China.
Basal. *Lam.*
Embelia? Basal. *Dec.*
Blumii. *Dec.* ♄ Java. *Dr.* 75.
A. anceps. *Blum.* (non *Wall.*)
bracteosa. *Dec.* ♄ Mexico. *Dr.* 79.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 23. *Dr.* 58.
canaliculata. *Lodd.* ♄ N. Granad.
canariensis. *Hort.* ♄ Ins. Canar.
Capollina. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *Dr.* 17.
caroliniana. Nois. (quid?)
Cavanillesii. *R. S.* ♄ Vera crux. *S.* 22. *Dr.* 57.
A. serrata. *Pers.*
Anguillaria serrata. *Cav.*
cestrifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 26. *Dr.* 45.
colorata. Link. paniculata.
complanata. *Wall.* ♄ Malacca. *S.* 31. *Dr.* 51.
A. polycarpa. *Wall.* (sec. *Dec. fil.*)

compressa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *Dr.* 12.
coriacea. *Sw.* ♄ Ins. Antil. *S.* 4. *Dr.* 3.
 Anguillaria coriacea. *Poir.*
crenata. Curt. lentiginosa.
crenata. Roxb. crispa.
crenulata. *Vent.* ♄ Ins. Antill. *S.* 21. *Dr.* 56.
crispa. *Dec.* ♄ Japan. Ind. or.
 A. crenata. *Roxb.*
 A. elegans. *Andr.*
 A. glandulosa. *Blum.*
 Bladhia crispa. *Spr.* 3. *Dr.* 3.
cubana. *Dec.* ♄ Cuba. *Dr.* 61.
cymosa. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 40.
denticulata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 71.
divaricata. *Willd.* hrb. ♄ — —
divergens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Doma. Hamilt. humilis.
domingensis. *Willd.* hrb. ♄ Domingo.
 (cfr. A. maculata.)
durifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 27. *Dr.* 46.
elegans. Andr. crispa.
elliptica. *Thunb.* ♄ Ceylon.
 A. humilis. *Vahl.?* (sec. *Spr.*)
erythroxiloides. *Pet. Th.* ♄ Madagasc.
esculenta. *Pav.* in *Moric.* hrb. ♄ Am. austr. *Dr.* 80.
eugeniaefolia. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 24.
excelsa. *Ait.* ♄ Ins. Baham. Mader. *S.* 17. *Dr.* 52.
 A. bahamensis. *Dec.*
 Anguillaria bahamensis. *Gaert.*
 Icacorea bahamensis. *Lam.*
 Heberdenia excelsa. *Banks.*
 Myrsine excelsa. *Link.*
 Myrsine Heberdenia. *R. S.*
ferruginea. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *Dr.* 11.
 Cissus ferruginea. *Willd.* hrb.
floribunda. *Wall.* ♄ Nepal.
floribunda. *Willd.* hrb. ♄ Madagasc.
foetida. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr. *S.* 16. *Dr.* 16.
fuliginosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 68.
glabra. *Dec.* ♄ Japon.
 Bladhia glabra. *Thunb.* *S.* 2. *Dr.* 4.
glabrata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 77.
glandulosa. *Blum.* (non *Roxb.*) ♄ Ind. or. *Dr.* 69.
glandulosa. Roxb. A. Roxburghiana.
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
grandifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *Dr.* 30.
 A. macrophylla. *Wall.* (non *Reinw.*)
Hamiltonii. *Dec.* ♄ Ind. or.
 A. obovata. *Hamilt.* (non *Blum.*)
humilis. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
 A. Doma. *Wall.*
 A. littoralis. *Bot. Cab.*
 A. nana. *Hamilt.*
 A. oleracea. *Hamilt.* hrb.
 A. solanacea. *Roxb.* *S.* 7. *Dr.* 7.
 A. umbellata. *Roxb.*
 Anguillaria solanacea. *Poir.*
 Anguillaria zeylanica. *Gaert.*
 Icacorea zeylanica. *Lam.*
 Katoutheka. *Adans.*
 (cfr. A. elliptica. ovata, Pyrgus.)
hymenandra. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 35. *Dr.* 67.
japonica. *Hornst.* ♄ Japon. *Dr.* 70.
 Bladhia japonica. *Thunb.* *S.* 1. *Dr.* 1.
Icara. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 62.
laevigata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 41.
lanceolata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
lateriflora. *Sw.* ♄ Ind. occ.
 A. acuminata. *Willd.* var. *Spr.*
 Anguillaria lateriflora. *Poir.*
latifolia. R. S. laurifolia.
laurifolia. *Dec.* ♄ Ins. Antil.
 A. latifolia. *R. S.* *Dr.* 6.
 Anguillaria laurifolia. *Lam.*
lentiginosa. *Ker.* ♄ China. *S.* 20. *Dr.* 55.
 A. crenata. *Curt.* (sec. *Spr.*)
lepidota. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15. *Dr.* 15.
Lhotskya. *Dec.* ♄ Brasil. *Dr.* 75.
Lindleyana. Dietr. punctata.
lineata. *H. B.* in *Willd.* ♄ Am. austr.
littoralis. Hort. humilis.
lurida. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 37.
macrocarpa. Wall. punctata.
macrophylla. *Reinw.* ♄ Java. *Dr.* 42.
macrophylla. Wall. grandifolia.

maculata. *Dec.* ♄ Domingo.
 A. domingensis. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
marginata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 39.
membranacea. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 59.
micrantha. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 14. *Dr.* 14.
 Bumelia micrantha. *Willd.* hrb.
microphylla. *Willd.* hrb. ♄ Madagasc.
Missionis. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 18.
mollis. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 74.
mucronata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 32.
multiflora. Willd. revoluta.
nana. Hamilt. humilis.
nereifolia. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 19.
nutans. *Dec.* ♄ Java.
 A. punctata. *Blum.* (nec *alior.*) *Dr.* 36.
oblonga. *Dec.* ♄ Ind. or. *Dr.* 27.
 A. attenuata. *Wall.* (ex parte sec. *Dec.*)
obovata. Blum. ♄ Java. *Dr.* 38.
obovata. Hamilton. A. Hamiltoni.
odontophylla. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 63.
 β. A. pavonina. *Hamilt.* hrb.
oleracea. Hamilt. humilis.
orinoccensis. *H. B.* ♄ Orinoco.
 A. pyramidalis. *Cav.* (sec. *Spr.*)
ovata. *Thunb.* ♄ Ind. or.
 A. humilis. *Vahl?* (sec. *Spr.*)
oxyantha. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 28.
oxyphylla. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 23.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 4.
 A. pyramidalis. *Roth.* (sec. *Spr.*)
 β. A. colorata. *Link.*
parasitica. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 10. *Dr.* 10.
parvifolia. *Willd. H. B.* ♄ Peru.
pauciflora. *Heyn.* ♄ Ind. or. *S.* 29. *Dr.* 48.
pavonina. Hamilt. odontophylla.
pedunculosa. Wall. punctata.
pentagona. *Dec.* ♄ Java.
 H. quinquegona. *Blum.* *Dr.* 73.
polycarpa. Wall. complanata.
polycephala. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 20.
propingua. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 25. *Dr.* 44.
pubescens. ♄ *Lodd.* — —
pumila. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 72.
punctata. *Lindl.* ♄ China Nepal. *S.* 33.
 A. Lindleyana. *Dietr.* 65.
 A. macrocarpa. *Wall.*
 β. A. pedunculosa. *Wall.*
punctata. Blum. nutans.
punctata. Jack. divergens.
punctulosa. *Dietr.* ♄ Ind. or. *Dr.* 21.
purpurea. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 31.
pusilla. *Dec.* ♄ Japon.
 Bladhia villosa. *Thunb.* *S.* 4. *Dr.* 2.
pyramidalis. *Cav.* (non *Roth.*) ♄ Ins. Antill. *S.* 8. *Dr.* 8.
 Anguillaria pyramidalis. *Cav.*
 (cfr. A. orinoccensis, turbacensis.)
pyramidalis. Roth. paniculata, Rothii.
Pyrgus. *R. S.* ♄ China.
 A. humilis. *Vahl.?* (sec. *Spr.*)
 A. sinensis. *Hort.*
 Pyrgus racemosa. *Lour.*
pyrifolia. *Willd.* hrb. ♄ Madagasc.
quinquegona. Blum. pentagona.
racemosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
reflexa. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 29.
 (cfr. A. Amherstiana.)
revoluta. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 13. *Dr.* 13.
 A. multiflora. *Willd.* herb.
Rothii. *Dec.* ♄ Ind. or.
 A. pyramidalis. *Roth.* (non *Cav.*)
 (cfr. A. paniculata.)
Roxburghiana. *Dietr.* ♄ Ind. or. *Dr.* 47.
 A. glandulosa. *Roxb.* (non *Blum.*) *S.* 28.
sanguinolenta. *Blum.* (non *Wall.* ♄ Java. *Dr.* 33.
sanguinolenta. Wall. A. Wallachii.
scandens. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 34.
serrata. Pers. A. Cavanillesii.
serrulata. *Sw.* ♄ Ins. Antil. *S.* 18. *Dr.* 55.
 β. Anguillaria chrysophylla. *Lam.*
 (cfr. A. arguta.)
sinensis. Hort. A. Pyrgus.
solanacea. Roxb. humilis.
speciosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 76.
spicata. *Wall.* ♄ Ind. or.

tavogana. *Dec.* ♄ Ind. or. *Dr.* 64.
A. villosa *β. Wall.*
tenuifolia. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 35.
tetrandra. H. B. Cybianthus Humboldtii.
thyrsiflora. *Don.* ♄ Ind. or.
tinifolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *Dr.* 2.
Anguillaria tinifolia. *Lam.*
Tsjeriam-Cottam. R. S. Embelia Tsjeriam-Cottam.
tuberculata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 32. *Dr.* 50.
turbacensis. *H. B.* ♄ N. Granat.
A. pyramidalis. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Cissus pentandra. *Willd.* herb.
umbellata. Roth. humilis.
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.
(cfr. tavogana.)
villosa. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 66.
volubilis. Wall. anceps.
Wallichii. *Dec.* ♄ Ind. or. *Dr.* 60.
A. sanguinolenta. *Wall.* (non *Blum.*)
Wigihiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ardisia. *Gaert.*
acerosa. Gaert. Lyssanthe acerosa.
lanceolata. Gaert. fil. (quid?)
montana. Gaert. fil. (quid?)
procumbens. Gaert. fil. Melichrus rotatus.
ruficarpa. Gaert. fil. (quid?)
ARDUINA. *Lin. Spr.* 728. *Dietr.* 759.
Antura. *Forsk.*
Fam. Apocyneae. *Juss.* — Contortae. *Spr.* Carisseae. *Rchbch.*
acuminata. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
bispinosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Carissa Arduina. *Lam.*
bispinosa. Hort. ferox.
edulis. *Spr.* ♄ Arabia. *S.* 2. *Dr.* 2.
Antura hadiensis. *Gmel.* syst.
Carissa edulis. *Vahl.*
ferox. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
A. bispinosa. *Hort.*
grandiflora. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
ARECA. *Lin. Spr.* 1345.
Fam. Palmae. *Lin.* — Pocylmophyta. *Neck.*
alba. *Bory.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 7.
Catechu. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
A. Faufel. *Gaert.*
crinita. *Bory.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 7.
exilis. *Loddig.* ♄ Ind. occ.
Faufel. Gaert. A. Catechu.
glandiformis. *Lam.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 5.
A. orizaeformis. *Gaert.*
A. sylvestris. *Lour.*
globulifera. *Lam.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 6.
humilis. *Willd.* ♄ Amboina. *S.* 3.
lutescens. Bory. Hyophorbe indica.
Manicot. *Lodd.* ♄ Am. austr.
montana. *Lodd.* ♄ Am. austr.
oleracea. Lin. Euterbe caripaea.
orizaeformis. Gaert. globulifera.
rubra. *Bory.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 8.
sapida. *Forst.* ♄ N. Zeeland? (cfr. Astrol. 157.)
spicata. Lam. Euterpe globosa.
sylvestris. Lour. glandiformis.
triandra. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Arelina. *Neck.* Carlina.
AREMONIA. *Neck. Dec.* II. 588.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* Sarcodiphyta. *Neck.*
agrimonoides. *Dec.* ♃ Ital. Carniol. *D.* 1.
Agrimonia agrimonoides. *Lin.*
Amonia agrimonoides. *Nestl.*
Spallanzania agrimonoides. *Pollin. S.* 1493. 1.
ARENARIA. *Lin. Spr.* 1713. *Dec.* I. p. 400.
Alsine. *Mert. Koch.*
Arenarium. *Sering. D.* nr. 13—129.
Eremogone. *Fenzl.*
Gypsophytum. *Neck.*
Lepigonum. *Whlbrg. D.* nr. 1—12.
Sabulina. *Rchbch.*
Spergularia. *Pers. D.* 11. 12.
Stipularia. *Haw.*
Fam. Alsines. *Adans. Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* Alsinaceae *Whlbrg. Rchbch.* — Caryophylleae Stellarineae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*

abietina. *Presl.* ♃ Sicilia.
(A. grandiflora. *Lin.* sec. *Spr. Koch.*)
acicularis. Fisch. juniperina.
affinis. *Willd.* hrb. — — *D.* 140.
agglomerata. Poir. glomerata.
aggregata. *Loisl.* ♃ Alp. Pedemont.
A. tetraquetra. *All.* (non *Lin.*)
A. tetraquetra aggregata. *Gay.*
Gypsophila aggregata. *Lin.*
airaefolia. Fisch. lychnidea.
Allionii. Raeusch. (quid?)
alsinoides. Radd. A. Raddiana.
alsinoides. Willd. nemorosa.
altaica. Fisch. arctica.
amabilis. *Bory.* ♃ Hispan. *D.* 90.
A. imbricata. *Lagasc.*
(A. tetraquetra. *Lin.* sec. *Spr. Webb.*)
andicola. *Gill.* in *Hook.* Chili.
androsacea. Fisch. otitoides.
apetala. Vill. biflora.
arctica. *Steven.* ♃ Sibir. *S.* 52. *D.* 37.
A. altaica. *Fisch.* mpt.
A. bryoides. *Fisch.* mpt.
A. occulta. *Fisch.* (sec. *Bunge.*)
A. sajanensis. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
A. serpens. *Fisch.* mpt.
A. stenopetala. *Turtsch.*
Alsine arctica. *Fenzl.*
Spergula stenopetala. *Turtsch.* mpt.
(cfr. Stellaria biflora.)
Arduini. Visian. A. Rosani.
aretioides. Portenschl. Cherleria imbricata.
Armeriastrum. *Boiss.* ♄ Hispan.
Armerina. *Bory.* ♄ ♃ Hispan.
(A. tetraquetra. *Lin.* sec. *Spr.*)
arvatica. Presl. subulifolia.
arvensis. Wallr. Spergula arvensis.
austriaca. *Jacq.* ♃ Alp. Europ. *S.* 65. *D.* 39.
A. elongata. *Balb.* in *Willd.* hrb.
Alsine austriaca. *Whlbrg.*
Alsine nr. 864. *Hall.* helv.
Sabulina austriaca. *Rchbch.*
β. A. stellarioides. *Pers.*
Stellaria biflora. *Jacq.*
austriaca. All. A. Villarsii.
baicalensis. *Steud.* Sibir. baical.
A. tenella. *Turtsch.* (non *Kit.*)
balearica. *Lin.* ♃ Ins. Balear. Corsic. *S.* 7. *D.* 120.
A. muscoides. *Medic. Moench.*
(cfr. A. sajanensis.)
balearica. Sieb. corsica.
bannatica. *Heuff.* ♃ Hungaria.
Sabulina bannatica. *Rchbch.*
Barrelieri. Vill. tenuifolia.
Bartolloti. *Tineo.* Sicilia. *D.* 131.
A. herniariaefolia. *Desf.* (sec. *Visian.*)
(A. cinerea. *Dec.* sec. *Spr.*)
bavarica. Lin. A. Ponae.
bavarica. Pall. A. Helmii.
Biebersteinii. Schlcht. graminifolia.
biflora. *Lin.* ♃ Alp. Europ. *S.* 6. *D.* 121.
A. Halleri. *Vitm.*
Alsine nr. 877. *Hall.*
β. A. apetala. *Vill.*
Bocconi. Soleir. media.
bonariensis. *Gill.* in *Hook.* Bonaria. N. Holl.
Spergularia rupestris. *Cambess.*
brevicaulis. Sternb. lanceolata.
breviflora. Gilib. serpyllifolia.
bryoides. *Willd. H. B.* ♃ Mexico. *S.* 34. *D.* 125.
buxifolia. *Poir.* Canada. *S.* 19. *D.* 103.
(cfr. A. Purshiana.)
caespitosa. Ehrh. verna.
calycantha. *Ledeb.* ⊙ Sibir. or. *S.* 9. *D.* 118.
Stellaria calycantha. *Bongard.*
calycina. *Poir.* ⊙ Afr. bor. *S.* 61. *D.* 55.
Cerastium calycinum. *Fenzl.*
(cfr. A. clandestina.)
calycina. Hort. mediterranea.
calyculata. *Poir.* ♃ Hungaria? *D.* 62.
campestris. All. rubra.
canadensis. *Pers.* ⊙ Canada. *S.* 75. *D.* 12.
A. rubra *β. Michx.*
canescens. *Vahl. Hornm.* — — *D.* 80.
A. macrocarpa. *Hornm.* (non *Pursh.*)

capensis. *Steud.* Pr. b. sp.
Stipularia capensis. *Haw.*
capillacea. *All.* ⊙ Pedemont. *D.* 40.
A. triflora *β* capillacea. *Dec.* fl. fr.
(A. striata. *Lin.* sec. *Spr.*)
capillaris. *Poir.* ♃ Sibir. *D.* 26.
(A. filifolia. *Bbrst.* var. *Spr.*)
A. sibirica. *Pers.*
Eremogone capillaris. *Fenzl.*
capillipes. *Steud.* ⊙ Hispan.
Alsine capillipes. *Boiss.*
capitata. Lam. tetraquetra.
Corea. Hamilt. Alsinella Wallichiana.
caroliniana. Walt. glabra.
cephalotes. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 91. *D.* 23.
Eremogone cephalotes. *Fenzl.*
(A. striata. *Lin.* sec. *Spr.* in *Ersch.*)
cerastiiflora. Spr. cerastiifolia.
cerastiifolia. *Ramond.* ♃ Pyren. *D.* 117.
A. cerastiiflora. *Spr.* 3.
A. Ramondi. *Poir.*
Alsine cerastiifolia. *Fenzl.*
cerastioides. Lapeyr. purpurascens.
cerastioides. Poir. spathulata.
Cervianae. *Chmss. Schlcht.* ♃ Chili.
Cherleriae. Fisch. Adenonema petraeum.
cherlerifolia. G. Don. hirta.
cherlerioides. Vill. lanceolata.
chilensis. *Dec.* Chili.
ciliata. *Lin.* ♃ ♂ Eur. Alpes. *S.* 13. *D.* 110.
Alsine nr. 876. *Hall.* helv.
β. A. multicaulis. *Lin. Wulf.*
Alsine multicaulis. *Crantz.*
(cfr. A. norwegica.)
cinerea. *Dec.* ♃ Gallia austr. *S.* 30. *D.* 107.
A. ruscifolia. *Requien.* (non *Poir.*)
(cfr. A. Bartolloti.)
clandestina. *Portnschl.* ♃ Dalmatia. *D.* 138.
A. calycina. *Poir.* (sec. *Spr.*)
A. Arduini *β* dalmatica. *Visian.*
Sabulina graminifolia *β* dalmatica. *Rchbch.*
colorata. *Turtsch.* Sibir. baical.
condensata. *Presl.* ♃ Sicilia. *S.* 111.
A. Juressi. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Alsine condensata. *Fenzl.*
(cfr. A. recurva.)
conimbricensis. *Brot.* ⊙ Lusitan. *S.* 40. *D.* 105.
corsica. *Steud.* ♃ Corsica.
A. balearica. *Sieb.* (non *Lin.*) *
costata. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Alsine costata. *Fenzl.*
cretica. *Spr.* Creta. *S.* 14.
A. hirta. *Sieber.* hrb. cret. (non *Wormsk.*)
cucubaloides. *Smith.* ♃ Armenia. *S.* 83. *D.* 16.
(cfr. A. nardifolia.)
dahurica. *Fisch.* ♃ Dahuria. *D.* 15.
(A. juncea. *Bbrst.* sec. *Spr.*)
Eremogone dahurica. *Fenzl.*
davurica. Spr. Adenonema petraeum.
decussata. *Willd.* hrb. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 48. *D.* 82.
deflexa. *Decaisn.* Arab. petr.
A. procumbens. *Bové.*
densa. *Kit.* ♃ Croatia. *S.* 43. *D.* 96.
(cfr. A. gracilis.)
densissima. *Wall.* Ind. or.
dianthoides. *Smith.* ♃ Armenia. *S.* 92. *D.* 24.
dichotoma. Krock.
dichotoma. Moench. tenuifolia.
dicranoides. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 36. *D.* 125.
Lobelia bryoides. *Willd.* hrb. *R. S.*
digyna. Willd. hrb. scopulorum.
divaricata. Adams. verna.
echinata. *Poir.* ♃ Alp. Eur. austr. *D.* 49.
elegans. *Chmss. Schlcht.* ♃ Sinus Laurent. *S.* 121.
Alsine elegans. *Fenzl.*
elongata. Balb. Schlcht. austriaca, grandiflora.
emarginata. *Brot.* ⊙ Lusitan. *D.* 58.
A. tenuifolia. *Lin.* var.? *Schlcht. Spr.*
Alsine emarginata. *Fenzl.*
extensa. *Dufour.* Valentia. *D.* 86.
A. procumbens. *Vahl.* (sec. *Spr.*)

fasciculata. *Gouan.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 101. *D.* 65.
Alsine Jacquini. *Koch.* syn.
Alsine fasciculata. *Whlbrg.*
Alsine mucronata. *Lam.* (non *Lin.*)
Alsine nr. 870. *Hall.*
Sabulina fastigiata. *Rchbch.*
Stellaria rubra. *Scop.*
(cfr. A. rostrata.)
fasciculata. Pall. glomerata.
fasciculata. Sib. Sm. A. Smithii.
fastigiata. Smith. rostrata.
filifolia. *Forsk. Vahl.* (non *Bbrst.*) ♃ Arabia. *S.* 105. *D.* 67.
filifolia. Bbrst. graminifolia.
filiformis. *Labil.* ⊙ Cyprus. *S.* 96. *D.* 76.
flaccida. Clairv. A. Villarsii.
flaccida. Froel. lanceolata.
flaccida. Schleich. verna.
formosa. *Fisch.* ♃ Dahur. *S.* 96. *D.* 20.
Eremogone formosa. *Fenzl.*
frutescens. Kit. Schult. setacea.
galioides. *Sering.* — — *D.* 94.
geniculata. Poir. procumbens.
Gerardi. Willd. verna.
Gieseckii. *Hornm.* ♃ Groenl. *S.* 46. *D.* 91.
Alsine Gieseckii. *Fenzl.*
glabra. *Michx.* (non *Balb.*) ♃ Am. sptr. *S.* 60. *D.* 63.
Stellaria uniflora. *Walt.*
β. A. squarrosa. *Michx.* (sec. *Spr.*)
A. caroliniana. *Walt.*
A. imbricata. *Banks.*
glabra. Balb. Willd. hrb. A. Villarsii.
glandulosa. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
β. A. macrotheca. *Hornm.?*
(cfr. A. media.)
globiflora. *Wall.* Ind. or.
globosa. Spr. globulosa.
globulosa. *Labil.* ⊙ Syria. Caucas. *D.* 38.
A. globosa. *Spr.* 66.
Alsine globulosa. *C. A. Meyer.*
glomerata. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 115. *D.* 69.
A. agglomerata. *Poir.*
A. fasciculata. *Pall. Bbrst.* casp.
Alsine glomerata. *Fenzl.*
glutinosa. Bbrst. Holosteum liniflorum.
Gmelini. *Fisch.* ♃ Ural. *S.* 90. *D.* 22.
Eremogone Gmelini. *Fenzl.*
Lychnis nr. 41. t. 61. f. 1. *Gmel.* sib. (sec. *Fisch.*)
(cfr. Gypsophila dichotoma.)
gracilis. *Kit. Schult.* ♃ Croat. Dalmat.
A. densa. *Kit.* var. *Rchbch.*
graminea. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
graminea. Autor. grandiflora.
graminifolia. *Schrad. Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 80. *D.* 13.
A. Biebersteinii. *Schlchtd.*
A. filifolia. *Bbrst.* (non *Forsk.*)
A. ucranica. *Spr.* in *Ersch.*
Alsine nr. 66. *Gmel.* sib.
Eremogone graminifolia. *Fenzl.*
β. A. stenophylla. *Ledeb.*
(cfr. A. capillaris, procera, saxatilis.)
graminifolia. Arduin. A. Rosani.
grandiflora. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 64. *D.* 41.
A. elongata. *Balb. Schlcht.* (sec. *Spr.*)
A. graminea. *Autor.* (non *Meyer.*)
A. liniflora. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
A. mixta. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
A. stenophylla. *Ledeb.*
Alsine grandiflora. *Crantz. Whlbrg.*
Alsine nr. 874. *Hall.*
Stellaria aculeata. *Scop.*
β. A. juniperina. *Vill. Host.*
γ. A. triflora. *Lin.*
A. laricifolia. *Lapeyr.*
δ. A. laxa. *Fisch.*
A. stolonifera. *Vill.*
(cfr. A. abietina, ramosissima.)
grandis. *H. B.* ♃ Montevideo. *S.* 76. *D.* 11.
Spergula grandis. *Pers.*
Spergularia macrocarpa. *Presl.*
graveolens. Schreb. (quid?)
groenlandica. Spr. Stellaria groenlandica.
gypsophiloides. *Schreb. Lin.* ♃ Oriens. *S.* 87. *D.* 25.
Eremogone gypsophiloides. *Fenzl.*

* Caeterum A. balearica *Lin.* omnino in Corsica provenit.

Gen. 118. Spec. 5161.

Haenkeana. *Bartl.* ♃ Portus Notka an Mulgrav.
halophila. *Bunge.* ⊙ Sibir. alt.
  A. media. *Sievers.*
Halleri. Raeusch. tenuifolia.
Halleri. Vitm. biflora.
Helmii. *Fisch.* ♃ Sibir. ural. *S.* 63. *D.* 42.
  A. bavarica. *Pall.* it.? (sec. *Ledeb.*)
  Alsine Helmii. *Fenzl.*
herniarifolia. Desf. procumbens.
heteromalla. Pers. setacea.
heterosperma. *Guss.* Sicilia.
  A. rubra β marina. *Guss.* prod. (non *Lin.*)
hirsuta. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 107. *D.* 61.
  A. recurva. *All.* var.? *Dec.*
  Alsine hirsuta. *Fenzl.*
hirta. *Worsmsk.* ♃ Scandinav. Tyrol. Scotia. *S.* 59. *D.* 44.
  A. cherlerifolia. *G. Don.*
  A. rubella. *Loudon.*
  A. sulcata. *Willd.* hrb. *Schlchtd.*
  Alsine rubella. *Whlbrg.*
  Alsinella rubella. *Sw.*
  Sagina decandra. *Rchbch.*
  (cfr. A. quadrivaluis, villosa.)
hirta. Sieb. cretica.
hispanica. Spr. Stellaria Arenaria.
hispida. *Lin.* ♃ Gall. austr. *S.* 57. *D.* 48.
  Alsine hispida. *Crantz.*
holostea. *Bbrst.* ♃ Caucas. Iber. *S.* 85. *D.* 18.
holostea. Beaupr. rigida.
humifusa. *Whlbrg.* ♃ Lapponia. *S.* 10.
  A. norwegica. *Gunn.?*
  (non Stellaria humifusa. *Sw.* sec. *Bongard.*)
hybrida. Vill. tenuifolia.
imbricata. *Bbrst.* ♃ Caucas. or. *S.* 67. *D.* 31.
  Alsine imbricata. *C. A. Mey.*
imbricata. Banks. glabra.
imbricata. Lagasc. amabilis.
imbricata. Rafin. A. Rafinesquiana.
inamoena. *Steud.* ♃ Caucas.
  Alsine inamoena. *C. A. Meyer.*
intricata. Dufour. montana.
juncea. *Bbrst.* Tauria. *S.* 82. *D.* 14.
  Eremogone procera. *Fenzl.*
  (cfr. A. dahurica.)
juniperina. *Lin.* (non *Vill.*) ♃ Oriens. Sibir. *S.* 79. *D.* 32.
  A. acicularis. *Fisch.* mspt.
  Alsine juniperina. *Fenzl.*
juniperina. Vill. Host. grandiflora.
Juressi. *Willd.* hrb. Hispania. *D.* 81.
  Alsine Juressi. *Fenzl.*
  (cfr. A. condensata.)
lanceolata. *All.* ♃ Alp. Pedemont. Austr. *S.* 42. *D.* 95.
  (A. striata. *Vill.* sec. *Spr.* in *Ersch.*)
  Alsine lanceolata. *M. K.*
  Sabulina lanceolata. *Rchbch.*
  β. Arenaria brevicaulis. *Sternb.*
  A. cherlerioides. *Vill. S.* 49.
  A. Villarsii. *Balb.* (sec. *Spr.* in *Ersch.*)
  γ. A. flaccida. *Froel.*
  δ. Stellaria rupestris. *Scop.*
lapponica. *Spr.* ♃ Alp. Lappon. *S.* 98.
  Alsine stricta. *Whlbrg.*
  Spergula stricta. *Swartz.*
  (cfr. A. uliginosa.)
laricifolia. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 47. *D.* 35.
  A. macrocarpa. *Kit. Hornm.*
  Alsine laricifolia. *Crantz. Whlbrg.*
  Alsine nr. 869. *Hall.* helv.
  Sabulina laricifolia. *Rchbch.*
  Sabulina macrocarpa. *Rchbch.*
  Stellaria laricifolia. *Scop.*
  β. A. liniflora. *Lin. Jacq.* coll. (non *Jacq.* austr.)
  A. rostrata. *Kit.* (non *Pers.*)
  A. saxatilis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
  A. striata. *Vill.* (et *Lin.* sec. *Spr.*) *S.* 109.
  Sabulina striata. *Rchbch.*
laricifolia. Lapeyr. grandiflora.
laricifolia. Pall. setacea.
laricina. Chmss. Schlcht. Spergula laricina.
lateriflora. *Lin.* ♃ Sibir. Camtschac. *S.* 2. *D.* 116.
  Alsine lateriflora. *Crantz.*
  Alsine nr. 68. *Gmel.* sib.
  Moehringia lateriflora. *Fenzl.*
leptophylla. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
linearifolia. Poir. montana.
liniflora. Lin. laricifolia.
liniflora. Jacq. austr. verna.
liniflora. Willd. hrb. grandiflora.
longifolia. *Bbrst.* ♃ Wolga infer. *S.* 81. *D.* 14.
  A. graminifolia. *Bbrst.* var.? *Dec.*
  Alsine nr. 65. t. 63. f. 2. *Gmel.* sib.
  Eremogone longifolia. *Fenzl.*
  (cfr. A. capillaris.)
lychnidea. *Bbrst.* ♃ Caucas. Iber. *S.* 89. *D.* 21.
  A. airaefolia. *Fisch.*
  A. setacea. *Fisch.*
  Eremogone airifolia. *Fenzl.*
  β. A. Laxmanni. *Fisch.* mpt.
lycopodioides. *Willd.* hrb. ♃ Mexic. *S.* 51. *D.* 36.
macrocalyx. *Tausch.* (Syllog. II. 243.) ♃ Alp. Menda.
  A. montana. *Sieb.*
macrocarpa. *Pursh.* (non *Kit.*) ♃ Am. sptr. *S.* 62. *D.* 43.
  Alsine macrocarpa. *Fenzl.*
macrocarpa. Kit. laricifolia.
macrophylla. *Hook.* ♃ As. or. Am. occ.
  Moehringia macrophylla. *Fenzl.*
macrorrhiza. Requien. media.
marcotheca. Hornm. glandulosa.
marginata. *Bbrst. Willd.* hrb. (non *Dec.*) ♃ Sibir. or.
  Alsine marginata. *Fenzl.*
marginata. Dec. media.
marina. Roth. rubra.
marina. Smith. media.
maritima. Lin. media.
media. *Lin.* ⊙ Europ. *D.* 10.
  A. glandulosa. *Jacq.*
  A. marginata. *Dec.* fl. fr. (non *Bbrst.*)
  A. marina β. *Smith.*
  A. maritima. *Lin.* fl. lap.
  A. pubescens. *Steud.*
  A. rubra γ marina. *Huds.*
  Alsine marginata. *Rchbch.*
  Alsine marina. *M. K.*
  Alsine media. *Crantz.*
  Lepigonum medium. *Whlbrg.*
  Spergula marina. *Bartl.*
  Spergularia salina. *Presl.*
  Stipularia media. *Haw.*
  Stipularia pubescens. *Haw.*
  β. A. marina. *Smith. Spr.* 73.
  A. media. *With.*
  A. rubra β. *Lin. Huds.*
  Alsine marina. *Rchbch.*
  Lepigonum marinum. *Whlbrg.*
  Spergula media. *Bartl.*
  Stipularia marina. *Haw.*
  γ. A. Bocconi. *Soleir. Sieb.* hrb. cors.
  δ. A. macrorrhiza. *Requien.*
media. Pall. Spergula pentandra.
media. Sievers. halophila.
mediterranea. *Ledeb.* ⊙ Terrae mediter.
  A. calycina. *Hortor.*
  (A. mucronata. *Lin.* sec. *Rchbch.*)
mexicana. *Steud.* ♃ Mexico.
  Alsine mexicana. *Presl.*
mixta. Lapeyr. grandiflora.
modesta. *Dufour.* ⊙ Hispan. austr. *S.* 22. *D.* 93.
mollugínea. *Sering.* ⊙ N. Hispan. *S.* 69. *D.* 2.
  Alsine mollugínea. *Balb. Lagas.*
molluginifolia. *Pourr. Willd.* hrb. ♃ Hispan. *S.* 27. *D.* 132.
montana. *Lin.* ♃ Gall. Hisp. *S.* 41. *D.* 99.
  A. linearifolia. *Poir.*
  A. pyrenaica. *Hort.*
  Alsine montana. *Crantz.*
  β. A. intricata. *Dufour.*
montana. Sieb. macrocalyx.
mucronata. *Lin.* ⊙ Ital. Gall.
  A. tenuifolia β pentandra. *Pollin?*
  A. triandra. *Schrank. D.* 57.
  Alsine mucronata. *Lin.*
  Minuarta tenuifolia. *Mart.*
  Sabulina mucronata. *Rchbch.*
mucronata. Dec. rostrata.
multicaulis. Lin. ciliata.
muralis. Sieber. Stellaria muralis.
musciformis. *Wall.* Ind. or.

Gen. 418. Spec. 5196.

muscipula. *Fenzl.* ⊙ Afr. bor.
muscoides. *H. B.* ♃ Am. austr. *D.* 123.
A. nana. *Willd.* hrb. *S.* 35.
muscorum. *Fisch.* (non *Adans.*) ♃ Camtschac. *S.* 23. *D.* 92.
muscorum. Adams. uliginosa.
mutabilis. Lapeyr. fasciculata.
nana. Willd. muscoides.
nardifolia. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Eremogone nardifolia. *Fenzl.*
neelgherrensis. *Wight. Arn.* Ind. or.
nemorosa. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 24. *D.* 83.
A. alsinoides. *Willd.* hrb.
Stellaria pubescens. *Willd.* hrb.
nemorosa. Lam. trinervia.
nepalensis. *Spr.* Nepal. *S.* 118.
Brachystemma calycinum. *Don.*
nodosa. *Bory* et *Chaub.* (non *Wallr.*) ♃ Graecia.
nodosa. Wallr. Spergula nodosa.
norwegica. *Gunn.* ♃ Norweg. *D.* 114.
A. ciliata β *Willd. Rchbch.*
(cfr. A. humifusa.)
obtusa. *Torr.* (non *All.*) Am. sptr.
obtusa. All. polygonoides.
occulta. Fisch. polygonoides, arctica.
otitoides. *Adams.* ♃ Sibir. *S.* 84. *D.* 17.
A. androsacea. *Fisch.* mpt.
Eremogone otitoides. *Fenzl.*
oxypetala. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 29. *D.* 133.
paniculata. *Bunge.* ♃ Sib. alt.
Alsine paniculata. *Fenzl.*
papillosa. *Steud.* ♃ Arab. petr.
Arenaria nr. 348. *Hrb. arab. un. it.*
paradoxa. *Bartl.* ♃ Chili.
patula. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 50.
A. tenuifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
pendula. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 56. *D.* 52.
A. radicans. *Hort.*
Moehringia pendula. *Fenzl.*
pentandra. *Turtsch.* (non *sequent.*) Sibir. baical.
pentandra. Dufour. tenuifolia.
pentandra. Wallr. Spergula pentandra.
peploides. *Lin.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 4. *D.* 127.
A. portulacacea. *Lam.*
Adenarium peploides. *Rafin.* (*Dec.* III. 366.)
Alsine peploides. *Crantz. Whlbrg.*
Alsine nr. 70. *Gmel.* sib.
Ammonalia. *Desv.*
Halianthus peploides. *Fries.*
(Holosteum succulentum. *Lin.* sec. *Nutt. Spr.*)
Honkeneya peploides. *Ehrh.*
Merckia peploides. *G. Don.*
(Polycarpum uniflorum. *Walt.* sec. *Spr.*)
(cfr. Sesuvium pedunculatum.)
pharnaceoides. *Sering.* ⊙? Oriens.
Alsine pharnaceoides. *Fenzl.*
physodes. Fisch. Merckia physodes.
picta. *Sib. Sm.* ⊙ Creta. *S.* 95. *D.* 78.
Alsine picta. *Fenzl.*
pinifolia. *Bbrst.* ♃ Alp. Caucas. *D.* 27.
(A. liniflora. *Lin.* sec. *Spr. M. K.*)
Alsine pinifolia. *Fenzl.*
plantaginea. Lam. trinervia.
polygonoides. *Wulf.* ♃ Helv. Austr. Sibir. *S.* 55. *D.* 71.
A. obtusa. *All.* (sec. *Dec. Loisl.*)
Alsine nr. 863. *Hall.* helv.
Cerastium filifolium. *Vest.*
Moehringia polygonoides. *M. K.*
Sabulina polygonoides. *Rchbch.*
Stellaria ciliata. *Scop.*
β. Arenaria occulta. *Fisch.*
(cfr. Gouffeia arenarioides.)
Ponae. *Steud.* ♃ Tyrol. Bavar.
A. bavarica. *Lin.* *S.* 100. *D.* 72.
Alsine bavarica. *Crantz.*
Moehringia Ponae. *Fenzl.*
Moehringia muscata. *Lin.* var. *F. Meyer.*
Sabulina Ponae. *Rchbch.*
portulacacea. Lam. peploides.
procera. *Spr.* in *Hornm.* ♃ Hungar. *D.* 34.
A. graminifolia. *Schrad.* (sec. *Fenzl.*)
procumbens. *Vahl.* ♃ Tunis. Aegypt. *S.* 37. *D.* 129.
A. geniculata. *Poir.*
A. herniariaefolia. *Desf.*
A. rosea. *Presl.* (sec. *Spr.*)

Alsine procumbens. *Fenzl.*
Cherleria sedoides. *Forsk.*
(cfr. A. extensa, spathulata, Bartolotti.)
procumbens. Bové. deflexa.
propinqua. R. Br. verna.
prostrata. Sering. Polycarpaea prostrata.
pubescens. *Urvill.* ♃ Ins. Cos. *S.* 15. *D.* 106.
pubescens. Presl. pubigera.
pubescens. Steud. media.
pubigera. *Steud.* Sicilia.
A. pubescens. *Presl.* (non? *Urville.*)
A. tenuifolia. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
pulchella Adami. Hoffm. Gypsophila elegans.
pulchra. *Willd.* hrb. Ararat mons.
Pumilio. *R. Br.* ♃ Am. austr.
pungens. *Clem. Lag.* (non *Steph.*) Hispan. *D.* 29.
Eremogone pungens. *Fenzl.*
pungens. Stephan. subulata.
purpurascens. *Ramond.* ♃ Pyrenaei. *S.* 44. *D.* 97.
A. cerastoides. *Lapeyr.*
Cerastium purpurascens. *Fenzl.*
purpurea. *Pers.* ⊙ Hispan. *S.* 77. *D.* 5.
purpurea. Willd. hrb. rubicunda.
Purshiana. *Sering.* ⊙ Labrad. *D.* 135.
(A. buxifolia. *Poir.?* sec. *Spr.*)
A. thymifolia. *Pursh.* (non *Sib. Sm.*)
pyrenaica. Hort. montana.
quadrivalvis. *R. Br.* Ins. Melvil. *S.* 122.
A. hirta. *Wormsk.* (sec. *Fenzl.*)
A. rubella. *Hook.* (sec. *Rchbch.*)
A. sedoides. *Froel.* (sec. *Rchbch.* negat. *Koch.*)
Raddiana. *Sering.* Madera. *S.* 11. *D.* 113.
A. alsinoides. *Radd.* (non *Willd.*)
radicans. *Spr.* ♃ Aetna. *S.* 74.
Spergularia radicans. *Presl.*
radicans. Hort. pendula.
Rafinesquiana. *Sering.* Am. sptr. *D.* 87.
A. imbricata. *Rafin. Poir.* (non *Bbrst.*)
Ramondi. Poir. cerastiifolia.
ramosissima. *Schrad. Willd.* ♃ Hungar. *S.* 114. *D.* 47.
A. verna. *Lin.* var. *Rchbch.*
A. triflora. *Lin.* sec. *Spr.*
ramosissima. Bbrst. setacea.
recurva. *All.* ♃ Europ. *S.* 106. *D.* 60.
A. condensata. *Presl.* (sec. *Koch.*)
(A. Gerardi. *Willd.* sec. *Spr.*)
(A. heteromalla. *Pers.* sec. *Spr.*)
A. striata. *Bbrst.* Casp. (*Lin.* sec. *Koch.*)
Alsine recurva. *Whlbrg.*
Alsine nr. 868. *Hall.*
Sabulina recurva. *Rchbch.*
Stellaria laricifolia. *Scop.* (sec. *Tausch. Spach.*)
β. A. uniflora. *Poir.*
Redowskii. *Chmss. Schlcht.* ♃ Asia. or. *S.* 117.
repens. *Sering.* ♃ — — *S.* 21. *D.* 101.
Alsine repens. *Deless.*
rigida. *Bbrst.* ♃ Ucrania. *S.* 86. *D.* 19.
A. holostea. *Beaupr.* mpt.
Eremogone rigida. *Fenzl.*
Rosani. *Tenor.* ♃ Ital. Dalmat. *D.* 130.
A. Arduini. *Visian.*
A. graminifolia. *Arduin.*
Alsine graminifolia. *Gmel.* syst.
Alsine Rosani. *Fenzl.*
rosea. Presl. procumbens.
Rossii. *R. Br.* ♃ Ins. Melvill. *S.* 126.
Alsine Rossii. *Fenzl.*
rostrata. *Pers.* ♃ Alp. Europ.
A. fasciculata β rostrata. *Pers.*
A. fastigiata. *Smith.*
A. mucronata. *Dec.* 68.
A. mutabilis. *Lapeyr.*
A. saxatilis. *Vill.?* (non *Lin.*)
Alsine mucronata. *Gouan.*
Alsine rostrata. *Koch. Fenzl.*
Sabulina rostrata. *Rchbch.*
rostrata. Kit. laricifolia.
rotundifolia. *Bbrst.* ♃ Alp. Caucas. *S.* 8. *D.* 119.
rubella. Hook. quadrivalvis.
rubella. Loud. hirta.
rubicunda. *Spr.* Sibir. *S.* 54.
A. purpurea. *Willd.* hrb.
A. sericea. *Sering.* *D.* 137.
rubra. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. *S.* 72. *D.* 6.
A. campestris. *All.*

Alsine rubra. *Crantz. Whlbrg.*
Alsine nr. 872. *Hall.*
Lepigonum rubrum. *Fries.*
Stipularia rubra. *Haw.*
Tissa. *Adans.*
β. A. marina. *Roth.*
A. salina. *Sering. D.* 7.
Spergula marina. *Dufour.*
Spergularia salina. *Presl.*
Stipularia marina. *Haw.*
Alsine marina. *M. K. Rchbch.*
(cfr. A. heterosperma, media.)
rupestris. *Labil.* ♃ Libanus. *S.* 104. *D.* 64.
Alsine rupestris. *Fenzl.*
ruscifolia. *Poir.* Canada. *S.* 31. *D.* 103.
ruscifolia. Requien. cinerea.
sajanensis. *Willd.* hrb. Sibir. alt. *D.* 73.
A. bavarica. *Lin.?* (sec. *Schlcht.*)
(cfr. A. arctica.)
salina. Sering. rubra.
salsuginea. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
Salzmanni. *Presl.* Sicilia. *S.* 119.
saxatilis. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *D.* 51.
A. striata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Alsine saxatilis. *Crantz.*
Alsine nr. 60. *Gmel.* sib.
Alsine nr. 867. *Hall.* helv.
(cfr. A. graminifolia, laricifolia.)
saxatilis. Autor. setacea.
saxatilis. Gmel. fl. b. *Roth.* verna.
saxatilis. Vill. rostrata.
saxifraga. *Friwald.* Rumelia.
scabra. *Poir.* Europ. *S.* 39. *D.* 109.
scandinavica. Spr. Stellaria biflora.
scopulorum. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 38. *D.* 111.
A. digyna. *Willd.* hrb.
sedoides. *Froel.* ♃ Tyrol.
Alsine sedoides. *Froel.* in *Koch.*
Sagina decandra. *Rchbch.* (excl. syn. *R. Br.*)
segetalis. *Lam.* ⊙ Eur. med. autsr. *S.* 78. *D.* 1.
Alsine segetalis. *Lin.*
Alsine unilateralis. *Moench.*
Spergula segetalis. *Vill.*
sericea. Sering. purpurea.
serpens. *H. B.* ♃ Chimboras. *S.* 12. *D.* 112.
serpens. Fisch. arctica.
serpyllifolia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 17. *D.* 104.
A. breviflora. *Gilib.*
A. viscida. *Loisl. Hall. fil.*
Alsine serpyllifolia. *Crantz.*
Alsine nr. 67. *Gmel.* sib.
Alsine nr. 875. *Hall.*
Stellaria serpyllifolia. *Scop.*
setacea. *Thuil.* ♃ Gall. Germ. Taur. *S.* 103. *D.* 65.
A. frutescens. *Kit.* in *Schult.* fl. aust.
A. heteromalla. *Pers.*
A. laricifolia. *Pall.* ind. t.
A. ramosissima. *Bbrst.*
A. tenuifolia. *Lin.* var. *Bbrst.*
A. saxatilis. *Loisl.* (et *Lin.* sec. *Koch.*)
A. teres. *Kit. Willd.* hrb.
Alsine setacea. *M. K.*
Sabulina setaceae. *Rchbch.*
setifolia. *Hort.* ♃ — — †
sibirica. Pers. capillaris.
Smithii. *Steud.* ⊙ Gall. austr. Graecia.
A. fasciculata. *Sib. Sm.* (*Gouan* hrb.)
Alsine Smithii. *Fenzl.*
spathulata. *Desf.* ⊙ Barbar. *S.* 26. *D.* 128.
A. cerastoides. *Poir.* (non *Pers. Lap.*)
A. procumbens. *Vahl.* var.? *Spr.* in *Ersch.*
Stellaria Arenaria. *Lin.* (sec. *Fenzl.*)
(fr. A. thymifolia.)
spergula. *Dufour.* ⊙ St. Filipe. *D.* 9.
sperguloides. *Trevir.* Chili.
sphaerocarpa. *Tenor.* ⊙ Dalmat. Ital.
squarrosa. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 112. *D.* 30.
A. carolina. *Walt.*
A. glabra. *Michx.* (sec. *Spr.* in *Ersch.*)
A. imbricata. *Banks.*
stellarioides. *Willd. Adans.* Caucas. *D.* 139.
stellarioides. Pers. austriaca.
stenopetala. Turtsch. arctica.
stenophylla. Ledeb. graminifolia.
stolonifera. Vill. grandiflora.
striata. Lin. capillacea cephaelotes, laricifolia, recurva, saxatilis, verna.)
stricta. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 114. *D.* 33.
Alsine Michauxii. *Fenzl.*
subulata. *Sering.* ♃ Sibir. *D.* 28.
A. pungens. *Stephan.* (non *Clem.*)
A. setacea. *Adams.* mpt.
A. viscosa. *Fisch.* mpt.
Eremogone subulata. *Fenzl.*
subulifolia. *Presl.* Sicilia. *S.* 124.
A. arvatica. *Presl.*
succuleata. *Sering.* ⊙ Aegypt. *S.* 68. *D.* 4.
Alsine succulenta. *Delil.*
sulcata. Willd. Schlch. hirta.
tenella. *Kit. Schult.* ♃ Carpath.
tenella. Turtsch. baicalensis.
tenuiflora. *Schrad.* ⊙ — — †
tenuifolia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 102. *D.* 53.
A. Barrelieri. *Vill.*
A. dichotoma. *Moench.*
A. bybrida. *Vill.*
A. pentandra. *Dufour.*
Alsine tenuifolia. *Crantz.*
Alsine nr. 866. *Hall.*
Sabulina tenuifolia. *Rchbch.*
β. A. dubia. *Suter.*
A. Halleri. *Raeusch.*
A. viscidula. *Thuil. Loisl.*
A. viscosa. *Pers. Schreb.*
Alsine breviflora. *Gilib.*
Alsine viscosa. *Schreb.*
Alsine nr. 865. *Hall.*
Alsinella viscosa. *Hartm. Sm.* E. B.
Sabulina viscosa. *Rchbch.*
(cfr. A. emarginata, mucronata, patula, pubigera.)
teres. Kit. Willd. setacea.
tetragyna. *Willd. H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 5. *D.* 124.
tetraquetra. *Lin.* ♃ Gallia. *S.* 32. *D.* 89.
A. capitata. *Lam.* fl. fr.
Alsine tetraquetra. *Crantz.*
β. A. imbricata. *Lagas.*
A. aggregata. *Loisl.*
Gypsophila aggregata. *Lin.*
(cfr. A. amabilis, armerina.)
thesiifolia. *Froel. Rchb.* ♃ Alp. Algoviae.
thymifolia. *Sib. Sm.* (non *Pursh.*) ⊙ Creta. *S.* 25. *D.* 134.
A. spatulata. *Desf.?* (sec. *Spr.*)
Alsine thymifolia. *Fenzl.*
thymifolia. Pursh. A. Purshiana.
triandra. Schrank. mucronata.
triflora. Lin. grandiflora.
triflora. Vill. A. Villarsii.
trinervia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 115.
A. nervosa. *Lam.* fl. fr.
A. plataginea. *Lam.* (sec. *M. K.*)
Alsinanthus trinervis. *Desv.*
Alsine trinervia. *Crantz. Schreb.*
Alsine nr. 878. *Hall.*
Moehringia trinervia. *Clairv.*
ucranica. Spr. graminifolia.
ulginosa. *Schlch.* ♃ Helvet. *S.* 58. *D.* 70.
Alsine stricta. *M. K.*
Sabulina stricta. *Rchbch.*
β. A. muscorum. *Adams.*
(cfr. A. lapponica.)
umbrosa. *Bung. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Moehringia umbrosa. *Fenzl.*
uniflora. Poir. recurva.
umbellata. *Russel. Sib. Sm.* ⊙ As. min. *D.* 136.
(non Holosteum liniflorum, *Steven.* (sec. *Fisch. Mey.*)
unilateralis. Moench. segetalis.
uralensis. *Pall. Willd.* hrb. ⊙ Sibir. ural. *S.* 18.
verna. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 108. *D.* 45.
A. divaricata. *Adams.*
A. fluccida. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
Alsine verna. *Bartl. M. K.*
Alsine nr. 865. *Hall.* (ex parte.)
Sabulina verna. *Rchbch.*
β. A. caespitosa. *Ehrh.*
A. saxatilis β caespitosa. *Poir.*
A. saxatilis. *Gmel.* fl. b. *Roth.*
Alsine nr. 59. *Gmel.* sib.
Sabulina caespitosa. *Rchbch.*
γ. A. Gerardi. *Willd.*

A. liniflora. *Jacq.*
A. propinqua. *R. Br.*
A. striata. *All. Roth.* En. (et *Lin.* sec. *Spr.*)
A. verna. *Vill.*
Alsine Gerardi. *Whlbrg.* carp.
Alsine saxatilis, *Whlbrg.* helv.
Alsine verna β alpina. *Koch.*
Sabulina Gerardi. *Rchbch.*
verticillata. Willd. Acanthophyllum verticillatum.
Villarsii. *Balb.* ♃ Eur. med.
A. austriaca. *All.* (β. *Dec.*)
A. triflora. *Vill.*
A. glabra. *Balb.* in *Willd.* hrb.
Alsine Villarsii. *M. K.*
Sabulina Villarsii. *Rchbch.*
(cfr. A. lanceolata.)
villosa. *Ledeb.* ♃ Sibir. or. *S.* 53. *D.* 54.
A. hirta. *Wormsk.* (sec. *Fenzl.*)
villosa. Wulf. A. Wulfenii.
violacea. *Ledeb.* ♃ Sibir. *S.* 45. *D.* 95.
viscida. Hall. fil. serpyllifolia.
viscidula. Thuil. tenuifolia.
Wallichiana. *Sering.* ⊙ Nepal. *S.* 20. *D.* 102.
Wulfenii. *Steud.* ♃ Alp. Carniol.
A. villosa. *Wulf.* (non *Ledeb.*)
Moehringia villosa. *Fenzl.*

Arenaria. *Adans.* Spergula.

ARENGA. *Labil.*

Saguerus. *Adans.*
Fam. Palmae. *Adans.* Areceae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.*
saccharifera. *Labil.* ♄ Ins. Molucc. China.
Borassus Gomutus. *Lour.*
Gomutus Rumphii. *Correa.*
Gomutus saccharifer. *Spr.* 1996. 1.

Arethryon. *Rafin.* Cyperus.

ARETHUSA. *Lin. Spr.* 2948.

Epipactis. *Adans.* (non *Swartz.*)
Fam. Orchideae. *Lin.* — Synarmophyta. *Neck.*
alaris. Raeusch. Pterygodium catholicum.
alata. Poir. Pterostylis reflexa.
biplumata. Lin. Bipennula bonariensis.
bulbosa. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
capensis. Lin. Disperis capensis.
catenata. *Smith.* ♃
ciliaris. Lin. Bartholina pectinata.
crispa. Thunb. Corycium crispum.
divaricata. Lin. Pogonia divaricata.
foliosa. *Walt.* ♃ Am. sptr.
gentianoides. Swartz. Pogonia gentianoides.
medeoloides. Pursh. Pogonia verticillata.
ophioglossoides. Lin. Pogonia ophioglossoides.
parviflora. Michx. Pogonia pendula.
pendula. Willd. Pogonia pendula.
petraea. *Afzel.* ♃ Sierra Leon.
picta. Andr. Neottia acaulis.
plicata. *Andr.* ♃ Ind. or.
racemosa. Walt. Neottia pubera.
secunda. Thunb. Disperis secunda.
simplex. Pet. Th. Epidendrum simplex.
spicata. Walt. Corallorchiza hiemalis.
trianthophoros. Swartz. Pogonia pendula.
verticillata. Mhlbrg. Pogonia verticillata.
villosa. Lin. Disperis villosa.

Aretia. *Lin.*
alpina. Lin. Androsace alpina.
alpina. Sieber. Androsace glacialis.
alpina. Wulf. Androsace Wulfeniana.
bryoides. Loisl. Androsace bryoides.
cana. Willd. Draba aretioides.
ciliata. Loisl. Androsace alpina.
cylindrica. Loisl. Androsace cylindrica.
Halleri. Lin. Androsace carnea.
helvetica. Lin. Androsace helvetica.
Heerii Hegetschw. Androsace bryoides.
pennina. Gaud. Androsace alpina.
pubescens. Dec. Androsace alpina.
pyrenaica. Loisl. Androsace pyrenaica.
rubra. Schleich. Androsace Wulfeniana.
tomentosa. Schleich. Androsace argentea, helvetica.
Vitalliana. Lin. Androsace Vitalliana.
Wulfeniana. Sieb. Androsace Wulfeniana.
616. *Hall.* helv. Androsace Vitalliana.
617. *Hall.* Androsace bryoides.
618. *Hall.* Androsace alpina, imbricata.
619. *Hall.* Androsace carnea.
620. *Hall.* Androsace Chamaeasme.
621. *Hall.* Androsace obtusifolia.
622. *Hall.* Androsace lactea.
623. *Hall.* Primula farinosa.

Argania. *Roem. Schult.*
Sideroxylon. R. S. Sideroxylon spinosum.

Argelia. *Decaisn.* Cynanchum Argel.

ARGEMONE. *Lin. Spr.* 1943. *Dec.* I. 126.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Papavera. *Rül. Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Rhoeades. *Lin.*
alba. *Hort. angl.* ♂ Ins. Sandwic.
albiflora. Hornm. mexicana.
armeniaca. Lin. Papaver armeniacum.
Barckleyana. *Penny.* ⊙ Mexico.
A. intermedia. *Sweet.*
cambrica. Desv. Stylophorum cambricum.
grandiflora. *Sweet.* ⊙ Mexico.
intermedia. Sweet. A. Barckleyana.
mexicana. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
A. mucronata. *Dum. Cours.*
A. spinosa. *Moench.*
Ecthrus trivialis. *Lour.?* (sec. *Willd.*)
β. A. albiflora. *Hornm.* et? *Bot. Mag.*
mucronata. Dum. Cours. mexicana.
ochroleuca. Sweet. sulphurea.
platyceras. *Link. Otto.* ⊙ Mexico.
pyrenaica. Lin. Papaver pyrenaicum.
rosea. *Hook.* Chili.
spinosa. Moench. mexicana.
sulphurea. *Sweet.* ⊙ Mexico.
A. ochroleuca. *Sweet.*

Argentina. *Lam.*
rubra. Lam. Potentilla Comarum.
rupestris. Lam. Potentilla rupestris.
supina. Lam. Potentilla supina.
vulgaris. Lam. Potentilla anserina.

Argolasia. *Juss.*
aurea. Pursh. Conostylis americana.
capensis. Mirb. Lanaria plumosa.
lanata. Lam. Lanaria plumosa.
plumosa. Juss. Lanaria plumosa.

Argophyllaea. *Dec.* Eurybia.

ARGOPHYLLUM. *Forst. Spr.* 909. *Dec.* VII. 578. *Dietr.* 1107.
Fam. Ericeae. *Juss.* — Vaccinieae. *Dec.*
ellipticum. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 2. *D.* 2.
nitidum. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
A. sericeum. *Poir.*
sericeum. Poir. nitidum.

ARGOSTEMMA. *Wallich. Spr.* c. p. 50. *Dec.* IV. 417. *Dietr.* 956.

Pomangium. *Reinw.*
Fam. Rubiaceae. *Wall.* Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
borragineum. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
montanum. *Blum.* Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
pauciflorum. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 6. *Dr.* 7.
pictum. *Wall.* Ins. freti Magell. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
rostratum. *Wall.* Silhet. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
sarmentosum. *Wall.* Nepal. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
uniflorum. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 8. *Dr.* 8.
verticillatum. *Wall.* Nepal. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.

ARGOTHAMNIA. *Swartz. Spr.* 3104.

Argithamnia. *Autor.*

Argythamnia. *Autor.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Ricineae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Spr.*
candicans. *Sw.* ♄ Jamaica. S. 1.
herbacea. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
Croton monanthogynum. *Michx.*
(cfr. Croton maritimum.)
pauciflora. *Mirb.* ♄ Am. austr.

Arguzia. *Amman.*
montana. Amm. Tournefortia Arguzia.

ARGYLIA. *Don.*
Fam. Bignoniaceaé. *Don.* — Personatae Bignoniaceae *Rchbch.*
canescens. *Don.* ♃ Chili.
radiata. *Don.* ♄ Peru.
Bignonia radiata. *Lin. S.* 2224. 54.

ARGYREIA. *Lour. Spr.* 731. *Dietr.* 776.
Lettsomia. *Roxb.*
Fam. Convolvulaceae. *Spreng.*
acuta. *Lour.* ♄ China. Ind. or.
A. festiva. *Wall.*
β. A. splendens. *Sweet.* (sec. *Wight. Arn.*)
Convolvulus splendens. *Hornm. Wall.*
Ipomoea splendens. *Bot. Mag.*
Lettsomia splendens. *Roxb.*
aggregata. *Arnot. Chois.* ♃ ♄ Ind. or.
Convolvulus aggregatus. *Roxb.*
Convolvulus canescens. *Roth.* (non *H. B.*)
Convolvulus Heynii. *Spr.* 643. 139. *Dr.* 862. 158.
Convolvulus imbricatus. *Spr.* 332. *Dr.* 367.
Convolvulus orixensis. *Rottl. Klein.*
Ipomoea imbricata. *Roth.*
Lettsomia aggregata. *Roxb.*
ampla. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus amplus. *Wall.* cat.
arborea. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *Dr.* 1.
argentea. *Arnot. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus argenteus. *Wall.*
Lettsomia argentea. *Roxb. Wall.* fl. in.
barbigera. *Chois.* ♃ ♄ Ind. or.
Convolvulus barbiger. *Wall.* cat.
Lettsomia stricta. *Roxb.* H. Beng. (non Fl. ind.)
bona nox. Sweet. Rivea bona nox.
bracteata. *Chois.* (non *Wight. Arn.*)
Convolvulus pomaceus. *Roxb.*
Ipomoea bracteata. *Heyn.* hrbr.
capitata. *Arn. Chois.* ♃ ♄ Ind. or.
Convolvulus capitatus. *Vahl. S.* 181. *Dr.* 199.
Convolvulus capitiformis. *Poir.*
Convolvulus strigosus. *Roxb. Wall.*
Ipomoea capitata. *R. S.*
Ipomoea trichotosa. *Blum.*
Lettsomia strigosa. *Roxb. Wall.*
cuneata. *Ker.* ♄ Ind. or.
Convolvulus cuneatus. *Willd.*
Convolvulus cuneiformis. *Hamilt.*
Convolvulus cymosus. *Hrbr. Madr.*
Ipomoea atrosanguinea. *Sims.*
Lettsomia cuneata. *Roxb.*
cymosa. *Sweet.* ♃ Ind. or.
Lettsomia cymosa. *Roxb.*
elliptica. *Arn. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus ellipticus. *Heyn. Roth. S.* 331. *Dr.* 366.
Convolvulus laurifolius. *Roxb.*
Convolvulus peduncularis. *Wall.* cat.
Convolvulus obovatus. *Wall.* cat.
Ipomoea elliptica. *Roth.*
Ipomoea laurifolia. *Sweet.*
festiva. Wall. acuta, obtusifolia.
fulgens. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus argenteus. *Heyn. Hrbr. Madr.*
Convolvulus fulgens. *Wall.*
Guichenotii. *Chois.* ♄ Ins. Timor. Java.
Convolvulus Reinwardtianus. *Dietr.* 269.
Ipomoea asclepiadea. *Chois* in *Hrbr.* Mos. Par.
Ipomoea pulchra. *Blum.*
Ipomoea Reinwardtiana. *Blum.*
hirsuta. *Wight. Arn.* Ind. or.
lanceolata. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus argyrophyllus. *Wall.* cat.
Leschenaultii. *Chois.* ♃ Ind. or.
Convolvulus Choisyanus. *Wall.*
Convolvulus strigosus. *Wight.* hrb.
malabarica. *Arn. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus malabaricus. *Lin. S.* 326.
Convolvulus racemosus. *Klein.* hrb.
(Ipomoea bracteata. *Willd.* sec. *Spr.*)
(Ipomoea Kleiniana. *R. S.*)
Ipomoea malabarica. *R. S.*
mollis. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus gracilis. *Salisb.?*
Convolvulus mollis. *Burm.*
Convolvulus sericeus. *Lin.* mant. *S.* 229. *Dr.* 253.
Ipomoea sericea. *Blum.*
Lettsomia hispida. *Hook.* mpt. (ex *Chois.*)
Nellyherya. *Chois.* ♄ Ind. or.
nitida. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus nitidus. *Desv. S.* 230. *Dr.* 254.
ornata. Sweet. Rivea ornata.
obtusifolia. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 4. *Dr.* 4.
pallida. *Chois.* ♃ ♄ Ind. or.
Convolvulus pallidus. *Wall.* cat.
pilosa. *Wight. Arn.* Ind. or.
populifolia. *Chois.* ♄ Ind. or.
A. bracteata. *Wight* in *Hook.* comp.
Ipomoea bracteata. *Willd.* mpt.
Ipomoea Kleiniana. *R. S.*
pomacea. *Chois.* ♃ ♄ Ind. or.
Convolvulus Choisyanus. *Wall.* (ex parte.)
Convolvulus Rottleri. *Spr.* 345. *Dr.* 262.
Ipomoea bracteata. *Hrbr. Madr.*
Ipomoea zeylanica. *Gaert.*
Lettsomia pomacea. *Roxb.*
Lettsomia strigosa. *Roxb.*
Roxburghii. *Arn. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus Roxburghii. *Wall.*
Ipomoea amoena. *Blum.* (sec. *Don* et *Chois.*)
Ipomoea Burmanni. *Koen.* mpt.
Ipomoea multiflora. *Roxb.*
Ipomoea Roxburghii. *Sweet.*
rubicunda. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus rubicundus. *Wall.* cat.
setosa. *Arn. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus confertus. *H. Hamb.*
Convolvulus multiflorus. *Heyn.* hrbr.
Convolvulus setosus. *Roxb.*
Convolvulus strigosus. *Spr.* 158. *Dr.* 167.
Ipomoea strigosa. *Roth.*
Lettsomia setosa. *Roxb.*
speciosa. *Sweet.* ♄ Ind. or.
Convolvulus nervosus. *Burm.*
Convolvulus speciosus. *Lin. fil. S.* 152.
Ipomoea speciosa. *Pers.*
Lettsomia nervosa. *Roxb.*
splendens. Sweet. acuta.
tomentosa. *Chois.* ♃ ♄ Ind. or.
Convolvulus multibracteatus. *Wall.* cat.
β. Convolvulus vestitus. *Wall.* cat.
uniflora. Sweet. Rivea hypocrateriformis.
venusta. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus malabaricus. *Wall.* (ex parte.)
Lettsomia argentea. *Roxb.* (ex parte.)
virgata. *Sweet.* ♄ — —
Wallichii. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus erythrocarpus. *Wall.* cat.
Argyranthus. *Neck.* Gnaphalium.
Argyrochaeta. *Cavan.*
bipinnatifida. Cav. Parthenium hysterophorus.
Argyrocome. *Gaert.*
ericoides. Lam. Helichrysum ericoides.
ferruginea. Schrank. Helipterum speciosissimum.
retorta. Gaert. Helichrysum retortum.
Staehelina. Schrank. Helipterum ferrugineum.
vermiculata. Lam. Erythropogon imbricatum.
ARGYROLOBIUM. *Eckl. Zeyh.*
Chasmone. *E. Meyer.* (sec. *Benth.*)
Dichilus. *Spr. E. Meyer.* (ex parte.)
Gamochilum. *Walp.* *
Trichasma. *Walp.*
Fam. Leguminosae, Loteae. *Eckl. Zeyh.*
Andrewsianum. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Chasmone Andrewsiana. *E. Meyer.*
Cytisus tomentosus. *Andr. S.* 2530. 9.
Dichilus ciliatus. *Spr.* fil. (tent. p. 20.)
Goodia lotifolia. *Hortul.* (non *Salisb.*)
Goodia polysperma. *Dec.* II. 118. 3. (sec. *Eckl. Zeyh.*)
Trichasma ciliatum. *Walp.*
angustifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
β. Chasmone tenuis. *E. Meyer.?*
argenteum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Crotalaria argentea. *Jacq. S.* 2548. 53. *D.* II. 134. nr. 118.
ascendens. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Chasmone ascendens. *Meyer.*
baptisioides. *Walp.* ♄ Afr. austr.
A. comanthum. *Vogel* in hrb. Berol.
Chasmone baptisioides. *Meyer.*
biflorum. *Eckl. Zeyh.* ♄ ♃ Afr. austr.
candicans. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Chasmone sessiliflora. *E. Mey.*
collinum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Chasmone apiculata. *E. Mey.*

* cfr. Linnaea XIII. p. 506—511.

comanthum. Vogel. baptisioides.
crassifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Chasmone crassifolia. *E. Meyer.*
Dichilus crassifolius. *E. Meyer* in Linnaea.
β. A. incanum. *Eckl. Zeyh.*
crinitum. *Walp.* ♃ Afr. austr.
Chasmone crinita. *E. Meyer.*
filiforme. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Chasmone angustissima. *E. Meyer.*
Galega filiformis. *Thunb.*
Tephrosia filifolia. *Pers. S.* 2544. 9. *D.* II. 256. nr. 72.
incanum. Eckl. Zeyh. crassifolium.
lanceolatum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Chasmone lanceolata. *E. Meyer.*
Dichilus lanceolatus. *E. Meyer* in Linnaea.
Ononis sericea. *Thunb.?* (sec. *E. Meyer.*)
Linnaeanum. *Walp.* ♄ Afr. austr. Eur. austr.
Cajanus argenteus. *Spr.* 2562. 2.
Chasmone argentea. *E. Mey.*
Cytisus argenteus. *Lin. Dec.* II. 156. 29.
Lotus argenteus. *Brot.*
molle. *Eckl. Zeyh.* ♄ ♃ Afr. austr.
Chasmone venosa. *E. Mey.*
obcordatum. *Steud.* Afr. austr.
Chasmone obcordata. *E. Meyer.*
Gamochilum obcordatum. *Walp.*
obovatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Dichilus obovatus. *E. Meyer.*
patens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
pauciflorum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
petiolaris. *Steud.* Afr. austr.
Chasmone petiolaris. *E. Meyer.*
polyphyllum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Chasmone cuneifolia. *E. Mey.*
pumilum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rupestre. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Chasmone rupestris. *E. Meyer.*
sericeum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Chasmone holosericea. *E. Meyer.?*
Dichilus sericeus. *Spr. fil.* (*E. Meyer.*)
Galega trifoliata. *Thunb.* (sec. *Meyer.*)
Gamochilum sericeum. *Walp.*
(cfr. Tephrosia trifoliata.)
speciosum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Chasmone diversifolia. *E. Mey.*
stipulaceum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Chasmone verticillata. *E. Meyer.*
strictum. *Steud.* Afr. austr.
Chasmone stricta. *E. Meyer.*
tuberosum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
umbellatum. *Vogel.* mspt. ♄ Afr. austr.
Gamochilum umbellatum. *Walp.*
velutinum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
venustum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Argyrophytum. *Hook.* Argyroxiphium.
ARGYROXYPHIUM. *Decand.* V. 668.
Argyrophytum. *Hook.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
sandwicense. *Dec.* ♃ Ins. Sandwic. *D.* 1.
Argythamnia. *Autor.* Argothamnia.
Aria. *Jacq. Rchbch.*
Hostii. Jacq. Pyrus intermedia.
nivea. Host. Pyrus Aria.
Arivona. *Cavan.*
tuberosa. Cav. Quinchamala patagonica.
Arisaema. *Mart.* Ariscema.
Ariscema. *Schott.*
Ariscema. *Mart.*
Dracontium. Schott. Arum Dracontium.
ringens. Schott. Arum ringens.
ternatum. Schott. Arum ternatum.
triphyllum. Schott. Arum triphyllum.
Arisarum. *Targ. Tozz.*
proboscideum. Schott. Arum proboscideum.
vulgare. Kunth. Arum Arisarum.
ARISTEA. *Cavan. Spr.* 161. *Dietr.* 174.
Cleanthe. *Salisb.*
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Irideae. *Cassel.*
bracteata. Pers. capitata.
capitata. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp.
A. bracteata. *Pers.*
A. coerulea. *Vahl. Dr.* 2.
A. major. *Andr. S.* 2.
A. spicata. *Pers.*
Ixia thyrsiflora. *Delar.*
Gladiolus capitatus. *Lin.*
Moraea coerulea. *Thunb.*
Moraea dichotoma. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
coerulea. Vahl. capitata.
cyanea. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. eriophora. *Pers.*
Ixia africana. *Lin.*
Moraea africana. *Thunb.*
Moraea Aristea. *Lam.*
dichotoma. *A. Dietr.* ♃ Pr. b. sp.
Moraea dichotoma. *Thunb.*
(cfr. A. capitata.)
diffusa. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
eriophora. Pers. cyanea.
fruticosa. Pers. Witsenia ramosa.
intermedia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
juncifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
lugens. Hort. melaleuca.
major. Andr. capitata.
melaleuca. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
A. lugens. *Hort.*
Cleanthe bicolor. *Salisb.*
Moraea lugens. *Lin.*
Moraea melaleuca. *Thunb.*
Sisyrinchium melaleucum. *Eckl.*
pusilla. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
Moraea pusilla. *Thunb.*
repens. *A. Dietr.* ♃ Pr. b. sp.
Moraea repens. *Schrank.*
spathacea. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
Bobartia juncea. *Salisb.* mpt.
Moraea spathacea. *Thunb.*
spicata. Pers. capitata.
spiralis. *Vahl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Moraea spiralis. *Thunb.*
Sisyrinchium spirale. *Eckl.*
umbellata. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7.
Moraea umbellata. *Thunb.*
Moraea corniculata. *Lam.*
Wredowia. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Wredowia pulchella. *Eckl.*
Aristella. *Bertol.*
bromoides. Bertol. Stipa Aristella.
ARISTIDA. *Lin. Spr.* 276. *Dietr.* 327.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* phalarides. *Adans.* — Gramina stipacea. *Kunth.*
adscensionis. *Lin.* ♃ Ins. Adscens. Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 25.
Chaetaria adscensionis. *Beauv.*
(cfr. A. paniculata.)
adscensionis. Wall. oligantha, stricta.
adscensionis β Lam. A. Antillarum.
affinis. Kunth. purpurascens.
americana. Lin. Eutriana bromoides, juncifolia.
Antillarum. *Poir.* Ins. Antill. *Dr.* 20.
A. adscensionis *β Lam.*
Atheropogon antillarum. *Spr.* 305. 17.
Chaetaria antillarum. *Beauv.*
arenaria. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 53.
arenaria. Trin. setifolia.
arundinacea. *Lin.* Ind. or. *Dr.* 77.
Avena Koenigii. *Spr.* 340. 51.
brachypoda. Tausch. plumosa.
brevifolia. *Steud.* Pr. b. sp.
Arthratherum brevifolium. *Nees.*
bromoides. *H. B.* ♃ Quito. *Dr.* 7.
A. setifolia. *H. B.* var. *Spr.*
Chaetaria bromoides. *R. S.*
(cfr. A. Stae Luciae.)
calycina. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 41.
Chaetaria calycina. *Beauv.*
canariensis. Willd. coerulescens.
capensis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 61.
Arthratherum capense. *Nees.*
Avena capensis. *Lin. fil.*
Chaetaria capensis. *Beauv.*
(cfr. A. piligera. uniplumis.)
capillacea. *Lam.* Ind. or. Am. austr. *S.* 22. *Dr.* 1.
A. capillaris. *Cav.*
A. elegans. *Rudg.*
Chaetaria capillacea. *Beauv.*
Chaetaria capillaris. *Nees. Mart.*
capillaris. Cav. capillacea.
chapadensis. *Trin.* Brasil.
Chloris. *Salzm.* Bahia.

chrysopila. *Steud.* ♃ Arab. felix.
ciliata. *Desf.* ♃ Afr. bor. Pr. b. sp.? *S.* 22. *Dr.* 59.
A. lanata. *Beauv.* t. 8. f. 10. (sec. *Tausch.*)
A. plumosa. *Desf.* atl.
A. Schimperi. *Steud. Hochst.* hrb. arab. un. it. nr. 161.
Arthratherum ciliatum *Nees.*
ciliata. Steud. Hochst. hrb. arab. un. it. nr. 165. hirtigluma.
coarctata. *H. B.* ♃ Mexico. *Dr.* 11.
A. setifolia. *H. B.* var. *Spr.*
Chaetaria coarctata. *R. S.*
coarctata. Lichtst. congesta.
coerulescens. *Desf.* ♃ Ind. or. Hisp. Afr. bor. Ins. Canar. Palaest. *Dr.* 31.
A. canariensis. *Willd.*
A. gigantea. *Hort.* (*Lin.* var. *Spr.*)
A. nutans. *Hort. ber.* (ex *Trin.* mpt.)
A. setacea. *Hort.*
Chaetaria canariensis. *Beauv.*
Chaetaria coerulescens. *R. S.*
β. A. elatior. *Cav. Dr.* 27
Chaetaria elatior. *R. S.*
coerulescens. Sieb. A. Sieberiana.
complanata. Trin. laevis.
congesta. *R. S.* Pr. b. sp. *Dr.* 62.
A. coarctata. *Lichtst.* mpt. (var. *H. B.*)
crinita. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 6.
crinita. Gaudich. S. Freycinetii.
cyanantha. *Steud.* Ind. or.
Chaetaria cyanantha. *Nees.* in *Royle.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
depressa. *Retz.* Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 24.
Chaetaria depressa. *Beauv.*
depressa. Trin. unifl. setacea.
dichotoma. *Michx.* ♂ Am. sptr. *Dr.* 5.
Avena paradoxa. *Willd.* hrb.
Avena setacea. *Mhlbrg.*
Curtopogon dichotomus. *Beauv.* *S.* 275. 1.
diffusa. Trin. vestita.
divaricata. *H. B. Willd.* ♃ Mexico. *S.* 14. *Dr.* 10.
Agrostis divaricata. *Hort.*
Chaetaria divaricata. *R. S.*
Chaeturus divaricatus. *Dec.*
Chaetarus fasciculatus. *Link.* var.? *Trin.*
Mühlenbergia divaricata. *Hort.*
divaricata. Jacq. A. Jacquiniana.
domingensis. *Kunth.* ♃ Domingo. *Dr.* 51.
Andropogon hirtiflorum. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.)
Streptachne domingensis. *Spr.* in hrbr. *Berter.*
elatior. Cav. coerulescens.
elegans. Rudg. capillacea.
elliptica. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 44.
Chaetaria elliptica. *Nees. Mart.*
fasciculata. *Torr.* Canada. *S.* 36. *Dr.* 71.
Chaetaria fasciculata. *Schult.*
festucoides. *Poir.* Senegal. *Dr.* 79.
A. stipaeformis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Chaetaria festucoides. *R. S.*
Forskählei. Tausch. plumosa.
Freycinetii. *Steud.* N. Holland.
A. crinita. *Gaudich.* (non *Presl.*)
funicularis. *Trin.* mpt.
furcata. Poit. Eutriana bromoides.
geminata. Willd. hrb. Chloris foliosa.
geniculata. *Rafin.* Am. sptr.
gibbosa. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 8.
Chaetaria gibbosa. *Nees.*
gigantea. *Lin. fil.* ♃ Teneriffa. *S.* 12. *Dr.* 55.
Chaetaria gigantea. *Beauv.*
(cfr. A. coerulescens, purpurascens.)
gossypina. *Bosc.* Carolina.
A. lanata. *Poir.* (non *Forsk.*) *Dr.* 26.
A. lanosa. *Mhlbrg. Ell.* *S.* 3. *Dr.* 80.
Chaetaria gossypina. *Beauv.*
Moulinsia. *Rafin.*
gracilis. *Elliot.* Carolina. *Dr.* 18.
A. oligantha. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Trixostis. *Rafin.*
hirtigluma. *Steud.* Arab. petr.
A. ciliata. *Steud. Hochst.* hrb. arab. un. it. nr. 165.
hordeacea. *Kunth.* Senegamb. *Dr.* 63.
humilis. *H. B.* ♃ Cumana. *S.* 17. *Dr.* 2.
Chaetaria humilis. *R. S.*
hygrometrica. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 54.
Arthratherum hygrometricum. *Beauv.*
hystrix. *Lin. fil. Thunb.* ♃ Pr. b. sp. Malab. *S.* 10. *Dr.* 30.
Arthratherum hystrix. *Nees.*
Chaetaria hystrix. *Beauv.*
Jacquiniana. *Tausch.* Am. austr.
A. divaricata. *Jacq.* (non *H. B.* nec A. coerulescens. *Desf.*)
implexa. *Trin.* Brasil.
interrupta. *Cav.* Mexico. *Dr.* 43.
Chaetaria interrupta. *Beauv.*
jorullensis. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 50.
Stipa caespitosa. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Streptachne pilosa. *H. B.*
(cfr. A. tenuis.)
laevis. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 35.
A. complanata. *Trin.* (ex ipso mspt. *Trin.*) *Dr.* 46.
Chaetaria laevis. *Nees.*
Lamarckii. Steud. stipaeformis.
lanata. Forsk. plumosa.
lanata. Poir. gossypina.
lanosa. Ell. gossypina.
lanuginosa. Bosc. stricta.
laxa. *Cav.* Ins. Philip. Am. austr. *S.* 26. *Dr.* 36.
longespicata. *Poir.* Carolina. *Dr.* 70.
A. oligantha. *Michx.* (sec. *Spr.*)
longifolia. *Trin.* Brasil. *Dr.* 45.
longiramea. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 14.
luzoniensis. *Cav.* Ins. Philip. *S.* 7. *Dr.* 38.
Chaetaria luzoniensis. *Beauv.*
mauritiana. *Kunth.* Ins. Franciae. *Dr.* 3.
Chaetaria mauritanica. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
meccana. *Hochst.* ♃ Arab. felix.
megapotamica. *Spr.* Brasil. *S.* 35. *Dr.* 72.
Arthratherum megapotamicum. *Nees.*
Chaetaria megapotamica. *Schult.*
Stipa filifolia. *Nees.?* (sec. *Trin.* mpt.)
minuta. Poit. Eutriana Ledebourii.
murina. *Cav.* Monte Vid. *S.* 4. *Dr.* 32.
A. pallens. *Cav.* var. *Nees.*
namaquensis. *Trin.* Pr. b. sp.
Arthratherum namaquense. *Nees.*
nana. *Steud.* Chili.
Chaetaria nana. *Nees.*
Festuca? nr. 994. *Berter.* hrb.
nigrescens. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 21.
nutans. Hort. Berol. coerulescens.
obtusa. *Delil.* Aegypt. Arab. *S.* 29.
S. plumosa. *Lin.* var. *Trin.*
Stipagrostis obtusa. *Nees.*
oligantha. *Michx.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 15.
A. adscensionis. *Walt.* (non *Lin.*)
Chaetaria oligantha. *Beauv.*
(cfr. A. gracilis, longespicata, virgata.)
pallens. *Cav.* ♃ Chili. Louisian. *S.* 6. *Dr.* 34.
Chaetaria pallens. *Beauv.*
(cfr. A. murina.)
paniculata. *Forsk.* Arabia.
A. adscensionis. *Lin.?*
Chaetaria Forskählei. *Nees.*
pennata. *Trin.* Afr. bor. *Dr.* 58.
A. pungens. *Desf.* (sec. *Spr.*)
perennis. *Panzer.* in *Willd.* hrb. ♃ Carolina.
piligera. *Burch.* Pr. b. sp. *Dr.* 75.
A. capensis. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
pilosa. *Labil.* N. Caled. *S.* 37. *Dr.* 42.
plumosa. *Lin.* ♃ Iber. Persia. Afr. bor. *S.* 31. *Dr.* 60.
A. lanata. *Forsk.*
β. A. brachypoda. *Tausch.*
γ. A. Forskählei. *Tausch.*
A. tomentosa. *Forsk.*
(cfr. A. obtusa.)
plumosa. Desf. ciliata.
pumila. *Decaisn.* ⊙ Arab. fel.
pungens. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 32. *Dr.* 57.
Arthratherum pungens. *Beauv.*
purpurascens. *Poir.* Am. sptr. *Dr.* 69.
A. affinis. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 19.
A. gigantea. *Lin.* (sec. *Spr.* sed vix.)
A. racemosa. *Mhlbrg.* (ex *Trin.* mspt.)
Chaetaria affinis. *Schult.*
Chaetaria purpurascens. *Beauv.*
(cfr. A. stricta.)
racemosa. *Spr.* Ins. St. Helen. *Dr.* 76.
Chaetaria racemosa. *R. S.*
racemosa. Mhlbrg. purpurascens, stricta.

ramosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 40.
Chaetaria ramosa. *R. S.*
recurvata. *H. B.* ♃ Am. austr. *Dr.* 24.
A. setifolia. *H. B.* var. *Spr.*
Chaetaria recurvata. *R. S.*
repens. *Trin.* Ins. Gallapago. Ind. occ. *Dr.* 66.
rigescens. *R. S.* Ind. or. *S.* 23. *Dr.* 78.
A. rigida. *Roth.*
Arthratherum rigidum. *Schult.*
rigida. *Cav.* Ins. Philip. *S.* 5. *Dr.* 33.
rigida. Roth. rigescens.
riparia. *Trin.* Brasil.
sabulosa. Kunth. setifolia.
Sanctae Luciae. *Trin.* Brasil. *Dr.* 9.
A. bromoides. *H. B.*? (sec. *Kunth.*)
scabra. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 48.
Streptachne scabra. *H. B. S.* 265. 2.
secunda. Ledeb. Eutriana Ledebourii.
setacea. *Retz.* Malabar. *S.* 11. *Dr.* 29.
A. depressa. *Trin.* (sec. *Kunth.*)
Chaetaria setacea. *Beauv.*
setacea. Hort. coerulescens.
setifolia. *H. B.* ♃ N. Andalus. Brasil. *Dr.* 13.
A. arenaria. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
A. sabulosa. *Kunth. Dr.* 65.
Chaetaria setifolia. *R. S.*
(cfr. A. bromoides, coarctata, recurvata.)
Sieberiana. *Trin.* Creta. Syria. *Dr.* 28.
A. coerulescens. *Sieber.*
Chaetaria Sieberiana. *Schult.*
sorzogonensis. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 37.
spadicea. *H. B.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 12.
Chaetaria spadicea. *R. S.*
spiciformis. *Elliot.* Carolin. *S.* 28. *Dr.* 68.
squarrosa. *Trin.* Am. sptr. *Dr.* 4.
A. stricta. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Chaetaria squarrosa. *Schult.*
stipiformis. *Lam.* Senegal. *S.* 15. *Dr.* 56.
A. Lamarckii. *Steud.* nmcl. ed. 1.
Arthratherum comosum. *Gay.* ined.
Chaetaria Lamarckii. *R. S.*
stipoides. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 24. *Dr.* 52.
Arthratherum stipoides. *R. S.*
stricta. *Michx.* Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 17.
A. adscensionis. *Walt.* (sec. *Ell.* ex *Trin.* mpt.)
A. racemosa. *Mühlbrg.* (sec. *Spr.*)
Chaetaria stricta. *Beauv.*
β. A. lanuginosa. *Bosc.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. A. squarrosa.)
stricta. Quorund. virgata.
subacaulis. *Steud.* Pr. b. sp.
Chaetaria subacaulis. *Nees.*
subrecurvata. *Beauv.* — — †
tenuis. *Kunth.* ♃ Cumana. Mexico. *Dr.* 49.
A. jorullensis. *H. B.* var. *Spr.*
Stipa tenuis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Streptachne tenuis. *H. B.*
ternipes. *Cav.* Panama. *Dr.* 73.
torta. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 23.
Chaetaria torta. *Nees. Mart.*
tuberculosa. *Nutt.* Georgia. *Dr.* 67.
Chaetaria tuberculosa. *Schult.*
unilateralis. Willd. hrb. Eutriana aristidoides.
uniplumis. *Lichtst.* Pr. b. sp. *S.* 62.
A. capensis. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
vagans. *Cav.* ♃ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 39.
vestita. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 74.
A. diffusa. *Trin.* (ex ipso *Trin.* mpt.) *Dr.* 47.
Arthratherum hystrix. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Arthratherum vestitum. *Nees.*
Chaetaria vestita. *Beauv.*
virgata. *Trin.* Am. sptr. *Dr.* 16.
A. oligantha. *Michx.* var. *Spr.*
A. racemosa. *Herbar.* (et? *Mhlbrg.* ex *Trin.* mpt.)
A. stricta. *Herbar.*
Zeyheri. *Steud.* Pr. b. sp.
Arthratherum Zeyheri. *Nees.*
Aristidium. *Endl.* Eutriana.
ARISTOLOCHIA. *Lin.* Spr. 3050.
Cardiolochia. *Rchbch.*
Dictyanthes. *Rafin.*
Einomenia. *Rafin.*
Endodeca. *Rafin.*
Glossula. *Rafin.*
Isotrema. *Rafin.*
Niphus. *Rafin.*
Pistolochia. *Rafin. Rchbch.*
Serpentaria. *Rchbch.*
Siphidia. *Rafin.*
Sipho. *Endlich.*
Siphonolochia. *Rchbch.*
Fam. Aristolochiae. *Adans. Juss.* — Asaroideae. *Vent. Kunth.* — Capparides. *Rül.* — Daphonophyta. *Neck.* — Fructiflorae. *Roy.* — Sarmentaceae. *Lin.*
acuminata. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. Ind. or. *S.* 16.
altissima. *Desf.* ♄ Creta. Numid. *S.* 7.
anguicida. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 14.
angustifolia. *Chamiss.* ♄ Brasil.
appendiculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
arborescens. *Lin.* ♄ Americ.
arborescens. Autor. A. Sipho.
Arkasana. *Lodd.* ♄ Arkasan.
baetica. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
barbata. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 24.
bilabiata. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 38.
bilobata. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 18.
bracteata. *Retz.* Ind. or. *S.* 57.
A. microphylla. *Willd.* En.
A. sempervirens. *Russ.* hrbr.
bracteolata. Lam. mauritiana.
brasiliensis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 40.
A. ringens. *Link.* (sec. *Mart.*)
caracasana. *Spr.* ♄ Caracas. *S.* 34.
A. trifida. *H. B.* (non *Lam.*)
caudata. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 31.
chilensis. *Bridg.* ♃ Chili.
ciliosa. *Benth.* ♄ N. Caledon.
Clematitis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 52.
Aristolochia nr. 1029. *Hall.* helv.
conferta. *Mill.* N. Hispán.
contorta. *Bunge.* ♃ China. bor.
cordifolia. *Mutis.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 2.
cretica. *Lam.* ♃ Creta. *S.* 55.
cymbifera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 43.
A. grandiflora. *Gomez.* act. Olissip.
cynanchifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 27.
deltóidea. *H. B.* ♄ Fl. Amazon. *S.* 36.
Ehrenbergiana. *Chmss.* Domingo.
eriantha. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 44.
fasciculata. Lam. A. Pistolochia.
fimbriata. *Chamss.* ♃ Brasil.
foetens. *Lindl.* ♄ Ind. occ.
foetida. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 25.
fragrantissima. *Ruiz.* ♄ Peru. *S.* 17.
frutescens. Marsh. A. Sipho.
galeata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 42.
geminiflora. *H. B.* ♄ Fl. Magdal. *S.* 37.
gigantea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
glauca. *Desf.* ♄ Lusitan. Afr. bor. *S.* 6.
A. subglauca. *Lam.*
glaucescens. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 33.
Abuta amara. *Aubl.?* (sec. *Kunth.*)
Menispermum amarum. *Willd.*
gracilis. *Elliot.* Am. bor.
grandiflora. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 32.
grandiflora. Gomez. cymbifera.
grandiflora. Vahl. ringens.
hastata. *H. B.* ♄ Havana. *S.* 10.
A. pentandra. *Jacq.* var.? *Kunth.*
hastata. Jacq. A. Jackii.
hastata. Nutt. polyrrhiza.
hians. *Willd.*
hirsuta. Mhlbrg. tomentosa.
hirta. *Lin.* ♃ Ins. maris aegei. *S.* 62.
hyperborea. *Paxt. Sweet.* ♄ Ind. or.
Jackii. *Steud.* ♃ ♄ Sumatra.
A. hastata. *Jacq.* (non *H. B.*)
indica. *Lin.* ♃ ♄ Ind. or. N. Holl. *S.* 15.
inflata. *H. B.* ♃ Flv. Magdal. *S.* 50.
Kaempferi. *Willd.* ♄ Japan. *S.* 9.
labiosa. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 41.
longa. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 46.
lutea. *Desf.* ♃ Asia min.? *S.* 60.
macrophylla. Lam. A. Sipho.
macroura. *Gomez.* ♃ Brasil. *S.* 30.
marsupiiflora. *Schrad.* Brasil.
A. saccata. *Nees.*
mauritiana. *Pers.* ♃ Ins. Mascar.
A. bracteolata. *Lam. S.* 58.
Maurorum. *Lin.* ♃ Syria. *S.* 56.

maxima. *Lin.* ♄ Am. austr. Ind. occ. *S.* 8.
microphylla. Willd. bracteata.
nummularifolia. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 12.
oblonga. *Arrab.* ♄ Brasil.
oblongata. *Jacq.* ♄
obtusata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. Doming. *S.* 35.
A. rugosa. *Lam.*
odora. *Steud.* ♄ Brasil.
A. odoratissima. *Arrab.*
odoratissima. *Lin.* ♄ Jamaic. Mexic. *S.* 26.
odoratissima. Arrab. odora.
orbiculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
pallida. *Willd.* ♃ Ital. Croat. Graec. *D.* 53.
A. rotunda *β Lin.*
panduriformis. *Jacq.* ♄ Caracas.
parvifolia. *Sib.* et *Sm.* Graecia. *S.* 51.
peltata. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 19.
peltata. Sw. reniformis.
pentandra. *Lin.* ♄ Cuba. *S.* 11.
(cfr. A. hastata.)
pilosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 23.
Pistolochia. *Lin.* ♃ Gall. austr. *S.* 59.
A. fasciculata. *Lam.* fl. fr.
Aristolochia nr. 1029.* *Hall.* helv.
polyrrhizos. *Spr.* ♃ Carolina.
A. hastata. *Nutt. S.* 48.
A. sagittata. *Mhlbrg.*
pontica. *Lam.* ♃ Asia minor. *S.* 61.
pubera. *R. Br.* ♃ N. Holland. *S.* 49.
pubescens. *Page.* (et *Fisch.?*) ♄ Am. sptr.
punctata. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 22.
Raja. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 13.
reniformis. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 20.
A. peltata. *Sw.* (non *Lin.*)
reniformis. *Arrab.* ♄ Brasil.
repens. *Mill.* ♄ Vera Crux.
ringens. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 39.
A. grandiflora. *Vahl.* symb. (non *Lin.*)
ringens. Link. brasiliensis.
rotunda. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 54.
(cfr. A. pallida.)
rugosa. Lam. obtusata.
rumicifolia. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 21.
saccata. *Wall.* (non *Nees.*) Ind. or.
saccata. Nees. marsupiiflora.
sagittata. Mühlbrg. polyrrhiza.
scandens. *Mill.* ♄ N. Hispan.
sempervirens. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 46.
A. undata. *Moench.*
sempervirens. Russ. hrb. bracteata.
Serpentaria. *Lin.* ♃ Virginia. *S.* 47.
Sipho. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
A. arborescens. *Autor.*
A. frutescens. *Marsh.*
A. macrophylla. *Lam.*
Isotrema Sipho. *Rafin.*
subglauca. Lam. glauca.
surinamensis. *Willd.* ♄ Surinam. *S.* 28.
A. triloba. *Jacq.* obs.
tagala. *Chamss.* Ins. Luzon.
timorensis. *Decaisn.* Ins. Timor.
tomentosa. *Sims.* ♄ Carolin. Louisian. *S.* 4.
A. hirsuta. *Mhlbrg.*
triangularis. *Chmss.* Brasil.
trifida. H. B. caracasana.
trifida. Lam. trilobata.
trilobata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 29.
tripteris. *Rafin.* Louisiana.
turbacensis. *A. B.* ♄ Am. sptr.
undata. Moench. sempervirens.
nr. 1029. *Hall.* A. Clematitis, Pistolochia.

ARISTOMENIA. *Arrab.*
Fam. Compositae. *Arrab.*
fruticosa. *Arrab.* ♄ Brasil. †

Aristotela. *Adans.* Othonna.

ARISTOTELEA. *Herit. Spr.* 1756.

Aristotelia. *Autor. Dec.* II. 56.
Fam. Homalineae. *R. Br.* — Ribesiaceae Escallonieae. *Rchbch.* — Tiliaceae? *Spr.*
glandulosa. R. P. A. Macqui.
Macqui. *Herit.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
A. glandulosa. *R. P.*
Cornus chilensis. *Molin.*

Aristotelea. *Lour.*
spiralis. Lour. Spiranthes indica.

Aristotelia. *Autor.* Aristotelea.

ARMANIA. *Bertero. Dec.* V. 376.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
fruticulosa. *Bert.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Hopkirkia fruticulosa. *Spr.* 2688. 4.

Armeniaca. *Lam.*
atropurpurea. Loisl. Prunus dasycarpa.
brigantiaca. Pers. Prunus brigantiaca.
dasycarpa. Pers. Prunus dasycarpa.
duracina. Dierb. Prunus Amarella.
epirotica. Fl. Wett. Prunus Armeniaca.
sibirica. Pers. Prunus sibirica.
vulgaris. Lam. Prunus Armeniaca.

ARMERIA. *Willd. Spr.* 1147.
Fam. Plumbagineae. *Spr. Rchbch.*
alliacea. *Willd.* ♃ Lusit. Hisp. Afr. bor.
Statice alliacea. *Cav.*
β. Armeria leucocephala. *Koch.*
alpina. *Willd.* ♃ Alp. Europ. med. *S.* 2.
Statice alpina. *Steud.*
Statice Armeria *β* alpina. *Hopp.* (*γ. Dec.* fl. fr.)
Statice montana. *Mill.*
arenaria. Schult. vulgaris.
cephalotes. Link. latifolia.
cephalotes. Schousb. plantaginea.
curvifolia. *Hook. Bert.* (hrbr. nr. 62.) ♃ Chili.
denticulata. *Bertol.* ♃ Dalmat. Italia. *S.* 12.
Statice canescens. *Hook.*
Statice denticulata. *Bertol.*
dianthoides. *Hornem.* ♃ Europ. *S.* 15.
elongata. Koch. vulgaris.
fasciculata. *Willd.* ♄ Corsica. Lusitan. *S.* 10.
Statice fasciculata. *Vent.*
(cfr. A. pinifolia.)
globosa. Link. latifolia.
grandiflora. *Zeyh. Hort.* ♃ —
Statice grandiflora. *Hort.*
hirta. *Willd.* ♃ Gibralt. Afr. bor.
A. littoralis. *Willd.* (non *Link.*)
Statice hirta. *Steud.* ed. 1.
humilis. *Link.* ♃ Lusitan. *S.* 5.
A. juniperifolia. *Link.* et *Hffmsg.*
Statice Armeria *β. Pers.*
Statice caespitosa *β. Poir.*
Statice humilis. *Steud.*
juniperifolia. *Willd.* ♃ Hispan. Cors. *S.* 7.
Statice caespitosa. *Cav.*
Statice juniperifolia. *Vahl.*
Statice Armeria var. tenuifolia. *Dec.*
latifolia. *Willd.* ♃ Lusitania. *S.* 13.
A. cephalotes. *Link.*
A. globosa. *Link.*
Statice Armeria var. major. *Jacq.*
Statice cephalotes. *Ait.*
Statice Pseudoarmeria. *Murr.*
leucocephala. Koch. alliacea.
littoralis. *Link.* ♃ Lusitania. *S.* 3.
Statice Armeria. *Brot.*
Statice littoralis. *Steud.*
littoralis. Willd. hirta.
maritima. *Willd.* ♃ Europ. Am. bor. *S.* 4.
A. pubescens. *Heyne.*
Statice Armeria. *Lin.* (*α. Dec.* fl. fr. *β. Willd.* sp.)
Statice caespitosa. *Poir.*
Statice linearifolia. *α Loisl.*
Statice maritima. *Mill.*
Statice pubescens. *Smith.* et *Sow. Roehl.*
montana. *G. Don.* ♃ Scotia.
pinifolia. *Link.* ♃ Lusitania. *S.* 8.
Statice capillifolia. *Poir.*
Statice fasciculata. *Vent.* (sec. *Webb.*)
Statice pinifolia. *Brot.*
Statice caespitosa. *Cav.* sec. *Spr.*
plantaginea. *Willd.* ♃ Eur. austr. *S.* 14.
Statice Armeria. *Loisl.*
Statice cephalotes. *Schousb.*
Statice plantaginea. *All.*
Statice Pseudoarmeria. *Brot.*
β. A. scorzoneraefolia. *Willd.*
Statice Armeria *γ. Lin.*
Statice lusitanica. *Poir.*
pubescens. Heyne. maritima.

pungens. *Schult.* ♃ Lusitan. *S.* 9.
Statice pungens. *Brot.*
purpurea. *Koch.* ♃ Europ.
A. vulgaris *β.* *M. K.*
Statice purpurea. *Koch.*
Pseudoarmeria. Brot. plantaginea.
Pseudoarmeria. Murr. latifolia.
sardoa. *Spr.* ♃ Sardin. Corsic. *S.* 16.
scabra. *Willd.* ♃ Asia bor. *S.* 6.
Statice scabra. *Pall.*
scorzoneraefolia. Willd. plantaginea.
splendens. *Webb.* ♃ Hispan.
Statice splendens. *Lagasc.*
vulgaris. *Willd.* ♃ Europ. *S.* 1.
Statice Armeria. *Autor.*
Statice capitata. *Lam.* fl. fr.
Statice linearifolia. *Loisl.*
Statice nr. 835. *Hall.* helv.
β. A. arenaria. *Schult.*
A. elongata. *Koch.*
Statice elongata. *Hoffm.*
(cfr. A. alpina, humilis, juniperifolia, maritima, plantaginea.)

Armoracea. *Fl. Wetter.*
macrocarpa. Baumg. Cochlearia macrocarpa.
rusticana. Fl. Wett. Cochlearia Armoracea.
sativa. Bernh. Cochlearia Armoracea.

Arnebia. *Forsk.*
cornuta. Fisch. Meyer. Lithospermum cornutum.
tetrastigma. Quord. Lithospermum tetrastigma.
tinctoria. Forsk. Lithospermum tetrastigma.

ARNICA. *Lin. Spr.* 2771. *Dec.* VI. 316.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Jacobaeae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less. Dec.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
alpina. Loest. angustifolia.
alpina. Willd. montana.
amplexicaulis. Wall. Ligularia amplexicaulis.
angustifolia. *Vahl.* ♃ Groenl. *S.* 7. *D.* 2.
A. alpina. *Loest. Whlbrg.*
A. montana *β.* *Lin.*
(A. plantaginea. *Pursh.* sec. *Spr.*)
Bellidiastrum. Vill. Bellidiastrum Michelii.
Chamissonis. *Less.* ♃ Unalaschk. *D.* 6.
ciliata. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 6.
(Cichoracea sec. *Dec.* VII. 252.)
Claytoni. *Pursh.* ♃ Virgin. Carolin. *S.* 17.
A. nudicaulis. *Ell. D.* 9.
Doronicum acaule. *Walt.*
Doronicum nudicaule. *Michx.*
Grammarthron oppositifolium. *Cass.*
Clusii. All. Aronicum Clusii.
cordata. E. Meyer. Gerbera tomentosa.
cordata. Thunb. Gerbera cordata.
cordata. Wulf. Doronicum caucasicum.
coronopifolia. Burm. Gazaria coronopifolia.
coronopifolia. Lin. Gerbera coronopifolia.
corsica. Lin. Aronicum corsicum.
crenata. Thunb. Mairia crenata.
crocea. Lin. Gerbera Burmanni.
Doronicum. Jacq. Aronicum Clusii.
floccosa. Bertol. Senecio arachnoideus.
fulgens. *Pursh.* ♃ Missouri. *S.* 8. *D.* 7.
A. montana *β* fulgens. *Nutt.*
Gerbera. Burm. Gerbera ferruginea.
Gerbera. Lin. Gerbera asplenifolia.
glacialis. Wulf. Aronicum Clusii.
grandis. Thunb. Alciope lanata.
hirsuta. Forsk. Gerbera hirsuta.
helvetica. Don. montana.
japonica. Thunb. Ligularia japonica.
incana. Pers. Trichocline incana.
inuloides. Vahl. Heterolepis decipiens.
lanata. Thunb. Alciope lanata.
lanigera. Tenor. Senecio arachnoideus.
latifolia. *Bongard.* ♃ Ins. Sitcha. *D.* 5.
maritima. *Lin.* ♃ Sibir. Am. arct. *S.* 14.
montana. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 6. *D.* 1.
Cineraria cernua. *Thore.*
Doronicum Arnica. *Desf.*
Doronicum montanum. *Lam.*
Doronicum nr. 129. *Gmel.* sib.
Doronicum oppositifolium. *Lam.*
β. A. alpina. *Willd.*
A. helvetica. *G. Don.*
nivea. Wall. Oreoseris nivea.
nudicaulis. Ell. A. Claytoni.
obtusifolia. *Less.* ♃ Unalaschka. *D.* 3.
obtusifolia. Wall. Ligularia arnicoides.
oporina. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1.
palmata. Thunb. Senecio palmatus.
peruviana. Pers. Werneria rigida.
piloselloides. Lin. Gerbera piloselloides.
plantaginea. *Pursh.* ♃ Am. arct. *D.* 8.
(cfr. A. angustifolia.)
pyrolaefolia. Pers. Gerbera Burmanni.
rotundifolia. Willd. Bellium rotundifolium.
scorpioides. Lin. Aronicum scorpioides.
serrata. Thunb. Gerbera ferruginea.
sinuata. Less. Gerbera ferruginea.
sinuata. Thunb. Gerbera sinuata.
spinulosa. Pers. Alciope tabularis.
styriaca. Vill. Aronicum Clusii.
tabularis. Thunb. Alciope tabularis.
tussilaginea. Burm. Senecio Kaempferi.
unalaschkensis. *Less.* ♃ Unalaschk. *D.* 4.
Wulfeniana. Pollin. Doronicum Columnae.
nr. 89. *Hall.* helv. Aronicum scorpioides.
90. *Hall.* Arnica montana.
91. *Hall.* Aronicum Clusii.
92. *Hall.* Bellidiastrum Michelii.

Arnoglossum. *Endlich.* Plantago.

ARNOLDIA. *Blum. Dec.* IV. 10.
Fam. Cunoniaceae. *Spach.* — Saxifragaceae Cunoniaceae. *Dec.*
heterophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
pinnata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
Spiraea pinnata. *Blum.*

Arnoldia. *Cassin.*
aurea. Cass. Dimorphotheca chrysanthemifolia.
Ventenatiana. Presl. Dimorphotheca chrysanthemifolia.

Arnopogon. *Willd.*
asper. Willd. Urospermum picroides.
capensis. Willd. Urospermum capense.
Dalechampii. Willd. Urospermum Dalechampii.
picroides. Willd. Urospermum picroides.

ARNOSERIS. *Gaert. Dec.* VII. 79.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cichoraceae. *Schultz.*
pusilla. *Gaert.* ⊙ Europ. *D.* 1.
Hyoseris minima. *Lin.*
Lampsana gracilis. *Lam.* fl. fr.
Lampsana minima. *Lam.*
Lampsana pusilla. *Willd. S.* 2906. 2.
Lampsana nr. 4. *Hall.* helv.

ARNOTTIA. *Richard.*
Fam. Orchideae. *Rich.*
mauritiana. *Rich.* ♃ Ins. Borbon.
Amphorchis inermis. *Pet. Th.?* (sec. *Rich.*)

AROMADENDRON. *Blum. Spr.* c. p. 202.
Fam. Magnolicae. *Blum.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchbch.*
elegans. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 217.

Aromadendron. *Andr.* Eucalyptus.

Aromaria. *Benth.* Coleus.

Arongana. *Autor.* Harungana.

Aronia. *Medic. Pers. Nutt.*
affinis. Neum. Pyrus Neumanniana.
alnifolia. Nutt. Pyrus alnifolia.
Amelanchier. Rchbch. Amelanchier vulgaris.
arbutifolia. Medic. Pyrus arbutifolia.
Botryapium. Pers. Amelanchier canadensis.
Chamaemespilus. Pers. Pyrus Chamaemespilus.
cretica. Pers. Amelanchier cretica.
depressa. Spach. Pyrus depressa.
densiflora. Spach. Pyrus densiflora.
floribunda. Spach. Pyrus floribunda.
glabrescens. Spach. Pyrus glabrescens.
grandifolia. Spach. Pyrus grandifolia.
melanocarpa. Nutt. Pyrus melanocarpa.
nivea. Neum. Pyrus Wangenheimiana.
ovalis. Pers. Amelanchier ovalis.
praecox. Neum. Pyrus Bartramiana.
pubens. Spach. Pyrus pubens.

pyrifolia. Lam. Pyrus arbutifolia.
rotundifolia. Pers. Amelanchier vulgaris.
sanguinea. Nutt. Amelanchier sanguinea.
sorbifolia. Spach. Pyrus spuria.
xanthocarpa. Lodd. Sweet. (quid? non Crataegus xanthocarpa. *Borckh.*)
ARONICUM. *Neck. Dec.* VI. 310.
Arnica. *Lin.*
Grammarthron. *Cass.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae Doroniceae. *Cass.*
altaicum. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 4.
Doronicum altaicum. *Pall. S.* 2772. 6.
Bauhini. Rchbch. A. Clusii.
Clusii. *Koch.* ♃ Europ.
A. Doronicum. *Rchbch. D.* 2.
Arnica Clusii. *All.*
Arnica Doronicum. *Jacq.*
Arnica styriaca. *Vill.*
Arnica nr. 91. *Hall.* helv.
Doronicum Clusii. *Tausch.*
Doronicum hirsutum. *Lam.*
Grammarthron biligulatum. *Cass.*
β. Doronicum longifolium. *Rchbch.* (sec. *Koch.*)
γ. A. Bauhini. *Rchbch.*
A. scorpioides δ. *Dec.*
Doronicum Bauhini. *Saut.*
δ. A. glaciale. *Rchbch.*
A. scorpioides γ. *Dec.*
Arnica glacialis. *Wulf.*
Doronicum Clusii γ. *Tausch.*
corsicum. *Dec.* ♃ Corsica. *D.* 1.
Arnica corsica. *Loisl. S.* 2771. 11.
Doronicum corsicum. *Poir. Tausch.*
Doronicum. Rchbch. A. Clusii.
glaciale. Rchbch. A. Clusii.
latifolium. Rchbch. scorpioides.
scorpioides. *Koch.* ♃ Europ. *D.* 3.
Arnica scorpioides. *Lin.*
Arnica nr. 89. *Hall.* helv.
Doronicum Columnae. *Pourr.*
Doronicum grandiflorum. *Lam.*
Grammarthron scorpioides. *Cass.*
β. A. latifolium. *Rchbch.*
Arnica scorpioides. *Jacq.*
Aster scorpioides. *Scop.*
Doronicum Jacquini. *Tausch.*
δ. Doronicum Halleri. *Tausch.*
(cfr. A. Clusii.)
Aroton. *Neck.* Croton.
Arouna. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Dialium divaricatum.
Arpitium. *Neck.* Laserpitium.
simplex. G. Don. Gaya simplex.
ARPOPHYLLUM. *La Llav.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
spicatum. *La Llav.* ♃ Mexico.
ARRABIDAEA. *Steud.*
Fam. Rhamneae? (V. 1.)
spinosa. *Steud.* ♄ Brasil.
Caesia spinosa. *Arrab.*
ARRACACHA. *Bancroft. Dec.* IV. 243.
Arracacia. *Sweet.*
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
esculenta. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 1.
A. xanthorrhiza. *Bancr.*
Bancroftia xantorrhiza. *Billb.*
Conium Arracacia. *Hook.*
moschata. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 2.
Conium moschatum. *H. B. S.* 1079. 2.
xantorrhiza. Bancr. esculenta.
Arracacia. *Sweet.* Arracacha.
Arrhenachne. *Cassin.*
juncea. Cass. Baccharis juncea.
ARRHENATHERUM. *Beauv. Dietr.* 390.
Fam. Gramina bromea, avenacea. *Kunth.*
americanum. Beauv. Avena pensylvanica.
avenaceum. *Beauv.* ♃ Europ. *Dr.* 1.
A. elatius. *Presl. M. K.*
Avena elatior. *Lin.*
Avena nodosa. *Cullum.*
Avena nr. 1492. *Hall.* helv.
Holcus avenaceus. *Scop. Sm. S.* 304. 1.
Hordeum avenaceum. *Wigg.*
β. A. biaristatum. *Pettern.*
(cfr. A. bulbosum, pallens, Avena alba.)
biaristatum. Petterm. avenaceum.
bulbosum. *Presl.* ♃ Eur. austr.
A. avenaceum β. *R. S.*
Avena bulbosa. *Willd. S.* 304. 2.
Holcus bulbosus. *Schrad.*
β. A. precatorium. *Beauv.*
Avena precatoria. *Thuil.*
elatius. Presl. avenaceum.
kentuckense. *Torr.* Am. sptr.
Avena pensylvanica. *Mhlbrg.?* (sec. *Torr.*)
pallens. *Link.* ♃ Lusit. Hisp. *Dr.* 2.
A. avenaceum. *Beauv.* var. *Poir.*
Avena filifolia. *Lagasc.*
Avena macra. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
Avena pallens. *Lin.*
Avena setifolia. *Brot. S.* 338. 35.
pensylvanicum. Torr. Avena pensylvanica.
precatorium. Beauv. bulbosum.
Arrostia. *Rafin.*
dichotoma. Rafin. Gypsophila Arrostii.
ARROWSMITHIA. *Decand.* VII. 254.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
styphelioides. *Dec.* ♄ Afr. capens. *D.* 1.
ARROZIA. *Schrad. Dietr.* 269.
Fam. Gramineae Oryzeae. *Kunth.*
micrantha. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 1.
Caryochloa brasiliensis. *Trin.*
ARRUDEA. *Cambess. St. Hil.*
Fam. Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *St. Hil.*
clusioides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Arsace. *Salisb.* Erica.
Arsis. *Lour.*
rugosa. Lour. Grevia Microcos.
ARTABOTRYS. *R. Brown. Spr.* 2023.
Fam. Anonaceae. *R. Br.*
burmanica. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
caudata. *Wall.* ♄ Ind. or.
hamata. *Blum.* ♄ China. Java.
odoratissima. *R. Br.* ♄ Ind. or. Madagas. *S.* 1.
Anona uncinata. *Lam.*
Anona hexapetala. *Lin. fil.*
Unona esculenta. *Dunal. Dec.* I. 90. 16.
Unona uncinata. *Dec.* l. c. 14.
Uvaria esculenta. *Rottl.*
Uvaria odoratissima. *Roxb.*
Uvaria uncata. *Lour.*
suaveolens. *Blum.* ♄ Java. Ind. or.
Unona suaveolens. *Blum. S.* 2024. 35.
ARTANEMA. *D. Don.*
Artenema. *G. Don.* in *Sweet.*
Fam. Scrophularinae. *Don.*
fimbriatum. *Don.* ♄ N. Holl.
Tittmannia scabra. *Spr.* 2172. 3.
Torenia fimbriata. *Grah.*
Torenia scabra. *R. Br.*
ARTEDIA. *Lin. Spr.* 1090. *Dec.* IV. 208.
Daucus. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.*
muricata. Lin. Daucus muricatus.
squamata. *Lin.* ☉ Pelopon. As. min. *S.* 1. *D.* 1.
squamata. Pall. Sanicula crithmifolia.
ARTEMISIA. *Lin. Spr.* 2730. *Dec.* VI. 93.
Abrotanum. *Besser. Dec.* nr. 69—154.
Absinthium. *Adans. Dec.* nr. 155—179.
Dracunculus. *Bess. Dec.* nr. 1—41.
Oligosporus. *Cass.*
Seriphida. *Less.*
Seriphidium. *Bess. Dec.* nr. 1—68.
Fam. Compositae Anthemideae. *Loudon.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Tanacetae. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Anthemideae Artemisieae. *Cass.*
abrotanoides. Jaquem. vestita.
Abrotanum. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 70. *D.* 84.
β. A. humilis. *Mill.* (non *Wulf.*)
Abrotanum. Habl. taurica.
Abrotanum. Savi. camphorata.
absinthioides. Poir. A. Sieverisana.

Absinthium. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 93. *D.* 176.
Absinthium bipedale. *Gilib.*
Absinthium vulgare. *Lam.*
Absinthium officinale. *Nees.*
Absinthium nr. 112. *Gmel.* sib. nr. 124. *Hall.* helv.
β. Absinthium grandiflorum. *Hort.*
γ. A. inodora. *Mill.*
acetica. *Jacquem.* ♄ Am. sptr. *D.* 66.
achilleoides. Turcz. Tanacetum achilleoides.
Adamsii. *Bess.* ♄ Dahur. Mongol. *D.* 79.
A. depressa. *Turcz.*
aemula. Stephan. rutaefolia.
aethiopica. Lin. valentina.
affinis. *Steud.* ♄ ♃ Sibiria.
Oligosporus affinis. *Less.*
afra. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 89. *D.* 76.
A. pontica. *Burm. Thunb.* (non *Lin.*)
alba. Habl. austriaca.
alba. Pall. Javarica.
alba. Turr. camphorata.
albida. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 99.
Artemisia nr. 97. *Gmel.* sib.
A. Lercheana *β Stechm. D.* 62. *β.*
A. maritima λ Gmeliniana. *Bess.*
alpina. Dec. campestris.
alpina. Bbrst. Willd. lanata.
altaica. Desf. pontica.
altissima. Ehrh. procera.
ambigua. Lin. Trichogyne laricifolia.
ambigua. Thunb. Seriphium vermiculatum.
Ammanniana. *Bess.* ♃ Sibiria. *D.* 4.
amorpha. *Rafin.* Louisiana. *S.* 14.
anethifolia. *Weber* ap. *Stechm.* ♂ Sibiria. *S.* 74. *D.* 179.
Artemisia nr. 103. *Gmel.* sib.
Absinthium divaricatum. *Fisch. Juss.*
(cfr. A. multicaulis.)
anethifolia. Fisch. H. Gor. procera.
anglica. Hort. Par. maritima.
annua. *Lin.* ⊙ Sibir. Caucas. China. *S.* 76. *D.* 148.
A. exilis. *Fisch.*
A. plumosa. *Fisch.*
A. suaveolens. *Fisch.*
Artemisia nr. 108. *Gmel.* sib.
β. A. elegans. *Fisch.*
(cfr. A. biennis.)
annua. Pall. sacrorum.
anthriscifolia. *Presl.* ⊙ — —
apetala. Hort. Pest. vulgaris.
aprica. Gebl. Ledeb. frigida.
aquatica. *Lour.* China. *D.* 180.
Eupatorium foeniculaceum. *Willd?* (sec. *Bess.*)
aragonensis. *Lam.* ♄ Hispan. *S.* 36. *D.* 47.
A. herba-alba. *Asso.*
A. valentina. *Willd.* (sec. *Dec.*)
arborescens. *Lin.* ♄ Ital. Oriens. Afr. bor. *S.* 92. *D.* 157.
Absinthium arborescens. *Moench. Bess.*
arctica. *Less.* ♃ As. et Am. arct. *D.* 145.
A. Chamissoniana. *Bess.*
arctica. Bess. A. Richardsoniana.
arenaria. *Dec.* ♄ Tauria. Caucas. *D.* 4.
A. fruticosa. *Willd.* hrb.
A. pauciflora. *Bbrst.* (non *Stechm.*)
A. subulosa. *Willd.* hrb.
argentea. *Herit. Ait.* ♄ Sicil. Madera. *S.* 88. *D.* 157.
Absinthium argenteum. *Bess.*
argentea. Buch. canariensis.
argyrophylla. *Ledeb.* ♄ ♃ Sibiria. *D.* 166.
armeniaca. *Lam.* ♃ ♄ Armen. Pers. *S.* 86. *D.* 100.
A. canescens. *Willd. Bess.*
β. A. potentillaefolia. *Fisch.*
(cfr. A. Tournefortiana.)
Athanasia. Bess. Tanacetum fruticulosum.
atrata. Lam. tanacetifolia, spicata.
australis. *Less.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 75.
A. Eschscholtziana. *Bess.*
australis. Ehrh. biennis.
austriaca. *Jacq.* ♃ Austr. Podol. Cauc. *S.* 60. *D.* 102.
β. A. nivea. *Redows.* in *Willd.* En.
γ. A. repens. *Pall.* in *Willd.* sp. *S.* 65.
δ. A. orientalis. *Willd. S.* 61.
baicalensis. Willd. A. Messerschmidiana.
balsamita. Willd. pontica.
bargusinensis. *Spr.* ad lacum Baical. *S.* 68.
A. borealis δ Ledebourii. *Bess. Dec.*
A. Pallasii. *Willd.* hrb. (non *Fisch.*)
A. violacea. *Ledeb.* (non *H. Par.*)
Barrelieri. *Bess.* ♄ Hispan. *D.* 64.
(cfr. A. valentina.)
basilica. Webb. granatensis.
Baumgarteni. *Bess.* ♃ Ital. Carpath. Transylv.
A. eriantha. *Tenor.*
A. Mutellina. *Tenor.* prd. (*Lin.* var. *Koch.*)
A. petrosa. *Jan.*
A. spicata. *Rochel. Wahlbg.* carp.
A. spicata *β* eriantha. *Dec.* 137. *β.*
Absinthium petrosum. *Baumg.*
Absinthium petraeum. *Baumg.*
Biasolettiana. Visian. camphorata.
biennis. *Willd.* ♂ N. Zeel. Am. arct. *S.* 79. *D.* 150.
A. annua *β* zeylanica. *Lam.*
A. australis. *Ehrh.*
A. hispanica. *Jacq.* (non *Lam.*)
A. Jacquini. *Raeusch.*
A. inconspicua. *Spr.* h. Hal.
biflora. Spr. (suppl. H. Hal. quid?)
Billardieriana. *Bess.* ♄ ♃ Syria. *D.* 46.
Bocconi. All. nana, spicata.
borealis. *Pall.* ♃ Am. arct. Sibir. *S.* 63. *D.* 33.
A. groenlandica. *Wormsk.*
A. vermiculata. *Schang.* hrb. (non *Lin.*)
Absinthium boreale. *Bess.*
(cfr. A. bargusiensis, spithaminea.)
Boschniakiana. *Dec.* ♃ ♄ Tauria. *D.* 61.
A. maritima *μ* Boschniakiana. *Bess.*
brevifolia. *Wall.* Ind. or. *D.* 55.
caespitosa. *Ledeb.* ♃ Sibir altaic. *D.* 140.
californica. *Less.* ♄ Californ.
campestris. *Lin.* ♃ ♄ Eur. Sibir. *S.* 49. *D.* 16.
A. occitanica. *Salzm.?*
A. santonicum. *Sievers.*
Artemisia nr. 102. *Gmel.* sib. nr. 131. *Hall.* helv.
Abrotanum frutescens. *Gilib.*
β. A. c. alpina. *Dec.*
A. nana *β* parviflora. *Gaud.*
(cfr. A. inodora, nana, sednicensis.)
campestris. Pursh. canadensis.
campestris. Scop. camphorata.
campestris. Turcz. A. Ledebouriana.
camphorata. *Vill.* ♄ Eur. austr. *S.* 53. *D.* 161.
A. Abrotanum. *Savi.* mat. med.
A. Columnae. *Tenor.*
A. corymbosa. *Lam.*
Absinthium camphoratum. *Roehl. Bess.*
Absinthium corymbosum. *Bess.*
β. A. subcanescens. *Willd.*
A. alba. *Turra.*
A. cinerea. *Hort. Par.*
A. Biasolettiana. *Visian.*
A. Jani. *Bess.* hrb.
A. intermedia. *Hort.*
A. Willdenowii. *Dietr.*
γ. A. garganica. *Tenor.*
δ. A. humilis. *Wulf.*
A. campestris. *Scop.*
A. rupestris. *Pill.* et *Mittelb.*
A. saxatilis. *W. K.*
Absinthium saxatile. *Bess.*
cana. *Pursh.* ♃ ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 67.
A. columbiensis. *Nutt.*
canadensis. *Michx.* ♂ Am. sptr. *S.* 43. *D.* 36.
A. campestris. *Pursh.* (sec. *Nutt.*)
canariensis. *Less.* ♄ Ins. Canar. *D.* 156.
A. argentea. *Buch.*
Absinthium canariense. *Bess.*
canescens. Willd. armeniaca.
cannabina. Jacquem. A. Jacquemontiana.
capillifolia. *Fisch.* ♄ Dahur. *D.* 162.
A. subviscosa. *Turcz.*
capillifolia. Lam. Eupatorium foeniculaceum.
carvifolia. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 147.
A. riparia. *Hamilt.* hrb.
caucasica. Willd. lanata.
caudata. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 44. *D.* 26.
cernua. Dufour. hispanica.
cernua. Nutt. dracunculoides.
cernuiflora. Dufour. hispanica.

chamaemelifolia. *Vill.* ♄ Gall. Caucas. *S.* 75. *D.* 85.
A. Lobelii. *All.*
Chamissoniana. Bess. arctica.
Chiajeana. *Kunze.* (*Rich.* bot. med. 2. p. 612.) Oriens?
chinensis. *Lin.* ♃ ♄ China. Sibir. *S.* 1. *D.* 139.
Artemisia nr. 110. *Gmel.* sib.
Absinthium chinense. *Bess.*
(cfr. A. lavandulaefolia.)
chinensis. Burm. mollis.
chrysantha. Fisch. frigida.
Chrysanthemum. Russ. Sphaeromorphaea Russeliana.
cinerea. Hort. Par. camphorata.
coarctata. Willd. Lacus Baical. *S.* 38.
coarctata. Forsel. vulgaris.
coerulescens. *Lin.* ♄ Terrae mediter. *S.* 3. *D.* 42.
A. rubella. *Moench.*
β. A. palmata. *Lam.* Enc.
A. Santonica. *Lam.* Enc.
columbiensis. Nutt. nana.
Columnae. Tenor. camphorata.
commutata. *Bess.* ♃ Persia. Caspic. Am. arct. Sibir. *D.* 29.
A. desertorum. *Bess.* in *Hook.* fl. bor. am.
compacta. *Fisch.* Sibir. *D.* 53.
A. maritima. *δ. ε. η. Bess.*
Contra. *Lin.* ♄ Persia. *S.* 32.
(cfr. A. Sieberi.)
Contra. Willd. hrb. A. Pallasii.
controversa. Jan. A. Sieversiana.
corymbosa. *Fisch.* (non *Lam.*) ♃ Sibir. *D.* 138.
corymbosa. Lam. camphorata.
corymbosa. Pall. curilensis.
crithmifolia. *Lin.* ♃ Lusit. Gall. *S.* 54. *D.* 13.
A. campestris. *Lin.* var.? *Dec.*
Absinthium cernuum. *Moench.*
crithmifolia. Sievers. obtusiloba.
cuneifolia. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 182.
A. mollissima. *Don.?* (sec. *Dec.*)
curilensis. *Spr.* ♃ Ins. Curil. Camtsch. *S.* 24. *D.* 130.
Artemisia nr. 96. *Gmel.* sib.
A. corymbosa. *Pall.* in *Willd.* hrb.
A. Gmelini. *Willd.* hrb.
A. kamtschatica. *Willd.* hrb.
A. rupestris. *Pall.* in *Willd.* hrb.
davurica. *Vitm.* ♃ Dahuria.
A. alba. *Pall.* it.
Deliliana. *Bess.* ♄ Aegypt. Arab. *D.* 11.
A. inculta. *Sieb.* (non *Delil.*)
A. Lippii. *Bess.*
A. monosperma. *Delil.*
Oligosporus monospermus. *Decaisn.*
delphinensis. Bess. A. Mutellina.
densiflora. *Vivian.* ♄ Corsica. *D.* 183.
dentata. Willd. rupestris.
depressa. Turcz. A. Adamsii.
desertorum. *Spr.* ♃ Tataria. *S.* 39. *D.* 27.
β. A. leucanthemifolia. *Desf.*
γ. A. neglecta. *Spr.* in *Willd.* En.
A. pauciflora. *Spr.* syst. (non *Stechm.*) *S.* 50.
desertorum. Bess. in *Hook.* commutata.
discolor. *Dougl.* ♄ Am. sptr. *D.* 91.
A. Ludoviciana. *Bess.* (non *Nutt.* sec. *Hook.*)
Douglasiana. *Bess.* ♃ ♄ Am. sptr. occ. *D.* 118.
dracunculoides. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 11.
A. cernua. *Nutt.*
A. Dracunculus. *Pursh.* (non *Lin.*)
A. nutans. *Fraser.*
Dracunculus. *Lin.* ♃ Eur. austr. Sibir. *S.* 9. *D.* 22.
Artemisia nr. 109. *Gmel.* sib.
Oligosporosus condimentarius. *Cass.*
β. A. inodora. *Willd.* *S.* 8.
A. Redowskii. *Ledeb.*
Dracunculus. Pursh. dracunculoides.
dubia. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 95.
elata. Voigt. (quid?)
elegans. Fisch. annua.
elegans. Jan. glacialis.
elegans. Roxb. scoparia.
eriantha. Tenor. A. Baumgartenii.
ericoides. Hort. (quid?)
eriopoda. *Bung.* ♄ China bor. *D.* 19.
Eschscholtziana. *Bess.* ♄ Ins. Sandvic.
exilis. Fisch. annua.
fasciculata. *Bbrst.* ♃ ♄ Iber. Cauc. Armen. *S.* 101. *D.* 123.

A. tiflensis. *Adams.*
Tanacetum incanum. *Desf.* (et? *Lin.*)
β. Tanacetum orientale. *Willd.*
filaginoides. Stechm. valesiaca.
Fischeriana. *Bess.* ♄ Californ. *D.* 69.
foeniculacea. Stev. procera.
foetida. *Jacquem.* ♃ Himalaya. *D.* 30.
Fontanesiana. *Bess.* ♄ — — *D.* 21.
A. trifurcata. *Desf.* (non *Steph.*)
fragrans. *Willd.* ♃ Armen. Sibir. *S.* 100. *D.* 60.
A. maritima *γ Lam.*
frigida. *Willd.* ♃ Sibir. Am. arct. *S.* 62. *D.* 173.
A. aprica. *Gebl. Ledeb.*
A. chrysantha. *Fisch.*
A. jeniseensis. *Spr.* ex *Willd.* hrb. *S.* 27.
A. involucrata. *Turcz.*
A. procumbens. *Schrad.*
Absinthium candidum. *Bbrst.*
Absinthium frigidum. *Bess.*
fruticans. Commers. Seriphium passerinoides.
fruticosa. Willd. hrb. arenaria.
furcata. Bbrst. trifurcata.
gallica. *Willd.* ♃ ♄ Gall. Hisp. *D.* 51.
A. maritima. *Sm. E. B.* (*β. Lam.*)
A. palmata. *Lapeyr.* (*β. Bess.*)
garganica. Tenor. camphorata.
Gayana. *Bess.* ♃ ♄ Hispan. *D.* 14.
gelida. *Ledeb.* Russia?
Genipi. Stechm. spicata.
glabra. Jacquem. A. Jacquemontiana.
glabrata. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 40.
A. parviflora. *Roxb.?*
glacialis. *Lin.* ♃ Eur. austr. med. *S.* 19. *D.* 170.
Absinthium congestum. *Lam.* fl. fr.
Absinthium glaciale. *Lam.* ill. *Roehl.*
Absinthium nr. 125. *Hall.* helv.
glacialis. Habl. Vitm. lanata.
glacialis. Herb. Moscov. A. Triniana.
glacialis. Wulf. A. Mutellina.
glauca. *Pall.* ♃ ⊙ Sibir. *S.* 57. *D.* 23.
A. piperita. *Pall.*
Artemisia nr. 109. var. 1. *Gmel.* sib.
β. A. Dranunculus *β* fastigiata. *Bess.*
globularia. *Chamis.* ♄ ♃ Am. arct. *D.* 127.
glomerata. *Ledeb.* ♃ Sibir. Am. arct. *D.* 125.
glomerata. Sieber. A. Sieberi.
glutinosa. *Gay.* ♄ Gallia. Ital. *D.* 8.
A. campestris glutinosa. *Tenor.*
A. viscosa. *Dec.* hrb.
Gmelini. *Stechm.* ♄ Sibir. Ind. or. *D.* 78.
A. millefoliata. *Bbrst.*
A. santolinaefolia. *Turcz.*
Artemisia nr. 106. *Gmel.* sib.
Gmelini. Fisch. Hrb. A. Messerschmidiana.
Gmelini. Willd. hrb. curilensis.
gnaphalioides. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 117.
A. integrifolia. *Pursh?* (sec. *Nutt.*)
gnaphalioides. Bess. A. Mendozana.
granatensis. *Boiss.* ♃ Hispan. *D.* VII. 298.
A. basilica. *Webb.* (in litt.)
grandiflora. *Bbrst.* ♄ Sibir. *D.* 163.
Absinthium grandiflorum. *Bess.*
grandiflora. Hoffm. Steud. rupestris.
grata. *Wall.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 113.
A. vulgaris. *Burm.*
grata. Heyne. hrb. indica.
groenlandica. *Wormsk.* ♃ Groenl. Labrad. *S.* 29.
(cfr. A. borealis.)
Halodendron. *Turcz.* ♄ Dahur. *D.* 3.
helvetica. Schleich. nana.
hemisphaerica. Roxb. Machlis hemisphaerica.
herba alba. Asso. aragonensis.
herbacea. *Ehrh.* ♃ ♄ Sibir. *S.* 72. *D.* 89.
herbacea. Hort. Weatisl. procera.
heterophylla. *Bess.* Am. arct. *D.* 141.
Heyneana. Wall. indica.
hirsuta. Rottl. Cyathocline lyrata.
hispanica. *Lam.* ♄ Hispan. *D.* 73.
A. cernua. *Dufour.*
A. cernuiflora. *Dufour.*
A. reptans. *Chrst. Smith.*
A. pyromacha. *Vivian.* *D.* 185. (sec. *Webb.*)
hispanica. Jacq. biennis.
hispanica. Stechm. virens.

hololeuca. *Bbrst.* ♄ ♃ Ukrania. *D.* 101.
A. supina. *Steven.*
holosericea. Ledeb. sericea.
Hookeriana. *Bess.* ♄ Am. sptr. *D.* 93.
humilis. Bbrst. A. Lercheana.
humilis. Mill. A. Abrotanum.
humilis. Wulf. camphorata.
hyrcana. *Spr.* ♄ Hyrcania. *S.* 78.
Jacquemontiana. *Bess.* ♃ Ind. or. *D.* 25.
A. cannabina. *Jacquem.*
A. glabra. *Jacquem.*
Jacquini. Raeusch. biennis.
japonica. *Thunb.* Japon. *S.* 10. *D.* 41.
jeniseensis. Willd. frigida.
inconspicua. Spr. biennis.
inculta. *Delil.* ♃ Aegypt. *S.* 90. *D.* 50.
A. aragonensis. *Lam.* var.? *Delil.*
A. palmata. *Lam.* var. *Bess.* (ex *Dec.*)
inculta. Sieber. A. Deliliana.
indica. *Willd.* ♃ Ind. or. China. *D.* 110.
A. discolor. *Trev.* H. Wratisl.
A. grata. *Heyn.* hrb. (non *Wall.*)
A. Heyneana. *Wall.* cat.
A. vulgaris. *Burm.*
(cfr. A. mexicana.)
indica. Hort. vulgaris.
inodora. Bbrst. A. Marschalliana.
inodora. Mill. A. Absinthium.
inodora. Willd. A. Dracunculus.
insipida. *Vill.* ♃ Gallia. *S.* 84. *D.* 96.
A. tanacetifolia. *Lin.* var. *All.*
integrifolia. *Lin.* ♃ ♄ Sibir. *S.* 13. *D.* 114.
Artemisia nr. 94. *Gmel.* sib.
integrifolia. Richards. Pursh. A. Purshiana.
intermedia. Host. camphorata.
involucrata. Turcz. frigida.
italica. *Raeusch.* ♃ Italia. †
judaica. *Lin.* ♄ Oriens. Afr. bor. *S.* 33. *D.* 74.
Jussiaeana. *Gay.* ♄ Hispan. *D.* 9.
kamtschatica. Willd. hrb. curilensis.
Kodo-Motto. *Leschen.*
Koelreuteriana. *Bess.* ♄ Russia. *D.* 1.
Kotzebuensis. *Bess.* ♃? Sinus Kotzeb.
Pyrethrum bipinnatum. *Willd.* (sec. *Dec.* int. synom. VI. p. 127.)
Krascheninnikoviana. Bess. macrobotrys, latifolia.
Kruhsiana. *Bess.* ♄ Sibir. or. *D.* 70.
laciniata. *Willd.* ♃ ♄ Sibir. *S.* 95. *D.* 98.
Artemisia nr. 107. *Gmel.* sib.
(cfr. A. latifolia, Mertensiana.)
lactiflora. *Wall.* ♃ ♄ China. *D.* 119.
lagocephala. *Fisch.* ♄ Sibir. *D.* 164.
A. lithophila. *Turcz.*
Artemisia nr. 110. *Gmel.* sib. (sec. *Bees.*)
Absinthium lagocephalum. *Bess.*
Lagopus. *Fisch.* ♃ Sibiria. *D.* 132.
lanata. *Willd.* ♃ Hisp. Ital. Taur. *S.* 23. *D.* 168.
A. alpina. *Willd. Bbrst.*
A. caucasica. *Willd.*
A. glacialis. *Vitm. Habl.*
A. lanuginosa. *Poir.*
A. nitida. *Bertol.*
A. pedemontana. *Balb.*
A. rupestris. *Pall.*
Absinthium alpinum. *Bess.*
Absinthium lanatum. *Bess.*
lanata. Lam. variabilis.
lanuginosa. Poir. lanata.
laricifolia. *Raeusch.* ♄ Sibir. †
latifolia. *Ledeb.* ♄ ♃ Sibiria. *D.* 97.
A. laciniata *β*. *Willd.*
A. Krascheninnikoviana *ε*. *Bess.*
A. punctata. *Bess.* (ex parte.)
Artemisia. *Gmel.* sib. nr. 107. IV. (t. 57. fig. dextr. excl. descpt.)
lavandulaefolia. *Dec.* China. *D.* 94.
A. chinensis. *Lin.?*
Ethulia tomentosa. *Lin.* mant.
Ledebouriana. *Bess.* ♄ ♃ Sibir. *D.* 15.
A. campestris. *Turcz.?*
lednicensis. *Rochel.* ♄ Carpathi. *S.* 91.
A. campestris. var. *Rchbch.*
leontopodioides. *Fisch.* ♄ ♃ Ins. Kuril. Kamtsch. *D.* 124.
leptophylla. *Don.* ♃ Himalaya. *D.* 184.
A. pontica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
leptostachya. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 107.
Lercheana. *Stechm.* ♃ Taur. Cauc. Sibir. *D.* 62.
A. humilis. *Bbrst.*
A. maritima *x*. Lercheana. *Bess.*
A. nutans *β*. *Bbrst.*
Artemisia nr. 99. *Gmel.* sib.
(cfr. A. albida.)
leucanthemifolia. Desf. desertorum.
Libanotis. Bbrst. hrb. macrobotrys.
Lindleyana. *Bess.* ♄ Am. sptr. *D.* 88.
Lippii. *Jan.* ♃ ♄ Aegypt. *D.* 43.
A. monosperma. *Spr.* (non *Delil.*) *S.* 45.
A. valentina. *Delil.*
lithophila. Turcz. lagocephala.
littoralis. Retz. Epaltes australis.
Lobelii. All. chamaemelifolia.
longepedunculata. *Rudolph.* ♃ Sibiria. *D.* 144.
longifolia. *Nutt.* ♃ ♄ Am. sptr. occ. *D.* 115.
A. integrifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
β. A. serrata. *Nutt.*
Ludoviciana. *Nutt.* ♃ ♄ Missouri. *S.* 37. *D.* 92.
Ludoviciana. Bess. discolor.
macrantha. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 86.
Artemisia nr. 105. *Gmel.* sib.? (sec. *Bess.*)
macrobotrys. *Ledeb.* ♃ ♄ Sibir. *D.* 99.
A. Krascheninnikoviana. *Bess.*
A. macrophylla. *Fisch.*
A. punctata. var. *γ*. *ζ*. *Bess.*
Artemisia nr. 107. III. *Gmel.* sib.
β. A. Libanotis. *Bbrst.* hrb.
γ. A. tanacetifolia. *Lin.* (sec. *Gay. Bess.*)
macrocephala. *Jacquem.* ☉ ♂ ♃ Ind. or. *D.* 177.
macrophylla. Fisch. macrobotrys.
maderaspatana. Lin. Grangea maderaspatana.
maritima. *Lin.* ♃ ♄ Europ. Sibir. *S.* 59. *D.* 59.
A. anglica. *Hort. Par.*
(cfr. A. Boschniakiana, compacta, fragrans, gallica, Lercheana, monogyna, nutans, pauciflora, salina, suaveolens, taurica, vallesiaca.)
campestris. Pall. A. Marschalliana.
Marschalliana. *Spr.* ♃ Russia austr. *S.* 105.
A. campestris. *Pall.* ind. t. (*Lin.* var. *Trev.*)
A. herbacea. *Ehrh.?* (sec. *Zeyher.*)
A. inodora. *Bbrst.* (non *Willd.*)
Artemisia nr. 102. var. 1. *Gmel.* sib.
Oligosporus Marschallianus. *Less.*
matricarioides. Less. Cotula matricarioides, Tanacetum pauciflorum.
Mendoziana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 68.
A. gnaphalioides. *Bess.* (non *Nutt.*)
Mertensiana. *Wall.* ♃ ♄ Thuring.
A. laciniata *γ*. *Bess. Dec.* 98. *γ*.
Messerschmidiana. *Besser.* ♃ ♄ Sibir. *D.* 80.
A. Gmelini. *Fisch.* hrb.
A. racemifera. *Stephan.* hrb.
A. sacrorum. *Ledeb.*
Artemisia nr. 107. t. 76. f. 2. *Gmel.* sib.[1]
β. A. baicalensis. *Willd.* hrb.
mexicana. *Willd.* ♃ ♄ Mexico. *S.* 42. *D.* 111.
A. indica *γ* mexicana. *Bess.*
Michauxiana. *Bess.* ♃ Am. sptr. *D.* 135.
millefoliata. Bbrst. A. Gmelini.
minima. Lin. Sphaeropsis centipeda.
minima. Thunb. Myriogyne minuta.
minor. *Jacquem.* ♃ Ind. or. *D.* 172.
mollis. *Gay.* ♄ ♃ — — *D.* 175.
A. chinensis. *Burm.* hrb.
mollissima. *Don.* ♃ Ind. or. *S.* 82. *D.* 174.
Absinthium mollissimum. *Bess.*
(cfr. A. cuneifolia.)
molluccana. *Roxb.* ♄ Ins. Mollucc. *D.* 81.
mongolica. Fisch. vulgaris.
monogyna. *W. K.* ♃ Hungar. Taur. Sibir. *S.* 103. *D.* 54.
Artemisia nr. 100. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst. Ledeb.*)
A. maritima var. *η*. *ζ*. *Bess.*
A. salina. *Schult.* fl. aust.
monosperma. Delil. A. Delileana.
montevidensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 160.
Moorcroftiana. *Wall.* ♄ ♃ Ind. or. *D.* 134.
A. Wallichiana. *Bess.*
Moxa. *Dec.* ♄ China. *D.* 158.
Absinthium Moxa. *Bess.*
multicaulis. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
A. anathifolia *γ*. *Bess. Dec.* 179. *γ*.

Mutellina. *Vill.* ♃ Eur. med. *S.* 20. 169.
A. delphinensis. *Bess.*
A. glacialis. *Wulf. Jacq.*
A. rupestris. *All.*
A. umbelliformis. *Lam.*
A. Wulfenii. *Schleich.*
Absinthium laxum. *Lam.* fl. fr. *Bess.*
Absinthium Mutellina. *Roehl.*
Absinthium nr. 126. *Hall.* helv.
(cfr. A. nitida, Baumgartenii.)
myriantha. *Wall.* ♄ ♃ Ind. or. *D.* 104.
nana. *Gaud.* ♃ Helvet.
A. helvetica. *Schleich.*
β. A. Bocconi var. *All.*
A. tanacetifolia pedemontana. *Lin.*
naronitana. Visian. procera.
neglecta. Spr. desertorum.
nepalensis. *Nees.* (Flora 1831. 290.) ♃ Ind. or.
nilotica. Lin. Cotula anthemoides.
nitida. Bertol. lanata.
nitrosa. *Weber* ap. *Stechm.* ♄ Sibir. *S.* 56. *D.* 65.
Artemisia nr. 98. *Gmel.* sib.
nivea. Redowsk. austriaca.
norwegica. *Fries. Wall.* ♃ Norweg. *D.* 143.
A. rupestris. *Müll.* fl. d.
nutans. *Willd.* ♃ ♄ Tauria. *S.* 101. *D.* 57.
A. maritima *γ. δ. π. Bess.*
(cfr. A. Lercheana, pauciflora.)
nutans. Fras. dracunculoides.
Nuttalliana. *Bess.* ♃ ♄ Am. sptr. *D.* 20.
obliqua. Hort. (quid?)
obtusiloba. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt. *D.* 159.
β. A. crithmifolia. *Siev.* in *Pall.*
occitanica. Salzm. campestris.
odoratissima. *Desf.* ♄ Numidia. *S.* 80. *D.* 7.
officinalis. Gater. vulgaris.
Oliveriana. *Gay.* ♃ ♄ Persia. *D.* 44.
orientalis. Willd. austriaca.
pachystachya. *Dec.* ♄ ♃ Californ. *D.* 109.
Pallasiana. *Fisch.* ♄ ♃ — — *D.* 122.
Pallasii. *Spr.* ♄ Mare casp. *S.* 82.
A. Contra. *Willd.* hrb.
Pallasii. Willd. hrb. bargusiensis.
pallens. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 154.
A. orientalis. *Hrb. Madrs.*
palmata. Lam. coerulescens, gallica.
palustris. *Lin.* ⊙ Dahur. Mongol. *S.* 51. *D.* 152.
Artemisia. nr. 104. *Gmel.* sib.
paniculaeformis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 82.
A. paniculata. *Roxb.* (non *Lam.*)
paniculata. *Lam.* ♄ Ital. Gall. *D.* 6.
A. procera. *Willd.* (sec. *Spr.*)
paniculata. Rottl. Cyathocline lyrata.
parviflora. *Roxb. Hamilt.* ♃ ♂ Ind. or. *S.* 16. *D.* 39.
(cfr. A. glabrata.)
pauciflora. *Weber.* ap. *Stechm.* ♃ ♄ Tauria. (*S.* 50?) *D.* 52.
A. maritima α Stechmanniana. *Bess.*
A. nutans *β Bbrst.* (sec. *Bess.*)
A. pulchella. *Gmel.* jun.
Artemisia nr. 101. *Gmel.* sib.
pauciflora. Bbrst. arenaria, Tschernieviana.
pauciflora. Spr. desertorum.
pectinata. *Lin. fil. Pall.* ⊙ Dahur. Mongol. *S.* 46. *D.* 151.
pedemontana. Balb. lanata.
peduncularis. *Bbrst.* ♃ Caucas.
A. pedunculata. *Steud.*
A. splendens. *β Bess. D.* 167. *β.*
Absinthium pedunculare. *Steven.*
petrosa. Jan. spicata.
peucedanifolia. *Juss.* ♃ Canada. *D.* 34.
pinnatifida. Jacquem. A. Tournefortiana.
piperita. Pall. glauca.
plumosa. Fisch. annua.
pontica. *Lin.* ♄ ♃ Eur. As. med. *S.* 96. *D.* 90.
A. tenuifolia. *Moench.*
Artemisia nr. 105. *Gmel.* sib. nr. 129. *Hall.* helv.
Absinthium ponticum. *Bess.*
β. A. altaica. *Desf.*
(cfr. A. Balsamita, leptophylla.)
pontica. Burm. afra.
potentillaefolia. Fisch. armeniaca.
Prescottiana. *Bess.* ♄ Am. sept. occ. *D.* 136.
procera. *Willd.* ♄ Europ. Sibir. *D.* 83.
A. altissima. *Ehrh.*
A. anethifolia. *Fisch.* (non *Stechm.*)
A. foeniculacea. *Steven.*
A. herbacea. *Hrbr. Wratisl.*
A. naronitana. *Visian.* (sec. *Bess.*)
A. porrigens. *Fisch. Hort.*
A. sabulosa. *Stev.* (non *Willd.*)
A. tenuissima. *Fisch. Hort.*
procumbens. Schrad. ad *Dec.* frigida.
pubescens. *Ledeb.* ♃ Sibir. or. *D.* 28.
A. Sieversiana. *Ehrh.* (non *Willd.* sec. *Bess.*)
pulchella. Gmel. jun. pauciflora.
punctata. Bess. latifolia, macrobotrys.
purpurascens. *Jacquem.* ♃ Himelaya. *D.* 121.
Purshiana. *Bess.* ♃ ♄ Am. sptr. *D.* 116.
A. integrifolia. *Richrds. Pursh.*
pycnocephala. *Dec.* Sibiria. *D.* 35.
Oligosporus pycnocephalus. *Less.*
pycnorrhiza. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 31.
pyromacha. Vivian. hispanica.
racemifera. Steph. A. Messerschmidiana.
radicans. C. Sm. reptans.
ramosa. *C. Smith.* ♄ Ins. Canar. *D.* 49.
A. arragonensis *γ* candicans. *Bess.*
A. valentina. *Lam.* (sec. *Webb.*)
Redowskyi. Ledeb. A. Dracunculus.
repens. Pall. austriaca.
reptans. *C. Smith.* in *Buch.* ♄ Ins. Canar. *D.* 48.
A. radicans. *C. Sm.* in litt.
(cfr. A. hispanica.)
Richardsoniana. *Hook.* Am. arct. *D.* 129.
A. arctica. *Bess.* (non *Less.*)
Roxburghiana. *Bess.* ♃ Ind. or. *D.* 112.
Royleana. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 120.
rubella. Moench. coerulescens.
rupestris. *Lin.* ♃ Oeland. Saxon. Sibir. *S.* 67. *D.* 171.
A. dentata. *Willd. S.* 73.
A. grandiflora. *Steud.*
A. viridifolia. *Ledeb. Rchbch. S.* 69.
A. viridis. *Willd.*
Absinthium dentatum. *Bess.*
Absinthium grandiflorum. *Hoffm. Roehl.*
Absinthinm rupestre. *Bess.*
Absinthium viridifolium. *Bess.*
rupestris. All. A. Mutellina.
rupestris. Fl. d. norwegica.
rupestris. Lam. splendens.
rupestris. Pall. lanata.
rupestris. Pill. camphorata.
rupestris. Vill. spicata.
rutacea. Stev. rutaefolia.
rutaefolia. *Stephan.* ♄ Sibir. or. *S.* 18. *D.* 71.
A. rutacea. *Stev.*
sabulosa. Stev. procera.
sachaliensis. *Tiles.* ♄ ♃ Ins. Sachaliens. *D.* 18.
sacrorum. Ledeb. A. Messerchmidiana.
saligna. Tenor. variabilis.
salina. *Willd.* ♃ ♄ Europ. salsa. *S.* 54. *D.* 58.
A. maritima. *Leyss. Spr.* fl. h. (*Lin.* var. *Spr. Koch.*)
A. Seriphium. *Wallr.*
salsoloides. *Willd.* ♄ Russia. Sibir. *S.* 30. *D.* 2.
samamiscia. *Bess.* ♃ ♄ Sibir. Camtsch. *D.* 103.
santolinaefolia. Turcz. A. Gmelini.
Santonica. *Lin.* ♃ ♄ Tatar. Sibir. Am. sptr.? *S.* 48.
Artemisia nr. 100. *Gmel.* sib. (sec. *Willd.*)
Santonica. Lam. coerulescens.
Santonica. Woodw. suaveolens.
Santonicum. Sievers. campestris.
saxatilis. W. K. camphorata.
scariosa. Rich. A. Sieversiana.
scoparia. *W. K.* ⊙ ♂ Austr. Hungar. Taur. As. *S.* 47. *D.* 37.
Oligosporus scoparius. *Less.*
selengensis. *Bess.* ♄ ♃ Camtschac. *D.* 105.
semavinensis. Bess. senjaviensis.
Semsek. *Forsk.* Arabia.
senjavinensis. *Bess.* supl. Camtschaka. *D.* 128.
A. semavinensis. *Bess.*
sericea. *Stechm.* ♃ ♄ Sibiria. *S.* 62. *D.* 165.
A. holosericea. *Ledeb.*
Absinthium nitens. *Bess.*
Absinthium sericeum. *Bess.*
Absinthium nr. 113. *Gmel.* sib.
Seriphium. Wallr. salina.
serrata. Nutt. longifolia.

Sieberi. *Bess.* ♃ ♄ Palaestina. *D.* 45.
A. Contra. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
A. glomerata. *Sieber.* (non *Ledeb.*)
Sieversiana. *Willd.* ♂ Sibir. *S.* 94. *D.* 178.
A. absinthioides. *Poir.*
A. controversa. *Jan.*
A. scariosa. *Rich.*
Absinthium Sieversianum. *Bess.*
Absinthium nr. 112. *Gmel.* sib. (ex *Dec.*)
Sieversiana. Ehrh. pubescens.
spicata. *Jacq.* ♃ Eur. Alp. *D.* 26. *D.* 138.
A. Boccone. *All.*
A. atrata. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
A. Genipi. *Stechm.*
A. rupestris. *Vill. Lam.* (non *Lin.*)
Artemisia nr. 127. *Hall.* helv.
Absinthium spicatum. *Baumg.*
(cfr. A. Baumgartenii.)
spithaminea. *Pursh.* ♃ Am. arct.
A. borealis α Purshii. *Dec.* 33.
splendens. *Willd.* ♃ Armen. Caucas. *S.* 21. *D.* 167.
A. rupestris β *Lam.*
Absinthium splendens. *Bess.*
(cfr. A. peduncularis.)
Stechmanniana. *Bess.* ♄ Persia. Sibir. *D.* 87.
Stelleriana. *Bess.* ♃ Kamtschaka. *D.* 146.
sternutatoria. Roxb. Myriogyne minuta.
Steveniana. *Bess.* ♃ ♄ Sibiria. *D.* 126.
stricta. Heyne. Cyathocline stricta.
suaveolens. *Lam.* ♃ Europ.
A. maritima β *Dec.* 59. β.
A. Santonica. *Woodw.*
suaveoleas. Fisch. H. Gor. annua.
subcanescens. Willd. camphorata.
subulata. Willd. arenaria.
subviscosa. Turcz. capillifolia.
succulenta. *Ledeb.* ♃ ♂ Sibir. *D.* 153.
supina. Steven. hololeuca.
tanacetifolia. *All.* ♃ Alp. Gall. *S.* 83. *D.* 133.
A. atrata. *Lam.*
Absinthium tanacetifolium. *Gaert.*
tanacetifolia. Lin. macrobotrys, nana.
tanacetoides. Less. Tanacetum multiflorum.
tatarica. *Raeusch.* Tataria. †
taurica. *Willd.* ♃ ♄ Taur. Cauc. *S.* 97. *D.* 63.
A. Abrotanum. *Habl.* (non *Lin.*)
A. maritima. ρ. σ. τ. υ. *Bess.*
Artemisia nr. 95. *Gmel.* sib. (ex *Bbrst.*)
tenella. Raeusch.
tenuifolia. Adams. A. Adamsii.
tenuifolia. Moench. pontica.
tenuifolia. Willd. Eupatorium foeniculaceum.
tenuissima. Spr. H. Hal. (1822.)
Tiflensis. Adams. fasciculata.
Tilesii. *Ledeb.* ♃ Am. arct. *D.* 108.
A. vulgaris α minor. *Ledeb.* fl. alt.
Tournefortiana. *Rchbch.* ⊙ Oriens. *D.* 149.
A. armeniaca. *Hort. Par.* (et *Lam.* sec. *Spr.*)
A. pinnatifida. *Jacquem.*
trichophylla. *Wall.* Ind. or. *D.* 38.
trifida. Turcz. Tanacetum trifidum.
trifurcata. *Steph. Willd.* hrb. ♃ Sibir. *S.* 17. *D.* 21.
A. furcata. *Bbrst. S.* 22.
trifurcata. Desf. A. Fontanesliana.
Triniana. *Bess.* ♃ Sibir. *D.* 131.
A. glacialis. *Hrbr. Acad. Mosc.*
Tschernieviana. *Bess.* ♄ ad Wolgam. *D.* 12.
A. pauciflora. *Bbrst.* hrb. (non *Stechm.*)
Turczaninoviana. *Bess.* ♄ Sibir. Mongol. *D.* 72.
umbelliformis. Lam. A. Mutellina.
umbrosa. Turcz. vulgaris.
valentina. *Lam.* ♄ Hispan. *S.* 35.
A. aethiopica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
A. arragonensis β *Dec.* 47. β.
A. Barrelieri. *Bess.* (sec. *Webb.*)
(cfr. A. ramosa.)
valentina. Willd. arragonensis.
vallesiana. *Lam.* vallesiaca.
vallesiaca. *All.* ♃ Helv. austr. Ital. *S.* 98. *D.* 56.
A. filaginoidea. *Stechm.*
A. maritima. κ. *Bess* (*Lin.* var. *Koch.*)
A. vallesiana. *Lam.* Artemisia nr. 128. *Hall.* helv.
variabilis. *Tenor.* ♄ Neap. Hisp. *D.* 5.
A. procera. *Lapeyr.?*
A. saligna. *Tenor.* prdr.

vermiculata. Lin. Seriphium vermiculatum.
vermiculata. Schang. borealis.
vestita. *Wall.* Ind. or. *D.* 77.
A. abrotanoides. *Jacquem.*
violacea. Desf. vulgaris.
violacea. Ledeb. bargusinensis.
virens. Moench. vulgaris.
virgata. Richards. frigida.
viridifolia. Ledeb. rupestris.
viridis. Willd. rupestris.
viscosa. Dec. glutinosa.
vulgaris. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. Am. *S.* 41. *D.* 106.
A. apetala. *H. Pesth.*
A. coarctata. *Forsel.*
A. Merckeana. *Fisch.*
A. officinalis. *Gater.*
A. umbrosa. *Turcz.*
A. violacea. *Hort. Par.*
Artemisia. nr. 93. *Gmel.* sib. nr. 130. *Hall.* helv.
(cfr. A. indica, Tilesii.)
vulgaris. Burm. indica.
Wallichiana. Bess. A. Moorcroftiana.
Willdenowii. Dietr. camphorata.
Wulfenii. Schleich. A. Mutellina.
nr. 93. *Gmel.* sib. vulgaris.
94. *Gmel.* integrifolia.
95. *Gmel.* taurica.
96. *Gmel.*
97. *Gmel.* albida.
98. *Gmel.* nitrosa.
99. *Gmel.* A. Lercheana.
100. *Gmel.* monogyna, santonica.
101. *Gmel.* pauciflora.
102. *Gmel.* campestris, Marschalliana.
103. *Gmel.* anethifolia.
104. *Gmel.* palustris.
105. *Gmel.* macrantha, pontica.
106. *Gmel.* A. Gmelini.
107. *Gmel.* laciniata, latifolia, macrobotrys, Messerschmidiana.
108. *Gmel.* annua.
109. *Gmel.* A. Dracumulus, glauca.
110. *Gmel.* chinensis, lagocephala.
127. *Hall.* helv. spicata.
128. *Hall.* vallesiaca.
129. *Hall.* pontica.
130. *Hall.* vulgaris.
131. *Hall.* campestris.

Artemisioides. *Dec.* Piqueria.
Artenema. *G. Don.* lege Artanema.
Arthostema. *Neck.* Thoa.
Arthratherum. *Beauv.*
brevifolium. Nees. Aristida brevifolia.
capense. Nees. Aristida capensis.
ciliatum. Nees. Aristida ciliata.
comosum. Gay. Aristida stipiformis.
hygrometricum. Beauv. Aristida hygrometrica.
Hystrix. Nees. Aristida vestita.
megapotamicum. Nees. Aristida implexa.
namaquense. Nees. Aristida namaquensis.
pungens. Beauv. Aristida pungens.
rigidum. Schult. Aristida rigescens.
stipoides. R. S. Aristida stipoides.
subacaule. Nees. Aristida subacaulis.
vestitum. Nees. Aristida vestita.
Zeyheri. Nees. Aristida Zeyheri.
Arthraxon.
ciliare. Beauv. Ischaemum ciliare.
Arthritica. *Duboi.* Primula.
ARTHROLOBIUM. *Desv.* em. *Rchbch.*
Artrolobium. *Desv.* journ.
Astrolobium. *Dec.* II. p. 311.
Ornithopus. *Lin. Spr.* 2603.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
durum. *Dec.* ⊙? ♃? Hispan. Lusit. *D.* 2.
Ornithopus ebracteatus. *Brot.* var. *Spr.*
Ornithopus durus. *Cav.*
Ornithopus heterophyllus. *Brot.* (sec. *Dec.*)
ebracteatum. *Dec.* ⊙ Eur. medit. *D.* 1.
Ornithopus durus. *Dec.* fl. fr. (non *Cav.*)
Ornithopus ebracteatus. *Brot. S.* 3.
Ornithopus exstipulatus. *Thore.*
Ornithopus nudiflorus. *Lagasc.*
Ornithopus pygmaeus. *Vivian.*

Scorpiurus pinnata. *Mill.*
(cfr. A. durum.)
repandum. *Dec.* ⊙ Barbaria. *D.* 3.
Ornithopus heterophyllus. *Brot.* sec. *Spr.*
Ornithopus lotoides. *Viv.*
Ornithopus repandus. *Lam.* *S.* 4.
scorpioides. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *D.* 4.
Ornithopodium scorpioides. *All.*
Ornithopodium triphyllum. *Moench.*
Ornithopus scorpioides. *Lin.* *S.* 5.
Ornithopus trifoliatus. *Lam.* fl. fr.
Arthrolobus. *Steven.* Sterigma.
ARTHROPHYLLUM. *Blum.* *Dec.* IV. 266.
Fam. Araliaceae. *Blum.*
diversifolium. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
ellipticum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
javanicum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
ARTHROPODIUM. *R. Brown.* *Spr.* 1240.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Asphodeleae. *Rchbch.* Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.*
caespitosum. *Spr.* Stypandra caespitosa.
cirrhatum. *R. Br.* ♃ N. Zeeland. *S.* 5.
Anthericum cirrhatum. *Forst.*
Anthericum latifolium. *Banks.* *Soland.*
elongatum. *Dec.* pendulum.
fimbriatum. *R. Br.* ♃ Port. Jackson. *S.* 6.
glaucum. *Spr.* Stypandra glauca.
hispidum. *Spr.* Bulbine hispida.
imbricatum. *Spr.* Stypandra imbricata.
laxum. *R. Br.* in *Sieb.* hrb. N. Holl.
A. minus. *R. Br.* var.? *Schult.*
minus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
(cfr. A. laxum.)
minus. *Bot. Reg.* paniculatum.
muricatum. *Spr.* Anthericum muricatum.
paniculatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
A. minus. *Bot. Reg* (non *R. Br.*)
Anthericum milleflorum. *Red.*
Anthericum paniculatum. *Andr.*
Phalangium milleflorum. *Hort.*
Phalangium paniculatum. *Poir.*
(cfr. A. pendulum.)
pendulum. *Spr.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
A. elongatum. *Dec.*
A. paniculatum. *R. Br.* var. *Ker.*
Anthericum elongatum. *Dec.* H. monsp.
Anthericum multiflorum. *Hort.*
Anthericum pendulum. *Hornem.*
Phalangium pendulum. *Red.*
scabrum. *Spr.* Stypandra scabra.
strictum. *R. Br.* ♃ Van Diemen. *S.* 4.
umbellatum. *Spr.* Stypandra umbellata.
ARTHROPOGON. *Nees.* *Dietr.* 471.
Fam. Gramineae sacchärineae. *Nees.* — Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
villosus. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 1.
Arthrostachya. *Link.*
coarctata. *Link.* Gaudinia geminiflora.
ARTHROSTEMMA. *Pavon.* *Dec.* III. p. 135.
Brachyotum. *Dec.* 3—6.
Chaetopetalum. *Dec.* 1—2.
Ladanopsis. *Dec.* 7—15.
Melanium. *Rich.*
Monochaetum. *Dec.* 18—23.
Trifurcarium. *Dec.* 16. 17.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae Osbeckiae. *Dec.*
angusturense. *Dec.* Prope Angusturam. *D.* 1.
Rhexia angusturensis. *Bonpl.* *Spr.* 1558. 79.
Aubletii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 13.
Rhexia latifolia. *Aubl.* *Spr.* 1558. 45.
Bonplandii. *Dec.* ♄ Fluv. Amazon. *D.* 20.
Rhexia Bonplandii. *Kunth.*
Rhexia canescens. *Bonpl.* (t. 18. non t. 6.)
Rhexia incana. *Spr.* 1558. 47.
brachyandrum. *Chamss.* ♃? Brasil.
calcaratum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 18.
campanulare. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 6.
Rhexia campanularis. *Bonpl.* *S.* 1558. 52.
ciliatum. *Pav.* ♃ Peru. *D.* 16.
dicranantherum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 21.
A. multiflorum. *Don.*
Rhexia dicranantheга. *Ruiz.* et *Pav.* *S.* 1558. 55.
floribundum. *Schlcht.* (Lin. XIII. 431.)
Rhexia floribunda. *Schlcht.*

glomeratum. *Chams.* Osbeckia glomerata.
herbaceum. *Dec.* ⊙? Brasilia. *D.* 8.
Rhexia herbacea. *Schrank.* et *Mart.*
hirsutissimum. *Dec.* ⊙? Brasil. *D.* 9.
A. Martiusianum. *Dec.* var.? *Chams.*
ladanoides. *Dec.* ⊙ Guiana. Brasil. *D.* 7.
Melastoma trichotoma. *Willd.* msp.
Rhexia hispida. *Rich.*
Rhexia ladanoides. *Rich.*
Rhexia uda. *Mart.*
latifolium. *Don.* ♄ Guiana. *D.* 17.
lineatum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 22.
lutescens. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 4.
Rhexia lutescens. *R. P*
Martiusianum. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 10.
Rhexia cerastiifolia. *Schrank.* et *Mart.*
Rhexia Martiusiana. *Ser.*
Rhexia paniculata. *Mart.* hrb.
(cfr. Davya paniculata.)
multiflorum. *Dec.* ♄ Orinoco.
Osbeckia Bonplandiana. *Spr.* 1559. 19.
Rhexia multiflora. *Bonpl.*
multiflorum. *Don.* dicranantherum.
myrtoideum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 19.
Rhexia myrtoidea. *Bonpl.* *S.* 1558. 50.
nitidum. *Hook.* ♄ Bonaria.
nummularioides. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 15.
Rhexia nummularioides. *Bonpl.* *S.* 1558. 58.
paniculata. *Don.* Oxyspora paniculata.
piloselloides. *Dec.* ♄ N. Granata. *D.* 2.
Rhexia piloselloides. *Bonpl.* *S.* 1558. 82.
polygonoides. *Dec.* Brasilia. *D.* 11.
Rhexia polygonoides. *Mart.* *hrb.*
quinquenerve. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 5.
Rhexia quinquenervis. *R. P.* *S.* 1558. 53.
rosmarinifolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Rhexia rosmarinifolia. *R* *P.* *S.* 1558. 59.
Schiedeanum. *Chmss.* *Schlcht.* ♄ Mexico.
Rhexia Schiedeana. *Chmss.* *Schl.*
Uruguayense. *Chmss.* Brasil. austr.
versicolor. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
Rhexia versicolor. *Lindl.*
villosum. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 12.
Rhexia villosa. *Aubl.* *S.* 1558. 44.
Arthrostygma. *Endl.* Petrophila.
ARTHROSTYLIS. *R. Brown.* *Spr.* 220.
Anthrostylis. *D. Dietr.* 240.
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
aphylla. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Thouarsii. *Kunth.* Ins. Maurit.
Rhynchospora echinata. *Willd.* hrb. (ex parte, spec. sinistr.)
Rhynchospora pauciflora. *Willd.* hrb.
Arthrozamia. *Rchbch.* (Fam. Cycadeae. quid?)
ARTOCARPUS. *Lin.* *Spr.* 3082.
Durio. *Adans.*
Fam. Amentaceae. *Link.* — Gerania. *Adans.* — Emproophyta. *Neck.* — Urticeae. *Juss.* *Cassel.*
benghalensis. *Roxb.* A. Locucha.
Chama. *Hamilt.* A. Chaplasha.
Champeden. *Spr.* A. Polyphema.
Chaplasha. *Roxb.* *Wall.* Ind. or.
β. A. Chama. *Hamilt.* hrb.
communis. *Forst.* incisa.
echinata. *Roxb.* Ind. or.
Finlaysoniana. *Wall.* Ind. or.
Gomeziana. *Wall.* Ind. or.
heterophylla. *Lam.* integrifolia.
hirsuta. *Lam.* pubescens.
Jaca. *Lam.* integrifolia.
incisa. *Lin. fil.* ♄ Ins. Moluc. maris pacif. *S.* 5.
A. communis. *Forst.*
Rademachia incisa. *Thunb.*
integrifolia. *Lin. fil.* ♄ *S.* 1.
A. Jaca. *Lam.*
Polyphema Jaca. *Lour.*
Rademachia integra. *Thunb.*
Sitodium cauliflorum. *Gaert.*
β. A. heterophylla. *Lam.*
Locucha. *Roxb.* Ind. or.
β. A. benghalensis. *Roxb.* *Hrb.* *Madr.*
γ. A. reticulata. *Heyn.* hrb.
mollis. *Wall.* Ind. or.
parvifolia. *Voigt.* (Sylloy. II. 53.) ♄ — —
philippensis. *Lam.* ♄ Ins. Philipp. *S.* 3.

Polyphema. *Pers.* ♄ Ins. Molucc. Cochinch. Ind. or.
A. Champeden. *Spr.* 2.
Polyphema Champeden. *Lour.*
Ponga. Dennst. Broussonetia integrifolia.
pubescens. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
A. hirsuta. *Lam.*
reticulata. Heyn. hrb. A. Locucha.
rigida. *Blum.* ♄ Java.
Artrolobium. *Desv.* Arthrolobium.
Aruba. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Zwingera Aruba.
Aruba. *Nees.* et *Mart.*
acuminata. Mart. Almeidea acuminata.
alba. Mart. Almeidea alba.
coerulea. Mart. Almeidea coerulea.
myriantha. Nees. Mart. Almeida myriantha.
ARUM. *Lin. Spr.* 3060.
Aglaonema. *Schott.* *
Alocasia. *Neck. Schott.* 5 b
Amorphophallus. *Blum.* 1
Ariscema. *Mart.* 2
Arisarum. *Kunth. Mart.* 3
Balmisia. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
Biarum. *Schott.* 4
Candarum. *Rchbch.* (= 1)
Colocasia. *Neck. Schott.* 5
Dracunculus. *Schott. Blum.* 6
Emirium. *Blum.* 7
Eucolosasia. *Schott.* 5 a
Gigarum. *Endl.* 8
Ischarum. *Blum.* 9
Monstera. *Schott.* 10 (ex parte.)
Pythion. *Mart.* (= 1)
Pythonium. *Schott.* 11
Sauromatum. *Schott.* 12
Thomsonia. *Wall.* (= 10)
Typhonium. *Schott.* 13
Fam. Araceae. *Schott.* — Aroideae. *Rül. Juss.* — Dracunculinae. *Endl.* — Emproophyta. *Neck.* — Palmae incompletae. *Roy.* — Piperitae. *Lin.*
aculeatum. Steud. Caladium aculeatum.
alternum. *Arrab.* ♃ Brasil.
amphibium. *Arrab.* ♃ Brasil.
arborescens. Lin. Caladium arborescens.
Arisarum. *Lin.* ♃ Eur. austr.
A. incurvatum. *Lam.* fl. fr.
Arisarum vulgare. *Targ. Tozz. S.* 3059. 1.
atrorubens. *Ait.* ♃ Virgin. *S.* 20.
(cfr. A. ternatum, triphyllum.)
auritum. Lin. Caladium auritum.
balearicum. Buchan. pictum.
betaefolium. *Mill.* ♃ Am. sptr. †
bicolor. Ait. Caladium bicolor.
bulbiferum. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 30.
Thomsonia nepalensis. *Wall.*
campanulatum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 31.
A. Rumphii. *Gaudich.* in *Freyc.*
Amorphophallus campanulatus. *Decaisn.*
cannaefolium. Lin. fil. Pothus cannaefolius.
clavatum. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 385.) ♃ Caracas.
A. pedatum. *Sims.* (non? *Fisch.*)
Colocasia. *Lin.* ♃ Oriens. Lusit. *S.* 15.
Colocasia antiquorum. *Schott.*
colocasioides. *Desf.* (H. P. ed. 3. 385.) ♃ — —
cordifolium. *Bory.* ♄ Ind. Borba.
cordatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
costatum. *Wall.* Nepal. *S.* 33.
crenatum. *Wight.* ♃ Ind. or.
crinitum. *Ait.* ♃ Ins. Balear. Sardin. *S.* 28.

A. muscivorum. *Lin. fil.*
Dracunculus crinitus. *Schott.*
cucullatum. Lour. Caladium cucullatum.
cuspidatum. *Blum.* ♃ Ind. or. Ins. Timor.
A. divaricatum. *Autor.* (quoad Syn. *Rheed.* I. t. 20.)
Typhonium cuspidatum. *Decaisn.*
Dioscoridis. *Sib. Sm.* ♃ Asia min.
A. italicum. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
discolor. *Voigt.* (Sylloge II. 30.) ♃ — —
divaricatum. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 11.
Typhonium divaricatum. *Decaisn.*
(cfr. A. trilobatum.)
Dracontium. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 26.
Ariscema Dracontium. *Schott. Sweet.*
Dracunculus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 27.
Dracunculus vulgaris. *Schott.*
esculentum. Lin. Caladium esculentum.
flagelliforme. *Lodd.* ♃ Ind. or.
flavum. *Forsk.* ♃ Arabia.
fornicatum. Roth. ringens, ternatum.
gramineum. *Lam.* ♃ — — *S.* 4.
Biarum gramineum. *Schott.*
gramineum. Russ. syriacum.
grandifolium. Jacq. Philodendrum grandifolium.
guttatum. *Wall.* ♃ Ind. or.
Sauromatum guttatum. *Schott.*
hederaceum. Lin. Philodendrum hederaceum.
helleborifolium. Jacq. Caladium helleborifolium.
heterophyllum. Hort. angl. (quid?)
immaculatum. Rchbch. maculatum.
incurvatum. Lam. A. Arisarum.
indicum. *Lour.* ♃ China.
integrifolium. *Hort. Berol.* ♃ Am. austr.
Aglaonema integrifolium. *Schott.*
italicum. *Mill. Lam.* ♃ Eur. austr. *S.* 8.
A. maculatum *β. All.*
(cfr. A. Dioscoridis.)
lacerum. Jacq. Philodendrum lacerum.
lanceolatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
lingulatum. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 16.
Monstera lingulata. *Schott.*
liniferum. Arrud. Caladium liniferum.
macrorrhizum. *Lin.* ♃ Zeylon. *S.* 13.
Alocasia macrorrhiza. *Sweet.*
Colocasia macrorrhiza. *Schott.*
macrourum. *Bunge.* ♃ China bor.
maculatum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 5.
A. vulgare. *Lam.*
Arum nr. 1302. *Hall.* helv.
β. A. immaculatum. *Rchbch.*
(cfr. A. italicum, orientale.)
marginatum. *Lodd.* ♃ Ind. or.
minutum. *Willd.* ♃ Malabar.
A. mucronatum. *Lam.* var. *Spr.*
Tiphonium minutum. *Schott.*
mucronatum. *Lam.* ♃ Ind. or. *S.* 12.
A. peregrinum. *Lin.*
muscivorum. Lin. fil. crinitum.
nepenthoides. *Wall.* ♃ Nepal. *S.* 34.
nigrum. *Arrab.* ♃ Brasil.
nymphaeifolium. Vent. Caladium nymphaeifolium.
oblongum. *Arrab.* ♃ Brasil.
obtusilobum. *Link.* ♃ — —
orientale. *Bbrst.* ♃ Taur. Caucas. *S.* 6.
A. maculatum. *Pall.* ind. t. (*Lin.* var *β Willd.*)
orixense. *Roxb.* ♃ Ind. or. N. Holl. *S.* 19.
Typhonium orixense. *Schott.*
ovatum. Lin. Caladium ovatum.
palmatum. *Lodd.* ♃ — —
pedatum. *Fisch.* ♃ Am. austr. *S.* 25.
Sauromatum guttatum. *Schott.*
pedatum. Link. clavatum.
peltatum. Lam. Caladium esculentum.
pentaphyllum. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 23.
peregrinum. Lin. mucronatum.
pictum. *Lin. fil.* ♃ Ins. balear. Corsic. *S.* 14.
A. balearicum. *Buchan.*
A. bicolor. *Vent.* (sec. *Dietr.*)
A. corsicum. *Loisl.*
pinnatifidum. Jacq. Philodendrum pinnatifidum.
polyphyllum. *Link.* ♃ Am. austr.
proboscideum. *Lin.* ♃ Apennini. *S.* 9.
Arisarum proboscideum. *Schott.*
pumilum. Lam. ternatum.

---

* A. integrifolium. *Hort. Berol.*
1 A. campanulatum. *Roxb.* A. Rumphii. *Gaudich.*
2 A. costatum. *Wall.* A. nepenthoides. *Wall.* A. speciosum. *Wall.*
3 A. Arisarum. *Lin.* A. proboscideum. *Lin.*
4 A. gramineum. *Lam.* A. tenuifolium. *Lin.*
5 a A. Colocasia. *Lin.* A. esculentum. *Lin.* b A. cucullatum. *Lour.* A. macrorrhizum. *Lin.*
6 A. crinitum. *Lin.* A. Dracunculus. *Lin.*
7 Ara orientalia.
8 Ara europaea et orientalia.
9 Biari sectio.
10 A. lingulatum. *Lin.*
11 Arum bulbiferum *Roxb.*
12 Arum guttatum. *Wall.* A. pedatum. *Link. Fisch.*
13 A. minutum. *Willd.* A. orixense. *Roxb.* A. trilobatum. *Lin.*

punctatum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 385 et? *Voigt* Syllog. II. 50.) ♄ — —
pyrenaicum. *Lapeyr.* ♃ Pyren. *S.* 7.
ramosum. *Link.* ♃ — —
regnium. Rodsch. Caladium seguinum.
ringens. *Thunb.* ♃ Japan. *S.* 22.
A. fornicatum. *Roth?* (sec. *Spr.*)
A. triphyllum. *Thunb.* jap. (non *Lin.*)
Ariscema ringens. *Schott. Sweet.*
Rumphii. Gaudich. campanulatum.
sagittaefolium. Hort. angl. Caladium hastifolium.
sagittaefolium. Lin. Caladium sagittaefolium.
seguinum. Lin. Caladium seguinum.
serratum. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 29.
speciosum. *Wall.* ♃? Nepal. *S.* 32.
spirale. Retz. Cryptocoryne spiralis.
strepsiceros. *Sieb.* ♃ Palaestina.
subulatum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 385.) ♃ — —
syriacum. *Spr.* ♃ Syria. *S.* 1.
A. gramineum. *Russel.*
tenuifolium. *Lin.* ♃ Eur. medit. *S.* 2.
Biarum tenuifolium. *Schott.*
ternatum. *Thunb.* ♃ Japon.
A. atrovirens. *Ait.* ed. 1. (sec. *Spr.*)
A. fornicatum. *Roth?* (sec. *Roth.*)
A. pumilum. *Lam.?*
Ariscema ternatum. *Schott. Sweet.*
trifidum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 385.) ♃ Senegal.
trilobatum. *Lin.* ♃ Zeylon. *S.* 18.
A. divaricatum. *Lin.* var.? *Willd.*
Tiphonium trilobatum. *Schott.*
tripartitum. Jacq. Philodendrum tripartitum.
triphyllum. *Lin.* ♃ Am. sptr. austr. *S.* 21.
A. atrorubens. *Ait.* ed. 2.
Ariscema triphyllum. *Schott. Sweet.*
triphyllum. Thunb. ringens.
venosum. *Ait.* ♃ Ind. or. *S.* 24.
ventricosum. *Hffmsg.* ♃ Brasil.
Pothos ventricosa. *Hffmsg.*
vermitoxium. *Arrab.* ♃ Brasil.
viviparum. *Lodd.* ♃ Am. sptr.
Peltandra virginica. *Rafin.*
(cfr. Caladium viviparum.)
vulgare. Lam. maculatum.
xantorrhizum. Jacq. Caladium xantorrhizum.
nr. 1302. *Hall.* maculatum.

Aruna. *Willd.*
divaricata. Willd. Dialium divaricatum.

ARUNDINA. *Lindl.*
Fam. Orchideae, Ophrydeae. *Lindl.*
bambusifolia. *Lindl.* ♃ Ind. or.
Bletia graminifolia. *Don.* prodr.
Cymbidium bambusifolium. *Roxb.*
chinensis. *Blum.* ♃ China.
minor. *Lindl.* Zeylon.
speciosa. *Blum.* Java.

ARUNDINARIA. *Richard. Michx.*
Fam. Gramina Bambusina. *Kunth.*
amplissima. *Nees.* ♃ Brasil.
bambusina. Trin. macrosperma.
distans. *Trin.* mpt.
falcata. *Nees.* Ind. or.
gigantea. Schult. macrosperma.
glaucescens. *Beauv.* ♄ Ind. or.
Ludolphia glaucescens. *Willd.* *S.* 240. 1.
Panicum arborescens. *Lin.*
Panicum glaucescens. *Lam.*
interrupta. *Trin.* mpt.
macrosperma. *Michx.* ♄ Am. sptr.
α. A. tecta. *Mhbrg.*
A. bambusina. *Trin.*
Arundo tecta. *Walt.*
Ludolfia tecta. *Dietr.*
Miegia macrosperma. *Nutt.*
Triglossum bambusinum. *Fisch.*
β. A. macrosperma. *Michx.*
A. gigantea. *Schult.*
Arundo gigantea. *Walt.*
Festuca grandiflora. *Lam.*
Ludolfia macrosperma. *Willd.* 240. 2.
Macronax. *Rafin.*
Miegia gigantea. *Nutt.*
Miegia macrosperma. *Pers.*
Miegia maritima. *Willd.*
Nastus macrosperma. *Rasp.*
macrostachya. *Nees.* ♄ Brasil.
parviflora. *Trin.* mpt.
pinifolia. Nees. Chusquea pinifolia.
spathiflora. *Trin.* mpt.
tecta. Mhlbrg. macrosperma.
verticillata. *Nees.* ♄ Brasil.
Ludolfia verticillata. *Dietr.*
Wightiana. *Nees.* ♄ Ind. or.

ARUNDINELLA. *Raddi.*
Acratherum. *Link.*
Miliosacharum. *Hook. Arn.*
Fam. Gramineae Festucaceae. *Nees.*
Acratherum. *Nees* in *Wight.* ♃ Ind. or.
Acratherum miliaceum. *Link?* (sec. *Nees.*)
(cfr. A. nepalensis.)
agrostoides. Trin. Brandtia holcoides.
brasiliensis. Raddi. A. Mikani.
ciliata. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
crinita. *Trin.* Peru.
Ecklonei. *Nees.* Pr. b. sp.
flammida. *Trin.* Brasil.
fuscata. *Nees* et *Wight.* Ind. or.
Acratherum fuscatum. *Nees.*
glabra. *Hook. Arn.* Macao.
holcoides. Trin. Brandtia holcoides.
indica. *Trin.* mpt. Ind. or.
Agrostis biseta. *Spr.* hrb.
martinicensis. *Trin.* Martinic.
Agrostis Berteriana. *Spr.* hrb.? (ex *Trin.* mpt.)
Thysanachne scoparia. *Presl.* (sec. *Trin.*)
Mikani. *Nees.* ♃ Brasil. N. Andalus.
A. brasiliensis. *Radd.*
Aira brasiliensis. *Spr.* 297. 60.
Andropogon hispidus. *Willd.*
Andropogon virens. *Spr.* 297. 60.
Calamochloe. *Rchbch.*
Ischaemum hispidum. *H. B. Dr.* 465. 30.
Goldbachia Mikani. *Trin.* in *Spr.* Entd.
Riedelia Mikani. *Trin.* in litt.
Thysanachne scoparia. *Presl* (sec. *Kunth.*)
β. A. pallida. *Nees.* (sec. *Trin.*)
Ischaemum pallidum. *Kunth.*
nepalensis. *Trin.* ♃ Ind. or.
Acratherum miliaceum. *Link.*
Orthopogon agrostoides. *Trevir.* hort. Wratsl. (ex *Trin.* mpt.)
nervosa. *Nees.* Coromandel. China.
Holcus nervosus. *Roxb.* *S.* 304. 6. *Dr.* 287. 5.
pallida. Nees. A. Mikani.
rigida. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
setosa. *Trin.* mpt.
tenella. *Nees* et *Wight.* Ind. or.
villosa. *Arnott.* Zeylon.

ARUNDO. *Lin. Spr.* 354. *Dietr.* 349.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Arundines. *Rül.* — Gramina avenacea. *Spr.* — Gramina arundinacea. *Kunth.* — Gramina digyna composita. *Roy.* — Gramina Poae. *Adans.*
acutiflora. Schleich. Calamagrostis varia.
acutiflora. Schrad. Calamagrostis acutiflora.
aegyptia. Desf. A. Donax.
agrestis. Lour. Bambusa agrestis.
Agrostis. Scop. Calamagrostis acutiflora.
agrostoides. Pursh. Calamagrostis agrostoides.
airaeformis. *Radd.* ♃ Madera. *Dr.* 12.
airoides. Poir. Calamagrostis airoides.
Alopecuros. *Gaudich.* ♃ Ins. Maclov.
Festuca Alopecuros. *Brogn.*
Poa? Alopecuros. *Kunth. Dr.* 400. 197.
alpestris. Hall. Calamagrostis Halleriana.
alpina. Schult. Calamagrostis tenella.
alpina. Vill. Calamagrostis Halleriana.
altissima. Benth. Phragmites communis.
Ampelodesmos. Cyrill. tenax.
annulata. R. S. Calamagrostis littorea.
arborea. Mill. Bambusa arundinacea.
antarctica. Urvil. Festuca antarctica.
arenaria. Gaert. Calamagrostis stricta.
arenaria. Lin. Ammophila arenaria.
australis. Cav. Phragmites australis.
australis. Rich. Calamagrostis conspicua.
baltica. Flügg. Ammophila baltica.
Bambos. Burm. Bambusa spinosa.
Bambos. Lin. Bambusa arundinacea.

Bambos. Lour. Bambusa Arundo.
bengalensis. *Retz.* ♃ Bengal. *S.* 6. *Dr.* 8.
Aira bengalensis. *Gmel.* syst.
Donax bengalensis. *Beauv.*
bicolor. *Desf. Poir.* ♃ Afr. bor. *S.* 4.
Ampelodesmos bicolor. *Link. Kunth. Dr.* 350. 2.
Calamagrostis bicolor. *Gmel.* syst.
Donax bicolor. *Beauv.*
Biebersteiniana. Schult. Calamagrostis littorea.
bifaria. *Retz.* ♃ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
Donax bifarius. *Trin.* in *Spr.* Ent.
biflora. Lam. tenax.
brevipilis. Torr. Calamagrostis brevipilis.
Calamagrostis. Bbrst. Lightf. Calamagrostis epigeios.
Calamagrostis. Hall. fil. Calamagrostis Halleriana.
Calamagrostis. Leyss. Calamagrostis sylvatica.
Calamagrostis. Lin. Calamagrostis lanceolata.
calycina. Willd. hrb. nitida.
canadensis. Michx. Calamagrostis Michauxii.
canadensis. Nutt. Calamagrostis Nuttalliana.
canescens. Wigg. Calamagrostis epigeios, lanceolata.
cinnoides. Mhlbrg. Bart. Calamagrostis Nuttalliana.
Clarionis. Loisl. Calamagrostis varia.
coarctata. Torr. Calamagrostis Nuttalliana.
collina. Tenor. mauritanica.
colorata. Ait. Phalaris arundinacea.
confinis. Willd. Calamagrostis confinis.
conspicua. Forst. Calamagrostis conspicua.
contracta. Gilib. Calamagrostis lanceolata.
cuspidata. Steud. Schult. Calamagrostis cuspidata.
cylindrica. Gay. Calamagrostis varia.
dioica. *Lour.* ♃ Cochinch. *Dr.* 22.
Panici species? *Trin.*
dioica. Spr. Gynerium argenteum.
Donax. *Lin.* ♃ ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 3. *Dr.* 1.
A. aegyptia. *Delil.* (sec. *Spr.*)
A. sativa. *Lam.*
Donax arundinaceus. *Beauv.*
Donax sativus. *Presl.*
Scolochloa arundinacea. *Mert. Koch.*
Scolochloa Donax. *Gaud.*
β. A. versicolor. *Mill.*
Donax versicolor. *Beauv.*
effusa. Gmel. Calamagrostis littorea.
Egmontiana. R. S. Phragmites Egmontiana.
elongata. *Hort. Batav. Willd.* hrb. — —
Epigeios. Forsk. Imperata arundinacea.
Epigeios. Huds. Calamagrostis lanceolata.
Epigeios. Lin. Calamagrostis epigeios.
farcta. Aubl. Calamagrostis farcta.
fastuosa. Willd. hrb. Gynerium saccharoides.
Fax. Lour. Beesha humilis.
festucacea. Hartm. Willd. Festuca borealis.
festucoides. Desf. tenax.
fissa. Willd. hrb. Calamagrostis Michauxii.
flexuosa. Brogn. Phragmites flexuosa.
gigantea. Walt. Arundinaria macrosperma.
glauca. Hornm. Calamagrostis glauca.
graeca. Link. Phragmites graeca.
groenlandica. Schrnk. Calamagrostis groenlandica.
Halleri. Willd. Stipa Calamagrostis.
Halleriana. Gaud. Calamagrostis Halleriana.
Hostii. R. S. Calamagrostis varia.
humilis. R. S. Calamagrostis lanceolata, tenella.
hyperborea. *Trin.* mpt.
intermedia. Gmel. Calamagrostis epigeios.
isiaca. Delil. Phragmites isiaca.
Karka. Retz. Phragmites Karka.
Karka. Roxb. Phragmites Roxburghiana.
Kila. Spr. hrb. Gynerium argenteum.
laevis. Poir. Poa laevis.
Langsdorfii. Link. Calamagrostis purpurea.
lapponica. Whlbrg. Calamagrostis lapponica.
laxa. R. S. Calamagrostis littorea.
Leersii. Oett. Calamagrostis lanceolata.
Leersii. Retz. Stipa Calamagrostis.
lithuanica. Schult. Calamagrostis lanceolata.
littoralis. Beauv. Calamagrostis arenaria.
littorea. Schrad. Calamagrostis littorea.
madagascariensis. *Kunth.* Madagasc. *Dr.* 5.
Donax Thouarei. *Beauv.*
maritima. *Agardh.* (ex *Trin.* mpt.) — —
mauritanica. *Desf.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 3.
A. collina. *Tenor.*
A. micrantha. *Lam.*
A. Pliniana. *Turr.*
A. Plinii. *Vitm.*
A. semifarcta. *Hort. Ticin.*
Calamagrostis altissima. *Host.*
Calamagrostis donacaeformis. *Loisl.* (sec. *Rchbch.*)
Calamagrostis mauritanica. *Spr.* 262. 5.
Calamagrostis Plinii. *Gmel.* syst.
Czernia arundinacea. *Presl.* (planta junior. sec. *Trin.* mpt.)
Donax acuminatus. *Presl.* mpt.
Donax mauritanicus. *Beauv.*
mauritanica. Poir. tenax.
maxima. Forsk. Phragmites isiacus.
maxima. Lour. Bambusa maxima.
micrantha. Lam. mauritanica.
minutiflora. *Brogn.* Ins. Molucc. *Dr.* 16.
mitis. Lour. Bambusa mitis.
montana. Gaud. Calamagrostis varia.
montana. R. S. Calamagrostis sylvatica.
multiplex. Lour. Bambusa verticillata.
Naga. Koen. Phragmites australis.
neglecta. Ehrh. Calamagrostis stricta.
nemorosa. Schult. Calamagrostis varia.
nitida. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 8. *Dr.* 4.
β. A. calycina. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
occidentalis. *Sieb.* Ins. Martinic. *Dr.* 14.
orientalis. Mill. Eriochrysis fusca.
pallens. *Mhlbrg.* (in *Schrad.* hrb. ex *Trin.* mpt.) Pensylvan.
penicillata. Labil. Danthonia racemosa.
Phragmites. Lin. Phragmites communis.
picta. Kunze. mpt. Poa picta.
pilosa. *Urvil.* Ins. Maclovian. *Dr.* 7.
Ampelodesmos australis. *Brogn.* (sec. *Trin.*)
piscatoria. *Lour.* ♄ Cochinchin. *Dr.* 23.
Pliniana. Turra. mauritanica.
Plinii. Vitm. mauritanica.
plumosa. Schult. Stipa papposa.
poaeformis. Labil. Poa australis.
poaeoides. Poir. Poa subuniflora.
Pseudophragmites. Hall. fil. Calamagrostis littorea.
Pseudophragmites. Lejeun. Phragmites communis.
Pseudophragmites. Schrad. Calamagrostis Halleriana.
Pseudophragmites. Whlbrg. Calamagrostis lapponica.
pungens. Autor. Phragmites communis.
purpurascens. Schult. Calamagrostis purpurascens.
purpurea. Trin. Calamagrostis purpurea.
pygmaea. Spr. Avena Loefflingiana.
Quila. *Molin.* Chili. *Dr.* 19.
Quila. Poir. Chusquea Quila.
quitensis. Spr. Calamagrostis quitensis.
ramosa. Schult. Calamagrostis lanceolata.
Reynaudiana. *Kunth.* Pegu. *Dr.* 6.
riparia. Willd. hrb. Calamagrostis lanceolata.
rivularis. Autor. Phragmites communis.
Roxburghii. Kunth. Phragmites Roxburghii.
Rugi. *Molin.* Chili. *Dr.* 21.
sagittata. Pers. Gynerium saccharoides.
sativa. Lam. A. Donax.
Schwabii. Schult. Calamagrostis Schwabii.
sedenensis. Loisl. Avena sempervirens.
Selloana. Schult. Gynerium argenteum.
semiannularis. Labil. Danthonia semiannularis.
semifarcta. Hort. Ticin. A. mauritanica.
speciosa. Schrad. Stipa Calamagrostis.
splendida. Schkr. Calamagrostis acutiflora.
stricta. Gilib. Calamagrostis epigeios.
stricta. Spr. Entd. Calamagrostis Nuttalliana.
stricta. Timm. Calamagrostis stricta.
strigosa. Whlbrg. Calamagrostis strigosa.
subulata. Gay. Calamagrostis varia.
sylvatica. Schrad. Calamagrostis sylvatica.
Tabacaria. Lour. Bambusa Tabacaria.
tecta. Walt. Arundinaria macrosperma.
tenax. *Vahl.* ♃ Ital. Afr. bor. *S.* 5.
A. Ampelodesmos. *Cyrill.*
A. biflora. *Lam.*
A. festucoides. *Desf.*
A. mauritanica. *Poir.* it. (non *Desf.*)
Ampelodesmos tenax. *Link. Dr.* 350. 1.
Donax Ampelodesmos. *Trin. Presl.*
Donax festucoides. *Desf.*
Donax tenax. *Beauv.*
tenella. Schrad. Calamagrostis tenella.
tenella. Spr. Mühlenbergia Sprengelii.
tenuifolia. R. S. Calamagrostis tenuifolia.

triodioides. *Trin.* mpt. N. Holl.
Festuca littoralis. *Labil.*
Schedonorus littoralis. *R. S.*
Triodia Billardieri. *Spr.* 335. 9.
uninervis. *Trin.* mpt.
Valdiviana. *Molin.* Chili. *Dr.* 20.
varia. Schrad. Calamagrostis varia.
versicolor. Mill. A. Donax.
villosissima. *Forsk.* Constantinop. †
villosa. Autor. Calamagrostis sylvatica.
vilnensis. Schult. Calamagrostis lanceolata.
viridiflavescens. Poir. Calamagrostis viridiflavescens.
vulgaris. Lam. Phragmites communis.
vulnerans. Gilib. Phragmites communis.
Wilhelmsii. Ledeb. Trisetum rigidum.
nr. 61. *Gmel.* sib. Phragmites communis.
62. *Gmel.* Calamagrostis epigeios, lanceolata.
63. *Gmel.* Calamagrostis sylvatica.
1515. *Hall.* Phragmites communis.
1516. *Hall.* A. Donax.
1517. *Hall.* Melica ciliata.
1518. *Hall.* Molinia coerulea.
1519. *Hall.* Calamagrostis lanceolata.
1520. *Hall.* Calamagrostis epigeios.
1521. *Hall.* Stipa Calamagrostis.
1522. *Hall.* Calamagrostis acutiflora, varia.
1523. *Hall.* Calamagrostis Halleriana.
1524. *Hall.* helv. Phalaris arundinacea.
Arunguna. *Juss.* Haronga.
ARVERSIA. *Cambes.*
Fam. Paronychieae. *Cambes.*
frankenioides. *Cambes.* Brasil.
Asagraea. *Lindl.*
officinalis. Lin. Veratrum officinale.
ASAPHES. *Spr.* c. p. 223.
Fam. Verbenaceae. *Spr.*
nepalensis. *Spr.* Nepal. *S.* c. p. 232.
Asaphes. *Decand.*
undulata. Dec. Duncaria undulata.
ASARCA. *Lindl.*
Gavilea. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
acutifolia. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
aurantiaca. *Lindl.* ♃ Chili.
bidentata. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
glandulifera. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
leucantha. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
maculata. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
odoratissima. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
parviflora. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
speciosa. *Lindl.* ♃ Chili.
Serapias Gavila. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
ASARUM. *Lin. Spr.* 1785.
Fam. Aristolochiae. *Adans. Juss.* — Asaroideae. *Vent.* — Capparides. *Rül.* — Daphonophyta. *Neck.* — Incompletae. *Lin.* (olim.) — Sarmentaceae. *Lin.*
arifolium. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 4.
A. virginicum. *Walt.* (non *Lin.*)
canadense. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
A. carolinianum. *Walt.*
A. latifolium. *Salisb.*
carolinianum. Walt. canadense.
europaeum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.
A. officinale. *Moench.*
grandiflorum. *Lodd.* ♃ Am. sptr.
Hypocistis. Lin. Cytinus Hypocistis.
latifolium. Salisb. canadense.
officinale. Moench. europaeum.
virginicum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
virginicum. Thunb. Heterotropa asaroides.
virginicum. Walt. arifolium.
Ascaricida. *Cassin.*
anthelminthica. Sweet. Vernonia anthelminthica.
indica. Cass. Vernonia anthelminthica.
triplinervia. G. Don. Polypappus triplinervis.
ASCARINA. *Forst. Spr.* 33.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Chlorantheae. *R. Br.*
polystachya. *Forst.* ♄ Ins. Societ. *S.* 1.
rubra. Poir. Morella rubra.
ASCIUM. *Schreb. Spr.* 1927.
Norantea. *Decand.* I. 566.
Fam. Capparideae. *Juss.* — Guttiferae. *Rchbch.* — Marcgraviceae. *Spr. Dec.*
adamantium. *Steud.* ♄ Brasil.
Norantea adamantium. *Cambess.*

anomalum. *Spr.* ♄ Am. tropic. *S.* 4.
Norantea anomala. *H. B.*
Norantea brasiliensis. *Dec.?* *D.* 2.
Aubletii. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 1.
A. Norantea. *Raeusch.*
A. violaceum. *Vahl.*
Norantea guianensis. *Dec.* 1.
Norantea violacea. *Poir.*
Berterii. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
goyazense. *Steud.* ♄ Brasil.
Norantea goyazensis. *Cambes.*
japurense. *Steud.* ♄ Brasil.
Norantea japurensis. *Mart.*
Norantea. Raeusch. A. Aubletii.
paraense. *Steud.* ♄ Brasil.
Norantea paraensis. *Mart.*
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
violaceum. Vahl. A. Aubletii.
ASCLEPIAS. *Lin. Spr.* 979.
Dassovia. *Neck.*
Fam. Apocyna. *Adans. Juss.* — Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Camphylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Asclepiadeae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
acanthocarpos. Gmel. syst. Gonolobus hirsutus.
acuminata. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
A. cordata. *Walt.*
A. periplocaefolia. *Nutt.*
(non A. laurifolia. *Michx.* uti *Spr.*)
acuminata. Roxb. Gymnema acuminatum.
acuminata. Willd. A. Klaprothiana.
alba. Cav. Cynanchum album.
alba. Mill. Cynanchum Vincetoxicum.
alexicaca. *Jacq.* ♃ Zeylon. *S.* 31.
alpina. *Arrab.* Brasil.
amoena. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 21.
A. compressa. *Moench.*
amplexicaulis. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 25.
β. A. humistrata. *Walt.*
angustifolia. Schweig. Willd. Gomphocarpus angustifolius.
annularis. Heyne. Sarcostemma annulare.
annularis. Wight. hrb. Holostemma Rhedianum.
aphylla. Forsk. Sacrostemma Forskohlianum.
aphylla. Thunb. Sacrostemma aphyllum.
Apocynum. Gater. syriaca.
arborescens. Lin. Gomphocarpus arborescens.
armata. *Spr.* N. Grant. *S.* 36.
arvensis. *Arrab.* ♃ Brasil.
asthmatica. *Lin.* ♃ Ceylon. *S.* 3.
Cynanchum Ipecacuanha. *Willd.*
β. Cynanchum vomitorium. *Lam.* (sec. *Pers.*) (cfr. Secamone emetica.)
auriculata. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 27.
Otaria. *Kunth.*
axillaris. *Arrab.* Brasil.
bicolor. Moench. curassavica.
candida. *Arrab.* ♃ Brasil.
canescens. *Willd.* As. min. *S.* 29.
carnosa. Lin. Hoya carnosa.
ciliata. Murr. Xysmalobium undulatum.
cinerea. Walt. Enslenia cinerea.
citrifolia. *Jacq.* ♃ Florida. Am. austr. *S.* 22.
β. A. Lindleyi. *Gill.* mpt.
clusiaefolia. *Horsf.* ♄ Java.
communis. *Arrab.* Brasil.
compressa. Moench. amoena.
connivens. *Baldw.* ♃ Georgia. *S.* 15.
A. exaltata. *Link.* (sec. *Spr.*)
contorta. Forsk. Sarcostemma Forskohlianum.
convolvulacea. *Willd.* ♃ Guinea.
convolvulacea. Heyn. hrb. Holostemma Rhedianum.
cordata. *Arrab.* (non *seq.*) Brasilia.
cordata. Burm. Pergularia purpurea.
cordata. Forsk. Daemia cordata.
cordata. Walt. acuminata.
crassifolia. H. Par. Gomphocarpus arborescens.
crassifolia. Lin. Gomphocarpus fruticosus.
crispa. Lin. Pachycarpus crispus.
curassavica. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 9.
A. bicolor. *Moench.*
curassavica. Lour. Toxocarpus Wightianus.
Daemia. Forsk. Daemia Forskohlei.
davurica. Willd. Cynanchum roseum.

debilis. *Michx.* ♃ Am. septr. *S.* 17.
A. parviflora. *Ait.* sec. *Elliot.* *
decumbens. Willd. tuberosa.
elegans. *Arrab.* Brasil.
exaltata. Lin. syriaca.
exaltata. Link. connivens.
ferruginea. *Willd.* ♃ Caracas. †
filiformis. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 2.
filiformis. Spr. nr. 28. A. Jacquiniana.
floridana. Lam. Acerates longifolia.
foetida. Cav. Cynanchum foetidum.
Forskohlei. *R. S.* ♄? Arab. fel.
A. nivalis. *Gmel.* syst.
A. nivea. *Forsk.* (non *Lin.*)
fruticosa. Lin. Gomphocarpus fruticosus.
fusca. Lour. Cynanchum fuscum.
fuscata. Willd. Cynanchum fuscatum.
galioides. *H. B.* ♄ Mexico.
A. verticillata. *Lin.* sec. *Spr.*
gigantea. Andr. Lam. Calotropis procera.
gigantea. Lin. Calotropis gigantea.
glabra. Forsk. Daemia glabra.
glabra. Mill. Gomphocarpus fruticosus.
glaucescens. *H. B.* N. Hispan. *S.* 26.
gonocarpos. Gmel. Gonolobus carolinensis.
graminea. *Lam.* Ind. or. *S.* 3.
grandiflora. Lin. Xysmalobium grandiflorum.
Greeniana. *Nutt.* (ex *Loudon.*) ♃ Am. sptr.
hastata. *Bunge.* ♃ China bor.
hispida. *Arrab.* Brasil.
humistrata. Walt. amplexicaulis.
hybrida. Michx. variegata.
Jacquiniana. *Spr.* N. Granat.
A. filiformis. *Spr.* nr. 28. (non nr. 2.)
Cynanchum filiforme. *Jacq.*
Gonolobus filiformis. *R. S.*
Cynanchum leucanthum. *Jacq.* sec. *Gmel.*
illinoensis. Michx. syriaca.
incarnata. *Lin.* ♃ Am. sept. *S.* 18.
β. A. pulchra. *Ehrh.* (sec. *Pers. Torr.*)
incarnata. Walt. Gomphocarpus longifolius.
Klaprothiana. *Schult.* hrb. Am. septr. †
A. acuminata. *Willd.* hrb. (non *Pursh.*)
lactifera. Lin. Gymnema lactiferum.
lanceolata. Ives. Gomphocarpus viridiflorus.
lanceolata. Walt. paupercula.
lancifolia. Steud. laurifolia.
laniflora. Forsk. Canahia laniflora.
lanuginosa. *H. B.* ♃ Mexico.
lanuginosa. Nutt. A. Nuttalliana.
laurifolia. *Michx.* ♃ Pensylvan. *S.* 11.
A. acuminata. *Pursh.* sec. *Spr. Nutt.* **
A. lancifolia. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
Linaria. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 35.
Lindleyi. Gill. citrifolia.
linifolia. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 4.
A. virgata. *Balb.*
(cfr. Gomphocarpus angustifolius.)
longifolia. Michx. Acerates longifolia.
longistigma. Roxb. Toxocarpus longistigma.
lutea. *Rafin.* Philadelphia.
lutea. Mill. Cynanchum luteum.
macrophylla. *Willd.* hrb. ♄ Cumana. †
margaritacea. *Hffmsg.* ☉ Brasil.
media. Hort. Cynanchum medium.
melliodora. *Hilar.* Brasil. *S.* 39.
mexicana. *Cav.* ♂ ♃ Mexico. *S.* 5.
(cfr. A. rubricaulis.)
microphylla. *Roth.* Ind. or. *S.* 33.
monanthea. *Arrab.* Brasil.
mucronata. Thunb. Metaplexis mucronata.
multicaulis. *Arrab.* ♃ Brasil.
nigra. Lin. Cynanchum nigrum.
nitida. *Arrab.* Brasil.
nivalis. Gmel. A. Forskohlei.
nivea. *Lin.* ♄ Am. sept. Hispaniol. *S.* 10.
nivea. Forsk. A. Forskohlei.
nutans. Mühlbrg. Acerates viridiflora.
Nuttalliana. *Steud.* ♃ Missouri.
A. lanuginosa. *Nutt.* *S.* 37. ***

* sed separant *Pursh, Mühlenberg, Torrey.*
** At clbms. *Torrey* utramque distinctam recenset.
*** *Sprengelius* cum homonyma *Humboldtiana* jungit quae sec. descriptiones esse nequit.

obovata. Elliot. Gomphocarpus viridiflorus.
obtusifolia. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 24.
A. purpurascens. *Walt.* (non *Lin.*)
oenotheroides. *Chmss. Schlcht.* ♃ Vera Crux.
ovata. Autor. Cynanchum Vincetoxicum.
parviflora. *Ait.* ♃ Carol. Florid. *S.* 8.
A. perennis. *Walt.*
A. polystachya. *Walt.* (sec. *Spr.*) *
(cfr. A. debilis.)
parviflora. R. S. nr. 45. parvifolia.
parvifolia. *R. S.* emend. ♄ Am. austr.
A. parviflora. *R. S.* nr. 45.
paupercula. *Michx.* ♃ Virgin. *S.* 7.
A. floridana. *Lam.* (sec. *Nutt.*)
A. lanceolata. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
pedicellata. Walt. Podostigma pubescens.
perennis. Walt. parviflora.
periplocaefolia. Nutt. acuminata.
phytolaccoides. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 16.
pilosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
plicata. *Roth.* Ind. or. *S.* 32.
polystachya. Walt. parviflora.
procera. Ait. Calotropis procera.
pubescens. Lin. Gomphocarpus arborescens.
pubescens. Moench. syriaca.
pulchra. *Arrab.* Brasil.
pulchra. Ehrh. incarnata.
purpurascens. *Lin.* ♃ Am septr. *S.* 2.
purpurascens. Walt. obtusifolia.
quadrifolia. *Jacq.* ♃ Am. septr. *S.* 13.
quinqueflora. *Arrab.* Brasil.
racemosa. Roxb. Cosmostigma racemosum.
radians. Forsk. Cynanchum radians.
repanda. Forsk. Gomphocarpus crispus.
rosea. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 6.
rotundifolia. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. †
rubra. *Lin.* Virginia **
rubra. Sievers. Apocynum sibiricum.
rubricaulis. *H. B.* ♃ Mexico.
A. mexicana. *Cav.* sec. *Spr.*
salicifolia. *Lodd.* ♃ Mexico?
scandens. Beauv. Doemia scandens.
scandens. Mill. Sarcostemma Swartzianum.
setosa. Forsk. Gomphocarpus setosus.
sibirica. Murr. Cynanchum sibiricum.
singularis. *Arrab.* Brasil.
spinosa. *Arrab.* Brasil.
spiralis. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 34.
stipitacea. Forsk. Sarcostemma stipitacea.
syriaca. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 14.
A. Apocynum. *Gater.*
A. pubescens. *Moench.*
β. A. exaltata. *Lin.*
γ. A. s. illinoensis. *Pers.*
(non A. obovata. *Ell.*)
(cfr. A. tomentosa.)
tenacissima. Dec. H. monsp. quid?
tenacissima. Roxb. Gymnoma tenacissimum.
tenuissima. *Roxb.* Ind. or.
tetrapetala. *Dennst.* Ind. or.
(*Rheed* H. mal. IX. t. 17.)
tingens. Roxb. Gymnoma tingens.
tomentosa. *Elliot.* ♃ Am. septr.
A. syriaca. *Lin.* var. *Spr.*
truncata. *Willd. Link.* ♄ — —
tuberosa. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 38.
β. A. decumbens. *Willd.* (sec. *Pursh.*)
umbellata. *Arrab.* ♃ Brasil.
undulata. Lin. spec. Xysmalobinum undulatum.
undulata. Lin. syst. Pachycarpus crispus.
Vanillea. *Rafin.* Kentuky Am. septr. *S.* 12.
variegata. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 23.
A. hybrida. *Michx.*
verticillata. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 1.
(cfr. A. galioides.)
villosa. Balb. Cynanchum villosum.
villosa. Mill. Gomphocarpus fruticosus.
viminalis. Lin. Sarcostemma viminale.
viminalis. Sw. Sarcostemma Swartzianum.
viminalis. Willd. Sarcostemma clausum.
Vincetoxicum. Lin. Cynanchum Vincetoxicum.

* *Purshius* et *Nuttallius* de hac specie silent.
** Silet hanc speciem cum autoribus Florarum Am. sept. elms. *Sprengel.*

viridiflora. Pursh. Gomphocarpus viridiflorus.
viridis. Walt. Anantherix viridis.
virgata. *Balb.* ♃ Am. sptr.
volubilis. Lin. Hoya viridiflora.
vomitoria. Koenig. Diplolepis Menziesii.
nr. 20. *Gmel.* sib. Cynanchum Vincetoxicum.
21. *Gmel.* sib. Cynanchum sibiricum.
22. *Gmel.* sib. Cynanchum roseum.

ASCRA. *Schott. Spr.* c. p. 407.
Fam. Bixineae. *Meissn. Bartl.* — Guttiferae Garcinieae. *Rchbch.*
brasiliensis. *Schott.* ♄ Brasil.

Ascyreia. *Chois.* Hypericum.

ASCYRUM. *Lin. Spr.* 2634. *Dec.* I. 555.
Hypericoides. *Adans.*
Fam. Hypericineae. *Juss.* — Myrti. *Rül.* — Perforatae. *Lin.* (olim.) — Phalarsiphyta. *Neck.* — Rotaceae. *Lin.*
amplexicaule. *Michx.* ♄ Carolina. Florid. *S.* 2. *D.* 5.
A. stans. *Willd.* (*β.* var. *Chois.*)
coriaceum. Moench. Hypericum calycinum.
Crux Andreae. *Lin.* ♄ Virgin. Jamaic. *S.* 4. *D.* 3.
(cfr. A. multicaule, pauciflorum, helianthimifolium.)
glandulosum. Moench. Hypericum balearicum.
helianthemifolium. *Michx.* ♄ Am. sptr.
A. Crux Andreae. *Lin.?* (*Torr.* var.)
humifusum. Labil. Hypericum humifusum.
hypericoides. *Lin.* ♄ Am. septr. *S.* 3. *D.* 4.
involutum. Labil. Hypericum involutum.
linifolium. *Spach.* ♄ Louisiana.
Michauxii. *Spach.* ♄ Am. sptr.
A. multicaule. *Michx.* (ex parte.) *S.* 5.
monogynum. Moench. Hypericum monogynum.
nummularifolium. Banks. pumilum.
multicaule. Michx. A. Michauxii, oblongifolium, spathulatum.
oblongifolium. *Spach.* ♄ Am. sptr.
A. crux Andreae. var. *Torr.*
A. multicaule. *Michx.* (ex parte.)
pauciflorum. *Nutt.* ♄ Georgia. *D.* 2.
A. Crux Andreae. *Lin.* var. *Spr.*
pumilum. *Michx.* ♄ Am. sept. *D.* 1. *S.* 6.
A. nummularifolium. *Banks.*
sibiricum. Lam. Hypericum Ascyrum.
spathulatum. *Spach.* ♄ Am. sptr.
A. multicaule. *Michx.* (ex parte.)
stans. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 1. *D.* 5.
A. hypericoides. *Lin.* (sec. *Pursh.*)
Hypericum tetrapetalum. *Lam.*
(cfr. amplexicaule.)
villosum. *Lin.* ⊙ Am. septr.
Hypericum ferrugineum. *Banks.*
Hypericum pilosum. *Walt. S.* 2631. 62.
Hypericum setosum. *Lin.* (sec. *Ait.*)
Hypericum simplex. *Pursh.* (non? *Michx.*)

Asephananthes. *Bory.* Passiflora.

ASIMINA. *Adans. Spr.* 2026. *Dec.* I. p. 87.
Fam. Anonaceae. *Adans. Dec.* — Glyptosperma. *Vent.* — Ranunculaceae Unoneae. *Rchbch.*
campechiana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 5.
grandiflora. *Dunal.* ♄ Georg. Florid. *S.* 4. *D.* 4.
Anona grandiflora. *Bartr.*
Anona obovata. *Willd.*
Orchidocarpum grandiflorum. *Michx.*
Porcelia grandiflora. *Pers.*
parviflora. *Dun.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 1. *D.* 1.
Orchidocarpum parviflorum. *Michx.*
Porcelia parviflora. *Pers.*
pygmaea. *Dun.* ♄ Georg Florid. *S.* 3. *D.* 5.
Anona pygmaea. *Bartr.*
Orchidocarpum pygmaeum. *Michx.*
Porcelia pygmaea. *Pers.*
triloba. *Dun.* ♄ Pensylv. Florid. *S.* 2. *D.* 2.
Anona triloba. *Lin.*
Orchidocarpum arietinum. *Michx.*
Porcelia triloba. *Pers.*

Aspalathium. *Medic.*
bituminosum. Medic. Psoralea bituminosa.
palaestinum. Medic. Psoralea palaestina.

Aspalathoides. *Dec.* Anthyllis.

ASPALATHUS. *Lin. Spr.* 2505. *Dec.* II. 137.
Achironia. *Royen. Ludw.*
Aulacinthus. *E. Meyer.*
Buchenroedera. *Eckl. Zeyh.*
Eriocalyx. *Neck.*
Scaligera. *Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.* — Cassieae Genisteae. *Rchbch.*
abietina. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *
A. crassifolia. *Andr.?* (sec. *E. Meyer.*)
acanthes. *Eckl. Zeyh.*
acanthophylla. *Eckl. Zeyh.*
acicularis. *E. Meyer.*
aculeata. *Thunb. S.* 5. *D.* 2.
aculeata. Willd. hrb. tridentata.
acuminata. *Lam. S.* 3. *D.* 3.
A. pungens. *Thunb.*
acuminata. Thunb. ambigua.
adelphea. Eckl. Zeyh. subtingens.
adscendens. E. Meyer. elongata.
aemula. *E. Meyer.*
A. argentea. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin.*)
affinis. *Thunb. S.* 49. *D.* 33.
A. pinguis. *Willd.* hrb.
Agardhiana. *Dec.* 69.
albanensis. *Eckl. Zeyh.*
A. tomentosa. *E. Mey.*
albens. *Thunb. S.* 30. *D.* 10.
albens. Willd. hrbr. armata.
albiflora. Eckl. Zeyh. multiflora.
albens. Lin. argyraea.
alopecuroides. *E. Meyer.*
alpina. *Eckl. Zeyh.*
ambigua. *Dec.* 71.
A. acuminata. *Thunb.* (non *Lam.*)
alternifolia. *Spr.* 13.
angustissima. *E. Meyer.*
anthylloides. *Lin. S.* 15. *D.* 67.
Anthyllis aspalathoides. *Lin.*
appendiculata. *E. Meyer.*
arachnoidea. Otto. setacea.
a aneosa. *Lin.* ♄ *S.* 35. *D.* 48.
A. pilosa. *Sieb.* hrbr. cap.
β. A. Simsiana. *Eckl. Zeyh.* nr. 1464. (non. 1372.)
(non Anthyllis quinqueflora. *Lin.* sec. *Meyer.*)
arborea. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 66. *D.* 85.
argentea. *Lin.* ♄ *S.* 19. *D.* 59.
A. sericea. *Berg.*
argentea. Eckl. Zeyh. aemula.
argyraea. *Dec.* 11.
A. albens. *Lin.?*
β. A. macrocarpa. *Eckl. Zeyh.*
arida. *E. Meyer.*
A. spinescens. *Dec.* ♃ (non *Thunb.* sec. *Meyer.*)
armata. *Thunb. S.* 32. *D.* 12.
A. albens. *Willd.* hrbr.
Buchenroedera teretifolia. *Eckl. Zeyh.*
asparagoides. *Lin. fil. S.* 45. *D.* 23.
astroites. *Lin. S.* 10. *D.* 8.
(cfr. A. vulnerans.)
astroites. Thunb. racemosa.
aulonogena. *Eckl. Zeyh.*
batodes. *Eckl. Zeyh.*
bicolor. *Eckl. Zeyh.*
biflora. *E. Meyer.*
borbonica. Hort. ♄ (quid?)
bracteata. *Thunb. S.* 56. *D.* 82.
(cfr. A. pedunculata.)
callosa. *Lin. S.* 27. *D.* 70.
A. tylodes. *Eckl. Zeyh.*
callosa. Sims. A. Simsiana.
canaliculata. E. Meyer. stenophylla.
candicans. *Ait. D.* 57.
A. nivea. *Thunb.* var. *Spr.*
canescens. *Lin. S.* 31. *D.* 52.
A. mollis. *Lam.* sec. *Spr.*
β. A. neanthes. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. A. Joubertiana.)
capitata. *Lin. S.* 36. *D.* 7.

---

* Omnes species suffrutices vel fruticuli Africae australis incolae nisi alia indicata patria. Cfr. *Eckl. Zeyh.* Enum. pl. Afr. austr. p. 194—222. et: *E. Meyer.* Comment. p. 37—65. De synonymia: *Walpers* Animadvers. critic. in Leguminosas capenses. Linnaea XIII. 480—505.

A. comosa. *Willd.* hrbr.
β. A. glomerata. *Lin. fil.*
carnosa. *Lin. S.* 47. *D.* 30.
β. A. sulcata. *Vogel.* mpt.
γ. A. erythrodes. *Eckl. Zeyh.*
cephalotes. *Thunb. S.* 35. *D.* 50.
cerrhanta. Eckl. Zeyh. globosa.
Chamissonis. *Vogel.* (*Lin.* X. 597.)
Chenopoda. *Lin. D.* 9.
A. Chenopus. *Spr.* 11.
A. ciliaris. *Bot. Mag.?* (sec. *Walp.*)
chortophila. Eckl. Zeyh. intermedia.
ciliaris. *Lin. S.* 38. *D.* 55.
ciliaris. Bot. Mag. A. Chenopoda.
ciliaris. E. Meyer. A. Meyeriana.
ciliaris. Willd. hrbr. papillosa.
cinerascens. *E. Meyer.* intermedia.
cinerea. *Thunb. S.* 21. *D.* 65.
A. cytisoides. *Lam.* (sec. *Walp.*) *D.* 75.
coerulescens. E. Meyer. Krebsia argentea.
collina. *Eckl. Zeyh.*
comosa. *Thunb. S.* 34. *D.* 49.
A. thymifolia. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
comosa. Willd. hrbr. capitata.
corrudaefolia. *Dec.* 24.
A. rigescens. *E. Meyer.*
corrudaefolia. Berg. genistoides, secunda.
corymbosa. *E. Meyer.*
Aspalatus. nr. 677. Hrb. cap. un. it.
crassifolia. *Andr. S.* 48. *D.* 32.
(cfr. A. abietina.)
cretica. Lin. Anthyllis Aspalathi, Hermanniae.
cuneata. *E. Meyer.*
Buchenroedera alpina. *Eckl. Zeyh.*
β. Buchenroedera gracilis. *Eckl. Zeyh.*
Aulacinthus gracilis. *E. Mey.*
cuneata. Don. Lespedeza eriocarpa.
cymbaeformis. *Dec. S.* 48. *D.* 28.
A. ericaefolia. *Berg.?* (non *Lin.*)
A. uniflora. *Lam.* (non *Lin.*)
β. A. scaphoides. *Eckl. Zeyh.*
cytisoides. Lam. cinerea.
dasyantha. *Eckl. Zeyh.*
deciduifolia. Eckl. Zeyh. nigra.
diffusa. *Eckl. Zeyh.*
A. lepida. *E. Mey.*
divaricata. *Thunb. S.* 58. *D.* 42.
A. acuminata β *Meyer. Walp.*
A. galioides. *Sieb.*
divergens. Willd. hrb. microphylla.
Dorycnium. Autor. Dorycnium suffruticosum.
Dregeana. *Walp.*
A. elongata. *E. Mey.* (non *Eckl. Zeyh.*)
dubia. *E. Meyer.*
A. triquetra. *Thunb.?* (sec. *Meyer.*)
Ebenus. Lin. Brya Ebenus.
echinata. E. Meyer. teres.
Ecklonis. Vogel. A. Meyeriana.
elongata. *Eckl. Zeyh.* (non *E. Meyer.*)
A. adscendens. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
elongata. E. Meyer. A. Dregeana.
ericaefolia. *Lin. S.* 41. *D.* 17.
A. mollis. *Lam.* (sec. *Dec.*)
A. multiflora. *Sieb.* (non *Thunb.*)
ericaefolia. Berg. cymbaeformis.
ericaefolia. Thunb. ericoides.
ericaefolia. Willd. hrb. thymifolia.
ericoides. *E. Meyer.*
A. ericaefolia. *Thunb.* (non *Lin.* sec. *Mey.* et *Lin.* sec. *Walp.*)
A. flexuosa. *Willd.* hrb.
erinacea. *Lam.* †
eriophylla. *Walp.* (*Lin.* XIII. 499.)
erythrodes. Eckl. Zeyh. carnosa.
exigua. *Eckl. Zeyh.*
filicaulis. *Eckl. Zeyh.*
filifolia. *E. Meyer.*
(nec A. galioides. *Willd.* nec A. retroflexa. *Thunb.* sec. *Walp.*)
flexuosa. Thunb. mollis.
flexuosa. Willd. hrb. ericoides.
frankenioides. *Dec. S.* 67. *D.* 18.
fusca. *Thunb. S.* 26. *D.* 73.
galeata. *E. Meyer.*
galioides. *Lin. S.* 55. *D.* 38.
Aspalathus nr. 84. 87. et 90. *Hrb. un. it.*
galioides. Berg. Willd. hrb. pedunculata.
galioides. Sieb. divaricata.
garipensis. *E. Meyer.*
genistoides. *Lin. S.* 53. *D.* 26.
A. corrudaefolia. *Berg.* (sec. *Spr.*)
genistoides. Thunb. secunda.
globosa. *Andr.*
β. A. cerrhantha. *Eckl. Zeyh.*
globosa. Hort. globulosa.
globulosa. *E. Meyer.*
A. globosa. *Hort.*
(cfr. A. nigra.)
glomerata. Lin. fil. capitata.
hiatuum. *Eckl. Zeyh.*
hilaris. *Eckl. Zeyh.*
heterophylla. *Thunb. S.* 21. *D.* 58.
Crotalaria imbricata. *Willd.* hrbr. (non *Lin.*)
hirta. *E. Meyer.*
hispida. *Thunb. S.* 42. *D.* 19.
hispida. Willd. hrb. thymifolia.
holosericea. *E. Meyer.*
horrida. Eckl. Zeyh. spinosa.
Hystrix. *Thunb. Lin. fil. S.* 12. *D.* 13.
(cfr. A. microcarpa.)
Hystrix. Eckl. Zeyh. verrucosa.
jacobaea. *E. Meyer.*
A. sericea. *Eckl. Zeyh.* (non *Berg.*)
incompta. *Thunb. S.* 39. *D.* 25.
(A. nivea. *Thunb.* sec. *Spr.*)
incurva. *Thunb. S.* 39 *D.* 25.
incurvifolia. *Vogel. Walp.* (*Lin.* XIII. 497.)
indica. Lin. Indigofera aspalathoides.
iniqua. Eckl. Zeyh. rubescens.
intermedia. *Eckl. Zeyh.*
A. chortopila. *Eckl. Zeyh.*
A. cinerascens. *E. Mey.*
involucrata. E. Meyer. undulata.
Joubertiana. *Eckl. Zeyh.*
A. canescens γ major. *Meyer.*
juniperina. *Thunb.* ♄ *S.* 61. *D.* 45.
kannaensis. Eckl. Zeyh. thymifolia.
lactea. *Thunb.* ♄ *S.* 50. *D.* 35.
lanata. *E. Meyer.*
lanceolata. *E. Meyer.*
laricifolia. *Berg. Thunb. S.* 59.
A. laricina. *Dec.* 44.
laricina. Dec. laricifolia.
laricina. Lam. tridentata.
laxata. *Lin. S.* 16. *D.* 68.
lepida. E. Meyer. diffusa.
leptocoma. Eckl. Zeyh. microphylla.
leptophylla. *Eckl. Zeyh.*
leptothria. Eckl. Zeyh. poliotes.
leucocephala. *E. Meyer.*
linearifolia. *Dec.* 66.
A. linifolia. *E. Meyer.*
Anthyllis linifolia. *Lin.*
Aster linearifolius. *Burm.*
linifolia. *Steud.* (non *Meyer.* Flora 1830. 543.)
Ononis spicata. *Thunb.?* (sec. *Bernh.* in litt.)
linifolia. E. Meyer. linearifolia.
lotoides. *Thunb. S.* 14. *D.* 62.
Crotalaria linearis. *Burm.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. cytisoides.)
lotoides. Willd. hrb. tridentata.
macrocarpa. Eckl. Zeyh. argyraea.
macrosepala. *Steud.*
marginalis. *Eckl. Zeyh.*
melanoides. Eckl. Zeyh. nigra.
Meyeriana. *Eckl. Zeyh.*
A. ciliaris. *E. Meyer. Lin.* var. *Walp.* (Hrb. un. it. nr. 78.)
A. Ecklonis. *Vogel.* in hrb. Berol.
micrantha. E. Meyer. thymifolia.
microcarpa. *Burch.* ♄ *D.* 15.
A. hystrix. *Thunb.* var. *Spr.*
microphylla. *Dec.* 76.
A. divergens. *Willd.* hrb. (sec. *Meyer.*)
A. leptocoma. *Eckl. Zeyh.*
minutifolia. *Vogel. Walp.* (l. c. p. 500.)
mollis. *Lam. Walp.*
A. flexuosa. *Thunb. S.* 43. *D.* 20.
A. muraltoides. *Eckl. Zeyh.*

A. varians. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. A. canescens, ericaefolia.)
mucronata. *Lin. fil. S.* 1. *D.* 74.
multiflora. *Thunb. S.* 51. *D.* 27.
A. albiflora. *Eckl. Zeyh.*
multiflora. Sieb. ericaefolia.
Mundiana. *Eckl. Zeyh.*
muraltioides. *Eckl. Zeyh.* mollis.
neanthes. Eckl. Zeyh. canescens.
nervosa. *E. Mey.* prostrata.
nigra. *Lin. S.* 52. *D.* 26.
A. nigrescens. *E. Meyer.*
A. deciduifolia. *Eckl. Zeyh.*
A. globulosa. *E. Meyer.*
A. melanodes. *Eckl. Zeyh.*
A. pallens. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
nigrescens. E. Meyer. nigra.
nivea. *Thunb. S.* 29. *D.* 83.
A. sericea. *Lam.* (sec. *Spr.*)
(cfr. A. candicans, incompta.)
nivea. Willd. hrb. purpurascens.
nodosa. *Vogel. Walp.* (*Lin.* XIII. 496.)
obtusata. *Thunb. S.* 2. *D.* 79.
opaca. *Eckl. Zeyh.*
oresigena. *Eckl. Zeyh.*
orientalis. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 17. *D.* 77.
pallens. Eckl. Zeyh. nigra.
pallescens. *Eckl. Zeyh.*
papillosa. *Eckl. Zeyh.*
A. ciliaris. *Willd.* hrbr.
parviflora. *Thunb. S.* 44. *D.* 21.
pedunculata. *Herit. Curt. D.* 80.
(A. bracteata. *Thunb.* sec. *Spr.*)
A. galioides. *Willd.* hrbr. (sec. *Walp.*)
persica. Burm. Lotus Garcini.
pilosa. *Lin. S.* 22. *D.* 63.
A. villosa. *Thunb.*
β. A. tridentata. *Berg.* mpt.
pilosa. Sieb. araneosa.
pinea. *Thunb. S.* 60. *D.* 41.
A. frutescens. *Vogel.* in hrb. Berol.
A. uniflora. *Thunb.?* (sec. *Walp.*)
pinguis. *Thunb. S.* 46. *D.* 31.
pinguis. Willd. hrb. affinis.
pinnata. *Lin. S.* 65. *D.* 84.
Pluckenetia. *Eckl. Zeyh.*
poliotes. *Eckl. Zeyh.*
A. leptothria. *Eckl. Zeyh.*
polyantha. *Walp.*
Buchenroedera multiflora. *Eckl. Zeyh.*
polycephala. *E. Meyer.*
procumbens. *E. Meyer.*
Aspalathus nr. 65. *Hrb. cap. un. it.*
propinqua. *E. Meyer.*
A. variegata. *Eckl. Zeyh.*
prostrata. *Eckl. Zeyh.*
A. nervosa. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
pulchella. *E. Meyer.*
Buchenroedera tenuifolia. *Eckl. Zeyh.*
Aulacinthus rigidus. *E. Mey.*
pungens. Thunb. acuminata.
purpurascens. *E. Meyer.*
A. nivea. *Willd.* hrb.
A. purpurascens. *Eckl. Zeyh.*
purpurea. Eckl. Zeyh. purpurascens.
quinquefolia. *Lin. S.* 24. *D.* 56.
racemosa. *E. Meyer.*
A. astroides. *Thunb.* (non *Lin.*)
ramulosa. *E. Meyer.*
remota. *Eckl. Zeyh.*
retroflexa. *Lin. D.* 39.
(non A. filifolia. *E. Meyer.* nec A. galioides. *Willd.* hrb.)
rigescens. E. Meyer. corrudaefolia.
rubens. *Thunb. S.* 28. *D.* 54.
rubescens. *Eckl. Zeyh.*
A. iniqua. *Eckl. Zeyh.*
rubrofusca. *Eckl. Zeyh.*
rugosa. *Thunb. S.* 23. *D.* 72.
sanguinea. *Thunb.* ♄ *D.* 34.
A. affinis. *Thunb.* var. *Spr.*
sanguinea. Eckl. Zeyh. vermiculata.
sarcantha. *Vogel.* mpt. *Walp.*
scaphoides. Eckl. Zeyh. cymbaeformis.
secunda. *E. Meyer.*
A. corrudaefolia. *Berg.?* (non *Dec.*)
A. genistoides. *Thunb.?* (non *Lin.*)
securifolia. *Eckl. Zeyh.*
β. A. spathulata. *Eckl. Zeyh.*
seriantha. *E. Meyer.*
sericea. *Lin. fil. S.* 20. *D.* 64.
sericea. Berg. argentea.
sericea. Eckl. Zeyh. A. jacobaea.
sericea. Lam. nivea.
setacea. *Eckl. Zeyh.*
A. arachnoidea. *Hort. Berol.*
Simsiana. *Eckl. Zeyh.* (nr. 1372. non 1464.)
A. callosa. *Sims.* (non *Lin.*)
Simsiana. Eckl. Zeyh. 1464. araneosa.
spathulata. Eckl. Zeyh. securifolia.
speciosa. *Steud.* (Flora 1830. 544.)
spicata. *Thunb. S.* 40. *D.* 14.
spinescens. *Thunb. S.* 8. *D.* 4.
spiniflora. Herit. Anthyllis Aspalathi.
spinosa. *Lin. S.* 6. *D.* 1.
β. A. horrida. *Eckl. Zeyh.*
squamosa. Thunb. in *Schult.* squarrosa.
squarrosa. *Thunb. S.* 54. *D.* 37.
A. squamosa. *Thunb.* ed. *Schult.*
stachyera. *Eckl. Zeyh.*
staurantha. *Eckl. Zeyh.*
stellaris. *Eckl. Zeyh.*
stenophylla. *Eckl. Zeyh.*
A. canaliculata. *E. Mey.?*
stricta. *Steud.* (Flora 1830. 543.)
suaveolens. *Eckl. Zeyh.*
A. venosa. *E. Mey.?* (sec. *Walp.*)
subtingens. *Eckl. Zeyh.*
β. A. adelphea. *Eckl. Zeyh.*
subulata. *Thunb. S.* 62. *D.* 43.
(cfr. A. trigona.)
succulenta. *E. Meyer.*
suffruticosa. Dec. Acropodium suffruticosum.
sulcata. Vogel. erythrodes.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 78.
teres. Eckl. Zeyh. echinata.
tomentosa. E. Meyer. albanensis.
thymifolia. *Lin. D.* 16.
A. kannaensis. *Eckl. Zeyh.*
A. ericaefolia. *Willd.* hrbr.
A. hispida. *Thunb.*
A. micrantha. *E. Mey.*
thymifolia. Thunb. comosa.
tridentata. *Lin. S.* 4. *D.* 61.
A. aculeata. *Willd.* hrb. (non *Thunb.*)
A. laricifolia. *Lam.* (sec. Spr.)
A. lotoides. *Willd.* hrb. (sec. *Walp.*)
tridentata. Berg. pilosa.
trigona. *Thunb. D.* 47.
(A. subulata. *Thunb.* sec. *Spr.*)
triquetra. *Thunb. S.* 37. *D.* 51.
truncata. *Eckl. Zeyh.*
tuberculata. *Walp.*
A. verrucosa. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin.*)
tylodes. Eckl. Zeyh. callosa.
ulicina. *Eckl. Zeyh.*
undulata. *Eckl. Zeyh.*
A. involucrata. *E. Mey.*
uniflora. *Lin. S.* 51. *D.* 29.
(cfr. A. pinea.)
uniflora. Lam. cymbaeformis.
varians. Eckl. Zeyh. mollis.
variegata. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. A. propinqua.)
venosa. E. Meyer. suaveolens.
vermiculata. *Lam. D.* 53.
A. sanguinea. *Eckl. Zeyh.* (non *Thunb.*)
A. thymifolia. δ. vermiculata. *E. Mey.?*
(cfr. A. verrucosa.)
verrucosa. *Lin. S.* 63. *D.* 6.
A. Hystrix. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin.*)
(A. vermiculata. *Lam.* sec. *Spr.*)
verrucosa. Eckl. Zeyh. tuberculata.
versicolor. *E. Meyer.*
villosa. Thunb. pilosa.
viminea. *E. Meyer.*
virgata. *Thunb. S.* 18. *D.* 60.

vulnerans. *Thunb. D.* 40.
A. astroites. *Lin.* (sec. *Spr.*)
A. Hystrix. *Lam.* (sec. *Meyer.*)
Wurmbeana. *E. Meyer.*
ASPARAGUS. *Lin. Spr.* 1257.
Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Asphodeleae. *R. Br.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.* — Liliaceae Aspargi. *Adans.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Sarmentaceae. *Lin.* Asphodeli. *Spr.* — Sarmentaceae Smilaceae. *Rchbch.*
acerosus. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
β. A. Curillus. *Hamilt.* hrb.
acerosus. Thunb. hrb. †
acutifolius. *Lin.* ♄ Eur. medit. *S.* 16.
A. Corruda. *Scop.*
adscendens. Hamilt. volubilis.
aethiopicus. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9.
(cfr. A. lanceus, scandens.)
africanus. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
Agul. *Forsk.* Arabia. †
albus. *Lin.* ♄ Eur. medit. Afr. bor. *S.* 4.
albus. Thunb. A. Thunbergianus.
amarus. *Dec.* ♃ Gall. Austr. litt. *S.* 26.
A. marinus. *Rchbch.*
A. officinalis α maritimus. *Moric.*
A. scaber. *Brign.*
aphyllus. *Lin.* ♄ Terrae medit. *S.* 2.
A. horridus β. *Red.*
A. phyllacanthos. *Lam.*
arborescens. *Willd.* ♄ Teneriffa.
asiaticus. *Lin.* ♄ Asia. Ind. or. *S.* 7.
Breslerianus. *Schult.* — —
A. verticillatus. *Schrb.* Hrb.
A. verticillatus α triphyllus. *Bresl.*
Broussonetii. *Jacq.* ♄ Afr. bor.
A. stipularis. *Hort.* par. (et *Forsk.* sec. *Spr.*)
capensis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
A. rubicundus. *Berg.* (sec. *Lin.*)
caspius. *Hort. Vindb.* ♃ Mare casp.
collinus. Jan. tenuifolius.
Corruda. Scop. acutifolius.
crispus. *Lam.* ♃ Isle de France. *S.* 27.
A. decumbens. *Jacq.* sec. *Poir.*
curillus. Roxb. filicinus.
curillus. Hamilt. acerosus.
davuricus. *Fisch.* ♃ Davuria. *S.* 19.
A. officinalis. *Lin.* var.? *Ledeb.*
declinatus. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. Isle de Fr. *S.* 23.
decumbens. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 22.
(cfr. A. crispus.)
dependens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
A. rubicundus. *Berg.* sec. *Bresler.*
doria. Hort. Belv. (quid?)
draco. Lin. Dracaena draco.
dubius. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
erectus. Thunb. Dracaena erecta.
exaltatus. *Smith.* et *Buch.* — — †
exuvialis. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
falcatus. *Lin.* ♄ Ceylon. Japon. *S.* 12.
fasciculatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 15.
filicinus. *Hamilt.* ♃ Ind. or. *S.* 28.
A. Curillus. *Roxb.*
flexuosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 20.
gibbus. *Bunge.* ♃ China bor.
graminifolius. Lin. Dracaena graminifolia.
grandiflorus. *Willd.* Hrb. ♄ Teneriffa.
horridus. *Lin.* ♄ Terr. medit. *S.* 1.
(cfr. A. aphyllus.)
inderiensis. Blum. maritimus.
lanceus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
(A. aethiopicus. *Lin.* sec. *Spr.* falso.)
laricinus. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
longifolius. *Fisch.* ♃ Sibiria.
marinus. Rchbch. amarus.
maritimus. *Pall.* ♃ Mare casp. Sibir. *S.* 18.
A. inderiensis. *Blum.* in *Ledeb.*
A. officinalis var. humilis. *Bbrst.*
A. Tauscheri. *Fisch.*
Asparagus nr. 6. var. 1. *Gmel.* sib. (sec. *Schult.*)
maritimus. Mill. Autor. officinalis.
mauritianus. Lam. H. Par. declinatus.
medeoloides. Thunb. Medeola asparagoides.
myrtifolius. Hort. Liverp. (quid?)
nanus. Loddig. (quid?)
Nivenianus. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
Asparagus nr. 95. *Hrb. cap. un. it.*
officinalis. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. Japon. *S.* 25.
A. o. γ altilis. *Willd.*
A. sativus. *Mill.*
Asparagus nr. 6. *Gmel.* sib. nr. 1239. *Hall.* helv.
β. A. o. maritimus. *Lin.*
A. maritimus. *Mill. Autor.*
A. prostratus. *Dumort.*
(cfr. A. davuricus.)
orientalis. Besser. (quid?)
parviflorus. *Turtsch.* ♃ Sibir. baical.
pectinatus. Redout. scandens.
phyllacanthus. Lam. aphyllus.
plocamoides. *Webb.* ♃ Teneriffa.
prostratus. Dumort. officinalis.
racemosus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 14.
retrofractus. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 11.
rivalis. *Burch.* Afr. austr.
rubicundus. Berg. capensis, dependens, stipulaceus.
sarmentosus. *Lin.* Ind. or. *S.* 13.
sarmentosus. Heyn. hrb. volubilus.
sativus. Mill. officinalis.
scaber. *Lowe.* (non *Brign.*) ♄ Madera.
scaber. Brign. amarus.
scandens. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
A. aethiopicus. *Lin.* (sec. *Spr.* sed vix.)
A. pectinatus. *Red.?* sec. *Schult.*
scoparius. *Lowe.* ♄ Madera.
Smithianus. *Webb.* ♃ Teneriffa.
spinescens. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
stipulaceus. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
A. rubicundus. *Berg?* sec. *Lam.*
stipularis. *Forsk.* ♃ Aegypt. *S.* 5.
(cfr. A. Broussonetii.)
striatus. Lin. Dracaena striata.
subulatus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21.
sylvaticus. W. K. tenuifolius.
Tauscheri. Fisch. maritimus.
tenuifolius. *Lam.* ♃ Eur. austr.
A. officinalis β sylvestris. *Willd.*
A. sylvaticus. *W. K. S.* 24.
β. A. collinus. *Jan.*
terminalis. Lin. Dracaena ferrea.
tetragonus. *Bresler.* ♃ Pr. b. sp.
Thunbergianus. *Schult.* ♄ Pr. b. sp.
A. albus. *Thunb.* (non *Lin.* sec. *Schult.*)
triacanthos. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
tricarinatus. *Red.* ♃ — —
trichophyllus. *Bunge.* ♃ China bor.
tuberosus. Hort. Dorpat. — — †
umbellatus. *Bresler.* ♃ Ins. Canar.
umbellulatus. *Bresler.* ♃ Ins. Maurit.
undulatus. Thunb. Dracaena undulata.
verticillatus. *Lin.* ♃ Tauria. As. min. *S.* 17.
A. verticillaris. *Link* in *Buch.?*
A. officinalis volubilis. *Pall.* ind. t.
(cfr. A. Breslerianus.)
volubilis. *Hamilt. Wall.* Ind. or.
β. A. adscendens. *Hamilt.*
A. asiaticus. *Heyn.* hrb.
γ. A. sarmentosus. *Heyn.* hrb.
volubilis. Thunb. Medeola angustifolia.
6. *Gmel.* sib. maritimus, officinalis.
1239. *Hall.* officinalis.
ASPASIA. *Lindl.* (pag. 139.)
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
epidendroides. *Lindl.* ♃ Panama-Columbia.
variegata. *Lindl.* (B. R. t. 1907.) ♃ Am. austr.
Aspelina. *Cassin.* Senecio Aspelina.
ASPEGRENIA. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Endl.*
scirpoidea. *Poep. Endl.* ♃ Peru?
Aspera. *Moench.*
nutans. Moench. Galium minimum.
Asperella. *Humb. Borpl.*
Hystrix. H. B. Elymus Hystrix.
ASPERUGO. *Lin. Spr.* 600. *Dietr.* 740.
Fam. Boragines. *Adans. Juss.* — Asperifoliae. *Lin.* Boragineae. *Rchbch.* — Asperifoliae Cynoglosseae. *Endl.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
aegyptiaca. Lin. Anchusa verrucosa.
procumbens. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. vulgaris. *Dum. Cours.*

Asperugo nr. 7. *Gmel.* sib.
Asperugo nr. 606. *Hall.*
vulgaris. Dum. Cours. procumbens.
ASPERULA. *Lin. Spr.* 388. *Dec.* IV. 581. *Dietr.* 553.
Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Stellatae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
algerica. Pers. hirsuta.
Allionii. Baumg. hexaphylla.
alpina. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 13. *D.* 23. *Dr.* 23.
A. cynanchica. *Steven.*
Aparine. Besser. rivalis.
arcadiensis. *Ker.* ♃ Pelopones. *S.* 22. *D.* 19. *Dr.* 19.
aristata. *Lin. fil.* ♃ Eur. austr. *D.* 14.
A. flaccida. *Tenor.*
A. longiflora. *W. K.* sec. *Spr. M. K.*
aristata. Hort. hirsuta.
arvensis. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 21. *D.* 1. *Dr.* 31.
A. ciliata. *Moench.*
A. dubia. *Willd.* hrb.
β. A. erecta. *Hort.*
A. recta. *Hort.*
Asperula nr. 733. *Hall.* helv.
asperrima. *Boiss.* Hispan.
belgica. Herbar. galioides.
Boissieriana. *Steud.* Hispan.
A. paniculata. *Boiss.* (non *Bung. Ledbr.*)
brevifolia. Vent. Crucianella rigida.
calabrica. Lin. Ernodea montana.
canescens. *Visian.* (Flora 1829. Ergbl. 4.) ♃ Dalmatia.
capitata. Kit. hexaphylla.
ciliaris. Dec. Crucianella stylosa.
ciliata. *Rochel.* ♃ Bannatus.
ciliata. Moench. calabrica.
commutata. R. S. tomentosa.
crassifolia. *Lin.* ♄ Ital. *S.* 16.
A. maritima. *Tenor.*
(cfr. A. incana, tomentosa.)
cretacea. *Willd.* ♃ Sibir. *D.* 24. *Dr.* 24.
cruciata. *Arrab.* ♃ Brasil.
cyanea. *Arrab.* ♃? Brasil.
cynanchica. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 12. *D.* 9. *Dr.* 5.
A. rubeola *α Lam.* fl. fr.
A. tinctoria *β Lam.* Enc.
Asperula nr. 730. *Hall.* helv.
Galium cynanchicum. *Scop.*
(cfr. A. pyrenaica.)
cynanchica. Steven. alpina.
debilis. *Ledeb.* ♃ Tauria. *D.* 20. *Dr.* 20.
deficiens. *Vivian.* Corsica.
digyna. Link. scabra.
dubia. Willd. arvensis.
erecta. Hortul. arvensis, tinctoria.
eriocarpa. *Boiss.* Hispan.
fallax. Ehrh. laevigata.
flaccida. Tenor. aristata.
foetida. Autor. Ernodea montana.
galioides. *Bbrst.* ♃ Eur. austr. Taur. *S.* 25. *D.* 34. *Dr.* 10.
A. belgica. *Herbar.*
A. glauca. *Besser.*
Galium glaucum. *Lin.*
Galium grandiflorum. *Fl. Nicro. Danub. Clairv.*
Galium montanum. *Pollich.*
Galium nr. 46. *Gmel.* sib.
β. Galium campanulatum. *Vill.*
Galium glaucum. *All.*
Galium Halleri. *Suter.*
Galium nr. 714. *Hall.* helv.
(cfr. A. tyraica.)
glauca. Besser. galioides.
gracilis. *C. A. Meyer.* Caucas.
graveolens. *Bbrst.* (Schult. Mant. III. 376.) ♃ Tauria.
hexaphylla. *All.* ♃ Ital. Hungar. *S.* 25. *D.* 6. *Dr.* 4.
A. Allionii. *Baumg.*
A. capitata. *Kit.*
A. umbellata. *Willd.* Hrb. (sec. *Spr.*) *D.* 37.
hirsuta. *Desf.* Afr. bor. Lusit. *S.* 24. *D.* 16. *Dr.* 16.
A. algerica. *Pers.*
A. aristata. *Hort.*
A. repens. *Brot.*
hirta. *Ramond.* ♃ Pyrenaei. *S.* 23. *D.* 7. *Dr.* 7.
humifusa. *Besser.* Caucas. Podol. As. bor. *S.* 27. *D.* 35. *Dr.* 36.
Galium apricum. *Sieb.* cret.
Galium humifusum. *Bbrst. D.* IV. 608. 81. *Dr.* 552. 82.
Galium parisiense. *Pall.* ind. t.
Galium ruthenicum. *Willd.?*
incana. *Sib. Sm.* ♃ Ital. As. min. *D.* 8. *Dr.* 18.
(A. crassifolia. *Lin.* sec. *Spr.*)
Crucianella pubescens. *Willd.?* (sec. *Poir.*)
(cfr. A. tomentosa.)
involucrata. *Berger. Whlbrg.* Oriens. *D.* 38. *Dr.* 38.
laevigata. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 2.
A. fallax. *Ehrh.*
A. rotundifolia. *Lin.* mant.
Galium rotundifolium. *Herit. β Lin.*
littoralis. *Sib. Sm.* ♃ Pontus eux. *S.* 14. *D.* 25. *Dr.* 25.
(cfr. A. supina.)
longiflora. *W. K.* ♃ Austr. Hung. *S.* 6. *D.* 11. *Dr.* 7.
A. digyna. *Link.* (sec. *Spr.*)
A. suaveolens. *Hort.*
(cfr. A. aristata.)
longifolia. *Sib. Sm.* ♃ Thracia. *S.* 28. *D.* 30. *Dr.* 30.
lutea. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 5. *D.* 13. *Dr.* 14.
macrorrhiza. Link. scabra.
maritima. Tenor. crassifolia.
mollugínoides. Rchbch. Crucianella molluginoides.
montana. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 19. *D.* 15. *Dr.* 9.
mucronata. *Otto.* — — †
multiflora. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 10.
nitens. *Guss.* ♃ Ital. *D.* 27. *Dr.* 27.
nitida. *Sib. Sm.* ♃ As. min. *D.* 21. *Dr.* 21.
A. saxatilis. *Lam.* sec. *Spr.*
odorata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 3. *D.* 31. *Dr.* 12.
Asperula nr. 728. *Hall.* helv.
Galium matrisylva. *Wigg.*
Galium odoratum. *Scop.*
palustris. *Tenor.* Neapol.
paniculata. *Bung. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
paniculata. Boiss. A. Boissieriana.
pendula. *Boiss.* Hispan.
pyrenaica. *Lin.* ♃ Pyrenaei. *S.* 3.
A. cynanchica *δ* saxatilis. *Dec.*
A. multiflora. *Lapeyr.*
A. saxatilis. *Lam.*
Asperula nr. 731. *Hall.* helv.?
recta. Hort. arvensis.
repens. Brot. hirsuta.
rigida. Sibt. Sm. Crucianella rigida.
rivalis. *Sibt. Sm.* ♃ Grac. Tauria. Siles. *Dr.* 34.
A. Aparine. *Bess. Bbrst. S.* 29. *D.* 32.
Galium uliginosum. *Pall.* ind. t.
rotundifolia. Lin. laevigata.
rubeola. Lam. cynanchica, tinctoria.
rupestris. Rchbch. Galium rupestre.
saxatilis. Lam. nitida, pyrenaica.
scabra. *Presl.* ♃ Sicilia. *S.* 17. *D.* 22. *Dr.* 22.
A. digyna. *Dufour.*
A. macrorrhiza. *Link. S.* 11.
scabra. Moris. Galium microspermum.
sinaica. *Decaisn. Delil.* ♃ ♄ Arab. petr.
suaveolens. Hort. longiflora.
suberosa. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 7. *D.* 10. *Dr.* 13.
subvelutina. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 33. *Dr.* 35.
supina. *Bbrst.* ♃ Tauria. Caucas. *S.* 8. *D.* 10. *Dr.* 13.
A. littoralis. *Sib. Sm.?*
taurina. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 3.
A. trinervia. *Lam.*
Asperula nr. 732. *Hall.* helv.
Galium taurinum. *Scop.*
Tenorii. Wallr. tomentosa.
tinctoria. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 18. *D.* 8. *Dr.* 1.
A. erecta. *Hort.*
Asperula nr. 41. *Gmel.* sib. 729. *Hall.* helv.
Chrozorrhiza. *Ehrh.*
Galium tinctorium. *Scop.*
Galium triandrum. *Scop.*
tomentosa. *Tenor.* ♃ Ins. Caprae. *D.* 17. *Dr.* 17.
A. crassifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
A. incana. *Sib. Sm.* var. *Bertol.*
A. Tenorii. *Wallr.*
β. A. commutata. *R. S.*
Tournefortii. Sieb. Crucianella Tournefortii.
trichodes. *Gay.* in *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 3. *Dr.* 33.
trinervia. Lam. taurina.
tubiflora. Güldst. Crucianella molluginoides.
tyraica. *Bess.* (*Schult.* mant. III. 192.) Volhynia.
A. galioides. *Bbrst.* var. *Lang.* (Flora 1828. Beil. 41.)

Gen. 179. Spec. 6356.

umbellata. Willd. hexaphylla.
nr. 41. *Gmel.* sib. tinctoria.
728. *Hall.* helv. odorata.
729. *Hall.* tinctoria.
730. *Hall.* cynanchica.
731. *Hall.* pyrenaica.
732. *Hall.* taurina.
733. *Hall.* arvensis.

Asphodeline. *Reichb.*
liburnica. Rchbch. Asphodelus liburnicus.
lutea. Rchbch. Asphodelus luteus.

Asphodeloides. *Moench.*
ramosa. Moench. Asphodelus ramosus.

ASPHODELUS. *Lin.*
Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeleae. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Asphodeleae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae. *Vent.* — Liliaceae Cepae. *Adans.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Gonoophyta. *Neck.*
abyssinicus. Autor. Albuca abyssinica.
acaulis. *Desf.* ♃ Barbaria. *S.* 1.
aestivus. *Brot.* ♃ Lusitania. *S.* 4.
(cfr. A. intermedius, fistulosus.)
aestivus. Brigant. creticus.
africanus. Lam. Albuca abyssinica.
albus. *Willd.* ♃ Europ. *S.* 3.
A. ramosus. *Murr.* β *Lam.*
A. spicatus. *Desf.?* (sec. *Schult.*)
altaicus. Pall. Eremurus spectabilis.
asiaticus. *Haw.* ♃ Asia?
Audibertii. Requien. ramosus.
bracteatus. Willd. tauricus.
canariensis. Smith et *Buch.* intermedius.
capensis. Lin. Chlorophytum elatum.
capillaris. Red. luteus.
clavatus. *Roxb.* ♃ Ind. or.
A. clavosus. *Don.?*
clavosus. Don. clavatus.
comosus. Houtt. Eucomis punctata.
creticus. *Lam.* ♃ Creta Calabr. *S.* 7.
A. aestivus. *Brigant.*
(cfr. A. liburnicus.)
fistulosus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 2.
A. ramosus. *Sturm.* VI. Heft.
Anthericum asphodeloides. *Hort.*
Asphodeloides ramosa. *Moench.*
β. A. microcarpus. *Rchbch.* (sec. *Schult.*)
A. aestivus. *Brot.?* (sec. *Rchb.*)
gramineus. Mill. Diasia graminifolia.
intermedius. *Hornm.* ♃ Ins. Canar.
A. aestivus. *Rchb.* pl. crit.
A. canariensis. *Smith* et *Buch.?*
latifolius. Breyn. Wachendorfia paniculata.
liburnicus. *Scop.* ♃ Istria. Dalmat.
A. creticus. *Lam.* (sec. *Spr.*)
A. serotinus. *Sibth.* mpt.
Asphodeline liburnica. *Rchbch.*
luteus. *Lin.* ♃ ♂ Europ. austr. *S.* 10.
Asphodelus nr. 1206. *Hall.* helv.
Asphodeline lutea. *Rchbch.*
β. A. capillaris. *Red.*
microcarpus. *Vivian. Loisl.* ♃ Dalmat. Pyren.
A. ramosus. *Sib. Sm.? Lin.* var.?
microcarpus. Rchb. fistulosus.
neglectus. *Schult.* ♃ Ital. Gall.
A. ramosus. *Lapeyr.*
prolifera. *Bbrst.* ☉ Iber. Armen. *S.* 8.
Anthericum dendroides. *Stev. Fisch.*
racemosus. Link. En. ramosus.
ramosus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 5.
A. racemosus. *Link.* En.
β. A. Audibertii. *Requien.*
(cfr. A. microcarpus. *Vivian.*)
ramosus. Lapeyr. neglectus.
ramosus. Murr. albus.
ramosus. Sturm. (Heft VI.) fistulosus.
serotinus. Sibth. liburnicus.
sibiricus. Sievers. Eremurus spectabilis.
spicatus. Desf. albus.
tauricus. *Pall. Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 9.
A. bracteatus. *Willd.* in litt.
tenuifolius. *Cav.* ♃ Mogador.
tenuior. *Fisch. Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 6.
nr. 1206. *Hall.* luteus.

ASPICARPA. *Lagasc. Rich. Spr.* 48. *Dec.* I. 583. *Dietr.* 37.
Fam. Malpighiaceae. *Rich.*
hirtella. Rich. urens.
urens. *Lagas.* ♃ N. Hisp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
A. hirtella. *Rich.*
Acosmus pruriens. *Desf.*

Aspidalis. *Gaert.*
araneosa. Gaert. Didelta cernua.

Aspideium. *Zollik.* Willemetia.

ASPIDISTRA. *Ker. Spr.* 1489.
Fam. Aroideae. *Spr.* Taccaceae. *Rchbch.* — Smilaceae Aspidistrae. *Endl.*
elatior. *Morren* et *Decais.* ♃ Japon.
lurida. *Ker.* ♃ China. *S.* 1.
Macrogyne convallaricefolia. *Link.*
lurida. Sieb. Wachendorfia hirsuta.
punctata. *Lindl.* ♃ China.

Aspidocarpus. *Neck.* Rhamnus.

ASPIDOGLOSSUM. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *Mey.* Cynanoheae. *Endl.*
biflorum. *Mey.* Afr. austr.
fasciculare. *Mey.* Afr. austr.
heterophyllum. *Mey.* Afr. austr.

ASPIDOSPERMA. *Mart. Spr.* c. p. 49. 58. *Dietr.* 847.
Fam. Apocyneae. *Mart.* Plumiericae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
bicolor. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4. *Dr.* 4.
macrocarpum. *Mart.* ♄ Brasil.
Martii. *Manso.* ♄ Brasil.
molle. *Mart.* ♄ Brasil.
pyrifolium. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
refractum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
subincanum. *Mart.* ♄ Brasil.
tomentosum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.

ASPILIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
Bojeri. *Dec.* ♃ Madagas. *D.* 1.
Ximenesia procumbens. *Bojer* in litt.
Thouarsii. *Dec.* Madagasc. *D.* 2.

Aspilotum. *Schrad.*
laevigatum. Schrad. Geniostoma ligustrifolium.

Asprella. *Cav.*
Hystrix. Cav. Elymus Hystrix.
major. Fres. Elymus Hystrix.

Asprella. *Host.*
nardiformis. Host. Psilurus nardoides.

Aprella. *Schreb.*
australis. R. S. Leersia australis.
brasiliensis. Schult. Leersia brasiliensis.
digitata. R. S Leersia digitata.
hexandra. R. S. Leersia hexandra.
imbricata. R. S. Leersia imbricata.
lenticularis. R. S. Leersia lenticularis.
mexicana. R. S. Leersia mexicana.
monandra. R. S. Leersia monandra.
oryzoides. Lam. Leersia oryzoides.
ovata. R. S. Leersia ovata.
virginica. R. S. Leersia virginica.

Aspris. *Adans.* Avena praecox.

Assa. *Gmel.*
exotica. Gmel. Tetracera Assa.
indica. Houtt. Tetracera Assa.

ASSONIA. *Cavan. Spr.* 2411. *Dec.* I. 498.
Fam. Byttneriaceae. *Kunth.* — Geraniaceae Byttneriaceae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Juss.*
populnea. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
viburnoides. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2.

ASTARTEA. *Decand.* III. 20.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
fascicularis. *Dec.* ♄ Van. Diem. *D.* 1.
Melaleuca fascicularis. *Labil.* *S.* 2619. 34.

ASTELIA. *Banks. Spr.* 1364.

Hamelinia. *Rich.*
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Bromelieae. *Spr.* Einl. — Juncaceae Astelieae. *Endl.* — Junceae. *Spr.* syst. — Narcisseae. *Rchbch.*
alpina. *R. Br.* ♃ Terra Diem. *S.* 1.
Menziesiana. *Smith.* ♃ Ins. Sandwic. *S.* 2.
pumila. *Spr.* ♃ Terra ignis. *S.* 3.
Funckia magellanica. *Willd.*
Melanthium pumilum. *Forst.*

veratroides. *Gaudich.* in Freyc. ♃ Ins. Sandw.
  Hamelinia veratroides. *Rich.* (Astrol. 158.)
Astelma. *R. Brown.*
  canescens. Don. Helichrysum canescens.
  crassifolium. Don. Helichrysum ferrugineum.
  eximium. R. Br. Helipterum eximium.
  fragrans. Sweet. Helichrysum fragrans.
  fruticans. R. Br. Helichrysum fruticans.
  imbricatum. Don. Helichrysum imbricatum.
  milleflorum. Don. Helipterum phlomoides.
  modestum. Sieb. Helipterum gnaphaloides.
  retortum. Don. Helichrysum retortum.
  speciosissimum. Don. Helipterum speciosissimum.
  spirale. Don. Helipterum variegatum.
  variegatum. Don. Helipterum variegatum.
ASTEMMA. *Less. Dec.* V. 502.
  Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
  dubium. *Less.* ♄ Quito. *D.* 1.
  Monactis dubia. *H. B.*
Astemma. *Endl.* Massonia.
Astephananthes. *Bory.* Passiflora.
ASTEPHANUS. *R. Brown. Spr.* 1000.
  Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
  badius. *E. Mey.* Afr. austr.
  Berterii. *Spr.* N. Granat. *S.* 6.
  cordatus. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
    Apocynum cordatum. *Thunb.*
  cubensis. *H. B.* ♃ Cuba. *S.* 4.
    Periploca Humboldtiana. *R. S.*
    Periploca parviflora. *Willd.* hrb.
  fruticosus. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
  lanceolatus. *Rr. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
    Apocynum lanceolatum. *Thunb.*
  linearis. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
    (non Apocynum lineare. *Thunb.* sec. *E. Mey.*)
    (cfr. Glossostephanus linearis.)
  Massoni. R. Br. Haemax Massoni.
  mucronatus. *Schlcht.* Mexico.
  pauciflorus. *E. Mey.* Afr. austr.
  triflorus. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
    Apocynum triflorum. *Lin.*
    (cfr. Apocynum africanum.)
ASTER. *Lin. Spr.* 2762. *Dec.* V. 226.
  Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Astereae. *Kunth. Less.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Jacobaeae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.*
  abbreviatus. *Nees.* ♃ Am. sptr. *S.* 155. *D.* 56.
    A. acuminatus. *Nees.*
    A. Cornuti. *Mill.* (ex *Nees.*)
  acris. Lapeyr. salignus.
  acris. Leyss. A. Amellus.
  acris. Lin. hrb. Tripolium vulgare.
  acris. Lin. spec. Galatella punctata.
  acris. Gmel. it. *Nees.* Galatella dracunculoides.
  acris. Willd. Galatella rigida.
  aculeatus. Hrbr. mus. Par. Eurybia epileia.
  aculeatus. Labil. Eurybia aculeata.
  acuminatus. Michx. Diplostephium acuminatum.
  acuminatus. Nees. abbreviatus.
  adfinis. Less. Felicia adfinis.
  adscendens. *Lindl.* ♃ Am. arct. *D.* 32.
  adulterinus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 152. *D.* 83.
  adulterinus. Lindl. unctuosus.
  aestivus. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 66. *D.* 73.
  aethiopicus. Burm. Agathaea microphylla.
  albescens. Wall. Amphirephis albescens.
  albus. Willd. Heleastrum album.
  alpinus. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 35. *D.* 3.
    A. hirsutus. *Host.* austr.
    Aster nr. 82. *Hall.* helv. nr. 141. *Gmel.* sib.
    β. A. fugax. *Brot.*
    (cfr. Aster pulchellus, ramosus, Galatella lusitanica.)
  alpinus. var. hispida. *Lag.* Erigeron frigidum.
  altaicus. Willd. Calimeris altaica, canescens.
  altissimus. *Mill.* ♃ Am. sptr. †
  altissimus. Moench. A. Novae Angliae.
  alyssoides. Turcz. Calimeris alyssoides.
  alwartensis. Lodd. Erigeron pulchellum.
  amabilis. *Wender.* — — †
  amarus. Hort. (quid?)
  ambiguus. Hort. Bernh. Biotia Schreberi.
  amelloides. *Besser. Bernh.* Podol. Bessarab. *S.* 123.
    A. Amellus δ *Dec.*
    A. bessarabicus. *Bernh.*
    A. Pseudoamellus. *Wender.* (non *Dec.*)
    A. elegans. *Willd.*
    β. A. amelloides. *Wender.?* (sem. H. Marburg. 1815.)
  Amellus. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 60. *D.* 35.
    Amellus. *Adans.*
    Aster nr. 84. *Hall.* helv. nr. 151. *Gmel.* sib.
    β. A. Pseudoamellus. *Dec.*
    A. acris. *Leyss.*
    (cfr. A. amelloides, ibericus.)
  amoenus. Lam. puniceus.
  amplexicaulis. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 160. *D.* 135.
    A. Mühlenbergii. *Tausch.* (Flora 1839. 77. nota.)
    A. pensylvanicus. *Poir.*
  amplexicaulis. Lam. A. Novae Angliae.
  amplexicaulis. Michx. patens, phlogifolius.
  amplus. *Lindl.* ♃ Am. arctic. *D.* 68.
  amygdalinus. Ell. Diplostephium umbellatum.
  amygdalinus. Lam. Diplostephium amygdalinum.
  angustifolius. Jacq. Felicia angustifolia.
  angustissimus. Tausch. Callistephus biennis.
  annuus. Lin. Stenactis annua.
  Ansif. *Mart.* ♄ Arabia. *D.* 138.
    A. ericaefolius. *Forsk.*
  argenteus. Michx. sericeus.
  argophyllus. Labil. Eurybia argophylla.
  argunensis. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 4.
    A. flaccidus. *Bunge.* mpt.
    A. intermedius. *Turcz.* mpt. (sec. *Dec.* VII. 272.)
  argutus. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 66.
  arragonensis. Asso. Galatella arragonensis.
  artemisaeflorus. Poir. leucanthemus.
  asper. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 82.
  asper. Hamilt. Diplopappus asperrimus.
  asperulus. Wall. Diplopappus asperulus.
  aurantius. Lin. Clomenclema aurantia.
  aureus. Don. Solidago aurea.
  auritus. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *D.* 43.
  australis. Hortul. Eurybia ramulosa.
  azureus. *Lindl.* ♃ Luisiana. *D.* 122.
  Bellidiastrum. Scop. Bellidiastrum Michelii.
  bellidiflorus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *D.* 93.
    A. Novi Belgii. *Lin.* var. *Spr.*
    β. A. angustus. *Nees.*
    γ. A. rigidulus. *Nees.*
  bellidiflorus. Nees. leucanthemus.
  bellidiflorus. Nutt. spectabilis.
  bellidioides. Don. Stenactis bellidioides.
  benghalensis. Heyn. hrb. Erigeron hispidum.
  berberifolius. Cunningh. Eurybia erubescens.
  bessarabicus. Bernh. amelloides.
  bicolor. Dietr. longifolius.
  bicolor. Nees. Solidago bicolor.
  biennis. Ledeb. Callistephus biennis.
  bifidus. Nees. Galatella dracunculoides.
  biflorus. *Michx.* ♃ Canada. *S.* 47. *D.* 23.
    A. strictus. *Pursh.*
  biflorus. Presc. A. Prescotii.
  bifrons. *Lindl.* (non *All.*) ♃ Am. sptr. *D.* 112.
  bifrons. All. Inula bifrons.
  bonariensis. Spr. Erigeron glaucum.
  britannicus. All. Inula britannica.
  Bubonium. Scop. Inula Bubonium.
  brumalis. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 69.
    A. laevigatus. *Lam.*
    A. Novi Belgii. *Willd. Nees.* syn. (non *Lin.*)
    A. serotinus. *Nutt.?*
  caepitosus. Hort. (quid?)
  caffrorum. Less. Felicia caffrorum.
  californicus. *Less.* ♃ Califora. *D.* 12.
  canescens. *Pursh.* ♃ Missuri. *S.* 84. *D.* 119.
    A. biennis. *Nutt.*
    Calimeris biennis. *Nees.*
  canus. W. K. Galatella cana.
  capensis. Hortul. scandens.
  capensis. Less. Agathaea amelloides.
  caricifolius. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 139.
  carneus. Nees. fragilis, laxifolius.
  carolinianus. Walt. scandens.
  caryophyllus. *Labil.* N. Holl.

cassiarabicus. Fisch. Mey. Calimeris cassiarabica.
caucasicus. Willd. Diplopappus caucasicus.
chamaedrifolius. Lam. Printzia Bergii.
Charieis. Less. Agathea strigosa.
chilensis. *Nees.* ♃ Chili. Californ. *D.* 128.
 A. Radula. *Less.* sec. *Nees.*)
chinensis. Lin. Callistephus chinensis.
chrysanthemifolius. Hort. Diplopappus filifolius.
chrysanthemoides. Willd. Machaeranthera tanacetifolia.
chrysocomifolius. Hort. Nolletia chrysocomoides.
chrysocomoides. *Turcz.* (non *Desf.*) ♃ Dahuria. *D.* VII. 272.
chrysocomoides. Desf. atl. Nolletia chrysocomoides.
chrysophyllus. Cunng. Eurybia chrysophylla.
chrysocomoides. Desf. arbor. Felicia angustifolia.
ciliaris. Thunb. Mairria taxifolia.
ciliatus. Willd. Nees. multiflorus.
ciliolatus. *Lindl.* ♃ Am. arct. *D.* 59.
Cineraria. Hort. (quid?)
coerulescens. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 63.
concinnus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 156. *D.* 126.
concolor. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 59. *D.* 114.
 Virgaria concolor. *Rafin.*
confertus. *Nees.* ♄ Am. sptr. *D.* 131.
 (non A. versicolor. *Willd.*)
confertus. Desf. onustus.
conspicuus. *Lindl.* ♃ Am. arct. *D.* 25.
conyzoides. Desf. Felicia angustifolia.
conyzoides. Willd. Seriocarpus conyzoides.
cordifolius. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 105. *D.* 49.
 A. foliolosus *β. Nutt.*
 Conyza cordifolia. *Moench.*
cordifolius. Lam. paniculatus.
cordifolius. Michx. Niotia corymbosa.
cordifolius. Nutt. heterophyllus.
coriaceus. Hort. Diplopappus extenuatus.
coridifolius. *Michx.* ♃ Carolin. *S.* 83. *D.* 100.
 A. foliolosus. *Ell.?* (sec. *Dec.*)
 (A. obliquus. *Nees.* sec. *Spr.*)
cornifolius. Mhlbrg. Diplostephium cornifolium.
Cornuti Mill. abbreviatus.
Cornuti. Wendl. patulus.
corymbosus. Ait. Biotia corymbosa.
corymbosus. Moench. Inula germanica.
crenatus. Less. Biotia crenata.
crinitus. Lin. Athrixia heterophylla.
crinitus. Thunb. Athrixia capensis.
crispus. Forsk. Francoeuria crispa.
crocifolius. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 42. *D.* 9.
cuneatus. Cunngh. Olearia quercifolia.
cyaneus. *Hoffm.* ♃ Am. sptr. *D.* 137.
 A. decorus. *Desf.* mpt.
 A. glaucus. *Nees.* syops.
 β. A. rubricaulis cyaneus. *Poir.*
 A. politus. *Nees.*
Cymbalariae. Thunb. Munychia Cymbalariae.
debilis. *Bojer.* Athrixia debilis.
decorus. Desf. (Tabl. ed. 2. 122. in ed. 3. omissus. quid?)
decurrens. Moench. Inula bifrons.
decurrens. Cunningh. Eurybia decurrens.
deflexus. *Tausch.* (Flora 1839. 77.) ♃? — —
 A. concinnus. *Colla.?* (non *Willd.*)
 A. Tradescantia. *Hortor.*
deflexus. Moench. Galatella linifolia.
dentatus. Andr. Olearia dentata.
dentatus. Thunb. Felicia tenella.
desertorum. *Fisch.* ♃ Sibir.
dichotomus. Ell. Diplostephium dichotomum.
diffusus. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 143. *D.* 108.
 A. divergens *β. Nutt.*
 (A. scoparius. *Nees.* sec. *Spr.*)
 A. secundiflorus. *Desf.*
 (cfr. Diplostephium acuminatum.)
discoideus. *Ell.* Am. sptr. *D.* 140.
discolor. Hort. (quid?)
divaricatus. Lin. Biotia macrophylla.
divaricatus. Spr. Diplostephium amygdalinum.
divaricatus. Rafin. divergens.
divergens. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 142. *D.* 96.
 A. divaricatus. *Rafin.* mpt.
 (cfr. A. diffusus, pendulus.)
diversifolius. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 54.
 A. scaber. *Ell.* (non *Thunb.*)
 A. undulatus. *Lin.* (sec. *Nutt.*)
 (cfr. A. patens.)
diversifolius. Spr. heterophyllus.
Douglassii. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *D.* 86.
dracunculoides. Lam. Galatella dracunculoides.
dracunculoides. Willd. leucanthemus.
dracunculoides minor. Ledeb. Linosyris glabrata.
Drumondii. *Lindl.* ♃ Louisiana. *D.* 53.
dumosus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 88. *D.* 101.
 A. foliolosus. *Nees.* syn.
 A. foliosus. *Pers.*
 (cfr. A. tenuifolius.)
dumosus. Nees. glabellus.
dysentericus. All. Scop. Inula dysenterica.
echinatus. Less. Felicia echinata.
Ecklonis. Less. Agathea Ecklonis.
elatus. Berter. Biotia corymbosa.
elaeagnifolius. Cunngh. Eurybia furfuracea.
elaeophilus. Cunngh. Eurybia elaeophila.
elegans. Willd. amelloides, spectabilis.
elongatus. Thunb. Agathea elongata.
eminens. Willd. longifolius.
ensifolius. All. Inula ensifolia.
eremophilus. Bunge. Rhinactina uniflora.
ericaefolius. Forsk. Athrixia ericaefolia.
ericoides. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 87. *D.* 102.
 (cfr. A. multiflorus, tenuifolius.)
erubescens. Sieb. Eurybia erubescens.
Espenbergensis. *Nees.* ♃ Sinus Elsholtz. *D.* 17.
 β. A. peregrinus. *Hrbr. Petrop.* (non? *Pursh.*)
exasperatus. Link. Eurybia aculeata.
exilis. *Ell.* ♃ Georgia. *D.* 141.
exscapus. Richards. Townsendia exscapa.
expansus. *Nees.* ♃ Am. sptr.
 A. luxurians. *Nees.* (sec. *Spr.*)
falcatus. *Lindl.* ♃ Am. arct. *D.* 98.
fascicularis. Meyer. Felicia fascicularis.
fastigiatus. Lehm. Galatella fastigiata.
fastigiatus. Ledeb. Galatella Hauptii.
ferrugineus. Wendl. Olearia dentata.
filaginifolius. *Hook. Arn.* ♄ Californ. *D.* VII. 272.
filifolius. Vent. Diplopappus filifolius.
filifolius. Willd. hrb. Felicia muricata.
filifolius. Zeyh. Felicia fascicularis.
filiformis. *Willd.* En. ♄ — —
filiformis. Eckl. Mairia taxifolia.
firmus. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 62.
 A. amoenus. *Hortor.*
 A. puniceus. *Ell.* (*Lin.* sec. *Spr.*)
Fischerianus. *Dec.* ♃ Sibir. *D.* 142.
flexuosus. Jacq. (quid?)
flaccidus. Bunge. argunensis.
flexuosus. Nutt. Galatella flexuosa.
floribundus. Willd. A. N. Belgii.
fluminensis. *Arrab.* ♃ Brasil.
foliolosus. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 90.
 (cfr. Eurybia aculeata.)
foliolosus. Nees. dumosus.
foliosus. Pers. dumosus.
fragilis. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 139. *D.* 97.
 A. carneus. *Nees.* (sec. *Spr.*)
 β. A. scoparius. *Nees.*
fragilis. Jacq. Diplopappus rigidus.
fruticosus. Lin. Diplopappus fruticulosus.
fruticulosus. Bot. Mag. Diplopappus pluriflorus.
fruticulosus. Burm. Felicia angustifolia.
fruticulosus. Krebs. Diplopappus filifolius.
fruticulosus. β Willd. Diplopappus obtusatus.
fugax. Brot. Galatella lusitanica.
furfuraceus. Rich. Eurybia furfuracea.
Gayanus. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 6.
giganteus. Hort. (quid?)
glabellus. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 103.
 A. sparsiflorus. *Michx.* *S.* 82.
 β. A. dumosus. *Nees.* (non *Lin.*)
 A. leptophyllus. *Desf.*
 A. ramosissimus. *Hort.*
 A. subulatus. *Hort.*
glaber. *Mill.* ♃ Am. sptr. †
glandulosus. Labil. Eurybia glandulosa.
glaucus. Nees. cyaneus.
glomeratus. Bernh. Biotia glomerata.
glutinosus. Cav. Grindelia glutinosa.
glutinosus. Roxb. Commidendron rugosum.
Gmelini. Tausch. (Flora 1828. p. 486.) Callistephus biennis.

Gmelini. Tausch. (Flora 1839. 78.) Calimeris altaica.
gracilentus. Banks. Chrysopsis falcata.
gracilis. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 27. *D.* 143.
graminifolius. *Pursh.* ♃ Sinus Hudson. *S.* 96. *D.* 7.
Galatella nemoralis. *Hook.*
grandiflorus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 99. *D.* 44.
grandiflorus. Autor. A. Novae Angliae, rubricaulis.
grandiflorus. Walt. Heleastrum paludosum.
Haenkei. *Nees.* ♃ Chili. *D.* 60.
Hauptii. Fisch. Galatella Hauptii.
hebecladus. *Dec.* ♄ Texas. *D.* 105.
Helenium. Scop. Inula Helenium.
heterophyllus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *D.* 51.
A. cordifolius. *Nutt.* (non *Lin.*)
A. diversifolius. *Spr.* (non *Michx.*) *S.* 104.
β. A. pubescens. *Hornm.*
heterophyllus. Nees. synop. paniculatus.
heterophyllus. Thunb. Athrixia heterophylla.
hirsuticaulis. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *D.* 107.
hirtellus. *Lindl.* ♃ Louisiana. *D.* 48.
hirtus. All. Scop. Inula hirta.
hirtus. Thunb. Felicia angustifolia.
hispidus. Lam. puniceus.
hispidus. Thunb. Heteropappus hispidus.
holosericeus. *Forst.* ♃ N. Zeeland. *S.* 43. *D.* 1.
horizontalis. Desf. pendulus.
humilis. Ell. Diplostephium cornifolium.
humilis. Willd. Diplostephium amygdalinum.
hungaricus. Poir. salignus.
hydrabadensis. *Wall.* Ind. or.
hyemalis. *Nees.* ♃ Am. sptr.? *D.* 78.
A. laevis. *Vahl.* hrbr.
A. salicifolius. *Nees.* synops. (nec alior.)
hygrophilus. Cunngh. Eurybia hygrophila.
hyssopifolius. Berg. Felicia angustifolia.
hyssopifolius. Cav. Galatella punctata.
hyssopifolius. Lin. Galatella hyssopifolia.
japonicus. *Less.* ♃ Japon. *D.* 13.
Inula dubia. *Thunb.*
ibericus. *Steven.* ♃ Iberia. *S.* 61.
A. Amellus ε *Dec.*
ilicifolius. Cunngh. Eurybia erubescens.
inaequalis. *Hill. Vitm.* ♃ Noveborac. †
incanus. Hort. (quid?)
incisus. Fisch. Calimeris incisa.
indicus. Lin. Asteromaea indica.
infirmus. Michx. Diplostephium cornifolium.
inflexus. Desf. (Tabl. ed. 2. 122. in ed. 3. omissus. quid?)
intermedius. Turcz. argunensis.
inuloides. Don. Stenactis inuloides.
ircutianus. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 20.
A. conspicuus. *Turcz.* in litt. (non *Fisch.*)
junceus. Ait. longifolius, obliquus.
junceus. Nees. Pursh. tenuifolius.
laevigatus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 157. *D.* 133.
A. lucidus. *Ait.*
(cfr. A. politus.)
laevigatus. Pursh. longifolius.
laevis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 157. *D.* 133.
A. lucidus. *Ait.*
(cfr. A. politus.)
laevis. Vahl. hrb. hyemalis.
Lamarckianus. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 95.
A. paniculatus. *Lam.* (non *Ait.*)
A. Tradescanti. *Nees.* synp.?
lanceolatus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 134. *D.* 89.
A. laxus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
lanceolatus. Autor. am. obliquus.
lanceolatus. Lejeun. leucanthemus.
lanuginosus. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
(Feliciae species. *Dec.* inter syn. Asteris.)
lateralis. Hort. (quid?)
latifolius. Banks. Diplostephium acuminatum.
latifolius. Mill. Galatella rigida.
lavandulaceus. Willd. Diplostephium lavandulaefolium.
laxifolius. *Nees.* ♃ Am. arct. *D.* 67.
A. longifolius. *Nees.* synops. (non *Lam.*)
β. A. carneus. *Less.* (sec. *Lindl.* ap. *Dec.*)
laxus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *D.* 92.
A. leucanthemus. *Desf.* (sec. *Loudon.*)
(cfr. A. lanceolatus.)
ledifolius. Pursh. Eurybia ledifolia.
lepidophyllus. Pers. Eurybia lepidophylla.
leptophyllus. Desf. glabellus.
leptophyllus. Fisch. Galatella tenuifolia.
leucanthemus. *Desf.* ♃ Am. septr. *D.* 91.
A. bellidiflorus. *Nees.* synops. (non *Willd.*)
A. dracunculoides. *Willd.* (non *Lam.*)
A. artemisiaeflorus. *Nees.* *S.* 138.
A. lanceolatus. *Lejeun.* (non *Willd.*)
(cfr. A. laxus.)
liatroides. Mhlbrg. surculosus.
Lima. *Lindl.* ♃ Mexico. *D.* 29.
linarifolius. Lin. Diplopappus linarifolius.
linarifolius. Michx. Diplopappus rigidus.
linifolius. Burm. Senecio linifolius.
linifolius. Lin. Galatella linifolia.
linoides. Hort. Felicia cafrorum.
Linoseris. Bernh. Chrysocoma Linoseris.
lithospermifolius. Desf. Calimeris canescens.
lividus. Hort. (quid?)
longifolius. *Lam.* ♃ Am. sptr. *D.* 85.
A. eminens. *Willd. Nees.* *S.* 146.
A. junceus. *Ait.* *S.* 145.
β. A. laevigatus. *Pursh.*
γ. A. bicolor. *Dietr.*
A. virgineus. *Nees.*
(cfr. A. prenanthoides.)
longifolius. Nees. laxifolius.
lucidus. *Wender.* ♃ — — *D.* 144.
lucidus. Ait. laevis.
lusitanicus. Brot. Galatella lusitanica.
luxurians. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 161. *D.* 81.
A. Novi Belgii. *Nutt.*
A. prenanthoides. *Nees.* synps.
lyratus. Sims. Eurybia lyrata.
macrophyllus. Lin. Biotia macrophylla.
macrophyllus. Rafin. Biotia latifolia.
macrorrhizus. Cunngh. Eurybiopsis macrorrhiza.
macrorrhizus. Thunb. Felicia macrorrhiza.
magellanicus. Lam. Clarionea magellanica.
magellanicus. Spr. Chiliotrichium amelloideum.
marginatus. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 121. *D.* 145.
marylandicus. Michx. Seriocarpus conyzoides.
maximus. Less. Erigeron maximum, resinosum.
Menziesii. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *D.* 113.
megapotamicus. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 27. (*Dec.* ubi?)
A. mesopotamicus. *Steud.*
mesopotamicus. Steud. megapotamicus.
mespilifolius. Less. Nidorella mespilifolia.
microphyllus. *Torr.* (non *seq.*) ⊙ Am. sptr.
microphyllus. Labil. Eurybia lepidophylla.
microphyllus. Vent. Eurybia microphylla.
miser. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 141. *D.* 110.
β. A. myrtifolius. *Willd.*
(cfr. A. parviflorus.)
miser. Lam. H. Par. purpuratus.
modestus. *Lindl.* ♃ Am. arct. *D.* 36.
molliusculus. Wall. Diplopappus molliusculus.
monanthus. *Arrab.* ♃ Brasil.
montanus. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 75. *D.* 46.
montanus. All. Inula montana.
montanus. Richards. A. Richardsoni.
monticola. Lindl. Erigeron monticola.
moranensis. H. B. Diplostephium moranense.
Mühlenbergii. Tausch. amplexicaulis.
multiceps. *Lindl.* ♃ Louisiana. *D.* 72.
multiflorus. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 86. *D.* 117.
A. ciliatus. *Willd.* sec. *Nutt.* *S.* 85.
A. ericoides β *Poir.*
multiradiatus. Wall. Stenactis multiradiata.
muricatus. Thunb. Felicia muricata.
mutabilis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 149. *D.* 130.
A. versicolor. *Hort.*
(cfr. A. spectabilis, squarrulosus.)
mutabilis. *Arrab.* ♃ Brasil. †
myrsinoides. Labil. Eurybia myrsinoides.
myrtifolius. Willd. miser.
nanus. Meyer. Mairia microcephala.
nemoralis. Ait. Galatella nemoralis.
nemoralis. Willd. Galatella rigida.
nervosus. *Mill.* ♃ Pensylvan. †
nitidulus. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 146.
nivalis. Adam. pulchellus.
Novae Angliae. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 62. *D.* 37.
A. altissimus. *Moench.*
A. grandiflorus. *Autor.*
β. A. amplexicaulis. *Lam.*

γ. A. spurius. *Willd.* (sec. *Nutt.*)
δ. A. roseus. *Desf.*
Novi Belgii. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 148. *D.* 80.
A. serotinus. *Nees.*
A. uniflorus. *Moench.*
β. A. floribundus. *Willd.*
(cfr. A. adulterinus, bellidiflorus, brumalis, luxurians.)
Novae Scotiae. Hort. (quid?)
nudicaulis. Lam. Lagenophora Commersonii.
nudiflorus. *Nutt.* ♃ N. Caesar. *D.* 28.
obliquus. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 76.
A. junceus β lanceolatus. *Nutt.*
A. lanceolatus. *Bot. Am.*
A. rigidulus. *Desf.*
(cfr. A. coridifolius.)
oblongifolius. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 57. *D.* 39.
obovatus. Meyer. Rhinactina limonifolia.
obtusatus. Thunb. Diplopappus obtusatus.
obtusatus. Willd. Diplostephium obtusatum.
ochraceus. H. B. Tetramolopium ochraceum.
oculus-Christi. Cav. Inula oculus Christi.
officinalis. All. Inula Helenium.
onustus. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 127.
A. confertus. *Desf.* (non *Nees.*)
oolentangiensis. *Riddell.* ♃ Am. sptr.
oppositifolius. Lin. Munychia Cymbalariae.
orientalis. Gmel. it. Inula britannica.
ornatus. Hort. Angl. Biotia commixta.
pallens. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 150.
A. patulus β *Dec.* 55.
A. rigidulus. *Nees.* (sec. *Spr.*)
paludosus. Ait. Heleastrum paludosum.
palustris. Lam. Tripolium vulgare.
paniculatus. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 103. *D.* 50.
A. cordifolius. *Lam.*
A. heterophyllus. *Nees.*
A. sanguineus. *Willd?* (sec. *Spr.*)
A. Tradescanti. *Hoffm.* phytogr.
paniculatus. Lam. A. Lamarckianus.
pannonicus. Jacq. Tripolium vulgare.
papposus. Willd. Printzia Bergii.
parviflorus. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 94.
A. miser. *Ait.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
patens. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 64. *D.* 94.
A. amplexicaulis. *Michx.* (sec. *Lindl. Dec.*)
A. diversifolius. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
A. undulatus. *Lin.* var? *Nees.*
patentissimus. *Lindl.* ♃ Louisiana. *D.* 42.
patulus. *Lam.* ♃ Am. sptr. *D.* 55.
A. Cornuti. *Wendl.*
A. paniculatus. *Willd.* (ex parte.)
A. Tradescanti. *Hoffm.*
(cfr. A. pallens, tandiflorus, vimineus.)
pauciflorus. Lindl. Hoffmsg. A. Prescotii.
pauciflorus. Nutt. Tripolium pauciflorum.
peduncularis. Wall. Amphirephis peduncularis.
pedunculatus. Hort. angl. (quid?)
pellitus. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 40. *D.* 10.
pendulus. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 144. *D.* 111.
A. divergens γ pendulus. *Nutt.*
A. horizontalis. *Desf.?*
pensylvanicus. Poir. amplexicaulis.
peregrinus. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 48. *D.* 16.
(cfr. A. Espenbergensis.)
perezioides. Less. Mairia perezioides.
persoonioides. Cunningh. Eurybia persoonioides.
pesthiensis. *Dec.* ♃ Hungar. *D.* 71.
A. riparius. *Nees.* ast. (p. 73. nec. p. 280.)
phlogifolius. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 65. *D.* 41.
A. amplexicaulis. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
A. patens β *Nees.*
phlogopappus. Labil. Olearia phlogopappa.
phlogotrichus. Spr. Olearia phlogopappa.
phylicoides. H. B. Tetramolopium phylicoides.
pilosus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 91. *D.* 104.
A. villosus. *Michx.*
pinifolius. Nees. A. Tradescanti, polyphyllus.
pinnatus. Cav. Clomenocoma pinnata, Dyssodia pubescens.
plantagineus. Poepp. Senecio plantagineus.
plantaginifolius. Nutt. Seriocarpus conyzoides.
pluriflorus. G. Don. Diplopappus pluriflorus.
polifolius. Lin. Printzia Bergii.
politus. *Nees.* ♃ Am. sptr.
A. laevis. *Lin.* var. *Spr.*
polyphyllus. Moench. Biotia macrophylla.
polyphyllus. Pursh. Willd. tenuifolius.
praealtus. *Poir.* ♃ Am. sptr. *S.* 81. *D.* 70.
A. salicifolius. *Ait.*
A. virgatus. *Nees.* (sec. *Spr.*)
praecox. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 130. *D.* 58.
praecox. Mill. pyrenaeus.
pratensis. *Rafin.* Louisiana. *D.* 147.
prenanthoides. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 159. *D.* 57.
A. longifolius. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
Prescotii. *Lindl.* ♃ Dahuria. *D.* 34.
A. biflorus. *Presc.* (non *Michx.*)
A. pauciflorus. *Lindl. Hffmsg.* (non *Nutt.*)
procerus. Hort. (quid?)
procumbens. *Mill.* ♃ Vera Crux.
propinquus. Cunningh. Eurybia propinqua.
Pseudoamellus. Dec. A. Amellus.
Pseudoamellus. Wender. amelloides.
pubescens. Hornm. heterophyllus.
pubescens. Lam. tataricus.
pubescens. Moench. Inula squarrosa.
pulchellus. *Willd.* ♃ Armen. Caucas. *S.* 38.
A. alpinus γ. *Dec.*
A. nivalis. *Adam.*
pulcherrimus. Lodd. Diplopappus rigidus.
Pulicaria. All. Inula Pulicaria.
pulverulentus. Hffm. Eurybia lyrata.
pumilus. Fisch. Calimeris altaica.
punctatus. W. K. Galatella punctata.
puniceus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 151. *D.* 64.
A. amoenus. *Lam.*
A. hispidus. *Lam.*
(cfr. A. firmus.)
purpuratus. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 121.
A. miser. *Lam. H. Paris.*
purpureo coerulescens. *Hill. Vitm.* ♃ Nobeborac. †
purpureus. *Jacq.* ♃ — —
pusillus. *Hornm.* ♃ — — *D.* 148.
pyrenaeus. *Desf.* ♃ Pyrenaei. *S.* 123. *D.* 18.
A. praecox. *Mill.*
A. sibiricus. *Lam.* et plur. autor. (non *Lin.*)
pyrenaicus. Pourr. Jasonia sicula.
quercifolius. Less. Erigeron quercifolium.
quercifolius. Sieb. Olearia quercifolia.
quitensis. *Willd.* ♃ Quito. *S.* 108. *D.* 19.
racemosus. *Ell.* ♃ Ins. Paris Am. sptr. *D.* 118.
Radula. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 131. *D.* 27.
Radula. Less. chilensis.
ramosissimus. Mill. Hort. glabellus.
ramosus. *G. Don.* ♃ Am. sptr.?
A. alpinus β ramosus. *Hort.*
ramulosus. *Lindl.* (non *Labil.*) ♃ Am. arct. *D.* 116.
ramulosus. Labil. Eurybia ramulosa.
ranunculoides. Moench. recurvatus.
recurvatus. *Jacq.* ♃ Am. sptr. *S.* 163. *D.* 90.
A. ranunculoides. *Moench.*
A. salicifolius. *Lam.* (non *Ait.*)
recurvatus. Nees. tenuifolius.
recurvatus. Spr. in *Schrad.* journ. squarrulosus.
recurvatus. Willd. thyrsiflorus.
reflexus. Lin. Felicia reflexa.
repens. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 41. *D.* 8.
reticulatus. *Pursh.* ♃ Georg. Carol. *S.* 54. *D.* 149.
retroflexus. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *D.* 123.
retortus. Hort. (quid?)
Richardsonii. *Spr.* ♃ Sibir. Am. arct. *S.* 46. *D.* 21.
A. Ammanni. *Lindl.* mpt.
A. montanus. *Richards.*
Erigeron alpinum. *Pall.*
rigidulus. Desf. obliquus.
rigidulus. Nees. bellidiflorus, pallens.
rigidus. Lin. Diplopappus rigidus.
rigidus. Michx. Diplopappus linarifolius.
rigidus. Moench. Inula salicina.
riparius. *H. B.* ♃ N. Hispan. *D.* 150.
riparius. Nees. astr. p. 73. pesthiensis.
rivularis. *Cass.* (ex *Loudon.*) ♃ Am. sptr. †
robustus. *Nees.* ♃ — — *S.* 168.
roseus. Bbrst. Stev. Calimeris rosea.
roseus. Desf. A. Novae Angliae.
rosmarinifolius. Willd. hrb. *Spr.* Diplopappus obtusatus.
rotundifolius. Thunb. Agathaea rotundifolia.

rubricaulis. *Lam.* ♃ Am. sptr. *S.* 63. *D.* 136.
A. grandiflorus. *Hort.*
A. Novae Angliae *β. Ait.*
(cfr. A. cyaneus.)
rupestris. H. B. Tetramolopium rupestre.
rutaeodorus. Cunningh. Eurybia glandulosa.
sagittaefolius. *Wedem.* ♃ Am. sptr. *S.* 106. *D.* 52.
salicifolius. Lam. recurvatus.
salicifolius. Nees. hyemalis.
salicinus. All. Inula salicina.
salicinus. Scholl. salignus.
salignus. *Willd.* ♃ German. Hungar. *S.* 129. *D.* 87.
A. acris. *Lapeyr.?* (sec. *Dec.*)
A. hungaricus. *Poir.*
A. salicifolius. *Scholl.*
A. salinus. *Schrad.?*
salinus. Schrad. salignus, Tripolium vulgare.
salsuginosus. *Richrds.* ♃ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 22.
sanguineus. Willd. paniculatus.
saturejaefolius. Banks. Lorentea satureoides.
scaber. Ell. diversifolius.
scaber. Moench. (quid?)
scaber. Thunb. Doellingeria scabra.
scandens. *Jacq. fil.* ♄ Carol. Georg. *S.* 1.
A. capensis. *Hortul.*
A. carolinianus. *Walt. D.* 38.
Schreberi. Nees. Biotia Schreberi.
scoparius. *Dec.* (non *Nees.*) ♄ Texas. *D.* 106.
scoparius. Nees. diffusus, fragilis.
scorpioides. Scop. Aronicum scorpioides.
secundiflorus. Desf. diffusus.
sedifolius. Lin. Galatella punctata.
sericeus. *Vent.* ♄ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 45.
A. argenteus. *Michx.*
serotinus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 165.
serotinus. Nutt. brumalis.
serratus. Lagas. Grindelia inuloides.
serratus. Thunb. Agathea serrata.
sessilifolius. *Fisch. Loudon.* ♃ Am. sptr.
Shortii. *Riddell.* ♃ Am. sptr.
sibiricus. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 124. *D.* 33.
A. inuloides. *Fisch.*
A. lacerus. *Lindl.*
Aster nr. 152. *Gmel.* sib.?
Grindelia sibirica. *Spr.*
sibiricus. Lam. pyrenaeus.
silenifolius. *Turcz.* ♃ Sibiria. *D.* 5.
simplex. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 135. *D.* 88.
A. virgineus. *Nees.* (sec. *Spr.*)
sinuatus. Cunningh. Olearia quercifolia.
solidagineus. Michx. Seriocarpus solidagineus.
sparsiflorus. Michx. glabellus.
spathularis. Brouss. Cav. Grindelia inuloides.
spathulatus. *Lindl.* ♃ Am. arct. *D.* 31.
spathulatus. Hort. Cels. Inula aspera.
spathulatus. Lagas. Grindelia inuloides.
spectabilis. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 164. *D.* 26.
A. elegans. *Willd.* (ex parte.)
A. mutabilis. *Willd.* (non *Lin.* sec. *Nees.*)
β. A. bellidifolius. *Nutt.*
(cfr. A. squarrosulus.)
spurius. Willd. A. Novae Angliae.
squarrosulus. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 84.
A. mutabilis. *Lin.?* (sec. *Nees.*)
A. recurvatus. *Spr.* in *Schrad.* jour.
A. spectabilis. *Willd.* (ex parte.)
squarrosus. *Walt.* ♃ Carolina. *S.* 58. *D.* 115.
squarrosus. All. Cav. Inula squarrosa.
squarrosus. Banks. Diplopappus linarifolius.
stellulatus. Labil. Olearia stellulata.
stenophyllus. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *D.* 109.
strictus. *Poir.* ♃ Am. sptr. *D.* 129.
strictus. Pursh. biflorus.
strictus. Wendl. Galatella dracunculoides.
strigosus. Thunb. Amellus strigosus.
subcymosus. Bernh. Biotia Schreberi.
subulatus. Hort. glabellus.
subulatus. Michx. Tripolium subulatum.
surculosus. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 125. *D.* 24.
β. A. liatroides. *Mhlbrg.*
tanacetifolius. H. B. chrysanthemoides.
tardiflorus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 120.
A. patulus. *Lam.* (sec. *Lindl.* in *Dec.*)
tardiflorus. Nees. unctuosus.

tataricus. *Lin. fil.* ♃ Tataria. *S.* 112. *D.* 30.
A. pubescens. *Lam.?*
A. rhomboideus. *Lindl.*
A. sibiricus *β. Nees.*
Aster nr. 152. *Gmel.* sib.
Grindelia sibirica. *Link?*
taxifolius. Lin. Mairia taxifolia.
tenellus. Lin. fil. Felicia tenella.
tenerrimus. Less. Tetramolopium tenerrimum.
tenuifolius. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 89. *D.* 125.
A. dumosus. *Willd.* (sec. *Nutt.*)
A. ericoides. *Willd.* (sec. *Nutt.*)
A. junceus. *Pursh.* (sec. *Dec.*)
A. polyphyllus. *Pursh. Willd.* En. (sec. *Dec.*)
A. virgatus. *Moench.*
β. A. recurvatus. *Nees.* (sec. *Dec.*)
tenuifolius. Lin. hrb. Galatella tenuifolia.
thyrsiflorus. *Hoffm.* ♃ Virginia. *D.* 61.
A. recurvatus. *Willd.* (ex parte.)
(cfr. A. versicolor.)
tomentellus. *Hook. Arn.* ♄ Californ. *D.* VII. 272.
tomentosus. Schrad. Olearia tomentosa.
tortifolius. Michx. Seriocarpus tortifolius.
Tradescanti. *Lin.* ♃ Virgin. *S.* 133. *D.* 99.
A. laevigatus. *Lam.?* (sec. *Pers.*)
A. pinifolius. *Nees.* synop.
A. vimineus. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
Aster nr. 149. *Gmel.* sib.? (ex synom.)
Tradescanti. Hoffm. paniculatus, pallens.
Tradescanti. Nees. syn. A. Lamarckianus.
trinervifolius. *Less.* (Linnaea IX. 183.) ♃ Sibiria.
trinervis. Desf. Galatella rigida, punctata.
trinervis. R. P. Diazeuxis trinervis.
trinervius. Roxb. Diplopappus asperrimus.
Tripolium. Lin. Tripolium vulgare.
Tripolium. Walt. Tripolium flexuosum.
umbellatus. Ait. Diplostephium umbellatum.
unalaschkensis. *Less.* ♃ Am. arct. *D.* 14.
unctuosus. *Steud.* ♃ Am. sptr.
A. adulterinus. *Lindl.*
A. tardiflorus. *Nees.* (non *Lin.*) *D.* 79.
Symphiotrichum unctuosum. *Nees.*
undulatus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 107.
A. diversifolius. *Michx.* (sec. *Nutt.*)
(cfr. A. patens.)
undulatus. Moench. Pulicaria dysenterica.
uniflorus. Michx. ledifolius.
uniflorus. Moench. A. Novi Belgii.
Vaillantii. All. Inula Vaillantii.
vernus. Lin. Stenactis verna.
versicolor. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 132. *D.* 132.
A. thyrsiflorus. *Hoffm.* (sec. *Spr.*)
versicolor. Hort. mutabilis.
villosus. Thunb. Felicia angustifolia.
villosus. Michx. pilosus.
vimineus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 162. *D.* 65.
A. patulus. *Lam.* (sec. *Spr.*)
A. strictus. *Poir.*
vimineus. Lam. A. Tradescanti.
vimineus. Nees. longifolius.
virgatus. Moench. tenuifolius.
virgatus. Nees. praealtus.
viscosus. Labil. Eurybia viscosa.
Zeyheri. Less. Felicia Zeyheri.
nr. 72. *Hall.* helv. Inula Helenium.
73. *Hall.* Inula Vaillantii.
74. *Hall.* Inula britannica.
75. *Hall.* Inula hirta.
76. *Hall.* Inula salicina.
77. (non exstat.)
78. *Hall.* Inula britannica.
79. *Hall.* Pulicaria dysenterica.
80. *Hall.* Pulicaria vulgaris.
81. *Hall.* Inula montana.
82. *Hall.* Aster alpinus.
83. *Hall.* Aster Amellus.
141. *Gmel.* sib. alpinus.
142. *Gmel.*
143. *Gmel.* Arctogeron gramineum.
144. *Gmel.* Inula Helenium.
145. *Gmel.* Senecio Pseudoarnica.
146. *Gmel.* Inula salicina.
147. *Gmel.* Inula britannica.
148. *Gmel.* Inula germanica.

149. *Gmel.* A. Tradescanti.
150. *Gmel.* Calimeris altaica.
151. *Gmel.* A. Amellus.
152. *Gmel.* A. sibiricus, tataricus.
153. *Gmel.* Tripolium vulgare.
154. *Gmel.* Galatella dracunculoides.
155. *Gmel.* Linosyris villosa.
156. *Gmel.* Linosyris divaricata.
157. *Gmel.* Pulicaria vulgaris.

Asteracantha. *Nees.*
longifolia. Nees. Barleria longifolia.

Asteramenia. *Reichb.* Anemone.

ASTERANTHUS. *Desf. Spr.* 1882. *Dec.* VII. 551.
Fam. Belvisieae. *R. Brown.* — Napoleoneae. *Beauv.* — Sapoteae Lucumeae. *Rchbch.* — Symploceae. *Spr.*
brasiliensis. *Desf.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.

Asterias. *Borckh.*
hybrida. Don. Gentiana Thomasii.
lutea. Borckh. Gentiana lutea.

ASTERISCIUM. *Chmss. Schlcht. Dec.* IV. 82.
Fam. Umbelliferae. *Chmss.* Mulineae. *Dec.*
chilense. *Chmss. Schl.* ⊙ ♃ Chili. *D.* 1.
A. Poeppigii. *Dec.* (sec. *Hook.*) *D.* 2.
Cassidocarpus chilensis. *Presl.*
Eryngium tricuspidatum. *Domb.* hrb.
isatidicarpum. *Hook. Arn.* Chili.
Dipterygia isatidicarpa. *Presl.* mpt.
Mulinum isatidicarpum. *Dec.* IV. p. 80.
Poeppigii. Dec. chilense.
polycephalum. *Gill.* et *Hook.* Chili.
Dipterygia capitata. *Presl.*
Mulinum Dipterygia. *Dec.* IV. 80. nr. 7.

ASTERISCUS. *Moench. Dec.* V. 486.
Buphthalmum. *Autor. Spr.* 2829.
Nauplius. *Cass.*
Odontospermum. *Neck?*
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
aquaticus. *Dec.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 2.
A. sessilis. *Moench.*
Buphthalmum aquaticum. *Lin. S.* 8.
Nauplius aquaticus. *Cass.*
β. A. a. pygmaeus. *Dec.* VII. 287.
Buphthalmum nr. 336. *Hrbr. arab.* un. it.
flosculosus. Decais. Anvillea Garcini.
graveolens. *Dec.* ♃ Aegypt. *D.* 3.
Buphthalmum graveolens. *Forsk. S.* 11.
imbricatus. *Dec.* ♄ Ins. Canar. Maurit. *D.* 6.
Buphthalmum elegans. *Willd. Brouss. S.* 2.
Buphthalmum chrysanthemoides. *Poir.*
Buphthalmum imbricatum. *Cav.*
maritimus. *Dec.* ♃ Reg. mediter. *D.* 1.
Buphthalmum crassifolium. *Rafin.*
Buphthalmum maritimum. *Lin. S.* 9.
β. Buphthalmum sessile. *Mill.*
odorus. *Dec.* ♄ Marocco. *D.* 1.
Buphthalmum odorum. *Schousb. S.* 3.
sericeus. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 4.
Buphthalmum sericeum. *Lin. fil.*
Nauplius sericeus. *Cass.*
β. Buphthalmum stenophyllum. *Link.* in *Buch.* Can.

ASTEROCARPUS. *Eckl. Zeyh.** *Dietr.* 1034.
Celastrus. *Autor. Spr.* 843. *Dec.* II. 5.
Pterocelastrus. *Meissn.*
Fam. Celastrineae. *Eckl. Zeyh.*
arboreus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 5.
Burmanni. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
(Evonymus. *Burm.* Afr. t. 97. f. 1.)
litoralis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 1.
nervosus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 4.
rostratus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Celastrus rostratus. *Thunb. S.* 17. *D.* 7.
stenopterus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 6.
tetrapterus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 7.
tricuspidatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Cassine laevigata. *Lam.*
Celastrus tricuspidatus. *Lam. D.* 8.
Olea capensis. *Buchoz.*
typicus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 2.
Celastrus pterocarpus. *Dec.* 8.

Asterocephalus. *Adans. Lagas.*
africanus. Spr. Scabiosa africana.
agrestis. Spr. Scabiosa agrestis.
altissimus. Spr. Scabiosa altissima.
ambiguus. Rchbch. Scabiosa ambigua.
argenteus. Spr. Scabiosa ucranica.
atropurpureus. Lin. Scabiosa atropurpurea.
bannaticus. Spr. Scabiosa bannatica.
brachiatus. Rchbch. Pterocephalus palaestinus.
canescens. Spr. Scabiosa suaveolens.
caucasicus. Spr. Scabiosa caucasica.
cochinchinensis. Spr. Scabiosa cochinchinensis.
Columbaria. Spr. Scabiosa Columbaria.
Columnae. Rchbch. Scabiosa holosericea.
crenatus. Spr. Scabiosa crenata.
creticus. Spr. Scabiosa cretica.
daucoides. Spr. Scabiosa daucoides.
dichotomus. Lagasc. Scabiosa dichotoma.
diffusus. Spr. Scabiosa diffusa.
divaricatus. Lagas. Scabiosa sicula.
eburneus. Spr. Scabiosa ucranica.
graminifolius. Spr. Scabiosa graminifolia.
gramuntius. Spr. Scabiosa gramuntia.
holosericeus. Spr. Scabiosa holosericea.
induratus. Spr. Scabiosa indurata.
integrifolius. Lagasc. Trichera integrifolia.
intermedius. Lagasc. Pterocephalus Vaillantii.
isetensis. Spr. Scabiosa isetensis.
legionensis. Spr. Trichera legionensis.
limonifolius. Spr. Scabiosa limonifolia.
lucidus. Spr. Scabiosa nitens.
lyratus. Spr. Scabiosa lyrata.
maritimus. Spr. Scabiosa maritima.
micranthus. Spr. Scabiosa micrantha.
mollissimus. Spr. Scabiosa pyrenaica.
ochroleucus. Spr. Scabiosa ochroleuca.
palaestinus. Spr. Scabiosa palaestina.
pauciseta. Loudon. Scabiosa pauciseta.
pectinatus. Lagasc. Scabiosa pectinata.
pilosus. Lagas. Scabiosa ucranica.
prolifer. Spr. Scabiosa prolifera.
pumilus. Spr. Scabiosa pumila.
rotatus. Spr. Scabiosa stellata.
saxatilis. Spr. Scabiosa saxatilis.
Scopolii. Rchbch. Scabiosa Scopolii.
setifer. Spr. Scabiosa setifera.
siculus. Spr. Scabiosa ucranica.
silenifolius. Spr. Pterocephalus palaestinus.
simplex. Spr. Scabiosa monspeliensis.
sphacioticus. Spr. Pterocephalus tomentosus.
stellatus. Rchbch. Scabiosa stellata.
stellatus. Spr. Scabiosa monspeliensis.
strictus. Spr. Scabiosa lucida.
suaveolens. Wallr. Scabiosa suaveolens.
succisa. Wallr. Scabiosa succisa.
tomentosus. Spr. Scabiosa pyrenaica.
ucranicus. Spr. Scabiosa ucranica.
urceolatus. Spr. Scabiosa urceolata.
Webbianus. Spr. Scabiosa Webbiana.

ASTEROCHAETE. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
angustifolia. *Nees.* (Linnaea IX. 300. nomen.)
arundinacea. *Kunth.* ♃ N. Caledon. Molucc.
Carpha arundinacea. *Brongn.*
Chaetospora arundinacea. *Link. Dr.* 221. 19.
Schoenus arundinaceus. *Vahl.*
Schoenus radicatus. *Forst.*
(cfr. Carpha Urvilleana.)
capitellata. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
elongata. *Kunth.* Ins. Maurit.
Schoenus elongatus. *Willd.* hrbr.
glomerata. *Nees.* Pr. b. sp.
Carpha glomerata. *Nees.*
Chaetospora dactyloides. A. *Dietr. Dr.* 221. 20.
Schoenus dactyloides. *Vahl.*
Schoenus glomeratus. *Thunb.*
nitens. *Kunth.* Ins. *Maurit.*
Schoenus nitens. *Willd.* hrbr.
tenuis. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.

Asterogalium. *Tausch.* Galium.

Asterolinum. *Link.*
stellatum. Link. Lysimachia Linum stellatum.

ASTEROMAEA. *Blum. Dec.* V. 302.
Fam. Compositae Asteroideae. *Blum.*
indica. *Blum.* ⊙ Ind. or. Chin.?
Aster indicus. *Lin. Spr.* 2762. 115.
Callistemma indicum. *Don.*

* Non Astrocarpus *Neck.* qui Reseda sesamoides.

ASTEROPEIA. *Pet. Thouar.* *Spr.* 2406. *Dec.* II. 55.
Fam. Amygdalaceae. *Rchbch.* — Homalineae? *Dec.* — Meliaceae? *Spr.*
multiflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
ASTEROPSIS. *Less.* *Dec.* V. 260.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
macrocephala. *Less.* Brasil. *D.* 1.
Asteropsis. (Subgen.) Athrixia.
Asteropterus. *Adans.* *Gaert.*
Callicornia. Gaert. Leyssera Callicornia.
ASTEROSPERMA. *Less.* *Dec.* VII. 299.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
chrysocomoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
ASTEROSTEMMA. *Decaisn.*
Fam. Asclepiadeae. *Decais.*
repandum. *Decais.* ♃ ♄ Java.
ASTEROTHRIX. *Cassin.* *Dec.* VII. 127.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
asperrima. *Cassin.* ♃ Caucas. *D.* 1.
Apargia strigosa. *Bbrst.* *S.* 2894. 12.
Scorzonera asperrima. *Willd.*
Scorzonera hispida. *Bbrst.*
hispanica. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 2.
Apargia hispanica. *Willd.* *S.* 2894. 11.
Leontodon hispanicus. *Merat.*
Leontodon hispidus. *Cav.*
ASTIANTHUS. *Don.*
Fam. Bignoniaceae. *Don.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
longifolius. *Don.* ♄ Mexico.
Astilbe. *G. Don.*
decandra. Don. Tiarella biternata.
rivularis. Don. Spiraea barbata.
ASTOMA. *Decand.* IV. 249.
Astomaea. *Rchbch.*
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
sessilifolium. *Dec.* Aegypt. Syria. *D.* 1.
Coriandrum sessilifolium. *Dec.* (olim.)
Astomaea. *Rchbch.* Astoma.
Astragalaides. *Adans.* Phaca.
Astragalaides. *Moench.*
alopecurus. Moench. Astragalus alopecuroides.
Cicera. Moench. Astragalus Cicer.
Glaux. Moench. Astragalus Glaux.
syphilitica. Moench. Astragalus exscapus.
ASTRAGALUS. *Lin.* *Spr.* 2589. *Dec.* II. 281.
Aragalus. *Neck.*
Fam. Leguminosae Astragali. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Royen.* — Leguminosae Lotcae Astragaleae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Astragaleae. *Rchbch.*
Aboriginum. *Richards.* ♄ Amer. arct. *S.* 222.
abyssinicus. *Steud.* (hrbr. abys. nr. 252.) ♃ Abyssin.
acutifolius. Dec. A. Stella.
adsurgens. *Pall.* ♃ Siberia transbaical. *S.* 115. *D.* 52.
Astragalus nr. 50. *Gmel.* sib. sec. *Willd.* *Ledeb.*
β. A. Laxmanni. *Pall.* (non? *Jacq.*)
A. syriacus. *Pall.* it. (sec. *Ledeb.*)
Astralagus nr. 54. t. 19. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
(cfr. A. Gmelini.)
adsurgens. Willd. hrb. virgatus.
aduncus. *Willd.* ♄ Caucasus. *S.* 111. *D.* 46.
A. cumanus. *Willd.* hrb.
(non A. Onobrychis *γ.* *Dec.* sec. *Bbrst.* supl. cfr. A. syriacus.)
Aegiceras. *Willd.* ⊙ — — *S.* 140. *D.* 83.
aegyptiacus. *Spr.* Aegypt. *S.* 70.
A. longiflorus. *Delil.*
aegyptiacus. Mill. annularis.
affinis. *Steud.* ♃ ♄ Chili.
Astragalus nr. 821. *Berter.* hrbr.
Alberjilla. *Steud.* ♃ Chili.
Astragalus nr. 65. Hrb. *Berter.*
albicaulis. *Dec.* ♃ ♄ Russia. Caucas. Taur. *D.* 70.
A. dealbatus. *Pall.* (ex parte t. 23. f. 2. 3.)
albidus. W. K. vesicarius.
Alopecias. *Pall.* ♃ Ditio Kirgisorum. *S.* 44. *D.* 124.
alopecuroides. *Lin.* ♃ Sibiria. Helv. Camtsch. *S.* 42. *D.* 126.
A. alopecuros. *Pall.* (et *Dec.* sec. *Dec.*)
Astragaloides alopecurus. *Moench.*
alopecuroides. Pall. vulpinus.
alopecuroides. β. Lam. narbonnensis.
alopecuros. Pall. Dec. alopecuroides.
alpinus. Lin. Phaca astragalina.
alpinus. Vill. A. Onobrychis.
altaicus. Pall. Oxytropis brevirostra.
alyssoides. *Lam.* ♃ ♄ Oriens. *S.* 183. *D.* 11.
amarus. *Pall.* ♄ Deserta Caspica. *D.* 176.
ambiguus. Pall. Oxytropis ambigua.
Ammodytes. *Pall.* ♄ Sibir. orient. Tatar. *S.* 77. *D.* 191.
Megastegia speciosa. *G. Don.*
ampullatus. Pall. Oxytropis ampullata.
amygdaliger. *Less.* Sibiria.
angarensis. *Turtsch.* Sibir. baical.
angulosus. *Dec.* ♃ Oriens. *S.* 198. *D.* 225.
angustifolius. *Lam.* ♄ Armenia. *S.* 17. *D.* 165.
ankyglotus. *Fisch.* *Mey.* ⊙ Wolga. Mare caspic.
annularis. *Forsk.* ⊙ Aegypt. *S.* 80. *D.* 74.
A. aegyptiacus. *Mill.?*
A. biflorus. *Vivian.*
A. maculatus. *Lam.*
A. subulatus. *Desf.*
(cfr. A. mareoticus. *Delil.*)
annuus. *Dec.* ⊙ — — *S.* 119. *D.* 37.
anthylloides. *Lam.* ♃ Armenia. *S.* 210. *D.* 181.
Colutea incana. *Lam.*
Phaca incana. *Vahl.*
anthylloides. Pall. fragiformis.
Arbuscula. *Pall.* ♄ Sibiria. *S.* 34. *D.* 50.
arcticus. *Willd.* ♃ — — *D.* 238.
arcticus. Spr. Oxytropis arctica.
arenarius. *Lin.* ♃ Dania. Suecia. German. *S.* 78. D. 18.
(non A. bajonnensis. *Deslong.*)
arenarius. Lapeyr. bajonnensis.
arenarius. Pall. Huds. hypoglottis.
argentatus. Pall. Oxytropis argentata.
argenteus. *Visian.* ♃ Austr. littor.
A. Mülleri. *Steud.* *Hochst.*
A. subulatus. *Koch.* bot. Zeit.
A. virgatus. *Rchbch.*
aristatus. *Hert.* ♄ Pyren. Alpes Gall. Vales. *S.* 20. *D.* 163.
A. sempervirens. *Lam.*
A. Tragacantha. *Vill.*
Astragalus nr. 405. *Hall.*
Phaca Tragacantha. *All.*
aristatus. Sieb. A. Tragacantha.
armatus. *Willd.* ♄ Numidia. *S.* 9.
A. tumidus *β.* armatus. *Dec.* *D.* 173.
Anthyllis tragacanthoides. *Desf.* (non *Labil.*)
Arnacantha. *Bbrst.* ♄ Tauria. Caucas. *S.* 5. *D.* 151.
A. compactus. *γ.* *Lam.*
A. Poterium. *Pall.*
A. Tragacantha. *Habl.*
asper. *Jacq.* ♃ Sibir. Taur. Austr. Hungar. *S.* 63. *D.* 118.
A. chloranthus. *Pall.*
(minime A. arenarius. *Lin.*)
asperulus. Dufour. epiglottis.
aureus. *Willd.* ♄ Armen. *S.* 27. *D.* 148.
australis. Lam. Phaca australis.
austriacus. *Lin.* ♃ Austr. Hungar. Podol. Taur. *S.* 108. *D.* 24.
A. dichopterus. *Pall.*
A. sulcatus *Lam.* fl. fr.
austriacus. Delarb. hamosus.
austriacus. Pall. versicolor.
austriacus. Thore. bajonnensis.
baeticus. *Lin.* ⊙ Hisp. Sicil. Taur. Oriens. *S.* 79. *D.* 90.
A. triangularis. *Munt.*
A. uncinatus. *Moench.*
Triquetra. *Medic.*
baicalensis. Pall. Oxytropis coerulea.
Baicalia. Pall. Oxytropis Baicalia.
bajonnensis. *Deslong.* ♃ Gallia occid. *D.* 19.
A. austriacus. *Thore.*
A. arenarius. *Lapeyr.*
barba jovis. *Dec.* ♄ Armenia. *D.* 139.
Tragacantha argentea. *Mill.*
(non A. microcephalus. *Willd.* sec. *Dec.*)
barbatus. *Lam.* ♃ Armenia. Asia min. *S.* 416. *D.* 55.
A. hispidus. *Labill.*
Benthamianus. *Gill.* in *Hook.* Chili.
bicarinatus. Dec. Güldenstaedtia pauciflora.
bicolor. *Lam.* ♃ Armenia. *D.* 8. *S.* 201.
bicolor. Moench. uliginosus.

bicolor. H. Par. pictus.
bifidus. Tursch. multicaulis.
biflorus. Lin. Crotalaria biflora.
biflorus. Pall. Güldenstaedtia pauciflora.
biflorus. Vivian. annularis.
bidentatus. *H. B.* ♃ Amer. calid. *S.* 226. *D.* 15.
bohemicus. Mayer. virgatus.
Bonanni. *Presl.* ♃ Sicilia.
brachycarpus. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 193. *D.* 222.
brachyceras. *Ledeb.* ⊙ Persia Tauria merid.? *D.* 84.
A. trimestris. *Bbrst.* (sec. *Ledeb.*)
brachylobus. *Dec.* ♄ ad lacum Inderiens. *D.* 36.
brachytropis. C. A. Mey. Phaca brachytropis.
bracteolatus. *Dec.* ♄ Galatia. *D.* 164.
A. pungens. *Willd. S.* 24.
(cfr. A. cephalanthus.)
brevicarinatus. Dec. Güldenstaedtia pauciflora.
breviflorus. *Dec.* ♄ Armenia. *D.* 147.
A. eriocephalus. *Willd. S.* 25.
β. A. b. glaber. *Dec.*
brevifolius. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
brevirostrus. Dec. Oxytropis brevirostra.
Buceras. Willd. hamosus, hispidulus.
buchtormensis. *Pall.* ♃ Sibiria. *S.* 177. *D.* 209.
A. dubius. *β. Pers.*
caespitosus. Pall. Oxytropis caespitosa.
calycinus. *Bbrst.* ♃ Caucasus. *S.* 215. *D.* 178.
campestris. Lin. Oxytropis campestris.
campylorynchus. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Persia bor.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. bor. *S.* 133. *D.* 144.
canaliculatus. Willd. scorpioides.
candicans. Pall. Oxytropis candicans.
candidissimus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
canescens. *Soland.* in *Banks.* hrb. *Lowe.* Ins. Canar.
canescens. Dec. onobrychoides.
caniculatus. Schousb. scorpioides.
capitatus. Lin. emarginatus.
caprinus. *Lin.* ♃ Barbaria. Oriens. *S.* 218. *D.* 195.
Caraganae. *Fisch. Meyer.* mpt. ♃ Caucasia.
carnosus. Nutt. caryocarpus.
carnosus. Pursh. Sophora sericea.
carolinianus. *Lin.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 65. *D.* 115.
caryocarpus. *Ker.* ♃ Louisiana. *S.* 98. *D.* 58.
A. carnosus. *Nutt.* (non *Pursh.*)
A. crassipes. *Fras.*
caspicus. Bbrst. A. Echinus.
caucasicus. *Pall.* ♄ Caucasus. *S.* 6. *D.* 142.
caudatus. Pall. Oxytropis caudata.
cephalanthus. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 171.
cephalotes. *Russel.* Aleppo.
cephalotes. Pall. onobrychoides.
ceratoides. *Bbrst.* ♃ Sibiria altaica. *S.* 105. *D.* 32.
A. subulatus altaicus. *Pall.*
Astragalus nr. 66. *Gmel.* (sec. *Bbrst. Ledeb.*)
(cfr. A. stenolobus, pycnolobus.)
Cervini. Thomas. Phaca lapponica.
chaetolobus. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
A. macrolobus. *Ledeb.* fl. alt. (ex parte.)
chinensis. *Lin.* ♃ China. *D.* 120. *S.* 67.
chloranthus. Pall. asper.
chlorostachys. *Lindl.* ♃ Nepal.
christianus. *Lin.* ♃ Palaestina. Asia minor. *S.* 38. *D.* 134.
A. floridus. *Scop.*
christianus. Vahl. tomentosus.
Cicer. *Lin.* ♃ Europa. Caucas. *S.* 95. *D.* 111.
A. vesicarius. *Lam.* fl. fr.
Astragaloides Cicera. *Moench.*
Astragalus nr. 409. *Hall.*
Astragalus nr. 38. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.*)
Glaux. *Medic.*
β. A. Pseudocicer. *Opiz. D.* 240.
A. micróphyllus. *Schübl.* v. *Mart.*
cinerascens. Dec. rupifragus, testiculatus.
cinereus. *Willd.* ♃ Armenia Podolia. *S.* 184.
A. clavatus *β* brevibracteatus. *Dec. D.* 219.
(cfr. A. reduncus.)
clandestinus. Roth. cymbiformis.
clavatus. Dec. cinereus, sanguinolentus.
Clusii. *Pollin.* Italia. †
coeruleus. Pall. Oxytropis coerulea.
coluteoides. *Willd.* ♄ Libanus. *S.* 21. *D.* 175.
Anthyllis tragacanthoides. *Labill.*
compactus. *Lam.* ♄ Armenia. Caucas. *S.* 28. *D.* 150.
A. pycnophyllus. *Steven.*
(cfr. A. Arnacantha.)
complicatus. *Gill.* in *Hook.* Chili.
compressus. *Ledeb.* ♃ ♄ Sibir. alt.
contortuplicatus. *Lin.* ⊙ Asia min. Caucas. Sibir. *S.* 144. *D.* 81.
Astragalus nr. 74. *Gmel.* sib.
Contortuplicata. *Medic.*
corniculatus. *Bbrst.* ♃ Bessarab. Podol. *S.* 86. *D.* 31.
cornutus. Pall. vimineus.
corrugatus. *Bertol.* ⊙ Aegypt. *D.* 79.
A. crenatus. *Schult.* obs.
A. cruentus. *Balb.*
Cracca. *Dec.* ♃ Peru. *S.* 137. *D.* 28.
crassicaulis. *Grah.* Ind. or.
crassipes. Fras. caryocarpus.
crenatus. Schult. corrugatus.
cretensis. Pall. A. Echinus.
creticus. *Lam.* ♄ Creta Graeciae. *S.* 1. *D.* 156.
creticus. Willd. echinoides.
cristatus. Gouan. pentaglottis.
cruciatus. *Link.* ⊙ Aegypt. Iberia. *D.* 63.
A. Stella. *Bbrst.* (sec. *Fisch.* in *Dec.*)
cruentus. Balb. corrugatus.
cryptocarpus. *Dec.* ♄ Armenia. *S.* 4. *D.* 138.
cumanus. Willd. aduncus.
cylindraceus. *Dec.* ♃ Armenia. *D.* 212.
A. cylindricus. *Spr.* 197.
cymbaecarpus. *Brot.* ⊙ Lusitania. *D.* 72.
A. clandestinus. *Roth.*
A. cymbiformis. *Willd. S.* 90.
cymbiformis. Willd. cymbaecarpus.
daguricus. Spr. Oxytropis prostrata.
dahuricus. *Dec.* ♃ Dahuria, China. *D.* 41.
Galega dahurica. *Pall.* it.
Tephrosia dahurica. *Pers. S.* 2544. 9.
dahuricus. Pall. Oxytropis prostrata.
dalguricus. Willd. Oxytropis prostrata.
damascenus. *Dec.* ♄ Damascus. *D.* 167.
A. retusus. *Dec.* astr. (non *Willd.*)
danicus. Retz. hypoglottis.
dasyanthus. *Pall.* ♃ Sibir. Caucas. Hungar. *S.* 49. *D.* 193.
A. eriocephalus. *W. K.*
A. pannonicus. *Schult.*
dasyglottis. *Fisch.* ♃ Sibiria altaica. *D.* 2.
A. hypoglottis *β. Ledeb.* fl. alt.
dasyglottis. Pall. pentaglottis.
dasyphyllos. Pall. Oxytropis lanata.
dealbatus. Pall. albicaulis, vesicarius.
declinatus. *Willd.* ♃ Armenia. *S.* 146. *D.* 204.
A. tragacanthoides. *Lam.* (non *Willd.*)
deflexus. Pall. Oxytropis deflexa.
densifolius. Lam. emarginatus.
denudatus. *Steven.* ♄ Caucas. orient. *S.* 8. *D.* 154.
depauperatus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
depressus. *Lin.* ♂ ♃ Europa austr. *S.* 76. *D.* 108.
A. helminthocarpus. *Vill.*
depressus. Pall. ind. t. diffusus.
desertorum. *Lehm.* ♃? Deserta Asiae med. *S.* 87.
dichopterus. Pall. austriacus.
diffusus. *Willd.* ♃ Tauria. Asia. med. *S.* 161. *D.* 206.
A. depressus. *Pall.* ind. taur.
A. dolichophyllus. *Pall.*
diphyllus. Lam. Oxytropis microphylla.
dolichophyllus. Pall. diffusus.
Donianus. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 17.
A. macrorrhizus. *Don. S.* 224.
dubius. *Dec.* ♃ Tataria. *D.* 208.
A. buchtormensis. *Pall.?*
echinatus. Lam. Murr. pentaglottis.
echinoides. *Herit.* ♄ Creta. *D.* 159.
A. creticus. *Willd.* act. Berol.
A. echioides. *Willd. S.* 15.
Echinus. *Dec.* ♄ Oriens. Caucas. *D.* 158.
A. caspicus. *Bbrst.*
A. cretensis. *Pall.*
A. olympicus. *Pall.* sec. *Spr.* 2.
echioides. Willd. echinoides.
ellipsoideus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
elongatus. *Willd.* ♃ Galatia. Thracia. *D.* 224. *S.* 185.
A. Pistacia. *Rost.*
emarginatus. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 91.
A. capitatus. *Lin.*
α. A. densifolius. *Lam. S.* 204.

β. A. e. Billardieri. *Dec.*
A. emarginatus. *Labil.*
Emodi. *Steudel.* Ind. or.
A. podocarpus. *Grah.* (non *C. A. Meyer.*)
epiglottis. *Lin.* ☉ Europ. austr. Asia. min. *S.* 142. *D.* 88.
Glottes epiglottis. *Medic.*
β. A. asperulus. *Dufour.*
erianthus. *Willd.* ♄ Armenia. *S.* 11. *D.* 146.
eriocarpus. *Dec.* — — *S.* 199. *D.* 232.
eriocarpus. Bbrst. mollis.
eriocaulos. *Dec.* ♄ Armenia. *D.* 141.
eriocephalus. W. K. dasyanthus.
eriocephalus. Willd. brevifolius.
eriolobus. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
A. macrolobus. *Ledeb.* fl. alt. ex parte. (non *Bbrst.*)
ervoides. *Turtsch.* Sibir. baical.
exscapus. *Lin.* ♃ Germ. Helv. Hung. Ukran. *S.* 158. *D.* 202.
Astragalus nr. 415. *Hall.*
Astragaloides syphilitica. *Moench.*
fabaceus. *Bbrst.* ♃ Iberia. *S.* 171. *D.* 200.
A. tumidus. *Stev. Bbrs.*
falcatus. *Lam.* ♃ Sibiria. *D.* 116.
A. Isetensis. *Hortul.* (sec. *Dec.*)
A. virescens. *Ait. S.* 68.
Astragalus nr. 55. *Gmel.* sib.
falcatus. Desf. Vahl. Pall. falciformis.
falciformis. *Desf.* ♃ Algeria. *D.* 117.
A. falcatus. *Desf.* fl. atl. *Vahl. Pall.*
A. isetensis. *Hortul.*
A. virescens. *Ait.* var.? *Poir.*
flaccidus. *Bbrst.* ♃ Iberia. *S.* 127. *D.* 47.
A. hybridus. *Gmel.* it.
A. vimineus var. *Pall.*
floribundus. Pall. Oxytropis floribunda.
floridus. Scop. christianus.
foetidus. Vill. Oxytropis foetida.
follicularis. *Pall.* ♃ Ditio Kirgisorum. *S.* 208. *D.* 187.
A. strictissimus. *Sievers.* mpt.
Oxytropis follicularis. *Pers.*
fragiformis. *Willd.* ♃ Ditio Kirgisorum. *S.* 50.
A. anthylloides. *Dec.*
A. inflatus. *Dec.* 186.
fragrans. *Willd.* ♃ Cappadocia. *S.* 101. *D.* 92.
A. glaber. *Dec.*
fraxinifolius. *Dec.* ♃ Oriens. *S.* 136. *D.* 100.
Fresenii. *Decais.* ♃ Arab. petr.
Astragalus? *Fresen.* Mus. Senckb.
fruticosus. *Pall.* ♄ Sibiria orient. *S.* 35. *D.* 49.
Astragalus nr. 62. *Gmel.* sib.
fruticosus. Forsk. tomentosus.
fruticosus. Gmel. Hedysarum fruticosum.
galactites. *Pall.* ♃ Sibir. Dahur. *S.* 160. *D.* 190.
galegiformis. *Lin.* ♃ Sibir. Iber. *S.* 66. *D.* 121.
A. malacophyllus. *Hort.*
Oxys. *Medic.*
galegoides. Nutt. racemosus.
Garbanzillo. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 37. *D.* 16.
geminiflorus. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 31. *D.* 235.
A. uniflorus. *Dec.* sec. *Spr.*
Genargenteus. *Moris.* ♃ ♄ In monte Genargentu Sardiniae.
geniculatus. *Desf.* ☉ Barbaria. *S.* 126. *D.* 86.
A. hypoglottis. *Brot.?* sec. *Spr.*
Gerardianus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
gibbosus. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 177.
glaber. *Mich.* ♄ Am. septr. *D.* 110.
glaber. Dec. fragrans.
glaucoides. Gmel. it. Coronilla varia.
glaucus. Bbrst. vesicarius.
Glaux. *Lin.* ☉ Gall. austr. Hispan. Asia min. *S.* 124. *D.* 60.
Astragalus nr. 61. *Gmel.* sib. (ex parte. fig. B.)
Astragaloides Glaux. *Moench.*
Glaux. Pall. Vill. hypoglottis, purpureus.
globosus. *Vahl.* ♃ Armenia. *S.* 202. *D.* 211.
glomeratus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
glyciphylloides. *Dec.* ♃ Iberia. *D.* 102.
glyciphyllos. *Lin.* ♃ Europa Sibir. *S.* 135. *D.* 101.
Astragalus nr. 413. *Hall.*
Hamosa glyciphylla. *Medic.*
β? A. rotundifolius. *Presl.*
Gmelini. *Steud.* ♃ Sibir.
A. adsurgens. *Turtsch. Pall.* var.? *Ledeb.*

A. prostratus. *Fisch.*
Astragalus nr. 56. *Gmel.* sib.
Govanianus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
gracilis. *Nutt.* ♃ Ripae fluv. Missouri. *D.* 29.
A. tenellus. *Pursh.*
Ervum multiflorum. *Pursh. S.* 2574. 14.
Dalea parviflora. *Pursh.*
gracilis. Steven. A. Stevenianus.
Grahami. *Steud.* Ind. or.
A. vicioides. *Grah. Wall.* cat. (non *Ledeb.*)
granatensis. Lam. A. Poterium.
grandiflorus. Pall. Oxytropis grandiflora.
grandiflorus. Lin. Hedysarum grandiflorum.
graveolens. *Hamilt.* Ind. or.
gummifer. *Labil.* ♄ Mons Libanus. *D.* 143.
β. A. hispidulus. *Mich.*
guttatus. *Russel.* Aleppo. †
halicacabus. *Lam.* ♃ Armenia. *S.* 209. *D.* 179.
Phaca vesicaria. *Lin.*
Halleri. All. Oxytropis foetida.
hamosus. *Lin.* ☉ Europa mediter. Asia min. *S.* 83. *D.* 85
A. austriacus. *Delarb.*
A. Buceras. *Willd.* (sec. *Link.*)
Hamosa. *Medic.*
hamosus. Pall. reduncus, trimestris.
hedysaroides. *Willd.* ♃ Armenia. *S.* 57.
A. macrostachys. *Dec.* 43.
Oxytropis hedysaroides. *Pers.*
hedysaroides. Sievers. A. Onobrychis.
Helmii. *Dec.* ♃ Montes Uralenses. *D.* 189.
Helminthocarpum. Vill. depressus.
hians. Jacq. Oxytropis deflexa.
hirsutissimus. *Dec.* ♄ ♃ Libanus. *S.* 196.
A. lanatus. *Labil. D.* 213.
A. Libanotis. *Willd.*
hirsutus. *Vahl.* ♃ Armenia. *S.* 203. *D.* 231.
hispidulus. *Dec.* ☉ Deserta Aegypti. *S.* 82. *D.* 76.
A. Buceras. *Willd.* (sec. *Spr.*)
hispidulus. Mich. gummifer.
hispidus. Labil. barbatus.
humifusus. Willd. viciaefolius.
humilis. *Bbrst.* ♃ Caucas. iberic. *S.* 162. *D.* 207.
hybridus. Gmel. flaccidus.
hymenocarpus. *Loudon.* ♃ Russia.
hypogaeus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
hypoglottis. *Lin.* ♃ Europa. Asia med. Afric. bor. Amer. bor. *S.* 126. *D.* 1.
A. arenarius. *Pall. Fl. d.*
A. danicus. *Retz. Hoffm.*
A. echinatus β *Lam.*
A. Glaux. *Gmel.* it. *Pall.* it. *Vill.*
A. capitatus. *Lam.* fl. fr.?
A. Onobrychis. *Pollich.*
Astragalus nr. 61. *Gmel.* sib.
A. Oxytropis montana. *Spr.* fl. h.
(cfr. A. dasyglottis, microphyllus.)
hyrcanus. *Pall.* ♄ ♃ ad mare Caspic. *D.* 35.
A. virgatus. *Pall.* sec. *Spr.*
illyricus. *Bernh.* ♃ Illyria. Dalmat.
A. coccineus. *Bernh.* in litt.
A. monspessulanus. *Autor.* fl. Illyr.
inarius. Pall. Oxytropis inaria.
incanus. *Lin.* ♃ Gall. austr. *S.* 182. *D.* 217.
incanus. Pall. monspessulanus.
incurvus. *Desf.* ♃ Algeria. *S.* 181. *D.* 218.
incurvus. Rchbch. monspessulanus.
inflatus. *Gill.* ♃ Chili.
infirmus. *Steud.* ♃ Chili.
Astragalus nr. 820. *Berter.* hrb.
inflatus. Dec. fragiformis.
isetensis. Hortul. falcatus, falciformis.
junceus. *Ledeb.* Caucas. orient. *S.* 58.
juvenalis. *Delil.* ☉? Aegypt.
kahiricus. *Dec.* ♃ Aegypt. sup. *D.* 106.
A. longiflorus. *Delil.*
Karelini. *Vivian.* — —
labradoricus. *Dec.* ♃ Canada septr. *D.* 56.
A. secundus. *Michx. S.* 130.
lactiflorus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
A. testiculatus altaicus. *Pall.*
lagopodioides. *Vahl.* ♄ Armenia. *S.* 22.
A. lagopoides β *Lam. D.* 168.
β. A. l. persicus. *Dec.*
lagopoides. Lam. lagopodioides, lagurus.

laguroides. *Pall.* it. ♃ Sibiria. *S.* 212. *D.* 185.
A. Lagurus. *Pall.* astr.
Lagurus. *Willd.* ♄ Armenia. *S.* 23. *D.* 169.
A. lagopoides α *Lam.*
A. vaginans. *Dec.* sec. *Spr.*
Lagurus. Pall. laguroides.
Lambertii. Spr. Oxytropis Lambertii.
lanatus. Labil. hirsutissimus.
lanatus. Pall. Oxytropis Pallasii.
lanigerus. *Desf.* ♃ Afric. bor. Oriens. *S.* 165. *D.* 201.
β. A. l. subglabratus. *Dec.*
A. tragacanthoides. *Willd.* sec. *Dec.*
lasioglottis. *Bbrst.* ♃ ♄ Caucas. *S.* 52. *D.* 12.
latifolius. *Lam.* ♃ Armen. Pers. *S.* 220. *D.* 214.
Laxmanni. *Jacq.* ♃ Sibiria. *S.* 112. *D.* 53.
A. semibilocularis. *Dec.* sec. *Spr.*
Laxmanni. Pall. Willd. adsurgens.
leontinus. *Jacq.* ♃ Austr. Helv. alp. *S.* 121. *D.* 13.
leontinus. Whlbrg. Phaca oroboides.
leptocaulis. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
leptophyllus. Desf. tunetanus.
leptophyllus. Pall. Oxytropis leptophylla.
leptostachys. *Steven.* ♃ Iberia.
leptostachys. Pall. sulcatus.
leucanthus. Pall. Oxytropis leucantha.
leucocephalus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
leucophaeus. *Sm.* ♃ — *S.* 103. *D.* 109.
leucophyllus. Willd. olympicus.
Libanotis. Willd. hirsutissimus.
lignosus. *Dec.* ♃ ♄ Sibiria. *S.* 170. *D.* 198.
linearifolius. *Pers.* ♃ Sibiria. *D.* 44.
A. Onobrychis *β Murr. Dec.*
A. tenuifolius. *Lin.*
linearius. Willd. Oxytropis Inaria.
lineatus. *Lam.* ⊙? Oriens. *S.* 117. *D.* 67.
longebracteatus. Dec. sanguinolentus.
longiflorus. *Pall.* ♃ Caucas. Asia med. *S.* 166. *D.* 196.
α. A. l. breviscapus. *Pall.*
Astragalus nr. 73. *Gmel.*
A. tragacanthoides. *Lin.?* sec. *Spr.*
A. tragoides. *Lin.* syst. ed. 1.
β. A. l. procerior. *Pall.*
longiflorus. Delil. aegyptiacus.
longifolius. *Lam.* ♄ Armenia. *S.* 29. *D.* 153.
A. pugniformis. *Herit.* sec. *Dec.*
longipes. Dec. rupifragus.
longirostrus. Steud. Oxytropis longirostra.
lotoides. *Lam.* ⊙ China. *S.* 147. *D.* 5.
A. sinicus. *Lin.*
A. umbellatus. *Pers.*
lunatus. *Pall.* ♃ Persia. *S.* 123. *D.* 244.
Oxytropis lunata. *Pers.*
lupulinus. *Pall.* ♃ Sibiria. *S.* 213. *D.* 184.
lusitanicus. Lam. Phaca baetica.
macrocarpus. *Dec.* ♃ Oriens. *S.* 41. *D.* 132.
macrocarpus. Pall. subulatus.
macrocephalus. *Willd.* ♃ Iberia. Galatia. *S.* 48. *D.* 130.
macrolobus. *Bbrst.* ♄ ♃ Sibiria altaica. *S.* 106. *D.* 33.
A. subulatus albiflos. *Pall.* sec. *Bbrst.*
macrolobus. Ledeb. fl. alt. eriolobus, chaetolobus.
macrorrhizus. *Cav.* ♃ Hispania.
A. montanus. *Broter.*
macrorrhizus. Don. A. Donianus.
macrostachys. Dec. hedysaroides.
maculatus. Lam. annularis.
malacophyllus. Hort. galegiformis.
mareoticus. *Delil.* ⊙ Alexandria. *D.* 78.
A. annularis. *Lin.* sec. *Spr.*
massiliensis. Lam. A. Tragacantha.
maximus. *Willd.* ♃ Armenia. *S.* 43. *D.* 125.
maximus. Lam. A. Onobrychis.
megalanthus. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 68.
A. vesicarius. *Sievers* in *Pall.* Beitr.
Cajanus? megalanthus. *Spr.*
melanotrichus. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
meliloloides. *Pall.* ♃ Sibir. China. *S.* 61. *D.* 26.
Astragalus nr. 51. *Gmel.* sib. sec. *Willd.*
membranaceus. Moench. trimestris.
mexicanus. *Dec.* ♃? Mexico.
micranthus. *Desv.* ♃ — *D.* 113.
micranthus. Nutt. A. Nuttallianus.
microcarpus. *Dec.* ♃ Sibiria. *S.* 110. *D.* 54.
microcephalus. *Willd.* ♄ Armenia. *S.* 12. *D.* 140.
A. barba jovis. *Dec.*
Tragacantha argentea. *Mill.*

microphyllus. *Lin.* ♃ Sibiria. Thuring. Harcin. *S.* 99. *D.* 93.
A. Cicer minor. *Dec.*
(A. hypoglottis. *Lin.* syst. sec. *Koch.*)
Astragalus nr. 54. *Gmel.* sib.
microphyllus. Pall. Oxytropis microphylla.
microphyllus. Bess. A. Onobrychis.
microphyllus. Schübl. Mart. A. Cicer.
minimus. Lin. Phaca astragalina.
missouriensis. *Nutt.* ♃? Louisiana. *S.* 93. *D.* 57.
Oxytropis argentata. *Pursh.* (non *Pers.*)
mixtus. Bbrst. vesicarius.
mollis. *Bbrst.* ♃ Iberia. *S.* 214. *D.* 188.
A. eriocarpus. *Bbrst.*
moldavicus. Dec. A. Onobrychis.
monspessulanus. *Lin.* ♃ Europa austr. Caucas. *S.* 186. *D.* 215.
A. incanus. *Pall.* (non *Lin.*)
A. Polygala. *Pall.*
A. praecox. *Baumg.*
A. sanguinolentus. *Willd.* Hrb.
Astragalus nr. 414. *Hall.*
β. A. incurvus. *Rchbch.* (non *Desf.*)
A. insanus. *Host.*
monspessulanus. Autor. illyricus.
montanus. Lin. Oxytropis montana.
Moorcroftianus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
mucronatus. *Dec.* ♃ Oriens. *S.* 134. *D.* 98.
multicaulis. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. baical.
A. bifidus. *Turtsch.*
multiceps. *Wall.* Ind. or.
Mülleri. Steud. Hochst. argenteus.
multijugus. *Dec.* Oriens. *D.* 194.
muricatus. *Pall.* ♃ Sibiria or. *S.* 152.
Oxytropis tuberculata. *Turtsch.*
Phaca muricata. *Lin.*
myriophyllus. Pall. Oxytropis myriophylla.
nanus. *Dec.* ♃ Syria. *S.* 219. *D.* 9.
narbonensis. *Gouan.* ♃ Gallia. Hispan. *S.* 45. *D.* 127.
A. alopecuroides *β Lam.*
narbonensis. Pall. ind. t. ponticus.
nebrodensis. *Presl.* ♃? Sicilia.
neglectus. *Fisch.* ♃ Sibiria.
nigrescens. *Pall.* ♃ Ochotia Sibiria sept. *S.* 75.
nubigenus. *Don.* ♃ Napaul. *S.* 227. *D.* 182.
nummularioides. *Dec.* Numidia. *D.* 220.
A. nummularius. *Desf.*
A. rotundifolius. *Willd.* *S.* 180.
nummularius. *Lam.* ♃ Creta. Caucas. Syria. *S.* 159. *D.* 205.
nummularius. Desf. nummulalioides.
Nuttallianus. *Dec.* ⊙ ♃ Am. sptr. *D.* 71.
A. micranthus. *Nutt.* (non *Desv.*)
ochroleucus. Gilib. pilosus.
odessanus. Besser. vimineus.
odoratus. *Lam.* ♃ Oriens. *S.* 94. *D.* 97.
oleaefolius. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 152.
A. pugniformis. *Willd.* (non *Herit.*)
olopterus. *Dec.* ♃ Sibir. altaic. *D.* 25.
A. austriacus altaicus. *Fisch.* mpt.
olopterus. Turtsch. versicolor.
olympicus. *Pall.* ♄ Armeniae mons Olymp. *D.* 160.
A. leucophyllus. *Willd.* *S.* 2.
(cfr. A. Echinus.)
onobrychioides. *Bbrst.* ♄ ♃ Persia. Iberia. Caucas. *S.* 51. *D.* 7.
A. canescens. *Dec.*
A. cephalotes. *Pall.*
Onobrychis. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 109. *D.* 45.
A. hedysaroides. *Sievers* in *Pall.*
A. O. stipulaceus. *Dec.*
A. maximus. *Lam.*
Astragalus nr. 57. *Gmel.* sib.
Astragalus nr. 412. *Hall.*
β. A. purpurascens. *Jacq. fil.*
A. microphyllus. *Scoviz.*
Onobrychis. Pollich. hypoglottis.
Onobrychis angustifolius. Dec. linearifolius.
Onobrychis orientalis. Dec. ornithopodioides.
orbiculatus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
oreades. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
ornithopodioides. *Lam.* ♃ Armenia. *S.* 100. *D.* 70.
A. Onobrychis orientalis. *Dec.* (sec. *Bbrst.*)
oroboides. Hornm. Phaca oroboides.
ovatus. *Dec.* ♃ Armenia. *S.* 118. *D.* 192.

oxyglottis. *Steven.* ⊙ Tauria. *D.* 61.
A. sesameus. *Pall.* astr. (non *Lin.*)
oxyphyllus. Pall. Oxytropis oxyphylla.
Pallasii. *Fisch.* ♃ Deserta Caspic. *D.* 227.
A. physodes δ dasycarpus. *Dec.*
A. physodi affinis. *Pall.* astr.
pallescens. *Bbrst.* ♃ Bessarab. Podol. *S.* 114. *D.* 119.
pannonicus. Schult. dasyanthus.
parviflorus. Desf. racemosus.
parviflorus. Lam. Oxytropis deflexa.
Pastellianus. Pollin. vesicarius.
pauciflorus. Pall. Güldenstaedtia pauciflora.
penduliflorus. Lam. Phaca alpina.
pendulus. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 223. *S.* 147.
pentaglottis. *Lin.* ⊙ ♂ Hispania. Barbaria. *S.* 141. *D.* 59.
A. cristatus. *Gouan.*
A. dasyglottis. *Pall.*
A. echinatus. *Lam.*
A. procumbens. *Mill.*
Glottes pentaglottis. *Medic.*
peregrinus. *Vahl.* ♃ Aegypt. Oriens. *S.* 59. *D.* 107.
persicus. *Fisch. Mey.* ♃ Persia.
phacaeformis. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
Phaca australis. *Ledeb.* fl. alt. (*β.* altaica. *Dec.*)
physaloides. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 180.
physocarpus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
A. physodes altaicus. *Pall.*
physodes. *Lin.* ♃ Ad Volgam. Taur. Sibir. *S.* 207. *D.* 226.
Astragalus nr. 72. *Gmel.* sec. *Bbrst.*
α. A. p. wolgensis. *Pall.*
β. A. p. tauricus. *Pall.*
(cfr. A. physocarpus, resupinatus.)
pictus. *Steud.* ♃ Chili.
A. bicolor. *Desf. H. Par.* (ed. 3. 473.)
physodes. Pall. it. utriger.
pilosus. Lin. Oxytropis pilosa.
Pistacia. Rost. elongatus.
plumosus. *Willd.* ♄ Galatia. Thracia. *S.* 26. *D.* 149.
podocarpus. *C. A. Mey.* (non *Grah.*) ♃ Caucas.
podocarpus. Grah. A. Emodi.
polyacanthus. *Wall.* Ind. or.
Polygala. Pall. monspessulanus.
polyphyllus. Willd. Oxytropis microphylla.
ponticus. *Pall.* ♃ Tauria, Bessarab. *S.* 46. *D.* 128.
A. narbonnensis. *Pall.* ind. t.
A. narbonnensis *β Dec.*
β. A. p. orientalis. *Pers.*
Poterium. *Vahl.* ♄ Granada. *S.* 16. *D.* 161.
A. granatensis. *Lam.*
A. Tragacantha *β Lin.*
Poterium. Pall. A. Arnacantha.
praecox. Baumg. monspessulanus.
procumbens. *Hook* et *Arn.* ♄ Chili.
Astragalus nr. 1821 et 1824. *Bert.* hrb.
procumbens. Mill. pentaglottis.
prolixus. *Sieber.* ♃? Aegyptus sup. *S.* 60.
prostratus. *Hook.* Chili.
prostratus. Fisch. A. Gmelini.
Pseudo Cicer. Opiz. A. Cicer.
Pseudotragacantha. *Pall. Bbrst.* ♄ Caucas. or. *S.* 13. *D.* 135.
Psiloglottis. *Steven.* ⊙ Astracan. *D.* 62.
psoraloides. *Lam.* ♃ ♄ Oriens. *S.* 200. *D.* 10.
pterostylis. *Dec.* Nov. Holl. orient. Ins. Timor. *D.* 123.
puberulus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
pubescens. Schrank. Phaca frigida.
pubiflorus. *Dec.* ♃ Sibiria. *S.* 164. *D.* 199.
pugniformis. Herit. longifolius.
pugniformis. Willd. oleaefolius.
pumilio. *Pall.* ♃ Insul. Curil. *S.* 74. *D.* 234.
(cfr. A. pygmaeus.)
pungens. Willd. bracteolatus.
purpurascens. Jacq. fil. A. Onobrychis.
purpureus. *Lam.* ♃ Galloprov. Ital. med. *S.* 125. *D.* 3.
A. Glaux. *Vill.* (sec. *Poir.*)
pycnolobus. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
A. ceratoides. var. (prope Syrianowsk.) *Ledeb.* fl. alt.
pycnophyllus. Steven. compactus.
pycnorrhizus. *Wall.* Ind. or.
pygmaeus. *Pall.* ♃ Sibir. orient. *S.* 73. *D.* 233.
A. Pumilio. *Pall.* var? *Dec.*
racemosus. *Pursh.* ♃ Louisiana. *D.* 122.

A. galegoides. *Nutt. S.* 91.
A. parviflorus. *Desf.* (sec. *Spr.*)
radiatus. *Decais.* ♄ Sinai.
radiciflorus. Dec. testiculatus.
Rauwolfii. Vahl. tumidus.
reduncus. *Pall.* ♃ Taur. Caucas. ad Volgam. *S.* 102. *D.* 230.
A. hamosus. *Pall.* it.
A. cinereus longipes. *Dec.*
γ. A. r. brevipes. *Dec.*
refractus. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
reptans. *Willd.* ♃ Mexico. *S.* 139. *D.* 96.
A. strigulosus. *H. B.* var? culta. *Spr.*
resupinatus. *Bbrst.* ♃ Iberia. *S.* 107. *D.* 95.
A. physodes var perpusilla. *Bbrst.*
reticulatus. *Bbrst.* ⊙ Iberia. *S.* 85. *D.* 80.
retroflexus. Pall. Oxytropis deflexa.
retusus. *Willd.* ♃ ♄ Oriens. *S.* 19. *D.* 166.
roseus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
retusus. Dec. astr. damascenus.
rostratus. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
rotundifolius. Presl. glycyphyllus.
rotundifolius. Willd. nummularioides.
rupifragus. *Pall.* ♃ Tauria. *S.* 145. *D.* 229.
A. cinerascens brevipes. *Dec.*
A. r. exscapus. *Pall.*
β. A. r. caulescens. *Pall.*
A. cinerascens longipes. *Dec.*
Russelii. Russ. tumidus.
rytidocarpus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
sabuletorum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
sanguinolentus. *Bbrst.* ♃ Caucasus. *S.* 176. *D.* 219.
A. clavatus *β* brevibracteatus. *Dec.*
A. incanus. var. *Pall.* astr.
sanguinolentus. Willd. hrb. monspessulanus.
scaberrimus. *Bunge.* ♃ China bor.
Schanginianus. *Pall.* ♃ Sibiria. *S.* 138. *D.* 203.
scleropodius. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
scorpioides. *Pourr.* ⊙ Hispania. *S.* 84. *D.* 77.
A. canaliculatus. *Willd.*
secundus. *Dec.* ♃ Sibir. austr. *D.* 103.
secundus. Mich. labradoricus.
semibilocularis. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 94.
(cfr. A. Laxmanni.)
sempervirens. Lam. aristatus.
sericeus. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 104.
sericeus. Lam. fl. fr. vesicarius, Oxytropis sordida.
sesameus. *Lin.* ⊙ Europ. austr. Afr. bor. *S.* 143. *D.* 64.
Stella. *Medic.*
sesameus. Pall. oxyglottis.
setiferus. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 145.
setosus. Pall. Oxytropis setosa.
siculus. *Bivon.* ♄ Sicilia. *D.* 157.
A. Tragacantha. *Bernh. Ucria.*
Sieberi. *Dec.* ♄ ♃ Aegyptus. *D.* 136.
A. trigonus. *Sieber.*
Sieversianus. *Pall.* ♃ Sibiria austr. *S.* 40. *D.* 133.
sinicus. Lin. lotoides.
sirinicus. *Tenor.* ♄ Mons Sirinus Neapol.
songaricus. Pall. Oxytropis songarica.
sordidus. Willd. Oxytropis sordida.
sparsus. *Decaisn.* ♃ Arab. petr.
sphaerocarpus. *Desf.* ♃ Chili.
spicatus. Burm. Indigofera hirsuta.
spicatus. Pall. Oxytropis caudata.
spinosissimus. *Wall.* Ind. or.
squamulosus. Poir. Oxytropis squamulosa.
stella. *Lin.* ⊙ Gall. austr. Afr. bor. *D.* 64.
A. stellatus. *Lam.* fl. fr.
β. A. acutifolius. *Dec.*
γ. A. subulatus. *Desf.* (sec. *Willd.*)
stella. Bbrst. cruciatus.
stellatus. Lam. A. stella.
stenolobus. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
A. ceratoides *β* montanus. *Ledeb.* fl. alt.
Stevenianus. *Dec. Spr.* ♃ Iberia. *S.* 157. *D.* 42.
A. gracilis. *Steven.*
stipitatus. Sims. stipulatus.
stipularis. Sims. stipulatus.
stipulatus. *Don.* ♃ Napaulia. *S.* 223. *D.* 99.
A. stipitatus. *Sims.*
A. stipulatus. *Sims.*
striatellus. *Bbrst.* ⊙ Tauria merid. *S.* 88. *D.* 73.
strictissimus. Sievers. follicularis.
strictus. *Grah.* Wall. cat. Ind. or.

strigulosus. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 105.
A. tenellus. *Willd.* hrb. nr. 13989.
(cfr. A. reptans.)
subbiflorus. Lagasc. scorpioides.
suberosus. *Russel.* Aleppo.
subulatus. *Pall. Bbrst.* ♃ Tauria. Iberia. *S.* 104. *D.* 30.
A. subuliformis. *Dec.*
A. macrocarpus. *Pall.* ind. t.
Astragalus nr. 66. *Gmel.* sib. sec. *Willd.*
subulatus. Desf. annularis, A. Stella.
subulatus. Koch. argenteus.
subulatus altaicus. Pers. ceratoides.
subulatus albiflorus. Pall. macrolobus.
subulatus. uralensis. Pall. virgatus.
succulentus. *Richards.* Amer. arctica. *S.* 225.
suffruticosus. *Dec.* ♄ ♃ Sibir. transbaic. *D.* 51.
sulcatus. *Lin.* ♃ Sibir. Tatar. Austr. *S.* 62. *D.* 27.
A. leptostachys. *Pall.*
Tium lineare. *Moench.*
sylvaticus. Willd. Oxytropis sylvatica.
sylvicolus. Pall. Oxytropis sylvatica.
syriacus. *Lin.* ♃ Syria? *D.* 242.
A. aduncus. *Willd.?* sec. *Spr.*
syriacus. Pall. it. adsurgens.
tauricus. *Pall.* ♃ Tauria. *S.* 122. *D.* 23.
A. cretaceus. *Pall.* ind. t.
Oxytropis taurica. *Pers.*
(non Oxytropis filiformis. *Dec.*)
tenellus. Pursh. gracilis.
tenellus. Willd. hrb. strigulosus.
tenuifolius. *Desf. Dec.* ♃ Barbaria. *D.* 4.
tenuifolius. Lin. linearifolius.
teres. Spr. Oxytropis teres.
testiculatus. *Pall.* ♃ Taur. Caucas. Sibir. *S.* 89. *D.* 228.
A. cinerascens α radiciflorus. *Dec.*
Astragalus nr. 67. *Gmel.* sib.
testiculatus altaicus. Pall. lactiflorus.
tomentosus. *Lam.* ♃ Aegyptus. *S.* 39. *D.* 135.
A. christianus. *Vahl.*
A. fruticosus. *Forsk.*
tortuosus. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 174.
Tragacantha. *Lin.* ♄ Litora mediterr. *S.* 18.
A. aristatus. *Sieber.*
A. massiliensis. *Lam. D.* 162.
Tragacantha massiliensis. *Mill.*
Tragacantha. Bernh. Ucr. siculus.
Tragacantha. Habl. A. Arnacantha.
Tragacantha. Vill. aristatus.
tragacanthoides. Lam. declinatus.
tragacanthoides. Lin. longiflorus.
tragacanthoides. Willd. lanigerus.
tragoides. Lin. longiflorus.
triangularis. *Dec.* ⊙ ♂ — — *D.* 89.
Phaca triangularis. *Zea. Hornem.*
triangularis. Munt. baeticus.
trichocarpus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
trigonus. *Dec.* ♄ Aegyptus. *S.* 3. *D.* 137.
trigonus. Sieb. A Sieberi.
trimestris. *Lin.* ⊙ Aegypt. Graecia. *D.* 82.
A. hamosus *β. Pall.*
A. membranaceus. *Moench.*
Hamosa trimestris. *Medic.*
trimestris. Bbrst. brachyceras.
trimorphus. *Vivian.* ⊙ Lybia. *S.* 81. *D.* 75.
triphyllus. Pall. Oxytropis triphylla.
triphyllus. Pursh. Phaca caespitosa.
tuberculosus. *Dec.* Syria. Cappadoc. *S.* 71. *D.* 87.
tumidus. *Willd.* ♄ Hispan. Syria. Aegypt. *S.* 14. *D.* 173.
A. Rauwolfii. *Vahl.*
A. Russelii. *Russ.*
Colutea spinosa. *Forsk.*
Tragacantha glabra. *Mill.?*
(cfr. A. armatus. *Willd.*)
tumidus. Bbrst. fabaceus.
tunetanus. *Willd.* ♃ Barbaria. *S.* 97.
A. leptophyllus. *Willd. D.* 39.
tyrolensis. Sieber. Oxytropis sordida.
uliginosus. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 64. *D.* 112.
Astragalus nr. 53. *Gmel.* sib.
A. bicolor. *Moench.*
umbellatus. Pers. lotoides.
uncatus. *Lin.* ♃ Aleppo. *D.* 237.
Oxytropis uncata. *Pers.*
uncinatus. Moench. baeticus.

uniflorus. *Dec.* ♄ ♃ Peru. *D.* 236.
(cfr. A. geminiflorus.)
unifultus. *Herit.* ♃ Peru. Chili. *S.* 132. *D.* 14.
uralensis. Lin. Oxytropis uralensis.
uralensis. Vahl. Fl. d. Oxytropis sordida.
utriger. *Pall.* ♃ Russia. Tauria. *S.* 169. *D.* 197.
A. physodes. *Pall.* it.
α. A. u. ovatus. *Pall.*
β. A. u. linearis. *Pall.*
(A. u. uralensis. *Dec.*)
vaginans. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 170.
(cfr. A. Lagurus.)
vaginatus. *Pall.* ♃ Sibiria. *S.* 54. *D.* 21.
A. versicolor major. *Dec.*
vallesiacus. Thomas. Gaud. Phaca lapponica.
varius. Gmel. virgatus.
velutinus. Sieber. Oxytropis uralensis.
verrucosus. *Moris.* ⊙ Sardinia.
versicolor. *Pall.* ♃ Sibiria. orient. *D.* 22.
A. olopterus. *Turtsch.* (non *Dec.*)
Astragalus nr. 63. *Gmel.* sib. sec. *Willd.*
(cfr. A. vaginatus.)
verticillaris. Dec. Lin. Oxytropis myriophylla, verticillaris.
verus. *Olivier.* ♄ Oriens. *D.* 144.
A. gummifer *β* hispidulus. *Dec.*
vesicarius. *Lin.* ♃ Gallia. Tyrol. Hung. Thurcia. *S.* 103. *D.* 69.
A. albidus. *W. K.*
A. dealbatus. *Pall.*
A. glaucus. *Bbrst.*
β. A. Pastellianus. *Pollin.*
A. vegsiensis. *Sadler.* (sec. *Rchbch.*)
δ. A. mixtus. *Bbrst.*
(non A. Mülleri. *Steud. Hochst.*)
vesicarius. Lam. fl. fr. A. Cicer.
vesicarius. Pall. it. Oxytropis caespitosa.
vesicarius. Sievers. megalanthus.
viciaefolius. *Dec.* ♃ Cappadocia. *D.* 6.
A. humifusus. *Willd. S.* 120.
A. sericeus *β Lam.* fl. fr.
vicioides. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
vicioides. Grah. A. Grahami.
villosus. Michx. Phaca villosa.
vimineus. *Pall.* ♄ Sibiria. Bessarb. Caucas. *S.* 33. *D.* 48.
A. cornutus. *Pall.* it.
A. Odessanus. *Besser.*
virescens. Ait. falcatus, falciformis.
virgatus. *Pall.* ♃ ♄ Hungar. Tauria. Bohem.? *S.* 32. *D.* 34.
A. assurgens. *Willd.* hrb.
A. varius. *Gmel.* it.
Astragalus nr. 65. *Gmel.* sib.
β. A. v. uralensis. *Dec.*
A. subulatus uralensis. *Pall.*
γ.? A. bohemicus. *Meyer.*
(cfr. A. hyrcanus.)
virgatus. Rchbch. argenteus.
viscosus. Vill. Oxytropis campestris.
Vulnerariae. *Dec.* ♃ Asia minor. *D.* 183.
Phaca halicacaba. *Willd. S.* 2588. 10.
vulnerarioides. All. Anthyllis vulnerarioides.
vulpinus. *Willd.* ♃ Astracan. *D.* 129. *S.* 47.
A. alopecuroides. *Pall.*
Webbianus. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
xanthotrichos. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
nr. 49. *Gmel.*
nr. 50. *Gmel.* A. adsurgens.
nr. 51. *Gmel.* A. melilotoides.
nr. 52. *Gmel.* Oxytropis pilosa.
nr. 53. *Gmel.* A. uliginosus.
nr. 54. *Gmel.* A. microphyllus.
nr. 55. *Gmel.* A. falcatus.
nr. 56. *Gmel.* A. Gmelini.
nr. 57. *Gmel.* A. Onobrychis.
nr. 58. *Gmel.* A. Cicer.
nr. 59. *Gmel.* Phaca astragalina.
nr. 60. *Gmel.* Hedysarum fruticosum.
nr. 61. *Gmel.* A. hypoglottis.
nr. 62. *Gmel.* A. fruticosus.
nr. 63. *Gmel.* A. versicolor.
nr. 64. *Gmel.*
nr. 65. *Gmel.* A. virgatus.
nr. 66. *Gmel.* A. ceratoides, subulatus.
nr. 67. *Gmel.* A. testiculatus.

nr. 68. *Gmel.* Oxytropis leptophylla.
nr. 69. *Gmel.*
nr. 70. *Gmel.* Güldenstaedtia pauciflora.
nr. 71. *Gmel.* Oxytropis coerulea.
nr. 72. *Gmel.* A. physodes.
nr. 73. *Gmel.* A. longiflorus.
nr. 74. *Gmel.* A. contortuplicatus.
nr. 75. *Gmel.* Oxytropis leucantha.
nr. 76. *Gmel.* Oxytropis ambigua, uralensis.
nr. 77. *Gmel.*
nr. 78. *Gmel.* Hedysarum grandiflorum.
nr. 79. *Gmel.* Oxytropis Baicalia.
nr. 80. *Gmel.* Oxytropis verticillaris.
nr. 81. *Gmel.* Oxytropis lanata.
nr. 404. *Hall.* Phaca astragalina.
nr. 405. *Hall.* A. aristatus.
nr. 406. *Hall.* Oxytropis campestris.
nr. 407. *Hall.* Oxytropis foetida.
nr. 408. *Hall.* Oxytropis montana.
nr. 409. *Hall.* A. Cicer.
nr. 410. *Hall.* Oxytropis uralensis.
nr. 411. *Hall.* Oxytropis pilosa.
nr. 412. *Hall.* A. Onobrychis.
nr. 413. *Hall.* A. glycyphyllos.
nr. 414. *Hall.* A. monspessulanus.
nr. 415. *Hall.* A. exscapus.

ASTRANTHUS. *Lour. Spr.* 1405. *Dec.* II. 55.
Fam. Amygdalaceae. *Rchbch.* — Homalineae. *Dec.* — Nyctagineae? *Spr.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1. *D.* 1.

ASTRANTIA. *Lin. Spr.* 1032. *Dec.* IV. 86.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Araliaceae. *Rchbch.* — Umbellatae Cicutae. *Adans.* — Umbellatae desciscentes. *Spr.*
Biebersteinii. *Fisch. Mey.* ♃ Caucasia.
A. major. *Bbrst. Autor.* fl. cauc. (non *Lin.*)
candida. Mill. major.
carinthiaca. Hopp. major.
carniolica. *Jacq.* ♃ Carinth. Carniol. Istr. *D.* 3.
A. major *β. Lam. R. S.*
A. minor. *Scop.*
A. minor *γ. Dec.* fl. fr.
caucasica. *Willd. Spr.* ♃ Caucas. Sibir. *S.* 2.
A. intermedia. *Bbrst. D.* 5.
A. major tridentata. *Steven.*
A. trifida. *Hoffm.*
ciliaris. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
Alepidea ciliaris. *Delar. D.* IV. 87. nr. 1.
Jasione capensis. *Berg.*
Diapensia. Scop. Sanicula europaea.
digitata. Moench. minor.
elatior. *Frivald.* ♃ Rumelia.
Epipactis. Lin. Dondia Epipactis.
grandiflora. Poepp. Pozoa coriacea.
helleborifolia. *Salisb.* ♃ Caucas. *D.* 6.
A. heterophylla. *Willd.*
A. maxima. *Pall.*
heterophylla. Willd. helleborifolia.
intermedia. Bbrst. caucasica.
major. *Lin.* ♃ Europ. Cauc. *S.* 1. *D.* 4.
A. candida. *Mill.*
A. nigra. *Scop.*
Astrantia nr. 790. *Hall.* helv.
β. A. pallida. *Presl.*
γ. A. carinthiaca. *Hop.*
(cfr. A. carniolica, caucasica.)
major. Aut. fl. cauc. A. Biebersteinii.
maxima. Pall. helleborifolia.
minor. *Lin.* ♃ Europ. med. austr. *S.* 3. *D.* 1.
A. digitata. *Moench.*
Astrantia nr. 791. *Hall.* helv.
(cfr. A. pauciflora. *Bertol.*)
minor. Scop. carniolica.
minor. Vitm. pauciflora.
nigra. Scop. major.
pallida. Presl. major.
pauciflora. *Berthol.* ♃ Ital. *D.* 2.
A. minor. *Vitm.* (et *Lin.* sec. *Spr. Koch.*)
trifida. Hoffm. caucasica.
nr. 790. *Hall.* helv. major.
791. *Hall.* minor.

ASTRAPAEA. *Lindl. Spr.* 2425. *Dec.* I. p. 500.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Malvaceae. *Lindl.*
penduliflora. *Dec.* Madagasc. an.? Ins. Maur.
A. Wallichii. *Ker.* (non *Lindl.*)
tiliaefolia. *Sweet.* Ins. Borbon.
viscosa. Sweet. Dombeya cannabina.
Wallichii. *Lindl.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Pentapetes speciosa. *Wallich.* msp.
Wallichii. Ker. penduliflora.

ASTREPHIA. *Dufresne. Dec.* IV. 629.
Hemesotria. *Rafin.*
Oligacoce. *Willd.* mpt. (ex parte.)
Fam. Valerianeae. *Dufr.*
carnosa. Dufr. Valeriana carnosa.
chaerophylloides. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 1.
A. laciniata. *Dufr.*
Boerhavia chaerophylloides. *Vahl.*
Fedia chaerophylloides. *H. B.*
Valeriana chaerophylloides. *Smith.*
Valeriana chaerophylla. *Pers.*
coarctata. Dufr. Valeriana coarctata.
crispa. *Dufr.* ♃ Chili. *D.* 2.
Valeriana crispa. *R. P.*
hyalinorrhiza. Dufr. Valeriana hyalinorrhiza.
interrupta. Dufr. Valeriana interrupta.
laciniata. Dufr. chaerophylloides.
laxa. *Hook. Arn.* Chili.
Fedia laxa. *Hook. Arn.* in *Beechy.*
lobata. *Hook. Arn.* Chili.
oblongifolia. Dufr. Valeriana oblongifolia.
polystachya. Dufr. Valeriana polystachya.
serrata. Dufr. Valeriana serrata.

Astrocarpus. *Neck.* Reseda.
sesamoides. Dec. Reseda sesamoides.

ASTROCARPUM. *Meyer. Spr.* 1163.
Toxophoenix. *Schott.*
Fam. Palmae. *Meyer.* Cocoinae. *Mart.*
acaule. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
aculeatum. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 3.
Bactrys minima. *Gaert.?*
Palma spinosissima. etc. *Jacq.* am.?
Airi. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 8.
campestre. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
gynacanthum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 9.
Jauari. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Munbaca. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 10.
Murumura. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
Tucuma. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
vulgare. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.

Astrocoma. *Neck.* Brunia.

Astrodendrum. *Dennst.*
malabaricum. Dennst. Sterculia guttata.

Astrodon. *Benth.* Leucas.

Astrolobium. *Dec.* Arthrolobium.

ASTROLOMA. *R. Brown. Dec.* VII. 738. *Dietr.* 792.
Styphelia. *Spr.* 710.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiaceae Epacrideae. *Rchbch.*
Baxteri. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
compactum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 5. *Dr.* 5.
Styphelia compacta. *Spr.* 42.
denticulatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 3. *Dr.* 3.
Styphelia denticulata. *Spr.* 57.
humifusum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Styphelia humifusa. *Pers. S.* 58.
Styphelia serrulata. *Labil.* (sec. *Spr.* pugl. 1.)
Ventenatia humifusa. *Cav.*
pallidum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.
Styphelia pallida. *Spr.* 56.
prostratum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 2. *Dr.* 2.
tectum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 6. *Dr.* 6.
Styphelia tecta. *Spr.* 35.

ASTRONIA. *Blume. Dec.* III. p. 197.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Blume.*
concolor. Zippel. macrophylla.
macrophylla. *Blume.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
β. A. concolor. *Zippel.*
papetaria. *Blum.* Ins. Malayan.
A. spectabilis. *Zippel.* mspt. (non *Blum.*)
spectabilis. *Blume.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
spectabilis. Zippel. papetaria.

ASTRONIUM. *Jacq. Spr.* 1113. *Dec.* II. 65.
Fam. Incertae sedis. *Lin. Rül. Juss.* — Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Spr. Rchbch.* — Anacardieae. *Dec.*
concinnum. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. p. 404.

fraxinifolium. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* l. c.
graveolens. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
Astrophea. *Decand.* Passiflora.
ASTROPOEA. *Lindl.*
Fam. Byttneriaceae. *Lindl.*
Wallichii. *Lindl.* Madagasc.
Astropus. *Spreng.*
tomentosus. Spr. Waltheria Astropus.
ASTROTRICHA. *Decand.* IV. 74.
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
floccosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Bolax floccoides. *Sieb.*
hoveoides. *Cunningh.* in *Hügel.* N. Holl.
latifolia. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
ledifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
linearis. *Cunningh.* in *Hügel.* N. Holl.
longifolia. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
ASTYDAMIA. *Dec.* IV. 190.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
canariensis. *Dec.* ♄ Teneriffa. *D.* 1.
Bupleurum canariense. *Spr.* 1040. 23.
Buprestis latifolia. *Spr.* Berl. Magaz.
Crithmum latifolium. *Lin. fil.*
Heracleum canariense. *Chois.*
Laserpitium crithmifolium. *Link.*
Tenoria canariensis. *Spr.*
Asystasia. *Blum.* Ruellia.
ATACCIA. *J. S. Presl.*
Fam. Aroideae Callaceae. *Rchbch.* — Tacceae. *Presl.*
integrifolia. *Presl.* ♃ Ind. or. Java.
Tacca integrifolia. *Gawl. S.* 1294. 2.
Atalanta. *Nutt.*
serrulata. Nutt. Peritoma serrulatum.
ATALANTIA. *Correa. Dec.* I. 535.
Fam. Aurantiaceae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.*
bilocularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Limonia bilocularis. *Roxb.*
bilocularis. Wall. Pterostylis bilocularis.
capitellata. *Lindl.* ♄ Ind. or.
carissoides. *Wall.* ♄ Ind. or.
monophylla. *Correa.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Limonia monophylla. *Lin. Roxb.*
Limonia rotunda. *Heyn.* hrb.
Trichilia spinosa. *Willd. S.* 2391. 19. *D.* I. 623. nr. 16.
Turraea virens. *Hellen.* (non *Lin.* sec. *Wall.* cat.)
racemosa. *Wight.* ♄ Ind. or.
Atalanthus. *Don.*
arboreus. Sweet. Sonchus arboreus.
pinnatus. Don. Sonchus leptocephalus.
spinosus. Don. Sonchus spinosus.
ATAMISQUEA. *Miers.*
Fam. Capparideae. *Hook.*
emarginata. *Miers.* (*Bert.* hrb. nr. 1746.) ♄ Chili.
Atasites. *Neck.* Tussilago.
ATAXIA. *R. Brown. Dietr.* 289.
Fam. Gramineae Phalarideae. *Kunth.*
Horsfieldii. *Kunth.* Java. *Dr.* 1.
Atelia. *Moç. Sess.* Pterocarpus.
Athalmum. *Neck.* Buphthalmum.
ATHAMANTA. *Lin. Spr.* 1067. *Dec.* IV. 154.
Killinga. *Adans.*
Libanotis. *Hall. Scop.*
Turbith. *Tausch.* (*Dec.* nr. 4. 5.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.*
achilleaefolia. Wall. Ptychotis achilleaefolia.
Ajowan. Wall. Ptychotis Ajowan.
alata. Bbrst. Ligusticum alatum.
anethifolia. Wall. Ptychotis anethifolia.
annua. Lin. cretensis.
canescens. *Dec.* ☉ Oriens. *D.* 7.
capensis. Burm. Ligusticum capense, Torilis africana.
capillacea. Lam. cretensis.
carvifolia. Steph. Willd. hrb. (spec. delenda confusa.)
caucasica. Hort.
Cervaria. Lin. Peucedanum Cervaria.
cervariaefolia. *Dec.* ♃ ♄ Teneriffa. *D.* 1.
A. maxima. *Chois.*
Seseli cervariaefolium. *Dec.* h. msp.
cervariaefolia. Schrad. Libanotis buchtormensis.
cervariaefolia. Vivian. Lecokia cretica.
chinensis. Lin. Cnidium canadense.
chinensis. Lour. Cnidium Monnieri.
chmpacta. Ledeb. Libanotis Stephaniana.
chndensata. Lin. Libanotis vulgaris.
condensata. Pall. A. Pallasiana.
crassicaulis. Fisch. (quid?)
cretensis. *Lin.* ♂ Eur. med. austr. *S.* 6. *D.* 4.
A. annua. *Lin.*
A. capillacea. *Lam.*
Libanotis annua. *Roehl.*
Libanotis cretensis. *Scop.*
Libanotis Daucus cretensis. *Crantz.*
Libanotis hirsuta. *Lam. Roehl.*
Libanotis nr. 745. *Hall.* helv.
Petrocarvi cretense. *Tausch.*
β. A. cretensis glabra. *Sautt.*
A. Mathioli. *Dec.* fl. fr. (non *Wulf.*)
A. mutellinoides. *Lam.*
A. rupestris. *Vill.*
cretensis. Schkr. A. Mathioli.
crinita. *Ledeb.* ♃ Sibir.
A. Meum. *Pall.* it. (non *Lin.*)
Schultzia crinita. *Spr.* 1075. 1. *Dec.* IV. 112.
Sison crinitum. *Pall.*
crithmoides. Lapeyr. Libanotis daucifolia.
daucifolia. Host. Libanotis daucifolia.
daucoides. Gmel. Raeusch. Libanotis vulgaris.
denudata. Fisch. Cenolophium Fischeri.
depressa. *Don.* Nepal. *D.* 8.
Daucus depressus. *Spr.* 1064. 18.
diffusa. Wall. Cnidium diffusum.
flexuosa. Desf. Peucedanum sylvestre.
Galatta. Gmel. Malabaila Hacquetii.
Golaka. Hacq. Malabaila Hacquetii.
gigantea. *Don.* ♃? Nepal. *S.* 9. *D.* 9.
incana. Stephan. Willd. Libanotis vulgaris.
lasiantha. Willd. Pimpinella bubonoides.
lateriflora. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
latifolia. Vivian. Peucedanum Cervaria.
leucosperma. Poir. Seseli leucospermum.
Libanotis. Lin. Libanotis vulgaris.
macedonia. *Spr.* ♂ ♃ Graecia. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 2.
Bubon macedonicum. *Lin.*
Bubon multiflorus. *Moench.*
Libanotis macedonica. *Crantz.*
major. Hoffm. Hort. Krzem.
Matthioli. *Wulf. Jacq.* ♃ Eur. austr. *S.* 5. *D.* 5.
A. ramosissima. *Link?*
A. Turbith. *Brot.*
Libanotis filifolia. *Roel.*
Libanotis rupestris. *Scop.*
Seseli Turbith. *Lin.*
Turbith Matthioli. *Tausch.*
β. A. rupestris. *Rchb.*
A. cretensis. *Schkr.*
maxima. Chois. cervariaefolia.
Meum. Lin. Meum athamanticum.
Meum. Pall. crinita.
monstrosa. Stephan. Libanotis Stephaniana.
multiflora. Smith. Ligusticum cypricum.
mutellinoides. Lam. cretensis.
Oreoselinum. Huds. Libanotis vulgaris.
Oreoselinum. Lin. Peucedanum Oreoselinum.
Pallasiana. *Vest.* Sibiria. †
A. condensata. *Pall.* hrb.
panacisfolia. Spr. Magydaris panacina, tomentosa.
pisana. Savi. Peucedanum sylvestre.
pubescens. Retz. Libanotis vulgaris.
pyrenaica. Jacq. Libanotis daucifolia.
ramosissima. *Portschl.* ♃ Dalmat. *D.* 3.
A. verticillata. *Portschl.* in hrb. un. it.
ramosissima. Link. A. Matthioli.
rigida. Hornm. Libanotis buchtormensis.
Riviniana. Host. Libanotis vulgaris.
Roxburghiana. Wall. Ptychotis Roxburghiana.
rupestris. Rchbch. A. Matthioli.
rupestris. Vill. cretensis.
scabra. Burm. (species confusa delenda.)
sibirica. Lin. Libanotis vulgaris.
sicula. *Lin.* ♃ Ital. Afr. bor. *S.* 4. *D.* 6.
A. cretensis. *Ucria.* (sec. *Guss.*)
Bubon garganicum. *Tenor.*
sicula. Ucria. Kundmannia sicula.
stricta. *Ledeb.* ♃ Sibir.
tenuifolia. Pall. Libanotis tenuifolia.
teres. *Don.* Nepal. *S.* 10. *D.* 10.
tortuosa. Spr. Deverra tortuosa.
Turbith. Brot. A. Matthioli.

verticillata. Portschl. ramosissima.
verticillata. Sibth. Libanotis verticillata.
nr. 3. *Gmel.* sib. Libanotis vulgaris.
Athamus. *Neck.* Carthamus.
ATHANASIA. *Lin. Spr.* 2703. *Dec.* VI. 86.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Anthemideae. *Loudon.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Corymbiferae Anthemideae. *Schultz.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
annua. Lin. Lonas inodora.
aspera. Thunb. Morysia aspera.
canescens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
A. lanuginosa. *Cav.?* (sec. *Spr.*)
capitata. Berg. Holophyllum scabrum.
capitata. Lin. Holophyllum capitatum.
cinerea. Lin. fil. tomentosa.
crenata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 12.
crithmifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 19.
cuneifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
cuneiformis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 15.
cupressiformis. Commers. Lepidophyllum cupressiforme.
dentata. Lin. Morysia diversifolia.
dentata. Lin. fil. serrata.
dimorpha. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
ebracteata. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
eriopoda. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
filiformis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
flexuosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 9.
flexuosa. E. Mey. Morysia microcephala.
genistaefolia. Lin. Eclopes punctata.
genistaefolia. Thunb. Eclopes genistaefolia.
glabra. Thunb. microphylla, Holophyllum capitatum.
glabrescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
glutinosa. E. Mey. Eclopes glutinosa.
graminifolia. Walt. Marshallia angustifolia.
hastata. Walt. Melananthera hastata.
hirsuta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 23.
indica. Hamilt. Amberboa indica.
laevigata. Lin. Morysia longifolia.
lanuginosa. Cav. canescens, Holophyllum lanuginosum.
linifolia. Lin fil. Morysia longifolia.
longifolia. Lam. Morysia longifolia.
maritima. Lin. Otanthus maritimus.
microphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
A. glabra. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
obovata. Walt. Marshallia lanceolata.
pachycephala. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
palmatifida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
paniculata. Walt. Coreopsis alternifolia.
parviflora. Thunb. Hymenolepis parviflora.
pectinata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21.
Morysia lineariloba. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
pinnata. Lin. fil. Morysia pinnata.
pinnata. E. Mey. Hymenolepis incisa.
pubescens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 11.
pubescens. Thunb. rugulosa.
pumila. Lin. fil. Rhynchopsidium pumilum.
punctata. Thunb. Holophyllum capitatum.
quinquedentata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 24.
rotundifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
rugulosa. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
A. pubescens. *Thunb.* (non *Lin.* sec. *Mey.*)
salicifolia. *Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
scabra. Thunb. Holophyllum scabrum.
scariosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
serrata. *Murr. Vitm.* ♄ Pr. b. sp. †
A. dentata. *Lin. fil.* (non *Lin.* spec.)
sessiliflora. Lin. fil. Rhynchopsidium sessiliflorum.
squarrosa. Lin. Relhania squarrosa.
tanacetifolia. *Roth.* ♃ Pr. b. sp. †
Gonospermi species? *Dec.*
tomentosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 2.
A. cinerea. *Lin. fil.*
tricuspis. Desf. trifurcata.
trifurcata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 16.
β. A. tricuspis. *Desf. Poir.* (sec. *Dec.*)
trinervia. Walt. Marshallia latifolia.
uniflora. Lin. Eclopes cuneata.
virgata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 17.
Athanasioides. *Dec.* Morysia.
ATHECIA. *Gaert.*
Fam.? (Pentandria monogynia?)
glabra. *Gaert.* — —
Forstera glabra. *Gaert.* in ic.

Athenaea. *Adans.* Sparganophorus Struchium.
Athenaea. *Schreb.* Casearia ramiflora.
ATHEROCEPHALA. *Decand.* VII. 755.
Fam. Epacrideae. *Dec.*
Drummondii. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Atherophora. *Willd.*
secunda. Willd. hrb. Aegopogon geminiflorus.
Atheropogon. *Mhlbrg.*
Antillarum. Spr. Aristida Antillarum.
apludoides. Mhlbrg. Eutriana curtipendula.
aristidoides. R. S. Eutriana aristidoides.
bromoides. R. S. Eutriana bromoides.
chondrosioides. H. B. Chondrosium Humboldtianum.
distichus. Spr. Polyodon distichum.
domingensis. Spr. Eutriana juncea.
gracilis. Spr. Chondrosium gracile.
hirtus. Spr. Chondrosium hirtum.
humilis. Spr. Chondrosium humile.
juncifolius. Spr. Eutriana juncifolia.
oligostachyus. Natt. Eutriana oligostachys.
Pentarrhaphis. Spr. Eutriana Pentarrhaphis.
procumbens. Jacq. Chondrosium procumbens.
repens. R. S. Eutriana repens.
scorpioides. Spr. Chondrosium scorpioides.
Triaena. Spr. Eutriana Triaena.
villosus. Nees. Eutriana villosa.
ATHEROSPERMA. *Labil. Spr.* 1869.
Antherosperma. *Poir.*
Fam. Atherospermeae. *R. Br.* — Calycantheae. *Loudon.* — Monimieae. *Juss.* — Nyctagineae. *Rchbch.*
moschata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Sassafras. Cuningh. Doryphora Sassafras.
ATHRIXIA. *Ker. Spr.* 2776. *Dec.* VI. 276.
Asteropsis. *Less.*
Euathrixia. *Dec.* nr. 1—3.
Pseudathrixia. *Dec.* nr. 4—6.
Fam. Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
angustissima. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
capensis. *Ker.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Aster crinitus. *Thunb.* (non *Lin.*)
debilis. *Dec.* ♄ ♃ Madagasc. *D.* 1.
Aster debilis *Bojer.*
ericaefolia. *Dec.* Arabia. *D.* 7.
Aster ericaefolius. *Forsk.*
heterophylla. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Aster crinitus. *Lin.* (non *Thunb.*)
Aster heterophyllus. *Thunb. S.* 2762. 51.
phylicoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
tomentosa. Less. Pterothrix tomentosa.
Athrodactylis. *Forsk.*
spinosa. Forsk. Pandanus odoratissimus.
ATHROISMA. *Decand.* V. 368.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
laciniatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Sphaeranthus laciniatus. *Wall.* cat.
Athronia. *Neck.* Cotula, Spilanthus.
Athrophyllum. *Lour.*
lineare. Lour. Myrsine Athrophyllum.
Athymalus. *Neck.* Euphorbia.
Athyrus. *Neck.* Lathyrus.
Atocion. *Adans. Oth.* Silene.
Atolaria. *Neck.* Crotalaria.
ATRACTYLIS. *Lin. Spr.* 2664. *Dec.* VI. 549.
Acarna. *Cass. Autor. Dec.* nr. 3. 4.
Anactis. *Cass. Dec.* nr. 5. 6.
Chalceios. *Dec.* nr. 1. 2.
Cirsellium. *Gaert. Dec.* nr. 7.
Crocodylus. *Adans.*
Spadactis. *Cass. Dec.* nr. 8. 9.
Fam. Actynophyta. *Neck.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Cardui. *Rül. Loudon.* — Compositae Centaureae. *Spr.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Cynarocephalae Carlineae. *Schultz.* — Synantherae Carlineae. *Cassin.*
acaulis. Desf. Carlina gummifera.
amplexicaulis. Poir. Stobaeae species.
angustifolia. Houtt. Berkheya lanceolata.
armena. Poir. Onobroma armenum.
caespitosa. *Desf.* ♄ Afr. bor. *D.* 6.
Acarna caespitosa. *Willd. S.* 2641. 4.
Anactis caespitosa. *Cass.*

cancellata. *Lin.* ⊙ Regio mediter. *D.* 3.
Acarna cancellata. *All.*
Carthamus cancellatus. *Lam.*
Cirsellium cancellatum. *Gaert.*
chinensis. *Dec.* ♃ China bor. *D.* 2.
Acarna chinensis. *Bunge.*
comosa. *Sieb.* Palaestina. *D.* 4.
A. speciosa. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
Acarna comosa. *Spr.* 2641. 3.
flava. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 2. *D.* 8.
fruticosa. Lin. Berkheya incana.
fusus agrestis. Gaert. Kentrophyllum lanatum.
gummifera. Lin. Carlina gummifera.
humilis. *Lin.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 7.
Centaurea Carduus. *Forsk.*
Cirsellium humile. *Gaert.*
lanata. Scop. Kentrophyllum lanatum.
lancea. Thunb. Atractylodes lancea.
leucocephala. Moench. Carthamus creticus.
leucophaea. Gaert. Kentrophyllum leucocaulon.
macrocephala. Desf. Carlina Fontanesii.
macrophylla. Desf. Carlina macrophylla.
mexicana. Lin. fil. Lycoseris mexicana.
oppositifolia. Lin. Berkheya grandiflora.
ovata. Thunb. Atractylodes ovata.
pilosa. Moench. Kentrophyllum lanatum.
purpurea. Lin. fil. Onoseris purpurea.
radiciflora. *Dec.* ♃ Gall. austr. *D.* 9.
A. humilis *β. Lin.*
Spadactis radiciflora. *Cass.*
rigida. Poir. Carthamus rigidus.
serratuloides. *Sieb.* ♃ Palaestin. *D.* 5.
Acarna serratuloides. *Spr.* 2641. 2.
Anactis serratuloides. *Cass.*
speciosa. *Dec.* Oriens. *D.* 1.
triplinervia. Vahl. Lycoseris triplinervia.
nr. 192. *Hall.* helv. Kentrophyllum lanatum.

ATRACTYLODES. *Decand.* VII. 48.
Fam. Compositae Mutisiaceae? *Dec.*
lancea. *Dec.* Japon. *D.* 1.
Acarna serratuloides. *Spr.* var.? *Spr.*
Atractylis lancea. *Thunb.*
ovata. *Dec.* Japan. *D.* 2.
Acarna ovata. *Willd.* *S.* 2641. 5.
Atractylis ovata. *Thunb.*

Atragene. *Lin.*
alpina. Lin. Clematis alpina.
alpina. Pall. Clematis verticillaris.
americana. Sims. Clematis verticillaris.
austriaca. Scop. Clematis alpina.
balearica. Pers. Clematis balearica.
capensis. Lin. Pulsatilla capensis, tenuifolia.
ceylanica. Lin. Naravelia zeylanica.
cirrhosa. Pers. Clematis cirrhosa.
Clematides. Crantz. Clematis alpina.
cordata. Wender. Clematis Wenderothii.
florida. Pers. Clematis florida.
japonica. Thunb. Clematis polypetala.
japonica. Wight. hrb. Clematis Gouriana.
indica. Desf. Clematis florida.
macropetala. Ledeb. Clematis macropetala.
indica. Heyn. Clematis Gouriana.
occidentalis. Hornm. Clematis occidentalis.
ochotensis. Pall. Clematis ochotensis.
polygama. Jacq. Clematis dominica.
sibirica. Lin. Clematis sibirica.
tenuifolia. Lin. fil. Pulsatilla tenuifolia.
tenuis. Thunb. Pulsatilla tenuifolia.
Wenderothii. Schlcht. Clematis Wenderothii.
zeylanica. Lin. Naravelia zeylanica.
nr. 32. *Gmel.* sib. Clematis angustifolia.
33. *Gmel.* sib. Clematis sibirica.
1145. *Hall.* Clematis alpina.

ATRAPHAXIS. *Lin. Spr.* 1328.
Persicaria. *Neck.*
Fam. Haloraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Persicariae. *Adans.* — Polygoneae. *Rül. Juss.* — Portulaceae Polygoneae. *Rchb.* — Sysellophyta. *Neck.* — Vaginales. *Lin.*
compacta. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
crassifolia. *Agardh.* ♄ Sibir.
A. spinosa. *Laxm.* (ex parte.)
cuneifolia. *Poir.* ♄ Carolin.
inermis. Mill. undulata.
Laxmanni. *Ag.* ♄ Sibir.
A. spinosa. *Laxm.* (ex parte.)
Polygonum frutescens. *Hrbr. suec.*
replicata. *Lam.* ♄ Asia med. bor.
A. spinosa. *Herit.* (non *Lin.*)
Atraphaxis nr. 16. *Gmel.* sib. (ex parte.)
spinosa. *Lin.* ♄ As. med. bor. *S.* 1.
Atraphaxis nr. 16. *Gmel.*
Polygonum crispulum *β. Bot. Mag.*
Polygonum frutescens. *Gmel.* it.
spinosa. Herit. replicata.
spinosa. Laxm. crassifolia, Laxmanni.
undulata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
A. inermis. *Mill.*
Polygonum Atraphaxis. *Thunb.*
Polygonum undulatum. *Berg.*
nr. 16. *Gmel.* sib. replicata, spinosa.

ATREMA. *Decand.* IV. 251.
Fam. Umbelliferae Coriandreae. *Dec.*
americanum. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Coriandrum americanum. *Nutt.*

Atraxyle. *Decand.* Kentrophyllum.

ATRIPLEX. *Lin. Spr.* 3207.
Atriplexum. *Rchbch.*
Euatriplex. *C. A. Meyer.*
Halimus. *Wallr.*
Obione. *Gaert.*
Schizotheca. *C. A. Meyer.*
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Holoraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Sysellophyta. *Neck.*
abbreviata. Opiz. laciniata.
acuminata. Bbrst. hortensis.
acuminata. W. K. nitens.
alba. Scop. rosea.
albicans. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
A. odorata. *Pers.*
albicans. Bess. laciniata, rosea.
albicans. Willd. incana.
amaranthoides. Gmel. Axyris amaranthoides.
angustifolia. *Smith.* ⊙ Europ. *S.* 25.
A. patula. *Pollich. Autor.*
A. virgata. *Hoffm. Scop.*
Atriplex nr. 1616. *Hall.* helv.
β. A. erecta. *Smith.* (sec. *M. K.*) *S.* 27.
arenaria. *Nutt.* N. Caesar. *S.* 38.
argentea. *Nutt.* Missouri. *S.* 37.
argentea. Pall. lucida.
astracanica. Balb. laciniata.
axillaris. *Tenor.* Italia.
benghalensis. Lam. hortense, Chenopodium benghalense.
Besseriana. R. S. rosea.
calotheca. Rafn. Hornm. hastata.
campestris. Koch. oblongifolia.
candicans. *Link.* Lusitan.
A. glauca. *Brot.* (non *Lin.*)
cana. *C. A. Mey.* ♃ Sibir.
A. (an) glauca. *Pall.* it.
A. Halimus. *Pall.* it.
canescens. *Nutt.* ♄ Missour. *S.* 10.
Calligonum canescens. *Pursh.*
cinerea. *Poir. Labil.* N. Holl.
(cfr. A. paludosa.)
coriacea. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 8.
coriacea. Delil. ocymifolia.
crassifolia. *C. A. Mey.* ⊙ Sibir. alt.
cristata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
cristata. Heyn. repens.
cristata. Koen. Wight. A. Koenigii.
decumbens. *Schult.* N. Holl. *S.* 20.
A. prostrata. *R. Br.*
diffusa. Tenor. laciniata, tatarica.
erecta. Smith. angustifolia.
foliolosa. Link. rosea.
glauca. *Lin.* ♄ Gall. austr. Hispan. Pr. b. sp. *S.* 7.
Chenopodium vestitum. *Thunb.*
glauca. Brot. candicans.
glauca. Falk. verrucifera.
glauca. Pall. cana.
Gmelini. *C. A. Mey.* ⊙ Camtsch. Ins. Sitcha.
Atriplex nr. 55. *Gmel.* sib.
graeca. *Willd.* ♄ Ins. Archipel. *S.* 2.

Halimus. *Lin.* ♄ Terr. mediter. Pr. b. sp. N. Holl. *S.* 9.
Chenopodium Halimus. *Thunb.*
Halimus. Pall. cana.
hastata. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 40.
β. A. calotheca. *Rafn. Hrnm.*
A. macrotheca. *Hort.*
γ. A. Sackii. *Rostc.*
hastata. Curt. Autor. latifolia.
hastata. Geners. laciniata.
hastilifolia. Rchb. patula.
hortensis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Sibir. *S.* 15.
A. acuminata. *Bbrst.?* (sec. *M. K.*)
A. benghalensis. *Hort.*
Atriplex nr. 54. *Gmel.* sib.
β. A. ruberrima. *Dec.*
incana. *Dietr.* ⊙ Hispan.
A. albicans. *Willd.*
A. foliolosa. *Link.* (sec. *Spr.*)
incisa. *Bbrst.* ⊙ Taur. Caucas.
A. laciniata. *Bess.* (*Lin.* var. *M. K.*)
A. rosea. *Lin.* var. *Spr.*
integrifolia. Krock. triangularis.
Koenigii. *Wall.* Ind. or.
A. cristata. *Koen. Wight.* hrbr.
lacera. Desf. multifida.
laciniata. *Lin.* ⊙ Europ. Am. sptr. *S.* 31.
A. albicans. *Bess.* (sec. *Bbrst. Spr.*)
A. astracanica. *Balb.*
A. diffusa. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*)
A. hastata. *Geners.*
A. rosea. *Link.* ap. *Schrad.* Jour. (*β.* foliosa. *Pers.*)
A. sinuata. *Hffmn.*
Atriplex nr. 52. *Gmel.* sib.
β. A. abbreviata. *Opiz.*
laevis. *C. A. Mey.* ⊙ Sibir. altaic.
latifolia. *Whlbrg.* ⊙ Europ.
A. hastata. *Pollich. Autor.*
A. patula. *Smith. Autor.*
β. A. microsperma. *W. K.*
A. ruderalis. *Wallr.*
γ. A. patula salina. *Wallr.*
A. oppositifolia. *Dec.*
A. Sackii. *Rostc.* (sec. *Koch.*)
(cfr. A. triangularis.)
linifolia. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 14.
(cfr. A. polygama.)
littoralis. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 39.
A. salicina. *Gmel.* syst.
A. salina. *Pall. Desv. R. S.*
Chenopodium littorale. *Thunb.*
β. A. marina. *Lin. Pers.*
A. serrata. *Huds.* et? *Zuccagn.*
γ. A. sulcata. *Hort. Goett.*
lucida. Desf. nitens.
lucida. Moench. sibirica.
macrantha. Schrad. (ubi? quid?)
macrotheca. Hort. hastata.
marina. Lin. littoralis.
micrantha. *C. A. Mey.* ⊙ Sibir.
microphylla. Willd. Chenopodium microphyllum.
microsperma. W. K. latifolia.
mollis. *Desf.* ♄ Numid. *S.* 5.
monoica. Moench. rosea.
montevidensis. *Spr.* Montevid. *S.* 36.
multifida. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 389.) ⊙ — —
A. lacera. *Desf.* (sec. ips.)
muricata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 13.
nitens. *Rebent.* ⊙ Europ. *S.* 16.
A. acuminata. *W. K.*
A. argentea. *Pall.*
A. lucida. *Desf.* (sec. *M. K.*)
A. sagittata. *Borckh.*
(A. tatarica. *Lin.* sec. *Tausch.*)
A. viridis. *Ehrh.*
oahuensis. *Meyen.* (Reise II. 127.) Ins. Sandwic.
oblonga. Hort. (quid?)
oblongifolia. *W. K.* ⊙ Germ. Hung. *S.* 16.
A. campestris. *Koch.*
A. tatarica. *Schkr. Autor. germ.*
obtusa. *Willd.* ⊙ Sibiria.
ocymifolia. *Vivian.* Aegypt.
A. coriacea. *Delil.* (non *Forsk.*)
odorata. Pers. albicans.
oppositifolia. Dec. latifolia.
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
A. cinerea. *Poir.* (sec. *Spr.*)
parvifolia. *Lowe.* ♃ ♄ Ins. Canar.
A. portulacoides var. angustifolia. *Soland. Banks.* hrb.
parviflora. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 35.
patula. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir.
A. angustifolia. *Smith. S.* 25.
A. virgata. *Scop. Autor.*
Atriplex nr. 50. *Gmel.* sib. 1617. *Hall.* helv.
patula. Smith. latifolia.
pedunculata. Lin. Diotis atriplicina.
philippica. *Weinm.* (Syllog. Ratisb. II. 29.) ♄ — —
Piqueres. *Lagasc.* Hispan. †
plebeia. *Carmich.* Ins. Trist. da Cuhna.
polygama. *Lagasc.* N. Hispan.
(A. linifolia. *H. B.* sec. *Spr.*)
polysperma. Tenor. rosea.
portulacoides. *Lin.* ♄ Eur. Afr. *S.* 6.
Chenopodium portulacoides. *Thunb.*
Diotis portulacoides. *Spr.* in *Ersch.*
Halimus? portulacoides. *Wallr.*
β. Halimus australis. *Nees.* (Flora 1835. 359.)
(cfr. A. parvifolia.)
portulacoides. Pall. verrucifera.
procumbens. *Less.* ⊙ Sibir. alt.
prostrata. Bouch. Dec. patula.
prostrata. R. Br. decumbens.
Pumilio. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21.
recurva. *D'Urvil.* ♄ Graecia.
reniformis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
repens. *Roth.* Ind. or. *S.* 42.
A. cristata. *Heyn.* mpt.
rosea. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. bor. *S.* 29.
A. alba. *Scop.*
A. albicans. *Bess.*
A. foliolosa. *Link.*
A. monoica. *Moench.*
A. polysperma. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*)
A. verticillata. *Lagasc.*
Atriplex nr. 51. *Gmel.* sib.
(cfr. A. incisa, laciniata, sibirica, tatarica.)
ruderalis. Wallr. latifolia.
Sackii. Rostc. hastata.
sagittata. Borckh. nitens.
salicina. Gmel. littoralis.
salina. Pall. littoralis.
semibracteata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
serrata. Zuccagn. Huds. littoralis.
sibirica. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 41.
A. lucida. *Moench.*
A rosea *β. Lam.*
Obione muricata. *Gaert.*
Obione sibirica. *Autor.*
Spinacia nr. 66. *Gmel.* sib.
sicula. *Ucria.* in *Roem.* Arch. Sicilia.
sinensis. *Juss. Hort.* China. †
sinuata. Hoffm. laciniata.
stylosa. *Vivian.* Lybia.
sulcata. Schrad. littoralis.
tatarica. *Lin.* ⊙ Asia. *S.* 32.
A. diffusa. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
A. rosea. *γ. Lam.*
(cfr. A. nitens.)
tatarica. Schkhr. oblongifolia.
Thunbergiana. *Schult.* Pr. b. sp.
Chenopodium laciniatum. *Thunb.* pr.
Chenopodium pinnatum. *Thunb.* fl. cap.
triangularis. *Willd.* Istria. *S.* 28.
A. integrifolia. *Krock.*
A. latifolia. *Whlbg.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. A. patula.)
veneta. *Willd.* ⊙ Austr. littor.
A. patula. *Lin.* sec. *Spr.*
A. hortensis. *Lin.* sec. *M. K.*
verrucifera. *Bbrst.* ♄ Taur. Caucas. *S.* 11.
A. glauca. *Falk.*
A. portulacoides. *Pall.* it.
Atriplex nr. 53. *Gmel.* sib.
verticillata. Lagasc. rosea.
virgata. *Roth.* Ind. or. *S.* 17.
virgata. Hoffm. angustifolia.
virgata. Scop. Nocca. patula.
viridis. *Ehrh.* nitens.
nr. 50. *Gmel.* sib. patula.
51. *Gmel.* rosea.

52. *Gmel.* laciniata.
53. *Gmel.* verrucifera.
54. *Gmel.* hortensis.
55. *Gmel.* A. Gmelini.
1116. *Hall.* helv. angustifolia.
1117. *Hall.* patula.
ATROPA. *Lin. Spr.* 751. *Dietr.* 898.
Belladonna. *Adans.*
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Solanaceae. *Adans. Juss.*
arborea. Willd. hrb. arborescens.
arborescens. *Lin.* ♄ Jamaica.
A. arborea. *Willd.* hrb.
A. solanacea. *All.?*
Agnistus arborescens. *G. Don.* in *Sweet*
Ancistus arborescens. *Schlcht.*
Ancistus cauliflorus. *Schott.*
Cestrum campanulatum. *Lam.*
Cestrum cauliflorum. *Jacq.*
Lycium aggregatum. *R. P.*
Lycium arborescens. *Spr.* 759. 11. *Dr.* 908. 13.
Lycium grandiflorum. *Willd.* hrb.
β. A. sideroxyloides. *Willd.* hrbr.
Lycium floribundum. *H. B. S.* 759. 14. *Dr.* 908. 16.
Lycium guayaquilense. *H. B. S.* 759. 13. *Dr.* 908. 15.
arenaria. Willd. Nectouxia formosa.
aristata. Poir. Withania aristata.
aspera. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 9. *Dr.* 9.
Belladonna. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 8. *Dr.* 8.
Belladonna baccifera. *Lam.* fl. fr.
Belladonna trichotoma. *Scop. Moench.*
Belladonna nr. 579. *Hall.* helv.
bicolor. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *Dr.* 3.
biflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 5. *Dr.* 5.
A. erecta. *Hornm.*
biflora. Pers. nr. 12. Saracha biflora.
contorta. Pers. Saracha contorta.
dentata. Pers. Saracha dentata.
erecta. Hornm. biflora.
erecta. Zucc. Witharia suberosa.
flexuosa. Willd. viridiflora.
frutescens. Lin. Witharia suberosa.
glandulosa. *Hook.* ♄ Lima.
herbacea. *Mill.* ♃ Campechia. †
hirsuta. *Meyen.* (Reise I. 466.) Peru.
hirtella. *Spr.* Brasil. *S.* 20. *Dr.* 10.
Mandragora. Lin. Mandragora vernalis.
Mandragora. Smith. Mandragora autumnalis.
origanifolia. Desf. Physalis curasavica, origanifolia.
physalodes. Lin. Nicandra physalodes.
plicata. Roth. Saracha procumbens.
procumbens. Cav. Saracha procumbens.
punctata. Pers. Saracha punctata.
revoluta. Dietr. umbellata.
rhomboidea. *Gill.* et *Hook.* Bonaria.
Busbeckia. *Mart.* h. Monac. 1829.
Rothii. Poir. Saracha umbellata.
sideroxyloides. Willd. arborescens.
solanacea. Lin. Solanum agregatum.
solanacea. All. arborescens.
umbellata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
A. revoluta. *Dietr.*
A. villosa. *Zucc.*
umbellata. Roth. Saracha umbellata.
villosa. Zucc. umbellata.
viridiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *Dr.* 6.
A. flexuosa. *Willd.* hrb.
ATTALEA. *Humb. Bonpl.*
Attalia. *Spr.* 1995.
Fam. Palmae. *H. B.* Cocoinae. *Mart.*
amygdalina. *H. B.* ♄ Am. sptr. *S.* 1.
compta. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
excelsa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
funifera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Cocos bapidea. *Gaert.*
Lithocarpus cocciformis. *Targ. Tozz.*
humilis. *Mart.* ♄ Brasil.
phalerata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Rossii. *Lodd.* ♄ Brasil.
speciosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
spectabilis. *Mart.* ♄ Brasil.
spinosa. *Meyen.* (Reise I. 469.) ♄ Peru.
ATYLOSIA. *Wight.* et *Arnot.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *W. A.*

Candollei. *W. A.* ♄ Ind. or.
Collaea trinervia. *Dec.* II. 240. 2.
Odonia trinervia. *Spr.* c. p. 279.
Rhynchosia Wightiana. *Grah.* in *Wall.* cat.
lineata. *W. A.* ♄ Ind. or.
Glycine lineata. *Heyn.*
major. *W. A.* ♄ Ind. or.
Collaea trinervia. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
rugosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
Rhynchosia velutina. *Grah.* in *Wall.* cat.
Atylus. *Salisb.* Isopogon, Petrophila.
Aubentonia. *Domb.*
tomentosa. Domb. Waltheria ovata.
Aubertia. *Bory.*
Bajarnardia. Hamilt. Zanthoxylon Bajarnardia.
borbonica. R. S. Zanthoxylon Aubertia.
pipertia. Hamilt. Zanthoxylon Hamiltanianum.
tomentosa. Bory. Zanthoxylon Aubertia.
Aubletia. *Gaert.*
caseolaris. Gaert. Sonneratia acida.
Aubletia. *Lour.*
ramosissima. Lour. Paliurus ramosissima.
Aubletia. *Neck.* Ruellia.
Aubletia. *Pers.*
trifoliata. Pers. Monniera trifolia.
Aubletia. *Schreb.*
aspera. Willd. Apeiba aspera.
discolor. Spr. Apeiba discolor.
laevis. Willd. Apeiba glabra.
Petouma. Willd. Apeiba Petouma.
Tibourbou. Swartz. Apeiba Tibourbou.
AUBRIETIA. *Adans. Spr.* 2296. *Dec.* I. 158.
Fam. Cruciferae Alyssineae. *Dec.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
Columnae. *Guss.* Ital. infer.
deltoidea. *Dec.* ♃ Ital. Graec. As. min. *S.* 1. *D.* 1.
A. floribunda. *Spach.*
Alyssum deltoideum. *Lin.*
Farsetia deltoidea. *R. Br.*
Vesicaria deltoidea. *Poir.*
β. A. purpurea. *Dec.* 2.
Arabis purpurea. *Sib. Sm.*
γ. A. hesperidiflora. *G. Don.*
Draba hesperidiflora. *Lam.*
diffusa. *Spr.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 3.
Farsetia diffusa. *Desv.*
Heliophila diffusa. *Dec.* I. 232. 15.
Lunaria diffusa. *Thunb.*
Ricotia multifida. *Banks.* hrb.
Selenocarpaea diffusa. *Eckl. Zeyh.*
floribunda. Spach. deltoidea.
hesperidiflora. Don. deltoidea.
lepidioides. *Spr.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2.
Aurinia capensis. *Desv.*
Clypeola capensis. *Poir.*
Farsetia pinnata. *Desv.*
Heliophila lepidioides. *Link. D.* I. 232. 13.
Ricotia tenera. *Banks.* hrb.
Selenocarpaea pinnata. *Eckl. Zeyh.*
Trentepohlia lepidioides. *Roth.*
β. Heliophila Peltaria. *Dec.* l. c. nr. 16.
Lunaria pinnata. *Thunb.*
Peltaria capensis. *Lin.* fil.
Selenocarpaea Peltaria. *Eckl. Zeyh.*
purpurea. Dec. deltoidea.
AUCHERIA. *Decand.* VI. 557.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
orientalis. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 1.
AUCUBA. *Lin. Spr.* 475. *Dietr.* 610.
Fam. Caprifoliaceae. *Spr. Rchbch.* — Coryphophyta. *Neck.* — Loranthaceae. *Don. Schultz.* — Rhamni. *Juss.*
japonica. *Lin.* ♄ Japan. *S.* 1. *Dr.* 1.
Aucuparia. *Medic.* Pyrus Aucuparia.
AUDIBERTIA. *Benth.* (Lab. non in Bot. Reg.)
Fam. Labiatae Monardeae. *Benth.*
grandiflora. *Benth.* Californ.
humilis. *Benth.* ♃ ♄ Californ.
incana. *Benth.* ♃ ♄ Am. sptr. occ.
Salvia carnosa. *Dougl.* hrb.
nivea. *Benth.* ♃ ♄ Californ.
polystachya. *Benth.* ♃ ♄ Californ.
stachyoides. *Benth.* ♃ ♄ Californ.
Audibertia. *Benth.* in Bot. Reg.
pusilla. Benth. Thymus parviflorus.

AUDOUINIA. *Brongn.*
Audouinia. *Rchbch.*
Fam. Bruniaceae. *Brongn.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchb.*
capitata. *Brong.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma capitata. *Thunb. Lin. D.* I. 717. 53.
Diosma imbricata. *Dum. Cours.*
Pavinda capensis. *Retz.* hrb.
AUGEA. *Thunb. Spr.* 1668.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Phytolaccae? *Schultz.*
capensis. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1.
Augea. *Retz.* Lanaria plumosa.
Augia. *Lour.*
sinensis. Lour. Calophyllum Augia.
AUGUSTA. *Pohl.* (non *Leand.*)
Augustea. *Decand.* IV. 404. *Dietr.* 947.
Schreibersia. *Pohl.* in Flora.
Fam. Rubiaceae. *Pohl.* Hedyotideae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae, Hedyotideae. *Endl.*
attenuata. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 4.
glaucescens. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
lanceolata. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Bonifacia riparia. *Manso.*
Ucriana longifolia. *Spr.* 823. 3. (sec. *Chmss. Schl.*)
oblongifolia. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 3.
parvifolia. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 2.
Augusta. *Leand.*
grandiflora. Leand. Stiftia chrysantha.
parviflora. Leand. Stiftia parviflora.
Augustea. *Dec. Dietr.* Augusta.
Aulacia. *Lour.*
falcata. Lour. Cookia falcata.
punctata. Raeusch. Cookia punctata.
Aulacidium. *Rich.* Salpinga.
Aulacinthus. *E. Meyer.*
gracilis. Mey. Aspalathus cuneata.
rigidus. Mey. Aspalathus pulchella.
AULACORHYNCHUS. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
criniflorus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. (Linnaea X. 199.)
Aulacophora. *Dec.* Cacalia.
AULAX. *Berg. Spr.* 496. *Dietr.* 616.
Fam. Proteaceae. *R. Brown.*
pinifolia. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Leucadendrum cancellatum. *Lin.*
Leucadendrum pinifolium. *Lin.*
Protea bracteata. *Thunb.*
Protea pinifolia. *Thunb.*
umbellata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Protea aulacea. *Thunb.*
Protea umbellata. *Lin.*
Aulaxanthus. *Elliot.*
ciliatus. Ell. Panicum ignoratum.
rufus. Ell. Panicum rufum.
Aulaxis. *Haw.*
micranthifolia. Haw. Saxifraga erosa.
nuda. Haw. Saxifraga erosa.
Aulaxis. *Nutt.*
ciliata. Nutt. Panicum ignoratum.
rufa. Nutt. Panicum rufum.
Aurantium. *Mill.*
acre. Mill. Citrus Aurantium.
humile. Mill. Citrus humilis.
orientale. Mill. Citrus Aurantium.
sinense. Mill. Citrus vulgaris.
Aurelia. *Cassin.*
glutinosa. Cass. Grindelia glutinosa.
squarrosa. Cass. Grindelia squarrosa.
Auricula. *Endlich.* Primula.
Aurinia. *Desv.*
capensis. Desv. Aubrietia lepidioides.
obcordata. Desv. Peltaria obcordata.
saxatilis. Desv. Alystum saxatile.
Australina. *Gaudich.*
pusilla. Gaudich. Urtica pusilla.
AVENA. *Lin. Spr.* 338. *Dietr.* 389.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina Avenae. *Adans. Spr.* — Gramina bromea, avenacea. *Kunth.*
agraria. Brot. strigosa.
airoides. Koel. Trisetum airoides.
airoides. Pourr. A. Pourretii.
affinis. Bernh. sterilis.
alba. *Vahl.* ⊙ Gall. austr. Afr. bor. *S.* 4. *Dr.* 14.
A. elatior. *Lin.* var. albens. *Trin.* mspt.
Alopecuros. Roth. Trisetum Alopecuros.
alpestris. *Host.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 23. *Dr.* 1.
A. flavescens β *Gaud.*
A. sesquitertia. *Host.* syn.
A. triaristata. *Vill.* (sec. *Tausch.*)
Trisetum alpestre. *Beauv.*
β. A. purpurascens. *Dec.*
A. sesquitertia. *Dec.* fl. fr.
alpina. *Smith.* ♃ Alpes Scotiae Carniol. *S.* 49. *Dr.* 11.
A. planiculmis. *Sm.* E. B.
Trisetum alpinum. *R. S.*
β. A. praeusta. *Rchbch. Dr.* 53.
alpina. Latour. versicolor.
alpina. Trin. fund. Aira alpina.
alta. Cav. strigosa.
amethystina. *Clarion. Dec.* ⊙ Gallia. *Dr.* 7.
A. bromoides. *Lin.* (ex *Trin.* mspt.)
A. pubescens. *Lin.* var. *Spr.*
andropogoides. *Steud.* Pr. b. sp. *Dr.* 56.
A. elephantina. *Spr.* in hrb. *Zeyh.* (non *Thunb.*)
Diplachne andropogoides. *Nees.*
anglica. Hort. sativa.
antarctica. *R. S.* N. Zeeland.
A. Forsteri. *Kunth. Dr.* 35.
Aira antarctica. *Forst.*
Danthonia antarctica. *Spr.* 336. 5.
Toresia antarctica. *Beauv.*
Trisetum antarcticum. *Lin.* (non *Nees.*)
antarctica. Thunb. Trisetum antarcticum.
arduensis. Lejeun. strigosa.
arenaria. Spr. Trisetum arenarium.
argentea. Willd. Trisetum argenteum.
aristidoides. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 43.
Trisetum aristidoides. *Pers.*
aristidoides. Steud. Pentameris villosa.
arundiacea. Delil. Danthonia Forskohlei.
atheranthera. Presl. brevis, hirsuta.
atropurpurea. Link. Aira atropurpurea.
aurata. All. setacea, Agrostis alpina.
barbata. Brot. hirsuta.
benghalensis. *Schwaegr. Hort.* ⊙ — —
bifida. *Beauv.* — — †
bipartita. Link. Danthonia Linkii.
brevifolia. Host. Trisetum distichophyllum.
brevifolia. Spr. Trisetum rigidum.
brevis. *Roth.* ⊙ Germ. Ital. *S.* 3. *Dr.* 13.
(A. atheranthera. *Presl.* (sec. *Spr.*)
A. nuda. *Thuil.*
bromoides. Lin. Gouan. pratensis, amethystina.
Brownei. Spr. Danthonia pallida.
bulbosa. Willd. Arrhenantherum avenaceum.
callosa. Turcz. stricta.
calycina. Lam. Danthonia calycina.
calycina. Vill. Danthonia provincialis.
canariensis. *Nees.* hrb. Teneriffa.
canescens. Weber. Corynephorus canescens.
cantabrica. *Lagas.* — —
A. pubescens. *Lin.* var? *Kunth.*
capensis. Burm. Anthistiria ciliata.
capensis. Lin. fil. Aristida capensis, Pentameris curvifolia.
capensis. Steud. Pentameris papillosa.
capillacea. *Beauv.* — — †
capillaris. Mert. Koch. Aira elegans.
caroliniana. Walt. Trisetum palustre.
carpathica. Host. Trisetum carpathicum.
caryophyllea. *Sibth. Sm.* ♃ Ins. Archipel. *S.* 52. *Dr.* 8.
A. pratensis. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
caryophyllea. Weber. Aira caryophyllea.
Cavanillesii. Lagas. Stipa arenaria.
Cavanillesii. Hort. strigosa.
Cavanillesii. Koch. Trisetum Cavanillesii.
cernua. Kunth. Trisetum cernuum.
chinensis. Hort. nuda.
ciliaris. Kit. Trisetum carpathicum.
cinerea. Autor. sativa.
coarctata. Desf. Gaudinia geminiflora.
colorata. Steud. Pentameris Thouarsii.
compressa. *Heuff.* ⊙? Hungar.
condensata. Link. Trisetum condensatum.
convoluta. Presl. sempervirens.
coquimbensis. R. S. Hierochloa utriculata.
cristata. Autor. Triticum cristatum.
cuspidata. Willd. hrb. Calamagrostis cuspidata.
depauperata. Sieb. Danthonia provincialis.

desertorum. *Less* Deserta Ural.
deyeuxioides. H. B. Trisetum deyeuxioides.
disperma. Mill. sativa.
disticha. Lam. Trisetum distichophyllum.
distichophylla. Host. Trisetum argenteum.
distichophylla. Vill. Trisetum distichophyllum.
dubia. Leers. Wibel. Gaudinia tenuis.
elata. *Forsk.* Constantinop. †
elatior. Lin. Arrhenatherum avenaceum.
elephantina. Spr. in *Zeyh.* hrb. andropogoides.
elephantina. Thunb. Danthonia elephantina.
elongata. H. B. Trisetum elongatum.
fallax. Pollin. lucida.
fallax. R. S. sempervirens.
fatua. *Lin.* ⊙ Europ. Caucas. *S.* 17. *Dr.* 21.
A. lanuginosa. *Gilib.*
Avena nr. 1495. *Hall.* helv.
(cfr. A. hirsuta, hirtula, sterilis.)
fatua. Schreb. sterilis.
fertilis. All. Gaudinia tenuis.
filifolia. *Lagas.* ♃ Hispan. *Dr.* 20.
A. setifolia. *Brot.* (sec. *Spr.*)
filiformis. Forst. Lachnagrostis Forsteri.
filiformis. Labil. Lachnagrostis Billardieri.
flava. Hort. sativa.
flavescens. Lin. Trisetum flavescens.
flexuosa. *Schrank.* Labrador. *Dr.* 3.
A. setacea. *Vill.* var? *Schult.*
flexuosa. Mert. Koch. Aira flexuosa.
Forskolei. Vahl. Danthonia Forskolei.
Forsteri. Kunth. antarctica.
fragilis. Lin. Gaudinia fragilis.
Freyta. Orteg. strigosa.
fusca. Ard. sativa.
fusca. Schult. Trisetum carpathicum.
geminiflora. Kunth. Gaudinia geminiflora.
georgiana. Zucc. sativa.
georgina. Hort. sativa.
glabrata. Brot. Aira pulchella.
glauca. Lapeyr. sempervirens, versicolor.
glomerata. Steud. Pentameris curvifolia.
glumosa. Michx. Danthonia spicata.
gracilis. Moris. Trisetum Morisoni.
heteromalla. Moench. orientalis.
hexantha. Steud. Danthonia stricta.
hirsuta. *Roth.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 22.
A. atherantha. *Presl.* (sec. *Trin.*)
A. barbata. *Pollich.*
A. fatua. *Lin.* var. *Spr.*
A. hispida. *Hort.*
A. sesquitertia. *Hort.*
A. villosa. *Lagas.*
hirta. *Schrad.* Pr. b. sp. *Dr.* 42.
hirtula. *Lagas.* ⊙ Hispan. *Dr.* 19.
A. fatua. *Lin.* var. *Spr.*
A. strigosa. *Schreb.* (sec. *Trin.* mpt.)
hispanica. Ard. sativa.
hispanica. Hort. strigosa.
hispida. Lin. fil. Thunb. Tristachya leucothrix.
involucrata. Schrad. Pentameris involucrata.
involuta. Presl. sempervirens.
Koenigii. Spr. Aristida arundinacea.
laeta. Salisb. Triticum pinnatum.
lanata. Koel. Holcus lanatus.
lanata. Schrad. Danthonia lanata.
lanuginosa. Gilib. fatua.
lasiantha. *Link.* Graecia.
latifolia. Host. planiculmis.
leonina. Steud. Trisetum antarcticum.
Loefflingiana. Cav. Gaud. Trisetum Cavanillesii.
Loefflingiana. Geuns. Aira praecox.
Loefflingiana. Hort. Lam. Trisetum neglectum.
Loefflingiana. Lin. Trisetum Loefflingianum.
longifolia. *Requien. Duby.* Gallia meridion. *Dr.* 51.
longifolia. Thore. A. Thorei.
longifolia. Spr. Danthonia longifolia.
lucida. *Bertol.* Italia.
A. fallax. *Pollin.* (ex *Trin.* mspt.)
A. sesquitertia. *Comoll.* (ex *Trin.* mpt.)
lupulina. Steud. Danthonia lanata.
lupulina. Thunb. Lin. fil. Danthonia lupulina.
lutea. *Lin. fil.* Martinic. *Dr.* 36.
Trisetum luteum. *Pers.*
macilenta. Guss. Koeleria macilenta.
macra. Bbrst. Gaudinia Biebersteinii.
macrocalycina. Steud. Pentameris macrantha.
macrocarpa. Moench. sterilis.
magellanica. *Beauv.* Magellania. †
maxima. *Presl.* ⊙ Sicilia.
A. pensylvanica. *Presl.* gram. sic.
mollis. Michx. Trisetum molle.
mollis. Koel. Holcus mollis.
montana. *Brot.* Lusitan. *Dr.* 39.
montana. Fl. Wett. pratensis.
montana. Vill. pubescens.
montana. Weber. Aira flexuosa.
muricata. Spr. Aristida capensis, Pentameris papillosa.
myrianta. *Berthol.* ♃? Italia.
mysorensis. Spr. Tripogon bromoides.
nana. Kunze. Aira praecox.
neglecta. Savi. Trisetum neglectum.
nervosa. *R. Br.* N. Holland. *S.* 40. *Dr.* 37.
nervosa. Lam. strigosa.
nitida. Desf. Trisetum nitidum.
nodosa. Cullum. Arrhenatherum avenaceum.
norwegica. (*Tenor.*) Norweg. †
nuda. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 16. *Dr.* 18.
β. A. chinensis. *Hort.*
nuda. Thuil. brevis.
nutkaensis. *Presl.* ♃ Sinus Nootka. *Dr.* 32.
odorata. Dec. Holcus australis.
odorata. Pers. Holcus borealis.
orientalis. *Schrb.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 16.
A. heteromalla. *Moench.*
A. racemosa. *Thuil.*
A. sativa *β Trin.*
A. tatarica. *Ard.*
β. A. unilateralis. *Brouss.*
ovata. Gmel. Spr. Trisetum ovatum.
pallens. Link. Arrhenatherum pallens.
pallida. Thunb. Pentameris pallescens, Thouarsii.
palustris. Michx. Trisetum palustre.
panicea. Lam. Trisetum neglectum.
panicea. Hort. Koeleria brachystachya.
papillosa. Schrad. Pentameris papillosa.
papillosa. Steud. Pentameris scabra.
paradoxa. Willd. hrb. Aristida dichotoma.
parviflora. Desf. Trisetum parviflorum.
parviflora. Willd. Trisetum micranthum.
pauciflora. Autor. Trisetum neglectum.
pendula. Gilib. sativa.
penicilliata. Willd. Trisetum rigidum.
pensylvanica. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 29.
Arrhenatherum americanum. *Beauv.?*
Arrhenatherum pensylvanicum. *Torr.*
Trisetum pensylvanicum. *R. S.*
pensylvanica. Forst. Danthonia Forskolei.
pensylvanica. Mühlbrg. Arrhenatherum kentuckense.
peruviana. Hort. (quid?)
phleoides. Urvill. Trisetum phleoides.
pilosa. *Bbrst.* ⊙ Iberia. *S.* 31. *Dr.* 24.
Trisetum pilosum. *R. S.*
planiculmis. *Schrad.* ♃ Sibir. Hungar. *S.* 50. *Dr.* 10.
A. latifolia. *Host.*
A. pratensis *γ Trin.*
Helicmotrichum planiculme. *Besser* in *Rchbch.* fl. g.
Gaudinia planiculmis. *Beauv.*
planiculmis. Smith. alpina.
podolica. Pascal. sativa.
polonica. *Schwaegr.* ⊙ — — †
Pourretii. *Willd.* ⊙ Hispan. *Dr.* 49.
A. airoides. *Pourr.*
Agrostis pallida. *Dec.* (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis Pourretii. *Spr.* 266. 39.
Trisetum Pourretii. *R. S.*
praecox. Beauv. Aira praecox.
praeusta. Rchbch. alpina.
pratensis. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 47. *Dr.* 9.
A. bromoides. *Lin.*
A. montana. *Fl. Wett.*
A. spicata. *Gilib.*
A. splendens. *Aut. gall.*
Avena nr. 66. *Gmel.* sib.
Avena nr. 1499. *Hall.* helv.
(cfr. A. caryophyllea, planiculmis, versicolor, Bromus circinnatus.)
pratensis. Gort. Gouan. pubescens.
precatoria. Thuil. Arrhenatherum bulbosum.
Preslii. *Kunth.* ♃ Chili. *Dr.* 32.
A. pilosa. *Presl.*

provincialis. Poir. Danthonia provincialis.
puberula. *Guss.* ⊙ Ital. Sicil. *Dr.* 50.
pubescens. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 18. *Dr.* 5.
A. pratensis. *Gort. Gouan.*
A. sesquitertia. *Lin.*
Avena nr. 1498. *Hall.* helv.
Trisetum pubescens. *R. S.*
Trisetum sesquitertium. *Beauv.*
β. A. montana. *Vill. Gmel.* syst.
(cfr. A. amethystina, cantabrica.)
pulchella. Pall. Deschampsia pulchella.
pumila. Desf. Trisetum pumilum.
pumila. Urvill. Trisetum condensatum.
purpurascens. Dec. Trisetum alpestre.
purpurea. Lin. fil. Thunb. Danthonia purpurea.
pusilla. Weber. Aira praecox.
quadriseta. Labil. Calamagrostis quadriseta.
quinqueseta. Steud. Trisetum Steudelii.
racemosa. Thuil. orientalis.
redolens. Pers. Hierochloa redolens.
rigida. *Steud.* ♃? Pr. b. sp. *Dr.* 54.
rigida. Bbrst. Trisetum rigidum.
rubra. Zuccag. sativa.
rupestris. Gmel. syst. Trichodium rupestre.
sativa. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *Dr.* 15.
A. anglica. *Autor.*
A. cinerea. *Autor.*
A. disperma. *Mill.*
A. flava. *Hort.*
A. fusca. *Ard.*
A. georgiana. *Zucc.*
A. georgica. *Hort.*
A. hispanica. *Ard.*
A. pendula. *Gilib.*
A. podolica. *Pascal.*
A. rubra. *Zucc.*
A. trisperma. *Hort.*
Avena nr. 1494. *Hall.* helv.
(cfr. A. orientalis.)
scabriuscula. *Lagas.* ⊙ Hispan. *Dr.* 40.
A. setacea. *Vill.* (sec. *Spr.*)
scabrivalvis. *Trin.* Chili.
Scheuchzeri. All. versicolor.
sedenensis. Dec. sempervirens.
sempervirens. *Vill.* ♃ Alp. Eur. med. Sibir. *S.* 37. *Dr.* 12.
A. involuta. *Presl.* (sec. *Trin.*)
A. longifolia. *Thore.*
A. sedenensis. *Dec.*
A. sesquitertia. *Tenor.*
Arundo sedenensis. *Loisl.*
Deyeuxia sedenensis. *Beauv.*
Avena nr. 65. *Gmel.* sib.
β. A. fallax. *Dec.*
A. convoluta. *Presl.*
A. striata. *Lam.* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. setacea.)
sesquitertia. Bbrst. Trisetum rigidum.
sesquitertia. Dec. Host. Suter. Trisetum alpestre.
sesquitertia. Comol. lucida.
sesquitertia. Hort. hirsuta.
sesquitertia. Lin. pubescens.
sesquitertia. Tenor. sempervirens.
sesquitertia. Willd. Trisetum argenteum.
setacea. *Vill.* Alp. Eur. austr. *S.* 30. *Dr.* 2.
A. aurata. *All.?* (sec. *Tausch.*)
A. sempervirens. *Vill.* var. *Trin.*
A. subulata. *Lam.*
Danthonia setacea. *Beauv.*
(cfr. A. scabriuscula.)
setacea. Mhlbrg. Aristida dichotoma.
setifolia. Brot. Arrhenatherum pallens.
sibirica. Lin. Stipa sibirica.
sicula. Spr. Trisetum condensatum.
spicata. All. Danthonia decumbens, provincialis.
spicata. Elliot. Danthonia sericea.
spicata. Lin. Danthonia spicata.
spicata. Gilib. pratensis.
spicata. Pollin. Trisetum airoides.
spicata β Willd. Danthonia provincialis.
spicaeformis. Autor. Danthonia spicaeformis.
splendens. Guss. Trisetum flavescens.
splendens. Gallor. pratensis.
squarrosa. *Schrank.* Labrador. *Dr.* 41.
sterilis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 36. *Dr.* 23.
A. fatua. *Schreb.* t. 15. (β. *Dec.*)
A. macrocarpa. *Moench.*
β. A. affinis. *Bernh.* mspt. (ex *Trin.* mspt.)
stipaeformis. *Lin.* Pr. b. sp. *Dr.* 47.
Chaetaria stipaeformis. *Beauv.*
(non Aristida stipaeformis. *Lam.*)
stipoides. Willd. Milium mexicanum.
striata. *Michx.* N. Caesar. *S.* 42. *Dr.* 28.
A. callosa. *Turcz.*
(cfr. Trisetum purpurascens.)
striata. Lam. sempervirens, Gaudinia tenuis.
stricta. Host. Danthonia provincialis.
strigosa. *Schreb.* ⊙ Europ. *S.* 5. *Dr.* 17.
A. nervosa. *Lam.*
Danthonia strigosa. *Beauv.*
β. A. alba. *Cav.*
A. agraria. *Brot.*
A. arduensis. *Lejeun.* (sec. *Trin.*)
A. Cavanillesii. *Hort.*
A. Freyta. *Orteg.*
A. hispanica. *Hort.*
(cfr. A. hirtula.)
strigosa. Vogler. Gaudinia tenuis.
subspicata. Link. Trisetum airoides.
subulata. Lam. setacea.
sulcata. *Gay.* (An. des. sc. nat. 1836.) Asturia.
symphicarpa. *Trin.*
Trisetum hirtum. *Nees.*
tatarica. Ard. orientalis.
tenuis. Moench. Gaudinia tenuis.
Thorei. *Dec. Duby.* ♃ Gallia austr. *Dr.* 52.
A. longifolia. *Thore.*
A. sempervirens. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
toluccensis. H. B. Trisetum toluccense.
triaristata. Vill. alpestris, Gaudinia tenuis.
trichopodia. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 33.
triseta. Thunb. Pentameris villosa.
trisperma. Autor. sativa.
tuberosa. Gilib. Arrhenatherum avenaceum.
unilateralis. Brouss. orientalis.
versicolor. *Vill.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 39. *Dr.* 4.
A. alpina. *Latour.*
A. glauca. *Lapeyr.* (sec. *Benth.* in *Kunth.*)
A. pratensis. *Lin.* β. *Trin.*
A. Scheuchzeri. *All.*
Avena nr. 1500. *Hall.* helv.
villosa. *Bertol.* ♃ Ital. med. *S.* 54. *Dr.* 38.
A. setacea. *Vill.* (sec. *Tausch.*)
Trisetum villosum. *Bert. in R. S.*
villosa. Lagas. hirsuta.
viridis. H. B. Trisetum viride.
Wilhelmsii. Spr. Trisetum rigidum.
nr. 65. *Gmel.* sib. sempervirens.
66. *Gmel.* pratensis.
67. *Gmel.* Trisetum flavescens.
1473. *Hall.* Agrostis alba.
1474. *Hall.* Agrostis vulgaris.
1475. *Hall.* Agrostis alba, vulgaris.
1476. *Hall.* Agrostis alba.
1477. *Hall.* Agrostis alpina.
1478. *Hall.* Agrostis rupestris.
1479. *Hall.* Agrostis canina.
1480. *Hall.* Agrostis spica venti, interrupta.
1481. *Hall.* Agrostis canina.
1482. *Hall.* Aira caryophyllea.
1483. *Hall.* Corynephorus canescens.
1484. *Hall.* Holcus lanatus.
1485. *Hall.* Holcus mollis.
1486. *Hall.* Aira flexuosa.
1487. *Hall.* Deschampsia caespitosa.
1488. *Hall.* Agrostis alpina.
1489. *Hall.* Trisetum distichophyllum.
1490. *Hall.* Trisetum airoides.
1491. *Hall.* Anthoxanthum odoratum.
1492. *Hall.* Arrhenatherum avenaceum.
1493. *Hall.* Arrhenatherum avenaceum.
1494. *Hall.* sativa.
1495. *Hall.* fatua.
1496. *Hall.* Hierochloa australis.
1497. *Hall.* Trisetum flavescens.
1498. *Hall.* pubescens.
1499. *Hall.* pratensis.
1500. *Hall.* versicolor.
1501. *Hall.* Bromus squarrosus.
Avenella. *Koch.* Aira.

AVERRHOA. *Lin. Spr.* 1738. *Dec.* I. 689.
Carambola. *Adans.*
Fam. Bombaceae. *Rchbch.* — Gruinales. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Oxalideae. *Dec.* — Rhamni. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Zizyphi. *Adans.*
acida. Lin. Cicca distycha.
Bilimbe. *Lin.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1. *D.* 2.
Carambola. *Lin.* ♄ Ind. or. China. *S.* 2. *D.* 1.
AVICENNIA. *Lin. Spr.* 2143.
Upota. *Adans.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Labiatae. *Rchbch.* — Myoporinae. *R. Br.* — Personatae. *Lin.* — Verbenae. *Adans.* Avicennieae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Myoporinae. *Spr.*
africana. Beauv. tomentosa.
alba. *Blum.* ♄ Java. Arab. fel.
Sceura marina. *Forsk.* (sec. *Blum.*)
elliptica. *Thunb.* ♄ Brasil.
nitida. *Lin.* ♄ Martinc. Brasil. *S.* 2.
nitida. Rodsch. tomentosa.
Oepata. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
A. tomentosa. *Roxb.* (non *Lin. Rheed.* IV. t. 45.)
resinifera. *Forsk.* ♄ N. Holl. N. Zeel.
A. tomentosa. *R. Br.* pr. (non *Lin.*)
tomentosa. *Lin.* ♄ Terrae austr. *S.* 1.
A. africana. *Beauv.*
A. nitida. *Rodsch.*
Bontia germinans. *Lin.*
Sceura marina. *Forsk.* (sec. *Vahl.*)
tomentosa. Roxb. A. Oepata.
tomentosa. R. Br. resinifera.
AXANTHES. *Blum. Dec.* IV. 440. *Dietr.* 1001.
Maschalanthe. *Blum.* hrb.
Fam. Rubiaceae Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
arborea. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 4.
Wallichia arborea. *Reinw.*
corymbosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
philippensis. *Chms. Schlcht.* ♄ Ins. Luzon.
strigosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 5.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 5. *Dr.* 5.
tomentosa. *Blum.* ♄ Ins. Pulv-Pinang. *D.* 2. *Dr.* 2.
Avicularia. *Meissn.* Polygonum.
AXIA. *Lour. Spr.* 144. *Dietr.* 186.
Fam. Nyctagineae. *Spr.* — Valerianeae? *Endl.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1. *Dr.* 1.
Axillaria. *Rafin.* Convallaria.
AXINAEA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1769. *Dec.* III. p. 101.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomeae. *Juss.*
bracteata. Zippel Medinilla bracteata.
dependens. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 5.
glandulosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 4.
lanceolata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 3.
muricata. *Don.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 2.
purpurea. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
Axonopus. *Beauv.*
aureus. Beauv. Panicum immersum.
cimicinus. Beauv. Milium cimicinum.
compressus. Beauv. Milium compressum.
corymbosus. Schult. mant. Panicum corymbosum.
digitatus. Beauv. Milium digitatum.
paniceus. Beauv. Paspalum filiforme.
Poiretii. R. S. Milium compressum.
AXONOTHECIUM. *Fenzl.*
Fam. Portulacaceae. *Fenzl.*
trianthemoides. *Fenzl.* Ind. or.
Glinus trianthemoides. *Roth. S.* 1806. 2. *D.* III. 455. nr. 4.
AXYRIS. *Lin. Spr.* 3096.
Eurotia. *Adans.*
Güldenstaedtia. *Neck.*
Fam. Atriplices. *Rül. Juss.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Sysellophyta. *Neck.*
amaranthoidos. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 3.
Axyris nr. 11. *Gmel.* sib.
Atriplex amaranthoides. *Gmel.*
ceratoides. Lin. Ceratospermum papposum.
hybrida. *Lin.* ⊙ Sibiria. *S.* 2.
A. triflora. *Moench.*
Axyris nr. 12. *Gmel.* sib.
Moorkroftiana. *R. Brown.* Ind. or.
pentandra. *Jacq. Vitm.* Cuba.
prostrata. *Lin.* ⊙ Sibiria. *S.* 3.
Axyris nr. 13. *Gmel.* sib.
nr. 10. *Gmel.* sib. Ceratospermum papposum.
nr. 11. *Gmel.* amaranthoides.
nr. 12. *Gmel.* hybrida.
nr. 13. *Gmel.* prostrata.
AYDENDRON. *Nees.* et *Mart.*
Fam. Laurineae. *Nees. Mart.*
bracteatum. *Nees.* ♄ Ins. St. Vincent.
citrifolium. *Nees.* ♄ Brasil.
Cujumary. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea Cujumari. *Mart.*
desertorum. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea desertorum. *Mart.*
Ocotea obtusifolia. *Mart.*
firmulum. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Laurus revoluta. *Willd.* hrb.
Laurus Pucheri. *Humb.* in *Willd.* hrb.
Ocotea firmula. *Mart.*
Laurel. *Nees.* ♄ Venezuela.
Laurus Pichurim. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Ocotea Pichurim. *H. B.*
Persea Pichurim. *Spr.* 1523. 28.
microbotryum. *Nees.* ♄ Portorico.
Laurus salicifolia. *Schult.* hrb. (non *Sw.*)
obtusifolium. *Nees.* ♄ Am. austr.
Ocotea obtusifolia. *H. B.*
permolle. *Nees.* ♄ Brasil.
Cryptocarya Aü-üva. *Mart.*
salicifolium. *Nees.* ♄ Ind. occ. Guiana.
Laurus hexandra. *Rich.* in *Willd.* hrb. (non *Sw.*)
Laurus salicifolia. *Swartz.*
suaveolens. *Nees.* ♄ Brasil.
verrucosum. *Nees.* ♄ Brasil.
AYENIA. *Lin. Spr.* 871. *Dec.* 1. p. 487. *Dietr.* 1046.
Dayenia. *Mill. Roem* et *Schult.*
Fam. Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Byttnerieae. *Spr.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Juss.*
cardiopetala. Sess. magna.
cordifolia. *Sesse.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 6.
inermis. Medic. pusilla.
laevigata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
magna. *Lin.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
A. cardiopetala. *Sesse.* ined.
pusilla. *Lin.* ⊙ ♃ Ins. Carib. Peru. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
sidaefolia. *Loeffl.* ♄ Am. calid. *D.* 4. *Dr.* 4.
(cfr. A. tomentosa.)
tomentosa *Lin.* ♄ Cumana. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
A. sidaefolia. *Loeffl.* (sec. *Lin.*)
AYLMERIA. *Martius. Dec.* III. p. 363. *D. Dietr.* 1135.
Fam. Amaranthaceae. *Spr.* — Paronychieae. *Fenzl.* — Portulacaceae. *Rchbch.*
rosea. *Mart.* ♃ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 2.
Achyranthes rosea. *Spr.* 925. 14.
violacea. *Mart.* ♃ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Achyranthes violacea. *Spr.* 925. 13.
AZALEA. *Lin. Spr.* 671. *Dec.* VII. 715. *Dietr.* 715.
Anthodendron. *Reichb.*
Osmathamnus. *Decand.* VII. 715.
Rhododendron. *G. Don.*
Theis. *Salisb.*
Tsutsusi. *Adans.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül.* — Rhodoraceae. *Loud.* — Rhododendra. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
alba. Blum. Rhododendron album.
arborea. Bart. arborescens.
arborea. Lin. pontica.
arborescens. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 4. *Dr.* 12.
A. arborea. *Bart.*
Rhododendron arborescens. *Torr.*
aurantiaca. Dietr. calendulacea.
bicolor. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *D.* 8.
A. canescens. *Michx.* var. *Spr.*
A. nudiflora bicolor. *Ait.*
Rhododendron bicolor. *G. Don.*
bullata. Forst. Allodaphne americana.
calendulacea. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 10.
A. aurantiaca. *Dietr.?*
A. nudiflora var. coccinea. *Ait.*
A. pontica var. calendulacea. *Pers.*

A. rubra. *Meerb.*
Rhododendron calendulaceum. *Torr.* *
canescens. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 9. *Dr.* 9.
Rhododendron canescens. *G. Don.*
(cfr. A. bicolor.)
celebica. Blum. Rhododendron celebicum.
chinensis. *Sweet. Lin.* ♄ China. *D.* 12.
Rhododendron sinense. *G. Don.*
Danielsii. Hort. (hybrida.)
decumbens. *Dec.* ♄ China. *D.* 16.
Rhododendron decumbens. *G. Don.*
flava. *Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
A. nudiflora β lutea. *Michx.?*
fragrans. *Adans.* ♃ Sibir. *Dr.* 3.
A. multiflora. *Turcz.*
A. pallida. *Turcz.* (sec. *Bess.*)
Osmathamnus fragrans. *Dec.* 1.
(cfr. A. pallida.)
fragrans. Rafin. viscosa.
glauca. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 2. *Dr.* 11.
A. scabra. *Hort.*
A. vicosa glauca. *Michx.*
Rhododendron glaucum. *Don.*
Rhododendron viscosum glaucum. *Torr.*
hispida. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *D.* 3.
A. viscosa glauca. *Ait.?*
Rhododendron hispidum. *Torr.*
hybrida enneandra. Lindl. Rhododendron enneandrum.
indica. Lin. Rhododendron indicum.
indica alba. Lindl. Rhododendron ledifolium.
javanica. Blum. Rhododendron javanicum.
ledifolia. Hook. Rhododendron ledifolium.
lapponica. Lin. Rhododendron loponicum.
lugens. Dum. Cours. (quid?)
macrantha. *Bunge.* ♄ China bor. *D.* 13.
mollis. *Blum.* ♄ China. *D.* 15.
Morterii. Hort. calendulacea. (nota.)
multiflora. Turcz. fragrans.
nitida. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 5. *Dr.* 10.
Rododendron nitidum. *Torr.*
nudiflora. *Lin.* ♄ Am. s. ptr. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 6.
A. periclymena. *Pers.*
A. periclymenoides. *Michx.*
Rhododendron nudiflorum. *Torr.* **
(cfr. A. flava.)
pallida. *Turcz.* ♄ Mons Baical.
Osmothamnus pallidus. *Dec.* 2.
(cfr. A. fragrans.)
periclymena. Pers. nudiflora.
periclymenoides. Pursh nudiflora.
pilosa. Lam. Menziesia globularis.
pontica. *Lin.* ♄ As. min. Pontus. *S.* 5. *D.* 11. *Dr.* 5.
A. arborea. *Lin.*
Anthodendron ponticum. *Rchbch.*
Rhododendrum flavum. *G. Don.*
Rhododendron ponticum. *Schreb.* (non *Lin.*) ***
procumbens. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
Azalea nr. 12. *Gmel.* sib. nr. 666. *Hall.* helv.
Chamaecistus serpyllifolius. *Gray.*
Chamaeledon procumbens. *Link.*
Loiseleuria procumbens. *Desv. D.* VII. 714. 1.
β. A. tomentosa. *Duroi.*
pulchra. Hort. Rhododendron pulchellum.

* Varietates vel hybridae hortorum culturae: chryselecta, crocea *Sims.*, cuprea *Lodd.* flammea *Ker.* fulgida *Hook.* grandiflora, ignescens, lepida *Lindl.* Morterii. *Sweet.* (Rhododendron Morterii. *Sweet.*) splendens, subcuprea *Lindl.* Stapeltoniana. *Lindl.* triumphans.

** Varietates hortorum: alba. *Ait.* aurantia, blanda, canescens, carnea. *Ait.* caroliniana, Cartoni, Coburgii, coccinea *Curt.* corymbosa, crispa, cumulata, cuprea, discolor, eximia, fastigiata, flammea, florida, glauca, globosa, glomerata, Gowleniana, incana, incarnata, lutea, magnifica, mirabilis, mixta *Dec.* montana, paludosa, papilionacea, partita, polyandra. *Pursh.* prolifera, pumila, purpurascens, purpurea, Rawsonii, rosea, ruberrima, rubescens, rubicunda, rubra. *Lodd.* ruffa, rutilans *Ait.*, scintillans, semiduplex, staminea, stellata, thyrsiflora. *Lindl.* tricolor, variabilis, variegata, versicolor, villosa, violacea. — Caeterum in hortis coluntur innumerae hybridae ex *calendulacea* et *nudiflora* aliisque v. c. aeretincta, aurotincta, Aurora, basilissa, calantha, calacoryphe, calodendron, calostephane, Cartonia, chariessa, delicata, dictatrix, erythraea, eudaemon, eugenes, euprepes, gowenia, habrantha, habropis, Herbertiana, jasminiodora, imperatrix, inclyta, ochroleuca, pockila, polyantha, pretiosa, regia, sanguinea etc. etc.

*** Varietates: albiflora, cuprea, glauca, pallida, tricolor. Rhododendron flavum coronarium, R. f. ardens. *Sweet.*

punctata. *Lour.* ♄ China. *D.* 14.
Rhododendron Loureirianum. *G. Don.*
retusa. Blum. Rhododendron retusum.
rosmarinifolia. Burm. Rhododendron Burmanni.
speciosa. *Willd.* ♄ Am. sptr. *D.* 7. *Dr.* 7.
A. calendulacea. *Michx.* var. *Spr.*
Rhododendron speciosum. *G. Don.* *
Seymouri. Lindl. Rhododendron Seymouri.
tomentosa. Duroi. procumbens.
tubiflora. Blum. Rododendron tubiflorum.
viscosa. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 8.
A. fragrans. *Rafin.* (non. *Adams.*)
Rhododendron viscosum. *Torr.* **
(cfr. A. glauca.)
nr. 11. *Gmel.* sib. procumbens.
666. *Hall.* procumbens.
Azanza. *Moç. Sessé.*
insignis. Moç. Sess. Hibiscus Azanza.
AZARA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1965. *Dec.* I. 262.
Almeia. *Don.* (*Dec.* nr. 2.)
Euazara. *Don.*
Fam. Bixeae *Dec.* — Homalineae. *G. Don.*
celastrina. *Don.* ♄ Chili.
A. Lilen. *Berter.* (ex parte.)
Lilenia dentata. *Berter.* hrbr.
dentata. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 2. *D.* 3.
Gillesii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
integrifolia. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 2.
Lilen. Bert. celastrina, sparsiflora.
serrata, *R. P.* ♄ Chili. *S.* 3. *D.* 1.
sparsiflora. *Steud.* ♄ Chili.
A. Lilen. *Bert.* hrbr. (ex parte.)
tomentosa. *Bert.* ♄ Chili.
A. dentata an species distincta. *Bert.* hrbr. nr. 69.
Azarolus. *Borck.*
alpina. Borck. Pyrus alpina.
Azedarach. *Adans. Medic. Moench.*
Commelini. Moench. Melia Azedarach.
deleteria. Medic. Melia Azadirachta.
deleteria. Moench. Melia Azedarach.
fraxinifolia. Moench. Melia Azadirachta.
Azima. *Lam.*
diacantha. Lam. Canthium parviflorum.
nova. Gmel. syst. Monetia barlerioides.
tetracantha. Lam. Monetia barlerioides.
Azophora. *Neck.* Rhizophora.
AZORELLA. *Lam. Gaudich. Dec.* IV. 77.
Bolax. *Spr.* 1037.
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
aretioides. *Willd.* ♃ Quito. *D.* 1.
A. gummifera. *Poir.*
A. trifurcata β. *Pers.*
Bolax aretioides. *Spr.* umb.
Bolax caespitosa. *Spr.* 1.
Fischera caespitosa. *Spr.* pr.
Fragosa aretioides. *H. B.*
Hydrocotyle gummifera γ. *Lam.*
caespitosa. *Cav.* ♃ Chili. *D.* 4.
A. crassifolia. *Pers.*
caespitosa. Vahl. Bolax gummifer.
Chamitis. Pers. filamentosa.
cladorrhiza. Pers. Fragosa cladorrhiza.
compressa. Labil. Trachymene compressa.
corymbosa. Pers. Fragosa corymbosa.
crassifolia. Pers. caespitosa.
crenata. Pers. Fragosa crenata.
daucoides. *D'Urvil.* ♃ Magellan. *D.* 5.
filamentosa. *Lam. Vahl.* ♃ Magellan. *D.* 3.
A. Chamitis. *Pers.*
A. integrifolia. *Raeusch.*
Bolax filamentosus. *Spr.* 2.
Bolax integrifolius. *Spr.* pr.
Chamitis integrifolia. *Gaertn.*
Gilliesii. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
Bolax Gilliesii. *Hook. Arn.*
gummifera. Poir. aretioides.
integrifolia. Raeusch. filamentosa.
lanceolata. Labil. Trachymene lanceolata.

* Varietates: acutifolia, aurantiaca, ciliata, crispa, cucullata, major, obliqua, prunifolia, revoluta, tortulifolia, undulata.

** Varietates: alba, crispa, dealbata, fissa, floribunda, glabra, hirta, lucida, odorata, ornata (Rhododendron ornatum. *Sweet.* Rhododendron viscosum ornatum *G. Don.* penicillata, praecox, pubescens, pulchella, rubescens, variegata, vittata.

linearifolia. Cav. Trachymene linearis.
lycopodioides. *Gaudich.* ♃ Ins. Maclov. *D.* 2.
multifida. Pers. Fragosa multifida.
ovata. Labil. Trachymene ovata.
pedunculata. Willd. Pectophytum pedunculatum.
Ranunculus. *D'Urvil.* ♃ Magellan. *D.* 6.
reniformis. Pers. Fragosa reniformis.
spinosa. Pers. Fragosa spinosa.
tricuspidata. Poir. Bolax gummifer.
trifurcata. Pers. Bolax gummifer.

B.

BABIANA. *Ker. Spr.* 157. *Dietr.* 163.
Fam. Irideae Gladioleae. *Rchbch.* — Spathaceae Coronariae. *Spr.*
angustifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
atrocyanea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
atrodeltoidea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
caesia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
coerulescens. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
disticha. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 6.
Gladiolus distichus. *R. S.*
Gladiolus plicatus. *Jacq.*
(cfr. B. fragrans.)
flavocaesia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
fragrans. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
B. disticha. *Ker.* (sec. *Spr.*)
Gladiolus fragrans. *Jacq.*
Gladiola. *Spr.* (in *Zeyh.* hrb.) ♃ Pr. b. sp.
lilacina. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
mucronata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
B. villosa *Ker.* var. *Spr.*
Gladiolus mucronatus. *Jacq.*
β. Gladiolus ringens. *Thunb.*
nana. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 16.
Gladiolus nanus. *Andr.*
nervosa. Ker. Antholyza nervosa.
obtusifolia. *Gaud.* ♃ Ins. Mascar. *Dr.* 13.
Gladiolus latifolius. *Vahl. Lam. S.* 156. 39. *Dr.* 165. 50.
Ixia villosa. *Jacq.*
ochroleuca. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
pallida. Herbert. (hybrida)
plicata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
Gladiolus plicatus. *Thunb.*
Gladiolus polystachyus. *Thunb.*
Ixia flabellifolia. *Delar.?*
β. Gladiolus stenophyllus. *Schrank.*
punicea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
purpurea. Ker. villosa.
pygmaea. *Spr.* (in *Zeyh.* hrb.) ♃ Pr. b. sp.
reflexa. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 9.
Gladiolus reflexus. *Lichtst.*
Gladiolus biflorus. *Vahl.* var. *Spr.*
ringens. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Antholyza ringens. *Lin.*
rosea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
rubrocyanea. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 15.
Acaste venusta. *Salisb.*
Gladiolus rubrocyaneus. *Vahl.*
Ixia africana. *Hornm.*
Ixia cyanea. *Pers.*
Ixia rubrocyanea. *Jacq.*
Ixia villosa. *Schneev.*
sambucina. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
Gladiolus sambucinus. *Jacq.*
spathacea. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Gladiolus paleaceus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Gladiolus spathaceus. *Lin. fil.*
stellata. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
stricta. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 11.
Acaste pulchra. *Salisb.*
Gladiolus mollis. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Gladiolus strictus. *Ait.*
Gladiolus nervosus. *Lam.* (sec. *Vahl.*)
Gladiolus plicatus. *Lin.* (sec. *Ker.*)
Ixia plicata. *Lin.*
Ixia scillaris. *Mill.*
Ixia villosa. *Jacq.*
sulphurea. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 10.
Gladiolus plicatus. *Andr.* (α, ε, ξ. *Thunb.* diss.)
Gladiolus ringens. *Thunb.* fl. cap. (sec. *Roem.*)
Gladiolus pygmaeus. *Burm.?*
Gladiolus sulphureus. *Jacq.*
tenuiflora. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
Thunbergii. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Antholyza plicata. *Thunb. Lin. fil.*
tubata. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
B. tubiflora *β. Ker.*
Gladiolus longiflorus. *Andr.*
Gladiolus polystachyus. *Red.*
Gladiolus tubatus. *Jacq.*
tubiflora. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Gladiolus angustifolius. *Lam.*
Gladiolus inclinatus. *Red.*
Gladiolus tubiflorus. *Thunb. Lin. fil.*
Ixia tubiflora. *Curt.*
(cfr. B. tubata.)
villosa. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 14.
Belemcanda villosa. *Moench.*
Gladiolus mucronatus. *Red. Lam.*
Gladiolus plicatus var. purpurea. *Thunb.*
Gladiolus villosus. *Vahl.*
Ixia coerulescens. *Pers.*
Ixia flabelliformis. *Salisb.*
Ixia punicea. *Jacq.*
Ixia villosa. *Ait.*
β. B. purpurea. *Ker. Dr.* 12.
Gladiolus purpureus. *Vahl.*
Ixia purpurea. *Jacq.*
villosula. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus villosulus. *Jacq.*
Ixia villosa. *Jacq.* coll.
Ixia villosula. *Gmel.* syst.

Babounga. *Dec.* Santolina.

Bacasia. *Ruiz.* et *Pav.*
corymbosa. R. P. Barnadesia corymbosa.
spinosa. R. P. Chuquiraga spinosa.

BACCAUREA. *Lour. Spr.* 1487.
Fam. Tricoceae. *Spr.*
cauliflora. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 2.
ramiflora. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
sylvestris. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3.

BACCHARIS. *Lin. Spr.* 2722. *Dec.* V. 398.
Arrhenachne. *Cassin.*
Molina. *Ruiz.* et *Pav. Less.*
Pingrea. *Cassin.*
Sergilus. *Gaert. Cass.*
Stephananthus. *Lehm.*
Tursonia. *Cassin.*
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae Conysae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Astereae Baccharideae. *Cass.*
absinthioides. Hook. Arn. Tessaria absynthioides.
adnata. H. B. Pluchea subdecurrens.
adscendens. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 135.
B. volubilis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
aegyptiaca. Forsk. Pluchea Dioscoridis.
affinis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 110.
Alamanni. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 27.
alata. Hort. genistelloides.
alaternoides. *H. B.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 56. *D.* 83.
alaternoides. Poepp. B. Poeppigiana.
alpina. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 32. *D.* 53.
Conyza buxifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
altissima. Bojer. Microglossa altissima.
amplexicaulis. Wall. hrb. Blumea flava.
angustifolia. *Michx.* ♄ Carol. Florid. *S.* 15. *D.* 184.
angustifolia. Desf. B. Pingraea.
anomala. *Dec.* ♃ ♄ Rio grande. *D.* 36.
aphylla. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 187.
Chrysocoma aphylla. *Arrab.*
arborea. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 209.
B. arborescens. *Decaisn.*
arborescens. Decaisn. arborea.

arbutifolia. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 45. *D.* 184.
Conyza arbutifolia. *Lam.*
arguta. Pers. Psiadia balsamica.
articulata. *Pers.* ♄ Brasil. *S.* 93. *D.* 190.
Conyza articulata. *Lam.*
Molina articulata. *Less.*
arunca. Schrank. Conyza Gouani.
assuensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 74. *D.* 211.
asteroides. Bert. Tripolium conspicuum.
auriculata. Wall. Blumea macrostachya.
avicenniaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 113.
Conyza racemosa. *Spr.?* 2759. 25. (sec. *Dec.*)
(cfr. Moquinia racemosa.)
axillaris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 64.
Banksiaefolia. Bert. Tessaria absinthioides.
berberifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 10. *D.* 61.
Blanchetiana. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* VII. 281.
bogotensis. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 64. *D.* 133.
brachylaenoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 167.
bracteolata. *Dec.* ♄ — — *D.* 142.
brasiliana. Lin. Vernonia scabra.
brevifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 77.
breviseta. *Dec.* Brasil. *D.* 25.
bryoides. *Pers.* ♄ Magellan. *S.* 34. *D.* 212.
Conyza bryoides. *Lam.*
buddleoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 71. *D.* 132.
buxifolia. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 175.
Conyza buxifolia. *Lam.*
(cfr. B. alpina.)
caespitosa. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 33.
Molina caespitosa. *R. P.*
(cfr. B. humifusa.)
calvescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 104.
camporum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Chrysocoma decussata. *Arrab.?*
Candolleana. *Steud.* ♄ Peru.
B. microphylla. *Dec.* (nr. 57. non 65.)
canescens. *Spr.* ♃ Montevid. *S.* 95. *D.* 213.
capitata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 78. *D.* 139.
caprariaefolia. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 127.
cassinefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 102.
cassinoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 101.
cataphracta. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 27. *D.* 207.
Conyza cataphracta. *Willd.* hrb.
Chilco. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 19. *D.* 155.
chilensis. Weinm. Euxenia grata.
Chilquilla. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 156.
B. confertifolia. *Colla.*
Baccharis. nr. 830. *Bert.* hrb. chil.
chinensis. Lour. Blumea Arnottiana.
cinerea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
cinnamomifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 9.
B. dioica. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
cochinchinensis. *Spr.* ♃ Cochinch. *S.* 94.
Placus tomentosus. *Lour. Dec.* VII. 261.
Plucheae species. *Dec.?*
coerulescens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 23.
cognata. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 107.
concava. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 49. *D.* 94.
B. resinosa. *Hook.* et *Arn.*
B. tridentata. *Poepp.*
Conyza concava. *Spr.* 2739. 49.
Molina concava. *R. P.*
conferta. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 80. *D.* 81.
congesta. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 89.
confertifolia. Colla. B. Chilquilla.
consanguinea. *Dec.* ♄ California. *D.* 69.
conyzoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 35.
Molina conyzoides. *Less.*
coridifolia. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 176.
corymbosa. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 14. *D.* 214.
Molina corymbosa. *R. P.*
(cfr. B. revoluta.)
corymbosa. *Meyen.* (Reise I. 311. an diversa?) Chili.
crenulata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 83. *D.* 111.
crispa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 92. *D.* 192.
Molina crispa. *Less.*
cuneata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 67.
B. sessiliflora. *Vahl.?* (sec. *Spr.*)
B. tricuneata. *Pers.*
Conyza tricuneata. *Willd.*
Erigeron tricuneatum. *Lin.*
cuneifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 52.
B. sessiliflora. *Vahl.* *S.* 75.
Conyza cuneifolia. *Lam.*

cuneifolia. Wendl. B. Wendlandii.
cuneifolia. Moench. halimifolia.
cupressiformis. Pers. Lepidophyllum cupressiforme.
cylindrica. *Dec.* ♃ Rio grande. *D.* 200.
Molina cylindrica. *Less.*
denticulata. *Don.* ♄ Patagon. *D.* VII. 282.
dependens. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 215.
Molina dependens. *R. P.*
dioica. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2.
B. Rohriana. *Spr.* in *Ersch.*
B. Vahlii. *Dec.* 96.
(cfr. B. cinnamomifolia.)
Dioscoridis. Bove. Conyza aegyptiaca.
Dioscoridis. Lin. Pluchea Dioscoridis.
divergens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 12.
Douglasii. *Dec.* ♃ ♄ Californ. *D.* 13.
dracunculifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 163.
elegans. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 63. *D.* 140.
emarginata. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 216.
Molina emarginata. *R. P.*
ericoides. Pers. Liabum ericoides.
erigeroides. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 148.
erioclada. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 122.
farinosa. Spr. glutinosa.
ferruginea. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 205.
Molina ferruginea. *R. P.*
(cfr. B. thyoides.)
Fevillei. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 30.
B. ivaefolia (peruviana). *Autor.*
B. striata. *R. P.?* (sec. *Dec.*)
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 73. *D.* 34.
(cfr. B. riparia.)
foetida. Lin. Pluchea foetida.
foetida. Walt. Pluchea marylandica.
frigida. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 31. *D.* 56.
fuliginea. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 217.
Gaudichaudiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 189.
Cacalia sessilis. *Arrab.?*
genistelloides. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 193.
B. alata. *Hort.*
Conyza genistelloides. *Lam.*
Molina reticulata. *Less.* (non *R. P.*)
Pterocladis genistelloides. *Lamb.* (ex *Sweet.*)
(cfr. B. venosa.)
genistelloides. Poepp. Bert. sagittalis.
glabra. *Spr.* ♃ Montevid. *S.* 97. *D.* 218.
glomeruliflora. *Pers.* ♄ Am. sptr. *S.* 54. *D.* 68.
glutinosa. *Pers.* ♄ Chili. Peru. *S.* 54. *D.* 44.
B. farinosa. *Spr.* in *Ersch.*
Molina viscosa. *R. P.*
(cfr. B. parviflora, prunifolia.)
gnaphalioides. *Dec.* (non *Spr.*) ♄ Rio grande. *D.* 119
gnaphalioides. Spr. Lucilia acutifolia.
gnidiifolia. *H. B.* ♄ Chimboras. *D.* 20.
B. salicifolia. *Pers.* (sec. *Spr.*)
gracilis. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 182.
grandiflora. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 60. *D.* 116.
gratissima. Blum. Blumea appendiculata.
Haenkei. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 15.
halimifolia. *Lin.* ♄ Virgin. Carol. Cuba. *S.* 41. *D.* 97
B. cuneifolia. *Moench.*
Conyza halimifolia. *Desf.*
halimifolia. Moench. ivaefolia.
halimimorpha. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 92.
hambatensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 68. *D.* 74.
helichrysoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 120.
heterophylla. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 66. *D.* 91.
hieracifolia. Lam. Conyza Gouani.
hirta. *Dec.* ♃? Rio grande. *D.* 48.
hirtella. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 145.
Hookeriana. Dec. Aplopappus Hookerianus.
humifusa. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 54.
B. caespitosa. *Pers.* (sec. *Spr.*)
hyssopifolia. Meyer. Nidorella hyssopifolia.
ilicifolia. Lam. Brachylaena dentata.
illinita. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 99.
indica. Lin. Pluchea indica.
intermedia. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 95.
Baccharis nr. 835. *Bert.* hrb.
iresinoides. *H. B.* N. Granat. *S.* 70. *D.* 19.
juncea. *Desf.* ♃ Brasil. *D.* 183.
Arrhenachne juncea. *Cassin.*
Stephananthus junceus. *Lehm.*

junciformis. *Dec.* ♃? Brasil. *D.* 203.
  Molina juncea. *Less.*
ivaefolia. Lin. Conyza ivaefolia.
laevis. *Spr.* ♃ Cochinch. *S.* 96.
  Placus laevis *Lour. Dec.* VII. 261.
  Plucheae species. *Dec.*
lanceolata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 69. *D.* 21.
latifolia. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 219.
  B. serrulata. *Pers.* (sec. *Spr.*)
  Molina latifolia. *R. P.*
ledifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 22. *D.* 179.
lepidophylla. *Dec.* ♄ Terra Diemen. *D.* 208.
leptocephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 106.
leptophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 181.
leptospermoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 165.
Lessingiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 114.
leucanthemifolia. Burm. Conyza pinnatilobata.
leucopappa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 124.
ligustrina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 170.
linearifolia. Pers. Psiadia linearifolia.
linearis. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 53.
  Molina linearis. *R. P.*
linearis. Poepp. B. Pingraea.
linifolia. *Dec.* ♃? Mexico. *D.* 160.
linifolia. Meyen. (Reise I. 311. quaenam in *Decand.*?) Chili.
lingulata. Kunze. rosmarinifolia.
longifolia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 28.
longipes. *Kunze.* ♄ Chili. *D.* 17.
lucida. *Meyen.* (Reise I. 460.) Peru.
Lundii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 43.
lycopodioides. Pers. Eriothrix lycopodioides.
macrantha. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 85. *D.* 138.
macrodonta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 130.
madagascariensis. Pers. Psiadia madagascariensis.
magellanica. *Pers.* ♄ Magell. *D.* 51.
  B. tridentata. *Gaudich.*
  Conyza magellanica. *Lam.*
marginalis. *Dec.* ♃ ♄ Peru. Chili. *D.* 29.
  B. parviflora. *Pers.* (non *Poir.*)
  Molina parviflora. *R. P.*
medullosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 45.
micrantha. *H. B.* ♃? Mexico. *S.* 99. *D.* 141.
microcephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 195.
  Molina microcephala. *Less.*
microdonta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 129.
microphylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 90. *D.* 65. (non 57.)
microphylla. Dec. nr. 57. B. Candolleana.
milleflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 201.
  Molina milleflora. *Less.*
mollis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 87. *D.* 117.
montana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 39.
montevidensis. Spr. Vernonia nitidula.
mucronata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 98. *D.* 143.
mucronata. Hook. Arn. Aplopappus Hookerianus.
multiflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 61. *D.* 153.
myricaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 49.
myriocephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 202.
myrsinites. *Pers.* ♄ Domingo. *D.* 154.
  Conyza myrsinites. *Lam.*
  Conyza tridentata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Neaei. *Dec.* ♄ Cordilleras. *D.* 93.
nereifolia. Lin. Brachylaena nereifolia.
nervosa. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. Guadal. *D.* 2.
  Eupatorium nervosum. *Sieber.* (non *Sw.*)
nitida. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 169.
  Molina nitida. *R. P.*
nitida. Wall. Blumea chinensis.
nuda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 188.
  Chrysocoma nuda. *Arrab.*
oblongifolia. *Pers.* ♄ Chili. Peru. *S.* 13. *D.* 158.
  Molina oblongifolia. *R. P.*
  β. B. rigida. *Hook.* et *Arn.*
  (cfr. B. prinoides.)
obovata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 71.
  Molina obovata. *R. P.*
  (cfr. B. tridentata.)
obovata. Hook. Arn. umbelliformis.
obtusifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 24. *D.* 59.
ochracea. *Spr.* ♄ Montevid. *S.* 17.
  B. velutina. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
odorata. *H. B.* ♄ N. Granad. Brasil. *S.* 25. *D.* 60.
orgyalis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 128.
oronocensis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 173.
ovalis. Pers. Pluchea ovalis.
ovata. Sieb. Pluchea ovalis.
oxydonta. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 40.
oxyphylla. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 11.
paniculata. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 161.
parviflora. Pers. marginalis.
parviflora. Poir.
parvifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 191.
paucidentata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 162.
pauciflosculosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 105.
pedicellata. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 66.
pentaptera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 198.
Pentlandii. *Dec.* ♄ Bolivia. *D.* 131.
petiolata. *Dec.* ♃? Chili. *D.* 147.
philippensis. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 73.
  B. tridentata. *Vahl.?* (sec. *Spr.*)
phlogocarpa. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 26.
phylicaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 123.
phylicaeformis. *Meyen.* (Reise II. 31.) ♄ Peru.
phylicoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 21. *D.* 125.
phyteumoides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 197.
  Molina phyteumoides. *Less.*
pilularis. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 63.
Pingraea. *Dec.* ♄ Chil. Bras. Calif. *D.* 159.
  B. angustifolia. *Desf.* (non *Michx.*)
  B. linearis. *Poepp.*
  Conyza angustifolia. *Hort.*
  Molina linearis. *Less.* (*R. P.* var.? *Dec.*)
  Pingraea angustifolia. *Cass.*
platensis. *Spr.* ♄ Monte Video. *S.* 79. *D.* 108.
platypoda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 80.
Poeppigiana. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 84.
  B. alaternoides. *Poepp.* (non *H. B.*)
polyantha. *H. B.* ♄ Peru. Monte Vid. *S.* 72. *D.* 33.
  (cfr. B. riparia.)
polygalaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 20. *D.* 58.
polyptera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 204.
prinoides. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *D.* 171.
  B. oblongifolia. *Pers.* (sec. *Spr.*)
prostrata. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 55.
  Molina prostrata. *R. P.*
prunifolia. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 37.
  B. glutinosa. *Pers.?* (sec. *Spr.*)
ptarmicaefolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 150.
pterocaulon. Bojer. Monenteles pterocaulon.
pteronioides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 82.
puberula. *Dec.* ♃? Brasil. *D.* 16.
punctigera. *Dec.* ♃? Brasil. *D.* 42.
punctulata. *Dec.* ♄ ♃ Brasil. *D.* 47.
quadrangularis. *Meyen.* (Reise I. 460.) ♄ Peru.
quadrinervia. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 220.
quinquenervis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
quitensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12. *D.* 166.
racemosa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 22.
  Molina racemosa. *R. P.*
radicans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 126.
resiniflua. *Steud. Hochst.* ♄ Arab. fel. *D.* VII. 282.
resinosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 87.
  Conyza cuneifolia. *Lam.?* (sec. *Kunth.*)
  (cfr. B. xalapensis.)
resinosa. Hook. Arn. concava.
reticularia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 78.
reticulata. Pers. genistelloides.
retusa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 98.
revoluta. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 178.
  B. corymbosa. *Pers.* (sec. *Spr.*)
rhexioides. *H. B.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 6. *D.* 5.
  Molina rhexioides. *Less.*
rigida. Hook. Arn. oblongifolia.
riparia. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 32.
  B. floribunda. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
  B. polyantha. *H. B.* mas? (sec. *Kunth.*)
riparia. Poepp. sessilifolia.
rosmarinifolia. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
  B. lingulata. *Kunz.* in *Poepp.*
  Baccharis nr. 79. *Bert.* hrb.
Rohriana. Spr. dioica.
rotundifolia. *Spr.* ♄ Monte Vid. *S.* 81. *D.* 89.
rufescens. *Spr.* ♄ *Spr.* Monte Vid. *S.* 61. *D.* 221.
rugosa. Willd. hrb. Vernonia patens.
rupicola. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 57. *D.* 87.
sagittalis. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 196.
  B. genistelloides. *Poepp. Bert.* hrb. nr. 73.
  Molina reticulata. *R. P.*
  B. reticulata. *Pers.*
  Molina sagittalis. *Less.* Linnaea.

Pluchea sagittalis. *Less.* syn.
β. B. tripterix. *Poepp.*
B. genistelloides. *Bert.* hrb. sub nr. 73.
salicifolia. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 52. *D.* 18.
Molina salicifolia. *R. P.*
(cfr. B. gnididiifolia.)
Salvia. Lour. Pluchea balsamifera.
scabra. *Pers.* ♄ Quito. *S.* 51. *D.* 222.
Molina scabra. *R. P.*
scandens. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 50. *D.* 50.
Molina scandens. *R. P.*
scoparia. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 29. *D.* 186.
Calea scoparia. *Lin.*
Chrysocoma scoparia. *Lin.*
Sergilus scoparius. *Gaert.*
semiserrata. *Dec.* (nr. 38. non 149.) ♄ Brasil.
semiserrata. Dec. nr. 149. B. Sternbergiana.
senegalensis. Juss. Pers. Decaneurum senegalense.
senicula. *Mart.* ♄ Brasil.
Chrysocoma singularis. *Arrab.?*
serraefolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 31.
serratifolia. *H. B.* ♄ Mexico. Martin.? *S.* 62. *D.* 144.
serrulata. *Pers.* ♄ Brasil. *D.* 24.
Conyza serrulata. *Lam.*
(cfr. B. latifolia.)
sessiliflora. Michx. glomeruliflora.
sessiliflora. Vahl. cuneifolia.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 146.
B. riparia. *Poepp.*
Molina sessilifolia. *Less.*
sinuata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 58. *D.* 72.
sordescens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 47.
speciosa. *Dec.* ♄ Guadaloup. *D.* 1.
squarrosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 30. *D.* 62.
Sternbergiana. *Steud.* ♄ Peru.
B. semiserrata. *Dec.* nr. 149. (non 38.)
striata. R. P. B. Fevillei.
subdentata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 70.
subopposita. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 109.
sulcata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 151.
tarchonanthoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 115.
teindalensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 86. *D.* 137.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 180.
thesioides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 65. *D.* 152.
thyoides. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 36. *D.* 206.
Conyza thyoides. *Lam.*
Molina incana. *R. P.?* (sec. *Pers.*)
Molina ferruginea. *R. P.* (sec. *Spr.*)
tomentosa. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 223.
Molina tomentosa. *R. P.*
tomentosa. Bojer. Moquinia polymorpha.
trichoclada. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
tricuneata. Pers. cuneata.
tridentata. *Vahl.* ♄ Brasil. *S.* 75. *D.* 76.
Molina obovata. *R. P.?* (sec. *Pers.*)
tridentata. Gaudich. magellanica.
tridentata. Poepp. concava.
trifurcata. Trevir. Conyza absinthifolia.
trimera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 199.
Cacalia decurrens. *Arrab.?*
Molina trimera. *Less.*
trinervis. *Pers.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 3.
Conyza trinervis. *Lam.*
triplinervia. *Dec.* ♃? Brasil. *D.* 41.
tripterix. Poepp. sagittalis.
ulmifolia. Burm. Conyza incisa.
umbelliformis. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 85.
B. obovata. *Hook. Arn.?* (sec. *Dec.*)
uncinella. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 118.
uniflora. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 88. *D.* 224.
Urvilleana. *Brogn.* ♄ — — *D.* VII. 282.
vaccinoides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 23. *D.* 174.
Vahlii. Dec. dioica.
Vauthieri. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 78.
velutina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 121.
venosa. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 194.
B. genistelloides. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Molina venosa. *R. P.*
venulosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 168.
venusta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *D.* 10.
vernonioides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 172.
villosa. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 43. *D.* 210.
viminea. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 14.
virgata. Bojer. Conyza virgata.
viscosa. Lam. Psiadia integrifolia.
viscosa. Walt. Pluchea bifrons.
vismioides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 103.
volubilis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 59. *D.* 134.
B. adscendens. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Wendlandii. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
B. cuneifolia. *Wendl.* (non *Dec.*)
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 90.
B. resinosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)

Baccharoides. *Decand.* Proustia.
Baccharoides. *Lin.* Vernonia anthelminthica.
Bache. *Aubl.* Sagus americana.
BACONIA. *Dec. Spr.* 398. *Dec.* IV. 485. *Dietr.* 535.
Petesia. *Lin.?* sec. *Spr.* in *Ersch.*
Fam. Rubiaceae. *Dec.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Sierna Leona. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ixora nitida. *Schumach.*
Verulamia corymbosa. *Dec.* in *Poir.* Enc.

BACOPA. *Aubl. Spr.* 618. *Dietr.* 821.
Fam. Portulacaceae. *Juss.* — Personatae. *D. Dietr.* — Primulaceae Samoleae. *Rchbch.*
aquatica. *Aubl.* ♃ Cayenne. *S.* 1. *Dr.* 1.

Bactridium. *Salisb.* Erica.

BACTRIS. *Jacq. Spr.* 3068.
Fam. Palmae. *Juss.* Cocoinae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.* — Pocilmophyta. *Neck.*
acanthocarpa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 10.
aristata. *Mart.* ♄ Brasil.
B. major. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
bifida. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 18.
caryotaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 16.
ciliata. *Mart.* ♄ Peru. *S.* 8.
Martinezia ciliata. *R. P.*
concinna. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 14.
cuspidata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
fissifrons. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 17.
Gachipaës. H. B. Guilielma speciosa.
globosa. Gaert. Acrocomia minor.
hirta. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
guineensis. Lin. minor.
longifrons. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 1.
macracantha. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 12.
major. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 13.
(cfr. B. aristata.)
Maraja. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
minima. Gaert. Astrocaryum aculeatum.
minor. *Jacq.* ♄ Brasil. N. Granat. *S.* 11.
B. globosa. *Gaert.*
B. guineensis. *Lin.*
Cocos guineensis. *Lin.*
Palma gracilis. *Mill.* (sec. *Lam.*)
Palma spinosa. *Mill.* (sec. *Gaert.*)
(cfr. B. setosa.)
minor. Gaert. Acrocomia minor.
mitis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Neromanni. *Voigt.* (Syllog. Ratisb. II. 51.) ♄ — —
pectinata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
riparia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 9.
setosa. *Mart.* ♄ Brasil.
B. minor. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
simplicifrons. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
tomentosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 15.

Bactryilobium. *Willd.*
biflorum. Willd. Cassia biflora.
ferrugineum. Schrad. Cassia brasiliana.
Fistula. Willd. Cassia fistula.
grande. Link. Cassia brasiliana.
latifolium. Willd. Anagyris latifolia.

Badamia. *Gaert.*
Commersoni. Gaert. Terminalia Badamia.

BADAROA. *Berter.* (Hrb. nr. 84. non nr. 838.)
Fam. Portulacaceae?, *Steud.*
arenaria. *Bert.* hrb. ♃ au? ⊙ Chili.

Badaroa. *Bert.* (nr. 838.)
bryoniaefolia. Bert. Sicyos Badaroa.

BADIERA. *Dec. Spr.* 2489. *Dec.* I. 334.
Fam. Polygaleae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* ♄ N. Hispan. *S.* 2. *D.* 4.
Polygala acuminata. *Willd.*
Berteriana. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 3.
Polygala domingensis. *Berter.*
(cfr. B. domingensis.)
diversifolia. *Dec.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1.
Polygala diversifolia. *Lin.*
divaricata. *Dec.* ♄ Para Am. mer. *D.* 5.

domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 2. *D.* 2.
  Polygala domingensis. *Jacq.* (non? *Bertero*
Penaea. *Dec.* ♄ Am. calid. *S.* 4. *D.* 3.
  Polygala Penaea. *Lin.*

BADULA. *Juss.*

Barthesia. *Commers.*
  Fam. Myrsineae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Bononia.
crassa. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
Barthesia. *Dec.* ♄ Zeylon.
  Anguillaria Barthesia. *Lam.*
  Ardisia Barthesia. *Steud.*
  Myrsine Barthesia. *R. S.*
insularis. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
micrantha. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
ovalifolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
Sieberi. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
  Ardisia latifolia. *Sieb.* (non *R. S.*)

BAEA. *Commers. Spr.* 83. *Dietr.* 73.

Dorcoceras. *Bunge.* (sec. *Endl.*)
  Fam. Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.* — Personatae Scrophularineae. *Spr. Rchbch.* — Scrophulariae. *Juss.*
alata. Pers. Calceolaria petiolaris.
magellanica. *Lam.* ♃ (non Magellan. sed? N. Hibernia.) *S.* 1. *Dr.* 1.
  B. Praliniana. *St. Hil.*
plantaginea. Pers. Calceolaria biflora.
Praliniana. St. Hil. magellanica.
punctata. Pers. Calceolaria punctata.
triandra. Pers. Calceolaria triandra.
violacea. Pers. Calceolaria violacea.

BAECKEA. *Lin. Spr.* 1453. *Dec.* III. 229.

Beckea. *Pers.*

Imbricaria. *Smith.*

Jungia. *Gaert.*

Mollia. *Gmel.*

Tjongina. *Adans.*
  Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Myrtaceae. *Dec. Rchbch.* — Onagreae. *Juss.* — Passerinae. *Rül.* — Salicariae. *Adans.*
affinis. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
brevifolia. *Dec.* ♄ N. Holland. *D.* 12.
  B. carnulosa. *Sieber. S.* 10.
  Leptospermum brevifolium. *Rudg.*
camphorata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
Camphorosmae. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
carnulosa. Sieb. brevifolia.
chinensis. Gaert. frutescens.
crenulata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 14.
  Escallonia crenulata. *R. S.*
  Imbricaria crenulata. *Smith.*
  Jungia imbricata. *Gaert.*
  Mollia imbricata. *Gmel.* syst.
  Philadelphus imbricatus. *Soland.*
  Stereoxylon crenulatum. *R. S.*
densifolia. *Smith.* ♄ N. Holland. *D.* 4. *D.* 7.
  B. fasciculata. *Sieber. S.* 9.
diffusa. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
diosmifolia. *Rudge.* ♄ N. Holland. *S.* 5. *D.* 9.
  Myrtacea. *Sieber.* Hrb. nr. 585.
diosmoides. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 16.
fasciculata. Sieber. densifolia.
frutescens. *Lin.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1.
  B. chinensis. *Gaert.*
gracilis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
involucrata. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
linifolia. *Rudge.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 5.
  B. trichophylla. *Sieber. S.* 7.
micrantha. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
microphylla. *Rudg. Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 11.
  Escallonia ciliata. *R. S.*
  Imbricaria ciliata. *Smith.*
  Jungia tenella. *Gaert.*
  Philadelphus tenellus. *Soland.*
  Stereoxylon ciliatum. *Poir.*
obovata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 15.
parvula. *Dec.* ♄ N. Caledon. *D.* 2.
  B. virgata. *Andr.* (sec. *Spr.*)
  Leptospermum parvulum. *Labil.*
pinifolia. *Dec.* ♄ N. Caledon. *S.* 6. *D.* 4.
  Leptospermum pinifolium. *Labil.*
pulchella. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
ramosissima. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
saxicola. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
spinosa. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
trichophylla. Sieber. linifolia.
virgata. *Andr.* ♄ N. Caledon. *S.* 3. *D.* 3.
  Leptospermum salicifolium. *Lam.?*
  Leptospermum virgatum. *Forst.*
  Melaleuca virgata. *Lin. fil.*
  (cfr. B. parvula.)

BAEOBOTRYS. *Forst. Spr.* 820. *Dietr.* 1010.
  Fam. Ericeae. *Juss. Spr.* — Primulaceae. *Rchbch.*
acuminata. *Spr.* (in add. et? *Wall.*) ♄ Ind. or.
  B. lanceolata. *Spr.* (nr. 4. c. p.)
  Maesa lanceolata. *Don.* (non *Forsk.*)
argentea. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 9.
  Maesa argentea. *Dec.*
Bogota. Hamilt. tomentosa.
dubia. *Wall.* ♄ Ind. or.
  Maesa dubia. *Dec.*
  (cfr. B. lanceolata.)
fragrans. *Wall.* ♄ Ind. or.
glabra. *Roxb.* ♄ Ind. or.
indica. *Roxb.* ♄ Ind. or. Madag. *S.* 2. *Dr.* 2.
  B. Morsha. *Hamilt.*
  B. ovata. *Willd.* hrb.
  Maesa Chisia. *Don.*
  Maesa indica. *Dec.*
  Maesa ovata. *Pet. Th.*
lanceolata. *Willd. Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 3. *Dr.* 3.
  Maesa arabica. *Gmel.*
  Maesa indica. var. *Dec.*
lanceolata. Spr. c. p. acuminata.
latifolia. *Blum.* ♄ Java.
  Maesa latifolia. *Dec.*
lutea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
macrophylla. Wall. tomentosa.
Missionis. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
  Maesa Missionis. *Dec.*
mollis. *Blum.* ♄ Java.
  Maesa mollis. *Dec.*
mollissima. *Blum.* ♄ Java.
  Maesa mollissima. *Dec.*
Morsha. Hamilt. indica.
muscosa. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
  Maesa muscosa. *Dec.*
nemoralis. *Forst.* ♄ Ins. Hebrid. *S.* 1. *Dr.* 1.
  Maesa Baeobotrys. *R. S.*
  Maesa nemoralis. *Dec.*
ovata. *Wall.* (non *Willd.*) ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
  Maesa ovata. *Dec.*
ovata. Willd. indica.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 4.
pubescens. *Lodd.* ♄ Ind. or.
  Maesa pubescens. *Don.*
ramentacea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 8.
  Maesa ramentacea. *Dec.*
tetrandra. *Roxb.* ♄ Ind. or.
tomentosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 7.
  Maesa tomentosa. *Don.*
  β. B. macrophylla. *Wall.*
  Maesa macrophylla. *Loudon.*
  γ. B. Bogota. *Hamilt.* hrb.
virgata. *Blum.* ♄ Java.
  Maesa virgata. *Dec.*

Baeometra. *Salisb.*
columellaris. Salisb. Kolbea Breyniana.

Baeothryum. *A. Dietr.*
caespitosum. Dietr. Scirpus caespitosus.
confervoides. Dietr. Scirpus confervoides.
crinitum. Dietr. Ficinia filiformis.
festucoides. Dietr. Isolepis festucoides.
Hystrix. Dietr. Restio aristatus.
nanum. Dietr. Scirpus parvulus.
parviflorum. Dietr. Scirpus Baeothryon.
pusillum. Dietr. Scirpus pusillus.
retroflexum. Dietr. Eleocharis depauperata.
tenuiculum. Dietr. Scirpus tenuiculus.
trichodes. Dietr. Eleocharis trichodes.
variegatum. Dietr. Eleocharis variegata.

BAERIA. *Fisch.* et *Meyer. Dec.* VII. 254.
  Fam. Compositae Heliantheae. *Fisch. Mey.*
chrysostoma. *Fisch. Mey.* ⊙ California. *D.* 1.

Baeumerta. *Flora Wetter.*
Nasturtium. Fl. Wett. Sisymbrium Nasturtium.

Bagalatta. *Roxb.* Cocculus acuminatus.

Gen. 570. Spec. 7685.

BAGASSA. *Aubl.*
Fam. Artocarpeae? *Endl.* — Urticeae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* Guiana.
Bahel. *Adans.* Barleria longifolia.
BAHIA. *Lagasc. Spr.* 2782. *Dec.* V. 657.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
achilleoides. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 12.
ambrosioides. *Lagasc.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 8.
Achyropappus maritimus. *Poepp.*
angustifolia. *Dec.* ♃ Montevid. *D.* 1.
Ageratum angustifolium. *Spr.* 2697. 5.
Trichophyllum angustifolium. *Less.*
artemisiaefolia. *Less.* ♄ Californ. *D.* 7.
confertiflora. *Dec.* ♃ Californ. *D.* 8.
integrifolia. *Hook.* Am. sptr. occ. *D.* 3.
lanata. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 10.
Actinella lanata. *Pursh.*
Eriophyllum caespitosum. *Dougl.*
Helenium lanatum. *Spr.* 2788. 8.
Trichophyllum lanatum. *Nutt.*
leucophylla. *Dec.* ⊙ Sinus Nootka. *D.* 11.
oppositifolia. *Dec.* Am. sptr. *D.* 5.
Helenium oppositifolium. *Spr.* 2788. 7.
Trichophyllum oppositifolium. *Nutt.*
resinosa. Dec. Galinsogea resinosa.
sinuata. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 4.
stoechadifolia. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 2.
Eriophyllum stoechadifolium. *Lagas.*
tenuifolia. *Dec.* ♃ Californ. *D.* 9.
trolliifolia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 17.
Eriophyllum trolliifolium. *Lagasc.*
Helenium trolliifolium. *Spr.* 2788. 6.
Bajan. *Adans.* Amaranthus.
Bailliera. *Aubl.*
aspera. Aubl. Clibadium asperum.
Barbasco. H. B. Clibadium Barbasco.
caroliniana. Spr. Iva imbricata.
erosa. Spr. Clibadium erosum.
nereifolia. H. B. Clibadium nereifolium.
pedunculosa. Spr. Clibadium pedunculosum.
terebinthacea. Spr. Clibadium terebinthaceum.
BAITARIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1747.
Fam.?
acaulis. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 1.
BALANITES. *Delil. Spr.* 1610. *Dec.* I. 708.
Agialid. *Adans.*
Fam. Olacineae. *Rich.* — Zizyphi. *Adans.* — Zygophylleae. *Dec.*
aegyptiaca. *Delil.* ♄ Aegypt. Ind. or. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Ximenia Agihalid. *Mill.?*
Ximenia aegyptiaca. *Lin.*
β. Ximenia ferox. *Poir.*
BALANOPHORA. *Forst. Spr.* 3053.
Fam. Balanophoreae. *Rich.*
capensis. *Eckl. Zeyh.* hrb. cap. Pr. b. sp.
dioica. *R. Brown.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elongata. Blum. Langsdorffia indica.
fungosa. *Fort.* ♃ N. Hebrid. *S.* 1.
Cynomorium Balanophora. *Willd.*
Cynomorium fungosum. *Raeusch.*
Cynomorium parasiticum. *Swartz.*
gigantea. *Wall.* Ind. or.
Sarcocordylis. *Wall.*
indica. Wall. Langsdorffia indica.
Balanopteris. *Gaert.*
minor. Gaert. Heritiera minor.
Tothila. Gaert. Heritiera littoralis.
BALANTIUM. *Desv.*
Fam. Rosaceae Chrysobalaneae. *Meissn.*
cordifolium. *Desv.* ♄ Ind. or.
BALARDIA. *Cambess.*
Fam. Paronychieae. *Cambes.* — Portulacaceae. *Fenzl.*
platensis. *Lamb.* Brasil.
BALBISIA. *Decand.* (non *seq.*) *Dec.* VI. 447.
Rhetinodendron. *Meissn.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Berterii. *Dec.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 1.
Ingenhousia thurifera. *Bert.* (hrb. chil. 1467.)
Balbisia. *Cavan.*
Meyeniana. Klotzsch. Ledocarpum Meyenianum.
peduncularis. Don. Ledocarpon pedunculare.
verticillata. Cav. Ledocarpum chilense.

Balbisia. *Willd.*
Caledoniae. Spr. Eurybia viscosa.
canescens. Rich. Tridax procumbens.
elongata. Willd. Tridax procumbens.
pedunculata. Hffsmg. Tridax procumbens.
suffruticosa. Dietr. Eurybia viscosa.
Baldingera. *Dennst.*
glandulosa. Dennst. Spondias mangifera.
Baldingera. *Flora Wett.*
arundinacea. Dumort. Phalaris arundinacea.
colorata. Fl. Wett. Phalaris arundinacea.
BALDUINA. *Nutt. Spr.* 2854. *Dec.* V. 652.
Actinospermum. *Ell. Dec.* nr. 2.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Schultz.*
multiflora. *Nutt.* ♃ Florida. *S.* 2. *D.* 2.
uniflora. *Nutt.* ♃ Virgin. Florid. *S.* 1. *D.* 1.
Balduina. *Rafin.* Passiflora peltata.
Balenerdia. *Commers.* Nanodea muscosa.
BALFOURIA. *R. Brown. Spr.* 691. *Dietr.* 840.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.*
saligna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
BALLOTA. *Lin. Spr.* 2099.
Beringeria. *Neck.*
Acanthoprasium. *Benth.*
Pseudodictamnus. *Moench.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.*
acetabulosa. *Benth.* ♃ Graec. Oriens.
Beringeria acetabulosa. *Link.*
Marrubium acetabulosum. *Lin. S.* 2101. 15.
Marrubium pseudodictamnus. *Steud. Hochst.* hrb. smyr.
Marrubium suffruticosum. *Mill.*
africana. *Benth.* ♃ Afr. austr.
Beringeria africana. *G. Don.*
Marrubium africanum. *Lin. S.* 2101. 10.
Marrubium Thouini. *Schult.*
Pseudodictamnus emarginatus. *Moench.*
β. Marrubium crispum. *Lin.*
Beringeria crispa. *G. Don.*
(cfr. B. microphylla.)
alba. Lin. nigra.
ampliata. Willd. hrb. nigra.
aristata. Rchbch. urticifolia.
arabica. *Hochst. Steud.* ♃? Arabia.
borealis. Schweig. nigra.
cinerea. Don. Roylea elegans.
discolor. *Desf.* ♃ — —
disticha. Lin. Anisomeles ovata.
disticha. Rodsch. Hyptis pectinata.
foetida. Lam. nigra.
Forskahlei. *Benth.* Arab. fel.
Phlomis alba. *Forsk.*
hirsuta. *Benth.* ♃ ♂ Afr. bor. Hispan.
Beringeria hirsuta. *G. Don.*
Marrubium crispum. *Desf.*
Marrubium hirsutum. *Willd.?*
(cfr. Marrubium cinereum.)
hirsuta. Schulth. helv. nigra.
hirta. Hort. Ber. nigra.
hispanica. *Benth.* Eur. austr.
Beringeria hispanica. *D. Don.*
Marrubium hispanicum. *Lin. S.* 2101. 13.
Marrubium rupestre. *Bivon.*
Marrubium scrophulariaefolium. *Lag.*
Marrubium saxatile. *Rafin.*
Pseudodictamnus acutus. *Moench.*
integrifolia. *Benth.* ♄ Ins. Cyprus.
Molucella frutescens. *Sib. Sm.*
lanata. Lin. Leonurus lanatus.
limbata. *Benth.* ♄ Ind. or.
mauritanica. Juss. Pers. Anisomeles ovata.
microphylla. *Benth.* ♃ Oriens.
Marrubium africanum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Marrubium microphyllum. *Desv.*
mollissima. *Benth.* ♃ Hispan.
Marrubium cinereum. *Hortul. Willd.* hrbr.
Marrubium hispanicum. *Lin.* hrb.
Marrubium scrophulariaefolium. *Hortul.*
nigra. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 1.
B. alba. *Lin.*

B. ampliata. *Willd.* hrbr.
B. borealis. *Schweig.*
B. foetida. *Lam.*
B. hirsuta. *Schulth.* helv.
B. hirta. *Hort. Berol.*
B. rubra. *Schrad.*
B. ruderalis. *Spr. Fries. Sw.*
B. sepium. *Paullet. Thuil.*
B. vulgaris. *Link.*
Ballota nr. 259. *Hall.* helv.
Mentha aquatica. *Fl. d.* 673.
Marrubium nigrum. *Crantz.*
(cfr. B. urticaefolia.)
obliqua. *Benth.* Syria.
Marrubium rugosum. var. *Russ.* hrb.
orientalis. *Presl.* ♄ As. min.
Beringeria orientalis. *G. Don.*
Marrubium orientale. *Spr.* 2101. 14.
parvifolia. *Desf.* ♃ — —
persica. *Benth.* ♄ Persia.
Molucella persica. *Burm. S.* 2105. 2.
pilosa. Lour. Leucas Benthamiana, stachyoides.
pseudodictamnus. *Benth.* ♄ Creta, Graecia.
Beringeria Pseudodictamnus. *Link.*
Marrubium Pseudodictamnus. *Lin. S.* 2107. 16.
Molucella fruticosa. *Forsk.*
rubra. Schrad. vulgaris.
ruderalis. Spr. nigra.
rugosa. *Benth.* ♃ Oriens.
Marrubium humile. *Desf.?*
Marrubium rugosum. *Desf. Russel.*
Russeliana. *Benth.* ♃? Syria.
saxatilis. *Sieb.* ♃ ♄ Syria. Arab.
Balleta nr. 304. *Hochst. Steud.* hrb. arab.
Molucella microphylla. *Delil.*
Marrubium rugosum. *Russ.*
sepium. Paullet. nigra.
spinosa. *Link.* ♄ Gallia.
Beringeria frutescens. *Rchbch.*
Molucella frutescens. *Lin. S.* 2105. 1.
suaveolens. Lin. Hyptis suaveolens.
suaveolens. Rodsch. Hyptis pectinata.
undulata. *Benth.* ♃ ♄ Arab. petr.
Marrubium undulatum. *Sieb. Fresen.*
urticaefolia. *Ortm.* ♃ Bohem.
B. alba. *Lin.* var. *Koch.*
B. aristata. *Rchbch.* mpt.
vulgaris. Link. nigra.
nr. 259. *Hall.* helv. nigra.

Balmisia. *Lagasc.* Arum.

BALMEDA. *Nocca.*
Fam. Tiliaceae?
corylifolia. *Nocc.* H. (Ticin. 1804. p. 21.) ♄ Pr. virid.

BALOGHIA. *Endlich.*
Fam. Euphorbiaceae. *Endl.*
lucida. *Endl.* Ins. Norfolk.

Balsamea. *Gleditsch.*
meccanensis. Gled. Amyris Opobalsamum.

Balsamina. *Gaert. Med. Dec.*
bifida. Dec. Impatiens bifida.
capensis. Dec. Impatiens capensis.
chinensis. Dec. Impatiens chinensis.
coccinea. Dec. Impatiens Balsamina.
cochleata. Dec. Impatiens cochleata.
cornuta. Dec. Impatiens cornuta.
foeminea. Gaert. Impatiens Balsamina.
fasciculata. Dec. Impatiens fasciculata.
fruticosa. Leschen. Impatiens fruticosa.
hirsuta. Blum. Impatiens hirsuta.
hortensis. Desp. Impatiens Balsamina.
javensis. Blum. Impatiens javensis.
lacca. Medic. Impatiens Balsamina.
latifolia. Dec. Impatiens latifolia.
Leschenaultii. Dec. Impatiens Leschenaultii.
madagascariensis. Dec. Impatiens madagascariensis.
Mastersiana. Paxt. Impatiens Mastersiana.
micrantha. Blum. Impatiens leptoceras.
minor. Dec. Impatiens Kleinii.
mutila. Dec. Impatiens mutila.
mysorensis. Dec. Impatiens mysorensis.
noli tangere. Gaert. Impatiens noli tangere.
oppositifolia. Dec. Impatiens oppositifolia.
rosmarinifolia. Dec. Impatiens rosmarinifolia.
setacea. Hook. Impatiens setacea.
Silo. Dec. Impatiens Rheedii.

BALSAMITA. *Desf. Spr.* 2715.
Plagius. *Herit.* mpt. *Decand.* VI. 135.
Psanacetum. *Neck.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.*
ageratifolia. *Desf.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
B. corymbosa. *Salzm.*
B. flosculosa. *Hort.*
Chrysanthemum flosculosum. *Lin.*
Matricaria rigida. *Desrous.*
Plagius ageratifolius. *Dec.* 2.
Tanacetum chrysanthemoides. *Gaert.?*
annua. Dec. Tanacetum annuum.
Andibertii. Reg. Tanacetum Audibertii.
corymbosa. Salzm. ageratifolia.
dentata. Wall. Myriactis Wallichii.
flabelliformis. Pers. Pentzia flabelliformis.
grandiflora. *Desf.* ♂ Numidia.
Plagius grandiflorus. *Herit. D.* 1.
Tanacetum grandiflorum. *Poir.*
major. Desf. Pyrethrum Tanacetum.
suaveolens. Pers. Pyrethrum Tanacetum.
tridentata. Delil. Chlamydophora tridentata.
virgata. *Desf.* ♃ Italia. *S.* 3.
Chrysanthemum discoideum. *All.*
Chrysanthemum flosculosum β. *Murr.*
Chrysanthemum Leucanthemum ζ. *Dec.* fl. fr.
Chrysocoma denticulata. *Jacq.*
Cotula grandis. *Lin. Jacq.*
Matricaria grandis. *Autor.*
Matricaria virgata. *Desv.*
Plagius Allionii. *Herit.* mpt.
Plagius virgatus. *Dec.*
Tanacetum virgatum. *Loisl.*
vulgaris. Willd. Pyrethrum Tanacetum.

Balsamona. *Vandel.*
Pinto. Vand. Cuphea Balsamona.

BALSAMODENDRON. *Kunth. Dec.* II. 76.
Balsamea. *Gleditsch.*
Amyris. *Autor. Spr.* 1446.
Fam. Terebinthaceae. *Kunth.* — Amyrideae. *Spach.*
Agallocha. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Amyris Agallocha. *Roxb.*
Amyris commifera. *Roxb.*
gileadense. *Kunth.* ♄ Arab. fel. Ind. or. *D.* 1.
Amyris gileadensis. *Lin. S.* 7.
Amyris Opobalsamum. *Forsk.* (et? *Lin.*)
Amyris spinosa. *Hrbr. Madr.*
Balsamea meccanensis. *Gleditsch.*
Protium gileadense. *Wight. Arn.*
Kafal. *Kunth.* ♄ Arab. fel. *D.* 4.
Amyris Kafal. *Forsk.*
Kataf *Kunth.* ♄ Arab. fel. *D.* 3.
Amyris Kataf. *Forsk. S.* 6.
(cfr. B. Kafal, B. Myrrha.)
Myrrha. *Link.* ♄ Arab.
B. Kataf. *Kunth.* var. *Ehrenb.*
Opobalsamum. *Kunth.* ♄ Arab. fel. *D.* 2.
Amyris Opobalsamum. *Lin. S.* 8.
(cfr. B. gileadense.)
Zeylanicum. Kunth. Canarium commune.

Balsamorrhiza. *Hook.*
terebinthacea. Hook. Heliopsis terebinthacea.

Baltimora. *Lin.*
alba. Pers. Fougerouxia alba.
recta. Lin. Fougerouxia recta.
trinervata. Moench. Fougerouxia trinervata.

Bambos. *Retz.* Bambusa.

BAMBUSA. *Schreb. Spr.* 1280. *Dietr.* 431.
Bambos. *Retz.*
Fam. Gramina bambusacea. *Kunth.* Gramina festucacea. *Spr.*
agrestis. *Poir.* ♄ Cochinchin. Ind. or. *Dr.* 6.
Arundo agrestis. *Lour.*
β. B. spinosa. *Hamilt. Roxb. S.* 2. *Dr.* 4.
Arundo Bambos. *Burm.*
alpina. Bory. Nastus borbonica.
amplexifolia. Schult. Guadua amplexifolia.
Apus. *Schult.* ♄ Java. *Dr.* 13.
aristata. *Lodd.* ♄ Ind. or.
arundinacea. *Retz. Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Arundo arborea. *Mill.*
Arundo Bambos. *Lin.*
Cinna arundinacea. *Hort. Ticin.* (olim.)

Nastus arundinacea. *Smith.* in *Rees.*
Panicum latifolium. *Hort. Ticin.* (olim.)
arundinacea. Ait. B. Thouarsii.
arundinacea. Wight. hrb. orientalis.
Arundo. *Nees.* ♄ China.
Arundo Bambos. *Lour.* (non *Lin.*)
Arundo. Wight. orientalis.
aspera. *Schult.* ♄ Amboia. *Dr.* 12.
baccifera. Roxb. Beesha Rheedii.
barbata. *Trin.* mpt.
Bitung. *Schult.* ♄ Java. *Dr.* 4.
Blumeana. *Schult.* ♄ Java. *Dr.* 5.
B. spinosa. *Blum.* in litt.
capitata. *Trin.* mpt.
capitata. Willd. hrb. Nastus capitatus.
Chusque. Poir. Chusquea scandens.
dichotoma. *Don.* H. Cantabr. ♄ — —
distorta. *Nees.* ♄ Brasil.
Fax. Poir. Beesha humilis.
glauca. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Guadua. H. B. Guadua angustifolia.
humilis. Rchb. Beesha humilis.
latifolia. H. B. Guadua latifolia.
Malaca. *Hamilt.* hrb. Ind. or.
maxima. *Poir.* ♄ Amboin. China. *Dr.* 11.
Arundo maxima. *Lour.*
Melocanna excelsa. *Roep.* in *Trin.* clav.
(cfr. Beesha Rheedii.)
mitis. *Poir.* ♄ China. *Dr.* 10.
Arundo mitis. *Lour.*
multiplex. *Raeusch. Schult.* ♄ Cochinchin. *Dr.* 8.
B. verticillata. *Willd.* (sec. *Willd.*)
Arundo multiplex. *Lour.*
nigra. *Lodd.* ♄ Ind. or.
B. nigricans. *Hort. Angl.?*
nigricans. Hort. nigra.
orientalis. *Nees.* ♄ Ind. or.
B. arundinacea. *Wight.* hrb.
B. Arundo. *Wight.* hrb.
paniculata. *Willd.* hrb. — —
parviflora. Schult. Guadua parviflora.
pubescens. *Lodd.* ♄ Ind. or.
scandens. Blum. Nastus Tjankorreh.
scriptoria. Dennst. Beesha Rheedii.
spinosa. Blum. B. Blumeana.
spinosa. Hamilt. Roxb. agrestis.
stricta. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 2.
B. verticillata. *Willd.* (sec. *Spr.* sed vix.)
Dendrocalamus strictus. *Nees.*
Nastus stricta. *Smith* in *Rees.*
Tabacaria. *Poir.* ♄ Amboin. Java. *Dr.* 9.
Arundo Tabacaria. *Lour.*
Tagoara. Nees. Guadua Tagoara.
Thouarsii. *Kunth.* ♄ Madagasc. Borbon. *Dr.* 3.
B. arundinacea. *Ait.*
B. vulgaris. *Wendl.*
Nastus Thouarsii. *Rasp. Spr.* 1281. 1.
Trinii. *Nees.* ♄ Brasil.
vasaria. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
verticillata. *Willd.* ♄ Ins. Moluc. China. *S.* 3. *Dr.* 7.
Nastus verticillaris. *Beauv.*
Nastus verticillatus. *Smith.* in *Nees.*
(cfr. B. multiplex.)
virgata. *Trin.* mpt.
vulgaris. Wendl. B. Thouarsii.

Bambusella. *Rchbch.* Panicum.

BAMBUSOIDES. *Wall.*
Fam. Gramineae Bambusaceae. *Wall.*
— — Ind. or. (*Wall.* cat. nr. 5040.)

Bamia. *R. Brown.*
Abelmoschus. R. Br. Hibiscus Abelmoschus.
betulaefolia. Wall. Hibiscus multiformis.
cancellata. Wall. Hibiscus cancellatus.
angulosa. Wall. Hibiscus angulosus.
chinensis. Wall. Hibiscus Roxburghii.
crinita. Wall. Hibiscus crinitus.
fusiformis. Wall. Hibiscus fusiformis.
Manihot. Wall. Bamia Manihot.
magnifica. Wall. Bamia magnifica.
multiformis. Wall. Bamia multiformis.
pungens. Wall. Hibiscus pungens.
rugosa. Wall. Hibiscus rugosus.
tetraphylla. Wall. Hibiscus tetraphyllus.

BANARA. *Aubl. Spr.* 1819. *Dec.* I. 259.
Fam. Bixaceae. *Rchbch.* — Cisti. *Cassel.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Tiliaceae. *Juss.*
fagifolia. *Vahl.* ♄ Guiana.
B. guianensis. *Aubl. S.* 1. *D.* 1.
(cfr. Xyladenius glandulosus.)
guianensis. Aubl. fagifolia.
Roxburghii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 2.

Bancroftia. *Billb.*
xantorrhiza. Billb. Arracha exculenta.

Bandura. *Burm. Adans.*
zeylanica. Burm. Nepenthes destillatoria.

Banffya. *Baumg.*
petraea. Baumg. Gypsophila transylvanica.

Banglium. *Hamilt.*
sulphureum. Hamilt. Alpinia Hamiltoniana.

BANJOLEA. *Bowdich.*
Fam. Acanthaceae. *Nees.*
— — Madera.

BANISTERIA. *Lin. Spr.* 1706. *Dec.* I. 587.
Anisopteris. *Griseb.* *
Anomalopteris. *Dec.*
Halopetalum. *Griseb.*
Hemiramma. *Griseb.*
Leianthera. *Griseb.*
Trichanthera. *Griseb.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aceres. *Rül.* — Caryophyllaceae Malpighieae. *Rchbch.* — Gerania. *Adans.* — Malpighiaceae. *Juss.* — Trihilatae. *Lin.*
aculeata. *Mill.* ♄ N. Hispan.
adenopoda. *Juss.* ♄ Brasil.
albida. Willd. hrb. Gaudichaudia albida.
angulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
angulosa. Lin. Stigmatophyllum angulosum.
anisandra. *Juss.* ♄ Brasil.
B. macrostachya. *Arrab.*
appendiculata. Lam. Heteropteris appendiculata.
argentea. Spr. Heteropteris argentea.
aurea. *Arrab.* ♄ Brasil.
auriculata. Cav. Stigmatophyllum auriculatum.
benghalensis. Lin. Hiptage Madablota.
bonariensis. *Hook. Arn.* ♄ Bonaria.
brachiata. Lin. Heteropteris brachiata.
brachyptera. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 43.
bracteata. *Dec.* Portorico. *D.* 29.
(B. Leona. *Cav.* sec. *Spr.*)
brevipes. *Sessé.* ♄ Mexico. *D.* 46.
campestris. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
caryophylla. Nois. Hort. Angl. quid?
chrysophylla. Lam. Heteropteris chrysophylla.
ciliata. Lam. Stigmatophyllum ciliatum.
coccinea. *Arrab.* ♄ Brasil.
coerulea. Lam. Heteropteris coerulea.
convolvulifolia. Cav. Stigmatophyllum dichotomum.
cordata. *Arrab.* ♄ Brasil.
cornifolia. Spr. Heteropteris cornifolia.
crotonifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
cujabensis. *Griseb.* ♄ Brasil.
dichotoma. Lin. Stigmatophyllum dichotomum.
diversifolia. *H. B.* ♄ Havana. *S.* 20. *D.* 37.
diversifolia. Berter. variifolia.
eglandulata. Arrab. Tetrapteris crebriflora.
eglandulosa. *Dec.* ♄ Cayenn. Guian. *D.* 41.
elliptica. *H. B.* ♄ Loxa. *D.* 31.
(B. fulgens. *Lin.* sec. *Spr.*)
emarginata. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 12.
B. tomentosa. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 232.) *D.* 17.
fagifolia. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 30.
ferruginea. *Cav.* ♄ Brasil. Guian. *S.* 30. *D.* 26.
β. B. fulgens. *G. F. W. Mey.* (non *Lin.*)
fimbriata. *Griseb.* ♄ Brasil.
fimbriata. Arrab. (alius generis. *Griseb.*)
floribunda. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 34. *D.* 15.
(B. appendiculata. *Lamb.* sec. *Spr.*)
fruticosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
fulgens. *Lin.* ♄ Gouadal. *S.* 17. *D.* 28.
(cfr. B. elliptica.)
fulgens. Cav. splendens.
fulgens. G. F. W. Mey. ferruginea.
glauca. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 406.) ♄ — —
heterophylla. Willd. splendens.
hexandra. *Arrab.* ♄ Brasil.

* cfr. *Grisebach.* Linnaea XIII. 190.

Humboldtiana. *Dec.* ♄ N. Granat. *S.* 8.
B. tiliaefolia. *H. B.* (non *Vent.*)
laevifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
laurifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 25. *D.* 21.
ledifolia. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 32. *D.* 35.
Leona. *Cav.* ♄ Sierra Leon. *S.* 29. *D.* 23.
(cfr. B. bracteata, multiflora, pubiflora, Acridocarpus Smeathmanni.)
lobulata. *E. Meyer.* ♄ Surinam.
longifolia. *Swartz.* ♄ Ins. Carib. *S.* 31. *D.* 32.
lucida. *Raeusch.* Cayenne. †
lupuloides. Lin. Gouania domingensis.
macradena. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 33. *D.* 40.
macrostachya. Arrab. anisandra.
mediterranea. *Arrab.* ♄ Brasil.
megacarpos. *Arrab.* ♄ Brasil.
membranifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
microphylla. *Jacq.* ♄ Carolin. *S.* 11. *D.* 13.
(cfr. B. umbellulata.)
monoptera. *Arrab.* ♄ Brasil.
multialata. *Arrab.* ♄ Brasil.
multiflora. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 24.
(B. Leona. *Cav.* sec. *Spr.*)
muricata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 28. *D.* 22.
mutabilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
nigrescens. *Juss.* ♄ Brasil.
nitens. *Griseb.* ♄ Brasil.
nitida. Arrab. ciliata.
nitida. Lam. Heteropteris nitida.
orinoccensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 42.
ovata. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 27. *D.* 39.
palmata. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
parvifolia. Vent. Heteropteris parvifolia.
patens. *Griseb.* ♄ Brasil.
pauciflora. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 21 *D.* 38.
periplocifolia. *Desf.* ♄ Portoric. *S.* 16. *D.* 28.
picta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 18. *D.* 33.
Pagua. *Arrab.* Heteropteris springaefolia.
pubera. (*Raeusch.*) ♄ Cayenne. †
pubiflora. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 33.
(B. Leona. *Cav.* sec. *Spr.*)
pubipetala. *Juss.* ♄ Brasil.
purpurea. Lin. Heteropteris purpurea.
Quapara. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 26. *D.* 19.
sagittata. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 4. *D.* 5.
salicifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 19. *D.* 36.
sericea. Cav. Heteropteris sericea.
sinemariensis. *Aubl.* ♄ Am. austr. *S.* 27. *D.* 20.
sinuata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
solitaria. *Arrab.* ♄ Brasil.
splendens. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 8.
B. fulgens. *Cav. Lam.*
B. heterophylla. *Willd.*
stellaris. *Griseb.* ♄ Brasil.
suberosa. Willd. hrb. Heteropteris suberosa.
tenuis. *Lindl.* ♄ Buenos Ayr.
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
ternata. *Sess.* ♄ Mexico. *D.* 47.
ternata. Arrab. trifoliata.
thyrsoidea. *Griseb.* ♄ Brasil.
tiliaefolia. *Vent.* ♄ Java. *S.* 14. *D.* 18.
tiliaefolia. H. B. B. Humboldtiana.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 11.
(B. dichotoma. *Lin.* sec. *Spr.*)
tomentosa. Desf. emarginata.
triflora. *Arrab.* ♄ Brasil.
trifoliata. *Steud.* ♄ Brasil.
B. ternata. *Arrab.* (non *Sessé.*)
umbellulata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 14.
B. microphylla. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
unialata. *Arrab.* ♄ Brasil.
unicapsularis. Lam. Hiptage Madaplota.
varia. Spr. variifolia.
variifolia. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 4.
B. diversifolia. *Bert.*
B. varia. *Spr.* 3.
B. vitifolia. *Sessé?*
vitifolia. Sessé. varia.
Zanzibarica. *Bojer.* ♄ Ins. Zanzibar.

Banksea. *Koenig.*
speciosa. Koenig. Costus speciosus.

BANKSIA. *Lin. fil. Spr.* 531. *Dietr.* 651.
Isostylis. *R. Brown.*
Fam. Porteaceae. *Juss.* Embothrieae. *Spr.*
abyssinica. Bruce. Hagenia abyssinica.
aemula. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 29.
B. dentata. *Wendl.?*
B. serraefolia. *Kngt.* et *Salisb.?*
B. serrata. *White.?*
B. serratifolia. *Kngt.* et *Salisb.?*
asplenifolia. Kngt. et *Salisb.* marcescens, oblongifolia.
attenuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 23.
B. littoralis. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 12.
B. marcescens. *Hook.* B. M. t. 2803.
Baueri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 25.
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 35.
Brownii. *Baxter.* ♄ N. Holl. *Dr.* 40.
Caleyi. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 24.
coccinea. *R. Br.* ♄ N. Holl. austr. *S.* 15. *Dr.* 17.
collina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 7.
B. elatior. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
compar. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 15.
B. integrifolia. *Lin. fil.* var.? *R. Br.*
(cfr. B. verticillata.)
conchifera. Gaert. serrata.
cuneifolia. *Wendl. fil. Hffmsg.* (Verz. II. 64.) ♄ N. Holl.
Cunninghamii. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 6.
B. ledifolia. *Cunningh.*
B. littoralis. *Graham.* (Bot. Mag. 3060. non *R. Br.*)
dactyloides. Gaert. Hakea dactyloides.
dentata. *Lin. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 30.
dentata. Wendl. serrata.
denticulata. *Dum. Cours.* ♄ N. Holl.
depressa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 11.
B. patula. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
dilleniaefolia. Kngt. et *Sal.* latifolia.
dryandroides. *Baxter.* ♄ N. Holl. *Dr.* 39.
elatior. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 27.
(cfr. B. collina.)
ericaefolia. *Lin. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
fagifolia. *Hort. Hffmsg.* (Verz. II. 66.) ♄ N. Holl.?
ferrea. Vent. marginata.
gibbosa. Sm. Hagea gibbosa.
glauca. Cav. integrifolia.
Gnidia. Forst. Pimelea Gnidia.
Goodii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 36.
grandidentata. Dum. Cours. speciosa.
grandis. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 25.
heterophylla. Hort. Hakea suaveolens.
Hügelii. *R. Br.* ♄ N. Holl.
hypoleuca. *Hffmsg.* (Verz. II. 66.) ♄ N. Holl.
ilicifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 38.
insularis. *R. Br.* ♄ Ins. N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 13.
integrifolia. *Lin. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 14.
B. glauca. *Cav.*
B. oleaefolia. *Cav.*
B. spicata. *Gaert.*
β? B. macrophylla. *Link?*
(cfr. B. compar.)
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18.
B. dilleniaefolia. *Kngt.* et *Sal.*
B. longifolia. *Cav. Dr.* 20.
B. Robur. *Cav.*
B. uncigera. *Kngt.* et *Sal.*
ledifolia. Cunningh. B. Cunninghamii.
littoralis. *R. Br.* ♄ N. Holl. austr. *S.* 8. *Dr.* 9.
B. tomentosa. *Hort.*
(cfr. B. attenuata, microstachya.)
littoralis. Grah. B. Cunninghamii.
longifolia. Cav. Dietr. latifolia.
longifolia. Hort. oblongifolia.
macrophylla. Link. integrifolia.
marcescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 21.
B. asplenifolia. *Kngt.* et *Sal.* Prot.
B. praemorsa. *Andr.*
marcescens. Hook. australis.
marginata. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.
B. ferrea. *Vent.*
(cfr. B. microstachya.)
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 22.
Menziesii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 26.
microstachya. *Cav. Link.* ♄ N. Holl.
B. littoralis. *R. Br.* sec. *Spr.*
B. marginata β *R. Br.*
B. praemorsa. *Hort.*
mimosoides. *Hort.* ♄ N. Holl. †
mitis. Kngt. et *Sal.* serrata.
musculiformis. *Gaert.* ♄ N. Holl.
Cerbera musculiformis. *Lam.*

nivea. *Labil.* Josephina nivea.
nutans. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
oblongifolia. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 19.
B. asplenifolia. *Kngt.* et *Sal.* prod.
B. longifolia. *Hort.*
B. salicifolia. *Cav.?*
β. Conchium pubescens. *Willd.*
Hakea pubescens. *Hort.*
occidentalis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 8.
oleaefolia. *Cav.* integrifolia.
oleaefolia. *Salisb.* Hakea dactyloides.
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 18.
patula. *R. Br.* ♄ N. Holl.
(cfr. B. depressa.)
pilosa. *Forst.* Pimelea pilosa.
pinifolia. *Salisb.* Hakea gibbosa.
polypodiifolia. *Knght.* *Salisb.* repens.
praemorsa. *Andr.* marcescens.
praemorsa. *Hort.* microstachya.
prostrata. *R. Br.* (non *Forst.*) ♄ N. Holl. *Dr.* 37.
prostrata. *Forst.* Pimelea prostrata.
pubescens. *Don.* *Dietr.* ♄ N. Holl. †
pulchella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
pyriformis. *Gaert.* Xylomelum pyriforme.
quercifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 31.
repens. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 34.
B. polypodiifolia. *Kngt.* et *Sal.*
reticulata. *Wendl. fil.* *Hffmsg.* (Verz. II. 67.) ♄ N. Holl.
Robur. *Cav.* latifolia.
rubra. *Don.* *Dietr.* ♄ N. Holl. †
salicifolia. *Cav.* oblongifolia.
serraefolia. *Kngt.* et *Sal.* aemula.
serrata. *Lin. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 28.
B. conchifera. *Gaert.*
B. dentata. *Wendl.?*
B. mitis. *Kngt.* et *Sal.*
B. undulata. *Lindl.* (sec. *Sweet.*)
serrata. *White.* aemula.
serratifolia. *Salisb.* aemula.
Solandri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 33.
speciosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 24. *Dr.* 32.
B. grandidentata. *Dum. Cours*
sphaerocarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
spicata. *Gaert.* integrifolia.
spinulosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
tenuifolia. *Salisb.* Hakea acicularis.
teretifolia. *Salisb.* Hakea pugioniformis.
tomentosa. *Forst.* Pimelea pilosa.
tomentosa. *Hort.* littoralis.
uncigera. *Kngt.* et *Salisb.* latifolia.
undulata. *Lindl.* serrata.
verticillata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 16.
B. compar. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
villosa. *Hort.* ♄ N. Holl. †
virens. *Don.* ♄ N. Holl. †

Banksia. *Domb.* Cuphea.
Baobab. *Adans.* Adansonia.
BAPHIA. *Afzel.* *Spr.* 1664. b. c. p. 154. *Dec.* II. 424.
Fam. Leguminosae Mimosae. *Dec.* — Mimosae. *Rchbch.* — Swartzieae. *Spach.*
nitida. *Loddig.* ♄ Afr. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Baphorrhiza. *Link.* *Tausch.* Anchusa.
BAPTISIA. *Vent.* *Spr.* 1641. *Dec.* II. p. 100.
Crotalopsis. *Michx.* Hrb.
Fam. Cassieae, Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Spr.* Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
alba. *R. Br.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 5. *D.* 9.
Crotalaria alba. *Lin.*
Podalyria alba. *Willd.*
Sophora alba. *Walt.*
(cfr. B. versicolor.)
auriculata. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
australis. *R. Br.* ♃ Carol. *S.* 3. *D.* 5.
Podalyria australis. *Vent.*
Podalyria coerulea. *Pursh.*
Sophora australis. *Lin.*
Sophora coerulea. *Moench.*
australis. *Hortul.* minor.
bracteata. *Elliot.* ♃ Georgia. *S.* 7. *D.* 4.
confusa. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
exaltata. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
lanceolata. *Elliot.* uniflora.
leucophaea. *Nutt.* ♃ Georg. Lusit. *S.* 6. *D.* 3.
minor. *Lehm.* ♃ Am. sptr.
B. australis. *Hortul.*
mollis. *Nutt.* ♃ Carol. *S.* 9. *D.* 6.
Podalyria mollis. *Michx.*
nepalensis. *Hook.* Nepal. *S.* 10.
perfoliata. *R. Br.* ♃ Carolina. *S.* 1. *D.* 1.
Crotalaria perfoliata. *Lin.*
Podalyria perfoliata. *Pursh.*
Rafnia perfoliata. *Willd.*
Sophora perfoliata. *Walt.*
tinctoria. *R. Br.* ♃ Canad. Carol. *S.* 4.
Podalyria tinctoria. *Sims.*
Sophora tinctoria. *Lin.*
uniflora. *Nutt.* ♃ Carol. Georg. *S.* 2.
B. lanceolata. *Ell.* *D.* 2.
Podalyria uniflora. *Michx.*
Sophora lanceolata. *Walt.*
versicolor. *Lodd.* ♃ Am. sptr.
B. alba. *R. Br.* var? *Spach.*
villosa. *Elliot.* ♃ Carolina. *S.* 8. *D.* 7.
Podalyria villosa. *Michx.*
Sophora villosa. *Walt.*

BARAULTIA. *Pet.* *Th.* *Spr.* 1564.
Barraldeia. *Decand.* I. 732.
Barraldenia. *Pet.* *Th.* in *Spr.*
Carallia. *Roxb.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Rutaceae. *Dec.* *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Spr.*
madagascariensis. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
BARBACENIA. *Vandel.* *Spr.* 1173.
Fam. Haemadoraceae. *Spr.* — Vellozieae. *Endl.* — Hypoxideae. *Don.* — Narcisseae Haemadoreae. *Rchbch.* — Vellozieae. *D. Don.*
bicolor. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 1.
brasiliensis. *Willd.* B. Vandelli.
coccinea. *Mart.* ♃ Brasil.
ensifolia. *Mart.* ♃ Brasil.
exscapa. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 6.
flava. *Mart.* ♃ Brasil.
glauca. *Mart.* ♃ Brasil.
ignea. *Mart.* ♃ Brasil.
longiflora. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 5.
luzulaefolia. *Mart.* ♃ Brasil.
purpurea. *Hook.* ♃ Brasil.
rubro-virens. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 3.
tomentosa. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 2.
tricolor. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 4.
Vandelli. *Roem.* ♃ Brasil.
B. brasiliensis. *Willd.*
Barba Jovis. *Moench.* *Adans.*
argyrophylla. *Moench.* Anthyllis barba Jovis.
linearifolia. *Moench.* Anthyllis Hermanniae.
montana. *Moench.* Anthyllis montana.
BARBAREA. *R. Brown.* *Spr.* 2315. *Dec.* I. 140.
Erysimum. *Autor.*
Fam. Cruciferae. *R. Br.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
altaica. *Andrz.* vulgaris.
arcuata. *Rchbch.* vulgaris.
ciliifera. *Steud.* ♃ Graecia. *
hirsuta. *Weihe.* vulgaris.
iberica. *Dec.* vulgaris.
integrifolia. *Dec.* ♃ Cappadoc. *S.* 5. *D.* 6.
orthoceras. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
parviflora. *Fries.* vulgaris.
plantaginea. *Dec.* vulgaris.
praecox. *R. Br.* ♂ ♃ Europ. *S.* 5. *D.* 2.
Erysimum praecox. *Smith.*
prostrata. *Gay.* vulgaris.
rupestris. *Moris.* vulgaris.
sicula. *Presl.* vulgaris.
stricta. *Andrz.* vulgaris.
taurica. *Dec.* vulgaris.
vulgaris. *R. Br.* ♃ Europ. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
α. B. prostrata. *Gay.*
B. parviflora. *Fries.*
B. rupestris. *Moris.*
B. sicula. *Presl.*
Erysimum Barbarea β *Lin.* fl. succ.
β. B. altaica. *Andrz.*
B. arcuata. *Rchbch.* *S.* 2.
B. hirsuta. *Weihe.*
B. taurica. *Dec.* 3.

---

* Omnino Barbareae species videtur et certe nova insignis: calycis sepalis ante anthesin rigidis, foliorum serraturis molliter ciliatis. Prope Naupliam legit *Schuller.*

Arabis Barbarea. *Bernh.*
Eruca Barbarea. *Lam.* fl. fr.
Erysimum Barbarea α *Lin.*
Erysimum lucidum. *Salisb.*
Erysimum lyrifolium. *Stock.*
Erysimum lyratum. *Gater. Gilib.*
Erysimum nr. 479. *Hall.* helv.
Sisymbrium nr. 33. *Gmel.* sib.
γ. B. iberica. *Dec.* 4.
B. stricta. *Andrz.*
Cheiranthus ibericus. *Willd.* En.
Cheiranthus laevigatus. *Willd.* hrb.
δ. B. plantaginea. *Dec. S.* 4. *D.* 3.
Sisymbrium Barbareae. *Lin.*

Barbellina. *Cassin.*
sericea. Cass. Staehlina arborescens.

BARBERINA. *Arrab.*
Fam.?
hirsuta. *Arrab.* ♄ Brasil.

BARBEVIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Rosaceae. *Spr.* Einl.
madagascariensis. *Steud.* Madagas.
Prockiae. *Lin.* spec.? *Spr.*

BARBIERIA. *Decand.* II. 239.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.*
polyphylla. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 1.
Clitoria polyphylla. *Poir.*
Galactia pinnata. *Pers. S.* 2569. 8.

Barbula. *Lour.*
sinensis. Lour. Mastacanthus Barbula.

BARBYLUS. *Brown. Juss. Dec.* II. 91.

Barola. *Adans.*
Fam. Incertae sedis. *Juss.* — Pistaciae. *Adans.* — Terebinthaceae. *Dec.*
jamaicensis. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 1.
Trichiliae species? *Poir.*

BARCLAYA. *Wallich.*
Fam. Hydrocharideae Nymphaeaceae. *Wall.*
longifolia. Wall. oblonga.
oblonga. *Wall.* Ind. or.
B. longifolia. *Wall.* (Linnaea 1828. Lit. 145.)

BARKERIA. *Knowl.* et *Westc.*
Fam. Orchideae. *Kn. Westc.*
elegans. *Kn. Westc.* ♃ Mexico.

BARKHAUSIA. *Moench. Dec.* VII. 152.
Aegoseris. *Rchbch. Dec.* nr. 13—30.
Anisoderis. *Cass. Dec.* nr. 31—39.
Barkhusenia. *Hopp.*
Borkhausia. *Boehm. Spr.* 2881.
Closirospermum. *Neck?* (sec. *Dec.*)
Crenamum. *Adans.*
Lepidoseris. *Rchbch. Dec.* nr. 2—12.
Paleya. *Cass. Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Cichoraceae. *Schultz.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.* — Glossariphyta. *Neck.*
aculeata. *Dec.* ⊙ Syria. *D.* 39.
albida. *Cass.* ♃ Eur. austr. *D.* 1.
Crepis albida. *Vill.*
Lepicaune albida. *Lapeyr.*
Hypochaeris taraxacifolia. *Moench.*
Hypochaeris taraxacoides. *Pourr.*
Paleya albida. *Cass.*
Picridium albidum. *Dec.* fl. fr.
alpina. *Dec.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 9. *D.* 2.
B. scariosa. *Moench.* (non *Rchbch.*)
Crepis alpina. *Lin.*
Crepis vesicaria. *Lam.*
Crepis nr. 16. *Gmel.* sib.
Picris alpina. *Lam.*
amygdalina. Lag. foetida.
apargioides. Spr. Willemetia apargioides.
aspera. Link. Rchbch. Endoptera aspera.
Balbisiana. *Dec.* ♃ Sicilia. *D.* 15.
B. senecioides. *Spr.* (sec. *Spr.* vix.)
Crepis hirta. *Pers.*
Hyoseris hirta. *Balb.* in *Willd.*
bellidifolia. *Dec.* ⊙ Corsica. Sardin. *S.* 3. *D.* 24.
Crepis bellidifolia. *Loisl.*
(cfr. C. Suffreniana.)
bursifolia. *Spr.* ♃ Neap. Sicil. *S.* 16. *D.* 14.
B. canescens. *Spr.*
B. nuda. *Presl.* (sec. *Spr.*)
Crepis bursifolia. *Lin.*
Lagoseris bursifolia. *Link.*
Leontodon Gussoni. *Spr.* 2885. 12.
Byzantina. *Dec.* Byzant. *D.* 38.
Candollei. *Spr.* ⊙ Sicilia. *S.* 7. *D.* 23.
Chondrilla Candollei. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
canescens. Spr. bursifolia.
caroliniana. Nutt. Pyrrhopappus carolinianus.
cernua. *Rchbch.* ⊙ Littoral. Ital.
B. stricta. *Rchbch.*
Crepis cernua. *Tenor.*
Crepis diffusa. *Dec.* (sec. *Koch.*)
Crepis polymorpha var? *Dec.*
Crepis stricta. *Scop.*
Lagoseris cernua. *Link.*
(cfr. B. Suffreniana.)
comata. *Lowe.* Madera. *D.* 30.
Crepis comata. *Banks.* hrb.
divaricata. *Lowe.* ♂? ♃? Madera. *D.* 29.
dubia. *Lour.* ♂ Madera. *D.* 28.
flexuosa. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 20.
Prenanthes polymorpha γ flexuosa. *Ledeb.*
foetida. *Dec.* ⊙ ♂ Eur. med. austr. *S.* 19. *D.* 36.
B. amygdalina. *Lagasc.*
B. graveolens. *Spr.* (olim et? *Link.*)
Anisoderis foetida. *Cass.*
Crepis barbata. *Mill.* (non *Lin.*)
Crepis foetida. *Lin.*
Crepis foetens. *Link.*
Crepis graveolens. *Schrad.*
Crepis nr. 29. *Hall.* helv.
Hostia foetida. *Moench.*
Picris foetida. *Lam.* fl. fr.
Senecio lactescens. *Brot.*
Wibelia graveolens. *Fl. Wett.*
(cfr. B. prostrata.)
glandulosa. *Griesl. Presl.* ⊙ Sicil. Odessa? *D.* 35.
Crepis glandulosa. *Guss.*
graveolens. *Link.* ⊙ Germania. *S.* 20. *D.* 32.
Wibelia graveolens. *Fl. Wett.?*
Haensleri. *Boiss.* ⊙ Hispan. *D.* 5.
hieracioides. *Lowe.* ⊙ Madera. *D.* 27.
hispida. Link. setosa.
hyemalis. Bivon. taraxacifolia.
intybacea. Spr. taraxacifolia.
juvenalis. *Delil.* Gall. austr. *D.* 43.
laciniata. *Lowe.* ⊙ Madera. *D.* 9.
Leontodon. Dec. leontodontoides.
leontodontoides. *Spr.* ♂ Ital. *S.* 17. *D.* 19.
B. Leontodon. *Dec.* fl. fr.
B. tenerrima. *Tenor. D.* 45.
Crepis leontodontoides. *All.*
Crepis nemausensis. *Willd.* En. (non *Gouan.*)
Crepis triangula. *Presl. S.* 2877. 7. *Dec.* VII. 173.
Lagoseris leontodontoides. *Link.*
Prenanthes Negretii. *Requien.* mpt.
β. B. nuda. *Presl.* (sec. *Dec.*)
macrophylla. *Spr.* Afr. bor. *S.* 6. *D.* 17.
Crepis macrophylla. *Desf.*
Marschallii. *C. A. Meyer.* ⊙ Taur. Iber. *D.* 7.
Crepis biennis. *Bbrst.*
Crepis taurinensis. *Bbrst.* supl.
muricata. Spr. Endoptera aspera.
nana. *Dec.* ⊙ Sibir. Am. arct. *D.* 21.
Crepis nana. *Richards.*
Crepis racemosa. *Tausch.* (Flora 1828. 487.)
Hieracium nr. 18. *Gmel.* sib.
Prenanthes polymorpha. *Ledeb.* fl. alt.
Prenanthes pygmaea. *Ledeb.*
nicaeensis. Link. Crepis scabra.
nuda. Presl. bursifolia, leontodontoides.
paludosa. Baumg. Hieracium paludosum.
pinguis. *Rchbch.* ⊙ Saxon. *D.* 41.
Chondrilla Decandollei. *Spr.* (olim, sec. *Rchbch.*)
Crepis glandulosa. *Bast.?* (non *Guss.*)
porrifolia. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 25.
Crepis porrifolia. *Don.*
praecox. Rchbch. taraxacifolia.
prostrata. *Dumort.* ♂ Belgium. *D.* 44.
B. foetida. *Dec.* var? *Dec.*
purpurea. *Bivon.* ♃ Sicil. *D.* 8.
Crepis purpurea. *Bivon.* (non *Bbrst.*)
Crepis rubra. *Lin.* var. *Spr.*
raphanifolia. *Spr.* ♃ ♂ — — *S.* 22. *D.* 10.

Crepis raphanifolia. *Horum. Willd.* En.
Lagoseris raphanifolia. *Link.*
raphanifolia. Chev. taraxacifolia.
recognita. *Dec.* ⊙ ♂ Helvetia. *D.* 12.
B. praecox. *Balb.* (sec. *Rchbch.*)
Crepis recognita. *Gaud.*
reflexa. Presl. taraxacifolia.
rhoeadifolia. *Bbrst.* ⊙ Iber. Cauc. Morav. *D.* 37.
Anisoderis rhoeadifolia. *Fisch. Meyer.*
Crepis foetida. *Hochst.* pl. Brunn.
Crepis rhoeadifolia. *Bbrst.*
repens. *Spr.* China. *S.* 12. *D.* 42.
Picris repens. *Lour.*
Roylei. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 26.
rubra. *Moench.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *S.* 15. *D.* 31.
Anisoderis rubra. *Cass.*
Crepis rubra. *Lin.*
Crepis incarnata. *Visian.*
Picris rubra. *Lam.*
Hostia rubra. *Cassin.*
(cfr. B. purpurea.)
sardoa. *Spr.* Sardin. *S.* 26. *D.* 40.
scapigera. Poepp. Macrorhynchus Poeppigii.
scariosa. *Rchbch.* (non *Moench.*) ⊙ Ital.
Crepis scariosa. *Willd. S.* 2877. 37.
Crepis vesicaria *β Lin.*
scariosa. Moench. alpina.
senecioides. *Spr.* ⊙ Aegypt. *S.* 8. *D.* 22.
Crepis senecioides. *Delil.*
(cfr. B. Balbisiana.)
setosa. *Dec.* ⊙ Europ. *D.* 18.
B. hispida. *Link. S.* 24.
Crepis agrestis. *Bbrst.*
Crepis bannatica. *Willd.*
Crepis aspera. *Suter.*
Apargia setosa. *Moench.*
Crepis hamata. *Vitm.*
Crepis hispida. *W. K.*
Crepis muricata. *Vitm.*
Crepis setosa. *Hall. fil.*
Crepis nr. 31. *Hall.*
spathulata. *Spr.* ♃ Sicil. Afr. bor. *S.* 5. *D.* 6.
Crepis spathulata. *Guss.*
Hieracium tingitanum. *Salzm.*
Sprengelii. Hook. Arn. Troximon apargioides.
stricta. Rchbch. cernua, Suffreniana.
Suffreniana. *Dec.* ⊙ Gallia. *D.* 23.
Crepis bellidifolia. var. *Loisl.*
Crepis nudicaulis. *Sieb.*
Crepis spathulata. *Lam.?* (non *Guss.*)
Crepis stricta. *Scop.* (sec. *Rchbch.*)
Crepis Suffreniana. *Steud.*
taraxacifolia. *Decand.* (non *Spr.*) ♂ Eur. *D.* 11.
B. praecox. *Rchbch.*
B. raphanifolia. *Chev.* (non *Spr.*)
Crepis biennis. *Lapeyr.*
Crepis cinerea. *Desf.*
Crepis Dioscoridis. *Gochn.*
Crepis Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
Crepis polymorpha. *Pourr.*
Crepis praecox. *Balb.*
Crepis rubealis. *Juss.*
Crepis rubicaulis. *Pers.*
Crepis ruderalis. *Bouch.*
Crepis taurinensis. *Willd.*
Crepis tectorum. *Vill.*
Crepis vesicaria. *Balb.*
Crepis nr. 30. *Hall.* helv.
Wibelia taraxacifolia. *Roehl.*
β. B. intybacea. *Dec.* fl. fr. *S.* 21.
Crepis intybacea. *Brot.*
Lagoseris intybacea. *Link.*
γ. B. hyemalis. *Spr.* 13.
B. reflexa. *Presl.*
Crepis hyemalis. *Bivon.*
(cfr. B. recognita, Crepis scabra.)
taraxacifolia. Spr. taraxacoides.
taraxacoides. *Dec.* ♂ ♃ Afr. bor. Ital. *D.* 16.
B. taraxacifolia. *Spr.* 18.
Crepis taraxacoides. *Desf.*
Lagoseris taraxacifolia. *Rchbch.*
tenerrima. Tenor. leontodontoides.
tenuifolia. *Dec.* ♃ China bor. Dahur. *D.* 13.
Crepis graminifolia. *Ledeb.*
Crepis pulcherrima. *Fisch.*
Crepis tenuifolia. *Willd. S.* 2877. 41.
Lagoseris tenuifolia. *Rchbch.*
versicolor. Spr. Ixeris versicolor.
vesicaria. *Spr.* ⊙ ♂ Creta. Majorc. Littorale. *S.* 11. *D.* 4.
Crepis vesicaria. *Lin.*
(cfr. B. scariosa.)
Zazinthia. *Margot.* ⊙ Ins. Zazinth. *D.* 34.

BARLERIA. *Lin. Spr.* 2220.
Soubeyrania. *Neck.*
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Barlerieae. *Nees.* — Personatae. *Lin.* Acanthaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.*
acanthoides. *Vahl.* Arabia. *S.* 3.
acuminata. Wight. tomentosa.
alba. *Hort.* ♃ N. Holl.
B. lactea. *Desf.?*
anomala. *Spr.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 17.
Bignonia bibracteata. *Berter.*
axillaris. *Steud.* Ind. or.
B. pungens. *Wall.* (non *Thunb.*)
Acanthus pungens. *Madr. hrbr.*
Lepidagathis axillaris. *Wight.* hrbr.
bispinosa. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 6.
Justicia bispinosa. *Forsk.*
brevispina. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
buxifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
buxifolia. Roxb. obovata.
ciliata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
β. B. cristata. *Hamilt.* hrbr.
coerulea. *Roxb.* ♃ Ind. or.
β. B. fasciculata. *Russel.* hrbr.
γ. B. diandra. *Heyn.* hrbr.
δ. B. unilateralis. *Hamilt.* hrbr.
ε. B. pungens. *Heyn.* hrbr.?
cristata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 10.
cristata. Hamilt. ciliata.
cristata. Lam. ramosa, obovata.
cuspidata. *Hrbr. Madr. Wall.* Ind. or.
diandra. Heyn. coerulea.
diandra. Hochst. Steud. B. Hochstetteri.
dianthera. Hrbr. Madr. Ruellia montana.
dichotoma. *Roxb.* ♄ Ind. or.
eranthemoides. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
fasciculata. Russ. coerulea.
flava. *Jacq. Ecl.* ♄ Arab. *S.* 14.
B. gentianoides. *Desf.*
B. oenotheroides. *Dum. Cours.*
Dianthera americana. *Forsk.*
Dianthera flava. *Forsk.*
Eranthemum flavum. *Willd.*
Justicia flava. *Vahl.*
(cfr. B. mitis.)
gentianoides. Desf. flava.
grandiflora. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
hexacantha. Bertol. longifolia.
hirsuta. Jacq. Coccocypsilum spicatum.
hirsuta. Hrbr. Madr. tomentosa.
Hochstetteri. *Nees.* ♄ Arab. fel.
B. diandra. *Hochst. Steud.* hrbr. arb. nr. 919.
Hystrix. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 2.
laciniata. *Wall.* Ind. or.
lactea. Desf. alba.
longiflora. *Lin.* ♄ Malabar. *S.* 13.
B. hexacantha. *Bertol.*
Asteracantha longifolia. *Nees.*
longifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 8.
lupulina. *Lindl.* ♄ Ins. Maurit.
Dicliptera spinosa. *Lodd.*
macrantha. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
mitis. *Ker.* ♄ Ind. or.
B. flava. *Jacq.* sec. *Spr.*
mollis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
montana. Hrbr. Madr. Ruellia montana.
mysorensis. *Heyn. Roth.* ♄ Mysore.
(cfr. B. noctiflora.)
nitida. *Jacq.* Am. austr.
noctiflora. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 9.
(B. mysorensis. *Heyn.* sec. *Spr.*
β. Justicia lanceata. *Forsk.*
obovata. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
B. buxifolia. *Roxb.*
B. cristata *β. Lam.*
obtusa. *Nees.* in *Eckl.* hrb. Pr. b. sp.

oenotheroides. Dum. Cours. flava.
parviflora. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
pilosa. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
polytricha. *Wall.* ♄ Ind. or.
Prionitis. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 5.
Justicia appressa. *Forsk.*
Prionitis. *Lin.* h. Cliff.
procumbens. *Lour.* ♄ China. *S.* 15.
pungens. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 16.
pungens. Heyn. coerulea.
pungens. Wall. axillaris.
purpurea. *Lodd.* ♄ Ind. or.
pyramidalis. Lam. Blechum Brownei.
racemosa. Hrbr. Madr. tomentosa.
ramosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
B. cristata. *Lam.* (non *Lin.*)
rubra. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
solanifolia. *Lin.* Domingo. *S.* 4.
Justicia Hystrix. *Lam.*
spicata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
spinosa. *Wall.* Ind. or.
Lepidagathis spinosa. *Wight.* hrbr.
strigosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 12.
tomentosa. *Heyn. Both.* ♄ Ind. or. *S.* 11.
β. B. hirsuta. *Hrbr. Madr.*
B. racemosa. *Hrbr. Madr*
γ. B. acuminata. *Wight.* hrbr.
trinervis. *Wall.* Ind. or.
Ruellia trinervis. *Hamilt.* hrbr.
trispinosa. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 7.
Justicia trispinosa. *Forsk.*
unilateralis. Hamilt. coerulea.

BARNADESIA. *Mutis. Lin. fil. Spr.* 2751. *Dec.* VII. 2.
Bacasia. *Ruiz.* et *Pav. Dec.* nr. 6.
Diacantha. *Less. Dec.* nr. 7.
Diacanthoides. *Dec.* nr. 1—5.
Penthea. *Don. Dec.* nr. 8.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Chaenanthophoreae. *Lagas.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Cynarocephalae. *Juss.* — Nassauviaceae. *Schultz.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
arborea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1. *D.* 7.
B. spinosa. *Willd.* hrb.
corymbosa. *Don.* ♄ Peru. *D.* 6.
Bacasia corymbosa. *R. P.*
Dombeyana. *Less.* ♄ Peru. *D.* 2.
flavescens. *Meyen.* (Reise I. 307.) ♄ Chili.
lanata. *Meyen.* (Reise I. 347.) Chili.
lanceolata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
Bacasia lanceolata. *R. P.*
laxa. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 8.
media. *Don.* ♄ Peru. *D.* 3.
reticulata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 4.
spinosa. *Lin. fil.* ♄ Peru. N. Granat. *S.* 2. *D.* 1.
spinosa. Willd. hrbr. arborea.
ulicina. Hook. Chuquiraga ulicina.

BARNARDIA. *Lindl.*
Fam. Asphodelae. *Lindl.* — Liliaceae Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
japonica. *Schult.* ♃ Japon.
Ornithogalum japonicum. *Thunb. S.* 1187. 46.
scilloides. *Lindl.* ♃ Macao. China.
Ornithogalum chinense. *Lour.* (sec. *Hook.*)

Barola. *Adans.* Barbylus.

BAROSMA. *Willd.*
Baryosma. *Roem. Schult.*
Bucco. *Roem. Schult.* (ex parte.)
Diosma. *Lin. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Hartogia. *Berg.*
Parapetalifera. *Wendl.*
Fam. Diosmeae. *Bartl.* — Rutaceae Diosmeae. *Autor.*
alpina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma alpina. *Dietr.* 103.
angustifolia. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma stenophylla. *Spr.* 40.
apiculata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Agathosma apiculata. *Meyer.*
Diosma apiculata. *Spr.* 70.
betulina. *B. W.* ♄ Afr. austr.
B. orbicularis. *Hort.*
Diosma betulina. *Spr. Thunb. S.* 34. *D.* 14. *Dr.* 99.
Hartogia betulina. *Berg.*
bruniades. Hffmsg. Agathosma cuspidata.
crenata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
B. serratifolia *β. B. W.*
Adenandra cordata. *Link.*
Bucco crenata. *R. S.*
Diosma crenata. *Lin. Dr.* 98.
Diosma latifolia. *Andr.*
Diosma odorata. *Dec.* 10.
Parapetalifera odorata. *Wendl.*
crenulata. *Sweet.* (*B. M.* t. 3413.) ♄ Pr. b. sp.
Diosma latifolia. *Lodd.* (B. C. t. 298. nec *alior.*)
dioica. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma dioica. *Ker. Dr.* 112.
Diosma linifolia. *Lodd.* (non *Lichtst.*)
β. B. hamata. *Wendl.* hrb.
foetidissima. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Agathosma foetidissima. *Hort.*
Diosma foetidissima. *Spr.* 41. *Dr.* 110.
gnidioides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Agathosma gnidioides. *Schlcht.*
Diosma gnidioides. *Dietr.* 111.
latifolia. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Diosma betulina. *Lam.?*
Diosma latifolia. *Lin. S.* 35. *D.* 17. *Dr.* 100.
Diosma odoratissima. *Montin.*
oblonga. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Diosma lanceolata. *β. γ. Thunb.* pr.
Diosma oblonga. *Thunb. S.* 38. *D.* 68. *Dr.* 107.
β. Diosma microphylla. *Spr.* hrb.
odorata. Willd. serratifolia.
orbicularis. Hort. betulina.
ovata. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Bucco ovata. *R. S.*
Diosma ovata. *Thunb. S.* 37. *D.* 11. *Dr.* 102.
β. Diosma graveolens. *Lichtst. Dr.* 101.
Diosma pulchella. *Hortul.*
γ. Diosma glandulosa. *Hort.*
Diosma orbicularis. *Hort.*
Diosma punctata. *Lichtst.*
pauciflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma pauciflora. *Dietr.* 109.
pulchella. *B. W.* ♄ Afr. austr.
Agathosma pulchella. *Link.*
Bucco pulchella. *R. S.*
Diosma pulchella. *Lin. S.* 36. *D.* 16. *Dr.* 105.
Hartogia pulchella. *Berg.*
scoparia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma scoparia. *Dietr.* 106.
serratifolia. *Willd.* ♄ Afr. austr.
Adenandra serratifolia. *Link.*
Diosma serratifolia. *Curt. S.* 33. *D.* 9.
Diosma serrata. *Hort. angl.?*
Parapetalifera serrata. *Wendl.*
(cfr. B. crenata.)
ternata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma ternata. *Dietr.* 108.
venusta. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma venusta. *Dietr.* 104.

Barraldeia. *Pet. Th.* Baraultia.

BARRELIERA. *Bojer.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Bojer.*
monostachya. *Bojer.* ♄ Madagasc.

BARRERIA. *Scop. Spr.* 626. *Dietr.* 915.
Fam. Berberides. *Juss.* — Ericeae. *Rül.* — Frangulaceae. *Dec.* — Laurineae. *Rchbch.*
guianensis. Raeusch. theobromaefolia.
theobromaefolia. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. guianensis. *Raeusch.*
Meisteria anonyma. *Gmel.* syst.
Poraqueiba guianensis. *Aubl.*

BARRINGTONIA. *Forst. Spr.* 2467. *Dec.* III. 289.
Fam. Melaleucae. *Rchbch.* — Myrtaceae. *Juss.* —
acutangula. Gaert. Stravadium rubrum.
alata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Butonica. Forst. speciosa.
excelsa. Blum. Stravadium excelsum.
racemosa. *Blum.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2. *D.* 2.
Eugenia racemosa. *Lin.*
Stravadia alba. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Stravadia racemosa. *Sweet.*
speciosa. *Lin.* ♄ Ins. Ocean. austr. *S.* 1. *D.* 1.
B. Butonica. *Forst.*
Butonica speciosa. *Lam.*
Commersonia. *Sonner.*

Mammea asiatica. *Lin.*
Mitraria Commersonia. *Gmel.*
spicata. Blum. Stravadium spicatum.
Barthesia. *Commers.* Badula.
BARTHOLINA. *R. Brown. Spr.* 2930.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Ophrydeae. *Lindl.* p. 333.
Burmanniana. Ker. pectinata.
pectinata. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
B. Burmanniana. *Ker.* (in *Brande* Journ.)
Arethusa ciliaris. *Lin. fil.*
Orchis Burmanniana. *Lin.*
Orchis pectinata. *Thunb.*
Bartlingia. *Brongn.*
obovata. Brongn. Cryptandra obovata.
Bartlingia. *Rchbch.*
scoparia. Rchbch. Ploeama pendula.
Bartolina. *Adans.* Tridax.
BARTONIA. *Sims. Spr.* 1837. *Dec.* III. 339.
Fam. Loasaceae. *Kunth.* — Rosaceae. *Spr.*
albescens. *Gill.* ☉ Chili.
B. sinuata. *Presl.* (sec. *Hook.*)
albicaulis. *Dougl.* Am. sptr. occ.
Acrolasia bartonioides. *Presl.*
aurea. Lindl. Mentzelia Bartonia.
decapetala. Sims. ornata.
laevicaulis. *Dougl.* Am. sptr. occ.
nuda. *Pursh.* ♂ Fluv. Missour. *S.* 2. *D.* 2.
ornata. *Pursh.* ♂ Fluv. Missour. *S* 1.
B. decapetala. *Sims. D.* 1.
sinuata. *Presl.* ☉ Chili.
Bartonia. *Mühlbrg.*
tenella. Mühlbrg. Centaurella verna.
Bartramia. *Lin.*
Lappago. Gaert. Triumfetta Bartramia.
BARTSIA. *Lin. Spr.* 2153.
Trixaginella. *Rchbch.*
Trixago. *Rchbch.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Rhinantheae. *Spr. Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth. Endl.* — Veronicae. *Cassel.*
acuminata. Pursh. Castilleia acuminata.
alpina. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 3.
Rhinanthus alpinus. *Lam.*
Staehelinia alpina. *Crantz.*
Staehelinia nr. 312. *Hall.* helv.
bicolor. *Dec.* ☉ Ins. pulchra. *S.* 5.
B. viscosa. *Lin.* var. *Rchbch.*
capensis. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 8.
Buchnera africana. *Lin.*
Rhinanthus capensis. *Thunb.*
coccinea. Lin. Castileia coccinea.
Fagonii. *Lapeyr.* ♃ Pyren. *S.* 4.
B. pyrenaica. *Mirb.*
B. spicata. *Ramond.*
Rhinanthus spicatus. *Poir.*
glauca. Poir. Gymnandra integrifolia.
grandiflora. Spr. Castileia grandiflora.
Gymnandra. Lin. fil. Gymnandra integrifolia.
humilis. Lapeyr. Euphrasia minima.
imbricata. Lapeyr. Euphrasia officinalis
latifolia. *Smith.* ☉ Eur. austr. *S.* 6.
Parentucellia floribunda. *Vivian.* (sec. *R. Br.*)
Euphrasia latifolia. *Lin.*
Trixago latifolia. *Rchbch.*
Trixago purpurea. *Steven.*
maxima. Pers. B. Trixago.
Odontites. *Huds.* ☉ Europ. *S.* 7.
Euphrasia Odontites. *Lin.*
Euphrasia rubra. *Roth.*
Odontites vulgaris. *Huds. Lam.*
Odontites rubra. *Pers.*
Odontites nr. 26. *Gmel.* sib.
β. Euphrasia verna. *Bellar.*
Odontites verna. *Pers.*
γ. Euphrasia serotina. *Lam.*
pallida. Lin. Castilleia sibirica.
pallida. Michx. Castilleia septentrionalis.
parviflora. *Charpent.* Alp. Bern.
scabra. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 9.
Rhinanthus scaber. *Thunb.*
scordifolia. *Steud.* Lusitania.
Trixago scordifolia. *Rchbch.* (Flora 1830. 131.)
spicata. Ramond. B. Fagonii.
tenuifolia. *Pursh.* ♃ Am. septr.
(cfr. Castilleia grandiflora.)
trifida. Spr. Bungea trifida.
Trixago. *Lin.* ☉ Terr. medit. Caucas. *S.* 1.
Alectorolophus Trixago. *Bbrst.*
Bellardia Trixago. *All.*
Lasiopera rhinanthina. *Hffmsg.*
Rhinanthus Trixago. *Willd.*
Trixago apula. *Rchbch.*
Trixago rhinanthina. *Link.*
β. B. maxima. *Pers.*
Rhinanthus maximus. *Willd.*
Rhinanthus creticus. *Dietr.*
γ. B. versicolor. *Pers.*
Rhinanthus versicolor. *Lam.*
versicolor. Pers. B. Trixago.
viscosa. *Lin.* ☉ Angl. Gall. Ital. Graec. *S.* 2.
Euphrasia viscosa. *Sieber.*
Trixago viscosa. *Rchbch.*
β. Rhinanthus maximus. *Lam. Desf.* (non *Willd.*)
nr. 11. *Gmel.* sib. Castilleia sibirica.
Baryosma. *Gaert.*
oppositifolium. Pers. Dipterix oppositifolia.
Tongo. Gaert. Dipterix odorata.
Baryosma. *R. S.* Barosma.
BARYXYLON. *Lour. Spr.* 1602. *Dec.* II. 487.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
rufum. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1.
BASELLA. *Lin. Spr.* 1135.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Campanulae. *Rül.* — Chenopodeae. *Vent. Spr.* — Holeraceae. *Lin.*
alba. *Lin.* ☉ ♂ Asia tropic. *S.* 2.
(cfr. B. cordifolia.*)
cordifolia. *Lam.* ☉ ♂ Ind. or. *S.* 3.*
crassifolia. Wight. cordifolia.*
japonica. *Burm.* ☉ Japan. *S.* 8.
lucida. *Lin.* ☉ ♂ Ind. or. *S.* 7.
(cfr. B. cordifolia.*)
marginata. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 4.
(cfr. B. obovata.)
nigra. Lour. rubra.
obovata. *H. B.* ♃ N. Granat.
B. marginata. *H. B.* var. *Spr.*
ramosa. *Jacq.* ☉ — — *S.* 5.
rubra. *Lin.* ☉ ♂ Asia tropic. *S.* 2.
B. nigra. *Lour.*
(cfr. B. crassifolia.*)
tuberosa. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 6.
vesicaria. Lam. Anredera spicata.
Baseophyllum. *Decand.* Cassia.
Basilaea. *Lam.*
bifolia. Poir. Eucomis bifolia.
coronata. Lam. Eucomis regia.
nana. Mirb. Zucc. Eucomis nana.
punctata. Mirb. Zucc. Eucomis punctata.
regia. Mirb. Eucomis regia.
undulata. Mirb. Eucomis undulata.
Basilicum. *Moench.*
polystachium. Moench. Ocimum Basilicum.
BASSIA. *Lin. Spr.* 1746.
Fam. Catotaphyta. *Neck.* — Hilospermae. *Vent.* — Sapoteae. *Juss.* Lucumeae. *Rchbch.*
butyracea. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 3.
dubia. *Gaert.* ♄ — —
latifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Madhura indica. *Gmel.* syst.
(cfr. B. obovata.)
longifolia. *Lin.* ♄ Malabar. *S.* 1.
obovata. *Forst.* ♄ Ins. Tanna.
B. latifolia. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
polyantha. *Wall.* ♄ Ind. or.
villosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Bassia. *Allion.*
muricata. All. Kochia muricata.
Bassovia. *Aubl.*
sylvatica. Aubl. Solanum Bassovia.

---

* Huc *Wallichius* catal. nr. 6961. refert tanquam varietates: B. alba. *Wight.* hrb. B. crassifolia. *Wight.* hrb. B. lucida. *Herb. Madr.* B. rubra. *Hrbr. Madr.* an etiam species homonymae Linnaeana?

Bastardia. *Humb. Bonpl.*
angulata. Guil. Perrot. Sida acutangula.
foetida. Sweet. Sida foetida.
parvifolia. H. B. Sida Bastardia.
viscosa. H. B. Sida viscosa.
Basteria. *Adans. Mill.* Calycanthus floridus.
Basteria. *Houtt.*
aculeata. Houtt. Berkheya obovata.
BATATAS. *Chois.*
Convolvulus. *Autor. Spr.* 643. *Dietr.* 862.
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
acetosaefolia. *Chois.* ♃ Am. austr.
Convolvulus acetosaefolius. *Vahl. S.* 254. *Dr.* 281.
Convolvulus repens. *Swartz.*
Ipomoea acetosaefolia. *Vahl.*
bignonioides. *G. Don.* ♃ Cayenne.
Convolvulus bignonioides. *Spr.* 336. *Dr.* 76.
Ipomoea bignonioides. *Ker.*
bonariensis. *Lindl.* ♃ Buenos Ayr.
Cavanillesii. *G. Don.* ♃ Am. austr.
Ipomoea pentaphylla. *Cav.* not. 1.
cissoides. *Chois.* ⊙ Am. austr.
Convolvulus calycinus. *H. B.*
Convolvulus cissoides. *Vahl. Lam. S.* 4. *Dr.* 4.
Convolvulus digitatus. *Hamilt.* hrb.
Convolvulus trichophorus. *Wall.*
edulis. *Chois.* ♂ ♃ Ind. occ. or.* Japan.
Convolvulus Batatas. *Lin. S.* 249. *Dr.* 276.
Convolvulus edulis. *Thunb. S.* 250. *Dr.* 277.
Convolvulus esculentus. *Spr.* 238. *Dr.* 261.
Ipomoea Batatas. *Poir.*
Ipomoea Catesbaei. *Meyer.*
glaucifolia. *G. Don.* ♃ Mexico.
Convolvulus glaucifolius. *Spr.* 210. *Dr.* 232.
Ipomoea glaucifolia. *Lin.*
heterophylla. *G. Don.* ♃ Ind. occ.
Convolvulus heterophyllus. *Spr.* 33. *Dr.* 34.
Ipomoea heterophylla. *Orteg.*
Ipomoea Ortegae. *Poir.*
Jalappa. *Chois.* ♃ Am. sept. austr.
Convolvulus Jatiauca. *Gmel.* syst.
Convolvulus Jalappa. *Lin. S.* 56. *Dr.* 57.
Convolvulus mechoacanna. *Vand. Vitm. S.* 202. *Dr.* 224.
Convolvulus lividus. *Moçin.*
Convolvulus macrorrhizus. *Ell.* (et? *Lin.*)
Ipomoea Jalappa. *Pursh.*
Ipomoea macrorrhiza. *Michx.*
Ipomoea mechoacanna. *Lin.*
Ipomoea Michauxii. *Sweet.*
Ipomoea Purshii. *G. Don.*
insignis. *G. Don.* ♃ Ind. or.
B. paniculata. *Chois.* sec. *Chois.*
Convolvulus gossipiifolius. *Hrb.* Mus. brit.
Convolvulus insignis. *Spr.* 39. *Dr.* 40.
Ipomoea gossipiifolia. *Willd.*
Ipomoea insignis. *Ait. Ker.*
littoralis. *Chois.* ♃ Eur. Afr. Am.
Convolvulus arenarius. *Vahl. S.* 44. et 235. *Dr.* 44.
Convolvulus dianthus. *Gmel.* syst.
Convolvulus biflorus. *Forsk.*
Convolvulus Imperati. *Vahl. S.* 267. *Dr.* 298.
Convolvulus littoralis. *Lin. S.* 245. *Dr.* 272.
Convolvulus obtusilobus. *Michx. S.* 248. *Dr.* 275.
Convolvulus sinuatus. *Petagn.*
Convolvulus stoloniferus. *Cyrill.*
Ipomoea arenaria. *R. S.*
Ipomoea stolonifera. *Poir.*
macrorrhiza. *G. Don.* ♃ Ind. occ.
Convolvulus macrorrhizus. *Lin. S.* 16. *Dr.* 16.
paniculata. *Chois.* ♃ Ind. or. occ. N. Holl.
Convolvulus paniculatus. *Lin. S.* 40. *Dr.* 41.
Convolvulus roseus. *H. B.*
Ipomoea eriosperma. *Beauv.*
Ipomoea mauritiana. *Jacq.*
Ipomoea paniculata. *R. Br.*
Ipomoea pentaloba. *R. S.*
Ipomoea quinqueloba. *Willd.* hrb.
(cfr. B. insignis.)
pareiraefolia. *Chois.* ♄ N. Granat.
Convolvulus pareiraefolius. *Bert. Spr.* 327. *Dr.* 362.
pentaphylla. *Chois.* ♃ Ind. or. occ.
Convolvulus aphyllus. *Vivian.*
Convolvulus hirsutus. *Roxb.*
Convolvulus munitus. *Roxb. Wall.*
Convolvulus pentaphyllus. *Lin. S.* 10. *Dr.* 10.
Ipomoea pentaphylla. *Jacq.*
Ipomoea polytricha. *G. Don.*
β. Convolvulus nemorosus. *Willd.*
γ. Convolvulus tenuifolius. *Hamilt.* hrbr.
(cfr. B. Cavanillesii, quinquefolia.)
quinquefolia. *Chois.* ⊙ Am. austr.
Convolvulus palmatus. *Mill.*
Convolvulus pentaphyllus β. *Lin.*
Convolvulus quinquefolius. *Lin. S.* 2. *Dr.* 2.
senegalensis. *G. Don.* ♃ Senegal.
triloba. *Chois.* ⊙ Brasil.
venosa. *G. Don.* ♃ Ins. Mascar.
Convolvulus venosus. *Desv. S.* 8. *Dr.* 8.
Ipomoea venosa. *Vahl.*
Willdenowii. *G. Don.* ♃ — —
Ipomoea heterophylla. *Willd.* En.
Ipomoea Willdenowii. *R. S.*
Bataucaulon. *Decand.* Mimosa.
BATEMANNIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
Colleyi. *Lindl. B. R.* t. 1714. ♃ Demerara.
BATIS. *Lin. Spr.* 3169.
Fam. Axonophyta. *Neck.* — Batideae. *Mart.* — Coniferae? *Spr.* — Taxeae. *Rchbch.*
fruticosa. Roxb. Trophis fruticosa.
maritima. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
Bathratherum. *Nees.*
echinatum. Nees. Andropogon echinatus.
lanceolatum. Nees. Andropogon lanceolatus.
molle. Nees. Andropogon lancifolius, microphyllus.
Batrachium. *Decand.* Ranunculus.
BATSCHIA. *Walt. Michx.*
Lithospermum. *Autor. Spr.* 582. *Dietr.* 722.
Fam. Borragineae. *Juss.* — Asperifoliae. *Lehm.*
canescens. *Michx.* ♃ Virgin.
Anchusa canescens. *Mhlbrg.*
Lithospermum canescens. *Lehm. S.* 16. *Dr.* 16.
caroliniana. *Gmel.* ♃ Carolina.
B. Gmelini. *Michx.*
Anchusa hirta. *Mhlbrg.*
Anonymus carolinensis. *Walt.*
Lithospermum hirtum. *Lehm. S.* 15. *Dr.* 15.
conspicua. *Richards.* ♃ Am. sptr.
Lithospermum conspicuum. *Spr.* 19. *Dr.* 19.
decumbens. *Nutt.* ♃ Missouri.
Ciphorima? decumbens. *Rafin.*
Lithospermum mandanense. *Spr.* 18. *Dr.* 18.
Gmelini. Michx. caroliniana.
longiflora. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
Ciphorima? longiflora. *Rafin.*
Lithospermum incisum. *Lehm.*
Lithospermum longiflorum. *Spr.* 17. *Dr.* 17.
sericea. *R. S.* ♄ Virgin.
Anchusa virginica. *Lin.*
Lithospermum sericeum. *Lehm. S.* 4. *Dr.* 4.
Batschia. *Moench.*
nivea. Moench. Eupatorium ageratoides.
Batschia. *Thunb.*
conferta. Spr. Trichoa conferta.
racemosa. Thunb. Trichoa racemosa.
spicata. Thunb. Trichoa spicata.
Batschia. *Vahl.*
laurifolia. Vahl. Humboldtia laurifolia.
Baudinia. *Leschen.* Calothamnus.
BAUERA. *Andr. Spr.* 1975. *Dec.* IV. 13.
Fam. Cunoniaceae. *R. Br.* — Saxifragaceae. *Spr.*
capitata. *Sering.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
galioides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
humilis. *Sweet. Link.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
microphylla. *Sieb.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
rubiaefolia. Pers. rubioides.
rubioides. *Andr.* ♄ N. Holl.
β. B. rubiaefolia. *Salisb. Pers.*
BAUHINIA. *Lin. Spr.* 1626. *Dec.* II. 512. *
Casparia. *Kunth. Dec.* 1—11.
Caulotretus. *Rich. Dec.* 41—47.
Pauletia. *Cav. Dec.* 12—32.
Phanera. *Lour. Dec.* 38—40.
Symphypoda. *Dec.* 33—37.
Tylotaea. *Vogel.*
Fam. Caesalpineae. *Spach.* — Cassiae. *Rchl. Schultz.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* —

* De genere confer. *H. G. Bongard* in Mem. ac. Petrop. 1836 et *J. R. Th. Vogel* Linnaea XIII. 297.

Leguminosae Cassieae. *Adans. Dec.* — Lomentaceae. *Lin.*
aculeata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 17. *D.* 16.
(cfr. B. emarginata, glandulosa, rotundata.)
aculeata. Jacq. B. ungula.
acuminata. *Lin.* ♄ Malab. *S.* 9. *D.* 11.
acuminata. Bruc. B. Farec.
acuminata. Arrab. (quaenam spec. *Bong.* vel *Vogel.*)
Adansoniana. *Guillot. Perrot.* ♄ Senegamb.
affinis. *Vogel.* ♄ Brasil.
Aimouta. *Aubl.* ♄ Guiana.
alba. Hamilt. candida.
albicans. *Vogel.* ♄ Brasil.
americana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 56.
anatomica. *Page. Link.* ♄ Am. austr. *D.* 57.
Anguina. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 38.
A. piperifolia. *Roxb.?* (sec. *Wight. Arn.*)
angulosa. *Vogel.* ♄ Brasil.
armata. *Thunb.* ♄ Brasil.
aurantiaca. *Bojer.* ♄ Madagasc.
aurita. *Ait.* ♄ Jamaic. *D.* 7.
B. divaricata *β. Lin.*
(cfr. B. latisiliqua, ungulata.)
bahiensis. *Bong.* ♄ Brasil.
Baueriana. Hamilt. malabarica.
bicolor. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia bicolor. *Bong.*
bidentata. *Jack.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Bongardi. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia ferruginea. *Bong.*
brachycarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
bracteata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
brasiliensis. *Vogel.* ♄ Brasil.
Bredemeyeri. *Vogel.* ♄ Caracas.
A. ungula. *Willd. hrbr.*
brevipes. *Vogel.* ♄ Brasil.
Buchanani. Desv. diphylla.
Cancara. Hamilt. candida.
candida. *Ait.* ♄ Ind. or. Java. *D.* 10.
A. acuminata. *Lin.* (sec. *Wight. Arn.*)
B. variegata. *Lin.* var. *Spr.*
β. B. alba. *Hamilt.* hrbr.
γ. B. Cancara. *Hamilt.* hrbr.
δ. B. hirsuta. *Weinm.?* (Syllog. II. 9.)
cheilantha. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia cheilantha. *Bong.*
choriophylla. *Vogel.* ♄ Brasil.
chrysophylla. *Vogel.* ♄ Brasil.
Hymenaea chrysophylla. *Willd.* hrbr.
chrysophylla. Vahl. macrophylla.
cinnamomea. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 49.
coccinea. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 40.
B. scandens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Phanera coccinea. *Lour.*
columbiensis. *Vogel.* ♄ Columbia.
cordata. *Vogel.* ♄ Brasil.
cordifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 63.
coromandelina. Dec. purpurea.
corymbosa. *Roxb.* ♄ Chin. *Ind. or. D.* 37.
B. scandens. *Burm.* (non *Lin.*)
cucculata. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 36.
cumanensis. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 47.
B. scandens. *Arrab.?*
B. scandens americana. *Lin.*
(cfr. B. porrecta.)
cuyabensis. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia cuyabensis. *Bong.*
diphylla. *Buchan.* ♄ Ind. or. *D.* 55.
B. Buchanani. *Desv.*
divaricata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 11. *D.* 1.
(cfr. B. aurita.)
divaricata. Hort. Inga forficata.
divaricata. Lam. B. Lamarckiana.
dodecandra. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia dodecandra. *Bong.*
dubia. *Vogel.* ♄ Guiana.
emarginata. *Mill.* ♄ N. Hisp. *D.* 18.
B. aculeata. *Lin.* var. *Dietr.*
emarginata. Roxb. in *Wall.* retusa.
esculenta. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
Farec. *Desv.* ♄ Abyssin. *D.* 54.
B. acuminata. *Bruce.*
ferruginea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 61.
Finlaysoniana. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.

floribunda. *Desv.* ♄ Brasil.
forficata. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 19. *D.* 17.
furcata. *Desv.* ♄ Am. austr.
fusconervis. *Steud.* ♄ *Brasil.*
Pauletia fusconervis. *Bong.*
garipensis. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
geminata. *Vogel.* ♄ *Brasil.*
glabra. *Jacq.* ♄ Carthag. *D.* 55.
glandulosa. *Dec.* ♄ N. Barcel. *D.* 43.
B. aculeata. *Lin.* var. *Spr.*
Pauletia glandulosa. *H. B.*
glauca. *Wall.* ♄ Ind. or.
glaucescens. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 31.
(B. parviflora. *Vahl.* sec. *Spr.*)
Pauletia glaucescens. *H. B.*
grandiflora. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 20. *D.* 14.
Grahami. *Steud.* ♄ Ind. or.
B. rufa. *Grah.* in *Wall.* cat.
grandifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia grandifolia. *Bong.*
guianensis. *Lam.* ♄ Guiana. *D.* 43.
B. Outimouta. *Aubl. D.* 42.
(cfr. B. macrophylla.)
heterophylla. *Kunth.* ♄ Caracas. *S.* 21. *D.* 44.
hirsuta. *Vogel.* ♄ Brasil.
Pauletia hirsuta. *Bong.*
hirsuta. Weinm. candida.
hirta. *Steud.* ♄ Brasil.
B. tomentosa. *Arrab.* (non *Lin.*)
holophylla. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia holophylla. *Bong.*
indica. *Lodd.* ♄ Ind. or.
inermis. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 19.
Pauletia inermis. *Cav. H. B.*
inermis. Forsk. reticulata, tomentosa.
integrifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 62.
intermedia. *Vogel.* ♄ Brasil.
Kunthiana. *Vogel.* ♄ Am. austr.
Lamarckiana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 2.
B. divaricata. *Lam.*
B. retusa. *Poir.* (sec. *Dec.*)
Langsdorffiana. *Bong.* ♄ Brasil.
latifolia. *Cav.* ♄ N. Hisp. *S.* 14. *D.* 9.
latisiliqua. *Cav.* ♄ Ins. Philip. *S.* 16. *D.* 50.
B. aurita. *Ait.* var.? *Spr.* in *Ersch.*
B. macrophylla. *Juss. Poir.* sec. *Spr.*
leptopetala. *Sessé.* ♄ N. Hispan. *D.* 15.
Lingua. *Dec.* ♄ Amboin. Molucc. *D.* 39.
B. scandens. *Lin.* sp. ed. 1.
longiflora. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia longiflora. *Bong.*
longifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia longifolia. *Bong.*
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
lunaria. *Cav.* ♄ N. Hisp. *S.* 12. *D.* 5.
macrophylla. *Poir.* ♄ Am. austr. *D.* 51.
B. chrysophylla. *Vahl.*
B. Outimouta. *Aubl.* var.? *Dec.*
(cfr. B. latisiliqua.)
madagascariensis. *Desv.* ♄ Madagas. *D.* 22.
malabaria. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 60.
B. Bacuria. *Hamilt.* hrb.
marginata. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia marginata. *Bong.*
mexicana. *Vogel.* ♄ Mexico.
microphylla. *Vogel.* (et? *Hort.*) ♄ Am. austr.
mollissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
multinervia. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 30.
B. variegata. *Lin.* var. *Spr.*
Pauletia multinervia. *H. B.*
nervosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusata. *Vogel.* ♄ Brasil.
Olversiana. *Vogel.* ♄ Brasil.
Outimouta. Aubl. guianensis, macrophylla.
ovata. *Vogel.* ♄ Brasil.
Pauletia ovata. *Bong.*
panamensis. Spr. B. Pauletia.
parviflora. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 21.
A. racemosa. *Lam.* (sec. *Wight. Arn.*)
B. spicata. *Koen. Rottl.* (non *Roxb.*)
(cfr. B. glaucescens.)
parviflora. Hamilt. spicata.
Pauletia. *Pers.* ♄ Panama. *D.* 12.
B. panamensis. *Spr.* 18.

B. spinosa. *Poir.*
Pauletia aculeata. *Cav.*
pentandra. *Vogel.* ♄ *Brasil.*
Pauletia pentandra. *Bong.*
pes caprae. *Cav.* ♄ Acapulco. *S.* 15. *D.* 6.
Casparia pes caprae. *H. B.*
phoenicea. *Heyn.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
picta. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 29.
B. angulata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Pauletia picta. *H. B.*
piperifolia. Roxb. B. Anguina.
platisiliqua. Roxb. reticulata.
Poiteauana. *Vogel.* ♄ Guiana.
polyacantha. *Vogel.* ♄ Brasil.
polycarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
porrecta. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 8. *D.* 8.
B. cumanensis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
pruinosa. *Vogel.* ♄ Brasil.
pubescens. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 28.
pudica. Hort. quid?
purpurea. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 34.
B. coromandelina. *Dec.* (sec. *Wight. Arn.*)
B. retusa. *Poir.* (sec. *Spr.*)
purpurea. Wall. acuminata, variegata.
racemifera. *Desv.* ♄ Am. austr. *D.* 52.
racemosa. *Vahl.* ♄ Ind. or. *D.* 33.
B. scandens. *Roxb.* (sec. *Wight. Arn.*)
B. Vahlii. *Wight. Arn.*
racemosa. Lam. parviflora.
Raddiana. *Bong.* ♄ Brasil.
reticulata. *Dec.* ♄ Senegal. Aegypt. *D.* 32.
B. inermis. *Forsk.* (sec. *Dec.*)
B. platysiliqua. *Perrot.*
B. tamarindacea. *Delil.*
B. Thonningii. *Schumch.* (sec. *Guil. Perrot.*)
retusa. *Roxb.* ♄ Bengal. *D.* 35.
B. emarginata. *Roxb.* in *Wall.* cat.
retusa. Poir. B. Lamarchiana, purpurea.
Richardiana. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 48.
Caulotretus cordifolius. *Rich.* mpt.
Riedeliana. *Bong.* ♄ Brasil.
rotundata. *Mill.* ♄ Carthagen.
B. aculeata. *Lin.* var.? *Dietr. Dec.*
rotundifolia. *Pers.* ♄ N. Hispan. Manil.
B. subrotundifolia. *Cav.* *S.* 15. *D.* 4.
rubiginosa. *Bong.* ♄ Brasil.
rufa. *Steud.* ♄ Brasil.
Pauletia rufa. *Bong.*
rufa. Grah. B. Grahami.
rufescens. *Lam.* ♄ Afr. austr. Seneg. *S.* 22. *D.* 20.
ruficarpa. *Desv.* ♄ Ind. or.
scandens. Burm. corymbosa.
scandens. Lin. coccinea, cumanensis, lingua.
scandens. Roxb. macrostachya, racemosa.
Sellowiana. *Vogel.* ♄ Brasil.
semibifida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 59.
smilacina. *Steud.* ♄ Brasil.
Caulotretus smilacinus. *Schott.* *S.* c. p. 406.
spathacea. *Sessé.* ♄ N. Hispan. *D.* 3.
B. racemifera. *Desv.*
speciosa. *Roxb.* *Hffmsg.* (Verz. II. 67. et? *Lodd.*) ♄ Ind. or.
speciosa. Vogel. superba.
spicata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
β. B. parviflora. *Hamilt.* hrb. (non *Vahl.*)
spicata. Rottl. parviflora.
spicata. Vogel. B. Vogeliana.
spinosa. Poir. B. Pauletia.
suaveolens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 24. *D.* 46.
superba. *Steud.* ♄ Guiana.
B. speciosa. *Vogel.* (non *Roxb.*)
subrotundifolia. Cav. rotundifolia.
tamarindacea. Delil. reticulata.
Thonningii. Schumch. reticulata.
timoriana. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
tomentosa. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 3. *D.* 27.
β. B. inermis. *Forsk.*?
tomentosa. Arrab. hirta.
triandra. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 59.
Ungula. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 23.
B. aculeata. *Jacq.* am.
Ungula. Willd. hrb. B. Bredemeyeri.
ungulata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 24.
(cfr. B. picta, Schnella macrostachya.)
Vahlii. Wight. Arn. racemosa.
variegata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 25.
B. purpurea var. E. J. *Wall.* cat.
(cfr. B. candida, multinervia, Schnella microstachya.)
velutina. *Wall.* ♄ Ind. or.
verrucosa. *Vogel.* ♄ Brasil.
viridescens. *Desv.* ♄ Ind. or.
Vogeliana. *Steud.* ♄ Brasil.
B. spicata. *Vogel.* (nec *alior.*)

BAUMANNIA. *Decand.* (Mem. gen.)
Fam. Rubiaceae Guettardaceae. *Dec.*
geminiflora. *Dec.* ♄ Asia?
Bridelia spinosa. *Baum.* H. Bollwyl.

Baumannia. *Spach.*
Douglassiana. Spach. Oenothera pallida.
Nuttalliana. Spach. Oenothera albicaulis.
pinnatifida. Spach. Oenothera Purshiana.

BAUMEA. *Gaudich. Dietr.* 255.
Fam. Cyperaceae. *Gaudich.*
glomerata. *Gaudich.* ♃ Insul. Molucc. *Dr.* 1.
Gahnia schoenoides. *Forst.?* (sec. *Nees.*)
mariscoides. *Gaudich.* Ins. Marian. *Dr.* 2.
Meyenii. *Kunth.* ♃ Ins. Sandwic.

BAUMGARTENIA. *Spreng.* 1249.

Borya. *Labil.*
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae Xyrideae. *Rchbch.* — Liliaceae. Asphodeleae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
lucens. *Steudel.* ♃ N. Holl.
Borya lucens. *Labil.*
Daviesia lucens. *Lam.* ill.
nitida. *Spr.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Borya nitens. *R. Br.*
sphaerocephala. *Spr.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
Borya sphaerocephala. *R. Br.*

Baumgartia. *Moench.*
scandens. Moench. Cocculus Carolinus.

Baursea. *Hort.* Caladium.

Bauxia. *Neck.* Marica.

BAXTERA. *Rchbch.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.*
loniceroides. *Steud.* ♄ Brasil.
Harrisonia loniceroides. *Hook.*

BAZIASA. *Steud.* *

Sabazia. *Cass. Less. Dec.* V. 496.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
humilis. *Steud.* ⊙ N. Hispan.
Eclipta humilis. *H. B. S.* 2826. 10.
Sabazia humilis. *Cass. D.* 1.
microglossa. *Steud.* ⊙ Mexico.
Sabazia microglossa. *Dec.* 3.
sarmentosa. *Steud.* Mexico.
Sabazia sarmentosa. *Less. D.* 2.
urticaefolia. *Steudel.* ♃ Quito.
Jaegeria urticaefolia. *Spr.* 2818. 1.
Sabazia urticaefolia. *Dec.* 4.
Viborgia urticaefolia. *H. B.*

Beatsonia. *Roxb.*
portulacaefolia. Roxb. Frankenia Beatsonia.

BEAUFORTIA. *R. Brown. Spr.* 2622. *Dec.* III. 211.
Fam. Myrteae. *R. Br.*
carinata. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Dampieri. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
decussata. *R. Br.* ♄ N. Holl.
glauca. Hort. angl. (quid?)
pinifolia. Cels. Calothamnus quadrifida.
sparsa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
splendens. *Baxter.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.

Beauharnoisia. *Ruiz* et *Pav.*
fructipendula. R. P. Marialvea fructipendula.

Beaumaria. *Deless.*
Macqui. Deless. Aristotelia Macqui.

BEAUMONTIA. *Wallich. Spr.* 683. a. *Dietr.* 381.
Fam. Apocyneae. *Wall.* — Echiteae. *Endl.* — Contortae. *Spr.* Apocyneae. *Rchbch.*
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Echites grandiflora. *Roxb.*
longifolia. *Lodd.* ♄ Ind. or.

Beaumulix. *Willd.* Reaumurea hypericoides.

BECHIUM. *Decand.* V. 70.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*

* Sabazia. *Cass.* et Sabbatia. *Adans.* voce vix distinqui possunt.

rubricaule. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 1.
scapiforme. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 2.
Beckea. *Burm.*
africana. Burm. Phylica pinifolia.
cordata. Burm. Phylica racemosa.
lancifolia. Eckl. Zeyh. Phylica lancifolia.
racemosa. Eckl. Zeyh. Phylica racemosa.
thyrsophora. Eckl. Zeyh. Phylica thyrsophora.
Beckea. *Pers.* Baeckea.
BECKERA. *Fresen.* (Mus. Senkenb.)
Fam. Gramineae. *Fres.*
polystachia. *Fres.* ⊙ ♂ Abyssin.
Beckeria. *Bernh.* Melica ciliata.
BECKMANNIA. *Host. Spr.* 325. *Dietr.* 282.
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.* — Gramina Panicea. *Spr.*
erucaeformis. *Host.* ♃ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Bruchmannia erucaeformis. *Nutt.*
Cynosurus erucaeformis. *Ait.*
Dactylis nr. 68. *Gmel.* sib.
Joachimia phalaroides. *Tenor.*
Paspalum aristatum. *Moench.*
Palaris erucaeformis. *Lin.*
Phalaris erucoides. *Host.*
Beclardia. *Richard.*
brachystachya. Rich. Epidendrum brachystachyum.
elata. Rich. Cryptopus elata.
macrostachya. Rich. Aerides macrostachya.
BECQUERELIA. *Brongn.*
Fam. Cyperaceae. *Brongn.*
cymosa. *Brong.* Brasil.
discolor. *Brong.* Brasil.
glomerata. *Brong.* Guiana.
(cfr. Calyptrocarya angustifolia.)
BEDFORDIA. *Decand.* VI. 441.
Culcitium. *Spreng.* 2675.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
linearis. *Dec.* ♄ Ins. Diem. *D.* 2.
Cacalia linearis. *Labil.*
Culcitium lineare. *Spr.* 4.
salicina. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Cacalia salicina. *Labil.*
Culcitium salicinum. *Spr.* 3.
Bedousia. *Dennst.*
malabarica. Dennst. (H. Malab. V. 50.)
BEESHA. *Kunth. Dietr.* 433.
Fam. Gramina Bambusina. *Kunth.*
baccifera. Schult. B. Rheedii.
Fax. Schult. humilis.
humilis. *Kunth.* ♄ Amboina. *Dr.* 2.
B. Fax. *Schult.*
Arundo Fax. *Lour.*
Bambusa Fax. *Poir.*
Bambusa humilis. *Rchbch.*
Melocanna humilis. *Roep. Trin. S.* 1282. 1.
Rheedii. *Kunth.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
B. baccifera. *Schult.*
Bambusa baccifera. *Roxb.*
Bambusa scriptoria. *Dennst.*
Melocanna excelsa. *Roep.*
Melocanna bambusoides. *Trin. S.* 1282. 2.
Nastus baccifera. *Rasp.*
BEFARIA. *Lin. Spr.* 1770.
Bejaria. *Mutis. Dec.* VII. 731.
Fam. Ericeae Pyroleae. *Rchb.* — Ericeae Rhododendreae. *Spr.* — Rhodoraceae. *Vent.* — Ypsoophyta. *Neck.*
aestuans. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 6.
Acunna lanceolata. *R. P.?* (sec. *Pers.*)
(cfr. B. oblonga.)
caxamarcensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 8.
coarctata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 4.
Acunna oblonga. *R. P.?* (sec. *Spr.*)
glauca. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 3.
grandiflora. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 7. *D.* 5.
hispida. *Poep. Endl.* ♄ Chili. *D.* 9.
ledifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8. *D.* 7.
mexicana. *Benth.* ♄ Mexico. *D.* 10.
oblonga. *Pers.* ♄ Caracas.
B. aestuans. *Lin.* (sec. *Vent.*)
B. coarctata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Acunna oblonga. *R. P.*
paniculata. Michx. racemosa.
racemosa. *Vent.* ♄ Georg. Florid. *S.* 1. *D.* 2.
B. paniculata. *Michx.*
resinosa. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 1.

BEGONIA. *Lin. Spr.* 1998.
Eupetalum. *Lindl.*
Fam. Begoniaceae. *Bonpl.* — Holoraceae. *Lin.* — Polygona. *Rül. Cassel.* — Portulaceae. *Adans.* Begoniaceae. *Rchbch.* — Trihilatae. *Lin.* (olim.)
acerifolia. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 47.
acetosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
acida. *Arrab.* ♄ Brasil.
acuminata. *Dryand.* ♄ Jamaic. *S.* 24.
acutifolia. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 23.
B. purpurea. *Sw.* (sec. *Willd.*)
amoena. *Wall.* Ind. or.
anemonoides. *Azara.* — —
angularis. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 5.
B. angulata. *Arrab.?*
B. stipulacea. *Willd.* (sec. *Spr.*)
angulata. Arrab. angularis.
aptera. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
arborescens. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 1.
argyrostigma. Fisch. maculata.
barbata. *Wall.* Ind. or.
besleriaefolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 408.
bidentata. *Radd.* ♃ Brasil. *S.* 31.
(B. guaduensis. *H. B.?* sec. *Spr.*)
bipetala. *Lodd.* Ind. or.
bracteata. *Jack.* Sumatra.
brasiliana. *Schrank. Dec.* Brasil.
bulbifera. *Lodd.* ♃ Brasil.
(cfr. B. Evansiana.)
caespitosa. *Jack.* ♃ Sumatra.
capensis. Lin. fil. diptera.
ciliata. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 43.
ciliata. Hort. insignis.
concinna. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 408.
cordata. *Arrab.* ♃ Brasil.
crenata. *Dryand.* Ind. or. *S.* 9.
cruenta. *Grah.* Brasil.
cucullata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 7.
(B. spathulata. *Willd.* sec. *Spr.* in *Ersch.*)
cyathophora. *Poep. Endl.* Peru.
declinata. *Arrab.* ♄ Brasil.
B. undulata. *Schott? S.* c. p. 408.
denticulata. *H. B.* ♄ Am. austr.
(B. scandens. *Sw.* sec. *Spr.*)
depauperata. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 408.
dichotoma. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 3.
digitata. *Radd.* Brasil. *S.* 32.
B. verticillata. *Arrab.*
dimidiata. *Arrab.* ♃ Brasil.
dioica. *Hamilt.* Nepal. *S.* 50.
dipetala. *Grah.* ♄ Ind. or.
diptera. *Dryand.* ⊙ ♂ Brasil. *S.* 36.
B. capensis. *Lin. fil.*
B. humilis. *Ait.*
B. obliqua. *Lin.*
B. odorata. *Willd.* En.
B. suaveolens. *Lodd.*
discolor. Smith. B. Evansiana.
disticha. *Link.* ♄ — — *S.* 13.
diversifolia. *Grah.* ♃ Mexico.
Dregei. *H. Berol. Sweet.* ♄ Brasil.
dubia. *Arrab.* (et? *Haw.*) ♃ Brasil.
elatior. Hort. reniformis.
elegans. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 41.
elliptica. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 39.
elongata. *Wall.* Ind. or.
erecta. *Arrab.* ♃ Brasil.
erosa. *Wall.* Ind. or.
Erminea. *Herit.* ♃ Madagasc. *S.* 19.
Evansiana. *Andr.* ♃ China. Martin.
B. bulbifera. *Hort.* (non? *Lodd.*)
B. discolor. *Smith. R. Br. S.* 17.
fagifolia. *H. Berol. Sweet.* ♄ Brasil.
fasciculata. *Jack.* ♃ Sumatra.
ferruginea. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
Finlaysoniana. *Wall.* Ins. sinus Siam.
Fischeri. *Schrank.* (et? *B. M.* t. 3532.) ⊙ ♄ Brasil.
B. patula. *Fisch.* mpt.
foliosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 44.
geniculata. *Jack.* Sumatra.
geniculata. *Arrab.* ♃ Brasil.
geraniifolia. *Hook.* ♃ Lima.
gigantea. *Wall.* Ind. or.
glabra. Aubl. scandens.

gracilis. *H. B.* ⊙ Mexico.
grandiflora. Knowl. et *Westr.* octopetala.
grandiflora. Jacq. macrophylla.
grandis. *Dryand.* ♄ Japon. *S.* 14.
B. obliqua. *Thunb.*
guaduensis. *H. B.* ♃ N. Granat.
(cfr. B. bidentata.)
guttata. *Wall.* Ind. or.
hastata. *Arrab.* Brasil.
Hatacoa. *Hamilt.* Nepal. *S.* 48.
heracleifolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
B. radiata. *Grah.*
B. tanacetifolia. *Hort.*
herbacea. *Arrab.* ♃ Brasil.
hirsuta. *Aubl.* ⊙ Guiana. *S.* 28.
B. humilis. *Bonpl.* (sec. *Spr.*)
hirtella. *Link. Hort.* ♃ — — *S.* 15.
hispida. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.
homonyma. *Steud.* ♄ Brasil.
B. sinuata. *Bot. Mag.* (t. 3731. non *Wall.*)
Hookeri. *Sweet.* ♄ — —
B. semperflorens. *Hook.* B. M. (t. 2920. non *Lodd.*)
humilis. *Dryand.* ⊙ ♃ Ind. occ. *S.* 27.
humilis. Ait. diptera.
humilis. Bonpl. hirsuta.
incarnata. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
insignis. *Grah.* ♃ Am. austr.
B. ciliata. *Hort.*
integerrima. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 34.
isoptera. *Smith.* ♄ Java. *S.* 22.
laciniata. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
lanceolata. *Arrab.* ♃ Brasil.
lobata. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 408.
longipes. *Hook.* ♄ Mexico.
lucida. *Haw.* ♄ Ind. occ.
macrophylla. *Dryand.* ♄ Jamaica. *S.* 15.
B. grandifolia. *Jacq.* coll.
B. obliqua. *Jacq.* obs.
maculata. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 25.
B. argyrostigma. *Link.*
B. punctata. *Hort.*
malabarica. *Lam.* ⊙ Malabar.
Martiana. *Lk. Otto.* ♃ Mexico.
Meissneri. *Wall.* Ind. or.
Meyerii. *H. Berol. Sweet.* ♄ Brasil.
micrantha. *Steud.* ♄ Peru.
B. parviflora. *Poep. Endl.* (non *alior.*)
minor. Jacq. nitida.
monoptela. *Link. Otto.* ♃ Mexico.
multibulbillosa. *Mart.* ♃ Brasil.
nana. *Herit.* ♃ Madagas. *S.* 38.
nelumbiifolia. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
nervosa. Hort. Par. (ex H. B. quid?)
Nigritarum. *Dryand.* — —
nitida. *Ait.* ♄ Jamaic. *S.* 2.
B. minor. *Jacq.*
B. obliqua. *Herit.*
B. purpurea. *Sw.* (sec. *Dryand. Desf.*)
obliqua. Herit. nitida.
obliqua. Jacq. macrophylla.
obliqua. Lin. diptera, repens.
obliqua. Thunb. grandis.
octopetala. *Herit.* ♃ Peru. *S.* 35.
B. grandiflora. *Knowl.* et *Westc.*
odorata. *Willd.* ♄ — — *S.* 8.
(cfr. B. diptera.)
orbiculata. *Jack.* Sumatra.
palmata. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 42.
papillosa. *Grah.* ♄ Brasil.
parviflora. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 408.
parviflora. Poep. Endl. micrantha.
parviflora. Wall. B. Wallichiana.
patula. *Haw.* ♄ Ind. occ.
(B. pauciflora. *Lindl.* sec. *Spr.*)
patula. Fisch. B. Fischeri.
pauciflora. *Lindl.* ♃ Brasil. *S.* 18.
(cfr. B. patula.)
pedunculosa. *Wall.* ♃ Ind. or.
peltifolia. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 408.
petaloides. *Lindl.* ♃ Brasil.
picta. *Smith.* ♄ Nepal. *S.* 40.
pilosa. *Jack.* ♃ Sumatra.
platanifolia. *Schott.* (et? *Baxton.* et? *Lodd.* B. M. 3591.) ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.
populifolia. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 46.
populifolia. Schott. scandens.
procridifolia. *Wall.* Ind. or.
procumbens. *Arrab.* ♃ Brasil.
pulchella. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 26.
punctata. Hort. maculata.
purpurea. Sw. acutifolia, nitida.
racemosa. *Jack.* Sumatra.
radiata. Grah. heracleifolia.
radicans. *Arrab.* ♃ Brasil.
reniformis. *Dryand.* ♄ Brasil. *S.* 4.
repens. *Arrab.* ♃ Brasil.
repens. Lam. rotundifolia.
rotunda. *Arrab.* ♃ Brasil.
rotundifolia. *Lam.* ♃ Ind. occ. *S.* 21.
B. obliqua δ *Lin.*
β. B. repens. *Lam.*
B. obliqua γ *Lin.*
rubella. *Hamilt.* Nepal. *S.* 57.
rufa. *Thunb.* Brasil.
sanguinea. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 11.
scandens. *Swartz.* ♄ Am. austr. *S.* 33.
B. glabra. *Aubl.*
B. populifolia. *Schott.*
(cfr. B. denticulata.)
scandens. *Arrab.* (non *Sw.*) ♃ Brasil.
scutata. *Wall.* Ind. or.
Selloi. *Lodd.* ♄ Brasil.
semperflorens. *Lk. Otto.* ♃ Brasil.
semperflorens. Hook. B. Hookeri.
sinuata. *Wall.* Ins. Penang.
sinuata. Bot. Mag. homonyma.
spathulata. Willd. cucullata.
stipulacea. Willd. angularis.
suaveolens. Hort. diptera.
sublobata. *Jack.* ♃ Sumatra.
subovata. *Wall.* Ind. or.
subrotunda. *Wall.* Ind. or.
tanacetifolia. Hort. heracleifolia.
Telfariae. *Hook.* Madagasc.
tenella. *Don.* Nepal. *S.* 52.
tenera. *Dryand.* ⊙ Zeylon. *S.* 37.
Falkea tenera. *Koen.* mpt.
tenuifolia. *Dryand.* ♃ Java. *S.* 10.
tomentosa. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 408.
B. truncata. *Arrab.*
truncata. Arrab. tomentosa.
tuberosa. *Lam. Dryand.* ♃ Ins. Molucc. *S.* 20.
B. urticaefolia. *Smith.*
ulmifolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 29.
umbellata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 40.
undulata. *Hook.* B. M. (non? *Schott.*) ♄ Brasil.
undulata. Schott. declinata.
Urticae. *Lin. fil.* ⊙ N. Granat. *S.* 30.
B. urticaefolia. *Dietr.*
urticaefolia. Dietr. B. Urticae.
urticaefolia. Smith. tuberosa.
vaginans. *Arrab.* ♄ Brasil.
verticillata. Arrab. digitata.
villosa. *Bot. Reg.* ⊙ Am. austr.
vitifolia. *Schott.* (et? *Lodd.*) ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.
B. elatior. *H. Berol.*
(cfr. B. reniformis.)
Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
B. parviflora. *Wall.* (nec *alior.*)
Wightiana. *Wall.* Ind. or.

Behen. *Moench.*
angustifolius. Schott. Silene inflata.
vulgaris. Moench. Silene inflata.

Behenantha. *Oth.* Silene.

Behrinia. *Brign.*
chondrilloides. Sieb. Crepis chondrilloides.

BEHURIA. *Schlecht.*
Fam. Melastomaceae. *Schlcht.*
insignis. *Schlcht.* ♄ Brasil.

Beiaria. *Mutis.* Befaria.

BEILIA. *Ecklon.*
Fam. Ensatae. *Eckl.*
spicata. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus alopecuroides. *Pers.*
Gladiolus fistulosus. *Jacq.*
Gladiolus spicatus. *Lin.*
Gladiolus tubulosus. *Burm.*
Ixia alopecuroidea. *Lin. fil.*

Ixia cepacea. *Red.*
Ixia fistulosa. *Ait.*
Ixia spicata. *Willd.*
Ixia teretifolia. *Banks.* hrb.
Watsonia spicata. *Gawl. S.* 154. 1. *Dr.* 166. 1.
triticea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus triticus. *Thunb.*
Watsonia triticea. *Spr.* 154. 2. *Dr.* 166. 2.

BEILSCHMIEDTIA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
fagifolia. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera fagifolia. *Wall.* cat.
Roxburghiana. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus bilocularis. *Roxb.*

Belamcanda. *Adans. Red.*
Belemcanda. *Moench.*
aristata. Moench. Sparaxis grandiflora.
bulbifera. Moench. Sparaxis bulbifera.
chinensis. Dec. Moraea chinensis.
fenestrata. Moench. Tritonia crocata.
punctata. Moench. Moraea chinensis.
semiflexuosa. Moench. Sparaxis grandiflora.
tripeddlis. Fisch. (*R. S.* mant. I. 306. nomen quid?)
villosa. Moench. Babiana villosa.

BELANGERA. *Cambess. Dec.* IV. 11.
Lamanonia. *Arrab.*
Polystemon. *Don.*
Fam. Cunoniaceae. *Cambess.*
cuneata. *Cambes.* ♄ Brasil. *D.* 2.
glabra. *Cambes.* ♄ Brasil. *D.* 1.
intermedia. *Mart.* ♄ Brasil.
Lamanonia. *Steud.* ♄ Brasil. †
Lamanonia ternata. *Arrab.*
(an quaenam species Cambessediana?)
speciosa. *Cambes.* ♄ Brasil. *D.* 4.
tomentosa. *Cambes.* ♄ Brasil. *D.* 3.

Belemcanda. *Moench.* Belamcanda.

Belenidium. *Arnot.*
Candolleanum. Arn. Hymenatherum Belenidium.

Belis. *Salisb.*
jaculifolia. Salisb. Cunninghamia sinensis.
lanceolata. Sweet. Cunninghamia sinensis.

Belladonna. *Scop. Hall.*
baccifera. Lam. Atropa Belladonna.
trichotoma. Scop. Atropa Belladonna.
nr. 579. *Hall.* Atropa Belladonna.

Belladonna. *Sweet.*
blanda. Sweet. Amaryllis blanda.
pudica. Sweet. Amaryllis pudica.
purpurascens. Sweet. Amaryllis Belladonna.

Bellardia. *All.*
Trixago. All. Bartsia Trixago.

Bellardia. *Schreb.*
mollis. Willd. hrb. Coccocypselum canescens.
repens. Willd. Coccocypselum Tontanea.
Tontanea. R. S. Coccocypselum Tontanea.

BELLENDENIA. *R. Brown. Spr.* 515. *Dietr.* 635.
Fam. Porteaceae. *Spr.*
montana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Bellendenia. *Rafin.* Tritonia.

Bellevalia. *Delil.*
australis. Delil. Althenia filiformis.

Bellevalia. *Lapeyr.*
appendiculata. Lap. Hyacinthus romanus.
operculata. Lap. Hyacinthus romanus.
romana. Rchbch. Hyacinthus romanus.

Bellidiaster. *Dumort.*
montanus. Dumort. Bellidiastrum Michelii.

BELLIDIASTRUM. *Cassin. Dec.* V. 226.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Compositae Carduineae Astereae. *Loud.* — Synantherae Astereae Bellidieae. *Cass.*
Michelii. *Cass.* ♃ Europ. *D.* 1.
B. montanum. *Hopp.*
Bellidiaster montanus. *Dumort.*
Arnica Bellidiastrum. *Vill. S.* 2771. 19.
Arnica nr. 92. *Hall.* helv.
Aster Bellidiastrum. *Scop.*
Doronicum Bellidiastrum. *Lin.*
Margarita Bellidiastrum. *Gaud.*
montanum. Hopp. B. Michelii.

Bellidiastrum. *Less.*
osmitoides. Less. Osmites Bellidiastrum.

Bellinia. *Roem. Schult.*
biflora. R. S. Saracha procumbens.
contorta. R. S Saracha contorta.
dentata. R. S. Saracha dentata.
micrantha. R. S. Saracha micrantha.
peruviana. Steud. (confusa delenda.)
procumbens. R. S. Saracha procumbens.
pubescens. R. S Saracha pubescens.
punctata. R. S. Saracha punctata.
umbellata. R. S. Saracha umbellata.

BELLIS. *Lin. Spr.* 2807. *Dec.* V. 304.
Kyberia. *Neck.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* Astereae. *Schultz.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
aculeata. Labil. Brachycome Billardieri.
americana. Mirb. integrifolia.
annua. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 2.
Bellium annuum. *Less.*
β. B. repens. *Lam.*
γ. B. racemosa. *Lam.*
(cfr. B. dentata.)
arabica. *Raeusch.* Arabia. †
campestris. *Arrab.* ☉? Brasil.
ciliaris. Labil. Brachycome ciliaris.
dentata. *Dec.* ☉ Eur. austr. *D.* 1.
B. annua. *Lin.* var. *Spr.*
Bellium bellidioides. *Desf.* (non *Lin.*)
Bellium dentatum. *Vivian.*
droseraefolia. Gouan. Bellium bellidioides.
dubia. *Spr.* — — *S.* 2.
Chrysanthemum bellidiflorum. *Willd.*
graminea. Labil. Pacquerina graminea.
hortensis. Mill. perennis.
hybrida. Frivalds. perennis.
hybrida. Tenor. sylvestris.
javanica. Blum. Myriactis javanica.
integrifolia. *Michx.* ☉ Am. sptr. *D.* 3.
B. americana. *Mirb.*
Eclipta integrifolia. *Spr.* 2826. 4.
integrifolia. Lam. perennis.
magellanica. Dec. Lagenophora Commersonii.
pedunculata. *Arrab.* ☉? Brasil.
perennis. *Lin.* ♃ Europ. As. *S.* 7. *D.* 4.
Bellis nr. 93. *Hall.* helv.
β. B. integrifolia. *Lam.*
γ. B. hortensis. *Mill.*
δ. B. hybrida. *Frivalds.*
(cfr. B. sylvestris.)
pilosa. Blum. Myriactis pilosa.
racemosa. Jacq. Eclipta punctata.
racemosa. Lam. annua.
repens. Lam. annua.
scandens. *Arrab.* ♃ Brasil.
stipitata. Labil. Lagenophora Billardieri.
sylvestris. *Cyrill.* ♃ Eur. medit. *S.* 7. *D.* 5.
B. perennis. *Lin.* var. *Poir.*
Doronicum Bellidiastrum. *Clement.*
β. B. hybrida. *Tenor.*

BELLIUM. *Lin. Spr.* 2786. *Dec.* V. 303.
Bahia. *Lagasc.?* sec. *Spr.* Einl.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae asteroideae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Astereae. *Schultz.* — Synantherae Astereae, Bellidieae. *Cass.*
bellidioides. *Lin.* ☉ Terr. mediter. *S.* 1. *D.* 1.
B. droseraefolium. *Labil.*
Bellis droseraefolia. *Gouan.*
bellidioides. Desf. Bellis dentata.
crassifolium. *Moris.* ☉ Sardinia. *S.* 3. *D.* 3.
dentatum. Vivian. Bellis dentata.
droseraefolium. Labil. bellidioides.
giganteum. Cass. rotundifolium.
minutum. *Lin.* ☉ Creta. S. 2. *D.* 5.
Pectis minuta. *Schreb.*
rotundifolium. *Dec.* ♃ Atlas. *D.* 4.
B. giganteum. *Cass.*
Arnica rotundifolia. *Willd. S.* 2771. 22.
Doronicum rotundifolium. *Desf.*

BELLONIA. *Lin. Spr.* 764.
Belonia. *Autor. Dietr.* 922.
Fam. Dumosae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* — Sambuci. *Rül.* — Solanaceae. *Dec.* (IV. 622.) — Sphanidophyta. *Neck.*
aspera. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
spinosa. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 2. *Dr.* 2.
Bellucia. *Adans.* Ptelea.
Bellucia. *Neck.* Blackea quinquenervia.
Belmontia. *E. Meyer.*
cordata. Mey. Sebaea cordata.
grandis. Mey. Sebaea grandis.
spathulata. Mey. Sebaea spathulata.
Belon. *Adans.* Aegle.
Belonia. *Autor.* Bellonia.
BELONITES. *E. Meyer.*
Pachypodium. *Lindl.*
Fam. Apocyneae Echiteae. *E. Meyer.*
bispinosa. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Echites bispinosa. *Thunb. S.* 681. 4. *Dr.* 830. 4.
succulenta. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Echites succulenta. *Lin. fil. S.* 681. 5. *Dr.* 830. 3.
Echites tuberosa. *Haw.*
Pachypodium succulentum. *Lindl.*
β. Pachypodium tuberosum. *Lindl.*
BELOPERONE. *Nees. Dietr.* 84.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
Amherstiae. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
oblongata. *Lindl.* ♄ Brasil. *Dr.* 2.
Justicia nodosa. *Hook.*
Justicia oblongata. *Link. S.* 106. 132.
plumbaginifolia. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
Justicia phoenicea. *Dum. Cours.*
Justicia plumbaginifolia. *Jacq.*
Belvala. *Adans.* Struthiola (erecta.)
Belvalia. *Delil.*
australis. Delil. Althenia filiformis.
BELVISIA. *Desv. Spr.* 2358.
Fam. Belvisieae. *R. Br.* — Olacineae. *Schultz.* — Passifloreae. *Spr.* — Sapoteae Lucumeae. *Rchbch.*
coerulea. *Desv.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Napoleona imperialis. *Beauv. Dec.* VII. 550.
BEMBIX. *Lour. Spr.* 1702.
Fam.?
tectoria. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
Benedicta. *Decand.* Saussurea.
BENJAMINA. *Arrab.* (V. 1.)
Fam.?
alata. *Arrab.* ♄ Brasil.
BENINKASA. *Savi. Dec.* III. 303.
Fam. Cucurbitaceae. *Savi.*
cerifera. *Savi.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
B. cylindrica. *Hort.*
Cucurbita alba. *Roxb.* mus. ind.
Cucurbita cerifera. *Fisch.*
Cucurbita hispida. *Willd.* (sec. *Wight. Arn.*)
Cucurbita Pepo. *Roxb.* fl. ind.
cylindrica. Hort. cerifera.
Benkara. *Adans.* Melastoma.
Bennetia. *Rafin.* Vilfa juncea.
Bennetia. *Gray.*
alpina. Gray. Saussurea alpina.
BENTEKA. *Lam. Adans.*
Fam. Vaccinia. *Adans.*
Rheedii. *R. S.* ♄ Malabar.
Kasaila racemosa. *Dennst.*
BENTHAMIA. *Richard. fil.*
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Rich.*
latifolia. *Rich.* Ins. Borbon.
Habenaria chlorantha. *Spr.* 2924. 31.
Herminium latifolium. *Lindl. B. R.*
Peristylus latifolius. *Lindl.* pag. 297. nr. 4.
Satyrium latifolium. *Pet. Th.*
spiralis. *Rich.* Ins. Maurit.
Benthamia. *Lindl.*
fragifera. Lindl. Cornus capitata.
Bentheka. *Neck.* Willughbeia.
BENTINCKIA. *Berry. Roxb.*
Fam. Palmae. *Berry.* Borassinae. *Mart.*
♄ Ind. or.
BENZOIN. *Nees.* (non *Hayn.*)
Fam. Laurineae. *Nees.*
aestivale. *Nees.* ♄ Carolin. Virgin.
Evosmus aestivalis. *Nutt.*
Laurus aestivalis. *Wngnhm.*
Laurus Benzoin. *Willd.* Baumz. (non *Lin.*)
Diospyros. Sweet. melissaefolium.
geniculatum. G. Don. Tetranthera geniculata.
melissaefolium. *Nees.* ♄ Carolin. Virgin.
B. Diospyros. *Sweet.*
Evosmus Diospyros. *Nutt.*
Laurus diospyroides. *Michx.*
Laurus Diospyros. *Pursh. Pers.*
Laurus melissaefolia. *Walt.*
Tetranthera Diospyros. *Spr.* 1522. 12.
Neesianum. *Nees.* ♄ Nepal.
Tetranthera Neesiana. *Nutt.*
odoriferum. *Nees.* ♄ Am. sptr.
Evosmus Benzoin. *Nutt.*
Laurus Benzoin. *Lin. S.* 1521. 10.
Laurus Pseudo-Benzoin. *Michx.*
Benzoin. *Hayne.*
officinale. Hayn. Styrax Benzoin.
BENZONIA. *Schumach. Dec.* IV. 620.
Fam. Rubiaceae. *Dec.*
corymbosa. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 1.
BERARDIA. *Brongn.*
Brunia. *Lin. Spr.* 862. *Dec.* II. 43. *Dietr.* 1091.
Nebelia. *Neck.*
Fam. Bruniaceae. *Brongn.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.* — Psydomorphyta. *Neck.*
affinis. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.
Nebelia affinis. *Sweet.*
fragarioides. *Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia fragarioides. *Willd. S.* 14. *D.* 21. *Dr.* 19.
Heterodon fragarioides. *Meissn.*
paleacea. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia paleacea. *Thunb. S.* 9. *D.* 12. *Dr.* 18.
Nebelia paleacea. *Sweet.*
-phylicoides. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia ciliata. *Lin.* var. *Spr.*
Brunia phylicoides. *Thunb. D.* 16.
Nebelia phylicoides. *Sweet.*
Berardia. *Vill.*
subacaulis. Vill. Arctium rotundifolium.
BERBERIS. *Lin. Spr.* 1295. *Dec.* I. 105.
Mahonia. *Nutt. Dec.* I. 108.
Odostemon. *Rafin.*
Fam. Berberideae. *Juss.* — Oligantherae hexandrae. *Roy.* — Osariphyta. *Neck.* — Papavera. *Rül.* — Trihilatae. *Lin.*
actinacantha. *Mart.* in *R. S.* ♄ Chili.
aetnensis. *Presl.* ♄ Aetna.
B. sicula. *Jan.*
B. vulgaris var. macroacantha. *Schrad.*
africana. *Hbnstr.* in *R. S.* ♄ Afr. austr.
altaica. Pall. sibirica.
americana. *Lodd.* ♄ Americ. †
angulosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
B. umbellata. *Wall.* hrb.
angustifolia. Roxb. aristata, Lycium.
Aquifolium. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 21.
B. pinnata. *Banks. Hort.*
Mahonia aquifolium. *Nutt. D.* 2.
β. B. repens. *Bot. Reg.*
Mahonia repens. *G. Don.*
aristata. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 5.
B. angustifolia. *Roxb.* (sec. *Don.*)
B. Chitria. *Hamilt.*
B. floribunda. *Wall.*
B. petiolaris. *Wall.*
articulata. *Loisl.* (dict. d. sc. nat.) ♄ Gallia.
B. provincialis. *Audib?*
asiatica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 16.
B. ilicifolia. *Roxb.* as. res.
asperma. Mill. vulgaris.
atroviridis. Wall. B. Wallichiana.
aurea. Tausch. vulgaris.
Bigelovii. Schrad. crenulata.
buxifolia. *Lam.* ♄ Magellan. *S.* 28. *D.* 25.
B. minor. *Forst.* in hrb. Mus. Par.
β. B. microphylla. *Forst.*
canadensis. Bigel. crenulata.
canadensis. Hayn. Link. spathulata.
canadensis. Hort. Vind. laxiflora.
canadensis. Mill. Hort. vulgaris.
canadensis. Zeyh. nitens.
caraganaefolia. *Banks.* ♄ China. *D.* 32.
cerasina. *Schrad.* ♄ Am. septr.?

B. emarginata. *H. Hafn.*
B. spathulata. *Schrd.* var.? *Schrad.*
chilensis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
chinensis. *Desf.* ♄ China. *S.* 17. *D.* 4.
(cfr. B. sanguinolenta.)
Chitria. Hamilt. aristata.
conferta. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 23.
B. lutea *β. Dec.* syst.
B. rigida. *Willd.* mpt.
coriacea. *St. Hil.* ♄ Brasil.
B. latifolia. *R. P.* (sec. *Spr.*)
crataegina. *Dec.* ♄ As. min. *S.* 16. *D.* 7.
B. ilicifolia. *Booth.*
corymbosa. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Berberis nr. 843. *Bert.* hrb.
crenulata. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
B. Bigelovii. *Schrad.*
B. canadensis. *Bigel.* fl. Bost.
cretica. *Lin.* ♄ Ins. Archipel. *S.* 7. *D.* 6.
B. pauciflora. *Salisb.*
cretica. Falk. sibirica.
cretica. Thunb. B. Thunbergii.
cretica. Willem. vulgaris.
cuneata. *Banks.* ♄ Am. austr. *D.* 27.
(cfr. B. heterophylla.)
daurica. *Lodd.* ♄ Davuria.
dealbata. *Lindl.* ♄ Mexico.
declinata. *Schrad.* ♄ — —
dentata. Tausch. emarginata.
discolor. Willd. rigidifolia.
diversifolia. *Steud.* ♄ Montevid.
Mahonia diversifolia. *Sweet.*
dulcis. *Sweet.* ♄ Magellan.
emarginata. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 2. *D.* 2.
β? B. dentata. *Tausch.*
empetrifolia. *Lam.* ♄ Magellan. Chili. *S.* 27. *D.* 26.
B. revoluta. *Smith.* hrb.
fasciculata. *Sims.* ♄ N. Hispan. *S.* 20.
B. fascicularis. *Schult.*
B. pinnata. *Lagasc.*
Mahonia fascicularis. *Dec.* 1.
(cfr. B. moranensis.)
flexuosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 12.
B. tortuosa. *Domb.* hrb.
β. B. trispina. *Domb.* hrb.
floribunda. Wall. aristata.
glauca. *H. B.* ♄ La Plata. *S.* 7. *D.* 9.
glaucescens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 35.
B. vulgaris. *Arrab.?*
glomerata. *Hook.* ♄ Chili.
Berberis ilicifolia. *Bert.* hrb. (nr. 93. non nr. 842.)
glumacea. *Spr.* ♄ Am. sptr. *S.* 23.
B. nervosa. *Pursh.* (sec. *Hook.*)
B. pinnata. *Buch.* in *Banks.* hrb.
Mahonia glumacea. *Dec.* 4.
Grevilleana. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
Haenkeana. *Presl.* ♄ Chili.
heterophylla. *Juss. Poir.* ♄ Magellan. *S.* 26. *D.* 28.
B. ilicifolia. *Hort.* (ex *Schult.*)
B. tricuspidata. *Smith.* hrb.
japonica. *Spr.* ♄ Japan. *S.* 18.
B. Miccia. *Hamilt.* (sec. *Don.*)
Ilex japonica. *Thunb.*
Mahonia japonica. *Dec.* 6.
iberica. *Steven.* ♄ Caucas. *S.* 34.
B. vulgaris iberica. *Dec.*
ilicifolia. *Forst.* ♄ Terra ignis. *S.* 15. *D.* 15.
B. lagenaria. *Poir.*
ilicifolia. Bert. glomerata, stipulacea.
ilicifolia. Booth. crataegina.
ilicifolia. Hort. heterophylla, provincialis.
ilicifolia. Roxb. asiatica.
inermis. *Juss. Pers.* ♄ Magellan. *S.* 31. *D.* 24.
innominata. Fisch. Straub. vulgaris.
irritabilis. Salisb. vulgaris.
lagenaria. Poir. ilicifolia.
latifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 11.
(cfr. B. coriacea.)
laurina. *Thunb.* ♄ Brasil. *D.* 19.
laxiflora. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
B. canadensis. *Schott. H. Vindob.*
Leschenaultiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
lucida. *Schrad.* ♄ Iberia.
lutea. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 30. *D.* 22.
(cfr. B. conferta.)
Lycium. *Royle.* ♄ Ind. or.
B. angustifolia. *Roxb.* fl. ind.?
macracantha. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
macrocarpa. *Schrad.* ♄ — —
Miccia. Hamilt. nepalensis.
microphylla. Forst. buxifolia.
minor. Forst. buxifolia.
mitis. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
monosperma. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 10.
moranensis. *Schult. fil.* ♄ Mexico.
B. pinnata. *H. B.* (et *Lagas.* sec. *Hook.*)
nepalensis. *Spr.* ♄ Nepal. Java. *S.* 24.
B. Miccia. *Hamilt.*
Mahonia napaulensis. *Dec.* 5.
β. B. pinnata. *Roxb.*
(cfr. B. japonica.)
nervosa. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
Mahonia nervosa. *Nutt.*
(cfr. B. glumacea.)
nitens. *Schrad.* ♄ Ins. Archipel.
β. B. cretica. *Sieber.* hrb. cr.
B. canadensis. *Zeyh.*
nitida. Willd. quinduensis.
obovata. *Schrad.* ♄ Creta.
paniculata. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 13. *D.* 14.
pauciflora. Salisb. cretica.
petiolaris. Wall. aristata.
pinnata. Banks. Hort. B. Aquifolium.
pinnata. Buch. glumacea.
pinnata. H. B. moranensis.
pinnata. Lagas. fasciculata.
pinnata. Roxb. nepalensis.
provincialis. *Audib. Schrad. Lodd.* ♄ Gallia.
B. ilicifolia. *H. Vindob.*
(cfr. B. articulata.)
quinduensis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 19. *D.* 18.
B. nitida. *Willd.* hrb.
repens. Lindl. B. Aquifolium.
reticulata. *Steud.* ♄ Chili.
B. tomentosae proxima. *Bert.* hrb. nr. 94.
revoluta. Smith. empetrifolia.
rigida. Willd. conferta.
rigidifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 11. *D.* 17.
B. discolor. *Willd.* hrb.?
ruscifolia. *Lam.* ♄ Buenos Ayr. *S.* 12. *D.* 13.
B. spinulosa. *St. Hil.?* (sec. *Spr.*)
sanguinolenta. *Schrad.* ♄ — —
B. sinensis var. *H. Vindob.*
sibirica. *Pall.* ♄ Sibir. alt. *S.* 25. *D.* 30.
B. altaica. *Pall.*
B. cretica. *Falk.*
sibirica. Hort. vulgaris.
sicula. Jan. aetnensis.
sinensis. Autor. chinensis, sanguinolenta.
spathulata. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
B. canadensis. *Link. Hayne.*
spinulosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
(cfr. B. ruscifolia.)
stipulacea. *Steud.* ♄ Chili.
B. ilicifolia an fascicularis. *Bert.* hrb. nr. 842.
tenuifolia. *Lindl.* ♄ Vera Crux.
Mahonia tenuifolia. *Loud.*
Thunbergii. *Dec.* ♄ Japon. *S.* 19. *D.* 8.
B. cretica. *Thunb.*
tinctoria. *Leschen.* ♄ Ind. or.
tomentosa. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 33. *D.* 21.
tortuosa. Domb. flexuosa.
tragacanthoides. *Dec.* ♄ Tiflis. *D.* 31.
trifolia. *Schult. fil.* ♄ Mexico.
Mahonia ilicifolia. *Schlcht.*
Mahonia trifolia. *Chmss. Schl.*
trispina. Domb. flexuosa.
umbellata. Wall. angulosa.
violacea. Poit. vulgaris.
virgata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 23. *D.* 29.
vulgaris. *Lin.* ♄ Eur. Asia. *S.* 1. *D.* 1.
B. irritabilis. *Salisb.*
Berberis nr. 828. *Hall.* helv.
β. B. violacea. *Poit.* et *Turp.*
γ. B. innominata. *Fisch. Straub. Kielm.*
B. aurea. *Tausch.* (Flora 1834. 495.)
B. sibirica. *Hort.*
δ. B. asperma. *Mill.*
(cfr. B. aetnensis, iberica.)
vulgaris. Arrab. glaucescens.

Wallichiana. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 29. *D.* 20.
B. atroviridis. *Wall.* hrb.
nr. 828. *Hall.* helv. vulgaris.
nr. 93. *Bert.* hrb. glomerata.
nr. 842. *Bert.* hrb. stipulacea.
nr. 843. *Bert.* hrb. corymbosa.

BERCHEMIA. *Neck. Dec.* II. 22.
Oenoplea. *Hedw.*
Oenoplia. *Schult.*
Rhamnus. *Autor.*
Zizyphus. *Autor. Spr.* 838. *Dietr.* 1030.
Fam. Plyronthophyta. *Neck.* — Rhamneae. *Dec.*
Burmanniana. *Dec.* ♄ Ceylon. *D.* 3.
Zizyphus Burmanniana. *Dr.* 49.
flavescens. *Wall.* ♄ Ind. or.
Zizyphus flavescens. *Wall. S.* 32. *Dr.* 23.
floribunda. *Wall.* ♄ Ind. or.
Zizyphus floribunda. *Wall. S.* 31. *Dr.* 22.
hamosa. Wall. Rhamnus trigynus.
laxa. *Wall.* ♄ Ind. or.
lineata. *Dec.* ♄ China. *D.* 1.
Rhamnus lineatus. *Lin.*
Zizyphus lineata. *Willd. S.* 13. *Dr.* 48.
(cfr. B. Loureiriana, Poiretiana.)
Loureiriana. *Dec.* ♄ China. *D.* 5.
Rhamnus lineatus. *Lour.* (et *Lin.* sec. *Hook.* in *Bechy* voy.)
Zizyphus Loureiriana. *Dietr.* 51.
oppositifolia. Wall. Rhamnus trigynus.
parviflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
Rhamnus parviflorus. *Klein. Willd. D.* II. 28. nr. 55.
Sageretia parviflora. *Don.*
β? Rhamnus filiformis. *Roth.* (sec. *Wall.*) *S.* 837. 37. *D.* l. c. nr. 53.
Poiretiana. *Dec.* ♄ Ind. or.
Rhamnus lineatus. *Poir.* (et *Lin.* sec. *Hook.* in *Bechy* voy.)
Zizyphus Poiretiana. *Dietr.* 50.
polyphylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
volubilis. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
Oenoplea volubilis. *Schult.*
Rhamnus volubilis. *Lin.*
Zizyphus volubilis. *Willd. S.* 20. *Dr.* 47.

BERCHTOLDIA. *Presl.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Presl.*
bromoides. *Presl.* ♃ Mexico.
Polypogon mexicanus. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)

BERCKHEYA. *Ehrh. Spr.* 2836. *Dec.* VI. 504.
Agriphyllum. *Juss. Dec.* nr. 2—6.
Basteria. *Hort. Dec.* 7—9.
Crocodilodes. *Adans.*
Evopis. *Cassin.*
Euberckheya. *Dec.* nr. 10—14.
Gorteria. *Lam.* (ex parte.)
Rohria. *Vahl.* (ex parte.)
Trichocoma. *Dec.* nr. 18—20.
Trichodes. *Dec.* nr. 15—17.
Zarabellia. *Neck.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* Arctotideae. *Schultz.*
albida. Lichtst. Dicoma capensis.
bisulca. Thunb. Cullumia bisulca.
canescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
carduiformis. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 20.
carlinoides. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 5.
Carthamus rigidus. *Burm.*
Gorteria barbata. *Lin. fil.*
Rohria carlinoides. *Thunb.*
carthamoides. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 3.
Carthamus rigidus var. *Burm.*
Rohria armata. *Vahl.*
Rohria carthamoides. *Thunb.*
cernua. R. Br. Didelta cernua.
ciliaris. Willd. Cullumia ciliaris.
corymbosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 17.
cruciata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 10.
Gorteria cruciata. *Houtt.*
Rohria cruciata. *Thunb.*
cuneata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 14.
Rohria cuneata. *Thunb.*
cynaroides. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 1.
Evopis heterophylla. *Cass.*
Gorteria herbacea. *Lin. fil.*
Rohria cynaroides. *Thunb.*
decurrens. Willd. Stephanocoma berkheyoides.
eryngiifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Rohria palmata. var. *Thunb.*
fruticosa. Ehrh. incana.
grandiflora. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 12.
Agriphyllum grandiflorum. *Desf.*
Apuleia fruticosa. *Gaert.*
Atractylis oppositifolia. *Lin.*
Carthamus africanus. *Lam.*
Gorteria carthamoides. *Lam.*
Gorteria fruticosa. *Berg. Lin.*
Rohria grandiflora. *Thunb.*
Rohria ilicifolia. *Vahl.*
(cfr. B. spinosissima.)
hispida. Willd. Cullumia hispida.
incana. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
B. fruticosa. *Ehrh. D.* 13.
Agriphyllum asteroides. *Desf.*
Agriphyllum incanum. *Desf.*
Agriphyllum spinosum. *Desf.*
Apuleia asteroides. *Gaert.*
Atractylis fruticosa. *Lin.*
Gorteria asteroides. *Lin. fil.*
Gorteria fruticosa. *Lin.*
Gorteria ilicifolia. *Lam.*
Rohria ilicifolia. *Vahl.*
Rohria incana. *Thunb.*
lanceolata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 11.
Atractylis angustifolia. *Hook.*
Gorteria oppositifolia. *Lam.?*
Rohria lanceolata. *Thunb.*
Rohria revoluta. *Vahl.*
obovata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 15.
Basteria aculeata. *Houtt.*
Gorteria oppositifolia. *Lam.?*
Gorteria spinosa. *Lin. fil.*
Rohria obovata. *Thunb.*
palmata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 8.
Rohria palmata. *Thunb.*
(cfr. B. eryngiifolia.)
patula. Willd. Cullumia patula.
pectinata. Willd. Cullumia pectinata.
pinnata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Stobaea pinnata. *Thunb.*
pungens. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 6.
Rohria pungens. *Thunb.*
scolymoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
setifera. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.
setosa. Willd. Cullumia setosa
spinosissima. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14.
B. grandiflora *γ*. *Dec.*
Rohria spinosissima. *Thunb.*
squarrosa. Willd. hrb. Cullumia bisulca.
sulcata. Willd. Cullumia sulcata.
umbellata. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 19.
uniflora. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 4.
Rohria monanthos. *Thunb.*

Bergena. *Adans.* Lecythis.
Bergenia. *Moench.*
biflora. Moench. Saxifraga crassifolia.

BERGERA. *Lin. Dec.* I. 537.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantiae. *Juss.* — Hesperideae. *Dec.*
integerrima. *Hamilt. Roxb.* ♄ Ind. or.
Micromelii. *Blum.* species. *Wight. Arn.*
Koenigii. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Nimbo melioides. *Dennst.*
Murraya Koenigii. *Spr.* 1569. 4.
(cfr. Clausena Willdenowii.)
villosa. *Wall.* ♄ Ind. or.

Bergeretia. *Desv.*
echinata. Desv. Clypeola lasiocarpa.
Berghias. *Sonner.* Gardenia.

BERGIA. *Lin. Spr.* 1723. *Dec.* I. 390.
Bergiera. *Neck.*
Fam. Caryophylleae. *Juss.* Stellarineae. *Spr.* — Elatineae. *Cambess.* — Eredophyta. *Neck.* — Lythrarieae. *Rchbch.*
aestivosa. *Steud.* Ind. or.
Elatine aestivosa. *Wight. Arn.*
Spergula aestivosa. *Roen. Wall.*
ammannioides. *Heyn. Roth.* Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
ammannioides. Wight. in *Hook.* trimera.
aquatica. Roxb. verticillata.

capensis. Lin. verticillata.
erecta. *Guil.* et *Perrot.* Senegamb.
glomerata. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
pentandra. Cambess. Perrot. trimera.
peploides. *Guil.* et *Perrot.* Senegamb.
repens. *Blum.* Java.
trimera. *Fisch. Mey.* ⊙ Ind. or.
B. ammannioides. *Wight.* in *Hook.* (non *Roth.*)
B. pentandra. *Cambess. Perot.*
Elatine ammannioides. *Wight. Arn.*
Lechea verticillata. *Willd.?*
Sagina ammannioides. *Roxb.* mus. ind.
verticillata. *Willd.* Ind. or. Aegypt. *S.* 1. *D.* 1.
B. aquatica. *Roxb.*
B. capensis. *Lin.*
Elatine luxurians. *Delil.* (sec. *Dec. Spr.*)
Elatine verticillata. *Wight. Arn.*
Bergiera. *Neck.* Bergia.
BERIESA. *Steud.*
Siebera. *Presl.* (nec *alior.*)
Fam. Dioscorinae. *Presl.*
baselloides. *Steud.* ♄ Aegyptus.
Dioscorea sativa. *Sieb.* (non *Lin.*)
Siebera baselloides. *Presl.* (Isis XXI. 275.)
Beringeria. *Neck. Benth.*
acetabulosa. Neck. Ballota acetabulosa.
africana. G. Don. Ballota africana.
cinerea. Benth. Marrubium cinereum.
crispa. G. Don. Ballota africana.
frutescens. Rchbch. Ballota spinosa.
hirsuta. G. Don. Ballota hirsuta.
hispanica. G. Don. Ballota hispanica.
orientalis. G. Don. Ballota orientalis.
Pseudodictamnus. Link. Ballota Pseudodictamnus.
Berinia. *Brign.*
andryaloides. Brign. Crepis chondrilloides.
chondrilloides. Sieb. Crepis chondrilloides.
Berkeya. *Autor.* Berckheya.
BERLANDIERA. *Decand.* V. 517.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Texana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Berliera. *Hamilt.*
nutans. Hamilt. Myrioneuron nutans.
Bermudiana. *Adans. Medic. Gaert.*
graminea. Gaert. Sisyrinchium Bermudiana.
graminifolia. Medic. Sisyrinchium anceps.
iridifolia. Medic. Sisyrinchium Bermudiana.
striata. Moench. Sisyrinchium striatum.
Bernardia. *Houst.* Adelia.
BERNIERA. *Decand.* VII. 18.
Isanthus. *Less.*
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
nepalensis. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 1.
Chaptalia maxima. *Don.*
Perdicium semiflosculare. *Hamilt.*
Tussilago macrophylla. *Wall.*
Bernonia. *Endlich.* Piddingtonia.
Berria. *Spreng.* Berrya.
BERRYA. *Roxb. Dec.* I. 517.
Berria. *Spr.* 1906.
Fam. Tiliaceae. *Roxb.*
Ammonilla. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
mollis. *Wall.* ♄ Ind. or.
BERSAMA. *Fresen.*
Fam. Ampelideae? *Endl.* — Meliaceae? *Fresen.*
abyssinica. *Fresen.* ♄ Abyssin.
Bertera. *Sweet.* Gladiolus.
BERTEROA. *Decand.* I. 159.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
incana. *Dec.* ♂ Eur. Sibir. *D.* 1.
Alyssum nr. 5. *Gmel.* sib.
Camelina incana. *Presl.*
Draba cheiriformis. *Lam.* fl. fr.
Draba cheiranthifolia. *Lam.* Enc.
Draba cheirifolia. *Berger.*
Farsetia incana. *R. Br. S.* 2295. 10.
Moenchia incana. *Roth.*
Vesicaria incana. *Desv.*
β. B. viridis. *Tausch. Rchbch.* -
mutabilis. *Dec.* ♃ ♄ Austr. littor. Graec. *D.* 2.
Alyssum mutabile. *Vent.*
Draba mutabilis. *Desv.*
Farsetia mutabilis. *R. Br. S.* 2295. 6.
(cfr. B. obliqua, orbiculata.)
obliqua. *Dec.* ♄ Ital. *D.* 3.
B. mutabilis. *Dec.* var. *Spach.*
Alyssum lunarioides. *Spr.* mpt.
Alyssum obliquum. *Sib. Sm.*
Farsetia Guntheriana. *Andrz.*
Farsetia obliqua. *Spr.* 1297. 7.
orbiculata. *Dec.* ♄ Graecia. *D.* 4.
B. mutabilis. *Dec.* var. *Spach.*
Alyssum orbiculatum. *Urvil.*
Farsetia orbiculata. *Spr.*
peruviana. *Dec.* ♃ ♄ Peru. *D.* 5.
Farsetia peruviana. *Spr.* 1297. 9.
procumbens. *Portnschl.* ♂ Dalmatia.
spathulata. C. A. Meyer. Alyssum spathulatum.
viridis. Tausch. incana.
BERTHELOTIA. *Decand.* V. 375.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
lanceolata. *Dec.* ♄ Senegal. Ind. or. *D.* 1.
Conyza proteiformis. *Perrot.*
β. Conyza lanceolata. *Wall.* cat.
Conyza rubra. *Hamilt.* hrbr.
Saussurea mucronata. *Spr.* ap. *Wall.*
BERTHOLLETIA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 293.
Fam. Lecythideae. *Loudon.* — Melaleucae. *Rchb.* — Myrtaceae. *Kunth.*
excelsa. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
BERTIERA. *Aubl. Spr.* 778. *Dec.* IV. 391. *Dietr.* 1007.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
borbonica. *Rich.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 4. *Dr.* 4.
fasciculata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 8. *Dr.* 8.
ferruginea. Willd. Psychotria rufescens.
guianensis. *Aubl.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
(Rondeletia rhynchospora. *H. B.?* sec. *Spr.*)
javanica. *Blum.* ♄ Java. *D.* 7. *Dr.* 7.
lateriflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 9. *Dr.* 9.
Mycetia cauliflora. *Reinw.*
mucronata. *Gaert. fil.* ♄ *D.* 2. *Dr.* 2.
palustris. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 3. *Dr.* 3.
rufa. *Rich.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 5. *Dr.* 5.
zaluzania. *Gaert. fil.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 6. *Dr.* 6.
Mussaenda racemosa. *Sieber.*
Zaluzania. *Commers.*
BERTOLONIA. *Spreng.* 1797.
Leandra. *Raddi?* (sec. *Spr.*)
Micranthera. *Chois.* (sec. *Mart.*)
Fam. Chenopodeae. *Spr.*
paniculata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Bertolonia. *Decand.*
purpurea. Dec. Chabraea purpurea.
Bertolonia. *Raddi.*
acaulis. Schlcht. Triblemma acaule.
leuzeana. Dec. Triblemma leuzeanum.
longifolia. Schlcht. Triblemma longifolium.
maculata. Dec. Triblemma maculatum.
nymphaeaefolia. Radd. Triblemma nymphaeaefolium.
ovata. Dec. Triblemma ovatum.
Bertolonia. *Sessé.*
guieroides. Sessé. Cerocarpus fothergilloides.
Bertolonia. *Spin.*
glandulosa. Spin. Myoporum viscosum.
BERTUCHIA. *Dennst.*
Fam. Rhododendreae? *Steud.*
speciosa. *Dennst.* ♄ Ind. or. (H. Malab. IV. t. 58.)
Berula. *Koch. Bess.*
angustifolia. Koch. Sium angustifolium.
lancifolia. Bess. Sium lancifolium.
BERZELIA. *Brongn.*
Brunia. *Lin. Spr.* 862. *Dec.* II. 43. (ex parte.) *Dietr.* 1091.
Fam. Bruniaceae. *Brongn.* — Coriculatae Bruniaceae. *Rchbch.*
abrotanoides. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia abrotanifolia. *Dietr.*
Brunia abrotanoides. *Lin. S.* 3. *D.* 13. *Dr.* 10.
arachnoidea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia arachnoidea. *Wendl. Dr.* 8.
(cfr. B. superba.)
brevifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia brevifolia. *D. Dietr.* 9.
comosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia comosa. *Thunb. S.* 11. *D.* 6. *Dr.* 2.
(cfr. B. ericoides.)

cordifolia. *Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia cordifolia. *D. Dietr.* 12.
ericoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia comosa. *Thunb.* var. *Spr.*
Brunia ericoides. *Wendl. D.* 18. *Dr.* 5.
formosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia formosa. *D. Dietr.* 11.
globosa. G. Don. Brunia globosa.
intermedia. *Schlchtd.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia intermedia. *D. Dietr.* 4.
lanuginosa. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia lanuginosa. *Thunb. S.* 8. *D.* 5. *Dr.* 1.
(cfr. Brunia plumosa.)
rubra. *Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia rubra. *Willd.* hrb. *Dr.* 6.
Brunia squarrosa. *Thunb.?* (sec. *Eckl. Zeyh.*)
superba. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia arachnoidea. *Wendl.* var. *Spr.*
Brunia speciosa. *Hort.*
Brunia superba. *Don. D.* 20. *Dr.* 7.
Heterodon superbus. *Meissn.*
Wendlandiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Brunia paleacea. *Wendl.* (non *Thunb.*) *Dr.* 3.

Berzelia. *Mart.*
glauca. Mart. Hermstaedtia glauca.

BESLERIA. *Lin. Spr.* 2238. *Dec.* VII. 537.

Crantzia. *Neck.*

Drymonia. *Mart. Dec.* VII. 543.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Gesneriaceae. *Endl.* — Personatae. *Lin.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Ringentes Martyniae. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.*
ampla. *Arrab.* ♄ Brasil.
arborea. *Arrab.* ♄ Brasil.
Berteriana. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 7.
B. lutea. *Spr.* in *Balb.* hrb. *S.* 13.
bicolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *D.* 16.
bicolor. Schott. Alloplectus bicolor.
biflora. Forst. Cyrtandra biflora.
bivalvis. Lin. Picria surinamensis.
bonodora. *Arrab.* ♄ Brasil.
calcarata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 17.
coccinea. Aubl. Alloplectus coccineus.
coerulea. Aubl. violacea.
crassifolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 14.
cristata. Lin. Alloplectus cristatus.
cristata. Moç. Sess. Alloplectus glaber.
cymosa. Forst. Cyrtandra cymosa.
dichrus. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
B. bicolor. *Schott.*
Drymonia. *Steud.* ♄ Brasil.
Drymonia calcarata. *Mart. D.* 1.
elegans. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 5.
flavovirens. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 20. *D.* 3.
B. luteovirens. *Nees. Mart.*
grandiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 16.
Drymonia? grandiflora. *G. Don.*
Gloxiniae species? *Kunth.*
grandifolia. *Schott.* ♄ Brasil. *D.* 10.
guadalupensis. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 2.
hirtella. Schott. Alloplectus circinnatus.
hispida. H. B. Alloplectus hispidus.
incarnata. *Aubl.* ♃ Guiana. *S.* 19. *D.* 9.
inodora. *Arrab.* ♄ Brasil.
lutea. *Lin.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Eriphia jamaicensis. *P. Brown.*
Gesneria calycina. *Sieb.* mart.
(cfr. B. solanacea.)
lutea. Spr. B. Berteriana.
luteo-virens. Nees. Mart. flavovirens.
melittifolia. Lin. Episcia melittifolia.
mollis. *Hook.* ♄ Am. austr.
B. mollissima. *Spr.?*
Patrisii. *Dec.* ♃ ♄ Cayenne. *D.* 8.
pentaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
pulchella. Sims. Episcia pulchella.
sanguinea. Pers. Alloplectus sanguineus.
scandens. Moç. Sess. Lophospermum scandens.
serrulata. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 10.
Drymonia bicolor. *Mart. Lindl.*
Drymonia Jacquini. *G. Don.*
Drymonia serrulata. *Mart. D.* 2.
semialata. Hort. angl. (quid?)
solanoides. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
(B. lutea. *Lin.* sec. *Spr.*)
spectabilis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11.
B. splendens. *Hort.?*
Drymonia spectabilis. *Mart. D.* 3.
Gloxiniae species. *Kunth.*
splendens. Hort. spectabilis.
umbellata. Banks. Episcia pulchella.
umbrosa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 4.
violacea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 15. *D.* 12.
β. B. coerulea. *Aubl. D.* 13.

BESSERA. *Arrab.* (non *seq.*)
Fam.?
calycantha. *Arrab.* ♄ Brasil.

Bessera. *Schult.*
azurea. Schult. Pulmonaria azurea.

Bessera. *Schult. fil.*
elegans. Schult. fil. Pharium elegans.
Herberti. G. Don. Pharium Herberti.

Bessera. *Spreng.*
inermis. Spr. Drypetes benghalensis.

BETA. *Lin. Spr.* 1136.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Dec. Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Sysellophyta. *Neck.*
altissima. Hort. vulgaris.
benghalensis. Roxb. orientalis.
Cicla. *Lin.* ♂ Eur. As. Afr.
B. hortensis. *Mill.*
B. sativa. *Bernh.*
B. vulgaris. *Lin.* var. *Lin. Spr.*
crispa. Tratt. vulgaris.
decumbens. Moench. maritima.
foliosa. Ehrnbrg. orientalis.
hastata. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 389.) — —
hortensis. Mill. B. Cicla.
incarnata. Hort. vulgaris.
lutea. Hort. vulgaris.
macrorrhiza *Steven.* ♃ Caucas.
B. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
maritima. *Lin.* ⊙ ♂ Reg. mediter.
B. decumbens. *Moench.*
B. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
maritima. Bbrst. orientalis.
orientalis. *Heyn. Roth.* ♃ Ind. or. Jamaic.
B. benghalensis. *Roxb.*
B. foliosa. *Ehrnbrg.*
B. maritima. *Bbrst.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
patula. *Ait.* ♂ Madera. *S.* 3.
purpurea. Hort. vulgaris.
rosea. Hort. vulgaris.
sativa. Bernh. B. Cicla.
trigyna. *W. K.* ♂ ♃ Hungar. Taur. *S.* 2.
vulgaris. *Lin.* ♂ Eur. As. Afr. *
β. B. crispa. *Tratt.*
(cfr. B. Cicla.)

BETENCOURTIA. *St. Hilair.*
Fam. Leguminosae Loteae. *St. Hil.*
rhynchosioides. *St. Hil.* ♄ ♃ Brasil.

Betencourtia. *Chois.*
palmensis. Chois. Senecio palmensis.

BETKEA. *Decand.* IV. 642.
Fam. Valerianeae. *Dec.*
Gillesii. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
B. samolifolia. *Gill.* (non *Dec.*)
major. *Fisch. Meyer.* ⊙ N. Californ.
samolifolia. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Fedia samolifolia. *Bert.* in litt.
Valeriana samolifolia. *Bert.* hrb. nr. 268. et 991.
samolifolia. Gill. B. Gillesii.

Betonica. *Lin.*
affinis. Wender. Stachys Betonica.
alopecuros. Lin. Stachys alopecuros.
alpina. Mill. Stachys alopecuros.
annua. Lin. Moench. Stachys annua.
danica. Mill. Stachys densiflora.
decumbens. Moench. Stachys recta.
divulsa. Tenor. Stachys Betonica.
elongata. Willd. hrb. Stachys Betonica.
foliosa. Presl. Stachys Betonica.
grandiflora. Stev. Stachys grandiflora.

---

* B. incarnata, lutea, purpurea, rosea. *Hort.* sunt varietates.

grandiflora. Thuil. Stachys longifolia.
heraclea. Lin. Stachys integrifolia.
hirsuta. Lin. Stachys densiflora.
hirta. Gouan. Stachys recta.
hirta. Leyss. Rchbch. Stachys Betonica.
incana. Mill. Stachys densiflora.
legitima. Link. Stachys Betonica.
lutea. Mill. Stachys alopecuros.
macrostrachys. Wender. Betonica densiflora.
macroura. Otto. (quid?)
montana. Lejeun. Stachys Betonica.
Monnieri. Gouan. Stachys densiflora.
Morisonii. Roem. h. Turic. (quid?)
nivea. Steven. Stachys discolor.
nutans. Kit. Schult. Stachys Betonica.
officinalis. Lin. Stachys Betonica.
orientalis. Lin. Stachys longifolia.
recurvidens. Peterm. Stachys Betonica.
rubicunda. Wender. Stachys densiflora.
serotina. Host. Stachys Betonica.
sticta. Ait. Stachys Betonica.
tenuifolia. Mart. (H. Ecl. quid?)
nr. 66. *Gmel.* sib. Stachys Betonica.
nr. 260. *Hall.* helv. Sideritis hyssopifolia.
261. *Hall.* Sideritis scordioides.
262. *Hall.* Stachys recta.
263. *Hall.* Stachys annua.
264. *Hall.* Stachys Betonica.
265. *Hall.* Stachys densiflora.

BETULA. *Lin. Spr.* 3119.
Fam. Amentaceae. *Lin. Juss.* — Axonophyta. *Neck.* — Betulineae. *Rich.* — Castaneae. *Adans.* — Querci. *Rül.*
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
β. B. alnoides. *Don.*
acuminata. Ehrh. populifolia.
aetnensis. *Presl. Rafin.* ♄ Sicilia.
B. alba. *Lin.* var. *Spr.*
alba. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 1.
Betula nr. 22. *Gmel.* sib. (excl. var.) nr. 1628. *Hall.* helv.
β. B. pendula. *Roth.*
B. verrucosa. *Ehrh.*
γ. B. a. dalecarlica. *Lin.*
B. aurea. *Borckh.*
B. hybrida. *Blom.*
δ. B. laciniata. *Whlbrg.*
ε.? B. Hackelii. *Opiz.*
(cfr. B. aetnensis, pubescens.)
Alnobetula. Ehrh. Alnus viridis.
alnoides. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 6.
(cfr. B. acuminata.)
Alnus. Lin. Alnus glutinosa.
Alnus. Thunb. Alnus japonica.
Alnus crispa. Michx. Alnus crispa.
alpina. Borckh. Alnus viridis.
angulata. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr.?
antarctica. *Forst.* ♄ Terra ignis. *S.* 18.
Fagus betuloides. *Mirb.*
arguta. *Schlcht.* ♄ Mexico.
aurea. Borckh. alba.
Bhajapaltra. *Wall.* ♄ Ind. or.
carpathica. W. K. pubescens.
carpinifolia. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 10.
ciliata. *Wall.* ♄ Ind. or.
cordata. Loisl. Alnus cordifolia.
crispa. Ait. Alnus undulata.
cycoviensis. Steud. Alnus viridis.
cylindristachya. *Wall.* ♄ Ind. or.
dalecarlica. Lin. alba.
davurica. *Pall.* ♄ Sibir. Am. bor.? *S.* 4.
B. excelsa canadensis. *Wnghm.?*
Betula nr. 22. *α. Gmel.* sib.
emarginata. Ehrh. Alnus glutinosa.
Ermanni. *Chmss.* ♄ Camtschaka.
excelsa. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
B. lutea. *Michx.*
(cfr. B. davurica, rhombifolia.)
fruticans. Desf. fruticosa.
fruticosa. *Pall.* ♄ Germ. Rossia. Sibir. *S.* 16.
B. fruticans. *Desf.*
B. humilis. *Schrank.*
B. quebeckensis. *Schrank.*
B. turfosa. *Weigel.*
Betula nr. 22. *γ. Gmel.* sib.
glauca. Wender. Hort. (quid?)
glandulosa. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 14.
glutinosa. Suter. Alnus glutinosa.
glutinosa. Wallr. pubescens.
grandis. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
Hackelii. Opiz. alba.
harcynica. Wender. pubescens.
humilis. Schrank. fruticosa.
hybrida. Blom. alba.
japonica. Thunb. Alnus japonica.
incana. Lin. Alnus glutinosa, viridis.
intermedia. *Thomas.* ♄ Helvet.
B. nigra. *Murrith.* (non *Lin.*)
juncea. Hort. (quid?)
laciniata. Whlbrg. alba.
lanulosa. Michx. nigra.
latifolia. *Tausch.* ♄ — —
lenta. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 9.
B. nigra. *Duroi.*
lenta. Duroi. populifolia.
leptostachya. Wall. Alnus nepalensis.
lutea. Michx. excelsa.
microphylla. *Bunge.* ♄ Sibir. alt.
myrsinoides. *Tausch.* ♄ — —
nana. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. Canad. *S.* 17.
Betula nr. 23. *Gmel.* sib. 1629. *Hall.* helv.
nigra. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 7.
B. lanulosa. *Michx.*
B. rubra. *Michx.* arb.
nigra. Duroi. lenta.
nigra. Murrith. intermedia.
nitida. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 5.
oblongata. Ait. Alnus oblongata.
odorata. Bechst. pubescens.
ovata. Schrank. Alnus viridis.
oycoviensis. *Bess.* ♄ Galicia.
B. Soccolvii. *Jacq. fil.*
papyracea. *Ait.* ♄ Canada.
B. papyrifera. *Michx.*
Alnus papyrifera. *Autor.*
pendula. Roth. alba.
pontica. *Desf.* ♄ Ponti littora.
populifolia. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
B. acuminata. *Ehrh.*
B. lenta. *Duroi.*
pubescens. *Ehrh.* ♄ Germ. Hung. *S.* 11.
B. alba *β. Lin.*
B. harcynica. *Wender.?*
B. odorata. *Bechst.*
B. torfacea. *Schleich.*
β. B. carpathica. *W. K.*
B. alba. *Hornm.* fl. d.
B. glutinosa. *Wallr.*
pumila. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 17.
quebecensis. Schrank. fruticosa.
rhombifolia. *Tausch.* ♄ Am. sptr.
B. excelsa canadensis. *Wnghm.*
rubra. Michx. nigra.
rugosa. Ehrh. Alnus serrulata.
serrulata. Ait. Alnus serrulata.
Soccolovii. Jacq. fil. oycoviensis.
torfacea. Schleich. pubescens.
tristis. *Link. Wormsk.* ♄ Camtschac.
turfosa. Weigel. fruticosa.
urticaefolia. *Curtois.* ♄ — —
utilis. *Don.* ♄ Nepal.
verrucosa. Ehrh. alba.
viridis. Vill. Alnus viridis.
nr. 22. *Gmel.* sib. alba, dahurica, fruticosa.
23. *Gmel.* nana.
1628. *Hall.* helv. alba.
1629. *Hall.* nana.

BEURERIA. *Jacq. Spr.* 706. *Dietr.* 779.
Bourreria. *Brown. Neck.*
Fam. Asperifoliae. *Rchb.* Tournefortieae. *Endl.* — Borragines. *Adans.* — Convolvulaceae. *Spr.* Einl.
aspera. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Ehretia aspera. *Roxb. S.* 707. 17.
Ehretia tomentosa. *Heyn.* (sec. *Wall.*)
cestroides. *Spr.* Am. austr. *S.* 4.
Freylinia cestroides. *Colla.* (non *Benth.*)
divaricata. *G. Don.* ♄ Havanha.

Ehretia divaricata. *Dec.*
(Ehretia Radula. *Poir.* sec. *Spr.*)
exsucca. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Ehretia exsucca. *Lin.*
Ehretia havanensis. *Willd.* mpt.
laevis. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Ehretia laevis. *Roxb. S.* 707. 7.
(cfr. Ehretia affinis, punctata.)
laxa. *G. Don.* ♄ Ins. Mascar.
Ehretia laxa. *Jacq. S.* 707. 2.
Radula. *Chmss.* ♄ Domingo.
Ehretia Radula. *Poir. Spr.* 707. 18. *Dr.* 781. 21.
(cfr. B. divaricata.)
revoluta. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 3. *Dr.* 3.
succulenta. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cordia Beureria. *Lin.*
Ehretia Beureria. *Lin.*

Beureria. *Ehrh.* Calycanthus.
Beverna. *Adans.* Iris.
BEYRICHIA. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Scrophularinae. *Schlcht.* Gratioleae. *Benth.*
ocymoides. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil.
Biarum. *Schott.*
Bowei. Decais. Caladium Bowei.
gramineum. Schott. Arum gramineum.
tenuifolium. Schott. Arum tenuifolium.
Biaslia. *Vandel.* Syena fluviatilis.
BIASOLETTIA. *Presl.* (non *seq.*)
Fam. Sterculiaceae. *Presl.*
nymphaeaefolia. *Presl.* ♄ Ins. Marian.
Biasolettia. *Bertol.*
nodosa. Bertol. Chaerophyllum nodosum.
Biasolettia. *Koch.*
tuberosa. Koch. Freyera Biasolettiana.
BICHENIA. *Don.*
Chaetanthera. *Dec.* VII. 29. nr. 1. et 2.
Fam. Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.*
aurea. *Don.* ♃ Chili.
B. Berteriana. *Less.*
Chabraea nr. 475. *Bert.* hrb.
Chaetanthera Berteriana. *Dec.* nr. 1.
Onoseris hieracioides. *Bert.* hrb. nr. 475. (non *Kunth.*)
Berteriana. Less. aurea.
Cineraria. Don. Trichocline Cineraria.
dealbata. *Don.* ♃ Chili.
Chaetanthera dealbata. *Dec.* nr. 2.
plicata. Don. Trichocline plicata.
sinuata. Don. Trichocline plicata.
BICORNELLA. *Lindl.* Madagasc. p. 334.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
gracilis. *Lindl.* Madagasc.
Bicuculla. *Borckh.*
fumarioides. Borckh. Corydalis fungosa.
Bicucullaria. *Juss.*
canadensis. Juss. Fumaria Cucullaria.
Bidaria. *Endl.* Gymnema.
BIDENS. *Lin. Spr.* 2705. *Dec.* V. 593.
Discopoda. *Dec.* nr. 68.
Edwarsia. *Neck.*
Platycarpaea. *Dec.* nr 1—11.
Plurideus. *Neck.*
Psilocarpaea. *Dec.* nr. 12—67.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cassin.*
Abadiae. *Dec.* Peru. *D.* 49.
Acmella. Lam. Spilanthes Acmella.
acmelloides. Berg. Spilanthes oleracea.
adhaerens. *Arrab.* ♃ Brasil.
alausensis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 28. *D.* 55.
B. diversifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Dec.*)
(cfr. B. crithmifolia.)
alba. *Lin.* Ins. St. Crucis. *D.* 75.
Coreopsis alba. *Lin. S.* 2848. 18.
andicola. *H. B.* ⊙ Chimboras.
B. angustissima. *Spr.* 20. *D.* 35.
angustifolia. Lam. Spilanthes urens.
angustissima. Spr. andicola.
anthriscoides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 45.
apiifolia. Lin. Chrysanthellum procumbens.
arborea. Forst. Petrobium arboreum.
arguta. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 18.
β. B. luxurians. *Willd. S.* 4.
atriplicifolia. Lin. Isocarpha atriplicifolia.
australis. Spr. Campylotheca micrantha.
Bardana. Wall. Chrysanthellum indicum.
Beckii. *Torr.* N. Caesar. *S.* 32. *D.* 8.
Berteriana. Spr. Cosmos caudatus.
bipinnata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 38. *D.* 65.
(cfr. B. cicutaefolia, elongata, myrrhydifolia, tenuifolia.)
bipinnata. Hook. in *Beech.* chilensis.
brachycarpa. *Dec.* Mexico. *D.* 42.
bullata. *Lin.* ⊙ Ital. *S.* 14. *D.* 9.
californica. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 38.
cannabina. Lam. tripartita.
caracasana. *Dec.* ♃ Caracas. *D.* 43.
caucalidea. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 67.
cernua. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir. Am. spt. *S.* 1. *D.* 4.
Bidens nr. 120. *Gmel.* sib. 120. *Hall.* helv.
β. Coreopsis Bidens. *Lin.*
Buphthalmum nutans. *Vitm.*
γ. B. minima. *Lin.*
chilensis. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 66.
B. bipinnata. *Hook. Arn.* in *Beech.*
B. valparadisiaca. *Colla.*
Bidens. nr. 845. *Bert.* hrb.
β. B. leucantha. *Poepp.*
chinensis. Lin. Glossogyne chinensis.
chinensis. Wall. B. Wallichii.
chrysantha. *Dec.* Ins. Carib. *D.* 73.
Coreopsis chrysantha. *Lin.* (non *Spr.*)
chrysanthemoides. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 6.
Coreopsis Bidens. *Walt.*
Coreopsis flammula. *Banks.*
Coreopsis perfoliata. *Bosc.*
chrysanthemoides. Pursh. quadriaristata.
cicutaefolia. *Tausch.* ⊙
B. bipinnata. *Hort.* (*Lin.* var.?)
connata. *Mhlbrg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 2.
Coreopsidis. *Dec.* ♃ Jamaic. *D.* 32.
Coreopsis chrysantha. *Spr.* 2848. 19. (non *Lin.*)
β. Coreopsis reptans. *Lin. S.* 2848. 17.
γ. Coreopsis incisa. *Ker. S.* 2848. 24.
coronata. Fisch. Coreopsis coronata.
crithmifolia. *H. B.* ⊙ Cuba. *D.* 51.
(C. alausensis. *H. B.?* sec. *Spr.*)
crocata. Cav. Verbesina crocata.
cynapifolia. *H. B.* ⊙ *Cuba. S.* 39. *D.* 64.
daucifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 47.
decolorata. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 8. *D.* 13.
decomposita. *Wall.* Ind. or. *D.* 58.
Coreopsis corymbifolia. *Hamilt.* hrbr.
decussata. Pavon. Hort. hispida.
delphinifolia. *H. B.* ⊙ N. Hispan. *D.* 56.
(cfr. B. procera.)
dichotoma. *Desf. Pers.* ♃ Brasil. *D.* 22.
B. reflexa. *Link.?* (sec. *Dec.*)
Verbesina alata. *Lin.?* (sec. *Pers. Spr.*)
diversifolia. Willd. alausensis, grandiflora.
dondiaefolia. *Less.* Vera Crux. *D.* 24.
elongata. *Tausch.* ⊙ — —
B. bipinnata *Hort.* (*Lin.* var.?)
exaristata. *Dec.* Mexico. *D.* 39.
ferulaefolia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 61.
Coreopsis ferulaefolia. *Jacq. S.* 2848. 28.
Coreopsis incurva. *Moench.?*
Kerneria ferulaefolia. *Cass.*
fervida. Lam. Spilanthes oleracea.
floribunda. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 9. *D.* 34.
foeniculifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 63.
foliosa. *Willd.* En. supl. ⊙ — — †
frondosa. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 23. *D.* 3.
(cfr. B. tripartita.)
frutescens. Mill. Salmea scandens.
fruticosa. *Dec.* ♄ — — *D.* 12.
Coreopsis fruticosa. *Vest.* (non *Forst.*)
fruticosa. Lin. Pacaslia baccata.
fusca. Lam. Spilanthes fusca.
glaberrima. *Dec.* Am. austr. *D.* 52.
gracilis. *Torr.* Am. sptr.
grandiflora. *Balb.* ⊙ Am. austr. *S.* 36. *D.* 59.
B. diversifolia. *Willd. Hort.*
B. odorata. *Hort.*
B. quinqueradiata. *Zea.*
B. serrulata. *Desf.*
Coreopsis diversifolia. *Jacq.*

Coreopsis serrulata. *Poir.*
Cosmea lutea. *Sims.*
Kerneria serrulata. *Cassin.*
helianthoides. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 5.
Coreopsis serrata. *Moç. Sess.*
Kerneria helianthoides. *Cass.*
β.? Kerneria coreopsoides. *Cass.*
heterophylla. *Orteg.* ♃ Mexico. *S.* 16. *D.* 20.
hirsuta. Sw. Salmea hirsuta.
hirtella. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 6. *D.* 16.
hispida. *H. B.* ⊙ Venezuela. *D.* 37.
B. decussata. *Pavon. Hort.*
B. leucantha. *Willd.* (sec. *Spr.*)
humilis. *H. B.* ♃ *S.* 31. *D.* 53.
hybrida. Thuil. tripartita.
insipida. Lam. Spilanthes insipida.
leucantha. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 24. *D.* 26.
Coreopsis coronata. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Coreopsis leucantha. *Lin.*
Kerneria leucantha. *Cass.*
(non B. chinensis. *Lin.* sec. *Less.*)
leucantha. Poepp. chilensis.
leucorrhiza. *Dec.* China. *D.* 74.
Coreopsis leucorrhiza. *Lour.*
longifolia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 19.
luxurians. Willd. arguta.
macrosperma. Fisch. parviflora.
megapotamica. *Spr.* Am. austr. *S.* 33. *D.* 70.
micrantha. Gaudich. Compylotheca micrantha.
minima. Lin. cernua.
multifida. Desf. pauciflora.
myrrhidifolia. *Tausch.* — —
B. bipartita. *Hort.* (*Lin.* var.?)
nivea. Lin. Melanthera hastata.
nivea Swartz. Melanthera deltoidea.
nudiflora. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 11. *D.* 10.
Novae Caledoniae. *Forst.* N. Hebrid. *D.* VII. 290.
B. pinnatifida. *Wall.* cat. (sec. *Dec.*)
Coreopsis tannensis. *Spr.* (sec. *Dec.*)
(cfr. Glossogyne pinnatifida.)
ocymifolia. Lam. Spilanthes alba.
odorata. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 37. D. 60.
B. odora. *Willd.* En.
Coreopsis odorata. *Lam.*
odorata. Hort. grandiflora
oleracea. Cav. Spilanthes oleracea.
oxyodonta. *Dec.* Domingo. *D.* 44.
Coreopsis coronata. *Spr.?* 2848. 23. (sec. *Dec.*)
paniculata. *Hook.* ♄ Ins. Otaheit. *D.* 71.
parviflora. *Willd.* ⊙ Sibiria. *S.* 17. D. 57.
B. macrosperma. *Fisch.*
pauciflora. *Poir.* — —
B. multifida. *Desf.* (H. P. ed. 2. et 3.)
peduncularis. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *D.* 29.
B. sandwicensis. *Less.*
perianthomega. *Arrab.* ♄ Brasil.
pilosa. *Lin.* ⊙ Ind. occ. Am. sptr. *S.* 25. *D.* 25.
Ceratocephalus pilosus. *Rich.*
Kerneria dubia. *Cass.*
Kerneria tetragona. *Moench.*
pinnatifida. Forst. Campylotheca micrantha.
pinnatifida. Wall. B. novae Caledoniae, Glossogyne pinnatifida.
portoricensis. *Spr.* mpt. ⊙ Portorico. *D.* 46.
procera. *Don.* ♃ Mexico. *S.* 34. *D.* 63.
(B. delphinifolia. *H. B.* sec. *Spr.*)
procumbens. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 7. *D.* 17.
pumila. Roth. tripartita.
purpurea. *Dec.* Mexico. *D.* 68.
quadrangularis. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 41.
quadriaristata. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 7.
B. chrysanthemoides. *Pursh. Bigel.* (non *Michx.*)
quinqueradiata. Zea. grandiflora.
radiata. Thuil. tripartita.
Ramtilla. Wall. Heliopsis platyglossa.
reflexa. *Link.* ♃ Mexico. *S.* 27.
(cfr. B. dichotoma.)
repens. *Don.* ♃ Nepal. *D.* 11.
B. tripartita. *Roxb.* Wall. cat. A.
riparia. *H. B.* ⊙ Fluv. Magdal. *S.* 30. *D.* 48.
rubifolia. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 21. *D.* 30.
Kerneria rubifolia. *Cass.*
sambucifolia. *Cav.* ♃ ♄ Peru? Mexic.? *S.* 26. *D.* 36.
sandwicensis. Less. peduncularis.
scandens. Lin. Salmea scandens.
scandens. Sw. Salmea Eupatoria.
scandicina. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 29. D. 54.
serrulata. Desf. Coreopsis arguta.
squarrosa. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 22. *D.* 33.
squarrosa. Less. tereticaulis.
striata. *Sweet.* ⊙ Mexico. *D.* 23.
subalternans. *Dec.* Bahia. *D.* 40.
Sundaica. *Blum.* Java. Ind. or. *D.* 27.
B. tripartita. *Wall.*
tenella. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 72.
tenuifolia. *Tausch.* ⊙ — —
B. bipinnata. *Hort.* (*Lin.* var.?)
tenuifolia. Labil. Glossogyne tenuifolia.
tereticaulis. *Dec.* Mexico. *D.* 31.
B. squarrosa. *Less.* (non *H. B.*)
tetragona. *Dec.* Mexico. *D.* 14.
Coreopsis tetragona. *La Llav.*
tripartita. *Lin.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 12. *D.* 1.
B. cannabina. *Lam.* fl. fr. (et? *Tausch.*)
B. radiata. *Thuil.*
Bidens nr. 119. *Gmel.* sib. 121. *Hall.* helv.
β. B. hybrida. *Thuil.*
B. frondosa *β.* *Lam.*
γ. B. pumila. *Roth.*
tripartita. Roxb. Wall. repens, sundaica.
triplinervia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 5. *D.* 15.
valparadisiaca. Colla. chilensis.
verticillata. *Lin.* ⊙ N. Hisp. *S.* 10. *D.* 76.
Wallichii. *Dec.* Ind. or. *D.* 28.
B. chinensis. *Wall.*
nr. 119. *Gmel.* sib. tripartita.
120. *Gmel.* et *Hall.* cernua.
121. *Hall.* tripartita.

BIEBERSTEINIA. *Stephan. Spr.* 1733. *Dec.* I. 707.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae. *Spr. Rchb.* — Zygophylleae. *Dec.*
multifida. *Dec.* ♃ Persia. *S.* 2. *D.* 2.
odora. *Stephan.* ♃ Persia. *S.* 1. *D.* 1.

Bifolium. *Flor. Wetter.*
cordatum. Flor. Wett. Smilacina bifolia.

BIFORA. *Hoffm. Decand.* IV. 249.

Biforis. *Spr.* 1054.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.*
benghalensis. Wall. Dasyloma benghalense.
dicocca. Hoffm. flosculosa.
flosculosa. *Bbrst.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 1.
B. dicocca. *Hoffm.*
B. testiculata. *Spr.* (ex parte.) *D.* 4.
Coriandrum testiculatum. *Lin.*
glauca. Wall. Dasyloma glaucum.
radians. *Bbrst.* ⊙ Tyrol. Taur. *S.* 2. *D.* 2.
B. testiculata. *Spr.* (ex parte.)
Coriandrum testiculatum. *Bbrst.*
Corion testiculatum. *Link.*

Biforis. *Spr.* Bifora.

BIFRENARIA. *Lindl.* pag. 152.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
atropurpurea. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 1.
Maxillaria atropurpurea. *Lodd.*
aurantiaca. *Lindl.* ♃ Ind. occ.
longicornis. *Lindl.* ♃ Demerara.

BIGELOWIA. *Decand.* (nec *alior.*) *Dec.* V. 329.

Chrysocoma. *Autor. Spr.* 2670.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
dracunculoides. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
Chrysocoma dracunculoides. *Pursh.*
Chrysocoma graveolens. *Nutt.* *S.* 18.
missouriensis. *Dec.* ♃ Missouri. *D.* 3.
Chrysocoma nauseosa. *Pursh.* *S.* 33.
nudata. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Chrysocoma nudata. *Michx.* *S.* 29.
uniligulata. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 5.
Solidago pauciflosculosa. *Michx.*
virgata. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Chrysocoma virgata. *Nutt.* *S.* 31.
viscidiflora. *Dec.* ♄ Am. sept. occ. *D.* 3.
Crinitaria viscidiflora. *Hook.*

Bigelovia. *Smith.*
porulosa. Smith. Borya porulosa.

Bigelovia. *Spreng.* Entd.
brasiliensis. Spr. Samyda Selloi.

Bigelovia. *Spreng.* syst.
alata. Bartl. Borreria Bartlingiana.

commutata. Spr. Borreria verticillata.
corymbosa. Bartl. Borreria corymbosa.
discolor. Bartl. Borreria discolor.
eryngioides. Hook. Arn. Borreria eryngioides.
gracilis. Spr. Spermacoce gracilis.
Kleinii. Wight. Arn. Spermacoce Kleinii.
lasiocarpa. Wight. Arn. Spermacoce lasiocarpa.
linearis. Spr. Spermacoce linearis.
linifolia. Spr. Borreria linifolia.
parviflora. Sieb. Borreria repens.
parviflora. Spr. Borreria parviflora.
psylloides. Bartl. Borreria Haenkeana.
pusilla. Spr. Spermacoce pusilla.
Roxburghiana. Wight. Arn. Spermacoce Roxburghiana.
stricta. Spr. Borreria stricta.
suaveolens. Spr. Borreria arida, suaveolens.
umbellata. Spr. Borreria umbellata.
vaginata. Spr. Borreria vaginata.
verticillata. Spr. Borreria verticillata.

BIGNONIA. *Lin. Spr.* 2224.
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Halleriae. *Rül.*
acutissima. *Chamis.* ♄ Brasil.
adenophylla *Wall.* ♄ Ind. or.
aequinoctialis. *Lin.* ♄ Ind. occ. Brasil. ♄ *S.* 10.
B. Chamberlainii. *Sims.* (sec. *Spr.*)
aequinoctialis. Sieber. B. Unguis.
aesculifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 52.
Aesculus. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 135.) ♄ Brasil.
africana. *Lam.* ♄ Senegamb. *S.* 57.
agnus castus. *Chamiss.* ♄ Brasil.
alba. Aubl. Jacaranda alba.
albida. Lam. Trichosporum angustifolium.
alliacea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 14.
amoena. *Wall.* ♄ Ind. or.
angrensis. *Arrab.* ♄ Brasil. *
angustifolia. Blum. Trichosporum angustifolium.
antisyphilitica. *Mart.* (Reis. I. 283.) ♄ Brasil.
apurensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 42.
aquatalis. *E. Meyer.* ♄ Surinam.
araliacea. *Chamiss.* ♄ Brasil.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
B. longisiliqua. *Arrab.* (non *Bert.*)
articulata. *Desf. Poir.* ♄ — —
arvensis. Arrab. Jacaranda arvensis.
australis. Ait. Tecoma australis.
barbata. E. Mey. fluviatilis.
Bellas. *Sellow.* ♄ Brasil.
bibracteata. Berter. Barleria anomala.
bijuga. *Vahl.* ♄ Madagasc. *S.* 55.
binata. *Thunb.* ♄ Brasil.
botryoides. *Chamss.* ♄ Brasil.
bracteata. *Chamss.* ♄ Brasil.
brasiliana. Lam. Jacaranda brasiliana.
callistegioides. *Chamss.* ♄ Brasil.
campanulata. *Chamss.* ♄ Brasil.
candicans. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 30.
Chasmia ochroleuca. *Schott.*? (sec. *Spr.*)
capensis. Thunb. Thecoma capensis.
capreolata. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 8.
carichanensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 44.
Caroba. *Arrab.* ♄ Brasil.
cassinoides. Lam. Catalpa cassinoides.
Catalpa. Lin. Catalpa syringaefolia.
Chamberlainii. *Sims.* ♄ Brasil.
(cfr. B. aequinoctialis.)
chelonoides. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 61.
β. B. Tagada. *Roxb.*
B. parviflora. *Rottl.* hrbr. Madr.
Cherere. Aubl. heterophylla.
Chica. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 67.
chinensis. Lam. Incarvillea chinensis.
chrysantha. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 49.
chrysoleuca. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 12.
citrifolia. Vitm. (Summa III. 510. quid?)
Clematis. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 56.
coccinea. *Arrab.* (non *Pers.*) ♄ Brasil.
coccinea. Pers. Tecoma radicans.
coerulea. Lin. Jacaranda caroliniana.
cognata. *Chams.* ♄ Brasil.
Coito. *Arrab.* ♄ Brasil.
Collei. *Bojer.* (in *Spr. fit.* tent. p. 16.) ♄ Maurit.
colorata. *Poir.* ♄ Cayenne. S. 35.
comosa. *Chmss.* ♄ Brasil.
B. trifoliata. *Arrab.*
compressa. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 39.
conjugata. *Arrab.* ♄ Brasil.
B. rigescens. *Jacq.* var.?
convoluta. *Arrab.* ♄ Brasil.
corchoroides. *Chamss.* ♄ Brasil.
cordata. *Arrab.* ♄ Brasil.
coriacea. Sellow. B. Selloi.
corymbifera. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 31.
crenata. *Loddig.* ♄ Ind. or.
crucigera. *Lin.* ♄ Am. sptr. Ind. occ. *S.* 32.
cuprea. *Chamiss.* ♄ Brasil.
curialis. *Arrab.* ♄ Brasil.
cymosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Cymbalum. *Chamiss.* ♄ Brasil.
decipiens. *Loddig.* ♄ Am. austr.
dichotoma. *Jacq.* (et? Arrab.) Carthagen. Brasil?
difficilis. *Chamss.* ♄ Brasil.
digitalis. Arrab. Jacaranda quinquefolia.
digitata. *E. Meyer.* ♄ Guiana.
B. fluviatilis. *G. F. W. Meyer.* (non *Aubl.*)
discolor. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
diversifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 26.
dolichoides. *Chamss.* Brasil.
echinata. Aubl. Jacq. Jacaranda echinata.
ehretioides. *Chmss.* ♄ Brasil.
elegans. *Chmss.* (et? *Arrab.*) ♄ Brasil.
elliptica. *Chamss.* (et? *Thunb.*) ♄ Brasil.
elliptica. Arrab. Jacaranda elliptica.
elongata. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 24.
exoleta. *Arrab.* ♄ Brasil.
fagoides. *Chmss.* ♄. Brasil.
falcata. *Arrab.* ♄ Brasil.
fallax. *Chmss.* ♄ Brasil.
Amphilophium pubescens. *Spr.* 2228. 3.
fasciculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
ficifolia. Hort. Link. (quid?)
fimbriata. *Wall.* ♄ Ind. or.
flavescens. *Arrab.* ♄ Brasil.
floribunda. *G. Don.* ♄ Mexico.
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
fluviatilis. *Aubl. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 47.
B. barbata. *E. Meyer.*
fluviatilis. E. Meyer. digitata.
fraxinea. *Desf.* (H. P. ed. 5. 398. non sequens.) ♄ —
fraxinifolia. *Spr.* Am. Austr. *S.* 60.
Spathodea fraxinifolia. *H. B.*
frutescens. Mill. Tecoma stans.
fulva. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 32.
Ghorta. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
glaberrima. *Chmss.* ♄ Brasil.
glabrata. *H. B.* ♄ Am. austr.
(B. rigescens. *Jacq.* sec. *Spr.*)
glauca. *Wall.* ♄ Ind. or.
gracilis. *Lodd.* ♄ Am. austr.
grandiflora. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 19.
grandiflora. Thunb. Aescynanthus grandiflorus.
grandifolia. *Arrab.* (et? *G. Don.* syst.) ♄ Brasil.
gratissima. Koen. suaveolens.
heptaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
heterophylla. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 33.
B. Kerere. *Aubl.*
hibiscifolia. *Chamss.* ♄ Brasil.
hirsuta. *Lam.* ♄ Ind. or.
hirta. *Arrab.* ♄ Brasil.
hondensis. *H. B.* ♄ N. Granat.
(B. lactiflora. *Vahl.* sec. *Spr.*)
Hostmanni. *E. Meyer.* ♄ Surinam.
B. variabilis. *Sieb.* hrbr. mart. (non *Jacq.*)
jasminifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 68.
jasminoides. *Thunb.* ♄ Brasil.
ignea. *Arrab.* ♄ Brasil.
ilicifolia. *Commers.* ♄ Madagas. *S.* 5.
incarnata. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 38.
incisa. Lodd. Tecoma incisa.
indica. Lour. Spathodea indica.
indica. Lin. Calosanthes indica.
Kerere. Aubl. heterophylla.
labiata. *Chmss.* ♄ Brasil.

* Ex speciebus Brasiliensibus ab.: *Arrabida, Chamisso,* aliisque adductis plures certe in synonymorum ordines reducendae. Monographo indiget genus.

lactiflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib.
(cfr. B. hondensis.)
laeta. *Wall.* Ind. or.
lanata. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
latifolia. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 23.
latisiliqua. *Poir.* ♄ Cayenne.
B. obtusifolia. *Lam.?* sec. *Spr.*
laurifolia. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 18.
lepidota. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 51.
leucantha. *Arrab.* ♄ Brasil.
leucopogon. *Chmss.* ♄ Brasil.
Leucoxylon. *Lin.* ♄ Jamaica.
leucoxylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
linearis. Cav. Chilopsis saligna.
littoralis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 39.
longa. *Arrab.* ♄ Brasil.
longiflora. *Arrab.* ♄ Brasil. †
longisiliqua. *Berter.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 21.
longisiliqua. Arrab. B. Arrabidae.
longissima. *Lour.* ♄ China.
longissima. Swartz. Catalpa longissima.
lucida. *Lodd.* ♄ Am. austr.
macrophylla. *Chamiss.* ♄ Brasil.
marcostachya. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
magnoliaefolia. *H. B.* ♄ Orinoco. S. 29.
(cfr. B. pyramidata.)
marginata. *Chmss.* ♄ Brasil.
megapotamica. *Spr.* ♄ Riogrand. *S.* 71.
meonantha. *Link.* ♄ N. Holl.
Tecoma meonantha. *G. Don. Sweet.*
microcalyx. *Meyer.* ♄ Surinam. *S.* 36.
microphylla. Lam. Catalpa microphylla.
miranda. *Chmss.* ♄ Brasil.
mollis. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 37.
B. tomentosa. *Rich. Juss.*
mollissima. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 25.
multifida. *Lodd.* ♄ Ind. or.
multijuga. *Wall.* ♄ Ind. or.
myriantha. *Chmss.* ♄ Brasil.
noctiflora. Hamilt. suaveolens.
obliqua. *H. B.* ♄ Caracas.
(B. rigescens. *Jacq.* sec. *Spr.*)
obovata. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 43.
Spathodea obovata. *H. B.*
obtusifolia. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 3.
(cfr. B. latisiliqua, Spathodea obtusifolia.)
ophthalmica. *Chisholm. Anders.* ♄ Guiana.
orbiculata. Jacq. Jacaranda orbiculata.
Pajanelia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
B. longifolia. *Willd?* (sec. *Hamilt.* H. Malab. I. 44.)
pallida. *Lindl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 70.
pandorana. Andr. Tecoma australis.
paniculata. Lin. Amphilobium paniculatum.
parviflora. Rottl. chelonoides.
patellifera. *Schlcht.* ♄ Brasil.
pedunculata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
pentanda. Lour. Calosanthes indica.
pentaphylla. Lin. Tecoma pentaphylla.
perforata. *Chamss.* ♄ Brasil.
peruviana. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 64.
physaloides. *Chamss.* ♄ Brasil.
phaseoloides. *Chmss.* ♄ Brasil.
picta. *H. B.* ♄ Guayana.
B. spectabilis. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
pilosa. Dietr. villosa.
pilulifera. *Rich.* ♄ Cayenne.
platyphylla. *Chamss.* ♄ Brasil.
Porteriana. *Wall.* ♄ Ind. or.
procera. Willd. Jacaranda procera.
pseudounguis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 397.) ♄ Ins. Antill.
pterocarpa. *Chamss.* ♄ Brasil.
pubescens. *Lin.* ♄ N. Hispan. *S.* 9.
pulchella. *Chamss.* ♄ Brasil.
pulchra. *Chamss.* ♄ Brasil.
purpurea. *Loddig.* ♄ Am. austr.
pyramidata. *Rich.* ♄ Cayenne.
B. magnoliaefolia. *H. B.* (sec. *Spr.*)
quadrangularis. *Lockart.* ♄ Trinitat.
quadrilocularis. Roxb. Spathodea Roxburghii.
Quercus. Lam. Catalpa longissima.
quinquefolia. *Arrab.* ♄ Brasil.
racemosa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 58.
radiata. Lin. Argylia radiata.
radicans. Lin. Tecoma radicans.
ramiflora. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.

rigescens. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 16.
(cfr. B. conjugata, glabrata, obliqua.)
riparia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 40.
salicifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 11.
salicifolia. Hamilt. undulata.
samyoides. *Chamss.* ♄ Brasil.
scandens. Arrab. Jacaranda Arrabidae.
Sceptrum. *Chamss.* ♄ Brasil.
Sego. *Arrab.* ♄ Brasil.
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 28.
B. coriacea. *Sellow?*
sempervirens. Lin. Gelsemium nitidum.
serratifolia. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 53.
Tecoma serratifolia. *G. Don.*
serrulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
spathacea. Lin. fil. Retz. Spathodea Rhedii.
spectabilis. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 15.
(cfr. B. picta.)
spicata. *Lockhart.* ♄ Ins. Trinit.
squallus. *Arrab.* ♄ Brasil. †
staminea. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 7.
stipulata. Roxb. Spathodea stipulata.
stans. Lin. Tecoma stans.
suaveolens. *Roxb.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Tecoma suaveolens. *G. Don.*
β. B. noctiflora. *Hamilt.* hrb.
γ. B. gratissima. *Koen.*
suberosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 65.
Millingtonia hortensis. *Lin. fil.* (Mallingtonia. *Willd.*)
Tababuya. *Arrab.* ♄ Brasil. †
Tagada. Roxb. chelonoides.
tenuisiliqua. *Vahl.* ♄ Fluv. Magdalen. *S.* 1.
ternata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
tetraquetra. *Chamiss.* ♄ Brasil.
tiliaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 20.
tinctoria. *Arrud.* ♄ Afric. occ.
tomentosa. Rich. mollis.
tomentosa. Thunb. Paulownia tomentosa.
triflora. *Arrab.* ♄ Brasil. †
trifoliata. Arrab. comosa.
triphylla. *Lin.* ♄ Mexico. *S.* 46.
triphylla. Arrab. triternata.
triternata. *Steud.* ♄ Brasil.
B. triphylla. *Arrab.* (non *Lin.*)
umbrosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 41.
uncata. Sims. Spathodea uncata.
uncinata. Meyer. Spathodea uncinata.
undulata. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
B. salicifolia. *Hamilt.* hrb.
unguiculata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
unguis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 6.
B. aequinoctialis. *Sieb.* hrb. Mart. (non *Lin.*)
variabilis. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 63.
variabilis. Sieb. B. Hostmanni.
venusta. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 34.
verrucosa. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 43.
villosa. *Vahl.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 22.
B. pilosa. *Dietr.*
viminalis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2.
viridiflora. *Chamss.* ♄ Brasil. (et? *Lodd.* B. C. 1026.)
Vitalba. *Chamss.* ♄ Brasil.
xylocarpa. Roxb. Tecoma xylocarpa.

Bihai. *Adans.* Heliconia.

Bikera. *Adans.* Tetragonotheka.

BIKKIA. *Reinw.* in *Blum. Dec.* IV. 405.
Cormigonus. *Rafin.*
Fam. Rubiaceae. *Reinw.* Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
australis. *Dec.* ♄ Java. Ins. amicor. *D.* 1.
B. grandiflora. *Reinw.*
Hoffmannia amicorum. *Spr.* 418. 2. *Dr.* 514. 2.
Portlandia tetrandra. *Forst.*
grandiflora. Reinw. australis.

Bilabrella. *Lindl.*
salcicornis. Lindl. Bonatea Bilabrella.

Billarderia. *Moench.*
explanata. Moench. Verbena Aubletia.

BILLARDIERA. *Smith. Spr.* 876. *Dec.* I. p. 346. *Dietr.* 1068.
Labillardiera. *Roem.* et *Schult.*
Fam. Pittosporeae. *Spr. Dec.* — Polygaleae Pittosporeae. *Rchbch.*
angustifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
Sollya angustifolia. *Lindl.*
canariensis. Wendl. scandens.

fusiformis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 3. *Dr.* 3.
Sollya heterophylla. *Lindl.*
grandiflora. *Putterlick.* ♄ N. Holl.
latifolia. *Putterlick.* (N. stirp. dec. nr. 47.) ♄ N. Holl.
longiflora. *Labil.* ♄ Van Diemen. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
melocarpa. *Hort.* ♄ N. Holl. †
mutabilis. *Salisb.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
ovalis. *Lindl.* ♄ Van Diemen.
parviflora. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 7.
purpurea. *Hort.* ♄ — — †
rosmarinifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 6.
scandens. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
B. canariensis. *Wendl.*
variifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 8.

Billardiera. *Vahl.*
paniculata. *Vahl.* Coussarea Froelichia.

BILLBERGIA. *Holm* et *Thunb.*
Fam. Bromeliaceae. *Thunb.*
amoena. *Lindl.* ♃ Am. austr.
Bromelia pallida. *Bot. Reg.* *S.* 1165. 15.
Pitcairnia discolor. *Herbert.*
Pourretia magnispatha. *Colla.*
Tillandsia amoena. *Lodd.*
bicolor. *Schult. fil.* ♃ Chili.
Bromelia bicolor. *Molin.* *S.* 1165. 14.
bicolor. *Lodd.* B. Loddigesii.
clavata. *Lindl.* ♃ Ins. Trinitat.
Bromelia melanantha. *Ker.* *S.* 1165. 6.
contracta. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
corymbosa. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
cruenta. *Hook.* ♃ Brasil.
Bromelia cruenta. *Graham.*
elegans. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
fasciata. *Lindl.* Hohenbergia fasciata.
incarnata. *Schult.* ♃ Andes Peruv.
Bromelia incarnata. *R. P.* *S.* 1165. 10.
iridifolia. *Lindl.* ♃ Brasil.
Bromelia iridifolia. *Nees.* *Mart.* *S.* 1165. 16.
Loddigesii. *Steud.* ♃ Brasil.
B. bicolor. *Loddig.* (non *Schult.*)
lutea. *Schult. fil.* ♃ ♄ Surinam.
Bromelia lutea. *Meyer.* *S.* 1165. 8.
mitis. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
nudicaulis. *Lindl.* ♃ Ins. Antill.
Bromelia nudicaulis. *Lin.* *S.* 1165. 28.
oblonga. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
paniculata. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
parviflora. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
patentissima. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
purpureo-rosea. *Hook.* (*Bot. Mag.* t. 3304.) ♃ Brasil.
pyramidalis. *Lindl.* ♃ Brasil.
Bromelia nudicaulis. *Bot. Reg.* 203. (non *Lin.*)
Bromelia pyramidalis. *Sims.*
purpureo-rosea. *Hook.* ♃ Brasil.
speciosa. *Holm* et *Thunb.* ♃ Brasil.
sphacelata. *Schult. fil.* ♃ Chili.
Bromelia sphacelata. *R. P.* *S.* 1165. 11.
thyrsoidea. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
tillandsioides. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
tinctoria. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
Bromelia tinctoria. *Mart.*
variegata. *Mart.* *Schult.* ♃ Brasil.
zebrina. *Lindl.* ♃ Brasil.
Bromelia zebrina. *Herbert.*

Billotia. *R. Br.* Leptospermum.
elliptica. *Sweet.* Leptospermum ellipticum.
flexuosa. *G. Don.* Leptospermum flexuosum.
linearifolia. *Don.* Leptospermum linearifolium.
marginata. *Don.* Leptospermum marginatum.
ovatifolia. *Sweet.* Leptospermum ovatifolium.
saligna. *Sweet.* Leptospermum salignum.

BILLIOTTIA. *Decand.* IV. 618.
Fam. Rubiaceae. *Dec.*
psychotrioides. *Dec.* ♄ — — *D.* 1.
Melampodium nigrum. *Hort. Cels.*
Viviana psychotrioides. *Colla.*

Binectaria. *Forsk.* Mimusops obtusifolia.

BIONIA. *Martius.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Mart.*
acuminata. *Benth.* ♄ Brasil.
bella. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
coccinea. *Mart.* ♄ Brasil.
coriacea. *Benth.* ♄ Brasil.
Galactia coriacea. *Dec.* II. 238. n. 14.
marginata. *Mart.* ♄ Brasil.
nitens. *Benth.* ♄ Brasil.
rigida. *Benth.* ♄ Brasil.

Biophytum. *Decand.*
dendroides. *Dec.* Oxalis dendroides.
fruticosum. *Blum.* Oxalis Blumei.
mimosoides. *Spach.* Oxalis mimosoides.
sensitivum. *Dec.* Oxalis sensitiva.
sessile. *Wall.* Oxalis sensitiva.

BIOTIA. *Decand.* V. 264.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
commixta. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 5.
Aster ornatus. *Hort. angl.*
Eurybia commixta. *Nees.*
Eurybia Jussieui. *Cass.?*
corymbosa. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 6.
Aster cordifolius. *Michx.*
Aster corymbosus. *Ait.*
Eurybia corymbosa. *Cassin.*
glomerata. *Dec.* ♃ Pensylvan. *D.* 3.
Aster glomeratus. *Bernh.*
Eurybia glomerata. *Nees.*
latifolia. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Aster latifolius. *Desf.*
Aster macrophyllus. *Rafin.* (in litt. non *Lin.*)
Eurybia macrophylla γ *Nees.*
macrophylla. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 4.
Aster cordifolius. *Hort.*
Aster macrophyllus. *Lin.*
Eurybia macrophylla. *Cass.*
β. Aster polyphyllus. *Moench.*
(cfr. B. latifolia.)
Schreberi. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Aster ambiguus. *Bernh.*
Aster Schreberi. *Nees.*
Aster subcymosus. *Bernh.*
Eurybia Schreberi. *Nees.*

Biotia. *Cassin.* Madia.

BIPENNULA. *Commers.* *Spr.* 3042.
Fam. Orchideae. *Lin.*
bonariensis. *Spr.* ♃ Buenos Ayr. Chili. *S.* 1.
B. Commersonii. *Mirb.*
Arethusa biplumata. *Lin.*
Commersonii. *Mirb.* bonariensis.
myrtacina. *Lindl.* ♃ Chili.
plumosa. *Lindl.* ♃ Chili.

Biporeia. *Pet. Thouars.* Vitmannia elliptica.

Biris. *Medic.* Iris sibirica.

Birolia. *Bellard.*
paludosa. *Bell.* Elatine triandra.

BISCHOFIA. *Blum.*
Fam. Anacarideae. *Don.* — Rutaceae. *Blum.* — Zanthoxyleae. *Meissn.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.

BISCUTELLA. *Lin.* *Spr.* 2278. *Dec.* I. 182.
Megacarpaea. *Dec.* I. 417.
Thlaspidium. *Adans.*
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
alpestris. *W. K.* laevigata.
ambigua. *Dec.* ♃ Gall. Hisp. *D.* 20.
B. coronopifolia. *Lin.*
B. laevigata ε hispidissima. *Koch.*
B. perennis β *Spach.*
Sisymbrium valentinum. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
ambigua. *Wallr.* laevigata.
anchusaefolia. *Marz.* saxatilis.
anchusaefolia. *Tenor.* sempervirens.
angulata. *Steud.* Sibir.
Megacarpaea angulata. *Dec.* nr. 2.
angustifolia. *Schkhr.* — — *D.* 26. †
apetala. *Walt.* Senebiera didyma.
apula. *Lin.* ⊙ Ital. Graec. *S.* 19. *D.* 13.
B. didyma γ *Lin.*
B. scabra. *Salisb.*
Thlaspidium hieracifolium. *Medic.* *Moench.*
apula. *Gaert.* leiocarpa.
apula. *Lam.* ciliata.
auriculata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 1.
B. auriculata β *Lam.* Enc.
Clypeola auriculata. *Crantz.*
Jondraba sulphurea. *Medic.*

Thlaspidium saccatum. *Moench.*
(cfr. B. erigerifolia.)
auriculata. Hrb. Un. it. hispida.
balearia. Herit. Succovia balearia.
chilensis. *Lagas.* ⊙ Chili. *S.* 24.
B. cuneata. *Lagas.*
Cremolobus chilensis. *Dec.* 3.
cichoriifolia. *Loisl.* ♃ Pyren. *S.* 1. *D.* 4.
B. picridifolia. *Lap.*
ciliata. *Dec.* ⊙ Ital. Hispan. *S.* 18. *D.* 8.
B. apula. *Lam.* Enc.
B. coronopifolia. *Willd.*
B. didyma. *Willd.* (*Lin.* ex parte.)
Columnae. *Tenor.* ⊙ Italia. Hispan. *S.* 18. *D.* 12.
B. apula var. Barrelieri. *Tenor.* in litt.
B. didyma β *Lin.*
(cfr. B. microcarpa.)
coronopifolia. *All.* ♃ Hisp. Gall. austr. *S.* 9. *D.* 19.
B. didyma var. *Gouan.*
B. perennis γ *Spach.*
B. stenophylla. *Dufour.*
Sisymbrium valentinum. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. B. ambigua.)
coronopifolia. Willd. ciliata.
cuneata. Lagas. chilensis.
depressa. Willd. maritima.
depressa. Thom. saxatilis.
didyma. Gouan. Hoffm. coronopifolia, saxatilis.
didyma. Lin. ciliata, Columnae.
didyma. Scop. laevigata.
didyma. Willd. ciliata.
dilatata. Visian. hispida.
dubia. *Steud.* ♃? Am. austr.
Cremolobus linearifolius. *Hook. Arn.*
erigerifolia. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 2.
B. auriculata α *Lam.* Enc. (*Lin.* var. *Spr.*)
B. major. *Schk.* (sec. *Rec. Salisb.*)
B. orcelitana. *Lagasc.*
eriocarpa. *Dec.* ⊙ Mauritan. *S.* 21. *D.* 11.
erucifolia. *Rchbch.* ⊙ — —
glabra. Clairv. obcordata.
hispida. *Dec.* ⊙ Gall. Ital. Austr. litt. *S.* 2. *D.* 3.
B. auriculata. *Hrb. union. it.* 1826.
B. dilatata. *Visian.*
B. macrocarpa. *Hort.*
B. perennis β *Spach.* (ex parte.)
incana. *Tenor.* ♃ ♄ Neapol.
intermedia. Gouan. saxatilis.
laciniata. *Willd.* ♃ Sibir. austr.
B. maxima. *Pall.* hrb.
B. megalocarpa. *Fisch. S.* 6.
Megacarpaea laciniata. *Dec.* I. p. 417. nr. 1.
laevigata. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 8. *D.* 17.
B. alpestris. *W. K.*
B. ambigua. *Wallr.* (non *Dec.*)
B. didyma. *Scop.*
B. perennis β *Spach.* (ex parte.)
Biscutella nr. 501. *Hall.*
Clypeola didyma. *Crantz.*
(cfr. B. obcordata, ambigua, saxatilis, lucida.)
laxiflora. Presl. raphanifolia.
leiocarpa. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 14.
B. apula. *Gaert.*
B. raphanifolia. *Dec.* sec. *Spr.*
B. orientalis. *Desf.*
Lima. *Rchbch.* ♃ Helvet.
B. coronopifolia. *Rchbch.* pl. crit. (non *All.*)
longifolia. Vill. saxatilis.
lucida. *Balb. Dec.* ♃ Italia. *S.* 10. *D.* 18.
B. laevigata. *Lin.* var. *Koch.*
B. perennis α *Spach.*
B. subspathulata. *Lam.*
lyrata. *Lin.* ⊙ Hisp. Ital. Afr. bor. *S.* 16. *D.* 5.
β. B. marginata. *Tenor.*
(cfr. B. raphanifolia.)
macrocarpa. Hort. hispida.
major. Schkr. erigerifolia.
marginata. Tenor. lyrata.
maritima. *Tenor.* ⊙ Neapol. *S.* 17. *D.* 7.
β. B. depressa. *Willd. Delil.?* (sec. *Spr.*) *D.* 9.
B. pumila. *Balb.*
maxima. Pall. laciniata.
megalocarpa. Fisch. laciniata.
microcarpa. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 10.

B. Columnae. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
B. tumidula. *Lagasc.*
mollis. Loisl. saxatilis.
montana. *Cav.* ♃ Hispan. *S.* 7. *D.* 16.
B. perennis δ *Spach.*
(cfr. B. obovata.)
obcordata. *Rchbch.* ♃ Eur. austr.
B. glabra. *Clairv?*
B. laevigata. *Autor. quorund.*
B. perennis β *Spach.* (ex parte.)
obovata. *Dec.* ⊙ — — *D.* 15.
B. montana. *Cav.* var. *Poir. Spr.*
orcelitana. Lagas. erigerifolia.
orientalis. Desf. leiocarpa.
perennis. Spach. ambigua, coronopifolia, laevigata, montana, obcordata, saxatilis, tomentosa, sempervirens.
peruviana. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 4.
Cremolobus peruvianus. *Dec.* I. p. 184.
picridifolia. Lap. cichoriifolia.
pumila. Balb. maritima.
raphanifolia. *Poir.* ⊙ Ital. Maurit. *S.* 15. *D.* 6.
B. laxiflora. *Presl.* (sec. *Spr.*)
B. lyrata. *Lin.* var. *Bivon.*
rupestris. (*Raeusch.* Germania. quid?)
saxatilis. *Dec.* ♃ Eur. austr. *S.* 11. *D.* 11.
B. anchusaefolia. *Marz.?* (ex *Rchbch.*)
B. didyma. *Gouan. Scop.*
B. laevigata γ scabra. *Koch.*
B. longifolia. *Vill.*
B. perennis. *Spach.* (ex parte.)
B. subspathulata. *Suter.* (non *Lam.*)
B. variabilis. *Loisl.*
β B. mollis. *Loisl.*
γ. B. intermedia. *Gouan.*
B. depressa. *Thomas.*
sempervirens. *Lin.* ♃ Hisp. Lusit. *S.* 12. *D.* 22.
B. anchusaefolia. *Turr.*
B. perennis ε *Spach.*
stenophylla. Dufour. coronopifolia.
subspathulata. Lam. lucida.
subspathulata. Suter. saxatilis.
suffruticosa. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 5.
Cremolobus suffruticosus. *Dec.* I. p. 184.
tomentosa. *Lagas.* ♃ Hispan. *S.* 17. *D.* 23.
B. perennis δ *Spach.*
tumidula. Lagas. microcarpa.
variabilis. Loisl. saxatilis.
nr. 501. *Hall.* helv. laevigata.

BISERRULA. *Lin. Spr.* 2590. *Dec.* II. p. 307.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Astragali. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec. Rchbch.* — Papilionaceae. *Lin.*
Pelecinus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.

Bismalva. *Medic.*
Alcea. Med. Malva Alcea.
moschata. Med. Malva moschata.

Bistella. *Adans.* (Fam. Jasmina. *Adans.* quid?)

Bistella. *Caill.* et *Delil.*
geminiflora. Caill. et *Del.* Vahlia Weldenii.

Bistropogon. *Autor.* Bysteropogon.

BIVONAEA. *Dec. Spr.* 2291. *Dec.* I. p. 208.
Fam. Cruciferae Lepidineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
lutea. *Dec.* ⊙ Sicilia. *S.* 1. *D.* 1.
Thlaspi luteum. *Bivon.*

Bivonaea. *Moç.* et *Sess.*
multicaulis. Moç. et *Sess.* Cardionema multicaule.

Bivonaea. *Rafin.* Cnidoscolus.

Bivonia. *Spr.*
axillaris. Spr. Adelia Martii.

BIXA. *Lin. Spr.* 1910. *Dec.* I. 259.

Urucu. *Adans.*
Fam. Cisti. *Rül.* — Bixaceae. *Rchbch.* — Bixineae. *Kunth.* — Columniferae. *Lin.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Tiliaceae. *Adans. Juss.*
americana. Poir. B. Orellana.
Orellana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
B. americana. *Poir.*
purpurea. *Hort.* ♄ Ind. or.
Urucurana. *Hffmsg. Willd.* En. ♄ Brasil. *D.* 2

BLACKBURNIA. *Forst. Dec.* II. 83.
Blackbournea. *Kunth.*
Fam. Aceres. *Spr.* Einl. — Rutaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Cassel. Roem* et *Schult. Dec.*
monadelpha. *Roxb.* ♄ Circasia. (*Spr.* N. E. III. p. 150.)
pinnata. *Forst.* ♄ Ins. Norfolk oc. austr.
Ptelea pinnata. *Lin. fil.*
Samara Blackburnia. *Spr.* 463. 4.
Blackia. *Schrank.*
egensis. Schrank. Myriaspora egensis.
Blackstonia. *Huds.*
perfoliata. Huds. Chlora perfoliata.
BLACKWELLIA. *Commers. Spr.* 1800. *Dec.* II. p. 54.
Fam. Amygdaleae. *Rchbch.* — Homalineae. *R. Brown. Dec.* — Rosaceae. *Juss.*
axillaris. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 6.
cerasifolia. *Vent.* ♄ Madagasc. *S.* 6. *D.* 5.
chinensis. *Lindl.* ♄ China.
fagifolia. *Lindl.* ♄ Cochinch.
B. pagifolia. *Lindl.* in Bot. Reg.
Pythagorea cochinchensis. *Lour. S.* 1518. 1.
foetida. *Wall.* ♄ Ind. or.
glauca. *Vent.* ♄ Ins. Mauritii. *S.* 5. *D.* 3.
grandiflora. *Lindl.* ♄ China.
integrifolia. *Lam.* ♄ Ins. Mauritii. *S.* 4. *D.* 1.
napaulensis. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 4.
B. nepalensis. *Spr.* 8.
padifolia. Lindl. fagifolia.
paniculata. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 2.
Vermontea decandra. *Commers.*
purpurea. *Wall.* ♄ Ind. or.
spiralis. *Wallich.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2. *D.* 8.
tomentosa. *Vent.* ♄ Java. *S.* 7. *D.* 7.
Blackwellia. *Gaert.*
antarctica. Gaert. Palladia antarctica.
Bladhia. *Thunb.*
crispa. Thunb. Ardisia crispa.
glabra. Thunb. Ardisia glabra.
japonica. Thunb. Ardisia japonica.
villosa. Thunb. Ardisia pusilla.
BLAERIA. *Lin. Spr.* 453. *Dec.* VII. 697. *Dietr.* 419.
Blairia. *Autor.*
Erica. *Autor.*
Kolbia. *Adans.*
Leptoblaeria. *Benth. Dec.* nr. 1—5.
Pycnoblaeria. *Benth. Dec.* nr. 6—9.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericeae. *Rül. Juss.* — Oligantherae tetandrae. *Roy.* — Vaccinia. *Adans.*
aggregata. Wendl. Simocheilus multiflorus.
articulata. Lin. Syndesmanthus articulatus.
articulata. Willd. hrb. Sympieza capitellata.
barbigera. *D. Don.* ♄ Pr. b. sp.
B. revoluta. *Bartl. D.* 8. *Dr.* 12.
Erica barbigera. *Salisb.*
bicolor. Klotzsch. Simocheilus bicolor.
bracteata. Wendl. Sympieza capitellata.
brunicaefolia. Don. Erica brunicaefolia.
campanulata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
B. glabella. *Drege.* (non *Willd.*)
carnea. Klotzsch. Simocheilus carneus.
ciliaris. Lin. fil. Grisebachia ciliaris.
ciliciiflora. Don. Grisebachia velleriflora.
coccinea. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *Dr.* 2.
depressa. Drege. Sympieza Kunthii.
depressa. Lichst. Simocheilus depressus.
dumosa. Don. Wendl. purpurea.
equisetifolia. Don. purpurea.
eriantha. Willd. Syndesmanthus articulatus.
ericoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 13.
B. rubra. *Hort.*
Erica Blaeria. *Thunb.*
Erica dumosa. *Salisb.*
Erica orbicularis. *Lodd.*
fasciculata. Willd. Octogomia glabella, Syndesmanthus fasciculatus.
fastigiata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
flexuosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
flosculosa. Don. Syndesmanthus paucifolius.
fuscescens. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *Dr.* 1.
B. trigona. *Wendl.* hrb.
glabella. Drege. campanulata.
glabella. Willd. Simocheilus glabellus.
gracilis. Bartl. Sympieza Kunthii.
hirsuta. Lichst. R. S. Macrolinum paucifolium.
incana. Bartl. Grisebachia incana.
jucunda. Rchbch. purpurea.
multiflora. Klotzsch. Simocheilus multiflorus.
muscosa. Ait. Scyphogyne inconspicua.
nodiflora. Don. Grisebachia plumosa.
parviflora. Klotzsch. Codonanthemum parviflorum.
pauciflora. Autor. Syndesmanthus paucifolius.
paucifolia. Wendl. Syndesmanthns paucifolius.
ptilota. Drege. Grisebachia hispida.
puberula. Klotzsch. Codonanthemum puberulum.
purpurea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
B. dumosa. *Wendl. Don.*
B. equisetifolia. *Don.*
B. jucunda. *Rchbch.* in *Sieb.*
Erica dumosa. *Salisb.*
Erica equisetifolia. *Salisb.*
Erica purpurea. *Thunb.*
purpurea. Berg. Simocheilus glabellus.
pusilla. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 5.
Erica pusilla. *Thunb.*
(cfr. Simocheilus glabellus.)
revoluta. Bartl. barbigera.
rubra. Hort. ericoides.
scabra. Willd. Syndesmanthus scaber.
sessiliflora. Wendl. Simocheilus multiflorus.
Thunbergii. Don. Grisebachia ciliaris.
trigona. Wendl. fuscescens.
turmalis. Don. Erica turmalis.*
xeranthemifolia. Don. Eremia lanata.
BLAINVILLEA. *Cassin Dec.* V. 492.
Eclipta. Sect. Lepidodon. *Tausch.* (Flora. 1819. 68.)
Ucacea. *Cass.*
Verbesina. *Autor.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
biaristata. *Dec.* ⊙ Riogrande. *D.* 5.
Gayana. *Cass.* ⊙ Senegal. *D.* 3.
latifolia. *D.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Eclipta latifolia. *Lin. fil. S.* 2826. 3.
Verbesina dichotoma. *Wall.* cat.
Verbesina Lavenia. *Roxb.* (non *Lin.*)
Prieureana. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 4.
rhomboidea. *Cass.* ⊙ Brasil. *D.* 1.
Verbesina dichotoma. *Murr.*
Verbesina lanceolata. *Poir.*
Blairia. *Adans. Gaert.*
cordifolia. Moench. Priva mexicana.
javanica. Gaert. Lippia javanica.
lappulacea. Houst. Priva lappulacea.
mexicana. Gaert. Priva mexicana.
nodiflora. Gaertn. Lippia nodiflora.
BLAKEA. *Lin. Spr.* 1768. *Dec.* III. 195.
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Lythrariae. *Rchbch.* — Melastomeae. *Juss* — Onagrae. *Adans.* — Plyrontophyta. *Neck.* *
Cacatin. *Don.* ♄ Guiana. *D.* 14.
Melastoma Cacatin. *Aubl.*
laevigata. *Don.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 12.
B. trinervis. *Pavon.* in *Lamb.* hrb.
latifolia. *Don.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 6.
Valdesia latifolia. *R. P.*
macrophylla. *Don.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 10.
mexicana. *Don.* ♄ Mexico. *S.* 12. *D.* 2.
multiflora. *Don.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 8.
ovalis. *Don.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 4.
Valdesia ovalis. *R. P.*
parasitica. *Don.* ♄ Guiana. *S.* 8. *D.* 11.
Topobea parasitica. *Aubl.*
Drepanandrum. *Neck.*
pulverulenta. *Vahl.* ♄ Am. mor. *D.* 13.
Melastoma arborescens. *Sieb.* hrb. mart. (sec. *Presl.* Isis XXI. 272.)
quinquenervia. *Aubl.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 7. *D.* 7.
B. triplinervia. *Lin. fil.*
Apatitia blakeoides. *Desv.* in *Hamilt.*
Bellucia. *Neck.*

* quoad B. parasiticam.

repens. *Don.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 5.
Valdesia repens. *R. P.*
rosea. *Don.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 5.
Valdesia repens. *R. P.*
rotundifolia. *Don* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 9.
trinervia. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1.
trinervis. Pavon. laevigata.
triplinervia. Lin. fil. quinquenervia.
Blakstonia. *Neck.* Symphoria.
BLANCHETIA. *Decand.* V. 75.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
heterosticha. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 1.
Blankia. *Neck.* Conobea.
BLANDFORDIA. *Smith. Spr.* 1189.
Fam. Coronariae spathaceae. *Spr.* — Hemerocallideae. *R. Brown.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.* — Narcissi. *Juss.*
grandiflora. *R. Br.* ♃ Van Diemen. *S.* 2.
(Aletris punicea. *Labil.* sec. *Spr. R. S.*)
maculata. *Spr.* ♃ — — (ubi?)
nobilis. *Smith.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
punicea. *G. Don. Sweet.* ♃ N. Holl.
Aletris punicea. *Labil.*
(cfr. B. grandiflora.)
speciosa. *Hort. Angl.* ♃ — —
Blandfordia. *Andr.*
caudata. Andr. Galax aphylla.
Blastus. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. (quid?)
Blaxium. *Cassin.*
decumbens. Cass. Dimorphotheca fruticosa.
BLECHUM. *Juss. Spr.* 2215.
Fam. Acanthaceae. *Juss. R. Br.* Justicieae. *Nees.* — Personatae Acanthaceae. *Rchbch.*
angustifolium. *R. Br.* Ins. Carib. *S.* 3.
Ruellia angustifolia. *Sw.*
anisophyllum. Juss. Aetheilema imbricata.
brasilienses. *Loddig.* ♃ *Brasil.*
Brownei. *Juss.* ⊙ Ind. occ. *S.* 1.
Barleria pyramidata. *Lam.*
Justicia lupulina. *Lam.*
Ruellia Blechum. *Lin.*
laxiflorum. *Juss.* ♃ Jamaica. *S.* 2.
Ruellia blechoides. *Sw.*
BLENNODERMA. *Spach.*
Fam. Onagreae. *Spach.*
Drummondii. *Spach.* (N. annl. Mus. IV. 406.) Texas.
Blennosperma. *Less.*
chilense. Less. Apalus anthemifolius.
BLEPHARACANTHUS. *Nees.*
Acanthus. *Thunb.*
Blepharis. *Autor.*
Fam. Acanthaceae Acantheae. *Nees.*
capensis. *Nees.* ♄ P. b. sp.
Acanthus capensis. *Thunb.*
Blepharis capensis. *Pers.* *S.* 2213. 3.
carduifolius. *Nees.* ♄ Pr. b. sp.
Acanthus carduifolius. *Thunb. Lin. fil.* *S.* 2212. 5.
furcatus. *Nees.* ♄ Pr. b. sp.
Acanthus furcatus. *Thunb. Lin. fil.*
Blepharis furcata. *Pers.* *S.* 2213. 2.
integrifolius. *Nees.* ♄ Pr. b. sp.
Acanthus integrifolius. *Thunb.*
Blepharis saturejaefolia. *Juss.* S. 2213. 9.
procumbens. *Nees.* ♄ Pr. b. sp.
Acanthus procumbens. *Thunb.*
Blepharis procumbens. *Pers.* S. 2213. 4.
verticillata. Heyn. Ruellia verticillata.
Blepharanthes. *Smith.* Modecca.
Blepharidium. *Dec.* Polygala.
BLEPHARIPAPPUS. *Hook. Dec.* V. 679.
Eriopappus. *Arnot.* (non *Dumort.*)
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
glandulosus. *Hook.* ⊙ Columbia. *D.* 1.
scaber. *Hook.* ⊙ Columbia. *D.* 2.
BLEPHARIS. *Juss. Spr.* 2213.
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Acantheae. *Nees.* — Personata Acanthaceae. *Rchbch.*
arborea. *Spr.* ♄ Arabia. *S.* 1.
Acanthus arboreus. *Forsk.*
boerhaviaefolia. Juss. Pers. maderaspatensis.
calaminthaefolia. *Juss. Pers.* ♄ — *S.* 5.
capensis. Pers. Blepharacanthus capensis.
edulis. *Pers.* ♄ Persia. Arab. *S.* 6.
Acanthus edulis. *Forsk.*
Ruellia ciliaris. *Lin.*
Ruellia persica. *Burm.*
furcata. Pers. Blepharacanthus furcatus.
glomerata. *Poir.* Afr. austr.
B. procumbens. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Acanthus glomeratus. *Lam.*
lineariaefolia. *Juss. Pers.* Senegambia. *S.* 18.
maderaspatensis. *Roth.* ♃ Ind. or.
Acanthus ciliaris. *Burm.*
Acanthus maderaspatensis. *Lin.*
β. B. boerhaviaefolia. *Juss. Pers.* *S.* 7.
B. procumbens. *Heyne.*
Acanthus procumbens. *Hrbr. Madr.*
molluginifolia. *Juss. Pers.* ♃ Ind. or. *S.* 8.
B. repens. *Roth.*
Acanthus repens. *Vahl.*
procumbens. Pers. glomerata, Blepharacanthus procumbens.
procumbens. Heyne. maderaspatensis.
repens. Roth. molluginifolia.
saturejaefolia. Juss. Pers. Blepharacanthus integrifolius.
BLEPHARISPERMUM. *Decand.* V. 368.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
petiolare. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
subsessile. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
BLEPHARISTEMMA. *Benth.*
Fam. Acanthaceae. *Benth.*
corymbosum. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind or.
Blephilia. *Rafin.*
nepetoides. Rafin. Monarda hirsuta.
ciliata. Rafin. Monarda ciliata.
hirsuta. Benth. Monarda hirsuta.
Blepharodon. *Dec.* Aplopappus.
Blepharophyllum. *Klotzsch.*
divaricatum. Klotzsch. Scyphogyne divaricata.
BLETIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 3037. *Lindl.* pag. 120.
Fam. Orchideae, Ceropagae. *Spr.* — Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
acutipetala. Hook. Bot. Mag. verecunda.
angustata. Gaudich. in *Freyc.* Spathoglottis plicata.
aphylla. *Nutt.* Carol. Florid. *S.* 13. *L.* 13.
autumnalis. Llave. Laelia autumnalis.
bicallosa. Don. Empusa paradoxa.
campanulata. *Llave.* ♃ Mexico. *L.* 6.
capitata. *R. Br.* ♃? Ind. occ. *S.* 9. *L.* 9.
catenulata. *R. P.* ♃ Peru.
ciliata. *Presl.* ♃ Peru. *L.* 2.
Sobraliae species? *Lindl.*
coccinea. *Llave.* ♃ Mexico. *L.* 7.
Dabia. Don. Eulophia rupestris.
ensiformis. *R. P.* ♃? Peru. *L.* 1.
expansa. Tenor. (quid?)
flava. Wall. Phajus maculatus.
florida. *R. Br.* ♃ Ind. occ. *S.* 6.
(B. pallida. *Lodd.* sec. *Lindl.*)
Cymbidium floridum. *Salisb.* (ex *Spr.*)
Gyas florida. *Salisb.* (ex *Lindl.*)
Limodorum purpureum. *Red.*
Thiebautia nervosa. *Colla.*
gracilis. *Lindl.* ♃ Mexico.
graminifolia. *Don.* Nepal. *S.* 10.
grandiflora. Llave. Laelia grandiflora.
guineensis. *G. Don.* ♃ Guinea.
havannensis. *Booth.* ♃ Havanna.
humilis. *Link.* et *Otto.* ♄ Mexico.
(cfr. Cymbidium marginatum.)
hyacinthina. *R. Br.* ♃ China. *S.* 8. *L.* 4.
Cymbidium hyacinthinum. *Smith.*
Cymbidium striatum. *Swartz.* *S.* 2991. 27.
Epidendrum striatum. *Thunb.*
Gyas humilis. *Salisb.*
Limodorum hyacinthinum. *Don.*
Limodorum striatum. *Thunb.*
latifolia. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Molucc. *L.* 14.
Masuca. Don. Calanthe Masuca.
obcordata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 10.
pallida. *Lodd.* ♃ China.
(cfr. B. florida.)
Parkinsonii. *Bot. Mag.* ♃ Mexico.
patula. *Hook.* Ins. Domingo.
parviflora. *R. P.* ♃ Peru.
punctata. *Llave.* ♃ Mexico. *L.* 8.

reflexa. *Lindl.* ♃ Peru.
repanda. *R. P.* ♃ Peru.
sanguinea. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Shepherdii. *Hook.* ♃ Jamaica.
B. verecunda. *R. Br.* var. *Lindl.*
speciosa. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 11. *L.* 5.
stricta. *Presl.* ♃ Ins. Luzon.
Eulophiae species? *Lindl.*
sylvatica. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 4.
Alismorchis Centrosis. *Pet. Th.*
Calanthe sylvatica. *Pet. Th. Lindl.* pag. 250. nr. 6.
Calanthe sylvestris. *Lindl.* in *Loud. Sweet.*
Centrosia Aubertii. *Rich.*
Centrosis sylvatica. *Pet. Th.* (ex *Spr.*)
Tankervilleae. R. Br. Phajus grandiflorus.
tuberculosa. *Spr.* Madagasc. *S.* 12. *L.* 11.
Limodorum tuberculosum. *Pet. Th.*
uniflora. *R. P.* ♃ Peru.
verecunda. *R. Br.* ♃ Florid. Ind. occ. *S.* 5. *L.* 4.
B. acutipetala. *Hook. Bot. Mag.?* (ex synom.)
Cymbidium altum. *Willd. Pers.* (sec. *Lindl.*)
Cymbidium verecundum. *Sw.*
Gyas verecunda. *Salisb.*
Helleborine americana. *Mill.*
Limodorum altum. *Jacq.* ic. (et *Lin.* sec. *Lindl.*)
Limodorum trifidum. *Michx.*
Limodorum tuberrosum. *Jacq.* coll.
Limodorum verecundum. *Salisb.*
(cfr. B. Shepherdii.)
villosa. *Spr. Rich.* Ins. Masc. *S.* 7. *L.* 12.
Limodorum villosum. *Pet. Th.*
Woodfortii. Hook. Phajus maculatus.
Bletti. *Adans.* Sonneratia acida.
Blighia. *Koenig.*
sapida. Koen. Cupania Akeesia.
Blitanthus. *Rchbch.*
nepalensis. Rchbch. Acroglochin chenopodioides.
BLITUM. *Lin. Spr.* 47. *Dietr.* 33.
Orthosporum. *Ledeb.*
Fam. Atriplices. *Rül. Juss.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Dec. Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Sysellophyta. *Neck.*
bonus Henricus. *C. A. Meyer.* ♃ Eur. Sibir.
Agathophytum bonus Henricus. *Mocq. Tand.*
Chenopodium bonus Henricus. *Lin. S.* 1091. 1.
Chenopodium sagittatum. *Lam.* fl. fr.
Chenopodium nr. 1578. *Hall.* helv.
capitatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. virgatum. *Schkr.*
Blitum nr. 1571. *Hall.* helv.
Morocarpus capitatus. *Scop. Moench.*
capitatum. Sturm. virgatum.
carinatum. *C. A. Meyer.* N. Holl.
Chenopodium carinatum. *R. Br.*
Salsola carinata. *Spr.* 1093. 4.
chenopodioides. *Lam.* ⊙ Tataria. *S.* 3. *Dr.* 4.
B. tataricum. *Mill.*
chenopodioides. Bernh. petiolare.
chenopodioides. Lam. virgatum.
chenopodioides. Nutt. B. Nuttallianum.
crassifolium. *Rchbch.* ⊙ Germ. bor. Anglia.
Chenopodium botryoides. *Smith.*
Chenopodium crassifolium. *Schrad.*
glaucum. *Koch.* ⊙ Europ.
Chenopodium concatenatum. *Thuil.* (sec. *Pers.*)
Chenopodium glaucum. *Lin. S.* 1091. 20.
Chenopodium nr. 98. *Gmel.* sib. nr. 1584. *Hall* helv.
maritimum. *Nutt.* ⊙ Noveborac. *S.* 4. *Dr.* 5.
Nuttallianum. *Nutt.* ⊙ Missouri.
B. chenopodioides. *Nutt.*
petiolare. *Link.* ⊙ — — *Dr.* 3.
B. chenopodioides. *Bernh.*
polymorphum. *C. A. Meyer.* ⊙ Sibir.
Chenopodium astracanicum. *Fisch.*
Chenopodium crassifolium. *Hornem.*
Chenopodium opulifolium. *Hort.* (non *Schrad.*)
Chenopodium nr. 59. *Gmel.* sib.
Pumilio. *C. A. Meyer.* N. Holl.
Chenopodium Pumilio. *R. Br. S.* 1091. 27.
rubrum. *Rchbch.* ⊙ Europ.
Chenopodium rubrum. *Lin. S.* 1091. 10.
Chenopodium blitoides. *Lejeun.* (sec. *M. K.*)
tataricum. Mill. chenopodioides.
virgatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
B. capitatum. *Sturm.*
Blitum nr. 9. *Gmel.* sib.
Morocarpus foliosus. *Moench.*
β. B. chenopodioides. *Lam.*
virgatum. Schk. capitatum.
nr. 9. *Gmel.* sib. virgatum.
1571. *Hall.* helv. capitatum.
Blitum. *Adans.* Amaranthus.
Blochmannia. *Rchb.*
Weigeltiana. Rchbch. Triplaris surinamensis.
Blondia. *Neck.* Tiarella.
BLUFFIA. *Nees.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Nees.*
Eckloniana. *Nees.* Pr. b. sp.
BLUMEA. *Decand.* V. 432.
Conyza. *Autor. Spr.* 2759.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
acutata. *Dec.* ⊙ Ins. Timor. *D.* 35.
alata. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 90.
Conyza alata. *Roxb.*
Erigeron alatum. *Don.*
Vernonia alata. *Heyn.*
β. Conyza cernua. *Wall.*
amplectens. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
Conyza amplexicaulis. *Lam. S.* 99.
Conyza obliqua. *Willd.? S.* 100.
Erigeron obliquum. *Lin.?*
β.? Conyza pumila. *Pers.*
anagallidifolia. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 5.
Conyza anagallidifolia. *Wall.*
appendiculata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 86.
Baccharis gratissima. *Blum.* in litt.
Conyza appendiculata. *Blum.*
arenaria. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Conyza villosa. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. 3105. (non 3083.)
Arnottiana. *Steud.* China.
B. chinensis. *Hook. Arn. D.* VII. 283. (*non* V. 444. nr. 70.)
Bacharis chinensis. *Lour.?*
aromatica. *Dec.* ♃? Ind. or. *D.* 78.
Conyza aromatica. *Wall.*
Erigeron cochinchinense. *Spr.* in litt.
aurita. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 93.
Conyza aurita. *Lin. fil. S.* 115.
β. Erigeron chinense. *Sieb.* hrb. aeg.
Conyza villosa. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
axillaris. *Dec.* ⊙ Ins. Maurit. *D.* 12.
Conyza axillaris. *Lam.*
balsamifera. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. Cochinch. *D.* 84.
Baccharis Salvia. *Lour.*
Conyza balsamifera. *Lin. S.* 15.
Conyza vestita. *Wall.*
Erigeron sericeum. *Retz.?*
Pluchea balsamifera. *Less.*
barbata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 10.
Conyza barbata. *Wall.*
Belangeriana. *Dec.* ⊙ Malabar. *D.* 66.
bifoliata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 9.
Conyza bracteolata. *Rottl.*
Conyza foliolosa. *Wight.* in *Wall.* nr. 3092.
cernua. *Dec.* Ind. or. *D.* 21.
Conyza nutans. *Hamilt.* in *Wall.* (non *Blum.*)
Chamissoniana. *Dec.* ⊙ Ins. Luzon. *D.* 11.
Conyza bifoliata. *Chms. Less.*
chinensis. *Dec.* China. Java. *D.* 70.
Baccharis nitida. *Wall.*
Conyza chinensis. *Lin. S.* 105.
Eupatorium reflexum. *Lin.*
chinensis. Hook. Arn. B. Arnottiana.
cichoriifolia. *Dec.* Ins. Timor. *D.* 28.
cinerascens. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 33.
Conyza runcinata. B. *Wall.* cat.
crepidifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 30.
Conyza laciniata. *Hamilt.* in *Wall.*
crinita. *Arn.* Zeylon. *D.* VII. 283.
cuneifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 51.
Conyza cuneifolia. *Wall.* cat.
Cunninghami. *Wall.* N. Holl. *D.* 15.
densiflora. *Dec.* Ind. or. *D.* 79.
Conyza aromatica. *Wall.*
Conyza amygdalina. *Spr.* in litt.
Dregeana. *Dec.* Afr. austr. *D.* 24.
Conyza amoena. *Link.* sec. *Bernh.* (sem. H. Erf. 1838.)

elongata. *Dec.* Ind. or. *D.* 75.
Conyza elongata. *Wall.*
eriantha. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 67.
excisa. *Dec.* Ins. Penang. Ind. or. *D.* 80.
Conyza excisa. *Wall.*
fasciculata. *Dec.* Ind. or. *D.* 58.
Conyza fasciculata. *Wall.* nr. 3094.
Conyza glomerata. *Wall.*
flava. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 40.
Baccharis amplexicaulis. *Wall.* hrb.
Conyza fasciculata. *Wall.* cat. nr. 3017.
Conyza obliqua. *Hamilt.* hrb.
Erigeron falcatum. *Don.?*
Erigeron obovatum. *Spr.* in litt.
Senecio fasciculatus. *Wall.* hrb.
Gariepina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 91.
glandulosa. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 31.
glutinosa. *Dec.* Madagasc. *D.* 6.
gracilis. *Dec.* Ind. or. *D.* 59.
Conyza gracilis. *Hayne.* in *Wall.*
grandis. *Dec.* Ind. or. *D.* 85.
Conyza falcigera. *Wall.*
Conyza grandis. *Wall.* cat.
guineensis. *Dec.* ⊙ Guinea. Seneg. *D.* 94.
Conyza argentea. *Perott.*
Conyza guineensis. *Willd.* *S.* 116.
Erigeron stipulatum. *Schum.*
β. Conyza senegalensis. *Sieb.* (non *Willd.*)
Hamiltoni. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 38.
Conyza necessaria. *Hamilt.* hrb.
Gnaphalium Hamiltoni. *Wall.* cat.
Heyneana. *Dec.* Ind. or. *D.* 50.
Conyza aurita. *Heyn.* hrb. (non *Lin.*)
Conyza Heyneana. *Wall.*
hieracifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 55.
Conyza communis. *Wall.* cat.
Conyza hieracifolia. *Spr.* 103.
Erigeron hieracifolium. *Don.*
holosericea. *Dec.* Ind. or. *D.* 56.
Conyza holoseria. *Wall.*
Conyza sericea. *Wall.* cat. burm.
hymenophylla. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 43.
Conyza hymenophylla. *Wall.*
integrifolia. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 3.
lacera. *Dec.* Ind. or. Java. China. *D.* 19.
Conyza lacera. *Lam.* *S.* 117.
Conyza javanica. *Blum.*
Conyza villosa. *Wall.* cat. 3083?
laciniata. *Dec.* Ind. or. *D.* 20.
Conyza laciniata. *Roxb.* *Wall.* cat.
lactucaefolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 18.
Conyza lactucaefolia. *Wall.*
lapsanoides. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 42.
Conyza virens. A. B. D. *Wall.* cat.
leptoclada. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 62.
Conyza glomerata. *C.* *Wall.* cat.
Leschenaultiana. *Dec.* Zeylon. *D.* 17.
leucanthema. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 22.
Conyza leucanthema. *Spr.* 2759. 61.
Erigeron leucanthum. *Don.*
longifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 81.
Conyza densiflora. *Heyn.* in *Wall.* cat.
macrophylla. *Dec.* ♄ Java. *D.* 77.
Conyza macrophylla. *Blum.*
macrostachya. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 54.
Baccharis auriculata. *Wall.* hrb. (olim.)
Conyza macrostachya. *Wall.* cat.
manillensis. *Dec.* ⊙ Ins. Luzon. *D.* 13.
Conyza manillensis. *Less.*
membranacea. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 48.
Conyza membranacea. *Wall.*
muralis. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 46.
Conyza muralis. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
Musra. *Dec.* Ind. or. *D.* 16.
Conyza Musra. *Hamilt.* in *Wall.*
myriocephala. *Dec.* Ind. or. *D.* 73.
Conyza squarrosa. *Wall.* cat.
napifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 45.
Conyza napifolia. *Wall.*
obovata. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 76.
Conyza obovata. *Wall.*
oligocephala. *Dec.* ⊙ Madras. *D.* 7.
Conyza amplexicaulis. *Wall.* (non *Lam.* nec *Michx.*)
oloptera. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 88.
oxyodonta. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 68.
Conyza oxyodonta. *Wall.*
Erigeron graminosum. *Russ.* hrb.
parvifolia. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 25.
Conyza parvifolia. *Wall.*
Erigeron glomeratum. *Spr.* in litt.
paucifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 44.
Conyza virens E. *Wall.* cat.
Perrottetiana. *Dec.* Senegamb. *D.* 63.
phyllostachya. *Dec.* Ind. or. *D.* 32.
Conyza paniculata. *Herb.* *Madr.* *Wall.*
procera. *Dec.* Ind. or. *D.* 72.
Conyza procera. *Wall.* (non *Desf.*)
pterodonta. *Dec.* Ind. or. *D.* 92.
Conyza alata B. *Wall.* cat.
pubiflora. *Dec.* Ind. or. *D.* 8.
Erigeron asteroides. *Roxb.*
β. Erigeron obliquum. *Hrbr.* *Madr.* (non *Lin.*)
purpurea. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 60.
Conyza purpurea. *Hamilt.* in *Wall.*
racemosa. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 53.
Conyza racemosa. *Wall.*
Conyza stachyoides. *Spr.* in litt.
riparia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 69.
Conyza riparia. *Blum.*
runcinata. *Dec.* Ind. or. *D.* 34.
Conyza runcinata. *Wall.* cat. A.
salvifolia. *Dec.* ♃ Ins. Borbon. *D.* 89.
Conyza salvifolia. *Bory.*
semivestita. *Dec.* Nepal. *D.* 71.
Conyza semivestita. *Wall.*
senecioides. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 39.
Conyza senecioides. *Hamilt.* in *Wall.*
senegalensis. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 95.
Conyza senegalensis. *Willd.* *S.* 104.
sessiliflora. *Decais.* Ins. Timor. *D.* 29.
solidaginoides. *Dec.* ♃ Sierra Leon. *D.* 64.
Gnaphalium solidaginoides. *Poir.* *S.* 2724. 108.
sonchifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 36.
Conyza sonchifolia. *Hamilt.* in *Wall.*
spectabilis. *Dec.* Ind. or. *D.* 74.
spinellosa. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 65.
Conyza sericea. *Wall.* (non *Ait.*)
subcapitata. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 37.
Conyza subcapitata. *Wall.*
subsimplex. *Dec.* Ind. or. *D.* 52.
Conyza paniculata. *Willd.* (sec. *Spr.* ad *Wall.*) *S.* 2759. 62.
Conyza subsimplex. *Wall.*
sylvatica. *Dec.* Java. *D.* 82.
Conyza sylvatica. *Blum.*
tenella. *Dec.* ⊙ Ins. Timor. *D.* 4.
timorensis. *Dec.* ♂? Ins. Timor. *D.* 26.
trichophora. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 23.
Erigeron molle. *Don.*
trigona. *Dec.* Ind. or. *D.* 27.
trisulca. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 47.
Conyza trisula. *Hamilt.*
vernonioides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 87.
Vernonia Wightiana. *Wall.*
virens. *Dec.* Ind. or. *D.* 41.
Conyza virens. E. *Wall.* cat.
Erigeron virens. *Russel.*
viscosula. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 49.
Conyza viscosula. *Wall.*
Wightiana. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 14.
Conyza Wightiana. *Wall.* cat. 3093. (non 3028.)
β. Conyza bifoliata. *Wall.*

Blumea. *Rchbch.*
altissima. *Rchbch.* Thespesia altissima.

BLUMENBACHIA. *Schrad.* *Dec.* III. 340.
Fam. Loasaceae. *Rchbch.* *Dec.*
insignis. *Schrad.* ♃ Monte Video. *D.* 1.
B. parviflora. *Gill.* mpt.
Loasa palmata. *Spr.* 1933. 13.
Loasa acerifolia. *Spr.* (sec. *Spach.*)
latifolia. *Cambess.* ♃ Paraguay.
multifida. *Hook.* ⊙ Buenos Ayres.
palmata. *Cambess.* ♃ Paraguay.
parviflora. *Gill.* insignis.
scandens. *Meyen.* (Reise I. 310.) Chili.
Loasa scandens. *Meyen.*

Blumenbachia. *Koel.*
halepensis. *Koel.* Sorghum halepense.

Blumia. *Nees.*
Candollei. *Nees.* Talauma Candollei.

Blumia. *Spreng.*
japonica. Spr. Sauravia Blumia.
BLYSMUS. *Panzer. Dietr.* 226.
Fam. Cyperaceae. *Link.*
Bonanni. *Steud.* ♃ Sicilia.
Schoenus Bonanni. *Presl.* fl. sic.
Schoenus compressus. *Presl.* gr. sic.
compressus. *Panz.* ♃ Europ. *Dr.* 1.
Carex uliginosa. *Lin.*
Mariscus nr. 1342. *Hall.* helv.
Schoenus compressus. *Lin.*
Scirpus caricinus. *Schrad. Spr.* 223. 88.
Scirpus Caricis. *Retz.*
Scirpus compressus. *Pers.*
Scirpus planifolius. *Hull.*
rufus. *Link.* ♃ Eur. bor. *Dr.* 2.
Schoenus brunneus. *Soland.*
Schoenus compressus var. *Lightf.*
Schoenus ferrugineus. *With. Huds.* (non *Lin.*)
Scirpus rufus. *Whlbrg. S.* 223. 125.
β. Scirpus bifolius. *Wallr.*
Scirpus Wallrothii. *Bot. Zeit.* 1825.
BLYXA. *Pet. Thouar.*
Fam. Hydrocharideae. *Rchbch.* Vallisnerieae. *Endl.*
graminea. *Pet. Th. Willd. Hrb.* ♃ Madagasc.
Saivala. *Steud.* ♃ Ind. or.
Saivala vallisnerioides. *Hamilt. Wall.* cat.
Vallisneria octandra. *Roxb. S.* 3166. 5.
Bobartia. *Lin.*
aurantiaca. Sweet. Moraea aurantiaca.
gladiata. Sisyrinchium gladiatum.
indica. Lin. Moraea spathacea.
juncea. Salisb. Aristea spathacea.
spathacea. Sweet. Moraea spathacea.
Bobea. *Gaudich.*
elatior. Gaudich. Timonius Gaudichaudii.
Bobu. *Adans.* Bobua.
BOBUA. *Dec.* III. p. 23.
Bobu. *Adans.*
Fam. Combretaceae. *Dec.* — Myrti. *Adans.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.*
laurina. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 1.
Eugenia laurina. *Willd.*
Eugenioides. *Lin.* Fl. Zeyl.
Myrtus laurina. *Retz.*
Myrtus serrata. *Koenig.*
BOCA. *Arrab.*
Fam.? (Polyandria monogynia.)
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
BOCAGEA. *St. Hilair. Spr.* c. p. p. 130. 143.
Bopowia. *Endlich.**
Fam. Anoneae. *St. Hil.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchbch.*
acuminata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Orophea acuminata. *Dec. fil.*
alba. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1.
celebica. *Blum.* ♄ Ins. Celebes.
corymbosa. *Blum.* ♄ Java.
enneandra. *Spr.* ♄ Java. *S.* 4.
Orophea enneandra. *Blum.*
hexandra. Blum. javensis.
javensis. *Spr.* ♄ Java. *S.* 3.
B. hexandra. *Blum.*
Orophea hexandra. *Blum.*
latifolia. *Blum.* ♄ Java.
pisocarpa. *Blum.* ♄ Java.
polycarpa. *Steud.* ♄ Ind. or.
Orophea polycarpa. *Dec. fil.*
viridis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.
BOCCO. *Aubl*
Famil.?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
BOCCONIA. *Lin. Spr.* 1778. *Dec.* I. p. 121.
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Papaveraceae. *Rül. Juss.* — Rhoeades. *Lin.*
cordata. Willd. Macleya cordata.
frutescens. *Lin.* ♄ Mexico. Peru. *S.* 1. *D.* 1.
integrifolia. *H. B.* ♄ Mexico. Peru. *S.* 2. *D.* 2.
Bockia. *Scop. Neck.* Petaloma.
Boebera. *Willd.*
Cavanillesii. Spr. Adenophyllum coccineum.
chrysanthemoides. Willd. Dyssodia chrysanthemoides.
fastigiata. H. B. Dyssodia incana.
incana. Lindl. Dyssodia incana.
Porophyllum. H. B. Dyssodia Porophyllum.
pubescens. Spr. Dyssodia pubescens.
subintegerrima. Spr. Dyssodia subintegerrima.
tagetiflora. Spr. Dyssodia tagetiflora.
Boeberoides. *Dec.* Dyssodia.
BOEHMERIA. *Jacq. Spr.* 3100.
Duretia. *Gaudich.*
Neraudia. *Gaudich.*
Fam. Urticeae. *Juss.*
acuminata. Pers. Procris acuminata.
albida. *Hook.* ♄ Ind. Sandvicens.
alienata. *Willd.* ♄ Zeylon. *S.* 2.
B. arborea. *Desf.* var. *Breit.*
B. cochinchinensis. *Spr.* 13.
Parietaria Zeylanica. *Lin.*
Parietaria cochinchinensis. *Lour.*
Urtica alienata. *Lin.*
ampullacea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5.
angustifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 24.
arborea. Desf. Parietaria arborea.
ballotaefolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 19.
bullata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 20.
Candolleana. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Marian.
capensis. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 10.
Parietaria capensis. *Thunb.*
castaneaefolia. *Cuningh.* ♄ Ins. Norfolck.
caudata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
celtidifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 18.
cephalida. Pers. Procris cephalida.
chinensis. Pers. Procris cantonensis.
cochinchinensis. Pers. Procris cochinchinensis.
cochinchinensis. Spr. alienata.
cordata. Hort. (quid?)
cylindrica. *Willd.* ♃ Am. bor. *S.* 11.
Urtica cylindrica. *Lin.*
β.? Urtica mariana. *Mill.*
elongata. Hort. spicata.
fagifolia. Pers. Procris fagifolia.
frondosa. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 21.
(cfr. Parietaria verbascifolia.)
frutescens. *Thunb.* ♄ Japan. Nepal. *S.* 15.
Urtica frutescens. *Thunb.*
glabra. *Steud.* Ins. Sandwic.
Neraudiá glabra. *Meyen.* (Reise II. 124.)
hirta. *Sw.* Jamaica. *S.* 17.
Procris hirta. *Poir.*
interrupta. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 29.
Urtica interrupta. *Lin.*
lateriflora. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 28.
Procris lateriflora. *Poir.*
litoralis. *Sw.* ⊙ Domingo. *S.* 9.
Procris litoralis. *Poir.*
macrophylla. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 3.
maculata. Pers. Procris maculata.
melastomaefolia. *Steud.* ♄ Ins. Sandwic.
Neraudia melastomaefolia. *Gaudich.*
nivea. Hook. Arn. Urtica nivea.
nudiflora. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 26.
Procris nudiflora. *Poir.*
ovata. *Steud.* ♄ Ins. Sandwic.
Neraudia ovata. *Gaudich.*
petiolaris. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 6.
platyphylla. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 4.
propinqua. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
radicans. *Nees.* et *Mart.* ♃? Brasil. *S.* 31.
ramiflora. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 16.
Caturus ramiflorus. *Lin.*
Rhamnus micranthus. *Lin.* (descp. nec syn. sec. *Dryan.*)
repens. *Nees* et *Mart.* ♃? Brasil. *S.* 30.
rotundifolia. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 8.
rubescens. Jacq. arborea.
rugosa. Pers. Procris rugosa.
salicifolia. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 23.
Urtica salicifolia. *Roxb.*
spicata. *Thunb.* ♃ Japan. *S.* 7.
B. elongata. *Hort.?*
Acalypha japonica. *Houtt.*
Urtica elongata. *Gmel.* syst.?
Urtica japonica. *Lin. fil.*
Urtica spicata. *Thunb.*
spicigera. *Spr.* Fluv. Magdal. *S.* 25.
ternifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 22.

* B. pisocarpa. *Blum.*

* Gen. 729. Spec. 9395

trinervata. Pers. Procris trinervata.
urticaefolia. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 12.
Parietaria urticaefolia. *Lin. fil.*
urticaefolia. Pers. Procris urticaefolia.
velutina. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
BOENNINGHAUSENIA. *Rchbch.*
Fam. Rutaceae. *Rchbch.*
albiflora. *Steud.* ♄ Nepal.
Ruta albiflora. *Hook. S.* 1580. 6. *D.* 710. nr. 6.
Boenninghausia. *Spr.*
vincentina. Spr. Chaetocalyx vincentinus.
BOERHAVIA. *Lin. Spr.* 65. *Dietr.* 122.
Fam. Aggregata. *Lin.* — Fructiflorae. *Roy.* — Jalappae. *Adans.* — Nyctagineae. *Juss.* — Spanidophyta. *Neck.* — Valerianae. *Rül.*
adscendens. *Willd. Vahl.* ♃ Guinea. *Dr.* 11.
B. decumbens. *Vahl.* sec. *Spr.*
africana. *Lour.* Mozamb. *Dr.* 7.
B. hirsuta. *Lin.* (sec. *Spr.*)
angustifolia. *Lin.* ♄ — *S.* 15. *Dr.* 26.
arborea. *Lagas.* ♄ N. Hispan. *D.* 12. *Dr.* 23.
B. arborescens. *Pers.*
Pisonia mexicana. *Willd.*
arborescens. Pers. arborea.
bastica. Hamilt. repanda.
caribaea. *Jacq.* ⊙ Ins. Carib.
B. polymorpha. *Rich.* var. *Rich.*
chaerophylloides. Vahl. Astrephia chaerophylloides.
coccinea. Mill. hirsuta.
crispa. *Wall.* cat. Ind. or.
B. rugosa. *Rottl.*
decumbens. *Vahl.* Ind. occ. S. 5. *Dr.* 12.
B. laxa. *Pers.*
B. paniculata. *Rich.*
β. B. obtusifolia. *Vahl.*
depressa. *Smith.* in *Tukey.* Ins. St. Jacob.
diandra. Burm. erecta.
diandra. Lin. hirsuta, paniculata.
dichotoma. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 14. *Dr.* 25.
B. scandens. *Forsk.*
Valeriana scandens. *Forsk.*
diffusa. *Lin.* ⊙ Ind. or.
B. polymorpha. *Rich.* var. *Poir.*
(cfr. B. hirsuta.)
discolor. *H. B.* ♃ Quito. *Dr.* 2.
B. hirsuta. *Lin.* var. *Spr.*
erecta. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 3. *Dr.* 1.
B. diandra. *Burm.*
B. paniculata. *Lam.*
(cfr. B. procumbens, pulverulenta.)
erecta. Burm. glutinosa.
erecta. Elliot. Gaert. hirsuta.
excelsa. *Willd.* ♄ Am. mer. *S.* 11. *Dr.* 21.
Boerhavia. nr. 848. *Berter.* hrbr.
(cfr. B. tuberosa.)
glabrata. *Blum.* Java.
B. glutinosa. *Vahl.* var.? *Blum.*
glutinosa. Vahl. ♃ Java. *Dr.* 6.
B. erecta. *Burm.* (*Lin.* var.?)
(cfr. B. glabrata.)
glutinosa. Miers. scabrida.
Helenae. *Schult.* ♃ Ins. Helenae.
B. repanda. *Roxb.* (et *Willd.* sec. *Dietr.*)
hirsuta. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. septr. *S.* 2. *Dr.* 10.
B. coccinea. *Mill.*
B. diandra. *Lin.?*
B. diffusa. *Willd.* (*β. Lam.*)
B. erecta. *Elliot. Gaert.*
B. polymorpha. *Rich.* var. *Rich.*)
(cfr. B. africana, discolor, repanda, viscosa.)
laxa. Pers. decumbens.
litoralis. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 7. *Dr.* 16.
microphylla. *Bory. Willd.* Hrb. Ins. Maurit.
mutabilis. *R. Br.* N. Holland. *Dr.* 14.
B. tetrandra. *Forst.* var.? *R. Br.*
obtusifolia. Lam. patula.
obtusifolia. Vahl. decumbens.
paniculata. Lam. Vahl. erecta.
paniculata. Rich. decumbens.
patula. *Domb. Vahl.* Peru. *S.* 9. *Dr.* 19.
B. obtusifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
periplocaefolia. *Commers* ♄ Madagasc. *S.* 13. *Dr.* 24.
plumbaginea. *Cav.* ♄ Hispan. *S.* 8. *Dr.* 17.
B. repens. *Sieber.* Hrb.
polymorpha. Rich. caribaea, diffusa, hirsuta, repens.
procumbens. *Roxb.* ♃ Ind. or. *Dr.* 4.
B. erecta. *Gaert.* (*Lin* var.?)
procumbens. Banks. erecta.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
pulverulenta. *Dupuis. Vahl.* ♃ Senegamb. *Dr.* 8.
B. erecta. *Lin.* (sec. *Spr.*)
repanda. *Willd.* China. Caromand. Arab. *Dr.* 5.
B. hirsuta. var. *Spr.*
Boerhavia nr. 741. *Hrbr. Arb. un. it.*
Astrephia sinensis. *Dufres.*
Valeriana chinensis. *Lin.*
β. B. umbellata. *Wight.* hrb.
γ. B. Bastica. *Hamilt.* hrb.
(cfr. B. Helenae.)
repanda. Roxb. B. Helenae.
repens. *Lin.* ♃ Aegyptus. *S.* 1. *Dr.* 18.
B. polymorpha. var. *Rich.*
(cfr. B. vulvariaefolia.)
repens. Sieber. plumbaginea.
rhomboidea. Willd. msp. Cryptocarpus globosus.
Rottleri. *Steud.* Ind. or.
B. verticillata. *Rottl.* in *Wall.* cat.
rubicunda. *Steud.* ♃ Arab. fel.
Boerhavia nr. 744. *Hrbr. arab. un it.*
rugosa. Rottl. crispa.
sarmentosa. R. Br. scandens.
scabrida. *Steud. Hochst.* ♃ Chili.
B. glutinosa. *Miers. Berter.* hrbr. nr. 100. et 849.
scandens. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 10. *Dr.* 20.
B. sarmentosa. *R. Br.*
scandens. Forsk. dichotoma.
sessiliflora. *Steud.* ♃ Arab. fel.
Boerhavia. (sine nr.) *Hrbr arab. un it.*
suberosa. *Smith.* in *Tukey.* Ins. St. Jacob.
tetrandra. *Forst.* Ins. Societat. *S.* 6. *Dr.* 13.
(cfr. B. mutabilis.)
tuberosa. *Lam.* ♄ Peru. *Dr.* 22.
B. excelsa. *Lin.* var. *Spr.*
B. peruviana. *Desf.*
umbellata. Wight. repanda.
verticillata. *Poir.* Senegal.
verticillata. Rottl R. Rottleri.
virgata. *H. B.* N. Andalus. *S.* 4. *Dr.* 3.
viscosa. *Lagasc.* ♃ Peru. *Dr.* 9.
B. hirsuta. *Lin.* var. *Spr.*
vulvariaefolia. *Poir.* Aegypt.
B. repens. *Lin.* var.? *Poir. Spr.*
BOHADSCHSIA. *Presl.* (non *Crantz.*)
Fam. Droseraceae. *Presl.*
humifusa. *Presl.* Am. austr.?
Bohadschia. *Crantz.*
alliacea. Crantz. Peltaria alliacea.
BOJERA. *Decand.* V. 94.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
speciosa. *Dec.* ♃? Madagasc. *D.* 1.
Boisduvalia. *Spach.*
concinna. Spach. Oenothera concinna.
Douglasii. Spach. Oenothera densiflora.
BOISSIERA. *Hochst.*
Eurhaphes. *Trin.*
Fam. Graminea Avenaceae. *Nees.* in litt. Gramineae Bromeae. *Steud.*
bromoides. *Hochst.* Sinai mons. Persia. (var. *β.*)
Bromus nr. 402. *Hochst. Steud.* hrb. arab.
Pappophorum sinaicum. *Trin.*
Schnizleinia bromoides. *Steud.* mspt. (1836.)
β. Pappophorum Pumilio. *Trin.*
γ. Pappophorum squarrosum. *Russ. R. Br.* (sec. *Nees.*)
Bossiera. *Domb.*
trifoliata. Domb. Lardizabala trifoliata.
triternata. Domb. Lardizabala biternata.
Bolanthus. *Sering.* Saponaria.
BOLAX. *Commers. Spr.* 1037. *Dec.* IV. *p.* 78.
Fam. Umbellatae Araliaceae. *Rchbch.* — Umbellatae Hydrocotylinae. *Spr.*
angulatus. Presl. Mulinum angulatum.
aretioides. Spr. Azorella aretioides.
caespitosus. Spr. Azorella aretiodes.
cladorrhizus. Spr. Fragosa cladorrhiza.
complicatus. Spr. gummifer.
crenatus. Spr. Fragosa crenata.
Echinus. Presl. Mulinum Echinus.
filamentosus. Spr. Azorella filamentosa.
floccosus. Sieb. Astrotricha floccosa.
geraniifolius. Presl. Huanaca geraniifolia.

Gilliesii. Hook. Azorella Gilliesii.
Glebaria. Commers. gummifer.
gummifer. *Spr.* ♃ Am. merid. *S.* 4.
B. complicatus. *Spr.* umb.
B. Glebaria. *Commers. D.* 1.
B. trifurcatus. *Spr.*
Azorella caespitosa. *Vahl.*
Azorella tricuspidata. *Poir.*
Azorella trifurcata. *Pers.*
Chamitis tricuspidata. *Gaert.*
Chamitis trifurcata. *Gaert.*
Hydrocotyle gummifera. *Lam.*
integrifolius. Spr. filamentosus.
ledifolius. Sieb. Astrotricha ledifolia.
lycopodioides. Spr. Fragosa corymbosa.
multifidus. Spr. Fragosa multifida.
pedunculatus. Spr. Pectophytum pedunculare.
prolifer. Spr. Mulinum proliferum.
spinosus. Spr. Mulinum spinosum.
tridentatus. Spr. Hydrocotyle tridentata.
trifurcatus. Spr. gummifer.
trilobus. Spr. Hydrocotyle triloba.
Bolbidium. *Lindl.* Cymbidium.
BOLBOPHYLLUM. *Lindl.* p. 47. *Spreng.* 3013.
Bulbophyllum. *Pet. Thouars.*
Anisopetalum. *Hook.*
Corymbosia. *Blum.* (*Lindl.* nr. 50.)
Desmosanthes. *Blum.* (*Lindl.* nr. 45—49.)
Diasperia. *Blum.* (*Lindl.* nr. 4. 5. 39.)
Diphyes. *Blum.*
Diptychanthes. *Blum.* (*Lindl.* nr. 3.)
Monanthes. *Blum.* (*Lindl.* nr. 16.)
Macrocaulia. *Blum.* (*Lindl.* nr. 7—12.)
Polymeres. *Blum.* (*Lindl.* nr. 13—15.)
Stachysanthes. *Blum.* (*Lindl.* nr. 34. 36.)
Fam. Orchideae. *Pet. Th.* Malaxideae. *Lindl.*
affine. *Lindl.* ♃ Nepal. *L.* 2.
angustifolium. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 48.
Diphyes angustifolia. *Blum.*
apiferum. *Batem.* ♃ Senegamb.
auricomum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 17.
barbigerum. *Lindl.* ♃ Sierra Leona.
bicolor. *Lindl.* ♃ China. *L.* 10.
bracteolatum. *Lindl.* ♃ Demerara.
caespitosum. *Pet. Th.* ♃ Ins. Borbon. *S.* 7. *L.* 40.
capitatum. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 45.
Diphyes capitata. *Blum.*
Careyanum. *Spr.* ♃ Nepal. *S.* 2. *L.* 19.
Anisopetalum Careyanum. *Hook.*
Pleurothallis purpurea. *Don.* prodr. *S.* 3009. 8.
Tribrachia purpurea. *Lindl.* coll.
caudatum. *Lindl.* Nepal. *L.* 44.
cernuum. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 5.
Diphyes cernua. *Blum.*
ciliatum. *Lindl.* Java. *L.* 4.
Diphyes ciliata. *Blum.*
clavatum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 6. *L.* 38.
B. conicum. *Pet. Th.* (sec. *Lindl. Spr.*)
(cfr. B. pusillum.)
cocoinum. *Lindl.* Sierra Leon.
Commersonii. *Pet. Th.* Borbon. *L.* 28.
conicum. Pet. Th. clavatum.
croceum. *Lindl.* Java. *L.* 49.
Diphyes crocea. *Blum.*
cupreum. *Lindl.* ♃ Ins. Manil.
cylindraceum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 33.
densum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madagas. *S.* 9. *L.* 24.
erectum. *Pet. Th.* Madagas. *L.* 29.
B. incurvum. *Pet. Th.* var. *Spr.*
flavescens. *Lindl.* Java. *L.* 36.
Diphyes flavescens. *Blum.*
fuscum. *Lindl.* ♃ Sierra Leona.
? galeatum. *Lindl.* ♃ Sierra Leona. *L.* 52.
Dendrobium galeatum. *Swartz. Pers.*
gibbosum. *Lindl.* Java. *L.* 34.
Diphyes gibbosa. *Blum.*
gracile. *Lindl.* Java. *L.* 12. (non 26.)
Diphyes gracilis. *Blum.*
gracile. Pet. Th. B. Thouarsii.
hirsutum. *Lindl.* Java. *L.* 7.
Diphyes hirsuta. *Blum.*
hirtum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 18.
Stelis hirta. *Smith* in *Rees.*
Tribrachia hirta. *Lindl.* coll.
inaequale. *Lindl.* Java. *L.* 9.
Diphyes inaequalis. *Blum.*
incurvum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madag. *S.* 4. *L.* 25
(cfr. B. erectum.)
laxiflorum. *Lindl.* Java. *L.* 50.
Diphyes laxiflora. *Blum.*
leopardinum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 1.
Dendrobium leopardinum. *Wall.* tent.
longiflorum. Pet. Th. Cirrhopetalum Thouarsii.
minutum. *Pet. Th.* Madagasc. *S.* 11. *L.* 27.
mucronatum. *Lindl.* Java. *L.* 13.
Diphyes mucronata. *Blum.*
mutabile. *Lindl.* Java. *L.* 3.
Diphyes mutabilis. *Blum.*
nutans. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Madag. *S.* 8. *L.* 22.
B. serpens. *Lindl.* 51.
Cymbidium reptans. *Swartz.*
Dendrobium reptans. *Swartz.*
(cfr. B. variegatum.)
obtusum. *Lindl.* Java. *L.* 46.
Diphyes obtusa. *Blum.*
occidentale. Spr. Dinema polybulba.
occultum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 3.
odoratissimum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 42.
Stelis caudata. *Don.* prod.
Stelis odoratissima. *Smith.* in *Rees.*
Tribrachia odoratissima. *Lindl.* coll.
odoratum. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 35.
Diphyes odorata. *Blum.*
ovalifolium. *Lindl.* Java. *L.* 8.
Diphyes ovalifolia. *Blum.*
parvulum. *Lindl.* Java. *L.* 6.
Diphyes pusilla. *Blum.*
pendulum. *Pet. Th.* Ins. Mascar. Senegamb.? *L.* 23.
B. recurvum. *Link. Otto.* et? *Lindl. L.* 30.
Tribrachia pendula. *Lindl.? S.* c. p. 306. 309.
polyrrhizum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 32.
prismaticum. Pet. Th. Lyraea prismatica.
? pumilum. *Lindl.* ♃ Sierra Leona. *L.* 37.
Dendrobium pumilum. *Swartz.*
pusillum *Pet. Th.* Ins. Maurit. *L.* 39.
B. clavatum. *Pet. Th.* var. *Spr.*
pygmaeum. *Lindl.* N. Zeeland. *L.* 53.
Dendrobium pygmaeum. *Smith.* in *Rees.*
radiatum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 41.
recurvum. Link. Otto. pendulum.
reptans. *Lindl.* Nepal. *L.* 20.
Tribrachia reptans. *Lindl.* coll.
saltatorium. *Lindl.* ♃ Sierra Leona.
serpens. Lindl. nutans.
setigerum. *Lindl.* ♃ Demerara.
sulcatum. *Lindl.* Java. *L.* 47.
Diphyes sulcata. *Blum.*
tenellum. *Lindl.* Java. *L.* 11.
Diphyes tenella. *Blum.*
tenuifolium. *Lindl.* Java. *L.* 14.
Diphyes tenuifolia. *Blum.*
tetragonum. *Lindl.* Sierra Leona. *L.* 31.
Thouarsii. *Steud.* ♃ Ins. Maurit.
B. gracile. *Pet. Th. L.* 26. (non 12.)
tortuosum. *Lindl.* Java. *L.* 16.
Diphyes tortuosa. *Blum.*
umbellatum. *Lindl.* ♃ Nepal. *L.* 43.
variegatum. *Pet. Th.* ♃ Ins. Borbon. *L.* 21.
B. nutans. *Rich.* (Orch. afr. t. 8. nr. 2.)
violaceum. *Lindl.* ♃ Nepal. *L.* 15.
Diphyes violacea. *Blum.*
Boldea. *Juss.* Peumus.
BOLDOA. *Cav. Spr.* 198.
Fam. Nyctagineae. *Spr.*
lanceolata. *Lagas.* ♄ N. Hispan. *S.* 1.
Salpianthus arenarius. *H. B.*
ovatifolia. *Lagas.* ♄ N. Hispan. *S.* 2.
purpurascens. *Cav.* ♃? Cuba. *S.* 3.
repens. *Spr.* ♃? Brasil. *S.* 4.
Boldu. *Nees.*
chilanum. Nees. Peumus Boldus.
Bolducia. *Neck.* Dipterix.
Boldus. *Molin.*
chilensis. Molin. Peumus Boldus.
Boleum. *Desv.*
asperum. Desv. Vella aspera.
Bolivaria. *Chamisso.*
integrifolia. Chamis. Menodora integrifolia.
trifida. Chamis. Menodora trifida.

BOLTONIA. *Herit. Spr.* 2800. *Dec.* V. 301.
Fam. Compositae Amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Cynarocephalae. *Mirb.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Synantherae Astereae Bellidieae. *Cass.*
asteroides. *Herit.* ♃ Am. sept. *S.* 2. *D.* 1.
Chrysanthemum carolinianum. *Wall.*
Matricaria asteroides. *Lin.*
asteroides. Bot. Mag. diffusa.
diffusa. *Ell.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
B. asteroides. *Bot. Mag.* (non *Herit.*)
Anonymus asteroides. *Michx.* hrb.
glastifolia. *Herit.* ♃ Am. septr. *S.* 2. *D.* 1.
Madea glauca. *Soland.* in *Herit.* hrb.
Matricaria glastifolia. *Hill.*
(cfr. Matricaria americana.)
Bomarea. *Mirbel.*
acutifolia. Hook. Alstroemeria acutifolia.
edulis. Hook. Alstroemeria edulis.
hirtella. Hook. Alstroemeria hirtella.
multiflora. Mirb. Alstroemeria multiflora.
ovata. Mirb. Alstroemeria ovata.
Salsilla. Mirb. Alstroemeria Salsilla.
BOMBAX. *Lin. Spr.* 2452. *Dec.* I. p. 478.
Ceiba. *Medic. Gaert.*
Eriodendron. *Dec.* I. 479.
Fam. Bombaceae. *Kunth.* — Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Rül. Juss. Adans.*
aculeatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
aesculifolium. H. B. Eriodendron aesculifolium.
buonopozense. *Beauv.* ♄ Oware. *D.* 4.
carolinoides. Don. Carolinea minor.
carolinum. *Arrab.* ♄ Brasil.
Ceiba. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *D.* 1.
B. quinatum. *Jacq.*
Ceiba. Burm. malabaricum.
Congo. Burm. Cochlospermum Gossypium.
cumanense. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 9.
B. septenatum. *Jacq.?* (sec. *Dec.*)
discolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 7. *D.* 7.
ellipticum. *H. B.* ♄ N. Hispan. *D.* 6.
B. globosum. *Aubl.?* (sec. *Spr.*)
endecaphyllum. *Arrab.* ♄ Brasil.
Erianthus. Cav. Eriodendron leiantherum.
festivum. *Wall.* ♄ Ind. or.
globiferum. (Raeusch.) globosum.
globosum. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 5.
B. globiferum. *Raeusch.*
(cfr. B. ellipticum.)
Gossypium. Lin. Cochlospermum Gossypium.
grandiflorum. Cav. Carolinia insignis.
grandiflorum. Sonner. Cochlospermum Gossypium.
heptaphyllum. Lin. septenatum.
heptaphyllum. Cav. malabaricum.
hibiscifolium. Willd. Cochlospermum serratifolium.
hexaphyllum. *Arrab.* ♄ Brasil.
insigne. *Wall.* ♄ Ind. or.
Salmalia insignis. *Schott. Endl.*
malabaricum. *Dec.* ♄ Malab. Bengal. *S.* 5. *D.* 2.
B. Ceiba. *Burm.*
B. heptaphyllum. *Cav.*
Gossampinus rubra. *Hamilt.*
Salmalia malabarica. *Schott. Endl.*
mediterraneum. *Arruda.* ♄
mompoxense. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 10.
B. occidentale. *Spr.* (sec. *Spr.*)
Munguba. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 14.
occidentale. Spr. mompoxense, Eriodendron caribaeum.
octophyllum. *Arrab.* ♄ Brasil.
orientale. Spr. Eriodendron orientale.
orinoccense. H. B. Cochlospermum orinoccense.
parviflorum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 11.
Eriotheca parviflora. *Schott. Endl.*
pentandrum. Jacq. Eriodendron caribaeum.
pentandrum. Lin. Eriodendron orientale.
pentaphyllum. *Arrab.* ♄ Brasil.
pubescens. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 12.
Eriotheca pubescens. *Schott. Endl.*
pyramidatum. Cav. Ochroma Lagopus.
quinatum. Jacq. B. Ceiba.
retusum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 13.
rubrinervis. *Hffmsg.* (II. 69.) ♄ Brasil.
Samauma. Spr. Eriodendron Samauma.
septenatum. *Jacq.* ♄ N. Granata. *S.* 8. *D.* 3.
B. heptaphyllum. *Lin.*
serrata. *Desf.* (H. P. ed. 3. 407.) ♄ — —
sexdigitatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
tomentosum. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
ventricosum. Arrud. Chorisia ventricosa.
villosum. *Mill.* ♄ Am. merid. *D.* 8. †
vitifolium. Willd. Cochlospermum vitifolium.
Bombycella. *Rchbch.* Hibiscus.
Bombycilaena. *Dec.* Micropus.
BOMBYCOSPERMUM. *Presl.*
Fam. Sterculiaceae. *Presl.*
— — Mexico.
Bombyx. *Medic. Moench.*
phoenicea. Moench. Hibiscus phoeniceus.
Bona. *Medic.* Vicia narbonnensis.
Bonaga. *Medic.*
antiquorum. Medic. Ononis antiquorum.
arvensis. Medic. Ononis procurrens.
hircina. Medic. Ononis hircina.
Columnae. Medic. Ononis Columnae.
minutissima. Medic. Ononis minutissima.
Bonafidia. *Neck.* Amorpha.
BONAMIA. *Pet. Thouars. Spr.* 645.
Fam. Convolvulaceae. *Spr. Rchbch.*
madagascariensis. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1.
BONAMICA. *Arrab.*
Fam.? (Diandria monogynia.)
filiformis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Bonannia. *Presl.*
dissecta. Presl. Sinapis dissecta.
officinalis. Presl. Sinapis alba.
Bonannia. *Rafin.*
nitida. Rafin. Cupania Akeesia.
BONAPARTEA. *Ruiz.* et *Pav.*
Bounapartea. *Autor.*
Fam. Bromeliaceae. *Rchbch.* — Coronariae Bromelieae. *Spr.* — Sarmentaceae Asphodeleae.
flagelliformis. Donnersm. Agave geminiflora.
gracilis. *Sweet.* ♃ Mexico.
juncea. *R. P.* (non *Willd.*) ♃ Peru.
Acanthospora juncea. *Spr.* 1172. 1.
Misandra juncea. *Dietr.*
Tillandsia juncea. *Poir.*
juncea. Willd. Agave geminiflora.
strobilantha. *R. P.* ♃ Peru.
Acanthospora conantha. *Spr.* 1172. 2.
Misandra strobilantha. *Dietr.*
Tillandsia strobilantha. *Poir.*
vittata. *Mart.* ♃ Brasil.
Bonarota. *Adans. Scop.* Paederota.
chamaedrifolia. Scop. Paederota Bonarota.
BONATEA. *Willd. Spr.* 2928. *Lindl.* p. 327.
Fam. Orchideae Ceropagae. *Spr.* — Orchideae Neottideae. *Rchbch.* — Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
Bilabrella. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 4.
Bilabrella falcicornis. *Lindl.* Bot. Reg.
Orchidea falicornis. *Burch.*
cirrhata. *Lindl.* Madagasc. *L.* 2.
flexuosa. *Lindl.* Brasil. *L.* 6.
foliosa. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 8.
Orchis foliosa. *Swartz.* (sec. *Lindl.*)
(cfr. Habenaria alata.)
gracilis. *Lindl.* Ind. or. *L.* 9.
herbacea. Wall. Habenaria digitata.
incarnata. *Lindl.* Madagasc. *L.* 3.
Habenaria incarnata. *Lyall.* mpt.
micrantha. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 10.
Panduana. Lindl. Habenaria digitata.
pauciflora. *Lindl.* Bahia. *L.* 7.
Orchis longicornu. *Salzm.* hrbr. Bah.
pratensis. *Lindl.* Brasil. *L.* 5.
Orchis pratensis. *Salzm.*
speciosa. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *L.* 1.
Orchis speciosa. *Lin. fil. Thunb.*
Bonaveria. *Neck. Scop.*
securidaca. Scop. Securidagera Coronilla.
Bonduc. *Adans. Medic.* Guilandina Bonduc.
Bonelia. *Bert.*
Cavanillesii. Bert. Jacquinia macrocarpa.
Bongardia. *C. A. Meyer.*
Oliverii. Mey. Leontice Oliverii.
Rauwolfii. Mey. Leontice Chrysogonum.
Bonjeanea. *Rchbch.*
hirsuta. Rchbch. Dorycinum hirsutum.
microphylla. Rchbch. Lotus microphyllus.
recta. Rchbch. Dorycinum rectum.

Bonifacia. *Manso.*
riparia. Manso. Augustea lanceolata.
BONNAYA. *Link. Spr.* 77.
Bonneya. *D. Dietr.* 53.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Link.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
alata. *Spr.* ⊙ Ins. Moluccae. *S.* 9.
Gratiola alata. *Roxb.*
Henkelia alata. *Dietr.*
bifolia. Spr. Chirita bifolia.
brachiata. *Link.* ⊙ Bengal. Ins. Manil. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. serrata. *A. Dietr. Dr.* 2.
Gratiola grandiflora. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Gratiola oppositifolia. *Willd.* hrb.
Gratiola serrata. *Roxb.*
Ruellia antipoda. *Lin.* (ex parte.)
(cfr. Gratiola racemosa.)
brachycarpa. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Ind. or.
ciliata. *Spr.* Java. *S.* 4. *Dr.* 6.
Gratiola ciliata. *Colsm.*
cordifolia. *Spr.* Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 10.
Gratiola cordifolia. *Koen. Vahl.*
grandiflora. Spr. Chirita grandiflora.
hyssopioides. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
B. tenuifolia. *Wight.* hrb.
B. subulata. *Wight.* hrb.
Gratiola hyssopioides. *Rottl. Heyn.*
marginata. *Spr.* Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 7.
Gratiola marginata. *Colsm.*
oppositifolia. *Spr.* Ind. or. *S.* 6.
Gratiola oppositifolia. *Retz.*
Henkelia oppositifolia. *Dietr.*
origanifolia. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 9.
Gratiola origanifolia. *Vahl.*
parviflora. *Benth.* in *Wall.* cat. ⊙ Ind. or.
Gratiola parviflora. *Roxb. Hamilt. S.* 76. 1. *Dr.* 52. 25.
β. Gratiola ramosa. *Hrbr. Madr.*
peduncularis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
procumbens. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pulegifolia. *Spr.* Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 8.
Gratiola pulegifolia. *Vahl.*
pumila. Spr. Chirita pumila.
pusilla. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
reptans. *Spr.* ♃ Ins. Molucc. *S.* 10.
Gratiola reptans. *Roxb.*
Henkelia Roxburghiana. *Dietr.*
Torenia Roxburghii. *Hamilt.* hrb.
rigida. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Rothii. *A. Dietr.* Ind. or. *Dr.* 4.
Gratiola racemosa. *Roth.* (non *Roxb.*)
Roxburghiana. *A. Dietr.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 13.
Gratiola racemosa. *Roxb.*
Gratiola Roxburghiana. *R. S.*
ruelloides. *Spr.* ⊙ Java. *S.* 3. *Dr.* 5.
Gratiola ruelloides. *Colsm.*
tenuifolia. *Spr.* ⊙ Zeylon. *S.* 13. *Dr.* 11.
Gratiola linearifolia. *Hrbr. Madr.*
Gratiola tenuifolia. *Colsm.*
verbenaefolia. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 14. *Dr.* 12.
Gratiola racemosa. *Roxb.*
Gratiola Roxburghiana. *Schult.*
Gratiola verbenaefolia. *Colsm.*
serrata. A. Dietr. brachiata.
veronicaefolia. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 3.
Gratiola venonicaefolia. *Retz.*
Ruellia antipoda. (sec. *Willd.* etc.)
veronicaefolia. Wight. B. Wightii.
Wightii. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
B. veronicaefolia. *Wight.* hrb. (non *Spr.*)
BONNETIA. *Schreb. Spr.* 1923.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Cisti. *Cassel.* — Guttiferae. *Spr.* — Ternstroemiaceae. *Meissn.* — Theaceae. *Rchbch.*
anceps. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
(cfr. B. stricta.)
coriacea. Spr. Kielmeyera coriacea.
corymbosa. Spr. Kielmeyera corymbosa.
meridionalis. *Sw.* ♄ Guiana. Brasil. *S.* 2.
B. palustris. *Vahl.*
Mahurea palustris. *Aubl. Dec.* I. p. 558.
palustris. Vahl. meridionalis.
petiolaris. Spr. Kielmeyera petiolaris.
racemosa. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1.
Marila racemosa. *Sw. Dec.* I. 558.
Mahurea speciosa. *Chois. Dec.* I. p. 558.
rosea. Spr. Kielmeyera rosea.
stricta. *Mart.* ♄ Brasil.
B. anceps. *Mart.* sec. *Spr.*
Kieseria stricta. *Nees.* in Flora.
variabilis. Spr. Kielmeyera variabilis.
venulosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Bonnetia. *Neck.* Buchnera elongata.
BONPLANDIA. *Cav.* (non *Willd.*) *Dietr.* 765.
Fam. Acanthaceae. *Link.* — Convolvuleae Polemoniceae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Polemoniaceae. *Meissn.* — Rutaceae. *D. Dietr.*
geminiflora. *Cav.* ⊙ ♃ N. Hispan. *Dr.* 1.
Caldasia heterophylla. *Willd. S.* 668. 1.
Bonplandia. *Willd.*
Angustura. Spr. Galipea Cusparia.
Candolleana. Spr. Galipea Candolleana.
cuneifolia. Spr. Galipea cuneifolia.
Erythrochiton. Spr. Galipea pentandra.
Fontanesiana. Spr. Galipea Fontanesiana.
heterophylla. Spr. Galipea heterophylla.
Lasiostemon. Spr. Galipea Lasiostemon.
pentagyna. Spr. Galipea pentagyna.
resinosa. Spr. Galipea resinosa.
trifoliata. Willd. Galipea Cusparia.
BONTIA. *Lin. Spr.* 2136.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Myoporinae. *R. Br.* — Personatae. *Lin.* — Polygaleae Myoporinae. *Rchb.* — Ringentes Anacardia. *Rül.* — Ringentes angiospermae. *Crantz.* — Solaneae. *Juss. Cass.* — Verbeneae. *Adans. Spr.* — Viticeae Myoporeae. *Spr.* Einl.
daphnoides. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Jacquinia ruscifolia. *Hort. Ticin.* (sec. *Vivian.*)
(cfr. B. minor.)
germinans. Lin. Avicennia tomentosa.
minor. *Gaert. fil.*
B. daphnoides. *Lin.* var.? *Gaert. fil.*
Boophana. *Herbert.*
ciliaris. Herb. Brunswigia ciliaris.
disticha. Herb. Brunswigia toxicaria.
toxicaria. Herb. Brunswigia toxicaria.
BOOPIS. *Juss. Spr.* 2920. *Dec.* V. 2.
Fam. Boopideae. *Cass.* — Calycereae. *Dec.* — Compositae Amphicarpanthae. *Rchbch.*
alpina. Poepp. Gamocarpha Poeppigii.
anthemoides. *Juss.* Buenos Ayr. *S.* 1. *D.* 1.
balsamitaefolia. Juss. Calycera balsamitaefolia.
leucanthema. *Poepp. Less.* ♃ Chili.
tribuloides. Juss. Acicarpha tribuloides.
Booram. *G. Don. Endl.* Rhododendrum.
Bootia. *Adans.* Borbonia.
Bootia. *Neck.*
vulgaris. Neck. Saponaria officinalis.
BOOTTIA. *Wall.*
Fam. Hydrocharideae. *Wall.* Stratiotideae. *Endl.*
cordata. *Wall.* ♃ Ind. or.
Boquila. *Decaisn.* Lardizabala.
Boraginoides. *Moench.*
aculeata. Moench. Trichodesma africana.
sagittata. Moench. Trichodesma indica.
BORAGO. *Lin. Spr.* 559. *Dietr.* 734.
Psilostemon. *Dec.* mpt. (*Spr.* nr. 1. et 3.)
Trachystemon. *Don.*
Fam. Asperifoliae. *Lin. Rül.* Boragineae. *Rchbch.* — Asperifoliae Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *Adans. Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
africana. Lin. Trichodesma africana.
cordifolia. Moench. orientalis.
crassifolia. *Vent.* ♃ Persia. *S.* 4. *Dr.* 4.
Caccinia. *Savi. Dec.* mpt. (ex *Meissn.*)
cretica. *Willd.* ♃ Graecia. *S.* 3. *Dr.* 3.
Trachystemon creticum. *Don.*
gruina. *C. Smith.* in *Tuck.* Ins. St. Jago.
indica. Lin. Trichodesma indica.
laxiflora. *Dec. Hornm.* ♃ Corsica. *S.* 6. *Dr.* 6.
Anchusa laxiflora. *Dec.*
Campanula pygmaea. *Lam. Dec.* (sec. *Dec. fil.*)
longifolia. *Poir.* ♃ Afr. bor. *S.* 5. *Dr.* 5.
macranthera. *Russel.* Aleppo.
officinalis. *Lin.* ⊙ As. min. Europ. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
orientalis. *Lin.* ♃ Thracia. *S.* 2. *Dr.* 2.
B. cordifolia. *Moench.*
Boragon nr. 607. *Hall.* helv.
Trachystemon orientale. *Don.*
spinulosa. *Roxb.* Ind. or.

verrucosa. Forsk. Trichodesma africana.
zeylanica. Lin. Trichodesma zeylanica.
607. *Hall.* helv. officinalis.
BORASSUS. *Lin. Spr.* 3188.
Lontarus. *Adans.*
Pholidocarpus. *Blum.*
Fam. Palmae. *Lin.* Corypheae. *Spr.* — Palmae Borassinae. *Mart.* — Pocillmophyta. *Neck.*
caudata. *Lour.* ♄ China.
Gomuti species? *Spr.*
flabelliformis. *Lin.* ♄ Arab. Ind. or. *S.* 1.
Lontarus domestica. *Gaert.*
Gomutus. Lour. Arenga saccharifera.
pinnatifrons. Jacq. Chamaedorea gracilis.
tunicata. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 2.
BORBONIA. *Lin. Spr.* 2500. *Dec.* II. 120.
Bootia. *Adans.*
Fam. Cassieae. *Adans.* Genisteae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Loteae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
alata. Willd. parviflora, ruscifolia.
angustifolia. *Lam. Eckl.* ♄ Pr. b. sp.
B. lanceolata β *Walp.*
(non B. trinervia. *Lin.*)
axillaris. Lam. Priestleya axillaris.
barbata. *Lam.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *D.* 1.
Candolleana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
B. ciliata. *Dec.* (non *Willd.*) *D.* 8.
capitata. Poir. Priestleya capitata.
ciliata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
B. perfoliata. *Lam.*
B. perforata. *Thunb.*
Crotallaria perforata. *Lin.*
(cfr. B. undulata.)
ciliata. Dec. B. Candolleana.
commutata. *Vogel.* ♄ Pr. b. sp.
cordata. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *D.* 4.
B. cordifolia. *Lam.*
cordata. Andr. Rafnia triflora.
cordifolia. Lam. cordata.
crenata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 7.
crenata. Willd. hrb. ruscifolia.
decipiens. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
B. trinervia. *E. Mey.* in hrb. *Eckl.*
ericaefolia. Lin. Amphithalea ericaefolia.
globosa. Gaert. Nectandra sanguinea.
graminifolia. Lam. Priestleya graminifolia.
laevigata. Lin. Priestleya laevigata.
lanceolata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 3.
monosperma. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
myrtifolia. Poir. Priestleya myrtifolia.
obcordata. Spr. Requienia obcordata.
parviflora. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
B. alata. *Willd.* sec. *Spr.* 5.
perfoliata. Lam. ciliata.
perfoliata. Thunb. Vascoa perfoliata.
perforata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
perforata. Thunb. ciliata.
peruviana. Juss. Mespilodaphne pretiosa.
ruscifolia. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 5.
B. alata. *Willd.* hrbr. (sec. *Walp.*)
B. crenata. *Willd.* hrb. (non *Lin.*)
sericea. Lam. Priestleya sericea.
sphaerica. Lam. Liparia sphaerica.
sphaerosperma. Spr. Requienia sphaerosperma.
tomentosa. Lin. Priestleya villosa, vestita.
triflora. Autor. Rafnia triflora.
trinervia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 2.
Liparia hirsuta. *Moench.*
trinervia. E. Mey. in *Eckl.* hrb. decipiens.
undulata. *Thunb. Eckl.* ♄ Pr. b. sp.
(B. ciliata. *Willd.* sec. *Spr.*)
villosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Borckhausenia. *Juss. Mirb.* Capraria.
Borckhausenia. *Fl. Wetter.*
cava. Fl. Wett. Corydalis bulbosa.
lutea. Fl. Wett. Corydalis lutea.
solida. Fl. Wett. Corydalis Halleri.
Borckhausenia. *Roth.*
lucida. Roth. Teedia lucida.
Borellia. *Neck.* Cordia tetrandra.
Boretta. *Neck.* Andromeda.
Borissa. *Rafin.*
linum stellatum. Rafin. Lysimachia linum stellatum.

Borith. *Adans.* Anabasis.
Borkhausia. *Link. Spr.* Barckhausia.
BORONIA. *Smith. Spr.* 1435. *Dec.* I. 721.
Fam. Diosmeac. *Ness.* — Rutaceae. *Dec.* Rutariae *Rchb.*
alata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 5.
anemonaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
anethifolia. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
crenulata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 7.
cymosa. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
denticulata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 8.
floribunda. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 14.
hyssopifolia. Sieber. polygalaefolia.
lanuginosa. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
ledifolia. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 13.
Lasiopetalum ledifolium. *Vent.*
microphylla. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 15.
paleifolia. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
paradoxa. Dec. Eriostemon paradoxus.
parviflora. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 9.
pilonema. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 11.
pilosa. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.
pinnata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 1.
polygalaefolia. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 12.
β. B. hysopifolia. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
psoraleoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 2.
rosmarinifolia. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
rubiginosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
serrulata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 6.
ternata. *Endl.* (N. stirp. nr. 7.) ♄ N. Holl.
tetrathecoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 10.
Tetratheca oppositifolia. *Pers.*
tetrandra. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
triphylla. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 16.
Borrago. *Autor.* Borago.
BORRERIA. *Meyer. Dec.* IV. p. 540.
Borrera. *D. Dietr.* 558.
Bigelovia. *Spreng.* 394.
Chlorophytum. *Pohl.*
Gruhlmannia. *Neck?*
Spermacoce. *Lin. Spr.* 393.
Fam. Rubiaceae. *Meyer.* Spermacoceae. *Dec.*
adscendens. *Chams. Schlcht.* Madagasc. *D.* 81. *Dr.* 70.
Spermacoce adscendens. *Willd.*
affinis. *Dec.* Brasil. *D.* 43. *Dr.* 33.
Spermacoce affinis. *Pohl.*
alata. *Dec.* Guiana. *D.* 25.
Spermacoce alata. *Aubl.*
angustifolia. *Chams. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 73. *Dr.* 61.
anthospermoides. *Dec.* Am. austr. *D.* 69. *Dr.* 57.
aralioides. *Chams. Schlcht.* Brasil. *D.* 80. *Dr.* 68.
argentea. *Chams.* ♃? Brasil.
arida. *Dec.* Portorico. *D.* 67. *Dr.* 55.
Bigelovia suaveolens (e Portoric.) *Spr.* 394. 1.
asclepiadea. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 58. *Dr.* 46.
asperula. *Dec.* ⊙ Bahia. *D.* 14. *Dr.* 10.
aturensis. *Chams. Schlcht.* ♄ Orinoco. *D.* 37. *Dr.* 28.
Spermacoce aturensis. *H. B. S.* 49.
Spermacoce capitata. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Bartlingiana. *Dec.* Mexico. *D.* 26. *Dr.* 19.
Bigelowia alata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
brachystemonoides. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 33. *Dr.* 24.
capitata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 36. *Dr.* 27.
Spermacoce capitata. *R. P. S.* 38.
capitellata. *Chms. Schlcht.* N. Granat. *D.* 34. *Dr.* 25.
Spermacoce capitellata. *Willd. S.* 43.
Spermacoce portoricensis. *Balb.* hrb. (sec. *Schult.* mant.)
centranthoides. *Chams. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 71. *Dr.* 59.
cornifolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 31. *Dr.* 23.
Spermacoce cornifolia. *Fisch. S.* 11.
corymbosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 74.
Bigelowia corymbosa. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
Hedyotis spermacocea. *Domb.*
Spermacoce corymbosa. *R. P.*
Spermacoce peruviana. *Pers. S.* 61.
cupularis. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 21. *Dr.* 16.
Spermacoce pusilla. *Pohl.*
cymosa. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 64. *Dr.* 42.
Spermacoce cymosa. *Spr.* 55.
densiflora. *Dec.* Jamaica. *D.* 8.
Spermacoce longifolia. *Herit.* hrb.
dichotoma. *Chams. Schlcht.* ♄ Peru. *D.* 5. *Dr.* 4.
Diodia glabra. *Willd.* hrb.
Knoxia dichotoma. *Willd.* hrb.
Spermacoce dichotoma. *H. B.*

diffusa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 28. *Dr.* 21.
Spermacoce diffusa. *Pohl.*
discolor. *Dec.* Ins. Manill. *D.* 30.
Bigelowia discolor. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
distans. *Chams. Schlcht.* ♃ Mexico. *D.* 7. *Dr.* 6.
Spermacoce aculeata. *Schlcht.* in *R. S.*
Spermacoce apiculata. *Willd.* hrb.
Spermacoce distans. *H. B.*
(cfr. Spermacoce gracilis.)
dubia. *Chams.* Brasil.
elongata. *Dec.* Brasil. *D.* 46. *Dr.* 36.
Spermacoce elongata. *Pohl.*
equisetoides. *Chams. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 78. *Dr.* 66.
ericoides. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 68. *Dr.* 56.
eryngioides. *Chams. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 38. *Dr.* 29.
Bigelovia eryngioides. *Hook. Arn.*
eupatorioides. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 70. *Dr.* 58.
ferruginea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 47. *Dr.* 37.
Spermacoce ferruginea. *St. Hil.*
Spermacoce globosa. *Pohl.*
flavescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 55. *Dr.* 44.
Spermacoce flavescens. *Pohl.*
globularioides. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Spermacoce fruticosa. *Pohl.*
gracillima. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 12.
Spermacoce gracillima. *Pohl.*
gymnocephala. *Dec.* Brasil. *D.* 63. *Dr.* 51.
Haenkeana. *Dec.* Mexico. *D.* 50. *Dr.* 39.
Bigelowia psyllioides. *Bartl.* in Hrb. *Haenk.*
Kohautiana. *Chams. Schlcht.* ♄ Senegal. Guian. *D.* 3. *Dr.* 69.
B. verticillata. *Sieb.*
Spermacoce globosa. *Schum.*
Spermacoce verticillata var. africana. *Lin.*
laxa. *Chams. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 77. *Dr.* 65.
linifolia. *Dec.* Cayenne. *D.* 83.
Bigelowia linifolia. *Spr.* 394. 5.
Spermacoce linifolia. *Vahl.*
linoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 53. *Dr.* 42.
Spermacoce linoides. *Pohl.*
lutescens. *Dec.* Brasil. *D.* 49. *Dr.* 38.
Spermacoce lutescens. *Pohl.*
microphylla. *Dec.* Brasil. *D.* 44. *Dr.* 34.
Spermacoce microphylla. *Pohl.*
minima. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 9.
Spermacoce minima. *Pohl.*
Neesiana. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 7.
Spermacoce linifolia. *Nees.*
Spermacoce Neesiana. *Schult.*
nervosa. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 59. *Dr.* 47.
Chlorophytum nervosum. *Pohl.*
Spermacoce Poaya var. pubescens. *St. Hil.?*
ocymoides. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 22.
Spermacoce ocymoides. *Burm.*
parviflora. *Meyer.* ⊙ Ins. Carib. Am. austr. *D.* 24. *Dr.* 18.
Bigelowia parviflora. *Spr.* 394. 9.
Spermacoce aspera. *Vahl.*
Spermacoce laevis. *Lam.?*
Perrottetii. *Dec.* Guiana. *D.* 56.
Spermacoce aspera. *Aubl.?* (sec. *Dec.*)
platyphylla. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 62. *Dr.* 50.
Spermacoce latifolia. *Pohl.*
Poaya. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 61.
B. Poya. *Dietr.* 49.
Spermacoce Poaya. *Hil.*
(cfr. B. nervosa.)
podocephala. *Dec.* ♃ Mexico? *D.* 6. *Dr.* 5.
Pohliana. *Dec.* Brasil. *D.* 72. *Dr.* 60.
Hydrophylax pusillum. *Pohl.*
Poya. Dietr. B. Poaya.
pratensis. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 60. *Dr.* 48.
Chlorophytum pratense. *Pohl.*
Spermacoce gentianoides. *St. Hil.?*
procera. *Chams.* ♄ Mexico.
psylloides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 54. *Dr.* 43.
Spermacoce psylloides. *H. B.*
pumila. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 14.
Spermacoce pumila. *Pohl.*
pusilla. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 17. *Dr.* 72.
Bigelowia pusilla. *Spr.* 394. 8.
Spermacoce pusilla. *Wallich.*
Spermacoce triandra. *Hamilt.*
radiata. *Dec.* ⊙ Senegalia. *D.* 13. *Dr.* 71.
Spermacoce radiata. *Sieb.*
ramisparsa. *Dec.* ⊙? Brasil. *D.* 23. *Dr.* 17.
Spermacoce ramisparsa. *Pohl.*
remotifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 29. *Dr.* 22.
Spermacoce gracilis. *Pohl.*
repens. *Dec.* ⊙ ♃ Ins. Maurit. *D.* 11.
Bigelowia parviflora. *Sieb.*
rubrostipulata. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 45. *Dr.* 35.
Spermacoce brasiliensis. *Spr.?* 41.
Spermacoce fasciculata. *Pohl.*
Spermacoce rubrostipulata. *Pohl.*
saponariaefolia. *Chams. Schl.* Brasil. *D.* 66. *Dr.* 44.
saturejaefolia. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 39. *Dr.* 30.
scabiosoides. *Chams. Schlcht.* Brasil. *D.* 35. *Dr.* 26.
scabrida. *Dec.* Brasil. *D.* 57. *Dr.* 45.
Spermacoce scabrida. *Pohl.*
scandens. *Dec.* ♃ Guadalup. *D.* 42. *Dr.* 32.
Diodia sarmentosa. (e Guadal.) *Spr.* 395. 6.
Spermacoce scandens. *Gmel.* syst.
Sideritis. *Chams. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 41. *Dr.* 31.
sphaerica. *Dec.* ♄? Cayenne. *D.* 48.
spinosa. *Chams. Schlcht.* Jamaic. Mexico. *D.* 11. *Dr.* 8.
Spermacoce spinosa. *Lin. S.* 8.
stricta. *Meyer.* ♄ Portorico. *D.* 4. *Dr.* 3.
Bigelowia stricta. *Spr.* 394. 4.
Spermacoce stricta. *Lin.*
strictissima. *Dec.* Brasil. *D.* 51. *Dr.* 40.
Spermacoce strictissima. *Pohl.*
suaveolens. *Meyer.* Guiana. *D.* 40.
Bigelowia suaveolens. *Spr.* 394. 1.
(cfr. B. arida.)
subulata. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 15. *Dr.* 11.
Tampicana. *Dec.* ♃? Mexico. *D.* 27. *Dr.* 20.
tenella. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 52. *Dr.* 41.
β. Spermacoce longiseta. *Pohl.*
Spermacoce orinoccensis. *Willd. R. S.*
Spermacoce tenella. *H. B.*
β. Spermacoce lavandulaefolia. *Pohl.*
tenera. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 13.
Spermacoce tenera. *Dec.*
tenuis. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 20. *Dr.* 15.
Spermacoce tenuis. *Pohl.*
umbellata. *Spr.* ♃ Brasil. *D.* 79. *Dr.* 67.
Bigelowia umbellata. *Spr.* 394. 11.
vaginata. *Chams. Schlcht.* Doming. *D.* 82.
Bigelowia vaginata. *Spr.* 394. 10.
Spermacoce vaginata. *Willd.*
valerianoides. *Chams. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 76. *Dr.* 64.
verbenoides. *Chams. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 75. *Dr.* 63.
verticillata. *Meyer.* ♄ Ind. occ. *D.* 2. *Dr.* 2.
Bigelowia commutata. *Spr.* 394. 3.
Bigelowia verticillata. *Spr.* 394. 2.
Spermacoce hyssopifolia. *Pers.*
Spermacoce mucronata. *Nees.*
Spermacoce stellata. *Willd.*
Spermacoce verticillata. *Sw.*
virgata. *Chams. Schlcht.* ♃ Rio Janeir. *D.* 65. *Dr.* 43.
Wydleriana. *Dec.* Portorico. *D.* 32.

BORRICHIA. *Adans. Dec.* V. 488.
Adelmannia. *Rchbch.*
Buphthalmum. *Lin.*
Diomedea. *H. B. Spr.* 2827.
Odontospermum. *Neck.?*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Dec.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.*
arborescens. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Buphthalmum arborescens. *Lin.*
Diomedea glabrata. *H. B. S.* 2.
Diomedea indentata. *Cassin.*
argentea. *Dec.* ♄ Peru. Ind. occ. *D.* 4.
Buphthalmum canum. *Herit.*
Diomedea argentea. *H. B. S.* 3.
(cfr. B. peruviana.)
demissa. *Dec.* ♄ Carthagen. *D.* 5.
frutescens. *Dec.* ♄ Am. sptr. Ind. occ. *D.* 2.
Buphthalmum frutescens. *Lin.*
Diomedea bidentata. *Cass. S.* 1.
Buphthalmum incanum. *Mill.*
β. Buphthalmum lineare. *Willd.* sp.
Diomedea linearis. *Cass.*
peruviana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Buphthalmum peruvianum. *Lam.*
Buphthalmum lineare. *Willd.* (sec. *Spr.*)

BORYA. *Willd. Spr.* 3165.
Fam. Euphorbieae. *Cassel.* — Jasmineae. *Spr.*
acuminata. *Willd.* ♄ Carol. Georg. *S.* 6.
B. nitida. *Willd.* En.
Adelia acuminata. *Michx.*
Forestiera acuminata. *Poir.*
cassinoides. *Willd.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
Forestiera cassinoides. *Poir.*
distichophylla. *Nutt.* ♄ Tenessae Am. septr. *S.* 5.
ligustrina. *Willd.* ♄ Am. septr. *S.* 4.
Adelia ligustrina. *Michx.*
Forestiera ligustrina. *Poir.*
nitida. Willd. acuminata.
obovata. H. Par. Adelia ovata.
porulosa. *Willd.* ♄ Florida. *S.* 2.
Adelia porulosa. *Michx.*
Bigelovia porulosa. *Smith.*
Forestiera porulosa. *Poir.*
prinoides. Willd. Adelia ovata.
retusa. *Willd.* ♄ Am. septr. *S.* 3.
Borya. *Labil.*
lucens. Labil. Baumgartenia lucens.
nitida. R. Br. Baumgartenia nitida.
sphaerocephala. R. Br. Baumgartenia sphaerocephala.
BOSCHNIAKIA. *C. A. Meyer.*
Fam. Scrophularinae Orobancheae. *Meyer.*
glabra. *Meyer.* Am. bor. occ. Camtsch.
Orobanche racemosa. *Stephan.* hrb.
Orobanche rossica. *Chams. Schlcht.*
Orobanche nr. 29. *Gmel.* sib.
BOSCIA. *Arrabid.* (non *Thunb.*)
Fam.? (Octandria monogynia.)
stupacea. *Arrab.* ♄ Brasil.
Boscia. *Lam.*
angustifolia. Rich. Podoria angustifolia.
senegalensis. Lam. Podoria senegalensis.
Boscia. *Thunb.*
undulata. Thunb. Duncaria undulata.
BOSEA. *Lin. Spr.* 1131.
Fam. Atriplices. *Cassel.* — Aizoideae Phytolaceae. *Rchbch.* — Aclithrophyta. *Neck.* — Celtideae? *Endl.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Incompletae. *Roy.* — Phytolacceae. *Spach.* — Pistaciae. *Adans.* — Sambuci. *Rül.* — Scabridae. *Lin.*
cannabina. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 2.
Yervamora. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1.
Bossiaea. *Autor.* Bossieva.
BOSSIEVA. *Vent.*
Bossiaea. *Autor. Spr.* 2542. *Dec.* II. 116.
Fam. Cassieae, Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Cassel.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
biloba. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
buxifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cinerea. *R. Br.* ♄ Ins. Van Diem. *S.* 7. *D.* 10.
cordifolia. *Sweet.* ♄ N. Holl.
ensata. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
B. rufa. *Lodd.* B. C. (non *R. Br.*)
eriocarpa. *Benth.* ♄ N. Holl.
foliosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
heterophylla. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 5.
B. lanceolata. *Sims.*
Platylobium lanceolatum. *Andr.*
(non Platylobium ovatum. *Andr.* sec. *G. Don.*)
lanceolata. Sims. heterophylla.
lenticularis. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
lenticularis. Lodd. rhombifolia.
linophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 4.
microphylla. *Smith.* ♄ N. Holl.
B. obcordata. *Hort.*
Platylobium microphyllum. *Sims.*
Platylobium obcordatum. *Vent.* (sec. *Spr.*)
nummularia. *Endl.* (n. stirp. dec. nr. 22.) ♄ N. Holl.
obcordata. Hort. microphylla.
ovalifolia. *Endl.* (n. stirp. dec. nr. 21.) ♄ N. Holl.
ovata. *Smith. G. Don.* ♄ N. Holl.
Platylobium ovatum. *Andr.*
prostrata. *Ait.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 11.
rhombifolia. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 7.
B. lenticularis. *Lodd.* (B. C. t. 1238. non *Sieb.*)
rotundifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 6.
rufa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
rufa. Lodd. ensata.
scolopendrina. Rich. Carmichaelia australis.
Scolopendrium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
B. Scolopendria. *Smith.*
Platylobium Scolopendrum. *Andr. Vent.*
BOSWELLIA. *Roxb. Spr.* 1560. *Dec.* II. 76.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Spr.*
balsamifera. Spr. glabra.
glabra. *Roxb.* ♄ Coromandel. Arab. *D.* 1.
B. balsamifera. *Spr.* 2.
Canarium balsamiferum. *Willd.*
hirsuta. *Smith.* ♄ Ins. Moluccae. *S.* 3. *D.* 2.
Canarium hirsutum. *Willd.*
serrata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Amyris? species. *Stachkh.*
(cfr. B. thurifera.)
thurifera. *Roxb.* ♄ Ind. occ. Persia. Arab. *S.* 1.
B. serrata. *Roxb* (sec. *Dec.*)
BOTHRYOSPERMUM. *Bunge.*
Fam. Asperifoliae Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *Bunge.*
bicarinatum. *Bunge.* ♂ China. bor.
chinense. *Bunge.* ⊙ China. bor.
tenellum. *Bunge.* ⊙ China. bor.
Botor. *Adans.* Psophocarpus tetragonolobos.
Botria. *Lour.*
africana. Lour. Ampelopsis africana.
Botryadenia. *Fisch. Meyer.*
Gmelini. F. M. Myriactis Gmelini.
Botryceras. *Willd.*
laurinum. Willd. Laurophyllus capensis.
Botrydium. *Spach.*
aromaticum. Spach. Chenopodium Botrys.
Schraderi. Spach. Chenopodium foetidum.
Botryocarpum. *Rich.*
nigrum. Rich. Ribes nigrum.
BOTRYODENDRON. *Endlich.*
Fam. Araliaceae. *Endlich.*
angustifolium. *Endlich.* ♄ Ins. Norfolk.
latifolium. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
Bottianaea. *Colla.* Trichopetalum gracile.
Boucerosia. *G. Don.* lege Bucerosia.
BOUCHEA. *Chamss.*
Fam. Verbenaceae. *Chamss.*
Ehrenbergii. *Chamss.* ♃ Domingo.
pseudogervao. *Chamss.* ♄ Brasil.
Verbena pseudogervao. *St. Hil. S.* 2109. 46.
BOUEA. *Meissn.*
Fam. Terebinthaceae Cassuvieae. *Meiss.*
oppositifolia. *Meiss.* ♄ Ind. or.
Cambessedia oppositifolia. *Wight. Arn.*
Mangifera oppositifolia. *Roxb. Dec.* II. 63. 4.
Bougainvillea. *G. Don.* Buguinvillaea.
BOUGUERIA. *Decaisn.*
Fam. Plantagineae. *Decaisn.*
♃ Andes.
Bourreria. *Neck.* Beurreria.
BOUSSINGAULTIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 52. *Dietr.* 1136.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *H. B.*
baselloides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* c. p. 108. *Dr.* 1.
Bouteloua. *Lagasc.*
barbata. Lag. Eutriana barbata.
bromoides. Lag. Eutriana repens.
gracilis. Lag. Chondrosium gracile.
hirsuta. Lag. Chondrosium hirtum.
juncifolia. Lag. Eutriana Lagascae.
litigosa. Lag. Eutriana juncifolia.
melicaeformis. Hornm. Eutriana curtipendula.
ovata. Lag. Chondrosium Humboldtianum.
prostrata. Lag. Chondrosium prostratum.
racemosa. Lag. Eutriana curtipendula.
scorpioides. Lag. Chondrosium scorpioides.
simplex. Lag. Chondrosium simplex.
Boutonia. *Hort. Erfurt.*
pomifera. Hort. Goodenia paniculata.
BOUVARDIA. *Salisb. Spr.* 412. *Dec.* IV. 365. *Dietr.* 579.
Christinia. *Rafin.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchoneae. *Dec.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Kunth.*
angustifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
H. linearis. *H. B.* var? *Kunth.*
Cavanillesii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 10. *Dr.* 10.
D. multiflora. *Schult.* mants.
Aeginetia multiflora. *Cav.*

coccinea. Link. triphylla.
cordifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 11. *Dr.* 11
Ixora cordifolia. *Moç. Sess.*
chlorantha. *Bertol.* ♄ Am. austr.
Christimia ochroleuca. *Rafin.*
Houstonia chlorantha. *Bertol.*
Ixora alba. *Hort. ital.*
Ixora americana. *Lin.?* sec. *Bert.* in *Schult.* mant.
hirtella. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 3. *Dr.* 3.
B. linearis. *H. B.* var.? *Kunth.*
Jacquini. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
B. triphylla. *Bot. Reg.* t. 107. (non? *Salisb.*)
Ixora americana. *Jacq.*
Ixora speciosa. *Hort. ital.*
(cfr. I. triphylla.)
linearis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. B. angustifolia, hirtella.)
longiflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 9.
Aeginetia longiflora. *Cav.*
multiflora. Schult. B. Cavanillesii.
obovata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 6. *Dr.* 6.
quaternifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4. *Dr.* 4.
Carphalea pubiflora. *Moç. Sess.*
triflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 8.
Cestrum spermacocifolium. *Willd.* hrb.
triphylla. *Salisb.* ♄ Mexico.
B. coccinea. *Link.*
B. Jacquini. *Dec.* (ex parte.)
Christimia coccinea. *Rafin.*
Hedyotis fruticosa. *Moç. Sess.*
Houstonia coccinea. *Andr.*
Ixora ternifolia. *Cav.*
versicolor. *Ker.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 7.

Bowea. *Decaisn.*
sinaica. Decais. Lindenbergia sinaica.

BOWDICHIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 169. *Dec.* II. 519.
Fam. Caesalpinieae. *Spach. Vogel.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Leguminosae Papilionaceae. *Kunth.*
brevipes. *Benth.* ♄ Brasil.
densiflora. *Benth.* ♄ Brasil.
floribunda. *Benth.* ♄ Brasil.
major. *Mart.* ♄ Brasil.
pubescens. *Benth.* ♄ Brasil.
Sebipira. *Vogel.* ♄ Brasil.
Sebipira major. *Mart.*
B. Sebipira ferruginea. *Vogel.*
virgilioides. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 1.

Bowiea. *Haworth.*
africana. Haw. Aloe Bowiea.
myriacantha. Haw. Aloe myriacantha.

BOWLESIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1039. *Dec.* IV. 75.
Fam. Umbellatae Araliaceae. *Rchbch.* — Umbellatae Hydrocotylinae. *Spr. Dec.*
crenata. Desv. Hydrocotyle glechomoides.
dichotoma. *Poepp.* ⊙ Chili. *D.* 7.
Bowlesia nr. 88. 111. et 855. *Bert.* hrb.
diversifolia. *Meyen.* (Reise I. 447. nomen.) Peru.
flexilis. *Meyen.* (Reise I. 348.) Chili.
geniculata. *Spr.* N. Zeeland. *S.* 5.
Peucedanum geniculatum. *Forst. D.* IV. 182.
geraniifolia. *Schlcht.* ⊙ Chili. *S.* 6. *D.* 5.
B. tenera. *Spr.?* sec. *Hook. Arn.*
incana. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 2. *D.* 3.
lobata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 3. *D.* 2.
nodiflora. *Presl.* Chili. *D.* 4.
B. tenera. *Spr.* (sec. *Hook. Arn.*) *S.* 4. *D.* 6.
palmata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
tenella. *Meyen.* (Reise I. 466.) Peru.
tenera. Spr. geraniifolia, nodiflora.
tropaeolifolia. *Gill.* et *Hook.* Chili.

BRABEJUM. *Lin. Spr.* 509. *Dietr.* 629.
Fam. Axonophyta. *Neck.* — Jasmina. *Rül.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Proteaceae. *Juss.* — Thymelaceae. *Adans.* — Vagae. *Lin.*
stellatum. Thunb. stellulifolium.
stellulifolium. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. stellatum. *Thunb.*
Brabyla capensis. *Lin.*

Brabyla. *Lin.*
capensis. Lin. Brabejum stellulifolium.

BRACHANTHEMUM. *Decand.* VI. 44.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
fruticulosum. *Dec.* ♄ Sibir. alt. *D.* 1.
Chrysanthemum fruticulosum. *Ledeb. Meyer.*

BRACHEILEMA. *R. Brown.*
Fam. Compositae. *R. Br.*
paniculatum. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.

Brachiaria. *Trin.* Panicum.

Brachyachyris. *Spreng.* Brachyris.

Brachycalyx. *Sweet.* Rhododendron.

BRACHYCHITON. *Schott. Endl.*
Fam. Sterculiaceae. *Endl.*
paradoxum. *Schott. Endl.* ♄ N. Holl.

BRACHYCARPAEA. *Decand.* I. 236.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
linifolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
polygaloides. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
varians. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Coronopus anomalus. *Spr.* 2266. 8.
Heliophila flava. *Lin. fil.*
Myagrum grandiflorum. *Banks.* hrb.
Polygala bracteolata. *Burm.* hrb.

BRACHYCOME. *Decand.* (V. 305 et) VII. 276.

Brachyscome. *Cassin.*
Fam. Compositae amphygynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less* — Synantherae Astereae. *Cass.*
aculeata. Less. B. Sieberi.
angustifolia. *Cunningh.* ♃ N. Holl. *D.* 16. (7.)
Billardieri. Cass. heterodonta.
ciliaris. *Less.* N. Holl. *D.* 5.
Bellis ciliaris. *Labil.*
dentata. Gaudich. Vittadenia dentata.
diversifolia. *Fisch. Meyer.* ⊙ N. Holl. *D.* 3.
Brachystephium leucanthemoides. *Less. D.* VI. 304.
Pyrethrum diversifolium. *Graham.*
glabra. *Benth.* N. Holl. *D.* 1.
heterodonta. *Dec.* N. Holl. *D.* 8. (2.)
B. Billardieri. *Cass.*
heterophylla. *Benth.* N. Holl. *D.* 13.
iberidifolia. *Benth.* N. Holl. *D.* 3.
leucanthemifolia. *Benth.* ♃ Ins. Diemen. *D.* 9.
B. scapiformis *β. Dec.*
linearifolia. *Dec.* N. Holl. *D.* 17. (8.)
marginata. *Benth.* N. Holl. *D.* 15.
oblongifolia. *Benth.* Van Diemen. *D.* 14.
multifida. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 4. (6.)
scapiformis. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 10. (3.)
(cfr. B. leucanthemifolia.)
scapigera. *Dec.* N. Holl. *D.* 12.
Brachystephium scapigerum. *Dec.* VI. 304.
Senecio scapiger. *Sieber. S.* 2768. 92.
Sieberi. *Dec.* N. Holl. *D.* 11. (4.)
B. aculeata. *Less.*
spathulata. Gaudich. Vittadenia australis.
stricta. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 7. (1.)
Bellis aculeata. *Labil. S.* 2807. 3.
tenera. *Benth.* N. Holl. *D.* 6.
triloba. Gaudich. Vittadenia triloba.
xeranthemoides. Less. Keerlia linearifolia.

BRACHYCORIS. *Schrad.*

Lindenbergia. *Link. Otto.* (sec. *Endl.*)
Fam. Scrophularinae. *Schrad.*
parviflora. *Schrad.* As. media.

BRACHYCORYTHIS. *Lindl.* pag. 363.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
ovata. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 1.

Brachyderea. *Cass.*
rigida. Cass. Crepis rigida.

Brachyelytrum. *Beauv.*
aristatum. R. S. Mühlenbergia aristata.
erectum. Beauv. Mühlenbergia aristata.

Brachyglossa. *Dec.* Eyribia.

BRACHYGLOTTIS. *Forst. Dec.* V. 210.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Corymbiferae Senecionideae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
repanda. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *D.* 1.
Cineraria repanda. *Willd. S.* 2767. 10.

Brachygyne. *Cass.* Eriocephalus.

BRACHYLAENA. *R. Brown. Dec.* V. 429.
Fam. Compositae. *R. Br.* Asteroideae. *Less.* — Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Lond.* — Eupatorineae Vernonieae. *Schultz.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*

dentata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Baccharis ilicifolia. *Lam?* *S.* 2722. 46.
Tarchonanthus dentatus. *Thunb.*
discolor. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
elliptica. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Tarchonanthus camphoratus. *Houtt.* (non *Lin.*)
Tarchonanthus ellipticus. *Thunb.*
grandifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr.
nereifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Baccharis nereifolia. *Lin.* *S.* 2722. 39.
Conyza neriifolia. *Houtt.*
Oligocarpha neriifolia. *Cass.*
Tarchonanthus dentatus. *Eckl.*
Tarchonanthus. lanceolatus. *Willd.*
racemosa. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Baccharis cuneata. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. cap.
Tarchonanthus racemosus. *Thunb.*

BRACHYLEPIS. *C. A. Meyer.*
Fam. Chenopodeae. *Meyer.*
humilis. *Less.* Sibir.
salsa. *Meyer.* ♄ Sibir. alt.

Brachylepis. *Hook. Arn.*
Candolleana. *Hook. Arn.* Cynanchum Candolleanum.

Brachylobus. *All. Dec.*
Brachyolobus. *Desv.*
amphibius. *All.* Nasturtium amphibium.
barbaraefolius. *Desv.* Nasturtium palustre.
domingensis. *Desv.* Nasturtium pyrenaeum.
hispidus. *Desv.* Nasturtium hispidum.
palustris. *Clairv.* Nasturtium palustre.
pyrenaicus. *All.* Nasturtium pyrenaicum.
sylvestris. *All.* Nasturtium palustre, sylvestre.

BRACHYMERIS. *Decand.* VI. 76.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
scoparia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Brachystilis scoparia. *E. Meyer.*

Brachyotum. *Decand.* Arthrostemma.

Brachypetalum. *Dec.* Helianthemum.

Brachypodium. *Beauv.*
Allionii. *Presl.* Triticum caespitosum.
asperum. *R. S.* Triticum asperum.
Barrelieri. *R. S.* Triticum Barrelieri.
biflorum. *R. S.* in *Kunth.* indic. lege: Agropyrum.
biunciale. *R. S.* Festuca Poa.
brevisetum. *R. S.* Triticum brevisetum.
caespitosum. *Presl.* Triticum caespitosum.
cenisium. *Beauv.* Poa cenisia.
ciliatum. *Beauv.* Triticum ciliatum.
commutatum. *Beauv.* Bromus commutatus.
contractum. *Presl.* Triticum pinnatum.
distachyum. *Beauv.* Triticum ciliatum.
divaricatum. *Presl.* Festuca divaricata.
festucoides. *Beauv.* Festuca tenuicula.
festucoides. *Link.* Festuca tenella.
Fontanesianum. *Nees.* Triticum caespitosum.
fragile *Beauv.* Triticum fragile.
genuense. *R. S.* Triticum genuense.
gracile. *Beauv.* Triticum sylvaticum.
Halleri. *Beauv.* Festuca Poa.
hispanicum. *Rchbch.* Festuca tenuicula.
Hostii. *Link.* Triticum caespitosum.
interruptum. *R. S.* Festuca interrupta.
littorale. *R. S.* Triticum caespitosum.
loliaceum. *R. S.* Triticum Barrelieri.
longifolium. *Beauv.* Bromus longifolius.
macrostachyum. *Bess.* Triticum ciliatum.
maritimum. *R. S.* Festuca maritima.
megastachyum. *Bess.* Triticum ciliatum.
mexicanum. *Link.* Triticum mexicanum.
Nardus. *Beauv.* Festuca tenuiflora.
Nardus. *Link.* Festuca tenuicula.
nigricans. *R. S.* Triticum nigricans.
obtusifolium. *Link.* Triticum caespitosum.
peruvianum. *R. S.* (erronee in *Kunth.* ind. Agropyrum.)
phleoides. *Beauv.* Koeleria phleoides.
phoenicoides. *R. S.* Triticum caespitosum.
pinnatum. *Beauv.* Triticum pinnatum.
Pluckenetii. *Link.* Triticum caespitosum.
Poa. *Beauv.* Festuca Poa.
psilanthum. *Link.* Festuca unilateralis.
ramosum. *R. S.* Triticum caespitosum.
retusum. *Beauv.* Triticum caespitosum.
Rottboella. *Beauv.* Festuca rottboellioides.
rupestre. *R. S.* Triticum pinnatum.
scaberrimum. *Wight. Arn.* Triticum scaberrimum.
strigosum. *Schult.* Triticum strigosum.
subulatum. (*R. S.* ex *Kunth.* ind. lege Agropyrum.)
sylvaticum. *Beauv.* Triticum sylvaticum.
tenellum. *Beauv.* Festuca tenuiflora.
Tenorianum. *Schult.* Triticum Barrelieri.
tenue. *Beauv.* Lolium perenne.
tenue. *Tineo.* Vulpia incrassata.
tenuiculum. *R. S.* Festuca tenuicula.
tenuiflorum. *R. S.* Festuca tenuiflora.
unilaterale. *Beauv.* Triticum unilaterale.
unioloides. *Link.* Festuca unioloides.
vaginans. (*R. S.* ex *Kunth.* ind. lege Agropyrum.)

Brachypterum. *Wight. Arn.* Dalbergia.

BRACHYRAMPHUS. *Decand.* VII. 178.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
caribaeus. *Dec.* Guadaloup. Portoric. *D.* 2.
Sonchus taraxacifolius. *Spr.* 2880. 27. (ex parte.)
goraeensis. *Dec.* ⊙ Afr. occ. *D.* 3.
Sonchus ciliatus. *Perrot.* mpt.
Sonchus goraeensis. *Lam.* (*Spr.* l. c. ex parte.)
intybaceus. *Dec.* ⊙ Ins. St. Thom. *D.* 2.
Cicerbita intybacea. *Wallr.*
Lactuca intybacea. *Jacq.*
Phoenixopus intybaceus. *Less.*
obtusus. *Dec.* ♂ Ind. or. *D.* 4.
Prenanthes obtusa. *Hamilt.* *Wall.* cat.
sonchifolius. *Dec.* ⊙ Ind. or.
Cacalia sonchifolia. D. *Wall.* cat.
Lactuca remotiflora. *Dec.* in *Wight.* contr.
taraxacoides. *Dec.* Ind. or. *D.* 6.
Prenanthes taraxacoides. *Wall.* cat.

BRACHYRHYNCHOS. *Less.* *Dec.* 17. 437.
Eubrachyrhynchos. *Dec.* nr. 1.
Tachycarpus. *Dec.* nr. 2—8.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
albicaulis. *Dec.* ♃ Afr. cap. *D.* 5.
cymbalarifolius. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cineraria cymbalarifolia. *Lin.* *S.* 2767. 22.
Senecio cymbalarifolius. *Less.*
β. Cineraria pulchella. *E. Meyer.*
diversifolius. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 7.
β. Cineraria cuneata. *E. Meyer.*
elongatus. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6.
Cineraria elongata. *Lin. fil.* *S.* 2767. 88.
Cineraria scapigera. *Banks.* hrb.
Cineraria scordifolia. *Hort. Berol.*
eupatorioides. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 8.
Cineraria denticulata. *Willd. Lin.* *S.* 2767. 86.
Doria denticulata. *Thunb.*
junceus. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
trachycarpus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
Cineraria incisa. *Houtt.*
Doria incisa. *Thunb.*
tuberosus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 3.

BRACHYRIS. *Nutt.* *Dec.* V. 312.
Amphiachyris. *Dec.* nr. 7.
Brachyachyris. *Spr.* 2790.
Eubrachyris. *Dec.* nr. 1—6.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.*
californica. *Dec.* ♃ Californ. *D.* 4.
dracunculoides. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 7.
Euthamiae. *Nutt.* ♃ Am. septr. *S.* 1. *D.* 1.
Solidago Sarothrae. *Pursh.*
microcephala. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Neaeana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 5.
ovalifolia. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 6.
Solidago sphacelata. *Rafin.*
paniculata. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
ramosissima. *Dec.* ⊙ Texas. *D.* VII. 313.

Brachyscome. *Cass.* Brachycome.

BRACHYSEMA. *R. Brown.* *Spr.* 1663. *Dec.* II. 105.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
latifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
undulatum. *Ker.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.

BRACHYSTELMA. *R. Brown.* *Spr.* 969.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Stapelieae. *Endlich.*
circinnatum. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Comaru. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
crispum. *E. Mey.* (et? *Hook.* t. 3010.) ♄ Afr. austr.
hirsutum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.

macrorrhizum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
micranthum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
spathulatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
tuberosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Brachystemma. *Don.*
calycinum. Don. Arenaria nepalensis.
Brachystemum. *Michx.*
lanceolatum. Willd. Pycnanthemum lanceolatum.
linifolium. Willd. Pycnanthemum virginicum.
muticum. Michx. Pycnanthemum muticum.
verticillatum. Michx. Pycnanthemum verticillatum.
virginicum. Michx. Pycanthemum virginicum.
Brachystephium. *Less.*
leucanthemoides. Less. Brachycome diversifolia.
scapigerum. Dec. Brachycome scapigera.
Brachystylis. *E. Meyer.*
scoparia. Mey. Brachymeris scoparia.
Brachystylis. *Decand.* Chaerophyllum.
Brachytropis. *Decand.* Fam. Polygaleae. *Dec.* (ex *Rchbch.* ubi?)
Bractearia. *Poepp.*
durissima. Poep. Mussaenda cubensis.
Bractearia. *Dec.* Chaetogastra.
Bracteogama. *Dec.* Tacsonia.
BRADBURIA. *Rafin. Spr.* 2567.
Wisteria. *Nutt.* (sec. *Spr.* gen.)
Fam. Leguminosae. *Spr.*
erecta. *Rafin.* ♄ Louisiana. *S.* 2.
scandens. *Rafin.* ♄ Louisiana. *S.* 1.
BRADDLEYA. *Arrab.* (non *Gaert.*)
Fam.? (Pentandr. monog.)
legalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Bradlalia. *Neck.* Laserpitium.
Bradlea. *Adans.* Apios.
BRADLEIA. *Gaertn. Spr.* 2342.
Gynoon. *Juss.?*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
arborescens. *Steud.* Java.
Glochidion arborescens. *Blum.*
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
Glochidion molle. *Blum.*
glauca. *Labil.* N. Caledon. *S.* 7.
Glochidion. *Gaertn.* ♄ Ins. Societ. Hebrid. *S.* 5.
B. ramiflora. *Raeusch.*
Glochidion ramiflorum. *Forst.*
Kipareh. *Steud.* Java.
Glochidion glaucum. *Blum.*
littora. *Steud.* ♄ Java.
Glochidion littorale. *Blum.*
lucida. *Steud.* ♄ Java.
Glochidion lucidum. *Blum.*
lutescens. *Steudel.* ♄ Java.
Glochidion lutescens. *Blum.*
macrocarpa. *Steud.* ♄ Java.
Glochidion macrocarpum. *Blum.*
moluccana. *Steud.* ♄ Ins. Molucc.
Glochidion moluccanum. *Blum.*
macrophylla. *Labil.* N. Caledon. *S.* 8.
mollis. *Steud.* China.
Glochidium molle. *Hook. Arn.*
Phyllanthus obscurus. *Willd.?*
multilocularis. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
Agyneia multilocularis. *Roxb.*
nitida. *Roxb.* ♄ Ind. or.
obliqua. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
Agyneia multilocularis. *Rottl.*
Agyneia obliqua. *Willd.*
rubra. *Steud.* ♄ Java.
Glochidion rubrum. *Blum.*
Nephroia. *Lour.* ♄ Cochinchin.
philippica. *Cav.* ♄ Ins. Philip. *S.* 3.
B. zeylanica. *Labil.*
sinica. *Gaert.* ♄ China.
Glochidium sinicum. *Hook. Arn.*
timoriensis. *Steud.* ♄ Ins. Timor.
Glochidion obliquum. *Decaisn.*
zeylania. *Gaertn.* Zeylon. *S.* 2.
zeylanica. Labil. philippica.
Bradypipton. *Dec.* Lepidium.
BRAGANTIA. *Lour. Spr.* 3651.
Munnickia. *Rchbch.*
Fam. Aristolochiae. *Cassel.*
racemosa. *Lour.* ♄ China. *S.* 1.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java.
Ceramium tomentosum. *Blum.*
Vanhallia tomentosa. *Schult.*
Wallichii. *R. Br.* ♄ Ind. or.
Apama siliquosa. *Lam.* (*Rheed.* VI. t. 28.)
Bragantia. *Vandel.*
Vandelli. R. S. Gomphrena officinalis.
BRAHEA. *Mart.*
Fam. Palmae Coryphinae. *Mart.*
dulcis. *Mart.* ♄ Peru.
Corypha dulcis. *H. B. S.* 1338. 7.
Brami. *Adans.* Herpestis Brownei.
Bramia. *Lam.*
indica. Lam. Herpestes Brownei.
semiserrata. Mart. Herpestes semiserrata.
BRANDESIA. *Mart.*
Fam. Amaranthaceae. *Mart.*
elongata. *Mart.* ♄ Columbia.
Alternanthera sericea. *H. B.?* (sec. *Mart.*)
Gomphrena elongata. *Willd.*
mexicana. *Schlcht.* Mexico.
porrigens. *Mart.* ♄ Mexico. Peru.
Achyranthes porrigens. *Jacq. S.* 925. 1.
Celosia elongata. *Spr.*
Celosia peruviana. *Zucc.*
Gomphrena elongata. *Fisch.* (et? *Willd.*)
Gomphrena fruticosa. *Hort.*
Gomphrena nova. *Hort. Par.*
puberula. *Mart.* ♃ Brasil.
Achyranthes capituliflora. *Colla.*
Athernanthera puberula. *D. Dietr.* 1127. 9.
Pfaffia puberula. *Spr.* c. p. p. 106.
rufa. *Mart.* ♃ Brasil.
Athernanthera rufa. *D. Dietr.* 1127. 8.
Pfaffia rufa. *Spr.* l. c.
serpyllifolia. *Mart.* ⊙ Domingo.
Achyranthes serpyllifolia. *Poir.*
villosa. *Mart.* ⊙ Brasil.
Athernanthera villosa. *D. Dietr.* (non *H. B.*) *Dr.* 1127. 23.
Pfaffia villosa. *Spr.* l. c.
Brandonia. *Rchbch.* (Fam. Lysimachaceae. *Rchbch.* quid?)
BRANDTIA. *Kunth. Dietr.* 394.
Fam. Gramina Avenacea. *Kunth.*
holcoides. *Kunth.* Pegu. *Dr.* 1.
Arundinella agrostoides. *Trin.?* (ex *Trin.* mpt.)
Arundinella holcoides. *Trin.*
BRASENIA. *Schreb. Spr.* 2016.
Hondachine. *Bosc.*
Fam. Butomi. *Mirb.* — Cabombeae. *Rich.* — Hydrocharideae. *Spr. Rchbch.* — Hydropeltideae. *Lindl. Meissn.*
peltata. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
B. Schreberi. *Gmel.* syst.
Hydropeltis purpurea. *Michx.*
Hydropeltis pulla. *Salisb.*
Ixodia natans. *Selands. Banks.*
Schreberi. Gmel. peltata.
Brasilettia. *Decand.* Caesalpinia.
Brasiliastrum. *Lam.*
americanum. Lam. α. Comocladia Brasiliastrum.
americanum. β. *Lam.* Picramnia antidesma.
BRASSAIA. *Endlich.*
Fam. Marcgraviaceae. *Endl.*
actinophora. *Endl.* ♄ N. Holl. (N. stirp. dec. nr. 100.)
BRASSAVOLA. *R. Brown. Lindl.* p. 114.
Brassavolea. *Spr.* 3039.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Epidendreae. *Lindl.*
amazonica. *Poep. Endl.* ♃ Am. austr.
angustata. *Lindl.* ♃ Demerara.
cordata. *Lindl.* ♃ Brasil.
cucullata. *R. Br.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *L.* 1.
Cymbidium cucullatum. *Swartz.*
Epidendrum cucullatum. *Lin.*
cuspidata. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit.
elegans. *Lindl.* ♃ Antigua.
glauca. *Lindl.* ♃ Mexico.
grandiflora. *Lindl.* ♃ Honduras.
Martiana. *Lindl.* ♃ Brasil.
nodosa. *Lindl.* ♃ Ind. occ. *L.* 4.
Cymbydium nodosum. *Swartz. S.* 2991. 15.
Epidendrum nodosum. *Lin.*
Perrinii. *Lindl.* ♃ Brasil.
subulifolia. *Lindl.* ♃ Ins. Nevis. *L.* 4.
tuberculata. *Hook.* ♃ Brasil. *L.* 2.

Brassavola. *Adans.* Helenium.
BRASSIA. *R. Brown. Spr.* 3003.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.* p. 212.
caudata. *Lindl.* ♃ Ind. occ. *S.* 2. *L.* 2.
Epidendrum caudatum. *Lin.*
Malaxis caudata. *Willd.*
cochleata. *Knowl.* et *Westc.* ♃ Demerara.
Lanceana. *Lindl.* ♃ Surinam.
macrostachya. *Lindl.* ♃ Demerara.
maculata. *R. Br.* ♃ Jamaica. *S.* 1. *L.* 1.
peruviana. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
BRASSICA. *Lin. Dec.* I. 213. *Spr.* 2324.
Brassiacastrum. *Link.* (*Dec.* nr. 27.)
Eruca. *Dec.* I. 223.
Erucastrum. *Dec.* nr. 18—27.
Micropodium. *Dec.* nr. 28. 29.
Napus. *Medic. Spenn. Spach.*
Rapa. *Adans.*
Fam. Cruciferae Erucae. *Adans.* — Cruciferae Erucagineae. *Vent.* — Cruciferae siliquosae. *Spr.* — Siliquosae Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tedradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
agrestis. Lam. Erysimum orientale.
alba. Gilib. Erysimum orientale.
alpina. Lin. Erysimum alpinum.
arborea. Mill. olevacea.
arvensis. Habl. campestris.
arvensis. Lin. Moricandia arvensis.
asperifolia. Lam. B. Napa. Rapa.
austriaca. Jacq. Erysimum austriacum.
balearica. *Rich. Pers.* ♄ Ins. Bulear. *D.* 12.
B. oleracea *β. Spach.*
botrytis. Mill. oleracea.
bracteolata. *Fisch. Meyer.* ⊙ Aegypt.
Sinapis Allionii. *Hochst. Steud.* hrb. un it. aegypt.
Bunias. *Dec.* Oriens. *D.* 30.
campestris. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 2. *D.* 2.
B. arvensis. *Habl.* (non *Lin.*)
B. oleracea α. *Lam.*
Brassica nr. 30. *Gmel.* sib.
Eruca nr. 457. *Hall.* helv.
β. B. napobrassica. *Mill.*
B. oleracea napobrassica. *Lin.*
B. Napus *β.* esculeata. *Dec.* (sec. *Spach.*)
Napus campestris Napobrassica. *Spenn.*
capitata. Mill. oleracea.
cheiranthiflora. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *S.* 21. *D.* 22.
(B. Cheiranthus. *Vill.* sec. *Koch.*)
Raphanus cheiranthiflorus. *Willd.*
Sinapis recurvata. *All.* (sec. *Rchbch.*)
Sisymbrium Burgundicum. *Hort. Taur.*
Cheiranthus. *Vill.* ♂ ⊙ Gall. Helv. Angl. *S.* 20. *D.* 23.
B. Erucastrum. *Bull. Pollich. Thuil.*
B. erysimoides. *Pourr.*
Arabis sylvestris. *Scop.*
Erysimum arvense. *Thore.*
Napus Villarsii. *Spenn.*
Sinapis Cheiranthus. *Koch.*
Sinapis Tournefortii. *All.*
Sisymbrium monense. *Gilib. Gmel.* fl. b.
β. Sinapis recurvata. *All.* (sec. *Dec.*)
γ. B. montana. *Dec.* fl. fr.
(cfr. B. cheiranthiflora.)
chinensis. *Lin.* ♂ China. *S.* 5. *D.* 7.
B. violacea. *Burm.?*
crassifolia. Forsk. Erucaria crassifolia.
cretica. *Lam.* ♄ Eur. medit. *S.* 4. *D.* 6.
cretica. Moris. insularis.
cretica. Tineo. montana.
crispa. *Rafin.* ♄ Sicil. *D.* 36.
cyrenaica. *Spr.* Regio Cyren. *S.* 27.
Raphanus amplexicaulis. *Vivian.*
elongata. Ehrh. Erucastrum elongatum.
Eruca. *Lin.* Eur. austr. Afr. bor. *S.* 32.
B. erucoides. *Hornm.* (sec. *Spach.*)
B. turgida. *Pers.*
Eruca hispida. *Dec.* 2.
Eruca Ruchella. *Spach.*
Eruca sativa. *Lam. Dec.*
Euzomum sativum. *Link.*
Sinapis nr. 464. *Hall.* helv.
β. Brassica vesicaria. *Lin. S.* 33.
Eruca vesicaria. *Dec.* nr. 3. (sec. *Spach.*)
Erucastrum. Lin. Erucastrum obtusangalum.
Erucastrum. Bull. Pollich. Thuil. B. Cheiranthus.
erucoides. Hornm. B. Eruca.
erysimoides. *Sieb.* (non *Pourr.*) Aegypt. *S.* 50.
erysimoides. Pourr. B. Cheiranthus.
fimbriata. Hort. oleracea.
Forskohlei. *Schult.* — — *D.* 32.
fragilis. *Sieb.* Aegypt. *S.* 28.
frutescens. Soland. Sinapis angustifolia.
fruticulosa. *Cyril.* ♃ ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 25. *D.* 27.
B. rupestris. *Rafin.*
Sinapis radicata. *Desf.*
gongylodes. Mill. oleracea.
Gravinae. *Tenor.* ♃ ♄ Ital. inf. *S.* 9. *D.* 13.
Heleniana. *Burch.* ⊙ ♂ Ins. St. Helen. *S.* 11. *D.* 10.
hirta. *Moench.* ⊙ — — *D.* 31. †
hispida. Tenor. B. Eruca.
humilis. *Dec.* ♃ Gallia. *S.* 15. *D.* 16.
Sisymbrium repandum *β. Dec.* fl. fr.
hybrida *Tenor.* * Neapol. *S.* 7.
incana. *Tenor.* ♄ Ital. infer. *S.* 8.
B. Napus. *Lin.* var. *Spach.*
B. villosa. *Bivon.*
insularis. *Moris.* ♄ Sardinia.
B. cretica. *Moris.* El. (non *Lam.* nec *Tineo.*)
laciniata. Mill. oleracea.
laevigata. *Lagas.* ⊙ ♂ Hispan. *S.* 23. *D.* 24.
lucida. Hort. (quid?)
lutea. Gilib. Erysimum austriacum.
lyrata. *Desf.* ♂ Afr. bor. *S.* 10. *D.* 15.
macloviana. Urvil. Erysimum maclovianum.
macrocarpa. *Gusson.* Sicilia.
magellanica. *Juss. Pers.* Magellan. *S.* 12. *D.* 9.
magellanica. Gaudich. Erysimum maclovianum.
mesopotamica. *Bernh.* ⊙ Mesopotam.
Sinapis mesopotamica. *Spr. D.* I. 221. 40.
monensis. *Huds.* ♂ ♃ Anglia. *S.* 19. *D.* 19.
Sisymbrium monense. *Lin.*
montana. *Rafin.* ♄ Sicilia. *S.* 29. *D.* 35.
B. cretica. *Tineo.* (non *Lam.*)
montana. Dec. fl. fr. B. Cheiranthus.
moricandoides. *Boiss.* ♃ Hispania.
muralis. Huds. Diplotaxis tenuifolia.
muscovita. Mill. oleracea.
Napella. Vill. B. Rapa.
napobrassia. Mill. campestris.
Napus. *Lin.* ♂ Europ. *D.* 4.
B. asperifolia. *Lam.*
B. oleifera. *Moench.*
B. oleracea arvensis. *Lam.*
B. oleracea. *ϑ. Spr.* 1.
B. campestris pabularia. *Dec.*
Brassica nr. 29. *Gmel.* sib.
Napa oleifera. *Spenn.*
Rapa Napus. *Mill.*
(cfr. B. campestris, praecox.)
nigra. Koch. Sinapis nigra.
nova. Winterl. Erucastrum elongatum.
odorata. *Schrank.* ⊙ — —
ochroleuca. Soyer Willem. Erucastrum Pollichii.
oleifera. Moench. B. Napus.
oleracea. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
B. arborea. *Mill.*
B. botrytis. *Mill.*
B. capitata. *Hort.*
B. Erucoides. *Horn.*
B. fimbricata. *Hort.*
B. gongylodes. *Mill.*
B. laciniata. *Mill.*
B. muscovitica. *Mill.*
B. napobrassica. *Mill.*
B. peregrina. *Mill.*
B. praecox. *Hort.*
B. pyramidalis. *Hort.*
B. rotunda. *Mill.*
B. rubra. *Hort.*
B. sabauda. *Hort.*
B. sabellica. *Hort.*
B. selenicea. *Hort.*
B. sylvestris. *Mill.*
B. viridis. *Hort.*
Napus oleracea. *Spenn.*
(cfr. B. balearica, pinnatifida.)

* Catal. pl. H. Neap. p. 16. citat: *Wal.* an? *Waldst.*

orientalis. Lin. Erysimum perfoliatum.
papillaris. *Boiss.* ♃ Hispan.
peregrina. Mill. oleracea.
perfoliata. Lam. Erysimum perfoliatum, Moricandia arvensis.
pinnata. *Spr.* Afr. bor. *S.* 31.
Raphanus pinnatus. *Vivian.*
pinnatifida. *Desf.* Hispan. Afr. bor. *S.* 13. *D.* 14.
polymorpha. Murr. Sisymbrium junceum.
praecox. *W. K.* Europ. *D.* 5.
B. Napus. var. *Spach.*
B. stricta. *Nestl.*
praecox. Hort. oleracea.
pseudoerucastrum. *Brot.* ⊙ ♃ Lusit. *D.* 34.
purpurascens. *Russel.* Syria. *D.* 33.
Erucaria aleppica. *Gaert.?*
purpurea. Mill. Moricandia arvensis.
pyramidalis. Hort. oleracea.
Rapa. *Lin.* ♂ Europ. *D.* 3. *S.* 3.
B. asperifolia. γ. *Lam.*
B. tuberosa. *Salisb.*
Napus Rapa. *Spenn.*
Rapa oblongata. *Nutt.*
Sinapis Rapa. *Brot.*
β. B. Napella. *Vill.*
rectangularis. *Vivian.* Corsica. *S.* 35.
repanda. *Dec.* ♃ Gallia. *S.* 16. *D.* 17.
Sisymbrium monense. *Vill.* (non *Lin.*)
Sisymbrium repandum. *Willd.*
Richerii. *Vill.* ♃ Gallia. *S.* 26. *D.* 18.
rubra. Hort. oleracea.
rupestris. Rafin. fruticulosa.
sabauda. Hort. oleracea.
sabellica. Hort. oleracea.
sabularia. *Brot.* ⊙ Lusitan. *S.* 18. *D.* 29.
B. subularia. *Pers.*
Sisymbrium Parra. *Lin.*
sempervirens. *Schrank. Tenor.* ♂ Eur. austr.
sisymbrioides. Fisch. B. Tournefortii.
stricta. Nestl. praecox.
strigosa. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 26.
Erysimum scabrosum. *Banks.* hrb.
Sisymbrium strigosum. *Thunb.*
subhastata. Willd. Sisymbrium subhastatum.
subularia. Pers. sabularia.
suffruticosa. Desf. Moricandia arvensis.
sylvestris. Mill. oleracea.
taraxacifolia. *Boiss.* ♃ Hispan.
teretifolia. Desf. Moricandia teretifolia.
Tournefortii. *Gouan.* ♂ Hispan. Persia. Aegypt. *S.* 22. *D.* 23.
Erucaria erecta. *Lagasc.*
Sinapis mesopotamica. *Spr.* (sec. *Link.*)
β. B. sisymbrioides. *Fisch.*
tuberosa. Salisb. B. Rapa.
turgida. Pers. Eruca sativa.
turrita. Weig. Erysimum perfoliatum.
valentina. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 24. *D.* 25.
Eruca hispida. *Cav.*
Sisymbrium valentinum. *Lin.*
vesicaria. Lin. Eruca vesicaria.
villosa. Bivon. incana.
violacea. *Lin.* ♂ China. *S.* 6. *D.* 8.
violacea. Burm. chinensis.
Washitana. Mhlbrg. Stanleya Washitana.
nr. 29. *Gmel.* sib. B. Napus.
30. *Gmel.* campestris.

Brassicastrum. *Linck.* Brassica.

Brathydium. *Spach.*
canadense. Spach. Hypericum Brathydium.
Chamaerinum. Spach. Hypercium Chamaerinum.
grandiflorum. Spach. Hypericum procumbens.
hyssopifolium. Spach. Hypericum cistifolium.
sphaerocarpum. Spach. Hypericum sphaerocarpum.

Brathys. *Mutis. Lin. fil.*
acerosa. Spach. Hypericum acerosum.
caracassana. Spach. Hypericum caracassanum.
connata. Spach. Hypericum connatum.
Erythraea. Spach. Hypericum Erythraea.
gentianoides. Spach. Sarothra hypericoides.
juniperina. Lin. fil. Hypericum Brathys.
lanceolata. Spach. Hypericum incertum.
linoides. Spach. Hypericum angulosum.
Mutisiana. Spach. Hypericum mexicanum.
struthiaefolia. Spach. Hypericum struthiaefolium.
thuyoides. Spach. Hypericum thuyoides.
thymifolia. Spach. Hypericum Humboldtianum.
tomentosa. Spach. Hyperium simplex.

Braunea. *Willd.*
menispermoides. Willd. Cocculus acuminatus, Cissampelos convolvulacea.

Brauneria. *Neck.* Echinacea.

BRAVOA. *Lall.* et *Lex.*
Fam. Amaryllideae Narcisseae. *Endl.* — Narcisseae Amaryllideae. *Rchbch.* — Orchideae! *Sweet.* (*Hort.* br. ed. 3.)
geminiflora. *La Llav.* et *Lex.* ♃ Mexico.
Coetocapnia geminiflora. *Lk. Otto.*
Zetocapnia geminiflora. *Lk. Otto.* in icon.

BRAYA. *Sternb. Hop. Spr.* 2306. *Dec.* I. 141.
Fam. Cruciferae Siliquosae. *Hopp.* — Tetradynamae siliquosae *Rchbch.*
alpina. *Sternb. Hp.* ♃ Alp. Carinth. *S.* 1. *D.* 1.
β? Erysimum brayoides. *Schrank.*
glabella. *Richards.* ♃ Am. arctic. *S.* 2. *D.* 2.
pilosa. *Hook.* ♃ Am. sptr.
pinnatifida. Koch. Sisymbrium pinnatifidum.
supina. Koch. Sisymbrium supinum.

BRAYERA. *Kunth. Spr.* c. p. 192. *Dec.* II. 589.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae. *Kunth.* Dryadeae. *Dec.*
anthelmintica. *Kunth.* ♄ Abyssin. *S.* c. p. 195. *D.* 1.
Hagenia abyssinica. *Willd.* (sec. *Fresen.*)

Brebissonia. *Spach.*
microphylla. Spach. Fuchsia microphylla.
thymifolia. Spach. Fuchsia thymifolia.

BREDEMEYERA. *Willd. Spr.* 2494. *Dec.* I. 340.
Fam. Papaveraceae. *Cassel. Don.* — Polygaleae. *Dec.*
floribunda. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.

Brehmia. *Schrank.*
arborescens. Schrank. Lopimia malacophylla.

BREMONTIERA. *Decand.* II. 353.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
Ammoxylon. *Dec.* ♄ Ins. Mascar. *D.* 1.
Hedysarum Ammoxylon. *Spr.* 2597. 159.
Müllera verrucosa. *Mus. Par.*
(cfr. Indigofera paucifolia.)

BREONIA. *Rich. Dec.* IV. 620.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.*
madagascariensis. *Rich.* ♄ Madagasc.

BREWERIA. *R. Brown. Spr.* 644. *Dietr.* 744.
Fam. Convolvulaceae. *R. Br.*
Burchellii. *Chois.* ♄ Brasil.
Choisyana. *Steud.* Ind. or.
B. evolvuloides. *Chois.* (non? *R. Br.*)
cordata. *Blum.* Java.
elegans. *Chois.* ♃ Ind. or.
Convolvulus elegans. *Wall.*
evolvuloides. *R. Br.* in *Sattl.* Abyssin.
evolvuloides. Chois. B. Choisyana.
linearis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
linifolia. Spr. Wahlenbergia linarioides.
madagascariensis. *Chois.* ♄ Madagasc.
media. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
pannosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
parviflora. *Arnot.* Ind. or.
Roxburghii. *Arnot. Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus semidigynus. *Roxb. S.* 643. 338. *Dr.* 862. 138.
Ipomoea semidigyna. *Sweet.*
spectabilis. *Chois.* ♄ Madagasc.
Ipomoea spectabilis. *Bojer.*

BREXIA. *Pet. Thouars. Spr.* 879. *Dietr.* 1073.
Fam. Aquifoliaceae. *Spach.* — Brexieae. *Don.* — Guttiferae? *Spr.* — Celastrineae Aquifoliaceae. *Schultz.* — Rubiaceae. *Cassel.* — Sapotaceae Lucumeae. *Rchbch.*
chrysophylla. *Sweet.* ♄ Madagasc.
madagascariensis. *Ker.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *Dr.* 1.
Venana madagascariensis. *Lam.*
serrata. Presl. spinosa.
spinosa. *Lindl.* ♄ Madagasc. *S.* 2. *Dr.* 2.
B. serrata. *Presl.* reprt.
Theophrasta serratifolia. *Hort.*

BREYNIA. *Forst.*

Forsteria. *Scop.*
Fam.? (Pentandria monogynia.)
axillaris. Spr. disticha.

disticha. *Forst.* ♄ N. Caledon. Ins. Tanna.
B. axillaris. *Spr.* pug. II. 93.
(cfr. Phyllanthus cernuus.)
paniculata. *Spr.* (*R. S.* V. p. 572.) ♄ Ind. or.
Breynia. *Lin.*
indica. Lin. Capparis Breynia.
Breyniastrum. *Decand.* Capparis.
Brickellia. *Elliot.*
cordifolia. Ell. Eupatorium Brickellia.
Brickellia. *Rafin.* Gilia.
Bricour. *Adans.* Myagrum.
BRIDELIA. *Willd. Spr.* 2371.
Cluytia. *Autor. Spr.* 2373.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Phyllantheae. *Rchbch.* — Tricocceae. *Spr.*
collina. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Cluytia collina. *Roxb. S.* 15.
diversifolia. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Cluytia diversifolia. *Roxb.*
glauca. *Blum.* ♄ Java.
Loureirii. *Hook. Arn.* ♄ China.
Cluytia monoica. *Lour.*
montana. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Cluytia montana. *Roxb.*
oblongifolia. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Cluytia oblongifolia. *Roxb.*
ovata. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
patula. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Cluytia patula. *Roxb. S.* 16.
retusa. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Cluytia retusa. *Lin.*
Cluytia squamosa. *Lam.*
scandens. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
Cluytia scandens. *Roxb.*
spinosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Cluytia spinosa. *Roxb.*
spinosa. Hort. Baumannia geminiflora.
stipularis. *Blum. Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Cluytia stipularis. *Lin. S.* 14.
BRIDGESIA. *Hook. Arn.* (non *seq.*)
Fam. Diosmeae. *Meissn.* — Phytolacceae. *D. Don.* — Rutaceae. *Hook.*
spicata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Ericilla volubilis. *Juss.*
Galvezia spicata. *Berter.*
Bridgesia. *Hook.*
echinopsoides. Hook. Polyachyrus Bridgesii.
Bridgesia. *Berter.*
incisifolia. Bert. Tripterocarpus incisifolia.
Briedelia. *Blum.* lege Bridelia.
BRIGNOLIA. *Decand.* IV. 444.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 1.
Brignolia. *Bertol.*
pastinacifolia. Bertol. Kundmannia sicula.
BRILLANTAISIA. *Beauv.*
Fam. Acanthaceae. *Nees. Schultz.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
owariensis. *Beauv.* Afr. or.
Brindonia. *Pet. Thouars.*
celebica. Pet. Th. Garcinia celebica.
indica. Pet. Th. Garcinia Cowa, indica.
Brissonia. *Desv.*
trapezicarpa. Desv. Indigofera senegalensis.
Brissonia. *Neck.* Galega.
BRIZA. *Lin. Spr.* 344. *Dietr.* 407.
Calotheca. *Beauv. Dietr.* 409.
Chascolytrum. *Desv. Dietr.* 408.
Poa. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna composita. *Roy.* — Gramina festucacea. *Kunth. Spr.* — Gramina Poae. *Adans.*
aspera. Knapp. minor.
auriculata. *Trevir.* ♃ Chili.
barbata. *Trin.* ⊙ Brasil.
Calotheca barbata. *Nees.*
Chascolytrum barbatum. *Kunth. Dr.* 3.
bipinnata. Lin. Poa cynosuroides.
canadensis. *Michx.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 9.
Glyceria canadensis. *Trin.*
Megastachya canadensis. *R. S.*
Neuroloma. *Rafin.*
Poa canadensis. *Beauv. Spr.* 341. 76.
capensis. Schrank. maxima.
capensis. Thunb. Poa brizoides.
caroliniana. Lam. Uniola paniculata.
caroliniana. Walt. Poa megastachya.
Clusii. Foucault. lutescens.
cynosuroides. Scop. Poa sicula.
disticha. Moench. Poa sicula.
elatior. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 2. *Dr.* 5.
Eragrostis. Lin. Poa megastachya.
Eragrostis. Pall. Poa Eragrostis.
erecta. *Lam.* ⊙ Montevideo.
B. montevidensis. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Calotheca brizoidea. *Beauv.*
Chascolytrum erectum. *Desv. Dr.* 1.
Festuca brizoides. *Spr.* 352. 22.
geniculata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 10.
humilis. *Bbrst.* ⊙ Taur. Graec. As. min. *S.* 6.
B. spicata. *Sib. Sm. Dr.* 8.
imbricata. Steud. Poa Uniolae.
Lamarckiana. *Nees.* ♃ Am. austr.
B. mucronata. *Lam.?*
Bromus brizoides. *Lam.*
Calotheca brizoidea. *Desv.*
Calotheca dilatata. *Link.*
Calotheca elegans. *Beauv. Dr.* 1.
Calotheca poaeformis. *Spr.* 342. 10.
Eragrostis Calatotheca. *Trin.* (sec. *Trin.*)
Poa Calotheca. *Kunth. Dr.* 400. 99.
lutescens. *Desv.* ⊙ Gallia.
B. Clusii. *Foucault.*
B. media. *Lin.* var. *Kunth.*
macrostachya. *Steud.* ♃ Peru.
Calotheca macrostachya. *Presl. Dr.* 3.
major. Lin. pulchella.
major. Presl. maxima.
maxima. *Lin.* ⊙ Eur. aust. Pr. b. sp. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. capensis. *Schrank.*
B. major. *Presl.*
β. B. monspessulana. *Gouan.*
γ. B. rubens. *Lam.*
B. rubra. *Pers. Dr.* 2.
media. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 4.
B. tremula. *Lam. Koel.*
β. B. viridis. *Pall.*
B. virens. *Bbrst.* casp.
megastachya. Hort. Poa megastachya.
microstachya. *Steud.* ♃ Peru.
Calotheca microstachya. *Presl. Dr.* 5.
minor. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
B. aspera. *Knapp.*
B. virens *β. Dec.*
monspessulana. Gouan. maxima.
montana. *Brouss.* — — †
mucronata. Lam. B. Lamarckiana.
multiflora. *Forsk.* apud *Beauv.* — — †
nigra. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp.
oblonga. Baumg. Moench. Poa megastachya.
Poa. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) — —
pulchella. *Kunth.* ⊙ Teneriffa. *Dr.* 3.
B. major. *Lin.* (ubi? sec. *Desv.* in hrb. *Deless.*)
purpurascens. *Mhlbrg.* Carolina. *Dr.* 11.
Calotheca purpurascens. *Spr.* 342. 9.
Megastachya purpurascens. *Schult.*
reniformis. *Steud.* ♃ Peru.
Calotheca reniformis. *Presl. Dr.* 4.
rotundata. *Steud.* ♃ Mexico.
Bromus brizoides. *Willd.* hrb.
Bromus rotundatus. *Kunth.*
Calotheca rotundata. *R. S.*
Chascolytrum rotundatum. *Kunth. Dr.* 4.
rubens. Lam. maxima.
rubra. Pers. maxima.
rufa. *Steud.* ♃ Peru.
Chascolytrum rufum. *Presl. Dr.* 6.
scabra. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) — —
Sellowii. *Nees.* in hrb. *Berol.* Brasil.
spicata. Lam. Poa Michauxii.
spicata. Sib. Sm. humilis.
spicigera. *Steud.* ♃ Peru. Chili.
Chascolytrum spicigerum. *Presl. Dr.* 5.
stricta. *Steud.* Chili.
Calotheca stricta. *Hook* in *Bechy.* voy.
subaristata. *Lam.* Montevideo.
Calotheca brizoidea. *Beauv. S.* 342. 8.
Chascolytrum subaristatum. *Desv. Dr.* 2.
Festuca Commersonii. *Spr.* 352. 23.

tremula. Lam. Koel. media.
triloba. *Nees.* ♃ Montevid.
Calotheca triloba. *Kunth. Dr.* 2.
virens. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. *S.* 5. *Dr.* 6.
(cfr. B. minor.)
virens. Walt. Poa obtusa.
viridis. Pall. media.
Brizopyrum. *Link.*
acutiflorum. Nees. Poa acutiflora.
alternans. Nees. Poa alternans.
americanum. Link. Poa Michauxii.
boreale. Presl. Poa borealis.
bromoides. Presl. Poa bromoides.
calycinum. Presl. Poa calycina.
capense. Nees. Poa Uniolae.
cyperoides. Nees. Poa cyperoides.
pilosum. Presl. Poa Preslii.
siculum. Link. Festuca unioloides.
subspicatum. Presl. Poa subspicata.
Brochia. *Visian.*
cinerea. Visian. Tanacetum cinereum.
BROCHINIA. *Schult. fil.*
Fam. Bromeliaceae. *Schult.*
paniculata. *Schult.* ♄ Brasil.
BRODIAEA. *Smith. Spr.* 179. *Dietr.* 192.
Fam. Asphodeleae. *Dietr.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Coronariae Asphodeleae. *Rchbch.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.*
alliacea. Miers. Leucocoryne alliacea.
congesta. *Smith.* ♃ Ins. Salamon. *S.* 2. *Dr.* 2.
grandiflora. *Smith.* ♃ Ins. Salamon. *S.* 1. *D.* 1.
Hookera coronaria. *Salisb.*
(cfr. Hesperoscordum hyacinthinum.)
ixioides. Sims. Leucocoryne ixioides.
BROMELIA. *Lin. Spr.* 1165.
Karatas. *Adans.*
Pinguin. *Adans.*
Pseudomelia. *Neck.*
Fam. Bromeliaceae. *Rül. Juss.* — Coronariae Bromelieae. *Spr.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Muricatae. *Lin.* — Narcissoideae. *Vent.* — Zingiberes. *Adans.*
Acanga. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 21.
Ananas. Lin. Ananas lucidus, sativus, semiserratus.
antiacantha. *Bertol.* (*Colla.* H. Rip. 342.) ♃ Brasil.
Aquilega. Salisb. bracteata.
arvensis. Arrab. Ananas arvensis.
bicolor. R. P. Billbergia bicolor.
bracteata. *Swartz.* ♃ Jamaica. *S.* 4.
B. Aquilega. *Salisb.*
chrysantha. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 18.
cruenta. Grah. Billbergia cruenta.
discolor. *Lindl.* ♃ Am. austr.
elegans. *Hort. Hamb.* ♃ — — †
exsudans. *Lodd.* ♃ Ind. or.
fastuosa. *Lindl.* ♄ N. Granat. *S.* 5.
gigantea. *Hort.* ♃ — — †
glabra. Mill. Ananas semiserratus.
hemisphaerica. Lam. humilis.
humilis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 13.
B. hemisphaerica. *Lam.*
incarnata. R. P. Billbergia incarnata.
inermis. Pers. Ananas semiserrata.
iridifolia. Nees. Mart. Billbergia iridifolia.
Karatas. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 12.
laevis. *Hort.* ♃ — — †
laciniosa. *Mart. Schult.* ♃ Brasil.
lasiantha. Willd. Puya lanata.
latifolia. *Willd.* ♄ Ins. Antigua.
lingulata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
longifolia. *Rudge.* ♃ Guiana.
lucida. Willd. Ananas lucidus.
lutea. Meyer. Billbergia lutea.
melananthe. Ker. Billbergia clavata.
Mertensii. Meyer. Aechmea Mertensii.
mexicana. *Nois.* Mexico. †
muricata. Arrud. Ananas muricata.
nudicaulis. Lin. Billbergia nudicaulis.
nudicaulis. Ker. Billbergia pyramidalis.
pallida. Ker. Billbergia amoena.
paniculata. Steud. paniculigera.
paniculigera. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 19.
B. paniculata. *Steud.*
Pinguin. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 7.
Ananas Pinguin. *Mill.*
pumila. Hort. (quid?)
pyramidalis. Sims. Billbergia pyramidalis.
rubra. Hort. Ananas sativus.
Sagenaria. Arrud. Ananas Sagenaria.
semiserrata. Willd. Ananas semiserrata.
sepiaria. Hort. (quid?)
sessiliflora. *Lodd.* ♃ Am. austr.
sphacelata. R. P. Billbergia sphacelata.
spicata. *Lam.* ♃ Martinic.
sylvestris. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 20.
sylvestris. Arrab. Ananas bracteatus.
thyrsiflora. *Willd.* mpt. ♃ Brasil.
tinctoria. Mart. Billbergia tinctoria.
variegata. *Arruda.* ♃ Brasil.
violacea. Hort. Ananas sativus.
viridis. Hort. Ananas sativus.
zebrina. Herbert. Billbergia zebrina.
Bromfeldia. *Neck.* Jatropha.
BROMUS. *Lin. Spr.* 353. *Dietr.* 423.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* — Gramineae bromeae genuinae. *Kunth.* (olim.) — Gramineae festuceae. *Spr. Kunth.* — Gramina Poae. *Adans.*
aegyptiacus. *Tausch.* ⊙ Aegyptus.
agrarius. Hornung. racemosus.
agrestis. All. erectus.
albidus. Bbrst. B. Biebersteinii.
alopecuroides. Lagas. Koeleria phleoides.
alopecuroides. Moris. erectus, intermedius.
alopecuroides. Poir. B. Alopecuros.
Alopecuros. *Vahl.* ⊙ Terrae mediter. *S.* 20.
B. alopecuroides. *Poir. Dr.* 19.
B. contortus. *Desf.*
B. scoparius. *Lin.* (sec. *Bertol.* ex *Trin.* mpt.)
B. squarrosus. *Brot.*
altissimus. *Pursh.* ♃ Missuri. *S.* 39. *Dr.* 35.
B. canadensis. *Michx.?* (sec. *Nutt.*)
altissimus. Gilib. arvensis.
altissimus. Weber. asper.
ambiguus. Cyril. Festuca bromoides.
angustifolius. *Hornm.* ♃ — — *Dr.* 58.
B. stenophyllus. *Link.*
angustifolius. Bbrst. Schrank. erectus.
aquaticus. Gmel. Festuca gigantea.
arduennensis. *Kunth.* ⊙ ♂ Belgium. *Dr.* 27.
B. auriculatus. *Lejeun. Rasp.*
B. multiflorus *β. Rchbch.* fl. exc.
Aechmophora arduennensis. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
B. platistachys. *Desf.*
(B. polystachyus. *Desf.* ex cit. *Kunth.* sphalmate.)
B. triaristatus. *Loisl.* (sec. *Rchbch.*)
Calotheca bromoidea. *Lejeun.*
Libertia arduennensis. *Lejeun.*
Michelaria bromoidea. *Dumort.*
arenarius. *Labil.* N. Holl. *S.* 40.
B. australis. *R. Br.?*
arenarius. Th. Desmasures. mollis.
arundinaceus. Roth. Festuca elatior.
arvensis. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 6. *Dr.* 36.
B. altissimus. *Gilib.*
B. erectus *β* arvensis. *Huds.*
B. longissimus. *Spr.* (ex *Schult.* mants.)
B. multiflorus. *Weigel.*
B. polymorphus. *Hort.*
B. secalinus. *Savi.* (ex *Trin.* mspt.)
B. Ventolana. *Schleich.* (ex *Trin.* mpt.)
B. versicolor. *Koel. Pollich.*
Bromus nr. 1509. *Hall.* helv.?
(cfr. B. verticillatus.)
arvensis. Fl. d. secalinus.
arvensis. Lam. Pollich. erectus.
asper. *Lin. fil.* ♃ Eur. Asia. *S.* 33. *Dr.* 11.
B. altissimus. *Weber.*
B. dumetorum. *Lam.*
B. giganteus. *Vill.* (ex *Trin.* mspt.)
B. hirsutus. *Curt. Sibth.*
B. montanus. *Scop. Pollich. Gmel.* fl. b.
B. nemoralis. *Huds.*
B. nemorosus. *Vill.*
B. ramosus. *Murr.* (non *Lin.*)
B. sylvaticus. *Vogler.*
B. versicolor. *Pollich.* (sec. *Gmel.* fl. b.)
Bromus nr. 1503 et? 1506. *Hall.* helv.
Lasiochloa. *Ehrh.*

Schedonorus asper. *Gaud.*
β. B. hirsutissimus. *Cyrill.*
asper. Pall. erectus.
asperrimus. *Tenor.* ⊙ Neapol.
auleticus. *Trin.* ♃ Montevideo. *Dr.* 43.
B. erectus β hirsutior. *Nees.*
auriculatus. Lejeun. Rasp. arduennensis.
australis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 41.
(cfr. B. arenarius.)
avenaceus. *Lam.* — — *Dr.* 77.
badensis. *Gmel.* ♃ Ducat. Badens.
B. mollis. *Lin.* var.? hirsutio ?
barbatus. Savi. Festuca Alopecuros.
Biebersteinii. *R. S.* ♃ Caucas. *Dr.* 45.
B. albidus. *Bbrst. S.* 43.
B. chloroticus. *Bbrst.*
B. inermis. *Steven.*
bifidus. *Thunb.* Japon. *Dr.* 83.
Trisetum flavescens. *Beauv.* (sec. spec. japon. in Hrbo *Schreberi. Trin.* mpt.)
bohemicus. Schmidt. Festuca Myurus.
brachystachys. *Fisch.* et *Meyer.* (et? *Hornung.*) ♃ ⊙ Caucas.
brizaeformis. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucasia.
brizoides. Lam. Briza Lamarckiana.
brizoides. Willd. hrb. Briza rotundata.
Brongniartii. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 63.
B. strictus. *Brongn.*
Buxbaumii. Tenor. Triticum ciliatum.
caespitosa. Host. Triticum pinnatum.
caespitosus. Desf. Triticum caespitosum.
Caldasii. H. B. Festuca Caldasii.
canadensis. *Michx.* Am. sptr. *Dr.* 34.
B. ciliatus. *Mühlbrg.* (non *Lin.* sec. *Torr.*)
canariensis. Zucc. lanceolatus.
canescens. *Vivian.* Lybia. *Dr.* 72.
canus. Willd. lanatus.
capensis. Steud. vestitus.
capillaris. Moench. Leptochloa domingensis.
catharticus. *Vahl.* ♃ Chili. *S.* 38. *Dr.* 29.
caucasicus. *Fisch.* ♃ Caucas.
chilensis. *Trin.* Chili.
chloroticus. Bbrst. B. Biebersteinii.
chrysopogon. *Vivian.* Ager Cyrenaic.
ciliatus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 35. *Dr.* 48.
(cfr. B. canadensis.)
ciliatus. Huds. madritensis.
ciliatus. Lam. Triticum ciliatum.
cinereus. Gmel. Trisetum Gmelini.
circinnatus. *Tenor.* ⊙ Italia. *Dr.* 85.
Avena pratensis, luxurians. *Trin.* mpt.
coarctatus. Hornm. Gaudinia geminiflora.
commutatus. *Schrad.* ⊙ Europ. *S.* 23. *Dr.* 8.
B. multiflorus. *Willd.*
B. pendulinus. *Desf.?*
B. racemosus. *Gaud.*
B. secalinus. *Bbrst.* (sec. *Bbrst.*)
B. velutinus β. *Gaud.*
Brachypodium commutatum. *Gaud.*
commutatus. Koch. et *Ziz.* patulus.
commutatus. Schleich. racemosus.
commutatus b. nanus. Tenor. intermedius.
compactus. Hort. mollis.
compressus. Lagasc. pendulinus.
confertus. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 19. *Dr.* 9.
B. alopecuroides. *Moris.*
B. erectus. *Moris.* (sec. *Koch.*)
B. ovatus. *Gaert.* comm. Goett.
(cfr. B. intermedius.)
contortus. Desf. B. Alopecuros.
corniculatus. Lam. Triticum pinnatum.
cristatus. Lin. Triticum cristatum.
cristatus. Spr. Koeleria brachystachya.
dactyloides. Roth. Koeleria phleoides.
decipiens. Hort. madr. gynandrus.
decolorans. Rchbch. Festuca decolorans.
decumbens. Koel. Triodia decumbens.
depauperatus. *Presl.* ♃ Sinus Nootka. *Dr.* 12.
dertonensis. All. Festuca bromoides.
diandrus. Curt. madritensis.
diandrus. Roth. pilosus.
digitatus. Poir. madritensis.
dilatatus. Lam. madritensis.
distachyos. Lin. Triticum ciliatum.
distichus. Georg. Triticum cristatum.
distichus. Moench. sterilis.
divaricatus. *Rohde* in *Loisl.* Gallia. *Dr.* 17.
B. lanuginosus. *Poir.*
B. turgidus. *Pers.*
(cfr. B. lanceolatus.)
dortonensis. All. Festuca bromoides.
dumetorum. Lam. asper.
dumosus. Vill. Triticum sylvaticum.
Ehrharti. Roem. secalinus.
elatior. Koel. Festuca pratensis.
elatior. Spr. Festuca elatior.
elongatus. Gaud. racemosus.
erectus. *Huds.* ♃ Europ. Caucas. *S.* 32. *Dr.* 42.
B. agrestis. *All. Host.*
B. angustifolius. *Schrank. Bbrst.*
B. arvensis. *Lam. Pollich.*
B. asper. *Pall.* ind. †
B. glaucus. *Lapeyr.* (sec. *Dec.* negat *Lap.* in supl.)
B. montanus. *Fl. Wett.*
B. odoratus. *Gouan.*
B. perennis. *Vill.*
B. pratensis β. *Lam.*
B. pseudarvensis. *Koel.*
Bromus nr. 1507. *Hall.* helv.
Festuca erecta. *Wallr.*
Festuca hirta. *Seen.*
Festuca montana. *Savi.*
Schedonorus erectus. *Gaud.*
(cfr. B. arvensis, auleticus, laxus, longiflorus.)
erectus. Moris. confertus.
fasciculatus. *Presl.* ⊙ Sicilia.
B. rubens. *Lin.* (sec. *Morett.* sec. *Bertol.* distinctus.)
festucoides. *Link.* Lusitania. *Dr.* 73.
B. Micheli. *Savi?* (sec. *R. S.*)
flavescens. *Tausch.* ⊙ Sicilia.
fragilis. Hall. fil. Triticum pinnatum.
Gaudini. R. S. racemosus.
geniculatus. Lin. Vulpia geniculata.
giganteus. Lin. Festuca gigantea.
giganteus. Vill. asper.
giganteus. Leers. Festuca pratensis.
glaber. Scop. Triticum repens.
glaber. Willd. hrb. pitensis.
glaucus. Host. Festuca vaginata.
glaucus. Lapeyr. erectus.
glaucus. Spr. Festuca rubra.
glomeratus. *Tausch.* ⊙ Aegyptus.
glomeratus. Scop. Dactylis glomerata.
gracilis. Leyss. Triticum pinnatum.
gracilis. Weigel. Triticum sylvaticum.
grandiflorus. Weigel. sterilis, tectorum.
grossus. Desf. velutinus.
gynandrus. Roth. madritensis.
Haenkeanus. *Kunth.* ♂ Chili. Peru. *Dr.* 24.
Ceratochloa Haenkeana. *Presl.*
hirsutissimus. Cyril. asper.
hirsutus. Curt. asper.
hirsutus. Schrank. wolgensis.
hirtus. *Lichtst.* Pr. b. sp. *Dr.* 75.
hispidus. Savi. Koeleria hispida.
holciformis. *Steud. Hochst.* Chili.
Bromus an Holcus. *Bert.* nr. 329. 862.
hordeaceus. Gmel. velutinus.
hordeaceus. Gort. secalinus.
hordeaceus. Lin. Whlbrg. racemosus, mollis.
hordeiformis. Lam. Festuca uniglumis.
humilis. *Cav.* Hispania. *Dr.* 13.
B. scoparius. *Lin.* sec. *Bertol.*
japonicus. *Thunb.* ⊙ Japon.
B. squarrosus. *Lin.* var. *Spr.*
imperialis. Hort. purgans.
incrassatus. Lam. rigidus, Festuca geniculata.
indicus. Hort. maximus.
inermis. *Lin.* ♃ Europ. Asia. *S.* 29. *Dr.* 1.
Calliagrostis. *Ehrh.*
Festuca inermis. *Dec.*
Festuca Leysseri. *Moench.*
Festuca poaeformis. *Pers.*
Festuca poaeoides. *Thuil.*
Festuca speciosa. *Schreb.*
Festuca nr. 1433. *Hall.* helv.
Schedonorus inermis. *R. S.*
Schedonorus longifolius. *Trin.*

inermis. Steven. B. Biebersteinii.
intermedius. *Guss.* Sardin. Neapol.
B. alopecuroides. *Moris.* (ex *Trin.* mspt.)
B. commutatus β nanus. *Tenor.* (ex *Trin.* mspt.)
jubatus. *Tenor.* ⊙ Italia.
B. madritensis. *Lin.* var. *Spr.*
B. sterilis. *Bertol.* (ex *Trin.* mspt.)
B. Tenorianus. *Schult.*
jubatus. Vill. (delph. 2. p. 118. nr. 8. quid?)
Kochii. Gmel. fl. b. patulus.
lanatus. H. B. Festuca mollis.
lanceolatus. *Roth.* ⊙ Mare Caspic. Ital. *S.* 21. *Dr.* 20.
B. canariensis. *Zuccar. Hort. Dr.* 82.
B. divaricatus. *Rhode* (sec. *Spr.*)
B. macrostachyus. *Guss.* (ex *Trin.* mspt.)
(cfr. B. pentastachyus.)
lanuginosus. Poir. divaricatus.
laxiflorus. *Spr.* ap. *Zeyh.* — —
laxus. *Hornm.* ♃ Saxonia. *Dr.* 47.
B. erectus. *Huds.* (sec. *Spr.*)
lenis. *Presl.* ⊙ Peru. *Dr.* 59.
leptoclados. *Nees.* Pr. b. sp.
ligusticus. All. rubens, scoparius, Festuca geniculata.
lithobius. *Trin.* Chili.
littoreus. Retz. elatior.
lividus. H. B. Festuca livida.
loliaceus. Tenor. Triticum Barrelieri.
longiflorus. *Willd.* ♃ — — *Dr.* 45.
B. erectus. *Huds.* var. *Spr.*
longifolius. *Schousb.* Tanger. *Dr.* 7.
Brachypodium longifolium. *Beauv.*
luzonensis. Presl. Trisetum luzonense.
macranthes. *Nees* et *Meyen.* Peru.
macrostachyus. *Desf.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 22. *Dr.* 18.
macrostachyus. Guss. lanceolatus.
madritensis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 18. *Dr.* 50.
B. ciliatus. *Huds.* ed. 1.
B. diandrus. *Curt. Smith.*
B. digitatus. *Poir.* (citat *Beauv.*)
B. dilatatus. *Lam.*
B. muralis. *Huds.*
B. multispicatus. *R. S.*
B. polystachyus. *Dec.*
B. Rochelianus. *Opiz.*
B. villosus. *Forsk?*
Festuca madritensis. *Desf.*
(cfr. B. maximus, rigidus.)
massiliensis. *Forsk.* Massilia. *Dr.* 81.
maximus. *Desf.* ⊙ Hisp. Gall. Afr. bor. *Dr.* 51.
B. indicus. *Hort.*
B. madritensis. *Cav.*
B. rigens. *Vand.* (non *Lin.*)
B. sterilis. *Brot.* (var. *Poir.* it.)
maximus. Gilib. secalinus.
maximus. Roth. pilosus.
megapotamicus. *Spr.* Brasil. *S.* 47. *Dr.* 68.
B. mollis. *Lin.* var. *Trin.* mspt.
mexicanus. Hort. Triticum mexicanum.
Micheli. Savi. festucoides, Festuca Micheli, Koeleria macilenta.
mollis. *Lin.* ♂ Eur. As. Am. austr. *S.* 25. *Dr.* 8.
B. polymorphus α *Huds.*
B. secalinus γ *Lam.*
B. hordaceus. *Lin.* (sec. *Afzel. Smith.*)
Bromus nr. 1504. *Hall.* helv.
β. B. nanus. *Weigel.*
γ. B. compactus. *Hort.*
δ. multiflorus. *Hort.*
δ. B. arenarius. *Th. Desmasures.* (ex *Trin.* mpt.)
mollis. Thunb. vestitus.
monostachyus. Lam. Triticum ciliatum.
montanus. Fl. Wett. erectus.
montanus. Gmel. Pollich. Scop. asper.
mucronatus. Willd. hrb. unioloides.
multiflorus. *Mart.* ♃ (H. Monac. sem. 1837.) — —
multiflorus. Dec. Host. patulus.
multiflorus. Gmel. Knapp. Smith. velutinus.
multiflorus. Roth. racemosus.
multiflorus. Weigel. arvensis.
multiflorus. Willd. commutatus.
multiflorus β Rchbch. arduennensis.
multispicatus. R. S. madritensis.
muralis. Huds. madritensis.
murorum. Bernh. pilosus, tectorum.
nanus. Weigel. mollis.
nemoralis. Huds. asper.
nemorosus. Vill. asper.
nitidus. *Clarke.* Graecia.
B. rigidus. *Roth.* (sec. *Spr.*)
nitidus. Dumort. velutinus.
odoratus. Gouan. erectus.
ovatus. Cavan. Trisetum ovatum.
ovatus. Gaert. confertus.
ovinus. Scop. Festuca ovina.
pallens. *Cav.* Manila. *S.* 42.
paradoxus. Presl. (delendus, Avenae spec. monstrosa.)
parviflorus. *Desf.* ⊙ — — *Dr.* 86.
patentissimus. Weigel. Festuca sylvatica.
patulus. *Mert. Koch.* ♂ German. Gall. *Dr.* 15.
B. commutatus. *Koch* et *Ziz.*
B. Kochii. *Gmel.* fl. b. supl.
B. multiflorus. *Dec. Host. S.* 3.
pauciflorus. *Schum.* Seeland. †
pauciflorus. Willd. hrb. Festuca mollis.
pauper. Gmel. Triticum ciliatum.
pauper. Schrank. Triticum sylvaticum.
pectinatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 28. *Dr.* 74.
pendulinus. *Sessé. Schrad.* ⊙ Ins. Fortunat. Mexico. *Dr.* 30.
Festuca pendulina. *Spr.* 352. 62.
pendulinus. Desf. commutatus.
pentastachyus. *Tineo.* ⊙ Sicilia. *Dr.* 67.
Festuca pentastachya. *Presl.*
Triticum ciliatum. *Desf.* var. *Trin.* mpt.
perennis. Vill. erectus.
phleoides. All. Vill. Koeleria phleoides.
phleoides. Hort. Koeleria brachystachya.
phoenicoides. (*Lin.*) Festuca phoenicoides.
Phoenix. *Gmel.* syst. — — †
pilosus. *Dietr.* ♂ Europ. merid. *Dr.* 52.
B. diandrus. *Roth.* (non *Sm.*)
B. maximus. *Roth.*
B. murorum. *Bernh.* (sec. *R. S.*)
pilosus. Willd. hrb. trichodes.
pinnatus. Fl. d. Triticum sylvaticum.
pinnatus. Lin. Triticum pinnatum, sylvaticum.
pitensis. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 7.
B. glaber. *Willd.* hrb.
platystachys. Desf. arduennensis.
platystachyus. Lam. Triticum ciliatum.
Pluckenetii. All. Host. Triticum caespitosum.
poaeformis. *Forsk.* Aegyptus. †
poaeformis. Spr. Leptochloa polystachya.
polymorphus. Huds. mollis, racemosus, secalinus.
polymorphus. Hort. arvensis.
polystachyus. Dec. madritensis.
polystachyus. Desf. arduennensis.
polystachyus. Forsk. Leptochloa fusca.
polystachyus. Lam. Triticum ciliatum.
pratensis. Ehrh. racemosus.
pratensis. Lam. erectus.
pratensis. Spr. Festuca pratensis.
Preslii. *Kunth.* ⊙ Peru. *Dr.* 25.
Ceratochloa secunda. *Presl.*
procerus. H. B. Festuca eminens.
procerus. Spr. quitensis.
pseudoarvensis. Koel. erectus.
pubescens. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 37. *Dr.* 31.
purgans. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 36. *Dr.* 28.
B. imperialis. *Hort.*
B. Steudelii. *Frank.*
purpurascens. *Delil.* ⊙ Aegyptus.
B. rubens. *Desf.* (sec. *Trin.* mpt.)
B. scoparius. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
quitensis. *Willd.* hrb. Quito. *Dr.* 32.
B. procerus. *Spr.*
B. segetum. *H. B.* var. *Trin.* mspt.
racemosus. *Lin.* ♂ ⊙ Europ. *S.* 24. *Dr.* 4.
B. agrarius. *Hornung.* (ex *Trin.* mpt.)
B. commutatus. *Schleich.* (ex *Trin.* mpt.)
B. Gaudini. *R. S.*
B. hordeaceus. *Lin. Whlbrg.* ups. (sec. *Kunth.*)
B. multiflorus. *Roth.*
B. polymorphus β. δ. *Huds.*
B. pratensis. *Ehrh.*
B. simplex. *Gaud.*
B. Ventolanae. *Hort.*
β. B. elongatus. *Gaud. Dr.* 5.

racemosus. Gaud. commutatus.
ramosus. Host. Lin. Triticum caespitosum.
ramosus. Murr. asper.
Requieni. *Loisl.* Gallia.
retusus. Pers. Triticum caespitosum.
Richardsoni. *Link.* (ex *Trin.* mspt.) — —
rigens. *Lin.* Lusitan. *S.* 15. *Dr.* 78.
B. varius. *Brot.* (sec. *Spr.*)
rigens. Vandel. maximus, Koeleria phleoides.
rigidus. *Roth.* ⊙ Eur. austr. *S.* 16. *Dr.* 49.
B. incrassatus. *Lam.*
B. madritensis. *Vahl. Dec.* (*Lin.* var?)
B. rubens. *Host.*
B. varius. *Brot.* (sec. *R. S.*)
B. villosus. *Forsk.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. B. nitidus.)
Rochelianus. Opiz. madritensis.
rotundatus. H. B. Briza rotundata.
rubens. *Lin.* ⊙ Eur. ustr. Afr. bor. *S.* 17. *Dr.* 53.
B. ligusticus. *All.* (sec. *Dec.*)
B. scoparius. *Cav.?* (et *Lin.* sec. *Tausch.*)
Festuca rubens. *Pers.*
(cfr. B. fasciculatus, scoparius, scaberrimus.)
rubens. Host. rigidus.
rupestris. Host. Triticum pinnatum.
sabulosus. Guss. Vulpia incrassata.
sardous. Spr. Vulpia incrassata.
scaberrimus. *Tenor.* ⊙ Italia. *Dr.* 65.
B. rubens. *Lin.* var. *Bertol.* (ex *Trin.* mpt.)
scabriflorus. Opiz. tectorum.
Scheuchzeri. Gmel. Festuca gigantea.
Schraderi. *Kunth.* Carolina. *Dr.* 23.
Creatochloa pendula. *Schrad.*
scoparius. *Lin.* ♂ Hisp. Gall. Oriens. Afr. bor. *S.* 27. *Dr.* 54.
B. ligusticus. *All.?* (sec. *Kunth.*)
B. purpurascens. *Delil.?* (sec. *Kunth.*)
B. rubens. *Cav.?* (sec. *Kunth.*)
(cfr. B. Alopecuros, humilis, rubens.)
secalinus. *Lin.* ⊙ Eur. As. *S.* 1. *Dr.* 1.
B. arvensis. *Weigel. Fl. dan.*
B. Ehrharti. *Roem.* (planta junior.)
B. hordeaceus. *Gort.* (ex *Trin.* mpt.)
B. maximus. *Gilib.*
B. polymorphus γ secalinus. *Huds.*
B. squarrosus. *Lam.* fl. fr.
B. vitiosus. *Weigel.*
Bromus nr. 1502. β *Hall.* helv.
(cfr. B. velutinus.)
secalinus. Bbrst. commutatus.
secalinus. Savi. arvensis.
secundus. *Presl.* ♃ Sinus Nootka. *Dr.* 61.
segetum. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 33.
(cfr. B. quitensis.)
setifolius. *Presl.* ⊙ Chili Mexico. *Dr.* 62.
sericeus. *Tenor.* Neapol.
simplex. *Pers.* — — *Dr.* 79.
simplex. Gaud. racemosus.
simplicissimus. *Cesat.* (ap. *Fridrchst.*) Graecia.
sitchensis. *Bongard. Trin.* Ins. Sitcha.
speciosus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
spicatus. *Nees.* Brasil. *Dr.* 84.
spicatus. Hort. (quid?)
squarrosus. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. bor. *S.* 2. *Dr.* 14.
Avena nr. 1501. *Hall.* helv.
β. B. villosus. *Gmel.* fl. b.
(cfr. B. japonicus, velutinus, wolgensis.)
stachyoides. *Link.* hrb. Berol. (ex *Trin.* mpt.) — —
stenophyllus. Link. angustifolius.
sterilis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 8. *Dr.* 44.
B. distychus. *Moench.*
B. grandiflorus. *Weig.*
Bromus nr. 1505. *Hall.* helv.
(cfr. B. tectorum.)
Steudelii. Frank. purgans.
stipoides. Lin. Festuca geniculata.
strictus. *Kunth.* Ins. Borbon. *Dr.* 26.
Ceratochloa Boryana. *R. S.*
Festuca stricta. *Poir.*
strictus. Brongn. B. Brongniartii.
strictus. Scop. Molinia serotina.
strigosus. Bbrst. Triticum strigosum.
strigosus. Lam. Festuca gigantea.
sylvaticus. Pollich. Triticum sylvaticum.
sylvaticus. Vogler. asper.
tectorum. *Lin.* ⊙ Eur. Asia. *S.* 9. *Dr.* 46.
B. ciliatus. *Fisch.*
B. grandiflorus β *Weigel.*
B. sterilis β *Lam.*
Bromus nr. 1508. *Hall.* helv.
temulentus. Bernh. Lolium temulentum.
Tenorianus. Schult. jubatus.
tenuiflorus. *Vivian.* Ager Cyrenaic. *Dr.* 71.
tenuis. Tineo. Vulpia incrassata.
tigurinus. Suter. Triticum pinnatum.
tomentosus. *Rhode.* Ins. Hier. Syria. ♃
B. lanuginosus. *Poir?* (sec. *R. S.*)
tomentosus. Trin. B. Trinianus.
tortilis. *Presl.* ⊙ Eur. austr.
triaristatus. Loisl. arduennensis.
trichodes. *Kunth.* Ins. Mascar. *Dr.* 76.
B. pilosus. *Willd. S.* 13.
Schedonorus trichodes. *Schult.* mant.
triflorus. Ehrh. Festuca sylvatica.
triflorus. Lin. Festuca gigantea.
triflorus. Pollich. Gaudinia tenuis.
Trinianus. *Schult.* ♃ Gilan.
B. tomentosus. *Trin. Dr.* 64.
trisetoides. *Trin.* mpt. — —
triticeus. (*Raeusch.* Helvetia, quid?)
trivalis. Savi. Koeleria phleoides.
truncatus. Scop. Triticum junceum.
turgidus. Pers. divaricatus.
unioloides. *H. B.* ♃ Am. austr. Pr. b. sp. *Dr.* 21.
B. mucronatus. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Ceratochloa australis. *Spr.* in hrb. Berol.
Festuca quitensis. *Spr.* 352. 55.
Schenodorus unioloides. *R. S.*
β. B. Willdenowii. *Kunth. Dr.* 22.
Ceratochloa festucoides. *Beauv.*
Ceratochloa unioloides. *Beauv.*
Festuca unioloides. *Willd.*
variegatus. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 44. *Dr.* 56.
varius. Brot. rigens, rigidus.
velutinus. *Schrad.* ⊙ Europ. *Dr.* 3.
B. grossus. *Dec.*
B. multiflorus. *Gmel.* fl. b. *Knapp.*
B. secalinus β *Lin.*
B. nitidus. *Dumort.* (sec. *Rchbch.*)
Bromus nr. 1502. α? *Hall.* (sec. *Gaud.*)
β. B. hordeaceus. *Gmel.* fl. b. supl.
Ventolana. Hort. racemosus.
Ventolana. Schleich. arvensis.
versicolor. Koel. Pollich. arvensis.
verticillatus. *Cav.* Arragon. *S.* 26.
B. arvensis. *Lin.* (sec. *Schult.*)
vestitus. *Schrad.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 16.
B. capensis. *Steud.*
B. mollis. *Thunb.* (sec. *Nees.*)
villosus. Forsk. madritensis, rigidus.
villosus. Gmel. squarrosus.
villosus. Scop. Triticum repens.
virgatus. *Presl.* ♃ Peru. Mexico. *Dr.* 60.
vitiosus. Weigel. secalinus.
Willdenowii. Kunth. unioloides.
wolgensis. *Spr.* ⊙ Russia. *S.* 4. *Dr.* 10.
B. hirsutus. *Schrank.* (sec. *Bbrst.*)
B. squarrosus β *Lam.*
nr. 1501. *Hall.* helv. squarrosus.
1502. *Hall.* secalinus, velutinus.
1503. *Hall.* asper.
1504. *Hall.* mollis.
1505. *Hall.* sterilis.
1506. *Hall.* asper.
1507. *Hall.* erectus.
1508. *Hall.* tectorum.
1509. *Hall.* arvensis.
1510. *Hall.* Festuca gigantea.
1511. *Hall.* Festuca elatior.
1512. *Hall.* Dactylis glomerata.

BRONGNARTIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 264. *Dec.* II. 475.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae genuinae. *Rchbch.* — Leguminosae Geoffreae. *Dec.* — Leguminosae Papilionaceae. *Kunth.*
intermedia. *Moric.* ♄ Mexico.
magnibracteata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
(cfr. B. obliqua.)
mollis. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 1. *D.* 1.
obliqua. *Schlcht.* ♄ Mexico.
B. magnibracteata var.? *Schlcht.*

podalyrioides. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 2. *D.* 2.
sericea. *Schlcht.* ♄ Mexico.
thermoides. Spr. Peraltia lupinoides.
Brongniartia. *Blum.*
coriacea. Blum. Kibaria Blumei.
BRONNIA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 349.
Fam. Fouquieraceae. *Dec.* — Loasaceae. *Rchbch.* — Portulacaceae? *Kunth.* — Tamariscinae *Bartl. Schultz.*
spinosa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *D.* 1.
Cantua spinosa. *Willd.* hrb.
Echeveria paniculata. *Moç. Sessé.*
Fouquiera spinosa. *H. B.*
BROSIMUM. *Swartz. Spr.* 49.
Fam. Artocarpeae. *Dec. Endl.* — Sarcothalamieae. *Schultz.* — Urticeae. *Mirbel.*
Alicastrum. *Sw.* ♄ Jamaic. Brasil. *S.* 1.
B. microcarpum. *Schott.* (sec. *Spr.*)
Aubletii. *Poep. Endl.* ♄ Guiana. Peru.
Piratinera guianensis. *Aubl.*
discolor. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 403.
echinocarpum. *Poep. Endl.* ♄ Peru.
Galactodendron. *Don.* ♄ Guiana.
Galactodendron utile. *H. B.*
microcarpum. Schott. B. Alicastrum.
spurium. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2.
Brossaea. *Lin.*
coccinea. Lin. Epigaea cordifolia.
BROTERA. *Arrab.*
Fam.? (Polyadelphia polyandria.)
maritima. *Arrab.* ♄ Brasil.
mediterranea. *Arrab.* ♄ Brasil.
Brotera. *Cavan.*
bracteosa. Guil. Perrot. Pentapetes bracteosa.
Leprieurii. Guil. Perrot. Pentapetes Leprieurii.
ovata. Cav. Pentapetes ovata.
Brotera. *Spr.* in *Schrad.* Journ.
Contrayerba. Spr. Flaveria repanda.
Sprengelii. Cass. Flaveria repanda.
trinervata. Pers. Flaveria repandra.
Brotera. *Spreng.* (act. soc. Lond.)
persica. Spr. Hyptis persica.
Brotera. *Willd.*
corymbosa. Willd. Hyptis persica.
Broteroa. *Dec.*
trinervata. Dec. Flaveria repanda.
BROUGHTONIA. *R. Brown. Spr.* 2023. p. 118.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Epidendreae. *Lindl.*
alba. Spr. Maxillaria alba.
amoena. Wall. Otochilus fusca.
coccinea. Hook. sanguinea.
grandiflora. Spr. Maxillaria grandiflora.
linearis. Wall. Coelogyne fimbriata.
maculata. Spr. Maxillaria maculata.
nitida. *Herbert.* (ex *Sweet.*) ♃ Ind. or.
pendula. Wall. Otochilus alba.
pilosa. *Hook.* ♃ Ind. or.
sanguinea. *R. Br.* ♃ Jamaica. *S.* 1. *L.* 1.
B. coccinea. *Hook.*
Dendrobium sanguineum. *Swartz.*
Epidendrum sanguineum. *Swartz.*
tetragona. *Spr.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 2.
Cyanorchis. *Pet. Th.*
Epidendrum tetragonum. *Pet. Th.*
Limodorum tetragonum. *Rich. fil.*
BROUSSAISIA. *Gaudich. Dec.* IV. 17.
Fam. Cunoniaceae. *Spach.* — Saxifragaceae. *Dec.*
arguta. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 1.
BROUSSONETIA. *Vent. Spr.* 3170.
Fam. Amentaceae. *Spr.* — Artocarpeae. *R. Br.* — Sarcothalamicae moriformes. *Schultz.* — Urticeae. *Vent.* Dorstenieae. *Rchbch.*
cucullata. Hort. spathulata.
integrifolia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Artocarpus Ponga. *Dennst.* (*Rheed.* IV. t. 35.)
maculata. Hort. spathulata.
navicularis. Lodd. spathulata.
navifolia. Hort. spathulata.
papyrifera. *Vent.* ♄ Japan. Ins. sociel. *S.* 1.
Morus papyrifera. *Lin.*
Papyrius japonicus. *Lam.*
Papyrius polymorphus. *Cav.*
Plumieri. Spr. Maclura Plumiera.
spathulata. *Hort.* ♄ — —
B. cucullata. *Hort.*
B. maculata. *Hort.*
B. navicularis. *Lodd.*
B. navifolia. *Hort.*
Broussonetia. *Orteg.*
secundiflora. Orteg. Sophora secundiflora.
BROWALLIA. *Lin. Spr.* 2186.
Fam. Luridae. *Lin.* — Personatae. *Adans.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Salpiglossideae. *Benth.* — Solanaceae Franciscceae. *Don.*
alienata. Lin. Ruellia paniculata.
cordata. *G. Don.* ☉ Peru.
B. grandiflora. *Bot. Reg.* t. 1384. (non *Grah.*)
demissa. *Lin.* ☉ Am. austr.
B. Linnaeana. *Spr.* (ex parte.)
elata. *Lin.* ☉ Peru.
B. Linnaeana. *Spr.* 2. (ex parte.)
elata. Hort. elongata.
elongata. *H. B.* ☉ Am. austr. *S.* 1.
B. elata. *Hort.*
B. lactea. *Hort.*
grandiflora. *Grah.* (B. M. 3069.) ☉ Peru.
grandiflora. Bot. Reg. cordata.
humifusa. Forsk. Buchnera humifusa.
lactea. Hort. elongata.
Linnaeana. Spr. demissa, elata.
viscosa. *H. B.* ☉ Am. austr. *S.* 3.
BROWNEA. *Lin. Spr.* 2401. *Dec.* II. 476.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Comizophyta. *Neck.* — Leguminosae Geoffreae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchb.*
capitella. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 5.
coccinea. *Lin.* ♄ Venezuela. *S.* 1. *D.* 2.
grandiceps. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 7.
latifolia. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 3.
leucantha. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 6.
pauciflora. Willd. Palovea guianensis.
racemosa. *Jacq.* ♄ Caracas. *D.* 4.
rosa de monte. *Berg.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 1.
B. speciosa. *Rchb. Sieb.* (sec. *Dec.*)
speciosa. Rchb. Sieb. B. rosa de monte.
Brownetera. *Rich.* Podocarpus asplenifolia.
BROWNLOWIA. *Roxb. Spr.* 1898.
Humea. *Roxb.* fl. ind.
Fam. Malvaceae. *Roxb.* — Rutaceae. *Rchb.* — Tiliaceae. *Spr. Wall.*
elata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
BRUCEA. *Herit. Spr.* 461. *Dec.* II. 88. *Dietr.* 700.
Fam. Ailantheae. *Arnott.* — Rutaceae. *Rchbch. Don* — Terebinthaceae. *Juss.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
antidysenterica. Lam. ferruginea.
dubia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Brucea nr. 7499. *R. Br.* in *Wall.* cat.
ferruginea. *Herit.* ♄ Abyssin. *S.* 1.
B. antidysenterica. *Lam. D.* 1. *Dr.* 1.
glabrata. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
gracilis. Dec. sumatrana.
paniculata. *Raeusch.* ♄ Sierra Leona.
sumatrana. *Roxb.* ♄ Sumatra. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Gonus amarissimus. *Lour.*
Tetradium amarissimum. *Poir.*
β. Ailanthus gracilis. *Salisb.*
B. gracilis. *Dec.* (sec. *Hook.*) *D.* 2. *Dr.* 2.
trichotoma. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
Tetradium dichotomum. *Lour.*
virginica. *Hornm. Hort.* ♄ Virginia. †
Bruchmannia. *Nutt.*
erucaeformis. Nutt. Beckmannia erucaeformis.
BRUCKENTHALIA. *Reichbch. Dec.* VII. 694.
Fam. Ericeae. *Rchb.*
spiculifolia. *Rchb.* ♄ Transylv. Graecia. *D.* 1.
Erica Bruckenthalii. *Spr.*
Erica olympica. *Sibth.*
Erica spiculiflora. *Salisb.*
Erica transylvanica. *Willd.*
Menziesia Bruckenthalii. *Baumg. S.* 1410. 4.
BRUEA. *Gaudich.*
Fam. Artocarpeae? *Endl.* — Pouroumeae. *Gaudich.*
benghalensis. *Gaudich.* ♄ Ind. or.
BRUGMANNSIA. *Blum.*
Fam. Rafflesiaceae. *R. Br.* — Rhizantheae. *Blum.*
Zippelii. *Blum.* Java.
Brugmannsia. *Persoon.*
arborea. Pers. Datura arborea.

bicolor. Pers. Datura sanguinea.
candida. Pers. Datura arborea.
suaveolens. Willd. Datura suaveolens.
Waymanni. Paxt. Datura Waymanni.
BRUGUIERA. *Pet. Thouars. Dec.* III. 23.
Fam. Cambretaceae. *Dec.* — Onagreae. *Rchbch.*
littorea. *Steud.* ♄ Ind. or.
Lumnitzera coccinea. *Wight. Arn.*
Pyrrhanthus littoreus. *Jack.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madag. Ind. or. *D.* 1.
Combretum alternifolium. *Hrbr. Madr.*
Funkia Karakandel. *Dennst.*
Jussiaea racemosa. *Rottl.*
Petaloma alternifolia. *Roxb.*
Pyrrhanthus albus. *Wall.*
Quisqualis species. *Spr.*
Bruguiera. *Lam.*
Candel. Dennst. Rhizophora Candel.
cylindrica. Wight. Arn. Rhizophora cylindrica.
gymnorrhiza. Lam. Rhiziphora gymnorrhiza.
obtusa. Dennst. Problastes cuneifolia.
sexangularis. Lam. Rhizophora sexangularis.
Bruguiera. *Rich.* Conostegia.
Brunella. *Autor.* Prunella.
BRUNELLIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1805. *Dec.* II. 87.
Fam. Connaraceae? *Kunth.* — Rutaceae Xanthoxyleae. *Rchbch.* Terebinthaceae. *Spr. Dec.* Xanthoxyleae. *Nees. Spach.*
aculeata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 1.
acutangula. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 7.
comocladifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 2.
inermis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 4.
(cfr. B. propinqua.)
ovalifolia *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 6.
propinqua. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 3.
B. inermis. *R. P.*? (sec. *Kunth.*)
sandwicensis. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic.
tomentosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 5.
BRUNFELSIA. *Lin. Spr.* 2241.
Brunsfelsia. *Autor.*
Franciscea. *Pohl.* (sec. *Don.*)
Fam. Oligantherae dubiae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Personatae. *Adans.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.*—Scrophularinae Salpiglossideae. *Benth.* Sepiariae. *Lin.*—Solanaceae. *Juss.* Franciscene. *Don.*
americana. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. sptr. *S.* 1.
β. B. latifolia. *Hort.*
grandiflora. *Don.* ♄ Peru.
latifolia. Hort. americana.
montana. *Lodd.* ♄ Ind. occ.
undulata. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 2.
uniflora. Don. Franciscea uniflora.
violacea. *Lodd.* ♄ Am. austr.
BRUNIA. *Lin. Spr.* 862. *Dec.* II. 43. *Dietr.* 1091.
Astrocoma. *Neck.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Bruniaceae. *Dec.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Rhamni. *Juss.* — Thymelaeeae. *Adans.*
abrotanifolia. Dietr. Berzelia abrotanoides.
abrotanoides. Lin. Berzelia abrotanoides.
alopecuroides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 10. *Dr.* 16.
B. tenuifolia. *Willd.*
arachnoidea. Wendl. Berzelia arachnoidea.
candicans. *Hort. angl.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
brevifolia. D. Dietr. Berzelia brevifolia.
capitata. Desf. (H. P. ed. 2. in ed. 3. omissa. quid?)
capitella. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
ciliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 22.
B. phylicoides. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Stavia ciliata. *Brongn.*
comosa. Thunb. Berzelia comosa.
cordifolia. D. Dietr. Berzelia cordifolia.
deusta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 4.
(cfr. B. microphylla. verticillata.)
elegans. *Dum. Cours.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
ericoides. Wendl. Berzelia ericoides.
flagelliformis. Hort. (quid?)
formosa. *Dum. Cours.* ♄ Afr. austr. *D.* 25.
formosa. D. Dietr. Berzelia formosa.
fragarioides. Willd. Berardia fragarioides.
globosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *Dr.* 14.
Berzelia globosa. *G. Don.*
(cfr. B. nodiflora.)
glutinosa. Lin. Staavia glutinosa.
hirsuta. *Lodd.* ♄ Pr. b. sp.
imbricata. *Wendl. fil. Hffmsg.* (non? *Don.*) ♄ Pr. b. sp.
imbricata. G. Don. Phylica imbricata.
intermedia. D. Dietr. Berzelia intermedia.
laevis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 1.
lanuginosa. Thunb. plumosa, Berzelia lanuginosa.
laxa. Thunb. Linconia thymifolia.
Levisanus. Lin. Leucadendron Levisanus.
macrocephala. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 19.
microphylla. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15. *Dr.* 17.
B. deusta. *Thunb.* var. *Spr.*
Raspalia microphylla. *Brongn.*
nodiflora. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 2. *Dr.* 13.
(B. globosa. *Thunb.* sec. *Spr.*)
paleacea. Lin. Berardia paleacea.
paleacea. Wendl. Berzelia Wendlandiana.
passerinoides. *Schlcht.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 20.
phylicoides. *Thunb.* Berardia phylicoides.
pinifolia. Brongn. Phylica pinifolia.
plumosa. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
B. lanuginosa. *Thunb.* sec. *Spr.*
radiata. Lin. Stavia radiata.
racemosa. Brongn. Phylica racemosa.
rubra. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 26.
speciosa. Hort. Berzelia superba.
squarrosa. *Thunb.* ♄. Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 9.
(cfr. Berzelia rubra.)
superba. Don. Berzelia superba.
tenuifolia. Willd. alopecuroides.
Thunbergiana. D. Dietr. Berardia paleacea.
uniflora. Lin. Diosma cupressina.
verticillata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8. *Dr.* 15.
B. deusta. *Thunb.* var. *Spr.*
virgata. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp.
BRUNNICHIA. *Banks. Spr.* 1508.
Fallopia. *Adans.*
Fam. Polygoneae, *Mirb. Spr.* — Portulaceae Polygoneae. *Rchbch.*
cirrhosa. *Gaert.* ♄ Am. sptr. *S.* 1.
Polygonum claviculatum. *Hort.*
Rajania caroliniana. *Gmel.* syst.
Rajania ovata. *Walt.*
BRUNONIA. *Smith. Spr.* 577. *Dietr.* 716.
Fam. Aggregatae. *Spr.* — Brunoniaceae. *R. Br.* — Goodenoviae Brunoniaceae. *G. Don.* — Plumbagineae. *Rchbch.*
australis. *Smith.* ☉ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
sericea. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Brunsfelsia. *Autor.* Brunfelsia.
BRUNSWIGIA. *Ker.*
Amaryllis. *Autor. Spr.* 1198.
Fam. Amaryllideae. *Endl.* — Coronariae. *Spr.* — Narcisseae. *Rchbch.*
albiflora. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
ciliaris. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
Amaryllis ciliaris. *Lin.*
Amaryllis guttata. *Lin.*
Boophane ciliaris. *Herbert.*
Coburgia ciliaris. *Herb.*
Haemanthus ciliaris. *Lin. S.* 1201. 11.
disticha. Autor. toxicaria.
coranica. *Schult.* ♃ Am. austr.
Amaryllis coracina. *Steud.*
Amaryllis coranica. *Burch. S.* 1198. 36.
Ammocharis coranica. *Herb.*
falcata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
Amaryllis falcata. *Herit. S.* 38.
Amaryllis longifolia. *Lin.* (sec. *Ker.*)
Ammocharis falcata. *Herbert.*
Crinum falcatum. *Jacq.*
Haemanthus falcatus. *Thunb.*
fulva. *Steud.* ♃ Am. austr.
Coburgia fulva. *Herbert.*
grandiflora. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
Josephinae. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
Amaryllis gigantea. *Van Marum.*
Amaryllis Josephinae. *Red.*
Coburgia Josephina. *Herbert.*
laticoma. G. Don. lucida.
lucida. *Herbert.* ♃ Pr. b. sp.
B. laticoma. *G. Don. Sweet.*
Amaryllis laticoma. *Ker.*
marginata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.

Amaryllis marginata. *Jacq. S.* 37.
Imhofia marginata. *Herbert.*
minor. Lindl. striata.
multiflora. *Heist.* ♃ Pr. b. sp.
B. orientalis. *Ait.*
Amaryllis orientalis. *Lin. S.* 60.
Coburgia multiflora. *Herbert.*
Crinum Candelabrum. *Hort. capens.*
Haemanthus orientalis. *Thunb.*
orientalis. Ait. multiflora.
radula. *Her.* ♃ Pr. b. sp.
Amaryllis radula. *Jacq. S.* 63.
Coburgia radula. *Herbert.*
striata. *Ait.* ♃ Pr. b. sp.
A. minor. *Lindl.*
Amaryllis nervosa. *Poir.* (Encl. nr. 41.)
Amaryllis striata. *Jacq.*
toxicaria. *Her.* ♃ Pr. b. sp.
A. toxicaria. *Autor.*
Boophane toxicaria. *Herbert.*
Haemanthus toxicarius. *Ait.*
β. B. disticha. *Autor.*
Amaryllis disticha. *Lin.*
Boophane disticha. *Herbert.*
vaginata. *Schult. fil.* ♃ Pr. b. sp.
Haemanthus vaginatus. *Thunb.*

Bruquiera. *Rich.* Conostegia.

Bruxanelia. *Dennst.*
indica. Dennst. (*Rheed.* v. t. 42. quid?)

BRYA. *Beauv. Dec.* II. 421.
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
Ebenus. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
Aspalathus Ebenus. *Lin.*
Amerimnum Ebenus. *Sw. S.* 2509. 2.
Pterocarpus buxifolia. *Murr.*
Pterocarpus Ebenus. *Pers.*
Pterocarpus glabra. *Reich.*
leonensis. *Lodd.* ♄ Sierra Leona.
parviflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Amerimnum parviflorum. *Spr.* 2509. 1.

BRYA. *Arrab.*
Fam.? (Heptandria monogynia.)
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.

BRYANTHUS. *S. G. Gmel. Dec.* VII. 712.
Fam. Ericeae. *Don.*
Gmelini. *G. Don.* ♄ Sibir. Camtsch. *D.* 1.
Andromeda bryantha. *Lin.*
Erica bryantha. *Thunb.*
Menziesia bryantha. *Swartz.*

BRYOBIUM. *Lindl.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
pubescens. *Lindl. B. R.* ♃ Ind. or.

Bryocles. *Salisb.*
ventricosa. Salisb. Funckia ovata.

BRYONIA. *Lin. Spr.* 2333. *Dec.* III. 304.
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Calyciflorae monopetalae. *Roy.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Sysellophyta. *Neck.*
abyssinica. *Lam.* ♃ Afr. med. *S.* 12. *D.* 16.
acuta. *Desf.* ♃ Tunis. *S.* 27. *D.* 45.
acutangula. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 9.
affinis. *Endl.* Ins. Norfolk.
africana. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 56.
africana. Lin. Coniandra dissecta.
agrestis. Raeusch. stipulacea.
alba. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 21. *D.* 38.
alba. Desf. atl. dioica.
alceaefolia. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 32. *D.* 53.
althaeoides. Sering. scabrella.
americana. *Lam.* ♃ Ins. Antill. *S.* 19. *D.* 36.
amplexicaulis. *Lam.* ♃ Ind. or.? *D.* 23.
B. umbellata. *Wall.* cat. (ex parte.)
angulata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 10.
aspera. Fisch. dioica.
biflora. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Blumei. *Sering.* Java. *D.* 20.
B. heterophylla. *Blum.*
bonariensis. Mill. ficifolia.
Cabloca. *Arrab.* ♃? Brasil.
callosa. *Rottl.* Ind. or.
B. punctata. *Spr.* (ex parte.)
callosa. Heyn. scabrella.
cheirophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
cissoides. *Wall.* cat. Ind. or.
cochinchinensis. *Lour.* Cochinch. *S.* 11. *D.* 16.
cordata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 9.
B. Thunbergiana. *Dietr.*
cordatifolia. Goday. B. Tayuya.
cordifolia. *Lin.* Zeylon. *S.* 20. *D.* 37.
(cfr. B. Solena.)
cordifolia. Russel. scabrella.
cretica. *Lin.* ⊙ Creta. *S.* 25. *D.* 41.
cucumeroides. *Sering.* Japon. *D.* 55.
Cucumeroides. *Gaert.*
deltoidea. *Arnot.* Zeylon.
digitata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 59.
(cfr. Cyrtonema digitata.)
dioica. *Jacq.* ♃ Europ. *D.* 39.
B. alba α *Desf.* atl. *β. Bbrst.*
B. aspera Steveni. *Fisch.*
B. ruderalis. *Salisb.*
Bryonia nr. 574. *Hall.* helv.
β. B. lutea. *Bast.*
dissecta. Thunb. Coniandra dissecta.
divisa. *Willd.* ♄ — —
epigaea. *Rottl.* ♃ Ind. or. *S.* 14. *D.* 31.
B. glabra. *Roxb.* fl. ind.
B. palmata. D. *Wall.* cat.
ficifolia. *Lam.* ♃ (⊙ *Mill.*) Bonaria. *D.* 44.
B. bonariensis. *Mill.*
B. filifolia. *Spr.* 26.
filicaulis. *Wall.* cat. Ind. or.
filifolia. Spr. ficifolia.
filiformis. Roxb. B. Wallichiana.
fluminensis. *Arrab.* ♃ Brasil.
Garcini. *Willd.* ♃ Zeylon. *S.* 31. *D.* 52.
B. reniformis. *Roxb.* mus. ind.
Sicyos Garcini. *Willd.*
geminata. *Blum.* Ind. or. *D.* 14.
glabra. Roxb. epigaea.
gracilis. *Wall.* cat. Ind. or.
grandis. Lin. Coscinia indica.
guadaloupensis. *Spr.* Guadal. *S.* 7.
hastata. Lour. umbellata.
hederaefolia. *Jacq.* ♃ Teneriffa. *D.* 27.
heterophylla. Blum. B. Blumei.
heterophylla. Raeusch. Steud. B. Solena.
Hookeriana. *Wight. Arn.* Ind. or.
japonica. *Thunb.* Japon. *D.* 18.
laciniosa. *Lin.* ♃ Zeylon. *S.* 33. *D.* 54.
laevis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 50.
latebrosa. *Ait.* Ins. Canar. *S.* 16. *D.* 33.
leiosperma. *Wight. Arn.* Ind. or.
B. scabrella. J. *Wall.* cat.
leucocarpa. *Blum.* Ind. or. *D.* 11.
lutea. Bast. dioica.
macrophylla. *Sering.* — — *D.* 47.
maderaspatana. Berg. scabrella.
marginata. *Blum.* Java. *D.* 21.
maysorensis. *Wall.* Ind. or.
Moimoi. Sering. Coccinia indica.
mucronata. *Blum.* Ind. or. *D.* 3.
nana. *Lam.* Pr. b. sp. *D.* 57.
(B. triloba. *Thunb.* sec. *Spr.*)
napaulensis. *Sering.* ⊙ Nepal. *D.* 53.
nitida. *Link.* ♃ — — *D.* 40.
odorata. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
oxyphylla. *Wall.* cat. Ind. or.
palmata. *Lin.* ♃ Zeylon. *S.* 30. *D.* 51.
pedunculosa. *Sering.* Nepal. *D.* 29.
perpusilla. Blum. stipulacea.
Perrottetiana. *Sering.* Ind or. *D.* 2.
pilosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
pinnatifida. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 49.
pinnatifida. Arrab. subpinnata.
pubescens. *Poir.* ♃ Oriens. *S.* 23. *D.* 25.
punctata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 7.
punctata. Hamilt. scabrella.
quinqueloba. Thunb. Cephalandra quinqueloba.
racemosa. *Mill. Sw.* ♃ Ind. occ. *S.* 28. *D.* 48.
reniformis. Roxb. B. Garcini.
repandra. *Blum.* Ind. or. Jav. *D.* 8.
Rhedii. Blum. umbellata.
rostrata. *Rottl.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
B. pilosa. *Roxb.*
Rottleri. Spr. scabrella.
ruderalis. Salisb. dioica.
sagittata. *Blum.* Java. *D.* 19.

scabra. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 4.
scabra. Rottl. scabrella.
scabrata. *Blum.* Ind. or. *D.* 6.
scabrella. *Lin. fil.* ⊙ Ind. or. *S.* 15. *D.* 32.
B. maderaspatana. *Berg. D.* 26.
B. scabra. *Rottl. Heyn.*
β. B. althaeoides. *Sering. D.* 28.
γ. B. Rottleri. *Spr.* 3.
δ. B. callosa. *Heyn.* hrb.
B. cordifolia. *Russel.* hrb.
B. punctata. *Hamilt.* hrb.
Solena. *Mirb.* China.
B. cordifolia. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
B. heterophylla. *Raeusch.*
Solena heterophylla. *Lour.*
stipulacea. *Willd.* ♃ Cochinch. *S.* 18. *D.* 35.
B. agrestis. *Raeusch.*
B. triloba. *Lour.* (non *Thunb.*)
subpinnata. *Steud.* ♃? Brasil.
B. pinnatifida. *Arrab.* (non *Burch.*)
Tayuya. *Arrab. Mart.* ♃ Brasil.
B. cordatifolia. *Godoy.*
Teeodonta. Roxb. umbellata.
tenella. *Roxb.* ♄ Ind. or.
tenuifolia. *Gill.* in *Hook.* Bonaria.
ternata. *Arrab.* ♃? Brasil.
Thunbergiana. Dietr. cordata.
tricuspidata. Leschen. Passiflora Leschenaultii.
triloba. Lour. stipulacea.
triloba. Thunb. nana, Cyrtonema triloba.
tubiflora. *Wight. Arn.* Ind. or.
B. Wightiana. *Wall.* cat.
umbellata. *Klein.* ♃ Ind. or. *S.* 13. *D.* 22.
B. hastata. *Lour.?*
B. Rheedii. *Blum. D.* 30.
B. sinuosa. *Wall.* cat.
B. Teeodonta. *Roxb.*
Momondica umbellata. *Roxb.*
(cfr. B. amplexicaulis.)
variegata. *Mill.* ⊙ Amer. *D.* 46.
verrucosa. *Ait.* ♃ Ins. Canar. *S.* 6. *D.* 5.
Wallichiana. *Sering.* ⊙ Nepal. *D.* 60.
B. filiformis. *Roxb.* (sec. *Don.*)
Wightiana. Wall. tubiflora.
nr. 574. *Hall.* helv. dioica.

Bryophthalmum. *E. Meyer.* Monesis.
Bryophyllum. *Salisb.*
calycinum. Salisb. Calanchoe pinnata.
Bubalina. *Rafin.* Burchellia.
BUBON. *Lin. Dec.* IV. 184.
Agasillis. *Spreng.* prodr.
Galbanophora. *Neck.*
Galbanum. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
aphyllus. Chmss. Schlcht. Deverra tortuosa.
buchtormensis. Fisch. Libanotis buchtormensis.
cuneifolius. Spr. Seseli cuneifolium.
dichotomus. Link. Seseli dichotomum.
eriocephalus. Pall. Spr. Seseli gummiferum.
Galbanum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Agasillis Galbanum. *Spr.* prodr.
Selinum Galbanum. *Spr.* 1081. 13.
Galbanum. Hort. Melanoselinum decipiens.
garganicus. Tenor. Athamanta sicula.
glaucus. Spr. Seseli petraeum.
gummifer. *Lin.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Selinum gummiferum. *Spr.* 1081. 14.
Pimpinella capensis. *Thunb.?* (sec. *Eckl.*)
laevigatus. *Ait.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Ferula laevigata. *Spr.* 1085. 1.
macedonicus. Lin. Athamanta macedonica.
multiflorus. Moench. Athamanta macedonica.
peucedanifolius. Spr. Seseli peucedanifolium.
pimpinellifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
prolifer. Burm. Lichtensteinia pyrethrifolia.
rigidior. Lin. Ferula nodiflora.
rigidior. Spr. Seseli dichotomum, gummiferum, rigidum.
rigidior. Ucria. Ferula geniculata.
roseus. Hort. (quid?)
siculus. Spr. Seseli Bocconi.
tortuosus. Desf. Deverra tortuosa.
Bubonium. *Decand.* Inula.

BUBROMA. *Schreb. Spr.* 2611.
Guazuma. *Juss. Cav. Dec.* I. 485.
Fam. Büttnerieae. *Spr.* — Geranieae Büttnerieae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Juss.* — Tiliae. *Adans.*
crinitum. *Steud.* ♄ Brasil.
Guazuma crinita. *Mart.*
grandiflorum. *Willd.* hrb. ♄ Brasil. *S.* 4.
Guazuma. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Guazuma ulmifolia. *Desf. Lam. D.* 1.
Theobroma Guazuma. *Lin.*
β.? B. Invira. *Willd.* En. (sec. *Dec.*)
Invira. Willd. B. Guazuma.
polybotryum. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
Guazuma polybotrya. *Cav. D.* 3.
tomentosum. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Guazuma tomentosa. *H. B. D.* 2.
Bucco. *Wendl.*
acuminata. Wendl. Agathosma acuminata.
barbata. R. S. Macrostylis lanceolata.
betulina. R. S. Barosma betulina.
brevifolia. R. S. Agathosma erecta.
Cerefolium. R. S. Agathosma Cerefolium.
crenata. R. S. Barosma crenata.
cuspidata. Wendl. Agathosma cuspidata.
erecta. Wendl. Agathosma erecta.
hamata. Wendl. Barosma dioica.
hirta. R. S. Agathosma hirta.
hispida. R. S. Agathosma hispida.
imbricata. Wendl. Agathosma imbricata.
Lamarckiana. R. S. Agathosma virgata.
linifolia. R. S. Agathosma linifolia.
obtusa. Wendl. Agathosma obtusa.
obtusata. Wendl. Agathosma imbricata.
ovata. R. S. Barosma ovata.
prolifera. Wendl. Agathosma prolifera.
pulchella. R. S. Barosma pulchella.
rubra. R. S. Diosma rubra.
scabra. Wendl. Agathosma ciliata.
serpyllacea. R. S. Agathosma serpyllacea.
spicata. R. S. Agathosma spicata.
tetragona. R. S. Acmadenia tetragona.
vestita. R. S. Agathosma vestita.
villosa. Wendl. Agathosma villosa.
Bucephalum. *Lin.*
racemosum. Lin. Trophis americana.
Buceras. *All. Moench.*
corniculata. All. Trigonella corniculata.
elliptica. Moench. Trigonella monspeliaca.
foenum graecum. All. Trigonella foenum graecum.
grandiflora. Moench. Trigonella corniculata.
monspeliaca. All. Trigonella monspeliaca.
mutica. Moench. Trigonella polycerata.
spinosa. Moench. Trigonella spinosa.
tortuosa. Moench. Trigonella striata.
nr. 379. *Hall.* helv. Trigonella monspeliaca.
Bucerosia. *Wight. Arn.*
crenulata. Wight. Arn. Caralluma crenulata.
umbellata. W. A. Caralluma umbellata.
BUCHANANIA. *Roxb. Spr.* 1562. *Dec.* II. 63.
Cambessedea. *Kunth.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Spr.* Anacardieae. *Dec.*
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
angustifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1. *D.* 1.
B. Lanzan. *Spr.*
Mangifera axillaris. *Desv.*
Spondias simplicifolia. *Rottl.*
Toluifera cochinchinensis. *Lour.?* (sec. *Spr.*)
glabra. *Wall.* ♄ Ind. or.
latifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Spondias elliptica. *Rottl.*
Lanzano. Spr. angustifolia.
paniculata. Roxb. Amoora cucullata.
spicata. Roxb. Amoora cucullata.
Buchanania. *Smith.*
oppositifolia. Sm. Colebroockia oppositifolia.
Buchavea. *Rchbch.* Geum.
Buchenroedera. *Ecklon* et *Zeyher.*
alpina. Eckl. Zeyh. Aspalathus cuneata.
gracilis. Eckl. Zeyh. Aspalathus cuneata.
multiflora. Eckl. Zeyh. Aspalathus polyanthus.
tenuifolia. Eckl. Zeyh. Aspalathus pulchella.
teretifolia. Eckl. Zeyh. Aspalathus armata.

BUCHIA. *Humb.* et *Bonpl. Spr.* 424. *Dietr.* 496.
Fam. Labiatae, Verbeneae. *Richbch.* — Verbenaceae. *Kunth.* — Lippieae. *Endl.*
plantaginea. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 1. *Dr.* 1.

BUCHNERA. *Lin. Spr.* 2182.
Fam. Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Rhinantheae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae. *R. Br.* Buchnereae. *Benth.* — Veronicae. *Gassel.*
aethiopica. Lin. Phaenostoma aethiopicum.
africana. Lin. Rhinanthus capensis.
americana. *Lin.* ⊙ ♃ Am. septr. *S.* 3.
Erinus americanus. *Mill.* (sec. *Ait.*)
amethystina. *Chms. Schlcht.* ♃ Brasil.
angustifolia. *Don.* Nepal. *S.* 35.
aquatica. Wight. phoenicea.
arguta. *Decaisn.* ⊙? Ins. Timor.
asiatica. Lin. Striga Euphrasioides.
asperata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7.
bifida. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
β. B. denticulata. *Hamilt.*
bilabiata. Thunb. Striga Thunbergii.
canadensis. Lin. Verbena Aubletia.
capensis. Lin. Polycarena capensis.
cernua. Lin. Chascanum cernuum.
coccinea. Benth. Striga Euphrasioides.
coccinea. Scop. Achimenes coccinea.
cordifolia. *Lin.* Ind. or. *S.* 8.
cruciata. *Hamilt.* Nepal. *S.* 34.
cuneifolia. Thunb. Chascanum cuneifolium.
curviflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 27.
densiflora. *Hook. Arn.* ⊙ China.
denticulata. Hamilt. bifida.
disticha. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 14.
elongata. *Sw.* ⊙ Ind. occ. Brasil. *S.* 12.
Erinus americanus. *Mill.* (sec. *Willd.*)
erinoides. *Jarosz.* Pr. b. sp.
euphrasioides. *Vahl.* Ind. or. *S.* 29.
foetida. Andr. Phaenostoma foetidum.
gesnerioides. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 24.
Lathraea gesnerioides. *Koenig.*
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6.
grandiflora. *Lin. fil.* Am. austral. *S.* 9.
(cfr. Escobedia scabriflora.)
hermonthica. Delil. Striga Campuleia.
hirsuta. Wall. Striga Euphrasioides.
hispida. *Hamilt.* ♂ Nepal. *S* 33.
humifusa. *Vahl.* Arabia. *S.* 25.
Browallia humifusa. *Forsk.*
hydrabadensis. Hayne. Roth. Orobanche indica.
juncea. *Chms. Schlcht.* ♃ Brasil.
lavandulacea. *Chms. Schlcht.* ♃ Brasil.
linearis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19.
lithospermifolia. *H. B.* ⊙ Am. austr. S. 16.
lobelioides. *Chms. Schlcht.* ♃ Brasil.
longiflora. *Arnot.* Malabar.
longifolia. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 15.
macrocarpa. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 11.
Moouria. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
oppositifolia. Hort. Phaenostoma hispidum.
orobanchoides. R. Br. Striga orobanchoides.
palustris. *Spr.* ⊙ Guiana. *S.* 13.
B. Peripea. *Raeusch.*
Bonnetia. *Neck.*
Peripea palustris. *Aubl.*
(non B. elongata. *Sw.*)
parviflora. *R. Br.* N. Holland. *S.* 30.
pedunculata. Andr. Lyperia pedunculata.
Peripea. Raeusch. palustris.
phoenicea. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. Ind. or.
β. B. aquatica. *Wight.* hrb.
pinnatifida. Lin. fil. Chascanum pinnatifidum.
pusilla. *H. B.* ⊙ N. Granat. S. 32.
ramosissima. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21.
rosea. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 10.
rupestris. Sw. Hedyotis rupestris.
tenella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20.
ternifolia. *H. B.* ⊙ Am. austr. S. 17.
tetragona. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5.
tetrasticta. *Wall.* cat. Ind. or.
urticaefolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
virgata. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 18.
viscosa. Ait. Sphenandra viscosa.
Wallichii. *Benth* in *Wall.* cat. Ind. or.

Bucholzia. *Martius.*
ficoida. Mart. Alternanthera ficoidea.
frutescens. Mart. Alternanthera frutescens.
maritima. Mart. Alternanthera maritima.
philoxeorides. Mart. Illecebrum philoxeroides.
polygonoides. Mart. Illecebrum polygonoides.

BUCHOSIA. *Arrab.*
Fam. Hydrocharideae. *Steud.* (III. 1.)
aquatica. *Arrab.* ♃ Brasil.

Buchozia. *Herit.*
coprosmoides. Herit. Serissa foetida.

BUCIDA. *Lin. Spr.* 1683. *Dec.* III. p. 9.
Fam. Combretaceae. *R. Br.* Terminalieae. *Dec.* — Elaeagni. *Adans. Juss.* — Ericae. *Rül.* — Daphonophyta. *Neck.* — Holoraceae. *Lin.* — Thymelaeae Bucideae. *Spr.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2.
Buceras. *Lin.* ♄ Jamaica. Cuba. *S.* 1. *D.* 1.
Buceras. Siebr. hrb. Martin. Terminalia Catappa.
capitata. *Vahl.* ♄ Ind. occ. Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 3.
Hudsonia. *Robins.*
megapotamica. *Spr.* ♄ Rio grand. Am. austr. *S.* 3.

BUCKLANDIA. *R. Brown.*
Fam. Hamamelideae. *R. Brown.*
populnea. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.

BUCQUETIA. *Decand.* III. 110.
Fam. Lythrariae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
glutinosa. *Dec.* ♄ Andes. *D.* 1.
Osbeckia glutinosa. *Spr.* 1559. 18.
Rhexia glutinosa. *Lin. fil. Bonpl.*

BUDDLEIA. *Lin.*
Buddlea. *Spr.* 452. *Dietr.* 502.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Spr.* Einl. — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Cassel.* Scrophularinae. *Rchb.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophulariae. *Juss.* Buddleieae. *Benth.* — Vagae. *Lin.*
abbreviata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *Dr.* 5.
B. brevifolia. *Willd.* hrb.
B. integrifolia. *Willd.* hrb.? (sec. *Schult.*)
acuminata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 13. *Dr.* 13.
B. Humboldtiana. *Schult.* mant.
(cfr. B. intermedia, serrulata.)
acuminata. R. Br. B. Saltiana.
acuminata. Poir. B. Poiretii.
acuminatissima. *Blum.* ♄ Java.
americana. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 10.
cfr. B. callicarpoides, floribunda.)
arborea. *Meyen.* (Reise I. 418. 478.) ♄ Peru.
asiatica, Lour. ♄ Cochinch. *S.* 27. *Dr.* 27.
auriculata. *Benth.* in *Eckl.* hrb. ♃? Pr. b. sp.
australis. *Arrab.* ♄ Brasil.
axillaris. *Willd.* mpt. ♄ Madagasc.
betonicaefolia. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 11.
brachiata. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
brasiliensis. *Jacq. fil.* ♄ Brasil. *S.* 29. *Dr.* 29.
B. Neemda. *Hort.*
B. perfoliata, *H. B.* (sec. *Spr.*)
brasiliensis. Bot. Mag. thapsoides.
brevifolia. Willd. hrb. abbreviata.
bullata. *H. B.* ♄ Quito.
B. incana. (sec. *Spr.*)
callicarpoides. *H. B.* ♄ Mexico.
A. americana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
cana. Willd. verbascifolia.
capitata. Jacq. Moench. globosa.
cestriflora. *Chamiss.* ♄ Brasil.
connata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 33. *Dr.* 35.
cordata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 16. *Dr.* 16.
crispa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cuneata. *Chmss.* ♄ Brasil.
decurrens. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
densiflora. *Blum.* ♄ Java.
dentata. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 19. *Dr.* 19.
diffusa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 35.
discolor. *Roth.* Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
diversifolia. *Vahl.* ♄ Java.
B. indica. *Lam. S.* 38. *Dr.* 38.
elegans. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.
floribunda. *H. B.* ♄ Mexico.
B. americana. *Lin.* var.? *Kunth.*
foliata. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
glabrata. Spr. Cephalanthus Sarandi.
glaberrima. Hort. Capraria salicifolia.
globosa. *Lam.* ♄ Chili. Peru. *S.* 31. *Dr.* 33.

B. capitata. *Jacq. Moench.*
B. pichinchensis. *H. B.* (*sec. Spr.*)
glomerata. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
grandiflora. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
heterophylla. *Bot. Reg.* ♄ Am. austr.
Humboldtiana. Schult. acuminata.
incana. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 17. *Dr.* 17.
(cfr. B. bullata.)
incomta. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
indica. Lam. diversifolia.
integrifolia. Willd. hrb. abbreviata.
intermedia. *H. B.* ♄ Mexico.
B. acuminata. *H. B.* var.? *Kunth.*
interrupta. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 6. *Dr.* 6.
interrupta. Hamilt. B. Neemda.
lanceolata. Heyn. B. Neemda.
longifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 15. *Dr.* 15.
macrostachya. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
madagascariensis. *Vahl.* ♄ Madagas. *S.* 1. *Dr.* 1.
microphylla. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 23. *Dr.* 23.
B. parvifolia. *Willd.* hrb.
Missionis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
mollis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 14. *Dr.* 14.
Neemda. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 28. *Dr.* 28.
B. subserrata. *Hamilt.*
β. B. interrupta. *Hamilt.* hrb.
γ. B. lanceolata. *Heyn.* hrb.
Neemda. Hort. brasiliensis.
occidentalis. *Lin.* ♄ Jamaic. Peru. *S.* 9. *Dr.* 9.
B. rufescens. *Willd.* hrb.
paniculata. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 8. *Dr.* 8.
parviflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 22. *Dr.* 22.
parvifolia. Willd. hrb. microphylla.
perfoliata. *H. B.* ♃ Mexico.
(cfr. B. brasiliensis.)
pichinchensis. *H. B.* ♄ Chili.
(cfr. B. globosa.)
Poiretii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 20.
B. acuminata. *Poir.*
polycephala. *H. B.* ♃? Peru. *S.* 36. *Dr.* 36.
polystachya. Fres. B. Saltiana.
rufa. *Fres.* ♄ Abyssin.
rufescens. Willd. hrb. occidentalis.
rugosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 37. *Dr.* 37.
salicifolia. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 24. *Dr.* 24.
salicifolia. Jacq. saligna.
salicina. *Lam.* Ins. Mascar. Java. *S.* 25. *Dr.* 25.
saligna. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
B. salicifolia. *Jacq.*
Saltiana. *Steud.* ♄ Abyssinia.
B. acuminata. *R. Br.* in *Salt.*
B. polystachya. *Fres.*
salvifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 21.
Lantana salvifolia. *Lin.*
scordioides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 31. *Dr.* 32.
serrulata. *Roth.* ♄ Ind. or.
B. acuminata. *H. B.* sec. *Spr.*
sessiliflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 30. *Dr.* 30.
(cfr. B. verticillata.)
sinuata. *Willd.* (*Schult.* mant.) ♄ Madagas.
sphaerantha. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Mexico.
spicata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 26. *Dr.* 26.
stachyoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
sundaica. *Blum.* ♄ Java.
subserrata. Hamilt. B. Neemda.
ternata. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 40. *Dr.* 40.
thapsoides. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 106. 359.) ♄ Brasil.
B. brasiliensis. *B. Mag.* (2713. non? *Jacq.*)
thyrsoides. *Lam.* ♄ Montevideo. *S.* 12. *Dr.* 12.
verbascifolia. *H. B.* ♄ N. Granata. *S.* 18. *Dr.* 18.
B. cana. *Willd.* mpt.? (sec. *Schult.*)
verticillata. *H. B.* ♄ Mexico. *Dr.* 31.
B. sessiliflora. var. *Spr.*
vetula. *Chamiss.* ♄ Brasil.
virgata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
volubilis. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 39. *Dr.* 39.
Buddleoides. *Benth.* Hyptis.
BUEKIA. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
punctoria. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Chaetospora punctoria. *A. Dietr. Dr.* 231. 3.
Schoenus punctorius. *Vahl.*
Buekia. *Raeusch.?*
malaccensis. Raeusch. (quid?)
BUENA. *Pohl. Dec.* IV. 356.
Cinchona. *Autor. Spr.* 769. *Dietr.* 933.
Cosmibuena. *Ruiz* et *Pav.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.*
acuminata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1.
Cinchona acuminata. *Poir. S.* 8. *Dr.* 27.
Cosmibuena acuminata. *R. P.*
hexandra. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Cinchona hexandra. *D. Dietr.* 29.
obtusifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 2.
Cinchona China. *Lopez* in *R. P.*
Cinchona grandiflora. *R. P. S.* 12.
Cosmibuena obtusifolia. *R. P. Dr.* 28.
Buena. *Cav.*
panamensis. Cav. Gonzalea panamensis.
BUFFONIA. *Lin. Spr.* 543. *Dec.* I. p. 388. *Dietr.* 549.
Fam. Alsines. *Adans. Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* Alsineae. *Dec. Rchbch.* — Caryophylleae Sagineae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.*
annua. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 1. *D.* 1.
B. tenuifolia. *Lam. Dr.* 1.
macrocarpa. *Sering.* ♃ Persia. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 4.
multiceps. *Decaisn.* ♃ Arab. petr.
Oliveriana. *Sering.* ⊙? Persia. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 3.
perennis. *Lam. Pourr* ♃ Gallia. Valles. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 2.
B. tenuifolia. *Lin.* (*β. Lam.*)
Alsine Bufonia. *Crantz.*
rotundifolia. Hamilt. Drymaria extensa.
tenuifolia. Lin. annua, perennis.
tenuifolia. Moç. Sess. Hymenella moehringioides.
BUGINVILLEA. *Commers. Spr.* 1400.
Buguinvillaea. *H. B.*
Bougainvillea. *G. Don.*
Tricycla. *Lam. Poir.*
Fam. Nyctagineae. *Juss.*
bracteata. Pers. spectabilis.
brasiliensis. Neuw. peruviana.
brasiliensis. Raeusch. spectabilis.
peruviana. *H. B.* ♄ Peru.
B. brasiliensis. *Neuw.*
B. spectabilis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
spectabilis. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 1.
B. bracteata. *Pers.*
B. brasiliensis. *Raeusch.*
Josepha augusta. *Arrab.*
Buglossoides. *Moench.*
ramosissima. Moench. Lithospermum tenuiflorum.
Buglossoides. *Tausch.* Anchusa.
Buglossum. *Adans. Gaert.*
amoenum. Gaert. Anchusa paniculata, Nonea lutea.
angustifolium. Moench. Anchusa angustifolia.
angustifolium. All. Anchusa paniculata.
Barrellieri. All. Anchusa Barrelierri.
coeruleum. Presl. Anchusa paniculata.
elatum. Moench. Anchusa paniculata.
italicum. Targ. Anchusa azurea.
officinale. Lam. Anchusa paniculata.
sempervirens. All. Gaert. Anchusa sempervirens.
tinctorium. Lam. Anchusa tinctoria.
vulgare. Tausch. Anchusa azurea.
599. *Hall.* Anchusa angustifolia, paniculata.
Bugrana. *Dec.* Ononis.
Bugula. *Mill. Moench.*
alpina. All. Ajuga genevensis.
decumbens. Mill. Ajuga alpina.
Chamaepithys. Scop. Ajuga Chamaepithys.
genevensis. Mill. Ajuga genevensis.
obliqua. Moench. Ajuga orientalis.
orientalis. Mill. Ajuga orientalis.
pyramidalis. Lin. Ajuga pyramidalis.
reptans. Moench. Ajuga reptans.
tomentosa. Gilib. Ajuga genevensis.
villosa. Gerard. Ajuga pyramidalis.
nr. 282. *Hall.* helv. Ajuga reptans, genevensis.
283. *Hall.* Ajuga alpina, pyramidalis.
284. *Hall.* Ajuga Chamaepythis.
Bujacia. *E. Meyer.*
anonychia. E. Meyer. Glycine labialis.
gampsonychia. E. Meyer. Glycine Meyeri.
Bülowia. *Schumach.* Smeathmannia.
Bulbilis. *Rafin.* Sesleria dactyloides.
BULBINE. *Lin. Willd. Spr.* 1239.
Fam. Asphodeleae. *Juss.* — Coronariae. *Rchbch.*
acaulis. Lin. alooides.
alooides. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15.

B. acaulis. *Lin.* H. Cliff.
Anthericum alooides. *Lin.*
annua. *Willd.* ⊙ Afr. austr. *S.* 1.
Anthericum annuum. *Lin.*
asiatica. Gaert. Crinum asiaticum.
asphodeloides. *Spr.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 3.
Anthericum asphodeloides. *Lin.*
australis. *Spr.* ♃ N. Holl. *S.* 7.
B. bulbosa. *Haw.*
Anthericum bulbosum. *R. Br.*
bisulcata. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
brevifolia. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Anthericum brevifolium. *Thunb.* *S.* 1238. 30.
bulbosa. Haw. australis.
canaliculata. Spr. Anthericum canaliculatum.
cauda felis. *Schult.* Pr. b. sp.
B. caudata. *Spr.* 18.
Anthericum cauda felis. *Lin.*
Anthericum caudatum. *Thunb.*
caudata. Spr. cauda felis.
caulescens. Lin. frutescens.
ciliata. *Link.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11.
Anthericum ciliatum. *Lin. fil. Thunb.*
crispa. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 21.
Anthericum crispum. *Thunb.*
dubia. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
falcata. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Anthericum falcatum. *Lin. fil.* *S.* 1238. 31.
favosa. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Anthericum favosum. *Thunb.*
(cfr. B. longiscapa.)
frutescens. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 5.
B. caulescens. *Lin.* Hort. Cliff.
Anthericum frutescens. *Lin.*
graminea. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
hispida. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
Anthericum hispidum. *Lin.*
Arthropodium hispidum. *Spr.* 1240. 13.
incurva. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 13.
Anthericum incurvum. *Thunb.*
latifolia. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 19.
Anthericum latifolium. *Lin. fil.*
longiscapa. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
Anthericum altissimum. *Mill.*
Anthericum asphodeloides. *Ait.* ed. 1.
Anthericum favosum. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Anthericum longiscapum. *Willd.*
macrophylla. *Salm-Dyck.* ♃ — —
mesembryanthemoides. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
narcissifolia. *Salm-Dyck.* ♃ — —
nutans. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16.
Anthericum nutans. *Jacq.*
β.? Anthericum nutans. *Thunb.*
planifolia. *Spr.* ♃ Lusit. Numid. Ital. *S.* 17.
Anthericum bicolor. *Desf.*
Anthericum ericetorum. *Berger.*
Anthericum Mattiazzi. *Vand.*
Anthericum planifolium. *Brot.*
Phalangium bicolor. *Red.*
Phalangium planifolium. *Pers.*
praemorsa. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12.
Anthericum praemorsum. *Jacq.*
pugioniformis. *Link.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
Anthericum pugioniforme. *Jacq.*
rostrata. *Willd.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
Anthericum rostratum. *Willd.*
scabra. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10.
Anthericum scabrum. *Thunb.*
semibarbata. *Spr.* N. Holl. *S.* 8.
Anthericum semibarbatum. *R. Br.*
suavis. *Lindl.* ♃ N. Holl.
triquetra. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9.
Anthericum triquetrum. *Thunb.*
undulata. Spr. Anthericum undulatum.

Bulbisperma. *Reinw.*
ovigera. Reinw. Amaryllis ovigera.

BULBOCODIUM. *Lin. Spr.* 1188.
Abandium. *Adans.*
Fam. Coronariae spathaceae. *Spr.* — Croci. *Rül.* — Gonoophyta. *Neck.* — Hemerocallideae. *R. Br.* — Juncaceae. *Rchbch.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Aloideae. *Vent.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Melanthaceae Colchicaceae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.* — Narcissi. *Juss.* — Spathaceae. *Lin.*

alpinum. Mill. Nectarobothrium striatum.
autumnale. Lap. Merendera Bulbocodium.
hastulatum. *Friwald.* ♃ Rumelia.
montanum. H. Goren. vernum.
ruthenicum. *Ledeb.* ♃ Ruthenia.
serotinum. Lin. Nectarobothrium striatum.
vernum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 1.
B. montanum. *H. Gorenk?*
Colchicum Bulbocodium. *Gawl.*
Colchicum vernum. *Gawl.*
vernum. Desf. Merendera Bulbocodium.
versicolor. *Spr.* ♃ Russia austr. *S.* 2.
Colchicum versicolor. *Ker.*

Bulbophyllum. *Pet. Thouar.* Bolbophyllum.

BULBOSPERMUM. *Blum.*
Fam. Asparagi. *Blum.* — Smilaceae Ophiopogoneae? *Endl.*
javanicum. *Blum.* ⊙ Java.

BULBOSTYLIS. *Decand.* V. 138. (non *Stev.*)
Eupatorium. *Autor. Spr.* 2668.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
Cavanillesii. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 1.
Coleosanthus Cavanillesii. *Cass.*
Eupatorium squarrosum. *Cav.* *S.* 50.
diffusa. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* VII. 268.
glabra. *Dec.* — — *D.* 19.
hebecarpa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
lanata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* VII. 268.
nepetaefolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Eupatorium nepetaefolium. *H. B. S.* 24.
oliganthes. *Dec.* Mexico. *D.* 8.
Eupatorium oliganthes. *Less.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 11.
Eupatorium pauciflorum. *H. B. S.* 62.
pedunculosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 5.
pendula. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Eupatorium pendulum. *Schrad.*
Eupatorium scariosum. *Wallr.*
reticulata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* VII. 268.
secundiflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Eupatorium nutans. *H. B.?* (sec. *Dec.*)
Eupatorium secundiflorum. *Lagasc.* *S.* 7.
spinaciaefolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 10.
triangularis. *Dec.* Mexico. *D.* VII. 268.
veronicaefolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Eupatorium glechomaefolium. *Moçin.*
Eupatorium veronicaefolium. *H. B. S.* 27.

Bulbostylis. *Steven.*
palustris. Stev. Eleocharis palustris.

BULLIARDA. *Decand.* III. 382. *Spr.* 564. *Dietr.* 699.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Sempervivae. *Schultz.*
aquatica. Dec. B. Linnaei.
bonariensis. Dec. Tillaea peduncularis.
brevifolia. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
capensis. Dec. Helophytum natans.
decumbens. Dec. Tillaea decumbens.
elatinoides. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
filiformis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Linnaei. *Spr.* ⊙ Eur. bor. *S.* 1.
B. aquatica. *Dec.*
Tillaea aquatica. *Lin.*
(cfr. B. Schkuhrii.)
magellanica. Dec. Tillaea moschata.
perfoliata. Dec. Helophytum inane.
prostrata. Dec. B. Schkuhrii.
Schkuhrii. *Spr.* ⊙ Europ. *S.* 2.
B. aquatica *β* prostrata. *Dec.*
B. prostrata. *Dec.* Bull. phil.
Tillaea aquatica. *Schkr.* in *Usteri.*
Tillaea prostrata. *Schkr.*
Sieberi. Spr. Tillaea verticillata.
trichotoma. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
Crassula nr. 209. *Hrbr. cap. un. it.*
Vaillantii. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
Tillaea aquatica. *Lam.*
Tillaea prostrata *β* *Poir.*
Tillaea Vaillantii. *Willd.*

Bulliarda. *Neck.* Unona, Xylopia.

Bumalda. *Thunb.*
trifolia. Thunb. Styphelia Bumalda.

BUMELIA. *Swartz. Spr.* 720. *Dietr.* 751.
Fam. Sapoteae. *Spr.*

ambigua. Tenor. (quid?)
argentea. R. S. Sideroxylon argenteum.
Ausuba. *Spr.* ♄ Hispaniola. *S.* 16. *Dr.* 17.
borbonica. *Loddig.* ♄ Ins. Bourbon.
buxifolia. *Willd.* Msp. ♄ Am. austr.
celastrina. *H. B.* ♄ Mexico.
chrysophylloides. Wats. tenax.
crenulata. *Spr.* ♄ Portorico. *S.* 3. *Dr.* 3.
cuneata. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 15. *Dr.* 16.
 Achras cuneifolia. *Poir.*
 Sideroxylon obovatum. *Lam.* (non? *Gaert.*)
cuneifolia. *Rudge.* ♄ Guiana.
ferox. *Chams. Schlchtd.* ♄ Mexico. *Dr.* 8.
foetidissima. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 12. *Dr.* 13.
 Sideroxylon foetidissimum. *Lin.*
 Sideroxylon oppositifolium. *Mill.*
 (cfr. B. pauciflora.)
lanuginosa. *Pers. Pursh.* ♄ Carol. Georg.
 Sideroxylon lanuginosum. *Michx.*
 Sideroxylon tenax. *Walt.* (non? *Lin.*)
lucida. *R. S.* ♄ Amer.
 Sideroxylon lucidum. *Lam.*
 Sideroxylon nitidum. *Lam.* ill. *S.* 721. 6.
lycioides. *Willd.* ♄ Carol. Luisian. *S.* 1. *Dr.* 1.
 Sideroxylon laeve. *Lam. Walt.*
 Sideroxylon lycioides. *Lin.*
Manglillo. Willd. Myrsine Manglillo.
Mastichodendrum. *R. S.* ♄ Domingo.
 Sideroxylon Mastichodendrum. *Jacq. S.* 721. 5.
micrantha. Willd. Ardisia micrantha.
montana. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 11. *Dr.* 12.
 Achras montana. *Poir.*
multiflora. *R. S.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
 Sideroxylon multiflorum. *Lam.*
nervosa. Vahl. Lucuma Rivicoa.
nigra. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 8. *Dr.* 9.
 Achras nigra. *Poir.*
 Sideroxylon nigrum. *Gaert. fil.?*
oblongifolia. *Nutt.* ♄ Missisip. *S.* 2. *Dr.* 2.
obtusifolia. Willd. rotundifolia.
pallida. *Sw.* ♄ Jamaica.
 Achras pallida. *Poir.*
 Sideroxylon pallidum. *Spr.* 721. 4.
pauciflora. *R. S.* ♄ Domingo.
 B. foetidissima. *Willd.* var.? *Jacq.*
 Sideroxylon pauciflorum. *Jacq.*
pentagona. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 13. *Dr.* 14.
 Achras pentagona. *Poir.*
 Sideroxylon pauciflorum. *Lam.* (non *Jacq.*)
punctata. R. S. Sideroxylon punctatum.
reclinata. *Vent.* ♄ Georgia. *S.* 6. *Dr.* 6.
 Sideroxylon reclinatum. *Michx.*
retusa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 9. *Dr.* 10.
 Achras retusa. *Poir.*
rotundifolia. *Sw.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 14. *Dr.* 15.
 B. obtusifolia. *Willd.* hrb.
 Achras rotundifolia. *Poir.*
salicifolia. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 10. *Dr.* 11.
 Achras salicifolia. *Lin.*
 Sideroxylon nigrum. *Soland.*
 Sideroxylon salicifolium. *Gaert.*
salicifolia. Bert. Myrsine salicifolia.
serrata. Pursh. Prunus caroliniana.
strigosa. *Spr.* — — *S.* 7. *Dr.* 7.
 Sideroxylon strigosum. *Willd.*
tenax. *Willd.* ♄ Carolina. *S.* 4. *Dr.* 4.
 B. chrysophyllioides. *Watson.*
 Chrysophyllum caroliniense. *Jacq.*
 Chrysophyllum glabrum. *Juss. Hort. par.*
 Sideroxylon chrysophylloides. *Michx.*
 Sideroxylon sericeum. *Walt.*
 Sideroxylon tenax. *Lin.* (non *Walt.*)
Bumeloides. *Endl.* Fraxinus.
BUNCHOSIA. *Juss. Spr.* 1604. *Dec.* I. 581.
 Fam. Caryophyllaceae Malpighiaceae. *Rchbch.* — Malpighiaceae. *Dec.*
argentea. *Dec.* ♄ Caracas. *S.* 8. *D.* 8.
 Malpighia argentea. *Jacq.*
 (cfr. B. glauca.)
armeniaca. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 11.
 Malpighia armeniaca. *Cav.*
biocellata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
bracteosa. Juss. Dicella bracteosa.
canescens. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 14.
 Malpighia canescens. *Ait.*
cornifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 3.
cumanensis. *G. Don.* ♄ Cumana.
glandulifera. *H. B.* ♄ Caracas. Guadal. *S.* 2. *D.* 2.
 Malpighia glandulifera. *Jacq.*
glandulosa. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
 Malpighia glandulosa. *Cav.*
 Malpighia lanceolata. *Dietr.*
glauca. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 9.
 Malpighia argentea. *Dec.* sec. *Spr.*
media. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 5. *D.* 5.
 Malpighia media. *Ait.*
multiflora. *Hook. Arn.* Am. austr.
nitida. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 9. *D.* 10.
 Malpighia nitida. *Lin.*
odorata. *Dec.* ♄ Carthagena. *S.* 11. *D.* 12.
 Malpighia odorata. *Jacq.*
paniculata. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 13.
 Malpighia paniculata. *Mill.*
pilosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 6.
polystachya. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 4.
 Malpighia polystachya. *Andr.*
sessilifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 15.
strigosa. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
tuberculata. *Dec.* ♄ Caracas. *S.* 7. *D.* 7.
 Malpighia tuberculata. *Jacq.*
BUNGEA. *C. A. Meyer.*
 Fam. Scrophularinae. *Mey.* Rhinantheae. *Benth.*
trifida. *Meyer.* ⊙ Caucas.
 Rhinanthus trifidus. *Vahl.*
 Bartsia trifida. *Spr.* 2153. 10.
BUNIAS. *Lin. Spr.* 2269. *Dec.* I. p. 229.
Erucago. *Adans.*
 Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Buniadeae. *Dec.* — Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Cruciferae Erucago et Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptiaca. Lin. Ochtodium aegyptiacum.
altaica. Schangin. Hutchinsia calycina.
aspera. *Retz.* ⊙ Lusitania. *D.* 2.
 Erucago aspera. *Hornem.*
 Myagrum asperum. *Poir.*
 B. Erucago. *Lin.* var. *Poir. Spr. Koch.*
 β. B. cristata. *Desv.*
balearica. Lin. Succowia balearica.
Cakile. Lin. Cakile maritima.
cochlearioides. *Murr.* ♂ Sibir. alt.
 (non Calepina Corvini. *Desv.* sec. *Meyer.*)
cornuta. Lin. Pugionium cornutum.
cristata. Desv. aspera.
edentula. Bigel. Cakile americana.
Erucago. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *S.* 1. *D.* 1.
 B. vulgaris. *Andrz.*
 Bunias nr. 526. *Hall.* helv.
 Erucago campestris. *Desv.*
 Erucago dentata. *Moench.*
 Erucago monspeliaca. *Jaum.*
 Erucago runcinata. *Hornem.*
 Erucago glandulosa. *Roehl.*
 Myagrum clavatum. *Lam.* fl. fr.
 Myagrum Erucago. *Lam.* Enc.
 Myagrum orientale. *Sieber.* Hrb. cret.
glomerata. Lap. Senebiera Coronopus.
littoralis. Salisb. Cakile maritima.
macroptera. *Rchbch.* ⊙ Istria.
myagroides. Lin. Erucaria aleppica.
orientalis. *Lin.* ♃ Eur. orient. Sibir. *S.* 3. *D.* 3.
 B. perennis. *Moench.*
 B. Winterli. *Schult.* obs.
 Bunias nr. 16. *Gmel.* sib. (excl.? icon.)
 Laelia orientalis. *Desv.*
 Myagrum taraxacifolium. *Lam.* (sec. *Poir. Dec.*)
 Rapistrum glandulosum. *Berger.*
 Bunias nr. 16. *Gmel.* sib.
 (cfr. B. aspera.)
ovalis. Viv. Cakile cyrenaica.
paniculata. Herit. Neslia paniculata.
paradoxa. Banks. Chamira cornuta.
perennis. Moench. orientalis.
perennis. Smith. Rapistrum perenne.
prostrata. Desf. Corvina prostrata.
raphanifolia. Smith. Rapistrum orientale.
rostrata. Herit. Euclidium syriacum.
spinosa. Lin. Zilla myagroides.
syriaca. Gaert. Euclidium syriacum.

tatarica. Willd. Euclidium tataricum.
tenuifolia. Sib. et *Sm.* Didesmus tenuifolius.
Tournefortii. Sibt. Didesmus tenuifolius.
verrucosa. Moench. Rapistrum orientale.
virgata. Sibth. Didesmus aegyptius.
vulgaris. Andrz. B. Erucago.
Winterli. Schult. orientalis.
nr. 16. *Gmel.* sib. orientalis.
526. *Hall.* helv. B. Erucago.
BUNIUM. *Lin. Spr.* 1069. *Dec.* IV. 115.
Bulbocastanum. *Adans.*
Caroides. *Dec.* nr. 4—12.
Chryseum. *Dec.* nr. 1—3.
Conopodium. *Dec.* nr. 13—17.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.*
acaule. *Bbrst. Hffm.* ♃ Caucas. Cappadoc. *D.* 4.
Ammi acaule. *Spr.* 1076. 5.
Chamaesciadium flavescens. *C. A. Meyer.*
alpinum. *W. K.* ♃ Croat. Persia. Ital. *D.* 9.
Ligusticum alpinum. *Spr.* 1080. 20.
Wallrothia tuberosa. *Spr.*
β. B. petraeum. *Tenor.*
B. saxatile. *Mill.?*
Wallrothia divaricata. *Presl.*
ammoides. *Cesati.* (non *Link.*) — —
ammoides. Link. denudatum, tenuifolium.
aphyllum. *Jan.* ♃ Sicilia. *D.* 8.
aromaticum. Lin. Ptychotis coptica.
Bulbocastanum. Huds. denudatum.
Bulbocastanum. Lin. Carum Bulbocastanum.
Carvi. Bbrst. Carum Carvi.
carvifolium. *Dec.* ♃ Italia. *D.* 5.
Sison carvifolium. *Bertol.*
Sison flexuosum. *Tenor.*
Sison prolifer. *Brochi.*
copticum. Spr. Ptychotis coptica.
corydalinum. *Dec.* ♃ Corsica. *D.* 11.
B. petraeum. *Loisl.*
creticum. *Urvill.* ♃ Ins. Archipelag. *D.* 12.
B. napiforme. *Willd.* hrb.
B. denudatum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Sium napiforme. *R. S.*
creticum. Mill. ferulaefolium.
cynapioides. Bertol. Freyera Biasolettiana.
denudatum. *Dec.* ♃ Europ. *D.* 13.
B. Bulbocastanum. *Huds.*
B. flexuosum. *With. Sm.*
B. majus. *Gouan.*
β. B. pyrenaeum. *Loisl.*
B. pilosum. *Willd.* mpt.
γ. B. ammoides. *Link.*
B. flexuosum. *Brot.*
Myrrhis ammoides. *Spr.*
Myrrhis tenerrima. *Presl.?*
divaricatum. Cesati. Carum divaricatum.
Falcaria. Bbrst. Falcaria Rivini.
ferulaceum. Sib. Sm. ferulaefolium.
ferulaefolium. *Desf.* ♃ Ins. Archipel. Afr. bor. *D.* 10.
B. creticum. *Mill.* (non *Urvill.*)
B. ferulaceum. *Sib. Sm.*
Sium ferulaefolium. *Spr.* 1078. 20.
flexuosum. Brot. Sm. denudatum.
glaberrimum. *Dec.* ♃ Atlas. *D.* 16.
Chaerophyllum glaberrimum. *Pers. S.* 1073. 3.
Scandix glaberrima. *Desf.*
glaucescens. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 6.
luteum. *Bbrst.* ♃ Caucasia. *D.* 3.
Sium luteum. *Spr.* 1078. 21.
Macuca. *Boiss.* Hispan.
majus. Gouan. denudatum.
minus. Gouan. Carum Bulbocastanum.
nivale. *Boiss.* Hispan.
napiforme. Willd. creticum.
paucifolium. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 7.
petraeum. Loisl. corydalinum.
petraeum. Tenor. alpinum.
peucedanoides. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 1.
Peucedanum carvifolia. *Bbrst.*
Silaus carvifolius. *C. A. Meyer.*
Sium peucedanoides. *Spr.* 1078. 22.
(cfr. B. virescens.)
pilosum. Willd. denudatum.
pithyranthum. Spr. Deverra Pithuranthos.
pumilum. *Sib. Sm.* ♃ Paranass. *S.* 4. *D.* 14.
pyrenaeum. Loisl. denudatum.
rigens. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 17.
Cicuta rigens. *Lam.*
Conium rigens. *Lin.*
Dasyspermum. *Neck.*
Trachyspermum rigens. *G. Don.*
(cfr. Sclerosciadium humile.)
saxatile. Mill. alpinum.
tenuifolium. *Salzm.* Afr. bor. *D.* 15.
B. ammoides. *Link?* (sec. *Dec.*)
thalictrifolium. *Boiss.* Hispan.
virescens. *Dec.* ♃ Burgund. Caucas.? *D.* 2.
B. peucedanoides. *Bbrst.* (sec. *Stev.*)
Gasparrinia virescens. *Bertol.*
Peucedanum alpestre. *Stev.* in *Dec.*
Peucedanum tauricum. *Hort. Par.* (1821.)
Sium Cordienii. *Loisl.*
Sium virescens. *Loisl. Spr.* 1078. 18.
Buphane. *Herbert.* Boophane.
BUNOPHILA. *Willd.* hrbr.
Fam.? (Tetrandria monogynia.)
lycioides. *Willd.* mpt. ♄ Am. austr.
BUPHTHALMUM. *Lin. Spr.* 2829. *Dec.* V. 483.
Athalmum. *Neck.*
Bastia. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae Inuleae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
angustifolium. *Pursh.* ♃ Georg. Florid. *D.* 3.
(cfr. Mnesitheum album.)
aquaticum. Lin. Asteriscus aquaticus.
arabicum. Delil. Anvillea Garcini.
arborescens. Lin. Borrichia arborescens.
arvense. *Arrab.* ♃ Brasil.
asperrimum. Spr. Anomostephium buphthalmoides.
asperum. Hornm. Wedelia hispida.
asteroideum. Vivian. Pallenis spinosa.
australe. Spr. Wollastonia aristata.
aureum. Salzm. Pallenis spinosa.
bonariense. Pers. Acicarpha spathulata.
canum. Herit. Borrichia argentea.
capense. Lin. Oedera prolifera, latifolia.
chrysanthemoides. Poir. Asteriscus imbricatus.
cordifolium. W. K. Telekia cordifolia.
coriaceum. Hort. Jasonia laevigata.
crassifolium. Rafin. Asteriscus maritimus.
diffusum. Vahl. Eclipta procumbens.
durum. Lin. Osteospermum spinosum.
elegans. Brouss. Asteriscus imbricatus.
equinum. *Arrab.* ♃ Brasil.
flosculosum. Vent. Anvillea Garcini.
frutescens. Lin. Borrichia frutescens.
Garcini. Burm. Anvillea Garcini.
grandiflorum. Lin. salicifolium.
graveolens. Forsk. Asteriscus graveolens.
helianthoides. Forst. Wollastonia Forsteriana.
helianthoides. Lin. Heliopsis laevis.
heterophyllum. Willd. Acmella brasiliensis.
imbricatum. Cav. Asteriscus imbricatus.
incanum. Mill. Borrichia frutescens.
inuloides. *Moris.* ♃ ♄ Sardinia. *D.* 2.
laevigatum. Brouss. Jasonia laevigata.
lineare. Willd. Borrichia frutescens.
littorale. *Arrab.* ♃ Brasil.
longipes. *Commers. Cass.* Madagasc. *D.* 4.
maritimum. Lin. Asteriscus maritimus.
mediterraneum. *Arrab.* ♃ Brasil.
melissoides. Poir. Heliopsis scabra.
melitense. *Forsk.* Melita.
nutans. Vitm. Bidens cernua.
odorum. Schousb. Asteriscus odorus.
oleraceum. *Lour.* ♃ China. *S.* 17. *D.* 6.
Ortegae. Spr. (ubi? in syst. omissa.)
peruvianum. Lam. Borrichia peruviana.
pratense. Vahl. Ceruana pratensis.
procumbens. Desf. Wedelia carnosa.
ramosum. *Forsk.* ♃? Arab. *S.* 15. *D.* 7.
Ramtilla. Hamilt. Heliopsis platyglossa.
repens. Lam. Wedelia carnosa.
sagittatum. *Pursh.* ♃ Am. septr. *S.* 20. *D.* 8.
salicifolium. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 12. *D.* 1.
Buphthalmum nr. 118. *Hall.* helv.
β. B. grandiflorum. *Lin.*

scabrum. Cav. Heliopsis buphthalmoides.
scandens. *Arrab.* ♃? Brasil.
sericeum. Lin. fil. Astericus sericeus.
sessile. Mill. Asteriscus maritimus.
silphioides. *Hornm.* ♃ — — *
(cfr. Heliopsis scabra.)
speciosissimum. Lin. Telekia speciosissima.
speciosum. Schreb. Telekia cordifolia.
spinosum. Lin. Pallenis spinosa.
stenophyllum. Link. Asteriscus sericeus.
strigosum. Spr. Wedelia paludosa.
trifolium. Poepp. Oydaea buphthalmoides.
uniflorum. Forst. Wollastonia Forsteriana.
nr. 118. *Hall.* helv. salicifolium.
nr. 189. *Gmel.* sib. Anthemis tinctoria.
Bupleuroides. *Moench.*
nobla. Moench. Phyllis nobla.
BUPLEURUM. *Lin. Spr.* 1040. *Dec.* IV. 127.
Agostana. *Salisb.*
Buprestis. *Spr.*
Diaphyllum. *Hoffm.*
Diatropa. *Dumort.*
Isophyllum. *Hoffm.*
Odontites. *Hoffm.*
Orymaria. *Rafin?* (sec. *Dec.*)
Tenoria. *Spr.*
Trachypleurum. *Rafin.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Bupleurineae. *Spr.* — Umbellatae foenicula. *Adans.*
acutifolium. *Boiss.* ♄ Hispan.
aegyptiacum. Willd. heterophyllum.
affine. *Rchbch.* ⊙ Hungar.
B. Gerardi. *Rchbch.* ic. crit. 294. 295. (non 296.)
altaicum. Pall. angulosum.
amplexicaule. Clairv. pyrenaicum.
angulosum. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 15.
B. altaicum. *Pall. Willd.* hrb.
B. Burserianum. *Willd. Schleich.*
B. graminifolium. *Lapeyr.*
B. gramineum. *Vill.*
B. obtusatum. *Lapeyr.*
B. ranunculoides. *Lin. D.* 25.
B. petraeum. *Geners.*
B. repens. *Lapeyr.*
B. striatum. *Stephan.*
B. vapincense. *Vill.*
Bupleurum nr. 23. *Gmel.* sib. 770. *Hall.* helv.
apiculatum. Friwald. aristatum.
arborescens. Jacq. coriaceum.
arborescens. Thunb. Heteromorpha arborescens.
aristatum. *Bartl.* ♃ Austr. Turcia. *S.* 35. *D.* 13.
B. apiculatum. *Friwald.*
B. cuspidatum. *Rchbch.* (ex citat. *M. K.*)
B. Odontites. *Plur. aut.*
B. semicompositum. *Hochst. Steud.* hrb. un. it.
B. humile. *Vest.* in *R. S.*
Odontites luteola. *Spr.* in *R. S.* (ex parte.)
aureum. *Fisch.* ♂ Sibir. *S.* 12. *D.* 18.
B. longifolium. *Falk.*
Bupleurum nr. 22. *Gmel.* sib. (excl. syn.)
Diaphyllum aureum. *Hoffm.*
badium. Rochel. Lang. junceum.
baldense. *Host.* ♃ Alp. noric. carn. Sibir. *S.* 39.
B. bicaule. *Helm.*
B. canalense. *Wulf.*
B. ranunculoides. *Wulf. Jacq.* (et *Lin.* sec. *Dec.*)
Bupleurum nr. 24. *Gmel.* sib.
Isophyllum baldense. *Hoffm.*
baldense. Turr. aristatum.
baldense. W. K. junceum.
baldense. Willd. exaltatum.
bicalyculatum. Bell. graminifolium.
bicaule. Helm. baldense.
Burserianum. Willd. angulosum.
canalense. Wulf. baldense.
canariense. Spr. Astydamia canariensis.
Candollei. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 27.
canescens. *Schousb.* ♄ Marocco. *D.* 44.
B. plantagineum. *Desf.* (sec. *Spr.*)
Tenoria canescens. *Loudon.*
capitatum. Thunb. Hermas capitata.
caricifolium. *Willd.* ♃ Eur. austr.
B. baldense. *Baumg.*
B. diversifolium. *Rochel.*
B. gramineum. *Vill.*
B. heterophyllum. *Rochel.* in tab.
B. ranunculoides *β. γ. Koch.* fl. g.
Isophyllum caricifolium. *Hoffm.*
cernuum. *Tenor.* ♃ Neapol. *D.* 29.
B. obtusifolium. *Tenor.*
B. semicompositum. *Lin.* var. *Spr.*
chinense. *Dec.* ⊙ China. *D.* 7.
ciliatum. Thunb. Hermas ciliata.
coriaceum. *Ait.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 2.
B. arborescens. *Jacq.*
B. gibraltaricum. *Lam. D.* 46.
B. obliquum. *Vahl.*
B. verticale. *Orteg.*
Buprestis coriacea. *Spr.* Berl. Magz.
Tenoria coriacea. *Spr.* umb.
denticulatum. Bellard. graminifolium.
dianthifolium. *Guss.* Sicilia.
difforme. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 48.
B. fruticans. *Thunb.*
B. frutescens. *Burm.*
Buprestis difformis. *Spr.*
Tenoria difformis. *Spr.*
divaricatum. Lam. B. Odontites, semicompositum.
diversifolium. Roch. caricifolium.
exaltatum. *Bbrst.* ♃ ♂ Tauria Caucas. *D.* 30.
B. baldense. *Willd.* (nec alior.)
B. junceum. *Pall.* ind. taur.
Buprestis exaltata. *Spr.*
falcatum. *Lin.* ♃ Europ. Caucas. *S.* 19. *D.* 36.
B. flexuosum. *Moench.*
B. junceum. *Geners.*
Bupleurum nr. 776. *Hall.* helv.
Isophyllum falcatum. *Hoffm.*
β. B. petiolare. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
(cfr. B. rigidum, scorzoneraefolium.)
filicaule. Brot. B. Gerardi; glaucum.
flavum. *Forsk.* Arabia.
B. glumaceum. *Sib. Sm.* (sec. *Dec.*)
flexuosum. Moench. falcatum.
flexuosum. Wall. tenue.
foliosum. *Salzm.* ♄ Mauritan. *D.* 42.
Fontanesii. Guss. B. Odontites.
fruticans. Thunb. difforme.
fruticescens. *Spr.* ♄ Eur. austr. *S.* 5. *D.* 41.
B. mucronatum. *Willd.* hrb.
B. virgatum. *Brot.*
Buprestis frutescens. *Spr.* magz.
Tenoria fruticescens. *Spr.* umb.
fruticosum. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 4. *D.* 47.
Buprestis fruticosa. *Spr.* maz.
Tenoria fruticosa. *Spr.* umb.
Gerardi. *Jacq.* ⊙ Eur. austr. *S.* 38. *D.* 9.
B. filicaule. *Brot.*
B. junceum *β.* Gerardi. *R. S.*
Buprestis Gerardi. *Spr.*
Isophyllum Gerardi. *Hoffm.*
(cfr. B. affine.)
Gerardi. Fl. Wett. tenuissimum.
Gerardi. Pollin. B. Odontites.
Gerardi. Sib. Sm. junceum.
gibraltaricum. Lam. coriaceum.
giganteum. Thunb. Hermas gigantea.
glaucum. *Roxb. Cast.* ⊙ Gallia. *S.* 25. *D.* 4.
B. filiforme. *Brot.* (sec. *Schult.*)
B. semicompositum. *Lin.* var. *Desf.*
B. virgatum. *Cav.* (sec. *Schult.*)
Odontites glauca. *Schult.*
glumaceum. *Sib. Sm.* ⊙ Ital. Graec. *S.* 36. *D.* 11.
B. gracile. *Urvill.*
(cfr. B. flavum.)
gracile. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *D.* 6.
B. Marschallianum. *C. A. Meyer.*
B. semicompositum. *Lin.* var. *Spr.*
Odontites gracilis. *Bbrst.*
gracile. Urvill. glumaceum.
gramineum. Vill. caricifolium.
graminifolium. *Vahl.* ♃ Eur. med. *S.* 17. *D.* 24.
B. denticulatum. *Bellard. Willd.* hrb.
B. incurvum. *Bellard.*
B. petraeum. *Jacq. Vill.*
Bupleurum nr. 773. *β. Hall.* helv.
β. B. bicalyculatum. *Bellard.* (sec. *Dec.*)
graminifolium. Lapeyr. angulosum.

* vid. *Schüb.* praes. *Schübler* Diss. plantar. nov. II. Tubing. 1825.

heterophyllum. *Link.* ⊙ Aegypt. *S.* 11. *D.* 15.
B. aegyptiacum. *Willd.* hrb.
B. lancifolium. *Hornm.*
B. panacifolium. *Hornm.* (ex *Loudon.*)
heterophyllum. Roch. caricifolium.
humile. Vest. aristatum.
incurvum. Bellard. graminifolium.
intermedium. Loisl. subovatum.
junceum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 27. 37. *D.* 10.
B. badium. *Rochel. Lang.*
B. baldense. *W. K.*
B. Gerardi. *Sib. Sm.*
Bupleurum nr. 775. *Hall.* helv.
Buprestis juncea. *Spr.*
Isophyllum junceum. *Hoffm.*
β. B. Rissoni. *Rich.* in *Dec.*
junceum. Pall. exaltatum.
junceum. Pollich. tenuissimum.
lanceolatum. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 33.
lancifolium. Hornm. heterophyllum.
linearifolium. *Dec.* Persia. *D.* 31.
longicaule. *Wall.* ♃? Nepal. *D.* 26.
longifolium. *Lin.* ♃ Eur. temper. *S.* 13. *D.* 19.
Bupleurum nr. 768. *Hall.*
Diplophyllum longifolium. *Hoffm.*
longifolium. Falk. aureum.
mareoticum. Delil. nodiflorum.
marginatum. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 34.
Marschallianum. C. A. Mey. gracile.
minimum. Clarke. nodiflorum.
mucronatum. *Wight. Arn.* ♃ Ind. or.
mucronatum. Willd. frutescens.
multinerve. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 23.
Mundtii. *Chmss. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38.
B. sulcatum. *Berg.*
nanum. Poir. nodiflorum.
neglectum. *Cesati.* ♃ Apennini mont.
nodiflorum. *Sib. Sm.* ⊙ Graec. Aegypt. *D.* 14.
B. minimum. *Clark.*
B. mareoticum. *Delil.*
B. nanum. *Poir.*
B. proliferum. *Delil. Spr.* 21.
nudum. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 49.
obliquum. Vahl. coriaceum.
obtusatum. Lapeyr. angulosum.
obtusifolium. Tenor. cernuum.
octoradiatum. *Bunge.* ♃ China. bor.
Odontites. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 26. *D.* 12.
B. divaricatum α. *Lam.*
B. Fontanesii. *Guss.*
B. veronense. *Turra.* (sec. *Spr.*)
Odontites luteola. *Spr.* (ex parte.)
Odontites. Autor. aristatum.
oppositifolium. *Lapeyr.* ⊙ Pyrenaei. *S.* 24. *D.* 51.
panacifolium. Hornm. heterophyllum.
paniculatum. *Brot.* ♃ Lusitan. *S.* 32. *D.* 28.
papillosum. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 1.
perfoliatum. Lam. Moench. rotundifolium.
petiolare. Lapeyr. falcatum, rigidum.
petraeum. *Lin.* ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 16.
B. bicalyculatum. *Bellard.* (sec. *Rchbch.*)
B. ranunculoides. *Lin.* var.? *Dec.*
Bupleurum nr. 773. α.? *Hall.* helv.
Isophyllum petraeum. *Hoffm.*
petraeum. Geners. angulosum.
petraeum. Wulf. graminifolium.
petroselinoides. Spr. Petroselinum peregrinum.
plantagineum. *Desf.* ♄ Atlas. *S.* 3. *D.* 45.
Tenoria plantaginea. *Spr.*
(cfr. B. canescens. *Schousb.*)
Pollichii. Gmel. tenuissimum.
polyphyllum. *Ledeb.* ♃ Caucas. *S.* 20. *D.* 50.
procumbens. *Desf.* ⊙? ♃ Afr. bor. *S.* 31. *D.* 3.
Odontites procumbens. *Spr.*
proliferum. *Delil.* Aegypt.
prostratum. *Ledeb.* (ex *Loudon.*) ♃ Sibir. alt.
protractum. Link. subovatum.
pyrenaicum. *Gouan.* ♃ Pyrenaei. *S.* 14. *D.* 20.
B. amplexicaule. *Clairv.*
Bupleurum nr. 769. *Hall.* helv.
Tenoria pyrenaica. *Spr.*
quinqueradiatum. Thunb. Hermas quinqueradiata.
ramosissimum. *Wight. Arn.* ♃ Ind. or.
ranunculoides. Lin. angulosum.
repens. Lapeyr. angulosum.
rigidum. *Lin.* ♃ Gall. austr. *S.* 33. *D.* 37.
β. B. petiolare. *Lapeyr.* (sec. *Spr.*)
B. falcatum *β. Lam. Dec.*
Rissoni. Rich. junceum.
rotundifolium. *Lin.* Eur. As. *S.* 9. *D.* 17.
B. perfoliatum. *Moench. Lam.*
Bupleurum nr. 767. *Hall.* helv.
rotundifolium. Brot. subovatum.
scorzoneraefolium. *Willd.* ♃ Sibir. *D.* 32.
B. falcatum. *Lin.* var. *Spr.*
semicompositum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 28. *D.* 5.
B. divaricatum *β. Lam.* fl. fr.
Odontites luteola. *Hoffm.*
Odontites semicomposita. *Spr.*
(cfr. B. cernuum, glaucum, gracile.)
semicompositum. Hochst. Steud. aristatum.
Sibthorpianum. *Sib. Sm.* ♄ Pelopon. *S.* 8. *D.* 39.
spinosum. *Lin. fil.* ♄ Hisp. Afr. bor. *S.* 6. *D.* 40.
Tenoria spinosa. *Spr.*
stellatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 18. *D.* 21.
Bupleurum nr. 771. *Hall.* helv.
striatum. Stephan. angulosum.
subovatum. *Link.* ⊙ Eur. austr. *S.* 9.
B. intermedium. *Loisl.*
B. protractum. *Hffmsg. D.* 16.
B. rotundifolium. *Brot.*
B. vapicense. *Vill.* (sec. *Cesati.*)
(cfr. B. triradiatum.)
subpinnatum. *Eichw.* et *Mey.* ⊙ Caucas. casp.
sulcatum. Berg. B. Mundtii.
tenue. *Hamilt.* ⊙ Nepal. *S.* 40. *D.* 8.
B. virgatum. *Wall.*
β. B. flexuosum. *Wall.*
tenuissimum. *Lin.* ⊙ Eur. med. *S.* 29. *D.* 2.
B. Gerardi. *Fl. Wett.*
B. junceum. *Pollich.*
B. Pollichii. *Gmel.* fl. b.
Bupleurum nr. 774. *Hall.* helv.
Isophyllum tenuissimum. *Presl.*
Odontites tenuissima. *Spr.*
trifidum. *Tenor.* ♃ Calabria. *S.* 30. *D.* 35.
trifoliatum. Wendl. Heteromorpha trifoliata.
triradiatum. *Adam.* ♃ Sibiria. *D.* 22.
B. subovatum. *Link.* (sec. *Spr.*)
Diaphyllum triradiatum. *Hoffm.*
vapicense. Vill. angulosum, subovatum.
veronense. Turr. B. Odontites.
verticale. Orteg. coriaceum.
villosum. Lin. Hermas depauperata.
virgatum. *Wight. Arn.* ♃ Ind. or.
virgatum. Brot. fruticescens.
virgatum. Cav. glaucum.
virgatum. Wall. tenue.
nr. 22. *Gmel.* sib. aureum.
23. *Gmel.* angulosum.
24. *Gmel.* baldense.
767. *Hall.* helv. rotundifolium.
768. *Hall.* longifolium.
769. *Hall.* pyrenaicum.
770. *Hall.* angulosum.
771. *Hall.* stellatum.
772. *Hall.* B. Odontites.
773. *Hall.* graminifolium, petraeum.
774. *Hall.* tenuissimum.
775. *Hall.* junceum.
776. *Hall.* falcatum.

Buprestis. *Spreng.*
coriacea. Spr. Bupleurum coriaceum.
difformis. Spr. Bupleurum difforme.
exaltata. Spr. Bupleurum exaltatum.
frutescens. Spr. Bupleurum fruticescens.
fruticosa. Spr. Bupleurum fruticosum.
Gerardi. Spr. Bupleurum Gerardi.
gigantea. Spr. Hermas gigantea.
juncea. Spr. Bupleurum junceum.
latifolia. Spr. Astydamia canariensis.

Buramia. *Dec.* Rhododendron.

Burcardia. *Scop.* Piriqueta.

BURCHARDIA. *R. Brown. Spr.* 1262.
Fam. Juncaceae. *Rchbch.* — Melanthaceae. *R. Br.* Veratreae. *Endl.*
umbellata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
(cfr. Conostylis breviscapa.)

Burchardia. *Neck.* Psidium aromaticum.

BURCHELLIA. *R. Brown. Spr.* 828. *Dec.* IV. 368. *Dietr.* 996.
Bubalina. *Rafin.*
Fam. Rubiaceae. *R. Br.* Gardeniaceae. *Dec.*
bubalina. Bot. Mag. parviflora.
capensis. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cephaelis bubalina. *Pers.*
Lonicera bubalina. *Lin.*
parviflora. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp.
B. bubalina. *Bot. Mag.*
Cinchona capensis. *Burm.*
Canephora capitata. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
Burghartia. *Neck.* Piriqueta.
Burglaria. *Wendl.*
lucida. Wendl. Ilex salicifolia.
Burgsdorffia. *Moench.*
rigida. Moench. Sideritis romana.
romana. Hffmsg. Lk. Sideritis romana.
BURLINGTONIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
candida. *Lindl.* ♃ Demerara.
maculata. *Lindl.* ♃ Brasil.
rigida. *Lindl.* ♃ Brasil.
venusta. *Lindl.* ♃ Brasil.
BURMANNIA. *Lin. Spr.* 144. *Dietr.* 181.
Fam. Bromeliae. *Juss.* Burmanniaceae. *Blum.* — Commelinae. *Rül.* — Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Irideae. *Spr. Cassel.* — Junceae. *R. Br.* — Lilia hyacinthi. *Adans.* — Lilia monopetala. *Roy.* Narcisseae. *Cassel. Rchbch.*
alba. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 3.
Tripterella alba. *Schult.* mant.
bicolor. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 8.
Tripterella bicolor. *Schult.* mant.
biflora. *Lin.* ♃ Carolina. *S.* 1. *Dr.* 11.
Tripterella coerulea. *Michx.*
brachyphylla. *Willd.* hrb. Orinoco. *Dr.* 10.
capensis. *Mart.* Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 13.
Maburnia. *Pet. Th.*
capitata. *Mirb. Mart.* Carolina. *S.* 6. *Dr.* 4.
Anonymus capitata. *Walt.*
Tripterella capitata. *Michx.*
Vogelia capitata. *Gmel.* syst.
coelestis. *Don.* Nepal. *S.* 11. *Dr.* 15.
dasyantha. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 9. *Dr.* 2.
Tripterella dasyantha. *Schult.* mant.
distachya. R. Br. disticha.
disticha. *Lin.* ♃ Ind. or. N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 1.
B. distachya. *R. Br.*
flava. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 9.
javanica. *Blum.* ⊙ Java. *Dr.* 7.
juncea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 12.
madagascariensis. *Zucc. Mart.* Madagasc. *Dr.* 14.
Maburnia. *Pet. Th.*
(cfr. B. capensis.)
paniculata. *Willd.* hrbr. Madagasc.
quadriflora. *Willd.* hrb. Guiana. *Dr.* 6.
uniflora. *Rottl.* Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 16.
Bursa pastoris. *Medic.* Thlaspi bursa pastoris.
BURSAIA. *Petit Thouars. Dec.* I. 96.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Dec.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagas. *D.* 1.
BURSARIA. *Cavan. Spr.* 885. *Dietr.* 1069.
Fam. Pittosporeae. *Spr.* — Polyaleae. *Rchbch.* — Rhamni. *Cassel. Juss.*
spinosa. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cyrilla spinosa. *Spr.*
Itea spinosa. *Andr.*
BURSERA. *Lin. Spr.* 1563. *Dec.* II. 78.
Fam. Ampelideae. *Spach.* — Burseraceae. *Kunth.* — Pistaceae. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.*
acuminata. *Willd.* ♄ Ind. occ. *D.* 2.
(B. gummifera. *Jacq.* sec. *Spr.*)
acutifolia. Sieb. Sorindeia madagascariensis.
balsamifera. Pers. Hedwigia balsamifera.
gummifera. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. B. acuminata.)
leptophleos. *Mart.* ♄ Brasil.
obtusifolia. Lam. Marignia obtusifolia.
serrata. Roxb. Wall. Icica indica.
paniculata. Lam. Canarium commune.
simplicifolia. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 3.

BURTONIA. *R. Brown. Spr.* 1662. *Dec.* II. 106.
Weihea. *Rchbch.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
conferta. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 4.
diosmaefolia. *Benth.* ♄ N. Holl.
minor. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
Gompholobium minus. *Smith.*
β. B. sessilifolia. *Dec.*
scabra. *R Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Gompholobium scabrum. *Smith.*
sessilifolia. Dec. minor.
solanacea. *Hort. angl. Page.* ♄ N. Holl. †
Burtonia. *Salisb.*
grossulariaefolia. Salisb. Hibbertia grossulariaefolia.
BUSBECKIA. *Endlich.*
Fam. Capparideae. *Endl.*
nobilis. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
Busbeckia. *Mart.* Atropa rhomboidea.
Bustamenta. *Alam.*
cordata. Alam. Eupatorium petiolare.
ovata. Mairet. Eupastorium Bustamenta.
Bustia. *Adans.* Buphthalmum.
BUTEA. *Roxb. Spr.* 2501. *Dec.* II. 414.
Plaso. *Adans.*
Fam. Leguminosae Phaseoli. *Adans. Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
acuminata. *Wall.* cat. Ind. or.
Braamiana. *Dec.* ♄ China. *D.* 4.
frondosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Erythrina monosperma. *Lam.*
Rudolphia frondosa. *Poir.*
gyrocarpa. *Grah.* in *Wall.* Ind. or.
minor. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Loureirii. Spr. Genista scandens.
parviflora. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Flemmingia Halaga. *Hamilt.* hrb.
peltata. Pers. Rudolphia peltata.
superba. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
Rudolphia superba. *Poir.*
sericophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
volubilis. Pers. Rudolphia sericea.
BUTERAEA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
— — ♄ Ind. or.
Ruellia rufescens. *Roth.?*
BUTINIA. *Boissier.*
Fam. Umbelliferae. *Boiss.* Scandicinae. *Endl.*
bunioides. *Boiss.* Hispan.
BUTOMUS. *Lin. Spr.* 1534.
Fam. Alismaceae. *Vent. Dec.* — Aquaticae Alismata. *Rül.* — Aristolochiae. *Adans.* — Butomi. *Mirb.* Hydrocharides. *Spr.* — Juncaceae. *Juss.* — Lilia polygyna. *Roy.* — Synathrophyta. *Neck.* — Tripetaloideae. *Lin.* Juncagines. *Wahlb.*
floridus. Gaert. umbellatus.
junceus. *Turtsch.* Sibir. baical.
lanceolatus. *Roxb.* ♃ Ind. or.
latifolius. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 2.
umbellatus. *Lin.* ♃ Eur. As. bor. *S.* 1.
B. floridus. *Gaert.*
Butonica. *Lam.*
speciosa. Lam. Barringtonia speciosa.
BUTTNERIA. *Lin. Spr.* 870. *Dec.* I. 486. *Dietr.* 1047.
Byttneria. *Rchbch. Autor.*
Fam. Büttnereae. *Spr. Dec.* — Cisti. *Rül.* — Geraniaceae Bythnerieae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.* — Zizyphi. *Adans.*
aculeata. Domb. cordata.
aculeata. Jacq. carthaginensis.
acuminata. *Bredem. Willd.* ♄ Carac. *D.* 18. *Dr.* 35.
affinis. *Pohl.* ♃ Brasil. *Dr.* 14.
aspera. *Colebr.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *Dr.* 8.
aspera. Roxb. grandifolia.
australis. St. Hil. tereticaulis.
australis. Sieb. pannosa.
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 16.
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 17. *Dr.* 34.
B. aculeata. *Jacq.*
Chaetaea aculeata. *Jacq.*
catalpaefolia. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 17. *D.* 7. *Dr.* 7.
celtoides. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 19. *Dr.* 23.
cordata. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 10. *Dr.* 27.
B. aculeata. *Domb.*

corylifolia. *Willd. H. B.* ♄ Am. austr. *Dr.* 37.
(cfr. B. mollis.)
crenulata. *Wall.* Ind. or.
dasyphylla. *Gay.* ♄ *Van Diem. S.* 12. *D.* 1. *Dr.* 1.
Commersonia dasyphylla. *Hort.*
Commersonia diphylla. *Andr.*
dentata. *Pohl.* ♄ Brasil.
echinata. *Wall.* Ind. or.
elliptica. *Pohl.* ♃ Brasil. *Dr.* 13.
Gayana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
(non B. laevigata. *Schott.*)
grandiflora. *Dec.* ♃ Ind. or. *S.* 15. *D.* 6. *Dr.* 6.
B. aspera. *Roxb.* (et? *Colebr.*)
herbacea. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 18. *D.* 5. *Dr.* 5.
Commersonia herbacea. *Don.*
hermanniaefolia. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 3. *Dr.* 3.
heterophylla. *Hook.* ♄ Madagasc.
Heterophyllum ramosum. *Bojer.* mpt.
Telfairia volubilis. *Neumann.* mpt.
hirsuta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 25.
Jackiana. *Wall.* ♄ Magellan. *S.* 23. *Dr.* 10.
jaculifolia. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 17.
laevigata. *Schott.* ♃ Brasil.
B. Gayana. *Spr.* (non *St. Hil.*) *S.* 25.
lanceolata. *Sessé.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 12. *Dr.* 29.
macrophylla. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 14. *D.* 4. *Dr.* 4.
melastomaefolia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 24. *Dr.* 11.
microphylla. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 8. *Dr.* 31.
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 9. *Dr.* 26.
B. corylifolia. *Willd.* (sec. *Spr.*)
ovata. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 13. *Dr.* 30.
Ayenia spinosa. *Hort. Par.*
pannosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 2. *Dr.* 2.
B. australis. *Sieb.*
B. inodora. *Gay.* mpt.
Lasiopetalum tomentosum. *Cels.*
Rulingia pannosa. *R. Br.*
pilosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *Dr.* 9.
Pohliana. *Steud.* ♃ ♄ Brasil.
B. scabra. *Pohl.* (non? *Lin.*)
polyacantha. *Wall.* Ind. or.
ramosissima. *Pohl.* ♃ Brasil. *Dr.* 16.
sagittaefolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 20. *Dr.* 24.
salicifolia. *H. B. Willd.* ♄ Cumana. *D.* 19. *Dr.* 36.
scabra. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 9. *D.* 16. *Dr.* 33.
scabra. Pohl. B. Pohliana.
sidaefolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 26. *Dr.* 19.
sulcata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 28.
tereticaulis. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 15. *Dr.* 32.
B. australis. *St. Hil.*
velutina. *Wall.* Ind. or.
virgata. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 21.

BUXUS. *Lin. Spr.* 3163.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Oligantherae tetandrae. *Roy.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Rhamni. *Rül.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
angustifolia. Mill. sempervirens.
arborescens. Mill. Lam. sempervirens.
argentea. Hort. sempervirens.
aurea. Hort. sempervirens.
australis. *Cuningh.* ♄ N. Holl.
balearica. *Lam.* ♄ Ins. Balear. *S.* 2.
chinensis. *Link.* ♄ China. *S.* 1.
citrifolia. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 7.
Tricera citrifolia. *Swartz.*
cordifolia. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
Tricera cordifolia. *Willd.*
coriacea. Spr. Sarcococca pruniformis.
dioica. Forsk. Nageia arabica.
laevigata. *Spr.* ♄ Jamaic. *S.* 6.
Crantzia laevigata. *Vahl.*
Tricera laevigata. *Sw.*
marginata. Hort. sempervirens.
myrtifolia. Lam. Mill. sempervirens.
saligna. Don. Sarcococca pruniformis.
sempervirens. *Lin.* ♄ Eur. Persia. *S.* 7.
Buxus nr. 1610. *Hall.* helv.
β. B arborescens. *Lam. Mill.*
B. argentea. *Hort.*
B. aurea. *Hort.*
B. marginata. *Hort.*
γ. B. angustifolia. *Mill.*
B. variegata. *Hort.*
δ. B. suffruticosa. *Lam. Medic.*
ε. B. myrtifolia. *Lam. Mill.*
suffruticosa. Lam. sempervirens.
variegata. Hort. sempervirens.
nr. 1610. *Hall.* helv. sempervirens.

BYBLIS. *Salisb. Spr.* 902. *Dec.* I. 319. *Dietr.* 1088.
Fam. Cistineae. *Rchbch.* — Droseraceae. *Salisb.*
liniflora. *Salisb.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

BYRONIA. *Hook. Arn.*
Fam. Aquifoliaceae. *Hook. Arn.*
Hookeri. *Steud.* ♄ Ins. Sandwic.
Ilex anomala. *Hook. Arn.*
Polystigma Hookeri. *Meissn.*

BYRSANTHES. *Presl. Dec.* VII. 407.
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
Halliana. *Presl.* Quito. *D.* 2.
Humboldtiana. *Presl.* ♄ Am. austr.
B. nivea. *Dec.* 2.
Lobelia nivea. *Willd. S.* 779. 13. *Dr.* 948. 12.
nivea. Dec. B. Humboldtiana.

Byrsanthus. *Guill.* Anetia.

BYRSONIMA. *Rich. Dec.* I. 579.
Malpighia. *Autor. Spr.* 1704.
Fam. Caryophylleae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighieae. *Dec.*
altissima. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 7.
Malpighia altissima. *Aubl. S.* 35.
angustifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 22.
Malpighia pruinosa. *Spr.* 20.
brachystachya. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Malpighia brachystachya. *Spr.* 10.
brasiliensis. *Griseb.* (Linnaea XIII. 250.) ♄ Brasil.
B. chrysophylla. *Juss. St. Hill.* (non *H. B.*)
burmeliaefolia. *Juss.* in *St. Hill.* ♄ Brasil.
chrysophylla. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 9.
Galphimia chrysophylla. *Spr.* 1705. 5.
chrysophylla. Juss. brasiliensis.
cinerea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 14.
Malpighia cinerea. *Poir.*
coccolobaefolia. *H. B.* ♄ Carac. Brasil. *D.* 19.
Malpighia coccolobaefolia. *Spr.* 19.
coriacea. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 24.
Malpighia coriacea. *Swartz. S.* 9.
cotinifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 5.
Malpighia cotinifolia. *Spr.* 36.
crassifolia. *H. B.* ♄ Guiana. Orinoc. *D.* 8.
Malpighia crassifolia. *Lin. S.* 35.
(cfr. B. ferruginea, lanceolata, Moureila.)
crassifolia. Arrab. verbascifolia.
cydoniaefolia. *Juss.* ♄ Brasil.
dealbata. *Griseb.* ♄ Brasil.
densa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 23.
Malpighia densa. *Poir. S.* 8.
diphylla. *Dec.* ♄ Carthagena. *D.* 29.
Malpighia diphylla. *Jacq.*
elegans. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 21.
Malpighia elegans. *Meyer. S.* 16.
eriopoda. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Malpighia rufa. *Poir. S.* 33. (ex parte.)
(cfr. B. nervosa, nitidissima.)
ferruginea. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 6.
(B. crassifolia. *Dec.* sec. *Spr.*)
intermedia. *Juss.* ♄ Brasil.
laevigata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 20.
Malpighia laevigata. *Poir.*
lanceolata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 11.
B. crassifolia. *H. B.* var.? *Spr.*
Malpighia lanceolata. *Poir.*
laurifolia. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 2.
Malpighia laurifolia. *Spr.* 32.
(cfr. B. pulchra, sericea.)
laxiflora. *Griseb.* ♄ Brasil.
ligustrifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
lucida. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 18.
Malpighia lucida. *Swartz. S.* 17.
mollis. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 28.
Malpighia mollis. *Poir. S.* 15.
montana. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 10.
Malpighia montana. *Spr.* 27.
Moureila. *Loudon.* ♄ Am. austr.
B. crassifolia *β. Dec.*
Malpighia Moureila. *Aubl.*
nervosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
B. eriopoda. *Dec.* var. *Spr.*
Malpighia macrophylla. *Dec.*

nitidissima. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 16.
B. eriopoda. *Dec.* var. *Spr.*
oxyphylla. *Juss.* ♄ Brasil.
pachyphylla. *Juss.* ♄ Brasil.
perseaefolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
pallida. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 26.
Malpighia pallida. *Poir. S.* 13.
psilandra. *Griseb.* ♄ Brasil.
pulchra. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 12.
B. laurifolia. *H. B.* var.? *Spr.*
Malpighia pulchra. *Sessé.*
reticulata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 27.
B. spicata. *Poepp.* (sec. *Spr.*)
Malpighia reticulata. *Poir. S.* 12.
rhopalaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
Malpighia rhopalaefolia. *Spr.* 31.
sericea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
B. laurifolia. *H. B.* var.? *Spr.*
spicata. *Dec.* ♄ Ind. occ. Brasil. *D.* 17.
Malpighia altissima. *Jacq.*
Malpighia spicata. *Cav. S.* 7.
spicata. Poep. reticulata.
stigmatophora. *Schlcht.* ♄ Mexico.
variabilis. *Juss.* ♄ Brasil.
verbascifolia. *Dec.* ♄ Guian. Brasil. *D.* 1.
Malpighia hirsuta. *Arrab.*
Malpighia verbascifolia. *Lin. S.* 29.
β. Malpighia crassifolia. *Arrab.*
volubilis. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 30.
Hiraea reclinata *Jacq.?* (sec. *Dennst.*)
Malpighia volubilis. *Sims.*
Malpighia diphylla. *Jacq.?* (sec. *Poir.*)

BYSTROPOGON. *Herit. Spr.* 2086.
Fam. Labiatae. *Vent.* Satureinae. *Benth.*
bipinnatus. Roth. Lavandula Burmanni.
canariensis. *Herit.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3.
Heliotropium canariense. *Mill.*
Mentha canariensis. *Lin.*
Mentha corymbosa. *Lam.*
canus. *Benth.* ♄ Peru.
coarctatus. Schum. Hyptis pectinata.
confertus. Willd. hrb. Mentha mollis.
dentatus. *Poir. Juss.* ♄ Peru.
erianthus. Benth. Cuminia eriantha.
graveolens. Blum. Hyptis suaveolens.
marifolius. Juss. Micromeria marifolia.
mollis. H. B. Mentha mollis.
origanifolius. *Herit.* ♄ Teneriffa. *S.* 1.
pectinatus. Herit. Hyptis pectinata.
plumosus. *Herit.* ♄ Ins. Canar. *S.* 2.
Mentha plumosa. *Lin. fil.*
punctatus. *Herit.* Madera. *S.* 4.
sidaefolius. Herit. Hyptis polyanthos.
reticulatus. Willd. hrb. Mentha mollis.
spicatus. *Benth.* ♄ Peru.
suaveolens. Herit. Hyptis suaveolens.
tomentosus. *Benth.* ♄ Peru.

Byttneria. *Autor.* Buttneria.
Byttneria. *Duham.* Calycanthus.

C.

Caapeba. *Adans.* Cissampelos.
Caballeria. *Ruiz.* et *Pav.*
coriacea. Meyer. Myrsine Rapanea.
dentata. R. P. Myrsine dentata.
dependens. R. P. Myrsine dependens.
ferruginea. R. P. Myrsine ferruginea.
latifolia. R. P. Myrsine latifolia.
oblonga. R. P. Myrsine oblonga.
pellucida. R. P. Myrsine pellucida.
venosissima. R. P. Myrsine venosissima.
Cabomba. *Aubl.*
aquatica. Aubl. Nectris aquatica.
Aubletii. Michx. Nectris aquatica.
furcata. Schult. Nectris furcata.
pinnata. Schult. Nectris pinnata.
CABRALEA. *Juss.*
Fam. Melieae. *Juss.*
affinis. *Juss.* ♄ Brasil.
glaberrima. *Juss.* ♄ Brasil.
oligotricha. *Juss.* ♄ Brasil.
polytricha. *Juss.* ♄ Brasil.
Cabrera. *Lagasc.*
chrysoblepharis. Lag. Panicum exasperatum.
Cabritta. *Reichb.* Capraria.
Cacabus. *Bernh.*
prostratus. Bernh. Physalis prostrata.
CACALIA. *Lin. Spr.* 2674. *Dec.* VI. 327.
Aulacophora. *Dec.* nr. 23—27.
Cissampelopsis. *Dec.* nr. 28. 29.
Conophora. *Dec.* nr. 18—22.
Eucacalia. *Dec.* nr. 1—17.
Mesadenia. *Rafin.*
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Conysae. *Adans.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
acaulis. Lin. fil. Kleinia acaulis.
acetosellaefolia. Jacq. Kleinia articulata.
aconitifolia. *Bunge.* ♃ China bor. *D.* 16.
albifrons. Lin. fil. Adenostyles Petasites.
alliariae. Gouan. Adenostyles Petasites.
alliariaefolia. Lam. Adenostyles glabra.
alliariaefolia. Poir. it. Nardosma fragrans.
alpina. Lin. Adenostyles glabra.
alpina. Mill. Adenostyles Petasites.
angulata. *Arrab.* (non *Vahl.*) ♃ Brasil.
angulata. Vahl. Emilia angulata.
angulosa. Wall. Gynura angulosa.
angustifolia. H. B. Senecio Humboldtianus.
angustifolia. Wall. Emilia angustifolia.
Anteuphorbium. Lin. Kleinia Anteuphorbium.
appendiculata. Lin. fil. Senecio populifolius.
arborea. H. B. Psacalium arboreum.
arbuscula. Thunb. Doria arbuscula.
arenaria. H. B. Senecio sabulosus.
articulata. Lin. Kleinia articulata.
asarifolia. *Steud.* ♃ Ins. Maurit.
C. reticulata. *Vahl.* (non *Arrab.*) *D.* 23.
Senecio asarifolius. *Bojer.*
asclepiadea. Lin. Senecio asclepiadeus.
atriplicifolia. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 49. *D.* 18.
auriculata. *Dec.* ♃ Daburia. *D.* 17.
Ligularia auriculata. *Turcz.*
aurantiaca. Blum. Gynura aurantiaca.
aurantiaca. Wall. Gynura nepalensis.
baccharidifolia. Poep. Senecio baccharidifolius.
Berlandieri. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 10.
bicolor. Roxb. Gynura bicolor, sinuata.
bipinnata. Lin. fil. Senecio bipinnatus.
bulbosa. Lour. Gynura bulbosa.
cancellata. Rudolph. Senecio cancellatus.
candicans. Poepp. Culcitium Poeppigii.
canescens. Poepp. Senecio Neaei.
canescens. Willd. Dyck. Kleinia Haworthii.
carnosa. Ait. Kleinia carnosa.
cervariaefolia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 8.
cinerarioides. H. B. Senecio Bonplandianus.
cissampelina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 28.
citrina. Bojer. Emilia citrina.
Clematitis. Poir. flexuosa.
coccinea. Sims. Emilia coccinea.
cordata. *Arrab.* ♃ Brasil.
cor Jesu. *Arrab.* ♃ Brasil.
cordifolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 51. *D.* 6.
Pericalia cordifolia. *Cass.*
crassissima. Wall. Notonica crassissima.
crenata. *Arrab.* ♃ Brasil.
cuneifolia. Lin. Kleinia cuneifolia.
Cusimbua. Don. Porophyllum Cusimbua.
cylindrica. Lam. Othonna cylindrica.
cylindriflora. Wall. Gynura sarmentosa.
decurrens. *Arrab.* ♃ Brasil.
denticulata. *Hook.* ♄ Chili.
echinata. Lin. fil. Senecio echinatus.
elata. Spr. in *Wall.* Ligularia racemosa.
emarginata. *Arrab.* ♃ Brasil.

ficoides. Lin. Kleinia ficoides.
fimbrillifera. Cass. Senecio deltoideus.
Finlaysoniana. Wall. Gynura Finlaysoniana.
flexuosa. *Wall.* ♃ Ins. Maurit. *D.* 24.
C. Clematitis. *Poir.*
Eupatorium flexuosum. *Lam. S.* 2668. 88.
Senecio flexuosus. *Less.*
β. Senecio subcordatus. *Bojer.*
flexuosa. Willd. Trixis divaricata.
foetens. Wall. Gynura foetens.
frutescens. *Arrab.* ♄ Brasil.
glabra. Vill. Adenostyles glabra.
glabra. Wall. Emilia sonchifolia.
glabrata. H. B. Psacalium glabratum.
graciliflora. Wall. Senecio graciliflorus.
gracilis. Bojer. Emilia gracilis.
grandiflora. Wall. Notonia grandiflora.
hastata. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 47. *D.* 1.
Ligularia hastata. *Less.*
Senecio nr. 118. *Gmel.* sib.
Haworthii. Sweet. Kleinia Haworthii.
heterophylla. Poep. Senecio phyllomorphus.
hieracioides. Willd. Gynura auriculata, Porophyllum hieracioides.
hirsuta. Vill. Adenostyles Petasites.
humilis. H. B. Senecio humilis.
humifusa. Bojer. Senecio humifusus.
hybrida. Vill. Adenostyles hybrida.
iatrophoides. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 66. *D.* 9.
ilicifolia. H. B. Senecio scrobicaria.
incana. Bosc. lanceolata.
incana. Lin. Gynura nitida.
involucrata. H. B. Senecio involucratus.
Kleinia. Hrbr. Madr. Notonia grandiflora.
Kleinia. Lin. Kleinia neriifolia.
Kleinioides. H. B. Psacalium Kleinioides.
laciniata. Jacq. Kleinia articulata.
laciniata. Wall. Gynura lycopersicifolia.
laeta. *Arrab.* ♃ Brasil.
lanata. H. B. Senecio lanatus.
lanceolata. *Ell.* (et? *Nutt.*) Carolina. *D.* 22.
laurifolia. Lin. fil. Mikania laurifolia.
ledifolia. H. B. Senecio ledifolius.
leucopappa. *Dec.* ♃ Madagas. *D.* 27.
leucophylla. Willd. Adenostyles leucophylla.
Linaria. Cav. Porophyllum Linaria, linifolia.
linearis. Labil. Bedfordia linearis.
linifolia. Lin. Porophyllum linifolium.
linifolia. Heyn. Vernonia leptophylla.
lobata. *Moris.* (Flora Lit. 1832. 79.) Chili.
longifolia. Haw. Kleinia pugioniformis.
lutea. *Mill.* ♃ Ins. Helena.
lycopersicum. Heyn. Gynura lycopersicifolia.
macrophylla. Bbrst. Senecio platyphyllus.
maculata. Hamilt. Gynura sinuata.
menstrato. *Arrab.* ♃ Brasil.
mikaniaefolia. *Dec.* Peru. *D.* 13.
mucronata. Heyn. Wall. cat. Gynura ecalyculata.
napeaefolia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 12.
nitida. *Arrab.* ♃ Brasil.
nitida. H. B. Senecio nitidus.
nepalensis. Spr. Senecio nepalensis.
obsoleta. *Arrab.* ♃ Brasil.
odora. Forsk. Kleinia odora.
odorata. Desf. Senecio odoratus.
oppositifolia. Poir. Porophyllum oppositifolium.
ovalis. Ker. Gynura ovalis.
ovata. *Walt.* ♃ Georg. Carol. *D.* 21.
paniculata. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 32.
papillaris. Lin. Kleinia papillaris.
patens. H. B. Senecio patens.
pedunculata. *Arrab.* Brasil.
peltata. H. B. Psacalium peltatum.
pendula. Forsk. Kleinia pendula.
penicillata. *Cass.* ♃ Ins. Borbon. *D.* 25.
Eupatorium tomentosum. *Lam.*
Mikania tomentosa. *Willd. S.* 2669. 11.
Senecio penicillatus. *Dec.* (int. syn. V. 203.)
peucedanifolia. Jacq. Senecio peucedanifolius.
Petasites. Lam. Adenostyles Petasites.
pilosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
pinnata. Adams. Senecio Othonnae.
pinnatifida. Berg. Senecio pinnatifidus.
pinnatifida. Lour. Gynura pinnatifida.
pinnatifida. Lin. Senecio bipinnatus.
pinnatifida. Wight. Gynura lycopersicifolia.
Porophyllum. Lin. Porophyllum ellipticum.
prenanthoides. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 62. *D.* 5.
prenanthoides. Sieb. Emilia sonchifolia.
procumbens. Lour. Gynura sarmentosa.
Pteranthus. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 33.
pubescens. Rafin. Eupatorium Ludovicianum.
pugioniformis. Salzm. Kleinia pugioniformis.
pulchella. H. B. Senecio pulchellus.
pumila. Bojer. Emilia pumila.
punctulata. *Arrab.* ♃ Brasil.
pungens. H. B. Senecio pungens.
purpurascens. Wall. Gynura purpurascens.
quinqueloba. Thunb. Senecio quinquelobus.
racemosa. *Dec.* Madagasc. *D.* 26.
Senecio racemosus. *Bojer.*
radicans. Lin. fil. Kleinia radicans.
radulaefolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 65. *D.* 15.
ramosa. Spr. Senecio triligulatus.
reclinata. Wall. Gynura sarmentosa.
reniformis. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 50. *D.* 19.
Synosma reniformis. *Rafin.*
repens. Lin. Kleinia repens.
reticulata. *Arrab.* (non *Vahl.*) ♃ Brasil.
reticulata. Vahl. asarifolia.
rhombifolia. *Adams.* ♃ Caucas. *D.* 30.
C. macrophylla. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
rigida. Thunb. Kleinia rigida.
ros marinus. *Arrab.* ♃ Brasil.
rotundifolia. Willd. Vernonia cinerea.
ruderalis. Swartz. Porophyllum ruderale.
runcinata. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 3.
runcinata. Lam. Kleinia articulata.
sagittata. Heyn. Gynura sagittata.
salicina. Labil. Bedfordia salicina.
saracenica. Lin. Senecio Cacaliaster.
sarmentosa. Blum. Gynura sarmentosa.
scabra. Vahl. Trixis brasiliensis.
scandens. Thunb. Senecio deltoideus.
scandens. Zeyh. Senecio volubilis.
sempervirens. Spr. Notonia grandiflora.
sempervirens. Vahl. Kleinia semperviva.
semperviva. Forsk. Kleinia semperviva.
senecioides. H. B. Senecio asuyensis.
septemnata. *Arrab.* ♃ Brasil.
sessilis. Arrab. Baccharis Gaudichiana.
sinuata. *Llav.* et *Lex.* ♃ Mexico. *D.* 4.
sonchifolia. Forsk. Emilia angulata.
sonchifolia. Hort. Emilia sagittata.
sonchifolia. Lin. Emilia sonchifolia.
sonchifolia. Wall. Brachyramphus sonchifolius.
spathulata. Moç. Sess. Lieberkuhnia spathulata.
suaveolens. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 48. *D.* 2.
Senecio suaveolens. *Ell.*
Synosma suaveolens. *Rafin.*
(cfr. Eupatorium deltoideum.)
suffruticosa. Lin. Porophyllum linifolium.
tenuissima. Bojer. Emilia gracilis.
teres. Wall. Emilia prenanthoidea.
teretifolia. H. B. Senecio teretifolius.
ternata. *Arrab.* ♃ Brasil.
toluccana. *Dec.* Mexico. *D.* 7.
tomentosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
tomentosa. Eckl. Senecio scaposus.
tomentosa. Haw. Kleinia Haworthii.
tomentosa. Jacq. Adenostyles tomentosa.
tomentosa. Lin. fil. Thunb. Senecio oliganthus.
tomentosa. Vill. Adenostyles leucophylla.
triangularis. *Arrab.* ♃ Brasil.
trilobata. *Arrab.* ♃ Brasil.
triphylla. *Arrab.* ♃ Brasil.
tuberosa. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *D.* 20.
tuberosa. Bosc. Cynthia Boscii.
tussilaginoides. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 14.
vaccinoides. H. B. Psacalium vaccinoides.
verbascifolia. Aucher. Senecio thapsoides.
verbascifolia. Sib. Sm. Inula candida.
villosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
villosa. Jacq. Senecio purpureus.
volubilis. *Blum.* ♃ Java. *D.* 29.
Senecio Blumei. *Dec.* (inter synon. p. 334.)
volubilis. Hamilt. Senecio Buimalia.
Wightiana. Wall. Senecio Wightianus.
nr. 137. *Hall.* helv. Adenostyles glabra, petasites.

Cacaliastrum. *Decand.* Kleinia.
Cacao. *Adans. Mill.*
bicolor. Poir. Theobroma bicolor.
guianensis. Aubl. Theobroma guianensis.
minor. Gaert. Theobroma Cacao.
sativa. Lam. Theobroma Cacao.
sylvestris. Aubl. Genipa Merianae.
Theobroma. Juss. Theobroma Cacao.
Cacara. *Pet. Thouar.* Pachyrhizus.
Cacatali. *Adans.* Pedalium.
Caccinia. *Savi. Dec.* mpt. *Meissn.* Borago crassifolia.
CACHRYS. *Lin. Spr.* 1052. *Dec.* IV. 236.
Aegomarathrum. *Koch.* (*Dec.* nr. 5—12.)
Eucachrys. *Dec.* (nr. 1—4.)
Lophocachrys. *Koch.* (*Dec.* nr. 13. 14.)
Trachymarathrum. *Tausch.* (*Dec.* nr. 13. 14.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Foenicula. *Adans.* — Umbellatae Smyrneae. *Spr.*
acaulis. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 11.
alata. Bbrst. Prangos foeniculacea.
alpina. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 11. *D.* 4.
ambigua. Salzm. Magydaris ambigua.
amplifolia. *Eichw.* et *C. A. Mey.* ♃ Caucas. casp.
Hippomarathrum amplifolium. *Ledeb.*
Hippomarathrum crispum, ibericum. *Dec.?*
Echinophora caspica. *Dec.* (sec. *C. A. Mey.*) *D.* 234. nr. 4.
athamanthoides. Bbrst. Rumia athamanthoides.
callosperma. Pall. odontalgica.
cretica. Lam. Lecokia cretica.
crispa. *Pers. Sieb.* ♃ Palaest. Caucas. *S.* 17. *D.* 7.
C. longiloba. *Dec.* (sec. *C. A. Mey.*)
C. microcarpa. *Steven.* (et *Dec.* sec. *C. A. Mey.*)
C. nudicaulis. *Godet.* mpt.
Aegomarathrum crispum. *G. Don.*
Hippomarathrum crispum. *Link.*
cristata. *Dec.* ♃ Ins. Archipel. *D.* 13.
C. sicula. *Urvil.* (non *Lin.*)
cylindracea. Guss. Prangos cylindracea.
decursiva. Hornm. Agasyllis caucasica.
dichotoma. Spr. Krubera leptophylla.
eriantha. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 10.
humilis. *Schousb.* Mauritania. *D.* 12.
hungarica. Mill. Magydaris panacina.
involucrata. *Pall. Willd.* ♃ Persia. *S.* 18. *D.* 9.
C. sibirica. *Fisch.?* (sec. *Spr.*)
laevigata. Lam. C. Morisoni.
lanata. Hort. Athamanta panacifolia.
Libanotis. *Lin.* ♃ Sicil. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 5.
C. sicula γ. *Guss.*
C. sphaerocarpa. *Tenor.*
Hippomarathrum Libanotis. *Koch.* in *Dec.*
β. C. Linearia. *Mill.*
Libanotis. Gouan. C. Morisoni.
Libanotis. Guss. Prangos ferulacea.
Libanotis. Siev. odontalgica.
Linearia. Mill. C. Libanotis.
littoralis. Spr. Daucus littoralis.
longiloba. Dec. crispa.
macrocarpa. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
maritima. Spr. Krubera leptophylla.
microcarpa. Bbrst. crispa, Rumia microcarpa.
Morisoni. *All.* ♃ Gall. austr. Afr. bor. *S.* 2.
C. laevigata. *Lam. D.* 1.
C. Libanotis. *Gouan.* (non *Lin.*)
C. trifida. *Mill.*
(non C. peucedanoides. *Desf.* (sec. *Dec.*)
nudicaulis. Godet. crispa.
odontalgica. *Pall.* ♃ Caucas. Sibir. *S.* 1. *D.* 2.
C. callosperma. *Pall.* it.
C. Libanotis. *Sievers.* in *Pall.*
panacifolia. Vahl. Magydaris panacina, tomentosa.
panax siculum. Ucria. Magydaris tomentosa.
pastinacea. Lam. Magydaris panacina, tomentosa.
peregrina. Spr. Krubera leptophylla.
peucedanoides. *Desf.* ♃ Afr. bor. *D.* 3.
pterochlaena. Dec. sicula.
pungens. *Jan.* ♃ Calabr. Sicil. *D.* 14.
C. sicula. *Guss. Tenor.*
seseloides. Bbrst. Rumia seseloides.
sibirica. Fisch. Steph. Phloiodicarpos dauricus.
sicula. *Lin.* ♃ Hispan. Sicil. Graec. *S.* 12.
C. pterochlaena. *Dec.* 6.
Aegomarathrum pterochlaena. *G. Don.*
Athamantha cervariaefolia. *Schrad.*
Hippomarathrum siculum. *Link.*
sicula. Güldenst. Rumia microcarpa.
sicula. Guss. Tenor. pungens.
sicula. Urvil. cristata.
sphaerocarpa. Tenor. C. Libanotis.
taurica. Willd. Rumia taurica.
tomentosa. Desf. Magydaris tomentosa.
trifida. Mill. C. Morisoni.
triquetra. Spr. Colladoa triquetra.
vaginata. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Caconapea. *Chamiss.*
gratioloides. Chamss. Herpestes Caconapea.
CACOUTIA. *Aubl. Dec.* III. 22.
Hambergera. *Scop.*
Hambergia. *Neck.*
Schousboea. *Willd. Spr.* 1621.
Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Coryphophyta *Neck.* — Onagreae. *Juss.*
chinensis. *Juss.* ♄ China. *D.* 2.
coccinea. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Schousboea coccinea. *Willd. S.* 1.
trifoliata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 3.
Combretum lucidum. *Blum.*
Combretum trifoliatum. *Vent. S.* 1618. 4.
Cactus. *Lin.*
abnormis. Willd. Cereus peruvianus.
aculeatissimus. Hort. (quid?)
alatus. Bot. Mag. Rhypsalis pachyptera.
alatus. Swartz. Rhypsalis Swartziana.
alatus. Willd. Cereus phyllanthoides.
albisetus. Spr. Cereus albisetosus.
ambiguus. Bonpl. Cereus ambiguus.
ambiguus. Gill. Mammillaria ambigua.
americanus. Bradl. Vitm. (quid?)
arboreus. Arrab. Opuntia arborea.
aurantiiformis. Thier. (quid?)
aureus. Meyen. Echinocactus aureus.
Bleo. H. B. Pereskia Bleo.
Bonplandii. H. B. Opuntia Tuna.
bradypus. Lehm. Cereus senilis.
brasiliensis. Willd. Opuntia brasiliensis.
campechianus. Thier. (quid?)
canescens. Moç. Sess. Mammillaria lanifera.
caripensis. H. B. Cereus caripensis.
caudatus. Gill. Mammillaria caudata.
chiloensis. Colla. Cereus chiloensis.
chlorocarpus. H. B. Cereus chlorocarpus.
coccinellifer. Lin. Opuntia coccinellifera.
coccinellifer. Moç. Sess. Opuntia Hernandesii.
coccineus. Gill. Mammillaria coccinea.
columnaris. Moç. Sess. Mammillaria geminispina.
communis. Ait. Mammillaria communis.
coquimbanus. Molin. Cereus eburneus.
cornigerus. Moç. Sess. Echinocactus cornigerus.
coronarius. Cav. Cereus cylindricus.
coronatus. Lam. Melocactus communis.
coronatus. Willd. Mammillaria coronaria.
corrugatus. Gill. Echinocactus corrugatus.
crispatus. Moç. et *Sess.* Echinocactus crispatus.
cruciformis. Arrab. Cereus cruciformis.
curassavicus. Lin. Opuntia curassavica.
cylindricus. Arrab. Rhipsalis cylindrica.
cylindricus. Lam. Opuntia cylindrica.
cylindricus. Orteg. Mammillaria coronaria.
decumanus. Willd. Opuntia decumana.
depressus. Dec. Mammillaria discolor.
depressus. Haw. Echinocactus depressus.
Dillenii. Ker. Opuntia Dillenii.
divaricatus. Lam. Cereus divaricatus.
eburneus. Spr. Cereus eburneus.
elatior. Willd. Opuntia elatior.
elegans. Link. Cereus phyllanthoides.
elongatus. Willd. Opuntia elongata.
erinaceus. Haw. Cereus erinaceus.
euphorbioides. Spr. Cereus euphorbioides.
fascicularis. Meyen. Echinocactus fascicularis.
fasciculatus. Willd. Rhipsalis fasciculata.
ferox. Nutt. Opuntia missouriensis.
ferox. Willd. Opuntia ferox.
ficus indica. Lin. Opuntia ficus indica.
fimbriatus. Lam. Cereus fimbriatus.

fimbriatus. Moç. et *Less.* Pereskia lychnidiflora.
flagelliformis. Lin. Cereus flagelliformis.
flavescens. Dec. Mammillaria flavescens.
flavispinus. Colla. Cereus flavispinus.
foliosus. Gill. Echinocactus foliosus.
foliosus. Willd. Opuntia foliosa.
fragilis. Nutt. Opuntia fragilis.
frutescens. Moç. Sess. Pereskia rotundifolia.
fulvispinosus. Spr. Cereus fulvispinosus.
funalis. Spr. Rhipsalis funalis.
gibbosus. Haw. Echinocactus gibbosus.
glomeratus. Lam. Mammillaria glomerata.
grandiflorus. Lin. Cereus grandiflorus.
grandifolius. Spr. Link. Pereskia grandifolia.
Haworthii. Spr. Cereus Haworthii.
Helicteres. Moç. Sess. Mammillaria Helicteres.
heptagonus. Lin. Cereus heptagonus.
hexagonus. Lam. Melocactus monoclonos.
hexagonus. Lin. Cereus hexagonus.
histrix. Salm. Dyck. Cereus histrix.
horridus. H. B. Pereskia horrida.
Humboldtii. H. B. Cereus Humboldtii.
humilis. Haw. Opuntia horrida.
humilis. Desf. Opuntia vulgaris.
humilis. Lag. Opuntia foliosa.
hyptiacanthus. Lemair. Echinocacti species.
icosagonus. H. B. Cereus icosagonus.
indicus. Roxb. Opuntia Dillenii.
intortus. Mill. Echinocactus intortus.
italicus. Tenor. (quid?)
Kageneckii. Gmel. Cereus multangularis.
laetus. H. B. Cereus laetus.
Lamarckii. Colla. Melocactus communis.
lanatus. H. B. Cereus lanatus.
lanceolatus. Haw. Opuntia lanceolata.
Langsdorfii. Lehm. Echinocactus Langsdorfii.
lanuginosus. Lin. Cereus lanuginosus.
latispinus. Haw. Echinocactus cornigerus.
Leechii. Colla. Cereus Leechii.
Lemarii. Hort. Monvil. (*Lem.* p. 105.) Echinocacti species.
Linkii. Lehm. Cereus Linkii.
luteus. Thier. (quid?)
macracanthus. Haw. Melocactus macracanthus.
magnimamma. Salm. Dyck. Mammillaria magnimamma.
mammillaris. Lin. Mammillaria prolifera, simplex.
mammillaris. Nutt. Mammillaria missouriensis.
melocactoides. Hffmsg. Melocactus melocactoides.
Melocactus. Lin. Melocactus communis.
mensarum. Thier. (quid?)
meonacanthus. Lemain. Echinocactus meonacanthus.
mexicanus. Hort. (quid?)
micranthus. H. B. Rhipsalis micrantha.
microdasys. Lehm. Opuntia microdasys.
microthele. Spr. Mammillaria parvimamma.
monacanthos. Willd. Opuntia monacantha.
moniliformis. Lin. Opuntia moniliformis.
moniliformis. Lam. Cereus moniliformis.
monstrosus. Desf. Cereus peruvianus.
multangularis. Moç. Sess. Echinocactus melocactiformis.
multangularis. Voigt. Echinocactus recurvus.
multangularis. Willd. Cereus multangularis.
nanus. H. B. Cereus nanus.
nanus. Hort. Opuntia vulgaris.
niger. Spr. Cereus niger.
nigricans. Haw. Opuntia nigricans.
nobilis. Haw. Cereus reductus.
nobilis. Lin. Echinocactus recurvus.
nobilis. Lam. Echinocactus intortus.
obvallatus. Moç. Sess. Echinocactus obvallatus.
octogonus. (*Page.*) Cereus hexagonus.
Opuntia. Lin. Opuntia vulgaris.
Ottonis. Lehm. Cereus Ottonis.
ovatus. Gill. Cereus ovatus.
oxypetalus. Moç. Sess. Cereus oxypetalus.
paniculatus. Lam. Cereus paniculatus.
paradoxus. Hornm. Opuntia brasiliensis.
parasiticus. Lam. Dec. Rhipsalis fasciculata.
parasiticus. Lin. Rhipsalis parasitica.
parvifolius. Ehrh. Dietr. (quid?)
parvispinus. Hort. Echinocactus parvispinus.
pendulinus. Sieb. Rhipsalis Cassyta.
pendulus. Sw. Rhipsalis Cassyta.
pentagonus. Lin. Cereus pentagonus.
Pereskia. Lin. Pereskia aculeata.
peruvianus. Dec. Cereus hexagonus.
peruvianus. Lin. Cereus peruvianus.
peruvianus. Willd. Cereus eburneus.
phyllanthoides. Dec. Cereus phyllanthoides.
Phyllanthus. Lin. Cereus phyllanthus.
Pitajaya. Jacq. Cereus Pitajaya.
placentiformis. Lehm. Melocactus placentiformis.
polyanthus. Dec. Opuntia polyantha.
polygonus. Lam. Cereus polygonus.
polymorphus. Gill. Cereus polymorphus.
portulacaefolius. Lin. Pereskia portulacaefolia.
praemorsus. Hortor. (quid?)
prismaticus. Willd. Cereus pentagonus, prismaticus.
prolifer. Hort. Mammillaria prolifera.
prolifer. Willd. Mammillaria parvimamma.
proteiformis. Desf. Cereus proteiformis.
pruinosus. Hort. Monvill. Echinocactus pruinosus.
pseudococcinillifer. Bertol. Opuntia nigricans.
pseudomammillaris. Desf. Salm. Mammillaria discolor.
Pseudotuna. Hort. Opuntia Pseudotuna.
pusillus. Dec. Mammillaria pusilla.
pusillus. Haw. Opuntia fragilis.
pyramidalis. Salm. Dyck. Melocactus pyramidalis.
quadrangularis. Haw. Cereus quadrangularis.
quadratus. Gill. Mammillaria quadrata.
recurvus. Mill. Echinocactus recurvus.
reductus. Link. Cereus reductus.
regalis. Spr. Cereus regalis.
repandus. Lin. Cereus repandus.
reptans. Willd. Cereus pentagonus.
reptans. Salm. Dyck. Cereus radicans.
Rosa. Arrab. Pereskia grandifolia.
Royeni. Lin. Cereus Royeni.
Royeni. Willd. En. Cereus crenulatus.
rotundifolius. Moç. Sess. Pereskia rotundifolia.
salicornoides. Haw. Rhipsalis salicornoides.
Scopa. Spr. Cereus Scopa.
senilis. Haw. Cereus senilis.
sepium. H. B. Cereus sepium.
sericeus. Gill. Opuntia sericea.
serpens. H. B. Cereus serpens.
serpentinus. Hortul. Cereus flagelliformis.
serpentinus. Spin. Cereus serpentinus.
solitarius. Gill. Mammillaria solitaria.
speciosissimus. Desf. Cereus speciosissimus.
speciosus. Bonpl. Cereus phyllanthoides.
speciosus. Gill. Mammillaria speciosa.
speciosus. Willd. Cereus speciosissimus.
speciosus. Ker. Cereus alatus.
Spinii. Colla. Mammillaria discolor.
spinosissimus. Lam. Opuntia spinosissima.
spinosus. Gill. Mammillaria spinosa.
stellaris. (*Lin.*) Mammillaria pusilla.
stellatus. Willd. Mammillaria pusilla.
stramineus. Spr. Mammillaria flavescens.
strictus. Haw. Opuntia inermis.
subinermis. Link. Opuntia coccinellifera.
subquadriflorus. Moç. Sess. Opuntia rosea.
subrepandus. Spr. Cereus subrepandus.
sulphureus. Gill. Opuntia sulphurea.
sylvestris. Thier. (quid?)
tenuis. Schott. Cereus tenuis.
tetragonus. Lin. Cereus tetragonus.
tomentosus. Link. Opuntia tomentosa.
torquatus. Hort. Rhipsalis rhombea.
triacanthos. Willd. Opuntia triacantha.
triangularis. Lin. Cereus triangularis, trigonus.
trichotomus. Tenor. (quid?)
triqueter. Arrab. Cereus Arrabidae.
triqueter. Desf. Cereus triqueter.
triqueter. Willd. Cereus trigonus.
truncatus. Link. Cereus truncatus.
tuberculatus. Willd. Opuntia tuberculata.
Tuna. Lin. Opuntia Tuna.
tunicatus. Lehm. Opuntia tunicata.
Urumbella. Arrab. Opuntia Urumbella.
viviparus. Pursh. Mammillaria vivipara.
Zinniaeflorus. Moç. Less. Pereskia Zinniaeflora.

CADABA. *Forsk. Dec.* I. 244.
Desmocarpus. *Wall.*
Eucadaba. *Endl.*
Stroemia. *Vahl. Spr.* 833.
Fam. Capparideae. *Juss.*
capparoides. *Dec.* ♄ Ins. Moluc. N. Holl. *D.* 8.
Stroemia capparoides. *Spr.* 4.
dubia. *Dec.* ♄ Senegal. Abyssin. *D.* 5.

C. farinosa. *Forsk.* var.? *Dec.*
Stroemia farinosa. *R. Br.* in *Salt.*
farinosa. *Forsk.* ♄ Arab. Senegal. *D.* 6.
Stroemia farinosa. *Vahl. S.* 1.
glandulosa. *Forsk.* ♄ Arabia. *D.* 2.
Stroemia glandulosa. *Vahl. S.* 5.
indica. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Cleome fruticosa. *Lin.*
Stroemia tetrandra. *Vahl. S.* 2.
longifolia. *Dec.* ♄ Abyssinia. *D.* 3.
Stroemia longifolia. *R. Br.* in *Salt.*
rotundifolia. *Forsk.* ♄ Arab. Abyssin. *D.* 1.
Stroemia rotundifolia. *Vahl.*
trifoliata. Wight. Arn. triphylla.
trinervia. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 7.
triphylla. *Wight.* ♄ Ind. or.
C. trifoliata. *Wight.* et *Arn.*
Desmocarpus Missionis. *Wall.* cat.
Stroemia trifoliata. *Roxb.*

Cadamba. *Sonner.*
jasminiflora. Sonner. Guetarda Matthioli, Jasminum hirsutum.

Cadelari. *Adans. Medic.*
lappacea. Medic. Desmochaeta atropurpurea.

Cadelium. *Medic.* Phaseolus Max.

CADETIA. *Gaudich.* in *Freyc.*
Fam. Orchideae. *Gaud.* Malaxideae. *Endl.*
umbellata. *Gaud.* ♃ Ins. Molucc.

CADIA. *Forsk. Spr.* 1600. *Dec.* II. p. 486.

Prosopis. *Lin.* (sec. *Spr.* Einl.)
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae. *Vent.* Cassieae. *Dec.*
arabica. Raeusch. purpurea.
purpurea. *Forsk.* ♄ Arab. felix. *S.* 1.
C. arabica. *Raeusch.*
C. varia. *Herit. D.* 1.
Panciatica purpurea. *Picciv.*
Spaendoncea tamarindifolia. *Desf.*
varia. Herit. purpurea.

CADISCUS. *E. Meyer. Dec.* VII. 254.
Fam. Compositae. *Meyer.* Tagetineae. *Meissn.*
aquaticus. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr. *D.* 1.

Cadsura. *Spr.* Kadsura.

Caelestina. *G. Don.* Coelestina.

Caelia. *G. Don.* Coelia.

Caelocline. *Autor.* lege Coelocline.

Caelogyne. *Wall.* cat. Coelogyne.

Caeloglossum. *Lindl.* Coeloglossum.

Caelospermum. *Blum.* Coelospermum.

Caenotus. *Nutt.* Erigeron.

CAESALPINIA. *Lin. Spr.* 1628. *Dec.* II. 481.
Brasilettia. *Dec.* nr. 4. 5.
Campecia. *Adans.*
Lidibia. *Dec.* 16.
Nugaria. *Dec.* 1—3.
Sappania. *Dec.* 6—15.
Ticanto. *Adans.* (*Dec.* nr. 2.)
Fam. Cassieae. *Rchbch. Rül.* — Caesalpinieae. *Spach.* Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Adans. Dec.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lomentaceae. *Lin.*
acinaciformis. *Mart.* ♄ Brasil.
arista. Mill. crista.
armata. Grah. mimosoides.
axillaris. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 3.
Guilandina axillaris. *Lam. Spr.* 1597. 4.
bahamensis. *Lam.* ♄ Ins. Baham. *S.* 13. *D.* 10.
C. brasiliensis. *Lin.?*
Banducella. Flemming. Guilandina Bonduc.
Berterii. Spr. glandulosa.
bijuga. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 9. *D.* 9.
C. vesicaria. *Lam.*
Poinciana bijuga. *Lin.*
brasiliensis. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. Brasil.? *S.* 7. *D.* 5. (cfr. C. bahamensis.)
Brea. Gill. praecox.
Cacalaco. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 25. *D.* 14.
cassioides. *Willd.* ♄ Am. mer. *S.* 11. *D.* 20.
Poinciana cassioides. *Poir.*
Cavanillesii. Spr. Pomaria glandulosa.
chinensis. *Roxb.* ♄ China.
Coriaria. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 16.
C. Thomaea. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Poinciana coriaria. *Jacq.*
crista. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 14. *D.* 11.
C. Arista. *Mill.*
cucullata. Roxb. Mezoneurum cucullatum.
digyna. *Rottl.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
C. oleosperma. *Roxb.* fl. ind.
Guilandina oleosperma. *Roxb.* mus. ind.
dubia. *Spr.* ♄ Domingo. Brasil. *S.* 6.
C. Selloi. *G. Don.*
echinata. *Lam.* ♄ Brasilia. *D.* 19.
Guilandina echinata. *Spr.* 1597. 5.
elata. *Sw.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Poinciana elata. *Lin. D.* II. p. 484.
enneaphylla. Roxb. Mezoneurum enneaphyllum.
exostemma. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 15.
ferrea. *Mart.* ♄ Brasil.
ferruginea. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
flavicans. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Gillesii. Wall. Poinciana Gillesii.
glabrata. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 13. *S.* 20.
glandulosa. *Berter.* ♄ Domingo. *S.* 15. *D.* 13.
C. Berterii. *Spr.* in *Balb.* hrb.
glandulosa. Spr. nr. 2. Pomaria glandulosa.
grandis. *Heyn.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
C. Wynaadensis. *Heyn.* hrb.
Heyneana. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. mimosoides. *Heyn.* in *Wall.* cat.
horrida. Hrbr. Madr. mimosoides.
horrida. Spr. Coulteria horrida.
hymenocarpa. Wall. cat. Mezoneurum hymenocarpum.
insignis. *Steud.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 10.
Poinciana insignis. *H. B. D.* II. p. 484.
lacerans. Roxb. Pterolobium lacerans.
languida. *Hffmsg.* (Verz. II. 72.) ♄ Ind. or.
lebbekkioides. *Dec.* ♄ China. *D.* 17.
ligulata. Heyne. Pterolobium lacerans.
macrantha. *H. Mons.* ♄ Chili. (Linnaea XIII. Lit. 103.)
melanosticta. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21.
Melanosticta Burchellii. *Dec.* II. p. 485.
microphylla. *Mart.* ♄ Brasil.
microphylla. Hamilt. parvifolia.
Millettii. *Hook. Arn.* ♄ China.
mimosoides. *Lam.* ♄ Malabar. *S.* 19. *D.* 8.
C. armata. *Grah.* in *Wall.* cat.
C. horrida. *Hrbr. Madr. Wall.* cat.
C. Simora. *Hamilt.* in *Roxb.* fl. ind.
mimosoides. Heyn. Wall. C. Heyneana.
mollis. Spr. Coulteria mollis.
monosperma. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
mucronata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 12. *D.* 21.
Poinciana mucronata. *Poir.*
Nuga. *Ait.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 18. *D.* 1.
Guilandina Nuga. *Lin.*
obliqua. *Vogel.* ♄ Brasil.
oleosperma. Roxb. digyna.
paniculata. *Desf.* ♄ Malabar. *D.* 2.
C. scandens. *Heyn. Roth. D.* 4. (sec. *W. A.*)
Guilandina paniculata. *Lam. S.* 1597. 3.
parvifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Caesalpinia microphylla. *Hamilt.* in *Wall.* cat. (non *Mart.*)
pectinata. Cav. Dec. Coulteria tinctoria.
pellucida. *Vogel.* ♄ Domingo.
pluviosa. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 22.
Cubaea pluviosa. *Leand.*
porcina. *Mart.* ♄ Brasil.
praecox. *R. P.* mpt. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
C. Brea. *Gill.* mpt.
procera. *Poepp.* ♄ Cuba. *S.* 8.
Poeppigia procera. *Presl.*
pubescens. Hamilt. sepiaria.
pulcherrima. *Sw.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 17.
Poinciana alata. *Burm.*
Poinciana bijuga. *Burm.*
Poinciana pulcherrima. *Lin. D.* II. p. 484.
punctata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 18.
Poinciana punctata. *Poir.*
resupinata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Sappan. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *D.* 6.
scandens. *Heyne. Roth.* ♄ Ind. or. *D.* 4. (cfr. C. paniculata.)
Selloi. G. Don. dubia.
sepinaria. *Roxb.* ♄ Ind. or.
C. pubescens. *Hamilt.* hrbr.
Reichardia decapetala. *Roth. S.* 1625. 2. *D.* II. 484. nr. 2.
Simora. Hamilt. mimosoides.

smilacea. Hort. Cocculus carolinus.
Soppan. *Hamilt. Heyn. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
suberosa. *Loddig.* ♄ Ind. or.
sumatrana. Roxb. Mezoneurum sumatranum.
thomaea. Spr. coriaria.
tortuosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
ulosperma. *Hort.* ♄ — —
vesicaria. *Arrab.* (non *Lam.*) ♄ Brasil.
vesicaria. Lam. bijuga.
Wynaadensis. Heym. C. grandis.
Caesalpinoides. *Lin.* Gleditschia.
CAESAREA. *Cambess.*
Viviania. *Cavan.* (sec. *Cambess.*)
Fam. Geraniaceae. *Cambess.* — Vivianeae. *Klotsch.*
albiflora. *Cambess.* Brasil.
grandiflora. *St. Hil.* Brasil.
hypoleuca. *Mart.* Brasil.
lanceolata. *Klotsch.* Brasil.
montevidensis. *Klotsch.* Montevid.
Reichelia montevidensis. *Spr.* 1115. 2.
ovata. *Klotsch.* Brasil.
petiolata. *Klotsch.* Brasil.
rubriflora. *Cambess.* Brasil.
CAESIA. *R. Brown. Spr.* 1242.
Fam. Asphodeleae. *R. Brown.* — Coronariae Dracenaeae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
asparagoides. *Eckl. H. Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
coarctata. *Spr.* ♃ Peru. *S.* 8.
Anthericum coarctatum. *R. P.*
Phalangium coarctatum. *Pers.*
comosa. *Spr.* ♃ Afr. austr. *S.* 7.
Anthericum comosum. *Thunb.*
Phalangium comosum. *Pers.*
corymbosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
Eckloniana. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Anthericum scilliflorum. *Eckl.* hrb. un. it.
lateriflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.
occidentalis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
parviflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3.
physodes. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
Anthericum marginatum. *Thunb.*
Anthericum physodes. *Jacq.*
Phalangium physodes. *Pers.*
pusilla. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
Anthericum pauciflorum. *Thunb.*
Anthericum pusillum. *Jacq.*
Phalangium pusillum. *Pers.*
vittata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
Caesia. *Arrab.*
spinosa. Arrab. Arrabidaea spinosa.
CAESULIA. *Roxb. Dec.* V. 482.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Corymbiferae Calendulaceae. *Schultz.*
axillaris. *Roxb.* ♃ Ind. or. *D.* 1.
Melananthera orientalis. *Spr.* in *Wall.* cat.
Meyera orientalis. *Don. S.* 2824. 6.
lancifolia. *G. Don.* in *Sweet.* ♃ Ind. or.
radicans. Willd. Cryphiospermum repens.
scandens. Poep. Wulffia scandens.
Caeta. *Adans.* Torenia.
Caetocapnia. *Link. Otto.*
geminiflora. Lk. Otto. Bravoa geminiflora.
Cajan. *Adans.* Cajanus.
CAJANUS. *Decand.* II. 406. *Spr.* 2562.
Cajan. *Adans.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchb.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Schultz. Spach.*
albicans. Grah. Cantharospermum albicans.
argenteus. Spr. Argyrolobium Linnaeanum.
bicolor. Dec. indicus.
candicans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
flavus. Dec. indicus.
helvolus. Spr. Glycine helvola.
indicus. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
C. bicolor. *Wall. D.* 1.
C. flavus. *Dec.* 2.
Cytisus Cajan. *Lin.*
Cytisus Pseudocajan. *Jacq.*
lineatus. Grah. Atylosia lineata.
megalanthus. Spr. Astragalus megalanthus.
scarabaeoides. Pet. Th. Cantharospermum pauciflorum.

suaveolens. Grah. Rhynchosia suaveolens.
Wightii. Grah. Cantharospermum albicans.
wolgaricus. Spr. Calophora wolgarica.
Caidbeia. *Forsk.*
adhaerens. Forsk. Forskohlea tenacissima.
CAJOPHORA. *Presl.*
Fam. Loaseae. *Presl.*
absinthiifolia. *Presl.* ♃ Chili.
C. coronata. *Hook. Arn.*
Loasa coronata. *Gill.* mspt.
carduifolia. *Presl.* ♃ Chili.
cirsiifolia. *Presl.* ♃ Peru.
contorta. Presl. Loosa compressa.
Caju-Puti. *Adans.* Melaleuca.
Cainito. *Adans.* Chrysophyllum.
CAKILE. *Scop. Adans. Spr.* 2262. *Dec.* I. 185.
Fam. Cruciferae Cakilineae. *Dec.* — Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Cruciferae raphani. *Adans.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptiaca. Spr. Didesmus aegyptiacus.
aegyptiaca. Tussac. americana.
aegyptiaca. Willd. maritima.
aequalis. *Herit.* ⊙ Martin. *S.* 3. *D.* 3.
(cfr. Sinapis lanceolata.)
americana. *Nutt.* ⊙ Ind. occ. Am. septr. *S.* 2. *D.* 2.
C. aegyptiaca. *Tuss.*
C. maritima. *Lin.* (sec. *Webb.*)
Bunias edentula. *Bigel.*
(cfr. C. cubensis.)
bipinnata. Spr. Didesmus bipinnatus.
clavata. Spr. Rapistrum clavatum.
cubensis. *H. B.* ⊙ Cuba.
C. americana β *Dec.*
C. maritima. *Lin.* (sec. *Webb.*)
cyrenaica. *Spr.* Regio Cyrenaica. *S.* 6.
Bunias ovalis. *Vivian.*
domingensis. Juss. maritima.
hispanica. Herit. Sinapis incana.
latifolia. Poir. maritima.
maritima. *Scop.* ⊙ Maritima Europ. *S.* 1. *D.* 1.
C. m. α pinnatifida. *Delil.*
C. pinnatifida. *Stock.*
C. Serapionis. *Gaert.*
Bunias Cakile. *Lin.*
Bunias littoralis. *Salisb.*
Isatis pinnata. *Forsk.*
Rapistrum maritimum. *Berg.*
β. C. m. sinuatifolia. *Dec.*
C. aegyptiaca. *Willd.*
C. domingensis. *Juss.*
C. latifolia. *Poir.*
C. sinuatifolia. *Stock.*
Isatis aegyptiaca. *Forsk.*
Rapistrum Cakile. *Berg.*
(cfr. C. americana, cubensis.)
myagroides. Poir. Erucaria aleppica.
perennis. Herit. Rapistrum perenne.
perfoliata. Herit. Myagrum perfoliatum.
rugosa. Herit. Rapistrum rugosum.
serapionis. Gaert. maritima.
sinuatifolia. Stock. maritima.
striata. Herit. Didesmus tenuifolius.
CALADENIA. *R. Brown. Spr.* 2952.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Arethuseae. *Lindl.* — Orchideae Coniopagae. *Spr.*
alata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
alba. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 12.
carnea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
clavigera. *Ait.* (ex *Loud. Sweet.*) ♃ N. Holl.
coerulea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
congesta. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8.
deformis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 13.
dilatata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 11.
filamentosa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9.
flava. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
gracilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6.
latifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5.
macrophylla. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 15.
Leptoceras macrophylla. *R. Br.*
Menziesii. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 14.
Leptoceras Menziesii. *R. Br.*
Patersonii. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10.
sulphurea. *Cunningh.* ♃ N. Holl.
testacea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7.

CALADIUM. *Vent. Spr.* 3061.
Acontias. *Schott.* [1]
Culcasia. *Beauv.* [2]
Denhamia. *Schott.* [2]
Peltandra. *Rafin.* [3]
Syngonium. *Schott.* [4]
Xanthosma. *Schott.* [5]
Fam. Aroideae. *Spr. R. Br.*
acre. *R. Br.*
aculeatum. *Meyer.* ♃ Surinam. *S.* 9.
Arum aculeatum. *Steud.*
acuminatum. Dietr. belophyllum.
arborescens. *Vent.* ♄ Ind. or. Brasil. *S.* 7.
Arum arborescens. *Lin.*
arboreum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 8.
auritum. *Vent.* ♄ Ind. occ. *S.* 21.
Arum auritum. *Lin.*
Syngonium auritum. *Schott.*
belophyllum. *Willd.* En. ♃ — —
C. acuminatum. *Dietr.*
bicolor. *Vent.* ♃ Brasil. *S.* 17.
Arum bicolor. *Ait.*
Bowei. *Steud.* ♃ Syria.
Biarum Bowei. *Decaisn.*
brasiliense. *Desf.* (H. P. ed. 3. 386.) ♃ Brasil.
cucullatum. *Pers.* ♄ China austr. *S.* 4.
Alocasia cucullata. *Sweet.*
Arum cucullatum. *Lour.*
Colocasia cucullata. *Schott.*
edule. *Meyer.* ♃ Surinam. *S.* 13.
esculentum. *Vent.* ♃ Jamaic. Bras. Amboin. *S.* 12.
Arum esculentum. *Lin.*
Arum peltatum. *Lam.*
Colocasia esculenta. *Schott.*
fragantissimum. *Hook.* ♃ Demerara.
grandifolium. Sims. C. Simsii.
grandifolium. Willd. Philodendrum grandifolium.
hastifolium. *Steud.* ♃ Am. austr.
Acontias hastifolium. *Schott.*
helleborifolium. *Vent.* ♄ Ind. occ. *S.* 22.
Arum helleborifolium. *Jacq.*
Acontias helleborifolium. *Schott.*
heterophyllum. *Presl.* ♃ Ins. Luzon.
lacerum. Willd. Philodendrum lacerum.
liniferum. *Nees.* ♄ Brasil.
Arum liniferum. *Arruda.*
lividum. *Lodd.* ♃ Ind. occ.
luridum. *Lodd.* ♃ Brasil.
Acontias luridum. *G. Don.*
maculatum. *Lodd.* ♄ Am. austr.
C. seguinum β maculatum. *Bot. Mag.*
Dieffenbachia maculata. *Sweet.*
nymphaeaefolium. *Vent.* ♃ Ind. or. *S.* 16.
Dracontium cordatum. *Hort.*
Dracontium laciniatum. *Hort.*
odoratum. *Roxb.* ♃ Pegu. *S.* 3.
ovatum. *Vent.* ♃ Ind. or. *S.* 13.
Arum ovatum. *Lin.*
pedatum. *Hook.* ♃ Brasil. *S.* 23.
petiolatum. *Bot. Mag.* (t. 3728.) ♃ Fernando Po.
pinnatifidum. Willd. Philodendrum pinnatifidum.
platyneuron. *Salm. Dyck.* ♄ Brasil.
Pothos platyneuron. *Desf.*
pumilum. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 11.
punctatum. *Desf.* ♃ — — †
reticulatum. *Desf.* ♃ — — †
rugosum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 306.) ♄ — —
sagittaefolium. *Vent.* ♃ Ind. occ. *S.* 14.
Peltandra sagittaefolia. *Rafin.*
scandens. *Willd.* ♃ Guinea. *S.* 1.
Culcasia scandens. *Beauv.*
Denhamia scandens. *Schott.*
seguinum. *Vent.* ♃ Ind. occ. *S.* 2.
Arum regnium. *Rodsch.*
Arum seguinum. *Lin.*
Dieffenbachia seguina. *Schott.*
(cfr. C. maculatum.)

1 C. helleborifolium. *Vent.* C. hastifolium. *Steud.* C. luridum. *Lodd.*
2 C. scandens. *Willd.*
3 C. undulatum. *Steud.* — Arum virginicum. *Lin.*
4 Arum auritum. *Lin.*
5 Arum sagittifolium. *Jacq.* — A. xantorrhizum. *Jacq.*

simplex. *Reinw.* ♄ Java.
Simsii. *Hook.* ♃ Demerara.
C. grandifolium. *Sims.* (B. M. 2643. non *Jacq.*)
trifoliatum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 386.) ♄ — —
tripartitum. Willd. Philodendrum tripartitum.
undulatum. *Steud.* Am. sptr. †
Peltandra undulata. *Rafin.*
variegatum. *Vent. Desf.* (H. P. ed. 3. 385.) ♃ — —
violaceum. *Desf.* ♃ Ins. Antill.
virginicum. *Hook.* ♃ Virginia.
Arum virginicum. *Lin. S.* 3060. 10.
Calla virginica. *Michx.*
Peltandra virginica. *Rafin.*
viviparum. *Roxb.* (et? *Nees.* Sylloge I. 167.) ♃ Ind. or.
Arum viviparum. *Hort.?*
xanthorrhizum. *Willd.* ♄ — — *S.* 5.
Arum xanthorrhizum. *Jacq.*
zamiifolium. *Loddig.* ♄ Brasil.
Calaena. *Rchbch.* Caleana.
CALAIS. *Decand.* VII. 85.
Calocalais. *Dec.* nr. 2. 3.
Eucalais. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
Douglasii. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.
Lindleyi. *Dec.* ⊙ Am. bor. occ. *D.* 2.
Hymenonema laciniatum. *Hook?*
linearifolia. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 3.
Hymenonema glaucum. *Hook.*
CALAMAGROSTIS. *Adans. Roth. Spr.* 262. *Dietr.* 345.
Arundo. *Plur. autor.*
Deyeuxia. *Clarion. Spr.* 263. *Dietr.* 347.
Fam. Gramina Agrostidea. *Spr. Kunth.*
acutiflora. *Dec.* ♃ Germ. austr. Gall.
C. subulata. *Dumort.*
C. varia. *Host.* var. *Trin.* mpt.
Agrostis acutiflora. *Beauv.*
Arundo acutiflora. *Schrad.*
Arundo agrostis. *Scop.*
Arundo confinis. *Willd.* En. (sec. *Link.*)
Arundo splendida. *Schkr.*
Deyeuxia acutiflora. *Beauv. Dr.* 27.
aemula. *Steud.* ♃? N. Holl.
C. Forsteri var. *Trin.* mspt.
Agrostis aemula. *R. Br.*
Deyeuxia aemula. *Kunth. Dr.* 38.
Vilfa aemula. *Beauv.*
Lachnagrostis aemula. *Trin.*
agrostoides. *Spr.* ♃ Pensylv. Mexico. *S.* 8.
C. mexicana. *Nutt.*
Agrostis mexicana. *Pers.* (sec. *Nutt.*)
Agrostis glauca. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
Cinna Purshii. *Kunth.*
airoides. *Steud.* ♃ Am. sptr.
Arundo airoides. *Poir. Dr.* 349. 11.
Deyeuxia airoides. *Beauv. R. S.*
(cfr. C. cinnoides.)
alba. *Steud.* Peru.
Deyeuxia alba. *Presl. Dr.* 16.
aleutica. *Trin.* Ins. Aleuticae.
alpina. Host. tenella.
altissima. Host. Arundo mauritanica.
arenaria. Roth. Ammophila arundinacea.
argentea. Dec. Stipa Calamagrostis.
arundinacea. Roth. sylvatica.
arundinacea. Wibel. varia.
Arundo. Roth. Aira caespitosa.
Arundo. Reich. Koel. Stipa Calamagrostis.
baltaica. Trin. Ammophila baltaica.
bicolor. Gmel. Ampelodesmos bicolor.
Billardieri. *Steud.* N. Holl. Ins. Paschal.
Agrostis Billardieri. *R. Br.*
Agrostis Labillardieri. *Autor.*
Deyeuxia Billardieri. *Kunth. Dr.* 34.
Lachnagrostis Billardieri. *Trin.*
Vilfa Billardieri. *Beauv.*
brevifolia. *Steud.* Peru.
Deyeuxia brevifolia. *Presl. Dr.* 14.
brevipilis. Beck. Arundo brevipilis.
canadensis. Michx. C. Michauxii.
canadensis. Nutt. C. Nutalliana.
canescens. Beauv. C. Epigeios.
capillaris. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
caucasica. *Trin.* Caucasia.

Chamissonis. *Steud.* Ins. Paschat.
Deyeuxia Chamissonis. *Kunth. Dr.* 22.
Lachnagrostis Chamissonis. *Trin.*
chrysantha. *Steud.* ♃ Peru.
Deyeuxia chrysantha. *Presl. Dr.* 13.
cinnoides. *Spr.* Am. sptr. *S.* 6.
Arundo airoides. *Poir?* (sec. *Spr.*)
Arundo cinnoides. *Mühlbrg.*
cinnoides. Bart. C. Nuttalliana.
Clarionis. Loisl. C. Halleriana.
coarctata. *Steud.* ♃ N. Granat.
Agrostis phleoides. *Willd.*
Deyeuxia coarctata. *H. B. S.* 1. *Dr.* 1.
colorata. Nutt. Phalaris americana.
colorata. Sibth. Phalaris arundinacea.
confinis. *Nutt.* Am. sptr.
C. varia var. *Trin.*
Arundo canadensis. *Michx.* (sec. *Mhlbrg.* in *Torr.*)
Arundo confinis. *Willd.*
Deyeuxia confinis. *Kunth. Dr.* 29.
conspicua. *Gmel.* N. Zeeland. *Dr.* 12.
Arundo australis. *Rich.* (ex *Trin.* mspt.)
Arundo conspicua. *Forst.*
Avena filiformis. *Forst.* (sec. *Spr.*)
conspicua. Berg. Stipa Calamagrostis.
cuspidata. *Spr.* Mexico. *Dr.* 13.
Arundo cuspidata. *Steud. Schult.*
Avena cuspidata. *Willd.* hrb.
densiflora. *Steud.* ♃ Peru.
Deyeuxia densiflora. *Presl. Dr.* 15.
donaciformis. *Loisl.* ♃ Gall. austr.
Arundo mauritanica. *Desf.* (sec. *Rchbch.*)
effusa. *Steud.* ♃ Quito.
Deyeuxia effusa. *H. B. S.* 7. *Dr.* 9.
Deyeuxia spathacea. *Clarion.* (sec. *Humb.*)
Pteropodium effusum. *Willd.* hrb.
Pteropodium junceum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
(cfr. C. Humboldtiana.)
eminens. *Steud.* Peru.
Deyeuxia eminens. *Presl. Dr.* 20.
Epigeios. *Roth.* ♃ Europ. As. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 6.
C. canescens. *Beauv.*
C. lanceolata. *With. Dec.*
Agrostis Calamagrostis. *Pollich.*
Arundo Calamagrostis. *Light. Huds. Suter.*
Arundo Epigeios. *Lin.*
Arundo canescens. *Wigg.* (sec. *M. K.*)
Arundo intermedia. *Gmel.* fl. b.
Arundo stricta. *Gilib.* (non *Timm.*)
Arundo nr. 61. *Gmel.* sib. (ex parte.)
β. C. Hubneriana. *Rchbch. Dr.* 4.
Epigeios. Forsk. Saccharum cylindricum.
Epigeios. With. Huds. lanceolata.
eriantha. *Steud.* ♃ Mexico.
Deyeuxia eriantha. *H. B. S.* 5. *Dr.* 7.
Pteropodium heterophyllum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
farcta. *Gmel.* syst. Guiana. †
Arundo farcta. *Aubl.*
(cfr. Scleria flagellum.)
Forsteri. *Steud.* ♃ N. Zeeland. Ins. Paschat.
Agrostis avenacea. *Gmel.* syst.
Agrostis filiformis. *Spr.* mant.
Agrostis Forsteri. *R. S. S.* 266. 80.
Avena filiformis. *Forst.*
Agrostis novae Hollandiae. *Beauv.*
Deyeuxia Forsteri. *Kunth. Dr.* 35.
Lachnagrostis filiformis. *Trin.* fund.
Lachnagrostis Forsteri. *Trin.* unif.
Vilfa novae Hollandiae. *Beauv.*
(cfr. C. conspicua, aemula.)
fuscata. *Steud.* ♃ Peru.
Deyeuxia fuscata. *Presl. Dr.* 17.
Gaudiniana. Rchbch. lanceolata.
glauca. *Hornm.* ♃ Am. sptr.
Arundo glauca. *Hornm.*
glauca. Rchbch. littorea.
gracilis. Seen. Stipa Aristella.
groenlandica. *Kunth.* Groenl. Labrad. *Dr.* 14.
Arundo groenlandica. *Schrank.*
Halleriana. *Dec.* ♃ Germ. Helv. Sibir. *Dr.* 8.
C. Clarionis. *Loisl.*
C. nutans. *Sautt. Dr.* 3.
C. pseudophragmites. *Rchbch. Link.*
C. pulchella. *Sautt. Dr.* 9. (sec. *Koch.*)
C. varia. *Host.*
Arundo alpina. *Vill.*
Arundo alpestris. *Hall.*
Arundo Calamagrostis. *Hall. fil.*
Arundo Halleriana. *Gaud.*
Arundo Pseudophragmites. *Schrad.*
Hübneriana. Rchbch. C. Epigeios.
Humboldtiana. *Steud.* ♃ N. Granat.
Deyeuxia effusa. *H. B.* var. *Spr.*
Deyeuxia stricta. *H. B. Dr.* 10.
Pteropodium strictum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
intermedia. *Steud.* Peru.
Deyeuxia intermedia. *Presl. Dr.* 19.
junciformis. *Steud.* ♃ Mexico.
Agrostis junciformis. *Willd.* hrb.
Deyeuxia junciformis. *H. B. S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. C. recta, rigida.)
Karka. Gmel. Arundo Karka.
Lagurus. Koel. Imperata arundinacea.
lanceolata. *Roth.* ♃ Europ. *S.* 4. *Dr.* 1.
C. epigeios. *With.*
C. Schleicheri. *Bess.*
Achnatherum lanceolatum. *Beauv.*
Agrostis lanceolata. *R. S.*
Arundo Calamagrostis. *Lin.*
Arundo canescens. *Wigg.* (sec. *Nolte.*)
Arundo contracta. *Gilib.*
Arundo Leersii. *Oett.*
Arundo riparia. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Arundo nr. 62. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Arundo nr. 1525. *Hall.*
β. C. ramosa. *Host.*
Agrostis ramosa. *R. S.*
Arundo ramosa. *Schult.* fl. austr.
γ. C. lithuanica. *Besser.*
C. vilnensis. *Besser.*
Arundo lithuanica. *Schult.* mant.
Arundo vilnensis. *Schult.* mant.
δ. C. tenella. *Host.* (non *Link.* *β* *Kunth.*)
Arundo humilis. *R. S.* (sec. *Trin.* mspt.)
Arundo tenella. *Schult.* fl. austr.
ε. C. Gaudiniana. *Rchbch.*
lanceolata. Trin. in *Ledeb.* purpurea.
lanceolata. With. epigeios.
Langsdorffii. Trin. purpurea.
lapponica. *Trin. Hartm.* ♃ Lappon. *S.* 7.
Arundo lapponica. *Whlbrg.*
Arundo Pseudophragmites. *Whlbrg.* lap. (ex *Trin.* mpt.)
Deyeuxia lapponica. *Kunth. Dr.* 26.
laxa. Host. littorea.
Leersii. Koel. Deschampsia juncea.
Leersii. Koch. Stipa Calamagrostis.
leucantha. Delil. Stipa Calamagrostis.
ligulata. *Trin.* ♃ Quito.
Deyeuxia ligulata. *H. B. S.* 6. *Dr.* 8.
lithuanica. Bess. lanceolata.
littorea. *Dec.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. Pseudophragmites. *Koel.*
Arundo littorea. *Schrad.*
Arundo Pseudophragmites. *Hall. fil.*
β. C. laxa. *Host.*
Arundo effusa. *Gmel.* fl. b.
Arundo laxa. *R. S.*
γ. C. glauca. *Rchbch.*
Arundo Biebersteiniana. *Schult.*
Arundo glauca. *Bbrst.*
δ. Arundo annulata. *R. S.*
maritima. *Kunth.* Scania. *Dr.* 7.
Arundo maritima. *Agardh.*
mauritanica. Spr. Arundo mauritanica.
mexicana. Nutt. agrostoides.
Michauxii. *Trin.* ♃ Am. sptr.
C. canadensis. *Beauv.* (non *Nutt.*)
Arundo canadensis. *Michx.*
Arundo fissa. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
montana. Dec. Host. varia.
montevidensis. *Nees.* ♃ Montevideo. *Dr.* 10.
(cfr. C. splendens.)
Neesii. *Steud.* Ind. or.
Lachnagrostis scabra. *Nees.* in *Royle.* hrb.
neglecta. Fl. Wett. stricta.
nepalensis. *Nees.* Nepal.
nigricans. Merat. Phragmites communis.
nutans. Sautt. Rchbch. C. Halleriana.

nutkaensis. *Steud.* ♃ Sinus Nootka.
Deyeuxia nutkaensis. *Presl. Dr.* 22.
Nuttalliana. *Steud.* ♃ Am. sptr.
C. canadensis. *Nutt.* (non *Michx.*) *Dr.* 5.
C. cinnoides. *Bart.? Mühlbrg.*
Arundo coarctata. *Torrey.*
Agrostis glauca. *Mühlbrg.*
Arundo stricta. *Spr.* N. Entd. (nec synon.)
obtusata. *Trin.* ♃ Sibir.
ovata. *Steud.* ♃ Peru.
Deyeuxia ovata. *Presl. Dr.* 11.
pallens. *Steud.* Peru.
Deyeuxia pallens. *Presl. Dr.* 18.
phleoides. *Steud.* Am. austr.?
Lachnagrostis phleoides. *Nees.* et *Meyen.*
planifolia. *Trin.* ♃ Am. austr.
Deyeuxia flavescens. *Clarion.*
Deyeuxia planifolia. *H. B. Dr.* 6.
Pteropodium planifolium. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Plinii. Gmel. Arundo mauritanica.
plumosa. Spr. Stipa papposa.
poaeoides. Trin. Poa subuniflora.
Pseudophragmites. Koel. littorea.
Pseudophragmites. Link. Rchbch. C. Halleriana.
pulchella. Sautter. Rchbch. C. Halleriana.
purpurascens. *R. Br.* in *Rich.* Am. arctic.
Arundo purpurascens. *Schult.*
Deyeuxia purpurascens. *Kunth. Dr.* 36.
purpurea. *Trin.* Lacus Baical. Sibir.
Arundo purpurea. *Trin.*
Deyeuxia purpurea. *Kunth. Dr.* 33.
β. C. Langsdorffii. *Spr.* 9. (ex *Trin.* mpt.)
Arundo Langsdorffii. *Link.*
Deyeuxia Langsdorffii. *Kunth. Dr.* 28.
pyramidalis. Host. sylvatica.
quadriseta. Spr. Agrostis quadriseta.
quitensis. H. B. Mühlenbergia calamagrostidea.
ramosa. Host. lanceolata.
recta. *Trin.* ♃ Am. austr.
Agrostis rigida. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
C. junciformis. var. *Spr.*
Deyeuxia recta. *H. B. Dr.* 5.
retrofracta. *Link.* ♃ N. Holl.
Agrostis debilis. *Poir.*
Agrostis retrofracta. *Willd.*
Deyeuxia retrofracta. *Kunth. Dr.* 37.
Lachnagrostis retrofracta. *Trin.*
Lachnagrostis Willdenowii. *Trin.*
Vilfa debilis. *Beauv.?*
Vilfa retrofracta. *Beauv.*
rigida. *Trin.* ♃ Am. austr.
C. junciformis var. *Spr.*
Deyeuxia rigida. *H. B. Dr.* 4.
Pteropodium rigidum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Royleana. *Steud.* Ind. or.
Lachnagrostis Royleana. *Nees.* in *Royle.* hrb.
rubra. Bosc. Erianthus breviberbis.
rudis. *Steud.* N. Holl.
Agrostis rudis. *R. S.*
Agrostis scabra. *R. Br.*
Deyeuxia scabra. *Kunth. Dr.* 39.
Lachnagrostis rudis. *Trin.*
rupestris. *Trin.* mpt.
scabra. *Presl.* ♃ Sinus Nootka.
Deyeuxia Preslii. *Kunth. Dr.* 31.
Schleicheri. Bess. lanceolata.
Schwabii. Spr. Gastridium australe.
speciosa. Host. Stipa Calamagrostis.
spicigera. *Steud.* Peru.
Deyeuxia spicigera. *Presl. Dr.* 12.
splendens. *Steud.* Ins. Catharin. Brasil.
C. montevidensis. *Nees?* (ex *Trin.* mpt.)
Deyeuxia splendens. *Brongn. Dr.* 23.
stricta. *Beauv.* ♃ Europ. *S.* 13.
C. neglecta. *Fl. Wett.*
Arundo arenaria. *Gort.* Ingr. (ex *Trin.* mpt.)
Arundo neglecta. *Ehrh.*
Arundo stricta. *Timm.* *
Arundo nr. 1522. *Hall.*
Deyeuxia neglecta. *Kunth. Dr.* 24.

* In Smeltre ed. 1. p. 73 et in *Spr.* S. V. p. 283. synonyma pessime confusa; autorum Amer. omnia excludenda, sub suis nominibus conferenda.

strigosa. *Hartm.* ♃ Eur. arct.
Arundo strigosa. *Whlbrg.*
Deyeuxia strigosa. *Kunth. Dr.* 32.
subulata. Gay. varia.
sylvatica. *Beauv.* ♃ Europ. *S.* 12.
C. arundinacea. *Roth. Moench.*
C. pyramidalis. *Host.*
Agrostis arundinacea. *Lin.*
Arundo sylvatica. *Schrad.*
Deyeuxia sylvatica. *Kunth. Dr.* 30.
β. C. montana. *Host.*
Arundo montana. *R. S.* (sec. *Trin.*)
γ. C. villosa. *Gmel.* syst.
Agrostis villosa. *Vill.*
Arundo villosa. *Autor.*
sylvatica. Host. varia.
tenella. *Link.* ♃ Eur. med. *Dr.* 11.
C. alpina. *Host.*
Agrostis pilosa. *Gaud.*
Agrostis spuria. *R. S.*
Agrostis tenella. *Gaud. R. S.*
Arundo alpina. *Schult.* fl. aust.
Arundo tenella. *Schrad.*
Vilfa pilosa. *Beauv.?*
β. Arundo humilis. *R. S.* (sec. *Koch.*)
tenella. Host. lanceolata.
tenuifolia. H. B. Mühlenbergia tenuifolia.
toluccensis. *Trin.* ♃ Mexico.
Agrostis cuspidata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Deyeuxia toluccensis. *H. B. S.* 2. *Dr.* 2.
varia. *Trin.* ♃ Eur. As.
C. arundinacea. *Wibel. Dec.*
C. montana. *Dec. Beauv. Host. S.* 11.
C. subulata. *Gay.* (ex *Trin.* mpt.)
C. sylvatica. *Host.*
Agrostis arundinacea. *Vill. Sut. Thom.*
Agrostis pseudoarundinacea. *Schleich.*
Arundo acutiflora. *Schl.*
Arundo Clarionis. *Loisl.*
Arundo cylindrica. *Gay?* (ex *Trin.* mpt.)
Arundo Hostii. *R. S.*
Arundo montana. *Gaud.*
Arundo nemorosa. *Schult.*
Arundo subulata. *Gay.* (ex *Trin.* mspt.)
Deyeuxia arundinacea. *Beauv.*
Deyeuxia montana. *Clarion.*
Deyeuxia varia. *Kunth. Dr.* 25.
Donax montana. *Beauv.*
(cfr. C. confinis, acutiflora.)
varia. Host. C. Halleriana.
variegata. With. Phalaris arundinacea.
velutina. *Steud.* Chili.
Deyeuxia velutina. *Nees* et *Meyen.*
villosa. Gmel. syst. sylvatica.
vilnensis. Bess. lanceolata.
viridiflavescens. *Steud.* Montevid.
Deyeuxia viridiflavescens. *Kunth.*
Donax viridiflavescens. *R. S. Dr.* 40.

Calamina. *Beauv.*
gigantea. Beauv. Apluda gigantea.
humilis. Presl. Apluda mutica.
imberbis. Beauv. Apluda imberbis.
mutica. Beauv. Apluda mutica.
Sehima. Forsk. Sehima ischaemoides.
Themeda. Beauv. Anthistiria Forskohlei.

Calamintha. *Adans. Scop.*
hederacea. Scop. Glechoma hederacea.

Calamintha. *Lam. Moench.*
Acinos. Clairv. Melissa Acinos.
alba. Link. Rchbch. Satureia rupestris.
alba. Lam. Melissa alpina.
arvensis. Lam. Melissa Acinos.
athonica. Rchbch. Melissa Nepeta.
canescens. Presl. Melissa Nepeta.
caroliniana. Sweet. Melissa caroliniana.
cretica. Lam. Micromeria marifolia.
croatica. Host. Micromeria Piperella.
dilatata. Schrad. Melissa caroliniana.
fruticosa. Pers. Micromeria marifolia.
grandiflora. Lam. Pursh. Melissa caroliniana.
grandiflora. Moench. Melissa grandiflora.
marifolia. Pers. Micromeria marifolia.
menthaefolia. Host. Melissa Calamintha.
montana. Lam. Melissa Calamintha.

Nepeta. Link. Pursh. Melissa Nepeta.
obliqua. Host. Melissa Nepeta.
officinalis. Moench. Melissa Calamintha.
origanifolia. Host. Micromeria Pulegium.
parviflora. Lam. Melissa Nepeta.
patavina. Host. Melissa patavina.
rotundifolia. Host. Melissa Nepeta.
rupestris. Host. Satureia rupestris.
subnuda. Host. Micromeria Pulegium.
thymifolia. Host. Melissa thymifolia.
trichotoma. Moench. Melissa Nepeta.
umbrosa. Rchbch. Melissa Calamintha.
vulgaris. Sweet. Melissa Calamintha.
Calamochloea. *Rchbch.* Arundinella Mikani.
Calampelis. *Don.*
scaber. Don. Eccremocarpus scaber.
CALAMUS. *Lin. Spr.* 1156.
Rotang. *Adans.*
Fam. Arundines. *Rül.* — Pocilmophyta. *Neck.* — Palmae. *Adans. Juss.* — Lepidocarynae. *Mart.* — Tripetaloideae. *Lin.*
albus. Pers. C. Rudentum.
amarus. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 10.
americanus. Hort. Desmoncus americanus.
asperrimus. *Blum.* ♄ Java.
ciliaris. *Blum.* ♄ Ins. Nusa Kambangan.
dioicus. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 11.
Draco. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 8.
C. Rotang *ϑ. Lin.*
equestris. *Willd.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 6.
C. Rotang *ζ. Lin.*
grandiflorus. *Beauv.* Sierra Leona.
maximus. Reinw. Plactocomia elongata.
Newmanni. *Hort. angl.* ♄ Madagasc.
niger. Willd. Daemonorops melanochaetes.
oblongus. *Reinw.* ♄ Java.
ornatus. *Blum.* ♄ Java.
petraeus. *Lour.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 1.
C. Rotang *α. Lin.*
Arundo zeylanica. *Burm.*
Reinwardtii. Mart. viminalis.
rhomboideus. *Blum.* ♄ Java.
Rotang. Lin. C. Draco, equestris, petraeus, scipionum, rudentum, viminalis, zalacca, Daemonorops melanochaetes.
rudentum. *Lour.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 4.
C. albus. *Pers.*
C. Rotang *γ. Lin.*
Salakka. Willd. C. zalacca.
scipionum. *Lour.* ♄ Ins. Sund. Malacc. *S.* 9.
C. Rotang. *Lin.* sec. *Poir.*
secundiflorus. *Beauv.* ♄ Afr. occ.
verus. *Lour.* ♄ Ind. or. Chin. *S.* 2.
C. Rotang *δ. Lin.*
viminalis. *Willd.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 5.
C. Reinwardtii. *Mart.*
C. Rotang *ε. Lin.*
zalacca. *Gaert.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 7,
C. Rotang *μ. Lin.*
C. Salakka. *Willd.*
Salacca edulis. *Reinw.* (Syllog. Rat. II. 3.)
Zalacca edulis. *Reinw.*
CALANCHOE. *Adans.*
Kalanchoe. *Dec.* III. p. 394.
Verea. *Spr.* 1511.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Seda. *Adans.* — Sempervira. *Cass.*
acutiflora. *Haw.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
Verea acutiflora. *Andr. S.* 3.
aegyptiaca. *Dec.* ♄ ♃ Aegypt. *D.* 2.
Cotyledon aegyptiaca. *Lam.*
Cotyledon deficiens. *Forsk.*
Cotyledon integra. *Medic.*
Cotyledon nudicaulis. *Vahl.*
Verea aegyptiaca. *Dietr.*
Verea nudicaulis. *Spr.* 2.
(cfr. C. spathulata.)
alternans. *Pers.* Arabia. *D.* 4.
Cotyledon alternans. *Vahl.*
Cotyledon orbiculata. *Forsk.*
Verea alternans. *Spr.* 1.
amplexicaulis. Heyn. laciniata.
biternata. Wight. laciniata.
brasiliensis. *Cambes.* Brasil.
ceratophylla. *Haw.* ♄ China. *D.* 9.
corymbosa. *Hrbr. Madr.* Ind. or.
crenata. *Haw.* ♄ Sierra Leona. *D.* 7.
C. Verea. *Pers.*
Cotyledon crenata. *Vent. Ait.*
Verea crenata. *Andr. S.* 4.
delagoensis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
floribunda. *W. A.* ♃ Ind. or.
Cotyledon corymbosa. *Rottl.* hrb.
Cotyledon paniculata. *Rottl.* hrb.
floripendula. Lam. pinnata.
grandiflora. *Wall.* ♃ Ind. or.
C. Wightiana. *Wall.* (sec. *W. A.*)
heterophylla. *W. A.* Ind. or.
Cotyledon heterophylla. *Roxb.*
hybrida. Desf. spathulata.
laciniata. *Dec.* ♄ Java. Ins. Moluc. Ind. or. *D.* 8.
Cotyledon laciniata. *Lin.*
Verea laciniata. *Willd. S.* 6.
β. C. biternata. *Wight.* hrb.
γ. C. amplexicaulis. *Heyn.* hrb.
lanceolata. *Pers.* ♄ Arabia. *D.* 5.
Cotyledon lanceolata. *Forsk.*
Verea lanceolata. *Spr.* 5.
pinnata. *Pers.* ♄ Ins. Molucc.
C. floripendula. *Lam.*
Bryophyllum calycinum. *Salisb. Dec.* III. p. 396.
Cotyledon calycina. *Roth.*
Cotyledon calyculata. *Soland.* in *Banks.* Hrb.
Cotyledon pinnata. *Lam.*
Cotyledon rhizophylla. *Roxb.*
Crassouvia floripendula. *Lam.*
Physocalycium. *Vest.*
Verea pinnata. *Spr.* 7.
pubescens. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
rotundifolia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Crassula rotundifolia. *Haw.*
spathulata. *Dec.* ♄ ♃ China. *D.* 1.
C. aegyptiaca. *Dec.* var. *Spr.*
Cotyledon hybrida. *Desf.*
Cotyledon spathulata. *Poir.*
Verea spathulatu. *Colla.*
teretifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
varians. *Wall.* cat. Ind. or.
Verea. Pers. crenata.
Wightiana *Wall.* cat. Ind. or.
Calandarium. *Juss.* Calandrinia.
CALANDRINIA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 358.
Calandarium. *Juss.*
Cistanthe. *Spach.*
Cosmia. *Domb.*
Geunsia. *Moç. Sessé.*
Phacosperma. *Haw.*
Talinum. *Autor. Spr.* 1762.
Fam. Portulacaceae. *Kunth.*
affinis. *Gill.* Chili.
acaulis. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 9.
Cosmia prostrata. *Domb.*
Talinum acaule. *Spr.* 21.
adscendens. Hort. procumbens.
alba. *Dec.* Lima. *D.* 12.
Talinum album. *R. P.*
Talinum caulescens. *Spr.* 13. (ex parte.)
andicola. *Gill.* in *Hook.* Chili.
Andrewsii. *G. Don.* ♄ Ind. occ.
Talinum Andrewsii. *Sweet.*
Talinum patens. *Andr.* (nec *alior.*)
arenaria. *Chmss.* (et? *Hook. Arn.*) Chili.
C. venulosa. *Hook. Arn.* mpt.
biflora. *Meyen.* (Reise I. 349.) Chili.
caespitosa. *Gill.* Chili.
capitata. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
caulescens. *H. B.* ⊙ Quito. *D.* 7.
Cosmia montana. *Domb.*
Geunsia rosea. *Moç. Sess.*
Talinum caulescens. *Spr.* 13. (ex parte.)
ciliata. *Dec.* Peru. *D.* 11.
Talinum ciliatum. *R. P. S.* 17.
cistiflora. *Gill.* (Edinb. jour.) Chili.
conferta. *Gill.* Chili.
compressa. *Schrad.* ⊙ Chili. *D.* 8.
C. pilosiuscula. *Dec.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Talinum adscendens. *Hort.*

Cumingii. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
denticulata. *Gill.* in *Hook.* ♃ ♄ Chili.
discolor. *Schrad.* ♄ Chili.
C. speciosa. *Lehm.* (non? *Lindl.*)
Cistanthe discolor. *Spach.*
Gilliesii. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
glandulosa. Hort. procumbens.
glauca. *Schrad.* ♃ Chili. *D.* 10.
β. C. grandiflora. *Lindl.*
Cistanthe anceps. *Spach.*
grandiflora. Lindl. glauca.
linearifolia. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 4.
Talinum lineare. *H. B. S.* 18.
lingulata. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 2.
Portulaca linearis. *Domb.*
Talinum lingulatum. *R. P.*
(cfr. Talinum revolutum.)
lingulata. Hort. procumbens.
liniflora. *Fenzl.* in *Hügel.* N. Holl.
Llavea. *Ait.* (ex *Loud.*) ♃ Mexico.
Lockharti. *G. Don.* Ins. Trinit.
Talinum grandiflorum. *Link.*
micrantha. *Schlcht.* (Linnaea XIII. Lit. 97.) Mexico.
minima. *Bert.* hrb. Chili.
Talinum minimum. *Miers.*
monandra. Dec. Monocosmia corrigioloides.
mucronulata. *Meyen.* (Reise I. 314.) Chili.
nitida. *Dec.* Chili. *D.* 13.
Talinum caulescens. *Spr.*
Talinum nitidum. *R. P.*
paniculata. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 1.
Talinum caulescens. *Spr.* 13. (ex parte.)
Talinum nitidum. *R. P.*
Talinum paniculatum. *R. P.*
Portulaca carnosa. *Domb.*
parviflora. Hort. procumbens.
Phacosperma. *Dec.* ⊙ ♂ Peru. *D.* 6.
Phacosperma peruviana. *Haw.*
Tetragonia peruviana. *Hort.*
picta. Gill. racemosa.
polypetala. *Fenzl.* in *Hügel.* N. Holl.
pilosiuscula. *Dec.* ⊙ Chili.
C. tenella. *Hook* in *Bechy* voy.
Talinum ciliatum. *Hook.* (non *R. P.*)
Talinum lineare. *Hffmsg.* (non *R. P.*)
(cfr. C. compressa.)
procumbens. *Moris.* ⊙ Chili.
C. adscendens. *Hort.*
C. glandulosa. *Hort.*
C. lingulata. *Hort.* (non *Dec.*)
C. parviflora. *Hort.*
C. tenella. *Hook?* (sec. *Fisch. Mey.*)
racemosa. *Bot. Mag.* ⊙ Chili.
C. arenaria. *Hook. Arn.* (et? *Chmss.*)
C. picta. *Gill.*
ramosissima. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
sericea. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
speciosa. *Lindl.* ♄ Californ.
speciosa. Lehm. discolor.
spectabilis. *Otto. Dietr.* ♄ — —
tenella. Hook. Arn. pilosiuscula, procumbens.
trifida. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
umbellata. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 3.
Portulaca prostrata. *Domb.*
Talinum umbellatum. *R. P. S.* 19.
venusta. Hook. Arn. arenaria.

CALANTHE. *R. Brown. Spr.* 3036. *Lindl.* p. 249.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
abbreviata. *Lindl.* Java. *L.* 15.
Amblyglottis abbreviata. *Blum.*
angustifolia. *Lindl.* Java. *L.* 12.
Amblyglottis angustifolia. *Blum.*
australis. *Ait.* (ex *Loudon.*) ♃ N. Holl.
bicolor. *Lindl.* ♃ Java.
Amblyglottis flava. *Blum.* (ex *Loud.*)
brevicornu. *Lindl.* Nepal. *L.* 16.
clavata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 11.
curculigoides. *Wall.* Ind. or. *L.* 13.
densiflora. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 10.
discolor. *Bot. Reg.* ♃ Japan.
emarginata. *Lindl.* Java. *L.* 4.
Amblyglottis emarginata. *Blum.*
furcata. *Batem.* ♃ Ins. Luzon.
gracilis. *Lindl.* Ind. or. *L.* 17.
Masuca. *Lindl.* Ind. or. *L.* 3.
Bletia Masuca. *Don. S.* 3037. 2.
Amblyglottis veratrifolia. *Blum?* (sec. *Lindl.*)
Zeduba Masuca. *Hamilt.* mpt.
plantaginea. *Lindl.* Ind. or. *L.* 7.
puberula. *Lindl.* Ind. or. *L.* 19.
pulchra. *Lindl.* Java. *L.* 9.
Amblyglottis pulchra. *Blum.*
purpurea. *Lindl.* Ind. or. *L.* 2.
striata. *R. Br.* China. Japan. *S.* 2. *L.* 14.
Limodorum striatum. *Swartz.*
Limodorum unguiculatum. *Labil?* (sec. *Spr.*)
speciosa. *Lindl.* Java. *L.* 8.
Amblyglottis speciosa. *Blum.*
sylvatica. Lindl. Bletia sylvatica.
sylvestris. Lindl. Bletia sylvatica.
tricarinata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 18.
veratrifolia. *R. Br.* ♃ Amboin. *S.* 1. *L.* 1.
Amblyglottis flava. *Blum?* (sec. *Lindl.*)
Bletia quadrifida. *Hamilt.* in *Wall.* cat.?
Orchis triplicata. *Willem.*
Limodorum ventricosum. *Nmcltr.* ed. 1.
Limodorum veratrifolium. *Willd.*
vestita. *Wall.* Ind. or. *L.* 5.

Calanthea. *Dec.* Capparis.

CALATHEA. *Meyer. Spr.* 2.
Maranta. *Autor. Dietr.* 2.
Fam. Cannaceae. *Endl.* — Marantaceae. *Mart.* — Scitammineae. *Meyer.*
Allouga. Loud. Maranta Allouga.
bambusacea. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.
bicolor. *Steud.* ♃ Brasil.
Goeppertia bicolor. *Nees.*
Maranta bicolor. *Ker. S.* 3. 12. *Dr.* 29.
blanda. *Steud.* ♃ Brasil?
Goeppertia blanda. *Nees.*
discolor. *Meyer.* ♃ Essegueb. *S.* 1.
Maranta Cassupo. *Jacq.*
Cassupito. *Meyer.* ♃ Caracas.
Maranta Cassupito. *Jacq. Dr.* 40.
Maranta lutea. *Lam.* (sec. *A. Dietr.*)
Phrynium Cassupo. *Rosc.*
fasciculata. *Presl.* ♃ Ins. Luzon.
flavescens. *Lindl.* ♃ Brasil. *S.* 5.
Maranta flavescens. *A. Dietr. Dr.* 33.
grandifolia. *Lindl.* ♃ Rio Janeiro.
Maranta grandifolia. *D. Dr.* 36.
juncea. Meyer. Maranta Arouma.
laxa. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Maranta laxa. *D. Dr.* 26.
leucophaea. *Poep. Endl.* ♃ Brasil.
Maranta leucophaea. *D. Dietr.* 25.
longibracteata. *Lindl.* ♃ Brasil.
Maranta longibracteata. *D. Dr.* 35.
lutea. *Meyer.* ♃ Caracas. *S.* 2.
Maranta distycha. *Buchoz?*
Maranta Cachibu. *Jacq.*
Maranta lutea. *Lam.*
macilenta. *Lindl.* ♃ Brasil.
Maranta macilenta. *A. Dietr. Dr.* 39.
orbiculata. *Lodd.* ♃ Ind. occ.
polyphylla. *Poep. Endl.* ♃ Brasil.
Maranta polyphylla. *D. Dietr.* 21.
Parckeri. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Maranta Parckeri. *A. Dietr. Dr.* 31.
Rossii. *Lodd.* ♃ Brasil.
rotundifolia. *Poep. Endl.* ♄ Peru.
Maranta rotundifolia. *D. Dietr.* 22.
spicata. *Steud.* ♃ Guinea. Brasil.
Goeppertia spicata. *Nees.*
Maranta dubia. *Schult.* mant.
Maranta spicata. *Aubl. S.* 3. 15. *Dr.* 47.
Phrynium ellipticum. *Rosc.*
villosa. *Lodd.* ♃ Brasil.
violacea. *Lindl.* ♃ Brasil. *S.* 5.
Maranta violacea. *A. Dietr. Dr.* 34.
Phrynium violaceum. *Rosc.*
zebrina. *Lindl.* ♃ Brasil.
Goeppertia zebrina. *Nees.*
Maranta zebrina. *Sims. Dr.* 32.
Phrynium zebrinum. *Rosc.*

Calathiana. *Delarb.*
nivalis. Delarb. Gentiana nivalis.

Calboa. *Cavan.*
vitifolia. Cav. Macrostemma vitifolia.

CALCEARIA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
picta. *Blum.* Java.

CALCEOLARIA. *Lin. Spr.* 84. *Dietr.* 58.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae Scrophularineae. *Spr. Rchbch.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Scrophularineae. *Juss.* Verbasceae. *Benth.* — Veronicae. *Cassel.*
alba. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 48. *Dr.* 57.
alternifolia. *Cav.* Peru. *S.* 3. *Dr.* 1.
amplexicaulis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 43. *Dr.* 64.
angustiflora. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 57. *Dr.* 69.
anomala. Pers. crenatiflora.
arachnoidea. *Graham.* ♃ Chili. *Dr.* 29.
C. tinctoria. *Gill.*
argentea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 11.
C. candicans. *Willd.* hrb.
ascendens. *R. Br.* ♄ Cordilleras. *Dr.* 63.
Atkinsiana. D. Don. (hybrida.)
bicolor. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 61. *Dr.* 76.
C. diffusa. *Lindl.*
(cfr. C. lamiifolia.)
bicrenata. *R. P.* Peru. *S.* 28. *Dr.* 32.
bifida. Willd. graminifolia.
biflora. Lam. plantaginea.
biflora. R. P. ovata.
brachiata. Willd. flexuosa.
cana. *Cav.* ♃ Chili. *S.* 13. *Dr.* 13.
candicans. Willd. argentea.
canescens. *Willd.* Am. austr.
Cavanillesii. Pers. C. Neeana.
chelidonoides. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 67. *Dr.* 83.
C. concinna. *Willd.* Hrb.
C. scabiosaefolia. *R. S.* (ex parte.)
chiloensis. *Lindl.* ♄ Ins. Chiloë.
chimboracensis. Willd. saxatilis.
concinna. Willd. chelidonoides.
connata. *Hook. Lodd.* ♃ Chili. *Dr.* 66.
C. floribunda. *Lindl.*
C. paniculata. *Herb.*
corymbosa. *R. P.* ⊙ ♃ Chili. *S.* 24. *Dr.* 25.
β. C. Wheleri. *Sweet.* (hybrida.)
crenata. *Lam.* Peru. *S.* 44. *Dr.* 51.
(cfr. C. trifida.)
crenatiflora. *Cav.* Ins. Chiloë. *S.* 22. *Dr.* 23.
C. anomala. *Pers.*
C. pendula. *Sweet.*
β. C. mirabilis. *Know* et *Westc.* (hybrida.)
γ. C. knypersliensis. *Hort.* (hybrida.)
cuneiformis. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 41. *Dr.* 46.
cuprea. Hort. angl. (hybrida?)
deflexa. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 39. *Dr.* 44.
C. nivalis. *H. B.* (sec. *Willd.* hrb. *Link.*)
dentata. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 59. *Dr.* 74.
denticulata. Willd. stricta.
dichotoma. Lam. ovata.
diffusa. Lindl. bicolor.
divaricata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 33. *Dr.* 37.
(cfr. C. flexuosa.)
ericoides. *Vahl.* ♄ Mons Pinchincha. Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
excelsa. *Grah.* ♄ — —
exoniensis. Hort. Angl. (hybrida.)
fasciculata. *Willd.* Hrb. ♄ Peru.
ferruginea. Cav. rosmarinifolia.
flexuosa. *R. P.* ♄ Peru. Quito. *S.* 45. *Dr.* 53.
C. brachiata. *Willd.* Hrb.
C. divaricata. *H. B.* sec. *Link.*
floribunda. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 54. *Dr.* 65.
C. paniculata. *Willd.* hrb.
floribunda. Lindl. connata.
Fothergillii. *Ait.* ♂ Ins. Falkl. *S.* 12. *Dr.* 12.
Fothergillii. Cav. C. Neeana.
Gellandana. Lindl. purpurea.
gemelliflora. *Cav.* Peru. *S.* 55. *Dr.* 67.
glauca. *R. P.* ♄ Peru.
(cfr. C. terniflora.)
gnidifolia. Willd. lavandulaefolia.
gracilis. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 68. *Dr.* 84.
C. heterophylla. *Willd.* hrb.
C. scabiosaeflora. *R. S.* (ex parte.)
gracilis. Willd. hrb. ovata.
graminifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 2. *Dr.* 4.
C. bifida. *Willd.* hrb.
helianthemoides. Willd. helianthoides.
helianthoides. *H. B.* ♄ Loxa. *S.* 10.
C. helianthemoides. *Willd.* hrb. *Dr.* 10.
Herbertiana. *Lindl.* ♄ Chili. *Dr.* 49.
heterophylla. *R. P.* Peru. *S.* 29. *Dr.* 33.
heterophylla. Willd. hrb. gracilis.
hians. Penny. (hybrida.)
Hoppeana. Morisson. plantaginea.
hyssopifolia. *H. B.* ♄ Chimboraco. *S.* 5. *Dr.* 6.
C. linifolia. *Willd.* hrb.
inflexa. R. P. serrata.
integrifolia. Lin. syst. rugosa.
integrifolia. Lin. fil. ovata.
involuta. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 43. *Dr.* 48.
knypersliensis. Hort. crenatiflora.
lamiifolia. *H. B.* ♃ Peru. *Dr.* 31.
C. lancifolia. *Link.* Jahrb.
C. bicolor. *R. P.* (sec. *Link.*)
C. ovata. *Sm.* (sec. *Spr.*)
lanata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 52. *Dr.* 62.
lanceolata. *Cav.* Patagon. *S.* 9. *Dr.* 9.
lancifolia. Link. lamiifolia.
lavandulaefolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4. *Dr.* 5.
C. gnidifolia. *Willd* Hrb.
linearis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 7. *Dr.* 7.
linifolia. Willd. hyssopifolia.
lobata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 64. *Dr.* 79.
Maritineauvae. *Sweet.* ♃ — —
mirabilis. Knowl et *Westc.* crenatiflora.
monanthus. Poir. uniflora.
montana. *Cav.* Chili. *S.* 20. *Dr.* 21.
Morrisoni. Sweet. plantaginea.
multiflora. *Cav.* Peru. *S.* 48. *Dr.* 70.
(cfr. C. virgata.)
nana. *Smith.* ♃ Magellan. *S.* 14. *Dr.* 14.
C. uniflora. *Lam.* (non *R. P.*)
nana. Lam. C. Neeana.
Neeana. *Spr.* Am. mer. *S.* 15. *Dr.* 15.
C. Fothergillii. *Cav.*
C. nana. *Lam.*
C. Cavanillesii. *Pers.*
nivalis. *H. B.* ♄ Chili. *S.* 51. *Dr.* 61.
(cfr. C. deflexa.)
oblonga. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 25. *Dr.* 26.
ovata. *Smith.* ⊙ Quito. *S.* 26. *Dr.* 30.
C. dichotoma. *Lam.*
C. biflora. *R. P.*
C. gracilis. *Willd.* Hrb.
C. integrifolia. *Lin. fil.*
(cfr. C. lamiifolia.)
padifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 50. *Dr.* 60.
panicea. R. S. punicea.
paniculata. Herb. connata.
paniculata. Willd. floribunda.
paralensis. Spr. paralia.
paralia. *Cav.* Chili. *Dr.* 24.
C. paralensis. *Spr.* 23.
pendula. Sweet. crenatiflora.
perfoliata. *Lin.* ⊙ ♃ N. Granat. *S.* 16. *Dr.* 17.
(cfr. C. tomentosa.)
petiolaris. *Cav.* ♃ Guayaquil. *S.* 17. *Dr.* 18.
Baea alata. *Pers.*
β? C. polyantha. *Penny.* (hybrida.)
pinifolia. *Cav.* ♃ Chili. *S.* 1. *Dr.* 2.
pinnata. *Lin.* ⊙ ♂ Peru. Chili. *S.* 66. *Dr.* 81.
Fagelia flavicans. *Gmel.* syst.
C. concinna. *Willd.* in Hrb. N. Curios. Berol.
pinnata. R. P. scabiosaefolia.
plantaginea. *Sm.* ♃ Magellan. Peru. *S.* 18. *Dr.* 19.
C. biflora. *Lam.*
Baea plantaginea. *Pers.*
Jovellana scapiflora. *R. P.*
β? C. Morrisoni. *Penny.* (hybrida.)
Pluto. Hort. angl. (hybrida.)
polifolia. *Hook.* ♃ Chili. *Dr.* 50.
polyantha. Penny. petiolaris.
polyrrhiza. *Cav.* Patagon. *S.* 19. *Dr.* 20.
Pressi. Hort. angl. (hybrida.)
pulverulenta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 37. *Dr.* 42.
punctata. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 37. *Dr.* 41.
Baea punctata. *Pers.*
Jovellana punctata. *R. P.*
punicea. *R. P.* Peru. *S.* 27. *Dr.* 27.
C. panicea. *R. S.*
purpurea. *Grah.* ♃ Lima. *Dr.* 28.
β? C. Gellaniana. *Lindl.* (hybrida.)

racemosa. *Cav.* Patagon. *S.* 21. *Dr.* 22.
robusta. Dietr. Hort. (hybrida.)
rosmarinifolia. *Lam.* Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 3.
C. ferruginea. *Cav.*
rotundifolia. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 32. *Dr.* 36.
rugosa. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 47. *Dr.* 56.
C. integrifolia. *Lin.* syst.
C. salviaefolia. *Pers.*
salicifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 38. *Dr.* 43.
salviaefolia. Pers. rugosa.
saxatilis. *H. B.* ♃ Chimboraco. *S.* 30. *Dr.* 34.
C. chimboracensis. *Willd.* hrb.
scabiosaefolia. *Sims.* Peru. *Dr.* 82.
C. pinnata. *R. P.* (non *Lin.*)
scabiosaefolia. R. S. chelidonoides, gracilis.
scabra. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 35. *Dr.* 40.
serrata. *Lam.* ♄ Quito. *S.* 34. *Dr.* 38.
β. C. inflexa. *R. P. Dr.* 39.
sessilis. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 46. *Dr.* 54.
sibthorpioides. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 31. *Dr.* 35.
stricta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 49. *Dr.* 59.
C. denticulata. *Willd.* hrb.
terniflora. *Cav.* Peru. *S.* 56. *Dr.* 68.
C. glauca. *R. P.* (sec. *Spr.*)
thyrsiflora. *Graham.* ♄ Chili. *Dr.* 58.
tinctoria. Gill. arachnoidea.
tomentosa. *R. P.* Peru. *Dr.* 16.
C. perfoliata. *Lin.* sec. *Spr.*
triandra. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 63. *Dr.* 78.
Baea triandra. *Pers.*
Jovellana triandra. *Pers.*
trifida. *R. P.* ♄ Peru. *Dr.* 52.
C. crenata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
tripartita. *R. P.* ⊙ Lima. *S.* 65. *Dr.* 80.
uniflora. *R. P.* ♄ Lima. *S.* 60. *Dr.* 75.
C. monanthos. *Poir.*
uniflora. Lam. nana.
verticillata. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 62. *Dr.* 77.
violacea. *Cav.* Chili. *S.* 42. *Dr.* 45.
Baea violacea. *Pers.*
virgata. *R. P.* ♄ Peru.
C. multiflora. *Cav.* (sec. *Spr.*)
viscosa. *R. P.* Peru. *S.* 40. *Dr.* 45.
viscosissima. *Lindl.* ♄ — — *Dr.* 35.
Wheleri. Sweet. corymbosa.
Youngii. Hort. ♃ — —
(hybrida ex C. arachnoidea et corymbosa.)

Calceolus. *Adans. Crantz.*
marianus. Crantz. Cypripedium Calceolus.
nr. 4. *Gmel.* sib. Cypripedium Calceolus, macranthum.
nr. 5. *Gmel.* Cypripedium guttatum.
nr. 1300. *Hall.* helv. Cypripedium Calceolus.

Calcitrapa. *Adans. Juss. Gaert. Cassin.*
altissima. Lam. Microlonchus salmanticus.
aspera. Cass. Centaurea aspera.
brevispina. Moench. Microlonchus salmanticus.
conferta. Moench. Centaurea melitensis.
cucullata. Moench. Centaurea Crocodylium.
elongata. Moench. Centaurea muricata.
eriophora. Moench. Centaurea eriophora.
ferox. Moench. Centaurea ferox.
fusca. Moench. Centaurea sicula.
heterophylla. Moench. Centaurea Isnardi.
Hippophaestum. Fl. Wett. Centaurea Calcitrapa.
lanuginosa. Cours. Centaurea lanata.
myacantha. Cassin. Centaurea myacantha.
napifolia. Moench. Centaurea napifolia.
nudicaulis. Lam. Serratula nudicaulis.
patitilcensis. H. B. Centaurea americana.
solstitialis. Lam. Centaurea solstitialis.
sonchifolia. Moench. Centaurea sonchifolia.
stellata. Lam. Centaurea Calcitrapa.
subspinosa. Moench. Centaurea diluta.
Verutum. Moench. Centaurea Verutum.
nr. 193. *Hall.* helv. Centaurea solstitialis.
194. *Hall.* Centaurea Calcitrapa.

CALDASIA. *Lagasc.* (non *Willd.* nec *Mutis.*) *Dec.* IV. 229.

Oreomyrrhis. *Endl.*
Fam. Umbelliferae. *Lagas.*
andicola. *Lag.* ♃ Quito. *D.* 1.
Myrrhis andicola. *H. B. S.* 1072. 18.
chaerophyllaea. *Lag.* ♃ Peru. *D.* 3.
eriopoda. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 2.
lasiopetala. *Lag.* ♃ Peru. *D.* 4.

Caldasia. *Willd.*
heterophylla. Willd. Bonplandia geminiflora.

Caldasia. *Mutis.*
cayennensis. Mutis. Helosis cayennensis.

Caldcluvia. *Don.*
paniculata. Don. Weinmannia paniculata.

CALEA. *Lin. Spr.* 2687. *Dec.* V. 671.
Amphicalea. *Dec.* nr. 1.
Caleacte. *R. Br. Dec.* 12—24.
Discocalea. *Dec.* nr. 2—11.
Leontophthalmum. *Willd. Dec.* nr. 25—27.
Fam. Compositae Amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Helianthi. *Rül. Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* Meliantheae. *Schultz.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
aculeata. Labil. Cassinia aculeata.
Amellus. Lin. Salmea scandens.
aspera. Jacq. Melananthera deltoidea.
axillaris. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
(cfr. Galinsogea serrata.)
Berteriana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
Marshallia australis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
brachiata. *Dec.* ♄ Panama. *D.* 14.
Galinsogea brachiata. *Spr.* 2801. 2.
Mocinna bracteata. *Lagasc.*
cacosmoides. *Less.* Mexico. *D.* 15.
caroliniana. *Walt.* Carolina. †
cordata. *Lour.* ♄ China. *D.* 28.
cordifolia. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 6. *D.* 2.
C. serrata. *Dietr.*
coriacea. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 27.
cuneifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 22.
cymosa. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 21.
elegans. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 20.
glabra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 19.
jamaicensis. *Lin.* ♄ Jamaica *S.* 5. *D.* 3.
C. trifida. *Moench.*
Santolina jamaicensis. *Lin.*
Leontophthalmum. *Less.* ♄ Peru. *D.* 26.
Leontophthalmum peruvianum. *H. B. S.* 2806. 1.
leptophylla. Forst. Cassinia leptophylla.
lobata. Sw. Nevrochlaena lobata.
martinicensis. *Hortor.* — — †
multiplinervia. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 24.
nitida. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 17.
oligocephala. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 25.
oppositifolia. Lin. Isocarpa oppositifolia.
peduncularis. H. B. Calydermos peduncularis.
pedunculosa. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 9.
pinifolia. Forst. Ozothamnus pinifolius.
pinnatifida. *Banks.* ♄ Brasil. *D.* 18.
Actinaea commutata. *Spr.* 2789. 3.
Caleacte pinnatifida. *R. Br.*
Mocinna brasiliensis. *Spr.* Entd.
Mikania dentata. *Spr.?* (sec. *Schlchtd.*)
prunifolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 1. *D.* 6.
scoparia. Lin. Baccharis scoparia.
serrata. *Less.* (non *Dietr.*) ♄ Brasil. *D.* 11.
serrata. Dietr. cordifolia.
sessiliflora. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 10.
solidaginea. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 3. *D.* 8.
spectabilis. Labil. Apalochlamis spectabilis.
Suriani. Cassin. Nevrochlaena integrifolia.
terrifolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 2. *D.* 7.
trifida. Moench. jamaicensis.
uniflora. *Less.* ♄ ♃ Brasil. *D.* 23.
urticaefolia. *Banks.* ♄ Vera Crux. *D.* 16.
Caleacte urticaefolia. *R. Br.*
Solidago urticaefolia. *Mill.*
verbenaefolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 13.
Zacatechichi. *Schlcht.* ♄ Mexico. *D.* 5.

Caleacte. *R. Brown.*
pinnatifida. R. Br. Calea pinnatifida.
urticaefolia. R. Br. Calea urticaefolia.

Caleacte. *Less.*
roduntifolia. Less. Lemmatium rotundifolium.

CALEANA. *R. Brown.*

Calaena. *Rchbch.*

Caleya. *Ait. Spr.* 2977.
Fam. Orchideae. *Rr. Br.* Ceropagae. *Spr.*
major. *R. Br.* ♃ N. *Holl. S.* 1.
minor. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.

CALECTASIA. *R. Brown.*
Fam. Junceae. *R. Br.* Calectasieae. *Endl.* — Sarmentaceae Xeroteae. *Rchbch.*
cyanea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
CALENDULA. *Lin. Spr.* 2867. *Dec.* VI. 451.
Caltha. *Adans. Scop.*
Gattenhofia. *Neck.*
Lestibodea. *Neck.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Amphicamponthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* Compositae. Cynareae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Calendulaceae. *Cass.*
aegyptiaca. *Desf.* ⊙ Aegypt. *D.* 9.
C. sicula. *Willd.* (sec. *Spr.*)
C. stellata. *Cav.* (sec. *Webb.*)
americana. *Mill.* ⊙ Vera Crux. *D.* 18.
amplexicaulis. Thunb. Tripteris amplexicaulis.
amplexifolia. Rchbch. arvensis.
anemonaeflora. *Hort.* ⊙ — — †
arborescens. Jacq. Tripteris arborescens.
arragonica. *Fisch.* Arragon. †
arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. Ins. Canar. *S.* 12. *D.* 6.
Caltha arvensis. *Moench.*
Calthea officinalis. *Scop.*
Calendula nr. 94. *Hall.* helv. nr. 175. *Gmel.* sib.
β. C. amplexifolia. *Rchbch. Holl.*
γ. C. bicolor. *Rafin.*
C. undulata. *Gay.* in *Gaudin.*
arvensis. Bbrst. persica.
aspera. Thunb. Osteospermum asperum.
Asterias. Fisch. et *Meyer.* stellata.
aurea. *Hort.* Pr. b. sp. †
bicolor. Rafin. arvensis.
byzantina. *Dec.* ♄ Byzant. *D.* 13.
ceratosperma. Viv. stellata.
chrysanthemifolia. Vent. Arnoldia chrysanthemifolia.
cornuta. Poir. stellata.
cristagalli. Viv. sicula, stellata.
cuneata. *Thunb.* Dimorphotheca fruticosa.
Dalgesirum. Hort. marginata.
decumbens. *Mill.* ⊙ Vera Crux. *D.* 19.
decurrens. Thunb. Dimorphotheca pluvialis.
dentata. Hort. denticulata.
denticulata. *Schousb.* ♄ Mauritan. *S.* 6. *D.* 2.
C. dentata. *Hort.*
Caltha dendata. *Moench.*
echinata. *Dec.* ⊙ Mogador. *D.* 11.
eriocarpa. *Dec.* ⊙ — — *D.* 10.
flaccida. Vent. Dimorphotheca aurantiaca.
Forskohleana. Hort. stellata.
fruticosa. Hort. marginata.
fruticosa. Lin. Dimorphothaea fruticosa.
glabrata. Thunb. Osteospermum glabratum.
gracilis. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 14.
C. persica. var. *Fisch.* et *Mey.*
graminifolia. Lin. Dimorphotheca graminifolia.
grandiflora. *Hort.* Pr. b. sp. †
hispanica. Hort. marginata.
hispanica. Tenor. incana.
hispida. Thunb. Diplostephium hispidum.
hybrida. Lin. Dimorphotheca hybrida.
hybrida. Sweet. Dimorphotheca pluvialis.
incana. *Willd.* ⊙ Terrae medit. *S.* 14. *D.* 3.
C. hispanica. *Tenor.*
C. tomentosa. *Desf.*
incanescens. *Schrad.* — — †
linifolia. *Wendl.* — — †
maderensis. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 17.
C. maritima. *Lowe.* (non *Guss.*)
C. stellata. *Lowe.* (non *Caw.*)
magellanica. Willd. Lagenophora Commersonii.
marginata. *Willd.* ♄ Hisp. austr. *S.* 5. *D.* 5.
C. Dalgesirum. *Hort.*
C. fruticosa. *Hort.*
C. hispanica. *Hort.*
C. stellata. *Cav.* (sec. *Webb.*)
maritima. *Guss.* ⊙ Sicilia. *D.* 4.
C. stellata. *Cav.* (sec. *Webb.*)
maritima. Lowe. maderensis.
monstrosa. Burm. Tripteris scariosa.
muricata. Thunb. Tripteris arborescens.
nudicaulis. Lin. Dimorphotheca nudicaulis.
officinalis. *Lin.* Eur. austr. *S.* 9. *D.* 1.
Caltha officinalis. *Moench.*
β. C. prolifera. *Hort.*
oppositifolia. Ait. Dimorphotheca oppositifolia.
parviflora. *Rafin.* ⊙ Sicilia. *D.* 7.
C. sicula. *Willd.* En. (non *Cyrill.*)
parviflora. Thunb. Oligocarpus calendalaceus.
persica. *C. A. Meyer.* ⊙ Persia Caucas. *D.* 15.
C. arvensis. *Bbrst.* (non *Lin.*)
(cfr. C. gracilis.)
pinnata. Thunb. Chrysanthemum lidbeckioides.
pluvialis. Lin. Dimorphotheca pluvialis.
pluvialis. Thunb. Dimorphotheca clandestina.
prolifera. Hort. officinalis.
pumila. Forst. Lagenophora Commersonii, Forsteri.
pusilla. Pet. Th. Lagenophora Commersonii.
rigida. Ait. Tripteris arborescens.
rosmarinifolia. *Houtt.* Osteospermum polygaloides.
sancta. *Lin.* ⊙ Palaestina. *S.* 13.
scabra. Berg. Thunb. Dimorphotheca pluvialis.
sicula. *Cyrill.* ⊙ Sicil. *S.* 11. *D.* 8.
C. crista galli. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. aegyptiaca.)
spatulata. Hffmsg. stellata.
stellata. *Cav.* Sicil. Afr. bor. *S.* 10. *D.* 15.
C. Asterias. *Fisch. Meyer.* (sec. *Webb.*)
C. ceratosperma. *Viv.*
C. cornuta. *Poir.*
C. crista galli. *Viv.?* (sec. *Dec.*)
C. Forskohliana. *Quorund.*
C. fulgida. *Rafin.*
C. spathulata. *Hffmsg.?*
C. undulata. *Rafin.*
Caltha stellata. *Moench.*
(cfr. C. aegyptiaca, marginata, maritima.)
stellata. Lowe. maderensis.
stipitata. Spr. Lagenophara Billardieri.
suffruticosa. *Vahl.* ♄ Numid. Lusit. *S.* 7. *D.* 12.
tomentosa. Thunb. Tripteris tomentosa.
tomentosa. Desf. incana.
Tragus. Curt. Castalis flaccida.
Tragus. Lin. Arnoldia Tragus.
undulata. Gay. arvensis.
undulata. Rafin. stellata.
viscosa. Andr. Arnoldia viscosa.
nr. 175. *Gmel.* sib. arvensis.
176. *Gmel.* sib.
CALEPINA. *Adans. Spr.* 2257. *Dec.* I. p. 225.
Fam. Cruciferae Raphani. *Adans.* — Cruciferae Zilleae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
Corvini. *Desv.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Cochlearia auriculata. *Lam.*
Crambe amplexicaulis. *Russel?*
Crambe bursaefolia. *Herit.*
Crambe Corvini. *All.*
Laelia cochlearioides. *Pers.*
Myagrum bursaefolium. *Thuil.*
Myagrum perfoliatum β. *Lam.* fl. fr.
Myagrum erucaefolium. *Vill.*
Myagrum irregulare. *Asso.*
Myagrum rugosum. *Vill.* prosp.
Rapistrum bursaefolium. *Berg.*
β. Myagrum iberioides. *Brot.*
Laelia iberioides. *Pers.*
prostata. *Spr.* Afr. bor. *S.* 2.
Bunias prostrata. *Desf.*
Laelia prostrata. *Pers.*
Muricaria prostrata. *Desv. Dec.* 1. p. 225.
Myagrum prostratum. *Poir.*
Caleya. *Ait.* Caleana.
CALIBRACHOA. *Lexarg. Dietr.* 818.
Fam. Primulaceae. *Lexarg.*
mexicana. *Lexarg.* Mexico. *Dr.* 1.
Calicera. *Cav.* Calycera.
Calicotome. *Link.* Calycotome.
CALIMERIS. *Nees. Dec.* V. 258.
Aster. *Autor. Spr.* 2762.
Kalimeris. *Cassin.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
altaica. *Nees.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 3.
A. altaicus. *Willd. S.* 80.
Aster Gmelini. *Tausch.* (Flora 1839. 78.)

Aster pumilus. *Fisch.*
Aster nr. 150. *Gmel.* sib. t. 79. f. 1.
(cfr. C. canescens.)
alyssoides. *Dec.* ♄ Mongolia. *D.* 10.
Aster alyssoides. *Turcz.*
biennis. Nees. Aster canescens.
canescens. *Nees.* ♃ Sibir. alt. *D.* 4.
C. altaica. *Nees.* var.? *Dec.*
Aster altaicus. *Plur. aut.*
Aster Gebleri. *Bess.*
Aster lithospermifolius. *Desf.*
cassiarabica. *G. Don.* ♃ Russia.
Aster cassiarabicus. *Fisch. Mey.*
exilis. *Lindl.* ♃ Sibr. *D.* 7.
flexuosa. *Royle.* ♃ Ind. or. *D.* 1.
hispida. *Lindl.* (non *Nees.*) ♃ Sibir. *D.* 6.
hispida. Nees. Heteropappus hispidus.
incisa. *Dec.* ♃ Sibir. Dahur. *D.* 2.
C. platycephala. *Cass.*
Aster incisus. *Fisch.*
Grindelia incisa. *Spr.* 2793. 7.
integrifolia. *Turcz.* ⊙ ♂ Sibir. Chin. *D.* 8.
platycephala. Cass. incisa.
rosea. *Dec.* ♃ ♄ Caucas. *D.* 9.
Aster roseus. *Stev. Bbrst. S.* 33.
tatarica. *Lindl.* ♃ Dahur. *D.* 6.

Calinea. *Aubl.*
scandens. Aubl. Doliocarpus Calinea.

Calinux. *Rafin.* Hamiltonia.

CALISPERMUM. *Lour. Spr.* 880. *Dietr.* 1072.
Fam. Berberideae. *R. S.* — Flacourtieae. *Spr.* — Tetradynamae Coilocarpicae. *Rchbch.*
scandens. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 1. *Dr.* 1.

CALISTA. *Lour.*
Fam. Orchideae. *Swartz.*
amabilis. *Lour.* ♃ China.
Epidendrum Calista. *Raeusch.*
Limodori species? *Sw.*

CALLA. *Lin. Spr.* 3055.
Houttinia. *Neck.*
Fam. Aroideae. *Rül. Juss.* Callaceae. *Endl.* — Emproophyta. *Neck.* — Piperitae. *Lin.* — Palmae incompletae. *Roy.*
aethiopica. Lin. Zantedeschia aethiopica.
angustifolia. *Jack.* ♃ Ind. or.
aromatica. Roxb. Zantedeschia aromatica.
Dracontium. *Meyer.* ♃ Ind. occ. Am. austr. *S.* 2.
C. pertusa. *Kunth.*
Dracontium pertusum. *Lin.*
Monstera pertusa. *Schott.*
humilis. *Jack.* ♄ Ind. or.
montana. *Blum.* ♃ Java.
moschata. Moench. Richardia elliptica.
nitida. *Jack.* ♃ Ind. or.
occulta. Lour. Zantedeschia occulta.
orientalis. *Lin.* ♃ Ind. or.
palustris. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 1.
Calla nr. 1. *Gmel.* sib.
pertusa. Kunth. C. Dracontium.
sagittaefolia. Michx. Caladium sagittaefolium.
sylvestris. *Blum.* ♃ Java.
virginica. Michx. Caladium virginicum.
nr. 1. *Gmel.* sib. palustris.

Callanthus. *Rchbch.* Watsonia.

Callianthemum. *C. A. Meyer.*
coriandrifolium. Rchb. Ranunculus rutaefolius.
rutaefolium. Mey. Ranunculus rutaefolius.

Callibotrys. *Salisb.* Erica.

CALLICARPA. *Lin. Spr.* 430. *Dietr.* 490.
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Dumosae. *Lin.* — Jasmina. *Adans.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Sambuci. *Rül.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.* — Verbenaceae. *R. Br.* Aegyphyleae. *Endl.*
acuminata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. Bonplandiana. *Schult.* mant.
acuminata. Roxb. C. Heynii.
adenanthera. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 17.
albida. *Blum.* Java.
americana. *Lin.* ♄ Carol. Virgin. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. serrata. *Moench.*
Johnsonia americana. *Moench.*
(cfr. C. globiflora.)
americana. Lour. cana, tomentosa.
arborea. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 17. *Dr.* 18.
attenuata. *Wall.* Ind. or.
bicolor. *Juss.* ♄ N. Angl. *S.* 12. *Dr.* 13.
Bonplandiana. Schult. acuminata.
cana. *Lin.* ♄ Ind. or. Chin. Java. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. americana. *Lour.*
C. sinensis. *Hort.?*
C. tomentosa. *Lam.*
dentata. *Roth.* ♄ Ind. or. Java.
C. lanata. *Lin.* sec. *Spr.*
C. pedunculata. *R. Br.*
(cfr. C. incana.)
cordifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 21. *Dr.* 22.
cuspidata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 8.
dichotoma. Raeusch. purpurea.
discolor. Willd. hrb. Aegiphila arborescens.
ferruginea. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 11. *Dr.* 12.
globiflora. *R. P.* ♄ Am. austr.
C. americana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Heynii. *Roth.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 5. *Dr.* 6.
C. acuminata. *Roxb.*
japonica. *Thunb.* ♄ Japòn.
(cfr. C. longifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
incana. *Roxb.* ♄ Calcutta.
C. dentata. *Roth.* (sec. *Spr.* in *Ersch.*)
C. lanata. *Lin.* (sec. *Spr.* in S. V.)
C. Roxburghii. *Wall.*
integrifolia. *Jacq.* ♄ N. Granata. *S.* 18. *Dr.* 19.
lanata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
C. tomentosa. *Murr.*
C. Tomex. *Poir.*
Tomex tomentosa. *Lin.*
(cfr. C. incana, pedunculata.)
lanata. Lam. Premna lanata.
lanceolaria. *Roxb.* ♄ Silhet. S. 8. *Dr.* 9.
longifolia. *Lam.* ♄ Malacca. Java. *S.* 13. *Dr.* 14.
(cfr. C. japonica.)
longifolia. Roxb. C. Roxburghiana.
macrocarpa. *Raeusch.* ♄ Ind. or. ✝
macrophylla. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 10.
mollis. Willd. subintegerrima.
nudiflora. *Hook. Arn.* ♄ China.
paniculata. Lam. Chilianthus arboreus.
pedunculata. *R. Br.* ♄ N. Holland.
C. lanata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
pentandra. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc.
purpurea. *Juss.* ♄ China. *S.* 14. *Dr.* 15.
C. dichotoma. *Raeusch.*
Porphyra dichotoma. *Lour.*
reticulata. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 10. *Dr.* 11.
Reevesii. *Wall.* ♄ China.
Roxburghiana. *Schult.* (mants. 54.) ♄ Ind. or.
C. longifolia. *Roxb.* (non *Lam.*)
Roxburghii. Wall. ♄ incana.
rubella. *Lindl.* ♄ China. *S.* 22. *Dr.* 5.
serrata. Moench. americana.
sessilifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
sinensis. Hort. cana.
subintegerrima. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *Dr.* 7.
C. mollis. *Willd.* mpt.
tomentosa. *Hook. Arn.* et? *Willd.* ♄ China.
C. americana. *Lour.* non *Lin.* (sec. *Hook. Arn.*)
tomentosa. Lam. cana.
tomentosa. Murr. lanata.
triloba. *Lour.* ♄ China. *S.* 15. *Dr.* 16.
umbellata. *Lour.* Cochinch. *S.* 20. *Dr.* 21.
villosa. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 20.

Callichloea. *Spreng.* hrb.
elegans. Spr. Andropogon elegans.

CALLICHROA. *Fisch.* et *Meyer. Dec.* VII. 294.
Fam. Compositae Heliantheae. *Fisch. Meyer.*
platyglossa. *Fisch. Meyer.* ⊙ N. Californ. *D.* 1.

Callicocca. *Schreb. Brot.*
alba. Gmel. Cephaelis alba.
elata. Gmel. Cephaelis elata.
glabra. Gmel. Cephaelis glabra.
guianensis. Gmel. Cephaelis involucrata.
Ipecacuanha. Brot. Cephaelis Ipecacuanha.
muscosa. Gmel. Cephaelis muscosa.
purpurea. Gmel. Cephaelis purpurea.
tomentosa. Gmel. Cephaelis tomentosa.

Callicodon. *Benth.* Erica.

CALLICOMA. *R. Brown. Spr.* 1788. *Dec.* IV. 7.
Codia. *Forst.?* (sec. *Poir.*)
Calycomis. *R. Br.*
Fam. Cunonieae. *R. Br.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Saxifragaceae. *Dec.*

serratifolia. *R. Br.* ♄ N. Holland. *S.* 1. *D.* 1.
Codia serratifolia. *Sering.* msp.
Callicornia. *Burm.*
gnaphalodes. Burm. Leyssera gnaphalodes.
CALLICYSTUS. *Endlich.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Endl.*
volubilis. *Endl.* Ins. Norfolk.
CALLIGONUM. *Lin. Spr.* 1798.
Calliphysa. *Fisch. Mey.* (sec. *Endl.*)
Fam. Aquaticae Equiseta. *Rül.* — Blita. *Adans.* — Holoraceae. *Lin.* — Polygoneae. *Juss. Spr.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Sysellophyta. *Neck.*
Calliphysa. *Steud.* ♄ Reg. caspic.
Calliphysa juncea. *Fisch.* et *Meyer.*
canescens. Pursh. Atriplex canescens.
comosum. *Herit.* ♄ Aegypt. Numid.
C. polygonoides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Pallasia comosa. *Raeusch.*
Pallasia. *Herit.* ♄ ad Volgam. *S.* 1.
C. polygonoides. *Pall.* ind. t.
Ephedra polygonoides. *Sievers.*
Pallasia caspia. *Lin.*
Pallasia Pterocarpus. *Pall.* ross.
Pterococcus aphyllus. *Pall.* it.
Panderi. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♄ Caspic.
polygonoides. *Lin.* ♄ Armen. *S.* 2.
Pallasia polygonoides. *Raeusch.*
(cfr. C. comosum.)
polygonoides. Pall. C. Pallasia.
Calligonum. *Lour.*
asperum. Lour. Trachytella aspera.
CALLILEPIS. *Decand.* V. 671.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
glabra. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
hispida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
laureola. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Calliopea. *Don.*
aurea. Don. Hieracium aureum.
CALLIOPSIS. *Rchbch. Spr.* 2844. *Dec.* V. 568.
Fam. Compositae Amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
Atkinsoniana. *Hook.* ♃ Am. septr. *D.* 3.
Coreopsis Atkinsoniana. *Dougl.*
atropurpurea. Hort. bicolor.
bicolor. *Rchbch.* ⊙ Am. septr.
C. tinctoria. *Dec.* 1.
Coreopsis tinctoria. *Nutt. Radius.*
Diplosastera tinctoria. *Pohl.*
β. C. atropurpurea. *Hort.*
(cfr. Coreopsis mitis.)
cardaminefolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Drumondii. Hort. Coreopsis diversifolia.
nudata. *Spr.* Florida. *S.* 2.
Coreopsis nudata. *Nutt. Dec.* V. 574. 29.
palmata. *Spr.* ♃ Louisiana. *S.* 3.
Coreopsis palmata. *Nutt. Dec.* V. 573. 28.
rosea. *Spr.* ♃ Nov. Caesar. *S.* 1.
Coreopsis rosea. *Nutt. Dec.* V. 574. 30.
tinctoria. Dec. bicolor.
Callioreas. *Chamiss.* Lantana.
Calliparion. *Reichb.* Aconitum.
CALLIPELTIS. *Steven. Dec.* IV. 613.
Fam. Rubiaceae Stellatae. *Dec.*
Cucullaria. *Stev.* ⊙ Oriens. Afr. bor. *D.* 1.
Galium Cucullaria. *R. S. S.* 386. 75.
Valantia Cucullaria. *Lin.*
Calliphyllum. *Gaudin.* Saxifraga.
Calliphysa. *Fisch. Mey.*
juncea. Fisch. Mey. Callygonum Calliphysa.
CALLIPRORA. *Lindl.*
Fam. Asphodeleae. *Lindl.* — Hemerocallideae. *G. Don.* Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.*
flava. Hort. lutea.
lutea. *Lindl.* ♃ Californ.
C. flava. *Hort.*
Calliroe. *Link.* Amaryllis.
Callirrhoea. *Nutt.*
digitata. Nutt. Nuttalia digitata.
CALLISACE. *Fisch. Dec.* IV. 184.
Fam. Umbelliferae. *Fisch.* Peucedaneae. *Dec.*
cantabrigiensis. Hoffm. Peucedanum sylvestre.
dahurica. *Fisch.* ♃ Dahuria. *D.* 1.
Thysselinum dahuricum. *Spr.* 1062. 3.
ruthenica. Fisch. Peucedanum ruthenicum.
Schieferecknii. Hoffm. Peucedanum sylvestre.
CALLISEMA. *Benth.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
grandiflora. *Benth.* ♄ Brasil.
pubescens. *Benth.* ♄ Brasil.
sericea. *Benth.* ♄ Brasil.
CALLISIA. *Lin. Spr.* 183. *Dietr.* 176.
Fam. Commelineae. *Rül. Kunth.* — Coronariae Commelineae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Junci. *Juss. Cassel.* — Liliaceae Junci. *Adans.*
ciliata. *H. B.* ♃ N. Granat. *Dr.* 3.
C. repens. *Lin.* sec. *Spr.*
ciliata. Pers. repens.
monandra. *Schult.* ⊙ Domingo.
Tradescantia monandra. *Sw. S.* 1287. 23.
orientalis. Hamilt. Commelina Callisia.
repens. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Hapalanthus repens. *Jacq.*
Tradescantia Callisia. *Swartz.*
β. C. ciliata. *Pers.* (et *H. B.* sec. *Spr.*)
umbellata. *Lam.* ♃ Martin. *Dr.* 2.
C. repens. *Lin.* var. *Spr.*
Callista. *G.* et *D. Don.*
acuminata. Don. Erica Massoni α.
armata. Don. Erica Sparmanni.
Bandonia. Don. Erica Irbyana.
Bedfordiana. Don. Erica Massoni λ.
blanda. Don. Erica blanda.
Broadlayana. Don. Erica Broadlayana.
buccinaeflora. Don. Erica Massoni β.
calostoma. Don. Erica Massoni γ.
Cliffortiana. Don. Erica tenuiflora.
comosa. Don. Erica comosa.
Comptoniana. Don. Erica curvifolia.
daphniflora. Don. Erica daphniflora.
daphnoides. Don. Erica praestans.
fastigiata. Don. Erica fastigiata.
ferruginea. Don. Erica squarrosa.
Humeana. Don. Erica fastigiata.
hyacinthoides. Don. Erica praestans.
inflata. Don. Erica inflata.
Juliana. Don. Erica Walkeria.
infundibuliformis. Don. Erica infundibuliformis.
Lawsoniana. Don. Erica Lawsoniana.
magnifica. Don. Erica Massoni ζ.
metulaeflora. Don. Erica Massoni η.
moschata. Don. Erica Muscari.
Muscari. Don. Erica Muscari.
nidiflora. Don. Erica Muscari.
Parmentieri. Don. Erica praestans.
pavettaeflora. Don. Erica infundibuliformis.
pellucida. Don. Erica venusta.
praegnans. Don. Erica ventricosa.
primuloides. Don. Erica fastigiata.
quadrangularis. Don. Erica Massoni ο.
rigida. Don. Erica Massoni ρ.
Sainsburiana. Don. Erica inflata.
Swainsoniana. Don. Erica Massoni ψ.
Templeana. Don. Erica Massoni ω.
tenuiflora. Don. Erica tenuiflora.
tetragona. Don. Erica tetragona.
thymifolia. Don. Erica thymifolia.
trossula. Don. Erica Muscari.
undulata. Don. Erica Massoni. α. α.
varia. Don. Erica varia.
venusta. Don. Erica venusta.
Walkeria. Don. Erica Walkeria.
Callistachya. *Rafin.*
sibirica. Rafin. Veronica sibirica.
virginica. Rafin. Veronica virginica.
Callistachya. *Smith.* Callistachys.
CALLISTACHYS. *Vent. Spr.* 1652. *Dec.* II. 104.
Callistachya. *Smith.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Vent.* Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
cuneifolia. *Smith.* N. Holl. *D.* 3.
elliptica. Vent. Oxylobium ellipticum.
lanceolata. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
linearis. *Benth.* ♄ N. Holl.
ineariaefolia. *Don.* ♄ N. Holl.
ovata. *Sims.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.

retusa. *Lodd.* (B. C. t. 1923.) ♄ N. Holl.
sparsa. Cuningh. Oxylobium Pultenaea.
Callistemma. *Cassin.*
hortense. Cass. Callistephus chinensis.
indicum. Don. Asteromaea indica.
CALLISTEMON. *R. Brown. Spr.* 1845. *Dec.* III. 223.
Metrosideros. *Autor. Spr.* 1831.
Fam. Myrtaceae. *R. Br.*
acerosum. *Tausch.* ♄ N. Holl.
formosum. *Mackay.* ♄ N. Holl.
glaucum. Sweet. speciosum.
hybridum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
Metrosideros hybrida. *Otto.*
intermedium. *Hort. Ber.* ♄ N. Holl.
lanceolatum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
Metrosideros citrina. *Curt.*
Metrosideros lanceolata. *Smith.*
β. C. Lophanthum. *Sweet.*
Metrosideros decora. *Salisb.*
Metrosideros Lophantha. *Vent.*
γ. Metrosideros latifolia. *Hffmsg.*
δ. Metrosideros myrtifolia. *Hffmsg.*
ε. Metrosideros semperflorens. *Lodd.* (sec. *Sweet.*)
leptostachyum. *Sweet.* ♄ N. Holl.
lineare. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
Melaleuca linearis. *Schrad. Wendl.*
Metrosideros calyculatus. *Sieb.*
Metrosideros linearis. *Smith. S.* 13.
linearifolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
Metrosideros linearifolia. *Sims.*
Metrosideros rigidifolia. *Hffmsg.* (olim.)
lophanthum. Sweet. lanceolatum.
marginatum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 11.
Metrosideros marginata. *Cav. S.* 5.
microphyllum. *Mackay.* ♄ N. Holl.
microstachyum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
pallidum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
Metrosideros australis. *R. Br.* mpt.
Metrosideros pallida. *Bonpl. S.* 5.
pinifolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Metrosideros pinifolia. *Wendl. S.* 14.
Metrosideros viridiflora. *Cels. Nois.* (non *Sm.*)
pungens. *G. Don.* ♄ N. S. Wal.
rigidum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 6.
Metrosideros linearis. *Willd.* (En. non spec.)
β. C. viminalis. *G. Don.*
Metrosideros viminalis. *Gaert.*
rugulosum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
Metrosideros aspera. *Hffmsg.* (olim.)
Metrosideros glandulosa. *Desf.*
Metrosideros macropuncta. *Dum. Cours.*
Metrosideros rigida. *Hort.*
Metrosideros rugulosa. *Willd.*
Metrosideros scabra. *Colla. Hort.*
ruscifolium. Colvil. viridiflorum.
salignum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
Metrosideros saligna. *Sm. S.* 10.
scabrum. *Lodd.* ♄ N. Holl.
Sieberi. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Myrtacea. *Sieb.* hrb. N. H. 637.
speciosum. *Dec.* ♄ N. Cambr. *D.* 12.
Metrosideros crassifolia. *Dum. Cours.* (sec. *Link.*)
Metrosideros speciosa. *Sims. S.* 8.
β. C. glaucum. *Sweet.*
Metrosideros glauca. *Bonpl.*
(Metrosideros semperflorens. *Lodd.* sec. *Dec.*)
viminale. G. Don. rigidum.
viridiflorum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
C. ruscifolium. *Colvil.*
Metrosideros viridiflora. *Smith.*
CALLISTEPHUS. *Cassin. Dec.* V. 274.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Corymbiferae Asterineae. *Schultz.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
biennis. *Ledeb.* ♂ Sibir. *D.* 2.
Aster Gmelini. *Tausch.* (Flora 1828. 486.)
Aster nr. 154. t. 81. *Gmel.* sib. (excl. descript.)
β. Aster angustissimus. *Tausch.*
chinensis. *Nees.* ⊙ China. Japan. *D.* 1.
C. hortensis. *Cass.*
Aster chinensis. *Lin. S.* 2762. 109.
Callistemma hortense. *Cass.*
Diplopappus chinensis. *Less.* *

* Varietatum hortorum: alba, brachyantha, coerulea, multiplex, rubra, variegata, versicolor.

Heyneanus. *Dec.* Ind. or. *D.* 4.
Aster indicus. *Heyn.* in *Wall.* cat. (non *Lin.*)
indicus. Don. Asteromaea indica.
Wightianus. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Erigeron dubium. *Spr.* mpt.
Erigeron Wightianum. *Wall.* cat.
Poloa Wightiana. *Dec.* in *Wight.* contrb.
CALLISTHENE. *Mart. Dec.* III. 25. *Dietr.* 15.
Fam. Vochysiaceae. *Mart.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.*
fasciculata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Qualea fasciculata. *Spr.* 22. 9.
major. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Qualea disticha. *Spr.* 22. 10.
minor. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Qualea minor. *Spr.* 22. 11.
CALLITHAUMA. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herb.*
spathulatum. *Herb.* ♃ Truxillo.
CALLITRICHE. *Lin. Spr.* 37. *Dec.* III. p. 70. *Dietr.* 34.
Stellaria. *Hall.* helv.
Fam. Aquaticae Callitriches. *Rül.* — Callitricheae. *Link. Dec.* — Catizophyta. *Neck.* — Holeraceae. *Lin.* — Najades. *Juss. Spr.* — Onagreae. *Rchbch.*
aestivalis. Thuil. stagnalis.
androgyna. Schumach. verna.
aquatica. Smith. autumnalis.
autumnalis. *Lin.* ⊙ Europ. Am. septr. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 4.
C. angustifolia. *Hopp.*
C. linearis. *Pursh.*
C. aquatica var. *Smith.*
C. sessilis var. *Dec.* fl. fr.
C. virens. *Goldb.*
Callitriche nr. 5. *Gmel.* sib.
C. confervoides. *Thuil.* (sec. *Link.*)
C. glomerata. *Thuil.* (sec. *Link.*)
Stellaria autumnalis. *Wigg.*
Stellaria nr. 555. *Hall.* helv.
autumnalis. Autor. hamulata.
autumnalis. Bert. C. Berteroniana.
autumnalis. Brot. latifolia.
autumnalis. Pollich. verna.
Berteroniana. *Steud.* Chili.
C. autumnalis? *Bert.* hrb. nr. 141.
brevifolia. *Pursh.* ⊙ Am. septr.
C. terrestris. *Rafin. Mühlbrg.*?
brutia. *Petagn.* ⊙ Calabria.
C. verna. *Lin.* var.? *Dec.*
caespitosa. Schultz. verna.
confervoides. Thuil. autumnalis.
decussata. *Link.* ⊙ Megapolit.
dubia. Thuil. verna.
dioica. *Petagn.* ⊙ Calabr. Neapol.
fontana. Scop. verna.
glomerata. Thuil. autumnalis.
graminea. *Link.* ⊙ Lusitania.
hamulata. *Kutzing.* Europ.
C. autumnalis. *Plur. aut.*
hermaphrodita. Schumach. verna.
heterophylla. Pursh. verna.
intermedia. Schkr. verna.
latifolia. *Link.* ⊙ Lusitania.
C. autumnalis. *Brot.*
linearis. Pursh. autumnalis.
minima. Hopp. verna.
pallens. Goldb. verna.
pedunculata. *Dec.* ⊙ Gall. Sardin. *D.* 2.
C. tenuifolia. *Fries.*
C. verna *γ* pedunculata. *Whlbrg.*
platycarpa. *Kützing.* ♃ Europ. *Dr.* 3.
C. verna. *Fl. d.* (t. 129.)
sessilis. Dec. autumnalis, verna.
stagnalis. *Scop.* ⊙ ♃ Europ. *Dr.* 2.
C. aestivalis. *Thuil.*
C. verna *β.* *Lin.*
stellata. Hopp. verna.
tenuifolia. Fries. pedunculata.
tenuifolia. Thuil. verna.
terrestris. Rafin. brevifolia.
truncata. *Guss.* Ital. infer.
turfosa. *Bert.* Chili.
verna. *Lin.* ⊙ Europ. Am. septr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. aquatica. *Smith.*

C. dioica. *Petag.* (sec. *Dec.*)
C. fontana. *Scop.*
C. hermaphrodita. *Schum.*
C. pallens. *Gray. Goldb.*
C. sessilis. var. *Dec.*
Callitriche nr. 4. *Gmel.* sib.
Stellaria nr. 553. *Hall.* helv.
Stellaria verna. *Wigg.*
β. C. intermedia. *Schkr. Hoffm.*
C. aquatica. *Bigel. Bess.*
C. dubia. *Thuil.*
C. heterophylla. *Pursh.*
Stellaria nr. 554. *Hall.* helv.
γ. C. stellata. *Hopp.*
δ. C. caespitosa. *Schultz.*
C. autumnalis. *Poll.*
C. minima. *Hop.*
Elatine alata. *Fl. Sedin.*
Stellaria intermedia. *Wigg.*
ε. C. v. rigidula. *Wallr.*
ζ. C. tenuifolia. *Thuil.*
(cfr. C. Wightiana.)
verna. Fl. d. platycarpa.
verna. Wall. cat. C. Wightiana.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
C. verna vulgaris. *Wall.* cat.
virens. Goldb. autumnalis.
nr. 4. *Gmel.* sib. verna.
5. *Gmel.* sib. autumnalis.

CALLITRIS. *Vent.*
Fresnelia. *Mirb.*
Fam. Coniferae. *Rich.* — Cupressinae. *Endl.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
arenosa. *Sweet.* ♄ N. Holl.
australis. *Sweet.* ♄ N. Holl.
Cupressus australis. *Pers.*
(cfr. Exocarpus stricta.)
cupressiformis. *Sweet.* ♄ N. Holl.
fruticosa. R. Br. oblonga.
macrostachya. Hort. quadrivalvis.
oblonga. *Rich.* ♄ N. Holl.
C. fruticosa. *R. Br.* msp.
pyramidalis. *Sweet.* ♄ N. Holl.
quadrivalvis. *Vent.* ♄ Afr. bor.
C. Fothergilli. *Hort.*
C. macrostachya. *Hort.*
C. triquetra. *Hort.*
Cupressus Fothergilli. *Hort.*
Cupressus triquetra. *Lodd.*
Fresnelia Fontanesii. *Mirb.*
Thuia articulata. *Desf. S.* 3148. 3.
rhomboidea. *R. Br.* ♄ N. Holl.

CALLIXINE. *Commers. Lam. Spr.* 1268.
Fam. Asparagi. *Juss.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Coronariae Methoniceae. *Rchbch.* — Melanthaceae. *Schultz.* — Smilacinae Convallariae. *Endl.*
magellanica. Raeusch. marginata.
marginata. *Lam.* ♄ Magellan. *S.* 1.
C. magellanica. *Raeusch.*
Enargea marginata. *Gaert.*

Callopisma. *Mart.*
amplexifolium. Mart. Exacum nervosum.
perfoliatum. Mart. Exacum pallescens.

CALLOSTYLIS. *Blum. Lindl.* p. 129.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
rigida. *Blum.* Java.

Callotropis. *G. Don.*
tricolor. Don. Galega tricolor.

CALLUNA. *Salisb. Dec.* VII. 612.
Fam. Ericineae. *Salisb.*
vulgaris. *Salisb.* ♄ Europ. *D.* 1.
Erica vulgaris. *Lin. Spr.* 1408. 208.
β. Erica ciliaris. *Huds.* (non *Lin.*)

Calobotra. *Eckl. Zeyh.*
cytisoides. Eckl. Zeyh. Lebeckia cytisoides.
pulchella. Eckl. Zeyh. Crotalaria pulchella.

Calobotrya. *Spach.*
sanguinea. Spach. Ribes sanguineum.

Calocalais. *Decand.* Calais.

CALOCEPHALUS. *R. Brown. Dec.* VI. 151.
Fam. Compositae. *R. Br.* ampigynantha. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Inuleae. *Schultz.*
citreus. *Less.* ♃ N. Holl. *D.* 2.
lacteus. *Less.* ♃ N. Holl. *D.* 1.

CALOCHILUS. *R. Brown. Spr.* 2969.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
campestris. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
paludosus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.

CALOCHORTUS. *Pursh. Spr.* 1371.
Fam. Junceae. *Spr.* — Liliaceae. *Lindl.* Tulipaceae. *Endl.* — Melanthaceae. *R. Br.*
albus. Dougl. Cyclobothra alba.
Barnardi. *Dougl.* ♃ Am. sptr. occ.
Bonplandianus. *Schult.* ♃ N. Hispan.
Cyclobothra purpurea. *Sweet.*
Fritillaria purpurea. *H. B. S.* 1210. 12.
Douglasianus. *Schult. fil.* ♃ Columbia.
elegans. *Pursh.* ♃ Louisiana. *S.* 1.
flavus. *Schult. fil.* ♃ Mexico.
Cyclobothra barbata. *Sweet.*
Cyclobothra flava. *Benth.*
Fritillaria barbata. *H. B. S.* 1210. 18.
fuscus. *Schult.* ♃ Mexico.
Cyclobothra fusca. *Benth.*
macrocarpus. *Dougl.* ♃ Columbia.
nitidus. *Dougl.* ♃ Columbia.
pallidus. *Schult. fil.* ♃ Mexico.
Cyclobothra pallida. *Benth.*
pulchellus. Dougl. Cyclobothra pulchella.
pusillus. *Dougl.* ♃ Am. sptr. occ.
splendens. *Dougl.* ♃ Californ.
venustus. *Dougl.* ♃ Californ.
vestitus. *Benth.* ♃ Californ.?

CALODENDRUM. *Thunb. Spr.* 887. *Dec.* I. 712. *Dietr.* 1065.
Fam. Diosmeae. *R. Br.* — Rutaceae. *Cassel.* Diosmeae. *Rchb.*
capense. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Dictamnus Calodendrum. *Lour.*
Dictamnus capensis. *Lin.*
Pallasia capensis. *Houtt.*

Calodium. *Lour.*
cochinchinense. Lour. Cassyta filiformis.

CALODRYUM. *Desv.*
Fam. Ericeae. *Desv.* — Meliaceae. *Juss.*
tubiflorum. *Desv.* ♄ Ins. Borbon. Madag.
Turraea lanceolata. *Cav. S.* 2394. 5. *Dec.* I. 620. 5.

CALOGYNE. *R. Brown. Dec.* VII. 517.
Fam. Goodenoviae. *R. Br.*
pilosa. *R. Br.* ☉ N. Holl.
Goodenia dubia. *Spr.* 782. 25. *Dr.* 952. 27.

Calomeria. *Vent.*
amaranthoides. Vent. Humea elegans.

Calonyction. *Chois.*
asperum. Arn. Convolvulus asper.
grandiflorum. G. Don. Ipomoea grandiflora.
muricatum. Chois. Ipomoea muricata.
muticum. Decaisn. Convolvulus muticus.
noctilucum. G. Don. Ipomoea latiflora.
pseudomuricatum. G. Don. Ipomoea pseudomuricata.
Roxburghii. G. Don. Ipomoea Roxburghii.
speciosum. Chois. Ipomoea bona nox.

CALOPHACA. *Fisch. Dec.* II. 270.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
juncea. *Fisch. Meyer.* ♄ Sibir.
wolgarica. *Fisch.* ♄ ad Wolgam. *D.* 1.
Adenocarpus wolgensis. *Spr.* 2533. 6.
Cajanus wolgaricus. *Spr.*
Colutea wolgarica. *Lam.*
Cytisus nigricans. *Pall.* it.
Cytisus pinnatus. *Pall.* fl. ros.
Cytisus wolgaricus. *Lin. fil.*

Calophanes. *D. Don.*
oblongifolia. D. Don. Ruellia biflora.

Calophylloides. *Smeathm.*
lucida. Smeath. Eugenia calophylloides.

CALOPHYLLUM. *Lin. Spr.* 1891. *Dec.* I. 562.
Augia. *Lour.?* (sec. *Spr.*)
Fam. Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* Calophylleae. *Dec.* — Papavera. *Rül.*
acuminatum. *Willd. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 8.
C. Madrunno. *H. B.* (sec. *Spr.*)
acuminatum. Lam. spectabile.
Akana. Burm. Tetracera Rhedii.
amoenum. *Wall.* ♄ Ind. or.

angustifolium. Wall. pulcherrimum.
apetalum. *Willd.* ♄ Ceylon. *S.* 4.
C. Calaba. *Lin.*
C. calabioides. *Don.*
C. Inophyllum var. G. *Wall.* cat.
C. spurium. *Chois. D.* 6.
C. Wightianum. *Wall.*
Augia. *Steud.* ♄ China.
Augia sinensis. *Lour.*
Bingator. Roxb. C. Inophyllum.
brasiliense. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Calaba. *Jacq. Willd.* ♄ Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 4.
C. Inophyllum. *Sieb.* hrb. maur. (sec. *Presl.*)
Calaba. Lin. apetalum.
Cupi. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 9.
dubium. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. longifolium. *Wall.* (non *Willd.*)
(Alius generis. *Wall.*)
Inophyllum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
C. Bingator. *Roxb.*
Balsamaria Inophyllum. *Lour.*
(cfr. C. apetalum.)
Inophyllum. Lam. C. Tacamahaca.
Inophyllum. Sieb. C. Calaba.
lanceolarium. Wall. C. Tacamahaca.
lanceolatum. *Blum.* ♄ Ins. Maurit. Java.
longifolium. *Willd. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 7.
longifolium. Wall. dubium.
Madrunno. H. B. acuminatum.
marginatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
mesuaefolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nagassarium. Burm. Mesua ferrea.
parvifolium. *Chois.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 8.
polyanthum. *Wall.* ♄ Ind. or.
pulcherrimum. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. angustifolium. *Wall.* (sec. *Hook.*)
retusum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Soualatti. Burm. spectabile.
spectabile. *Willd.* ♄ Ind. or. Maurit. Java. *S.* 5. *D.* 3.
C. acuminatum. *Lam.*
C. Soulatti. *Burm.*
C. Suringa. *Hamilt.*
spurium. Chois. apetalum.
Suringa. Hamilt. spectabile.
Tacamahaca. *Willd.* ♄ Borbon. Madag. *S.* 2. *D.* 2.
C. Inophyllum. *Lam.* Enc.
C. lanceolarium. *Wall.*
tetrapetalum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wightianum. Wall. apetalum.

CALOPHYSA. *Decand.* III. 166.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
Tococoidea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.

CALOPOGON. *R. Brown. Spr.* 2943.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
pulchellus. *R. Br.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
Limodorum barbatum. *Lam.* (non *Swartz.*)
Limodorum pulchellum. *Salisb.*
Limodorum tuberosum. *Lin.*
Ophrys barbata. *Walt.*

CALOPOGONIUM. *Desv.*
Fam. Leguminosae. *Desv.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchb.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
mucunoides. *Desv.* Guiana.

CALOPTILIUM. *Lagas. Dec.* VII. 52.
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lag.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.*
Lagascae. *Hook. Arn.* ♃ Am. austr. *D.* 1.
Sphaerocephalus Lagascae. *Don.*
Portalesia procumbens. *Meyen.*

CALORHABDOS. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Veroniceae. *Benth.*
Brounoniana. *Benth.* Ind. or.
Veronica (errore: Valeriana) Brunoniana. *Wall.* cat.

Calorophus. *Labil.*
elongata. Labil. Restio lateriflorus.

Calosacme. *Wall.*
acuminata. Wall. Chirita acuminata.
amplectens. Wall. Chirita amplectens.
dimidiata. Wall. Chirita dimidiata.
flava. Wall. Chirita flava.
grandiflora. Wall. Chirita grandiflora.
macrophylla. Wall. Chirita macrophylla.
polycarpa. Wall. Chirita polycarpa.

CALOSANTHES. *Blum.*
Fam. Bignoniaceae. *Blum.*
indica. *Blum.* ♄ Ind. or. China.
Bignonia indica. *Lin.*
Bignonia pentandra. *Lour.*
Spathodea pentandra. *Hook.* B. M.

CALOSTEMMA. *R. Brown. Spr.* 1194.
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* Narcisseae. *Endl.* — Narcisseae Amaryllideae. *Rchbch.*
album. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
aureum. Link. luteum.
Cunninghami. *Ait.* (ex *Loud.*) ♃ N. Holl.
luteum. *Ker.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
C. aureum. *Link.* En.
purpureum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.

CALOSTIGMA. *Decaisn.*
Fam. Asclepiadeae. *Decaisn.*
insigne. *Decais.* (An. d. sc. n. 9. 343.) ♄ Brasil.

Calostigma. *Schott.* Philodendron.

CALOTHAMNUS. *Labil. Spr.* 2621. *Dec.* III. 211.

Baudinia. *Leschen.* mpt.

Billotia. *Colla.*
Fam. Melaleucae. *Rchbch.* — Myrtaceae. *Dec.*
Baxteri. Hort. Pentagonaster Baxteri.
clavata. *Mackay.* ♄ N. Holl.
gracilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.
purpurea. *Endl.* in *Hüg.* En. ♄ N. Holl.
quadrifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
Beaufortia pinifolia. *Cels.*
Billotia acerosa. *Colla.*
spathulata. Hort. Pentagonaster Baxteri.
sanguinea. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
villosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.

Calotheca. *Desv.*
arabica. Spr. Aeluropus arabicus.
barbata. Nees. Briza barbata.
brizoidea. Beauv. Briza subaristata.
brizoidea. Desv. Calotheca Lamarckiana.
bromoidea. Lejeun. Bromus arduennensis.
cuspidata. Spr. Poa rufescens.
dilatata. Link. Briza Lamarckiana.
elegans. Beauv. Briza Lamarckiana.
littoralis. Spr. Poa littoralis.
macrostachya. Presl. Briza macrostachya.
massaviensis. Hochst. Steud. Poa massaviensis.
microstachya. Presl. Briza microstachya.
montevidensis. Spr. hrb. Briza erecta.
mucronata. Spr. Poa mucronulata.
niliaca. Spr. Aeluropus niliacus.
poaeformis. Spr. Briza Lamarckiana.
pungens. Spr. Sesleria echinata.
purpurascens. Spr. Briza purpurascens.
reniformis. Presl. Briza reniformis.
repens. Spr. Aeluropus villosus.
rotundata. R. S. Briza rotundata.
sabulosa. Steud. Sporobolus virginicus.
stricta. Hook. Briza stricta.
triloba. Kunth. Briza triloba.

CALOTHYRSUS. *Spach.*
Fam. Hippocastaneae. *Spach.*
californica. *Spach.* ♄ California.

Calothyrsus. *R. Brown.* Grevillea.

CALOTIS. *R. Brown. Dec.* V. 302 et VII. 275.
Fam. Compositae. *R. Br.* Asteroideae. *Dec.*
breviseta. *Benth.* N. Holl. *D.* 4.
cuneifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
dentex. *R. Br.* N. Holl. *D.* 2.
dilatata. *Cunningh.* N. Holl. *D.* 3.
lappulacea. *Benth.* N. Holl. *D.* 5.
microphylla. *Benth.* N. Holl. *D.* 6.

CALOTROPIS. *R. Brown. Spr.* 984.
Fam. Asclepiadeae. *R. Brown.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
Acia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
(Asclepias foliis oblongo-ovatis. *Lin. fil.* Zeyl. 112.)
gigantea. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Asclepias gigantea. *Lin.*
procera. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Asclepias gigantea. *Andr.*
Asclepias procera. *Ait.*

CALPANDRIA. *Blume. Spr.* c. p. p. 247.
Fam. Melicae. *Blum.*
lanceolata. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. p. 260.

Calpicarpum. *G. Don.*
Roxburghii. G. Don. Cerbera fruticosa.
Calpidia. *Pet. Thouar.*
lanceolata. Pet. Th. Pisonia Calpidia.
Calpurnea. *E. Meyer.*
aurea. Benth. Virgilia aurea.
capensis. Benth. Virgilia capensis.
intrusa. Mey. Virgilia intrusa.
lasiogyne. Mey. Virgilia lasiogyne.
robinoides. Mey. Virgilia robinioides.
sylvatica. Mey. Virgilia sylvatica.
CALTHA. *Lin. Spr.* 2042. *Dec.* I. p. 44.
Nirbisia. *G. Don.* *
Populago. *Dec.* nr. 3—11.
Psychrophila. *Dec.* nr. 1—2.
Fam. Multisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* Helleboreae. *Dec.*
appendiculata. *Pers.* ♃ Magellan. *S.* 9. *D.* 1.
C. paradoxa. *Forst.*
arctica. *R. Br.* ♃ Ins. Mervill. *S.* 15.
asarifolia. *Dec.* ♃ Ins. Uralaschk. *S.* 6. *D.* 6.
baicalensis. Demid. natans.
biflora. *Dec.* ♃ Am. bor. *S.* 8. *D.* 9.
camtschatica. *Spr.* ♃ Camtschaka. *S.* 13.
Ranunculus camtschaticus. *Dec.* I. p. 43. nr. 152.
(cfr. Oxygraphis glacialis.)
dentata. Hort. Angl. (quid?)
Emodorum. *Spr.* Emodi montes. *S.* 14.
C. himalensis. *Don.*
ficarioides. *Pursh.* ♃ New Yers. Carol.
C. parnassifolia. *Rafin. S.* 7. *D.* 7.
Ranunculus Ficaria. *Walt.*
flabellifolia. *Pursh.* ♃ Pensylvan. *S.* 3. *D.* 10.
glacialis. Spr. Oxygraphis glacialis.
Gowaniana. *Wall.* cat. Ind. or.
β? C. paniculata. *Wall.* cat.
himalensis. Don. C. Emodorum.
integerrima. *Pursh.* ♃ Am. septr. *S.* 5. *D.* 5.
lasopetala. Steud. leptosepala.
leptosepala. *Dec.* Am. sept. ♃ *S.* 11. *D.* 8.
C. lasopetala. *Steud.*
major. Mill. palustris.
minor. Mill. palustris.
multicapsularis. Soland. sagittata.
natans. *Pall.* ♃ Sibir. or. *S.* 4. *D.* 11.
C. baicalensis. *Demid.*
Caltha nr. 26. *Gmel.* sibir.
palustris. *Lin.* ♃ Eur. Asia. Am. septr. *S.* 1. *D.* 3.
Caltha. nr. 28. *Gmel.* sib.
C. major. *Mill.*
C. vulgaris. *Pall.* it.
Populago palustris. *Scop. Moench.*
β. C. minor. *Mill.*
paniculata. Wall. C. Gowaniana.
paradoxa. Forst. appendiculata.
parnassifolia. Rafin. ficarioides.
radicans. *Forst.* ♃ Scotia. *S.* 2. *D.* 4.
riparia. *G. Don.* ♃ Anglia.
sagittata. *Cav.* ♃ Am. merid. *S.* 10. *D.* 2.
C. multicapsularis. *Soland.*
vulgaris. Pall. palustris.
nr. 25. *Gmel.* sib. palustris.
nr. 26. *Gmel.* sib. natans.
Caltha. *Adans. Scop. Moench.*
arvensis. Moench. Calendula officinalis.
dentata. Moench. Calendula dentata.
officinalis. Moench. Calendula officinalis.
officinalis. Scop. Calendula arvensis.
stellata. Moench. Calendula stellata.
Calusia. *Bert.* Myrospermum.
CALVARIA. *Gaert. fil. Commers.*
Clavaria. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
Famil.
cerebellina. Commers. major.
globosa. *Gaert. fil.* ♄? — —
hexangularis. *Gaert. fil.* ♄? — —
major. *Gaertn. fil.* ♄? — —
C. cerebellina. *Commers.?*
CALYCADENIA. *Decand.* V. 695.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
cephalotes. *Dec.* ☉ Californ. *D.* 4.
multiglandulosa. *Dec.* Californ. *D.* 3.

* Species nepalenses.

truncata. *Dec.* Californ. *D.* 1.
villosa. *Dec.* ☉ Californ. *D.* 2.
CALYCANDRA. *A. Rich.*
Fam. Capparidеae. *Rich.* — Leguminosae Swartzieae. *Guil. Perreot.*
pinnata. *Rich.* ♄ Senegamb.
CALYCANTHUS. *Lin. Spr.* 1867. *Dec. p.* 2.
Beurreria. *Ehrh.*
Basteria. *Adans.*
Büttneria. *Duham.*
Pompadoura. *Buchoz.*
Fam. Calycanthinae. *Link.* — Magnoliae. *Batsch.* — Myrti. *Rül.* — Nyctagineae. *Rchbch.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Urticeae. *Spr.*
ferax. Michx. laevigatus.
fertilis. Andr. laevigatus.
fertilis. Walt. glaucus.
floridus. *Lin.* ♄ Carolina. *S.* 1. *D.* 1. *
C. sterilis. *Walt.*
glaucus. *Willd.* ♄ Carolina. *S.* 2. *D.* 2.
C. fertilis. *Walt.*
C. nanus. *Duham.* (sec. *Salm Dyck.*)
(cfr. C. oblongifolius.)
inodorus. *Ell.* ♄ Georgia.
laevigatus. *Willd.* ♄ Am. septr. *S.* 5. *D.* 8.
C. ferax. *Michx.*
C. fertilis. *Andr.*
C. nanus. *Duham.*
nanus. Duham. laevigatus, glaucus.
oblongifolius. *Loudon.* ♄ Am. sptr.
C. glaucus *β*. oblongifolius. *Nutt.*
pensylvanicus. *Loddig.* ♄ Am. septr.
phyladelphicus. *Nois.* ♄ Am. sptr. †
praecox. Lin. Chimonanthus fragrans.
prunifolius. *Sweet.* ♄ Carolina.
sterilis. Walt. praecox.
CALYCERA. *Cavan. Spr.* 2919. *Dec.* V. 2.
Fam. Compositae Amphicarpanthae. *Rchbch.* — Calycereae. *R. Br.*
balsamitaefolia. *Rich.* ♃ Chili. *S.* 2. *D.* 2.
Boopis balsamitaefolia. *Juss.*
Scabiosa sympaganthera. *R. P.*
Cavanillesii. *Rich.* ♃ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
C. herbacea. *Cav.*
herbacea. Cav. C. Cavanillesii.
ventosa. *Meyen.* (Reise I. 356.) Chili.
Calycobolus. *Willd.*
emarginatus. Willd. Reinwardtia sericea.
pulchellus. Willd. Reinwardtia umbellata.
CALYCOGONIUM. *Dec.* III. 168.
Calycopteris. *Rich.*
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
glabratum. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
Melastoma glabrata. *Sw. S.* 1556. 139.
stellatum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 1.
Melastoma Calycopteris. *Rich. S.* 1556. 155.
Melastoma scabrosum. *Bert.*
Melastoma stellata. *Vahl.*
Calycomis. *R. Brown.* Callicoma.
Calycomorphum. *Presl.*
globosum. Presl. Trifolium globosum.
subterraneum. Presl. Trifolium subterraneum.
CALYCOPHYLLUM. *Decand.* IV. 367.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Dec.*
candidissimum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Macrocnemum candissimum. *Vahl. S.* 766. 2.
Mussaenda candida. *Poir.*
Mussaenda candidissima. *R. S. Dr.* 937. 28.
coccineum. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 2.
Macrocnemum coccineum. *Vahl. S.* 766. 3.
Mussaenda coccinea. *Pers. Dr.* 937. 29.
grandiflorum. *Meyen.* (Reise II. 234.) ♄ Luzonia
tubulosum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Macrocnemum tubulosum. *Rich. Dec.* IV. 403. nr. 5. *Dr.* 932. 5.
Calycopteris. *Lam.*
floribunda. Lam. Gethonia floribunda.
Calycopteris. *Rich.* Calycogonium.
Calycotome. *Link.*
spinosa. Link. Cytisus spinosus.
villosa. Link. Cytisus villosus.

* Varietates: asplenifolius. *Lodd.* ferax. *Lodd.* glaucus. *Lodd.* inodorus. *Lodd.* longifolius. *Lodd.* oblongus. *Ait.* ovatus. *Ait.* variegatus. *Lodd.* (ex *Loudon.*)

Calycotome. *E. Meyer.*
pusilla. E. Mey. Tephrosia pusilla.
Calycotomon. *Hoffmsg.* Calycotome. *Link.*
Calycotomus. *Rich.* Conostegia.
Calycothrix. *Meissn.* Calythrix.
CALYDERMOS. *Lagasc. Spr.* 2713. *Dec.* V. 669.
Calebrachys. *Cass. Dec.* nr. 3—5.
Eucalydermos. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae amphycenianthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.*— Synantherae Heliantheae. *Cass.*
atriplicifolius. Spr. Isocarpha atriplicifolia.
jamaicensis. Spr. Critonia Dalea.
longifolius. *Lagasc.* N. Hispan. *S.* 3. *D.* 2.
peduncularis. *Dec.* ⊙ ♃ Mexico. *D.* 3.
Calea peduncularis. *H. B.*
Calebrachys peduncularis. *Cass.*
repens. Spr. Oiospermum involucratum.
rugosus. *Dec.* Mexico. *D.* 5.
salmeaefolius. *Dec. Mexico. D.* 4.
scaber. *Lagasc.* Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
Calydermus. *Ruiz. Pav.*
erosus. R. P. Nicandra physalodes.
Calylophis. *Spach.*
Berlandieri. Spach. Oenothera Berlandieri.
Drumondii. Spach. Oenothera Spachiana.
Nutallii. Spach. Oenothera serrulata.
Calymenia. *Nutt. Pers.*
aggregata. Pers. Allionia aggregata.
albida. Nutt. Allionia aggregata.
angustifolia. Nutt. Allionia linearis.
corymbosa. Pers. Oxybaphus glabrifolius.
decumbens. Nutt. Allionia decumbens.
expansa. Pers. Oxybaphus expansus.
hirsuta. Nutt. Allionia hirsuta.
nyctaginea. Nutt. Allionia nyctaginea.
ovata. Pers. Oxybaphus ovatus.
pilosa. Nutt. Allionia ovata.
viscosa. Pers. Oxybaphus viscosus.
Calyplectus. *Ruiz* et *Pav.*
acuminatus. R. P. Lafoensia acuminata.
adenophyllus. Schott. Lafoënsia adenophylla.
punicaefolius. Bert. Lafoensia punicaefolia.
speciosus. H. B. Lafoensia speciosa.
Calypso. *Pet. Thouar.*
campestris. Cambess. Salacia sylvestris.
salacioides. Pet. Th. Salacia Calypso.
sylvestris. Mart. Salacia sylvestris.
Calypso. *Salisb.*
americana. R. Br. Orchidium americanum.
borealis. Hook. Orchidium americanum.
borealis. Salisb. Orchidium arcticum.
CALYPTOCARPUS. *Less. Dec.* V. 626.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
vialis. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
CALYPTRANTHES. *Swartz. Spr.* 1846. *Dec.* III. 256.
Calyptranthus. *Juss.*
Chytralia. *Adans.*
Suzygium. *Adans.*
Fam. Elaeagni. *Adans.* — Myrtaceae. *Cassel. Dec.*
aromatica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 15.
(cfr. C. paniculata.)
aromatica. Blum. Caryophyllus antisepticus.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 14.
C. paniculata. *Spr.* N. Entd.
bullata. *Dec.* ♄ Honduras. *D.* 18.
Myrtus bullata. *Salisb.*
caryophyllata. Sw. Syzygium Jambolanum.
caryophyllifolia. Willd. Syzygium Jambolanum.
Chytraculia. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 3.
Chytralia. *Adans.*
Eugenia pallens. *Poir.?* (sec. *Dec.*)
Myrtus Chytraculia. *Lin.*
concinna. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
corymbosa. Blum. Syzygium corymbosum.
Cumini. Swartz. Syzygium caryophyllifolium.
cuspidata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 12.
densa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
eriopoda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Myrica eriopus. *Mart.*
eugenioides. *Cambess.* ♄ Brasil.
fastigiata. Blum. Caryophyllus fastigiatus.
floribunda. Blum. Caryophyllus floribundus.
glomerata. *Cambess.* ♄ Brasil.
guineensis. Willd. Syzygium guineense.
Jambolana. Willd. Syzygium Jambolana.
lateriflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 17.
laxiflora. Blum. Syzygium laxiflorum.
loranthifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
lucida. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Makul. Raeusch. Syzygium Makul.
malabarica. Dennst. Syzygium Bellutta.
nitida. Raeusch. Syzygium lucidum.
obscura. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
paniculata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 16.
C. aromatica. *St. Hil.* sec. *Spr.*
paniculata. Raeusch. Syzygium paniculatum.
paniculata. Spr. brasiliensis.
pollicina. Willem. Syzygium obovatum.
pulchella. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
pyrifolia. Blum. Syzygium pyrifolium.
racemosa. Blum. Syzygium racemosum.
rigida. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 8. *D.* 2.
rostrata. Blum. Syzygium rostratum.
Suzygium. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 6. *D.* 4.
Eugenia glomerata. *Sieb.* (sec. *Presl.*)
Myrtus Suzygium. *Lin.*
Calyptranthus. *Juss.* Calyptranthes.
Calyptranthus. *Pet. Th.* Capparis panduraeformis.
CALYPTRION. *Ging. Decand.* I. 209.
Corynostylis. *Mart. Spr.* 898. *Dietr.* 1681.
Fam. Violarieae. *Dec.*
Aubletii. *Ging.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Corynostylis Hybanthus. *Mart. S.* 1. *Dr.* 1.
Jonidium Aubletii. *R. S.*
Viola Hybanthus. *Aubl.*
Viola lancifolia. *Sm.* in *Rees.*
Berterii. *Ging.* ♄ Am. aequin. *D.* 2.
Corynostylis Berterii. *Spr.* 3. *Dr.* 3.
Viola scandens. *Bert.*
β. Viola cucullata. *Moç. Sess.*
citrifolium. *Dec. Ging.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Corynostylis Lofflingii. *Spr.* 2. *Dr.* 2.
Viola arborescens. *Loeffl.*
Viola Hybanthus. *Lin.*
diandrum. *Ging.* Am. austr. *D.* 6.
Corynostylis diandra. *Spr.* 4. *Dr.* 4.
Jonidium diandrum. *R. S.*
Viola diandra. *Lin.*
frangulaefolium. *Ging.* ♄ Peru.
Noisettia frangulaefolia. *H. B. S.* 899. 3. *Dr.* 1080. 1.
orinoccense. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 4.
Noisettia orinoccensis. *H. B. Dr.* 1080. 2.
Viola excelsa. *R. S.*
pyrifolia. Sweet. Anchietea pyrifolia.
CALYPTROCARYA. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
angustifolia. *Nees.* Guiana.
Beguerelia glomerata. *Brongn.?* (sec. *Kunth.*)
brevicaulis. *Nees.* Guiana.
fragifera. *Nees.* Guiana. Brasil.?
Dichromena fragifera. *A. Dietr. D.* 233. 9.
Schoenus fragiferus. *Rudg.*
longifolia. *Kunth.* Guiana.
Dichromena longifolia. *Spr.* 222. 8. *Dr.* 233. 8.
Schoenus longifolius. *Rudg.*
Poeppigiana. *Kunth.* N. Granat.
Calyptrospermum. *A. Dietr.*
integrifolium. Dietr. Menodora integrifolia.
trifidum. Dietr. Menodora trifida.
CALYPTROSTYLIS. *Nees.*
Gaudichaudii. *Nees.* Am. austr.
Rhynchospora aurea. *Vahl.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 227. 45.
Rudgei. *Nees.* Guiana.
Rhynchospora aurea. *Vahl.* (ex parte.)
Rhynchospora florida. *A. Dietr. Dr.* 227. 44.
Schoenus floridus. *Rudg.*
CALYSPHYRUM. *Bunge.*
Weigela. *Thunb.*
Fam. Rubiaceae. *Bunge.* — Lonicereae? *Endlich.*
floridum. *Bunge.* ♄ China. bor.
Calystegia. *R. Brown.*
Catesbaeana. Pursh. Convolvulus Catesbaeanus.
dahurica. Fisch. Convolvulus davuricus.
hederacea. Wall. Convolvulus Wallichianus.

inflata. G. Don. Convolvulus sylvestris.
Keriana. Sweet. Hewittia bicolor.
marginata. R. Br. Convolvulus marginatus.
paradoxa. Pursh. Convolvulus paradoxus.
reniformis. R. Br. Convolvulus reniformis.
sepium. R. Br. Convolvulus sepium.
Soldanella. R. S. Convolvulus Soldanella.
spithamaea. Pursh. Convolvulus spithamaeus.
stans. R. Br. Convolvulus stans.
sylvestris. R. S. Convolvulus sylvestris.
tomentosa. Pursh. Convolvulus stans.

CALYTHRIX. *Labil. Spr.* 1829. *Dec.* III. 208.
Fam. Myrtaceae. *R. Br.*
brachyphylla. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
brunioides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
conferta. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cupressifolia. *Rich.* (Astrol. II. 41. ♄ N. Holl.
curtophylla. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
decandra. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
ericoides. Cunningh. virgata.
exstipulata. Dec. microphylla.
flavescens. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Fraseri. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
glabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 1.
glabra. Sieb. scabra.
microphylla. *Cunngh.* ♄ Holl.
C. exstipulata. *Dec.* 4.
pubescens. *Sweet.* ♄ N. Holl.
scabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
C. glabra. *Sieb.* hrb.
strigosa. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
tetragona. Labil. tetraptera.
tetraptera. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
C. tetragona. *Labil. S.* 1.
virgata. *Hook.* ♄ N. Holl.
C. ericoides. *Cunngh.*

Calytriplex. *Ruiz* et *Pav.*
obovata. R. P. Herpestes Calytriplex.

Calyxhymenia. *Ruiz Pav.*
aggregata. Orteg. Allionia aggregata.
Cervantesii. Desf. Allionia Cervantesii.
chilensis. Desf. Oxybaphus chilensis.
expansa. R. P. Oxybaphus expansus.
glabrifolia. Orteg. Oxybaphus ovatus.
ovata. R. P. Oxybaphus ovatus.
paniculata. Desf. Allionia ovata.
prostrata. R. P. Oxybaphus prostratus.
viscosa. R. P. Oxybaphus viscosus.

CAMAREA. *St. Hil. Spr.* 2481. *Dec.* I. 584.
Fam. Caryophyllaceae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighieae. *St. Hil.*
affinis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.
Malpighia singularis. *Arrab.?* (sec. *Griseb.*)
axillaris. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 2.
ericoides. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 4.
hirsuta. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
linearifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 5.
sericea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3.

Camaridium. *Lindl.*
ochroleucum. Lindl. Cymbidium ochroleucum.
purpureum. Spr. Cymbidium vestitum.

CAMAROTIS. *Lindl.* (pag. 219.)
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
purpurea. *Lindl.* Ind. or.

CAMASSIA. *Lindl.*

Cyanotris. *Rafin.*
Fam. Asphodeleae. *Rafin.* — Liliaceae Asphodeleae. *Endl.*
esculenta. *Lindl.* ♃ Am. sptr.
Anthericum esculentum. *Spr.* 1238. 13.
Phalangium esculentum. *Nutt.*
Phalangium Quamash. *Pursh.*
Scilla esculenta. *Sims.*

CAMAX. *Schreb. Spr.* 761. *Dietr.* 911.

Idesia. *Neck.*
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Asperifoliaceae. *Rchb.* Rhamneae. *Spr.*
fraxinea. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. guianensis. *Gmel.* syst.
Rapourea guianensis. *Aubl.*
guianensis. Gmel. fraxinea.

Cambderia. *Kunth.* Vellosia.

Cambesseda. *Kunth.* Mangifera axillaris.

Cambessedea. *Wigth. Arn.*
oppositifolia. W. A. Bouea oppositifolia.

CAMBESSEDESIA. *Decand.* III. 110.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
adamantium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Rhexia adamantium. *St. Hil. S.* 1558. 27.
balsamifera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Rhexia balsamifera. *Mart. Schrnk.*
bidentata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Rhexia bidentata. *Nees. Mart. S.* 1558. 86.
corymbosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Rhexia corymbosa. *Mart. Schrnk.*
crenulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Microlicia crenulata. *Chmss.*
Rhexia crenulata. *Schrnk. Mart.*
Espora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Rhexia chamaedrifolia. *Mart. Schrnk.*
Rhexia Espora. *St. Hil.*
β. Rhexia ilicifolia. *Schrnk. Mart.*
Hilariana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Rhexia galioides. *Mart. Schrnk.*
Rhexia Hilariana. *Kunth.*
Rhexia suberosa. *Spr.* 1558. 30.
latevenosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia bucardia. *Schrank.*
Rhexia latevenosa. *Mart.*
purpurata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Rhexia purpurata. *Mart. Schrnk.*
sincorensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Rhexia sincorensis. *Mart.*

Cambogia. *Lin.*
Gutta. Lin. Garcinia Cambogia, Xanthochymus ovalifolius.

Camdenia. *Scop.* Evolvulus alsinoides.

CAMELINA. *Crantz. Spr.* 2301. *Dec.* I. 201.

Chamaelinum. *Dec.* nr. 1—4.

Leiolobium. *Rchbch.*

Moenchia. *Roth.*

Pseudolinum. *Dec.* nr. 5. 6.

Sinistrophorum. *Schrank.*
Fam. Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Camelineae. *Dec.* — Tetradynamae Septatae. *Rchb.*
ambigua. Bess. sativa.
armeniaca. *Desv.* ⊙ Armenia. *S.* 2. *D.* 1.
Myagrum armeniacum. *Steud.*
aquatica. Brot. Sisymbrium amphibium.
austriaca. *Pers.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 3. *D.* 6.
Myagrum austriacum. *Jacq.*
Myagrum Crantzii. *Vitm.*
Nasturtium austriacum. *Crantz.*
Sisymbrium nr. 31. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst. Dec.*)
(cfr. Nasturtium natans.)
austriacum. Bunge. Nasturtium Camelinae.
barbaraefolia. Dec. Tetrapoma barbaraefolium.
Camisir. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
dentata. *Pers.* ⊙ Germ. Hisp. *D.* 3.
C. linicola. *Spenn.*
C. sativa. *Crantz.* var. *Spr.*
Alyssum dentatum. *Willd.* En.
Alyssum nr. 489 *β. Hall.* helv.
Myagrum Bauhini. *Gmel.* fl. b.
Myagrum sativum. *β. Dec.* fl. fr.
β. C. pinnatifida. *Hornm.*
Myagrum pinnatifidum. *Ehrh.*
edentula. Desv. Alyssum edentulum.
laxa. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
microcarpa. *Andrz.* ⊙ Podolia. *D.* 4.
C. sativa var. *Spr.*
pinnatifida. Hornm. dentata.
sagittata. Moench. sativa.
sativa. *Crantz.* ⊙ Eur. As. med. *S.* 1. *D.* 2.
C. ambigua. *Besser.*
C. campestris. *Spenn.*
C. sagittata. *Moench.*
Alyssum sativum. *Scop. Sm.*
Alyssum nr. 489. *Hall.* helv.
Cochlearia sativa. *Cav.*
Moenchia sativa. *Roth.*
Myagrum sativum. *Lin.*
β. C. sylvestris. *Wallr.*
(cfr. C. dentata, microcarpa.)
saxatilis. Pers. Cochlearia saxatilis.
sylvestris. Wallr. sativa.

CAMELLIA. *Lin. Spr.* 2462. *Dec.* I. 529.
Kamelia. *Autor.*
Theaphylla. *Rafin.*
Trubaki. *Adans.*
Fam. Aurantia. *Juss.* — Camellieae. *Dec.* — Columniferae. *Lin.* — Ebenaceae. *Vent.* — Malvae. *Adans.* — Omoplephyta. *Neck.* — Theaceae. *Mirb. Link.*
axillaris. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Gordonia anomala. *Spr.* 2458. 5.
Polyspora axillaris. *Hook.*
Chamzota. Hamilt. oleifera.
caudata. *Wall.* ♄ Ind. or.
drupifera. *Lour.* ♄ Cochinchin. *D.* 5.
Mesua bracteata. *Spr.* 2465. 2.
euryoides. *Lindl.* ♄ China. *S.* 5.
japonica. *Lin.* ♄ Japon. *S.* 1. *D.* 1. *
Thea Camellia. *Hoffmsg.*
Keina. Don. C. Kissi.
Kissi. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 3. *D.* 4.
C. Keina. *Don.*
laxa. *Hort. Hamb.* (1834.) ♄ — —
oleifera. *Abel.* ♄ China. Ind. or.
C. Chamzota. *Hamilt.*
reticulata. *Lindl.* ♄ China.

---

* Varietates hortorum:
I. *albae:* alba, (*B. R.* 353.) alboplena, (*Lodd.* B. C. 269.) alba semiduplex, (*Chand.* t. 33.) amabilis, anemonaeflora, (*Chandl.* t. 8.) argentea, axillaris, candidissima, compacta, (B. C. 1836.) curvatheaeflora, euryoides, excelsa, fimbriata, (*Lodd.* B. C. 1103.) gallica, Granelli, Haylockii, Kissi, lacteola, nivea, nobilissima, oleifera, oleaefolia, paeoniflora alba, Palmeri, Pomponia, Rollisoni, Sabiniana, sasanqua, splendidissima, Spofforthiana, Weimaria, Welbanksiana, (*B. Cab.* 1198.)
II. *Roseae:* Aitonia, (*Chandl.* t. 3.) amplissima, apollina, dahliaeflora, expansa, fasciculata, Gussonia, heterophylla, Lindleyana, Paeoniflora, Pressii rosea, (*Paxt.* mag. 171.) pulcherrima. resplendens, Rolleri, rosea, roseana, semiduplex, (*Andr.* rep. 539.) sinensis, spectabilis, Sweetiana, (*Sweet.* fl. gar. 2. t. 133.) Theresiana, venosa, virginica, Wiltonia, (*Chandl.* t. 13.) Wilbrohamia.
III. *Lucido cerasinae:* Alnutii, amerstia, amoena, aumbaefolia, augusta, basilica, Berlesiana, Baumanni, Brocksiana, Buckliana, carmosina, Carolus, Celsiana, Chamlerii, Cliveana, Colla, Comptoniana conchata, crassifolia, crassinervia, (*Lodd.* B. C. 1475.) dianthiflora, (*B. M.* 2577.) Dorsetti, elegans, (*Chand.* t. 26. elegantissima, excelsiana, eximia, (*Chandl.* t. 12.) exoniensis, fascicularis, flaccida, florida, (*Chandl.* t. 7.) Fordii, formosa, formosissima, Fraseri, gigantea, gloriosa, Hallesia, Herbertii, Ilibertia, Hosackia, Humboldtiana, Husseynssoni, hybrida, Iddebiana, imbricata, (*Bot. Reg.* 1398.) insignis, (*Chandl.* t. 6.) latifolia, Lambertii, macrophylla, magniflora, mutabilis, nannetensis, ornata, osburnea, oxoniensis, Parthoniana, paeoniflora, (*Lodd.* B. C. 228.) Palmeria, paradoxa, Parksii, parthoniana, penicillata, Percyae, plumaria, pulchella, purpurascens, radiata, reflexa, reticulata, rosapunctata, rosasinensis, rosaeflora, rubricaulis, scintillans, sericea, sophiana, Spofforthiana rosea, spathulata, staminea, superba, Thunbergia, triumphans, venustissima, Woodtiana, Woddtii, (*Chandl.* t. 23.)
IV. *Fusco cerasinae:* alexandrina, altheaeflora, (*Chandl.* t. 4.) Anemone, atroviolacea, Blackburniana, bruxellensis, Byronii, Clintonia, coccinea, (*Lodd.* B. C. 1237.) conchiflora, concinna, (*Chand.* t. 34.) corallina, (*Chandl.* t. 5.) Dernii, dilecta, Egertonia, Elphinstonia, (*Chand.* t. 13.) flammea, fulgens, fulgida, Gloria belgica, Heugmanniana, hexangularis, insignis purpurea, involuta, (*B. R.* 633.) kermesina, Knightii, (*Lodd.* B. C. 1463.) Lindbria, longifolia, lucida, Milleri, minuta, myrtifolia, (*B. M.* 1670.) papaveracea, Parksii, pictorum coccinea, platipetala, praeexcellentissima, Pressii, princeps, Reewesiana, (*Bot. Reg.* 1561.) rex Bawariae, Rossini, Rossiana superba, rotundifolia, rubra, (*B. M.* t. 42.) rubroplena, (*Andr.* rep. 199.) sanguinea, sericea, Sparmannia, speciosa, (*Chand.* t. 32.) splendens, (*Chand.* t. 35.) staminea, superbissima, supina, Tamponeana, Warratah.
V. *Carneae:* anemonaeflora carnea, Barnabeae, carnea, (*Lodd.* B. C. 433.) carnescens, incarnata, (*B. R.* t. 112.) Kewbluisk, roseo flavescens.
VI. *Aurantiacae:* anemonaeflora, (*B. M.* 1654.) atrorubens, (*Lodd.* B. C. 170.) augusta rubra, aurantiaca, cactiflora, Chandleri, (*Chandl.* t. 1. 2.) China, conspicua, Derbiana, eximia, ignescens, incomparabilis, Lankwanni, magniflora, parviflora, Palmeri, punicaeflora, Rewesii, (*B. R.* t. 1501. revisa, Revinii, rives nova.
VII. *Variegatae:* Adonidea, Aglae, Banksii, bicolor, Calvilli vera, caryophylliflora, cardinalis, Chandleri striata, (*Chand*. t. 1. 2.) coronata rosea, Cunninghami, delicatissima, dianthiflora, Donkelari, (*B. Reg.* t. 1854.) Eclipsis, elegantissima, Fioniana, gloria mundi, imbricata alba, imbricata tricolor, imperialis, Leeana superba, Louckiana, marmorata, Melinettii, mexicana, Moencii, punctata, ochroleuca, regina gallarum, rubropunctata, Sabina, Spotfortiana, stryphosa, Sweetia vera, variegata, (*Andr.* rep. 91.) versicolor, (*B. R.* 887.) Victoria antwerpiensis, Wiltoniae.
VIII. *Coerulescentes:* blanda, paeoniflora pallida, pomponia, (*Bot Reg.* 22.)
IX. *Lutescentes:* luteo-alba, (*Bot. R.* 708.

Sasangua. *Thunb.* ♄ Japan. Chin. *S.* 2. *D.* 2.
Thea longifolia. *Autor.*
Thea Sasangua. *Nois.*
Scottiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Thea. Link. Thea Bohea.
viridis. Link. Thea viridis.
Camera. *Adans.* Lantana.
CAMERARIA. *Lin. Spr.* 697. *Dietr.* 846.
Fam. Apocyneae. *Rül.* Plumierieae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.* — Campylophyta. *Neck.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
angustifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
dubia. Sims. Wrightia dubia.
guianensis. Aubl. Tabernaemontana odorata.
latifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
lutea. Lam. Tabernaemontana odorata.
obesa. *Spr.* ♄ Arabia. *S.* 3. *Dr.* 3.
Nerium obesum. *Forsk.*
Tamaguarinæ. Aubl. Tabernaemontana odorata.
zeylanica. *Retz.* ♄ Zeylon. *S.* 2. *Dr.* 2.
Apocyno-Nerium. *Lin.* Fl. Zeyl.
Cameraria. *Moench.* Montia.
Camforosma. *Spr.* Camphorosma.
Camiotropis. *E. Meyer.* Pelecynthis.
CAMIRIUM. *Reinw.* (non? *Gaert.*)
Fam.?
oleosum. *Reinw.* Java.
Camirium. *Gaert.*
cordifolium. Gaert. Aleurites cordifolia.
Cammarum. *Dec.* Aconitum.
Campanopsis. *R. Brown.* Wahlenbergia.
CAMPANULA. *Lin. Spr.* 788. *Dec.* VII. 457. *Dietr.* 959.
Apenula. *Neck.*
Erinia. *Noulet.*
Erinus. *Spr.*
Eucodon. *Dec. fil. Dec.* nr. 59—176.
Medium. *Dec. fil. Dec.* nr. 1—58.
Roucela. *Dumort.* comm. bot. (non Fl. belg.)
Fam. Campanulaceae. *Rül. Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Sygolliphyta. *Neck.*
acuminata. Michx. americana.
Adami. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 96. *D.* 15. *Dr.* 14.
C. bellidifolia. *Adam.*
Adami. Willd. hrb. algida.
adpressa. Lin. fil. Thunb. Lightfootia adpressa.
adscendens. *Vest.* Sibiria. *D.* 166. *Dr.* 248. †
C. rotundifolia. *Pall.* hrb.
affinis. *R. S.* ♃ Hispan. *D.* 53. *Dr.* 41.
afra. Cav. dichotoma.
agrestis. Wall. Wahlenbergia agrestis.
aggregata. Willd. glomerata.
ajugaefolia. *Sestin.* ♃ As. min. *S.* 89.
C. asperrima. *Zuccag. D.* 172. *Dr.* 243.
alata. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 51. *D.* 134. *Dr.* 113.
(non C. primulaefolia. *Brot.*)
alburnica. Brigant. trichocalycina.
algida. *Fisch.* ♃ Am. arct. *Dr.* 135.
C. Adami. *Willd.* hrb.
C. lasiocarpa. *Chamis. D.* 153.
C. sajanensis. *Spr.* (non *Pall.*) *S.* 58.
alliariaefolia. *Willd.* ♃ Caucas. As. min. *S.* 118. *D.* 44. *Dr.* 34.
(non C. lamiifolia. *Bbrst.* sec. *Chmss.*)
alliariaefolia. Dec. fil. lamiifolia.
alliariaefolia. Rchbch. Symphandra pendula.
Allionii. *Vill.* ♃ Helv. Gall. Ital. *S.* 92. *D.* 24. *Dr.* 21.
C. alpestris. *All.*
C. barbata *β Schouw.* Pfl. Geogr. Ital.
C. nana. *Lam.*
C. trilocularis. *Turra.*
Campanula nr. 694 *β Hall.*
Allionii. Lapeyr. speciosa.
allophylla. Rafin. rotundifolia.
alopecuroides. Willd. hrb. Phyteuma Sibthorpianum.
alpestris. All. C. Allionii.
Alphonsii. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 99. *Dr.* 86.
alpina. *Jacq.* ♃ Alp. Europ. *S.* 109. *D.* 55. *Dr.* 43.
Campanula nr. 693. *Hall.* helv.
Alpini. Lin. Adenophora liliifolia.
altaica. *Dec. fil.* ♃ Sibir. Persia. *D.* 22. *Dr.* 19.
C. frigida. *Pall.* in *Lamb.* hrb.
C. pilosa. *Ledeb.* (non *Pall.*)

C. sayanensis. *Fisch.* (non *Pall.*)
Medium sayanense. *Fisch.* in *Dec.* hrb.
altiflora. Pers. Prismatocarpus altiflorus.
americana. *Lin.* ♃ ♂ Am. sptr. *S.* 47. *D.* 129. *Dr.* 109.
C. acuminata. *Michx.*
C. asteroides. *Lam. S.* 46.
C. declinata. *Moench.* meth. supl. (non synon.)
C. obliqua. *Jacq. S.* 147.
Phyteuma americana. *Hill.*
β. C. subulata. *Beauv.* mpt.
americana. Hort. Phyteuma canescens.
americana. Mill. planiflora.
amplexicaulis. Michx. Specularia perfoliata.
amygdalifolia. Salisb. persicaefolia.
anagalloides. *Royle.* Ind. or. *D.* 176.
anchusiflora. *Sib. Sm.* ♂ Ins. Archipel. *S.* 128. *D.* 8. *Dr.* 8.
Andrewsii. *Dec. fil.* ♃ ♂ Graecia. *D.* 6. *Dr.* 6.
C. laciniata. *Andr.* (non *Lin.*)
androsacea. D. Dietr. Wahlenbergia androsacea.
angulata. Rafin. Specularia perfoliata.
angustifolia. Lam. linifolia.
angulata. Rafin. Specularia perfoliata.
anticensis. Kunze. Specularia perfoliata.
antirrhina. Schleich. caespitosa, rotundifolia.
aparinoides. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 62. *D.* 91. *Dr.* 78.
C. aspera. *Don.*
C. erinoides. *Mhlbrg. Aut. amer.* (non *Lin.*)
appendiculata. *Dec. fil.* ♃ Ins. Chio. *D.* 32.
C. calaminthaefolia. *Aucher.*
arborescens. R. Brown. Hamelia ventricosa.
argentea. *Lam.* ♃ Armenia. *S.* 59. *D.* 111. *Dr.* 91.
argyrotricha. *Wall.* Ind. or. *D.* 102.
arida. H. B. Wahlenbergia linarioides.
aristata. *Wall.* ♃ Ind. or. *S.* 172. *D.* 157. *Dr.* 70.
armena. Stev. Bbrst. Symphyandra armena.
arvatica. Lagas. Wahlenbergia hederacea.
aspera. *Moench.* ♂ — *D.* 174. *Dr.* 245. †
aspera. Don. aparinoides.
asperrima. Zuccag. ajugaefolia.
asteroides. Lam. americana.
Aucheri. *Dec. fil.* ♃ Armenia. *D.* 20.
aurea. Lin. fil. Musschia aurea.
azurea. Soland. Banks. rhomboidea.
baicalensis. Pall. silenifolia.
baldensis. Balb. C. Loreyi.
Banksiana. D. Dietr. Wahlenbergia Banksiana.
barbata. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 107. *D.* 54. *Dr.* 42.
Campanula nr. 694. *Hall.* helv.
β. C. Firmiana. *Vandel.*
barbata. Lapeyr. speciosa.
barbata. Spr. fl. hal. glomerata.
barbata β Schouw. C. Allionii.
Barrelieri. *Marnock.* (non? *Presl.*) ♃ Italia.
Barrelieri. Presl. fragilis.
Baumgartenii. Becker. rotundifolia.
Bellardi. All. caespitosa.
bellidifolia. Adam. C. Adami.
bellidifolia. Lapeyr. patula.
Benthamii. Wall. canesens.
Bergiana. D. Dietr. Prismatocarpus Bergianus.
betonicaefolia. *Sib. Sm.* ♂ Graecia. *D.* 11. *Dr.* 11.
betonicaefolia. Biehl. Bbrst. sarmatica.
betonicaefolia. Gilib. glomerata.
bicaulis. Lapeyr. speciosa.
Biebersteiniana. *R. S.* ♃ Caucas. *D.* 16. *Dr.* 15.
C. rupestris. *Bbrst.*
C. tridentata. *Lin. Schreb. S.* 97.
biflora. R. P. Specularia perfoliata.
Billardieri. *Dec. fil.* ♃ Syria. *D.* 106. *Dr.* 98.
bithynica. *Dec. fil.* ♃ Olympus mons. *D.* 17.
Bocconi. Gmel. syst. rhomboidea.
Bocconi. Vill. caespitosa.
bononiensis. *Lin.* ♃ Eur. or. As. occ. *S.* 69. *D.* 73. *Dr.* 58.
C. Lychnitis. *Hort. Hornm.*
C. multiflora. *Hort.*
C. obliquifolia. *Tenor.*
C. petraea. *Habl.*
C. rapunculoides. *Pall.* ind. taur.
C. ruthenica. *Bbrst.*
C. simplex. *Dec.* fl. fr.
C. Thaliana. *Wallr.*

Campanula nr. 24. *Gmel.* sib.
Campanula nr. 689. *Hall.* helv.
brachiata. Salzm. dichotoma.
brachiata. Seidl. patula.
bracteata. Thunb. Roella bracteata.
brevibracteata. D. Dietr. Microcodon brevibracteatum.
Broussonetiana. R. S. C. Loefflingii.
Brunonis. Wall. latifolia.
Buchii. D. Dietr. Wahlenbergia pilosa.
caespitosa. *Scop.* ♃ Eur. temper. *S.* 23. *D.* 84. *Dr.* 69.
C. Antirrhinum. *Schleich.* (sec. *Rchbch.*)
C. Bellardi. *All.*
C. pumila. *Curt.*
(non C. pusilla. *Haenk.*)
C. rotundifolia *γ Willd.*
C. uniflora. *Schult.* fl. austr.
β. C. Bocconi. *Vill.*
C. imbricata. *Hayn.* mpt. (ex *Dec.*)
(cfr. C. cochlearifolia.)
caespitosa. Lam. Hop. pusilla.
calaminthifolia. *Lam.* Ins. Naxos. *S.* 78. *D.* 31. *Dr.* 27.
calaminthaefolia. Aucher. appendiculata.
calycina. Boeber. C. Rapunculus.
camtschatica. *Pall. R. S.* ♃ Camtschac. *S.* 6. *D.* 163. *Dr.* 253.
cana. *Wall.* ♃ Ind. or. *S.* 177. *D.* 94. *Dr.* 81.
canaria. *Schrank.* ♃ Ins. Canar.
(non C. canariensis. *Lin.*)
canariensis. Lin. Canaria Campanula.
candida. *Dec. fil.* ♃ Oriens. *D.* 30. *Dr.* 26.
Candolleana. D. Dietr. Prismatocarpus Candolleanus.
canescens. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 95. *Dr.* 82.
C. Benthami. *Wall.*
capensis. Lin. Wahlenbergia capensis.
capillacea. Thunb. Wahlenbergia capillacea.
capillaris. Lodd. Wahlenbergia gracilis.
capitata. Rchbch. lingulata.
capitata. Sims. cichoracea.
cariensis. *Dec. fil.* ♂ As. min. *D.* 10.
carnica. *Schiede.* ♃ Carniol. *D.* 79. *Dr.* 64.
C. linifolia. *Scop.* (*Haenk.* var. *Spr.*)
carnosa. *Wall.* Nepal. *D.* 109. *S.* 186.
(Novum genus Lobeliacearum? *Dec. fil.*)
carpatica. *Lin. fil.* ♃ Carpati. *S.* 13. *D.* 136. *Dr.* 115.
cashmiriana. *Royle.* ♃ Ind. or. *D.* 101.
caucasica. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 115. *D.* 52. *Dr.* 40.
Cavolini. Tenor. fragilis.
celebica. D. Dietr. Campanumoea celebica.
Celsii. *Dec. fil.* ♂ Graecia. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. tomentosa. *Vent. Hort. Cels.*
cenisia. *Lin.* ♃ Alp. Helv. Pedem. *S.* 1. *D.* 155. *Dr.* 133.
C. uniflora. *Honck.*
Campanula nr. 696. *Hall.* helv.
cephalantha. Hornm. glomerata.
cephalotes. Fisch. glomerata.
cernua. Thunb. Wahlenbergia cernua.
cernua. Hort. divergens.
Cervicaria. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 86. *D.* 65. *Dr.* 51.
C. ligulata. *Rchbch.*
C. spicata. *Geners.*
Campanula nr. 26. *Gmel.* sib.
Campanula nr. 686. *Hall.* helv.
(cfr. C. multiflora.)
cervicarioides. R. S. glomerata.
Cervicina. D. Dietr. Wahlenbergia Cervicina.
chilensis. Bert. nr. 885. Wahlenbergia hirsuta, reflexa.
chilensis. Molin. Wahlenbergia linarioides.
chondrophylla. D. Dietr. Wahlenbergia chondrophylla.
cichoracea. *Sib. Sm.* ♂ Thessalia. *D.* 57. *Dr.* 45.
C. capitata. *Sims.*
(C. lingulata. *Kit.* sec. *Spr.*)
ciliata. *Steven.* ♃ Caucas. *S.* 99. *D.* 21. *Dr.* 18.
C. hispida. *Spr.* in ind.
Medium saxifragum. *Fisch.?* in *Dec.* hrb.
ciliata. Patr. silenifolia.
ciliata. Thunb. Roella Thunbergii.
cinerea. Lin. fil. Thunb. Roella cinerea.
clivosa. Banks. Wahlenbergia clivosa.
coa. D. Dietr. Campanula coa.
coarctata. Gilib. C. Rapunculus.
coccinea. *Sieb.* hrb. maur. Ins. Maurit.
(Personata? quaedam. *Dec. fil.*)
cochlearifolia. *Lam.* (non *Vahl.*) Italia. *S.* 159.
C. caespitosa. *Scop.* (sec. *Dec. fil.*)

cochlearifolia. Vahl. fragilis.
collina. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 73. *D.* 74. *Dr.* 59.
colorata. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 96. *Dr.* 83.
 β. C. Moorcroftiana. *Wall.*
commutata. R. S. sarmatica.
conferta. *Dec. fil.* ♃ Cappadoc. *D.* 69.
congesta. R. S. glomerata.
cordata. *Petterm.* Saxonia. †
cordata. Visian. Specularia Speculum.
coronata. Ker. Adenophora coronata.
coronopifolia. Fisch. R. S. Adenophora coronopifolia.
corymbifera. Poir. corymbosa.
corymbosa. *Desf.* Creta. *S.* 116. *D.* 12. *Dr.* 11.
 C. corymbifera. *Poir.*
 (cfr. C. pelviformis.)
corymbosa. Tenor. C. Tenorii.
crassifolia. Ness. fragilis.
crenata. Link. rapunculoides.
crispa. *Lam.* ♃ Armenia. *S.* 49. *D.* 1. *Dr.* 1.
 C. persicifolia. *Lin.* var. *Whlbrg.* carp.
crispa. Banks. Prismatocarpus crispus.
Cymbalaria. *Sib. Sm.* ♃ As. min. *S.* 158. *Dr.* 246.
damascena. *Labil.* ♃ Syria. *S.* 60. *D.* 110. *Dr.* 90.
dalmatica. *Tausch.* ♃ Dalmatia. (Sylloge pl. II. 247.)
dalmatica. Dietr. Wahlenbergia dalmatica.
dasyantha. *Bbrst.* ♃ Sibir. or. *S.* 95. *D.* 23. *Dr.* 20.
 Campanula nr. 28. *Gmel.* sib.
dasycarpa. Kit. persicaefolia.
debilis. *Hort. angl.* ♂ N. Holl.
debilis. D. Dietr. Wahlenbergia debilis.
decipiens. *R. S.* ⊙ Calabria.
declinata. Moench. americana.
Decloetiana. *Ortmann.* Bohem. *D.* 182. (Linnaea XIII. Lit. 17.)
decumbens. *Dec. fil.* ⊙ Hispan. *D.* 150. *Dr.* 129.
decurrens. Lin. patula, persicaefolia.
decurrens. Thor. C. Rapunculus.
decurrens. Zuccagn. orientalis.
dehiscens. Roxb. Wahlenbergia dehiscens.
denticulata. Burch. Wahlenbergia denticulata.
denticulata. Spr. Adenophora tricuspidata.
denudata. D. Dietr. Wahlenbergia denudata.
desertorum. *Weinm.* Ruthenia.
dichotoma. *Lin.* ⊙ Reg. mediter. *S.* 124. *D.* 33. *Dr.* 30.
 C. afra. *Cav.*
 C. decipiens. *R. S.*
 C. mollis. *Roem.* hrb. (*β Willd.*)
 β. C. brachiata. *Salzm.*
diffusa. Banks. Hrbr. Wahlenbergia nudicaulis.
diffusa. D. Dietr. Wahlenbergia diffusa.
diffusa. Vahl. fragilis.
divaricata. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 93. *Dr.* 80.
 C. virgata. *Rafin.* (sec. *Spr.*)
divergens. *Willd.* ♂ Hungar. Transylv. *S.* 112. *D.* 49. *Dr.* 37.
 C. pannonica. *Kit.*
 C. sibirica divergens. *Hort. Wratisl.*
 C. spathulata. *W. K.*
 Marianthemum pannonicum. *Schrank?*
 β. C. cernua. *Hort.*
 C. lanuginosa. *Hort.*
 C. mollis. *Hort.*
 C. nutans. *Vahl.* in *Hornm.*
diversifolia. D. Dietr. Wahlenbergia diversifolia.
drabaefolia. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 154. *D.* 104. *Dr.* 88.
drabaefolia. Hrb. cauc. un. it. fastigiata.
dubia. *Dec. fil.* Ins. Terrae Novae. *D.* 86. *Dr.* 73.
dulcis. *Decaisn.* ♃ Arab. petr. *D.* 38.
Dunantii. D. Dietr. Wahlenbergia Dunantii.
Ecklonii. Bueck. Wahlenbergia Ecklonii.
edulis. *Forsk.* ♃? Arab. fel. *D.* 37. *Dr.* 28.
Elatines. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 153. *D.* 114. *Dr.* 95.
Elatines. Pentagn. Sieb. garganica.
Elatines. Pollin. elatinoides.
elatinoides. *Morett.* ♃ Italia. *D.* 113. *Dr.* 94.
 C. Elatines. *Pollin.*
 C. petraea. *Zanted.* mpt. (non *Lin.*)
elatior. Lk. Hffmsg. C. Rapunculus.
elegans. *R. S.* ♃ Sibiria. *D.* 164. *Dr.* 252.
 C. speciosa. *Willd.* mpt. *S.* 52.
elliptica. Kit. glomerata.
elongata. Banks. hrb. Wahlenbergia nudicaulis.
elongata. Portnsch. nemorosa.
elongata. Willd. Wahlenbergia capensis.
ensifolia. Lam. Wahlenbergia ensifolia.
ericoides. Lam. Prismatocarpus paniculatus.
erinoides. *Lin.* ⊙ Hisp. Afr. bor. *S.* 155. *D.* 143. *Dr.* 125.
erinoides. Aut. Amer. aparinoides.
Erinus. *Lin.* ⊙ ♃ Regio mediter. *S.* 135. *D.* 103. *Dr.* 87.
 Erinia Campanula. *Noulet.*
 Roucela Erinus. *Dumort.*
eriocarpa. Bbrst. latifolia.
erysimoides. Vest. in *R. S.* Adenophora coronopifolia.
esculenta. Salisb. C. Rapunculus.
excisa. *Schleich.* ♃ Alp. Helv. *S.* 8. *D.* 89. *Dr.* 76.
evolvulacea. *Royle.* ♃ Ind. or. *D.* 100.
expansa. *Rudolp.* Sibiria.
expansa. Frivald. C. Frivaldskyi.
falcata. R. S. Specularia falcata.
farinosa. Bess. glomerata.
fasciculata. Lin. fil. Thunb. Lightfootia fasciculata.
fastigiata. *Dufour.* ⊙ Hispan. Caucas. *D.* 158. *Dr.* 137.
 C. drabaefolia. *Hrb. cauc. un. it.* 1834.
fastigiata. Gmel. C. Rapunculus.
Fernandeziana. D. Dietr. Wahlenbergia Fernandeziana.
filiformis. Morett. C. Morettiana.
filiformis. R. P. Wahlenbergia linarioides.
Firmiana. Vand. barbata.
Fischeri. R. S. Adenophora Fischeri.
Fischeriana. Spr. Adenophora coronopifolia.
flaccida. Banks. Wahlenbergia flaccida.
flagellaris. H. B. Specularia perfoliata.
flexuosa. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 16. *D.* 92. *Dr.* 79.
flexuosa. W. K. C. Waldsteiniana.
floribunda. Vivian. isophylla.
foliosa. *Tenor.* ♃ Neapol. *D.* 63. *Dr.* 49.
 C. glomerata. *Lin.* var. *Spr.*
fragilis. *Cyrill.* ♃ Ital. *D.* 121. *Dr.* 102.
 C. Cavolini. *Tenor.*
 C. cochlearifolia. *Vahl.* (non *Lam.*)
 C. crassifolia. *Nees.*
 β. C. diffusa. *Vahl. S.* 21.
 C. Barrelieri. *Presl.*
frigida. Pall. altaica.
Frivaldskyi. *Steud.* ♃ Rumelia.
 C. expansa. *Frivald.* (non *Rudolph.*)
fruticosa. Lin. Lightfootia subulata.
fruticosa. Banks. hrb. Prismatocarpus fruticosus.
fruticosa. Hill. Prismatocarpus paniculatus.
fulgens. *Wall.* Nepal. *S.* 179. *D.* 127. *Dr.* 110.
garganica. *Tenor.* ♃ Apulia. Dalmat. *D.* 114. *Dr.* 93.
 C. Elatines. *Petagn.* (non *Lin.*)
 Wahlenbergia flaccida. *Presl.* symb. (non *Dec.*)
gentianoides. Lam. Platycodon grandiflorum.
ghilanensis. Pall. R. S. Specularia ghilanensis.
Gieseckiana. Vest. uniflora.
glabricarpa. Schleich. rapunculoides.
glandulosa. Banks. hrb. C. Rapunculus.
glauca. *Thunb.* ♃ Japon. *D.* 181. *S.* 48.
glomerata. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 83. *D.* 64. *Dr.* 50.
 C. aggregata. *Panzer. Willd.*
 C. barbata. *Spr.* fl. hal. ed. 1.
 C. betonicaefolia. *Gilib.* (non *Sib. Sm.*)
 C. cephalotes. *Fisch.*
 C. cephalantha. *Hornm.*
 C. cervicarioides. *R. S.*
 C. collina. *Quorund.*
 C. congesta. *R. S.*
 C. elliptica. *Kit.*
 C. farinosa. *Bess.*
 C. graminifolia. *Willerm.*
 C. nicaeensis. *R. S.*
 C. petraea. *All. Delarb. Schmidt.*
 C. speciosa. *Hornm.*
 Campanula nr. 25. *Gmel.* sib.
 Campanula nr. 685. *Hall.*
 Marianthemum aggregatum. *Schrank.*
 Gentiana collina. *With.*
 (cfr. G. foliosa.)
Gmelini. R. S. Adenophora coronata.
Gmelini. Spr. Adenophora Gmelini.
gracilis. Bert. Wahlenbergia Berteroi.
gracilis. Forst. Wahlenbergia gracilis, marginata.
graminifolia. Lin. Wahlenbergia graminifolia.
graminifolia. Host. Wahlenbergia tenuifolia.
graminifolia. Willerm. glomerata.
graminifolia. W. K. Wahlenbergia Kitaibelii.

grandiflora. Jacq. Lin. Platycodon grandiflorus.
grandiflora. Lam. Campanula Medium.
grandis. *Fisch. Mey.* ♂ ♃ Natolia.
Grossekii. *Heuffel.* ♃ Hungar. (Flora 1833. 353.) *D.* 45.
gummifera. Willd. sarmatica.
hederacea. Lin. Wahlenbergia hederacea.
hederaefolia. Sallisb. Wahlenbergia hederacea.
Herminii. *Hffmsg. Lk.* ⊙ Lusitania. *S.* 12. *D.* 146. *Dr.* 123.
C. patula β *Bory* et *Chaub.* fl. graec.
heterodoxa. *Vest.* ♃ Sibiria. *Dr.* 249. †
C. rotundifolia. *Pall.* hrb.
heterophylla. *Lin.* ♃ Ins. Archipel. *S.* 122. *D.* 28. *Dr.* 24.
heterophylla. Baumg. C. Wanneri.
heterophylla. Gray. rotundifolia.
hirsutissima. Guss. peregrina.
hirta. R. S. Specularia Speculum.
hispida. Fisch. lactiflora.
hispida. Lejeun. persicaefolia.
hispida. Portnsch. C. Morettiana.
hispida. Spr. ciliata.
hispidula. Eckl. Microdon glomeratum.
hispidula. Lin. fil. Thunb. Wahlenbergia hispidula.
homallanthina. Ledeb. Platycodon homallanthinum.
hortensis. Meerb. rapunculoides.
Hostii. *Baumg.* ♃ Transylvan. *D.* 80. *Dr.* 65.
humillima. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 107.
hungarica. Pers. lingulata.
hybrida. Lin. Specularia hybrida.
jacobaea. *Smith* in *Jack.* Ins. St. Jacob.
Jacquini. *Dec. fil.* ♃ Creta. *D.* 59. *Dr.* 47.
Phyteuma Jacquini. *Sieber.* hrb. cret. *S.* 787. 10.
jasionifolia. *Dec. fil.* ♃ Capadocia. *D.* 41.
javanica. D. Dietr. Campanumoea javanica.
illinoensis. *Fresen.* ♃? Am. sptr. *D.* 130.
imbricata. Hayn. caespitosa.
inconspicua. Banks. Wahlenbergia lobelioides.
incurva. *Aucher.* ♃ Olymp. Thessal. *D.* 46.
indica. D. Dietr. Wahlenbergia indica.
infundibuliformis. Sims. rapunculoides, lunariaefolia.
infundibulum. Rchbch. silenifolia.
infundibulum. Vest. C. Steveni.
integerrima. Hamilt. Don. sylvestris.
intermedia. R. S. Adenophora liliifolia.
interrupta. Pers. Prismatocarpus interruptus.
involucrata. *Aucher.* ♃ Cappadoc. Armen. *D.* 62.
C. petraea. *Kotschy.*
isophylla. *Moret.* ♃ Ital. super. *S.* 180. *D.* 120. *Dr.* 101.
C. floribunda. *Vivian.*
juncea. D. Dietr. Prismatocarpus junceus.
juncea. Hort. Wahlenbergia lobelioides.
juncifolia. Hort. Wahlenbergia lobelioides.
Kitaibeliana. *R. S.* ♃ Banatus. *D.* 165. *Dr.* 251.
C. microphylla. *Schult.* fl. austr.
Kotschyana. *Dec.* ⊙ Mons Taurus. *D.* 149.
Krebsii. D. Dietr. Wahlenbergia Krebsii.
laciniata. *Lin.* ♂ Ins. Archipel. *S.* 126. *D.* 7. *Dr.* 7.
laciniata. Andr. C. Andrewsii.
lactiflora. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 74. *D.* 125. *Dr.* 106.
C. hispida. *Fisch. H. Gor.*
C. volubilis. *Willd.* hrb. *Pall. S.* 35.
Lamarckii. D. Dietr. Adenophora Lamarckii.
Lambertiana. *Dec. fil.* Persia. *D.* 140. *Dr.* 121.
lamiifolia. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 117. *D.* 43.
C. alliariaefolia. *Dec. fil.* (non *Willd.*)
C. macrophylla. *Sims.*
lanata. *Frivald.* ♃ Rumelia.
lanceolata. Lapeyr. rhomboidalis.
lanceolata. Pall. C. Stevenii.
lanceolata. Presl. persicifolia.
lancifolia. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *D.* 179. *S.* 173.
Langsdorffiana. *Fisch.* ♃ Am. arct.
C. heterodoxa. *Bunge.*
C. linifolia δ. *Dec. fil.*
laniflora. *Hornm.* — — †
lanuginosa. Hort. divergens.
lanuginosa. Lam. peregrina.
lanuginosa. Willd. rupestris.
Larreinii. Bert. Wahlenbergia Fernandeziana.
lasiocarpa. Chmss. algida.
latifolia. *Lin.* ♃ Europ. As. *S.* 64. *D.* 70. *Dr.* 55.
C. Brunonis. *Wall.*
C. eriocarpa. *Bbrst.*
C. macrantha. *Fisch. Hornm.*
C. urticaefolia. *All.* (non. *Schmidt.*)
Campanula nr. 691. *Hall.*
latiloba. *Dec.* Olympus mons. *D.* 131.
lavandulaefolia. Blum. Wahlenbergia lavandulaefolia.
Libanotica. *Dec. fil.* ♃ Syria. *D.* 39.
C. stricta. *Labil.* (non *Lin.*)
ligularis. *Lam.* ♃ Alp. Eur. *S.* 94. *D.* 26. *Dr.* 242. †
ligulata. Pers. lingulata.
ligulata. Rchbch. C. Cervicaria.
lilifolia. Lam. Adenophora Lamarckii.
lilifolia. Lin. Adenophora lilifolia.
limonifolia. Lin. Phyteuma limonifolium.
linarioides. Lam. Wahlenbergia linarioides.
linearis. Lin. Microdon linearis.
lingulata. *W. K.* ♂ Hungar. *S.* 130. *D.* 58. *Dr.* 46.
C. ligulata. *Pers.*
C. capitata. *Rchbch.*
C. hungarica. *Pers.*
(cfr. C. cichoracea.)
linifolia. *Lam. Haenk.* ♃ Europ. *D.* 82. *Dr.* 67.
C. angustifolia. *Lam.*
C. pulla. *Baumg.* (sec. spec. ab ipso.)
C. Rohdii. *Loisl.*
C. rotundifolia γ. *Lin.*
C. Schleicheri. *Suter.*
C. Scheuchzeri. *Vill. S.* 11.
C. subuniflora. *Lam.*
C. uniflora. *Vill.*
C. virgata. *Rafin.?* (sec. *Dec. fil.*)
Campanula nr. 700. *Hall.*
β. C. valdensis. *All.*
(cfr. C. carnica, Langsdorffiana.)
linifolia. Lin. rotundifolia.
liniphylla. Pall. Adenophora coronata.
linoides. Presl. Wahlenbergia linarioides.
littoralis. Labil. Wahlenbergia gracilis.
lobelioides. Lin. fil. Wahlenbergia lobelioides.
lobelioides. Spr. Wahlenbergia nutabunda.
Loefflingii. *Brot.* ⊙ Lusitan. *S.* 24. *D.* 151. *Dr.* 130.
C. Broussonetiana. *R. S.*
C. ramosissima. *Willd.* mpt. *S.* 36.
longebracteata. D. Dietr. Microcodon longebracteatum.
longifolia. Lapeyr. speciosa.
longirostris. Banks. Prismatocarpus crispus.
Loreyi. *Pollin.* ⊙ Ital. sup. Ins. Archipel. *S.* 55. *D.* 147. *Dr.* 128.
C. baldensis. *Balb.*
C. ramosissima. *Host. Rchbch.* (non *Sib. Sm.*)
Lostritti. *Tenor.* ♃ Campania. *D.* 167.
lunariaefolia. *Willd.* ♃ Caucas. Saxon. *S.* 31. *D.* 171. *Dr.* 250.
C. infundibuliformis. *Sims.* (sec. *Rchbch.*)
C. pyramidiflora. *Rchb.* h. Dresd.
C. rapunculoides. *Lin.* var. *Dec. fil.*
Lychnitis. Hornm. bononiensis.
lyraefolia. Salisb. Michauxia campanuloides.
lyrata. *Lam.* ♃ Oriens. *S.* 127. *D.* 5. *Dr.* 5.
(non C. tomentosa. *Lam.* (sec. *Dec. fil.*)
macrantha. Fisch. Hrnm. latifolia.
macrocephala. Willd. Wahlenbergia tenuifolia.
macrophylla. Sims. alliariaefolia.
macrorrhiza. *Gay.* ♃ Gallia. *D.* 116. *Dr.* 96.
C. nicaeensis. *Risso.* in *Dec.* hrb.
C. rotundifolia. *Bertol.* fl. (ex parte.)
C. rupestris. *Risso.* in *Dec.* hrb.
β. C. pusilla β. *Dec.* fl. fr. supl.
macrostachya. Panz. rapunculoides.
macrostachya. Willd. multiflora.
madagascariensis. D. Dietr. Wahlenbergia madagascariensis.
marginata. Thunb. Wahlenbergia marginata.
marsupiiflora. Fisch. R. S. Adenophora coronata.
Massonii. D. Dietr. Wahlenbergia Massonii.
matritensis. *Dec. fil.* ⊙ Hispan. *D.* 144. *Dr.* 126.
Medium. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 108. *D.* 14. *Dr.* 13.
C. grandiflora. *Lam.* fl. fr.
Medium. Lapeyr. speciosa.
Microcodon. D. Dietr. Microcodon glomeratum.
microphylla. Cav. mollis.
microphylla. Kit. C. Kitaibeliana.
minor. Lam. rotundifolia.
minuta. Agardh. Phyteuma minutum.
minuta. Savi. rotundifolia.
mollis. *Lin.* ♃ Regio mediter. *S.* 125. *D.* 36. *Dr.* 31.
C. dichotoma β. *Lam.*

C. velutina. *Desf.* *S.* 123.
β. C. microphylla. *Cav.* *S.* 105.
(cfr. C. dichotoma.)
monadelpha. *Pall.* Adenophora coronata.
montana. *Delarb.* Belgium. *D.* 175. †
montevidensis. *Spr.* Specularia perfoliata.
Moorcroftiana. *Wall.* colorata.
Morettiana. *Rchbch.* ♃ Dalmat. *S.* 177. *D.* 117. *Dr.* 99.
C. filiformis. *Morett.*
C. hispida. *Portnschl.* hrb.
C. pulla. *Parol.* *Pollin.*
morifolia. *Salisb.* rapunculoides.
multiflora. *W.* *K.* ♂ Hungar. *S.* 87. *D.* 66. *Dr.* 52.
C. Cervicaria imbricata. *Rochel.*
C. Cervicaria multiflora. *Rchbch.* pl. cr.
C. macrostachya. *Willd.* En.
multiflora. *Hort.* bononiensis.
multiflora. *Willd.* polyantha.
muralis. *Portschl.* C. Portenschlagiana.
nana. *Lam.* C. Allionii.
neglecta. *Bess.* rapunculoides.
neglecta. *R.* *S.* patula.
nemorosa. *Dec.* *fil.* ♃ Austr. Morav. *D.* 76. *Dr.* 61.
C. elongata. *Portschl.*
nicaeensis. *Risso.* macrorrhiza.
nicaeensis. *R.* *S.* glomerata.
nitida. *Ait.* planiflora.
nudicaulis. *D.* *Dietr.* Wahlenbergia nudicaulis.
nutabunda. *Guss.* *Tenor.* Wahlenbergia nutabunda.
nutans. *Sieb.* Symphyandra cretica.
nutans. *Lam.* rapunculoides.
nutans. *Vahl.* divergens.
Nuttallii. *Peang.* ♃ Am. sptr.
obliqua. *Jacq.* americana.
obliquifolia. *Tenor.* bononiensis.
oenipontana. *Morett.* rapunculoides.
Olivieri. *Dec.* *fil.* ♃ Graecia. *D.* 29. *Dr.* 25.
orientalis. *Steud.* Oriens.
C. decurrens. *Zuccar.* (non *Lin.*) *D.* 173.)
ossetica. *Bbrst.* Symphyandra ossetica.
Ottoniana. *R.* *S.* Lightfootia oxyococcoides.
ovata. *Spr.* Wahlenbergia ovata.
Pallasiana. *R.* *S.* *Vest.* ♃ Sibiria. *D.* 25. *Dr.* 22.
pallida. *Wall.* Nepal. *S.* 80. *D.* 97. *Dr.* 84.
paniculata. *Lin.* *fil.* *Thunb.* Wahlenbergia paniculata.
paniculata. *Pohl.* sibirica.
paniculata. *Sm.* *Banks.* hrb. Wahlenbergia Banksiana
paniculata. *Wall.* Cephalostigma paniculatum.
parviflora. *Lam.* ♃ Iberia. *S.* 114. *D.* 51. *Dr.* 39.
parviflora. *Salisb.* Wahlenbergia lobelioides.
patula. *Lin.* ♂ Eur. *S.* 23. *D.* 142. *Dr.* 124.
C. bellidifolia. *Lapeyr.*
C. brachiata. *Seidl.* *Opiz.*
C. decurrens. *Lin.*
C. neglecta. *R.* *S.*
Campanula nr. 698. *Hall.* helv.
(cfr. C. Herminii.)
pauciflora. *Desf.* Creta. *S.* 18. *D.* 75. *Dr.* 60.
pauciflora. *Lam.* planiflora.
peduncularis. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 161.
pedunculata. *Gmel.* Wahlenbergia paniculata.
peirescifolia. *Spr.* Adenophora latifolia.
pelviformis. *Lam.* Creta. *D.* 13. *Dr.* 12.
(C. corymbosa. *Desf.* sec. *Spr.*)
pendula. *Bbrst.* Symphyandra pendula.
Pentagonia. *Lin.* Specularia Pentagonia.
peregrina. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 88. *D.* 132. *Dr.* 111.
C. hirsutissima. *Cyrill.*
C. lanuginosa. *Lam.*
peregrina. *Hffmsg.* *Lk.* primulaefolia.
Pereskia. *Fisch.* Adenophora latifolia.
pereskiaefolia. *R.* *S.* Adenophora latifolia.
perfoliata. *Lin.* Specularia perfoliata.
periplocifolia. *Lam.* Adenophora periplocaefolia.
Perpentiae. *Morett.* C. Raineri.
perpusilla. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 108.
persica. *Dec.* Persia. *D.* 160.
persicifolia. *Lin.* ♃ Europ. As. *S.* 27. *D.* 125. *Dr.* 118.
C. amygdalifolia. *Salisb.*
C. decurrens. *Lin.* (spec. ed. 2.) *Mill.*
C. hispida. *Lejeun.*
C. pumila. *Schmidt.*
Campanula nr. 29. *Gmel.* sib.
Campanula. nr. 697. *Hall.* helv.

β. C. dasycarpa. *Kit.*
γ.? C. lanceolata. *Presl.*
petiolata. *Dec.* *fil.* ♃ Armenia. *D.* 81. *Dr.* 66.
petraea. *Lin.* ♃ Baldo mons. *S.* 84. *D.* 60. *Dr.* 48.
petraea. *All.* glomerata.
petraea. *Habl.* ruthenica.
petraea. *Kotschy.* involucrata.
petraea. *Zanted.* elatinoides.
phyteumoides. *Zuccag.* Phyteuma repandum, Sibthorpianum.
pilosa. *Pall.* *Willd.* hrb. ♃ Sibiria. *S.* 100. *D.* 18. *Dr.* 16.
planiflora. *Lam.* ♃ Am. sptr. *D.* 128. *Dr.* 108.
C. americana. *Mill.* (non *Lin.*)
C. declinata. *Moench.*
C. nitida. *Ait.*
C. pauciflora. *Lam.* (non *Desf.*)
planiflora. *Willd.* versicolor.
plicata. *Pers.* Prismatocarpus crispus.
plicatula. *Dumort.* C. Trachelium.
polyantha. *R.* *S.* Sibiria. *D.* 170.
C. multiflora. *Willd.* mpt. (nec *alior.*)
polymorpha. *Banks.* *Soland.* Wahlenbergia gracilis.
pomponiifolia. *Fisch.* Adenophora Gmelini.
porosa. *Thunb.* Salmolus Valerandi.
Portenschlagiana. *R.* *S.* ☉ Dalmatia. *D.* 118. *Dr.* 97.
C. muralis. *Portnschl.* *
pratensis. *Lapyl.* ♃ Terra nova. *D.* 87. *Dr.* 74.
primulaefolia. *Brot.* ♃ Lusitan. *S.* 72. *D.* 133. *Dr.* 112.
C. peregrina. *Hffmsg.* *Lk.* (non *Lin.*)
C. Trachelium. *Brot.* (sec. *Lk.*)
Prismatocarpus. *Ait.* Prismatocarpus nitidus.
procumbens. *Lin.* *fil.* Wahlenbergia procumbens.
propingua. *Fisch.* *Meyer.* ☉ Persia. *D.* 34.
ptarmicaefolia. *Lam.* ♃ Armen. *S.* 50. *D.* 61. *Dr.* 114.
pubescens. *Schmidt.* pusilla.
pulchella. *Salisb.* Specularia Speculum.
pulcherrima. *Schrank.* *Zeyh.* — — †
pulla. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 5. *D.* 88. *Dr.* 75.
pulla. *Baumg.* linifolia.
pulla. *Parol.* *Pollin.* C. Morettiana.
pumila. *Curt.* caespitosa.
pumila. *Schmidt.* persicifolia.
pumilio. *Portschl.* Wahlenbergia pumilio.
punctata. *Lam.* ♃ Sibir. Japon. *S.* 102. *D.* 48. *Dr.* 36.
C. Trachelium. *Thunb.* jap.
Campanula nr. 23. *Gmel.* sib.
(cfr. C. violaeflora.)
Pundoana. *Dietr.* Codonopsis parviflora.
purpurea. *Spr.* Codonopsis purpurea.
pusilla. *Haenk.* ♃ Alp. Eur.
C. caespitosa. *Vill.* (non *Scop.*)
C. rotundifolia *β.* *Lin.*
β. C. pubescens. *Schmidt.*
pygmaea. *Dec.* *Lam.* Borago laxiflora.
pygmaea. *D.* *Dietr.* Microcodon pygmaeum.
pyramidiflora. *Rchb.* lunariaefolia.
pyramidalis. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 37. *D.* 124. *Dr.* 105.
pyrenaica. *Dec.* *fil.* Pyrenaei. *D.* 141. *Dr.* 119.
pyrenaica. *Hecht.* *Willd.* rhomboidea.
quadrifida. *R.* *Br.* Wahlenbergia quadrifida.
Rabelaisiana. *R.* *S.* Adenophora Gmelini.
racemosa. *Gmel.* sibirica.
racemosa. *Opiz.* rapunculoides.
Rainerii. *Perpent.* ♃ Ital. sup. *S.* 85. *D.* 119.
C. Perpentiae. *Morett.* *Trevir.*
C. Reyneria. *Dietr.* 100.
ramosissima. *Sib.* *Sm.* ☉ Graecia. *D.* 147. *Dr.* 127.
C. Loreyi. *Pollin.* (sec. *Spr.*)
ramosissima. *Host.* *Rchbch.* C. Loreyi.
ramosissima. *Willd.* C. Loefflingii.
ramulosa. *Wall.* ♃ Nepal. *S.* 176. *D.* 98. *Dr.* 85.
rapunculoides. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 67. *D.* 72. *Dr.* 57.
C. crenata. *Link.* *Schleich.*
C. glabricarpa. *Schleich.*
C. hortensis. *Meerb.?*
C. infundibuliformis. *Bot.* *Mag.*
C. morifolia. *Salisb.*
C. neglecta. *Bess.*
C. nutans. *Lam.* fl. fr.
C. oenipontana. *Morett.*

---

* NB. In herbariis plantarum Dalmaticarum unionis itinerariae C. muralis. *Portschl.* schedulae cum illa C. cordatae. *Visian.* sunt commutatae.

C. racemosa. *Opiz.*
C. rigida. *Stokes. Gray.*
C. secunda. *Schmidt.*
C. sparsiflora. *Hort. Par.*
C. Trachelium. *Bull.*
Campanula. nr. 692. *Hall.* helv.
β. C. trachelioides. *Bbrst.*
C. macrostachya. *Panz.*
C. setosa. *Fisch.*
C. ucranica. *Bess.*
C. urticifolia. *Turr. Gmel.* syst. *Vitm.*
(cfr. C. lunariaefolia.)
rapunculoides. Pall. bononiensis.
Rapunculus. *Lin.* ♂ Eur. Afr. bor. *S.* 26. *D.* 139. *Dr.* 120.
C. coarctata. *Gilib.*
C. decurrens. *Thore.*
C. elatior. *Hffmsg. Lk.*
C. esculenta. *Salisb.*
C. fastigiata. *Gmel.* Reise.
C. glandulosa. *Banks.* hrb.
Campanula nr. 699. *Hall.* helv.
β. C. verruculosa. *Hffmsg. Lk.*
γ. C. calycina. *Boeb. R. S. S.* 75.
Redowskiana. Chamss. Schlcht. Platycodon homallanthinum.
repens. *Lour.* Cochinch. *S.* 91.
(non Campanulae spec. *Dec. fil.*)
repens. Hort. Wahlenbergia repens.
retrorsa. *Labil.* ⊙ Libanus. *S.* 61. *D.* 152. *Dr.* 131.
Reyneri. Dietr. C. Raineri.
rhodensis. *Dec. fil.* Ins. Rhodus. *D.* 105. *Dr.* 89.
rhomboidalis. Autor. rhomboidea.
rhomboidea. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 3. *Dr.* 62.
C. azurea. *Banks. Ait.*
C. rhomboidalis. *Autor. D.* 77.
C. venosa. *Willd.*
Campanula. nr. 693. *Hall.*
β. C. lanceolata. *Lapeyr.*
C. Bocconi. *Gmel.* syst.?
C. pyrenaica. *Hecht. Willd.* mpt.
C. rotundifolia. *All.*
(cfr. Adenophora liliifolia.)
rigescens. *Pall.* ♃ Lacus Baical. *D.* 162. *Dr.* 247.
rigida. Stock. rapunculoides.
riparia. Bojer. Wahlenbergia emirnensis.
riparia. Leprieur. Wahlenbergia riparia.
roelloides. Juss. Prismatocarpus paniculatus.
Rohdii. Loisl. linifolia.
Rosani. Tenor. C. Tenorii.
rotundifolia. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 22. *D.* 83. *Dr.* 68.
C. allophylla. *Rafin.*
C. antirrhina. *Schleich.*
C. Baumgarteni. *Beck.*
C. decipiens. *Pers.*
C. heterophylla. *Gray.*
C. linifolia. *Lin.* lap.
C. minor. *Lam.* fl. fr.
C. minuta. *Savi.*
C. Scheuchzeri. *Lodd.* B. C.
C. tenuifolia. *Hoffm.*
C. uniflora. *Huds.*
C. variifolia. *Salisb.*
Campanula nr. 30. *Gmel.* sib.
Campanula nr. 701. *Hall.* helv.
Rapunculus esculentus. *Fl. dan.*
(cfr. C. caespitosa, linifolia, macrorrhiza.)
rotundifolia. All. rhomboidea.
rotundifolia. Pall. adscendens, heterodoxa.
rubioides. Banks. Wahlenbergia diffusa.
rupestris. *Sib. Sm.* ♂ Graecia. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. lanuginosa. *Willd.* En.? (sec. *Spr.*)
C. lyrata. *Lam.?* (sec. *R. S.*)
rupestris. Bbrst. C. Biebersteiniana.
Russeliana. *R. S.* ⊙ Syria. *Dr.* 29.
C. strigosa. *Russel.* (non *Vahl. D.* 35.
ruthenica. Bbrst. bononiensis.
sajanensis. Pall. Adenophora coronata.
sajanensis. Spr. algida.
sarmatica. *Ker.* ♃ Caucas. *D.* 42. *Dr.* 33.
C. betonicaefolia. *Biehl. Bbrst.*
C. commutata. *R. S.*
C. gummifera. *Willd. S.* 119.
saxatilis. *Lin.* ♃ Creta. *S.* 101. *D.* 27. *Dr.* 23.
saxicola. R. S. Wahlenbergia saxicola.
saxifraga. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 98. *D.* 19. *Dr.* 17.
C. tridentata. *Schreb.* (sec. *Spr.*)
scandens. *Pall. R. S.* Sibir. *S.* 66. *D.* 177.
Scheuchzeri. Lodd. rotundifolia.
Scheuchzeri. Vill. linifolia.
Schleicheri. Suter. linifolia.
Scouleri. *Dec. fil.* ♃ Am. sptr. occ. *D.* 126. *Dr.* 107.
secunda. Schmidt. rapunculoides.
seminuda. Vest. C. Steveni.
serpyllifolia. *Visian.* ♃ Dalmatia.
Edraianthus serpyllifolius. *Dec. fil. D.* VII. 449. 5.
sessiliflora. Lin. Lightfootia longifolia, subulata.
sessilis. D. Dietr. Prismatocarpus sessilis.
setacea. D. Dietr. Wahlenbergia capillacea.
setosa. Fisch. rapunculoides.
sibirica. *Lin.* ♂ Eur. As. *S.* 111. *D.* 50. *Dr.* 38.
C. paniculata. *Pohl.*
C. racemosa. *Gmel.* Reise.
C. undulata. *Moench.*
Campanula nr. 22. *Gmel.* sib.
(cfr. C. divergens.)
Sieberi. D. Dietr. Wahlenbergia Sieberi.
silenifolia. *Fisch. Dec. fil.* ♃ Dahur. Sibir. *D.* 137. *Dr.* 115.
C. baicalensis. *Pall.* mpt.
C. ciliata. *Patr.* hrb.
C. infundibulum. *Rchbch.* pl. crit. (non *Vest.*)
Campanula nr. 27. *Gmel.* sib. (non syn.)
silenifolia. Host. Wahlenbergia pumilio.
simplex. Lam. Dec. bononiensis.
simplex. Stev. C. Steveni.
sinensis. D. Dietr. Adenophora sinensis.
spathulata. *Sib. Sm.* ♃ As. min. *S.* 53. *D.* 145. *Dr.* 134.
C. syriaca. *Willd.* hrb. *D.* 112. *Dr.* 92.
sparsiflora. Dietr. Microcodon sparsiflorum.
spathulata. Kit. divergens.
speciosa. *Pourr.* ♃ Gallia pyren. *S.* 44. *D.* 56. *Dr.* 53.
C. Allionii. *Lapeyr.*
C. barbata. *Lapeyr.*
C. bicaulis. *Lapeyr.*
C. longifolia. *Lapeyr.*
C. thyrsoidea. *Lapeyr.*
Marianthemum longifolium. *Schrank.*
speciosa. Hornm. glomerata.
speciosa. Willd. elegans.
Speculum. Lin. Specularia Speculum.
spicata. *Lin.* ♂ ♃ Eur. med. *S.* 132. *D.* 67. *Dr.* 53.
Campanula nr. 687. *Hall.* helv.
spicata. Geners. C. Cervicaria.
spinulosa. Banks. Wahlenbergia spinulosa.
spreta. R. S. Adenophora liliifolia.
spuria. Pall. Specularia hybrida.
St. Helenae. D. Dietr. Wahlenbergia foliosa.
stellarioides. D. Dietr. Wahlenbergia stellarioides.
stellata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 178.
stenanthina. Ledeb. Adenophora coronata.
Steveni. *Bbrst.* ♃ Caucas. Armen. *S.* 4. *D.* 138. *Dr.* 117.
C. altaica. *Fisch.* sem. Dorp.
C. infundibulum. *Vest.* (non *Rchbch.*)
C. lanceolata. *Pall.* hrb.
C. seminuda. *Vest.*
C. simplex. *Stev.*
C. Steveniana. *R. S.*
C. Vittinghofiana. *R. S.*
Steveniana. R. S. C. Steveni.
stricta. *Lin.* ♂ ♃ Syria. Armen. *S.* 131. *D.* 40. *Dr.* 31.
stricta. Labil. libanotica.
stricta. Wall. sylvatica.
strigosa. *Vahl.* ⊙ As. min. *S.* 110. (et *Russ* sec. *Dec.*)
strigosa. Russ. C. Russeliana.
stylosa. Bess. Rchbch. Adenophora liliifolia.
stylosa. Lam. Adenophora stylosa.
suaveolens. *Wender.* (non *Willd.?*) — — †
suaveolens. Willd. Adenophora liliifolia.
subulata. Beauv. americana.
subulata. Spr. Lightfootia subulata.
subulata. Thunb. Prismatocarpus subulatus.
subuniflora. Lam. linifolia.
swellendamensis. D. Dietr. Wahlenbergia swellendamensis.
sylvatica. *Wall.* Ind. or. *D.* 85. *Dr.* 71.
C. integerrima. *Don.* prodr.
C. stricta. *Wall.* as. resear.
syngenesiflora. Pall. Adenophora coronata.

syriaca. Willd. R. S. spathulata.
tenella. Lin. fil. Thunb. Lightfootia tenella, Thunbergiana.
tenerrima. D. Dietr. Prismatocarpus tenerrimus.
Tenorii. *Morett.* Neapol. *D.* 123. *Dr.* 104.
C. corymbosa. *Tenor.* (non *Desf.*)
C. Rosani. *Tenor.*
C. Thomasii. *Tenor.*
C. versicolor. *Guss.* (non *Sib. Sm.*)
tenuifolia. W. K. Wahlenbergia tenuifolia.
tetraphylla. Thunb. Adenophora verticillata.
Thaliana. Wallr. bononiensis.
thalictriflora. Spr. Wahlenbergia thalictriflora.
Thomasii. Tenor. C. Tenorii.
Thunbergii. R. S. Roella Thunbergii.
thyrsoidea. *Lin.* ♂ Eur. med. *S.* 81. *D.* 68. *Dr.* 54.
Campanula nr. 688. *Hall.*
thyrsoidea. Lapeyr. speciosa.
tomentosa. *Lam.* ♃ Asia. min. *S.* 77. *D.* 4. *Dr.* 4.
C. lanuginosa. *Willd.* En.
tomentosa. Vent. C. Celsii.
trachelioides. Bbrst. rapunculoides.
Trachelium. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 71. *D.* 71. *Dr.* 56.
Campanula nr. 690. *Hall.*
β. C. urticaefolia. *Schmidt.*
C. plicatula. *Dumort.*
Trachelium. Brot. primulaefolia.
Trachelium. Bull. rapunculoides.
Trachelium. Thunb. jap. punctata.
trichocalycina. *Tenor.* ♃ Ital. infer. Creta. *S.* 28. *D.* 78. *Dr.* 63.
C. alburnica. *Brigant.*
tricuspidata. Fisch. Adenophora tricuspidata.
tridentata. Lin. C. Biebersteiniana.
trilocularis. Turr. C. Allionii.
triphylla. Thunb. Adenophora triphylla.
truncata. D. Dietr. Codonopsis truncata.
tubulosa. *Lam.* Creta. *S.* 104. *D.* 9. *Dr.* 10.
ucranica. Bess. rapunculoides.
umbrosa. Dietr. Adenophora liliifolia.
undulata. Lin. fil. Wahlenbergia undulata.
undulata. Moench. sibirica.
unidentata. Lin. fil. Lightfootia unidentata.
uniflora. *Lin.* ♃ Eur. arctic. *S.* 2. *D.* 156. *Dr.* 138.
C. Gieseckiana. *Vest.*
uniflora. Honck. cenisia.
uniflora. Schult. caespitosa.
uniflora. Vill. linifolia.
urticaefolia. All. latifolia.
urticaefolia. Schmidt. C. Trachelium.
urticaefolia. Turr. C. rapunculoides.
valdensis. All. linifolia.
Vandesii. *G. Don.* ♃ — —
variifolia. Salisb. rotundifolia.
velutina. Desf. mollis.
venosa. Willd. rhomboidalis.
verruculosa. Lk. Hffmsg. C. Rapunculus.
versicolor. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 38. *D.* 122. *Dr.* 103.
C. planiflora. *Willd.*
C. Willdenowiana. *R. S.*
versicolor. Guss. C. Tenorii.
verticillata. Lin. fil. Adenophora verticillata.
vesula. *All.* ♃ Pedemont. *S.* 54. *D.* 169. †
C. Vittinghofiana. *R. S.* (sec. *Spr.*)
vincaeflora. Vent. Wahlenbergia gracilis.
Violae. Pers. violaefolia.
violaefolia. *Lam.* ♃ Sibiria. *D.* 47. *Dr.* 35.
C. punctata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
C. Violae. *Pers.*
virgata. *Labil.* ♂ Libanus. *D.* 159. *Dr.* 122.
Phyteuma virgata. *Willd. S.* 187. 18.
virgata. Rafin. divaricata, linifolia.
virgata. Tenor. Phyteuma collinum.
viridis. Spr. Codonopsis viridis.
Vitinghofiana. R. S. C. Steveni, vesula.
volubilis. Pall. Willd. hrb. lactiflora.
Waldsteiniana. *R. S.* ♃ Croatia. *S.* 15. *D.* 90. *Dr.* 77.
C. flexuosa. *W. K.*
C. rupestris. *Host.* (non *Sib. Sm.*)
Wanneri. *Rochel.* Transylv. *D.* 168.
C. heterophylla. *Baumg.* (non *Lin.*)
Willdenowiana. R. S. versicolor.
Zeyheri. D. Dietr. Wahlenbergia Zeyheri.
Zoysii. *Wulf.* ♃ Alp. Austr. *S.* 9. *D.* 184. *Dr.* 132.

18. *Gmel.* sib. Adenophora Lamarckii.
19. *Gmel.* sib. Adenophora Lamarckii.
20. *Gmel.* Adenophora stylosa.
21. *Gmel.* Platycodon grandiflorus.
22. *Gmel.* sibirica.
23. *Gmel.* punctata.
24. *Gmel.* bononiensis.
25. *Gmel.* glomerata.
26. *Gmel.* C. Cervicaria.
27. *Gmel.* silenifolia.
28. *Gmel.* dasyantha.
29. *Gmel.* persicifolia.
30. *Gmel.* rotundifolia.
31. *Gmel.* C. Gmelini.
685. *Hall.* helv. glomerata.
686. *Hall.* C. Cervicaria.
687. *Hall.* spicata.
688. *Hall.* thyrsoidea.
689. *Hall.* bononiensis.
690. *Hall.* C. Trachelium.
691. *Hall.* latifolia.
692. *Hall.* rapunculoides.
693. *Hall.* rhomboidea.
694. *Hall.* C. Allionii, barbata.
695. *Hall.* alpina.
696. *Hall.* cenisia.
697. *Hall.* persicifolia.
698. *Hall.* patula.
699. *Hall.* C. Rapunculus.
700. *Hall.* linifolia.
701. *Hall.* rotundifolia.
702. *Hall.* pusilla.
703. *Hall.* Specularia Speculum.
704. *Hall.* Specularia hybrida.

Campanularia. *Endlich.* Pulsatilla.
Campanuloides. *Hort. Kew.*
subulata. Hort. Kew. Lightfootia subulata.
CAMPANUMOEA. *Blum. Dec.* VII. 423.
Fam. Campanulaceae. *Blum.*
celebica. *Blum.* ♃ Celebes. *D.* 2.
Campanula celebica. *D. Dietr.* 959. 239.
javanica. *Blum.* ♃ Java. *D.* 1.
Campanula javanica. *D. Dietr.* 959. 238.
Campderia. *Rich.* Radia.
Campderia. *Lagas.*
sicula. Lag. Kundmannia sicula.
Campecia. *Adans.* Caesalpinia.
CAMPELIA. *Rich. Spr.* 1288.
Fam. Commelinaceae. *Rich.*
bibracteata. Nees. Mart. C. Zanonia.
Boucheana. *Schult. fil.* ♃ — —
Tradescantia marginata. *Bouché.* (non *Blum.*)
marginata. *Blum.* ♃ Java.
mollissima. *Blum.* ♃ Java.
Zanonia. *Rich.* ♃ Am. austr. *S.* 1.
C. bibracteata. *Nees. Mart.*
Commelina Zanonia. *Lin.*
Tradescantia Zanonia. *Swartz.*
Zanonia bibracteata. *Cramer. Sternb.*
Campella. *Link.*
caespitosa. Link. Deschampsia caespitosa.
media. Link. Deschampsia juncea.
Campesia. *Wight. Arn.* Galactia.
CAMPHORA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
chinensis. *Nees.* ♄ China.
Laurus chinensis. *Hort. Berol.*
glandulifera. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus glandulifera. *Wall.*
glauca. G. Don. Litsaea glauca.
inuncta. *Nees.* ♄ Ind. or.
officinalis. *Nees.* ♄ Japan. China.
Cinnamomum Camphora. *Fr. Nees.*
Laurus Camphora. *Lin.*
Persea Camphora. *Spr.* 1523. 5.
β. Cinnamomum gracile. *Sweet.*
Laurus gracilis. *Hort. Ber.*
Parthenoxylon. Nees. Sassafras Parthenoxylon.
Camphorata. *Moench.*
hirsuta. Moench. Camphorosma monspeliaca.
Camphorata. *Gmel.* sib.
nr. 92. *Gmel.* Kochia hyssopifolia.
93. *Gmel.* Halimocnemis sibirica.
94. *Gmel.* Kochia sedoides.

CAMPHOROMOEA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
divaricata. *Nees.* ♄ Brasil.
laxa. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea laxa. *Mart.* hrb. (ex parte.)
subtriplinervia. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea subtriplinervia. *Mart.*
venulosa. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea laxa. *Mart.* (ex parte.)
CAMPHOROSMA. *Lin. Dietr.* 661.
Camforosma. *Spr.* 484.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Chenopodeae. *Spr.* — Haloraceae. *Lin.*
acuta. Lin. Halimocnemis juniperina.
annua. *Pall.* ⊙ Russia austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
glabra. *Lin.* ♃ Helvetia. †
glabra. Aut. am. Herniaria americana.
monspeliaca. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. perennis. *Pall.*
Camphorata hirsuta. *Moench.*
monspeliaca. Pall. it. ruthenica.
monspeliaca. Pollich. Kochia arenaria.
ovata. *W. K.* ♄ Hungar. *S.* 4. *Dr.* 4.
paleacea. Lin. fil. Monetia paleacea.
Pteranthus. Lin. Pteranthus echinatus.
ruthenica. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. monspeliaca. *Pall.* it.
CAMPOMANESIA. *Ruiz.* et *Pav. Spr.* 1824. *Dec.* III. 232.
Fam. Myrtaceae. *Spr.*
cornifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 2.
(cfr. C. lineatifolia.)
lineatifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 2.
(C. cornifolia. *R. P.* sec. *Spr.*)
Psidium lineatifolium. *Pers.*
tomentosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 3.
Campsanthus. *Spreng.*
maculatus. Spr. Tricyrtys pilosa.
Campsis. *Lour.*
adrepens. Lour. Incarvillea sinensis.
Campsoplacuntia. *Blum.* Medinella.
Camptederia. *Rich.* Vellozia.
Campuleia. *Pet. Th.*
coccinea. Hook. Striga Eustriga.
Campuloa. *Desv.*
elegans. Gay. Campulosus aciculatus.
gracilis. Desv. Campulosus monostachyus.
hirsuta. Desv. Campulosus falcatus.
monostachya. R. S. Campulosus monostachyus.
CAMPULOCLINIUM. *Decand.* V. 136.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
kleinioides. *Dec.* ⊙ N. Andalus. *D.* 2.
Eupatorium kleinioides. *H. B. S.* 2668. 61.
macrocephalum. *Dec.* ♃ Brasil. Mexic. *D.* 1.
Eupatorium macrocephalum. *Less.*
palustre. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 3.
subpaniculatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
urticaefolium. *Dec.* ♃ N. Granad. *D.* 5.
Eupatorium urticaefolium. *Lin. fil. S.* 2668. 49.
CAMPULOSUS. *Beauv.*
Ctenium. *Panzer. Kunth. Spr.* 289. *Dietr.* 370.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
aciculatus. *Trin.* Senegalia.
Campuloa elegans. *Gay.* mpt.
Ctenium elegans. *Kunth. Dr.* 2.
aromaticus. Trin. monostachyus.
brachystachyus. *Nees.* ♃ Brasil.
Ctenium brachystachyum. *Kunth. Dr.* 4.
chapadensis. *Trin.* mpt.
cirrhosus. *Nees.* ⊙ Brasil.
Ctenium cirrhosum. *Kunth. Dr.* 3.
concinnus. *Nees.* Pr. b. sp.
dolichostachyus. *Trin.* mpt.
falcatus. *Beauv.* ♃ Pr. b. sp.
Campuloa hirsuta. *Desv.*
Chloris falcata. *Sw.*
Cynosurus falcatus. *Thunb.*
Dactyloctenium falcatum. *Willd.*
Eleusine falcata. *Spr.* 348. 2.
Harpechloa capensis. *Kunth. Dr.* 369. 1.
Melica falx. *Lin.*
monostachyus. *Beauv.* ♃ Am. sptr.
Aegilops aromatica. *Walt.*
C. aromaticus. *Trin.* mpt.
Campuloa gracilis. *Desv.*
Campuloa monostachya. *R. S.*
Chloris monostachya. *Michx.*
Chloris piperita. *Michx.* (in hrbo *Mertens* ex *Trin.* mpt.)
Ctenium americanum. *Spr.* 289. 1. *Dr.* 1.
Ctenium carolinianum. *Panz.*
Monathera. *Rafin.*
Monerma Gangitis. *R. S.*
Monocera aromatica. *Elliot.*
Nardus Gangitis. *Lin.*
Nardus scorpioides. *Lam.*
Rhabdochloa? monostachya. *Beauv.*
Stipa spicata. *Walt.?* (ex *Trin.* mpt.)
planifolius. *Presl.* ⊙ Mexico.
Ctenium planifolium. *Kunth. Dr.* 5.
tricorys. *Trin.* mpt. — —
Campylanthera. *Schott. Endl.* Eriodendron Samäuma.
CAMPYLANTHUS. *Roth. Spr.* 110. *Dietr.* 119.
Fam. Personatae Acanthaceae. *Rchbch.* — Primuleae. *Spr.* — Scrophularinae Verbeneae. *Benth.*
salsoloides. *Roth.* ♄ Teneriffa. *S.* 1. *Dr.* 1.
Eranthemum salsoloides. *Lin. fil.*
Teucrium filifolium. *Willd.*
Teucrium filiforme. *Poir.*
Campyleia. *Hook.* lege Campuleia.
Campylia. *Sweet.*
capillaris. Eckl. Zeyh. Pelargonium capillare.
carinata. Sweet. Pelargonium carinatum.
blattaria. Sweet. Pelargonium blattarium.
cana. Sweet. Pelargonium canum.
cartilaginea. Eckl. Zeyh. Pelargonium cartilagineum.
coronopifolia. Sweet. Pelargonium coronopifolium.
elata. Eckl. Zeyh. Pelargonium elatum.
elegans. Sweet. Pelargonium elegans hybridum.
eriostemon. Eckl. Zeyh. Pelargonium eriostemon.
holosericea. Sweet. Pelargonium holosericeum.
laciniata. Sweet. Pelargonium laciniatum hybridum.
Oenothera. Sweet. Pelargonium Oenothera.
staticephylla. Eckl. Zeyh. Pelargonium staticaefolium.
tricolor. Eckl. Zeyh. Pelargonium tricolor.
variegata. Sweet. Pelargonium marginatum.
verbasciflora. Sweet. Pelargonium verbasciflorum.
veronicaefolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium veronicaefolium.
Campylocarpus. *C. A. Meyer.* Arabis.
Campylocaryum. *Dec.* mpt. Lithospermum.
Campylonema. *Poir.* Campynema.
Campylopus. *Spach.*
cerastoides. Spach. Hypericum Campylopus.
Campylorutis. *Sering.* Melilotus.
Campylosporus. *Spach.*
angustifolius. Spach. Hypericum angustifolium.
madagascariensis. Spach. Hypericum madagascariense.
reticulatus. Spach. Hypericum lanceolatum.
CAMPYLOSTACHYS. *Kunth.*
Fam. Stilbineae. *Kunth.*
abbreviata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
cernua. *Kunth.* ♄ Afr. austr.
Stilbe cernua. *Thunb. S.* 422. 3.
CAMPYLOTHECA. *Cassin. Dec.* V. 593.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
australis. Less. micrantha.
grandiflora. *Dec.* Ins. Sandwic. *D.* 2.
micrantha. *Cass.* Ins. Sandwic. *D.* 1.
C. australis. *Less.*
Bidens micrantha. *Gaudich.*
β. Bidens australis. *Spr.* 2705. 18.
Coreopsis fruticosa. *Forst.*
CAMPYLOTROPIS. *Bunge.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Bung.*
chinensis. *Bunge.* ♄ China. bor.
CAMPYLUS. *Lour. Spr.* 680. *Dietr.* 889.
Famil.?
sinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *Dr.* 2.
CAMPYNEMA. *Labil. Spr.* 1356.
Campylonema. *Poir.*
Fam. Amaryllideae Narcisseae. *Endl.* — Asphodeleae. *Spr.* — Narcisseae Haemadoraceae. *Rchbch.*
lineare. *Labil.* ♃ Terra Dian. *S.* 1.
Camunium. *Adans.* Aglaia odorata.

Camutia. *Bonat.*
perfoliata. Bonat. Wedelia perfoliata.
CANAHIA. *Spreng.* 988.
Kanahia. *R. Brown.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.*
laniflora. *R. Br.* ♄ Arab. Abyssin. *S.* 1.
(K. laxiflora. *R. S.*)
Asclepias laniflora. *Forsk.*
CANALA. *Pohl. Dietr.* 721.
Fam. Borragineae. *Pohl.*
heliotropioides. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 1.
macrophylla. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 2.
rubiaefolia. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 3.
Canalia. *Schmidt.*
daphnoides. Schmidt. Gnidia pinifolia.
Cananga. *Aubl.*
lancea. Poit. Guatteria virgata.
Ouregou. Aubl. Guatteria Ouregou.
pseudolancea. Poit. Guatteria laurifolia.
Cananga. *Decand.* Unona.
Canaria. *Lin.*
campanulata. Lin. Canarina Campanula.
CANARINA. *Lin. fil. Spr.* 1323. *Dec.* VII. 422.
Pernetya. *Neck. Scop.*
Fam. Campanuleae. *Rül. Juss.* — Sygolliphyta. *Neck.*
Campanula. *Lin. fil.* ♃ Ins. Canar. *S.* 1. *D.* 1.
Campanula canariensis. *Lin.*
Canaria campanulata. *Lin.* mant.
laevigata. *G. Don.* ♄ Ins. Canar.
Zanguebar. *Lour.* ♄ China. *D.* 2.
C. Campanula. *Lin.* var. *Spr.*
CANARIUM. *Lin. Spr.* 1301. *Dec.* II. 79.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Burseraceae. *Kunth.* — Osariphyta. *Neck.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Verniceae. *Schultz.*
album. *Raeusch.* ♄ China. *D.* 1.
C. Pimela. *Koen.* var. *Spr.*
Pimela alba. *Lour.*
altissimum. *Blum.* ♄ Java.
balsamiferum. Willd. Boswellia balsamifera.
commune. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1. *D.* 1.
C. Mehenbethene. *Gaert.*
C. zephyricum. *Willd.*
Amyris zeylanica. *Retz. S.* 1476. 15.
Balsamodendrum zeylanicum. *Kunth. D.* II. 76. 5.
Bursera paniculata. *Lam.*
Calophonia mauritiana. *Dec.* II. 79.
decumanum. *Willd.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 4.
denticulatum. *Blum.* ♄ Java.
hirsutum. Willd. Boswellia hirsuta.
hispidum. *Blum.* ♄ Java.
laxiflorum. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
littorale. *Blum.* ♄ Java.
Mehenbethene. Gaert. commune.
microcarpum. *Willd.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 3.
Amyris oleosa. *Lam.*
Pimela oleosa. *Lour.?* (sec. *Poir.*)
Pimela. *Koen.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 5.
Pimela nigra. *Lour.*
(cfr. C. album.)
strictum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
sylvestre. *Gaert. Willd.* ♄ Amboin. *D.* 2.
Canavali. *Adans.* Canavalia.
CANAVALIA. *Decand.* II. 403.
Canavali. *Adans.*
Colchitropis. *Benth.*
Eucanavalia. *Benth.*
Malochia. *E. Meyer.*
Monodon. *E. Meyer.*
Fam. Leguminosae Phaseolae. *Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
Baueriana. Endl. obtusifolia.
bonariensis. Lindl. paranensis.
brasiliensis. *Mart.* Brasil.
Clitoria brasiliana. *Arrab.*
cathartica. *Pet. Th.* Madagasc. Ind. or.
C. gladiata β machaeroides. *Dec.*
Dolichos cultratus. *Thunb.?* (sec. *Dennst.*)
emarginata. Don. Meyer. obtusifolia.
ensiformis. *Dec.* ⊙ Ind. or. Ins. Carib. *D.* 4.
Dolichos acinaciformis. *Jacq.*
Dolichos ensiformis. *Lin.*
Malochia ensiformis. *Savi.*
ensiformis. Lour. gladiata, virosa.
Finlaysoniana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
galeata. *Hook. Gaudich.* Ins. Sandwic.
Dolichos galeatus. *Gaudich.*
gladiata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
C. incurva. *Pet. Th.?*
Dolichos ensiformis. *Lour.* (ex parte.)
Dolichos gladiatus. *Jacq. S.* 2563. 20.
Malochia gladiata. *Savi.*
β. Dolichos cultratus. *Wight.* hrb.
grandiflora. *Benth.* Brasil.
incurva. *Dec.* ⊙ Japan. *D.* 6.
Dolichos incurvus. *Thunb.*
incurva. Pet. Th. gladiata.
lenta. *Benth.* Brasil.
lineata. *Dec.* ⊙ Japan.
Loureirii. Don. virosa.
machaeroides. Dec. cathartica.
maritima. Pet. Th. obtusifolia.
maxima. *Pet. Th.* (Jour. d. Bot. 1813. p. 78.) Ind. or.
miniata. Dec. obtusifolia.
mollis. *Wall.* Ind. or.
Monodon. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
obtusifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. occ. Afr. austr. *D.* 1.
C. Baueriana. *Endl.*
C. emarginata. *Don. E. Meyer.*
C. maritima. *Pet. Th.*
C. miniata. *Dec.* 2.
C. rosea. *Dec.*
C. rutilans. *Dec.* 5.
Dolichos emarginatus. *Jacq.*
Dolichos miniatus. *H. B. S.* c. p. 280.
Dolichos littoralis. *Arrab.*
Dolichos obovatus. *Schumach.* (sec. *Guill. Perrot.*)
Dolichos obtusifolius. *Lam.*
Dolichos roseus. *Swartz. S.* 1563. 37.
Dolichos rotundifolius. *Vahl.*
Mucuna rutilans. *Moç. Sess.* (Synma sec. *Benth.*)
β? Dolichos glutinosus. *Wight.* hrb.
paranensis. *Hook. Arn.* Chili. Brasil.
C. bonariensis. *Lindl.* (sec. *Benth.*)
pubescens. *Hook.* Ins. Sandwic.
rosea. Dec. obtusifolia.
rostrata. *Benth.* Mexico.
rutilans. Dec. obtusifolia.
turgida. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
villosa. *Benth.* Mexico.
virosa. *Wight. Arn.* ♂ Ind. or.
C. gladiata β. *Dec.*
C. Loureirii. *Don.?*
Dolichos ensiformis. *Lour.* (ex parte.)
Dolichos virosus. *Roxb.*
Cancellaria. *Dec.* Pavonia.
Cancellia. *Reichb.* Pavonia.
Candarum. *Reichb.* Arum.
CANDOLLEA. *Labil. Spr.* 2624. *Dec.* I. 75.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.*
Brunonis. *Benth.* ♄ N. Holl.
cuneiformis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Hibbertia cuneiformis. *Smith.*
Hibbertia obcuneifolia. *Salisb.*
Cunninghami. Hort. Hibbertia Cunninghami.
fasciculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
Hugelii. *Benth. Endl.* ♄ N. Holl.
pedunculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
racemosa. *Endl.* ♄ N. Holl.
Candollea. *Labil.* Ann. d. Mus.
Armeria. Labil. Stylidium Armeria.
canaliculata. Poir. Stylidium canaliculatum.
glauca. Labil. Stylidium glaucum.
pilosa. Labil. Stylidium longifolium.
serrulata. Labil. Stylidium serrulatum.
setacea. Labil. Stylidium graminifolium.
umbellata. Labil. Stylidium polystachyum.
Candollea. *Baumg.* Menziesia pilosa.
Candollea. *Batard.* Vilfa.
CANELLA. *Gaert. Spr.* 2422. *Dec.* I. 563.
Famil. Comizophyta. *Neck.* — Guttiferae. *Dec.* — Hesperideae Melieae. *Rchbch.* — Holeraceae. *Lin.* — Meliceae. *Juss.* — Pistaceae. *Adans. Rül.*
alba. *Murr.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
C. Winterana. *Gaert.*
Winterana Canella. *Lin.*
axillaris. *Nees.* ♄ Brasil. *S.* 2.

laurifolia. *Lodd.* ♄ Am. austr.
Winterana. Gaert. alba.

CANEPHORA. *Juss. Spreng.* 777. *Dec.* IV. 617. *Dietr.* 928.

Cephalidium. *Rich.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.*
axillaris. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
capitata. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 2.
(cfr. Burchellia parviflora.)

CANICIDIA. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogynia.)
rostrata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Caniram. *Pet. Thouars.*
a Crochet. Pet. Th. Strychnos nux vomica.
de Madagascar. Pet. Th. Strychnos madagascariensis.
de St. Ignace. Pet. Th. Ignacia amara.
Rouhamon. Pet. Th. Lasiostoma cirrhosa.
Tetamotte. Pet. Th. Strychnos potatorum.
vomiquier. Pet. Th. Strychnos nux vomica.
Voutac. Pet. Th. Strychnos spinosa.

CANNA. *Lin. Spr.* 7. *Dietr.* 3.
Fam. Amomeae. *Kunth.* — Cannae. *Juss.* — Cratoophyta. *Neck.* — Drymyrrhizae. *Vent.* — Marantaceae. *Mart.* — Musae. *Rül.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitammineae. *Lin.* Canneae. *R. Br.*
Achiras. *Gillies.* ♃ Chili. *Dr.* 21.
Altensteinii. *Bouché.* ♃ Am. austr.
angustifolia. *Lin.* ♃ Georg. Brasil. *S.* 9. *Dr.* 47.
C. glauca. *Walt.*
angustifolia. Hort. coccinea, patens.
angustifolia. Walt. flaccida.
aurantiaca. *Rosc.* ♃ Brasil. *Dr.* 17.
aureo-vittata. Lodd. limbata.
barbadica. Hort. occidentalis.
bifida. Herbert. speciosa.
brasiliensis. *Rosc.* ♃ Brasil. *S.* 19. *D.* 42.
C. denudata. var. *Rosc.*
brasiliensis. Hort. Vind. C. Jacquini.
Buckii. Weinm. pedunculata.
carnea. *Rosc.* ♃ Brasil. *Dr.* 23.
chinensis. *Willd.* ♃ Ind. or. China. *Dr.* 3.
C. indica. *Rosc.* et plur. autor. *S.* 1. (sec. *Bouché.*)
(cfr. C. orientalis.)
coccinea. *Ait.* ♃ Ind or. *Dr.* 1.
C. angustifolia. *Hort.*
C. indica. *Curt.*
C. rubra. *Willd.* Magz.
C. speciosa. *Hegetschw.* (non *Rosc.*)
coccinea. Link. En. patens.
commutata. *Bouché.* ♃ Am. austr. *Dr.* 6.
C. lutea. *Hort.*
compacta. *Rosc.* ♃ — — *S.* 17. *Dr.* 19.
compacta. Hort. occidentalis.
crocea. Hort. R. S. patens.
denudata. *Rosc.* ♃ Brasil. *S.* 18. *Dr.* 41.
(cfr. C. brasiliensis.)
discolor. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit. *Dr.* 26.
edulis. *Ker.* ♃ Peru. *S.* 2. *Dr.* 25.
C. indica. *R. P.*
C. rubricaulis. *Link.*
Ehrenbergii. *Bouché.* ♃ Ins. St. Thomas. *Dr.* 12.
esculenta. *Lodd.* ♃ Am. austr.
excelsa. *Lodd.* ♃ Brasil.
flaccida. *Rosc.* ♃ Carolina. *S.* 8. *Dr.* 31.
C. angustifolia. *Walt.*
C. flava. *Michx.*
C. glauca γ flaccida. *Willd.*
flava. Michx. flaccida.
flavescens. *Link.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
C. brasiliensis. *Link.* (sec. *Bouché.*)
C. indica var. flava. *Roxb.*
C. orientalis flava. *Rosc.*
gemella. Nees. Mart. gigantea.
gigantea. *Desf.* ♃ Brasil. *Dr.* 37.
C. gemella. *Nees. Mart.*
C. iridiflora. *Willd.* En.
C. latifolia. *Rosc.* *S.* 5.
C. neglecta. *Weinm.*
glauca. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 7. *Dr.* 29.
(cfr. C. mexicana.)
glauca. Walt. angustifolia.
heliconiaefolia. *Hort. Berol.* ♃ Mexico. *Dr.* 39.
humilis. *Bouché.* ♃ China. *Dr.* 16.

Jacquini. *Bouché.* ♃ Brasil.
C. brasiliensis, *Hort. Vindob.* (non *Rosc.*)
indica. *Lin.* ♃ Ind. occ. *Dr.* 22.
C. indica rubra. *Ait.*
C. variabilis. *Willd.*
Cannacorus ovatus. *Moench.*
indica. Curt. coccinea.
indica. Roxb. orientalis.
indica. R. P. edulis.
indica. Rosc. chinensis.
indica flava. Rosc. flavescens.
indica lutea. Ait. lutea.
indica maculata. Hook. C. Roscoeana.
iridiflora. *R. P.* ♃ Peru. *Dr.* 40.
iridiflora. Willd. gigantea.
juncea. *Retz.* ♃ China. *Dr.* 48.
lagunensis. *Lindl.* ♃ Mexico. *Dr.* 10.
Lamberti. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit. *S.* 6. *Dr.* 24.
C. maxima. *Lodd.*
lanceolata. *Lodd.* ♃ Brasil.
lanuginosa. *Bosc.* ♃ Ind. or. *Dr.* 20.
C. neglecta. *Hort.*
latifolia. Rosc. Hort. gigantea.
leptochila. *Bouché.* ♃ — — *Dr.* 14.
limbata. *Rosc.* ♃ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 34.
C. aurea-vittata. *Lodd.*
C. patens. *Hook.* exot.
Linkii. *Bouché.* ♃ Brasil. *Dr.* 44.
liturata. Link. mexicana.
lutea. *Ait.* ♃ Am. austr. *S.* 11. *Dr.* 5.
C. indica β lutea. *Willd.*
lutea. Hort. commutata.
maculata. *Link.* ♃ Ind. or. *Dr.* 7.
C. pallida var. *Rosc.*
maxima. Lodd. C. Lamberti.
mexicana. *Hort. Berol.* ♃ Mexico. *Dr.* 27.
C. glauca β rufa. *Bot. Mey.*
C. liturata. *Link.*
miniata. *Bouché.* ♃ Brasil. *Dr.* 43.
montana. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 49.
neglecta. Hort. lanuginosa.
neglecta. Weinm. gigantea.
nepalensis. *Wall.* (et? *H. Paris.*) Nepal. *Dr.* 28.
nudata. *Lodd.* cat. ♃ — —
occidentalis. *Rosc.* ♃ Ind. occ. *S.* 12. *Dr.* 2.
C. barbadica. *Hort.*
C. variabilis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
β. C. compacta. *Hort.*
orientalis. *Rosc.* ♃ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 15.
C. chinensis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
C. indica. *Roxb.*
pallida. *Rosc.* ♃ Ins. Carib. *S.* 16. *Dr.* 8.
(cfr. C. maculata.)
paniculata. *R. P.* ♃ Peru. *Dr.* 45.
patens. *Rosc.* ♃ Ins. Helen. *Dr.* 33.
C. angustifolia. *Hort.*
C. coccinea, *Link.*
C. indica δ patens. *Willd.*
C. crocea. *Hort. Madrit.*
C. thyrsiflora. *Hegetschw.*
patens. Hook. limbata.
pedicellata. *Presl.* ♃ Chili.
pedunculata. *Sims. Rosc.* ♃ Ind. occ. Brasil. *S.* 10. *Dr.* 32.
C. Buckii. *Weinm.*
C. reflexa. *Nees. Mart.*
platyphylla. *Nees. Mart.* ♃ Brasil.
platyphylla. *Hort. Berol.* ♃ — — *Dr.* 46.
Poeppigia. *Bouché.* ♃ Brasil.
polymorpha. *Lodd.* ♃ Am. austr. (et? H. Berl. *Dr.* 13.)
portoricensis. *Bouché.* ♃ Portorico.
pruinosa. *Hffmsg.* (Verz. II. 79.) ♃ Brasil.
reflexa. Nees. Mart. pedunculata.
Revesii. *Lindl.* ♃ China.
rubra. Willd. coccinea.
Roscoeana. *Hort. Berol.* ♃ Ind. or. *Dr.* 4.
C. indica var. maculata. *Hook.*
rubricaulis. Link. edulis.
sanguinea. *Lodd.* ♃ Am. austr.
sanguinea. Hort. speciosa.
Sellowii. *Hort. Ber.* ♃ Brasil *Dr.* 35.
speciosa. *Rosc.* ♃ Nepal. *S.* 3. *Dr.* 18.
C. bifida. *Herbert.*
C. sanguinea. *Hort.* (non *Lodd.*)
speciosa. Hegetschw. coccinea.

stolonifera. *H. Berol.* ♃ Montevid. *Dr.* 30.
stricta. *Bouché.* ♃ — —
sylvestris. *Rosc.* ♃ Am. austr. *Dr.* 36.
tenuiflora. *Bouché.* ♃ Ind. occ. *Dr.* 11.
thyrsiflora. Hegetschw. patens.
variabilis. Willd. indica, occidentalis.
violacea. *Hort. Bouché.* ♃ — —
xalapensis. *Hort. Par.* ♃ Mexico. *Dr.* 38.

Cannabina. *Moench.*
laevis. Moench. Datisca cannabina.

CANNABIS. *Lin. Spr.* 1378.
Fam. Castaneae. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Scabridae. *Lin.* — Sysellophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rül. Juss.*
indica. Lam. sativa.
sativa. *Lin.* ⊙ Persia. *S.* 1.
C. indica. *Lam.*
Polygonum viridiflorum. *Poir.* (sec. *Meissn.*)

Cannacorus. *Moench.*
ovatus. Moench. Canna indica.

Canonanthus. *G. Don.*
campanulatus. Don. Siphocampylus campanulatus.

CANSCORA. *Lam.*
Centaureum. *Borckh.*
Exacum. *Autor.*
Pladera. *Roxb. Spr.* 445. *Dietr.* 511.
Fam. Gentianeae. *Juss.*
alata. *Wall.* ⊙ Ind. or.
Exacum alatum. *Heyn.* hrb.
decussata. *Schult.* ⊙ Ind. or.
Exacum alatum. *Roth.*
Flemmingia decussata. *Roxb.* hrb.
Gentiana alata. *Hrbr. Madr.*
Pladera alata. *Hamilt.* hrb.
Pladera decussata. *Roxb. S.* 4. *Dr.* 4.
diffusa. *R. Br.* ⊙ Ind. or.
Exacum diffusum. *Willd.*
Flemmingia virgata. *Roxb.* hrb.
Gentiana diffusa. *Vahl.*
Pladera muralis. *Hamilt.* hrb.
Pladera virgata. *Roxb. S.* 2. *Dr.* 2.
perfoliata. *Lam.* ⊙ Ind. or.
C. ventricosa. *Gmel.* syst.
Pladera perfoliata. *Roxb. S.* 3. *Dr.* 3.
Pootia triflora. *Dietr. Schlüss.*
pusilla. Schult. Cicendia Roxburghii.
Schultesii. *Wall.* ⊙ Ind. or.
sessiliflora. *Schult.* ⊙ Ind. or.
Centaurium malabaricum. *Borkh.*
Exacum heteroclitum. *Willd.*
Chironia brachiata. *Hrbr. Madr.*
Gentiana heteroclita. *Lin.*
Pladera sessiliflora. *Roxb. S.* 5. *Dr.* 5.
tenella. *Wall.* ⊙ Ind. or.
Exacum tenellum. *Hrbr. Madr.*
ventricosa. Gmel. perfoliata.

CANSIERA. *Lam. Spr.* 483. *Dietr.* 654.
Cassiera. *Raeusch.*
Fam. Daphnoideae. *Endl.* — Eläeagni. *Adans.* — Onagreae. *Spr. Rchbch.*
madagascariensis. Spr. Potameia Thouarsii.
malabarica. Lam. scandens.
martabanica. *Wall.* ♄ Ind. or.
Rheedii. Gmel. scandens.
scandens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
C. malabarica. *Lam.*
C. Rhedii. *Gmel. syst.*
Lagetta malabarica. *Poir.*
Daphne monostachya. *Willd.*
Daphne polystachya. *Willd.*
Tsjerncaniran. *Adans.*

CANTHAROSPERMUM. *Wight. Arnot.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *W. A.*
albicans. *W. A.* Ind. or.
Cajanus albicans. *Grah.* in *Wall.* cat.
Cajanus niveus. *Grah.* in *Wall.* cat.?
Cajanus Wightii. *Grah.* in *Wall.* cat.?
pauciflorum. *W. A.* ♂ Ind. or.
Cajanus scarabaeoides. *Pet. Th.*
Dolichos medicagineus. *Roxb.* fl. ind. (ex parte.)
Dolichos minutus. *Roxb.* mus. ind.
Dolichos scarabaeoides. *Lin.*
Rhynchosia biflora. *Dec.* III. 387. nr. 37.
Rhynchosia scarabaeoides. *Dec.* nr. 36.
Stizolobium scarabaeoides. *Spr.* 2564. 13.

CANTHIUM. *Lin. Spr.* 809. *Dec.* IV. 473. *Dietr.* 978.
Eucanthium. *Dec.* nr. 1—19.
Pleurogaster. *Dec.* nr. 20.
Psydax. *Gaert.* (sec. *Endl.*)
Fam. Rubiaceae. *Juss.* — Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychostricae. *Dec.*
acuminatum. D. Dietr. Gynopachis acuminata.
angustifolium. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 16.
anomocarpum. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 20. *Dr.* 22.
Beecheyi. *Steud.* ♄ Ins. Societ.
C. lucidum. *Hook.* in *Bech.* voy. (non *R. Br.*)
Billardieri. D. Dietr. Marquisia Billardieri.
chinense. *Pers.* ♄ Ind. or. China. *D.* 18. *Dr.* 20.
Gardenia spinosa. *Thunb. S.* 825. 8.
Randia spinosa. *Lam.*
Cornelia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Senegal. *D.* 1. *Dr.* 1.
Pavetta Cornelia *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
coronatum. Lam. Randia dumetorum.
corymbosum. Dietr. Gynopachis tomentosa.
cymosum. Pers. didymum.
didymum. *Gaert. fil.* ♄ Ind. or. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. cymosum. *Pers.*
Cupia cymosa. *Dec.* IV. 393. nr. 9.
Gardenia Naum-papata. *Roxb.*
Gardenia parviflora. *Poir.*
Monetia triphylla. *Dennst.* (sec. syn. *Rheed.* V. t. 73.)
Psydax dicoccos. *Gaert.*
Webera cymosa. *Willd. S.* 814. 2. (synma sec. *W. A.*)
dubium. Lindl. Diplospora viridiflora.
fasciculatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
Gaertneri. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. indicum. *D. Dietr.* 26.
Carissa spinarum. *Thunb.* in litt.
Damnacanthus indicus. *Gaert. fil. Dec.* IV. 473. 1.
glabrum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
hebecladum. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 10. *Dr.* 12.
C. parviflorum. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
horridum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 12. *Dr.* 14.
indicum. D. Dietr. C. Gaertneri.
lanceolatum. *Arnot.* ♄ Ceylon.
Webera lanceolata. *Moon.*
Leschenaultii. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Dondisia Leschenaultii. *Dec.* IV. 496. 1.
lucidum. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
lucidum. Hook. C. Beecheyi.
lycioides. *Rich.* ♄ Ins. Manil. *D.* 17. *Dr.* 19.
mite. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 7. *Dr.* 7.
moluccanum. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 4. *Dr.* 4.
Mundtianum. *Chmss. Schlcht.* ♄ P. b. sp. *D.* 11. *Dr.* 13.
obovatum. *Klotzsch.* in *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
parviflorum. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 9. *Dr.* 11.
Azima diacantha. *Lam.?*
Gardenia micrantha. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Gmelinia coromandelina. *Burm.?*
Webera tetrandra. *Willd.*
parviflorum. Bartl. hebecladum.
parvifolium. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 13. *Dr.* 15.
pedunculare. *Cav.* ♄ Ins. Philip. *S.* 2. *D.* 16. *Dr.* 18.
Webera pedunculata. *Dietr.*
pyrifolium. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 9.
quadrifidum. Labil. Marquisia Billardieri.
Rheedii. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 15. *Dr.* 17.
Monetia diacantha. *Willd.*
scandens. *Blum* ♄ Java. *D.* 19. *Dr.* 21.
subcordatum. *Dec.* ♄ Afr. aequin. *D.* 2. *Dr.* 2.
Thunbergianum. Chmss. Schlcht. Wendlandia thyrsoidea.
thyrsoideum. R. S. Wendlandia thyrsoidea.
tomentosum. D. Dietr. Gynopachis tomentosa.
viridiflorum. Dietr. Diplospora viridiflora.

CANTUA. *Juss. Spr.* 665. *Dietr.* 872.
Fam. Convolvulaceae Polemonieae. *Spr. Rchbch.* — Polemonieae. *Juss.*
aggregata. Pursh. Gilia aggregata.
brevifolia. Juss. Gilia laciniata.
buxifolia. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 5. *Dr.* 5.
C. dependens. *Pers.*
Periphragmos dependens. *R. P.*
coccinea. Poir. Hoitzia coccinea.
coerulea. Poir. Hoitzia coerulea.
cordata. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 7. *Dr.* 7.
coronopifolia. Willd. Gilia coronopifolia.

cuneifolia. *Juss.* ♄ — — †
dependens. Pers. buxifolia
elegans. Poir. Gilia coronopifolia.
fasciculata. Humb. Fouquiera spinosa.
flexuosa. Pers. pyrifolia.
foetida. Pers. Vestia lycioides.
glandulosa. Poir. Hoitzia glandulosa.
glomeriflora. Juss. Gilia glomeriflora.
Hoitzia. Willd. Hoitzia coccinea.
laciniata. Poir. Gilia laciniata.
ligustrifolia. Juss. Vestia lycioides.
longiflora. *Torr.* Am. sptr.
loxensis. Willd. Hrb. pyrifolia.
ovata. Cav. uniflora.
megapotamica. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 8.
parviflora. Pursh. Gilia parviflora.
peruviana. Gmel. pyrifolia.
pinnatifida. Lam. Gilia coronopifolia.
pungens. *Torr.* Am. sptr.
pyrifolia. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. flexuosa. *Pers.*
C. loxensis. *Willd.* hrb.
C. peruviana. *Gmel.* syst.
Periphragmus flexuosus. *R. P.*
quercifolia. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 4. *Dr.* 4.
thyrsoidea. Juss. Gilia coronopifolia.
tomentosa. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 6. *Dr.* 6.
tuberosa. R. S. Convolvulus capillaceus.
uniflora. *Pers.* ♄ Peru.
C. ovata. *Cav. S.* 2. *Dr.* 2.
Periphragmus uniflorus. *R. P.*

CAPELLIA. *Blume. Spr.* c. p. 202.
Fam. Dilleniaceae. *Blume.* Ranunculaceae Dillenieae. *Rchbch.*
multiflora. *Blume.* ♄ Java. *Spr.* c. p. 217.

CAPERONIA. *Hilair. Spr.* c. p. 310.
Fam. Rutaceae Ricineae. *Rchbch.* — Euphorbiaceae. *G. Don.*
castaneaefolia. *Hil.* ⊙ Java. *S.* 1.
Croton castaneaefolium. *Lin. S.* 3135. 144.
cordata. *Hil.* ♄ Brasil. *S.* 4.
linearifolia. *Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3.
palustris. *Hil.* ⊙ Ind. occ. Mexic. *S.* 2.
Croton palustre. *Lin. S.* 2135. 147.

Capia. *Domb. Juss.* Philesia.

Capnitis. *E. Meyer.* (non *Dec.*)
clandestina. E. Mey. Leobordea clandestina.
porrecta. E. Mey. Leobordea porrecta.

Capnites. *Dec.* Fumaria.

Capnoides. *Gaert. Moench. Borckh.*
albida. Bernh. Corydalis capnoides.
cava. Moench. Corydalis bulbosa.
lutea. Gaert. Corydalis lutea.
glauca. Moench. Corydalis sempervirens.
nobilis. Moench. Corydalis nobilis.
rigidula. Bernh. Corydalis acaulis.
scandens. Moench. Adlumia cirrhosa.
sempervirens. Borckh. Corydalis sempervirens.
solida. Moench. Corydalis digitata.

CAPNOPHYLLUM. *Gaert. Spr.* 1070. *Dec.* IV. 187.
Fam. Umbelliferae. *Spr.*
africanum. *Gaert.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
C. simplex. *Lagasc.*
Cicuta africana. *Lam.* (ex parte.)
Conium africanum. *Lin.* (non *Jacq.*)
dichotomom. Lagasc. Krubera leptophylla.
Jacquini. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Cicuta africana. *Lam.* (ex parte.)
Conium africanum. *Jacq.* hort. (non *Lin.*)
Conium rugosum. *Thunb.?*
simplex. Lagas. africanum.

Capnorchis. *Borckh.*
spectabilis. Borckh. Diclytra spectabilis.

Capparidastrum. *Dec.* Capparis.

CAPPARIS. *Lin. Spr.* 1894. *Dec.* I. 245.
Breyniastrum. *Dec.* nr. 79—91.
Calanthea. *Dec.* nr. 77. 78.
Capparidastrum. *Dec.* nr. 54—59.
Cynophalla. *Dec.* nr. 60—76.
Cynophallophora. *G. Don.*
Eucapparis. *Dec.* nr. 1—33.
Quadrella. *Dec.* nr. 92—98.
Reynita. *Rchbch.*
Fam. Capparideae. *Juss.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Putamineae. *Lin.*
aculeata. Lin. spinosa.
acuminata. Lindl. acutifolia.
acuminata. Roxb. brevispina.
acuminata. Willd. zeylanica.
acutifolia. *Sweet.* ♄ China.
C. acuminata. *Lindl.* B. R. t. 1320.
C. chinensis. *G. Don.*
aegyptia. *Lam.* ♄ Aegypt. *S.* 7. *D.* 7.
C. spinosa. *Lin.* var. *Tausch.*
aegyptia. Sieb. C. Fontanesii.
Afzelii. *Dec.* ♄ Afr. occ. *D.* 19.
aguba. Banks. C. Roxburghii.
albitrunca. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 35. *D.* 51.
amplissima. *Lam.* ♄ Doming. Mexic. *S.* 44. *D.* 74.
(non C. conferta. *Mill.*)
amygdalina. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 74. *D.* 79.
C. Breynia. *Willd.* hrb. (non *Lin.*)
C. ferruginea. *Sieb.* hrb. Martin.
angulata. *R. P.* ♄ Guyquil. *S.* 109.
angustifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 84. *D.* 88.
apetala. Heyn. Roth. Niebuhria linearis.
aphylla. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *D.* 24.
arborea. Hort. (quid?)
arborescens. Mill. pulcherrima.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
C. flexuosa. *Arrab. Mart.* (Flora 1838. Beil. 199 non *Lin.*)
auriculata. *Loddig.* ♄ — —
avicennaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 50. *D.* 104.
Baducca. Lin. C. Rheedii.
barcellonensis. *H. B.* ♄ N. Barcellon. *D.* 80.
Billardieri. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 26. *D.* 26.
bisperma. *Roxb.* ♄ Ind. or.
C. grandis. *Klein.* hrb.
C. maxima. *Roxb.*
brasiliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 59.
C. frondosa. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Brassii. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 61. *D.* 45.
brevis. Spr. eustachiana.
brevisiliqua. *Dec.* ♄ N. Hisp. *S.* 53. *D.* 87.
brevispina. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 16.
C. acuminata. *Roxb.* fl. ind. (non *Willd.*)
C. Rheedii. *Dec.* (ex parte.)
C. rotundifolia. *Rottl. S.* 15. *D.* 8.
C. Wightiana. *Wall.* cat. (synma sec. *Wight. Arn.*)
brevispina. Wight. hrbr. stylosa.
Breynia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 79. *D.* 95.
C. cynophallophora. *Lin.*
C. ferruginea. *Willd.* hrb. (non *Lin.*)
Breynia indica. *Lin.*
β. C. siliquosa. *Lin.*
(cfr. C. furfuracea.)
Breynia. Willd. hrb. amygdalina.
callophylla. *Blum.* Java.
callosa. *Blum.* Java.
canescens. *Banks.* ♄ N. Gambria. *S.* 16. *D.* 11.
cantoniensis. *Lour.* ♄ China. *D.* 115.
capensis. Thunb. citrifolia.
Carandas. *Burm. Vitm.* ♄ India.
cartilaginea. *Decais.* ♄ Arab. petr.
chinensis. G. Don. acutifolia.
citrifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 34.
C. capensis. *Thunb.*
clutiaefolia. *Burch.* ♄. Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 48.
commutata. Spr. Scyphaea racemosa.
comosa. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 75. *D.* 81.
conferta. *Mill.* ♄ Carthagen. *D.* 110.
cordata. *R. P.* ♄ Quayaquil. *S.* 35. *D.* 91.
conspicua. *Wall.* Ind. or.
cordifolia. Lam. mariana.
coriacea. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 50.
corymbosa. *Lam.* ♄ Senegalia. *S.* 59. *D.* 38.
corymbosa. Roxb. C. Roxburghii.
crotonoides. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 52. *D.* 92.
cuneata. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 38. *D.* 55.
C. petiolaris. *Banks.* hrb.
cynophallophora. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 64. *D.* 61.
β. C. flexuosa. *Lin.*
Moriconia flexuosa. *Lin.* amoen.
(cfr. C. Breynia.)
cynophallophora. Arrab. C. Velloziana.

Dahi. Forsk. (Caesalpiniae an Zygophylli spec. *Dec.*)
dealbata. *Dec.* ♄ Timor. *S.* 11. *D.* 15.
didymobotrys. *R. P.* ♄ Guyaquil. *D.* 111.
declinata. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
divaricata. *Lam.* ♄ Coromand. *D.* 99.
C. horrida. var. angustifolia. *Banks.* hrb.
diversifolia. *Wight. Arn.* Ind. or.
domingensis. *Spr.* ♄ Domingo. *D.* 106.
elaeagnifolia. *Hort. angl.* ♄ China. †
elegans. *Mart.* ♄ Brasil.
erythrocarpos. *Isert. Gmel.* ♄ Guiana. *S.* 12. *D.* 17.
Eustachiana. *Jacq.* ♄ Ins. Eustach. *S.* 65. *D.* 62.
C. brevis. *Spr.* 116.
falcata. Lour. Crataeva falcata.
fascicularis. *Dec.* ♄ Afr. calid. *S.* 62. *D.* 46.
ferruginea. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 54. *D.* 89.
C. amygdalina. *Lam.?*
C. octandra. *Jacq.*
ferruginea. Sieb. amygdalina.
ferruginea. Willd. hrb. C. Breynia.
Finlaysoniana. *Wall.* Ind. or.
flavicans. *Wall.* cat. Ind. or.
flexuosa. *Blum.* ♄ Java.
flexuosa. Arrab. C. Arrabida.
flexuosa. Lin. cynophallophora.
floribunda. Lepricur. polymorpha.
foetida. *Blum.* Java.
Fontanesii. *Dec.* ♄ Maurit. *S.* 6. *D.* 5.
C. aegyptiaca. *Sieb.* hrb. cret. (sec. *Presl.*)
C. ovata. *Desf.* (non *Bbrst.*)
C. rupestris. *Sib. Sm.* (sec. *Spach.*)
C. spinosa. *β. Webb.*
frondosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 37. *D.* 54.
(cfr. C. brasiliana.)
fruticosa. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 103.
furfuracea. *R. P.* ♄ Mexico. *D.* 93.
C. Breynia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
galeata. *Fresen.* ♄ Abyssin.
glandulosa. *Desf.* ♄ (H. P. ed. 3. 405.)
glauca. *Wall.* cat. Ind. or.
Gomeziana. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. punctata. *Wall.* cat. (non *Burch.*)
grandiflora. Wall. pyrifolia.
grandis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 33. *D.* 42.
β. C. maxima. *Heyn. D.* 41.
C. obovata. *Hamilt. S.* 32. *D.* 40. (sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. C. racemifera.)
grandis. Klein. bisperma.
guayaquilensis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 70. *D.* 67.
hastata. *Lin.* ♄ Carthagen. *S.* 67. *D.* 64.
herbacea. *Willd.* ♃ Tauria Casp. *S.* 14. *D.* 6.
C. ovata. *Bbrst.* (non *Desf.*)
heteracantha. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 12.
heteroclita. Roxb. Niebuhria oblongifolia.
heterogenea. Roxb. Niebuhria oblongifolia.
Heyneana. *Walt.* ♄ Ind. or.
C. malabarica. *Wight.* hrb.
horrida. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 22.
C. pyrifolia *β. Lam.*
C. quadriflora. *Dec. S.* 29. *D.* 31.
C. terniflora. *Dec. S.* 28. *D.* 30.
C. zeylanica. *Banks.* hrb. (syma sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. C. divaricata.)
horrida. Banks. hrb. stylosa.
jamaicensis. *Jacq.* ♄ Jamaic. *S.* 81. *D.* 96.
incana. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 47. *D.* 90.
incanescens. *Dec.* ♄ Mysor. *D.* 37.
C. stylosa *β* velutina. *Dec.*
inermis. Hort. Cels. (quid?)
intermedia. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 83. *D.* 98.
Karwinskiana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
laeta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 71. *D.* 68.
laetevirens. *Mart.* ♄ Brasil.
laevigata. *Mart.* ♄ Brasil.
lanceolaris. *Leschen.* ♄ Java. *S.* 63. *D.* 47.
lanceolata. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 69. *D.* 66.
lasiantha. *R. Pr.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *D.* 29.
latifolia. Hort. Nymph. (quid?)
laurina. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 56. *D.* 107.
leucophylla. *Dec.* ♄ Persia. *S.* 9. *D.* 13.
linearis. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 68. *D.* 65.
lineata. *Juss. Pers.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 102.
C. scandens. *Arrab.*
loeta. Dec. lege laeta.

Loddigesii. *Steud.* ♄ — —
C. undulata. *Lodd.* (non *Zeyh.*)
longifolia. *Swartz.* ♄ Jamaic. Barbad. *S.* 85. *D.* 105.
lucida. Banks. Thylachium lucidum.
macrocarpa. *R. P.* ♄ Guayaquil. *S.* 42. *D.* 76.
macrophylla. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 39. *D.* 56.
magna. Lour. Crataeva magna.
malabarica. *Heyn. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
malabaria. Wight. hrb. C. Heyneana.
mariana. *Jacq.* ♄ Ins. Marian. Maurit. *S.* 1. *D.* 1.
C. cordifolia. *Lam.*
maxima. Heyn. Roth. grandis.
maxima. Roxb. bisperma.
micracantha. *Dec.* ♄ Java. *S.* 30. *D.* 33.
mithridatica. *Forsk.* ♄ Arab. *D.* 100.
mollis. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 72.
C. nemorosa. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
molliuscula. *Wall.* cat. Ind. or.
Morisonia. Swartz. Morisonia americana.
nectarea. *Arrab.* ♄ Brasil.
nemorosa. *Jacq.* ♄ Carthagen. *S.* 46. *D.* 78.
(cfr. C. mollis.)
nepalensis. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 8. *D.* 9.
nitida. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 101.
nummularia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
oblongifolia. *Forsk.* ♄ Arab.
obovata. Buchan. grandis.
obovatifolia. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 78. *D.* 86.
octandra. Jacq. ferruginea.
odoratissima. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 48. *D.* 82.
oleoides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 49.
ovalifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 113.
ovata. Bbrst. herbacea.
ovata. Desf. C. Fontanesii.
oxyphylla. *Wall.* cat. Ind. or.
Pachaca. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 49. *D.* 83.
panduriformis. Lam. Thylachium africanum.
paradoxa. Jacq. Stephania cleomoides.
pauciflora. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 73. *D.* 70.
pedunculosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
peduncularis. *Presl.* ♄ Sicilia.
peltata. *Lockh.* ♄ Ins. Trinit.
petiolaris. *H. B.* ♄ Quayaquil. *S.* 40. *D.* 57.
petiolaris. Banks. cuneata.
pluvialis. *Mart.* ♄ Brasil.
polymorpha. *Rich.* ♄ Senegamb.
C. floribunda. *Leprieur.* mpt.
puberula. *Dec.* ♄ Afr. Calid. *D.* 44.
pulcherrima. *Lin.* ♄ Carthagen. *S.* 45. *D.* 77.
C. arborescens. *Mill.*
pubiflora. *Dec.* ♄ Java. Timor.? *D.* 44.
punctata. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 36. *D.* 52.
punctata. Wall. C. Gomeziana.
pyrifolia. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 20.
C. grandiflora. *Wall.* cat.
(cfr. C. horrida.)
quadriflora. Dec. horrida.
quinqueflora. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 32.
racemifera. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 60. *D.* 43.
C. grandis. *Lin.?* (sec. *Wight. Arn.*)
racemosa. *Mill.* ♄ N. Hispan. *D.* 114.
racemulosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 53.
radiatiflora. R. P. Crataeva radiatiflora.
reticulata. *Klein. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
C. coerulea. *Heyn.* hrb.
Rheedii. *Dec.* ♄ Malabar. *S.* 18. *D.* 18.
C. Baducca. *Lin.* (ex parte.)
Breynia. *Adans.*
(cfr. C. brevispina.)
rotundifolia. Rottl. brevispina.
Roxburghii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 39.
C. aguba. *Banks.* hrb. *Roxb.* mus. ind.
C. corymbosa. *Roxb.* fl. ind.
rupestris. *Sib. Sm.* ♄ Ins. Archip. *D.* 3.
(cfr. C. Fontanesii.)
Russeliana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
C. grandis. *Russ.* hrb.
salaccensis. *Blum.* Java.
saligna. *Vahl.* ♄ Ins. Crucis. *S.* 66. *D.* 63.
Sandwichiana. *Dec.* ♄ Ins. Sandw. *S.* 2. *D.* 2. *
sativa. Pers. spinosa.
saxatilis. *H. B.* ♄ Angustur. *D.* 75.
scabrida. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 51. *D.* 84.
scandens. Arrab. lineata.

Schimperi. *Steud.* ♄ Arab. fel.
sepiaria. *Lin.* ♄ Ind. or. Timor. *S.* 58. *D.* 35.
sessilis. *Banks.* ♄ Carthagen. *D.* 60.
sidaefolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 80. *D.* 94.
siliquosa. Lin. C. Breynia.
Sodada. R. Br. Sodada decidua.
spinosa. *Lin.* ♄ Eur. austr. Oriens. *S.* 5. *D.* 4.
C. aculeata. *Lin.* H. Cliff.
C. sativa. *Pers.*
(cfr. C. Fontanesii, rupestris, sativa.)
stylosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *D.* 21.
C. brevispina. *Wight.* hrb.
C. horrida. *Banks.* hrb.
β. C. verrucosa. *Wight.* hrb.
(cfr. C. incanescens.)
subbiloba. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 72. *D.* 69.
tenuisiliqua. *Jacq.* ♄ Carthagen. *S.* 76. *D.* 85.
terniflora. Dec. horrida.
tomentosa. *Lam.* ♄ Senegal. *S.* 10. *D.* 14.
torulosa. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 82. *D.* 97.
C. uncinata. *Loddig.*
triflora. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 58.
trifoliata. Roxb. Crutaeva odora.
umbellata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *D.* 36.
uncinata. *Wall.* cat. Ind. or.
uncinata. Lodd. torulosa.
undulata. *Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
undulata. Lodd. C. Loddigesii.
variabilis. *Wall.* cat. Ind. or.
Velloziana. *Mart.* ♄ Brasil.
C. cynophallophora. *Arrab.*
verrucosa. *Jacq.* ♄ Carthag. Thomas. *S.* 31. *D.* 36.
verrucosa. Wight. hrb. stylosa.
viridiflora. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 109.
Volkameria. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 28.
Volkameria capensis. *Burm.*
Wallichiana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Wightiana. Wall. brevispina.
Yco. Mart. Colicodendron Yco.
Zeylanica. *Lin.* ♄ Zeylon. Java. *S.* 24. *D.* 25.
β. C. acuminata. *Willd.* *S.* 23. *D.* 27. (sec. *Wight. Arn.*)
Zeylanica. Banks. horrida.

CAPRARIA. *Lin. Spr.* 2197.
Borckhausenia. *Juss.* mpt. *Mirb.*
Cabritta. *Rchb.*
Leucospora. *Nutt.*
Fam. Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Gratioleae. *Benth.*
aegyptiaca. Endl. Anticharis arabica.
arabica. Steud. Hochst. Anticharis arabica.
biflora. *Lin.* ♃ Ind. occ. Am. septr. *S.* 3.
Xuaresia biflora. *R. P.* (sec. *Poir.*)
crustacea. Lin. Torenia crustacea.
cuneata. *R. Br. Ait.* ♃ Am. austr. *S.* 2.
C. hirsuta. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Erinus frutescens. *Mill.*
dissecta. *Delil.* Aegypt. *S.* 6.
durantifolia. Lin. Stemodia durantifolia.
gratioloides. Lin. Lindernia Pyxidaria.
hirsuta. H. B. cuneata.
humifusa. Hamilt. Centranthera humifusa.
humilis. *Ait.* ⊙ Ind. or.
lanceolata. Lin. Freylinia lanceolata.
lanceolata. Hort. salicifolia.
lucida. Ait. Teedia lucida.
Monnieria. Roxb. Herpestis Brownei.
multifida. Michx. Stemodia multifida.
multiflora. Steud. Stemodia multifida.
pusilla. *Torr.* Am. septr. *S.* 7.
rigida. *Thunb.* Pr. b. sp. †
rigida. Hamilt. Centranthera hispida.
salicifolia. *Link.* et *Otto.* ♄ Ind. or.
Andrewsia salicifolia. *Hort.*
Buddleia glaberrima. *Hort.*
Capraria lanceolata. *Hort.*
Cestrum aurantiacum. *Hort.*
Freylinia oppositifolia. *Hort.*
saxifragaefolia. *Chamss. Schlcht.* Vera Crux.
Pogostoma saxifragaefolia. *Schrad.*
semiserrata. *Vahl.* ⊙ Am. mer. *S.* 5.
undulata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
uniflora. *Burm.* India. †

Caprifolium. *Adans. Gaert. Moench.*
alpigenum. Gaert. Lonicera alpigena.
alpinum. Lam. Lonicera alpina.
balearicum. Dum. Cours. Lonicera implexa.
bracteosum. Michx. Lonicera parviflora.
chinense. Wats. Lonicera chinensis.
ciliosum. Dougl. Lonicera occidentalis.
ciliosum. Pursh. Lonicera ciliosa.
coeruleum. Lam. Lonicera coerulea.
dioicum. R. S. Lonicera parviflora.
distinctum. Moench. Lonicera Periclymenum.
Douglasii. Lindl. Lonicera Douglasii.
dumetorum. Lam. Lonicera Xylosteum.
etruscum. R. S. Lonicera etrusca.
flavum. Ell. Lonicera flava.
flexuosum. Hort. Lonicera chinensis.
Fraseri. Pursh. Lonicera flava.
germanicum. Roehl. Lonicera Periclymenum.
glaucum. Moench. Lonicera parviflora.
gratum. Pursh. Lonicera grata.
hispidulum. Lindl. Lonicera hispidula.
hirsutum. Denson. Lonicera pubescens.
hortense. Lam. Lonicera Caprifolium.
japonicum. D. Don. Lonicera macrantha.
japonicum. R. S. Lonicera longiflora.
javanicum. Blum. Lonicera javanica.
implexum. R. S. Lonicera implexa.
italicum. R. S. Lonicera Caprifolium.
longiflorum. Lindl. Lonicera longiflora.
Loureiri. Blum. Lonicera Telfairii.
macranthum. Don. Lonicera macrantha.
nepalense. Don. Lonicera macrantha.
oblongifolium. Sweet. Lonicera oblongifolia.
occidentale. Lindl. Lonicera occidentalis.
parviflorum. Pursh. Lonicera parviflora.
perfoliatum. Roehl. Lonicera Caprifolium.
Periclymenum. R. S. Lonicera Periclymenum.
pilosum. H. B. Lonicera pilosa.
pubescens. Goldie. Lonicera pubescens.
pyrenaicum. Lam. Lonicera pyrenaica.
quercifolium. Meige. Lonicera Periclymenum.
roseum. Lam. Lonicera nigra.
rotundifolium. Moench. Lonicera Caprifolium.
sempervirens. Michx. Lonicera sempervirens.
sylvaticum. Lam. Lonicera Caprifolium.
Capriola. *Adans.* Cynodon.

CAPSELLA. *Moench. Vent. Dec.* I. 177.
Fam. Cruciferae. *Vent.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
apetala. Opiz. bursa pastoris.
bursa pastoris. *Moench.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. *D.* 1.
Bursa pastoris. *Medic.*
Iberis bursa pastoris. *Crantz.*
Marsypocarpus. *Neck.*
Nasturtium bursa pastoris. *Roth.*
Nasturtium nr. 514. *Hall.* helv.
Rodschieda bursa pastoris. *Fl. Wett.*
Thlaspi bursa pastoris. *Lin. Spr.* 2300. 9.
Thlaspi Schrankii. *Schult.*
Thlaspi nr. 9. *Gmel.* sib.
β. C. apetala. *Opiz.*
ceratocarpa. Moench. Thlaspi ceratocarpa.
elliptica. C. A. Mey. procumbens.
pauciflora. *Koch.* ⊙ Tyrol.
procumbens. *Fries.* ⊙ Europ.
C. elliptica. *C. A. Mey.*
Hutchinsia procumbens. *Desv.* *S.* 2285. 12.
Lepidium procumbens. *Lin.*
Noccaea procumbens. *Rchb.*
Thlaspi procumbens. *Wallr.*
spinosa. Moench. Lepidium spinosum.

CAPSICUM. *Lin. Spr.* 748. *Dietr.* 901.
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Solanaceae. *Rül. Juss.* Solaneae. *Endl.*
aggregatum. *Willd.* ♄ Am. septr.
angulosum. *Mill.* ⊙ India.
C. annuum δ. *Martyn.*
C. Tournefortii. *Besser?*
annuum. *Lin.* ⊙ Ind. or. Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. C. angulosum, cerasiforme, cordiforme, longum, Milleri, olivaeforme, sphaericum, tetragonum.)
axi. *Arrab.* Brasil.
baccatum. *Lin.* ♄ Ind. or. occ.

C. frutescens. *Lin.* var. *Spr.*
C. minimum. *Mill.?* (sec. *Poir.*) et? *Hamilt.* hrb.
baccatum. H. B. cumanense.
baccatum. Hamilt. fastigiatum.
baccatum. Rodsch. globiferum.
bicolor. Jacq. nigrum.
cerasiflorum. *Link.* ♄ — —
cerasiforme. *Willd.* ♄ Ind. or.
C. frutescens. *Lin.* var. *Spr.*
cerasiforme. Mill. C. Milleri.
cerasiforme. Poir. C. Chamaecerasus.
ceratocarpum. *Fingrh.*
chamaecerasus. *Nees.* ♄ Ind. or.
C. cerasiforme. *Poir.* (non *Willd.*)
C. purpureum. *Hort. Calc.*
ciliare. Willd. microcarpum.
coerulescens. *Besser. Hort.* — — †
Comarim. *Arrab.* Brasil.
conicum. *Meyer.* ⊙ Guiana.
C. frutescens. *Rodsch.*
conicum. Lam. conoideum.
conoideum. *Mill.* ⊙ ♂ ♄ Ind. or. occ.
C. annuum var. erectum. *Mart.*
C. cerasiforme δ macrocarpum. *Besser?*
C. conicum. *Lam.*
cordiforme. *Mill.* ⊙ Ind. or. occ.
C. annuum var. cordiforme. *Martyn.*
cumanense. *Fingerh.* ♄ Cumana.
C. baccatum. *H. B.* (non *Lin.*)
cydoniforme. Hort. tetragonum.
fastigiatum. *Blum.* ♄ Ind. or.
C. baccatum. *Hamilt. Wall.* cat.
C. frutescens. *Lin.* sp. (ex parte.)
C. minimum. *Roxb.*
frutescens. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 3. *Dr.* 2.
(cfr. C. baccatum, cerasiforme, fastigiatum, havanense, pendulum, torulosum, violaceum.)
frutescens. Rodsch. conicum.
globiferum. *Meyer.* ♃ Guiana.
C. baccatum. *Rodsch.*
grossum. *Lin.* ♃ ♄ Ind. occ.
C. pomiferum. *Mart.?*
havanense. *H. B.* ♄ Am. mer.
C. frutescens. *Lin.* var. *Spr.*
inaequale. *Arrab.* Brasil.
longum. *Dec.* ⊙ — —
C. annuum. *Hort.* (*Lin.* var. *Spr.*)
luteum. *Lam.* ♄ Ind. or.
C. sinense. *Jacq.* var. *Spr.*
micranthum. *Link.* ♄ Brasil.
microcarpum. *Spin. Dec.* ♄ Ind. occ.?
C. baccatum. *Lin.* var? *Poir.*
C. minimum. *Mill.?* (sec. *R. S.*)
C. ciliare. *Willd.*
C. sinense. *Jacq.* var. *Spr.*
Milleri. *R. S.* ⊙ N. Hispan.
C. annuum. *Lin.* var? *R. S.*
C. cerasiforme. *Mill.*
minimum. Mill. baccatum, microcarpum.
minimum. Roxb. fastigiatum.
nigrum. *Willd.* ♄ — —
C. bicolor. *Jacq.*
C. purpureum. *Vahl.* Hrb.?
C. violaceum. *Desf.*
odoratum. *Arrab.* Brasil.
olivaeforme. *Mill.* ⊙ Barbados.
C. annuum ζ *Martyn.*
ovatum. *Dec.* ♄ — —
C. frutescens. *Lin.* var. *Spr.*
pendulum. *Willd.* ♄ — —
C. grossum β *Schult.*
C. sinense. *Jacq.* var. *Spr.*
pomiferum. Mart. grossum.
pubescens. *R. P.* ♄ Peru.
purpureum. Hort. Calc. Wall. C. Chamaecerasus.
pyramidale. *Mill.* ⊙ ♂ Aegypt.
C. torulosum. *Hort. Vind?*
C. frutescens. *Lin.* var?
quitense. Willd. violaceum.
sinense. *Jacq.* ♄ China. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. C. luteum, microcarpum, pendulum, violaceum.)
sphaerium. *Willd.* ♄ — —
C. annuum. *Lin.* var. *Spr.*
strictum. *Fingerh.* Am. austr.?
sylvestre. *Arrab.* Brasil.
tetragonum. *Mill.* ⊙ India.
C. annuum γ *Martyn.*
C. cydoniforme. *Hort.*
tomatiforme. *Fingerh.* ♂ — —
torulosum. *Arrab.* Brasil.
Tournefortii. Bess. angulosum.
torulosum. Hort. pyramidale.
umbilicatum. *Arrab.* Brasil.
ustulatum. *Paxt.* ⊙ Chili.
violaceum. *H. B.* ♄ Quito.
C. quitense. *Willd.* hrb.
C. sinense var. *Spr.*
violaceum. Desf. nigrum.

Capura. *Lin.*
purpurata. Lin. Daphne indica.

Caquepiria. *Gmel.* syst.
Bergkia. Gmel. Gardenia Thunbergia.

Carachera. *Forsk.*
viburnoides. Forsk. Lantana viburnoides.

CARAGANA. *Lam. Spr.* c. p. 263. 280. *Dec.* II. 268.
Fam. Leguminosae Lotae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
Altagana. *Poir.* ♄ Dahuria. *D.* 1.
C. microphylla. *Lam.*
Robinia altagana. *Pall. S.* 2558. 9.
(cfr. C. microphylla.)
arborescens. *Lam.* ♄ Sibiria. *D.* 3.
C. inermis. *Moench.*
Robinia Caragana. *Lin. S.* 2558. 11.
Robinia nr. 22. *Gmel.* sib.
(cfr. C. arenaria.)
arenaria. *Don.* ♄ Sibiria.
Robinia Caragana β arenaria. *Bot. Mag.*
Robinia pygmaea. *Lin.* (sec. *Loud.*)
argentea. Lam. Halimodendrum argenteum.
Bungei. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
Chamlagu. *Lam.* ♄ China. *D.* 4.
Robinia Chamlagu. *Herit. S.* 2558. 6.
Robinia chinensis. *Pers.*
cuneata. Moench. frutescens.
digitata. Lam. frutescens.
ferox. *Lodd.* (non *Lam.*) ♄ Sibiria?
ferox. Lam. spinosa.
flava. Poir. Robinia flava.
frutescens. *Dec.* ♄ Sibir. Tauria. *D.* 5.
C. cuneata. *Moench.*
C. digitata. *Lam.*
C. frutescens. *Dum. Cours.*
Robinia frutescens. *Lin.*
Robinia nr. 20. *Gmel.* sib.
fruticosa. *Bess.* ♄ Imp. Ruthen. *D.* 11.
Robinia mongolica. *Fisch.?*
Robinia speciosa. *Sw.?*
glomerata. Hort. (quid?)
gracilis. Hort. (quid?)
grandiflora. *Dec.* ♄ Iberia. *D.* 6.
Robinia grandiflora. *Bbrst. S.* 2558. 3.
inermis. Moench. arborescens.
jubata. *Poir.* ♄ Sibiria. *D.* 10.
Robinia jubata. *Pall. S.* 2558. 10.
macrocantha. *Lodd.* ♃ Sibiria?
microphylla. *Dec.* ♄ Sibir. *D.* 2. *S.* c. p. 280.
Robinia Altagana. var. *Pall.*
Robinia microphylla. *Pall.*
mollis. *Spr.* ♄ Podolia. Caucas. *S.* c. p. 280.
Robinia mollis. *Bbrst. S.* 2558. 4.
Robinia tomentosa. *Fisch.* Hort. mosq.
mongolica. *Fisch.* ♄ Tataria.
pygmaea. *Dec.* ♄ Sibir. Dahur. *D.* 7.
Robinia pygmaea. *Lin. S.* 2558. 2.
Robinia nr. 21. *Gmel.* sib.
(cfr. C. arenaria.)
Redowskii. *Fisch.* ♄ Sibiria.
sophoraefolia. *Tausch.* ♄ — —
spinosa. *Dec.* ♄ Sibiria. *D.* 8.
C. ferox. *Lam.*
Robinia spinosa. *Lin.*
Robinia spinosissima. *Laxm.*
spinosa. Rich. hrb. Pictetia squamata.
tragacanthoides. *Poir.* ♄ Sibir. *D.* 9.
Robinia tragacanthoides. *Pall. S.* 2558. 5.

Caraguata. *Lindl.*
Berteroniana. Schult. fil. Tillandsia Devillea.
lingulata. Lindl. Tillandsia lingulata.
serrata. Schult. fil. Tillandsia serrata.

CARAIPA. *Aubl. Spr.* c. p. 201.
Fam. Ternstroemieae. *Martius.* — Theaceae Ternstroemeriae. *Rchbch.*
angustifolia. *Aubl.* ♄ Guiana.
densiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
(cfr. C. glabrata.)
glabrata. *Mart.* ♄ Brasil.
C. densiflora. *Mart.* var. *Spr.*
grandiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
latifolia. *Aubl.* ♄ Guiana.
longifolia. *Aubl.* ♄ Guiana.
paniculata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
parvifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Richardiana. *Cambess.* ♄ Guiana.
CARALLIA. *Roxb. Spr.* 1775. *Dec.* III. p. 33.
Baraultia. *Pet. Th.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Pomaceae. *Spr.* — Rhizophoreae. *Dec.*
ceylanica. *Arnot.* ♄ Ceylon.
integerrima. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
C. lucida. *Roxb.* var? *Dec.*
lanceaefolia. *Roxb.* ♄ Sumatra. *D.* 1.
lanceolaria. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
lucida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Catalium nitidum. *Hamilt.* hrb.
(cfr. C. integerrima.)
sinensis. *Arnot.* ♄ China.
Diatoma brachiata. *Lour.*
Petalotoma brachiata. *Dec.* III. 295.
CARALUMA. *R. Brown.*
Coralluma. *Haw.* ed. germ.
Bucerosia. *Wight. Arn.*
Boucerosia. *G. Don.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.*
adscendens. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Stapelia adscendens. *Roxb.*
crenulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Bucerosia cernulata. *Wight. Arn.*
fimbriata. *Wall.* ♄ Ind. or.
umbellata. *Haw.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Bucerosia umbellata. *Wight. Arn.*
Stapelia umbellata. *Roxb.*
Carambola. *Adans.* Averrhoa.
Carandas. *Adans.* Carissa Carandas.
Caranga. *Autor.* Curanga.
Carapa. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Xylocarpus Carapa.
guineensis. Juss. Xylocarpus Touloucouna.
moluccensis. Lam. Xylocarpus Granatum.
obovata. Blume. Xylocarpus obovatus.
procera. Dec. Xylocarpus procerus.
Touloucouna. Guil. Pert. Xylocarpus Touloucouna.
Carapichea. *Aubl.*
Aubletii. Dec. Cephaelis involucrata.
guianensis. Aubl. Cephaelis involucrata.
Patrisii. Dec. Cephaelis Patrisii.
Carara. *Medic.* Senebiera Coronopus.
Carbeni. *Adans.* Centaurea benedicta.
Carcia. *Raeusch.* Garcia.
Cardamindum. *Moench.*
majus. Moench. Tropaeolum majus.
minus. Moench. Tropaeolum minus.
CARDAMINE. *Lin. Spr.* 2311. *Dec.* I. 149.
Fam. Antiscorbuticae. *Crantz.* — Cruciferae Arabideae. *Dec.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Cruciferae Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Siliquosae. *Spr.* — Cruciformes. *Crantz.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
affinis. *Hook. Arn.* Chili.
africana. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 15.
(cfr. C. borbonica.)
allevia. Commers. borbonica.
alpina. *Willd.* ♃ Alp. Europ.
C. bellidifolia. *Autor. Germ.* (non *Lin.*)
Cardamine nr. 476 α *Hall.* helv.
Arabis bellidifolia. *Scop.* (β alpina. *Dec.*)
Arabis bellidioides. *Lam.*
amara. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 22. *D.* 20.
C. melananthera. *Stock.*
C. nasturtiana. *Thuil.*
C. parviflora. *Lam.* Enc.
C. pratensis β *Lam.* fl. fr.
Cardamine nr. 40. *Gmel.* sib. 474. *Hall.* helv.
β. C. trifolia. *Whlbrg.* lap. (non *Lin.*)
γ. C. crassifolia. *Opiz.* (Nat. Tausch. 412.)
C. hirsuta. *Fl. dan.?*
C. Libertiana. *Lejeun.*
C. sylvatica. *Hartm. Hoffm.*
C. umbrosa. *Lejeun.* (non *Bbrst.*)
δ. C. Opizii. *Presl.*
amara. Bbrst. dentata, uliginosa.
amara. Lam. pratensis.
angulata. *Hook.* ♃ Am. sptr.
angustifolia. *Rafin.* Louisiana. *D.* 58.
anteniquana. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 13.
C. Burchellii. *Spr.* 16.
antiscorbutica. Banks. glacialis.
apetala. Gilib. Moench. impatiens.
arenosa. Roth. Arabis arenosa.
articulata. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *D.* 51.
Nevroloma nudicaule. *Dec.* sec. *Spr.*
asarifolia. *Lin.* ♃ Gall. Ital. Tyrol. *S.* 4. *D.* 4.
bellidifolia. *Lin.* ♃ Alp. Scandinav. *S.* 8. *D.* 8.
C. lenensis. *Andrz. Chmss. Schl.* (sec. *Bunge.*)
bellidifolia. Autor. alpina.
Bergeriana. Andrz. glauca.
Berro. *Steud.* ⊙ Ins. Juan Fernand.
C. hirsuta. *Lin.* var? *Steud.*
C. nasturtiifolia. *Bert.* hrb. (nr. 1444. sed non 457.)
bicolor. Presl. Opiz. D. 55. (delenda cfr. *M. K.* IV. 611.)
Bocconi. *Visian.* Corsica.
bonariensis. *Juss. Pers.* Bonaria. *S.* 17. *D.* 12.
C. repanda. *Smith.* hrb.
borbonica. *Juss. Pers.* Ins. Borbon. Ind. or. Arab. *S.* 14. *D.* 14.
C. rubrifolia. *Smith.* hrb.
C. ternata. *Bory.*
C. Wightiana. *Wall.* cat. (sec. *Wight. Arn.*)
β. C. africana. *Vahl.* (ex Ins. Borbon.)
γ. C. allevia. *Commers.*
borealis. Andrz. prorepens.
Boryi. *Boiss.* ♃ Hispan.
C. heterophylla. *Bory.* (nec alior.)
brachycarpa. Opiz. C. Impatiens.
buchtormensis. Willd. pratensis.
bulbifera. R. Br. Dentaria bulbifera.
caldeirarum. *Guthn.* Ins. Azor.
carnosa. W. K. Pteroneuron carnosum.
chelidonia. *Lin.* ♃ Ital. Hungar.? *S.* 32. *D.* 35.
chelidonia. Lam. latifolia.
chelidonia. Pall. macrophylla.
chenopodifolia. *Juss. Pers.* Am. austr. *S.* 7. *D.* 7.
chilensis. *Dec.* Chili. *S.* 13. *D.* 17.
corsica. *Sieb.* Corsica.
corydaloides. Guss. glauca.
crassifolia. Opiz. amara.
dasycarpa. Bbrst. impatiens.
dasyloba. Bernh. macrophylla.
debilis. *Banks.* ⊙ N. Zeeland. *S.* 39. *D.* 40.
Arabis heterophylla. *Forst.*
Sisymbrium heterophyllum. *Forst.*
(cfr. C. propinqua.)
dentata. Schult. pratensis.
digitata. *Richards.* ♃ Mare arctic. *S.* 42. *D.* 45.
diversifolia. Sternb. Hop. Arabis Halleri.
enneaphylla. Crantz. Dentaria enneaphylla.
faeroensis. Hornm. Arabis petraea.
flaccida. *Chmss. Schlcht.* ♃ Chili.
flaccida. Bert. macrorrhiza.
flexuosa. With. hirsuta.
foliosa. *Wall.* cat. Ind. or.
fontana. Lam. Nasturtium officinale.
geraniifolia. *Dec.* Fret. magell. *D.* 48.
Sisymbrium geraniifolium. *Poir.*
gilanensis. Willd. impatiens.
glacialis. *Dec.* ♃ Terra ignis. *S.* 38. *D.* 39.
C. antiscorbutica. *Banks.* hrb.
Sisymbrium glaciale. *Forst.*
glauca. *Spr.* ♃ Calabria. *S.* 41. *D.* 43.
C. corydaloides. *Guss.* (sec. *Spr.*)
C. Bergeriana. *Andrz.*
(cfr. C. thalictroides.)
graeca. Lin. Pteroneuron graecum.
granulosa. *All.* ♃ Tauria. *S.* 21. *D.* 19.
C. pratensis. *Lin.* var. *Spach.*
hamulosa. Bertol. resedifolia.
hastulata. Bert. resedifolia.

hastulata. Smith. Arabis petraea.
hederacea. *Dec.* ♃ Syria. *S.* 37. *D.* 38.
heterophylla. *Lapeyr.* ♂ Pyrenaei. *D.* 53.
C. resedaefolia. *Lin.* sec. *Spr.*
heterophylla. Bory. C. Boryi.
heterophylla. Host. resedaefolia.
hirsuta. *Lin.* ♃ Eur. Oriens. *S.* 28. *D.* 28.
C. flexuosa. *With.*
C. impatiens. *Schkr. Fl. d.* (sec. *Spr.*)
C. micrantha. *Spenn.* (sec. *Koch.*)
C. parviflora. *Lightf. With.*
C. praecox. *Pall.* ind. t.
C. sylvatica. *Fl. d.* (sec. *Baumg.*)
Cardamine nr. 472. *Hall.* helv.
β. C. multicaulis. *Hoppe.*
C. intermedia. *Hornm.* fl. d.
C. tenella. *Clarke?*
C. umbrosa. *Andrz.* (sec. *Koch. Wight. Arn.*) *S.* 30. *D.* 30.
(cfr. C. Berro, pensylvanica, teres, virginica.)
hirsuta. Fl. d. amara.
hirsuta. Pall. Willd. hrb. prorepens.
hirsuta. Weber. sylvatica.
impatiens. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. *S.* 31. *D.* 33.
C. apetala. *Gilib. Moench.*
C. gilanensis. *Willd.* hrb.
C. parviflora *β Lam.* fl. fr.
C. saxatilis. *Salisb.*
Cardamine nr. 471. *Hall.* helv.
β. C. dasycarpa. *Bbrst.*
γ. C. brachycarpa. *Opiz.* (Natur. Tausch 411.)
impatiens. Oed. fl. d. hirsuta, sylvatica.
intermedia. *Steud.* ♃ Chili.
C. inter tuberosam et flaccidam media. *Bert.* hrb. nr. 1793.
intermedia. Hornm. hirsuta.
indica. *Burm.* ⊙ Java. *S.* 5. *D.* 5.
italica. Hort. (quid?)
laciniata. *Steud.* ⊙ Colombia.
Macropodium laciniatum. *Hook.*
latifolia. *Vahl.* ⊙ ♂ ♃ Eur. austr. *S.* 33. *D.* 33.
C. chelidonia. *Lam.* Enc.
C. raphanifolia. *Pourr.*
C. runcinata. *Pourr.* (sec. *Lap.*)
Sisymbrium Barbarea. *Banks.* hrb.
lenensis. Andrz. bellidifolia.
Libertiana. Lejeun. amara.
lobata. Moench. Pteroneurum graecum.
Ludoviciana. *Hook.* Am. sptr.
Sisymbrium Ludovicianum. *Nutt.* msp.
lyrata. *Bunge.* ♃ China bor.
macrophylla. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 34. *D.* 34.
C. Chelidonia. *Pall.* it. (*Lin.* hrb. ex parte.)
Dentaria hirsutula. *Andrz.*
Dentaria Gmelini. *Tausch.*
Sisymbrium nr. 35. *Gmel.* sib.
β. Dentaria Willdenowii. *Tausch.*
γ. Dentaria dasyloba. *Tausch.*
Cardamine dasyloba. *Bernh.*
maritima. Portschl. Pteroneurum maritimum.
macrorrhiza. *Bert.* ♃ Chili.
C. flaccida? *Bert.* hrb. nr. 144 et 888.
melananthera. Stock. amara.
Menziesii. *Dec.* Am. sptr. *D.* 47.
microphylla. *Presl.* ♃ Dalmat.
micrantha. Spenn. hirsuta.
microphylla. Adams. minuta.
minuta. *Willd.* hrb. Sibir.
C. microphylla. *Adams.* (non *Presl.*) *S.* 18. *D.* 11.
multicaulis. Hopp. hirsuta.
multifida. *Pursh. Banks.* ♃ Florida. *D.* 46.
muscosa. Vahl. sylvatica.
nasturtiana. Thuil. amara.
nasturtiifolia. *Bert.* (nr. 147 et 457.) ♃ Chili.
Nasturtium officinale *β* chilense. *Dec.* (sec. *Bert.*)
nasturtiifolia. Bert. hrb. nr. 1444. C. Berro.
nemorosa. *Lejeun.* ♃ Belgium. *D.* 50.
nivalis. *Gill. Hook.* Chili.
nivalis. Pall. Arabis nivalis.
nudicaulis. Lin. Hesperis nudicaulis.
nudicaulis. Pall. Arabis nivalis.
occulta. *Hornm.* ⊙ China. *D.* 52.
Opizii. Presl. amara.
parviflora. *Lin.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 27. *D.* 31.
C. hirsuta *β. Lam.*
Sisymbrium nr. 37. *Gmel.* sib.
(cfr. C. teres, virginica.)
parviflora. Lam. amara, hirsuta, impatiens.
parviflora. Lightf. With. hirsuta.
parviflora. Suter. tetranda.
pectinata. *Pall.* ⊙ Persia. *S.* 36. *D.* 37.
pensylvanica. *Mühlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 26. *D.* 25.
C. hirsuta. *Lin.* (sec. *Hook. Wight.* et *Arn.*)
(cfr. C. reflexa.)
pentaphyllos. Crantz. Dentaria digitata.
petiolaris. *Dec.* Caucas. *S.* 35. *D.* 36.
petraea. Lin. Arabis petraea.
petraea. Towns. Arabis arenosa.
pilosa. Willd. prorepens.
pinnata. R. Br. Dentaria pinnata.
Plumieri. Vill. thalictroides.
praecox. Pall. hirsuta.
pratensis. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. Am. *S.* 25. *D.* 23.
Cardamine nr. 39. *Gmel.* sib. 473. *Hall.* helv.
β. C. amara. *Lam.* Enc. *Bbrst.*
C. dentata. *Schult.*
C. buchtormensis. *Willd.* hrb.
C. scaturiginosa. *Whlbrg.*
C. sylvatica. *Bess.*
C. uliginosa. *Bbrst.*
(cfr. C. granulosa.)
propinqua. *Carmich.* Trist. d'a Cuna. *D.* 54.
C. debilis. *Banks.* (sec. *Spr.*) *S.* 39.
prorepens. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 24. *D.* 22.
C. borealis. *Andrz.* mpt.
C. hirsuta. *Pall.* in *Willd.* hrb.
C. pilosa. *Willd.* hrb.
C. pubescens. *Steven.* mpt.
pubescens. Stev. prorepens.
purpurea. *Chmss. Schlcht.* ♃ Ins. fluv. St. Laurent.
raphanifolia. Pourr. latifolia.
reflexa. *Rafin.* Luisian. *D.* 57.
C. pensylvanica. *Mhlbrg.?* (sec. *Dec.*)
repanda. Smith. bonariensis.
resedifolia. *Lin.* ⊙ ♂ ♃ Europ. *S.* 19. *D.* 9.
C. heterophylla. *Host.*
Cardamine nr. 476. *Hall.* helv.
Arabis resedifolia. *Lam.* fl. fr.
β. C. hastulata. *Bertol.* in *Dec.*
C. hamulosa. *Bertol.*
rhomboidea. *Dec.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Arabis amara. *Banks.* hrb.
Arabis bulbosa. *Mhlbrg.*
Arabis rhomboidea. *Pers.*
Arabis tuberosa. *Pers.*
rotundifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2.
rubifolia. Smith. borbonica.
runcinata. Pourr. latifolia, Sisymbrium pinnatifidum.
sarmentosa. *Forst.* ♃ Ins. maris austr. *S.* 40. *D.* 41.
saxatilis. Salisb. impatiens.
scaturiginosa. Whlbrg. pratensis.
scutata. *Thunb.* ♃ Japan. *S.* 11. *D.* 49.
C. trifolia. *Thunb.* jap. (non *Lin.*)
setigera. *Tausch.* — — †
spathulata. *Michx.* Carolina. *S.* 3. *D.* 3.
stolonifera. Scop. Arabis stolonifera.
stylosa. *Dec.* N. Holl. *S.* 6. *D.* 6.
sylvatica. *Link.* ⊙ Eur. *D.* 29. *S.* 29.
C. hirsuta. *Weber. Fl. d.* (*β. M. K.*)
C. impatiens. *Fl. d.*
C. muscosa. *Vahl.* hrb.
Cardamine nr. 472 *β. Hall.* helv.
sylvatica. Autor. amara, hirsuta.
tenella. Clark. hirsuta.
tenera. *Gmel. jun. C. A. Mey.* ♃ Caucas.
tenuirostris. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
Cardamine nr. 147. *Berter.* hrb.
teres. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 27.
C. hirsuta. *Lin.* (sec. *Wight. Arn.*)
C. parviflora. *Lin.* (sec. *Spr.*)
ternata. Bory. borbonica.
tetandra. *Hegetsch.* Helv.
C. parviflora. *Suter.*
Cardamine nr. 472. *β. Hall.* helv.
thalictroides. *All.* ♂ Gall. Austr. litt. *S.* 20. *D.* 42.
C. glauca. *Spr.* (sec. *Spr.* 41.)
C. Plumieri. *Vill.*
Cardamine nr. 475. *Hall.?*

trifolia. *Lin.* ♃ Europ. austr. *S.* 10. *D.* 16.
Cardamine nr. 470. *Hall.* helv.
trifolia. Thunb. scutata.
trifolia. Whlbrg. Lin. fl. suec. amara.
tuberosa. *Dec.* ♃ Chili. *S.* 12. *D.* 18.
Erysimum tuberosum. *Domb.*
Sisymbrium tuberosum. *Lag.*
tuberosa. Patr. Dentaria tenuifolia.
uliginosa. *Bbrst.* ♃ Taur. Caucas. *S.* 23. *D.* 21.
C. amara. *Bbrst.* (olim.)
umbrosa. Andrz. hirsuta.
umbrosa. Lejeun. amara.
uniflora. *Michx.* Kentuky. *S.* 9. *D.* 10.
Leavenworthia. *Torr.*
violacea. *Wall.* cat. Ind. or.
Erysimum violaceum. *Don.*
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *D.* 26.
C. hirsuta. *Lin.* (sec. *Hook.*)
C. parviflora. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Arabis virginica. *Poir.*
viscosa. Gmel. Arabis viscosa.
Wightiana. Wall. borbonica.
nr. 39. *Gmel.* sib. pratensis.
40. *Gmel.* amara.
41. *Gmel.* Dentaria tenuifolia.
42. *Gmel.*
43. *Gmel.* Arabis nudicaulis.
471. *Hall.* helv. impatiens.
472. *Hall.* hirsuta, sylvatica, tetrandra.
473. *Hall.* pratensis.
474. *Hall.* amara.
475. *Hall.* thalictroides, trifolia.
476. *Hall.* bellidifolia, resedifolia.
Cardaminopsis. *C. A. Mey.* Arabis.
Cardaminum. *Moench.*
Nasturtium. Moench. Nasturtium officinale.
Cardamomum. *Salisb.* Alpinia.
Cardamon. *Dec.* Lepidium.
Cardaria. *Desv. Spach.*
amplexicaulis. Spach. Lepidium amplexicaule.
Cochlearia. Spach. Lepidium Draba.
crassifolia. Spach. Lepidium crassifolium.
Draba Desv. Lepidium draba.
latifolia. Spach. Lepidium latifolium.
Carderina. *Cass.* Senecio. (reclinatus.)
Cardiaca. *Adans. Schreb. Lam.*
arvensis. Lam. Stachys arvensis.
crispa. Moench. Leonurus crispus.
Marrubiastrum. Schreb. Leonurus Marrubiastrum.
Stachys. Medic. Leonurus Card'aca.
sylvatica. Lam. Galeobdolum luteum.
vulgaris. Moench. Leonurus Cardiaca.
nr. 274. *Hall.* helv. Leonurus Cardiaca.
275. *Hall.* Galeobdolum luteum.
276. *Hall.* Stachys sylvatica.
Cardiacastrum. *Rchbch.* Leonurus.
Cardiocarpum. *Endlich.* Sorocephalus.
Cardiocarpus. *Reinw.*
amarus. Reinw. Soulamea amara.
Cardiocrinum. *Wall.* Linum.
Cardiolepis. *Wallr.*
dentata. Wallr. Lepidium Draba.
Cardiolochia. *Rchbch.* Aristolochia.
CARDIOLOPHUS. *Griffith.*
Fam. Scrophularinae. *Griff.*
decussatus. *Griff.* Ind. or.
CARDIONEMA. *Decand.* III. 372.
Fam. Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.*
multicaule. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Bivonaea multicaulis. *Moç. Sess.*
CARDIOSPERMUM. *Lin. Spr.* 1500. *Dec.* I. 601.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aceres. *Rül.* — Diplosantherae. *Roy.* — Sapindaceae. *Juss.* — Trihilatae. *Lin.*
canescens. *Wall.* ☉ Ind. or.
coluteoides. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 8. *D.* 7.
(cfr. C. macrophyllum.)
Corindum. *Lin.* ☉ Brasil. *S.* 4. *D.* 11.
C. villosum. *Mill.*
elegans. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 6.
grandiflorum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 6. *D.* 5.
Halicacabum. *Lin.* ☉ Ind. or. occ. Arab. *S.* 1. *D.* 1.
Corindum Halicacabum. *Moench.*
hirsutum. *Willd.* ♃ Afr. occ. *S.* 5. *D.* 10.
C. hispidum. *H. B.?* (sec. *Kunth. Spr.*)
hispidum. *H. B.* ♃ Am. austr. *D.* 9.
(cfr. C. hirsutum.)
inflatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
loxense. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 3. *D.* 4.
macrophyllum. *H. B.* ♃ Orinoco. *D.* 8.
(C. coluteoides. *H. B.* sec. *Spr.*)
microcarpum. *H. B.* ♃ Orinoco. *D.* 2.
(C. molle. *H. B.* sec. *Spr.*)
molle. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 3.
C. pubescens. *Lagasc.*
(cfr. C. microcarpum.)
moniliferum. *Sw.* ☉ Ind. occ. †
parviflorum. *St. Hil.* Brasil.
pilosum. *Arrab.* ♃ Brasil.
pubescens. Lagasc. molle.
triphyllum. *Arrab.* ♃ Brasil.
velutinum. *Hook. Arn.* ♃? Brasil.
villosum. Mill. C. Corindum.
Cardiotheca. *Ehrenb.*
pubescens. Ehrenb. Anarrhinum pubescens.
CARDOPATIUM. *Juss. Dec.* VI. 527.
Cardopatum. *Pers.*
Fam. Compositae Carduaceae. *Loud.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Cynarocephalae Carlineae. *Schultz.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
corymbosum. *Pers.* ♃ Terrae medit. *D.* 1.
Brotera corymbosa. *Willd.*
Carthamus corymbosus. *Lin.*
Cnicus horridus. *Forsk.*
Echinops corymbosus. *Lin.*
Onobroma corymbosum. *Spr.* 2655. 14.
CARDUNCELLUS. *Adans. Dec.* VI. 614.
Onobroma. *Spr.* 2655.
Fam. Compositae Cardui. *Adans.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Cynarocephalae Carlineae. *Schultz.*
coeruleus. *Dec.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 4.
Carthamus coeruleus. *Lin.*
Onobroma coeruleum. *Gaert. S.* 8.
β. C. tingitanus. *Dec.*
Carthamus coeruleus *β*. *Lam.*
Carthamus tingitanus. *Lin.*
Centaurea tingitana. *Lin.*
γ. Carthamus multifidus. *Desf.*
Onobroma multifidum. *Spr.* 13.
dianius. *Webb.* (it. hisp. p. 33.) ♃ Hispan.
hispanicus. *Boiss.* ♃ Hispan. *D.* VII. 304.
mitissimus. *Dec.* ♃ Gallia. *D.* 3.
Carthamus mitissimus. *Lin.*
Onobroma mitissimum. *Spr.* 10.
β. Carthamus Carduncellus *β*. *Lam.*
monspeliensium. *All.* ♃ Gall. austr. *D.* 2.
C. vulgaris. *Loudon.*
Carthamus Carduncellus. *Lin.*
Onobroma monspeliense. *Lin. S.* 9.
pectinatus. *Dec.* ♃ Barbar. *D.* 5.
Carthamus pectinatus. *Desf.*
Onobroma pectinatum. *Spr.* 12.
β. Carthamus acaulis. *Presl.*
γ. Carthamus humilis. *Lam.*
tingitanus. Dec. coeruleus.
vulgaris. Loud. monspeliensium.
CARDUUS. *Lin. Spr.* 2646. *Dec.* VI. 621.
Clomium. *Adans.*
Chromolepis. *Cassin.*
Microcentrum. *Cass.*
Platylepis. *Cass.*
Stenolepis. *Cass.*
Xylanthema. *Neck.* (ex parte.)
Fam. Cynarocephalae. *Juss.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Adans.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
acanthifolius. Lam. Cirsium oleraceum.
acanthocephalus. *C. A. Meyer.* ♂ Caucas. *D.* 7.
acanthoides. *Lin.* ☉ ♂ Europ. Taur. *S.* 24. *D.* 12.
C. axillaris. *Gaud.*
C. crispus. *Huds.*
C. polyacanthos. *Curt. Schreb.*
Carduus nr. 166. *Hall.* helv.
acanthoides. Huds. tenuiflorus.

acanthoides. Pall. hamulosus.
acanthoides. Urvil. macrocephalus.
Acarna. Lin. Picnomon Acarna.
acaulis. Lin. Cirsium acaule.
acicularis. Bertol. ⊙ Ital. D. 43.
adpressus. C. A. Meyer. ♂ Caucasia. D. 34.
afer. Jacq. Chamaepeuce afra.
affinis. Guss. ♃ Neapol. D. 20.
agrestis. Fresl. Sicilia. D. 44.
Aitoni. Raeusch. (quid?)
alatus. Don. Jurinea alata.
albidus. Bbrst. ⊙ Taur. Caucas. S. 31.
 C. argentatus. Willd. hrb.
 C. pycnocephalus. Pall. ind. t.
 C. tenuiflorus β. Dec. 31.
alpestris. W. K. ♃ Croat. Hungar. S. 6.
 C. arctioides. Willd. var. Whlbg. Koch.
 C. Argemone. Lam.? (sec. Koch.)
 C. defloratus β. Dec.
 (cfr. C. medius.)
altissimus. Lin. Cirsium altissimum.
ambiguus. Schleich. Cirsium ambiguum.
anglicus. Lam. Cirsium anglicum.
angustifolius. Lam. Cirsium angustifolium.
antarcticus. Autor. Cirsium erucagineum.
appeninus. Jan. nutans.
arabicus. Jacq. ⊙ Syria. Ital. Arab. S. 35. D. 32.
 C. australis. Lin. fil.
 C. Galactites. Lam.
 C. lucidus. Moench?
 C. peregrinus. Retz. (sec. Dec.)
arachnoideus. Bbrst. Cirsium arachnoideum.
araneosus. Steud. Cirsium araneosum.
arctioides. Willd. ♃ Alp. Austr. S. 7. D. 39.
 C. centauroides. Hopp.
 Arctium carduelis. Lin.
 Cirsium arctioides. Scop.
 Lappa carduelis. Lam.
 (cfr. C. alpestris.)
arctioides. Vill. C. Personata.
arenarius. Desf. ♂ Afr. bor. S. 26. D. 27.
 Cnicus arenarius. Willd.
arenarius. Dec. fl. fr. C. Candollei.
Argemone. Lam. ♃ Pyrenaei. S. 1. D. 38.
 C. defloratus. Lin. var.? Dec.
 C. dubius. Balb.
 (cfr. C. alpestris.)
argentatus. Lin. ⊙ Aegypt. D. 35.
 C. leucographus. Lin. var. Spr.
argentatus. Willd. hrb. albidus.
argyracanthus. Wall. Cirsium argyracanthum.
Argyroa. Biron. ⊙ Sicilia. S. 33. D. 29.
 β. C. fastigiatus. Moris.
armatus. Russel. Syria.
arvensis. Smith. Cirsium arvense.
arvensis. Libos. Serratula campestris.
astracanicus. Spr. (mants. 1. p. 49.) Sarepta.
atriplicifolius. Trevir. Rhaponticum atriplicifolium.
aurosicus. Vill. podacanthus.
australis. Lin. fil. arabicus.
autareticus. Vill. Cirsium ambiguum.
axillaris. Gaud. acanthoides.
Barrelieri. Hort. Par. ♃ — — †
 Cnicus Barrelieri. Zeyh.
benedictus. Autor. Cnicus benedictus.
Bonjarti. Piller. Cirsium fimbriatum.
Bonjarti. Savi. Cirsium ferox.
bulbosus. Lam. Cirsium bulbosum.
callosus. Steud. ⊙ — — †
 Cnicus callosus. Roth.
 Cnicus discolor. Roth. mpt.
candicans. W. K. ♄ Hungar. S. 9. D. 17.
 C. albidus. Bbrst.? (sec. Poir.)
Candollei. Morett. ♂ Gallia. Ital. D. 26.
 C. arenarius. Dec. fl. fr. (non Desf.)
 C. litigiosus. Nocc. et Balb.
 C. montanus. Suffr.
canus. Lin. Cirsium canum.
carlinaefolius. Lam. ♃ Gall. Helv.? Tyrol. S. 20. D. 36.
 C. crassifolius. Hornm. var. Koch.
 C. montosus. Pollin.
 Carduus nr. 164. δ. Hall. helv.
carlinaefolius. Tenor. chrysacanthus.
carlinoides. Gouan. ♃ Pyren. S. 32. D. 22.
 C. hispanicus. Bory. (non Lag. Lam.)
 Carlina pyrenaica. Lin.
 Cirsium paniculatum. Lam. fl. fr.
carlinoides. Durieu. confertus.
carlinoides. Fisch. Schrank. Echenais carlinoides.
carniolicus. Hopp. Cirsium rufescens.
carolinianus. Pers. Cirsium muticum.
carthamoides Steud. Leuzea carthamoides.
Casabonae. Lin. Chamaepeuce Casabonae.
caucasicus. Adam. Cirsium horridum.
caulescens. Pers. Cirsium acaule.
centauroides. Hamilt. Microlonchus divaricatus.
centauroides. Hopp. arctioides.
centauroides. Lin. Rhaponticum cynaroides.
cephalanthus. Vivian. ♂ Sardin. D. 28.
 C. congestus. Guss.
 C. pycnocephalus. Spr. (ex parte.)
cerinthifolius. Vill. Serratula nudicaulis.
cerinthoides. Willd. Serratula nudicaulis.
cernuus. Steud. Alfredia cernua.
chius. Jacq. Cirsium chium.
cichoraceus. Cyrill. Serratula cichoracea.
ciliatus. Murr. Cirsium ciliatum.
ciliatus. Vill. Cirsium spathulatum.
Cirsium. Mill. Cirsium dissectum.
cirsioides. Vill. defloratus.
clavulatus. Link. Clavena canariensis.
collinus. W. K. ♂ Hungar. S. 14. D. 18.
 Cnicus collinus. Hornm.?
comosus. Lam. Cirsium spinosissimum.
confertus. Moris. ♂ Sardin. Asturia. D. 25.
 β. C. carlinoides. Durieu. hrb.
 C. Gayanus. Durieu. mpt.
congestus. Guss. cephalanthus.
corymbosus. Tenor. ♂ Ital. infr. S. 12. D. 23.
Cosmelii. Adam. Cirsium lappaceum.
crassifolius. Hornm. ♃ Alp. Austr. Helv. S. 3.
 C. defloratus ε. ζ. Dec. (β. Dec. fl. fr.)
 C. Argemone. Schl. (non Lam.)
 C. carlinaefolius α. Gaud. (sec. Dec.)
 C. glaucophyllus. Hort.
 C. glaucus. Baumg.
 C. summanus. Pollin.
 C. transalpinus. Suter.
 (cfr. C. carlinaefolius.)
creticus. Lam. Cirsium creticum.
crispus. Lin. ♂ Eur. Sibir. S. 27. D. 16.
 C. acanthoides. Schl. (ex parte.)
 C. arctioides. Schl.
 Carduus nr. 34. Gmel. sib.
 Carduus nr. 165. Hall. helv.
 β. C. multiflorus. Gaud.
 C. polyanthemus. Schl. (non Lin.)
crispus. Gouan. tenuiflorus.
crispus. Huds. acanthoides.
cyanoides. Bbrst. Spr. fl. h. Jurinea Pollichii.
cyanoides. Lin. Jurinea cyanoides.
Cynara. Lam. Chamaepeuce cynaroides.
cynaroides. Lam. Chamaepeuce cynaroides.
Decandollei. Aut. C. Candollei.
defloratus. Lin. ♃ Europ. S. 5. D. 40.
 C. cirsioides. Vill.
 C. spinulosus. Bertol.
 Carduus nr. 164. Hall. helv.
 Cirsium defloratum. Scop.
 Cirsium leucostylum. Moench.
 (cfr. C. crassifolius, alpestris, glaucus, pectinatus, laxiflorus, leptophyllus.)
dentatus. Steud. Cirsium dentatum.
desertorum. Fisch. ♃? Sibiria.
diacantha. Labil. Chamaepeuce diacantha.
discolor. Nutt. Cirsium discolor.
dissectus. Huds. Vill. Cirsium anglicum.
dissectus. Lin. Cirsium dissectum.
dubius. Balb. ♃ Italia. S. 2.
echinatus. Desf. Cirsium echinatum.
echinocephalus. Pers. Cirsium echinocephalum.
elegans. Willd. Cirsium ignarium.
elongatus. Wall. Tricholepis elongata.
eriophorus. Lin. Cirsium eriophorum.
eriophorus. Pall. Cirsium laniflorum.
eriophorus. Thunb. Cirsium japonicum.
Erisithales. Lin. Cirsium ochroleucum.
Erisithales. Vill. Cirsium rivulare.
erucagineus. Lam. Cirsium erucagineum.

fasciculiflorus. *Vivian.* ♂ Corsic. Sardin. *S.* 45. *Dr.* 24.
C. Morisii. *Balb.*
fastigiatus. Moris. C. Argyroa.
ferox. Lam. Cirsium ferox.
fimbriatum. Bbrst. Cirsium fimbriatum.
firmus. Steud. Chamaepeuce firma.
flavescens. Lin. Serratula flavescens.
fruticosus. Poir. Carlina xeranthemoides.
fruticosus. Steud. Chamaepeuce fruticosa.
Galactites. Lam. arabicus.
galactites. Bory. Galactites tomentosa.
Gayanus. Durieu. confertus.
giganteus. Desf. Cirsium giganteum.
Gigas. Tineo. Cirsium giganteum.
glaber. Hamilt. Tricholepis radicans.
glaber. Nutt. Cirsium Nuttallii.
glaber. Steud. Cirsium glabrum.
glaucophyllus. Desf. crassifolius.
glaucus. *Ledeb.* Russia. *D.* 48.
C. defloratus. *Lin.* var.? *Dec.*
glaucus. Baumg. crassifolius.
glaucus. Cav. Serratula nudicaulis.
glomeratus. Lam. Cirsium pratense.
glutinosus. Beck. Ridd. Cirsium glutinosum.
glycacanthus. Sib. Sm. Jurinea glycacantha.
Gmelini. Steud. Cirsium Gmelini.
gnaphalodes. Cyril. Chamaepeuce gnaphalodes.
Gouani. Steud. medius.
haemorrhoidalis. Autor. Cirsium arvense.
humulosus. *Ehrh.* ♂ Eur. or. *S.* 10. *D.* 14.
C. acanthoides. *Pall.* ind. t.
C. nigrescens. *Vill.* var. *Baumg.*
hamulosus. Tenor. macrocephalus.
hastatus. Lam. Cirsium ambiguum.
helenioides. Huds. Cirsium heterophyllum.
helenioides. Lin. Cirsium helenioides.
heteromallus. Don. Aplotaxis candicans.
heterophyllus. Lightf. Cirsium anglicum.
heterophyllus. Lin. Cirsium heterophyllum.
Hippolyti. Bory. Cirsium Hippolyti.
hispanicus. Bory. carlinoides.
hispanicus. Lam. Lag. Chamaepeuce hispanica.
horridulus. Pers. Cirsium horridulum.
horridus. Adam. Cirsium munitum.
hybridus. Steud. Cirsium hybridum.
hybridus. Schl. Steud. Cirsium ochroleucum.
Hystrix. *C. A. Meyer.* ♂ Caucas. *D.* 9.
Jacquini. Pers. Cirsium pyrenaicum.
igniarius. Pall. Ancathia igniaria.
indicus. Klein. Wall. Tricholepis angustifolia.
inermis. Pers. Rhaponticum cynaroides.
intermedius. Heller. Cirsium intermedium.
involucratus. Wall. Cirsium involucratum.
italicus. Savi. Cirsium italicum.
Kosmelii. Adam. Cirsium lappaceum.
laciniatus. Lam. Cirsium laciniatum.
lanatus. Roxb. Pers. Cirsium lanatum.
lanatus. Hamilt. Aplotaxis cirsioides.
lanceolatus. Lin. Cirsium lanceolatum.
laniflorus. Steud. Cirsium laniflorum.
lanuginosus. Willd. Armenia. *S.* 23. *D.* 4.
lappaceus. Bbrst. Cirsium lappaceum.
laxiflorus. *Tausch.* Austr. *D.* 47.
C. defloratus. *Lin.* var. *Rchbch.*
leptophyllus. *Gaud.* ♃ Helvet.
C. defloratus, α. *Dec.*
leucanthus. Cav. Serratula leucantha.
leucocephalus. Pers. Cirsium leucocephalum.
leucographus. Lin. Tyrimnus leucographus.
leucophyllus. *Turcz.* Mongolia. *D.* 11.
linearis. Thunb. Spanioptilon lineare.
litigiosus. Moris. C. sardous.
litigiosus. Nocc. Balb. C. Candollei.
lucidus. Moench. arabicus.
lycopifolius. Vill. Serratula heterophylla.
macrocephalus. *Desf.* ♃ Ital. Orles. Numid. *S.* 18. *D.* 1.
C. acanthoides. *Urvill.*
C. hamulosus. *Tenor.* (non *Ehrh.*)
C. nutans. *Bbrst.?* (non *Lin.*)
macrocephalus. Wall. Dolomiaea macrocephala.
macropterus. Fisch. Spr. Jurinea polyclonos.
Marianus. Lin. Silybum Marianum.
medius. *Gouan.* ♃ Pyrenaei. *S.* 21. *D.* 37.
C. Gouani. *Steud.*
Cirsium inclinatum. *Lam.* fl. fr.
Cnicus Argemone. *Lapeyr.*
Cnicus Gouani. *Willd.*
Serratula media. *Poir.*
medius. Steud. Cirsium tuberosum.
mexicanus. Moric. Cirsium mexicanum.
mitis. Steud. Cirsium mite.
mollis. Gouan. Jurinea humilis.
mollis. Lin. Jurinea simplex.
mollis. Pollich. Jurinea Pollichii.
mollis. Vill. Cirsium acaule.
monspessulanus. Lin. Cirsium monspessulanum.
montanus. Pers. Cirsium montanum.
montanus. Suffr. C. Candollei.
montosus. Pollin. nutans.
Morisii. Balb. fasciculiflorus.
moschatus. Guss. Jurinea moschata.
multiflorus. *Gaud.* ♂ Helvet.
C. nutans β. *Dec.*
C. polyanthemos. *Schleich. Koch.* (non *Lin.*)
muticus. Pers. Cirsium muticum.
myriacanthus. *Salzm.* Afr. bor. *D.* 21.
neglectus. *Tenor.* ⊙ Neapol. *D.* 33.
C. tenuiflorus. *Lin.* var.? *Dec.*
neglectus. Steud. Cirsium neglectum.
nepalesis. Spr. Dolomiaea macrocephala.
nigrescens. *Vill.* ♂ Gall. Transylv. *S.* 15. *D.* 10.
(cfr. C. hamulosus.)
nitidus. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. Ind. or. (in *Dec.?*)
nitidus. W. K. Serratula heterophylla.
nudicaulis. Pers. Serratula nudicaulis.
nutans. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 16. *D.* 2.
C. apenninus. *Jan.*
C. montosus. *Pollin.*
Carduus nr. 35. *Gmel.* sib.
Carduus nr. 167. *Hall.* helv.
β. Cnicus lucidus. *Wall.*
nutans. Bbrst. macrocephalus.
obvallatus. Steud. Cirsium obvallatum.
obvallatus. Wall. Aplotaxis obvallata.
ochroleucus. Pers. Cirsium ochroleucum.
odoratus. Mhlbrg. Cirsium pumilum.
oleraceus. Pers. Cirsium oleraceum.
onopordoides. *Fisch.* ♃ Iberia. *S.* 29. *D.* 8.
orgyalis. Steud. Cirsium orgyale.
orientalis. Adam. Cousinia carduiformis.
orientalis Pers. Cirsium orientale.
osseticus. Adam. Cirsium osseticum.
palustris. Lin. Cirsium palustre.
palustris. Savi. Cirsium polyanthemum.
paniculatus. Vahl. Cirsium paniculatum.
pannonicus. Lin. fil. Cirsium pannonicum.
pannonicus. Schleich. tenuifolius.
parviflorus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 38.
(cfr. Cirsium parviflorum.)
pauciflorus. Pers. Cirsium pauciflorum.
pectinatus. *Lin.* ♂ Pensylvan.
C. defloratus. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
pedemontanus. Dec. Cirsium bulbosum.
peregrinus. *Retz.* ⊙ — — *S.* 25.
C. arabicus. *Jacq.?* (sec. *Dec.*)
C. tenuiflorus. *Sm.?* (sec. *Dec.*)
Personata. *Jacq.* ♂ Alp. Eur. med. *S.* 36. *D.* 42.
C. arctioides. *Vill.*
Carduus nr. 162. *Hall.* helv.
C. personatus. *Gaert.*
Arctium Personata. *Lin.*
Cirsium lappaceum. *Lam.* fl. fr.
Lappa Personata. *Lam.*
personatus. Gaert. C. Personata.
pinnatifidus. Cav. Serratula pinnatifida.
Pittcheri. *Torr.* Lacus Hudson.
platylepis. *Sauter.* ♂ Tyrol. *D.* 3.
podacanthus. *Dec.* ♃ Gallia. Persia? *S.* 17. *D.* 5.
C. aurosicus. *Vill.*
polyacanthos. Curt. Schreb. acanthoides.
polyacanthus. Lam. Chamaepeuce Casabonae.
polyanthemus. Bbrst. Cirsium elodes.
polyanthemus. Lin. Cirsium polyanthemum.
polyanthemus. Schleich. multiflorus.
polyclonos. Willd. Jurinea polyclonos.
polymorphus. Lapeyr. Cirsium heterophyllum.
Pontederae. Steud. Cirsium ambiguum.
pratensis. Huds. Cirsium anglicum.
pratensis. Lam. Cirsium pratense.

ptarmicaefolius. Mill. Cirsium stellatum.
pterocaulos. Steph. Cousinia arachnoidea.
pumilus. *Don.* Nepal. *S.* 42.
pumilus. Nutt. Cirsium pumilum.
pumilus. Vill. Cirsium anglicum.
punctatus. H. Madr. Tricholepis radicans.
pungens. Bivon. Cirsium siculum.
pungens. Pers. Cirsium pungens.
pycnocephalus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 30.
C. albidus. *Bbrst.*
C. microcephalus. *Gaud.*
C. tenuiflorus *β. γ. δ. Dec.* pr.
pycnocephalus alatus. Stev. Cousinia arachnoidea.
pygmaeus. Jacq. Saussurea pygmaea.
pyrenaicus. Gouan. Cirsium monspessulanum.
pyrrhochroos. Less. Erythrolaena conspicua.
radiatus. W. K. Serratula radiata.
radicans. Roxb. Tricholepis radicans.
remotifolius. Hook. Cirsium remotifolium.
repandus. Pers. Cirsium repandum.
rheginus. Steud. Chamaepeuce stricta.
rigens. Ait. Cirsium rigens.
rivularis. Jacq. Cirsium tricephalodes.
Rosini. Vill. Cirsium acaule.
rufescens. Pers. Cirsium rufescens.
salinus. Bbrst. Cirsium salinum.
salisburgensis. Pers. Cirsium tricephalodes.
samniticus. Tenor. Cirsium italicum.
Sanctae Balmae. *Loisl.* ♃ Gall. austr. *D.* 45.
sardous. *Dec.* Sardinia. *D.* 30.
C. litigiosus. *Moris.* (non *Nocc.*)
scaber. Poir. Cirsium giganteum.
seminudus. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 4. *D.* 13.
semipectinatus. Lam. Cirsium semipectinatum.
semipinnatus. Desf. Cirsium pratense.
serratuloides. Jacq. Cirsium pannonicum.
serratuloides. Lin. Cirsium serratuloides.
serratuloides. Neck. Cirsium arvense.
serrulatus. Bbrst. Cirsium serrulatum.
sibiricus. *Hort.* ⊙ Sibiria. †
spinosissimus. Aubl. Cirsium echinocephalum.
spinosissimus. Lin. Cirsium spinosissimum.
spinosissimus. Lapeyr. Cirsium glabrum.
spinosissimus. Walt. Cirsium horridulum.
spinnulosus. Bertol. defloratus.
spurius. Lin. Cirsium eriophorum.
squarrosus. Steud. Cirsium squarrosum.
sellatus. Lin. Chaemacpeuce stellata.
strictus. Steud. Cirsium strictum.
strigosus. Pers. Cirsium strigosum.
summanus. Pollin. crassifolius.
syriacus. Lin. Notabasis syriaca.
tataricus. Lam. Cirsium rigens.
tataricus. Lin. Cirsium tataricum.
tectus. Wall. Aplotaxis obvallata.
tenuiflorus. *Curt.* ♂ Angl. Germ. Gall. Graec. *S.* 34. *D.* 31.
C. acanthoides. *Huds.*
C. crispus. *Gouan.*
(cfr. C. pycnocephalus.)
tenuifolius. *Gaud.* ♃ Helv. *D.* 41.
C. crassifolius. *Hornm.* (sec. *Dec.*)
C. pannonicus. *Schleich.*
Thoermeri. *Weinm.* (Bullet Mosq. 1838.) Rossia.
tinctorius. All. Serratula tinctoria.
transalpinus. Suter. crassifolius.
tricephalodes. Lam. Cirsium rivulare.
trichocephalus. Wall. Tricholepis furcata.
tuberosus. Jacq. Cirsium canum.
tuberosus. Lin. Crisium tuberosum.
tuberosus. Vill. Cirsium bulbosum.
uliginosus. Steud. Cirsium uliginosum.
uliginosus. Hort. Cirsium Willdenowii.
uncinatus. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 11. *D.* 15.
undulatus. Nutt. Cirsium undulatum.
virginianus. Bosc. Cirsium Nuttallii.
virginianus. Lin. Cirsium virginianum.
virginianus. Walt. Cirsium repandum.
vulgaris. Savi. Cirsium italicum.
wolgensis. Bbrst. Cousinia wolgensis.
34. *Gmel.* sib. crispus.
35. *Gmel.* nutans.
36. *Gmel.* Jurinea cyanoides.
37. *Gmel.* Jurinea polyclonos.
38. *Gmel.* Serratula radiata.
39. *Gmel.* Serratula radiata.
40. *Gmel.* Alfredia cernua.
41. *Gmel.* Serratula coronata.
42. *Gmel.*
162. *Hall.* Carduus Personata.
163. *Hall.* helv. Serratula tinctoria.
164. *Hall.* Carduus defloratus, carlinaefolius.
165. *Hall.* Carduus crispus.
166. *Hall.* Carduus acanthoides.
167. *Hall.* Carduus nutans.

CAREX. *Lin. Spr.* 3078. *

Distinax. *Rafin.*
Lentex. *Rafin.*
Mondo. *Adans.*
Onatex. *Rafin.*
Scuria. *Rafin.*
Triodex. *Rafin.*
Triplima. *Rafin.*
Tristimex. *Rafin.*
Uva. *Adans.*
Vignea. *Beauv.*

Fam. Calamariae. *Lin.* Cyperaceae. *Whlbrg.* — Carices. *Rül.* — Chordodiphyta. *Neck.* — Cyperaceae. *Juss.* — Gramina Cyperi. *Adans.* — Gramina diclyna. *Roy.* — Scirpoideae. *Cassel.*

acaulis. *Urvil.* Ins. Maclov.
acicularis. *Turtsch.* Sibiria baical.
acuminata. *Willd.* ♃ Istria. *S.* 245.
C. cuspidata. *Host.*
acuta. *Lin.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 264.
C. gracilis. *Curt.*
C. mutabilis. *Willd.* prdr. (sec. *Schlchtd.*)
C. recurva. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
C. riparia. *Moench.* (sec. *Wender.*)
C. virens. *Thuil.* (sec. *Loisl.*)
Carex nr. 83. *Gmel.* sib.
Vignea acuta. *Rchbch.*
acuta. All. riparia.
acuta. Curt. Vill. paludosa.
acuta. Darlingt. virginiana.
acuta. Mhlbrg. commutata.
acuta. Suter. glauca.
acuta. α. Leers. stricta.
acutaeformis. Brot. fasciculata.
acutissima. Degl. pyrenaica.
aemulans. *Drejer.* (Fl. exc. Hafn. Flora 1839. 142.) ♃ Dania.
aethiopica. *Schkr.* ♃ Aethiop.
C. laevigata. *Smith.* var.? *Sm.*
aethiostachys. Scop. atrata.
affinis. *R. Br.* ♃ Am. arct.
C. polytrichoides. *Mühlbrg.* var. *Spr.*
affinis. Dewey. obtusata.
Agastachys. Lin. fil. maxima.
alata. *Torr.* ♃ Carolin. Georg.
alba. *Scop.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 154.
C. argentea. *Gmel.*
C. nemorosa. *Schrank.*
Carex nr. 75. *Gmel.* sib.
Carex nr. 1377. *Hall.* helv.
alba. Bast. C. Bastardiana.
alba. Dewey. paupercula.
albicans. *Willd.* ♃ Carolina. *S.* 139.
C. floridana. *Schwntz.?* (sec. *Torr.*)
albo-atra. Willd. hrb. Buxbaumii.
albo-lutescens. Schwntz. straminea.
alopecuroides. Wall. C. Emodorum.
Alopecurus. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 96.
alpestris. *All.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 176.
C. anomala. *Pall.* ind. t.
C. depressa. *Willd.* hrb.
C. diversiflora. *Host.*
C. gynobasis. *Vill.*
C. Halleriana. *Asso.*
C. mutabilis. *Willd.* pr.?
C. ptychocarpa. *Link.*
C. rhizantha. *Gmel.* syst.
Carex nr. 1385. *Hall.* helv.
alpestris. Dewey. C. Emmonsii.
alpestris. Gaud. ferruginea.
alpestris. Lam. nitida.
alpina. Honck. caespitosa.

* Cnfr. de speciebus elbi. *Gay.* Annal. des sc. nat. 1838. 1839. Flora 1839. 593. et sqts.

Gen 1040. Spec. 12,612.

alpina. Hopp. C. Mielichhoferi.
alpina. Schranck. ferruginea.
alpina. Suter. montana.
alpina. Sw. Whlbrg. C. Vahlii.
ambigua. *Link.* ♃ Lusitan. *S.* 12.
C. dimorpha. *Brot.*
C. vallesiaca. *Whlbrg.*
ambigua. Moench. C. Moenchiana.
ambleocarpa. Willd. glauca.
ammophila. Willd. divisa.
ampullacea. *Good.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 255.
C. bifurca. *Moench.* (sec. *Wender.*)
C. inflata. *Suter.* (sec. *Kunth.*)
C. longifolia. *Thuil.*
C. obtusangula. *Ehrh.*
C. rostrata. *Wither.*
C. turfacea. *Gmel.* syst.
C. vesicaria. *Lightf.*
C. vesicaria. *β* sylvatica. *Lin.*
Carex nr. 84. *β. Gmel.* sib.
Carex nr. 1401. *Hall.* helv.
ampullacea. Wulff. C. Michelii.
anceps. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 185.
C. blanda. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
C. conoidea. *Mhlbrg. Schwtz.* et *Torr.* (sec. *Torr.*)
C. heterosperma. *Whlbrg.*
C. nematosperma. *Willd.* hrb.
C. plantaginea. *Mhlbrg. Ell.* (non *Lam.*)
C. striatula. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
anceps. Willd. hrb. laxiflora.
androgyna. Balb. bicolor.
angustifolia. Lin. filiformis.
anomala. Pall. alpestris.
anthericoides. *Presl.* ♃ Port. Mulgrav.
anthoxanthera. *Presl.* ♃ Nootka Sund.
antucensis. *Kunze.* ♃ Chili.
aphylla. *Kunth.* Chili.
Schoenus marginatus. *Kunze.*
appressa. *R. Br.* ♃ N. S. Wales.
approximata. *All.* ♃ Alp. grai. Sicil. *S.* 149.
C. frigida. *All.* (sec. *Kunth.*)
C. membranacea. *Hopp.*
C. sicula. *Presl.* (sec. *Spr.*)
approximata. Hopp. lagopina.
approximata. Willd. hrb. caespitosa.
aprica. *Turtsch.* Sibir. baical.
aquatilis. *Whlbrg.* ♃ Scandinav. *S.* 267.
Vignea aquatilis. *Rchbch.*
β. C. nardifolia. *Whlbrg.*
arctica. Deinb. C. Deinbolliana.
arctica. Dewey. C. Parrayana.
arenaria. *Lin.* ♃ Eur. Am. spt.? *S.* 69.
C. repens. *Schleich.* (non *Bell.*)
Ammorhiza. *Ehrh.*
Vignea arenaria. *Rchbch.*
(cfr. C. repens.)
arenaria. Dubois. praecox.
arenaria. Lapeyr. paniculata.
arenaria. Leers. intermedia.
argentea. Gaud. Gmel. alba.
argentea. Vill. clandestina.
argunensis. *Turtsch.* Sibir. baical.
argyroglochin. Hornem. lagopina.
arida. Schleich. ferruginea.
arida. Schwntz. scoparia.
aristata. *R. Br.* ♃ Am. arct.
C. atherodes. *Spr.* 256.
aristata. Clairv. Uncinia microglochin.
aristata. Dewey. C. Davisii.
aristata. Honck. praecox.
aristata. Urvil. trifida.
aspera. Willd. glauca.
asperula. *Nees.* (non *Turcz.*) ♃ Nepal.
asperula. Turcz. C. Meyeriana.
astracanica. Willd. hrb. muricata.
aterrima. *Hopp.* ♃ Alp. Eur. med.
C. cylindrica. *Mielichh.* mpt.
C. dubia. *Gaud.*
C. atrata. *Lin.* var.?
C. nigra. *Schrk.* (non All.)
atherodes. Hochst. hrb. *Frank.* C. Frankii.
atherodes. Spr. aristata.
atrata. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 94.
C. sudetica. *Opiz.*
Carex nr. 92. *Gmel.* sib.
Carex nr. 1369. *Hall.* helv.
(cfr. C. aterrima. nigra.)
atrofusca. *Steven.* ♃ Caucaus. *S.* 114.
C. nigra. *All.* (sec. *Meyer* in *Kunth.*)
atrofusca. Schkhr. ustulata.
atrofusca. Sieb. fuliginosa.
atrofusca. Willd. pichinchinensis.
attenuata. *R. Br.* ♃ Am. arct. *S.* 15.
C. polytrichoides. *Mhlbrg.* (sec. *Torr.*)
aurea. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 184.
C. pyriformis. *Schwntz.* (sec. *Torr.*)
austriaca. Schkr. divisa.
axillaris. *Good.* ♃ Angl. Germ. bor. *S.* 78.
C. muricata. *Schkr.* (tab. D. D. 22. sec. *Rchbch.*)
Vignea axillaris. *Rchbch.*
(cfr. C. gibba.)
axillaris. Hort. Berol. diluta.
axillaris. Lin. Clairv. remota.
axillaris. Schrnk. loliacea.
azorica. *Gay.* ♃? Ins. Azoric.
baccans. *Nees.* Ind. or.
Backana. Dewey. nigricans.
badia. Pers. canescens.
Balbisii. Schkr. extensa, punctata.
baldensis. *Lin.* ♃ Alp. Tyrol. *S.* 29.
baldensis. Vill. C. Villarsii.
Baldwiniana. Dewey. C. Elliottii.
Barratti. *Torr.* ♃ Am. sptr.
C. littoralis. *Schwntz.*
Bastardiana. *Dec.* ♃ Andegav.
C. alba. *Bast.*
(C. foliosa. *All.* sec. *Spr.*)
Bellardi. All. Elyna spicata.
Berteroniana. *Steud.* ♃ Ins. Juan Fernand.
Carex (a pendula diversa.) *Bert.* hrb. nr. 1445.
Bertolonii. *Schkr.* ♃ Tyrol. Ital. *S.* 36.
C. cuspidata. *Bertol.*
C. divisa. *Huds.* (sec. *Rchbch.*)
C. fuscescens. *Willd.* hrb.? (sec. *Spr.*)
bicolor. *All.* ♃ Alp. Eur. Labrad. *S.* 98.
C. androgyna. *Balb.*
C. cenisia. *Balb.*
C. pusilla. *Pers.*
Carex nr. 1369. var. *Hall.* helv.
Vignea bicolor. *Rchbch.*
(cfr. C. bipartita.)
bifida. *Roth.* ♃ — — †
C. bipartita. *Dietr.*
bifurca. Moench. riparia.
bifurca. Schrank. ampullacea.
Bigelowii. Torr. C. Wassingtoniana.
biligularis. Dec. laevigata.
bina. Schkr. distachya.
binata. *Poir.* ♃ Barbaria.
C. distachya. *Desf.* (non *Willd.*) *S.* 34.
(C. gynomane. *Bertol.* sec. *Loisl.*)
binervis. *Smith.* ♃ Anglia. Belg. Gall. *S.* 188.
C. distans. *Lightf.*
C. fulva. *Rochel.* Hrb.
C. multinervis. *Krock?* (sec. *Krock.*)
binervis. Whlbrg. C. Hornschuchiana.
binervis. Willd. hrb. extensa, distans.
bipartita. *All. Lam.* ♃ Alp. Pedemont.
C. bicolor. *All.* var? *Spr.*
C. hybrida. *Schkr.* sec. *Kunth.*
C. lagopina. *Whlbrg.* (sec. *Gay.*)
bipartita. Dietr. bifida.
bispicata. *Hook. Arn.* ♃ Camtschaka.
blanda. Dewey. anceps.
blepharophora. *Gray.* Am. sptr.
Boenninghauseniana. *Weihe.* ♃ Guestphal.
Vignea Boenninghauseniana. *Rchbch.*
bohemica. Schreb. cyperoides.
bonariensis. *Desf.* ♃ Buenos Ayr. *S.* 84.
C. compressa. *Vahl.* mpt.
Bonplandii. *Kunth.* Am. austr.
borbonica. *Lam.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 129.
Boryana. *Schkr.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 102.
C. subulata. *Whlbrg.*
Boscii. *Willd.* ♃ Carolin. *S.* 72.
C. sparganoides. *Mhlbrg.* (sec. *Torr.*)
C. stipata. *Mühlbg.* (sec. *Kunth.*)
brachylepis. Turtsch. C. Vahlii.

brachystachys. *Schrank.* ♃ Alp. Europ. *S.* 207.
C. compressa. *Kit.* (sec. *Spr.*)
C. linearis. *Clairv.*
C. Mielichhoferi. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. Scheuchzeri. *Gaud. Suter.*
C. strigosa. *All.*
C. tenuis. *Host.*
C. valesiaca. *Suter.*
Carex nr. 1386. *Hall.*
(cfr. C. flexilis.)
bracteata. Suter. mucronata.
bracteosa. *Kunze.* ♃ Chili.
Scirpus Caricis? *Bert.* hrb. nr. 612.
bracteosa. Schwntz. multiflora.
brevicaulis. *Pet. Thouar.* Ins. Trist. da Cunha.
brevicollis. *Dec.* ♃ Gallia.
C. Michelii. *Host.* (sec. *Spr.*)
breviculmis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 165.
brevifolia. *Host.* ♃ Tyrol. †
C. Mielichhoferi. *Schkr.* var? *Kunth.*
brevifolia. Schl. ferruginea.
brevirostrata. Poir. nitida.
brizoides. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 52.
Carex nr. 1358. *Hall.*
Vignea brizoides. *Rchbch.*
brizoides. Geners. leporina.
brizoides. Huds. curta.
brizoides. Lam. Pall. praecox.
Brongniartii. *Kunth.* Chili.
C. Mühlenbergii. *Brongn.* (non *Schkr.*)
bromoides. *Schkr.* ♃ Am. sptr. *S.* 117.
brunnea. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 103.
brunnescens. Poir. C. Gebhardi.
bullata. *Schkr.* ♃ Am. septr. *S.* 257.
C. cylindria. *Schwntz.*
β. C. vesicaria. *Dewey.* (non *Lin.*)
Buxbaumii. *Whlbrg.* ♃ Eur. Am. sept. *S.* 111.
C. polygama. *Schkr.*
C. subulata. *Schumach.*
β. C. albo-atra. *Willd.* hrb.
caespititia. *Nees.* Ind. or.
Carex nr. 3392. *Wall.* cat.
caespitosa. *Good. Lin.* hrbr. ♃ Eur. Am. sept. *S.* 168.
C. alpina. *Suter. Honck.*
C. foliosa. *All.* (sec. *Kunth.*)
C. fusca. *All. Suter?*
C. Goodenowii. *Gay.*
C. obesa. *Schleich.* sec. *Kunth.* (*All.* sec. *Gaud.*)
C. polyandra. *Schkr.*
C. rigida. *Clairv.?*
Carex nr. 1378. *Hall.?*
Carex nr. 76. *Gmel.* sib.
Carex nr. 82. *Gmel.* sib.? (sec. *Ledeb.*)
Vignea caespitosa. *Rchbch.*
(cfr. C. concolor.)
caespitosa. Hook. fl. scot. saxatilis.
caespitosa. Huds. Lin. fl. suec. stricta.
caespitosa. Tenor. frigida.
campestris. Host. supina.
camtschatcensis. *Kunth.* ♃ Camtschac.
C. longerostrata. *C. A. Meyer.*
canescens. *Lin.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 61.
C. badia. *Pers.?* (sec. synon. *Villars.*)
C. brizoides. *Huds.*
C. cinerea. *Wither. Poll. Krock.*
C. curta. *Good.*
C. elongata. *Leers.*
C. Richardi. *Thuil.* (et *Michx.* sec. *Torr.*)
C. globularis. *Vill.* hrb. (sec. *Dec.*)
C. sterilis. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
C. tenella. *Ehrh.*
C. vulpina *β Lam.*
Carex nr. 1360. *Hall.*
Vignea canescens. *Rchbch.*
(cfr. C. Gebhardi.)
canescens. Host. paradoxa.
canescens. Leers. muricata.
canescens. Huds. divulsa.
canescens. Poll. elongata.
canescens β alpicola. Whlbg. C. Gebhardi.
capensis. Thunb. Schoenoxyphium Thunbergii.
capillaris. *Lin.* ♃ Europ. Am. arct. *S.* 234.
C. pendula. *Geners.* (sec. *Whlbrg.*)
C. plena. *Clairv.*
Carex nr. 1394. *Hall.*

capillaris. Leers. sylvatica.
capillaris. Willd. hrb. firma.
capillata. Schkr. hirsuta.
capitata. *Lin.* ♃ Scandin. Germ. *S.* 18.
Carex nr. 85. *Gmel.* sib. (sec. *Whlbrg.*)
Vignea capitata. *Rchbch.*
capitata. Suter. dioica.
cardiolepis. *Nees.* Nepal.
Carltoniana. *Dewey.* ♃ Am. sptr.
Careyana. *Dewey.* Am. sptr.
caryophyllata. Gmel. emarginata.
caryophyllea. Latour. verna.
castanea. Elliot. C. Elliottii.
castanea. Whlbrg. refracta.
cataractae. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 166.
caucasica. *Steven.* ♃ Caucas. Iber. *S.* 116.
cenisia. Balb. bicolor.
cephalophora. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr.
C. microsperma. var. *Whlbg.*
C. multiflora. *Schkr.* var. *Spr.*
C. muricata *β* cephaloides. *Dewey.*
C. typhina. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
cernua. Raeusch. (Helvetia quid?)
cherokcensis. *Schwntz. Torr.* ♃ Am. septr.
C. recurva. *Mhlbrg.* (non *Schkr.*)
chilensis. *Brong.* Chili.
chinensis. *Retz.* ♃ China austr. *S.* 225.
C. Retzii. *Nees.*
chlorantha. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 67.
chlorostachys. *Steven.* ♃ Caucas. Iber. *S.* 222.
chlorostachys. Don. C. Doniana.
chordorrhiza. *Lin. fil.* ♃ Germ. Suec. Helv. Am. sptr. *S.* 28.
C. funiformis. *Clairv.*
Vignea chordorrhiza. *Rchbch.*
ciliata. Willd. ericetorum.
ciliata. Willd. hrb. pilulifera.
cinerea. Poll. Krock. Honck. canescens.
circinnata. *C. A. Meyer.* ♃ Unalaschka.
cladostachya. *Whlbrg.* ♃ Jamaic. Am. aust. *S.* 109.
C. flaccida. *Sw.*
clandestina. *Good.* ♃ Europ. *S.* 123.
C. argentea. *Vill.*
C. Gesneri. *Suter.*
C. humilis. *Leyss. Schreb.*
C. prostrata. *All. Suter.*
C. scariosa. *Lam.*
Carex nr. 1370. *Hall.*
clavaeformis. *Hopp.* ♃ Carinthia.
clavata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 194.
C. vesicaria. *Thunb.* fl. c.
cognata. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
C. retrorsa. *Nees.*
colchica. *Gay.* ♃ Colchis.
C. intermedia. *Urvill.*
collecta. Dewey. C. Novae Angliae.
collina. Willd. montana.
Collinsii. Nutt. subulata.
Columbiana. Dewey. C. Mertensii.
Commersoniana. *Sieb.* Ins. Sandwic. Maurit.
C. conjugata. *Willd.* hrb.
C. Meyeni. *Nees.*
commutata. *Gay.* ♃ Am. sptr.
C. acuta. *Mhlbrg.*
C. verrucosa. *Schwntz. Torr.*
compacta. *R. Br.* ♃ Am. arct.
compacta. Krock. Hop. saxatilis.
compacta. Poir. Uncinia compacta.
complanata. Torr. Hook. Texas.
compressa. Gaud. stricta.
compressa. Kit. Willd. brachystachys.
compressa. Vahl. bonariensis.
concinna. *R. Br.* ♃ Am. arct. *S.* 143.
C. ornithopoda. *Willd.* sec. *Torr.*
concolor. *R. Br.* ♃ Am. arct.
C. caespitosa. *Lin.* var. *Spr.*
C. saxatilis. *Lin.* (sec. *Gay.*)
concolor. Nees. speciosa.
condensata. *Nees.* Ind. or.
Carex nr. 3400. B. et 3398. *Wall.* cat.
conglobata. *Kit.* ♃ Hungar. Sibir.
C. nitida. *Ledeb.* (non *Host.*)
conglobata. All. montana.
conjugata. Willd. hrb. C. Commersoniana.

conoidea. *Schkr.* 2 Am. septr. *S.* 182.
C. granularioides. *Schwtz.* (sec. *Torr.*)
C. tetanica. *Schwtz. Torr.* (non *Schkr.*)
(cfr. C. anceps, lacistoma.)
conoidea. Mhlbrg. anceps.
consanguinea. *Kunth.* Pr. b. sp.
contigua. Hopp. muricata.
corsicana. Link. punctata.
coriophora. *Fisch. Meyer.* 2 Dahur.
C. maculata. *Turtsch.*
C. ustulata γ *Ledeb.*
costata. *Presl.* 2 Bohemia.
costata. Schwntz. virescens.
costata. Turtsch. C. Turtschninofa.
crassa. Ehrh. riparia.
crinita. *Lam.* 2 Am. septr. *S.* 262.
C. leonura. *Whlbrg.* (sec. *Sw. Mhlbrg. Torr.*)
C. paleacea. *Whlbrg.*
β. C. gynandra. *Torr. Schwntz.*
cristata. *Schwntz.* 2 Am. septr. *S.* 66. 268.
C. lagopodioides. *Schkr.* (sec. *Kunth.*)
cristata. Clairv. ferruginea.
cruciata. Whlbrg. ramosa.
cruenta. *Nees.* Ind. or.
Carex nr. 3389. *Wall.* cat.
cryptocarpa. *Meyer.* 2 Unalasch. Camtsch.
cryptostachys. *Brogn.* N. Guinea.
curaica. *Kunth.* 2 Ins. Curaicae.
C. ovata. *C. A. Meyer.* in *Ledeb.*
curta. Good. canescens.
curvula. *All.* 2 Alp. Eur. Cauc. *S.* 30.
C. lobata. *Willd.* hrb.
Carex nr. 1353. *Hall.*
β. C. mirabilis. *Schleich.*
curvula. Willd. hrb. C. Davalliana.
curvula. Lam. C. Schreberi.
curvula. Bbrst. Elyra schoenoides.
cuspidata. *Whlbrg.* 2 Littora Scandinav.
C. salina. *Whlbrg.* (sec. *Kunth.*)
cuspidata. Bertol. C. Bertolonii.
cuspidata. Host. acuminata.
cylindrica. Mielichh. atrata.
cylindrica. Schwntz. bullata.
cyperoides. *Lin.* 2 German. Sibir. *S.* 23.
C. bohemica. *Schreb.*
C. Schelhammeria capitata. *Moench.*
Schelhammeria cyperoides. *Rchbch.*
Scirpus nr. 4. *Gmel.* sib.
dacica. *Heuff.* 2 Hungar.
dasycarpa. *Mhlbrg.* 2 Carolina. *S.* 140.
Davalliana. *Smith.* 2 Europ. Am. sptr. *S.* 3.
C. curvula. *Willd.* hrb. (spec. sinistr.)
C. dioica. *Host. Vill.* β Davalliana. *Whlbrg.*
C. recurvinostra. *Hall. fil. Schl.*
C. reflexa. *Schkr. Good.*
C. sabra. *Hopp.*
C. Sieberiana. *Opiz.*
Carex nr. 1350. *Hall.*
Vignea Davalliana. *Rchbch.*
Davalliana. Dewey. pyrenaica.
Davalliana. Willd. hrb. dioica.
Davisii. *Schwntz.* 2 Am. sptr. *S.* 275.
C. aristata. *Dewey.*
C. Torreyana. *Dewey.*
Carex nr. 45. *Mühlbrg.*
Dawisii. Dewey. C. Emmansii.
debilis. Forst. C. Forsteri.
debilis. Michx. flexuosa.
decipiens. *Gay.* 2 Pyrenaei. (Ann. des. sc. nat. 1832. 21.)
C. macrostyla. *Lapeyr. S.* 8.
decomposita. *Mhlbrg.* 2 Cherokee. Am. septr.
C. paniculata β decomposita. *Dewey.*
decumbens. Ehrh. pilulifera.
decumbens. Moench. verna.
Deinbolliana. *Gay.* 2 Finmark.
C. arctica. *Deinb.* in *Brongn.* hrb.
demissa. *Hornm. Vahl.* 2 Norweg. *S.* 186.
densiflora. *Presl.* 2 Ins. Marian.
denudata. Lapeyr. pyrenaica.
depauperata. *Good.* 2 Angl. Gall. *S.* 208.
C. monilifera. *Thuil.*
C. triflora. *Willd.*
C. ventricosa. *Curt.*
depauperata. Hornm. panicea.
depressa. *Link.* 2 Lusitania. *S.* 13.
depressa. Willd. hrb. alpestris.
Deweyana. *Schwntz.* 2 Am. sptr.
C. remota. *Richards.* in *Frankl.*
diandra. Schrank. paradoxa, teretiuscula.
diandra. Roth. paniculata.
digitalis. *Mhlbrg.* 2 Pensylv. *S.* 217.
C. oligocarpa. *Schkr.?* (sec. *Torr.*)
digitata. *Lin.* 2 Europ. *S.* 156.
Carex nr. 1376. *Hall.*
(cfr. C. ornithopoda.)
diluta. *Bbrst.* 2 Iberia. *S.* 224.
C. axillaris. *Hort. Berol.* (olim.)
C. extensa. *C. A. Meyer.* En. pl. cauc.
dimorpha. Brot. ambigua, Linkii.
dioica. *Lin.* 2 Eur. Am. sptr. *S.* 1.
C. Davalliana. *Willd.* hrb.
C. laevis. *Hopp.*
C. Linnaei. *Degl.*
C. Linnaeana. *Host.*
C. nigricans. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
Carex nr. 1351. *Hall.*
Carex nr. 85. *Gmel.* sib.? (ex synon. vix.)
Physiglochis. *Neck.*
Vignea dioica. *Rchbch.*
(cfr. C. parallela, Redowskiana.)
dioica. Lam. Elyna spicata.
dioica. Host. Vill. C. Davalliana.
disperma. *Dewey.* 2 N. Caesar. *S.* 32.
(cfr. C. trisperma.)
disperma. Hrb. un. it. C. Steudelii.
dissimilis. Gmel. syst. *Krock.* (2 Silesia. †)
distachya. Willd. atrata.
distachya. Desf. binata.
distans. *Lin.* 2 Europ. Am. septr.? *S.* 189.
C. fulva. *Fl. Wett. Willd.* hrb.
C. binervis. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. nervosa. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Carex nr. 1382. *Hall.*
distans. Bert. distenta.
distans. Host. fulva.
distans. Lightf. binervis.
distans. Willd. hrb. nutans.
distenta. *Kunze.* Chili.
C. distans. *Bert.* hrb. nr. 890.
disticha. Schreb. Huds. intermedia.
divergens. Thuil. elongata.
diversiflora. Host. alpestris.
divisa. *Huds.* 2 Europ. *S.* 63.
C. ammophila. *Willd.* (sec. *Gay.*)
C. austriaca. *Schkr.*
C. Hostii. *Hop.*
C. hybrida. *Lam.*
C. Fontanesii. *Poir.*
C. leporina. *Pall.* ind. t.
C. lobata. *Schkr. Link.* symb.
(C. marginata. *Gorter.* sec. *Kunth.*)
C. paradoxa. *Benth.* cat. pyr.
C. rivularis. *Schkr.*
C. schoenoides. *Host.* (et *Desf.* sec. *Spr.*)
C. Schreberi. *Tenor.*
C. splendens. *Thuil. Pers.* (sec. *Spr.*)
C. tripartita. *Dec.* (sec. *Gay.*)
Vignea divisa. *Rchbch.*
(cfr. C. rivularis, Bertolonii.)
divisa. Fl. dan. C. flava.
divulsa. *Good.* 2 Angl. Ital. Germ. Caucas. Am. sptr.? *S.* 80.
C. canescens. *Huds.*
C. loliacea. *Schreb. Suter.*
C. muricata β divulsa. *Whlbrg.*
C. stellulata. *Bbrst.*
C. subramosa. *Willd.* hrb. sec. *Kunth.*
C. viridis β divulsa. *Spenn.*
Vignea divulsa. *Rchbch.*
(cfr. C. virens, guestphalica.)
divulsa. Gaud. virens.
Doniana. *Spr.* 2 Emodi montes. *S.* 221.
C. chlorostachys. *Don.*
Carex nr. 3395. *Wall.* cat.
Dregeana. *Kunth.* Pr. b. sp.
Drymmondiana. *Dewey.* Am. arct.
Drymeia. Lin. fil. sylvatica.
dubia. Gaud. atrata.
dubia. Sibth. Sesleria alba.
dubia. Wibel. (quid?)

Dufourei. Lapeyr. Elyna spicata.
Durieui. *Steud.* ♃ Asturia.
C. filifolia. *Gay.* (non *Nutt.* nec *R. Br.*)
duriuscula. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. Camtsch.
C. stenophylla. *Less.* hrb.
echinata. Desf. hispida.
echinata. Hoffm. Roth. stellulata.
echinata β rosea. Whlbrg. rosea.
echinochloe. *Kunth.* in litt. ♃ Abysin.
Ecklonei. *Nees.* Pr. b. sp.
elata. *Lowe.* ♃ Madera.
elata. All. stricta.
elegans. Willd. limosa.
eleusinoides. *Turcz.* Sibir. baical.
Elliotii. *Torr.* ♃ Georgia.
C. Baldwiniana. *Dewey.*
C. castanea. *Elliot.*
C. fulva. *Mhlbrg.*
C. lonchocarpa. *Spr.* 132. (sec. *Dewey.*)
elongata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 74.
C. canescens. *Pollich.*
C. divergens. *Thuil.*
C. Gebhardi. *Schleich.*
C. multiceps. *Gaud.*
C. multiculmis. *Ehrh.*
C. Personii. *Sieber.*
C. pinnata. *Moench.*
Carex nr. 1359. *Hall.*
Vignea elongata. *Rchbch.*
elongata. Leers. canescens.
emarcida. Suter. sylvatica.
emarginata. *Schkr. Willd.* ♃ Hungaria.
C. caryophyllata. *Gmel.* syst.
C. montana. *Lin.* var. *Spr.*
C. praecox. *Pollin.?* (sec. *Spr.*)
Emmonsii. *Dewey. Torr.* Am. sptr.
C. alpestris. *Schwnz.* et *Torr.* (non *All.*)
C. Dawisii. *Dewey.* (non *Schwnz.* et *Torr.*)
eminens. *Nees.* Ind. or.
Carex nr. 3397. *Wall.* cat.
Emodorum. *Spr.* ♃ Montes Emodi. *S.* 147.
C. alopecuroides. *Wallich.*
enervis. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
ensifolia. *Turtsch.* Sibir. baical.
erecta. Dec. C. ferruginea.
erecta. Raeusch. *
ericetorum. *Pollich.* ♃ Germ. Helv. Suecia. *S.* 136.
C. approximata. *All.*
C. globularis. *Suter.*
C. ciliata. *Willd.*
C. montana. *Leers.*
Carex nr. 1371. α *Hall.*
erinacea. Cav. Uncinia erinacea.
erinacea. Mhlbrg. hystericina.
eriophora. *Fisch.* ♃ Dahuria.
erythraea. *Schrad.* Nepal.
erythrostachys. *Hopp.* (Lin. XIII. p. 63. nomen.) ♃ Littorale. †
Esenbeckii. *Kunth.* Nepal.
C. trinervis. *Nees.* in *Wight.* (non *Degl.*)
evoluta. *Hartm.* Suecia. Wurtemb.
C. Kochiana. *Schübl.* et *Mart.*
excelsa. *Poepp.* Chili.
exilis. *Dewey.* Am. sptr.
extensa. *Good.* ♃ Eur. *S.* 152.
C. Balbii. *Balb.* H. taur.
C. Balbisii. *Schkr.*
C. flava β *Huds.*
(cfr. C. nervosa.)
extensa. C. A. Meyer. diluta.
fasciculata. *Willd.* ♃ Lusitan.
C. acutaeformis. *Brot.* (sec. *Roemer.*)
C. riparia. *Good.* var. *Spr.*
Fedia. *Nees.* Ind. or.
ferax. Raeusch. erecta (nota.)
ferruginea. *Schkr.* ♃ Alp. Europ. med.
C. alpestris. *Gaud.*
C. alpina. *Schrank.*
C. arida. *Schleich.* (sec. *Rchbch.*)
C. firma. *Host.*
C. laevis. *Kit.* (sec. *Spr.*)

C. nana. *Lam.?*
C. saxatilis. *All. Suter.*
C. sempervirens. *Vill. S.* 160.
C. spadicea. *Dec.* (sec. *Gaud.*)
C. varia. *Host.*
C. variegata. *Lam.*
Carex nr. 1388. 1389 et 1390. *Hall.*
β. C. erecta. *Dec.* (sec. *Duby.*)
ferruginea. Host. Scop. C. Mielichhoferi.
ferruginea. Steven. tristis.
festiva. *Dewey.* Am. sptr.
fistucacea. *Willd. Schkr.* ♃ Am. septr. *S.* 62.
(cfr. C. mirabilis. *Dewey.*)
filicina. *Nees.* Ind. or.
filifolia. *Nutt.* ♃ Missouri. *S.* 16.
filifolia. R. Br. Uncinia breviseta.
filifolia. Gay. C. Durieui.
filiformis. *Lin.* ♃ Europ. Am. septr. *S.* 250.
C. angustifolia. *Lin.* Mant.
C. hirta. *Fl. dan.*
C. lasiocarpa. *Ehrh. Gaud. Suter.*
C. splendida. *Willd.* pr. *Krock. Roth.*
C. striata. *Michx?* (sec. *Torr.*)
C. tomentosa. *Lightf.*
filiformis. Fl. dan. Pollich. pilulifera.
filiformis. Leers. Moench. verna.
filiformis. Suter. Thuil. tomentosa.
fimbriata. *Schkr.* ♃ Alp. Austr. Helv.
C. ericetorum. *Pollich.* var. *Spr.*
C. ferruginea. *Sieb.* hrb. austr.
C. fuliginosa. *Host.* (sec. *Kunth.*)
C. hispidula. *Gaud.*
C. Mielichhoferi. *Willd.* hrb. (ex parte.)
firma. *Host.* ♃ Alp. Europ.
C. capillaris. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. frigida. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. pauciflora. *Usteri.*
C. rigida. *Schrank.*
C. spadicea. *Gmel.* syst.
C. strigosa. *Suter.*
Carex nr. 1371 β *Hall.*
(cfr. C. ferruginea.)
Fischeriana. *Gay.* ♃ Sibiria.
flacca. Schreb. glauca.
flaccida. Sw. cladostachya.
flacciformis. Hoffmsg. laevigata.
flagellum. Gmel. Scleria flagellum.
flava. *Lin.* ♃ Eur. Am. sept. *S.* 153.
Carex nr. 1380. *Hall.*
β. C. Oederi. *Ehrh. Roth.* (et? *Retz.*)
C. divisa. *Fl. d.?*
C. irregularis. *Schwntz.*
C. viridula. *Michx.*
γ. C. patula. *Host.*
C. lepidocarpa. *Tausch.* (Flora 1834. 179.)
δ. C. foliosa. *Gaud. All.*
C. uetliaca. *Suter.*
C. viridis. *Honck.*
Carex nr. 1384. *Hall.*
(cfr. C. extensa.)
flavescens. *Host.* ♃ Hungaria.
flexilis. *Rudge.* ♃ N. Scotia.
C. bractystachys. *Schrank?* (sec. *Spr.*)
flexilis. Don. lachnosperma.
flexuosa. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 218.
C. debilis. *Michx.*
C. tenuis. *Rudge.*
Floresiana. *Hochst.* ♃ Ins. Flores Azoric.
floridana. *Schwntz.* ♃ Florid. occ. *S.* 272.
(cfr. C. albicans. *Spr.?* sec. *Torr.*)
foenea. *Mhlbrg.* ♃ Am. sept. *S.* 49.
C. straminea γ foenea. *Torr.*
foetida. *All.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 25.
Carex nr. 1355. *Hall.*
Vignea foetida. *Rchbch.*
β. C. lobata. *Vill. Lam.*
foliosa. *Don.* ♃ Ind. or.
C. Wallichiana. *Spr.* 76.
foliosa. All. Gaud. flava, caespitosa.
folliculata. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 202.
(cfr. C. intumescens, xanthophysa.)
folliculata. Ell. turgescens.
Fontanesiana. Dec. pyrenaica.
Fontanesii. Poir. divisa.

* Cum pluribus *J. F. Gmelini* aut. Flora Tubingensis speciebus male constitutis plane delenda, uti C. inaequalis, ferox, nutans, polygama, paradoxa, quinata.

formosa. *Dewey*. ♃ Am. septr. *S*. 120.
Forsteri. *Willd*. ♃ N. Zeeland. *S*. 237.
C. debilis. *Forst*.
C. hamata. *Forst*.
C. recurva. *Schkr*.
Frankii. *Steud*. hrb. *Kunth*. ♃ Baltimor.
C. atherodes. *Hrb. un. it*. 1835.
Fraseri. *Andr*. ♃ Carolina. Pensylv. *S*. 19.
C. Fraseniana. *Gawl. Nutt*.
C. Lagopus. *Mhlbrg*.
Mapania sylvatica. *Pursh.?* (sec. *Nutt*.)
Fraseriana. Gawl. C. Fraseri.
frigida. *All*. ♃ Alp. Eur. Am. arct. *S*. 173.
C. caespitosa. *Tenor*. viag.
C. helvetica. *Honck*.
C. fuliginosa. *Whlbrg. Hegetschw. Schkr*.
C. spadicea. *Schkr*.
Carex nr. 1391. *Hall*.
(cfr. C. tristis, misandra, approximata.)
fuirenioides. *Gaudich*. in *Freyc*. Ins. Marian.
fuliginosa. *Sternb*. et *Hop*. ♃ Alp. Europ.
C. atrofusca. *Sieber*.
C. frigida. *Whlbrg*.
(cfr. C. misandra. *R. Br*.)
fuliginosa. Host. fimbriata.
fuliginosa. Schkr. Whlbrg. frigida.
fulva. *Good*. ♃ Europ. *S*. 191.
C. distans. *Host*.
C. juncea. *Scop.?* (sec. *Rchbch*.)
C. saxatilis. *Matusch*. (sec. *Krock*.)
C. trigona. *All*.
fulva. Fl. Wett. Willd. hrb. distans.
fulva. Host. C. Hosteana.
fulva. Mhlbrg. C. Elliotii.
fulva. Thuil. teretiuscula, paradoxa.
fulvicoma. *Dewey*. Am. arctic.
funiformis. Clairv. chordorrhiza.
furcata. *Lapeyr*. ♃ Pyren. *S*. 131.
furcata. Elliot. C. Pseudocyperus.
furva. *Webb*. ♃ Alp. Hispan.
fusca. All. Suter. caespitosa.
fusca. Schkr. pulla.
fuscescens. Willd. C. Bertolonii.
fuscula. Urvill. indecora.
fusiformis. *Nees*. in *Wight*. Nepal.
Gaudichiana. *Kunth*. N. Holl.
Gaudiniana. Guthnick. microstachys.
Gayiana. *Steud*. ♃ Asturiae mont.
C. leiocarpa. *Gay*. (non *C. A. Meyer*.)
Gebhardi. *Schkr*. ♃ Alp. Eur.
C. brunnescens. *Poir*.
C. canescens β alpicola. *Whlbrg*.
C. curta β brunnescens. *Pers*.
C. elongata. *Schkr*. var. *Whlbrg. Spr*.
C. Persoonis. *Sieber*.
Vignea Gebhardi. *Rchbch*.
geminata. *Schkr*. ♃ N. Zeeland. *S*. 238.
C. ternaria. *Forst*.
geniculata. *Host*. ♃ Alp. Tyrol. †
geniculata. Schl. C. Mielichhoferi.
genuensis. *Dec*. ♃ Genua.
C. glauca. *Scop*. (sec. *Spr*.)
Gersneri. Suter. clandestina.
gibba. *Whlbrg*. ♃ Japon.
C. axillaris. *Good*. (sec. *Spr*.)
C. remota. *Thunb*.
gigantea. Rudge. lacustris, lupulina.
glareosa. *Whlbrg*. ♃ Scandinav. *S*. 40. et 113.
C. heleonastes. *Liljebl*. (sec. *Kunth*.)
glauca. *Scop*. ♃ Europ. *S*. 242.
C. ambleocarpa. *Willd*.
C. aspera. *Willd*.
C. flacca. *Schkr. Schreb*.
C. limosa β *Leers*.
C. Micheliana. *Smith*.
C. nigrolutea. *Gaud*. (sec. *Gaud*. in *Kunth*.)
C. obtusangula. *Hort. Berol*. (olim.)
C. recurva. *Huds. Good*.
C. trachycarpos. *Link*. (sec. *Kunth*.)
C. verna γ *Lam*.
C. thuringiaca. *Willd*. (sec. *Kunth*.)
Carex nr. 1408. *Hall*.
β. C. acuta. *Suter*.
C. acuta nigra. *Vill*.
C. glauca β *Suter*.
C. nigro-lutea. *Gaud*.
Carex nr. 1406 et 1407. *Hall*.
(cfr. C. Moenchiana, genuensis, recurva, trinervis, serrulata.)
glaucescens. *Elliot*. ♃ Carol. Georg.
C. inundata. *Willd*. hrb. (sec. *Schlchtd*.)
C. sempervirens. *Schwntz*.
C. verrucosa. *Mhlbrg*. (sec. *Torr*.)
globularis. *Lin*. ♃ Scandinav. *S*. 150.
C. oligogyna. *Less*. mpt. (sec. *Fisch*. in *Kunth*.)
globularis. Gray. intumescens.
globularis. Leyss. verna.
globularis. Roth. supina.
globularis. Suter. ericetorum.
globularis. Vahl. rotundata.
globularis. Vill. canescens.
globularis. Willd. act. Ber. montana.
glomerata. *Thunb*. ♃ Pr. b. sp. *S*. 83.
C. reflexa. *Dietr*.
C. vulpina var. glomerata. *Whlbrg*.
glomerata. Host. stenophylla.
glomerata. Schkr. supina.
Gmelini. *Hook. Arn*. ♃ Camtschac.
Carex nr. 77. *Gmel*. sib.
Goodenowii. Gay. caespitosa.
Godefrini. Willem. laevigata, sylvatica.
gracilis. *R. Br*. ♃ N. Holl. *S*. 106.
gracilis. Schkr. loliacea.
gracilis. Curt. acuta.
gracilis. Moench. montana.
gracilis. Honck. mucronata.
gracillima. *Schwntz*. ♃ Am. sptr.
C. digitalis. *Schwntz*. et *Torr*. (non *Mhlbrg*.)
gracillima. Steud. et *Hochst*. C. Mielichhoferi.
granularioides. Schwntz. conoidea.
granularis. *Mhlbrg*. ♃ Am. septr. *S*. 183.
C. lenticularis. *Michx*. (sec. *Pursh*.)
Grayana. Dewey. livida.
Greeniana. *Dewey*. Am. sptr.
Grioletti. *Schkr*. ♃ Liguria. *S*. 178.
grisea. *Vivian*. ♃ Ital.
grisea. Whlbrg. laxiflora.
Grypos. *Schkr*. ♃ Alp. Austr. Helv.?
C. leporina. *Lin*. var. *Spr*.
guestphalica. *Boenngh*. ♃ Guestphal.
C. divulsa. *Good*. var? *Rchb*.
Vignea guestphalica. *Rchb*.
Guthnickiana. *Gay*. ♃ Ins. Azoric.
gynandra. Schwntz. crinita.
gynandra. Sieber. C. Linkii.
gynobasis. Schkr. alpestris.
gynocrates. Wormsk. Elyna spicata.
Gynomane. Bert. C. Linkii.
haematostoma. *Nees*. Nepal.
Haenkeana. *Presl*. ♃ Ins. Philip.
Halleri. *Vest*. ♃ Helvet. *
C. hirsuta. *Suter*.
C. ovata. *Honck*.
C. Suteri. *Kunth*.
Carex nr. 1352. *Hall*.
Halleriana. Asso. alpestris.
Halseyana. Dewey. polymorpha.
hamata. Forst. C. Forsteri.
hamata. Sw. Uncinia jamaicensis.
hebecarpa. *C. A. Meyer*. (non *Hook*.) Ind. or.
hebecarpa. Hook. C. Hookeriana.
Heleonastes. *Ehrh*. ♃ Scandin. Bavar. Suec. Tyr. *S*. 41.
Heleonastes. *Lin. fil*.
Vignea Heleonastes. *Rchbch*.
heleonastes. Liljebl. glareosa.
helodes. Link. laevigata.
helvetica. Honck. frigida.
helvetica. Schleich. punctata.
hermaphrodita. Gmel. Elyna spicata.
hermaphrodita. Jacq. Mariscus Jacquini.
heterolepis. *Bunge*. ♃ China bor.
heterophylla. *Krock*. ♃ Silesia. †
heterosperma. Whlbrg. anceps.
heterostachya. *Bunge*. ♃ China bor.
hirsuta. *Willd*. ♃ Am. septr. *S*. 118.
C. capillata. *Schkr*.
(cfr. C. triceps.)

* Species cum synonymis a *Gaudinio* omnino neglecta.

hirsuta. Suter. C. Halleri.
hirta. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 249.
Carex nr. 1403. *Hall.*
β. C. hirtaeformis. *Pers.*
C. hirta var. sublaevis. *Hornem.*
hirta. Fl. d. filiformis.
hirtella. Gmel. Scleria hirtella.
hispida. *Schkr.* ♃ Numidia. *S.* 263.
C. echinata. *Desf.*
(cfr. C. longearistata.)
hispida. Link. lasiochlaena.
hispidula. Gaud. fimbriata.
Hitchcockiana. *Dewey.* ♃ Am. septr.
Hochstetteri. Frank. polytrichoides.
Hochstetteriana. *Gay.* Ins. Azoricae.
Hookeri. *Kunth.* Chili.
C. hebecarpa. *Hook. Arn.* (non *Meyer.*)
Hookeriana. Dewey. muricata.
hordeiformis. *Whlbrg.* ♃ Gall. Caucas.
C. hordeistichos. *Vill.*
C. secalina. *Willd.* (non *Whlbrg.*)
hordeistichos. Vill. hordeiformis.
Hornschuchiana. *Hopp.* ♃ Germ. Helv.
C. binervis. *Whlbrg.* (non *Sm.*)
C. fulva. *Gaud.* (et plur. aut.)
C. fulva *β* Hoppeana. *Schlcht.*
C. speirostachya. *Smith.*
(C. rotundata. *Whlbrg.* sec. *Spr.*)
Carex nr. 1382 *β Hall.*
(cfr. C. Hosteana.)
Hosteana. *Dec.* ♃ Austr. *S.* 192.
C. fulva. *Host.*
C. Hornschuchiana. *Hoppe.* (sec. Tausch. Flora 1834. 180.)
Hostii. Hopp. divisa.
Hostii. Schkr. stenophylla.
Houghtonii. *Torr.* Am. spt. occ.
humilis. Leyss. clandestina.
hybrida. Lam. divisa.
hybrida. Schkr. bipartita, Elyna caricina.
hymenolepis. *Nees.* Nepal.
Carex nr. 3385. *Wall.* cat.
hystericina. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 197.
C. erinacea. *Mhlbrg.* in litt.
(C. leonina. *Whlbrg.* sec. *Spr.* falso.)
jamaicensis. Poir. Uncinia jamaicensis.
Jamesii. *Torr.* (non *Schwntz.*) ♃ Am. sptr.
Jamesii. Schwntz. C. Willdenowii.
japonica. *Thunb.* ♃ Japan. *S.* 195.
illegitima. *Cesat.* (apud *Friedrchsth.*) ♃ Graecia.
inaequalis. Raeusch. erecta.
inanis. *Nees.* Nepal.
incrassata. *Schlchtd.* Brasil.
incurva. *Lightf.* ♃ Alp. Eur. Am. spt. *S.* 26.
C. juncifolia. *All.*
C. mirabilis. *Host.* (sec. *Rchbch.*)
Carex nr. 1354. *Hall.*
Vignea incurva. *Rchbch.*
indecora. *Kunth.* Ins. Maclovian.
β. C. fuscula. *Urvill.*
indica. *Lin.* ♃ Ind. or. Ins. Mascar. *S.* 104.
C. Persoonii. *Schkr.*
indica. Koenig. Scleria tesselata.
indica. Schkr. Uncinia spartea.
inflata. Huds. Autor. vesicaria.
inflata. Suter. ampullacea.
infuscata. *Nees.* Nepal.
Carex nr. 3381. *Wall.* cat. (ex parte.)
intermedia. *Good.* ♃ Europ. *S.* 70.
C. arenaria. *Leers. Suter. Vill.*
C. disticha. *Schreb.*
C. marginata. *Garter.* (sec. *Gay.*)
C. longebracteata. *Schleich.*
C. multiformis. *Thuil.*
C. pseudoarenaria. *Pers.*
C. schoenoides. *Dec.* (sec. *Spr.*)
C. spicata. *Lam. Pollich.*
C. uliginosa. *Suter.*
Carex nr. 1362. *Hall.*
Vignea intermedia. *Rchbch.*
intermedia. Suter. paludosa.
intermedia. Retz. muricata.
intermedia. Urvil. colchica.
intumescens. *Rudge.* ♃ Am. sptr.

C. folliculata. *Schkr. Michx.* (non *Lin.* sec. *Torr.*)
β. C. globularis. *Gray.*
inundata. Bosc. lacustris.
inundata. Willd. hrb. glaucescens.
inversa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 35.
iridifolia. *Kunth.* Pr. b. sp.
irregularis. Schwntz. flava.
irrigua. Smith. limosa.
juncea. *Willd.* ♃ Am. septr. *S.* 226.
juncea. Scop. fulva.
juncifolia. All. incurva.
juncifolia. Gmel. mucronata.
juncifolia. Schkr. stenophylla.
juncoides. *Presl.* ♃ Bohemia. †
Kochiana. Dec. paludosa.
Kochiana. Schult. Mart. evoluta.
Lachenalii. Schkr. lagopina.
lachnosperma. *Wall.* Nepal.
C. flexilis. *Don.*
C. lenta. *Spr.* (non *Don.*) *S.* 68.
lacistoma. *R. Br.* ♃ N. Holl.
(C. conoidea. *Willd.* sec. *Spr.*)
lacustris. *Willd.* ♃ Am. septr. *S.* 253.
C. gigantea. *Rudg.* (sec. *Pursh.*)
C. inundata. *Bosc. Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
C. riparia. *Mhlbg. Elliot.* (sec. *Torr.*)
lacustris. Balb. Elyna caricina.
laevicaulis. *Hochst.* ♃ Ins. Azoric.
laevigata. *Smith.* ♃ Angl. Belg. Lusit. Helv. *S.* 235.
C. biligularis. *Dec.* (sec. *Rchbch.*)
C. flacciformis. *Hffmsg.* (sec. *Kunth.*)
C. Godofreni. *Willem.* (sec. *Spr.*)
C. helodes. *Link.*
C. longirostris. *Krock.*
C. patula. *Schkr.*
C. Schraderi. *Schkr.*
(cfr. C. aethiopica.)
laevis. *Kit.* ♃ Alp. Croatiae.
C. ferruginea. *Scop.* (sec. *Spr.*)
laevis. Gmel. Scleria laevis.
laevis. Hop. dioica.
lagopina. *Whlbrg.* ♃ Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 39.
C. approximata. *Hop.*
C. Lachenalii. *Schkr.*
C. leporina. *Fl. d. Autor.*
C. lobata. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
C. parviflora. *Gaud.*
C. tripartita. *Suter.?*
Carex nr. 1356. *Hall.?*
Vignea lagopina. *Rchbch.*
β. C. argyroglochin. *Hornm.*
Vignea argyroglochin. *Rchbch.*
(cfr. C. Grypos, bipartita.)
lagopodioides. Willd. scoparia, tribuloides.
Lagopus. Mhlbrg. C. Fraseri.
Lamarckii. Smith. nitida.
lanuginosa. Michx. trichocarpa, pellita.
lasiocarpa. Ehrh. filiformis.
lasiochlaena. *Kunth.* ♃ Sardinia.
C. hispida. *Link.*
latifolia. Moench. Schkr. plantaginea.
latifolia. Gmel. Scleria latifolia.
laxa. *Whlbrg.* ♃ Lapponia. *S.* 232.
C. limosa. *Lin.* sec. *Torr.*
laxa. Sw. scabrella.
laxiflora. *Lam.* ♃ Am. septr. *S.* 175.
C. grisea. *Whlbrg.*
(C. paupercula. *Michx.* sec. *Pursh.*)
Leersii. Willd. stellulata.
leiocarpa. *C. A. Meyer.* ♃ Unalaschc.
leiocarpa. Gay. C. Gayana.
leiorrhyncha. *C. A. Meyer.* ♃ Dahuria.
lenta. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 68.
(cfr. C. lachnosperma.)
lenticularis. Michx. granularis.
lenticularis. Dewey. limosa.
lenticularis. Don. phacota.
leonura. Whlbrg. crinita, hystericina.
lepidocarpa. Tausch. flava.
leporina. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 60.
C. nuda. *Lam.* fl. fr.
C. ovalis. *Good.*
Carex brizoides. *Geners.* (non *Lin.*)
Carex nr. 1361. *Hall.*

Carex mollis. *Gilib.*
Carex nr. 90. *Gmel.* sib.
Vignea leporina. *Rchbch.*
β. C. argyroglochin. *Hornem.*
Vignea argyroglochin. *Rchbch.*
C. tenuis. *Schleich.* (sec. *Rchbch.*)
γ. C. macloviana. *Urvill.*
leporina. Fl. d. Aut. lagopina.
leporina. Michx. scoparia.
leporina. Pall. divisa.
leptalea. Whlbrg. polytrichoides.
leptostachys. Lin. fil. strigosa.
leucochlora. *Bunge.* ♃ China. bor.
Lessoniana. *Steud.* ♃ N. Zeeland.
C. polystachya. *Lesson.* et *Rich.* (Astrol. 118. non *Whlbrg.*)
leucoglochin. *Lin. fil.* ♃ Europ. med. bor. *S.* 5.
C. patula. *Huds.*
C. pauciflora. *Lightf. Good.*
C. pulicaris. *Lin.* fl. Suec.
C. pyllophora. *Hartm.* (sec. *Rchbch.*)
leucoglochin. Whlbrg. spicata.
leucolepis. *Turtsch.* Sibir. baical.
Lhotzkiana. Nees. Trilepis Lhotzkiana.
ligerica. *Gay.* ♃ Gallia.
ligulata. *Nees.* in *Wight.* Ind. or.
limosa. *Lin.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 231.
C. elegans. *Willd.* pr.
C. lenticularis. *Dewey.*
Carex nr. 80. *Gmel.* sib. nr. 1392. *Hall.*
β. C. l. irrigua. *Whlbrg.*
C. irrigua. *Smith.*
γ. C. l. oblonga. *Torr.*
(cfr. C. laxa livida, rariflora.)
limosa. Scop. ustulata.
Lindleyana. *Nees.* Ind. or.
Linkii. *Willd.* ♃ Eur. mediter. *S.* 92.
C. ambigua. *Link.*
C. dimorpha. *Brot.*
C. gynandra. *Sieber.*
C. gynomane. *Bertol.*
C. Mülleri. *Steud.*
C. tuberosa. *Loisl.*
(cfr. C. binata.)
Linnaeana. Host. dioica.
Linnaei. Degl. dioica.
liparocarpus. Gaud. nitida.
lipsiensis. *Petterm.* ♃ Saxonia. †
lithosperma. Forst. Scleria margaritifera.
lithosperma. Lin. Scleria flagellum.
lithosperma. Walt. Scleria reticularis.
littoralis. Krock. stricta.
littoralis. Schwntz. C. Barrattii.
littorea. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 246.
livida. *Willd.* ♃ Am. sptr. Lappon. *S.* 214.
C. Grayana. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
C. limosa livida. *Whlbrg.*
lobata. Vill. Lam. foetida.
lobata. Whlbrg. Gmel. tripartita.
lobata. Schkr. Link. dioica.
lobata. Schleich. microstyla.
lobata. Willd. hrb. Elyna caricina.
loliacea. *Lin.* ♃ Scandinav. Am. arct. *S.* 31.
C. gracilis. *Schkr. Ehrh.*
C. muricata *β. Poir.*
C. tenella. *Schkr.*
C. tenuiflora. *Hartm.*
Vignea loliacea. *Rchbch.*
loliacea. Schreb. Thuil. divulsa.
loliacea. Schkr. virens.
lonchocarpa. Willd. C. Elliotii, xanthophysa.
longearistata. *Bivon.* ♃ Sicilia.
C. hispida. *Schkr.* var. *Presl.*
longebracteata. Schl. intermedia.
longerostrata. Meyer. camtschatcensis.
longicruris. *Nees.* in *Wight.* Ind. or.
longifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 107.
longifolia. Host. umbrosa.
longifolia. Thuil. ampullacea.
longipes. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 50.
longirostris. *Torr.* ♃ Am. septr.
C. Sprengelii. *Dew.* *S.* 240.
longirostris. Krock. laevigata.
longiseta. *Brot.* ♃ Lusitan. *S.* 101.

lucida. Dicks. Elyna spicata.
ludibunda. *Gay.* ♃ Normand.
lucorum. *Willd.* ♃ Am. sptr.
lupulina. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 199.
C. lurida. *Whlbrg.*
β. C. l. polystachya. *Torr.*
C. gigantea. *Rudg.* (sec. *Torr.*)
lurida. Whlbrg. lupulina.
lusitanica. *Schkr.* ♃ Lusitania. *S.* 90.
lutensis. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Lyngbyei. *Hornm.* Ins. Foeroens.
macella. *Kunth.* ♃ Montevid.
macloviana. Urvill. leporina.
macrocephala. *Willd.* ♃ Sibiria? *S.* 24.
macrolepis. *Dec.* ♃ Italia. *S.* 124.
C. platystachya. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*)
macrolepis. Don. nepalensis.
macrochaeta. *Meyer.* ♃ Unalaschk.
macrogyna. *Turtsch.* Sibir. baical.
macrostachys. Bertol. manostachys.
macrostylon. Lapeyr. decipiens.
maculata. Turtsch. coriophora.
magellanica. *Lam.* ♃ Magellan. *S.* 95.
C. atrata. var. magellanica. *Whlbrg.*
manostachys. *Spr.* ♃ Ital. *S.* 206.
C. macrostachys. *Bertol.*
Marchandiana. Lapeyr. pyrenaica.
marcida. (*Raeusch.* quid?)
margaritifera. Gaert. Scleria Flagellum.
marginata. *Mühlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 142.
C. pensylvanica. *Lam.* sec. *Kunth. Torr.*
C. perennis. *Krock.?*
marginata. Gort. divisa, intermedia.
marina. *Dewey.* ♃ Am. arct.
maritima. *Müll. fl. d.* ♃ Scandin. Am. arct. *S.* 265.
maxima. *Scop.* ♃ Europ. *S.* 204.
C. agastachys. *Lin. fil.*
C. mutabilis. *Willd.*
C. pendula. *Huds. Good.*
C. psilostachya. *Willd.* sec. *Spr.*
Carex nr. 1396. *Hall.* helv.
media. *R. Br.* ♃ Am. arct. *S.* 99.
meiogyna. *Nees. Wight.* Ind. or.
Carex nr. 3400. B. *Wall.* cat.
melanantha. *C. A. Mey.* ♃ Sibir. alt.
melanocephala. Turcz. parviflora.
melanochloros. Thuil. stricta.
melanostachya. Willd. nutans.
membranacea. *Hook.* Sinus Kotzebue.
membranacea. Hopp. approximata.
mertensis. Weihe. vulpina.
Mertensii. *Presc.* ♃ Ins. Sitcha.
C. Columbiana. *Dewey.*
mexicana. *Presl.* ♃ Mexico.
Meyeni. Nees. C. Commersoniana.
Meyeriana. *Kunth.* ♃ Sibir. alt.
C. asperula. *Turcz.*
Michauxii. Dewey. subulata.
Michauxii. Schwntz. C. Wormskioldiana.
Micheliana. Smith. glauca.
Michelii. *Host.* ♃ Eur. austr. *S.* 193.
C. ampullacea. *Wulff.*
C. brevicollis. *Dec.*
C. dilatata. *Willd.* hrb.
C. rostrata. *Hopp. Schott.*
microcarpa. *Bertol.* ♃ Sardinia.
microcephala. C. A. Mey. obtusata.
microdontos. *Torr. Hook.* Texas.
microglochin. *Whlbrg.* ♃ Eur. bor. Germ.
C. aristata. *Clairv.*
C. pauciflora *β. Poir.*
Uncinia microglochin. *Spr.* 3088. 8.
micropoda. *C. A. Mey.* ♃ Unalaschk.
microsperma. Whlbrg. cephalophora, multiflora.
microstachya. *Ehrh.* ♃ Eur. bor. *S.* 126.
C. Gaudiniana. *Guthn.* (sec. *Gay.*)
Vignea Grypos. *Rchbch.* (non *Schkr.* sec. *Gay.*)
Vignea microstachya. *Rchbch.*
microstachya. Michx. polytrichoides.
microstyla. *Gay.* ♃ Alp. Helv.
C. lobata. *Schleich. Thom.*
Vignea microstylis. *Rchbch.*
Mielichhoferi. *Schkr.* ♃ Eur. med. *S.* 223.
C. alpina. *Hopp.*
C. brevifolia. *Schleich.* (et? *Host.*)

C. cristata. *Clairv.*
C. ferruginea. *Scop.*
C. geniculata. *Schleich. Host.*
C. gracillima. *Steud. Hochst.* En.
C. Scopoliana. *Willd.*
C. Scopolii. *Gaud.*
C. spadicea. *Host.*
Mielichhoferi. Smith. scotica.
Mielichhoferi. Willd. hrb. brachystachys, fimbriata.
miliacea. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 215.
C. prasina. *Whlbrg.*
miliacea. Krock. (quid?)
miliaris. *Michx.* ♃ Canada.
(C. pensylvanica. *Lam.* sec. *Spr.*)
mirabilis. *Dewey.* ♃ Am. sptr.
C. festucacea. *Willd.* var. *Torr.*
mirabilis. Host. Elyna caricina.
mirabilis. Schleich. curvula.
mixta. Raeusch. (quid?)
misandra. *R. Br.* ♃ Ins. Melvil.
C. fuliginosa. *Schkr.* sec. *Torr. Spr.*
modesta. *Gay.* ♃ Normand.
Moenchiana. *Wender.* ♃ Hassia.
C. ambigua. *Moench.*
Vignea Moenchiana. *Rchbch.*
moesta. *Kunth.* ♃ Monte Video.
mollis. Gilib. leporina.
mollis. Host. praecox.
monilifera. Thuil. depauperata.
montana. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 135.
C. collina. *Willd.*
C. conglobata. *All.*
C. globularis. *Willd.*
C. gracilis. *Moench.*
C. pubescens. *Gaud.* Etr. d. fl.
Carex nr. 1372. *Hall.* helv.
β. C. alpina. *Suter.*
Carex nr. 1387. *Hall.* helv.
montana. Leers. ciliata.
montana. Lightf. Poll. verna.
montana. Lin. spec. pilulifera.
montana. Scop. tomentosa.
mucronata. *All.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 127.
C. bracteata. *Suter.*
C. gracilis. *Honck.* (non *Moench.*)
C. juncifolia. *Gmel.* syst.
C. nitida. *Hop.* Taschenb.
C. setacea. *Froel.*
Carex nr. 1374. *Hall.*
Vignea mucronata. *Rchbch.*
Mühlenbergii. *Schkr.* ♃ Am. septr. *S.* 57.
C. pinetorum. *Willd.* hrb. (sec. *Schlechtd.*)
C. vulpinoidea. *Michx.* (sec. *Schkr. Pursh.*)
Mühlenbergii. Brongn. C. Brongniartii.
Mülleri. Steud. C. Linkii.
multiceps. Gaud. elongata.
multiculmis. Ehrh. elongata.
multiflora. *Mhlbrg.* ♃ Am. sept. *S.* 86.
C. bracteosa. *Schwntz.*
C. microsperma. *Whlbrg.*
C. polymorpha. *Schwntz.*
multiformis. Thuil. intermedia.
multinervis. Krock. binervis.
multispicata. *Kunze.* Chili.
muricata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 51.
C. canescens. *Leers. Pollich.*
C. contigua. *Hopp.*
C. Hookeriana. *Dewey* (sec. *Torr.*)
C. intermedia. *Retz.*
C. spicata. *Huds. Honck.*
C. viridis α muricata. *Spenn.*
Carex nr. 1365. *Hall.*
Vignea muricata. *Rchbch.*
β. C. astracanica. *Willd.* hrb.
(cfr. C. divulsa, cephalopohra, virens.)
muricata. Lam. Leers. Poll. stellulata.
muricata. Schlchtd. in Linnaea. xalapensis.
muskingumensis. Schwntz. arida.
multabilis. Willd. maxima.
mutica. *R. Br.* ♃ Am. arct. *S.* 164.
myosuroides. *Lowe.* Ins. Azoric.
myosuroides. Vill. Elyna spicata.
Myosurus. *Nees.* in *Wigth.* Ind. or.
Carex nr. 3384. *Wall.* cat.
nana. Lam. ferruginea.
naufragii. *Hochst. Steud.* ♃ Cephalonia.
nardifolia. Whlbrg. aquatilis.
Neesiana. *Endlich.* Ins. Norfolk.
nematosperma. Willd. hrb. anceps.
nemorensis. Gmel. pilosa.
nemorosa. *Rebent.* ♃ Germ. bor.
C. vulpina. γ nemorosa. *Gaud.*
Vignea nemorosa. *Rchbch.*
nemorosa. Lumnitz. Host. non virens.
nemorosa. Schrank. alba.
Nenninghiana. *Opiz.* ♃ Bohem. †
nepalensis. *Spr.* ♃ Nepal. *S.* 59.
C. macrolepis. *Don.*
nervosa. *Desf.* ♃ Afr. bor. Sicil. *S.* 151.
C. extensa. *Good.* (sec. *Kunth.*)
nervosa. Willd. hrb. distans.
nigra. All. atrata.
nigra. Schwntz. Torr. C. Washingtoniana.
nigricans. *C. A. Meyer.* ♃ Unalaschk.
C. Backana. *Dewey.*
nigricans. Dewey. dioica.
nigrolutea. Gaud. glauca.
nigro-marginata. *Schwntz.* ♃ Pensylv. *S.* 271.
nitida. *Host.* ♃ Germ. Gall. Helv. Hung. *S.* 177.
C. alpestris. *Lam. Dec.*
C. brevirostrata. *Poir.*
C. filiformis. *γ. Leers.*
C. Lamarckii. *Smith.* in *Rees.*
C. liparocarpos. *Gaud.*
C. lucida. *Claiv.*
C. obesa. *All.* (sec. *Schkr.*)
C. verna. *Schkr. Willd.*
nitida. Hop. Taschb. mucronata.
nitida. Ledeb. conglobata.
norwegica. *Whlbrg.* ♃ Scandinav. *S.* 42.
notha. *Kunth.* ♃ Ind. or.
C. punctata. *Nees* in *Wight.*
notoleia. *Nees.* Nepal.
Carex nr. 3387. *Wall.* cat. (ex parte.)
Novae Angliae. *Torr.* ♃ N. Angl.
C. collecta. *Dewey.*
nubigena. *Don.* Nepal. Ind. or.
Carex nr. 3396. *Wall.* cat.
nuda. Lam. leporina.
nutans. *Host.* ♃ Austr. Taur. *S.* 244.
C. distans. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. melanostachya. *Willd. Bbrst.*
nutans. Raeusch. erecta. (nota.)
Oakesiana. Dewey. oligosperma.
obesa. All. nitida.
obesa. Schleich. caespitosa.
obliqua. *Turtsch.* Sibir. baical.
obscura. *Nees.* Nepal.
obtusangula. Hort. Berol. glauca.
obtusangula. Ehrh. ampullacea.
obtusata. *Liljebl.* ♃ Ins. Oeland. *S.* 10.
C. affinis. *Dewey.* (non *R. Br.*)
C. microcephala. *C. A. Meyer.* in *Ledeb.*
Oederi. Ehrh. flava.
Okesiana. Kunth. lege Oakesiana.
ohiotica. *Hochst. Steud.* ♃ Ohio Am. sptr.
oligocarpa. *Willd. Schkr.* ♃ Am. septr. *S.* 210.
C. digitalis. *Willd.* sp.? (sec. *Torr.*)
(C. paupercula. *Michx.* sec. *Pursh.*)
C. Van Vleckii. *Schwntz.*
oligosperma. *Michx.* ♃ Am. sptr.
C. Oakesiana. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
oreophila. *C. A. Meyer.* Caucas.
ornithopoda. *Willd.* ♃ Europ.
C. digitata. *β. Dec. Whlbrg.*
C. pedata. *Schkr. Autor.*
Carex nr. 1375. *Hall.*
(cfr. C. concinna.)
orthostachys. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
ovalis. Good. leporina.
ovalis. Willd. hrb. scoparia.
ovata. *Rudge.* ♃ Newfoundland.
ovata. *Burm. Vitm.* ♃ Jamaica.
ovata. C. A. Meyer. curaica.
ovata. Honck. C. Halleri.
oxylepis. *Torr.* et *Hook.* Texas.
pachystylis. *Gay.* ♃ Syria.
pacifica. *Drejer* (Fl. Han. exc.) ♃ Dania.
paleacea. Whlbrg. crinita.

pallescens. *Lin.* ♃ Eur. Am. sept. *S.* 229.
Carex nr. 1393. *Hall.*
Carex nr. 78. *Gmel.* sib.
pallida. *C. A. Meyer.* Camtschaka.
paludosa. *Good.* ♃ Europ. *S.* 251.
C. acuta. *Curt. Vill.*
C. acutiformis. *Ehrh.*
C. intermedia. *Suter.*
C. palustris. *Suter.*
C. rigens. *Thuil.*
C. rufa. *Lam. Gaud.*
C. Scheuchzeri. *Honck.*
Carex nr. 1398. *Hall.?*
β. C. Kochiana. *Dec.*
C. riparia. *Geners.* (sec. *Whlbrg.*)
C. spadicea. *Roth.*
Carex nr. 1399. *Hall.*
palustris. Suter. paludosa.
panicea. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 212.
Carex nr. 74. *Gmel.* sib.
Carex nr. 1405. *Hall.*
β. C. sparsiflora. *Liljebl. Whlbrg.*
γ. C. depauperata. *Hornm.*
C. triflora. *Vahl.* (non *Willd.*)
paniculata. *Lin.* ♃ Eur. Am. sept. *S.* 89.
C. areneria. *Lapeyr.*
C. diandra. *Hoffm. Roth.?*
Carex nr. 1368. *Hall.*
Vignea paniculata. *Rchbch.*
(cfr. C. decomposita, teretiuscula.)
paniculata. Ehrh. paradoxa.
paradoxa. *Willd.* ♃ Germ. Helv. Hung. *S.* 87.
C. canescens. *Host.* Gram.
C. diandra. *Schrank.*
C. fulva. *Thuil.* (sec. *Gay.*)
C. paniculata. *Ehrh.*
Vignea paradoxa. *Rchbch.*
paradoxa. Benth. divisa.
parallela. *Laested.* ♃ Scandinav. *S.* 2.
C. dioica. *Lin.* var. *Rchbch.*
Parrayana. *Dewey.* Sinus Hudson.
C. arctica. *Dewey.*
parva. *Nees.* in *Wight.* Nepal.
parvibracteata. *Nees.* Nepal.
parviflora. *C. A. Meyer.* ♃ Cauc. Sibir.
C. melanocephala. *Turcz.*
parviflora. Gaud. leporina.
parviflora. Host. atrata.
patula. Host. flava.
patula. Huds. leucoglochin.
patula. Lam. Scop. sylvatica.
patula. Schkr. laevigata.
pauciflora. Lightf. leucoglochin, Uncinia microglochin.
pauciflora. Usteri. firma.
paupercula. *Michx.* ♃ Am. sptr.
C. alba. *Dewey. Schwtz. Torr.* (non *Haenke.*)
(cfr. C. laxiflora, oligocarpa.)
pedata. *Lin.* ♃ Lappon. *S.* 155.
pedata. All. Schkr. Autor. ornithopoda.
pediformis. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. Camtschak. China. bor.
pedunculata. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 100.
pellita. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 248.
C. lanuginosa. *Michx.* sec. *Torr.*
C. striata. *Michx.* (sec. *Schwntz. Torr.*)
pendula. Good. Huds. maxima.
pendula. Moench. vesicaria.
pendula. Geners. capillaris.
pensylvanica. *Lam.* ♃ Am. sept. *S.* 133.
C. marginata. *Mhlbrg.* (sec. *Torr.*)
β. C. varia. *Mhlbrg.*
(cfr. C. miliaris.)
pentastachys. *Fisch.* ♃ Camtschaka.
peregrina. *Link.* ♃ — —
perennis. Krock. marginata.
Persoonii. Schkr. indica.
Persoonii. Sieber. elongata, Gebhardi.
peruviana. *Presl.* Peru.
petasata. *Dewey.* Am. sptr.
petraea. Whlbrg. rupestris.
petricosa. *Dewey.* Am. sptr.
phacota. *Spr.* ♃ Nepal. *S.* 236.
C. baticularis. *Don.*
phaecostachya. *Smith.* ♃ Scot.
C. Salina. *G. Don.*
(cfr. C. vaginata.)
phalaroides. *Kunth.* Brasil.
phleoides. Cav. Uncinia phleoides.
phyllophora. Hartm. in *Kunth.* lege psyllophora.
phyllostachys. *C. A. Meyer.* Caccas.
physocarpa. *Presl.* Am. arct.
physodes. *Bbrst.* ♃ Caucasia. *S.* 44.
pichinchensis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 22.
C. atrorufa. *Willd.* hrb.
pilosa. *All. Scop.* ♃ Germ. Helv. Ital. *S.* 209.
C. nemorensis. *Gmel.* Syst.
Carex nr. 1379. *Hall.*
pilulifera. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 134.
C. decumbens. *Ehrh.*
C. filiformis. *Fl. d. Poll.*
C. montana. *Lin.* Spec.
C. stolonifera. *Ehrh.* (sec. *Roehl.*)
C. thuringiaca. *Willd.*
pinetorum. Willd. hrb. C. Mühlenbergii.
pinnata. Moench. elongata.
plantaginea. *Lam.* ♃ Am. septr. *S.* 157.
C. latifolia. *Schkr. Whlbrg.*
plantaginea. Mhlbrg. anceps.
platystachys. Tenor. macrolepis, Tenorii.
plena. Clairv. capillaris.
plumbea. Willd. vesicaria.
poaeformis. Gmel. Scleria poaeformis.
podocarpa. *R. Br.* ♃ Am. arct. *S.* 230.
Poiretii. Gmel. Fuirena pubescens.
polyandra. Schkr. Krock. caespitosa.
polygama. Schkr. C. Buxbaumii.
polymorpha. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr.
C. Halseyana. *Dewey.*
polymorpha. Schwntz. multiflora.
polyrrhiza. Wallr. umbrosa.
polystachya. *Whlbrg.* ♃ Am. austr. Jamaic. *S.* 110.
polystachya. Lesson et *Rich.* C. Lessoniana.
polytrichoides. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 14.
C. leptalea. *Whlbrg.*
C. Hochstetteri. *Frank.*
C. microstachya. *Michx.*
β. C. Willdenowii. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
(cfr. C. affinis, attenuata.)
praecox. *Schreb.* ♃ Europ.
C. aristata. *Honck.*
C. arenaria. *Dubois.?* (sec. *Dec.*)
C. curvula. *Lam.*
C. brizoides. *Pall.* ind. t. *Dubois.*
C. mollis. *Host.*
C. Schreberi. *Willd. S.* 58.
C. tenella. *Thuil.*
Carex nr. 1367. *Hall.*
Vignea Schreberi. *Rchbch.*
praecox. Jacq. verna, umbrosa.
praecox. Pollin. emarginata.
prasina. Whlbrg. miliacea.
princeps. Borckh. verna.
procera. *Kunth* ♃ Brasil.
propingua. *Nees.* Chili.
prostata. All. Suter. clandestina.
pseudoarenaria. Pers. intermedia.
Pseudocyperus. *Lin.* ♃ Eur. Am. sept. N. Holl. *S.* 220.
C. furcata. *Elliot.*
C. reversa. *Gilib.*
Carex nr. 1397. *Hall.*
Carex nr. 81. *Gmel.* sib.
psilostachya. Willd. C. Drymeia, maxima.
psychrophila. *Nees.* in *Wight.* Nepal.
psyllophora. Hartm. leucoglochin.
psyllophora. Lin. fil. pulicaris.
ptychocarpa. Link. alpestris.
pubescens. *Mhlbrg. Schkr.* ♃ Am. septr. *S.* 179.
pubescens. Gaud. Etr. de fl. montana.
pubescens. Poir. Fuirena pubescens.
pulicarioides. Ramond. pyrenaica.
pulicaris. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 7.
C. psyllophora. *Lin. fil.*
Vignea pulicaris. *Rchbch.*
pulicaris. Lin. fl. suec. leucoglochin.
pulla. *Good.* ♃ Scandinav. *S.* 162.
C. fusca. *Schkr.*
C. globularis. *Lin.* var. *Vahl.*
C. saxatilis. *Lin.* (vera! sec. *Hartm.* in *Koch.* syn.)
pumila. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 260.

pumila. Honck. (confusa delenda species.)
punctata. *Gaud.* ♃ German. Helv.
C. Balbisii. *Spr.*
C. corsicana. *Link.*
C. distans. *Willd.* hrb.
C. helvetica. *Schleich.*
punctata. Nees. notha.
punctulata. *Lesson. Rich.* (Astrol. 119.) ♃ N. Zeeland.
pusilla. Pers. bicolor.
pyrenaica. *Whlbrg.* ♃ Pyren. Am. sptr. *S.* 6.
C. acutissima. *Degl.*
C. Dawalliana. *Dewey.* (sec. *Torr.*)
C. denudata. *Lapeyr.*
C. Fontanesiana. *Dec.*
C. Marschandiana. *Lapeyr. Spr.* 9.
C. pulicarioides. *Ram.*
C. Ramondiana. *Dec.*
(non C. spicata. *Schkr.*)
pyriformis. Schwntz. aurea.
quaterneria. Spr. trisperma.
quinata. Raeusch. erecta. (nota.)
Ramondiana. Dec. pyrenaica.
ramosa. *Willd.* ♃ China. Ind. or. Ins. Mascar. *S.* 105.
C. cruciata. *Whlbrg.*
Carex nr. 3400. A. *Wall.* cat.
ramosa. Eckl. Schoenoxiphium Sickmannianum.
rariflora. *Smith.* ♃ Scandinav. Scotia. *S.* 233.
C. limosa γ rariflora. *Whlbrg.*
recurva. Good. glauca.
recurva. Mhlbrg. cherokensis.
recurva. Schkr. C. Forsteri.
recurva. Willd. hrb. acuta.
recurvirostra. Hall. fil. C. Davalliana.
Redowskiana. *C. A. Meyer.* ♃ Camtschaka.
C. dioica. *Lin.* (sec. *Torr.*)
reflexa. *Hopp.* ♃ Styria. Oldenbrg.
C. refracta. *Roth.*
reflexa. Dietr. glomerata.
reflexa. Schrad. C. Davalliana.
refracta. *Schkr.* ♃ Mons Cenisius. *S.* 216.
C. castanea. *Whlbrg.*
refracta. Roth. reflexa.
remota. *Lin.* ♃ Eur. Am. sept. *S.* 75.
Carex nr. 1337. *Hall.*
Vignea remota. *Rchbch.*
β. C. axillaris. *Lin.* (sec. *Good.*)
remota. Thunb. gibba.
remotiuscula. *Whlbrg.* ♃ Sibir. Am. arct. *S.* 64.
repens. *Bellard.* ♃ Ital. Vales. *S.* 71.
C. arenaria β repens. *Whlbrg.*
Vignea repens. *Rchbch.*
repens. Schleich. arenaria.
retroflexa. *Schkr. Mhlbrg* ♃ Pensylvan. *S.* 46.
retrorsa. *Schwntz.* ♃ Am. septr.
C. reversa. *Spr. S.* 241.
C. rosea. β *Torr.*
Retzii. Nees. chinensis.
reversa. Gilib. C. Pseudocyperus.
reversa. Spr. retrorsa.
rhaphidocarpa. *Nees.* in *Wight.* Ind. or.
rhizantha. Gmel. alpestris.
rhynchocarpa. *Heuff.* ♃ Hugar. (Flora 1833. 365.)
Richardi. Michx. tribuloides.
Richardi. Thuil. canescens.
Richardsonii. *R. Br.* ♃ Am. arct. *S.* 125.
rigens. Thuil. paludosa, stricta.
rigida. Clairv. caespitosa.
rigida. Schrank. firma.
rigida. Good. saxatilis.
riparia. *Good.* ♃ Europ. *S.* 252.
C. acuta. *All.*
C. acuta γ ruffa. *Honck.*
C. bifurca. *Moench.*
C. crassa. *Ehrh.*
C. plumbea. *Willd.* (sec. *Bbrst.*)
C. rufa. *Lam.*
C. striata. *Gilib.*
C. vesicaria. *Leers.*
C. vesicaria β plumbea. *Bbrst.*
Carex nr. 1404. *Hall.?*
(cfr. C. fasciculata.)
riparia. Geners. paludosa.
riparia. Mhlbrg. lacustris.
riparia. Moench. acuta.
riparia. Poir. Uncinia riparia.

rivularis. Willd. divisa.
rosea. *Schkr.* ♃ Am. septr. *S.* 47.
C. stellulata (nec echinata) β radiata. *Whlbrg.*
(cfr. C. retroflexa.)
rostrata. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 196.
C. tentaculata. *Mhlbrg.* sec. *Torr.*
rostrata. Hop. Schott. C. Michelii.
rostrata. Michx. xanthophysa.
rostrata. Wither. ampullacea.
rotundata. *Whlbrg.* ♃ Lappon. *S.* 187.
C. globularis. *Vahl.*
C. spirostachya. *Sw.*
(cfr. C. Hornschuchiana.)
Royleana. *Nees.* in *Wight.* ♃ Ind. or.
rufa. Lam. riparia.
rufa. Gaud. paludosa.
rupestris. *All.* ♃ Alp. Eur. *S.* 11.
C. petraea. *Whlbrg.*
(non C. Dufourii. *Lapeyr.*)
sabynensis. *Less.* ♃ Mongol. chin.
sabulosa. *Turcz.* ♃ Sibir. baical.
salina. *Wahlbrg.* ♃ Norweg. *S.* 266.
Vignea salina. *Rchbch.*
(cfr. C. cuspidata.)
salina. Don. vaginata.
sarda. *Link.* Sardinia.
saxatilis. *Willd.* (non *Lin.*) ♃ Eur. As. bor. *S.* 161.
C. caespitosa. *Hook.* fl. scot. (sec. *Gay.*)
C. compacta. *Krock. Hop.*
C. rigida. *Good.*
Carex nr. 71. *Gmel.* sib.
Vignea saxatilis. *Rchbch.*
(cfr. C. Wassingtoniana, concolor.)
saxatilis. Lin. pulla.
saxatilis. Matusch. fulva.
saxatilis. Huds. verna.
saxatilis. Pursh. C. Wassingtoniana.
saxatilis. Scop. atrata.
saxatilis. Suter. All. ferruginea.
scabra. Hop. C. Davalliana
scabrata. *Schwntz.* ♃ Am. sptr. *S.* 228.
scabrella. *Whlbrg.* ♃ Jamaica. *S.* 108.
C. laxa. *Sw.*
scariosa. Lam. clandestina.
Scheuchzeri. Gaud. brachystachys.
Scheuchzeri. Honck. paludosa.
Schkuhrii. *Willd.* ♃ Mare caspic.
C. sphaerocarpa. *Willd.*
C. supina. *Whlbrg.* var. *Spr. Kunth.*
schoenoides. Desf. Host. divisa.
schoenoides. Dec. intermedia.
Schraderi. Willd. laevigata.
Schreberi. Tenor. divisa.
Schreberi. Willd. praecox.
Schrotii. *Torr.* ♃ Am. sptr.
Schweinitzii. *Dewey.* Am. septr. *S.* 198.
scirpoidea. Michx. ♃ C. Wormskioldiana.
scirpoides. *Schkr.* ♃ Am. sptr.
C. stellulata γ. *Torr.*
(C. triceps. *Michx.?* sec. *Spr.*)
scoparia. *Schkr.* ♃ Am. septr.
C. arida. *Schwntz.* et *Torr.* (sec. *Torr.*)
C. ovalis. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
C. leporina. *Michx.*
C. muskirguinensis. *Schwntz.* (sec. *Torr.*)
C. viridula. *Michx.* (sec. *Pursh.*
β. C. lagopodioides. *Schkr. Willd.* (sec. *Torr.*)
Scopoliana. Willd. C. Mielichhoferi.
Scopolii. Gaud. C. Mielichhoferi.
scotica. *Spr.* ♃ Scotia. *S.* 159.
C. Mielichhoferi. *Smith.* (non *Schkr.*)
C. Smithii. *Tausch.*
Scouleri. *Torr.* ♃ Am. septr.
secalina. *Whlbrg.* ♃ Austr. Morav. Hung.
C. hordeiformis. *Host.* (non? *Whlbrg.*)
secalina. Willd. hordeiformis.
Sellowiana. *Schlchtd.* Brasil.
(cfr. C. setifolia.)
sempervirens. Vill. ferruginea.
sempervirens. Elliot. verrucosa.
sempervirens. Schwntz. glaucescens.
serrulata. *Bivona.* ♃ Sicilia. *S.* 243.
C. glauca. *Scop.* (sec. *Kunth.*)
setacea. *Dewey.* ♃ Massachusetts. *S.* 79.
setacea. Froel. mucronata.

setacea. Frank. Hrb. un. it. stipata.
setifolia. *Kunze.* Chili.
C. Sellowiana. *Schlcht.?* (sec. *Kunth.*)
setigera. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 239.
Carex nr. 3381. *Wall.* cat.
Shortii. *Steud.* Kentuky.
C. stenolepis. *Torr.* (non *Kunth.*)
sibirica. *Willd.* ♃ Sibiria. *S.* 43.
siccata. *Dewey.* Am. spt.
sicula. Presl. approximata.
Sieberi. Nees. Mariscus rigidus.
Sieberiana. Opiz. C. Davalliana.
similis. *Urvill.* ♃ Ins. Maclovian.
simpliciuscula. *Whlbrg.* ♃ Anglia.
(Cobresia canicina. *Willd.* sec. *Spr.*)
sinaica. *Nees.* (in litt.) ♃ Mons Sinai.
C. distans. *Lin.* var.? *Steud. Hochst.* hrb. arab. nr. 176.
sitchensis. *Prescott.* Am. sptr. occ.
C. cryptocarpa. *Dewey.* (non *Meyer.*)
Smithii. Tausch. scotica.
Soleirolii. *Dec.* ♃ Corsica.
soronia. *Kunth.* ♃ Montevid.
spadicea. Dec. ferruginea.
spadicea. Gilib. arenaria.
spadicea. Gmel. syst. firma.
spadicea. Host. C. Mielichhoferi.
spadicea. Roth. paludosa.
spadicea. Schkr. frigida.
sparganioides. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 65.
(cfr. C. Boscii.)
sparganoides. Le Conte. stipata.
sparsiflora. *Liljebl.* ♃ Suecia. Groenl. Siles. Saxon.
C. panicea β sparsiflora. *Whlnbrg.*
spartea. Whlnbrg. Uncinia spartea.
speciosa. *Kunth.* Ind. or.
C. concolor. *Nees.* (non *R. Br.*)
Carex nr. 3391. *Wall.* cat.
spectabilis. *Dewey.* ♃ Am. sptr.
speirostachya. Smith. C. Hornschuchiana.
sphaerica. *Lapeyr.* ♃ Pyren. *S.* 163.
sphaerocarpa. Ehrh. tomentosa.
sphaerocarpa. Willd. C. Schkuhrii.
spicata. *Schkr.* ♃ Saxonia.
C. leucoglochin. *Wchlbn.*
spicata. Brot tripartita.
spicata. Huds. muricata.
spicata. Lam. Poll. intermedia.
spicata. Thuil. vulpina.
spicigera. *Nees.* Zeylon.
spirostachya. Sw. rotundata.
splendens. Pers. Thuil. divisa.
splendida. Krock. Roth. filiformis.
Sprengelii. Dewey. longirostris.
squarrosa. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 20.
C. typhina. *Michx.* (sec. *Torr.*)
C. typhinoides. *Schwntz.*
stellulata. *Good.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 45.
C. echinata. *Hoffm. Murr. Honck. Suter.*
C. Leersii. *Willd.* pr.
C. muricata. *Leers. Lam. Poll.*
C. subramosa. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
C. vulpina β. *Lam.*
Vignea stellulata. *Rchbch.*
Carex nr. 1366. *Hall.*
Carex nr. 91. *Gmel.* sib.
(cfr. C. sterilis, scirpoides.)
stellulata. Bbrst. divulsa.
stenocarpa. Tartsch. tristis.
stenolepis. *Less.* ♃ Norweg.
stenolepis. Torr. C. Shortii.
stenophylla. *Whlbrg.* ♃ Austr. Morav. Hung. Am. spt. *S.* 27.
C. glomerata. *Host.*
C. Hostii. *Schkr.*
C. juncifolia. *Host.* syn.
Carex nr. 86. *Gmel.* sib.
Vignea stenophylla. *Rchbch.*
stenophylla. Less. duriuscula.
sterilis. *Schkr.* ♃ Pensylvan. *S.* 21.
C. stellulata β. *Torr.*
sterilis. Krock. (quid?)
sterilis. Willd. hrb. canescens.

Steudelii. *Kunth.* ♃ Ohio.
C. disperma. *Hochst. Steud.* hrb. am. 1835.
stictocarpa. *Smith.* ♃ Scotia.
stipata. Mhlbrg. C. vulpinoidea.
stolonifera. Ehrh. pilulifera, verna.
straminea. *Willd.* ♃ Am. septr. *S.* 55.
(cfr. C. foenea, tenera.)
striata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 167.
striata. Gilib. riparia.
striata. Michx. pellita, filiformis.
striatula. Michx. anceps.
stricta. *Good.* ♃ Europ. Am. septr.? *S.* 169.
C. acuta α. *Leers.*
C. compressa. *Gaud.*
C. caespitosa. *Huds.* (*Lin.* fl. suec. sec. *Gay.*)
C. elata. *All.*
C. littoralis. *Krock?*
C. melanochloros. *Thuil.*
C. rigens β. *Thuil.*
C. verna α. *Lam.*
Carex nr. 1400 et 1398. *Hall.*
Vignea stricta. *Rchbch.*
stricta. Lam. virginiana.
strigosa. *Huds. Good.* ♃ Europ. *S.* 205.
C. leptostachys. *Lin. fil.*
strigosa. All. brachystachys.
strigosa. Suter. firma.
strigosa. Willd. hrb. sylvatica.
stylosa. *C. A. Meyer.* ♃ Unalaschka.
subglobosa. *Mielchhf.* (Flora 1839. 257.) ♃ Salisburg.
subramosa. Willd. stellulata, divulsa.
subspathacea. Wormsk. vaginata.
subulata. *Michx.* ♃ Am. septr. *S.* 148.
C. Collinsii. *Nutt.*
C. Michauxii. *Dewey.*
subulata. Gmel. Scleria subulata.
subulata. Schumch. C. Buxbaumii.
subulata. Whlbrg. C. Boryana.
subvillosa. Bbrst. tomentosa.
sudetica. Opiz. atrata.
sudetica. Presl. vaginata.
supina. *Whlbrg.* ♃ German. *S.* 146.
C. campestris. *Host.*
C. globularis. *Roth.*
C. glomerata. *Schkr.*
C. tenella. *Froel.*
(cfr. C. Schkhurii.)
Suteri. Kunth. C. Halleri.
sylvatica. *Huds.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 219.
C. capillaris. *Leers.*
C. Drymeia. *Lin. fil.*
C. emarcida. *Suter.*
C. Godefrini. *Willem.* (sec. *Roem.*)
C. patula. *All. Lam. Scop. Gaud. Poll.*
C. strigosa. *Willd.* hrb.
C. vesicaria β. *Lin.*
Carex nr. 1395 et 1402. *Hall.*
(cfr. C. psilostachya.)
tenella. Poir. Uncinia tenella.
tenella. Ehrh. canescens.
tenella. Froel. supina.
tenella. Schkr. loliacea.
tenella. Thuil. praecox.
tenera. *Dewey.* ♃ Am. septr. *S.* 54.
C. straminea β minor. *Dewey. Torr.*
Tenorii. *Kunth.* ♃ Italia.
C. platystachya. *Tenor.*
(cfr. C. macrolepis.)
tentaculata. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 200.
C. rostrata. *Schkr.* (non *Michx.*)
tenuiflora. *Whlbrg.* ♃ Lappon. *S.* 38.
tenuiflora. Hartm. loliacea.
tenuifolia. Gmel. syst. *Krock.* (quid?)
tenuifolia. Poir. Isolepis pubescens.
tenuis. *Nees.* Nepal.
tenuis. Gmel. Scleria tenuis.
tenuis. Host. brachystachys.
tenuis. Rudge. flexuosa.
tenuis. Schl. leporina.
teretiuscula. *Good.* ♃ Eur. Am. septr. *S.* 88.
C. diandra. *Schrank.*
C. fulva. *Thuil.*
C. paniculata β teretiuscula. *Whlbrg.*

Carex 1368 *β. Hall.*
Vignea teretiuscula. *Rchbch.*
ternaria. Forst. geminata.
tetanica. *Schkr.* ♃ Groenl. Am. septr. *S.* 213.
tetanica. Rchbch. vaginata.
tetanica. Schwntz. et *Torr.* conoidea.
thuringiaca. Willd. pilulifera, glauca.
tomentosa. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 138.
C. filiformis. *Thuil. Suter.*
C. montana. *Scop.* (sec. *Honck.*)
C. sphaerocarpa. *Ehrh.*
C. subvillosa. *Bbrst.*
Carex nr. 1373 et 1383. *Hall.*
tomentosa. Huds. Lightf. filiformis.
Torreyana. Dewey. C. Davisii.
trachycarpos. Link. glauca.
tribuloides. *Whlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 73.
C. lagopodioides. *Willd.*
triceps. *Michx.* ♃ Am. septr. *S.* 48.
C. hirsuta. *Willd.* (sec. *Torr.*)
C. virescens. *Willd.* hrb.
C. viridula. *Schw. Torr.* (non *Michx.*)
trichocarpa. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 247.
(C. lanuginosa. *Michx.* sec. *Pursh.*)
trifida. *Cav.* ♃ Ins. Falkland. *S.* 261.
C. aristata. *Urvill.* (sec. *Brongn.*)
triflora. Vahl. panicea.
triflora. Willd. depauperata.
trigona. All. fulva.
trinervis. *Degl.* ♃ Bajonne.
(C. glauca. *Scop.* var. *Spr.*)
trinervis. Nees. C. Esenbeckii.
tripartita. *All.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 37.
C. lobata. *Schkr.*
C. microstyla. *Gay.* mpt.? (sec. *Kunth.*)
C. spicata. *Brot.*
Vignea tripartita. *Rchbch.*
tripartita. Dec. divisa.
tripartita. Suter. lagopina.
trisperma. *Dewey.* ♃ Am. sept.
C. disperma. *Dewey.* var. *Spr.*
C. quaternaria. *Spr.* 33.
tristachya. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 130.
tristis. *Bbrst.* ♃ Caucas.
C. frigida. *All.* var. *Spr.*
C. ferruginea. *Steven.*
C. stenocarpa. *Turtsch.*
triticea. Whlbrg. clavata.
truncata. *Fenzl.* (apud *Friedrchst.*) ♃ Graecia.
tuberosa. Degl. Loisl. C. Linckii.
turfacea. Gmel. ampullacea.
turgescens. *Torr.* Am. sptr.
C. folliculata. *Ell.?*
Turtschaninofii. *Steud.* Sibir. baical.
C. costata. *Turtsch.* (nec *alior.*)
typhina. Michx. squarrosa, cephalophora.
typhinoides. Schwntz. squarrosa.
typhoides. *Bory.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 97.
uetliaca. Suter. flava.
uliginosa. Lin. Blysmus compressus.
umbellata. *Schkr.* ♃ Pensylvan. *S.* 201.
umbrosa. *Host.* ♃ Germ. Helv. *S.* 180.
C. longifolia. *Host.*
C. praecox *β. Hall. fil.*
C. polyrrhiza. *Wallr.*
uncinata. Forst. Uncinia australis.
uncinata. Schkr. Sw. Uncinia jamaicensis.
Ursina. *Dewey.* Am. arct.
(non C. filifolia. *Richrds.*)
Urvillei. *Brongn.* Chili.
C. littorea. *Labil.* var.? *Kunth.*
ustulata. *Whlbrg.* ♃ Alp. Aust. Carn. Scandin. Am. arct. *S.* 171.
C. atrofusca. *Schkr.*
C. limosa. *Scop.*
vaginata. *Tausch.* ♃ Scandin. Sudet.
C. salina. *Don.* (sec. *Kunth.*)
C. subspathacea. *Wormsk.*
C. sudetica. *Presl.* (non *Opiz.*)
C. tetanica. *Rchbch.* (non *Schkr.*)
Vahlii. *Schkr.* ♃ Scandinav. Sibir. *S.* 112.
C. alpina. *Fl. d. Sw. Whlbrg.*
C. brachylepis. *Turtsch.* (sec. ipsum.)
valesiaca. Suter. brachystachys.
valesiaca. Whlbrg. ambigua.
valida. *Nees.* China. Zeylon.
varia. Host. ferruginea.
varia. Mhlbrg. pensylvanica.
variegata. Lam. ferruginea.
ventricosa. Curt. depauperata.
venusta. *Dewey.* Am. sptr.
verna. *Vill. Moench.* ♃ Europ.
C. caryophyllea. *Latour.*
C. decumbens. *Moench.*
C. ericetorum. *Willd.* pr.
C. filiformis. *Leers.*
C. globularis. *Leyss.*
C. montana. *Lightf. Poll.*
C. praecox. *Jacq. S.* 137.
C. saxatilis. *Huds.*
C. stolonifera. *Ehrh.* (sec. *Willd.*)
Carex nr. 1381. *Hall.*
β? C. Weiheana. *Boenngh.*
(cfr. C. umbrosa.)
verna. Schkr. nitida.
verna γ. Lam. glauca.
verrucosa. Mhlbrg. glaucescens.
verrucosa. Schwntz. commutata.
vesicaria. *Lin.* ♃ Eur. Cauc. Am. sptr. *S.* 254.
C. inflata. *Huds. Hffmn.*
C. plumbea. *Willd.*
C. turfacea. *Gmel.* syst.
Carex nr. 1409. *Hall.*
Carex nr. 84. *Gmel.* sib.
β. C. pendula. *Moench.*
(cfr. C. riparia.)
vesicaria. Dewey. bullata.
vesicaria. Leers. riparia.
vesicaria. Lightf. ampullacea.
vesicaria. Thunb. clavata.
vestita. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 144.
victorialis. *Nees.* Nepal.
Villarsii. *Schkr.* ♃ Delphinat. †
C. baldensis. *Vill.* (non *Lin.*)
(C. hybrida. *Schkr.* sec. *Spr.*)
virens. *Lam.* ♃ Europ.
C. divulsa. *Gaud.* (non *Good.*)
C. loliacea. *Schreb.*
C. muricata. *Lin.* var. *Willd. Sm.*
C. nemorosa. *Lumnitz. Host.*
C. vulpina. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
Vignea virens. *Rchbch.*
virens. Thuil. acuta.
virescens. *Mhlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 119.
β. C. costata. *Schwntz.* (sec. *Torr.*)
virescens. Willd. hrb. triceps.
virginiana. *Sm.* in *Rees.* ♃ Am. sptr.
C. acuta. *Darlingt.*
C. stricta. *Lam.* (non *Lin. Autor.*)
virginiana. Sm. pensylvanica.
viridis. *Schlcht.* ♃ Mexico.
viridis. Honck. flava.
viridis. Spenn. muricata, divulsa.
viridula. Michx. flava.
viridula. Schwntz. hirsuta.
Vleckii. Schwntz. oligocarpa.
Vulcani. *Hochst.* Ins. Azôric.
vulpina. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 82.
C. spicata. *Thuil.*
Carex nr. 1364. *Hall.*
Carex nr. 89. *Gmel.* sib.
Vignea vulpina. *Rchbch.*
(cfr. C. canescens, muricata, nemorosa, virens.)
vulpinoidea. *Michx.* ♃ Am. sptr.
C. stipata. *Mhlbrg.*
(cfr. C. Mühlenbergii.)
vulpinaris. *Nees.* ♃ Nepal.
wahuensis. *C. A. Meyer.* ♃ Ins. Wahu.
Wallichiana. *Prescott.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Wallichiana. Spr. foliosa.
Washingtoniana. *Dewey.* ♃ Am. septr. *S.* 273.
C. Bigelowii. *Torr. Schwntz.*
C. nigra. *Torr. Schwntz.*
C. saxatilis. *Pursh.* (*Lin.* var. *β. Torr.*)
Wightiana. *Nees.* Ind. or.
Willdenowii. *Schkr.* ♃ Am. sptr. *S.* 17.
C. Jamesii. *Schwntz.* (non *Torr.*)
(Phyllostachys. *Torr.* genus propr.)

Wormskioldiana. *Hornem.* ♃ Am. arct.
C. Michauxii. *Schwntz.*
C. scirpoidea. *Michx.* *S.* 4.
xalapensis. *Kunth.* Mexico.
C. muricata. *Schlcht.* (in Linnaea. 1829.)
xanthophysa. *Whlbrg.* ♃ Am. septr. *S.* 203.
C. rostrata. *Michx.*
C. folliculata β xanthophysa. *Mhlbrg.*
C. lonchocarpa. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
nr. 71. *Gmel.* sib. saxatilis.
72. *Gmel.* saxatilis.
73. *Gmel.*
74. *Gmel.* panicea.
75. *Gmel.* alba.
76. *Gmel.* caespitosa.
77. *Gmel.* C. Gmelini.
78. *Gmel.* pallescens.
79. *Gmel.*
80. *Gmel.* limosa.
81. *Gmel.* pseudocyperus.
82. *Gmel.* caespitosa.
83. *Gmel.* acuta.
84. *Gmel.* ampullacea, vesicaria.
85. *Gmel.* dioica, capitata.
86. *Gmel.* stenophylla.
87. *Gmel.*
88. *Gmel.*
89. *Gmel.* vulpina.
90. *Gmel.* leporina.
91. *Gmel.* stellulata.
92. *Gmel.* atrata.
1350. *Hall.* helv. C. Davalliana.
1351. *Hall.* dioica.
1352. *Hall.* ovata.
1353. *Hall.* curvula.
1354. *Hall.* incurva.
1355. *Hall.* foetida.
1356. *Hall.* lagopina.
1357. *Hall.* remota.
1358. *Hall.* brizoides.
1359. *Hall.* elongata.
1360. *Hall.* canescens.
1361. *Hall.* leporina.
1362. *Hall.* intermedia.
1363. *Hall.* Schoenus compressus.
1364. *Hall.* vulpina.
1365. *Hall.* muricata.
1366. *Hall.* stellulata.
1367. *Hall.* praecox.
1368. *Hall.* paniculata, teretiuscula.
1369. *Hall.* atrata, bicolor.
1370. *Hall.* clandestina.
1371. *Hall.* ericetorum, firma.
1372. *Hall.* montana.
1373. *Hall.* tomentosa.
1374. *Hall.* mucronata.
1375. *Hall.* ornithopoda.
1376. *Hall.* digitata.
1377. *Hall.* alba.
1378. *Hall.* caespitosa.
1379. *Hall.* pilosa.
1380. *Hall.* flava.
1381. *Hall.* verna.
1382. *Hall.* distans, Hornschuchiana.
1383. *Hall.* tomentosa.
1384. *Hall.* flava.
1385. *Hall.* alpestris.
1386. *Hall.* brachystachys.
1387. *Hall.* montana.
1388. *Hall.* ferruginea.
1389. *Hall.* ferruginea.
1390. *Hall.* ferruginea.
1391. *Hall.* frigida.
1392. *Hall.* limosa.
1393. *Hall.* pallescens.
1394. *Hall.* capillaris.
1395. *Hall.* sylvatica.
1396. *Hall.* maxima.
1397. *Hall.* pseudocyperus.
1398. *Hall.* stricta, paludosa.
1399. *Hall.* paludosa.
1400. *Hall.* stricta.
1401. *Hall.* ampullacea.
1402. *Hall.* sylvatica.
1403. *Hall.* hirta.
1404. *Hall.* riparia.
1405. *Hall.* panicea.
1406. *Hall.* glauca.
1407. *Hall.* glauca.
1408. *Hall.* glauca.
1409. *Hall.* vesicaria.

CAREYA. *Roxb.* *Spr.* 2469. *Dec.* III. p. 293.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
Cumbea Coneanae. *Buchan.*
herbacea. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 1. *D.* 1.
macrostachya. *Jack.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
sphaerica. *Roxb.* ♄ Ind. or.

Cargilla. *Adans.* Chrysogonum, Melampodium.

CARGYLLIA. *R. Brown.* *Spr.* 1413.
Fam. Ebenaceae. *R. Br.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
laxa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.

CARICA. *Lin.* *Spr.* 3190.
Fam. Cucurbitaceae. *Juss.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül.* — Incompletae. *Roy.* — Papayaceae. *Schultz.* *Blum.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.* — Urticeae. *Cassel.*
cauliflora. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 4.
citriformis. *Jacq. fil.* ♄ Guinea. *S.* 3.
digitata. *Spr.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 6.
C. spinosa. *Aubl.*
C. heptaphylla. *Arrab.*
Papaya spinosa. *Poir.*
dodecaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
heptaphylla. *Arrab.* digitata.
Mamaya. *Arrab.* ♄ Brasil.
microcarpa. *Jacq.* Am. mer. *S.* 5.
Papaya microcarpa. *Poir.*
monoica. *Desf.* ♄ Peru.
Papaya monoica. *Poir.*
Papaya. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Papaya Carica. *Gaert.*
Papaya communis. *Poir.*
Papaya vulgaris. *Lam.*
Posopora. *Lin.* pyriformis.
pyriformis. *Willd.* ♄ Lima. *S.* 2.
C. Posopora. *Lin.*
spinosa. *Aubl.* digitata.

CARISSA. *Lin.* *Spr.* 739. *Dietr.* 909.
Fam. Apocyna. *Rül.* Carisseae. *Endl.* — Apocyneae Strychneae. *Mart.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Carisseae. *Spr.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia.
Arduina. *Lam.* Arduina bispinosa.
bispinosa. *Desf.* Arduina bispinosa.
axillaris. *Roxb.* Ins. Molucc. *S.* 10. *Dr.* 10.
Carandas. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Capparis Carandas. *Gmel.* syst.
Carandas. *Adans.*
Echites spinosa. *Burm.*
Jasmino-Nerium. *Lin.*
coriacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
diffusa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
C. ovata. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
edulis. *Vahl.* Arduina edulis.
hirsuta. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
C. villosa. *Roxb.*
inermis. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
lanceolata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
macrophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. mitis. *Heyn.* hrb. (non *Vahl.*)
madagascariensis. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 7. *Dr.* 7.
mitis. *Heyn.* macrophylla.
mitis. *Vahl.* Holarrhena mitis.
myrtoides. *Desf.* (H. P. ed. 3. 398.) ♄ — —
ovata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. diffusa. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
salicina. *Lam.* ♄ Ind. or.
C. spinarum. *Lin.* var? *Pers.*
scabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
spinarum. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. C. salicina, Canthium Gaertneri.)
villosa. *Roxb.* hirsuta.
Xylopicron. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 6. *Dr.* 6.

CARLINA. *Lin.* *Spr.* 2638. *Dec.* VI. 545.
Arelina. *Neck.*
Athamus. *Neck.*
Carlowiza. *Moench.* *Dec.* nr. 14. 15.

Chamaeleon. *Cass. Dec.* nr. 11—13.
Heracantha. *Dec.* nr. 1—3.
Mitina. *Adans. Dec.* nr. 4—10.
Fam. Cynarocephalae. *Juss.* Carlineae. *Schultz.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Adans. Rül. Loudon.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
acanthifolia. *All.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 9. *D.* 1.
C. acaulis. *Lam.*
C. Chardousse. *Vill.*
C. utzka. *Hacq.*
β. C. cynara. *Pourr.*
C. onopordifolia. *Bess.* hrb.
Acarna. Bbrst. Pienomon Acarna.
acaulis. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 8.
C. Chamaeleon. *Vill.*
Carlina nr. 183. *Hall.* helv.
β. C. alpina. *Jacq.*
C. caulescens. *Lam.*
C. grandiflora. *Moench.*
C. simplex. *W. K.*
C. subacaulis. *Dec.* 2.
δ. C. aggregata. *W. K.*
acaulis. Lam. acanthifolia.
aculeata. Burm. Stobaea rigida.
aggregata. W. K. acaulis.
atractyloides. Lin. Stobaea atractyloides.
Biebersteiniana. *Hornem. Bernh.* ♃ Caucas.?
C. nebrodensis β *Dec.?*
bracteata. Presl. sicula.
caulescens. Lam. acaulis.
Chamaeleon. Vill. acaulis.
Chardousse. Vill. acanthifolia.
corymbosa. *Lin.* ♃ Gall. Ital. *S.* 7. *D.* 9.
C. hispanica. *Lam.*
C. longifolia. *Viv.*
C. racemosa. *Gouan.*
β. C. Lobeliana. *Tausch.*
corymbosa. Scop. vulgaris.
cynara. Pourr. acanthifolia.
Echinus. Bbrst. Echenais carlinoides.
Fontanesii. *Dec.* ♃ Atlas. *D.* 12.
Acarna macrocephala. *Willd.*
Atractylis macrocephala. *Desf.*
Carlina macrocephala. *Less.* (non *Moris.*)
Chamaeleon megacephalus. *Cass.*
gorterioides. Lam. Stobaeae species.
grandiflora. Moench. acaulis.
gummifera. *Less.* ♃ Eur. austr. *D.* 11.
Acarna gummifera. *Willd.*
Atractilis gummifera. *Lin.*
Carthamus gummiferus. *Lam.*
Chamaeleon gummifer. *Cass.*
hispanica. Lam. corymbosa.
involucrata. *Poir.* ♃ Numidia. *S.* 5. *D.* 8.
lanata. *Lin.* Gall. Ital. Afr. bor. *S.* 4. *D.* 6.
C. Pola. *Hacq.*
Mitina lanata. *Cass.*
lanata. Habl. Onobroma dentatum.
lanata. Pall. vulgaris.
Lobeliana. Tausch. corymbosa.
longifolia. Rchbch. nebrodensis.
longifolia. Viv. corymbosa.
lyrata. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 16.
macrocephala. *Moris.* ⊙ Sardin. Sicil. *D.* 7.
macrocephala. Less. C. Fontanesii.
macrophylla. *Desf.* ♃ Atlas. *D.* 13.
Acarna macrophylla. *Willd.*
Chamaeleon caulescens. *Cass.*
nebrodensis. *Guss.* Sicilia. *D.* 4.
C. longifolia. *Rchbch.*
(cfr. C. Biebersteiniana.)
onopordifolia. Bess. acanthifolia.
patula. Burm. Stobaeae species.
Pola. Hacq. lanata.
pyrenaica. Lin. Carduus carlinoides.
racemosa. *Lin.* ⊙ Hisp. Afr. bor. Sard. *S.* 2. *D.* 10.
C. radiata. *Viv.*
C. sulphurea. *Desf.*
racemosa. Gouan. corymbosa.
radiata. Viv. racemosa.
salicifolia. *Less.* ♄ Madera. *D.* 14.
Carlowiza salicifolia. *Dec.*
Carthamus integrifolius. *Hort.*
Carthamus salicifolius. *Lin. fil.*
Onobroma salicifolium. *Link.*
β. Carlowiza corymbosa. *Cass.*
scabra. Burm. Tripteris arborescens.
sicula. *Tenor.* ♃ Sicilia. *S.* 3. *D.* 5.
C. bracteata. *Presl.*
simplex. W. K. acaulis.
subacaulis. Dec. acaulis.
sulphurea. Desf. racemosa.
utzka. Hacq. acanthifolia.
vulgaris. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 6. *D.* 3.
C. corymbosa. *Scop.* (non *Lin.*)
C. lanata. *Pall.* ind. t.
Carlina nr. 64. *Gmel.* sib. 182. *Hall.* helv.
xeranthemoides. *Lin. fil.* ♄ Teneriffa. *S.* 1. *D.* 15.
Carduus fruticosus. *Poir?*
nr. 182. *Hall.* helv. vulgaris.
nr. 183. *Hall.* acaulis.
nr. 64. *Gmel.* sib. vulgaris.

CARLOTEA. *Arruda.* (Isis. 1818. II. 1505.)
Fam.?
formosissima. *Arrud.* ♃? Pernambuc.
speciosa. *Arrud.* ♃? Pernamb.

Carlowizia. *Moench.*
corymbosa. Cassin. Carlina salicifolia.
salicifolia. Moench. Carlina salicifolia.

Carludovica. *Ruiz* et *Pav.*
acuminata. R. P. Salmia acuminata.
angustifolia. R. P. Salmia angustifolia.
funifera. Poit. Salmia funifera.
humilis. Poep. Endl. Salmia humilis.
jamaicensis. Lodd. Salmia jamaicensis.
latifolia. R. P. Salmia latifolia.
palmata. R. P. Salmia palmata.
subacaulis. Poit. Salmia subacaulis.
tetragona. H. B. Salmia tetragona.
trigona. R. P. Salmia trigona.

CARMELITA. *Gay. Dec.* VII. 14.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
formosa. *Gay.* ♃ Chili. *D.* 1.

CARMICHAELIA. *R. Brown.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *Rchbch. Spach.* Leguminosae. *R. Br.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *S.* c. p. 271.
Bossiaea scolopendrina. *Rich.*
Lotus arboreus. *Forst.*
Lotus australis. *D.* II. 212. 27. (excl. var. β.)

CARMINATIA. *Moçin. Dec.* VII. 267.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
tenuifolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.

Carmorea. *Cav.*
heterophylla. Cav. Ehretia heterophylla.
microphylla. G. Don. Ehretia microphylla.

Caroli-Gmelina. *Flora Wetter.*
lancifolia. Fl. Wett. Sisymbrium amphibium.
palustris. Fl. Wett. Sisymbrium amphibium.
sylvestris. Fl. Wett. Sisymbrium sylvestre.

CAROLINEA. *Lin. Spr.* 2454. *Dec.* I. 478.
Raussinia. *Neck.*
Fam. Bombaceae. *Rchbch. Spr.* — Malvaceae. *Juss.* — Omablephyta. *Neck.*
affinis. *Mart.* ♄ Brasil.
alba. *Lodd.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 5.
(cfr. C. tomentosa.)
campestris. *Mart.* ♄ Brasil.
fastuosa. *Sessé.* ♄ N. Hisp. *D.* 2.
C. insignis. *Sw.?* (sec. *Spr.*)
grandiflora. *Spach.* ♄ Ins. Antill.
Pachira grandiflora. *Tuss.*
insignis. *Sw.* ♄ Ind. occ. Bras. *S.* 3. *D.* 3.
Bombax grandiflorum. *Cav.*
Pachira insignis. *Savign.*
insignis. Hort. Sciadaphyllum anomalum.
longiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
macrantha. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
macrocarpa. *Chms. Schlcht.* ♄ Mexico.
marginata. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
minor. *Sims.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 4.
C. pompalis. *Moç. Sess.*
pompalis. Moç. Sess. minor.
princeps. *Lin.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
Pachira aquatica. *Aubl.*
Pachira nitida. *H. B.* (sec. *Spr.*)
robusta. *Loddig.* ♄ Am. austr.
tomentosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.

C. alba. *Lodd.* (sec. *Spach.*)
C. villosa. *Mart.* (in Flora.)
villosa. Mart. tomentosa.

CAROMBA. *Aubl.*
Fam.? (Hexandria digynia.)
aquatica. *Aubl.* Cayen. Guian.

CAROXYLON. *Thunb. S.* 932. *Dietr.* 1144.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Chenopodeae. *Spr.*
Salsola. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Salsola africana. *Hort.*
Salsola aphylla. *Lin. fil.*

CARPESIUM. *Lin. Spr.* 2732. *Dec.* VI. 281.
Abrotanoides. *Dec.* nr. 7. 8.
Conyzoides. *Dec.* nr. 1—6.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compostitae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Tanaceta. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
abrotanoides. *Lin.* ♃ Caucas. China. *S.* 2. *D.* 7.
cernuum. *Lin.* Eur. austr. Caucas. *S.* 1. *D.* 1.
Carpesium nr. 134. *Hall.* helv.
cilliatum. *Wall.* Ind. or. *D.* 5.
Eclipta ciliata. *Hrb. Madr.*
nepalense. *Less.* ♃ Nepal. *D.* 3.
pedunculosum. *Wall.* Nepal. *D.* 3.
pubescens. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 2.
racemosum. *Wall.* Nepal. *D.* 8.
trachelifolium. *Less.* Nepal. *D.* 6.
Wulfenianum. *Schreb.* ♂ Austr. litt.
C. abrotanoides. *Lin.?*
nr. 134. *Hall.* helv. cernuum.

CARPHA. *R. Brown. Dietr.* 225.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.*
alpina. *R. Br.* Ins. Diemen. *Dr.* 1.
Rhynchospora alpina. *Spr.* 218. 8.
arundinacea. Brongn. Asterochaete arundinacea.
Aubertii Nees. Asterochaete nitens.
avenacea. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 3.
Rhynchospora avenacea. *Spr.* 218. 34.
capensis. Martens. Ecklonea capensis.
clandestina. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 5.
Rhynchospora clandestina. *Spr.* 218. 2.
deusta. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Rhynchospora deusta. *Spr.* 218. 8.
diandra. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Rhynchospora diandra. *Spr.* 218. 35.
glomerata. Nees. Asterochaete glomerata.
hexandra. Nees. Ideleria Neesii.
Urvilleana. Gaudich. Asterochaete arundinacea.

CARPHALEA. *Juss. Spr.* 414. *Dec.* IV. 413. *Dietr.* 577.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
corymbosa. *Willd.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. madagascariensis. *Lam.*
madagascariensis. Lam. corymbosa.
pubiflora. Moç. Sess. Bouvardia quaterniflora.

CARPHEPHORUS. *Cassin. Dec.* V. 132.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Less.*
baicalensis. *Dec.* ♃ Lacus Baical. *D.* 2.
Liatris baicalensis. *Adams.*
pseudoliatris. *Cass.* ♃ — — *D.* 1.
revolutifolius. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
coridifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* VII. 267.

Carphobolus. *Schott.*
sessiliflorus. Schott. Vernonia splendens.
umbellulatus. Schott. Eupatorium umbellulatum.

CARPINUS. *Lin. Spr.* 3120.
Fam. Amentaceae. *Lin. Juss.* — Axonophyta. *Neck.* — Corylaceae. *Mirb.* — Castaneae. *Adans.* — Cupuliferae. *Rich. Endl.* — Querci. *Rül. Juss.*
americana. *Michx.* ♄ Am. septr. *S.* 2.
C. virginiana. *Michx.*
Betulus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1.
C. vulgaris. *Mill.*
Carpinus nr. 1627. *Hall.* helv.
β. C. incisa. *Ait.*
γ. C. quercifolia. *Desf.*
caroliniana. *Walt.* ♄ Carolina. †
duinensis. Scop. orientalis.
edentula. *Rit.* in *Rochel.* ♄ Bannatus.
faginea. *Lindl.* ♄ Ind. or.
incisa. Ait. C. Betulus.
italica. Scop. Ostrya vulgaris.
orientalis. *Lam.* ♄ Carn. Taur. Hung. *S.* 3.
C. duinensis. *Scop.*
Ostrya. Lin. Ostrya vulgaris.
quercifolia. Desf. C. Betulus.
triflora. Moench. Ostrya vulgaris.
viminea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
virginiana. Ait. Ostrya virginiana.
virginiana. Michx. americana.
vulgaris. Mill. C. Betulus.
nr. 1627. *Hall.* helv. C. Betulus.

Carpoceras. *Rich.*
longiflora. Rich. Martynia longiflora.

Carpoceros. *Dec.* Thlaspi.

Carpodetes. *Herb.*
recurvata. Herb. Pancratium recurvatum.

CARPODETUS. *Forst. Spr.* 915. *Dietr.* 1101.
Fam. Rhamneae. *Juss.*
Forsteri. Lam. serratus.
serratus. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. Forsteri. *Lam.*

CARPODINUS. *R. Brown.*
Fam. Apocyneae. *R. Br.*
acidus. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
dulcis. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.

Carpodontos. *Labil.*
lucida. Labil. Eucryphia Billardieri.

Carpoliza. *Salisb.*
spiralis. Salisb. Hessea spiralis.

Carponema. *Dec.* Heliophila.
aggregata. Eckl. Zeyh. Heliophila aggregata.
filiformis. Eckl. Zeyh. Heliophila filiformis.

Carpophyllum. *Neck.* Pereskia.

Carpopodium. *Dec.* Heliophila.
carnosum. Eckl. Zeyh. Heliophila carnosa.
cleomoides. Eckl. Zeyh. Heliophila cleomoides.
Thunbergii. Eckl. Zeyh. Heliophila Thunbergii.

Carpopogon. *Roxb.*
atropurpureum. Roxb. Mucuna atropurpurea.
bracteatum. Roxb. Mucuna bracteata.
giganteum. Roxb. Mucuna gigantea.
imbricatum. Roxb. Mucuna imbricata.
monospermum. Roxb. Mucuna monosperma.
niveum. Roxb. Mucuna nivea.
pruriens. Roxb. Mucuna pruriens.
volubilis. Roxb. Mucuna volubilis.

Carpotroche. *Endlich.* Mayna.

Carrichtera. *Adans.*
Vella. Dec. Vella annua.

CARTERETIA. *A. Rich.*
Fam. Orchideae. *Rich.* Malaxideae. *Lindl.*
paniculata. *Rich.* ♃ N. Guinea.

CARTHAMUS. *Lin. Spr.* 2659. *Dec.* VI. 611.
Athamus. *Neck.* (ex parte.)
Atractylis. *Adans.* (ex parte.)
Kentrophyllum. *Neck.*
Fam. Cynarocephalae. *Juss.* Carduaceae. *Schultz.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Adans. Rül. Loudon.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
acaulis. Presl. Carduncellus pinnatus.
africanus. Lam. Berckheya grandiflora.
albus. *Desf.* — — †
arborescens. Lin. Kentrophyllum arborescens.
armenus. Willd. Onobroma armenium.
brasiliensis. *Arrab.* Brasil.
cancellatus. Gaert. Acarna cancellata.
canescens. *Russel.* Aleppo. †
canescens. Lam. Cirsium Acarna.
Carduncellus. Lin. Carduncellus monspeliensium, mitissimus.
carolinianus. *Walt.* Carolina. †
coeruleus. Lin. Carduncellus coeruleus.
corymbosus. Lin. Cardobatum corymbosum.
creticus. Lin. Kentrophyllum tauricum, leucocaulon.
cyaneus. Banks. Stockesia cyanea.
cynaroides. Bbrst. Cousinia cynaroides.
dentatus. Vahl. Kentrophyllum dentatum.
flavescens. Willd. Onobroma flavescens.
fluminensis. *Arrab.* Brasil.
glaucus. Bbrst. Kentrophyllum glaucum.

gummiferus. Lam. Carlina gummifera.
helenioides. Desf. Onobroma helenioides.
hircinus. Lagas. Kentrophyllum arborescens.
humilis. Lam. Carduncellus pinnatus.
integrifolius. Hort. Carlina salicifolia.
involucratus. Lam. Cirsium spinosissimum.
laevis. Hill. Stockesia cyanea.
lanatus. Lin. Kentrophyllum lanatum.
leucocaulos. Sib. Sm. Kentrophyllum leucocaulon.
maculatus. Lam. Silybum marianum.
magellanicus. *Lam.* Magellan. *S.* 3. †
mareoticus. Delil. Kentrophyllum mareoticum.
mitissimus. Lin. Carduncellus mitissimus.
multifidus. Desf. Carduncellus coeruleus.
Oxyacantha. *Bbrst.* ⊙ Caucasia. *S.* 2. *D.* 2.
(cfr. Onobroma flavescens.)
pectinatus. Desf. Carduncellus pectinatus.
persicus. Desf. Onobroma armenium.
pinnatus. Desf. Carduncellus pinnatus.
ptercaulos. Meyer. Cousinia Hystrix.
rigidus. Willd. Kentrophyllum arborescens.
salicifolius. Lin. fil. Carlina salicifolia.
tauricus. Bbrst. Kentrophyllum tauricum.
Teneriffae. *Gmel.* H. C. ⊙ Teneriffa. †
tinctorius. *Lin.* ⊙ Ind. or. Aegypt. *S.* 1. *D.* 1.
tingitanus. Lin. Carduncellus coeruleus.

Cartodium. *Soland.* Craspedia.

CARTONEMA. *R. Brown. Spr.* 1171. *Dec.* IV. 114.
Fam. Cammelineae. *R. Br.* — Coronariae Bromeliae. *Spr.*
spicatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.

CARUM. *Lin. Spr.* 1046.
Bulbocastanum. *Adans. Dec.* nr. 2—4.
Carvi. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.*
Bulbocastanum. *Koch.* ♃ Europ. *D.* 3.
Bulbocastanum nr. 783. *Hall.* helv.
Bunium Bulbocastanum. *Lin.*
Bunium minus. *Gouan.*
Scandix Bulbocastanum. *Moench.*
Sium Bulbocastanum. *Spr.* 1078. 19.
Bunius. Lin. Meum heterophyllum.
burjacticum. *Turtsch.* Sibir. baic.
Carvi. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
Carum nr. 33. *Gmel.* sib. nr. 789. *Hall.* helv.
Aegopodium Carum. *Wibel.*
Apium Carvi officinale. *Crantz.*
Bunium Carvi. *Bbrst.*
Foeniculum Carvi. *Link.*
Lagoecia cuminoides. *Willem.* (sec. *Dec.*)
Ligusticum Carvi. *Roth.*
Seseli Carum. *Scop.*
Seseli Carvi. *Roth.*
Sium Carvi. *Bernh.*
β. Pimpinella vaginata. *Jan.* hrb. (sec. *Dec.*)
divaricatum. *Koch.* ♃ Istria. Italia.
Bunium divaricatum. *Cesati.*
hispanicum. *Mill.* ♂ Hispan.
rigidum. *Koch.* ♃ Ital. *D.* 2.
Selinum appuanum. *Vivian.* (appianum. *Pers.*)
Selinum rigidulum. *Vivian. S.* 1081. 15.
Seseli pimpinelloides. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
simplex. Steph. Willd. Seseli annuum.
sulcatum. Bernh. Angelica carvifolia.
verticillatum. *Koch.* ♃ Europ. *D.* 4.
Aethusa fatua. *Ait.* (sec. *Spr.*)
Meum fatuum. *Pers.*
Sison verticillatum. *Lin.*
Sium verticillatum. *Lam. Spr.* 1078. 12.
nr. 33. *Gmel.* sib. C. Carvi.
789. *Hall.* C. Carvi.

CARUMBIUM. *Reinw.*
Fam. Tricoceae. *Reinw.*
populifolium. *Reinw.* ♄ Java. (Syllog. II. 6.)

Caruncularia. *Haw.*
aperta. Sweet. Stapelia aperta.
Massoni. Sweet. Stapelia pedunculata.
Jacquini. Sweet. Stapelia pedunculata.
pedunculata. Haw. Stapelia pedunculata.
penduliflora. Sweet. Stapelia penduliflora.
Simsii. Sweet. Stapelia pedunculata.

CARYA. *Nutall. Spr.* 3107.
Hiccorius. *Rafin.*
Fam. Amentaceae. *Nutt.* — Juglandeae. *Dec. Spach.* — Terebinthaceae. *Rchbch.*
alba. *Nutt.* ♄ Am. sept. *S.* 3.
Juglans alba. *Michx.*
Juglans albo-ovata. *Marsh.* (sec. *Willd.*)
Juglans compressa. *Willd. Gaert.*
Juglans glabra. *Gmel.* syst.?
Juglans ovata. *Mill.* (sec. *Mhlbrg.*)
Juglans squamosa. *Michx.* arb.
amara. *Nutt.* ♄ Am. septr. *S.* 6.
Juglans amara. *Michx.*
Hiccorius amarus. *Rafin.*
angustifolia. Sweet. olivaeformis.
aquatica. *Nutt.* ♄ Carol. Georg. *S.* 9.
Juglans aquatica. *Michx.*
compressa. *G. Don.* ♄ Am. sptr.
Juglans compressa. *Michx.* (non? *Gaert.*)
glabra. Sweet. obcordata.
integrifolia. *Spr.* ♄ Louisian. *S.* 10.
Hiccorius integrifolius. *Rafin.*
laciniosa. Loud. sulcata.
microcarpa. *Nutt.* ♄ Pensylv. *S.* 5.
myristicaeformis. *Nutt.* ♄ Carolin. *S.* 8.
Juglans myristicaeformis. *Michx.*
obcordata. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
C. glabra. *Sweet.*
Juglans obcordata. *Poir.*
Juglans glabra. *Willd.*
olivaeformis. *Nutt.* ♄ Louisiana. *S.* 1.
C. angustifolia. *Sweet.*
Juglans angustifolia. *Ait. Lam.*
Juglans cylindrica. *Lam.*
Juglans olivaeformis. *Michx.*
Juglans Pecan. *Mhlbrg. Walt.*
Juglans rubra. *Gaert.*
porcina. *Nutt.* ♄ Am. septr. *S.* 7.
Juglans procina. *Michx.*
Juglans pyriformis. *Mhlbrg.*
pubescens. Sweet. sulcata.
sulcata. *Nutt.* ♄ Am. septr. *S.* 2.
Juglans mucronata. *Michx.*
Juglans sulcata. *Willd.*
Juglans amara. *Mühlbrg.*
Juglans albo-minima. *Marsh.*
β. C. laciniosa. *Loud.*
Juglans laciniosa. *Michx.*
γ. Juglans pubescens. *Willd.* En.
Carya pubescens. *Sweet.*
tomentosa. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
Juglans alba. *Lin. Willd.*
Juglans tomentosa. *Michx.*

CARYOCAR. *Lin. Spr.* 2000. *Dec.* I. 599.
Barrolaea. *Neck.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Bombaceae. *Rchbch.* — Rhizoboleae. *Dec.* — Sapindi. *Juss.*
amygdaliferum. *Cav.* ♄ N. Granad. *S.* 4. *D.* 4.
brasiliense. *St. Hil.* ♄ Brasil.
butyrosum. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 5.
Pekea butyrosa. *Aubl.*
Rhizobolus butyrosus. *Schreb.*
glabrum. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.
Pekea ternata. *Poir.*
Rhizobolus glaber. *Correa.*
Rhizobolus Suari. *Autor.*
Saouari glabra. *Aubl.*
nuciferum. *Lin.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
tomentosum. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 6.
Pekea tuberculosa. *Aubl.*
Rhizobolus Pekea. *Gaert.*
Rhizobolus tuberculosus. *Raeusch.*
villosum. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 3.
Pekea villosa. *Poir.*
Saouari villosa. *Aubl.*

CARYOCHLOA. *Trinius.* (non *Spr.*)
Fam. Gramina Panicea. *Trin.*
brasiliensis. *Trin.* Brasilia.
Arrozia micrantha. *Schrad.*
caudata. *Trin.* Bahia.
Zizania — — *Salzm.* hrb.

Caryochloa. *Spreng.*
chilensis. Spr. Stipa Caryochloa.
montevidensis. Spr. Stipa setifolia.
refracta. Spr. Stipa Caryochloa.

Caryococca. *Willd.*
dependens. Willd. Gonzalea pendula.
multiflora. Willd. Gonzalea pendula.

CARYODAPHNE. *Blume.*
Fam. Laurineae. *Blum.*
Browniana. *Nees.* ♄ N. Holl.
Cryptocarya triplinervis. *R. Br. S.* 1824. 2.
densiflora. *Blum.* ♄ Java.
laevigata. *Blum.* ♄ Java.
CARYOLOBIS. *Gaert.*
Fam. Laurineae. *Rchbch.*
indica. *Gaert.* ♄ Ind. or.
Caryolopha. *Fisch.* et *Trautv.*
sempervirens. Fisch. Trautv. Anchusa sempervirens.
Caryophyllastrum. *Sering.* Geum.
Caryophyllata. *Scop. Lam.*
alba. Moench. Geum virginianum.
aquatica. Lam. Geum rivale.
Kamtschatica. Lam. Sieversia anemonoides.
montana. Scop. Sieversia montana.
nutans. Lam. Geum nutans.
nutans. Moench. Geum rivale.
obliqua. Moench. Geum obliquum.
officinalis. Moench. Geum urbanum.
potentilloides. Lam. Sieversia geoides.
potentilloides. Lam. Sieversia geoides.
reptans. Moench. Sieversia reptans.
rivalis. Scop. Geum rivale.
urbana. Scop. Geum urbanum.
vulgaris. Lam. Geum urbanum.
CARYOPHYLLUS. *Lin. Dec.* III. 261.
Fam. Hesperideae. *Lin.* — Myrtaceae. *Rül. Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
antisepticus. *Blume.* ♄ Java. *D.* 3.
Calyptranthus aromatica. *Blum.*
aromaticus. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 1.
Eugenia caryophyllata. *Thunb.*
Myrtus caryophyllus. *Spr.* 1822. 105.
cotinifolius. Mill. Myrcia coriacea.
ellipticus. *Labil.* ♄ N. Caledon. *D.* 2.
Myrtus Caledoniae. *Spr.* c. p. 193.
fastigiatus. *Blume.* ♄ Java occid. *D.* 4.
Calyptranthus fastigiata. *Blum.*
floribundus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5.
Calyptranthus floribunda. *Blum.*
fruticosus. Mill. Eugenia biflora.
Pimenta. Mill. Eugenia Pimenta.
racemosus. Mill. Eugenia acris.
Caryophyllus. *Moench.*
Armerius. Moench. Dianthus Armeria.
atrorubens. Moench. Dianthus atrorubens.
aridus. Moench. Dianthus prolifer.
barbatus. Moench. Dianthus barbatus.
Carthusianorum. Moench. Dianthus Carthusianorum.
deltoides. Moench. Dianthus deltoides.
glaucus. Moench. Dianthus deltoides.
plumarius. Moench. Dianthus plumarius.
superbus. Moench. Dianthus superbus.
CARYOPTERIS. *Bunge.*
Fam. Verbenaceae. *Bunge.* Lippieae. *Endl.*
mongholica. *Bunge.* ♃ ♄ China. bor.
CARYOTA. *Lin. Spr.* 1992.
Schunda-Pana. *Adans.*
Fam. Palmae. *Lin.* Areceae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.* — Pocilmophyta. *Neck.*
horrida. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
princeps. *Voigth.* (Syllog. II. 51.) ♄ — —
mitis. *Lour.* ♄ Cochinchina.
urens. *Lin.* ♄ Ind. or. Molucc. *S.* 1.
Casalea. *Hilair.*
adscendens. Hil. Ranunculus cordifolius.
ficarifolia. Hil. Ranunculus bonariensis.
flagelliformis. Hil. Ranunculus flagelliformis.
phyteumaefolia. Hil. Ranunculus phyteumaefolius.
sessiliflora. Hil. Ranunculus platensis.
Cascarilla. *Adans.* Croton.
Cascarilla. *Ruiz.*
Amarillo. Ruiz. Cinchona magnifolia.
delgato. Ruiz. Cinchona cordifolia.
lampira. Ruiz. Cinchonae? species.
negrilla. Ruiz. Cinchona glandulifera.
pallida. Ruiz. Cinchona cordifolia.
pardo. Ruiz. Cinchonae? species.
Cascoelytrum. *Desv.* Chascolytrum.

CASEARIA. *Jacq. Spr.* 1667. *Dec.* II. 48.
Guidonia. *Adans.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Amygdalaceae. *Rchbch.* — Rhamni? *Cassel.* — Zizyphi. *Adans.* — Samydeae. *Gaert. fil. Dec.*
aculeata. Jacq. spinosa.
acuminata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 16.
albicans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Anavinga. Pers. ovata.
capitata. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 7.
Chaetocrater capitatus. *R. P. D.* III. p. 52.
Crateria capitata. *Pers.*
celtidifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 20.
comocladifolia. *Vent.* ♄ Domingo. *D.* 2.
Samyda comocladifolia. *Poir.*
coriacea. *Vent.* ♄ Batavia. *S.* 17.
Samyda coriacea. *Poir.*
corymbosa. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 8.
decandra. Jacq. parvifolia.
dentata. *Moç.* et *Sess.* ♄ Mexico. *D.* 32.
C. hirsuta. *Sw.?* (sec. *Dec.*)
dubia. *Moç.* et *Sess.* ♄ Mexico. *D.* 33.
elliptica. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 26.
Anavinga lanceolata. *Lam.*
(cfr. Samyda Piscidia.)
esculenta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 38.
fragilis. *Vent.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 3. *D.* 24.
Clasta fragilis. *Commers.*
Samyda fragilis. *Poir.*
fragilis. Wight. tomentosa.
glabra. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 36.
glomerata. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 24. *D.* 4.
greviaefolia. *Vent.* ♄ Java. *S.* 15. *D.* 25.
Samyda greviaefolia. *Poir.*
Hamiltonii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Samyda glabra. *Hamilt.* hrb.
hexagona. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
hirsuta. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 13. *D.* 25.
Samyda hirsuta. *Poir.*
hirta. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 21. *D.* 9.
Samyda tomentosa. *Sw.*
javitensis. *H. B.* ♄ Am. mer. *D.* 29.
Lindleya glabra. *Kunth.*
ilicifolia. *Vent.* ♄ Doming. *S.* 23. *D.* 1.
Samyda ilicifolia. *Poir.*
impunctata. *Hook.* ♄ Ins. Societat.
integrifolia. Vahl. sylvestris.
lucida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 8. *D.* 17.
Pitumba guianensis. *Aubl.*
Samyda Pitumba. *Poir.*
Melistaurum. *Spr. Dec.* ♄ N. Caledon. *S.* 1. *D.* 27.
Melistaurum distichum. *Forst.*
Samyda polyandra. *Willd.*
mollis. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 22.
multiflora. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *D.* 34.
nitida. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 19. *D.* 7.
Samyda crenata. *Poir.*
obliqua. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
oblongifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Samyda serrulata. *Mart.* in *Hook.* hrb. (non *Lin.*)
obovata. *Schlcht.* ♄ Mexic. (Lin. XIII. 434.)
ovata. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 5.
C. Anavinga. *Pers.*
Anavinga ovata. *Lam.*
β.? Samyda Conziala. *Hamilt.* hrb. (sec. *Wall.*)
γ.? Samyda Bazanica. *Hamilt.* hrb.
parviflora. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 11.
parvifolia. *Willd.* ♄ Martin. Guadal. Portorico. *S.* 5. *D.* 15.
C. decandra. *Jacq.*
C. punctata. *Spr.* N. Ent. (sec. *Dec.*)
Samyda parvifolia. *Poir.*
prunifolia. *H. B.* ♄ Am. mer. *D.* 21.
punctata. *Spr.* Syst. ♄ Peru. Ind. occ. *S.* 6.
Chaetocrater fasciculatus. *R. P. D.* II. p. 52.
Crateria fasciculata. *Pers.*
punctata. Spr. N. Ent. parvifolia.
ramiflora. *Vahl.* ♄ Ind. occ. Am. mer. *S.* 20. *D.* 6.
Athenaea. *Schreb.*
Iroucana guianensis. *Aubl.*
Moelleria. *Neck.*
Samyda. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 31.
Anavinga Samyda. *Gaert. fil.*

serrulata. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 10. *D.* 14.
Samyda Niviana. *Poir.*
spinosa. *Willd.* ♄ Doming. Cuba. *S.* 18. *D.* 10.
C. aculeata. *Jacq.*
Samyda spinosa. *Lin.*
stipularis. *Vent.* ♄ Am. mer. *S.* 14. *D.* 18.
C. incana. *Berter.*
Samyda arborea. *Rich.*
Samyda stipularis. *Poir.*
sylvestris. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 12.
Samyda sylvestris. *Poir.*
β. C. integrifolia. *Vahl.* ined.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 37.
β. C. villosa. *Wight.* hrb.
γ. C. fragilis. *Wight.* herb.
uniflora. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
ulmifolia. *Vahl. Vent.* ♄ Porto Rico. *D.* 13.
vareca. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 35.
villosa. Wight. tomentosa.
viridiflora. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 30.
Samyda viridiflora. *Poir.*
(cfr. Samyda macrophylla.)
Zizyphoides. *H. B.* ♄ Am. mer. *D.* 19.

Casparia. *Humb. Bonpl.*
pes caprae. H. B. Bauhinia pes caprae.

Caspia. *Scop. Neck.* Vismia.

Cassandra. *D. Don.*
angustifolia. Don. Andromeda angustifolia.
calyculata. Don. Andromeda calyculata.

Cassebeeria. *Dennst.*
maculata. Dennst. Sonerila Rheedii.

CASSELIA. *Nees. Mart. Spr.* c. p. 222.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbenaceae Lippieae. *Endl.* — Viticeae. *Nees.*
chamaedryfolia. *Chamss.* ♃? Brasil.
integrifolia. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 231.
serrata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 231.
veronicaefolia. *Chamss.* ♃ Brasil.

Casselia. *Dumort.*
davurica. Dumort. Lithospermum davuricum.
denticulata. Dumort. Lithospermum denticulatum.
bracteata. Dumort. Lithospermum Pallasii.
gracilis. Dumort. Pulmonaria gracilis.
lanceolata. Dumort. Lithospermum marginatum.
maritima. Dumort. Steenhammera maritima.
paniculata. Dumort. Pulmonaria paniculata.
parviflora. Dumort. Steenhammera maritima.
sibirica. Dumort. Pulmonaria sibirica.
simplicissima. Dumort. Pulmonaria simplicissima.
villosula. Dumort. Pulmonaria villosula.
virginica. Dumort. Pulmonaria virginica.

CASSIA. *Lin. Spr.* 1627. *Dec.* II. 489. *Vogel.* *
Absus. *Dec.* (nr. 126—131. *Vogel.* nr. 166—185.)
Bactyrilobium. *Willd. Dec.* (nr. 1—12.)
Baseophyllum. *Dec.* (nr. 125. *Vogel.* nr. 186.)
Catharthocarpus. *Pers.* (*Dec.* nr. 1—12.)
Chamaecassia. *Breyn.* (*Dec.* nr. 13—31.)
Chamaecrista. *Breyn.* (*Dec.* nr. 132—183. *Vogel* nr. 187—253.)
Chamaesenna. *Dec.* (nr. 43—124. *Vogel.* nr. 59—100.)
Fistula. *Dec.* (nr. 1—12.)
Grimaldia. *Schrank.* (*Dec.* nr. 132—183.)
Herpetica. *Dec.* (nr. 32. 33. *Vogel.* nr. 36.)
Lasiorhegma. *Vogel.* (nr. 166—253.)
Oncolobium. *Vogel.* (nr. 37—41.)
Prososperma. *Vogel.* (nr. 42—49.)
Psilorhegma. *Vogel.* (nr. 158—165.)
Senna. *Neck. Gaert.* (*Dec.* nr. 34—42. *Vogel.* nr. 101—112.)
Xerocalyx. *Vogel.* (nr. 187—189.)
Xylolobium. *Vogel.* (nr. 14—16.)
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassiae. *Rül.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae Cassiae. *Adans. Dec.* — Lomentaceae. *Lin.*
Absus. *Lin.* ⊙ Zeylon. *S.* 120. *D.* 126. *V.* 170.
C. Thonningii. *Dec.* 128. (sec. *Guil. Perr.*)
C. viscosa. *Roxb.* mus. *Vahl.* hrb.
Senna Absus. *Roxb.* fl. ind.
Absus. Aubl. bispida.
acisperma. *Schrank.* in *Colla.* ♄ — — *V.* 262.

acapulcensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 128. *D.* 66.
C. biflora *β.* acapulcensis. *Vogel.* 67. *β.*
acuminata. Moench. glandulosa, marylandica.
acuminata. Willd. C. Apoucouita.
acuta. *Meyen.* (Reise I. 367.) ♄ Chili. *V.* 133.
acutifolia. *Delil. Heyn.* ♄ Aegypt. Ind. or. *V.* 103.
C. elongata. *Lemery.*
C. lanceolata. *Wight.* et *Arn.*
C. ligustrinoides. *Schrank.* (sec. *Vogel.*) *D.* 36.
advena. Willd. hrb. indecora.
aegyptiaca. Willd. ligustrina.
Aeschynomene. *Dec.* ⊙ Domingo. *S.* 51. *D.* 173. *V.* 240.
C. nictitans. *Wydler.* pl. Porotr.
Aeschynomene. Nees. et *Blum.* mimosoides.
alata. *Lin.* ♃ Ind. occ. or. N. Holl. *S.* 21. *D.* 32. *V.* 36.
C. bracteata. *Lin. fil.* (sec. *Wight. Arn.*) *D.* 33. *S.* 22.
C. herpetica. *Jacq.*
Senna alata. *Roxb.*
albida. Orteg. tomentosa.
Alcaparillo. H. B. bicapsularis.
amoena. Hamilt. angustissima.
angulata. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 22.
angustifolia. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 44. *D.* 116. *V.* 94.
angustisiliqua. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 32. *D.* 84. *V.* 74.
C. Berteriana. *Balb. Dec.* (sec. *Vogel.*) *D.* 77.
angustissima. *Lam.* ⊙ Java. Amboin. *S.* 116. *D.* 108.
C. amoena. *Hamilt.*
C. mimosoides *β.* *Vogel.* 253. *β.*
C. Roxburghii. *Grah.* in *Wall.* cat. 5325. (non 5308.)
C. sensitiva. *Roxb.* mus. ind.
Senna sensitiva. *Roxb.* fl. ind.
β. C. tenella. *Roxb.* fl. ind.
Senna tenella. *Roxb.* (Synoma sec. *Wight. Arn.*)
aphylla. *Cavan.* ♄ Bonaria. *S.* 82. *D.* 106.
Apoucouita. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 76. *D.* 56.
C. acuminata. *Willd.*
C. nitida. *Rich.*
appendiculata. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 48.
C. australis. *Arrab. Velloz.* (sec. *Vogel.* in ind.)
aprica. *Arrab.* ♄ Brasil.
C. pachycalya. *Vogel.?* sec. *Vogel.*
arachoides. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 199. *V.* 267.
arborescens. *Mill.* ♄ N. Hispan. *D.* 189. *V.* 255.
arborescens. Vahl. glauca.
arenaria. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 147. *D.* 183.
C. flexuosa. *Lin.* (sec. *Vogel.*)
Arequipensis. *Meyen.* mpt. ♄ Peru. *V.* 138.
Arerch. *Delil.* Aegyptus. *V.* 5.
Cathartocarpus Atteleh. *G. Don.*
argentea. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 135. *D.* 60. *V.* 53.
aristata. Willd. hrb. patellaria.
Arnottiana. *Gill.* (in *Hook.*) ♄ Chili. *V.* 57.
C. stipulacea var. exstipulata. *Bert.* hrbr. nr. 896.
artemisioides. *Gaudich.* ♄ N. Holl. *D.* 62. *V.* 160.
Aschreck. *Forsk.* ⊙? Arab. *S.* 129. *D.* 200. *V.* 268.
aspera. *Mhlbrg.* ⊙ Georgia. *S.* 112. *D.* 166. *V.* 245.
astroites. *Willd.* hrb. ♄ Mexico. *V.* 127.
Chamaefistula astroites. *G. Don.*
atomaria. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 61. *D.* 114. *V.* 150.
atroviridis. *Span. Hook.* Ins. Timor. *V.* 278.
aurantia. *R. P.* mpt. ♄ Peru. *V.* 136.
aurata. *Vogel.* ♄ Ind. or. *V.* 27.
Senna aurata. *Roxb.*
auricoma. *Grah.* in *Wall.* ♄ Ind. or.
C. mimosoides. *Lin.* (sec. *Vogel.*)
auriculata. *Lin.* Ind. or. *S.* 33. *D.* 79. *V.* 75.
Senna auriculata. *Roxb.*
aurita. *Colla.* Brasil. *V.* 256.
australis. *Reinw.* ♄ Java.
australis. Arrab. Velloz. appendiculata.
australis. Sims. umbellata.
aversiflora. Hook. biflora.
bacillaris. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 6. *D.* 13. *V.* 15.
C. fruticosa. *Mill.?*
Catharthocarpus Bacillus. *Pers.*
Chamaefistula bacillaris. *G. Don.*
bacillaris. Willd. hrb. sclerocarpa.
Bacillus. Gaertn. javanica.
batramensis. Mill. ligustrina.
barbata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 136. *D.* 107. *V.* 169.
Barclayana. *Sweet.* ♄ N. Holl.
C. schinifolia. *Dec. fil.*
Barrenfieldii. Colla. C. Fieldii.
basifolia. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 201.
bauhiniaefolia. *H. B.* ♄ Orinoc. *S.* 87. *D.* 132. *V.* 199.

* cfr. *Vogel.*: Synopsis generis Cassiae. *Berol.* 1837 et: Linnaea 1837 p. 651. et seqts.

Berteri. Colla. bicapsularis.
Berteriana. Dec. angustisiliqua.
bicapsularis. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. Madera. *S.* 38. *D.* 59. *V.* 28.
C. Alkaparillo. *H. B. S.* 131. *D.* 58.
C. inflata. *Spr.* 20.
C. limensis. *Lam. S.* 73. *D.* 48.
C. pentagonia. *Mill.*
C. sennoides. *Jacq. S.* 77. *D.* 57.
Chamaefistula inflata. *Don.*
Senna bicapsularis. *Roxb.*
β. C. Berteri. *Colla.*
C. Collae. *G. Don.*
biflora. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 53. *D.* 71.
C. aversiflora. *Hook.* B. M.
C. Marimari. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
C. galegifolia. *Lin.* syst. ed. X.
C. semperflorens. *Dec.*
Bactyrilobium biflorum. *Willd.*
(cfr. C. acapulcensis, geminiflora, nemorosa, pallida, rostrata, tenuissima.)
biflora. Mill. C. Houstoniana.
bifoliolata. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *S.* 86. *D.* 134.
C. monophylla. *Arrab.*
C. nummularia. *Vahl.*
C. pentandra. *Radd.*
C. rotundifolia. *Pers. V.* 202.
Grimaldia bifoliolata. *Schrank.*
(cfr. C. fabaginaefolia.)
biglandulosa. Bertol. C. Patellaria.
bijuga. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 25.
birostris. *Domb.* mpt. ♄ Chili. *V.* 140.
bonariensis. Hort. corymbosa.
Bonplandiana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 9. *V.* 4.
C. excelsa. *H. B.*
C. Fistula. *Lin.* var.? *Kunth.*
Catharthocarpus excelsus. *G. Don.*
borbonioides. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 193.
brachystachya. Sessé. pauciflora.
bracteata. Lin. fil. alata.
brasiliana. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *V.* 1.
C. grandis. *Lin. fil.*
C. javanica. *Aubl.*
C. mollis. *Vahl.*
Bactyrilobium grande. *Hornm. Link.*
Cathartocarpus brasilianus. *Loud.*
Cathartocarpus grandis. *Pers.*
β. C. ferruginea. *Schrad. D.* 2.
Bactyrilobium ferrugineum. *Schrad.*
Catharthocarpus ferrugineus. *G. Don.*
(cfr. C. moschata, Trinitatis.)
brevifolia. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 111. *D.* 156. *V.* 225.
brevipes. *Dec.* ♄ Panama. *S.* 91. *D.* 142. *V.* 203.
Browniana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 27. *D.* 41. *V.* 108.
(cfr. C. polyantha.)
Burmanni. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 154. *V.* 222.
C. flexuosa. *Burm.*
Chamaecrista Burmanni. *Eckl. Zeyh.*
Burmanni. Wall. obtusa.
calliantha. *W. Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 28. *D.* 86. *V.* 77.
calycioides. *Dec.* ⊙ Cayenne. *S.* 103. *D.* 161. *V.* 232.
cana. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *D.* 75. *V.* 40.
cana. Schrank. tomentosa.
Canca. *Cav.* ♄ Cumana. *D.* 98.
C. caracassana. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
C. ruscifolia. *Jacq.?* (sec. *Vogel.*)
candenatensis. *Dennst.* Ind. or.
(*Rheed.* H. M. VI. t. 25.)
Candolleana. *Vogel.* ♄ Chili. *V.* 131.
C. flexuosa. *Bert.* nr. 149.
C. Quebracho. *Steud.* hrb. (1833.)
C. coluteoides. *Poep.?* (non *Colla.*)
canescens. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 134. *D.* 110. *V.* 88.
capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 104. *D.* 167. *V.* 233.
Chamaecrista capensis. *E. Meyer.*
caracassana. Jacq. C. Canca, hirsuta.
caroliniana. Walt. occidentalis.
carthaginensis. Willd. hrb. puberula.
Castiglionea. Colla. venosa.
cathartica. *Mart.* (Reise II. 548.) ♄ Brasil. *V.* 183.
cernua. Balb. sulcata.
Chamaecrista. *Lin.* ⊙ Am. sept. austr. *S.* 109. *D.* 158. *V.* 229.
C. pulchella. *Salisb.*
β. C. stricta. *Schrank.*
(cfr. C. fasciculata, Pavoniana, venosa.)
Chamaecrista. Mill. chamaecristoides.
chamaecristoides. *Collad.* ♄ Vera Crux. *V.* 273.
C. chamaecrista. *Mill.* (non *Lin.*)
Chatelainiana. *Gaudich.* ♄ N. Holl. *V.* 161.
chinensis. *Lam.* ♄ China. *S.* 15. *D.* 27.
C. grandiflora. *Pers.*
C. Sophora. *Lin.* var.? *Vogel.*
Chamaefistula chinensis. *G. Don.*
chinensis. Jacq. C. Sophora.
choriophylla. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 200.
chrysocarpa. Desv. chrysotricha.
chrysotricha. *Collad.* ♄ Guiana. *S.* 80. *D.* 53. *V.* 59.
C. chrysocarpa. *Desv.*
C. virgata. *Rich.*
ciliaris. *Collad.* ⊙ Ind. or. *S.* 47. *D.* 49.
C. Tagera. *Lin. V.* 205.
ciliata. Hffmsg. sericea.
ciliata. Rafin. occidentalis.
cinerascens. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 216.
cinerea. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *V.* 231.
coccinea. *Wall.* ♄ Ind. or.
Collae. Don. bicapsularis.
coluteoides. Colla. glauca.
coluteoides. Poep. C. Candolleana.
comosa. *Vogel.* Afr. austr. *V.* 235.
Chamaecrista comosa. *E. Meyer.*
conspicua. *Vogel.* ♄ Sierra Leon. *V.* 157.
Catharthocarpus conspicuus. *G. Don.*
contorta. *Vogel.* Ins. St. Thomas. Guinea. *V.* 35.
Chamaefistula contorta. *G. Don.*
coquimbensis. *Vogel.* ♄ Chili. *V.* 58.
cordistipula. *Mart.* ♄ Brasil.
coromandelina. Jacq. C. Sophora.
corymbosa. *Lam.* ♄ Bonaria. *S.* 19. *D.* 20. *V.* 31.
C. bonariensis. *Hort.*
C. crassifolia. *Orteg.*
C. falcata. *Dum. Cours.*
Chamaefistula corymbosa. *G. Don.*
corymbosa. Orteg. floribunda.
cotinifolia. *G. Don.* Brasil. *V.* 167.
crassifolia. Orteg. corymbosa.
Crista. Jacq. frondosa.
crotalarioides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 18. *D.* 21. *V.* 29.
Chamaefistula crotalarioides. *G. Don.*
Cruckshanksii. *Hook. Arn.* Chili. *V.* 128.
cubensis. *Hffmsg.* ♄ Ins. Cuba. *D.* 191. *V.* 257.
cultrifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 138. *D.* 136. *V.* 188.
Cumingii. *Hook. Arn.* Chili. *V.* 137.
cuneata. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 94. *D.* 145. *V.* 213.
C. grammica. *Spr.* (sec. *Spr.*) *D.* 149. *V.* 217.
cuneifolia. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 176.
curvifolia. *Vogel.* Brasil. *V.* 194.
cuspidata. Willd. fraxinifolia, spectabilis.
cytisoides. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 83. *D.* 125. *V.* 186.
C. glabra. *Collad. D.* 188.
C. venosa. *Desv.*
debilis. *Vogel.* ♄ Brasil. *D.* 185.
decipiens. *Desv.* ♄ Ins. Antill. *D.* 207. *V.* 106.
Desvauxii. Collad. pulchra.
didymobotrya. *Fres.* (Flora 1829. 53.) Abyssin.
diffusa. *Dec.* ⊙ Porto Rico. *D.* 170. *V.* 237.)
dimidiata. Hamilt. C. Wallichiana.
dimidiata. Klein. C. Kleinii.
diphylla. *Lam.* (et? *Lin.*) Ind. occ. *S.* 85. *D.* 133. *V.* 187.
discolor. Desv. oxyadena.
dispar. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 55. *D.* 65.
disperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
Dombeyana. *Vogel.* Peru? Chili? *V.* 62.
domingensis. *Spr.* (Entd. 3. 55.) Domingo. *V.* 92.
dormiens. Arrab. indecora.
dumetorum. Bert. reticulata.
eglandulosa. *Dum. Cours.* ♄ — *D.* 205. *V.* 272.
elegans. *Voigt.* (Syllog. Ratisb. II. 55.) ♄ — — *V.* 277.
C. pinnata. *Hort.*
elegans. H. B. floribunda.
elliptica. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 132. *D.* 108. *V.* 87.
elongata. Lemery. longifolia.
emarginata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 166. *D.* 113. *V.* 90.
C. racemosa. *Mill.*
emarginata. Bert. graveolens.
emarginata. Mill. C. Milleri.
enneaphylla. Koen. glauca.

ensiformis. Arrab. ramiflora.
erecta. Willd. hrb. propinqua.
esculenta. Roxb. C. Sophora.
excelsa. *Schrad.* ♄ Brasil. *S.* 122. *D.* 29. *V.* 155.
C. fastigiata. *Nees.*
C. staminea. *Vogel?* (sec. *Vogel.*)
Catharthocarpus excelsus. *G. Don.*
excelsa. H. B. C. Bonplandiana.
exigua. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
Senna exigua. *Roxb.*
fabaginaefolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 139. *D.* 135.
C. rotundifolia *β. Vogel.* 202. *β.*
fagonioides. *Vogel.* Brasil. *V.* 173
falcata. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 63. *D.* 89.
(Cfr. C. oblongifolia.)
falcata. Hort. corymbosa.
fasciculata. *Michx.* ♄ Am. septr. *S.* 100. *D.* 151.
C. Chamaecrista. *Lin.* var.? *Vogel.*
fastigiata. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 39. *D.* 81. *V.* 72.
fastigiata. Nees. excelsa.
fastuosa. Willd. hrb. staminea.
felipensis. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 165.
C. flavicoma. *H. B.* var. *Spr.*
C. glandulosa *ε. Vogel.* 230. *ε.*
ferruginea. Schrad. brasiliana.
Fieldii. *Colla.* ♄ N. Holl.
C. Barrenfieldii. *Colla. V.* 163.
filipendula. *Bojer.* Madagasc.
Fistula. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. Aegypt. *S.* 4. *D.* 10. *V.* 3.
Bactyrilobium Fistula. *Willd.*
Cathartocarpus Fistula. *Pers.*
β. C. rhombifolia. *Roxb.*
Cathartocarpus rhombifolius. *G. Don.*
(cfr. C. Bonplandiana.)
Fistula. Sess. fistuloides.
fistuloides. *Collad.* ♄ Mexico. *D.* 12. *V.* 6.
C. Fistula. *Sessé.*
Cathartocarpus fistuloides. *G. Don.*
flavicoma. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 145. *D.* 162.
C. glandulosa *β. Vogel.* 230. *β.*
(cfr. C. felipensis, propinqua, ramosissima, riparia, tristicula.)
flexuosa. *Lin.* ⊙ Brasil. *S.* 115. *D.* 181. *V.* 252.
(cfr. C. arenaria.)
flexuosa. Bert. C. Candolleana.
flexuosa. Burm. C. Burmanni.
floribunda. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 17. *D.* 22. *V.* 32.
C. corymbosa. *Orteg.*
C. grandiflora. *Desf.*
Chamaefistula floribunda. *G. Don.*
β. C. elegans. *H. B.* (sec. *Vogel.*)
(cfr. C. Hibbertiana.)
florida. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 43. *D.* 117. *V.* 96.
C. gigantea. *Bert.* (sec. *Vogel.*) *S.* 14. *D.* 28.
C. sumatrana. *Roxb. D.* 204.
Chamaefistula gigantea. *G. Don.*
Senna sumatrana. *Roxb.*
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
foetida. *R. P.* mpt. ♄ Chili. *V.* 135.
foetida. Pers. Roxb. occidentalis.
foetida. Salisb. C. Tora.
foetidissima. *R. P.* mpt. ♄ Mexico. *V.* 134.
foliolosa. *G. Don* ♄ Peru. *V.* 208.
Fraseri. Cunngh. australis.
fraxinifolia. *H. B.* ♄ Fl. Amazon. *S.* 124. *D.* 40. *V.* 107.
C. cuspidata. *Willd.* En.
frondosa. *Ait.* ♄ Am. austr. *S.* 38. *D.* 82.
C. biflora *δ. Vogel.* 67.
C. geminiflora. *Schrnk. Mart.* (sec. *Vogel.*)
C. Crista. *Jacq.*
frutescens. *Mill.* ♄ Jamaic. *D.* 202. *V.* 270.
C. oxyadena. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
fruticescens. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 9.
fruticosa. Mill. bacillaris.
fulgens. *Wall.* Ind. or. *V.* 142.
galegifolia. Lin. biflora.
galinaria. Colla. C. Tora.
Gaudichaudii. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic. *V.* 35.
gemina. *Arrab.* Brasil.
geminata. Vahl. microphylla.
geminiflora. *Collad.* ♄ Mexico. *D.* 72.
C. biflora. *Lin.* (sec. *Spr. Vogel.*)
geminiflora. Schrank. occidentalis.

gigantea. Berter. florida.
glabra. Collad. Dec. cytisoides.
glandulifera. *Reinw.* Java.
glandulosa. *Lin.* ⊙ Ins. Carib. *S.* 110. *D.* 159. *V.* 230.
C. acuminata. *Moench.*
C. parvifolia. *Wender.*
C. virgata. *Sieb.* hrb. mart.
(cfr. C. felipensis, flavicoma, propinqua, ramosissima.)
glauca. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 67. *V.* 56.
C. arborescens. *Vahl.*
C. coluteoides. *Colla.*
C. enneaphylla. *Koen.*
C. planisiliqua. *Burm.*
C. sulphurea. *Dec. S.* 3. *D.* 68.
Robinia javanica. *Burm.?*
Senna arborescens. *Roxb.* (Synma sec. *Wight. Arn.*)
glaucescens. *Hffmsg.* (Verz. I. 209.) ♄ Cuba.
glutinosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 130. *D.* 63. *V.* 159.
β. C. quadriflora. *Vogel.* (olim.)
goratensis. *Fres.* (Flora 1839. 53.) Abyssin.
gracilis. *Kunth.* ♄ Orinoco. *S.* 92. *D.* 138. *V.* 190.
C. uniflora. *Spr.* N. Ent. *D.* 141. *V.* 191.
grammica. Spr. cuneata.
grandiflora. Desf. floribunda, laevigata.
grandiflora. Pers. chinensis.
grandis. Lin. fil. brasiliana.
graveolens. *Colla.* ♄ Guadalup. *V.* 289.
C. emarginata. *Bert.* in litt.
guineensis. G. Don. mimosoides.
hecatophylla. *Collad.* Ins. Carib. *S.* 118.
C. mimosoides. *Lin.* (sec. *Vogel.*)
hedysaroides. *Vogel.* Brasil. *V.* 180.
Herbertiana. Vogel. C. Hibbertiana.
herpetica. Jacq. alata.
Hibbertiana. *Lindl.* ♄ Barbados.
C. floribunda *γ* Herbertiana. *Vogel.*
Chamaefistula Hibbertiana. *Lindl.*
hirsuta. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 58. *D.* 94. *V.* 82.
C. caracassana. *Jacq.*
hirsuta. Arrab. pachycalyx.
hirta. *Willd.* ♄ — — *D.* 203. *V.* 271.
(cfr. C. tristicula.)
hispida. *Collad.* ⊙ Cayenn. *D.* 127. *V.* 171.
C. Absus. *Aubl.*
C. hispidula. *Vahl.*
holosericea. *Fresen.* (Flora 1839. 54.) Abyssin.
homophylla. *Hffmsg.* (Verz. I. 209.) *D.* 195. *V.* 253.
C. occidentalis. *Hort.*
Hookeriana. *Gill.* ♄ Chili. *V.* 109.
Hornemanni. *Dec.* ⊙ — — *D.* 210. *V.* 274.
C. venosa. *Hornm.* H. hafn.
Houstoniana. *Collad.* ⊙ Jamaic. *D.* 196.
C. biflora. *Mill.* (non *Lin.*)
Humboldtiana. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 119. *D.* 4. *V.* 14.
C. speciosa. *H. B.*
Catharthocarpus speciosus. *G. Don.*
humilis. *Collad.* ⊙ Am. austr. *S.* 71. *D.* 46.
C. obtusifolia *Lin.* var. *β. Vogel* 45. *β.*
C. Tala. *Desv.*
C. Tora *β. Lin.*
humilis. Willd. hrb. C. Kunthiana.
hyponotica. *Arrab.* ⊙? Brasil.
javanica. *Lin.* ♄ Java. Moluccae. *S.* 2. *D.* 8. *V.* 11.
C. Bacillus. *Gaert.*
Catharthocarpus javanicus. *Pers.*
(cfr. C. Sieberiana.)
javanica. Arrab. Aubl. brasiliana.
inaequilatera. *Balb.* ♄ St. Martha. *D.* 15. *V.* 18.
Chamaefistula inaequilatera. *G. Don.*
incana. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 184.
indecora. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 25. *V.* 30.
Chamaefistula indecora. *G. Don.*
β. C. advena. *Willd.* hrb.
γ. C. pendula. *Willd.* En. *S.* 65. *D.* 24.
Chamaefistula pendula. *G. Don.*
indica. Poir. C. Sophora.
inflata. Spr. bicapsularis.
inodora. Grah. C. Tora.
italica. Lam. C. Senna.
Kleinii. *Wight. Arn.* ♃ ♄ Ind. or. *V.* 247.
C. dimidiata. *Klein.* in *Wall.* cat.
Kunthiana. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico. *V.* 204.
C. humilis. *Willd.* hrb. (nr. 7941. spec. *Humb.*,

laeta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 120. *D.* 11. *V.* 149.
Catharthocarpus laetus. *G. Don.*
laevigata. *Willd.* ♄ N. Hispan. *S.* 16. *D.* 23. *V.* 33.
C. grandiflora. *Desf.*
C. septentrionalis. *Zuccar.*
C. tropica. *Arrab.*
Chamaefistula laevigata. *G. Don.*
lanceolata. *Forsk.* ♄ Nubia. Arab. *D.* 35. *V.* 152.
C. orientalis. *Pers.*
Senna officinalis. *Gaertn.*
Senna alexandrina. *Mill.*
lanceolata. Pers. C. Persoonii.
lanceolata. Wight. Arn. acutifolia.
Langsdorffii. *Kunth.* hrbr. ♄ Brasil. *V.* 192.
C. tetrafoliata. *Desv.*
latifolia. *W. Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 187. *V.* 124.
latopetiolata. *Domb.* ♄ Peru an Chili? *V.* 70.
Lechenaultiana. *Decand.* ⊙ Bengal. *D.* 178. *V.* 248.
Lechenaultii. Wall. C. Wallichiana.
leiophylla. *Vogel.* ⊙ Brasil. *V.* 51.
leptophylla. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 8.
C. javanica. *Arrab.*
lignea. Blackw. Laurus Cassia.
ligustrina. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 45. *D.* 101. *V.* 83.
C. aegyptiaca. *Willd.* En.
C. bahamensis. *Mill.*
C. marylandica. *Moench.* (non *Lin.*)
C. robinioides. *Willd.* En. (sec. *Vogel.*) *S.* 37. *D.* 102.
ligustrinoides. Schrank. acutifolia.
limensis. Lam. bicapsularis.
linearifolia. *G. Don.* ♄ Brasil. *V.* 166.
lineata. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 95. *D.* 144. *V.* 212.
longisiliqua. *Lin. fil.* ♄ Doming. *S.* 64. *D.* 88. *V.* 79.
lotoides. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 137. *D.* 131. *V.* 172.
lucens. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 152.
lutescens. G. Don. tomentosa.
macradena. *Collad.* Brasil. *D.* 197. *V.* 265.
macranthera. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 81. *D.* 54. *V.* 118.
macrophylla. *Kunth.* ♄ N. Granat. *S.* 7. *D.* 16. *V.* 17.
Chamaefistula macrophylla. *G. Don.*
madagascariensis. Poir. Swartzia madagascariensis.
magnifica. *Mart.* ♄ Brasil. *V.* 141.
β. C. semifalcata. *Arrab.*
malacophylla. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 196.
marginata. *Willd.* ♄ Surinam. *S.* 25. *D.* 85.
C. polyphylla. *Jacq.* (sec. *Vogel.*)
marginata. Roxb. C. Roxburghii.
Marimari. Aubl. biflora.
maritima. *Willd.* hrb. ⊙ Brasil. *V.* 42.
marylandica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 103. *V.* 84.
C. acuminata. *Moench.* (sec. *Collad.*)
C. reflexa. *Salisb.*
C. succedanea. *Bell.* in *Balb.* hrb.
medica. *Arrab.* Brasil. *V.* 20.
megalantha. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor. *V.* 10.
melanocarpa. Bert. viminea.
mexicana. *Jacq.* ♄ Mexic. Doming. *S.* 46. *D.* 76. *V.* 63.
micans. Nees. speciosa.
micrantha. *Guill. Perot.* ♃ Senegamb. *V.* 227.
microphylla. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 113. *D.* 182.
C. geminata. *Vahl.* hrb.
C. mimosoides. *Lin.* var. *Vahl. Vogel.* 253. 2.
Milleri. *Collad.* ♄ Jamaic. *D.* 193. *V.* 260.
C. emarginata. *Mill.* (non *Lin.*)
mimosoides. *Lin.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 114. *D.* 160. *V.* 253.
C. Aeschynomene. *Nees.* et *Blum.*
C. guineensis. *G. Don.*
(cfr. C. angustissima, auricoma, microphylla, stricta, Telfairiana, Wallichiana.)
mollis. Vahl. brasiliana.
mollissima. *H. B. Willd.* En. ♄ Am. austr. *D.* 61. *V.* 126.
monaden. Arrab. splendida.
monantha. *Dec.* ⊙ Campechia. *D.* 192. *V.* 258.
C. uniflora. *Mill.* (non *Spr.*)
monophylla. Arrab. bifoliata.
montana. *Arrab.* ♄ Brasil.
montana. Heyn. Roth. setigera.
moschata. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 3. *V.* 2.
C. brasiliana. *Lam.* var. *Spr.*
Catharthocarpus moschatus. *G. Don.*
mucronata. *Spr.* Brasil. *S.* 93. *V.* 207.
multiflora. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 116.
multiglandulosa. Jacq. tomentosa.
multijuja. *Rich.* ♄ Cayenn. *D.* 211. *V.* 275.
Mutisiana. *H. B.* ♄ *S.* 24. *D.* 87. *V.* 78.
myriophylla. Wall. C. Wallichiana.
neglecta. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 81.
nemorosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 70. *V.* 61.
C. biflora. *Lin.* sec. *Spr.*
nemophila. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *V.* 158.
nervosa. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 114.
C. Selloi. *Spr.* mpt. (non *Don.*)
nictitans. *Lin.* ⊙ Am. sptr. Ind. occ. *S.* 108. *D.* 157. *V.* 228.
Grimaldia assurgens. *Schrank.*
β? Grimaldia decumbens. *Schrank.*
(cfr. C. pilidens, procumbens.)
nictitans. Wydl. Cassia Aeschynomene.
nigricans. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 26. *D.* 105. *V.* 226.
C. procumbens. *Forsk.*
nitida. Rich. C. Apoucouita.
nodosa. *Buchan.* ♄ Ind. or. *V.* 9.
Catharthocarpus nodosus. *G. Don.*
nummularia. Vahl. bifoliolata.
nutans. *Collad.* ♄ Mexico. *S.* 60. *D.* 112. *V.* 89.
obcordata. *Swartz.* ♄ Ins. Carib. *S.* 143. *V.* 64.
obliqua. *R. P.* mpt. ♄ Peru. *V.* 121.
Chamaefistula obliqua. *G. Don.*
obliquifolia. *Schrank.* (Regens. Denksch. II. 40.) ⊙ Brasil.
oblongifolia. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 41.
C. falcata. *Lin.?* (sec. *Vogel.*)
obovata. *Collad.* ⊙ ♄ Aegypt. Seneg. *S.* 54. *D.* 34. *V.* 101.
C. Senna. *Lam.* (*β.* italica. *Lin.*)
C. italica. *Lam.*
C. porturegalensis. *Bancrf.* (sec. *Wight. Arn.*)
Senna italica. *Mill.*
(cfr. C. obtusa.)
obtusa. *Roxb.* ♃ Ind. or. Aegypt. Arab.
C. Burmanni. *Wall.*
C. obovata. *Wall.* cat. (*β. Vogel.* 101. *β.*)
C. obtusata. *Hayne.*
C. Senna. *Lin.* hrb. (sec. *Koen.*)
Senna obtusa. *Roxb.*
obtusata. Hayn. obtusa.
obtusata. Hochst. Steud. C. Schimperi.
obtusifolia. *Lin.* ⊙ Ind. occ. Senegamb. *S.* 69. *D.* 45. *V.* 45.
C. Tora. *Desv.*
(cfr. C. humilis.)
obtusifolia. Blum. C. Tora.
occidentalis. *Lin.* ⊙ ♄ Am. sept. austr. Ind. or. *S.* 57. *D.* 92. *V.* 37.
C. Caroliniana. *Walt.?*
C. ciliata. *Rafin.?*
C. foetida. *Roxb.*
C. planisiliqua. *Lin.*
C. Sophora. *Wall.* cat. (ex parte.)
Senna occidentalis. *Roxb.*
β. C. geminiflora. *Schrank.*
(cfr. C. pubescens.)
occidentalis. Hort. homophylla.
ochnacea. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 178.
olesiphylla. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 251.
opaca. *Grah.* ♄ Am. austr. *V.* 132.
orientalis. Pers. lanceolata.
ornithopodioides. Lam. sericea.
Otterbeynii. *W. Meyer.* ♄ Guinea. *S.* 101. *D.* 176. *V.* 244.
oxyadena. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 64.
C. discolor. *Desv.* *V.* 60.
C. frutescens. *Mill.* *D.* 202.
oxyphylla. *Kunth.* ♄ N. Granat. *S.* 8. *D.* 18. *V.* 113.
Chamaefistula oxyphylla. *G. Don.*
pachycalyx. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 183.
C. hirsuta. *Arrab.*
(cfr. C. aprica.)
pallida. *Vahl.* ♄ St. Martha. *D.* 73.
C. biflora. *Lin.* var. *Vogel.*
palmata. *Wall.* Ind. or. *V.* 156.
papulosa. *Hffmsg.* (Verz. II. 81.) ♄ Brasil.
Paradyction. *Vogel.* ⊙? Brasil. *V.* 151.
parahyba. *Arrab.* ♄ Brasil.
paratyensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Parkeriana. *Dec.* ♄ Demerara. *D.* 175. *V.* 243.

parvifolia. Wender. glandulosa.
patellaria. *Dec.* ⊙ Cayenne. *S.* 105. *D.* 174. *V.* 241.
C. Chamaecrista. *Poep.* pl. Cub.
C. biglandulosa. *Bertol.* (sec. *Spr.*)
β. C. aristata. *Willd.* hrb.
patula. *Ait.* ♄ Ind. occ. *S.* 49. *D.* 96.
C. occidentalis. *Lin.* var. *Vogel.*
pauciflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 141. *D.* 130. *V.* 175.
C. brachystachya. *Sessé.*
Pavoniana. *G. Don.* Brasil.
C. Chamaecrista. *Lin.* var.? *Vogel.*
pedicellaris. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 171. *V.* 238.
pendula. Willd. indecora.
pentagonia. Mill. bicapsularis.
pentandra. Radd. bifoliolata.
Peralteana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 133. *D.* 140. *V.* 118.
Persoonii. *Collad.* ♄ Cayenn. *S.* 90. *D.* 140. *V.* 198.
C. lanceolata. *Pers.*
peruviana. *Vogel.* ♄ Peru. *V.* 122.
Chamaefistula elegans. *G. Don.*
picta. *G. Don.* ♄ Quayaquil. *V.* 91.
pilidens. *Steud.* ♄ Abyssin. (Hrbr. abys. nr. 66.)
C. nictitans. *Lin.* var.?
pilifera. *Vogel.* ⊙? Brasil. *V.* 43.
pilosa. *Lin.* ♃ Jamaic. *S.* 97. *D.* 148. *V.* 211.
pinnata. Hort. elegans.
pistaciaefolia. *H. B.* ♄ Columbia. *S.* 126. *D.* 37. *V.* 104.
planisiliqua. Burm. glauca.
planisiliqua. Lin. occidentalis.
plumosa. *Vogel.* ♄ Afr. austr. *V.* 234.
Chamaecrista plumosa. *E. Mey.*
podocarpa. *Guil. Perrot.* ♄ Senegal. *V.* 86.
polyadena. *Dec.* ⊙ Guadalup. *D.* 153. *V.* 221.
polyantha. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan. *D.* 104. *V.* 85.
C. Browniana. *H. B.* sec. *Spr.*
polyphylla. *Jacq.* ♄ Portoric. *S.* 34. *D.* 83. *V.* 76.
(cfr. C. marginata.)
porturegalensis. Bancruft. obovata.
praetexta. *Vogel.* Cayenne. *V.* 249.
procumbens. *Lin.* (spec. ed. 2.) ⊙ Am. sptr. *S.* 117. *D.* 169.
C. nictitans. *Lin.* (sec. *Vogel.*)
procumbens. Lin. (sp. ed. 1.) pumila.
procumbens. Forsk. nigricans.
procumbens. Mill. tetraphylla.
propinqua. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 166.
C. erecta. *Willd.* hrb. (nr. 8009. spec. *Humb.*)
C. flavicoma. *H. B.* var. *Spr.*
C. glandulosa. *Lin.* var. *Vogel.* 230. γ.
propinqua. Chmss. Schlcht. tristicula.
prostrata. *H. B.* ♃ Orinoc. Doming. *S.* 96. *D.* 146. *V.* 215.
prostrata. Roxb. pumila.
puberula. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 121. *D.* 17. *V.* 19.
C. carthaginensis. *Willd.* hrb. (nr. 7932.)
Chamaefistula puberula. *G. Don.*
pubescens. *Jacq.* ♄ — — *S.* 62. *D.* 97. *V.* 143.
C. occidentalis. *Lin.* var.? *Dec.*
pubescens. R. P. tomentosa.
pubigera. *Lagasc.* Quayaquil. *D.* 198. *V.* 266.
pulchella. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
pulchella. Salisb. C. Chamaecrista.
pulchra. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 137. *V.* 189.
C. Desvauxii. *Colla.*
C. tetraphylla. *Desv.* (non *Mill.*)
pumila. *Lam.* ⊙ ♄ Ind. or. *S.* 106. *D.* 168. *V.* 236.
C. procumbens. *Lin.* spec. ed. 1.
C. prostrata. *Roxb.* mus. ind.
Senna prostrata. *Roxb.* fl. ind.
punctata. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 179.
purgans. *Steud.* ♄ Chili.
C. crotalarioidi affinis. *Bert.* hrb. nr. 148.
purpurea. Jacq. Roxb. C. Sophora.
pygmaea. *Dec.* ♃ Domingo. *D.* 147. *V.* 214.
quadriflora. Vogel. glutinosa.
Quebracho. Steud. C. Candolleana.
quinquangulata. *Rich.* ♄ Cayenne. *D.* 55. *V.* 119.
C. quinquangularis. *Raeusch.*
radiata. *Arrab.* ♄ Brasil.
racemosa. Mill. emarginata.
ramiflora. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 165.
C. ensiformis. *Arrab.*
ramosa. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 195.
ramosissima. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 163.
C. flavicoma. *H. B.* var. *Spr.*
C. glandulosa var. δ. *Vogel.* 230. δ.

reflexa. Salisb. marylandica.
reniformis. *Don.* ♄ Brasil. *V.* 52.
renigera. *Wall.* cat. Ind. or.
repens. *Vogel.* ♃? Brasil. *V.* 220.
reticulata. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 30. *D.* 120. *V.* 98.
β. C. dumetorum. *Bert.* *S.* 12. *D.* 119.
C. strobilacea. *H. B.* *S.* 123. *D.* 38.
rhombifolia. Roxb. C. fistula.
Richardiana. *Kunth.* ♄ Orinoco. *S.* 23. *D.* 42. *V.* 110.
riparia. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 172. *V.* 239.
C. flavicoma. *H. B.* var. *Spr.*
robinioides. Willd. ligustrina.
rostrata. *Mart. Voigt.* ♄ Brasil. *V.* 63.
C. biflora. *Lin.* var. *Spr.*
rotundata. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 209.
rotundifolia. Pers. bifoliolata.
Roxburghii. *Dec.* ♄ Coromand. *D.* 5.
C. marginatus. *Roxb.* (non *Willd.*)
Cathartocarpus marginatus. *G. Don.*
Roxburghii. Grah. in *Wall.* angustissima.
rugosa. *Don.* ♄ Brasil. *V.* 26.
Ruiziana. *Vogel.* ♄ Quayaquil. *V.* 120.
Chamaefistula Ruiziana. *G. Don.*
ruscifolia. *Jacq.* ♄ Madera. *S.* 47. *D.* 100. *V.* 38.
(cfr. C. Canca. *Cavan.*)
Sabak. *Delil.* ♄ Aegypt. *V.* 276.
Saltiana. *Steud.* ♄ Abyssin.
C. pubescens. *R. Br.* in *Salt.?* (non *Jacq.*)
sapindifolia. *Vogel.* ♃ Brasil. *V.* 93.
scabrella. *Hoffmsg.* (Verz. II. 81.) ♄ Brasil.
scandens. *R. P.* ♄ Quayaquil. *V.* 123.
Schimperi. *Steud.* ♄ Arab. fel.
C. cana. *Wender.* (Lin. XII. p. 22. nec *alior.*)
C. obtusata. *Hochst. Steud.* hrb. arab. nr. 780.
schinifolia. Dec. fil. C. Barcklayana.
Schultesii. *Colla.* ♄ N. Holl. *V.* 162.
sclerocarpa. *Vogel.* ♄ Brasil.
C. bacillaris. *Willd.* hrb.
semifalcata. Arrab. magnifica.
Selloi. *Don.* ♄ Brasil. *V.* 111.
Selloi. Spr. nervosa.
semperflorens. Dec. biflora.
Senna. Lin. lanceolata, obovata.
sennoides. Jacq. bicapsularis.
sensitiva. Jacq. sericea.
sensitiva. Roxb. angustissima.
septentrionalis. Zuccar. laevigata.
sericea. *Mill. Swartz.* ⊙ Am. austr. *D.* 23. *V.* 46.
C. ornithopoides. *Lam.*
C. sensitiva. *Jacq.*
β. C. ciliata. *Hffmsg.*
serpens. *Lin.* ⊙ Jamaica. *S.* 99. *D.* 150. *V.* 218.
setigera. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 122.
C. montana. *Heyne.* *D.* 123.
Senna glauca. *Roxb.*
setosa. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 177.
Siamea. *Lam.* ♄ Siam. *S.* 42. *D.* 118. *V.* 95.
Sieberi. *Presl.* (Isis XXI. 272.) ♄ Martinic.
Cassia nr. 115. *Sieb.* hrb. Martin.
Sieberiana. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 7. *V.* 7.
C. javanicae affinis. *Sieb.* hrbr. nr. 48.
Catharthocarpus Sieberianus. *G. Don.*
simplicifolia. Desv. Delaria ovalifolia.
Singueana. *Delil.* ♄ Nubia. *V.* 66.
Sophora. *Lin.* ♄ Ind. or. Aegypt. *S.* 10. *D.* 31. *V.* 34.
C. chinensis. *Jacq.*
C. coromandelina. *Jacq.* *S.* 11. *D.* 30.
C. esculenta. *Roxb.* mus. ind.
C. indica. *Poir.*
C. purpurea. *Roxb.* mus. ind. *S.* 125. *D.* 93.
C. Sophera. *Autor.* (an rectius?)
C. sopheroides. *Collad.* *D.* 208.
C. torosa. *Cav.* *D.* 26.
C. torulosa. *Poir.*
Chamaefistula coromandelina. *G. Don.*
Chamaefistula Sophera. *G. Don.*
Chamaefistula torosa. *G. Don.*
Senna esculenta. *Roxb.*
Senna purpurea. *Roxb.*
Senna Sophora. *Roxb.* (synma sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. C. chinensis.)
Sephora. Wall. cat. occidentalis.
sopheroides. Collad. C. Sophora.
speciosa. *Schrad.* ♄ Brasil. *D.* 14. *V.* 115.

C. micans. *Nees.*
Chamaefistula speciosa. *G. Don.*
speciosa. Roxb. suffruticosa.
speciosa. Kunth. C. Humboldtiana.
spectabilis. *Dec.* ♄ Carac. *S.* 29. *D.* 121. *V.* 154.
C. cuspidata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
spinescens. *Hffmsg.* in *Willd.* hrb. ♄ Brasil. *V.* 59.
splendida. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 24.
C. monadea. *Arrab.?*
staminea. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 13.
C. fastuosa. *Willd.* hrb.?
(cfr. C. excelsa.)
stricta. *Steud.* Afr. austr.
C. mimosoides. *Lin. var.? Vogel.*
Chamaecristra stricta. *E. Mey.*
stricta. Schrank. C. Chamaecrista.
strobilacea. H. B. C. Tarantan, reticulata.
succedana. Bellard. marylandica.
suffruticosa. *Koen.* ♄ Ind. or. *S.* 35. *D.* 80. *V.* 71.
C. speciosa. *Roxb.* mus. ind. (non *Schrad.*)
Senna speciosa. *Roxb.* fl. ind.
sulcata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 99. *V.* 145.
C. cernua. *Balb.*
sulphurea. Dec. glauca.
sumatrana. Roxb. florida.
Sunsub. *Forsk.* ♄ Arabia.
(non: C. humilis. *Collad.* sec. *Vogel.* 45. *β.*)
surattensis. Burm. glauca.
Swartzii. *Wickstr.* ♄ Ins. Barthelim. *V.* 224.
sylvestris. *Arrab.* ♄ Brasil. *V.* 105.
C. tuberculata. *Collad.?* (sec. *Vogel.*)
Tagera. Lam. C. Tora.
Tagera. Lin. ciliaris.
Tala. Desv. humilis.
Tarantan. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 39. *V.* 99.
C. strobilacea. *H. B.* var.? *Spr.*
Telfairiana. *Wall.* cat. Ind. or.
C. mimosoides. *Lin.* var. *Vogel.*
tenella. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 142. *D.* 143. *V.* 206.
tenella. Roxb. angustissima.
tenuissima. *Lin.* ♄ Havana.
C. biflora δ. *Vogel.* 67. δ.
tetraphylla. *Collad.* ⊙ N. Hispan. *D.* 185. *V.* 254.
C. procumbens. *Mill.* (non *Lin.*)
tetraphylla. Desv. pulchra.
Thonningii. Dec. C. Absus.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *Dec.* 124. *V.* 100.
tomentosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 82. *D.* 74. *V.* 39.
C. cana. *Schrank.*
C. lutescens. *G. Don.*
C. multiglandulosa. *Jacq.*
C. pubescens. *R. P.* mpt.
C. Wightiana. *Grah.* in *Wall.* cat.
β. C. albida. *Orteg.*
Tora. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 72. *D.* 47. *V.* 44.
C. foetida. *Salisb.*
C. Gallinaria. *Collad.*
C. inodora. *Grah.*
C. obtusifolia. *Burm.*
Senna Tora. *Roxb.*
β. C. Tagera. *Lam.* (non *Lin.*) *S.* 75. *D.* 50.
C. toroides. *Roxb. Hort.*
C. Tula. *Desv.*
Senna. toroides. *Roxb.*
(cfr. C. obtusifolia.)
toroides. Roxb. Hort. C. Tora.
torosa. Cav. C. Sophora.
torulosa. Cav. C. Sophora.
trachycarpa. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 181.
triflora. *Vahl.* ♄ Ins. St. cruc. *D.* 109. *V.* 147.
triflora. Jacq. venosa.
Trinitatis. *Rchbch.* ♄ Ins. Trinitat. *D.* 6. *V.* 153.
C. brasiliana. *Lam.* sec. *Spr.*
Cathartocarpus Trinitatis. *Loudon.*
tristicula. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 164. *V.* 246.
C. flavicoma. *H. B.* var. *Spr.*
C. hirta. *Willd.* hrb. (nr. 7988. non *Willd.* En.)
β. C. propinqua. *Chmss. Schlcht.*
tropica. Arrab. lavigata.
tuberculata. *Collad.* Brasil. *D.* 206.
(cfr. C. sylvestris.)
Tula. Desv. C. Tora.
umbellata. *Rchbch.* ♄ N. Holl.

C. australis. *Sims.*
C. Fraseri. *Cunngh.* empt.
uniflora. Mill. monantha.
uniflora. Spr. gracilis.
velutina. *Vogel.* ⊙ Brasil. *V.* 47.
venenifera. *Rodsch. W. Mey.* ♄ Guiana. *D.* 90. *V.* 80.
venosa. *Castigl.* ⊙ Guadalup. *S.* 98.
C. Chamaecrista. *Lin.* var. *Vogel.*
C. triflora. *Jacq. D.* 152.
venosa. Desv. cytisoides.
venosa. Hornm. C. Hornemanni.
venustula. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 127. *D.* 51. *V.* 54.
verrucosa. *Vogel.* ♄ Brasil. *V.* 112.
versicolor. *Meyen.* ♄ Peru. *V.* 69.
vestita. *Vogel.* Brasil. *V.* 219.
villosa. *Mill.* ♄ Campech. *D.* 194. *V.* 261.
viminea. *Lin.* ♄ Ind. occ. ♄ *S.* 79. *D.* 52. *V.* 23.
β. C. melanocarpa. *Bert. D.* 19.
Chamaefistula melanocarpa. *G. Don,*
virgata. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 102. *D.* 155. *V.* 223.
virgata. Rich. chrysotricha.
virgata. Sieb. glandulosa.
viscosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 140. *D.* 129. *V.* 174.
viscosa. Roxb. Vahl. C. Absus.
Vogeliana. *Schlchtd.* (Lin. XII. 342.) ♄ Mexico.
vulgaris. *Roxb. Fisch. Hort.* Ind. or.
Wallichiana. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 179.
C. dimidiata. *Roxb.*
C. Lechenaultii. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
C. mimosoides. *Lin.* var. *Vogel.*
β. C. myriophylla. *Wall.* cat.
Wightiana. Grah. tomentosa.

Cassida. *Adans. Scop. Moench. Hall.*
altissima. Moench. Scutellaria altissima.
hastifolia. Scop. Scutellaria hastifolia.
galericulata. Scop. Scutellaria galericulata.
lateriflora. Moench. Scutellaria lateriflora.
racemosa. Moench. Scutellaria peregrina.
nr. 280. *Hall.* helv. Scutellaria galericulata.
281. *Hall.* Scutellaria alpina.

Cassidocarpus. *Presl.*
chilensis. Presl. Asteriscium chilense.

Cassiera. *Raeusch.* Cansiera.

CASSINE. *Lin. Spr.* 1110. *Dec.* II. 11.
Maurocena. *Adans.*
Fam. Dumosae. *Lin.* — Celastrineae. *Dec.* — Fructiflorae. *Roy.* — Aquifoliaceae. *Bartl.* — Ilicineae. *Brongn.* — Plyronthophyta. *Neck.* — Rhamni. *Juss.* — Sambuci. *Rül.* — Sapotaceae, Lucumeae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Spr.* — Zizyphi. *Adans.*
aethiopica. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *D.* 3.
barbara. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 4.
capensis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 2.
caroliana. Lam. Ilex vomitoria.
caroliniana. Walt. Viburnum laevigatum.
Colpoon. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
C. sphaerocarpa. *Cels.*
Evonymus Colpoon. *Lin.*
concava. Lam. Celastrus lucidus.
corymbosa. Mill. Ilex vomitoria, Viburnum laevigatum.
discolor. *Wallich.* ♄ Silhet. *S.* 11.
domingensis. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 6.
excelsa. *Wallich.* ♄ Napaul. *S.* 10.
Gongonha. Mart. Ilex Gongonha.
humilis. Hort. Celastrus lucidus.
laevigata. Lam. Asterocarpus tricurpidatus.
latifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
magellanica. Lam. Celastrus magellanicus.
Maurocenia. *Lin.* ♄ Aethiopia. *S.* 7. *D.* 1.
Maurocenia frangularia. *Mill.*
oleifolia. Pers. Celastrus oleoides.
oleoides. Lam. Celastrus oleoides.
oppositifolia. *Mill.* ♄ — — *D.* 5.
Peragua. Lin. Viburnum laevigatum.
Peragua. Mill. Ilex vomitoria.
scandens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
sphaerocarpa. Cels. C. Colpoon. Elaeodendrum xylocarpum.
xylocarpa. Vent. Elaeodendrum xylocarpum.

CASSINIA. *R. Brown. Spr* 2671. *Dec.* VI. 154.
Achromolaena. *Cass. Dec.* nr. 6—19.
Anactilaena. *Cass.*
Chromochiton. *Cass.*

Glossophylla. *Dec.* nr. 1—5.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loud.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Inuleae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
aculeata. *R. Br.* ♄ Van Diemen. *S.* 5. *D.* 12.
Calea aculeata. *Labil.*
(cfr. C. affinis.)
aculeata. Cunningh. C. Cunninghami.
affinis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 11.
C. aculeata. *R. Br.* var. *Spr.*
arcuata. *R. Br.* (in H. Kew.) ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 16.
aurea. *R. Br.* (*act. Lin.* non *H. Kew.*) ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 9.
aurea. R. Br. (in H. Kew.) Angianthus tomentosus.
cuneifolia. *Cunningh.* ♄ Ins. Diem. *D.* 4.
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
C. aculeata. *Cunngh.* mpt.
C. patens. *Cunngh.* mpt.
denticulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 7.
glossophylla. *Cass.* ♄ N. Holl. *D.* 3,
hygrophila. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 18.
laevis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 15.
ledifolia. *Cunngh.* ♄ Ins. Diem. *D.* 5.
leptophylla. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *S.* 4. *D.* 2.
Calea leptophylla. *Forst.*
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 10.
obovata. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
quinquefaria. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 19.
Achromolaena viscosca. *Cass.*
retorta. *Cunngh.* ♄ N. Zeeland. *D.* 1.
rosmarinifolia. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 14.
spathulata. Endl. Aplochlamis Endlicheri.
spectabilis. R. Br. Aplochlamis Billardieri, Kerrii.
uncata. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 17.

Cassiope. *G. Don.*
ericoides. Don. Andromeda ericoides.
fastigiata. Don. Andromeda fastigiata.
hypnoides. G. Don. Andromeda hypnoides.
lycopodioides. Don. Andromeda lycopodioides.
Mertensiana. Don. Andromeda cupressina.
Redowskii. Don. Andromeda Redowskii.
Stelleriana. Dec. Erica Stelleriana.
tetragona. G. Don. Andromeda tetragona.

CASSIPUREA. *Aubl. Dec.* III. 33.
Legnotis. *Swartz.*
Richaeia. *Pet. Th.*
Tita. *Scop.*
Weihea. *Spr.*
Fam. Caprifoliacae. *Reichb.* — Elaeocarpac. *Spr.* — Rhizophoreae. *Dec.*
congensis. *R. Br.* ♄ Afr. orient. *D.* 5.
elliptica. *Poir.* ♄ Jamaic. *D.* 3.
Legnotis elliptica. *Swartz. S.* 1928. 2.
guianensis. *Aubl.* ♄ Am. austr. *D.* 2.
Legnotis Cassipourea. *Swartz. S.* 1928. 1.
macrophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Legnotis macrophylla. *Mart.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagas. *D.* 1.
Richaeia madagascariensis. *Poir.*
Richeia madagascariensis. *Steud.* nmcl. ed. 1.
Weihea madagascariensis. *Spr.* 1911. 1.

Cassumanar. *Colla.*
Roxburghii. Colla. Zingiber Cassumanar.

CASSUPA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1308. *Dec.* IV. 373.
Fam. Rubiaceae Cinchoneae. *Kunth.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
verrucosa. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 1. *D.* 1.

Cassuvium. *Juss. Lam.*
pomiferum. Lam. Anacardium occidentale.

CASSYTA. *Lin. Spr.* 1525.
Rombut. *Adans.*
Fam. Campanulae. *Rül.* — Eredophyta. *Neck.* — Laurinae. *Spr.* — Thymelaeae. *Adans.* — Visca. *Rül.*
americana. *Nees.* Ind. occ.
C. filiformis. *Jacq. Willd. Spr.* (ex parte.)
aphylla. Raeusch. filiformis.
baccifera. Mill. Rhypsalis Cassyta.
brasiliensis. *Mart.* Brasil.
ciliolata. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
corniculata. *Lin.* Ind. or.
filiformis. *Lin.* ♃ As. Afr. *S.* 1.
C. aphylla. *Raeusch.*
Calodium cochinchinense. *Lour.*
Volutella aphylla. *Forsk.*
filiformis. Autor. americana.
filiformis. Mill. Rhypsalis Cassyta.
filiformis. Thunb. glabella.
glabella. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
C. filiformis. *Thunb.*
glabella. Sieb. paniculata.
melanantha. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3.
paniculata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
C. glabella. *Sieb.* hrb.
polysperma. Ait. Rhypsalis Cassyta.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5.
Zeylanica. *Gaert.* Zeylon.

Castalia. *Salisb.*
ampla. Salisb. Nymphaea ampla.
coerulea. Tratt. Nymphaea coerulea.
edulis. Salisb. Nymphaea edulis.
magnifica. Salisb. Nymphaea rubra.
mystica. Salisb. Nymphaea thermalis.
pubescens. Blum. Nymphaea pubescens.
pudica. Salisb. Nymphaea odorata.
pygmaea. Salisb. Nymphaea Rudgeana.
Rudgeana. Tratt. Nymphaea pygmaea.
sacra. Salisb. Nymphaea pubescens.
scutifolia. Salisb. Nymphaea coerulea.
speciosa. Salisb. Nymphaea alba.
stellaris. Salisb. Nymphaea stellata.
stellata. Blum. Tratt. Nymphaea stellata.
versicolor. Salisb. Nymphaea versicolor.

Castalis. *Cassin.*
Ventenati. Cass. Dimorphotheca aurantiaca.

CASTANEA. *Mill. Gaert. Spr.* 3123.
Castanophorum. *Neck.*
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Nees.* — Castaneae. *Adans.* — Cupuliferae. *Rich. Blum.*
americana. *G. Don.* ♄ Am. sptr.
C. vesca. *Michx.*
C. vesca β americana. *Pers.*
argentea. *Blum.* ♄ Java.
asplenifolia. Hort. vesca.
chinensis. *Spr.* ♄ China.
Fagus Castanea. *Lour.*
cochleata. Hort. vesca.
glabra. Hort. vesca.
glauca. Hort. vesca.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
β. C. montana. *Blum.*
indica. *Roxb.* ♄ Ind. or.
inermis. *Lindl.* ♄ Ind. or.
latifolia. *Blum.* ♄ Java.
martabanica. *Wall.* ♄ Ind. or.
microcarpa. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Quercus acuta. *Hamilt.*
montana. *Blum.* ♄ Java.
pumila. *Mill.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
Fagus nana. *Duroi.*
Fagus pumila. *Lin.*
sativa. Mill. vesca.
Sloanea. Mill. Sloanea dentata.
sphaerocarpa. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Quercus lanceaefolia. *Hamilt.*
Quercus armata. *Roxb. S.* 3124. 2.
tribuloides. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Quercus ferox. *Roxb.*
Tungurrut. *Blum.* ♄ Java. Ind. or.
variegata. Hort. vesca.
vesca. *Gaert.* ♄ Eur. austr. Am. sptr. *S.* 1.
C. sativa. *Mill.*
C. vulgaris. *Lam.*
Castanea nr. 1623. *Hall.* helv.
Fagus Castanea. *Lin.*
β. C. asplenifolia. *Hort.*
γ. C. cochleata. *Lodd.*
δ. C. glabra. *Lodd.*
ε. C. glauca. *Hort.*
ζ. C. variegata. *Hort.*
(cfr. C. americana.)
vulgaris. Lam. vesca.
nr. 1623. *Hall.* vesca.

Castanophorum. *Neck.* Castanea.

CASTANOSPERMUM. *Cunningh.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Cunngh.*
australe. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
CASTELA. *Turpin. Spr.* 1432. *Dec.* I. 738.
Fam. Ochnaceae. *Dec.* — Rhamneae? *Spr.* — Rutaceae. *Rchbch.*
depressa. *Turp.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 1.
erecta. *Turp.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 2.
Nickolsoni. *Hook.* ♄ Ins. Carib.
Castelia. *Cavan.*
cuneato-ovata. Cav. Priva laevis.
Castiglionea. *Ruiz. Pav.*
lobata. R. P. Jatropha Curcas.
CASTILLEIA. *Lin. Spr.* 2155.
Oncorrhynchus. *Lehm.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Scrophularinae Euphrasiae. *Don.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.* — Veronicae. *Cassel.*
acuminata. *Spr.* ♃ Am. sept. *S.* 8.
Bartsia acuminata. *Pursh.*
ambiqua. *Hook. Arn.* ⊙ Californ.
affinis. *Hook. Arn.* California.
arvensis. *Chmss. Schlcht.* ♃? Mexico.
coccinea. *Spr.* ♃ ♂ Am. septr. *S.* 11.
Bartsia coccinea. *Lin.*
Euchroma coccinea. *Nutt.*
coronopifolia. *Vent.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
fissifolia. *Lin. fil.* ♃ N. Granat. *S.* 6.
foliolosa. *Hook. Arn.* ♄ California.
grandiflora. *Spr.* ♃ Louisian. *S.* 12.
C. sessiliflora. *Pursh.*
Bartsia grandiflora. *Spr.* in *Ersch.*
Euchroma grandiflora. *Nutt.*
β? Bartsia tenuifolia. *Pursh.?* (sec. *Nutt.*)
hyssopifolia. Willd. lithospermoides.
integrifolia. *Lin. fil.* ♄ N. Gran. N. Hisp. *S.* 1.
laciniata. *Hook.* ♄ Chili.
latifolia. *Hook. Arn.* California.
lithospermoides. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 9.
C. hyssopifolia. *Willd.* hrb.
moranensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3.
nubigena. *H. B.* ♄ Mons Pinchina. Am. mer. *S.* 5.
occidentalis. *Torr.* Am. sptr.
pallida. Spr. septentrionalis, sibirica.
parviflora. *Bong.* Ins. Sitcha.
scorzoneraefolia. *H. B.* ♃ N. Hisp. *S.* 10.
septentrionalis. *Lindl.* ♃ Labrad. *S.* c. p. 232.
C. pallida. *Spr.* (ex parte.)
Bartsia pallida. *Michx.*
serrata. *Hort. Loud.* ♄ — —
sessiliflora. Pursh. grandiflora.
sibirica. *Lind.* ♃ Sibiria. *S.* c. p. 232.
C. pallida. *Spr.* (ex parte.)
Bartsia pallida. *Lin.*
Bartsia nr. 11. *Gmel.* sib.
toluccensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2.
CASTILLOA. *Cervant.*
Fam. Artocarpeae? *Endl.*
— — ♄ Mexico.
CASTRA. *Arrab.*
Fam. Compositae Cichoraceae? *Steud.*
illustris. *Arrab.* Brasil.
nobilis. *Arrab.* Brasil.
praestans. *Arrab.* Brasil.
regia. Arrab. Trixis divaricata.
CASUARINA. *Lin. Spr.* 3081.
Fam. Amentaceae. *Loudon.* — Coniferae. *Juss.* — Casuarineae. *Mirb. Endl.* — Daphonophyta. *Neck.* Taxeae. *Rchbch.*
africana. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 6.
distyla. *Vent.* ♃ N. Holl. *S.* 10.
equisetifolia. *Forst.* ♄ Ins. maris pacif. *S.* 1.
C. repens. *Hort. Hffmsg.* (sec. ips. Verz. II. app. 25.)
equisetifolia. Lin. fil. muricata.
excelsa. Salisb. stricta.
glauca. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
lateriflora. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 3.
littoralis. *Salisb.* ♄ — — †
muricata. *Roxb.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 8.
C. equisetifolia. *Lin. fil.* (non *Forst.*)
nana. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
nodiflora. *Forst.* ♄ Ins. Hebrid. *S.* 2.
C. verticillata. *Lam.?*
paludosa. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
quadridentata. Desf. quadrivalvis.
quadrivalvis. *Labil.* ♄ Terra Diemen. *S.* 11.
C. quadridentata. *Desf.*
repens. Hort. Hffmsg. equisetifolia.
sparsa. *Tausch.* (Flora 1839. 486.) ♄ — —
stricta. *Ait.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
C. excelsa. *Salisb.*
C. truncata. *Willd.*
suberosa. Hort. torulosa.
tenuissima. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 12.
torulosa. *Ait.* ♄ N. Holl. *S.* 9.
C. suberosa. *Hortor.?*
truncata. Willd. stricta.
verticillata. Lam. nodiflora.
CATABROSA. *Beauv. Dietr.* 405.
Fam. Gramina Festucacea. *Kunth.*
agrostidea. Presl. Airopsis agrostidea.
aquatica. *Beauv.* ♃ Europ. As. Amer. *Dr.* 1.
Agrostis Tillieri. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Aira aquatica. *Lin. S.* 292. 1.
Aira violacea. *Gilib.*
Avena airoides. *Dec.*
Colpodium aquaticum. *Trin.*
Glyceria aquatica. *Presl. Rchbch. Sm.*
Hydrochloa airoides. *Hartm.*
Molinia aquatica. *Wibel.*
Poa airoides. *Koel.*
Poa dulcis. *Salisb.*
Poa nr. 1471. *Hall.* helv.
helodes. R. S. Poa nemoralis.
humilis. *Trin.* ♃ Caucas. *Dr.* 4.
Aira humilis. *Bbrst.*
Colpodium bulbosum. *Trin.*
β.? Colpodium filifolium. *Trin.* mpt.
minuta. *Trin.* ⊙ Hispan. *Dr.* 5.
Aira minuta. *Lin. S.* 292. 19.
Aira pumila. *Agardh.*
Airopsis minuta. *Desv.*
Poa minuta. *Beauv.*
pumila. R. S. Poa annua.
scabra. *Kunth.* ♃ — — *Dr.* 7.
Aira scabra. *Zuccag.*
stricta. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) — —
tenuifolia. *Presl.* ♃ Chili. *Dr.* 6.
verticillata. *Beauv.* — — †
viridula. *R. S.* — — *Dr.* 2.
Aira scabra. *Hort.*
Aira viridula. *Poir.*
Catalium. *Hamilt.*
nitidum. Hamilt. Carallia lucida.
CATALPA. *Juss. Walt. Spr.* 98. *Dietr.* 101.
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* Bignonieae. *Endl.* — Personatae Bignonieae. *Rchbch.*
bignonioides. Walt. syringaefolia.
cassinoides. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
Bignonia cassinoides. *Lam.*
communis. Dum. Cours. syringaefolia.
cordifolia. Duham. Moench. syringaefolia.
hirsuta. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
longissima. *Sims.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
Bignonia longissima. *Sw.*
Bignonia Quercus. *Lam.*
microphylla. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 4. *Dr.* 4.
Bignonia microphylla. *Lam.*
syringaefolia. *Sims.* ♄ Am. septr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. bignonioides. *Walt.*
C. communis. *Dum. Cours.*
C. cordifolia. *Duham. Moench. Ell.*
C. ternifolia. *Cav.*
Combula. *Adans.*
ternifolia. Cav. syringaefolia.
CATANANCHE. *Lin. Spr.* 2903. *Dec.* VII. 83.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieraciae. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Cichoraceae. *Cass.*
bicolor. Hort. coerulea.
caespitosa. *Desf.* ♃ Numidia. *S.* 1. *D.* 3.
coerulea. *Lin.* ♂ ♃ Gall. austr. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 1.
β. C. bicolor. *Hort.*

graeca. Lin. Scorzonera elongata.
lutea. *Lin.* ⊙ Graecia. Ital. *S.* 2. *D.* 2.
CATANGA. *Aubl.*
Fam.? (Polyandria tetragynia.)
Oregoua. *Aubl.* ♄ Ins. Carib.
Catappa. *Gaert.*
Benzoen. Gaert. Terminalia angustifolia.
brasiliensis. Radd. Terminalia januarensis.
guianensis. Lam. Terminalia mauritiana.
mauritiana. Lam. Terminalia mauritiana.
Catapodium. *Link.*
Halleri. Rchbch. Festuca Poa.
loliaceum. Link. Festuca Rottboellioides.
nepalense. Link. (ex *Trin.* mpt. quid?)
siculum. Link. Festuca unioloides.
Cataria. *Adans. Moench.*
canescens. Moench. Nepeta italica.
Nepetella. Moench. Nepeta Nepetella.
nuda. Moench. Nepeta nuda.
paniculata. Moench. Nepeta pannonica.
violacea. Moench. Nepeta violacea.
vulgaris. Moench. Nepeta Cataria.
nr. 246. *Hall.* helv. Nepeta Cataria.
247. *Hall.* Nepeta Nepetella.
248. *Hall.* Nepeta nuda.
Catas. *Juss.*
grandiflora. Juss. Oreocallis grandiflora.
parviflora. Juss. Embothrium coccineum.
CATASETUM. *Richard. Spr.* 2993. *Lindl.* p. 155.
Fam. Orchideae. *Rich.* Vandeae. *Lindl.*
adnatum. *Lindl.* ♃ Brasil.
(an? C. atratum. *Lindl.* uti in *Sweet.*)
atratum. Lindl. adnatum.
Claveringi Lindl. tridentatum.
cristatum. *Lindl.* ♃ Brasil. *S.* 5. *L.* 7.
floribundum. Hook. tridentatum.
Hookeri. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 2.
inapertum. Nees. semiapertum.
luridum. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 4.
Anguloa lurida. *Link.*
macrocarpum. *H. B.* ♃ Cayenne. *S.* 7.
C. tridentatum. *Hook.?* (sec. *Lindl.*)
maculatum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 1. *L.* 1.
Milleri. *Lodd.* ♃ Brasil.
poriferum. *Bot. Reg.* ♃ Demerara.
purum. *Nees.* ♃ Brasil. *L.* 5.
C. semiapertum. *Hook.* (sec. *Loudon.*)
semiapertum. *Hook.* ♃ Brasil. *L.* 4.
C. inapertum. *Hook.* exot.
(cfr. C. purum.)
tridentatum. *Hook.* ♃ Ins. Trinit. *S.* 3. *L.* 2.
β. C. Claveringi. *Lindl.*
γ. C. floribundum. *Hook. S.* 4.
δ. C. viridiflorum. *Hook.* (syma sec. *Loud.*)
(cfr. C. maculatum. Myanthus barbatus.)
trifidum. Hook. Myanthus cernuus.
viridiflorum. Hook. tridentatum.
Catateropliora. *Steud.*
hordeiformis. Steud. Pennisetum macrourum.
CATESBAEA. *Lin. Spr.* 416. *Dec.* IV. 40. *Dietr.* 576.
Fam. Aparines. *Adans.* — Luridae. *Lin.* — Rhamni. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Gardeniaceae. *Dec.* — Verpeculae. *Lin.* (olim.) — Sphanidophyta. *Neck.*
campanulata. *La Sagra.* in *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 5. *Dr.* 5.
elliptica. Spr. C. Vavassorii.
erecta. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 7. *Dr.* 7.
inermis. Spr. Rondeletia buxifolia.
latifolia. *Lindl.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. spinosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
longiflora. Sw. spinosa.
parahybensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
parviflora. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
Randia parvifolia. *Lam.*
parviflora. Lam. Scolosanthus versicolor.
parviflora. Spr. in *Balb.* hrb. Rondeletia buxifolia.
parvifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 6. *Dr.* 6.
C. parviflora. *Spr.* (ex parte.)
spinosa. *Lin.* ♄ Ins. Baham. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. longiflora. *Swartz.*
(cfr. C. latifolia.)
strigosa. Willd. hrbr. Randia tetrandra.
triacantha. Spr. Scolosanthes triacanthus.
Vavassorii. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. elliptica. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Cinchona spinosa. *Vavass.*

Catevala. *Medic.*
arachnoidea. Medic. Aloë arachnoidea.
arborescens. Medic. Aloë arborescens.
atroviridis. Med. Aloë atrovirens.
humilis. Med. Aloë humilis.
retusa. Med. Aloë retusa.
Catha. *Forsk.*
edulis. Forsk. Celastrus edulis.
emarginata. G. Don. Celastrus emarginatus.
montana. G. Don. Celastrus montanus.
spinosa. Forsk. Celastrus parviflorus.
Wallichii. G. Don. Celastrus Wallichianus.
Zeylanica. G. Don. Scutia Commersonii.
Cathara. *Rchbch.* Mimosa.
Catharanthus. *G. Don.*
pusillus. G. Don. Vinca parviflora.
rosea. G. Don. Vinca rosea.
Cathartocarpus. *Pers.*
Atteleh. G. Don. Cassia Arereh.
bacillaris. Pers. Cassia bacillaris.
brasilianus. Loud. Cassia brasiliana.
conspicuus. Don. Cassia conspicua.
excelsus. Don. Cassia excelsa.
ferrugineus. Don. Cassia brasiliana.
Fistula. Pers. Cassia Fistula.
fistuloides. Loud. Cassia fistuloides.
grandis. Pers. Cassia brasiliana.
Humboldtianus. Loud. Cassia Humboldtiana.
javanicus. Pers. Cassia javanica.
laetus. Don. Cassia laeta.
marginatus. Don. Cassia Roxburghii.
moschatus. Don. Cassia moschata.
nodosus. Don. Cassia nodosa.
rhombifolius. Don. Cassia fistula.
Sieberianus. Don. Cassia Sieberiana.
speciosus. Don. Cassia Humboldtiana.
trinitatis. Don. Cassia Trinitatis.
CATHESTECUM. *Presl. Dietr.* 360.
Fam. Gramineae Pappaphoreae. *Kunth.*
prostratum. *Presl.* Mexico. *Dr.* 1.
Cathetus. *Lour.*
fasciculata. Lour. Phyllanthus cochinchinensis.
Catjang. *Decand.* Dolichos.
Catimbium. *Juss.* Alpinia nutans.
exaltatum. Mirb. Alpinia exaltata.
CATINGA. *Aubl. Dec.* III. 294.
Fam. Myrtaceae. *Juss.*
aromatica. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 2.
moschata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Catocarpum. *Dec.* Diplotaxis.
Catolobus. *C. A. Meyer.* Arabis.
CATONIA. *Juss. Dietr.* 679.
Fam.? (Tetrandria monogynia.)
Brownei. *R. S.* ♄ Jamaica. *Dr.* 1.
C. marginata. *St. Hil.*
marginata. St. Hil. C. Brownei.
CATONIA. *Arrab.*
Fam.? (Octandria monogynia.)
rustica. *Arrab.* ♄ Brasil. †
Catonia. *Medic. Cass.*
blattarioides. Cass. Crepis blattarioides.
cordifolia. Med. Hieracium amplexicaule.
crocea. Rchbch. Crepis Columnae.
sagittata. Med. Crepis blattarioides.
Catonia. *Vahl.*
glauca. Vahl. Erycibe paniculata.
CATTLEIA. *Lindl. Spr.* 3027. *Lindl.* pag. 117.
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
bicolor. *Lindl.* ♃ Am. austr.
citrina. *Lindl.* ♃ Mexico. *L.* 8.
Sobralia citrina. *Llave.*
coccinea. Lindl. Sophronitis grandiflora.
crispa. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 1.
domingensis. *Lindl.* ♃ Domingo. *L.* 11.
elatior. *Lodd.* ♃ Brasil. *L.* 9.
Forbesii. *Lindl.* ♃ Brasil. *S.* 3. *L.* 7.
Grahami. *Lindl.* ♃ Mexico. *L.* 3.
guttata. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 10.
β. C. Russeliana. *Bot. Mag.*
Harrisoniana. *Paxt.* ♃ Brasil.
intermedia. *Grah.* ♃ Brasil. *L.* 6.
β. C. pallida. *Lindl.*
Karwinskii. *Mart.* ♃ Brasil.
labiata. *Lindl.* ♃ Brasil. *S.* 1. *L.* 2.

Loddigesii. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 5.
Epidendrum violaceum. *Lodd.*
maxima. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 4.
Mossiae. *Hook. Bot. Mag.* ♃ La Guyara.
odoratissima. *Batem.* ♃ Demerara.
pallida. Lindl. intermedia.
Perrinii. *Lindl.* ♃ Brasil.
pumila. *Hook.* ♃ Guiana.
Skinneri. *Batem.* ♃ Guatemala.
superba. *Lindl.* ♃ Guiana.
Catu-Adamboe. *Adans.* Lagerstroemia hirsuta.
Catu-Naregam. *Adans.* Randia virosa.
CATURUS. *Lin.*
Galurus. *Spr.* 361. *Dietr.* 475.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
ramiflorus. Lin. Boehmeria ramiflora.
scandens. Lour. Trophis scandens.
spiciflorus. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1. *Dr.* 1.
Acalypha hispida. *Burm.*
CAUCALIS. *Lin. Spr.* 1063. *Dec.* IV. 216.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.* Dauci. *Adans.* — Umbelliferae Caucalinae. *Spr.*
aequiculorum. All. Anthriscus vulgaris.
africana. Thunb. Torilis africana.
angustifolia. *Forsk.* Aegypt. *D.* 7.
Anthriscus. Scop. Torilis Anthriscus.
arvensis. Huds. Torilis helvetica.
aspera. Lam. Torilis Anthriscus, helvetica.
capensis. Lam. Torilis africana.
carnosa. Roth. Daucus Carota.
Carota. Crantz. Daucus Carota.
coerulescens. *Boiss.* ⊙ Hispan.
coniifolia. Wall. Torilis elata.
daucoides. *Lin.* ⊙ Eur. med. *S.* 3. *D.* 1.
C. leptophylla. *Jacq. Lam. Pall. etc.*
Caucalis. nr. 739. *Hall.* helv.
Conium Royeni. *Lin.*
Daucus leptophyllus. *Scop.*
divaricata. Heller. Torilis helvetica.
elata. Don. Torilis elata.
elongata. Link. (quid?)
Gerardi. Schwaegr. Breit. (quid?)
glabra. Forsk. Daucus pubescens.
glochidiata. Poir. Daucus brachiatus.
grandiflora. Lin. Orlaya grandiflora.
helvetica. Jacq. Torilis helvetica.
hispanica. *Lam.* Hispan.
Torilis nodosa. *Gaert.?* (sec. *Dec.*)
hispida. *Desf.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 12.
humilis. Jacq. leptophylla.
japonica. *Houtt.* ⊙ ♂ Japan. *S.* 10.
infesta. Curt. Torilis helvetica.
infesta. Vest. Torilis neglecta.
latifolia. Lam. Orlaya platycarpos.
latifolia. Lin. Turgenia latifolia.
leptophylla. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. Mauritan. *S.* 6. *D.* 2.
C. humilis. *Jacq.*
C. parviflora. *Lam.*
C. pumila β *Lam.* fl. fr.
leptophylla. Jacq. Autor. daucoides.
linearifolia. Requien. Torilis heterophylla.
littoralis. Bbrst. Daucus bessarabicus.
macrocarpa. Hort. Turin. — — †
maritima. Lam. Orlaya maritima.
mauritanica. *Lin.* ⊙ Mauritan. *S.* 5. *D.* 5.
nodiflora. Ait. Torilis nodosa.
nodosa. Scop. Torilis nodosa.
nodosa. Crantz. Roehl. Anthriscus nodosa.
orientalis. *Lin.* ♂ Pont. Euxin. *S.* 8.
orientalis. Bbrst. Daucus pulcherrimus.
orientalis. Lour. Torilis japonica.
parviflora. Lam. leptophylla.
platycarpos. Lin. Orlaya platycarpos.
pulcherrima. Willd. Daucus pulcherrimus.
pumila. Gouan. Orlaya maritima.
Sanicula. Crantz. Sanicula europaea.
scandicina. Roth. Anthriscus vulgaris.
Scandix. Scop. Anthriscus vulgaris.
segetalis. Thuil. Torilis helvetica.
siifolia. Roehl. Heracleum austriacum.
strigosa. *Russel.* Aleppo. *D.* 6.
tenella. *Delil.* Aegypt. *S.* 13. *D.* 4.
trichosperma. Delil. Torilis trichosperma.
tuberculata. Poir. Torilis tuberculata.
virgata. Poir. Daucus laserpitioides.
nr. 738. *Hall.* helv. Turgenia latifolia.
739. *Hall.* C. daucoides.
740. *Hall.* Orlaya grandiflora.
741. *Hall.* Torilis Anthriscus.
742. *Hall.* Torilis helvetica.
743. *Hall.* Anthriscus vulgaris.
CAUCANTHUS. *Forsk. Dec.* I. 583.
Fam. Malpighiaceae. *Dec.* — Caryophyllaceae Malpighieae. *Rchbch.*
arabicus. *Lam.* ♄ Arabia. *D.* 1.
C. Forskohlei. *Raeusch.*
Galphimia Cauca. *S.* 1705. 1.
Malpighia Caucanthus. *Poir.*
Forskohlei. Raeusch. arabicus.
CAULINIA. *Willd. S.* 39.
Fam. Najades. *Spr.*
alagnensis. *Pollin.* Italia sup. *S.* 1.
Caulinia intermedia. *Balb.*
Najas alagnensis. *Rchbch.*
composita. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
flexilis. *Willd.* Pensylvan. *S.* 4.
Fluvialis flexilis. *Pers.*
Najas flexilis. *Rostk.*
Serpicula verticillata. *Rostkov.*
fragilis. *Willd.* ⊙ Eur. Aegypt. *S.* 1.
Fluvialis minor. *Pers.*
Ittnera minor. *Gmel.* fl. b.
Najas minor. *All.*
Najas fragilis. *Delil.*
Najas graminea. *Delil.* (sec. *Spr.*)
Najas subulata. *Thuil.*
guadalupensis. *Spr.* Guadaloup. *S.* 5.
Najas tenuifolia. *R. Br.?* (sec. *Spr.*)
indica. *Willd.* Ind. or. *S.* 2.
Fluvialis indica. *Pers.*
Najas indica. *Chamss.*
Najas tenuifolia. *R. Br.?* (sec. *R. Br.*)
intermedia. Balb. alagnensis.
microphylla. *Balb. Nocca.* ⊙ Italia sup.
Najas microphylla. *Rchbch.*
muricata. *Spr.* Aegypt. *S.* 3.
Najas muricata. *Delil.*
tenella. Nees. Najas tenella.
Caulinia. *Dec. Pers.*
antarctica. R. Br. Kernera antarctica.
oceanica. Dec. Kernera oceanica.
ovalis. R. Br. Kernera ovalis.
serrulata. R. Br. Kernera serrulata.
spinulosa. R. Br. Kernera spinulosa.
Caulinia. *Moench.*
rubicunda. Moench. Kennedia rubicunda.
Caulophyllum. *Michx.*
gracile. Dougl. Vancauveria hexandra.
thalictroides. Michx. Leontice thalictroides.
Caulotretus. *Rich.*
cordifolius. Rich. Bauhinia Richardiana.
smilacinus. Schott. Bauhinia smilacina.
Causea. *Scop.* Hirtella.
CAUSTIS. *R. Brown. Spr.* 219. *Dietr.* 241.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.* Sclerinae. *Spr.*
dioica. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
flexuosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. C. recurvata.)
pentandra. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
recurvata. *Spr.* N. Holl. *S.* 4.
C. flexuosa. *R. Br.* (sec. *Kunth.*)
Restio uncinatus. *Nees.* in *Sieber.*
Sieberi. Kunth. Gahnia tristis.
Cavalam. *Adans.* Sterculia.
Cavallium. *Schott.* et *Endl.*
comosum. Schott. Endl. Sterculia comosa.
urens. Schott. Endl. Sterculia urens.
CAVANILLA. *Arrab.*
Fam. Tiliaceae? *Steud.*
spinosa. *Arrbid.* ♃ Brasil.
Cavanilla. *Thunb.*
scandens. Thunb. Moldenhauera scandens.
Cavanillea. *Lam.*
philippensis. Lam. Diospyros Embryopteris.
Cavanillea. *Medic.*
hastata. Med. Sida hastata.
Cavanillea. *Gmel.*
phoenicea. Gmel. Pentapetes phoenicea.

Cavanillesia. *Ruiz* et *Pav.*
cordata. Spr. Pourretia arborea.
platanifolia. H. B. Pourretia platanifolia.
umbellata. R. P. Pourretia arborea.
CAVARIA. *Ruiz* et *Pav.*
Fam.?
pendula. *R. P.* P. ru.
CAVENDISHIA. *Lindl. Dec.* VII. 565.
Fam. Ericeae. *Lindl.* — Vaccinieae. *Dec.*
nobilis. *Lindl.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Cavinium. *Pet. Th.*
madagascariense. Pet. Th. Thibaudia madagascariensis.
Caylussea. *Cambess.* Reseda.
Cayratia. *Juss.* Cissus cochinchinensis.
CEANOTHUS. *Lin. Spr.* 841. *Dec.* II. 29. *Dietr.* 1032.
Colubrina. *Brongn.*
Euceanothus. *Dec.* nr. 21—30.
Noltea. *Reichb.*
Paliurus. *Adans.* (ex parte.)
Pomaderroides. *Dec.* (ex parte nr. 34. 35.)
Sarcomphaloides. *Dec.* nr. 31.
Vitmannia. *Wight. Arn.*
Willemetia. *Brongn.*
Fam. Dumosae. *Lin.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Rhamni. *Juss.* — Sambuci. *Rül.* — Vepreculae. *Lin.* (olim.) — Zizyphi. *Adans.*
africanus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 31. *Dr.* 30.
C. lancifolius. *Moench.*
Vitmannia africana. *Wight. Arn.*
Willemetia africana. *Brongn.*
Alamani. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 20. *Dr.* 19.
americanus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 22. *Dr.* 23.
C. trinervis. *Moench.*
β. C. decumbens. *Hort.*
C. macrocarpa. *Hort.*
(cfr. C. glaber.)
americanus. Mill. C. Milleri.
arborescens. Mill. colubrinus.
asiaticus. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Societ. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 7.
C. capsularis. *Dec. S.* 18. *D.* 34.
Celastrus capsularis. *Forst.* (sec. *Wight. Arn.*)
Colubrina asiatica. *Brongn.*
Pomaderris capsularis. *G. Don.*
Rhamnus asiaticus. *Lam.*
azureus. *Desf.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 21. *Dr.* 20.
C. bicolor. *Willd.* in *R. S.*
C. coeruleus. *Lagasc.*
Burmannianus. *Spach.* ♄ Am. sptr.?
buxifolius. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 19. *D.* 30. *Dr.* 29.
capensis. Dec. Scutia capensis.
capsularis. Forst. asiaticus.
celtidifolius. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *D.* 36.
Chloroxylon. *Nees.* ♄ Jamaica.
Laurus Chloroxylon. *Lin. Spr.* 1521. 13.
circumscissus. Gaertn. Scutia Commersonii, indica.
coeruleus. Lagasc. azureus.
collinus. *Dougl.* ♃ Californ.
colubrinus. *Lam.* ♄ Am. austr. *D.* 15. *Dr.* 15.
C. arborescens. *Mill.*
Colubrina ferruginosa. *Brongn.*
Rhamnus colubrinus. *Lin. S.* 837. 19.
cubensis. *Lam.* ♄ Ind. occ. *D.* 19. *Dr.* 18.
Rhamnus cubensis. *Lin. S.* 837. 18.
decumbens. Hort. americanus.
Delilianus. *Spach.* ♄ — —
discolor. Vent. Pomaderris discolor.
excelsus. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
Colubrina excelsa. *Fenzl.* in *Hügel.*
ferreus. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2. *Dr.* 2.
Rhamnus ferreus. *Vahl.*
ferrugineus. Wendl. Pomaderris lanigera.
Fontanesianus. Spach. ovatus.
glaber. *Spach.* ♄ Am. sptr.?
C. americanus. *Plur. Autor.*
globulosus. Labil. Trymalium globulosum.
granulosus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 12. *Dr.* 12.
Guadalupae. Dec. laevigatus.
Guineensis. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 11. *Dr.* 10.
herbaceus. Rafin. perennis.
hypericoides. Hort. microphyllus.
infestus. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 13. *Dr.* 13.
intermedius. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 26. *Dr.* 25.
laevigatus. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 3. *Dr.* 3.
Rhamnus laevigatus. *Vahl. S.* 837. 15.
β. C. Guadalupae. *Dec.*
lanigerus. Andr. Pomaderris lanigera.
lancifolius. Moench. africanus.
Leschenaultii. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 18.
macrocarpus. *Cav.* ♄ N. Hisp. *S.* 6. *D.* 14. *Dr.* 14.
macrocarpus. Hort. americanus.
macrocarpus. Moç. Sess. C. Mocinianus.
macrophyllus. Desf. (H. Par. ed. 2. p. 232. in ed. 3. omissus.)
microphyllus. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 28. *Dr.* 27.
Milleri. *Tausch.* ♄ Am. sptr.
C. americanus. *Mill.* (non *Lin.*)
Mocinianus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 36. *Dr.* 33.
C. macrophyllus. *Moç. Sess.* (non *Cav.*)
mystacinus. *Dec.* ♄ Abyssin. *D.* 17. *Dr.* 17.
Rhamnus mystacinus. *Ait. Spr.* 837. 17.
nepalensis. *Wall.* ♄ Nepal.
Colubrina nepalensis. *Brongn.*
Neumanni. *Tausch.* ♄ Am. sptr.
ovalifolius. *Wender.* ♄ Am. sptr.?
ovatus. *Desf.* ♄ Am. sptr. *D.* 24. *Dr.* 23.
C. Fontanesianus. *Spach.*
C. perennis. *Pursh?* (sec. *Spr.*)
paniculatus. Roth. Scutia paniculata.
pauciflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 37. *Dr.* 34.
perennis. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 25. *Dr.* 24.
C. herbaceus. *Rafin.*
C. reclinatus. *Bosc.*
(cfr. C. ovatus.)
pubescens. *R. P.* ♄ Andes peruv. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 11.
pubiflorus. Dec. Zizyphus pubiflorus.
reclinatus. *Herit.* ♄ Ind. occ. *D.* 16. *Dr.* 16.
Colubrina reclinata. *Brongn.*
Paliurus inermis. *Hort. Par.*
Rhamnus domingensis. *Nmcltr.* ed. 1.
Rhamnus ellipticus. *Ait. S.* 837. 21.
Zizyphus domingensis. *Duham.*
reclinatus. Bosc. perennis.
sanguineus. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 27. *Dr.* 26.
Sarcomphalus. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rhamnus Sarcomphalus. *Lin. Spr.* 837. 13.
scandens. *D. Dietr.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 31.
Willemetia scandens. *Eckl. Zeyh.*
serpyllifolius. *Nutt.* ♄ Florida. *S.* 10. *D.* 29. *Dr.* 28.
spathulatus. Labil. Trymalium Billardieri.
sphaerocarpus. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 9. *Dr.* 9.
Rhamnus sphaerospermus. *Sw. S.* 837. 33.
tardiflorus. *Hornm.* ♄ Am. sptr. *D.* 22. *Dr.* 21
thyrsiflorus. *Eschw.* ♄ N. Californ. *Dr.* 37.
triflorus. *Steud.* ♄ Mexico.
Colubrina triflora. *Brongn.* (ex *Sweet.*)
trinervis. Moench. americanus.
triqueter. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 32.
Wendlandianus. *R. S.* ♄ — — *D.* 35.
C. microphyllus. *Wendl.* in *Roem.* hrb.
Wightianus. Wall. Rhamnus Wightii.
zeylanicus. Roth. Scutia indica.
Cebatha. *Forsk.* Cocculus Cebatha.
CECIDODAPHNE. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
glaucescens. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus glaucescens. *Hamilt.* hrb.
Tetranthera glaucescens. *Wall.* cat.
CECROPIA. *Lin. Spr.* 3162.
Ambaiba. *Adans.*
Fam. Artocarpeae. *Endl.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Scabridae. *Lin.* — Urticae. *Rül. Juss.*
concolor. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 3.
digitata. *Tenor.* ♄ — —
palmata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 2.
peltata. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 1.
CEDRELA. *Lin. Spr.* 890. *Dec.* I. 624. *Dietr.* 1076.
Johnsonia. *Adans.*
Fam. Cedreleae. *R. Br.* — Eredophyta. *Neck.* — Hesperideae Meliaceae. *Rchbch.* — Melieae. *Juss.* — Melioideae Cedreleae. *Meissn.* — Pistaceae. *Adans. Rül.*
alternifolia. Steud. Swietenia alternifolia.
angustifolia. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 2.
C. odorata. *R. P.* (non *Lin.*)
brasiliensis. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
febrifuga. *Blum.* ♄ Java. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. Toona. *Roxb.* (sec. *Nees.*)
Swietenia Sureni. *Blum.*

fissilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
guianensis. *Juss.* ♄ Guiana.
longifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
odorata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cedrus odorata. *Mill.*
odorata. R. P. angustifolia.
parguariensis. *Mart.* ♄ Brasil.
Rosmarinus. Lour. Itea rosmarinifolia.
sinensis. *Juss.* ♄ China.
Toona. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. hexandra. *Willd.* hrb.
(cfr. C. febrifuga.)
velutina. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
C. villosa. *Roxb.*
villosa. Roxb. velutina.

CEDRONELLA. *Moench. Benth.*
Fam. Labiatae Nepeteae. *Benth.*
cordata. *Benth.* ♃ Am. sptr.
Dracocephalum cordatum. *Nutt.* *S.* 2053. 4.
mexicana. *Benth.* Mexico.
Dracocephalum mexicanum. *H. B.* *S.* 2053. 28.
triphylla. *Moench.* ♃ ♄ Ins. Canar.
Dracocephalum canariense. *Lin.* *S.* 2053. 13.

CEDROTA. *Schreb. Spr.* 1486.
Fam. Laurineae. *Cassel. Rchbch.*
guianensis. Raeusch. longifolia.
longifolia. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1.
C. guianensis. *Raeusch.*
Aniba guianensis. *Aubl.*

Cedrus. *Miller.*
alternifolia. Mill. Swietenia alternifolia.
Mahagoni. Mill. Swietenia Mahagoni.
odorata. Mill. Cedrela odorata.

Cedrus. *Roxb.*
Deodara. Roxb. Pinus Deodara.
Libani. Loud. Pinus Cedrus.

Ceiba. *Adans.*
Casearia. Medic. Eriodendron orientale.
pentandra. Gaert. Eriodendron orientale.

CELASTRUS. *Lin. Spr.* 843. *Dec.* II. 5. *Dietr.* 1033.
Catha. *Forsk.*
Eucelastrus. *Wight. Arn.*
Euonymoides. *Thunb. Moench.*
Gymnosporia. *Wight. Arn.*
Senacia. *Lam.* (ex parte.)
Fam. Celastrineae. *R. Br.* — Dumosae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Rhamneae. *Juss.* — Sambuci. *Rühl.* — Theaceae. *Rchbch.* — Zizyphi. *Neck.*
acuminatus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 21. *Dr.* 29.
C. populifolius. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
(cfr. C. rhamnoides.)
acuminatus. Wall. Moacurra gelonioides.
alatus. Thunb. Evonymus Thunbergianus.
alnifolius. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 19. *Dr.* 27.
alpestris. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 21.
articulatus. *Thunb.* ♄ Japon. *Dr.* 39.
C. auriculatus. *Thunb.* in *Vitm.*
C. orbiculatus. *Lam.*
attenuatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
bivalvis. *Jack.* ♄ Ins. Malaic. *D.* 13. *Dr.* 13.
bullatus. *Lin.* ♄ Virgin. Hispaniol. *S.* 19. *D.* 14. *Dr.* 14.
bullatus. Hort. pyracanthus.
buxifolius. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 54. *Dr.* 68.
Evonymoides buxifolia. *Moench.*
β? C. cymosus. *Soland. Ker.?* (sec. *Dec.*)
buxifolius. Roxb. C. Wallichianus.
campestris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *D.* 71.
capensis. Thunb. excisus.
cassinoides. *Herit.* ♄ Ins. Canar. *S.* 35. *D.* 22. *Dr.* 30.
(cfr. C. lycioides.)
cernuus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29
collinus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
concavus. Lam. lucidus.
Colpoon. Hort. pyracanthus.
confertus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 47. *D.* 42. *Dr.* 50.
coriaceus. *Guill. Perr.* ♄ Senegal.
crenatus. *Forst.* ♄ Ins. Marchion. *S.* 27. *D.* 31. *Dr.* 39.
crenatus. Roth. montanus.
crenulatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
crispus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 2. *Dr.* 2.
cymatodes. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 41. *Dr.* 28.
cymosus. Soland. buxifolius, multiflorus.
decolor. *Caill. Delil.* ♄ Aegypt. *D.* 65. *Dr.* 91.
(cfr. C. senegalensis.)
dependens. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 56.
C. multiflorus. *Roxb.* mus. ind. (non *Lam.*)
dilatatus. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 42. *D.* 33.
Evonymoides. *Thunb.* jap.
dubius. *Spr.* ♄ Ins. Antill. *S.* 21.
Senacia elliptica. *Lam.*
dumetorum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
edulis. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 37. *D.* 25. *Dr.* 33.
Catha edulis. *Forsk.*
ellipticus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11. *Dr.* 11.
emarginatus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 51. *Dr.* 62.
Catha emarginata. *G. Don.*
Staphylea vepretum. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. C. montanus.)
emarginatus. R. P. retusus.
empleurifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 81.
excisus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 47. *Dr.* 58.
C. capensis. *Thunb.* in *Roem.* hrb.
europaeus. *Boiss.* ♄ Hispan.
filiformis. Lin. fil. Mystroxylon filiforme.
Finlaysonianus. *Wall.* ♄ Ind. or. China.
flexuosus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 58. *Dr.* 85.
glaucus. *Salt.* ♄ Abyssin.
glaucus. Vahl. Elaeodendrum glaucum.
goniecaulis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 74.
Haenkea. Spr. Schoepfia flexuosa.
Hamelii. *Spr.* ♄ — — *S.* 25.
Rhamnus racemosus. *Duham.* *D.* II. 27. nr. 49.
heterophyllus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 76.
Heyneanus. *Roth.* in *R. S.* ♄ Ind. or. *D.* 33.
C. serrulatus. *Roth.* n. sp. *S.* 28.
C. Wallichianus C. *Wall.* cat.
hispanicus. Hort. multiflorus.
humilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 77.
Jackianus. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. lucidus. *Wall.* (non *Lin.*)
ilicifolius. *Schrad.* ♄ Brasil. *D.* 37.
Ilex truncata. *Nees.*
ilicinus. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38. *Dr.* 47.
integer. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 50. *Dr.* 62.
C. integrifolius. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
integrifolius. *Thunb. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 49. *Dr.* 61.
(cfr. C. integer.)
Jodina. *Steud.* ♄ Am. austr.
C. rhombifolius. *Hook. Arn.* (non *Eckl.*)
Ilex cuneifolia β bonariensis. *Lam.*
Jodina. *Hook. Arn.*
lanceolatus. *Spr.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 31.
Senacia lanceolata. *Lam.*
laurinus. Thunb. Scytophyllum laurinum.
linearis. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 48. *S.* 13.
C. lineatus. *D. Dietr.* 60.
lineatus. Dietr. linearis.
lucidus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 9. *Dr.* 9.
C. concavus. *Lam.*
Cassine concava. *Lam.*
Cassine humilis. *Hort.*
lucidus. Wall. C. Jackianus.
lycioides. *Willd.* ♄ Ins. Canar. *D.* 23. *Dr.* 31.
C. cassinoides. *Herit.* var? *Dec.*
macrocarpus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 20. *D.* 12. *Dr.* 12.
Haenkea macrocarpa. *R. P.* *Nmcltr.* ed. 1.
Haenkea multiflora. *R. P.* pr.
magellanicus. *Dec.* ♄ Magellan. *D.* 46. *Dr.* 54.
Cassine magellanica. *Lam. Spr.* 1110. 9.
mauritianus. *Willem.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 63. *Dr.* 90.
Maytenus. Willd. Maytenus Boaria.
mexicanus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 45. *Dr.* 53.
microcarpus. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 20. *Dr.* 28.
microphyllus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 10. *Dr.* 10.
monospermus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 56.
montanus. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 60. *Dr.* 87.
C. crenatus. *Roth.* (non *Forst.*)
C. emarginatus. B. *Wall.* cat.
C. Wallichianus. B. *Wall.* cat.
Catha montana. *G. Don.*
Staphylea montana. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. C. senegalensis.)
mucronatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 19.
multiflorus. *Lam.* ♄ Afr. *S.* 8. *D.* 55. *Dr.* 69.
C. cymosus. *Soland.* (sec. *Spr.*)
C. hispanicus. *Hort. Par.*
multiflorus. Roxb. dependens.

myrtifolius. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 45. *D.* 34. *Dr.* 42.
nemorosus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 72.
nepalensis. *Steud.* ♄ Nepal.
C. verticillatus. *Roxb.* (non *R. P.*)
Senacia nepalensis. *Loudon.*
nutans. Roxb. Scutia paniculata.
obtusifolius. G. Don. trigynus.
obtusus. Thunb. Scytophyllum obtusum.
octogonus. Herit. Maytenus octogonus.
octogonus. Hort. pyracanthus.
oleoides. Lam. Scytophyllum oleoides.
oppositus. Wall. Pleurostylia Heynei.
orbicularis. H. B. Maytenus uliginosus.
orbiculatus. Lam. articulatus.
ovalifolius. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. ovatus. *Wall.* (non *Hill.*)
ovatus. *Hill.* ♄ Bahama. *D.* 62. *Dr.* 89.
ovatus. Wall. ovalifolius.
oxyphyllus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pallidus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculatus. Willd. Scutia paniculata.
parviflorus. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 12. *D.* 59. *Dr.* 86.
Catha spinosa. *Forsk.*
parvifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 78.
patens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 73.
pauciflorus. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 56.
peruvianus. Dietr. retusus.
phyllacanthus. Herit. senegalensis.
Plectronia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 64.
Plectronia corymbosa. *Burm?*
polyanthemus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 82.
populifolius. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38.
(cfr. C. corymbosus.)
procumbens. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 27. *Dr.* 35.
pterocarpus. Dec. Asterocarpus typicus.
pubescens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
punctatus. *Thunb.* ♄ Japon. Chin. *S.* 32. *D.* 16. *Dr.* 24.
pyracanthus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 56. *Dr.* 70.
C. bullatus. *Hort.*
C. Colpoon. *Hort.*
C. octogonus. *Hort.*
pyreus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pyrius. Willem. trigynus.
quadrangulatus. *Schrad.* ♄ Brasil. *D.* 36.
Ilex acutangula. *Nees.*
racemosus. *Wall.* ♄ Ind. or.
repandus. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 22.
retusus. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 46. *D.* 41. *Dr.* 49.
C. emarginatus. *R. P.*
C. peruvianus. *Dietr.* Lex.
rhamnoides. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 43. *Dr.* 51.
(C. acuminatus. *Lin.* sec. *Spr.*)
rhombifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 75.
rhombifolius. Hook. Arn. C. Jodina.
rigidus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 42. *Dr.* 63.
rigidus. Wall. C. Wallichianus.
robustus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 16.
Rothianus. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
C. serrulatus. *Roth.* (ex parte.)
C. Wallichianus. C. *Wall.* cat.
Rothianus. R. S. Scutia paniculata.
rotundifolius. Thunb. Prockia rotundifolia.
Royleanus. *Wall.* cat ♄ Ind. or.
rufus. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 65.
rupestris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 18.
scandens. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 26. *D.* 15. *Dr.* 23.
Evonymoides scandens. *Moench. Medic.*
senegalensis. *Lam.* ♄ Afr. occ. Aegypt.? *S.* 9. *D.* 53. *Dr.* 67.
C. decolor. *Cail. Delil.* (sec. *Delil.*)
(C. montanus. *Roth.* sec. *Arnot.*)
C. phyllacanthus. *Herit.*
serrulatus. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
serrulatus. Roth. C. Heyneanus, Rothianus.
spathephyllus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 79.
spicatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
spinosus. *Don.* — —
stenophyllus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 83.
striatus. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 36. *D.* 24. *Dr.* 32.
stylosus. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 57.
tetragonus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
tricuspidatus. Lam. Asterocarpus tricuspidatus.
trigynus. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 39. *D.* 26. *Dr.* 34.
C. obtusifolius. *G. Don.*
C. pyrius. *Willem.?*
Sonneratia. *Commers.*
umbellatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
uncinatus. R. P. Maytenus Boaria.
undulatus. *Lam.* ♄ Madag. Ins. Mascar. *S.* 22.
Senacia undulata. *Lam.*
venenatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 80.
venulosus. *Wall.* ♄ Ind. or.
verticillatus. Roxb. nepalensis.
verticillatus. R. P. Maytenus verticillatus.
Wallichianus. *Spr.* (in ind.) ♄ Ind. or.
C. buxifolius. *Roxb.* h. beng. *Hrbr. Madr.*
C. rigidus. *Wall.* in *Roxb.* fl. *S.* c. p. 88. *Dr.* 66.
Catha Wallichii. *G. Don.*
Wallichianus. Wall. C. Heyneanus, montanus, Rothianus.
Wigthianus. Wall. Pleurostylia Wigthii.
Zeylanicus. Roth. Scutia indica.

CELMISIA. *Cassin. Dec.* V. 209.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.* — Synantherae Adenostyleae. *Cassin.*
longifolia. *Cass.* ♃ N. Holl. *D.* 1.
rotundifolia. Cass. Alciope tabularis.
spathulata. *Cunningh.* ♃ N. Holl. *D.* 2.

CELOSIA. *Lin. Spr.* 917. *Dietr.* 1112.
Amaranthus. *Adans.*
Kokera. *Adans.*
Lestibudesia. *Pet. Th.*
Letibudesia. *D. Dietr.* 1114.
Sukana. *Adans.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Amarantheae. *Rchbch.* — Amaranthi. *Adans. Juss.* — Atriplices Amaranthi. *Rül.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.*
adoensis. *Hochst. Steud.* (Hrbr. abys. nr. 49.) Abyss.
albida. Willd. Chamissoa albida.
amaranthoides. Medic. trigyna.
arborescens. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 14.
Lestibudesia arborescens. *R. Br. Dr.* 4.
argentea. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. Chamissoa albida.)
aspera. *Roth.* ⊙ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
axillaris. Mart. Alternanthera spinosa.
baccata. Retz. Deeringia indica.
castrensis. *Lin.* ⊙ Ind. or.
C. cristata. *Lin.* var. *Mart. Spr.*
caudata. *Vahl.* ⊙ Arabia. *S.* 6. *Dr.* 6.
C. trigyna. *Lin.* var. *Poir.*
Achyranthes paniculata. *Forsk.*
cernua. *Andr.* ⊙ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
C. cristata. *Lin.* var. *Mart.*
coccinea. *Lin.* ⊙ Ind. or.
C. cristata. *Lin.* var. *Mart.*
C. purpurea. *St. Hil.*
comosa. *Retz.* ⊙ Ind. or.
C. cristata. *Lin.* var. *Mart. Spr.*
cristata. *Lin.* ⊙ Ind. or. occ. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. C. castrensis, cernua, coccinea, comosa.)
dichotoma. *Roth.* Ind. or.
C. nodiflora. *Lin.* (sec. *Spr.*)
diffusa. Hffmsg. Mogiphanes diffusa.
echinata. *H. B. Willd.* ♃ Am. austr.
elongata. Spr. Achyranthes porrigens.
eriantha. Vahl. Iresine eriantha.
exstipulata. *Schrnk.* (Syllog. Ratis. I. 202.)
glauca. Wendl. Hermbstaedtia glauca.
gnaphalioides. Lin. Gomphrena gnaphalioides.
humifusa. Willd. Alternanthera caracassana.
lanata. Lin. Aerua javanica, lanata.
lanata. Poir. Pfaffia gnaphalioides.
lappacea. Medic. Desmochaeta atropurpurea.
latifolia. *Steud.* Java.
Lestibudesia latifolia. *Blum. Dr.* 5.
longifolia. *Mart.* ♃ ♄ Brasil. *S.* 16. *Dr.* 9.
madagascariensis. *Poir.* Madagasc.
margaritacea. *Lin.* ⊙ Ind. or. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. argentea. *Hort.*
β.? C. marylandica. *Retz.*
(cfr. Chamissoa albida.)
marylandica. Retz. margaritacea.
Missionis. *Wall.* Ind. or.
C. thyrsiflora. *Wall.* var.? *Wall.*
Achyranthes virgata. *Klein. Hrbr. Madr.*
β. C. trigyna. *Wigth.* hrb.

Monsoniae. Retz. Aerua Monsoniae.
muricata. Spr. Desmochaeta muricata.
nitida. *Vahl.* ♃ ♄ Ind. occ. *S.* 5. *Dr.* 5.
C. paniculata. *Sw.* (sec. *Mart.*)
nodiflora. Lin. dichotoma, Chamissoa nodiflora.
pallida. Hort. Chamissoa albida.
paniculata. *Lin.* ⊙ ♂ Ind. occ. *S.* 10.
Lestibudesia paniculata. *R. S.*
(cfr. C. nitida.)
patula. *Rottl. Willd.* Ind. or.
peruviana. Zuccar. Achyranthes porrigens.
philippica. *Steud.* ♄ Ins. Manil.
Lestibudesia philippica. *Weinm.*
polygonoides. *Retz.* ♃ Ind. or. *S.* 9.
Achyranthes corymbosa. *Heyn.* hrb.
Achyranthes polygonoides. *Heyn.* hrb.
procumbens. Jacq. Gomphrena interrupta.
purpurea. St. Hil. coccinea.
pyramidalis. Burm. Chamissoa albida.
sanguinea. *Hffmsg.* (Verz. II. 85.) ⊙ Ind. or.
sinuata. Hort. (quid?)
spicata. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 13.
Lestibudesia spicata. *Pet. Th. Dr.* 3.
spinescens. Russ. Centrostachys aquatica.
thyrsiflora. *Wall.* Ind. or.
Achyranthes corymbosa. *Heyn.* hrb.
Achyranthes thyrsiflora. *Heyn.* hrb.
(cfr. C. Missionis.)
trigyna. *Lin.* ⊙ ♂ Afr. occ. *S.* 12.
C. amaranthoides. *Medic.*
Lestibudesia trigyna. *R. S. Dr.* 2.
trigyna. Wight. hrb. C. Missionis.
virgata. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 11.
Achyranthes virgata. *Hort.*
Lestibudesia virgata. *R. S. Dr.* 1.

CELSA. *Arrab.*
Fam. Zygophylleae.? (Decandria monogynia.)
frutescens. *Arrab.* ♄ Brasil.

CELSIA. *Lin. Spr.* 2188.
Arcturus. *Benth.*
Ditoxia. *Rafin.*
Nefflea. *Benth.*
Pseudothapsus. *Benth.*
Fam. Luridae. *Lin.* — Personatae. *Adans.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae Verbasceae. *Benth.* — Solanaceae. *Juss.* — Verbasceae. *G. Don.*
acaulis. *Bory.* et *Chaub.* ♃ Graecia.
Arcturus. *Lin.* ♂ Creta. As. min. *S.* 2.
C. horizontalis. *Moench.*
Verbascum Arcturus. *Lin.*
(cfr. C. coromandelina, glandulosa, heterophylla.)
australis. *Hort.* (Flora 1833. 125.) — —
betonicaefolia. *Desf.* ♂ Afr. bor. *S.* 6.
Ditoxia betonicaefolia. *Rafin.*
brachysepala. *Fisch.* ⊙ ♂ Natolia.
caduca. Moench. orientalis.
coromandelina. *Vahl.* ⊙ Ind. or.
C. Arcturus. *Lin.* var. *Spr.*
C. dentata. *Moench.*
(cfr. C. heterophylla, viscosa.)
cretica. *Lin.* ♂ Creta. Afr. bor. *S.* 3.
Ditoxis lyrata. *Rafin.*
dentata. Moench. coromandelina.
erecta. Fisch. H. Gor. (quid?)
glabrata. Roth. (quid?)
glandulosa. *Bouché.* ♂ — —
C. Arcturus. *Hort.* (non *Lin.*)
grandiflora. *Hort.* Asia. †
heterophylla. *Desf.* ♃ Ind. or.
C. Arcturus. *Lin.* var. *Spr.*
C. coromandelina. β. *Nees.*
horizontalis. Moench. C. Arcturus.
interrupta. *Fresen.* Abyssin.
laciniata. *Poir.* Afr. bor. *S.* 5.
lanceolata. *Vent.* ♂ Persia. *S.* 8.
lanata. *Jacq.* ♄ — — *S.* 7.
linearis. Jacq. Alonsoa linearis.
lyrata. *G. Don.* ♂ Hispan.
Verbascum lyratum. *Lam.*
orientalis. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 1.
C. caduca. *Moench.*
parviflora. *Decaisn.* ♄ Arabia.
Nefflea parviflora. *Benth.*
persica. *C. A. Mey.* ♃ Cauc. Persia.
sinuata. *Tenor.* (et? *Colla.*) ♄ Italia.
Verbascum orientale. *All.*
speciosa. *Fenzl. Fridrchth.* Graecia.
striatiflora. *Hort.* ♂ — —
sublanata. *Her.* (B. R. t. 438.) ♃ — —
urticaefolia. Curt. Alonsoa urticaefolia.
viscosa. *Roth. Nees.* ♃ Ind. or.
C. coromandelina. *Vahl.* (ex parte.)

CELTIS. *Lin. Spr.* 1101.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Amentaceae. *Lin. Juss.* Castaneae. *Adans.* — Celtideae. *Endl.* — Incompletae. *Roy.* — Scabridae. *Lin.* — Ulmaceae. *G. Don.* — Urticeae. *Rül. Kunth.*
aculeata. Swartz. Mertensia rhamnoides.
albicans. Willd. Sponia canescens.
amboinensis. Hamilt. politoria.
amboinensis. Vent. Sponia amboinensis.
amboinensis. Wall. Sponia Andaresa.
americana. *Mill.* ♄ Ind. occ.
americana. Hort. laevigata.
angustifolia. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
aspera. *Desf.* ♄ Am. sptr.
aspera. Brongn. Sponia aspera.
australis. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1.
Celtis nr. 1619. *Hall.* helv.
australis. Willd. hrb. orientalis.
canescens. H. B. Sponia canescens.
caucasica. *Willd.* ♄ Caucas.
C. sinensis. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Chichilea. *Juss.* ♄ — —
cinnamomea. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cordata. Desf. Sponia crassifolia.
cordifolia. Duham. Sponia crassifolia.
crassifolia. Lam. Sponia crassifolia.
discolor. Ct. Sponia discolor.
elongata. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
epiphylladena. Orteg. Mertensia iguanea.
glabrata. Spr. Mertensia laevigata.
integrifolia. Lam. Mertensia integrifolia.
laevigata. *Willd.* ♄ Louisiana. *S.* 18.
C. americana. *H. Par.* (non *Mill.*)
laevigata. Spr. nr. 6. Mertensia laevigata.
Lamarckiana. Schult. Sponia Lamarckiana.
Lima. Swartz. mollis, Sponia Lima.
Lima. Lam. Sponia Lamarckiana.
macrophylla. H. B. Sponia macrophylla.
micrantha. Swartz. Sponia micrantha.
missisippensis. *Bosc. Desf.* ♄ Am. sptr.
mollis. *H. B.* ♄ Cumana.
C. Lima. *Sw.* (sec. *Spr.*)
mollis. Wall. C. Wallichii.
obliqua. Moench. occidentalis.
occidentalis. *Lin.* ♄ Am. sptr. austr. *S.* 8.
C. australis. *Willd.* arb.
C. obliqua. *Moench.*
C. tenuifolia. *Lam.*
Sponia occidentalis. *G. Don.*
orientalis. Lin. Sponia Andaresa.
orientalis. Hort. Sponia crassifolia.
orientalis. Mill. C. Tournefortii.
politoria. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
C. amboinensis. *Hamilt.* hrbr.
pubescens. Spr. Mertensia pubescens.
pumila. Pursh. Sponia pumila.
reticulata. *Torr.* ♄ Am. sptr.
rhamnoides. Willd. Mertensia rhamnoides.
rigida. Blum. Sponia rigida.
riparia. H. B. Sponia riparia.
rugosa. Willd. Sponia rugosa.
Schiedeana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
sinensis. Pers. Sponia sinensis.
sinensis. Willd. Sponia Willdenowiana.
spinosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
tetrandra. *Roxb.* ♄ Ind. or.
tenuifolia. Lam. occidentalis, pumila.
Tournefortii. *Lam.* ♄ Armen. *S.* 17.
C. orientalis. *Mill.*
Planera abelicea. *Schult.?*
trinervia. Lam. Sponia trinervia.
virgata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Wallichii. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. mollis. *Wall.* (non *H. B.*)

Willdenowiana. Schult. Sponia Willdenowiana.
Zizyphoides. Spr. Mertensia Zizyphoides.
nr. 1619. *Hall.* helv. australis.
CENARRHENES. *Labil. Spr.* 511. *Dietr.* 631.
Fam. Proteaceae. *Labil.*
nitida. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
CENCHRUS. *Lin. Spr.* 317. *Dietr.* 259.
Echisachys. *Neck.*
Roram. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina diclyna. *Roy.* — Gramina Panicea. *Kunth.*
aegyptius. Lin. Dactyloctenium aegyptiacum.
agrimonoides. *Trin.* mpt. Ins. societ.
C. setigerus. *Spr.* 9.
alopecuroides. *Presl.* Am. austr. *Dr.* 2.
C. myosuroides. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
alopecuroides. Thunb. Pennisetum Linnaei.
anomoplexis. *Labil.* N. Caledon. Otahit. *Dr.* 9.
C. australis. *R. Br.* var. *Spr.*
asperifolius. Desf. Pennisetum asperifolium.
australis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 8.
C. echinatus *β. Trin.*
(cfr. C. anomoplexis.)
biflorus. *Roxb.* Coromand. *Dr.* 12.
Brownei. *R. S.* N. Holl.
C. inflexus. *R. Br. S.* 11. *Dr.* 7.
bulbosus. Fresen. penniseliformis.
calyculatus. *Cav.* Ins. Amicor. *Dr.* 11.
Pennisetum calyculatum. *Spr.* 318. 17.
capitatus. Lin. Echinaria capitata.
carolinianus. Walt. tribuloides.
catharticus. *H. Monsp.* (Linn. XIII. 104.) Nubia.
Cavanillesii. *Tausch.* ⊙ Brasil.
C. echinatus. *Cav.* (non *Lin.*)
echinatus. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 5. *Dr.* 4.
C. macrocarpus. *Ledeb. Hort.* (ex *Trin.* mpt.)
Elymus caput Medusae. *Forsk.*
Panicastrella muricata. *Moench.*
(cfr. C. australis, pungens, viridis.)
echinatus. Cav. C. Cavanillesii.
echinoides. *Wight.* ♃ Ind. or.
(cfr. C. penniseliformis.)
Elliotii. *Kunth.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 13.
Panicum cenchroides. *Ell.*
Pennisetum pungens. *Nutt.*
Setaria Elliotiana. *Schult.*
frutescens. *Sieb.* ♄ Armenia. *Dr.* 18. *
geniculatus. Thunb. Pennisetum Thunbergii.
gracilis. Beauv. (quid?)
granularis. Lin. Manisuris granularis.
hirsutus. Spr. Scleria hirtella.
hordeiformis. Thunb. Pennisetum compressum.
inflexus. Poir. Panicum Echinochloa.
inflexus. R. Br. C. Brownei.
laevigatus. *Trin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1.
C. tripsacoides. *Cav.* (sec. *Nocca.*)
Antephora elegans. *Schreb. Dr.* 313. 1.
Colladoa monostachya. *Pers.*
Tripsacum hermaphrodidum. *Lin. fil.*
(cfr. C. villosus.)
lappaceus. Lin. Centotheca lappacea.
limensis. *Meyen.* (Reise II. 71.) Peru.
linearis. Lam. Dec. Lappago racemosa.
macrocarpus. Ledeb. Hort. echinatus.
marginalis. Rudg. Echinochloa hirta.
montanus. *Nees.* in *Royl.* ♃ Ind. or. Arab.
Cenchrus Schimperi. *Hochst. Steud.*
(cfr. C. tripsacoides.)
mucronatus. Pers. muricatus.
multiflorus. *Presl.* Mexico. *Dr.* 10.
muricatus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 10.
C. mucronatus. *Autor.*
Panicum cenchroides. *Lam.*
Panicum dimidiatum. *Burm.* (sec. *Roxb.*)
Trachyozus. *Rchb.*
Trachys mucronata. *Pers.*
Trachys muricata. *Trin.*
myosuroides. *H. B.* ⊙ Cuba. Peru. *Dr.* 1.
Pennisetum myosuroides. *Spr.* 318. 16.
orientalis. Willd. Pennisetum orientale.
ovatus. *Lam.* Pr. b. sp.

* Quoad plantam *Alpini* nil nisi stolones Arundinis Donax teste *Sieber.*

parviflorus. Poir. Panicum Ventenatii.
penniseliformis. *Hochst. Steud.* ♃ Arab. fel.
C. bulbosus. *Fresen?* (sec. *Nees.* in litt.)
C. echinoides. *Wight.* (sec. *Nees.* in litt. sed vix.)
pilosus. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 3.
pubescens. *Steud.* Pr. b. sp.
Antephora pubescens. *Nees.*
Tripsacum pubescens. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
purpurascens. Thunb. Pennisetum compressum.
pungens. *H. B.* ⊙ Peru. *Dr.* 5.
C. echinatus. *Lin.* var. *Spr. Trin.*
racemosus. Lin. Lappago racemosa.
ramosissimus. Poir. Pennisetum dichotomum.
Schimperi. Hochst. Steud. montanus.
rufescens. Desf. Pennisetum rufescens.
setigerus. Forsk. Pennisetum Vahlii.
setigerus. Spr. agrimonoides.
setosus. Swartz. Pennisetum setosum.
spicatus. Cav. Pennisetum typhoideum.
spinifex. *Cav.* Chili. *S.* 3.
(cfr. C. tribuloides.)
tomentosus. *Poir.* Pr. b. sp. *Dr.* 17.
tribuloides. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 6.
C. carolinianus. *Walt.*
C. spinifex. *Cav.* (sec. *Vahl.*)
tripsacoides. *R. Br.* in *Salt. Fres.* Abyssin.
C. montanus. *Nees.?*
villosus. *Spr.* Ind. occ. *S.* 2.
C. laevigatus. *Trin.* var. *Trin. Kunth.*
Antephora villosa. *Spr.*
viridis. *Spr.* Guadal. *S.* 6. *Dr.* 15.
C. echinatus. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
CENIA. *Juss. Pers. Dec.* VI. 82.
Actinocenia. *Dec.* nr. 1—8.
Cotula. *Lin.* (ex parte.)
Discocenia. *Dec.* nr. 9. 10.
Lidbeckia. *Thunb.*
Fam. Compositae Anthemideae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
anthemoidea. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
debilis. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 7.
discoidea. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 10.
Cotula nudicaulis. *Thunb. S.* 2734. 19.
discolor. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
flosculosa. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 9.
microglossa. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 8.
pectinata. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 11.
Lidbeckia pectinata. *Eckl.* (non *Berg.*)
pruinosa. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 2.
Lidbeckia pruinosa. *E. Meyer.*
sericea. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
Cotula sericea. *Thunb. S.* 2734. 24.
subheterocarpa. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 6.
Cotula pumila. *Houtt.*
turbinata. *Pers.* ⊙ Pr. b. sp.
Cotula turbinata. *Lin.*
Lidbeckia turbinata. *Thunb. S.* 2813. 3.
Cenolophium. *Decand.* Coenolophium.
CENOLOPHON. *Blum.*
Fam. Alpinieae. *Blum.* — Zingiberaceae Alpinieae. *Endl.*
rubrum. *Blum.* ♃ Ins. Celeber.
(cfr. Alpinia rubra.)
CENTAUREA. *Lin. Spr.* 2661. *Dec.* VI. 565.
Acrocentron. *Cassin. Dec.* nr. 115—136.
Acrolophus. *Cass. Dec.* nr. 82—140.
Aetheopappus. *Cass. Dec.* nr. 44.
Alophium. *Cass. Dec.* nr. 201.
Antaurea. *Neck.*
Calcitrapa. *Juss. Gaert. Dec.* nr. 172—186.
Callicephalus. *Meyer.* (*Dec.* nr. 16—23.)
Centaurium. *Cassin. Dec.* nr. 2—7.
Chartolepis. *Cass. Dec.* nr. 14. 15.
Cheirolophus. *Cass. Dec.* 59—61.
Choretropsis. *Dec.* nr. 170. 171.
Crocodilium. *Vent. Dec.* 141—146.
Cyanus. *Gaert. Dec.* 64—71.
Heterolophus. *Cass.* (*Dec.* 50—58.)
Hyalaea. *Dec.* nr. 1.
Hymenocentron. *Cass. Dec.* 140.
Hypophaestum. *Gray.*
Jacea. *Juss. Vent. Dec.* 24—29.
Lepteranthus. *Neck. Dec.* 33—43.
Leucantha. *Gray.* (*Dec.* nr. 59—61.)
Lopholoma. *Cass. Dec.* nr. 73—80.

Lupsia. *Neck.*
Melanoloma. *Cass. Dec.* 62. 63.
Mesocentron. *Cass. Dec.* 148—169.
Microlophus. *Cass. Dec.* nr. 8—15.
Odontolophus. *Cass. Dec.* 72—80.
Pectinastrum. *Cass. Dec.* nr. 199.
Phalolepis. *Cass. Dec.* nr. 16—23.
Philostizus. *Cass. Dec.* 187.
Phrygia. *Pers.* (*Dec.* 33—43.)
Piptoceras. *Cass.* (*Dec.* 8—15.)
Platylophus. *Cass. Dec.* nr. 29.
Plectocephalus. *Don. Dec.* 72—80.
Podia. *Neck.* (*Dec.* 188—198.)
Polyacantha. *Gray.*
Psephellus. *Cass. Dec.* 50—58.
Pterolophus. *Cass. Dec.* nr. 30—32.
Seridioides. *Dec.* nr. 200.
Seridia. *Juss.* (*Dec.* 187—201.)
Spilacron. *Cass. Dec.* nr. 81.
Stenolophus. *Cass.* (*Dec.* nr. 33—43.)
Stizolophus. *Cass. Dec.* nr. 45. 46.
Stoebe. *Pers.*
Triplocentron. *Cass.* (*Dec.* nr. 148—169.)
Verutina. *Cass. Dec.* nr. 147.
Verutum. *Pers.*

Fam. Cynarocephalae. *Juss.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*

abrotanifolia. Lam. intybacea, paniculata.
acanthoides. *Spr.* — — *S.* 98. *D.* 225. †
acaulis. *Lin.* ♃ Numidia. *S.* 120. *D.* 125.
acaulis. Forsk. glomerata.
acicularis. *Sib. Sm.* ♃ Ins. Archip. medit. *S.* 149. *D.* 164.
C. exscapa. *Urvill?* (sec. *Urvil.*)
acuta. Bbrst. alata.
acuta. Lam. Crupina vulgaris.
acutiloba. *Dec.* ♃ Prope Tergest. *D.* 82. †
adonidifolia. Rchbch. rupestris.
Adami. *Willd.* ⊙ Podol. Tauria. *S.* 135. *D.* 157.
C. cyanifolia. *Poir.*
C. solstitialis. *Pall. Habl. Bbrst.* casp.
adonidifolia. Rchbch. rupestris.
adpressa. Ledeb. C. Scabiosa.
aegyptiaca. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 151. *D.* 163.
C. cancellata. *Sieber.*
C. eriophora. *Forsk.* (non *Lin.*)
aeolica. Guss. C. aplolepis.
affinis. Frivald. C. Scabiosa.
africana. *Lam.* ♃ Afr. bor. *S.* 8. *D.* 3.
Centaurium africanum. *Cass.*
aggregata. *Fisch. Meyer.* ♃ Persia. *D.* 105.
alata. *Lam.* ♃ As. med. Caucas. *S.* 80. *D.* 8.
C. acuta. *Bbrst.*
C. babylonica. *Bbrst.*
Microlophus alatus. *Cass.*
alba. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 21. *D.* 20.
C. deusta. *Tenor.*
C. globosa. *Hortul.*
C. splendens. *Plur. aut.* (et? *Lin.* sec. *Dec.*)
C. strobilacea. *Scop.?* (sec. *Spr.*)
Centaurea nr. 68. *Gmel.* sib.?
Rhaponticum nr. 197. *Hall.* helv.
alba. Suter. amara.
alexandrina. *Delil.* ⊙ ♂ Aegypt. *S.* 147. *D.* 181.
C. pallescens. *Bové.*
Alophium. *Dec.* ♃? Hispan. *D.* 201.
Alophium tenuifolium. *Cass.*
alpina. *Lin.* ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 7. *D.* 6.
C. baldensis. *Pers.*
altaica. Bbrst. Fisch. Leuzea altaica.
altaica. Spr. Leuzea salina.
amara. *Lin.* ♃ Gall. Ital. Helv. *S.* 20. *D.* 23.
C. alba. *Suter.*
C. angustifolia. *Schrank.*
C. bracteata. *Scop. Bertol.*
C. jacea γ *Lam.* Enc.
C. nana. *Chesn.* mpt.
C. pygmaea. *Chesn.* mpt.
Jacea alba. *Delarb.*
Jacea supina. *Lam.*
Rhaponticum nr. 196. *Hall.* helv.
(cfr. C. dracunculifolia, incana.)
amara. Habl. trinervia.
Amberboi. Lam. Amberboa odorata.
ambigua. *Guss.* (non *Thom.*) ♃ Neapol. *D.* 86.
C. dissecta β *Tenor.*
ambigua. Thom. nervosa.
ambracea. Schkr. Amberboa odorata.
americana. *Nutt.* (non *Spr.*) ⊙ Am. sptr. *D.* 47.
C. Nuttallii. *Spr.* c. p. 298.
Plectocephalus americanus. *Don.*
(cfr. C. mexicana.)
americana. Spr. patibilcensis.
ammophila. *Bess.* Podol. austr.
C. diffusa γ *Dec.* 110.
C. spinosa ciliata. *Vansoen?*
angustifolia. Mill. montana.
angustifolia. Schrank. amara.
antennata. *Dufour.* ♃ Hispan. *D.* 43.
apiculata. *Ledeb.* ♃ Tauria. *D.* 78.
aplolepis. *Morett.* ♃ Genua. *D.* 99.
C. aeolica. *Guss.* mpt.
apula. *Lam.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Am. austr. *S.* 147. *D.* 151.
C. congesta. *Willd.* hrb.
C. lyrata. *Pers.*
C. melitensis. *Gouan.* (non *Lin.*)
Triplocentron apulum. *Cass.*
(cfr. C. nicaeensis.)
arachnoidea. Vivian. rupestris.
arenaria. *Bbrst.* ⊙? ♃ Podol. Ucran. *S.* 33. *D.* 83.
C. paniculata. *Lam.?* (sec. *Bbrst.*)
Centaurea nr. 80. *Gmel.* sib.?
arenaria. Rchbch. C. Reichenbachii.
arenaria. Urvill. argentea, polyclada.
argentea. *Lin.* ♃ Creta. Istria. *S.* 53. *D.* 89.
C. arenaria. *Urvill.?* (sec. *Dec.*)
argophylla. Steud. argyrophylla.
arguta. *Nees.* ♄ Ins. Canar. *S.* 13. *D.* 13.
C. Teidis. *Buch.*
argyrophylla. *Willd.* — — *D.* 134.
C. argophylla. *Steud.*
C. jacobaeaefolia. *Spr.* (non *Lam.*) *S.* 105.
armoracifolia. *Sib. Sm.* ♃ Pelopones. *D.* 226.
C. tagana. *Brot.* (sec. *Spr.* vix.)
aspera. *Lin.* ⊙ ♃ Eur. austr. *S.* 126. *D.* 193.
C. parviflora. *Lam.* fl. fr.
Calcitrapa aspera. *Cass.*
Seridia microcephala. *Cass.*
β.? Seridia aspera. *Webb.*
(cfr. C. Isnardi.)
astracanica. *Spr.* ad Volgam. *S.* 29. *D.* 202.
C. auriculata. *Spr.* pug.?
Athoa. *Dec.* ♃ Mons Athos Graeciae. *D.* 121.
atrata. *Willd.* ♃ As. min. *S.* 48. *D.* 70.
C. cana. *Sib. Sm.* (sec. *Spr.*)
atropurpurea. Olivier. C. Oliveriana.
atropurpurea. W. K. calocephala.
Aucheriana. *Dec.* Cappadoc. *D.* 58.
C. cuspidata. *Aucher.* (non *Visian.*)
aurea. *Ait.* ♃ Eur. austr. *S.* 87. *D.* 167.
Crocodylium aureum. *Sweet.*
aurea. Hort. fuscata.
auriculata. Balb. sonchifolia, sphaerocephala.
auriculata. Spr. astracanica.
australis. Poepp. chilensis.
austriaca. *Willd.* ♃ Austr. Siles. *S.* 69. *D.* 36.
C. cirrhata. *Rchbch.*
C. nigra β *Whlbrg.*
C. phrygia. *Jacq.* vind. (non *Lin.* — *Lin.* var. *Rochel.*)
Cyanus austriacus. *Baumg.*
austriaca. Rochel. nervosa.
austriaca. Rchbch. phrygia.
axillaris. *Willd.* ♃ Eur. austr.
C. montana α *Dec.* 68. α.
C. carniolica. *Host.*
C. carpathica. *Geners.*
C. mollis. *Bess.*
C. seusana. *Vill.*
C. stricta. *W. K.*
C. Triumfetti. *All. S.* 41.
C. variegata. *Lam.*
Cyanus axillaris. *Presl.*
Cyanus variegatus. *Baumg.*
babylonica. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 14. *D.* 9.

Piptoceras babylonicum. *Cass.*
Serratula babylonica. *Lin.*
badensis. Tratt. C. Scabiosa.
baldensis. Pers. alpina.
Balsamita. *Lam.* ⊙ Armen. Cappad. *S.* 59. *D.* 45.
Stizolophus balsamitaefolius. *Cass.*
bannatica. *Hort. Pesth.* Bannatus. †
Barrelieri. *Spr.* Hungar. *S.* 97.
Behen. *Lin.* ♃ As. min. *D.* 10.
Piptoceras Behen. *Cass.*
Serratula Behen. *Dec.* ex *Spr.* 2652. 19.
Behen. Lam. cerinthifolia.
benedicta. Lin. Cnicus benedictus.
Berini. Sieb. nervosa.
Besseriana. *Dec.* Bessarab. Podol. *D.* 103.
C. virgata. *Bess.* (non *Lam.*)
Biebersteinii. *Dec.* ⊙ Caucas. Bessarab. *D.* 96.
C. micrantha. *Gmel.* it.
C. paniculata. *Bbrst.*
bimorpha. Vivian. sonchifolia.
Boissieri. *Dec.* ♃ Malaga Hisp. *D.* VII. 303.
C. decumbens. *Bois.*
Acrocentron Boissieri. *Webb.*
bombycina. *Boiss.* ♃ Hispan. *D.* VII. 302.
bracteata. Balb. nigrescens.
bracteata. Scop. Bertol. amara.
caespitosa. Cyrill. sphaerocephala.
Calcitrapa. *Lin.* ♂ ⊙ Eur. Afr. bor. *S.* 148. *D.* 178.
C. horrida. *Tenor.*
Calcitrapa Hypophaestum. *Gaert.*
Calcitrapa stellata. *Lam.* fl. fr.
Calcitrapa nr. 194. *Hall.* helv.
Rhaponticum Calcitrapa. *Scop.*
Calcitrapa. Bbrst. C. calcitrapoides.
calcitrapoides. *Lin.* ⊙ Cauc. As. min. *S.* 149. *D.* 179.
C. Calcitrapa. *Bbrst.* (non *Lin.*)
C. stellata. *Bellar.* (sec. *Balb.*)
calcitrapoides. Hort. C. Pouzini.
calcitrapoides. Thuil. myacantha.
calendulacea. Lam. Zoegea leptaurea.
calocephala. *Willd.* ♃ Eur. or. *D.* 118.
C. atropurpurea. *W. K. S.* 63.
C. calophylla. *Steud.*
C. glauca. *Desf.* (olim.)
C. strobilacea. *Gmel.?*
Cyanus atropurpureus. *Baumg.*
calophylla. Nmcltr. ed. 1. calocephala.
cana. *Sibt. Sm.* ♃ Olympus Bithyn. *D.* 71.
C. atrata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
cana. Ledeb. C. Ledebourii.
canariensis. *Willd.* ♄ Teneriffa. *S.* 60. *D.* 61.
cancellata. Sieber. aegyptiaca.
candidissima. Lam. C. Cineraria.
capillata. *Lin.* ♃ Sibir. Hispan. *D.* 203. †
C. involucrata. *Desf.* (sec. *Spr.*)
cappadocica. *Dec.* Cappadocia. *D.* 169.
carduiformis. *Dec.* ♃ Armenia. *D.* 137.
carduncella. *Dec.* ♃ Ins. Melos. *D.* 143.
C. pumila. *Urvil. Sibt. Sm.?* (non *Lin.*)
(cfr. C. raphanina.)
Carduncellus. Pall. Serratula glauca.
Carduus. Forsk. Atractylis humilis.
Carelli. *Ucria.* Sicilia.
carniolica. Host. axillaris.
caroliniana. *Walt.* Carolina. *D.* 204. †
carpathica. Geners. axillaris.
caucasica. Bbrst. montana.
Centaurium. *Lin.* ♃ Ital. *S.* 9. *D.* 5.
Centaurium officinale. *Cass.*
centauroides. *Lin.* ♃ Eur. medit. Taur. *S.* 108. *D.* 127.
C. latifolia. *Dietr.*
(cfr. C. latisquama, tatarica.)
ceratophylla. *Tenor.* ♃ Ital. *D.* 123.
C. rupestris. *Lin.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. eriophylla.)
ceratophylla. Moris. filiformis.
cerinthifolia. *Sib. Sm.* ♃ Oriens. *S.* 2. *D.* 12.
C. Behen. *Lam.* Enc. (non *Lin.*)
Serratula Behen. *Lam.* ill.
Serratula cordata. *Cass.*
cheiranthifolia. *Willd.* ♃ Armen. Cauc. *S.* 55.
C. montana δ citrina. *Dec.*
C. ochroleuca. *Sims.* (non *Willd.*)
chilensis. *Miers.* ♃ Chili. *D.* 49.
chrysanthemifolia. *Tausch.* — — *D.* 205.

cichoracea. Lin. Serratula cichoracea.
cicutaefolia. Hornm. collina.
ciliata. Friwald. ovina.
Cineraria. *Lin.* ♃ Ital. Afr. bor. *S.* 37. *D.* 74.
C. candidissima. *Lam.*
(cfr. C. cinerea, declinata, leucophylla.)
cinerea. *Lam.* ♃ Ital. *S.* 40. *D.* 75.
C. Cineraria. *Jacq.* vind. (β *Lin.*)
cirrhata. Rchbch. austriaca.
Clementei. *Boiss.* ♃ Hispan. *D.* VII. 303.
coarctata. Spr. glomerata.
coerulescens. *Willd.* ♃ Eur. austr. *S.* 103. *D.* 95.
C. maculosa β *Dec.* fl. fr.
C. paniculata. *Lagas.* mpt.
C. virgata. *Cav.*
collina. *Lin.* ♃ Gall. austr. Turcia. *S.* 111. *D.* 126.
C. cicutaefolia. *Hornem.*
C. variabilis β collina. *Bartl.*
Acrocentron collinum. *Cass.*
Calcitrapa collina. *Lam.* fl. fr.
β. C. pallida. *Friwald.*
collina. Scop. rupestris.
collino-scabiosa. Schied. sordida.
concinna. Willd. pulcherrima.
congesta. Willd. apula.
conifera. Lin. Leuzea conifera.
consanguinea. *Dec.* As. min. *D.* 106.
contracta. Vivian. glomerata.
coriacea. W. K. C. Scabiosa.
coronopifolia. *Lam.* ⊙ Armen. Caucas. *S.* 115. *D.* 46.
C. exaltata. *Adam.*
C. reticulata. *Bbrst.*
Stizolophus coronopifolius. *Cass.*
corymbosa. Pourr. maculosa.
crassifolia. *Bertol.* ♃ Ins. Melita. *D.* 207.
C. nitida. *Naldi.* (ex *Bertol.*)
C. spathulata. *Zerapha.*
cretica. Spr. Kentrophyllum tauricum.
crinita. *Willd.* — — *S.* 58. *D.* 208.
cristata. *Bartl.* ♂ Austr. littor.
C. Karschiana β *Tausch.* (Syllog. II. 250.)
C. spinosa ciliata. *Bernh. S.* 92.
Rhaponticum paniculatum. *Scop.*
Crocodylium. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 88. *D.* 141.
Calcitrapa cucullata. *Moench.*
Crocodylium syriacum. *Cassin.*
cruenta. *Willd.* ♃ — — *D.* 189.
C. Seridis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Crupina. Lin. Crupina vulgaris.
crupinoides. Lin. Amberboa crupinoides.
cucullata. *Spr.* (ubi? in syst. omissa.) — —
cuneifolia. *Sibt. Sm.* ⊙ ♃ Macedon. *S.* 42. *D.* 79.
cuspidata. *Visian.* ♃ Dalmatia. *D.* 209.
cuspidata. Aucher. C. Aucheriana.
cyanifolia. Poir. C. Adami.
cyanoides. *Berggr.* et *Whlbrg.* Syria. Cappad. *D.* 65.
Cyanus. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 44. *D.* 64.
Centaurea nr. 72. *Gmel.* sib.
Cyanus arvensis. *Moench.*
Cyanus segetum. *Fl. Wett.*
Cyanus vulgaris. *Presl.*
Cyanus nr. 191. *Hall.* helv.
Jacea segetum. *Lam.*
Cyanus. var. B. *Wall.* pulchra.
cynaroides. Link. Rhaponticum canariense.
cynaroides. C. Smith. Leuzea conifera.
dealbata. *Willd.* ♃ Caucas. Persia. *S.* 35. *D.* 52.
Psephellus calocephalus. *Cass.*
(cfr. C. decumbens.)
decipiens. Thuil. jacea.
declinata. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 38. *D.* 50.
C. Cineraria. *Bbrst. Pall.*
C. Cineraria taurica. *Steven.*
declinata. Aucher. lanigera.
decumbens. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 53.
C. dealbata β *Bbrst.*
C. procumbens. *Habl.* in *Gmel.* it.
decumbens. Boiss. C. Boissieri.
decumbens. Dubois. jacea.
decurrens. *Dec.* ♃ — — *D.* 172.
denticulata. Lejeun. nigrescens.
depressa. *Bbrst.* ⊙ ♂ Caucas. Iber. *S.* 47. *D.* 67.
C. pygmaea. *Hoffm.* h. mosq.
C. seusana. *Vill.* (sec. *Hampe.*)

deusta. Tenor. alba.
diffusa. *Lam.* ♂ Eur. austr. or. As. min. *D.* 110.
C. incana. *Lagas.* (sec. *Spr.*)
C. ovina. *Pall.* ind. t.
C. parviflora. *Bbrst.* (non *Desf.*)
C. sabulosa. *Hornm.* (non *Ledeb.*)
C. spinosa. *Friwalds.* (sec. *Hampe.*)
C. Stoebe. *Tausch.* (in Flora sec. *Dec.*)
(cfr. C. ammophila.)
diluta. *Ait.* ♃ Afr. bor. *D.* 140.
C. elongata. *Schousb.* (non? *Desf.*)
C. raphanifolia. *Salzm.*
C. subspinosa. *Rochel. Steud.*
Calcitrapa subspinosa. *Moench.*
discoidea. Balb. flosculosa.
dissecta. *Tenor.* ♃ Ital. infr. *D.* 85.
C. maculosa. *Guss.* (non *Lam.*)
C. rupestris. *Kit.*
C. sulphurea. *Lagasc.*
Pterolophus pinnatifidus. *Cass.*
(cfr. C. ambigua.)
divaricata. Wall. Microlonchus divaricatus.
drabaefolia. *Sib. Sm.* ♃ As. min. *S.* 115. *D.* 168.
dracunculifolia. *Dufour.* ♃ Hispan.
C. amara ♀ *Dec.* 23.
dubia. Gmel. it. Xeranthemum annuum.
dubia. Suter. nigrescens, transalpina.
elata. *Poir.* Mauritan. *S.* 16.
elegans. All. Galactites tomentosa.
elongata. *Desf.* ♃ (quid?)
elongata. Schousb. diffusa.
Endresii. *Hochst. Steud.* ♃ Pyren.
C. nigrescens. (ex monte Esquierri Pyren.) *Dec.* 26.
eriophora. *Lin.* ⊙ Gall. Lusit. *S.* 146. *D.* 148.
Calcitrapa eriophora. *Moench.*
eriophora. Forsk. aegyptiaca.
eriophylla. *Spr.* — — *S.* 106.
C. ceratophylla. *Tenor.* var? *Dec.*
erucifolia. Lin. Amberboa erucifolia.
eryngioides. *Lam.* ♃ Oriens. Afr. bor. *S.* 104. *D.* 136.
Veltis. *Adans.*
exaltata. Adam. coronopifolia.
exscapa. *Urvill.* ♃ Ins. Archipel. *D.* 162.
C. acicularis. *Smith?* (sec. *Urvil.*)
ferox. *Desf.* ♃ Numidia. *S.* 132. *D.* 187.
Calcitrapa ferox. *Moench.*
Philostizus Fontanesianus. *Cass.*
filiformis. Bbrst. pulchella.
filiformis. *Vivian.* ♃ Corsic. Sardin. *D.* 119.
C. ceratophylla. *Moris.*
C. maculata. *Lam.* var. *Spr.*
Fischeri. *Willd.* ♃ Oriens.
C. montana β. *Dec.* 68.
C. seusana. *Vill.* var. *Spr.*
fistulosa. *Wender.* ♃? — — † *S.* 72. *D.* 35.
flosculosa. *Willd.* ♃ Eur. austr.
C. discoidea. *Balb.*
C. pectinata. *Lin.* var. *Balb.*
C. phrygia. *Lin.* var. *Rochel.*
C. vochinensis. *Lejeun.* hrb.
Cyanus flosculosus. *Baumg.*
Leptranthus incoronatus. *Cass.*
Forardi. *Hornm.* ♃ Italia? *D.* 227.
fruticosa. Lin. Staehelina fruticosa.
fuscata. *Desf.* ♃ Europ. austr. Afr. bor. *S.* 110. *D.* 159.
C. marginata. *Tenor.*
β. C. xanthina. *Spr.* 138.
C. aurea. *Hort.* (non *Ait.*)
Galactites. Lin. Galactites tomentosa.
glaberrima. Tausch. punctata.
glastifolia. *Lin.* ♃ As. min. Caucas. Sibir. *S.* 15. *D.* 14.
Centaurea nr. 65. *Gmel.* sib.
Chartolepis glastifolia. *Cass.*
Rhaponticum argentatum. *Moench.*
Rhaponticum glastifolium. *Targion.*
glauca. Muss. Pusch. Amberboa odorata.
glauca. Desf. calocephala.
globosa. Hort. alba.
glomerata. *Vahl.* ♄ Aegypt. *D.* 200.
C. acaulis. *Forsk.*
C. prolifera. *Vent.*
C. straminea. *Willd.* *S.* 142.
Seridia glomerata. *Cass.*

β. C. contrata. *Vivian.*
C. coarctata. *Spr.* 143.
Gmelini. *Steud.* ♃ Sibir.
C. integrifolia. *Tausch.* (non *Meyer.* Flora 1828. 485.)
Centaurea nr. 74. *Gmel.* sib.
Grafiana. *Dec.* ♃ Carniol. *D.* 120.
C. sordida. *Graf.* mpt. (non *Willd.* sec. *Dec.*)
C. sordida α lutescens. *Koch.* (excl. syn. *Willd.*)
granatensis. *Bois.* ♂ ♃ Hispan. *D.* VII. 303.
Acrocentron granatense. *Webb.*
grandiflora. Moç. Sess. mexicana.
heterophylla. *Willd.* ⊙ Hispan. *D.* 195.
C. polymorpha. *Lagasc.?* (sec. *Spr.*)
hispida. *Dec.* Persia. *D.* 128.
horrida. *Badaro.* ♄ Liguria. Sardin. *D.* 112.
C. spinosa. *Moris.* (et? *Willd.* non *Lin.*)
horrida. Tenor. C. Calcitrapa.
hyalina. Herit. pulchella.
hypoleuca. *Dec.* ♃ As. min. *D.* 51.
hybrida. *All.* ♂ Turin. *S.* 117. *D.* 113.
C. solstitiali-paniculata. *Schied.*
hyssopifolia. *Vahl.* ♃ Hispan. *S.* 65. *D.* 40.
C. linifolia. *Lam.* Enc.
C. punctata. *Dufour?* (non *Visian.*)
Jacea. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 19. *D.* 24.
Cyanus Jacea. *Fl. Wett. Baumg.*
Jacea pratensis. *Cass.*
Rhaponticum Jacea. *Moench.*
Rhaponticum nr. 195. *Hall.* helv.
β. C. pratensis. *Thuil.*
C. J. grandiflora. *Gaud.*
C. nigra. *Lam.* Enc.
γ. C. decumbens. *Thuil.*
C. simplex. *Murr.*
Cyanus humilis. *Fl. Wett.*
δ. C. mollis. *Schleich.*
ε. C. decipiens. *Thuil. Pers.* (sec. *Koch.*)
jacobaeafolia. *Lam.* ♃ —. — *D.* 133.
jacobaeafolia. Spr. argyrophylla.
iberica. *Steven.* Iberia. Armen. Caucas. *S.* 130. *D.* 180.
incana. *Tenor.* Mont. Aprut. *D.* 21.
incana. Burm. Arctotis argentea.
incana. Desf. sordida.
incana. Lagasc. diffusa.
indica. Less. Amberboa indica.
integrifolia. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. *D.* 57.
intybacea. *Lam.* ♃ ♄ Gall. Hispan. *D.* 60.
C. leucantha. *Pourr.*
Cheirolophus pinnatifidus. *Cass.*
(C. abrotanifolia. *Lam.* sec. *Spr.*)
involucrata. *Desf.* ♃ Atlas. *D.* 63.
C. capillata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Melanoloma Fontanesii. *Cass.*
Isnardi. *Lin.* ♃ Gallia. *S.* 125.
C. aspera. *Lin.* var.? *Dec.* 193. α.
Calcitrapa heterophylla. *Moench.*
(cfr. C. myacantha.)
italia. Pers. C. Scabiosa.
Kartschiana. *Scop.* ♂ Carniol. *D.* 84.
C. coriacea. *W. K.?* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. cristata.)
Karlowensis. Frival. variegata.
Kotschyana. *Heuff.* ♃ Hungar.
laciniata. *Guss.* ♃ Neapol. *D.* 87.
C. ambigua. *Tenor.*
lanata. Dec. Kentrophyllum lanatum.
lanata. Roxb. Ainsliaea pteropoda.
lancifolia. Sieber. Amberboa lancifolia.
lanigera. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 69.
C. declinata. *Aucher.* (non *Bbrst.*)
lappacea. Tenor. melitensis, solstitialis.
lasiorhiza. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 194.
latisquama. *Dec.* ♃ Eur. austr. or. *D.* 129.
C. centauroides β. *Bbrst.*
C. tatarica. *Willd.?*
β. C. salonitana. *Visian.*
Ledebourii. *Steud.* ♃ Sibir. altaic.
C. cana. *Meyer.* mpt. (non *Sib. Sm.*)
C. Stoebe. *Ledeb.* fl. alt.
leucantha. Adam. Mohr. Web. montana.
leucantha. Pourr. intybacea.
leucocephala. Hort. (quid?)
leucolepis. *Dec.* ♃ Dalmat. Ital. *D.* 18.
C. splendens. *Lin. All.* (non *Bbrst.*) *S.* 22.
Pterolophus pinnatifidus. *Cass.?*

leucophylla. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 39. *D.* 88.
C. Cineraria caucasica. *Steven.*
limbata. *Link.* ♃ Lusitania. *S.* 27. *D.* 80.
linarifolia. Lam. linifolia.
lingulata. *Lagasc.* ♃ Hispan. *S.* 49. *D.* 211.
C. montana. *Lin.* (sec. *Webb.*)
C. pyrenaica. *Spr.*
linifolia. *Lin.* ♃ Hispan. Ital. *S.* 66. *D.* 41.
C. linarifolia. *Lam.*
Lepteranthus linifolius. *Webb.*
Lippii. Lin. Amberboa Lippii.
livoniana. *Weinm. Ledeb.* ♃ Livonia. *D.* 210.
lyrata. *Pers.* Montevid.
lyrata. Bellard. Rhaponticum scariosum.
macrocephala. *Muss. Pusk.* ♃ ♂ Armen. *S.* 56. *D.* 15.
macrophylla. Hort. (quid?)
maculosa. *Lam.* ♃ Gallia. Hisp. Ital. Sibir. *S.* 31. *D.* 94.
C. corymbosa. *Pourr.*
Centaurea nr. 80. *Gmel.* sib.? (sec. *Dec.*)
margaritacea. *Tenor.* ♃ Tauria. Iber. *D.* 17.
C. splendens. *Bbrst.* (non *Lin.* sec. *Tenor.*)
marginata. Tenor. fuscata.
maritima. *Dufour.* ♃ Hispan. *D.* 191.
Marschallia. *Spr.* Podol. Caucas. *S.* 36. *D.* 55.
C. sibirica. *Bbrst.*
Heterolophus sibiricus. *Cassin.*
maxima. Forsk. verbascifolia.
melitensis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Am. Afr. aust. *S.* 134. *D.* 150.
C. congesta. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
C. lappacea. *Tenor.?* (sec. *Dec.*)
Calcitrapa conferta. *Moench.*
Calcitrapa melitensis. *Dum. Cours.*
Triplocentron melitense. *Cass.*
membranacea. Lam. Rhaponticum uniflorum.
Menteyeriana. Vill. C. Villarsii.
Meryonis. *Dec.* Libanus. *D.* 188.
mexicana. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 48.
C. americana. *Nutt.* var.? *Dec.*
C. grandiflora. *Moç. Sess.*
micrantha. *Dufour.* ⊙ Hispan. *D.* 228.
micrantha. Gmel. C. Biebersteinii.
minor. Willd. polymorpha.
mixta. *Dec.* ♃ As. min. Graecia. *D.* 161.
mollis. Bess. axillaris.
mollis. W. K. montana.
mollis. Schleich. jacea.
monacantha. *Clark.* Cyprus.*
C. Verutum. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
montana. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 45. *D.* 68.
C. mollis. *W. K.*
Cyanus montanus. *Moench.*
Cyanus nr. 190. *Hall.* helv.
β. C. angustifolia. *Mill.*
(cfr. C. lanigera, Fischeri, lingulata, ochroleuca.)
montana. Burm. sempervirens.
monticola. *Boiss.* Hispan. *D.* VII. 303.
moschata. Lin. Amberboa moschata.
Moschus. Habl. Jurinea depressa.
mucronata. Forsk. pumila.
mucronifera. *Dec.* ♃ Cappadoc. *D.* 22.
multifida. *Pers.* — — *D.* 229.
C. pubescens. *Willd.?*
multiflora. Pers. sicula.
muricata. Forsk. Amberboa Lippii.
muricata. Lin. Amberboa muricata.
mutabilis. *St. Amans.* ♃ Pyrenaei. *D.* 32.
myacantha. *Dec.* Gallia. *D.* 177.
C. calcitrapoides. *Thuil.?*
C. Isnardi. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Calcitrapa myacantha. *Cassin.*
nana. *Desf.* ♃ Atlas. *S.* 11. *D.* 7.
C. raphanina. *Siebr.* hrb. cret.
nana. Chesn. Dub. amara.
napifolia. *Lin.* ⊙ Ital. Graec. Afr. bor. *S.* 123. *D.* 199.
Calcitrapa napifolia. *Moench.*
Pectinastrum napifolium. *Cass.*
napulifera. Rochel. variegata.
neglecta. Schott. tatarica.
nervosa. *Willd.* ♃ Eur. austr. *S.* 73.
C. austriaca. *Rochel.*
C. Berini. *Sieb.* hrb. austr.
C. phrygia. *Rchbch.* (β. *Gaud. Dec.*)
β. C. ambigua. *Thomas.*
nervosa. Rchbch. phrygia.
nicaeensis. *All.* ♂ Gall. Ital. *S.* 118.
C. apula. *Lam.* var. *Dec.*
nigra. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 77. *D.* 29.
C. nigricans. *Link.* (sec. *Spr.*)
Cyanus niger. *Gaert.*
Jacea nigra. *Moench.*
Jacea nr. 184. *Hall.* helv.
Rhaponticum ciliatum. *Lam.* fl. fr.
β. C. decipiens. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
C. Jacea γ. *Dec.* fl. fr.
γ. C. dubia. *Suter.*
nigra. Lam. pratensis.
nigrescens. *Willd.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 28.
C. bracteata. *Balb.*
C. denticulata. *Lejeun.*
C. dubia. *Suter.* (sec. *Koch.*)
C. schemnitzensis. *Hort.*
C. transalpina. *Schleich.* *D.* 23.
C. vochynensis. *Bernh.*
Cyanus nr. 185. *Hall.* helv.
nigricans. Dec. C. Endressii.
nigricans. Link. nigra.
nitens. *Bbrst.* ⊙ Tauria. Caucas. *D.* 16.
C. setifera. *Lagas.*
Callicephalus nitens. *C. A. Meyer.*
Serratula nitens. *Spr.* 2652. 20.
(cfr. C. ramosissima.)
nitida. Naldi. crassifolia.
nudicaulis. *Scop.* (non *Lin.*) ♃ — — †
nudicaulis. Lin. Serratula nudicaulis.
Nuttallii. Spr. americana.
ochroleuca. *Muss. Pusk.* ♃ Caucas. *S.* 54.
C. caucasica. *Bbrst.*
C. leucantha. *Adam.*
C. montana γ albida. *Dec.* 68. γ.
Oliveriana. *Dec.* ♃ Naxos. *D.* 135.
C. atropurpurea. *Oliv.*
orientalis. *Lin.* ♃ Taur. Sibir. *S.* 51. *D.* 115.
C. theiantha. *Spr.*
C. tatarica. *Lin. fil.? Rchbch.* (sec. *Dec.*)
Centaurea nr. 77. *Gmel.* sib.
Cyanus orientalis. *Baumg.*
(cfr. C. tatarica.)
ornata. *Willd.* ♃ Hispan. *S.* 109. *D.* 124.
Acrocentron ornatum. *Webb.*
orthacantha. *Tausch.* — — *D.* 230.
ovina. *Pall. Willd.* Tauria. Sibir. *S.* 90. *D.* 104.
C. ciliata. *Frivald.*
Centaurea nr. 78. *Gmel.* sib.
ovina. Hort. pterolopha.
ovina. Pall. ind. t. diffusa.
pallescens. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 139. *D.* 165.
pallescens. Bové. alexandrina.
pallida. Frivald. collina.
pallida. Wall. Serratula pallida.
paniculata. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. *S.* 30. *D.* 97.
C. abrotanifolia. *Lam.* (sec. *Dec.*)
C. micrantha. *Gmel.* it.
C. Scopolii. *Vest.?*
C. Stoebe. *Lin.?*
Centaurea nr. 75 et 79. *Gmel.* sib.
Cyanus nr. 187. *Hall.* helv.
Rhaponticum paniculatum. *Scop.?*
paniculata. Bbrst. C. Biebersteinii.
paniculata. Lagas. coerulescens.
pannosa. *Dec.* ♃ Mons Athon. *D.* 90.
Parolinii. *Dec.* ♃ Mons Ida As. min. *D.* 146.
parviflora. *Desf.* ♂ Persia. Afr. bor. *S.* 91. *D.* 109.
C. ovina. *Pall.* ind. t.
C. spinosa. *Frivald.* (sec. *Hampe.*)
(cfr. C. squarrosa.)
parviflora. Bbrst. diffusa.
parviflora. Lam. aspera.
patibilcensis. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 152.
C. americana. *Spr.* 140.
Calcitrapa patibilcensis. *H. B.*
patula. *Dec.* Persia. Cappadoc. *D.* 93.
pectinata. *Lin.* ♃ Gall. austr. *S.* 70. *D.* 34.
(cfr. C. flosculosa.)
Pelia. *Dec.* Graecia. *D.* 14.
penicillata. Delil. trichacantha.

* Non C. monantha uti citat *Decand.* sub nr. 147.

peregrina. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 81. *D.* 231.
pergamacea. *Dec.* ♃ Cappadoc. *D.* 19.
Perrottettii. *Dec.* Senegal. *D.* 184.
Pestalottii. *De Notaris.* Mediol. (Linn. XIII. Lit. 88.)
phrygia. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 68. *D.* 37.
C. austriaca. *Rchbch.* ic.
Cyanus phrygius. *Moench.*
Cyanus nr. 188. *Hall.* helv.
Lepteranthus hygrometicus. *Cass.*
(cfr. C. nervosa.)
phrygia. Jacq. austriaca.
phrygia. Lour. cochinchinensis.
Picris. Willd. Steroptilon Picris.
pinnatispina. *Turra. Vitm.* Sicilia.
pitycephala. Brot. Leuzea conifera.
polyacantha. *Willd.* ⊙ Hispan. *D.* 198.
C. hystrix. *Boiss.* (sec. *Dec.* VII. 303.)
polyacantha. Spr. sonchifolia.
polyclada. *Dec.* ♃ Graecia. *D.* 100.
C. arenaria. *Urvill.* (sec. *Dec.*)
polymorpha. *Lagasc.* ♃ Hispan. *S.* 93. *D.* 212.
C. minor. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
C. virgata. *Cav.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. heterophylla.)
Pottii. Hort. sicula, sulphurea.
Pouzini. *Dec.* ♂ Gall. austr. *S.* 127. *D.* 176.
C. calcitrapoides. *Gouan.?*
pratensis. *Hornm.* ♃ Hungaria. *D.* 212.
pratensis. Thuil. jacea.
procumbens. *Balb.* ♃ Pedemont. *S.* 75. *D.* 33.
procumbens. Habl. dealbata.
procurrens. *Sieb.* Palaestin. Arab. *S.* 141. *D.* 166.
prolifera. Vent. glomerata.
Prolongi. *Boiss.* ♃ Malag. Hisp. *D.* VII. 303.
pterocephala. Hort. trichacantha.
pterolopha. *Dec.* ♃ — — *D.* 30.
C. ovina. *Hort. ruth.*
Pterocephalus lanceolatus. *Cass.*
pubescens. Willd. multifida, sordida.
pubigera. Pers. Amberboa muricata.
pulchella. *Ledeb.* ⊙ Persia. Caucas. *D.* 1.
pulcherrima. *Willd.* ♃ Armen. Caucas. *S.* 57. *D.* 44.
Aetheopappus pulcherrimus. *Cassin.*
β. C. concinna. *Willd.* hrb.
pulcherrima. Wight. pulchra.
pulchra. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 66.
C. Cyanus B. *Wall.* cat.
C. pulcherrima. *Wight* hrb.
pullata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. As. med. *S.* 145. *D.* 62.
Cyanus pullatus. *Gaert.*
Jacea involucrata. *Lam.* fl. fr.
Melanoloma humilis. *Cass.*
Melanoloma pullata. *Cass.* (ex cit. *Dec.*)
β. Melanoloma excelsior. *Cass.*
pumila. *Lin.* ♃ Aegypt. Graecia. *S.* 84. *D.* 142.
C. mucronata. *Forsk.*
pumila. Urvill. C. Carduncella, raphanina.
punctata. *Visian.* ⊙ Dalmatia. *D.* 98.
C. glaberrima. *Tausch.* (Syllog. II. 249.)
punctata. Dufour. hyssopifolia.
pusilla. *Thuil.* in *Pers.* ⊙ Aegypt. *D.* 212.
pygmaea. Chesn. amara.
pygmaea. Hoffm. depressa.
pyrenaica. Spr. lingulata.
radiata. Lin. Serratula xeranthemoides.
ragusina. *Lin.* ♃ Dalmat. Creta. *S.* 52. *D.* 132.
Acrolophus ragusinus. *Webb.*
Cyanus rotundatus. *Moench.*
Jacea ragusina. *Targion.*
ramosissima. *Tausch.* ⊙ — —
C. nitens. *Bbrst.?* (sec. *Dec.*)
raphanina. *Sibt. Sm.* ♃ Creta. *S.* 83. *D.* 144.
C. pumila. *Urvill.* (sec. *Spr.*)
raphanina. Sieber. nana.
raphanina. Urvill. C. Urvillei.
raphanifolia. Salzm. diluta.
reflexa. *Lam.* ♃ Armen. Caucas. *S.* 107. *D.* 130.
Reichenbachii. *Dec.* ♃ Russia? *D.* 92.
C. arenaria. *Rchbch.* ic.
repens. Lin. Acroptilon repens.
reticulata. Bbrst. coronopifolia.
Rhaponticum. Lin. Rhaponticum scariosum.
rhizantha. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. Cappadoc. *D.* 160.

rigens. *Lagas.* ♃ Hispan. *D.* 214.
C. Stoebe. *Lin.* (sec. *Spr.*)
rigescens. *Hornm.* ♃ — —
C. rigida. *Willd.* (non *Russ.*) *S.* 96. *D.* 73.
rigida. *Russel.* Aleppo.
rigida. Willd. rigescens.
rigidifolia. *Bess.* ♃ — — *D.* 116.
C. sulphurea. *Lagas.* (non *Willd.*)
riparia. *Cunningh.* ♄ N. Cambria. *D.* 215.
rivularis. *Brot.* ♄ Lusitan. *S.* 76.
romana. *Lin.* ⊙ Campania. ✝
C. sphaerocephala. *Lin.* (sec. *Moretti. Dec.*)
C. Zanonii. *Sebast. Maur.*
rosea. Steud. trinervia.
rubescens. *Besser.* ♃ Tauria. *D.* 117.
rupestris. *Lin.* ♃ Austr. littor. Ital. *S.* 116. *D.* 121.
C. adonidifolia. *Rchbch.*
C. arachnoidea. *Vivian.*
C. ceratophylla. *Tenor.* (non *Lin.*)
C. collina. *Scop.*
C. variabilis α rupestris. *Bartl.*
Acrocentron tenuifolium. *Cass.*
rupestris. Kit. dissecta.
ruthenica. *Lam.* ♃ Transylv. Caucas. Sibir. *S.* 10. *D.* 4.
Centaurea nr. 71. *Gmel.* sib.
Centaurium ruthenicum. *Cass.*
rutifolia. *Sib. Sm.* ♃ Byzanth. *D.* 217.
sabulosa. *Ledeb.* ⊙ Sibir. *S.* 119. *D.* 233.
sabulosa. Hornm. diffusa.
salicifolia. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 71. *D.* 27.
C. phrygia. *Lin.* var. *Rochel.*
C. vochynensis. *Bernh.* in *Birol.* hrb.
salmantica. Lin. Microlonchus salmanticus.
salonitana. Visian. latisquama.
sanguinea. *Spr.* — — *S.* 101. *D.* 234.
saxicola. *Lagasc.* ♃ Hispan. *S.* 150. *D.* 235.
Scabiosa. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 23. *D.* 76.
C. sylvatica. *Pourr.*
Centaurea nr. 73. *Gmel.* sib.
Cyanus Scabiosa. *Moench.*
Cyanus nr. 186. *Hall.* helv.
Jacea Scabiosa. *Lam.* fl. fr.
β. C. italica. *Lam.*
γ. C. tenuifolia. *Schleich.*
δ. C. coriacea. *W. K.*
ε. C. badensis. *Tratt.*
ζ. C. affinis. *Frivald.*
(cfr. C. spinosa.)
Scabiosa. Urvil. stereophylla.
scabra. Presl. sicula.
schemnitzensis. Hort. nigrescens.
Schimperi. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 171.
Centaurea nr. 829. *Hrb. arab. un. it.*
Schmidtiana. *Tausch.* — — *D.* 236.
Schouwii. *Dec.* Sicilia. *D.* 155.
scoparia. *Sieber.* ♄ Palaest. Aegypt. Arab. *S.* 86. *D.* 170.
Scopolii. Vest. paniculata.
scorpiurifolia. *Dufour.* ⊙ Hispan. *D.* 197.
sempervirens. *Lin.* ♃ Lusitan. Ital. *S.* 25. *D.* 59.
C. montana. *Burm.* pr.
Cheirolophus lanceolatus. *Cass.*
Cyanus hastatus. *Moench.*
(cfr. C. uliginosa.)
senegalensis. *Dec.* Senegalia. *D.* 185.
Seridis. *Lin.* ♃ Eur. medit. *S.* 122. *D.* 188.
Calcitrapa cichoracea. *Lam.* fl. fr.
Seridia megacephala. *Cass.*
(cfr. C. cruenta.)
serratuloides. Krock. (Silesia, delenda.)
sessilis. *Willd.* ♃ Armen. *S.* 64. *D.* 218.
seusana. Vill. axillaris.
sibirica. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 61. *D.* 54.
Centaurea nr. 76. *Gmel.* sib.
Heterolophus sibiricus. *Cass.*
sicula. *Lin.* ⊙ Sicilia. *S.* 136. *D.* 154.
C. Pottii. *Hort.*
C. scabra. *Presl.*
Calcitrapa fusca. *Moench.*
β. C. multiflora. *Pers.*
(cfr. C. sulphurea.)
sicula. Leyss. solstitialis.
simplex. *Cav.* Afr. bor. *D.* 220.
simplex. Murr. jacea.

sinaica. *Dec.* ⊙ Sinai. *D.* 149.
solstitiali-paniculata. Schied. hybrida.
solstitialis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 133. *D.* 156.
C. sicula. *Leyss.*
Calcitrapa solstitialis. *Lam.* fl. fr.
Calcitrapa nr. 193. *Hall.* helv.
Seridia sonchifolia. *Targ.*
β. C. lappacea. *Tenor.?* (sec. *Dec.*)
solstitialis. Bbrst. Pall. C. Adami.
sonchifolia. *Lin.* ♃ Eur. mediter. *S.* 121. *D.* 190.
Calcitrapa sonchifolia. *Lam. Moench.*
Seridia sonchifolia. *Cass.*
β. C. auriculata. *Balb.* in *Pers.?* (non *Spr.*)
γ. C. bimorpha. *Vivian.*
C. polyacantha. *Spr.* 129. (sec. *Dec.*)
sordida. *Willd.* ♃ Austr. litt. *S.* 95. *D.* 139.
C. collino-scabiosa. *Schied.*
C. pubescens. *Willd.* hrb. (sec. *Koch.*)
C. variabilis γ sordida. *Bartl.*
sordida. Graf. C. Grafiana.
Sparmanni. *Dec.* Afric. *D.* 182.
spathulata. *Tenor.* Neapol. *S.* 50. *D.* 28.
spathulata. Zeraph. crassifolia.
sphaerocephala. *Lin.* ♃ Eur. medit. *S.* 128. *D.* 192.
C. auriculata. *Balb.*
C. caespitosa. *Vahl.*
Seridia sphaerocephala. *Webb.*
(cfr. C. romana.)
spinosa. *Lin.* ♄ Creta. Oriens. *S.* 94. *D.* 111.
Acosta. *Adans.*
(cfr. C. horrida.)
spinosa-ciliata. Bernh. cristata.
spinosa-ciliata. Vansoen. diffusa.
spinulosa. *Rochel.* ♃ Bannatus. *S.* 100. *D.* 31.
splendens. Bbrst. margaritacea.
splendens. Lin. leucolepis, alba.
splendens. Tenor. alba.
squarrosa. *Willd.* Oriens. *D.* 107.
C. parviflora. *Desf.* var. *Spr.*
stereophylla. *Bess.* ♃ Podol. *S.* 99. *D.* 77.
C. Scabiosa. *Urvil.* (*Lin.* var. *Koch. Dec.*)
Stevenii. *Bbrst.* ♃ Caucaus. *S.* 137. *D.* 158.
Stoebe. *Lin.* ♃ Austr. Gall. *D.* 221. †
(cfr. C. paniculata, rigens.)
Stoebe. Ledeb. cana.
Stoebe. Tausch. diffusa.
straminea. Willd. glomerata.
stricta. W. K. axillaris.
strobilacea. Scop. alba.
suaveolens. Willd. Amberboa odorata.
subspinosa. Roch. Steud. diluta.
sulphurea. *Willd.* ⊙ Sicilia. *D.* 153.
C. Pottii. *Hort.?* (sec. *Dec.*)
C. sicula. *Hort.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
Triplocentron sulphureum. *Webb.*
sulphurea. Lagasc. disserta, rigidifolia, tatarica.
sylvatica. Pourr. C. Scabiosa.
tagana. *Brot.* ♃ Lusitan. Afr. bor. *S.* 12. *D.* 2.
(cfr. C. armoracifolia.)
taraxacifolia. Don. Aplotaxis nepalensis.
tatarica. *Lin.* Tatar. Oriens. *D.* 62.
C. centauroides β. *Bbrst.*
C. neglecta. *Schott.*
C. orientalis. *Hort.* (et? *Lin.* sec. *Dec.*)
C. sulphurea. *Lagasc.?*
(cfr. C. latisquama.)
Teidis. Buch. arguta.
tenella. Hort. Microlonchus salmanticus.
tenuifolia. *Dufour.* ♃ Hispan. *D.* 174.
tenuifolia. Hort. Microlonchus salmanticus.
tenuifolia. Schleich. C. Scabiosa.
theiantha. Spr. orientalis.
thrinciaefolia. *Dec.* ♃ Cappadoc. *D.* 138.
tingitana. Lin. Carduncellus coeruleus.
Torreana. *Tenor.* ♂ Neapal. *D.* 186.
transalpina. Schleich. nigrescens.
trichacantha. *Willd.* hrb. ♃ — *S.* 102. *D.* 173.
C. penicillata. *Delil.*
C. pterocephala. *Hort.*
trichocephala. *Bbrst.* ♃ Tauria. *D.* 39.
Centaurea capillata. *Lin.* var. *Spr.*
Centaurea nr. 81. *Gmel.* sib.
trinervia. *Stephan.* ♃ Taur. Cauc. *S.* 43. *D.* 72.
C. amara. *Habl.*

C. rosea. *Steud.*
Cyanus roseus. *Baumg.*
Jacea graminifolia. *Lam.*
Odontolophus cyanoides. *Cass.*
Triumfetti. All. axillaris.
tuberosa. Visian. variegata.
ucranica. H. Berol. (Cat. sem. 1828. quid?)
uliginosa. *Brot.* ♃ Lusitan. *S.* 17. *D.* 222.
C. sempervirens. *Lin.* var.? *Link.*
uniflora. *Lin.* ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 74. *D.* 38.
Cyanus nr. 189. *Hall.* helv.
Urvillei. *Dec.* ♃ Ins. Samos. *D.* 145.
C. raphanina. *Urvil.* (non *Sib. Sm.*)
ustulata. *Dec.* ♃ ♄ Persia. *D.* 56.
Psephellus ustulatus. *Fisch. Meyer.*
variabilis. Bartl. collina, rupestris, sordida.
variegata. *Lam.* ♃ Eur. austr.
C. axillaris α. *Dec.* (ex parte.)
C. carlovensis. *Frivald.*
C. napulifera. *Rochel.*
C. tuberosa. *Visian.* (syn. sec. *Hampe.*)
variifolia. Loisl. C. Scabiosa.
verbascifolia. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 1. *D.* 223.
C. maxima. *Forsk.*
Verutum. *Lin.* ⊙ As. min. *S.* 85. *D.* 147.
Calcitrapa Verutum. *Moench.*
Crocodylium Verutum. *Spr.*
Verutina heterophylla. *Cass.*
(cfr. C. monacantha.)
Villarsii. *Mutel.* ♃ Delphinatus. *D.* 224. †
C. Menteyeriana. *Vill.* hrb.
viminea. *Less.* — — (Linnaea 1831. p. 83.)
virgata. *Lam.* ♃ Armenia. *S.* 34. *D.* 102.
virgata. Besser. C. Besseriana.
virgata. Cav. coerulescens, polymorpha.
vochinensis. Bernh. nigrescens, salicifolia.
Wallichiana. Less. Amberboa Wallichiana.
Wiedmanniana. *Fisch. Mey.* ♃ Natolia. *D.* 108.
wolgensis. *Dec.* Wolga. *D.* 81.
C. arenaria. *Steven.* (in litt. non *Bbrst.*)
Spilacron crupinoides. *Cass.*
xanthina. Spr. fuscata.
Zanonii. *Sebast.* ♃ Creta. *S.* 124.
C. romana. *Lin.?*
65. *Gmel.* sib. glastifolia.
66. *Gmel.* Leuzea salina.
67. *Gmel.* Rhaponticum uniflorum.
68. *Gmel.* alba.
69. *Gmel.* Serratula glauca.
70. *Gmel.* Serratula Gmelini, glauca.
71. *Gmel.* ruthenica.
72. *Gmel.* C. Cyanus.
73. *Gmel.* C. Scabiosa.
74. *Gmel.* C. Gmelini.
75. *Gmel.* paniculata.
76. *Gmel.* sibirica.
77. *Gmel.* orientalis.
78. *Gmel.* ovina.
79. *Gmel.* paniculata.
80. *Gmel.* arenaria.
81. *Gmel.* trichocephala.

CENTAURELLA. *Michx.*
Andrewsia. *Spr.* 448. *Dietr.* 516.
Bartonia. *Mühlbrg.*
Centaurium. *Pers.*
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Spr.*
aestivalis. *Pursh.* ⊙ Georg. Carolin.
C. paniculata. *Michx.* var. *Nutt.*
C. vernalis. *Michx.* var. *Spr.*
autumnalis. *Pursh.* ⊙ Am. sptr.
C. paniculata. *Michx.*
Alsine Sagina. *Crantz.*
Andrewsia autumnalis. *Spr.* 2. *Dr.* 2.
Andrewsia paniculata. *Bart.*
Bartonia tenella. *Mhlbrg.*
Sagina virginica. *Lin.*
(cfr. C. aestivalis.)
Moseri. *Steud. Hochst.* ⊙ Pensylvan.
paniculata. Michx. aestivalis.
vernalis. *Pursh.* ⊙ Virgin. Georg.
C. verna. *Michx.*
Andrewsia verna. *Spr.* 1. *Dr.* 1.
Centaurium vernum. *Pers.*
(cfr. C. aestivalis.)

Centaurium. *Borckh. Rafin.*
Erythraea. Rafin. Erythraea Centaurium.
malabaricum. Borckh. Pladera sessiliflora.
vulgare. Rafin. Erythraea Centaurium.
Centaurium. *Hall. Cassin.* Centaurea.
africanum. Cass. Centaurea africana.
officinale. Cass. Centaurea Centaurium.
ruthenicum. Cass. Centaurea ruthenica.
nr. 160. *Hall.* Rhaponticum scariosum.
Centaurium. *Pers.*
autumnale. Pers. Centaurella autumnalis.
vernum. Pers. Centaurella verna.
CENTAUROPSIS. *Bojer. Dec.* V. 93.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
fruticosa. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
lanuginosa. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Centella. *Lin.*
glabrata. Lin. Hydrocotyle glabrata.
villosa. Lin. Hydrocotyle villosa.
Centhriscus. *Spreng.*
fumarioides. Spr. Anthriscus fumarioides.
nemorosa. Spr. Anthriscus nemorosa.
Centipeda. *Lour.*
capensis. Less. Dichrocephala capensis.
orbicularis. Lour. Sphaeromorphaea centipeda.
Centonia. (*Blum.*) *Autor.* lege Centronia.
Centopodium. *Burch.*
spinosum. Burch. Emex spinosa.
CENTOTHECA. *Desv. Spr.* 340. *Dietr.* 401.
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.*
lappacea. *Desv.* ⊙ Ind. or. Ins. societ. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. latifolia. *Trin.*
Cenchrus lappaceus. *Lin.*
Festuca blepharophora. *R. S.*
Festuca ciliata. *Heyne.*
Festuca latifolia. *Roth.*
Festuca virgata. *Heyn.* hrb.
Hierochloa latifolia. *Kunth.*
Holcus latifolius. *Lin.*
Oplismenus magellanicus. *R. S.*
Panicum magellanicum. *Lam.*
Poa latifolia. *Forst.*
Poa malabarica. *Burm. Dr.* 400. 277.
Poa nemoralis. *Heyn. hrb.*
Uniola lappacea. *Trin.*
latifolia. Trin. lappacea.
Centrachena. *Schott.* Chrysanthemum (viscosum).
Centradenia. *G. Don.*
inaequilateralis. Don. Rhexia inaequilateralis.
CENTRANTHERA. *R. Brown. Spr.* 2181.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gerardieae. *Benth.*
Brunonianum. *Wall.* cat. Ind. or.
grandiflora. *Benth. Wall.* cat. Ind. or.
hispida. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. *S.* 1.
C. nepalensis. *Don.* (sec. *Spr.*)
Capraria rigida. *Hamilt.*
Digitalis stricta. *Roxb.*
humifusa. *Wall.* cat. Ind. or.
Capraria humifusa. *Hamilt.*
nepalensis. Don. hispida.
CENTRANTHUS. *Decand.* IV. 631. *Spr.* 19. *Dietr.* 24.
Kentranthus. *Neck.*
Valeriana. *Autor.*
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Link.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Valerianae. *Spr.*
angustifolius. *Dec.* ♃ Eur. austr. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. ruber. *Dec.* var. *Spr.*
Valeriana angustifolia. *Mill.*
Valeriana monandra. *Vill.*
Valeriana rubra *β. Lin.*
Valeriana nr. 213. *β. Hall.* helv.
angustifolius. Bbrst. longiflorus.
Calcitrapa. *Dufresn.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 4.
Valeriana Calcitrapa. *Lin.*
(cfr. C. orbiculatus.)
latifolius. Dufr. ruber.
longiflorus. *Steven.* ♃ Armen. Caucas. *D.* 1.
C. angustifolius. *Bbrst.* (non *Dec.*)
nervosus. *Moris.* ♃ Corsic. Sardin. *D.* 4. *Dr.* 4.
Valeriana trinervis. *Visian.*
orbiculatus. *R. S.* ⊙ Cyprus. *S.* 3.
C. Calcitrapa. var. *Uechtr.*
Valeriana orbiculata. *Sib. Sm.*
Valeriana rotundifolia. *Sib. Sm.* in icon.
ruber. *Dec.* ♃ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. latifolius. *Dufr.*
Valeriana rubra. *Lin.*
Valeriana nr. 43. *α. Hall.* helv.
Centrapalus. *Cassin.*
galamensis. Cass. Vernonia pauciflora.
CENTRATHERUM. *Cassin. Dec.* V. 70.
Ampherephis. *Humb. Bonpl. Spr.* 2673.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Kunth.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cassin.*
brevispinum. Cass. intermedium.
chinense. Less. Cyanopis pubescens.
intermedium. *Less.* ⊙ Brasil. *D.* 1.
C. brevispinum. *Cass.*
Ampherephis intermedia. *Link.*
Ampherephis aristata. *H. B.* var. *Spr.*
Amphibecis violacea. *Schrank.* (Syllg. Ratisb. I. 86.)
Spixia violacea. *Schrank.*
longispinum. Cass. punctatum.
muticum. *Less.* ♄ N. Andalus. *D.* 3.
Ampherephis aristata. *H. B.* var. *Spr.*
Ampherephis mutica. *H. B.*
Ampherephis pilosa. *Cass.*
pulchella. *Steud.* ♄ N. Zeeland.
Ampherephis pulchella. *Cass.*
punctatum. *Cass.* ♄ Orinoco. *D.* 2.
C. longispinum. *Cass.*
Ampherephis aristata. *H. B. S.* 1.
(cfr. C. intermedium, muticum.)
Centrocarpha. *D. Don.*
acutifolia. Sweet. Rudbeckia Newmanni.
aristata. Don. Rudbeckia triloba.
chrysantha. Don. Rudbeckia Newmanni.
chrysomela. Don. Rudbeckia chrysomela.
fulgida. Don. Rudbeckia fulgida.
gracilis. Don. Rudbeckia gracilis.
grandiflora. Sweet. Rudbeckia grandiflora.
hirta. Don. Rudbeckia hirta.
moschata. Cree. Rudbeckia moschata.
radula. Don. Rudbeckia radula.
spathulata. Don. Rudbeckia spathulata.
subtomentosa. Don. Rudbeckia tomentosa.
triloba. Don. Rudbeckia tomentosa.
triloba. Loud. Rudbeckia triloba.
Centroclinium. *D. Don.*
adpressum. Hook. Onoseris adpressa.
albicans. Don. Onoseris integrifolia.
reflexum. Hook. Onoseris reflexa.
CENTROLEPIS. *Labil. Spr.* 31. *Dietr.* 59.
Fam. Centrolepideae. *Desv.* — Commelineae. *Rchbch.* — Desvauxieae. *Bartl.* — Restiaceae. *R. Br.*
aemula. Rudg. C. Patersonii.
aristata. *R. S.* N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 9.
Desvauxia aristata. *R. Br.*
Banksii. *R. S.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 7.
Desvauxia Banksii. *R. Br.*
cuspidigera. Rudge. fascicularis.
exserta. *R. S.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 6.
Desvauxia exserta. *R. Br.*
fascicularis. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
C. cuspidigera. *Rudge.*
Desvauxia Billardieri. *R. Br.*
longifolia. *Steud.* N. Holl.
Desvauxia longifolia. *Gaudich.*
Patersoni. *R. S.* ♃ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. aemula. *Rudg.*
Desvauxia Patersoni. *R. Br.*
pulvinata. *R. S.* Ins. Diemen. *S.* 1. *Dr.* 1.
Desvauxia pulvinata. *R. Br.*
pusilla. *R. S.* N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 8.
Desvauxia pusilla. *R. Br.*
tenuior. *R. S.* Ins. Diemen. *S.* 3. *Dr.* 3.
CENTROLOBIUM. *Benth.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
robustum. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia robusta. *Arrab.*
CENTRONIA. *Don. Dec.* III. 106.
Fam. Lythrarieae Melastomaceae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Don.*

laurifolia. *Don.* ♄ Peru. *D.* 1.
Osbeckia peruviana. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
Centronia. *Blum.*
mirabilis. Blum. Tronicena mirabilis.
Centrophorum. *Trin.*
chinense. Trin. Chrysopogon acicularis.
Centrophyllum. *Autor.* Kentrophyllum.
CENTROPOGON. *Presl. Dec.* VII. 344.
Lobelia. *Autor. Spr.* 779. *Dietr.* 948.
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
Andropogon. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 4.
Lobelia Andropogon. *Cav. S.* 28.
Lobelia surinamensis. *Lin.* var. *Chmss.*
Siphocampylus Andropogon. *G. Don.*
Berterianus. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 3.
Lobelia Berteriana. *Spr.*
Lobelia scandens. *Bert.* (non *H. B.*)
Siphocampylus Berterianus. *G. Don.*
Beslerioides. *Dec.* ♄ Granata. *D.* 9.
Lobelia Beslerioides. *H. B. S.* 7.
Bonplandianus. *Presl.* Am. austr. *D.* 12.
Lobelia Bonplandiana. *R. S. Dr.* 17.
Lobelia dentata. *Willd.* hrb.
cuspidatus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 10.
edulis. *Presl.* — — † *D.* 13.
(Lobelia edulis. *Lin.* ex citat. *Presl.*)
exasperatus. *Presl.* ♄ Peru. *D.* 7.
grandis. *Presl.* ♄ N. Granad. *D.* 4.
Lobelia grandis. *Lin. fil. S.* 15. *Dr.* 15.
granulosus. *Presl.* ♄ Peru. *D.* 5.
hirtus. *Presl.* ♄ Quito. *D.* 11.
Lobelia hirta. *Cav. S.* 10. *Dr.* 10.
Siphocampylus hirtus. *G. Don.*
laevigatus. *Dec.* ♄ Surinam. *D.* 1.
Lobelia laevigata. *Lin. fil.*
(cfr. L. surinamensis.)
reflexus. *Presl.* ♄ Peru. *D.* 6.
surinamensis. *Presl.* ♄ Am. austr. *D.* 2.
Lobelia cornuta. *Lin.?* (sec. *Chamss.*)
(Lobelia laevigata. *Lin. fil.?*)
Lobelia spectabilis. *H. B.*
Lobelia sphaerocarpa. *Jacq.* hrb.
Lobelia surinamensis. *Lin. S.* 29.
Siphocampylus macranthus. *Pohl. Dr.* 949. 1.
Siphocampylus spectabilis. *G. Don.*
Siphocampylus surinamensis. *G. Don.*
CENTROSEMA. *Dec. Benth.*
Clitoria (sect. Centrosema.) *Dec.* II. 234. *Spr.* 2568.
Steganotropis. *Lehm.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
acutifolium. *Benth.* Brasil.
angustifolium. *Benth.* ♃ Orinoco.
Clitoria angustifolia. *H. B. S.* 13. *D.* 5.
arenarium. *Benth.* Brasil.
bifidum. *Benth.* Brasil.
biflorum. *Mart.* Brasil.
Clitoria gemina. *Arrab.?*
brasilianum. *Benth.* ♃ Brasil.
Clitoria amoena. *Roth.?* (sec. *Pers. Dec.*)
Clitoria brasiliana. *Lin. S.* 4. *D.* 10.
Clitoria formosa. *H. B.* (sec. *Benth.*) S. 14. *D.* 6.
Vexillaria brasiliana. *Hffmsg.*
bracteosum. *Benth.* Brasil.
conjugatum. *Benth.* ⊙ Am. austr.
Steganotropis conjugata. *Lehm.*
coriaceum. *Benth.* ♄ Brasil.
decumbens. *Mart.* Brasil.
fasciculatum. *Benth.* Brasil.
glabrum. *Benth.* ♄ Brasil.
grandiflorum. *Benth.* Brasil.
hastatum. *Benth.* ♄ Brasil.
Rudolphia dubia. *H. B. S.* 2554. 3. *D.* II. 414. 4.
Glycine sagittata. *Humb.* in *Willd.* hrb.
insulanum. *Steud.* Brasil.
Clitoria insulana. *Arrab.*
longifolium. *Benth.* Brasil.
molle. *Mart.* Brasil.
oblongum. *Benth.* ♄ Brasil.
pascuorum. *Mart.* Brasil.
Plumieri. *Benth.* ♄ ♃ Am. austr. Doming. Mexico.
Clitoria calcarata. *Herit.*
Clitoria fluminensis. *Arrab.*
Clitoria mexicana. *Moçin.*
Clitoria Plumieri. *Turp. S.* 5. *D.* 11.
pubescens. *Benth.* Brasil.
rotundifolium. *Mart.* Brasil.
sinuatum. *Benth.* Brasil.
Clitoria sinuata. *Desv.*
vetula. *Mart.* ♄ Brasil.
virginianum. *Benth.* ♄ Am. sptr. Ind. occ.
Clitoria amoena. *Roth.* (sec. *Spr.*)
Clitoria calcarigera. *Salisb.*
Clitoria micrantha. *Smith.*
Clitoria virginiana. *Lin. S.* 3. *D.* 9.
Centrosia. *Rich.*
Aubertii. Rich. Bletia sylvatica.
Centrosis. *Pet. Thouar.*
sylvatica. Pet. Th. Bletia sylvatica.
Centrospermum. *Humb. Bonpl.*
humile. Less. Acanthospermum humile.
xanthioides. H. B. Acanthospermum xanthioides.
Centrospermum. *Spreng.*
chrysanthum. Spr. Chrysanthemum viscosum.
CENTROSTACHYS. *Wallich.*
Fam. Amaranthaceae. *Wall.*
aquatica. *Wall.* Ind. or.
Achyranthes aquatica. *Roxb.*
Achyranthes natans. *Hamilt.*
Celosia spinescens. *Juss.* hrb.
CENTROSTEMMA. *Decaisn.*
Cyrtoceras. *Bennet.*
Fam. Asclepiadeae. *Decais.*
coriaceum. *Meiss.* ♄ Ins. Molucc.
Hoya coriacea. *Bot. Reg.* (3. t. 18. et? *Blum.*)
Cyrtoceras. *Meissn.* ♄ Java.
Cyrtoceras reflexum. *Bennet* in *Horsf.*
multiflorum. *Decaisn.* ♄ Java.
Hoya multiflora. *Blum.*
CENTUNCULUS. *Lin. Spr.* 457. *Dietr.* 504.
Anagallidastrum. *Adans.*
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lina. *Rül.* — Lysimachiae. *Juss.* — Primulaceae. *R. Br.*
lanceolatus. *Michx.* ⊙ Carolina. *S.* 2. *Dr.* 2.
minimus. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Centunculus nr. 627. *Hall.* helv.
Anagallis Centunculus. *Afzel.*
β. C. simplex. *Hornm.* fl. d.
pentandrus. R. Br. Anagallis pumila.
simplex. Hornm. minimus.
nr. 627. *Hall.* helv. minimus.
Centunculus. *Adans. Scop.* Cerastium.
alpinus. Scop. Stellaria cerastoides.
angustifolius. Scop. Cerastium strictum.
rigidus. Scop. Cerastium strictum.
CEODES. *Forst.*
Fam.? (Decandria monogynia.)
umbellifera. *Forst.* Ins. maris. austr.
Cepa. *Neck. Adans. Moench.*
angulosa. Bernh. Allium angulosum.
cernua. Moench. Allium cernuum.
flava. Moench. Allium flavum.
flexuosa. Moench. Allium illyricum.
Moly. Moench. Allium Moly.
obliqua. Moench. Allium obliquum.
oleracea. Bernh. Allium oleraceum.
paniculata. Moench. Allium paniculatum.
prolifera. Moench. Allium proliferum.
schoenoprasa. Moench. Allium schoenoprasum.
senescens. Moench. Allium senescens.
ursina. Moench. Allium ursinum.
ventricosa. Moench. Allium fistulosum.
Victorialis. Moench. Allium Victorialis.
vulgaris. Bernh. Allium Cepa.
nr. 20. *Gmel.* sib. Allium angulosum.
21. *Gmel.* Allium sibiricum.
22. *Gmel.* Allium tenuissimum.
23. *Gmel.* Allium Stellerianum.
24. *Gmel.* Allium fistulosum.
25. *Gmel.* Allium oleraceum.
CEPHAELIS. *Swartz. Spr.* 794. *Dec.* IV. 532. *Dietr.* 974.
Callicocca. *Schreb. Dec.* 5—29.
Carapichea. *Aubl.*
Cephaleis. *Vahl. Ecl.*
Eurhotia. *Neck.*
Evea. *Aubl.*
Ipecacuanha. *Arrud.*

Patabea. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
Tapogomaea. *Aubl.*
Fam. Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* — Psychotricae. *Endl.* — Rubiaceae Spermacoceae. *Dec.*
alba. *Willd.* ♃ Guiana. *S.* 14. *D.* 24. *Dr.* 24.
Callicocca alba. *Gmel.* Syst.
Tapogomaea alba. *Aubl.*
ambigua. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 11. *Dr.* 11.
axillaris. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 5. *D.* 19. *Dr.* 19.
Tapogomea axillaris. *Poir.*
C. calycina. *Lindl.* (sec. *Spr.* vix.)
bidentata. *Thunb. Willd.* Hrb. ♃ Sierra Leona. *D.* 31. *Dr.* 31.
bracteocardia. *Dec.* ♄ Guiana. Brasil. *D.* 10. *Dr.* 10.
bubalina. Pers. Burchellia capensis.
calycina. Lindl. Sutera calycina.
Carapichea. Raeusch. involucrata.
Chamissonis. *Steud.* ♄ Brasil.
Evea brasiliensis. *Chamis.*
colorata. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil. *S.* 18. *D.* 27. *Dr.* 27.
coriacea. D. Dietr. Patabea coriacea.
crocea. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 11. *D.* 12. *Dr.* 12.
cyanocarpa. Moc. Sess. tomentosa.
cymosa. Spr. Patabea alba.
dichotoma. *Rudge.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 14.
dichotoma. Willd. C. Hoffmannseggiana.
diversifolia. Blum. Geophila diversifolia.
elata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
Callicocca elata. *Gmel.* syst.
Tapogomea elata. *Poir.*
(cfr. C. punicea.)
emetica. Pers. Psychotria emetica.
Evea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 22. *Dr.* 22.
C. tetrandra. *Willd.*
Evea guianensis. *Aubl.*
fragrans. *Hook.* ♄ Ins. Societat.
furcata. Bartl. Psychotria furcata.
gemmiflora. *Willd.* msp. ♄ — — *D.* 30. *Dr.* 30.
glabra. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 24. *D.* 9. *Dr.* 9.
Callicocca glabra. *Gmel.* syst.
Tapogomea glabra. *Aubl.*
Hoffmannseggiana. *R. S.* ♄ Brasil. *S.* 17. *D.* 29. *Dr.* 29.
C. dichotoma. *Willd.* msp.
Humboldtiana. *Chms. Schlcht.* ♄ Am. austr. *D.* 13. *Dr.* 13.
involucrata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 9. *Dr.* 32.
C. Carapichea. *Raeusch.*
Callicocca guianensis. *Gmel.* syst.
Carapichea Aubletii. *Dec.* III. 536. 1.
Carapichaea guianensis. *Aubl.*
Ipecachuanha. *Rich.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 25. *Dr.* 25.
Callicocca Ipecachuanha. *Brot.*
Ipecachuanha officinalis. *Arrud.*
Ipecachuanha preta. *Arrud.*
justiciaefolia. *Rudge.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
ligularis. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 7. *Dr.* 7.
Schradera ligularis. *Rudge.*
microcephala. Willd. prunifolia.
muscosa. *Sw.* ♄ Martinic. *S.* 25. *D.* 18. *Dr.* 18.
Morinda muscosa. *Jacq.*
Tapogomea muscosa. *Poir.*
nuda. *Chms. Schtd.* ♄ Brasil. *D.* 17. *Dr.* 17.
oblonga. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 20. *Dr.* 20.
Patabaea. Gmel. Patabea coccinea.
Patrisii. *Dietr.* ♄ Guiana. *Dr.* 33.
Carapichea Patrisii. *Dec.* III. 536. 2.
pedunculata. *Salisb. Link.* ♄ Sierra Leona.
peruviana. Spr. Psychotria capitata.
prunifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 8. *D.* 21. *Dr.* 21.
C. microcephala. *Willd.* hrb.
Tapogomea prunifolia. *Poir.*
pubescens. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil. *S.* 19. *D.* 28. *Dr.* 28.
punicea. *Vahl.* ♄ Jamaica. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. elata. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Tapogomea punicea. *Poir.*
purpurea. *Willd.* ♃ Guiana. *S.* 15. *D.* 23. *Dr.* 23.
Callicocca purpurea. *Gmel.* syst.
Tapogomea purpurea. *Aubl.*
reniformis. H. B. Geophila reniformis.
rubra. *Hffmsg. Willd.* ♃ Brasil. *S.* 16. *D.* 26. *Dr.* 26.
ruelliaefolia. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
salicifolia. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 8.
sessiliflora. Willd. Patabaea coccinea.
speciosa. Spr. Psychotria speciosa.
stipulacea. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
subtomentosa. Spr. Psychotria subtomentosa.
Swartzii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 15. *Dr.* 15.
C. violacea. *Sw.* (non *Willd.*)
tetrandra. Willd. C. Evea.
tomentosa. *Vahl.* ♄ Guiana. Mexic.? *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. cyanocarpa. *Moç. Sess.?* (sec. *Dec.*)
Callicocca tomentosa. *Gmel.* syst.
Tapogomea tomentosa. *Aubl.*
tenuiflora. D. Dietr. Patabea tenuiflora.
tenuis. Dietr. Patabea tenuior.
violacea. *Willd.* ♄ Ind. occ. Guian. *S.* 10. *D.* 16. *Dr.* 16.
Tapogomea violacea. *Aubl.*
violacea. Sw. C. Swartzii.
violaefolia. H. B. Geophila violaefolia.

CEPHALANDRA. *Schrad.* in *Eckl. Zeyh.*
Fam. Cucurbitaceae. *Schrad.*
quinqueloba. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
Bryonia quinqueloba. *Thunb.* *S.* 2333. 24. *D.* III. 307. 42.
Melothria quinqueloba. *Eckl. Zeyh.* sem. cap.

CEPHALANTHERA. *Rich. Spr.* 2957.
Fam. Orchideae. *Rich.* Arethuseae. *Lindl.*
acuminata. *Lindl.* ♃ Ind. or.
ensifolia. *Rich.* ♃ Eur. Afr. bor. *S.* 2.
Cymbidium xyphophyllum. *Sw.*
Epipactis alba. *Crantz.*
Epipactis ensifolia. *Schmidt.*
Epipactis xyphophylla. *Sw.*
Epipactis nr. 1298. *β. Hall.* helv.
Serapias ensifolia. *Roth.*
Serapias grandiflora. *Fl. d. Poll.*
Serapias grandiflora *β. Lin.*
Serapias Helleborine *β. Lin.*
Serapias longifolia. *Scop.*
Serapias nivea. *Vill.*
Serapias xyphophyllum. *Lin. fil.*
pallens. *Rich.* ♃ Europ. *S.* 1.
Cymbidium pallens. *Sw.*
Epipactis lancifolia. *Schmidt.*
Epipactis pallens. *Willd.*
Epipactis pallida. *Sw.*
Epipactis nr. 1298. *Hall.* helv.
Serapias Damasonium. *Mill.*
Serapias grandiflora. *Lin.*
Serapias lancifolia. *Ehr.*
Serapias Lonchophyllum. *Lin. fil.*
Serapias pallida. *Whlbrg.*
rubra. *Rich.* ♃ Europ. *S.* 3.
Cymbidium rubrum. *Lin.*
Epipactis purpurea. *Crantz.*
Epipactis rubra. *Schmidt.*
Epipactis nr. 1299. *Hall.* helv.
Serapias rubra. *Lin.*

CEPHALANTHUS. *Lin. Spr.* 373. *Dec.* IV. 538. *Dietr.* 529.
Acrodryon. *Spreng.*
Naucleoides. *Dec.* nr. 4.
Platanocephalus. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Aparines. *Adans.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Link.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Cephalantheae. *Dec.* — Scabiosae. *Rül.*
africanus. Rchbch. Nauclea africana.
angustifolius. *Lour.* ♄ China. *D.* 8.
Acrodryon angustifolium. *Spr.* 384. 2. *Dr.* 531. 2.
chinensis. Lam. Nauclea purpurea.
montanus. *Lour.* ♄ China. *D.* 11. *Dr.* 8.
naucleoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4. *Dr.* 4.
Nauclea tetrandra. *Roxb.*
occidentalis. *Lin.* ♄ Am. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. oppositifolius. *Moench.*
occidentalis. Lour. orientalis.
oppositifolius. Moench. occidentalis.
orientalis. *R. S.* ♄ China. *D.* 7.
Acrodryon orientale. *Spr.* 384. 1. *Dr.* 531. 1.
C. occidentalis. *Lour.* (non *Lin.*)
orientalis. Blum. Nauclea lanceolata.
orientalis. Lin. Nauclea Cadamba.
pilulifer. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
pilulifer. Lour. Nauclea parviflora.
piluliflorus. *Willd.* mpt. — — *D.* 6. *Dr.* 6.

procumbens. *Lour.* ♄ Cochinchina. *D.* 10.
Stilbe procumbens. *Spr.* 422. 6.
salicifolius. *H. H.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Sarandi. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Buddleia glabrata. *Spr.* 452. 34.
stellatus. *Lour.* ♄ China. *D.* 9. *Dr.* 7.

CEPHALARIA. *Schrad. Dec.* IV. 647.
Cerionanthus. *Schott.*
Lepicephalus. *Lagasc.*
Picnocomum. *Wallr.*
Pterocephalus. *Adans.*
Scabiosa. *Lin. Dietr.* 528.
Succisa. *Spr.* 376.
Fam. Aggregatae. *Spr.* — Scabiosae. *Adans.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Dec.* — Psydomorphyta. *Neck.*

albescens. *R. S.* leucantha.
alpina. *R. S.* ♃ Alp. Eur. *D.* 1.
Cerionanthus alpinus. *Schott.*
Dipsacus. *Hall.* nr. 200.
Lepicephalus alpinus. *Lagas.*
Scabiosa alpina. *Lin. Dr.* 1.
Succisa alpina. *Moench. S.* 7.
(cfr. C. graeca.)
ambrosioides. *R. S.* ♃ Parnassus.
C. centauroides. *R. S.* (sec. *Dec.*)
Scabiosa ambrosioides. *Sib. Sm.*
Succisa ambrosioides. *Spr.* 11.
amplexicaulis. *Steud.* ⊙ Oriens? Graecia.
Scabiosa amplexicaulis. *Lin.*
Succisa amplexicaulis. *Spr.* 14.
β. Scabiosa lyrata. *Lam.*
appendiculata. *Schrad.* Dipsacus pilosus.
attenuata. *R. S.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Lepicephalus attenuatus. *Lag.*
Scabiosa attenuata. *Lin. Dr.* 10.
Scabiosa trifida. *Thunb.*
Scabiosa verbenaca. *Lam.*
Succisa trifida. *Spr.* 13.
bidens. *R. S.* Trichera hybrida.
centauroides. *R. S.* ♃ Gallia. Taur. *D.* 7.
C. laevigata. *Schrad.*
Cerionanthus laevigatus. *Schott.*
Lepicephalus centauroides. *Lag.*
Scabiosa centauroides. *Lam. Dr.* 7.
Scabiosa transsylvanica. *All.?*
Succisa centauroides. *Spr.* 9.
(cfr. C. ambrosioides, corniculata, cretacea, uralensis.)
coriacea. *R. S.* ♃ Tauria.
C. cretacea. *R. S.* (sec. *Dec.*)
Lepicephalus coriaceus. *Lagasc.*
corniculata. *R. S.* ♃ Banatus.
C. centauroides. γ. *Dec.*
Cerionanthus corniculatus. *Schott.*
Lepicephalus corniculatus. *Lag.*
Scabiosa corniculata. *W. K.*
Succisa corniculata. *Spr.*
(cfr. C. uralensis.)
cretacea. *R. S.* ♃ Caucas. Podol.
C. centauroides δ. *Dec.*
Cerionanthus cretaceus. *Schott.*
Scabiosa cretacea. *Bbrst.*
Scabiosa coriacea. *Willd.*
Scabiosa centauroides. *Sieber.* hrb. cret.
Succisa laevigata. var. *Spr.*
(cfr. C. coriacea.)
decurrens. *R. S.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6.
Lepicephalus decurrens. *Lag.*
Scabiosa decurrens. *Thunb. Dr.* 5.
Succisa decurrens. *Spr.* 16.
diandra. *R. S.* Pterocephalus papposus.
elata. *Schrad.* tatarica.
graeca. *R. S.* ♃ Graecia. *D.* 11. *Dr.* 11.
Scabiosa decurrens. *Sib. Sm.*
Scabiosa flava. *Sib. Sm.* in add.
Succisa alpina. var. *Spr.*
humilis. *R. S.* Pr. b. sp. *D.* 12. *Dr.* 12.
Lepicephalus humilis. *Lagas.*
Scabiosa humilis. *Thunb.*
Succisa humilis. *Spr.* 15.
involucrata. *R. S.* Pterocephalus involucratus.
joppensis. *Coult.* ⊙ Syria. *D.* 4.
Scabiosa joppensis. *Rchbch. Dr.* 4.
Scabiosa transylvanica. *Sieb.* hrb. Pal.
Succisa joppica. *Spr.* 376. 4.
laevigata. *Schrad.* centauroides.
leucantha. *R. S.* ♃ Gall. Hisp. Graec. *D.* 8
C. albescens. *R. S.*
C. leucanthema. *R. S.*
Cerionanthus leucanthus. *Schott.*
Lepicephalus leucanthemus. *Lag.*
Lepicephalus leucanthus. *Lag.*
Scabiosa albescens. *Willd.* En.
Scabiosa leucantha. *Lin. Dr.* 8.
Scabiosa leucocephala. *Autor.*
Scabiosa mediterranea. *Vivian.*
Succisa leucantha. *Moench. S.* 8.
β. Scabiosa rigida. *Mill.*
γ. Scabiosa Trenta. *Hacq.* (sec. *R. S. Koch.*)
Scabiosa Hacquetii. *Poir.*
(cfr. C. uralensis.)
leucanthema. *R. S.* leucantha.
papposa. *R. S.* Pterocephalus Vaillantii.
plumosa. *R. S.* Pterocephalus plumosus.
rigida. *R. S.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Lepicephalus rigidus. *Lagas.*
Scabiosa rigida. *Thunb. Dr.* 9.
Succisa rigida. *Spr.* 12.
scabra. *R. S.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14. *Dr.* 14.
Lepicephalus scaber. *Lagase.*
Scabiosa scabra. *Lin. fil.*
Succisa scabra. *Spr.* 18.
syriaca. *R. S.* ♄ Syria. Graec. Eur. austr. *D.* 5.
Cerionanthus syriacus. *Schott.*
Lepicephalus syriacus. *Lag.*
Scabiosa dichotoma. *Lam.*
Scabiosa sibirica. *Lam.* ill.
Scabiosa syriaca. *Lin. Dr.* 5.
Succisa syriaca. *Spr.* 2.
(cfr. C. Vaillantii.)
tatarica. *R. S.* ♃ Sibir. Caucas. *D.* 2.
C. elata. *Schrad.*
Cerionanthus tataricus. *Schott.*
Lepicephalus atratus. *Lag.*
Scabiosa altissima. *Mill.*
Scabiosa atrata. *Lag.*
Scabiosa elata. *Hornem.*
Scabiosa gigantea. *Ledeb.*
Scabiosa tatarica. *Lin. Dr.* 2.
Succisa tatarica. *Spr.* 6.
transylvanica. *R. S.* ⊙ Transylv. Ital. Cauc. Graec. *D.* 3.
Lepicephalus transylvanicus. *Lagas.*
Scabiosa Hacquetii. *Lam.*
Scabiosa syriaca. *Urvill.* (sec. *Coult.* in *Schult.* mant.)
Scabiosa tatarica. *Vivian.*
Scabiosa transylvanica. *Lin. Dr.* 3.
Scabiosa Trenta. *Hacq.* (sec. *Dec.*)
Succisa pentaphylla. *Moench.*
Succisa transylvanica. *Spr.* 3.
uralensis. *R. S.* ♃ Ruthen.
C. centauroides γ. *Dec.*
Lepicephalus uralensis. *Lag.*
Scabiosa corniculata. *W. K.* var.? *R. S.*
Scabiosa decurrens. *Sib. Sm.* (sec. *Urvil.*)
Scabiosa leucantha. *Pall.* ind. t.
Scabiosa tatarica. *Habl.*
Scabiosa uralensis. *Murr.*
Succisa uralensis. *Spr.* 5.
ustulata. *R. S.* Pr. b. sp. *D.* 13.
Lepicephalus ustulatus. *Lagasc.*
Scabiosa ustulata. *Thunb. Dr.* 13.
Succisa ustulata. *Spr.* 17.
Vaillantii. *Schott.* ⊙ Iber. Hisp. Syria.
Cerionanthus Vaillantii. *Schott.*
Lepicephalus syriacus. *Lagasc.*
Scabiosa syriaca β. *Lin.*
Scabiosa Vaillantii. *Bbrst.*
Succisa lancifolia. *Moench.*
Willichii. *R. S.* Pterocephalus plumosus.

Cephalidium. *Rich.* Canephora.
Cephaloceras. *Reichb.* Heliophila.
Cephaloma. *Neck.* Dracocephalum.

CEPHALOPAPPUS. *Nees. Mart. Dec.* VII. 73.
Fam. Compositae Nassauviaceae. *Less.*
sonchifolius. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *D.* 1.
Sparganophorus sonchifolius. *Spr.* 2716. 3.

CEPHALOPHORA. *Cavan. Dec.* V. 661.
Actinea. *Juss. Spr.* 2789.

Actinella. *Pers. Dec.* nr. 4—8.
Dugaldea. *Cass.*
Eucephalophora. *Dec.* nr. 1—3.
Ptilepida. *Rafin.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae anthemideae. *Loud.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
acaulis. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 6.
Actinea acaulis. *Spr.* 7.
Actinella acaulis. *Nutt.*
Galardia acaulis. *Pursh.*
anthemoides. Less. Hymenoxis anthemoides, odorata.
aromatica. *Schrad.* ☉ Chili. *D.* 3.
C. tenera. *Cass.*
Graemia aromatica. *Hook.*
Grahamia aromatica. *Spr.* c. p. 297. 299.
Hymenopappus glaucus. var. *Bert.* hrb. nr. 1047. et 1048.
decurrens. *Less.* ♃ Californ. *D.* 8.
Helenium pubescens. *Ait.?* (sec. *Less.*)
elongata. Dec. Cercostylos scabiosoides.
glauca. *Cav.* ♄ Chili. *D.* 1.
Ethulia repanda. *Nee.*
Hymenopappus glaucus. *Spr.* 1701. 1. (*Bert.* hrb. 335.)
Santolina tinctoria. *Molin.*
heterophylla. *Less.* ♄ Bonaria. *D.* 4.
Actinea alternifolia. *Spr.* 1.
Actinea heterophylla. *Juss.*
Actinella heterophylla. *Pers.*
integrifolia. *Steud.* ♃ Mexico.
Actinea integrifolia. *H. B. S.* 6.
Dugaldea integrifolia. *Cass.*
plantaginea. *Dec.* ♂ Chili. *D.* 2.
radiata. *Less.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 5.
scabiosoides. Don. Cercostylos scabiosoides.
scaposa. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 7.
tenera. Cass. aromatica.
Cephaloschoenus. *Nees.*
Armeria. Nees. Rhynchospora globosa.
articulatus. Nees. Rhynchospora articulata.
divergens. Nees. Rhynchospora aurea.
globosus. Nees. Rhynchospora globosa.
longisetis. Nees. Rhynchospora longisetis.
parvus. Nees. Rhynchospora Wallichiana.
polycephalus. Nees. Rhynchospora polycephala.
Pseudomariscus. Nees. Rhynchospora Pseudomariscus.
tenuirostris. Nees. Rhynchospora tenuirostris.
zeylonicus. Nees. Rhynchospora ceylonica.
Cephaloseris. *Kunze.*
Poeppigii. Kunze. Polyagyrus Poeppigii.
CEPHALOSTIGMA. *Decand. fil. D.* VII. 420.
Eucephalostigma. *Endl. Dec.* nr. 1—3.
Tritamidium. *Endl. D.* nr. 4.
Fam. Campanulaceae. *Dec.*
bahiense. *Dec.* ☉ Bahia. *D.* 3.
Lobelia arenaria. *Salzm.*
paniculatum. *Dec.* Ind. or. *D.* 4.
Campanula paniculata. *Wall.*
Perrottetii. *Dec.* ☉ Promont. virid. *D.* 1.
Prieurii. *Dec. fil.* ☉ Senegamb. *D.* 2.
Schimperi. *Hochst.* (Hrbr. abys. nr. 69.) Abyssin.
CEPHALOTUS. *Labil. Spr.* 1808. *Dec.* II. 591.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Cephaloteae. *Mart.* — Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae. *Spr.*
follicularis. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Cephaloxis. *Desv.*
flabellata. Desv. Juncus repens.
Ceraia. *Lour.*
simplicissima. Lour. Dendrobium Ceraia.
Ceramia. *G. Don.*
blenna. Don. Erica Vernix.
calathiflora. Don. Erica bicolor.
cordata. Don. Erica cordata.
helianthemifolia. Don. Erica marifolia.
humifusa. Don. Erica humifusa.
latifolia. Don. Erica latifolia.
marifolia. Don. Erica marifolia.
obliqua. Don. Erica obliqua.
oxycoccifolia. Don. Erica oxycoccifolia.
planifolia. Don. Erica planifolia.
serpyllifolia. Don. Erica hispidula.
teucriifolia. Don. Erica teucriifolia.
urceolaris. Don. Erica urceolaris.

Ceramium. *Blum.*
tomentosum. Blum. Bragantia tomentosa.
Ceramus. *Salisb.* Erica.
Ceranthe. *Reichb.* Cerinthe.
Ceranthera. *Beauv.* (non *Ell.* nec. *Rafin.*)
dentata. Beauv. Alsodea guianensis.
subintegrifolia. Beauv. Alsodea owariensis.
Ceranthera. *Elliot.*
linearifolia. Ell. Dicerandra linearis.
Ceranthera. *Rafin.* Solanum.
Cerasophora. *Neck.* Prunus.
Cerasites. *Gray.* Stylophorum.
CERASTIUM. *Lin. Spr.* 1720. *Dec.* I. 414.
Centunculus. *Adans.*
Orthodon. *Sering. Dec.* 10—56.
Strephodon. *Sering. Dec.* 1—9.
Fam. Alsines. *Adans. Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Lin.* Alsinaceae. *Dec.* — Caryophylleae Stellarinae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
adscendens. *Wender.* ♃ — —
Myosotis repens. *Moench.*
(non Cerastium repens. *Lin.*)
aggregatum. *Durieu.* (Flora 1840. 123.) Littor. mediter.
alpinum. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 19. *D.* 43.
C. glaucum. *Hegetschw.*
C. latifolium. *Lightf.*
Alsine nr. 52. *Gmel.* Sib.
Centunculus alpinus. *Scop.*
Myosotis nr. 888. *Hall.*
β. C. glabratum. *Hartm.*
γ. C. lanuginosum. *Willd.*
alpinum. All. strictum.
alpinum. Hop. Cent. ovatum.
alpinum. Oeder. C. Fischerianum.
alsinefolium. Tausch. ovatum.
alsinoides. Pers. semidecandrum.
ambiguum. Fisch. strictum.
amplexicaule. Sims. dahuricum.
androsaceum. *Sering.* ☉ Constantinop. *D.* 18.
C. pilosum. *Castagn.* msp.
angustifolium. Vitm. strictum.
anomalum. W. K. Stellaria viscida.
apetalum. Dumort. vulgatum.
apricum. *Schlcht.* ♃ Mexico.
C. nutanti affine. *Chamss. Schl.* (Linn. V.)
C. pedunculatum. *Willd.*
aquaticum. *Lin.* ♃ Europ.
C. maximum. *Gilib.*
Larbrea aquatica. *Ser.* in *Dec.* I. 395. (confusa.)
Malachium aquaticum. *Fries.*
Myosoton aquaticum. *Moench.*
argenteum. Bbrst. grandiflorum, pilosum.
arvense. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. Am. sept. *S.* 16. *D.* 49.
C. grandiflorum. *Gilib.*
Alsine nr. 53. *Gmel.* sib.?
Centunculus arvensis. *Scop.*
Myosotis linearis. *Moench.*
Myosotis nr. 889. *Hall.*
β. C. grandiflorum. *Don.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. hirsutum, oblongifolium, repens, strictum.)
arvense. Chamss. Schl. orithales.
arvense trigynum. Batar. Stellaria viscida.
atratum. *Lapeyr.* Pyren. †
bannaticum. *Rit.* in *Rochel.* Bannatus.
C. grandiflorum β. *Spach.*
C. suffruticosum. *Lin.* (sec. *Spach.*)
barbulatum. Whlbrg. vulgatum, brachypetalum.
Biebersteinii. *Dec.* ♃ Tauria. *D.* 38.
C. repens. *Bbrst.*
C. tomentosum α. *Lin. S.* 15.
Beringianum. *Chamss.* ♃ Am. arct. *S.* 55.
brachypetalum. *Pers.* ☉ Gall. Germ. *S.* 43. *D.* 20.
C. barbulatum. *Whlbrg.* carp. (sec. *Rchb. Koch.*)
C. canescens. *Hornem.*
C. murale. *Desp.* (sec. *Spr.*)
C. viscosum. *Poll.*
(cfr. C. vulgatum, strigosum.)
brachypterum. *Lejeun.* Belgium. †
bracteatum. *Rafin.* Pensylv. *D.* 57.
(cfr. C. oblongifolium.)
breviflorum. Gilib. semidecandrum.
caespitosum. *W. K.* Hungaria.
calycinum. Fenzl. Arenaria calycina.
campanulatum. *Vivian.* ☉♂ Ital. Hung. Helv. *S.* 23. *D.* 33.

C. ligusticum. *Viv. Cyril.*
C. praecox. *Tenor.*
(C. sylvaticum. *Kit.* sec. *Spr.*)
camphorataefolium. Pers. suffruticosum.
canescens. Hornm. brachypetalum.
carinthiacum. Vest. ovatum, Stellaria cerastoides.
caucasicum. *Fisch.* ⊙ Caucas. *S.* 50. *D.* 4.
C. elongatum. *Bbrst.*
chilense. *Bartl.* Chili.
chloraefolium. *Fisch. Mey.* ⊙ ♂ Natolia.
ciliatum. *W. K.* ♃ Alp. Croat. *S.* 10.
C. matrense. *Kit. Spr.* (sec. *Spr.*) *D.* 59.
collinum. H. Dorp. frigidum.
Colsmanni. *Lehm.* Magellan. *S.* 26.
Columnae. Tenor. tomentosum.
Commersonii. *Sering.* Montevid. *S.* 52. *D.* 27.
C. longifolium. *Juss. Poir.*
connatum. Gmel. perfoliatum.
connatum. Willd. dahuricum.
corniculatum. Crantz. dichotomum.
crassipes. *Bartl.* ♃ Peru.
dahuricum. *Fisch.* ♃ Dahuria. *S.* 22. *D.* 6.
C. amplexicaule. *Sims.*
C. connatum. *Willd.*
Alsine nr. 49. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
β. C. holosteum. *Fisch.*
C. nitens. *Steven.*
deflexum. *Sering.* ♃? Persia bor. *D.* 31.
densiflorum. *Guss.* Sicilia.
C. pentandrum. *Guss.* prdr. (non *Lin.*)
dichotomum. *Lin.* ⊙ Hispan. Alger. *S.* 48. *D.* 10.
C. corniculatum. *Crantz.*
Myosotis dichotoma. *Moench.*
diffusum. *Pers.* ♃? Scotia? *S.* 45. *D.* 24.
dioicum. *Ait.* ♃ Hispan. *S.* 6. *D.* 60.
divaricatum. *Herbich.* Neapol. *S.* 41.
divaricatum. Kit. C. Kitaibelii.
elegans. Fisch. Stellaria elegans.
elongatum. *Pursh.* ♃ Am. septr. *S.* 9. *D.* 30.
elongatum. Bbrst. caucasicum.
eriophorum. Kit. lanatum.
falcatum. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
C. lithospermifolium. *Bunge.* in *Fl. alt.* (non *Fisch.*)
Stellaria falcata. *Sering.* in *Dec.* I. 398. nr. 26.
S. 1712. 33.
fallax. *Guss.* Sicilia.
fasciculatum. *Bartl.* ♃ Mexico.
filifolium. *Vest.* ♃ Styria super.
C. filiforme. *Dec.* 54.
filiforme. Dec. filifolium.
filiforme. Schl. ovatum.
fimbriatum. *Ledeb.* ♃ Sibir. *S.* 13. *D.* 65.
Fischerianum. *Sering.* ♃ Camtsch. *D.* 42.
C. alpinum. *Oeder.* (*Fl. d.* t. 6.? sec. *Dec.*)
C. hirsutum. *Fisch.* msp.
C. pauciflorum. *Turtsch?*
C. pilosum. *Ledeb.? S.* 28.
flexuosum. Hegetsch. latifolium.
fontanum. *Baumg.* ♃ Transylv. *S.* 4.
frigidum. *Bbrst.* ♃ Alp. Caucas. *S.* 24. *D.* 5.
C. collinum. *Hort.*
C. purpurascens. *Adam.*
(cfr. C. multiflorum.)
fulvum. *Rafin.* ⊙ Pensylv. Virgin. *D.* 22.
furcatum. *Chamis.* ⊙ Sibir.? *S.* 54.
gibraltaricum. *Boiss.* Hispan.
glabratum. *Stein.* ♃ Alp. Savoy.
glaberrimum. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. †
glabratum. Hartm. alpinum.
glaciale. Gaud. latifolium.
glomeratum. Thuil. vulgatum.
glandulosum. *Hort. Chels. Loudon.* ⊙ Europ. †
glutinosum. Fries. semidecandrum, viscosum.
glutinosum. *H. B.* ♃ N. Granad. *S.* 32. *D.* 56.
glutinosum. Nutt. nutans.
gracile. *Dufour.* ⊙ Hispan. *D.* 19.
C. semidecandrum. *Lin.?*
gramineum. Crantz. Stellaria graminea.
grandiflorum. *W. K.* ♃ Hung. Iber. *S.* 14. *D.* 35.
C. argenteum. *Bbrst.*
C. incanum. *Hoffm.* H. mosq.
C. repens. *Lin.* var. *Link.*
C. tenuifolium. *Visian.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. C. pilosum.)
grandiflorum. Gilib. arvense.
grandiflorum. Don. arvense *β.*
Grenieri. Schultz. obscurum, pumilum.
heterophyllum. *Vivian.* ⊙ Corsica. *S.* 8.
hirsutum. *Tenor.* ♃ Neapol. *D.* 69.
C. arvense. *Lin.* var. *Spr.*
hirsutum. Fisch. C. Fischerianum.
Hochstetterianum. *Fenzl.* ♃ Hispan. Gall.
holosteoides. Fries. viscosum.
holosteum. Crantz. Stellaria holostea.
holosteum. Fisch. dahuricum.
humifusum. *Cambess.* Brasil.
illyricum. *Ard.* ⊙ Graecia. As. min. *D.* 61.
C. pilosum. *Sib. Sm.*
imbricatum. *H. B.* ♃ Am. mer. *S.* 34. *D.* 41.
incanum. *Ledeb.* ♃ Sibir. *S.* 7. *D.* 34.
incanum. Hoffm. grandiflorum.
indicum. *Wight* et *Arn.* Ind. or.
inflatum. *Link. Hort. Chels. Loudon.* ⊙ Europ. †
insubricum. *Moretti.* ♃ Ital.
Kasbek. *Parrot. C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
Kitaibelii. *Steud.* Bannatus. †
C. divaricatum. *Kit.* in *Rochel.*
lanatum. *Lam.* ♃ Alp. Europ. *S.* 17. *D.* 40.
C. eriophorum. *Kit.*
C. villosum. *Baumg.*
Myosotis lanata. *Moench.*
Myosotis nr. 887. *Hall.* (sec. *Pers.*)
lanuginosum. Willd. alpinum.
laricifolium. Vill. strictum.
latifolium. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 18. *D.* 46.
C. tomentosum. *Huds.* ed. 1.
Myosotis nr. 887. *Hall.*
β. C. flexuosum. *Hegetschw.*
γ. C. glaciale. *Gaud.* *S.* 21. *D.* 47.
C. subaeaule. *Hegetschw.*
C. uniflorum. *Thom.*
δ. C. pedunculatum. *Gaud.*
C. filiforme. *Schleich.*
latifolium. Lapeyr. pyrenaicum, falcatum.
Ledebourianum. *Sering.* ♃ Sibir. *S.* 53.
C. pilosum. *Ledeb.* (et *Sib. Sm.* sec. *Rchbch.*)
ligusticum. Cyril. Viv. campanulatum.
lineare. All. strictum.
lithospermifolium. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 33. *D.* 44.
C. pauciflorum. *Bunge* in *Ledeb.* fl. alt. (non *Stev.*)
lithospermifolium. Bunge in *Ledeb.* falcatum.
litigiosum. *De Lens.* ♃ Gallia.
Loefflingii. Crantz. pentandrum.
longepedunculatum. Mhlbrg. nutans.
longifolium. *Willd.* ⊙ Armen. *S.* 51. *D.* 26.
longifolium. Juss. C. Commersonianum.
longifolium. Tenor. C. Samnianum.
macilentum. *Aspreg.* Suecia. *S.* 40.
C. semidecandrum. *Lin.* (sec. *Koch.*)
(cfr. C. tenue.)
macranthum. *Link.* — — †
manticum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 5. *D.* 28.
Alsine nr. 883. *Hall.*
Malachium manticum. *Rchbch.*
Stellaria glauca var. tenuifolia. *Frivald.*
Stellaria mantica. *Dec.*
matrense. Kit. ciliatum.
maximum. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 2. *D.* 7.
Alsine nr. 51. *Gmel.* sib.
maximum. Gilib. aquaticum.
microcarpum. *Kit.* Croatia.
microspermum. *C. A. Mey.* ⊙ Caucas.
minutulum. Desmoul. in *Durieu.* vulgatum.
moesiacum. *Frivald.* Romulia.
C. Scaranii. *Tenor?* (sec. *Hampe.*)
molle. *Bartl.* ♃ Mexico.
molle. Vill. strictum, repens.
mollissimum. *Poir.* Peru. *S.* 30. *D.* 9.
mosanum. *Cloet.* Belgium.
multiflorum. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
C. frigidum. *Bbrst.* ex parte.
murale. *Desp. Dec.* ♃ Gallia. *D.* 23.
(cfr. C. brachypetalum.)
nemorale. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 49. *D.* 2.
nepalense. *Wall.* Ind. or.
nitens. Steven. dahuricum.
nutans. *Rafin.* ⊙ Pensylvan. *D.* 52.
C. glutinosum. *Nutt.*
C. longepedunculatum. *Mhlbrg.*

C. pensylvanicum. *Hornem.* (sec. *Spr.*)
C. pubescens. *Goldie.* (sec. *Torr.*)
(cfr. C. tenuifolium.)
oblongifolium. *Torr.* ♃ Am. septr.
C. arvense. *Lin.* var. *Spr.*
C. bracteatum. *Rafin.?* (sec. *Torr.*)
obscurum. *Chaub.* (non *St. Aman.*) ⊙ Graecia.
C. Grenieri α. *Schultz.* (Flora 1840. 123.)
C. semidecandrum. *Sib. Sm.*
β. C. pallens. *Schultz.* in litt.
obscurum. St. Amans. viscosum.
obtusifolium. Lam. semidecandrum, vulgatum.
orithales. *Schlcht.* ♃ Mexico.
C. arvense. *Chmss. Schl.* (Linnaea V.)
ovale. Pers. pentandrum, vulgatum.
ovatum. *Hopp.* ♃ Alp. Carinth. *S.* 20. *D.* 45.
C. alpinum. *Hop.* Cent. (*Lin.* var. *Rchbch.*)
C. alsinefolium. *Tausch.*
C. carinthiacum. *Vest.*
Pallasii. *Vest.* — — *D.* 63.
C. strictum. *Pall.* hrb.
pallens. Schultz. obscurum.
pauciflorum. *Steven.* ♃ Sibiria. *D.* 1.
pauciflorum. Bung. in *Ledeb.* lithospermifolium.
pauciflorum. Turtsch. C. Fischerianum.
pedunculare. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia.
pedunculatum. Gaud. latifolium.
pedunculatum. Willd. hrb. apricum.
pellucidum. *Chaub. St. Aman.* ⊙ Gallia. *D.* 16.
C. semidecandrum. *Lin.* (sec. *Rchbch. Koch.*)
pensylvanicum. *Hornem.* ♃ Pensylv. *S.* 27. *D.* 51.
(cfr. C. nutans.)
pentandrum. *Lin.* ⊙ Hisp. Taur. *S.* 42. *D.* 18.
C. Loefflingii. *Crantz.*
C. ovale. *Pers.* (sec. *Bbrst.*)
Prevotia. *Adans.*
pentandrum. Guss. densiflorum.
pentandrum. Krock. semidecandrum.
perfoliatum. *Lin.* ⊙ Graec. Barbar. Sibir. *S.* 53. *D.* 3.
Alsine nr. 49. *Gmel.* sib. (ex synon.)
C. connatum. *Gmel.* it.
Myosotis connata. *Moench.*
pilosum. *Hornem.* ♃ — — *D.* 34.
C. argenteum. *Bbrst.?* (sec. *Bbrst.* supl.)
pilosum. Castagn. androsaceum.
pilosum. Ledeb. C. Fischerianum.
pilosum. Sib. Sm. illyricum.
pilosum. Tenor. C. Tenorianum.
praecox. Tenor. campanulatum.
procumbens. *Forsk.* Constantinop. †
pubescens. *Goldie.* ♃ Canada. *D.* 58.
pumilum. *Curt.* ⊙ Europ.
C. Grenieri γ. *Schultz.*
C. ovale. *Besser.*
C. semidecandrum. *Loisl.* et *plur. autor.*
β. C. viscidum. *Link.*
pumilum. Rafin. vulgatum.
purpurascens. Adam. frigidum.
purpurascens. Fenzl. Arenaria purpurascens.
pusillum. *Sering.* Sibiria. *D.* 39.
pyrenaicum. *Gay.* (Ann. des sc. n. 1832.) Pyrenaei.
C. latifolium. *Lapeyr.*
quaternellum. Fenzl. Moenchia erecta.
racemosum. *Bartl.* ♃ Chili?
ramigerum. *Bartl.* ♃ Mexico.
ramosissimum. *Boiss.* ⊙ Hispan.
rectum. *Frivald.* Rumelia.
refractum. All. Stellaria cerastoides.
repens. *Lin.* ♃ Gallia. Ital. Carniol.
C. molle. *Vill.* (sec. *Spach.*)
C. tomentosum. *Lam.* (sec. *Bbrst.*) *Host.*
Myosotis lanata. *Moench.* (sec. *Wender.*)
Stellaria repens. *Scop.*
(cfr. C. arvense, grandiflorum, tomentosum.)
Riaei. *Des Moul.* Hispan. (Act. sc. Lin. Bord. t. VIII.)
rigidum. *Ledeb.* ♃ Sibir. *S.* 29. *D.* 55.
rigidum. Vitm. strictum.
rivulare. *Cambess.* Brasil.
rotundifolium. Waldst. vulgatum.
ruderale. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 47. *D.* 11.
rupestre. *Fisch.* ♃ Sibir.
Samnianum. *Sering.* ♃ Neapol. *D.* 68.
C. longifolium. *Tenor.*
C. repens. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
saxatile. *Turtsch.* Sibir. baical.
scandens. *Lejeun.* Belgium. †
Scarani. *Tenor.* ♃ Neapol. *S.* 12. *D.* 67.
(cfr. C. moesiacum.)
semidecandrum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 39. *D.* 17.
C. breviflorum. *Gilib.*
C. obtusifolium β. *Lam.* fl. fr.
C. pentandrum. *Krock.*
C. vulgatum γ. *Lam.*
C. viscosum. *Bbrst.* Casp. (sec. *Bbrst.*)
Centunculus semidecandrus. *Scop.*
Myosotis semidecandra. *Moench.*
Myosotis nr. 894. *Hall.*
β. C. glandulosum. *Fries.*
γ. C. alsinoides. *Pers.*
(cfr. C. gracile, pellucidum, macilentum, pumilum.)
semidecandrum. Autor. Amer. vulgatum.
semidecandrum. Chamss. Schlch. vulcanicum.
semidecandrum. Sib. Sm. obscurum.
serpyllifolium. *Willd. Bbrst.* ♃ Sibir. Eur. austr. *S.* 11. *D.* 25.
siculum. *Guss.* Sicilia.
Soleiroli. *Sering* in *Duby.* ♃ Corsica.
C. alpinum δ. glutinosum. *Koch.* (?)
spathulatum. *Pers.* ⊙ Jamaica. *S.* 46. *D.* 21.
Sprengelii. *Sering* ♂ — — *D.* 64.
C. tenuifolium. *Spr.* in *Hornem.* H. Hafn.
stellarioides. *Moç.* ⊙ ♂ Am. septr. *D.* 8.
stellarioides. Hartm. Stellaria cerastoides.
stellaria. *Tenor.* Neapol. †
strictum. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 25. *D.* 50.
C. alpinum. *All.*
C. laricifolium. *Vill.*
C. suffruticosum. *Lin.*
Arenaria Villarsii var. hirsuta. *Balb.*
β. C. molle. *Vill.*
γ. C. lineare. *All.*
δ. C. strictum commune. *Dec.*
C. angustifolium. *Vitm.*
C. arvense. *Lin.* var.? *Trevir.*
C. rigidum. *Vitm.*
C. strictum. *Lin.*
Centunculus angustifolius. *Scop.*
Centunculus rigidus. *Scop.*
Myosotis nr. 892. *Hall.*
strictum. Pall. hrb. C. Pallasii.
strigosum. *Fries.* Succia. *S.* 37.
C. brachypetalum. *Pers.* (sec. *Koch. Rchbch.*)
subacaule. Hegetschw. latifolium.
suffruticosum. *Lam.* ♄ Galloprovinc. As. min.
Arenariae species. *Dec.*
suffruticosum. Lin. strictum, bannaticum.
sylvaticum. *W. K.* ♃ Hung. Austr. Sibir. *D.* 48.
C. sibiricum. *Steven.* msp.
(cfr. C. campanulatum.)
sylvaticum. Schl. viscosum.
tauricum. *Spr.* ⊙ Tauria. *S.* 44. *D.* 12.
tenellum. Gaud. vulgatum.
Tenorianum. *Sering.* ⊙ Neapol. *D.* 66.
C. pilosum. *Tenor.*
tenue. *Vivian.* ♂ Corsica.
C. macilentum. *Aspegr.?* (sec. *Spr.*)
tenuifolium. *Pursh.* ♃ Pensylvan. *D.* 32.
C. nutans. *Rafin.* (sec. *Spr.*)
tenuifolium. Spr. C. Sprengelii.
tenuifolium. Visian. grandiflorum.
tetragonum. Baumg. Stellaria crassifolia.
tetrandrum. Curt. Sagina cerastoides.
tomentosum. *Dec.* ♃ Eur. austr. *D.* 36.
C. Columnae. *Tenor.*
C. tomentosum β. *Lin.*
Myosotis nr. 891. *Hall.*
(cfr. C. Biebersteinii.)
tomentosum. Huds. latifolium.
tomentosum α. *Lin.* C. Biebersteinii.
trigynum. Vill. Stellaria cerastoides.
triviale. Link. viscosum.
umbellatum. Huds. Holosteum umbellatum.
uniflorum. Thom. latifolium.
velutinum. *Rafin.* — — †
villosum. Baumg. lanatum.
viscidum. Link. pumilum.
viscosum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 36. *D.* 14.
C. glutinosum. *Fries.* (sec. *Presl.*)
C. obscurum. *Chaub.*

C. sylvaticum. *Schleich.*
C. triviale. *Link.*
C. vulgatum. *Curt. Huds. With. Bbrst.*
C. vulgatum *β. Lam.*
Alsine nr. 55. *Gmel.* sib.
Myosotis nr. 895. *Hall.*
β. C. holosteoides. *Fries. S.* 38. *D.* 5.
viscosum. Huds. Curt. vulgatum.
viscosum. Pall. brachypetalum.
vulcanicum. *Schlcht.* ⊙ Mexico.
C. semidecandrum. *Chmss. Schlcht.* (Linnaea V.)
vulgatum. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. As. Am. sept. *S.* 35. *D.* 13.
C. barbulatum. *Whlbrg.*
C. caespitosum. *Gilib.*
C. obtusifolium *α. Lam.*
C. rotundifolium. *Waldst. Sternb. Hop.*
C. viscosum. *Curt. Huds. With. Bbrst.*
Alsine nr. 54. *Gmel.* sib.
Myosotis nr. 893. *Hall.*
Myosotis vulgaris. *Moench.*
β. C. glomeratum. *Thuil.*
C. minutulum. *Desmoul.* in *Durieu.*
C. ovale. *Pers.*
γ. C. pumilum. *Rafin.*
C. semidecandrum. *Bot. Amerc.*
δ. C. tenellum. *Gaud.*
ε. C. apetalum. *Dumort.*
vulgatum. Curt. Huds. Bbrst. viscosum.
Willdenowii. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 31. *D.* 37.
Stellaria mollis. *Willd.* hrb.

Cerasus. *Lin. Adans.*
acida. Borckh. Prunus Cerasus.
acuminata. Wall. Prunus Wallichii.
affinis. Sweet. (quid?)
aspera. Loisl. Prunus aspera.
avium. Moench. Prunus avium.
avium. Hort. Prunus Cerasus.
austera. Hort. Prunus Cerasus.
borealis. Michx. Prunus borealis.
brasiliensis. Chamss. Schlcht. Prunus brasiliensis.
canadensis. Loisl. Prunus canadensis.
Capolin. Zucc. Prunus Capolin.
capricida. Wall. Prunus adenophylla.
caproniana. Hort. Prunus Cerasus.
caroliniana. Michx. Prunus caroliniana.
Capuli. Sering. Prunus Capuli.
Chamaecerasus. Loisl. Prunus Chamaecerasus.
Chicasa. Ser. Prunus Chicasa.
chinensis. Don. Prunus japonica.
cornuta. Wall. Prunus cornuta.
densiflora. Spach. Prunus densiflora.
depressa. Sering. Prunus depressa.
dulcis. Borkh. Prunus avium.
dulcis. Hort. Prunus Cerasus.
duracina. Dec. Prunus duracina.
effusa. Host. Prunus semperflorens.
elliptica. Loisl. Prunus elliptica.
ferruginea. Dec. Prunus ferruginea.
fimbriata. Spach. Prunus fimbriata.
Fontanesiana. Spach. Prunus graeca.
fruticosa. Borckh. Prunus Chamaecerasus.
glandulosa. Loisl. Prunus glandulosa.
glauca. Moench. Prunus pumila.
glaucifolia. Wall. Prunus glaucifolia.
hirsuta. Spach. Prunus hirsuta.
Hixa. Sweet. Prunus Hixa.
hortensis. Pers. Prunus Cerasus.
humilis. Host. Prunus Chamaecerasus.
hyemalis. Sering. Prunus hyemalis.
japonica. Ker. Prunus Kerii.
japonica. Loisl. Prunus japonica.
incisa. Loisl. Prunus incisa.
integerrima. Wall. Prunus integerrima.
intermedia. Host. Prunus avium.
intermedia. Loisl. Prunus Chamaecerasus.
Juliana. Hort. Prunus Cerasus.
Laurocerasus. Bosc. Prunus Laurocerasus.
lusitanica. Mill. Prunus lusitanica.
Mahaleb. Mill. Prunus Mahaleb.
Marascha. Host. Prunus Marasca.
micrantha. Spach. Prunus micrantha.
napaulensis. Sering. Prunus napaulensis.
nigra. Loisl. Prunus nigra.
nigra. Mill. Prunus avium.
occidentalis. Loisl. Prunus occidentalis.
oxypyrena. Spach. Prunus Padus.
Padus. Dec. Prunus Padus.
paniculata. Loisl. Prunus paniculata.
pensylvanica. Loisl. Prunus pensylvanica.
persicifolia. Loisl. Prunus persicifolia.
Phosia. Hamilt. Prunus cerasoides.
plena. Hort. Prunus Cerasus.
prostrata. Loisl. Prunus prostrata.
Pseudocerasus. Lindl. Prunus Pseudocerasus.
Puddum. Wall. Prunus Puddum.
pubescens. Sering. Prunus pubescens.
pumila. Baumg. Prunus Chamaecerasus.
pumila. Michx. Prunus pumila.
pygmaea. Loisl. Prunus nigra.
rosea. Hort. Prunus Cerasus.
rubra. Sweet. Prunus Cerasus.
rufa. Wall. Prunus rufa.
salicifolia. Serin. Prunus salicifolia.
salicina. Loud. Prunus salicina.
semperflorens. Borckh. Prunus semperflorens.
serotina. Loisl. Prunus serotina.
serrulata. Spach. Prunus serrulata.
sphaerocarpa. Loisl. Prunus sphaerocarpa.
Susquehanae. Sweet. Prunus depressa.
triflora. Wall. Prunus triflora.
undulata. Sering. Prunus capricida.
virginica. Michx. Prunus virginica.
vulgaris. Mill. Prunus Cerasus.
nr. 1. *Gmel.* sib. Prunus Chamaecerasus.

CERATANDRA. *Ecklon. Lindl.* pag. 363.
Fam. Orchideae. *Eckl.* Ophrydeae. *Lindl.*
auriculata. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 2.
chloroleuca. *Eckl.* ex *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 1.
C. ochroleuca. *Sweet.*
Ophrys atrata. *Lin. S.* 2939. 6.
Pterygodium atratum. *Swartz.*
globosa. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 3.
grandiflora. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 5.
Harweyana. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 6.
ochroleuca. Sweet. chloroleuca.
parviflora. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 6.

Ceratanthera. *Hornm.*
amomoides. Hornm. Globba marantina.

CERATIOLA. *Michx. Spr.* 127.
Fam. Ericeae. *Spr.* — Empetreae. *Hook.* — Rutaceae. *Rchbch.*
ericoides. *Michx.* ♄ Am. septr. *S.* 1.

CERATIOSICYOS. *Nees.*
Fam. Passifloreae. *Nees.*
Ecklonii. *Nees.* ♃ Afr. austr.

CERATIUM. *Blum. Lindl.* pag. 130.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
compressum. *Blum.* Java. *L.* 1.

CERATOCARPUS. *Lin. Spr.* 45.
Fam. Atriplices. *Juss.* — Chenopodeae. *Spr.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Elaeagni. *Adans.* — Daphonophyta. *Neck.* — Holeraceae. *Lin.* — Polygona. *Rül.*
arenarius. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 1.
Ceratocarpus nr. 1. *Gmel.* sib.
maritimus. Pall. Diotis atriplicina.
nr. 1. *Gmel.* arenarius.

Ceratocephala. *Moench.*
spicata. Moench. Ceratocephalus falcatus.

CERATOCEPHALUS. *Pers. Spr.* 1810. *Dec.* I. 26.
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
falcatus. *Pers.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Ceratocephala spicata. *Moench.*
Ranunculus falcatus. *Lin.*
Ranunculus testiculatus. *Crantz.*
orthoceras. *Dec.* ⊙ Tauria. Sibir. *S.* 2. *D.* 2.
Ranunculus falcatus. *Bbrst.*
Ranunculus falcatus rossicus. *Fisch.*
Ranunculus parvulus. *Gmel.* it.
Ranunculus pygmaeus. *Güldenst.*
Ranunculus testiculatus. *Bbrst.* supl.

Ceratocephalus. *Rich.*
pilosus. Rich. Bidens pilosa.

CERATOCHILUS. *Blum. Lindl.* 232.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
biglandulosus. *Blum.* Java. *L.* 1.
grandiflorus. Lodd. Stanhopea grandiflora.
insignis. Lindl. Stanhopea insignis.

micranthus. Lindl. Java. L. 2.
Omoea micrantha. Blum.
oculatus. Lodd. Stanhopea oculata.
orchideus. Lindl. Ind. or. L. 3.
Epidendrum orchideum. Retz.
Limodorum orchideum. Willd.

Ceratochloa. Decand.
australis. Spr. Bromus unioloides.
Boryana. R. S. Bromus strictus.
Haenkeana. Presl. Bromus Haenkeanus.
festucoides. Beauv. Bromus unioloides.
pendula. Schrad. Bromus Schraderi.
secunda. Presl. Bromus Preslii.
unioloides. Dec. Bromus unioloides.

CERATOGONUM. Meissn.
Fam. Polygoneae. Meissn.
atriplicifolium. Meissn. in Wall. ⊙ Ind. or.
Polygonum atriplicifolium. Wall.

CERATONIA. Lin. Spr. 941. Dec. II. 486. Dietr. 1155.

Ceratia. Adans.
Fam. Caesalpinieae. Spach. — Cassieae. Rül. Rchb. — Chorisophyta. Neck. — Incompletae. Roy. — Leguminosae. Juss. Cassieae. Dec. — Lomentaceae. Lin.
chilensis. Molin. Caesalpinia tinctoria.
Siliqua. Lin. ♄ Eur. austr. Oriens. S. 1. D. 1. Dr. 1.

CERATOPETALUM. Smith. Spr. 1615.

Euceratopetalum. Endl.

Meriderma. Don.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. Rchbch. — Cunoniaceae. Loud. Spach. — Melastomeae. Cassel. — Saxifragaceae Cunonieae. Dec.
apetalum. Don. ♄ N. Holl.
gummiferum. Smith. ♄ N. Holl. S. 1. D. 1.
monopetalum. Carrey. ♄ N. Holl.
montanum. Don. ♄ N. Holl.
ovatum. Don. Schizomeria ovata.

CERATOPHYLLUM. Lin. Spr. 3131. Dec. III. 73.
Fam. Aquaticae Myriophylla. Rül. — Ceratophylleae. Gray. Rchbch. Dec. — Catabophyta. Neck. — Incompletae. Roy. — Inundatae. Lin. — Najades. Juss. — Salicariae Ceratophylleae. Wight. Arn.
apiculatum. Chamss. Californ.
C. demersum. Lin. var.? Chamss.
cornutum. Rich. demersum.
cristatum. Guill. Perr. Senegal.
C. muricatum. Chamss. Schlcht.?
demersum. Lin. ♃ Eur. Am. sptr. S. 1. D. 1.
C. cornutum. Rich.
C. oxyacanthum. Chamss.
Dichotophyllum demersum. Moench.
(cfr. C. apiculatum.)
demersum. Klein. Wall. tuberculatum, Missionis.
demersum. Sieb. muricatum.
indicum. Willd. hrb. tuberculatum.
Missionis. Wall. Ind. or.
C. demersum. Klein. hrb. (ex parte.)
Myriophyllum indicum var. C. Wall. cat.
(cfr. C. tuberculatum.)
muricatum. Chamss. Aegypt. Ind. or.
C. demersum. Sieb. hrb. aegypt.
(cfr. C. cristatum.)
muticum. Chamss. submersum.
oxyacanthum. Chamss. demersum.
platyacanthum. Chamss. ♃ Germ. bor.
submersum. Lin. ♃ Eur. Ind. or. S. 2. D. 2.
C. muticum. Chamss.
C. verrucosum. Rich.
tuberculatum. Chamss. ♃ Ind. or.
C. demersum. Klein. hrb. Wall. cat. (ex parte.)
C. indicum. Willd. hrb.
C. Missionis. Wall. cat. (ex parte.)
C. verticillatum. Roxb.?
verrucosum. Rich. submersum.

Ceratosanthes. Burm. Juss.
tuberosa. Willd. Trichosanthes tuberosa.

Ceratosinapis. Dec. Sinapis.

Ceratospermum. Pers.
papposum. Pers. Diotis ceratoides.

CERATOSTACHYS. Blum. Dec. III. 23.
Fam. Combretaceae. Blum. — Onagreae. Rchbch.
arborea. Blum. ♄ Java. D. 1.

CERATOSTEMMA. Juss. Spr. 1552. Dec. VII. 552.
Fam. Campanulaceae. Juss. — Caprifoliaceae. Rchb. — Ericeae. Spr. — Vaccinieae. Dec.
biflorum. Poep. Endl. ♄ Peru.
cordifolium. Dunal. ♄ Peru. D. 3.
C. hirsutum. R. P. mpt.
Thibaudia hirsuta. R. P. mpt.
grandiflorum. R. P. ♄ Peru. D. 2.
Andromeda grandiflora. Hrbr. Mus. Paris.
Thibaudia grandiflora. R. P. mpt.
Vaccinium grandiflorum. Hrbr. Mus. Paris.
oblongifolium. Dunal. ♄ Peru. D. 4.
peruvianum. Juss. ♄ Peru. S. 1. D. 1.
vaccinaceum. Roxb. Agapetes vaccinacea.
variegata. Don. Agapetes variegata.

CERATOSTIGMA. Bunge.
Fam. Plumbagineae. Bunge.
plumbaginoides. Bunge. ♃ China bor.

CERATOSTYLIS. Blum. Lindl. pag. 230.
Fam. Orchideae. Blum. Vandeae. Lindl.
anceps. Blum. ♃ Java. L. 4.
gracilis. Blum. ♃ Java. L. 5.
graminea. Blum. ♃ Java. L. 1.
latifolia. Blum. ♃ Java. L. 2.
simplex. Blum. ♃ Java. L. 3.
subulata. Blum. ♃ Java. L. 6.

CERATOTHECA. Endlich.
Fam. Bignoniaceae Sesameae. Endl.
sesamoides. Endl. Senegal.

CERBERA. Lin. Spr. 700. Dietr. 758.

Odollam. Adans?

Thevetia. Adans?
Fam. Apocyna. Rül. Adans. Juss. Ophioxyleae. Endl. — Campylophyta. Neck. — Contortae. Lin. Carisseae. Spr. Rchbch. — Oligantherae pentandrae folliculaceae. Roy. Paucistamineae. Crantz.
Ahovai. Lin. ♄ Brasilia. S. 1. Dr. 2.
Ahovai. Ludw. Adans.
Thevetia. Lin.
alliodora. Willd. cuneifolia.
borbonica. Spr. ♄ Ins. Mascar. S. 7. Dr. 8.
C. parviflora. Forst. (sec. Dryand.)
Diderota amphicarpa. Commers.
Ochrosia borbonica. Juss.
Ophioxylon Ochrosia. Pers.
Rauwolfia striata. Poir.
chinensis. Spr. ♄ China. S. 8. Dr. 9.
Dissolena verticillata. Lour.
cuneifolia. H. B. ♄ Mexico. S. 5. Dr. 6.
C. alliodora. Willd. hrb.
fruticosa. Roxb. ♄ Pegu. S. 3. Dr. 4.
Calpicarpum Roxburghii. G. Don.
lactaria. Hamilt. ♄ Ins. Molucc. S. 10. Dr. 11.
C. Manghas. Gaert.
laurifolia. Hortor. ♄ Ind. or.
longifolia. Nois. Hort. (quid?)
maculata. Willd. ♄ Ins. Mascar. S. 11. Dr. 12.
C. undulata. Andr.
Ochrosia maculata. Jacq.
Manghas. Gaert. C. lactaria.
Manghas. Lin. C. Odollam.
musculiformis. Lam. Banksia musculiformis.
nitida. H. B. ♄ N. Granad. S. 6. Dr. 7.
obovata. Willd. ♄ — — (R. S. IV. p. 798.)
Odollam. Hamil. Gaert. ♄ Ind. or. S. 9. Dr. 10.
C. Manghas. Lin.
oppositifolia. Lam. salutaris.
ovata. Cav. ♄ N. Hispan. S. 2. Dr. 3.
parviflora. Forst. borbonica.
peruviana. Pers. ♄ Peru. S. 12. Dr. 13.
C. Thevetia. R. P. (Lin. var.? Poir.)
platyspermos. Gaert. — —
salutaris. Lour. ♄ Cochinch. S. 4. Dr. 5.
C. oppositifolia. Lam.
(cfr. Scaevola Koenigii.)
Tanghin. Hook. venenifera.
Tanquin. Roxb. ♄ Zanzibar.
Thevetia. Lin. ♄ Ind. occ. S. 14. Dr. 15.
Thevetia nereifolia. Juss.
Thevetia. R. P. peruviana.
thevetioides. H. B. ♄ N. Hisp. S. 13. Dr. 14.
triphylla. Rudge. Couma guianensis.
undulata. Andr. maculata.
venenifera. Steud. ♄ Madagasc.

C. Manghas. *Lin.* (sec. *Poir.*)
C. Tanghin. *Hook. Dr.* 1.
Tanghinia (*Pet. Th.*) venenifera. *Poir.*
CERCIS. *Lin. Spr.* 1637. *Dec.* II. p. 518.
Siliquastrum. *Adans. Moench.*
Fam. Cassieae. *Rül. Rchb.* — Caesalpinieae. *Spach.* Cyteophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae. *Adans. Juss.* Cassieae. *Adans.*
canadensis. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2.
Siliquastrum cordatum. *Moench.*
chinensis. *Bunge.* ♄ China bor.
Siliquastrum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Siliquastrum orbiculatum. *Moench.*
CEROCARPUS. *Humb. Bonpl. Spr.* 1844. *D.* II. p. 589.
Fam. Rosaceae. *Kunth.* Dryadeae. *Dec.* — Dryadeae. *Spach.*
fothergilloides. *H. B.* ♄ Mexico. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Bertolonia guieroides. *Moç. Sess.*
CERCOCOMA. *Wallich.*
Fam. Asclepiadeae. *Wall.* — Apocyneae. *Meissn.*
singaporiana. *Wall.* Ind. or.
Cercodea. *Lam.* Cercodia.
CERCODIA. *Murr. Dec.* III. p. 67.
Fam. Cercodianae. *Juss.* Hygrobieae. *Rich.* — Halorageae. *Dec.*
erecta. *Murr.* ♄ N. Zeeland. *D.* 1.
Haloragis alata. *Jacq.*
Haloragis Cercodia. *Ait. Spr.* 1514. 1.
Haloragis Tetragonia. *Herit.*
Ludwigia Cercodia. *Jacq.*
Tetragonia ivaefolia. *Lin.*
racemosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
Haloragis racemosa. *Labil. Spr.* 1514. 2.
CERCOSTYLOS. *Less. Dec.* V. 660.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
brasiliensis. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Guntheria megapotamica. *Spr.* 2699. 1.
sesamoides. *Arnot.* Patagon. *D.* VII. 293.
Cephalophora elongata. *Don.*
Cephalophora scabiosoides. *Don.*
Cerdana. *Ruiz. Pav.*
alliodora. R. P. Cordia Cerdana.
CERDIA. *Moçin. Sessé. Dec.* III. 377. *Dietr.* 28.
Fam. Paronychieae. *Dec.*
purpurascens. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
virescens. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cerefolium. *Hall. Besser.*
sativum. Bess. Chaerophyllum sativum.
sylvestre. Bess. Anthriscus Cerefolium.
nr. 247. *Hall.* Anthriscus Cerefolium.
248. *Hall.* Anthriscus sylvestris.
Ceresia. *Rich.*
aristata. Willd. Panicum Thrasya.
elegans. Pers. Paspalum membranaceum.
fluitans. Ell. Paspalum fluitans, repens.
membranacea. Beauv. Paspalum membranaceum.
CEREUS. *Mill. Haw.*
Cactus. *Lin. Spr.* 1838. *Dec.* III. 463.
Echinonyctanthus. *Lemaire.*
Epiphyllum. *Haw.*
Phyllarthus. *Neck.*
Fam. Cacteae. *Juss.* — Nopalae. *Dec.* — Opuntiaceae. *Loudon.* — Ribesiaceae Cacteae. *Rchbch.*
abnormis. Sweet. peruvianus.
acinaciformis. H. Ber. cinerascens.
Ackermanni. *H. Ber.* ♄ Mexico.
Epiphyllum Ackermanni. *Haw.*
acromelas. H. Ber. crenulatus.
acutangulus. *H. Ber.* ♄ Mexico.
C. undulatus. *H. Dresd.*
Aethiops. Haw. coerulescens.
affinis. Hort. variabilis, virens.
alacriportanus. *H. Monac.* ♄ Brasil.
alatus. Dec. Rhipsalis alata.
alatus. Lk. Otto. Rhipsalis pachyptera.
albisetosus. *Haw.* ♄ Domingo. *D.* 49.
Cactus albisetosus. *Spr.* 55.
albispinus. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 13.
(cfr. C. fimbricatus.)
ambiguus. *Dec.* ♄ — — *D.* 39.
C. decagonus. *Hort.*
C. octogonus. *Hort.*
Cactus ambiguus. *Bonpl.*
amblyogonus. *Sweet.* ♄ Am. austr.
anisacanthus. *Dec.* ♄ Mexico.
β? C. gemmatus. *Zuccar.*
Antoini. H. Vindb. nycticalus.
aquicaulensis. Hort. geometrizans.
arcuatus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
arequipensis. *Meyen.* ♄ Peru.
armatus. *Otto.* ♄ St. Thomas.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
Cactus triqueter. *Arrab.*
articulatus. *Pfeiff.* ♄ Chili.
Opuntia articulata. *Otto.*
Opuntia Calva. *Lemair.*
Opuntia polymorpha. *H. Angl.*
aureus. *Salm.* ♄ — — *D.* 17.
(cfr. C. lutescens.)
azureus. *Parm.* ♄ Brasil.
baxaniensis. *Karw.* ♄ Mexico?
biformis. Hort. radicans.
bifrons. Haw. coccineus, speciosissimus.
bonariensis. (*Tev.* in) *Sweet.* ♄ Buenos Ayr.
Bonplandii. *Parm.* ♄ Brasil.
bradypus. Lehm. senilis.
brevispinulus. Salm. nycticalus.
caesius. *Salm.* ♄ — —
C. glaucus. *Hort.*
calvescens. *Dec.* ♄ Mexico.
candelabrius. Hort. tenellus.
candelaris. *Meyen.* ♄ Peru.
candicans. *Gill.* ♄ Chili.
Echinocactus candicans. *Hort.*
caripensis. *Dec.* ♄ N. Andalus. *D.* 44.
C. nycticalus. *Link?* (sec. *Pfeiff.*)
C. quadrangularis. *Haw.?* (sec. *Spr.*) *D.* 50.
Cactus caripensis. *H. B. S.* 52.
caudatus. Gill. Sweet. Mammillaria caudata.
chilensis. Autor. chiloensis.
chiloensis. *Dec.* ♄ Ins. Chiloe et? Chili. *D.* 21.
C. chilensis. *Autor.*
C. coquimbanus. *Hort.*
C. Quintero. *H. Goett.*
C. subrepandus. *Hort.*
Cactus chiloensis. *Colla.*
Echinocactus elegans. *Hort.*
Echinocactus pyramidalis. *Hort.*
chlorocarpus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 29.
Cactus chlorocarpus. *H. B. S.* 42.
cinerascens. *Dec.* ♄ Mexico.
C. Deppei. *H. Berol. Salm.*
β. C. acinaciformis. *H. Berol.*
clavarioides. H. Berol. Opuntia clavarioides.
coccineus. *Salm. Hort. Dyck.* ♄ Brasil.
C. bifrons. *Haw.?*
coccineus. Salm in *Dec.* setaceus.
coerulescens. *Salm.* ♄ Brasil.
C. Aethiops. *Haw.*
C. Mendory. *Hort.*
cognatus. Hort. variabilis.
Colvilli. *Sweet.* ♄ — — (hybridus?)
columna Trajani. *Karw.* ♄ Mexico.
Pilocereus columna. *Lemaire.*
compressus. Mill. triangularis.
conicus. *H. Berol.* ♄ Mexico.
coquimbanus. Hort. chiloensis.
costatus. *Hort. Sweet.* ♄ Peru.
crenulatus. *Salm.* ♄ Am. austr.
C. acromelas. *Hort. Ber.*
Cactus Royeni. *Willd.* En. (non *Lin.*)
crispatus. H. Berol. Rhipsalis crispata, rhombea
cruciformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Cactus cruciformis. *Arrab.*
cubensis. Zuccar. eriophorus.
cupulatus. Hort. marginatus.
Curtisii. *Hort. Berol.* ♄ Granada.
C. octogonus. *Hort. Angl.*
Cactus Royeni. *Bot. Mag.* (non *Lin.*)
curvispinus. *Berter.* ♄ Peru.
cylindricus. Haw. Opuntia cylindrica.
decagonus. Hort. albispinus.
denudatus. *Hort. Ber.* ♄ Brasil.
Echinocactus denudatus. *Lk. Otto.*
Deppei. Hort. Ber. cinerascens.
dichroacanthus. *Mart.* ♄ Mexico.

divaricatus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 28.
C. fimbriatus. *Hort.* (non *Dec.*)
Cactus divaricatus. *Lam. S.* 47.
divergens. *Hort. Ber.* ♄ Domingo.
Dyckii. *Mart.* ♄ Mexico.
eburneus. *Salm.* ♄ Curacao. Chili. *D.* 10.
Cactus coquimbanus. *Molin.*
Cactus eburneus. *Link.* En. *S.* 33.
Cactus peruvianus. *Willd.* En. (non *Lin.*)
β. C. griseus. *Haw.? D.* 11.
C. polygonatus. *Hort.*
elegans. Hort. Lepismium commune.
erectus. *Karw.* ♄ Mexico.
erinaceus. *Haw.* ♄ Ind. occ.
C. Hystrix. *Haw.?* (non *Salm.*) *S.* 17.
Cactus erinaceus. *Haw.*
Echinocactus erinaceus. *Sweet.*
eriophorus. *Hort. Ber.* ♄ Cuba.
C. cubensis. *Zuccar.*
C. subrepandus. *Hort.*
euphorbioides. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 22.
Cactus euphorbioides. *Spr.* 43.
exerens. Link. virens.
extensus. *Salm.* ♄ — —
C. horridus. *Hort.?*
C. subsquamatus. *Pfeiffer.* Gartztg.
Eyriesii. *Hort. Ber.* ♄ Buenos Ayr.
Echinocactus Eyriesii. *Turp.*
Echinonyctanthus Eyriesii. *Lemair.*
fernambucensis. *Lemair.* ♄ Fernamb.
ferox *Haw.* ♄ Brasil.
fimbriatus. Dec. grandispinus, serruliflorus.
fimbriatus. Hort. divaricatus.
flagelliformis. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 40.
Cactus flagelliformis. *Lin. S.* 56.
(cfr. C. Humboldtii, icosagonus, sepium.)
flagriformis. *Zuccar.* ♄ Mexico.
flavescens. *Otto.* ♄ — —
flavispinus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 20.
Cactus flavispinus. *Colla?*
floccosus. *H. Berol.* ♄ Ins. St. Thomas. Tortola.
formosus. Hort. C. Schrankii, Salmianus.
foveolatus. *Haage.* ♄ — —
fulvispinosus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 19.
C. Royeni. *Mill.* (non *Haw.*)
Cactus fulvispinosus. *Spr.* 39.
gemmatus. *Zuccar.* (non *Otto.*) ♄ Mexico.
gemmatus. Otto. turbinatus.
geometrizans. *Mart.* ♄ Mexico.
C. aquicaulensis. *Hort.*
gibbosus. *Salm.* ♄ Jamaica.
Echinocactus gibbosus. *Dec.* III. 461. nr. 1.
glaucescens. *Sweet.* ♄ Buenos Ayr.
glaucus. *Salm.* ♄ Brasil.
glaucus. Hort. caesius, variabilis, Jamacaru.
gloriosus. Hort. C. Royeni.
gracilis. Mill. repandus.
gracilis. Salm. humilis.
grandiflorus. *Mill.* ♄ Ind. occ. *D.* 45.
Cactus grandiflorus. *Lin. S.* 53.
grandis. *Haw.* ♄ Brasil. *D.* 31.
(C. tetragonus. *Haw.* sec. *Spr.*)
grandispinus. *Haw.* ♄ Ind. occ.
C. fimbriatus. *Dec.* (ex parte.)
Cactus fimbriatus. *Lam.*
griseus. Haw. eburneus.
Haworthii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 16.
C. nobilis. *Haw.?*
Cactus Haworthii. *Spr.* 26.
heptagonus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 71.
C. peruvianus. *Haw.* sec. *Pfeiff.*
Cactus heptagonus. *Lin. S.* 29.
heteracanthus. *Tweed.* in *Sweet.* ♄ Buenos Ayr.
hexagonus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 72.
C. peruvianus. *Haw.* (sec. *Pfeiff.*)
Cactus hexagonus. *Lin. S.* 28.
β. Cactus octogonus. *Hort.*
hexangularis. Hort. variabilis.
Hookeri. *H. Berol.* ♄ Brasil.
C. marginatus. *Salm.*
C. Phyllanthus. *Hook.* (β. *Dec.*)
Epiphyllum Hookeri. *H. Berol.*
horizontalis. *Gill.* in *Sweet.* ♄ Chili.
horridus. Hort. extensus.

Humboldtii. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 41.
Cactus flagelliformis. *Lin.* var. *Spr.*
Cactus Humboldtii. *H. B.*
humilis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 48.
C. gracilis. *Salm.* (non *Haw.*)
β. C. Mariculi. *Hort.*
C. myriacaulon. *Mart.*
hybridus. H. Ber. speciosissimus.
Hystrix. *Salm.* ♄ Ins. Antill. *D.* 9.
Cactus hystrix. *Salm.* Obs.
(Cactus laetus. *H. B.?* sec. *Spr.*)
Jamacaru. *Salm.* ♄ Brasil.
C. glaucus. *Hort.*
jasmineus. Hort. turbinatus.
Jenkensoni. Sweet. (hybridus.)
icosigonus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 42.
Cactus icosigonus. *H. B.*
imbricatus. Haw. Opuntia imbricata.
imbricatus. Hort. subrepandus.
incrustans. Hort. Ber. marginatus.
incurvispinus. Hort. leucanthus.
inermis. *Otto.* ♄ Brasil.
intricatus. *Lk. Otto.* ♄ Monte Vid.
laetevirens. *Hort. Ber.* (non *Salm.*) ♄ — —
laetevirens. Salm. variabilis.
laetus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 30.
Cactus laetus. *H. B. S.* 52.
(cfr. C. Hystrix.)
laetus. Salm. C. Salmianus.
lanatus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 5.
Cactus lanatus. *H. B.*
Lanceanus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
lanuginosus. *Haw.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *D.* 24.
C. repandus. *Mill.*
Cactus lanuginosus. *Lin. S.* 41.
β. C. Royeni. *Hort. Goett. Haw. D.* 23.
(cfr. C. Lecchii.)
latifrons. *Zuccar.* ♄ Mexico.
Lecchii. *Pfeiff.* ♄ — —
C. lanuginosus aureus. *H. Mediol.*
Cactus Lecchii. *Colla.*
Echinocactus Lecchii. *Sweet.*
leptacanthus. Dec. pentalophus.
leptophis. *Dec.* ♄ Mexico.
leucanthus. *Pfeiff.* ♄ Chili.
C. incurvispinus. *H. Darmst.*
Echinocactus leucanthus. *Gill.*
Echinonyctanthus leucanthus. *Lemaire.*
Melocactus ambiguus. *Hort.*
Melocactus elegans. *Hort.*
Linkii. Lehm. Echinocactus Linkii.
lividus. *Pfeiff.* ♄ Am. austr.
C. Perrotettii. *Hort.*
longifolius. *Karw.* ♄ Mexico.
lumbricoides. *Lemair.* ♄ Brasil.
lutescens. *Salm.* ♄ — —
C. aureus β. pallidior. *Salm. Hort.*
macracanthus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
Mallisoni. Hort. C. Smithii.
magnus. *Haw.* ♄ Domingo.
marginatus. *Dec.* ♄ Mexico.
C. cupulatus. *Hort.*
C. incrustatus. *H. Ber.*
C. Mirbelii. *H. Belg.*
marginatus. Salm. C. Hookeri.
Mariculi. Hort. humilis.
Martianus. *Zuccar.* ♄ Mexico.
Mendory. Hort. coerulescens.
meonacanthus. Lk. Otto. Melocactus meonacanthus.
micracanthus. *Dec.* Mexico.
Mirbelii. Hort. marginatus.
mollis. Hort. strictus.
moniliformis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 68.
Cactus moniliformis. *Lam.* (et *Lin.* sec. *Pfeiff.*)
Opuntia moniliformis. *Haw.*
monoclonus. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 7.
C. surinamensis. *Quorund.*
monstrosus. Dec. peruvianus.
montevidensis. Hort. Echinocactus exsculptus.
Montezumae. Hort. candicans.
Moritzianus. *Otto.* ♄ Brasil.
multangularis. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Cactus Kageneckii. *Gmel.* h. Carlsr.

Cactus multangularis. *Willd.*
β. C. ochracanthus. *Hort.*
multiplex. *Hort. Ber.* ♄ Brasil.
Echinocactus multiplex. *Hort.*
Echinonyctanthus multiplex. *Lemaire.*
Myosurus. Salm. Lepismium Myosurus.
myriacaulon. Mart. humilis.
myriophyllus. Gill. strigosus.
nanus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 70.
Cactus nanus. *H. B. S.* 62.
Napoleonis. *Grah.* ♄ Ind. occ.
C. triangularis major. *Salm.*
Cactus Napoleonis. *Hort.*
niger. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 18.
Cactus niger. *Spr.* 31.
nigricans. *Lemair.* ♄ — —
nigricans. Hort. strictus.
nobilis. Haw. C. Haworthii.
nycticalus. *Link.* ♄ Mexico.
C. Antoini. *H. Vindob.*
C. brevispinulus. *Salm.*
C. obtusus. *Hort.* (non *Haw.*)
C. Pteranthus. *Link.*
C. rosaceus. *Hort.* (et? *Lk. Otto.*)
obtusus. *Haw.* ♄ Brasil. *D.* 36.
obtusus. Hort. nycticalus.
ochracanthus. Hort. multangularis.
ochroleucus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
octogonus. Hort. albispinus, Curtisii.
Olfersii. *Salm.* ♄ Brasil.
Ottonis. Lehm. Echinocactus Ottonis.
ovatus. *G. Don. Pfeiff.* ♄ Chili.
Cactus ovatus. *Gill.*
Opuntia Gilliesii. *Hort. Ber.*
Opuntia ovata. *Hort. Angl.*
(cfr. Opuntia aoracantha.)
oxygonus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
Echinocactus octogonus. *Don. Sweet.*
Echinocactus oxygonus. *Hort.*
Echinocactus sulcatus. *Hort.*
Echinonyctanthus oxygonus. *Lemair.*
oxypetalus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 65.
Cactus oxypetalus. *Moç. Sess.*
Epiphyllum oxypetalum. *Hort.*
paniculatus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 33.
Cactus paniculatus. *Lam. S.* 23.
paradoxus. Hort. Opuntia brasiliensis.
parasiticus. Haw. Rhipsalis parasitica.
parvisetus. *H. Berol.* ♄ Brasil.
pellucidus. *H. Berol.* ♄ Cuba.
pentagonus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 46.
C. prismaticus. *Haw.*
C. reptans. *Haw.*
Cactus peruvianus. *Lin.?*
Cactus pentagonus. *Lin. S.* 25.
Cactus prismaticus. *Willd.* En. *S.* 27.
Cactus reptans. *Willd.* En. *S.* 54.
pentalophus. *Dec.* ♄ Mexico.
β. C. propinquus. *Dec.*
γ. C. leptacanthus. *Dec.*
Perrotettii. Hort. lividus.
peruvianus. *Haw.* ♄ Peru. Am. austr. *D.* 6.
Cactus hexagonus. *Willd.* En.
Cactus peruvianus. *Lin. S.* 34.
β. C. abnormis. *Sweet.*
Cactus abnormis. *Willd.* En. *S.* 10.
Cactus monstrosus. *Hort.*
(cfr. C. heptagonus, hexagonus, pentagonus.)
phyllanthoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 64.
Cactus alatus. *Willd.* En.
Cactus elegans. *Link. S.* 85.
Cactus phyllanthoides. *Dec.*
Cactus speciosus. *Bonpl.*
Epiphyllum phyllanthoides. *Haw.*
Epiphyllum speciosum. *Haw.*
β. C. Jenkensonii. *Hort.* (hybrida.)
Epiphyllum Jenkensonii. *Hort.*
Phyllanthus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 63.
Cactus Phyllanthus. *Lin.*
Epiphyllum Phyllanthus. *Haw.*
Opuntia Phyllanthus. *Mill.*
Pitajava. Dec. variabilis.
polygonatus. Hort. eburneus.

polygonus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 27.
Cactus polygonus. *Lam. S.* 45.
polylophus. *Dec.* ♄ Mexico.
polymorphus. *G. Don.* Chili.
Cactus polymorphus. *Gill.*
polyptychus. *Lemair.* ♄ — —
princeps. *Hort. Würzb.* ♄ — —
prismaticus. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 56.
prismaticus. Haw. pentagonus.
prismatiformis. Hort. variabilis.
propinquus. Dec. pentalophus.
proteiformis. *Steud.* ♄ — — †
Cactus proteiformis. *Salm. Dyck.* sec. *Desf.* H. P. ed. 3.
pteranthus. Lk. nycticalus.
pterocaulis. Hort. Lepismium paradoxum.
pterogonus. *Lemair.* ♄ Mexico.
pulchellus. *Pfeiffr.* ♄ Mexico.
Echinocactus pulchellus. *Mart.*
Echinonyctanthus pulchellus. *Lemair.*
quadrangularis. Haw. caripensis.
quadrangularis. Hort. variabilis.
Quintero. H. Goett. chilensis.
radicans. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 47.
C. biformis. *Hort.*
C. reptans. *Salm.* (in litt. non *Haw. Steud.*)
ramosus. *Karw.* ♄ Mexico.
ramulosus. Salm. Rhipsalis ramulosa.
recurvus. Lk. Otto. Echinocactus recurvus.
reductus. *Dec.* ♄ Mexic. Guatimal. *D.* 2.
Cactus nobilis. *Haw.*
Cactus reductus. *Link.*
Echinocactus nobilis. *Haw.*
reflexus. Hort. tilophorus.
regalis. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 14.
Cactus regalis. *Spr.* 40.
repandus. *Haw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 25.
C. gracilis. *Mill.*
Cactus repandus. *Lin. S.* 35.
Cactus Royeni. *Dec.* pl. gr.
repandus. Mill. lanuginosus.
reptans. Haw. Steud. pentagonus.
reptans. Salm. radicans.
retroflexus. Hort. tilophorus.
rhombeus. Salm. Rhipsalis rhombea.
roridus. H. Ber. Echinocactus pruinosus.
rosaceus. Hort. nycticalus.
Royeni. Haw. H. Goett. lanuginosus.
Royeni. Mill. fulvispinosus.
Russelianus. *Forb.* ♄ Demerara.
Schelhasii. *Pffr.* ♄ — —
Echinocactus Boutillieri. *Parm.*
Echinonyctanthus Schelhasii. *Lemair.*
Schrankii. *Zuccar.* ♄ Mexico.
C. formosus. *H. Monac.* cat.
Scopa. Salm. Dec. Echinocactus Scopa.
senilis. *Salm. Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
C. bradypus. *Lehm.*
Cactus bradypus. *Lehm.*
Cactus senilis. *Haw.*
Melocactus bradypus. *Lehm.*
Pilocereus senilis. *Lemaire.*
sepium. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 43.
Cactus sepium. *H. B.*
sericeus. Hort. Opuntia clavarioides.
serpens. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 69.
Cactus serpens. *H. B. S.* 49.
serpentinus. *Lagasc.* ♄ Mexico. *D.* 38.
Cactus serpentinus. *Willd. S.* 20.
serruliflorus. *Haw.* ♄ Ind. occ.
C. fimbriatus. *Dec.* (ex parte.)
setaceus. *Salm.* ♄ Brasil. *D.* 60.
setiger. *Haw.* ♄ Brasil.
setosus. *Bot. Mag.* (t. 1887.) ♄ Brasil.
Smithii. *Hort. Angl. Pfeiff.* ♄ (hybridus?)
C. Mallisoni. *Hort.*
speciosissimus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 52.
Cactus speciosissimus. *Desf. Sims.*
Cactus speciosus. *Cav. Willd. S.* 24.
β. C. hybridus. *Hort. Berol.*
Epiphyllum hybridum. *Hort.* *

* Caeterum innumerae varietates hortorum v. c. albiflorus, aurantiacus, coccineus, Curtisii, Devauxii, Eugenia, grandiflorus, Guillardieri, Jenkensonii, ignescens, Kiardi, Lothii, Makoyi, Mayfly, Roydii, Vandesii, unduliflorus.

spinibarbis. *Hort. Ber.* ♄ Chili.
spinosus. *Hitch. Sweet.* ♄ — —
spinulosus. *Dec.* ♄ Mexico.
splendidus. *Paxt.* ♄ Mexico.
Epiphyllum Hitcheni. *Hort.*
Epiphyllum splendidum. *Paxt.*
squamulosus. Salm. Lepismium commune.
stellatus. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
strictus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
C. mollis. *Hort.*
C. nigricans. *Hort.*
C. repandus spinis aureis. *Hort.*
Cactus strictus. *Willd.* En.
strigosus. *Hort. Angl.* ♄ Chili.
Cactus myriophyllus. *Gill.?*
sublanatus. *Salm.* ♄ — —
subrepandus. *Haw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 26.
Cactus subrepandus. *Spr.* 36.
(non C. crenulatus. *Salm.*)
subrepandus. Hort. chilensis, eriophorus.
subsquamatus. Pfeiff. extensus.
subuliferus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
surinamensis. Autor. monoclonus.
syringacanthus. *Pfeiff.* ♄ Chili.
Opuntia platyacantha. *Hort. Angl.* (et? *Lemair.*,
(cfr. Opuntia diademata, Turpinii.)
tenellus. *Salm.* ♄ Brasil.
C. candelabrius. *Hort.*
tenuatus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
tenuis. Dec. Lepismium Myosurus.
tenuissimus. *Sweet.* ♄ — —
tenuispinus. Haw. Lepismium Myosurus.
tephracanthus. *Link. Otto.* ♄ Am. austr.
tetragonus. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 32.
Cactus tetragonus. *Lin. S.* 22.
(cfr. C. grandis.)
tilophorus. *Pfeiff.* ♄ — —
C. reflexus. *Hort.*
C. retroflexus. *Hort.*
tortuosus. *Tweed.* in *Sweet.* ♄ Buenos Ayr.
triangularis. *Haw.* ♄ Mexic. Ins. Carib. *D.* 53.
C. compressus. *Mill.*
Cactus triangularis. *Lin. S.* 50.
Cactus triangularis aphyllus. *Jacq.*
β. C. undatus. *Haw.* (sec. *Pfeiff.*)
(cfr. C. Napoleonis, trigonus.)
trigonus. *Haw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 54.
Cactus triangularis foliosus. *Jacq.*
Cactus triqueter. *Willd.* (*β. Haw.*)
trigonus. Hort. variabilis.
tripteris. *Salm.* ♄ — — *D.* 51.
triqueter. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 55.
Cactus prismaticus. *Desf.*
Cactus triqueter. *Haw.*
(cfr. C. trigonus.)
truncatus. Dec. Epiphyllum Altensteinii, truncatum.
tuberosus. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
tubiflorus. *Pfeiff.* ♄ — —
Echinocactus tubiflorus. *Hort. Angl.*
Echinonyctanthus tubiflorus. *Lemair.*
tunicatus. *G. Don.* (non? *Lehm.*) ♄ Brasil.
tunicatus. Lehm. Opuntia tunicata.
turbinatus. *Pfeiff.* ♄ — —
C. gemmatus. *Otto.* (non *Zuccar.*)
C. jasmineus. *H. Carlsr.*
Echinocactus turbinatus. *Hort.*
Echinonyctanthus turbinatus. *Lemair.*
undatus. *H. Berol.* ♄ — —
undatus. Haw. triangularis.
undulatus. H. Dresd. acutangulus.
undulosus. Dec. variabilis.
validus. *Haw.* ♄ Am. austr.
variabilis. *Pfeiff.* ♄ Am. austr.
C. affinis. *Hort.*
C. cognatus. *Hort.*
C. glaucus speciosus. *Hort.*
C. hexangularis. *Hort.*
C. Pitajaya. *Dec.* 34.
C. prismatiformis. *Hort.*
C. quadrangularis. *Hort.*
C. trigonus. *Hort.*
C. undulosus. *Dec.* 35.
Cactus Pitajaya. *Jacq. S.* 21.
violaceus. *Lemair.* ♄
virens. *Dec.* ♄ Mexico.
C. affinis. *Hort.*
C. exerens. *Link.*

CERINTHE. *Lin. Spr.* 579. *Dietr.* 718.
Ceranthe. *Rchbch.* fl. exc.
Cerionanthe. *Rchbch.* Consp.
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Anchuseae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
acuta. Moench. major.
alpina. *Kit. Schult.* ⊙ Alp. Hung. Tyrol. Algov. *S.* 6.
C. maculata. *All.?* (sec. *M. K.*)
C. quinquemaculata. *Whlbrg.*
C. suevica. *v. Martens.*
aspera. Roth. major.
auriculata. *Tenor.* ⊙ Neapol. *Dr.* 8.
C. maculata. *Ten.* fl. neap.
echioides. Lin. Onosma echioides.
glabra. Dec. major.
glauca. Moench. major.
longiflora. *Vivian.* ⊙ Ins. Tavolara prope Corsica. *Dr.* 9.
maculata. All. alpina.
maculata. Lin. minor.
maculata. Tenor. auriculata.
major. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. glabra. *Dec. Mill. Scop. Dr.* 7.
C. glauca. *Moench.*
C. versicolor. *Hall.*
Cerinthe nr. 602. *Hall.* helv.
β. C. aspera. *Roth. Dr.* 3.
γ. C. strigosa. *Rchbch. Dr.* 4.
minor. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. *S.* 4. *Dr.* 5.
C. acuta. *Moench.*
β. C. maculata. *Lin. Bbrst. Dr.* 6.
orientalis. Lin. Onosma orientalis.
purpurea. *Visian.* ⊙ Dalmatia.
C. retorta. *Sib. Sm.* (sec. *Rchbch.*)
quinquemaculata. Whlbrg. alpina.
retorta. *Sib. Sm.* ⊙ Graec. As. min. *S.* 3. *Dr.* 2.
(cfr. C. purpurea.)
strigosa. Rchbch. major.
suevica. v. Mart. alpina.
versicolor. Hall. major.
nr. 602. *Hall.* helv. major.

Cerionanthe. *Rchbch.* Cerinthe.
Cerionanthus. *Schott.*
alpinus. Schott. Cephalaria alpina.
corniculatus. Schott. Cephalaria corniculata.
cretaceus. Schott. Cephalaria cretacea.
laevigatus. Schott. Cephalaria centauroides.
leucanthus. Schott. Cephalaria leucantha.
syriacus. Schott. Cephalaria syriaca.
tatarius. Schott. Cephalaria tatarica.
Vaillantii. Schott. Cephalaria Vaillantii.

Ceriscus. *Gaert.*
malabaricus. Gaert. Randia dumetorum.

CERIUM. *Lour. Spr.* 758. *Dietr.* 914. 6.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Solanaceae. *R. S.*
spicatum. *Lour.* ⊙ China. *S.* 1. *Dr.* 1.

CEROPEGIA. *Lin. Spr.* 971.
Apegia. *Neck.*
Niota. *Adans.*
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* — Campylophyta. *Neck.* Asclepiadeae. *Rchbch.* Stapelieae. *Endl.* — Contortae. *Lin.* Asclepiadeae. *Spr.* — Pauci stamineae. *Crantz.*
acuminata. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 4.
africana. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
ampliata. *E. Meyer.* Afr. austr.
aphylla. *Haw.* ♄ Teneriffa. *S.* 1.
australis. *Lodd.* N. Holl.
biflora. *Lin.* ♃ Zeylon. *S.* 5.
bulbosa. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 9.
C. longiflora. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Candelabrum. *Lin.* ♃ Malabar. *S.* 7.
(cfr. C. cordata, mucronata.)
carnosa. *E. Meyer.* Afr. austr.
cordata. *Lour.* ♄ China.
C. Candelabrum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
dichotoma. *Haw.* ♄ Ind. or.
elegans. *Hook.* ♃ Ind. or.
fimbriata. *E. Meyer.* Afr. austr.
juncea. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 3.

linearis. *E. Meyer.* Afr. austr.
longiflora. Poir. bulbosa.
longifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Lushii. *Grah.* Ind. or.
mucronata. *Roth.* Ind. or.
C. Candelabrum. *Lin.* sec. *Spr.*
nitida. *Poir.* ♄? Domingo. S. 12.
obtusa. *Lour.* ♃ Cochinchina. *S.* 8.
palustris. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 2.
Lyonia maritima. *Elliot.*
Scutera. *Rchbch. Endl.*
pubescens. *E. Meyer.* Afr. austr.
sagittata. Lin. Microloma sagittata.
sinuata. Poir. Microloma lineare.
stapeliaeformis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Stephanotis. *R. S.* ♄ Madagsc. *S.* 11.
Isaura allicia. *Poir.*
Stephanotis. *Pet. Th.*
tenuiflora. Thunb. Microloma lineare.
tenuifolia. Lin. fil. Microloma lineare.
torulosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
tuberosa. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 10.
vincaeflora. *Bot. Mag.* ♃ Afr. austr.
Wightii. *Grah.* ♃ Ind. or.
Ceroxylon. *Humb. Bonpl.*
alpinum. H. B. Iriartea andicola.
andicola. H. B. Iriartea andicola.
CERUANA. *Forsk. Dec.* V. 488.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
fruticosa. *Less.* ♄ Aegypt. *D.* 3.
montana. *Aucher.* ♃ Mons Taurus Syriae. *D.* VII. 286.
pratensis. *Forsk.* ⊙ Aegypt. *D.* 1.
Buphthalmum pratense. *Vahl. S.* 2829. 10.
rotundifolia. *Cass.* Senegamb.
C. senegalensis. *Dec.?* (sec. descpt.)
senegalensis. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 2.
CERVANTESIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 938. *Dietr.* 1150.
Fam. Santaleae. *Rchbch.* — Thymelaceae. *Spr.*
bicolor. Cav. tomentosa.
tomentosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. bicolor. *Cav.*
Cervaria. *Gaert. Moench.*
nigra. Bernh. Ligusticum Cervaria.
rigida. Moench. Ligusticum Cervaria.
Rivini. Gaert. Libanotis vulgaris.
CERVIA. *Rodriguez. Spr.* 355.
Fam. Convolvulaceae. *Spr. Rchb.* — Hydroleaceae. *Lindl.*
saturejaefolia. *Lagas.* ⊙ Hispalis. *S.* 1.
Cervicina. *Delil.*
campanuloides. Delil. Wahlenbergia cervicina.
tomentosa. Perot. Vahlia tomentosa.
CESATIA. *Endlich.*
Fam. Umbelliferae. *Endl.*
ovata. *Endlich.* N. Holl. (N. stip. dec. nr. 71.)
Cestrinus. *Cassin.*
carthamoides. Cass. Rhaponticum acaule.
Ceruchis. *Gaertn.* Spilanthes.
Cestichis. *Pet. Thouar.* Liparis.
Cestrinoides. *Dec.* Rhaponticum.
CESTRUM. *Lin. Spr.* 742. *Dietr.* 895.
Parqui. *Adans.*
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Cestrineae. *Schlcht.* — Luridae. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Solanaceae. *Juss.* Cestrineae. *Endl.* — Vepreculae. *Lin.* (olim.)
acuminatum. *Sweet.* ♄ Mexico.
affine. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 13. *Dr.* 17.
C. peruvianum. *Willd.* hrb.
affine. Pers. auriculatum.
alaternoides. *Desf.* ♄ Ins. Antill. *Dr.* 16.
C. citrifolium. *Retz.* (sec. *Spr.*)
amictum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 35.
angustifolium. *Lodd.* ♄ Ind. occ. †
arvense. *Arrab.* ♄ Brasil.
aurantiacum. Meyer. Capraria salicifolia.
auriculatum. *Herit.* ♄ Am. austr. *S.* 16. *Dr.* 20.
C. Hediunda. *Lam.*
β. C. a. affine. *Pers.*
C. auriculatum. *R. P.*
axillare. *Arrab.* ♄ Brasil.
bogotense. Willd. mariquitense.
bracteatum. *Wickstr.* (et? *Grah.* et? *Lk. Otto.*) ♄ Brasil. Rio Janeir. *Dr.* 46.
buxifolium. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 25. *Dr.* 29.
calycinum. *H. B. Willd.* ♄ Peru. *S.* 36. *Dr.* 43.
campanulatum. Lam. Atropa arborescens.
cauliflorum. *Jacq.* ♄ Martinic. *S.* 30. *Dr.* 37.
cauliflorum. Hort. Ticin. Atropa arborescens.
citrifolium. *Retz.* — — *S.* 7. *Dr.* 6.
C. fasciculare. *Otto. H. Berol.*
C. venenatum. *Thunb.* (sec. *G. Don.*)
(cfr. C. alaternoides.)
confertum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 27. *Dr.* 31.
confertum. Mill. vespertinum.
conglomeratum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 28. *Dr.* 32.
C. reticulatum. *Willd.* hrb.
corymbosum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 33.
diurnum. *Lin.* ♄ Cuba. *S.* 14. *Dr.* 16.
C. odontospermum. *Jacq.* (sec. *Tausch.*)
(cfr. C. pallidum.)
dubium. *Steud.* ♄ — —
C. racemosum. *Tausch.* (non *R. P.*)
dumetorum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
elongatum. *Hort.* — — †
evanthes. *Schlcht.* ♄ Mexico. *Dr.* 9.
exstipulatum. *Ledeb.* ♄ Am. austr. *S.* 11. *Dr.* 14.
fasciculare. Otto. citrifolium.
fastigiatum. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 20. *Dr.* 24.
floribundum. Willd. hrb. tenuiflorum.
foetidissimum. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 21. *Dr.* 25.
foetidum. Medic. vespertinum.
granadense. R. S. tomentosum.
grandiflorum. Hort. laurifolium, Vestia lycioides.
Hediunda. Lam. auriculatum.
hirsutum. *Jacq.* ♄ — — *S.* 10. *Dr.* 13.
hirtellum. *Schlcht.* ♄ Mexico. *Dr.* 11.
hirtum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 33. *Dr.* 40.
jamaicense. Lam. C. Parqui, vespertinum.
laevigatum. *Schlcht.* ♄ Brasil.
C. racemosum. *R. P.?* (sec. *Schlchtd.*)
lanuginosum. *R. P.* ♄ Peru.
latifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 29. *Dr.* 36.
laurifolium. *Herit.* ♄ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 7.
C. grandiflorum. *Hort.*
C. venenatum. *Lam.*
longiflorum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 32. *Dr.* 39.
lycioides. Lichtst. Lycium cinereum.
macrophyllum. *Vent.* (et? *Desf.* H. P. ed. 3. 397.) ♄ Ind. occ. *S.* 9. *Dr.* 8.
mariquitense. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 26. *Dr.* 30.
C. bogotense. *Willd.* Hrb.
multiflorum. *R. S.* ♄ Am. austr. *Dr.* 34.
multiflorum. Schlcht. polyanthum.
Mutisii. *Willd.* ♄ Am. merid.
nervosum. Mill. Tabernaemontana amygdalifolia, Palicourea Pavetta.
nocturnum. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 5.
C. suberosum. *Jacq.* (sec. *Tausch.*)
Chiococca nocturna. *Jacq.?* (sec. *Lam.*)
odontospermum. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 22. *Dr.* 26.
(cfr. C. diurnum.)
oppositifolium. *Lam.* ♄ Afric. *S.* 23. *Dr.* 27.
ovatum. Willd. tenuiflorum.
pallidum. *Lam.* ♄ Jamaica.
C. diurnum. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
C. venenatum. *Mill.*
paniculatum. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 19. *Dr.* 23.
C. scandens. *Vahl.?* (sec. *Schlcht.*)
Parqui. *Lin.* ♄ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. jamaicense β. *Lam.*
C. salicifolium. *H. B.* sec. *Spr.*
C. virgatum. *R. P.*
parviflorum. *Willd.* ♄ — —
pauciflorum. *Nees* et *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 37. *Dr.* 44.
pauciflorum. Willd. C. Willdenowii.
pendulinum. *Jacq.* ♄ N. Granad. *S.* 39. *Dr.* 47.
peruvianum. Willd. affine.
petiolare. H. B. Sessea petiolaris.
Pluckenetii. *Tausch.* ♄ — —
polyanthum. *Steud.* ♄ Brasil.
C. multiflorum. *Schlcht.* (non *R. P.*)
Pseudo-Quina. *Mart.* ♄ Brasil.
pubescens. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp.
ramosissimum. *Nocca.* (Synom. pl. p. 32.) — — ♄
C. undulatum. *Corset.* (non *R. P.*)
racemosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 24. *Dr.* 28.
(cfr. C. laevigatum.)
racemosum. Tausch. dubium.
reticulatum. Willd. conglomeratum.
roseum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 38. *Dr.* 45.

salicifolium. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
salicifolium. H. B. C. Parqui.
scandens. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 18. *Dr.* 22.
(cfr. C. paniculatum.)
spermacocifolium. Willd. Bouvardia triflora.
spicatum. *Mill.* ♄ Carthagena. †
stipulatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
strigillatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 31. *Dr.* 38.
suberosum. *Jacq.* ♄ — — *S.* 3.
(cfr. C. nocturnum.)
subpulverulentum. *Mart.* ♄ Brasil.
subsessile. *Arrab.* ♄ Brasil.
tenuiflorum. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 44. *Dr.* 42.
C. floribundum. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
C. ovatum. *Willd.* Hrb.
thryrsoideum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 34. *Dr.* 41.
tinctorium. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 17. *Dr.* 21.
tomentosum. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 15.
C. granadense. *R. S.*
undulatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *Dr.* 3.
venenatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 4.
Acocanthera venenata. *G. Don.*
(cfr. C. citrifolium.)
venenatum. Lam. laurifolium.
venenatum. Mill. pallidum.
venosum. Willd. Sessea petiolaris.
vespertinum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 15. *Dr.* 17.
C. confertum. *Mill.*
C. foetidum. *Medic.* ?
C. jamaicense. *Lam.*
Chiococca alternifolia. *Murr. Lin.*
Ixora alternifolia. *Jacq.*
vestioides. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
virgatum. R. P. C. Parqui.
Willdenowii. *Steud.* ♄ — —
C. pauciflorum. *Willd.* hrb.

CEVALLIA. *Lagasc. Spr.* 953. *Dietr.* 1163.
Fam. Calycereae. *Bartl. Meissn.* Compositae Amphicarpanthae? *Rchbch.* — Santaleae? *Spr.*
sinuata. *Lagas.* ♃ N. Hispan. *S.* 1. *Dr.* 1.

CHABRAEA. *Decand.* VII. 58. *Spr.* 2756.
Lasiorrhiza. *Lagasc. Dec.* nr. 1—4.
Leucerioides. *Dec.* nr. 6—12.
Maclovia. *Dec.* nr. 5.
Fam. Compositae Chaenanthophoreae. *Lag.* — Compositae Nassauviaceae. *Dec. Less.*
abbreviata. Bert. Leuchaeria abbreviata.
Berteroniana. *Steud.* ⊙ Chili.
C. tenuior. *Bert.* nr. 159. (ex parte.)
candidissima. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 2.
Leuceria candidissima. *Gillet Don.*
cinerea. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 10.
Lasiorrhiza cinerea. *Less.*
Leuceria cinerea. *Don.*
Leuchaeria Gillesii. *Hoock. Arn.*
Leuchaeria hieracioides. *Gill.* et *Don.*
(cfr. Leuchaeria abbreviata.)
elongata. Bert. Leuchaeria senecioides.
glabra. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 4.
glacialis. *Dec.* Chili. *D.* 8.
Leuceria pulchella. *Don.*
Lasiorrhiza glacialis. *Poepp.*
Perdicium glaciale. *Poepp.*
glandulosa. *Don.* ⊙ Chili. *D.* 7.
Leuchaeria Cummingii. *Hook. Arn.*
lithospermifolia. *Dec.* Chili. *D.* 9.
Lasiorrhiza lithospermifolia. *Poepp.*
Perdicium lithospermifolium. *Poepp.*
lyrata. Spr. Anandria Bellidiastrum.
multifida. *Dec.* Patagonia. *D.* 12.
purpurea. *Dec.* ♃ Magellan. *S.* 1. *D.* 1.
Lasiorrhiza purpurea. *Less.*
Perdicium purpureum. *Vahl.*
rosea. *Dec.* Chili. *D.* 6.
C. viscosa. *Bert.*
Lasiorrhiza rosea. *Poepp.*
Leuchaeria runcinata. *Gill.* et *Don.*
Perdicium roseum. *Poepp.*
scrobiculata. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 3.
Leuceria scrobiculata. *Gill.* et *Don.*
suaveolens. *Dec.* Ins. Maclov. *D.* 5.
Lasiorrhiza cetarachifolia. *Cass.*
Lasiorrhiza viscosa. *Cass.*
Perdicium suaveolens. *Urvil.*
Picris macloviana. *Urvil.*
tenuior. Bert. C. Berteroniana, Leuchaeria tenuis.
tomentosa. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 11.
Lasiorrhiza tomentosa. *Less.*
Homoeanthus tomentosus. *Poepp.*
Leuchaeria Bridgesii. *Hook. Arn.*

Chabraea. *Adans.* Peplis.
Chadara. *Forsk.*
arborea. Forsk. Grewia excelsa.
tenax. Forsk. Grewia populifolia.
velutina. Forsk. Grewia velutina.
Chaelothilus. *Neck.* Gentiana.

CHAENACTIS. *Decand. V.* 659.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
glabriuscula. *Dec.* ♃ ♄ California. *D.* 1.
lanosa. *Dec.* ⊙ California. *D.* 2.

CHAENANTHE. *Lindl.*
Fam. Orchideae, Vandeae. *Lindl.*
Barkeri. *Lindl.* ♃ Brasil.
Chaenanthera. *Rich.*
mucronata. Rich. Charionanthus glaberrimus.
Chaenocarpus. *Neck.* Spermacoce.
Chaenomeles. *Lindl.*
japonica. Lindl. Cydonia japonica.

CHAENOPLEURA. *Rich. Dec.* III. 197.
Fam. Melastomaceae. *Rich.*
stenobotrys. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Melastoma stenobotrys. *Rich.* in *Bonpl.*

CHAENOSTOMA. *Benth.*
Buchnera. *Autor.*
Manulea. *Autor. Spr.* 2147.
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
aethiopicum. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
Buchnera aethiopica. *Lin.*
Manulea aethiopica. *Thunb. S.* 14.
campanulatum. *Benth.* Afr. austr.
cordatum. *Benth.* ♃ Pr. b. sp.
Manulea cordata. *Thunb. S.* 33.
cuneatum. *Benth.* ♄ Afr. austr.
fastigiatum. *Benth.* ♃ Afr. austr.
floribundum. *Benth.* Afr. austr.
foetida. *Benth.* ⊙ Pr. b. sp.
Buchnera foetida. *Andr.*
Sutera foetida. *Roth.*
Manulea foetida. *Pers. S.* 29.
glabratum. *Benth.* Afr. austr.
halimifolium. *Benth.* Afr. austr.
hispidum. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Buchnera oppositifolia. *Hort.*
Manulea hispida. *Thunb. S.* 12.
Manulea oppositifolia. *Hort.*
Sutera oppositifolia. *Roth.*
integrifolium. *Benth.* Afr. austr.
Manulea integrifolia. *Thunb. S.* 6.
laxiflorum. *Benth.* Afr. austr.
linifolium. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Manulea linifolia. *Thunb. S.* 2.
marifolium. *Benth.* ♃ ♄ Afr. austr.
pauciflorum. *Benth.* Afr. austr.
pedunculosum. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
Manulea pedunculata. *Andr.*
polyanthum. *Benth.* ♃ ♄ Afr. austr.
pumilum. *Benth.* Afr. austr.
racemosum. *Benth.* Afr. austr.
revolutum. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Manulea revoluta. *Thunb. S.* 3.
subspicatum. *Benth.* Afr. austr.
villosum. Don. Polycarena capensis.

CHAEROPHYLLUM. *Lin. Spr.* 1073. *Dec.* IV. p. 224.
Brachystylis. *Dec.* nr. 4—19.
Euchaerophyllum. *Dec.* nr. 2. 3.
Myrrhis. *Spr.* 1072.
Physocaulis. *Dec.* nr. 1.
Rhynchostylis. *Tausch.* (*Dec.* nr. 15.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Chaerophylla. *Adans.* — Umbelliferae. *Juss.* Scandicinae. *Spr. Dec.*
alpinum. Vill. Anthriscus sylvestris.
angelicaefolium. *Bbrst.* ♃ Oriens. Iberia. *D.* 19.
C. aromaticum. *Lin.* (β. *Pers.*)
C. orientale. *Willd.*
Myrrhis angelicaefolia. *Spr.* 4.

angulatum. Kit. Anthriscus sylvestris.
Anthriscus. Lam. Anthriscus vulgaris.
arborescens. *Lin.* ♄ Virginia. *D.* 20. †
Myrrhis arborescens. *Spr.* prodr.
aristatum. *Thunb.* Japon. *D.* 22.
Myrrhis aristata. *Spr.* 10.
aromaticum. *Jacq.* ♃ Eur. med. austr. *D.* 18.
Myrrhis aromatica. *Spr.* 3.
Scandix aromatica. *Quorund.*
Scandix tinctoria. *Scop.*
articulatum. Bosc. procumbens.
aureum. *Lin.* spec. ♃ Eur. med. *D.* 9.
Cerefolium nr. 749. *Hall.* helv.
Myrrhis aurea. *Spr.* 6.
(cfr. C. maculatum, monogonum.)
aureum. Lin. mant. temulum.
australe. Crantz. Scandix australis.
Biebersteinii. *Lagasc.* (ex *Sweet.*) ♃ Caucas.
bifidum. Mhlbrg. Willd. procumbens.
Boscii. Dec. procumbens.
brachycarpum. Bbrst. millefolium.
bulbosum. *Lin.* ♂ Eur. As. bor. *D.* 6.
C. verticillatum. *Pers.?*
Chaerophyllum nr. 27. *Gmel.* sib.
Anthriscus elatior. *Bess.?*
Myrrhis bulbosa. *Spr.* 7.
Myrrhis nr. 752. *Hall.* helv.
Scandix bulbosa. *Moench. Roth.*
cadonense. Schult. est: Anthriscus sylvestris. Nmcltr. p. 107.
calabricum. *Guss.* ♃ Calabria. *D.* 17.
C. hirsutum. *Lin.* var.? *Tausch.*
canadense. Pers. Cryptotaenia canadensis.
capense. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 21.
Myrrhis capensis. *Spr.* 11.
Cerefolium. Crantz. Anthriscus Cerefolium.
chilense. Poir. Scandix chilensis.
Cicutaria. Rchbch. C. Villarsii.
Cicutaria. Vill. hirsutum, Anthriscus Cicutaria.
ciliatum. *Kit.* Croatia. †
Claytoni. Pers. Osmorrhiza longistylis.
coloratum. *Lin.* ♂ Dalmatia. *D.* 4.
Myrrhis colorata. *Spr.* 1072. 13.
Cyminum. Fisch. Sphallerocarpus Cyminum.
daucifolium. Desf. Anthriscus Cicutaria.
divaricatum. Poir. Anthriscus fumarioides.
dulce. Fisch. Osmorrhiza longistylis.
elegans. *Gaudin.* ♃ Helvet.
C. hirsutum var. elegans. *Schleich.*
C. hirsutum var. verticillatum. *Schleich.*
Friedrichsstahlii. *Cesat.* ⊙ Graecia.
glaberrimum. Poir. Bunium glaberrimum.
gracile. Besser. Sphallerocarpus Cyminum.
grandiflorum. Lam. Scandix grandiflora.
hirsutum. *Lin.* ♃ Eur. med. *D.* 15.
C. palustre *β. Lam.*
Myrrhis hirsuta. *Spr.* 5.
Myrrhis nr. 751. *Hall.* helv.
Scandix hirsuta. *Scop.*
β. C. Cicutaria. *Murrith.* (*Vill.* sec. *Koch.*)
C. pallescens. *Presl.*
γ. C. bulbosum. *Balb.* fl. tic. (sec. *Balb.*)
(cfr. C. elegans.)
hirsutum. Vill. C. Villarsii.
humile. *Bbrst.* Iberia. *D.* 13.
Myrrhis humilis. *Schult. S.* 17.
hybridum. *Tenor.* ♃ Neapol. *D.* 14.
lactescens. Rochel. Anthriscus sylvestris.
lucidum. Desf. Anthriscus nemorosa.
maculatum. *Willd.* ♃ Eur. austr. *D.* 10.
C. sylvestre. *Bbrst.*
Myrrhis maculata. *Link.*
(non? C. aureum. *Lin.* sec. *Dec. Link.*)
magellense. *Tenor.* ♃ Neapol. *D.* 16.
C. hirsutum. *Lin.* var.? *Tausch.*
(cfr. Anthriscus sylvestris.)
millefolium. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 11.
C. brachycarpum. *Bbrst.*
C. tenuifolium. *Steven.* in *Hoffm. Fisch.*
Myrrhis millefolia. *Spr.* in *R. S.*
Myrrhis tenuifolia. *Schrank.* (Sylloge I. 203.)
Scandix millefolia. *Willd.*
(cfr. C. roseum.)
minimum. *Vand.* Mediolan. *D.* 23. †
monogonum. *Kit.* ♃ Hungar. *D.* 8.
C. aureum. *Lin.* var.? *Koch.*
C. ciliatum. *Kit.?* (sec. *Link.*)
C. nitidum. *Whlbrg.?*
C. sylvestre. *Lin.* var. *Spr.*
nemorosum. Hoffm. Anthriscus nemorosa.
nemorosum. Lagas. Anthriscus Cerefolium.
nitens. Turcz. Anthriscus nitens.
nitidum. Whlbrg. monogynum.
nodosum. *Lam.* ⊙ Europ. med. austr. *D.* 1.
Anthriscus nodosa. *Pers. S.* 1074. 4.
Anthriscus scandix. *Brot.*
Biasolettia nodosa. *Bertol.*
Caucalis nodosa. *Crantz. Roehl.*
Scandix nodosa. *Lin.*
Torilis macrocarpa. *Gaert.*
Torilis tumida. *Moench.*
odoratum. Lam. Myrrhis odorata.
pallescens. Presl. hirsutum.
palustre. Lam. hirsutum.
pecten Veneris. Crantz. Scandix pecten.
pinnatifidum. Poir. Scandix pinnatifida.
Prescottii. *Dec.* Sibiria altaica. *D.* 5.
procumbens. *Lam.* ⊙ Am. septr. *S.* 2. *D.* 2.
C. bifidum. *Mhlbrg. Willd.* hrb.
Myrrhis bifida. *Spr.* pr.
Myrrhis procumbens. *Spr.*
Scandix procumbens. *Lin.*
β. Chaenophyllum articulatum. *Bosc.* in *Vent.* hrb.
roseum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 12.
C. millefolium. *Dec.* sec. *Spr.*
Myrrhis rosea. *Spr.* 19.
rostratum. Lam. Scandix pecten.
sativum. Gaert. Lam. Anthriscus Cerefolium.
scabrum. *Thunb.* Japon.
Myrrhis scabra. *Spr.* 12.
siculum. Guss. Anthriscus sicula.
sylvestre. Lin. Anthriscus sylvestris.
sylvestre. Bbrst. maculatum.
sylvestre. Aut. Am. procumbens.
temulum. *Lin.* ♂ Europ. *D.* 7.
Chaerophyllum aureum. *Lin.* mant. (non spec.)
Myrrhis temula. *Gaert. S.* 8.
Myrrhis nr. 750. *Hall.* helv.
Scandix nutans. *Moench.*
Scandix temula. *Roth.*
tenuifolium. *Poir.* Marocco. *D.* 24.
Myrrhis tenuifolia. *Schult. S.* 20.
tenuifolium. Steven. millefolium.
tomentosum. *Poir.* — — †
torquatum. Dec. Anthriscus torquata.
trichospermum. Lam. Torilis trichosperma.
trichospermum. Schult. Anthriscus Cerefolium.
tuberculosum. Poir. Anthriscus fumarioides.
verticillatum. Pers. bulbosum, Anthriscus vulgaris.
Villarsii. *Koch.* ♃ Alp. Europ.
C. Cicutaria. *Rchbch.*
C. hirsutum. *Vill. Hort.* (non. *Lin.*)
villosum. *Wall.* cat. ⊙ Ind. or. *D.* 3.
nr. 25. *Gmel.* sib. Anthriscus nemorosa.
26. *Gmel.* Anthriscus sylvestris.
27. *Gmel.* bulbosum.

CHAETACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
Personii. *Nees.* ♄ ♃ Afr. austr.
Ruellia aristata. *Thunb.*
Ruellia setigera. *Pers. S.* 2214. 30.

Chaetachlaena. *Don.*
odorata. Don. Onoseris odorata.

Chaetactis. *Dec.* Heterotheca.

Chaetaea. *Jacq.*
aculeata. Jacq. Buttneria carthaginiensis.

CHAETANTHERA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2743. *Dec.* VII. 29.
Bichenia. *Don. Dec.* nr. 1. 2.
Cherina. *Cass. Dec.* nr. 3. 4.
Euchaetanthera. *Hook.* et *Arn. Dec.* nr. 5—12.
Liniphyllum. *Less.*
Prionotophyllum. *Less. Dec.* nr. 13.
Tylloma. *Less.*
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae labiatiflorae. *London.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*

argentea. *Don.* ♃ Chili. *D.* 7.
C. chilensis. *Bert.* hrb. (ex parte.)
Berteriana. Less. Bichenia Berteriana.
caput tringae. Less. Tylloma limbatum.
chilensis. *Dec.* ♃ Chili. *S.* 4. *D.* 6.
C. sericea. *Lagas.*
C. serrata. *R. P.*? *S.* 3.
Chaetanthera nr. 166. *Bert.* hrb.
Perdicium chilense. *Willd.*
Proselia serrata. *D. Don.*
chilensis. Hook. Arn. incana.
ciliaris. Bert. spathulata.
ciliata. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 4. *D.* 9.
Chaetanthera ciliata nr. 164. *Bert.* hrb.
(non Perdicium squarrosum. *Vahl.*)
dealbata. Hook. Bichenia dealbata.
eryngioides. Gill. Don. tenuifolia.
flabellata. Don. multicaulis.
grandiflora. *Steud.* ♃ Chili.
Onoseris? *Bert.* hrb. nr. 472.
incana. *Poepp.* ⊙ Chili. *D.* 13.
C. chilensis. *Hook. Arn.*
C. scariosa. *Don.*
(cfr. C. spathulata.)
Kunthiana. *Less.* ⊙ Chili.
C. tenella. *Less.* (sec. *Dec.* vix.)
Triptilion? *Bert.* hrb. nr. 717.
limbata. Less. Tylloma limbatum.
linearifolia. Poepp. linearis.
linearis. *Poepp. Less.* ⊙ Chili. *D.* 3.
C. ciliaris. *Bert.* hrb.
C. linearifolia. *Poepp.*
Euthrixia affinis. *Don.*
Onoseris, Chaetanthera, an Homoianthus? *Bert.* hrb. nr. 474.
linifolia. *Less.* ⊙ Chili. *D.* 4.
Cherina microphylla. *Hook. Arn.*
Euthrixia salsoloides. *Don.*
Onoseris linifolia. *Bert.* hrb. nr. 473 et 1192.
magellanica. Spr. Homoianthus magellanicus.
moenchioides. *Less.* ⊙ Chili. *D.* 10.
C. ramosissima. var. *Hook. Arn.*
Chaetanthera nr. 163. et 911. *Bert.* hrb.
multicaulis. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 12.
C. flabellata. *Don.*
β. C. prostrata. *Don.*
multiflora. H. B. Homoianthus multiflorus.
pinnatifida. H. B. Clarionea pinnatifida.
pungens. H. B. Clarionea pungens.
recurvata. Spr. Homoianthus echinulatus.
ramosissima. Hook. Arn. moenchioides, tenella.
serrata. R. P. chilensis.
spathulata. *Poepp.* ⊙ Chili.
C. incana *β. Dec.*
Chaetanthera ciliaris nr. 909. *Bert.* hrb.
spinulosa. Cass. tenuifolia.
tenella. *Dec. Less.* ⊙ Chili. *D.* 11.
C. ramosissima. var. *Hook. Arn.*
Chaetanthera nr. 162 et 910. *Bert.* hrb.
(cfr. C. Kunthiana. *Less.*)
tenuifolia. *Gill. Don.* ♃ Chili. *D.* 8.
C. spinulosa. *Don.?*
Chaetanthera nr. 907. *Bert.* hrb.
β. C. eryngioides. *Gill. Don.*
villosa. *Gill. Don.* ♃ Chili. *D.* 5.

CHAETANTHUS. *R. Brown.*
Fam. Commelinaceae Resticeae. *Rchbch.* — Restiaceae. *R. Brown.*
leptocarpoides. *R. Br.* N. Holl.

Chaetaria. *Beauv.*
adscensionis. Beauv. Aristida adscensionis.
affinis. Schult. Aristida purpurascens.
Antillarum. Poir. Aristida Antillarum.
bipartita. Nees. (quid?)
bromoides. R. S. Aristida bromoides.
calycina. Beauv. Aristida calycina.
canariensis. Beauv. Aristida canariensis.
capensis. Beauv. Aristida capensis.
capillacea. Beauv. Aristida capillacea.
capillaris. Nees. Aristida capillacea.
coarctata. R. S. Aristida coarctata.
coerulescens. R. S. Aristida canariensis, coerulescens.
curvata. Nees. (quid?)
cyanantha. Nees. Aristida cyanantha.
depressa. Beauv. Aristida depressa.
divaricata. R. S. Aristida divaricata.
elatior. R. S. Aristida canariensis.
elliptica. Nees. Mart. Aristida elliptica.
fasciculata. Schult. Aristida fasciculata.
festucoides. R. S. Aristida festucoides.
Forskohlei. Nees. Aristida paniculata.
furcata. Beauv. Eutriana juncifolia.
gibbosa. Nees. Mart. Aristida gibbosa.
gigantea. Beauv. Aristida gigantea.
gossypina. Beauv. Aristida gossypina.
humilis. R. S. Aristida humilis.
hystrix. Beauv. Aristida hystrix.
interrupta. R. S. Aristida interrupta.
laevis. Nees. Aristida laevis.
Lamarckii. R. S. Aristida stipaeformis.
luzoniensis. Beauv. Aristida luzoniensis.
mauritiana. Nees. Aristida mauritiana.
megapotamica. Schult. Aristida megapotamica.
nana. Nees. Aristida nana.
oligantha. Beauv. Aristida oligantha.
pallens. Beauv. Aristida oligantha.
purpurascens. Beauv. Aristida coerulescens.
racemosa. R. S. Aristida racemosa.
ramosa. R. S. Aristida ramosa.
recurvata. R. S. Aristida recurvata.
setacea. Beauv. Aristida setacea.
setifolia. R. S. Aristida setifolia.
Sieberiana. Schult. Aristida Sieberiana.
spadicea. R. S. Aristida spadicea.
squarrosa. Schult. Aristida squarrosa.
stipaeformis. Beauv. Avena stipaeformis.
stricta. Beauv. Aristida stricta.
Teneriffa. Beauv. Panicum Teneriffa.
torta. Nees. Mart. Aristida torta.
tuberculosa. Schult. Aristida tuberculosa.
vestita. Beauv. Aristida vestita.

Chaetium. *Nees.*
festucoides. Nees. Panicum Chaetium.

CHAETOBROMUS. *Nees.*
Fam. Gramina Avenacea. *Nees.*
Dregeanus. *Nees.* Pr. b. sp.
fascicularis. *Nees.* Pr. b. sp.
interceptus. *Nees.* Pr. b. sp.
involucratus. Nees. Pentameris involucrata.

CHAETOCALYX. *Dec.* III. p. 243.
Boenninghausia. *Spr.* 2555.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
pubescens. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 2.
Glycine pubescens. *Berter.* in *Balb.* hrb.
Vincentina. *Dec.* ♄ Ins. St. Vincent. *D.* 1.
Boenninghausia Vincentina. *Spr.* 1.
Glycine Vincentina. *Ker.*

CHAETOCARPNIA. *Sweet.* (?)
Fam. Hemerocallideae. *Sweet.*
geminiflora. *Sweet.* ♃ Mexico.

Chaetocarpus. *Schreb.* Labatia.

Chaetochilus. *Vahl.*
lateriflorus. Vahl. Schwenkia brasiliensis.

Chaetocrater. *Ruiz.* et *Pav.*
capitatus. R. P. Casearia capitata.
fasciculatus. R. P. Casearia punctata.

Chaetocyperus. *Nees.*
Limnocharis. Nees. Eleocharis chaetaria.
polymorphus. Nees. Eleocharis trichodes, Scirpus pusillus.
setaceus. Nees. Eleocharis chaetaria.

CHAETOGASTRA. *Dec.* III. 131.
Bractearia. *Dec.* nr. 28.
Diotanthera. *Dec.* nr. 3—27.
Monocentra. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomeae. *Dec.*
alpestris. Mart. Osbeckia alpestris.
canescens. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 19.
Rhexia canescens. *Bonpl.* (rhex. t. 6. non t. 18.) *S.* 1558. 18.
cardinalis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 24.
Melastoma cardinalis. *Spr.* 1556. 59.
Osbeckia parnassifolia. *Dec.?* (sec. *Chamiss.*)
Rhexia cardinalis. *Bonpl.*
cataphracta. *Chamiss.* ♄ Brasil.
cernua. *Dec.* ♄ Andes. Peruv. *D.* 27.

Osbeckia cernua. *Spr.* 1559. 2.
Rhexia cernua. *Bonpl.*
ciliaris. *Dec.* ♃ Bogota. *D.* 10.
Meriana ciliaris. *Vent.*
Osbeckia ciliaris. *Ser.* mspt.
clinopodifolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 19.
Melastoma reptans. *Schrk.* et *Mart.*
conferta. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 28.
Rhexia conferta. *Bonpl.* *S.* 1558. 34.
debilis. *Chamss.* ♃? Brasil.
divaricata. *Dec.* ♃ Orinoco. *D.* 12.
Osbeckia divaricata. *Spr.* 1559. 9.
Rhexia divaricata. *Bonpl.*
echinata. ♄ Peru. *D.* 26.
Rhexia echinata. *R. P.* *S.* 1558. 6.
fraterna. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 14.
C. hirsuta. *Dec.* var.? *Chamss.*
gracilis. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 13.
Rhexia Agrostemma. *Schrk.* et *Mart.*
Rhexia gracilis. *Bonpl.* *S.* 1558. 41.
havanensis. *Dec.* ♃ ♄ Havana. *D.* 5.
hieracioides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 16.
Rhexia hieracioides. *Schrnk.* et *Mart.*
hirsuta. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 15.
(cfr. C. fraterna.)
hispida. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 6.
hypericoides. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 7.
Melastoma villosa. *Aubl.*
Rhexia hypericoides. *Willd.* *S.* 1558. 36.
Rhexia villosissima. *Rich.* *Bonpl.*
lanceolata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Osbeckia lanceolata. *Spr.* 1559. 8.
Rhexia flexuosa. *R. P.* *S.* 1558. 6.
Rhexia lanceolata. *Bonpl.*
lepidota. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 23.
Rhexia lepidota. *Bonpl.* *S.* 1558. 7.
longifolia. *Dec.* ♃ Am. merid. *D.* 4.
Rhexia longifolia. *Vahl.* *S.* 1558. 10.
lychnitoides. *Dec.* Brasil. *D.* 8.
Rhexia lychnitoides. *Schrk.* et *Mart.*
mollis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 18.
Rhexia mollis. *Bonpl.* *S.* 1558. 14.
muricata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 21.
Rhexia muricata. *Bonpl.* *S.* 1558. 20.
reticulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Rhexia reticulata. *Bonpl.* *S.* 1558. 17.
rufipilis. *Schlcht.* Mexico. (Linn. XIII. 430.)
C. Schiedeana *β.* macrantha. *Chamss.* *Schlcht.*
Rhexia rufipilis. *Schlcht.*
sarmentosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 20.
Rhexia sarmentosa. *Bonpl.* *S.* 1558. 16.
scabriuscula. *Schlcht.* Mexico.
Rhexia scabriuscula. *Schlcht.*
Schiedeana. *Chamss.* *Schl.*
Rhexia Schiedeana. *Chamss.* *Schl.*
(cfr. C. rufipilis.)
sherardioides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 18.
speciosa. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 1.
Rhexia speciosa. *Bonpl.* *S.* 1558. 19.
stachyoides. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 9.
Rhexia stachyoides. *Bonpl.* *S.* 1558. 42.
stricta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Rhexia stricta. *Bonpl.* *S.* 1558. 15.
strigillosa. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 17.
Rhexia strigillosa. *Schrnk.* et *Mart.*
strigosa. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 22.
Melastoma ciliata. *Desrous.* in *Lam.* Enc.
Melastoma ornata. *Sw.*
Melastoma strigosa. *Lin. fil.* *S.* 1556. 10.
Osbeckia ornata. *Sw.*
Rhexia Chamaecistus. *Sieber.*
Rhexia inconstans. *Vahl.* *S.* 1558. 12.
Rhexia ornata. *Rich.* in *Bonpl.* *S.* 1558. 13.
Rhexia strigosa. *Rich.*
tortuosa. *Dec.* ♄ Mexic. *D.* 11.
Osbeckia tortuosa. *Spr.* 1559. 3.
Rhexia tortuosa. *Bonpl.*

Chaetolepis. *Dec.* Osbeckia.

Chaetonychia. *Dec.* Paronychia.
cymosa. *Sweet.* Paronychia cymosa.

CHAETOPAPPA. *Decand.* V. 301.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
asteroides. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Chaetophora asteroides. *Nutt.* mps.

Chaetopetalum. *Dec.* Arthrostemma.

Chaetophora. *Nutt.*
asteroides. *Nutt.* Chaetopappa asteroides.

CHAETOSPORA. *R. Brown.* *Dietr.* 221.

Rhynchospora. *Spr.* 214.

Schoenus. *Autor.*
Fam. Cyperaceae. *R. Brown.*
anceps. *R. Brown.* N. Holl. *Dr.* 12.
Schoenus anceps. *Poir.*
arundinacea. *A. Dietr.* Asterochaete arundinacea.
aurea. *H. B.* Rhynchospora aurea.
axillaris. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 18.
Schoenus axillaris. *Poir.* (non *Lam.* ill.)
Schoenus maschallinus. *R. S.*
brevisetis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 7.
Schoenus brevisetis. *Poir.*
Burmanni. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
Lepidosperma Burmanni. *Spr.* 216. 18. *Dr.* 223. 24.
Schoenopsis Burmanni. *Nees.*
(non Schoenus Burmanni. *Vahl.* sec. *Kunth.*)
calostachya. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
Schoenus calostachys. *Poir.*
capillacea. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Schoenus capillaceus. *Thunb.* *S.* 215. 29. *Dr.* 222. 28.
(cfr. Schoenus fasciatus.)
capitata. *H. B.* Rhynchospora capitata.
Capitellum. *Dietr.* Ficinia Capitellum.
circinalis. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 23.
C. microstachys. *Schrad.* anal.
Schoenus circinalis. *Schrad.* in *Schult.* mant.
Schoenus microstachys. *Vahl.* *S.* 215. 30. *Dr.* 222. 32.
curvifolia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
Schoenus curvifolius. *Poir.*
cuspidata. *Nees.* Elynanthus cuspidatus.
dactyloides. *A. Dietr.* Asterochaete glomerata.
deformis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 8.
Schoenus deformis. *Poir.*
dispar. *A. Dietr.* Ficinia secunda.
distachya. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
effusa. *Schrad.* Pleurostachys sparsiflora.
ferruginea. *H. B.* Rhynchospora ferruginea.
ferruginea. *Reichb.* Schoenus ferrugineus.
fimbriolata. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
flexuosa. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
Lepidosperma involucratum. *Herb. Lucae.* *
Schoenopsis flexuosa. *Nees.*
Schoenus flexuosus. *Thunb.* *S.* 215. 39. *Dr.* 222. 40.
globosa. *H. B.* ♃ Am. austr.
Cephaloschoenus Armeria. *Nees.*
Cephaloschoenus globosus. *Nees.*
Schoenus globosus. *Willd.* hrb.
imberbis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 17.
Schoenus apogon. *R. S.*
Schoenus imberbis. *Poir.* (non *R. Br.*)
laeta. *Kunze.* Scirpus asper.
lanata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Schoenus lanatus. *Labil.*
lucens. *Poir.* nitens.
microstachys. *Schrad.* circinalis.
nigricans. *Kunth.* Schoenus nigricans.
nitens. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 11.
C. lucens. *Poir.* Dict. h. n.
Schoenus nitens. *Poir.* Encl.
paludosa. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
Schoenus paludosus. *Poir.*
pedicellata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 9.
pterocarpa. *H. B.* Rhynchospora pterocarpa.
punctoria. *A. Dietr.* Bueckia punctoria.
robusta. *Kunth.* Pr. b. sp.
sphaerocephala. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 10.
Schoenus sphaerocephalus. *Poir.*
striata. *A. Dietr.* Ficinia striata.
stygia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 14.
Schoenus stygius. *Poir.*
tenera. *A. Dietr.* Pr. b. sp. *Dr.* 21.
Schoenus tener. *Spr.* 215. 37.
tetragona. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 13.
Schoenus tetragonus. *Poir.*
triceps. *Chamss.* *Schlch.* Rhynchospora triceps.
turbinata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 6.
Schoenus turbinatus. *Poir.*
vicozensis. *Schrad.* Rhynchospora vicozensis.
villosa. *Nees.* Schoenus villosus.

---

* Lepidosperma involucratum. *Steud.* erronea citatio, a me nunquam talis species constituta.

Chaetostachys. *Benth.*
multifida. Benth. Lavandula Burmanni.
Chaetostemma. *Rchbch.* Chaetostoma.
CHAETOSTOMA. *Dec.* III. 112.
Chaetostemma. *Rchbch.*
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchb.* — Melastomeae. *Dec.*
diosmoides. Mart. pungens.
ericoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Rhexia ericoides. *Spr.* 1558. 60.
(cfr. C. tetrasticha.)
microlicioides. *Schlcht.* ♄ Brasil.
pungens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia armata. *Spr.?* 1558. 32.
Rhexia pungens. *Schrk.* et *Mart.*
β. C. diosmoides. *Mart.* hrb. *Monac.*
tetrasticha. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 2.
Rhexia ericoides. *Spr.* (sec. *Schlchtd.*)
Rhexia tetrasticha. *Schrk.* et *Mart.*
β. Rhexia scoparia. *Mart.*
Chaetotricha. *Dec.* Adesmia.
CHAETOTROPIS. *Kunth. Dietr.* 339.
Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.*
chilensis. *Kunth.* Chili. *Dr.* 1.
(cfr. Nowodworskia agrostotoides.)
CHAETURUS. *Link. Spr.* 259. *Dietr.* 342.
Fam. Gramina agrostidea. *Kunth.*
divaricatus. Dec. Aristida divaricata.
fasciculatus. *Link.* ⊙ Hispan. Lusit. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. spicatus. *Schrad.* sem. *Goett.*
Agrostis articulata. *Brot.?*
Agrostis divaricata. *Hort.*
Agrostis dubia. *Hort.*
Agrostis longiseta. *Hort.*
Agrostis Michauxii. *Zucc.?* (sec. *Trin.*) *Dr.* 337. 80.
Agrostis trichotoma. *Hort. Hafn.* (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis triflora. *Hornem.*
Alopecurus fasciculatus. *Poir.*
Milium gallicum. *Hort.*
Mühlenbergia divaricata. *Hort.*
Polypogon fasciculatus. *Pers.*
Polypogon subspicatus. *Willd.*
(cfr. Aristida divaricata.)
spicatus. Schrad. fasciculatus.
CHAILLETIA. *Decand. Spr.* 1100. *Dec.* II. 57.
Mestotes. *Soland.* ined.
Patrisia. *Rohr.* ined.
Fam. Amentaceae. *Dec.* (olim.) — Chaillctiae *R. Br.* — Terebinthaceae. *Rchbch.*
Dichapetalum. *R. Br.* ♄ Madagas. *D.* 3.
C. fasciculata. *Spr.* 3.
Dichapetalum Thouarsianum. *R. S.*
Dichapetalum madagascariense. *Pet. Th.*
erecta. *Don.* ♄ Afr. occ. *S.* 6. *D.* 5.
Leucosia. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 4.
Leucosia Thouarsiana. *R. S. D.* II. p. 58.
Plappertia. *Rchbch.*
pedunculata. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 1. *D.* 1.
sessiliflora. Dec. Tapura guianensis.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 2.
toxicaria. *Don.* ♄ Afr. occ. *S.* 5. *D.* 4.
Chaiturus. *Ehrh.*
leonuroides. Moench. Leonurus Marrubiastrum.
Marrubiastrum. Ehrh. Leonurus Marrubiastrum.
Chaixia. *Lapeyr.*
Myconi. Lap. Ramondia pyrenaica.
Chakiatella. *Cass.*
platyglossa. Cass. Wulffia platyglossa.
stenoglossa. Cass. Wulffia stenoglossa.
Chalaria. *Wight* et *Arn.* Flemmingia.
Chalarium. *Dec.* Desmodium.
Chalcas. *Lin.*
Cammuneng. Burm. Murraya exatica.
japanensis. Lour. Murraya exotica.
paniculata. Lour. Murraya paniculata.
Chamaebuxus. *Dec.* Polygala.
CHAMAECALAMUS. *Nees* et *Meyen.*
Fam. Gramineae. *Nees.*
spectabilis. *Nees* et *Meyen.* ♃? Peru.
Chamaecassia. *Breyn.* Cassia.
Chamaecerasus. *Medic. Delarb.*
alpigena. Medic. Lonicera alpigena.
coerulea. Delarb. Lonicera coerulea.
nigra. Medic. Lonicera nigra.
tatarica. Medic. Lonicera tatarica.
Xylosteum. Med. Lonicera Xylosteum.
Chamaecistus. *Gray.*
serpyllifolius. Gray. Azalea procumbens.
Chamaecistus. *G. Don.* Rhododendron.
Chamaeclema. *Moench.*
hederacea. Moench. Glechoma hederacea.
nr. 245. *Hall.* helv. Glechoma hederacea.
Chamaecrista. *Moench. Breyn.* Cassia.
capensis. E. Mey. Cassia capensis.
Burmanni. Eckl. Zeyh. Cassia Burmanni.
comosa. E. Mey. Cassia comosa.
nictitans. Moench. Cassia nictitans.
plumosa. E. Mey. Cassia plumosa.
stricta. E. Mey. Cassia stricta.
Camaedaphne. *Moench.*
calyculata. Moench. Andromeda calyculata.
CHAMAEDOREA. *Willd. Spr.* 1332.
Fam. Palmae Arecinae. *Mart.* — Palmae. *Willd.* Phoeniciceae. *Spr.*
elatior. *Mart.* ♄ Mexico.
elegans. *Mart.* ♄ Mexico.
fragrans. *Mart.* ♄ Peru. *S.* 3.
Nunnezharia fragrans. *R. P.*
Nunnezia fragrans. *Willd.*
gracilis. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
Borassus pinnatifrons. *Jacq.*
Martinezia lanceolata. *R. P.* (sec. *Spr.*)
linearis. *Mart.* ♄ Peru. *S.* 2.
Martinezia linearis. *Mart.*
pauciflora. *Mart.* ♄ Brasil.
Schiedeana. *Mart.* ♄ Mexico.
Kunthia xalapensis. *Hort. Berol.*
Chamaedryon. *Sering.* Spiraea.
Chamaedrys. *Moench.*
Botrys. Moench. Teucrium Chamaedrys.
flava. Moench. Teucrium flavum.
lucida. Moench. Teucrium lucidum.
Marum. Moench. Teucrium Marum.
officinalis. Moench. Teucrium Chamaedrys.
Scordium. Moench. Teucrium Scordium.
nr. 285. *Hall.* helv. Teucrium montanum.
286. *Hall.* Teucrium Chamaedrys.
287. *Hall.* Teucrium Scorodonia.
288. *Hall.* Teucrium Scordium.
289. *Hall.* Teucrium Botrys.
Chamaefistula. *Decand. G. Don.*
astroites. Don. Cassia astroites.
bacillaris. Don. Cassia bacillaris.
chinensis. Don. Cassia chinensis.
contorta. Don. Cassia contorta.
coromandelina. Don. Cassia Sophora.
corymbosa. Don. Cassia corymbosa.
crotalarioides. Don. Cassia crotalarioides.
elegans. Don. Cassia peruviana.
floribunda. Don. Cassia floribunda.
gigantea. Don. Cassia florida.
Hibbertiana. Don. Cassia Hibbertiana.
indecora. Don. Cassia indecora.
inaequilatera. Don. Cassia inaequilatera.
inflata. Don. Cassia bicapsularis.
laevigata. Don. Cassia laevigata.
macrophylla. Don. Cassia macrophylla.
melanocarpa. Don. Cassia viminea.
obliqua. Don. Cassia obliqua.
oxyphylla. Don. Cassia oxyphylla.
pendula. Don. Cassia indecora.
puberula. Don. Cassia puberula.
Ruiziana. Don. Cassia Ruiziana.
Sophora. Don. Cassia Sophora.
speciosa. Don. Cassia speciosa.
torosa. Don. Cassia Sophora.
Chamaeiris. *Medic.*
angustifolia. Medic. Iris pumila.
desertorum. Medic. Iris Güldenstaedtiana.
graminea. Medic. Iris graminea.
spuria. Medic. Iris spuria.
CHAMAELAUCIUM. *Desf. Spr.* 1622. *Dec.* III. 209.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
Brownei. Desf. Verticordia Brownei.
ciliatum. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
plumosum. Desf. Verticordia Fontanesii.
virgatum. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 84.) ♄ N. Holl.
Chamaelea. *Gaert.*
tricoccos. Gaert. Cneorum tricoccum.

Chamaeledon. *Link.*
procumbens. Link. Azalea procumbens.
Chamaeleon. *Cass.*
caulescens. Cass. Carlina macrophylla.
gummifer. Cass. Carlina gummifera.
megacephalus. Cass. Carlina Fontanesii.
Chamaelinum. *Dec.* Camelina.
Chamaelirium. *Willd.*
carolinianum. Willd. Veratrum luteum.
Chamaemelanium. *Ging.* Viola.
CHAMAEMELES. *Lindl. Spr.* 1774. *Dec.* II. 631.
Fam. Rosaceae. *Dec.*
coriacea. *Lindl.* ♄ Madera. *S.* 1. *D.* 1.
Crataegus coriacea. *Soland.* msp.
Chamaemelum. *Adans. All.*
alpinum. All. Ptarmica oxyloba.
arvense. Gaert. Anthemis arvensis.
austriacum. Presl. Anthemis austriaca.
Cotula. Presl. Maruta Cotula.
discoideum. All. Anthemis discoidea.
foetidum. Baumg. Maruta Cotula.
maritimum. All. Anthemis maritima.
mixtum. All. Anthemis mixta.
nobile. All. Anthemis nobilis.
orientale. Schult. Anacyclus orientalis.
pinnatifidum. Moench. Anthemis mixta.
proliferum. Moench. Cladanthus proliferus.
tomentosum. All. Anacyclus tomentosus.
tinctorium. All. Anthemis tinctoria.
Triumfetti. All. Anthemis Triumfetti.
valentinum. All. Anacyclus valentinus.
nr. 102. *Hall.* helv. Anthemis nobilis.
103. *Hall.* Anthemis arvensis.
104. *Hall.* Maruta Cotula.
105. *Hall.* Anthemis tinctoria.
Chamaemespilus. *Medic.* Pyrus Chamaemespilus.
Chamaenerium. *Scop.*
americanum. Sweet. Epilobium squamatum.
angustifolium. Scop. Epilobium angustissimum.
grandiflorum. Moench. Epilobium hirsutum.
halimifolium. Salisb. Epilobium latifolium.
Halleri. Sweet. Epilobium Dodonaei.
hirsutum. Scop. Epilobium hirsutum.
latifolium. Sweet. Epilobium latifolium.
montanum. Moench. Epilobium montanum.
obscurum. Schreb. Epilobium tetragonum.
palustre. Moench. Epilobium palustre.
parviflorum. Schreb. Epilobium pubescens.
pubescens. Moench. Epilobium pubescens.
ramosissimum. Moench. Epilobium tetragonum.
roseum. Schreb. Epilobium roseum.
rosmarinifolium. Moench. Epilobium angustissimum.
speciosum. Lodd. Epilobium angustifolium.
spicatum. Gray. Epilobium spicatum.
tetragonum. Moench. Epilobium tetragonum.
CHAMAEPEUCE. *Decand.* VI. 657.
Lamyra. *Cass. Dec.* nr. 5—8.
Platyraphium. *Cass. Dec.* nr. 9—15.
Ptilostemum. *Cass. Less. Dec.* nr. 1—4.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
afra. *Dec.* ♂ Barbar. Graecia. *D.* 10.
Carduus afer. *Jacq.*
Carduus diacanthus *β. Pers.*
Cirsium afrum. *Dec.* H. monsp.
Cnicus afer. *Willd.*
Lamyra lobata. *Cass.*
Platyraphium Jacquini. *Cass.*
Casabonae. *Dec.* ♂ Gallia. Ital. *D.* 6.
Carduus Casabonae. *Lin.*
Carduus polyacanthus. *Lam.* fl. fr.
Cirsium Casabonae. *Dec.* fl. fr. *S.* 2637. 41.
Cirsium trispinosum. *Moench.*
Cnicus Casabonae. *Willd.*
Lamyra triacantha. *Cass.*
cynaroides. *Dec.* Creta. Caucas. *D.* 11.
Carduus cynaroides. *Lam.*
Cirsium cynaroides. *Spr.* 2637. 26.
Cnicus afer. *Sieb.* hrb. cret.
Cnicus cynaroides. *Willd.*
diacantha. *Dec.* ♂ Syria. *D.* 9.
Carduus diacantha. *Labil.*
Cirsium diacantha. *Dec.* h. monsp.
Cnicus afer *β. Willd.*
Lamyra diacantha. *Cassin.*
Platyraphium Billardieri. *Cass.*
echinocephala. *Dec.* ♃ Tauria. Caucas. *D.* 15.
Cirsium echinocephalum. *Spr.* 2637. 49.
Cnicus echinocephalus. *Willd.*
Cnicus spinosissimus. *Habl.*
Lamyra angustifolia. *Cass.*
Serratula echinocephala. *Poir.*
firma. *Dec.* Sicilia. *D.* 12.
Cnicus firmus. *Presl.*
fruticosa. *Dec.* ♄ Graecia. *D.* 2.
Carduus fruticosus. *Desf.*
Cnicus fruticosus. *Desf.*
Ptilostemum appendiculatum. *Cass.*
gnaphaloides. *Dec.* ♄ Calabr. *D.* 4.
Carduus gnaphaloides. *Cyrill.*
Cirsium gnaphaloides. *Spr.* 2637. 56.
Cnicus Chamaepeuce. *Tenor.* prd.
Pteronia Chamaepeuce. *Tenor.* syll. (non *Spr.*)
hispanica. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 7.
Carduus hispanicus. *Lam. Lagas. Dec.* VI. 629. nr. 46.
Lamyra hispanica. *Webb.*
Lamyra undulata. *Cass.*
horrida. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 14.
Cirsium horridum. *Lagas.*
Cirsium baeticum. *Spr.* 2637. 38.
Lamyra pinnatifida. *Cass.*
mutica. *Dec.* ♄ Ins. Archipel. *D.* 1.
Cnicus Chamaepeuce. *Desf.* arb.
Pteronia Chamaepeuce. *Spr.* 2683. 22.
Ptilostemum muticum. *Cass.*
Serratula Chamaepeuce. *Lin.*
Staehelina Chamaepeuce. *Lin.*
Staehelina cretica. *Zucc.* ap. *Sieb.* hrb. cret.
nivea. *Dec.* Ital. Sicil. *D.* 13.
Cirsium niveum. *Spr.* 2637. 40.
Cnicus afer. *Tenor.*
Cnicus niveus. *Presl.*
polycephala. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 3.
stellata. *Dec.* ⊙ Ital. Oriens. *D.* 5.
Carduus stellatus. *Lin.*
Cirsium stellatum. *All.*
Cnicus stellatus. *Willd.*
Lamyra stipulacea. *Cass.*
stricta *Dec.* ♃ Neapol. *D.* 8.
Carduus rheginus. *Steud.*
Carduus strictus. *Steud.*
Cirsium rheginum. *Spr.*
Cirsium strictum. *Spr.* 2637. 3.
Cnicus rectus. *Hort. Par.*
Cnicus strictus. *Tenor.*
Lamyra alata. *Cass.*
Lamyra glabella. *Cass.?*
Chamaepithys. *Dumort. Link.*
trifida. Dumort. Ajuga Chamaepithys.
vulgaris. Link. Ajuga Chamaepithys.
Chamaeplium. *Wallr.*
officinale. Wall. Sisymbrium officinale.
Chamaeraphis. *R. Brown.*
abortiva. Poir. Panicum abortivum.
compressa. Poir. Pennisetum compressum.
hordeacea. R. Br. Panicum Chamaeraphis.
paradoxa. Beauv. Panicum paradoxum.
spinosa. Beauv. Panicum spinescens.
CHAMAEREPES. *Spr.* 2946.
Fam. Orchideae. *Spr.*
alpina. *Spr.* ♃ Europ. *S.* 1.
Aceras alpinum. *Pers. R. Br.*
Arachnites alpina. *Schmidt. Hoffm.*
Chamorchis alpina. *Rich.*
Epipactis alpina. *Schmidt.*
Herminium alpinum. *Lindl.* pag. 305.
Ophrys alpina. *Lin.*
Orchis alpina. *All. Scop.*
Orchis graminea. *Crantz.*
Orchis nr. 1263. *Hall.* helv.
Satyrium alpinum. *Pers.*
Chamaeriphes. *Gaert.*
major. Gaert. Chamaerops humilis.
minor. Gaert. Chamaerops humilis.
Chamaerhododendros. *Gmel.* sib.
nr. 13. *Gmel.* sib. Rhododendrum camtschaticum.
Chamaerhodos. *Bunge.*
altaica. Bunge. Sibbaldia altaica.

erecta. Bung. Sibbaldia erecta.
grandiflora. Bung. Sibbaldia grandiflora.
polygyna. G. Don. Sibbaldia erecta.
sabulosa. Bung. Sibbaldia sabulosa.

CHAMAEROPS. *Lin. Spr.* 1336.
Fam. Palmae. *Lin.* Corypheae. *Spr. Mart.* — Pocilmophyta. *Neck.*
acaulis. Michx. Sabal minor.
arborescens. Pers. humilis.
arundinacea. Rees. Rhapis arundinacea.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinchina.
excelsa. Thunb. Rhapis flabelliformis.
glabra. Mill. C. Palmetto.
gracilis. *Lodd.* ♄ Am. austr.
guianensis. *Lodd.* ♄ Guiana.
humilis. *Lin.* ♄ Hisp. Ital. Afr. bor. *S.* 1.
Chamaeriphes minor. *Gaert.*
Palma prunifera. *Mill.*
Phoenix humilis. *Cav.*
β. C. arborescens. *Pers.*
Chamaeriphes major. *Gaert.*
Hystrix. *Fras. Pursh.* ♄ Georgia. *S.* 3.
Hystrix. Desf. Corypha Hystrix.
mitis. *Meyer.* ♄ — —
Mocini. *H. B.* ♄ Am. merid.
C. Palmetto. *Michx.* (sec. *Spr.*)
nepalensis. *Meyer.* ♄ Nepal.
Palmetto. *Michx.* ♄ Carol. Florid. *S.* 4.
C. glabra. *Mill.*
Corypha Palmetto. *Walt.*
(cfr. C. Mocini.)
reclinata. Juss. hrb. (quid?)
serrulata. *Michx.* ♄ Georgia. *S.* 2.
tomentosa. Fulchiron. (quid?)

Chamaesciadium. *C. A. Meyer.*
flavescens. Mey. Bunium acaule.
Chamaesenna. *Dec.* Cassia.
Chamaesideritis. *Rchbch.* Stachys.
Chamaespartium. *Adans.* Cytisus, Genista.
Chamaestephanum. *Willd.* Achyropappus.
Chamaetia. *Dumort.* Salix.
Chamagrostis. *Borckh.*
minima. Borckh. Sturmia verna.
Chamalium. *Juss.* Onobroma corymbosum.

CHAMAREA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Umbelliferae Selineae. *Eckl. Zeyh.*
caffra. *Eckl. Zeyh.* ♂ Afr. austr.
capensis. *Eckl. Zeyh.* ♂ Afr. austr.
Anethum capense. *Thunb.*
Anethum foeniculum. *Thunb.* pr.
Foeniculum capense. *Dec.* IV. 142. nr. 5.

CHAMERANTHEMUM. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
— — — ♃ ♄ Brasil.

CHAMIRA. *Thunb. Spr.* 2330. *Dec.* I. 231.
Fam. Cruciferae Heliophileae. *Dec.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
cornuta. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Bunias paradoxa. *Banks.* hrbr.
Heliophila circaeoides. *Thunb.*

CHAMISSOA. *Humb. Bonpl. Spr.* 918. *Dietr.* 1117.
Allmania. *R. Br.* in *Wall.* cat.
Carpentiera. *Gaudich.* (sec. *Endl.*)
Kokera. *Adans.*
Fam. Amaranthaceae. *Kunth.* — Aizoideae Atriplicceae. *Rchbch.*
acuminata. *Mart.* ♃ Brasil.
albida. *Mart.* ⊙ Ind. or.
Allmania albida. *R. Br.*
Celosia albida. *Rottl. Willd.*
Celosia argentea. *Lin.* var. *Spr.*
Celosia margaritacea. *Lin.* var? *R. Br.*
Celosia pallida. *Hort.*
Celosia pyramidalis. *Burm.*
altissima. *H. B.* ♄ Am. mer. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Achyranthes altissima. *Lin.*
Kokera. *Adans.*
altissima. Mart. act. N. Cur. C. Maximiliani.
arabica. *Spr.* ⊙ Arab. Aegypt. *S.* 4. *Dr.* 4.
Achyranthes alternifolia. *Lin.* Mant.
Achyranthes muricata. *Lam.* (*β. Willd.*)
Desmochaeta alternifolia. *Dec.*
Brownei. *Steud.* Ind. or.
Allmania esculenta. *R. Br.*
ciliata. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
Achyranthes ciliata. *Lam.*
Desmochaeta ciliata. *R. S.*
commutata. *Spr.* ⊙ Ins. Moluc. *S.* 3. *Dr.* 3.
Achyranthes alternifolia. *Lin. fil.*
Achyranthes globosa. *Pers.*
Achyranthes prostrata. *Willd.* (462. nr. 9. non 7.)
Desmochaeta globosa. *R. S.*
macrocarpa. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Celosia tomentosa. *Willd.* hrb.
Maximiliani. *Mart.* Brasil.
C. altissima. *Mart.* act. N. Car.
muricata. *Spr.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 5. *Dr.* 5.
Achyranthes amaranthoides. *Lam.*
Achyranthes frutescens. *Hort.*
Achyranthes muricata. *Lin.*
Amaranthus frutescens. *Hort.*
Cladostachys frutescens. *D. Don.*
Digera frutescens. *Juss.*
Gomphrena amaranthoides. *Roth.*
nodiflora. *Mart.* ⊙ Ind. or.
Achyranthes nodiflora. *Roxb.* in *Wight.* hrb.
Allmania nodiflora. *R. Br.*
Celosia nodiflora. *Lin. S.* 917. 7.
(cfr. Celosia dichotoma.)

Chamissoa. *Link.* (Octandria monogyn.)
flava. Link. (quid?)
Chamitis. *Banks. Gaert.*
integrifolia. Gaert. Bolax filamentosus.
tricuspidata. Gaert. Bolax gummifer.
trifurcata. Gaert. Bolax gummifer.
Chamoletta. *Adans.* Iris Xyphium.
Chamomilla. *Hall.*
alpina. Hall Ptarmica oxyloba.
Chamorchis. *Rich.*
alpina. Rich. Chamaerepes alpina.
Champaca. *Adans.* Michelia Champaca.

CHAPELIERIA. *Rich. Dec.* IV. p. 389. *Dietr.* 1000.
Fam. Rubiaceae Gardenieae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.*
madagascariensis. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 1. *Dr.* 1.
Chapelliera. *Nees.*
iridifolia. Nees. Lepidosperma iridifolium.

CHAPTALIA. *Vent. Spr.* 2748. *Dec.* VII. 40.
Fam. Compositae Chaenantophoreae. *Lagasc.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae. *Vent.* Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
albicans. Vent. Leria albicans.
Anandria. Spr. Anandria Bellidiastrum.
dentata. Vent. Leria dentata.
exscapa. Poepp. Loxodon chilensis.
exscapa. Vent. Loxodon brevipes.
gossypina. Royle. Oreoseris lanuginosa.
heterophylla. Don. Trichocline heterophylla.
integrifolia. *Vent.* ♃ Am. sept. Jamaic. *S.* 1.
C. tomentosa. *Vent. D.* 1.
Perdicium semiflosculare. *Walt.*
Tussilago integrifolia. *Michx.*
lyrata. *Don.* (non *Vent.*) ♃ Mexico. *D.* 3.
Hieracium stipitatum. *Moç. Sess.*
lyrata. Vent. Anandria Bellidiastrum.
maxima. Don. Berniera nepalensis.
oblonga. *Don.* ♃ Peru. *D.* 4.
Perdicium oblongum. *R. P.* ined.
ovalis. *Don.* ♃ Peru. *D.* 5.
Perdicium ovale. *R. P.* mpt.
piloselloides. Vent. Tussilago piloselloides.
rotundifolia. *Don.* ♃ Peru. *D.* 6.
runcinata. H. B. Oxydon bicolor.
sarmentosa. Vent. Chevreulia stolonifera.
sinuata. Vent. Leria pumila.
tomentosa. Vent. integrifolia.
Chaquepiria. *Gmel.* syst. Gardenia.
Charachera. *Forsk.*
spicata. Lam. (quid?)
viburnoides. Forsk. Lantana viburnoides.

CHARDINIA. *Desf. Dec.* VI. 530.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
xeranthemoides. *Desf.* ⊙ As. med. Caucas. *D.* 1.
Xeranthemum annuum *γ. Lin.*
Xeranthemum orientale. *Willd.*
Xeranthemum speciosum. *Herit.*

CHARIANTHUS. *Don. Dec.* III. 196.
Chaenanthera. *Rich.* hrb.
Fam. Melastomeae. *Dec.* — Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.*
Berteroanus. Ser. glaberrimus.
ciliatus. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 8.
Tetrazygos ciliatus. *Rich.* hrb.
coccineus. *Don.* ♄ Cayenn. Guadal. *D.* 1.
Melastoma alpina. *Sw.*
Melastoma coccinea. *Rich.*
glaberrimus. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 2.
C. Berteroanus. *Sering.* msp.
Chaenanthera mucronata. *Rich.* hrb.
Melastoma Berteroana. *Spr.* in Hrb. *Balb.*
Melastoma corymbosa. *Vahl.*
purpureus. *Don.* ♄ Ins. Montser. *D.* 4.
Melastoma coccinea. *Vahl.*
tinifolius. *Don.* ♄ Ins. Carib. *D.* 3.
CHARIEIS. *Cassin. Dec.* V. 300.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
coerulea. Cass. heterophylla.
heterophylla. *Cass.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *D.* 1.
β. C. coerulea. *Cass.*
γ. C. Neesii. *Cass.*
Kaulfussia amelloides. *Nees. S.* 2279. 1.
Leyssera pilosella. *Thunb.* (ex parte sec. *Less.*)
Neesii. Cass. coerulea.
Charlwoodia. *Sweet.*
australis. Don. Cordyline australis.
congesta. Sweet. Cordyline congesta.
indivisa. Don. Cordyline indivisa.
stricta. Sweet. Cordyline stricta.
CHARPENTIERA. *Gaudich.*
Chamissoa. *H. B.* (sec. *Endl.*)
Fam. Amaranthaceae. *Gaud.*
obovata. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandvic.
ovata. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandvic.
Chartolepis. *Cass.*
glastifolia. Cass. Centaurea glastifolia.
CHASALIA. *Commers. Juss. Dec.* IV. p. 531.
Coffea. *D. Dietr.* 974.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
Borboniae. Commers. divaricata.
Boryana. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. Borbon. *D.* 7.
Coffea Boryana. *D. Dietr.* 53.
capitata. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
C. Commersonii. *Juss?*
Coffea capitata. *D. Dietr.* 47.
Danais Chasalia. *Poir.?*
Psychotria capitata. *Sieber.*
coffeoides. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
Coffea capitata. *Sieber.*
Coffea chasalioides. *D. Dietr.* 49.
clusiaefolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
Coffea clusiaefolia. *D. Dietr.* 55.
Nonatelia? clusiaefolia. *Rchbch.* in *Sieb.*
Commersonii. Juss. capitata.
divaricata. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 6.
C. Borboniae. *Commers.*
Coffea divaricata. *Tausch. Dr.* 52.
Mussaenda lanceolata. *Poir.?*
Fontanesii. *Dec.* ♄ Ins. Maur. Borbon. *D.* 4.
Coffea cymosa. *Willd.* in *R. S.*
Coffea Fontanesii. *D. Dietr.* 50.
grandifolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 8.
Coffea grandifolia. *D. Dietr.* 54.
Psychotria grandifolia. *Sieb.* (non *R. S.*)
psychotrioides. *Dec.* ♄ Ins. Maur. *D.* 2.
Coffea psychotrioides. *D. Dietr.* 48.
Psychotria nr. 87. *Siebr.* hrb. maur.
stipulacea. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5.
Coffea obovata. *D. Dietr.* 51.
Psychotria nr. 271. *Sieb.* hrb. maur.
CHASCANUM. *E. Meyer.*
Buchnera. *Autor. Spr.* 2182.
Fam. Verbenaceae. *Meyer.* Lippieae. *Endl.*
cernuum. *Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
Buchnera cernua. *Lin. S.* 1.
cuneifolium. *Meyer.* ♃ Pr. b. sp.
Buchnera cuneifolia. *Thunb. S.* 2.
Denisea. *Neck.*
Phryma dehiscens. *Lin. fil.*
garipense. *Meyer.* Pr. b. sp.
pinnatifidum. *Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
Buchnera pinnatifida. *Lin. fil. S.* 2182. 22.
pumilum. *Meyer.* Pr. b. sp.
Chascolytrum. *Desv.*
barbatum. Kunth. Briza barbata.
erectum. Desv. Briza erecta.
rotundatum. Kunth. Briza rotundata.
rufum. Presl. Briza rufa.
spicigerum. Presl. Briza spicigera.
subaristatum. Desv. Briza subaristata.
Chasmanthium. *Link.*
gracile. Link. Uniola gracilis.
Chasme. *Knight.*
ramentacea. Knight. Leucadendrum aemulum.
teretifolia. Knight. Leucadendrum abietinum.
Chasmia. *Schott.*
ochroleuca. Schott. Bignonia candicans.
Chasmone. *E. Meyer.*
Andrewsiana. Mey. Argyrolobium Andrewsianum.
angustissima. Mey. Argyrolobium filiforme.
apiculata. Mey. Argyrolobium collinum.
argentea. Mey. Argyrolobium Linnaeanum.
ascendens. Mey. Argyrolobium ascendens.
baptisioides. Mey. Argyrolobium baptisioides.
calycina. Mey. Cytisus calycinus.
crassifolia. Mey. Argyrolobium crassifolium.
crinita. Mey. Argyrolobium crinitum.
cuneifolia. Mey. Argyrolobium polyphyllum.
diversifolia. Mey. Argyrolobium speciosum.
holosericea. Mey. Argyrolobium sericeum.
obcordata. Mey. Argyrolobium obcordatum.
petiolaris. Mey. Argyrolobium petiolare.
rupestris. Mey. Argyrolobium rupestre.
sessiliflorum. Mey. Argyrolobium candicans.
stricta. Mey. Argyrolobium strictum.
tenuis. Mey. Argyrolobium angustifolium.
venosa. Mey. Argyrolobium molle.
verticillata. Mey. Argyrolobium stipulaceum.
Chasmonia. *Lindl.*
incisa. Lindl. Molucella spinosa.
CHASTENAEA. *Decand.* III. 103.
Fam. Lythraricae Melastomaceae. *Rchb.* — Melastomaceae. *Dec.*
Merianiae. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Chatelania. *Neck.* Crepis.
Chatiakella. *Cass.* (an rectius?) Chakiatella.
CHAULMOORGA. *Roxb.*
Fam. Flacourticae? *Roxb.* — Homalineae? *Meissn.*
— — ♄ Ind. or.
Chayota. *Jacq.*
edulis. Jacq. Sechium edule.
Cheilococca. *Salisb.*
apocynifolia. Salisb. Platylobium formosum.
Cheilopsis. *Mogin. Tand.* Dilivaria.
CHEILOSA. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae. *Blum.*
montana. *Blum.* Java.
Cheilyctis. *Rafin.* Monarda.
CHEIRANTHERA. *Cunningh.*
Fam. Pittosporeae. *Cunningh.*
linearis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Cheiranthodendrum. *Lareat.*
pentadactylon. Lar. Cheirostemum platanoides.
CHEIRANTHUS. *Lin. Spr.* 2317. *Dec.* I. p. 135.
Cheiri. *Adans.* (ex parte.) *Dec.* 1—3.
Cheiroides. *Dec.* 4—8.
Dichroanthus. *Webb.* (*Dec.* nr. 5.)
Homochroanthus. *Spach.* (*Dec.* nr. 1.)
Psylostylis. *Andrz. Dec.* 4—8.
Fam. Cruciferae. *Cass.* Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
acaulis. Balb. Mathiola acaulis.
africanus. Lin. Heliophila pilosa.
albus. Mill. Mathiola incana.
alpinus. *Lin.* ♃ Scandinav. arctica. *S.* 2. *D.* 2.
alpinus. Lin. mant. *Jacq.* Erysimum canescens.
alpinus. All. Vill. Erysimum lanceolatum.
angulatus. Schult. Erysimum sessiliflorum.
angustifolius. Mill. Erysimum lanceolatum.
annuus. Lin. Mathiola annua.
apricus. Stephan. Hesperis aprica.
aquaticus. Lejeun. Erysimum cheiranthoides.
arboreus. *Sweet.* ♄ Aegyptus.

arborescens. Sieber. Link. Mathiola arborescens.
armeniacus. Sims. Erysimum ibericum.
arenarius. Sufren. Mathiola varia.
asper. *Chms. Schlcht.* ♃ Californ. Colombia.
Cheiranthus capitatus. *Dougl.* in *Hook.*
asper. Nutt. Erysimum asperum.
aurantiacus. *Bunge.* ♃ China bor.
auriculatus. Lap. Cochlearia auriculata.
bicolor. Hornem. Erysimum bicolor.
bicornis. Sib. Sm. Mathiola bicornis.
bicuspidatus. Willd. Hesperis bicuspidata.
bithynicus. Pers. Erysimum cuspidatum.
Boccone. All. Erysimum canescens.
callosus. Lin. fil. Heliophila callosa.
canus. Piller. Erysimum angustifolium.
capitatus. Dougl. in *Hook.* asper.
carnosus. Thunb. Heliophila platysiliqua.
caspicus. Lam. Sterigma tomentosum.
Cheiri. *Lin.* ♂ ♃ ♄ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
C. fruticulosus. *Lin.*
C. muralis. *Salisb.*
Erysimum Cheiri. *Crantz.*
Erysimum murale. α. *Lam.* fl. fr.
Leucocum Cheiri. *Medic.*
Leucocum nr. 443. *Hall.* *
chius. Lin. Malcolmia chia.
chius. Pall. Chorispora tenella, Malcolmia laxa.
coccineus. Mill. Mathiola incana.
collinus. Bbrst. Erysimum collinum.
contortuplicatus. Steph. Sisymbrium contortuplicatum.
cornutus. Lam. Erysimum cornutum.
coronopifolius. Sib. Sm. Mathiola coronopifolia.
cuspidatus. Bbrst. Erysimum cuspidatum.
decumbens. Schleich. ochroleucus.
denticulatus. Willd. C. Pallasii.
dubius. Hornem. Erysimum dubium.
dubius. Suter. ochroleucus.
elongatus. Thunb. Heliophila elongata.
erysimoides. Huds. Erysimum cheiranthoides.
erysimoides. Lin. Erysimum lanceolatum.
erysimoides. Pall. it. Erysimum Andreioskianum.
Farsetia. Lin. Farsetia aegyptiaca.
fenestralis. Lin. Mathiola fenestralis.
firmus. Schleich. Erysimum lanceolatum.
firmus. Willd. Erysimum virgatum.
flexuosus. *Sib. Sm.* ☉ Cyprus. *D.* 14.
fragrans. Fisch. Mathiola odoratissima.
frutescens. Vent. Pers. semperflorens.
fruticulosus. Lin. sp. 1. Mathiola tristis.
fruticulosus. Lin. mant. C. Cheiri.
fruticulosus. Herit. Erysimum suffruticosum.
glaber. Mill. Mathiola glabra.
glaberrimus. Colla. Mathiola glabra.
graecus. Juss. Desf. Mathiola graeca.
gramineus. Thunb. Heliophila graminea.
helveticus. Jacq. Erysimum helveticum.
hieracifolius. Lam. Erysimum hieracifolium, crepidifolium.
hirtus. Schlecht. Hesperis aprica.
hilaris. Willd. Mathiola tristis.
hortensis. Lam. Mathiola incana.
humilis. Clark. Mathiola humilis.
ibericus. Adams. Erysimum ibericum.
ibericus. Willd. Barbarea vulgaris.
incanus. Lin. Mathiola incana.
incrassatus. Bory. Malcolmia incrassata.
integerrimus. Mill. Erysimum canescens.
junceus. Kit. Erysimum junceum.
lacerus. Gouan. Malcolmia parviflora.
lacerus. Lin. Malcolmia lacera.
laciniatus. Poir. Hesperis laciniata.
laevigatus. Willd. Barbarea vulgaris.
lanatus. Gmel. Sterigma elychrysifolium.
lanceolatus. Willd. Hesperis tristis.
leptophyllus. Bbrst. Erysimum leptophyllum.
leptophyllus. Willd. Sisymbrium lineare.
leucanthemus. Steph. Erysimum versicolor.
linearis. Forsk. Farsetia aegyptiaca.
linearis. Thunb. Heliophila linearis.
linearis. Vent. semperflorens.

* Varietates hortorum: ferrugineus, flavescens, grandiflorus, haemanthus, maximus, patulus, purpureus, sanguineus, thyrsoides, varius.

linifolius. *Pers.* ♄ Hispan. *S.* 7. *D.* 8.
Hesperis linifolia. *Desf.*
littoreus. All. Malcolmia maritima.
littoreus. Lin. Malcolmia littorea.
littoreus. Pall. Sterigma tomentosum.
lividus. Delil. Mathiola livida.
lividus. Sieber. Hesperis ramosissima.
Lobelianus. Hort. quid?
longifolius. Vent. mutabilis.
longipetalus. Vent. Mathiola longipetala.
longisiliquus. Link. (ubi? quid?)
lyratus. Sib. Sm. Malcolmia lyrata.
maritimus. Lin. Hesperis maritima.
mollis. Hornem. Arabis albida.
montanus. Pall. Erysimum sessiliflorum.
muralis. Salisb. C. Cheiri.
muricatus. Lam. Mathiola sinuata.
muricatus. Weinm. Sisymbrium integrifolium.
mutabilis. *Herit.* ♄ Mader. Teneriff. *S.* 8. *D.* 5
Ch. longifolius. *Vent.*
Hesperis longifolia. *Poir.*
(cfr. C. scoparius, tenuifolius.)
mutabilis. Brous. semperflorens.
nanus. Merk. Willd. Mathiola nana.
ochroleucus. *Hall. fil.* ♃ Java. *S.* 3. *D.* 3.
C. decumbens. *Schl.*
C. dubius. *Suter.*
Cheiri montanum. *Clairv.*
Erysimum ochroleucum. α. *Dec.* fl. fr.
Hesperis nr. 449. *Hall.* helv.
odoratissimus. Pall. Mathiola odoratissima.
odoratus. *Pall.* Persia bor. *S.* 12.
Pallasii. *Pursh.* ♂ Am. septr. *S.* 5. *D.* 12.
C. denticulatus. *Willd.* hrb.
pallens. Hall. fil. Erysimum helveticum.
pallidus. Pall. Erysimum Andrzeioskianum.
paniculatus. Lam. Erysimum repandum.
paniculatus. Steven. Stevenia cheiranthoides.
parviflorus. Schousb. Mathiola parviflora.
parviflorus. Thib. Mathiola coronopifolia.
persicus. Pall. Mathiola persica.
pinnatifidus. Willd. Sisymbrium pectinatum.
planifolius. W. K. Erysimum cuspidatum.
pulchellus. *Willd.* ♃ Cappadocia. *S.* 11. *D.* 10.
Pumilio. Sib. Sm. Mathiola pumilio.
pumilus. Schl. Hornm. Erysimum pumilum.
pygmaeus. *Adams.* ♃ Sibiria. *S.* 4. *D.* 13.
quadrangularis. Schult. Erysimum Schultesii.
quadrangulus. Herit. Erysimum sessiliflorum.
ramosissimus. Lam. Erysimum repandum.
rhaeticus. Schleich. Erysimum rhaeticum.
ruderalis. Pall. Sterigma tomentosum.
rupestris. Sib. Sm. Erysimum rupestre.
salinus. *Lin.* ♄ Sibir. Tart. *D.* 11.
Hesperis salina. *Lam.*
salinus. Pall. Sterigma tomentosum.
salinus. Willd. hrb. Stevenia cheiranthoides.
scaber. Moench. Malcolmia africana.
scapigerus. Willd. Erysimum cheiranthoides.
scoparius. *Brouss.* ♄ Teneriffa. *S.* 9. *D.* 6.
C. Cheiri var. chamaeleon. *Ker.*
C. cinereus. *Webb.* et *Berth.*
C. mutabilis β. *Spach.*
Hesperis cinerea. *Poir.*
(cfr. C. tenuifolius.)
semperflorens. *Schousb.* ♃ Mauritan. *S.* 10. *D.* 7.
C. frutescens. *Pers.*
C. linearis. *Vent.*
C. mutabilis. *Brouss.* in *Willd.* hrb.
Hesperis frutescens. *Poir.*
Hesperis semperflorens. *Poir.*
sibiricus. Juss. Erysimum angustifolium.
silenifolius. Erysimum suffruticosum.
siliculosus. Bbrst. Erysimum siliculosum.
sinuatus. Lin. Mathiola sinuata.
strictus. Lin. fil. Heliophila cleomoides.
strictus. Poir. Heliophila scoparia.
strigosus. Ledeb. Erysimum strigosum.
subulatus. Moench. Malcolmia Chia.
sulphureus. Russel. Sterigma sulfureum.
sylvestris. Lam. Erysimum lanceolatum.
sylvestris. Bernh. Erysimum hieracifolium.
syriacus. *Dec.* ♂ Syria. *D.* 9.
syriacus. Willd. Mathiola oxyceras.
taraxacifolius. Balb. Malcolmia taraxacifolia.

taraxacifolius. Biasol. Erysimum strictum.
taraxacifolius. Schrank. Willd. Chorispora tenella.
tenuifolius. *Herit.* ♄ Madera. *S.* 6. *D.* 4.
C. mutabilis *β. Spach.* (ex parte.)
tomentosus. Willd. Sterigma tomentosum.
torulosus. Bbrst. Sterigma torulosum.
torulosus. Thunb. Mathiola torulosa.
tricuspidatus. Huds. Mathiola sinuata.
tricuspidatus. Lin. Mathiola tricuspidata.
trilobus. Lin. Malcolmia Broussonetii.
tristis. All. Curt. Mathiola varia.
tristis. Forsk. Mathiola livida.
tristis. Lin. Mathiola tristis.
turritoides. Lam. Erysimum cheiranthoides.
unguiculatus. Willd. Hrb. Malcolmia littorea.
valesiacus. Gay. Mathiola varia.
varius. Sib. Sm. Mathiola varia.
versicolor. Bbrst. Erysimum versicolor.
versicolor. Pall. Hesperis hyrcanica.
villosus. Forsk. Mathiola tricuspidata.
villosus. Spr. Hesperis villosa.
virgatus. Patr. Sisymbrium junceum.
virgatus. Poir. Erysimum angustifolium.
viridifolius. Weinm. Mathiola glabra.
viridis. Ehrh. Mathiola graeca.

Cheiri. *Adans.* Cheiranthus, Erysimum cheiranthoides.
montanum. Claiv. Cheiranthus Cheiri.

Cheirinia. *Link.*
altissima. Link. Erysimum altissimum.
Andrzejowskiana. H. Ber. Erysimum Andrzeiowskianum.
angustifolia. Lk. Erysimum angustifolium.
canescens. Lk. Erysimum canescens.
cheiranthoides. Lk. Erysimum cheiranthoides.
cuspidata. Lk. Erysimum cuspidatum.
firma. Lk. Erysimum virgatum.
helvetica. Link. Erysimum helveticum.
hieracifolium. Lk. Erysimum hieracifolium.
juncea. Lk. Sisymbrium junceum.
lanceolata. Lk. Erysimum lanceolatum.
longifolia. Lk. Erysimum longifolium.
longisiliquosa. Lk. Erysimum longisiliquosum.
repanda. Lk. Erysimum repandum.
sessiliflora. Lk. Erysimum sessiflorum.
strictissima. Lk. Sisymbrium strictissimum.
stricta. Lk. Erysimum strictum.
suffruticosa. Lk. Erysimum suffruticosum.
virgata. Lk. Erysimum virgatum.

Cheiroides. *Dec.* Cheiranthus.

Cheirolophus. *Gass.*
lanceolatus. Cass. Centaurea sempervirens.
pinnatifidus. Cass. Centaurea intybacea.

Cheiropsis. *Dec.* Clematis.

CHEIROSTEMUM. *Humb. Bonpl. Dec.* I. p. 480.

Chirostemum. *Spr.* 2396.
Fam. Bombaceae. *Kunth.* — Sterculiaceae. *Bartl.*
apetalum. Cervant. platanoides.
platanoides. *H. B.* ♄ N. Hispan. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. apetalum. *Cervant. Roem.*
Cheiranthodendrum pentadactylum. *Larreat.*
Chiranthodendrum Cervantesii. *Poir.*

CHEIROSTYLIS. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
montana. *Blum.* Java.

CHELIDONIUM. *Lin. Spr.* 1887. *Dec.* I. 122.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Papaveraceae. *Rül. Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Rhoeades. *Lin.*
corniculatum. Lin. Glaucium corniculatum.
corniculatum. Don. Glaucium fulvum.
dahuricum. Hort. grandiflorum.
diphyllum. Mich. Meconopsis diphylla.
dodecandrum. Forsk. Glaucium violaceum.
fulvum. Poir. Glaucium fulvum.
glabrum. Mill. Glaucium corniculatum.
Glaucium. Lin. Glaucium luteum.
grandiflorum. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 2.
C. dahuricum. *Hort.*
C. majus. *Lin.* var. *Spr.*
haematodes. Moench. majus.
hybridum. Lin. Glaucium violaceum.
japonicum. *Thunb.* Japon. *S.* 2. *D.* 3.
laciniatum. *Mill.* ♃ Germ. Angl. *D.* 3.
C. majus *β. Lin.*
C. quercifolium. *Thuil. Gmel.*
majus. *Lin.* ♃ Europ. As. *S.* 1. *D.* 1.
C. haematodes. *Mill.*
Chelidonium nr. 7. *Gmel.* sib. 1059. *Hall.* helv.
(cfr. C. grandiflorum, laciniatum.)
majus. Lour. sinense.
multifidum. Moç. Ses. Eschscholzia californica.
petiolatum. Spr. Meconopsis petiolata.
rubrum. Poir. Glaucium rubrum.
sinense. *Dec.* ♃ ♄ China. *D.* 4.
C. majus. *Lour.*
violaceum. Lam. Glaucium violaceum.
nr. 7. *Gmel.* sib. majus.

CRELIUSIA. *C. H. Schult.* (Bipont.)
Fam. Compositae Vernoniaceae?
abyssinia. *Schultz.* (in hrbo abys. un it. nr, 31.) Abyss.

CHELONANTHERA. *Blum. Lindl.* pag. 178.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
gibbosa. *Blum.* Java. *L.* 3.
incrassata. Blum. Coelogyne incrassata.
longifolia. Blum. Coelogyne longifolia.
miniata. Blum. Coelogyne miniata.
speciosa. Blum. Coelogyne speciosa.
sulphurea. *Blum.* Java. *L.* 1.
ventricosa. *Blum.* Java. *L.* 2.

Chelonanthus. *Grieseb.* Lisianthus.

CHELONE. *Lin. Spr.* 2196.
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* — Scrophularinae. *Spr. Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae. *Schultz.* Digitalicae. *Benth.*
alba. Moench. glabra.
albida. Spr. Pentastemum albidum.
alpina. Spr. Pentastemum alpinum.
angustifolia. H. B. Pentastemum angustifolium.
angustifolia. Steud. (*Pursh.*) Pentastemum coeruleum.
atropurpurea. Sweet. Pentastemum atropurpureum.
barbata. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 5.
C. formosa. *Wendl.*
C. ruelloides. *Andr.*
Elmigera barbata. *Rchbch.*
Bradburii. Steud. Pentastemum Bradburii.
campanulata. Cav. Pentastemum campanulatum.
campanuloides. Andr. Pentastemum campanuloides.
centranthifolia. *Benth.* ♃ Californ.
coerulea. Spr. Pentastemum coeruleum.
cristata. Spr. Pentastemum erianthcrum.
Digitalis. Spr. Pentastemum Digitalis.
elegans. H. B. Pentastemum elegans.
erianthera. Steud. Pentastemum eriantherum.
formosa. Wendl. barbata.
frutescens. Steud. Pentastemum frutescens.
gentianoides. H. B. Pentastemum gentianoides.
glabra. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
C. alba. *Moench.*
(cfr. C. obliqua.)
gracilis. Spr. Pentastemum gracile.
grandiflora. Spr. Pentastemum Bradburii.
hirsuta. Lin. Pentastemum hirsutum.
imberbis. H. B. Pentastemum imberbe.
laevigata. Steud. Pentastemum laevigatum.
Lyoni. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 2.
C. major. *Ker.*
nemorosa. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
obliqua. *Lin.* ♃ Am. sptr.
C. glabra *β* purpurea. *Lam. Pursh.*
C. purpurea. *Mill.*
Pentstemum. Lin. Pentastemum hirsutum.
Pentstemum. Mill. Pentastemum laevigatum.
purpurea. Mill. obliqua.
ruelloides. Andr. barbata.
ruelloides. Lin. Forst. Ourisia magellanica.
rosea. Cervant. Pentastemum roseum.

Chemnizia. *Scop.* Lasiostema cirrhosa.

Chenocarpus. *Neck.* Spermacoce.

Chenolea. *Thunb.*
diffusa. Thunb. Kochia sericea.

CHENOPODIUM. *Lin. Spr.* 1091.
Fam. Aizoideae Atriplices. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Dec. Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.*
acuminatum. *Willd.* ⊙ Sibir. *S.* 33.
acutifolium. Kit. polyspermum.
album. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 13.
C. Atriplicis. *Heyn.* hrb. (non *Lin.*)
C. candicans. *Lam.*
C. catenulatum. *Schleich.*

C. concatenatum. *Thuil.*
C. glomerulatum. *Rchbch.* (sec. *Koch.*)
C. lanceolatum. *Merat.*
C. leiospermum. *Dec.*
C. paganum. *Rchbch.* (sec. *Koch.*)
C. salium. *Hamilt.* hrb.
C. viride. *Lin.*
Chenopodium nr. 61. *Gmel.* sib. nr. 1579 et 1580. *Hall.* helv.
altissimum. Schrad. Schoberia altissima.
ambrosioides. *Lin.* ⊙ Am. Pr. b. sp. Germ. *S.* 25.
Ambrina ambrosioides. *Spach.*
(cfr. C. suffruticosum.)
ambrosioides. Berter. citriodorum.
americanum. Spr. Schoberia americana.
angulatum. Curt. hybridum.
angulosum. Lam. hybridum.
angustifolium. Thunb. — — †
anthelminticum. *Lin.* ♄ ♃ Amer. *S.* 26.
Ambrina anthelmintica. *Spach.*
anthelminticum. Berter. chilense.
arenarium. Fl. Wett. Kochia arenaria.
aristatum. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 38.
Chenopodium nr. 65. *Gmel.* sib.
Teloxis aristata. *Moq. Tand.*
astracanium. Ledeb. Blitum polymorphum.
Atriplicis. *Lin.* ⊙ China. *S.* 19.
C. purpurascens. *Jacq.*
(cfr. C. benghalense.)
augustanum. All. Kochia prostata.
australe. R. Br. Schoberia australis.
baccatum. Labil. Rhagodia Billardieri.
baryosmum. *Schult.* Aegypt.
Salsola foetida. *Delil.*
benghalense. *Spielm.* ⊙ Bengal.
C. Atriplicis. *Lin.* var.?
Atriplex benghalensis. *Lam.*
Biebersteinianum. Schult. Schoberia Biebersteiniana.
blitoides. Lejeun. murale, rubrum.
Bonus Henricus. Lin. Blitum bonus Henricus.
botryoides. Smith. Blitum crassifolium.
Botrys. *Lin.* Eur. As. Am. *S.* 22.
Chenopodium nr. 62. *Gmel.* sib. nr. 1584. *Hall.* helv.
Botrydium aromaticum. *Spach.*
Browneanum. *Schult.* N. Holl.
C. lanceolatum. *R. Br.*
camphorataefolium. Pourr. Kochia prostrata.
candicans. Lam. album.
carinatum. R. Br. Blitum carinatum.
carthaginense. *Zucc.* ⊙ Carthagen.
C. opulifolium. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
caudatum. Jacq. Amaranthus gracilis.
caudatum. Willd. guineense.
catenulatum. Schleich. album.
Chandana. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
chamricum. Hamilt. C. Gandhium.
chilense. *Schrad.* (Linn. VII. 25.) ⊙ ♄ Chili.
C. anthelminticum. *Berter.* hrbr. nr. 169. 914.
Ambrina chilensis. *Spach.*
citriodorum. *Steud.* Ins. Juan Fernand.
C. ambrosioides? *Berter.* hrbr. nr. 1446.
chrysomelanospermum. Balb. urbicum.
Clemente. *Spr.* Hispan. *S.* 54.
Cochliospermum Clemente. *Lagas.*
concatenatum. Thuil. album, opulifolium, Blitum glaucum.
concatenatum. Hort. lanceolatum.
crassifolium. Desf. Schoberia crassifolia.
crassifolium. Bbrst. Schoberia Biebersteiniana.
crassifolium. Horn. Blitum polymorphum.
crassifolium. Schrad. Blitum crassifolium.
deltoideum. Lam. urbicum.
divaricatum. Fisch. H. Gor. (quid?)
erosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8.
erosum. Bast. opulifolium.
ficifolium. *Smith.* ⊙ Germ. Angl. *S.* 14.
C. album. *Bouch.*
C. populifolium. *Hort.*
C. serotinum. *Huds.*
C. viride. *Curt.*
filiforme. Moench. Schoberia altissima.
flavescens. *Schutt.* ♃ ♄ Hispan. *S.* 50.
Salsola flavescens. *Cav.*
Salsola tamariscina. *Pall.?* (sec. *Pall.*)
flavum. Forsk. murale.
foetidum. *Schrad. Cav.* ⊙ — — *S.* 23.
C. Botrys *β*. foetidum. *Hort. Wratisl.*
C. graveolens. *Lagasc.*
C. Schraderianum. *Schult.*
C. trilobatum. *Hort.*
C. trilobum. *Hort.*
Botrydium Schraderi. *Spach.*
foeditum. Lam. C. Vulvaria.
frutescens. *C. A. Meyer.* ♄ Sibir. alt.
fruticosum. *Moench. Schrad.* ♄ Angl. Gall. Afr. *S.* 40.
Lerchea fruticosa. *Moench.*
Lerchea obtusifolia. *Hall.*
Salsola fruticosa. *Lin.*
Schoberia fruticosa. *C. A. Meyer.*
(cfr. Salsola monoica.)
fruticosum. Bbrst. Schoberia dendroides.
Gandhium. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
β. C. Chamricum. *Hamilt.*
Gerardianum. Hort. (quid?)
giganteum. *Don.* ⊙ Nepal. *S.* 55.
glaucum. Lin. Blitum glaucum.
glomerulosum. Rchbch. opulifolium.
graveolens. *Willd.* ⊙ Mexico. *S.* 21.
C. incisum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
graveolens. Lag. foetidum.
guinense. *Jacq.* ⊙ Guinea.
C. caudatum. *Willd.* (sec. *Gmel.* H. Carlsr.)
C. murale var. *Pers. Spr.*
Halimus. Thunb. Atriplex Halimus.
hircinum. *Schrad.* Brasil.
hirsutum. *Lin.* ⊙ Dania. Taur. Gall. Germ. bor. *S.* 49.
Salsola hirsuta. *Lin.*
Sueda albida. *Pall.*
Kochia hirsuta. *Nolte. M. K.*
Villemetia hirsuta. *Moq. Tand.*
hortense. Schult. Schoberia hortensis.
humifusum. *Zucc.* ⊙ Europa. †
hybridum. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 15.
C. angulatum. *Curt.*
C. angulosum. *Lam.*
Chenopodium nr. 56. *Gmel.* sib. nr. 1581. *Hall.* helv.
β. C. serotinum. *Suter.*
Chenopodium nr. 1582. *Hall.* helv.
hybridum. Lour. C. Loureirei.
incisum. *Poir.* ⊙ — — †
(cfr. C. graveolens.)
intermedium. *M. K.* ⊙ Germ. Angl. Sibir.
C. urbicum. *Lin.* E. B. (Lin. var. *β*. *Koch.* synops.)
laciniatum. Thunb. Atriplex Thunbergiana.
lanceolatum. *Mhlbrg. Willd.* ⊙ Am. septr. *S.* 32.
C. concatenatum. *Hort.*
lanceolatum. R. Br. C. Browneanum.
lanuginosum. Roth. Moench. Kochia hyssopifolia.
laterale. *Ait.* ⊙ Ins. Canar. *S.* 34.
leiospermum. Dec. album.
leucospermum. *Schrad.* ⊙ Chili.
(cfr. C. Quinoa.)
lineare. Hort. Kochia prostrata.
linifolium. Schult. Schanginia linifolia.
litorale. Thunb. Atriplex litoralis.
Loureirei. *Steud.* China.
C. hybridum. *Lour.* (non *Lin.*)
macrocarpum. Desv. Schoberia macrocarpa.
marginatum. Hornm. polyspermum.
maritimum. Lin. Schoberia maritima.
melanospermum. Wallr. urbicum.
microphyllum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 36.
Atriplex microphylla. *Willd.*
microphyllum. Bbrst. Schoberia dendroides.
microspermum. Wallr. opulifolium.
mucronatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 4.
multifidum. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 24.
C. Payco. *Molin.* (sec. *Spr.*)
Ambrina pinnatisecta. *Spach.*
Roubieva multifida. *Moq. Tand.*
murale. *Lin.* ⊙ Europ. As. Afr. Am. *S.* 12.
C. blitoides. *Lejeun.* (sec. *Spr.*)
C. guineense. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
C. rubrum. *Forsk.?* (sec. *Delil.*)
Chenopodium nr. 1583. *Hall.* helv.
nepalense. *Hort.* ⊙ Nepal.

nitidum. *Spr.* Aegypt. *S.* 35.
Salsola nitida. *Clarke.*
olidum. Sm. C. Vulvaria.
oppositifolium. Lin. fil. Halogeton oppositifolius.
opulifolium. *Schrad.* ⊙ Europ. Am.? *S.* 11.
C. carthagenense. *Zucc.* (sec. *Spr.*)
C. concatenatum. *Thuil.* (sec. *Schult. Spr.*)
C. erosum. *Bast.*
C. glomerulatum. *Rchbch.?*
C. microspermum. *Wallr.* (sec. *Spr.*)
C. rhombifolium. *Willd.* (sec. *Spr.*)
C. viride. *Schult.* austr. *Loisl.*
Chenopodium nr. 60. *Gmel.* sib.
opulifolium. Hort. Blitum polymorphum.
paganum. Rchbch. album, opulifolium.
Pallasianum. Schult. Schoberia Pallasiana.
paniculatum. *Hook.* Lima.
parvifolium. Schult. Schoberia microphylla.
patulum. *Roth.* Ind. or. *S.* 29.
Payco. *Molin.* Chili.
(cfr. C. multifidum.)
petiolare. *H. B.* Quito. *S.* 17.
polyspermum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 30.
Chenopodium nr. 63. *Gmel.* sib. nr. 1576. *Hall.* helv.
β. C. acutifolium. *Kit.*
γ. C. marginatum. *Hornem.*
populifolium. Hort. ficifolium.
portulacoides. Thunb. Atriplex portulacoides.
prostratum. Schult. Schoberia prostrata.
Pumilio. R. Br. Blitum Pumilio.
punctulatum. *Scop.* ⊙ Europa. *S.* 9.
purpurascens. *Hamilt.* in *Willd.* cat. Ind. or.
purpurascens. Jacq. C. Atriplicis.
Quinoa. *Willd.* ⊙ Am. austr. Chili. *S.* 16.
(C. leucospermum. *Schrad.* (sec. *Fisch. Mey.* negat *Bernh.*)
C. rubricaule. *Schrad.* (sec. *Bernh.*)
radiatum. Schrad. Salsola radiata.
rhombifolium. *Mhlbrg.* ⊙ Am. septr.
C. intermedium. *M. K.* (sec. *Koch.*)
C. opulifolium. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
C. urbicum. *β. Koch.*
rubrum. Lin. Blitum rubrum.
rubrum. Forsk. murale.
sagittatum. Lam. Blitum Bonus Henricus.
salsum. Schult. Schoberia salsa.
sancta Maria. *Arrab.* ♃ Brasil.
Schraderianum. Schult. foetidum.
scoparium. Lin. Kochia Scoparia.
secundiflorum. *Vivian.* Apennini.
sepium. *Meyer.* ⊙ Bohemia. †
sericeum. Spr. Kochia sericea.
sericeum. Vitm. Gmel. Kochia prostrata.
serotinum. *Lin.* ⊙ Hisp. Gall. Sibir. *S.* 18.
serotinum. Forsk. quid?
serotinum. Huds. ficifolium.
serotinum. Suter. hybridum.
setigerum. *Dec.* ⊙ Gall. Hisp. *S.* 51.
Salsola sativa. *Cav.*
Salsola setigera. *Lagas.*
sexpartitum. Hort. (quid?)
sinense. Willem. Kochia sericea.
sinuatum. Thunb. Atriplex Thunbergiana.
spicatum. Schult. Schoberia spicata.
strictum. Roth. Salsola stricta.
subspicatum. *Nutt.* Missuri. *S.* 7.
suffruticosum. *Willd.* ♄ Mexic. Pensylv.
C. ambrosioides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
triandrum. *Forst.* N. Seeland. *S.* 3.
triangulare. *Forsk.* Arabia.
triangulare. R. Br. trigonum.
trigonum. *Schult.* N. Holl.
S. triangulare. *R. Br. S.* 3.
trigynum. Schult. Schoberia trigyna.
trilobatum. Hort. foetidum.
trilobum. Hort. foetidum.
tumidum. *Kit.* — — †
urbicum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 5.
C. chrysomelanospermum. *Balb.*
C. deltoideum. *Lam. fl.* fr.
C. melanospermum. *Wall.*
Chenopodium nr. 57. *Gmel.* sib.
urbicum. Sm. E. B. intermedium.
variegatum. Gouan. (quid?)
vestitum. Thunb. Atriplex glauca.
villosum. Hort. Kochia hyssopifolia.
villosum. Lam. Kochia prostrata.
virens. *Wender.* — — (sem. Marb. 1836.)
virgatum. *Thunb.* ♄ Japan. Ins. austr. *S.* 37.
viride. Curt. ficifolium.
viride. Lin. album.
viride. Loisl. opulifolium.
vulpinum. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Vulvaria. *Lin.* ⊙ Europ.
C. foetidum. *Lam.*
C. olidum. *Smith. S.* 28.
Chenopodium nr. 1577. *Hall.* helv.
nr. 56. *Gmel.* sib. hybridum.
57. *Gmel.* C. urbicum.
58. *Gmel.* Blitum glaucum.
59. *Gmel.* Blitum polymorphum.
60. *Gmel.* C. opulifolium.
61. *Gmel.* C. album.
62. *Gmel.* C. Botrys.
63. *Gmel.* C. polyspermum.
64. *Gmel.* Schoberia maritima.
65. *Gmel.* C. aristatum.
nr. 1575. *Hall.* helv. Kochia prostrata.
1576. *Hall.* polyspermum.
1577. *Hall.* vulvaria.
1578. *Hall.* Blitum bonus Henricus.
1579. *Hall.* album.
1580. *Hall.* album.
1581. *Hall.* hybridum.
1582. *Hall.* hybridum.
1583. *Hall.* murale.
1584. *Hall.* Blitum glaucum.
1585. *Hall.* botrys.

Chenorrhinum. *Decand.* Linaria.

CHEOBULA. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogynia.)
pinnata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Cherina. *Cassin.*
microphylla. Cassin. Chaetanthera linifolia.

CHERLERIA. *Lin. Spr.* 1716. *Dec.* I. p. 421.
Dolophragma. *Fenzl.*
Fam. Alsines. *Adans. Rül.* — Caroyphylleae. *Lin. Juss.* — Catotaphyta. *Neck.*
bipartita. *Fisch. Turtsch.* Sibir. baical.
C. peduncularis. *Bunge.*
bisulca. *Bartl.* ♃ Peru.
caespitosa. Lam. sedoides.
dicranoides. *Chamis.* ♃ Fret. Bering. *S.* 4.
grandiflora. *Don.* Nepal. *S.* 6.
imbricata. *Sering.* ♃ Alp. Tyr. Carinth. *D.* 2.
C. octandra. *Sieb. S.* 3.
Alsine aretioides. *M. K.*
Arenaria aretioides. *Portenschl.*
Siebera argentea. *Steud.*
Siebera cherlerioides. *Schrad.*
Sommerauera quadrifida. *Hoppe.*
juniperina. *Don.* Nepal. *S.* 5.
nitida *Bartl.* ♃ Peru.
laevis. *Bartl.* ♃ Peru.
octandra. Sieb. imbricata.
peduncularis. Bunge. bipartita.
sedoides. *Lin.* ♃ Alp. Europ. *S.* 1. *D.* 1.
C. caespitosa. *Lam.* fl. fr.
sedoides. Forsk. Arenaria procumbens.
sedoides. Turcz. Arenaria procumbens.
stellata. *Clark.* Parnassus. *S.* 2.

Chetastrum. *Neck.* Scabiosa.

CHEVREULIA. *Cassin. Dec.* VII. 44.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
acuminata. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 2.
filiformis. *Hook Arn.* Brasil. *D.* 2.
gnaphalioides. *Don.* ♄ Chili. *D.* 6.
lycopodioides. *Dec.* ♃ Ins. Maclovian. *D.* 4.
Gnaphalium lycopodioides. *Urvil.*
pusilla. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 5.
stolonifera. *Cass.* ♃ Am. austr. *D.* 1.
Chaptalia sarmentosa. *Vent.*
Gnaphalium calycimum. *Poir.*
Leria caespitosa. *Spr.* 2741. 7.
Tussilago sarmentosa. *Pers.*
Xeranthemum caespitosum. *Pet. Th.*
xeranthemoides. *Don.* ♄ Chili. *D.* 7.

Chiastandra. *Benth.* Lophanthus.
Chiazospermum. *Bernh.*
erectum. Bernh. Hypecoum erectum.
Chichaea. *Presl.* Sterculia Chicha.
Chicrassia. *Wight. Arn.* Chukrasia.
Chicoinaea. *Commers.* Psathura.
Chiliadenus. *Cassin.*
camphoratus. Cass. Jasonia glutinosa.
CHILIANTHUS. *Burch. Spr.* 440. *Dietr.* 495.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbeneae. *Spr.* Aegiphileae? *Endl.*
arboreus. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S. Dr.* 1.
Callicarpa paniculata. *Lam.*
Scoparia arborea. *Lin.*
CHILIOPHYLLUM. *Decand.* V. 554.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
globosum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Acmella globosa. *Spr.* 2821. 7.
Anthemis globosa. *Orteg.*
Hybridella globosa. *Cass.*
Zaluzania globosa. *Less.*
CHILIOTRICHUM. *Cass. Dec.* V. 216.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
amelloideum. *Cass.* ♄ Magellan. *D.* 1.
Amellus diffusus. *Forst.*
Aster magellanicus. *Spr.* 2762. 17.
Tropidolepis diffusa. *Tausch.*
(cfr. C. rosmarinifolium.)
rosmarinifolium. *Less.* ♄ Chili.
C. amelloideum. *γ. Dec.*
Amellus rosmarinifolius. *Poepp.*
CHILMORIA. *Hamilt. Spr.* 1611.
Fam. Flacourtieae?
dodecandra. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
pentandra. Hamilt. Hydnocarpus inebrians.
CHILOCARPUS. *Blume.*
Fam. Apocyneae Carisseae. *Endl.* — Carriseae. *Blum.*
denudatus. *Blum.* ♄ Java.
suaveolens. *Blum.* ♄ Java.
Chilochloa. *Beauv.*
annua. R. S. Phleum annuum.
arenaria. Beauv. Phleum arenarium.
aspera. Beauv. Phleum asperum.
Boehmeri. Beauv. Phleum Boehmeri.
cuspidata. Beauv. Phleum cuspidatum.
dentata. Trin. Phalaris dentata.
explicata. R. S. Phalaris explicata.
Gerardi. Besser. Phleum Gerardi.
hispida. Beauv. Phalaris hispida.
Michelii. Trin. Rchbch. Phleum Michelii.
paniculata. Beauv. Phleum asperum.
ventricosa. Beauv. Alopecurus ventricosus.
CHILODIA. *R. Brown. Spr.* 2065.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Salvieae. *Rchbch.*
australis. *Loudon.* ♄ N. Holl.
scutellarioides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
Prostanthera empetrifolia. *Sieb.*
CHILOGLOTTIS. *R. Brown. Spr.* 2973.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Coniopagae. *Spr.*
diphylla. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
CHILOPSIS. *Don.*
Fam. Bignoniaceae. *Don.* Bignonieae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
saligna. *Don.* ♄ Mexico.
Bignonia linearis. *Cav. S.* 2224. 69.
CHILOSCHISTA. *Lindl.* pag. 219.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
usneoides. *Lindl.* ♃ Ind. or.
Epidendrum usneoides. *Don.* prod. *S.* 3026. 23.
Chilurus. *R. Brown.* Conospermum.
CHIMAPHILA. *Pursh. Spr.* 1575. *Dec.* VII. 775.
Chimaza. *R. Br.* in *Banks.* hrbr.
Chimophila. *Radd. Rchbch.*
Fam. Ericeae. *Spr.*
corymbosa. Pursh. umbellata.
maculata. *Pursh.* ♄ ♃ Am. sept. *S.* 2. *D.* 2.
Pyrola maculata. *Lin.*
Menziesii. *Spr.* ♃ Am. septr. *S.* 3. *D.* 3.
Pyrola Menziesii. *R. Br.*
umbellata. *Nutt.* ♃ ♄ Eur. As. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Pyrola umbellata. *Lin.*
C. corymbosa. *Pursh.*

CHIMARRHIS. *Jacq. Spr.* 767. *Dec.* IV. 403. *Dietr.* 930.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
cymosa. *Jacq.* ♄ Martinic. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Macrocnemum longifolium. *Rich.*
turbinata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 2. *Dr.* 2.
Chimaza. *R. Brown.* Chimaphila.
CHIMONANTHUS. *Lindl. Spr.* 1868. *Dec.* III. p. 2.
Fam. Calycantheae. *Lindl.*
fragrans. *Lindl.* ♄ Japan. China. *S.* 1. *D.* 1.
C. praecox. *Link.*
Calycanthus praecox. *Lin.*
Meratia fragrans. *Nees.*
β. C. grandiflorus. *Lindl.*
grandiflorus. Link. fragrans.
praecox. Lindl. fragrans,
smilacifolius. Wall. Chondrospermum smilacifolium.
CHIOCOCCA. *Lin. Spr.* 807. *Dec.* IV. p. 482. *Dietr.* 975.
Fam. Aggregatae. *Lin.* Jasmina. *Rül.* — Aparines. *Adans.* — Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
alternifolia. Lin. Cestrum vespertinum.
anguifuga. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. brachiata. *R. P.*
C. paniculata. *Hffmsg.*
C. parviflora. *Willd.* hrb. *R. S.*
C. racemosa. *H. B.* (non *Lin.*)
β. C. pubescens. *Willd.* Hrb.
axillaris. Moç. Margaris nudiflora.
barbata. *Forst.* ♄ Ins. Amic. Societ. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
barbigera. D. Dietr. Margaris barbigera.
brachiata. R. P. anguifuga.
densifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
javanica. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
Coffea javanica. *Blum.*
malabarica. *Dennst.* ♄ Ind. or. (H. malb. X. 57.)
nocturna. Jacq. Cestrum nocturnum.
nudiflora. D. Dietr. Margaris nudiflora.
odorata. *Hook.* ♄ Ins. Societ.
Coffea odorata. *Forst.?*
opulina. Spr. Coffea opulina.
paniculata. Lin. Psychotria paniculata, Palicourea alpina.
paniculata. Willd. Hffmsg. anguifuga.
parviflora. Willd. anguifuga.
phaenostemon. *Chamis.* ♄ Mexico.
C. racemosa. *Chms. Schl.* in *Schied.* hrb.
pubescens. Willd. anguifuga.
racemosa. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Lonicera alba. *Lin.* sp. ed. 1.
Periclymenum racemosum. *Mill.*
β. C. scandens. *Sw.*
racemosa. Chms. Schl. phaenostemon.
racemosa. H. B. anguifuga.
sambucina. Spr. Coffea sambucina.
spicata. Blum. Xanthophytum spicatum.
triflora. Spr. Coffea triflora.
Chiogenes. *Salisb.*
serpyllifolia. Salisb. Gaultheria serpyllifolia.
CHIONANTHUS. *Lin. Spr.* 58. *Dietr.* 48.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Jasmineae. *Adans. Juss.* — Oleaceae Olineae. *Endl.* — Oleineae. *Link. R. Br.* — Oligantherae triandrae. *Roy.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Sepiariae. *Lin.*
angustifolia. Ait. virginica.
axillaris. *R. B.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
axillaris. Roxb. ramiflora.
caribaea. Jacq. Linociera compacta.
compacta. Sw. Linociera compacta.
cotinifolia. Willd. Linociera cotinifolia.
dichotoma. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 4. *Dr.* 5.
Linociera dichotoma. *Wall.* cat.
domingensis. Lam. Linociera latifolia.
fragrans. *Edwards.* ♄ — —
C. virginica. *Lin.* var. *Schult.*
Ghaeri. Gaert. Linociera cotinifolia.
guianensis. Pers. Mayepea guianensis.
incrassata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 6. *Dr.* 2.
Linociera latifolia. *Vahl.?* (sec. *Poir.*)
incrassata. Willd. Mayepea guianensis.
latifolia. Ait. virginica.

ligustrina. Pers. Linociera ligustrina.
longifolia. *Hort.* ♄ — — †
malabarica. Heyn. Linociera malabarica.
maritima. Sweet. virginica.
Mayepea. Vahl. Mayepea guianensis.
pubescens. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 2. *Dr.* 3.
purpurea. Lam. Linociera purpurea.
ramiflora. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 3. *Dr.* 4.
C. axillaris. *Roxb.* hrbr.
Linociera ramiflora. *Wall.* cat.
smilacifolia. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 6.
tetrandra. Vahl. Mayepea guianensis.
trifida. Moench. virginica.
virginica. *Lin.* ♄ Am. septr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. latifolia. *Ait.*
C. trifida. *Moench.*
β. C. angustifolia. *Ait.*
C. maritima. *Sweet.*
(cfr. C. fragrans.)
zeylanica. Heyne. Linociera malabarica.
zeylanica. Lam. Linociera cotinifolia.
zeylanica. Lin. Linociera purpurea.
CHIONE. *Decand.* IV. 461.
Sacconia. *Endl.*
Fam. Rubiaceae Guettardineae. *Dec.*
glabra. *Dec.* ♄ Ins. Tortosa. *D.* 1.
Crusea glabra. *Rich.*
Jacquinia venosa. *Sw.?*
Psychotria megalosperma. *Vahl.?*
CHIONOLAENA. *Decand.* V. 397.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
arbuscula. *Dec.* ♄ Brasil.
CHIONOPTERA. *Decand.* VII. 14.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
gayophyta. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 1.
Chionostemma. *Dec.* Helichrysum.
Chiranthodendron. *Steud.* Cheiranthodendrum.
CHIRITA. *Hamilt. Don.*
Calosacme. *Wallich.*
Fam. Cyrtandraceae. *Don. Wall.* — Gesneriaceae Cyrtandraceae. *Endl.*
acuminata. *Steud.* Ind. or.
Calosacme acuminata. *Wall.* cat.
amplectens. *Steud.* Ind. or.
Calosacme amplectens. *Wall.*
bifolia. *Don.* Nepal.
Bonnaya bifolia. *Spr.* 77. 16.
Didymocarpus bifolius. *Wall.*
Haenkelia bifolia. *Dietr.* 55. 18.
dimidiata. *Steud.* Ind. or.
Calosacme dimidiata. *Wall.*
flava. *Steud.* Ind. or.
Calosacme flava. *Wall.*
grandiflora. *Wall.* ⊙ Ind. or.
C. urticaefolia. *Don.*
Calosacme grandiflora. *Wall.?*
Bonnaya grandiflora. *Spr.* 77. 8.
Gratiola grandiflora. *Retz.*
Haenkelia urticaefolia. *A. Dietr. Dr.* 55. 6.
Henkelia grandiflora. *Dietr.*
Ruellia antipoda. *Lin.* (ex parte.)
macrophylla. *Wall.* Ind. or.
Calosacme macrophylla. *Wall.*
Henkelia grandifolia. *A. Dietr. Dr.* 55. 24.
pumila. *Don.* Ind. or.
Bonnaya pumila. *Spr.* 77. 15.
Henkelia pumila. *Dietr.* 55. 17.
polycarpa. *Steud.* Ind. or.
Calosacme polycarpa. *Wall.*
urticaefolia. Don. grandiflora.
CHIRONIA. *Lin. Spr.* 639. *Dietr.* 825.
Euchironia. *Endl.*
Hippochiron. *Endl.*
Pseudosabatia. *Griseb.*
Roeslinia. *Moench.*
Silenophyllum. *Griseb.*
Tracheanthera. *Griseb.*
Valerandia. *Neck.*
Viscaria. *Griseb.*
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Rül. Juss.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
amoena. *Rafin.* Am. septr.
C. gracilis. *Michx?* (sec. *R. S.*)

angularis. Lin. Sabbatia angularis.
angustifolia. Sims. frutescens.
arenaria. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 16.
C. vulgaris *γ.* lychnoides. *Chmss.* (sec. *Meyer.*)
baccifera. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 11.
Roeslinia baccifera. *G. Don.*
Roeslinia tetragona. *Moench.*
Barcklayana. Hort. Berol. peduncularis.
brachiata. Willd. hrb. Erythraea Roxburghii.
calycosa. Michx. Sabbatia calycosa.
campanulata. Lin. Sabbatia gracilis.
caryophylloides. Lin. frutescens.
Centaurium. Lin. Erythraea Centaurium.
centauroides. Roxb. Erythraea Roxburghii.
chilensis. Willd. Erythraea chilensis.
chloroides. Michx. Sabbatia chloroides.
conferta. *Hort.* ♄ — — †
cymosa. Lam. Sabbatia corymbosa.
decandra. Walt. Sabbatia chloroides.
decussata. Vent. frutescens.
dichotoma. Walt. Sabbatia calycosa.
dodecandra. Lin. Sabbatia chloroides.
dubia. Willd. hrb. Erythraea Mühlenbergii.
emarginata. Jarosz. lychnoidea.
Erythraea. Schousb. Erythraea Centaurium.
filiformis. Desf. Eracum filiforme.
frutescens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Orphium frutescens. *E. Meyer.*
β. C. decussata. *Vent.*
Roeslinia decussata. *G. Don.*
γ. C. angustifolia. *Sims.*
C. caryophylloides. *Lin.* amoen.
C. frutescens *β.* glabra. *Chmss. Schlcht.*
Roeslinia angustifolia. *G. Don.*
δ. C. orthostylis. *Rchbch.*
Gerardi. Smith. Erythraea pulchella.
gracilis. Michx. Sabbatia gracilis.
jasminoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
(cfr. C. lychnoides.)
jasminoides. Lam. nudicaulis.
inaperta. Willd. Erythraea ramosissima.
intermedia. Merat. Erythraea ramosissima.
Krebsii. *Griseb.* ♃? Pr. b. sp. *Dr.* 2.
latifolia. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 14.
lanceolata. Walt. Sabbatia paniculata.
linariaefolia. Merat. Erythraea linarifolia.
linifolia. Moesl. Erythraea linarifolia.
linoides. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 10.
C. vulgaris *α.* linoides. *Chmss.*
β. C. lychnoides. *Plur. Aut.* (non *Lin.*)
γ. C. uniflora. *Eckl.* (non *Lam.*)
(cfr. C. uniflora.)
littoralis. Sm. Erythraea littoralis.
lutea. Bertol. Erythraea lutea.
lychnoides. *Lin.* ⊙ ♃ Afr. austr. *S.* 6.
C. emarginata. *Jarosz.*
C. jasminoides *β. Griseb.*
C. vulgaris *γ.* lychnoides. *Chmss.*
(cfr. C. arenaria, melampyrifolia.)
maritima. *Eckl.* (non *Willd.*) Pr. b. sp. *Dr.* 5.
maritima. Willd. Erythraea maritima.
melampyrifolia. *Lam.* Pr. b. sp.
C. lychnoides. *Lin.* var. *Spr. Griseb.*
C. vulgaris *β.* intermedia. *Chmss.?*
minima. Thuil. Exacum pusillum.
minor. Desf. Erythraea pulchella.
nudicaulis. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 3.
C. jasminoides. *Lam.* (sec. *Griseb.*)
nummularifolia. Willd. hrb. Erythraea portensis.
occidentalis. Dec. Erythraea occidentalis.
orthostylis. Rchbch. frutescens.
paniculata. Michx. Sabbatia paniculata.
parvifolia. *Meyer. Dreg.* ♃ Afr. austr. *Dr.* 13.
peduncularis. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
C. Barcklayana. *Hort. Bertol.*
C. trinervis. *Hort.* (non *Lin.*)
perfoliata. *Eckl.* Pr. b. sp. *Dr.* 9.
pulchella. Lin. Erythraea pulchella.
pusilla. Lam. Cicendia pusilla.
ramosissima. Ehrh. Erythraea pulchella.
scabrida. *Griseb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
scabriuscula. Willd. hrb. Erythraea linearifolia.
serpyllifolia. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 12.
speciosa. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr. *Dr.* 15.
spicata. Willd. Erythraea spicata.

suffruticosa. Salzm. Erythraea suffruticosa.
tabularis. *Page. Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
tenuiflora. *Link.* — — †
tetragona. *Lin. fil.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 7.
(cfr. C. uniflora.)
trinervis. Lin. Exacum zeylanicum.
trinervis. Hort. peduncularis.
uliginosa. Lap. Erythraea elodes.
virescens. Willd. hrb. Erythraea lutea.
vulgaris. Chmss. linoides, lychnoides, melampyrifolia.
uniflora. *Lam.* ♃ Pr. b. sp.
C. tetragona. *Lin.* var. *E. Meyer.*
C. linoides. *Lin.* var. *Spr.*
C. lychnoides. *Lin.* (sec. *Griseb.*)
Vaillantii. Schmidt. Erythraea pulchella.
Chirostemum. *Cervant.* Cheirostemum.
CHISOGETON. *Blum.*
Fam. Melieae. *Blum.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.*
divergens. *Blum.* ♄ Java.
Schizochiton divergens. *Spr.* c. p. 251.
patens. *Blum.* ♄ Java.
Schizochiton patens. *Spr.* c. p. 251.
CHITONIA. *Moç. Sessé. Spr.* 1440. *Dec.* I. p. 707.
Fam. Malvaceae. *Rchbch.* — Zygophylleae. *Dec.*
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
Chitonia. *D. Don.*
albicans. Don. Miconia albicans.
aurea. Don. Diplochita aurea.
bubalina. Don. Diplochita bubalina.
caudata. Don. Diplochita caudata.
Fothergilla. Don. Diplochita Fothergilla.
macrophylla. Don. Diplochita macrophylla.
pyramidalis. Don. Miconia pyramidalis.
rubiginosa. (*Don.*) Diplochita Fothergilla.
Tamonia. Don. Diplochita Swartziana.
Chlaenobolus. *Cassin.*
alopecuroides. Cass. Pterocaulon alopecuroideum.
pycnostachyus. Cass. Pterocaulon pycnostachyum.
rugosus. Cass. Pterocaulon spicatum.
virgatus. Cass. Pterocaulon virgatum.
Chlamydia. *Gaert.*
tenacissima. Gaert. Phormium tenax.
CHLAMYDOPHORA. *Ehrenb. Dec.* VI. 138.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
tridentata. *Ehrenb.* ⊙ Aegypt. *D.* 1.
Balsamita tridentata. *Delil.*
CHLAMYSPERMA. *Less. Dec.* VI. 75.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
pratense. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Unxia pratensis. *H. B. S.* 2858. 2.
Chlamysporum. *Salisb.*
hispidulum. Salisb. Thysanotus hispidulus.
juncifolium. Salisb. Thysanotus junceus.
multiflorum. Salisb. Thysanotus multiflorus.
pauciflorum. Salisb. Thysanotus pauciflorus.
triandrum. Salisb. Thysanotus triandrus.
Chlidanthus. *Lindl.*
fragrans. Lindl. Pancratium luteum.
Chloamnia. *Rafin.* Festuca tenella.
CHLOANTHES. *R. Brown.*
Fam. Verbenaceae. *R. Br.* Lippieae. *Endl.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Viticeae, Verbenaceae. *Spr.*
glandulosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
lavandulaefolia. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
rosmarinifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Stoechadis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Chloerum. *Willd.*
imberbe. Willd. Abolboda imberbis.
CHLOOPSIS. *Blume.*
Fam. Asphodeleae. *Blum.* — Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.*
acaulis. *Blum.* ⊙ Java.
caulescens. *Blum.* ♃ Java.
CHLORA. *Lin. Spr.* 1417.
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Juss.*
acuminata. Koch. perfoliata.
crenulata. Salzm. imperfoliata.
dodecandra. Lin. Sabbatia chloroides.
dubia. Lam. imperfoliata.
exaltata. *Grisl.* ⊙ Am. sptr.
Erythraea Plumieri. *H. B.*
Eustoma silenifolium. *G. Don. Salisb.*
Gentiana congesta. *Willd.* hrb.
Gentiana exaltata. *Juss.* hrb. *Lam.* (non *Lin.*)
Lisianthus exaltatus. *Lam.* ill. *Spr.* 636. 3. *Dr.* 867. 3.
Lisianthus glaucifolius. *Jacq. Spr.* l. c. nr. 13. *Dr.* nr. 11.
grandiflora. *Steud.* et *Hochst.* et *Vivian.* ⊙ Sardinia. Ital.
C. perfoliata δ. grandiflora. *Griseb.*
hybrida. *Tratt.* ⊙? — — †
imperfoliata. *Lin. fil.* ⊙ Italia. Hisp. *S.* 2.
C. crenulata. *Salzm.* (sec. *Griseb.*)
C. dubia. *Lam.*
C. sessilifolia. *Desv.* et? *Gaert. fil.*
β. C. lanceolata. *Koch.*
intermedia. Tenor. perfoliata.
lanceolata. Ziz. imperfoliata.
longifolia. *Lam.* ⊙ — — †
mascariensis. Desf. perfoliata.
perfoliata. *Lin.* ⊙ Angl. Eur. austr. *S.* 3.
Blackstonia perfoliata. *Huds.*
Gentiana perfoliata. *Lin.*
β. C. acuminata. *Koch.*
C. intermedia. *Tenor.*
γ. C. serotina. *Koch.*
δ. C. mascariensis. *Desf.*
(cfr. C. grandiflora.)
perfoliata. Gorter. Saponaria Vaccaria.
quadrifolia. *Lin.* ⊙ Europ. austr.
Gentiana quadrifolia. *Lin.*
Tini species. *Griseb.*
serotina. Koch. perfoliata.
sessilifolia. Gaert. imperfoliata.
sessilis. *Willd.* Buenos Ayres. *S.* 1.
Gentiana sessilis. *Lin.*
triphylla. *Morett.* Italia.
CHLORAEA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Neottieae. *Lindl.*
affinis. *Lindl.* ♃ Chili.
alaris. *Lindl.* ♃ Chili.
alpina. *Poepp. Endl.* ♃ Chili.
campestris. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
chrysantha. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
cristata. *Lindl.* ♃ Chili.
cylindrostachya. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
decipiens. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
disoides. *Lindl.* ♃ Chili.
fimbriata. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
galeata. *Lindl.* ♃ Chili.
Gavila. *Lindl.* ♃ Chili.
grandiflora. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
incisa. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
longebracteata. *Lindl.* ♃ Peru.
multiflora. *Lindl.* ♃ Chili.
nudilabia. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
speciosa. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
virescens. *Lindl.* ♃ Chili.
Cymbidium virescens. *Willd. S.* 2991. 52.
Limodorum Piquichia. *Lam.*
viridiflora. *Poep. Endl.* ♃ Chili.
volucris. *Lindl.* ♃ Chili.
CHLORANTHUS. *Swartz. Spr.* 3048.
Fam. Caprifoliae Chloranthеae. *Spr.* — Chloranthеae. *R. Br.* — Lorantheae. *Juss.*
brachystachys. *Blum.* ♄ Java.
elatior. *G. Don.* (non *Link.*) ♄ China.
Creodus odorifer. *Lour.* (sec. *Don.*)
elatior. Link. erectus.
erectus. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. elatior. *Link.* (sec. *Don.*)
Cryphaea erecta. *Hamilt.* hrb.
japonicus. *Sieb.* ♄ Japan.
inconspicuus. *Swartz.* ♄ China. Japan. *S.* 2.
Creodus odorifer. *Lour.* (sec. *Spr.*)
Nigrina spicata. *Thunb.*
Nigrina spicifera. *Lam.*
inconspicuus. Blum. cat. officinalis.
monander. *R. Br.* ♃ China.
monostachyus. *R. Br.* in *Lindl.* B. M. ♃ China. *S.* 1.
officinalis. *Blum.* ♄ Java.
C. inconspicuus. *Blum.* cat.
serratus. *R. S.* ♄ Japan. *S.* 3.
Nigrina serrata. *Thunb.*
Chloraster. *Haworth.*
fissus. Haw. Narcissus fissus.
integer. Haw. Narcissus Chloraster.
CHLORIS. *Swartz. Spr.* 306. *Dietr.* 366.
Actinochloris. *Panzer.*
Apogon. *Endl.*
Eustachys. *Kunth. Dietr.*

Geopogon. *Endl.*
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. abys. un. it. nr. 79.) Abyssin.
acuminata. *Trin.* mpt. Am. austr.
C. distichophylla. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
alba. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 9.
arundinacea. *Nees.* in Hrbo Berol. Brasil.
barbata. *Sw.* ⊙ Ind. occ. Brasil. *S.* 5. *Dr.* 8.
Andropogon barbatus. *Lin.* mts.
(cfr. C. caribaea.)
Beyreichiana. Kunth. pycnothrix.
campulodes. *Trin.* mpt.
caudata. *Trin.* ⊙ China bor.
caribaea. *Spr.* ⊙ Ins. Carib. *S.* 6.
C. barbata. *Sw.* var. *Nees.*
ciliata. *Sw.* ⊙ Jamaic. Brasil. *S.* 1. *Dr.* 2.
Actinochloa ciliata. *Willd.* in *Beauv.*
Andropogon pubescens. *Ait.*
Chondrosium ciliatum. *Beauv.?*
(cfr. C. compressa.)
compressa. *Dec.* ⊙ Am. austr.
C. ciliata. *Beauv.* tab. X. f. (sec. *Nees.*)
C. penicillata. *Hortor.*, *Jan.*
C. polydactyla. *Duran. Jacq. fil. Hort.*
C. radiata. *Sw.* (sec. *Kunth.* teste Hrb. *Desf.*)
confertifolia. Trin. distichophylla.
consanguinea. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 7.
crinita. *Lagasc.* Ins. Philip. *Dr.* 33.
(cfr. C. divaricata.)
cruciata. *Sw.* ⊙ Jamaic. Cuba. *Dr.* 14.
Aegopogon pusillus. *Spr.* 255. 3. (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis cruciata. *Lin.*
Rhabdochloa cruciata. *Beauv.*
Vilfa? cruciata. *Beauv.*
(cfr. Eleusine mucronata.)
curtipendula. Michx. Eutriana curtipendula.
Cynodon. Trin. Cynodon dactylon.
decora. *Nees.* Ind. or.
Digitaria. H. B. Leptochloa Digitaria.
distachya. Kunth. Leptochloa monostachya.
distichophylla. *Lagas.* ♃ Am. austr. *S.* 21.
C. fasciculata. *Schrad. Schult. Dr.* 6.
Eustachys distichophylla. *Nees. Dr.* 365. 2.
Paspalum superbum. *Spr.* 252. 64.
β. C. confertifolia. *Trin.*
(cfr. C. acuminata, crinita.)
divaricata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 19.
C. crinita. *Lagas.* (sec. *Spr.*)
dolichostachya. Lagasc. truncata.
dubia. H. B. Leptochloa dubia.
Durandiana. Schult. gracilis.
elegans. *H. B.* ⊙ Mexico. *Dr.* 4.
C. penicillata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
C. polydactyla. *Sw.* (sec. *Spr.*)
elongata. Poir. truncata.
emarginata. Beauv. (quid?)
equitans. *Trin.* mpt. — —
falcata. Sw. Campulosus falcatus.
fasciculata. Schrad. distichophylla.
filiformis. Poir. Enc. nr. 8. Chondrosium tenue.
filiformis. Poir. Enc. nr. 12. Leptochloa cynosuroides.
floccifolia. Poir. Eleusine floccifolia.
foliosa. Cav. Willd. Gymnopogon foliosus.
Gayana. *Kunth.* Senegalia. *Dr.* 22.
gracilis. *Durand.* ⊙ Panam. Mexic.
C. Durandiana. *Schult.*
C. radiata. *Sw.* (sec. *Trin.*)
gracilis. H. B. Leptochloa gracilis.
Gryllus. Honk. Chrysopogon Gryllus.
humilis. *Kunth.* ⊙ Brasil. *Dr.* 12.
C. pycnothrix. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
imberbis. Desf. submutica.
incompleta. *Roth.* Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 25.
C. radiata. *Heyne.*
C. Whigtiana. *Nees?* (ex *Trin.* mspt.)
inermis. *Trin.* Mexico.
C. polystachya. *Lagasc.*
Eustachys polystachya. *Kunth. Dr.* 365. 3.
inflata. *Link.* ♃ Californ. Ins. Philip. *S.* 10. *Dr.* 29.
longibarba. *Michx.* in *Beauv.* Am. sptr. †
maritima. Trin. Cynodon Dactylon.
meccana. *Hochst. Steud.* (*Hrbr.* arab. nr. 802.) ⊙?
Arab. fel.
megastachya. Schrad. truncata.
monostachya. Michx. Campulosus monostachyus.
monostachya. Poir. (Enc. nr. 14.) Leptochloa monostachya.
montana. *Roxb.* Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 10.
mucronata. Michx. Dactyloctenium mucronatum.
obtusifolia. *Trin.* Ins. Philip.
pallida. Will'. radiata.
panicea. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 14. *Dr.* 27.
pendula. *Salzm.* Bahia.
penicillata. *Sw. Pers.* Ind. or. *Dr.* 30.
Cynosurus penicillatus. *Vahl.*
Eleusine penicillata. *Spr.* 348. 9.
penicillata. Jan. Hort. compressa.
penicillata. Willd. hrb. elegans.
peregrina. *Durand.* — — †
petraea. *Sw.* ♃ Ind. occ. Am. spt. austr. Pr. b. sp. *S.* 20.
Agrostis complanata. *Ait.*
Aira complanata. *Ait.* (ex *Trin.* mpt.)
Andropogon capensis. *Houtt.*
Andropogon muticus. *Lin.* (sec. *Spr. Trin.*) *Dr.* 463. 149.
Anatherum muticum. *Beauv.*
Cynosurus paspaloides. *Vahl.*
Eustachys petraea. *Desv. Dr.* 365. 1.
Schultesia petraea. *Spr.* pug.
(cfr. C. retusa.)
piperita. Michx. Campulosus monostachyus.
poaeformis. H. B. Leptochloa virgata.
polydactyla. *Sw.* ⊙ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 5.
Andropogon barbatus. *Lin.* amoen.
Andropogon polydactylus. *Lin.* sp.
polydactyla. Dur. Jacq. compressa.
polystachya. *Roxb.* Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 11.
C. Roxburghiana. *Schult.*
polystachya. Lagas. inermis.
Prieurii. *Kunth.* Senegalia. *Dr.* 20.
procumbens. Durand. Chondrosium tenue.
prostrata. Poir. Dactyloctenium prostratum.
pubescens. *Lagasc.* ⊙ Peru. *Dr.* 28.
C. polystachya. *Sw.* (sec. *Spr.*)
pumilio. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 34.
pycnothrix. *Trin.* ⊙ Brasil. *Dr.* 17.
C. Beyreichiana. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 15.
C. radiata. *Raddi* (non *Sw.*)
(cfr. C. humilis.)
radiata. *Sw.* ⊙ Am. aust. Ind. occ. Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 16.
C. pallida. *Willd.*
C. scoparia. *Desf.*
C. virgata. *Durand.*
Agrostis radiata. *Lin.*
Andropogon fasciculatus. *Lin.*
Cynosurus scoparius. *Lam.*
(cfr. C. compressa, gracilis.)
radiata. Heyne. incompleta.
radiata. Radd. pycnothrix.
repens. Autor. Eleusine indica.
retusa. *Lagas.* ⊙ Buenos Ayr. *S.* 23.
C. petraea. *Sw.?* (sec. *Kunth.*)
Roxburghiana. Schult. polystachya.
rufescens. *Lagasc.* Ins. Philip. *S.* 24. *Dr.* 31.
scariosa. Beauv. (an loco: scoparia.)
scoparia. Desf. radiata.
submutica. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 22. *Dr.* 1.
C. imberbis. *Desf.*
Eustachys submutica. *R. S*
Phacellaria panicea. *Willd.* hrb. nr. 1642. (ex *Trin.* mpt.)
tenella. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 26.
Codonachne Neesiana. *Wight* et *Arn.* (ex *Trin.* mpt.)
Ctenium indicum. *Spr.* 289. 2.
tenuior. Poir. Leptochloa cynosuroides.
tenuis. Poir. Chondrosium tenue.
tetrameris. *Trin.* Ind. or.
Agrostis filiformis. *Koen.* in hrb. *Jacq.*
Cynodon elongatus. *Trin.* in *Spr.* Entd. *Dr.* 363. 12.
Digitaria elongata. *Spr.* 283. 12.
Gymnopogon digitatus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Gymnopogon elongatus. *Nees.*
Tetrapogon. Beauv. Tetrapogon villosus.
truncata. *R. Br.* ♃ N. Holl. Ins. Philip. *S.* 17. *Dr.* 18.
C. dolichostachya. *Lagasc. S.* 19.
C. elongata. *Poir.*
C. megastachya. *Schrad.*
ventricosa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 24.
villosa. Pers. Tetrapogon villosus.
virgata. *Sw.* ⊙ Ins. Antil. Mexico. *S.* 4. *Dr.* 3.
Rhabdochloa virgata. *Durand.*

virgata. Durand. radiata.
Wightiana. Nees. incompleta.
Chlorocodon. *Benth.* Erica.
CHLOROMYRON. *Pers. Spr.* 1961. *Dec.* I. p. 564.
Fam. Guttiferae. *Pers.* — Garcinieae. *Spach.*
verticillatum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
Verticillaria acuminata. *R. P.*
CHLOROPHYTUM. *Ker. Spr.* 1241.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Asphodeleae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleriae Anthericeae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
Brehmeanum. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
dubium. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
elatum. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
Anthericum elatum. *Ait.*
Anthericum fastigiatum. *Steud.* ncltr. ed. 1.
Asphodelus capensis. *Lin.*
Phalangium elatum. *Poir.*
Phalangium fastigiatum. *Poir.*
Finlaysonianum. *Wall.* cat. Ind. or.
Heyneanum. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
inornatum. *Ker.* ♃ Sierra Leon. *S.* 2.
laxum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Orchidastrum. *Lindl.* ♃ Sierra Leon. *S.* 4.
Sternbergianum. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Anthericum comosum. *Sternb.*
Anthericum Sternbergianum. *Schult. fil.*
Cordyline vivipara. *Hort.*
Hartwegia comosa. *Nees.*
undulatum. *Wall.* cat. Ind. or.
Chlorophytum. *Pohl.*
nervosum. Pohl. Borreria nervosa.
pratense. Pohl. Borreria pratensis.
CHLOROSA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
gracilis. *Blum.* (Bydr. 420.) Java.
latifolia. *Blum.* Java.
Chloroxylon. *Decand.*
Swietenia. Dec. Swietenia Chloroxylon.
CHLORYLLIS. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Vicieae. *E. Meyer.*
pratensis. *E. Mey.* ♃? Afr. austr.
Chocho. *Adans.* Sechium.
CHOISYA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1548. *Dec.* I. p. 724.
Plenckia. *Moç. Sess.*
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae. *Kunth.*
ternata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
CHOMELIA. *Jacq. Spr.* 405. *Dec.* IV. 484. *Dietr.* 545.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
amara. *Arrab.* ♄ Brasil.
brasiliana. Rich. pubescens.
fasciculata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
Ixora fasciculata. *Sw.*
obtusa. *Chamis.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
pubescens. *Chamis.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
C. brasiliana. *Rich.?*
spinosa. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ixora spinosa. *Lam.*
versicolor. Spr. Scolosanthus versicolor.
Chomelia. *Lin.* Cupia corymbosa.
Chona. *D. Don.* Erica.
sanguinea. Don. Erica Nivenia.
Chondodendrum. *Ruiz* et *Pav.*
tomentosum. R. P. Cocculus Chondodendrum.
CHONDRACHNE. *R. Brown. Spr.* 40.
Lepironia. *Rich.?* (sec. *R. Br.*)
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
articulata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Restio articulatus. *Retz.*
(cfr. Scirpus coniferus.)
Chondrachyrum. *Nees.*
scabrum. Nees. Panicum Chondrachyrum.
CHONDRILLA. *Lin. Spr.* 2884. *Dec.* VII. 141.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* Lactucaceae. *Schulz.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae Homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cassin.*
acanthifolia. Poir. Phaenopus acanthifolius.
acanthophylla. Borckh. juncea.
alba. Lam. Nabalus suavis.
altissima. Lam. Nabalus altissimus.
aspera. *Poir.* — — *D.* 2.
auriculata. Wall. Lactuca auriculata.
brevirostris. *Fisch. Mey.* ♃ Sibir. alt. *D.* 4.
C. juncea. *Ledeb.* fl. alt.
chinensis. Poir. Youngia chinensis.
capitata. Sieb. Lomatolepis glomerata.
crepoides. *Lin.* ⊙ Pyrenaei. *S.* 4. *D.* 10.
crepoides. Rchbch. juncea.
cymosa. Poir. Prenanthes cymosa.
debilis. Poir. Youngia debilis.
Decandollei. Spr. Barkhausia Candollei, pinquis.
dentata. Poir. Youngia dentata.
erysimifolia. Poir. Lactuca erysimifolia.
fontinalis. Wall. Ixeris fontinalis.
gracilis. Wall. Lactuca gracilis.
graminea. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 3. *D.* 8.
C. graminifolia. *Fisch.*
Prenanthes chondrilloides. *Pall.* it.
hastata. Poir. Youngia hastata.
hastata. Wall. Lactuca hastata.
hieracioides. Roth. Tolpis coronopifolia.
hispida. Desf. juncea.
hispida. Poir. Prenanthes hispida.
japonica. Lam. Youngia japonica.
illinoiensis. Poir. Nabalus illinoensis.
indica. Klein. Steud. Lactuca Heyneana.
intybacea. *Frivalds.* (Flora 1835. 335.) Rumelia.
juncea. *Lin.* ♃ ♂ Eur. As. med. *S.* 1. *D.* 3.
C. crepoides. *Reich.* fl. franc.
C. hispida. *Desf.*
Chondrilla nr. 17. *Hall.* helv.
Hieracium junceum. *Bernh.*
β. C. Gaudini. *Hegetschw.*
C. latifolia. *Koch.*
C. rigens. *Rchbch.*
C. virgata. *Presl.*
γ. C. acanthophylla. *Borckh. Wall.*
juncea. Ledeb. brevirostris.
laevigata. Pursh. Pyrrhopappus carolinianus.
lanceolata. Poir. Youngia racemosa.
latifolia. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 2. *D.* 6.
latifolia. Koch. juncea.
longifolia. Hamilt. Ixeris polycephala.
longifolia. Wall. Lactuca longifolia.
multiflora. Poir. Youngia multiflora.
muralis. Lam. Prenanthes muralis.
nudicaulis. Lin. Microrrhynchus nudicaulis.
paniculata. Lam. Chondrilla prenanthoides.
pauciflora. *Ledeb.* (non *Don.*) ♃ Sibir. alt. *D.* 7.
pauciflora. Don. Pyrrhopappus pauciflorus.
Peltidium. Moritz. Willemetia apargioides.
pinnata. Lam. Sonchus leptocephalus.
pinnatifida. Poir. Prenanthes cymosa.
Prenanthes. Arduin. Prenanthes chondrilloides.
prenanthoides. *Vill.* ♃ Germ. Ital. *D.* 9.
C. paniculata. *Lam.*
Lactuca inermis. *Forsk.*
Lactuca prenanthoides. *Scop.*
Prenanthes chondrilloides. *Ard.*
pulchra. Lam. Crepis pulchra.
racemosa. Poir. Lactuca Heyneana.
ramosissima. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *D.* 1.
Prenanthes attica. *Spr.* 2883. 6.
ramosissima. Zeyher. Prenanthes viminea.
repens. Lam. Chorisis repens.
rhombifolia. Willd. Youngia rhombifolia.
rigens. Rchbch. juncea.
ruderalis. Gaert. Lactuca muralis.
runcinata. Wall. Youngia runcinata.
sagittata. *Wall.* Nepal.
sessiliflora. Wall. Phoenopus vimineus.
Sessaeana. Don. Pyrrhopappus Sessaeanus.
stricta. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 5.
Chondrilla nr. 6. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
β. Chondrilla nr. 7. *Gmel.* sib.
tenuis. Wall. Ixeris polycephala.
triquetra. *Labil.* Libanus. *S.* 5.
viminea. Lam. Phoenopus vimineus.
virgata. Presl. juncea.
nr. 6. *Gmel.* sib. stricta.
7. *Gmel.* stricta.
17. *Hall.* helv. juncea.
Chondrocarpus. *Nutt.*
repandus. Nutt. Hydrocotyle repanda.
sibthorpioides. Sweet. Hydrocotyle sibthorpioides.

Chondrodendron. *Spreng.* lege: Chondodendron.
CHONDROLAENA. *Nees.*
Fam. Gramineae. *Nees.*
dentata. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Chondropetalum. *Rottb.*
deustum. Rottb. Restio tectorum.
nudum. Rottb. Restio nudus.
Chondrophyllum. *Bunge.* Gentiana.
Chondrosea. *Haworth.*
Aizoon. Haw. Saxifraga Aizoon.
aretioides. Haw. Saxifraga aretioides.
Burseriana. Haw. Saxifraga Burseriana.
caesia. Haw. Saxifraga caesia.
cartilaginea. Haw. Saxifraga cartilaginea.
calyciflora. Haw. Saxifraga media.
diapensoides. Haw. Saxifraga diapensoides.
intermedia. Haw. Saxifraga intermedia.
mutata. Haw. Saxifraga mutata.
nitida. Haw. Saxifraga nitida.
patens. Haw. Saxifraga caesia.
pyramidalis. Haw. Saxifraga Aizoon.
rosularis. Haw. Saxifraga Aizoon.
tenella. Haw. Saxifraga tenella.
Vandelli. Haw. Saxifraga Vandelli.
CHONDROSIUM. *Desv. Dietr.* 371.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
ciliatum. Beauv. Chloris ciliata.
gracile. *H. B.* ♃ Mexico. *Dr.* 3.
Actinochloa gracilis. *Willd.* hrb.
Atheropogon gracilis. *Spr.* 305. 4.
Eutriana gracilis. *Trin.* mpt.
hirtum. *H. B.* ☉ Mexico. *Dr.* 4.
Actinochloa hirsuta. *R. S.*
Bouteloua hirsuta. *Lagasc.*
Atheropogon hirtus. *Spr.* 305. 3.
Eutriana hirta. *Trin.* mpt.
Humboldtianum. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 5.
Actinochloa ovata. *R. S.*
Atheropogon chondrosioides. *R. S. S.* 305. 12.
Bouteloua ovata. *Lagas.*
Dinebra chondrosioides. *H. B.*
Eutriana cristata. *Trin.*
Spartina humilis. *Willd.* hrb.
humile. *Beauv.* ♃ Quito. *Dr.* 1.
Actinochloa humilis. *Willd.* hrb.
Atheropogon humilis. *Spr.* 303. 2.
Eutriana humilis. *Trin.*
β. C. simplex. *Kunth. Dr.* 6.
Bouteloua simplex. *Lagas.*
Actinochloa simplex. *R. S.*
procumbens. Desv. tenue.
prostratum. *Kunth.* ☉ Mexico. *Dr.* 7.
Actinochloa prostrata. *R. S.*
Bouteloua prostrata. *Lagas.*
scorpioides. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 8.
Actinochloa scorpioides. *R. S.*
Atheropogon scorpioides. *Spr.* 305. 5.
Bouteloua scorpioides. *Lagasc.*
simplex. Kunth. humile.
tenue. *Beauv.* ♃ N. Hispan. Mexico. *Dr.* 2.
C. procumbens. *Desv.*
Actinochloa tenuis. *Willd.* hrb.
Atheropogon procumbens. *Jacq.*
Chloris filiformis. *Poir.*
Chloris procumbens. *Durand.*
Chloris tenuis. *Poir.*
Eutriana tenuis. *Trin.*
CHONDROSPERMUM. *Wall.*
Fam. Jasmineae? *Endl.* — Oleineae. *Wall.*
coriaceum. *Wall.* ♄ Ind. or.
smilacifolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
Chionanthus smilacifolia. *Wall.* in *Roxb.*
Chonemorpha. *G. Don.*
antidysenterica. G. Don. Holarrhena antidysenterica.
dichotoma. Don. Echites Heynii.
grandiflora. Don. Echites macrantha.
pubescens. Don. Holarrhena pubescens.
reticulata. Don. Echites reticulata.
CHORETIS. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herb.*
glauca. *Herb.* ♃ Mexico. (Flor. cab. 2. t. 101.)
CHORETRUM. *R. Brown. Spr.* 948. *Dietr.* 1160.
Fam. Santaleae. *R. Br.*
glomeratum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
lateriflorum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
CHORIBENA. *Endlich.*
Fam. Rutaceae. *Endlich.*
quercifolia. *Endl. Hügel.* ♄ N. Holl.
Choriophyllum. *Grieseb.* Lisianthus.
CHORIPETALUM. *Decand.*
Fam. Myrsineae. *Dec.*
aurantiacum. *Dec.* ♄ Ind. or.
Myrsine aurantiaca. *Wall.*
undulatum. *Dec.* ♄ Ind. or.
Myrsine undulata. *Wall.*
(cfr. Embelia Naghusia.)
Chorisanthera. *G. Don.* Conradia.
CHORISIA. *Kunth. Spr.* 2397. *Dec.* I. 480.
Fam. Bombaceae. *Kunth.*
crispiflora. *H. B.* ♄ Brasil.
C. ventricosa. *Nees. Mart.*
Bombax ventricosa. *Arrud.*
insignis. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 1. *D.* 1.
speciosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
ventricosa. Nees. Mart. crispiflora.
CHORISIS. *Decand. Dec.* VII. 177.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
repens. *Dec.* ♄ Ins. Kuril. *D.* 1.
Condrilla repens. *Lam.*
Chorisma repens. *D. Don.*
Prenanthes repens. *Lin. S.* 2883. 25.
Chorisma. *D. Don.*
repens. Don. Chorisis repens.
Chorisma. *Lindl.*
flavescens. Eckl. Zeyh. Pelargonium flavescens.
tetragona. Lindl. Pelargonium tetragonum.
Chorispermum. *R. Brown.*
tenellum. R. Br. Chorispora tenella.
CHORISPORA. *Decand.* I. 186. *Spr.* 2272.
Fam. Cruciferae Cakileae. *Dec.*
iberica. *Dec.* ☉ Iberia. *S.* 1. *D.* 1.
Raphanus ibericus. *Bbrst.*
sibirica. *Dec.* ☉ Sibir. altaic. *S.* 3. *D.* 3.
Raphanus sibiricus. *Lin.*
Raphanus nr. 28. *Gmel.* sib.
stricta. *Dec.* ☉ Sibir. *S.* 2. *D* 2..
Mathiola dimorpha. *Hort.*
Mathiola Fischeri. *Bernh.*
Mathiola rostrata. *Haberle.*
Raphanus strictus. *Fisch. Bbrst.*
tenella. *Dec.* ☉ Taur. Caucas. *S.* 1. *D.* 1.
Chorisporum. tenellum. *R. Br.*
Cheiranthus taraxacifolius. *Schrank.*
Hesperis arcuata. *Nocca.*
Hesperis laxa. *Lam.*
Raphanus tataricus. *Falk.*
Raphanus tenellus. *Pall.*
Choristea. *Thunb.*
carnosa. Thunb. Didelta carnosa.
spinosa. Thunb. Didelta spinosa.
CHORIOZANDRA. *R. Brown. Spr.* 41.
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
cymbaria. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
sphaerocephala. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
CHORIZANTHE. *R. Brown. Benth.*
Fam. Polygonaceae Eriogoneae. *Benth.*
Douglasii. *Benth.* ♄ Californ.
glabrescens. *Benth.* ♃ ♄ Chili.
Macraei. *Benth.* ♃ ♄ Chili.
membranacea. *Benth.* ☉ Chili.
paniculata. *Benth.* ♃ ♄ Chili.
peduncularis. *Benth.* ♃ ♄ Chili.
pungens. *Benth.* ♃ Californ.
ramosissima. *Benth.* Chili.
staticoides. *Benth.* ☉ Californ.
vaginata. *Benth.* ☉ Chili.
virgata. *Benth.* ♃ ♄ Chili.
CHORIZEMA. *Labil. Spr.* 1646. *Dec.* II. 102.
Aciphyllum. *Benth.*
Chorozema. *Smith.*
Euchorozema. *Benth.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
angustifolium. Benth. Dillwynia glyzinifolia.
Baueri. *Benth.* ♃ ♄ N. Holl.
Baxteri. Grah. Podolobium scandens.
cordatum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
coriaceum. Smith. Podolobium coriaceum.

Dicksoni. *Benth.* ♄ N. Holl.
diversifolium. *A. Dec.* ♄ N. Holl.
Henchmanni. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
Podolobium aciculare. *Dec.* II. 103. 6.
ilicifolium. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
ilicifolium. Andr. Podolobium trilobatum.
ilicifolium. Bonpl. nanum.
nanum. *Sims.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
C. ilicifolium. *Bonpl.*
Pultenaea nana. *Andr.*
ovatum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
parviflorum. *Benth.* ♄ N. Holl.
platylobioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
Mirbelia grandiflora. *Cunningh.*
Plabylobium reticulatum. *Sieb.* *S.* 2541. 3.
rhombeum. *R. Br.* ♄ N. Holl.
(C. scandens. *Smith.* sec. *Spr.*)
scandens. Benth. Podolobium scandens.
scandens. Smith. rhombeum.
sericeum. Smith. Podolobium sericeum.
spartioides. *Lodd.* ♄ N. Holl.
triangulare. *Lindl.* ♄ N. Holl.
trilobum. Smith. Podolobium trilobatum.
Choteckia. *Opiz.* et *Corda.*
sericea. Opz. Cord. Dysophylla quadrifolia.
CHRESTA. *Arrab. Dec.* V. 85.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
cordata. *Arrab.* ♃ Brasil.
C. sphaerocephala. *Dec.?* 1.
exsucca. *Dec.* ♃ Brasil *D.* 2.
Vernonia exsucca. *Mart.*
lanceolata. *Arrab.* ♃ Brasil.
pycnocephala. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 3.
Vernonia pycnocephala. *Mart.* hrb.
β. Vernonia Halimodendron. *Mart.* hrb.
sphaerocephala. Dec. cordata.
CHRISTANNIA. *Presl.*
Fam. Bixineae. *Presl.*
salicifolia. *Presl.* ♄ Peru.
Christia. *Moench.*
lunata. Moench. Lourea Vespertilionis.
CHRISTIANIA. *Dec.* I. 515.
Fam. Tiliaceae. *Dec.*
africana. *Dec.* Reg. Congo fluv. *D.* 1.
Christima. *Rafin.* Bouvardia.
CHRISTMANNIA. *Dennst.*
Fam. Laurinae. *Hamilt.*
Courondi. *Dennst.* ♄ Ind. or. (*Rheed.* IV. t. 50.)
Christophoriana. *Moench.*
spicata. Moench. Actaea spicata.
Chronanthus. *Dec.* Cytisus.
CHROMOLAENA. *Decand.* V. 133.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
horminoides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 1.
Chromostegia. *Benth.* Erica.
Chronobium. *Dec.* Sempervivum.
CHRONOPAPPUS. *Decand.* V. 94.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
bifrons. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Heterocoma bifrons. *Dec.* *S.* 2657. 2.
Serratula bifrons. *Pers.*
Chronosemium. *Sering.* Trifolium.
Chrozophora. *Neck.* Croton.
Chrozorrhiza. *Ehrh.* Asperula tinctoria.
Chrysa. *Rafin.* Coptis.
Chrysantellina. *Cassin.*
fasciculata. Cass. Chrysanthellum procumbens.
gracilis. Cass. Chrysanthellum procumbens.
Swartzii. Cass. Chrysanthellum Swartzii.
CHRYSANTHELLUM. *Rich. Dec.* V. 630.
Ucacou. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecioideae. *Less.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
indicum. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 4.
Achillea Bardana. *Hamilt.*
Bidens Bardana. *Wall.*
procumbens. *Rich.* ♂ Jamaic. Doming. *D.* 1.
Anthemis americana. *Lin.* spec.
Bidens apiifolia. *Lin.*
Chrysantellina fasciculata. *Cass.*
Collaea procumbens. *Spr.* 2866. 1.
Sebastiana heterophylla. *Bertol.*
Verbesina mutica. *Lin.* (non *Sw.*)
β? Chrysantellina gracilis. *Cass.*
senegalense. *Dec.* ⊙ Senegamb. *D.* 3.
Swartzii. *Dec.* ⊙ Ins. Carib. *D.* 2.
Chrysantellina Swartzii. *Cass.*
Verbesina mutica. *Sw.*
Chrysanthemoides. *Moench.*
coerulea. Moench. Osteospermum coeruleum.
CHRYSANTHEMUM. *Lin. Spr.* 2908. *Dec.* VI. 63.
Centrachaena. *Schott. Dec.* nr. 4.
Centrospermum. *Spr. Dec.* nr. 4.
Glebionis. *Cassin. Dec.* nr. 1—3.
Heteranthemis. *Schott. Dec.* nr. 4.
Ismelia. *Cassin. Dec.* nr. 5.
Ismelioides. *Dec.* nr. 6. 7.
Magarsa. *Dec.* nr. 9—13.
Matricaria. *Desrous. Poir.*
Pinardia. *Less. Dec.* nr. 6. 7.
Spermoptera. *Dec.* nr. 8.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Anthemoideae. *Kunth.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
absinthifolium. Fisch. Leucanthemum sinuatum.
Achilleae. Lin. Pyrethrum Achilleae.
achilleaefolium. Bbrst. Pyrethrum achilleaefolium.
alpestre. Clairv. Pyrethrum Halleri.
alpinum. Bbrst. Pyrethrum caucasicum.
alpinum. Lin. Pyrethrum alpinum.
anethifolium. Steud. foeniculaceum.
angustifolium. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 16.
anomalum. Lagas. Leucanthemum anomalum.
anthemoides. Hort. (quid?)
apetalum. Hort. Pyrethrum Tanacetum.
aragonense. Asso. Pyrethrum Bocconi.
arcticum. Lin. Leucanthemum arcticum.
argenteum. Willd. Pyrethrum sericeum.
asteroides. *Desf.* H. Par. ♄ — — †
atratum. Lin. Leucanthemum atratum.
Balsamita. Lin. Pyrethrum Balsamita.
Balsamita β. Hort. Par. Pyrethrum multifidum.
Barrelieri. *Tausch.* ⊙ — — (Flora 1829. 69.)
Barrelieri. Dufour. Pyrethrum Halleri.
Bauhini. Tausch. Leucanthemum Bauhini.
bellidiflorum. Willd. Bellis dubia.
Biebersteinianum. Adam. Anthemis Marschalliana.
bipinnatum. Lin. Pyrethrum bipinnatum.
Bocconi. Pourr. Pyrethrum Bocconi.
breviradiatum. Ledeb. Hort. C. Roxburghii.
Broussonetii. *Balb.* ♄ Ins. Canar. *D.* 13.
Pyrethrum Broussonetii. *Chois.* *S.* 2810. 7.
(cfr. C. grandiflorum.)
caespitosum. *Weinm.* ♃ — — *D.* 19.
carneum. Steud. Pyrethrum carneum.
carinatum. *Schousb.* ♃ Afr. bor. *S.* 16. *D.* 5.
C. tricolor. *Andr.*
Ismelia versicolor. *Cassin.*
carnosulum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
C. frutescens. *Thunb.* (non *Lin.*)
Ismelia frutescens. *Less.* syn.
Pinardia frutescens. *Less.* in Linnaea.
carnosum. Pers. Leucanthemum setabense.
carolinianum. Walt. Boltonia asteroides.
caucasicum. Pers. Pyrethrum caucasicum.
cebennense. Dec. Leucanthemum cebennense.
centrospermum. Hort. viscosum.
ceratophylloides. All. Pyrethrum ceratophylloides.
coccineum. Sims. Pyrethrum carneum.
coccineum. Willd. Pyrethrum roseum.
coronarium. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 24. *D.* 3.
C. segetum. *Forsk.* (non *Lin.*)
Matricaria coronaria. *Desv.*
Matricaria nr. 99. *Hall.* helv.
Pinardia coronaria. *Less.*
β. C. speciosum. *Brouss.*
coronopifolium. Steud. grandiflorum.
coronopifolium. Vill. Pyrethrum Halleri.
corsicum. Sieb. Leucanthemum corsicum.
corymbosum. Lin. Pyrethrum corymbosum.
crithmifolium. Steud. foeniculaceum.
daucifolium. *Pers.* — — *D.* 20.

densum. Steud. Pyrethrum densum.
disciforme. Meyer. Matricaria disciformis.
discoideum. All. Plagius virgatus.
elegans. Steud. Pyrethrum elegans.
flosculosum. Lin. Plagius ageratifolius, virgatus.
foeniculaceum. *Steud.* ♄ Ins. Canar. *D.* 10.
Pyrethrum foeniculaceum. *Brouss. Willd.* En. *S.* 2810. 3.
β. C. crithmifolium. *Steud.*
Pyrethrum crithmifolium. *Willd.* En. *S.* 2810. 1.
γ. C. anethifolium. *Steud.*
Pyrethrum anethifolium. *Willd.* En.
Pyrethrum foeniculaceum. *Bot. Reg.* (*δ. Chois.*)
frutescens. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *D.* 9.
Pyrethrum frutescens. *Willd. S.* 2810. 4.
frutescens. Thunb. carnosulum.
fruticulosum. Meyer. Brachyanthemum fruticulosum.
fruticulosum. Spr. Schult. Pyrethrum niveum.
fuscatum. Desf. Pyrethrum fuscatum.
glabratum. Thunb. Matricaria glabrata.
glabrum. Poir. Leucanthemum setabense.
glaucum. Pers. Pyrethrum multifidum.
gracilicaule. Dufour. Leucanthemum montanum.
graminifolium. Lin. Leucanthemum graminifolium.
grandiflorum. *Willd.* ♄ Ins. Canar. *D.* 9.
C. tanacetifolium. *Hort. Par.* 1821.
Matricaria pinnatifida. *β. Desv.*
Pyrethrum adauctum. *Link.*
Pyrethrum Broussonetii *β. Chois.*
Pyrethrum grandiflorum. *Willd. S.* 2810. 6.
β. C. intermedium. *Desf.* h. monsp.
C. foliosum. *Brouss.* h. monsp.
γ. C. Broussonetii. *Pers.* (non *Balb.*)
C. speciosum. *Steud.?*
Pyrethrum pinnatifidum. *Chois.*
Pyrethrum speciosum. *Willd.? S.* 8.
γ. C. coronopifolium. *Steud.*
Pyrethrum coronopifolium. *Willd. S.* 2810. 5.
Pyrethrum grandiflorum. *Desf.* h. Par. (olim.)
grandiflorum. Hort. Leucanthemum latifolium.
grandiflorum. Lap. Leucanthemum maximum.
Halleri. Suter. Pyrethrum Halleri.
heterophyllum. Willd. Leucanthemum heterophyllum.
hirtum. Thunb. Matricaria hirta.
hispidum. Rich. Leucanthemum pallens.
humile. Spr. Xanthocoma humilis.
hybridum. Guss. Pyrethrum Myconis.
japonicum. Thunb. Pyrethrum indicum.
incanum. Thunb. Pentzia virgata.
indicum. Lin. Pyrethrum indicum.
indicum. Quorund. C. Roxburghii.
indicum. Thunb. Pyrethrum sinense.
inodorum. Lin. Matricaria inodora.
integrifolium. Richards. Leucanthemum integrifolium.
intermedium. H. Monsp. grandiflorum.
italicum. *Lin.* ♃ Italia. *D.* 17. †
lacerum. *Hort.* ♄ Ins. Canar.
lacustre. Brot. Leucanthemum latifolium.
lanceolatum. Pers. Leucanthemum lanceolatum.
lanceolatum. Vest. Leucanthemum vulgare.
lanuginosum. Geners. Pyrethrum corymbosum.
latifolium. Willd. Leucanthemum latifolium.
leptophyllum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Leucanthemum. Lin. Leucanthemum vulgare.
lidbeckioides. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 14.
Calendula pinnata. *Thunb. S.* 2867. 27.
macrocephalum. Vivian. Pyrethrum trifurcatum.
macrophyllum. W. K. Pyrethrum macrophyllum.
maritimum. Pers. Pyrethrum maritimum.
maximum. Dec. Leucanthemum maximum.
mexicanum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 8. *D.* 21.
millefoliatum. Lin. Pyrethrum millefoliatum.
minimum. Brot. Pyrethrum pulverulentum.
minimum. Vill. Pyrethrum alpinum.
monspeliense. Lin. Leucanthemum cebennense.
monspeliense. Schkhr. Leucanthemum sibiricum.
montanum. Lin. Leucanthemum montanum.
montanum. Willd. Leucanthemum vulgare.
moschatum. *Willd.* ♃ — — †
multicaule. Desf. Pyrethrum multicaule.
multifidum. Desf. Pyrethrum multifidum.
Myconis. Lin. Pyrethrum Myconis.
nodosum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Arctotis nodosa. *Thunb.*
Ismelia nodosa. *Less.* syn.
Pinardia nodosa. *Less.* in Linnaea.

oppositifolium. *Brot.* Lusitania.
Pyrethrum oppositifolium. *Spr.* 2810. 17.
orientale. Pers. Anthemis Rudolphiana.
pallens. Lam. Pyrethrum pulverulentum.
pallidum. Mill. Lag. Pyrethrum pulverulentum.
paludosum. Desf. Leucanthemum setabense.
palustre. Pers. Pyrethrum palustre.
parthenifolium. Pers. Pyrethrum parthenifolium.
Parthenium. Pers. Pyrethrum Parthenium.
parviflorum. Vivian. Matricaria praecox.
pectinatum. Lin. Leucanthemum pectinatum.
perpusillum. Loisl. Nananthea perpusilla.
pinnatifidum. *Lin. fil.* ♄ Madera. *D.* 11.
Ismelia maderensis. *Don.*
Matricaria pinnatifida. *Desr.*
Pyrethrum grandiflorum. *Holl.* hrb.
praealtum. Vent. Pers. Pyrethrum parthenifolium.
praecox. Bbrst. Matricaria praecox.
procumbens. Lour. Pyrethrum indicum.
prostratum. Pers. Egletis domingensis.
ptarmicaefolium. Pers. Pyrethrum parthenifolium.
pulverulentum. Lagas. Pyrethrum pulverulentum.
pumilum. *Willd.* ⊙ — — *D.* 18.
Matricaria pyrethrifolia. *Poir.*
purpureum. Pers. Pyrethrum indicum.
pusillum. *Vivian.* ⊙ Lybia. *D.* 23.
C. graminifolium. *Lin.* var. *Spr.*
radicans. Cav. Pyrethrum radicans.
roseum. Adams. Pyrethrum roseum.
roseum. Lindl. Pyrethrum carneum.
rotundifolium. W. K. Leucanthemum rotundifolium.
Roxburghii. *Desf.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
C. breviradiatum. *Hort.*
C. indicum. *Quorund.*
C. senecioides. *Dun. Hort.*
Glebionis Roxburghii. *Cassin.*
Matricaria oleracea. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
Pinardia Roxburghii. *Less.*
Pyrethrum breviradiatum. *Ledeb.*
Pyrethrum indicum. *Roxb. Sims.*
scandens. *Arrab.* ♃ Brasil.
segetum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 19. *D.* 1.
Pyrethrum segetum. *Moench.*
segetum. Forsk. coronarium.
senecioides. Dun. Hort. C. Roxburghii.
sericeum. Adam. Pyrethrum sericeum.
serotinum. Lin. Pyrethrum serotinum.
setabense. Dufour. Leucanthemum setabense.
sibiricum. Turcz. Leucanthemum sibiricum.
sinense. Sabin. Pyrethrum sinense.
sinuatum. Ledeb. Leucanthemum sinuatum.
speciosum. Brouss. coronarium.
speciosum. Steud. grandiflorum.
sylvaticum. Jauv. Leucanthemum pallens.
sylvestre. *Brot.* Lusitania.
sylvestre. Willd. Leucanthemum vulgare.
tanacetifolium. *Willd.* ♃ Oriens. *S.* 24. *D.* 22.
Matricaria pilosa. *Poir.*
tanacetifolium. Desf. grandiflorum.
tenuifolium. *Kit. Schult.* ♃ Hungaria. †
tenuifolium. Tenor. Pyrethrum Achilleae.
tenuissimum. *Russel.* Syria.
tingitanum. Bernh. Pyrethrum arvense.
tomentosum. Loisl. Pyrethrum tomentosum.
tricolor. Andr. coloratum.
trifurcatum. Desf. Pyrethrum trifurcatum.
tripartitum. Sweet. Pyrethrum indicum.
Turreanum. Visian. Pyrethrum cinerariaefolium.
uliginosum. Pers. Pyrethrum uliginosum.
umbellatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
umbrosum. *Willd.* Graecia. *S.* 20. *D.* 15.
variabile. Rochel. Leucanthemum atratum, montanum.
viscosum. *Desf.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *D.* 4.
C. Centrospermum. *Tausch.*
Centrospermum chrysanthum. *Spr.* 2811. 11.
Heteranthemis hirta. *Hort. Berol.*
Heteranthemis viscido-hirta. *Schott.*
Pinardia anisocephala. *Cassin.*
Zawadskii. *Herbich.* ♄ Galicia. *D.* 25.
Chryseis. *Cassin.*
glauca. Cass. Amberboa odorata.
moschata. Cass. Amberboa odorata.
odorata. Cass. Amberboa odorata.

Chryseis. *Lindl.*
californica. Lindl. Elschscholtzia californica.
compacta. Lindl. Elschscholtzia compacta.
crocea. Lindl. Elschscholtzia crocea.
Chrysion. *Spach.*
biflorum. Spach. Viola biflora.
Chrysiphiala. *Ker.*
aurantiaca. Schult. Pancratium aurantiacum.
coccinea. Schult. Pancratium coccineum.
curvidentata. Herb. Pancratium curvidentatum.
flava. Ker. Pancratium flavum.
incarnata. Schult. Pancratium incarnatum.
latifolia. Lindl. Pancratium latifolium.
pauciflora. Hook. Pancratium Herbertianum.
recurvata. Lindl. Pancratium recurvatum.
trichotoma. Schult. Pancratium trichotomum.
variegata. Schult. Pancratium variegatum.
viridiflora. Schult. Pancratium viridiflorum.
CHRYSISTRIX. *Lin. fil. Spr.* 1971.
Crisistrix. *Bosc.*
Fam. Cyperoideae. *Juss.* — Gramineae anomalae. *Spr.* — Scirpoideae. *Pers. Cassel.*
capensis. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
junciformis. *Nees.* Pr. b. sp.
CHRYSOBALANUS. *Lin. Spr.* 1817. *Dec.* II. 525.
Icaco. *Adans.*
Fam. Chrysobalaneae. *R. Brown.* — Pruni. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Chrysobalaneae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Zizyphi. *Adans.* — Vagae. *Lin.*
ellipticus. *Soland.* ♄ Sierra Leon. *D.* 2.
Icaco. *Lin.* ♄ Am. austr. Afr. aequin. *S.* 1. *D.* 1.
β. C. pellocarpus. *Meyer.*
C. purpureus. *Mill.*
γ. C. orbicularis. *Schumach.*
luteus. Sabin. Icacina senegalensis.
macrophyllus. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* 4.
oblongifolius. *Michx.* ♄ Georg. *S.* 2. *D.* 3.
orbicularis. Schumach. C. Icaco.
ovalifolius. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* 3.
pellocarpus. Meyer. C. Icaco.
purpureus. Mill. C. Icaco.
Chrysobotrya. *Spach.*
intermedia. Spach. Ribes aureum.
Lindleyana. Spach. Ribes tenuiflorum.
revoluta. Spach. Ribes aureum.
CHRYSOCALYX. *Guill. Perrot.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Guill. Perrot.*
ebenoides. *Guill. Perr.* ♄ ♃ Senegamb.
gracilis. *Guill. Perr.* ♃? Senegal.
Perrottetii. *Guill. Perr.* ♃? Senegal.
Crotalaria Perrottetii. *Dec.* II. 128. 52.
Crotalaria tomentosa. *Perrot.* in litt.
Heylandia Perrottetii. *Spr.* c. p. 267.
rubiginosa. *Guill. Perr.* ♃? Senegal.
CHRYSOCOMA. *Lin. Spr.* 2670. *Dec.* V. 353.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae discoides. *Lin.* — Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae medaeae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.*
acaulis. Walt. Vernonia oligophylla.
adpressa. Arrab. Vernonia monticola.
Aitoni. Spr. (ubi? quid?)
alata. *Arrab.* Brasil.
albida. *Arrab.* Brasil.
alterna. *Arrab* Brasil.
amara. Schum. Decaneurum senegalense.
angustifolia. Walt. Vernonia angustifolia.
aphylla. *Arrab.* ♃ Brasil.
arborea. *Arrab.* ♄ Brasil.
artemisifolia. Poepp. Eupatorium coronopifolium.
aspera. *Dietr.* Russia?
C. scabra. *Ledeb.* (non *Lin.*)
aurea. Bojer. Nidorella Chrysocoma.
aurea. Thunb. C. coma aurea.
biflora. Lin. Galatella dracunculoides.
camphorata. Rob. et *Cast.* Jasonia glutinosa.
candicans. Delil. Linosyris candicans.
capillacea. Michx. Eupatorium foeniculaceum.
ciliaris. Link. Agathaea Ecklonis.
ciliaris. Willd. ciliata.
ciliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
C. ciliaris. *Willd. S.* 9.
ciliata. E. Meyer. oblongifolia.
cinerea. Labil. Ozothamnus cinereus.
Coma aurea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 1.
C. aurea. *Thunb.*
C. patula. *Berg?*
β. C. patula. *Lin. Thunb.*
γ. C. cernua. *Lin.*
conyzoides. Fisch. (quid?)
coronopifolia. Michx. Eupatorium coronopifolium.
crassa. *Arrab.* Brasil.
cruciata. *Arrab.* Brasil.
cymosa. *Arrab.* Brasil.
decussata. *Arrab.* Brasil.
dentata. *Arrab.* Brasil.
denticulata. Jacq. Plagius virgatus.
dichotoma. Jacq. Jasonia dichotoma.
divaricata. Fisch. Linosyris divaricata.
dracunculoides. Lam. Galatea punctata.
dracunculoides. Pursh. Bigelowia dracunculoides.
ferruginea. Spr. Ozothamnus ferrugineus.
florida. *Arrab.* Brasil.
foetida. Lam. Nidorella foetida.
fruticosa. Lin. Vernonia fruticosa.
gigantea. Walt. Vernonia praealta.
graminifolia. Lin. Solidago graminifolia.
graveolens. Nutt. Bigelowia graveolens.
herbacea. *Arrab.* ♃ Brasil.
heterophylla. Rafin. Buccharidis species?
horizontalis. *Arrab.* Brasil.
humilis. *Dec.* ⨀ Am. spt. occ. *D.* VII. 280.
Crinitaria humilis. *Hook.*
imberbis. *Arrab.* Brasil.
incana. Burm. Pteronia incana.
indivisa. *Arrab.* ♄ Brasil.
integerrima. *Arrab.* Brasil.
juncea. *Desf.* ♃ — — †
lappulina. Bojer. Nidorella mucronata.
lateralis. *Arrab.* Brasil.
liburnica. Spr. Linosyris vulgaris.
linearis. *Arrab.* Brasil.
linifolia. Nutt. Galatella linifolia.
Linosyris. Asso. Galatella rigida.
Linosyris. Lin. Linosyris vulgaris.
longifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
maritima. *Arrab.* Brasil.
megapotamica. Spr. Eupatorium ericoides.
medioserrata. *Arrab.* Brasil.
microcephala. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
microphylla. Thunb. tenuifolia.
monanthа. *Arrab.* Brasil.
montana. Vahl. Linosyris montana.
mucronata. Forsk. Iphiona juniperifolia.
nauseosa. Pursh. Bigelowia missourensis.
nivea. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
Senecionis species? *Dec.*
noveboracensis. Desf. Vernonia noveboracensis.
nuda. *Arrab.* Brasil.
nudata. Michx. Bigelowia nudata.
oblongifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
C. ciliata. *E. Meyer* in *Dreye* hrb. (non *Lin.*)
obscura. *Arrab.* Brasil.
odoratissima. Raeusch. Liatris odoratissima.
oligophylla. Arrab. Vernonia cephalotes.
opposita. *Arrab.* ♄ Brasil.
oppositifolia. *Arrab.* (non *Lin.*) ♄ Brasil.
oppositifolia. Lin. Pteronia divaricata.
ovata. *Forsk.* Arabia.
palustris. Savi. Linosyris vulgaris.
paniculata. *Arrab.* Brasil.
paniculata. Gmel. Liatris paniculata.
patula. Lin. C. Coma aurea.
pauciflora. Arrab. Ageratum melissaefolium.
pedunculata. Arrab. Vernonia multifloscuIosa.
phosphorica. *Arrab.* Brasil.
pilosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
pilosa. Gmel. Liatris hirsutissima.
pinifolia. Spr. Ozothamnus pinifolius.
pinnatifida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
praealta. Desf. Vernonia praealta.
praecox. *Arrab.* ♃ Brasil.
pterocaula. *Dec.* Afr. austr. *S.* 12.
pumila. Arrab. Vernonia grandiflora.
punctata. *Arrab.* Brasil.
purpurascens. *Arrab.* Brasil.
purpurea. *Forst.* ♃ N. Hebrid. *S.* 22. *D.* 15.
purpurea. *Arrab.* Brasil.

purpurea. Rafin. Liatris species?
quadrangularis. *Arrab.* Brasil.
radiata. *Fisch.* — — †
ramosa. *Raeusch. Walt.?* Carolina. †
repanda. *Arrab.* ♄ Brasil.
reticulata. Labil. Ozothamnus reticulatus.
rosmarinifolia. Spr. Ozothamnus rosmarinifolius.
sancta. *Arrab.* Brasil.
saxatilis. Dec. Jasonia glutinosa.
scabra. Ledeb. aspera.
scabra. Lin. Felicia reflexa.
scoparia. Lin. Baccharis scoparia.
sericea. Lin. fil. Schizogyne sericea.
sessilis. *Arrab.* Brasil.
singularis. *Arrab.* Brasil.
spathulata. Forsk. Linosyris hastata.
sphacelata. Moench. Senecio reclinatus.
spicata. Forsk. Trichogyne cauliflora.
spinosa. Delil. Iphiona juniperifolia.
squamata. Labil. Leptorynchus squamatus.
tatarica. *Less.* ♃ Desert. Kirgish.
tenuifolia. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
C. microphylla. *Thunb. S.* 19.
tomentosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.? *S.* 7. *D.* 14.
tomentosa. Ell. Vernonia Elliottii.
tomentosa. Walt. Vernonia noveboracensis.
tridentata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
trinervis. *Arrab.* Brasil.
tuberosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
undulata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 10.
uniflora. Raeusch. (quid?)
uniflora. Spr. Linosyris uniflora.
verticalis. Lagasc. Linosyris vulgaris.
verticillata. Arrab. Vernonia capitellata.
villosa. Lin. Linosyris villosa.
virgata. Nutt. Bigelowia virgata.
virginiana. Hort. Par. Solidago graminifolia.
volubilis. *Arrab.* Brasil.
nr. 144. *Hall.* helv. Linosyris vulgaris.

Chrysocoptis. *Nutt.* Coptis.
Chrysodraba. *Dec.* Draba.
CHRYSOGLOSSUM. *Blum. Lindl.* p. 13.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
ornatum. *Blum.* ♃ Java.
villosum. *Blum.* ♃ Java.

CHRYSOGONUM. *Lin. Spr.* 2862. *Dec.* V. 510.
Cargilla. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarbanthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* Calendulaceae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
dichotomum. *Vahl.* Ins. Crucis. *D.* 3.
Diotostephus. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 2.
C. virginianum. *Michx.* (non *Lin.*)
Diotostephus repens. *Cassin.*
peruvianum. Lin. Zinnia pauciflora.
virginianum. *Lin.* ♃ Virgin. *S.* 1. *D.* 1.
virginianum. Michx. C. Diotostephus.

Chrysoheteropteris. *Griseb.* Heteropteris.
Chrysolepidea. *Decan.* Helichrysum.
Chrysolyga. *Willd.*
salicifolia. Willd. Heimia salicifolia.
Chrysomallum. *Pet. Th.*
madagascariense. Pet. Th. Vitex Chrysomallum.
Chrysonias. *Benth.* Chrysoscias.
CHRYSOPHANIA. *Kunth. Dec.* V. 553.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
fastigiata. *Kunth.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Chrysophora. *Dec.* Echinophora.

CHRYSOPHYLLUM. *Lin. Spr.* 722. *Dietr.* 803.
Cainito. *Adans.*
Fam. Annonae. *Rül.* — Arcytophyta. *Neck.* — Hilospermae. *Vent.* — Dumosae. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapoteae. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.* — Vepreculae. *Lin.* (olim.)
acuminatum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 15.
acuminatum. Willd. C. Humboldtianum.
acuminatum. Lam. monopyrenum.
angustifolium. *Lam.* ♄ Ins. Dominic. *S.* 4. *Dr.* 4.
aquaticum. *H. B.* ♄ Am. mer.
C. obtusatum. *Willd.* Msp.
C. monopyrenum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
argenteum. *Jacq.* ♄ Ins. Martin. *S.* 6. *Dr.* 6.
C. oliviforme β. *Lam.*
bicolor. *Poir.* ♄ Portorico. *S.* 5. *Dr.* 5.
bumelioides. *Mart.* ♄ Brasil.
Cainito. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. coeruleum. *Jacq.*
C. jamaicense. *Jacq.*
C. microphyllum. *Jacq.*
(cfr. C. Humboldtianum, monopyrenum, splendens.)
carolinianum. Jacq. Bumelia tenax.
coeruleum. Jacq. C. Cainito.
dubium. *Steud.* ♄ Domingo.
C. macrophyllum. *Gaert. fil.* (excl. omn. syn.) *
ferrugineum. *Steud.* ♄ Peru.
Nycterisitium ferrugineum. *R. P.*
ferrugineum. Gaert. monopyrenum.
flexuosum. *Mart.* ♄ Brasil.
fuscum. *Fisch. Page.* ♄ Ind. or. †
glabrum. *Jacq.* ♄ Martin. *S.* 10. *Dr.* 9.
β. C. pauciflorum. *Lam.*
glabrum. Juss. Bumelia tenax.
granatense. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 9.
Nycterisitium argenteum. *H. B.*
grandifolium. *Steud.* ♄ Ins. Philip.
C. macrophyllum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 398. nec? alior.)
Humboldtianum. *R. S.* ♄ Am. mer.
C. acuminatum. *Willd.* Hrb.
C. Cainito. *Lin.* var.?
jamaicense. Jacq. C. Cainito.
javanicum. *Steud.* ♄ Java.
Nycterisitium lanceolatum. *Blum.*
Macoucou. Aubl. pyriforme.
macrophyllum. *Mart.* (non seq.) ♄ Brasil.
Achras brasiliensis. *Willd.* hrb.
macrophyllum. Desf. grandifolium.
macrophyllum. Gaert. dubium.
macrophyllum. Lam. Lucuma Rivicoa.
Manglillo. Lam. Sideroxylon Manglillo.
maytenoides. *Mart.* ♄ Brasil.
melanophleos. Lam. Manglilla Milleriana.
Michino. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 13. *Dr.* 13.
microcarpum. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 7. *Dr.* 7.
microphyllum. Jacq. C. Cainito.
Millerianum. Lam. Manglilla Milleriana.
molle. *Wall.* ♄ Ind. or.
monopyrenum. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. acuminatum. *Lam.*
C. Cainito. *Mill.* (*Lin.* β *Willd.*)
C. ferrugineum. *Gaert. fil.*
C. oliviforme. *Lam.*
(cfr. C. aquaticum.)
myrtifolium. *Mart.* ♄ Brasil.
nitidum. *Meyer.* ♄ Guiana.
obtusatum. Willd. aquaticum.
oliviforme. Lam. aquaticum, monopyrenum.
pauciflorum. Lam. glabrum.
pomiforme. *Berter.* ♄ Jamaica. *S.* 12. *Dr.* 12.
pyriforme. *Willd.* ♄ Guian. Doming. *S.* 11. *Dr.* 10.
C. Macoucou. *Aubl.*
rufum. *Mart.* ♄ Brasil.
rugosum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 14. *Dr.* 14.
Sideroxylon rugosum. *R. S.*
sessiliflorum. *Poir.* ♄ Cayenne.
splendens. *Spr.* ♄ Brasil. Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
(non Nycterisitium ferrugineum. *R. P.* sec. *Mart.*)

CHRYSOPIA. *Pet. Th. Spr.* 2370. *Dec.* I. 563.
Fam. Gulliferae. *Dec.* — Garcinieae. *Spach.*
fasciculata. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
microphylla. *Cambess.* ♄ Madagasc.

CHRYSOPOGON. *Trin.*
Andropogon. *Autor. Dietr.* 463.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Trin.*
aciculatus. *Trin.* ♃ Ind. or. China.
Andropogon acicularis. *Retz. S.* 297. 56. *Dr.* 132.
Andropogon aciculatus. *Roxb.*
Andropogon aculeatus. *Roxb.* fl. ind.
Centrophorum chinense. *Trin.* fund.
Rhaphis trivalvis. *Lour.*
alternans. *Trin.* ♃ Peru.
Andropogon alternans. *Presl. Dr.* 122.

* cfr. *Martius* in Flora 1838 Beyl. p. 88.

argutus. *Trin.* mspt. — —
Rhaphis arguta. *Nees.* in hrb. *Berol.*
fuscus. *Trin.* ♃ Luzonia.
Andropogon fuscus. *Presl.* *Dr.* 116.
glabratus. *Trin.* mpt. — —
Gryllus. *Trin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. Ind. or. N. Holl.
Andropogon Gryllus. *Lin.* *Dr.* 125.
Andropogon paniculatus. *Lam.*
Andropogon nr. 1412. *Hall.* helv.
Apluda Gryllus. *Beauv.*
Holcus Gryllus. *R. Br.*
Pollinia Gryllus. *Spr.* 298. 15.
montanus. *Trin.* Ind. or.
Andropogon depauperatus. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.)
Andropogon montanus. *Koenig.* in *Banks.* hrbr.
Andropogon monticola. *Schult.*
Pollinia depauperata. *Spr.* 298. 13.
pallidus. *Trin.* N. Holland.
Andropogon pallidus. *Kunth.* *Dr.* 128.
Holcus pallidus. *R. Br.*
Pollinia pallida. *Schult.*
Sorghum pallidum. *Beauv.?*
serrulatus. *Trin.* mpt.
stipoides. *Trin.* Brasil.
Andropogon minarum. *Kunth.* *D.* 145.
Stipa penniglumis. *Trin.*
Trachypogon minarum. *Nees.*
subulatus. *Trin.* ♃ Ins. Luzon.
Andropogon subulatus. *Presl.* *Dr.* 133.
verticillatus. *Trin.* Ind. or.
Andropogon verticillatus. *Roxb.* *Dr.* 136.
violascens. *Trin.* N. Holland.
Andropogon violascens. *Nees.*
Holcus parviflorus *β.* *R. Br.*
Wightianus. *Nees.* Ind. or.

CHRYSOPSIS. *Nutt.* *Dec.* V. 326.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
alba. *Nutt.* Heleastrum ptarmicoides.
amygdalina. *Nutt.* Diplostephium umbellatum.
argentea. *Ell.* ♃ Am. sptr. *D.* 3.
Diplogon stenophyllum. *Rafin.* apud *Dec.*
Inula argentea. *Pers.*
canescens. *Dec.* ♄ Am. sptr. occ. *D.* 11.
dentata. *Ell.* ♃ Georgia. *D.* 8.
divaricata. *Nutt.* Heterotheca Lamarckii.
falcata. *Ell.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
Aster gracilentus. *Banks.* hrb.
Inula falcata. *Pursh.* *S.* 2761. 47.
gossypina. *Ell.* ♃ Am. sptr. *D.* 7.
Conyza asteroides. *Walt.*
Diplopappus lanatus. *Cass.*
Inula glandulosa. *Lam.*
Inula gossypina. *Michx.* *S.* 2761. 36.
Inula lanata. *Banks.* hrb.
graminifolia. *Ell.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Erigeron glandulosum. *Poir.* (non *Walt.*)
Erigeron nervosum. *Willd.*
Inula graminifolia. *Michx.* *S.* 2761. 46.
hirtella. *Dec.* ♄ Am. sptr. occ. *D.* 10.
hispida. *Dec.* Am. sptr. *D.* VII. 279.
Diplopappus hispidus. *Hook.*
humilis. *Nutt.* Diplostephium amygdalinum.
linearifolia. *Nutt.* Diplopappus linearifolius.
linifolia. *Nutt.* Galatella linifolia.
Mariana. *Ell.* ♃ Am. sptr. *D.* 5.
Diplogon Marianus. *Rafin.*
Inula glandulosa. *Lam.*
Inula Mariana. *Lin.* *S.* 2761. 12.
obovata. *Nutt.* Diplostephium obovatum.
pinifolia. *Ell.* ♃ Carolina. *D.* 1.
scabra. *Ell.* Heterotheca scabra.
trichophylla. *Ell.* ♃ Carolina. *D.* 6.
villosa. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *D.* 9.
Amellus villosus. *Pursh.*
Diplopappus villosus. *Hook.* *Arn.*
Inula villosa. *Spr.* 2761. 37. (non *Vahl.*)
Sideranthus integrifolius. *Fraser.*
Sideranthus villosus. *Sweet.*

Chrysoraphanus. *C. A. Meyer.* Nasturtium.
Chrysorhodium. *Spach.* Helianthemum.
CHRYSOSCIAS. *E. Meyer.*
Chrysonias. *Benth.*
Fam. Papilionaceae Viciceae. *E. Meyer.*
calycina. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
Cylista angustifolia. *Eckl.* *Zeyh.*
Glycine angustifolia. *Jacq.* *S.* 2519. 19.
Rhynchosia angustifolia. *Dec.* II. 388. 39.
Ononis villosa. *Sieb.* hrb. cap.
grandiflora. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
Cylista lancifolia. *Eckl.* *Zeyh.*
media. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
parviflora. *E. Mey.* Afr. austr.
Cylista argentea. *Eckl.* *Zeyh.*
Glycine argentea. *Thunb.* *Dec.* II. 242. 17.
Ononis argentea. *Thunb.*

Chrysospermum. *Reichb.* Anthospermum.
CHRYSOSPLENIUM. *Lin.* *Spr.* 1700. *Dec.* IV. p. 48.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Incompletae. *Roy.* — Portulaceae. *Adans.* — Saxifrageae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Rül.* — Ypsoophyta. *Neck.*
americanum. *G. Don.* ♃ Am. sptr.
C. oppositifolium. *Michx.*
alternifolium. *Lin.* ⊙ ♃ Eur. Sibir. Japan. *S.* 1. *D.* 1.
Saxifraga aurea *β.* *Fl. d.*
β. C. sibiricum. *Stephan.*
Chrysosplenium nr. 17. *Gmel.* sib.
dubium. *Gay.* ⊙ Calabria. *D.* 3.
C. oppositifolium. *Lin.* var. *Chamss.*
kamtschaticum. *Fisch.* Camtschaka. *D.* 5.
C. oppositifolium. *Lin.* var. *Chamss.*
macrocarpum. *Chamss.* Am. arct.
(C. orientale Gei facie. *Tourn.* cor. p. 8.)
nepalense. *Don.* oppositifolium.
nudicaule. *Chamss.* et *Ledeb.* Sibir.
octandrum. *Caqué.* oppositifolium.
oppositifolium. *Lin.* ♃ ⊙ Eur. Am. Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
C. octandrum. *Caqué.*
Saxifraga aurea. *Fl. d.*
β. C. repens. *Link.*
γ. C. nepalense. *Don.*
(cfr. C. dubium, kamtschaticum.)
oppositifolium. *Michx.* americanum.
oppositifolium. *Walt.* Eriogonum tomentosum.
ovalifolium. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
repens. *Link.* oppositifolium.
nr. 17. *Gmel.* sib. alternifolium.

CHRYSOSTACHYS. *Pohl.*
Fam. Combretaceae. *Pohl.*
ovatifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.

CHRYSOSTEMMA. *Less.* *Dec.* V. 567.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
Tripteris. *Less.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Anacis Tripteris. *Schrank.*
Coreopsis Tripteris. *Lin.* *S.* 2848. 20.

CHRYSURUS. *Richard.* *Spr.* 308.
Hymenothecium. *Lagas.*
Fam. Gramina festucacea. *Spr.* — Gramina bromea genuina. *Kunth.* — Gramina Poae. *Adans.*
aureus. *Beauv.* cynosuroides.
cynosuroides. *Pers.* ⊙ Eur. austr.
C. aureus. *Beauv.* *S.* 1.
Cynosurus aureus. *Lin.*
Lamarckia aurea. *Moench.* *Dr.* 418. 1.
echinatus. *Beauv.* ⊙ Eur. austr. Brasil. *S.* 3.
Cynosurus echinatus. *Lin.* *Dr.* 417. 2.
Falona. *Adans.*
effusus. *Beauv.* ⊙ Lusitania.
C. elegans. *Beauv.* var. *Kunth.*
Cynosurus effusus. *Link.*
elegans. *Beauv.* ⊙ Algeria. Corsic. Sicil. *S.* 2.
Cynosurus elegans. *Desf.* *Dr.* 417. 3.
Cynosurus multibracteatus. *R. S.* *Dr.* 417. 4.
Cynosurus polybracteatus. *Poir.*
(cfr. C. effusus.)
giganteus. *Tenor.* (ex *Trin.* mpt.)
gracilis. *Trin.* ⊙ Corsic. Sardin.
Cynosurus gracilis. *Vivian.* *Moris.*

Chthonia. *Cassin.*
ciliaris. *Cass.* Pectis ciliata.
glaucescens. *Cass.* Pectis ciliata.
humifusa. *Cass.* Pectis humifusa.
leptocephala. *Cass.* Pectis Swartziana.
prostrata. *Cass.* Pectis prostrata.
repens. *Cass.* Pectis serpyllifolia.

Chuncho a. *Juss.*
glabra. *Hamilt.* Terminalia glabra.

diptera. Dietr. Terminalia oblonga.
oblonga. Pers. Terminalia oblonga.
obovata. Pers. Terminalia obovata.
tomentosa. Hamilt. Terminalia tomentosa.
CHUKRASIA. *Juss.*
Chicrassia. *Wight. Arn.*
Fam. Melieae. *Juss.* — Cedreleaceae. *Spach.*
tabularis. *Juss.* ♄ Ind. or.
Cedrela nr. 4892. *Wall.* cat.
Plagiotaxis Chikrassa. *Wall.* fl. ind.
Swietenia Chikrassa. *Roxb.*
velutina. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Plagiotaxis velutina. *Wall.*
Chupalon. *Adans.* Thibaudia.
Chupalones. *Nieremb.* Thibaudia.
CHUQUIRAGA. *Juss. Dec.* VII. 9.
Joannea. *Spr.* 2645.
Joannesia. *Pers.*
Johannia. *Willd.*
Fam. Compositae. *Juss.* Chaenanthophoreae. *Lag.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae Mutisiaceae. *Dec.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
acicularis. *Don.* ♄ Chili. *D.* 7.
alpina. Poepp. oppositifolia.
anomala. *Don.* ♄ Chili. *D.* 11.
erinacea. *Don.* ♄ Chili. Patagon. *D.* 9.
excelsa. Don. Flotovia excelsa.
fruticosa. Juss. insignis.
hispida. Don. Flotovia hispida.
hystrix. *Don.* ♄ Chili. Patagon. *D.* 8.
insignis. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 2.
C. fruticosa. *Juss.*
C. Jussiaei. *Gmel.* syst.
C. peruviana. *Jaume.*
Joannea insignis. *Willd. S.* 1.
β. C. microphylla. *H. B.*
Johannia microphylla. *Steud.*
Jussiaei. Gmel. insignis.
lancifolia. *H. B.* ♄ Quito. Peru. *D.* 3.
Joannia elegans. *Willd.* hrb.
Johannia lancifolia. *Steud.*
latifolia. Don. Flotovia glabra.
microphylla. H. B. insignis.
oppositifolia. *Don.* ♄ Chili. *D.* 6.
C. alpina. *Poepp.*
paniculata. Don. Flotovia tomentosa.
reticulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
ruscifolia. *Don.* ♄ Chili. *D.* 4.
spinosa. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
Bacazia spinosa. *R. P.*
Diacantha ambigua. *Lagas.*
ulicina. *Hook.* ♄ Chili. *D.* 10.
Barnadesia ulicina. *Hook.*
vepreculata. Don. Flotovia vepreculata.
CHUSQUEA. *Humb. Bonpl. Dietr.* 427.
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.*
anelythra. *Nees.* ♄ Brasil.
capitata. *Nees.* ♄ Brasil.
C. capituliflora. *Trin.*
capituliflora. Trin. capitata.
Cumingii. *Nees.* ♄ Chili.
Dombeyana. *Kunth.* ♄ Peru. *Dr.* 2.
Gaudichaudii. *Kunth.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
Rettbergia bambusaeoides. *Raddi.*
heterophylla. *Nees.* ♄ Brasil.
leptophylla. *Nees.* ♄ Brasil.
pinifolia. *Nees.* ♄ Brasilia.
Arundinaria pinifolia. *Nees.*
Ludolfia pinifolia. *Dietr.*
Quila. *Kunth.* ♄ Chili. *Dr.* 3.
Arundo Quila. *Poir.* (non *Molin.*)
Nastus Quila. *R. S.*
scandens. *Kunth.* ♄ Am. austr. *Dr.* 1.
Bambusa Chusque. *Poir.*
Mustelia arundinacea. *Cav.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
Nastus Chusque. *H. B.*
tenella. *Nees.* ♃ Brasil.
Chylodia. *Rich.* mpt.
sarmentosa. Rich. Wulffia stenoglossa.
Chymocarpus. *D. Don.*
pentaphyllus. Don. Tropaeolum pentaphyllum.

CHYSIS. *Lindl.*
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
aurea. *Lindl.* (B. R. t. 1937.) ♃ Chili.
Chytra. *Gaertn. fil.*
anomala. Gaertn. Gerardia Chytra.
Chytralia. *Adans.* Calyptranthus Chytralia.
Cianitis. *Reinw.* Cyanitis.
CICCA. *Lin. Spr.* 369. *Dietr.* 704.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Phyllantheae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
disticha. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Averrhoa acida. *Lin.*
Frankia ramiflora. *Berter.*
Phyllanthus longifolius. *Jacq.*
nodiflora. *Lam.* ♄ Java. *S.* 2. *Dr.* 2.
racemosa. *Lour.* ♄ China.
CICENDIA. *Adans.*
Exacum. *Autor.*
Fam. Gentianeae. *Adans.*
Candollei. *Griseb.* ⊙ Gallia.
Exacum Candollei. *Bat.*
Exacum glaucum. *Bat.* in *Schult.* mant.
Exacum pusillum *β. Deo.*
exaltata. *Griseb.* ⊙ Am. bor. occ.
fastigiata. *Griseb.* ⊙ Ceylon.
Exacum fastigiatum. *Arn.*
filiformis. *Rchbch.* ⊙ Europ. occ.
Gentiana filiformis. *Lin.*
Exacum filiforme. *Lin. S.* 442. 1. *Dr.* 509. 1.
Hippion filiforme. *Schmidt.*
Microcale filiformis. *Link.*
pulchella. *Griseb.* ⊙ Am. sptr.
Exacum pulchellum. *Pursh.*
Sabbatia pulchella. *Spr.* 260. 11.
pusilla. *Griseb.* ⊙ Gallia.
Chironia minima. *Thuil.*
Chironia pusilla. *Lam.*
Erythraea luteola. *Pers.*
Exacum pusillum. *Dec. S.* 442. 2. *Dr.* 509. 2.
Gentiana pusilla. *Lam.*
quadrangularis. *Griseb.* ⊙ Am. austr.
Exacum quadrangulare. *Willd. S.* 442. 3. *Dr.* 509. 3
Exacum chilense. *Bert.*
Exacum inflatum. *Hook.*
Gentiana quadrangularis. *Lam.*
Roxburghii. *Griseb.* ⊙ Ind. or.
Canscora pusilla. *R. S.*
Hopea dichotoma. *Vahl.* (sec. *Sm.* in *Rees.*)
Pladera pusilla. *Roxb. S.* 445. 1.
CICER. *Lin. Spr.* 2525. *Dec.* II. 354.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Vicieae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae Vicieae. *Rchbch.* — Papilionaceae. *Lin.* Vicieae. *Spach.*
arietinum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
Cicer nr. 399. *Hall.* helv.
β. C. physodes. *Rchbch.*
γ. C. sativum. *Schkr.*
ervoides. Brign. Ervum Lenticula.
Lens. Willd. Ervum Lens.
nigrum. Hort. Ervum Lens.
nummularifolium. Lam. Crotalaria biflora.
physodes. Rchbch. arietinum.
punctatum. Hort. Ervum Lenticula.
sativum. Schkr. arietinum.
songaricum. *Stephan.* ⊙ Songar. Persia. *D.* 2.
nr. 399. *Hall.* C. arietinum.
Cicercula. *Medic. Moench.*
alata. Moench. Lathyrus sativus.
anceps. Moench. Lathyrus Cicera.
Cicerbita. *Wallr.*
acuminata. Wallr. Mulgedium acuminatum.
alpina. Wallr. Mulgedium alpinum.
borealis. Wallr. Mulgedium alpinum.
canadensis. Wallr. Lactuca canadensis.
corymbosa. Wallr. Lactuca quercina, stricta.
elongata. Wallr. Lactuca elongata.
floridana. Wallr. Lactuca floridana.
intybacea. Wallr. Brachyramphus intybaceus.
leucophaea. Wallr. Lactuca leucophaea.
macrophylla. Wallr. Mulgedium macrophyllum.
muralis. Wallr. Lactuca muralis.
quercina. Wallr. Lactuca quercina.
Cichlanthus. *Endl.* Loranthus.

Gen 1293. Spec. 15.881.

CICHORIUM. *Lin. Spr.* 2904. *Dec.* VII. 83.
Acanthophyton. *Less. Dec.* nr. 5.
Eucichorium. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Cichoraceae. *Schultz.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
alatum. Hochst. Steud. Diplostemma alatum.
ambiguum. Schult. pumilum.
Cicorea. Dumort. C. Intybus.
Cosnia. Hamilt. C. Endivia.
crispum. Mill. C. Endivia.
divaricatum. *Schousb.* ⊙ ♂ Aegypt. Mauritan. *S.* 2.
C. Intybus *β. Dec.*
Endivia. *Lin.* ⊙ ♂ Graec. Ind. or. As. min. *S.* 5. *D.* 2.
β. C. crispum. *Mill.*
γ. C. Cosnia. *Hamilt.*
(cfr. C. glabratum.)
glabratum. *Presl.* Sicilia. *D.* 4.
C. Endivia. *Lin.* var.? *Dec.*
hirsutum. *Grenier.* (Flora 1839. 575.) ♃ Gall. austr.
Intybus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
C. sylvestre. *Lam.*
Cichorium nr. 1. *Hall.* helv.
β. C. Cicorea. *Dumort.*
(cfr. C. divaricatum.)
minimum. *Portenschl.* Dalmatia.
pumilum. *Jacq.* ⊙ Cyprus. *S.* 4. *D.* 3.
β? C. ambiguum. *Schult.*
spinosum. *Lin.* ♂ Italia. Creta. *S.* 3. *D.* 5.
Ciconium. *Sweet.*
acetosellum. Hoffmsg. Pelargonium acetosellum. (add.)
acetosum. Hoffmsg. Pelargonium acetosum.
aequaliflorum. Sweet. Pelargonium aequaliflorum.
albidum. Sweet. Pelargonium albidum.
amabile. Hort. Pelargonium amabile. (add.)
Bentinkianum. Hoffmsg. Pelargonium Bentinkianum.
Blucherianum. Hoffmsg. Pelargonium Blucherianum. (add.)
bracteosum. Sweet. Pelargonium bracteosum.
cerinum. Sweet. Pelargonium cerinum.
clarum. Hoffmsg. Pelargonium zonale.
coccineum. Hoffmsg. Pelargonium hybridum.
cocciniflorum. Hoffmsg. Pelargonium zonale.
crenatum. Hoffmsg. Pelargonium zonale.
crenatum. Sweet. Pelargonium crenatum. (add.)
densiflorum. Eckl. Zeyh. Pelargonium densiflorum.
Fothergillii. Sweet. Pelargonium Fothergillii.
fulgens. Hoffmsg. Pelargonium formosissimum.
fulgens. Sweet. Pelargonium fulgens. (add.)
glabrifolium. Sweet. Pelargonium glabrifolium. (add.)
heterogamum. Sweet. Pelargonium heterogamum.
hilare. Hoffmsg. Pelargonium hilare. (add.)
homogamum. Hoffmsg. Pelargonium heterogamum.
humile. Sweet. Pelargonium pumilum.
hybridum. Hoffmsg. Pelargonium hybridum.
inquinans. Hoffmsg. Pelargonium inquinans.
lanuginosum. Hoffmsg. Pelargonium lanuginosum. (add.)
lateritium. Hoffmsg. Pelargonium malvaefolium.
lavateraefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium lavateraefolium.
leptopetalum. Sweet. Pelargonium leptopetalum.
leucanthum. Hoffmsg. Pelargonium zonale.
lucidum. Hoffmsg. Pelargonium lucidum.
malvaefolium. Hoffmsg. Pelargonium malvaefolium.
marginatum. Hoffmsg. Pelargonium marginatum.
monstrum. Hoffmsg. Pelargonium monstrum.
multiflorum. Hoffmsg. Pelargonium multiflorum. (add.)
orbiculare. Hoffmsg. Pelargonium obtusifolium.
oxyphyllum. Colvil. Sweet. Pelargonium hybridum.
placidum. Hoffmsg. Pelargonium amoenum.
Porphyrio. Hoffmsg. Pelargonium Porphyrio. (add.)
propugnatum. Hoffmsg. Pelargonium fulminans. (add.)
pumilum. Hoffmsg. Pelargonium pumilum.
puniceum. Hoffmsg. Pelargonium puniceum. (add.)
purpuriflorum. Hoffmsg. Pelargonium purpureum.
Rosula. Hoffmsg. Pelargonium zonale.
reticulatum. Sweet. Pelargonium retinervium.
scandens. Hoffmsg. Eckl. Pelargonium scandens.
siccifolium. Hoffmsg. Pelargonium siccifolium. (add.)
Skellii. Hoffmsg. Pelargonium Skellii. (add.)
stenopetalum. Hoffmsg. Pelargonium stenopetalum.
umbellatum. Hoffmsg. Pelargonium umbellatum. (add.)
urenaefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium urenaefolium.
velutinum. Hoffmsg. Pelargonium holosericeum.
zonale. Hoffmsg. Eckl. Pelargonium zonale.
CICUTA. *Lin. Spr.* 1056. *Dec.* IV. p. 99.
Fam. Umbellatae. *Lin.* Ammieae. *Dec.*
africana. Lam. Capnophyllum africanum, Jacquini.
Amomum. Crantz. Sison Amomum.
angustifolia. Kit. virosa.
bulbifera. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 4. *D.* 2.
Cicutaria bulbifera. *Lam.*
capillacea. Nutt. Discopleura Nuttallii.
Cynapium. Targ. Aethusa Cynapium.
dahurica. Fisch. Falcaria dahurica.
dichotoma. Poir. Krubera leptophylla.
latifolia. Rochl. Sium latifolium.
maculata. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 3. *D.* 3.
Cicutaria maculata. *Lam.*
maculata. Gaert. Conium maculatum.
major. Lam. Conium maculatum.
perennans. *Walt.* Carolina. †
rigens. Lam. Bunium rigens.
sinensis. Zucc. Cnidium Monnieri.
suffruticosa. Poir. Conium rugosum.
tenuifolia. Schrank. virosa.
venenata. Nutt. Angelica triquinata.
virosa. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Cicutaria aquatica. *Lam.*
Coriandrum Cicuta. *Roth.*
Sium Cicuta. *Vest.*
Sium nr. 16. *Gmel.* sib. nr. 781. *Hall.* helv.
β. C. angustifolia. *Kit. Schult.*
C. tenuifolia. *Schrank. Froel.*
nr. 766. *Hall.* Conium maculatum.
Cicutaria. *Lam.*
aquatica. Lam. Cicuta virosa.
bulbifera. Lam. Cicuta bulbifera.
maculata. Lam. Cicuta maculata.
Cicutaria. *Moench.*
dioica. Moench. Trinia vulgaris.
verticillata. Moench. Molospermum Cicutarium.
Cieca. *Medic.*
heterophylla. Medic. Passiflora angustifolia.
minima. Moench. Passiflora minima.
nigra. Medic. Passiflora suberosa.
viridis. Medic. Passiflora minima.
Cieca. *Adans.* Croton argenteum.
Cienfuegia. *Willd.* Fugosia.
Cienfuegosia. *Cav.* Fugosia.
Ciliaria. *Haw.*
aspera. Haw. Saxifraga aspera.
bryoides. Haw. Saxifraga aspera.
Cimicifuga. *Lin.*
americana. Michx. Actaea podocarpa.
cordifolia. Pursh. Actaea cordifolia.
foetida. Lin. Actaea Cimicifuga.
frigida. Wall. Actaea frigida.
japonica. Spr. Actaea japonica.
palmata. Michx. Actaea palmata.
racemosa. Bart. Actaea racemosa.
Serpentaria. Pursh. Actaea racemosa.
simplex. Wormsk. Actaea Cimicifuga.
nr. 10. *Gmel.* sib. Actaea Cimicifuga.
Ciminalis. *Adans. Moench.*
acaulis. Borckh. Gentiana acaulis.
grandiflora. Mayrh. Gentiana acaulis.
longiflora. Moench. Gentiana acaulis.
Pneumonanthe. Borckh. Gentiana Pneumonanthe.
CINCHONA. *Lin. Spr.* 769. *Dec.* IV. p. 351. *Dictr.* 933.
Cascarilla. *Ruiz.*
Kinkina. *Adans.*
Quinquina. *Endl.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Cymosae. *Lin.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchoneae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acuminata. Poir. Buena acuminata.
acutifolia. *R. P.* ♄ Andes Peruv. *S.* 15. *D.* 12. *Dr.* 12.
Cascarillo de hoja aguda. *Ruiz.*
afro-inda. Willem. Danais fragrans.
angustifolia. Ruiz. lanceolata.
angustifolia. Sw. Exostemma angustifolium.
Bergeniana. *Mart.* ♄ Brasil.
brachycarpa. Sw. Exostemma brachycarpum.
brasiliensis. Hffsmg. Machaonia brasiliensis.
caduciflora. *H. B.* ♄ Andes Peruv. *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 15.
C. magnifolia. *H. B.* pl. aeq. (non *R. P.*)

capensis. Burm. Burchellia parviflora.
caribaea. Jacq. Exostemma caribaeum.
caroliniana. Poir. Pinckneya pubens.
Chahuarguera. Pav. C. Condaminea.
China. Lopez. Buena obtusifolia.
chlorrhiza. Bory. Danais rotundifolia.
coccinea. Pav. macrocalyx, purpurea.
Condaminea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. officinalis. *Lin.* spec.
C. Vritusino. *Pav.*
β. C. Chahuarquera. *Pav.*
(cfr. C. lanceolata, scrobiculata.)
cordifolia. *Mutis.* ♄ N. Granad. Peru. *S.* 3.
C. officinalis. *Lin.* syst. ed. 12.
C. pubescens. *Vahl. D.* 4. *Dr.* 4.
C. rugosa. *Pav.*
β. C. ovata. *R. P.*
C. pallescens. *Ruiz.* in *Vitm.*
Cascarillo pallido. *Ruiz.*
γ. C. hirsuta. *R. P.*
C. tenuis. *Ruiz.* in *Vitm.*
Cascarillo del gado. *Ruiz.*
δ. C. heterophylla. *Pavon.*
(cfr. C. purpurea.)
coriacea. Poir. Exostemma coriaceum.
corymbifera. Forst. Exostemma corymbiferum.
crassifolia. *Pavon.* ♄ Quito. *D.* 10. *Dr.* 10.
dichotoma. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 11. *Dr.* 11.
dissimiliflora. Mutis. Exostemma dissimiliflorum.
excelsa. Hamilt. Hymenodyction flaccidum.
excelsa. Roxb. Hymenodyctium excelsum.
ferruginea. Hil. Remigia ferruginea.
flaccida. Spr. Hymenodyctium flaccidum.
floribunda. Sw. Exostemma floribundum.
fusca. Ruiz. rosea.
glabra. Ruiz. lancifolia.
glandulifera. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 14. *D.* 14. *Dr.* 14.
Cascarilla negrilla. *Humb.*
Quina glandulosa. *Ruiz.*
globifera. Pav. Nauclea Cinchonae.
grandiflora. R. P. Buena obtusifolia.
gratissima. Wallich. Luculia gratissima.
Haenkeana. Bartl. Palicuraea Haenkeana.
heterophylla. Pav. cordifolia.
hexandra. D. Dietr. Buena hexandra.
hirsuta. R. P. cordifolia.
Humboldtiana. *R. S.* ♄ Andes Peruv. *D.* 7. *Dr.* 7.
C. ovalifolia. *Humb.* (non *R. P.*)
jamaicensis. Wright. Exostemma caribaeum.
Kattukambar. Retz. Uncaria acida.
laccifera. *Autor. Feé.* ♄ Am. austr.
Lambertiana. *Mart.* ♄ Brasil.
lanceolata. R. P. lancifolia.
lancifolia. *Mutis.* ♄ Peru. N. Gran. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. nitida. *R. P.*
C. officinalis. *Ruiz.*
β. C. lanceolata. *R. P.*
C. glabra. *Ruiz.*
Cascarillo Campino. *Ruiz.*
γ. C. angustifolia. *Ruiz.*
lineata. Vahl. Exostemma lineatum.
longiflora. Lamb. Exostemma longiflorum.
longiflora. Mutis. Buena obtusifolia.
Luciana. Vitm. Exostemma floribundum.
lucumaefolia. Pav. macrocalyx.
lutescens. Ruiz. magnifolia.
macrocalyx. *Pav.* ♄ Am. austr. *D.* 6. *Dr.* 6.
β. C. coccinea. *Pav.* var. *Pav.*
C. obtusifolia. *Pav.*
γ. C. lacumaefolia. *Pav.*
δ. C. Uritusinga. *Pav.*
macrocarpa. *Vahl.* ♄ Bogoto. *D.* 9. *Dr.* 9.
C. magniflora. *Pav.*
C. ovalifolia. *Mutis. S.* 5.
macrocnemia. *Mart.* ♄ Brasil.
magniflora. Pav. macrocarpa.
magnifolia. *R. P.* ♄ Peru. N. Granat. *D.* 8. *Dr.* 8.
C. grandifolia. *Poir.*
C. lutescens. *Ruiz.* in *Vitm.*
C. oblongifolia. *Mutis.* mspt. *S.* 4.
Cascarilla amarilla. *Ruiz.*
magnifolia. H. B. caduciflora.
micrantha. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 13. *Dr.* 13.
C. lancifolia. *Mutis.* (sec. *Spr.*)
C. parviflora. *Poir.* (et? *Mutis.*)
(cfr. Exostemma parviflorum.)
montana. Radd. Exostemma floribundum.
Morado. Ruiz. purpurea.
muzonensis. *Goudot.* ♄ Columbia. *D.* 18. *Dr.* 18.
nitida. R. P. lancifolia.
oblongifolia. Mutis. magnifolia.
obovata. Spr. Hymenodyctium obovatum.
obtusifolia. D. Dietr. Buena obtusifolia.
obtusifolia. Pav. macrocalyx.
officinalis. Lin. Gmel. cordifolia.
officinalis. Ruiz. lanceolata.
officinalis. Lin. Vahl. C. Condaminea.
ovalifolia. Mutis. macrocarpa.
ovalifolia. H. B. C. Humboldtiana.
ovata. R. P. cordifolia.
pallescens. Ruiz. cordifolia.
paniculata. D. Dietr. Remijia paniculata.
parviflora. Mutis. Poir. micrantha.
pauciflora. *Tafalla. Hartung.* ♄ Am. mer. †
Pavonii. *Lamb. Feé.* ♄ Am. austr.
Pelalba. *Pav.* ♄ Am. mer. *D.* 17. *Dr.* 17.
peruviana. Poir. Exostemma peruvianum.
philippica. Cav. Exostemma philippicum.
pubescens. Vahl. cordifolia.
purpurea. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 5. *Dr.* 5.
C. cordifolia. *Mutis.* var. *Spr.*
C. coccinea. *Pav.* msp.?
C. Morado. *Ruiz.*
Quina. Lopez. Buena obtusifolia.
racemosa. Schrank. Exostemma caribaeum.
Remyiana. St. Hil. Remijia Hilarii.
rosea. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 16. *Dr.* 16.
C. fusca. *Ruiz.* in *Vitm.*
C. lancifolia. *Mutis.* (sec. *Spr.*)
Cascarilla Pardo. *Ruiz.*
Lasionema roseum. *Don.*
rotundifolia. *Pav. Feé.* ♄ Am. austr.
rubicunda. *Autor. Feé.* ♄ Am. austr.
rugosa. Pav. cordifolia.
Sanctae Luciae. David. Exostemma floribundum.
scabra. *Lodd.* ♄ Am. austr.
scrobiculata. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. Condaminea. *Humb.* var. *Spr.*
spinosa. Vavas. Catesbaea Vavassorii.
stenocarpa. *Pav. Feé.* ♄ Am. austr.
tenuis. Ruiz. cordifolia.
thyrsiflora. Roxb. Hymenodyctium thyrsiflorum.
triflora. (*Raeusch.*) ♄ Jamaica. †
vanilliodora. *Autor. Feé.* ♄ Am. austr.
Uritusinga. Pav. macrocalyx.
Vellozii. St. Hil. Remijia Vellozii.
Vritusino. Pav. C. Condaminea.

CINERARIA. *Lin.* (ex parte.) *Spr.* 2767. *Dec.* VI. 305.
Xenocarpus. *Cass.*
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.*
acanthifolia. Rchbch. Senecio Cineraria.
Aitoniana. Spr. canescens.
alata. Lin. fil. Doria alata.
alba. *Loddig.* ♄ Pr. b. sp.
alliariaefolia. *Desf.* ♃ — — *D.* 23.
alpestris. Hopp. Cineraria alpestris.
alpina. Hopp. Cineraria alpestris.
alpina. Lam. Huds. Cineraria campestris.
alpina. Lin. Senecio alpinus, brachychaetus.
alpina. Willd. Senecio lyratifolius.
altaica. Meyer. Ligularia altaica.
ambigua. Bivon. Senecio ambiguus.
ambracea. Hornm. Senecio ambraceus.
amelloides. Lin. Agathea amelloides.
americana. Lin. fil. Senecio americanus.
angulata. Alam. Senecio sublobatus.
angulata. Mair. Senecio angulifolius.
angulosa. Lam. humifusa, geifolia.
angulosa. Meyer. Kleinia longiflora.
angustifolia. H. B. Senecio vernus.
anomala. Sib. Sm. Senecio anomalus.
anthemoides. Lam. Senecio anthemoides.
appendiculata. Lin. Senecio populifolius.
arctotidea. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 8.

aspera. Thunb. ⊙ Pr. b. sp. *S.* 66. *D.* 11.
atropurpurea. Ledeb. Senecio frigidus.
aurantiaca. Hopp. Senecio aurantiacus.
aurea. Lin. Senecio auratus.
auriculata. Ledeb. Senecio racemosus.
aurita. Andr. Senecio cruentus.
aurita. Herit. Senecio maderiensis.
Balsamita. Lam. Senecio Balsamita.
belbysia. Spr. Acleia belbysia.
Bergiana. Spr. Agathea Bergiana.
bicolor. Willd. Senecio ambiguus.
bipinnata. Willd. Senecio pinnatifidus.
bracteata. Link. Sm. Senecio malvaefolius.
brasiliensis. Spr. Senecio brasiliensis.
cacaliformis. Lam. Ligularia sibirica.
cacalioides. Lin. fil. Othonna carnosa.
Caledoniae. Spr. Brachyglottis Caledoniae.
campestris. Retz. Senecio campestris.
canadensis. Lin. Senecio Kalmii.
canadensis. Walt. Erechtites hieracifolia.
candida. Presl. Senecio candidus.
canescens. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
C. Aitoniana. *Spr.* 26.
C. parviflora. *Ait.* (non *Bbrst.*)
canescens. Spr. Erigeron canescens.
capillacea. Lin. fil. Steirodiscus capillaceus.
capitata. Hopp. Senecio pratensis.
capitata. Whlbrg. Senecio capitatus.
carolinensis. *Walt.* Carolina. †
caspica. Pers. Senecio racemosus.
caucasica. Bbrst. Senecio caucasicus.
ceratophylla. Tenor. Senecio lycopifolius.
cernua. Thore. Arnica montana.
cernua. Wall. Ligularia arnicoides.
chamaedrifolia. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 72. *D.* 24.
chinensis. Spr. Senecio chinensis.
conformis. Rochel. Senecio aurantiacus, brachychaetus, campestris, capitatus, crispatus.
congesta. R. Br. Senecio congestus.
cordifolia. Lin. fil. Senecio alpinus.
coronata. *Thunb.* ♃ Afr. austr. *S.* 33. *D.* 25.
coronata. Zeyher. Brachyrhynchus junceus.
corymbosa. Moench. Stenactis annua.
crassiflora. Lam. Senecio crassiflorus.
crassifolia. Kit. Senecio alpestris.
crenata. Spr. Senecio erosus.
crispa. Lin. Senecio crispatus.
crocea. Tratt. Senecio crispatus.
cruenta. Herit. Senecio cruentus.
cuneata. Meyer. Brachyrhynchus diversifolius.
cymbalarifolia. Lin. Brachyrhynchus cymbalarifolius.
dealbata. Spr. Senecio Kunthianus.
decipiens. Spr. Senecio spectabilis.
denticulata. Lin. fil. Brachyrhynchus eupatorioides.
difformis. Rochel. Senecio alpinus.
discolor. Sw. Senecio discolor.
divaricata. Spr. Senecio campylodes.
Doria. Spr. Senecio Wallichii.
dracunculoides. Moç. Sess. Senecio salignus.
Dregeana. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 2.
dubia. Spr. Senecio tomentosus.
elata. Spr. Ligularia racemosa.
elatior. Bouché. Senecio multiflorus.
elongata. Lin. fil. Brachyrhynchus elongatus.
erodioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
erosa. *Willd.* Afr. austr. *S.* 92. *D.* 31.
Doria erosa. *Thunb.*
exilis. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
filifolia. Thunb. Othonna cylindrica.
Fischeri. Ledeb. Ligularia speciosa.
flammea. Turcz. Senecio flammeus.
Forsteri. Spr. Brachyglottis Forsteri.
fragrans. Hffmsg. Senecio fragrans.
frigida. R. Br. Rich. Senecio frigidus.
fulva. Stev. Senecio capitatus.
geifolia. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *D.* 13.
Xenocarpus geifolius. *Cass.*
geifolia. C. A. Meyer. Ligularia geifolia.
geniculata. Wendl. Senecio geniculatus.
geraniifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 19.
C. angulosa. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
gibbosa. Guss. Senecio gibbosus.
gigantea. Sm. Senecio Smithii.
glabella. Turtsch. Senecio pratensis.
glabrata. Ledeb. Senecio khirgisicus.
glabrata. Sw. Senecio Swartzii.
glauca. Lin. Senecillis glauca.
grandiflora. Spr. Ligularia arnicoides.
hastifolia. Lin. fil. Senecio hastifolius.
helenitis. Lin. Senecio brachychaetus.
heterophylla. *Desf.* — — †
heterophylla. Orteg. Senecio minutus.
heterophylla. Pursh. Senecio tomentosus.
hirsuta. Vent. Munychia hirsuta.
hirta. Vahl. Agathea elongata.
humifusa. *Herit.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6.
C. angulosa. *Lam.* (sec. *Spr.*) *S.* 71.
(cfr. C. pumila.)
hybrida. Willd. Senecio cruentus.
hypoleuca. *Rchbch.* Pr. b. sp. *S.* 95.
hypoleuca. Spr. ap. *Wall.* Senecio rufinervis.
japonica. Thunb. Senecio subensiformis.
incana. Sw. Senecio jamaicensis.
incisa. Houtt. Brachyrhynchus trachycarpus.
incisa. Thunb. Senecio incisus.
incisa. Willd. Senecio panduratus.
integrifolia. Jacq. Willd. Senecio alpestris.
integrifolia. Pursh. Senecio tomentosus.
integrifolia. Roth. Senecio spathulaefolius.
integrifolia. Schkr. Senecio crispatus.
integrifolia. Sm. Senecio campestris.
integrifolia. Vill. Senecio aurantiacus.
laciniata. Sw. Senecio laciniatus.
lactea. Jacq. Senecio cruentus.
lactea. Willd. Senecio populifolius.
laevis. Spr. Zeyh. Senecio angulatus.
lanata. Herit. Senecio Heritieri.
lanata. Thunb. lanosa.
lanceolata. Gmel. Lam. Senecio campestris.
lanosa. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 26.
C. lanata. *Thunb.* (non *Herit.*)
laricifolia. Lam. Senecio pinifolius.
Lewisii. Richards. Erigeron compositum.
lineata. Lin. fil. Senecio lineatus.
lineata. Vahl. Senecio triplinervius.
linifolia. Lin. Euryops linifolius.
linifolia. Zeyh. Agathea Zeyheri.
littoralis. Vest. Senecio gibbosus.
lobata. *Herit.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *D.* 18.
lobata. Mair. Senecio sublobatus.
longifolia. All. Senecio Balbisianus.
longifolia. Jacq. Senecio brachychaetus.
lucida. Sw. Senecio lucidus.
lyrata. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 20.
lyrata. Ledeb. Senecio resedifolius.
macrophylla. Ledeb. Ligularia macrophylla.
malvaefolia. Herit. Senecio malvaefolius.
maritima. Lin. Senecio Cinearia.
maritima. Wulf. Senecio gibbosus.
megapotamica. Spr. Senecio pinnatus.
microglossa. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 4.
microphylla. Vahl. Agathaea microphylla.
minuta. Cav. Senecio minutus.
mitellaefolia. (*Raeusch.*) Pr. b. sp. †
mongolica. Turcz. Ligularia mongolica.
montevidensis. Spr. Senecio cuspidatus.
multiflora. Herit. Senecio multiflorus.
nebrodensis. Guss. Senecio candidus.
nivea. Thunb. Senecio niveus.
oppositifolia. Mill. Agathea amelloides.
Othonnites. Lin. Othonna frutescens.
ovata. Spr. in *Wall.* Amphirhapis peduncularis.
ovirensis. Koch. Senecio alpestris.
palmensis. Nees. Senecio palmensis.
palustris. Lin. Senecio palustris.
pandurata. Thunb. Senecio panduratus.
papposa. Rchbch. Senecio papposus.
parviflora. Bbrst. Senecio lampsanoides.
parviflora. Ait. canescens.
pauciflora. Spr. Senecio violaceus.
pedunculosa. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
perfoliata. Lin. fil. Doria perfoliata.
Petasites. Sims. Senecio Petasites.
pinnata. Lallav. Senecio pinnatisectus.
pinnatifida. Willd. Senecio incertus.
platanifolia. Schrank. Senecio Petasites.
platycarpa. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 5.
polycephala. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 14.
polyglossa. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 7.

populifolia. Herit. Senecio populifolius.
praecox. Cav. Senecio praecox.
pratensis. Hopp. Senecio pratensis.
pulchella. *Sweet.* (non *Meyer.* ♄ Ins. Canar.
pulchella. Meyer. Brachyrhynchus cymbalariaefolius.
pumila. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
C. humifusa. *Herit.* (sec. *Spr.*)
purpurata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27.
Senecillis purpurata. *Gaert. S.* 2780. 2.
racemosa. Bbrst. Senecio racemosus.
ramentosa. Herit. Senecio echinatus.
renifolia Meyer. Ligularia renifolia.
reniformis. Spr. Ligularia reniformis.
repanda. Lour. Senecio chinensis.
repanda. Willd. Brachyglottis repanda.
rivularis. W. K. Senecio crispatus.
robusta. Ledeb. Ligularia robusta.
rotundifolia. Forst. Brachyglottis rotundifolia.
salicifolia. H. B. Senecio salignus.
salicifolia. Moç. Sess. Senecio vernus.
sarmentosa. Leschen. Senecio candicans.
Saxifraga. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 12.
scapiflora. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 46. *D.* 28.
scapigera. Banks. Brachyrhynchus elongatus.
Schkuhrii. Rchbch. Senecio crispatus.
Schimperi. *C. H. Schultz.* Bipont. ♄ Abyssin.
scirpina. Meyer. Brachyrhynchus junceus.
scordifolia. Link. Brachyrhynchus elongatus.
Selloi. Spr. Senecio Selloi.
seneciifolia. Poir. Senecio lyratifolius.
serrata. *Willd.* Pr. b. sp. *S.* 87. *D.* 32.
Doria serrata. *Thunb.*
sibirica. Lin. Ligularia sibirica.
sonchifolia. *Lin.* ♃ Afr. aust. *S.* 89. *D.* 33.
Doria sonchifolia. *Thunb.*
sphatulaefolia. Gmel. Senecio spathulatus.
spathulata. Lam. Doria alata.
speciosa. Schrad. Ligularia speciosa.
spinulosa. *Lam.* Afr. austr. *S.* 57. *D.* 29.
sudetica. Koch. Senecio crispatus.
taraxacifolia. Bbrst. Senecio taraxacifolius.
tenella. Link. Felicia tenella.
tenuifolia. Gaud. Senecio brachychaetus, spathulaefolius.
tiliaefolia. Hort. (quid?)
tillandsiaefolia. Poepp. Senecio argenteus.
tomentosa. *Less.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 22.
Senecio lanatus. *Thunb. Lin. fil. S.* 2768. 77.
tomentosa. Mill. Senecio Kalmii.
trachyphylla. Spr. Agathea microphylla.
trifurcata. Spr. Senecio trifurcatus.
tuberosa. Meyer. Brachyrhynchus tuberosus.
tussilaginea. Thunb. Senecio verbascifolius.
tussilaginis. Herit. Senecio tussilaginis.
tussilaginoides. *Webb.* ♃ ♄ Teneriffa.
β. C. Waterhousiana. *Paxter.*
uliginosa. Link. Ledeb. Senecio gallicus.
uncinata. Spr. Senecio uncinellus.
undulata. Willd. Senecio petiolaris.
verna. Mair. Senecio vernus.
verticillata. Mair. Senecio subverticillatus.
vestita. Haw. Othonna vestita.
vestita. Spr. Senecio crassiflorus.
viscosa. *Herit.* ♄ Afr. austr. *S.* 80. *D.* 30.
C. pandurata. *Thunb.* (sec. *Willd.* vix.)
Vulneraria. Alam. Senecio Vulnerarius.
Waterhousiana. Paxter. tussilaginoides.
Zahlbruckeri. Host. Senecio lyratifolius.
178. *Bert.* hrb. Senecio cydoniaefolius.
179. *Bert.* hrb. Senecio oblongifolius.
918. *Bert.* hrb. Senecio denticulatus.

CINNA. *Lin. Spr.* 43. *Dietr.* 334.
Fam. Gramina. *Lin.* Agrostidea. *Kunth.*
agrostidea. Beauv. arundinacea.
arachnoidea. *Kunth.* ♃ Carolina. *Dr.* 7.
Agrostis arachnoidea. *Poir.*
Agrostis longiflora. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis rubicunda. *Bosc.* mpt.
Mühlenbergia arachnoidea. *Trin.*
Mühlenbergia expansa. *Trin.*
Stipa expansa. *Poir.?*
Vilfa arachnoidea. *Beauv.*
arundinacea. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Agrostis Cinna. *Lam.*
Mühlenbergia Cinna. *Trin.*
arundinacea. Forsk. (quid?)
arundinacea. Retz. mexicana.
crinita. Trin. Agrostis crinita.
decipiens. *Kunth.* N. Holland. *Dr.* 8.
Agrostis decipiens. *R. Br. S.* 266. 58.
Vilfa decipiens. *Beauv.*
expansa. Link. Mühlenbergia pendula.
filiformis. *Link.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 5.
C. mexicana. *Link.* var. *Trin.*
Agrostis filiformis. *Willd.*
Agrostis foliosa. *Hort.*
Mühlenbergia foliosa. *Trin.*
Podosemum foliosum. *Link.*
Trichochloa foliosa. *Trin.*
Vilfa frondosa. *Beauv.* (ex *Trin.* mpt.)
glomerata. Link. Mühlenbergia glomerata.
glomerata. Walt. Andropogon macrourus.
lanata. Kunth. (ex *Trin.* mpt. Epicampes lanata.
lateralis. Walt. Andropogon dissitiflorus.
lateriflora. *Kunth.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 4.
Agrostis lateriflora. *Michx. S.* 266. 17.
Mühlenbergia lateriflora. *Trin.*
Vilfa lateriflora. *Beauv.*
macroura. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 12.
Crypsis macroura. *H. B. S.* 269. 7.
Phleum macrourum. *Willd.* hrb. 1529. (ex *Trin.* mpt.)
mexicana. *Beauv.* ♃ Mexico. *Dr.* 2.
Agrostis Cinna. *Retz.*
Agrostis mexicana. *Lin. S.* 266. 79.
Mühlenbergia mexicana. *Trin.*
Podesemum mexicanum. *Link.*
Trichochloa mexicana. *Trin.*
ovata. *Kunth.* N. Holland. *Dr.* 9.
Agrostis ovata. *Forst.*
Echinopogon asper. *Trin.*
Echinopogon ovatus. *Beauv. S.* 287. 1.
phleoides. *Kunth.* ♃ Cumana. *Dr.* 10.
Crypsis phleoides. *H. B. S.* 269. 6.
(cfr. C. stricta.)
pubescens. Kunth. Epicampes pubescens.
Purshii. *Kunth.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 14.
Agrostis glauca. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.* sed falso.)
Agrostis mexicana. *Pers.?* (sec. *Nutt.*)
Calamagrostis agrostoides. *Spr.* 262. 8.
Calamagrostis mexicana. *Nutt.*
racemosa. *Kunth.* Am. spt. *Dr.* 3.
Agrostis racemosa. *Michx.*
Mühlenbergia glomerata. *Trin.* (sec. *Trin.*)
Polypogon racemosus. *Nutt.*
Vilfa racemosa. *Beauv.*
setifolia. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 13.
Crypsis setifolia. *Presl.*
sobolifera. *Link.* ♃ Am. sept. *Dr.* 6.
Achnatherum soboliferum. *Beauv.*
Agrostis sobolifera. *Mhlbrg. S.* 266. 48.
Mühlenbergia sobolifera. *Trin.*
Mühlenbergia Willdenowii. var. mutica. *Trin.* mpt.
Podosemum soboliferum. *Link.*
(cfr. Agrostis trichopodes.)
stricta. *Kunth.* ♃ Am. austr. *Dr.* 11.
Crypsis phleoides. *H. B.* var. *Spr.*
Crypsis stricta. *H. B.*
Phleum strictum. *Willd.* hrb. nr. 1532. (ex *Trin.* mpt.)
tenuiflora. Link. Mühlenbergia Willdenowii.

CINNAMOMUM. *Burm. Don. Blum. Nees.*
Laurus. *Lin. Autor. Spr.* 1521.
Persea. *Spr.* 1523.
Fam. Laurineae. *Spr.*
albiflorum. *Nees.* ♄ Ind. or.
C. Cassia. *Don.*
Laurus albiflora. *Wall.*
Laurus Cassia. *Roxb. Wall.*
Laurus Soncaurium. *Hamilt. S.* 20.
Laurus triplinervia. *Reinw.*
β. Laurus Soilyana. *Hamilt. S.* 22.
aromaticum. *Nees.* ♄ China.
C. Cassia. *Fr. Nees.*
C. officinarum. *Nees.*
Laurus Cinnamomum. *Andr.* Rep.
Laurus Cassia. *Fr. Nees.*
Laurus Malabathrum. *Reinw.*
Persea Cassia. *Spr.* 2.
Beiolgota. Sweet. obtusifolium.
Bazania. *Nees.* ♄ Ind. or.

Laurus Bazania. *Hamilt.*
Laurus obtusifolia. *Wall.* cat.
Burmanni. Blum. C. Kiamis.
calophyllum. Reinw. camphoratum.
Camphora. Fr. Nees. Sweet. Camphora officinarum.
camphoratum. *Blum.* ♄ Java.
C. calophyllum. *Reinw.*
Laurus calophyllum. *Reinw.*
Laurus Pseudocassia. *Reinw.* hrb.
Cappara-Coronde. *Blum.* ♄ Java.
Cassia. Don. albiflorum.
Cassia. Nees. aromaticum.
Cathia. Don. Phoeba paniculata.
caudatum. *Nees.* ♄ Nepal.
Laurus caudata. *Wall.* cat.
chinense. Blum. dulce.
Culilawan. *G. Don. Nees.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. China.
Laurus Cassia var. Culilawan. *Roxb.*
Laurus Culilaban. *Lin. S.* 2.
Laurus caryophyllus. *Lour.* (sec. *Willd.*)
(cfr. C. Reinwardtii.)
curvifolium. *Nees.* ♄ China.
Laurus curvifolia. *Lour.*
Persea curvifolia. *Spr.* 7.
dubium. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus Cassia. *Wight.* hrb.
Laurus dubia. *Wall.* cat.
dulce. *Nees. G. Don.* ♄ China. Japan.
C. chinense. *Blum.*
Laurus Burmanni. *Nees.*
Laurus cinnamomoides. *Hort. Berol.*
Laurus dulcis. *Roxb.*
Persea dulcis. *Spr.* 3.
eucalyptoides. *Fr. Nees.* ♄ Java.
C. nitidum. *Hook. Blum.*
Laurus Cassia. *Hortor.*
Laurus malabathrica. *Roxb.*
Laurus nitida. *Hamilt. Wall.* cat.
Persea nitida. *Spr.* 46.
glaucum. G. Don. Litsaea glauca.
gracile. Sweet. Camphora officinalis.
Heyneanum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus Heyneana. *Wall.* cat.
iners. Reinw. malabathrum.
japonicum. Siebold. pedunculatum.
javanicum. Blum. sulphuratum.
Kiamis. *Nees.* ♄ Java.
C. Burmanni. *Blum.* Bydr.
Laurus Burmanni. *Fr. Nees.*
Loureirii. *Nees.* ♄ Cochinchin.
Laurus Cinnamomum. *Lour.* (non *Lin.*)
malabathrum. *G. Don. Batka.* ♄ Ind. or. Java.
C. iners. *Reinw.*
Laurus iners. *Reinw.*
Laurus malabathrum. *Lin.*
Laurus malabratum. *Pers.*
montanum. *G. Don. Nees.* ♄ Jamaica.
Laurus montana. *Swartz.*
Persea montana. *Spr.* 6.
neglectum. *Blum.* ♄ Java.
nitidum. *Hook. Nees.* ♄ Sumatra.
Laurus nitida. *Roxb.*
nitidum. Blum. C. Reinwardti.
nitidum. Hook. eucalyptoides.
ochraceum. *Blum.* ♄ Ind. or.
obtusifolium. *Nees.* ♄ Ind. or.
C. Bejolgota. *Sweet.*
Laurus Bejolgota. *Hamilt. S.* 3.
Laurus obtusifolia. *Roxb.*
officinarum. Nees. aromaticum.
pauciflorum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus pauciflora. *Wall.*
β. Laurus Tazia. *Hamilt.*
Laurus albiflora F. *Wall.* cat.
pedunculatum. *Nees.* ♄ Japon.
C. japonicum. *Siebold.*
Laurus pedunculata. *Thunb.*
pyrifolium. *Don.* ♄ Nepal.
Persea pyrifolia. *Spr.* 47.
Rauwolfii. *Blum.* ♄ Java. Ind. or.
Reinwardti. *Nees.* ♄ Java. Samatr.
C. Culilawan javanicum. *Nees* in *Wall.*
C. nitidum oblongifolium. *Blum.*
Laurus Culilawang. *Reinw.* (non *Lin.*)
rubrum. *Blume.* ♄ Ind. or.
Laurus caryophyllus. *Lour.?* (sec. *Nees.*)
Sintok. *Blum.* ♄ Java, Sumatra.
sulphuratum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus Cassia. *Heyn.* hrb.
Laurus malabathrum D. *Wall.* cat.
♄. C. javanicum. *Blum.*
Tamala. *F. Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus albiflora C. *Wall.* cat.
Laurus Cassia B. *Wall.* cat.
Laurus Tamala. *Hamilt.*
Persea Tamala. *Spr.* 4.
tomentosum. Don. Phoebe pubescens, sericea.
verum. Sweet. zeylanicum.
vimineum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus viminea. *Wall.* cat.
xanthoneurum. *Blum.* ♄ N. Guinea.
zeylanicum. *Nees.* ♄ Zeylon. Java. Ind. or.
C. verum. *Sweet.*
Laurus Cassia. *Bot. Mag.*
Laurus Cinnamomum. *Lin.*
Laurus Malabathrum C. *Wall.* cat.
Laurus nitida. *Heyn.* hrb.
Persea Cinnamomum. *Spr.* 1.
β. Laurus Cassia. *Lin.*
C. Cassia. *D. Don.*
Laurus Cinnamomum. *β. Roxb.*
Laurus rigida. *Wall.* cat.
δ. Laurus montana. *Willd.* hrb. (et? *Swartz.*)

Cinogasum. *Neck.* Croton.

CIPADESSA. *Blum.*
Fam. Meliaceae. *Blum.*
fruticosa. *Blum.* ♄ Java.
Lancium domesticum. *Correa. Jack.* (sec. *Spr.*)

Ciponima. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Symplocos Ciponima.

Cipura. *Aubl.*
graminea. H. B. Marica graminea.
humilis. H. B. Marica humilis.
martinicensis. H. B. Marica martinicensis.
paludosa. Aubl. Marica paludosa.

CIRCAEA. *Lin. Spr.* 112. *Dec.* III. 60. *Dietr.* 127.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Calycanthemae Onagreae. *Whlbrg.* — Coryphophyta. *Neck.* — Lopezieae. *Spach.* — Onagreae. *Adans. Juss.* — Circeaeae. *Dec.* — Ringentes angiosperma. *Roy.*
alpina. *Lin.* ♃ Eur. Am. *D.* 2. *Dr.* 2.
Circaea cordifolia. *Stock.*
Circaea intermedia. *Ehrh.*
Circaea Lutetiana. *Lin.* var. *Spr.*
Circaea nr. 43. *Gmel.* sib. nr. 814. *Hall.* helv.
canadensis. Lin. C. Lutetiana.
cordifolia. Stock. alpina.
intermedia. Ehrh. alpina.
Lutetiana. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. ovalifolia. *Gray.*
C. pubescens. *Pohl.*
C. vulgaris. *Moench.*
Circaea nr. 813. *Hall.* helv.
(cfr. C. alpina, repens.)
pubescens. Pohl. C. Lutetiana.
repens. *Wall.* Ind. or.
C. Lutetiana. *Lin.* var.? *Wall.*
vulgaris. Moench. C. Lutetiana.
nr. 43. *Gmel.* sib. alpina.
813. *Hall.* helv. C. Lutetiana.
814. *Hall.* alpina.

Circinus. *Medic.* Medicago circinnata.

Cirinosum. *Neck.* Cactus *Lin.* (ex parte.)

CIRRHAEA. *Lindl.* pag. 141.
Fam. Orchideae, Vandeae. *Lindl.*
dependens. Loud. C. Loddigesii.
fuscolutea. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 3.
Loddigesii. *Lindl.* ♃ China. *L.* 1.
C. dependens. *Loud.*
Cymbidium dependens. *Loddig.*
β. C. viridi purpurea. *Lindl.* 2.
Gongora viridi purpurea. *Hook.*
obtusata. *Lindl.* ♃ Brasil.
tristis. *Lindl.* (B. R. t. 1887.) ♃ Mexico.
viridipurpurea. Lodd. C. Loddigesii.
Warreana. *Lindl.* (B. R. t. 1999.) ♃ Brasil.

CIRRHOPETALUM. *Lindl.* pag. 58.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*

Blumii. *Lindl.* Java. *L.* 4.
Ephippium ciliatum. *Blum.*
caespitosum. *Lindl.* (B. R.) ♃ Ind. or.
cornutum. *Lindl.* ♃ Ind. or.
fimbriatum. *Lindl.* (B. R.) ♃ Bombay.
Macraei. *Lindl.* Zeylon. *L.* 6.
nutans. *Lindl.* (B. R.) ♃ Manilla.
Roxburghii. *Lindl.* Ind. or. *L.* 2.
Aerides radiatum. *Roxb.* in Murs. ind.
Thouarsii. *Lindl.* ♃ Manilla. Madagas. *L.* 1.
Bolbophyllum longiflorum. *Pet. Th. S.* 3013. 5.
Cymbidium umbellatum. *Spr.* 2991. 30.
Epidendrum umbellatum. *Forst.* (non *Sw.*)
Zygoglossum umbellatum. *Reinw.*
vaginatum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
Wallichii. *Lindl.* ♃ Nepal. *L.* 5.

Cirsellium. *Gaert.*
cancellatum. Gaert. Acarna cancellata.
humile. Gaert. Atractylis humilis.

CIRSIUM. *Adans. All. Spr.* 2637. *Dec.* VI. 634.
Breea. *Less.*
Cephalonoplos. *Neck. Dec.* nr. 52—56.
Chamaeleon. *Dec.* (non *Cassin.*)
Corynotrichum. *Dec.* nr. 49—51.
Epitrachys. *Dec.* in *Duby.* (*Dec.* nr. 5—42.)
Eriolepis. *Cass. Dec.* nr. 5—42.
Lophiolepis. *Cass. Dec.* nr. 1—4.
Notobasis. *Cassin.*
Odontolepis. *Boiss. D.* VII. 304.
Onotrophe. *Cass. Dec.* nr. 57—117.
Orthocentrum. *Cass. Dec.* nr. 43—48.
Serratula. *Lin.* (ex parte) *Dec.* nr. 52—56.
Xylanthema. *Neck.*
Fam. Compositae Cardui. *Adans. Loud.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*

Acarna. Dec. Picnomon Acarna.
acaule. *All.* ♃ Europ. *S.* 58. *D.* 105.
Carduus acaulis. *Lin.*
Cirsium nr. 178. *Hall.* helv.
Cnicus acaulis. *Hoffm.*
Onotrophe acaulis. *Cass.*
β. Cnicus caulescens. *Pers.*
Cnicus dubius. *Willd.* pr.
γ. Carduus mollis. *Vill.* (non *Lin.*)
δ. C. Roseni. *Tenor.*
Carduus Roseni. *Vill.*
(cfr. C. Gmelini, Zizianum.)
aciculare. *Tausch.* ♂ — — *D.* 118.
affine. *Tausch.* Bohem. (Flora 1833. 228.)
afrum. Dec. Chamaepeuce afra.
alpinum. Dec. Saussurea alpina, discolor.
altissimum. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 32.
Carduus altissimus. *Lin.*
Cnicus altissimus. *Willd.*
(cfr. C. repandum.)
ambiguum. *All.* ♃ Gallia. *S.* 68. *D.* 116.
Carduus ambiguus. *Pers.*
Cnicus ambiguus. *Loisl.*
β. Carduus hastatus. *Lam.*
γ. Carduus autareticus. *Vill.*
Cnicus autareticus. *Autor.*
Cnicus autarcticus. *Willd.*
Serratula autaretica. *Poir.*
anglicum. *Dec.* ♃ Angl. Gall. *S.* 1. *D.* 94.
Carduus anglicus. *Lam.*
Carduus dissectus. *Huds. Vill.* (non *Lin.*)
Carduus heterophyllus. *Lightf.*
Carduus pratensis. *Smith.*
Cnicus anglicus. *Gmel.* fl. b.
Cnicus pratensis. *Willd.*
β. Carduus pumilus. *Vill.*
(cfr. C. dentatum.)
angulosum. *Tausch.* — — †
angustifolium. *Dec.* — — *D.* 81.
Carduus angustifolius. *Lam.*
angustifolium. Tausch. C. Tauschii.
angustissimum. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 107.
Cnicus angustifolius. *Hamil.*
apiculatum. *Dec.* Persia. *D.* 47.
arachnoideum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 31. *D.* 24.
C. laniflorum. *Bbrst.* var.? *Spr.*
Carduus arachnoideus. *Bbrst.*
araneosum. *Steud.* ♂ — — †
Carduus araneosus. *Steud.*
Cnicus araneosus. *Desf.* (Tabl. ed. 2. p. 268.)
arctioides. Scop. Carduus arctioides.
argenteum. Peyer. setosum.
argunense. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 36.
argyracanthum. *Dec.* Nepal. *D.* 58.
Carduus argyracanthus. *Wall.*
aristatum. *Dec.* Armenia. *D.* 36.
armenum. *Dec.* Armenia. *D.* 80.
arvense. *Scop.* ♂ Eur. As. Am. *S.* 46. *D.* 52.
Cirsium nr. 171. *Hall.* helv.
Carduus arvensis. *Sm.*
Carduus haemorrhoidalis. *Autor.*
Carduus serratuloides. *Neck.*
Cnicus arvensis. *Hoffm.*
Serratula arvensis. *Lin.*
β. Serratula campestris. *Schweig.*
(cfr. C. setosum.)
atriplicifolium. Fisch. Rhaponticum atriplicifolium.
autareticum. Mutel. controversum.
baeticum. *Spr.* ♃ Hispan. *S.* 78.
C. horridum. *Lagasc.* (non *Bbrst.*)
Bertolonii. *Spr.* ♂ Ital. *S.* 77. *D.* 85.
Cnicus horridus. *Bertol.*
Bigelowii. *Dec.* ♂ Am. septr. *D.* 110.
Cnicus glutinosus. *Bigel.* (non *Lam.*)
Carduus glutinosus. *Beck. Ridd.?*
bracteatum. Link. Notobasis syriaca.
bulbosum. Dec. tuberosum.
bulgaricum. *Dec.* Bulgaria. *D.* 26.
C. giganteum. *Urvill.* (non *Spr.*)
byzantinum. *Steud.* Romulia.
C. bulgaricum. *Dec.* var.? *Dec.*
C. polycephalum. *Dec.* 27. (non 129.)
canum. *All. Bbrst.* ♃ Austr. Caucas. *S.* 7. *D.* 60.
Carduus canus. *Lin.*
Carduus tuberosus. *Jacq.*
Cnicus canus. *Willd.*
canum italicum. Hort. replicatum, serratum.
carlinoides. Fisch. Echenais carlinoides.
carniolicum. All. rivulare.
carniolicum. Scop. rufescens.
carthamoides. Link. Leuzea carthamoides.
Casabonae. Dec. Chamaepeuce Casabonae.
cernuum. *Lagas.* ♃ Mexico. *S.* 29. *D.* 25.
Cnicus lappaceus. *Desf.* h. Par. (1821. non *Bbrst.*)
Cnicus rivalis. *H. B.*
Lophiolepis nutans. *Cassin.*
Cervini. Thom. controversum.
Chailleti. *Gaud.* ♂ Helvet. Austr. *D.* 68.
C. palustre. *Scop.* var.? *Dec.*
chium. *Dec.* ♃ Ins. Chios. *D.* 71.
Carduus chius. *Jacq.*
cichoraceum. Spr. Serratula cichoracea.
ciliatum. *Bbrst.* ♃ Tauria. Persia. *S.* 23. *D.* 2.
Carduus ciliatus. *Murr.*
Cnicus ciliatus. *Willd.*
Cirsium discolor. *Hort.*
Lophiolepis calocephala. *Cassin.*
(cfr. C. giganteum, serrulatum, ucranicum.)
compactum. Lam. monspessulanum.
congestum. *Fisch. Meyer.* ♂ Persia. *D.* 40.
controversum. *Dec.* ♃ Gall. Helv. *D.* 117.
C. Cervini. *Thomas.*
C. purpureum. *All.*
C. rigens *β. Gaud.*
C. tricephaloides *β. Dec.* fl. fr.
β. C. autareticum. *Mutel.*
creticum. *Urvill.* ♃ Ins. Archip. medit. *S.* 19. *D.* 6.
Carduus creticus. *Lam.*
(cfr. C. leucocephalum.)
crinitum. *Boiss.* Hispan. *D.* VII. 305.
cynaroides. Spr. Chamaepeuce cynaroides.
dealbatum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 48. *D.* 114.
decoloratum. *Koch.* ♃ German.
C. rigens. *Wallr.* (nec alior.)
Cnicus acauli-oloraceus. *Schied.*
dentatum. *Dec.* ♃ — — *D.* 120.
C. anglicum. *Dec.* var. *Spr.*
Carduus dentatus. *Pers.*
Cnicus dentatus. *Willd.*
Serratula dentata. *Poir.*

desertorum. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 17. *D.* 121.
diacanthum. Dec. Chamaepeuce diacantha.
dioicum. Cass. setosum.
discolor. *Spr.* ♂ Am. sptr. *S.* 35. *D.* 31.
Carduus discolor. *Pers.*
Cnicus discolor. *Mhlbrg.*
Serratula discolor. *Poir.*
discolor. Hort. ciliatum.
dissectum. *Steud.* ♃ Gall. Hisp.
C. monspessulanum *β. Dec.* 61.
Carduus Cirsium. *Mill.*
Carduus dissectus. *Lin.*
Cnicus dissectus. *Willd.*
diversifolium. *Dec.* Louisian. *D.* 89.
Douglasii. *Dec.* Californ. *D.* 51.
echinatum. *Dec.* Gall. austr. Hisp. Afr. bor. *S.* 24. *D.* 22.
Carduus echinatus. *Desf.*
Cnicus echinatus. *Willd.*
echinocephalum. Bbrst. Chamaepeuce echinocephala.
elatius. Link. polyanthemum.
elodes. *Bbrst.* Caucas. *D.* 45.
Carduus polyanthemus. *Bbrst.* casp.
Cnicus palustris *β. Bbrst.*
Cnicus pungens. *Spr.* (ex parte.)
eriophorum. *Scop.* ♂ Eur. med. austr. *S.* 25. *D.* 21.
Cirsium nr. 168. *Hall.* helv.
Carduus eriophorus. *Lin.*
Carthamus ferox *β. Lam.* fl. fr.
Cnicus eriophorus. *Hoffm.*
Eriolepis lanigera. *Cassin.*
Erisithales. Scop. ochroleucum.
erucagineum. *Dec.* ♃ Helv. Gall. *D.* 88.
C. Hallerianum. *Gaud.*
Cirsium nr. 175. *Hall.* helv. (ex parte.)
Carduus erucagineus. *Lam.*
Cnicus autareticus. *Loisl.* (non *Vill.*)
falcatum. Turcz. pendulum.
ferox. *Dec.* ♂ Eur. austr. *S.* 73. *D.* 15.
Carduus Bonjarti. *Savi.*
Carduus ferox. *Lam.*
Carthamus ferox α. *Lam.* fl. fr.
Cnicus ferox. *Lin.*
Eriolepis ferox. *Cassin.*
β. C. Lobelii. *Tenor.*
ficifolium. Fisch. Rhaponticum atriplicifolium.
fimbriatum. *Spr.* ♃ Caucas. *S.* 30. *D.* 4.
Carduus fimbriatus. *Bbrst.*
Carduus osseticus. *Adam.*
Cnicus arachnoideus. *Hort. par.* (1821. non *Bbrst.*)
Cnicus araneosus. *Desf.*
Cnicus Bonjarti. *Pill.* et *Mitt.?* (sec. *Dec.*)
Cnicus fimbriatus. *Bbrst.*
Lophiolepis araneosa. *Cass.*
flavispina. *Boiss.* Hispan. *D.* VII. 305.
foliosum. *Dec.* Am. sptr. *D.* 122.
Carduus foliosus. *Hook.*
Forsteri. *Smith.* ♃ (ex *Loudon.*) — —
fraternum. *Dec.* Persia. *D.* 10.
giganteum. *Spr.* ♃ Afr. bor. Ital. infr. *S.* 60. *D.* 12.
Carduus giganteus. *Desf.*
Carduus Gigas. *Tineo. S.* 2646. 40.
Carduus scaber. *Poir.*
Cnicus giganteus. *Willd.*
giganteum. Urvill. bulgaricum.
glabro-monspessulanum. *Gay.* ♃ — — *D.* 62.
glabrum. *Dec.* ♃ Pyrenaei. *D.* 84.
C. spinosissimum pyrenaicum. *Dec.*
Carduus glaber. *Steud.*
Cnicus spinosissimus. *Lapeyr.* (*Scop.* var. *Spr.*)
glutinosum. Lam. ochroleucum.
Gmelini. *Tausch. C. A. Meyer.* ♃ Sibir.
C. acaule *β. Dec.*
Cirsium nr. 50. *Gmel.* sib.
Carduus Gmelini. *Steud.*
Cnicus Gmelini. *Spr.*
gnaphalodes. Spr. Chamaepeuce gnaphalodes.
Halleri. *Tausch.* ♃ Helvet.
Cirsium. *Hall.* t. 18. f. 1.
Hallerianum. Gaud. erucagineum.
helenioides. *Link.* ♂ ♃ Sibiria.
C. mite. *Fisch.? D.* 125.
Carduus helenioides. *Lin.*
Cnicus helenioides. *Lin.*
helenioides. All. heterophyllum.

heteromallum. Spr. Aplotaxis candicans.
heterophyllum. *All.* ♃ Eur. As. bor. *S.* 38. *D.* 115.
C. britannicum. *Scop.*
C. helenioides. *All.*
Cirsium nr. 43. *Gmel.* sib.
Cirsium nr. 180. *Hall.* helv.
Carduus helenioides. *Lightf. Huds.* (et *Lin.* sec. *Dec.*)
Carduus heterophyllus. *Lin.*
Carduus polymorphus. *Lapeyr.*
Cnicus heterophyllus. *Willd.*
Hippolyti. *Link.* ♂ Graecia.
C. polyanthos. *Urvill. D.* 46.
Carduus Hippolyti. *Bory.*
horridulum. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 85. *D.* 102.
Carduus horridulus. *Pers.*
Cnicus horridulus. *Pursh.*
Cnicus spinosissimus. *Walt.*
horridum. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 32. *D.* 18.
Carduus caucasicus. *Adam.*
Cnicus horridus. *Bbrst.*
Cnicus munitus. *Bbrst.* fl. (non supl.)
horridum. Lagas. Chamaepeuce horrida.
hybridum. *Koch.* ♃ Europ. *D.* 70.
C. parviflorum. *Schleich.* (sec. *Koch.*)
Carduus hybridus. *Steud.*
Cnicus palustri-oleraceus. *Schied.*
hypoleucum. *Dec.* ♃ Olympus. *D.* 65.
japonicum. *Dec.* Japon. *D.* 37.
Carduus eriophorus. *Thunb.* jap.
igniarium. Spr. Ancanthia igniaria.
incanum. *Bbrst.* ♃ Tauria. Persia. *S.* 67. *D.* 53.
Cirsium nr. 46. I. II. III. *Gmel.* sib.
Serratula ciliata. *Vahl.*
Serratula incana. *Gmel.* it.
inclinatum. Lam. Carduus medius.
inerme. Hell. Rchbch. tuberosum.
inerme. Willd. Link. Rhaponticum cynaroides.
involucratum. *Dec.* ♂ Ind. or. *D.* 23.
C. verutum. *Spr.* 2.
Carduus involucratus. *Wall.*
Carduus trilobatus. *Hamilt.*
Cnicus involucratus. *Wall.*
Cnicus verutus. *Don.*
jorullense. *Spr.* ♃ Mexico. *S.* 63. *D.* 97.
Cnicus jorullensis. *H. B.*
italicum. *Dec.* ♂ Ital. Graec. *S.* 5. *D.* 5.
Carduus italicus. *Steud.*
Carduus vulgaris. *Savi.*
Carduus samniticus. *Tenor.*
Cnicus italicus. *Seb. Maur.*
kamtschaticum. *Ledeb.* Camtschatc. *D.* 58.
Lachenalii. Koch. rigens.
lacteum. *Schleich. Koch.* ♃ Helvet.
C. subalpinum *β. Dec.* 66.
laeve. Moench. tataricum.
laevigatum. Tausch. setosum.
lanatum. *Spr.* Ind. or. *S.* 37. *D.* 123.
Carduus lanatus. *Pers. Roxb.*
Cnicus lanatus. *Willd.*
Serratula lanata. *Poir.*
lanceolatum. *Scop.* ♂ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 7.
Cirsium nr. 51. *Gmel.* sib.
Cirsium nr. 169. *Hall.* helv.
Carduus lanceolatus. *Lin.*
Cnicus lanceolatus. *Willd.*
Eriolepis lanceolata. *Cass.*
Lophiolepis dubia. *Cass.*
β. C. sylvaticum. *Tausch.* (sec. ips. Flora 1834. 516.) (cfr. C. parviflorum.)
laniflorum. *Bbrst.* ♂ ♃ Tauria. *S.* 9. *D.* 20.
Carduus eriophorus. *Pall.* ind. t.
Carduus laniflorus. *Steud.*
Cnicus laniflorus. *Bbrst.*
(cfr. C. arachnoideum.)
lappaceum. *Bbrst.* ♂ Iber. Caucas. *D.* 17.
Carduus lappaceus. *Bbrst.*
Carduus Cosmelii. *Adam.*
Cnicus lappaceus. *Bbrst.*
lappaceum. Lam. Carduus Personata.
latifolium. *Lowe.* ♃ Madera. *D.* 113.
Ledebourii. *Steud.* Sibir.
C. semipectinatum. *Ledeb. S.* 82.
leucocephalum. *Spr.* Creta. *S.* 80. *D.* 30.
Carduus leucocephalus. *Pers.*

Cnicus leucocephalus. *Willd.*
Serratula leucocephala. *Poir.*
leucopsis. *Dec.* ♃ Olympus. *D.* 59.
leucostylum. Moench. Carduus defloratus.
libanoticum. *Dec.* ♃ Libanus. *D.* 75.
Lobelii. Tenor. ferox.
lucidum. *Dec.* ♃ — — *D.* 124.
Serratula lucida. *Poir.*
lyratum. Bunge. Aplotaxis Bungei.
macrocephalum. *C. A. Meyer.* ♂ Caucas. *D.* 33.
macrochaetum. *Tausch.* — —
C. serrulatum. *Bbrst.?*
maculatum. Lam. Syrimnus maculatus.
maculatum. Scop. Silybum marianum.
maculatum. Moench. Notobasis syriaca.
mareoticum. Spr. Onobroma mareoticum.
medium. All. tuberosum.
mexicanum. *Dec.* Mexico. *D.* 11.
Carduus mexicanus. *Moric.* hrb.
mite. *Fisch.* ♂ Sibiria. *S.* 64. *D.* 125.
Carduus mitis. *Steud.*
Carduus helenoides. *Lin.* (sec. *Trevir.*)
Cnicus mitis. *Hornm.*
molle. Scop. Jurinea simplex.
monspessulanum. *All.* ♃ Gall. Hisp. *S.* 14. *D.* 61.
C. compactum α. *Lam.*
Carduus monspessulanus. *Lin.*
Cnicus monspessulanus. *Willd.*
(cfr. C. dissectum, pyrenaicum.)
montanum. *Spr.* ♃ Ital. Croat. *S.* 62. *D.* 92.
Carduus montanus. *Pers.*
Cnicus alsophilus. *Pollin.*
Cnicus montanus. *Willd.*
Serratula montana. *Poir.*
munitum. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 52. *D.* 28.
Carduus munitus. *Steud.*
Cnicus munitus. *Bbrst.*
muticum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 43. *D.* 109.
Carduus carolinianus. *Walt.*
Carduus muticus. *Pers.*
Cnicus muticus. *Ell.*
neglectum. *Fisch.* Sibiria. *S.* 8. *D.* 126.
Carduus neglectus. *Steud.*
Cnicus neglectus. *Zeyh.*
nemorale. *Rchbch.* ♂ Saxonia.
nepalense. *Dec.* Nepal. *D.* 49.
Cnicus arachnoideus. *Wall.*
niveum. Spr. Chamaepeuce nivea.
numidicum. *Spr.* ♃ Numidia. *S.* 76. *D.* 127.
Serratula numidica. *Poir.*
Nuttallii. *Dec.* Am. sptr. *D.* 98.
C. muticum. *Michx.* var. *Spr.*
Carduus glaber. *Nutt.*
Carduus virginianus. *Bosc.*
Cnicus glaber. *Ell.*
obvallatum. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 53. *D.* 103.
Carduus obvallatus. *Steud.*
Cnicus obvallatus. *Bbrst.*
ochroleucum. *All.* Eur. med. *S.* 81. *D.* 103.
C. Erisithales. *Scop.*
C. glutinosum. *Lam.* *D.* 87.
C. praemorsum. *Michl.*
Cirsium nr. 48. *Gmel.* sib. nr. 174. *Hall.* helv.
Carduus Erisithales. *Lam.*
Carduus ochroleucus. *Pers.*
Cnicus ciliatus. *Vitm.*
Cnicus Erisithales. *Lin.*
Cnicus hybridus. *Schl.*
Cnicus ochroleucus. *Willd.*
Cnicus oleraceo–rivularis. *Schied.* *D.* 78.
Cnicus paludosus. *Loisl.*
Cnicus saanensis. *Schl.*
Odontolepis. *Boiss.* Hispan. *D.* VII. 305.
oleraceo–acaule. *Hampe.* ♃ German. *D.* 128.
oleraceum. *All.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 71. *D.* 76.
C. variabile. *Moench.*
Cirsium nr. 173. *Hall.* helv.
Carduus acanthifolius. *Lam.?*
Carduus oleraceus. *Pers.*
Cnicus oleraceus. *Lin.*
Cnicus pratensis. *Lam.*
Onotrophe oleracea. *Cass.*
Serratula oleracea. *Poir.*

orgyale. *Link.* ♃ — — *S.* 65. *D.* 129.
Carduus orgyalis. *Steud.*
Cnicus orgyalis. *Willd.*
orientale. *Spr.* As. min. *S.* 34. *D.* 29.
Carduus orientalis. *Pers.*
Cnicus orientalis. *Willd.*
Serratula orientalis. *Poir.*
pallens. Dec. rigens.
palustre. *Scop.* ♃ Europ. *S.* 10. *D.* 67.
Cirsium nr. 47. *Gmel.* sib.
Cirsium nr. 170. *Hall.* helv.
Carduus palustris. *Lin.*
Cnicus palustris. *Willd.*
Onotrophe palustris. *Cassin.*
β. C. palustri–bulbosum. *Dec.* 69.
Cnicus palustri–tuberosus. *Schiede.*
palustri-bulbosum. Dec. palustre.
paniculatum. *Spr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 13.
C. semidecurrens. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
Carduus paniculatus. *Vahl.*
pannonicum. *Dec.* ♃ Hungar. *D.* 63.
C. serratuloides. *Scop.*
Carduus pannonicus. *Host. Lin. fil.*
Carduus serratuloides. *Jacq.* (non *Lin.*)
Serratula pannonica. *Spr.* 2652. 10.
parviflorum. *Dec.* ♃ ♂ Saxon. Bavar. *D.* 74.
C. semidecurrens. *Richt. Rchb.* (non *Dec.*)
C. sylvaticum. *Tausch?* (sec. *Rchbch.*)
Cnicus parviflorus. *Hell.*
(non Carduus parviflorus. *Lin.* sec. *Rchb.*)
parviflorum. Schleich. hybridum.
pauciflorum. *Spr.* ♂ Hungar. *S.* 71. *D.* 90.
Carduus pauciflorus. *Pers.*
Cnicus pauciflorus. *W. K.*
Serratula pauciflora. *Poir.*
pazcuarense. *Spr.* ♂ ♃ Mexico. *S.* 28. *D.* 14.
Cnicus pazcuarensis. *H. B.*
pendulum. *Fisch.* ♃ Dahur. *D.* 96.
C. falcatum. *Turcz.*
pinnatifidum. Spr. Serratula pinnatifida.
polyanthemum. *Spr.* ♂ Ital. *S.* 12. *D.* 43.
C. elatius. *Link?* (sec. *Dec.*)
C. pungens. *Spr.* (ex parte.)
Carduus palustris β. *Lam.*
Carduus polyanthemus. *Lin.*
Cnicus polyanthemus. *Bertol.*
Cnicus pungens. *Sebast.*
Orthocentrum glomeratum. *Cass.*
polyanthos. Urvill. C. Hippolyti.
polycephalum. *Willd.* — — *S.* 15. *D.* 129.
polycephalum. Dec. (27 non 129.) byzantinum.
praemorsum. *Michl.* ♃ Bavar.
Cnicus oleraceo–rivularis. *Schied.*
pratense. *Dec.* Gall. austr. *D.* 64.
C. canum. *Bbrst.* var. *Rchbch.*
C. tuberosum. *All.* var. *Koch.*
Carduus pratensis. *Lam.*
Carduus glomeratus. *Lam.* fl. fr.
Carduus semipinnatus. *Desf.*
Carduus tuberosus. *Lin.* (sec. *Dec.*)
pubigerum. *Dec.* ♃ Anatolia. *D.* 95.
Cnicus pubigerus. *Desf.*
Pumilio. *Tausch.* (Sylloge II. 249.) ♃ Austria.
Cnicus pygmaeus. *Sieb.* (*Lin.* var.?)
pumilum. *Spr.* Am. sptr. *S.* 57. *D.* 101.
Carduus pumilus. *Nutt.*
Cnicus odoratus. *Mhlbrg.*
Cnicus pumilus. *Nutt.*
pungens. Spr. polyanthemum, elodes, samniticum, siculum.
purpureum. All. rivulare, C. Cervini.
pygmaeum. Scop. Saussurea pygmaea.
pyrenaicum. *Dec.* ♃ Pyrenaei.
C. compactum β. *Lam.*
C. monspessulanum β. *Dec.* pr.
Carduus Jacquini. *Pers.*
Carduus pyrenaicus. *Gouan.*
Cnicus pyrenaicus. *Willd.*
repandum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 99.
Carduus repandus. *Pers.*
Carduus virginianus. *Walt.*
Cnicus repandus. *Ell.*
remotifolium. *Dec.* Columbia. *D.* 131.
Carduus remotifolius. *Hook.*

replicatum. *Tausch.* Eur. austr. *D.* 132.
C. canum italicum. *Hort.*
rheginum. Spr. Chamaepeuce stricta.
rhizocephalum. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. *D.* 104.
rigens. *Spr.* ♃ Germ. Helv. Gall. *S.* 79. *D.* 82.
C. Lachenalii. *Koch.*
C. laeve. *Moench.* supl.
C. tataricum. *Dec.* fl. fr.
C. variabile. *Moench.*
Cirsium nr. 176. *Hall.*
Carduus rigens. *Ait. Lachen.*
Carduus tataricus. *Lam. Suter.* (non *Lin.*)
Cnicus acauli-oleraceus. *Schiede.* (sec. *Dec.*)
Cnicus intermedius. *Heller.*
Cnicus Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
Cnicus rigens. *Willd.*
Cnicus tuberoso-oleraceus. *Schied.* (sec. *Koch.*)
(cfr. C. controversum.)
rigidum. *Dec.* ♂ Iberia. *D.* 34.
Cirsium strigosum. *Bbrst.* supl.
rivulare. *All.* ♃ Europ. med. *S.* 59.
C. carniolicum. *All.*
C. purpureum. *All.?*
C. tricephalodes. *Dec.* 91.
Cirsium nr. 175. *Hall.*
Carduus Erisithales. *Vill.*
Carduus rivularis. *Jacq.*
Carduus tricephalodes. *Lam.*
Cnicus Pontederae. *Pollin.*
Cnicus rivularis. *Willd.*
β. Carduus salisburgensis. *Willd.*
Cnicus salisburgensis. *Willd.*
Cnicus seminudus. *Schleich.*
Serratula salisburgensis. *Poir.*
γ. Cnicus rivulari-Erysithales. *Schiede.*
Roseni. Tenor. acaule.
rufescens. *Ramond.* ♃ Pyrenaei. Alp. Carn. *S.* 20. *D.* 79.
C. carniolicum. *Scop.*
Carduus carniolicus. *Pers.*
Carduus rufescens. *Pers.*
Cnicus carniolicus. *Willd.*
Cnicus rufescens. *Loisl.*
Serratula carniolica. *Poir.*
salinum. Bbrst. Fisch. Leuzea salina.
samniticum. *Steud.* Ital. infer.
C. pungens. var. *Spr.*
Cnicus samniticus. *Tenor.*
scleranthum. Bbrst. Echenais carlinoides.
segetum. *Bunge.* ♃ China. bor. *D.* 54.
semidecurrens. *Dec.* — — *D.* 72.
semidecurrens. Richt. Rchbch. parviflorum.
semipectinatum. *Dec.* ♃ Tataria. Helv.? *D.* 73.
Carduus semipectinatus. *Lam.*
Cnicus praemorsus. *Michel.* (in *Opiz.* Nat. Tausch.)
Cnicus semipectinatus. *Desf.*
semipectinatum. Ledeb. C. Ledebourii.
serratuloides. *Tausch. Spr. Dec.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 39. *D.* 108.
Cirsium nr. 44. *Gmel.* sib.
Carduus serratuloides. *Lin.*
Cnicus serratuloides. *Willd.*
β. Cirsium nr. 45. *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
serratuloides. Scop. pannonicum.
serratum. *Tausch.* Eur. austr. *D.* 133.
C. canum italicum. *Hort.* (sec. *Dec.*)
serrulatum. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 47. *D.* 19.
C. ciliatum. *Bbrst.* var. *Spr.* supl.
Carduus serrulatus. *Bbrst.*
(cfr. C. macrochaetum.)
setigerum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 48.
setosum. *Bbrst.* ♂ Germ. Russia. *D.* 55.
C. dioicum. *Cass.*
C. laevigatum. *Tausch.* (Flora 1828. 483.)
C. praealtum. *Cass.*
Cirsium nr. 44. t. 22. *Gmel.* sib.
Cirsium argenteum. *Peyer* et *Vest.* (sec. *Rchbch.*)
Cnicus setosus. *Bess.*
Serratula arvensis. *Bbrst.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Serratula complanata. *Schwgg.*
Serratula complicata. *Schweig.* (citat *Koch.*)
Serratula gigantea. *Desf.*
Serratula setosa. *Willd.*
siculum. *Spr.* ♂ Sicilia. *S.* 6. *D.* 44.
C. pungens. *Spr.* (ex parte.)
Carduus pungens. *Pers.*
Cnicus pungens. *Bivon. Willd.*
Serratula pungens. *Poir.*
simplex. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. *S.* 6.
sorocephalum. *Fisch. Meyer.* ♂ Caucas. *D.* 8.
spathulatum. *Gaud.* Ital. sup. *D.* 1.
Carduus ciliatus. *Vill.*
Cnicus eriophorus. *Juss.* hrb. (et *Lin.* sec. *Koch.*)
Cnicus spathulatus. *Morett.*
spectabile. *Dec.* Persia. *D.* 42.
spinosissimum. *Scop.* Europ. Sibir. *S.* 84. *D.* 83.
Cirsium nr. 172. *Hall.* helv.
Cirsium nr. 50. *Gmel.* sib.
Carduus comosus. *Lam.*
Carduus spinosissimus. *Pers.*
Carthamus involucratus. *Lam.*
Cnicus spinosissimus. *Lin.*
squarrosum. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 66. *D.* 134.
Carduus squarrosus. *Steud.*
Cnicus squarrosus. *Hornem.?*
stellatum. All. Chamaepeuce stellata.
strictum. Spr. Chamaepeuce stricta.
strigosum. *Bbrst.* ♂ ♃ Caucas. *S.* 30. *D.* 35.
Carduus strigosus. *Bbrst.*
Cnicus strigosus. *Bbrst.*
(cfr. C. rigidum.)
subalatum. *Gaud.* ♂ Helvet. *D.* 135.
subalpinum. *Gaud.* ♃ Helv. Germ. *D.* 66.
Cnicus palustri-rivularis. *Schied.*
Cnicus semipectinatus. *Thomas* exsic.
(cfr. C. lacteum.)
supertextum. *Tausch.* — — †
sylvaticum. Tausch. lanceolatum.
syriacum. Gaert. Notobasis syriaca.
tataricum. *Wim.* et *Gabr. Rchb.* (et? *All.*)
Carduus tataricus. *Lin.*
Cnicus tataricus. *Willd.*
Tauschii. *Dec.* ♂ — — *D.* 137.
C. angustifolium. *Tausch.* (non *Lam.*)
tomentosum. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. *D.* 12.
tomentosum. Moench. Jurinea cynaroides.
tricephalodes. Dec. rivulare.
tricholoma. *Fisch. Meyer.* Caucas. *D.* 16.
trispinosum. Moench. Chamaepeuce Casabonae.
tuberosum. *All.* ♃ Eur. med. *S.* 22.
C. bulbosum. *Dec.* 93.
Cirsium nr. 177. *Hall.* helv.
Carduus bulbosus. *Lam.*
Carduus tuberosus. *Lin.*
Cnicus spurius. *Hoffm.*
Cnicus tuberosus. *Willd.*
β. C. medium. *All. S.* 33.
Carduus medius. *Steud.*
Carduus pedemontanus. *Pers.*
Cnicus pedemontanus. *Willd.*
γ. C. inerme. *Hell. Rchbch.*
(cfr. C. dissectum, inerme, pratense.)
ucranicum. *Bess.* ♃ Ucran. Podol. *D.* 3.
C. ciliatum hybridum. *Fisch.* h. Gor.
C. serrulatum. var. *Bbrst.*
uliginosum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 16. *D.* 57.
Carduus uliginosus. *Steud.*
Cnicus uliginosus. *Bbrst.*
undulatum. *Spr.* Am. sptr. *S.* 45. *D.* 100.
Carduus undulatus. *Nutt.*
Cnicus undulatus. *Nutt.*
variabile. Moench. oleraceum.
Verutum. Spr. involucratum.
virgatum. *Tausch.* — — †
virginianum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 44. *D.* 111.
Carduus virginianus. *Lin.*
Cnicus virginianus. *Moench.*
Vlassovianum. *Fisch.* ♃ Dahuria. *D.* 112.
Wallichii. *Dec.* Nepal. *D.* 50.
Cnicus cernuus. *Wall.*
Willdenowii. *Steud.* ♃ — — †
Carduus Willdenowii. *Steud.*
Carduus uliginosus. *Hort.*
Cnicus Willdenowii. *Dietr.*
Zizianum. *Koch.* ♃ Germ. Rhen.
Cnicus acauli tuberosus. *Schied.*
43. *Gmel.* sib. heterophyllum.
44. *Gmel.* serratuloides, setosum.
45. *Gmel.* serratuloides.

46. *Gmel.* incanum.
47. *Gmel.* palustre.
48. *Gmel.* oleraceum.
49. *Gmel.*
50. *Gmel.* C. Gmelini.
51. *Gmel.* lanceolatum.
52. *Gmel.* Saussurea discolor.
53. *Gmel.* Saussurea salicifolia.
54. *Gmel.* Saussurea salicifolia.
55. *Gmel.* Saussurea amara.
56. *Gmel.* Saussurea glomerata.
57. *Gmel.* Saussurea parviflora.
58. *Gmel.* Saussurea serrata.
59. *Gmel.* Saussurea angustifolia.
60. *Gmel.* Saussurea crassifolia.
61. *Gmel.* Saussurea elongata.
62. *Gmel.* Saussurea alata.
168. *Hall.* helv. eriophorum.
169. *Hall.* lanceolatum.
170. *Hall.* palustre.
171. *Hall.* arvense.
172. *Hall.* spinosissimum.
173. *Hall.* oleraceum.
174. *Hall.* ochroleucum.
175. *Hall.* rivulare erucagineum.
176. *Hall.* rigens.
177. *Hall.* tuberosum.
178. *Hall.* acaule.

CISSAMPELOS. *Lin. Spr.* 3201. *Dec.* I. 100.
Caapeba. *Adans.*
Fam. Asparagi. *Rül.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Juss.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Tithymala. *Adans.*
Abutua. *Arrab.* ♄ Brasil.
andromorpha. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 18. *D.* 28.
angustifolia. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 27.
argentea. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
C. Pareira. *Lin.* var. *Spr.*
australis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 23.
Caapeba. *Lin.* ♄ ♃ Domingo. *S.* 13. *D.* 17.
C. Pareira. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
Menispermum Cocculus. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
calcarifera. Burch. fruticosa.
capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 23.
Cocculus. Lin. Cocculus suberosus.
Cocculus. Hamilt. in *Wall.* cat. convolvulacea.
communis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 28.
convexa. *Arrab.* ♄ Brasil.
convolvulacea. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *D.* 16.
C. Cocculus. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
C. glabra. *Roxb.* h. bengh.
C. hernandifolia. *Wall.* cat. (non *Willd.*)
C. mauritiana. *Wall.* cat. nr. 4980. a. (non b—f.)
Cocculus villosus. var. G. *Wall.* cat. 4957.
(cfr. C. mucronata.)
crenata. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 15. *D.* 19.
discolor. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 6. *D.* 9.
ebracteata. *St. Hil.* Brasil. *S.* 32.
fruticosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20.
C. calcarata. *Burch. D.* 23.
C. humilis. *Poir. D.* 24.
glaberrima. *St. Hil.* Brasil. *S.* 26.
glabra. Hamilt. Clypea hernandifolia, Cocculus Roxburghianus.
glabra. Roxb. h. *Bengh.* convolvulacea.
gracilis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 25.
guayaquilensis. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 5.
C. Pareira. *Lin.* var. *Spr.*
Hernandia. *Arrab.* ♄ Brasil.
hernandifolia. Willd. owariensis, Clypea hernandifolia.
heterophylla. *Dec.* ♄ N. Hispan. *S.* 3. *D.* 8.
hexandra. Roxb. Clypea hernandifolia.
hirsuta. *Buchan.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 10.
humilis. Poir. fruticosa.
laurifolia. *Poir.* ♄ Ins. Carib. *S.* 21. *D.* 26.
littoralis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 27.
mauritiana. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2. *D.* 11.
C. Pareira γ. *Willd.*
C. Pareiroides. *Dec.*
mauritiana. Wall. cat. convolvulacea et Cocculus incanus.
microcarpa. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 7.
C. Pareira β. *Lin.*
monoeca. *St. Hil.* Brasil. *S.* 24.
mucronata. *A. Rich.* ♄ Senegamb.
C. convolvulacea. *Willd.* (sec. *Walk. Arn.*)
nympheaefolia. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
orbiculata. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *D.* 18.
C. tetrandra. *Roxb.* hrb. *Lamb.*
orinoccensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 12.
C. tamoides. var. *Spr.*
ovalifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 20.
ovata. *Arrab.* ♄ Brasil.
ovata. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 21.
Cocculus Pluckenetii. *Dec.?* (sec. *Walk. Arn.*)
owariensis. *Beauv.* ♄ Afr. aequin. *D.* 3.
(C. hernandifolia. *Willd.* sec. *Spr.*)
Pareira. *Lin.* ♄ Jamaic. Martin. *S.* 1. *D.* 4.
(cfr. C. argentea, guayaquilensis, mauritiana, microcarpa.)
pareiroides. Dec. mauritiana.
smilacina. Lin. Menispermum smilacinum.
suborbicularis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 29.
subtriangularis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 30.
tamoides. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 9. *D.* 14.
(cfr. C. orinocensis.)
tetrandra. Roxb. orbiculata.
tomentosa. *Dec.* ♄ N. Hispan. *S.* 12. *D.* 13.
triloba. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 14.
tropaeolifolia. *Dec.* ♄ Am. mer. *S.* 7. *D.* 1.
velutina. *St. Hil.* Brasil. *S.* 31.
Vitis. *Arrab.* ♄ Brasil.

CISSAROBRYON. *Kunze.*
Fam. Vivianeae. *Klotsch.*
elegans. *Kunze.* Chili.

CISSUS. *Lin. Dec.* I. 627. *Spr.* 473. *Dietr.* 606.
Botria. *Lour.*
Cayratia. *Juss.*
Columella. *Lour.*
Irsiola. *R. Brown.*
Vitis. *Adans. Wight. Arn.*
Fam. Ampelideae. *Kunth.* — Cappariðeae. *Adans.* — Caprifoliaceae. *Spr.* — Gitonophytae. *Neck.* — Hederaceae. *Lin.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Viniferae. *Juss.* — Vites. *Rül.* — Viticeae. *Roem. Schult.*
acida. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 30. *D.* 36. *Dr.* 39.
Sicyos trifoliata. *Lin.*
acida. Roxb. carnosa.
acutifolia. *Poir.* ♃ Ind. or. *S.* 50. *D.* 48. *Dr.* 56.
Vitis tenuifolia. *W. A.* var. junior.? *W. A.*
adenanthera. *Fresen.* ♄ Abyssin.
adnata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. cordata. *Hamilt.* hrb. (sec. *Wall.*)
C. cordifolia. *Russel.* hrb.? (sec. *Wall.*)
(C. indica. *Rottl. Willd.* sec. *Spr.*)
C. latifolia. *Vahl.* (non *Lam.*) *S.* 11. *D.* 4. *Dr.* 4.
Vitis adnata. *Wall.*
Vitis repens. var. B. *Wall.* cat.
(cfr. C. aristata.)
alata. *Jacq. Lam.* ♄ Jamaic. Carthagen. *D.* 51. *Dr.* 59.
C. trifoliata. *Lin.?* (non? *Lour.*) *S.* 35.
Ampelopsis. Pers. Ampelopsis cordata.
angulata. *Lam.* ♃ Ind. or. *S.* 20. *D.* 33. *Dr.* 35.
C. indica. *Koen.* in *Banks.* hrb.
C. vitiginea. *Lin. S.* 22. *D.* 1. *Dr.* 1.
Vitis indica. *Klein.* in *Willd.* hrb.
Vitis Linnaei. *Wall.*
(cfr. C. aquosa.)
angustifolia. *Roxb.* ♄ Sumatra. *S.* 32. *D.* 57. *Dr.* 65.
Vitis angustifolia. *Wall.* cat.
antarctica. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 23. *Dr.* 30.
C. Baudiniana. *Brouss.*
C. glandulosa. *Poir.* (non *Gmel.*)
Vitis Kanguruh. *Hortul.*
Vitis lucida. *Fisch.*
aquosa. Hamilt. Vitis lanata.
arborea. Forsk. Salvadora persica.
arborea. Willd. hrb. Cybianthus Humboldtii.
aristata. *Blum.* ♄ Java.
C. adnata. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
articulata. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
auriculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 55. *D.* 68. *Dr.* 75.
Vitis auriculata. *Wall.*
(cfr. C. carnosa.)
Baudiniana. Brouss. antarctica.
bifida. Schum. quadrangularis.
Blumeana. *Steud.* ♄ Java.
C. rotundifolia. *Blum.* (non *Vahl.*)

bonariensis. *Hook. Arn.* Bonaria.
caesia. *Afz.* ♄ Guinea. *S.* 25. *D.* 9. *Dr.* 9.
canescens. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 15. *D.* 25. *Dr.* 26.
C. reticulata. *Willd.* hrb.
cantoniensis. *Hook. Arn.* China.
capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 34. *Dr.* 36.
Vitis capensis. *Thunb. S.* 848. 14.
(cfr. C. tomentosa.)
carnosa. *Lam.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 46. *D.* 38. *Dr.* 41.
C. acida. *Roxb.* mus. ind.
C. cinerea. *Lam. S.* 34. *D.* 54. *Dr.* 63.
C. crenata. *Vahl. S.* 45. *D.* 56. *Dr.* 64.
C. obtusifolia. *Lam.*
C. pergamacea. *Blum.* (sec. *Spr.*)
Vitis auriculata. *Wall.* var. B.
Vitis carnosa. *Wall.*
Vitis crenata. *Wall.*
(cfr. C. trilobata.)
caustica. *Tussac.* ♄ Ins. Carib. *S.* 36. *D.* 40. *Dr.* 43.
cinerea. Lam. carnosa, pubinervis.
cirrhiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Rhus cirrhiflorum. *Thunb. S.* 1108. 19. *D.* II. p. 69. nr. 30.
cirrhosa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 55. *Dr.* 62.
Vitis cirrhosa. *Thunb.*
cochinchinensis. *Spr.* Cochinchin. *S.* 63.
Cayratia. *Juss.*
Columella pedata. *Lour.*
compressa. *Blum.* Java.
C. latifolia. *Lam.* sec. *Spr.*
compressicaulis. *R. P.* Peru. *S.* 19. *D.* 15. *Dr.* 17.
connivens. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 66. *D.* 80. *Dr.* 95.
cordata. Roxb. glauca, repens.
cordifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 7. *Dr.* 7.
coriacea. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 71. *Dr.* 81.
crenata. *Blum.* (non *Vahl.*) ♄ Java.
crenata. Vahl. carnosa.
cuneifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
cymosa. *Steud.* ♃ Ind. or.
C. nepalensis. *Dec.?* (sec. *W. A.*)
Vitis cymosa. *Wall.*
cyphopetala. *Fresen.* ♄ Abyssin.
deficiens. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
C. stricta. *Berter.*
dendroides. Schult. Cybanthus Humboldtii.
dichotoma. *Blum.* ♄ Java. *S.* 74. *Dr.* 76.
digitata. *Lam.* Arabia. *S.* 51. *D.* 64.
Saelanthus digitatus. *Forsk.*
dimidiata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Rhus dimidiata. *Thunb. S.* 1108. 39. *D.* II. p. 71. nr. 64.
dioica. Roxb. lanicolaria.
discolor. *Blum.* ♄ Java. *S.* 67. *Dr.* 13.
diversifolia. *Dec.* ♄ — — *D.* 65. *Dr.* 72.
C. heterophylla. *Link.* (non *Poir.*)
dubia. *Steud.* ♄ China.
C. trifoliata. *Lour.* (nec *alior.*)
elliptica. *Chamss. Schlcht.* ♄ Mexico.
elongata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 56. *D.* 67. *Dr.* 74.
C. pentaphylla. *Hamilt.* hrb.
Vitis elongata. *Wall.*
emarginata. *Swartz.* ♄ Ins. Barthelem. *S.* 79. *Dr.* 44.
Vitis crenata. *Thunb.* act. Ups.
enneaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
epidendrica. *Arrab.* ♄ Brasil.
erosa. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 40. *D.* 49. *Dr.* 57.
ferruginea. Willd. Ardisia ferruginea.
foemina. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 57. *D.* 66. *Dr.* 73.
Vitis Roxburghii. *Wight. Arn.*
fuliginea. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 26. *D.* 22. *Dr.* 24.
geniculata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 71. *Dr.* 46.
glaberrima. *Steud.* ♄ Ind. or.
Vitis glaberrima. *Wall.*
glabra. Hrbr. Madr. C. Heyneana.
glabrata. Blum. serrulata.
glandulosa. *Gmel.* syst. ♄ Arabia. *D.* 27. *Dr.* 31.
glandulosa. Poir. antarctica.
glauca. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 5. *Dr.* 5.
C. latifolia. *Lam. S.* 11.
C. purpurea. *Roxb.* mus. ind.
Vitis Kleinii. *Wall.* cat.
(cfr. C. compressa.)
gracilis. *Guill. Perrot.* Senegal.
granulosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 54. *D.* 63. *Dr.* 70.
hederacea. Pers. Ampelopsis quinquefolia.
heptaphylla. Retz. pedata.
heterophylla. *Poir.* ♄ Java. *S.* 59. *D.* 74. *Dr.* 84.
(cfr. C. leucocarpa.)
heterophylla. Hrbr. Madr. trilobata.
heterophylla. Link. diversifolia.
Heyneana. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. glabra. *Hrb. Madr.*
C. rotundata. *Heyn.* hrb.
Vitis Heyneana A. B. *Wall.* cat. (non *Schult.*)
hirsuta. Pursh. Ampelopsis hirsuta.
hirtella. *Blum.* ♄ Java. *S.* 73. *Dr.* 48.
japonica. *Willd.* ♃ Japon. *S.* 60. *D.* 69. *Dr.* 79.
(C. napaulensis. *Dec.* sec. *Spr.*)
Vitis japonica. *Thunb.*
javana. *Dec.* ♄ Java. *S.* 4. *D.* 16. *Dr.* 18.
inaequalis. *Heyn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 38.
C. sicyoides. *Klein.* hrb.
Vitis diversifolia. *Wall.*
Vitis inaequalis. *Wall.*
indica. Koen. angulata.
indica. Rottl. Willd. repanda.
involucrata. *Spr.* ♄ Java. *S.* 81. *Dr.* 90.
Pterisanthes cissoides. *Blum.*
laevigata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 80. *Dr.* 19.
Lamarckiana. Schult. smilacina.
lanceolaria. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 61. *D.* 72. *Dr.* 82.
C. dioica. *Roxb.* in *Lamb.* hrb.
C. trifoliata. *Hamilt.* hrb. (sec. *Wall.*)
Modecca diversifolia. *Wall.* cat. (sec. *W. A.*)
Vitis lanceolaria. *Wall.*
(cfr. C. leucostaphyla.)
latifolia. Vahl. adnata, compressa.
latifolia. Lam. glauca.
leucocarpa. *Blum.* ♄ Java.
C. heterophylla. *Poir.* (sec. *Spr.*)
leucostaphyla. *Dennst.* ♄ Ind. or.
Vitis lanceolaria var. E. J. *Wall.* cat.
Vitis leucostaphyla. *Dennst.*
Vitis mucronata. *Hook. Arn.?*
Vitis muricata. *Wall.*
lucida. *Poir.* ♄ Cayenne. *S.* 43. *D.* 45. *Dr.* 53.
Mappia. *Lam.* Ins. Franc. *S.* 65. *D.* 78. *Dr.* 93.
mexicana. *Moçin. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 61. *Dr.* 69.
micrantha. *Poir.* Domingo. *S.* 29. *D.* 30. *Dr.* 32.
micrantha. Willd. hrb. parviflora.
microcarpa. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 44. *D.* 47. *Dr.* 55.
mucronata. Hook. Arn. leucostaphyla.
multiflora. *Willd.* hrb. *Schult.* mant. ♄ Am. austr.
mutabilis. *Blum.* ♄ Java. *S.* 78. *Dr.* 87.
nepalensis. Dec. cymosa, japonica, serrulata.
nitida. *Arrab.* ♄ Brasil.
nodosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 68. *Dr.* 14.
obliqua. *R. P.* Peru. *S.* 49. *D.* 77. *Dr.* 92.
obovata. *Vahl.* Ins. Crucis. *S.* 48. *D.* 42. *Dr.* 50.
obscura. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 21. *Dr.* 23.
C. ovata. *Rich.* (non *Lam.*)
obtusifolia. Lam. carnosa.
orientalis. *Lam.* ♄ Oriens. *S.* 64. *D.* 79. *Dr.* 94.
ovata. *Rich.* (non? *Lam.*) Cayenne.
ovata. Lam. smilacina.
pallida. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. vitiginea. *Roxb.* (non *Lin.*)
Vitis Heyneana var. C—F. *Wall.* cat.
Vitis pallida. *Wight.* et *Arn.*
palmata. *Poir.* ♄ Ins. Franc. *S.* 53. *D.* 43. *Dr.* 71.
paniculata. Heyn. tenuifolia.
papillosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 70. *Dr.* 45.
parviflora. *Schult.* mant. ♄ Ind. or. †
C. micrantha. *Willd.* hrb.
pauciflora. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 43. *Dr.* 51.
paulinifolia. *Arrab.* ♄ Brasil.
pedata. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 58. *D.* 75. *Dr.* 85.
C. heptaphylla. *Retz. Roxb.* mus. ind.
Melothria zeylanica. *Koen.* in *Banks.* hrb.
Sambucus canadensis. *Burm.* (sec. *Lam.*)
Vitis pedata. *Wall.*
pentagona. *Roxb.* ♄ Chittagong. *S.* 27. *D.* 17. *Dr.* 19.
pentandra. *Willd.* hrb. *Schult.* ♄ Am. austr.
pentaphylla. *Willd.* ♃ Japon. *D.* 59. *Dr.* 67.
Vitis filiformis. *Lam.*
Vitis pentaphylla. *Thunb. S.* 848. 22.
pentaphylla. Hamilt. elongata.
pentandra. Willd. Ardisia barbacensis.
pergamacea. Blum. carnosa.

pinnata. *Russel.* Aleppo. *D.* 76. *Dr.* 91.
populnea. *Guill. Perrot.* Senegal.
producta. *Afzel.* ♄ Guinea. *Dr.* 28.
C. sicyoides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
pruinata. *Weinm.* ♄ Brasil. (Sylloge I. 224.)
(cfr. C. pruinosa.)
pruinosa. *Hort.* (H. Par. ed. 3. 238.) ♄ — —
C. pruinata. *Weinm.?*
pubescens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 42. *D.* 52. *Dr.* 60.
pubinervis. *Blum.* ♄ Java.
C. cinerea. *Lam.* (sec. *Spr.*)
pulcherrima. *Arrab.* ♄ Brasil.
puncticulosa. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 17. *D.* 11. *Dr.* 11.
purpurea. Roxb. glauca.
quadrangularis. *Lin.* ♃ Arab. Ind. or. Chin. *S.* 18. *D.* 14. *Dr.* 16.
C. bifida. *Schumch.*
Saelanthus quadragonus. *Forsk.*
Vitis quadrangularis. *Wall.*
quadrialata. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 39. *D.* 46. *Dr.* 54.
quinata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51. *Dr.* 66.
quinquefolia. *Soland. Sims.* ♄ Brasil. *S.* 76. *Dr.* 78.
C. Simsiana. *Schult.* mant.
quinquefolia. Desf. Ampelopsis quinquefolia.
quadrialata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 46.
repanda. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. indica. *Rottl. Willd. D.* 6. *Dr.* 6.
C. vitiginea. *Wight.* hrb.
Vitis repanda. *Wight. Arn.*
Vitis Wightiana. *Wall.*
repens. *Lam.* ♃ Ind. or. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 10.
Vitis glauca. *Wall.* cat. var. A—F.
Vitis repens. *Wight. Arn.*
β. C. cordata. *Roxb.*
Vitis cordata. *Wall.* cat.
(cfr. C. adnata.)
reticulata. Willd. hrb. canescens.
rhodocarpa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 47.
rhombifolia. *Vahl.* ♄ Ins Trinit. *S.* 47. *D.* 53. *Dr.* 61.
rotundata. Heyn. C. Heyneana.
rotundifolia. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 8.
Saelanthus rotundifolius. *Forsk.*
rotundifolia. Blum. Cissus Blumeana.
rufescens. *Guill. Perrot.* Senegal.
rugosa. *Dec.* ♄ Jamaic. *S.* 28. *D.* 31. *Dr.* 33.
salutaris. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 37. *D.* 41. *Dr.* 49.
scariosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 79. *Dr.* 88.
Schimperi. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 180.) ♄ Abyssin.
sericea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
serratifolia. *Rottl.* ♄ Ind. or. Java.
C. glabrata. *Blum.* (sec. *Spr.*)
Vitis serratifolia. *Wight. Arn.*
serrulata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 62. *D.* 73. *Dr.* 83.
C. nepalensis. *Dec.?* (sec. *W. A.*) *D.* 70. *Dr.* 80.
Vites serrulata. *W. A.*
setosa. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 33. *D.* 37. *Dr.* 40.
Vitis setosa. *Wall.*
sicyoides. *Lin.* ♃ ♄ Jamaic. Guadal. *S.* 16. *D.* 18. *Dr.* 20.
(cfr. C. producta, smilacina.)
sicyoides. Klein. inaequalis.
Simsiana. Schult. quinquefolia.
smilacina. *H. B. Willd.* ♄ Am. austr. *D.* 19. *Dr.* 21.
C. Lamarckiana. *Schult.* mant.
C. ovata. *Lam. S.* 14. *Dr.* 22.
C. sicyoides. *Poir.* (et *Lin.* sec. *Schlchtd.*)
stans. Pers. Ampelopsis bipinnata.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
striata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 52. *D.* 60. *Dr.* 68.
striata. Bert. deficiens.
tenuifolia. *Heyn.* Ind. or.
C. paniculata. *Wall.*
Vitis tenuifolia. *W. A.*
ternata. *Gmel.* syst. ♄ Arab. *S.* 31. *D.* 44. *Dr.* 52.
Saelanthus ternatus. *Forsk.*
Thunbergii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Rhus digitata. *Thunb. S.* 1108. 17. *Dec.* II. 73. nr. 82.
thyrsiflora. *Blum.* ♄ Java. *S.* 75. *Dr.* 77.
tiliacea. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 13. *Dr.* 15.
timoriensis. *Dec.* ♄ Timor. *S.* 41. *D.* 50. *Dr.* 58.
tinctoria. *Arrud.* (et? *Mart.*) ♄ Pernamb. Brasil. *S.* 24.
tomentosa. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 32. *Dr.* 34.
tridentata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Rhus tridentatum. *Thunb.*
trifoliata. *Jacq.* ♄ Jamaic. Surin. *D.* 39. *Dr.* 42.
trifoliata. Hamilt. lanceolaria.
trifoliata. Lin. alata.
trifoliata. Lour. dubia.
trigona. *Willd.* hrb. *Schult.* mant. ♄ Brasil.
trilobata. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 35. *Dr.* 37.
(C. crenata. *Vahl.* sec. *Spr.* 45.)
C. heterophylla. *Hrbr. Madr.*
Vitis heterophylla. *Wall.*
Vitis Rheedii. *W. A.*
tuberculata. *Jacq.* ♄ Am. austr.
tuberculata. Blum. verrucosa.
tuberosa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 29. *Dr.* 29.
umbellata. *Lour.* ♄ China. *S.* 5. *D.* 24. *Dr.* 25.
umbrosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 13. *D.* 26. *Dr.* 27.
uvifera. *Afz.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 12. *Dr.* 12.
vitiginea. Lin. angulata.
vitiginea. Roxb. pallida.
vitiginea. Wight. hrb. repanda.
verrucosa. *Steud.* ♄ Java.
C. tuberculata. *Blum.* (non *Jacq.*) *S.* 77. *Dr.* 86.
violacea. *Meyen.* (Reise I. 300.) ♄ Chili.

Cistanche. *Hffmsg. Link.*
lutea. Hffmsg. Lk. Phelypaea lutea.

Cistanthe. *Spach.*
anceps. Spach. Calandrina glauca.
discolor. Spach. Calandrina discolor.

Cistella. *Blum.*
cernua. Blum. Geodorum dilatatum.

Cistocarpium. *Spach.*
utriculatum. Spach. Vesicaria utriculata.

Cistomorpha. *Caley.*
lanceolata. Caley. Hibbertia saligna.

CISTUS. *Lin. Spr.* 1908. *Dec.* I. 263.
Erythrocistus. *Dec.* (nr. 1—15.)
Eucistus. *Spach.*
Ladanium. *Spach.*
Ledonella. *Spach.*
Ledonia. *Dec.* (nr. 16—28.) *Spach.*
Rhodocistus. *Spach.*
Rhodopsis. *Spach.*
Stephanocarpus. *Spach.*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Cisti. *Rül. Adans.* — Cistineae. *Dec.* — Cistoideae. *Vent.* — Columniferae. *Whlbrg.* — Diplosantherae. *Roy.* — Multistamineae. *Crantz.* — Perforatae. *Lin.* (olim.) — Rotaceae. *Lin.*
acuminatus. Vivian. Helianthemum variabile.
acutifolius. *Sweet.* ♄ Eur. austr.
C. Cupanianus. *Presl.* (sec. *Loud.*)
C. salvifolius *β.* humifusus. *Dec.*
aegyptiacus. Lin. Helianthemum aegyptiacum.
aegyptiacus. Pall. Bbrst. Helianthemum salicifolium.
albidus. Lin. vulgaris.
algarviensis. Sims. Helianthemum heterophyllum.
alpestris. Crantz. Helianthemum Rhodax.
alternifolius. Vahl. Helianthemum brasiliense.
alyssoides. Lam. Helianthemum lasianthum.
anglicus. Lin. Helianthemum Rhodax.
angustifolius. Jacq. Helianthemum variabile λ.
annuus. Pall. Fisch. Helianthemum annuum.
anthurus. Hort. Helianthemum umbellatum.
appeninus. Lin. Helianthemum variabile δ.
arabicus. Lin. Helianthemum arabicum.
asperifolius. Sweet. longifolius.
atriplicifolius. Lam. Helianthemum atriplicifolium.
barbatus. Lam. Helianthemum variabile α.
Barrelieri. Steud. Helianthemum glutinosum.
brasiliensis. Lam. Helianthemum brasiliense.
bupleurifolius. Lam. Helianthemum guttatum.
calycinus. Lin. Helianthemum Fumana.
canadensis. Lin. Helianthemum canadense.
canariensis. Jacq. Helianthemum canariense.
candidissimus. Dun. vaginatus.
canus. Jacq. Lin. Helianthemum Rhodax.
canescens. Sweet. vulgaris.
capensis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
(C. laxus. *Ait.* sec. *Dunal.*)
carolinianus. Walt. Helianthemum carolinianum.
cheiranthoides. Lam. Helianthemum lasianthum.
ciliatus. Desf. Helianthemum variabile ζ.
ciliatus. Rostung. Helianthemum obtusifolium.
cinereus. Cav. Helianthemum Rhodax.
cistifolius. Steud. Helianthemum variabile α.
Clusii. *Dunal.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 14. *D.* 28.
C. Libanotis. *Desf.* (non *Lin.* var. *β. Lam.*)

C. stenophyllus. *Link.* (sec. *Dec.*)
Halimium Clusii. *Spach.*
complicatus. Lam. parviflorus.
corboriensis. *Pourr.* ♄ Gall. austr. Hispan. *S.* 28. *D.* 17.
C. hybridus. *Pourr.* (non *Vahl.*)
C. populifolius *β. Willd.*
C. salvifolius *β. Lam. Dec.*
Ledonia peduncularis *β. Spach.*
cordifolius. *Sweet.* ♄ — —
cordifolius. Moench. populifolius.
corymbosus. Steud. Helianthemum corymbosum.
crassifolius. Steud. Helianthemum Rhodax.
creticus. Lin. vulgaris.
creticus. Sib. Sm. parviflorus.
crispus. Lin. vulgaris.
croceus. Desf. Helianthemum variabile *γ*.
Cupanianus. Presl. acutifolius, populifolius.
cymosus. Dunal. parviflorus.
cyprius. *Lam.* ♄ Cyprus. *S.* 18. *D.* 26.
Cistus ladaniferus. *Bot. Mag.* (t. 112.)
Cistus laurifolius *β.* cyprius. *Pers.*
Cistus stenophyllus. *Link.* (sec. *Dec.*)
Ladanum cyprinum. *Spach.*
decussatus. Hort. (quid?)
denticulatus. Steud. Helianthemum salicifolium.
dichotomus. Cav. Helianthemum dichotomum.
distachyus. Roth. Helianthemum distachyum.
Dunalianus. *Sweet.* ♄ — —
C. undulatus. *Dun.* (non *Link.*) *D.* 8.
echioides. Lam. Helianthemum variabile *α*.
ellipticus. Desf. Helianthemum Lippii.
elongatus. Vahl. Helianthemum lasianthum.
ericoides. Cav. Helianthemum Fumana.
fasciculatus. Steud. Helianthemum fasciculatum.
ferrugineus. Lam. Helianthemum arabicum.
eriosepalus. Vivian. vulgaris.
florentinus. Lam. monspeliensis.
floribundus. *Tausch.* ♄ Gallia?
C. laurifolius. *Hort. Lin.* var.?
foetidum. Jacq. Helianthemum variabile *δ*.
formosus. Curt. Helianthemum lasianthum.
Fumana. Lin. Helianthemum Fumana.
garganicus. Tenor. vulgaris.
glaucus. Cav. Desf. Helianthemum variabile *γ*. *ε*.
globulariaefolius. Lam. Helianthemum Tuberaria.
glomeratus. Lag. Helianthemum glomeratum.
glutinosus. Lin. Helianthemum glutinosum.
grandiflorus. *Tausch.* (non *Scop.*) ♄ — —
C. longifolius. *Hort.*
grandiflorus. Scop. Helianthemum variabile *α*.
guttatus. Lin. Helianthemum guttatum.
halimifolius. Lin. Helianthemum halimifolium.
helianthemoides. Crantz. Helianthemum variabile *β*.
Helianthemum. Lin. Helianthemum variabile.
heterophyllus. Desf. vulgaris.
hirsutus. *Lam.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 24. *D.* 21.
C. platysepalus. *Sweet.*
C. psilocarpus. *Sweet.*
Ledonia hirsuta. *Spach.*
hirsutus. Lapey. Helianthemum variabile *β*.
hirtus. Lin. Helianthemum variabile *μ*.
hispidus. Lam. Helianthemum variabile *κ*.
hybridus. *Vahl.* (non *Pourr.*) ♄ Hispan. *S.* 13. *D.* 14.
hybridus. Pourr. corboriensis.
imbricatus. Poir. Helianthemum ledifolium.
immaculatum. Dec. Helianthemum guttatum.
incanus. Lin. vulgaris.
incanus. Sib. Sm. parviflorus.
inconspicuus. Steud. Helianthemum guttatum.
indicus. Lin. (quid?)
intermedius. Steud. Helianthemum salicifolium.
involucratus. Lam. Helianthemum lasianthum.
italicus. Lin. Helianthemum Rhodax.
kahiricus. Steud. Helianthemum cahiricum.
ladaniferus. *Lin.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 15. *D.* 27.
Ladanium officinale. *Spach.*
β. C. Ladanosma. *Hffmsg.?*
(cfr. C. undulatus.)
ladaniferus. Bot. Mag. cyprius.
ladaniferus. Gouan. C. Ledon.
Ladanosma. Hffmsg. ladaniferus.
laevipes. Lin. Helianthemum laevipes.
laevis. Cav. Helianthemum glutinosum.
lanceolatus. Vahl. Helianthemum guttatum.
lasianthus. Lam. Helianthemum lasianthum.
lanuginosus. Vivian. Helianthemum lanuginosum.
latifolius. *Sweet.* ♄ Afr. bor.
lavandulaefolius. Lam. Helianthemum lavandulaefolium.
laurifolius. *Lin.* ♄ Gall. Hisp. *S.* 19. *D.* 25.
Ladanium laurifolium. *Spach.*
(cfr. C. floribundus.)
latifolius. *Sweet.* ♄ Afr. bor.
laxus. *Ait.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 21. *D.* 22.
Ledonia populifolia *β. Spach.*
(cfr. C. capensis.)
ledifolius. Lin. Helianthemum ledifolium.
Ledum. *Lam.* ♄ Gall. austr. *S.* 22. *D.* 20.
C. ladaniferus. *Gouan.* (non *Lin.*)
Helianthemum Ledum. *Zeyh.*
Libanotis. Desf. C. Clusii.
Libanotis. Lin. Helianthemum Libanotis.
liliacinus. Hffmsg. parviflorus.
linearis. Cav. Helianthemum variabile *ι*.
Lippii. Lin. Helianthemum Lippii.
longifolius. *Lam.* ♄ Hispan. Gall. *S.* 20. *D.* 23.
C. asperifolius. *Sweet.*
C. nigricans. *Pourr.*
C. oblongifolius. *Sweet.*
C. obtusifolius. *Sweet.*
Ledonia heterophylla. *Spach.*
longifolius. Hort. grandiflorus.
lunulatus. All. Helianthemum lunulatum.
lusitanicus. Steud. Helianthemum variabile *ϑ*.
luteus. Gilib. Helianthemum variabile.
majoranifolius. Gouan. Helianthemum majoranifolium.
marifolius. Lin. Helianthemum Rhodax.
mauritanicus. Thib. Helianthemum glutinosum.
micranthus. Vivian. Helianthemum micranthum.
mollis. Cav. Helianthemum Rhodax.
monspeliensis. *Lin.* ♄ Gall. Hisp. Lusit. Ital. *S.* 16. *D.* 19.
C. florentinus. *Lam. S.* 17. *D.* 18.
C. oleaefolius. *Mill.*
Stephanocarpus monspeliensis. *Spach.*
mutabilis. Jacq. Helianthemum variabile *δ*.
myrtifolius. Lam. Helianthemum Rhodax.
nigricans. Pourr. longifolius.
niloticus. Lin. Helianthemum ledifolium.
nudifolius. Lam. Helianthemum Fumana.
nummularius. Cav. Helianthemum Rhodax.
nummularius. Lin. Helianthemum variabile *α*.
oblongifolius. Sweet. longifolius.
obscurus. Steud. Helianthemum variabile *α*.
obtusifolius. Sweet. longifolius.
ocymoides. Lam. Cistus heterophyllus.
oelandicus. Lin. H. Rhodax.
oleaefolius. Mill. monspeliensis.
oligophyllus. Clark. Helianthemum oligophyllum.
origanifolius. Lam. Cistus origanifolius.
ovatus. Vivian. Helianthemum variabile *γ*.
parviflorus. *Lam.* ♄ Ins. Archipel. Graec. *S.* 3. *D.* 3.
C. complicatus. *Lam. S.* 4. *D.* 4.
C. lilacinus. *Hffmsg.* (olim.)
β. C. incanus. *Sib. Sm.*
C. creticus. *Sib. Sm. Sweet.* (non *Lin.*)
C. cymosus. *Dun. Sweet? D.* 15.
petiolatus. Steud. Helianthemum petiolatum.
piloselloides. Lapeyr. H. Rhodax.
pilosus. Lin. Helianthemum variabile *ι*.
plantagineus. Willd. Helianthemum guttatum.
platysepalus. *Sweet.* ♄ — —
polifolius. Lin. Helianthemum variabile *ϑ*.
populifolius. *Lin.* ♄ Reg. mediter. *S.* 26. *D.* 24.
C. cordifolius. *Moench.*
C. acutifolius. *Sweet.*
C. Cupanianus. *Presl.*
C. latifolius. *Sweet.*
Ledonia populifolia. *Sweet.*
psilosepalus. Sweet. hirsutus.
polyanthos. Desf. Helianthemum polyanthum.
pulverulentus. Pourr. Helianthemum variabile *η*.
punctatus. Willd. Helianthemum guttatum.
purpureus. *Lam.* ♄ Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
racemosus. Cav. Helianthemum lavandulaefolium.
racemosus. Lin. Helianthemum variabile *ι*.
ramuliflorum. Steud. Helianthemum ramuliflorum.
reticulatus. Hort. (quid?)
retrofractus. Lagas. Helianthemum sanguineum.
roseus. *Tausch.* ♄ Eur. austr. †
roseus. All. Jacq. Helianthemum variabile *δ*. *ϑ*.

rosmarinifolius. Steud. Helianthemum rosmarinifolium.
rotundifolius. Sweet. vulgaris.
ruficomus. Vivian. Helianthemum ruficomum.
salicifolius. Lin. Helianthemum salicifolium.
salicifolius. Huds. With. Helianthemum ledifolium.
salvifolius. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 23. *D.* 16.
Cistus nr. 1031. *Hall.*
Ledonia peduncularis. *Spach.*
(cfr. C. acutifolius.)
salvifolius. Pall. ind. t. tauricus.
sampsucifolius. Cav. Helianthemum heterophyllum.
Savii. Bertol. Helianthemum arabicum.
scabrosus. Ait. Helianthemum lasianthum.
scorpioides. Desf. Helianthemum stoechadifolium.
Seguieri. Crantz. Helianthemum Rhodax.
sericeus. *Vahl.* ♄ Hispan. *S.* 12. *D.* 13.
serpyllifolius. Lin. Helianthemum variabile β.
serratifolius. Lamb. Helianthemum guttatum.
serratus. Cav. Helianthemum guttatum.
sessiliflorus. Desf. Helianthemum Lippii.
splendens. Lam. Helianthemum variabile ϑ.
squamatus. Lin. Helianthemum squamatum.
stellulatus. Steud. Helianthemum stellulatum.
stenophyllus. Link. C. Clusii, cyprius.
stipulatus. Forsk. Helianthemum cahiricum, Lippii.
stoechadifolius. Brot. Helianthemum stoechadifolium.
strictus. Cav. Helianthemum strictum.
strigosus. Fisch. Helianthemum Rhodax.
sulphureus. Steud. Helianthemum sulphureum.
surreianus. Lin. Helianthemum variabile β.
symphitifolius. Lam. vaginatus.
syriacus. Jacq. Helianthemum lavandulaefolium.
tauricus. *Presl.* ♄ Tauria.
C. creticus. *Bbrst.*
C. salviaefolius. *Pall.* ind. t.
syrticus. Vivian. Helianthemum syrticum.
teretifolius. Thib. Helianthemum variabile μ.
Thibaudi. Steud. Helianthemum lavandulaefolium.
thymifolius. Lin. Helianthemum glutinosum.
tomentosum. Lam. vulgaris.
tomentosum. Scop. Helianthemum variabile β.
Tuberaria. Lin. Helianthemum Tuberaria.
umbellatus. Lin. Helianthemum umbellatum.
undulatus. *Link.* (non *Dun.*) ♄ Hispan.
C. ladaniferus α. undulatus. *Ait.*
undulatus. Dun. C. Dunalianus.
undulatus. Moench. vulgaris.
vaginatus. *Ait.* ♄ Teneriff. *S.* 11. *D.* 12.
C. symphitifolius. *Lam.*
Rhodocistus Berthelotianus. *Spach.*
β. C. candidissimus. *Dun.*
verticillatus. Brot. Helianthemum umbellatum.
verticiliflorus. Link. Helianthemum anthurum.
villosus. Lin. vulgaris.
vinealis. Willd. Helianthemum Rhodax.
violaceus. Cav. Helianthemum vulgare ι.
virgatus. Desf. Helianthemum variabile ι.
virgatus. Thib. Helianthemum ramuliflorum.
viscosissimus. *Tausch.* ♄ — —
vulgaris. *Spach.* ♄ Regio mediter.
C. villosus. *Lin.*
C. eriosepalus. *Visian.*
C. rotundifolius. *Sweet.*
β. C. creticus. *Lin. S.* 6. *D.* 6.
C. garganicus. *Tenor.*
C. undulatus. *Sweet.*
γ. C. incanus. *Lin. S.* 7. *D.* 7.
δ. C. albidus. *Lin. S.* 9. *D.* 10.
C. canescens. *Sweet.*
C. tomentosus. *Lam.*
ε. C. crispus. *Lin. S.* 6. *D.* 6.
ζ. C. heterophyllus. *Desf. S.* 2. *D.* 2.
1031. *Hall.* salvifolius.
1032. *Hall.* Helianthemum Fumana.
1033. *Hall.* Helianthemum variabile.
1034. *Hall.* Helianthemum Rhodax.
1035. *Hall.* Helianthemum Rhodax.
1036. *Hall.* Helianthemum variabile ξ.

CITHAREXYLON. *Lin. Spr.* 2128.
Poeppigia. *Berter.* (sec. *Hook.*)
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenae. *Adans.* Lantaneae? *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
barbinerve. *Chamss.* ♄ Brasil.
Ehretia montevidensis. *Spr.* 707. 9.
album. Mill. caudatum.
Berterii. *Spr.* Jamaica. *S.* 2.
caudatum. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 1.
C. album. *Mill.*
C. erectum. *Jacq.*
caudatum. Swartz. quadrangulare.
cinereum. *Lin.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 6.
C. teres. *Jacq.*
(cfr. C. quadrangulare.)
coriaceum. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 392.) ♄ — —
cyanocarpum. *Hook.* ♄ Chili.
Poeppigia cyanocarpa. *Bert.* hrb. 1258 et 1498.
dentatum. *Lodd.* ♄ Ind. or.
erectum. Jacq. caudatum.
ilicifolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12.
lucidum. *Chamiss. Schlcht.* ♄ Mexico.
macrophyllum. *Poir.* ♄ — —
melanocardium. Swartz. Premna reticulata.
molle. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 9.
Rauwolfia pubescens. *Willd.* hrb.
molle. H. B. quitense.
myrianthum. *Chmss.* ♄ Brasil.
paniculatum. *Gaert.* ♄ Jamaica.
paniculatum. Poir. Premna integrifolia.
pentandrum. *Vent.* ♄ Portorico. *S.* 11.
(cfr. C. pulverulentum.)
perforatum. Forst. Myoporum laetum.
pulverulentum. *Pers* ♄ Am. austr.
C. pentandrum. *Vent.* (sec. *Spr.*)
C. quadrangulare. *Hort. Madr.*
quadrangulare. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 5.
C. caudatum. *Swartz.*
C. cinereum β. *Lam.*
quadrangulare. H. Madr. pulverulentum.
quitense. *Spr.* ♄ Quito. *S.* 4.
C. molle. *H. B.*
reticulatum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7.
Rugendasii. *Chmss.* ♄ Brasil.
sericeum. *Lodd.* ♄ Ind. or.?
solanaceum. *Chmss.* ♄ Brasil.
spinosum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13.
subserratum. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 8.
tenuifolium. Forst. Myoporum tenuifolium.
teres. Jacq. cinereum.
tomentosum. *H. B.* (non *Poir.*) ♄ Am. austr. *S.* 10.
tomentosum. Poir. villosum.
villosum. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 3.
C. tomentosum. *Poir.*

CITRIOBATUS. *Cunningh.*
Fam. Pittosporeae. *Cunngh.*
multiflora. *Cunngh.* ♄ N. S. Wal.
pauciflora. *Cunngh.* ♄ N. Holl.

CITRONELLA. *D. Don.*
Fam. Aquifoliaceae. *Don.* — Menispermeae. *Juss.* — Rutaceae. *Juss.* (olim.)
mucronata. *D. Don.* ♄ Chili.
Citrus chilensis. *Molin. S.* 2617. 12.
Villarezia mucronata. *R. P. S.* 850. 1. (*Bert.* hrb. nr. 1394.)

CITROSMA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1871.
Citrosena. *Bosc.*
Leonia. *Mutis.* mpt.
Fam. Monimieae. *Kunth.* — Nyctagineae. *Rchbch.* — Urticeae. *Spr.*
alternifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 10.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
dentata. *R. P.* ♄ Peru.
C. dubia. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
dubia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 7.
(cfr. C. dentata.)
echinata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5.
(cfr. C. muricata.)
gesnerioides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
glabra. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 16.
grandiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
laurifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14.
(cfr. C. oblongifolia.)
lepidota. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14.
macrophylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3.
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6.
(cfr. C. tomentosa.)
muricata. *R. P.* ♄ Peru.
C. echinata. *H. B.?* (sec. *Spr.*)

Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. Martin. *S.* 12.
oblongifolia. *R. P.* ♄ Peru.
C. laurifolia. *H. B.* (sec. *Spr.*)
ovalis. *R. P.* ♄ Peru.
(cfr. C. Selloi.)
petiolaris. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15.
paniculata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 18.
pyricarpa. *R. P.* ♄ Peru.
Schottiana. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.
Molinedia brasiliensis. *Schott.*
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 11.
C. ovalis. *R. P.?* (sec. *Spr.*)
sessiliflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8.
subinodora. *R. P.* ♄ Peru.
tomentosa. *R. P.* ♄ Peru.
C. mollis. *H. B.?* (sec, *Spr.*)
triflora. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
umbellata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 17.

Citrullus. *Neck. Schrad.*
amarus. Schrad. Cucumis amarissimus.
caffer. Schrad. Cucurbita caffra.
Colocynthis. Schrad. Colocynthis vulgaris.
edulis. Spach. Cucurbita Citrullus.
variegatus. Schrad. Cucumis variegata.
vulgaris. Schrad. Cucumis Citrullus.

CITRUS. *Lin. Spr.* 2617. *Dec.* I. 539.

Citrophorum. *Neck.*
Fam. Agrumeneae. *Juss.* — Aurantiacae. *Cassel. Correa.* — Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Bicornes. *Lin.* — Hesperideae. *Vent. Pers.* — Phalarsiphyta. *Neck.*
acida. Hort. medica.
angulata. *Willd.* ♄ Amboina. *S.* 11. *D.* 14.
articulata. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 2.
Aurantium. *Lin.* ♄ As. or. Eur. austr. *S.* 4. *D.* 4.
C. Bigardia. *Loisl.*
C. corniculata. *Hort.*
C. crispa. *Hort.*
C. dulcis. *Hort.*
C. hispanica. *Hort.*
C. lunata. *Hort.*
C. lusitania. *Hort.*
C. maxima. *Hort.*
C. multiflora. *Hort.*
C. myrtifolia. *Hort.*
C. olissiponensis. *Hort.*
C. pumila. *Hort.*
C. racemosa. *Hort.*
C. rubra. *Hort.*
C. salicifolia. *Hort.*
C. stellata. *Hort.*
C. striata. *Hort.*
C. sulcata. *Hort.*
C. sylvestris. *Hort.*
C. violacea. *Hort.*
Aurantium acre. *Mill.*
Aurantium orientale. *Mill.* *
(cfr. C. buxifolia, decumana, Hystrix, nobilis.
balotina. Hort. C. Limonum, medica.
bergamotta. Hort. C. Limetta, medica.
Bigaradia. Loisl. C. Aurantium, vulgaris.
buxifolia. *Poir.* ♄ China. *S.* 10. *D.* 15.
C. aurantium var. 2. vulgaris. *Wight. Arn.*
Calot. Lagasc. vulgaris.
cedra. Hort. medica.
chilensis. Molin. Citronella mucronata.
corniculata. Hort. C. Aurantium.
crispa. Hort. C. Aurantium.
decumana. *Lin.* ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 1. *D.* 6.
C. Aurantium. *γ. Lin.*
Aurantium decumanum. *Lin.*
dulcis. Hort. C. Aurantium.
emarginata. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 406.) ♄ —
florentina. Hort. C. Medica.
fusca. *Lour.* ♄ China.
humilis. *Poir.* ♄ Ind. or.
Aurantium humile. *Mill.*
Hystrix. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
C. Aurantium. *Lin.* var. *Spr.*
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 5. *D.* 9.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
Lima. *Macfadyen.* ♄ Jamaica.
Limetta. *Risso.* ♄ Asia. Ind. or. *D.* 2. *
Limon. Loisl. medica.
Limonellus. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Limonum. *Risso.* ♄ Asia. Europ. austr. *D.* 3. **
lunata. Hort. C. Aurantium.
lusitanica. Hort. C. Aurantium.
madarensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 9. *D.* 13.
marginata. *Lour.* ♄ China. *D.* 12.
C. medica. *Lin.* var.? *Spr.*
maxima. Hort. C. Aurantium.
Medica. *Lin.* ♄ As. Afr. Eur. austr. *S.* 8. *D.* 1.
C. acida. *Hort.*
C. balotina. *Hort.*
C. bergamotta. *Hort.*
C. cedra. *Hort.*
C. florentina. *Hort. Risso.*
C. fructu maximo. *Risso.*
C. Limon. *Loisl.*
C. macrocarpa. *Hort.*
C. paradisiaca. *Hort.*
C. saloniana. *Loisl.*
C. tuberosa. *Mill. Risso.*
C. umbilicata. *Hort.*
Limon racemosum. *Mill.*
Limon spinosum. *Mill.*
Limon vulgare. *Mill.*
microcarpa. *Bunge.* ♄ China bor.
multiflora. Hort. C. Aurantium.
nobilis. *Lour.* ♄ China. Cochinch. *S.* 7. *D.* 11.
C. Aurantium. *Lin.* var. *Wight. Arn.*
olyssiponensis. Hort. C. Aurantium.
Paradisi. *Macfad.* ♄ Jamaica.
paradisiaca. Hort. medica.
salicifolia. Hort. C. Aurantium.
sinensis. Pers. vulgaris.
spinosa. *Lour.* ♄ China.
spinosissima. *Meyer.* ♄ Guiana.
stellata. Hort. C. Aurantium.
sulcata. Hort. C. Aurantium.
sylvestris. Hort. C. Aurantium.
trifoliata. Lin. Aegle sepiaria.
triptera. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 506.) † — —
tuberosa. Mill. medica.
undulata. Hort. Belved. (quid?)
violacea. Hort. C. Aurantium.
vulgaris. *Risso.* ♄ As. Eur. austr. *D.* 5.
C. Aurantium. *β. Reg. Lin.* var. *Spr.*
C. Bigaradia. *Loisl.*
C. Calot. *Lagasc.*
C. sinensis. *Pers.*
Aurantium sinense. *Mill.* ***

Citta. *Lour.*
nigricans. Lour. Stizolobium nigricans.

Cittorhynchus. *Willd.*
javitensis. Willd. Gomphia aquatica.

CLADANTHUS. *Cassin. Dec.* VI. 18.
Fam. Compositae Anthemideae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Anthemideae. *Schultz.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
arabicus. Cass. proliferus.
canescens. *Sweet.* ♄ Ins. Canar.
proliferus. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 1.

---

* Cbrms. *Risso* Ann. d. Mus. 20. 201. sequentes enumerat varietates: 1. C. A. balearicum, 2. sinense. 3. nicaeense 4. genuense. 5. cortice crasso. 6. gibbosum. 7. microcarpum. 8. duplex. 9. hierochonticum. 10. fructu depresso. 11. fructu costato. 12. fructu minutissimo. 13. ilicifolium. 14. fructu aurato. 15. fructu variegato. 16. fructu variabili. 17. limetiforme. 18. limoniforme. 19. vulgare; quibus addit *Loisleur* in *Duhamel.* 20. olivaeforme. 21. multiflorum. 22. grassense.

* *Risso* sequentes habet varietates: 1. C. L. fructu pumilo. 2. limoniformis. 3. fructu stellato. 4. Bergamium. 5. Peretta. 6. pomum Adami. 7. pomum Rosae; et *Loiseleur.* 8. hispanica. 9. romana. 10. tuberculata.

** *Risso* varietates habet: 1. C. L. cortice tenui. 2. striatum. 3 calabrinum. 4. Shardonii. 5. incomparabile. 6. fructu pusillo. 7. Caly. 8. pulpa dulci. 9. ponzinum. 10. rosolinum. 11. citratum pumilum. 12. Bignetta. 13. Bignetta fructu maximo. 14. citratum. 15. Ceriescum. 16. gujetanum. 17. imperiale. 18. fructu elongato. 19. amalphitanum. 20. Balotina. 21. racemosum. 22. Laurae. 23. citratum. 24. paradisi. 25. fructu bipapillato; quibus addit *Loiseleur.* 26. pusillum. 27. roseum. 28. barbodorum. 29. cajetanum. 30. Rheginorum. 31. bimamillatum.

*** Varietates ex *Risso:* 1. corniculata. 2. folio crispo. 3. multiflora. 4. florifera. 5. hispanica. 6. rugosa. 7. pulpa dulci. 8. glaberrima. 9. chinensis. 10. myrtifolia. 11. fructu maximo.

C. arabicus. *Cass.*
Anthemis arabica. *Lin.*
Anthemis prolifera. *Pers.*
Chamaemelum proliferum. *Moench.*
CLADIUM. *Schrad. Spr. Dietr.* 141.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.* Sclerinae. *Spr.*
acutum. Poir. schoenoides.
bahiense. *Nees.* Bahia.
articulatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 2.
decompositum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 7.
C. filum. *Nees.* in *Sieb.* hrb.
deustum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 9.
dubium. *Nees. Sieb.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 9.
C. glomeratum. *Sieb.* agr. nr. 4.
filum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 13.
Schoenus filum. *Labil.*
filum. Nees. decompositum.
floribundum. Presl. C. Mariscus.
germanicum. Schrad. C. Mariscus.
glomeratum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 4.
glomeratum. Sieb. dubium.
junceum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 5.
lanigerum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 11.
leptostachyum. Nees. C. Mariscus.
mariscoides. *Torr.* ♃ Am. sptr.
C. triglomeratum. *Nees.?* (sec. *Torr.*)
Schoenus inermis. *Willd.* hrb.
Schoenus mariscoides. *Mhlbrg.*
(non Scleria triglomerata. *Michx.* sec. *Torr.*)
Mariscus. *R. Br.* ♃ Eur. Am. N. Holl.
C. floribundum. *Presl.*
C. germanicum. *Schrad. S.* 14. *Dr.* 1.
C. leptostachyum. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
C. occidentale. *R. S. Schrad. S.* 13.
C. palustre. *Poir.*
Mariscus mucronatus. *Gaert.*
Mariscus nr. 1343. *Hall.* helv.
Schoenus castaneus. *Willd.* hrb.
Schoenus Cladium. *Swartz.*
Schoenus effusus. *Swartz.*
Schoenus floribundus. *Willd.* hrb.
Schoenus Mariscus. *Lin.*
medium. *R. Br.* N. Holl. S. 5. *Dr.* 10.
occidentale. Schrad. C. Mariscus.
pauciflorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 6.
quadrangulare. Nees. Lampocarya Gaudichaudii.
radula. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 8.
rigidifolium. *Presl.* N. Holl.
C. teretifolium. *Sieb.* agr. nr. 6. (non *R. Br.*)
schoenoides. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 14.
C. acutum. *Poir.*
C. teretifolium. *Sieb.?*
Schoenus acutus. *Labil.*
teretifolium. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 3.
teretifolium. Sieb. rigidifolium, schoenoides.
triglomeratum. Nees. mariscoides.
CLADOCHAETA. *Decand.* VI. 245.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
candidissima. *Dec.* ♃ Caucas. Caspic. *D.* 1.
Gnaphalium candidissimum. *Bbrst.* (non *Lam.*)
Helichrysum candidissimum. *Don.*
CLADODES. *Lour.*
Fam. Euphorbiaceae. *Rchbch.*
rugosa. *Lour.* China.
Cladostachis. *D. Don.*
alternifolia. Sweet. Desmochaeta alternifolia.
arborescens. Dietr. Desmochaeta muricata.
frutescens. Don. Desmochaeta muricata.
Cladostyles. *Humb. Bonpl.*
ericoides. Nees. Evolvulus phylicoides.
paniculata. H. B. Evolvulus paniculatus.
CLADOTHAMNUS. *Brongn. Dec.* VII. 732.
Fam. Ericeae. *Brongn.*
pyroliflorus. *Brongn.* ♄ Am. septr. occ. *D.* 1.
Tolmiea occidentalis. *Hook.*
CLADOTRICHIUM. *Vogel.*
Fam. Caesalpinieae. *Vogel.*
epunctatum. *Vogel.* ♄ Brasil.
pilosum. *Vogel.* ♄ Brasil.
rubicundum. *Vogel.* ♄ Brasil.
stipulare. *Vogel.* ♄ Brasil.
Cladrastris. *Rafin.* Virgilia.
Clairvillea. *Decand.*
quinquenervia. Dec. Cacosmia quinquenervia.

Clandestina. *Lam.*
penduliflora. Lam. Lathraea clandestina.
rectiflora. Lam. Lathraea squamaria.
Clandestinaria. *Dec.* Nasturtium.
CLAOXYLON. *Juss.*
Fam. Rutaceae. *Juss.* — Tricoccae. *Spr.*
parviflorum. *Juss.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Acalypha spiciflora. *Burm.*
Clappertonia. *Meissn.* Honckeneya.
CLARIONEA. *Lagasc. Spr.* 2747. *Dec.* VII. 60.
Clarionella. *Dec.* nr. 1.
Drozia. *Cassin. Dec.* nr. 2—10.
Fam. Compositae homoianthae. *Rbch.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Nassauviaceae. *Cass.*
carthamoides. *Don.* ♃ Chili. *D.* 6.
Perezia carthamoides. *Hook. Arn.*
ciliaris. *Don.* Chili. *D.* 5.
Perezia ciliaris. *Hook. Arn.*
dicephala. *Dec.* — — *D.* 10.
Drozia dicephala. *Cassin.*
glaberrima. Cass. Homoianthus magellanicus.
lactucoides. Don. Homoianthus magellanicus.
magellanica. *Dec.* ♃ Magellan. *S.* 1. *D.* 1.
Perdicium magellanicum. *Lin.*
Perezia Lagascae. *Cass.*
Perezia magellanica. *Lagas.*
pedicularifolia. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 4.
Perdicium pedicularifolium. *Poepp.*
Perezia pedicularifolia. *Less.*
pilifera. *Don.* ♃ Chili. *D.* 2.
pinnatifida. *Dec.* ♃ Quito. *D.* 9.
Drozia macrocephala. *Cass.*
Chaetanthera pinnatifida. *H. B.*
Homanthis pinnatifida. *H. B.*
Homoianthus pinnatifidus. *Don.*
polycephala. Cass. Homoianthus multiflorus.
pungens. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 8.
Chaetanthera pungens. *H. B.*
Homanthis pungens. *H. B.*
Homoianthus pungens. *Dec.*
Perezia pungens. *Less.*
recuruata. Don. Homoianthus echinulatus.
runcinata. *Lagas.* ♃ Mexico *D.* 7.
spathulata. Lagas. Homoianthus viscosus.
virens. *Don.* Chili. *D.* 3.
Perezia Poeppigii. *Less.*
Perezia virens. *Hook. Arn.*
Clarionella. *Dec.* Clarionea.
CLARISIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 3164.
Myrica. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Amentaceae. *Spr.* — Myriceae. *Schultz.* — Taxeae. *Rchbch.*
biflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
CLARKIA. *Pursh. Dec.* III. 52.
Fam. Onagreae. *Rchbch. Dec.*
elegans. *Dougl.* ⊙ Am. sptr.
Phaenostoma Douglassii. *Spach.*
(cfr. C. rhomboidea.)
elegans. Poir. pulchella.
gauroides. Dougl. rhomboidea.
pulchella. *Pursh.* ⊙ ♂ California. *D.* 1.
C. elegans. *Poir.*
rhomboidea. *Dougl. Hook.* ⊙ Californ.
C. elegans. *Dougl.* (sec. *Spach.*)
C. gauroides. *Dougl.* mpt.
Clasta. *Commers.*
fragilis. Commers. Casearia fragilis.
CLAUSENA. *Burm. Dec.* III. 538.
Fam. Aurantiaceae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.*
excavata. *Burm.* ♄ Java. *D.* 1.
C. javanensis. *Raeusch.*
Murraya Burmanni. *Spr.* 1569. 3.
heptaphylla. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Amyris anisata. *Roxb.* mus. ind. or.
Amyris heptaphylla. *Roxb. Dec.* II. 82. nr. 8.
nana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Amyris nana. *Roxb. Dec.* I. c. nr. 9.
pentaphylla. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Limonia pentaphylla. *Lamb.* hrb.
pubescens. *W. A.* ♄ Ind. or.

punctata. *W. A.* ♄ Ind. or.
Amyris punctata. *Roxb.*
suffruticosa. *W. A.* ♃ ♄ Ind. or.
Amyris suffruticosa. *Roxb.*
Sumatrana. *W. A.* ♄ Ind. or.
Amyris sumatrana. *Roxb.*
Willdenowii. *W. A.* ♄ Ind. or.
Amyris dentata. *Willd. S.* 1446. 19.
Icica dentata. *Dec.* II. 78. nr. 14.
β. Bergera Koenigii var. D. *Wall.* cat.
Clavaria. *Steud.* lege Calvaria.
CLAVENA. *Decand.* VI. 633.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
canariensis. *Dec.* Ins. Canar. *D.* 1.
Carduus clavulatus. *Link.*
squarrosa. *Dec.* Madera. *D.* 2.
Clavenna. *Neck.* Hedyotis tuberosa.
CLAVIGERA. *Decand. V.* 127.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
corymbosa. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 1.
dentata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
scoparia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
CLAVIJA. *Ruiz. Pav.*
Fam. Myrsineae. *Don.*
lancifolia. *Desf.* ♄ Cayenne.
Potalia amara. *Hort. Par.* (olim.)
longifolia. *Don.* ♄ Peru.
macrocarpa. *Don.* ♄ Am. austr.
ornata. *Don.* ♄ Am. austr.
Theophrasta longifolia. *Jacq. S.* 736. 1.
(cfr. Theophrasta macrophylla.)
pendula. *Don.* ♄ Am. austr.
spathulata. *Don.* ♄ Am. austr.
undulata. *Don.* ♄ Am. austr.
Clavulium. *Desv.*
mucronatum. Desf. Crotalaria mucronata.
pedunculatum. Desv. Crotalaria laburnifolia.
CLAYTONIA. *Lin. Spr.* 872. *Dec.* III. 360. *Dietr.* 1044.
Fam. Antherica. *Rül.* — Cryptineae. *Rafin.* — Darinyphyta. *Neck.* — Portulacaceae. *Adans. Juss.* — Succulentae. *Lin.* — Saxifragae. *Rül.*
acutiflora. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
C. virginica. *Sims.* (α *Dec.*)
acutifolia. *Pall.* ♃ Sibir. or. *S.* 4. *D.* 10. *Dr.* 9.
alsinoides. *Sims.* ⊙ Am. septr. occ. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. sibirica. *Hort.*
Limnia alsinoides. *Haw.*
(cfr. C. unalaschkensis.)
arctica. *Adans.* ⊙ Sibir. arct. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 5.
C. Chamissoi. *Dec.* (non *Spr.* sec. *Chams.*)
C. Joanneana. *R. S.* (sec. *Spr. Bunge.*)
C. sibirica. *Pall.* hrb.
asarifolia. *Bong.* Ins. Sitscha.
bifida. Willd. unalaschkensis.
californica. *Hrb. Petrop. Loud.* ⊙ Californ.
caroliniana. Michx. virginiana.
Chamissoi. *Ledeb.* ⊙ Ins. Aleut. *S.* 3. *Dr.* 6.
Chamissoi. Dec. arctica.
cubensis. *Bonpl.* ⊙ Cuba.
C. perfoliata. *Don.?* (*Bonpl.* Ann. Mus. VII. 83. separat.)
Eschscholtzii. *Chamiss.* Am. arctic.
filicaulis. *Dougl.* Am. septr. occ.
flagellaris. *Bong.* ⊙ Ins. Sitscha.
grandiflora. *Sweet.* ♃ Am. arct.
C. virginica. *Dec.* pl. gras?
gypsophiloides. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
Joanneana. R. S. arctica.
lanceolata. *Pursh.* ♃ Am. bor. Sibir. *S.* 7. *Dr.* 3.
linearis. *Dougl.* Am. sept. occ.
longifolia. *Penny.* ♃ Am. sptr.
nemorosa. Willd. Irlbachia Bonplandiana.
parviflora. *Dougl.* Am. sptr. occ.
parvifolia. *Moçin.* Am. sptr. *D.* 9. *Dr.* 8.
perfoliata. *Don.* ⊙ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 1. *Dr.* 1.
Limnia perfoliata. *Haw.*
(cfr. C. cubensis.)
polyphylla. *Penny.* ♃ Am. sptr.
Portulacaria. Lin. Portulacaria afra.
sarmentosa. *C. F. Meyer.* ♃ Ins. St. Georg.
sibirica. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 1. *D.* 4.
Claytonia nr. 41. *Gmel.* sib.
Limnia (*Lin.* act. Holm.) sibirica. *Haw.*
sibirica. Hort. alsinoides.
sibirica. Pall. arctica.
spathulaefolia. Salisb. virginica.
spathulata. *Dougl.* Am. septr. occ.
stolonifera. *C. A. Meyer.* Unalaschka.
tuberosa. *Pall.* ♃ Camtsch. Sibir. *D.* 11. *Dr.* 10.
C. virginica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tuberosa. Moç. Sess. Talinum napiforme.
unalaschkensis. *Fisch.* ⊙ Unalaschk. *D.* 5. *Dr.* 4.
C. alsinoides. *Sims.* (sec. *Chamiss.*)
C. bifida. *Willd.* hrbr.
Vestiana. *Fisch.* ♃ Sibir. alt.
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 7.
Claytonia nr. 40. *Gmel.* sib.?
β. C. caroliniana. *Michx.*
C. spathulaefolia. *Salisb.*
(cfr. C. tuberosa.)
virginica. Dec. pl. gr. grandiflora.
virginica. Sims. acutiflora.
nr. 40. *Gmel.* sib. virginica.
41. *Gmel.* sibirica.
Cleachne. *Roland.* Paspalum.
Cleanthe. *Salisb.*
bicolor. Salisb. Aristea melaleuca.
Cleanthes. *D. Don.*
brasiliensis. Don. Trixis othonnoides.
hieracioides. Don. Trixis hieracioides.
Cheithria. *Schrad.*
hirta. Schrad. Venidium Schraderi.
CLEISOSTOMA. *Blum. Lindl.* pag. 226.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
acaulis. *Lindl.* Zeylon. *L.* 7.
callosa. *Blum.* Java. *L.* 5.
complanata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 8.
Epidendrum complanatum. *Retz.*
Limodorum complanatum. *Willd.*
maculosa. *Lindl.* Zeylon. *L.* 6.
rosea. *Lindl.* Bot. Reg. Manila.
sagittata. *Blum.* Java. *L.* 3.
spathulata. *Blum.* Java. *L.* 4.
suaveolens. *Blum.* Java. *L.* 1.
subulata. *Blum.* Java. *L.* 2.
tridentata. *Lindl.* B. R. N. Holl.
CLEMATIS. *Lin. Spr.* 2045. *Dec.* I. 2.
Atragene. *Lin.* (*Dec.* nr. 82—86.) *Spr.* 2034.
Clematitis. *Moench.* (*Dec.* nr. 1.)
Cheinopsis. *Dec.* (nr. 77—88)
Flammula. *Dec.* (nr. 1—71.)
Muralta. *Adans.*
Viorna. *Pers.* (*Dec.* nr. 77—79.)
Viticella. *Moench.* (*Dec.* nr. 72—76.)
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* — Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculi. *Adans. Juss.* — Ranunculaceae. *Juss.* Clematideae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 59. *D.* 40.
C. trinervis. *Buchan.*
affinis. *St. Hil.* ♄ Brasil.
alpina. *Lam.* ♄ Europ. *D.* 82.
Atragene alpina. *Lin. S.* 2034. 1.
Atragene Clematides. *Crantz.*
Atragene austriaca. *Scop. Pers.*
Atragene nr. 1145. *Hall.* helv.
(cfr. A. macropetala, ochotensis, sibirica.)
americana. *Mill.* ♄ Am. austr. *S.* 67. *D.* 27.
C. Guadeloupae. *Lam. Pers.*
angustifolia. *Jacq.* ♃ Europ. medit. Dahur. *S.* 24. *D.* 55.
C. hexapetala. *Pall.* non *Lin.*)
C. lasiantha. *Fisch.*
C. maritima. *Lin.* spec.?
C. Pallasii. *Gmel.* syst.
C. sibirica. *Lam.* (non *Mill.*)
Atragene nr. 32. *Gmel.* sib.
aquifolia. *Dec.* ♄ Japon. *S.* 60. *D.* 41.
aristata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 77. *D.* 37.
australis. Lodd. coriacea.
azurea. *Sieb.* ♄ Java.
baccata. Pers. C. Viticella.
balearica. *Rich.* ♄ Minorca. *S.* 3. *D.* 79.
C. calycina. *Ait.*
Atragene balearica. *Pers.*
balearica. Pers. pedicellata.
bicolor. B. Mag. florida.

biloba. *St. Hil.* Brasil.
biternata. *Dec.* ♄ Japon. China. *S.* 61. *D.* 43.
  C. virginiana. *Lour.*
  C. virginica. *Thunb.* jap.
bonariensis. *Juss.* ♄ Buenos Ayr. *S.* 71. *D.* 31.
brachiata. *Thunb.* (non *Ker.*) ♄ Pr. b. sp.
brachiata. Ker. C. Kerrii.
bracteata. Moench. virginiana.
bracteosa. Banks. erecta.
brasiliana. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 64. *D.* 24.
brevicaudata. *Dec.* ♄ China. *S.* 50. *D.* 11.
bucamara. Buchan. C. Buchaniana, loasaefolia.
Buchaniana. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 16.
  C. Buchanani. *Spr.* 54.
  C. bucamara. var. *Buchan.*
Cadmia. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
caespitosa. Scop. cirrhosa, flammula.
calycina. Ait. balearica.
campaniflora. *Brot.* ♃ ♄ Lusitan.
  C. viornoides. *Hort.* (sec. *Sweet.*)
campaniflora. Lodd. parviflora.
campestris. *St. Hil.* Brasil.
cana. *Wall.* cat. Ind. or.
canaliculata. *Lagas.* ♄ Hispan. *D.* 89.
canadensis. Mill. virginiana.
capensis. Poir. Pulsatilla capensis.
caracassana. Dec. caripensis.
caripensis. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 79. *D.* 21.
  C. caracassana. *Dec.* syst.
  C. dioica. *Sieb.* hrbr. mart. (sec. *Presl.*)
Catesbyana. *Pursh.* ♄ Carolin. *S.* 66. *D.* 23.
chinensis. *Lour. Retz.* ♄ China. *S.* 32. *D.* 9.
chinensis. Osb. terniflora.
chlorantha. B. Reg. grandiflora.
cirrhosa. *Lin.* ♄ Reg. mediter. *S.* 1. *D.* 75.
  C. caespitosa. *Scop.?* (sec. *Dec.*)
  Atragene cirrhosa. *Pers.*
  (cfr. C. pedicellata.)
clitorioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *D.* 67.
coerulea. *Lindl.* ♄ Japan.
comosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 65.
connata. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 55. *D.* 18.
cordata. *Pursh.* ♄ Virgin. *S.* 78. *D.* 20.
cordata. Sims. C. Simsii.
cordifolia. Moench. virginiana.
coriacea. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 74. *D.* 34.
  C. australis. *Lodd.*
corymbosa. Poir. erecta.
crispa. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 19. *D.* 75.
crispa. Lam. Michx. cylindrica.
crispa. Thunb. paniculata.
cylindrica. *Sims.* ♄ Pensylvan. *S.* 28. *D.* 62
  C. crispa. *Lam. Michx.*
  C. divaricata. *Jacq. fil.*
  C. Viorna. *Andr.* (non *Lin.*)
dahurica. *Juss.* ♄ Dahuria. *S.* 14. *D.* 53.
denticulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
dioica. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 63. *D.* 25.
  (cfr. C. glabra.)
dioica. Lour. C. Loureirana.
dioica. Sieb. caripensis.
divaricata. Jacq. cylindrica.
diversifolia. *Dec.* ♄ — — *S.* 12. *D.* 60.
diversifolia. Gilib. C. Flammula.
dominica. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 37. *D.* 45.
  Atragene polygama. *Jacq.*
Douglassii. *Hook.* ♃ Columbia.
dumosa. Salisb. C. Vitalba.
elliptica. *Endl. Hügel.* ♄ N. Holl.
elongata. Tratt. integrifolia.
erecta. *All.* ♃ Eur. austr. *S.* 42. *D.* 1.
  C. flammula. *All.*
  C. recta. *Lin.*
  Clematis nr. 1144. *Hall.* helv.
  β. C. hispanica. *Mill.*
  C. corymbosa. *Poir.*
  γ. C. bracteosa. *Banks.*
flammula. *Lin.* ♃ ♄ Eur. austr. *S.* 43. *D.* 2.
  C. diversifolia. *Gilib.*
  C. fragrans. *Tenor.*
  C. maritima. *All.*
  C. suaveolens. *Salisb.*
  Clematis nr. 1143. *Hall.* helv.
  β. C. maritima. *Dec.* fl. fr. (et? *Lin.*)
  γ. C. rubella. *Pers.*
  δ. C. caespitosa. *Scop.*
  C. orientalis. *Seen.*
flava. Moench. orientalis.
florida. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 20. *D.* 72.
  Atragene florida. *Pers.*
  Atragene indica. *Desf.*
  β. C. Sieboldii. *D. Don.*
  C. bicolor. *Bot. Mag.*
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Forsteri. Gmel. hexapetala.
fragrans. Salisb. virginiana.
fragrans. Tenor. flammula.
gentianoides. *Dec.* ♃ N. Holl. *S.* 8. *D.* 71.
glabra. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 26.
  (C. dioica. *Lin.* sec. *Spr.*)
glandulosa. *Blum.* Ind. or. Java.
glauca. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 46. *D.* 5.
  C. orientalis. *Falk.*
  C. songarica. *Sievers.*
glaucescens. *Fres.* ♄ Abyssin.
glycinoides. *Dec.* ♃ N. Holl. *S.* 72. *D.* 32.
Gouriana. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 52. *D.* 13.
  C. indica. *Heyn.* in *Roth.*
  Atragene japonica. *Wight.* hrb.
  Atragene indica. *Heyn.* hrb.
grandiflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *S.* 39. *D.* 47.
  C. chlorantha. *Bot. Reg.* (sec. *Sweet.*)
grata. *Wall.* ♄ Ind. or.
grewiaeflora. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 34. *D.* 15.
  C. Buchaniana var.? *Wall.*
  C. Vitalba. *Buchan.* in *Lamb.* hrbr.
Guadeloupae. Pers. americana.
havanensis. *H. B.* ♄ Havana. *S.* 16. *D.* 51.
hedysarifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 58. *D.* 39.
Hendersonii. *Hort.* ♃ — —
heracleaefolia. *Dec.* China. *S.* 51. *D.* 12.
hexapetala. Lin. fil. hexasepala.
hexapetala. Pall. angustifolia.
hexasepala. *Dec.* ♄ N. Zeeland. *S.* 73. *D.* 33.
  C. hexapetala. *Lin. fil.*
  C. Forsteri. *Gmel.* syst.
hirsuta. *Perrot. Guil.* ♄ Senegamb.
hirsutissima. Pursh. Anemone Nuttalliana.
hispanica. Mill. erecta.
holosericea. *Pursh.* ♄ Carolin. *S.* 70. *D.* 30.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 11. *D.* 64.
javanica. *Dec.* ♄ Java. *S.* 15. *D.* 52.
inclinata. Scop. integrifolia.
indica. Heyn. C. Gouriana.
indivisa. *Willd.* ♄ N. Zeeland. *S.* 57. *D.* 38.
  C. integrifolia. *Forst.* (non *Lin.*)
  C. paniculata. *Gmel.* syst.
integra. *Arrab.* ♄ Brasil.
integrifolia. *Lin.* ♃ Eur. austr. Sibir. *S.* 5. *D.* 68.
  C. inclinata. *Scop.*
  C. nutans. *Crantz.*
  Clematis nr. 31. *Gmel.* sib.
  β. C. elongata. *Tratt.*
integrifolia. Forst. indivisa.
intricata. *Bunge.* ♄ China. bor.
Kerrii. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
  C. brachiata. *Ker.* (non *Thunb.*) *D.* 46.
lasiantha. Fisch. angustifolia.
Lechenaultiana. *Dec. Blum.* ♄ Java. Ind. or. *S.* 40. *D.* 48.
ineariloba. *Dec.* ♃ ♄ Carolin. *S.* 23. *D.* 58.
loasaefolia. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 56. *D.* 17.
  C. bucamara var. *Buchan.*
  (cfr. C. vitifolia.)
longiloba. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 7.
Loureiriana. *Dec.* ♄ China. *S.* 68. *D.* 28.
  C. dioica. *Lour.* (non *Lin.*)
lugubris. Salisb. C. Viticella.
macropetala. *Ledeb.* ♃ Sibir.
  C. alpina. *Lam.* var. *Schlchtd.*
  Atragene macropetala. *Ledeb.*
maritima. All. Lin. angustifolia, flammula.
magniflora. *Hffmsg.* (Verz. I. 167.) ♄ — —
Massoniana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *S.* 44. *D.* 3.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Madag. *S.* 41. *D.* 50.
  C. sarcophaga. *Commers.*
  C. triflora. *Vahl.*
  β. C. Sonnerati. *Pers.*

microphylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 76. *D.* 36.
minor. *Lour.* ♄ China. *S.* 49. *D.* 8.
montana. *Buchan.* ♄ Nepal. *S.* 9. *D.* 81.
(cfr. C. napaulensis.)
montevidensis. *Spr.* Montevid. *S.* 36.
C. triloba. *St. Hil.* (sec. *Schlcht.*)
napaulensis. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 4. *D.* 80.
C. montana. var. *Buchan.*
Noronhiana. *Dec.* ♄ Java. *S.* 17. *D.* 49.
Trigula trifolia. *Noronh.*
nutans. Crantz. integrifolia.
occidentalis. *Dec.* ♄ — — *D.* 86.
Atragene occidentalis. *Hornm. S.* 2034. 7.
ochotensis. *Poir.* ♄ Sibir. *D.* 81.
C. alpina. *Lam.* var. *Schlcht.*
Atragene ochotensis. *Pall.*
Atragene violacea. *Pall.* hrb.
ochroleuca. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 69.
C. sericea. *Michx.*
C. uniflora. *Balb.*
odora. *Wender.* ♄ — —
odorata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
orientalis. *Lin.* ♄ Oriens. Caucas. *S.* 45. *D.* 4.
C. flava. *Moench.*
orientalis. Falk. glauca.
orientalis. Seen. flammula.
ovata. *Pursh.* ♄ Carolin. *S.* 7. *D.* 70.
Pallasii. Gmel. angustifolia.
Panduana. *Wall.* cat. Ind. or.
paniculata. *Thunb.* Japon. *S.* 47. *D.* 6.
C. crispa. *Thunb.* jap.
C. Vitalba japonica. *Houtt.*
paniculata. Gmel. indivisa.
parviflora. *Dec.* ♄ — — *S.* 22. *D.* 76.
C. campaniflora. *Lodd.* (sec. *Sweet.*)
C. revoluta. *Hort. Par.*
pedicellata. *Sweet.* ♄ Majorca.
C. balearica. *Pers.*
C. cirrhosa. *Bot. M.* (1070. var *β. Dec.*)
peruviana. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 35. *D.* 19.
Pluckenetii. *Dec.* ♄ Am. austr.? *S.* 13. *D.* 54.
polymorpha. Vivian. balearica, semitriloba.
polypetala. *Poir.* ♄ Japan. *D.* 88.
Atragene japonica. *Thunb.*
pubescens. *Hügel.* ♄ N. Holl.
pulchella. Pers. C. Viticella.
recta. Lin. erecta.
reticulata. *Walt.* ♄ Carol. Georg. *S.* 27. *D.* 63.
C. rosea. *Smith.* in *Abb.*
revoluta. H. Par. parviflora.
rosea. Smith. reticulata.
rubella. Pers. flammula.
scabiosaefolia. *Dec.* ♃ Ind. or. *S.* 30. *D.* 56.
scandens. Burch. C. Vitalba.
semitriloba. *Lagas.* ♄ Hispan. *S.* 2.
C. polymorpha α. *Vivian.*
sepium. Lam. C. Vitalba.
sericea. *H. B.* (non *Michx.*) ♄ Am. sptr. *S.* 69. *D.* 29.
sericea. Michx. ochroleuca.
sibirica. *Mill.* (non *Lam.*) ♄ Sibir. *D.* 83.
Atragene alpina. *Pall. Sims.* (*Lin.* var. *Schlcht.*)
Atragene sibirica. *Lin.* spec. ed. 1. 2034. 2.
Atragene nr. 33. *Gmel.* sib.
sibirica. Lam. angustifolia.
Sieboldii. Don. florida.
Simsii. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
A. cordata. *Sims.* (B. M. t. 1816. non *Pursh.*)
simensis. *Fresen.* ♄ Abyssin.
smilacifolia. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 90.
smilacina. *Blum.* Java.
songarica. Siev. glauca.
Sonnerati. Pers. mauritiana.
stenopetala. *R. Br.* ♄ N. Holl.
C. stenosepala. *Dec. S.* 75. *D.* 35.
stenosepala. Dec. stenopetala.
stricta. *Wender.* (sem Marb. 1836.) — — †
suaveolens. Salisb. flammula.
subpeltata. *Wall.* ♃ Ind. or.
sulcata. *Wall.* cat. Ind. or.
tenuifolia. Dec. terniflora.
tenuifolia. Poir. Anemone tenuifolia.
terniflora. *Dec.* ♄ China. *S.* 33.
C. chinensis. *Osb.*
C. flammula var. *Lin.* hrb.
C. tenuiflara. *Dec.* pr. 10.

Thunbergii. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
C. triloba. *Thunb.* (non *Heyn.*)
tortuosa. *Wall.* cat. Ind. or.
Tournefortii. *Dec.* Oriens. *D.* 87.
triflora. Vahl. mauritiana.
trifoliata. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 62. *D.* 42.
triloba. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 48. *D.* 66.
triloba. St. Hil. montevidensis.
triloba. Thunb. C. Thunbergii.
trinervis. Buchan. acuminata.
triternata. *Dec.* (et? *Fisch.*) ♄ — — *D.* 44.
Atragene triternata. *Desf.*
uniflora. Balb. ochroleuca.
verticillaris. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 85.
Atragene americana. *Sims.*
villosa. *Dec.* ♃ India? *S.* 29. *D.* 57.
Viorna. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 31. *D.* 61.
Viorna. Andr. cylindrica.
viornoides. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
(cfr. C. campaniflora.)
virginiana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 65. *D.* 22.
C. canadensis. *Mill.*
C. cordifolia. *Moench.*
C. fragrans. *Salisb.*
β. C. bracteata. *Moench.*
virginiana. Lour. biternata.
virginica. Thunb. biternata.
virosa. *Sterl.* H. Nymph. — — †
Vitalba. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 53. *D.* 14.
C. dumosa. *Salisb.*
C. scandens. *Borckh.*
C. sepium. *Lam.*
Clematis nr. 1142. *Hall.* helv.
Vitalba. Buchan. grewiaefolia.
Viticella. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 18. *D.* 73.
C. lugubris. *Salisb.*
Viticella deltoidea. *Moench.*
β. C. V. pulchella. *Pers.*
γ. C. baccata. *Pers.*
vitifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
C. loasaefolia. *Dec.?* (sec. *Wall.*)
Walteri. *Pursh.* ♄ Carolina. *S.* 25. *D.* 59.
Wenderothii. *Steud.* ♄ Austria? Helvet.
Atragene cordata. *Wender.*
Atragene austriaca. *Wender.* cat. hort.
Atragene Wenderothii. *Schlchtd.*
zansibarensis. *Bojer.* ♄ Ins Zanzibar.
C. zanzibarica. *Sweet.*
zeylanica. Lin. Naravelia zeylanica.
nr. 31. *Gmel.* sib. integrifolia.
1142. *Hall.* helv. C. Vitalba.
1143. *Hall.* C. flammula.
1144. *Hall.* C. erecta.

Clematitis. *Moench.*
erecta. Moench. Clematis erecta.

CLEMENTEA. *Cavan.?* *
Fam. Leguminosae. *Cav.* Loteae. *Meissn.*
— — —

CLEOBULIA. *Mart.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Mart.*
multiflora. *Mart.* Brasil.

CLEOME. *Lin. Spr.* 1299. *Dec.* I. 238.
Aleome. *Neck.*
Brachystylium. *Dec.*
Corynandra. *Schrad.*
Dactylaena. *Schrad.*
Eugynandropsis. *Endlich.*
Eupolanisia. *Endlich.*
Gymnogonia. *R. Br.*
Gynandropsis. *Dec.* I. 237.
Jacksonia. *Rafin.*
Macrostylium. *Rchbch.*
Micambe. *Adans. Medic.*
Pedicellaria. *Dec.* 1—16.
Podagyne. *Hffmsg.*
Polanisia. *Dec.* I. 224.
Rannanissa. *Endlich.* (species indicae.)
Siliquaria. *Forsk. Dec.* 17—50.
Sinapistrum. *Moench.*

* Annales des scienc. nat. 7. t. 47. non *Cavan.* praelect. quae Angiopteris. *Hoffm.* inter Filices.

Stylaria. *Dec.*
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Capparideae. *Rül. Juss.* Cleomeae. *Dec.* — Putamineae. *Lin.* — Siliquosae. *Roy.*
aculeata. *Lin.* ⊙ Am. calid. *S.* 46. *D.* 44.
affinis. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 48.
(cfr. C. diffusa.)
affinis. Spr. C. Blumeana.
angulata. *Schult.* Java.
Polanisia angulata. *Dec.* 3.
angustifolia. *Forsk.* ⊙ Arab. fel. *S.* 25. *D.* 50.
C. filifolia. *Vahl.*
anomala. *H. B.* N. Granat. *S.* 18. *D.* 6.
aphylla. Thunb. Schepperia aphylla.
arabica. *Lin.* ⊙ Arab. Maurit. *S.* 38. *D.* 33.
C. hexandra. *Poir.*
C. Siliquaria. *R. Br.* in *Salt.*
Siliquaria glandulosa. *Forsk.*
Sinapistrum lanatum. *Moench.*
arborea. *H. B.* ♄ Caracas.
C. gigantea. *Lin.* (sec. *Spr.*)
arborea. Schrad. Crataeva acuminata.
arborea. Weinm. dendroides.
armata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
aspera. *Koenig.* ⊙ Coromand. *S.* 43. *D.* 40.
C. diffusa. *Roxb.* mus.
C. felina. *Russel.* hrbr.
C. prostrata. *Koen.*
C. spinulosa. *Koen. Hrbr. Madr.*
atropurpurea. Schott. dendroides.
Blumeana. *Schult.* Java.
C. affinis. *Spr.* 60.
Gynandropsis affinis. *Blume.*
brachycarpa. *Vahl.* in *Juss.* hrb. Peru.
Gynandropsis brachycarpa. *Dec.* 7.
brachycarpa. Vahl. in *Dec.* brevisiliqua.
brasiliensis. *Weinm.* ♄ Brasil. *S.* 4.
C. psoraleaefolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
C. triphylla. *Weinm.* (non *Lin.*)
brevisiliqua. *Schult.* ♃ Arab.
C. brachycarpa. *Vahl.* in *Dec.* 36.
C. ornithopodioides. *Forsk.*
Bungei. *Steud.* ♃ China. bor.
Gynandropsis viscida. *Bunge.*
Burmanni. *Wight.* et *Arn.* ♃ Ind. or.
C. dodecandra. *Banks.* hrb. (ex parte.)
Polanisia dodecandra. *Dec.* (sec. *Wight. Arn.*)
Candelabrum. *Sims.* ⊙ — —
C. pentaphylla. *Lin.* var *Spr.*
Gynandropsis Candelabrum. *Sweet.*
canadensis. Hort. cardaminoides.
canescens. *Steven.* ⊙ Taur. mer. *S.* 21. *D.* 38.
capensis. Lin. Heliophila cleomoides.
cardaminoides. *Hffmsg.* ⊙ Pr. b. sp.?
C. canadensis. *Hort.*
cardinalis. *Dec.* Mexico. *S.* 10. *D.* 4.
Chelidonii. *Lin.* ♃ ⊙ Ind. or. *S.* 58.
C. Leschenaultii. *Schult.*
C. Schraderi. *Schult.*
Coryandra pulchella. *Schrad.* *S.* c. p. 204.
Polanisia Chelidonii. *Dec.* 2.
Polanisia Leschenaultii. *Dec.*
chilensis. *Dec.* ⊙ Chili. *S.* 19. *D.* 7.
chrysantha. *Decaisn.* ♃ ♄ Arab. petr.
cordata. *Burch.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 18.
C. monophylla. *Lin.* (sec. *Spr.*)
crenopetala. *Dec.* Am. austr.
C. virgata. *Hook.* in litt. ad *Dec.* (non *Thunb.*)
cuneifolia. *Mhlbrg.* ⊙ Georgia. *S.* 20. *D.* 52.
deflexa. *R. P.* ⊙ Peru. *D.* 31.
C. violacea. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
dendroides. *Schult.* ♄ Brasil.
C. arborea. *Weinm.* *S.* 17.
C. atropurpurea. *Schott.*
denticulata. *Schult.* ⊙ Angola.
Gynandropsis denticulata. *Dec.* 4.
diandra. *Burch.* ⊙ Afr. austr. *S.* 49.
C. dianthera. *Schult.*
Polanisia dianthera. *Dec.* 1.
diffusa. *Banks.* ⊙ Brasil. *S.* 22. *D.* 47.
C. affinis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
diffusa. Roxb. aspera.
digitata. *Forsk.* Arabia.
Dilleniana. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 37. *D.* 32.

C. ornithopodioides. *Lin.*
Micambe ornithopodioides. *Medic.*
diversifolia. Hochst. Steud. C. Vahliana.
dodecandra. *Lin.* ⊙ Ind. or. occ. *S.* 54.
Polanisia dodecandra. *Dec.* 7.
Sinapistrum decandrum. *Moench.*
(cfr. C. Burmanni, felina.)
dodecandra. Michx. graveolens.
dodecaphylla. *Arrab.* ♃ Brasil.
droserifolia. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 51. *D.* 23.
C. Roridula. *Poir.*
Rorida arabica. *R. S.*
Roridula arabica. *Gmel.* syst.
Roridula tetrandra. *Vitm.*
Eckloneana. *Schrad.* ⊙? Pr. b. sp.
C. rosea. *Eckl.* (non *Vahl.*)
epilobioides. Jan. icosandra.
Erucago. Mill. heptaphylla, spinosa.
felina. *Lin. fil.* Zeylon. *S.* 59.
C. dodecandra. *Lin.* (ex parte sec. *W. A.*)
C. icosandra. *Roxb.* mus. ind.
Polanisia felina. *Dec.* 8.
felina. Russ. hrbr. aspera.
filifolia. Vahl. angustifolia.
flava. *Banks.* ⊙ N. Holl. *S.* 44. *D.* 41.
flexuosa. *Hort.* ⊙ — —
foliolosa. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 41. *D.* 37.
frutescens. *Vitm.* ♄ — — †
fruticosa. Lin. Cadaba indica.
fugax. *Schrad.* ♄ — —
gigantea. *Lin.* ♄ Am. merid. *S.* 15. *D.* 1.
C. viridiflora. *Schreb.*
Sinapistrum giganteum. *Moench.*
(cfr. C. arborea.)
glandulosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 16. *D.* 3.
glauca. *Dec.* ♃ Arabia. *S.* 23. *D.* 19.
(cfr. C. glaucescens.)
glaucescens. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 20.
C. glauca. *Dec.* var. *Spr.*
glutinosa. *Schrad.* — — †
graveolens. *Rafin.* ⊙ Am. septr.
C. dodecandra. *Michx.*
C. dodecandra var. canadensis. *Lin.*
Jacksonia trifoliata. *Rafin.*
Polanisia graveolens. *Dec.* 5.
(cfr. C. icosandra, viscosa.)
guianensis. *Aubl.* ⊙ Guiana. *S.* 30. *D.* 25.
gynandra. *Forsk.* Arabia.
C. pentaphylla. *Lin.?* (sec. *Schult.*)
heptaphylla. *Lin.* ⊙ India. *S.* 14. *D.* 5.
C. Erucago. *Mill.* (sec. *Schult.*)
heterotricha. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 3.
Gynandropsis heterotricha. *Dec.* 6.
hexandra. Poir. arabica.
hirsuta. *R. P.* Peru. *S.* 9.
Gynandropsis hispidula. *Dec.* 8.
horrida. *Martius.* ⊙ Brasil.
Houstoni. *R. Br. Ait.* ⊙ Jamaic. *S.* 47. *D.* 45.
Humboldtii. *Dec.* Am. calid. *S.* 24. *D.* 46.
C. parviflora. *H. B.*
iberica. *Dec.* ⊙ Iberia. *S.* 36. *D.* 34.
C. ornithopodioides. *Bbrst.*
C. ornithopodioides iberica. *Bbrst.* supl.
icosandra. *Lin.* ⊙ Ind. or. China.
C. epilobioides. *Jan.*
C. viscosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Polanisia icosandra. *Wight.* et *Arn.*
Polanisia viscosa β. *Dec.*
icosandra. Hort. viscosa.
icosandra. Roxb. felina.
juncea. Lin. fil. Schepperia juncea.
juncea. Berg. Heliophila cleomoides.
laevigata. Soland. Stanleya gracilis.
latifolia. *Vahl.* ⊙? Guiana. *S.* 5. *D.* 13.
laxa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
Leschenaultii. Schult. C. Chelidonii.
longifolia. Vahl raphanoides.
longifolia. Willd. hrb. speciosa.
longipes. *Dec.* Huyaquil. *S.* 6. *D.* 8.
lusitanica. Mill. violacea.
malhadensis. *Mart.* ♄ Brasil.
micrantha. *Desv.* Guiana.
micrantha. Schrad. Dactylaena micrantha.
monandra. Dec. Dactylaena micrantha.

monophylla. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 28. *D.* 17.
α. C. m. malabarica. *Dec.*
β. C. m. zeylanica. *Dec.*
multicaulis. *Dec.* ⊙ Mexico. *S.* 40. *D.* 29.
muricata. *Schult.* ⊙ India.
Gynandropsis muricata. *Schrad.*
nivalis. Vahl. Macropodium nivale.
nummularia. *Dec.* Brasil. *D.* 16.
ophitocarpa. *Balb.* — —
Gynandropsis ophitocarpa. *Dec.*
orientalis. *Roem.* H. Turic. — — †
ornithopodioides. Lin. C. Dilleniana.
ornithopodioides. Forsk. brevisiliqua.
ornithopodioides. Bbrst. iberica.
oxyphylla. *Burch.* Pr. b. sp. *S.* 57.
Polanisia oxyphylla. *Dec.* 4.
palmipes. *Schult.* ⊙ Cayenne.
Gynandropsis palmipes. *Dec.* 5.
papillosa. *Steud.* Arab. fel.
Cleome nr. 991. Hrb. un. it. arab. fel. nr. 991.
paradoxa. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin. *D.* 51.
parviflora. *R. Br.* in *Salt.* ⊙ Abyssin. *S.* 42. *D.* 39.
pedunculata. *Arrab.* ♃ Brasil.
pentaphylla. *Lin.* ⊙ Ind. Guian. Aegyp. Am. mer. *S.* 7.
Gymnogonia pentaphylla. *R. Br.*
Gynandropsis pentaphylla. *Dec.* 3.
Sinapistrum pentaphyllum. *Medic.*
Podogyne pentaphylla. *Hffmsg.*
β. C. pubescens. *Sieber.* hrb. maur.
(cfr. C. Candelabrum, gynandra.)
pinnata. Pursh. Stanleya pinnatifida.
polygama. *Lin.* ⊙ Ins. Carib. *S.* 45. *D.* 43.
(cfr. C. serrata.)
procumbens. *Lin.* ♃ Ins. Carib. *S.* 29. *D.* 26.
prostrata. Koen. aspera.
psoraleaefolia. *Dec.* Brasil. *D.* 12.
C. brasiliensis. *Weinm.* (sec. *Spr.*)
pubescens. *Sims.* ⊙ — — *S.* 8. *D.* 11.
pubescens. Sieb. pentaphylla.
pulchella. *Schult. fil.* ⊙ Brasil.
Gynandropsis pulchella. *Lindl.*
pungens. *Willd.* ⊙ ♂ ♃ Am. calid. *S.* 27. *D.* 10.
C. spinosa. *Sims.*
purpurea. *Dec.* Peru. *D.* 15.
quinquenervia. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 33. *D.* 21.
raphanoides. *Dec.* ⊙ Guinea. *S.* 31. *D.* 24.
C. longifolia. *Vahl.* hrb.
Raphanus pilosus *Willd.*
Tricliceras raphanoides. *Dec.* pl. rar.
Wormskioldia diversifolia. *Thonn.* et *Schum.*
Wormskioldia heterophylla. *Thonn.* in *Vahl.* hrb.
roridula. Poir. droserifolia.
rosea. *Vahl.* ⊙ Brasil. *S.* 12. *D.* 14.
rosea. Eckl. C. Eckloneana.
rubella. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 48. *D.* 49.
rutidosperma. *Dec.* ⊙ Tabago. *S.* 23. *D.* 42.
scaposa. *Dec.* ♃? Aegypt. *S.* 52. *D.* 42.
Schraderi. Schult. C. Chelidonii.
secundiflora. *Schrad.* ⊙ — —
serrata. *Lin.* ⊙ Am. mer.
C. polygama β. *Dec.*
serrulata. Pursh. Peritoma serrulatum.
sessilifolia. *Schult.* ⊙ India. occ. or.
C. triphylla. *Lin.* (ex parte.)
Gynandropsis sessilifolia. *Dec.* 1.
siliquaria. R. Br. droserifolia.
speciosa. *H. B.* ♃ Carthagen. *S.* 11.
C. longifolia. *Willd.* hrb.
Gynandropsis speciosa. *Dec.* 9.
speciosissima. *Depp.* ⊙ Mexico.
spinosa. *Lin.* ⊙ Am. merid. *S.* 26. *D.* 9.
C. Erucago. *Mill.* (sec. *Ait.*)
spinosa. Sims. pungens.
spinulosa. Hrbr. Madr. aspera.
Stevensiana. *Schult.* ⊙ Persia.
C. virgata. *Steven. S.* 35. *D.* 35.
tenella. *Lin. fil.* ⊙ India. *S.* 34. *D.* 27.
tetrandra. *Banks.* ⊙ N. Holl. *S.* 50. *D.* 28.
trinervia. *Fresen.* ♃ Arab.
triphylla. *Lin.* ⊙ Ins. Carib. Senegal. *S.* 1.
Gynandropsis triphylla. *Dec* 2.
(cfr. C. sessilifolia.)
triphylla. Arrab. brasiliensis.

Vahliana. *Fresen.* ♄ Arabia.
C. diversifolia. *Hochst. Steud.*
uniglandulosa. *Cav.* ⊙ ♃ N. Hispan. *S.* 56.
Polanisia uniglandulosa. *Dec.* 9.
viminea. *Schrad.* ⊙ — —
violacea. *Lin.* ⊙ Lusitan. *S.* 39. *D.* 30.
C. lusitanica. *Mill.*
Micambe violacea. *Medic.*
Sinapistrum violaceum. *Moench.*
(cfr. C. deflexa.)
virgata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
virgata. Hook. crenopetala.
virgata. Steven. C. Stevensiana.
viridiflora. Schreb. gigantea.
viscosa. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 55.
C. icosandra. *Hort.*
Polanisia viscosa. *Dec.* 6.
Sinapistrum viscosum. *Moench.*
(cfr. C. graveolens, icosandra.)

Cleomena. *Beauv.* Clomena.

CLEONIA. *Lin. Spr.* 2056.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Scutellariceae. *Benth.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
lusitanica. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1.
Prunella intermedia. *Rchbch.* icon.
Prunella odorata. *Lam.*

Cleophora. *Gaert.*
lontarioides. Gaert. Latania rubra.

CLERCIA. *Arrab.*
Fam.? (Triandria monogyn.)
ovata. *Arrab.* Brasil.
Passiflora. *Arrab.* Brasil.

Clerkia. *Neck.* Tabernaemontana grandiflora.

CLERMONTIA. *Gaudich. Dec.* VII. 341.
Fam. Lobeliaceae. *Gaudich.*
grandiflora. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 1.
Lobelia grandiflora. *Gaudich. Dr.* 948. 30.
kakeana. *Meyen.* (Reise II. 139.) ♄ Ins. Sandwic. *D.* 4.
oblongifolia. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 3.
Lobelia oblongifolia. *Gaudich. Dr.* 948. 28.
persicifolia. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 2.
Lobelia persicifolia. *Gaudich. Dr.* 948. 29.

CLERODENDRUM. *Lin. Spr.* 2121.
Agicolaea. *Schrank.*
Ovieda. *Lin.*
Siphonanthus. *Lin.*
Volkameria. *Lin.* (ex parte.)
Fam. Labiatae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenaceae. *Adans. R. Br.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.*
acuminatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
angustifolium. *Spr.* ♄ Jamaica. *S.* 3.
Volkameria angustifolia. *Lam.*
attenuatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17.
bracteatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Buchananii. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Bungei. *Steud.* ♄ China. bor.
C. foetidum. *Bunge.* (non *Don.*)
buxifolium. *Spr.* ♄ — — *S.* 7.
Volkameria buxifolia. *Willd.*
calamitosum. *Lin.* ♄ Java. *S.* 28.
Volkameria alternifolia. *Burm.*
canescens. Wall. viscosum.
capense. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
castaneaefolium. *Hook. Arn.* ♄ China.
cernuum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Commersonii. *Spr.* ♄ Ins. Philip. *S.* 4.
Volkameria Commersonii. *Poir.*
cordatum. *Don.* ♄ Ind. or.
coriaceum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 25.
costatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 26.
deflexum. *Wall.* ♄ Ind. or.
dentatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Volkameria dentata. *Roxb.*
depauperatum. Wall. infortunatum.
disparifolium. *Blum.* ♄ Java.
divaricatum. *Jack.* ♄ Ind. or.
emirense. *Bojer.* ♄ Madagasc.
C. floribundum. *Bot. Reg.* (t. 2925. non *R. Br.*)
farinosum. *Wall.* ♄ Ind. or. Maurit.
Volkameria farinosa. *Roxb.*
β. C. macrophyllum. *Telfaire.*
floribundum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18.
floribundum. B. Reg. emirense.

foetidum. *D. Don.* ♄ Ind. or.
foetidum. Bunge. C. Bungei.
fortunatum. *Lin.* ♄ China. *S.* 15.
fragrans. *Willd.* ♄ Japon. *S.* 31.
Agricolaea fragrans. *Schrank.*
Volkameria fragrans. *Vent.*
Volkmannia japonica. *Jacq.*
glabrum. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
glandulosum. *Colebr.* ♄ Ind. or.
glaucum. *Wall.* ♄ Ind. or.
gratum. *Wall.* ♄ Ind. or.
hastatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
helianthemifolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
herbaceum. *Wall.* ♃ Ind. or.
Volkameria herbacea. *Roxb.*
heterophyllum. *R. Br.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 8.
Volkameria angustifolia. *Andr.*
Volkameria heterophylla. *Poir.*
Jackianum. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. nutans. *Jack.* (non *Wall.*)
javanicum. *Spr.* ♄ Java. *S.* 19.
C. coriaceum. *Poir.*
inerme. *R. Br.* ♄ Ind. or. Chin. N. Holl. *S.* 2.
Volkameria inermis. *Lin.*
infortunatum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 22.
β. C. vestitum. *Wall.*
γ. C. depauperatum. *Wall.*
infortunatum. Dennst. villosum.
infortunatum. Willd. viscosum.
intermedium. *Chamss.* ♄ Ins. Luzon.
Kaempferi. Fisch. squamatum.
lanuginosum. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
laevifolium. *Blum.* ♄ Java. Timor.
leucosceptrum. Don. Teucrium macrostachyum.
ligustrinum. *R. Br.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1.
Volkameria ligustrina. *Jacq.*
lividum. *Lindl.* ♄ China. *S.* 36.
longicolle. *Meyer.* ♄ Surinam. *S.* 11.
longiflorum. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
macrophyllum. *Sims.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 35.
macrophyllum. Blum. phyllomega.
macrophyllum. Telf. farinosum.
medium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 24.
molle. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 23.
molle. Jack. velutinum.
myricoides. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
nereifolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
Volkameria nereifolia. *Roxb.*
nutans. *Wall.* ♄ Ind. or.
nutans. Jack. C. Jackianum.
odoratum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Volkameria odorata. *Roxb.*
ornatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
ovatum. *R. Br.* ♄ Coromand. N. Holl. *S.* 12.
Ovieda ovalifolia. *Juss.*
ovatum. Poir. coromandelinum.
paniculatum. *Lin.* ♄ Java. Chin. *S.* 34.
C. pyramidale. *Andr.*
Volkameria angulata. *Lour.* (sec. *Spr.*)
penduliflorum. *Wall.* cat. Ind. or.
phlomoides. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 30.
Volkameria multiflora. *Burm.*
phlomoides. Hort. ital. Verbesina atriplicifolia.
phyllomega. *Steud.* ♄ Java.
C. macrophyllum. *Blum.* (nec *alior.*)
pubescens. *Lindl.* ♄ Ind. occ.
pumilum. *Spr.* ♄ China. *S.* 27.
Volkameria pumila. *Lour.*
pyramidale. Andr. paniculatum.
sagittatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
salicifolium. *Lodd.* ♄ Ind. or.
scandens. Beauv. umbellatum.
semiserratum. *Wall.* ♄ Ind. or.
sericeum. *Wall.* ♄ Ind. or.
serratum. *Blum. Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 9.
Volkameria serrata. *Lin.*
Siphonanthus. *R. Br.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 10.
Montalbania. *Neck.*
Ovieda inermis. *Burm.*
Ovieda mitis. *Lin.*
Siphonanthus angustifolia. *Willd.*
Siphonanthus indica. *Lin.*
speciosissimum. Buxton. squamatum.
spinosum. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 29.
Ovieda spinosa. *Lin.*

splendidum. *Wall.* ♄ Ind. or.
squamatum. *Vahl.* ♄ China. Japan. *S.* 20.
C. speciosissimum. *Paxton.*
C. Kaempferi. *Fisch.*
Volkameria angulata. *Lour?* (sec. *Hook. Arn.*)
Volkameria Kaempferi. *Willd.*
Volkameria Kaempferiana. *Jacq.*
ternifolium. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 16.
ternifolium. D. Don. trifoliatum.
tomentosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21.
Volkameria tomentosa. *Vent.*
trichotomum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 14.
trifoliatum. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. ternifolium. *D. Don.* (non *H. B.*)
umbellatum. *Poir.* ♄ Guinea.
C. scandens. *Beauv.* *S.* 13.
urticifolium. *Roxb.* ♄ Ind. or.
velutinum. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. molle. *Jack.* (non *H. B.*)
venosum. *Wall.* ♄ Ind. or.
verticillatum. *Don.* ♄ Nepal.
vestitum. Wall. infortunatum.
villosum. *Blum.* ♄ Ind. or. Java.
C. infortunatum. *Dennst.* (*Rheed.* II. t. 25.)
violaceum. *Hort.* ♄ — —
viscosum. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 32.
C. canescens. *Wall.*
C. infortunatum. *Willd. Lour.*
Volkameria laurifolia. *Hort.*
volubile. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 6.

CLETHRA. *Lin. Spr.* 1572. *Dec.* VII. 588.
Cuellaria. *Ruiz. Pav.* (sec. *Spr. Chmss.*) *Dec.* nr. 6—18.
Eucletlira. *Dec.* nr. 1—5.
Julia. *Adans.*
Tinus. *Lin.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericeae. *Rül. Juss.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Vaccinia. *Adans.*
acuminata. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 4. *D.* 5.
C. glauca. (*Pers.*)
C. montana. *Bartr.*
alnifolia. *Lin.* ♄ Am. septr. *S.* 1. *D.* 1.
C. dentata. *Ait.*
(cfr. C. pubescens.)
angustifolia. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 10.
arborea. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 9. *D.* 6.
C. maderiensis. *Hort.*
bicolor. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 6. *D.* 9.
Cuellaria floribunda. *Willd.* hrbr.
brasiliensis. *Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 17.
dentata. Ait. alnifolia.
divaricata. *Loisl.* in *Duh.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
fagifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 8.
(Cuellaria obovata. *R. P.* sec. *Spr.*)
ferruginea. *Link.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 11.
Cuellaria ferruginea. *R. P.*
fimbriata. *H. B.* ♄ N. Gran. *S.* 7. *D.* 18.
Cuellaria rugosa. *Willd.* hrbr.
glauca. Pers. acuminata.
glauca. Hort. pubescens.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon.
incana. Pers. pubescens.
integrifolia. Moç. Sess. mexicana.
mexicana. *Hort.* (et? *Dec.*) ♄ Mexico. *D.* 16.
C. integrifolia. *Moç. Sess.*
C. ovalifolia. *Moç. Sess.*
Michauxii. *Courtois.* ♄ Am. sptr.
montana. Bartr. acuminata.
nana. *Lodd.* ♄ — —
nervosa. *Loisl.* in *Duh.* ♄ Peru.
obovata. *R. P.* in *Don.* ♄ Peru.
Cuellaria obovata. *R. P.*
(cfr. C. fagifolia.)
occidentalis. Autor. tinifolia.
ovalifolia. Moç. Sess. mexicana.
paniculata. *Ait.* ♄ Carolina. *S.* 8. *D.* 4.
pubescens. *Willd.* ♄ Am. septr.
C. alnifolia *β*. pubescens. *Ait.*
C. glauca. *Hort.*
C. incana. *Pers.*
C. tomentosa. *Lam.* *S.* 2. *D.* 2.
revoluta. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 12. *D.* 13.
Cuellaria revoluta. *R. P.*
scabra. *Juss.* ♄ Georgia. *S.* 3. *D.* 3.

tinifolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 10. *D.* 7.
C. occidentalis. *Autor.*
Gilienia. *Adans.*
Tinus occidentalis. *Lin.*
tomentosa. Lam. pubescens.
Clethra. *Berter.* hrbr.
mollis. Bert. Viviania parvifolia.
CLEYERA. *Thunb. Spr.* 1916. *Dec.* I. 524.
Fam. Dapsylophyta. *Neck.* — Ternstroemieae. *Spr.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
gymnanthera. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 1. *D.* 1.
Ternstroemia japonica. *Thunb.*
Ternstroemia meridonalis. *Lin.* (sec. *Vitm.*)
Milletii. *Hook. Arn.* ♄ China.
ochnacea. *Dec.* ♄ Japon. Ind. or. *S.* 4. *D.* 2.
Freziera ochnoides. *Wall.* hrb.
Ternstroemia Lushia. *Don.* (sec. *Spr.*)
pentapetala. *Spr.* ♄ Ins. orae Malacc. *S.* 3.
Ternstroemia pentapetala. *Jack. Dec.* l. c. nr. 13.
rubiginosa. *Spr.* ♄ Sumatra. *S.* 2.
Ternstroemia rubiginosa. *Jack. D.* l. c. nr. 12.
Cleyera. *Adans.* Polyprenium.
Cleyria. *Neck.* Dialium divaricatum.
CLIANTHUS. *Soland.*
Streblorrhiza. *Endl.* (sec. *Endl.*)
Fam. Leguminosae Loteae. *Meissn.* — Leguminosae Papilionaceae. *Soland.*
puniceus. *Soland.* ♄ N. Zeeland.
Donia punicea. *G. Don.*
speciosus. *Steud.* ♄ Ins. Norfolk.
Streblorrhiza speciosa. *Endl.*
CLIBADIUM. *Lin. Spr.* 3073. *Dec.* V. 505.
Baillieria. *Spr.* 2869.
Euclibadium. *Dec.* nr. 1.
Oswalda. *Cass. Dec.* nr. 2—9.
Trixidium. *Dec.* nr. 10.
Fam. Compositae. *Cassel.* Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Urticeae. *Spr. Rchbch.* (quoad Clibadium. *Lin.*)
asperum. *Dec.* ♃ ♄ Am. austr. *D.* 6.
Oswalda baillerioides. *Cass.*
Baillieria aspera. *Aubl. S.* 1.
Trixis aspera. *Pers.*
Trixis scabra. *Sw.*
β. Baillieria sylvestris. *Aubl.*
Barbasco. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 13.
Baillieria Barbasco. *Spr.* 4.
Trixis Barbasco. *Quorund.*
caracasanum. *Dec.* ♃ ♄ Caracas. *D.* 5.
commelinoides. *Dec.* Brasil. *D.* 11.
Baillieria commelinoides. *Less.*
Rolandra terminalis. *Spr.* 2911. 2.
erosum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 10.
Baillieria erosa. *Spr.*
Trixis erosa. *Sw.*
(*Sieber.* hrb. Trin. nr. 319.)
havanense. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 8.
neriifolium. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 14.
Baillieria neriifolia. *Spr.* 5.
Trixis neriifolia. *H. B.*
pedunculosum. *Dec.* Cayenne. *D.* 12.
Baillieria pedunculosa. *Spr.* 7.
Trixis pedunculosa. *Rich.*
peruvianum. *Poepp.* Peru. *D.* 3.
rotundifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
surinamense. *Lin.* Am. austr. *S.* 1.
terebinthaceum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 9.
Baillieria terebinthacea. *Spr.* 3.
Trixis terebinthacea. *Swartz.*
trinitatis. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Trinit. *D.* 4.
(*Sieber.* hrb. Trinit. nr. 71.)
Vargassi. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 7.
CLIDEMIA. *Don. Dec.* III. p. 155.
Fam. Melastomaceae. *Don.*
aggregata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 1.
agrestis. *Don.* ♃ Cayenne. *D.* 44.
Melastoma agrestis. *Aubl. S.* 1156. 69.
alata. Don. Miconia alata.
amygdaloides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Melastoma amygdaloides. *Mart.*
anisophylla. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 46.
Melastoma strigosa. *Rich.* hrb.
anisotrichum. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Melastoma anisotricha. *Schlcht.*
aptera. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 50.
Melastoma aptera. *Mart.*
astrotricha. *Dec.* ♄ Para Brasiliae. *D.* 40.
Melastoma agrestis. *Mart.*
atrata. *Spring.* ♄ Brasil.
aurea. *Chamss.* ♄ Brasil.
australis. *Chamss.* ♄ Brasil.
berbiceana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 41.
biseptena. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 68.
Melastoma biseptena. *Mart.*
(cfr. C. stenopetala.)
biserrata. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 22.
Melastoma bulbosa. *Spr.* (sec. *Chamis.*)
Melastoma biserrata. *Mart.*
blepharodes. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 19.
Melastoma bananalis. *Schrank.*
Melastoma blepharodes. *Mart.*
brachystachya. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Rhexia spicata. *Mart.*
bracteata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 53.
Melastoma tristis. *Rich.* hrb.
bullosa. *Dec.* ♄ Para Brasil. *D.* 20.
Melastoma bullosa. *Mart.* non *Spr.*
capillaris. *Don.* ♄ Peru. *D.* 11.
Melastoma capillaris. *Pav.* in *Lamb.* hrb.?
capitellata. *Don.* ♄ Nov. Granat. *D.* 33.
Melastoma capitellata. *Bonpl.*
carassana. *Dec.* ♄ Carassa Brasil. *D.* 52.
Melastoma carassana. *Mart.*
ceramicarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 38.
Melastoma ceramicarpa. *Mart.*
cernua. *Don.* ♄ Peru.
Melastoma cernua. *Bonpl.*
ciliata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 10.
Melastoma ciliata. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
coccinea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 57.
Melastoma coccinea. *Rich.* hrb.
confertiflora. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 3.
Melastoma aggregata. *Mart.*
conglomerata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 8.
Melastoma conglomerata. *Rich.* hrb.
crenata. *Dec.* ♄ Brasil. Ind. occ. *D.* 16.
Melastoma aristata. *Mart.*
Melastoma crenata. *Vahl.*
Melastoma hirta. *Sieb.* hrb. martin. (sec. *Presl.*)
crenata. Don. C. Lambertiana.
dentata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 25.
Melastoma dentata. *Pav. Lamb.* hrb.
depauperata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 48.
Melastoma depauperata. *Rich.*
Deppeana. *Steud.* ♄ Mexico.
Melastoma petiolaris. *Chms. Schl.*
dependens. *Don.* ♄ Peru. *D.* 36.
Melastoma dependens. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
dichotoma. *Don.* ♄ Peru. *D.* 42.
Melastoma dichotoma. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
diversifolia. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 29.
Melastoma diversifolia. *Bonpl.*
elegans. *Don.* ♄ Cayen. Bras. *D.* 17.
Melastoma elegans. *Aubl.*
Epibaterium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Melastoma Epibaterium. *Mart.*
Melastoma volubilis. *Schrank.*
erostrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 37.
Melastoma erostrata. *Mart.*
erythropogon. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 9.
Melastoma sessiliflora. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Melastoma sessilifolia. *Spr.* Syst. Vgt.?
fallax. *Chamis.* ♄ Brasil.
Melastoma purpurascens. *Aubl.* (sec. *Chms.*)
foveolata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 67.
Melastoma foveolata. *Mart.*
glomerata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 65.
Melastoma conglomerata. *Mart.*
heterobasis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 69.
Melastoma heterobasis. *Mart.*
Melastoma solenifera. *Schrank.*
hirta. *Don.* ♄ Jamaica. *D.* 14.
Melastoma hirta. *Lin.*
Melastoma rustica. *Fors.* msp.
japurensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 26.
Melastoma japurensis. *Mart.*

inaequalifolia. *Dec.* ♄ Para Brasil. *D.* 72.
Melastoma inaequalifolia. *Mart.*
intermedia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 70.
Melastoma hispida. *Mart.*
involucrata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 60.
Melastoma involucrata. *Rich.* hrb.
lacera. *Dec.* ♄ Nova Granata. *D.* 73.
Melastoma lacera. *Bonpl.*
Lambertiana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 75.
C. crenata. *Don.*
Melastoma crenata. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
Melastoma Lambertiana. *Sering.*
lanata. *Dec.* ♄ Guiana. Ind. occ. *D.* 58.
Melastoma lanata. *Lamb.* hrb.
lappacea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 55.
Melastoma lappacea. *Rich.* hrb.
latifolia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 28.
Melastoma latifolia. *Desv.*
laxiflora. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 426.)
Melastoma laxiflora. *Schlcht.*
Lima. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 49.
Melastoma Lima. *Desv.*
longibarbis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 63.
Melastoma longibarbis. *Mart.*
marginata. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 5.
Melastoma januarensis. *Mart.*
Melastoma marginata. *Desv.*
microphylla. *Don.* ♄ Am. austr.
mutabilis. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 54.
Melastoma mutabilis. *Rich.* hrb.
neglecta. *Don.* ♄ Peru. *D.* 34.
Nianga. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 66.
Rhexia Nianga. *Mart.*
nivea. *Don.* (ex *Loudon.*) ♄ Am. austr.
(vix Melastoma nivea. *Lam.*)
obscura. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 59.
Melastoma obscura. *Bonpl.*
oligochaeta. *Chamis.* ♄ Brasil.
pauciflora. *Dec.* ♄ Bahia Brasil. *D.* 15.
Melastoma cryptodon. *Mart.*
Melastoma pauciflora. *Desv.*
petiolata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 13.
Melastoma petiolata. *Rich.* hrb.
pilosa. *Don.* ♄ Peru. *D.* 43. a.
Melastoma pilosa. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
plumosa. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 27.
Melastoma plumosa. *Desv.*
purpurascens. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 51.
Melastoma purpurascens. *Mart.* (non *Aubl.*)
purpurea. *Don.* ♄ Peru. *D.* 24.
Melastoma purpurascens. *Domb.*
Melastoma purpurea. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
pustulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 31.
Melastoma pustulata. *Mart.*
retropila. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
reversa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 45.
Melastoma reversa. *Sering.* msp.
rhodopogon. *Dec.* ♄ Para Bras. *D.* 61.
Melastoma rhodopogon. *Mart.*
ribesiiflora. *Chamis.* ♄ Brasil.
rubra. Mart. Sagraea sessiliflora.
secunda. *Don.* ♄ Peru. *D.* 74.
Melastoma secunda. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
secundiflora. *Dec.* ♄ Bras. *D.* 71.
Melastoma secundiflora. *Mart.*
sericea. *Don.* ♄ Peru. *D.* 2.
serrulata. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 425.)
Melastoma serrulata. *Schlcht.*
spicaeformis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 35.
C. spicata. *Don.*
Melastoma spicata. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
sphondilantha. Mart. Miconia sphondilantha.
spicata. *Dec.* ♄ Ind. occ. Bras. *D.* 30.
Melastoma spicata. *Aubl.*
spicata. Don. spicaeformis.
stenopetala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 64.
C. biseptenata. *Dec.* (sec. *Chmss.*)
Melastoma stenopetala. *Mart.*
strigillosa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 32.
Melastoma strigillosa. *Sw.*
tetraquetra. *Chamis.* ♄ Brasil.
tiliaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
Melastoma tiliaefolia. *Mart.*
trichodes. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 47.
tristis. *Don.* ♄ Peru. *D.* 43. b.
Melastoma tristis. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
umbonata. *Dec.* ♄ Bras. *D.* 23.
Melastoma umbonata. *Mart.*
urceolata. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 20.
Melastoma urceolata. *Mart.*
velutina. *Don.* ♄ Ind. occ.
Melastoma velutina. *Willd.*
verticillata. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 39.
Melastoma verticillata. *Vahl.*
violacea. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 56.
Melastoma violacea. *Rich.* hrb.
xantholasia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 62.
Melastoma xantholasia. *Mart.*

CLIFFORTIA. *Lin. Spr.* 1977. *Dec.* II. 595.
Morilandia. *Neck.*
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Fructiflorae. *Roy.* — Passerineae. *Rül.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Sanguisorbeae. *Spr.* — Rosaceae Cliffortieae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Lin.*
acerosa. Banks. Nenax acerosa.
arachnoidea. Lodd. ruscifolia.
berberidifolia. Lam. ferruginea.
cinerea. Thunb. Ambraria hirta.
concavifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
cordifolia. *Lam.* ♄ Afr. austr.
C. ilicifolia. *Lin.* var. *Spr.*
crenata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
cuneata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
dentata. *Willd.* ♄ Afr. austr. *S.* 17. *D.* 21.
drepanoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
C. falcata. *Spr.* in hrbr. *Zeyh.* (non *Lin.*)
ericaefolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 11.
eriocephalina. *Chamss.* ♄ Pr. b. sp.
falcata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 16.
falcata. Spr. in *Zeyh.* hrb. drepanoides.
ferruginea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 8.
C. berberidifolia. *Lam.*
C. serrata. *Thunb. D.* 7.
filicaulis. *Schlchtd.* ♄ Afr. austr. *S.* 26.
filifolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 13.
(non Nenax acerosa. *Gaert.*)
graminea. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 5.
grandifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
hirsuta. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
ilicifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 1.
(cfr. C. cordifolia.)
intermedia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
juniperina. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 14.
leptophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
linearifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
marginata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
obcordata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 19.
C. obliqua. *Spr.* N. Entd. II. 514. (sec. *Schlchtd.*)
C. serpyllifolia. *Schlecht.* (sec. *Spr.*)
obliqua. Spr. obcordata.
octandra. *Chamss.* ♄ Pr. b. sp.
odorata. *Lin. fil.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *D.* 6.
phylicoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
plumosa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp.
polygonifolia. Lin. ternata.
polyphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
propinqua. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
pulchella. *Lin. fil.* ♄ Afr. austr. *S.* 10. *D.* 23.
reticulata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
ruscifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 4.
C. arachnoidea. *Loddig.*
(cfr. C. tridentata.)
sarmentosa. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 31. *D.* 15.
sericea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
serpyllifolia. *Schlchtd.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. C. obcordata.)
serrata. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22.
serrata. Thunb. ferruginea.
spicata. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23.
teretifolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 12.
ternata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 17.
C. polygonifolia. *Lin.*
tridentata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 3.
C. ruscifolia. *Thunb.?*
trifoliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 18.

CLIFTONIA. *Banks. Spr.* 1573.
Fam. Ericeae. *Spr.*
ligustrina. *Sims.* ♄ Georgia. *S.* 1.

C. nitida. *Banks. Gaert.*
Mylocaryum ligustrinum. *Willd.*
nitida. Banks. Gaert. ligustrina.
Clinanthus. *Herbert.*
luteus. Herb. Pancratium luteum.
Clinclinia. *Dec.* Polygala.
Clinogyne. *Salisb.*
dichotoma. Salisb. Phrynium dichotomum.
CLINOPODIUM. *Arrab.*
Fam. Labiatae. *
albidum. *Arrab.* ♃ Brasil.
arvense. *Arrab.* ♃ Brasil.
brasilicum. *Arrab.* ♃ Brasil.
cordatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
imbricatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
repens. *Arrab.* ♃ Brasil.
verticillatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
Clinopodium. *Lin. Autor.*
aegyptiacum. Lam. Mill. Melissa Clinopodium.
asiaticum. Lour. Melissa asiatica.
atropurpureum. Hort. Hafn. Melissa Clinopodium.
capitatum. Sw. Hyptis capitata.
carolinianum. Mill. (quid?)
Chamaedrys. Vahl. Hyptis Chamaedrys.
fruticosum. Forsk. Otostegia scariosa.
grandiflorum. Güldenst. Stachys grandiflora.
humile. Mill. (quid?)
incanum. Lin. Pycnanthemum incanum.
longicaule. Benth. Melissa longicaulis.
martinicense. Jacq. Leucas martinicensis.
origanifolium. Labil. Melissa origanifolia.
plumosum. Sieb. Melissa Clinopodium.
repens. Wall. Melissa repens.
rugosum. Lin. Hyptis radiata.
variegatum. Hort. Melissa Clinopodium.
vulgare. Lin. Melissa Clinopodium.
nr. 79. *Gmel.* sib. Melissa Clinopodium.
237. *Hall.* helv. Melissa Acinos.
238. *Hall.* Melissa alpina.
239. *Hall.* Melissa Clinopodium.
CLINTONIA. *Dougl. Dec.* VII. 347.
Fam. Lobeliaceae. *Dougl.*
Bergiana. Chamss. Grammatotheca Bergiana.
corymbosa. *Dec.* ⊙ Am. sptr. occ. *D.* 3.
elegans. *Dougl.* ⊙ Columbia. *D.* 1.
pulchella. *Lindl.* ⊙ Columbia. *D.* 2.
pusilla. *Don.* ⊙ Chili. *D.* 4.
Lobelia pusilla. *Poepp.*
Clintonia. *Rafin.*
ciliata. Rafin. Smilacina borealis.
CLITORIA. *Lin. Spr.* 2568. *Dec.* II. 233.
Euclitoria. *Dec.* nr. 3—8.
Nauchea. *Descourt.*
Ternatea. *Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans. Benth.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
acuminata. *Benth.* ♄ Brasil.
acuminata. Grah. C. Grahami.
Amazonum. *Mart.* ♄ Brasil.
amoena. Roth. Centrosema brasilianum, virginianum.
angustifolia. H. B. Centrosema angustifolium.
angustifolia. Mart. Collaea Martii.
aquilupiensis. *Scop.* ♄ Insubria.
arborea. *Benth.* ♄ Brasil.
Vexillaria arborea. *Hffmsg.*
arborescens. *Ait.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 1. *D.* 16.
Berteriana. Dec. Periandra Berteriana.
bracteata. Poir. C. Ternatea.
brasiliana. Arrab. Caravelia brasiliensis.
brasiliana. Lin. Centrosema brasilianum.
Broussonetii. Balb. Cologania Broussonetii.
calcarata. Herit. Centrosema Plumieri.
calcarigera. Salisb. Centrosema virginianum.
capitata. *Rich.* Ins. Antill. *S.* 7.
coccinea. Schrad. Periandra coccinea.
falcata. Lam. Neurocarpum falcatum.
fluminensis. Arrab. Centrosema Plumieri.
formosa. H. B. Centrosema brasilianum.
Galactia. Lin. Collaea pendula.
gemina. Arrab. Centrosema biflorum.
glabella. Desf. Galactia glabella.
gladiata. *Weinm.* ♄ Brasil. (Syllog. I. 229.)
glycinoides. Dec. Neurocarpum glycinoides.
Grahami. *Steud.* Ind. or.
C. acuminata. *Grah.* in *Wall.* cat.
heterophylla. *Lam.* ♃ Ind. or. *S.* 13. *D.* 1.
insulana. *Arrab.* ♃ Brasil.
lasciva. *Bojer.* ♄ Madagasc.
laurifolia. *Desv.* (non *Poir.*) — —
laurifolia. Poir. Neurocarpum laurifolium.
macrophylla. *Wall.* Ind. or.
Mariana. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 3.
Mariana. Moç. Sess. Galactia radicata.
Mariana. Schlcht. mexicana.
mexicana. *Link.* ♃ Mexico. *D.* 4.
C. Mariana. *Schlcht.* (Linnaea V.)
mexicana. Moç. Centrosema Plumieri.
micrantha. *Guill. Perr.* ⊙ Senegal.
micrantha. Scop. Galactia longifolia.
micrantha. Smith. Centrosema micranthum.
multiflora. Swartz. Vilmorinia multiflora.
pedunculata. *Bojer.* ♃ Madagasc.
Phryne. Commers. Galactia sericea.
pilosula. *Wall.* cat. Ind. or.
Plumiera. Turp. Centrosema Plumieri.
Poiteaui. *Dec.* ♃ Guiana. *D.* 8.
polyphylla. Poir. Barleria polyphylla.
pudica. *Steud.* ♄ Cuba.
Nauchea pudica. *Descourt.*
racemosa. *Benth.* ♄ Brasil.
rubiginosa. Juss. Neurocarpum ellipticum.
rubiginosa. Nees. Galactia Neesii.
Schiedeana. *Schlcht.* Mexico.
Clitoria nr. 608. *Chamss. Schl.* (Linn. V. 578.)
sinuata. Desv. Centrosema sinuatum.
speciosa. *Cav.* N. Hispan. *D.* 13.
spectabilis. Salisb. C. Ternatea.
Ternatea. *Lin.* ♃ Ind. or. Arab. *S.* 10. *D.* 2.
C. spectabilis. *Salisb.*
Lathyrus spectabilis. *Forsk.*
Ternatea vulgaris. *H. B.*
β. C. bracteata. *Poir.*
tetragona. Poir. Neurocarpum ellipticum.
tomentosa. Mart. Galactia tomentosa.
vicioides. Nees. Mart. Galactia viciaeformis.
virginiana. Lin. Centrosema virginianum.
CLIVIA. *Lindl.*
Himantophyllum. *Spr.* gen. pl.
Fam. Amaryllideae. *Lindl.* Narcisseae. *Endl.*
nobilis. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
Imatophyllum Aitoni. *Hook.*
Clomena. *Beauv.*
peruviana. Beauv. Mühlenbergia Clomena.
CLOMENOCOMA. *Cassin. Dec.* VI. 641.
Bartolina. *Adans.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Tageteae. *Schultz.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
aurantia. *Cass.* Vera Crux. *D.* 1.
Aster aurantius. *Lin.*
Inula aurantia. *Spr.* 2761. 51.
pinnata. *Dec.* N. Hispan. *D.* 2.
Aster pinnatus. *Cav.*
(cfr. Dyssodia pubescens.)
Clomium. *Adans.* Carduus.
CLOMOPANUS. *Aubl.*
Fam. Leguminosae?
paniculata. *Aubl.* ♄ Guiana.
Closirospermum. *Neck.* Barkhausia, Picridium, Picris.
CLOSTERANDRA. *Belanger.*
Fam. Papaveraceae. *Belang.*
— — — Persia.
Clugnia. *Commers.*
volubilis. Commers. Wormia madagascariensis.
CLUSIA. *Lin. Spr.* 1924. *Dec.* I. p. 558.
Havetia. *Humb. Bonpl.*
Quapoya. *Aubl. Dec.* 12—14.
Xanthe. *Schreb.*
Fam. Calminiae. *Lin.* — Cisti. *Rül.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* — Tithymali. *Adans.*
acuminata. *Spr.* ♄ Portorico. *S.* 14. *D.* 16.
alba. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 3. *D.* 2.

* Plantae diversorum generum, interea huc servandae.

bicolor. *Mart.* ♄ Brasil.
Cruiva. *St. Hil.* ♄ Brasil.
elliptica. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 8.
flava. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 4. *D.* 3.
(cfr. C. pedicellata.)
flava. Willd. hrb. C. Hoffmannseggiana.
Gaudichaudii. *Chois.* ♄ Brasil.
Hilariana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
C. rosea. *St. Hil.* (non *Lin.*)
Hoffmannseggiana. *Schlcht.* ♄ Brasil.
C. flava. *Willd.* hrb. (non *Lin.*)
insignis. *Mart.* ♄ Brasil.
lanceolata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
lepranthа. *Mart.* ♄ Brasil.
leucantha. *Schlcht.* ♄ Brasil.
Lhotzkyana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
longifolia. Rich. Micranthera clusioides.
macrocarpa. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 13.
C. Panapanari. *Chois. D.* 13.
Quapoya Panapanari. *Aubl.*
Quapoya scandens α. *Gmel.* syst.
Xanthe oblonga. *Raeusch.*
Xanthe parviflora. *Willd.*
microcarpa. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 12.
C. Quapoya. *Chois. D.* 12.
Quapoya scandens. *Aubl.*
Xanthe scandens. *Willd.*
multiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *D.* 9.
nemorosa. *Meyer.* ♄ Surinam. *S.* 6. *D.* 6.
Panapanari. Chois. macrocarpa.
parviflora. *H. B.* ♄ Ins. Margar. *S.* 7. *D.* 7.
pedicellata. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 10.
C. flava. *Lin.?* (sec. *Chois.*)
Quapoya. Chois. microcarpa.
retusa. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 5.
rosea. *Lin.* ♄ Carolina. Doming. *S.* 1. *D.* 1.
rosea. St. Hil. C. Hilariana.
Sellowiana. *Schlcht.* ♄ Brasil.
sessiliflora. *Poir.* ♄ Madagasc. *D.* 15.
sessilis. *Forst.* ♄ Ins. Amicor. *S.* 11. *D.* 11.
tetrandra. *Willd.* ♄ Quito. *S.* 16. *D.* 14.
Havetia laurifolia. *H. B.*
venosa. *Lin.* ♄ Martinic. *S.* 5. *D.* 4.
volubilis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15. *D.* 10.

CLUTIA. *Lin. Spr.* 2373.
Cluytia. *Ait.*
Altora. *Adans.*
Cratochwilia. *Neck.*
Fam. Euphorbieae. *Rül. Juss.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Rutaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
acuminata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
africana. Poir. daphnoides.
alaternoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
androgyna. Lin. Andrachne fruticosa.
Cascarilla. Lin. Croton Cascarilla.
collina. Roxb. Bridelia collina.
daphnoides. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
C. africana. *Poir.*
C. polygonoides. *Thunb.*
daphnoides. Lam. (Encl. quid?)
diversifolia. Roxb. Bridelia diversifolia.
Eluteria. Lin. Croton Eluteria.
ericoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
heterophylla. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
hirta. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
montana. Roxb. Bridelia montana.
lanceolata. *Forsk.* Arabia. *S.* 10.
monoica. Lour. Bridelia Loureirii.
oblongifolia. Roxb. Bridelia oblongifolia.
patula. Roxb. Bridelia patula.
polifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
polygonoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
polygonoides. Thunb. daphnoides.
pubescens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
pulchella. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
retusa. Lin. Bridelia retusa.
scandens. Roxb. Bridelia scandens.
spinosa. Roxb. Bridelia spinosa.
squamosa. Lam. Bridelia retusa.
stipularis. Lin. Bridelia stipularis.
tenuifolia. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
tomentosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.

Cluytia. *Ait.* Clutia.

Clymenum. *Adans. Moench. Medic.*
articulatum. Med. Lathyrus articulatus.
bicolor. Moench. Lathyrus articulatus.
tingitanum. Med. Lathyrus tingitanus.
uncinatum. Moench. Lathyrus Clymenum.

CLYPEA. *Blume.*
Stephania. *Lour. Spr.* 3160. (sec. *Spr.* c. p. 316.)
Fam. Capparideae. *Spr.* — Menispermaceae. *Blum.*
acuminatissima. *Blum.* ♄ Java.
Stephania acuminata. *Spr.* 6.
Burmanni. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Cissampelos discolor. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
Cocculus Burmanni. *Dec.* I. p. 96. nr. 4.
Cocculus peltatus. *Dec.* nr. 3.
Menispermum peltatum. *Lam. S.* 1384. 25.
capitata. *Blum.* ♄ Java.
Stephania capitata. *Spr.* 5.
corymbosa. *Blum.* ♄ Java. Cochinch.
Stephania rotunda. *Lour. S.* 1.
discolor. *Blum.* ♄ Java.
Stephania discolor. *Spr.* 3.
glaucescens. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
Cocculus japonicus *β. Dec.* I. 96.
hernandifolia. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Cissampelos hernandifolia. *Willd. S.* 3201. 8. *D.* I. 100 nr. 2.
Cissampelos hexandra. *Roxb.*
Cissampelos glabra. *Hamilt.*
Cocculus Roxburghianus. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
rotunda. *Steud.* ♄ Cochinchina.
Stephania rotunda. *Lour. S.* 1.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java.
Stephania tomentosa. *Spr.* 7.
venosa. *Blum.* ♄ Java.
Stephania venosa. *Spr.* 4.

CLYPEOLA. *Lin. Gaert. Spr.* 2275. *Dec.* I. 165.
Bergeretia. *Dec.* nr. 3.
Jonthlaspi. *Adans. Dec.* nr. 1.
Orium. *Dec.* nr. 2.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent. Dec.* — Cruciferae Raphani. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
alliacea. Lam. Peltaria alliacea.
alyssoides. Lin. Alyssum calycinum.
auriculata. Crantz. Biscutella auriculata.
calycina. All. Alyssum calycinum.
capensis. Poir. Aubrietia lepidioides.
caroliniana. *Walt.* Carolina. †
cyclodontea. *Delil.* ⊙ Gall. austr.
didyma. Crantz. Biscutella laevigata.
echinata. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 3. *D.* 3.
C. lasiocarpa. *Pers.*
Bergeretia echinata. *Desv.*
eriocarpa. Cav. eriophora.
eriophora. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 2. *D.* 2.
C. eriocarpa. *Cav.*
Alyssum eriophorum. *Pourr.*
Alyssum lanuginosum. *Pourr.* hrb. *Desf.*
Orium lanuginosum. *Desf.*
Vesicaria lanuginosa. *Poir.*
indica. Poir. Isatis Garcini.
Jonthlaspi. *Lin.* ⊙ Eur. aust. Pers. *S.* 1. *D.* 1.
C. monosperma. *Lam.* fl. fr.
Alyssum Jonthlaspi. *Clairv.*
Alyssum repens. *Baumg.?*
Fosselinia Jonthlaspi. *All. Med.*
Iberis sempervirens. *Burm.* prdr.
β. C. Gaudini. *Trachsel.* (Flora 1831. 743.)
lasiocarpa. Juss. Pers. echinata.
maritima. Lin. Alyssum maritimum.
monosperma. Lam. C. Jonthlaspi.
montana. Crantz. Alyssum montanum.
perennis. Ard. Peltaria alliacea.
tomentosa. Lin. Alyssum orientale.
nr. 6. *Gmel.* sib. Alyssum maritimum.

Clypeola. *Burm.*
capensis. Burm. Pterocarpus Peltaria.

CNEMIDOSTACHYS. *Martius. Spr.* 3092.
Microstachys. *Juss.*
Fam. Euphorbiaceae. *Mart.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
acalyphoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
bidentata. *Mart.* ♃ ♄ Brasil. *S.* 13.

Chamaelea. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 19.
Microstachys Chamaelea. *Juss.*
Tragia Chamaelea. *Lin.*
coriacea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
crotonoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 8.
daphnoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
glabrata. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 15.
glandulosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
hispida. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 9.
longifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 12.
marginata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
myrtilloides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
oleoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 10.
prostrata. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 18.
salicifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 11.
Microstachys ramosissima. *Hilair.*
scoparia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 14.
serrulata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
tragioides. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 17.
Vahlii. *Spr.* Guian. Ins. Trinit. *S.* 15.
Microstachys corniculata. *Juss.*
Tragia corniculata. *Vahl.*

CNEORUM. *Lin. Spr.* 190. *Dec.* II. 84.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Passarinae. *Rül.* — Pistaceae. *Adans.* — Rutaceae. *Rchbch.* — Surianeae. *Arnott.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Tricoccae. *Lin.*
pulverulentum. *Vent.* ♄ Teneriffa. *S.* 2. *D.* 2.
tricoccum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Chamaelea tricocca. *Gaert.*

CNESMOSA. *Blume.*
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♃ ♄ Java.

CNESTIS. *Juss. Spr.* 1736.
Fam. Terebinthaceae. *Juss.*
borboniensis. Raeusch. glabra.
corniculata. *Lam.* ♄ Sierra Leon. *S.* 6. *D.* 4.
ferruginea. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 3.
glabra. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Borbon. *S.* 4. *D.* 1.
C. borboniensis. *Raeusch.*
madagascariensis. Raeusch. polyphylla.
monadelpha. Roxb. Connarus Roxburghii.
obliqua. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 2. *D.* 7.
pinnata. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 3. *D.* 6.
polyphylla. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 5. *D.* 2.
C. madagascariensis. *Raeusch.*
trifolia. Lam. Omphalobium villosum.

CNICUS. *Gaert. Dec.* (non *Lin.*) *Dec.* VI. 606.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
benedictus. *Gaert.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *D.* 1.
Calcitrapa lanuginosa. *Lam.* fl. fr.
Carduus benedictus. *Autor.*
Centaurea benedicta. *Lin. Spr.* 2661. 144.
Carbeni. *Adans.*

Cnicus. *Lin. Autor.*
Acarna. Lin. Picnomon Acarna.
acauli-oleraceus. Schied. Cirsium rigens.
acaulis. Hoffm. Cirsium acaule.
acauli-tuberosus. Schied. Cirsium Zizianum.
afer. Sieb. Chamaepeuce cynaroides.
afer. Tenor. Chamaepeuce nivea.
afer. Willd. Chamaepeuce afra, diacantha.
alpinus. Loisl. Saussurea alpina.
alsophilus. Pollin. Cirsium montanum.
altaicus. Stephan. Aplotaxis Frolowii.
altissimus. Willd. Cirsium altissimum.
ambiguus. Loisl. Cirsium ambiguum.
anglicus. Gmel. Cirsium anglicum.
antarcticus. Autor. Cirsium ambiguum.
arachnoideus. Bbrst. Cirsium fimbriatum.
arachnoideus. Wall. Cirsium nepalense.
araneosus. Desf. Cirsium arenosum.
arenarius. Willd. Cnicus arenarius.
Argemone. Lapeyr. Carduus medius.
argyracanthus. Wall. Cirsium argyracanthum.
arvensis. Hoffm. Cirsium arvense.
auriculatus Wall. Aplotaxis auriculata.
autareticus. Loisl. Cirsium erucagineum.
autareticus. Willd. Cirsium ambiguum.
callosus. Roth. Carduus callosus.
candicans. Wall. Aplotaxis candicans, cirsioides.
canus. Willd. Cirsium canum.
carlinoides. Schrank. Echinais carlinoides.
carniolicus. Willd. Cirsium rufescens.
carthamoides. Wall. Aplotaxis carthamoides.
carthamoides. Willd. Leuzea carthamoides.
Casabonae. Willd. Chamaepeuce Casabonae.
centauroides. Lin. Rhaponticum cynaroides.
cernuus. Lin. Alfredia cernua.
cernuus. Wall. Cirsium Wallichii.
Chamaepeuce. Desf. Chamaepeuce mutica.
Chamaepeuce. Tenor. Chamaepeuce gnaphalodes.
ciliatus. Vilm. Cirsium ochroleucum.
ciliatus. Willd. Cirsium ciliatum.
collinus. Hornm. Carduus collinus.
Cynara. Lam. Rhaponticum cynaroides.
cynaroides. Willd. Chamaepeuce cynaroides.
dentatus. Forsk. Kentrophyllum dentatum.
deltoideus. Wall. Aplotaxis deltoidea.
discolor. Roth. Carduus callosus.
discolor. Willd. Cirsium discolor.
dissectus. Willd. Cirsium dissectum.
dubius. Willd. Cirsium acaule.
echinatus Willd. Cirsium echinatum.
echinocephalus. Willd. Chamaepeuce echinocephala.
eriophorus. Hoffm. Cirsium eriophorum.
eriophorus. Juss. Cirsium spathulatum.
Erisithales. Lin. Cirsium ochroleucum.
ferox. Lin. Cirsium ferox.
fimbriatus. Bbrst. Cirsium fimbriatum.
firmus. Presl. Chamaepeuce firma.
flavescens. Willd. Serratula flavescens.
fruticosum. Desf. Chamaepeuce fruticosa.
Galactites. Loisl. Galactites tomentosa.
giganteus. Willd. Cirsium giganteum.
glaber. Nutt. Cirsium Nutallii.
Gmelini. Spr. Cirsium Gmelini.
gnaphalodes. Willd. Chamaepeuce gnaphalodes.
gossypinus. Wall. Aplotaxis gossypina.
Gouani. Willd. Carduus Gouani.
helenioides. Willd. Cirsium helenioides.
heteromallus. Don. Aplotaxis candicans.
heterophyllus. Willd. Cirsium heterophyllum.
horridus. Bbrst. Cirsium horridum.
horridus. Bertol. Cirsium Bertolonii.
horridus. Forsk. Cardopatum corymbosum.
horridulus. Pursh. Cirsium horridulum.
hybridus. Schleich. Cirsium ochroleucum.
inermis. Willd. Rhaponticum cynaroides.
intermedius. Heller. Cirsium rigens.
involucratus. Wall. Cirsium involucratum.
jorullensis. H. B. Cirsium jorullense.
italicus. Seb. Maur. Cirsium italicum.
Lachenalii. Gmel. Cirsium rigens.
lanatus. Willd. Cirsium lanatum.
laniflorus. Bbrst. Cirsium laniflorum.
lappaceus. Bbrst. Cirsium lappaceum.
lappaceus. Hort. Par. Cirsium cernuum.
leucocephalus. Willd. Cirsium leucocephalum.
lucidus. Wall. Carduus nutans.
mitis. Hornm. Cirsium mite.
mollis. Roth. Jurinea simplex.
monspessulanus. Lin. Cirsium monspessulanum.
montanus. Willd. Cirsium montanum.
multicaulis. Walt. Aplotaxis multicaulis.
munitus. Bbrst. Cirsium munitum.
muticus. Ell. Cirsium muticum.
nivalis. H. B. Cirsium cernuum.
niveus. Presl. Chamaepeuce nivea.
niveus. Wall. Aplotaxis nivea.
obvallatus. Salzm. Notabasis syriaca.
obvallatus. Willd. Cirsium obvallatum.
ochroleucus. Willd. Cirsium ochroleucum.
odoratus. Mhlbrg. Cirsium pumilum.
oleraceo-rivularis. Schied. Cirsium praemorsum.
oleraceus. Lin. Cirsium oleraceum.
orgyalis. Willd. Cirsium orgyale.
paludosus. Loisl. Cirsium ochroleucum.
palustris. Hoffm. Cirsium palustre.
palustri-oleraceus. Schied. Cirsium hybridum.
palustri-rivularis. Schied. Cirsium subalpinum.
palustri-tuberosus. Schied. Cirsium palustre.
pannonicus. Willd. Cirsium pannonicum.
parviflorus Hell. Cirsium parviflorum.
pauciflorus. W. K. Cirsium pauciflorum.
pazcuarensis. H. B. Cirsium pazcuarense.
pedemontanus. Willd. Cirsium tuberosum.
pinnatifidus. Willd. Serratula pinnatifida.

polyanthemus. Bertol. Cirsium polyanthemum.
Pontederae. Pollin. Cirsium rivulare.
praemorsus. Michel. Cirsium semipectinatum.
pratensis. Lam. Cirsium oleraceum.
pratensis. Willd. Cirsium anglicum.
pubigerus. Desf. Cirsium pubigerum.
pumilus. Nutt. Cirsium pumilum.
pungens. Bivon. Cirsium siculum.
pungens. Sebast. Willd. Cirsium polyanthemum.
pygmaeus. Lin. Saussurea pygmaea.
pyrenaicus. Willd. Cirsium pyrenaicum.
rectus. Hort. Par. Chamaepeuce stricta.
replicatus. Hornm. Cirsium replicatum.
rigens. Willd. Cirsium rigens.
rivulari-Erysithales. Schied. Cirsium rivulare.
rivularis. Willd. Cirsium rivulare.
saanensis. Schleich. Cirsium ochroleucum.
salisburgensis. Willd. Cirsium rivulare.
samniticus. Tenor. Cnicus samniticus.
seminudus. Schleich. Cirsium rivulare.
semipectinatus. Desf. Cirsium semipectinatum.
semipectinatus. Thom. Cirsium subalpinum.
serratuloides. Hoffm. Willd. Cirsium serratuloides.
serrulatus. Bbrst. Cirsium serrulatum, ucranicum.
setosus. Bess. Cirsium setosum.
spathulatus. Moret. Cirsium spathulatum.
spinosissimus. Habl. Chamaepeuce echinocephala.
spinosissimus. Lapeyr. Cirsium glabrum.
spinosissimus. Lin. Cirsium spinosissimum.
spinosissimus. Walt. Cirsium horridulum.
spurius. Hoffm. Cirsium tuberosum.
squarrosus. Hornm. Cirsium squarrosum.
stellatus. Willd. Chamaepeuce stellata.
strictus. Tenor. Chamaepeuce stricta.
strigosus. Bbrst. Cirsium strigosum.
syriacus. Willd. Notobasis syriaca.
tataricus. Willd. Cirsium tataricum.
tuberoso-oleraceus. Schied. Cirsium pallens.
tuberosus. Hoffm. Cirsium tuberosum.
uliginosus. Bbrst. Cirsium uliginosum.
uniflorus. Lin. Rhaponticum uniflorum.
uniflorus. Sieb. Leuzea carthamoides.
Verutus. Don. Cirsium involucratum.
virginianus. Pursh. Cirsium virginianum.
Willdenowii. Bbrst. Cirsium Willdenowii.

CNIDIUM. *Cusson. Spr.* 1047. *Dec.* IV. p. 152.
Fam. Umbelliferae. *Spr.* Seselineae. *Dec.*
alsaticum. Spr. Peucedanum. alsaticum.
anomalum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Peucedanum nr. 6. *Gmel. sib.* (ex parte tab. 43.)
(cfr. Peucedanum isetense.)
apioides. *Spr.* pr. ♃ Eur. med. *D.* 2.
Laserpitium silaifolium. *Jacq.*
Ligusticum apiifolium. *Desf.*
Ligusticum apioides. *Lam. S.* 1080. 12.
Ligusticum cicutaefolium. *Vill.*
Ligusticum Lobelii. *Vill.*
Ligusticum silaifolium. *Gaud.*
Selinum peregrinum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
argenteum. *Cesati.* Dahuria.
atropurpureum. Spr. Thapsium atropurpureum.
canadense. *Spr.* ♃ Am. septr. *S.* 3. *D.* 10.
C. chinense. *Spr.* pr.?
Apium bipinnatum. *Walt.*
Athamanta chinensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Selinum canadense. *Michx.*
(cfr. Ferula canadensis, Cymopterus glomeratus.)
carvifolium. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 4. *D.* 8.
Laserpitium caucasicum. *Bbrst.*
chinense. Spr. canadense.
confertum. Moench. C. Monnieri.
cuneatum. *Ledeb.* ♂ Sibir. alt.
dahuricum. *Fisch. Meyer.* ♂? Dahuria.
C. striatum. *Turcz.*
Laserpitium dauricum. *Jacq.*
(non Ligusticum ferulaceum. *All.* sec. *F. M.*)
diffusum. *Dec.* ⊙ Bengal. *D.* 7.
Athamanta diffusa. *Wallich.*
Ligusticum diffusum. *Roxb.*
divaricatum. Ledeb. Silaus longifolius.
Fischeri. Spr. Silaus longifolius.
Fontanesii. *Spr.* ♃ Numidia. *D.* 5.
Laserpitium africanum. *Dietr.*
Laserpitium atlanticum. *Poir.*
Laserpitium Fontanesii. *Pers.*
Laserpitium peucedanoides. *Desf.*
Ligusticum Fontanesii. *Spr.* 1080. 19.
meifolium. *Bbrst.* Caucas. *S.* 5. *D.* 9.
microcarpum. *Turtsch.* Sibir. baical.
C. Monnieri. *Lin.* var.? *Turtsch.*
Monnieri. *Cass.* ⊙ Gallia austr. *S.* 1. *D.* 1.
C. confertum. *Moench.*
Athamanta chinensis. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Cicuta chinensis. *Zucc.*
Ligusticum minus. *Lam.* fl. fr.
Selinum Monnieri. *Lin.*
(cfr. C. microcarpum.)
myrrhifolium. Bbrst. Ligusticum alatum.
petroselinum. *Dec.* ♃ — — *D.* 3.
Peucedanum Petroselinum. *Desf.*
peucedanoides. H B. Silaus peucedanoides.
pyrenaeum. Spr. Ligusticum pyrenaeum.
Silaus. Spr. Silaus pratensis.
striatum. Turcz. dahuricum.
suffruticosum. *Chamis.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 6.
Conium suffruticosum. *Berg.*
tenuifolium. Moench. Helosciadium leptophyllum.
toluccense. Spr. Velaea toluccensis.
venosum. *Koch.* ♃ Germ. med. Caucas. Sibir. *D.* 4.
Selinum pratense. *Spr.* fl. h.
Selinum sylvestre. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Seseli alpinum. *Bbrst.*
Seseli Saxifragum. *Scholl.*
Seseli dubium. *Schkr.*
Seseli selinoides. *Bess.*
Seseli venosum. *Hoffm.*

CNIDOSCOLUS. *Pohl.*
Bivonaea. *Rafin.*
Jatropha. *Autor. Spr.* 2403.
Jussiaea. *Houst.*
Fam. Euphorbiaceae. *Pohl.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
fragrans. *Pohl.* ♄ Cuba.
Jatropha fragrans. *H. B. S.* 17.
hamosus. *Pohl.* ♄ Brasil.
lobatus. *Pohl.* ♄ Am. sptr.
Janipha phyllacantha. *Mart.* (ex parte.)
Marcgravii. *Pohl.* ♃ Am. austr.
Jatropha herbacea. *Autor.* et? *Lin. S.* 16.?
Michauxii. *Pohl.* ♃ Am. sptr.
Bivonaea stimulosa. *Rafin.*
Jatropha stimulosa. *Michx.*
Jatropha ureus. *Walt.*
napaefolius. *Pohl.* ♄ Ind. occ.
Jatropha aconitifolia. *Mill.*
Jatropha napaeifolia. *Desr. S.* 19.
Jatropha Papaya. *Medic.*
neglectus. *Pohl.* ♄ Am. austr.
Jatropha urens. *Hortor.* (non *Lin.*)
obtusifolius. *Pohl.* ♄ Brasil.
Janipha arborea. *Mart.* hrbr. (ex parte.)
osteocarpus. *Pohl.* ♄ Brasil.
Jatropha osteocarpa. *Schott.*
palmatus. *Pohl.* ♄ Am. austr.
Jatropha aconitifolia. *Jacq.?*
Jatropha palmata. *Willd.*
pubescens. *Pohl.* ♄ Brasil.
Janipha arborea. *Mart.* hrbr. (ex parte.)
quinquelobus. *Pohl.* ♄ Am. austr.
Janipha urens. *Poir.*
Jatropha urens. *Lin. S.* 18.
quercifolius. *Pohl.* ♄ Brasil.
Janipha quercifolia. *Mart.* (ex parte.)
repandus. *Pohl.* ♄ Brasil.
Janipha phyllacantha. *Mart.* (ex parte.)
vitifolius. *Pohl.* ♄ Brasil.
Jatropha vitifolia. *Mill.*

COBAEA. *Cavan. Spr.* 669. *Dietr.* 876.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Cobaeaceae. *Don.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Polemoniaceae. *Vent. Cassel.*
lutea. *Don.* ♄ Mexico. *Dr.* 2.
C. macrostemma. *Pavon.* mpt.
macrostemma. Pav. lutea.
scandens. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cobaea. *Neck.* Lonicera.
Cobresia. *Willd.*
Bellardi. Degl. Elyna spicata.

caricina. Willd. Elyna caricina.
cyperina. Willd. Mariscus Jacquini.
laxa. Nees. Mariscus Jacquini.
scirpina. Willd. Elyna spicata.
sibirica. Turtsch. Elyna sibirica.
Coburgia. *Herbert.*
Belladonna. Herb. Amaryllis Belladonna.
blanda. Herb. Amaryllis blanda.
ciliaris. Herb. Brunswigia ciliaris.
fulva. Herb. Brunswigia fulva.
incarnata. Sweet. Pancratium incarnatum.
Josephinae. Herb. Brunswigia Josephinae.
multiflora. Herb. Brunswigia multiflora.
pallida. Herb. Amaryllis Belladonna.
pudica. Herb. Amaryllis pudica.
Radula. Herb. Brunswigia Radula.
reticulata. Herb. Amaryllis reticulata.
striatifolia. Herb. Amaryllis reticulata.
COCCINIA. *Wight. Arn.*
Fam. Cucurbitaceae. *W. A.*
indica. *W. A.* ♄ Ind. or.
Bryonia grandis. *Lin. S.* 2333. 10. *D.* III. 305. 10.
Bryonia Moimoi. *Sering. D.* I. c. 15.
Bryonia palmata. *Lin.?*
Cucurbita dioica. *Roxb.* mus. ind.
Momordica Covel. *Dennst.*
COCCOCYPSELUM. *P. Brown. Spr.* 419. *Dec.* IV. 396. *Dietr.* 573.
Bellardia. *Schreb.*
Condalia. *Ruiz. Pav.*
Sicelium. *P. Brown. Adans.*
Tontanea. *Juss.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
aureum. *Chamis.* ♃ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 7.
Schwenkfeldia aurea. *Spr.* 830. 3.
biflorum. Willd. Manettia Lygistum.
buxifolium. Spr. Fernelia buxifolia.
campanuliflorum. Chamss. Lipostoma capitatum.
canescens. *Willd.* ♃ Am. mer. *D.* 6. *Dr.* 6.
C. repens. *H. B.* (non *Sw.*)
Bellardia mollis. *Willd.* hrb.
Schwenkfeldia aspera. *Spr.* N. Entd. (non *Willd.*)
capitatum. Willd. umbellatum.
ciliatum. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
Condalia. Pers. umbellatum.
cordifolium. *Nees* et *Mart.* Brasil. *D.* 10. *Dr.* 10.
erythrocephalum. *Chamis.* Brasil. *D.* 11. *Dr.* 11.
glabrum. *Bartl.* ♃ Panama. *D.* 14. *Dr.* 14.
herbaceum. Lam. repens.
hirsutum. *Bartl.* ♃ — — *D.* 5. *Dr.* 5.
lanceolatum. *Pers.* ♃ Peru. *S.* 6. *D.* 4. *Dr.* 4.
Condalia lanceolata. *R. P.*
microphyllum. *Willd.* (*Schult.* mant.) Ins. Maurit.
nummularifolium. *Chamis.* ♃ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
obovatum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 15. *Dr.* 15.
Condalia obovata. *R. P.*
ovatum. *Chamis.* ♃ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
pedunculare. *Chamis.* ♃ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 12.
pulchellum. *Chamis.* ♄ Brasil.
repens. *Sw.* ♃ Jamaic. Doming. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. herbaceum. *Lam.*
repens. H B. canescens.
sessile. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 16. *Dr.* 16.
Condalia sessilis. *R. P.*
spicatum. H. B. Gonzalea spicata.
Tontanea. *H. B.* ♃ Guiana. Carac. *S.* 9. *D.* 13. *Dr.* 13.
Bellardia repens. *Willd.*
Bellardia Tontanea. *R. S.*
Tontanea guianensis. *Aubl.*
Tontanea repens. *Pers.*
umbellatum. *Poir.* ♃ Peru. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. capitatum. *Willd.* hrb.
C. Condalea. *Pers.*
Condalea repens. *R. P.*
uniflorum. Sieber. Fernelia buxifolia.
uniflorum. Willd. Fernelia obovata.
virgatum. Lam. Manettia picta.
violaceum. Desf. Lipostoma capitatum.
Coccogalium. *Dec.* Galium.
COCCOLOBA. *Lin. Spr.* 1509.
Fam. Holoraceae. *Lin.* — Polygona. *Adans. Rül. Juss.* — Portulaceae. *Rchbch.* — Sysellophyta. *Neck.* — Vagae. *Roy.*
acrostichoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
acuminata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15.
appressa. *Meissn.* ♄ N. Holl.
Polygonum appressum. *Labil. S.* 1510. 22.
asiatica. *Lour.* ♄ China.
australis. Forst. Polygonum coccoloba, tamnifolium.
barbadensis. *Lin.* ♄ Am. austr. Ins. Carib. *S.* 11.
brasiliensis. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
brasiliensis. Spr. 13.
Rubiacea. sec. *Chmss. Schlcht.*
cordata. *Chmss.* Brasil.
coronata. Jacq. punctata.
cymosa. *Lour.* ♄ China.
crescentiaefolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
Polygonum arborescens. *Arrab.*
declinata. *Mart.* ♄ Brasil.
Polygonum declinatum. *Arrab.*
dioica. *Steud.* ♄ Chili.
C. sagittaefolia var. fol. non sagittatis. *Berter.* brbr. nr. 187.
diversifolia. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 6.
emarginata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 12.
excoriata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
(cfr. C. pyrifolia.)
fagifolia. *Jacq.* ♄ Am. austr.
C. nitida. *Desf.*
flavescens. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 7.
gracilis. *H. B.* ♄ Peru.
C. obtusifolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
grandifolia. Jacq. pubescens.
latifolia. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 14.
C. rheifolia. *Desf.*
leoganensis. Jacq. uvifera.
longifolia. *Fisch. Hort. angl.* ♄ Ind. occ. †
macrophylla. *Desf.* ♄ — — †
microstachya. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 9.
C. parvifolia. *Poir.* (sec. *Spr.*)
nitida. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal.
C. nivea. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
nitida. Desf. fagifolia.
nivea. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
(cfr. C. nitida. *H. B.*)
nutans. *H. B.* ♄ Peru.
C. obovata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
obovata. *H. B.* ♄ N. Grand. *S.* 10.
(cfr. C. nutans.)
obtusifolia. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 8.
(cfr. C. gracilis.)
orbicularis. *Lodd.* ♄ Am. austr.
parvifolia. *Schott.* ♄ Brasil.
parvifolia. Poir. microstachya.
peltata. *Schott.* ♄ Brasil.
pubescens. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
C. grandifolia. *Jacq.*
punctata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 5.
C. coronata. *Jacq.*
pyrifolia. *Desf.* Ins. Antil.
C. excorticata *β. Lam.*
rheifolia. Desf. latifolia.
rugosa. *Desf.* ♄ Ins. Antil.
sagittata. *Poir.* ♄ Peru. Brasil.
C. sagittifolia. *Ort. S.* 17.
Conobaea sagittaefolia. *Schedaelae hrb. chil. Berter.*
Menispermum sagittatum. *Spr.* 1382. 9.
Polygonum acetosaefolium. *Vent.*
tenuifolia. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 16.
Totnea. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 18.
uvifera. *Lin.* ♄ Am. austr. Ind. occ. *S.* 1.
Guiabara. *Adans.*
Schlosseria. *Mill.*
Uvifera. *Lin.*
Polygonum uviferum. *Lin.*
β. C. leoganensis. *Jacq.*
virens. *Lindl.* ♄ Ind. occ.
Coccosperma. *Klotzsch.*
Forbesianum. Klotzsch. Salaxis hexandra.
rugosum. Klotzsch. Salaxis rugosa.
COCCOMELIA. *Reinw.*
Fam. Tricoccae. *Reinw.*
racemosa. *Reinw.* ♄ Java. (Syllog. II. 5.)
COCCULUS. *Decand.* I. p. 96.
Androphylax. *Wendl.*
Bagalotta. *Roxb.*
Baumgartia. *Moench.*
Braunea. *Willd.*

Cebatha. *Forsk.*
Chondodendrum. *Ruiz* et. *Pav.*
Columbra. *Commers.*
Epibaterium. *Forst.?*
Fibraurea. *Lour.*
Leaeba. *Forsk.*
Limacia. *Lour.*
Menispermum. *Lin.* (ex parte) *Spr.* 1382.
Nephroia. *Lour.?*
Tiliacora. *Colebr.*
Wendlandia. *Willd.*
Fam. Memispermae. *Dec.* — Laurineae. *Rchbch.*
acuminatus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 34.
C. polycarpus. *Wall.*
C. radiatus. *Dec.* 35.
Braunea menispermoides. *Willd.* mas. *S.* 8186. 1.
Menispermum acuminatum. *Lam. S.* 16.
Menispermum glabrum. *Koenig.?*
Menispermum polycarpum. *Roxb. S.* 10.
Menispermum radiatum. *Lam. S.* 40.
Tiliacora racemosa. *Colebr.*
Aristolochiae. *Dec.* ♄ Maderaspat. *D.* 14.
C. villosus. *Dec.?* (sec. *Wight.* et *Arn.*)
Bakis. *A. Rich.* ♄ Senegamb.
C. cordifolius. *Dec.* var. *Walk. Arn.*
bartamensis. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum bartamense. *Spr.* 57.
Blumeanus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
brachystachyus. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 37.
Menispermum brachystachyon. *Spr.* 42.
Burmanni. Dec. Clypea Burmanni.
carolinus. *Lin.* ♄ Carol. Georg. Florid. *D.* 25.
Androphylax scandens. *Wendl.*
Baumgartia scandens. *Moench.*
Caesalpina scandens. *Hort.*
Menispermum carolinum. *Lin. S.* 33.
Wendlandia populifolia. *Willd.*
Cebatha. *Dec.* ♄ Arabia. *D.* 33.
Cebatha (*Forsk.*) sarmentosa. *Lam.*
Menispermum edule. *Vahl. S.* 39.
Chondodendrum. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 19.
Chondodendrum tomentosum. *R. P.*
Epibaterium tomentosum. *Pers.*
Menispermum Chondrodendrum. *Spr.* 6.
convolvulaceus. Dec. cordifolius.
cordifolius. *Dec.* ♄ Ind. or. Malabar. *D.* 7.
C. convolvulaceus. *Dec.* 8. (sec. *W. A.*)
C. verrucosus. *Wall.* cat.
Menispermum cordifolium. *Willd. S.* 15.
Menispermum glabrum. *Burm. Vitm. Klein.* (non *Koen.*)
Menispermum malabaricum β. *Lam.*
(cfr. C. Bakis.)
coriaceus. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum coriaceum. *Spr.* 51.
corymbosus. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum corymbosum. *Spr.* 54.
Cotoneaster. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 28.
Menispermum Cotoneaster. *Spr.* 35.
crispus. *Dec.* ♄ Java. Bengal. *D.* 17.
C. verrucosus. *Wall.* cat.
Menispermum crispum. *Lin. S.* 14.
Menispermum tuberculatum α. *Lam.*
Menispermum verrucosum. *Roxb.*
cuspidatus. *Wall.* ♄. Silhet.
diantherus. *Hook. Arn.* ♄ China.
diversifolius. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 24.
Menispermum diversifolium. *Spr.* 7.
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 38.
Menispermum domingense. *Spr.* 38.
ellipticus. Dec. C. Leaeba.
Epibaterium. *Dec.* ♃ Ins. maris austr. *D.* 45.
Epibaterium pendulum. *Forst.*
Epibaterium scandens. *Raeusch.*
Menispermum Epibaterium. *Spr.* 21.
Ferrandianus. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandvic.
Ferrandia oleifera. *Gaudich.*
Fibraurea *Dec.* ♄ Cochinchin. *D.* 29.
Fibraurea tinctoria. *Lour.*
Menispermum tinctorium. *Spr.* 24.
Finlaysonianus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
C. Roxburghianus. *Dec.?* (sec. *Wall.*)
flavescens. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 15.
C. suberosus. *Dec.* var.? *Wight. Arn.*
Menispermum flavescens. *Lam. S.* 31.
flavicans. *Wall.* cat. Ind. or.
Forsteri. *Dec.* ♄ — — *D.* 5.
Menispermum peltatum. *Forst.*
glaber. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
glaucescens. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum glaucescens. *Spr.* 56.
glaucus. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 16.
Menispermum Cocculus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Menispermum glaucum. *Lam. S.* 29.
gomphioides. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 43.
Menispermum gomphioides. *Spr.* 45.
hastatus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 20.
Menispermum hastatum. *Lam. S.* 34.
hexagynus. *Colebr.* China austr.
Menispermum hexagynum. *Roxb. S.* 11.
japonicus. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 1.
Menispermum japonicum. *Thunb. S.* 3.
(cfr. Clypea glaucescens.)
incanus. *Colebr.* ♄ Ind. or.
Cocculus mauritiana. *Wall.* cat. 4980. b—f.
lacunosus. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. Ind. or. *D.* 11.
Menispermum Cocculus. *Gaert.* (et? *Lin.* sec. *Wight. Arn.*)
Menispermum lacunosum. *Lam.*
laevis. *Wight* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lanuginosus. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum lanuginosum. *Spr.* 52.
laurifolius. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 44.
Menispermum laurifolium. *Roxb. S.* 17.
Leaeba. *Dec.* ♄ Aegypt. Arab. *D.* 39.
C. ellipticus. *Dec.* (sec. *A. Rich.*) *D.* 31.
Leaeba. *Forsk.*
Rhamnea? nr. 946. *Hrb. arb. un. it.*
Menispermum Leaeba. *Delil. S.* 20.
Menispermum ellipticum. *Poir. S.* 37.
leptostachyus. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 36.
Menispermum leptostachyum. *Spr.* 41.
Limacia. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 32.
Limacia scandens. *Lour.*
Menispermum Limacia. *Spr.* 19.
macrocarpus. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
malabaricus. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 9.
Menispermum malabaricum. *Willd.* (α *Lam.*) *S.* 5.
(cfr. C. cordifolius.)
membranaceus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
milleflorus. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 42.
Menispermum milleflorum. *Spr.* 44.
mollis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Nephroia. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 46.
Menispermum reniforme. *Spr.* 27.
Nephroia sarmentosa. *Lour.*
oblongifolius. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 40.
Menispermum oblongifolium. *Spr.* 18.
oblongus. *Wall.* cat. Ind. or.
orbiculatus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 23.
C. suberosus. *Dec.* var.? *Wight. Arn.*
Menispermum orbiculatum. *Lin. S.* 28.
ovalifolius. *Dec.* ♄ Java. China. *D.* 30.
Menispermum ovalifolium. *Vahl. S.* 36.
ovalifolius. Blum. umbellatus.
palmatus. *Dec.* ♃ Afr. or. Ins. Mascar. *D.* 22.
Menispermum palmatum. *Lam. S.* 1.
peltatus. Dec. Clypea Burmanni.
petiolaris. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
planiflorus. *Wall.* ♄ Ind. or.
platyphylla. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Pluckenetii. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 13.
C. Wightianus. *Wall.* (sec. *Wight. Arn.*)
Menispermum Cocculus. *Willd.* (sec. *Dec.*)
(cfr. Cissampelos ovata.)
polycarpus. Wall. acuminatus.
populifolius. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 10.
Menispermum populifolium. *Spr.* 27.
radiatus. Dec. acuminatus.
rimosus. *Blum.* ♄ Java.
Menispermum rimosum. *Spr.* 55.
rotundifolius. *Dec.* ♄ — — *D.* 6.
Menispermum rotundifolium. *S.* 26.
Roxburghianus. *Dec.* ♄ Ind. or.
Cissampelos glabra. *Hamilt.* hrbr. (sec. *Wall.* cat.)
Menispermum Japonicum. *Roxb.*
Menispermum Roxburghii. *Spr.* 4.
(cfr. C. Finlaysonianus.)
Roxburghianus. Wall. cat. Clypea hernandifolia.

sepium. *Colebr.* ♄ Ind. or.
C. villosus β. *Dec.*
Menispermum hirsutum. *Lin. S.* 13.
suberosus. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 12.
Anamirta Cocculus. *Wight.* et *Arn.*
Anamirta paniculata. *Colebr.*
Anamirta racemosa. *Colebr.*
Menispermum Cocculus. *Lin.*
Menispermum heteroclitum. *Roxb.*
Menispermum monadelphum. *Roxb.*
(cfr. C. flavescens, lacunosus, orbiculatus.)
tamoides. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 18.
Menispermum tamoides. *Spr.* 32.
Thunbergii. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 26.
Menispermum orbiculatum. *Thunb.* (non *Lin.*)
tomentosus. *Colebr.* ♄ Ind. or.
tomentosus. Wall. cat. trilobus.
triandrus. Wall. cat. Menispermum triandrum.
triflorus. *Dec.* ♄ Java. *D.* 41.
Menispermum triflorum. *Spr.* 43.
trilobus. *Dec.* ♄ Japan. *D.* 21.
C. tomentosus. *Wall.* cat. (sec. syn. *Roxb.*)
Menispermum tomentosum. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Menispermum trilobum. *Thunb. S.* 2.
umbellatus. *Steud.* ♄ Java.
C. ovalifolius. *Blum.*
Menispermum ovalifolium. *Spr.* 53. (non 36.)
velutinus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
verrucosus. Wall. cat. crispus.
villosus. *Dec.* ♄ ♃ Ind. or. *D.* 27.
Menispermum hirsutum. *Roxb.* mus. ind.
Menispermum villosum. *Lam.* (*Roxb.*) *S.* 12.
β. Menispermum myosotoides. *Lin.*
(cfr. C. Aristolochia, sepium.)
Wightianus. Wall. C. Pluckenetii.

Cochlear. *Dec.* Cochlearia.

COCHLEARIA. *Lin. Spr.* 2299. *Dec.* I. 172.
Armoracia. *Dec.* 4—6.
Cochlear. *Dec.* 7—26.
Jonopsidium. *Dec.* 27.
Kernera. *Dec.* 1—3.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alysoideae. *Vent.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*

acaulis. *Desf.* ♃ Lusit. Maurit. *S.* 18. *D.* 27.
C. olissiponensis. *Brot.*
C. pusilla. *Brot.*
Jonopsidium acaule. *Rchbch.*
Lepidium violiforme. *Dec.*
alpina. *Sweet.* ♃ Hibern.
altaica. Schlcht. microcarpa.
alyssoides. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Alyssum cochlearioides. *Roth.*
Vesicaria cochlearioides. *Spr.* 2297. 10.
anglica. *Lin.* ⊙ Angl. Eur. bor. *S.* 8. *D.* 9.
C. groenlandica. *Gunn.*
C. ovalifolia. *Stock.*
(cfr. C. arctica.)
anglica. Pall. oblongifolia.
aquatica. C. A. Meyer. Nasturtium amphibium.
arctica. *Schlechtd.* Sibir. bor. *D.* 15.
C. anglica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
C. officinalis. *Lin.* var. *Spach.*
Armoracia. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 4. *D.* 4.
C. rusticana. *Lam.* fl. fr.
C. variifolia. *Salisb.*
Cochlearia nr. 15. *Gmel.* sib.
Armoracia lapathifolia. *Gilib.*
Armoracia rusticana. *Fl. Wett. Baumg.*
Armoracia sativa. *Bernh.*
Raphanis magna. *Moench.*
Nasturtium nr. 504. *Hall.*
Armoracia. Pall. microcarpa.
auriculata. *Dec.* ♃ Gallia. Carinth.? *S.* 2. *D.* 2.
Cheiranthus auriculatus. *Lapeyr.*
Kernera auriculata. *Rchbch.*
Kernera saxatilis β. *Koch.*
Myagrum alpinum. *Lap.*
Myagrum auriculatum. *Dec.*
Myagrum montanum. *Berger.*
Myagrum saxatile β. *Willd.*
auriculata. Lam. dict. Calepina Corvini.

cordifolia. *Turtsch.* Mons Baical.
Smelowskia cordifolia. *Turtsch.*
Coronopus. Lin. Senebiera Coronopus.
danica. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. bor. *S.* 7. *D.* 13.
C. hastata. *Moench.*
C. officinalis. *Lin.* var. *Spach.*
β. C. minima. *Pers.*
danica. Gunner. officinalis.
Draba. Lin. Lepidium Draba.
fenestrata. R. Br. Eutrema Rossii.
foetida. Schkr. Camelina dentata.
glastifolia. *Lin.* ⊙ ♂ Gall. Germ. Lusit. *S.* 4. *D.* 7.
glastifolia. Pall. Draba salsa.
grandiflora. *Dec.* Sibir. *S.* 14. *D.* 19.
groenlandica. *Lin.* ♂ Eur. bor. *D.* 12.
C. officinalis. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
groenlandica. Gunn. anglica.
groenlandica. Willd. hrb. lenensis.
groenlandica. With. officinalis.
hastata. Moench. danica.
heterophylla. *Schlchtd. Willd.* hrb. ♃ — *D.* 32.
heterophylla. Cav. Camelina dentata.
humifusa. Michx. Senebiera pinnatifida.
integrifolia. Dec. Smelowskia integrifolia.
kamtschatica. Schlcht. oblongifolia.
lenensis. *Adans.* Sibir. *S.* 9. *D.* 14.
C. groenlandica. *Willd.* hrb.
longifolia. *Medic.* in *Usteri.* — — *D.* 31.
lyrata. *Sib. Sm.* ⊙ Sicilia. *D.* 29.
macrocarpa. *W. K.* ♃ Hung. Transyl. *S.* 12. *D.* 5.
Armoracia macrocarpa. *Baumg.*
microcarpa. *Dec.* Sibiria. *S.* 3. *D.* 6.
C. altaica. *Schlcht. Willd.* hrb.
C. Armoracia. *Pall.* hrb.?
minima. Pers. danica.
natans. C. A. Meyer. Nasturtium natans.
nilotica. Delil. Senebiera nilotica.
oblongifolia. *Dec.* ♃? Camtschc. *S.* 5. *D.* 8.
C. anglica e Camtschatca. *Pall. Willd.* hrb.
C. kamtschatica. *Schlchtd.*
C. officinalis. *Lin.* var. *Spach.*
Draba cochlearioides. *Langsd.*
officinalis. *Lin.* ♂ Eur. septr. Sibir. *S.* 6. *D.* 10.
C. renifolia. *Stock.*
Cochlearia nr. 14. *Gmel.* sib.
Nasturtium nr. 503. *Hall.*
β. C. danica. *Gunn.*
γ. C. o. rotundifolia. *Smith.*
C. groenlandica. *With.*
(cfr. C. arctica, danica, groenlandica, oblongifolia, pyrenaica, tridactylites.)
officinalis. Lap. pyrenaica.
olyssiponensis. Brot. acaulis.
ovalifolia. Stock. anglica.
pusilla. Brot. acaulis.
pyrenaica. *Dec.* ♂ Pyrenaei. *D.* 11.
C. officinalis. *Lap.* (et *Lin.* sec. *Spr. Spach.*)
renifolia. Stock. officinalis.
repanda. *Medic.* in *Uster.* — — *D.* 30.
repens. Lam. Senebiera Coronopus.
rusticana. Lam. C. Armoracia.
sagittaefolia. *Desv.* ⊙ — — *D.* 26.
sagittata. Crantz. Neslia paniculata.
salsa. Schlchtd. Draba salsa.
sativa. Cav. Camelina sativa.
saxatilis. *Lam.* ♃ Eur. med. *S.* 1. *D.* 1.
Alyssum alpinum. *Scop.*
Alyssum myagroides. *All.*
Alyssum rupestre. *Willd.* En.
Alyssum nr. 490. *Hall.*
Camelina myagroides. *Morett.*
Camelina saxatilis. *Pers.*
Cochlearia saxatilis. *Lam.*
Kernera myagroides. *Medic.*
Kernera saxatilis. *Rchbch.*
Nasturtium saxatile. *Crantz.*
(cfr. C. auriculata.)
saxifragaefolia. *Dec.* ♃ Persia. *S.* 16. *D.* 26.
septentrionalis. *Schlcht. Willd.* hrb. ⊙ Ins. St. Pauli. *D.* 33.
Draba grandis. *Langsd.*
sibirica. Willd. Sobolewskia lithophila.
siliquosa. Schlchtd. Draba cinerea.
sisymbrioides. *Dec.* Sibir. arct. *S.* 13. *D.* 18.
spathulata. Schlchtd. Draba spathulata.

tenuifolia. Salisb. Senebiera Coronopus.
tridactylites. *Banks.* Sinus Hudson. *S.* 10. *D.* 16.
C. officinalis. *Lin.* var. *Spach.*
variifolia. Salisb. C. Armoracia.
velutina. *Dec.* ⊙ Mesopotam. *S.* 17. *D.* 25.
nr. 14. *Gmel.* sib. officinalis.
15. *Gmel.* C. Armoracia.
Cochleata. *Medic.*
intertexta. Med. Medicago intertexta.
scutellata. Med. Medicago scutellata.
COCHLIA. *Blum. Lindl.* p. 46.
Fam. Orchideae. *Blum.* Dendrobieae. *Lindl.*
violacea. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
Cochlidiospermum. *Reichbch.* Veronica.
Cochliospermum. *Lagasc.*
altissimum. Lag. Schoberia altissima.
Cavanillesii. Lag. Schoberia crassifolia.
Clemente. Lag. Schoberia Clemente.
hispanicum. Lag. Schoberia trigyna.
salsum. Lag. Schoberia salsa.
COCHLOSPERMUM. *Kunth. Spr.* 1918. *Dec.* I. 527.
Maximilianea. *Mart.*
Wittelsbachia. *Mart.*
Fam. Bombacinae. *Spr.* — Ternstroemiaceae. *Dec.* — Theaceae. *Rchbch.*
Gossypium. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Bombax Congo. *Burm.*
Bombax Gossypium. *Lin.*
Bombax grandiflorum. *Sonner.*
Wittelsbachia Gossypium. *Mart.*
hibiscoides. Kunth. serratifolium.
orinoccense. *Steud.* ♄ Orinoco.
Bombax orinoccensis. *H. B. Dec.* I. 479. 11.
Wittelsbachia orinoccensis. *Mart.*
serratifolium. *Dec.* ♄ Mexic. Bras. *D.* 2.
C. hibiscoides. *Kunth.*
C. insigne. *St. Hil.*
C. vitifolium. *Spr.* nr. 2. (non 3.)
Bombax hibiscifolium. *Willd.* hrb.
Maximilianea regia. *Mart.* et *Schrank.* bot. Zeit.
Wittelsbachia insignis. *Mart.*
tinctorium. *Rich.* in Fl. Seneg. ♃ ♄ Senegamb.
vitifolium. *Spr.* (nr. 3.) ♄ N. Hisp.
Bombax vitifolium. *Willd.*
Wittelsbachia vitifolia. *Mart.*
vitifolium. Spr. nr. 2. serratifolium.
COCHRANEA. *Miers.*
Fam. Verbenaceae. *Miers.*
— — Chili.
COCOS. *Lin. Spr.* 1353.
Fam. Palmae. *Lin.* Cocoineae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.* — Pocilmophyta. *Neck.*
aculeata. Jacq. Acrocomia sclerocarpa.
amara. *Jacq.* ♄ Martinic.
arenarius. Gamez. Diplothemium littorale.
botryophora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
butyracea. *Lin. fil.* ♄ Am. mer.
campestris. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
capitata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
chilensis. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 9.
comosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 10.
C. plumosa. *Lodd.?*
coronata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
crispa. *H. B.* ♄ Cuba.
(cfr. C. oleracea.)
flexuosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
fusiformis. Sw. Acrocomia fusiformis.
guineensis. Lin. Bactris minor.
lapidea. Gaert. Attalaea funifera.
maldavica. Gmel. Lodicea Schellarum.
Mikaniana. *Mart.* ♄ Brasil.
Naja. *Arrud.* ♄ Afr. aeq.
nucifera. *Lin.* ♄ Terrae tropic. *S.* 1.
Palma Cocos. *Mill.*
Nypa. *Lour.* ♄ China.
Romanzoffiana. *Chamis.* ♄ St. Cathar. Brasil. *S.* 8.
oleracea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
C. crispa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
plumosa. Lodd. comosa.
schizophylla. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 11.
ventricosa. *Arrud.* ♄ Afr. aeq.
CODARIUM. *Soland. Afz. Spr.* 66. *Dec.* II. p. 520. *Dietr.* 123.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
acutifolium. *Afz.* ♄ Guinea. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. nitidum. *Vahl.*
C. Solandri. *Vahl.*
Dialium guineense. *Willd.*
Dialium nitidum. *Guill.* et *Perrot.*
(cfr. D. obtusifolium.)
discolor. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 3. *Dr.* 3.
nitidum. Vahl. acutifolium.
obtusifolium. *Afz.* ♄ Guinea. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. acutifolium. *Afz.* (sec. *Guill.* et *Perrot.*)
Solandri. Vahl. acutifolium.
CODIA. *Forst. Spr.* 1494. *Dec.* IV. p. 7.
Fam. Onagrae. *Labil.* — Cunoniaceae. *Don. Spach.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Saxifrageae Cunonieae. *Dec.*
montana. *Forst. Lin. fil.* ♄ N. Caledon. *S.* 1. *D.* 1.
serratifolia. Ser. Callicoma serratifolia.
CODIAEUM. *Blum. Spreng.* 3114.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Euphorbiaceae. *G. Don.* — Tricoccae. *Spr.*
chrysostictum. *Spr.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1.
C. pictum. *Hook.*
C. variegatum. *Blum.*
Croton pictum. *Hort.*
Croton variegatum. *Lin.*
Phyllaurea Codiaeum. *Lour.*
(cfr. C. moluccanum.)
moluccanum. *Decais.* ♄ Ind. or.
C. variegatum var. c. *Blum.*
pictum. Hook. chrysostictum.
variegatum. Blum. chrysostictum, moluccanum.
CODON. *Lin. Spr.* 1551.
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Hydroleaceae. *Don. Endl. Meissn.* — Solanaceae? *Meissn.*
aculeatum. Gaert. C. Royeni.
Royeni. *Lin.* ⊙ Afr. austr. *S.* 1.
C. aculeatum. *Gaert.*
Codonachne. *Wight* et *Arn.*
Neesiana. W. A. Chloris tenella.
Codonacanthe. *Mart.* Hypocyrta.
CODONANTHEMUM. *Klotzsch. Dec.* VII. 707.
Anomalanthus. *Klotzsch.*
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
discolor. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Anomalanthus discolor. *Klotzsch.*
parviflorum. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
Blaeria parviflora. *Klotzsch. Dr.* 519. 16.
puberulum. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Anomalanthus scoparius. *Klotzsch.*
Blaeria puberula. *Klotzsch. Dr.* 519. 9.
tenue. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Codonia. *Spreng.* Wahlenbergia.
Codonium. *Rohr. Vahl.*
arborescens. Vahl. Schoepfia americana.
Codonocarpus. *Cunngh.*
australis. Cunngh. Gyrostemon australe.
Codonocrinum. *Willd.*
agavoides. Willd. Yucca acaulis.
Codonophora. *Lindl.*
grandiflora. Lindl. Rytidophyllum prasinatum.
lanceolata. Lindl. Rytidophyllum tomentosum.
Codonoprasum. *Reichbch.*
carinatum. Rchbch. Allium carinatum.
flavum. Rchbch. Allium flavum.
flexum. Rchbch. Allium flexum.
fuscum. Rchbch. Allium fuscum.
intermedium. Rchbch. Allium intermedium.
longispathum. Rchbch. Allium longispathum.
oleraceum. Rchbch. Allium oleraceum.
pallens. Rchbch. Allium pallens.
paniculatum. Rchbch. Allium paniculatum.
CODONOPSIS. *Wallich. Dec.* VII. 423.
Apochlaena. *Dec. fil.* nr. 2.
Synchlaena. *Dec. fil.* nr. 1.
Fam. Campanulaceae. *Wall.*
ovata. Benth. Wahlenbergia Roylei.
parviflora. *Wall.* Ind. or. *D.* 2.
Campanula panduana. *D. Dietr.* 959. 221.
purpurea. *Wall.* ♃ Nepal.
Campanula purpurea. *Spr.* 788. 185. *Dr.* 959. 219.
Wahlenbergia purpurea. *Dec.* VII. 425. nr. 4.
rotundifolia. Benth. Wahlenbergia rotundifolia.
thalictrifolia. Wall. Wahlenbergia thalictrifolia.
truncata. *Wall.* Ind. or. *D.* 1.
Campanula truncata. *D. Dr.* 939. 220.

viridis. *Wall.* Ind. or.
Campanula viridis. *Spr.* 788. 186. *Dr.* 959. 218.
CODONOSTIGMA. *Klotzsch. Dec.* VII. 709.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
Erinus. *Klotzsch.* mpt. ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
COELACHNE. *R. Brown. Spr.* 309. *Dietr.* 406.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Bromeae. *Kunth.* — Gramineae festucaceae. *Spr.*
pulchella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Coelanthe. *Borckh.*
purpurea. Borckh. Gentiana purpurea.
COELANTHUM. *E. Meyer.*
Fam. Portulacaceae. *E. Mey.*
— — —
COELANTHUS. *Willd.* hrbr.
Fam. Amaryllideae. *Schult. fil.*
complicatus. *Willd.* mpt. ♃ — —
COELESTINA. *Cassin., Spr.* 2696. *Dec.* V. 107.
Ageratoides. *Dec.* nr. 4—6.
Isocarphoides. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
ageratoides. *Cass.* ♃ Mexico. *S.* 3. *D.* 4.
Ageratum coelestinum. *Sims.*
Ageratum tomentosum. *Balb. Pers.*
Sparganophorus ageratoides. *Lagasc.*
albida. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 3.
coerulea. *Cass.* ♃ Am. septr. *S.* 1.
C. corymbosa. *Dec.* 5.
Eupatorium coelestinum. *Lin.*
β. Eupatorium incarnatum. *Walt.*
isocarphoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
micrantha. *Spr.* ♄ N. Hispan. *S.* 2.
Agerathum coelestinum. *B. M.* (1730. sec. *Loud.*)
Eupatorium micranthum. *Lagasc.*
paleacea. *Gay.* ♃ Mexico. *D.* 2.
parvifolia. *Dec.* Am. austr. *D.* 6.
COELIA. *Lindl.* pag. 36.
Caelia. *Don.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
Baueriana. Lindl. triptera.
triptera. *Don.* ♃ Jamaica.
C. Baueriana. *Lindl. L.* 1.
Cymbidium tripterum. *Swartz. S.* 2991. 34.
Epidendrum tripterum. *Smith.*
Coelidium. *Vogel.*
ciliare. Vogel. Amphithalea ciliaris.
Vogelii. Walp. Amphithalea tortilis.
COELOCHLOA. *Hochstett.*
Fam. Gramineae Chlorideae. *Steud.*
brevifolia. *Hochst.* ♃? Arabia.
Eleusine brevifolia. *Hochst. Steud.* hrb. arb. nr. 799.
Coelocline. *Decand. fil.*
acutiflora. Dec. Unona acutiflora.
lucida. Dec. Unona lucida.
oxypetala. Dec. Unona oxypetala.
parviflora. Dec. Unona parviflora.
polycarpa. Dec. Unona polycarpa.
COELOGLOSSUM. *Lindl.* pag. 302.
Caeloglossum. *Lindl.* in Bot. Reg.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
acuminatum. *Lindl.* Nepal.
brevifolium. *Lindl.* Nepal. *L.* 2.
Habenaria micrantha. *Wall.* mspt.
(cfr. Habenaria gracilis.)
densum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 3.
Gymnadenia tenuis. *Lindl.* in *Wall.* cat.
lacertiferum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 1.
Gymnadenia tenuiflora. *Lindl.* in *Wall.* cat.
secundum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 4.
Gymnadenia secunda. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Satyrium foliosum. *Heyn.* hrbr.
COELOGYNE. *Lindl. Spr.* c. p. 305. *Lindl.* p. 38.
Caelogyne. *Wall.* cat.
Chelonanthera. *Blum.* (ex parte.)
Gomphostylis. *Wall.* mpt.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
candida. *Lindl.* ♃ Ind. or.
cristata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
Cymbidium strictum. *Don.* prodr.? (sec. *Lindl.*)
elata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 5.
fimbriata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 13.
Broughtonia linearis. *Wall.*
flaccida. *Lindl.* ♃ Nepal. Chin. *S.* c. p. 308. *L.* 1.
fuscescens. *Lindl.* ♃ Nepal. *L.* 10.
Gardneriana. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 9.
humilis. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 17.
Cymbidium humile. *Smith* in *Rees.*
Epidendrum humile. *Smith.* ex. Bot.
Pleione humilis. *Don. S.* 3000. 2.
incrassata. *Lindl.* Java. *L.* 4.
Chelonanthera incrassata. *Blum.*
longifolia. *Lindl.* Java. *L.* 15.
Chelonanthera longifolia. *Blum.*
maculata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 19.
Gomphostylis candida. *Wall.* mus. ind.
miniata. *Lindl.* Java. *L.* 16.
Chelonanthera miniata. *Blum.*
nitida. *Lindl.* ♃ Nepal. *L.* 7.
C. punctulata. *Lindl.* (sec. ips.)
Cymbidium nitidum. *Roxb. S.* 2991. 42.
β. C. ocellata. *Lindl.* (sec. *Don. Sweet.*) *L.* 8.
ocellata. Lindl. nitida.
odoratissima. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 12.
ovalis. *Bot. Reg.* ♃ Ind. or.
parviflora. *Lindl.* Nepal. *L.* 21.
Dendrobium demissum. *Don?*
Panisea. *Lindl.*
praecox. *Lindl.* Ind. or. *L.* 20.
Cymbidium praecox. *Smith* in *Rees.*
Epidendrum praecox. *Smith.* Exot. Bot.
Pleione praecox. *Don.*
prolifera. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 6.
punctulata. Lindl. nitida.
speciosa. *Lindl.* Java. *L.* 3.
Chelonanthera speciosa. *Blum.*
trinervis. *Lindl.* Ind. or. *L.* 11.
uniflora. *Lindl.* Ind. or. *L.* 14.
Wallichiana. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 18.
Coelorachis. *Brongn.*
hirsuta. Brongn. Rottboellia hirsuta.
muricata. Brongn. Rottboellia muricata.
Coeloratis. *Sering.* Melilotus.
COELOSPERMUM. *Blum. Dec.* IV. 368. *Dietr.* 591.
Caelospermum. *Blum.*
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Guettardeae. *Dec.*
corymbosum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
scandens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
COELOSTYLIS. *Torr.* et *Gray.*
Fam. Loganiaceae. *Endlich.*
loganioides. *Torr. Gray.* ♄ Am. sptr. (N. stirp. dec. nr. 41.)
Coelotheca. *Decand. fil.* Microcodon.
Coenolophium. *Koch.*
Fischeri. Koch. Silaus longifolius.
Coenorachis. *Decand.* Hymenolepis.
COFFEA. *Lin. Spr.* 806. *Dec.* IV. 498. *Dietr.* 974.
Hornia. *Dec.* nr. 20—22.
Pancrasia. *Dec.* nr. 23—32.
Rudgea. *Spr.* 805. (*Dec.* 23—32.)
Straussia. *Dec.* nr. 33—35.
Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.*
acuminata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 22. *Dr.* 24.
angustifolia. *Roxb.* ♄ Ins. Pigeon. *D.* 12. *Dr.* 12.
arabica. *Lin.* ♄ Arab. Afr. Am. mer. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. laurifolia. *Salisb.*
C. vulgaris. *Moench.*
australis. *Arrab.* ♄ Brasil.
benghalensis. *Heyne. Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 3.
bidentata. D. Dietr. microcarpa.
biflora. *Arrab.* ♄ Brasil.
Boryana. D. Dietr. Chasalia Boryana.
capitata. D. Dietr. Chasalia capitata.
capitata. Sieb. Chasalia coffeoides.
Chamissonis. *Hook.* in *Beech.* ♄ Ins. Sandwic.
ciliata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 23. *Dr.* 25.
Rudgea ciliata. *Spr.* 805. 4.
clusiaefolia. D. Dietr. Chasalia clusiaefolia.
coriacea. Willd. laurifolia.
cymosa. Willd. Chasalia Fontanesii.
densiflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 11. *Dr.* 11.
C. tetrandra. *Roxb.* var.? *Dec.*
Deppeana. *Steud.* ♄ Mexico.
C. lanceolata. *Chamss. Schlcht.* (Linnaea VI. 412. non IX. 232.)
didymocarpa. Bartl. Declieuxia psychotrioides.
divaricata. Tausch. Chasalia divaricata.

flavicans. Willd. Faramea jasminoides.
Fontanesii. D. Dietr. Chasalia Fontanesii.
foveolata. *R. P.* ♃ Peru. *D.* 24. *Dr.* 26.
Psychotria foveolata. *Spr.* 792. 87. (non nr. 39.)
Psychotria scrobiculata. *Spr.* in ind.
gardenioides. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 35.
grandifolia. D. Dietr. Chasalia grandifolia.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 8. *Dr.* 8.
Ixora guianensis. *Spr.* 401. 24.
jasminoides. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 20.
javanica. Blum. Chiococca javanica.
indica. *Poir.* ♄ Java. *S.* 6. *D.* 15. *Dr.* 15.
Kaduana. *Chamss.* ♄ Ins. O Wahu. *D.* 34. *Dr.* 44.
lanceolata. *Chamss.* (Linnaea IX. 232.) ♄ Brasil. *Dr.* 37.
lanceolata. Chamss. Schlcht. (Linnaea VI. 412.) C. Deppeana.
laurifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 27. *Dr.* 29.
C. coriacea. *Willd.* hrb.
C. nitida. *H. B.* (sec. *Spr.*)
laurifolia. Salisb. arabica.
laurina. *Poir.* ♄ Sierra Leon. *S.* 7. *D.* 5. *Dr.* 5.
longifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 29. *Dr.* 39.
luconiensis. *Chamss.* ♄ Ins. Luconia. *D.* 33. *Dr.* 43.
macrophylla. Dietr. subsessilis.
magnoliaefolia. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 31.
major. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 32.
Mariniana. *Chamss.* ♄ Ins. O Wahu. *D.* 35. *Dr.* 45.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. arabica. *β. Willd.*
C. sylvestris. *Willd.* msp.
meridionalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 25. *Dr.* 27.
Rudgea mexicana. *Bartl.*
microcarpa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 30. (non 4.) *Dr.* 4.
C. bidentata. *D. Dietr.* 40
microcarpa. Dec. nr. 4. C. Perrottetii.
minor. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 33.
Mozambicana. *Dec.* ♄ Ins. Mozamb. *D.* 18. *Dr.* 18.
C. ramosa. *R. S.*
C. racemosa. *Lour.*
nitida. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 26. *Dr.* 28.
C. laurifolia. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Rudgea nitida. *Spr.* 805. 3.
nodosa. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 38.
obovata. *Chamss. Schlchtd.* ♄ Mexico.
obovata. D. Dietr. Chasalia stipulacea.
occidentalis. Jacq. Faramea odoratissima.
odorata. *Forst.* ♄ Ins. Amicor. *D.* 16. *Dr.* 16.
Ixora odorata. *Spr.* 401. 25.
(cfr. Chiococca odorata.)
oleifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 32. *Dr.* 42.
Tetramerium oleaefolium. *Spr.* 402. 4.
opulina. Forst. Pavetta opulina.
paniculata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 17. *Dr.* 17.
Tetramerium paniculatum. *Spr.* 402. 2.
parquioides. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 21.
parvifolia. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 36.
pedunculata. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 7. *Dr.* 7.
porophylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
psychotrioides. D. Dietr. Chasalia psychotrioides
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 13. *Dr.* 13.
Rudgea racemosa. *Spr.* 805. 7.
racemosa. Lour. C. Mozambicana.
ramosa. R. S. C. Mozambicana.
rosea. *Moç.* et *Sess.* ♄ Mexico. *D.* 9. *Dr.* 9.
scabucina. Forst. Pavetta sambucina.
semiexserta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 19. *Dr.* 19.
sessilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
spicata. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 31. *Dr.* 41.
Rudgea spicata. *Spr.* 805. 6.
stipulacea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 6. *Dr.* 6.
stipulacea. *Arrab.* ♄ Brasil.
subsessilis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 20. *Dr.* 22.
C. macrophylla. *Dietr.*
sylvestris. Willd. mauritiana.
tetrandra. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 10. *Dr.* 10.
(cfr. C. densiflora.)
travancorensis. *Hrbr. Madr. Wall.* ♄ Ind. or.
triflora. Forst. Pavetta triflora.
truncata. *Arrab.* ♄ Brasil.
umbellata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 21. *Dr.* 23.
verticillata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 24. *Dr.* 30.
Rudgea verticillata. *Spr.* 805. 8.
viburnoides. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 34.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.

zanguebarica. *Lour.* ♄ Zanguebar. *D.* 14. *Dr.* 14.
Amacuja africana. *Spr.* 1306. 3.

COGSWELLIA. *Schult.*
Fam. Umbellatae. *Schult.* Araliaceae. *Rchbch.*
villosa. *Schult.* ♄ Missouri.
Lomatium villosum. *Rafin.*

Cogylia. *Molin.*
biternata. Molin. Lardizabala biternata.
ternata. Molin. Lardizabala trifoliata.
triternata. Molin. Lardizabala triternata.

Coilantha. *Borckh. G. Don.*
asclepiadea. Don. Gentiana asclepiadea.
biloba. Don. Gentiana biloba.
Burseri. Don. Gentiana Burseri.
campanulata. Don. Gentiana punctata.
pannonica. Don. Gentiana pannonica.
punctata. Don. Gentiana punctata.
purpurea. Borckh. Gentiana purpurea.

COILOSTIGMA. *Klotzsch. Dec.* VII. 708.
Thamnium. *Klotzch. Dec.* nr. 1. 2.
Eucoilostigma. *Dec.* nr. 3—5.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
Dregeanum. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
glabrum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
puberulum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Thamnium puberulum. *Klotzsch.*
tenuifolium. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Zeyherianum. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.

COINOGYNE. *Less. Dec.* VI. 41.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
carnosa. *Less.* ♃ California. *D.* 1.

COIX. *Lin. Spr.* 243. *D. Dietr.* 277.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Arundines. *Rül.* — Gramina. *Lin.* Diclyna. *Roy.* — Gramina Mais. *Adans.* — Gramina olyrea. *Kunth.* — Gramina oryzea. *Spr.*
agrestis. *Lour.* ♃ Amboin. China. *S.* 2. *Dr.* 3.
angularis. Mill. Tripsacum dactyloides.
arundinacea. *Lam.* Mexico. *D.* 4. *Dr.* 2.
C. Lacryma. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
arundinacea. Koenig. C. Koenigii.
dactyloides. Lin. Tripsacum dactyloides.
exaltata. *Jacq.* ☉ China. *S.* 3.
gigantea. Hort. C. Lacryma.
Koenigii. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 5.
C. arundinacea. *Koen. Willd.*
Lacryma. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Lithagrostis Lacryma Jobi. *Gaert.*
β. C. gigantea. *Hort.*
(cfr. C. arundinacea. *Lam.*)

Cola. *Schott. Endl.*
acuminata. Sch. Endl. Sterculia acuminata.
grandiflora. Sch. Endl. Sterculia grandiflora.
heterophylla. Sch. Endl. Sterculia heterophylla.
macrocarpa. Sch. Endl. Sterculia macrocarpa.
nitida. Sch. Endl. Sterculia nitida.
tomentosa. Sch. Endl. Sterculia tomentosa.

Colax. *Lindl.*
aromaticus. Spr. Maxillaria aromatica.
Barringtoniae. Lindl. Maxillaria Barringtoniae.
Harrisoniae. Lindl. Maxillaria Harrisoniae.
pallidiflorus. Spr. fil. Maxillaria pallidiflora.
palmifolius. Lindl. Maxillaria palmifolia.
Parkeri. Spr. fil. Maxillaria Parkeri.
parvulus. Spr. Maxillaria parvula.
racemosus. Spr. fil. Maxillaria racemosa.

COLBERTIA. *Blume.* (non *Salisb.*)
Fam. Dilleniaceae. *Blum.*
obovata. *Blum.* ♄ Java.

Colbertia. *Salisb.*
augusta. Wall. Wormia augusta.
coromandelina. Salisb. Wormia coromandelina.
floribunda. Wall. Wormia floribunda.
obovata. Blum. Wormia obovata.
scabrella. Don. Wormia scabrella.

COLCHICUM. *Lin. Spr.* 1358.
Hermodactylus. *R. Brown.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Croci. *Rül.* — Denudatae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Junci. *Juss.* — Juncaceae, Colchiceae. *Rchbch.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Melanthaceae. *Link.* Colchicaceae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.* — Spathaceae. *Lin.*
alpinum. *Dec.* ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 6.

C. autumnale *β. Pollin.*
C. montanum. *All. Suter.*
Colchicum nr. 1256. *Hall.* helv.
arenarium. *W. K.* ♃ Ital. Hungar. *Taur. S.* 4.
C. autumnale α. *Bertol.*
autumnale. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 2.
Colchicum nr. 1255. *Hall.* helv.
β. C. vernum. *Willd.*
C. praecox. *Spenn.*
C. vernale. *Hoffm.*
γ. C. patens. *Schultz.*
δ. C. polyanthum. *Gawl.*
(cfr. C. arenarium, crociflorum, multiflorum, umbrosum.)
Bertolonii. *Steven.* ♃ Dalmat. Ital.
C. Cupani. *Guss.* (sec. *Bertol.*)
C. montanum. *Bertol.* et *plur. aut. ital.*
Bivonae. *Guss.* ♃ Sicil. Graecia.
C. variegatum. *Bivon. Red. Sib. Sm.*
bulbocodioides. *Bbrst.* ♃ Tauria.
C. vernum. *Pall.* ind. t.
Bulbocodium vernum. *Pall.*
bulbocodioides. Brot. Merendera bulbocodioides.
Bulbocodium. Gawl. Bulbocodium vernum.
byzantinum. *Gawl.* ♃ Graecia. As. min. *S.* 1.
C. floribundum. *Salisb.*
C. orientale. *Frivalds.*
caucasicum. Spr. Merendera caucasica.
chionense. *Haw.* ♃ Ins. Chio.
crociflorum. *Andr.* ♃ Eur. austr.
C. autumnale δ. latifolium. *Red.?*
fasciculare. R. Br. Monocaryum fasciculare.
floribundum. Salisb. byzantinum.
hexapetalum. Pourr. Merendera Bulbocodium.
laetum. *Steven.* ♃ Syria. Caucas.
Merendera. Gawl. Merendera Bulbocodium.
monogynum. Bbrst. Sternbergia caucasica.
montanum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 5.
montanum. All. alpinum.
montanum. Autor. ital. gall. C. Bertolonii.
montanum. Gawl. Merendera Bulbocodium.
multiflorum. *Brot.* ♃ Lusitan.
C. autumnale. *Lin.* var. *Link.*
neapolitanum. *Tenor.* ♃ Neapol.
C. autumnale var. neapolitanum. *Ten.* (olim.)
orientale Frivald. byzantinum.
parvulum. *Tenor.* ♃ Neapol.
patens. Schultz. autumnale.
polyanthum. Gawl. autumnale.
praecox. Spenn. autumnale.
pusillum. *Sieb.* ♃ Creta.
Ritchii. *R. Br.* ♃ Numidia. *S.* 8.
Hermodactylus Ritchii. *R. Br.*
speciosum. *Steven.* ♃ Iberia.
Szowitzii. *Fisch. Meyer.* ♃ Caucas.
tesselatum. *Link.* ♃ — —
tessulatum. Mill. variegatum.
umbrosum. *Stev.* ♃ Tauria.
C. arenarium *β.* umbrosum. *Bot. Reg.*
C. autumnale. *Lin.* var. *Bbrst.*
variegatum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Oriens. *S.* 3.
β. C. tessulatum. *Mill.*
variegatum. Bivon. C. Bivonae.
vernale. Hoffm. autumnale.
vernum. Pall. bulbocodioides.
vernum. Willd. autumnale.
versicolor. Ker. Bulbocodium versicolor.
nr. 1255. *Hall.* autumnale.
1256. *Hall.* alpinum.
Colchitropis. *Benth.* Canavalia.
COLDENIA. *Lin. Spr.* 580. *Dietr.* 719.
Fam. Asperifoliae. *Rül. Spr.* Tournefortieae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Ehretiaceae. *Meissn.* — Trachytophyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
dichotoma. *Lehm.* ♄ Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. pentandra. *Juss. Domb.*
Lithospermum dichotomum. *R. P.*
Tiquilia dichotoma. *Pers.*
pentandra. Juss. dichotoma.
procumbens. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
COLEANTHUS. *Seidel. Dietr.* 331.
Fam. Gramineae Agrostideae. *Sternb.*
subtilis. *Seidel.* ⊙ Bohemia. *Dr.* 1.
Schmidtia subtilis. *Tratt. S.* 134. 1.
Schmidtia utriculosa. *Sternb.*
Willibalda. *Sternb.*
COLEBROCKIA. *Roxb. Spr.* 2077.
Fam. Labiatae. *Roxb.* Nepeteae. *Spr.*
oppositifolia. *Smith.* ♄ Ind. or.
Buchanania oppositifolia. *Smith.* (in tab.)
Elsholtzia oppositifolia. *Poir.*
tenuifolia. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 1.
Colebrockia. *Don.*
bulbifera. Don. Globba marantina.
COLEONEMA. *Bartl. Wendl.*
Diosma. *Autor. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Fam. Diosmeae. *Bartl.*
album. *B. W.* ♄ Pr. b. sp.
Adenandra alba. *R. S.*
Diosma alba. *Thunb. S.* 23. *D.* 46. *Dr.* 86.
Diosma rubra. *Berg.* (non *Lin.*)
(cfr. C. gracile, virgatum.)
gracile. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
C. album γ gracile. *Schlcht.*
juniperifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma juniperina. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
pulchrum. *Hook.* ♄ Afr. austr.
Diosma angustifolia. *Hortor.*
virgatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
C. album *β.* virgatum. *Schlcht.*
virginianum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Coleosanthus. *Cassin.*
Cavanillesii. Cass. Bulbostylis Cavanillesii.
tiliaefolius. Cass. Hebeclinium macrophyllum.
Coleostephus. *Cassin.*
Myconis. Cass. Pyrethrum Myconis.
COLETIA. *Arrab.* *
Fam.? (Triandria monogynia.)
madida. *Arrab.* ⊙? Brasil.
COLEUS. *Lour. Benth.*
Aromaria. *Benth.*
Calceolus. *Benth.*
Ocimum. *Lin. Autor. Spr.* 2050.
Plectranthus. *Autor.*
Solenostemon. *Schum.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
acuminatus. *Benth.* Ins. Manilla.
africanus. *Benth.* Afr. orient. aequin.
Solenostemon ocimoides. *Schum.*
amboinicus. Lour. aromaticus, crassifolius.
aromaticus. *Benth.* Ind. or.
C. amboinicus. *Lour.?*
C. crassifolius. *Benth.*
Plectranthus amboinensis. *Spr.*
Plectranthus aromaticus. *Roxb.*
Plectranthus crassifolius. *Benth. Wall.*
atropurpureus. *Benth.* Ind. or.
barbatus. *Benth.* Ind. or.
Ocimum asperum. *Roth.*
Ocimum saccharoides. *Willd.* hrb.
Plectranthus asper. *Spr.* 13.
Plectranthus barbatus. *Andr.*
Plectranthus comosus. *Bot. Mag.*
Plectranthus monadelphus. *Roxb.*
Plectranthus mysurensis. *Heyn.* hrb.
Benthamianus. *Arnott.* Ceylon.
bicolor. *Benth.* Java.
Plectranthus bicolor. *Blum.*
Blumei. *Benth.* Java.
Plectranthus scutellarioides. *Blum.*
Bojeri. *Benth.* Madagasc.
Mitsa maculata. *Chap.* ex *Bojer.* msp.
Plectranthus maculatus. *Bojer.*
crassifolius. Benth. aromaticus.
galeatus. *Benth.* Java.
Germanea galeata. *Poir.*
Plectranthus galeatus. *Vahl. S.* 3.
glabratus. *Benth.* Ind. or.
grandifolius. *Benth.* Ins. Timor.
Heynei. *Benth.* Ind. or.
Ocimum monadelphum. *Roth.*
Plectranthus monadelphus. *Heyn. S.* 8.
inflatus. *Benth.* Ceylon.
ingratus. *Benth.* Java.
Plectranthus ingratus. *Blum.*

* Minime: Colletia. *Commers.*

laciniatus. *Benth.* Java.
Plectranthus laciniatus. *Blum.*
Macraei. *Benth.* Ceylon.
macrophyllus. *Benth.* Java.
Plectranthus macrophyllus. *Blum.*
macrostachys. *Benth.* Java.
malabaricus. *Benth.* Ind. or.
Plectranthus malabaricus. *Klein.*
multiflorus. *Benth.* Ins. Manilla.
ovatus. *Benth.* Ind. or.
paniculatus. *Benth.* Ind. or.
Persoonii. *Benth.* Madagasc.
Ocimum paniculatum. *Pers.*
rugosus. Benth. Plectranthus rotundifolius.
scutellarioides. *Benth.* ♃ ♄ Ind. or.
Ocimum scutellarioides. *Lin.*
Plectranthus ocimoides. *Hrbr. Madr.*
Plectranthus scutellarioides. *R. Br. S.* 2.
secundiflorus. *Benth.* Ins. Timor.
spicatus. *Benth.* Ind. or.
Plectranthus canonicus. *Roth. S.* 23.
β. Plectranthus monadelphus. *Hamilt.* hrb. (sec. *Wall.*)
γ. Plectranthus nudiflorus. *Heyn.* hrb. (sec. *Wall.*)
tuberosus. *Benth.* Java.
Plectranthus tuberosus. *Blum.*
Wightii. *Benth.* Ind. or.
Zatarhendi. *Benth.* Ind. or.
Germanea crassifolia. *Poir.*
Plectranthus crassifolius. *Vahl. S.* 15.
Ocimum Zatarhendi α. *Forsk.*

COLICODENDRON. *Mart.*
Fam. Capparideae. *Mart.*
longifolium. *Mart.* (Flora 1838. Beil. 201.) ♄ Brasil.
Yco. *Mart.* ♄ Brasil.
Capparis Yco. *Mart.* (Reise II. 598.)

COLIGNONIA. *Endlich.*
Fam. Nyctagineae. *Endl.*
parviflora. *Endl.* ♃ Peru.
Abronia parviflora. *H. B.*
Tricratus parviflorus. *Spr.* 571. 2.

COLLABIUM. *Blum. Lindl.* p. 96.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
nebulosum. *Blum.* Java. *L.* 1.

Colladoa. *Cavan.*
distachya. Cav. Ischaemon Colladoa.
monostachya. Pers. Cenchrus laevigatus.

COLLADONIA. *Decand.* IV. 240.
Fam. Umbellatae. *Dec.*
triquetra. *Dec.* ♃ Thracia. *D.* 1.
Cachrys triquetra. *Spr.* 1052. 7.
Laserpitium triquetrum. *Vent.*
Perlebia triquetra. *Dec.* mem.

Colladonia. *Spreng.*
tinifolia. Spr. Palicourea tinifolia.

COLLAEA. *Decand.* II. 240.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoleae. *Benth.* — Papilionaceae Loteae. *Rchb.*
angustifolia. Benth. Galactia angustifolia.
cinerascens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
crassifolia. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
gibba. Grah. Dunbaria Heynei, latifolia.
glaucescens. *Benth.* Brasil.
Galactia glaucescens. *H. B.?* (sec. *Benth.*)
grewiaefolia. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
Cytisus Bovista. *Arrab.?* (sec. *Benth.*)
latisiliqua. *Benth.* Am. austr.
Galactia latisiliqua. *Desv.*
longiflora. *Benth.* ♃ ♄ Ins. Trinit.
C. pendula. *Benth.?* (sec. *Benth.*)
Galactia longiflora. *Arn.* (in *Wght. Arn.* fl.)
macrophylla. *Benth.* Brasil.
Martii. *Benth.* Brasil.
Clitoria angustifolia. *Nees. Mart.*
Galactia angustifolia. *Spr.* 2569. 2.
Galactia Martii. *Dec.* II. 238. nr. 15.
mollis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Neesii. *Benth.* Brasil.
Clitoria rubiginosa. *Nees. Mart.*
Galactia Neesii. *Dec.* II. 238. nr. 16.
obtusa. *Benth.* ♄ Brasil.
pascuorum. *Mart.* ♄ Brasil.
peduncularis. *Benth.* ♃? Brasil.
pendula. *Benth.* ♄ Ind. occ. Brasil.
Clitoria Galactia. *Lin.*
Galactia pendula. *Pers. S.* 2596. 1. *D.* II. 237. 1.
rugosa. *Benth.* ♄ Brasil.
scarlatina. *Mart.* Brasil.
speciosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1.
Cytisus speciosus. *Loisl.*
Odonia speciosa. *Spr.* c. p. 279.
trinervia. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Odonia trinervia. *Spr.* c. p. 279.
velutina. *Benth.* ♄ Brasil.
Lotus americanus. *Arrab.*
β? Lotus coccineus. *Arrab.*
γ? Lotus erectus. *Arrab.*
venosa. Grah. Dunbaria ferruginea.

Collaea. *Spreng.*
procumbens. Spr. Chrysanthellum procumbens.

COLLANIA. *Schult. fil.*
Urceolina. *Rchb.*
Urceolaria. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herbert.*
dubia. *Schult. fil.* ♃ Quito.
Crinum quitense. *Spr.* 1199. 25.
Haemanthus dubius. *H. B.*
urceolata. *Schult.* ♃ Quito.
Crinum urceolatum. *R. P. S.* 1199. 26.
Urceolaria pendula. *Herbert.*

Collema. *Anders.* Goodenia.

COLLETIA. *Commers. Spr.* 840. *Dec.* II. 28. *Dietr.* 1031.
Fam. Rhamneae. *Juss.*
cruciata. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
Condalia paradoxa. *Spr.* 937. 2. *Dec.* II. 28. nr. 2.
Cruzerillo. *Berter.* ♄ Chili.
Cunninghami. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
Pomaderris oxyphylla. *Cunningh.*
disperma. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 6. *Dr.* 6.
Ephedra. *Vent.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
Retanilla Ephedra. *Brongn.*
Rhamnus Ephedra. *Domb.*
Ephedra. Bert. Trevoa frutilla.
ferox. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
C. horrida. *Brongn.* (non *Willd.*)
C. spinosa. *Bert.* hrbr. nr. 190.
horrida. Brongn. ferox.
horrida. Willd. spinosa.
infesta. Brongn. Adolphia infesta.
longispina. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
longissima. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
multiflora. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 5. *Dr.* 5.
obcordata. *Vent.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. polyacantha. *Willd.* hrbr. (sec. *Spr.*)
Retanilla obcordata. *Brongn.*
Rhamnus Retanilla. *Domb.*
parvifolia. *Hort.* ♄ — —
polyacantha. Willd. obcordata, spinosa.
pubescens. Brongn. Discaria australis.
serratifolia. *Vent.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 1.
Rhamnus spartium. *Domb.* hrb.
spartioides. *Bert.* (hrbr. nr. 1448.) ♄ Ins. Juan Fern.
spicata. *Willd.* ♄ Am. austr.
spinosa. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. horrida. *Willd. Bert.* hrb. 925.
C. polyacantha. *Willd.* hrbr. (sec. *Dec.*)
C. spinosissima. *Gmel.* syst.
Tralhuen. Berter. Trevoa quinquenervia.
Treba. Bert. Trevoa trinervia.
ulicina. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
C. Valenzuela. *Bert.* hrb.?
Valenzuela. Bert. ulicina.
velutina. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 7.

COLLIGUAIA. *Molin.*
Fam. Euphorbiaceae. *Hook.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
integerrima. *Gill. Hook.* ♄ Chili.
odorifera. *Molin.* ♄ Chili.
Croton Colliguaia. *Spr.* 3135. 126.

Collinaria. *Ehrh.* Koehleria cristata.

COLLINSIA. *Nutt.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Nutt.* Antirrhineae. *Endl.*
bicolor. *Benth.* ⊙ Californ.
grandiflora. *R. Br.* ⊙ Columbia.
heterophylla. *Nutt.* ⊙ Columbia.

parviflora. *R. Br.* ⊙ Columbia.
sparsiflora. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
verna. *Nutt.* ⊙ Ohio.
(cfr. Conobaea borealis.)

COLLINSONIA. *Lin. Spr.* 96. *Dietr.* 105.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes Digitales. *Rül.*
anisata. *Sims. Pursh.* ♃ Georg. Carol. *S.* 7. *Dr.* 7.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. cuneata. *Wender?* (sec. *Benth.*)
C. decussata. *Moench.*
(cfr. C. ovalis.)
cuneata. Wender. canadensis.
decussata. Moench. canadensis.
ovalis. *Pursh.* ♃ Carolin. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. canadensis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
praecox. Walt. scabra.
punctata. *Ell.* ♃ Georg. Carol. *S.* 4. *Dr.* 4.
scabra. *Pursh.* ♃ Carolin. *S.* 1.
C. praecox. *Walt.*
C. scabriuscula. *Ait. Dr.* 5.
scabriuscula. Ait. scabra.
serotina. *Walt.* ♃ Carolina. *S.* 6.
C. tuberosa. *Michx. Dr.* 6.
tuberosa. Michx. serotina.
verticillata. *Baldw. Nutt.* ♃ Georgia. *S.* 3. *Dr.* 3.

COLLOMIA. *Nutt. Dietr.* 875.
Fam. Polemoniaceae. *Nutt.*
Cavanillesii. Hook. coccinea.
coccinea. *Lehm.* ⊙ Chili.
C. Cavanillesii. *Hook.*
C. lateritia. *Don. Sweet.*
Phlox linearis. *Cav.*
β. Phlox unidentata. *Bert.* hrbr. nr. 537.
gilioides. *Benth.* ⊙ Californ.
glutinosa. *Benth.* ⊙ Californ.
gracilis. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ.
Gilia gracilis. *Hook. Dietr.* 873. 7.
grandiflora. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ. *Dr.* 2.
heterophylla. *Hook.* ⊙ Am. sptr. occ. *Dr.* 3.
lateritia. Don. coccinea.
linearis. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 1.
Hoitzia linearis. *Spr.* 667. 1.

Collomia. *Sieber.*
setosa. Sieb. Felicia reflexa.

Collomioides. *Endlich.* Gilia.

COLLOPHORA. *Martius.*
Fam. Apocyneae. *Mart.*
utilis. *Mart.* ♄ Brasil.

Colobachne. *Beauv.*
vaginata. Beauv. Polypogon vaginatus.

COLOBANTHUS. *Bartl.*
Fam. Caryophylleae. *Bartl.* Alsineae. *Spach.* — Paronychieae. *Hook.* — Portulacaceae. *Fenzl.*
aretioides. *Gill.* in *Hook.* ♃ Chili.
quitensis. *Bartl.* ⊙ Chili.
Sagina quitensis. *H. B. S.* 562. 6. *D.* I. 389. 8.

Colobatus. *Walp.* lege: Colobotus.

Colobium. *Roth.*
hirtum. Roth. Thrincia hirta.
hispidum. Roth. Thrincia hispida.

Colobotropis. *E. Meyer.* Pelecynthis.

COLOBOTUS. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
ochreatus. *Meyer.* ♄ Afr. austr.

Colocasia. *Neck Schott.*
antiquorum. Schott. Arum Colocasia.
cucullata. Schott. Arum cucullatum.
esculenta. Schott. Arum esculentum.

COLOGANIA. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 236.

Galactia. *Spreng.* c. p. 282.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
angustifolia. *Kunth.* ♃ Mexico. *D.* 5.
Galactia mexicana. *Spr.* 15.
(cfr. C. intermedia.)
Broussonetii. *Dec.* ♃ — — *D.* 6.
Clitoria Broussonetii. *Balb.* hrb.
heterophylla. *Gill.* in *Hook.* Am. austr.
intermedia. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 4.
C. angustifolia. *H. B.* var. *Spr.*
obovata. *Schlcht.* ♃? Mexico.
ovalifolia. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 2.
Galactia pulchella. *Spr.* (ex parte.)
procumbens. *Kunth.* ♄ Columbia. *D.* 1.
Galactia simplicifolia. *Spr.* 11.
pulchella. *H. B.* ♃ N. Hispan. *D.* 3.
Galactia pulchella. *Spr.* (ex parte.)
(cfr. C. ovalifolia.)

Colomandra. *Neck.* Aiouvea guianensis.

Colona. *Cavan.*
serratifolia. Cav. Columbia americana.

Colonnea. *Buchoz.*
pulcherrima. Buch. Galardia bicolor.

Colophonia. *Commers.*
mauritiana. Comm. Cannarium commune.

COLPIAS. *E. Meyer.*
Fam. Scrophularinae. *Mey.* Digitaliceae. *Benth.*
mollis. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.

COLPODIUM. *Trin. Dietr.* 333.
Fam. Gramineae agrostideae. *Trin.*
altaicum. *Trin.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 3.
aquaticum. Trin. Catabrosa aquatica.
bulbosum. Trin. Catabrosa humilis.
compressum. Trin. Vilfa compressa.
filifolium. Trin. Catabrosa humilis.
junceus. Trin. Vilfa juncea.
latifolium. *R. Br.* ⊙ Am. arct. Sibir. *Dr.* 1.
Agrostis paradoxa. *R. Br. S.* c. p. 31.
Vilfa arundinacea. *Trin.*
monandrum. Trin. Vilfa monandra.
pusillum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Steveni. *Trin.* ♃ Caucas. *Dr.* 2.
Agrostis versicolor. *Stev. S.* 266. 5.

Colpoon. *Berg.*
compressum. Berg. Fusanus compressus.

COLQUHOUNIA. *Wallich. Spr.* 2107.
Fam. Labiatae. *Wall.* Nepeteae. *Rchb.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.*
coccinea. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 1.
elegans. *Wall.* ♄ Ind. or.
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.

COLSMANNIA. *Lehm. Spr.* 590. *Dietr.* 730.
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Heliotropeae. *Endl.* — Borragineae Craniospermeae. *Dec.* ex *Meissn.*
flava. *Lehm.* ♃ As. min. *S.* 1. *Dr.* 1.

Colubrina. *Brongn.*
asiatica. Brongn. Ceanothus asiaticus.
cubensis. Brongn. Ceanothus cubensis.
excelsa. Fenzl. Ceanothus excelsa.
ferruginosa. Brongn. Ceanothus Colubrinus.
nepalensis. Don. Ceanothus nepalensis.
reclinata. Brongn. Ceanothus reclinatus.
triflora. Brongn. Ceanothus triflorus.

Columbaria. *Presl.*
canescens. Presl. Scabiosa suaveolens.
crenata. Presl. Scabiosa crenata.
norica. Presl. Scabiosa lucida.
ochroleuca. Presl. Scabiosa ochroleuca.
rubella. Opiz. Scabiosa Columbaria.
vulgaris. Presl. Scabiosa Columbaria.

Columbea. *Salisb.*
angustifolia. Bertol. Araucaria excelsa.
angustifolia. Radd. Araucaria brasiliana.
quadrifaria. Salisb. Araucaria imbricata.

COLUMBIA. *Pers. Spr.* 1902. *Dec.* I. 512.

Colona. *Cav.*
Fam. Tiliaceae. *Spr.*
americana. *Pers.* ♄ Ins. Philip.
C. serratifolia. *Dec. S.* 1. *D.* 1.
Colona serratifolia. *Cav.*
celebica. *Blum.* Ins. Celebes. *S.* 3.
javanica. *Blum.* ♄ Java. *S.* 2.
serratifolia. Dec. americana.

COLUMELLA. *Arrab.*
Fam.? (Octandria monogyn.)
rustica. *Arrab.* ♄ Brasil.

Columella. *Commers.*
Malvinda. Comm. Pavonia Columella.

Columella. *Lour.*
pedata. Lour. Cissus cochinchinensis.

Columella. *Ruiz* et *Pav.* Columellia.

COLUMELLIA. *Pers. Spr.* 111. *Dec.* VII. 549.

Columella. *Ruiz. Pav. Dietr.* 74.

Uluxia. *Juss.*
Fam. Gesnericae. *Spr.* — Columelliaceae. *Lindl. Don.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
arborescens. Pers. oblonga.

frutescens. Pers. obovata.
oblonga. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. arborescens. *Pers.*
obovata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 3.
C. frutescens. *Pers.*
sericea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 2.
Columellia. *Jacq.*
biennis. Jacq. Nestlera biennis.
Columellia. *Pers.* Columella.
COLUMNEA. *Lin. Spr.* 2245. *Dec.* VII. 541.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Gesneriaceae Gesneriae. *Endl.* — Papilionaceae. *Lin. Adans.* — Personatae Pediculares. *Rül.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.* Scrophulariae. *Juss.*
anisophylla. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 7.
balsamica. Roxb. Limnophila gratioloides.
cochinchinensis. Poir. Diceros cochinchinensis.
erecta. Lam. Achimenes coccinea.
heterophylla. Roxb. Limnophila heterophylla.
hirsuta. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *D.* 2.
hispida. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 4. *D.* 4.
humilis. *Lam.* ♄ — —
longifolia. Lin. Diceros longifolia.
minuta. *Roxb.* Ind. or.
Stemodiae species? *Dec.*
ovata. *Cav.* ♄ Ins. Chiloe. *S.* 5. *D.* 5.
rotundifolia. Salisb. scandens.
rutilans. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 3.
scandens. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
C. villosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
C. rotundifolia. *Salisb.*
Schiedeana. *Schlchtd.* ♃ Mexico. *D.* 6.
speciosa. Wendl. Rytidophyllum prasinatum.
stellata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 6. *D.* 9.
tomentosa. *Roxb.* Ind. or.
Stemodiae species? *Dec.*
trifoliata. Link. Stemodia suffruticosa.
villosa. Willd. scandens.
violacea. Jacq. fil. Stemodia suffruticosa.
Coluppa. *Adans.* Gomphrena.
Coluria. *R. Br.*
geoides. R. Br. Geum Laxmanni.
potentilloides. R. Br. Geum Laxmanni.
Colus. *Raeusch.*
amboinicus. Raeusch. Plectranthus amboinensis.
COLUTEA. *Lin. Spr.* 2549. *Dec.* II. p. 270.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
aeschynomenoides. *Scop.* ⊙ Bahama. *D.* 5.
americana. *Mill.* ♄ Vera Crux. *D.* 6.
Caesalpiniae species? *Dec.*
annua. Murr. haleppica.
aperta. Moench. orientalis.
arborescens. *Lin.* ♄ Eur. med. austr. *S.* 1. *D.* 1.
C. hirsuta. *Roth.*
β. C. rubra. *Medic.*
Colutea nr. 400. *Hall.* helv.
(cfr. C. media.)
caspica. Bbrst. Sphaerophysa caspica.
cruenta. Ait. orientalis.
davurica. Spr. Sphaerophysa salsula.
excisa. Thunb. Lessertia excisa.
fistulosa. Retz. Lessertia perennans.
frigida. Poir. Phaca frigida.
frutescens. Lin. Sutherlandia frutescens.
galegifolia. Sims. Swainsonia galegifolia.
halepica. *Lam.* ♃ ♄ As. min. *D.* 3.
C. istria. *Mill.*
C. Pocockii. *Ait. S.* 3.
herbacea. Lin. Lessertia annua.
hirsuta. Roth. arborescens.
humilis. Scop. orientalis.
istria. Mill. halepica.
linearis. Thunb. Lessertia linearis.
media. *Willd.* ♄ — — *D.* 4.
C. arborescens. *Lin.* var. *Spr.*
nepalensis. *Sims.* ♄ Nepal. *S.* 6.
obtussata. Thunb. Lessertia obtusata.
orientalis. *Lam.* ♄ Oriens. *S.* 2.
C. aperta. *Schmidt. Moench.*
C. cruenta. *Ait. D.* 2.
C. humilis. *Scop.*
C. sanguinea. *Mill. Pall.*
perennans. Jacq. Lessertia perennans.
Pocockii. Ait. halepica.
procumbens. Mill. Lessertia procumbens.
prostrata. Thunb. Lessertia prostrata.
pubescens. Thunb. Lessertia pubescens.
rigida. Thunb. Lessertia rigida.
rubra. Medic. arborescens.
sanguinea. Mill. Pall. orientalis.
spinosa. Forsk. Astragalus tumidus.
tanacetifolia. *Hort. Tur.* — — †
tomentosa. Thunb. Lessertia tomentosa.
vesicaria. Thunb. Lessertia vesicaria.
Wightiana. Wall. Sutherlandia frutescens.
wolgarica. Lam. Calophaca wolgarica.
Colutia. *Medic. Moench.*
frutescens. Medic. Sutherlandia frutescens.
rubra. Moench. Sutherlandia frutescens.
COLVILLEIA. *Bojer.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Bojer.*
racemosa. *Bojer.* ♄ Madagasc.
Colymbea. *Salisb.*
angustifolia. Radd. Araucaria angustifolia.
excelsa. Spr. Araucaria excelsa.
quadrifaria. Salisb. Araucaria imbricata.
COLYTHRUM. *Schott. Dietr.* 1059.
Esenbeckia. *Mart.*
Fam. Diosmeae. *Meissn.* — Rutaceae. *Schott.*
febrifugum. *Schott.* ♄ Brasil.
Esenbeckia febrifuga. *Mart. Dr.* 5.
Evodia febrifuga. *St. Hil. Dr.* 598. 5. *S.* 464. 5. *D.* I. 724. 5.
grandiflorum. *Steud.* ♄ Brasil.
Esenbeckia grandiflora. *Mart. Dr.* 3.
latifolium. *Mart. Schott.* ♄ Brasil.
Esenbeckia latifolia. *Mart. Dr.* 2.
maurioides. *Schott.* ♄ Brasil.
Esenbeckia maurioides. *Mart. Dr.* 1.
puberulum. *Schott.* ♄ Brasil.
pumilum. *Schott.* ♄ Brasil.
Esenbeckia pumila. *Pohl. Dr.* 4.
Colyris. *Vahl.* Dischidia.
Comacephalus. *Klotzsch.*
incurvus. Klotzsch. Acrostemon incurvus.
Comacum. *Adans.* Myristica.
Comandra. *Nutt.*
rigida. Richards. Hamiltonia sarmentosa.
umbellata. Nutt. Hamiltonia umbellata.
COMAROPSIS. *Rich. Nestl. Dec.* I. p. 555.
Fam. Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Dryadeae. *Spach.*
Doniana. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 3.
C. fragarioides. *Sims.* (*Dec.* var.? *Dec.*)
Waldsteinia Doniana. *Tratt.*
fragarioides. *Dec.* ♃ Canada. *D.* 1.
Dryas trifoliata. *Pall.*
Dalibarda fragarioides. *Michx. S.* 1860. 3.
Waldsteinia fragarioides. *Tratt.*
pedata. *Dec.* ♃ Am. bor. *D.* 4.
Dalibarda pedata. *Stephan. S.* 1860. 4.
Rubus pedatus. *Smith.*
radicans. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 5.
Rubus radicans. *Cav. S.* 1862. 68.
sibirica. *Dec.* ♃ Sibir. *D.* 2.
Dalibarda ternata. *Steph.*
Waldsteinia sibirica. *Tratt.*
nr. 400. *Hall.* helv. arborescens.
Comarostaphylis. *Zuccar.*
arguta. Zuccar. Arctostaphylos arguta.
Comarum. *Lin.*
flavum. Roxb. Potentilla micropetala.
fragarioides. Willd. Potentilla Fragaria.
palustre. Lin. Potentilla palustris.
Comaspermum. *Pers.* Comesperma.
COMBRETUM. *Lin. Spr.* 1618. *Dec.* III. 18.
Aetia. *Adans.*
Eucombretum. *Don.*
Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Onagrae. *Adans. Juss.*
aculeatum. Vent. Poivrea aculeata.
acuminatum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
adenophyllum. *Mart.* ♄ Brasil.
Afzelii. *Don.* ♄ Sierra Leon.
albidum. Don. ovalifolium.

alternifolium. Hrbr. Madr. Bruguiera madagascariensis.
alternifolium. Pers. Poivrea alternifolia.
alternifolium. Spr. Poivrea aculeata.
altum. *Guil. Per.* ħ Senegal. *D.* 16.
apetalum. *Wall.* cat. ħ Ind. or.
attenuatum. *Wall.* cat. ħ Ind. or.
Aubletii. *Dec.* ħ Guiana. *D.* 5.
C. elegans. *H. B.* (sec. *Presl.*) *D.* 3.
C. laxum. *Aubl.*
(C. secundum. *Lin.* sec. *Spr.*)
auratum. *Wall.* cat. ħ Ind. or.
barbatum. *Don.* ħ Brasil.
bellum. *Steud.* ħ Ind. or.
C. elegans. *Wall.* cat. (nec *alior.*)
bracteatum. Hrbr. Madr. Poivrea Roxburghii.
Bugi. *Cambess.* ħ Brasil.
chinense. *Roxb.* ħ China.
chrysophyllum. *Guil. Perr.* ħ Senegal.
coccineum. Lam. Poivrea coccinea.
collinum. *Fresen.* ħ Abyssin.
comosum. Don. Poivrea comosa.
cordatum. *Don.* ħ Domingo.
costatum. *Roxb.* ħ Ind. or.
cyclophyllum. *Steud.* ħ Ind. or.
C. rotundifolium. *Roxb. Wall.* cat. (non *Rich.*)
decandrum. Jacq. Poivrea alternifolia.
decandrum. Pav. C. Pavonii.
decandrum. Roxb. Poivrea Roxburghii.
elegans. *Cambes.* ħ Brasil.
elegans. H. B. C. Aubletii.
elegans. Wall. bellum.
extensum. *Roxb.* ħ Ins. Antil.
farinosum. *H. B.* ħ Mexico. *D.* 7.
ferrugineum. *Don.* ħ Am. austr.
formosum. *Don.* ħ Brasil.
frangulaefolium. *H. B.* ħ Orinoco. *D.* 2.
glabrum. *Dec.* ħ Guiana. *D.* 12.
C. variabile. *Mart.* var.? *Mart.*
glutinosum. *Perrot.* ħ Senegal. *D.* 30.
gracile. *Schott.* ħ Brasil. *S.* c. p. 406.
grandiflorum. *Don.* ħ Sierra Leon. *D.* 24.
herbaceum. *Don.* ♃ Sierra Leon. *D.* 28.
Heyneanum. Wall. cat. ovalifolium.
intermedium. Don. mucronatum.
laetum. *Wall.* cat. ħ Ind. or.
lanuginosum. *Don.* ħ Abyssin.
latifolium. *Don.* (et? *Blum.*) ħ Ind. or.
C. macrophyllum. *Roxb.* H. Beng.
laurifolium. *Mart.* ħ Brasil.
laxum. *Lin.* ħ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1.
laxum. Aubl. C. Aubletii.
laxum. Heyn. hrb. ovalifolium.
laxum. Roxb. C. Wightianum.
leucophyllum. *Don.* ħ Sierra Leon. *D.* 25.
lucidum. Blum. Cacoucia trifoliata.
macrocarpum. *Beauv.* ħ Owaria. *D.* 31.
macrophyllum. Roxb. latifolium.
macrostachyum. *Wall.* ħ Ind. or.
Madolata. Hamilt. Poivrea Roxburghii.
Maluloea. *Hamilt. Wall.* cat. ħ Ind. or.
mexicanum. *H. B.* ħ Mexico. *D.* 9.
micranthum. *Don.* ħ Sierra Leon. *D.* 27.
C. parviflorum. *Rchbch.* in *Sieb. S.* 7.
micropetalum. *Dec.* ħ Brasil. *D.* 8.
molle. *R. Br.* in *Salt.* ħ Abyssin.
mucronatum. *Thonn. Vahl.* ħ Guinea. *D.* 17.
C. intermedium. *Don.* (sec. *Guil. Perr.*) *D.* 19.
nanum. *Hamilt. Don.* ħ Nepal. *S.* 8. *D.* 34.
nigricans. *Leprieur.* ħ Senegal.
obtusifolium. *Rich.* ħ Cayenn. *S.* 10.
odoratum. *Pavon. Don.* ħ Quajaquil.
ovale. *R. Br.* in *Salt.* ħ Abyssin.
ovalifolium. *Roxb.* ħ Ind. or.
C. albidum. *G. Don.*
C. Heyneanum. *Wall.*
C. laxum. *Heyn.* hrb.?
C. Roxburghii. *G. Don.*
paniculatum. *Vent.* ħ Senegal. *D.* 20.
(cfr. Poivrea comosa.)
parviflorum. Rchbch. micranthum.
Pavonii. *Don.* ħ Guayaquil.
C. decandrum. *Pavon.* mpt.
pedicellare. *Dec.* ħ Brasil. *D.* 15.
pilosum. Roxb. Poivrea pilosa.
Porterianum. *Wall.* cat. ħ Ind. or.
puberum. *Rich.* ħ Cayenne. *D.* 13.
pulchellum. *Mart. Don.* ħ Brasil.
punctatum. *Blum.* ħ Java.
purpureum. Vahl. Poivrea coccinea.
pyramidatum. *Desv. Hamilt.* ħ Guiana. *D.* 11.
racemosum. *Beauv.* ħ Owaria. *D.* 21.
C. corymbosum. *Schum.*
C. trigonoides. *Perrot. D.* 22.
reticulatum. *Fresen.* ħ Abyssin.
rotundifolium. *Rich.* ħ Cayenn. *D.* 6.
rotundifolium. Roxb. cyclophyllum.
Roxburghii. *Don.* (non *Spr.*) ħ Ind. or.
Roxburghii. Spr. Poivrea Roxburghii.
secundum. *Jacq.* ħ Domingo. *S.* 6. *D.* 4.
sericeum. *Don.* ħ Sierra Leon. *D.* 29.
Smeathmanni. *Don.* ħ Sierra Leon.
spinescens. *Wall.* cat. ħ Ind. or.
spinosum. *Don.* ħ Sierra Leon. *D.* 23.
squamosum. *Roxb.* ħ Ind. or.
subalternans. *Wall.* cat. ħ Ind. or.
ternatum. *Wall.* cat. ħ Ind. or.
tetragonum. *Presl.* ħ Mexico.
tomentosum. *Don.* ħ Sierra Leon. *D.* 26
trichanthum. *Fresen.* ħ Abyssin.
trifoliatum. Vent. Cacoutia trifoliata.
trigonoides. Perrot. racemosum.
undulatum. *Wall.* cat. ħ Ind. or.
variabile. *Mart.* ħ Brasil.
velutinum. *Dec.* ħ Brasil. *D.* 14.
Terminalia argentea. *Mart.?*
virgatum. *Wall.* cat. ħ Ind. or.
Wallichii. *Dec.* ħ Nepal. *D.* 32.
Wightianum. *Wall.* ħ Ind. or.
C. laxum. *Roxb.* fl. ind. (non *Jacq.*)

COMESPERMA. *Labil. Spr.* 2488. *Dec.* I. p. 334.
Comaspermum. *Pers.*
Comosperma. *Poir.*
Fam. Polygaleae. *Dec.*
calymega. *Labil.* ♃ N. Holl. *D.* 6.
C. isocalyx. *Spr.* 6.
compactum. Sieb. retusum.
confertum. *Labil.* ħ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
cordifolium. *Cunningh.* ħ N. Holl.
ericinum. *Dec.* ħ N. Holl. *S.* 1. *D.* 4.
flavum. *Dec.* ħ N. Holl. *S.* 3. *D.* 5.
gracile. *Baxt.* ħ N. Holl.
integerrimum. *Endl.* ħ ♃ N. Holl.
isocalyx. Spr. calymega.
nudiusculum. *Dec.* ħ N. Holl. *S.* 4. *D.* 7.
retusum. *Labil.* ħ Van Diem. *S.* 7. *D.* 1.
C. compactum. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
secundum. *Banks.* ħ N. Holl. *S.* 8. *D.* 2.
simplex. *Endl.* ♃? N. Holl.
strictum. *Endl.* ħ N. Holl.
variabile. *Mart.* ħ Brasil.
(cfr. C. glabrum.)
virgatum. *Labil.* ħ N. Holl. *S.* 5. *D.* 8.
volubile. *Labil.* ħ Van Diem. *S.* 9. *D.* 9.

COMETES. *Lin. Spr.* 489. *Dietr.* 668.
Fam. Cytosiphyta. *Neck.* — Euphorbieae. *Rül. Cassel.* — Paronychieae Cometeae. *Meissn.* — Rutaceae Euphorbieae. *Rchbch.*
abyssinica. *R. Br.* in *Wall.* ⊙ Abyssin.
Saltia abyssinica. *R. Br.* in *Salt.*
alterniflora. *Lin.* ⊙ Malab.
C. surattensis. *Burm. S.* 1. *Dr.* 1.
apiculata. *Decaisn.* ⊙ Arabia petr.
suratensis. Burm. alterniflora.

COMMELINA. *Lin. Spr.* 185. *Dietr.* 195.
Aneilema. *R. Brown.*
Anisanthina. *Rchbch.*
Isanthina. *Rchbch.*
Stickmannia. *Neck.*
Fam. Commelineae. *Rül. R. Br.* — Coronariae Commelinae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Junci. *Juss.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
acuminata. *H. B.* ♃ N. Hisp. *S.* 7. *Dr.* 11.
C. pubescens. *Spr.* in ind.
(cfr. C. decumbens.)
acuminata. R. Br. C. Saltiana.
acuminata. Poir. tenuis.
aequinoctialis. *Beauv.* ♃ Guinea. *S.* 44. *Dr.* 81.
affinis. *Poir.* N. Holl. *S.* 45. *Dr.* 72.
Aneilema affinis. *R. Br.*

africana. *Lin.* ♃ Afr. austr. *S.* 37. *Dr.* 60.
C. lutea. *Moench.*
Hedwigia africana. *Medic.*
ambigua. *Beauv.* ♄ Benin. *Dr.* 80.
Pallisota. *Rchbch.* cnsp.
angustifolia. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. truncata. *Willd.* (sec. *Link.*)
(cfr. C. graminifolia.)
anthericoides. *Poir.* N. Holl. *S.* 46. *Dr.* 73.
Aneilema anthericoides. *R. Br.*
attenuata. *Koen. Vahl.* Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. repens. *Heyn.*
(cfr. C. moluccana.)
attenuata. Heyn. msp. subulata.
auriculata. *E. Meyer.* in *Presl.* rel. ♃ Mexico. *Dr.* 59.
auriculata. Blum. C. Blumii.
axillaris. Lin. Tradescantia axillaris.
bahiensis. *Hffmsg. Willd.* Hrb. Brasil. *Dr.* 44.
barbata. *Lam.* Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 23.
(cfr. C. cayennensis, glabra, pilosa, pilosula, prostrata.)
benghalensis. *Lin.* ♃ Ind. or. *Dr.* 50.
C. cucullata. *Lin.* mant. *S.* 30.
C. nervosa. *Burm.*
benghalensis. Forsk. divaricata.
beniniensis. *Beauv.* ♃ Benin. *Dr.* 96.
biflora. *Poir.* N. Holl. *S.* 59. *Dr.* 100.
Aneilema biflora. *R. Br.*
bracteolata. Lam. spicata.
Blumii. *A. Dietr.* ⊙ Java. *Dr.* 51.
C. auriculata. *Blum.* (non *Meyer.*)
Brownii. *A. Dietr.* N. Holl. *Dr.* 102.
Aneilema acuminata. *R. Br.*
bulbosa. *Heyn.* hrb. Ind. or.
Aneilema paniculata. *Wight. Wall.* cat.
caespitosa. *Roxb.* Chittagong. *Dr.* 39.
C. polygama. *Roth.* (sec. *Spr.*)
cajannensis. *Sieber.* Martinic.
Callisia. *Steud.* Ind. or.
Aneilema Hamiltoniana. *Wall.*
Callisia orientalis. *Hamilt.* hrb.
canescens. *Forsk. Vahl.* Arabia. *Dr.* 26.
C. cucullata. *Schreb.* hrb.
C. mollis. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
caripensis. *H. B.* ♃ N. Andalus. *S.* 31. *Dr.* 47.
caroliniana. *Walt.* ♃ Carolin. *S.* 27. *Dr.* 41.
C. communis. *Lin.* sec. *Pursh.*
cayennensis. *Rich.* ♃ Cayenne. *Dr.* 19.
C. barbata. *Lam.* var. *Spr.*
Chantransia. *Schult. fil.* Benin. *Dr.* 99.
Aneilema africana. *Beauv.*
clandestina. *Mart.* ♃ Brasil.
coelestis. *Willd.* ♃ — — *S.* 19. *Dr.* 34.
commelinoides. *Forsk.* Arabia. †
communis. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 24. *Dr.* 37.
C. vulgaris. *Red.*
(cfr. C. caroliniana, erecta, polygama.)
conspicua. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 94.
crispata. *Poir.* N. Holl. *S.* 64. *Dr.* 105.
Aneilema crispata. *R. Br.*
cristata. Lin. Tradescantia cristata.
cucullata. Lin. benghalensis.
cucullata. Schreb. canescens.
cyanea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 16.
cymosa. *Blum.* ⊙ Java.
debilis. *Ledeb.* ♃ — *Dr.* 46.
decumbens. *E. Meyer.* in *Presl.* reliq. ♃ Am. austr. *Dr.* 10.
C. acuminata. *H. B.?* (sec. *Presl.*)
deficiens. *Herbert.* ♃ Brasil. *S.* 66. *Dr.* 48.
densiflora. *Blum.* ⊙ Java.
diandra. *Steud.* Ind. or.
Aneilema diandra. *Hamilt. Wall.* cat.
dianthifolia. *Dec.* ♃ — — *S.* 6. *Dr.* 8.
C. lanceolata. *R. Br.?* (sec. *Ker.*)
didyma. *Steud.* Ind. or.
Aneilema didyma. *Hamilt.* hrb. *Wall.* cat.
diffusa. *Burm. Vahl.* ⊙ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 43.
(cfr. C. divaricata.)
divaricata. *Vahl.* Arabia. *Dr.* 56.
C. benghalensis. *Forsk.*
C. diffusa. *Burm.* (sec. *Spr.*)
Donii. *Hamilt.* ♃ Nepal. *Dr.* 40.
dubia. *Dec.* ♃ — — *Dr.* 32.
dubia. Jacq. Heteranthera graminea.
elata. *Juss. Vahl.* Ind. or. *S.* 56. *Dr.* 86.
C. paniculata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
elegans. *H. B.* ♃ Am. merd. *S.* 28. *Dr.* 43.
C. hirsuta. *Willd.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. C. pallida.)
elliptica. *H. B.* ♃ Cumana. *S.* 13. *Dr.* 21.
ensifolia. *R. B.* N. Holl. *S.* 35. *Dr.* 57.
erecta. *Lin.* ♃ Virgin. *S.* 29. *Dr.* 49.
C. communis. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
(cfr. C. obliqua.)
esculenta. *Wight. Hrbr. Madr.* Ind. or.
Aneilema esculenta. *Wall.*
β. C. vaginata. *Heyn.* hrb.
exilis. *Steud.* ♃ Ind. or.
Aneilema debilis. *Wall.* cat.
fasciculata. *R. P.* ♃ Peru. *Dr.* 33.
C. tuberosa. *Lin.* var. *Spr.*
filiformis. *Steud.* Ind. or.
Aneilema filiformis. *Hamilt. Wall.* cat.
floribunda. *H. B.* ♃ Cumana. *Dr.* 84.
C. serrulata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Forskolei. *Vahl.* Arab. Ind. or. *S.* 17. *Dr.* 30.
gigantea. *Rottl.* Ind. or. *S.* 43. *Dr.* 69.
Aneilema gigantea. *R. Br.*
glabra. *Meyer.* ♃ Surinam. *Dr.* 18.
C. barbata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
gracilis. *R. P.* ♃ Lima. *S.* 32. *Dr.* 45.
graminea. *Poir.* N. Holl. *S.* 44. *Dr.* 71.
Aneilema graminea. *R. Br.*
graminifolia. *H. B.* ♃ N. Hispan. *Dr.* 4.
C. angustifolia. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Hamiltonii. *Spr.* (in ind.) Nepal. *Dr.* 66.
C. hispida. *Hamilt. S.* 68.
Aneilema hispida. *Don.*
β. Aneilema aspera. *Hamilt.*
herbacea. *Roxb.* ♃ Sumatr. Ind. or. *S.* 47. *Dr.* 75.
Aneilema herbacea. *Wall.* cat.
β. Tradescantia latifolia. *Madr.* hrbr.
γ. Aneilema cordata. *Hamilt.* hrbr.
(cfr. C. Koenigii.)
hexandra. Aubl. Tradescantia divaricata.
hirsuta. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
hirsuta. Willd. elegans.
hirtella. *Vahl.* ♃ Virgin. *S.* 8. *Dr.* 12.
C. longifolia. *Michx.*
C. virginica. *Lin.* var.? *Pers.*
hispida. *R. P.* Peru. *S.* 23. *Dr.* 36.
hispida. Hamilt. C. Hamiltonii.
Hookeriana. *Spr.* (in ind.) Afr. or.
C. Hookerii. *A. Dietr. Dr.* 65.
C. longifolia. *Spr.* nr. 67.
Aneilema longifolia. *Hook.*
japonica. *Thunb.* Japan. *S.* 55. *Dr.* 85.
Koenigii. *Steud.* Ind. or.
C. herbacea. *Roxb.* in *Wight.* hrb.
C. spirata. *Koen. Hrbr. Madr.*
Aneilema Koenigii. *Wall.* cat.
lanceolata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 7.
(cfr. C. dianthifolia.)
lanuginosa. *Heyn.* Ind. or.
Aneilema lanuginosa. *Wall.*
laxa. *Poir.* N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 103.
Aneilema laxa. *R. Br.*
lineolata. *Blum.* ⊙ Java.
Loddigesii. *Steud.* ♃ Mexico.
C. undulata. *Lodd.* (B. M. t. 1553. non *R. Br.*)
longicaulis. *Jacq.* ♃ Caracas. *S.* 26. *Dr.* 9.
longifolia. *Lam.* Java. *S.* 4. *Dr.* 5.
longifolia. Michx. hirtella.
longifolia. Spr. nr. 67. C. Hookeriana.
lutea. Moench. africana.
macrophylla. *Poir.* N. Holl. *S.* 63. *Dr.* 112.
Aneilema macrophylla. *R. Br.*
medica. *Lour.* China. *S.* 40. *Dr.* 63.
Aneilema medica. *R. Br.*
mexicana. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 83.
micrantha. *Juss. Vahl.* Ind. or. *S.* 57. *Dr.* 92.
mollis. *Jacq.* ♃ Ind. occ. *S.* 14. *Dr.* 25.
(cfr. C. canescens, turbinata.)
moluccana. *Roxb.* ⊙ Ins. Molucc. *S.* 48. *Dr.* 74.
C. attenuata. *Koenig?*
monadelpha. *Blum.* ♃ Java.
montana. *Steud.* Ind. or.
Aneilema montana. *Wight.*

Tradescantia montana. *Hrbr. Madr.*
Tradescantia paniculata. *Hrbr. Madr.*
nana. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 49.
C. tenuis. *Roth?* (sec. *Spr.* in N. E.)
nervosa. *R. P.* Peru. *S.* 9. *Dr.* 13.
nervosa. Burm. benghalensis.
nudicaulis. *Burm.* Java. *S.* 38. *Dr.* 61.
C. nudiflora. *Lin.* var.? *Vahl.*
Tradescantia malabarica. *Lin.* var.? *Vahl.*
nudiflora. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 41. *Dr.* 64.
Aneilema nudiflora. *R. Br.*
(cfr. C. nudicaulis.)
obliqua. *Vahl.* ♃ — — *S.* 15. *Dr.* 27.
C. erecta. *Lin.* var.? *Vahl.*
obtusifolia. *Vahl.* Ins. Moluc. *S.* 21. *Dr.* 55.
orchioides. *Roth.* ♃? Mexico.
ovata. *Steud.* Ind. or.
Aneilema ovata. *Wall.*
ovato-oblonga. *Schult. fil.* Benin.
C. Palisoti. *A. Dietr.* 98.
Aneilema ovato-oblonga. *Beauv.*
pacifica. *Vahl.* Ins. amicor. *S.* 11. *Dr.* 17.
C. virginica. *Forst.*
Palisoti. A. Dietr. ovato-oblonga.
pallida. *H. B.* ♃ Am. mer. *Dr.* 35.
C. elegans. *H. B.* (sec. *Spr.*)
C. rubens. *Redout.*
paludosa. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 52.
paludosa. Burm. salicifolia.
paniculata. *Vahl.* Arabia. *Dr.* 95.
C. elata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
C. tuberosa. *Forsk.*
papillionacea. Burm. Tradescantia papillionacea.
parviflora. *Link.* ♃ — — *S.* 22. *Dr.* 15.
pedunculosa. *Link.* ♃ Ind. or. *Dr.* 54.
C. diffusa. *Willd.* hrb.
C. virginica. *Klein.* ad *Willd.*
persicariaefolia. *Dec.* — — *S.* 16. *Dr.* 29.
pilosa. *Steud.* Ind. or.
Aneilema pilosa. *Wall.*
pilosa. Pers. pilosula.
pilosula. *Rich.* Cayenne. *Dr.* 22.
C. pilosa. *Pers.*
C. barbata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
polygama. *Roth.* ♃ Ind. or. *S.* 25. *Dr.* 38.
C. communis *β. Willd.*
C. caespitosa. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
prostrata. *H. B.* ♃ Peru. *Dr.* 20.
C. barbata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
protensa. *Steud.* Ind. or.
Aneilema protensa. *Wall.*
radicans. *Spr.* Nepal. *S.* 69. *Dr.* 67.
Aneilema radicans. *Don.*
rara. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 76.
reniformis. *Steud.* Ind. or.
Aneilema reniformis. *Hamilt. Wall.* cat.
repens. Heyne. attenuata.
rosea. *Schlcht.* (Linnaea XIII. Lit. 97.) ⊙ Mexico.
rubens. Red. pallida.
salicifolia. *Roxb.* Coromand. *Dr.* 6.
C. paludosa. *Burm.* thes. Zeyl.
C. tuberosa. *Burm.* fl. ind.
Saltiana. *Steud.* Abyssin.
C. acuminata. *R. Br.* in *Salt.* (non *H. B.*)
scaberrima. *Blum.* ⊙ Java. *Dr.* 91.
scapiflora. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 39. *Dr.* 62.
Aneilema tuberosa. *Hamilt. Wall.* cat.
secundiflora. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 88.
serrulata. *Vahl.* Cayenne. *S.* 53. *Dr.* 82.
C. floribunda. *H. B.* (sec. *Spr.*)
siliculosa. *Poir.* N. Holl. *S.* 60. *Dr.* 101.
Aneilema siliculosa. *R. Br.*
simplex. *Vahl.* ♃ Guinea. *S.* 52. *Dr.* 79.
singularis. *Arrab.* ♃ Brasil.
sinica. *Spr.* ♃ China austr. *S.* 65. *Dr.* 70.
Aneilema sinica. *Ker.*
speciosa. Thunb. Tradescantia formosa.
spicata. *Steud.* Ind. or.
Aneilema spicata. *Wall.*
spirata. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 51. *Dr.* 78.
C. bracteolata. *Lam.* (sec. *Vahl.*)
Aneilema spirata. *R. Br.*
Aphylax spiralis. *Salisb.*
spirata. Koen. C. Koenigii.
stricta. *Desf.* (*Hort. Par.* ed. 3. 388.) ♃ — —
subulata. *Roth.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. attenuata. *Heyn.* mspt.
suffruticosa. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 28.
sulcata. *Hffmsg. Willd.* hrb. Brasil. *Dr.* 42.
tenuis. *Roth.* Ind. or. *S.* 50. *Dr.* 77.
C. acuminata. *Poir.*
Aneilema acuminata. *R. Br.*
triquetra. *Steud.* Ind. or.
Aneilema triquetra. *Wall.*
truncata. Willd. angustifolia.
tuberosa. *Lin.* ♃ Mexic. *S.* 18. *Dr.* 31.
(cfr. C. fasciculata.)
tuberosa. Burm. salicifolia.
tuberosa. Forsk. paniculata.
turbinata. *Vahl.* Ins. St. Crucis. *Dr.* 24.
C. mollis. *Jacq.?* (sec. *Vahl.*)
umbrosa. *Vahl.* Guinea. *S.* 58. *Dr.* 97.
undulata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 36. *Dr.* 58.
undulata. Lodd. C. Loddigesii.
vaginata. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 42. *Dr.* 68.
Aneilema vaginata. *R. Br.*
vaginata. Heyn. hrb. esculenta.
variabilis. *Schlcht.* (Linnaea XIII. Lit. 97.) Mexico.
virginica. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 10. *Dr.* 14.
virginica. Forst. pacifica.
Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
Aneilema longifolia. *Wall.* (non *Hook.*)
Zanonia. Lin. Tradescantia Zanonia.

COMMERSONIA. *Forst. Spr.* 1142. *Dec.* I. 486.
Fam. Büttnericae. *Dec.* — Geraniaceae Büttnerieae. *Rchbch.*
dasyphylla. Hort. Byttneria dasyphylla.
diphylla. Andr. Byttneria dasyphylla.
echinata. *Forst.* ♄ Ins. Moluc. Oc. pacif. *S.* 1. *D.* 1.
β. C. platyphylla. *Andr. D.* 2.
Fraseri. *Gay.* N. Holl. *S.* 3.
Gaudichaudii. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
herbacea. Don. Büttneria herbacea.
platyphylla. Andr. echinata.
vitifolia. *Hort.* — — †

Commersonia. *Sonner.* Barringtonia speciosa.

COMMIA. *Lour. Spreng.* 3159.
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.

COMMIDENDRUM. *Decand.* V. 344.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
gummiferum. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 3.
robustum. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 4.
Conyza robusta. *Roxb.*
rotundifolium. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 1.
Solidago rotundifolia. *Roxb.*
rugosum. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 5.
Aster glutinosus. *Roxb.*
Conyza rugosa. *Ait.* (non *Vahl.*)
spurium. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 1.
Conyza arborescens. *Forst?*
Conyza cuneifolia. *Raeusch.*
Solidago spuria. *Forst. S.* 2763. 3.

COMMILOBIUM. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
polygalaeflorum. *Benth.* ♄ Brasil.
pubescens. *Benth.* ♄ Brasil.

COMMIPHORA. *Jacq. Spr.* 3189.
Fam.?
madagascariensis. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 1.

COMOCLADIA. *Lin. Spr.* 193. *Dec.* II. 65.

Camocladia. *Autor.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Jasmina. *Adans.* — Osaripyhta. *Neck.* — Pistaciae. *Adans.* * — Terebinthaceae. *Juss.* Anacardieae. *Dec.*
acuminata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 2.
angulosa. Willd. ilicifolia.
brasiliastrum. *Poir.* ♄ America. †
Brasiliastrum americanum α. *Lam.*
dentata. *Jacq.* ♄ Cuba. Doming. *S.* 3. *D.* 3.
ilicifolia. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1.
C. angulosa. *Willd.*
C. tricuspidata. *Lam.* act. Par.
Dodonaea. *Adans.*
Ilex Dodonaea. *Lin.*
β. C. glabra. *Spr.* 2.

* quoad C. ilicifoliam.

integrifolia. *Lin.* ♄ Jamaic. Am. austr. *S.* 4. *D.* 6.
loxensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 8.
mollissima. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 5.
C. tomentosa. *Willd.* hrb.
propinqua. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 5. *D.* 4.
Tapaculo. *H. B.* ♄ Orinoc. *D.* 7.
tomentosa. Willd. mollissima.

COMOLIA. *Dec.* III. 114.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
berberifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia berberifolia. *H. B. S.* 1558. 57.

Comosperma. *Autor.* Comesperma.

COMPARETTIA. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae. *Endl.*
falcata. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
saccata. *Poep. Endl.* ♃ Peru.

Compsanthus. *Spreng.*
maculatus. Spr. Tricyclis pilosa.

Compsoa. *Don.*
maculata. Don. Tricyclis pilosa.

COMPTONIA. *Gaert. Spr.* 3095.
Myrica. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Amentaceae. *Vent. Cassel. Link.* — Coniferae. *Spr.* — Myriceae. *Endl. Don.* — Taxeae. *Rchbch.*
asplenifolia. *Gaert.* ♄ Am. septr. *S.* 1.
Liquidambar asplenifolium. *Lin.*
Liquidambar peregrinum. *Reichar.*

Conami. *Aubl.*
brasiliensis. Aubl. Phyllanthus Conami.

CONANTHERA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1247.
Fam. Asphodeleae. *Spr.* — Coronariae Asphodeleae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae Conantherae. *Endl.*
albiflora. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
bifolia. *R. P.* ♃ Chili. *S.* 1.
bifolia. Sims. C. Simsii.
campanulata. Hook. Cummingia campanulata.
Echeandia. *Pers.* ♃ — — *S.* 2.
Anthericum reflexum. *Cav.*
Echeandia terniflora. *Orteg.*
Forsteri. *Spr.* N. Caledon. *S.* 3.
Anthericum Adenanthera. *Forst.*
Phalangium Adenanthera. *Poir.*
(cfr. Dianella ensifolia.)
Simsii. *Sweet.* ♃ Chili.
C. bifolia. *Sims.* (Bot. Mag. 2496 non *R. P.*)

Conceveiba. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Conceveibum ovatum.

CONCEVEIBUM. *Rich. Spr.* 3168.
Fam. Rutaceae Euphorbieae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
javanense. *Blum. Java.*
ovatum. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Conceveiba guianensis. *Aubl.*

Conchium. *Smith.*
aciculare. Sm. Hakea acicularis.
ceratophyllum. Sm. Hakea ceratophylla.
clavata. Willd. Hakea clavata.
compressum. Sm. Hakea acicularis.
corniculatum. Sm. Hakea pugioniformis.
corniculatum. Hort. Hakea gibbosa.
cornutum. Gaert. fil. Hakea gibbosa.
dactyloides. Vent. Hakea dactyloides.
ellipticum. Sm. Hakea elliptica.
longifolium. Sm. Hakea pugioniformis.
mucronatum. Cels. Hakea ilicifolia.
nervosum. Sm. Gaertn. Hakea dactyloides.
oleifolium. Sm. Hakea oleifolia.
pubescens. Willd. Hakea gibbosa, Banksia oblongifolia.
pugioniforme. Sm. Hakea pugioniformis.
pyriforme. Willd. Xylomelum pyriforme.
ruscifolium. Willd. Hakea rusciformis.
salicifolium. Gaert. fil. Hakea saligna.
salignum. Sm. Hakea saligna.
sphaeroideum. Sm. Hakea gibbosa.
teretifolium. Gaert. Hakea Epiglottis.
trifurcata. Sm. Hakea trifurcata.

Conchocarpus. *Mikan.*
cuneifolius. Nees et *Mart.* Galipea cuneifolia.
macrophyllus. Mik. Galipea macrophylla.

Conchophyllum. *Blum.*
imbricatum. Blum. Dischidia imbricata.

Condaea. *Adans.* Hyptis scoparia.

CONDALIA. *Cav. Spr.* 937. *Dec.* II. 28. *Dr.* 1147.
Fam. Rhamneae. *Spr. Rchbch.*
coriacea. Rchbch. Rhamnus integrifolius.
microphylla. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Zizyphus myrtoides. *Orteg.*
paradoxa. Spr. Colletia cruciata.
spinosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.

Condalia. *Ruiz* et *Pav.*
lanceolata. R. P. Coccocypselum lanceolatum.
obovata. R. P. Coccocypselum obovatum.
repens. R. P. Coccocypselum umbellatum.
sessilis. R. P. Coccocypselum sessile.

CONDAMINEA. *Decand.* ♄ Guiana. IV. 402.
Macrocnemum. *Ruiz* et *Pav.* (non *Lin.*) *S.* 766. *Dietr.* 932.
Fam. Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Macrocnemum corymbosum. *R. P. S.* 5. *Dr.* 6.
glabrata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 5.
Macrocnemum glabratum. *Bartl. S.* 10.
microcarpa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Macrocnemum microcarpum. *R. P. S.* 8. *Dr.* 8.
tinctoria. *Dec.* Orinoco. *D.* 2.
Macrocnemum tinctorium. *H. B. S.* 6. *Dr.* 7.
venosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 4.
Macrocnemum venosum. *R. P. S.* 7. *Dr.* 9.

CONDYLOCARPON. *Desfont.*
Fam. Apocynea. *Desf.* Ophioxyleae. *Endl.*
— — ♄ Guiana.

Condylocarpus. *Hoffm. Koch.*
apulus. Hoffm. Tordylium apulum.
humilis. Koch. Tordylium apulum.
officinalis. Koch. Tordylium officinale.

CONGEA. *Roxb. Spr.* 2115.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbeneae Aegiphileae. *Endl.*
azurea. *Wall.* ♄ Ind. or.
β? C. tomentosa. *Roxb.* cor. *S.* 1.
Roscoea tomentosa. *Hort. Bengh.*
Roscoea villosa. *Roxb.* (syn. ex *Wall.* cat.)
barbata. *Wall.* ♄ Ind. or.
ferruginea. *Wall.* ♄ Ind. or.
Jackiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Roscoea pentandra. *Roxb.*
Sphenodesme pentandra. *Jack.*
paniculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Symphorema paniculata. *Heyn.* hrb.
pentandra. *Wall.* ♄ Ind. or.
Roscoea pentandra. *Roxb.*
tomentosa. Roxb. azurea.
unguiculata. *Wall.* ♄ Ind. or.

CONIANDRA. *Schrad* in *Eckl. Zeyh.*
Kedrostis. *Medic.* (Phil. Bot. II. p. 69.)
Fam. Cuburbitaceae. *Schrad.*
dissecta. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
Bryonia dissecta. *Thunb. S.* 2333. 35. *D.* III. 308. nr. 58.
Bryonia africana. *Lin.*
glauca. *Schrad.* ♃ Afr. austr.
pinnatisecta. *Schrad.* Afr. austr.
Zeyheri. *Schrad.* Afr. austr.

CONIOGETON. *Blum.*
Fam. Terebinthaceae. *Blum.*
arborescens. *Blum.* ♄ Java.

CONIOSELINUM. *Hoffm. Koch. Dec.* IV. p. 163.
Fam. Umbellatae. *Hoffm.*
Czernievia. *Fisch. Mey.* ♂ Dahuria.
Czernievia laevigata. *Turcz.* mpt.
Fischeri. *Wimm.* et *Grabrw.* ♃ ♂ Sibir. Tart. Siles. *D.* 1.
C. Gmelini. *Bray.?* (sec. *Dec.*)
C. tataricum. *Fisch. Hoffm.*
Ligusticum Conioselinum. *Koch.* in *litt.*
Ligusticum Gmelini. *Chms. Schlcht.*
Angelica nr. 10. *Gmel.* sibr.
β? C. ingricum. *Fisch.*
C. neglectum. *Fisch.* in litt.
gayoides. *Less.* Sibiria.
Gmelini. *Steud.* ♃ Sibir.
Angelica chaerophyllea. *Lottermos.* (sec. *Ledeb.*)
Angelica nr. 10. *Gmel.* sib.
Ligusticum Gmelini. *Chms. Schl.*
Ligusticum vaginatum. *Spr.* pug.

Selinum Gmelini. *Bray.*
(cfr. C. Fischeri.)
ingricum. Fisch. C. Fischeri.
neglectum. Fisch. C. Fischeri.
tataricum. Hoffm. C. Fischeri.
Conisa. *Desf.* Conyza.
CONIOTHELE. *Decand.* V. 531.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
californica. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.
CONIUM. *Lin. Spr.* 1079. *Dec.* IV. p. 242.
Cicuta. *Adans.*
Dasyspermum. *Neck.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.*
africanum. Jacq. Capnophyllum Jacquini.
africanum. Lin. Capnophyllum africanum.
Arracacia. Hook. Arracacha esculenta.
chaerophylloides. Eckl. Zeyh. Sesceli chaerophylloides.
croaticum. *W. K.* ♂ Croatia. *D.* 2.
C. maculatum. *Lin.* var. *Schult. Host. Spr.*
dichotomum. Brouss. Oenanthe nodiflora.
dichotomum. Desf. Krubera leptophylla.
filifolium. Vahl. Oenanthe filiformis.
maculatum. *Lin.* ♂ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 1.
Cicuta maculata. *Lam.* fl. fr. *Gaert.*
Cicuta major. *Lam.*
Cicuta nr. 766. *Hall.* helv.
Coriandrum Cicuta officinalis. *Crantz.*
Coriandrum maculatum. *Roth.*
β. C. strictum. *Tratt.*
δ. C. sibiricum. *Hort.*
ε. C. tenuifolium. *Mill.*
(cfr. C. nodosum, croaticum.)
Monieri. Hort. Monac. (in *Opiz.*) quid?
moschatum. H. B. Arracacha moschata.
nodosum. *H. Par. Fisch. Tenor.* Neapol. †
C. maculatum. *Lin.* var. *Schult.*
rigens. Lam. Bunium rigens.
rigidum. Mert. Sclerosciadium humile.
Royeri. Lin. Caucalis daucoides.
rugosum. Thunb. Capnophyllum Jacquini.
sibiricum. Hort. maculatum.
strictum. Tratt. maculatum.
suffruticosum. Berg. Cnidium suffruticosum.
tenuifolium. Mill. maculatum.
tenuifolium. Vahl. Oenanthe filiformis.
CONNARUS. *Lin. Spr.* 2403. c. p. 254. *Dec.* II. p. 84.
Mathrancia. *Neck.*
Robergia. *Schreb.*
Raurea. *Aubl.*
Tapomana. *Adans.*
Fam. Connaraceae. *R. Br.* — Lonicerae? *Rül.* — Malvae. *Rül.* — Pistaceae. *Adans.* — Terebinthaceae. *Juss.*
africanus. Lam. Omphalobium africanum.
asiaticus. Willd. monocarpus, Omphalobium indicum.
decumbens. Thunb. Amphinomia decumbens.
florulentus. Thonn. Omphalobium Thonningii.
glaber. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 3.
Rourea glabra. *H. B.*
Robergia glabra. *Spr.* c. p. 188.
javanicus. *Blum.* Java.
juglandifolius. *Hook. Arn.* ♄ China.
microphyllus. *Hook. Arn.* ♄ China.
Aegiceras minus. *Gaert.*
mimosoides. *Vahl.* ♄ Ins. Nicobaricae. *S.* 6. *D.* 5.
monocarpus. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 1. *D.* 1.
C. asiaticus. *Willd.* (sec. *Wight.* et *Arn.*)
nitidus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
paniculatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
pentagynus. Lam. Omphalobium pentagynum.
pinnatus. Lam. Omphalobium pinnatum.
pubescens. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.
Robergia frutescens. *Willd.*
Rourea frutescens. *Aubl.*
Roxburghii. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or. China.
Cnestis monadelpha. *Roxb. Dec.* II. 87. nr. 5.
santaloides. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 4.
Rourea santaloides. *Wight.* et *Arn.*
Santaloides. *Lin.* fl. zeyl.
venosus. Smeathm. Omphalobium africanum.
CONOBEA. *Aubl. Spr.* 2149.
Blanckia. *Neck.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Spr.* — Primulaceae. *Juss.* — Personatae. *Rchbch.*
alata. Grah. Leucocarpus alatus.
aquatica. *Aubl.* ♃ Guiana. *S.* 1.
borealis. *Spr.* Am. septr. *S.* 3.
Antirrhinum tenellum. *Pursh.?* (sec. *Spr.*)
Gratiola acuminata. *Walt.*
Gratiola neglecta. *Torr.*
Collinsia verna. *Nutt.?* (sec. *Spr.*)
indica. *Spr.* Ind. or. *S.* 4.
Cyrilla aquatica. *Roxb.*
Stemodia aquatica. *Willd.*
ovata. *Otto. H. Ber. Spr.* (Syllog. II. 62.) ♄ Am. austr.
pumila. Spr. Stemodia parviflora.
punctata. Nees et *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 5.
verticillaris. Spr. Stemodia verticillaris
viscosa. *Spr.* (et *Voigt.* Syllog. II. 61.) Brasil. *S.* 2.
Conobaea. *Schedulae Hrb. chil. Berter.*
sagittaefolia. Hrb. chil. Bert. Coccoloba sagittaefolia.
CONOCARPUS. *Lin. Spr.* 951. *Dec.* III. 16. *Dietr.* 1165.
Anogeissus. *Dec.* nr. 3.
Euconocarpus. *Dec.* nr. 1.
Leiocarpus. *Dec.* nr. 2.
Rudbeckia. *Adans.*
Fam. Aggregatae. *Lin. Roy.* — Daphonophyta. *Neck.* — Eleagni. *Adans. Juss.* — Combretaceae. *R. Br.* — Onagreae Combretaceae. *Rchbch.* — Scabiosae. *Rül.* — Thymelaceae Bucideae. *Spr.*
acuminatus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
C. lanceolatus. *Heyn.* hrb.
Andersonia acuminata. *Roxb.* hrb.
Andersonia lanceolata. *Rottl. Heyn.*
Anogeissus acuminata. *Wall.*
acuminatus. Heyn. hrb. latifolius.
acutifolius. Wild. H. B. erectus.
erectus. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
β. C. acutifolius. *H. B. S.* 2. *Dr.* 3.
C. procumbens. *Jacq. S.* 3. *Dr.* 2.
hirtus. *Hamilt.* Ind. or.
Anogeissus hirta. *Wall.*
lanceolatus. Heyn. acuminatus.
latifolius. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Andersonia altissima. *Roxb.* mus. ind.
β. C. acuminatus. *Heyn.* hrb.
Anageissus latifolia. *Wall.*
leiocarpus. *Dec.* ♄ Senegalia.
Anogeissus leiocarpa. *Guill. Perrot.*
monocarpus. Lin. Rhus Rhadaelijavel.
niloticus. *Delil.* Aegypt.
myrtifolius. *Hamilt.* Ind. or.
Anogeissus myrtifolia. *Wall.*
niloticus. *Delil.* Aegypt.
procumbens. Jacq. erectus.
racemosus. Lin. Laguncularia racemosa.
CONOCEPHALUS. *Blum. Dietr.* 637.
Fam. Urticeae. *Blum.* — Artocarpeae. *Endl.*
naucleiflorus. *Lindl.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Urtica naucleiflora. *Roxb.*
CONOCLINIUM. *Decand.* V. 135.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
betonicaeforme. *Dec.* Brasil. *D.* 3.
betonicum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 2.
coelestinum. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Eupatorium coelestinum. *Lin.*
Eupatorium deltifolium. *Rafin.*
(non Coelestina coerulea. *Cass.*)
microphyllum. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 5.
Eupatorium microphyllum. *Lin. fil. S.* 2668. 25.
Eupatorium pauperatum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
prasiifolium. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 4.
Eupatorium nepetoides. *Lindl.*
Conohoria. *Aubl.*
Conoria *Kunth.*
Aubletii. D. Dietr. Piparea dentata.
alternifolia. Spr. Alsodeia integrifolia.
castaneaefolia. St. Hil. Alsodeia castaneaefolia.
Cuspa. Kunth. Alsodeia Cuspa.
dentata. D. Dietr. Alsodeia guianensis.
flavescens. Aubl. Alsodeia flavescens.
Loboloba. St. Hil. Alsodeia physiphora.
megapotamica. D. Dietr. Alsodeia megapotamica.
owariensis. D. Dietr. Alsodeia owariensis.
Passoura. Dec. Alsodeia flavescens.
Perrinii. D. Dietr. Alsodeia Perrinii.
Riana. Dec. Alsodeia prunifolia.

Rinorea. St. Hil. Alsodeia Rinorea.
ulmifolia. H. B. Alsodeia ulmifolia.
Conogyne. *R. Brown.* Grewillea.
CONOMITRA. *Fenzl.*
Fam. Asclepiadeae. *Fenzl.*
linearis. *Fenzl.* ⊙ Cordofan Afr. med. (N. stirp. dec. nr. 74.)
CONOMORPHA. *Decand. fil.*
Conostylus. *Pohl.* mpt.
Fam. Myrsineae. *Dec. fil.*
laxiflora. *Dec.* ♄ Brasil.
Wallenia laxiflora. *Mart.*
oblongifolia. *Dec.* ♄ Brasil.
Conostylus oblongifolius. *Pohl* in *Dec.* hrbr.
Conopharyngia. *G. Don.*
longifolia. Don. Plumiera longifolia.
CONOPHOLIS. *Wallroth.*
Fam. Orobancheae. *Wall.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
americana. *Wall.* ♃ Am. sptr.
Orobanche americana. *Lin. S.* 2205. 1.
Conoria. *Kunth.* Conohoria.
Conopodium. *Koch.*
canadense. Koch. Cryptolaenia canadensis.
denudatum. Koch. Bunium denudatum.
CONOSPERMUM. *Smith. Spr.* 517. *Diesr.* 637.
Chilurus. *R. Brown.*
Euconospermum. *Endlich.*
Isomerium. *R. Brown.*
Fam. Proteaceae. *Smith.*
acinacifolium. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
affine. *Schult.* mant. ♄ N. Holl.
C. taxifolium. *Sieb.* (non *Sm.*)
capitatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
coeruleum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 10.
commutatum. *Schult.* ♄ N. Holl.
C. tenuifolium. *Siebr.* (non *R. Br.*)
distychum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 7.
ellipticum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. rigidum. *Knight. Salisb.*
(cfr. C. imbricatum.)
ericaefolium. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 5.
Hügelii. *R. Br.* ♄ N. Holl. C. N. stirp. dec. nr. 66.)
falcifolium. Knght. Salisb. taxifolium.
flexuosum. *R. Br.* ♄ N. Holl.
imbricatum. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 2.
C. ellipticum. *Smith?* (sec. *Schult.*)
lanceolatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
laniflorum. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 67.) ♄ N. Holl.
longifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 8.
C. commutatum. *Schult.* Mant. 3.
C. Smithii. *Pers.*
C. tenuifolium. *Sieber.* (sec. *R. Br.*)
petiolare. *R. Br.* ♄ N. Holl.
propinquum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
repens. Sieb. tenuifolium.
reticulatum. Sm. Synaphea petiolaris.
rigidum. Knght. Salisb. ellipticum.
Smithii. Pers. longifolium.
spicatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 5.
Stoechadis. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 68.) ♄ N. Holl.
taxifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
C. falcifolium. *Knght. Salisb.?*
taxifolium. Sieb. affine.
tenuifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 9.
C. repens. *Sieb.* (sec. *Schult.*)
tenuifolium. Sieb. commutatum.
teretifolium *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
triplinervium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 11.
CONOSTEGIA. *Don. Dec.* III. p. 173.
Bruguiera. *Rich.* hrb.
Calycotomus. *Rich.*
Melastoma. *Bonpl. Spr.* 1556.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomeae. *Dec.*
arborea. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 424.)
Melastoma arborea. *Schlcht.*
Balbisiana. *Ser.* ♄ Jamaica. *D.* 5.
Melastoma procera. *Sw.?* (sec. *Ser.*) *S.* 16.
calyptrata. *Don.* ♄ Martin. Guadal. *D.* 7.
Melastoma calyptrata. *Desv. Vahl. S.* 109.
cornifolia. *Ser.* ♄ Martin. *D.* 8.
Melastoma cornifolia. *Desv. S.* 25.
Melastoma picta. *Vahl.*
cucullata. *Don.* ♄ Peru? *D.* 18.
Melastoma cucullata. *Pavon.*
discolor. *Don.* ♄ Domingo. *D.* 3.
Melastoma tetrandra. *Spr.* (non *Sw.*) *S.* 164.
extinctoria. *Don.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
Melastoma extinctoria. *Bonpl. S.* 117.
glabra. *Don.* ♄ Ins. Societ. *D.* 16.
Melastoma glabra. *Forst. S.* 21.
holosericea. *Don.* ♄ Peru? *D.* 18.
Melastoma holosericea. *Pavon.*
lutescens. *Ser.* ♄ Ins. Montser. *D.* 15.
Melastoma lutescens. *Vahl.* (non *H. B.*)
mexicana. *Ser.* ♄ Mexico. *D.* 13.
Melastoma mexicana. *Bonpl. S.* 32.
montana. *Don.* ♄ Jamaica. *D.* 12.
Melastoma montanum. *Sw. S.* 15.
Melastoma myrcioides. *Sieb.* hrb. martin. (sec. *Presl.*)
Mutisii. *Ser.* ♄ N. Granat. *D.* 1.
Melastoma Mutisii. *Bonpl. S.* 116.
parviflora. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 11.
Melastoma montana. *Spr.* (ex Hispaniol.) *S.* 15.
procera. *Don.* ♄ Jamaica. *D.* 4.
Melastoma procera. *Sw.? S.* 16.
Melastoma Matuba. *Spr.* N. Entd.
(cfr. M. Balbisiana, Miconia trichotoma.)
quadrangularis. *Schlecht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 425.)
Melastoma quadrangularis. *Sieb.* martin. (non? *Sw.*)
semicrenata. *Sering.* ♄ Guadal. Havan. *D.* 9.
Melastoma acuminata. *Desv.*
Melastoma ebracteata. *Dietr.*
Melastoma elongata. *Vahl.*
Melastoma semicrenata. *Rich. S.* 35.
subhirsuta. *Dec.* ♄ Havan. *D.* 6.
Bruguiera. *Rich.* hrb.
superba. *Don.* ♄ Am. mer.? *D.* 19.
Melastoma superba. *Bonpl.* ined.
tunicata. *Sering.* ♄ Peru. *D.* 40.
Melastoma tunicata. *Bonpl. S.* 86.
xalapensis. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 14.
Melastoma xalapensis. *Bonpl. S.* 96.
Conostemum. *Nees.*
montevidense. Nees. Cyperus laetus.
Schottii. Nees. Cyperus prolixus.
CONOSTEPHIUM. *Benth.* in *Hügel. Dec.* VII. 739.
Fam. Epacrideae. *Benth.*
pendulum. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
CONOSTYLIS. *R. Brown. Spr.* 1174.
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Haemadoraceae. *R. Br.* — Narcisseae Haemadoraceae. *Rchbch.*
aculeata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
americana. Pursh. Lophiola aurea.
candicans. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 23.) ♃ N. Holl.
breviscapa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4.
Burchardia umbellata. *Sieb.* hrb.
juncea. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 22.) ♃ N. Holl.
serrulata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
setigera. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
Conostylos. *Pohl.*
oblongifolius. Pohl. Conomorpha oblongifolia.
Conotrichia. *Rich.*
alba. Rich. Marettia picta.
CONRADIA. *Martius. Dec.* VII. 525.
Gesneria. *Lin. Spr.* 2237.
Fam. Gesnerieae. *Mart.*
calycina. *Mart.* ♄ Jamaica. *D.* 3.
Gesneria calycina. *Swartz. S.* 15.
Gloxinia calycina. *Hort.*
Sinningia calycina. *Hort.*
(cfr. Gloxinia Lindleyi.)
Craniolaria. *Mart.* ♄ Domingo. *D.* 5.
Craniolaria fruticosa. *Lin.*
Gesneria Craniolaria. *Sw. S.* 10.
Gesneria fimbriata. *Lam.*
Martynia fruticosa. *Gloxin.*
cuneifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Gesneria cuneifolia. *Moç. Sess.*
exserta. *Mart.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
Gesneria corymbosa. *Balb. Bert.* hrb.
Gesneria exserta. *Sw. S.* 16.
humilis. *Mart.* ♄ Cuba. *D.* 7.
Gesneria humilis. *Lin. S.* 17.
pedunculosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Gesneria exogonia. *Moç. Sess.*
pumila. *Mart.* ♃ Jamaica. *D.* 10.
Gesneria pumila. *Sw. S.* 29.

scabra. *Mart.* ♄ Jamaica. *D.* 6.
Gesneria scabra. *Sw.* (non *Spr.*)
Sloanei. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 9.
Gesneria acaulis. *Lin.?* *S.* 25.
ventricosa. *Mart.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Gesneria ventricosa. *Sw.* *S.* 13.
Pentaraphia longiflora. *Lindl.*
Conradia. *Nutt.* Macranthera.
Conringia. *Link.*
alpina. Link. Arabis brassicaeformis.
austriaca. G. Don. Erysimum austriacum.
orientalis. Andrz. Erysimum perfoliatum.
perfoliata. Link. Erysimum perfoliatum.
planisiliqua. Fisch. Meyer. Erysimum planisiliquum.
Consana. *Adans.* Draba muralis, Subularia.
Consiligo. *Dec.* Adonis.
Consolida. *Dec.* Delphinium.
Contarena. *Adans.* Corymbium.
CONTARENIA. *Vandel.*
Fam.? (Tetrandria monogynia.)
trinervia. *Vand.* Brasil.
Contortuplicata. *Medic.* Astragalus contortuplicatus.
CONULEUM. *Rich.*
Fam. Elaeagneae. *Rich.* — Santaleae. *Rchbch.*
guianense. *Rich.* ♄ Guiana.
CONVALLARIA. *Lin. Spr.* 1258.
Axillaria. *Rafin.*
Lilium convallium. *Moench.*
Polygonatum. *Desf.*
Fam. Asparagi. *Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Sarmentaceae Ruscineae. *Spr.* — Smilaceae. *St. Hil.* Convallarieae. *Endl.*
ambigua. *Link.* ♃ Lusitania.
C. Polygonatum. *Brot.* (*Lin.* var.?)
Polygonatum ambiguum. *Link.*
angulosa. Lam. C. Polygonatum.
angustifolia. *Poir.* ♃ Am. sept. *S.* 8.
C. biflora. *Walt.*
Polygonatum angustifolium. *Pursh.*
Polygonatum biflorum. *Darlingt.*
australis. Sterler. — — †
biflora. Walt. angustifolia.
bifolia. Lin. Smilacina bifolia.
bifolia. Michx. Smilacina canadensis.
borealis. Poir. Smilacina borealis.
bracteata. *Thomas.* ♃ Helvet.
Polygonatum bracteatum. *Hort.*
C. multiflora. *Lin.* var.?
canadensis. Poir. Smilacina canadensis.
canaliculata. *Willd.* ♃ Am. septr. *S.* 7.
C. multiflora. *Michx.*
Polygonatum canaliculatum. *Pursh.*
ciliata. Poir. Smilacina ciliata.
cirrhifolia. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 3.
commutata. *Schult.* ♃ Am. sptr.
C. latifolia. *Bot. Amer.*
C. Polygonatum. *Mühlbrg.*
Polygonatum latifolium. *Pursh.*
Polygonatum macrophyllum. *Sweet.*
compressa. *Steud.* ♃ Japon.
C. Polygonatum. *Thunb.*
Polygonatum japonicum. *Morren* et *Decais.*
dichotoma. Thib. latifolia, multiflora.
diffusa. *Arrab.* ♃ Brasil.
fruticosa. Lin. Dracaena ferrea.
Govaniana. *Wall.* cat. Ind. or.
hirta. *Bosc.* ♃ Am. sept. *S.* 9.
Polygonatum hirtum. *Pursh.*
hybrida. Marchand. Smilacina stellata.
japonica. Lin. fil. Ophiopogon japonicus.
latifolia. *Jacq.* ♃ Germ. Taur. Am. sptr. *S.* 12.
C. multiflora *β. Poir.*
Evallaria latifolia. *Neck.*
Polygonatum latifolium. *Desf.*
β? C. dichotoma. *Thib.* (sec. *Schult.*)
latifolia. Bot. Amer. commutata.
latifolia. Lam. multiflora.
latifolia. Mill. majalis.
leptophylla. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 15.
Polygonatum leptophyllum. *Don.*
majalis. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. Am. *S.* 1.
Convallaria nr. 1. *Gmel.* sib.
Lilium Convallium majale. *Moench.*
Polygonatum nr. 1241. *Hall.* helv.
β. C. Mappii. *Gmel.* fl. b.
γ. C. latifolia. *Mill.* (non *Jacq.*)
Mappii. Gmel. majalis.
multiflora. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 11.
Convallaria nr. 2. var. II. *Gmel.* sib.
Polygonatum multiflorum. *All. Moench.*
Polygonatum nr. 1243. *Hall.* helv.
β. C. latifolia. *Lam.* fl. fr. (non *Jacq.*)
obtusifolia. Günth. C. Polygonatum.
odorata. Mill. C. Polygonatum.
oppositifolia. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 4.
Polygonatum oppositifolium. *G. Don.*
orientalis. *Poir.* ♃ Oriens. *S.* 14.
Polygonatum orientale. *Desf.*
parviflora. *Poir.* ♃ Am. septr. *S.* 10.
C. Polygonatum. *Lin.* var.?
polyanthema. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 13.
Polygonatum polyanthemum. *Loudon.*
Polygonatum. *Lin.* ♃ Eur. Taur. Sibir. Am. spt. *S.* 5.
C. angulosa. *Lam.*
Convallaria. nr. 2. *Gmel.* sib.
Evallaria Polygonatum. *Neck.*
Polygonatum anceps. *Moench.*
Polygonatum officinale. *All.*
Polygonatum uniflorum. *St. Hil.*
Polygonatum vulgare. *Desf.*
Polygonatum nr. 1242. *Hall.* helv.
β. C. odorata. *Mill.*
γ. C. obtusifolia. *Günth.*
Polygonatum obtusifolium. *Weinm.?*
(cfr. P. ambiguum, parviflorum.)
pubescens. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 6.
Polygonatum pubescens. *Pursh.*
punctata. *Wall.* cat. Ind. or.
quadrifida. Lam. Smilacina bifolia.
racemosa. *Arrab.* (non *Lin.*) ♃ Brasil.
racemosa. Forsk. Smilacina Forskaliana.
racemosa. Lin. Smilacina racemosa.
rosea. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
sibirica. *Ker.* ♃ Sibiria.
Polygonatum sibiricum. *Red.*
spicata. Thunb. Flüggea spicata.
stellata. Lin. Smilacina stellata.
Thunbergii. *Steud.* ♃ Japon.
C. multiflora. *Thunb.* (non *Lin.*)
Polygonatum Thunbergii. *Morr.* et *Decais.*
trifolia. Lin. Smilacina trifolia.
umbellata. Michx. Smilacina umbellata.
verticillata. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 1.
Polygonatum verticillatum. *All.*
Polygonatum nr. 1244. *Hall.* helv.
nr. 1. *Gmel.* sib. majalis.
nr. 2. *Gmel.* C. Polygonatum, multiflora.
nr. 3. *Gmel.* Smilacina bifolia.
nr. 4. *Gmel.* Smilacina trifolia.
Convolvuloides. *Moench.*
elongata. Moench. Convolvulus sibiricus.
leucosperma. Moench. Ipomoea purpurea.
palmata. Moench. Convolvulus pes tigridis.
pilosa. Moench. Convolvulus pubescens.
purpurea. Moench. Ipomoea purpurea.
triloba. Moench. Convolvulus trilobus.
CONVOLVULUS. *Lin. Spr.* 643. *Dietr.* 862.
Calonyction. *Arnot.*
Calystegia. *R. Brown.*
Convolvuloides. *Moench.*
Jacquemontia. *Chois.*
Fam. Campanulae. *Rül.* — Campanaceae. *Lin.* — Convolvulaceae. *Juss. R. Brown.* — Darinyphyta. *Neck.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Personatae. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.*
abruptus. Spr. Ipomoea abrupta.
abutiloides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 141. *Dr.* 160.
acetosaefolius. Vahl. Batatas acetosaefolia.
acetosaefolius. Willd. Aniseia martinicensis.
acetosellaefolius. Desv. lapathifolius.
aculeatus. Dietr. Ipomoea aculeata.
acuminatus. Vahl. Ipomoea acuminata.
acutangulus. Spr. Ipomoea acutangula.
Adansonii. *Desv.* Afr. occ. *S.* 238. *Dr.* 285.
adpressus. Wall. Moorcroftia adpressa.
affinis. Wall. Ipomoea gemella.

affinis. Smith. in *Tuck.* C. Tuckeyanus.
africanus. Nichols. Ipomoea cathartica.
aggregatus. Lour. Ipomoea aggregata.
aggregata. Roxb. Argyreia aggregata.
agrostopolis. *Arrab.* Brasil.
alatus. Spr. Ipomoea alata.
albicans. Wall. cat. Ipomoea pilosa.
albiflorus. West. nodiflorus.
albivenius. Lindl. Ipomoea albivenia.
alceaefolius. *Lam.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 24.
C. althaeifolius. *Thunb.*
C. Thunbergii. *R. S.*
althaeoides. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 20. *Dr.* 22.
C. argyraeus. *Dec.*
(cfr. C. italicus.)
althaeoides. Tenor. tenuissimus.
altissimus. Spr. Ipomoea racemosa.
amblyocalyx. *Steud.* ♃? Arab. fel.
C. fatmensis. *Kunze.* (Flora 1840. 172.)
Convolvulus nr. 839. *Hrbr. arab. un. it.*
Ammannii. *Desv.* ♃ Sibir. *S.* 306. *Dr.* 339.
Convolvulus nr. 51. *Gmel.* sib.
amoenus. Dietr. Ipomoea amoena.
ampelopsifolius. *Chamss. Schlch.* Vera crux.
amplus. Wall. Argyreia ampla.
ampullaceus. Vahl. Ipomoea Wallichii.
anceps. Lin. Ipomoea anceps.
angularis. Lin. Ipomoea angularis.
angularis. Roxb. Heyn. Ipomoea vitifolia.
angulatus. Hamilt. hrb. Quamoclit phoenicèa.
angulatus. Salzm. Ipomoea Salzmanni.
angulatus. Spr. Ipomoea angulata.
angustifolius. Vahl. Ipomoea angustifolia.
angustissimus. *R. Br.* Ins. Diem. *S.* 73. *Dr.* 74.
aphyllus. Vivian. Batatas pentaphylla.
apocynoides. *Chamss. Schlcht.* Mexico.
aquaticus. Walt. trichosanthes.
arborescens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 323. *Dr.* 358.
C. arboreus. *Balb.* in *R. S.?*
arboreus. Balb. arborescens.
arenarius. Vahl. Batatas littoralis.
argenteus. Desv. C. Cneorum.
argenteus. Heyn. hrb. Argyreia fulgens.
argenteus. Pourr. saxatilis.
argenteus. Wall. Argyreia argentea.
argyraeus. Dec. althaeoides.
argyrophyllus. Wall. Argyreia lanceolata.
argyrophyllus. Hffmsg. tenuissimus.
aristolochiaefolius. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 105. *Dr.* 116.
aristolochiaefolius. Mill. C. Milleri.
armatus. *Delil.* ♄ Aegypt.
C. spinosus. *Forsk.* (non *Lin.*)
(cfr. C. Hystrix.)
arvensis. *Lin.* ♃ Europ. Asia. *S.* 184. *Dr.* 204.
Convolvulus chinensis. *Edw.* B. M. t. 322.
Convolvulus divaricatus. *Wall.*
Convolvulus Malcolmi. *Roxb. Wall.*
Convolvulus Mahur. *Hamilt.* hrb.
C. prostratus. *Schmidt.*
Convolvulus nr. 52. *Gmel.* sib. nr. 664. *Hall.* helv.
β. C. sagittaefolius. *Bbrst. Fisch.*
Convolvulus nr. 54. *Gmel.* sib.
(cfr. C. corsicus, sylvestris.)
asarifolius. Desv. Ipomoea asarifolia.
asclepiadeus. Wall. parviflorus.
asper. *Wall.* Ind. or.
Calonyction asperum. *Arnot.*
atriplicifolius. *Poir.* ♃? Syria.
C. hirsutus. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
atropurpureus. Wall. Ipomoea atropurpurea.
aturensis. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 312. *Dr.* 343.
aureus. Dietr. azureus.
auriculatus. *Desv.* Ins. Borbon.
C. angustissimus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
auritus. *Willd.* hrb. Porto Rico.
azureus. *Rich.* ♃ Am. austr. *S.* 177.
C. aureus. *Dietr. Dr.* 197.
Jacquemontia azurea. *Chois.*
babylonicus. *Tenor.* Syria.
bahiensis. Spr. Ipomoea bahiensis.
barbatus. Wall. Ipomoea barbata.
barbiger. Wall. Argyreia barbigera.
barlerioides. Hamilt. Aniseia barlerioides.
Batatas. Lin. Batatas edulis.
Batatilla. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 237. *Dr.* 260.
bauhiniaefolius. Salisb. Ipomoea maritima.
Beladamba. Spr. Ipomoea Beladamba.
bellus. Spr. Ipomoea pulchella.
Benthami. Wall. Hewittia caespitosa.
Bentira. Hamilt. Aniseia uniflora.
Besseri. *Spr.* ♃ Podol. Sibir. *S.* 287. *Dr.* 320.
C. lineatus. *Bessr. Bbrst.*
betonicaefolius. *Mill.* ⊙ Aleppo.
C. pubescens. *Russel.*
bicolor. *Desv.* Afr. occ.
C. dichrous. *R. S. S.* 71. *Dr.* 72.
bicolor. Vahl. Hewittia bicolor.
bicuspidatus. *Fisch.* ♃ Dahur. *S.* 201. *Dr.* 223.
bifidus. Arrab. Ipomoea Velloziana.
bifidus. Hamilt. Vahl. Ipomoea cymosa.
biflorus. Forsk. Batatas littoralis.
biflorus. Lin. Aniseia biflora.
bignonioides. Spr. Batatas bignonioides.
bilobatus. Roxb. Ipomoea maritima.
binectariferus. Wall. Vallaris controversa, Ipomoea Wallichii.
Blanchetii. *Steud.* ♄ Brasil.
Jacquemontia Blanchetii. *Moric.*
blandus. Roxb. Ipomoea cymosa.
Blumii. D. Dietr. Ipomoea Blumii.
Boerhavia. Spr. n. prov. (quid? in Syst. omissus.)
bogotensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 135. *Dr.* 148.
Boissieri. *Steud.* Hispan.
C. nitidus. *Boiss.* (non *Desv.*)
bona nox. Spr. Ipomoea bona nox.
bonariensis. *Cav.* ♃ Bonaria. *S.* 218. *Dr.* 241.
Bonplandianus. R. S. Ipomoea sidaefolia.
bracteatus. Vahl. Hewittia bicolor.
brasiliensis. Lin. C. pes caprae.
breviflorus. Spr. Ipomoea breviflora.
Brownii. Spr. nr. 12. Ipomoea hirsuta.
Brownii. Spr. 315. Ipomoea polymorpha.
bryonifolius. *Sims.* ♃ China. *S.* 35. *Dr.* 36.
bufalinus. Lour. Ipomoea bufalina.
caespitosus. Roxb. Hewittia caespitosa.
cairicus. Lin. Ipomoea palmata.
caliginosus. Koen. Ipomoea caliginosa.
calycinus. H. B. Batatas cissoides.
calystegioides. *Chois.* ♃ China.
C. Scammonia. *Lour.* (non *Lin.*)
campanulatus. Spr. Rivaea tiliaefolia.
campestris. *Arrab.* Brasil.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 164. *Dr.* 182.
candicans. Roth. (*R. S.* nr. 61.) Rivea ernata.
candicans. R. S. nr. 167. Rivea hypocrateriformis.
candicans. Sims. Ipomoea candicans.
canescens. H. B. violaceus.
canescens. Roth. Argyreia aggregata.
Cantabrica. *Lin.* ♃ Eur. austr. Oriens. *S.* 291. *Dr.* 324.
β. C. terrestris. *Lin.*
capensis. *Willd.* Pr. b. sp. *S.* 252. *Dr.* 279.
C. hastatus. *Thunb.*
capillaceus. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 320. *Dr.* 255.
Cantua tuberosa. *R. S.*
Ipomopsis tuberosa. *Willd.* hrb.
Ipomopsis verticillata. *Schlcht.*
(cfr. Ipomoea armata.)
capitatus. Vahl. Argyreia capitata.
capitatus. Cav. saxatilis.
capitatus. Desv. Ipomoea tamnifolia.
capitellatus. Hamilt. Ipomoea capitellata.
capitiformis. Poir. Argyreia capitata.
caracassanus. Willd. sagittifer.
carneus. Spr. Ipomoea carnea.
carnosus. Spr. Ipomoea maritima.
carolinus. Lin. Ipomoea trichocarpa.
Catesbaei. *Spr.* Carolina. *S.* 187. *Dr.* 207.
Calystegia Catesbaeana. *Pursh.*
Cavanillesii. Spr. Ipomoea Cavanillesii.
cephalanthus. Wall. Ipomoea Wallichii.
chenopodioides. *Desv.* — — *S.* 321. *Dr.* 255.
Cherleri. *Agardh.* Malaga.
chilensis. *Pers.* ⊙ Chili. *S.* 37. *Dr.* 38.
C. dissectus. *Cav.*
C. variabilis. *Weinm.*? (Syllog. II. 18.)
chinensis. *Ker.* ♃ China. *S.* 192. *Dr.* 214.
(cfr. C. arvensis.)
choluensis. Spr. Ipomoea choluensis.

Choysianus. Wall. Argyreia Leschenaultii, pomacea.
chryseides. Spr. Ipomoea chryseides.
chrysorrhizus. Schrad. mammosus.
ciliatus. *Vahl.* ♃ Cayenne. *S.* 182. *Dr.* 200.
C. villosus. *Pers.*
ciliatus. Roth. undulatus.
ciliolatus. Michx. Ipomoea ciliolata.
cinerascens. Spr. Ipomoea cinerascens.
circinnatus. Willd. parasiticus.
cirrhosus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
cissoides. Lam. Batatas cissoides.
Clappertonii. Spr. Ipomoea Clappertonii.
Cneorum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 289. *Dr.* 322.
C. argenteus. *Desr.*
β. C. oleafolius. *Desr.* (sec. *Loisl.*)
(cfr. C. Gerardi.)
Cneorum. Forsk. lanatus.
Cneorum. Habl. Rouss. saxatilis.
coccineus. Spr. Ipomoea coccinea.
coelestis. *Forst.* Ins. Hebrid. *S.* 83. *Dr.* 201.
C. Nil. *Lin.* (sec. *Chois.*)
coeruleus. Spr. Ipomoea hederacea.
Commersonii. Lam. Evolvulus sericeus.
confertus. H. Hamb. Argyreia setosa.
congestus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
congestus. Spr. Ipomoea congesta.
contortus. *Arrab.* ♃? Brasil.
copticus. Lin. Ipomoea coptica.
cordatifolius. *Arrab.* Brasil.
cordifolius. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 161. *Dr.* 179.
Correjuela. *Steud.* ♃ Chili.
Convolvulus (vulgo Correjuela.) *Berter.* hrbr. nr. 933.
corsicus. *R. S.* ♃ Corsica.
C. arvensis. *Lin.* var. *Spr.*
corymbosus. Forst. multivalvis.
corymbosus. Lin. Ipomoea corymbosa.
costatus. *Meyen.* Chili.
crenatifolius. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 225. *Dr.* 248.
crenatus. *Jacq.* ♃ Am. austr. *S.* 91. *Dr.* 100.
(cfr. C. erosus, Hermanniae.)
crenatus. Vahl. C. Vahlii.
crinitus. Desr. Ipomoea capitata.
crispatulus. Wall. Ipomoea petaloidea.
cumanensis. *H. B.* ♄ Cumana.
C. ferrugineus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
cuneatus. Willd. Argyreia cuneata.
cuneiformis. Buchan. Argyreia cuneata.
Curtana. Hamilt. Ipomoea sessiliflora.
cuspidatus. Willd. C. Meyeri.
cymosus. Desr. Ipomoea cymosa.
cymosus. Hrbr. Madr. Argyreia cuneata.
cymosus. R. P. ramosissimus.
cymosus. Thunb. C. Senegambiae.
cynanchifolius. Wall. Ipomoea sessiliflora.
cynanchifolius. Willd. mollis, petiolaris.
dasyspermus. Spr. Ipomoea dasysperma.
davuricus. *Sims.* ♃ Sibiria. *S.* 342.
C. pellitus. *Ledeb.*
Calystegia davurica. *Fisch.*
decumbens. Orteg. undulatus.
dentatus. Vahl. Ipomoea chryseides.
denticulatus. Desr. Ipomoea laevigata.
denticulatus. Spr. Ipomoea denticulata.
denticulatus. Vahl. Willd. obdentatus.
deserti. *Hochst. Steud.* (hrb. arab. 783.) ♃ Arab. fel.
dianthus. Gmel. C. Imperati.
dichrous. R. S. bicolor.
digitatus. Hamilt. Batatas cissoides.
digitatus. Spr. Ipomoea digitata.
digitatus. Roxb. Ipomoea pulchella.
digitatus. Willd. hrb. Ipomoea tuberculata.
Dillenii. Desr. Ipomoea Dillenii.
discolor. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 74. *Dr.* 77.
C. leucophyllus. *Willd.* hrb.
dissectus. Cav. chilensis.
dissectus. Hrbr. Madr. Ipomoea coptica.
dissectus. Lin. Ipomoea dissecta.
divaricatus. Wall. arvensis.
diversifolius. Spr. Ipomoea diversifolia.
divisus. *Arrab.* Brasil.
domingensis. Desv. Ipomoea sidaefolia.
Dorycnium. *Lin.* ♄ Graecia. *S.* 292. *Dr.* 325.
Dorycnium. Pall. saxatilis.
Dryandri. Spr. C. Massoni.

Dudia. Hamilt. C. Wallichianus.
dumetorum. H. B. Ipomoea dumetorum.
ebracteatus. *Desr.* ♃ Brasil. *S.* 266.
edulis. *Arrab.* (non *Thunb.*) ♃ Brasil.
edulis. Thunb. Batatas edulis.
elegans. Wall. Breweria elegans.
elegantissimus. Mill. tenuissimus.
ellipticus. Spr. Argyreia elliptica.
elongatus. *Willd.* ⊙ Ins. Canar. *S.* 265. *Dr.* 296.
C. pseudosiculus. *Cav.*
emarginatus. *Link.* ♃ — — *S.* 205. *Dr.* 227.
emarginatus. Heyn. C. Rhedii.
emarginatus. Vahl. Aniséia uniflora.
erectus. Spr. Ipomoea erecta.
erianthus. *Willd.* Am. sptr. *S.* 285. *Dr.* 316.
erinaceus. *Ledeb. Meyer.* ♄ Caucas. casp. *Dr.* 371.
eriocarpus. Spr. Ipomoea eriocarpa.
eriocaulos. Willd. hrb. Ipomoea purpurea.
eriospermus. Desr. Ipomoea Desrousseauxii.
erosus. *Desr.* ♃ Monte Video.
C. crenatus *β. Lam.* ill.
erubescens. *Sims.* ♂ N. Holl. *S.* 215. *Dr.* 237.
C. rubescens. *Poir.*
erythrocarpus. Wall. Argyreia Wallichii.
esculentus. Spr. Batatas edulis.
essequebensis. Spr. Ipomoea fastigiata.
evolvuloides. Desf. undulatus.
Falkia. *Jacq.* Pr. b. sp. *S.* 89. *Dr.* 92.
Falkia. Thunb. Falkia repens.
farinosus. *Lin.* ⊙ ♃ Graecia. *S.* 120. *Dr.* 140.
fastigiatus. Roxb. Ipomoea fastigiata.
ferrugineus. *Steud.* (non *Vahl.*) ♃ Brasil.
Jacquemontia ferruginea. *Chois.*
ferrugineus. Vahl. Ipomoea ferruginea.
festivus. *Wall.* Ind. or.
filicaulis. *Vahl.* ⊙ Guinea. Ind. occ. *S.* 200. *Dr.* 222.
Ipomoea filicaulis. *Chois.* (ex parte.)
filifolius. *Hook.* ♄ Chili.
filiformis. Desr. Ipomoea filiformis.
Finlaysonianus. *Wall.* Ind. or.
firmus. Spr. Ipomoea stans.
flagelliformis. Roxb. Ipomoea rugosa.
flavescens. D. Dietr. Ipomoea flavescens.
flavus. *Willd.* ♂ Ind. or. *S.* 111. *Dr.* 122.
Evolvulus hederaceus. *Burm.*
flavus. Heyn. hrb. Ipomaea chryseides.
flexuosus. Spr. Ipomoea diantha.
floribundus. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 303. *Dr.* 336.
Evolvulus macrophyllus. *Willd.* hrb.
floridus. *Lin. fil.* ♄ Teneriffa. *S.* 304. *Dr.* 337.
Forskolei. Delil. lanatus.
Forskolei. Spr. Ipomoea Forskolei.
formosus. Gmel. sagittaefolius.
Frankeanus. *Schlcht.* Brasil.
Jacquemontia menispermoides. *Chois.?*
frondosus. *Willd.* ♃ Am. austr. *S.* 286. *Dr.* 319.
frutescens. *Mill.* ♄ N. Hispan.
C. macrocarpus. *Lin.?* (sec. *R. S.*)
fruticosus. Pall. spinosus.
fruticulosus. *Desr.* ♄ Ins. Canar. *S.* 240. *Dr.* 264.
fulgens. Wall. Argyreia fulgens.
gangeticus. Lin. Evolvulus gangeticus.
gangeticus. Roxb. Rivea tiliaefolia.
Gaudichaudii. Chois. Ipomoea Turpethum.
gemellus. Vahl. Ipomoea gemella.
geniculatus. *Lehm.* ⊙ N. Holl.
Gerardi. *R. S.* ♃ Gall. austr.
C. Cneorum *β. Gouan.*
C. lineatus. *Desr.* in *Encl.*
glaber. *Aubl.* ♃ Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
glaber. Mill. C. Houstoni.
glandulifer. Spr. Ipomoea glandulifera.
glandulosus. Hamilt. Ipomoea rubens.
glaucescens. *H. B.* ⊙ Curassao.
C. incarnatus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
glaucifolius. Spr. Batatas glaucifolia.
glomeratus. *Wall.* Ind. or.
C. umbellatus. *Russ.* hrb.
gossypifolius. *H. B.* ♃ Ins. Cuba.
C. macrocarpus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Ipomoea tuberosa. *Lin. β.* uniflora. *Chois.*
gossypinus. Wall. Ipomoea Wightii.
gracilis. Salisb. Argyreia mollis.
gracilis. Spr. Ipomoea gracilis.

gramineus. Spr. Ipomoea graminea.
grandiflorus. Hort. brit. Rivea tiliaefolia.
grandiflorus. Lin. Ipomoea grandiflora.
grandiflorus. Jacq. Ipomoea latiflora.
guadaloupensis. *Steud.* Guadal.
C. pilosus. *Wickstr.* (nec *alior.*)
guianensis. *Aubl.* ♃ Guiana. *S.* 178. *Dr.* 196.
guinensis. D. Dietr. C. involucratus.
Hamiltonii. Spr. Ipomoea Hamiltoni.
Hardwickii. Spr. Aniseia calycina.
hastatus. *Forsk.* Aegyptus. *S.* 212.
C. arvensis. *Lin.* var.? *Delil.*
C. hastifolius. *Poir.*
hastatus. Desr. Ipomoea denticulata.
hastatus. Heyn. hrb. sepiarius.
hastatus. Thunb. capensis.
hastifolius. Poir. hastatus.
hastigerus. Spr. Ipomoea hastigera.
havanensis. *Jacq.* Cuba. *S.* 228. *Dr.* 252.
havanensis. Willd. hrb. sagittifer.
hederaceus. Lin. Ipomoea hederacea.
hederaefolius. Spr. Ipomoea hederaefolia.
helianthemifolius. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 308. *Dr.* 341.
C. minimus. *Vitm.*
hepaticaefolius. Lam. Ipomoea hepaticaefolia.
hepaticaefolius. Willd. trifidus.
heptaphyllus. *Willd.* Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 15.
heptaphyllus. Roxb. Ipomoea dasysperma.
heptaphyllus. Rottl. Willd. Ipomoea pulchella.
Hermanniae. *Herit.* ♃ Peru. *S.* 209. *Dr.* 231.
C. crenatus. *Jacq.* (non *Vahl.*)
heterophyllus. Spr. Batatas heterophylla.
Heynii. Spr. Argyreia aggregata.
Heynii. Wall. Ipomoea cymosa.
hirsutissimus. *Wall.* Ind. or.
hirsutus. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 204. *Dr.* 226.
(cfr. C. atriplicifolius.)
hirsutus. Wall. Ipomoea veniciflua.
hirsutus. Roxb. Batatas pentaphylla.
hirsutus. Tenor. italicus.
hirtus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 314. *Dr.* 347.
(cfr. Ipomoea rumicifolia.)
hirtus. Wight. hrb. Ipomoea sessilifolia.
Hispaniolae. *Spr.* Domingo. *S.* 3. *Dr.* 3.
hispidus. Heyn. hrb. Ipomoea sessiliflora.
hispidus. Vahl. Ipomoea hispida.
holosericeus. *Bbrst.* ♄ Tauria. *S.* 305. *Dr.* 338.
C. procumbens. *Pall.*
Hookerianus. Dietr. Ipomoea bonariensis.
humilis. Jacq. undulatus.
humistratus. Walt. trichosanthes.
hypocrateriformis. Desr. Rivea hypocrateriformis.
hypoleucus. R. S. Argyreia uniflora.
Hystrix. *Vahl.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 334. *Dr.* 369.
(C. armatus. *Delil.* sec. *Spr.* falso sec. *Visian.*)
jacobaeus. *Smith* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
Jalapa. Lin. Batatas Jalapa.
jamaicensis. *Spr.* Jamaica. *S.* 68. *Dr.* 69.
japonicus. Thunb. Ipomoea japonica.
Jatiauca. Gmel. syst. Batatas Jalapa.
javanicus. Spr. Ipomoea hastata.
igneus. Schrad. Ipomoea flammea.
imbricatus. Spr. Argyreia aggregata.
Imperati. Vahl. Batatas littoralis.
incanus. *Vahl.* Am. austr. *S.* 208. *Dr.* 230.
incarnatus. *Vahl.* Curassao. *S.* 214. *Dr.* 237.
(cfr. C. glaucescens.)
incisus. Spr. Ipomoea incisa.
incrassatus. Wall. Ipomoea sepiaria.
indicus. Mill. Ipomoea violacea.
indivisus. *Arrab.* Brasil.
inflatus. Desf. sylvestris.
insignis. Spr. Batatas insignis.
insuavis. D. Dietr. Ipomoea insuavis.
intermedius. *Loisl.* ♃ Gall. austr. *S.* 311. *Dr.* 344.
C. lineatus β. *Poir.*
intermedius. Schult. Ipomoea intermedia.
involucratus. *Willd.* Guinea. Ins. Mascar. *S.* 213. (non 145.)
C. guinensis. *Dietr.* 236.
involucratus. Ker. Bot. Reg. Hewittia bicolor.
involucratus. Spr. nr. 145. Ipomoea involucrata.
Ipomoea. Arrab. Ipomoea setosa.
italicus. *R. S.* ♃ Ital. Afr. bor.

C. althaeoides. *Dec.* fl. fr.
C. hirsutus. *Tenor.*
Kleinii. Spr. Ipomoea staphylina.
lachnaeus. Spr. Ipomoea lachnaea.
laciniatus. *Desr.* Montevid. *S.* 321. *Dr.* 356.
(cfr. C. lasianthus.)
lacunosus. Spr. Ipomoea lacunosa.
laevicaulis. Willd. Ipomoea sidaefolia.
laevigatus. Hrbr. Mus. brit. Ipomoea laevigata.
lanatus. *Vahl.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 295. *Dr.* 328.
C. Cneorum. *Forsk.*
C. Forskohlei. *Delil.*
C. sericeus. *Burm.* (sec. *Desr.*)
C. secundus. *Desr.* (sec. *Lam.*)
lanuginosus. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 110. *Dr.* 121.
lanuginosus. Desr. saxatilis.
lanuginosus. Heyn. Ipomoea Wightii.
lapathifolius. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 206. *Dr.* 228.
C. acetosellaefolius. *Desr.*
lasianthus. *Cav.* Chili. *S.* 246. *Dr.* 228.
C. laciniatus β. *Lam.*
lasiospermus. *Visian.* ♃? Sennaar.
latiflorus. Desr. Ipomoea latiflora.
laurifolius. Roxb. Argyreia elliptica, Ipomoea staphylina.
leucanthus. Spr. Ipomoea leucantha.
leucanthus. Hrbr. Madr. Evolvulus gangeticus, Rivea tiliaefolia.
leucophyllus. Willd. discolor.
liberalis. Lhotsky. Ipomoea echinoides.
lilacinus. Dietr. Ipomoea lilacina.
linearifolius. Mill. pilosellaefolius.
linearis. *Curt.* ♄ Gallia. Creta. *S.* 293. *Dr.* 327.
C. oleaefolius β. *Lam.*
C. Tournefortii. *Sieb.*
lineatus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 284. *Dr.* 315.
C. spicaefolius. *Lam.* (descript.)
(cfr. C. intermedius.)
lineatus. Bess. C. Besseri.
lineatus. Desv. C. Gerardi.
lineatus. Sib. Sm. oleifolius.
linifolius. *Wall.* (non *seq.*) Ind. or.
linifolius. D. Dietr. Ipomoea linifolia.
linifolius. Lin. Evolvulus linifolius.
Lindleyi. *Steud.* Mexico.
Pharbitis diversifolia. *Lindl.*
littoralis. Blum. thalassicus.
littoralis. Lin. Batatas littoralis.
lividus. Moçin. Batatas Jalapa.
longiflorus. Spr. Ipomoea macrantha.
longiflorus. Heyn. Ipomoea pulchella.
Lotnoha. Hamilt. Ipomoea cymosa.
lucanus. *Tenor.* Lucania.
luteolus. Spr. Ipomoea luteola.
luteolus. Wight. hrb. Ipomoea chryseides.
lycioides. *Wall.* Ind. or.
lymphaticus. *Arrab.* ♃ Brasil.
macranthus. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 324. *Dr.* 359.
C. strictus. *Willd.* hrb.
Ipomoea murucoides. *R. S.* (sec. *Spr.*)
macrocalyx. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 13. *Dr.* 13.
macrocarpus. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 36. *Dr.* 37.
(cfr. C. frutescens, gossypifolius.)
macrorrhizus. Lin. Batatas Jalapa, macrorrhiza.
macrorrhizus. Heyn. Batatas paniculata.
macrosolen. Spr. Ipomoea longiflora.
macrospermus. Willd. Mouroucoa violacea.
Mahur. Hamilt. arvensis.
malabaricus. Lin. Argyreia malabarica.
malabaricus. Wall. Ipomoea staphylina.
Malcolmii. *Roxb.* ♃ Persia. *S.* 343. *Dr.* 234.
C. arvensis. *Lin.* (sec. *Arnot.*)
mammosus. *Lour.* ⊙ Cochinch. *S.* 118. *Dr.* 128.
C. chrysorrhizus. *Soland?*
Ipomoea mammosa. *Chois.*
marginalis. Hamilt. Evolvulus gangeticus, Rivea tiliaefolia.
marginatus. *Poir.* N. Holl. *S.* 189.
Calystegia marginata. *R. Br.*
marginatus. Lam. maximus.
maritimus. Desv. C. pes caprae.
maritimus. D. Dietr. thalassicus.
maritimus. Gouan. C. sepium.
maritimus. Lam. fl. fr. C. Soldanella.

Martii. Spr. Brasil. S. 124.
  Dufourea heterantha. Mart.
martinicensis. Jacq. Aniseia martinicensis.
Massoni. A. Dietr. ♃ Ins. Canar.
  C. Dryandri. Spr. 104. Dr. 115.
  C. suberosus. Willd. (sec. Spr.)
  C. suffruticosus. Ait. Dryand.
mataxocarpus. Spr. Ind. or. S. 233. Dr. 257.
maximus. Lin. ♃ Ind. or. S. 171. Dr. 189.
  C. marginatus. Lam. Desr.?
  Ipomoea maxima. G. Don.
  Ipomoea sepiaria. Roxb.? (sec. Chois.)
maximus. Hamilt. Ipomoea staphylina.
Mechoacanna. Vitm. Willd. Batatas Jalapa.
Medium. Lin. Aniseia medium.
medius. Roxb. Ipomoea filicaulis.
melanostictus. Schlcht. ♃ Ins. St. Thom. Dr. 104.
meonanthus. Hffmsg. Lk. tricolor.
Meyeri. Spr. — — S. 99. Dr. 110.
  C. cuspidatus. Willd. hrb.
Michauxianus. Hort. (quid?)
micranthus. Willd. hrb. — S. 155.
micranthus. Riddel. Ipomoea hederacea.
micranthus. R. S. C. Plumieri.
microcalyx. Pellet. ♃ Mexico.
microphyllus. Sieb. ♃ ♄ Aegypt. S. 294. Dr. 327.
Millerianus. R. S. ⊙ Carthagena.
  C. aristolochiaefolius. Mill.
minimus. Vitm. Evolvulus sericeus.
mollis. H. B. ♃ N. Granat. S. 114. Dr. 125.
  C. cynanchifolius. Willd. hrb. (sec. Kunth.)
mollis. Burm. Argyreia mollis.
montevidensis. Spr. Montevid. S. 207. Dr. 229.
mucronatus. Forst. pendulus.
multibracteatus. Wall. Argyreia tomentosa.
multifidus. Thunb. ⊙ Pr. b. sp. S. 247. Dr. 274.
multiflorus. H. B. Ipomoea sidaefolia.
multiflorus. Banks. Ipomoea congesta.
multiflorus. Mill. Ipomoea multiflora.
multivalvis. R. Br. N. Holl. S. 232. Dr. 256.
  C. corymbosus. Forst.
munitus. Wall. Argyreia setosa.
muricatus. Lin. Ipomoea muricata.
mutabilis. Salisb. Ipomoea purpurea.
mutabilis. Spr. Ipomoea mutabilis.
muticus. Steud. Ins. Timor.
  Calonyction muticum. Decaisn.
Neei. Spr. Macrostemma vitifolia.
nemorosus. Willd. Batatas pentaphylla.
nervosus. Burm. Argyreia speciosa.
Nil. Lin. Ipomoea Nil.
nitidus. Boiss. C. Boissieri.
nitidus. Desv. Argyreia nitida.
nodiflorus. Lam. ♄ Ins. Carib. S. 175. Dr. 193.
  C. albiflorus. West.
  C. verticillatus. Lin.?
nummularius. Vahl. Am. austr. S. 163. Dr. 181.
  Jacquemontia nummularia. Chois.
nummularius. Lin. Evolvulus nummularius.
nymphaeaefolius. D. Dr. Ipomoea nymphaeaefolia.
obdentatus. Steud. Am. austr.
  C. denticulatus. Vahl. Willd. hrb.
  C. Vahlii. Spr. 300. (non R. S.)
oblongus. Wall. Aniseia barlerioides.
obovatus. Wall. Argyreia elliptica.
obscurus. Lin. Ipomoea obscura.
obtectus. Wall. Rivea obtecta.
obtusilobus. Michx. Batatas littoralis.
obvallatus. Spr. Ipomoea bracteata.
ochraceus. Bot. Reg. Ipomoea ochracea.
oenotheroides. Lin. fil. Pr. b. sp. S. 299. Dr. 332.
  Retziae species. Neck.
officinalis. Pelletan. Ipomoea Purga.
oleifolius. Desr. ♄ Oriens.
  C. lineatus. Sib. Sm. (sec. D'Urvill.)
  C. saxatilis. Vahl. (sec. Spr.)
  (cfr. C. Cneorum.)
operculatus. Gomez. Ipomoea operculata.
orinoccensis. Willd. riparius.
orixensis. Rottl. Klein. Argyreia aggregata.
orizabensis. Pelletan. Ipomoea orizabensis.
ornatus. Roxb. Ind. or.
osyrensis. Roth. Ipomoea osyrensis.
ovalifolius. Vahl. Ipomoea ovalifolia.
ovalifolius. Vest. Ipomoea quinquepartita.
ovatus. Moench. siculus.
owariensis. Spr. Ipomoea owariensis.
pallidus. Wall. Argyreia pallida.
palmatus. Mill. Batatas quinquefolia.
palustris. Cav. N. Hispan. S. 312.
panduratus. Lin. Ipomoea pandurata.
panduratus. Lour. Ipomoea panduraeformis.
paniculatus. Lin. Batatas paniculata.
pannifolius. Ait. ♄ Ins. Canar. S. 103. Dr. 114.
  (cfr. C. paradoxus.)
pannosus. Spr. Ipomoea pannosa.
Papiria. Spr. Ipomoea Papiria.
paradoxus. Poir. Virgin. S. 259. Dr. 290.
  C. pannifolius. Ait? (sec. Poir.)
  Calystegia paradoxa. Pursh.
parasiticus. H. B. ♃ Caracas. S. 106. Dr. 117.
  C. circinnatus. Willd. hrbr. Dr. 147.
pareinaefolius. Bert. Batatas pareinaefolia.
parviflorus. Vahl. Java. S. 165. Dr. 183.
  C. asclepiadeus. Wall.
  C. quinquenervius. Hamilt. hrb.
  Ipomoea parviflora. Pers. (nr. 18.)
  Ipomoea paniculata. Burm.
  Ipomoea timorensis. Blum.
parviflorus. Arn. C. Retzia.
parviflorus. Desr. C. Plumieri.
parvifolius. Spr. Ipomoea microphylla.
patens. Desr. trichosanthes.
pauciflorus. Willd. pulchellus.
paulistanus. Manzo. Ipomoea echioides.
pedatus. Roxb. pendulus.
peduncularis. Wall. Argyreia elliptica.
pellitus. Ledeb. dahuricus.
peltatus. Forst. Ipomoea peltata.
pendulus. Spr. Ipomoea pendula.
pennatifolius. Salisb. Quamoclit vulgaris.
pennatus. Lam. Quamoclit vulgaris.
pensylvanicus. Schrank. spithamineus.
pentadactylis. Wall. Ind. or.
pentanthus. Jacq. ♄ Ind. or. S. 132. Dr. 145.
  C. bicolor. Vahl. (sec. Willd.)
pentagonus. Roxb. Ipomoea cymosa.
pentapetaloides. Lin. ⊙ Graecia. S. 281. Dr. 312.
  C. prostratus. Forsk. Roth.
pentaphylloides. Schrnk. Mart. ⊙ Brasil.
pentaphyllus. Lin. Batatas pentaphylla.
pentaphyllus. Desr. Willd. C. Royeni.
persicus. Lin. ♃ Persia. S. 312. Dr. 346.
  C. sericeus. Burm.
peruvianus. Spr. Ipomoea cuspidata.
pes caprae. Lin. Ipomoea maritima.
pes tigridis. Lin. Ipomoea pes tigridis.
petiolaris. H. B. ♃ Mexico. S. 115.
  C. cynanchifolius. Willd. hrb. (sec. Spr.)
phoeniceus. Spr. Quamoclit phoenicea.
phyllomega. Arrab. Brasil.
pileatus. Spr. Ipomoea pileata.
piliferus. Steud. Abyssin.
  C. pilosus. R. Br. in Salt.
pilosellaefolius. Desr. ⊙ Asia min. S. 283.
  C. linearifolius. Mill.
  C. piloselloides. D. Dietr. 314.
piloselloides. D. Dietr. pilosellaefolius.
pilosus. Willd. Rottl. Ind. or. S. 100. Dr. 111.
pilosus. R. Br. in Salt. piliferus.
pilosus. Roxb. hispidus.
pilosus. Wickstr. guadaloupensis.
pinangianus. Wall. Moorcroftia pinangiana.
pinnatifidus. H. B. ♃ Cuba. S. 19.
Pinto. Vandel. ⊙ Brasil. (Roem. script. p. 54.)
platanifolius. Vahl. Ipomoea fastigiata.
platensis. Spr. Ipomoea platensis.
platycarpus. Cav. Phacelia platycarpa.
platyphyllus. Juss. Rivea tiliaefolia.
plebeius. Spr. Ipomoea plebeia.
plicatus. Desr. Pr. b. sp. S. 92. Dr. 101.
Plumieri. Spr. ♃ Domingo. S. 173. Dr. 191.
  C. micranthus. R. S.
  C. parviflorus. Desv.
pluricaulis. Chois. ♃ Ind. or.
  Convolvulus spicaefolius. Hamilt. hrb.
  Evolvulus ferrugineus. Wall.
polyanthus. Chmss. Schl. ♄ Mexico.

polyanthus. Wall. Ipomoea staphylina.
polycarpus. Willd. H. B. ♃ Mexico. S. 179. Dr. 197.
pomaceus. Roxb. Argyreia bracteata.
pomaceus. Wall. Ipomoea pomacea.
portoricensis. Spr. Portorico. S. 67. Dr. 68.
pratensis. Hamilt. Hewittia caespitosa.
proliferus. Vahl. Am. austr. S. 307. Dr. 340.
proliferus. Willd. Ipomoea sidaefolia.
prostratus. Forsk. pentapetaloides.
prostratus. Schmidt. arvensis.
pruinosus. Steud. ♄ Brasil.
  Jacquemontia glaucescens. Chois.
pseudosiculus. Cav. elongatus.
pterocarpus. Bert. ⊙ Guadaloup.
pubescens. Willd. Ipomoea pubescens.
pubescens. Russ. betonicaefolius.
pudibundus. Lindl. acuminatus.
pulchellus. H. B. ⊙ Peru. S. 203. Dr. 225.
  C. pauciflorus. Willd. hrb.
pulcherrimus. Arrab. Brasil.
Purga. Wender. Ipomoea Purga.
purpureus. Lin. Ipomoea purpurea.
pusillus. Pall. saxatilis.
Quamoclit. Spr. Quamoclit vulgaris.
quinatus. Spr. Ipomoea quinata.
quinqueflorus. Vahl. Ins. Mascar. S. 219. Dr. 242.
quinquefolius. Lin. Batatas quinquefolia.
quinquelobus. Vahl. Ipomoea quinqueloba.
quinquervius. Hamilt. parviflorus.
quinquepartitus. Vahl. Ipomoea quinquepartita.
racemosus. Spr. Ipomoea racemosa.
racemosus. Heyn. Ipomoea staphylina.
racemosus. Klein. Hrb. Madr. Argyreia malabarica.
radicans. Blum. ♃ Java.
ramosissimus. Poir. Peru. S. 166. Dr. 184.
  C. cymosus. R. P.
Rampania. Hamilt. Ipomoea sessilifolia.
refuscens. Chois. Ind. or.
Reinwardtianus. D. Dietr. Ipomoea Reinwardtiana.
remotus. R. Br. N. Holl. S. 199. Dr. 221.
reniformis. Poir. N. Holl. Montevid. S. 272. Dr. 303.
  C. Soldanella. Lin. var. Hook.
  Calystegia reniformis. R. Br.
reniformis. Roxb. Ipomoea reniformis.
reniformis. Wall. Evolvulus gangeticus.
repandus. Desr. Ipomoea repanda.
repens. Vahl. Ipomoea repens.
repens. Lin. C. sepium.
repens. Sw. Batatas acetosaefolia.
reptans. Lin. Ipomoea reptans.
reticulatus. Hamilt. hrb. Ipomoea petaloidea.
retusus. Colla. ♄ Guadal.
Rhedii. Wall. Aniseia uniflora.
Riedlei. Chois. Ipomoea Turpethum.
riparius. H. B. ♃ Orinoco.
  C. calycinus. H. B. var. Kunth.
  C. cissoides. Lam. var. Spr.
  C. orinoccensis. Willd. hrb.
Robertianus. Spr. Ipomoea polymorpha.
roseus. H. B. Batatas paniculata.
Rothii. Spr. Ipomoea Rothii.
Rottleri. Spr. Argyreia pomacea.
Rottlerianus. Chois. ♂ Ind. or.
  Retzia pilosa. Rottl. Wall. cat.
Roxburghii. Wall. Argyreia Roxburghii.
rubens. Wall. Ipomoea rubens.
ruber. Vahl. Am. austr. S. 224.
rubescens. Poir. erubescens.
rubicundus. Wall. Ind. or.
rubrocoeruleus. D. Dietr. Ipomoea rubrocoerulea.
ruderarius. H. B. ♄ Cuba. S. 275. Dr. 306.
rufescens. Chois. ♃ Ind. or.
rugosus. Willd. Ipomoea rugosa.
Ruitzii. Spr. Ipomoea villosa.
rupestris. Willd. ♃ Sibir. S. 79. Dr. 82.
rupestris. Pall. sibiricus.
sabatius. Vivian. ♃ ♄ Liguria.
sagittatus. Thunb. Pr. b. sp. S. 253. Dr. 280.
sagittifer. H. B. ♃ Cuba. S. 222. Dr. 245.
  C. caracassanus. Willd. hrb.
  C. havanensis. Willd. hrbr.
sagittifolius. Michx. Ipomoea sagittifolia.
sagittifolius. Sib. Sm. C. Sibthorpii.
salicifolius. Desr. Aniseia salicifolia.
salicifolius. Roxb. Wall. Ipomoea Buchananii.

Saltii. Steud. Abyssin.
  C. congestus. R. Br. in Salt.
salvifolius. Sieb. ♃ Palaestina. S. 296. Dr. 329.
sanguineus. Spr. Ipomoea sanguinea.
sanguineus. Willd. superbus.
saxatilis. Vahl. ♃ Eur. austr. Tauria. S. 290. Dr. 323.
  C. argenteus. Pourr.
  C. Cneorum. Habl.
  C. lanuginosus. Desv.
  C. pusillus. Pall.
  C. secundus. Desr.
  C. spicaefolius. Desr.
  β. C. capitatus. Cav. All.?
  γ. C. saxatilis. Bbrst.
  (cfr. C. oleifolius.)
Scammonia. Lin. ♃ As. min. S. 216. Dr. 239.
Scammonia. Lour. calystegioides.
scamensis. Wall. Ind. or.
Schiedeanus. D. Dietr. Ipomoea Schiedeana.
Schottianus. Hort. Camald. Par. ⊙ — —
Schultesii. R. S. Ipomoea intermedia.
Schultesii. Weinm. Ipomoea Weinmanni.
scoparius. Lin. fil. ♄ Teneriffa. S. 309. Dr. 342.
scrobiculatus. Bot. Mag. Ipomoea scrobiculata.
secundus. R. P. Peru. S. 263. Dr. 294.
  C. unilateralis. R. S.
  Jacquemontia secunda. Chois.
secundus. Desr. lanatus, saxatilis.
semidigynus. Roxb. Breweria Roxburghii.
Senegambiae. Spr. (et? Tenor.) Afr. occ. S. 279. Dr. 310.
  C. cymosus. Thunb. Willd. hrb.
sepiarius. Wall. Ipomoea sepiaria.
sepium. Lin. ♃ Eur. As. Am. S. 191. Dr. 211.
  C. repens. Lin.
  Convolvulus nr. 53. Gmel. sib. nr. 663. Hall. helv.
  Calystegia sepium. R. Br.
  β. C. maritimus. Gouan.
  (cfr. C. sylvestris, tugurionum.)
septangularis. Steud. ♃ Brasil.
  C. esculentus. Arrab. (non Spr.)
septenatus. Spr. Ipomoea septenata.
Ser. Spr. Ipomoea sinensis.
sericeus. Lin. Argyreia mollis.
sericeus. Burm. lanatus, persicus.
sericeus. Forsk. tenuissimus.
serotinus. Dec. ♃ Am. spt. S. 191. Dr. 131.
serpyllifolius. H. B. ♄ N. Hisp. S. 297. Dr. 330.
sessiliflorus. Spr. Ipomoea sessiliflora.
setifer. Spr. Ipomoea setifera.
setosus. Roxb. Argyreia setosa.
Sherardi. Pursh. Evolvulus Sherardi.
sibiricus. Lin. Ipomoea sibirica.
Sibthorpii. R. S. ♃ Ins. Archipel. S. 255. Dr. 282.
  C. sagittaefolius. Sib. Sm.
sidaefolius. H. B. Ipomoea sidaefolia.
simplex. Spr. Ipomoea simplex.
sinensis. Desr. Ipomoea sinensis.
sinuatus. Petagn. Batatas littoralis.
Sloanei. Spr. Ipomoea parviflora.
solanifolius. Lowe. (non Spr.) ♄ Madera.
solanifolius. Spr. Ipomoea solanifolia.
Soldanella. Lin. ♃ ⊙? Littor. mar. europ. S. 271. Dr. 302.
  C. maritimus. Lam.
  Calystegia Soldanella. R. Br.
  (cfr. C. reniformis.)
speciosus. Lin. Argyreia speciosa.
speciosus. Walt. sagittifolius.
spectabilis. Hort. brit. Rivea tiliaefolia.
sphaerocephalus. Roxb. Ipomoea sessiliflora.
sphaerostigma. Cav. ♃ Ins. Philip. S. 172.
  Jacquemontia hirsuta. Chois.
  Ipomoea sphaerostigma. Poir.
spicaefolius. Desr. C. Gerardi, lineatus, saxatilis.
spicaefolius. Hamilt. pluricaulis.
spinosus. Burm. ♄ Persia. Sibir. S. 335. Dr. 370.
  C. fruticosus. Pall.
spinosus. Forsk. armatus.
spiralis. Willd. verticillatus.
spithamineus. Lin. ♃ Am. sptr. S. 301. Dr. 334.
  C. pensylvanicus. Schrank.? (Sylloge I. 197.)
  Calystegia spithaminea. R. Br.
splendens. Wall. Argyreia acuta.
stans. Michx. ♃ Am. sptr. S. 301. Dr. 334.

Calystegia stans. *R. Br.*
Calystegia tomentosa. *Pursh.*
stipulaceus. Roxb. Ipomoea stipulacea.
stipulatus. Desr. Ipomoea coptica.
stoloniferus. Desr. Batatas littoralis.
striatus. Vahl. Ipomoea striata.
strictus. *Lehm.* H. Hamb. — —
strictus. Willd. macranthus.
strigosus. Russel. Wight. Argyreia Leschenaultii.
strigosus. Spr. Argyreia setosa.
strigosus. Wall. Argyreia capitata.
subacaulis. Hamilt. Aniseia barlerioides.
subangularis. Hamilt. Ipomoea gemella.
suberosus. Willd. C. Massoni.
sublobatus. Lin. Hewittia bicolor.
subsessilis. *Steud.* ♃ Bahia.
Jacquemontia subsessilis. *Moric.*
subviscidus. *Steud.* ♃ Chili.
Convolvulus ab arvensi distinctus. *Berter.* hrbr. nr. 199.
subvolubilis. *Ledeb.* ♃ Davuria.
suffruticosus. *Desf.* Afr. bor. Graec. *S.* 286. *Dr.* 321.
suffruticosus. Ait. C. Massoni.
suffultus. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 75. *Dr.* 78.
superbus. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 107. *Dr.* 118.
C. sanguineus. *Willd.* hrb.
sylvaticus. Spr. sylvestris.
sylvestris. *W. K.* ♃ Hungar.
C. sylvaticus. *Spr.* 190. *Dr.* 210.
Calystegia sylvestris. *R. S.*
β. C. inflatus. *Desr.* (sec. *R. S.*)
Calystegia inflata. *G. Don.*
tamnifolius. Klein. Ipomoea sessiliflora.
tamnifolius. Meyer. Ipomoea tamnifolia.
Tarita. *Hamilt.* Ind. or.
tenellus. Desr. trichosanthes.
tenuiflorus. *Steud.* ♃ Brasil.
Jacquemontia parviflora. *Chois.*
tenuifolius. Vahl. Ipomoea pentadactyla.
tenuifolius. Hamilt. Batatas pentaphylla.
tenuifolius. Heyn. hrb. Ipomoea dasysperma, pulchella.
tenuissimus. *Sib. Sm.* ♃ Graec. Aegypt. *S.* 21. *Dr.* 23.
C. althaeoides. *Tenor.* (*β. Lin. γ. Desr.*)
C. argyrophyllus. *Hffmsg.*
C. elegantissimus. *Mill.*
C. sericeus. *Forsk.*
ternatus. Spr. Ipomoea ternata.
ternifolius. Spr. Ipomoea ternifolia.
terrestris. Lin. C. Cantabrica.
thalassicus. *Steud.* ♃ Java.
C. littoralis. *Blum.*
C. maritimus. *D. Dietr.* 374.
Thunbergii. *R. S.* ♃ Pr. b. sp.
C. alceifolius. *Lam.* (sec. *Spr.*)
C. althaeifolius. *Thunb.*
tiliaceus. *Willd.* ♃ Brasil. St. Thomas. *S.* 168. *Dr.* 186.
tiliaefolius. Desr. Rivea tiliaefolia.
timorensis. D. Dietr. Hewittia bicolor.
tomentosus. *Lin.* ♃ Jamaica. *S.* 63. *Dr.* 64.
Tournefortii. Sieb. linearis.
trianthus. Spr. Ipomoea triantha.
trichocarpus. Spr. Ipomoea trichocarpa.
trichophorus. Wall. Batatas cissoides.
trichosanthes. *Michx.* ⊙ Carolina.
C. aquaticus. *Walt. S.* 276. *Dr.* 307.
C. patens. *Desr.*
β. C. tenellus. *Desr.*
C. humistratus. *Walt.*
trichotosus. D. Dietr. Ipomoea trichotosa.
tricolor. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 280. *Dr.* 311.
β. C. meonanthus. *Hffmsg. Lk.*
tridentatus. Lin. Ipomoea tridentata.
trifidus. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 65. *Dr.* 66.
C. hepaticaefolius. *Willd.* hrb.
triflorus. Vahl. Ipomoea triantha.
trigonus. Hamilt. Ipomoea obscura.
trilobus. Desr. Ipomoea triloba.
trinervis. *Thunb.* Japon. *S.* 90. *Dr.* 93.
triqueter. Vahl. Ipomoea triquetra.
truncatus. *Arrab.* Brasil.
Tuba. *Schlcht.* Ins. St. Thomas.
tuberculatus. Desr. Ipomoea tuberculata.
tuberifer. *Steud.* ♃ Brasil.
C. tuberosus. *Arrab.* (non *Spr.*)
tuberosus. Arrab. tuberifer.
tuberosus. Spr. Ipomoea tuberosa.
Tugurionum. *Forst.* ♃ Ins. maris pacific.
C. sepium. *Lin.* var. *Spr.*
Calystegia Tugurionum. *R. Br.*
Turpethum. Lin. Ipomoea Turpethum.
umbellatus. Lin. Ipomoea polyanthes.
umbellatus. Russel. glomeratus.
undulatus. *Cav.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 282. *Dr.* 313.
C. ciliatus. *Roth.*
C. decumbens. *Orteg.*
C. evolvuloides. *Desf.*
C. humilis. *Jacq.*
uniflorus. Burm. Aniseia uniflora.
unilateralis. R. S. secundus.
urceolatus. Spr. Ipomoea urceolata.
Vahlii. *R. S.* Brasil.
C. crenatus. *Vahl.*
Vahlii. Spr. obdentatus.
valentinus. Hort. C. Wheleri.
variabilis. *Chamss. Schlcht.* Mexico.
variabilis. Weinm. chilensis.
variifolius. *Steud.* Ins. Timor.
Pharbitis variifolia. *Decaisn.*
varius. *Arrab.* Brasil.
velutinus. Spr. Ipomoea velutina.
venosus. Desr. Batatas venosa.
venosus. Hrbr. Madr. Ipomoea dasysperma, pulchella.
ventricosus. *Bert.* ⊙ Ins. St. Barthel.
venustus. Spr. Ipomoea bicolor.
verrucosus. D. Dietr. Ipomoea verrucosa.
verticillatus. *Lin.* Am. austr. *S.* 174. *Dr.* 192.
C. spiralis. *Willd.* hrb.
Ipomoea verticillata. *Lin.*
vestitus. Wall. Argyreia tomentosa.
villosulus. D. Dr. Ipomoea villosula.
villosus. Pers. ciliatus.
violaceus. *Vahl.* ♃ Ins. Carib. Am. austr.
Jacquemontia violacea. *Chois.*
β. Convolvulus canescens. *H. B. S.* 176. *Dr.* 194.
violaceus. Spr. Ipomoea violacea.
viscidus. Roxb. Ipomoea tridentata.
vitifolius. Lin. Ipomoea vitifolia.
Wallichianus. *Spr.* Nepal. *S.* 348. *Dr.* 288.
C. Dudia. *Hamilt.* hrb.
Calystegia hederacea. *Wall.*
Wheleri. Vahl. Ipomoea sagittata.
Wightii. Wall. Ipomoea Wightii.
Willdenowii. R. S. Ipomoea heterophylla.
zeylanicus. Hook. Ipomoea zeylanica.
nr. 51. *Gmel.* sib. C. Ammanni.
52. *Gmel.* arvensis.
53. *Gmel.* sepium.
54. *Gmel.* arvensis.
663. *Hall.* helv. sepium.
664. *Hall.* arvensis.

CONYZA. *Lin. Spr.* 2759. *Dec.* V. 377.
Andryaloides. *Dec.* nr. 1.
Dimorphanthes. *Cassin. Dec.* nr. 2—62.
Fimbrillaria. *Cassin. Dec.* nr. 64—71.
Pinardia. *Neck.* (ex parte.)
Tubifera. *Dec.* nr. 63.

Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae Carduaceae Vernonieae. *Loudon.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*

abbreviata. Wall. Vernonia abbreviata.
absinthifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 45.
C. micrantha. *Spr.* in *Wall.*
C. montana. *Heyn.* hrb.
C. stricta. *Heyn.* hrb.
β. C. pinnatifida. *Roxb.*
Baccharis trifurcata. *Trevir.*
Erigeron pinnatifidum. *Don.*
acuminata. Wall. Vernonia acuminata.
adnata. H. B. Pluchea subdecurrens.
aegyptiaca. *Ait.* ⊙ Aegypt. Sicil. *S.* 76. *D.* 33.
Baccharis Dioscoridis. *Bové.* (sec. *Dec.*)
Dimorphanthes aegyptiaca. *Cassin.*
Erigeron aegyptiacum. *Lin.*
Erigeron serratus. *Forsk.*
Eschenbachia glabra. *Moench.*
ageratoides. *Dec.* ♃ ♄ Madagasc. *D.* 54.

alata. Baumg. Inula bifrons.
alata. Hamilt. Roxb. Blumea alata, pterodonta.
albicans. Wall. Vernonia albicans.
albida. *Willd.* ⊙ Brasil. *S.* 107. *D.* 9.
alopecuroides. Lam. Pterocaulon alopecuroideum.
altaica. *Dec.* ♂ Sibir. *D.* 25.
Erigeron ciliatum. *Ledeb.*
ambigua. *Dec.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 108. *D.* 31.
Dimorphanthes angustifolia. *Cass.?* (sec. *Cass.*)
Erigeron bonariense. *Hort.*
Erigeron canadense. *Tenor.* prdr.
Erigeron contortum. *Desf.*
Erigeron crispum. *Pourr.* (sec. *Dec.*)
Erigeron linifolium. *Willd.*
amoena. *Link.* ♃ Afr. occid. *S.* 64. *D.* 36.
(cfr. Blumea Dregeana.)
amplectens. Wall. Blumea amplectens.
amplexicaulis. Lam. Blumea amplectens.
amplexicaulis. Michx. Pluchea bifrons.
amplexicaulis. Wall. Blumea oligocephala.
amygdalina. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 6. *D.* 62.
β. C. pulchra. *Lam.*
amygdalina. Spr. in litt. Blumea densiflora.
anagallidifolia. Wall. Blumea anagallidifolia.
anchusaefolia. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 23. *D.* 61.
C. verbascifolia. *Bory.* (non *Willd.*)
andryaloides. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 1.
angustifolia. *Hamilt.* (non *seq.*) Ind. or. *D.* 44.
angustifolia. H. Par. Baccharis Pignaea.
angustifolia. Lam. Monarrhenus salicifolius.
anthelminthica. Lin. Vernonia anthelminthica.
appendiculata. Blum. Pluchea appendiculata.
appendiculata. Lam. Senecio appendiculatus.
apurensis. *Willd. H. B.* N. Granat. *S.* 86. *D.* 22.
arabica. *Willd.* ♄ Arab. *S.* 59. *D.* 72.
Erigeron decurrens. *Vahl.*
arborea. Wall. Vernonia arborea.
arborescens. Lin. Vernonia arborescens.
arbutifolia. Lam. Baccharis arbutifolia.
argentea. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 37. *D.* 62.
argentea. Perr. Blumea guineensis.
argentea. Wall. Inula oblonga.
arguta. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 3.
articulata. Lam. Baccharis articulata.
aspera. Bory. melastomoides.
aspera. Wall. Decaneuron asperum.
asteroides. *Wall.* (non *seq.*) ♃ Ind. or. *D.* 37.
asteroides. Desf. Pluchea subdecurrens.
asteroides. Lin. Seriocarpus conyzoides.
asteroides. Walt. Chrysopsis gossypina.
attenuata. *Dec.* (non *Wall.*) ♄ Madagas. *D.* 50.
Baccharis attenuata. *Bojer.*
attenuata. Wall. Vernonia attenuata.
Aucheri. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* VII. 281.
aurea. Perrot. Decaneurum senegalense.
auriculata. Moench. rupestris.
aurita. Lin. fil. Blumea aurita.
aurita. Heyn. hrbr. Blumea Heyneana.
axillaris. *Hornm.* (non? *Lam.*) Afr. occ. *S.* 63.
axillaris. Lam. Blumea axillaris.
Baccharis. *Mill.* ♄ Campech.
balsamica. Wall. Psiadia balsamica.
balsamifera. Lin. Pluchea balsamifera.
barbata. Wall. Blumea barbata.
bellidifolia. Wall. Vernonia laxiflora.
bidentata. Steud. calocephala.
bifoliata. Chamss. Blumea Chamissoniana.
bifoliata. Lin. Blumea bifoliata.
bifoliata. Wall. Blumea Wightiana.
bifoliata. Walt. Seriocarpus tortifolius.
bifrons. Gouan. Inula bifrons.
bifrons. Lin. Pluchea bifrons.
bonariensis. Tenor. Hort. (quid?)
blanda. Wall. Vernonia blanda.
Bojeri. *Dec.* Madagasc. *D.* 49.
Bovei. *Decais.* Arab. *D.* 29.
bracteolata. Rottl. Blumea bifoliata.
bracteolata. Wall. Vernonia bracteolata.
bryoides. Lam. Baccharis bryoides.
buxifolia. Lam. Baccharis buxifolia.
caffra. *Dec.* Afr. austr. *D.* 32.
calocephala. *Bory.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 56.
C. bidentata. *Steud.*
Dimorphanthes bidentata. *Cass.*
Erigeron rutilans. var. *Poir.*
calycina. Cav. Phagnalon calycinum.
camphorata. Ell. Pluchea camphorata.
camphorata. Pursh. Pluchea foetida.
canariensis Willd. Jasonia dichotoma.
candida. Lin. Inula candida.
canescens. Bory. Schizogyne sericea.
canescens. Lin. fil. Webbia pinifolia.
capitata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
Cappa. Don. Inula Cappa.
caprariaefolia. *Willd.* hrb. — — *S.* 92.
cardaminaefolia. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 121. *D.* 15.
carolinensis. Jacq. Pluchea odorata.
cataphracta. Willd. Baccharis cataphracta.
cayennensis. *Spr.* Cayenne. *S.* 70. *D.* 85.
cernua. Wall. Blumea alata.
chenopodiifolia. Lam. Gynura mauritiana.
chenopodioides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 11.
chilensis. *Spr.* ♂ Chili. *S.* 83. *D.* 7.
C. diversifolia. *Weinm.* (sec. *Weinm.*) *D.* 10.
C. longifolia. *Desf.*
C. procera. *Desf.*
Dimorphanthes procera. *Cass.*
Erigeron chilense. *Don.*
Erigeron falcatum. *Meyen.?*
Erigeron nr. 244. *Bert.* hrb.
chinensis. Lam. Cyanopsis pubescens.
chinensis. Lin. Blumea chinensis.
chinensis. Pers. nr. 16. C. Loureiri.
Chingoyo. H. B. Cyanopsis Chingoyo.
chrysocomoides. Desf. atl. Nolletia chrysocomoides.
chrysocomoides. Desf. arb. Felicia angustifolia.
chrysocomoides. Tenor. procumbens.
ciliaris. *Spr.* ♄ — — *S.* 26. *D.* 99.
cinerarioides. Bojer. Rochonia cinerarioides.
cinerascens. Wall. Vernonia cinerea.
cinerea. Lin. Vernonia cinerea.
cinerea. var. *C. Wall.* Vernonia physalifolia.
clethraefolia. Willd. hrb. Vernonia odoratissima.
communis. Wall. Blumea hieracifolia.
concava. Spr. Baccharis concava.
congesta. Spr. veronicaefolia.
conica. *Poir.* ♄ — — *S.* 34. *D.* 86.
conspicua. Wall. Amphirhapis albescens.
coronopifolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 119. *D.* 12.
Coronopus. Lam. Sarcanthemum Coronopus.
Cortesii. H. B. Pluchea Cortesii.
corymbosa. *Mill.* ♄ Vera crux.
corymbosa. Roxb. Pluchea indica.
Cotoneaster. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 33.
crispata. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 56. *D.* 74.
cuneata. Bojer. Rochonia cuneata.
cuneifolia. Lam. Baccharis cuneifolia, resinosa.
cuneifolia. Raeusch. Solidago spuria.
cupressiformis. Lam. Lepidophyllum cupressiforme.
Dampieri. Cunningh. Eurybia Dampieri.
decurrens. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 129.
C. glomerata. *Link.* (sec. *Spr.*) *D.* 100.
dentata. *Willd.* ♃ Senegamb. *S.* 98. *D.* 35.
Inula incisa. *Lam.* (sec. *Spr.*)
β? Erigeron exstipulatum. *Schumch.?*
dichotoma. Pers. Jasonia dichotoma.
diffusa. Poir. C. Gouani.
dilatata. Lam. laurifolia.
Dioscoridis. Desf. Pluchea Dioscoridis.
discolor. Bory. Senecio appendiculatus.
disticha. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 38. *D.* 87.
disticha. Heyn. Wall. C. Wallichii.
divaricata. Spr. Vernonia diffusa.
divergens. Wall. Decaneuron divergens.
diversifolia. Weinm. chilensis.
domingensis. Willd. lucens.
dongolensis. *Delil.* Nubia. *D.* 73.
elaeagnifolia. Wall. Vernonia elaeagnifolia.
elegantula. Wall. Vernonia bellidifolia.
elongata. Wall. Blumea elongata.
ericoides. Lam. Liabum ericoides.
erigeroides. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 5.
eriophora. Wall. Inula eriophora.
excisa. Wall. Blumea excisa.
extensa. Wall. Vernonia extensa.
falcata. *Hamilt.* Nepal. *S.* 84.
Erigeron falcatum. *Don.*
falcigera. Wall. Blumea grandis.
fasciculata. Wall. nr. 3017. Blumea flava.
fasciculata. Wall. nr. 3094. Blumea fasciculata.

fastigiata. Willd. ⊙ Mauritan. S. 101. D. 30.
  C. paniculata. Desf. tabl. (non Willd.)
  Dimorphantes angustifolia. Cass.? (sec. Dec.)
flexilis. Dec. ♄ Madagas. D. 52.
floribunda. H. B. ♃ Peru. S. 85. D. 23.
foetida. Lam. Pluchea marylandica.
foetida. Willd. Nidorella foetida.
foliolosa. Willd. Ind. or. S. 94. D. 75.
foliolosa. Hamilt. in Wall. nr. 3281. Pulicaria foliolosa.
foliolosa. Wall. nr. 3030. Pluchea foliolosa.
foliolosa. Wight in Wall. nr. 3092. Blumea bifoliata.
fruticosa. Lin. Vernonia fruticosa.
geminiflora. Tenor. Phagnalon rupestre.
genistelloides. Lam. Baccharis genistelloides.
glabra. Willd. Vernonia Vahliana.
glabrata. Wall. Decaneuron glabrum.
glomerata. Link. decurrens.
glomerata. Wall. Blumea fasciculata, leptoclada.
glutinosa. Lam. Psiadia glutinosa.
gnaphalioides. Andrieux. obtusa.
gnaphalodes. H. B. Laennecia gnaphalodes.
gnaphalodes. Sieb. Conyza Sieberi.
Gouani. Willd. ⊙ Ins. Canar. S. 89. D. 26.
  Baccharis arunca. Schrank.
  Baccharis hieracifolia. Lam.
  Dimorphantes Gouani. Cass.
  Erigeron Gouani. Lin.
  Erigeron scariosum. Moench.
  β. Conyza diffusa. Poir. S. 78.
gracilis. Wall. Blumea gracilis.
graminifolia. Spr. Montevid. S. 111. D. 88.
Grahami. Dec. ♃ Bonaria. D. 24.
grandis. Wall. Pluchea grandis.
graveolens. Steud. Erigeron graveolens.
graveolens. Wall. Erigeron hispidum.
guineensis. Willd. Blumea guineensis.
gummifera. Roxb. Commidendron gummiferum.
halimifolia. Desf. Baccharis halimifolia.
Hamiltoni. Wall. Blumea Hamiltoni.
heliotropifolia. Lam. Monarrhenus rufescens.
heterophylla. Lam. Ind. or. S. 74. D. 76.
hieracifolia. Spr. Blumea hieracifolia.
hirsuta. Lin. Pluchea hirsuta.
hirsuta. Commers. Cylindrocline Commersonii.
hirsuta. Wall. Erigeron sublyratum.
hirtella. Dec. ⊙? Madagasc. D. 53.
hispida. H. B. ♃ Mexico. S. 87. D. 13.
Huberti. Bojer. (ex Sweet.) ⊙ Madagasc.
hymenophylla. Wall. Blumea hymenophylla.
japonica. Less. Japan. D. 34.
  Erigeron japonicum. Thunb.
javanica. Blum. Blumea lacera.
incana. Willd. ♄ Arabia. S. 43. D. 13.
  Erigeron incanum. Vahl.
incana. Wall. Vernonia abbreviata.
incisa. Ait. ♄ Pr. b. sp. S. 16. D. 68.
  C. stipulacea. Desf.
  Baccharis ulmifolia. Burm.
  Dimorphantes stipulacea. Cass.
  Erigeron incisus. Thunb. S. 2760. 2.
  β. Erigeron hirtus. Thunb. S. 2760. 3.
indica. Blum. Pluchea indica.
indica. Wall. Decaneurum dendigulense.
intermedia. Lagasc. Phagnalon saxatile.
inuloides. Ait. Jasonia dichotoma.
ivaefolia. Less. ♄ Pr. b. sp. D. 70.
  Baccharis halimifolia. Moench.
  Baccharis ivaefolia. Lin.
  Fimbrillaria baccharoides. Cassin.
ivaefolia. Burm. Vitm. India. †
Kunthiana. Dec. ♃ Quito. D. 17.
  C. pusilla. H. B. (non Houtt.) S. 113.
lacera. Burm. Blumea lacera.
laciniata. Hamilt. Blumea crepidifolia.
laciniata. Roxb. Blumea laciniata.
lactucaefolia. Wall. Blumea lactucaefolia.
lanceolata. Wall. 2991. Berthelotia lanceolata.
lanceolata. Wall. 3059. Decaneurum lanceolatum.
lanuginosa. Wall. Inula Cappa.
laurifolia. Lam. ♄ Ins. Mascar. S. 1. D. 63.
  β. C. dilatata. Lam.
laxa. Spr. Brasil. S. 81. D. 89.
laxiflora. Desf. ⊙ — — D. 101.
leucanthema. Hamilt. Blumea leucanthema.
limonifolia. Sib. Sm. Inula candida.
linearifolia. Lam. Psiadia linearifolia.
neariloba. Dec. ♄ Madagas. Borbon. D. 55.
linearis. Dec. ♃ Chili. D. 8.
  Erigeron nr. 971. Bert. hrbr.
linifolia. Burm. (non Lin.) Pr. b. sp. D. 78.
linifolia. Lin. Sericocarpus solidagineus.
linifolia. Wall. Vernonia leptophylla.
lithospermifolia. Lam. ♄ Ins. Mascar. S. 10. D. 58.
  Elphegea hirta. Cassin.
lobata. Lin. Neurolaena lobata.
lobata. Juss. Ditrichum macrophyllum.
longicaulis. Wall. Eupatorium longicaule.
longifolia. Desf. chilensis.
longifolia. Heyne. Blumea longifolia.
Loureirii. Poir. ♄ China. S. 24. D. 79.
  C. chinensis. Pers.
  Baccharis chinensis. Lour.
lucens. Poir. ♄ Domingo. S. 21. D. 90.
  C. domingensis. Willd. hrb.
lucida. Spr. Vernonia splendens.
lycopodioides. Lam. Eriothrix lycopodioides.
lyrata. H. B. ♃ Quito. S. 114. D. 19.
  C. rudis. Willd. hrbr.
macrophylla. Spr. Montevid. S. 82. D. 91.
macrostachya. Wall. Blumea macrostachya.
madagascariensis. Lam. Psiadia madagascariensis.
magellanica. Lam. Baccharis magellanica.
manillensis. Less. Blumea manillensis.
marylandica. Michx. Pluchea marylandica.
marylandica. Pursh. Pluchea foetida.
mauritiana. Bojer. (ex Sweet.) ⊙ Mauritius.
mauritiana. Merat. Nidorella compressa.
mauritiana. Willd. Nolletia chrysocomoides.
megapotamica. Spr. Am. austr. S. 130.
melastomoides. Lam. ♄ Ins. Mascar. S. 7.
  C. aspera. Bory. D. 57.
  Erigeron Jussieui. Spr. 2760. 39.
  Erigeron scabrum. Pers.
micrantha. Spr. absinthifolia.
membranacea. Wall. Blumea membranacea.
mollis. Willd. Vernonia cinerea.
moluccana. Gaudich. ♄ Ins. Molucc. D. 80.
montana. Heyn. absinthifolia.
montevidensis. Spr. ♄ Montevid. S. 40. D. 92.
multicaulis. Dec. Nepal. D. 41.
  C. stricta. Wall. (non Willd.)
multiflora. Wall. Vernonia multiflora.
muralis. Hamilt. Blumea muralis.
Mursa. Hamilt. Blumea Mursa.
myosotifolia. H. B. ♃ N. Granat. S. 88. D. 18.
myrsinites. Lam. Baccharis myrsinites.
napifolia. Wall. Blumea napifolia.
necessaria. Hamilt. Blumea Hamiltoni.
nereifolia. Herit. Baccharis nereifolia.
nutans. Hamilt. Blumea cernua.
obliqua. Willd. Blumea amplectens.
oblonga. Wall. Inula oblonga.
oblongifolia. Spr. Rio grande. S. 79. D. 93.
obovata. Wall. Blumea obovata.
obscura. Dec. ♃ Am. austr. D. 67.
obtusa. H. B. ♃ Mexico. S. 120. D. 14.
  C. gnaphalioides. Andrieux. (non H. B.)
odorata. Lin. Pluchea odorata.
odorata. Willd. hrb. Cyanopsis pubescens.
oleaefolia. Lam. Linosyris villosa.
orientalis. Willd. ♃ Armen. S. 77. D. 81.
ovata. Wall. Blumea conyzoides.
ovatifolia. Hort. (quid?)
panamensis. Willd. ♄ Panama. S. 11. D. 94.
paniculata. Desf. fastigiata.
paniculata. Willd. Blumea subsimplex.
parvifolia. Wall. Blumea parvifolia.
patula. Ait. Cyanopsis pubescens.
pauciflora. Willd. Vernonia pauciflora.
petiolaris. Wall. ⊙ Nepal.
pinifolia. Bory. Faujasia pinifolia.
pinifolia. Lam. Webbia pinifolia.
pinnatifida. Less. ♃ Pr. b. sp. D. 66.
  Erigeron pinnatifidum. Thunb. 2760. 32.
pinnatifida. Roxb. absinthifolia.
pinnatiloba. Dec. ♃ Afr. austr. D. 65.
  Baccharis leucanthemifolia. Burm.
  Erigeron pinnatum. Lin. fil.
  Xeranthemum leucanthemifolium. Burm.

platensis. Spr. Vernonia platensis.
platylepis. Spr. Decaneurum asperum.
podocephala. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 64.
polygonata. Wall. Inula polygonata.
Ponae. Sieb. Cylindrocline Commersonii.
populifolia. Lam. Distephanus populifolius.
portoricensis. Bert. Vernonia Berteriana.
procera. Wall. Blumea procera.
procumbens. *Balb.* Creta. *D.* 102.
C. chrysocomoides. *Tenor?* (non *Willd.*)
C. prostrata. *Tenor.*
C. pumila. *Sib. Sm.* (sec. *Spr.*)
prolifera. Lam. Microglossum proliferum.
prostrata. Tenor. procumbens.
proteiformis. Perrot. Berthelotia lanceolata.
pubescens. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 28.
pubigera. *Lin.* Amboina. *S.* 96. *D.* 82.
pulchella. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 123. *D.* 21.
pulchra. Lam. amygdalina.
pumila. Sib. Sm. procumbens, Phagnalum pumilum.
punctata. Willd. Aplopappus Chamissonis, pulchellus.
punctulata. Wall. Cyanopsis pubescens.
Punduana. Wall. Vernonia Punduana.
pungens. Lam. Iphiona juniperifolia.
purpurascens. Swartz. Pluchea purpurascens.
pusilla. *Houtt.* (non *H. B.*) Pr. b. sp. *D.* 71.
pusilla. H. B. C. Kunthiana.
pycnostachya. Michx. Pterocaulon pycnostachyum.
pygmaea. Sieb. Phagnalon pumilum.
pyrifolia. Lam. Microglossa volubilis.
racemosa. Spr. Baccharis avicenniaefolia.
racemosa. Wall. Blumea racemosa.
ramiflora. Spr. Vernonia umbellata.
redolens. Willd. Monenteles redolens.
retusa. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 17.
rigida. Swartz. Vernonia rigida.
riparia. H. B. Tessaria mucronata.
robusta. Roxb. Commidendron robustum.
Roylei. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 27.
rubra. Hamilt. Bertholetia lanceolata.
rufa. *Wall.* Ind. or. *D.* 48.
rudis. Willd. lyrata.
rufidula. *Spr.* Brasil. *S.* 80. *D.* 96.
rugosa. Ait. Commidendron rugosum.
rugosa. Vahl. Pterocaulon spicatum.
runcinata. Wall. Blumea cinerascens, runcinata.
rupestris. Lin. Phagnalon rupestre.
rutilans. Poir. Decaneuron senegalense.
sagittalis. Lam. Baccharis sagittalis.
salicifolia. Lam. Monarrhenus salicifolius.
saligna. Wall. Vernonia saligna.
salsoloides. Turcz. Inula ammophila.
salvifolia. Bory. Blumea salvifolia.
saxatilis. Lin. Phagnalon saxatile.
saxatilis. Tenor. Phagnalon rupestre.
scabrida. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 69.
Erigeron dentatum. *Burm.*
scabra. *Lin. fil.* Ind. or. *S.* 93.
scandens. *Mill.* ♄ Vera Crux.
scandens. Wall. Vernonia scandens.
scorpioides. Lam. Vernonia scorpioides.
semipinnatifida. *Wall.* Ind. or. *D.* 38.
semivestita. Wall. Blumea semivestita.
senegalensis. Sieb. Blumea guineensis.
senegalensis. Willd. Blumea senegalensis.
sericea. *Bory.* Ins. Borbon. *D.* 59.
E. rutilans. *Poir.*
sericea. Ait. Schizogyne sericea.
sericea. Wall. Blumea spinellosa, holosericea.
serrata. Bory. Senecio salicifolius.
serrulata. Lam. Baccharis serrulata.
sessilifolia. Blum. Pluchea sessilifolia.
sessilifolia. Wall. Pluchea Wallichiana.
sicula. Willd. Jasonia sicula.
sinuata. *Ell.* Carolina. *D.* 6.
sonchifolia. Hamilt. Blumea sonchifolia.
sophiaefolia. *Willd. H. B.* ♃ Mexico. *S.* 124. *D.* 20.
sordida. Lin. Phagnalon sordidum.
spathulata. Link. Vernonia pauciflora.
spicata. Lam. Pterocaulon spicatum.
spinulosa. Spr. Sommerfeldtia spinulosa.
splendens. Spr. Vernonia splendens.
squamata. *Spr.* Montevid. *S.* 112. *D.* 97.
squamosa. Bory. Senecio squamosus.
squarrosa. Lin. Inula Conyza.
stellata. Spr. Vernonia oppositifolia.
stachyoides. Spr. Blumea racemosa.
stipulata. Vahl. Liabum Jussieui.
stricta. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 91. *D.* 83.
stricta. Heyn. absinthifolia.
stricta. Wall. multicaulis.
subcapitata. Wall. Blumea subcapitata.
subdecurrens. *Dec.* ⊙ ♃ Mexico. *D.* 16.
subsimplex. Wall. Blumea subsimplex.
subsessilis. Wall. Vernonia subsessilis.
sylvatica. Blum. Blumea sylvatica.
tenera. Wall. Blumea oxydonta.
Tenorii. Presl. Spr. Phagnalon rupestre.
tenuifolia. Salisb. Schizogyne sericea.
thapsoides. Bbrst. Inula thapsoides.
thesiifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 41. *D.* 4.
thyoides. Lam. Baccharis thyoides.
thyrsoidea. *Lam.* Senegal. *D.* 84.
tomentosa. *Mill.* ♄ Vera Crux.
tomentosa. Burm. Alciope lanata.
tomentosa. Forsk. Phagnalon rupestre.
tomentosa. Wall. Pluchea tomentosa.
tortuosa. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 30. *D.* 103.
travancorensis. *Wall.* Ind. or. *D.* 47.
tricuneata. Willd. Baccharis cuneata.
triloba. Decaisn. Nidorella triloba.
trinervis. *Mill.* ♄ N. Hispan.
trinervis. Lam. Baccharis trinervis.
triplinervia. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 2.
trisulca. Hamilt. Blumea trisulca.
tuberosa. Lam. Jasonia radiata.
uliginosa. Pers. Pluchea bifrons.
undulata. *Poir.* ♄ Senegal. *S.* 42.
(cfr. Francoeria crispa.)
uniflora. *Mill.* ♄ N. Hispan.
vagans. Wall. Vernonia vagans.
verbascifolia. Bory. anchusaefolia.
verbascifolia. Willd. Inula candida.
veronicaefolia. *Wall.* Nepal. *D.* 39.
Conyza congesta. *Spr.* in *Wall.*
villosa. Wall. Blumea arenaria, lacera.
villosa. Willd. Blumea aurita.
virens. Wall. Blumea lapsanoides, virens, paucifolia.
virgata. *Dec.* (non *Lin.*) ♄ Madagasc. *D.* 51.
Baccharis virgata. *Bojer.*
virgata. Lin. Pterocaulon virgatum.
viscidula. *Wall.* Ind. or. *D.* 42.
viscosa. *Mill.* ⊙ Veracrux.
viscosa. *Bojer.* (ex *Sweet.*) Ins. Maurit. ⊙
viscosa. Hort. Inula viscosa.
viscosula. Wall. Blumea viscosula.
volkameriaefolia. Wall. Vernonia volkameriaefolia.
volubilis. Wall. Microglossa prolifera.
vulgaris. Lam. Inula Conyza.
Wallichii. *Dec.* Ind. or. *D.* 46.
C. disticha. *Wall. Heyn.* (non *Spr.*)
Wightiana. Wall. nr. 3028. Monosis Wightiana.
Wightiana. Wall. nr. 3093. Blumea Wightiana.
nr 135. *Hall.* helv. Inula Conyza.

Conyzoides. *Decand.* Carpesium.

COOKIA. *Sonner. Spr.* 1568. *Dec.* I. 537.

Kookia. *Retz.*

Quinaria. *Lour.*

Fam. Aurantia. *Juss.* — Agrumeneae. *Spr.* — Hesperideae. *Vent. Spr.*
anisata. *Desf.* (Hort. Par. ed. 3. 406.) ♄ — —
chlorosperma. Blume. Glycosmis chlorosperma.
cyanocarpa. Blume. Glycosmis cyanocarpa.
falcata. *Dec.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 2.
Aulacia falcata. *Lour.*
graveolens. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Amyris graveolens. *Hamilt.* hrb.
macrophylla. *Lindl.* ♄ Ind. or.
punctata. *Retz.* ♄ China. Ins. Moluc. *S.* 1. *D.* 1.
Aulacia punctata. *Raeusch.*
Lancium domesticum. *Correa.? Spr.* 2384. 1. *Jack.?* (non *Blum.*)
Limonia pubescens. *Wall.* cat. (sec. *W. A.*)
Quinaria Lancium. *Lour.*
(cfr. Cipadessa fruticosa.)

Cookia. *Gmel.* Syst.
Gnidia. Gmel. Pimelea Gnidia.
pilosa. Gmel. Pimelea pilosa.
prostrata. Gmel. Pimelea prostrata.

Gen. 1469. Spec. 18 504.

COOPERIA. *Hook.*
Fam. Amaryllideae. *Hook.*
chlorosolen. Hook. C. Drymmondi.
Drummondi. *Hook.* ♃ Texas.
β. C. chlorosolen. *Hook.* (sec. *Don. Sweet.*)
pedunculata. Herbert. Amaryllis Drummondi.
Copaia. *Endl.* Jacandra.
COPAIFERA. *Lin. Spr.* 1677. c. p. p. 176. *Dec.* II. p. 509.
Copaiba. *Adans.*
Copaiva. *Jack.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.* — Pistacieae. *Adans. Juss.*
Beyrichii. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 15.
bijuga. *Willd.* hrb. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 7.
cordifolia. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 13.
coriacea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 12. *D.* 4.
disperma. *Willem.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5.
elliptica. *Mart.* ♄ Brasil.
glabra. *Vogel.* ♄ Brasil.
guianensis. *Desf.* ♄ Guiana. *S.* 9. *D.* 2.
hymenaeifolia. *Moric.* ♄ Cuba.
Jacquini. *Desf.* ♄ Ins. Carib. N. Granad. *S.* 8.
C. officinalis. *Lin. Willd. D.* 1.
Copaiva officinalis. *Jacq.*
Jussieui. *Hayne.* ♄ Peru. *S.* 1.
Langsdorfii. *Desf.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
laxa. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 2.
Martii. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 10.
multijuga. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
nitida. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 11.
oblongifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
officinalis. Lin. C. Jacquini.
Selloi. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 14.
trapezifolia. *Hayne.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Copaiva. *Jacq.*
officinalis. Jacq. Copaifera officinalis.
Copernicia. *Mart.* Corypha.
Copisma. *E. Meyer.*
diversifolium. Mey. Rhynchosia hirsuta.
effusum. Mey. Rhynchosia adenodes.
falcatum. Mey. Rhynchosia acuminata.
gibbum. Mey. Rhynchosia gibba.
glabrum. Mey. Rhynchosia glabra.
glandulosum. Mey. Rhynchosia glandulosa.
grandifolium. Mey. Rhynchosia grandifolia.
nitidum. Mey. Rhynchosia nitida.
paniculatum. Mey. Rhynchosia paniculata.
pictum. Mey. Rhynchosia picta.
pilosum. Mey. Rhynchosia secunda.
rotundifolium. Mey. Rhynchosia rotundifolia.
secundum. Mey. Rhynchosia secunda.
simplicifolium. Mey. Rhynchosia singulifolia.
tenue. Mey. Rhynchosia tenuis.
tottum. Mey. Rhynchosia totta.
trichodes. Mey. Rhynchosia humilis.
viscidulum. Mey. Rhynchosia amatymbica.
COPROSMA. *Forst. Lin. fil. Spr.* 959. *Dec.* IV. p. 578.
Fam. Contortae Carisseae. *Spr.* — Rubiaceae. *Juss. Dec.*
cuspidifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
foetidissima. *Forst. Lin. fil.* ♄ N. Zeeland. *S.* 2. *D.* 2.
hirtella. *Labil.* ♄ Van Diemen. *S.* 3. *D.* 1.
lucida. *Forst. Lin. fil.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 3.
pilosa. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
pusilla. Forst. repens.
repens. *A. Rich.* ♄ N. Zeeland.
C. pusilla. *Forst.* pr.?
COPTIS. *Salisb. Spr.* 2041. *Dec.* I. 47.
Chrysocoptis. *Nutt.* (*Dec.* nr. 1.)
Pterophyllum. *Nutt.* (*Dec.* nr. 2.)
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
asplenifolia. *Salisb.* ♃ Am. septr. occ. *S.* 2. *D.* 2.
Thalictrum japonicum. *Thunb.*
trifolia. *Salisb.* ♃ Reg. boreal. *S.* 1. *D.* 1.
Anemone groenlandica. *Oeder.*
Chrysa borealis. *Rafin.*
Helleborus trifolius. *Lin.*
Helleborus trilobus. *Lam.*
Helleborus pumilus. *Salisb.*
Coquebertia. *Brongn.*
ilicifolia. Brongn. Zollernia ilicifolia.

CORALLOPHYLLUM. *Humb. Bonpl.*
Lennoa. *Lallav* et *Lex.* (sec. *Meissn.*)
Fam.? (Octandria monogynia.)
coeruleum. *H. B.* ♃? Mexico.
CORALLORRHIZA. *Haller.* R. *Brown. S.* 3617.
Aplectrum. *Nutt.*
Fam. Orchideae. *Hall.* Arethuseae. *Lindl.*
Halleri. Rich. innata.
hiemalis. *Nutt.* ♃ Am. sptr.
Cymbidium hiemale. *Mühlbrg. S.* 2991. 40.
Aplectrum hiemale. *Nutt. Sweet.*
Arethusa spicata. *Walt.*
innata. *R. Br.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 1.
C. Halleri. *Rich.*
C. Neottia. *Scop.*
Corallorrhiza nr. 1301. *Hall.* helv.
Cymbidium Corallorrhiza. *Sw.*
Epipogium Corallorrhiza. *Crantz. Schrank.*
Helleborine Corallorrhiza *Schmidt.*
Ophrys Corallorrhiza. *Lin.*
innata. Eaton. verna.
Mertensiana. *Bongard.* ♃ Ins Sitcha.
multiflora. *Nutt.* ♃ Canada. *S.* 2.
Neottia. Scop. innata.
odontorrhiza. *Poir.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
Cymbidium odontorrhizum. *Sw.*
Ophrys corallorrhiza. *Michx.*
squamata. Poir. Dipodium squamatum.
verna. *Nutt.* ♃ Am. sptr.
C. innata. *Eaton.* (non *R. Br.*)
Cymbidium Corrallorrhizon. *Mühlbrg. Aut. am.*
Coralluma. *Haw.* Caralluma.
Corbularia. *Haw.*
albicans. Haw. Narcissus albicans.
Bulbocodium. Haw. Narcissus Bulbocodium.
conspicua. Don. Narcissus conspicuus.
lobulata. Haw. Narcissus lobulatus.
obesa. Salisb. Narcissus obesus.
tenuifolia. Salisb. Narcissus tenuifolius.
turgida. Salisb. Narcissus Bulbocodium.
CORCHORUS. *Lin. Spr.* 1907. *Dec.* I. p. 504.
Ceratocoreta. *Dec.* nr. 13. 14.
Coreta. *Kunth. Dec.* nr. 1—7.
Coretoides. *Dec.* nr. 8—12.
Ganja. *Dec.* nr. 13.
Guazumoides. *Dec.* nr. 14—19.
Fam. Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Dapsylophyta. *Neck.* — Polyantherae. *Ray.* — Tiliaceae. *Juss. Adans. Dec.*
acutangulus. *Lam.* ♄ ☉ Ind. occ. *S.* 14. *D.* 14.
C. tetragonus. *Mill.?*
C. aestuans. *Wall.* cat. (in corr.)
C. subscandens. *Wall.* cat.
aestuans. *Lin.* ☉ Am. calid. *S.* 10. *D.* 10.
aestuans. Wall. cat. acutangulus.
aestuans. Forsk. trilocularis.
americanus. Schrank. Sida erubescens.
Antichorus. Raeusch. Antichorus depressus.
arenarius. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 11. *D.* 17.
argutus. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 7. *D.* 5.
(cfr. C. orinoccensis.)
asplenifolius. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 12.
C. serraefolius. *Burch.* var.? *Spr.*
bifurcatus. *Mill.* ☉ Jamaic. *D.* 25.
brachycarpos. *Rich.* ☉ Senegal.
Burmanni. Dec. tridens.
capsularis. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 17. *D.* 15.
decemangularis. Roxb. olitorius.
fascicularis. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *D.* 19.
C. linearis. *Wall.?* (sec. *Wall.*)
flexuosus. *Thunb.* Japon. *S.* 19. *D.* 22.
foliosus. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 2.
C. siliquosus. *Pöppig.* (et *Lin.* sec. *Schlcht.*)
frutescens. Lam. hirsutus.
fruticulosus. Visian. Antichorus depressus.
gracilis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
grandiflorus. *Spring.* Brasil.
guadalupensis. *Spr.* Guadal. *S.* 15.
hirsutus. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 18. *D.* 16.
C. frutescens. *Lam.*
(cfr. C. tomentosus.)
hirtus. *Lin.* Am. calid. *S.* 3. *D.* 2.
Maerlensia hirsuta. *Arrab.*
japonicus. Thunb. Kerria japonica.

javanicus. *Burm.* India. †
lasiolobus. Spr. pilobolus.
linearis. *Mill.* ⊙ N. Hispan.
C. siliquosus. *Lin.* var.? *Dec.*
linearis. Wall. fascicularis, trilocularis, tridens.
marua. *Wall.* cat. Ind. or.
microphyllus. *Fresen.* ♄ Abyssin.
mompoxensis. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 5. *D.* 7.
olitorius. *Lin.* ⊙ Intra tropicos *S.* 9. *D.* 9.
C. decemangularis. *Roxb.*
C. quinquelocularis. *Moench.*
(cfr. C. urticaefolius.)
orinoccensis. *H. B.* ⊙ Orinoco. *D.* 4.
C. argutus. *H. B.* var. *Spr.*
patens. Lehm. tridens.
pilobolus. *Link.* ♃ Am. austr. *D.* 3.
C. hirtus. *Hort.*
C. lasiolobus. *Spr.* 4.
C. siliquosus. *Hort.*
C. tetrangulus. *Langsd.* in litt.
pilosus. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 6. *D.* 6.
quinquelocularis. Moench. olitorius.
pumilus. *Wall.* cat. Ind. or.
scandens. *Thunb.* Japon. *S.* 20. *D.* 20.
secundiflorus. Moç. Sess. siliquosus.
senegalensis. Juss. tridens.
serraefolius. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 11.
(cfr. C. asplenifolius.)
serratus. *Thunb.* Japon. *S.* 21. *D.* 21.
siliquosus. *Lin.* ♃ Am. calid. *S.* 1. *D.* 1.
C. secundiflorus. *Moç.* et *Sess.?*
(cfr. C. linearis.)
siliquosus. Hort. pilobolus.
siliquosus. Pöppig. foliosus.
spinosus. Sieb. Pavonia spinifex.
subscandens. Wall. acutungulus.
tetrangulus. Langsd. pilobolus.
tomentosus. *Thunb.* ♄ Japon. *D.* 18.
Torresianus. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Marian.
C. hirsutus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tridens. *Lin.* ⊙ Ind. Senegal. *S.* 13. *D.* 13.
C. Burmanni. *Dec.* 24. (sec. *W. A.*)
C. linearis var. C. *Wall.* cat.
C. patens. *Lehm.*
C. senegalensis. *Juss.*
C. trilocularis. *Burm.* (sec. *Spr.*)
trilocularis. *Lin.* ⊙ Arabia. *S.* 8. *D.* 8.
C. aestuans. *Forsk.*
C. linearis. B. *Wall.* cat.
urticaefolius. *W. A.* ⊙ Ind. or.
C. olitorius. *Wall.* cat. var. F.

Cordaea. *Spreng.* Cyamopsis.
CORDIA. *Lin. Spr.* 708. *Dietr.* 746.
Cerdana. *Ruiz* et *Pav.*
Firensia. *Scop. Neck.*
Myxa. *Endl.*
Sebestena. *Gaert.*
Varronia. *Lin. Adans.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* — Borragineae. *Adans. Juss.* — Convolvulaceae. *Spr.* — Cordiaceae. *Mart.* — Sebesteneae. *Vent.* — Trachytophyta. *Neck.*
abyssinica. Salt. africana.
acuminata. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 74. *Dr.* 27.
africana. *Lam.* ♄ Africa.
C. abyssinica. *Salt.*
C. Myxa. *Lin.* var. *Spr.*
C. Sebestena. *β. Poir.*
alba. *R. S.* ♄ Ind. occ. *S.* 72. *Dr.* 86.
Varronia alba. *Lin.*
alnifolia. *R. S.* ♄ — — †
Varronia alnifolia. *Hornm.*
ambigua. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. (Linnaea V. 115.)
ambigua. Chamss. (Linnaea VIII. 124.) anabaptista.
anabaptista. *Chamss.* ♄ Brasil.
C. ambigua. *Chamiss.* (Linn. VIII. 124.)
angustifolia. *R. S.* ♄ Ins. Carib. *S.* 52. *Dr.* 64.
Varronia angustifolia. *Desv.*
Varronia currasavica. *Lam.*
angustifolia. Roxb. C. Rothii.
aspera. *Forst.* ♄ Ins. Amicon.
C. exaltata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
asperrima. Spr. (*S.* 6. *Dr.* 6.) Labiatarum species! *Chamss.*
batamensis. *Blum.* ♄ Java.

Beurreiria. Lin. Beurreria succulenta.
bifurcata. *Desv.* ♄ Peru. *S.* 71. *Dr.* 85.
C. parviflora. *Hort.*
Varronia dichotoma. *R. P.*
Varronia parviflora. *Orteg.*
Bonplandiana. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 55. *Dr.* 68.
Varronia Bonplandii. *Desv.*
Varronia globulifera. *Willd.* hrb.
bullata. *R. S.* ♄ Ind. occ.
Varronia bullata. *Lin.*
Varronia globosa. *Lam.* ill.
(cfr. C. globosa.)
buxifolia. *Juss.* ♄ Ind. occ. *S.* 17. *Dr.* 18.
calocephala. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 82.
calophylla. *Vahl.* ♄ Cayenne.
calyptrata. *Berter.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
campanulata. Roxb. subcordata.
candida. *Arrab.* ♄ Brasil.
canescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 47. *Dr.* 59.
C. rugosa. *R. S.*
Varronia rugosa. *Willd.* hrb.
canescens. Willd. hrb. polystachya.
Cerdana. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 38. *Dr.* 49.
C. Geraschanthus. *Jacq.* var. *Chamss.*
Cerdana alliodora. *R. P.*
chamaedryoides. *R. S.* ♄ — —
Varronia chamaedryoides. *Willd.* hrb.
Chamissoniana. *Steud.* ♄ Brasil.
C. tomentosa. *Chmss.* (nec *alior.*)
Collococca. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 28. *Dr.* 39.
C. ehretioides. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
C. glabra. *Lin.*
Collococca. Aubl. nodosa.
copulata. *Labil. Poir.* (dict. d'histoir. nat.)
cordata. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. cordifolia. *Wall.* (non *H. B.*)
cordifolia. *H. B. Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 23. *Dr.* 34.
cordifolia. Wall. cordata.
corylifolia. Willd. hrb. dentata.
corymbosa. G. Don. monosperma.
corymbosa. Willd. hrb. dentata.
crenata. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 19. *Dr.* 30.
C. Myxa. *Forsk.*
crenata. R. S. lantanoides.
cujabensis. *Monso* et *Lhotzky.* ♄ Brasil.
cuneata. Heyn. C. Rothii.
curassavica. *R. S.* ♄ Am. austr. *S.* 50. *Dr.* 62.
C. martinicensis. *Link.* En.
Lantana bullata. *Müll.*
Varronia curassavica. *Jacq.*
Varronia martinicensis. *Lam.*
(cfr. C. macrostachya.)
cylindristachya. *R. S.* ♄ Peru.
C. macrostachya. *Spr.* 49.
Varronia cylindristachya. *Desv.*
Varronia macrostachya. *R. P.*
(cfr. C. floribunda).
dasycephala. *R. S.* ♄ Am. mer. *S.* 54. *Dr.* 67.
C. sphaerocephala. *R. S.*
Varronia dasycephala. *Desv. Willd.* hrb.
decandra. *Hook. Arn.* ♄ Chili. *Dr.* 26.
dentata. *Vahl. Poir.* ♄ Ind. occ. *S.* 12. *Dr.* 12.
C. corylifolia. *Willd.* hrb.
C. corymbosa. *Willd.* hrb.
C. divaricata. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
dichotoma. *Forst.* ♄ N. Holl. Caledon. *S.* 37. *Dr.* 48.
digynia. *Arrab.* ♄ Brasil.
Dillenii. *Spr.* ♄ Ins. Baham. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. Sebestena. *Willd.*
diospyrifolia. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 23.
discolor. *Chmss.* ♄ Brasil.
divaricata. *H. B.* ♄ Am. austr.
C. graveolens. *H. B.* var. *Spr.*
Varronia divaricata. *Willd.* hrb.
(cfr. C. dentata.)
domestica. *Roth.* ♄ Ind. or.
C. Myxa. *Lin.* var. *Spr.*
domingensis. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 10. *Dr.* 10.
dubiosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 51.
ecalyculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
ehretioides. Lam. C. Collococca, flavescens.
elliptica. *Sw.* ♄ Ins. Antill. *S.* 31. *Dr.* 42.
exaltata. *Lam.* ♄ Guiana. *S.* 18. *Dr.* 19.
(cfr. C. aspera.)

ferruginea. *Kunth.* N. Granat. *S.* 45. *Dr.* 57.
C. pyrifolia. *R. S.*
Varronia ferruginea. *Lam.*
Varronia martinicensis. *Desf.* tabl.
Varronia pyrifolia. *Willd.* hrb.
Finlaysoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
flavescens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 29. *Dr.* 40.
C. ehretioides. *Lam.* (sec. *Spr.*)
C. sarmentosa. *Lam.*
floribunda. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 44. *Dr.* 56.
C. cylindristachya. *R. S.* var. *R. S.*
C. salviaefolia. *H. B.*
C. Humboldtii. *R. S.*
Varronia floribunda. *Desv.*
Varronia Humboldtii. *Willd.* hrb.
formicarum. *Hoffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil.
frondosa. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. p. 403. *Dr.* 15.
geraschantoides. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 25. *Dr.* 36.
C. Geraschanthus. *Willd.* hrb.
C. reticulata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Geraschanthus. Jacq. Gerascanthus vulgaris.
Geraschanthus. Willd. geraschanthoides.
glabra. *Chamis.* (non *Lin.*) ♄ Brasil.
glabra. Lin. C. Collococca.
globosa. *R. S.* ♄ Ind. occ. *S.* 53. *Dr.* 66.
C. pilulifera. *R. S.*
Varronia bullata. *Lin.* var. *Spr.*
Varronia globosa. *Lin.*
Varronia pilulifera. *Willd.* hrb.
grandiflora. *R. S.* ♄ Am. mer. *S.* 56. *Dr.* 69.
Varronia grandiflora. *Desv.*
Varronia lantanoides. *Willd.* hrb.
grandis. *Chms.* ♄ Brasil.
grandis. Wall. C. spectabilis.
graveolens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 41. *Dr.* 53.
C. spicata. *Willd.* hrb.
(cfr. C. divaricata, peruviana, polystachya.)
guazumaefolia. *R. S.* ♄ Brasil. *S.* 65. *Dr.* 77.
Varronia guazumaefolia. *Desv.*
guianensis. *R. S.* ♄ Guiana. *S.* 51. *Dr.* 63.
Varronia guianensis. *Desv.*
Varronia martinicensis. *Aubl.*
hermanniaefolia. *Chamiss.* ♄ Brasil. Mexico.
heterophylla. *Poir.* (dict. d'hist. nat.)
heterophylla. *Willd.* hrb. ♄ Cayenne.
hexandra. Willd. hrb. subcordata.
hirsuta. Willd. nodosa.
Humboldtii. Willd. floribunda.
indica. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 31.
C. paniculata. *Roth.* (sec. *Spr.*)
insignis. *Chamis.* ♄ Brasil.
integrifolia. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 40. *Dr.* 52.
Varronia integrifolia. *Desv.*
juglandifolia. *Jacq.* ♄ Domingo.
C. Sebestena. *Lin.* (sec. *Spr.*)
laevigata. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *S.* 34. *Dr.* 45.
laevis. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 33. *Dr.* 44.
lanata. H. B. tomentosa.
lanceolata. *Kunth.* ♄ N. Granat. *S.* 59. *Dr.* 71.
Varronia lanceolata. *Desv.*
lantanoides. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 64. *Dr.* 76.
Varronia crenata. *R. P.*
latifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
latifolia. Chamiss. platyphylla.
laxiflora. *H. B.* ♄ N. Granata.
C. ferruginea. *Lam.* var. *Spr.*
Lima. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 67. *Dr.* 79.
Varronia Lima. *Desv.*
lineata. *R. S.* ♄ Jamaica. *S.* 66. *Dr.* 78.
Lantana corymbosa. *Lin.*
Varronia corymbosa. *Desf.*
Varronia lineata. *Lin.*
Varronia polycephala. *Lam.*
β. Varronia humilis. *Jacq.*
Loureiri. *R. S.* ♄ China.
C. chinensis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Varronia sinensis. *Lour.*
lutea. *Lam.* ♄ Peru.
C. rotundifolia. *R. P. S.* 13. *D.* 13.
Pavonia lutea. *Domb.* hrb.
macrocephala. *Kunth.* ♄ Peru. *S.* 57. *Dr.* 70.
Varronia macrocephala. *Desv.*
macrophylla. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 16. *Dr.* 17.
(cfr. C. Sellowiana.)

macrostachya. *R. S.* ♄ Carthagena. *Dr.* 61.
Varronia macrostachya. *Jacq. Desv.*
macrostachya. Spr. cylindristachya.
magnoliaefolia. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 28.
mariquitensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *Dr.* 72.
Varronia lanceolata. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss.*)
martinicensis. *R. S.* Martinic. *S.* 42. *Dr.* 54.
Varronia martinicensis. *Jacq.*
martinicensis. Link. curassavica.
micrantha. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 30. *Dr.* 41.
microcephala. *R. S.* ♄ Caracas. †
Varronia microcephala. *Willd.* hrb.
microphylla. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 58.
Varronia microphylla. *Desv.*
mirabiloides. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 70. *Dr.* 84.
Cardiopsis mirabiloides. *Desv. Hamilt.*
Tournefortia serrata. *Lin.*
Varronia bullata. *Cent. amer.*
Varronia geniculata. *Pers.*
Varronia mirabiloides. *Jacq.*
monoica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
monosperma. *R. S.* ♄ Caracas.
C. corymbosa. *G. Don.*
C. ulmifolia. *Spr.* 63. *Dr.* 75.
Cordiopsis. *Hamilt.*
Varronia corymbosa. *Desv.*
Varronia monosperma. *Jacq.*
Varronia ulmifolia. *Dum. Cours.*
multispicata. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 66.
Munneco. *H. B.* ♄ Fl. Magdal. *S.* 73. *Dr.* 25.
Myxa. *Lin.* ♄ Malabar. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. Sebestena. *Forsk.*
Cornus sanguinea. *Forsk.*
Sebestena officinalis. *Gaert.*
(cfr. C. africana, domestica, obliqua, officinalis.
Myxa. Forsk. crenata.
nervosa. *Lam.* ♄ Guiann. *S.* 56. *Dr.* 47.
nitida. *Vahl.* ♄ — —
nitida. Willd. hrb.
nodosa. *Lam.* ♄ Guiana. *S.* 14. *Dr.* 15.
C. Collococcus. *Aubl.*
C. hirsuta. *Willd.*
obliqua. *Willd.* ♄ Ind. or.
C. Myxa. *Lin.* var.? *Poir. Spr.*
obliqua. *Arrab.* ♄ Brasil.
obliqua. H. B. peruviana.
obscura. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 24.
officinalis. *Lam.* ♄ Ind. or.
C. Myxa. *Lin.* var. *Poir.*
orientalis. *R. Br.* ♄ N. Holl.
C. subcordata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
ovalis. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
paniculata. *Roth.* ♄ Ind. or.
C. Petta pelioporet. *Heyne.*
C. indica. *Lam.* (sec. *Spr.*)
paniculata. Sieb. Wilbrandia paniculata.
parviflora. *Desf.* ♄ Jamaica.
Patagonula. Lin. Patagonula americana.
patens. *H. B.* ♄ N. Granat. Brasil. *S.* 61. *Dr.* 73.
pellita. Willd. Tournefortia hirsutissima.
peruviana. *R. S.* ♄ Perú.
C. obliqua. *H. B.*
C. graveolens. *H. B.* var. *Spr.*
Varronia obliqua. *R. P.*
petiolata. Hort. Ehretia internodis.
Petta pelioporet. Heyne. paniculata.
pilulifera. R. S. globosa.
platyphylla. *Steud.* ♄ Brasil.
C. latifolia. *Chmiss.* (non *Roxb.*)
polygama. *Roxb.* ♄ Ind. or.
polystachya. *H. B.* ♄ Orinoco.
C. canescens. *Willd.* hrb.
C. graveolens. *H. B.* var. *Spr.*
portoricensis. *Spr.* ♄ Porto Rico. *S.* 43. *Dr.* 55.
pubescens. *Willd.* hrb. ♄ Caracas.
pyrifolia. R. S. ferruginea.
Radula. *Spr.* ♄ Doming. *S.* 69. *Dr.* 81.
Varronia scaberrima. *Berter.*
reflexa. *Willd.* hrb. ♄ Ind. or.
reticulata. *Vahl.* ♄ Ins. Montserrat.
C. gerascanthoides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
reticulata. Roth. C. Rothii.
retusa. Vahl. Ehretia buxifolia.
riparia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 48. *Dr.* 60.

Rothii. *R. S.* ♄ Ind. or.
C. angustifolia. *Roxb.* hrb.
C. chinensis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
C. cuneata. *Heyn.* hrb.
C. reticulata. *Roth.*
rotundifolia. R. P. lutea.
rugosa. Willd. R. S. canescens.
Rumphii. Blum. subcordata.
salicifolia. *Chmss.* ♄ Brasil. *D.* 29.
salvifolia. *Juss.* ♄ Guadal. *S.* 9. *D.* 9.
salviaefolia. H. B. cylindristachya.
sarmentosa. Lam. flavescens.
scaberrima. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 11.
scabra. *Desf.* ♄ Ind. or.
C. Sebestena. *Andr.*
scandens. *Martin. Poir.* — — ✝
Sebestena. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. speciosa. *Willd.* hrb.
(cfr. C. africana, Cerdana, juglandifolia.)
Sebestena. Andr. scabra.
Sebestena. Forsk. C. Myxa.
Sebestena. Forst. subcordata.
Sebestena. Willd. C. Dillenii.
Sellowiana. *Chamss.* ♄ Brasil.
C. macrophylla. *Lin.* (sec. *D. Dietr.*)
senegalensis. *Juss.* ♄ Afr. occ. *S.* 35. *Dr.* 46.
serrata. *Juss.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *Dr.* 38.
serratifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 62. *Dr.* 74.
sessilifolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
sinensis. *Lam.* ♄ China. *S.* 21. *Dr.* 32.
(cfr. C. Loureiri, reticulata.)
speciosa. Willd. C. Sebestena.
spectabilis. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. grandis. *Wall.* (non *Chamis.*)
sphaerocephala. R. S. dasycephala.
spicata. Willd. graveolens.
spinescens. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 16.
strigosa. *Spr.* ♄ Cuba. Doming. *S.* 5. *Dr.* 5.
subcordata. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *Dr.* 23.
C. campanulata. *Roxb.*
C. hexandra. *Willd.* hrb. nr. 4563.
C. Rumphii. *Blum. Dr.* 20.
C. Sebestena. *Forst.* pr.
(cfr. C. orientalis.)
suaveolens. *Blum.* ♄ Java.
subpubescens. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
superba. *Chms.* ♄ Brasil.
taguahyensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
tetrandra. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 26. *Dr.* 37.
Borellia. *Neck.*
tetraphylla. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 32. *Dr.* 43.
tinifolia. *Willd. Chmss.* ♄ Am. austr.
(cfr. C. Geraschanthus.)
tomentosa. *R. S.* ♄ Am. austr. *S.* 46. *Dr.* 58.
Varronia tomentosa. *Lam.*
β. C. lanata. *H. B.*
tomentosa. Chmss. C. Chamissoniana.
tomentosa. Wall. C. Wallichii.
Toqueve. *Aubl.* ♄ Guiana. Doming. *S.* 8. *Dr.* 8.
trichotoma. *Arrab.* ♄ Brasil.
ulmifolia. Spr. monosperma.
urticifolia. *Chamss.* ♄ Brasil.
velutima. *Mart.* ♄ Brasil.
villosa. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 68. *Dr.* 80.
Wallichii. *Steud.* ♄ Ind. or.
C. tomentosa. *Wall.* (non *R. S.*)
Wickstroemii. *Steud.* ♄ Guadalup.
Varronia paniculata. *Wickstr.*

CORDIERA. *Rich. Dec.* IV. p. 445.
Fam. Rubiaceae. *Dec.* Coridiereae. *Rich.*
trifolia. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 1.

Cordiopsis. *Hamilt.* Cordia mirabiloides.

CORDYLA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
concolor. *Blum.* ♃ Java.
discolor. *Blum.* ♃ Java.

Cordyla. *Lour.* Cordylia.

CORDYLIA. *Pers.*

Cordyla. *Lour. Spr.* c. p. 262. *Dec.* II. 521.
Fam. Leguminosae Detarieae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchb.*
africana. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 1. *D.* 1.

CORDYLINE. *Commers.*
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Smilacinae. *St. Hil.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.*
australis. *Endl.* ♄ N. Zeel. Ins. Norfolk.
Charlwoodia australis. *G. Don.*
Dracaena australis. *Forst. S.* 1253. 4.
Dracaena obtecta. *Grah.*
cannaefolia. *R. Br.* ♃ N. Holl.
Sanseviera cannaefolia. *Spr.* 1254. 5.
congesta. *Steud.* ♄ N. Holl.
Charlwoodia congesta. *Sweet.*
Dracaena congesta. *Sweet.*
Eschscholziana. *Mart.* ♄ Ins. Sandwic.
C. Ti. *Schott.?* (sec. *Schult. fil.*)
(cfr. Dracaena ferrea.)
hemichrysa. *Commers.* ♃ Ins. Maurit.
Dianella hemichrysa. *Lam.*
Dracaena hemichrysa. *Salm.*
indivisa. *Steud.* ♄ N. Zeeland.
Charlwoodia indivisa. *Sweet.*
Dracaena indivisa. *Forst. S.* 1253. 3.
parviflora. *H. B.* ♄ Mexico.
Dracaena parviflora. *Willd.* hrb.
Dracaena ensifolia. *Haw.?* (sec. *Spr.*) *S.* 1253. 2.
stricta. *Steud.* ♄ N. Holl.
Charlwoodia stricta. *Sweet.*
Dracaena stricta. *Sims. S.* 1253. 18.
Ti. Schott. C. Eschscholziana.
vivipara. Hort. Chlorophytum Sternbergianum.

CORDYLOCARPUS. *Desf. Spr.* 2270. *Dec.* I. p. 186.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
crassifolius. Steud. Erucaria crassifolia.
glaber. Dietr. Erucaria aleppica.
laevigatus. Willd. Erucaria aleppica.
muricatus. *Desf.* ☉ Algeria. *S.* 1. *D.* 1.
pubescens. Sib. Sm. Sinapis incana.
tenuifolius. Sib. Sm. Erucaria tenuifolia.

CORDYLOGYNE. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Cynancheae. *Endl.*
globosa. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.

COREMA. *Don.*
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Empetreae. *Hook.*
alba. *Don.* ♄ Lusitania.
Empetrum album. *Lin. S.* 3167. 1.

COREOPSIS. *Lin. Spr.* 2848. *Dec.* V. 569.
Acispermum. *Neck.*
Anacis. *Schrank.*
Chrysomela. *Tausch.*
Coreopsoides. *Moench.*
Leachea. *Cass.*
Peramibus. *Rafin. Dec.* V. 568.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül. Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
Ackermanni. Hort. angl. (quid?)
acuta. *Pursh.* ♂ Georgia. *S.* 8.
Peramibus acutus. *Rafin. D.* 3.
alata. Cav. Actinomeris tetraptera.
alata. Pursh. Actinomeris alata.
alba. Lin. Bidens alba.
alternifolia. Lin. Actinomeris alternifolia.
amplexicaulis. Cav. Simsia amplexicaulis.
angustifolia. *Ait.* ♃ Carol. Florid. *S.* 2. *D.* 1.
angustifolia. Pav. Bidens procera.
anthemoides. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 24.
arguta. *Pursh.* ♃ Carolin. *S.* 9. *D.* 10.
(C. serrulata. *Poir.* sec. *Spr.*)
aristata. Pers. aristosa.
aristosa. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 22. *D.* 21.
C. aristata. *Pers. Willd.*
artemisiaefolia. Jacq. Cosmus sulphureus.
aspera. *Pursh.* Maryland. *D.* 3.
Atkinsoniana. Dougl. Calliopsis Atkinsoniana.
aurea. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 20.
auriculata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 12.
C. trichosperma β aurea. *Nutt.*
Anacis auriculata. *Schrank.*
Chrysomela auriculata. *Tausch.*
Leachea trifoliata. *Cass.*
(cfr. C. diversifolia.)
Baccana. Heyn. Glossocarya pinnatifida.
baccata. Lin. Pascalia baccata, Wulffia stenoglossa.
Bidens. Lin. Bidens cernua.

Bidens. Walt. Bidens chrysanthemoides.
biternata. *Lour.* China. *D.* 32.
Actinea biternata. *Spr.* 2789. 5.
capillacea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 26.
chrysantha. Lin. Bidens chrysantha.
chrysantha. Spr. Bidens Coreopsidis.
coronata. *Hook.* (nec *alior*) ⊙ Texas. *D.* VII. 289.
coronata. Lin. Bidens leucantha, oxydonta.
coronata. Bert. Cosmus caudatus.
coronata. Walt. mitis.
corymbifolia. Hamilt. Bidens decomposita.
crassifolia. Ait. lanceolata.
delphinifolia. Lam. verticillata.
dichotoma. Michx. gladiata.
diversifolia. *Dec.* (non *Jacq.*) ♃ Carolina. *D.* 13.
C. auriculata β diversifolia. *Ell.*
Calliopsis Drummondii. *Hort. angl.*
diversifolia. Jacq. Bidens grandiflora.
ferulaefolia. Jacq. Bidens ferulaefolia.
flammula. Banks. Bidens chrysanthemoides.
filifolia. *Hook.* ⊙ Texas. *D.* VII. 290.
flexicaulis. *Rafin.* Am. sptr. †
foeniculacea. Moç. Sess. Bidens foeniculifolia.
foetida. Cav. Simsia ficifolia.
formosa. Hort. Cosmus bipinnatus.
fruticosa. Forst. Campylotheca micrantha.
fruticosa. Vest. Bidens fruticosa.
Georgina. Cass. Dahlia coccinea, variabilis.
gladiata. *Walt.* ⊙ Carolina. *D.* 2.
C. dichotoma. *Michx. S.* 3.
grandiflora. *Hogg.* ♃ Am. sptr. *D.* 17.
heterophylla. Cav. Echinacea heterophylla.
hirta. *Rafin.* ♃ Kentuky.
Peramibus hirtus. *D.* 1.
incisa. Ker. Bidens Coreopsidis.
incurva. Moench. Bidens ferulaefolia.
integrifolia. *Poir.* Carolin. *S.* 4. *D.* 7.
lanceolata. *Lin.* ♂ ♃ Carolin. *S.* 5. *D.* 6.
Chrysomelea lanceolata. *Tausch.*
Coreopsoides lanceolata. *Moench.*
Leachea lanceolata. *Cass.*
β. C. crassifolia. *Ait.*
Leachea crassifolia. *Cass.*
latifolia. *Michx.* ♃ Carolin. *D.* 9.
Silphium glaucum. *Weinm.?*
leucantha. Lin. Bidens leucantha.
leucorrhiza. Lour. Bidens leucorrhiza.
limensis. Jacq. Encelia limensis.
linearifolia. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 4.
longipes. *Hook.* ⊙ Texas. *D.* VII. 290.
major. Walt. senifolia.
minima. *Hort. angl.* Am. septr. †
mitis. *Michx.* ♂ Am. sptr. *D.* 18.
C. coronata. *Walt.* (sec. *Ell.*)
(cfr. Calliopsis bicolor.)
multifida. *Dec.* Peru. *D.* 23.
mutica. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 11.
Neaei. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 25.
nudata. Nutt. Calliopsis nudata.
odorata. Lam. Bidens odorata.
odoratissima. Cav. Cosmea tenella.
Oemleri. *Ell.* Carolin. *D.* 8.
ovata. Cav. Actinomeris ovata.
parviflora. Jacq. Cosmus parviflorus.
perfoliata. Walt. Bidens chrysanthemoides.
praecox. *Fres.* (Linnaea XIII. Lit. 93.) Illinois.
procera. Ait. Actinomeris alternifolia.
pubescens. *Ell.* ♃ Georgia. *D.* 22.
purpurea. Moç. Sess. Bidens purpurea.
reptans. Lin. Bidens Coreopsidis.
rosea. Nutt. Calliopsis rosea.
sambucifolia. *Willd.* ♄ — —
scabra. *Rafin.* ♃ Louisiana.
Peramibus scaber. *Rafin. D.* 2.
senifolia. *Michx.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 16. *D.* 14.
C. major. *Walt.*
C. stellata. *Banks.*
serrulata. Poir. Bidens grandiflora.
stellata. Banks. senifolia.
Tanna. Forst. Glossogyne tenuifolia.
tannensis. Spr. Glossogyne tenuifolia.
tenuifolia. *Ehrh.* ♃ Am. sptr. *S.* 27. *D.* 16.
C. verticillata. *Lam.* (non *Lin.*)
tinctoria. Radius. Calliopsis bicolor.
tetragona. Lallav. Bidens tetragona.
trichosperma. *Michx.* ♂ ♃ Carol. *S.* 21. *D.* 19.
(cfr. C. aurea.)
trifida. *Lam. Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 27.
Tripteris. Lin. Chrysostemma Tripteris.
venusta. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 1. *D.* 5.
verticillata *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 26.
C. delphinifolia. *Lam. D.* 15.
verticillata. Lam. tenuifolia.

Coreopsoides. *Moench.*
lanceolata. Moench. Coreopsis lanceolata.

Coreosma. *Spach.*
affinis. Spach. Ribes campanulatum.
Dombeyana. Spach. Ribes viscosum.
florida. Spach. Ribes floridum.
multiflora. Spach. Ribes Kunthii.
viscosissima. Spach. Ribes viscosissima.

Coreta. *Dec.* Corchorus.

CORETHROGYNE. *Decand.* V. 215.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
californica. *Dec.* ♃ California. *D.* 1.

CORETHROSTYLIS. *Endlich.*
Fam. Lasiopetaleae. *Endl.*
bracteata. *Endl.* ♄ N. Holl.

Coretoides. *Dec.* Corchorus.

CORIANDRUM. *Lin. Spr.* 1053. *Dec.* IV. 250.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.*
americanum. Nutt. Atrema americanum.
Cicuta. Roth. Cicuta virosa.
Cicuta officinalis. Crantz. Conium maculatum.
Cynapium. Crantz. Aethusa Cynapium.
latifolium. Crantz. Sium latifolium.
maculatum. Roth. Conium maculatum.
sativum. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
Coriandrum nr. 764. *Hall.* helv.
β. C. microcarpum. *Dec.*
seselifolium. Dec. Astoma seselifolium.
testiculatum. Bbrst. Bifora radians.
testiculatum. Lin. Bifora testiculata.
nr. 764. *Hall.* helv. sativum.

CORIARIA. *Lin. Spr.* 1741. *Dec.* I. 739.
Fam. Coriarieae. *Dec.* — Incompletae. *Roy.* — Miscellaneae. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Pistaceae. *Rül.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Juss.*
atropurpurea. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 7.
microphylla. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 2.
myrtifolia. *Lin.* ♄ Eur. Afr. medit. *S.* 1. *D.* 1.
nepalensis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
phylicifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 5.
ruscifolia. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 4.
sarmentosa. *Forst.* ♄ ♃ N. Zeeland. *S.* 3. *D.* 3.
thymifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 6.

Corindum. *Adans.* Paullinia.

Corindum. *Moench.* Cardiospermum.

Corinocarpus. *Forst.* Corynocarpus.

Corion. *Link.*
testiculatum. Link. Biforis radians.

CORIS. *Lin. Spr.* 608. *Dietr.* 787.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Personatae. *Adans.* Rhinantheae. *Rchbch.* — Irimulaceae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Vagae. *Lin.*
monspeliensis. *Lin.* ♃ ♄ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.

CORISPERMUM. *Lin. Spr.* 44. *Dietr.* 35.
Fam. Atriplices. *Juss.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchb.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Polygona. *Rül.* — Sysellophyta. *Neck.*
apetalum. *Hort.* ⊙ — — †
bracteatum. Vivian. C. Marshallii.
canescens. *Kit.* ⊙ Hungar. Austr.
C. squarrosum. *Willd.* En.
(cfr. C. intermedium.)
elatum. Host. C. Marshallii.
glomeratum. *Lagas.* — —
C. salsoloides. *Hort.*
C. squarrosum. *Lin.* var.? *Spr.*
hyssopifolium. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *S.* 1. *Dr.* 3.
Corispermum nr. 3. *Gmel.* sib.
(cfr. C. nitidum.)
intermedium. *Schweig.* ⊙ Prussia. *Dr.* 4.
C. canescens. *Kit.* (sec. *Spr.*)

C. squarrosum β elongatum. *Hornem.*
(cfr. C. patens.)
hyssopifolium. Pall. C. Pallasii.
latifolium. Link. C. Pallasii.
marginatum. *Cav.* — — †
Marshallii. *Steven. Bbrst.* ⊙ Ucrania. *S.* 2.
C. bracteatum. *Vivian. Dr.* 5.
C. elatum. *Host.*
C. squarrosum. *Bbrst.* fl.
microspermum. Host. tenue.
nitidum. *Kit.* ⊙ Hungar. *Dr.* 2.
C. hyssopifolium. *Lin.* var. *Uechtr.*
Corispermum nr. 3. var. II. *Gmel.* sib.
β. C. purpurascens. *Host.*
orientale. *Lam.* ⊙ Oriens.
Pallasii. *Stev.* ⊙ Sibir.
C. hyssopifolium. *Pall.* it.
C. latifolium. *Link. Dr.* 6.
C. pentandrum. *Willd.* hrb.
C. subpentandrum. *Pall.* ill.
patens. *R. S.* ⊙ Sibiria.
C. intermedium. *Schwig.* (sec. *Baër.*)
pentandrum. Willd. hrb. C. Pallasii.
polygaloides. Fisch. Meyer. Anthochlamis polygaloides.
pungens. *Vahl.* Caucas. *S.* 4.
C. squarrosum. *Stev. Pall.*
Agriophyllum arenarium. *Bbrst.*
Agriophyllum pungens. *Link.*
Eryngium lateriflorum. *Lam.*
pungens. Savi. squarrosum.
purpurascens. Host. nitidum.
Redowski. *Fisch.* ⊙ Baical. fl.
sabulosum. *Ledeb.* ⊙ Sibir.
salsoloides. Hort. glomeratum.
spicatum. *Desf.* ⊙ — —
spicatum. Willd. Schwgr. squarrosum.
squarrosum. *Lin.* ⊙ Eur. or. Asia. *S.* 5.
C. pungens. *Savi.* (sec. *Uechtr.*)
C. spicatum. *Willd. Schwgr.*
squarrosum. Bbrst. C. Marshallii.
squarrosum. Pall. Stev. pungens.
squarrosum. Willd. En. canescens.
subpentandrum. Pall. C. Pallasii.
tenue. *Link.* ⊙ Eur. or. *S.* 6.
C. microspermum. *Host. Dr.* 1.
nr. 3. *Gmel.* sib. hyssopifolium, Marshallii.

Cormus. *Spach.*
domestica. Spach. Pyrus Sorbus.

Cornelia. *Arduin.*
verticillata. Ard. Ammannia baccifera, verticillata.

Cornicia. *Dec.* Anthyllis.

CORNIDIA. *Ruiz* et *Pav.*
Sarcostylis. *Presl.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Saxifragaceae. *Endlich.*
integerrima. *Hook* et *Arn.* ♄ Chili.
Hydrangea scandens. *Poepp.* in *Dec.* IV. 666.
serratifolia. *Hook* et *Arn.* ♄ Chiloe.
umbellata. *R. P.* ♄ Peru.

Corniola. *Adans. Medic.*
sibirica. Med. Genista sibirica.
tinctoria. Med. Genista tinctoria.

CORNUCOPIAE. *Lin. Spr.* 248. *Dietr.* 278.
Fam. Achyrophyta. *Lin.* — Carices. *Rül.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
alopecuroides. Lin. Alopecurus utriculatus.
altissimum. Walt. Agrostis dispar.
cucullatum. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 1. *Dr.* 1.
hyemale. Walt. Agrostis laxiflora.
perennans. Walt. Agrostis Michauxii.

Cornulaca. *Delil.*
monacantha. Delil. Kochia monacantha.
muricata. Delil. Kochia muricata.
muricata. Sieb. Kochia ericifolia.

CORNUS. *Lin. Spr.* 474. *Dec.* IV. p. 271. *Dietr.* 609.
Arctocrania. *Endl.*
Tanycrania. *Endl.*
Thelycrania. *Endl.*
Fam. Caprifoliae. *Adans. Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Corneae. *Dec.* — Lonicerae. *Rül.* — Osariphyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.*
alba. *Lin.* ♄ Sibir. Am. sptr. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 6.
C. stolonifera. *Michx.*
C. tatarica. *Mill.*
β. C. sibirica. *Lodd.*
alba. Walt. sericea.
albida. Ehrh. paniculata.
alterna. Marsh. alternifolia.
alternifolia. *Lin. fil.* ♄ Am. sptr. *S.* 16. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. alterna. *Marsh.*
alternifolia. Hort. plicata.
Amomum. Mill. Dur. sericea.
asperifolia. Michx. sericea.
canadensis. *Lin.* ♄ ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 15. *Dr.* 19.
candidissima. Mill. sericea.
capitata. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 5. *D.* 10. *Dr.* 12.
Benthamia fragifera. *Endl.*
chilensis. Molin. Aristotelia Macqui.
circinnata. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 8.
C. rugosa. *Lam.*
C. tomentosula. *Michx.*
C. verrucosa. *Hort.*
citrifolia. Hort. paniculata.
coerulea. Lam. sericea.
coerulea. Meerb. stricta.
cyanocarpus. Gmel. stricta.
cyanocarpus. Moench. sericea.
disciflora. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 11. *Dr.* 13.
(cfr. C. grandis, polygama.)
excelsa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* p. 670. *Dr.* 10.
C. pubescens. *Willd.* hrb.
fastigiata. Michx. stricta.
ferruginea. Hort. sericea.
ferulacea. *Jacq.* ♄ — — †
C. ferulaefolia. *Nocca.*
ferulaefolia. Nocc. ferulacea.
flava. Desf. mascula.
florida. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 14. *Dr.* 16.
foeminea. Mill. paniculata.
grandis. *Chamss.* ♄ Mexico.
C. disciflora. *Moç.* et *Sess.?* (sec. *Dec.*)
herbacea. Pall. suecica.
japonica. *Thunb.* ♄ Japonia. *D.* 12. *Dr.* 13.
Viburnum japonicum. *Spr.* 1103. 19.
lanuginosa. Michx. sericea.
latifolia. *Bray.* ♄ Livonia. *D.* 18. *Dr.* 19.
macrophylla. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 9. *Dr.* 9.
mascula. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 4. *D.* 13. *Dr.* 15.
β. C. flava. *Hort.*
Cornus nr. 815. *Hall.* helv.
minor. Hort. sericea.
oblonga. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 12. *D.* 3. *Dr.* 3.
C. paniculata. *Hamilt.*
oblongifolia. Rafin. sericea.
paniculata. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. citrifolia. *Hort.*
C. foeminа. *Mill.*
C. racemosa. *Lam.*
β. C. albida. *Ehrh.*
paniculata. Hamilt. oblonga.
plicata. *Tausch.* ♄ — —
C. alternifolia. *Hort.*
polygama. *Rafin.* ♄ Louisiana. *D.* 19. *Dr.* 20.
C. disciflora. *Moç. Sess.?* (sec. *Dec.*)
pubescens. Willd. hrb. excelsa.
purpurea. *Tausch.* ♄ Sibiria.
racemosa. Lam. paniculata.
rubiginosa. Ehrh. sericea.
rugosa. Lam. circinnata.
sanguinea. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. Am. spt. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 5.
Cornus nr. 32. *Gmel.* sib.
Cornus nr. 816. *Hall.* helv.
sanguinea. Forsk. Cordia Myxa.
sanguinea. Walt. stricta.
sericea. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 7.
C. alba. *Walt.*
C. Amomum. *Mill. Duroi.*
C. candidissima. *Mill.?*
C. coerulea. *Lam.*
C. cyanocarpos. *Moench.*
C. ferruginea. *Hort.*
C. lanuginosa. *Michx.*
C. rubiginosa. *Ehrh.*
β. C. oblongifolia. *Rafin.*
γ. C. asperifolia. *Michx.*
δ. C. minor. *Hort. Par. Lam.*
sibirica. Lodd. alba.
stolonifera. Michx. alba.

stricta. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 4 *Dr.* 4.
C. canadensis. *Hort. par.*
C. coerulea. *Meerb.*
C. fastigiata. *Michx.*
C. cyanocarpos. *Gmel.* syst.
C. sanguinea. *Walt.*
suecica. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. bor. *S.* 1. *D.* 16. *Dr.* 18.
C. herbacea. *Lin.* fl. suec. *Pall.*
Cornus nr. 33. *Gmel.* sib.
tatarica. Mill. alba.
toluccensis. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 13. *D.* p. 670. *Dr.* 12.
tomentosa. Michx. circinnata.
verrucosa. Hort. circinnata.
nr. 32. *Gmel.* sib. sanguinea.
33. *Gmel.* suecica.
815. *Hall.* helv. mascula.
816. *Hall.* helv. sanguinea.

CORNUTIA. *Lin. Spr.* 74.
Hosta. *Jacq. Dietr.* 113.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenae. *Adans.* Aegiphileae et Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
corymbosa. Burm. Premna integrifolia.
corymbosa. Lam. Premna tomentosa.
crenata. Medic. pyramidata.
grandiflora. *Steud.* Mexico.
Hosta grandiflora. *Schlchd. Dr.* 2.
longifolia. *Spr.* ♄ Mexico. *S.* 3.
Hosta longifolia. *H. B. Dr.* 3.
pubescens. *Gaert. fil.* ♄ Cayenne.
punctata. *Willd.* ♄ Am. calid. *S.* 1.
C. crenata. *Medic.*
C. pyramidata. *Lin.?*
Hosta coerulea. *Jacq. Dr.* 1.
Hostana coerulea. *Pers.*
pyramidata. *Spr.* ♄ Mexico. *S.* 2.
Hosta latifolia. *H. B. Dr.* 4.
Hosta pyramidata. *A. Dietr. Dr.* 5.
pyramidata. Lin. punctata.
quinata. Lour. Vitex Lourerii.

Coronaria. *Lin. Adans.* Agrostemma Coronaria.
Corone. *Hffmsg.*
quinquevulnera. Hffmsg. Silene quinquevulnera.
vespertina. Hffmsg. Silene vespertina.

CORONILLA. *Lin. Spr.* 2602. *Dec.* II. p. 309.
Emerus. *Neck. Mill. Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Coronillae. *Adans.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Hedysareae. *Rchbch.*
aculeata. Willd. Sesbana aculeata.
argentea. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 7.
argentea. Thunb. Burm. hirsuta.
cannabina. Willd. Sesbana cannabina.
cappadocica. Willd. orientalis.
Clusii. Dufour. coronata.
coccinea. Willd. Agati coccinea.
cochinchinensis. *Lour.* Cochinch. *S.* 8.
coronata. *Lin.* ♃ Eur. med. aust. *S.* 10. *D.* 9.
C. Clusii. *Dufour.*
C. valentina. *Lam.* fl. fr.
α. C. c. minor. *Hornung. Rchbch.*
C. minima. *Lin.*
β. C. c. major. *Hornung.*
coronata. Jacq. montana.
cretica. *Lin.* ⊙ Creta. Ital. Taur. *S.* 15. *D.* 14.
C. parviflora. *Moench.*
Astrolobium creticum. *Desv.*
Emerus. *Lin.* ♄ Eur. aust. *S.* 1. *D.* 1.
C. pauciflora. *Lam.*
Coronilla nr. 389. *Hall.* helv.
Emerus major. *Mill.*
β. Emerus minor. *Mill.*
eriocarpa. *Boiss.* Hispan.
glauca. *Lin.* ♄ Gall. Sicil. Hisp. *S.* 5. *D.* 6.
C. hispanica. *Mill.?*
globosa. *Lam.* ♃ Creta. *S.* 13. *D.* 16.
C. varia. *Lin.* var.? *Dec.*
glyzyrrhiza. Spr. Glycyrrhiza asperrima.
grandiflora. Willd. Agati grandiflora.
hirsuta. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 19.
C. argentea. *Burm. Thunb.?*
hirsuta. *Arrab.* ♃ Brasil. †
hispanica. Mill. glauca.
iberica. Bbrst. orientalis.
juncea. *Lin.* ♄ Gall. austr. *S.* 2. *D.* 1.
minima. Jacq. vaginalis.
minima. Lin. coronata.
montana. *Scop.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 12. *D.* 10.
C. coronata. *Jacq.*
Coronilla nr. 388. *Hall.* helv.
multiflora. *Dec.* ♄ Hispan. *D.* 18.
myrtifolia. Burm. Tephrosia myrtifolia.
occidentalis. Willd. Sesbania occidentalis.
odorata. Hort. — — †
orbiculata. Moench. valentina.
orientalis. *Mill.* ♃ Iberia. Cappadoc.
C. cappadocica. *Willd.*
C. iberica. *Bbrst. S.* 16. *D.* 11.
parviflora. *Willd.* ♃ Creta. Taur. *S.* 19. *D.* 13.
C. valentina. *Pall.* ind. t.
parviflora. Moench. cretica.
pauciflora. Lam. C. Emerus.
pentaphylla. *Desf.* ♄ Numidia. *S.* 6. *D.* 4.
picta. Willd. Sesbania picta.
scandens. *Lin.* ♂ ♃ Ins. Carib. *S.* 20. *D.* 17.
securidaca. Lin. Securigera Coronilla.
sericea. Willd. Sesbania sericea.
Sesban. Willd. Sesbania aegyptiaca.
squamata. *Cav.* ♃ Hispan. *S.* 18. *D.* 12.
stipularis. Lam. valentina.
vaginalis. *Lam.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 9.
C. minima. *Jacq. Autor. D.* 8.
Coronilla nr. 390. *Hall.* helv.
valentina. *Lin.* ♃ Gall. Hisp. Ital. *S.* 4.
C. orbiculata. *Moench.*
C. stipularis. *Lam. D.* 3.
valentina. Lam. coronata.
valentina. Pall. parviflora.
varia. *Lin.* ♃ Europ. med. *S.* 11. *D.* 15.
Coronilla nr. 387. *Hall.* helv.
Astragalus glaucoides. *Gmel.* it.
viminalis. *Salisb.* ♄ Mauritan. *S.* 3. *D.* 7.
virgata. Willd. Sesbania virgata.
387. *Hall.* helv. varia.
388. *Hall.* montana.
389. *Hall.* helv. C. Emerus.
390. *Hall.* vaginalis.

Coronopus. *Hall. Sm.*
anomalus. Spr. Brachycarpaea varians.
depressus. Moench. Senebiera Coronopus.
didymus. Sm. Senebiera pinnatifida.
Helenae. Spr. Senebiera Heleniana.
integrifolius. Spr. Senebiera integrifolia.
linoides. Spr. Senebiera linoides.
niloticus. Spr. Senebiera nilotica.
Ruelli. Gaert. Senebiera Coronopus.
serratus. Desv. Senebiera serrata.
vulgaris. Desf. Senebiera Coronopus.
nr. 522. *Hall.* helv. Senebiera Coronopus.
Coronopus. *Endl.* Plantago.
Corpodetes. *Herb.* Chrysophiala.
Corraea. *Ait.* Correa.
Corozo. *Jacq.* Alfonsia oleifera.

CORREA. *Sm. Spr.* 1436. *Dec.* I. 719.
Corraea. *Ait.*
Correas. *Hffmsg.*
Euphocarpus. *Anders.* mspt.
Mazeutoxeron. *Labil.*
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Rutaceae. *Dec.*
alba. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
C. cotinifolia. *Salisb.*
β. C. rufa. *Vent.*
cotinifolia. Salisb. alba.
ferruginea. *Bot. Mag.* ♄ N. Holl.
pulchella. *Mackay.* in *Sweet.* fl. austr. ♄ N. Holl.
reflexa. Pers. virens.
revoluta. Vent. speciosa.
rubra. Sm. speciosa.
rufa. *Gaert. fil.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
Mazeutoxerum rufum. *Labil.*
rufa. Vent. alba.
speciosa. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
C. revoluta. *Vent.*
C. rubra. *Smith.*
Antommarchia speciosa. *Colla.*
virens. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.

C. reflexa. *Pers.*
C. viridiflora. *Andr.*
Mazeutoxeron reflexum. *Labil.*
viridiflora. Andr. virens.
Correas. *Hoffmsg.* Correa.
Correia. *Vandel.*
nr. 1. *Vand.* Gomphia castaneaefolia.
nr. 2. *Vand.* Gomphia grandiflora.
CORRIGIOLA. *Lin. Spr.* 1120. *Dec.* III. 367.
Polygonifolia. *Adans.*
Fam. Catotaphyta. *Neck.* — Atriplices Herniariae. *Rül.* — Miscellaneae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Paronychiae. *Dec.* — Portulaceae. *Juss.* — Saginae. *Adans.*
albella. Forsk. Illecebrum arabicum.
capensis. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
C. littoralis. *Thunb.* pr. (*Lin.* var. *Spr.*)
deltoidea. *Hook. Arn.* Chili.
deltoidea. Poep. Monocosmia corrigioloides.
glomeruliflora. *Steud.* Chili.
Corrigiola littoralis, vulgo Triaca. *Bert.* hrb. nr. 936. (ex parte.)
imbricata. Lapeyr. telephiifolia.
littoralis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 2.
Corrigiola nr. 842. *Hall.* helv.
(cfr. C. capensis, telephiifolia, glomeruliflora.)
littoralis. Thunb. capensis.
repens. Forsk. Mollia fragilis.
squamosa. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
Corrigiola an nova species. *Bert.* hrb. nr. 937.
telephiifolia. *Pourr.* ♃ Gallia. Chili. *D.* 1.
C. littoralis. *Lin.* var. *Spr.*
β. C. imbricata. *Lapeyr.*
nr. 842. *Hall.* helv. littoralis.
CORTESIA. *Cav. Spr.* 726. *Dietr.* 760.
Fam. Convolvulaceae. *Spr.* — Ehretiaceae. *Lindl. Meissn.*
cuneifolia. *Cav.* ♄ Buenos Ayr. *S.* 1. *D.* 1.
CORTIA. *Decand.* IV. 186.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
Lindleyi. *Dec.* ⊙? Nepal. *D.* 1.
Schultzia Lindleyi. *Wall.* mpt.
CORTUSA. *Lin. Spr.* 609. *Dietr.* 808.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Daryniphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Rül. Juss.*
Gmelini. Lin. Androsace Gmelini.
Matthioli. *Lin.* ♃ Austr. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cortusa nr. 22. *Gmel.* sib.
sibirica. *Andrz. Turtsch.* Sibir. baical.
nr. 22. *Gmel.* sib. C. Matthioli.
nr. 23. *Gmel.* sib. Androsace Gmelini.
Cortusina. *Dec. Eckl. Zeyh.*
odoratissima. Eckl. Zeyh. Pelargonium odoratissimum.
reniformis. Eckl. Zeyh. Pelargonium reniforme.
rubropurpurea. Eckl. Zeyh. Pelargonium echinatum.
velutina. Eckl. Zeyh. Pelargonium velutinum.
Cortusina. *Rchbch.* Primula.
Corvisartia. *Merat.*
caucasica. Don. Telekia cordifolia.
helenium. Merat. Inula helenium.
Coryanthes. *Hook.*
macrantha. Hook. Gongora macrantha.
maculata. Hook. Gongora maculata.
speciosa. Hook. Gongora speciosa.
Coryanthus. *Nutt.* Monarda.
Corybas. *Salisb.*
aconitifolius. Salisb. Corysanthes bicalyculata.
CORYCARPUS. *Zea. Spr.* 135.
Fam. Gramina bambusacea. *Kunth.*
arundinaceus. *Zea.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
Diarina sylvatica. *Rafin.*
Diarrhena americana. *Beauv. Dr.* 150. 1.
Diarrhena festucoides. *Rafin.*
Festuca americana. *Michx.* ap. *Beauv.*
(Festuca brevifolia. *Mhlbrg.* sec. *Spr.*)
Festuca diandra. *Michx.*
Roemeria Zeae. *R. S.*
CORYCIUM. *Swartz. Spr.* 2940. *Lindl.* pag. 368.
Fam. Orchideae. *Sw.* Ophrydeae. *Lindl.*
bicolorum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *L.* 2.
Ophrys bicolor. *Thunb.*
crispum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *L.* 1.
Arethusa crispa. *Thunb.*
excisum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 3.
microglossum. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 4.
orobanchoides. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *L.* 5.
Satyrium orobanchoides. *Lin. fil.*
vestitum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *L.* 6.
Ophrys volucris. *Thunb.*
CORYDALIS. *Vent. Spr.* 2484. *Dec.* I. p. 126.
Bulbocapnos. *Bernh.*
Capnites. *Dec.* 3—15.
Capnoides. *Borckh. Dec.* 16—31.
Fumaria. *Lin.*
Leonticoides. *Dec.* 1. 2.
Neckeria. *Scop.*
Pseudofumaria. *Borckh.*
Fam. Fumariaceae. *Dec.* — Papaveraceae. *Rchbch.*
acaulis. *Pers.* ⊙ Austr. littor. *S.* 23. *D.* 27.
C. rigidula. *Tausch.*
Capnoides rigidula. *Bernh.*
Fumaria acaulis. *Wulff.* in *Jacq.*
alpestris. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
alpina. Gay. fabacea.
ambigua. *Chamss. Schlcht.* ♃ Camtschatc.
Fumaria ambigua. *Pall.* in *Willd.* hrb.
angustifolia. *Dec.* ♃ Caucas. *S.* 11. *D.* 12.
Fumaria angustifolia. *Bbrst.*
Fumaria caucasica Adami. *Hoffm. Hort.* mosq.
annua. Hoffmsg. glauca.
aurea. *Dec.* ⊙ ♂ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 23.
Fumaria aurea. *Mühlbrg.*
Fumaria flavula. *Rafin.*
biaurita. Hornm. Diclytra formosa.
bicalcarata. *Haw.* (ex *Loudon.*) ♃ — —
bracteata. *Pers.* ♃ Sibir. *S.* 13. *D.* 14.
Fumaria bracteata. *Steph.* in *Willd.*
bracteosa. Spr. Diclytra bracteosa.
breviflora. *Dec.* ⊙ Camtschatca. *S.* 25. *D.* 29.
bulbosa. *Pers.* ♃ Eur. Asia. *S.* 8.
C. cava. *Whlbrg.*
C. tuberosa. *Dec. D.* 8.
Borckhausenia cava. *Fl. Wett.*
Capnoides cava. *Moench.*
Fumaria bulbosa var. *α. Lin.*
Fumaria cava. *Mill.*
Fumaria major. *Roth.*
Fumaria nr. 86. *Gmel.* sib. nr. 348. *Hall.* helv.
Pseudofumaria major. *Borckh.*
bulbosa. Dec. C. Halleri.
bulbosa. Turtsch. C. Turtschaninovii.
bulbosa β. Whlbrg. fabacea.
Burmanni. Eckl. Zeyh. Cysticapnos africana.
canadensis. Goldb. Diclytra tenuifolia.
capnoides. *Pers.* ♃ Europ. med. austr. *S.* 22. *D.* 26.
α. C. c. albida. *Dec.*
C. ochroleuca. *Koch.*
Capnoides albida. *Bernh.*
Fumaria alba. *Mill.*
Fumaria lutea *β. Lam.*
Fumaria capnoides. *Lin.*
Fumaria nr. 88. *Gmel.* sib.?
Neckeria capnoides. *Scop.*
Pseudofumaria capnoides. *Borckh.*
β. C. c. lutea. *Dec.*
Borckhausenia lutea. *Fl. Wett.*
Capnoides lutea. *Gaert.*
Fumaria capnoides. *Mill.*
Fumaria lutea. *Lin.*
Fumaria nr. 347. *Hall.*
Neckeria lutea. *Scop.*
Pseudofumaria lutea. *Borckh.*
caucasica. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 8.
Fumaria fabacea. *Bbrst.* (non *Lin.*)
caucasica Adami. Hoffm. angustifolia.
caudata. Pers. longiflora.
cava. Whlbrg. bulbosa.
chaerophylla. *Dec.* Nepal. *S.* 29. *D.* 19.
claviculata. *Dec.* ⊙ Europ. *S.* 26. *D.* 30.
Fumaria claviculata. *Lin.*
Cracca. Schlcht. Phacocapnos Cracca.
Cucullaria. Pers. Diclytra Cucullaria.
decumbens. *Pers.* ♃ Japon. *S.* 4. *D.* 4.
Fumaria bulbosa. *Thunb.* jap.
Fumaria decumbens. *Thunb.*
(cfr. C. longipes.)

densiflora. Presl. C. Halleri.
digitata. Pers. C. Halleri.
diphylla. *Wall.* Ind. or.
elegans. *Wall.* Ind. or.
Emanueli. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
enneaphylla. Dec. Sarcocapnos enneaphylla.
eximia. Spr. Diclytra eximia.
fabacea. *Pers.* ♃ Europ. *S.* 9. *D.* 9.
C. bulbosa *β. Whlbrg.* helv.
C. intermedia. *Merat.*
Capnoides minor. *Schumch.*
Fumaria bulbosa *β. Lin.*
Fumaria fabacea. *Retz.*
Fumaria intermedia. *Ehrh.*
Pistolochia intermedia. *Bernh.*
Pseudofumaria intermedia. *Borckh.*
β. C. alpina. *Gay.*
C. intermedia. *Loisl.*
formosa. Pursh. Diclytra formosa.
fungosa. Vent. Adlumia cirrhosa.
Gebleri. *Ledeb.* ♂ Sibir. alt.
glauca. *Pursh.* ⊙ Canada. *S.* 16. *D.* 17.
C. annua. *Hffmsg.*
C. sempervirens. *Pers.*
Capnoides glauca. *Moench.*
Capnoides sempervirens. *Borckh.*
Fumaria glauca. *Curt.*
Fumaria sempervirens. *Lin.*
Neckeria sempervirens. *Scop.*
Goveniana. *Wall.* Ind. or.
Halleri. *Willd.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 10.
C. bulbosa. *Dec.*
C. digitata. *Pers.*
C. solida. *Smith. Gaud.*
Borckhausenia solida. *Fl. Wett.*
Capnoides solida. *Moench.*
Fumaria bulbosa *γ. Lin.* sp.
Fumaria digitata. *Lejeun. Bess.*
Fumaria Halleri. *Willd. Fl. d.*
Fumaria minor. *Roth.*
Fumaria solida. *Ehrh. Sm.*
Fumaria nr. 349. *Hall.* helv.
Pistolochia solida. *Bernh.*
Pseudofumaria minor. *Borckh.*
impatiens. *Fisch.* ⊙ Dahuria. *S.* 19. *D.* 21.
Fumaria impatiens. *Pall.*
incisa. *Pers.* ♃ Japon. *S.* 12. *D.* 13.
Fumaria incisa. *Thunb.*
intermedia. Merat. fabacea.
juncea. *Wall.* Ind. or.
lachenaliaeflora. Fisch. Diclytra lachenaliaeflora.
laevigata. E. Mey. Phacocapnos Cracca.
Lobelii. *Tausch.* (Flora 1839. 495.) ♃ German.
Fumaria pumila. *Host. Rchbch.*
longiflora. *Pers.* ♃ Sibir. *S.* 7. *D.* 7.
Fumaria longiflora. *Willd.*
Fumaria Schangini. *Pall.*
Pseudofumaria Schangini. *Borckh.*
β. C. caudata. *Pers.*
Fumaria caudata. *Lam.*
longipes. *Dec.* Nepal. *S.* 28. *D.* 22.
C. decumbens. *Pers.?* (sec. *Wall.*)
lútea. Dec. capnoides.
Marschalliana. *Pers.* ♃ Caucas. Taur. *S.* 6. *D.* 6.
Fumaria Marschalliana. *Pall.*
meifolia. *Wall.* Ind. or.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or.
nobilis. *Pers.* ♃ Sibir. *S.* 14. *D.* 15.
Fumaria nobilis. *Jacq.*
Fumaria sativa. *Scop.*
Capnoides nobilis. *Moench.*
β. C. n. odontophylla. *Dec.*
ochroleuca. Koch. capnoides.
oppositifolia. *Dec.* ⊙ Mesopotam. *S.* 2. *D.* 2.
paeoniaefolia. *Pers.* ♃ Sibiria. *S.* 15. *D.* 16.
Fumaria lenensis. *Pall.*
Fumaria paeoniaefolia. *Steph. Willd.*
Fumaria nr. 89. *Gmel.* sib.
(cfr. C. Scouleri.)
pallida. *Pers.* ♃ Japon. *S.* 27. *D.* 31.
Fumaria lutea. *Thunb.* jap.
Fumaria pallida. *Thunb.*
pauciflora. *Pers.* ♃ Sibir. *S.* 5. *D.* 5.
Fumaria pauciflora. *Steph. Willd.*

β. Fumaria aquilegifolia. *Patrin.*
Fumaria biternata. *Pall.* act. Petr.
γ. Fumaria altaica. *Ledeb.*
persica. *Schlchtd.* Hyrcania. *S.* 38.
pruinosa. E. Mey. Phacocapnos pruinosus.
racemosa. *Pers.* ♃ Japon. *S.* 21. *D.* 25.
Fumaria racemosa. *Thunb.*
ramosa. *Wall.* Ind. or.
rosea. *Zeyher.* ♃ — —
Fumaria rosea. *Steud.*
rutaefolia. *Dec.* ♃ Cyprus. Creta. *S.* 3. *D.* 3.
Fumaria Cypria. *Sibth.* in *Banks.* hrb.
Fumaria rutifolia. *Sibth.* et *Sm.*
Fumaria uniflora. *Sieb.*
scandens. Spr. Diclytra scandens.
Scouleri. *Hook.* ♃ Am. sptr. occ.
C. paeconiaefolia. *Pers.?* (sec. *Hook.*)
sempervirens. Pers. glauca.
sibirica. *Pers.* ♃ Sibir. *S.* 18. *D.* 20.
Fumaria impatiens. *Patr.* in *Deles.* hrb. *Pall.* it.
Fumaria sibirica. *Lin. fil.*
Fumaria nr. 87. *Gmel.* sib.
Pseudofumaria sibirica. *Borckh.*
solida. Smith. C. Halleri.
spectabilis. Pers. Diclytra spectabilis.
stricta. *Stephan. Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 17. *D.* 18.
tenuifolia. Pursh. Diclytra tenuifolia.
tuberosa. Dec. bulbosa.
uralensis. *Fisch.* ♃ Ural. *S.* 24. *D.* 28.
verticillaris. *Dec.* ♂ Persia. *S.* 1. *D.* 1.
vesicaria. Pers. Cysticapnos africana.

CORYLOPSIS. *Siebold.* et *Zucc.*
Fam. Hamamelideae. *Siebold. Zuccar.*
— — Java.

CORYLUS. *Lin. Spr.* 3118.
Fam. Amentaceae. *Lin. Juss.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Querci. *Rül.* —
alba. Ait. C. Avellana.
americana. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 5.
americana. Walt. rostrata.
americana. Willd. sp. humilis.
arborea. Hort. C. Avellana.
arborescens. Fl. Wett. tubulosa.
Avellana. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. Japan. *S.* 1.
α. C. A. sylvestris. *Willd.*
Corylus nr. 2. *Gmel.* sib.
Corylus nr. 1625. *Hall.* helv.
β. C. ovata. *Lam.*
γ. C. A. maxima. *Willd. Hort.*
C. A. grandis. *Ait.*
C. oblonga. *Breit.*
δ. C. A. striata. *Willd.*
ε. C. alba. *Ait.*
C. arborea. *Hort.*
C. corymbosa. *Breit.*
η. C. rubra. *Ait.*
C. sativa. *Breit.*
ι. C. glomerata. *Ait.* *
barcelonensis. Lodd. C. Avellana. *
byzantina. Desf. C. Colurna.
Colurna. *Lin.* ♄ Thracia. *S.* 4.
C. byzantina. *Desf.*
cornuta. Duroi. rostrata.
crispa. Hort. C. Avellana. *
ferox. *Wall.* ♄ Ind. or.
glomerata. Ait. C. Avellana.
grandis. Ait. C. Avellana.
heterophylla. *Fisch.* ♄ Sibir.
heterophylla. Lodd. C. Avellana. *
humilis. *Willd.* ♄ N. Caesarea. *S.* 3.
C. americana. *Willd.* sp.
C. americana humilis. *Wnghm.*
lacera. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
laciniata. *Hort. angl.* ♄ — —
maxima. Mill. tubulosa.
maxima. Hort. C. Avellana.
ovata. Lam. C. Avellana.
pumila. Loud. C. Avellana. *
rostrata. *Ait.* ♄ Am. septr. *S.* 6.
C. americana. *Walt.*
C. cornuta. *Duroi. Hort.*

* Caeterum varietates coluntur: C. barcelonensis. *Lodd.* C. crispa. *Loud.* C. heterophylla. *Lodd.* C. pumila. *Lodd. Loud.* C. purpurea. *Loud.* C. tenuis. *Lodd.*

rubra. Hort. angl. C. Avellana.
striata. Willd. C. Avellana.
sylvestris. Willd. C. Avellana.
tenuis. Lodd. C. Avellana.*
tubulosa. *Willd.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
C. arborescens. *Fl. Wett.*
C. Avellana δ. rubra. *Poir.*
C. maxima. *Mill.*
Turtschaninovii. *Besser.* (Flora 1834. Beybl. 6.) ♄ Russia.
C. bulbosa. *Turtsch.*
nr. 2. *Gmel.* sib. C. Avellana.
nr. 1625. *Hall.* C. Avellana.
CORYMBIUM. *Lin. Spr.* 578. *Dec.* V. 88. *Dietr.* 717.
Fam. Aggregatae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae capitatae. *Roy.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae Tanaceta. *Adans.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Cynarocephalae. *Juss.* — Siphonyphyta. *Neck.*
africanum. Lin. scabrum.
congestum. *E. Meyer.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 8.
cymosum. *E. Meyer.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
filiforme. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 5.
C. gramineum. *Lam.* (sec. *Thunb.*)
C. scabrum. *Lin.* var. *Spr.*
glabrum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
C. gramineum. *Lam.* (sec. *Dec.*)
(cfr. C. villosum.)
gramineum. Lam. filiforme, glabrum.
hirsutum. Eckl. villosum.
luteum. *E. Meyer.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6.
nervosum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
C. glabrum. *Lin. fil.* (non *Thunb.*)
scabrum. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 1.
C. africanum. *Lin.*
C. filiforme. *Lin.* (sec. *Thunb.*)
villosum. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 7.
C. glabrum. *Lin.* var. *Spr.*
C. hirsutum. *Eckl.*
CORYNANDRA. *Schrad. Spr.* c. p. 201.
Fam. Capparideae. *Schrad.*
pulchella. *Schrad.* ☉ Nepal. China. *S.* c. p. p. 204.
Corynella. *Dec.*
paucifolia. Dec. Corynitis domingensis.
polyantha. Dec. Corynitis polyantha.
CORYNEPHORUS. *Beauv. Dietr.* 382.
Fam. Gramina Avenacea. *Kunth.*
aetnensis. Schult. articulatus.
articulatus. *Beauv.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 2.
Aira articulata. *Desf.*
Aira canescens. *Lin.* var. *Trin. Spr.*
β. C. aetnensis. *Schult.*
Aira aetnensis. *Presl.*
canescens. *Beauv.* ♃ Europ. *Dr.* 1.
Aira canescens. *Lin. S.* 292. 49.
Avena canescens. *Weber.*
Aira clavata. *Gilib.*
Avena nr. 1483. *Hall.*
Weingaertneria canescens. *Bernh.*
CORYNITIS. *Spreng.* c. p. 283.
Corynella. *Dec.* II. p. 267.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
domingensis. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* c. p. p. 280.
Corynella paucifolia. *Dec.* 2.
Robinia domingensis. *Spr.* 2558. 8.
polyantha. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* c. p. p. 280.
Corynella polyantha. *Dec.* 1.
Robinia polyantha. *Sw. S.* 2558. 14.
CORYNOCARPUS. *Forst. Spr.* 781. *Dietr.* 1020.
Fam. Berberideae. *Juss. Spr.* — Myrsineae. *Lindl.*
laevigata. *Forst. Lin. fil.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *Dr.* 1.
Corynostylis. *Mart.*
Berterii. Spr. Calyptrion Berterii.
diandra. Spr. Calyptrion diandrum.
Hybanthus. Mart. Calyptrion Aubletii.
Loefflingii. Spr. Calyptrion citrifolium.
CORYPHA. *Lin. Spr.* 1338.
Copernicia. *Mart.*
Codda-Pana. *Adans.*
Fam. Palmae. *Lin.* Corypheae. *Mart.* — Poeilmophyta. *Neck.*
africana. Lour. Rhapis flabelliformis.
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
cerifera. *Arrud.* ♄ Brasil. *S.* 1.
dulcis. H. B. Brahea dulcis.
elata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
glaucescens. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Hystrix. Desf. Sabal Hystrix.
Licuala. Lam. Licuala spinosa.
maritima. *H. B.* ♄ Cuba.
C. Pumos. *H. B.* var. *Spr.*
minor. Lam. Sabal Adansoni.
Miraguama. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 10.
nana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 11.
palmacea. Brown. Thrinax parviflora.
Palmetto. Walt. Sabal Palmetto.
pilearia. Lour. Licuala spinosa.
pumila. Walt. Sabal Adansoni.
Pumos. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9.
(cfr. C. maritima.)
rotundifolia. *Lam.* ♄ Ins. Molucc. Cochinch. *S.* 3.
C. Saribus. *Lour.*
Saribus. Lour. rotundifolia.
Taliera. Roxb. Taliera Tali.
tectorum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 8.
umbraculifera. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Utan. Lam. Taliera sylvestris.
CORYSANTHERA. *Wall.*
Fam. Gesneriaceae Cyrtandraceae? *Endl.* — Verbenaceae. *Wall.*
elliptica. *Wall.* Ind. or.
CORYSANTHES. *R. Brown. Spr.* 2951.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
bicalculata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Corybas aconitifolius. *Salisb.?*
fimbriata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
unguiculata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
CORYTHACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Barlerieae. *Nees.*
— — Brasil.
CORYTHOLOBIUM. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
macrophyllum. *Benth.* ♄ Brasil.
Coscinium. *Colebr.*
fenestratum. Colebr. Menispermum fenestratum.
Cosmanthus. *Nolte.* Phacelia.
Corythaeolon. *Rchbch.* Aconitum.
Cosmea. *Willd.*
bipinnata. Cav. Cosmos bipinnatus.
caudata. Spr. Cosmos caudatus.
chrysanthemifolia. Spr. Cosmos chrysanthemifolius.
crithmifolia. Spr. Cosmos crithmifolius.
lutea. Sims. Bidens grandiflora, Cosmos sulphureus.
parviflora. Willd. Cosmos parviflorus.
pilosa. Spr. Cosmos pilosus.
scabiosae. Spr. Cosmos scabiosoides.
sulphurea. Willd. Cosmos sulphureus.
tenella. Spr. Cosmos tenellus.
COSMELIA. *R. Brown. Dec.* VII. 766. *Dietr.* 885.
Fam. Epacrideae. *R. Br.*
angustifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
rubra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Epacris rubra. *Spr.* 672. 6.
Cosmia. *Domb.*
caulescens. Domb. Talinum caulescens.
Cosmibuena. *Ruiz* et *Pav.*
acuminata. R. P. Buena acuminata.
obtusifolia. R. P. Buena obtusifolia.
COSMOSTIGMA. *Wight.*
Fam. Asclepiadeae Pergularieae. *Endl.*
racemosa. *Wight.* ♄ Ind. or.
Asclepias racemosa. *Roxb.*
COSMOS. *Cav. Dec.* V. 606.
Cosmea. *Willd. Spr.* 2849.
Cosmus. *Pers.*
Fam. Compositae Amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthi. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
bipinnatus. *Cav.* ☉ ♃ Mexico. *D.* 1.
Coreopsis formosa. *Bonato.*
Cosmea bipinnata. *Willd.*
Georgia bipinnata. *Spr.* 2843. 2.
caudatus. *H. B.* ♃ Cuba. *D.* 4.
Bidens Berteriana. *Spr.* (sec. *Dec.*) *S.* 2705. 35.
Coreopsis coronata. *Bert.*
Cosmea caudata. *Spr.* 7.

chrysanthemifolius. *H. B.* ♃ N. Hispan. *D.* 6.
Cosmea chrysanthemifolia. *Spr.* 4.
crithmifolius. *H. B.* ⊙ Mexico. *D.* 8.
Cosmea crithmifolia. *Spr.* 2.
diversifolia. *Otto.* (ex *Sweet.*) ♃ Am. sptr.
parviflorus. *Pers.* ⊙ N. Hispan. *D.* 2.
Coreopsis parviflora. *Jacq.*
Cosmea parviflora. *Willd. S.* 6.
pilosus. *H. B.* ♃ N. Hispan. *D.* 7.
Cosmea pilosa. *Spr.* 3.
pinnatus. Jacq. Coreopsis coronata.
roseus. *Mart.* Brasil.
scabiosoides. *H. B.* ⊙ N. Hispan. *D.* 9.
Cosmea Scabiosae. *Spr.* 1.
sulphureus. *Cav.* ⊙ Mexico. *D.* 5.
Coreopsis artemisiaefolia. *Jacq.*
Cosmea sulphurea. *Willd.*
Cosmea lutea. *Sims.?* (sec. *Spr.*)
tenellus. *H. B.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
Coreopsis odoratissima. *Cav.?* (sec. *Spr.*)
Cosmea tenella. *Spr.* 8.
tenuifolius. *Lindl.* ⊙ Mexico. *D.* VII. 291.

COSSINIA. *Lam. Spr.* 1302.

Cossignea. *Juss. Commers. Dec.* I. 614.
Fam. Sapindi. *Juss.*
borbonica. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
C. Commersonii. *Raeusch.*
C. pinnata. *Lam.*
C. splendens. *Sieb.* hrb. maur.
β. C. triphylla. *Lam.*
Commersonii. Raeusch. borbonica.
pinnata. Lam. borbonica.
splendens. Sieb. borbonica.
triphylla. Lam. borbonica.

Costa. *Arrab.*
aromatica. Arrab. Galipea Arrabidae.

COSTUS. *Lin. Spr.* 13. *Dietr.* 11.
Glissanthe. *Salisb.*
Fam. Cratoophyta. *Neck.* — Drymorrhizae. *Vent.* Cannae. *Cassel.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitammineae. *Lin.* Musae. *Rül.* — Zingiberes. *Adans.* Costi. *Endl.*
afer. *Ker.* ♃ Sierra Leon. *S.* 9. *Dr.* 1.
(cfr. C. maculatus.)
angustifolius. *Ker.* Nepal.
C. speciosus. *Sm.* var.? *Ker.*
Anachiri. Jacq. spiralis.
appendiculatus. *H. B. Willd.* hrb. Am. austr.
arabicus. Arrab. C. Arrabidae.
arabicus. Aubl. spicatus.
arabicus. Lin. speciosus.
arabicus. Rosc. glabratus.
argenteus. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 12. *Dr.* 17.
argyrophyllus. Wall. speciosus.
Arrabidae. *Steud.* ♃ Brasil.
C. arabicus. *Arrab.*
cernuus. *Sw. R. S.* ♃ Am. calid. Surinam.
ciliatus. *H. B. Willd.* hrb. Am. calid.
comosus. *Rosc.* ♃ Am. mer. *S.* 5. *Dr.* 10.
Alpinia comosa. *Jacq.*
cylindricus. *Rosc.* ♃ Ins. Trinit. *Dr.* 11.
cylindricus. Jacq. spiralis.
discolor. *Rosc.* ♃ Brasil. *Dr.* 6.
echinatus. Pers. Amomum echinatum.
glabratus. *Sw.* ♃ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 7.
C. arabicus. *Rosc.*
globosus. *Blum.* ♃ Java. *D.* 19.
hirsutus. *Presl.* ♃ Mexico.
laevis. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 11. *Dr.* 16.
lanatus. *Loddig.* ♃ Am. austr.
linearis. Spr. Monolophus linearis.
maculatus. *Rosc.* ♃ Afr. trop. *S.* 14. *Dr.* 5.
C. afer *β. Ker.*
malacensis. Retz. Alpinia malacensis.
nepalensis. *Rosc.* ♃ Nepal. *S.* 15. *Dr.* 3.
C. speciosus. *Smith.* var.? *Wall.* cat.
niveopurpureus. *Jacq.* ♃ Martinica.
C. sextus. *Aubl.*
niveus. *Meyer.* ♃ Essequebo. *S.* 4. *Dr.* 9.
pictus. *Lindl.* ♃ Mexico. *Dr.* 2.
Pisonis. Lindl. spiralis.
quartus. Aubl. spiralis.
quintus. Aubl. C. spiralis.
pulverulentus. *Presl.* ♃ Mexico.
sarmentosus. *Bojer.* ♃ Ins. Maurit.
scaber. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 10. *Dr.* 15.
secundus. Aubl. Alpinia Pasco Secora.
secundus. Spr. Monolophus secundus.
septimus. Aubl. villosissimus.
sericeus. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 18.
sextus. Aubl. niveo-purpureus.
speciosus. *Sm.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. arabicus. *Lin.*
C. vaginalis. *Salisb.*
Amomum hirsutum. *Lam.*
Banksea speciosa. *Koenig.*
Hellenia grandiflora. *Retz.*
Tsiana speciosa. *Gmel.* syst.
β. C. argyrophyllus. *Wall.*
(cfr. C. nepalensis.)
spicatus. *Sw.* ♃ Ind. occ. *S.* 3. *Dr.* 8.
C. arabicus. *Aubl.*
Alpinia spicata. *Jacq. Rodsch.*
Amomum petiolatum. *Lam.*
spiralis. *Rosc.* ♃ Caracas. *S.* 6. *Dr.* 13.
C. Anachiri. *Jacq.*
C. quintus. *Aubl.*
Amomum spirale. *Quorund.*
Alpinia spiralis. *Jacq.*
Glissanthe spiralis. *Salisb.*
β. C. quartus. *Aubl.*
C. cylindricus. *Jacq.*
C. Pisonis. *Lindl.* (sec. *Sweet.*) *S.* 13.
vaginalis. Salisb. speciosus.
villosissimus. *Jacq.* ♃ Ins. S. Vincent.
C. septimus. *Aubl.*
Zerumbet. Pers. Alpinia nutans.

Cotinus. *Lin. Neck. Scop.*
Coccygnia. Moench. Rhus Cotinus.
Coriaria. Duham. Rhus Cotinus.

COTONEASTER. *Medic. Lindl. Dec.* II. 633.
Mespilus. *Spr.* 1854.
Fam. Pomaceae. *Don.* — Rosaceae Pomaceae. *Dec.*
acuminata. *Lindl.* ♄ Nepal. *D.* 4.
Crataegus acuminata. *Desf.*
Mespilus acuminata. *Lodd. Wall. S.* 5.
affinis. *Lindl.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Mespilus affinis. *Don. S.* 6.
Mespilus integerrima. *Hamilt.*
bacillaris. *Wall.* ♄ Ind. or.
buxifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. rotundifolia. *Wall.* var.? *Loud.*
coccinea. *Steud.* ♄ Hungar.
Mespilus coccinea. *W. K.*
Mespilus tomentosa. *Willd.* var. *Roth.*
denticulata. *H. B.* ♄ Mexico.
Mespilus denticulata. *Spr.* 11.
elliptica. Hort. C. Lindleyi.
Fontanesii. *Spach.* ♄ — —
Mespilus racemiflora. *Desf.*
frigida. *Wall.* ♄ Ind. or.
Pyrus Nussia. *Hamilt.*
laevis. Hort. C. Lindleyi.
laxiflora. *Lindl.* ♄ Nepal.
C. vulgaris *β.* laxiflora. *Lindl.*
(cfr. C. uniflora.)
Lindleyi. *Steud.* ♄ Nepal.
C. elliptica. *Hort.*
C. laevis. *Hort.*
C. Nummularia. *Lindl.* (non *Fisch. Mey.*)
Eriobotrya elliptica. *Lindl. Dec.* II. 631. 2.
Mespilus Cuile. *Hamilt. S.* 1854. 8.
melanocarpa. Hort. vulgaris.
microphylla. *Wall.* ♄ Nepal.
(cfr. C. rotundifolia.)
multiflora. *Bung. Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
nevadensis. *Boiss.* ♄ Hispan.
Nummularia. *Fisch. Mey.* ♄ Caucas. Arab.
C. tomentosa. *Meyer.* En.
Cotoneaster nr. 270 et 445. *Herb. arab. un. it.*
Nummularia. Lindl. C. Lindleyi.
obtusa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Pyracantha. Spach. Crataegus Pyracantha.
rotundifolia. *Wall.* ♄ Nepal.
C. microphylla *β.* uva ursi. *Lindl.*
C. uva ursi. *Hort.*
tomentosa. *Lindl.* ♄ Gall. Ital. *D.* 2.
Mespilus eriocarpa. *Dec.* fl. fr.
Mespilus orientalis. *Mill.*

Mespilus pygmaea. *Baumg.*
Mespilus tomentosa. *Willd.* (non *Lam.*)
(cfr. C. coccinea.)
tomentosa. E. Meyer. C. Nummularia.
uniflora. *Bung. Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
C. laxiflora. var. *Loud.*
uva ursi. Hort. rotundifolia.
vulgaris. *Lindl.* ♄ Eur. As. *D.* 1.
Crataegus Cotoneaster. *Borckh.*
Mespilus Cotoneaster. *Lin.*
Pyrus Cotoneaster. *Moench.*
β. Mespilus melanocarpa. *Fisch.*
C. melanocarpa. *Lodd.*
Mespilus nr. 10. *Gmel.* sib.
γ. Mespilus erythrocarpa. *Ledeb.*
δ. Mespilus eriocarpa. *Desf.* H. P. (ed. 3. p. 409.)

COTTEA. *Kunth. Dietr.* 358.
Fam. Gramineae Pappophoreae. *Kunth.*
pappophoroides. *Kunth.* Peru. *Dr.* 1.

COTTENDORFIA. *Schult. fil.*
Fam. Bromeliaceae. *Schult.*
florida. *Schult.* ♃ Brasil.

COTULA. *Lin. Spr.* 2734. *Dec.*
Athronia. *Neck.* (ex parte.)
Baldingeria. *Neck.*
Lancisia. *Adans.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Anthemideae. *Loudon.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* Anthemideae. *Schultz.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
abrotanifolia. Sieb. Anacyclus creticus.
abrotanifolia. Willd. Lyonettia abrotanifolia.
africana. Berg. Matricaria capensis.
alba. Lin. Eclypta erecta.
anthemoides. *Lin.* ⊙ Hisp. Aegypt. Seneg. *S.* 14. *D.* 8.
Lancisia anthemoides. *Moench.*
β. Artemisia nilotica. *Lin.*
aurea. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. min. *S.* 15. *D.* 6.
Anacyclus aureus. *Lam. Dec.* fl. fr. (non *Lin.*)
barbata. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 11.
bicolor. Roth. Dichrocephala latifolia.
bipinnata. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 21.
(cfr. C. microcephala.)
bracteolata. *E. Meyer.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
(cfr. C. integrifolia.)
capensis. Lin. Matricaria capensis.
ceniaefolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 10.
chrysanthemifolia. Blum. Dichrocephala chrysanthemifolia.
cinerea. Delil. Tanacetum cinereum.
complanata. *Sib. Sm.* ⊙ Graec. Cypr. *S.* 16. *D.* 23.
Anacyclus orientalis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
coronopifolia. *Lin.* ⊙ Eur. littora. Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
(cfr. C. montevidensis.)
cuneifolia. Willd. Myriogyne minuta.
decumbens. Pers. Myriogyne minuta.
divaricata. Wall. Thespis divaricata.
filifolia. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
fimbriata. Spr. Hippia gracilis.
foetida. Poepp. Myriogyne elatinoides.
globifera. Licht. Pentzia globosa.
globifera. Thunb. Tanacetum globiferum.
grandis. Jacq. Plagius virgatus.
grandis. Lin. Plagius grandiflorus.
hemisphaerica. Wall. Machlis hemisphaerica.
heterocarpa. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 16.
humifusa. Willd. Egletes humifusa.
integrifolia. *Burch.* Afr. austr.
C. bracteolata. *E. Meyer?* (sec. *Dec.*)
latifolia. Desf. Dichrocephala latifolia.
laxa. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 7.
leptalea. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 19.
linifolia. Burm. Felicia tenella.
lyrata. Bojer. Dichrocephala lyrata.
maderaspatana. Willd. Gangrea maderaspatana.
matricarioides. *Bongard.* Camtsch. Ins. Sitcha.
Artemisia matricarioides. *Less.*
(non? Tanacetum pauciflorum. *Richards.* sec. *Bong.*)
microcephala. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 13.
C. bipinnata. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
Cenia microcephala. *E. Meyer.*
minima. *Dec.* (non *Willd.*) ⊙ — *D.* 15.
minima. Willd. Sphaeromorphaea centipeda.
minuta. Forst. Myriogyne minuta.
montevidensis. *Spr.* Montevid. *S.* 2.
C. coronopifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
multifida. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 14.
nudicaulis. Thunb. Cenia discoidea.
oxydonta. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
pilulifera. Lin. Tanacetum globiferum.
Piper. *Arrab.* ♃ Brasil.
prostrata. Lin. Eclipta prostrata.
pterocarpa. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 17.
pubescens. *Desf.* ⊙ Numid. *S.* 20.
pumila. Houtt. Cenia subheterocarpa.
pusilla. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 4.
pygmaea. Poir. Nananthea perpusilla.
Pyrethraria. *Lin.* Am. austr. *D.* 24.
Anacyclus Pyrethraria. *Spr.* 2733. 7.
Isocarpha Pyrethraria. *Cass.*
quinquefida. Thunb. Pentzia quinquefida.
quinqueloba. Lin. Lidbeckia lobata.
reptans. Bojer. Sphaeranthus cotuloides.
rosea. Bojer. Leptogyne rosea.
sericea. Lin. fil. Cenia sericea.
sinapifolia. Roxb. Dichrocephala latifolia, Ethulia integrifolia.
sinapifolia. Wall. Thespis erecta.
sonchifolia. Bbrst. Dichrocephala sonchifolia.
Sphaeranthus. *Link.* ♃ Afr. tropic. *D.* 22.
Spilanthus. Lin. Spilanthus urens.
sternutatoria. Wall. Myriogyne decumbens.
stricta. Lin. Lidbeckia pectinata.
tanacetifolia. Lin. Tanacetum multiflorum.
Teesdaliae. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 20.
tenella. *E. Meyer.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 18.
tripinnata. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 23.
(cfr. Tanacetum grandiflorum.)
turbinata. Lin. Cenia turbinata.
umbellata. Lin. Peurousea oxylepis.
Verbesina. Lin. Adenostemma Swartzii.
villosa. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 12.
viscosa. Lin. Egletes viscosa.

COTYLANTHERA. *Blum.*
Fam. Solanaceae. *Blum.* — Cyrtandraceae? *Endl.*
tenuis. *Blum.* ♃? Java.

Cotyle. *Dec.* Umbilicus.

Cotylea. *Haw.* Saxifraga.

COTYLEDON. *Lin. Spr.* 1731.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Diplosantherae. *Roy.* — Sempervivae. *Juss.* — Seda. *Adans.* — Succulentae. *Lin.* Seda. *Rül.*
acaulon. Walt. spuria.
africana. Burm. spuria.
aegyptiaca. Lam. Calanchoe aegyptiaca.
alternans. Haw. maculata.
alternans. Vahl. Calanchoe alternans.
arborescens. Mill. Crassula arborescens.
brasilica. *Arrab.* ♃ Brasil.
cacalioides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 11.
caespitosa. Haw. Echeveria caespitosa.
calycina. Roth. Calanchoe pinnata.
canaliculata. Haw. ungulata.
canalifolia. Haw. coruscans.
caryophyllacea. *Burm.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.
clavifolia. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 27.
coccinea. Cav. Echeveria coccinea.
coruscans. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 4.
C. canalifolia. *Haw.*
corymbosa. Rottl. Calanchoe floribunda.
crassifolia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
C. orbiculata. *Lin.* var.? *Dec.*
crenata. Ait. Calanchoe crenata.
cristata. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 28.
cuneata. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 21.
cuneiformis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
curviflora. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
C. fascicularis. *Ait.* var. *Spr.*
C. purpurea. *Haw.* (non *Thunb.*)
decussata. *Sims. Lindl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27.
C. papillaris. *Haw.* (non *Thunb.* sec. *Spr.*)
deficiens. Forsk. Calanchoe aegyptiaca.
dichotoma. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
elata. Haw. orbiculata, triflora.

fascicularis. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 14.
C. paniculata. *Thunb.*
C. tardiflora. *Bonpl.*
(cfr. C. curviflora.)
filicaulis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
gibbiflora. Moç. Sess. Echeveria gibbiflora.
gracilis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
grandiflora. Burm. tuberculosa.
hemisphaerica. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 19.
C. rotundifolia. *Haw.?* (sec. *Dec.*)
heterophylla. Roxb. Calanchoe heterophylla.
hispanica. Lin. Pistorinia hispanica.
hispida. Lam. Umbilicus hispidus.
horizontalis. Guss. Umbilicus horizontalis.
hybrida. Desf. Calanchoe spathulata.
jasminiflora. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
integra. Medic. Calanchoe aegyptiaca.
interjecta. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
laciniata. Lin. Calanchoe laciniata.
lanceolata. Forsk. Calanchoe lanceolata.
leucantha. *Ledeb.* ♂ ♃? Sibir. alt.
(cfr. C. rosea.)
libanotica. Labil. Umbilicus libanoticus.
Lievenii. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
linguaeformis. R. Br. Echeveria caespitosa.
lusitanica. Lam. Umbilicus erectus.
lutea. Huds. Umbilicus erectus.
lutea. Hort. Pars. Crassula obliqua.
maculata. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
C. alternans. *Haw.* (non *Vahl.*)
Malacophyllum. Pall. Umbilicus Malacophyllum.
mamillaris. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 20.
Mucizonia. Orteg. Umbilicus hispidus.
mucronata. *Lam.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *D.* 23.
C. undulata. *Haw.* (sec. *Spr.*)
oblonga. Haw. orbiculata.
orbiculata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 2.
C. rotundifolia. *Haw.*
β. C. ovata. *Haw.*
γ. C. oblonga. *Haw.*
δ. C. elata. *Haw.*
ε. C. ramosa. *Haw.*
C. paniculata. *Lin.*
C. ramosissima. *Mill. Haw.*
(cfr. C. crassifolia, viridis.)
orbiculata. Forsk. Calanchoe alternans.
ovata. Haw. orbiculata.
paniculata. Rottl. Calanchoe floribunda.
paniculata. Thunb. fascicularis.
panicutata. Lin. orbicularis.
papillaris. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 6.
β. C. tricuspidata. *Haw.*
(cfr. C. decussata.)
parviflora. Desf. Sib. Sm. Umbilicus parviflorus.
parvula. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 26.
peltata. Wendl. Umbilicus pendulinus.
pinnata. Lam. Calanchoe pinnata.
Pistorinia. Orteg. Pistorinia hispanica.
pubescens. C. A. Meyer. Sedum pilosum.
purpurea. *Thunb.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 7.
purpurea. Haw. curviflora.
ramosa. Haw. orbiculata.
ramosissima. *Salm.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
ramosissima. Haw. orbiculata.
reflexa. Willd. Echeveria caepitosa.
reticulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 24.
rhombifolia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
rosea. *Less.* ♂ Sibiria.
C. leucantha? *Ledeb.?* (sec. *Less.*)
rotundifolia. Haw. orbiculata.
Samium. d'Urvil. Umbilicus Samius.
sediformis. Lap. Umbilicus sedoides.
sedoides. Dec. Umbilicus sedoides.
Sempervivum. Bbrst. Umbilicus Sempervivum.
serrata. Lin. Umbilicus serratus.
spathulata. Poir. Calanchoe spathulata.
spinosa. Lin. Umbilicus spinosus.
spuria. *Lin.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 13.
C. acaulon. *Walt.*
C. africana. *Burm.*
C. teretifolia. *Lam.*
subulata. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
tardiflora. Bonpl. fascicularis.
teretifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 8.
teretifolia. Lam. spuria.

tricuspidata. Haw. papillaris.
triflora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 15.
C. elata. *Haw.* supl.?
trigyna. *Burch.* P. b. sp. *D.* 27.
tuberculosa. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 10.
C. grandiflora. *Burm.*
Umbilicus tuberculosa. *Dec.*
Umbilicus. Lin. Umbilicus pendulinus.
undulata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
(cfr. C. mucronata.)
ungulata. *Lam.* ♄ Pr. b sp. *S.* 9. *D.* 5.
C. canaliculata. *Haw.*
viridis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
C. orbiculata. *Lin.* var.? *Dec.*
viscosa. Vahl. Umbilicus hispidus.
Cotyledon. *Gaud.* Saxifraga.
Cotylephora. *Meissn.*
altissima. Meissn. Thespesia altissima.
Cotyliscus. *Desv.*
niloticus. Desv. Senebiera niliotica.
Coublandea. *Aubl.*
frutescens. Aubl. Müllera moniliformis.
Couepia. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Moquilea Couepia.
Parillo. Dec. Moquilea Parillo.
Coulejia. *Dennst.*
amentacea. Dennst. (Rheed. H. mal. V. 54.)
COULTERIA. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 480.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Kunth.* Cassieae. *Dec.*
africana. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
chilensis. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
C. tinctoria. *H. B.* (sec. *Hook. Arn.*)
Tara tinctoria. *Molin.*
horrida. *H. B.* ♄ Carthagena. *D.* 5.
C. tinctoria. *H. B.* var. (sec. *Hook. Arn.*)
Caesalpinia horrida. *Spr.* c. p. p. 169.
mexicana. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 5.
Caesalpinia vesicaria. *Moç. Sess.*
mollis. *H. B.* ♄ Am. calid. *D.* 1.
Adenocalyx remotus. *Berter.*
Caesalpinia mollis. *Spr.* c. p. p. 169.
tinctoria. *H. B.* ♄ Carthagen. *D.* 3.
Caesalpinia pectinata. *Cav. Spr.* c. p. p. 169.
Caesalpinia tinctoria. *Domb.*
Ceratonia chilensis. *Molin. D.* II. 468. nr. 2.
Poinciana Tara. *R. P.*
(cfr. C. horrida, chilensis.)
COUMA. *Aubl. Spr.* c. p. p. 49. *Dietr.* 786.
Fam. Contortae. *Spr.* — Apocyneae Carisseae. *Endl.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* c. p. 58. *Dr.* 1.
Cerbera triphylla. *Rudge.*
Coumarouna. *Aubl.*
odorata. Aubl. Dipterix odorata.
COUPOUI. *Aubl. Dec.* III. p. 295.
Fam. Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Myrtaceae. *Dec.*
aquatica. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
COURATARI. *Aubl. Dec.* III. 294.
Curupita. *Gmel.*
Lecythopsis. *Schrank.*
Fam. Melaleucae. *Rchbch.* — Myrtaceae. *Dec.*
estrellensis. *Raddi.* ♄ Brasil. *D.* 2.
glabra. *Cambess.* ♄ Brasil.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. Brasil. *D.* 1.
Lecythis Couratari. *Spr.* c. p. p. 208.
Lecythopsis. *Mart.* ♄ Brasil.
legalis. *Mart.* ♄ Brasil.
rufescens. *Cambess.* ♄ Brasil.
COUROUPITA. *Aubl. Dec.* III. p. 293.
Elsholtzia. *Rich. Neck.*
Pontoppidana. *Scop.*
Fam. Myrtaceae. *Dec.* — Melaleucae. *Rchbch.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 1.
Lecythis bracteata. *Willd. S.* 1940. 7.
Peckea Couroupita. *Juss.*
Nicaraguarensis. *Dec.* ♄ Am. centr. *D.* 2.
Lecythis Nicaraguarensis. *Moç. Sess.*
COURSETIA. *Dec.* II. 264.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
dubia. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 2.
Orobus pastoensis. *Spr.* c. p. p. 283.
Sesbania dubia. *H. B.*
tomentosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1.

Lathyrus fruticosus. *Cav.*
Lathyrus tomentosus. *Aul.*
Orobus fruticosus. *Pers. S.* 2571. 29.
Orobus tomentosus. *Desf.*
Vicia fruticosa. *Willd.*
virgata. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 3.
Aeschynomene virgata. *Cav.*
Agati virgata. *Desv.*
Sesbania virgata. *Poir. S.* 2577. 8.

COURTOISIA. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
cyperoides. *Nees.* Ind. or.
Cyperus glomeratus. *Klein.* hrb.
Kyllingia cyperoides. *Roxb.*
Mariscus cyperoides. *A. Dietr. Dr.* 248. 39.

Courtoisia. *Reichb.* Gilia.

COUSINIA. *Cassin. Dec.* VI. 552.
Fam. Compositae Cynareae. *Fisch.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
aggregata. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 8.
albida. *Dec.* Persia. *D.* 3.
arachnoideae. *Fisch. Mey.* Caucasia. *D.* 9.
Carduus pterocaulos. *Stephan.* hrb.
Carduus pycnocephalus alatus. *Steven.*
araneosa. *Dec.* Assyria. *D.* 29.
Aucheri. *Dec.* ♃ Cappadocia. *D.* 22.
Belangeri. *Dec.* Persia. *D.* 10.
brachyptera. *Dec.* ♃ Armenia. *D.* 19.
canescens. *Dec.* Persia. *D.* 28.
carduiformis. ♂ *Cass.* Iberia. Cauc. *D.* 2.
Carduus orientalis. *Adam. Bbrst.* (non *Pers.*)
carlinoides. *Dec.* Persia. *D.* 13.
chlorocephala. *Meyer.* Armenia. *D.* 14.
cynaroides. *Meyer.* ♂ Caucas. *D.* 31.
Carthamus cynaroides. *Bbrst.*
Onobroma cynaroides. *Spr.* 2655. 6.
Onopordon cynaroides. *Stev. Link.*
grandis. *Meyer.* Persia. *D.* 34.
Hablitzii. *Meyer.* Persia. *D.* 16.
hamosa. *Meyer.* Persia. *D.* 20.
Hohenackeri. *Fisch. Mey.* ♃ Caucas. *D.* 21.
Hystrix. *Meyer.* ♃? ♂? Cauc. Persia. *D.* 15.
Carthamus pterocaulos. *Meyer.*
incompta. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 12.
intermedia. *Meyer.* Persia. *D.* 6.
libanotica. *Dec.* Syria. *D.* 33.
lucida. *Dec.* ♃ Assyria. *D.* 7.
Onobroma lucidum. *Aucher.*
macroptera. *Meyer.* Persia. *D.* 25.
macrocephala. *Meyer.* Caucasia. *D.* 32.
Onobroma macrocephalum. *Meyer.*
microcephala. *Meyer.* Persia. *D.* 4.
multiloba. *Dec.* Persia. *D.* 18.
odontolepis. *Dec.* Assyria. *D.* 29.
Oliverii. *Dec.* Oriens. *D.* 1.
onopordoides. *Ledeb.* Reg. caspic. *D.* 27.
Onopordon polyacanthum. *Eichw.*
purpurea. *Meyer.* Armenia. *D.* 26.
ramosissima. *Dec.* Cappadocia. *D.* 5.
recurvata. *Dec.* ♂ Persia. *D.* 23.
tenella. *Fisch. Mey.* ⊙ Armenia. *D.* 11.
tenuifolia. *Meyer.* Persia. *D.* 17.
wolgensis. *Meyer.* Sarepta. *D.* 24.
Carduus wolgensis. *Bbrst.*

COUSSAPOA. *Aubl.*
Fam. Urticeae. *Juss.* — Artocarpeae. *Endl.*
angustifolia. *Aubl.* ♄ Guiana.
laevigata. *Poepp. Endl.* ♄ Brasil.
latifolia. *Aubl.* ♄ Guiana.
villosa. *Poepp. Endl.* ♄ Peru.

COUSSAREA. *Aubl. Dec.* IV. 493. *Dietr.* 548.

Pecheya. *Neck.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
Froelichia. *Rich.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 5.
Billardiera paniculata. *Vahl.*
Froelichia paniculata. *Vahl. S.* 399. 1. *Dr.* 536. 1.
macrocarpa. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 3. *Dr.* 3.
racemosa. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 2. *Dr.* 2.
squamosa. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *D.* 4. *Dr.* 4.
violacea. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.

COUTAREA. *Aubl. Spr.* 1311. *Dec.* IV. p. 350.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Dec.*
Campanilla. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 2.
flavescens. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 5.
mexicana. *Zucc. Mart.* ♄ Mexico. *D.* 3.
latifolia. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 4.
mollis. *Chamis.* ♄ Brasil.
pubescens. *Pohl.* ♄ Brasil.
Portlandia hexandra. *Vellozo* (non *Jacq.*)
speciosa. *Aubl.* ♄ Guian. Cayen. *S.* 1. *D.* 1.
Portlandia hexandra. *Jacq.*

COUTUBEA. *Aubl. Spr.* 444. *Dietr.* 510.

Cutubea. *Mart.*

Picrium. *Schreb.*
Fam. Gentianeae. *Juss.*
alba. Lam. spicata.
arenaria. Willd. hrb. racemosa.
densiflora. *Mart.* ⊙ Am. austr.
C. spicata. *H. B.* (non *Aubl.*)
C. ternifolia. *Cav.*
Exacum spicatum. *Vahl.*
Exacum ternifolium. *R. S.*
minor. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 3. *Dr.* 3.
Exacum strictum. *Willd.* hrb.
Exacum minus. *Schult.*
purpurea. Lam. ramosa.
racemosa. *Meyer.* ♄ Essequebo. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. arenaria. *Willd.* hrb.
Exacum arenarium. *Schult.* mant.
ramosa. *Aubl.* ⊙? Guian. Brasil. *S.* 4. *Dr.* 4.
C. purpurea. *Lam.*
Exacum ramosum. *Vahl.*
spicata. *Aubl.* ⊙ Am. calid. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. alba. *Lam.*
spicata. H. B. densiflora.
ternifolia. Cav. densiflora.
volubilis. *Mart.* ♃ Domingo.
Lisianthus scandens. *Spr.* 636. 31. *Dr.* 867. 31.
verticillata. Don. Hippion verticillatum.

Covola. *Medic.*
napifolia. Med. Salvia napifolia.
verticillata. Med. Salvia verticillata.

Covolia. *Neck.* Spermacoce.

COWANIA. *D. Don. Spr.* c. p. 192.
Fam. Rosaceae. *Don.* — Dryadeae. *Spach.*
mexicana. Spr. plicata.
plicata. *Don.* ♄ Mexico.
C. mexicana. *Spr.* l. c. 197.
Geum dryadoides. *Dec.* II. 554. 40.

Crabowskia. *D. Don.* Grabowskia.

Coxia. *Don.* Lubinia.

Cracca. *Lin.* Tephrosia.

Craccoides. *Lin.* Tephrosia.

CRAFORDIA. *Rafin. Dec.* II. p. 522.
Fam. Leguminosae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
bracteata. *Rafin.* ♃? Pensylvan. *D.* 1.

CRAMBE. *Lin. Spr.* 2261. *Dec.* I. p. 225.

Dendrocrambe. *Dec.* nr. 13. 14.

Leptocrambe. *Dec.* nr. 9—12.

Sarcocrambe. *Dec.* nr. 1—8.
amplexicaulis. Russel. Calepina Corvini.
aspera. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 8. *D.* 6.
C. caspica. (*Raeusch?*)
bursaefolia. Herit. Calepina Corvini.
caspica. Raeusch. aspera.
cordata. Willd. cordifolia.
cordifolia. *Steven.* ♃ Caucas. *S.* 10. *D.* 8.
C. cordata. *Willd.*
cordifolia. Dufour. glabrata.
Corvini. All. Calepina Corvini.
filiformis. *Jacq.* ⊙ ♂ ♃ Patagon. *S.* 13. *D.* 12.
Rapistrum filiforme. *Moench.*
(cfr. C. reniformis.)
fruticosa. *Lin. fil.* ♄ Madera. *S.* 2. *D.* 13.
glabrata. *Dec.* Hispan. *D.* 10.
C. cordifolia. *Dufour.*
grandiflora. *Dec.* ♃ Pontus Euxin. *S.* 5. *D.* 3.
hispanica. *Lin.* ⊙ Hisp. Lusit. *S.* 11. *D.* 9.
Myagrum sphaerocarpum. *Jacq.*
Rapistrum hispanicum. *Medic.*
Rapistrum scabrum. *Moench.*
juncea. *Bbrst.* ♃ Iberia. *S.* 9. *D.* 7.
laciniata. Desf. pinnatifida.
laciniata. Lam. tatarica.
macrocarpa. Bbrst. Sobolewskia lithophila.
maritima. *Lin.* ♃ Eur. Tauria. *S.* 3. *D.* 1.
orientalis. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 6. *D.* 4.

orientalis. Jacq. pinnatifida.
orientalis. Reich. tatarica.
paniculata. All. Neslia paniculata.
pinnatifida. *R. Br.* ♃ Hungar. Taur. *S.* 4. *D.* 2.
C. laciniata. *Desf.* hort. Par.
C. orientalis. *Jacq.*
C. suecica. *Mill.*
reniformis. *Desf.* ♂ Sardi n. Atlas. *S.* 12. *D.* 10.
C. filiformis. *Jacq.* (sec. *Webb.*)
C. hispanica. *Lin.?* (sec. *Webb.*)
scabra. Lam. strigosa.
strigosa. *Herit.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1. *D.* 14.
C. fruticosa. *Murr.*
C. scabra. *Lam.*
Myagrum arborescens. *Jacq.*
suecica. Mill. pinnatifida.
tatarica. *Jacq.* ♃ Hungar. Taur. *S.* 7. *D.* 5.
C. laciniata. *Lam.*
C. orientalis. *Reich.*

CRANICHIS. *Swartz. Spr.* 2941.
Fam. Orchideae. *Sw.*
aphylla. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 7.
ciliata. *Kunth.* ♃ Caracas. *S.* 3.
Ophrys ciliata. *H. B.*
diphylla. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 6.
luteola. Sw. Polystachya mauritiana.
micrantha. *Spr.* ♃ Jamaica. *S.* 5.
C. oligantha. *Sw.*
multiflora. Elliot. stachyoides.
muscosa. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 2.
nudifolia. *Pers.* ♃ China.
Epidendrum Galeola. *Raeusch.*
Galeola nudifolia. *Lour.*
oligantha. Sw. micrantha.
ovata. *Wickstr.* ♃ Guadaloup.
pauciflora. *Sw.* ♃ Jamaic. *S.* 4.
stachyoides. *Sw.* ♃ Jamaic. Carol. *S.* 1.
C. multiflora. *Elliot.*

Craniolaria. *Lin.*
annua. Lin. Martynia Craniolaria.
fruticosa. Lin. Gesneria Craniolaria.
integrifolia. Chams. Martynia integrifolia.
unibracteata. Nees. Mart. Martynia spathacea.

CRANIOSPERMUM. *Lehm. Spr.* 591. *Dietr.* 731.
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Heliotropeae. *Endl.*
subvillosum. *Lehm.* ♃ Sibiria. *S.* 1. *Dr.* 1.

Craniotome. *Reichbch.*
versicolor. Rchbch. Anisomeles nepalensis.

CRANTZIA. *Nuttall. Dec.* IV. p. 71.
Fam. Umbelliferae. *Nutt.*
attenuata. *Hook. Arn.* Bonaria.
lineata. *Nutt.* ♃ Am. septr. *D.* 1.
Hydrocotyle chinensis. *Spr.* 1034. 56.
Hydrocotyle ligulata. *Bosc.* hrb.
Hydrocotyle lineata. *Michx.*

CRANTZIA. *Arrab.*
Fam. Compositae Vernoniaceae? *Steud.*
ovata. *Arrab.* ⊙? Brasil.

Crantzia. *Schreb.* Alloplectus.
aculeata. Sm. Toddalia aculeata.

Crantzia. *Swartz.* Pachysandra.

Crantzia. *Vahl.*
laevigata. Vahl. Buxus laevigata.

CRASPEDIA. *Forst. Spr.* 2685. *Dec.* VI. 152.
Cartodium. *Soland.*
Richea. *Labil.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae corymbosae. *Mirb.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.*
fimbriata. *Dec.* ♃ N. Zeeland. *D.* 2.
Staebelina fimbriata. *Forst.* in Hrb. Mus. Par.
glauca. Spr. uniflora.
macrocephala. *Hook.* ♃ Ins. Diemen. *D.* 3.
pilosa. *Spr.* N. Holland. *S.* 2.
C. uniflora. *Forst.* (sec. *Dec.*)
Podosperma pedunculare. *Rchbch.*
plebeia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Richea. Cass. uniflora.
uniflora. *Forst.* ♃ N. Holl. N. Zeeland. *S.* 4.
C. glauca. *Spr. Lindl.* *S.* 1.
C. Richea. *Cassin. D.* 1.
Richea glauca. *Labil.*
(cfr. C. pilosa.)

Craspedum. *Lour.*
tinctorium. Lour. Elaeocarpus tinctorius.

Crassocephalum. *Moench.*
cernuum. Moench. Senecio cernuus.
fatmense. Hochst. Steud. Veronia cinerea.
flavum. Decais. Senecio Decaisnei.
sonchifolium. Less. Emilia sonchifolia.
valerianaefolium. Less. Erechtites valerianaefolia.

Crassouvia. *Commers. Lam.*
floripendula. Lam. Calanchoe pinnata.

CRASSULA. *Lin. Dec.* III. 383. *Spr.* 1149.
Gomara. *Adans.*
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Diplosantherae. *Royen.* — Crassulaceae. *Dec.* — Sempervivae. *Juss. Cassel.* — Seda. *Adans.* — Succulentae. *Lin.* — Succulentae Seda. *Rül.*
acutifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12. *S.* 1.
adscendens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 77.
Agardhiana. *Schult.* ♄ Hispan. merid. *D.* 80.
alba. *Forsk.* ♄ Arabia. *D.* 78. *S.* 48.
alba. Hortor. Rochea albiflora.
albiflora. Sims. Rochea albiflora.
aloides. Ait. Pyrgosea aloides.
alpestris. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *D.* 45. *S.* 51.
alternifolia. *Lin.* Pr. b. sp. *D.* 84. *S.* 42.
andegaviensis. Dec. Sedum andegaviense.
arborescens. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *S.* 32.
C. Cotyledon. *Jacq. Curt.*
C. portulacacea. *Willd.* sec. *Spr*
Cotyledon arborescens. *Mill.*
Cotyledon punctata. *Hort. Par.*
argentea. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4. *S.* 22.
articulata. Hort. obliqua.
barbata. *Lin. fil.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 52. *S.* 61.
bibracteata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
biconvexa. Haw. Rochea biconvexa.
biplanata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
bonariensis. Cambes. Tillaea peduncularis.
bullata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
caespitosa. Cav. Sedum caespitosum.
caffra. Lin. fruticulosa.
calycina. Desf. Dasystemon calycinum.
canescens. Steud. Globulea canescens.
capitata. Lam. Sphaeritis muricata.
capitata. Salm Dyck. Globulea capitata.
capitella. Lin. fil. Pyrgosea capitella.
capitellata. Dec. Pyrgosea capitella.
centauroides. *Lin.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *D.* 30. *S.* 78.
C. pellucida. *Jacq.?*
cephalophora. *Lin.* Pr. b. sp. *D.* 55. *S.* 67.
ciliata. *Lin.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
(cfr. C. concinna, ligulaefolia.)
coccinea. Lin. Rochea coccinea.
columnaris. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 44.
concinna. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
C. ciliata. *Lin.* var.? *Dec.*
concinnella. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38.
connata. Don. perfossa.
corallina. Lin. fil. Tetraphyle corallina.
cordata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 31. *S.* 41.
cordata. Lodd. spathulata.
cordata. Thunb. neglecta.
corymbulosa. Link. Pyrgosea pertusa.
Cotyledon. Jacq. arborescens.
Cotyledon. Haw. C. Cotyledonis.
Cotyledonis. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 40. *S.* 64.
C. Cotyledon. *Haw.*
crenata. Desf. Sedum oppositifolium.
crenulata. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *D.* 56. *S.* 55.
cultrata. Lin. Globulea cultrata.
cymosa. Lin. Rochea cymosa.
debilis. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 59.
decumbens. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 71.
C. Thunbergiana. *Schult. S.* 91.
Tillaea decumbens. *Willd.*
decussata. Hortul. Rochea falcata.
dejecta. Jacq. Rochea dejecta.
deltoidea. *Lin. fil.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 33.
dentata. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 57. *S.* 86.
dichotoma. Ait. Lin. Grammanthes chloraefolia.
dichotoma. Lin. fil. ramosa.
diffusa. *Ait.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 74.
divaricata. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
ericoides. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
expansa. *Ait.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 73. *S.* 69.
falcata. Willd. Rochea falcata.

fascicularis. *Lam.* Rochea fascicularis.
filicaulis. *Haw.* ♂ ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
flava. *Lin.* Rochea flava.
fruticulosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8. *S.* 8.
β. C. caffra. *Lin.*
fruticosa. *Mill.* Euryops tenuissimus.
gentianoides. *Lam.* Grammanthes chloraefolia.
glabra. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 66.
C. glomerata *β*. *Ait.* *Willd.*
globiflora. *Spr.* Septas capensis.
globulifolia. *Moris.* Sedum andegavense.
glomerata. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 65. *S.* 77.
C. scleranthoides. *Burm.*
hemisphaerica. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 46. *S.* 60.
hirta. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 43.
C. tomentosa. *Lin.* var. *Spr.*
jasminea. *Ker.* Rochea jasminea.
imbricata. *Ait.* Tetraphyle lycopodioides.
inanis. *Thunb.* Helophytum inane.
lactea. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *S.* 21.
C. punctata. *Lin.* sec. *Spr.*
ligulaefolia. *Haw.* Pr. b. sp.
C. ciliata. *Lin.* var.? *Dec.*
lineolata. *Ait.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *D.* 79. *S.* 80.
linguaefolia. *Haw.* Pyrgosea linguaefolia.
livida. *Hort.* *Erf.* — —
lucida. *Lam.* spathulata.
lycopodioides. *Lin.* Tetraphyle lycopodioides.
Magnolii. *Dec.* Sedum caespitosum.
marginalis. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27. *S.* 30.
C. marginata. *Thunb.*
marginata. *Thunb.* marginalis.
microcarpa. *Sib.* *Sm.* ⊙ Cyprus. *D.* 81. *S.* 72.
minima. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 62. *S.* 89.
mollis. *Lin.* *fil.* Globulea mollis.
montana. *Lin.* *fil.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 54. *S.* 66.
moschata. *Forst.* Tillaea moschata.
muricata. *Thunb.* Sphaeritis muricata.
muscosa. *Lin.* Tetraphyle lycopodioides, muscosa.
natans. *Thunb.* Helophytum natans.
neglecta. *Schult.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 72.
C. cordata. *Thunb.* (non *Ait.*)
nudicaulis. *Lin.* Globulea nudicaulis.
obfalcata. *Hortul.* Globulea obvallata.
obliqua. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33.
C. articulata. *Zuccag.* *Hortul.*
C. portulacacea. *Lam.* *D.* 2.
Cotyledon lutea. *Hort.* *Par.*
Cotyledon ovata. *Mill.*
Sedum arboreum. *Orteg.* (sec. *Nocca.*)
obliqua. *Haw.* *Andr.* Rochea falcata, Globulea atropurpurea.
obovata. *Haw.* Pyrgosea obovata.
obvallata. *Lin.* Globulea obvallata.
odoratissima. *Andr.* Rochea odoratissima.
orbicularis. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 63. *S.* 62.
Crassula sedoides. *Mill.*
paniculata. *Desf.* Globulea paniculata.
pellucida. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 28.
(cfr. C. prostrata.)
pellucida. *Jacq.* centauroides.
perfilata. *Scop.* perforata, perfossa.
perfoliata. *Lin.* Rochea perfoliata.
perforata. *Lin.* *fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 26. *S.* 29.
C. perfilata. *Scop.* sec. *Willd.* En.
perfossa. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
C. connata. *Donn.*
C. perfilata. *Scop.* sec. *Dec.*
C. punctata. *Mill.* (non *Lin.*)
pinnata. *Lin.* *fil.* ♄ China. *D.* 85. *S.* 43.
portulacea. *Lam.* obliqua.
Portulacaria. *Lin.* Portulacaria afra.
prostrata. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 29.
C. pellucida. *Lin.?* sec. *Spr.*
pruinosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19. *S.* 8.
puberula. *R.* *Br.* in *Salt.* Abyssinia.
pubescens. *Lin.* *fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 35. *S.* 2.
pulchella. *Ait.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 82. *S.* 76.
punctata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 50.
(cfr. C. lactea.)
punctata. *Mill.* perfossa.
pyramidalis. *Lin.* *fil.* Tetraphyle pyramidalis.
ramosa. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7. *S.* 4.
ramuliflora. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51. *S.* 39.

retroflexa. *Lin.* *fil.* *Thunb.* Grammanthes chloraefolia, sebaceoides.
retroflexa. *Meerb.* Rochea falcata.
revolvens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
rosularis. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 64.
rotundifolia. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6.
rubens. *Lin.* Sedum rubens.
rubricaulis. *Eckl.* *Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rupestris. *Lin.* *fil.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 60. *S.* 49.
sarcocaulis. *Eckl.* *Zeyh.* ♄ Afr. austr.
scabra. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15. *S.* 12.
(cfr. C. squamulosa.)
scabrella. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
scleranthoides. *Burm.* glomerata.
sedoides. *Mill.* orbicularis.
semiorbicularis. *Eckl.* *Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Septas. *Thunb.* Septas capensis.
sparsa. *Ait.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *D.* 83. *S.* 83.
spathulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32. *S.* 85.
C. cordata. *Loddig.*
C. lucida. *Lam.*
spicata. *Lin.* *fil.* Pr. b. sp. *D.* 42. *S.* 59.
spinosa. *Lin.* Sedum spinosum.
squamulosa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17. *S.* 36.
C. scabra *β*. *Lam.?* (sec. *Schult.*)
C. tecta. *Lin.* var.? *Schult.*
stachygera. *Eckl.* *Zeyh.* ♂ Afr. austr.
strigosa. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 67. *S.* 82.
subulata. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 75. *S.* 68.
swellingrebliana. *Hortor.* Rochea falcata.
sylvatica. *Lichtst.* Pr. b. sp.
tecta. *Lin.* *fil.* Pr. b. sp. *D.* 61. *S.* 63.
(cfr. C. squamulosa.)
telephioides. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
tetragona. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10. *S.* 5.
Thunbergiana. *Schult.* decumbens.
thyrsiflora. *Lin.* *fil.* Pyrgosea thyrsiflora.
tomentosa. *Lin.* *fil.* Pyrgosea tomentosa.
turrita. *Thunb.* Pyrgosea turrita.
Umbella. *Jacq.* Septas Umbella.
umbellata. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 70. *S.* 90.
Tillaea umbellata. *Willd.*
undata. *Haw.* Rochea dejecta.
undulata. *Haw.* Rochea undulata.
vaginata. *Eckl.* *Zeyh.* ♃ Afr. austr.
versicolor. *Burch.* Rochea versicolor.
verticillaris. *Lin.* Sedum caespitosum.
vestita. *Lin.* *fil.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 24. *S.* 45.
nr. 87. *Gmel.* sib. Umbilicus spinosa.
nr. 734. *Hall.* helv. Sedum rubens.

Crassuvia. (*Commers.*) *Autor.* lege Crassouvia.

CRATAEGUS. *Lin.* *Dec.* II. 626.

Mespilus. *Lin.* *Spr.* 1854.

Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Pomaceae. *Lin.* — Pyri. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Pomaceae. *Dec.* — Sarcodiphyta. *Neck.*

acerifolia. *Poir.* cordata.
acuminata. *Desf.* Mespilus acuminata.
aestivalis. *Booth.* coccinea.
alpina. *Mill.* ♄ Italia. *D.* 37.
alpina. *Hort.* Pyrus alpina.
altaica. *Ledeb.* sanguinea.
Amelanchier. *Desf.* Amelanchier vulgaris.
angustifolia. *Borckh.* C. crus galli.
apetala. *Lodd.* C. Oxyacantha.
apiifolia. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 14.
C. Oxyacantha. *Walt.*
Mespilus apiifolia. *Spr.* 37.
arbutifolia. *Ait.* Photinia arbutifolia.
arbutifolia. *Desf.* Pyrus densiflora.
Aria. *Lin.* Pyrus Aria.
Aronia. *Bosc.* ♄ Oriens. *D.* 32.
C. Azarolus *β*. *Willd.*
C. fissa. *Lodd.* (non? *Bosc.*)
Mespilus Aronia. *Willd.*
aurea. *Hort.* C. Oxyacantha.
aurea. *Hort.* punctata.
aurantiaca. *Booth.* C. Oxyacantha.
axillaris. *Lodd.* parvifolia.
badiata. *Hort.* *angl.* C. Bosciana.
betulifolia. *Lodd.* parvifolia.
Bibas. *Lour.* Eriobotrya japonica.
Bosciana. *Steud.* ♄ Am. sptr.
C. badiata. *Hort.* *angl.*

Mespilus badiata. *Bosc.*
Mespilus Bosciana. *Spach.*
brevispina. Dougl. punctata.
Calpodendron. Ehrh. pyrifolia.
capitata. Sm. Ayr. C. Oxyacantha.
carpotica. Lodd. nigra.
Celsiana. Hort. C. Oxyacantha, tanacetifolia.
Chamaemespilus. Desf. Jacq. Pyrus Chamaemespilus.
chinensis. *Steud.* ♄ China.
Mespilus chinensis. *Blum.*
coccinea. *Lin.* ♄ Am. sptr. *D.* 19.
C. aestivalis. *Booth.*
C. viridis. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Mespilus aestivalis. *Walt.*
Mespilus coccinea. *Mill. Ehrh. S.* 30.
β. C. corallina. *Lodd.*
Mespilus pyriformis. *Hort.*
γ. C. indentata. *Lodd.*
δ. C. maxima. *Lodd.*
C. flabellata. *Hort.*
C. spinosa. *Godefr.*
Mespilus flabellata. *Bosc.*
ε. C. neapolitana. *Hort.*
Mespilus constantinopolitana. *Godefr.*
(cfr. M. glandulosa, purpurea.)
corallina. *Steud.* ♄ — —
Mespilus corallina. *Tausch.* (non *Lodd. Herit.*)
corallina. Lodd. coccinea.
corallina. Herit. cordata.
cordata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 20.
C. acerifolia. *Poir.*
C. corallina. *Herit.*
C. phaenopyrum. *Borckh.*
C. populifolia. *Walt.*
Mespilus acerifolia. *Burgsd.*
Mespilus corallina. *Desf.*
Mespilus cordata. *Mill. S.* 29.
Mespilus phaenopyrum. *Mill.*
(cfr. M. fissa.)
corymbosa. *Desf.* H. Par. ♄ — —
C. flabellifolia. *Spach.*
Pyrus edulis. *Wats.* (non *Willd.*)
Sorbus corymbosa. *Lodd.*
crenulata. *Roxb. Lindl.* ♄ Ind. or.
C. Pyracantha. *Pers.* var. *Loud.*
Mespilus crenulata. *Don. S.* 51.
cretica. Desf. Amelanchier cretica.
crus galli. *Lin.* ♄ Am. sptr. *D.* 3.
C. cuneifolia. *Lodd.*
C. lucida. *Wnghm.*
Mespilus crus galli. *Poir.*
Mespilus cuneifolia. *Moench.*
Mespilus hyemalis. *Walt.*
Mespilus lucida. *Ehrh.*
β. C. splendens. *Wender.*
(C. arbutifolia. *Ait.* sec. *Loud.*)
γ. C. pyracanthifolia. *Wender. Lodd.*
δ. C. salicifolia. *Hort.*
δ. C. linearis. *Pers.* (non? *Lodd.*)
C. Poiretiana. *Dec.* 41.
Mespilus linearis. *Desf. Poir.*
ε. C. nana. *Sweet.*
Mespilus nana. *Dum. Cours.*
crus galli. Duroi. punctata.
cuneifolia. Borckh. punctata.
cuneifolia. Lodd. crus galli.
cuspidata. *Spach.* ♄ Ind. or.
Sorbus vestita. *Lodd.*
dentata. Thuil. Pyrus intermedia.
digyna. Pall. melanocarpa.
dissecta. Borckh. C. Oxyacantha.
diversifolia. Pers. maura.
Douglassii. Lindl. punctata.
dulcis. Ronalds. punctata.
edulis. Hort. Pyrus edulis.
edulis. Lodd. pyrifolia.
edulis. Ronalds. punctata.
elegans. Poir. C. Oxyacantha.
elliptica. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 6.
C. prunifolia. *Bosc. Poir.* (sec. *Pursh.*)
Mespilus elliptica. *Willd.*
elliptica. Lodd. ovalifolia.
eriocarpa. Lindl. C. Oxyacantha.
ferruginea. Pers. Eriobotrya cordata.
fissa. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *D.* 27.
C. cordata. *Ait.* var. *Spr.*
C. incisa. *Hort.?*
Mespilus fissa. *Poir.*
fissa. Lee. melanocarpa.
fissa. Lodd. C. Aronia.
flabellata. Bosc. Hort. coccinea.
flabellifolia. Spach. corymbosa.
flava. *Ait.* ♄ Am. septr. *D.* 26.
C. caroliniana. *Pers.*
C. flavissima. *Hort.*
C. glandulosa. *Michx.* (non *Walt.*)
C. Michauxii. *Pers.*
C. purpurea. *Bosc. D.* 22.
C. viridis. *Walt.*
Mespilus caroliniana. *Poir. S.* 26.
Mespilus flava. *Willd.* En.
Mespilus flexispina. *Moench.*
Mespilus purpurea. *Poir.*
(cfr. C. turbinata.)
flava. Hort. C. Oxyacantha, punctata.
flavissima. Hort. flava.
flavescens. *Bosc.* ♄ — —
Mespilus flavescens. *Bosc.*
flexuosa. *Poir.* ♄ Carolina. *D.* 12.
C. pyrifolia. *Ait.* var. *Spr.*
Mespilus flexuosa. *Bosc. Poir.*
flexuosa. Smith. Ayr. C. Oxyacantha.
florida. Lodd. parvifolia.
florentina. *Zucc.* ♄ Italia. *D.* 23.
Mespilus florentina. *Bertol.*
Pyrus crataegifolia. *Savi. Berg.*
Fontanesiana. *Steud.* ♄ Am. sptr.
Mespilus crus galli. *Desf.* h. Par.
Mespilus Fontanesia. *Spach.*
Mespilus glandulosa. *Bosc.* (non *Willd.*)
glabra. *Lodd.* ♄ Am. sptr.
glabra. Thunb. Photinia serrulata.
glandulosa. *Ait.* ♄ Am. septr. *D.* 16.
C. rotundifolia. *Borckh.*
Mespilus glandulosa. *Willd. S.* 28.
Mespilus rotundifolia. *Ehrh.*
Pyrus glandulosa. *Moench.*
β. C. succulenta. *Fisch.*
γ. C. subvillosa. *Fisch.*
δ. C. macracantha. *Lodd.*
C. spina longissima. *Lee.*
glandulosa. Michx. flava.
glauca. Wall. Stranvaesia glaucescens.
graeca. Spach. Pyrus Aria.
granatensis. *Boiss.* ♄ Hispan.
grossulariaefolia. Hort. parvifolia.
heterophylla. *Flügg.* ♄ Am. sptr. *D.* 20.
C. monogyna. *Jacq.* var. *Spr.*
Mespilus constantinopolitana. *Hort.?*
Mespilus heterophylla. *Desf.*
humilis. Lin. Pyrus Chamaemespilus.
hybrida. Bechst. Pyrus Aria.
incisa. Hort. fissa.
indentata. Lodd. coccinea.
indica. Lin. Raphiolepis indica.
inermis. Lin. Pyrus intermedia.
ingestria. Lodd. prunifolia.
intermedia. Hort. C. Oxyacantha.
laciniata. *Ucria.* ♄ Sicilia. *D.* 39.
laciniata. Stev. Bess. Hort. C. Oxyacantha.
laevigata. *Dec.* ♄ Vogesi. *D.* 42.
C. Oxyacantha. *Lin.* var. *Spr.*
Mespilus laevigata. *Poir.*
laevis. Thunb. Photinia laevis.
latifolia. *Pers.* ♄ Am. sptr. *D.* 9.
Mespilus latifolia. *Poir.*
latifolia. Poir. Pyrus intermedia.
lagenaria. *Fisch. Meyer.* ♄ Sibir.
Lambertiana. Hort. mexicana.
lancifolia. *Wender.* (H. Marb. 1825.) ♄ — —
latifolia. *Pers.* ♄ Am. sptr. *D.* 9.
Mespilus latifolia. *Poir.*
(cfr. C. pyrifolia.)
latifolia. Poir. Pyrus intermedia.
leucocarpa. Loud. C. Oxyacantha.
leucophloeos. Moench. pyrifolia.
linearis. Lodd. parvifolia.
linearis. Pers. crus galli.
linearis. Poir. C. Poiretiana.

lobata. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *D.* 21.
  C. flava *β.* lobata. *Lindl.*
  C. lutea. *Hort.* (non? *Dec.*)
  Mespilus grandiflora. *Smith. S.* 1854. 2.
  Mespilus lobata. *Poir.*
  Mespilus Smithii. *Sering. D.* II. 633.
  (cfr. M. turbinata.)
lucida. *Mill.* ♄ Am. sptr. *D.* 38.
  C. Oxyacantha var. lucida. *Loud.?*
  Mespilus lucida. *Dum. Cours.?*
lucida. Wnghm. crus galli.
lutea. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 13.
  C. parviflora. *Ait.* (sec. *Spr.*)
  Mespilus lutea. *Poir.*
  (cfr. C. lobata.)
macracantha. Lodd. glandulosa.
maroccana. *Pers.* ♄ Mauritania. *D.* 28.
  C. maura. *Lin.* var.? *Dec.*
maura. *Lin. fil.* ♄ Mauritania. *D.* 45.
  β. C. diversifolia. *Pers.*
  (cfr. C. maroccana, triloba.)
maxima. Lodd. coccinea.
media. Bechst. (quid?)
melanocarpa. *Bbrst.* ♄ Tauria. *D.* 36.
  C. digyna. *Pall.*
  C. fissa. *Lee.* (sec. *Loud.*)
  C. Oxyacantha var. melanocarpa. *Loud.*
  C. platyphylla. *Lindl.*
  Mespilus melanocarpa. *Bbrst.*
mexicana. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 41.
  C. Lambertiana. *Hort.*
  C. stipulacea. *Lodd.*
Michauxii. Pers. flava.
microcarpa. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
  C. spathulata. *Ell.* (non *Michx.*)
monogyna. Jacq. C. Oxyacantha.
multiplex. Hort. C. Oxyacantha.
nana. Dum. Cours. C. crus galli.
neapolitana. Hort. coccinea.
nigra. *W. K.* ♄ Hungar. *D.* 24.
  C. carpatica. *Lindl.*
  C. versicolor. *Rochel.*
  Mespilus nigra. *Willd. S.* 34.
nigra. Pall. C. Oxyacantha.
nivea. Hort. (quid?)
obtusata. Spach. Pyrus obtusata.
obtusifolia. *Pers.* ♄ Peru.
  Mespilus obtusifolia. *Juss.* hrbr.
  Mespilus Persoonii. *Spr.* 15.
  Osteomeles obtusifolia. *Kunth.*
odoratissima. Andr. orientalis.
Oliveriana. *Dec.* ♄ As. min. *D.* 46.
  C. Oxyacantha. *Lin.* var. Oliveriana. *Lindl. Loud.*
  C. Oliveria. *Lodd.*
  Mespilus Oliveriana. *Bosc. Poir.*
orientalis. *Bbrst.* ♄ Oriens. *D.* 33.
  C. odoratissima. *Andr.*
  Mespilus odoratissima. *Hort.*
  Mespilus orientalis. *Poir.*
  β. C. sanguinea. *Schrad.* (sem. H. Goett. 1834.)
  C. tanacetifolia *β.* taurica. *Dec.*
ovalifolia. *Hornm.* ♄ Am. sptr. *D.* 11.
  C. crus galli var. ovalifolia. *Lindl.*
  C. elliptica. *Lodd.*
Oxyacantha. *Lin.* ♄ Europ. *D.* 29.
  Mespilus Oxyacantha. *Gaert.*
  Oxyacantha. *Medic.*
  β. C. oxyacanthoides. *Thuil.*
  γ. C. sibirica. *Lodd.*
  C. monogyna. *Lin.*
  C. transylvanica. *Hort.*
  δ. C. quercifolia. *Booth.*
  ε. C. laciniata. *Hort.*
  C. elegans. *Poir.*
  C. monogyna. *Autor.*
  C. rosea. *Hort.*
  Mespilus intermedia. *Poir.*
  ζ. C. monogyna. *Jacq. S.* 32.
  Mespilus apiifolia. *Medic.*
  Mespilus Crataegus. *Borckh.*
  Mespilus monogyna. *Wallr.*
  η. C. pterifolia. *Lodd.*
  C. pectinata. *Hort. D.* 49.
  Mespilus pectinata. *Dum. Cours.?* *
  (cfr. C. laevigata, melanocarpa, Oliveriana.)
Oxyacantha. Walt. apiifolia.
oxyacanthoides. Thuil. C. Oxyacantha.
parvifolia. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 10.
  C. tomentosa. *Lin.*
  C. uniflora. *Duroi.*
  C. xanthocarpos. *Borckh.*
  Mespilus axillaris. *Pers.*
  Mespilus parvifolia. *Willd.*
  Mespilus tomentosa. *Poir.*
  Mespilus virginiana. *Mill.*
  Mespilus xanthocarpos. *Lin. fil. Ehrh.* **
  β. C. florida. *Lodd. Loud.*
  (cfr. M. lutea.)
pauciflora. Pers. pyracantha.
pectinata. Bosc. C. Oxyacantha.
pendula. Lodd. C. Oxyacantha.
pentagyna. *W. K.* ♄ Hungar. *D.* 25.
  Mespilus pentagyna. *Spr.* 35.
pentagyna flava. Godefr. punctata.
phaenopyrum. Borckh. cordata.
Poiretiana. Dec. crus galli.
platyphylla. Lindl. melanocarpa.
populifolia. Walt. cordata.
praecox. Hort. C. Oxyacantha.
prunellaefolia. *Bosc.* ♄ — *D.* 8.
  Mespilus prunellaefolia. *Poir.*
  Mespilus prunifolia. *Poir.* var. *Spr.*
prunifolia. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *D.* 7.
  C. caroliniana. *Lodd.*
  C. crus galli prunifolia. *Lindl.*
  Mespilus prunifolia. *Poir. S.* 20.
  β. C. ingestria. *Lodd.*
  (cfr. C. elliptica, prunellaefolia.)
Pseudo-Aria. *Spach.* ♄ Gallia.
pterifolia. Hort. C. Oxyacantha.
pubescens. *Steud.* ♄ Mexico.
  Crataegus pubescens. *H. B. S.* 9.
punctata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 5.
  C. crus galli. *Duroi.*
  C. cuneifolia. *Borckh.*
  Mespilus cornifolia. *Poir.* (sec. *Spr. Loud.*)
  Mespilus cuneifolia. *Ehrh. S.* 22.
  β. C. p. brevispina. *Hook.*
  C. Douglassii. *Lindl.* ***
punicea. Fisch. Lodd. C. Oxyacantha.
purpurea. Bosc. sanguinea.
purpurea. Penny. C. Oxyacantha.
pyracantha. *Pers.* ♄ Eur. austr. *D.* 1.
  Cotoneaster pyracantha. *Spach.*
  Mespilus pyracantha. *Lin.*
  Oxyacantha pyracantha. *Medic.*
  β. C. pauciflora. *Pers.*
  Mespilus pauciflora. *Poir.*
  (cfr. C. crenulata.)
pyracanthifolia. Hort. crus galli.
pyrifolia. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 15.
  C. calpodendron. *Borckh.*
  C. edulis. *Lodd.*
  C. latifolia. *Ronalds.*
  C. leucophloeos. *Moench.*
  C. tomentosa. *Duroi.*
  C. radiata. *Lodd.*
  Mespilus calpodendron. *Ehrh.*
  Mespilus cornifolia. *Poir.*
  Mespilus laciniata. *Walt.*
  Mespilus latifolia. *Poir.*
  Mespilus pyrifolia. *Willd. S.* 27.
  (cfr. C. flexuosa.)
pyrifolia. Lam. Pyrus arbutifolia.
pyriformis. Hort. coccinea.
quercifolia. Booth. C. Oxyacantha.
quinquelobata. Bosc. (quid?)

---

* Caeterum in hortis coluntur varietates: C. apetala. *Lodd.* — C. aurantiaca. *Booth.* — C. aurea. *Hort.* — C. capitata. *Sm. Ayr.* C. Celsiana. *Hort.* C. eriocarpa. *Lindl. Lodd.* C. flexuosa. *Sm. Ayr.* C. multiplex! *Hort.* C. pendula. *Lodd.* C. praecox. *Hort.* C. leuco-carpa. *Hort.* C. punicea. *Lodd.* C. purpurea. *Penny.* — C. Reginae. *Hort.* C. stricta. *Lodd.*

** Varietates hortorum: C. axillaris. *Lodd.* C. betulaefolia. *Lodd.* C. grossulariaefolia. *Lodd.* C. linearis. *Lodd.* C. viridis. *Lodd.*

*** Varietates hortorum: C. aurea. *Hort.* C. dulcis. *Ronalds.* C. flava. *Hort.* C. edulis. *Lodd.* C. pentagyna flava. *Godefr.* C. rubra. *Hort.*

racemosa. Lam. Amelanchier vulgaris.
radiata. Lodd. pyrifolia.
reginae. Hort. C. Oxyacantha.
rosea. Hort. C. Oxyacantha.
rotundifolia. Borckh. glandulosa.
rubra. Hort. punctata.
rubra. Lour. Raphiolepis rubra.
salicifolia. Hort. C. Oxyacantha.
sanguinea. *Pall.* ♄ Russ. Sibir.
C. Oxyacantha. *Pall.* it.
C. purpurea. *Bosc. D.* 22.
Crataegus nr. 12. *Gmel.* sib. (excl. syn. *Lin.*)
Mespilus purpurea. *Poir.*
Mespilus sanguinea. *Spach.*
sanguinea. Schrad. orientalis.
scandica. Whlbrg. Pyrus intermedia.
serratifolia. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 408.) ♄ — —
serrulata. Poir. Pyrus arbutifolia.
Shicola. Hamilt. Photinia dubia.
sibirica. Lodd. C. Oxyacantha.
Sieboldi. *Steud.* ♄ Java.
Mespilus Sieboldi. *Blum.*
sorbifolia. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 408. non? *Poir.*) ♄ — —
sorbifolia. Poir. Pyrus spuria.
spathulata. *Michx.* ♄ Virgin. Carol. *D.* 17.
C. virginica. *Lodd.*
C. viridis. *Hort.* (non *Lin.*)
Mespilus spathulata. *Spr.* 24.
spathulata. Ell. microcarpa.
spicata. Lam. Amelanchier ovalis.
spina longissima. Lee. glandulosa.
spinosissima. *Lodd.* ♄ Am. sptr.
spinosissima. Lee. trilobata.
spiralis. *Steud.* ♄ Java.
Mespilus spiralis. *Blum.*
splendens. Hort. C. crus galli.
stipulacea. *Lodd.* ♄ — —
Mespilus Loddigesiana. *Spach.*
Mespilus stipulacea. *Desf.*
stipulosa. *Steud.* ♄ Quito.
Crataegus stipulosa. *H. B. S.* 10.
stricta. Lodd. C. Oxyacantha.
subspinosa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 4.
Mespilus subspinosa. *Vent.*
subvillosa. Schrad. glandulosa.
succulenta. Schrad. glandulosa.
suecica. Autor. Pyrus intermedia.
tanacetifolia. *Pers.* ♄ Oriens. *D.* 34.
C. Celsiana. *Bosc.?*
Mespilus Celsiana. *Dum. Cours.*
Mespilus pinnata. *Dum. Cours.*
Mespilus tanacetifolia. *Poir.*
β. C. glabra. *Lodd.*
γ. C. incisa. *Lodd.*
C. Leeana. *Loud.*
(cfr. C. orientalis.)
tomentosa. Lin. parvifolia.
tomentosa. Duroi. pyrifolia.
torminalis. Lin. Pyrus torminalis.
transylvanica. Hort. C. Oxyacantha.
triloba. *Pers.* ♄ Mauritania. *D.* 44.
C. maura. *Lin.* var. *Spr.*
Mespilus triloba. *Poir. S.* 25.
trilobata. *Lodd.* ♄ (hybrida?)
C. spinosissima. *Lee. Lodd.*
trifoliata. *Dec.* ♄ Am. sptr.?
Mespilus trifoliata. *Bosc.*
turbinata. *Pursh.* ♄ Carol. Virgin. *D.* 18.
C. flava *β.* lobata. *Lindl.*
Mespilus turbinata. *Spr.* 16.
umbellata. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 408.) ♄ — —
uniflora. Duroi. parvifolia.
unilateralis. *Pers.* ♄ Carolina. *D.* 40.
Mespilus unilateralis. *Poir.*
versicolor. Rochel. nigra.
villosa. Thunb. Photinia villosa.
virginica. Lodd. spathulata.
viridis. Hort. spathulata.
viridis. Lin. coccinea.
viridis. Walt. flava.
Watsoniana. *Steud.* ♄ Am. sptr.
Mespilus crus galli. *Wats.*
Mespilus Watsoniana. *Spach.*
nr. 11. *Gmel.* sib. Pyrus baccata.
12. *Gmel.* sanguinea.

CRATAEVA. *Lin. Dec.* I. 242.
Crateva. *Spr.* 1748.
Belou. *Adans.*
Tapia. *Adans.*
Fam. Capparideae. *Adans. Juss.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Putamineae. *Lin.*
acuminata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 7.
Adansonii. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 5.
C. laeta. *Dec.* (sec. *Rich.*) *D.* 3.
C. Tapia. *Adans.* in *Juss.* hrb.
apetala. Spr. Niebuhria linearis.
avicularis. Burch. Niebuhria triphylla.
Balangas. Koen. Feronia Elephantum.
caffra. Burch. Niebuhria triphylla.
capparoides. Andr. fragrans.
falcata. *Dec.* ♄ China. *S.* 6. *D.* 11.
Capparis falcata. *Lour.*
fragrans. *Sims.* ♄ Sierra Leona. *S.* 4. *D.* 9.
C. capparoides. *Andr.*
C. moschata. *Banks.*
Richiea fragrans. *R. Br.*
glauca. Hort. angl. (quid?)
Gorarema. *Arrab.* ♄ Brasil.
gynandra. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. C. tapioides.)
inermis. Lin. C. Nürvala.
laeta. Dec. C. Adansoni.
magna. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 10.
Capparis magna. *Lour.*
(cfr. C. religiosa.)
Marmelos. Lin. Aegle Marmelos.
moschata. Banks. fragrans.
Nürvala. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
C. inermis. *Lin.* fl. Zeyl.
C. Tapia. *Burm.?* (non *Lin.*)
(cfr. C. unilocularis.)
oblongifolia. Spr. Niebuhria oblongifolia.
obovata. *Vahl.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 8.
Othrys. *Pet. Th.*
odora. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
C. religiosa. *Hamilt.* transat. *Lin.*
C. Roxburghii. *R. Br.*
C. Tapia. *Vahl.* (non *Lin.*)
Capparis trifoliata. *Roxb.* h. Beng.? (sec. *Hamilt.*)
radiatiflora. *Dec.* ♄ Guayaquil. *D.* 12.
Capparis radiatiflora. *R. P.* ined.
religiosa. *Forst.* ♄ Malab. Ins. societ. *S.* 5. *D.* 2.
(C. magna. *Dec.* sec. *Spr.*)
religiosa. Hamilt. odora.
Roxburghii. R. Br. odora.
Tapia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 4.
Tapia. Burm. C. Nürvala.
Tapia. Heyn. hrbr. Desmocarpus Missionis.
Tapia. Vahl. odora.
tapioides. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
C. gynandra. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Capparis trifoliata. *Spr.* in *Balb.* hrb.
unilocularis. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
C. Nürvala G. *Wall.* cat.
Valanga. *Koen.* ♄ Ind. or. †
Crateria. *Pers.*
capitata. Pers. Casearia capitata.
fasciculata. Pers. Casearia punctata.
Cratericarpium. *Spach.*
argyrophyllum. Spach. Oenothera subulata.
Craterostegia. *Reichb.* Tradescantia.
Cratochwilia. *Neck.* Cluytia.
CRATOXYLON. *Blume. Spr.* 2635.
Fam. Hypericineae. *Blum.*
Hornschuchii. *Blum.* ♄ Java. *S.* 1.
Hornschuchia hypericina. *Blum.* cat.
CRATYLIA. *Mart.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Mart.*
floribunda. *Benth.* ♄ Brasil.
hypargyraea. *Mart.* ♄ Brasil.
mollis. *Mart.* ♄ Brasil.
nitens. *Mart.* ♄ Brasil.
CRAWFURDIA. *Wallich.*
Fam. Gentianeae. *Wall.*
affinis. *Wall.* cat. Ind. or.
C. fasciculata. *Wall.* tent.
Gentiana volubilis. *Don. S.* 1001. 70.
fasciculata. Wall. affinis.

paniculata. Griseb. Paederia foetida.
speciosa. *Wall.* ♃ Ind. or.
CREMANIUM. *Don. Dec.* III. 191.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchb.* — Melastomaceae. *Dec.*
aspergillare. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 20.
Melastoma aspergillaris. *Bonpl.*
calophyllum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 10.
Melastoma obovata. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
cinnamomifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 34.
Melastoma cinnamomifolia. *Mart.*
coeleste. *Don.* ♄ Peru. *D.* 13.
Melastoma coelestis. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
coeruleum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 12.
Melastoma coerulea. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
croceum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 27.
Melastoma crocea. *Desr.*
elaeodendrum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
glaberrimum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Melastoma dimorpha. *Mart.*
glandulosum. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 8.
Melastoma glandulosa. *Sw.*
granulosum. *Dec.* ♄ Nova Granat. *D.* 19.
Melastoma granulosa. *Bonpl.*
Melastoma revoluta. *Dietr.*
hispidissimum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 15.
inaequidens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 30.
Melastoma biserrata. *Mart.*
latecrenatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
Melastoma pyramidalis. *Mart.*
latifolium. *Don.* ♄ Peru. *D.* 4.
laurinum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 11.
ledifolium. *Dec.* ♄ Chimboraco. *D.* 21.
ligustroides. *Dec.* ♄ Bahia Bras. *D.* 33.
Melastoma densifrons. *Mart.*
Melastoma ligustrina. *Mart.*
Melastoma nitens. *Mart.*
Melastoma repanda. *Mart.*
medium. *Don.* ♄ Peru. *D.* 9.
milleflorum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 24.
Melastoma milleflora. *Mart.*
minutiflorum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 23.
Melastoma minutiflora. *Mart.*
nitidum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 2.
oligotrichum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 25.
paniculatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 32.
Melastoma paniculata. *Mart.*
papillosum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 16.
Melastoma papillosa. *Desr.*
pusilliflorum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 31.
Melastoma pusilliflora. *Mart.*
quandrangulare. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 18.
Melastoma quadrangularis. *Sw.*
reclinatum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 17.
Melastoma reclinata. *Bonpl.*
rotundifolium. *Don.* ♄ Peru. *D.* 1.
serrulatum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 14.
Melastoma serrulata. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
theezans. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 28.
Melastoma theezans. *Bonpl.*
thyrsoideum. *Don.* ♄ Peru. *D.* 3.
tinctorium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 26.
vaccinoides. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
Melastoma vaccinoides. *Bonpl.*
CREMASTRA. *Lindl.* pag. 173.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
Wallichiana. *Lindl.* Ind. or. *L.* 1.
Cymbidium appendiculatum. *Don.* prodr.
CREMOCEPHALUM. *Cassin. Dec.* VI. 297.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Senecionideae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
cernuum. *Cass.* ⊙ Ind. or. Ins. Mascar. *D.* 1.
Crassocephalum cernuum. *Moench.*
Senecio cernuus. *Lin.* *S.* 2768. 175.
Senecio purpureus. *Willem.* (non *Lin.*)
Senecio rubens. *Jacq.*
Senecio uniflorus. *Retz.*
Cremolobus. *Decand.*
chilensis. Dec. Biscutella chilensis.
linearifolius. Hook. Arn. Biscutella dubia.
peruvianus. Dec. Biscutella peruviana.
suffruticosus. Dec. Biscutella suffruticosa.
Crenamum. *Adans.* Barkhausia.

CRENAEA. *Aubl. Meyer.*
Crenea. *Dec.* III. 90. *Spr.* 1751.
Faya. *Neck.*
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Salicariae. *Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
maritima. *Aubl.* ♃ Cayenne. *S.* 1. *D.* 1.
repens. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.
Crenias. *Spreng.*
scopulorum. Spr. Mniopsis scopulorum.
CREOCHITON. *Blume.*
Melastoma. *Autor. Dec.* III. 144.
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
bibracteata. *Blum.* Java.
Melastoma bibracteata. *Blum.* *D.* 43.
pudibunda. *Blum.* Java.
Melastoma pudibunda. *Blum.* *D.* 42.
Creodus. *Lour.*
odorifer. Lour. Chloranthus inconspicuus.
Crepalia. *Schrank.*
temulenta. Schrank. Lolium temulentum.
Crepidaria. *Haw.*
carinata. Haw. Pedilanthus carinatus.
cordellata. Haw. Pedilanthus cordellatus.
myrtifolia. Haw. Pedilanthus tithymaloides.
padifolia. Haw. Pedilanthus padifolius.
Crepidium. *Blum.* Microstylis.
flavescens. Blum. Microstylis flavescens.
Rheedii. Blum. Microstylis Rheedii.
Crepidium. *Tausch.* Gaytonia.
Crepinia. *Reichb.*
Marschalliana. Rchb. Pterotheca bifida.
CREPIS. *Lin. Spr.* 2877. *Dec.* VII. 160.
Brachyderea. *Cassin. Dec.* nr. 2. 3.
Catonia. *Cass.* (*Dec.* nr. 28—33.)
Eucrepis. *Dec.* nr. 4—20.
Haplostephium. *Don. Dec.* nr. 28—33.
Hieracioides. *Dec.* nr. 34—56.
Intybellia. *Monn.*
Intybellioides. *Dec.* nr. 21—27.
Phaecasium. *Cassin. Dec.* nr. 1.
Soyeria. *Cass.* (*Dec.* nr. 28—33.)
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
abyssinica. *Schultz.* (Flora 1839. 20.) Abyssin.
adenantha. *Visian.* ⊙ Dalmat. *D.* 14.
Adonis. Spr. chondrilloides.
agrestis. *W. K.* ⊙ Germ. Hung. Cauc. *S.* 32. *D.* 13.
C. Bauhiniana. *Tausch.*
C. neglecta. *Bbrst.*
C. pulchra. *Scop.*
C. virens β. *Koch.*
agrestis. Bbrst. Barkhausia setosa.
agrestis. Sadler. Iodomiriensis.
albida. All. alpestris.
albida. Vill. Barkhausia albida.
alpestris. *Tausch. Rchbch.* ♃ Alp. Eur. *D.* 29.
C. albida. *All.*
Hieracium Allionii. *Hall. fil.*
Hieracium alpestre. *Jacq.*
(Hieracium Columnae. *Tenor.* sec. *Fisch. Mey.*)
alpina. Lin. Barkhausia alpina.
altissima. Balb. Tolpis altissima.
ambigua. Balb. Tolpis altissima.
andryaloides. *Lowe.* ♂ Madera. *D.* 20.
angustifolia. *Urvil.* ⊙ Tauria. *S.* 40.
C. tectorum. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Apargia. Pers. Willemetia apargioides.
apargioides. Willd. Willemetia apargioides.
arenosa. Raeusch. (Tyrol. quid?)
armena. *Dec.* ♃ Armen. *D.* 39.
aspera. Lin. Endoptera aspera.
aspera. Suter. Barkhausia setosa.
aurea. *Cass.* ♃ Europ. austr. *D.* 36.
Andryala aurea. *Scop.*
Apargia aurea. *Hoppe.*
Calliopea aurea, *Don.*
Geracium aureum. *Rchbck.*
Hieracium aureum. *Scop.*
Leontodon aureus. *Lin.*
Taraxacum nr. 57. *Hall.* helv.
auriculaefolia. *Sieber.* Creta. *S.* 2. *D.* 58.

auriculaefolia. Froel. incarnata.
austriaca. Jacq. blattarioides.
baicalensis. *Ledeb.* ♃ Sibir. *D.* 4.
C. elegans. *Fisch.*
Glebiera prenanthoides. *Bess.* mpt.
Prenanthes diversifolia. *Ledeb.*
Prenanthes versicolor. *Fisch.*
bannatica. Willd. Barkhausia setosa.
barbata. Lin. Tolpis barbata.
barbata. Mill. Barkhausia foetida.
bellidifolia. Dec. Barkhausia bellidifolia, Suffreniana.
Bauhiniana. Tausch. agrestis.
Bergeri. *Steud.* Graecia.
Gatyona Bergeri. *Schultz.* (Flora 1839. 21.)
biennis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 36. *D.* 15.
C. sabauda. *Balb.*
C. scanensis. *Lin.*
C. latialis. *Sebast.* (sec. *Spr.*)
Crepis nr. 31. *Hall.* helv.
Hedypnois biennis. *Huds.*
Limnoseris biennis. *Peterm.*
biennis. Bbrst. Barkhausia Marschallii.
biennis. Lapeyr. Barkhausia taraxacifolia.
biennis. Seb. Maur. lacera.
blattarioides. *Vill.* ♃ Germ. Helv. Gall. *D.* 32.
C. austriaca. *Jacq.*
C. sibirica. *Gouan.* (non *Lin.*)
Catonia blattorioides. *Cass.*
Catonia sagittata. *Moench.*
Haplostephium austriacum. *Don.*
Haplostephium pilosum. *Don.*
Haplostephium pyrenaicum. *Don.*
Haplostephium spinulosum. *Don.*
Hieracium austriacum. *Hoffm.*
Hieracium blattarioides. *Lin.*
Hieracium pilosum. *Willd.*
Hieracium pyrenaicum. *Hort. Willd. S.* 2879. 93.
Hieracium turbinatum. *Spr.* 2879. 112.
Hieracium nr. 39. *Hall.* helv.
Lepicaune multicaulis. *Lapeyr.*
Lepicaune spinulosa. *Lapeyr.* (sec. *Monn.*)
Lepicaune turbinata. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
Picris pyrenaica. *Lin.*
Soyeria blattarioides. *Monn.*)
boetica. Mill. Tolpis barbata.
breviflora. *Delil.* Aegyptus.
Bungei. *Ledeb.* ♃ Sibir. Dahur. *D.* 19.
C. salicifolia. *Froel. D.* 43. (ex syn. *Gmel.*)
Hieracium strictum. *Ledeb. D.* VII. 238. nr. 182.
Hieracium uliginosum. *Turcz.*
Hieracium nr. 26. *Gmel.* sib.
bursifolia. Lin. Barkhausia bursifolia.
bursifolia. Pall. Crepinia Marschalliana.
carbonaria. *Schultz.* (Flora 1839. 19.) Abyssyn.
cernua. Tenor. Barkhausia cernua.
chondrilloides. *Jacq.* Austr. litt. Carniol. ♃ *S.* 42.
C. Adonis. *Spr.*
C. foeniculacea. *Froel. D.* 55.
Andryala chondrilloides. *Scop.*
Barkhausia chondrilloides. *Bluff. Fnghr.*
Berinia andryaloides. *Brign.*
Berinia chondrilloides. *Sieb.*
Hieracium chondrilloides. *Suffr.*
Hieracium foeniculaceum. *Wulf.*
chondrilloides. Froel. C. Froelichii.
chrysantha. *Froel.* ♃ Sibir. alt. *D.* 28.
Hieracium chrysanthum. *Ledeb.*
Hieracium frigidum. *Steven.*
cinerea. Desf. Barkhausia taraxacifolia.
Columnae. *Froel.* ♃ Calabria. *D.* 34.
Apargia lucida. *Tenor.*
Catonia crocea. *Moesl. Rchbch.*
Hieracium Columnae. *Tenor.*
Hieracium parvulum. *Tenor.* mpt.
Hieracium pumilum. *Tenor.* (non *Hopp.*)
(cfr. C. alpestris.)
coriacea. *Hornm.* ♂ — — *D.* 59.
coronopifolia. Desf. Tolpis coronopifolia.
corymbosa. *Tenor.* ⊙ Ital. infr. *D.* 8.
C. montana. *Urvil.?* (sec. *Spr.*)
crithmifolia. Link. Tolpis crithmifolia.
croatica. Kit. Endoptera Dioscoridis.
diffusa. Dec. virens.
Dioscoridis. Lin. Endoptera Dioscoridis.
Dioscoridis. Pollich. tectorum.
Dioscoridis. Roch. virens.
echioides. All. Helminthia echioides.
elegans. *Hook.* Am. sptr. *D.* 60.
elegans. Fisch. baicalensis.
erucaefolia. Tausch. lacera.
filiformis. *Vivian.* (non *Ait.*) ♃ Cyrenaic. *D.* 61.
filiformis. Ait. Tolpis filiformis.
flexuosa. Bernh. Sonchus flexuosus.
foeniculacea. Froel. chondrilloides.
foetens. *Froel.* (non *Link.*) ♃ Armen. *D.* 55.
Hieracium foetidum. *Willd. S.* 2879. 66.
foetens. Link. Barkhausia foetida.
foetida. Lin. Barkhausia foetida.
Froelichiana. Dec. incarnata.
Froelichii. *Steud.* ♃ Alp. Bavar. Austr.
C. chondrilloides. *Froel.* in *Dec.* (non *Jacq.*) *D.* 52.
C. Jacquini. *Tausch. Koch.*
Aracium chondrilloides. *Koch. Less.*
Geracium chondrilloides. *Rchbch.*
Hieracium chondrilloides. *Jacq.* Vind. et *plur. aut.*
Hieracium rhaeticum. *Froel.*
Hieracium taraxacifolium. *Froel.* in *Steud. Hochst. En.*
glandulosa. *Bast.* (non *Guss.*) Arvernia. *D.* 62.
(cfr. Barkhausia pinguis.)
glandulosa. Guss. Barkhausia glandulosa.
globifera. Hall. fil. Endoptera Dioscoridis.
Gmelini. *Froel.* (non *Schult.*) Sibiria. *D.* 22.
Hieracium Gmelini. *Lin.*
Hieracium nr. 20. *Gmel.* sib.
β. Hieracium croceum. *Lam.*
Hieracium nr. 19. *Gmel.* sib.
Gmelini. Schult. lodomiriensis.
graminifolia. Ledeb. Barkhausia tenuifolia.
grandiflora. *Tausch. Froel.* (non *Willd.*) ♃ Alp. Eur. *D.* 30.
Haplostephium grandiflorum. *Don.*
Hieracium grandiflorum. *All.*
Hieracium nr. 40. *Hall.* helv.
Lepicaune grandiflora. *Lapeyr.*
Lepicaune intybacea. *Lapeyr.* (sec. *Benth.*)
Soyeria grandiflora. *Monn.*
β. Hieracium conyzaefolium. *Gouan.*
Hieracium conyzoideum. *Lam.* fl. fr.
Hieracium glandulosum. *Schult.*
γ. Hieracium leucopappum. *Pers.*
Hieracium pappoleucum. *Vill.*
grandiflora. Willd. macrocephala.
graveolens. Schrad. Barkhausia graveolens.
hamata. Vitm. Barkhausia hispida.
heterogyna. *Froel.* ♃ Dalmat. *D.* 44.
Hieracium glaucum. *Asch.*
Hieracium stuppeum. *Rchbch.*
Hieracium Thomasinii. *Host.*
heterosperma. Schrad. Endoptera Dioscoridis.
heterotricha. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 38.
Hieracium glandulosum. *Aucher.*
hieracioides. *W. K.* ♃ Germ. Helv. ♃ *D.* 51.
C. succisaefolia. *Tausch.*
Geracium croaticum. *Rchbch.*
Geracium succisaefolium. *Rchbch.*
Haplostephium croaticum. *Sweet.*
Haplostephium hieracioides. *Sweet.*
Hieracium croaticum. *W. K.*
Hieracium integrifolium. *Hopp.*
Hieracium molle. *Jacq. S.* 2879. 50.
Hieracium succisaefolium. *All. S.* 2879. 48.
Hieracium ovatum. *Willd.* En.
Hieracium rotundifolium. *Willd.* En.? (sec. *Spr.*)
Hieracium Sternbergii. *Hornm.*
Hieracium nr. 47. *Hall.* helv.
Omalocline succisaefolia. *Monn.*
hieracioides. Schkhr. Picris laciniata.
hirta. Pers. Barkhausia Balbisiana.
hispida. W. K. Barkhausia setosa.
hispidissima. Bartl. Picris laciniata.
hispidula. Delil. Oporinia hispidula.
hyoseridifolia. *Rchbch.* ♃ Alp. Eur. *D.* 53.
Apargia hyoseridifolia. *Less.*
Hieracium hyoseridifolium. *Vill.*
Leontodon terglovensis. *Heig.*
Soyeria hyoseridifolia. *Koch.*
hyoseroides. *Sib. Sm.* ⊙ Thracia. *S.* 20. *D.* 63.
Jacquini. Tausch. C. Froelichii.
incana. *Sib. Sm.* ⊙ Euboea. *S.* 30. *D.* 64.
Apargia hyoseroides. *Sieber.*

incana. Lapeyr. Andryala lanata.
incarnata. *Less.* (non *Visian*) ♃ Alp. Austr. *D.* 25.
Geracium incarnatum. *Rchbch.*
Hieracium incarnatum. *Wulf.*
Hieracium montanum. *Scop.*
Intybellia incarnata. *Monn.*
β. C. Froelichiana. *Dec.* 26.
C. auriculaefolia. *Froel.* in litt.
C. incarnata *β. Koch.*
Geracium parviflorum. *Rchbch.*
Hieracium auriculaefolium. *Willd.* hrb.
Hieracium parviflorum. *Scheich.*
Hieracium praemorsum corymbosum. *Gaudin.*
incarnata. Visian. Barkhausia rubra.
integrifolia. *Vest.* — — *D.* 65.
interrupta. *Sibt. Sm.* ♃ ♂ Creta. *S.* 8. *D.* 5.
intybacea. Brot. Barkhausia intybacea.
Kitaibelii. *Froel.* ♃ Croatia. *D.* 37.
Hieracium alpinum. *Willd.* hrb.
lacera. *Tenor.* ♃ ♂ Ital. *S.* 39. *D.* 3.
C. biennis. *Seb. Maur.*
C. erucaefolia. *Tausch.*
C. latialis. *Sebast.* (sec. *Dec.*)
Lachenalii. Gochn. tectorum.
laevigata. *Dumort.* ♂ Belgium. *D.* 66.
lampsanoides. *Froel.* ♃ Pyren. *D.* 47.
Geracium lapsanoides. *Rchbch.*
Hieracium lampsanoides. *Gouan. S.* 2879. 83.
Soyeria lampsanoides. *Monn.*
β. Hieracium lyratum. *Schleich.* (non *Lin.*)
lappacea. *Willd.* ⊙ — — *D.* 67.
lappacea. Host. Picris laciniata.
lappacea. Lapeyr. Picris hieracioides.
lapsanifolia. Rchbch. pulchra.
latialis. Sebast. biennis, lacera.
latifolia. *Balb.* Italia. †
leiocarpa. *Steud.* Graecia.
Gatyona leiocarpa. *Schultz.* (Flor. 1839. 21.)
leiosperma. Gaud. virens.
leontodontoides. All. Barkhausia leontodontoides.
linifolia. Thuil. virens.
lodomiriensis. *Bess.* ♃ German. Galicia. Sibir. *D.* 17.
C. agrestis. *Sadler.* (non *W. K.*)
C. biennis. *Lin.* var. *Recens. Lips.*
C. Gmelini. *Schult.*
Hieracium nr. 25. *Gmel.* sib. (t. 11. non 12.)
lyrata. *Froel.* ♃ Sibir. *D.* 50.
Haplostephium lyratum. *Don.*
Hieracium lyratum. *Lin. S.* 2879. 61.
Hieracium nr. 21. *Gmel.* sib.
macrocephala. *Dec.* ♃ — — *D.* 68.
C. grandiflora. *Willd. S.* 22.
macrophylla. Desf. Barkhausia macrophylla.
macrorhiza. Lowe. Barkhausia macrorhiza.
mauritiana. *Froel.* ♃ Ins. Maurit. *D.* 21.
Hieracium mauritianum. *Willd.* hrb.
montana. *Rchbch.* ♃ Gall. Germ. helv. *D.* 54.
Andryala pontana. *Vill.*
Hypochaeris pontana. *Lin.*
Hieracium montanum. *Jacq.*
Hieracium nr. 38. *Hall.* helv.
Soyeria montana. *Monn.*
montana. Bernh. Hieracium sabaudum.
montana. Urvill. corymbosa, interrupta.
multicaulis. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 24.
multiflora. *Sib. Sm.* ⊙ Thracia. *S.* 29. *D.* 69.
C. parviflora. *Desf.?* (sec. *Spr.*)
muricata. Sib. Sm. Endoptera aspera.
muricata. Vitm. Barksausia hispida.
muralis. Neck. tectorum.
neglecta. Lin. virens.
nana. *Richards.* Am. arct. *S.* 23.
nemausensis. Bbrst. Pterotheca bifida.
nemausensis. Gouan. Pterotheca nemausensis.
nicaeensis. Balb. scabra.
nigricans. *Vivian.* Cyrenaic. *D.* 70.
nudicaulis. *Sieber.* Creta. *S.* 1.
nuda. Lam. Pterotheca nemausensis.
nudiflora. Vivian. Endoptera aspera.
oporinoides. *Boiss.* ♃ ♂? Hispan. *D.* 27.
paludosa. *Moench.* ♃ Europ. *D.* 49.
Aracium paludosum. *Monn.*
Hieracium nr. 48. *Hall.* helv.
Barkhausia paludosa. *Baumg.*
Geracium paludosum. *Rchbch.*
Haplostephium paludosum. *Don.*
Hieracium paludosum. *Lin. S.* 2879. 82.
paniculata. *Presl.* Sicilia. *D.* 71.
parviflora. *Desf.* (et? *Jacq.*) ⊙ Oriens. *S.* 13. *D.* 11.
parviflora. Moench. virens.
patula. Desf. Endoptera Dioscoridis.
patula. Poir. Lapsana virgata.
pauciflora. *Desf.* ⊙ Aegypt. *D.* 6.
pinnatifida. *Froel.* ♃ Armenia. *D.* 35.
Hieracium pinnatifidum. *Willd. S.* 2879. 8.
pinnatifida. Hort. Achyropappus ambiguus.
pinnatifida. Willd. virens.
polymorpha. Wallr. virens.
polymorpha. Pourr. Barkhausia praecox.
porrifolia. Don. Barkhausia porrifolia.
praecox. Balb. Barkhausia taraxacifolia.
praemorsa. *Tausch. Froel.* ♃ Europ. Sibir. *D.* 23.
Geracium praemorsum. *Rchbch.*
Hieracium lactucaceum. *Schrank.*
Hieracium praemorsum. *Lin.*
Hieracium nr. 28. *Gmel.* sib. nr. 51. *Hall.* helv.
Intybellia praemorsa. *Monn.*
Intybus praemorsus. *Fries.*
(cfr. C. incarnata. *β.*)
pterosperma. Hort. Endoptera Dioscoridis.
pulcherrima. Fisch. Barkhausia tenuifolia.
pulchra. *Lin.* ⊙ Eur. Ass. occ. *S.* 21. *D.* 1.
Chondrilla pulchra. *Lam.*
Intybellia pulchra. *Monn.*
Lapsana pulchra. *Vill.*
Phaecacium lampsanoides. *Cass.*
Prenanthes hieracifolia. *Willd.*
Prenanthes pulchra. *Dec.*
Prenanthes viscosa. *Baumg.*
Sclenophyllum pulchrum. *Gaud.*
β. C. lapsanifolia. *Rchbch.*
pulchra. Scop. agrestis.
pungens. *Desf.* — — *D.* 72.
(cfr. Barkhausia aspera.)
purpurea. Bivon. Barkhausia purpurea.
purpurea. Biebrst. Intybellia purpurea.
pygmaea. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *D.* 46.
Hieracium prunellaefolium. *Gouan.*
Hieracium pumilum. *Lin.*
Hieracium pygmaeum. *Lam.*
Hieracium nr. 42. *Hall.* helv.
Leontodon dentatus. *Lin.*
Lepicaune prunellaefolia. *Lapeyr.*
Omalocline prunellaefolia. *Cass.*
racemosa. Tausch. Barkhausia nana.
radicata. Forsk. Picris radicata.
ramosissima. *Urvil.* ⊙ Ins. Berezen ad Boryst. *S.* 10. *D.* 10.
ramosissima. Kit. in *Rochel.* (quid?)
raphanifolia. Willd. Barkhausia raphanifolia.
recognita. Hall. fil. Barkhausia recognita.
rhagadioloides. Lin. Endoptera rhagadiolus.
rhoeadifolia. Bbrst. Barkhausia rhoeadifolia.
rigens. *Ait.* ♃ Ins. Azoric. *S.* 3.
rigida. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 19. *D.* 2.
C. latifolia. *Pers. Balb.*
Brachyderea rigida. *Cass.*
Hieracium pannonicum. *Jacq.*
rubialis. Juss. Barkhausia taraxacifolia.
rubicaulis. Pers. Barkhausia taraxacifolia.
ruderalis. Barkhausia taraxacifolia.
rubra. Lin. Barkhausia rubra.
Ruppellii. *Schultz.* (Flora 1839. 20.) Abyssinia.
sabauda. Balb. biennis.
sagittata. *Wender.* ♃ — — *D.* 74.
salicifolia. Froel. C. Bungei.
scabra. *Willd.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 28. *D.* 16.
C. nicaeensis. *Balb.*
Barkhausia taraxacifolia. *Dec.* (sec. *Koch.*)
Barkhausia nicaeensis. *Link.*
scabra. Lapeyr. Picris hieracioides.
scanensis. Lin. biennis.
scariosa. Willd. Barkhausia scariosa.
Schreberi. *Froel.* ♃ — — *D.* 41.
Hieracium Gmelini. *Schreb.* (non *Lam.*
segetalis. Roth. tectorum.
senecioides. Delil. Barkhausia senecioides.
setosa. Hall. fil. Barkhausia setosa.
sibirica. *Lin.* ♃ Sibir. Cauc. Gallicia. *S.* 18. *D.* 33.

Haplostephium sibiricum. *Don.*
Hieracium sibiricum. *Willd.*
Hieracium nr. 24. *Gmel.* sib.
Sonchus caucasicus. *Spr.* (ex Hort. Wratisl.
Soyeria sibirica. *Monn.*
sibirica. Gouan. blattarioides.
sicula. *Ucria.* Sicilia.
silenifolia. *Froel.* ♃ — — *D.* 42.
simplex. *Froel.* ♃ Afr. bor. *D.* 40.
Hieracium simplex. *Vivian.*
sinuata. Lam. Picris asplenioides.
smyrnaea. *Dec.* As. min. *D.* 48.
spathulata. Guss. Barkhausia spathulata.
spathulata. Lam. Barkhausia Suffreniana.
Sprengeriana. All. Picris pauciflora.
stenoma. *Turcz.* ♂ Dahur. Chin. *D.* 18.
striata. Thunb. Hieracium capense.
stricta. Scop. virens.
stricta. Schultz. tectorum.
succisaefolia. Tausch. hieracioides.
succulentha. Ait. Tolpis fruticosa.
Suffreniana. Steud. Barkhausia Suffreniana.
taraxacifolia. Thuil. Barkhausia taraxacifolia.
taraxacoides. Willd. Barkhausia taraxacifolia.
taurinensis. Willd. Barkhausia taraxacifolia.
taurinensis. Bbrst. Barkhausia Marschallii.
tectorum. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir. *S.* 35. *D.* 12.
C. Dioscoridis. *Pollich.*
C. muralis. *Neck.*
C. varia. *Moench.*
Hieracium nr. 25. *Gmel.* sib.
β. C. segetalis. *Roth.*
C. stricta. *Schultz.*
Leontodon autumnalis. *Fl. d.*
γ. C. Lachenalii. *Gochn. Dec.* (non *Gmel.*)
(cfr. C. angustifolia.)
tectorum. Poll. virens.
tectorum. Vill. Barkhausia taraxacifolia.
tenuifolia. Banks. Tolpis pectinata.
tenuifolia. Willd. Barkhausia tenuifolia.
tomentosa. Moench. Endoptera Dioscoridis.
thuringiaca. Bernh. (quid?)
triangula. Bernh. Barkhausia leontodontoides.
trichotoma. Moench. Tolpis coronopifolia.
umbellata. Bernh. Hieraicum umbellatum.
umbellata. Thuil. virens.
uniflora. Thuil. virens.
varia. Moench. tectorum.
variabilis. Krock. virens.
versicolor. Fisch. Ixeris versicolor.
vesicaria. Balb. Barkhausia taraxacifolia.
vesicaria. Lin. Barkhausia alpina, vesicaria.
virens. *Lin.* ⊙ Europ.
C. diffusa. *Dec. S.* 11.
C. Dioscoridis. *Roth.*
C. leiosperma. *Gaud.* in *Dec.* hrb.
C. linifolia. *Thuil.*
C. neglecta. *Lin.*
C. parviflora. *Moench.*
C. longepinnatifida. *Chevr.*
C. patula. *Chevr.*
C. pinnatifida. *Willd.*
C. polymorpha. *Wallr. D.* 9.
C. stricta. *Scop.*
C. tectorum. *Pollich.* (non *Lin.*)
C. umbellata. *Thuil.*
C. uniflora. *Thuil.*
C. variabilis. *Krock?*
Crepis nr. 33. *Hall.* helv.
Lapsana capillaris. *Lin.*
(cfr. Barkhausia cernua.)
virgata. Desf. Tolpis altissima.
virgata. Lapeyr. Picris hieracioides.
viscidula. *Froel.* ♃ Bannatus. *D.* 31.
Hieracium pyrenaicum. *Rochel.*
Zazintha. Quorund. Zacintha verrucosa.
zeylanica. Hort. (quid?)
nr. 29. *Hall.* helv. Barkhausia foetida.
30. *Hall.* Barkhausia taraxacifolia.
31. *Hall.* biennis.
32. *Hall.* Barkhausia setosa.
33. *Hall.* virens.

CRESCENTIA. *Lin. Spr.* 2243.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Capparides. *Rül.* — Personatae. *Adans.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Putamineae. *Lin.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Solanaceae. *Juss.*
aculeata. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 6.
acuminata. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 2.
alata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 7.
cucurbitina. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 3.
C. latifolia. *Lam. Mill.*
Cujute. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 1.
edulis. *Desv.* ♄ N. Hisp. *S.* 5.
jasminoides. *Lam.* ♄ Ins. Baham. *S.* 4.
latifolia. Lam. Mill. cucurbitacea.
pinnata. Jacq. Tripinnaria africana.

CRESSA. *Lin. Spr.* 1007.
Fam. Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* Paucistamineae. *Crantz.* — Portulaceae. *Adans.* — Vagae. *Lin.*
arabica. *Forsk.* ♄ Arabia.
arenaria. Willd. truxillensis.
australis. R. Br. N. Holl. *S.* 3.
cretica. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. As. *S.* 1.
C. humifusa. *Lam.* fl. fr.
C. indica. *Retz.*
Herniaria lenticulata. *Lin.?* (sec. *Vahl.*)
humifusa. Lam. cretica.
indica. Retz. cretica.
multiflora. *Willd.* msp. Am. austr.
sericea. *Willd.* msp. Am. austr.
truxillensis. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 2.
C. arenaria. *Willd.* (sec. *Spr.*)
villosa. *Hffmsg.* et *Link.* ♃

Crinissa. *Don.* Pyrrhopappus.

Crinita. *Houtt.*
capensis. Houtt. Pavetta caffra.

Crinita. *Moench.*
linearifolia. Moench. Chrysocoma coma aurea.
punctata. Moench. Galatella punctata.

Crinitaria. *Cassin.*
biflora. Cass. Galatella punctata.
humilis. Hook. Chrysocoma humilis.
Linosyris. Less. Linosyris vulgaris.
punctata. Cass. Galatella punctata.
viscidiflora. Hook. Bigelowia viscidiflora.

CRINODENDRUM. *Molin. Spr.* 2408.
Fam. Amygdalaceae? *Rchbch.* — Elaeocarpeae? *Hook.* — Incertae sedis. *Juss. Spr.*
Patagua. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 1.

Crinonia. *Blum.*
carnea. Blum. Pholidota carnea.
globosa. Blum. Pholidota globosa.

Crinopsis. *Herbert.* Crinum aquaticum.

CRINUM. *Lin. Spr.* 1199.

Tanghikolli. *Adans.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.* — Spathaceae. *Lin.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
africanum. Lin. Agapanthus umbellatus.
algoense. *Herb.* ♃ Afr. austr.
amabile. *Don.* ♃ Sumatra. *S.* 15.
C. superbum. *Roxb.* mpt.
(cfr. C. augustum.)
amabile. Roxb. latifolium.
amatum. Herb. = Zeylanico-pedunculatum. *Herb.*
americano-brevifolium. Herb.
americano-bracteatum. Hort. candidum.
americano-capense. Herb.
americano-erubescens. Herb. duplex.
americanum *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 1.
C. asiaticum. *Red.* (sec. *Herb.*)
C. Commelyni. *Red.*
Bulbine uncinata. *Moench.*
americanum. Hort. Prag. erubescens.
americanum. Red. asiaticum.
amoenum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 6.
C. umbellatum. *Carey.*
(cfr. C. humile.)
angustifolium. Herb. asiaticum.
angustifolium. Hort. C. Commelyni.
angustifolium. Lin. fil. Cyrtanthus angustifolius.
angustifolium. R. Br. australasicum.
angustum. *Roxb.* ♃ Ind. or.
anomalum. *Herb.* ♃ China.
aquaticum. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12.
C. campanulatum. *Herb.*
Crinopsis. *Herb.*

aquaticum. Herb. erubescens.
arenarium. Sims. australasicum.
asiatico-capense. Hort. C. Highclerianum.
asiaticum. *Lin.* ♃ China. Ind. or. occ. N. Holl. *S.* 19.
C. americanum. *Red.*
C. floridanum. *Fraser.*
C. toxicarium. *Roxb.*
β. C. plicatum. *Livingst. Hook.*
γ. C. declinatum. *Herb.*
δ. C. bracteatum. *Willd. S.* 23.
C. brevifolium. *Roxb.* mpt.
ε. C. sinicum. *Carey.*
C. chinense. *Lodd.?*
ζ. C. angustifolium. *Herb.*
asiaticum. Red. americanum.
asiaticum. Roxb. defixum.
attenuatum. Willd. erubescens.
augustum. *Roxb.* ♃ Ins. Maurit. *S.* 16.
C. amabile *β.* augustum. *Ker.*
australasicum. *Herb.* ♃ N. Holl. Ind. or.
β. C. confertum. *Herb.*
γ. C. angustifolium. *R. Br. S.* 10.
δ. C. arenarium. *Sims. S.* 21.
ε. C. blandum. *Bot. Mag.*
ζ. C. verecundum. *Herb.*
australe. *Hornm. Herb.* ♃ N. Holl. Ind. or.
β. C. penduncalatum. *R. Br.*
C. taitense. *Red.*
γ. C. exaltatum. *Herb.*
δ. C. canaliculatum. *Roxb. S.* 18.
Baconi. Herb. = Zeylanico-erubescens. *Herb.*
blandum. Bot. Mag. australasicum.
brachyandrum. *Herb.* ♃ N. Holl. *S.* 24.
bracteatum. Willd. asiaticum.
brevifolio-capense. Herb. elongatum.
brevifolium. Roxb. asiaticum.
brevilimbe. *Carey.* ♃ Ins. Austral.
Broussoneti. *Herb.* ♃ Am. austr. *S.* 22.
C. Broussonetianum. *Sweet.*
C. yuccaeflorum. *Salisb.*
C. yuccaeoides. *Herb.*
Amaryllis Broussoneti. *Red.*
Amaryllis Jagus. *Hort.*
Amaryllis longa. *Hort.*
Amaryllis ornata. *Ker.*
Amaryllis spectabilis. *Andr.*
Amaryllis yuccaeoides. *Thomps.*
bulbulosum. Herb. = capensi-erubescens. *Hort.*
caffrum. *Herb.* ♃ Afr. austr.
campanulatum. Herb. aquaticum.
canaliculate-capense. Herb.
canaliculato-riparium. Hort. praestans.
canaliculatum. Carey. canalifolium.
canaliculatum. Roxb. australe.
canalifolium. *Herb.* ♃ Ind. or.
C. canaliculatum. *Carey.*
Candelabrum. Hort. Brunsoigia multiflora.
candido-fertile. Hort. quadruplex
candidum. Herb. = americano-bracteatum. *Hort.*
capense. *Herb.* Pr. b. sp.
C. longifolium. *Thunb.*
Amaryllis bulbisperma. *Burm.*
Amaryllis capensis. *Mill.*
Amaryllis longifolia. *Ait.*
β. C. longiflorum. *Herb.*
γ. C. riparium. *Herb.*
Amaryllis riparia. *Burch.*
capensi-erubescens. Herb. bulbulosum.
careyano-capense. Herb. pudicum.
careyano-fertile. Hort. triplex.
careyano-tortuosum. Hort. diversum.
Careyanum. Herb. zeylanicum.
caspium. Pall. Allium caspium.
chinense. Lodd. asiaticum.
Commelyni. *Jacq.* ♃ Am. austr. *S.* 3.
C. angustifolium. *Hort.*
C. Dieterichii. *Schult.* obs.
concinnum. *Mart.* ♃ Brasil.
confertum. Herb. australasicum.
Cooperi. Herb. specioso-longifolium.
corantino-canaliculatum. Herb.
corantino-capense. Hort. erectius.
corantinum. Herb. erubescens.
crassifolium. Herb. variabile.
cruento-capense. Herb. cupitum.
cruento-erubescens. Herb.
cruentum. *Ker.* ♃ Ind. or. *S.* 9.
cupitum. Herb. = cruento-capense. *Herb.*
declinatum. Herb. asiaticum.
defixo-capense. Herb. tortuosum.
defixum. *Ker.* ♃ Ind. or. *S.* 4.
C. asiaticum. *Roxb.*
Amaryllis vivipara. *Lam.*
Dieterichii. Schult. C. Commelyni.
Digweedii. Herb. = scabro-americanum. *Hort.*
distichum. *Herb.* ♃ Ind. or.
Amaryllis distycha. *Bot. Mag.*
Amaryllis ornata. *Afz.*
Amaryllis scillifolia. *Hort.*
diversum. Herb. = careyano-tortuosum. *Hort.*
duplex. Herb. = americano-erubescens. *Herb.*
egregium. Herb. = pedunculato-riparium. *Hort.*
elegans. *Carey.* ♃ Ind. or.
C. defixum. *Ker.* var. *Spr.*
elongatum. Herb. = corantyno-capense. *Herb.*
ensifolium. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 5.
erectius. Herb. = corantyno-capense. *Herb.*
erubescens. *Ait.* ♃ Am. austr. *S.* 2.
A. americanum. *Rodsch.*
C. rubrilimbum. *Sweet.*
β. C. corantynum. *Herb.*
γ. C. octoflorum. *Herb.*
δ. C. aquaticum. *Herb.*
ε. C. glabrum album. *Herb.*
ζ. C. undulatum. *Hook. S.* 30.
C. attenuatum. *Willd.* mpt.?
(cfr. C. submersum.)
erubescenti-bracteatum. Hort. rubricaule.
erubescenti-capense. Herb.
erubescens. H. Prag. odoratissimum.
erythrophyllum. *Carey.* ♃ Pegu.
exaltato-scabrum. Herb.
exaltato-speciosum. Herb.
exaltatum. Herb. australe.
falcatum. Jacq. Brunswigia falcata.
felix. Herb. = latifolio-capense. *Hort.*
fertile. Herb. = canaliculato-capense. *Herb.*
flaccido-bracteatum. Hort. unicum.
flaccido-brevifolium. Herb.
flaccido-canaliculatum. Herb. mirabile.
flaccidulum. Herb. = specioso-defixum. *Hort.*
flaccidum. *Herb.* ♃ N. Holl. *S.* 14.
Amaryllis australasica. *Ker.*
Amaryllis australis. *Spr.* 1198. 42.
floridanum. Fras. asiaticum.
Forbesi-Careyanum. Herb. promissum.
Forbesii. *Schult.* ♃ Sinus Delalgoa.
Amaryllis Forbesii. *Lindl.*
formosum. *Herb.* ♃ Brasil.
giganteum. *Andr.* ♃ Pr. b. sp.
C. petiolatum. *Herb.*
Amaryllis candida. *Tratt.*
Amaryllis gigantea. *Ait. S.* 1198. 46.
Amaryllis Jagus. *Thomps.*
Amaryllus ornata *β. Bot. Mag.*
β. C. spectabile. *Herb.*
glabrum album. Herb. erubescens.
glabrum rubrum. Herb. erubescens.
Govenianum. Herb. = zeylanico-capense.
gracile. Meyer. ♃ Ins. Luzon.
Herberti. G. Don. revolutum.
Herbertianum. Sweet. = scabro-capense. *Herb.*
Herbertianum. *Schult.* ♃ Zeylon.
C. strictum. *Herb. S.* 28.
Highclerianum. Herb. = asiatico-capense. *Hort.*
humile. *Herb.* ♃ Ind. or. *S.* 29.
C. amoenum *β. Herb.*
hybridum. Hort. (quid?)
javanicum. Hort. (quid?)
ingens. Herb. = pedunculato-capense.
inodorum. *Tausch.* ♃ Am. austr.?
C. americanum. *H. Prag.*
insigne. Schult. zeylanicum.
Lancei. *Herb.* ♃ Surinam.
latifolio-capense. Hort. felix.
latifolium. *Roxb.* ♃ Bengal.
C. amabile. *Roxb.* in tab.
β? C. latifolium. *Lin.*
Amaryllis latifolia. *Herit.*

Lindleyanum. *Schult.* ♃ Ind. or.
C. revolutum. *Lindl.*
C. undulatum. *Hook.* var.? *Schult.*
lineare. Lin. fil. revolutum.
longiflorum. Herb. capense.
longifolium. Roxb. pratense.
longifolium. Thunb. capense.
longistylum. Herb. zeylanicum.
lorifolio-defixum. Herb.
lorifolium. Roxb. pratense.
macrocarpum. Carey. rigidum.
Martinezii. Spr. Sapiedra Martinezii.
mauritianum. Lodd. zeylanicum.
microspermum. Herb. = revoluto capense. *Hort.*
mirabile. Herb. = flaccido-canaliculatum. *Herb.*
modestum. Herb. = specioso-capense. *Hort.*
moluccano-capense. Herb.
moluccanum. Herb. zeylanicum.
multiflorum. *Desf. Sweet.* ♃ — —
nervosum. Lin. Euryales sylvestris.
nervosum. Roxb. Euryales nuda.
obliquum. Lin. Cyrtanthus obliquus.
octoflorum. Herb. erubescens.
odoratissimum. *Tausch.* ♃ — —
C. erubescens. *Hort. Prag.* (non *Ait.*)
ornatum. Carey. zeylanicum.
Osbeckii. *Schult.* ♃ — —
Amaryllis Osbeckii. *Desf.*
pauciflorum. Fisch. (quid?)
Paxtoni. *Herb.* ♃ Ind. or.
pedunculato-capense. Herb. ingens.
pedunculato-riparium. Hort. egregium.
pedunculatum. R. Br. australe.
petiolatum. Herb. giganteum.
plicatum. Livingt. asiaticum.
praestans. Herb. = caniculato-riparium. *Hort.*
pratense. *Herb.* ♃ Ind. or.
β. C. longifolium. *Roxb. S.* 8.
γ. C. lorifolium. *Roxb. S.* 17.
procerum. *Carey.* ♃ Ind. or.
promissum. Herb. = forbesi-Careyanum. *Herb.*
pudicum. Herb. = Careyano-capense. *Herb.*
pulchrum. Herb. = scabro-erubescens. *Herb.*
purpurascens. *Herb.* ♃ Ins. Fernando del Po.
quadruplex. Herb. = candido-fertile. *Hort.*
quitense. Spr. Collania dubia.
revoluto-capense. Hort. microspermum.
revolutum. *Herb.* ♃ Pr. b. sp.
C. Herberti. *G. Don.*
Amaryllis revoluta. *Ait.*
Amaryllis variabilis. *Jacq.*
β. C. lineare. *Lin. fil.*
revolutum. Lindl. C. Lindleyanum.
rigidum. *Herb.* ♃ Ind. or.
β. C. sumatranum. *Roxb. S.* 7.
γ. C. macrocarpum. *Carey.*
riparium. Herb. capense.
rubricaule. Herb. = erubescenti-bracteatum. *Hort.*
rubrilimbum. Sweet. erubescens.
scaberrimum. Herb. scabrum.
scabrum. *Sims.* ♃ Brasil.
C. scaberrimum. *Sims.*
C. undulaefolium. *Herb.*
scabro-americanum. Herb. C. Digwedii.
scabro-capense. Herb.
scabro-erubescens. Herb. pulchrum.
scabro-exaltatum. Hort. vittatum.
sinicum. Carey. asiaticum.
speciosissimum. Herb. zeylanicum.
specioso-capense. Hort. modestum.
specioso-defixum. Hort. flaccidulum.
specioso-longifolium. Hort. C. Cooperi.
speciosum. Sims. zeylanicum.
speciosum. Lin. Amaryllis purpurea.
speciosum. Hort. Pancratium speciosum.
spectabile. Herb. giganteum.
spirale. Andr. Hessea spiralis.
Spofforthianum. Herb. = C. Herbertianum. *Sweet.*
strictum. *Hornm. Bot. Mag.* ♃ Am. austr.
strictum. Herb. C. Herbertianum.
submersum. *Herb.* ♃ Brasil.
C. erubescens. *Ait.* var. *Spr.*
sumatranum. Roxb. rigidum.
superbum. Roxb. amabile.
taitense. Red. giganteum.
tenellum. Jacq. Hessea spiralis.
tenellum. Lin. Strumaria filifolia.
tortuosum. Herb. = defixo-capense. *Herb.*
toxicario-capense. Herb.
toxicarium. Roxb. asiaticum.
triplex. Herb. = Careyano-fertile. *Hort.*
umbellatum. Carey. amoenum.
undulaefolium. Herb. scabrum.
undulatum. Hook. erubescens.
unicum. Herb. = flaccido-bracteatum. *Hort.*
urceolatum. R. P. Collania urceolata.
variabile. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
C. crassifolium. *Herb.*
Amaryllis revoluta β. *Bot. Mag.*
venosum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 11.
venustum. *Herb. Carey.* ♃ Ind. or.
verecundum. Carey. Herb. australasicum.
virgineum. *Mart.* ♃ Brasil.
vittatum. Herb. = scabro-exaltatum. *Hort.*
yuccaeflorum. Salisb. C. Broussonetii.
yuccaeoides. Herb. = C. Broussonetii.
zeylanico-americanum. Herb.
zeylanico-capense. Herb.
zeylanico-erubescens. Hort. C. Baconi.
zeylanico-pedunculatum. Herb. amatum.
zeylanicum. *Lin.* ♃ Ind. or.
C. latifolium. *Andr.*
Amaryllis ornata. *B. Mag.* (β. *Ait.*)
Amaryllis zeylanica. *Lin.*
β. C. longistylum. *Herb.*
γ. C. insigne. *Schult.*
Amaryllis insignis. *Ker.*
δ. C. Carreyanum. *Herb.*
C. mauritianum. *Lodd.*
C. ornatum. *Carey.*
ε. C. speciosum. *Sims.*
C. speciosissimum. *Herb.*
ζ. C. moluccanum. *Roxb.*
Amarillis. moluccana. *Spr.* 1198. 48.

Criocephalus. *Schlcht.* Melanthium.
Criosanthes. *Rafin.* Cypripedium.
Crisistrix. *Bosc.* Chrisistrix.
Cristaria. *Cavan.*
betonicaefolia. Cav. Sida chilensis.
coccinea. Pursh. Sida coccinea.
dissecta. Hook. Arn. Sida dissecta.
eriantha. Hook. Arn. Sida eriantha.
glaucophylla. Cav. Sida glaucophylla.
heterophylla. Hook. Arn. Sida heterophylla.
multifida. Cav. Sida multifida.
pinnatifida. Hook. Sida Hookeri.
Cristaria. *Sonner.*
coccinea. Sonner. Combretum purpureum.
Cristatella. *Nutt.* Cyrbasium.
Critamus. *Hoffm.*
agrestis. Bess. Falcaria Rivini.
dahuricus. Hoffm. Falcaria dahurica.
heterophyllus. Koch. Ptychotis heterophylla.
Critesion. *Rafin.*
geniculatum. Rafin. Hordeum jubatum.

CRITHMUM. *Lin. Dec.* IV. 164.
Fam. Sciadaphyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
campestre. Güldst. Silaus longifolius.
canariense. Cav. maritimum.
latifolium. Lin. Astydamia canariensis.
maritimum. *Lin.* ♃ Europ. *D.* 1.
Cachrys maritima. *Spr.* 1052. 4.
β. C. canariense. *Cav.*
mediterraneum. Bbrst. Silaus longifolius.
pyrenaicum. Forsk. Deverra tortuosa.
pyrenaicum. Lin. Seseli Libanotis.
rigidulum. Hort. (quid?)

CRITHODIUM. *Link.*
Fam. Gramineae. *Link.*
aegilopoides. *Link.* Graecia.
aegyptiacum. Trin. Triticum bicorne.

CRITONIA. *P. Brown. Dec.* V. 140.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
Dalea. *Dec.* ♄ Jamaic. *Dec.* 1.
Calydermos jamaicensis. *Spr.* 2713. 4. (excl. syn.)
Eupatorium Dalea. *Lin.*
Isocarpha Berterii. *Balb.* hrb.
Wickstroemia glandulosa. *Spr.* 2677. 1.

daleoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 5.
hebebotrya. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
macropoda. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 3.
parviflora. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 4.
Eupatorium Dalea. *Hort.*
Eupatorium parviflorum. *Sw.* (non *Aubl.*)
pseudodalea. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 2.
Eupatorium Dalea. *H. B.* (non *Lin.*)
Critonia. *Gaert.*
elliptica. Rafin. Eupatorium pubescens.
eupatorioides. Gaert. Kuhnia eupatorioides.
Kuhnia. Gaert. Kuhnia Critonia.
Crocanthemum. *Spach.*
brasiliense. Spach. Helianthemum brasiliense.
carolinianum. Spach. Helianthemum carolinianum.
CROCIDIUM. *Hook Dec.* VII. 301.
Fam. Compositae Senecionideae. *Hook.*
multicaule. *Hook.* ⊙ Columbia. *D.* 1.
Crociseris. *Reichb.* Senecio.
Crocodilium. *Spreng.*
Galactites. Dum. Cours. Galactites tomentosa.
syriacum. Spr. Cass. Centaurea Crocodilium.
Crocodilodes. *Adans.* Berckheya.
CROCOXYLON. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Celastrineae. *Eckl. Zeyh.*
excelsum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Elaeodendrum croceum. *Dec.* II. 11. 6.? *Dr.* 1039. 6.
Ilex crocea. *Thunb. Spr.* 558. 8.
CROCUS. *Lin. Spr.* 146. *Dietr.* 161.
Fam. Croci. *Rül.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Denudatae. *Lin.* — Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Juss.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
acutiflorus. Opiz. vernus.
albiflorus. Kit. vernus.
annulatus. *Steph. Willd.* hrb. ♃ Mare caspic.
aphyllus. *E. B.* (Ann. of Bot. I. p. 222. quid?)
argenteus. *Sabin. Sweet.* ♃ — —
C. biflorus. *Mill.* var.?
aureus. *Smith.* ♃ Eur. austr. Angl. *Dr.* 19.
C. lagenaeflorus var. η. *Salisb.*
C. moesiacus. *Sims.*
(non C. luteus. *Lam.*)
autumnalis. *Mill.* ♃ Eur. austr. *S.* 10. *Dr.* 8.
C. sativus. *All.*
autumnalis. Bbrst. C. Pallasii.
autumnalis. Brot. nudiflorus.
autumnalis. Visian. longiflorus.
banaticus. *Heuff.* ♃ Hungar.
biflorus. *Mill.* ♃ Eur. Tauria. *S.* 8. *Dr.* 13.
C. praecox. *Haw.?*
C. vernus. *Bbrst.*
C. vernus β bicolor Adami. *Hffm.*
β. C. Parkinsonii. *Sabin.*
γ. C. b. stigmatosus. *Sabin.*
(cfr. C. versicolor.)
Boryi. *Gay.* ♃ Graecia. Cephal. *Dr.* 25.
Bulbocodium. Pall. reticulatus.
byzantinus. *Gawl.* ♃ (quid?)
candidus. *Clark.* ♃ As. min. *S.* 2. *Dr.* 12.
capensis. Burm. Ixia rosea.
fimbriatus. Lapeyr. nudiflorus.
hybernus. Friwald. sativus.
Imperati. *Tenor.* ♃ Ital. inf. *Dr.* 11.
C. incurvus. *Don.* h. Cantabr.
C. minimus α italicus. *Gay.*
C. recurvus. *Hort.*
Imperati. Colla. suaveolens.
incurvus. Don. C. Imperati.
insularis. *Gay.* ♃ Italia.
lacteus. *Sabin. Haw.* ♃ Moesia.
β. C. penicillatus. *Sabin.*
laevigatus. *Bory.* et *Chaub.* ♃ Graecia. *Dr.* 24.
lagenaeflorus. Salisb. aureus, luteus.
lineatus. Jan. pusillus.
longiflorus. *Rafin.* ♃ Ital.
C. autumnalis. *Visian.*
C. odorus. *Bivon. Dr.* 6.
C. sativus. *Bivon.*
luteus. *Lam.* ♃ Tauria. Graec. *S.* 6. *Dr.* 17.
C. moesiacus. *Heyn.*
C. lagenaeflorus. *Salisb.*
C. sativus. *Mill.*
C. vernus. *Curt.*
medius. Balb. nudiflorus.
minimus. *Red.* ♃ Corsica. *S.* 8. *Dr.* 10.
C. striatus. *Link.* (sec. *Spr.*)
C. suaveolens. *Bertol.*
C. vernus. *Tenor. Sieb.* hrb. Cret.
minimus. Tenor. pusillus.
moesiacus. Sims. aureus.
moesiacus. Heyn. luteus.
multifidus. Ramond. nudiflorus.
nanus. Herbich. pusillus.
neapolitanus. Hopp. serotinus.
neapolitanus. Hort. vernus.
nervifolius. *Rchbch.* ♃ — — *Dr.* 21.
nivalis. Bory. et *Chaub.* ♃ Graecia. *Dr.* 23.
nudiflorus. *Smith.* ♃ Eur. Oriens. *Dr.* 4.
C. autumnalis. *Brot.*
C. fimbriatus. *Lapeyr.*
C. medius. *Balb.*
C. multifidus. *Ram.* (et? *Rchbch. Dr.* 22.)
(cfr. C. serotinus, speciosus.)
obovatus. Haw. vernus.
odorus. Bivon. longiflorus.
officinalis. Pers. sativus, vernus.
penicillatus. Sabin. lacteus.
Pallasii. *Goldb.* ♃ Tauria. *S.* 11. *Dr.* 2.
C. autumnalis. *Bbrst.*
(cfr. C. Thomasii.)
Parkinsonii. Sabin. biflorus.
pictus. Sabin. vernus.
praecox. Haw. biflorus.
praecox. Hort. susianus.
pusillus. *Tenor.* ♃ Italia.
C. biflorus Tenorii. *Rchbch.*
C. minimus. *Tenor.*
C. nanus. *Herbich.*
C. sativus minor. *Savi.*
C. striatus. *Link.* (sec. *Schult.*)
C. vernus. *Seb. Maur.*
β. C. vernus Janii. *Rchbch.*
C. lineatus. *Jan.*
recurvus. Hort. C. Imperati.
reticulatus. *Steven.* ♃ Tauria. Cauc. *S.* 4. *Dr.* 14.
C. Bulbocodium. *Pall.* ind. t.
C. luteus. *Bbrst.*
(cfr. C. variegatus.)
sativus. *Lin.* ♃ Graecia. As. min. *S.* 9. *Dr.* 9.
C. hybernus. *Frivald.*
C. autumnalis. *Smith.*
C. officinalis. *Pers.*
sativus. Bivon. longiflorus.
sativus. Mill. luteus.
serotinus. *Salisb.* ♃ Eur. austr. As. *Dr.* 3.
C. neapolitanus. *Hopp. Tenor.*
C. nudiflorus. *Sm.* var. *Poir. Spr.*
siculus. *Tineo.* ♃ Sicilia.
C. minimus. *Red.* var? *Cesati.*
speciosus. *Bbrst.* ♃ Tauria. *Dr.* 5.
C. multifidus. *Rochel.*
stellaris. *Sabin.* ♃ Eur. austr. *D.* 16.
C. stellatus. *Hort.?*
stellatus. Hort. stellaris.
striatus. Link. minimus, pusillus.
suaveolens. *Bertol.* ♃ Ital.
C. Imperati. *Colla.* (non *Tenor.*)
C. sativus. *Tenor.* fl. neap.
sulphureus. *Curt.* ♃ As. min. *S.* 5. *Dr.* 15.
C. susianus. *Hayn.* (non *Curt.*) *
susianus. *Curt.* ♃ As. min. *S.* 5. *Dr.* 15.
C. praecox. *Hort. Ber.*
susianus. Hayn. sulphureus.
Thomasii. *Tenor.* ♃ Calabr. *Dr.* 7.
C. Pallasii. *Goldb.* (sec. *Bory.* et *Chaub.*)
C. sativus. *Tenor.* prodr.
variegatus. *Hopp. Horn.* ♃ Austr. litt.
C. reticulatus β. *Bbrst.*
vernus. *Smith.* ♃ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 9. **
C. acutiflorus. *Opiz.*

---

* Varietates: albidus. *Sabin.* isabellinus. *Sabin.* striatulus. *Sabin.* striatus. *Sabin.*

** Varietates hortenses: affinis. *Cree.* albidus. *Cree.* albus major. *Sabin.* albus minor. *Sabin.* alpinus. *Sabin.* Andersoni. *Sabin.* aprilis. *Sabin.* bicolor. *Sabin.* clavatus. *Sabin.* concinnus. *Sabin.* crassus. *Sabin.* decorus. *Cree.* delectus. *Sabin.* dentosus. *Sabin.* dorsalis. *Sabin.* dubius. *Sabin.* elegans. *Cree.* emarginatus. *Cree.* fucatus. *Sabin.* fusiformis. *Sabin.* Gloriana. *Sabin.* Glorianella.

C. officinalis *β. Huds.*
C. Reineggeri. *Opiz.*
C. sativus *β* vernus. *Lin.*
Crocus nr. 1257. *Hall.* helv.
β. C. vernus parviflorus. *Rchbch.*
C. albiflorus. *Kit.*
γ. C. neapolitanus. *Sims.*
C. obovatus. *Haw.*
vernus. Curt. luteus.
vernus. Sieb. Tenor. minimus.
versicolor. *Ker.* ♃ Eur. austr. *
C. biflorus. *Mill.* var.
C. reticulatus. *Sm.* E. B.?
vitellinus. *Whlnbrg.* ♃ (Isis XXI. 100.) Syria.
nr. 1257. *Hall.* helv. vernus.
Crodisperma. *Poit.*
aspera. Poit. Wulffia platyglossa.
CROSSANDRA. *Salisb.*
Harrachia. *Jacq. fil.*
Fam. Acanthaceae. *Salisb.* Justicieae. *Nees.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
infundibuliformis. *Nees.* ♃ ♄ Ind. or.
C. undulaefolia. *Salisb.*
Harrachia speciosa. *Jacq.* *S.* 2217. 1.
Justicia infundibuliformis. *Lin.*
Ruellia infundibuliformis. *Andr.*
spicata. *Hamilt.* ♃ Ind. or.
Ruellia auriculata. *Wall.*
undulaefolia. Salisb. infundibuliformis.
Crossocephalum. *Froel.* lege: Crossopetalum.
CROSSOLEPIS. *Less. Dec.* VI. 158.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
linifolia. *Less.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
pusilla. *Benth.* N. Holl. *D.* 2.
Crossopetalum. *Roth.*
gentianoides. Roth. Gentiana ciliata.
CROSSOPTERYX. *Fenzl.*
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Fenzl.*
Kotschyana. *Fenzl.* ♄ Afr. trop. (N. stirp. dec. nr. 51.)
CROSSOSTEPHIUM. *Less. Dec.* VI. 127.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
artemisioides. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. China. *D.* 1.
Artemisia chinensis. *Vahl.* (non *Lin.*)
Crossostigma. *Spach.*
Lindleyi. Spach. Epilobium minutum.
Crossostoma. *G. Don.* Scaevola.
CROSSOSTYLIS. *Forst. Spr.* 2427. *Dec.* III. 296.
Grossostylis. *Pers.*
Fam. Bombaceae. *Spr.* — Incertae sedis. *Juss.* — Myrti. *Cassel.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Sterculiaceae. *Meissn.*
biflora. *Forst.* Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1.
CROTALARIA. *Lin. Spr.* 2548. etc. p. 275. *Dec.* II. 124.
Atolaria. *Neck.*
Cyrtolobus. *R. Br.* in *Wall.* cat.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genisteae. *Bronn.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
acuminata. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 88. *D.* 50.
affinis. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 93.
C. incana. *Lin.* var.? *Spr.*
alata. *Hamilt. Roxb.* ♂ Nepal. *S.* 85. *D.* 1.
C. bialata. *Hamilt.*
C. rubiginosa. *Hamilt.* hrb.?
alata. Wight. hrb. C. Wightiana.
alba. Lin. Podalyria alba.
albida. *Heyn. Roth.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 25. *D.* 28.
C. linifolia. *Willd.* sp.? (non *Lin.*)
C. parva. *Grah.* in *Wall.* cat.
C. punctata. *Grah.* ibid. (synma sec. *W. A.*)
albida. Heyn. hrb. C. Heyneana.
amplexicaulis. Lin. Vascoa amplexicaulis.
anagyroides. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 100. *D.* 75.
angulata. *Mill.* ⊙ Ager Campech. *D.* 133.
angulosa. Lam. verrucosa.
angustifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 60. *D.* 120.
β. C. elongata. *Jacq.*
angustissima. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
anthylloides. *Lam.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 46. *D.* 63.
C. calycina. *Schrank. D.* 64.
C. crenata. *Wall.* cat.
C. inflata. *Hamilt.* hrbr. (sec. *Wall.*)
C. linearis. *Wall.* cat.
C. Roxburghiana. *Dec.* 66.
C. Roxburghii. *Spr.* 44.
C. stricta. *Roxb.* (Synma sec. *W. A.*)
(cfr. C. nepalensis.)
arborescens. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 58. *D.* 70.
C. capensis. *Thunb. Jacq.*
C. incanescens. *Lin. fil.*
argentea. Jacq. Argyrolobium argenteum.
Asarine. Berg. Hallia Asarina.
aspalathoides. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 122.
Atusia. Hamilt. sericea.
axillaris. *Ait.* ⊙ Guinea.
azurea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
barbata. *Grah.* Ind. or.
benghalensis. Lam. juncea.
Berteriana. *Dec.* ♄ Guadal. Jamaic. *D.* 32.
C. pellita. *Bert.* (sec. *Spr.*)
bialata. Hamilt. alata.
bialata. Schrank. sagittalis.
bifaria. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 14. *D.* 36.
C. dichotoma. *Roth. S.* 15. *D.* 37.
bifaria. Wall. evolvuloides.
biflora. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 28. *D.* 41.
C. hirta. *Roth.*
C. nummularia. *Willd. S.* 26. *D.* 59.
C. Rothiana. *Dec.* 38.
C. Rothii. *Spr.* 21.
Astragalus biflorus. *Lin.*
Cicer nummularifolium. *Lam. D.* II. 354. nr. 3.
(cfr. C. nana.)
bituminosa. Spr. Fagelia bituminosa.
Bojeri. *Sweet.* ♄ Madagasc.
C. dichotoma. *Bojer.* (nec *alior.*)
bracteata. *Roxb. Fisch.* ♄ Ind. or. *S.* 104. *D.* 77.
bracteata. Chmss. Schlcht. C. Schiedeana.
bracteolata. Perot. Indigofera bracteolata.
brasila. *Schrank.* (Syllog. II. 77.) ♃ ♄ Brasil.
breviflora. *Dec.* ♃? Brasil. *D.* 35.
C. parviflora. *Roth.?* (sec. *Spr.*)
Brownei. *Bert.* ♄ Jamaica. *S.* 77. *D.* 76.
C. lanceolata. *Roxb.* hort. Beng.
C. latifolia. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
(cfr. C. pisiformis.)
bupleurifolia. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
C. sagittalis. *Lin.* var.? *Schlcht.*
Burhia. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Burmanni. *Dec.* ⊙ Ind. or. *S.* 96. *D.* 24.
C. juncea. *Lin.* var. *Lam.*
C. sericea. *Burm.* (non *Lin.*)
caespitosa. Roxb. linifolia.
cajanifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 103. *D.* 79.
(cfr. C. maypurensis, setifera.)
calycina. Schrank. anthylloides.
candicans. *Wight. Arn.* ♃ ♄ Ind. or.
canescens. Wall. crassifolia.
capensis. Thunb. arborescens.
capitata. Lam. reflexa, Priestleya cephalotes.
cephalotes. Hrbr. Madr. speciosa.
Chincia. Hamilt. neglecta.
chinensis. *Lin.* ♄ China. *S.* 3. *D.* 67.
chinensis. Lam. paniculata.
chinensis. Roxb. hirta.
clavata. *W. A.* Ind. or.
C. cytisoides. *Wight* in *Wall.*

Sabin. grandis. *Sabin.* griseus. *Sabin.* incurvus. *Sabin.* inflatus. *Sabin.* leucorhynchus. *Sabin.* lilacinus maculatus. *Cree.* lilacinus praecox. *Sabin.* lineatus. *Sabin.* linellus. *Sabin.* maculosus. *Sabin.* marginatus. *Sabin.* minutus. *Sabin.* nanus. *Cree.* neapolitanus. *Sabin.* neapolitanus praecox. *Sabin.* obesus. *Sabin.* obovatus. *Sabin.* obsoletus. *Sabin.* obtusus. *Cree.* pallens. *Sabin.* pallidus. *Sabin.* parvulus. *Sabin.* pectinatus. *Sabin.* penicillatus. *Sabin.* Phaeton. *Sabin.* pictus. *Sabin.* plumosus. *Cree.* plumbeus. *Sabin.* propinquus. *Sabin.* pruinosus. *Sabin.* pulchellus. *Sabin.* puniceus. *Sabin.* purpurascens. *Cree.* purpureus. *Sabin.* reticulatus. *Sabin.* Sabini. *Anders.* speciosus. *Cree.* spectabilis. *Cree.* stellatus. *Cree.* striatus. *Sabin.* stylosus. *Sabin.* tardiflorus. *Sabin.* tortuosus. *Cree.* trilineatus. *Sabin* tulipaceus. *Sabin.* turbinatus. *Sabin.* undulatus. *Cree.* unilineatus. *Cree.* unguis. *Sabin.* unguis major. *Sabin.* variegatus. *Sabin.* violaceus. *Sabin.*

* Varietates hortenses. affinis. *Sabin.* elegans. *Sabin.* floribundus. *Sabin.* Gawleri. *Sabin.* Haworthii. *Sabin.* inconspicuus. *Sabin.* lineatus. *Sabin.* Morleon. *Sabin.* neglectus. *Sabin.* pallidus. *Cree.* pectinatus. *Sabin.* penicillatus. *Cree.* plumosus. *Sabin.* propinquus. *Sabin.* pulchellus. *Cree.* purpureus. *Sabin.* similis. *Sabin.* spectabilis. *Cree.* stellatus. *Sabin.* striatulus. *Cree.* urbanus. *Sabin.* violaceus. *Sabin.* vittatus. *Cree.*

clavata. Roxb. hirsuta.
coerulea. *Arrab.* (non *Jacq.*) ⊙? Brasil.
coerulea. Jacq. verrucosa.
coluteoides. *Lam.* Afric. *S.* 70. *D.* 88.
cordifolia. Lin. Hypocalyptus obcordatus.
crassifolia. *Hamilt.* Ind. or.
  C. canescens. *Wall.* (sec. *W. A.*)
crenata. Wall. anthylloides.
crinita. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cubensis. *Dec.* ⊙ Cuba. *D.* 86.
  C. incana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
cuneata. Hort. Mission. pulcherrima.
cuneifolia. Schrank. Dolichos retusus.
cuneiformis. Lam. Rafnia cuneifolia.
curtata. *Link.* ⊙ — — *D.* 98.
cylindrocarpa. *Dec.* Senegal. *S.* 99. *D.* 104.
  C. paniculata. *Pers.* in litt.
cytisoides. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 97. *D.* 78.
  C. psoralioides. *Don.*
  Priotropis cytisoides. *W. A.*
decumbens. *Pers.* Pr. b. sp. *D.* 125.
  C. lineata. *Thunb.* (non *Lam.*) *S.* 75.
dichotoma. *Grah.* (non *seq.*) ♄ Mexico.
  C. Grahami. *Sweet.*
dichotoma. Bojer. C. Bojeri.
dichotoma. Heyn. Roth. bifaria.
diffusa. *Arrab.* ♄ Brasil.
diffusa. Link. C. Linkiana.
diffusa. E. Meyer. Lotononis diffusa.
diffusa. Roxb. linifolia.
digitata. *Hook.* ♄ Ind. or.
  C. quinquefolia. *Hook.* in tab.
  C. tomentosa. *Wight.*
digitata. Wight. C. Grahamiana.
divaricata. Grah. medicaginea.
diversifolia. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
Dombeyana. *Dec.* Peru. *D.* 91.
  C. incana β. *Lam.*
dubia. *Graham* in *Wall.* cat. Ind. or.
effusa. E. Meyer. humilis.
elata. Fisch. H. Gor.
elliptica. Roxb. C. uncinella.
elegans. Hortul. purpurea.
elongata. Thunb. angustifolia.
Espadilla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 94. *D.* 9.
evolvuloides. *Wight.* ♃ Ind. or. Ceylon.
  C. bifaria. *Wall.* cat.
  C. hirsuta. *Wall.* cat.
  C. pusilla. *Roxb.* mus. ind. (non *Heyne.*)
  C. rubiginosa. *Roxb.* (non *Willd.*)
exstipulata. *Mart.* (Syllog. II. 78.) Brasil.
falcata. *Vahl.* Guinea. *D.* 95.
farcta. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
fastigiata. E. Meyer. Polylobium fastigiatum.
fenestrata. Sims. juncea.
ferruginea. *Graham* in *Wall.* Ind. or.
filiformis. *Wall.* Ind. or.
flexuosa. Moench. verrucosa.
floribunda. Loddig. Wiborgia floribunda.
foliosa. Rottl. Willd. medicaginea.
formosa. *Grah.* Ind. or.
fruticosa. *Mill.* ♄ ♂ Jamaic. *D.* 132.
fruticosa. Hrbr. Madr. pulcherrima.
fulva. *Roxb.* (et? *Hffmsg.* Verz. II. 96. app. 30.) ♄ Ind. or.
  C. pulchra. *Hamilt.* hrb.
genistella. *H. B.* ♃ Andes Popayan. *S.* 93. *D.* 3.
genistoides. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 48.
genistoides. Willd. C. Willdenowiana.
glabra. Pers. uncinella.
glabra. *Willd.* ⊙ Guiana. *S.* 48. *D.* 42.
globifera. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
globosa. *Wight.* Ind. or.
  C. globulosa. *Wall.* cat.
globulosa. Wall. globosa.
glyzinea. Lam. Fagelia bituminosa.
gooreensis. *Guill. Perrot.* Senegal.
Grahami. Sweet. dichotoma.
Grahamiana. *W. A.* ♄ Ind. or.
  C. digitata. *Wight* in *Wall.* cat.
gracilis. Perrot. senegalensis.
guianensis. Aubl. Nevrocarpum guianense.
hastata. Lam. verrucosa.
havanensis. *Guss.* Cuba.
hemiptera. *Mart.* Brasil.
heptaphylla. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 84. *D.* 135.
herbacea. *Schweig.* (Syllog. II. 77.) ♃ — —
herniarioides. *W. A.* ♃ Ind. or.
  C. procumbens. *Wall.* cat. (ex parte.)
heterophylla. Lin. fil. quinquefolia.
hexaptetra. *Mart.* ♄ Brasil.
hirsuta. *Willd.* ⊙ ♃ Ind. or. *S.* 16. *D.* 25.
  C. clavata. *Roxb.*
hirsuta. Roxb. mysorensis.
hirsuta. Wall. evolvuloides.
hirta. *Willd.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 68.
  C. chinensis. *Roxb.* fl. ind. (non *Lin.*)
  C. pilosa. *Roxb.* mus. ind.
hirta. Lagasc. cubensis.
hirta. Roth. biflora.
holosericea. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *D.* 103.
  C. vitellina. *Ker.* (sec. *Spr.*)
Hookeri. *Walk. Arn.* ♄ Ins. St. Vincent.
humifusa. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
humilis. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
  C. effusa. *E. Meyer.* (sec. *Walp.*)
imbricata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
  Borbonia axillaris. *Lam.* (sec. *Spr.*)
imbricata. Willd. hrb. Aspalathus heterophylla.
incana. *Lin.* ⊙ Ins. Carib. *S.* 65. *D.* 90.
  C. pubescens. *Moench.*
  (cfr. C. affinis, cubensis, Dombeyana.)
incanescens. Lin. fil. arborescens.
inflata. Hamilt. anthylloides.
involucrata. E. Meyer. Polylobium involucratum.
juncea. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 36. *D.* 19.
  C. benghalensis. *Lam.*
  C. fenestrata. *Sims.*
  C. porrecta. *Wall.*
  C. sericea. *Willd.*
  C. tenuifolia. *Hornm. Roxb. S.* 84. *D.* 20.
  C. viminea. *Wall.*
juncea. Willd. sericea.
laburnifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 64. *D.* 73.
  C. pedunculosa. *Desv. D.* 99.
  C. pendula. *Bert.* (sec. *W. A.*)
  Clavulium pedunculosum. *Desv.*
laevigata. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 57. *D.* 81.
  (cfr. C. pendula.)
laevigata. Pursh. C. Purshii.
lanata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 60.
lanceolata. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
lanceolata. Roxb. C. Brownei.
latifolia. Autor. lotifolia.
latifolia. Roxb. C. Brownei.
lathyroides. *Guill. Perrot.* Senegal.
leioloba. *Bartl.* ♃ ♄ Java.
Lenticula. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
Leprieurii. *Guill. Perrot.* Senegal.
Leschenaultii. *Dec.* Ind. or. *D.* 15.
  C. lupiniflora. *Grah.* in *Wall.*
  (C. spectabilis. *Roth.* sec. *Spr.*)
linearis. Wall. anthylloides.
lineata. Lam. Rhynchosia violacea.
lineata. Thunb. decumbens.
linifolia. *Lin.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 47. *D.* 46.
  C. caespitosa. *Roxb.* fl. ind.
  C. diffusa. *Roxb.* mus. ind.
  C. montana. *Heyn.* (non *Roxb.*)
  C. sobolifera. *Grah.* in *Wall.*
linifolia. Willd. albida.
Linkiana. *Steud.* — —
  C. diffusa. *Link.* (non *Arrab.*) *D.* 39.
littoralis. *H. B.* ♄ Havana. *S.* 102. *D.* 114.
  (cfr. C. pumila.)
longifolia. Lam. Neurocarpum guianense.
longipes. *W. A.* ♄ Ind. or.
lotifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 47. *D.* 46.
  C. latifolia. *Autor.*
  C. lotoides. *Vahl.*
lotifolia. Poepp. vitellina.
lunaris. *Lin.* Afric. *S.* 68. *D.* 71.
lunaris. Burm. Aspalathus lotoides.
lunulata. *Heyne.* ♃ ♄ Ind. or.
lupinifolia. Grah. C. Leschenaultii.
lupulina. *Dec.* ⊙ Mexico. *S.* 105. *D.* 110.
macilenta. *Caill. Delil.* Afric. bor. *D.* 137.
  C. senegalensis β. *Guill. Perrot.*

macrocarpa. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
macrophylla. *Weinm.* (Syllog. II. 26.) ♃ ♄ Ind. or.
macrophylla. Hrbr. Madr. Flemmingia stricta.
macrophylla. Willd. Flemmingia congesta.
macrostyla. Don. Oxyramphis macrostyla.
madurensis. *Wight.* ♃ ♄ Ind. or.
magnifolia. *Tenor.* — —
malabarica. Garcin. nana.
maypurensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 101.
C. cayanifolia. *H. B.* (sec. *Spr.*)
medicaginea. *Lam.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 51. (*D.* 109.)
C. divaricata. *Grah.* in *Wall.* cat.
C. foliosa. *Willd. S.* 67. *D.* 83.
C. procumbens. *Roxb.*
Indigofera foliosa. *Rottl.*
(cfr. C. neglecta, trifoliastrum.)
melanocarpa. Wall. nana.
Meyeriana. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
C. mollis. *E. Mey.* (non *Weinm.*)
micans. *Link.* ♃ — — *S.* 81. *D.* 97.
micrantha. *Link.* ⊙ Ceylon. *S.* 82. *D.* 116.
micrantha. E. Meyer. tenuiflora.
microphylla. *Vahl.* ⊙ Arab. fel. *S.* 62. *D.* 115.
mollicula. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 101. *D.* 100.
mollis. *Weinm.* (Syllog. II. 25.) ♄ China.
mollis. E. Meyer. C. Meyeriana.
montana. *Roxb.* (non *Heyn.*) ♄ Ind. or.
montana. Heyne. linifolia.
mucronata. *Desv.* Antillae. *D.* 96.
Clavulium mucronatum. *Desv.*
mysorensis. *Heyn. Roth.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 26.
C. hirsuta. *Roxb.* mus. ind.
C. rubiginosa. *Hrbr. Madr.*
C. stipulacea. *Roxb.* fl. ind.
nana. *Burm.* ⊙ Malabar. *D.* 40.
C. biflora. *Willd.* spec.?
C. malabarica. *Garcin.*
C. melanocarpa. *Wall.* (ex parte.)
C. nummularia var. E. *Wall.* cat.
C. umbellata. *Wall.* cat. (ex parte.)
neglecta. *W. A.* ♃ ♄ Ind. or.
C. Chincia. *Hamilt.* hrb.
C. procumbens. *Wall.* cat.
C. trifoliastrum var. h. *Wall.* cat.
C. virgata. *Mart.* (non *Roxb.*) et *Dec.* 85.
β. C. medicaginea. *Hamilt* in *Wall.* cat.
nepalensis. *Link.* ⊙ Nepal. *S.* 35. *D.* 65.
C. anthylloides. *Lam.?* (sec. *W. A.*)
neriifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
nervosa. Grah. Pycnospora nervosa.
nitens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 87. *D.* 31.
nitidula. *Mart.* ♄ Brasil.
Notonii. *W. A.* ♃ ♄ Ind. or.
C. trifoliastrum var. g. *Wall.* cat.
Novae Hollandiae. *Dec.* ♃ N. Holl. *S.* 90. *D.* 33.
nummularia. Willd. biflora, nana.
obcordata. *Berg.* ♄ Pr. b. sp.
obliqua. Hamilt. prostrata.
obscura. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 123.
C. pilosa. *Thunb.* (non *Mill.*) *S.* 73.
obtecta. *Grah.* ♃ ♄ Ind. or.
C. tetragona. *Wall.* cat.
occulta. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
opposita. Lin. Pelecynthis opposita.
orbicularis. Meyer. Podalyria orbicularis.
orixensis. *Rottl.* ⊙ Ind. or. *S.* 66. *D.* 84.
ovalifolia. Wall. rubiginosa.
ovalis. *Pursh.* ⊙ Georgia. *S.* 39. *D.* 10.
C. sagittalis ovalifolia. *Michx.*
oxalidifolia. Hortul. Loddigesia oxalidifolia.
oxyptera. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
(cfr. Amphinomia decumbens.)
pallida. *Ait.* ⊙ Afric. *S.* 78. *D.* 117.
paniculata. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 29.
C. chinensis. *Lam.* (non *Lin.*)
C. viscosa. *Russl.* hrb.
paniculata. Pers. senegalensis.
parva. Grah. albida.
parviflora. *Roth.* ⊙ Am. sptr. *S.* 38. *D.* 7.
C. sagittalis α. linearis. *Michx.*
(cfr. C. platycarpa.)
parvifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
patula. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
paulina. *Schrank.* ♃ Brasil. *D.* 34.
C. juncea. *Lin.* var. *Spr.*

peduncularis. *Grah.* Ind. or.
pedunculosa. Desv. laburnifolia.
pellita. Bert. ramosissima.
pendula. *Bert.* Jamaica. *D.* 74.
C. laevigata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. laburnifolia.)
perfoliata. Lin. Baptisia perfoliata.
perforata. Thunb. Borbonia ciliata.
perplexa. E. Meyer. Lotononis perplexa.
Perrottetii. Dec. Chrysocalyx Perrottetii.
petiolata. *Vogel.* mpt. (Linn. XIII. 474.) ♄ Pr. b. sp.
pilosa. *Mill.* ⊙ Vera Crux. *D.* 131.
pilosa. Roxb. Rottl. hirta.
pilosa. Thunb. obscura.
pisiformis. *Perrot. Guil.* Senegal.
C. Brownei. *Dec.* (sec. *Arn.*)
platycarpa. *Link.* ⊙ Am. sptr. *D.* 5.
C. parviflora. *Roth.* (sec. *Spr.*)
podocarpa. *Dec.* ⊙ Senegal. *S.* 107. *D* 106.
porrecta. Wall. juncea.
procumbens. *Dec.* ♃ Mexico.
procumbens. Roxb. medicaginea.
procumbens. Smith. in *Tuck.* C. Tuckeyana.
procumbens. Wall. herniarioides.
prolifera. E. Meyer. Leptis debilis, prolifera.
propinqua. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
prostrata. *Rottl. Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 31. *D.* 69 et 95.
C. obliqua. *Hamilt.* in *Wall.*
psoraloides. Don. cytisoides.
psoraloides. Lam. villosa, Rhynchosia psoraloides.
pterocaula. *Desv.* Am. austr. *S.* 50. *D.* 92.
pubera. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 50. *D.* 92.
C. pubescens. *Hort.?*
pubescens. Hort. pubera.
pubescens. Moench. incana.
pulchella. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 119.
Calobata pulchella. *Eckl. Zeyh.*
Lebeckia decipiens. *E. Mey.*
Lebeckia pulchella. *Walp.*
pulcherrima. *Roxb.* ♄ Mysore. *S.* 5. *D.* 17.
C. cuneata. *Hort. Mission.*
C. fruticosa. *Hrbr. Madr.*
C. pulchra. *Andr. S.* 30. *D.* 30.
C. tetrasperma. *Dietr.*
pulchra. Andr. pulcherrima.
pumila. *Orteg.* ⊙ Cuba. *D.* 94. (non 44.)
pumila. Schrank. pusilla.
punctata Grah. albida.
purpurascens. *Lam.* ⊙ Madagasc. Maurit. *S.* 69. *D.* 89.
purpurea. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 113.
C. elegans. *Hortul.*
Purshii. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *S.* 40. *D.* 6.
C. laevigata. *Pursh.* (non *Lam.*)
pusilla. *Heyn. Roth.* ⊙ Ind. or. *S.* 43. *D.* 43.
C. pumila. *Schrank. D.* 44.
quinata. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
quinquefida. Heyn. stricta.
quinquefolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 83. *D.* 130.
C. heterophylla. *Lin. fil. S.* 80. *D.* 82.
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
ramosissima. *Roxb.* ♃ ♄ Ind. or.
C. pellita. *Bert. S.* 13. *D.* 47. (sec. *W. A.*)
C. tomentosa. *Rottl. S.* 14.
reflexa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
(C. capitata. *Lam.* sec. *Spr.*)
reniformis. Lam. Valcoa perfoliata.
retusa. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 18. *D.* 14.
C. cuneifolia. *Schrank.* (Syllog. II. 79.)
Dolichos cuneifolius. *Forsk.*
Lupinus cochinchinensis. *Lour.?* (sec. *Hook.*)
(cfr. C. spectabilis.)
rhizophylla. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
rigida. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 52. *D.* 112.
rostrata. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Rothiana. Dec. biflora.
Rothii. Spr. biflora.
rotundifolia. *Poir.* Am. sptr. *S.* 27.
Anonymus rotundifolia. *Walt.*
(non C. ovalis. *Pursh.* sec. *Desv.*)
Roxburghiana. Dec. anthylloides.
Roxburghii. Spr. anthylloides.
rubiginosa. *Willd.* ♄ ⊙ Ind. or.
β. C. Wightiana. *Wall.* cat.
γ. C. ovalifolia. *Wall.* cat.
rubiginosa. Hamilt. alata.

rubiginosa. Hrbr. Madr. mysorensis.
sagittalis. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 37. *D.* 8.
β. C. bialata. *Schrank.*
(cfr. C. ovalis, parviflora, bupleurifolia.)
sagitticaulis. *Wall.* cat. Ind. or.
salicifolia. *Heyn.* Ind. or.
Saltiana. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
C. Saltiera. *Ait.?*
Saltiera. Ait. C. Saltiana.
scabrella. *Wight. Arn.* Ind. or.
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 57.
Schiedeana. *Steud.* Mexico.
C. bracteata. *Chmss. Schlcht.* (nec *alior.*)
scoparia. *Wall.* Ind. or.
semperflorens *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 13.
senegalensis. *Bacle.* ⊙ Senegal. *D.* 105.
C. gracilis. *Perrot.*
C. uncinella *γ.* senegalensis. *Pers.*
(cfr. C. macilenta.)
sericea. *Retz.* ⊙ Ind. or. *S.* 29. *D.* 22.
C. Atusia. *Hamilt.* hrb.
C. juncea. *Willd.? Lam.?* (non *Lin.*)
β. C. spectabilis. *Roth. S.* 20. *D.* 16.
sericea. Burm. C. Burmanni.
sericea. Willd. juncea.
serpens. E. Meyer. Euchlora serpens.
serpyllifolia. Lamb. stipularia.
serpyllifolia. Wight. C. Wightiana.
sessiliflora. *Lin.* ⊙ China. *S.* 34. *D.* 61.
sobolifera. Grah. linifolia.
sparsiflora. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
spartioides. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 51.
spartioides. Willd. C. Willdenowiana.
speciosa. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 54.
C. cephalotes. *Hrbr. Madr.*
spectabilis. Roth. sericea.
sphaerocarpa. *Perrot.* ♄ Senegal. *D.* 108.
C. uncinella. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
spinosa. *Hochst.* (Hrbr. un. it. abyssin. nr. 150.) ♄ Abyssin.
stenophylla. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
stipitata. *Grah.* ♄ Ind. or.
C. trifoliastrum. *Heyn.* hrb.
stipulacea. Roxb. mysorensis.
stipularia. *Desv.* ⊙ Cayenne. *S.* 91. *D.* 2.
β. C. serpyllifolia. *Lamb.* hrb.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
striata. *Dec.* (et? *Schrank.* Syllog. II. 76.) ⊙ Ind. or. *S.* 106. *D.* 80.
stricta. Roth. trifoliastrum.
stricta. Roxb. anthylloides.
styracifolia. *Hornm. Desf.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 134.
subperfoliata. *Wight.* ♃ ♄ Ind. or.
tecta. Heyn. linifolia.
tenella. E. Meyer. Lotononis tenella.
tenuiflora. *Steud.* Pr. b. sp.
C. micrantha. *E. Meyer.* (non *Link.*)
tenuifolia. Hornm. Roxb. juncea.
tenuifolia. Wight. hrb. peduncularis.
tenuis. *Wall.* Ind. or.
tetragona. *Roxb. Andr.* ♄ ♂ Ind. or. *S.* 41. *D.* 45.
C. tetragonoloba. *Roxb.* in *Hrbr. Madr.*
(cfr. C. obtecta.)
tetragonoloba. Roxb. tetragona.
tetrasperma. Dietr. pulcherrima.
thebaica. *Dec.* ♄ Ins. Graeciae. Seneg. *D.* 53.
Spartium thebaicum. *Delil. S.* 2496. 17.
Thunbergiana. Vogel. mpt. Lotononis excisa.
tomentosa. Perrot. Chrysocalyx Perrottetii.
tomentosa. Rottl. ramosissima.
tomentosa. Wight. digitata.
trichopoda. *E. Meyer.* Afr. austr.
trichotoma. *Bojer.* ♄ Madagasc.
triflora. Heyn. evolvuloides.
triflora. Lin. Rafnia triflora.
trifoliastrum. *Willd.* ♃ ♄ Ind. or.
C. medicaginea. *Dec.* 109. (sec. *W. A.*)
C. stricta. *Roth. D.* 111.
C. virgata. *Roxb. D.* 88.
Lupinus trifoliatus. *Rottl.*
trifoliastrum. Heyn. stipitata.
trifoliastrum. Wall. neglecta, Notonii.
triphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
truncata. E. Meyer. Polylobium truncatum.
tuberosa. Hamilt. Pyrrhotrichia tuberosa.
Tuckeyana. *Steud.* Pr. b. sp. †
C. procumbens. *Smith* in *Tuck.* (nec *alior.*)
turgida. *Dec.* ♄ — — *S.* 86. *D.* 72.
umbellata. *Wight.* Ind. or.
uncinella. *Lam.* ⊙ Ins. Bourb. China. Ind. or. *S.* 56. *D.* 107.
C. elliptica. *Wall.* cat.
C. Vachellii. *Hook. Arn.*
(cfr. C. senegalensis.)
uniflora. Koen. Heylandia latebrosa.
Vachellii. Hook. Arn. uncinella.
vasculosa. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
venusta. *Wall.* Ind. or.
verrucosa. *Lin.* ⊙ Ins. Carib. Ind. or. *S.* 17. *D.* 12.
C. angulosa. *Lam.*
C. coerulea. *Jacq.*
C. flexuosa. *Moench.*
β. C. hastata. *Lam.*
versicolor. E. Meyer. Leptis versicolor.
vexillata. E. Meyer. Lotononis vexillata.
villosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 124.
C. psoraloides. *Lam.* (sec. *Spr.*)
villosa. Lin. Podalyria calyptrata.
viminea. *Grah.* ♃ ♄ Ind. or.
(cfr. C. juncea.)
virgata. Roxb. trifoliastrum.
virgata. Mart. neglecta.
virgulta. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 89.
C. virgultalis. *Burch. D.* 49.
virgultalis. Burch. virgulta.
viscosa. Russ. paniculata.
vitellina. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 63. *D.* 102.
(cfr. C. holosericea.)
volubilis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 74. *D.* 127.
(cfr. Lotononis perplexa.)
Walkeri. *Arnot.* ♃ ♄ Ceylon.
Wallichiana. *W. A.* Ind. or.
Wightiana. *Graham.* Ind. or.
C. alata. *Wight.* hrb. (olim.)
C. serpyllifolia. *Wight.* hrb.
(cfr. C. rubiginosa.)
Willdenowiana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 121.
C. genistoides. *Willd.* (non *Lam.*)
C. spartioides. *Spr.* 61.

Crotalopsis. *Michx.* Baptisia.
CROTON. *Lin. Spr.* 3135.
Aroton. *Neck.*
Bernardia. *Adans.*
Cascarilla. *Adans.*
Cicca. *Adans.*
Cinogasum. *Neck.*
Luntia. *Neck.*
Tridesmus. *Lour.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiac. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
abutiloides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 50.
acuminatum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
acuminatum. Lam. Rottlera acuminata.
acutum. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 135.
adenophyllum. *Berter.* ♄ Jamaic. *S.* 37.
adipatum. *H. B.* ♄ Fluv. Amaz. *S.* 17.
affine. *Vahl.* ♄ Portoric. *S.* 46.
alnifolium. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 9.
alnifolium. H. B. quitense.
altheaefolium. *Mill.* ♄ Jamaica.
altheaefolium. Vahl. C. homonymum.
angustifolium. *Hort.* ♄ Ind. or.
antisiphyliticum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 125.
argenteum. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 142.
Cicca. *Adans.*
argenteum. Forsk. Crozophora obliqua.
argothamnoides. *Berter.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 75.
argyratum. *Blum.* Java.
argyranthemum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 83.
C. punctatum. *Jacq.*
(cfr. C. reflexifolium.)
argyrophyllum. *H. B.* ♄ Amer. austr.
C. nitens. *Sw.* (sec. *Spr.*)
aromaticum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 38.
(cfr. Aleurites laccifera.)
astroites. *Ait.* ♄ Ins. Carib. *S.* 104.
C. venosum. *Spr.* N. E.
astroites. Willd. padifolius.

balsamiferum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
barbatum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 111.
Bentzoe. Lin. Terminalia angustifolia.
betulinum. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Brasil. *S.* 42.
bixoides. *Vahl.* Am. tropic. *S.* 65.
bracteatum. *Lam.* ♄ Madagas. *S.* 19.
callicarpaefolium. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 20.
calycinum. *Spr.* ♄ Brasil.*
campestre. *St. Hil.* ♄ Brasil.
capense. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 175.
capitatum. *Michx.* ⊙ Carolin. *S.* 139.
Cardiospermum. *Gaert.* ♄ Zeylon.
Cascarilla. *Lin.* ♄ Florid. Ins. Baham. *S.* 2.
  Clutia Cascarilla. *Lin.*
  Cascarilla. *Adans.*
Cascarilla. Lam. cascarilloides.
Cascarilla. Mill. linearis.
Cascarilloides. *Vahl.* ♄ Domingo. *S.* 88.
  C. Cascarilla. *Lam.*
Cascarilloides. Raeusch. Rottlera punctata.
cassinoides. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 122.
castaneaefolium. *Burm. Vitm.* ♄ Java. †
castaneaefolium. Lin. Caperonia castaneaefolia.
chamaedrifolium. *Lam.* Ind. occ. *S.* 134.
chinense. Vahl. Rottlera chinensis.
ciliato-glandulosum. Orteg. penicillatum.
citrifolium. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 72.
clutioides. Forst. Euphorbia tannensis.
coccineum. *Vahl.* ♄ Zeylon. *S.* 66.
Colliguay. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 126.
collinum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 31.
comatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
compressum. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 3.
conduplicatum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 108.
congestum. *Lour.* ♄ China. *S.* 123.
conspurcatum. *Schlcht.* ♄ Brasil.
corchorifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Brasil. *S.* 39.
cordatum. Arrab. Julocroton phagadaenicus.
coriaceum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 48.
Cortesianum. *H. B.* ♄ Mexico.
  C. leprosum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
corylifolium. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 40.
costatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 23.
crassifolium. *Vahl.* ♄ China. *S.* 25.
cyanospermum. *Gaert.* Zeylon.
denticulatum. *Blum.* Java.
denticulatum. Geisel. Euphorbia syriaca.
Deppeanum. *Steud.* ♄ Mexico.
  C. sericeum. *Chmss. Schlcht.* (non *Lam.*)
dichotomum. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 127.
diffusum. *Rich.* ♄ Ins. Carib. Guadal. *S.* 115.
  C. ovalifolium. *West.*
digitatum. Fisch. Jatropha Fischeri.
digitatum. Hort. hibiscifolium.
dioicum. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 71.
dioicum. Willd. hrb. gracile.
discolor. *Rich.* ♄ Ins. Carib. Doming. *S.* 33.
disjunctiflorum. Michx. maritimum.
divaricatum. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 45.
domingense. *Vahl.* Doming. *S.* 68.
Draco. *Schlcht.* ♄ Mexico.
elaeagnaefolium. *Vahl.* ♄ — *S.* 70.
elegans. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13.
ellipticum. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 54.
Eluteria. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 84.
  Clutia Eluteria. *Lin.*
  Eluteria. *Lin.* H. Cliff.
eriospermum. *Lam.* ♄ —
evenium. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 62.
farinosum. *Lam.* ♄ Madagas. *S.* 34.
ferrugineum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
flabellifolium. *Loddig.* ♄ — —
flavens. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Jamaic. *S.* 27.
flocculosum. *Vahl.* ♄ Domingo. *S.* 7.
floribundum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 89.
fragile. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 99.
fragrans. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 32.
fruticosum. *Mill.* ♄ Jamaica.
fulvum. Mart. pellitum.
furfuraceum. Pers. Rottlera punctata.
fuscescens. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 109.
glabellum. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 61.

* N. Entd. p. 24. in S. V. omissa species.

glandulatum. Arrab. gonocladum.
glanduliferum. *Vahl.* ♄ — — *S.* 63.
glandulosum. *Lin.* ⊙ Carol. Ind. occ. *S.* 133.
  C. scordioides. *Lam.*
globosum. Sw. Ricinus globosus.
gnaphaloides. *Schrad.* Brasil.
gonocladum. *Spring.* ♄ Brasil.
  C. glandulatum. *Arrab.?*
gossypifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 57.
gracile. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 87.
  C. dioicum. *Willd.* hrb.
  Hendecandra procumbens. *Eschscholz.*
guineense. Aubl. subluteum.
hastatum. Burm. Crozophora Burmanni.
hastatum. Lin. Tragia cannabina.
heliotropifolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 76.
herbaceum. *Arrab.* ♃ Brasil.
heterophyllum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 129.
hibiscifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 130.
  C. digitatum. *Hort.* (sec. *Loud.*)
hircinum. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 120.
hirsutum. Arrab. hispidum.
hirtum. *Herit.* ⊙ Ind. occ. Mexic. *S.* 131.
hispidum. *H. B.* ♄ Carac. Brasil. *S.* 119.
  C. hirsutum. *Arrab.?*
homonymum. *Steud.* ♄ Brasil.
  C. altheaefolium. *Vahl.* (non *Mill.*) *S.* 121.
humile. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 28.
  (cfr. C. sidaefolium.)
Jamalgota. Hamilt. C. Tiglium.
japonicum. Thunb. Rottlera japonica.
incanum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 98.
indivisum. *Arrab.* ♄ Brasil.
Inophyllum. Forst. Trewia Inophyllum.
Iserti. *Vahl.* ♄ Martin. Jamaic. *S.* 118.
lacciferum. Lin. Aleurites laccifera.
lacerum. *Desf.* ♄ — —
  C. palmatum. *Hort. Cels.*
laevifolium. *Blum.* Java.
laevigatum. *Vahl.* ♄ China. *S.* 35.
lanatum. *Lam.* ♄ Monte Video. *S.* 10.
lanatum. Lour. lasiantha.
lanceolatum. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 143.
  C. tricuspidatum. *Lam.?*
  (cfr. Ditaxis cheiropetala.)
Lasiantha. *Pers.* ♄ China.
  C. lanatum. *Lour.*
laurinum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 66.
leprosum. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 94.
  (cfr. C. Cortesianum.)
leptostachyum. *H. B.* ♄ Fl. Magdal. *S.* 14.
lineare. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
  C. Cascarilla. *Mill. Willd.*
lobatum. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 149. †
  C. trilobatum. *Forsk.* (sec. *Lam.*)
lobatum. Forsk. Adenoropium glaucum.
lucidum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 114.
  C. pallens. *Sw.*
  C. portoricense. *Vahl.*
  C. spicatum. *Berg.*
macrophyllum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 92.
  C. venosum. *Geisel.*
marginatum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 112.
maritimum. *Walt.* ♄ Carol. Mexic. *S.* 96.
  C. disjunctiflorum. *Michx.*
  β. C. monanthogynum. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
  (cfr. Argothamnia herbacea.)
matourense. Aubl. sericeum.
mauritianum. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 47.
micans. *Sw.* ♄ Jamaica.
  C. squamosum. *Poir.*
  (cfr. C. sidaefolium.)
microphyllum. *Lam.* ♄ Peru.
mollissimum. Geisel. Crozophora mollissima.
moluccanum. Lin. Aleurites Ambinux.
monanthogynum. Michx. maritimum. Argothamnia herbacea.
montanum. *Willd.* ♄ Ind. or.
montanum. Vahl. C. monticola.
montevidense. *Spr.* ♄ Monte Video. *S.* 90.
monticola. *Steud.* ♄ Guadaloup.
  C. montanum. *Vahl.*
morifolium. *Willd.* ⊙ Am. austr. *S.* 145.
mucronatum. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 103.

multispicatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
muricatum. *Vahl.* ♄ Madagasc. *S.* 44.
Mutisianum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 49.
nitens. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 82.
(cfr. C. argyrophyllum, syringaefolium.)
niveum. *Jacq.* ♄ Jamaica. *S.* 106.
nutans. Forst. Stillingia nutans.
obliquifolium. *Visian.* ♄ Aegypt.
C. tinctorium. *Forsk.?*
obliquum. Vahl. Crozophora obliqua.
oblongifolium. Delil. Crozophora oblongifolia.
oblongifolium. Sieb. Crozophora hierosolymitana.
oblongum. *Burm. Vitm.* Java.
oppositifolium. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 117.
origanifolium. *Lam.* ♄ Doming. *S.* 29.
ovalifolium. West. diffusum.
ovatum. *Spr.* ♄ Monte Video. *S.* 21.
padifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 22.
C. astroites. *Willd.*
palustre. Lin. Caperonia palustris.
paniculatum. Lam. Rottlera paniculata.
pannosum. *Thunb.* Brasil.
Pavanum. *Hamilt.* ♄ Ins. Molucc. Ind. or. *S.* 53.
pedicellatum. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 100.
pedunculatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
pellitum. *H. B.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 97.
C. fulvum. *Mart.*
peltoideum. *H. B.* ♄ Peru.
C. populifolium. *Lam.* (sec. *Spr.*)
penicillatum. *Vent.* ♄ Cuba. *S.* 26.
C. ciliato-glandulosum. *Orteg.*
pentaphyllum. Hort. ♱
perdicipes. *St. Hil.* ♄ Brasil.
philippense. Lam. Rottlera philippensis.
phlomoides. *Pers.* ♄ Ins. St. Thomas.
pictum. Hort. Codiaeum chrysostictum.
pilosum. *Spr.* Ind. or. *S.* 141.
plicatum. Vahl. Crozophora plicata.
Pluckenetii. *Vahl.* ♄ Curassao. *S.* 67.
Polot. *Burm. Vitm.* India.
polyandrum. Spr. Rottlera brasiliensis.
polygamum. *Jacq. Vitm.* ♄ Carthagena.
polystachys. *Willd.* Hrb. ♄ Brasil.
populifolium. *Sw.* ♄ Jamaic. Granad.
populifolium. Lam. peltoideum, tiliaefolium.
portoricense. Vahl. lucidum.
procumbens. *Jacq.* ♄ Carthagena.
prunifolium. *Vahl.* ♄ Doming. *S.* 81.
Pseudochina. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
pubescens. *Vahl.* ♄ — — *S.* 6.
punctatum. *Retz.* ♄ Zeylon
punctatum. Jacq. argyranthemum.
punctatum. Lour. Rottlera punctata.
pungens. *Jacq.* ♃ N. Granat. *S.* 30.
(cfr. C. quadrisetosum.)
quadripartitum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 56.
quadrisetosum. *Lam.* ♄ Peru.
C. pungens. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
quitense. *Spr.* ♄ Quito. *S.* 77.
C. alnifolium. *H. B.*
quinquepartitum. *Desf.* ♄ — —
racemosum. *Burm. Vitm.* Java.
reflexifolium. *H. B.* ♄ Mexico.
C. argyranthemum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
rhamnifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 107.
rhombifolium. *Willd.* ♄ Zeylon. *S.* 110.
Richardi. *Willd.* ♄ Martin. *S.* 5.
ricinocarpum. *Lin.* Surinam.
Mercurialis androgyna. *Lin.*
ricinoides. *Juss. Pers.* India.
riparium. *H. B.* ♃? Fluv. Amazon. *S.* 130.
rivinaefolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 15.
rosmarinifolium. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Rottleri. Geisel. Crozophora Rottleri.
salicifolium. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 91.
salviaefolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 107.
salviaefolium. *Mill.* ♄ — —
sanguifluum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 58.
scabrum. *Willd.* ♄ Carac. *S.* 69.
C. sidaefolium. *Lam.* var.? *Poir.*
scandens. *Arrab.* ♄ Brasil.
scordioides. Lam. glandulosum.
sebiferum. Lin. Stillingia sebifera.
senegalense. Lam. Crozophora senegalensis.
sericeum. *Lam.* ♄ Cayenne. Guian. *S.* 11.
C. matourense. *Aubl.*
sericeum. Chmss. Schlcht. C. Deppeanum.
sessiliflorum. Sw. Savia sessiliflora.
sidaefolium. *Lam.* ♄ Doming. Jamaic. *S.* 93.
(cfr. C. humile, micans, scabrum.)
solanifolium. *Vahl.* Ind. or. *S.* 138.
soliman. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
sphaerocarpum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 113.
spicatum. Berg. lucidum.
spinosum. *Lin.* Ind. or. *S.* 148.
spinosum. Forsk. Adenoropium spinosum.
squamosum. Poir. micans.
squamulosum. *Vahl.* ♄ Doming. *S.* 85.
stipulaceum. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 101.
stipulatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
strigosum. *Spr.* Doming. *S.* 140.
suave. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 51.
suberosum. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 102.
subluteum. *Lam.* ♄ Guiana. *S.* 43.
C. guianense. *Aubl.*
syringaefolium. *H. B.* ♄ N. Granat.
C. nitens. *Sw.* var. *Spr.*
tabacifolium. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 124.
terminale. *Arrab.* ♄ Brasil.
thuriferum. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 18.
tiglioides. *Blum.* Java.
Tiglium. *Lin.* ♄ Ind. or. Chin. *S.* 52.
C. Jamalgota. *Hamilt.*
tiliaefolium. *Pers.* ♄ Ins. St. Vincent.
C. populifolium. *Lam.*
tiliaefolium. Lam. Rottlera tiliaefolia.
tinctorium. Forsk. obliquifolium.
tinctorium. Lin. Crozophora plicata, tinctoria.
tomentosum. *Hortor.* ♄ Brasil. (Sylloge I. 215.)
tricuspidatum. Lam. lanceolatum.
triglandulatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
trilobatum. *Willd.* (et? *Arrab.*) ♄ Guinea. *S.* 59.
Schradera scandens. *Willd.*
(cfr. C. lobatum.)
triquetrum. *Lam.* Brasil. *S.* 136.
tuberculatum. *Bunge.* China. bor.
umbellatum. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 64.
umbratile. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 73.
urens. Lin. Tragia cannabina.
urticaefolium. *Lam.* Ind. occ. *S.* 172.
urticoides. *Cunningh.* N. Holl.
Vahlii. *Geisel.* ♄ — — *S.* 79.
Vaillantii. *Vahl.* ♄ — — *S.* 95.
variegatum. Forsk. Adenoropium variegatum.
variegatum. Lin. Codiaeum chrysostictum.
velutinum. *Berter.* ♄ Doming. *S.* 8.
venosum. Geisel. macrophyllum.
venosum. Spr. astroites.
verbascifolium. Willd. Crozophora verbascifolia.
vestitum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 116.
villosum. Forsk. Adenoropium Forskohlei.
villosum. Sib. Sm. Crozophora verbascifolia.
viscosum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 74.
xalapense. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 24.

CROTONOPSIS. *Michx.*
Friesia. *Spr.* 13109.
Leptomon. *Rafin.*
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
argentea. *Pursh.* ☉ Carol. Louisian.
C. linearis. *Pursh. Michx.*
Friesia argentea. *Spr.* 1.
β. C. elliptica. *Willd.*
elliptica. Willd. argentea.
linearis. Michx. argentea.

CROWEA. *Smith. Spr.* 1583. *Dec.* II. 720.
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Rutaceae. *Spr.*
latifolia. Hort. saligna.
nereifolia. Hort. Tristania neriifolia.
saligna. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
C. latifolia. *Hort.?*

CROZOPHORA. *Neck. Spr.* 3110.
Croton. *Autor.*
Tournesolia. *Scop.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
Brocchiana. *Visian.* ♄ Aegyptus.

Burmanni. *Spr.* Ind. or. *S.* 10.
Croton hastatum. *Burm.*
hierosolymitana. *Spr.* Palaestina.
Croton oblongifolium. *Sieber.*
mollissima. *Juss.* China. *S.* 9.
Croton mollissimum. *Geisel.*
obliqua. *Juss.* ⊙ Aegypt. *S.* 7.
Croton argenteum. *Forsk.*
Croton obliquum. *Vahl.*
Croton tinctorium. *Lin.* var. *Poir.*
oblongifolia. *Juss.* ♄ Aegypt. *S.* 3.
Croton oblongifolium. *Delil.*
peltata. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 11.
plicata. *Juss.* ⊙ Ind. or. Arab. *S.* 4.
Croton plicatum. *Vahl.*
Croton tinctorium γ. *Lam.*
Rottleri. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Croton Rottleri. *Geisel.*
senegalensis. *Spr.* ♄ Senegamb. *S.* 1.
Croton senegalense. *Lam.*
tinctoria. *Juss.* ⊙ Eur. aust. Afr. bor. *S.* 6.
Croton tinctorium. *Lin.*
Ricinoides tinctoria. *Moench.*
Tournesol. *Adans.*
(cfr. C. obliqua, plicata, verbascifolia.)
verbascifolia. *Juss.* ⊙ Attica. *S.* 8.
Croton tinctorium. *Lin.* var.? *Poir.*
Croton verbascifolium. *Willd.*
β. Croton villosum. *Sib. Sm.*

CRUCIANELLA. *Lin. Spr.* 391. *Dec.* IV. 586. *Dietr.* 556.

Rubeola. *Adans.*

Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Stellatae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
aegyptiaca. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 7.
C. herbacea. *Forsk.*
C. pentandra. *Dufour.* (sec. *Spr.*)
americana. *Mill.* ♄? Vera Crux. *D.* 15.
angustifolia. *Lin.* ⊙ Eur. aust. Taur. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
C. mucronata. *Roth.*
C. spicata α. *Lam.* fl. fr.
Rubeola linearifolia. *Moench.*
anomala. Balb. molluginoides.
aspera. *Bbrst.* ♃ Iberia. *D.* 13. *Dr.* 14.
C. prostrata. *Adams.*
C. molluginoides. *Bbrst.* var. *Spr. Poir.*
capitata. *Labil.* ♄ ♃ Libanus. *S.* 9. *D.* 9. *Dr.* 10.
chlorostachys. *Fisch. Mey.* ♃ Caucas.
ciliata. *Lam.* ⊙ Oriens. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 5.
C. diffusa. *Roth.*
C. patula. *Willd.* (sec. *Spr.*)
C. tuberculosa. *Cav.*
Decaisnei. *Steud.* ⊙ Arab. petr.
C. hispidula. *Decais.* (non? *Fisch. Mey.*)
diffusa. Roth. ciliata.
exasperata. *Fisch. Mey.* ♃ Persia.
fruticosa. *Hort. Leid.* ♄ — — †
gilanica. *Trin.* ♃ Persia. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 8.
glauca. *Rich.* ♃ Persia. *D.* 3. *Dr.* 4.
glomerata. *Bbrst.* ♃ Iberia. *S.* 12. *D.* 14.
herbacea. Forsk. aegyptiaca.
hispida. Mill. Crusea rubra.
hispidula. *Fisch. Meyer.* ⊙ Armen. Mons Ararat.
hispidula. Decais. C. Decaisnei.
latifolia. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 2.
C. spicata β. *Lam.* fl. fr.
β. C. monspeliaca. *Lin. Dr.* 3.
C. spicata γ. *Lam.* fl. fr.
C. vulgaris. *Gater.*
Rubeola heterophylla. *Moench.*
maritima. *Lin.* ♃ ♄ Regio mediter. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 9.
Rubeola maritima. *Moench.*
molluginoides. *Bbrst.* ♃ Caucas. Iber. *S.* 10. *D.* 12. *Dr.* 13.
C. anomala. *Balb.*
Asperula molluginoides. *Rchbch.*
Asperula tubiflora. *Hort.*
Galium longiflorum. *Güldst.*
(cfr. C. aspera.)
monspeliaca. Lin. latifolia.
mucronata. Roth. angustifolia.
patula. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 6.
C. pentandra. *Dufour.* (sec. *Dec.*)
pentandra. Dufour. aegyptiaca, patula.
prostrata. Adans. aspera.
pubescens. *Willd.* ⊙ Creta. *S.* 8. *D.* 11. *Dr.* 12.
Asperula incana. *Sibt. Sm.* (sec. *Poir.*)
purpurea. Wulff. Galium Aparine.
rigida. *Tausch.* ♃ ♄ Creta. As. min.
Asperula brevifolia. *Vent. S.* 388. 9. *D.* IV. 583. 12. *Dr.* 553. 15.
Asperula rigida. *Sib. Sm. S.* 388. 15. *D.* IV. 585. 28. *Dr.* 553. 28.
rupestris. *Guss.* Sicilia.
spicata. Lam. angustifolia, latifolia.
stylosa. *Trin.* ♃ Persia bor. *S.* 11. *D.* 10. *Dr.* 11.
Asperula ciliata. *Dec.* IV. 582. nr. 2.
Laxmannia fasciculata. *G. Gmel.*
suaveolens. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
Tournefortii. *Tausch.* ♄ Creta.
Asperula Tournefortii. *Sieb. S.* 388. 20. *D.* IV. 585. 36. *Dr.* 553. 39.
tuberculosa. Cav. ciliata.
vulgaris. Gater. latifolia.

Cruciata. *Adans.* Galium.

Cruciella. *Leschen.* Xanthosia.
candida. Lesch. Xanthosia rotundifolia.

CRUCITA. *Lin. Spr.* 553. *Dietr.* 551.

Fam. Aizoideae Atriplicinae. *Rchbch.* — Atriplices *Rül. Juss.* Amaranthi. *Rül.* — Chenopodeae. *Spr.* — Sysellophyta. *Neck.*
americana. *Lam.* Cumana. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. hispanica. *Lin.*
C. hispanico-americana. *R. S.*
hispanica. Lin. americana.
hispanico-americana. R. S. americana.

CRUCKSHANKIA. *Hook. Arn.*

Fam. Rubiaceae. *Hook. Arn.*
hymenodon. *Hook. Arn.* ♃ Chili.

CRUDIA. *Schreb. Spr.* 1678.

Apalatoa. *Aubl.*

Crudya. *Dec.* II. 519.

Cyclas. *Schreb.*

Parivoa. *Aubl.* (ex parte.)

Touchiroa. *Aubl.*

Vouarana. *Aubl.*

Waldschmidtia. *Neck.*

Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Daphonophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
aromatica. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.
Touchiroa aromatica. *Aubl.*
Parivoa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
Dimorpha tomentosa. *Willd. S.* 2606. 2.
Parivoa tomentosa. *Aubl.*
Touchiroa Parivoa. *Rich.* hrb.
spicata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
Apalatoa spicata. *Lam.*
Apalatoa guianensis. *Aubl.*
Pterocarpus Apalatoa. *Rich.* in *Pers.*
Vouarana. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4.
Ephielis Vouarana. *Spr.* 1460. 3.
Touchiroa Vouarana. *Rich.*
Vouarana guianensis. *Aubl.*

Crudya. *Dec.* Crudia.

Cruickshanksia. *Hook. Arn.*
peduncularis. Hook. Arn. Ledocarpon pedunculare.

CRUMENARIA. *Mart. Spr.* c. p. 51. *Dietr.* 1104.

Fam. Rhamneae. *Mart.*
decumbens. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* c. p. 102. *Dr.* 1.
erecta. *Reissek.* (N. stirp. dec. nr. 35.) ♄ Brasil.

CRUMINIUM. *Desv.*

Fam. Leguminosae Fabaceae. *Desv.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
giganteum. *Desv.* Peru.

CRUPINA. *Pers. Cassin. Dec.* VI. 565.

Fam. Compositae. *Pers.* amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
vulgaris. *Pers.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 1.
Centaurea acuta. *Lam.*
Centaurea Crupina. *Lin. S.* 2661. 5.
Cyamus lanceolatus. *Moench.*
Serratula nr. 197. *Hall.* helv.

CRUSEA. *Chmss. Schlcht.* (non *Rich.*) *Dec.* IV. 566. *Dietr.* 560.
Fam. Rubiaceae. *Chmss. Schlt.* Spermacoceae. *Dec.*
aspera. *Bartl.* ⊙ Mexico. (Linnaea XIII. Lit. 95.)
brachyphylla. *Chmss. Schlt.* Mexico. *D.* 4. *Dr.* 4.
calocephala. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1. *Dr.* 1.
Spermacoce capitata. *Moç. Sess.*
Spermacoce hirta. *Pavon.* mpt. (non *Lin.*)
coccinea. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 3. *Dr.* 3.
Spermacoce coccinea. *Pav.* mpt.
rubra. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Ind. occ. *D.* 2. *Dr.* 2.
Crucianella hispida. *Mill.* dict. (non *Lin.*) *Dec.* IV. 588. nr. 16.
Spermacoce longiflora. *H. B.*
Spermacoce rubra. *Jacq. S.* 393. 39.
Spermacoce strigosa. *Sims.*
(cfr. Spermacoce involucrata.)
Crusea. *Rich.*
glabra. Rich. Chione glabra.
Cruzita. *Lin.* Crucita.
CRYBE. *Lindl.*
Fam. Orchideae Arethuseae. *Lindl.*
rosea. *Lindl.* (B. R. t. 1872.) ♃ Brasil.
Cryphaea. *Hamilt.*
erecta. Hamilt. Chloranthus erectus.
CRYPHIA. *R. Brown. Spr.* 2067.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Prostanthereae. *Benth.*
microphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
serpyllifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Cryphyantha. *Eckl. Zeyh.*
imbricata. Eckl. Zeyh. Amphithalea micrantha.
CRYPHIOSPERMUM. *Beauv. Dec.* V. 497.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
repens. *Beauv.* Guianea. *D.* 1.
Cosulia radicans. *Willd.*
Enhydra caesulioides. *Cass.*
Meyera guianensis. *Spr.* 2824. 5.
Wahlenbergia glomerata. *Schum.*
CRYPSIS. *Ait. Spr.* 269. *Dietr.* 279.
Pachea. *Pourr.*
Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Phalaridea. *Kunth.*
aculeata. *Ait.* ⊙ Eur. austr. *S.* 5. *Dr.* 3.
Agrostis aculeata. *All. Scop.*
Anthoxanthum aculeatum. *Lin. fil.*
Antitragus aculeatus. *Gaert.* (sec. *Trin.*)
Heleochloa diandra. *Host.*
Pallasia. *Scop.*
Phalaris vaginiflora. *Forsk.* (sec. *Trin.*)
Phleum aculeatum. *Lam.*
Phleum schoenoides. *Jacq.* austr.
Schoenus aculeatus. *Lin.*
(cfr. C. schoenoides, vaginiflora, virginica.)
acuminata. *Trin.* Sibir. *S.* 4. *Dr.* 5.
aegyptiaca. *Tausch.* Aegypt.
C. alopecuroides. *Sieb.* hrb. aeg.
Alopecurus fulvus. *Forsk.* ?
alopecuroides. *Schrad.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. macrostachya. *Brot.*
C. phalaroides. *Bbrst. Dr.* 4.
Gramen myosuroideum. *Gmel.* sib.
Heleochloa alopecuroides. *Schrad.*
Heleochloa phalaroides. *Beauv.*
Phalaris crypsoides. *Urvill.* (sec. *Spr.*)
Phalaris explicata. *Link.* (sec. *Link.*)
Phleum alopecuroides. *Pill.* et *Mittels.*
alopecuroides. Guss. Agrostis brachystachys.
alopecuroides. Sieb. aegyptiaca.
arenaria. Desf. Phleum arenarium.
geniculata. *R. S.* ⊙ Graecia.
C. alopecuroides. *Schrad.* var.? *Trin.*
Alopecurus geniculatus. *Sibth.* mpt.
Phalaris geniculata. *Sibt. Sm.*
juncea. Steud. Agrostis juncea.
macrostachya. Brot. alopecuroides.
macroura. H. B. Cinna macroura.
nigricans. Guss. Agrostis brachystachys.
phalaroides. Bbrst. alopecuroides.
phleoides. H. B. Cinna phleoides.
schoenoides. *Lam.* ⊙ Eur. austr. *S.* 3. *Dr.* 2.
C. aculeata *β. Willd. Ait.*
Antitragus aculeatus. *Gaertn.*
Anthoxanthum aculeatum. *Lin. fil.* (ex parte.)
Heleochloa schoenoides. *Host.*
Pechea subcylindrica. *Pourr.*
(Phalaris vaginiflora. *Forsk.* sec. *Sib. Sm.*)
Phleum schoenoides. *Lin.*
Phleum supinum. *Lam.*
Spartina phleoides. *Roth.*
sicula. Jan. Agrostis brachystachys.
squarrosa. *Nutt.* Am. sptr.
stricta. H. B. Cinna stricta.
vaginiflora. *Opiz.* Aegypt.
C. schoenoides. *Sieb.* hrb. aeg.
Phalaris vaginiflora. *Forsk.*
virginica. *Nutt.* Am. sptr.
C. aculeata. *Ait.* (sec. *Trin.*)
C. schoenoides. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
Agrostis virginica. *Lin.* (sec. *Nutt.*)
CRYPTA. *Nutt. Spr.* 137. *Dietr.* 143.
Cryptina. *Rafin.*
Famil. Cryptineae. *Nutt. Rafin.* — Portulacaceae. *Rchbch.*
minima. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Elatine americana. *Wallr. Arn.*
Peplis americana. *Pursh.*
CRYPTANDRA. *Smith. Spr.* 661. *Dec.* II. 38. *Dietr.* 766.
Fam. Rhamneae. *Dec.* — Rhododendreae. *Cassel. Spr.*
amara. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 2.
C. ericaefolia. *Cunningh.*
amara. Dec. C. Sieberi.
arbutifolia. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
australis. *Sm.* ♄ Ins. maris pacific. *S.* 2.
buxifolia. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
capitata. Sieb. ericifolia.
ericaefolia. Sieb. C. Sieberi.
ericifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 1.
C. capitata. *Sieb.*
obovata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
Bartlingia obovata. *Brongn.*
pomaderroides. *Reissek.* (N. stirp. dec. nr. 29.) ♄ N. Holl.
propinqua. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
pyramidalis. *R. Br.* in *Brongn.* ♄ N. Holl.
Sieberi. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
C. amara. *Sieb. Dec.* 2.
C. ericaefolia. *Sieb.*
spinescens. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 4.
spinosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Solenantha spinosa. *G. Don.*
tubulosa. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
ulicina. *Hook.* ♄ Terra Diemen.
vexillifera. *Hook.* ♄ Terra Diemen.
CRYPTANTHA. *Lehm.*
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* — Boragineae. *G. Don.*
glomerata. *Lehm.* ⊙ Chili.
microcarpa. *Fisch. Mey.* ⊙ Chili.
Echinospermum cynoglossoides. *Hort.* (non *Lehm.*)
Lithospermum clandestinum. *Trevir.*
CRYPTARRHENA. *R. Brown. Spr.* 3030.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.* p. 195.
lunata. *R. Br.* ♃ Ind. occ. *S.* 1. *L.* 1.
CRYPTERONIA. *Blum.*
Fam. Celastrineae. *Meissn.* — Evonymeae. *Don.* — Rhamneae. *Blum.*
paniculata. *Blum.* ♄ Java.
Cryptina. *Rafin.* Crypta.
Cryptocarpa. *Cassin.*
spathulata. Cass. Acicarpha spathulata.
tribuloides. Cass. Acicarpha tribuloides.
CRYPTOCARPUS. *Humb. Bonpl. Spr.* 481. *Dietr.* 659.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Kunth.* — Phytolacceae. *Spach.*
globosus. *H. B.* ♃ Cuba. *S.* 1. *Dr.* 1.
Boerhavia rhomboidea. *Willd.* mpt.
pyriformis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 2. *Dr.* 2.
CRYPTOCARYA. *R. Brown. Spr.* 1524.
Eucryptocarya. *Nees.*
Gymnocarya. *Nees.*
Fam. Laurineae. *R. Brown.*
acutiflora. *Blum.* ♄ Java.
amygdalina. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus amygdalina. *Hamilt. Wall.* cat.
Aii-iiva. Mart. Aydendron permolle.
costata. *Blum.* ♄ Java.
cuneata. Blum. Haasia cuneata.

densiflora. *Blum.* ♄ Java.
dubia. *H. B.* ♄ Bogota. *S.* 5.
dubia. Spr. in *Balb.* hrb. Oreodaphne phillyreoides.
ferrea. *Blum.* ♄ Java.
(cfr. C. Mentek.)
ferruginea. Blum. Actinodaphne Blumei.
floribunda. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus floribunda. *Wall.*
glaucescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
hirsuta. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 405.
laevigata. *Blum.* ♄ Java.
Mentek. *Blum.* ♄ Java.
C. ferrea var. *Blum.* Bydr.
monticola. Mart. Oreodaphne phillyreoides.
moschata. *Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea Cymbarum. *Spr.* in Hrb. Berol. (non *H. B.*)
mucronata. *Spr.* ♄ Cayenne. *S.* 4.
Laurus mucronata. *Poir.*
oblongifolia. *Blum.* ♄ Java.
obovata. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Peumus. *Nees.* ♄ Chili.
Adenostemum nitidum. *Berter.* hrb. (non *Pers.*)
Laurus Peumus. *Domb.*
Laurus Peumus. *Hook.*
Peumus rubra. *Molin?*
pretiosa. Mart. Mespilodaphne pretiosa.
pyriformis. *Nees.* ♄ Ind. or.
triplinervia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.

CRYPTOCHILUS. *Wall.*
Fam. Orchideae. *Wall.* Vandeae. *Lindl.* p. 193.
sanguinea. *Wall.* ♃ Ind. or.

CRYPTOCORYNE. *Fisch.*
Fam. Aroideae. *Fisch.* Cryptocorineae. *Endl.*
ciliata. *Fisch.* ♃ Ind. or.
Ambrosinia ciliaris. *Roxb. S.* 3062. 2.
spiralis. *Fisch.* ♃ Ind. or.
Ambrosinia spiralis. *Roxb.*
Arum spirale. *Retz. S.* 3060. 3.

Cryptodracon. *Benth.* Dracocephalum.

CRYPTOGLOTTIS. *Blum. Lindl.* p. 230.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
serpyllifolia. *Blum.* Java. *L.* 1.

Cryptogyne. *Cass.*
absinthioides. Cass. Eriocephali species.

CRYPTOLEPIS. *R. Brown. Spr.* 687. *Dietr.* 836.

Cryptolobus. *Meissn. gen.* (non *Spr.*)
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
Buchanani. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. C. reticulata.)
elegans. *Wall.* ♄ Ind. or.
filiformis. *Wall.* cat. Ind. or.
reticulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
C. Buchanani var.? *Wall.*
Nerium reticulatum. *Roxb.*
Wightiana. *Wall.* cat. Ind. or.

Cryptolobus. *Spreng.*
africanus. Spr. Voanzeia subterranea.
americanus. Spr. Amphicarpa monoica.
sarmentosus. Spr. Amphicarpa sarmentosa.

CRYPTOPETALUM. *Hook. Arn.*

Lepuropetalum. *Ell.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Saxifragaceae. *Hook. Arn.*
pusillum. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.

Cryptopetalum. *Cassin.*
ciliare. Cass. Lorentea cryptopetala.

CRYPTOPHRAGMIUM. *Nees. Dietr.* 81.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
canescens. *Nees.* ♄ Ind. or.
venustum. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia venusta. *Wall.*

CRYPTOPUS. *Lindl. Spr.* 2982.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.* p. 244.
elata. *Lindl.* Madagasc. *S.* 1.
Angraecum elatum. *Pet. Th.*
Beclardia elata. *Rich.*
Limodorum dipterum. *Tausch.* in *Sieb.* hrb. maur.

Cryptospermum. *Pers.*
Youngii. Pers. Opercularia paleata.

CRYPTOSTEGIA. *R. Brown. Spr.* 964.
Fam. Asclepiadeae Periploceae. *R. Br.*
grandiflora. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Nerium grandiflorum. *Hort. angl.*
madagascariensis. *Loddig.* ♄ Madagasc.

CRYPTOSTEMMA. *R. Br. Spr.* 2833. *Dec.* VI. 495.

Anemonospermum. *Commers.*
Fam. Compositae. *R. Br.* amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae Helianthi. *Loud.* — Compositae Radiatae. *Spr.*
calendulaceum. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Arctotis Calendula. *Lin.*
Arctotis calendulacea. *Lin.*
hypochondriacum. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
Arctotis hypochondriaca. *Lin.*
Arctotis tristis. *Lin.*
Cynotis hypochondriaca. *Hffmsg.*
β. Arctotis coruscans. *Lin.*
γ. Arctotis superba. *Lin.*
Arctotis sulphurea. *Gaert.*
runcinatum. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.

Cryptostomum. *Schreb.*
coriaceum. Vahl. Montabea guianensis.
guianense. Raeusch. Montabea guianensis.
laurifolium. Willd. Montabea guianensis.

Cryptostoma. *D. Dietr.* lege Cryptostomum.

CRYPTOSTYLIS. *R. Brown. Spr.* 2966.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
erecta. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
longifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Malaxis subulata. *Labil.*
ovata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.

CRYPTOTAENIA. *Dec.* IV. 118.

Alacospermum. *Neck.?*

Conopodium. *Koch.* (ex parte).

Cryptospermum. *Rafin.*

Deringa. *Adans.*
Fam. Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
canadense. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 1.
Chaerophyllum canadense. *Pers.*
Conopodium canadense. *Koch.*
Cyrtospermum trifoliatum. *Rafin.*
Myrrhis canadensis. *Gaert. Nutt.*
Scandix (ex falsa citat. Myrrhis) ternata. *Moench.*
Sison canadense. *Lin.*
Sium canadense. *Lam.*
Thomasii. *Dec.* ♃ Calabria. *D.* 2.
Sison Thomasii. *Tenor.*

CRYPTOTHECA. *Blume. Dec.* III. 76. *Dietr.* 121.
Fam. Lythrarieae. *Blum.*
apetala. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
dichotoma. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.

Ctenium. *Panzer.*
americanum. Spr. Campulosus monostachyus.
brachystachyum. Kunth. Campulosus brachystachyos.
carolinianum. Panz. Campulosus monostachyus.
cirrhosum. Kunth. Campulosus cirrhosus.
digitatum. Spr. Melica digitata.
elegans. Kunth. Campulosus aciculatus.
indicum. Spr. Melica digitata, Chloris tenella.
planifolium. Kunth. Campulosus planifolius.

Cubaea. *Schreb.*
bijuga. Spr. Leptolobium bijugum.
emarginata. Spr. Tachigalia emarginata.
speciosa. Spr. Tachigalia floribunda.
trigona. Willd. Tachigalia trigona.

Cubospermum. *Lour.*
palustre. Lour. Jussiaea repens.

Cucifera. *Delil.*
thebaica. Delil. Hyphaene cucifera.

CUCUBALUS. *Lin. Spr.* 1714. *Dec.* I. 367.
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophyllaceae. *Lin. Juss.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
acaulis. Gunn. Huds. Silene acaulis.
aegyptiacus. Lin. Silene aegyptiaca.
alpestris. All. Silene Campanula.
alpinus. Lam. Silene inflata.
angustifolius. Mill. Tenor. Silene inflata.
angustissimus. Nocca. Balb. Silene Antelopum.
Antelopum. Vest. Silene Antelopum.
bacciferus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
C. horizontalis. *Moench.*
Lychnanthus scandens. *Gmel.* fl. b.
Lychnanthus volubilis. *S. G. Gmel.*
Lychnis baccifera. *Scop.*
Scribaea divaricata. *Fl. Wett.*
Silene baccifera. *Roth.*
Viscago baccifera. *Vest. Schult.*

Behen. Lin. Silene inflata.
caespitosus. Desf. Poir. Silene verticillata.
caryophylloides. Poir. Silene caryophylloides.
catholicus. Lin. Silene catholica.
caucasicus. Mart. (quid?)
chloraefolius. Poir. Silene perfoliata.
chloranthus. Willd. Silene chlorantha.
clavaecarpus Schult. (obs. p. 81. quid?)
congestus. Willd. hrb. Silene Gypsophila.
conicus. Lam. Silene conica.
conoideus. Lam. Silene conoidea.
cyclamineus. Sieber. Lychnis variegata.
Czerei. *Baumg.* ♃ Transylvan.
davuricus. Pall. Fisch. Silene tenuis.
dichotomus. Lam. Silene Muscipula.
dioicus. Gilib. Silene Otites.
effusus. Fisch. Silene effusa, parviflora.
fabarius. Lin. Silene fabaria.
fabarius. Thore. Silene inflata.
fasciculatus. Lam. Silene Armeria.
fimbriatus. Bbrst. Silene fimbriata.
fimbriatus. Balb. (quid?)
floccosus. Ficin. Silene nemoralis.
fruticulosus. Gmel. syst. Silene turgida.
fruticulosus. Pall. Silene dianthiflora.
glaucus. Schrad. Silene glauca.
glutinosus. Retz. Silene catholica.
hermaphraditus. Gilib. Silene Otites.
inapertus. Lam. Silene inaperta.
italicus. Lin. Silene italica.
lacerus. Steven. Silene lacera.
latifolius. Mill. Silene inflata.
littoralis. Pers. Silene inflata.
longicilius. Brot. Silene longicilia.
marginatus. Schult. Kit. Silene inflata.
maritimus. Lam. Silene inflata.
mollisismus. Bbrst. Silene Marschalliana.
mollissimus. Lin. Silene mollissima.
mollissimus. Kit. Silene pilosa.
montanus. Vest. Silene montana.
niveus. Nutt. Silene nivea.
multiflorus. Ehrh. Silene multiflora.
muscosus. Lam. Silene acaulis.
pannonicus. Fisch. (quid?)
parviflorus. Kit. Silene parviflora.
parviflorus. Lam. Silene Otites.
Personii. Spr. Silene Personii.
pilosus. Willd. Silene pilosa.
polygonoides. Willd. Silene polygonoides.
polyphyllus. Fisch. Silene procumbens.
polypetalus. Walt. Silene ovata.
Pumilio. Lin. Silene Pumilio.
quadrifidus. Lin. Silene quadridentata.
quadrifidus. Pollin. Silene quadrifida.
reflexus. Lin. Silene mutabilis, neglecta.
roseus. Desf. (tabl. ed. 2. 184. in ed. 3. omissus quid?)
rotundifolius. All. Silene inflata.
Royeni. Bbrst. Silene viscosa.
saponariaefolius. Moench. Silene saponariaefolia.
saxatilis. Lam. Silene alpestris, rupestris.
saxifragus. Schang. hrb. Silene turgida.
saxifragus. Schreb. Silene dianthoides.
saxifragus. Lam. fl. fr. Silene saxifraga.
sibiricus. Lin. Silene sibirica.
silenoides. Vill. Silene italica.
spergulaefolius. Willd. Silene spergulaefolia.
spicatus. Lam. Silene nocturna.
staticaefolius. Poir. Silene staticaefolia.
stellatus. Lin. Silene stellata.
tataricus. Lin. Silene tatarica.
variegatus. Lam. Silene quinquevulnera.
venosus. Gilib. Silene inflata.
viridis. Lam. Silene inflata.
viscosus. Lin. Silene viscosa.
wolgensis. Willd. Silene wolgensis.

Cucullaria. *Schreb.*
alpestris. Spr. Vochysia alpestris.
citrifolia. R. S. Vochysia citrifolia.
elliptica. Spr. Vochysia elliptica.
emarginata. Vahl. Vochya emarginata.
excelsa. Vahl. Vochysia tomentosa.
excelsa. Willd. Vochysia guianensis.
ferruginea. Spr. Vochysia ferruginea.
floribunda. Spr. Vochysia floribunda.
grandis. Spr. Vochysia grandis.
Haenkeana. Spr. Vochysia Haenkeana.
lutea. Willd. Vochysia emarginata.
pyramidalis. Spr. Vochysia pyramidalis.
racemosa. R. S. Vochysia racemosa.
rotundifolia. Spr. Vochysia rotundifolia.
rufa. Spr. Vochysia rufa.
tetraphylla. Meyer. Vochysia tetraphylla.
tomentosa. Meyer. Vochysia tomentosa.
Tucanorum. Spr. Vochysia Tucanorum.

Cucumeroides. *Gaert.* Bryonia cucumeroides.

CUCUMIS. *Lin. Spr.* 2364. *Dec.* III. 299.
Melo. *Adans.*
Rigocarpus. *Neck.*
Fam. Calyciflorae monopetalae. *Roy.* — Bryoniae. *Adans.* Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Sygalliphyta. *Neck.*
acutangulus. Lin. Luffa acutangula.
africanus. *Lin. fil.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 12.
C. dipsaceus. *Wender?* (sem. H. Mart. 1825. non *Ehrenbg.*)
(cfr. C. sepium.)
amarissimus. *Schrad.* Pr. b. sp.
C. Colocynthis. *Thunb.?* (non *Lin.*)
C. laciniosus. *Eckl.* hrb. cap. un. it. 1829.
Citrullus amarus. *Schrad.*
anguinus. Lin. Trichosanthes anguina.
angulatus. *Forsk.* Arabia
Anguria. *Lin.* ⊙ Jamaica. Brasil. *S.* 17. *D.* 13.
C. echinatus. *Moench.*
Anguria. Rodsch. sepium.
arenarius. *Schrad.* in *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
bucharicus. Hort. C. Melo.
campechianus. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 19.
C. prophetarum. *Lin.* var. *Spr.*
Cantalou. Hort. C. Melo.
Chate. *Lin.* ⊙ Aegypt. Arab. *S.* 11. *D.* 6.
Citrullus. *Sering.* ⊙ Afr. Ind. or. *D.* 14.
Citrullus edulis. *Spach.*
Citrullus vulgaris. *Schrad.*
Cucurbita Anguria. *Duch.* in *Lam.* Enc.
Cucurbita Citrullus. *Lin. S.* 2263. 12.
Cucurbita pinnatifida. *Schrank.* (sec. *Spr.*)
Colocynthis Lin. Colocynthis vulgaris.
Colocynthis. Thunb. amarissimus.
Conomon. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 4. *D.* 8.
deliciosus. *Roth.* ⊙ Hispan.? *S.* 8. *D.* 2.
C. Melo. *Lin.* var. *Spach.*
dissectus. *Decais.* Ins. Timor.
dipsaceus. *Ehrnbrg.* ⊙ Reg. maris rubr.
dipsaceus. Wender. africanus.
Dudaim. *Lin.* ⊙ Ind. or. Persia. *S.* 10. *D.* 7.
C. odoratissimus. *Moench.*
echinatus. Moench. C. Anguria.
edulis. Spach. C. Citrullus.
erivanicus. Hort. C. Melo.
flexuosus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 12. *D.* 4.
β. C. reflexus. *Zeyh. Hort.*
glaber. *Walt.* ⊙ Carolina. †
grossularoides. Hort. C. prophetarum.
Gurmia. *Wall.* cat. Ind. or.
hilapikku. Hrbr. Madr. Luffa tuberosa.
jamaicensis. *Berter.* ⊙ Jamaic. *S.* 13. *D.* 5.
integrifolius. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
laciniosus Eckl. amarissimus.
lineatus. *Bosc.* ⊙ Guiana. *S.* 18. *D.* 10.
macrocarpus. *Wender.* ⊙ Brasil.
maculatus. *Willd.* Ind. or. ⊙ *S.* 2. *D.* 17.
maderaspatanus. Lin. Bryonia maderaspatana.
maderaspatanus. Roxb. Wall. pubescens, trigonus.
maltensis. Sering. C. Melo.
Melo. *Lin.* ⊙ Asia. *S.* 7. *D.* 1.
C. bucharicus. *Hort.*
C. Cantaloa. *Hort.*
C. erivanicus. *Hort.*
C. maltensis. *Sering.*
C. reticulatus. *Hort.*
C. saccharinus. *Hort.*
C. verrucosus. *Hort.*
C. viridis. *Hort.*
Melo vulgaris. *Moench.*
(cfr. C. deliciosus.)
metuliferus. *E. Meyer.* Afr. austr.
Missionis. *Wall.* Ind. or.
Momordica. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
Momordica sativa. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. C. muricatus.)

muricatus. *Willd.* ⊙? Ind. or. *S.* 6. *D.* 13.
C. Momordica. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
odoratissimus. Moench. C. Dudaim.
operculatus. Roxb. Luffa amara.
pedatifidus. *Schrad.* — —
pentandrus. Roxb. Luffa pentandra.
perennis. *E. James.* ♃ Am. sptr. *D.* 20.
prophetarum. *Lin.* ⊙ Arabia. Afr. *S.* 14. *D.* 11.
C. Campechianus. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
C. grossularoides. *Hort.*
Pseudocolocynthis. *Wender.* ⊙ — —
pubescens. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 3. *D.* 16.
C. maderaspatanus. *Roxb. Wall.* ex parte. (non? *Lin.* sec. *W. A.*)
pyriformis. Roxb. turbinatus.
reflexus Zeyh. flexuosus
Reginae. *Schrad.* — —
reticulatus. Hort. C. Melo.
saccharinus. Hort. C. Melo.
sativus. *Lin.* ⊙ Ind. or. Tatar. *S.* 9. *D.* 3.
sepium. *Meyer.* ⊙ Ins. Wachanana.
C. Anguria. *Rodsch.*
C. africanus. *Lin.* var. *Spr.*
serotinus. *Haberle.* ⊙ Turcia. (culta.)
trigonus. *Roxb.* Ind. or.
C. maderaspatanus. *Wall.* (ex parte.)
trilobatus. *Forsk.* Arabia.
tuberosus. Roxb. Luffa tuberosa.
turbinatus. *Roxb.* fl. ind. Ind. or.
C. pyriformis. *Roxb.* mus. ind.
utilissimus. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
verrucosus. Hort. C. Melo.
viridis. Hort. C. Melo.
Zapallo. *Steud.* ⊙ Chili.
Cucurbita (vulgo Zapallo.) *Bert.* hrb. nr. 939.

CUCURBITA. *Lin. Spr.* 2363. *Dec.* III. 316.
Citrullus. *Neck.*
Pepo. *Adans.*
Fam. Calyciflorae monopetalae. *Roy.* — Bryoniae. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.*
alba. Roxb. Benincasa cerifera.
Anguria. Duch. Cucumis Citrullus.
asperata. *Gill.* in *Hook.* Mendoza.
asteroides. *Schrad.* ⊙ — —
aurantiaca. *Willd.* ⊙ — — *S.* 6. *D.* 9.
bononiensis. All. — — †
C. simplex. *Dec.* (ubi?)
caffra. *Eckl.* ⊙ Afr. austr.
Citrullus caffer. *Eckl. Zeyh.*
Citrullus caffrorum. *Schrad.* mpt.
cerifera. Fisch. Benincasa cerifera.
ceratoceros. *Haberle.* ⊙ (*Schütz. Schübler* pl. novae H. Tubing. 1825. 14.)
Citrullus. Lin. Cucumis Citrullus.
Comolanga. *Wall.* cat. Ind. or.
cucumifera. *Schrad.* ⊙ — —
dioica. Roxb. Coccinia indica.
elongata. *Beauv. Schrad.* ⊙ — —
farinosa. *Blum.* Ind. or. *D.* 6.
ficifolia. *Wall.* Ind. or.
foetidissima. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 11.
hispida. Thunb. Lagenaria hispida.
hispida. Willd. Benincasa cerifera.
idololatrica. Willd. Lagenaria idololatrica.
Lagenaria. *Arrab.* (non *Lin.*) ⊙? Brasil.
Lagenaria. Lin. Lagenaria vulgaris.
latior. Hort. Lagenaria vulgaris.
leucantha. Duch. Lagenaria vulgaris.
lignosa. *Mill.* ⊙ Am. mer. *D.* 15.
longa. Hort. Lagenaria vulgaris.
mammeata. *Molin.* ⊙ Chili. *S.* 13. *D.* 14.
marsupiiformis. *Jacq. Haberle.* ⊙ — —
maxima. *Duches.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
C. Melopepo. *Lin.* var. *Spr.*
C. Potiro. *Pers.*
Pepo macrocarpus. *Rich.*
medullaris. *Haberle.* ⊙ — —
Melopepo. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 11. *D.* 2.
C. polymorpha Melopepo. *Duch.*
Pepo Melopepo. *Moench.*
β. C. radiata. *Hort.*
moschata. *Duch.* ⊙ Martinic. *D.* 3.
C. Pepo var. moschata. *Lam.*
moschata. H. Terg. urnigera.
multiflora. *Forst.* Ins. Societ. *S.* 1. *D.* 16.
odorifera. *Arrab.* ⊙? Brasil.
ovifera. *Lin.* ⊙ ad Wolgam. *S.* 7. *D.* 10.
C. polymorpha pyxidaris. *Duch.*
C. pyriformis. *Hort.*
Pepo. *Lin.* ⊙ Oriens. Ind. or. *S.* 10. *D.* 5.
C. polymorpha oblonga. *Duch.*
β? C. Pepo elongata. *Haberl.*
(cfr. C. moschata, pileiformis, subverrucosa, verrucosa.)
Pepo. Roxb. Benincasa cerifera.
perpusilla. *Blum.* Java.
pileiformis. *Duch.* ⊙ Oriens.
C. polymorpha pileiformis. *Spach.*
pinnatifida. *Schrank.* ⊙ Brasil. (Sylloge I. 190.)
Potiro. Pers. maxima.
polymorpha. Duch. C. Melopepo, ovifera, Pepo, verrucosa,
pyriformis. Hort. ovifera.
pyrotecha. Hort. Lagenaria vulgaris.
radiata. Hort. C. Melopepo.
sagittata. Klein. Bryonia umbellata.
scabra. *Blum.* Java.
siceraria. *Molin.* ⊙? Chili. *S.* 5. *D.* 13.
sicula picta. Haberl. ⊙ — — †
simplex. Dec. bononiensis.
spathularis. *Schrad.* Mexico.
subverrucosa. *Willd.* ⊙ — *D.* 8.
C. Pepo. *Lin.* var. *Spr.*
tiarata maculata. Haberl. ⊙ — — †
tuberculosa. *Schrad.* ⊙ — —
umbellata. Klein. Willd. Luffa Kleinii.
urnigera. *Schrad.* ⊙ — —
C. moschata. *Hort. Terg.* (non *Duch.*)
variegata. *Steud.* ⊙ — —
C. Citrullus. *Lin.* var.? *Schrad.*
Citrullus variegatus. *Schrad.*
verrucosa. *Lin.* ⊙ — — *D.* 7.
C. polymorpha verrucosa. *Duch.*
Pepo verrucosus. *Moench.*
villosa. *Blum.* Ind. or.? *D.* 4.
vittata. Blum. Lagenaria vittata.

Cuellaria. *Ruiz* et *Pav.*
ferruginea. R. P. Clethea ferruginea.
obovata. R. P. Clethra obovata.
revoluta. R. P. Clethra revoluta.

Cujete. *Adans.* Crescentia.

CUITLAUZINA. *La Llav.* et *Lex.*
Fam. Orchideae. *Llav.* Vandeae. *Lindl.* p. 196.
pendula. *La Llav.* et *Lex.* Mexico. *L.* 1.

Culcasia. *Beauv.*
scandens. Beauv. Caladium scandens.

CULCITIUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2675. *Dec.* VII. 324.
Fam. Compositae Amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae Jacobaeae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Senecionideae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cassin.*
canescens. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 5. *D.* 2.
humile. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 5.
ilicifolium. Spr. Senecio Scrobicaria.
ledifolium. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 7. *D.* 7.
lineare. Spr. Bedfordia linearis.
nitidum. Spr. Senecio nitidus.
nivale. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 9. *D.* 4.
Poeppigii. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 3.
Cacalia candicans. *Poepp.*
Cacalia nivea. *Kunze* in *Poep.* cat.
reflexum. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 8. *D.* 6.
Gnaphalium uniflorum. *Lam.*
rufescens. *H. B.* ♃ Quito. Peru. *S.* 6. *D.* 1.
salicinum. Spr. Bedfordia salicina.

Culhamia. *Forsk.*
platanifolia. Forsk. Sterkulia platanifolia.

Cullay. *Mollin.* Smegmaria.

Cullen. *Medic.* Psoralia glandulosa.

CULLUMIA. *R. Brown. Spr.* 2837. *Dec.* 497.
Berkheya. *Willd.*
Gorteria. *Lin.*
Rohria. *Thunb.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae Helianthi. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Schultz.*
adnata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 15.

bisulca. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Berkheya bisulca. *Willd.* *S.* 2836. 9.
Berkheya squarrosa. *Willd.* hrb.
Rohria bisulca. *Thunb.*
carlinoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
ciliaris. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 11.
Agriphyllum ciliare. *Desf.*
Berkheya ciliaris. *Willd.*
Gorteria ciliaris. *Lin.*
Rohria ciliaris. *Thunb.*
cirsioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
decurrens. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
Gorteria squarrosa. *Lin.*
Rohria setosa. *Thunb.* herb.
floccosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
hispida. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Berkheya hispida. *Willd.* *S.* 2836. 4.
Gorteria hispida. *Lin. fil.*
Rohria hispida. *Thunb.*
intermedia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
micracantha. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
C. obovata. *E. Meyer* in *Drege.* hrb.
patula. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Berkheya patula. *Willd.* *S.* 2836. 11.
Gorteria ciliata. *Willd.* *Thunb.* *S.* 2855. 1.
Rohria patula. *Thunb.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
pectinata. *Less.* ♄ Pr. b. sp *D.* 7.
Berkheya pectinata. *Willd.* *S.* 2836. 10.
Rohria pectinata. *Thunb.*
rigida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
setosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 9.
Berkheya setosa. *Willd.*
Gorteria setosa. *Lin.*
Rohria setosa. *Thunb.*
setosa. Sieb. Felicia reflexa.
squarrosa. *R. Br.* Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 6.
Berkheya squarrosa. *Willd.*
Rohria squarrosa. *Thunb.*
(non Gorteria squarrosa. *Lin.*)
sublanata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
sulcata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Berkheya sulcata. *Willd.* *S.* 2836. 8.
Gorteria spinosa. *Jacq.* hort.
Rohria sulcata. *Thunb.*
Cumarouma. *Aubl.*
odorata. Aubl. Dipterix odorata.
Cumbea. *Hamilt.*
Coneanae. Hamilt. Careya arborea.
Cumbula. *Adans.* Catalpa syringaefolia.
CUMINIA. *Colla.*
Fam. Labiatae. *Colla.* Stachydeae. *Endl.*
eriantha. *Colla.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Bystropogon erianthus. *Benth.*
CUMINUM. *Lin. Spr.* 1077. *Dec.* IV. 201.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbelliferae Ammieae. *Spr.* — Umbelliferae Cumineae. *Dec.*
aegyptiacum. Merat. C. Cyminum.
Cyminum. *Lin.* ⊙ Aegypt. Aethiop. *S.* 1. *D.* 1.
C. aegyptiacum. *Merat.*
Ligusticum Cyminum. *Targ. Tozz.*
(cfr. C. mininum.)
hispanicum. *Merat.* ⊙ Hispan. *D.* 1.
minimum. *Urvil.* ⊙ Graecia. *D.* 3.
C. Cyminum. *Lin.* var. *Spr.*
CUMMINGIA. *D. Don.*
Fam. Asphodeleae. *Don.* — Liliaceae Asphodeleae Conanthereae. *Endl.*
campanulata. *Don.* ♃ Chili.
Conanthera campanulata. *Hook.*
tenella. *Don.* ♃ Chili.
trimaculata. *Don.* ♃ Chili.
CUNCEA. *Hamilt.* *Dec.* IV. 576. *Dietr.* 534.
Fam. Rubiaceae. *Hamilt.* Spermacoceae. *Dec.*
trifida. *Hamilt.* ♃ Nepal. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ernodea nepalensis. *Spr.* c. p. 40.
CUNILA. *Lin. Spr.* 91. *Dietr.* 107.
Mappia. *Heist. Adans.*
Fam. Labiatae. *Lin.* Satureinae. *Benth.*
angustifolia. *Benth.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
bracteolata. Dietr. Zizyphora bracteolata.
capitata. Lin. Ziziphora clinopodioides.
coccinea. Hook. Gardoquia Hookeri.
fasciculata. *Benth.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 12.
fruticosa. Willd. Westringia rosmariniformis.
galioides. *Benth.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 11.
hispida. Spr. Hedeoma hispida.
incana. *Benth.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
incisa. *Benth.* ♄ Brasil. *Dr.* 2.
leucantha. *Benth.* Mexico. *Dr.* 5.
lyrata. Schrank. Salvia lyrata.
lythrifolia. *Benth.* Mexico. *Dr.* 7.
mariana. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Satureia origanoides. *Lin.*
Zizyphora mariana. *R. S.*
menthoides. *Benth.* Brasil. *Dr.* 10.
microcephala. *Benth.* ♃ — — *Dr.* 13.
nepalensis. Don. Hedeoma nepalensis.
paniculata. *Benth.* Am. sptr.
piperita. Moç. Sess. Hedeoma piperita.
polyantha. *Benth.* Mexico. *Dr.* 6.
pulegioides. Lin. Hedeoma pulegioides.
spicata. *Benth.* Brasil. *Dr.* 8.
stricta. *Benth.* Brasil. *Dr.* 9.
thymoides. Gouan. Micromeria filiformis.
thymoides. Lin. Thymus Serpyllum.
CUNNINGHAMIA. *Richard.*
Fam. Coniferae. *Rich.* Abietinae. *Endl.* — Dammaraceae. *Link.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
lanceolata. R. Br. sinensis.
sinensis. *Rich.* ♄ China.
C. lanceolata. *R. Br.*
Belis jaculifera. *Salisb.*
Belis lanceolata. *Sweet.*
Jacularia. *Rafin.*
Pinus chinensis. *Mill.?*
Pinus lanceolata. *Lamb.*
Cunninghamia. *Schreb.*
sarmentosa. Willd. Malanea sarmentosa.
verticillata. Willd. Malanea verticillata.
CUPANIA. *Lin. Spr.* 1456. *Dec.* I. 612.
Akeesia. *Tuss.*
Blighia. *Koen. Spr.* 1463. *Dec.* I. 609.
Bonannia. *Rafin.*
Digonocarpus. *Arrab.*
Dimereza. *Labil. Spr.* c. p. 146.
Diplopetalum. *Spr.*
Gelonium. *Gaert. Pet. Th.* (non *Roxb.*)
Guioa. *Cav.*
Mischocarpus. *Blum.*
Molinaea. *Juss.*
Odontaria. *Dec.*
Ratonia. *Dec.* I. 618.
Stadmannia. *Lam.*
Tina. *Roem. Schult. Dec.* I. 614.
Trigonis. *Jacq.*
Trigonocarpus. *Arrab.*
(**Vouarana.** *Aubl.?*)
Fam. Aceres. *Rül.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Myristiceae. *Spr.* — Sapindaceae. *Juss.* — Tricoccae. *Lin.*
Akeesia. *Cambess.* ♄ Guiana.
Akeesia africana. *Tuss.*
Blighia sapida. *Koen.* *S.* 1463. 1. *D.* I. 609.
Bonannia nitida. *Rafin.*
alternifolia. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 10.
C. laevis. *Pers.* var. *Spr.*
Molinaea alternifolia. *Lam.*
americana. Lin. glabra, tomentosa.
anacardioides. *Rich.* ♄ N. Holl.
apetala. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 13.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
Tina rupestris. *Blum.*
canescens. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 12.
Molinaea canescens. *Roxb.*
Sapindus tetraphyllus. *Vahl.* *S.* 1504. 9. *D.* I. 608. 12. (sec. *Wight* et *Arn.*)
clethroides. *Mart.* ♄ Brasil.
dentata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 11. *D.* 13.
Dimereza. *Steud.* ♄ N. Caledon.
Dimereza glauca. *Labil.*
Diplopetalum glaucum. *Spr.* c. p. 150.
diphylla. Vahl. geminata.
discolor. *Vahl.* ♄ — —
emarginata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Digonocarpus inflatus. *Arrab.*
excelsa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
frutescens. *Mart.* ♄ Brasil.
Sapindus frutescens. *Aubl.?*
fulva. *Mart.* ♄ Brasil.

Gelonium. *Steud.* ♄ Ins. Maurit.
Gelonium cupanioides. *Gaert.*
Tina cupanioides. *Dec.* I. 614. 1.
Tina Gelonium. *R. S.*
geminata. *Poir.* ♄ Cayenne. *S.* 6. *D.* 7.
C. diphylla. *Vahl.?* (sec. *Dec.*)
glabra. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 5.
C. americana. *Lin.* (sec. *Sw.*)
heterophylla. *Mart.* ♄ Brasil.
laevis. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 8. *D.* 9.
Molinaea laevis. *Willd.*
(cfr. C. alternifolia.)
latifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
C. tomentosa. *Sw.* (sec. *Spr.*)
lentiscifolia. *Pers.* ♄ Ins. amicor. *S.* 10. *D.* 14.
Guioa lentiscifolia. *Cav.*
Lessertiana. *Cambess.* ♄ Brasil.
madagascariensis. *Steud.* ♄ Madagasc.
Tina madagascariensis. *Dec.* I. 614. 2.
macrophylla. *Mart.* ♄ Brasil.
micrantha. *Mart.* ♄ Brasil.
Mischocarpus. *Steud.* ♄ Ins. Sunda.
Mischocarpus sundaicus. *Blum.*
multiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
nitida. *Dec.* ♄ Guiana? *D.* 8.
oblongifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
paniculata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Poiretii. *Kunth.* ♄ Ins. Trinit. Guadal. *S.* 12.
Robinia rubiginosa. *Poir. S.* 2558. 23.
Pseudo-Rhus. *Rich.* ♄ N. Holl.
Ratonia. *Steud.* ♄ Domingo.
Ratonia domingensis. *Dec.* I. 618. 1.
Saponaria. *Pers.* ♄ Ind. occ. *S.* 5. *D.* 6.
C. saponarioides. *Swartz.*
Ornitrophe macrophylla. *Poir.* (sec. *Spr.*)
saponarioides. Sw. C. Saponaria.
scrobiculata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 4.
scrobiculata. Raeusch. (an *Rich.* Cayenne quid?)
Sideroxylon. *Cambess.* ♄ Ins. Borbon.
Stadmannia oppositifolia. *Lam. S.* 1483. 1.
Stadmannia Sideroxylon. *Dec.* I. 615. 1. *S.* 1483. 3.
subalbens. *Mart.* ♄ Brasil.
subrepanda. *Mart.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
C. americana. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Trigonis tomentosa. *Jacq.*
(cfr. C. latifolia.)
uraguensis. *Hook. Arn.* ♄ Am. austr.
venulosa. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 9. *D.* 11.

Cuphaea. *Jacq.* Cuphea.

CUPHEA. *P. Brown. Spr.* 1766. *Dec.* III. 83.

Banksia. *Domb.* hrbr.

Balsamora. *Vandel.*

Melanium. *P. Brown. Spr.* 1764.

Melvilla. *Andr.*

Parsonsia. *P. Brown.*

Fam. Lythrarieae. *Juss.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Adans.*

acinifolia. *St. Hil.* ♄ ♃ Brasil.
aequipetala. *Cav.* ⊙ Mexico. *D.* 18.
(C. nitidula. *H. B.* sec. *Spr.*)
antisiphylitica. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 30.
(C. strigulosa. *H. B.* sec. *Spr.*)
aspera. Willd. hrbr. scabrida.
Balsamora. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Brasil.
Balsamora Pinto. *Vandel.*
bonariensis. Gill. ligustrina.
bracteata. *Lagasc.* ♄ N. Hispan. *D.* 38.
C. procumbens. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Lythrum truxillense. *Moç. Sess.*
Bustamonta. *La Llave.* ♄ Mexico. *D.* 14.
calaminthaefolia. *Schlcht.* ♃ Mexico.
calophylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
ciliata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 40.
Banksia ciliata. *Domb.* hrbr.
Lythrum cistifolium. *Herit.* in *Domb.* hrb.
circaeoides. *Ker. Smith.* ⊙ Pernamb. *D.* 2.
(C. spicata. *Cav.* sec. *Spr.*)
coccinea. *Dec.* Mexico. *D.* 12.
corymbifera. *Nees* in *Neuw.* ♃ Brasil.
cordata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 39.
C. microphylla. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
cordifolia. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 20. *D.* 10.
cyanea. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 11.

decandra. *Ait.* ♄ Jamaic. *S.* 3. *D.* 24.
C. racemosa (jamaicensis.) *Spr.* sec. *Dec.*
Lythrum ciliatum. *Sw.*
densiflora. *St. Hil.* ♃ Brasil.
denticulata. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 12. *D.* 33.
diosmifolia. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
erecta. Hffmsg. procumbens.
ericoides. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.
flava. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 41.
floribunda. *Lehm.* ♄ Mexico.
fruticosa. Nees. fruticulosa.
fruticosa. Spr. gracilis.
fruticulosa. *Schrad.* ♄ Brasil.
C. fruticosa. *Nees.* in *Neuw.*
glabra. *Gill.* in *Hook.* ♄ Bonaria.
glutinosa. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.
G. hirsuta. *Gill.* mpt.
gracilis. *H. B.* ♄ Orinoc. Brasil. *S.* 15. *D.* 36.
C. fruticosa. *Spr.* (sec. *Spr.*) *D.* 37.
hirsuta. Gill. glutinosa.
hirta. *Dec.* ⊙ Domingo. *D.* 22.
Lythrum domingense. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Melanium hirtum. *Spr.* 1764. 2.
hirtella. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *D.* 32.
hyssopifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 14. *D.* 35.
hyssopoides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
ingrata. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.
jorullensis. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 5.
C. xorullensis. *Spr.* 9.
lanceolata. *Ait.* ⊙ Mexico. *D.* 17.
C. procumbens. *Cav.* (sec. *Spr.*)
ligustrina. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.
C. bonariensis. *Gill.* mpt.
linarioides. *Chms. Schlcht.* ♃ ♄ Brasil.
Llavea. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 13.
loxensis. *H. B.* ♄ Xalapa. *S.* 13. *D.* 34.
lysimachioides. *Chms. Schlcht.* ♃ Brasil.
megapotamica. *Spr.* Rio grande. *S.* 26.
Melanium. *R. Br.* ♃ Jamaic. *D.* 4.
Lythrum Melanium. *Lin.*
Melanium alliaceum. *Spr.* 1764. 1.
Melvilla. *Lindl.* ♄ Guiana. *S.* 25. *D.* 4.
Melvilla speciosa. *Andr.*
micrantha. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 23. *D.* 1.
micropetala. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8. *D.* 7.
C. strumosa. *Moç. Sess.*
microphylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 28.
C. cordata. *R. P.?* (sec. *Spr.*)
mimuloides. *Chms. Schlcht.* ⊙? Mexico.
multiflora. *Loddig.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 45.
nitidula. H. B. aequipetala, virgata.
nudiflora. Willd. spicata.
origanifolia. *Chms. Schlcht.* ♃ Brasil.
parviflora. *Hook.* ♄ Guiana. *S.* 24. *D.* 25.
Parsonsia. *R. Br.* ♃ Jamaic. Doming. *D.* 20.
Lythrum Parsonsia. *Lin.*
Lythrum hispanicum. *Mill.*
Melanium scabrum. *Spr.* 1764. 3.
Parsonsia herbacea. *Brown. Juss.*
petiolata. Autor. viscosissima.
plumbaginea. *Mart.* Brasil.
polymorpha. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
procumbens. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 18. *D.* 16.
C. erecta. *Hffmsg.*
(cfr. C. bracteata, lanceolata.)
Pseudovaccinium. *St. Hil.* ♄ Brasil.
racemosa. *Spr.* ♄ Am. mer. *S.* 2. *D.* 26.
Lythrum racemosum. *Mutis. Lin. fil.*
salicifolia. *Chms. Schlcht.* ♄ Mexico.
scabrida. *H. B.* ♄ Mexico. Brasil. *S.* 7. *D.* 29.
C. aspera. *Willd.* hrb.
secundiflora. *Moç. Sess.* ⊙? Mexico. *D.* 9.
serpyllifolia. *H. B.* ♄ N. Gran. *S.* 5. *D.* 27.
serpyllifolia. Sims. C. Trinitatis.
silenoides. *Nees.* ⊙ Mexico.
Simsii. Sweet. C. Trinitatis.
spicata. *Cav.* ♃ Peru. Brasil. *S.* 22. *D.* 3.
C. nudiflora. *Willd.* hrb.
(cfr. C. circaeoides.)
strigulosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 29.
(cfr. C. antisyphilitica.)
strumosa. Moç. Sess. micropetala.
Swartziana. *Spr.* ♄ Doming. *S.* 1. *D.* 23.
Lythrum cordifolium. *Sw.*
thymoides. *Chms. Schlcht.* ♄ Brasil.

Gen. 1622. Spec. 20.387.

tricolor. *Moç. Sess.* ♃? Mexico. *D.* 6.
Trinitatis. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 43.
C. serpyllifolia. *Sims.*
C. Simsii. *Sweet.*
tuberosa. *Chms. Schlcht.* ♃ Brasil.
verticillata. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 10. *D.* 8.
virgata. *Cav.* ⊙ Am. austr. *S.* 21. *D.* 19.
C. ascendens. *Moç. Sess.?*
C. nitidula. *H. B.?* (sec. *Dec.*)
viscosissima. *Jacq.* ⊙ Am. *S.* 17. *D.* 15.
C. petiolata. *Quorund.*
Lythrum Cuphea. *Lin. fil.*
Lythrum petiolatum. *Lin.*
xorullensis. Spr. jorullensis.

Cupi. *Adans.* Stylocoryne.

Cupia. *Dec.*
auriculata. Dec. Randia auriculata.
corymbosa. Dec. Stylocoryne corymbosa.
cymosa. Dec. Canthium didymum.
densiflora. Dec. Stylocoryne densiflora.
macrophylla. Dec. Stylocoryne Roxburghii.
odorata. Dec. Stylocoryne odorata.
oppositifolia. Dec. Stylocoryne oppositifolia.
scandens. Dec. Randia Cupia.
thyrsoidea. Dec. Wendlandia thyrsoidea.
truncata. Dec. Diplospora truncata.

CUPRESSUS. *Lin. Spr.* 3149.
Fam. Coniferae. *Lin.* — Cupressinae. *Rich.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Pini. *Rül.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
africana. Mill. Thuia cupressoides.
arbor vitae. Targ. Toz. Thuia occidentalis.
australis. Pers. Callitris australis.
bacciformis. *Willd.* ♄ — — *S.* 8.
columnaris. Forst. Araucaria excelsa.
disticha. Lin. Taxodium distichum.
expansa. Targ. Toz. sempervirens.
fastigiata. Dec. sempervirens.
Fothergilli. Hort. Callitris quadrivalvis.
glauca. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
C. lusitanica. *Mill. Willd.*
C. pendula. *Herit.*
horizontalis. Mill. sempervirens.
japonica. *Thunb. Lin. fil.* ♄ Japon. *S.* 5.
juniperoides. Lin. Taxodium juniperoides.
lusitanica. Mill. glauca.
patula. Pers. pendula.
pendula. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 6.
C. patula. *Pers.*
pendula. Herit. glauca.
pyramidalis. Targ. Toz. sempervirens.
sabinoides. H. B. Juniperus mexicana.
sempervirens. *Lin.* ♄ Eur. aust. *S.* 1.
C. fastigiata. *Dec.*
C. pyramidalis. *Targ. Toz.*
β. C. expansa. *Targ. Toz.*
γ. C. horizontalis. *Mill.*
sinensis. *Hort.* †
Thuia. Targ. Toz. Thuia orientalis.
thurifera. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4.
thyoides. Lin. Thuia sphaeroidalis.
torulosa. *Lamb.* ♄ Nepal. *S.* 3.
triquetra. Loddig. Callitris quadrivalvis.

CURANGA. *Juss.*
Caranga. *Autor.*
Curania. *Roem. Schult.*
Synphyllium. *Griffiths.*
Fam. Personatae Scrophularineae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Scrophularineae Gratioleae. *Benth.*
amara. *Juss.* ⊙ Ins. Molucc. Ind. or.
Gratiola amara. *Roxb.* *S.* 76. 9. *Dr.* 52. 11.
torenioides. *Steud.* Ind. or.
Synphyllium torenioides. *Griff.*

Curania. *Roem. Schult.* Curanga.

Curare. *Humb.* Lasiostoma Curare.

CURATELLA. *Lin. Spr.* 1972. *Dec.* I. 70.
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Dilleniaceae. *Dec.* — Magnoliaceae. *Juss.* — Synatrophyta. *Neck.*
alata. *Vent.* ♄ Guiana. *D.* 2.
Wormiae species? *Dec. R. Br.*
americana. *Lin.* ♄ Am. mer. *S.* 1. *D.* 1.
Cambaiba. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.

Curcas. *Adans. Medic.*
purgans. Med. Jatropha Curcas.

CURCULIGO. *Gaert. Spr.* 1207.
Fam. Asparageae. *Blume.* — Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Junceae. *Cassel. St. Hil.* — Hypoxideae. *R. Br.* — Merendereae? *Mirb.*
brevifolia. *Ait.* ♃ Ind. or. *S.* 4.
C. orchioides β. *Ker.*
chinensis. *Loddig.* — —
ensifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7.
(cfr. C. stans.)
fascicularis. Spr. Monocaryum fasciculare.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
gracilis. *Wall.* cat. Ind. or.
latifolia. *Dryand.* ♃ Ins. Molucc. Java. Amboin. *S.* 5.
(cfr. C. sumatrana.)
orchioides. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 3.
(cfr. C. brevifolia.)
plicata. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
Fabricia plicata. *Thunb.*
Forbesia plicata. *Eckl.*
Gethyllis plicata. *Jacq.*
Hypoxis plicata. *Lin. fil.*
recurvata. *Dryand.* ♃ Bengal. *S.* 6.
stans. *Labil.* ♃ N. Holl.
C. ensifolia. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
sumatrana. *Roxb.* ♃ Sumatra.
C. latifolia (sumatrana.) *Voigt.*
Molineria plicata. *Colla.*
villosa. *Wall.* cat. Ind. or.

CURCUMA. *Lin. Spr.* 10. *Dietr.* 13.
Kua. *Medic.* (Philos. Bot. II. 60.)
Fam. Cannae. *Juss.* — Cratoophyta. *Neck.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitammineae. *Lin.* — Zingiberes. *Adans. Rich.*
aeruginosa. *Roxb.* ♃ Pegu. *S.* 4. *Dr.* 4.
Amada. *Roxb.* ♂ ♃ Bengal. *S.* 13. *Dr.* 15.
amarissima. *Roxb.* ♃ Ind. or. *Dr.* 13.
americana. Lam. Maranta Allouya.
angustifolia. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 11.
aromatica. Salisb. C. Zedoaria.
attenuata. *Wall.* Ind. or.
Careyana. *Wall.* cat. Ind. or.
caesia. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 3. *Dr.* 3.
comosa. *Roxb.* ♃ Pegu. *S.* 7. *Dr.* 7.
cordata. *Wall.* ♃ Ind. or.
erubescens. Roxb. in *Wall.* cat. rubescens.
elata. *Roxb.* ♃ Pegu. *S.* 11. *Dr.* 12.
ferruginea. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 5. *Dr.* 5.
glaucophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
latifolia. *Rosc.* ♃ Ind. or. *S.* 18. *Dr.* 10.
leucorrhiza. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
longa. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 14.
Amomum. Curcuma. *Murr.*
longifolia. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
longiflora. Salisb. rubescens.
montana. *Roxb.* ♂ ♃ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 17.
musacea. *Wall.* cat. Ind. or.
officinalis. Salisb. C. Zerumbet.
pallida. *Lour.* ♃ China.
parviflora. *Wall.* ♃ Ind. or.
petiolata. *Roxb.* ♃ Pegu. *S.* 17. *Dr.* 19.
plicata. *Wall.* cat. Ind. or.
purpurascens. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 20.
reclinata. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 18.
Roscoeana. *Wall.* ♃ Ind. or. *Dr.* 20.
rotunda. Lin. Kaempferia rotunda.
rubescens. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
C. erubescens. *Roxb.* in *Wall.* cat.?
C. longiflora. *Salisb.*
rubricaulis. *Link.* ♃ Ind. or.
Curcuma nr. 3. *Rosc.* Transact. Lin.
speciosa. Link. C. Zerumbet.
strobilifera. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
viridiflora. *Roxb.* ♂ ♃ Sumatr. *S.* 14. *Dr.* 16.
xanthorrhiza. *Roxb.* ♃ Amboina. *Dr.* 9.
Zedoaria. *Rosc.* ♃ Ind. or. *S.* 1.
C. aromatica. *Salisb. Dr.* 2.
C. Zerumbet. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Amomum Zedoaria. *Berg. Willd.*
Zedoaria. Salisb. C. Zerumbet.
Zerumbet. *Roxb.* ♃ Ind. or.
C. officinalis. *Salisb.*
C. speciosa. *Link.*
C. Zedoaria. *Salisb. Dr.* 1.
Amomum latifolium. *Lam.*
Amomum Zerumbet. *Koenig.*

CURINILA. *Lam. Roem. Schult.*
Fam.? (Pentandria monogynia.)
Rhedii. *R. S.* ♄ Ins. Baypin.
Reinera baypinensis. *Dennst.*
Curtia. *Chamss. Schlcht.*
diffusa. Chamss. Schübleria diffusa.
gentianoides. Chamss. Schlcht. Schübleria stricta.
tenella. Chamss. Schübleria tenella.
CURTISIA. *Ait. Spr.* 466. *Dec.* II. 12. *Dietr.* 604.
Doratium. *Soland.*
Fam. Celastrineae. *Dec.* — Corneae? *Endl.* — Hederaceae? *Rich.* — Rhamni. *Juss.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
faginea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Junghansia faginea. *Gmel.* syst.
Relhania faginea. *Gmel.* syst.
Curtisia. *Lam.* Xanthoxylon simplicifolium.
Curtogyne. *Haw.*
albiflora. Eckl. Rochea albiflora.
Burmanniana. Eckl. Zeyh. Rochea Burmanniana.
dejecta. Haw. Rochea dejecta.
flava. Eckl. Zeyh. Rochea flava.
undata. Haw. Rochea dejecta.
undulata. Haw. Rochea undulata.
undosa. Haw. Rochea undosa.
Curtopogon. *Beauv.*
dichotomus. Beauv. Aristida dichotoma.
CUSCUTA. *Lin. Spr.* 1010.
Fam. Aizoideae Atriplicineae. *Rchbch.* — Campanulaceae. *Rül.* — Convolvulaceae. *Juss.* — Cuscuteae. *Presl. Bartl. Endl.* — Darinyphyta. *Neck.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Portulacae. *Adans.*
africana. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 17.
C. americana. *Thunb.* pr.
C. fusiformis. *Willd.*
Schrebera schinoides. *Lin.*
Schinus myricoides. *Lin.*
aggregata. *Roxb.* Ind. or.
alba. *Presl.* ⊙ Sicilia.
americana. *Lin.* Amer. *S.* 1.
C. surinamensis. *Schill.*
americana. Thunb. pr. africana.
aphylla. *Rafin.* Am. sptr.?
aphylla. Lour. carinata.
arabica. Fresen. C. Epithymum.
australis. *R. Br.* ♃ N. Holl.
capillaris. *Wall.* Ind. or.
capitata. *Roxb.* Ind. or. *S.* 5.
carinata. *R. Br.* China. N. Holl.
C. aphylla. *Lour.*
Grammica aphylla. *Lour.* (sec. *R. Br.*)
(cfr. C. Millettii.)
chilensis. *Ker.* ♃ Chili. *S.* 3.
chinensis. *Lam.* ⊙ China. *S.* 15.
corymbosa. *R. P.* Peru. *S.* 21.
cymosa. Willd. umbellata.
densiflora. *Soyer Willem.* Gallia.
Epilinum. *Weihe.* ⊙ German. *S.* 22.
C. major. *Koch.* et *Ziz.*
C. vulgaris. *Presl.*
Epithymum. *Smith.* ⊙ Europ. *S.* 18.
C. europaea. *Lam.* Enc. *β. Lin.*
C. filiformis *β. Lam.* fl. fr.
C. minor. *Dec.*
Cuscuta nr. 654. *β. Hall.*
β. C. arabica. *Fresen.*
Epithymum. Bot. Norweg. halophyta.
Epithymum. Sievers. pedicellata.
europaea. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. *S.* 20.
C. epithymum. *Thuil.*
C. filiformis. *Lam.* fl. fr.
C. major. *Dec.*
C. tetrandra. *Moench.*
C. tubulosa. *Presl.*
C. vulgaris. *Pers.*
Cuscuta nr. 1. *Gmel.* sib.
Cuscuta nr. 654. *Hall.* helv.
(cfr. C. epithymum.)
filiformis. Lam. epithymum, europaea.
floribunda. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 11.
C. Gronowii. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
(cfr. C. popayanensis.)
foetida. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 8.
fusiformis. Willd. africana.
grandiflora. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 16.
grandiflora. Wall. megalantha.
graveolens. *H. B.* ⊙ Cuman. Monte Vid. *S.* 7.
Gronowii. Willd. floribunda.
Hookeri. *Sweet.* ♂ Ind. or.
C. reflexa var. verrucosa. *Hook.*
halophyta. *Fries.* ⊙ Norweg. Suec.
C. epithymum. *Bot. Norw.*
hyalina. *Roth.* Ind. or. *S.* 19.
jalapensis. *Schlcht.* Mexico.
lupuliformis. Krock. monogyna.
macrocarpa. *G. Don.* ⊙ Sibiria.
major. Dec. europaea.
megalantha. *Steud.* ⊙ Ind. or.
C. grandiflora. *Wall. Chois.* (non *H. B.*)
Millettii. *Hook. Arn.* China.
Grammica aphylla. *Lour.?* (sec. *Hook.*)
miniata. *Mart.* Brasil. *S.* 14.
minor. Dec. epithymum.
monogyna. *Vahl.* ⊙ Eur. As. min. *S.* 13.
C. lupuliformis. *Krock.*
C. scandens. *Brot.?*
obtusiflora. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 6.
odorata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 2.
pedicellata. *Ledeb.* ⊙ Sibir. alt.
C. Epithymum. *Sievers.* in *Pall.*
popayanensis. *H. B.* ♃ N. Granat.
C. floribunda. *H. B.* (sec. *Spr.*)
racemosa. Mart. umbellata.
reflexa. *Roxb.* ♂ Coromand. *S.* 10.
(cfr. C. Hookeri.)
scandens. Brot. lupuliformis.
sulcata. *Roxb.* ⊙ Bengal. *S.* 9.
surinamensis. Schill. americana.
tetrandra. Moench. europaea.
tubulosa. Presl. europaea.
umbellata. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 12.
C. cymosa. *Willd.*
C. racemosa. *Mart.*
verrucosa. *Sweet.* ♃ Nepal.
vulgaris. Pers. europaea.
nr. 1. *Gmel.* sib. europaea.
654. *Hall.* C. Epithymum, europaea.
Cuspa. *Humb.* Alosodeia Cuspa.
Cusparia. *Humb.*
febrifuga. Humb. Galipea Cusparia.
Cuspidia. *Gaert.*
araneosa. Gaert. Didelta cernua.
castrata. Cass. Didelta cernua.
Cusso. *Bruce.* Hagenia.
Cussambium. *Hamilt.*
glabrum. Hamilt. Melicocca trijuga.
pubescens. Hamilt. Melicocca trijuga.
CUSSONIA. *Thunb. Spr.* 1024. *Dec.* IV. 255.
Fam. Aralieae. *Juss.* — Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae Aralieae. *Spr. Rchbch.*
Lessonii. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
Panax Lessonii. *Dec.* IV. 253. 11.
paniculata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
quercifolia. Hort. triptera.
spicata. *Th. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
thyrsiflora. *Th. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 2.
C. thyrsoidea. *Pers.*
thyrsoidea. Pers. thyrsiflora.
triptera. *Colla.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
C. quercifolia. *Hort.*
Custenia. *Neck.* Tonsella.
Cutubea. *Mart.* Coutoubea.
CUVIERA. *Dec. Spr.* 816. *Dec.* IV. 468. *Dietr.* 988.
Fam. Rubiaceae Guettardaceae. *Dec.*
acutiflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 1. *Dr.* 1.
C. africana. *Spr.* 1.
africana. Spr. acutiflora.
asiatica. Spr. Stigmanthus cymosus.
Cuviera. *Koel.*
europaea. Koel. Elymus europaeus.
CYAMOPSIS. *Decand.* II. 216.
Cordaea. *Spreng.* gen.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
psoralioides. *Dec.* ⊙ Ind. or. occ. Arab. *D.* 1.
Dolichos fabaeformis. *Herit. S.* 2563. 46.
Dolichos psoraloides. *Lam.*
Lupinus trifoliatus. *Cav.*

Psoralea tetragonoloba. *Lin.*
Trigonella Goalia. *Hamilt.* hrb.
Trigonella tetrapetala. *Roxb.* mus. ind.
senegalensis. *Guill. Perr.* ⊙ Senegal.
Cyamus. *Salisb.*
flavicomus. Salisb. Nelumbium luteum.
luteus. Tratt. Nelumbium luteum.
mysticus. Salisb. Nelumbium speciosum.
Nelumbo. Salisb. Nelumbium speciosum.
reniformis. Pursh. Nelumbium reniforme.
CYANANTHUS. *Wallich.*
Fam. Campanulaceae. *Wall.* — Polemoniaceae? *Endl. Meissn.*
integra. *Wall.* Ind. or.
linifolia. *Wall.* Ind. or.
lobata. *Wall.* Ind. or.
CYANEA. *Gaudich. Decand.* VII. 343.
Kittelia. *Rchbch.*
Fam. Lobeliaceae. *Gaudich.*
Grimesiana. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic.
Lobelia Grimesiana. *Gaudich.*
Cyanea. *Decand.* Nymphaea.
CYANELLA. *Lin. Spr.* 1231.
Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* — Liliaceae Asphodeleae. *Vent.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Gonoophyta. *Neck.*
alba. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
alba. Herb. cap. un. it. Ornithogalum affine.
coerulea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
C. capensis. *Lin. S.* 4.
Illcu. *Molin.* ♃ Chili.
Stypandra coerulea. *R. Br.?* sec. *Schult.*
lineata. *Burch.* ♃ Pr. b. sp.
C. odoratissima. *Lindl.* (sec. *Sweet.*)
lutea. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
odoratissima. Lindl. lineata.
orchidiformis. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
CYANITIS. *Reinw.*
Fam. Cunoniaceae. *Spach.* — Melastomaceae. *Reinw.*
sylvatica. *Reinw.* Java. (Sylloge II. 10.)
Cyanocephalus. *Benth.* Hyptis.
CYANOPIS. *Blum. Dec.* V. 69.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
erigeroides. Dec. Vernonia erigeroides.
Leopoldi. *C. H. Schultz. Bipont.* hrb. un. it. abys. nr. 246. Abyssin.
madagascariensis. *Dec.* Madagasc. *D.* 4.
Ethulia conyzoides. *Bojer.* (non *Lin.*)
moluccensis. ⊙ *Dec.* Ins. Molucc. *D.* 3.
Cyanthillium moluccense. *Blum.*
pubescens. *Dec.* ⊙ Java. China. Ind. or. *D.* 2.
Centratherum chinense. *Less.*
Conyza chinensis. *Lam.* (non *Lin.*)
Conyza odorata. *Willd.* hrbr.
Conyza patula. *Ait.*
Conyza punctulata. *Wall.*
Cyanthellium pubescens. *Blum.*
Isonema ovata. *Cassin.*
Synanthera nr. 7136. *Wall.* cat.
Vernonia chinensis. *Less.*
villosa. *Dec.* ⊙ Java. *D.* 1.
Cyanthillium villosum. *Blum.*
Cyanopsis. *Cassin.*
radicatissima. Cass. Amberboa muricata.
Cyanorchis. *Pet. Th.* Broughtonia tetragona.
CYANOSPERMUM. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *W. A.*
tomentosum. *W. A.* ♃ ♄ Ind. or.
Cylista tomentosa. *Roxb. S.* 2516. 3. *D.* II. 410. 3. (cfr. Cylista suaveolens.)
CYANOTIS. *D. Don.*
Tradescantia. *Autor. Spr.* 1287.
Zygomenes. *Salisb.*
Fam. Commelinaceae. *Don.*
axillaris. *Don.* ⊙ Coromand.
Commelina axillaris. *Lin.*
Tradescantia axillaris. *Lin. S.* 4.
Zygomenes axillaris. *Salisb.*
barbata. *Don.* ♃ Nepal.
Tradescantia barbata. *Spr.* 31.
cristata. *Don.* ⊙ Ind. or. Java.
Commelina cristata. *Lin.*
Ephemerum cristatum. *Moench.*
Tradescantia cristata. *Lin. S.* 8.
fasciculata. *Schult.* ♃ Ind. or.
Tradescantia fasciculata. *Roth. Heyn.*
papilionacea. *Schult.* ⊙ Ind. or.
Commelina papilionacea. *Burm.?*
Tillandsia decumbens. *Forsk.*
Tradescantia papilionacea. *Lin.*
pilosa. *Schult.* Ind. or.
Tradescantia pilosa. *Willd.* mpt.
tuberosa. *Schult.* ♃ Coromand.
Tradescantia tuberosa. *Roxb. S.* 3.
vaga. *Schult.* ⊙ Java.
Tradescantia vaga. *Lour. S.* 9.
villosa. *Schult.* Ind. or.
Tradescantia villosa. *Spr.* 10.
Cyanotris. *Rafin.* Camassia.
Cyanthillium. *Blum.*
moluccense. Blum. Cyanopis moluccensis.
pubescens. Blum. Cyanopis pubescens.
villosum. Blum. Cyanopis villosa.
Cyanus. *Moench. Gaert. Hall.*
arvensis. Moench. Centaurea Cyanus.
austriacus. Baumg. Centaurea austriaca.
axillaris. Presl. Centaurea scusana.
collinus. Fl. Wett. Centaurea Jacea.
flosculosus. Baumg. Centaurea flosculosa.
hastatus. Moench. Centaurea sempervirens.
luteus. Moench. Centaurea suaveolens.
montanus. Moench. Centaurea montana.
moschatus. Moench. Centaurea moschata.
mucronatus. Moench. est: Amberboa Lippii.
nigrescens. Presl. Centaurea nigrescens.
paniculatus. Moench. Centaurea paniculata.
phrygius. Moench. Centaurea phrygia.
roseus. Baumg. Centaurea trinervia.
rotundatus. Moench. Centaurea ragusina.
Scabiosa. Moench. Centaurea Scabiosa.
segetum. Fl. Wett. Centaurea Cyanus.
solstitialis. Presl. Centaurea solstitialis.
vulgaris. Presl. Centaurea Cyanus.
CYATHANTHERA. *Pohl.*
Fam. Melastomaceae. *Pohl.*
lanceolata. *Pohl.* ♄ Brasil.
Cyathidium. *Royl.*
taraxacifolium. Lindl. Saussurea taraxacifolia.
CYATHOCLINE. *Cassin. Dec.* V. 373.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
lyrata. *Cass.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
Artemisia hirsuta. *Rottl.*
Artemisia paniculata. *Rottl.*
Tanacetum gratum. *Wall.* hrbr.
Tanacetum purpureum. *Hamilt.* hrbr.
Tanacetum viscosum. A. B. C. D. *Wall.* cat.
stricta. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Artemisia stricta. *Heyn.* hrb.
Tanacetum viscosum. E. F. *Wall.* cat.
CYATHOCOMA. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
Ecklonii. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
nigrovaginata. *Nees.* Pr. b. sp.
CYATHODES. *Labl. Dec.* VII. 740. *Dietr.* 795.
Lissanthe. *Spr.* 712.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
abietina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D* 8. *Dr.* 6.
Epacris juniperina. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Styphelia abietina. *Labil.*
acerosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
Ardisia acerosa. *Gaert.*
Epacris juniperina. *Lin. Forst.*
Leucopogon Forsteri. *A. Rich. Dec.* VII. 754. *Dr.* 797. 53.
Lissanthe acerosa. *Spr.* 5.
Styphelia acerosa. *Soland. Banks.*
Banksii. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 11.
Baxteri. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
dealbata. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 3. *Dr.* 3.
Styphelia dealbata. *Spr.* 68.
disticha. Labil. Decaspora disticha.
glauca. *Labil.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Pentachondra involucrata. *Cunningh.?*
Trochocarpa glauca. *Spr.* 713. 1.
laurina. R. Br. Trochocarpa laurina.
Macraeana. *Dec.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 10.
Oxycedrus. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 7. *Dr.* 5.

Lissanthe Oxycedrus. *Spr.* 4.
Styphelia Oxycedrus. *Labil.*
parvifolia. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 6. *Dr.* 4.
Lissanthe parvifolia. *Spr.* 6.
straminea. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 2. *Dr.* 2.
Styphelia straminea. *Spr.* 710. 22.
Tameiameiae. *Chamss.* ♄ Ins. Sandwic.
(non Leucopogon obovatus. *R. Br.*)
CYATHOGLOTTIS. *Poepp. Endl.*
Fam. Orchideae. *Endl.*
candida. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
crocea. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
Cyatholoma. *Benth.* Erica.
Cyathostyles. *Schott.* Witheringia.
Cyathula. *Lour.*
geniculata. Lour. Pupalia prostrata.
prostrata. Blum. Pupalia prostrata.
Cybbanthera. *Hamilt.*
connata. Hamilt. Herpestis connata.
Cybele. *Knight. Salisb.*
umbellifera. Knight. Salisb. Stenocarpus Forsteri.
CYBELION. *Spreng.* 2989.
Jonopsis. *Lindl.* pag. 193.
Fam. Orchideae. *Spr.*
pallidiflorum. Spr. C. Utriculariae.
pulchellum. *Spr.* ♃ N. Granat. *S.* 1.
Jonopsis pulchella. *H. B.*
tenerum. *Steud.* ♃ Cuba.
Jonopsis tenera. *Lindl.*
teres. *Steud.* ♃ Demerara.
Jonopsis teres. *Lindl.*
testiculatum. *Spr.* ♃ Jamaic. *S.* 3.
Dendrobium testiculatum. *Swartz.*
Epidendrum satyroides. *Swartz.*
Jonopsis testiculata. *Lindl.* 1.
Utriculariae. *Spr.* Jamaic. Ind. occ. *S.* 2.
C. pallidiflorum. *Spr.* 4.
Dendrobium utricularioides. *Swartz.*
Epidendrum utricularioides. *Swartz.*
Jantha pallidiflora. *Hook.* (sec. *Lindl.*)
Jonopsis utricularioides. *Lindl.* 2.
CYBIANTHUS. *Mart.*
Fam. Myrsineae. *Mart.*
cuneifolius. *Mart.* ♄ Brasil.
Humboldtii. *Dec. fil.* ♄ Am. austr.
Ardisia tetrandra. *H. B. S.* 717. 19.
Cissus arborea. *Willd.* hrbr.
Cissus dendroides. *Schult.* mant.
CYCAS. *Lin. Spr.* 3198.
Todda-Pana. *Adans.*
Fam. Cycadeae. *R. Br.* — Filices. *Juss.* — Palmae. *Lin.* anomalae. *Spr.* — Palmae Filices. *Mirb.* — Pocilmophyta. *Neck.*
angulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
caffra. Thunb. Encephalartos caffer.
circinnalis. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1.
Palma polypodiifolia. *Mill.*
glauca. *Link. Hort. angl.* ♄ Ind. or.
inermis. *Lour.* ♄ China. *S.* 5.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
revoluta. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 4.
Riedlei. *Fisch.* ♄ N. Holl.
squarrosa. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Thouarsii. *R. Br.* ♄ Madagasc.
undulata. *Gaudich.* (H. Par. ed. 3. 29.) ♃ — —
Cyclachaena. *Fresen.*
xanthiifolia. Fres. Iva xanthiifolia.
CYCLAMEN. *Lin. Spr.* 613. *Dietr.* 812.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Olygantherae pentandrae. *Roy.* — Preciae. *Lin.* — Primulaceae. *Rül. Rchbch.*
aestivum. *Rchbch.* ♃ Ital. supr. *Dr.* 7.
C. Clusii. *W. Smith.* in *Bot. Reg.*
C. europaeum. *Lam.* ill.
aleppicum. *Fisch.* ♃ Syria.
autumnale. Boos. hederaefolium.
Clusii. W. Smith. aestivum.
coum. *Mill.* ♃ Eur. Graecia. *S.* 6. *Dr.* 6.
europaeum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. littorale. *Sadler.*
C. officinale. *Wender.*
C. retroflexum. *Moench.*
Cyclaminus nr. 635. *Hall.* helv.
(cfr. C. orbiculatum, purpurascens.)
europaeum. Lam. ill. aestivum.
europaeum. Savi. hederaefolium.
europaeum. Smith. ficariaefolium.
ficariaefolium. *Rchbch.* ♃ Europ. *Dr.* 8.
C. europaeum. *Sm. E. B.*
C. hederaefolium. *Hornm.*
graecum. *Link.* ♃ Graecia.
hederaceum. Sieb. persicum.
hederaefolium. *Ait.* ♃ Eur. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. autumnale. *Boos.*
C. europaeum. *Savi.*
C. neapolitanum. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*) *Dr.* 4.
C. Poli. *Chiaje.*
Cyclaminus nr. 635. ε. *Hall.*
β. C. subhastatum. *Rchbch. Dr.* 9.
hederaefolium. Bot. Mag. vernale.
hederaefolium. Hrb. un. it. repandum.
hederaefolium. Sib. Sm. latifolium.
ibericum. *Goldie.* ♃ Iberia.
intermedium. *Wender.* (sem. H. Marb. 1825.) ♃ Eur. austr.?
latifolium. *Smith.* ♃ Eur. austr.
C. hederaefolium. *Sib. Sm.*
linearifolium. *Dec.* ♃ Gallia. *S.* 7.
neapolitanum. Tenor. hederaefolium.
officinale. Wender. europaeum.
orbiculatum. *Mill.* ♃ Eur. austr.
C. europaeum. *Lin.* var.?
persicum. *Mill.* ♃ Graecia. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. hederaceum. *Sieb.*
C. pyrolaefolium. *Salisb.*
C. utopicum. *Hffmsg.* *
Poli. Chiaje. hederaefolium.
purpurascens. *Mill.* ♃ Eur. austr.
C. europaeum. *Lin.* var.?
pyrolaefolium. Salisb. persicum.
repandum. *Sib. Sm.* ♃ Istria. Ital. Graec. *S.* 5. *Dr.* 5.
C. hederaefolium. *Herb. un. it.*
subhastatum. Rchbch. hederaefolium.
retroflexum. Moench. europaeum.
utopicum. Hffmsg. persicum.
vernale. *Mill.* ♃ Italia.
C. hederaefolium. *Bot. Mag.*
C. vernum. *Rchbch.*
vernum. Rchb. vernale.
Cyclaminus. *Hall.*
nr. 635. *Hall.* helv. Cyclamen europaeum, hederaefolium.
CYCLANTHERA. *Schrad.*
Fam. Cacurbitaceae. *Schrad.*
pedata. *Schrad.* ⊙ Mexico.
CYCLANTHUS. *Poit. Spr.* 3064.
Cyclosanthus. *Poepp.* in *Frorp.* not.
Fam. Cyclantheae. *Poit.* — Aroideae. *Loud.* — Palmae. *Poit.* — Pandaneae. *Endl.*
bipartitus. *Poit.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Plumieri. *Poit.* ♄ Martinic. *S.* 2.
Cyclas. *Schreb.* Crudia.
CYCLIUM. *E. Meyer.*
Fam. Scrophularinae. *Meyer.* Buchnereae. *Benth.*
adonense. *E. Meyer.* Afr. austr.
CYCLOBOTHRA. *Sweet.*
Fam. Liliaceae. *Benth.* — Tulipaceae. *Sweet.*
alba. *Benth.* ♃ Californ.
barbata. Sweet. Calochortus flavus.
elegans. *Benth.* ♃ Californ.
flava. Benth. Calochortus flavus.
fusca. Benth. Calochortus fuscus.
lutea. *Lindl.* ♃ Californ.
pallida. Benth. Calochortus pallidus.
paniculata. *Benth.* California.
purpurea. Sweet. Calochortus Bonplandianus.
Cyclocarpea. *Decand.* Farsetia.
CYCLOLEPIS. *Gill.* et *Don. Dec.* VII. 28.
Cyclopis. *Guill.*
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Don.*
genistoides. *Gill.* et *Don.* ♄ Chili. Patagon. *D.* 1.
Gochnatia genistoides. *Hook.*
Cyclolepis. *Moquin. Tand.*
platyphylla. Moq. Tand. Salsola radiata.

---

* Varietates hortenses: albiflorum, inodorum, laciniatum, lilacinum. *Cree.* odoratum, punctatum. *Cree.*

CYCLOLOBIUM. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
brasiliense. *Benth.* ♄ Brasil.
CYCLOPIA. *Vent. Spr.* 1643. *Dec.* II. 101.
Eucyclopia. *Benth.*
Ibettsonia. *Sims.*
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
brachypoda. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
C. sessiliflora. *Eckl. Zeyh.* (non *Meyer.*)
cordifolia. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
C. latifolia. *Dec.?* (sec. *Benth.*)
galioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
Aspalathus callosa. *Burm.*
Sophora galioides. *Berg.*
galioides. E. Meyer. genistoides.
genistoides. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
C. galioides. *E. Meyer.* (sec. *Benth.*)
Galega genistoides. *Thunb.*
Gompholobium maculatum. *Andr.*
Ibettsonia genistoides. *Sims.*
Podalyria genistoides. *Willd.*
Sophora genistoides. *Burm.*
Virgilia genistoides. *Poir.*
β. C. heterophylla. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. C. teretifolia.)
heterophylla. Eckl. Zeyh. genistoides.
intermedia. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
laricina. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
C. tenuifolia. *Lehm?* (sec. *Benth.*)
latifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
C. subternata. *Vogel.* (sec. *Benth. Walp.*)
Genista buxifolia. *Burm.*
Lebeckia subternata. *Link. D.* II. 137. 6.
Podalyria laevigata. *Willd.* hrbr.
(cfr. C. cordifolia, subternata.)
latifolia. Eckl. Zeyh. laxiflora.
laxiflora. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
C. latifolia. *Eckl. Zeyh.* (non *Dec.*)
longifolia. *Vogel.* ♄ Pr. b. sp.
Meyeriana. *Walp.* ♄ Pr. b. sp.
C. sessiliflora. *E. Mey.* (non *Eckl. Zeyh.*)
pubescens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
sessiliflora. E. Meyer. C. Meyeriana.
sessiliflora. Eckl. Zeyh. brachypoda.
subternata. Vogel. latifolia.
tenuifolia. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. C. laricina.)
teretifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
C. genistoides. *Vent.* (sec. *Benth.* sed vix.)
Cyclopis. *Guill.* Cyclolepis.
CYCLOPOGON. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
ovalifolium. *Presl.* ♃ Am. austr.
Cycloptera. *R. Brown.* Grevillea.
Cyclostegia. *Benth.*
strobilifera. Benth. Elsholtzia strobilifera.
CYCLOSTEMON. *Blume.*
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. *Blum.*
cuspidatum. *Blum.* ♄ Java.
longifolium. *Blum.* ♄ Java.
macrophyllum. *Blum.* ♄ Java.
mucronatum. *Blum.* ♄ Java.
serratum. *Blum.* ♄ Java.
Cycnia. *Lindl.* Prinsepia.
CYCNOCHES. *Lindl.* pag. 154.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
chlorochiton. *Lindl.* (Sert. Orch. t. 16.) ♃ Demerara.
Loddigesii. *Lindl.* ♃ Surinam. *L.* 1.
ventricosus. *Batem.* (Orchid. t. 5.) ♃ Guatemala.
CYCNOGETON. *Endlich.*
Fam. Najadeae. *Endl.*
Hügelii. *Endl.* (Iconog. t. 73.) N. Holl.
Cycolis. *Bernh.* Physalis.
CYDONIA. *Pers. Mill. Dec.* II. 638.
Fam. Rosaceae Pomaceae. *Vent.*
chinensis. *Thouin.* ♄ China. *D.* 3.
Pyrus sinensis. *Poir.*
europaea. Savi. vulgaris.
japonica. *Pers.* ♄ Japon. *D.* 4.
C. lagenaria. *Duham.*
Chaenomeles japonica. *Lindl.*
Malus japonica. *Hort.*
Pyrus japonica. *Thunb.*
indica. *Spach.* ♄ Ind. or.
Pyrus indica. *Wall.*
lagenaria. Duham. japonica.
lusitanica. Mill. vulgaris.
maliformis. Mill. vulgaris.
oblonga. Mill. vulgaris.
Sumboshia. *Hamilt.* ♄ Nepal. *D.* 2.
Pyrus Sumboshia. *Spr.* 1857. 41.
vulgaris. *Pers.* ♄ Eur. austr. *D.* 1.
C. europaea. *Savi.*
C. maliformis. *Borckh. Mill.*
Pyrus Cydonia. *Lin. Spr.* 1857. 18.
Pyrus maliformis. *Hort.*
β. C. lusitanica. *Borckh. Mill.*
Pyrus lusitanica. *Hort.*
γ. C. oblonga. *Borckh. Mill.*
Pyrus oblonga. *Hort.*
CYLACTIS. *Rafin. Dec.* II. 568.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Senticosae. *Rafin.*
lyncemontana. *Rafin.* ♃ Am. sptr.
C. montana. *Dec.* 1.
montana. Dec. lyncemontana.
CYLICODAPHNE. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
obtusifolia. *Nees.* ♄ Java.
Litsaea Noronhae. *Blum.*
Wightiana. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera Wightiana. *Wall.* cat.
Cylindrachne. *Cass.* in *Rchbch.* an? Cylindrocline. *Cass.*
CYLINDRIA. *Lour. Spr.* 431. *Dietr.* 523.
Olea. *Lin.?* (sec. *Koen.*)
Fam. Proteaceae. *Rchbch.*
rubra. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *Dr.* 1.
CYLINDROCLINE. *Cassin. Dec.* V. 458.
Cylindrachne. *Rchbch.? Schultz.?*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
Commersonii. *Cass.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
Conyza hirsuta. *Commers.*
Lepidopogon Ponae. *Tausch.*
CYLINDROPUS. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
juncifolius. *Nees.* Zeylon.
CYLINDROSORUS. *Benth. Dec.* VI. 151.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
flavescens. *Benth.* N. Holl. *D.* 1.
Cylipogon. *Rafin.*
capitatum. Rafin. Petalostemum capitatum.
virgatum. Rafin. Petalostemum corymbosum.
CYLISTA. *Ait. Spr.* 2516. *Dec.* II. 410.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
albiflora. *Sims.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 11. *D.* 3.
angustifolia. Eckl. Zeyh. Chrysoscias calycina.
argentea. Eckl. Zeyh. Chrysoscias parviflora.
ferruginea. Hrbr. Madr. Dunbaria ferruginea.
graveolens. Grah. Rhynchosia frutescens.
lancifolia. Eckl. Zeyh. Chrysoscias grandiflora.
polystachya. Spr. pycnostachya.
pycnostachya. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 5.
C. polystachya. *Spr.* 5.
reticulata. Heyn. Rhynchosia Heyneana.
scariosa. *Ait.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 1.
suaveolens. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
C. tomentosa. *Roxb?* (sec. *Wall.*)
tomentosa. Roxb. Cyanospermum tomentosum.
villosa. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 4.
Dolichos hirsutus. *Andr.*
Cylizoma. *Neck.* Deguelia.
CYMARIA. *Benth.*
Fam. Labiatae Ajugoideae. *Benth.*
acuminata. *Decais.* Ins. Timor.
dichotoma. *Benth.* ♄ Ind. or.
elongata. *Benth.* ♄ Ind. or.
Cymation. *Spreng.*
laevigatum. Spr. Ornithogalum glaucum.
undulatum. Spr. Ornithogalum Lichtensteinii.
Cymbachne. *Retz.*
alata. Beauv. (lege ciliata.)
ciliata. Retz. Rottboellia Cymbachne.
Cymballaria. *Flor. Wetter.*
Elatina. Fl. Wett. Linaria Elatina.

muralis. Fl. Wett. Linaria Cymballaria.
spuria. Fl. Wett. Linaria spuria.
Cymbanthes. *Salisb.*
foetida. Salisb. Androcymbium eucomoides.
CYMBARIA. *Lin. Spr.* 2202.
Cymbochasma. *Endl.* (*Spr.* nr. 2.)
Eucymba. *Endl.* (*Spr.* nr. 1.)
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Rhinantheae. *Benth.*
borysthenica. *Pall.* ♃ ad Borysth. *S.* 2.
davurica. *Lin.* ♃ Davuria. *S.* 1.
Cymbachne nr. 8. *Gmel.* sib.
nr. 8. *Gmel.* sib. dahurica.
CYMBIDIUM. *Swartz. Spr.* 2991. *Lindl.* p. 161.
Angidium. *Lindl.* (spec. 37.)
Bolbidium. *Lindl.* (spec. 32—36.)
Camaridium. *Lindl.* (spec. 27—31.)
Eucymbidium. *Lindl.* (spec. 1—24.)
Pseudo Vanda. *Lindl.* (spec. 25—26)
Fam. Orchideae. *Swartz.* Vandeae. *Lindl.*
aculeatum. Sw. Eulophia aculeata.
Allagnata. Hamilt. Vanda Roxburghii.
aloifolium. *Sw.* Ind. or. *S.* 53. *L.* 15.
Aerides Borassi. *Smith* in *Rees.*
Epidendrum aloifolium. *Lin.*
aloifolium. Blum. bicolor.
aloifolium. Heyn. Diplocentrum recurvum.
aloifolium. Wall. cat. C. Wallichii.
altissimum. Sw. Oncidium altissimum.
altum. *Willd.* ♃ Ind. occ. *S.* 39.
Epidendrum altum. *Lin.*
Limodorum altum. *Lin.*
Limodorum floribundum. *Salisb.* (sec. *Willd.*)
(cfr. Bletia verecunda.)
Andersonii. Lamb. Cyrtopodium Andersonii.
aphyllum. *Sw.* ♃ Ind. or. *S.* 58.
Limodorum aphyllum. *Roxb.*
appendiculatum. Don. Cremastra Wallichiana.
autumnale. Sw. Eurina mucronata.
bambusifolium. Roxb. Arundina bambusifolia.
bicolor. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 14.
C. aloifolium. *Blum.* (non *Sw.*)
bituberculatum. Hook. Liparis bituberculata.
boreale. Sw. Orchidium arcticum.
Calceolaria. *Willd.* ♃ Ind. or.
Epidendrum Calceolaria. *Retz.*
canaliculatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 50. *L.* 12.
candidum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 24. *L.* 30.
Clypeolum. Willd. Liparis Clypeolum.
coccineum. Sw. Ornithidium coccineum.
Corallorrhiza. Mühlb. Corallorrhiza verna.
Corallorrhiza. Sw. Corallorrhiza innata.
cordigerum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 47. *L.* 31.
corniculatum. Spr. Specklinia emarginata.
crassifolium. Wall. cat. pendulum.
cuspidatum. *Blum.* Java. *L.* 36.
crispatum. *Thunb.* Brasil.
cucullatum. Sw. Brassavola cucullata.
cyperifolium. *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 6.
dependens. Bot. Cab. Cirrhaea dependens.
diurnum. *Sw.* ♃ Caracas. *S.* 57. *L.* 32.
Limodorum diurnum. *Jacq.*
echinocarpum. Sw. Pachyphyllum echinocarpum.
elegans. *Lindl.* Ind. or. *L.* 9.
Limodorum cyperifolium. *Hamilt.* ap. *Bauer.*
ensifolium. *Sw.* ♃ Japon. *S.* 26. *L.* 2.
Epidendrum ensifolium. *Lin.*
Epidendrum chinense. *Ait.?*
Limodorum ensatum. *Thunb.*
β. C. estriatum. *Lindl.*
equitans. Sw. Oberonia brevifolia.
erectum Sw. Serapias erecta.
estriatum. Lindl. ensifolium.
Finlaysonianum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 13.
flabellatum. *Spr.* Madagasc. *S.* 35. *L.* 23.
Limodorum flabellatum. *Pet. Th.*
flabelliforme. *Sw.* ♃ Jamaic. *S.* 22. *L.* 20.
Epidendrum flabelliforme. *Sw.*
floridum. Salisb. Bletia florida.
fragrans. Salisb. chinense.
furvum. Willd. Vanda furva.
giganteum. *Wall.* (non *Sw.*) Ind. or. *L.* 8.
Limodorum longifolium. *Hamilt.* ap. *Bauer.*
(cfr. C. iridioides.)
giganteum. Sw. Cyrtopera gigantea.
glandulosum. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 33. *L.* 29.
glaucum. Sw. Dichaea glauca.
globosum. Sw. Isochilus globosus.
graminoides. Sw. Dichaea graminoides, Isochilus graminifolius.
grandiflorum. *Willd.* ♃ Guiana. *S.* 7.
Limodorum grandiflorum. *Aubl.*
guttatum. *Sw.* ♃ Jamaica.
Epidendrum guttatum. *Lin.*
Oncidium luridum. *Lindl.?* (sec. *Lindl.*)
haematodes. *Lindl.* Zeylon. *L.* 4.
hirsutum. *Willd.* ♃ Guiana. *S.* 10.
Serapias Caravata. *Aubl.*
humile. Smith. Coelogyne humilis.
hyacinthimum. Sm. Bletia hyacinthina.
hyemale. Mhlbrg. Corallorrhiza hyemalis.
javanicum. *Blum.* Java. *L.* 35.
imbricatum. Hook. Pholidota pallida.
iridifolium. Roxb. Oberonia iridifolia.
iridifolium: Sw. Oncidium iridifolium.
iridioides. *Don.* Nepal. *S.* 44.
C. giganteum. *Wall.?* (sec. *Lindl.*)
juncifolium. Willd. Oncidium juncifolium.
ixioides. *Don.* Nepal. *S.* 23.
lancifolium. *Hook.* ♃ Ind. or. *S.* 31. *L.* 10.
latifolium. Spr. Maxillaria latifolia.
latifolium. Sw. Serapias latifolia.
liliifolium. Sm. Malaxis liliifolia.
limbatum. *Hook. Lindl.* Ins. Trinit. *L.* 18.
lineare. Sw. Isochilus linearis.
Loeselii. Sw. Malaxis Loeselii.
longifolium. *Don.* Nepal. *S.* 45. *L.* 7.
Limodorum angustifolium. *Hamilt.* ap. *Bauer.*
luteum. *Willd.* ♃ Chili. *S.* 34.
Chloraea Gavila. *Lindl.?* (Nmcltr. p. 352.)
Limodorum luteum. *Lam.*
lycopodioides. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 11.
Epidendrum lycopodioides. *Retz.*
macrorrhizum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 5.
marginatum. *Lindl.* Brasil. *L.* 34.
Bletia humilis. *Link* et *Otto?*
Maxillaria gracilis. *Loddig.*
montanum. *Sw.* Jamaic. *S.* 18. *L.* 40.
Epidendrum montanum. *Swartz.* prdr.
moschatum. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 19.
Dendrobium moschatum. *Sw.*
Epidendrum moschatum. *Symes.*
muricatum. Sw. Dichaea muricata.
nervosum. Sw. Liparis nervosa.
nitidum. Wallich. Roxb. Coelogyne nitida.
nodosum. Sw. Brassavola nodosa.
nutans. Sw. Malaxis nutans.
ochroleucum. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit. *L.* 28.
Camaridium ochroleucum. *Spr.* 3024. 1.
odontorrhizum. Willd. Corallorrhiza odontorrhiza.
ovatum. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 56.
Epidendrum ovatum. *Lin.*
pallens. Sw. Serapias grandiflora.
palustre. Sw. Serapias palustris.
pedicellatum. *Thunb.* Brasil.
pedicellatum. Sw. Eulophia pedicellata.
pendulum. *Sw.* ♃ Ind. or. *S.* 54. *L.* 17.
C. crassifolium. *Wall.* cat.
Epidendrum pendulum. *Roxb.*
pictum. R. Br. Geodorum pictum, purpureum.
plantaginifolium. *Willd.* ♃ Ind. or.
Epidendrum plantaginifolium. *Retz.*
praecox. Smith. Coelogyne praecox.
praemorsum. Hamilt. hrb. Vanda multiflora.
praemorsum. Sw. Saccolabium papillosum.
proliferum. Sw. Isochilus prolifer.
pulchellum. Sw. Calopogon pulchellus.
pusillum. Sw. Oncidium iridifolium.
ramosissimum. *Presl.* ♃ Am. austr.
reflexum. R. Br. Liparis foliosa.
reptans. Sw. Bolbophyllum nutans.
rigidum. Willd. Tetramicra rigida.
rubrum. Sw. Serapias rubra.
scriptum. Pet. Th. Eulophia scripta.
scriptum. Sw. Grammatophyllum speciosum.
serrulatum. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 9.
Epidendrum serrulatum. *Sw.*
sinense. *Willd.* ♃ China. *S.* 29. *L.* 1.
C. fragrans. *Salisb.*

Epidendrum sinense. *Andr.*
(cfr. C. ensifolium.)
speciosissimum. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 43.
squamatum. Sw. Dipodium squamatum.
stapelioides. *Link.* ♃ Brasil. *S.* 59.
striatum. Sw. Bletia hyacinthina.
strictum. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 41.
(cfr. Coelogyne cristata.)
suave. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 51. *L.* 11.
subulatum. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 36. *L.* 34.
Epidendrum subulatum. *Sw.*
tabulare. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 25. *L.* 22 et 39.
Satyrium tabulare. *Lin. fil.*
Serapias tabularis. *Thunb.*
tenuifolium. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 12. *L.* 25.
Epidendrum tenuifolium. *Lin.*
teretifolium. Sw. Isochilus teretifolius.
tesselatum. Sw. Vanda Roxburghii.
tesseloides. Roxb. Vanda Roxburghii.
testaefolium. *Sw.* ♃ Jamaic. *S.* 1.
Epidendrum testaefolium. *Sw*
tetrapetalum. Jacq. Oncidium tetrapetalum.
tribuloides. Spr. Pleurothallis tribuloides.
trichocarpum. Sw. Dichaea trichocarpa.
trifidum. Sw. Bletia verecunda.
trinerve. *Meyer.* ♃ Guiana. *L.* 33.
tripterum. Sw. Coelia triptera.
triquetrum. Sw. Oncidium triquetrum.
triste. *Willd.* ♃ Japon. Ind. or. Ins. Hebrid. *S.* 16. *L.* 26.
Epidendrum teres. *Thunb.*
Epidendrum triste. *Forst.*
Luisia teretifolia. *Gaudich.*
Trichorrhiza teretifolia. *Lindl.*
Vanda? trichorrhiza. *Hook.* exot. (Synma sec. *Lindl.*)
umbellatum. Spr. Cirrhopetalum Thouarsii.
utriculatum. *Sw.* ♃ Jamaic. Doming. *S.* 37. *L.* 37.
Limodorum utriculatum. *Swartz.*
verecundum. Sw. Bletia verecunda.
vestitum. *Swartz.* ♃ Jamaic. *L.* 27.
Camaridium purpureum. *Spr.* 3624. 2.
Epidendrum vestitum. *Sw.*
vexilliferum. *Llav.* et *Lex.* Mexico. *L.* 38.
violaceum. *H. B.* ♃ Orinoc. *S.* 48. *L.* 19.
virescens. Willd. Chlorea virescens.
Wallichii. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 16.
C. aloifolium. *Wall.* cat. 7352.
xiphiifolium. *Lindl. Ker.* ♃ China. *S.* 28. *L.* 3.
xylophyllum. Sw. Serapias ensifolia.
Cymbochasma. *Endl.* Cymbaria.
CYMBONOTUS. *Cassin. Gaudich. Dec.* VI. 491.
Fam. Compositae Arctotideae. *Gaud.* — Synantherae Arctoideae. *Cass.*
Lawsonianus. *Gaud.* in *Freye.* ♃ N. Holl. *D.* 1.
Cymbopogon. *Spreng.*
arundinaceus. Roxb. Anthesteria arundinacea.
citriodorus. Link. Andropogon Schoenanthus.
condensatus. Spr. Andropogon condensatus.
elegans. Spr. Andropogon cymbarius.
foliosus. R. S. Anthestinia foliosa.
glandulosus. Spr. Anthesteria prostrata.
glaucus. Schult. Andropogon glaucus.
Humboldtii. Spr. Anthesteria reflexa.
Iwarancusa. Schult. Andropogon Iwarancusa.
Martinianus. Schult. Andropogon Martini.
melanocarpus. Spr. Andropogon melanocarpus.
reflexus. R. S. Anthesteria reflexa.
Schoenanthus. Spr. Andropogon Schoenanthus.
Cymburus. *Salisb.*
urticaefolius. Salisb. Stachytarpheta urticaefolia.
Cyminosma. *Gaert.*
Ankenda. Gaert. Jambolifera Ankenda.
oblongifolia. Hook. Jambolifera oblongifolia.
odorata. Dec. Jambolifera odorata.
pedunculata. Dec. Jambolifera pedunculata.
resinosa. Dec. Jambolifera resinosa.
CYMODOCEA. *Koenig. Sims. Spr.* 3157.
Fam. Najades. *Spr.*
aequorea. *Koen.* et *Sims.* Mare medit. *S.* 1.
Phucagrostis major. *Caulin.*
Zostera mediteranea. *Dec.*
Zostera nodosa. *Ucria?*
CYMOPTERUS. *Rafin. Dec.* IV. 203.
Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
glomeratus. *Dec.* ♃ Missouri. *D.* 1.
Selinum acaule. *Pursh.*
Thapsia glomerata. *Nutt.*
CYNANCHUM. *Lin. Spr.* 990.
Asclepias. *Adans.* (ex parte.)
Endotropis. *Endl.*
Pherotrichis. *Decaisn.*
Psanchum. *Neck.*
Schubertia. *Mart.*
Ziervoglia. *Neck.*
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Asclepiadeae. *Spr.* — Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Oligantherae pentandrae folliculatae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
acuminatum. *Thunb.* Zeylon.
acuminatum. *Willd.* mspt. Am. austr.
acutum. *Lin.* ♃ Eur. aust. As. min. *S.* 1.
C. monspeliacum. *Brot.* (*β. Lam.*)
altissimum. Jacq. Gonolobus altissimus.
angustifolium. *Michx. Pers.* Carolina. †
annulare. Roth. Holostemma Rheedianum.
aphyllum. *Arrab.* (non *Lin.*) Brasil.
aphyllum. Lin. Sarcostemma aphyllum.
arboreum. *Forsk.* ♄ Arabia.
Arguel. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 28.
C. oleaefolium. *Nectoux.*
Argelia. *Decaisn.*
Solenostemma. *Hayne.*
asperum. *Mill.* ♄ Vera Crux.
Asterion. *Arrab.* Brasil.
atratum. *Bunge.* ♃ China bor.
auriculatum. Wight. Arn. Diploglossum auriculatum.
barbatum. Lin. fil. (?) nigrum.
bicolor. Andr. Doemia bicolor.
birostratum. Hook. Tweedia birostrata.
boerhavifolium. *Hook. Arn.* Chili.
Bonplandianum. *Schult.* ♄ N. Granat.
C. lanceolatum. *H. B. S.* 10.
Periploca tenuifolia. *Willd.* hrb.
Boweanum. *Decaisn.* ♃ Arab. fel.
Glossonema Boweana. *Decaisn.*
bracteatum. *Thunb.* Zeylon.
Brownianum. *Schult.* N. Holl.
C. pedunculatum. *R. Br.*
Candolleanum. *Gill.* ♄ Chili.
Brachylepis Candolleanus. *Hook. Arn.*
capense. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
Cynoctorum capense. *E. Meyer.*
capillare. *Thunb.* Zeylon. Java.
carolinense. Jacq. Gonolobus carolinensis.
caudatum. *Arrab.* Brasil.
chinense. *R. Br.* China.
ciliatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
cirrhosum. *Sw. Fisch.* — — †
clausum. Jacq. Sacrostemma clausum.
congestum. *Arrab.* Brasil.
connivens. *Hook. Arn.* Brasil.
cordifolium. Retz. Doemia extensa.
crassifolium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
C. obtusifolium. *Lin. fil.* (*Lam.?*)
Cynoctorum crassifolium. *E. Meyer.*
crispiflorum. Sw. Gonolobus crispiflorus.
crispiflorum. Hort. Fischera scandens.
crispum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
cuspidatum. *Thunb.* Zeylon.
cuspidatum. Hook. Arn. C. Hookerianum.
denticulatum. *Vahl.* Guiana. *S.* 20.
diffusum. *Hook. Arn.* ♄ Bonaria.
Jonidium diffusum. *Gill.* in *Hook.*
discolor. Sims. Gonolobus discolor.
echinatum. *Thunb.* Zeylon.
erectum. Lin. Marsdenia erecta.
erubescens. *R. Br.* ♃? N. Holl. *S.* 9.
excelsum. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 3.
extensum. Ait. Doemia extensa.
filiforme. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 32.
C. verticillare. *Lam.*
filiforme. Jacq. Gonolobus filiformis.
fimbriatum. H. B. Metaplexis fimbriata.
flavens. *Thunb.* Zeylon.
floribundum. *R. Br.* N. Holl.
floridum. *Arrab.* Brasil.
foetidum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 18.
C. racemosum. *Jacq.?* (non? *Lin.*)
Asclepias foetida. *Cav.*
funale. *Poir.* ♄ Domingo.

fuscatum. *Link.* ♃ Lusitania. *S.* 14.
C. luteum. *Steud.* Nomcl. ed. 1.
C. Vincetoxicum *β. Schult.*
Asclepias fuscata. *Willd.*
Asclepias lutea. *Mill.*
Asclepias Vincetoxicum. *Brot.*
Vincetoxicum luteum. *Hffmsg. Lk.*
fuscum. *R. S.* Cochinch. *S.* 19.
Asclepias fusca. *Lour.*
ganglinosum. *Arrab.* Brasil.
grandiflorum. Cav. Gonolobus grandiflorus.
hastatum. *Lam.* Oriens.
hastatum. Pers. lanceolatum.
heterophyllum. *Cail. Delil.* Aegyptus.
Heyneanum. *Schult.* Ind. or.
Periploca reticulata. *Roth. Heyn.*
hirsutum. *Arrab.* ♃ Brasil.
hirsutum. Pers. Gonolobus hirsutus.
hirsutum. Vahl. Macroscepis patens.
hirtum. Lin. Gonolobus hirtus.
Hookerianum. *Steud.* Brasil.
Cynanchum cuspidatum. *Hook. Arn.* (non *Thunb.*)
Humboldtianum. *Schult.* ♄ Cumana.
C. suberosum. *H. B. S.* 26.
hystrix. *Arrab.* Brasil.
Jacquemontianum. Decais. Diploglossum Jacquemontianum.
inodorum. *Lour.* China.
(cfr. C. reticulatum.)
Ipecacuanha. Willd. Asclepias asthmatica.
laeve. Pers. Gonolobus laevis.
lanceolatum. *Poir.* Afric.
C. hastatum. *Pers.*
lanceolatum. H. B. C. Bonplandianum.
lancifolium. *Hook. Arn.* Chili.
leucanthum. Jacq. Gonolobus filiformis.
longiflorum. Jacq. Macroscepis longiflora.
longifolium. *Martens.* ♃ Venet. *S.* 33.
luteum. *Spr.* Creta. *S.* 24.
luteum. Steud. fuscatum.
lycioides. *Steud.* Afr. austr.
Cynoctonum lycioides. *E. Meyer.*
Macraei. *Hook. Arn.* Chili.
macrophyllum. *Thunb.* Java.
macrophyllum. Pers. Gonolobus carolinensis.
maritimus. Lin. Gonolobus maritimus.
mauritianum. Lam. Periploca mauritiana.
medium. *R. Br.* ♃ — —
Asclepias. media. *Hort.*
melanophleum. *Willd.* ♄ — —
melanthos. *Poir. Desf.* ♃ — —
micranthum. *Thunb.* Zeylon.
microphyllum. *H. B.* ♄ Bras. N. Gran. *S.* 30.
molle. *Steud.* Afr. austr.
Cynoctonum molle. *E. Meyer.*
monspeliacum. *Lin.* ♃ Gallia. *S.* 2.
C. acutum *β. Lapeyr.*
monspeliacum. Brot. acutum.
mucronatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 29.
mucronatum. Andr. Gonolobus mucronatus.
multiflorum. Spr. Schubertia multiflora.
myrtifolium. *Hook Arn.* Chili.
nigrum. *Pers.* ♃ Gall. Russ. *S.* 11.
C. barbatum. *Lin. fil.* (? sec. *Breit. Zeyh.*)
Asclepias nigra. *Lin.*
Vincetoxicum nigrum. *Moench.*
nigrum. Cav. Gonolobus niger.
nitidum. *Arrab.* Brasil.
nummularifolium. *Hook. Arn.* Chili.
obliquum. Jacq. Gonolobus obliquus.
obtusifolium. Lin. crassifolium.
obtusifolium. Rich. Gonolobus obtusifolius.
odoratissimum. Lour. Pergularia minor.
odoratum. Hook. Arn. Morrenia odorata.
oleaefolium. Nect. C. Arguel.
orientale. *Willd.* ♃ As. min. *S.* 7.
parviflorum. Sw. Metastelma parviflorum.
parviflorum. Sieb. Sarcostemma clausum.
pauciflorum. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 16.
Periploca tunicata. *Retz.*
pedunculare. *Lam.* ♄ Guiana.
(cfr. Sarcostemma glaucum.)
pedunculatum. *Thunb.* Zeylon.
pedunculatum. R. Br. C. Brownianum.
pendulum. *Poir.* ♃ Senegal.
Phylladen. *Arrab.* Brasil.
pictum. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 25.
pilosum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4.
Periploca africana. *Lin.*
planiflorum. Lin. Gonolobus planiflorus.
planifolium. Gmel. Gonolobus planiflorus.
procumbens. *Medic.* ♄ — — †
Koelreuteria procumbens. *Medic.* (Phil. Bot. 1782. p. 22.)
postratum. Cav. Gonolobus prostratus.
pubescens. *Bunge.* ♄ China bor.
pyrotechnicum. Forsk. Sarcostemma pyrotechnicum.
racemosum. Lin. Gonolobus racemosus.
racemosum. Jacq. foetidum.
radians. *Lam.* ♃ Arabia. *S.* 21.
Asclepias radians. *Forsk.*
Steinheilia radians. *Decaisn.*
reticulatum. *Retz.* ♄ Ind. or. *S.* 32.
C. inodorum. *Lour.?* (sec. *Poir. Spr.*)
roseum. *R. Br.* ♃ Sibir. or. *S.* 5.
Asclepias davurica. *Willd?*
Asclepias nr. 22. tab. 42. *Gmel.* sib.
rostratum. Vahl. Gonolobus rostratus.
rotatum. *Arrab.* Brasil.
Roylei. Wight. Arn. Diploglossum Roylei.
scoparium. *Ware.* Florid. orient.
serpyllifolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 27.
sibiricum. *R. Br.* ♃ Sibir. *S.* 31.
Asclepias sibirica. *Murr.*
Asclepias nr. 21. *Gmel.* Sib.
stellatum. *Arrab.* Brasil.
suberosum. H. B. C. Humboldtianum.
suberosum. Lin. Gonolobus suberosus.
subulatum. *Arrab.* Brasil.
tamifolium. *Hook. Arn.* Brasil.
tenellum. *Lin. fil.* N. Granat.
tetragonum. *Arrab.* Brasil.
tomentosum. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 22.
triflorum. *Arrab.* Brasil.
umbellatum. *Arrab.* Brasil.
undatum. *Andr.* ♄ Ind. occ.
undulatum. Lin. Gonolobus undulatus.
versicolor. *Bunge.* ♃ China bor.
verticillare. Lam. filiforme.
villosum. *Schult.* — — †
Asclepias villosa *Balb. Willd.* En.
Pherotrichis villosa. *Meissn.*
viminale. Lin. Sarcostemma viminale.
Vincetoxicum. *Pers.* ♃ Europ. *S.* 13.
Asclepias alba. *Mill.*
Asclepias ovata. *Quorund.*
Asclepias Vincetoxicum. *Lin.*
Asclepias nr. 20. *Gmel.* sib. nr. 571. *Hall.* helv.
Vincetoxicum officinale. *Moench.*
Vincetoxicum vulgare. *Schult.*
(cfr. C. fuscatum.)
virens. *Steud.* Afr. austr.
Cynoctonum virens. *E. Meyer.*
virginicum. Banks. Gonolobus discolor.
viride. *Arrab.* Brasil.
viridiflorum. *Ker.* ♄ Ind. or. *S.* 15.
viridiflorum. Meyer. Gonolobus viridiflorus.

CYNARA. *Lin. Spr.* 2636. *Dec.* VI. 620.
Fam. Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cradui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cynarocephalae Carduaceae. *Schultz.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Carduaceae. *Cass.*
acaulis. Lin. Rhaponticum acaule.
alba. *Bois.* Hispan. *D.* VII. 304.
C. lamyroides. *Webb.* mpt.
Carduncellus. Willd. pygmaea.
Cardunculus. *Lin.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 3.
C. sylvestris. *Lam.*
β. C. hortensis. *Mill.*
(cfr. C. Scolymus.)
corsica. *Vivian.* ♂ Corsica.
C. humilis. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
ferox. *Tenor.* ♃ Italia.
glomerata. Thunb. Platycarpha glomerata.
horrida. *Ait.* ♃ Madera. Sicil. *S.* 3. *D.* 4.
hortensis. Mill. C. Cardunculus.
humilis. *Lin.* ♃ Eur. aust. Graec. Afr. bor. *S.* 5. *D.* 5.
(cfr. C. corsica.)

humilis. Juss. Rhaponticum acaule.
integrifolia. *Vahl.* ♃ Hispan. *S.* 4. *D.* 1.
lamproides. Webb. alba.
pusilla. Labil. Leuzea pusilla.
pygmaea. *Willd.* ♃ Hispan. *S.* 6. *D.* 7.
C. Carduncellus. *Willd.* En.
Scolymus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *D.* 2.
C. Cardunculus. *Lin.* var. *Spr.*
spinosissima. *Presl.* ♃ Sicilia. *D.* 6.
sylvestris. Lam. C. Cardunculus.

Cynaroides. *Decand.* Leuzea.

Cynocrambe. *Adans. Gaert.*
prostrata. Gaert. Thelygonum Cynocrambe.

Cynoctonum. *Gmel.*
petiolatum. Gmel. Ophiorrhiza Mitreola.
sessilifolium. Gmel. Ophiorrhiza Mitreola.

Cynoctonum. *E. Meyer.*
capense. E. Meyer. Cynanchum capense.
crassifolium. E. Meyer. Cynanchum crassifolium.
lycioides. E. Meyer. Cynanchum lycioides.
molle. E. Meyer. Cynanchum molle.
pilosum. E. Meyer. Cynanchum pilosum.
virens. E. Meyer. Cynanchum virens.

CYNODON. *Rich. Dietr.* 363.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
arcuatus. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 2.
Dactylon. *Pers.* ♃ Omnis terrar. orbis. *Dr.* 1.
C. linearis. *Willd.*
C. maritimus. *H. B.*
C. occidentalis. *Willd.* hrb.
C. portoricensis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis bermudiana. *Tuss.*
Agrostis linearis. *Retz.*
Chloris Cynodon. *Trin.*
Chloris maritima. *Trin.*
Dactylon officinale. *Vill.*
Digitaria Dactylon. *Scop. Ell.*
Digitaria linearis. *Pers. Spr.* 283. 15.
Digitaria stolonifera. *Schrad. S.* 283. 14.
Digitaria nr. 964. 965. 966. 967. *Eckl.* hrb. un. it.
Digitaria nr. 1527. *Hall.* helv.
Fibichia umbellata. *Koel.*
Milium Dactylon. *Moench.*
Panicum Dactylon. *Lin.*
Panicum lineare. *Burm.*
Paspalum Dactylon. *Lam.*
Paspalum praecox. *Walt.*
Paspalum umbellatum. *Lam.*
Vilfa linearis. *Beauv.*
β. C. stellatus. *Willd.* En. *Dr.* 11.
Agrostis stellata. *Willd.* sp.
Vilfa stellata. *Beauv.*
γ. C. tenuis. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
elongatus. Trin. Chloris tetrameris.
erectus. *Presl.* ♃ Mexic. Peru. *Dr.* 4.
incompletus. *Nees.* Pr. b. sp. *Dr.* 9.
linearis. Willd. C. Dactylon.
maritimus. H. B. C. Dactylon.
notatus. *Nees.* Pr. b. sp. *Dr.* 10.
occidentalis. Willd. hrb. C. Dactylon.
pascuus. *Nees.* Brasil. *Dr.* 3.
pilosus. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 13.
Agrostis pilosa. *Retz.*
Digitaria sanguinalis. *Pers.* var.? *Spr.*
polystachyus. *R. Br.* N. Holland. *Dr.* 7.
Digitaria polystachya. *Spr.* 283. 26.
Leptochloa uniflora. *Trin.* mpt.
portoricencis. Willd. C. Dactylon.
praecox. R. S. Panicum sanguinale.
radiatus. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 5.
Digitaria radiata. *Spr.* 283. 21.
stellatus. Willd. C. Dactylon.
tenellus. *R. Br.* N. Holland. *Dr.* 6.
Digitaria didactyla. *Spr.?* (sec. *Kunth.*) *S.* 283. 3.
tener. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 8.
tenuis. Spr. C. Dactylon.
virgatus. Willd. Leptochloa tenerrima.

Cynodon. *Rasp.*
Phragmites. Rasp. Phragmites communis.

Cynoglossoides. *Endl.* Trichodesma.

CYNOGLOSSUM. *Lin. Spr.* 601. *Dietr.* 741.

Pectocarya. *Decand.* mspt. ex *Meisn.*

Rindera. *Pall.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Cynoglosseae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
amplexicaule. Lam. pictum.
amplexicaule. Michx. virginicum.
angustifolium. *Willd.* ♃ Armenia. *S.* 36. *Dr.* 37.
C. emarginatum. *Lam.*
C. racemosum. *Schreb.*
Mattia emarginata. *R. S.*
Rindera emarginata. *R. S.*
angustifolium. Hort. officinale.
apenninum. *Lin.* ♂ Eur. austr. *S.* 17. *Dr.* 17.
apenninum. Aut. germ. sylvaticum.
argenteum. Lam. cheirifolium.
australe. *R. Br.* ♃ N. Holland.
baicalense. *Pall. Willd.* msp. Ad lac. Baical.
bicolor. Willd. officinale.
borbonicum. *Bory.* Ins. Borbon.
brassicaefolium. Lagas. Omphalodes amplexicaulis.
calycinum. C. A. Meyer. Suchtelinia cerinthifolia.
calycinum. Wall. glochidiatum.
canescens. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
C. hirsutum. *Hort.*
C. hirtum. *Hort.*
C. hispidum. *Jacq.*
C. micranthum. *Desf.*
C. racemosum. *Roxb.*
cappadocicum. Willd. Omphalodes cappadocica.
cheirifolium. *Lin.* ♂ Eur. austr. As. min. Afr. bor. *S.* 19. *Dr.* 19.
C. argenteum. *Lam.* fl. fr.
β. Anchusa lanata. *Lin.*
(cfr. C. Columnae.)
cheirifolium. Jacq. pictum.
ciliatum. *Dougl.* Am. sptr.
clandestinum. *Desf.* ♂ Lusit. Afr. bor. *S.* 4. *Dr.* 4.
C. fulvum. *Rudolph.*
C. officinale. *Brot.*
clavatum. *Vivian.* Ager cyrenaic. *S.* 26. *Dr.* 26.
Clusii. Poir. Echinospermum Lappula.
coelestinum. *Bot. Reg.* (ser. 3. t. 36.) ♃ Ind. or.
Columnae. *Tenor.* ♂ Neap. Sicil. *S.* 34. *Dr.* 35.
C. cheirifolium. *Lin.* var.? *Trev.*
C. cristatum β. *Willd.*
C. Dioscoridis. *Vill.?* (sec. *Lehm.*)
Rindera Columnae. *R. S.*
creticum. All. pictum.
cristatum. *Lam. Schreb.* Armenia. *S.* 35. *Dr.* 36.
Mattia cristata. *Don.*
Omphalodes cristata. *Schrank.*
Rindera cristata. *R. S.*
(cfr. C. Columnae.)
decurrens. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 20. *Dr.* 20.
diffusum. *Roxb.* ⊙ Bengal. *S.* 28. *Dr.* 28.
Dioscoridis. *Vill.* ♂ Gallia. *S.* 5. *Dr.* 5.
C. elongatum. *Hornm.*
C. Moenchii. *Nocca. Roem.?*
C. remotum. *Moench.*
C. sylvaticum. *Haenke.* (sec. *Koch.*)
C. virginicum. *Willd.* En.
(cfr. C. valentinum.)
divaricatum. *Lehm.* ♂ Sibiria. *S.* 23. *Dr.* 23.
echinatum. Thunb. Echinospermum cynoglossoides.
elongatum. Hornm. C. Dioscoridis.
emarginatum. Lam. angustifolium.
erectum. *Schrank. Schweig.* ♂ — —
fulvum. Rudol. clandestinum.
furcatum. *Wallich.* Ind. or. *S.* 49.
germanicum. Jacq. sylvaticum.
gileadense. Willd. mollissimum.
glastifolium. *Willd.* ♃ Armenia. *S.* 37. *Dr.* 38.
Rindera glastifolia. *R. S.*
glochidiatum. *Wall.* Ind. or.
β? C. calycinum. *Wall.* (sec. *Wall.*)
glomeratum. Pursh. Myosotis glomerata.
grande. *Dougl.* Am. sptr.
grandiflorum. *Benth. Royl.* ♂ Ind. or.
Haenkei. Schult. sylvaticum.
hirsutissimum. *Lehm.* Afr. *S.* 13. *Dr.* 13.
hirsutum. Jacq. Hort. canescens.
hirsutum. Thunb. lanceolatum.
hispidum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 10.
hispidum. Jacq. canescens.
hispidum. Pursh. Myosotis glomerata.

holosericeum. *Steven.* ♂ Caucas. *S.* 12. *Dr.* 12.
hybridum. Thuil. sylvaticum.
japonicum. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 27. *Dr.* 27.
javanicum. Thunb. Echinospermum javanicum.
intermedium. Fresen. Omphalodes intermedia.
laevigatum. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 39. *Dr.* 40.
C. Rindera. *Lin. fil. Pall.*
Mattia laevigata. *Schult.*
Rindera laevigata. *R. S.*
Rindera tetraspis. *Pall.*
lanatum. *Lam.* Armenia. *S.* 40. *Dr.* 41.
Mattia lanata. *Schult.*
lanceolatum. *Forsk.* (et? *Heyn.* in *Wall.*) ⊙ Arabia. Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
C. hirsutum. *Thunb.*
lanuginosum. *Lehm.* — — *S.* 14. *Dr.* 14.
Lappula. Scop. Echinospermum Lappula.
lateriflorum. *Lam.* ⊙ Lima. Chili. *S.* 30. *Dr.* 31.
C. lineare. *R. P.*
Rindera lateriflora. *R. S.*
lateriflorum. Hort. Ktenospermum linifolium.
latifolium. *R. Br.* N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 29.
limense. *Willd.* Lima. *S.* 9. *Dr.* 9.
lineare. R. P. lateriflorum.
linifolium. Lin. Omphalodes linifolia.
lithospermifolium. Lam. Omphalodes myosotoides.
litorale. Spr. Omphalodes litoralis.
longiflorum. *Lehm.* Syria. *S.* 24. *Dr.* 24.
lusitanicum. Brot. Omphalodes nitida.
lusitanicum. Fortis. Omphalodes Fortisii.
lusitanicum. Mill. Omphalodes linifolia.
lusitanicum. Vahl. Omphalodes cornifolia.
lusitanicum. Willd. Omphalodes amplexicaulis.
magellense. *Tenor.* ♃ Neapol. *S.* 33. *Dr.* 34.
Mattia magellensis. *Don.*
Rindera magellensis. *R. S.*
marifolium. Roxb. prostratum.
mexicanum. *Chmss. Schl.* Mexico.
micranthum. Desf. canescens.
Moenchii. Nocca. Roem. H. Turic. C. Dioscoridis.
mollissimum. *Lehm.* ♃ Persia. *S.* 18. *Dr.* 18.
C. gileadense. *Willd.* msp.
montanum. Lam. sylvaticum.
muricatum. Thunb. Lithospermum flexuosum.
myosotoides. Labil. Omphalodes myosotoides.
nitidum. Willd. Omphalodes nitida.
Nuttallii. *Spr.* Missouri. *S.* 32. *Dr.* 33.
C. pilosum. *Nutt.*
officinale. *Lin.* ♃ ♂ Eur. As. Afr. Am. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cynoglossum nr. 12. *Gmel.* 587. *Hall.* helv.
β. C. angustifolium. *Hort.*
γ. C. bicolor. *Willd.*
(cfr. C. sylvaticum.)
officinale. Brot. clandestinum.
omphalodes. Lin. Omphalodes cornifolia, verna.
paniculatum. *Hook.* ♄ Chili. *Dr.* 30.
pauciflorum. *R. P.* Chili. *S.* 25. *Dr.* 25.
pellucidum. *Lapeyr.* ♂ Pyrenaei. †
pensylvanicum. Hort. virginicum.
pictum. *Ait.* ♂ Eur. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
C. amplexicaule. *Lam.*
C. cheirifolium. *Scop.*
C. creticum. *Vill.*
C. variegatum. *Hort.*
pilosum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 31. *Dr.* 32.
Rindera pilosa. *R. S.*
pilosum. Nutt. C. Nuttalli.
prostratum. *Hamilt.* Ind. or. *S.* 50.
C. marifolium. *Don.*
pustulatum. *Boiss.* Hispan.
racemosum. Roxb. canescens.
racemosum. Schreb. angustifolium.
remotum. Moench. C. Dioscoridis.
revolutum. *R. P.* Peru. *S.* 21. *Dr.* 21.
Rindera. Lin. fil. laevigatum.
Roylii. *Wall.* Ind. or.
rugosum. *Sestin. Willd.* msp. Galatia.
scorpioides. Jacq. Omphalodes scorpioides.
siculum. *Guss.* Sicilia.
stamineum. *Desf.* As. min. *S.* 16. *Dr.* 16.
Mattia staminea. *R. S.*
stellulatum. *Wall.* Ind. or.
suaveolens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 22.
sylvaticum. *Haenk. Sm.* ♂ Eur. *S.* 2. *Dr.* 2.
C. appeninum. *Roth. Aut. germ.*
C. germanicum. *Jacq.*
C. Haenkei. *Schult.*
C. montanum. *Lam.*
C. officinale *β. Lin.*
C. virens. *Schreb.*
C. virginicum. *Gmel.* syst. *Willd.* sp.
Cynoglossum nr. 588. *Hall.* helv.
tomentosum. *Lehm.* ♃ Italia. *S.* 11. *D.* 11.
umbellatum. *W. K.* ♃ Hung. Sibir. *S.* 38. *Dr.* 39.
Mattia umbellata. *Schult.*
Symphytum regium. *Gmel.* syst.
valentinum. *Lagas.* ♃ Hispan.
C. Dioscoridis. *Vill.* (sec. *Spr.*)
variegatum. Hort. pictum.
vesiculosum. *Wall.* Ind. or.
virens. Schreb. sylvaticum.
virginicum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
C. amplexicaule. *Michx.*
C. pensylvanicum. *Hort.*
virginicum. Gmel. syst. *Willd.* sp. sylvaticum.
virginicum. Willd En. C. Dioscoridis.
viridiflorum. *Lehm. Willd.* hrb. Sibiria? *S.* 15. *Dr.* 15.
zeylanicum. Thunb. Echinospermum zeylanicum.
nr. 12. *Gmel.* sib. officinale.
587. *Hall.* helv. officinale.
588. *Hall.* sylvaticum.

CYNOMETRA. *Lin. Spr.* 1595. *Dec.* II. 509.
Iripa. *Adans.*
Pseudocynometra. *Wight. Arn.*
Fam. Chorisophyta. *Neck.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rül. Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.* — Zizyphi. *Adans.*
Agallocha. Spr. Aloexylon Agallochoa.
americana. *Vogel.* ♄ Domingo.
cauliflora. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
mimosoides. *Wall.* cat. Ind. or.
pinnata. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 4.
polyandra. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 3. *D.* 3.
ramiflora. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.

CYNOMORIUM. *Lin. Spr.* 36.
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Balanophoreae. *Rich.* — Daphonophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Incertae sedis. *Juss.* — Elaeagni. *Adans.*
Balanophora. Willd. Balanophora fungosa.
cayennense. Sw. Helosis cayennensis.
coccineum. *Lin.* ♃ Maurit. Jamaic. Sicil. *S.* 1.
fungosum. Raeusch. Balanophora fungosa.
jamaicense. Sw. Helosis jamaicensis.
parasiticum. Sm. Balanophora fungosa.

Cynophalla. *Dec.* Capparis.
Cynopoa. *Ehrh.* Triticum caninum.
CYNOPSOLE. *Endl.*
Fam. Balanophoreae. *Endl.*
— — Ins. Molaccae.
Balanophora elongata. *Blum?* (sec. *Endl.*)

Cynorchis. *Lindl.*
Cynosorchis. *Pet. Th.*
Boryana. Lindl. Gymnadenia Boryana.
fastigiata. Pet. Th. Gymnadenia fastigiata.
flexuosa. Lindl. Gymnadenia Lyallii.
purpurascens. Pet. Th. Gymnadenia purpurascens.
squamosa. Lindl. Gymnadenia squamosa.
triphylla. Pet. Th. Gymnadenia triphylla.
uniflora. Lindl. Gymnadenia uniflora.

CYNORHIZA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Umbelliferae Peucedanae. *Eckl. Zeyh.*
alta. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
montana. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
sulcata. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
typica. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.

Cynosbata. *Dec.* Pelargonium.
CYNOSCIADIUM. *Dec.* IV. 140.
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
digitatum. *Dec.* Am. bor. *D.* 1.
Oenanthe digitata. *Nutt.* msp.
pinnatum. *Dec.* Am. bor. *D.* 2.
Aethusa pinnata. *Nutt.*

Cynosorchis. *Pet. Thouars.* Cynorchis.
CYNOSURUS. *Lin. Spr.* 345.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Chloridea. *Spr.* — Gramina digyna composita. *Roy.* — Gramina Poae. *Adans.* — Gramineae Festucaceae. *Kunth.*

aegyptius. Lin. Dactyloctenium aegyptiacum.
aristatus. *Brouss.* — — †
aureus. Lin. Chrysurus cynosuroides.
capillaceus. Beauv. Leptochloa tenerrima.
capillaris. Hort. Leptochloa tenerrima.
capitatus. Wulff. Sesleria tenella.
coeruleus. Lin. Sesleria coerulea.
coeruleus. Turio. Sesleria cylindrica.
coloratus. Lehm. echinatus.
carolinianus. Willd. hrb. Dactyloctenii species.
coracanus. Lin. Eleusine coracana.
cristatus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cynosurus nr. 1545. *Hall.* helv.
Phleum cristatum. *Scop.*
cylindricus. Balb. Sesleria cylindrica.
distachyos. Rottl. Dactyloctenium aegyptiacum.
distichus. Hoffm. Sesleria disticha.
domingensis. Jacq. Leptochloa domingensis.
durus. Forsk. Poa cynosuroides.
durus. Lin. Poa dura.
echinatus. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *Dr.* 2.
Cynosurus nr. 1546. *Hall.* helv.
Chrysurus echinatus. *Beauv.* *S.* 308. 3.
effusus. Link. elegans.
elegans. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 3.
C. effusus. *Link.*
Chrysurus effusus. *R. S.*
Chrysurus elegans. *Beauv.* *S.* 308. 2.
β. C. gracilis. *Vivian.*
(cfr. C. multibracteatus.)
erucaeformis. Ait. Beckmannia erucaeformis.
falcatus. Thunb. Campulosus falcatus.
fertilis. *Deleuz.* in *Loisl.*
filiformis. Vahl. Leptochloa cynosuroides.
floccifolius. Forsk. Eleusine floccifolia.
glaber. Hrbar. Dactyloctenium glabrum.
gracilis. Cav. Aegopogon trisetus.
gracilis. Vivian. elegans.
indicus. Lin. Eleusine indica.
juncifolius. Wulff. Sesleria tenuifolia.
lagopoides. Gmel. Aeluropus pubescens.
Lima. Loeffl. Wangenheimia Lima.
microcephalus. Hoffm. Sesleria tenella.
monostachyus. Vahl. Leptochloa monostachya.
multibracteatus. *R. S.* Afr. bor. *Dr.* 4.
C. elegans. *Desf.* var. *Spr.*
C. polybracteatus. *Poir.*
ovatus. Hopp. Sesleria tenella.
paniceus. Lin. Polypogon monspeliensis.
paniculatus. Thunb. Poa Uniolae.
paspaloides. Vahl. Chloris petraea.
pectinatus. Lam. Leptochloa pectinata.
penicillatus. Vahl. Chloris penicillata.
phleoides. Desf. Koeleria hispida.
pilosus. Quorund. Dactyloctenium pilosum.
polybracteatus. Poir. multibracteatus.
polydactylon. Nocca. — — †
retroflexus. Vahl. Leptochloa arabica.
rigidus. Hort. Berl. Eleusine rigida.
rupestris. Wulf. (in hrbo *Schrad.*) Sesleria coerulea.
scoparius. Lam. Chloris radiata.
secundus. Pursh. Eutriana Ledebourii.
siculus. Jacq. Poa sicula.
sphaerocephalus. Wulf. Sesleria sphaerocephala.
splendens. Tenor. Agrostis interrupta.
tenellus. Cav. Aegopogon pusillus.
tenerrimus. Hornm. Leptochloa filiformis.
ternatus. *Forsk.* Arabia. *Dr.* 6.
tristachyus. Lam. Eleusina tristachya.
uniflorus. *Walt.* Carolina. †
Uniolae. Thunb. Poa Uniolae.
virgatus. Lin. Leptochloa virgata.
nr. 1545. *Hall.* cristatus.
1546. *Hall.* echinatus.

Cynotis. *Hoffmsg.*
hypochondriaca. Hoffmsg. Cryptostemma hypochondriacum.

CYNOTOXICUM. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogynia.)
dispermum. *Arrab.* ♄ Brasil.
monospermum. *Arrab.* ♄ Brasil.
suffruticosum. *Arrab.* ♄ Brasil.

CYNTHIA. *Don.* *Dec.* VII. 89.
Adopogon. *Neck.* (*Dec.* nr. 2. 3.)
Eucynthia. *Dec.* (nr. 1.)
Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.* — Glossariphyta. *Neck.*
amplexicaulis. Beck. virginica.
Boscii. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 3.
Cacalia tuberosa. *Bosc.*
Krigia Dandalion. *Nutt.?* (non *Ell.*) *S.* 2899. 5.
Dandalion. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Hyoseris angustifolia. *Michx.*
Hyoseris major. *Walt.*
Krigia Dandalion. *Ell.* (non? *Nutt.*)
Tragopogon Dandalion. *Lin.*
Troximon Dandalion. *Pers.*
virginica. *Don.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
C. amplexicaulis. *Beck.*
Hyoseris amplexicaulis. *Michx.*
Hyoseris biflora. *Walt.*
Hyoseris prenanthoides. *Willd.*
Krigia amplexicaulis. *Beck.* *S.* 2899. 4.
Luthera virginica. *Schultz.*
Tragopogon virginicum. *Lin.*
Troximon virginicum. *Pursh.*

CYPELLA. *Hook.*
Fam. Irideae. *Hook.*
Drummondii. *Hook.* ♃ Am. sptr.
Herberti. *Hook.* ♃ Brasil.
Moraea Herberti. *Lindl.* *Dr.* 152. 20.
Tigridia Herbertiana. *Lindl.*
plumbea. *Lindl.* ♃ Mexico.

CYPELLIUM. *Desv.* *Hamilt.* fl. ind.
Fam. Rubiaceae. *Desv.*
nervosum. *Desv.* Guiana.

CYPERUS. *Lin.* *Spr.* 227. *Dietr.* 244.
Anosporum. *Nees.* *
Arethryon. *Rafin.*
Devisia. *Rafin.*
Comostemum. *Nees.*
Papyrus. *Pet. Thouars.* *Spr.* 228. *Dietr.* 245.
Pycreus. *Beauv.*
Torreya. *Rafin.*
Fam. Calamariae. *Lin.* Cyperaceae. *Whlbrg.* — Carices. *Rül.* — Chortodiphyta. *Neck.* — Cyperaceae. *Juss.* — Gramina Cyperi. *Adans.* — Gramina monogyna. *Roy.* — Scirpoideae. *Pers.*
abyssinicus. *Hochst.* (Hrbr. abys. un. it. nr. 122.) ♃ Abyssin.
acicularis. With. Eleocharis acicularis.
acutiusculus. *Lagasc.* N. Hispan.
acutiusculus. Hort. C. Monti.
acutus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 213. *Dr.* 251.
adustus. *Presl.* ♃ Peru. Chili. *Dr.* 58.
aegyptiacus. Gloxin. Schoenus mucronatus.
aequalis. *Vahl.* Ins. Mascar. *S.* 83. *Dr.* 289.
C. papyroides. *Poir.*
C. prolifer. *Lam.*
affinis. *R. S.* ♃ Am. austr.
C. comosus. *Poir.* *Kunth.* (non *Sib. Sm.*)
C. prolifer. *Berter* in *Schult.* Mants.
Papyrus comosus. *H. B. S.* 228. 5. *Dr.* 245. 6.
agrestis. Willd. hrb. rotundus, longus, patulus.
Aitoni. *Spr.* mant. — — (in Syst. Veg. omissus.) †
albidus. *Retz.* China. *S.* 150. *Dr.* 203.
C. Retzii. *Poir.*
albidus. Lam. C. Eragrostis.
albostriatus. *Schrad.* Pr. b. sp.
C. pulcher. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. cap. (non? *Thunb.*)
albus. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 171.
alopecuroides. *Rottb.* ♃ Ind. or. Arab. N. Holl. *S.* 235. *Dr.* 144.
C. glomeratus. *Willd.* spec.
C. glaucus. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
C. imbricatus. *Willd.* hrb. (non *Retz.*)
(cfr. C. australis, dives.)
alopecuroides. Koen. venustus.
alopecuroides. Roxb. altus.
alopecuroides. Thunb. C. Thunbergii.
alterniflorus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 174. *Dr.* 109.
alterniflorus. Schwntz. C. Schweinitzii.
alternifolius. *Lin.* ♃ Madagasc. *S.* 185. *Dr.* 293.
alternifolius. Willd. hrb. longifolius.

* cfr. de genere praeter *Kunthium*: *Nees* in Linnaea IX. 282. etc. X. 129. *Torrey* Annales of Lyceum of N. York 1836. T. III. 239 et sqts. et de speciebus a *Siebero* lectis: *Presl.* in Iside XXI. 268 et sqts.

altus. *Nees.* Ind. or.
C. alopecuroides. *Roxb.* fl. ind. (nec *alior.*)
C. exaltatus. *Vahl.* En. (non *Retz.* sec. *Nees*, et *Vahl.* sec. *Kunth.*)
amabilis. *Vahl.* ⊙ Guinea. *S.* 66. *Dr.* 272.
amentaceus. *Rudg.* Guiana. *Dr.* 284.
C. autumnalis. *Vahl.* var.? *R. S. Spr.*
amnicola. *Kunth.* Pr. b. sp.
amoenus. *Kunth.* Pr. b. sp.
anceps. Heyn. procerus.
angulatus. Nees. bromoides.
angustatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 85. *Dr.* 281.
angustatus. Thunb. leonensis.
angustatus. Willd. hrb. difformis.
angustifolius. *Nees* in *Wight.* ⊙ Ind. or.
Cyperus nr. 3376. *Wall.* cat.
angustifolius. A. Dietr. tenuiculus.
anisos. Schult. C. Manimae.
anisostachyos. Willd. hrb. aurantiacus.
annus. Bosc. Willd. hrb. compressus, filiculmis, Fimbristylis laxa.
aphyllus. Rich. C. Haspan.
appendiculatus. *Brongn.* ♃ Ins. Adscens.
aquatilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 69. *Dr.* 276.
arenarius. *Retz.* ♃ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 20.
Cyperus nr. 3535. *Wall.* cat.
areolatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 69. *Dr.* 193.
aristatus. *Rottb.* ⊙ Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 129. *Dr.* 84.
Scirpus capitatus. *Burm.*
Scirpus intricatus. *Lam*
Scirpus lappaceus. *Lam.*
β? C. versicolor. *Nees* in *Wight. Dr.* 322.
Cyperus nr. 3374. *Wall.* cat.
articulatus. *Lin.* ♃ Ind. or. occ. Aegypt. *S.* 14. *Dr.* 1.
C. autumnalis. *Pursh.?* (sec. *Torr.*)
(C. flavescens. *Siebr.* agr. sec. *Kunth.*)
C. gymnos. *Schult. Dr.* 2.
C. niloticus. *Forsk. S.* 15. *Dr.* 3.
C. nodosus. *Willd.* En. *H. B.*
C. nudus. *Roxb.* (fl. ind. p. 191.)
β? C. subarticulatus. *Nees* et *Meyen.*
C. subnodosus. *Nees* et *Meyen?* (sec. *Kunth.*)
arundinaceus. Forsk. conglomeratus.
asperifolius. *Desf.* ♃ — —
ater. *Vahl.* Ind. or. *S.* 80. *Dr.* 313.
C. nitidus. *Lam.* (sec. *Vahl.*)
C. pumilus. *Rottb.*
C. sanguinolentus. *Vahl.* (sec. *Nees.*)
atropurpureus. Pers. striatus.
aurantiacus. *H. B.* ⊙ Guian. Brasil. *S.* 135. *Dr.* 130.
C. anisostachyus. *Willd.* hrb.
C. brachyphyllus. *Willd.* hrb.
C. coercens. *Rchbch.* mpt.
aureus. *Tenor.* ♃ Neapol. *S.* 205.
C. esculentus. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
C. Tenorianus. *Schult.* mant.
C. Tenorii. *Link. Presl. Dr.* 167.
aureus. H. B. quitensis.
auricomus. *Sieb.* ♃ Aegypt. *S.* 216.
C. fastigiatus. *Forsk.* (sec. *Schult.*)
(C. venustus. *R. Br.* sec. *Kunth.*)
C. xanthocomus. *Link.*
auriculatus. *Nees. Meyen.* Ins. Sandvic.
australis. *Schrad.* ♃ Eur. austr. *S.* 228. *Dr.* 152.
C. alopecuroides *β. Poir.*
C. cinnamomeus. *Hort*
C. confertus. *Hort.*
C. glomeratus. *Host.* (et *Lin.* sec. *M. K. Kunth.*)
C. multumbelliferus. *Hort.*
C. paniculatus. *Hort.*
C. thyrsiflorus. *Hort.*
autumnalis. *Vahl.* Am. sptr. *Dr.* 289.
C. Haspan. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
C. juncoides. *Lam.*
Scirpus autumnalis. *Rottb.*
(cfr. S. amentaceus.)
autumnalis. Pursh. variegatus.
Baccha. *Nees.* — —
Picreus Baccha. *Nees.*
badius. *Desf.* ♃ Mauritan. *S.* 141. *Dr.* 236.
C. longus. *Lejeun?* (et *Lin.* sec. *Kunth.*)
(cfr. C. tenuiflorus.)
badius. Steud. in Flora. congestus

Balbisii. *Kunth.* Domingo.
C. paniculatus. *Balb.* hrb.
Baldwinii. *Torr.* Georg. Florid.
C. globosus. *Balw.* mpt. (non *All.*)
Mariscus echinatus. *Ell.*
bellus. *Kunth.* Pr. b. sp.
benghalensis. *Spr.* Bengal. *S.* 206. *Dr.* 245.
C. Gula-Methhi. *Schult.*
C. nudus. *Roxb.* (fl. ind. p. 212.)
C. tegetiformis. *Roxb.*
Cyperus nr. 3351. *Wall.* cat. (ex parte.)
Berteri. *Kunth.* Fluv. Magdal.
C. prolixus. *Balb.* hrbr.
biceps. *Vahl.* Galam. *Dr.* 150.
C. radiatus *Vahl.* var. *β. Kunth.*
bicolor. *Vahl.* Ins. Mascar. *S.* 127. *Dr.* 176.
C. rotundus. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
bicolor. Bart. Torr. diandrus.
bidentatus. *Vahl.* ♃ Senegamb. *S.* 110. *Dr.* 208.
bidentatus. Poir. C. Poiretii.
bifidus. *Pourr.* ♃ Pyrenaei.
bipartitus. *Torr.* ⊙ N. Orleans.
blandus. *Kunth.* Afr. austr.
brachiatus. *Poir.* Madagasc. *S.* 161. *Dr.* 309.
C. compressus. *Lin.* var. *β. Kunth.*
brachystachys. Presl. fuscus, glaber.
breviculmis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 86. *Dr.* 280.
breviflorus. A. Dietr. minutiflorus.
brizaeus. *Rich.* Ind. occ. *S.* 63. *Dr.* 90.
brizaeus. Pursh. C. Nuttallii.
brizaeus. Schwntz. microdontos.
brizaeus. Willd. hrb. polystachyus.
bromoides. *Willd.* hrb. ♃ Ind. or. occ. Pr. b. sp.
C. angulatus. *Nees* in *Wight. Dr.* 319.
Pycreus angulatus. *Nees* in Linnaea.
Brownei. *R. S.* N. Holl. *S.* 167. *Dr.* 85.
C. uncinatus. *R. Br.*
brunneus. *Swartz.* Ind. occ. *S.* 62. *Dr.* 89.
bulbiferus. *A. Dietr.* ♃ Arabia. *Dr.* 311.
C. jeminicus. *Retz.* (non *Rottb.*)
C. rotundus. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
bulbosus. *Vahl.* Ind. or. Afr. *S.* 130. *Dr.* 190.
C. rotundus. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
bulbosus. Lagasc. congestus.
bulbosus. Schrank. C. Martianus.
Burchelli. *Schrad.* Pr. b. sp.
caespitosus. *Poir.* Madag. Ins. Sandvic. *S.* 94. *Dr.* 97.
caespitosus. Torr. C. Nuttallii.
callophorus. *Meyer.* ♃ Guiana. *S.* 234. *Dr.* 154.
canaliculatus. Retz. exaltatus.
canescens. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 154. *Dr.* 229.
C. pennatus. *Lam.* (sec. *Kunth.*)
C. parviflorus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
canus. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 294.
capillaris. *Koen.* Ind. or. *S.* 101. *Dr.* 88.
C. vulgaris. *Kunth.* (ex parte.)
Pycreus capillaris. *Nees.*
capitatus. *Retz.* Madagas. *S.* 60. *Dr.* 81.
C. rotundus. *Lin.* (sec. *Nees. Kunth.*)
(cfr. C. Purshii.)
capitatus. Burm. aristatus.
capitatus. Poir. capitellatus.
capitatus. Willd. hrb. Isolepis barbata.
capitatus. Vand. Schoenus mucronatus.
capitellatus. *Schult.* Madagasc. *Dr.* 61.
C. capitatus. *Poir.* Enc.
C. kyllingioides. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
C. microcephalus. *Willd.* hrb.
C. striatulus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
C. Thouarsianus. *Presl.* (Iris XXI. 271.)
Kyllingia nr. 67. *Siebr.* hrb. maurit.
caracasanus. *Kunth.* ♃ Caracas.
Mariscus flabelliformis. *H. B. S.* 231. 13. *Dr.* 248. 19.
caribaeus. Pers. Abildgaardia monostachya.
caricifolius. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
caricinus. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 242. *Dr.* 219.
carinatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 173. *Dr.* 108.
carnosus. Heyn. procerus.
castaneus. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 65. *Dr.* 270.
C. jeminicus. *Bernh.* in *Willd.* hrb.
(cfr. C. cuspidatus, nitens.)
castaneus. Bigel. diandrus.
caucasicus. Autor. patulus.
cayennensis. Desf. C. Haspan.

cephalophorus. Presl. ♃ Peru. Dr. 138.
C. conglobatus. Willd. hrb. Link.
cephalotes. Vahl. ♃ Ins. Nicobar. S. 48. Dr. 63.
C. bulbosus. Lagasc. (sec. Spr.)
C. kyllingioides. Willd. hrb. (non Vahl.)
C. monocephalus. Roxb.
Cyperus nr. 3441. Wall. cat.
Anosporum monocephalum. Nees. (sec. Kunth.)
cephalotes. Bosc. filiculmis.
chalaranthus. Presl. ♃ Am. austr. Dr. 301.
chrysomelinus. Link. C. Irio.
ciliatus. Schlcht. Chamss. ♃ Mexico. Dr. 317.
cimicinus. Presl. melanostachyus.
cinnamomeus. Retz. glomeratus.
cinnamomeus. Hort. australis.
Cleaverii. Torr. Am. sptr.
C. minimus. Nutt.
C. tenellus. Torr. (non? Lin.)
coercens. Rchbch. aurantiacus.
cognatus. Kunth. Afr. austr.
collinus. Vahl. striatus.
coloratus. Vahl. Mariscus coloratus.
comosus. Sibt. Sm. ♃ Graecia. S. 224. Dr. 172.
C. rotundus. Lin. (sec. Kunth.)
comosus. Poir. Kunth. affinis.
comosus. Sieb. longus.
compactus. Retz. dilutus.
compactus. Lam. striatulus.
complanatus. Presl. (Iris XXI. 273.) Maurit.
C. lanceolatus. Sieb. hrb. maur.
C. vulgaris. Kunth. sec. Kunth.
complanatus. Forsk. difformis.
complanatus. Willd. Fimbristylis complanata.
compositus. R. Br. N. Holl. S. 192. Dr. 168.
compressus. Lin. ♃ Ind. or. occ. S. 78. Dr. 308.
C. annuus. Bosc. in Willd. hrbr. fol. 2.
C. coromandelinus. Spr. 39.
C. Meyenii. Wight.
(C. parviflorus. Mühlbrg. sec. Spr. falso.)
C. pectinatus. Roxb.
C. pectiniformis. Schult. Dr. 47.
C. polystachys. Spr. in Balb. hrb.
(cfr. C. dentatus, brachiatus.)
compressus. Forsk. jemenicus.
compressus. Jacq. monandrus.
compressus. Krock. fuscus.
compressus. Sieb. martin. surinamensis.
concinnus. R. Br. N. Holl. S. 188. Dr. 288.
confertiflorus. Schult. radiatus.
confertus. Swartz. ♃ Jamaic. S. 73. Dr. 102.
confertus. Lam. C. Lamarckianus.
congestus. Vahl. ♃ Pr. b. sp. S. 231. Dr. 148.
C. baduis. Steud. in Flora.
C. bulbosus. Lagasc. (sec. Schrad.)
C. ligularis. Thunb.? Link.
C. Linkianus. Schultt. mant.
C. multiceps. Link.
C. patulus. Willd. En. (hrbr. fol. 2.)
C. polycephalus. Link. (sec. Schrad.)
C. spiculosus. Rchbch. cat. sem.
C. strigosus. Willd. En. hrbr.
C. subbulbosus. R. S.
(cfr. C. incarnatus, Martianus, polystachyus.)
congestus. Poir. dilutus.
conglobatus. Willd. hrbr. Link. cephalophorus.
conglomeratus. Rottb. ♃ ⊙ Arab. S. 175. Dr. 96.
C. arundinaceus. Forsk.? (sec. Vahl.)
C. strictus. Lam.? (sec. Vahl.)
C. vulgaris. Sieb. (sec. Kunth.)
(cfr. C. erythraeus.)
conglomeratus. Willd. hrb. globosus.
conoideus. Rich. C. Luzulae.
coromandelinus. Spr. compressus.
coronarius. Kunth. ♃ Ind. or.
Isolepis coronaria. R. S. Dr. 231. 43.
Scirpus coronarius. Vahl.
corymbosus. Rottb. ♃ Ind. or. Pr. b. sp. S. 139. Dr. 239.
C. fastigiatus. Willd. hrbr. fol. 2.
C. monophyllus. Vahl. (sec. Nees.) S. 148. Dr. 201.
C. tegetum. Roxb. (sec. Nees.) S. 207. Dr. 246.
Papyrus corymbosus. Nees. in Wight.
corymbosus. Heyn. dehiscens.
corymbosus. Steud. in Flor. sphaerospermus.
crassipes. Vahl. ♃ Afr. or. S. 6. Dr. 22.

crinitus. Zeyh. solidus, semitrifidus.
croceus. Vahl. ♃ Portorico. S. 178. Dr. 99.
(cfr. Mariscus ovularis.)
cruentus. Rottb. ♃ Arabia. Ind. or. S. 95. Dr. 220.
C. globosus. Forsk.
cruentus. Retz. C. Eragrostis.
Cumingii. Nees. Ind. or.?
cupreus. Presl. ♃ California.
curvatus. Vahl. ♃ Ind. or. S. 126. Dr. 216.
C vulgaris. Kunth. (ex parte.)
cuspidatus. H. B. ⊙ Guiana. Brasil. S. 133. Dr. 129.
C. recurvatus. Willd. hrb.
cymulosus. Raeusch. Maurit. †
damiettensis. A. Dietr. C. Sieberianus.
debilis. R. Br. N. Holl. S. 26. Dr. 35.
declinatus. Moench. monandrus.
dehiscens. Nees. ♃ Ind. or.
C. corymbosus. Heyn. in Wall. cat.
C. gangeticus. Roxb.
C. Pangorei. Roxb.? (sec. Kunth.)
Cyperus nr. 3351. A. Wall. cat.?
Papyrus dehiscens. Nees. in Wight. cont. Dr. 245. 7.
densiflorus. Meyer. ♃ Guiana. S. 208. Dr. 173.
densiflorus. Nees. ferax.
densiflorus. Rchbch. giganteus.
densiflorus. Willd. hrb. radiatus.
densifolius. Kunth. Ind. or.?
Pycreus densifolius. Nees.
densus. R. Br. in Salt. Abyssin.
densus. H. B. Willd. hrb. C. Humboldtianus.
dentatus. Torr. ♃ Am. sptr.
C. micranthus. Schult.
C. parviflorus. Mhlbrg.
(C. tenuiflorus. Nutt.? sec. Schult.)
(cfr. C. Lecontii.)
denticulatus. Schrad. Brasil. Dr. 273.
C. surinamensis. Rottb. (sec. Kunth.)
denudatus. Lin. fil. ♃ Pr. b. sp. S. 91. Dr. 306.
(C. lanceus. Thunb.? sec. Pers.)
depauperatus. Vahl. Eleocharis depauperata.
diandrus. Torr. ♃ Am. sptr. S. 40. Dr. 49.
C. filicinus. Vahl.? (sec. Torr. l. c. 282.)
Torreya maritima. Rafin.
β. C. bicolor. Bart. (non Vahl.)
C. castaneus. Bigel.
C. flavescens β. castaneus. Pursh.
diaphanus. Schrad. ⊙ Nepal. Dr. 307.
dichromenaeformis. Kunth. Brasil.
difformis. Lin. ⊙ Eur. As. Afr. N. Holl. S. 166. Dr. 135.
C. complanatus. Forsk.
C. holoschoenoides. Jan.? (sec. Morett.)
C. protractus. Sieb. (non Delil.)
β.? C. angustatus. Willd. hrbr. (sec. Kunth.)
(cfr. C. fuxus, melanocephalus.)
diffusus. Vahl. ♃ Ind. or. Ins. Philip. S. 184. Dr. 290.
C. iridifolius. A. Dietr. Dr. 291.
C. scirpoides. Presl.
diffusus. Roxb. pygmaeus.
digitatus. Roxb. racemosus.
digitatus. Nees. C. Roylei, verticillatus.
dilutus. Vahl. ♃ Ind. or. China. S. 229. Dr. 147.
C. compactus. Retz. S. 21. Dr. 27.
C. congestus. Poir.
C. rufus. Nees. in Mey. hrb.
C. spinulosus. Roxb. (sec. Nees.) Dr. 156.
C. tuberosus. Willd. hrbr. fol. 2.
Cyperus nr. 3439. Wall. cat.
Mariscus dilutus. Nees.
diluvialis. Schult. puncticulatus.
diphyllus. Retz. ♃ Ind. or. S. 123. Dr. 191.
dissitiflorus. Torr. N. Orleans.
dissolutus. Willd. H. B. ♃ Am. austr.
distachyus. All. mucronatus.
distans. Lin. ♃ Ind. or. occ. N. Holl. Pr. b. sp. S. 218. Dr. 255.
C. elatus. Rottb. (et? Lin.)
C. laxus. Vahl.
C. lucidus. Sieb. hrbr. (ex parte.)
C. nutans. Sieb. hrb.
(C. stellatus. Rudg. sec. Meyer. fl. Esseq.)
distans. Beyr. C. Nuttallii.
distans. Meyer. ferax.
distans. Pursh. stenolepis.
distans. Sieb. maurit. elatus.

divaricatus. Lam. flavidus.
divergens. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 54. *Dr.* 72.
dives. *Delil.* ♃ Aegypt. Pr. b. sp. *S.* 209.
C. alopecuroides. *Rottb.* (sec. *Link.*)
C. fastigiatus. *Forsk.* (sec. *Spr.*)
Donianus. *A. Dietr.* ♃ Nepal. *Dr.* 224.
C. paniculatus. *Lon.*
Dregeanus. *Kunth.* Afr. austr.
dubius. Rottb. kyllingioides.
durus. *Kunth.* Pr. b. sp.
eburneus. Tonn. margaritaceus.
effusus. *Rottb.* ♃ Arabia.
egregius. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Ehrenbergii. *Kunth.* Ins. St. Thomas.
C. strigosus. *Schlcht.* in *Ehrenbrg.* hrb.
elatus. *Lin.* Ind. or. *S.* 219. *Dr.* 260.
C. distans. *Sieb.* sec. *Presl.*
C. nutans. *Sieb.* sec. *Presl.*
(cfr. C. distans, Neesii.)
elatus. Jacq. C. Jacquini.
elatus. Nees. C. Neesii.
elatus. Rottb. distans.
elatus. Roxb. C. Roxburghii.
elegans. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 84. *Dr.* 300.
C. laxus. *Lam.*
Papyrus elegans. *Don.*
elegans. Rottb. Sieb. viscosus.
elegans. Schrad. C. Meyenianus.
elegans. Schreb. virens.
elegans. Walt. flavicomus.
eleusinoides. *Kunth.* Ind. or.
C. fastigiatus. *Heyn.* hrb.
C. mysurensis. *Heyn.* hrb.
C. racemosus. *Retz.?* (sec. *Kunth.*)
Cyperus nr. 3346. *Wall.* cat.
Elliotianus. *Schult.* Am. sptr.
C. fasciculatus. *Ell.*
Pycreus Elliottianus. *Nees.*
elongatus. Sieb. procerus, protractus.
emarginatus. *Schrad.* Pr. b. sp.
C. lateriflorus. *Steud.*
Cyperus nr. 887. *Eckl.* hrb. un. it.
eminens. *Klein.* ♃ Ind. or.
C. fastigiatus. *Vahl.*
C. imbricatus. *Retz.*
C. platyphyllus. *R. S.*
Papyrus latifolius. *Willd.* act. Ber. *S.* 228. 4. *Dr.* 245. 5.
enervis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 262.
Enslenii. Pursh. strigosus.
Eragrostis. *Vahl.* ♃ Ind. or.
C. albidus. *Lam.*
C. cruentus. *Retz.*
C. sanguinolentus. *Vahl. Dr.* 221.
C. turfosus. *Salzm.* (sec. *Kunth.*)
Pycreus sanguinolentus. *Nees.*
(cfr. C. ater.)
Eragrostis. Lam. monandrus.
Eragrostis. Willd. hrb. tuberosus.
erubescens. Link. erythraeus.
erythraeus. *Schrad.* ⊙ — — *Dr.* 134.
C. erubescens. *Link.*
C. rubescens. *Link.* (ex falsa cit.)
(C. conglomeratus. *Rottb.* sec. *Spr.*)
erythrorhizus. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 233.
C. tenuiflorus. *Elliot.* (non *Rottb.*)
(C. speciosus. *Vahl.* sec. *Spr.*)
(C. strigosus. *Sw.* sec. *Mhlbrg.*)
erythrorhizus. Torr. flor. C. Michauxianus.
esculentus. *Lin.* ♃ Eur. Afr. Oriens. *S.* 193. *Dr.* 166.
C. Hydra. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
C. pallescens. *Sieb.* hrb. cret.
(cfr. C. aureus, Sieberianus.)
esculentus. Gouan. Vill. Tenor. olivaris.
esculentus. Mhlbrg. phymatodes.
esculentus. Sieb. C. Sieberianus.
esculentus. Vahl. hrb. longus.
etesios. Schult. filiculmis.
exaltatus. *Retz.* ♃ Ind. or. *S.* 223. *Dr.* 263.
C. canaliculatus. *Retz.*
C. festivus. *Willd.* hrb.
(cfr. C. altus.)
exaltatus. Soland. ferax.
exiguus. *Nees.* (Linnaea l. c. nomen.)
exilis. *Willd.* hrb. ♃ Madagasc.
C. pannonicus. *Poir.*
C. pentadactylus. *Willd.* hrb.
expansus. *Poir.* ♃ Madagasc. *Dr.* 257.
(C. Iria. *Lin.* sec. *Spr.*)
fascicularis. Desf. Lam. polystachyus.
fascicularis. Philip. patulus.
fascicularis. Dec. globosus.
fasciculatus. Ell. C. Elliottianus.
fastigiatus. Forsk. dives, auricomus.
fastigiatus. Heyn. hrb. eleusinoides.
fastigiatus. Rottb. venustus.
fastigiatus. Vahl. eminens.
fastigiatus. Willd. hrb. longus, corymbosus.
fastigiosus. Gmel. syst. venustus.
fastuosus. *Hamilt.* Portorico.
ferax. *Rich.* ♃ Am austr. *Dr.* 199.
C. densiflorus. *Nees.* in *Meyen.* hrb.
C. distans. *Meyer.* Esseq.
C. exaltatus. *Soland.* in *Hornm.* hrbr.
C. ferox. *Vahl.*
(C. flexuosus. *Vahl.* sec. *Spr.*)
C. stellatus. *Rudg.* sec. *Kunth.*
(C. strigosus. *Michx.* sec. *Poir.*)
Torulinium ferox. *Hamilt.*
ferox. Vahl. ferax.
ferrugineus. *Poir.* Madagas. Maurit. *S.* 190. *Dr.* 298.
Cyperus nr. 5. *Sieb.* hrb. Maurit.
(cfr. C. foliosus.)
ferrugineus. Forsk. fuscus, rotundus.
ferrugineus. Lin. Dulichium spathaceum.
festivus. Willd. hrb. exaltatus.
filicinus. Vahl. diandrus, Nuttallii.
filiculmis. *Vahl.* ♃ Am. sptr. *S.* 57. *Dr.* 78.
C. annuus. *Willd.* hrb. (fol. 1.)
C. fascicularis. *Beyrich.* mpt.
C. cephalotes. *Bosc.* mpt.
C. etesios. *Schult.* mant.
C. granulatus. *Bosc.* ined.
C. kyllingioides. *Pursh.* (sec. *Torr. Kunth.*)
C. mariscoides. *Ell. Nutt. S.* 58. *Dr.* 79.
Mariscus glomeratus. *Bart.*
Mariscus cyperiformis. *Torr.* pl. N. York.
Mariscus umbellatus. *Pursh.*
Scirpus cyperiformis. *Mhlbrg.*
Scirpus lupulinus. *Spr.*
filifolius. *Willd.* hrb. ♃ Orinoco.
Mariscus filiformis. *H. B. Dr.* 248. 5.
Scirpus Vahlii. *Willd.* hrb. (fol. 2.)
filiformis. *Swartz.* ♃ Ind. occ. *S.* 38.
C. ornithopus. *Pers.*
(cfr. Epiphystis ophiuroides. *Trin.*)
fimbriatus. *Nees.* in *Wight.* Ind. or. *Dr.* 329.
firmus. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 157.
flabellaris. *Schrad.* Pr. b. sp.
flabelliformis. *Rottb.* ♃ Arab. *S.* 186. *Dr.* 295.
C. gradatus. *Forsk.*
flaccidus. *R. Brown.* N. Holl. *S.* 68. *Dr.* 277.
flavescens. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. spt. Afr. spt. *S.* 75. *Dr.* 124.
C. poaeformis. *Pursh.?* sec. *Torr.*
C. terminalis. *Michx.* in *Beauv.* hrb.
Cyperus nr. 5. *Gmel.* sib. nr. 1348. *Hall.* helv.
Distimus flavescens. *Rafin.*
Pycreus flavescens. *Rchbch.*
β. C. Nuttallii. *Eddy.* in *Spr.* N. E. (non *Torr.*)
(cfr. C. castaneus.)
flavescens. Sieb. articulatus.
flavescens. Willd. hrb. rivularis, Fimbristylis dichotoma.
flavicomus. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 215. *Dr.* 253.
C. elegans. *Walt.*
Distimus flavicomus. *Rafin.*
flavicomus. Willd. hrb. C. Nuttallii.
flavidus. *Retz.* Ind. or. *S.* 117. *Dr.* 121.
C. divaricatus. *Lam.*
C. horizontalis. *Willd.* hrb.?
C. vulgaris. *Kunth.* (ex parte.)
flavissimus. Schrad. sphaerocephalus.
flavissimus. Steud. sphaerospermus.
flavus. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 304.
flexuosus. *Vahl.* Am. austr. *S.* 156. *Dr.* 200.
foliosus. *Bory. Willd.* hrb. Ins. Mascar.
C. ferrugineus. *Poir.* in Hrb. Paris. (non Enc.)
Fontanesii. *Kunth.* — —
C. stramineus. *Desf.* in *Willd.* hrb. *Dr.* 320.

fonticola. *Kunth.* Pr. b. sp.
formosus. *Vahl.* Louisiana. *S.* 162. *Dr.* 111.
(cfr. C. surinamensis.)
Forskohlei. A. Dietr. fuscus.
fraternus. *Kunth.* Brasil.
Fresenii. *Steud.* Abyssin.
C. scirpoides. *R. Br.* in *Salt. Fres.* (non *Vahl.*)
fulvus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 168. *Dr.* 111.
fuscescens. *Willd.* hrb. Pr. b. sp.
fuscus. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. sptr. *S.* 118. *Dr.* 125.
C. brachystachys. *Presl.*
C. ferrugineus. *Forsk.*
C. Forskalei. *A. Dietr.*
C. protractus. *Delil.* (teste ipso.)
Cyperus nr. 1349. *Hall.* helv.
β. C. virescens. *Hoffm.*
C. compressus. *Krock.*
C. glaber. *Lin.* mant. *S.* 132. *Dr.* 299.
C. viridis. *Honck. Krock. Sieber. S.* 17.
(cfr. C. melanocephalus.)
gangeticus. Roxb. dehiscens.
Gatesii. *Torr.* ♃ Am. sptr.
geminatus. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 31.
giganteus. *Rottb.* ♃ Portoric. Surinam. *S.* 191. *Dr.* 299.
C. densiflorus. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Papyrus odorata. *Willd.* hrb.
(cfr. C. jubaeflorus.)
glaber. Lin. fuscus.
glaber. Pet. Th. C. Thouarsii.
glaber. Vill. C. Monti.
glaucus. Willd. hrb. alopecuroides.
globosus. *All.* ⊙ Ital. Afr. bor. *S.* 44. *Dr.* 93.
C. conglomeratus. *Willd.* hrb.
C. fascicularis. *Dec.* fl. fr.
C. humifusus. *Clement.*
C. vulgaris. *Sieb. Kunth.* (ex parte.)
Pycreus polystachyus. *Beauv.*
globosus. Bald. C. Baldwinii.
globosus. Forsk. cruentus.
globuliferus. H. B. Presl. C. Preslii.
globuliferus. Willd. hrb. C. Luzulae.
globulosus. *Vitm. Aubl.* Guiana.
globulosus. Mart. H. Erl. (quid?)
glomeratus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. *S.* 233. *Dr.* 153.
C. cinnamomeus. *Retz.*
(cfr. C. australis.)
glomeratus. Klein. Courtoisia cyperoides.
glomeratus. Roxb. racemosus.
glomeratus. Walt. virens.
glomeratus. Willd. sp. alopecuroides.
glomuliferus. *Schrad.* ♃ Brasil. *Dr.* 116.
gracilescens. Willd. hrb. phymatodes.
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 36.
gracilis. Mühlbrg. leptos.
gracilis. Willd. hrb. phymatodes.
gradatus. Forsk. flabelliformis.
gramineus. *R. S.* Ind. or. *S.* 200. *Dr.* 240.
C. graminifolius. *Poir.*
graminifolius. Poir. gramineus.
grammicus. *Kunze.* Chili.
granulatus. Bosc. filiculmis.
Grayii. *Torr.* ♃ Am. sptr.
C. mariscoides var. setifolius. *Torr.*
Gula-Metthi. Schult. tegetiformis.
gymnos. Schult. articulatus.
haematodes. *Endl.* Ins. Norfolk.
Haenkei. Presl. rhaphiostachys.
Haenkeanus. *Kunth.* ♃ Luzonia.
Mariscus microcephalus. *Presl. Dr.* 248. 38.
Hamiltonii. *Kunth.* Cayenne.
Torulinium confertum. *Hamilt.*
hamulatus. *Kunth.* Ins. Carib.
C. uncinatus. *Hamilt.* prdr.
hamulosus. Bbrst. Isolepis hamulosa.
Haspan. *Lin.* ♃ Ind. or. occ. *S.* 181. *Dr.* 285.
C. aphyllus. *Rich. Vahl.*
(cfr. C. autumnalis, leptos, nudus.)
havanensis. *Willd.* hrb. ♃ Cuba.
Mariscus havanensis. *H. B. Dr.* 248. 4.
herbivagus. *Kunth.* Pr. b. sp.
hexastachyus. *Rottb.* ♃ Ind. or. *S.* 124. *Dr.* 182.
C. rotundus. *Lin.* fl. Zeyl. (et spec. sec. *Kunth.*)
C. tetrastachyus *β.* major. *Presl.*
hexastachyus. Sw. sphacelatus.
hirsutus. *Berg.* ♃ Pr. b. sp.
hirtus. *Thunb.* Pr. b. sp.
holciflorus. Presl. pennatus.
holoschoenoides. Jan. difformis.
Holoschoenus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 172. *Dr.* 107.
holosericeus. *Hornm. Link.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 231.
C. incrassatus. *Beyr.*
honestus. *Kunth.* Ind. or.
Cyperus nr. 1355. E. *Wall.* cat.
horizontalis. Willd. hrb. flavidus.
Houghtonii. *Torr.* Am. sptr.
Humboldtianus. *Schult.* Am. austr.
C. densus. *Willd.* hrb.
humifusus. Clem. globosus.
humilis. *Kunth.* Cuba.
Mariscus cephalotes. *Poepp.*
hyalinus. *Vahl.* ⊙ Ind. or.
Hydra. *Michx.* ♃ Am. sptr. austr. *S.* 138. *Dr.* 207.
C. rotundus. *Mhlbrg.* (non *Lin.* et *Lin. Kunth.*)
Hydra. H. B. esculentus.
Hydra. Tenor. olivaris.
Jacquini. *Schrad.* ♃ Ind. or.
C. elatus. *Jacq.* H. Vind. (non *Lin.*)
jamaicensis. Poir. C. Lamarckianus.
jeminicus. *Rottb.* Arab. *Dr.* 310.
C. compressus. *Forsk.*
jeminicus. Bernh. Willd. hrb. castaneus.
jeminiceus. Retz. Roxb. rotundus.
imbecillis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 70. *Dr.* 275.
imbricatus. Retz. eminens.
imbricatus. Vill. patulus.
imbricatus. Willd. hrb. alopecuroides.
impolitus. *Kunth.* Brasil.
inaequalis. *Raeusch.* Mauritania. †
inaequalis. Bosc. leptos.
inaequalis. Willd. hrb. C. Manimae.
incarnatus. *Link.* ⊙ Brasil. *Dr.* 94.
C. congestus. *Vahl.* var.? *Kunth.* (Cyper. p. 87.)
C. patulus. *W. K.* var.? *Kunth.* (p. 25.)
incompletus. Link. strigosus, Mariscus elatus.
incomtus. *Kunth.* ♃ Brasil.
incrassatus. Beyr. holosericeus.
incurvatus. Roxb. tenuiflorus.
incurvus. Spr. mucronatus.
indecorus. *Kunth.* Pr. b. sp.
indicus. Rich. Abildgaardia monostachya.
inflexus. *Mhlbrg.* ♂ Am. sptr. *Dr.* 83.
C. Purshii. *R. S.*
C. pygmaeus. *Nutt.* am. phil. transact.
C. uncinatus. *Pursh.* (non *Poir.*)
infucatus. *Kunth.* ♃ Brasil.
ingratus. *Kunth.* Pr. b. sp.
insignis. *Kunth.* Guadal. Ins. Trinit.
C. flavicomus. *Balb.* hrb.
Cyperus nr. 7. *Sieb.* hrb. *Trin.*
intactus. *Vahl.* ♃ Guinea. *S.* 112. *Dr.* 211.
intricatus. *Schrad.* Brasil.
intricatus. Lin. aristatus.
inundatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 87. *Dr.* 211.
inundatus. Roxb. puncticulatus.
involucratus. Poir. radiatus.
involutus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Iria. *Lin.* Ind. or. *S.* 217. *Dr.* 254.
C. chrysomelinus. *Link.*
C. panicoides. *Lam.*
C. Santonici. *Rottb.*
(cfr. C. expansus, laxus.)
iridifolius. A. Dietr. diffusus.
isocladus. *Kunth.* Afr. austr.
jubaeflorus. *Rudg.* Guiana. *Dr.* 256.
C. densiflorus *β. Nees.*
junceus. Willd. hrb. leptos.
junciformis. Desf. mucronatus.
juncoides. Lam. autumnalis.
Koenigii. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 4.
(cfr. C. seminudus.)
kyllingioides. *Vahl.* ♃ Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 51. *Dr.* 66.
C. dubius. *Rottb. Roxb.*
C. monocephalus. *Roxb.* ic. (non fl. ind.)
C. striatulus var. major. *Willd.* hrb.
(cfr. C. mollis. *Poir.* Enc.)
kyllingioides. Pursh. filiculmis.
kyllingioides. Sieb. Kyllingia cruciformis.
kyllingioides. Willd. hrb. cephalotes.
laetus. *Presl.* ♃ Chili. Montevid. *Dr.* 158.

Comostemum montevidense. *Nees.*
(non Cyperus montevidensis. *Link.*)
laevigatus. Lin. mucronatus.
laevis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 38.
Lamarckianus. *Schult.* Ind. or. Jamaic.
C. confertus. *Lam.*
C. jamaicensis. *Poir.*
lanceolatus. *Poir.* ♃ Madagasc. *S.* 147. *Dr.* 117.
lanceolatus. Sieb. complanatus.
lanceus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 145. *Dr.* 197.
(cfr. C. denudatus.)
lateralis. *Forsk.* ♃ Ind. or. Arab. *Dr.* 18.
C. mucronatus. *Retz. Rottb.*
C. mucronatus β. albidus. *Vahl.*
C. Roxburghii. *A. Dietr.*
C. Roxburghianus. *Presl.* (Isis. XXI. 272.)
Pycreus lateralis. *Nees.*
lateralis. Lin. fil. tenellus.
lateralis. Roxb. pleuranthus.
lateriflorus. Steud. emarginatus.
laticulmis. Spr. platyculmis.
latifolius. *Poir.* ♃ Pr. b. sp. Madag. *S.* 202. *Dr.* 196.
C. scoparius. *Willd.* hrb. (non *Poir.*)
laxiflorus. *Poir.* Madagasc.
Papyrus laxiflorus. *Spr.* 228. 2. *Dr.* 245. 3.
laxus. *R. Br.* (non seq.) Abyssin.
laxus. Lam. elegans.
laxus. Vahl. distans.
leonensis. *Steud.* Sierra Leona.
C. angustatus. *Thunb.*
Lecontii. *Torr.* Florid. N. Orleans.
C. dentatus β. multiradiatus. *Torr.*
leptos. *Schult.* Am. sptr.
C. elegans. *Walt.?* (sec. *Mhlbrg.*)
C. gracilis. *Mhlbrg.* *S.* 77. (non 27.)
C. Haspan. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
C. inaequalis. *Bosc.* mspt.?
C. Mühlenbergii. *Spr.* in ind. *Dr.* 288.
C. stellatus. *Link?* (Jahrb. 3. 84.)
leptostachys. *Nees.* — — (l. c. nomen.)
Lessonianus. *Kunth.* N. Holl.
leucocephalus. *Retz.* Ind. or. *S.* 55. *Dr.* 74.
leucostachys. *Willd.* hrb. ♃ Am. austr. *Dr.* 42.
C. mucronatus. *H. B.* (et *Rottb.* sec. *Kunth.*)
C. uliginosus. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb.
ligularis. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 230. *Dr.* 141.
ligularis. Rottb. Lam. C. Thunbergii.
ligularis. Link. Thunb. congestus.
Linkianus. Schult. congestus.
litos. Schult. C. Nutallii.
littoralis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 180.
C. rotundus. *Lin.?* (sec. *Kunth.*)
lomentaceus. *Nees* et *Meyen.* ⊙ Peru.
longifolius. *Poir.* Ins. Mascar. *S.* 183. *Dr.* 287.
C. alternifolius. *Willd.* hrb.
longus. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. Ind. or.
C. agrestis. *Willd.* hrb.?
C. esculentus. *Vahl.* hrb. (non *Lin.*)
C. fastigiatus. *Willd.* hrb. (non *Vahl.*)
C. rhenanus. *Schrad. Rchbch.*
C. thermalis. *Dumort.*
C. torosus. *Willd.* hrb. (ex parte.)
C. tuberosus. *Willd.* hrb. (ex parte.)
(cfr. C. badius.)
longus. Poir. pallescens.
longus. Turio. olivaris.
longus. Vahl. hrb. lucidulus.
lucidulus. *Klein.* in *Willd.* hrb. ♃ Ind. or. Pr. b. sp.
C. longus. *Vahl.* hrb. (non *Lin.*)
Cyperus nr. 3321. *Wall.* cat.?
lucidus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 232. *Dr.* 149.
(cfr. C. distans.)
luzonensis. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 269.
Luzulae. *Rottb.* ♃ Am. austr. *S.* 165. *Dr.* 149.
C. conoidens. *Rich.*
C. globuliferus. *Willd.* hrb.
C. sphaerostachyus. *Willd.* hrb.
C. surinamensis. *Vahl.* hrb.
Kyllingia scirpina. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.?
Mariscus paniceus. *Hort. Berol.*
(cfr. Scirpus Luzulae.)
macellus. *Kunth.* N. Holl.
macrorrhizus. Rich. Schoenus mucronatus.
macrostachyus. Lam. puncticulatus.

madagascariensis. *R. S.* ♃ Madagasc. Ins. Borb.
C. Papyrus madagascariensis. *Vahl.* hrb.
Papyrus madagascariensis. *Willd.* hrb. *Dr.* 245. 2.
maderaspatanus. Willd. squarrosus.
malaccensis. *Lam.* Malacca. *S.* 151. *Dr.* 226.
Manimae. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 164. *Dr.* 115.
C. anisos. *Schult.*
C. inaequalis. *Willd.* hrb.
margaritaceus. *Vahl.* ♃ Guinea. *S.* 30. *Dr.* 40.
C. eburneus. *Tonning* in *Vahl.* hrb.
marginatus. Thunb. Holoschoenus Thunbergii.
marginellus. *Nees.* China. Ceylon. *Dr.* 327.
mariscoides. Ell. Nutt. filiculmis.
Mariscus. *Nees.* Pr. b. sp.
maritimus. *Poir.* ♃ Madagasc. *S.* 23. *Dr.* 28.
C. rigidus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*) *S.* 37. *Dr.* 57.
(cfr. C. vaginatus.)
maritimus. Gouan. mucronatus.
Martianus. *Schult.* Brasil.
C. bulbosus. *Schrank.*
C. congestus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
mauritianus. *Raeusch.* Maurit. †
maximus. Roxb. C. Roxburghii.
megapotamicus. *Kunth.* ♃ Brasil.
Isolepis megapotamica. *A. Dietr.* *Dr.* 231. 90.
Scirpus megapotamicus. *Spr. fil.*
melanocephalos. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
C. difformis. *Lin.* var. *Jan. Presl.*
C. fuscus. *Lin.* var. *Spr.*
melanorrhizus. *Delil.* Aegypt.
melanostachys. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 119. *Dr.* 127.
C. cimicinus. *Presl.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 48.
C. polystachyus. *Schltd.* (Linn. VI.)
C. variegatus. *H. B. Willd.* hrb. *S.* 108. *Dr.* 128.
melicoides. *Poir.* Ins. Mascar.
membranaceus. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 111. *Dr.* 209.
C. pulvinatus. *Nees.* (sec. *Nees.*)
C. pumilus. *Lin.?* (sec. *Nees.*)
Cyperus nr. 3312. H. *Wall.* cat.
Meyenianus. *Kunth.* ♃ Brasil.
C. elegans. *Schrad.* in *Hornm.* hrbr.
C. subulatus. *Nees* et *Meyen.*
Meyenii. Wight. compressus.
micans. *Kunth.* Pr. b. sp.
Michauxianus. *Schult.* ⊙ Am. sptr.
C. erythrorhizus. *Torr.* fl. *Beck. Gray.* (non *Michx.* sec. *Torr.* l. c.)
C. strigosus. *Lam.* ill. *Michx.* (non *Lin.*)
Michelianus. Link. pygmaeus.
micranthus. Presl. minutiflorus.
micranthus. Schult. dentatus.
microcephalus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 171. *Dr.* 106.
microcephalus. Nees. tenuicapitatus.
microcephalus. Willd. hrb. capitellatus.
micromegas. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
microstachyos. *Vahl.* ⊙ Guinea.
miliifolius. *Poep.* et *Kunth.* Peru.
minimus. Lin. Isolepis capillaris.
minimus. Nutt. C. Cleaverii.
minimus. Thunb. tenellus.
minutiflorus. *Presl.* ♃ Luzon.
C. breviflorus. *A. Dietr.*
C. micranthus. *Presl.*
(C. multiflorus. *Kunth.* in ind. sphalmate.)
minutulus. *Vahl.* Afr. bor. *S.* 59. *Dr.* 80.
C. pygmaeus. *Cav.*
minutus. *Forsk.* Arabia.
minutus. Roth. C. Rothianus.
moestus. *Kunth.* Ind. or.
Cyperus nr. 3370. A. *Wall.* cat.
mollis. *Poir.* Madagasc. *Dr.* 62.
C. kyllingioides. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
C. scirpoides. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
monandrus. *Roth.* ♃ Am. austr.
C. compressus. *Jacq.*
C. declinatus. *Moench.*
C. Eragrostis. *Lam.* ill.
C. vegetus. *Willd.* *S.* 225. *Dr.* 111.
monocephalus. Roxb. cephalotes.
monophyllus. Vahl. corymbosus.
monostachyus. Link in *Buch.* mucronatus.
monostachyus. Lin. Abildgaardia monostachya.
Monti. *Lin. fil.* ♃ Eur. austr. *S.* 204. *Dr.* 244.

C. glaber. *Vill.*
C. serotinus. *Rottb.*
Pycreus Monti. *Beauv.*
β. C. acutiusculus. *Hort.*
Monti. H. Berol. spectabilis.
mucronatus. *Rottb. Vahl.* ⊙ Eur. austr. Afr. Am. *S.* 31. *Dr.* 41.
C. distachyos. *All.*
C. junciformis. *Cav. Desf.*
C. incurvus. *Spr.*
C. maritimus. *Gouan.*
Pycreus mucronatus. *Nees.*
β. C. laevigatus. *Lin.*
C. leucostachys. *Willd.* hrb.
C. monostachyus. *Link.* in *Buch.*
C. pannonicus. *Willd.* hrb. (non *Jacq.*)
Pycreus laevigatus. *Nees.*
(cfr. C. lateralis, pannonicus.)
mucronatus. Retz. Rottb. C. lateralis.
Mühlenbergii. Spr. leptos.
Mulen-Pulla. Schult. pygmaeus.
multiflorus. (Presl.) Kunth. in ind. minutiflorus.
multiceps. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
multiceps. Link. congestus.
multifolius. *Kunth.* ♃ Quito.
Mariscus polyphyllus. *H. B. S.* 231. 25. *Dr.* 248. 37.
multumbelliferus. Hort. australis.
Mundtii. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Pycreus Mundtii. *Nees.*
mundulus. *Kunth.* Brasil.
mysurensis. Heyn. hrb. eleusinoides.
nanus. Willd. Mariscus capillaris.
Neesii. *Kunth.* Ceylon.
C. elatus. *Lin.* (sec. *Nees.*)
Papyrus elatus. *Nees.*
Neesii. D. Dietr. C. Wallichii.
nemorosus. *Meyer.* ♃ Guiana. *S.* 140. *Dr.* 175.
nervosus. *Bertol.* Brasil. *S.* 241. *Dr.* 184.
niger. *R. P.* Peru. *S.* 146. *Dr.* 198.
nigricans. With. Schoenus nigricans.
niloticus. Forsk. articulatus.
nitens. *Retz.* Tranguebar. *S.* 81. *Dr.* 119.
C. castaneus. *Willd?* (sec. *Arnott.*)
C. pulvinatus. *Nees* in *Meyen.* hrb.
nitidus. Lam. ater.
niveus. *Retz.* ♃ Ind. or. *S.* 36. *Dr.* 46.
Cyperus nr. 3377. *Wall.* cat.
nodosus. Willd. articulatus.
nudicaulis. *Poir.* Madagasc. *S.* 11. *Dr.* 12.
nudus. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 189. *Dr.* 297.
C. Haspan. *Lin.* sec. *Kunth.*
C. pedatus. *Nees* in *Meyen.* hrb.?
C. tunicatus. *Schult.* mant.
C. vaginatus. *Willd.* hrb.
nudus. Roxb. articulatus, benghalensis.
nutans. *Vahl.* Ind. or. *S.* 222. *Dr.* 259.
nutans. Sieb. distans, elatus.
Nuttallii. *Torr.* ♃ Am. sept. *Dr.* 122.
C. distans. *Beyr.*
C. caespitosus. *Torr.* pl. N. York. (non *Poir.*)
C. filicinus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*) *S.* 33.
C. tenuis. *Mhlbrg.*
C. Torreyanus. *Schult.*
Torreya caespitosa. *Rafin.*
Nuttallii. Beyr. rivularis.
obliquus. *Nees.* Nepal. *Dr.* 328.
obtusiflorus. *Vahl.* ♃ Madagasc. Pr. b. sp. *Dr.* 55.
C. compactus. *Lam.* ill.?
C. laevigatus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
C. striatulus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
obtusus. *Raeusch.* Mauritia.
occidentalis. *Torr.* ⊙ Am. sptr. occ.
ochraceus. *Vahl.* ♃ Ind. occ. *S.* 160. *Dr.* 101.
odoratus. *Lin.* ♃ Am. austr. (et? sptr.)
C. stellatus. *Rudg.* (sec. *Meyer.*)
Papyrus odoratus. *Willd. S.* 228. 3. *Dr.* 245. 4.
odoratus. Burm. venustus.
Olfersianus. *Kunth.* Montevideo.
olidus. *Vahl.* Am. austr. *S.* 114. *Dr.* 213.
C. polystachyus. *Rottb.* (sec. *Kunth.*)
oligostachyus. *H. B.* ⊙ N. Andalus.
olivaceus. *Vahl.* Pr. b. sp. *S.* 113. *Dr.* 213.
olivaris. *Targion.* ♃ Ital. Gall. *Dr.* 162.
C. esculentus. *Gouan. Vill. Savi.*
C. Hydra. *Tenor.*
C. longus. *Turio.*
C. radicosus. *Sib. Sm.*
C. rotundus. *Dec. Tenor.* (et *Lin.* sec. *Kunth.*)
(cfr. C. pallescens.)
ornatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 125. *Dr.* 169.
ornithopodioides. *Delil.* Aegyptus.
ornithopus. Pers. filiformis.
ovahuensis. Nees. pennatus.
ovularis. Torr. Mariscus ovularis.
oxylepis. *Nees.* (Linnaea l. c. nomen.)
pallescens. *Desf.* Afr. bor. *S.* 107. *Dr.* 163.
C. longus. *Poir.* it.
C. olivaris. *Targ.* (sec. *Spr.*)
pallescens. Sieb. esculentus.
pallidus. *Nees.* Ind. or.
Cyperus nr. 3359. D. *Wall.* cat.
pāllidus. Klein in *Willd.* hrb. pennatus.
Pangorei. *Rottb.* Ind. or. *S.* 196. *Dr.* 225.
Papyrus Pangorei. *Nees* in *Wight.*
Pangorei. Koen. Retz. C. Retzii.
Pangorei. Vahl. hrb. rotundus.
panicoides. Lam. C. Iria.
paniculatus. *Rottb.* Ind. occ. *S.* 115. *Dr.* 214.
C. polystachyus. *Rottb.* (sec. *Kunth.*)
C. scopellatus. *Rich.*
Pycreus paniculatus. *Nees.*
paniculatus. Balb. C. Balbisii.
paniculatus. Don. pr. C. Donianus.
paniculatus. Hort. australis.
pannonicus. *Jacq.* ⊙ Hungar. Graec. *S.* 32. *Dr.* 43.
C. mucronatus β. *Kunth.*
Pycreus pannonicus. *Beauv.*
pannonicus. Willd. hrb. mucronatus.
papyroides. Poir. aequalis.
Papyrus. *Lin.* ♃ Ital. Afr. bor.
Papyrus antiquorum. *Willd. S.* 228. 1. *Dr.* 245. 1.
Papyrus domesticus. *Poir.*
(cfr. C. madagascariensis.)
Paramatta. Balb. planifolius.
Paramatta. Mart. spectabilis.
paramattensis. Link. spectabilis.
parciflorus. Willd. toluccensis.
parviflorus. *Burm. Vahl.* Java. *S.* 116. *Dr.* 215.
C. pennatus. *Lam.* (sec. *Kunth.*)
C. umbellatus. *Roxb.* (sec. *Nees.*)
parviflorus. Mühlbrg. dentatus.
patens. *Vahl.* ⊙ Guinea. *S.* 116. *Dr.* 215.
patulus. *Bbrst. Kit.* ♃ Eur. austr. Oriens. *S.* 142. *Dr.* 160.
C. agrestis. *Willd.* hrb. (fol. 2.)
C. canescens. *Hort.*
C. caucasicus. *Quorund.*
C. fascicularis. *Philippi.*
C. imbricatus. *Vill.* (sec. *R. S.*)
C. pictus. *Tenor.*
C. squarrosus. *Afzel.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. C. incarnatus.)
patulus. Willd. hrb. congestus.
pectinatus. *Vahl.* Guinea. *S.* 1. *Dr.* 17.
pectinatus. Roxb. compressus.
pectiniformis. Schult. compressus.
pectiniformis. Wight. C. Wightii.
pedatus. Nees. nudus.
pennatus. *Lam.* ♃ Ind. or. Ins. Marian. Sandw. *S.* 24. *Dr.* 11.
C. holciflorus. *Presl. Dr.* 266.
C. pallidus. *Willd.* hrb.
C. owahuensis. *Nees.*
C. racemosus. *Wight* in *Wall.* cat.
Mariscus albescens. *Gaudich. Dr.* 248. 43.
Pycreus owahuensis. *Nees.*
(cfr. C. canescens, parviflorus.)
pentadactylus. Bory. C. Thouarsii, exilis.)
pertenuis. *Roxb.* Ind. or. *S.* 104. *Dr.* 185.
philippensis. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 268.
phymatodes. Mühlbrg. repens.
pictus. Tenor. patulus.
pilosus. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 153. *Dr.* 228.
planifolius. *Rich.* ♃ Ind. occ. *S.* 152. *Dr.* 227.
C. Paramatta. *Balb.* hrb.?
C. sanguineus. *Balb.* in litt.
platyculmis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 286.
C. laticulmis. *Spr.* 182.
platyphyllus. R. S. eminens.

platystylis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 120. *Dr.* 132.
plenus. *Heyn.* hrb. Ind. or.
Cyperus nr. 3332. *Wall.* cat.
pleuranthus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 32.
C. lateralis. *Roxb.*
C. mucronatus. *Rottb.* (sec. *Kunth.*)
poaeformis. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 76. *Dr.* 133. *
C. difformis. *Lin.?* (sec. *Pursh.*)
poaeoides. *Hamilt.* Ind. occ.
Poeppigii. *Kunth.* Chili.
Mariscus castaneus. *Kunze.*
Poiretii. *R. S.* ♃ Ind. or. *Dr.* 142.
C. bidentatus. *Poir.*
C. ligularis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
polycephalus. Lam. C. Luzulae.
polycephalus. Link. congestus.
polycephalus. Schrank. surinamensis.
polyphyllus. *Vahl.* Guinea. *S.* 64. *Dr.* 91.
polystachyus. *Rottb.* ♃ As. Afr. Am. Eur. austr. N. Holl. *S.* 61. *Dr.* 86.
C. brizaeus. *Willd.* hrb.
C. fascicularis. *Lam. Desf.*
C. tetraphyllus. *Beauv.* in *Willd.* hrb.
Pycreus polystachyus. *Beauv.*
(cfr. C. olidus, paniculatus.)
polystachyus. Schlchtd. melanostachyus.
polystachyus. Willd. hrb. strigosus.
polystachys. Spr. compressus.
prasinus. *Kunth.* Pr. b. sp.
Prescottianus. *Hook* et *Arn.* Ins. Sandwicens.
Preslii. *A. Dietr.* ♃ Peru. *Dr.* 9.
C. globuliferus. *Presl.* (et? *H. B. Link.*)
Princeps. *Kunth.* Brasil.
procerulus. *Nees.* Ind. or.
procerus. *Lin. Rottb.* Ind. or. Aegypt. *S.* 198. *Dr.* 238.
C. rotundus. *Lin.* spec. 1.
C. elongatus. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. racemosus, spectabilis.)
procerus. Roxb. puncticulatus.
procerus. Vahl. hrb. rotundus.
prolifer. Hort. Ber. Isolepis prolifera.
prolifer. Lam. aequalis.
prolifer. Nees. Androtrichum polycephalum.
prolifer. Thunb. Vahl. Holoschoenus Thunbergii.
prolixus. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 195. *Dr.* 170.
C. Schottii. *A. Dietr. Dr.* 264.
Comostemum Schottii. *Nees.*
prolixus. Balb. hrb. C. Berteri.
prostratus. Steud. lege protractus.
protractus. Delil. fuscus.
protractus. Sieb. difformis.
pugioniformis. A. Dietr. pygmaeus.
pulchellus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 52. *Dr.* 69.
pulcher. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 203. *Dr.* 118.
pulcher. Don. C. Wallichianus.
pulcher. Spr. in *Zeyh.* hrb. albostriatus.
pumilio. *Nees.* (Linnaea l. c. nomen.)
pumilus. *Lin.* Ind. or. *S.* 74. *Dr.* 87.
Pycreus pumilus. *Nees.*
(cfr. C. ater.)
punctatus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 159. *Dr.* 87.
C. pulvinatus. *Nees.*
C. pygmaeus. *Koen.* mspt.
Pycreus pulvinatus. *Nees.*
punctatus. Lam. Isolepis prolifera.
puncticulatus. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 143. *Dr.* 194.
C. diluvialis. *Schult.*
C. inundatus. *Roxb.*
C. procerus. *Roxb.* (nec *alior.*)
pungens. H. Berol. textilis.
purpurascens. *Vahl.* ♃ Ins. Crucis. *S.* 214. *Dr.* 252.
Purshii. R. S. inflexus.
pusillus. *Vahl.* Ind. or. *S.* 18. *Dr.* 25.
C. pygmaeus. *Retz.*
pustulatus. *Vahl.* Guinea. *S.* 100. *Dr.* 187.
pycnostachyus. *Kunth.* ♃ Mexico.
Mariscus pycnostachyus. *H. B. S.* 231. 15. *Dr.* 248. 21.
pygmaeus. *Rottb.* ⊙ Ind. or. Aegypt. *S.* 56. *Dr.* 75.
C. diffusus. *Roxb.*
C. Michelianus. *Link.*
C. Mulen-Pulla. *Schult.* mant.
C. pugioniformis. *A. Dietr. Dr.* 68.

* A. ebro *Torreyo* l. c. plane omissus.

CYPERUS

C. squarrosus. *Roxb.* (non *Lin.*)
Dichostylis pygmaea. *Nees.*
Kyllingia uncinata. *Link.*
Pycreus pygmaeus. *Nees.*
Scirpus Michelianus. *Sieb.* (non *Lin.*)
pygmaeus. Cav. minutulus.
pygmaeus. Lam. tenellus.
pygmaeus. Nutt. inflexus.
pygmaeus. Retz. pusillus.
quitensis. *Spr.* ⊙ Quito. Mexic. Califor. *S.* 137.
C. aureus. *H. B. Dr.* 131.
racemosus. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 230.
C. digitatus. *Roxb.* (sec. *Arn.*) *Dr.* 314.
C. glomeratus. *Roxb.*
C. procerus. *Rottb.* (sec. *Spr.*)
(cfr. C. eleusinoides.)
racemosus. Wight. pennatus.
radiatus. *Vahl.* Ind. or. Afr. or. *S.* 158. *Dr.* 204.
C. confertiflorus. *Schult.* mant.
C. densiflorus. *Willd.* hrb.
C. alopecuroides. *Willd.* hrb.
C. involucratus. *Poir.*
C. Thunbergii. *Roth.* in *Sieb.* hrb. seneg.
radicans. *Nees.* ⊙ China.
radicosus. Rchbch. simplex.
radicosus. Sieb. Sm. olivaris.
raphiostachyus. H. B. rhaphiostachys.
recurvatus. Willd. hrb. cuspidatus.
recurvus. *Vahl.* Sierra Leona. *S.* 46. *Dr.* 59.
recurvus. Willd. hrb. Isolepis Willdenowii.
reflexus. *Vahl.* Montevid. *S.* 4. *Dr.* 21.
C. montevidensis. *Link.*
C. Sellowii. *Link.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 95.
Reichardi. Mart. H. Erlang. (quid?)
repens. *Ell. Nutt.* ♃ Am. sptr.
C. esculentus. *Mhlbrg.* in *Willd.* hrb.
C. gracilis. *Willd.* hrb.
C. gracilescens. *Schult.* mant.
C. phymatodes. *Mhlbrg. Dr.* 178.
C. tuberosus. *Pursh.* (non *Vahl.*)
Retzii. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 325.
C. Pangorei. *Koenig.* in *Retz.*
Retzii. Poir. albidus.
retusus. *Nees.* (Linnaea l. c. nomen.)
rhaphiostachys. *H. B.* ♃ Orinoc. Californ.
C. Hankei. *Presl.*
rhenanus. Schrad. longus.
rigens. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 137.
C. tacnensis. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
rigidulus. *Vahl.* Ind. or. *S.* 129. *Dr.* 189.
rigidus. Vahl. maritimus.
rivularis. *Kunth.* ♃ Georgia Am. sptr.
C. flavescens. *Willd.* hrb.
C. Nuttallii. *Beyr.*
robustus. *Kunth.* ♃ Brasil.
Roestelii. *Kunth.* Ind. or.
C. tenuiflorus. *Willd. hrb.*
Rothianus. *Schult.* ⊙ Pr. b. sp.
C. minutus. *Roth.*
rotundus. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. Am. N. Holl. *S.* 194. *Dr.* 181.
C. agrestis. *Willd.* hrb. *Pourr.*
C. ferrugineus. *Forsk.* (sec. *Kunth.*)
C. jeminicus. *Retz.*
C. Pangorei. *Vahl.* hrb.
C. radicosus. *Sib. Sm.*
C. rubicundus. *Willd.* hrb.
C. stolonifer. *Willd.* hrb.
C. hetrostachyus. *Desf. Tenor. Presl.*
(cfr. C. bicolor, bulbifer, bulbosus, capitatus, hexastachyus, Hydra, littoralis, olivaris, procerus.)
Roxburghianus. Presl. lateralis.
Roxburghii. *Nees* in *Wight.* Ind. or.
C. elatus. *Roxb.*
C. maximus. *Roxb.* mus. ind.
Roxburghii. A. Dietr. lateralis.
Roylei. *Arnott.* Ind. or.
C. digitatus. *Nees* in *Wight.* (non *Roxb.*)
rubescens. Link. erythraeus.
rubicundus. *Vahl.* Portoric. Teneriff. Pr. b. sp. *S.* 45. *Dr.* 56.
C. Teneriffae. *Poir.*
C. tersus. *Willd.* hrb.
rubicundus. Willd. hrb. rotundus.

rufus. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 226. *Dr.* 113.
  C. ubertus. *Willd.* hrb.
rufus. Nees. dilutus.
rupestris. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
sanguineus. Balb. planifolius.
sanguinolentus. Vahl. C. Eragrostis.
Santonici. Rottb. C. Iria.
scaber. Lagasc. spectabilis.
scariosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 122. *Dr.* 192.
Schottii. H. Berol. prolixus.
Schraderianus. *Mart.* ♃ Brasil.
Schweinitzii. *Torr.* ♃ Am. sptr.
  C. alterniflorus. *Schwntz.*
scirpoides. *Vahl.* ♃ Guinea. *S.* 49. *Dr.* 64.
  S. mollis. *Poir.* (sec. *Spr.*)
scirpoides. R. Br. C. Fresenii.
scirpoides. Presl. diffusus.
scoparius. *Poir.* ♃ Madagasc. *S.* 227. *Dr.* 140.
scoparius. Willd. hrb. latifolius.
scopellatus. Rich. paniculatus.
Sellowii. Link. reflexus.
seminudus. *Roxb.* ♃ Ind. or. *Dr.* 5.
  C. Koenigii. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
semitrifidus. *Schrad.* Pr. b. sp.
  C. crinitus. *Zeyh.*
  C. usitatus *β. Nees.*
  (cfr. C. solidus.)
serotinus. Rottb. C. Monti.
serrulatus. *Vahl.* Madagasc. *S.* 7. *Dr.* 23.
seslerioides. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 53. *Dr.* 71.
setaceus. Retz. Eleocharis chaetaria.
setifolius. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 238. *Dr.* 71.
sexangularis. *Nees.* Afr. austr.
sexflorus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 170. *Dr.* 105.
Sieberi. *Kunth.* ♃ N. Holl.
  C. microcephalus. *Sieb.* (non *R. Br.*)
Sieberianus. *Link.* ♃ Aegypt.
  C. damiettensis. *A. Dietr. Dr.* 165.
  C. esculentus. *Sieb.* (et *Lin.* sec. *Kunth.*)
Sieberianus. Spr. surinamensis.
Silletensis. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 323.
  Cyperus nr. 3363. F. *Wall.* cat.
simplex. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 90. *Dr.* 303.
  C. radicosus. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Smithii. *Schrad.* anal. — —
solidus. *Nees.* Pr. b. sp.
  C. crinitus. *Zeyh.*
sordidus. *Presl.* ♃ Californ. *D.* 139.
spadiceus. Lam. tuberosus.
spathaceus. Willd. Dulichium spathaceum.
speciosus. *Vahl.* ♃ Am. sptr. *S.* 220. *Dr.* 261.
  C. virginicus. *Jacq.*
  (cfr. C. erythrorrhizus.)
spectabilis. *Link.* (et? *Schreb.*) ♃ N. Holl.
  C. Monti. *H. Berol.* (olim.)
  C. Paramatta. *Mart.* h. Erl.
  C. paramattensis. *Link.* En.
  C. patulus. *Hort.*
  C. scaber. *Lagasc.*
  (C. procerus. *Rottb.* sec. *Spr.*)
sphacelatus. *Rottb.* Guiana. *S.* 99. *Dr.* 188.
  C. rotundus. *Willd.* hrb. (fol. 1.)
  C. hexastychus. *Sw.* (non *Rottb.*)
sphaerocephalus. *Vahl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 42. *Dr.* 53.
  C. flavissimus. *Schrad.*
sphaerospermus. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
  C. corymbosus. *Steud.* in Flora. (non *Rottb.*)
  Cyperus nr. 82. *Eckl.* Hrb. un. it.
  β. C. flavissimus. *Steud.*
  Cyperus nr. 890. *Eckl.* hrb. un. it.
sphaerostachyus. Willd. C. Luzulae.
spicatus. *Presl.* Luzonia. *Dr.* 267.
spicigerus. *Vahl.* ♃ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 13.
  (obscura delenda species. *Kunth.*)
spiculosus. Rchbch. congestus.
spinulosus. Roxb. dilutus.
sporobolus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 169. *Dr.* 104.
squarrosus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 82. *Dr.* 120.
  C. maderaspatanus. *Willd.*
  (C. pygmaeus. *Rottb.* sec. *Roxb. Nees.*)
  Pycreus squarrosus. *Nees.*
squarrosus. Afz. patulus.
squarrosus. Roxb. pygmaeus.
stellatus. Link. Willd. hrb. leptos.
stellatus. Rudg. distans, ferax, odoratus.
stenolepis. *Torr.* Carolina.
  C. distans. *Pursh?* (non *Lin.*)
stolonifer. Willd. hrb. rotundus.
stoloniferus. Retz. tuberosus.
stramineus. *Nees.* Ind. or.
stramineus. Desf. C. Fontanesii.
striatulus. Vahl. obtusiflorus.
striatulus var. major Willd. kyllingioides.
striatus. *R. P.* Peru. *S.* 10. *Dr.* 24.
  C. atropurpureus. *Pers.*
  C. collinus. *Vahl.*
strictus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 105. *Dr.* 235.
strictus. Lam. conglomeratus.
strigosus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 155. *Dr.* 232.
  C. Enslenii. *Pursh.* (sec. *Torr.*)
  C. incompletus. *Link.* (sec. *Kunth.*)
  C. polystachyus. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
  (cfr. C. ferax, Michauxianus, Mariscus elatus.)
strigosus. Rottb. tenuiflorus.
strigosus. Schlcht. C. Ehrenbergii.
strigosus. Willd. En. congestus.
subarticulatus. Nees. articulatus.
subbulbosus. R. S. congestus.
subulatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 212. *Dr.* 250.
subulatus. Nees et *Mey.* C. Meyenianus.
surinamensis. *Rottb.* Ind. occ. Am. austr. *S.* 163. *Dr.* 144.
  C. compressus. *Siebr.* martin supl. nr. 8. sec. *Presl.*
  C. formosus. *Vahl.* hrb.
  C. microcephalus. *Nees* in *Sieb.* hrb.
  C. polycephalus. *Schrank.*
  C. Sieberianus. *Spr.*
  C. tortulanus. *Vahl.* hrb.
  C. virens. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
  (cfr. C. denticulatus.)
surinamensis. Vahl. hrb. C. Luzulae.
tabularis. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
  Mariscus humilis. *Zeyh.* hrb. cap.
tacnensis. Nees. rigens.
tataricus. *Less.* Sibir. ural.
tegetiformis. Roxb. benghalensis.
tegetum. Roxb. corymbosus.
tenellus. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 30.
  C. lateralis. *Lin. fil.*
  C. minimus. *Thunb.*
  C. pygmaeus. *Lam.* ill.
tenellus. Torr. minimus.
tener. *Vahl.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 16.
Teneriffae. Poir. rubicundus.
tenerrimus. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 73.
Tenorianus. Schult. aureus.
Tenorii. Link. aureus.
tenuiculus. *Kunth.* ⊙ Californ.
  C. angustifolius. *A. Dietr. Dr.* 305.
  C. tenellus. *Presl.*
tenuiflorus. *Rottb.* ♃ Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 201. *Dr.* 241.
  C. incurvus. *Roxb.*
  (C. procerus. *Roth.* cat. sec. *Nees.*)
  C. strigosus. *Rottb.*
  C. torosus. *Vahl. S.* 98. *Dr.* 186.
tenuiflorus. Ell. Nutt. erythrorrhizus.
tenuiflorus. Roxb. procerus.
tenuiflorus. Willd. hrb. C. Roestelii.
tenuis. *Swartz.* Jamaica. *S.* 41. *Dr.* 52.
tenuis. Mhlbrg. C. Nuttallii.
terminalis. Michx. flavescens.
tersus. Willd. rubicundus.
tetragonus. *Ell. Schult.* mant. Am. sptr.
tetraphyllus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 67. *Dr.* 279.
tetraphyllus. Beauv. polystachyus.
tetrastachyus. Desf. rotundus.
textilis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 7.
  C. pungens. *Hort. Berol.*
Thouarsii. *Kunth.* Ins. Maurit.
  C. glaber. *Pet. Th.*
  C. pentadactylus. *Willd.* hrb.
Thunbergii. *Vahl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 237. *Dr.* 146.
  C. alopecuroides. *Thunb.*
  C. ligularis. *Lam.* hrb.
  Mariscus riparius. *Schrad. Dr.* 248. 28.
  Mariscus Thunbergii. *Schrad.*
Thunbergii. Rchbch. radiatus.
thyrsiflorus. *Schlcht. Chams.* ♃ Mexico. *Dr.* 318.

thyrsiflorus. Hort. australis.
toluccensis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 89. *Dr.* 302.
C. parciflorus. *Willd.* hrb.
torosus. Vahl. tenuiflorus.
Torreyanus. Schult. C. Nuttallii.
tortulanus. Vahl. surinamensis.
tortuosus. *Koenig.* Ind. or.
Cyperus nr. 3339. *Wall.* cat.
trachysanthos. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
tremulus. *Poir.* Madagas. Maurit. *S.* 187. *Dr.* 296.
triflorus. Lin. Abildgaardia tristachya.
trigynus. Spr. Androtrichum polycephalum.
trinervis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 71. *Dr.* 274.
tristis. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
trisulcus. *Don.* Nepal. *S.* 244. *Dr.* 223.
tuberiferus. *Steud.* ♃ Ind. or.
Papyrus tuberiferus. *Schrad.*
tuberosus. *Rottb.* ♃ Ind. or. Maurit. *S.* 128. *Dr.* 177.
C. Eragrostis. *Willd.* hrb.
(C. rotundus. *Lin.* sec. *Nees.*)
C. spadiceus. *Lam.* ill.
C. stoloniferus. *Retz.* (et? *Presl.*)
tuberosus. Pursh. repens.
tuberosus. Willd. hrb. dilutus, longus.
tunicatus. Schult. nudus.
turfosus. Salzm. C. Eragrostis.
ubertus. Willd. hrb. rufuus
uliginosus. Pet. Th. leucostochys.
umbellatus. *Burm.* Ind. or. *S.* 157. *Dr.* 205.
umbellatus. Roxb. parviflorus.
umbraticola. *Kunth.* Pr. b. sp.
Pycreus umbrosus. *Nees.*
umbrosus. Nees. (Linnaea l. c. nomen.) — —
uncinatus. *Poir.* ⊙ Madagasc. *Dr.* 82.
(C. capitatus. *Retz.* sec. *Spr.*)
uncinatus. R. Br. C. Brownei.
uncinatus. Hamilt. hamulatus.
uncinatus. Pursh. inflexus.
unioloides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 93. *Dr.* 312.
usitatus. *Burch.* Pr. b. sp.
β. C. semitrifidus. *Schrad.*
ustulatus. *Rich.* N. Zeeland. *Dr.* 330.
vaginatus. *R. Br.* N. Holl.
(C. maritimus. *Poir.* sec. *Spr.*)
vaginatus. Willd. hrb. nudus.
variegatus. H. B. melanostashyus.
vegetus. Willd. monandus, virens.
ventricosus. *R. Br.* Ind. or. N. Holl. *S.* 211. *Dr.* 249.
(C. racemosus. *Retz?* ex syn. *Rheed.* sec. *Dennst.*)
venustus. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. *S.* 211. *Dr.* 128.
C. alopecuroides. *Koen.* in *Banks.* hrb.
C. fastigiatus. *Rottb.*
Papyrus venustus. *Nees.*
(cfr. C. auricomus.)
versicolor. Nees. aristatus.
verticillatus. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 236. *Dr.* 145.
virens. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 177. *Dr.* 100.
C. elegans. *Schreb.*
C. glomeratus. *Walt.*
C. vegetus spontaneus. *Vahl.* hrb.
Kyllingia scirpina. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.?
virens. Rchbch. surinamensis.
virens. Willd. hrb. dentatus.
virescens. Hffm. fuscus.
virginicus. Jacq. speciosus.
viridis. Sieb. Krok. fuscus.
viridis. Willd. hrb. difformis.
viscosus. *Ait.* ♃ Ind. occ. Mexic. *S.* 20. *Dr.* 26.
C. elegans. *Rottb. Poep.* pl. cub.
Scirpus viscosus. *Poir.*
vulgaris. Kunth. capillaris, complanatus, conglomeratus, globosus, curvatus, flavidus.
Wallichianus. *Spr.* Nepal. *S.* 239. *Dr.* 222.
C. pulcher. *Don.*
Wallichii. *Nees.* Ind. or.
Cyperus nr. 3342. C. *Wall.* cat.
C. Neesii. *Dietr.* 326.
Wightii. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 321.
C. pectiniformis. *Wight.*
xanthinus. *Presl.* (Isis XXI. 271.) N. Holl.
C. flavescens. *Sieb.* agrost. nr. 105.
(cfr. C. articulatas.)
xanthocomus. Link. auricomus.
nr. 5. *Gmel.* sib. flavescens.
6. *Gmel.* Isolepis hamulosa.
9. *Mühlbrg.* gram. C. tuberosus. *Roxb.* (sec. *Spr.* vix.)
1347. *Hall.* helv. Schoenus nigricans.
1348. *Hall.* flavescens.
1349. *Hall.* fuscus.

CYPHIA. *Berg. Spr.* 907. *Dec.* VII. 498 et 792. *Dietr.* 1110.
Cyphiella. *Presl.*
Cyphium. *Gmel.* syst.
Isomeria. *Presl.*
Fam. Campanulae. *Juss.* — Goodeniaceae. *Presl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
angustifolia. *Presl.* Pr. b. sp. *D.* 13.* *Dr.* 14.
angustifolia. Dec. nr. 12. angustiloba.
angustiloba. *Presl.* Afr. austr. *Dr.* 8.
C. angustifolia. *Dec.* nr. 12. (non 13.*)
anomala. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *D.* 15.** *Dr.* 13.
atriplicifolia. *Presl.* Afr. austr. *D.* 13.* *Dr.* 6.
Botrys. *Willd.* ♃ — — *D.* 18.
bulbosa. *Berg.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 3.
Cyphium capense. *Gmel.* syst.
Lobelia Cyphia. *Gmel.*
Lobelia bulbosa. *Lin.*
campestris. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *D.* 13.** *Dr.* 16.
Cardamines. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 1.
Lobelia Cardamines. *Thunb.*
Cinerarioides. *Presl.* in *Eckl.* hrb. Afr. austr. *Dr.* 15.
crenata. *Presl.* Pr. b. sp. *D.* 14.
Lobelia crenata. *Thunb.* *S.* 779. 15.
dentariaefolia. *Presl.* Afr. austr. *D.* 8. *Dr.* 22.
digitata. *Willd.* ♃? Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 14.
Lobelia Cyphia. *Thunb.*
Lobelia digitata. *Thunb.*
digitata. Drege. tomentosa.
Dregeana. *Presl.* Pr. b. sp. *D.* 16. *Dr.* 21.
Eckloniana. *Presl.* Afr. austr. *D.* 10.*
heterophylla. *Presl.* Afr. austr. *D.* 15. *Dr.* 7.
incisa. *Willd.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 2.
Lobelia incisa. *Thunb.*
latipetala. *Presl.* Afr. austr. *D. B.**** *Dr.* 18.
linarioides. *Presl.* Afr. austr. *D.* 2.
longipetala. *Presl.* Afr. austr. *D.* 12.* *Dr.* 9.
persicifolia. *Presl.* Afr. austr. *D.* 4. *Dr.* 25.
Phyteuma. *Willd.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 1. *Dr.* 4.
C. serrata. *Spr.* 6.
Lobelia nudicaulis. *Lam.*
Lobelia Phyteuma. *Lin.*
pinnata. *R. S.* ♄ Ins. Antil. Canar.
Lobelia pinnata. *Lam.*
polydactyla. *Presl.* Afr. austr. *D.* 10. *Dr.* 24.
salicifolia. *Presl.* Afr. austr. *D.* 14.* *Dr.* 10.
serrata. Spr. C. Phyteuma.
simplex. Spr. Dobrowskia Zeyheriana.
tenuifolia. *Dec.* Pr. b. sp. *Dr.* 3.
C. volubilis *β. Grieselich.*
Lightfootia sessilifolia. *Zeyh.* hrb. (nr. 227. non 203.)
sylvatica. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *D.* 14.*** *Dr.* 12.
tomentosa. *Presl.* Afr. austr. *D.* 9. *Dr.* 23.
C. digitata. *Dreg.* hrb. (non *Willd.*)
undulata. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *D.* 14.**** *Dr.* 5.
volubilis. *Willd.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 13. *Dr.* 11.
Lobelia volubilis. *Lin.*
(cfr. C. tenuifolia.)
Zeyheriana. *Presl.* Afr. austr. *D.* 11.* *Dr.* 20.
Cyphium. *Gmel.* syst.
capense. Gmel. Cyphia bulbosa.

CYPHONEMA. *Hook.*
Fam. Amaryllideae. *Hook.*
Loddigesiana. *Hook.* ♃ Chili.
Cyphorima. *Rafin.*
latifolia. Rafin. Lithospermum latifolium.

CYPRIPEDIUM. *Lin. Spr.* 3044.
Calceolus. *Adans.*
Corisanthes. *Rafin.*
Hypodema. *Rchbch.*
Venustum. *Wall.*
Fam. Orchideae. *Lin.* Cypripediaceae. *Spr.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*
acaule. Ait. Michx. humile.
album. Ait. spectabile.
arietinum. *R. Br.* ♃ Canada. *S.* 8.
Criosanthes. *Rafin.*
bulbosum. Lin. Orchidium americanum.
Calceolus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.

Calceolus marianus. *Crantz. Moench.*
Calceolus nr. 1300. *Hall. helv.*
Cypripedium nr. 1. α, β. *Gmel.* sib.
(cfr. C. guttatum, pubescens, spectabile.)
Calceolus. Michx. parviflorum.
Calceolus. Walt. pubescens.
canadense. Michx. spectabile.
candidum. *Mühlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
cordigerum. *Don.* Nepal. *S.* 9.
cothurnum. *Arrab.* ♃ Brasil.
epidendricum. *Arrab.* ♃ Brasil.
flavescens. Red. pubescens.
guttatum. *Sw.* ♃ Sibir. Russ. *S.* 10.
C. Calceolus. δ. *Lin.*
Cypripedium nr. 5. *Gmel.* sib.
hirsutum. Mill. spectabile.
humile. *Sw.* ♃ Am. sept. *S.* 13.
C. acaule. *Ait. Michx.*
japonicum. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 12.
insigne. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 14.
macranthon. *Sw.* 4. Sibir. *S.* 7.
Cypripedium nr. 1. γ. *Gmel.* sib.
orientale. *Spr.* ♃ Sibir. or. *S.* 11.
parviflorum. *Sw.* ♃ Virgin. *S.* 4.
pubescens. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
C. Calceolus. *Walt.* (β. *Lin.*)
C. flavescens *Red.*
purpuratum. *Lindl.* ♃ Archipel. Malayan.
Reginae. Walt. spectabile.
Socco. *Arrab.* ♃ Brasil.
spectabile. *Sw.* ♃ Am. sptr. *S.* 6.
C. album. *Ait.*
C. Calceolus γ. *Lin.*
C. canadense. *Michx.*
C. hirsutum. *Mill.*
C. Reginae. *Walt.*
ventricosum. *Sw.* ♃ Sibirria. *S.* 5.
venustum. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 15.
vittatum. *Arrab.* ♃ Brasil.

CYPSELEA. *Turpin. Spr.* 123. *Dec.* III. 353. *Dietr.* 135.
Fam. Portulacaceae. *Dec.*
humifusa. *Turp.* ⊙ Doming. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Millegrana Surian. *Juss.* hrb.
Radiana petiolata. *Rafin.*

CYPSELODONTIA. *Decand.* VII. 286.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Ecloniana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.

CYRBASIUM. *Endlich.*

Cristatella. *Nutt. Torr.* et *Gray.* (ex *Endlich.*)
Fam. Capparideae. *Endl.*
(herbae Americ. bor.) —

CYRILLA. *Lin. Spr.* 865. 2. *Dietr.* 1026.
Fam. Celastrineae. *Meissn.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Ericeae. *Juss.* Rhododendreae. *Spr.* — Ypsoophyta. *Neck.*
antillana. *Michx.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *Dr.* 2.
Itea Cyrilla. *Sw.* (sec. *Spr.*)
aquatica. Roxb. Limnophila racemosa.
caroliniana. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 1. *Dr.* 1.
C. racemiflora. *Lin.*
Itea caroliniana. *Lam.*
Itea Cyrilla. *Sw.* (sec. *Willd.*)
Itea racemiflora. *Quorund.*
indica. Koen. Vahlia Oldenlandiae.
oldenlandioides. Koen. Vahlia Oldenlandiae.
paniculata Nutt. Ware. Pickeriugia paniculata.
racemiflora. Lin. caroliniana.
spinosa. Spr. Bursaria spinosa.
viscosa. Koen. Vahlia sessiliflora.

Cyrilla. *Herit.*
aquatica. Roxb. Conobea indica.
pulchella. Herit. Achimenes coccinea.

CYRTA. *Lour. Spr.* 1537.
Fam. Sapotaceae. *Rchbch.* — Styraceae? *Spr. Endl.*
agrestis. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1.

Cyrta. *Benth.* Hyptis.

CYRTANDRA. *Forst. Spr.* 75. *Dietr.* 87.
Fam. Cyrtandraceae. *Jack.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.* — Personatae. *Cass.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Scrophulariae. *Juss.*
acuminata. *Wallich.* Ind. or.
arborescens. *Blum.* ♄ Java.
aurea. *Jack.* Sumatra. *S.* 14. *Dr.* 12.
bicolor. *Jack.* Sumatra. *S.* 8. *Dr.* 8.
biflora. *Forst.* ♄ Tahiti. *S.* 1. *Dr.* 1.
Besleria biflora. *Forst.*
carnosa. Jack. Whitia carnosa.
celebica. *Blum.* ♄ Ins. Celebes.
coccinea. *Blum.* ♄ Java.
cordifolia. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
cuneata. *Blum.* ♄ Java.
cymosa. *Forst.* ♄ Ins. Tanna. *S.* 2. *Dr.* 2.
Besleria cymosa. *Forst.*
flavescens. *Blum.* ♄ Java.
frutescens. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 4. *Dr.* 4.
Garnotiana. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
glabra. *Jack.* (et? *Gaert.*) Sumatra. *S.* 10. *Dr.* 10.
grandiflora. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
grandis. *Blum.* ♄ Java.
hirsuta. *Jack.* Sumatra. *S.* 9. *Dr.* 9.
humilis. *Blum.* ♃? Ins. Nusa Kambanga.
incompta. *Jack.* Samatra. *S.* 11. *Dr.* 11.
lanuginosa. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Lessoniana. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
macrophylla. *Jack.* Sumatra. *S.* 6. *Dr.* 6.
maculata. *Jack.* Sumatra. *S.* 7. *Dr.* 7.
nemorosa. *Blum.* ♃? Java.
paludosa. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
peltata. *Jack.* Sumatra. *S.* 12. *Dr.* 13.
pendula. *Blum.* ♃? Java.
picta. *Blum.* ♃? Java.
pilosa. *Blum.* ♄ Java.
pubescens. *Jack.* Ind. or.
rostrata. *Blum.* ♄ Java.
rubiginosa. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 5. *Dr.* 5.
Ruckiana. *Meyen.* (Reise (II. 125.) Ins. Sandwic.
staminea. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 3. *Dr.* 3.
sulcata. *Blum.* ♄ Java.
triflora. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Sandvic.

CYRTANTHUS. *Ait. Spr.* 1204.

Galstonema. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *St. Hil. Endl.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Narcissi. *Mirb. Rchbch.*
albus. *Hort. angl.* Pr. b. sp. †.
angustifolius. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
Amaryllis cylindracea. *Herit.*
Crinum angustifolium. *Lin.*
Monella angustifolia. *Herb.*
Timmia. angustifolia. *Gmel.* syst.
angustifolius. Jacq. ventricosus, spiralis.
carneus. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
collinus. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
Monella glauca. *Herbert.*
(cfr. C. pallidus.)
obliquus. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
Amaryllis Umbrella. *Herit.*
Crinum obliquum. *Lin.*
ochroleucus. *Burch.* Pr. b. sp.
Monella ochroleuca. *Herb.*
odorus. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
Monella odora. *Herb.*
pallidus. *Sims.* ♃ Pr. b. sp.
C. collinus. *Burch.* sec. *Spr.*
Amaryllis bivaginata. *Don.*
Monella pallida. *Herb.*
pumilio. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Amaryllis humilis. *Link.* En.
Amaryllis Pumilio. *Ait.*
(cfr. C. uniflorus.)
puniceus. *Eckl. H. Dyck.* ♃ Pr. b. sp.
purpureus. Herb. Amaryllis purpurea.
spiralis. *Burch.* ♃ Pr. b. sp.
C. angustifolius. *Jacq.* (ex parte.)
Amaryllis bivaginata. *Don.*
Monella spiralis. *Herb.*
striatus. *Herb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8.
Amaryllis falcata. *Lee.*
uniflorus. *Ker.* ♃ Afr. austr. *S.* 1.
Amaryllis falcata. *Herit.*
Gastronema clavatum. *Herb.*
ventricosus. *Willd.* ♃ Pr. b. sp.
C. angustifolus. *Jacq.* (ex parte.)
Monella ventricosa. *Herb.*
vittatus. *Desf.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.

Cyrtanthus. *Schreb.*
longiflorus. *Gmel.* Posoqueria longiflora.
CYRTOCARPA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 137.
Fam. Terebinthaceae. *Kunth.* — Cassuvieae. *Spach.*
procera. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* c. p. 161.
Cyrtoceras. *Bennet.*
reflexum. *Bennet.* Centrostemma Cyrtoceras.
CYRTOCHILUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 3005.
Fam. Orchideae. *H. B.* Vandeae. *Lindl.* pag. 210.
bictoniense. *Batem.* (orchid. t. 6.) ♃ Guatemala.
flavescens. *Lindl.* ♃ Mexico.
flexuosum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 2. *L.* 2.
ixioides. *Lindl.* N. Granat. *L.* 4.
maculatum. *Lindl.* ♃ Mexico.
mystacinum. *Lindl.* ♃ Peru.
pardinum. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 3.
stellatum. *Lindl.* (B. R. t. 1627.) ♃ Brasil.
undulatum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 1. *L.* 1.
volubile. *Poep.* et *Endl.* ♃ Peru.
Cyrtocodon. *Benth.* Gerardia.
CYRTOLEPIS. *Less. Dec.* VI. 17.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
alexandrina. *Dec.* ⊙ Aegypt. *D.* 2.
Anacyclus alexandrinus. *Willd. S.* 2733. 6.
Hiorthia alexandrina. *Less.*
monantha. *Less.* ⊙ Aegypt. Oriens. *D.* 1.
Santolina rigida. *Sib. Sm.?* (sec. *Dec.*)
Santolina terrestris. *Forsk.*
Tanacetum monanthum. *Lin.*
Cyrtolobus. *R. Brown.* Crotalaria.
CYRTONEMA. *Schrad.* in *Eckl. Zeyh.*
Fam. Cucurbitaceae. *Schrad.*
latiloba. *Schrad.* ♃ Afr. austr.
digitata. *Schrad.* Pr. b. sp.
Bryonia digitata. *Thunb.?*
sphenoloba. *Schrad.* Pr. b. sp.
triloba. *Schrad.* Pr. b. sp.
Bryonia triloba. *Thunb. S.* 2333. 17. *D.* IV. 307. 34.
CYRTOPERA. *Lindl.* pag. 189.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
bicarinata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 6.
Epipactis bicarinata. *Hamilt.* hrb.
flava. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 4.
Dipodium flavum. *Hamilt.* hrbr.
? gigantea. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 9.
Cymbidium giganteum. *Swartz. S.* 2991. 38.
Limodorum giganteum. *Thunb.*
Satyrium giganteum. *Lin. fil.*
obtusa. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 5.
pedicellata. *Lindl.* Eulophia pedicellata.
plantaginea. *Lindl.* ♃ Madagasc. *L.* 1.
Limodorum plantagineum. *Pet. Th. S.* 2949. 1.
plicata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 7.
Dipodium plicatum. *Hamilt.* hrb.
scabrilinguis. *Lind.* ♃ Peru. *L.* 3.
Woodfordii. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
Cyrtopodium glutiniferum. *Radd.*
Cyrtopodium Woodfordii. *Sims.*
CYRTOPHYLLUM. *Reinw.*
Fam. Rubiaceae. *Reinw.*
peregrinum. *Reinw.* ♄ Java. (Sylloge II. 8.)
speciosum. *Blum.* ♄ Java.
CYRTOPODIUM. *R. Brown. Spr.* 3006.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.* p. 188.
Andersonii. *R. Br.* ♃ Ind. occ. *S.* 1. *L.* 1.
Cymbidium Andersonii. *Lamb.*
flavescens. *Lindl.* ♃ Mexico.
flavum. *Link. Otto.* ♃ — —
glutiniferum. *Radd.* (*Lindl.* 2.) Cyrtopera Woodfordii.
glutinosum. *Meyer.* ♃ Am. austr.
punctatum. *Lindl.* ♃ Ind. occ. *L.* 3.
Epidendrum punctatum. *Lin. S.* 3026. 9.
Willmorei. *Know.* et *Westc.* ♃ Chili.
Woodfordii. *Sims.* Cyrtopera Woodfordii.
Cyrtopogon. *Spreng.*
dichotomus. *Spr.* Aristida dichotoma.
CYRTORHYNCHA. *Nutt.* (ex Endl. gen.)
Fam. Ranunculaceae Anemoneae. *Nutt.*
♃ Am. sptr.
CYRTOSIA. *Blum. Lindl.* pag. 25.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
altissima. *Blum.* ♃ Java. *L.* 2.
javanica. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
Cyrtospermum. *Rafin.*
trifoliatum. *Rafin.* Cryptotaenia canadensis.

CYRTOSTYLIS. *R. Brown. Spr.* 2972.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
reflexa. *Spr.* Acianthus bifolius.
reniformis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
CYRTOTROPIS. *Wallich.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Wall.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
carnea. *Wall.* ⊙ Nepal.
CYSTANTHE. *R. Brown. Spr.* 678. *Dec.* VII. 768. *Dietr.* 886.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
sprengelioides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
CYSTICAPNOS. *Gaertn. Spr.* 2485. *Dec.* I. 126.
Fam. Fumarieae. *Dec.* — Papaveraceae Fumarieae. *Rchbch.*
africana. *Gaert.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Corydalis vesicaria. *Pers.*
Fumaria vesicaria. *Lin.*
β. Corydalis Burmanni. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Bernh.*)
Fumaria officinalis. *Burm.*
alexandrina. *G. Don.* ⊙ Alexandria.
Cytheraea. *Decand.* Spondias.
CYTHERIS. *Lindl.* pag. 129.
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
cordifolia. *Lindl.* Ind. or.
CYTINUS. *Lin. Spr.* 1420.
Hypocistus. *Adans.*
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Asaroideae. *Vent.* — Asparagi. *Rül.* — Cytineae. *Rchbch.* — Daphanophyta. *Neck.* — Rafflesiaceae. *R. Br.* — Rhizantheae. *Blum.* — Sarmentaceae. *Lin.*
Hypocistis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1.
Asarum Hypocistis. *Lin.*
CYTISUS. *Lin. Spr.* 2530. *Dec.* II. 153.
Alburnoides. *Dec.* nr. 1. 2.
Calycotome. *Link. Dec.* nr. 13. 14.
Chamaespartium. *Adans.* (ex parte.)
Chronanthus. *Dec.* nr. 33.
Laburnum. *Dec.* nr. 3—12.
Lotoides. *Dec.* nr. 29—32.
Sarothamnus. *Wimmer.*
Tubocytisus. *Dec.* nr. 15—28.
Viborgia. *Moench.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genisteae. *Adans. Bronn.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
aeolicus. *Guss.* ♄ Aeolia.
aethiopicus. *Lin.* Melolobium cernuum.
affinis. *Boiss.* ♄ Hispan.
africanus. *Loisl.* ♄ Afr. bor. *D.* 36.
albidus. *Dec.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 22. *D.* 17.
albus. *Link.* ♄ Lusit. Atlas. *D.* 2.
Genista alba. *Lam.*
Spartium album. *Desf.*
Spartium dispermum. *Willd. Moench.*
Spartium multiflorum. *Ait.*
alpinus. *Mill.* ♄ Europ. austr. *S.* 4. *D.* 4.
C. angustifolius. *Moench.*
C. Laburnum *β. Lam. Ait.*
Cytisus nr. 360. *β. Hall.* helv.
Laburnum alpinum. *Medic.* *
anagyricus. *Herit.* Adenocarpus hispanicus.
angustifolius. *Moench.* alpinus.
antillanus. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 40.
C. spinosus. *Descourt.* (non *Lin.*)
arabicus. *Decais.* ♄ Arab. fel.
arboreus. *Dec.* ♄ Afr. bor. *D.* 9.
Genista arborea. *Spr.* 2529. 24.
Genista pendulina. *Poir.?*
Spartium arboreum. *Desf.*
argenteus. *Lin.* Argyrolobium Linnaeanum.
argyreius. *Rchbch.* ♄ Ital. Dalmat.
C. ramosissimus. *Tenor.*
C. spinescens. *Sieb.* in *Spr.* 40.
C. spinosus. *Sieb. Welden.*
arvensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
aspalathoides. *Spr.* Genista aspalathoides.
austriacus. *Lin.* ♄ Eur. med. Caucas. *S.* 75. *D.* 22.
C. cinereus. *Host.* (sec. *Rchbch.*)

* Varietates hortenses: odoratus, pendulus.

Cytisus nr. 24. *Gmel.* sib.
Viborgia austriaca. *Moench.*
(cfr. C. leucanthus, Malyei.)
austriacus. Hort. polycephalus.
baeticus. *Steud.* ♄ Hispan.
Sorothamnus baeticus. *Webb.*
biflorus. *Herit.* ♄ Europ. *S.* 21. *D.* 19.
C. cinereus. *Host.* (sec. *Koch.*)
C. macrospermus. *Bess.* (sec. *Dec.*)
C. hirsutus. *Bbrst.* (sec. *Stev.* in *Dec.*)
C. supinus. *Bbrst.* (sec. *Stev.* in *Dec.*)
β. C. glaber. *Lin. fil.*
biflorus. Bot. Reg. elongatus.
bisflorens. Host. prostratus, supinus.
boavista. *Arrab.* ♄ Brasil.
bracteolatus. Hort. angl. (quid?)
brasiliensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Cajan. Lin. Cajanus flavus.
calycinus. *Bbrst.* ♃ ♄ Caucas. *D.* 31.
C. nanus. *Willd.* En.
C. pauciflorus. *Willd.*
Chasmone calycina. *E. Meyer.*
Trichasma calycinum. *Walp.*
canariensis. Lin. Genista canariensis.
candicans. Lam. Genista candicans.
canescens. *Loisl.* ♄ — — *D.* 35.
canescens. Presl. Maly. C. Malyei.
canescens. Willd. hrb. C. Teneriffianus.
capensis. Berg. Pelecynthis opposita.
capitatus. *Jacq.* ♄ Europ. *S.* 14. *D.* 26.
C. hirsutus. *Lam. Crantz. Roth.* (non *Lin.*)
C. supinus. *Lin.* syst.
Viborgia capitata. *Moench.*
(cfr. C. ciliatus.)
ciliatus. *Whlbrg.* ♄ Carpath. *D.* 27.
C. capitatus. *Jacq.* var.? *Dec.*
C. falcatus. *W. K.* (sec. *Rchbch.*)
C. hirsutus. *Hort. Vindob.*
C. prostratus. *Scop.* var. *β*. *Koch.*
ciliatus. Sartorelli. (quid?)
cinereus. Host. austriacus, biflorus.
complicatus. Brot. Adenocarpus intermedius.
complicatus. Raeusch. Dec. Adenocarpus parvifolius.
divaricatus. Herit. Adenocarpus parvifolius.
elongatus. *W. K.* ♄ Hungar. *S.* 26. *D.* 20.
C. biflorus. *Bot. Reg.*
emeriflorus. *Rchbch.* ♄ Ital. sup.
falcatus. *W. K.* ♄ Hungar. Gallic. *D.* 21.
C. hirsutus. *Lin.* var. *Spr. Koch.*
C. multiflorus. *Lindl.* (sec. *Rchbch.*)
C. virgatus. *Vest.*
(cfr. C. ciliatus.)
filiformis. Spr. Ononis filiformis.
foliolosus. Herit. Adenocarpus foliolosus.
fragrans. *Lam.* ♄ Teneriffa. *S.* 28.
C. nubigenus. *Link. D.* 1.
Spartium fragrans. *Lam.*
Spartium supranubium. *Lin.*
Spartium nubigenum. *Ait.*
glaber. Lin. fil. biflorus.
glabratus. *Link.* ♄ Lusitan. *S.* 36.
Spartium glabrum. *Mill.?*
glomeratus. *Bojer.* ♄ Ins. Zanzibar.
graecus. Lin. Anthyllis Hermanniae.
grandiflorus. *Dec.* ♄ Lusitan. *S.* 33. *D.* 11.
Spartium grandiflorum. *Brot.*
Spartium lusitanicum. *Mill.*
heptaphyllus. *Arrab.* ♄ Brasil.
heterophyllus. *Lapeyr.* ♄ Pyren. *S.* 2.
Genista heterophylla. *Dec.* II. 152. 73.
hirsutus. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 19. *D.* 24.
C. polytrichus. *Bbrst.* (sec. *Tausch.*) *S.* 29. *D.* 28.
C. supinus. *Pall.* ind. t.
C. Tournefortianus. *Loisl.* (sec. *Dec.*)
(cfr. C. falcatus, serotinus.)
hirsutus. Bbrst. biflorus, supinus.
hirsutus. Crantz. Lam. capitatus.
hirsutus. Jacq. obs. Genista candicans.
hirsutus. Pall. supinus.
hirtus. Burm. Ononis aspalathoides.
hispanicus. Lam. Adenocarpus hispanicus.
hispidus. Willd. Robinia guineensis.
intermedius. *Salzm.* ♄ Afr. bor.
Laburnum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 3.
Cytisus nr. 360. *Hall.* helv.
Spartium Laburnum. *Cav.* *
(cfr. C. alpinus.)
laniger. *Dec.* ♄ Eur. austr. *S.* 42. *D.* 14.
Calycotome villosa. *Link.*
Genista villosa. *Lam.*
Spartium lanigerum. *Desf.*
Spartium villosum. *Poir.*
β. Spartium rigidum. *Vivian.*
Leucanthus. *W. K.* ♄ Hungar. Podol. *S.* 16. *D.* 16.
C. austriacus. *Lin.* var. *Tausch. Koch.*
C. pallidus. *Schrad.*
Lobelii. Tausch. (*Lob.* ic. 2. p. 45. Lotus cytisoides. *Lin.*)
linifolius. Lam. Genista linifolia.
lotoides. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 18. *D.* 32.
C. pauciflorus. *Bbrst.* (sec. *Urvil.*)
lotoides. Pourr. supinus.
malacitanus. *Boiss.* ♄ Hispan.
Malyei. *Steud.* ♄ Bohem. Austr.
C. canescens. *Maly. Presl.*
(vix C. austriacus. *Lin.*)
Milleri. *Steud.* ♄ Lusitan.
Spartium hirsutum. *Mill.*
mollis. *Willd.* ♄ — — *S.* 34. *D.* 8.
monspessulanus. Lin. Genista candicans.
multiflorus. Lindl. falcatus.
nanus. Willd. calycinus.
nigricans. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 5. *D.* 5.
Cytisus nr. 361. *Hall.* helv.
nigricans. Lin. mant. triflorus.
nigricans. Pall. Adenocarpus wolgaricus.
nubigenus. Link. fragrans.
onustus. *Tausch.* ♄ — —
orientalis. *Loisl.* ♄ Oriens. *D.* 32.
pallidus. *Poir.* ♄ Ins. Canar. *D.* 37.
pallidus. Schrad. leucanthus.
paniculatus. Loisl. Genista canariensis.
parvifolius. Lam. Adenocarpus parvifolius.
peregrinus. *Hffmsg.* (Verz. II. 101.) ♄ — —
Lebeckia cytisoides. *Hort.* (non *Thunb.*)
patens. *Lin.* ♄ Lusitan. *S.* 27. *D.* 10.
C. pendulinus. *Lin. fil.*
Genista tomentosa. *Poir.*
Sorothamnus patens. *Webb.*
Spartium patens. *Lin.*
pauciflorus. Bbrst. lotoides.
pauciflorus. Willd. calycinus.
pendulinus. Lin. fil. patens.
persicus. *Burm.* ♄ Persia. *D.* 37.
Spartium persicum. *Willd. S.* 2496. 11.
pinnatus. Pall. Adenocarpus wolgaricus.
polycephalus. *Tausch.* ♄ — —
C. austriacus. *Hort.* (non *Lin.*)
polytrichus. Bbrst. hirsutus.
ponticus. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 7. *D.* 34.
procerus. *Link.* ♄ Lusitan. *S.* 1. *D.* 38.
Spartium procerum. *Willd.*
procumbens. *Arrab.* ♃? Brasil.
procumbens. Spr. Genista procumbens.
proliferus. *Lin. fil.* ♄ Teneriff. *S.* 25. *D.* 15.
prostratus. *Scop.* ♄ Carniol. Tyrol.
C. bisflorens. *Host.*
(cfr. C. ciliatus.)
Pseudo-Cajan. Jacq. Cajanus bicolor.
psoraloides. Lin. Indigofera psoraloides.
pubescens. Lam. Genista candicans.
pungens. *Spr.* ♄ Mauritia. *S.* 41.
Spartium pungens. *Willd.* hrb.
purpureus. *Scop.* ♄ Austr. Ital. *S.* 35. *D.* 18.
Viborgia purpurea. *Moench.*
pygmaeus. *Willd.* ♄ Dacia. Galatia. *S.* 31. *D.* 30.
racemosus. *Marnock.* ♄ — —
radiatus. Koch. Genista radiata.
ramentaceus. *Sieb.* ♄ Dalmatia.
ramosissimus. Poir. Genista canariensis.
ramosissimus. Tenor. argyreius.
rhombifolius. *Pursh.* ♄ Luisiana.
rufulus. *Presl.* ♄ Ital.
ruthenicus. *Fisch.* ♄ Caucas.
C. supinus. *Bbrst.* (non *Jacq.*)
sagittalis. Koch. Genista sagittalis.

---

* Varietates hortenses: C. Adami. *Poir.* = purpurascens. *Hort.* = purpureus. *Hort.* C. coccineus. *Hort.* fragrans. *Hort.* pendulus *Hort.* quercifolius. *Hort.*

sericeus. Willd. Tephrosia suberosa.
serotinus. *Kit.* ♄ Hungar. *D.* 25.
C. hirsutus. *Lin.* var.?
sessiliflorus. Poir. Rhynchosia sessiliflora.
sessilifolius. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 6. *D.* 6.
sordidus. Bot. Reg. (t. 1965. hybridus.)
spinescens. Sieb. argyreius.
spinosus. *Lam.* ♄ Terr. medit. *S.* 43. *D.* 13.
Calycotome spinosa. *Link.*
Genista spinosa. *Pollin.*
Spartium spinosum. *Lin.*
spinosus. Descourt. C. antillanus.
spinosus. Sieb. argyreius.
supinus. *Jacq.* ♄ Eur. med. austr. Sibir. *S.* 20. *D.* 23.
C. bisfloreus. *Host.* (sec. *Tausch.*)
C. capitatus *β. Dec.* fl. fr.
C. hirsutus. *Lam. Pall. Bbrst.*
C. lotoides. *Pourr.*
Cytisus nr. 23. *Gmel.* sib.
β. C. biflorus. *Herit. W. R.* (sec. *Whlbrg.*)
supinus. Bbrst. ruthenicus.
supinus. Lin. capitatus.
supinus. Pall. hirsutus.
telonensis. Loisl. Adenocarpus telonensis.
tener. Jacq. Genista virgata.
Teneriffae. *Steud.* (et? *Hffmsg.* Verz. II. 101.) ♄ Teneriffa.
C. canescens. *Willd.* hrb. *S.* 9.
tomentosus. Andr. Argyrolobium Andrewsianum.
Tournefortianus. Loisl. hirsutus.
tribracteolatus. *Webb.* ♄ Hispan.
triflorus. *Herit.* ♄ Terra mediter. *S.* 24. *D.* 7.
C. nigricans. *Lin.* mant.
C. villosus. *Herit.*
β. C. triflorus. *Lam.*
uniflorus. *Decaisn.* ♄ Arab. petr.
unilateralis. *Arrab.* ♄ Brasil.
uralensis. *Ledeb.* ♄ Russia ural.
villosus. *Presl.* ♄ Austr. infer. ✝
villosus. Pourr. triflorus.
violaceus. Aubl. Rhynchosia violacea.
virgatus. *Steud.* ♄ Hispan.
Sorothamnus virgatus. *Webb.*
virgatus. Vest. falcatus.
virgulatus. *Rchbch.* ♄ Corsica.
viscosus. *Hil.* ♄ Lusitan.
Weldenii. *Visian.* (Flora 1830. 52.) ♄ Dalmat.
wolgaricus. Lin. Adenocarpus wolgaricus.
nr. 23. *Gmel.* sib. supinus.
24. *Gmel.* austriacus.
360. *Hall.* C. Laburnum.
361. *Hall.* nigricans.

CZACKIA. *Andrz. Spr.* 1246.
Fam. Asphodeleae. *Spr.* — Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Hemerocallideae. *R. Br.* — Liliaceae Hemerocallideae. *Schultz.*
Liliastrum. *Andrz.* ♃ Eur. med. *S.* 1.
Allobrogia Liliastrum. *Tratt.*
Anthericum Liliastrum. *Lin.*
Hemerocallis Liliastrum. *Lin.*
Liliastrum album. *Lin.*
Ornithogalum liliforme. *Lam.*
Phalangium Liliastrum. *Pers.*

Czernievia. *Turcz.*
laevigata. Turcz. Conioselinum Czernievia.

Czernia. *Presl.*
arundinacea. Presl. Arundo mauritanica, Phragmites communis.

D.

Daboecia. *Endl. Don.*
polifolia. Don. Menziesia polifolia.

Dachel. *Adans.* Elate, Phoenix.

DACRYDIUM. *Banks. Lamb.*
Fam. Coniferae Taxineae. *Rich.* — Taxineae. *Endl.*
cupressinum. *Banks.* ♄ N. Zeeland.
Thalamia cupressina. *Spr.* 3151. 2.
elatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Juniperus elata. *Roxb.*

DACTYLAENA. *Schrad.*
Fam. Capparideae. *Schrad.*
micrantha. *Schrad.* ⊙ — —
Cleome monandra. *Dec.* h. Genev.

Dactylanthes. *Haw.*
anacantha. Haw. Euphorbia anacantha.
globosa. Haw. Euphorbia globosa.
hamata. Haw. Euphorbia hamata.
patula. Haw. Euphorbia patula.
tuberculata. Haw. Euphorbia tuberculata.

DACTYLICAPNOS. *Wallich.*
Fam. Fumariaceae. *Wall.*
asplenifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
thalictrifolia. *Wall.* ♃ Ind. or.
Dielytra scandens. *Don.*

Dactyliota. *Blum.* Medinella.

DACTYLIS. *Lin. Dietr.* 415.
Amaxytis. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Bromea. *Kunth.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina festucacea. *Spr.*
abbreviata. Bernh. glomerata.
adscendens. Schrad. Lasiochloa adscendens.
altaica. *Bess.* ♃ Altai. *D.* 6.
D. glomerata. *Lin.* var. *Koch.*
brevifolia. Koen. Aeluropus pubescens.
caespitosa. Forst. Festuca flabellata.
canariensis. Nees. Aeluropus Smithii.
capitata. *Schult.* ♃ Sardin. *Dr.* 5.
Festuca capitata. *Balb. S.* c. p. 36.
capitata. Lin. fil. Lasiochloa laevis.
capitellata. *Link.* ♃ Gall. austr. *Dr.* 9.
D. hispanica. *Roth.* var. *Trin.*
caudata. Brot. Koeleria brachystachya.
ciliaris. Lin. fil. Lasiochloa ciliaris.
complanata. Hornm. (quid?)
cristata. Bbrst. Koeleria cristata.
cylindracea. Brot. hispanica.
cynosuroides. Lin. Spartina cynosuroides.
cynosuroides. Loeffl. Huds. Spartina stricta.
cynosuroides. Walt. Spartina juncea.
distichophylla. Brign. Aeluropus laevis.
fasciculata. Lam. Spartina fasciculata.
fasciculata. C. Smith. Aeluropus Smithii.
geniculata. Burm. Spartina geniculata.
glauca. *Roth.* ♃ — — *Dr.* 7.
D. glomerata. *Lin.* var. *Spr.*
Aira glauca. *Spr.*
glaucescens. Willd. glomerata.
glomerata. *Lin.* ♃ Europ. *Dr.* 1.
D. scabra. *Mann.*
Bromus glomeratus. *Scop.*
Bromus nr. 1512. *Hall.* helv.
Festuca glomerata. *All. S.* 352. 35.
Festuca nr. 52. *Gmel.* sib.
Poa Dactylis. *Trin.*
β. D. glaucescens. *Willd. Dr.* 2.
γ. D. abbreviata. *Bernh.* (sec. *Rchbch.*) *Dr.* 8.
(cfr. D. altaica, glauca, hispanica.)
heterophylla. Brign. est Aeluropus laevis Nmcltr. p. 30.
hirta. Schrad. Lasiochloa hirta.
hispanica. *Roth.* ♃ Eur. austr. *Dr.* 3.
D. cylindrica. *Brot.*
D. glomerata. *Lin.* var. *Spr. Koch.*
D. villosa. *Tenor.*
Festuca phalaroides. *Lam.*
(cfr. D. capitellata, Festuca dactyloides.)
hispida. Thunb. Lasiochloa hispida.
laevis. Thunb. Lasiochloa laevis.
lagopodioides. Lin. Aeluropus pubescens.
littoralis. Willd. Aeluropus laevis.
lobata. Bbrst. Koeleria glauca.
longifolia. Schrad. Lasiochloa longifolia.
maritima. Schrad. Aeluropus laevis.
maritima. Walt. Spartina laevigata.
memphitica. Spr. Festuca divaricata.
paspaloides. Willd. Leptochloa arabica.
patens. Ait. Spartina patens.
paucinervis. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
phleoides. *Klein.* in *Willd.* hrb. Ind. or.
(Eragrostidis species. *Trin.* mpt.)
pungens. Hort. Hafn. Koeleria phleoides.

pungens. Schreb. Sesleria echinata.
repens. Sieb. Calotheca niliaca.
scabra. Mann. glomerata.
serrata. Thunb. Lasiochloa serrata.
Smithii. Link. Aeluropus Smithii.
spicata. Brot. Koeleria phleoides.
spicata. Willd. Elytrophorus articulatus.
stricta. Ait. Spartina stricta.
villosa. Tenor. hispanica.
villosa. Thunb. Lasiochloa villosa.
nr. 68. *Gmel.* sib. Beckmannia crucaeformis.
DACTYLOCTENIUM. *Willd. Dietr.* 364.
Eleusine. *Spr.* 348.
Fam. Gramina Chloridea. *Kunth.*
aegyptiacum. *Willd.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 1.
D. mucronatum β. *Poir.*
Cenchrus aegyptius. *Lin.*
Cynosurus aegyptius. *Lin.*
Eleusine aegyptia. *Pers.*
Eleusine mucronata. *Spr.* (ex parte.)
Eleusine pectinata. *Moench.*
Syntherisma aegyptiacum. *Schult.*
β. D. distachyum. *Trin.* (ex ips. mspt.)
Cynosurus distachyus. *Rottb.*
aristatum. *Link.* ⊙ Aegypt. *Dr.* 4.
distachyum. Trin. aegyptiacum.
falcatum. Willd. Campulosus falcatus.
glabrum. Beauv. (Cynosurus glaber. *Autor.* quid?)
meridionale. Hamilt. mucronatum.
mucronatum. *Willd.* ⊙ Ind. or. occ.
D. meridionale. *Hamilt.*
Aegylops saccharinum. *Walt.*
Cenchrus mucronatus. *Quorund.*
Chloris mucronata. *Michx.*
Eleusine ciliata. *Rafin.*
Eleusine cruciata. *Lam.*
Eleusine mucronata. *Mhlbrg. S.* 348. 5.
Rhabdochloa mucronata. *Beauv.*
(cfr. D. aegyptiacum, prostratum.)
nitidum. Link. Poa nitens.
pilosum. Beauv. (Cynosurus pilosus. *Quorund.* quid?)
prostratum. *Willd. Link.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 2.
D. aegyptiacum. *Willd.* var.? *Link.*
Chloris prostrata. *Poir.*
Eleusine prostrata. *Spr.* 348. 2.
radulans. *Beauv.* N. Holl. *Dr.* 3.
Eleusine radulans. *R. Br. S.* 348. 6.
Dactylograma. *Link.*
cinnoides. Link. Mühlenbergia glomerata.
Dactyloides. *Tausch.* Saxifraga.
Dactylon. *Vill.*
officinale. Vill. Cynodon Dactylon.
sanguinale. Vill. Panicum sanguinale.
Dactylophyllum. *Benth.* Gilia.
Dactylorrhiza. *Neck.* Orchis.
DADIA. *Arrab.*
Fam. Compositae — —?
lixa. *Arrab.* Brasil.
Daemia. *Roem. Schult.* Doemia.
DAEMONOROPS. *Blum.*
Fam. Palmae. *Blum.* Lepidocaryneae. *Mart.*
melanochaetes. *Blum.* ♄ Java.
Calamus niger. *Willd.*
Calamus Rotang β. *Lin.*
DAHLIA. *Cavan. Dec.* V. 494.
Coreopsis. *Cassin.*
Georgia. *Spr.* 2848.
Georgina. *Willd.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less. Dec.* — Compositae Corymbiferae. *Mirb.* — Compositae Helianthi. *Loudon.* — Corymbiferae heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
acutiflora. Moç. Sess. D. Cervantesii.
astrantiaeflora. *Sweet.* ♃ Mexico.
bidentifolia. Salisb. coccinea.
Barkeriae. *Knowl.* et *Westc.* ♃ — —
Cervantesii. *Lagasc.* ♃ Mexico.
D. acutiflora. *Moç. Sess.*
Georgina Cervantesii. *Sweet.*
coccinea. *Cav.* ♃ Mexico. *D.* 3.
D. bidentifolia. *Salisb.*
D. crocata. *Lagasc.*
D. crocea. *Poir.*
D. frustranea. *Ait.*
D. fulgens. *Hort.*
Coreopsis Georgina pruinosa. *Cassin.*
Georgina coccinea. *Willd.*
Georgina crocata. *Sweet.*
Georgina frustranea. *Dec.* ann. mus.
Georgina variabilis. *Willd.* var. *Spr.*
pinnata. Cav. variabilis.
purpurea. Poir. variabilis.
pusilla. Zucc. variabilis.
rosea. Sweet. variabilis.
sambucifolia. Salisb. variabilis.
sphondiliifolia. Salisb. variabilis.
superflua. Ait. variabilis.
variabilis. *Desf.* ♃ Mexico. *D.* 1.
D. pinnata. *Cav.*
D. purpurea. *Poir.*
D. pusilla. *Zucc.?*
D. rosea. *Cav.*
D. sambucifolia. *Salisb.*
D. superflua. *Dec.*
D. sphondiliifolia. *Salisb.*
Coreopsis Georgina nuda. *Cassin.*
Georgina purpurea. *Willd.*
Georgina superflua. *Dec.* ann. mus.
Georgina variabilis. *Willd.* *
Dahlia. *Thunb.*
crinita. Thunb. Trichocladus crinitus.
DAIS. *Lin. Spr.* 1670.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Daphnoideae. *Cassel.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaeeae. *Juss.* — Veprecula. *Lin.*
coccinea. *Gaudich* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandwic.
cotinifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
D. laurifolia. *Jacq.*
disperma. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 3.
dubiosa. *Blum.* ♄ Java.
laurifolia. Jacq. cotinifolia.
linifolia. Lam. Gnidia capitata.
madagascariensis. Lam. Gnidia daphnaefolia.
octandra. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
pubescens. Lam. Gnidia daphnaefolia.
purpurea. *Gaudich.* ♄ — —
urticaefolia. *Hort.* ♄ — —
Dalbergaria. *Tuss.*
sanguinea. Tuss. Alloplectus sanguineus.
DALBERGIA. *Lin. fil. Spr.* 2513. *Dec.* II. 416.
Brachypterum. *Wight* et *Arn.*
Eudalbergia. *Wight* et *Arn.*
Solori. *Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
alata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 22.
amorphoides. Spr. Eysenhardtia amorphoides.
arborea. Heyn. Roth. frondosa, latifolia.
arborea. Willd. Pongamia glabra.
armata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Barclayi. Hook. Tephrosia mimosoides.
brasiliensis. *Vogel.* ♄ Brasil.
cana. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cassioides. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
congesta. *Grah.* ♄ Ind. or.
Crowei. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 24.
cultrata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Diphaca. Pers. Diphaca cochinchinensis.
domingensis. Turp. Lonchocarpus domingensis.

---

* Inter innumeras hortorum varietates notabiliores recensere liceat: Agathe imperiale, Agathe royal, alba, atropurpurea, atrosanguinea, Beauty of England, Beauty superbe, Belladonna, Belvedere, bright-purple, Camelliaeflora, Chancellor, changeable purple, Comet (*Sweet* flor. guid. t. 110.) Crimson, cuprea, Dodonaeus, Duchess of Glocester, elegans, Eclipse, excellent, fawn-colored, flava, floribunda, floribunda nana, fulgida, Grand-Alexander, Gris de Lin, Henriette, imperiosa, (*Sweet* flor. guid. t. 71.) insignis, Junoniana, (*Sweet* l. c. t. 102.) Koning Aza, l'honeur d'Anvers, lilacina, (*Salisb.* par. Lond. t. 16.) lilac-striped, luteola, ma favorite, Marquis, Morison, mutabilis, nana, (*Andr.* Rep. t. 483.) nigra, orange flag, pallida, Princess Alexandrina Victoria, Princess Elizabeth, pulchra, punicea, (*Bot. Reg.* t. 55.) purpureo-nigra, royal-olive, royal-purple, rubra, (*Bot. Mag.* t. 1885. A.) Sabini, sanguinea, sansrival, sovereign, speciosa, sphaerocephala, stellaris, (*Sweet* l. c. t. 65.) sulphurea-grandiflora, sulphurea-speciosa, sunflower, superba, (*Bot. Mag.* t. 1885. 13.) superb-crimson, tendre Agathe, Victory, Waratah, Whit Dutch etc.

emarginata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 15.
flexuosa. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
foliacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
frondosa. *Roxb.* ♄ Coromand. *D.* 8.
D. arborea. *Heyn.* (sec. *Wight. Arn.*) *D.* 12.
glauca. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
guineensis. Spr. Lonchocarpus formosissimus.
heptaphylla. Poir. Lonchocarpus heptaphyllus.
heterophylla. Willd. Pongamia uliginosa.
hircina. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
horrida. Grah. spinosa.
Lanceolaria. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 11.
(cfr. D. timoriensis.)
latifolia. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 6. *D.* 2.
(D. arborea. *Heyn.* sec. *Spr.*)
latisiliqua. *Desf.* ♄ Am. austr. *S.* 13. *D.* 14.
livida. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. Spr. Lonchocarpus macrophyllus.
marginata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 17.
melanoxylon. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
Meyeriana. *Steud.* ♄ Afr. austr.
D. multijuga. *E. Mey.* (non *Grah.*)
Momsita. Hamilt. robusta.
Monetaria. Lin. Ecastaphyllum Monetaria.
multiflora. Heyn. paniculata.
multijuga. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
multijuga. E. Mey. D. Meyeriana.
obovata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
ougeinensis. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Kennedya Pandana. *Hamilt.* hrb.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 9.
β. D. multiflora. *Heyn.* hrb.
parviflora. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 23.
pentaphylla. *Poir.* ♄ — —
polyphylla. Poir. Glottidium floridanum.
purpurea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
reniformis. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 21.
robusta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
D. Momsita. *Hamilt.* hrbr.
rimosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 20.
rostrata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rubiginosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 4.
rufa. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
scandens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 6.
sericea. Spr. Pongamia sericea.
sissoides. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Sissoo. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Pterocarpus Sissoo. *Roxb.* mus. ind.
spinosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 25.
D. horrida. *Grah.* in *Wall.* cat.
stipulacea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 19.
tamarindifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 18.
Telfairii. *Hook.* ♄ Ind. or.
tephrosioides. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Tephrosia pulchra. *Grah.* in *Wall.* cat.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 10.
D. Lanceolaria *β. Lam.*
tingens. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tomentosa. *Vogel.* ♄ Brasil.
torta. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
variabilis. Vogel. Triptolomea glabra, ovata.
violacea. Hffmsg. Lonchocarpus violaceus.
volubilis. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 11. *D.* 6.
zeylanica. *Roxb.* ♄ Zeylon. *D.* 16.

DALEA. *Lin. Spr.* 2607. *Dec.* II. 244.
Parasella. *Cav.*
Fam. Leguminosae. *Juss.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch. Spach.*
acutiflora. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 7.
alba. Michx in *Roem.* Hort. Turic alopecuroides.
alopecuroides. *Willd.* ⊙ Am. sptr.
D. alba. *Michx* in *Roem.* hort. Turic.?
D. Cliffortiana. *Willd.*
D. Linnaei. *Michx. S.* 16.
Petalostemum alopecuroideum. *Pursh.*
Psoralea alopecuroides. *Poir.*
Psoralea annua. *Mill.*
Psoralea Dalea. *Lin.*
(cfr. D. pedunculata.)
Alopecurus. *Moric.* Mexico.
astragalina. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 25. *D.* 9.
astragalina. Moç. Sess. hypoglottidea.
aurea. *Nutt.* ♃ Louisiana. *S.* 8. *D.* 2.
agavacensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 26. *D.* 28.

bicolor. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 15.
(cfr. D. mutabilis.)
candida. Willd. Petalostemum candidum.
carnea. Poir. Petalostemum carneum.
citriodora. *Willd.* ⊙ Mexico. *S.* 20. *D.* 12.
D. lateripes. *Moç. Sess.*
Psoralea citriodora. *Cav.*
Psoralea foliolosa. *Ait.*
Cliffortiana. Willd. alopecuroides.
compacta. *Spr.* Am. bor. *S.* 4.
comosa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
corymbosa. Poir. Petalostemum corymbosum.
cylindrica. *Hook.* ♃ Lima.
diffusa. *Moric.* Mexico.
domingensis. *Dec. Spr.* ♄ Domingo. *S.* 14. *D.* 27.
Psoralea enneaphylla. *Berter.* in *Balb.* hrb.
dorycnioides. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
Ehrenbergii. *Schlcht.* ♄ Mexico.
elegans. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
enneandra. Fras. laxiflora.
enneaphylla. *Willd.* ♄ Carthagena. *S.* 18. *D.* 29.
Psoralea carthagenensis. *Jacq.* (et? *Poir.*)
Psoralea enneaphylla. *Lin.*
exilis. *Dec.* ♃ ♄ Peru. *D.* 32.
flava. Moç. Sess. lutea.
flavorosea. *Moç. Sess.* ♄ ♃ Mexico. *D.* 19.
formosa. *Torr.* Am. sptr.
gracilis. H. B. sericea.
Hegewischiana. *Steud.* ♄ Mexico.
D. laxiflora. *Schlcht.* (non *Pursh.*)
hypoglottidea. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 8.
D. astragalina. *Moç. Sess.*
Kuhnistera. Willd. Petalostemum corymbosum.
Lagopus. *Willd.* ⊙ Mexico. *S.* 17. *D.* 5.
Psoralea Lagopus. *Cav.*
Psoralea leporina. *Ait.*
(cfr. D. virgata.)
lanata. *Spr.* Am. sptr. *S.* 7.
laxiflora. *Pursh.* ♃ Louisiana. *S.* 23. *D.* 1.
D. enneandra. *Fras.*
Kuhnistera laxiflora. *Ait.*
Petalostemum laxiflorum. *Steud.*
Psoralea laxiflora. *Poir.*
laxiflora. Schlcht. D. Hegewischiana.
leptostachya. *Dec.* ♃ ♄ Am. austr. *D.* 16.
leucostoma. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Linnaei. Michx. alopecuroides.
longipes. Moç. Sess. sericea.
lutea. *Willd.* Mexico. *S.* 12. *D.* 13.
D. flava. *Moç. Sess.*
D. ovalifolia. *Orteg.*
Psoralea lutea. *Cav.*
macrostachya. *Moric.* ♄ Mexico.
microphylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 27. *D.* 33.
mucronata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 24.
mutabilis. *Willd.* ♃ Mexic. Cuba. *S.* 22.
D. bicolor. *Willd. H. B.* (sec. *Sims.*)
D. obovatifolia. *Orteg.*
Psoralea mutabilis. *Cav.*
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 31.
Galega coerulea. *Lin. fil.*
Indigofera macrostachya. *Willd.* hrb.
Tephrosia coerulea. *Pers.*
nutans. *Willd.* ♃ Mexico. *S.* 24. *D.* 18.
Psoralea nutans. *Cav.*
obovatifolia. Orteg. mutabilis.
Onobrychis. *Dec.* ♃? Peru. *D.* 30.
ovatifolia. Orteg. lutea.
parviflora. Pursh. Astragalus gracilis.
pectinata. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 28. *D.* 10.
pedunculata. *Pursh.* ⊙ Missouri. *D.* 4.
D. alopecuroides. *Nutt.* var.? *Nutt.*
pendulina. Moç. Sess. tuberculata.
phymatodes. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 19. *D.* 26.
Psoralea emphysodes. *Jacq.* coll.
Psoralea phymatodes. *Jacq.* ic.
procumbens. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 23.
prostrata. *Orteg.* Mexico. *D.* 22.
psoraloides. *Moric.* Am. austr.
pulchella. *Moric.* ♄ Mexico.
purpurea. Vent. Petalostemum violaceum.
pyramidalis. *Schlcht.* ♄ Mexico.
reclinata. *Willd.* ♃ Mexico. *S.* 11. *D.* 20.
Psoralea reclinata. *Cav.*

sericea. *Lag.* ♃ Mexico. *D.* 6.
D. gracilis. *H. B. S.* 11.
D. longipes. *Moç. Sess.*
Thouini. *Schrank.* ⊙ — — *D.* 25.
D. alopecuroides. *Nutt.?* (sec. *Rec. Lips.*)
thymoides. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
tomentosa. *Willd.* ♃ Mexico. *S.* 13. *D.* 21.
Psoralea tomentosa. *Cav.*
trifoliata. *Zuccar.* (non *Moric.*) ♄ Mexico.
trifoliolata. Moric. triphylla.
triphylla. *Pavon.* mpt. ♄ Mexico.
D. trifoliolata. *Moric.*
tuberculata. *Lag.* ♄ Mexico. *S.* 21. *D.* 11.
D. pendulina. *Moç. Sess.?*
Parosella tuberculata. *Cavan.*
uncifera. *Chmss. Schlcht.* ♃? Mexico.
verbenacea. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
versicolor. *Zuccar.* ♄ Mexico.
villosa. Spr. Petalostemum villosum.
violacea. Willd. Petalostemum violaceum.
virgata. *Lagas.* ♄ Mexico. *D.* 17.
D. Lagopus. *Willd.* sec. *Spr.*

Dalea. *Gaert.*
Lippiastrum. Gaert. Lippia hemisphaerica, Microdon ovatus.

DALECHAMPIA. *Lin. Spr.* 2429.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
aristolochiaefolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5.
bidentata. *Blum.* ♄ Java.
brasiliensis. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 15.
canescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
(cfr. D. smilacina.)
capensis. *Spr. fil.* (Tent. p. 18.) Pr. b. sp.
colorata. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 6.
convolvuloides. *Lam.* Brasil. *S.* 1.
ficifolia. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 14.
fimbriata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 10.
heterophylla. *Poir. Vahl.* — —
hibiscoides. *H. B.* ♄ Peru.
D. hibisciformis. *Spr.* 13.
hibisciformis. Spr. hibiscoides.
latifolia. Lam. scandens.
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11.
mollis. Vahl. D. Vahliana.
monophylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
parvifolia. *Lam.* China. *S.* 16.
pentaphylla. *Lam.* Brasil. *S.* 18.
peruviana. *Lam.* Peru. *S.* 8.
rubiformis. Spr. ruboides.
ruboides. *H. B* ♄ Orinoco.
D. rubiformis. *Spr.* 12.
scandens. *Lin.* ♃ Ind. occ. Am. aust. *S.* 7.
D. villosa. *Lam.*
β. D. latifolia. *Lam.*
sidaefolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 9.
smilacina. *H. B.* ♄ Orinoco.
D. canescens. *H. B.* (sec. *Spr.*)
tamnifolia. *Lam.* Ind. or. *S.* 4.
tiliaefolia. *Lam.* Peru. *S.* 3.
tripartita. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
triphylla. *Lam.* Brasil. *S.* 17.
Vahliana. *Steud.* Am. austr.
D. mollis. *Vahl.*
villosa. Lam. scandens.

Dalhousiea. *Wallich.*
bracteata. Wall. Podalyria bracteata.
haematoxylon. Benth. Podalyria haematoxylon.

DALIBARDA. *Lin. Neck. Michx. Spr.* 1860. *Dec.* II. 568.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Potentillae. *Rül.* — Rosac. *Adans.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae. *Juss.* Potentilleae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
calycina. *Dec.* ♃ Napaul. *D.* 2.
Rubus calycinus. *Wallich.*
cordata. Stephan. repens.
fragarioides. Michx. Comaropsis fragarioides.
geoides. *Pers.* ♃ Magellan. *S.* 2. *D.* 3.
Rubus geoides. *Sm.*
latifolia. *Blum.* Java.
pedata. Stephan. Comaropsis pedata.
pyrifolia. *Blum.* ♄ Java.
Rubus pyrifolius. *Smith.* *S.* 1862. 56. *D.* II. 567. nr. 104.
repens. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
C. cordata. *Stephan.*
D. violaeoides. *Michx.*
Rubus Dalibarda. *Lin.*
ternata. *Stephan.* — —
violaeoides. Michx. repens.

Dalrympelea. *Roxb.*
Dalrymplea. *Spr.*
domingensis. Spr. Turpinia paniculata.
pomifera. Roxb. Turpinia pomifera.

Dalucum. *Adans.* Melica.

Damapana. *Adans.* Smithia sensitiva.

DAMASONIUM. *Schreb. Spr.* 1390.
Fam. Butomi. *Mirb.* — Hydrocharideae. *R. Br.* — Stratiotideae. *Endl.*
alismoides. R. Br. indicum.
australe. Salisb. Actinocarpus minor.
javanicum. *Blum.* ♃ Java.
indicum. *Willd.* ♃? ⊙ Ind. or. Aegypt. *S.* 1.
D. alismoides. *R. Br.*
Hymenotheca laxifolia. *Salisb.*
Ottelia alismoides. *Pers.*
Stratiotes alismoides. *Lin.*
lancifolium. *Presl.* ♃ Am. austr.
maximum. Burm. Limnocharis Plumieri.
ovalifolium. *R. Br.* ♃ N. Holl.
sessile. *Wall.* Ind. or.
β. Ottelia lanceolata. *Wight.* hrb.
tranquebariense. *Schult.* ♃ Tranqueb.
Stratiotes alismoides e Tranquebar. *Schrb.* hrb.

Damasonium. *Mill. Gmel. Juss. Pers.*
Alisma. Mill. Actinocarpus Damasonium.
angustissimum. Walt. Alisma ranunculoides.
stellatum. Pers. Alisma Damasonium.
nr. 43. *Gmel.* sib. Alisma Plantago.
1184. *Hall.* helv. Alisma Plantago.

DAMATRIS. *Cassin. Dec.* VII. 255.
Fam. Compositae. *Juss.* Amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Arctotideae. *Meissn.* — Synantherae Arctoideae. *Cass.*
pudica. *Cassin.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.

Damironia. *Cassin.*
cernua. Cass. Helipterum variegatum.
elegantissima. Cass. Helipterum elegantissimum.

Dammara. *Lam.* (cfr. Engelhardtia.)
alba. Lam. Agathis loranthifolia.
australis. Lamb. Agathis australis.
loranthifolia. Link. Agathis loranthifolia.
orientalis. Lamb. Agathis locanthifolia.
selanica. Lam. Unona selanica.

Dammara. *Gaert.*
graveolens. Gaert. Marignia obtusifolia.

Damnacanthus. *Gaert. fil.*
indicus. Gaert. fil. Canthium Gaertneri.

DAMPIERA. *R. Brown. Spr.* 799. *Dec.* VII. 502. *Dietr.* 967.
Fam. Campanulaceae. *Rchbch.* — Goodenowiae. *R. Br.* — Lobelieae. *Spr.*
adpressa. *Cunningh.* ♃ N. Holl. *D.* 10.
cauloptera. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 17.
cuneata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8. *D.* 11. *Dr.* 8.
D. linearis. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
fasciculata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9. *D.* 13. *Dr.* 10.
D. stricta. *Sieb.* (non *R. Br.*)
ferruginea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 5.
ferruginea. Sieb. stricta.
hederacea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7. *D.* 1. *Dr.* 6.
incana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 7.
lanceolata. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
linearis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *D.* 12. *Dr.* 9.
(cfr. D. cuneata.)
oblongata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 14. *Dr.* 11.
ovalifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 3.
parvifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 12. *D.* 16. *Dr.* 13.
purpurea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 4.
repens. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
rotundifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.
stricta. *R. Br.* ♄? N. Holl. *S.* 11. *D.* 15. *Dr.* 12.
D. ferruginea. *Sieb.* (non *R. Br.*)
Goodenia stricta. *Smith.*
stricta. Sieb. fasciculata.
undulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.

Danaa. *Allion.*
aquilegifolia. All. Physospermum aquilegifolium.
Danae. *Medic. Moench.*
laurus. Medic. Ruscus racemosus.
racemosa. Moench. Ruscus racemosus.
Danaida. *Link.* Ruscus racemosus.
DANAIS. *Commers. Gaert. Spr.* 773. *Dec.* IV. 361. *Dietr.* 941.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Dec.*
Chasalia. Poir. Chasalia capitata.
coronata. Pers. fragrans.
fragrans. *Gaert. Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cinchona afro-inda. *Willem.*
Paederia fragrans. *Lam.*
β. D. coronata. *Pers.*
laxiflora. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 2. *Dr.* 2.
rotundifolia. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Cinchona chlorrhiza. *Bory.*
Malanea verticillata. *Sieb.*
sulcata. *Pers.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 4. *Dr.* 4.
DANGERVILLEA. *Arrab.*
Fam.? (Triandria pentagynia.)
spinosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Danielia. *Dec.* Rochea.
DANTHONIA. *Dec. Spr.* 336. *Dietr.* 395.
Fam. Gramina avenacea. *Spr. Kunth.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 114.) Abyssin.
alpina. Vest. provincialis.
Anisopogon. Trin. Anisopogon avenaceus.
antarctica. Spr. Avena antarctica.
arundinacea. Steud. mpt. D. Forskohlei.
caespitosa. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 11.
D. semiannularis. *R. Br.* (sec. *Trin.*)
calycina. *R. S.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 21.
D. spicata. *Beauv.*
Avena calycina. *Lam.* ill.
calycina. Rchbch. provincialis.
cincta. *Nees.* Pr. b. sp.
coronata. Trin. lanata.
crispa. *Nees.* Pr. b. sp.
curvifolia. Schrad. Pentameris curvifolia.
decora. *Nees.* Pr. b. sp.
decumbens. Dec. Triodia decumbens.
disticha. *Nees.* Pr. b. sp.
distichophylla. Lehm. Pentameris distichophylla.
elephantina. *Nees.* Pr. b. sp.
Avena elephantina. *Thunb. S.* 338. 43. *Dr.* 389. 44.
Forskohlei. *Trin.* ⊙ Aegypt. *Dr.* 3.
D. arundinacea. *Steud.* mspt.
Avena arundinacea. *Delil.*
Avena Forskohlei. *Vahl.*
Avena pensylvanica. *Forsk.*
Deschampsia arundinacea. *Spr.* n. prov.
Trisetum Forskohlei. *Beauv.*
glandulosa. Schrad. Pentameris glandulosa.
glauca. *Nees.* Afr. austr.
glumosa. Beauv. sericea.
hispida. Spr. Anthistiria hispida, Tristachya leucothrix.
holciformis. *Nees.* Pr. b. sp.
involucrata. Schrad. Pentameris involucrata.
juncea. *Trin.* Pr. b. sp.
Danthonia nr. 932. *Eckl.* hrb. cap. un. it.
lanata. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 15.
D. coronata. *Trin. Dr.* 16.
Avena lanata. *Schrad.*
Avena lupulina. *Steud.* (et? *Thunb.* sec. *Trin.*)
leonina. Steud. Trisetum antarcticum.
Linkii. *Kunth.* ♃ N. Holl.
Avena bipartita. *Link. Dr.* 22.
livida. Trin. Pentameris curvifolia.
longifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 14.
Avena longifolia. *Spr.* 338. 40.
lupulina. *Beauv.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 20.
Avena lupulina. *Thunb.*
(cfr. D. lanata.)
macrantha. Schrad. Pentameris macrantha.
micrantha. *Trin.* Pr. b. sp. *Dr.* 17.
D. villosa. *Steud.* (ex *Trin.* mspt.)
(cfr. Pentameris villosa.)
pallescens. Schrad. Pentameris pallescens.
pallida. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 13.
Avena Brownei. *Spr.* 338. 45.
papillosa. Schrad. Pentameris papillosa.
papposa. *Nees.* Pr b. sp.
paradoxa. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Triodia littoralis. *Spr.* 335. 8.
pauciflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 8.
penicillata. Beauv. racemosa.
picta. *Nees* et *Meyen.* Chili.
pilosa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10.
provincialis. *Dec.* ⊙ ♃ Gall. Austr. Tauria. *S* 1. *Dr.* 4.
D. alpina. *Vest.*
D. calycina. *Rchbch.*
Avena calycina. *Vill.*
Avena depauperata. *Sieb.* (ex *Trin.* mspt.)
Avena provincialis. *Poir.*
Avena spicata *β. Willd.*
Avena stricta. *Host.* (sec. *Rchbch.*)
pumila. *Nees.* Pr. b. sp.?
purpurea. *Beauv.* Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 21.
Avena purpurea. *Lin. fil. Thunb.*
racemosa. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 10.
D. penicillata. *Beauv. S.* 7.
Arundo penicillata. *Labil.*
rufa. *Nees.* Pr. b. sp.
secundiflora. *Presl.* ♃? Peru? *Dr.* 7.
semiannularis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 12.
Arundo semiannularis. *Labil.*
(cfr. D. caespitosa.)
sericea. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 6.
D. glumosa. *Beauv.*
D. spicata. *R. S.* var.? *Torr.*
Avena glumosa. *Michx.*
Avena spicata. *Elliot.*
setacea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 9.
setacea. Beauv. Avena setacea.
setosa. *Nees.* Pr. b. sp.?
spicaeformis. *Beauv.* — — †
D. spicata. *R. S.* var.
Avena spicaeformis. *Quorund.*
spicata. *R. S.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 5.
Avena glumosa. *Michx.* (sec. *Trin.*)
Avena spicata. *Lin.*
Merathrepta. *Rafin.*
(cfr. D. provincialis, sericea, spicaeformis.)
stricta. Schrad. Pentameris stricta.
strigosa. Beauv. Avena strigosa.
Thunbergii. Kunth. Pentameris villosa.
tortuosa. Trin. Pentameris Thouarsii.
villosa. Steud. micrantha, Pentameris villosa.
Danthia. *Adans. Pet. Th.*
palustris. Pet. Th. Isnardia palustris.
DAPHNE. *Lin. Spr.* 1477.
Sanamunda. *Neck.*
Thymelaea. *Adans.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Incompletae. *Roy.* — Daphnoideae. *Cass.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaeeae. *Juss. Adans.* — Vepreculae. *Lin.*
alpina. *Lin.* ♄ Alp. Eur. *S.* 18.
Thymelaea. *All. Moench.*
β. D. candida. *Vitm.*
Thymelaea candida. *Scop.*
altaica. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 19.
americana. *Mill.* ♄ Ind. occ.
anomala. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 31.
argentata. Lam. Passerine nitida.
aurea. *Poir.* ♄ — —
australis. *Cyrill.* ♄ Neapol.
Bholua. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 32.
Blagayana. *Freyer.* ♄ Carniolia.
Bonplandiana. *Kunth.* ♄ Mexico.
D. Lagetto. *Bonpl.* msp.
D. obovata. *Willd.* msp. *Wikstr.*
brasiliensis. Radd. Lagetta fumifera.
buxifolia. *Vahl.* ♄ As. min. Nepal. *S.* 24.
buxifolia. Sib. Sm. cretica.
calycina. Berger. Passerine dioica.
calycina. Lam. Passerine nivalis.
calycina. Lap. Passerine calycina.
candida. Vitm. alpina.
canescens. *Wall.* ♄ Ind. or.
cannabina. *Lour.* ♄ China. Nepal. *D.* 16.
cannabina. Wall. papyracea.
caucasica. Pall. salicifolia.
cestrifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9.
chinensis. *Lam.* ♄ China. *S.* 15.
D. odora. *Lour.*

Gen 1735. Spec. 21,781.

Cneorum. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 20.
D. odorata. *Lam.* fl. fr.
Thymelaea Cneorum. *All. Scop.*
Thymelaea nr. 1027. *Hall.*
Cneorum. Whlbrg. Carp. striata.
collina. *Smith.* ♄ Italia.
D. oleaefolia. *Lam.* (sec. *Urvil.*)
(cfr. D. neapolitana.)
comosa. Adam. glomerata.
coridifolia. Lam. Passerine corifolia.
crassifolia. *Poir.* ♄
cretica. *Steud.* ♄ Creta.
D. buxifolia. *Sib. Sm.*
D. sericea. *Vahl.?* (sec. syn. *Tournef.*)
Dauphinii. Hort. hybrida.
decandra. *Blum.* ♄ Java.
dioica. Gouan. Passerine dioica.
elaeagnoides. Willd. hrb. mexicana.
eriocephala. *Wall.* ♄ Ind. or.
euphorbioides. Muss. Pusk. salicifolia.
foetida. Forst. indica.
Gardneri. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 7.
glandulosa. *Bertol.* ♄ Apennin. *S.* 28.
glomerata. *Lam.* ♄ Caucas. *S.* 22.
D. comosa. *Adam.*
Gnidium. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 11.
D. paniculata. *Lam.* fl. fr.
Thymelaea Gnidium. *All.*
hybrida. *Sweet.* ♃ — —
D. Dauphinii. *Hort.*
hypericifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
japonica. Thunb. odora.
jasminea. *Sib. Sm.* ♄ Graecia. *S.* 27.
javanica. Thunb. pendula.
indica. *Lin.* ♄ China. *S.* 12.
β. D. foetida. *Forsk.* (sec. *R. Br.*)
(cfr. Capura purpurata.)
involucrata. *Wallich.* Ind. or. *S.* 6.
Lagetto. Bonpl. D. Bonplandiana.
Lagetto. Sw. Lagetta Lintearia.
lancifolia. Wickst. macrophylla.
lanuginosa. Lam. Passerine canescens.
Laureola. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 2.
D. major. *Lam.* fl. fr.
Thymelaea Laureola. *Scop. Moench.*
Thymelaea nr. 1025. *Hall.* helv.
(cfr. D. multiflora.)
laurifolia. Willd. hrb. macrophylla.
Liottardi. Vill. D. Mezereum.
lucida. *Loisl.* ♄ Corsica.
macrophylla. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 30.
D. lancifolia. *Wickst.*
D. laurifolia. *Willd.* hrb.
major. Lam. D. Laureola.
marginata. *H. Cels.* ♄ — — †
mexicana. *Spr.* ♄ Mexico. *S.* 8.
D. elaeagnoides. *Willd.* hrb. *Wickstr.*
D. salicifolia. *H. B.*
Mezereum. *Lin.* ♄ Eur. As. bor.
Daphne nr. 14. *Gmel.* sib.
Thymelaea Mezereum. *All. Scop.*
Thymelaea nr. 1024. *Hall.* helv.
β. D. Liottardi. *Vill.*
monostachya. Willd. Cansiera scandens.
multiflora. *Thore.* ♄ Gall. pyr.
D. Laureola. *Lin.* var.? *Rchbch.*
myrtifolia. *Poir.* ♄
neapolitana. *Lodd.* ♄ Neapol.
D. collina β neapolitana. *Bot. Reg.*
nitida. Vahl. Passerine nitida.
obovata. Wickst. D. Bonplandiana.
occidentalis. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 17.
odora. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 14.
D. japonica. *Thunb.*
odora. Lour. chinensis.
odorata. Lam. D. Cneorum.
oleaefolia. Lam. collina, sericea.
oleoides. *Lin.* ♄ Creta. Caucas. *S.* 26.
(cfr. D. salicifolia.)
orientalis. Willd. Passerine villosa.
paniculata. Lam. D. Gnidium.
pendula. *Smith.* ♄ Java. *S.* 5.
D. javanica. *Thunb.*
Scopolia composita. *Lin. fil.*
osyroides. Vahl. Passerine Tartonraira.
papyracea. *Wall.* ♄ Ind. or.
D. cannabina. *Wall.* (non *Lour.*)
polystachya. Willd. Cansiera scandens.
pontica. *Lin.* ♄ As. min. *S.* 3.
pubescens. Lin. fil. Passerine pubescens.
rosmarinoides. *Burm.* ♄ Pr. b. sp. †
rotundifolia. *Forst. Lin. fil.* ♄ Ins. Amicor. *S.* 13.
salicifolia. *Lam.* ♄ Caucas. *S.* 29.
D. caucasica. *Pall.*
D. euphorbioides. *Muss. Pusk.*
salicifolia. H. B. mexicana.
sericea. *Vahl.* ♄ Creta. As. min. *S.* 25.
D. oleaefolia. *Lam.*
(cfr. D. cretica.)
striata. *Tratt.* ♄ Alp. Eur. austr. *S.* 21.
D. Cneorum. *Whlbrg.* carp.
squarrosa. Lin. Gnidia carinata.
Tartonraira. Lin. Passerine Tartonraira.
thesioides. Lam. Passerine thesioides.
Thymelaea. Lin. Passerine Thymelaea.
tinifolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 10.
Laurus americana. *Mill.*
tomentosa. Lam. Passerine tomentosa.
triflora. *Lour.* ♄ China. *S.* 4.
vermiculata. Vahl. Passerine tinctoria.
villosa. Lin. Passerine villosa.
virgata. *Wall.* ♄ Ind. or.
viridiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
nr. 14. *Gmel.* sib. D. Mezereum.

DAPHNIDIUM. *Nees.*
Laurus. *Autor.*
Tetranthera. *Autor.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
bibracteatum. *Nees.* ♄ Java.
Laurus bibracteata. *Blum.*
bifarium. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus Nacusa. *Don.* pr. *S.* c. p. 155.
Tetranthera lusona. *Wall.* cat.
caesium. *Nees.* ♄ Java.
Laurus caesia. *Reinw. Blum.*
caudatum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera caudata. *Wall.* cat.
Cubeba. *Nees.* ♄ Chin. Cochinch.
Laurus Cubeba. *Lour.*
Litsaea Cubeba. *Pers.*
Litsaea piperita. *Juss.*
Persea Cubeba. *Spr.* 21.
elongatum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera elongata. *Wall.*
gracile. *Nees.* ♄ — —
Laurus Culilawan. *Hort. Berol.*
Laurus glauca. *Hort. Würzeb.*
Laurus gracilis. *Hort. Dresd.*
melastomaceum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus cuspidata. *Don.* prdr.?
Tetranthera melastomacea. *Wall.* cat.
Tomex Bolo. *Hamilt.* mpt.
Myrrha. *Nees.* ♄ Cochinchin.
Laurus Myrrha. *Lour.*
Litsaea Myrrha. *Mirb.*
Litsaea trinervis. *Juss. Pers.*
Tetranthera trinervia *Spr.* 1522. 4. (ex parte.)
oxyphyllum. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera oxyphylla. *Wall.*
pulcherrimum. *Nees.* ♄ Nepal.
Tetranthera pulcherrima. *Wall.*
Tetranthera zeylanica. *Blum.* Bydr.?

Daphnitis. *Spr.*
capensis. Spr. Laurophyllus capensis.
madagascariensis. Spr. Dilupheia Thouarsii.

DAPHNIPHYLLUM. *Blume.*
Fam. Rhamneae. *Blum.*
glaucescens. *Blum.* ♄ Java.

DAPHNOPSIS. *Mart.*
Fam. Thymelaeeae. *Mart.*
brasiliensis. *Mart.* Brasil.

Dargeria. *Chmss.* Gerardia.

DARLINGTONIA. *Dec.* II. 443.
Famil. Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae *Rchbch.*
brachyloba. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Acacia brachyloba. *Willd.* *S.* 1471. 112.
Mimosa illinoensis. *Michx.*

glandulosa. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 2.
Acacia glandulosa. *Willd.* *S.* 1471. 116.
Mimosa contortuplicata. *Zucc.*
Mimosa glandulosa. *Michx.*
intermedia. *Torr.* Am. septr.
Darluca. *Rafin.* Tamarea.
DARTUS. *Lour. Spr.* 743. *Dietr.* 896.
Fam. Solanaceae. *Spr.*
perlarius. *Lour.* ♄ China. Ins. Moluc. *S.* 1. *Dr.* 1.
DARWINIA. *Rudg. Spr.* 1675.
Fam. Myrtaceae. *Don.* — Rhamneae. *Rudg.* — Styraceae. *Spr.* — Thymelaeaceae. *Rchbch.*
fascicularis. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
taxifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Darwinia. *Dennst.*
quinqueflora. Dennst. (*Rheed.* H. m. V. t. 9. quid?)
Darwinia. *Rafin.* Monoplectra.
Dasanthera. *Rafin.* Gerardia.
Dasiola. *Rafin.* Festuca.
Dasistoma. *Rafin.*
aurea. Rafin. Gerardia Dasystoma.
DASIANTHERA. *Presl.*
Fam. Bixineae. *Presl.*
luzoniensis. *Presl.* ♄ Ins. Luzon.
Dassovia. *Neck.* Asclepias.
DASUS. *Lour. Spr.* 808. *Dietr.* 964.
Dazus. *Rchbch.*
Fam. Loranthaceae. *Juss. Meissn.* — Rubiaceae. *Rchbch.*
verticillatus. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 1.
Dasyanthes. *D. Don.* Erica.
Sparmanni. Don. Erica Sparmanni.
Dasycephala. *Dec.* Diodia.
DASYLOMA. *Dec.* IV. 140.
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
benghalense. *Dec.* ⊙ Bengal. *D.* 1.
Biforis benghalensis. *Wallich.* msp.
Seseli benghalense. *Roxb.*
glaucum. *Dec.* ⊙ Bengal. *D.* 2.
Biforis glauca. *Wallich.* msp.
DASYNEMA. *Schott.*
Fam. Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
hirsutum. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 408.
pubescens. *Schott.* Brasil. *S.* l. c.
DASYMALLA. *Endlich.*
Fam. Myoporinae. *Endl.*
axillaris. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 12.) ♄ N. Holl.
terminalis. *Endl.* ♄ N. Holl.
Dasyochloa. *Willd.* hrb.
avenacea. Willd. hrb. Uralepsis avenacea.
pulchella. Willd. hrb. Uralepsis pulchella.
DASYPHYLLUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2640. *Dec.* VII. 3.
Fam. Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
argenteum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1. *D.* 1.
DASYPOGON. *R. Brown. Spr.* 1278.
Fam. Junceae. *R. Br.* Kingiaceae. *Endl.*
bromeliaefolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
glaber. *Laharp.* ♄ N. Holl.
Dasyranthus. *Rafin.* Gnaphalium.
Dasyspermum. *Neck.* Ammi, Conium, Bunium, Scandix, Tordylium.
DASYSTEMON. *Dec.* III. 382.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.*
calycinum. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Crassula calycina. *Desf.* H. par.
Dasystephana. *Adans. Borckh. Delarb.*
adscendens. Borckh. Gentiana adscendens.
algida. Borckh. Gentiana algida.
asclepiadea. Borckh. Gentiana asclepiadea.
auriculata. Borckh. Gentiana auriculata.
glauca. Borckh. Gentiana glauca.
purpurea. Borckh. Gentiana punctata.
triflora. Borckh. Gentiana triflora.
Dasystoma. *Rafin.* Gerardia.
DATISCA. *Lin. Spr.* 3191.
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Datisceae. *R. Br.* — Halorageae. *Rchbch.* — Miscellaneae. *Lin.* — Portulaceae. *Adans.* — Resedeae. *Dec. Spr.* — Urticae. *Rül. Cassel.*
cannabina. *Lin.* ♃ Creta. As. min. *S.* 1.
Cannabina laevis. *Spr.*

hirta. *Lin.* ♃ Pensylvan. *S.* 3.
(Rhois species sec. *Bennet* in *Horsf.* pl. jav.)
nepalensis. *Don.* Nepal. *S.* 2.
DATURA. *Lin. Spr.* 670. *Dietr.* 877.
Ceratocaulis. *Bernh.*
Dutra. *Bernh.*
Stramonium. *Adans. Moench. Bernh.*
Fam. Daryniphyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Solana. *Adans. Rül. Juss.* Datureae. *Endl.*
alba. *Wall. Nees.* ⊙ Ind. or.
D. Metel. *Roxb. Wall.* (non *Lin.*)
D. Stramonium. *Hardw.* as. res.
arborea. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 8.
Brugmansia arborea. *Hort.*
Brugmansia candida. *Pers.*
(cfr. D. suaveolens.)
capensis. Mart. H. Erl. D. Stramonium.
ceratocaula. *Jacq.* ⊙ ♃? Cuba. Mexic. *S.* 11. *Dr.* 12.
D. macrocaulis. *Roth.*
discolor. *Bernh.* Ind. or.
dubia. Rich. Pers. fastuosa, Tatula, Hummata.
erinacea. *Arrab.* ♃ Brasil.
fastuosa. *Lin.* ⊙ Am. austr. Aegypt. *S.* 4. *Dr.* 11.
D. Hummata *β. Bernh.*
Stramonium fastuosum. *Moench.*
β. D. dubia. *Rich.?* (sec. *Pers.*)
D. Stramonium *β* canescens. *Wall.*
ferox. *Lin.* ⊙ China. Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 3.
fruticosa. *Hornem. Sweet.* ♄ Am. austr.
guayaquilensis. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 12.
D. Metel. *Lin.* (sec. *Bernh.*)
Hummata. *Bernh.* ⊙ Malabar.
D. dubia. *Pers.?* (sec. *Bernh.*)
D. fastuosa *δ. Poir.*
D. Tatula *β. Poir.?*
humilis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 396.) ⊙ — —
hybrida. Tenor. muricata.
inermis. Jacq. laevis.
innoxia. Mill. D. Metel, muricata.
laevis. *Lin. fil.* ⊙ Afric. *S.* 3. *Dr.* 10.
D. inermis. *Jacq.*
Stramonium laeve. *Moench.*
loricata. Sieb. D. Stramonium.
Metel. *Lin.* ⊙ As. austr. *S.* 9. *Dr.* 7.
D. innoxia. *Mill.* (ex parte.)
Stramonium Metel. *Moench.*
(cfr. D. guayaquilensis.)
Metel. Roxb. Wall. alba.
muricata. *Bernh. Link.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 2.
D. fastuosa. *Quorund.*
D. Hummata *δ. Bernh.*
D. hybrida. *Tenor.?*
Pseudostramonium. Sieb. D. Stramonium.
quercifolia. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 10. *Dr.* 6.
sanguinea. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 9.
Brugmansia bicolor. *Pers.*
sarmentosa. Lam. Solandra grandiflora.
scandens. *Arrab.* ♃? Brasil.
Stramonium. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 6. *Dr.* 1.
D. capensis. *Hort.*
D. loricata. *Sieber.*
D. Pseudostramonium. *Sieb.*
Stramonium foetidum. *All. Scop.*
Stramonium spinosum. *Lam.* fl. fr.
Stramonium vulgatum. *Gaert. Moench.*
Stramonium nr. 586. *Hall.*
Stramonium. Hardw. alba.
suaveolens. *H. B.* ♄ Mexico.
D. arborea. *Hort.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Brugmansia suaveolens. *Willd.*
Stramonium arboreum. *Moench.*
Tatula. *Lin.* ⊙ Eur. aust. Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 4.
Stramonium Tatula. *Moench.*
β? D. dubia. *Rich.* (sec. *Poir.*)
Trapezia. *Wall.* ⊙ Ind. or.
Wagmanni. *Steud.* ♃ Am. austr.
Brugmannsia Wagmanni. *Paxt.*
nr. 586. *Hall.* D. Stramonium.
DAUBENYA. *Lindl.*
Fam. Liliaceae Asphodeleae Hyacintheae. *Lindl.*
aurea. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
Massonia lutea. *Hort.*

Daubentonia. *Dec.*
longifolia. Dec. Piscidia longifolia.
punicea. Dec. Piscidia punicea.
DAUCERIA. *Dennst.*
Hirtella. *Lin.?*
Pattara. *Adans. Scop.*
Fam.? (Pentandria monogynia.)
acuta. *Dennst.* ♄ Ind. or. (Hort. mal. V. 12.)
obtusa. *Dennst.* ♄ Ind. or. (Hort. mal. V. 11.)
DAUCUS. *Lin. Spr.* 1064. *Dec.* IV. 209.
Anisactis. *Dec.* nr. 28—31.
Carota. *Dec.* nr. 7—27.
Platyspermum. *Hoffm.* nr. 1—6.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Dauci. *Adans. Dec.*
alatus. *Poir.* ♃ Barbaria. *D.* 15.
D. muricatus. *Lin.* var. *Spr.* in *R. S.*
Platyspermum alatum. *Hoffm.*
aureus. *Desf.* ⊙ Ital. inf. Afr. bor. *D.* 24.
australis. *Poeppig.* ⊙ Chili. *D.* 31.
D. Carota. *Gill.* et *Hook.*
Daucus nr. 950. *Bert.* hrb.
bessarabicus. *Dec.* ♂ Pontus Euxin. *D.* 3.
Cachrys littoralis. *Spr.* 1052. 5.
Caucalis littoralis. *Bbrst.*
Platyspermum littorale. *Koch.*
bicolor. *Sib. Sm.* ⊙ Asia min. *D.* 27.
D. Carota. *Lin.* var. *Spr.*
Bocconi. *Guss.* ♂ Calabria.
brachiatus. *Sieb.* N. Holl. *D.* 28.
Caucalis glochidiata. *Poir. S.* 1063. 9. *D.* IV. 216. nr. 3.
Scandix glochidiata. *Labil.* (sec. *Benth.* in *Hügel.*)
carnosus. Moench. mauritanicus.
Carota. *Lin.* ♂ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 9.
D. sylvestris. *Mill.*
D. vulgaris. *Neck.*
Daucus nr. 2. *Gmel.* sib. nr. 746. *Hall.* helv.
Caucalis Carota. *Roth.*
β. D. C. sativa. *Lin.*
D. sativus. *Hort.*
γ. D. exiguus. *Pers.*
(cfr. D. bicolor, cuminoides, mauritanicus, polygamus, pusillus, siculus.)
Carota. Gill. et *Hook.* australis.
copticus. Pers. Ptychotis coptica.
creticus. Mill. involucratus.
crinitus. *Desf.* ♃ Mauritan. Lusit. *D.* 25.
D. meifolius. *Brot.* (sec. *Link. Dec.*)
Torilis crinita. *Spr.* 1065. 7.
(cfr. Ammi anethifolium.)
cuminoides. *Lam.* — — *D.* 32.
D. Carota. *Lin.* var.? *Poir.*
depressus. Spr. Athamata depressa.
divaricatus. Wall. Leptocaulis divaricatus.
exiguus. Pers. D. Carota.
foetidus. *Rafin.* Louisiana. *D.* 36.
foliosus. *Guss.* Sicilia.
Gingidium. *Lin.* ♂ Corsic. Sicil. Afr. bor. *S.* 8. *D.* 12.
D. lucidus. *Lin.* fil.
D. mauritanicus. *Salzm.*
D. maximus. *Desf.* (sec. *Spr.*)
Gingidium. Lin. hrb. Ammi Visnaga.
glaberrimus. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 16. *D.* 11.
grandiflorus. *Desf.* ⊙ Algeria. *S.* 14. *D.* 20.
grandiflorus. Scop. Caucalis grandiflora.
gummifer. Lam. hispanicus.
guttatus. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. As. m. *S.* 11. *D.* 17.
hispanicus. *Dec. Gouan.* ♂ Ital. Gall. Hisp. Angl. *D.* 13.
D. Carota var. γ. *Smith.* fl. br.
D. gummifer. *Lam.*
D. maritimus. *Wither.*
hispidus. *Desf.* ♂ Gall. bor. Afr. bor. *S.* 6. *D.* 19.
hispidus. Mill. polygamus.
involucratus. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. Creta. *S.* 2.
D. creticus. *Mill.* (sec. *Dec.*)
laserpitioides. ♃ Mauritania. *D.* 4.
Caucalis virgata. *Poir. S.* 1063. 11.
Laserpitium daucoides. *Desf.*
leptophyllus. Scop. Lam. Caucalis daucoides.
littoralis. Sib. Sm. muricatus, pubescens.
lucidus. Lin. fil. D. Gingidium.
macrocarpus. Hort. Erfurt. (quid?)
maritimus. *Lam.* ♂ Gallia. *D.* 10.
D. Carota. *Lin.* var. *Spr.*
maritimus. Lin. Caucalis maritima.
maritimus. With. hispanicus.
mauritanicus. *All.* (*Lin.?*) ⊙ Gallia austr. *D.* 15.
D. Carota. *Lin.* var. *Spr.*
D. carnosus. *Moench.*
D. maximus. *Desf.?*
D. prolifer. *Quorund.*
Caucalis hispanica. *Crantz. Targ.*
maximus. *Desf.* ⊙ Maurit. Sardin. Gall. *D.* 16.
D. mauritanicus. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. D. Gingidium, mauritanicus.)
meifolius. Brot. crinitus.
meoides. Desf. Ammi anethifolium.
microphyllus. *Presl.* ⊙ ♂ Am. sptr. occ. *D.* 22.
montanus. H. B. in *Willd.* hrb. toriloides.
montevidensis. *Link.* ⊙ Montevid. *S.* 17. *D.* 30.
muricatus. *Lin.* ⊙ Afr. bor. Sicil. Calabr. *S.* 9. *D.* 1.
D. alatus. *Poir.* (sec. *Spr.* in *R. S.*)
Artedia muricata. *Lin.*
Platyspermum muricatum. *Hoffm.*
(cfr. Caucalis maritima.)
parviflorus. *Desf.* ♂ ⊙ Gall. Sicil. Afr. bor. *S.* 13. *D.* 7.
pectinatus. *Dec.* — — *D.* 14.
polygamus. *Gouan.* ♃ Hisp. Sicil. *D.* 18.
D. Carota. *Lin.* var. *Pers. Spr.*
D. Gingidium *β. Willd.*
D. hispidus. *Mill.?*
prolifer. *Presl.* ⊙ Sicilia. *S.* 5. *D.* 34.
D. siculus. *Tineo?* (sec. *Dec.*)
prolifer. Quorund. mauritanicus.
pubescens. *Koch.* ⊙ Aegyptus. *D.* 5.
D. littoralis. *Sib. Sm.* (sec. *Spr.*)
Caucalis glabra. *Forsk.*
pulcherrimus. *Koch.* ⊙ Taur. Caucas. Persia. *D.* 2.
Caucalis orientalis. *Bbrst.*
Caucalis pulcherrima. *Willd.*
Platyspermum pulcherrimum. *Koch.*
pusillus. *Michx.* ♂? Am. sptr. *D.* 21.
D. Carota. *Lin.* var. *Spr.*
rigidus. *Hort. Paris. Gorenk.* — † *D.* 37.
sativus. Hort. D. Carota.
setifolius. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 15. *D.* 23.
D. verticillatus. *Hornem.?* (sec. *Dec.*)
setulosus. *Gusson.* ⊙ Ital. inf. *D.* 6.
siculus. *Tineo.* ⊙ Sicilia. *S.* 7. *D.* 33.
D. Carota. *Lin.* var. *Spr.* in *R. S.*
(cfr. D. prolifer.)
speciosus. *Cesati.* Graecia.
sylvestris. Hort. D. Carota.
toriloides. *Dec.* Am. austr. *D.* 29.
D. montanus. *Willd. S.* 3.
Torilis peruviana. *Presl.*
verticillatus. Hornm. setifolius.
Visnaga. Lin. Ammi Visnaga.
vulgaris. Neck. D. Carota.
nr. 2. *Gmel.* sib. D. Carota.
DAVIESIA. *Smith. Spr.* 1656. *Dec.* II. 113.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
acicularis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 7.
alata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 11.
Viminaria lateriflora. *Link.* (sec. *Spr.*)
colletioides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cordata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 10.
corymbosa. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 2.
corymbosa. Andrz. mimosoides.
denudata. Vent. Viminaria denudata.
divaricata. *Benth.* ♄ N. Holl.
ericoides. Pers. Aotus villosa.
flexuosa. *Benth.* ♄ N. Holl.
glauca. Lodd. mimosoides.
genistifolia. *Benth.* ♄ N. Holl.
humifusa. Sieb. Podolobium scandens.
incrassata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 6.
juniperina. *Lodd.* ♄ N. Holl.
juncea. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 12.
juncea. Pers. Viminaria denudata.
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 1.
leptophylla. *Cunningh. Don.* ♄ N. Holl.
linearis. *Bot. Cab.* ♄ N. Holl.

macrophylla. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 18.) ♄ N. Holl.
mimosoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 3.
D. corymbosa. *Andrz.*
D. glauca. *Andrz.*
oppositifolia. *Endl.* (l. c. nr. 56.) ♄ N. Holl.
paniculata. *Benth.* ♄ N. Holl.
physodes. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
pubigera. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
pungens. *Mackay.* ♄ N. Holl.
racemulosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 4.
reticulata. Sm. Jacksonia reticulata.
ruscifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
saligna. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl. †
squarrosa. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 9.
ulicifolia. Andrz. ulicina.
ulicina. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 8.
D. ulicifolia. *Andr.*
umbellata. Labil. umbellulata.
umbellata. Sieb. Podolobium scandens.
umbellulata. *Sm.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
D. umbellata. *Labil. S.* 6.
villifera. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
virgata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.

Daviesia. *Lam.*
lucens. Lam. Baumgartenia lucens.

DAVILLA. *Vandel. Spr.* 1963. *Dec.* I. 69.
Hieronia. *Arrab.*
Fam. Dilleniaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dillenieae. *Rchbch.*
angustifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.
brasiliana. *Kunth.* ♄ Am. austr. *S.* 4.
brasiliana. Dec. rugosa.
castaneaefolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 5.
elliptica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 6.
flexuosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 7.
Kunthii. St. Hil. Tetracera rugosa.
lacunosa. *Mart.* ♄ Brasil.
macrophylla. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3.
multiflora. St. Hil. Tetracera multiflora.
Radula. *Mart.* ♄ Brasil.
rugosa. *Poir.* ♄ Brasil. *S.* 1.
D. brasiliana. *Dec.* 1.
Sellowiana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
tintinnabulata. *Schlchtd.* ♄ Brasil.

DAVYA. *Decand.* III. 105.
Fam. Lythrarieae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
calophylla. *Chamss.* ♄ Brasil.
Adelbertia calophylla. *Meissn.*
glabra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
guianensis. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
Topobaea paniculata. *Rich.* hrb.
paniculata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia paniculata. *Mart.* hrb.
(cfr. Arthrostemma Martiusianum.)
peruviana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 4.
serrata. Moç. Sess. Saravia serrata.

Dayenia. *Adans. Mill.* Ayenia.
Dazus. *Lour.* Dasus.
Deastella. *Knight.*
vaccinifolia. Knight. Mimetes vaccinifolia.
Debraea. *Roem. Schult.*
floribunda. R. S. Erisma floribundum.
violacea. Mart. Zucc. Erisma violacea.

DECACHAETA. *Decand.* V. 133.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
Haenkeana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.

Decadenia. *Ehrenb.* Tamarix.
Decadia. *Lour.*
aluminosa. Lour. Dicalyx aluminosus.

DECAISNEA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
angulosa. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.

DECALEPIS. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *W. A.*
— — ♄ Ind. or.

Decaloba. *Decand.* Passiflora.

DECANEMA. *Decaisn.*
Fam. Asclepiadeae. *Decaisn.*
Bojerianum. *Decaisn.* ♄ Madagasc.

DECANEURUM. *Decand.* V. 66.
Gymnanthemum. *Cass. Dec.* nr. 4—12.
Phyllocephalum. *Blum. Dec.* nr. 1—3.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
amygdalinum. *Dec.* ♄ Nubia. *D.* 11.
Vernonia amygdalina. *Delil.*
dendigulense. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 6.
Conyza indica. *Wall.*
divergens. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 12.
Conyza divergens. *Wall.* cat. nr. 3027.
β. Conyza lanceolata. *Wall.* cat. nr. 3059. (non 2991.)
epileium. Dec. molle.
fimbrilliferum. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 9.
Eupatorium coriaceum. *Vahl.* (non *Spr.*)
Gymnanthemum fimbrilliferum. *Cass.*
Vernonia fimbrillifera. *Less. Dec.* V. 23. nr. 49.
frutescens. *Dec.* ♄ Java. *D.* 1.
Phyllocephalum frutescens. *Blum.*
glabrum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Conyza glabra. *Wall.* cat.
Eupatorium glabrum. *Heyn.* hrb.
grande. *Dec.* ♄ Madagas. *D.* 8.
Vernonia grandis. *Bojer.*
molle. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
D. epileium. *Dec.* in *Wight.* contrb.
Ampherephis mollis. *Wall.*
Wightia formosa. *Spr.* in litt.
β. D. scabridum. *Dec.* in *Wight.* contrb.
obovatum. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 7.
Gymnanthemum obovatum. *Gaudich.*
Vernonia cuneata. *Less.*
phyllolaenum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* VII. 264.
reticulatum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 1.
Phyllocephalum frutescens. *Blum.*
scariosum. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* VII. 264.
Vernonia scariosa. *Arn.*
senegalense. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 10.
Baccharis senegalensis. *Pers. S.* 2722. 7.
Chrysocoma amara. *Schumach.*
Conyza rutilans. *Poir. S.* 2759. 18.
Eupatorium coloratum. *Willd. S.* 2668. 86.
Gymnanthemum cupulare. *Cassin.*
Vernonia senegalensis. *Less.* (non *Desf.*)
β. Conyza aurea. *Perott.*
γ. Conyza radiata. *Perott.*
silhetense. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 5.
Vernonia bracteata. *Wall.*

Decaria. *Decand.* Murucuia.

DECASCHISTIA. *Wight. Arn.*
Fam. Malvaceae. *W. A.*
crotonifolia. *W. A.* ♄ Ind. or.
Hibiscus coriaceus. *Heyn.* mpt.
Hibiscus crotonifolius. *Wall.*
Hibiscus pterospermoides. *Wight.* mpt.

Decaspermum. *Forst.*
fruticosum. Forst. Nelitris Jambosella.

DECASPORA. *R. Brown. Dec.* VII. 758. *Dietr.* 800.
Trochocarpa. *Spr.* 713.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
D. thymifolia. *Cunningh.* in litt. (non *Dec.*)
disticha. *R. Br.* Ins. Diem. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cyathodes disticha. *Labil.*
Trochocarpa disticha. *Spr.* 2.
oxycoccoides. Cunningh. thymifolia.
thymifolia. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *D.* 3. *Dr.* 2.
D. oxycoccoides. *Cunningh.* mpt.
Trichocarpa thymifolia. *Spr.* 2.
thymifolia. Cunningh. D. Cunninghami.

Decemium. *Rafin.* Hydrophyllum.
Deckera. *Schultz.*
asplenioides. Schultz. Helminthia asplenioides.
canescens. C. A. Meyer. Picris laevis.

DECLIEUXIA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Kunth.* — Rubiaceae Psychotriaceae. *Endlich.*
alba. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 20. *Dr.* 20.
chiococcoides. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Houstonia fruticosa. *Willd.* msp.
chiococcoides. Bartl. mexicana.
cordigera. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 10.
Psyllocarpus cordifolius. *Pohl.*
daphnoides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 13.
divergentiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21. *Dr.* 21.
Psyllocarpus divergentiflorus. *Pohl.*
foliosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 9.
Psyllocarpus foliosus. *Pohl.*

Gen. 1765. Spec 21.991.

galioides. *Dec.* Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Psyllocarpus galioides. *Pohl.*
glabra. *Dec.* ♄ Brasil. Carac. *D.* 27. *Dr.* 27.
Psyllocarpus glaber. *Pohl.*
glauca. *Mart. Schlchtd.* ♄ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 11.
herbacea. *Chamss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 29. *Dr.* 29.
Knoxia brasiliensis. *Spr.* 396. 3.
Tournefortia tenuiflora. *Willd.* hrb.
imbricata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14. *Dr.* 14.
Psyllocarpus imbricatus. *Pohl.*
lysimachioides. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 19.
marioides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 6.
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
D. chiococcoides. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
mollis. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 17. *Dr.* 17.
mucronulata. *Mart. Chamss.* ♄ *D.* 26. *Dr.* 26.
Psyllocarpus trichotomus. *Pohl.*
oenanthioides. *Mart. Zucc.* ♃ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
origanoides. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 16.
passerina. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 12.
polygaloides. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 23. *Dr.* 23.
pruinosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25. *Dr.* 25.
Psyllocarpus pruinosus. *Pohl.*
prunelloides. *Klotzsch.* Afr. austr. *Dr.* 30.
psychotrioides. *Dec.* ♄ ♃ Am. austr. *D.* 28. *Dr.* 28.
Coffea didymocarpa. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
pulverulenta. *Bart. Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 22. *Dr.* 22.
rhexioides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 15. *Dr.* 15.
rubioides. *Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 18.
satureioides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
spergulifolia. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 7.
thymbroides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 2.
vincoides. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 24. *Dr.* 24.

DECODON. *Gmel. Dec.* III. 90.
Fam. Lythrarieae. *Dec.*
aquaticus. *Gmel.* ♃ Am. sptr.
D. verticillatus. *Elliot.*
Anonymus aquatica. *Gmel.*
Lythrum verticillatum. *Lin.*
Nesaea verticillata. *H. B. S.* 1765. 4.
verticillatus. Ell. aquaticus.

DECOSTEA. *Ruiz.* et *Pav.*
Fam. Terebinthaceae. *Rchbch.* — Corneae? *Endl.*
scandens. *R. P.* ♄ Chili.

DECUMARIA. *Lin. Spr.* 1777. *Dec.* III. 206.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Cisti. *Rül.* — Coryphophyta. *Neck.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Myrti. *Juss. Cassel.* — Phyladelpheae. *Dec.*
barbara. *Lin.* ♄ Carolina. *S.* 1. *D.* 1.
D. Forsythia. *Michx.*
D. radicans. *Moench.*
D. scandens. *Pers.*
(cfr. D. sarmentosa.)
Forsythia. Michx. barbara.
prostrata. *Loddig.* ♄ Am. sptr.
radicans. Moench. barbara.
sarmentosa. *Bosc.* ♄ Virgin. Carolin.
D. barbara β sarmentosa. *Dec.*
Forsythia scandens. *Walt.*
scandens. Pers. barbara.

DEERINGIA. *R. Brown. Spr.* 923. *Dietr.* 1121.
Fam. Amaranthaceae. *R. Br.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.*
Amherstiana. *Wall.* cat. Ind. or.
celosioides. *R. Br.* ♄ ♂ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
indica. *Spr.* ♂ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Celosia baccata. *Retz.*

Deflorgia. *Lam.* Forgesia.

Degraphis. *Loudon.* lege Digraphis.

DEGUELIA. *Aubl. Spr.* 2514. *Dec.* II. 422.

Cylizoma. *Neck.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Dalbergiae. *Dec.* — Papilionaceae Dalbergiae. *Spach.* Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch*:
arborescens. Spr. Swartzia nitens.
scandens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.

Dehaasia. *Blum.* Haasia.

Dejanira. *Chamss. Schlcht.*
erubescens. Chamss. Schl. Exacum pallescens.
nervosum. Chamss. Schl. Exacum nervosum.
pallescens. Chamss. Schl. Exacum pallescens.

DEIDAMIA. *Pet. Thouar. Spr.* 2359. *Dec.* III. 337.
Fam. Asclepiadeae Passifloreae. *Rchbch.* — Passifloreae. *Dec.*
alata. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1.
D. Noronhiana. *Dec.* 1.
Commersoniana. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
Noronhiana. Dec. alata.
Thompsoniana. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
Passiflora octandra. *Thomps.*
Thompsonia. *R. Br.*

Deilosma. *Andrz.*
matronalis. Andrz. Hesperis matronalis.
sibirica. Andrz. Hesperis matronalis.
suaveolens. Andrz. Hesperis runcinata.
tristis. Spach. Hesperis tristis.

DEINBOLLIA. *Schum.*
Fam. Therebinthaceae? *Meissn.*
pinnata. *Schum.* ♄ Guinea.

DELARIA. *Desv.*

Dalhousiea. *Wall.* (sec. *Benth.*)
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Desv.*
ovalifolia. *Desv.* ♄ Brasil.
Cassia simplicifolia. *Desv. D.* II. 505. nr. 84.
pyrifolia. *Desv.* ♄ Guiana.

Delilia. *Spr.*
Berterii. Spr. Elvira biflora.

DELIMA. *Lin. Spr.* 1920.
Fam. Calizophyta. *Neck.* — Cisti. *Rül.* — Dileniaceae. *Spr. Dec.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ranunculaceae Dilenieae. *Rchbch.* — Rosaceae. *Juss.*
guianensis. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 4.
hebecarpa. *Dec.* ♄ Java. Ins. Philip. Ind. or. *S.* 3. *D.* 2.
intermedia. *Blum.* ♄ Java.
D. tripetala. *Blum.* var. *Spr.*
mexicana. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 3.
nitida. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 5. *D.* 5.
Tetracera nitida. *Vahl.*
Piripu. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 6.
D. sarmentosa. *Lin.* (sec. Synon. *Rheed.*)
sarmentosa. *Lin.* ♄ Malab. Ceyl. *S.* 1. *D.* 1.
Koroswel. *Adans.*
Tetracera sarmentosa. *Vahl.*
(cfr. D. Piripu, Trachytella Actaea.)
tomentosa. E. Meyer. Tetracera tomentosa.
tripetala. *Blum.* ♄ Java. *S.* 2.
(cfr. D. intermedia.)

DELISSEA. *Gaudich.* in *Freyc. Dec.* VII. 342.

Lobelia. *Autor.*
Fam. Campanulaceae. *Gaudich.* — Lobeliaceae. *Presl.*
acuminata. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 8.
Lobelia Delissea. *Gaudich. Dr.* 948. 34.
ambigua. *Presl.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 7.
Lobelia ambigua. *Chamiss.*
Rollandia? ambigua. *G. Don.*
arborea. Presl. Sclerotheca arborea.
angustifolia. *Presl.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 4.
Lobelia angustifolia. *Chamss.*
calycina. *Presl.* Ins. Sandwic. *D.* 5.
Lobelia calycina. *Chamiss.*
Rollandia calycina. *G. Don.*
macrostachys. Presl. Lobelia macrostachys.
pinnatifida. *Presl.* Ins. Sandwic. *D.* 6.
Lobelia pinnatifida. *Chamiss.*
Rollandia? pinnatifida. *G. Don.*
subcordata. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 1.
Lobelia subcordata. *D. Dietr.* 948. 32.
undulata. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 2.
Lobelia undulata. *D. Dietr.* 948. 33.

Delodrerium. *Cassin.*
taraxacifolium. Cass. Millina hyoseroides.

DELOSTOMA. *Don.*
Fam. Bignoniaceae. *Don.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
dentatum. *Don.* ♄ Peru.
integrifolium. *Don.* ♄ Peru.
Stenolobium. *Steud.* ♄ Peru.
Stenolobium castanifolium. *Don.*

Delostyles. *Rafin.*
cernuum. Rafin. Trillium stylosum.

Delphinastrum. *Dec.* Delphinium.

Delphinellum. *Dec.* Delphinium.

DELPHINIUM. *Lin. Spr.* 1985.

Consolida. *Dec.* nr. 1—11.

Delphinastrum. *Dec.* nr. 22—50.

Delphinellum. *Dec.* nr. 12—21.

Staphisagria. *Dec.* nr. 51—53.
Fam. Multisiliquae. *Lin.* Thalictra. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synarthrophyta. *Neck.*
Aconiti. *Lin.* ⊙ Turcia. Syria. *S.* 9. *D.* 9.
D. incanum. *Clarke.?*
Aconitum monogynum. *Forsk.*
Ajacis. *Lin.* ⊙ Tauria. Eur. austr. *S.* 3. *D.* 3.
D. simplex. *Salisb.*
β. D. ambiguum. *Mill.* (sec. *Dec.*)
Ajacis. Wall. cat. pauciflorum.
albiflorum. *Dec.* ♃ Armenia. *S.* 29. *D.* 26.
alpinum. Kit. intermedium.
altissimum. *Wall.* cat. Ind. or.
ambiguum. *Lin.* ⊙ Mauritan. *S.* 12. *D.* 12.
ambiguum. Loisl. pubescens.
ambiguum. Mill. D. Ajacis.
amoenum. *Steven.* ♃ Sibiria. *S.* 35. *D.* 33.
Delphinium nr. 19. tab. 77. *Gmel.* sib.
amoenum. Bernh. intermedium.
anomalum. Spr. intermedium.
axilliflorum. *Dec.* ⊙ Syria. *S.* 1. *D.* 1.
azureum. *Michx.* ♃ Am. septr. *S.* 37. *D.* 35.
D. carolinianum. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
azureum. H. Par. cuneatum.
Barlowii. Hort. (hybrida.)
Bovei. *Decaisn.* Syria.
cardiopetalum. *Dec.* ⊙ Pyren. *S.* 13. *D.* 13.
D. Garumnae. *Lap.*
D. peregrinum. *Lam.* Enc.
D. verdunense. *Balb.*
Carela. *Don.* Nepal.
D. ciliatum. *Steven.* var. *Spr.*
carolinianum. Walt. azureum.
caucasicum. *C. A. Meyer.* Caucas.
cheilanthum. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 26. *D.* 23.
D. dahuricum. *Steven. Bess.*
Delphinium nr. 18. var. I. *Gmel.* sib. (sec. *Meyer.*)
Delphinium nr. 19. t. 76. *Gmel.* sib.
chinense. Fisch. grandiflorum.
ciliatum. Stev. flexuosum.
Clusianum. Host. intermedium.
Consolida. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
D. segetum. *Lam.* fl. fr.
D. versicolor. *Salisb.*
Consolida. Gouan. pubescens.
crassicaule. *Gmel.* (ex *Sweet.*) ♃ Sibir.
crassifolium. Schrad. speciosum.
cuneatum. *Steven.* ♃ ad Volgam. *S.* 42. *D.* 42.
D. azureum. *H. Par.*
D. elatum *β. Lam.*
D. hybridum. *Lin.* hrb.
(cfr. D. villosum.)
cuneatum. Spr. h. Hal. intermedium.
dahuricum. Stev. cheilanthum.
dasycarpum. *Stev.* ♃ Caucas. Pers. *S.* 46. *D.* 47.
dasycaulon. *Fresen.* ♃ Abyssin.
decorum. *Fisch. Mey.* ♃ California.
denudatum. *Wall.* cat. Ind. or.
dictyocarpum. *Dec.* Sibir. *S.* 43. *D.* 44.
discolor. *Fisch. Hortor.* ♃ Sibiria.
divaricatum. *Ledeb.* ⊙? Caucas. casp.
D. pubescens. *Henning.* in Mem. Mosc.
(cfr. D. tenuissimum.)
elatum. All. montanum.
elatum. Lin. intermedium.
elegans. *Dec.* ♃ Am. sptr.? *S.* 34. *D.* 32.
emarginatum. *Presl.* ♃ Sicilia.
exaltatum. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 38. *D.* 36.
D. americanum. *Hort.*
D. anomalum. *Spr.* in litt.
D. intermedium. *Ait.* var. *Trevir.*
D. tridactylum. *Michx.*
D. urceolatum *β. Poir.*
exsertum. *Dec.* ⊙ Syria. *S.* 10. *D.* 10.
fissum. W. K. hybridum.
flavum. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 11. *D.* 11.
flexuosum. *Bbrst.* ♃ Caucas. Iber. *D.* 49.
D. ciliatum. *Steven. S.* 47.
(cfr. D. Carela, scabrifolium.)
Forskohlei. *Rchbch.* ⊙ Ad. Dardanel. *S.* 16.
D. grandiflorum. *Forsk.*
Garnierianum. Hort. Page. (quid?)
Garumnae. Lapeyr. cardiopetalum.

glabellum. *Turtsch.* Montes Baical.
D. palmatifidum *β* glabellum. *Dec.*
Delphinium nr. 19. t. 75. *Gmel.* sib.
gracile. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 14.
D. junceum. *Lin.* var. *Spr.*
grandiflorum. *Lin.* ♃ Sibir. Volga. *S.* 25. *D.* 22.
Delphinium nr. 19. t. 78. *Gmel.* sib.
β. D. chinense. *Fisch.*
D. virgatum. *Jacq. fil.*
grandiflorum. Forsk. D. Forskohlei.
gratum. Hffmsg. intermedium.
halteratum. *Sib. Sm.* ⊙ Sicilia. *S.* 17. *D.* 17.
D. junceum. *Lin.* var.? *Trevir.*
hirsutum. Pers. hybridum.
hirsutum. Roth. montanum.
hispidum. Steven. palmatifidum.
hybridum. *Stephan. Willd.* ♃ Taur. Caucas. Hungar. *S.* 31. *D.* 28.
D. hirsutum. *Pers.*
D. tauricum. *Pall.* ind. t.
β. D. fissum. *W. K.*
γ. Delphinium — — *Hrbr. cauc. un. it.* 1828.
(cfr. D. velutinum.)
hybridum. Gouan. intermedium.
hybridum. Lin. cuneatum.
incanum. Clark. D. Aconiti.
incisum. *Wall.* cat. Ind. or.
intermedium. *Ait.* ♃ Eur. med. Sibir. *S.* 40. *D.* 41.
D. alpinum. *W. K.*
D. amoenum. *Bernh.*
D. Clusianum. *Host.*
D. cuneatum. *Spr.* in hort. Hal.
D. elatum. *Lin. Krock.*
D. gratum. *Hffmsg.*
D. hybridum. *Gouan.?*
Delphinium nr. 19. tab. 80. *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
β. D. pallidum. *Hort.*
(cfr. D. exaltatum, montanum, revolutum, speciosum, urceolatum.)
junceum. *Dec.* ⊙ Ital. Syria. *S.* 14. *D.* 15.
D. peregrinum. *Lin.*
(cfr. D. gracile, halteratum.)
junceum. Guss. longipes.
laxiflorum. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 45.
D. dictyocarpum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
lilacinum. Hortor. †
longipes. *Moris.* Sardin. Ital.
D. junceum. *Guss.* (non *Dec.*)
D. peregrinum. *Guss.* (non *Lin.*)
macropetalum. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *S.* 19. *D.* 19.
maritimum. Cav. Balb. pictum.
Menziesii. *Dec.* ♃ Am. sptr. *S.* 37. *D.* 31.
mesoleucum. *Link.* ♃ — —
montanum. *Dec.* Eur. austr. *S.* 44. *D.* 46.
D. elatum. *All. Lap.*
D. intermedium. *Loisl.* (*Ait.* var. *Trev.*)
D. hirsutum. *Roth.*
D. pyrenaicum. *Pourr.*
Delphinium nr. 1201. *Hall.*
nanum. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 15. *D.* 14.
D. peregrinum. *Delil.*
neglectum. *Colla.* ♃ — — †
obcordatum. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *S.* 20. *D.* 20.
obscurum. Steven. triste.
ochroleucum. *Steven.* ♃ Iberia. *S.* 30. *D.* 27.
D. puniceum. var. *Bbrst.*
D. hybridum. var. *Bbrst.*
officinale. *Wendr.* ⊙ Eur. austr.
Oliverianum. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 2. *D.* 2.
pallidum. Hort. intermedium.
palmatifidum. *Dec.* ♃ Sibir. *S.* 41. *D.* 40.
D. hispidum. *Stev.?*
Delphinium nr. 19. t. 79? *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
(cfr. D. glabellum.)
pauciflorum. *Don.* Nepal. *S.* 48.
D. Ajacis. *Wall.* cat. nr. 4720. a. et b.
pentagynum. *Lam.* ♃ Lusitan. Afr. bor. *S.* 32. *Dr.* 30.
peregrinum. Delil. nanum.
peregrinum. Guss. longipes.
peregrinum. Lam. cardiopetalum.
peregrinum. Lin. junceum.
pictum. *Willd.* ♂ Eur. austr. *S.* 23. *D.* 52.
D. maritimum. *Cav. Balb.*
D. staphysagria. *Woodw.* (*Lin.* var. *Trevir.*)

pseudoperegrinum. *Fisch. Besser.* ♃ Sibiria.
pubescens. *Dec.* ⊙ Gallia. *S.* 5. *D.* 5.
D. Ajacis. *Lin.* var. *Trevir.*
D. ambiguum. *Loisl.*
D. Consolida. *Gouan.*
pubescens. Henning. divaricatum.
pubiflorum. *Turtsch.* Montes Baical.
puniceum. *Lin. fil.* ♃ Caucas. Tatar. *S.* 28. *D.* 25.
β. D. p. Damaecornu. *Dec.*
Delphinium nr. 19. t. 77. *Gmel.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. D. ochroleucum, triste.)
pusillum. *Labil.* ⊙ Syria. *S.* 7. *D.* 7.
D. pygmaeum. *Poir.*
pygmaeum. Poir. pusillum.
pyrenaicum. Pourr. montanum.
ranunculifolium. *Wall.* cat. Ind. or.
Requienii. *Dec.* ♂ Ins. Stoechad. *S.* 22. *D.* 51.
revolutum. *Desf.* ♃ — — *D.* 38.
D. intermedium. *Ait.* var. *Spr.*
rigidum. *Dec.* ⊙ Syria. *S.* 6. *D.* 6.
sapphirinum. *Hort. angl.* ♃ — —
scabrifolium. *Don.* Nepal.
D. ciliatum. *Steven.* (sec. *Spr.*)
segetum. Lam. D. Consolida.
simplex. *Dougl.* in *Hook.* Columbia.
simplex. Salisb. D. Ajacis.
speciosum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 45.
D. crassifolium. *Schrad.* (sec. syn. *Gmel.*)
Delphinum nr. 19. t. 79. *Gmel.* Sib. (sec. *Brbst.*)
spurium. *Fisch.* ♃ Sibiria.
D. speciosum. var. *Dec.*
Staphysagria. *Lin.* ♂ Graecia. Gall. Sardin. *S.* 24. *D.* 53.
sulcatum. *Hort. Rchbch. Hoffmsg.* ♃ — —
tauricum. Pall. hybridum.
tenuissimum. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 8. *D.* 8.
D. divaricatum. *Fisch. Mey.* (sec. *Sweet.*)
tribacteolatum. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *S.* 21. *D.* 21.
tricolor. *Bernh.* ♃ Oriens.
tricorne. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 34.
tridactylum. Michx. exaltatum.
triste. *Fisch.* ♃ Davur. Sibir. *D.* 50.
D. obscurum. *Steven.*
D. puniceum. *Lin.* var. *Spr.*
urceolatum. *Jacq.* ♃ Am. sptr.? *S.* 39. *D.* 37.
D. intermedium. *Ait.* var. *Trevir.*
velutinum. *Bertol.* ♃ Italia. *S.* 49. *Dr.* 29.
D. hybridum *γ*. *Dec.* syst.
verdunense. Balb. cardiopetalum.
versicolor. Salisb. D. Consolida.
vestitum. *Wall.* cat. Ind. or.
villosum. *Steven.* ♃ — — *D.* 43.
D. cuneatum. *Stev.* var. *Spr.*
vimineum. *D. Don.* ♃ Am. sptr.
virescens. *Nutt.* ex *Sweet.* ♃ Am. sptr.
virgatum. *Poir.* ⊙ Syria. *S.* 18. *D.* 18.
virgatum. Jacq. fil. grandiflorum.
vitifolium. Willd. Hort. — — †
nr. 18. *Gmel.* sib. cheilanthum, grandiflorum.
19. *Gmel.* amoenum, cheilanthum, grandiflorum, intermedium, palmatifidum, speciosum.

DELUCIA. *Decand.* V. 633.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
ostruthioides. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 1.

Demazeria. *Dumort.*
sicula. Dumort. Festuca unioloides.

Demetria. *Lagasc.*
glutinosa. Lagas. Grindelia glutinosa.
sphatulata. Lag. Grindelia inuloides.

DEMIDIUM. *Decand.* VI. 246.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
filagineum. *Dec.* ⊙? Madagasc. *D.* 1.

DEMIDOFIA. *Dennst.*
Fam. Myrti. *Adans.*
nodosa. *Dennst.* Malabar.
Karekandel. *Adans.* (H. mal. V. t. 13.)

Demidofia. *Gmel.*
repens. Gmel. Dichondra carolinensis.

Demidovia. *Fisch. Hoffm.*
polyphylla. Fisch. Paris incompleta.

DEMOCRITA. *Arrab.*
Fam. Meliaceae? *Steud.* (X. 1.)
resinosa. *Arrab.* ♄ Brasil.

DEMOCRITEA. *Dec.* IV. 540.
Fam. Rubiaceae, Spermacoceae. *Dec.*
serissoides. *Dec.* ♄ China. *D.* 1.

Dendrium. *Desv.*
buxifolium. Desv. Leiophyllum thymifolium.

Dendroarabis. *C. A. Meyer.* Arabis.

DENDROBIUM. *Swartz. Spr.* 3027. *Lindl.* Orch. pag. 74.
Desmotrichum. *Blum.*
Ceraia. *Lour.*
Grastidium. *Blum.*
Onychium. *Blum.*
Pedilonum. *Blum.*
Sarcostoma. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Swartz.* Malaxideae. *Lindl.*
acinaciforme. *Roxb.* Ind. or.
Aporum Serra. *Lindl.?* (p. 71.)
acuminatissimum. *Lind.* nr. 55. Java.
Grastidium acuminatissimum. *Blum.*
acuminatum. H. B. Specklinia acuminata.
aemulum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 15. *L.* 60.
affine. *Steud.* Ins. Timor.
Onychium affine. *Decais.* (N. Ann. Mus. III. 365.)
aggregatum. *H. B.* ♃ Andes Peruv.
Maxillaria? aggregata. *Lindl.* (p. 151.)
aggregatum. Lindl. in *Wall.* D. Lindleyi.
alatum. Pers. Maxillaria alata.
album. Hook. Maxillaria alba.
alpestre. Swartz. Pleurothallis alpestris.
amoenum. *Wall.* Ind. or. *L.* 21.
D. aphyllum. *Roxb.* mpt.?
amplum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 1.
anceps. Swartz. Aporum anceps.
angulatum. *Lindl.* (64 non 5.) Ind. or.
angulatum. Lindl. n. 5. homonymum.
angustifolium. *Lindl.* Java. *L.* 9.
Desmotrichum angustifolium. *Blum.*
aphyllum. Roxb. amoenum.
appendiculatum. *Lindl.* Java. *L.* 8.
Desmotrichum appendiculatum. *Blum.*
arachnites. Pet. Th. Aeranthus arachnites.
aureum. *Lindl.* Zeylon. *L.* 17.
D. pallidum. *Bot. Reg.*
auriferum. *Lindl.* China. *L.* 39.
barbatulum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 44.
Barringtoniae. Swartz. Maxillaria Barringtoniae.
bicolor. *Lindl.* Zeylon. *L.* 74.
bicolor. Sw. Maxillaria bicolor.
bifarium. *Lindl. Wall.* Ind. or. *L.* 32.
biflorum. *Sw.* ♃ Ins. Societ. *S.* 2. *L.* 18.
Epidendrum biflorum. *Forst.*
Blumii. *Lindl.* Java. *L.* 65.
Onychium fimbriatum. *Blum.*
bracteatum. *Lindl.* Zeylon. *L.* 4.
calacratum. *Rich.* (Astrol. II. 18.) Ins. Vanikoro.
Calceolaria. *Hook.* ♄ Ind. or. *S.* 24. *L.* 37.
canaliculatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 16. *L.* 77.
candidum. *Wall.* Ind. or.
carinatum. *Willd.* ♃ Ins. Luzon. *L.* 82.
Epidendrum carinatum. *Lin.*
carnosum. *Presl.* ♃ Peru.
cassythoides. *R. Br.* ♃ N. Holl.
catenatum. *Lindl.* Japon. *L.* 41.
Epidendrum monile. *Thunb.*
Ceraia. *Lindl.* China Cochinch. *L.* 71.
Ceraia simplicissima. *Lour.*
Epidendrum Ceraia. *Raeusch.*
chrysanthum. *Wall.* ♄ Ind. or. *L.* 25.
ciliatum. Swartz. Maxillaria ciliata.
clavatum. *Wall.* Ind. or.
coerulescens. *Wall.* ♃ Ind. or.
comatum. *Lindl.* Java. *L.* 7.
Desmotrichum comatum. *Blum.*
connatum. *Lindl.* Java. *L.* 69.
Onychium connatum. *Blum.*
convexum. *Lindl.* Java. *L.* 10.
Desmotrichum convexum. *Lindl.*
corniculatum. Sw. Specklinia corniculata.
crispatum. *Swartz.* ♃ Ins. Societ. *S.* 8. *L.* 76.
Epidendrum crispatum. *Forst.*
crumenatum. *Swartz.* ♄ Amboin. Java. *S.* 17. *L.* 63.
Onychyum crumenatum. *Blum.*
cucullatum. R. Br. D. Pierardi.
cultriforme. Pet. Th. Polystachya cultriformis.

Cunninghami. *Steud.* ♃ N. Holl.
D. pygmaeum. *Cunnigh.* (non *Sm.* nec *Wall.*,
cupreum. *Herb.* (*B. R.* 1779.) ♃ Ind. or.
cuspidatum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 43.
Cymbidioides. *Lindl.* Java. *L.* 14.
Desmotrichum cymbidioides. *Blum.*
demissum. Don. muscicola, Coelogyne parviflora.
densiflorum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 72.
Epidendrum Dumumuttu. *Buchan. Sm.* hrbr.
denudans. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 7. *L.* 42.
elegans. H. B. Specklinia elegans.
elongatum. *Lindl.* Java. *L.* 15.
Desmotrichum elongatum. *Blum.*
erosum. *Lindl.* Java. *L.* 52.
Pedilonum erosum. *Blum.*
fimbriatum. *Wall. Hook.* Ind. or. *S.* 19. *L.* 38. (non 6.)
fimbriatum. Lindl. nr. 6 insulare.
firmum. *Steud.* Java.
D. rigidum. *Lindl.* nr. 51. (non 47.)
Onychium rigidum. *Blum.*
flavescens. *Lindl.* Java. *L.* 48.
Onychium flavescens. *Blum.*
floribundum. *Don.* Nepal. *S.* 22.
formosum. *Roxb.* Ind. or. *L.* 30.
fusiforme. Pet. Th. Polystachya fusiformis.
galeatum. Swartz. Bolbophyllum galeatum.
geminatum. *Lindl.* Java. *L.* 16.
Desmotrichum geminatum. *Blum.*
gemellum. *Lindl.* Java. *L.* 28.
Pedilonum biflorum. *Blum.*
Gibsoni. *Baxt.* (Mag. 5. 169.) ♃ Ind. or.
gracile. *Lindl.* Java. *L.* 80.
Onychium gracile. *Blum.*
graminifolium. Willd. Octomeria graminifolia.
grandiflorum. *Lindl.* Java. *L.* 11.
Desmotrichum grandiflorum. *Blum.*
grandiflorum. H. B. Maxillaria grandiflora.
Haenkeanum. *Steud.* ♃ Ins. Luzon.
D. nutans. *Presl.* (non *Lindl.*)
Harrisoniae. Hook. Maxillaria Harrisoniae.
Hasseltii. *Lindl.* Java. *L.* 59.
Pedilonum Hasseltii. *Blum.*
hastatum. Swartz. Maxillaria hastata.
heterocarpum. *Wall.* Nepal *L.* 20.
Heyneanum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 75.
hispidum. *Rich.* (Astrol. II. 13.) ♃ Ins. Vanikoro.
homonymum. *Steud.* Java.
D. angulatum. *Lindl.* nr. 5. (non nr. 64.)
Desmotrichum angulatum. *Blum.*
hymenophyllum. *Lindl.* Java. *L.* 53.
Pedilonum undulatum. *Blum.*
japonicum. *Lindl.* Japon. (culta Java.) *L.* 70.
Onychium japonicum. *Blum.*
javanicum. *Swartz.* ♃ Java. *S.* 10.
(cfr. Eria stellata.)
Jenkensii. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 37.) ♃ Ind. or.
insulare. *Steud.* Java.
D. fimbriatum. *Lindl.* (nr. 6. non 38.)
Desmotrichum fimbriatum. *Blum.*
Kuhlii. *Lindl.* Java. *L.* 58.
Pedilonum Kuhlii. *Blum.*
lamellatum. *Lindl.* Java. *L.* 67.
Onychium lamellatum. *Blum.*
Lanceola. Swartz. Specklinia Lanceola.
lanceolatum. *Gaudich* in *Freyc.* Ins. Molucc.
lancifolium. *Rich.* (Astrol. II. 13.) Ins. Molucc.
latifolium. H. B. Maxillaria latifolia.
laxum. Swartz. Pleurothallis laxa, Stelis alba.
leopardinum. Wall. Bolbophyllum leopardinum.
ligulatum. Pers. Maxillaria ligulata.
Lindleyi. *Steud.* Ind. or. †
D. aggregatum. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Epidendrum aggregatum. *Roxb.* hrb.
linguaeforme. *Smith.* ♃ Ins. mar. pacif. N. Holl. *S.* 11. *L.* 46.
longicornu. *Lindl.* ♃ ♄ Ind. or. *L.* 26.
longifolium. H. B. Maxillaria longifolia.
longipetalum. Sw. Maxillaria longipetala.
Macraei. *Lindl.* Zeylon. *L.* 3.
macranthum. *Rich.* (Astrol. II. 15.) Ins. Vanikoro.
macrophyllum. *Rich.* ♃ N. Guinea.
macrostachyum. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 19.
maculatum. H. B. Maxillaria maculata.
mexicanum. *Presl.* ♃ Mexico.

Mirbelianum. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Molucc.
moniliforme. *Sw.* ♃ ♄ Japon. *S.* 4. *L.* 40.
(non Epidendrum monile. *Thunb.* sec. *Lindl.*)
Epidendrum moniliforme. *Lin.*
moschatum. *Wall. Don.* (non *Sw.*) Ind. or. *S.* 5. *L.* 36.
Epidendrum moschatum. *Hamilt. Symes.*
moschatum. Sw. Cymbidium moschatum.
musciola. *Wall.* Ind. or. *L.* 2.
D. demissum. *Don.* prodr? (sec. *Lindl.*)
mutabile. *Lindl.* Java. *L.* 50.
Onychium mutabile. *Blum.*
Myosurus. Sw. Oberonia Myosurus.
nobile. *Lindl.* ♃ China. *L.* 24.
nudum. *Lindl.* Java. *L.* 49.
Onychium nudum. *Blum.*
nutans. *Lindl.* (non *Presl.* ♃ China. *L.* 24.
nutans. Presl. D. Haenkeanum.
ochreatum. *Lindl.* Ind. or.
ophioglossoides. Sieb. Specklinia floribunda.
ophioglossoides. Swartz. Stelis ophioglossoides.
pallidum. Bot. Reg. aureum.
palmifolium. Swartz. Maxillaria palmifolia.
paniculatum. *Swartz.* ♃ Sierra Leona. *L.* 83.
paniculatum. Pers. (nr. 38.) Maxillaria paniculata.
parviflorum. *Don.* Nepal. *S.* 20.
Paxtoni. *Lindl.* (*Bot. Reg.*) ♃ Ind. or.
Pierardi. *Roxb.* ♄ Ind. or.
D. cucullatum. *R. Br.* (in B. R. t. 548.)
platypetalum. Sw. Maxillaria platypetala.
plicatum. Dietr. Maxillaria paniculata.
polyanthum. *Wall.* Ind. or. *L.* 31.
polypetalum. Steud. Maxillaria platypetala.
polystachyum. Pet. Th. Polystachya mauritiana.
proliferum. Sw. Maxillaria prolifera.
pubescens. Hook. Eria flava.
pulchellum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *L.* 35.
pumilum. Sw. Bolbophyllum pumilum.
punctatum. Sweet. Dipodium punctatum.
pusillum. *Lindl.* (non *seq.*) Java. *L.* 12.
Desmotrichum pusillum. *Blum.*
pusillum. Don. pygmaeum.
pusillum. H. B. Specklinia pusilla.
pygmaeum. *Lindl. Wall.* Ind. or. *L.* 45.
D. pusillum. *Don.?* *S.* 21.
pygmaeum. Cunningh. D. Cunninghami.
pygmaeum. Smith. Bolbophyllum pygmaeum.
racemiflorum. Swartz. Pleurothallis racemiflora.
ramosum. *Lindl. Wall.* Ind. or. *L.* 34.
ramosum. Sw. Maxillaria ramosa.
reptans. Sw. Bolbophyllum nutans.
rigidum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 12. *L.* 47. (non 51.)
rigidum. Lindl. (nr. 51.) firmum.
roseum. *Swartz.* Sierra Leona. *L.* 84.
rugosum. *Lindl.* Java. *L.* 57.
Grastidium rugosum. *Blum.*
ruscifolium. Sw. Pleurothallis ruscifolia.
salaccense. *Lindl.* Java. *L.* 56.
Grastidium salaccense. *Blum.*
sanguineum. Sw. Broughtonia sanguinea.
Sarcostoma. *Lindl.* Java. *L.* 27.
Sarcostoma javanica. *Blum.*
scariosum. La Llav. Specklinia scariosa.
secundum. *Wall. Lindl.* ♃ Ind. or. Java. *L.* 29
Pedilonum secundum. *Blum.*
sertularioides. Sw. Specklinia sertularioides.
speciosum. *Smith.* ♃ N. Holl. *S.* 14. *L.* 61.
squalens. Lindl. Maxillaria squalens.
stuposum. *Lind.* (Bot. Reg). ♃ Ind. or.
subulatum. *Lindl.* Java. *L.* 81.
Onychium subulatum. *Blum.*
sulcatum. *Lindl.* (B. Reg. 1685.) ♄ Ind. or.
tenellum. *Lindl.* Java. *L.* 79.
Onychium tenellum. *Blum.*
teretifolium. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9. *L.* 78.
testiculatum. Sw. Cybelion testiculatum.
tetraedre. *Lindl.* Java. *L.* 68.
Onychium tetraedre. *Blum.*
transparens. *Wall.* Nepal. *L.* 23.
tribuloides. Swartz. Pleurothallis tribuloides.
tricolor. Swartz. Maxillaria tricolor.
tricuspe. *Lindl.* Java. *L.* 66.
Onychium tricuspe. *Blum.*
triflorum. *Lindl.* Java. *L.* 13.
Desmotrichum triflorum. *Blum.*

triphyllum. Sw. Maxillaria triphylla.
undatiflorum. Sw. Maxillaria undatiflora.
undulatiflorum. Steud. Maxillaria undatiflora.
undulatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 13. *L.* 62.
undulatum. Sw. Pers. Maxillaria undulata.
utricularioides. Sw. Cybelion Utriculariae.
variegatum. Sw. Maxillaria variegata.
veratrifolium. Roxb. Phajus veratrifolius.
vestitum. *Wall.* Ind. or. *L.* 33.
villosulum. *Wall.* Ind. or. *L.* 54.

Dendrobychis. *Decand.* Onobrychis.

Dendrocalamus. *Nees.*
strictus. Nees. Bambusa stricta.

DENDROCHILUM. *Blum. Lindl.* p. 34.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
abbreviatum. *Blum.* Java. *L.* 7.
aurantiacum. *Blum.* Java. *L.* 1.
cornutum. *Blum.* Java. *L.* 5.
edentulum. *Blum.* Java. *L.* 4.
occultum. *Blum.* Java. *L.* 2.
pallidiflavens. *Blum.* Java. *L.* 3.
simile. *Blum.* Java. *L.* 6.

DENDROCOLLA. *Blum.*
Aerides. *Lindl.* pag. 338.
Cuculla. *Blum.*
Fornicaria. *Blum.*
Tubera. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
arachnitis. *Blum.* ♃ Java.
Aerides arachnites. *Lindl.* 1.
acuminatissima. *Blum.* ♄ Java.
Aerides acuminatissimum. *Lindl.* 11.
amplexicaulis. *Blum.* ♃ Java.
Aerides amplexicaule. *Lindl.* 9.
anceps. *Blum.* ♃ Java.
Aerides anceps. *Lindl.* 24.
angustifolia. *Blum.* ♃ Java.
Aerides angustifolium. *Lindl.* 21.
appendiculata. *Blum.* ♃ Java.
Aerides pusillum. *Lindl.* 16.
compressa. *Blum.* ♃ Java.
Aerides compressum. *Lindl.* 12.
emarginata. *Blum.* ♃ Java.
Aerides emarginatum. *Lindl.*
hystrix. *Blum.* ♃ Java.
Aerides hystrix. *Lindl.* 23.
minima. *Blum.* ♃ Java.
Aerides minimum. *Lindl.* 20.
obtusa. *Blum.* ♃ Java.
Aerides obtusum. *Lindl.* 8.
pallida. *Blum.* ♃ Java.
Aerides pallidum. *Lindl.* 18.
purpurascens. *Blum.* ♃ Java.
Aerides purpurascens. *Lindl.* 10.
spuria. *Blum.* ♃ Java.
Aerides spurium. *Lindl.* 19.
subulata. *Blum.* ♃ Java.
Aerides subulatum. *Blum.*
teres. *Blum.* ♃ Java.
Aerides teres. *Lindl.* 15.

Dendrolirium. *Blum.*
abbreviatum. Blum. Eria abbreviata.
acuminatum. Blum. Eria acuminata.
albidotomentosum. Blum. Eria albidotomentosa.
appendiculatum. Blum. Eria appendiculata.
bicristatum. Blum. Eria bicristata
coriaceum. Blum. Phreatia coriacea.
densiflorum. Blum. Phreatia densiflora.
ebulbe. Blum. Eria ebulbis.
erectum. Blum. Eria erecta.
flavescens. Blum. Eria flavescens.
hyacinthoides. Blum. Eria hyacinthoides.
laxiflorum. Blum. Phreatia laxiflora.
micranthum. Blum. Eria micrantha.
multiflorum. Blum. Eria multiflora.
ornatum. Blum. Eria ornata.
pusillum. Blum. Phreatia pusilla.
retusum. Blum. Phreatia retusa.
robustum. Blum. Eria robusta.
rugosum. Blum. Eria rugosa.
secundum. Blum. Phreatia secunda.
sulcatum. Blum. Eria sulcata.

Dendrolobium. *Wight. Arn.* Desmodium.

DENDROMECON. *Benth.*
Fam. Paveraceae. *Benth.* Hunnemanniae. *Bernh.*
rigidum. *Benth.* ♄ Californ.

Dendromene. *Decand.* Trachymene.

Dendropemon. *Blume.*
anceps. Blum. Loranthus anceps.
emarginatum. Blum. Loranthus emarginatus.
laxiflorum. Blum. Loranthus laxiflorus.
occidentale. Blum. Loranthus occidentalis.
parvifolium. Blum. Loranthus parvifolius.
pedunculatum. Blum. Loranthus pedunculatus.
uniflorum. Blum. Loranthus uniflorus.

Dendrophlomis. *Benth.* Phlomis.

Dendrophthoë. *Martius.*
atropurpurea. Blum. Loranthus atropurpureus.
bicolor. Mart. Loranthus bicolor.
budleoides. Blum. Loranthus budleoides.
celastroides. Mart. Loranthus celastroides.
chrysantha. Blum. Loranthus chrysanthus.
congener. Mart. Loranthus congener.
cordifolia. Mart. Loranthus cordifolius.
Corynitis. Blum. Loranthus Corynitis.
cuneata. Blum. Loranthus cuneatus.
curvata. Blum. Loranthus curvatus.
cylindrica. Blum. Loranthus cylindricus.
falcata. Blum. Loranthus falcatus.
farinosa. Mart. Loranthus farinosus.
fasciculata. Blum. Loranthus fasciculatus.
ferruginea. Blum. Loranthus ferrugineus.
Forsteriana. Blum. Loranthus Forsterianus.
fusca. Blum. Loranthus fuscus.
glauca. Mart. Loranthus glaucus.
graciliflora. Mart. Loranthus graciliflorus.
Haenkeana. Mart. Loranthus Haenkeanus.
incarnata. Mart. Loranthus incarnatus.
indica. Blum. Loranthus indicus.
Koenigiana. Blum. Loranthus Koenigianus.
lepidota. Mart. Loranthus lepidotus.
ligustrina. Mart. Loranthus ligustrinus.
linophylla. Fenzl. Loranthus linophyllus.
longiflora. Blum. Loranthus longiflorus.
luzoniensis. Blum. Loranthus luzoniensis.
malifolia. Blum. Loranthus malifolius.
ovalifolia. Blum. Loranthus ovalifolius.
pendula. Mart. Loranthus pendulus.
pentandra. Blum. Loranthus pentandrus.
philippensis. Blum. Loranthus philippensis.
pulverulenta. Blum. Loranthus pulverulentus.
repanda. Blum. Loranthus repandus.
Roxburghiana. Blum. Loranthus Roxburghianus.
rugulosa. Blum. Loranthus rugulosus.
Schultesii. Blum. Loranthus melanostemon.
Scurrula. Blum. Loranthus Scurrula.
sphenoidea. Blum. Loranthus sphenoideus.
tetrapetala. Blum. Loranthus tetrapetalus.
umbellata. Blum. Loranthus umbellatus.
umbellifera. Blum. Loranthus umbelliferus.
venosa. Mart. Loranthus venosus.
vestita. Blum. Loranthus vestitus.

Dendroseris. *Hook* et *Arn.*
Berteriana. Hook. Arn. Rea Berteriana.
macrophylla. Don. Rea macrantha.
marginata. Hook. Arn. Rea marginata.
micrantha. Hook. Arn. Rea micrantha.
mollis. Hook. Arn. Rea mollis.
neriifolia. Decais. Rea neriifolia.
pinnata. Hook. Arn. Rea pinnata.

DENHAMIA. *Meissn.*
Fam. Flacourtianeae. *Rich.*
Leucocarpum. *Steud.* ♄ N. Zeeland.
Leucocarpum obscurum. *Rich.* (Astrol. II. 46.)

DENNECKIA. *Thunb. Dec.* V. 462.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.*
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 1.
Selloa capensis. *Spr.* 2731. 2.
glabrata. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 2.

Denhamia. *Schott.*
scandens. Schott. Caladium scandens.

Denekia. *Thunb.*
capensis. Thunb. Selloa capensis.

Denira. *Adans.* Iva.

Denisaea. *Neck.* Chascanum cuneifolium.

DENTARIA. *Lin. Spr.* 2309.
Fam. Cruciferae. *Lin.* Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
americana. Bartr. laciniata.
bifolia. Stock. diphylla.
bipinnata. *C. A. Meyer.* Caucasia.
bulbifera. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 15. *D.* 14.
Dentaria nr. 470. *Hall.*
Cardamine bulbifera. *R. Br.*
canescens. *Tenor.* ♃ Neapol.
caucasica. Willd. quinquefolia.
concatenata. Michx. laciniata.
dasyloba. Turcz. Cardamine macrophylla.
digitata. *Lam.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 11. *D.* 10.
D. pentaphyllos *β. γ. Lin.* (α. *Lam.* fl. fr.)
Dentaria nr. 469. α. *Hall.*
Cardamine pentaphyllos. *R. Br.* in *Ait.*
(cfr. D. pinnata.)
diphylla. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 7.
D. bifolia. *Stock.*
enneaphylla. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 7. *D.* 2.
Cardamine enneaphyllos. *Crantz. R. Br.*
Turritis eneaphyllos. *Scop.*
enneaphylla. Geners. glandulosa.
glabra. Scop. Turritis glabra.
glandulosa. *W. K.* ♃ Hungar. Transylv. *S.* 3. *D.* 3.
Gmelini. Tausch. Cardamine macrophylla.
heptaphyllos. Vill. pinnata.
heterophylla. *Nutt.* ♃ Pensylvan. *S.* 8. *D.* 5.
hirsutula. Andrz. Cardamine macrophylla.
hypanica. *Besser.* ♃ Bessarb. Podol. *S.* 14. *D.* 13.
laciniata. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
D. americana. *Bartr.*
D. concatenata. *Michx.*
leucantha. *Tausch.* ♃? — — †
maxima. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 8.
microphylla. *Willd.* ♃ Caucas. *S.* 16. *D.* 15.
ochroleuca. Gaud. polyphylla.
pentaphyllos. Lin. digitata, pinnata.
pentaphyllos. Güldst. quinquefolia.
pinnata. *Lam.* ♃ Gall. Helv. Ital. *S.* 12. *D.* 11.
D. heptaphyllos. *Vill.*
D. pentaphyllos *β. Lam.*
Dentaria nr. 469. *β. Hall.*
Cardamine pinnata. *R. Br.* in *Ait.*
polyphylla. *W. K.* ♃ Croat. Hungar. Helv. *S.* 1. *D.* 1.
β. D. ochroleuca. *Gaud.*
pinnata. Pall. quinquefolia.
quinquefolia. *Bbrst.* ♃ *S.* 13. *D.* 12.
D. caucasica. *Willd.* hrb.
D. pinnata. *Pall.* ind. t.
D. pentaphyllos. *Güldst.*
tenella. *Pursh.* ♃ Am. sptr. occ. *S.* 10. *D.* 6.
tenuifolia. *Ledeb.* ♃ Sibir. *S.* 9. *D.* 16.
D. trifida. *Lam.*
Cardamine tuberosa. *Patr.*
Cardamine nr. 41. *Gmel.* sib.
trifida. Lam. tenuifolia.
trifolia. *W. K.* ♃ Croatia. *S.* 5. *D.* 9.
Willdenowii. Tausch. Cardamine macrophylla.
nr. 469. *Hall.* digitata, pinnata.
470. *Hall.* bulbifera.

DENTELLA. *Forst. Spr.* 774. *Dec.* IV. 418. *Dietr.* 942.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Hedyotideae. *Dec.*
erecta. Roth. Wahlenbergia perotifolia.
geminata. Hamilt. Ophiorrhiza geminata.
perotifolia. Willd. Wahlenbergia perotifolia.
repens. *Forst.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hedyotis repens. *Lam.* ill.
Heymia rigida. *Dennst.*
Oldenlandia repens. *Lin.*

Dentidea. *Lour.*
nankinensis. Lour. Plectranthus nankinensis.
purpurascens. Pers. Plectranthus nankinensis.
purpurea. Lam. Plectranthus nankinensis.

DEPPEA. *Chamis. Schlcht. Dec.* IV. 618.
Fam. Rubiaceae Hedyotideae. *Chamis. Schlcht.* — Rubiaceae Spermacoceae. *Endl.*
erythrorhiza. *Cham. Schlcht.* ♄ Mexico.
D. hedyotidea. *Dec.* 1.
hedyotidea. Dec. erythrorhiza.

Deringia. *Adans.* Cryptotaenia canadensis.

Dermasea. *Haw.*
elongata. Haw. Saxifraga elongata.
nivalis. Haw. Saxifraga nivalis.
pilosa. Haw. Saxifraga virginiensis.

DERRIS. *Lour. Spr.* 2511. *Dec.* II. 415.
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
pinnata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 2.
trifoliata. *Lour.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 1.

DESCHAMPSIA. *Beauv.*
Aira. *Autor. Spr.* 292. *Dietr.* 384.
Fam. Gramina Avenacea. *Kunth.*
alba. *R. S.* Groenland.
Aira alba. *Vahl. S.* 38.
alpina. R. S. Aira alpina.
ambigua. *Beauv.* ♃ Am. sptr.
Aira ambigua. *Michx.*
Aira caespitosa *β. Pursh.* (*Lin.* var. *Trin.*)
Aira juncea. *Vill.* var. *Spr.*
arundinacea. Spr. Danthonia Forskohlei.
Berteroniana. *Trin.* Chili.
Aira caryophylleae proxima. *Berter.* hrbr. nr. 30. et nr. 782.
Festuca? *Berter.* hrbr. nr. 271 et 1001.
Trisetum Berteronianum. *Kunth.*
Biebersteiniana. Schult. caespitosa.
bottnica. Trin. Aira montana.
brevifolia. R. Br. caespitosa.
caespitosa. *Beauv.* ♃ Eur. As. Am.
D. parviflora. *Beauv.*
Aira alpina. *Roth.*
Aira altissima. *Moench.*
Aira breviaristata. *Gilib.*
Aira glauca. *Hartm.* (ex *Trin.* mpt.)
Aira parviflora. *Thuil.*
Aira paludosa. *Wibel.*
Aira nr. 27. *Gmel.* sib.
Avena nr. 1487. *Hall.* helv.
Calamagrostis Arundo. *Roth.*
Calamagrostis Leersii. *Koel.*
Campella caespitosa. *Link.*
Tragus racemosus. *All.* (sec. *Nocca.*)
β. D. Biebersteiniana. *Schult.* (ex *Trin.* mpt.)
Aira brevifolia. *Bbrst.*
γ. D. brevifolia. *R. Br.* (ex *Trin.* mpt.)
Aira arctica. *Spr.* 51.
δ. D. refracta. *R. S.* (ex *Trin.* mpt.)
Aira refracta. *Cav.*
Aira subtriflora. *Lagas. Dr.* 384. 18.
ε? D. grandis. *Besser.* in litt.
ζ. Aira bottnica. *Link.* (non *Whlbrg.*)
(cfr. D. ambigua.)
calycina. Presl. Aira danthonioides.
discolor. R. S. juncea, Aira flexuosa.
flexuosa. Trin. Aira flexuosa.
glomerata. *G. Don.* ♃ Scotia.
grandis. Bess. caespitosa.
holciformis. *Presl.* ♃ — —
involucrata. *Trin.* ⊙ Hispan.
Aira involucrata. *Cav. S.* 34. *Dr.* 7.
Airopsis involucrata. *R. S.*
Periballia hispanica. *Trin.* fund.
Periballia poaeoides. *Trin.*
juncea. *Beauv.* ♃ Gall. Polon. Am. sptr.
D. discolor. *R. S.* (sec. *Link. Trin.*)
D. media. *R. S.*
Aira alpina. *Savi.* (ex *Trin.* mpt.)
Aira capillaris. *Savi.*
Aira discolor. *Thuil.* (sec. *Link. Trin.*)
Aira juncea. *Vill.*
Aira media. *Gouan.*
Aira pumila. *Vill.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
Campella media. *Link.*
Schismus Gouani. *Trin.* fund.
Schismus Villarsii. *Trin.* fund.
laevigata. R. S. Aira alpina.
laevis. *Schult.* ⊙ Lusitan.
Aira laevis. *Brot.*
media. R. S. juncea.
montana. G. Don. Schult. Aira montana.
nitida. *Presl.* ♃ Mexico.
parviflora. Beauv. caespitosa.
pulchella. *Trin.* Eur. austr.
Aira lendigera. *Lagasc.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 384. 17.

Aira pulchella. *Willd. Dr.* 4.
Avena pulchella. *Pall.*
pulchra. *Nees.* Cordilleras Chili.
refracta. R. S. caespitosa.
Descurainia. *Webb.* et *Berth.*
Irio. Webb. Berth. Sisymbrium Irio.
pinnatifida. Webb. Sisymbrium pinnatifidum.
Descliaea. *Moç. Sess.*
leucocarpa. Moç. Sess. Margaris barbigera.
margaritaria. Moç. Sess. Margaris nudiflora.
Descourea. *Guett.* Sisymbrium Sophia.
DESFONTAINIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 757. *Dietr.* 914.
Fam. Solanaceae. *Spr.*
spinosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
Linkia peruviana. *Pers.*
Linkia spinosa. *Poir.*
splendens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
Linkia splendens. *Poir.*
DESFONTAINA. *Arrab.*
Fam. Tricoccae? (Pentandria monogyn.)
tricocca. *Arrab.* ♄ Brasil.
Desfontainia. *Hoffmsg.* Fontanesia.
Desforgia. *Lam.* Forgesia.
Desmanthea. *Dec.* Desmanthus.
DESMANTHUS. *Willd. Spr.* 1591. *Dec.* II. 443.
Desmanthea. *Dec.* nr. 7—13.
Dichrostachys. *Dec.* nr. 14—19.
Neptunia. *Lour. Dec.* nr. 1—6.
Fam. Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
Adenanthera. *Roxb.* Ind. or.
callistachys. *Dec.* ♄ Teneriffa? *D.* 16.
caudatus. Willd. Acacia caudata.
cinereus. *Willd.* ♄ Ind. or. *D.* 18.
Acacia cinerea. *Spr.* 1471. 136.
Acacia Dalea. *Desv.* (sec. *W. A.*) *D.* II. 459. nr. 120.
Dichrostachys cinerea. *W. A.*
Mimosa cinerea. *Lin.*
depressus. *H. B.* ♄ Peru. Guadal. *S.* 5. *D.* 7.
Mimosa depressa. *Poir.*
diffusus. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 8.
Mimosa pernambucana. *Lin.*
divergens. *Willd.* ♄ Abyssin. *D.* 14.
Mimosa divaricata. *Hort.*
lacustris. *Willd.* ♃ Am. mer. *S.* 1. *D.* 1.
Acacia lacustris. *Desf.*
Mimosa aquatica. *Pers.*
Mimosa lacustris. *H. B.*
leptophyllus. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 9.
leptostachys. *Dec.* ♄ Senegal. Sierr. Leon. *D.* 15.
natans. *Willd.* ☉ Ind. or. Cochinch. *S.* 2. *D.* 2.
Mimosa natans. *Roxb.*
Mimosa prostrata. *Lam.*
Neptunia oleracea. *Lour.*
nutans. *Dec.* ♄ Senegalia. *D.* 19.
Mimosa nutans. *Pers.*
plenus. *Willd.* ☉ Vera Crux. *S.* 4. *D.* 6.
Mimosa plena. *Lin.*
polyphyllus. *Dec.* — — *D.* 4.
punctatus. *Willd.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 8. *D.* 12.
Acacia punctata. *Desf.*
Mimosa punctata. *Lin.*
salinarum. Willd. Acacia salinarum.
stolonifer. *Dec.* ♃ Senegalia. *D.* 3.
Neptunia stolonifera. *Guill. Perrot.*
strictus. *Bertol.* ♄ Ins. Caribaeae. *D.* 11.
Mimosa angustisiliqua. *Lam.*
Mimosa virgata. *Lin.* var.? *Dec.*
tenellus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 13.
trichostachyus. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 17.
Cailliea dicrostachys. *Guill. Perrot.*
Mimosa bicolor. *Bacle.* in litt.
Mimosa varia. *Perrot.*
triquetrus. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 3. *D.* 5.
Mimosa natans. *Lin. fil.*
Mimosa prostrata *β. Lam.*
Mimosa triquetra. *Vahl.*
virgatus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 10.
Acacia virgata. *Gaert.*
Acacia angustisiliqua. *Desf.*
Mimosa angustisiliqua. *Lam.*
Mimosa virgata. *Lin.*
Desmia. *G. Don.* Erica.
aequalis. Don. Erica aequalis.
conferta. G. Don. Erica conferta.
polifolia. Don. Erica polifolia.
Desmidochus. *Reichb.* consp. lege: Desmidorchis.
Desmidorchis. *Ehrenb.* Stapelia Desmidorchis.
DESMOCARPUS. *Wallich.*
Fam. Capparideae. *Wall.*
Missionis. *Wall.* Ind. or.
Crataeva Tapia? *Heyn.* hrb.
DESMOCHAETA. *Decand. Spr.* 926. *Dietr.* 1125.
Fam. Aizoideae Atriplicinae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *Juss.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*
achyranthoides. H. B. Pupalia densiflora.
alternifolia. *Dec.* ♄ Arab. Aegypt.
D. muricata. *Dec.* (sec. *Mart.*)
Cladostachys alternifolia. *Sweet.*
atropurpurea. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Achyranthes atropurpurea. *Lam.*
Achyranthes lappacea. *Lin.*
Candelari lappacea. *Medic.*
Celosia lappacea. *Medic.*
Pupalia Berua *β. Hamilt.* hrb.
Pupalia lappacea. *Juss.*
ciliata. R. S. Digera ciliata.
densiflora. H. B. Pupalia densiflora.
flavescens. *Dec.* ☉ ♃ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Achyranthes lappacea. *Lin.* spec. ed. 1.
Achyranthes echinata. *Retz.*
Achyranthes lappacea *β.* styracifolia. *Pers.*
Achyranthes styracifolia. *Lam.*
Pupal. *Adans.*
Pupalia Berua *α. Hamilt.* hrb.
Pupalia echinata. *Juss.*
Pupalia styracifolia. *Juss.*
(cfr. D. patula.)
globosa. *R. S.* ☉ Ind. or.
Achyranthes alternifolia. *Lin. fil. Poir.*
Achyranthes globosa. *Pers.*
Achyranthes prostrata. *Willd.* (spec. nr. 9. non 7.)
micrantha. *Dec.* ♃? Ind. or. Borbon. Java. *S.* 4. *Dr.* 4.
Achyranthes prostrata. *Lam.*
muricata. *Dec.* ♄ Ind. or.
Achyranthes amaranthoides. *Lam.*
Achyranthes frutescens. *Hort.*
Achyranthes muricata. *Lin.*
Achyranthes scandens. *Heyne. Roth.*
Amaranthus frutescens. *Hort. Par.*
Celosia muricata. *Spr.* 917. 15.
Cladostachys arborescens. *D. Dietr.* 1115. 1.
Cladostachys frutescens. *Don.*
Digera frutescens. *Juss.*
Digera muricata. *Mart.*
Gomphrena amaranthoides. *Roth. S.* 931. 25. *Dr.* 1130. 40.
(cfr. D. alternifolia.)
orbiculata. *Wall.* cat. Ind. or.
Achyranthes orbiculata. *Heyn. Roxb.*
Achyranthes rotundifolia. *Klein.* hrb. *Madr.*
patula. *R. S.* ♄ Ind. or.
D. flavescens var. *Dec.? Spr.*
Achyranthes patula. *Lin. fil.*
Gomphrena patula. *Wendl.?*
Pupalia patula. *Juss.*
prostrata. Dec. Pupalia prostrata.
repens. *R. S. Spr.* Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 5.
Achyranthes repens. *Roth.*
sanguinolenta. *Link.* ♄ Ind. or.
velutina. *Wall.* cat. Ind. or.
tomentosa. *R. S.* ♃ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 6.
Achyranthes tomentosa. *Roth.*
uncinata. R. S. Pupalia densiflora.
DESMODIUM. *Desv. Dec.* II. 325.
Chalarium. *Dec.* 11—120.
Dendrolobium. *Wight* et *Arn.*
Eudesmodium. *Dec.* 1—3.
Hedysarum. *Lin. Autor. Spr.* 3527.
Pleurolobium. *Dec.* 4—10.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae Onobrycheae. *Rchbch*
abyssinicum. *Dec.* ♃ Abyssin. *D.* 134.
Hedysarum abyssinicum. *Hffmsg.*
acuminatum. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 37.
Hedysarum acuminatum. *Michx. S.* 22.
Hedysarum glutinosum. *Willd.* hrb.
adhaesivum. *Schlcht.* ♃ Mexico.
adscendens. *Dec.* ♃ ♄ Ind. occ. *D.* 64.

Hedysarum adscendens. *Sw.*
(cfr. D. mexicanum.)
affine. *Schlcht.* ♃? Mexico.
alatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Hedysarum triquetrum. *Roxb.*
Alamani. *Dec.* ♃ Mexico.
Hedysarum Alamani. *Spr.* 142.
Hedysarum geminiflorum. *Sessé.*
Hedysarum mucronatum. *Sessé.*
altissimum. *Sweet.* ♄ Ind. or.
amoenum. *Wall.* Ind. or.
ancistrocarpum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 59.
Hedysarum ancistrocarpum. *Ledeb.*
Hedysarum uncinatum. *Jacq.* sec. *Spr.*
angulatum. Dec. polycarpum.
angustifolium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 21.
Hedysarum angustifolium. *H. B. S.* 130.
aparines. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 47.
Hedysarum Aparines. *Link.*
Hedysarum serotinum. *Willd?* (sec. *Spr.*)
arboreum. Sweet. Uraria Lagopus.
arenarium. *H. B.* ♃ Orinoco. *D.* 52.
Hedysarum ramosum. *Willd.* hrb. nr. 13789.
argenteum. *Wall.* cat. Ind. or.
asperum. *Desv.* ♄ — *D.* 73.
Hedysarum asperum. *Poir. S.* 31.
Hedysarum giganteum. *St. Hilair.*
auricomum. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
auriculatum. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 4.
Hedysarum auriculatum. *Link.*
Hedysarum triquetrum. *Lin.* var. *Spr.*
australe. *Dec.* ♄ Ins. Tanna. Nova Caledon. *D.* 2.
Hedysarum australe. *Willd.*
Hedysarum umbellatum. *Forst.* (*Lin.* var. *Spr.*)
axillare. *Dec.* ♃ Ins. Amer. merid. *D.* 70.
Hedysarum axillare. *Sw. Spr.* 77.
(cfr. D. pauciflorum.)
barbatum. *Wall.* Ind. or.
bicolor. *Wall.* Ind. or.
Hedysarum bicolor. *Hamilt.*
biflorum. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 104.
Hedysarum biflorum. *Willd. Spr.* 112.
bracteosum. *Dec.* ♃ Pensylvan. *D.* 33.
Hedysarum bracteosum. *Michx.*
(cfr. D. cuspidatum.)
brasiliense. Loud. Aeschynomene brasiliana.
brevipes. *Vogel.* ♄ Brasil.
caespitosum. *Dec.* ♃ Ins. Maurit. *D.* 76.
Hedysarum caespitosum. *Poir. S.* 84.
(cfr. D. ovalifolium.)
caffrum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
cajanifolium. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 56.
Hedysarum cajanifolium. *H. B.*
Hedysarum supinum. *Sw.* sec. *Spr.*
canadense. *Dec.* ♃ Am. bor. *D.* 26.
Edusaron. *Moench.*
Hedysarum canadense. *Lin. S.* 16.
Hedysarum scabrum. *Moench.*
Meibohmia. *Adans.*
canescens. *Dec.* ♃ Carol. Virgin. *D.* 27.
Hedysarum canescens. *Lin. S.* 18.
Hedysarum scaberrimum. *Ell.*
β. Hedysarum paleaceum. *Poir.*
capitatum. Dec. polycarpum.
caripense. *Steud.* ♄ Cumana.
D. cumanense. *Dec.* 55.
Hedysarum caripense. *H. B.* (non: cumanense.)
catenifcrum. *Arnot.* ♄ Ceylon.
caudatum. *Dec.* ♃ Japonia. *D.* 116.
Hedysarum caudatum. *Thunb. S.* 111.
cephalotes. *Wall.* ♄ Ind. or.
Hedysarum cephalotes. *Roxb.*
Hedysarum Machete. *Hamilt.* hrb.
Chamissonis. *Vogel.* Ins. Manilla.
ciliare. *Dec.* ♃ Am. bor. *D.* 30.
Hedysarum ciliare. *Mhlbrg. Willd. S.* 23.
ciliatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 74.
Hedysarum ciliatum. *Thunb. S.* 124.
Hedysarum capense. *Dietr.*
cinereum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 48.
Hedysarum cinerum. *H. B.*
Hedysarum incanum. *Sw.* var. *Spr.*
coeruleo-violaceum. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 50.
Hedysarum coeruleo-violaceum. *Meyer. S.* 15.

collinum. Loud. gangeticum.
collinum. Wall. latifolium.
concinnum. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 93.
congestum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Hedysarum congestum. *Rottl.*
Hedysarum umbellatum. *Roxb.* (non *Lin.*)
cuneatum. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
cumanense. *Willd.* hrb. (non *Dec.*) ♄ Cumana.
Hedysarum supinum. *H. B.* (non *Sw.*)
cumanense. Dec. caripense.
cuspidatum. *Loud.* ♃ Am. sptr.
D. bracteosum *β. Dec.*
Hedysarum cuspidatum. *Willd. S.* 21.
denudatum. *Dec.* ♄ Domingo.
dichotomum. Dec. diffusum.
diffusum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 106. (non 88.)
D. dichotomum. *Dec.* 107.
Hedysarum auriculatum. *Roxb.*
Hedysarum diffusum. *Willd. S.* 30.
Hedysarum Roxburghii. *Wall.* cat. et? *Spr.* 152.
Hedysarum dichotomum. *Willd. S.* 30.
Hedysarum quinqueangulatum. *Roxb.* (Synma sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. D. laxiflorum.)
diffusum. Dec. (nr. 88.) elongatum.
dioicum. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 135.
Hedysarum dioicum. *Hamilt. Don. S.* 160.
discolor. *Vogel.* ♄ Brasil.
divergens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
diversifolium. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 81.
Hedysarum diversifolium. *Poir. S.* 97.
diversifolium. Schlchtd. variifolium.
dubium. *Lindl.* ♄ Ind. or.
D. retroflexum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
elatum. *Dec.* ♄ Nov. Andal. *D.* 25.
Hedysarum elatum. *H. B.*
elegans. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 89.
Hedysarum tiliaefolium. *Don.* (sec. *Dec.*)
Phyllodium elegans. *Desv.*
(cfr. Dumasia villosa.)
elegans. Schlcht. venustum.
elongatum. *Wall.* cat. Ind. or.
D. diffusum. *Dec.* nr. 88. (non 106.)
Hedysarum diffusum. *Roxb.* (non *Willd.*)
(cfr. D. trichocaulon.)
emarginatum. *Dec.* ♃ Martinica. *D.* 128.
Hedysarum emarginatum. *Poir.*
erythrinaefolium. *Dec.* Am. mer. *D.* 59.
D. nudiflorum. *Dec.* var. *Spr.*
Hedysarum erythrinaefolium. *Poir.*
ferrugineum. Wall. rufescens.
flexuosum. *Wall.* Ind. or.
floribundum. Don. multiflorum.
gangeticum. *Dec.* ⊙ Ind. or. Ins. Phill. *D.* 11.
D. collinum. *Loudon.*
D. maculatum. *Dec.* 12.
Aeschynomene gangetica. *Poir.*
Aeschynomene maculata. *Poir.*
Hedysarum Asperula. *Hamilt.* hrb.
Hedysarum collinum. *Roxb.* fl. ind.
Hedysarum gangeticum. *Lin. S.* 74.
Hedysarum maculatum. *Lin. S.* 1. (teste hrb. *Lin.* sec. *W. A.*)
Hedysarum ochroleucum. *Moench.*
Hedysarum styracifolium. *Roxb.* mus. ind.
β. D. g. Neaei. *Dec.*
glabellum. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 34.
D. paniculatum. *Ell.*
Hedysarum glabellum. *Michx.*
Hedysarum obtusum. *Mhlbrg.* var. *Spr.*
glabrum. *Dec.* ⊙ Ager Campech. *D.* 125.
Hedysarum glabrum. *Mill.*
grande. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
grandiflorum. *Dec.* Carol. *D.* 122.
Hedysarum grandiflorum. *Walt.*
grandifolium. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 130.
Hedysarum grandifolium. *Hornem.*
guianense. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 127.
Hedysarum guianense. *Aubl.*
gyrans. *Lin.* ♄ ♃ Bengal. *D.* 8.
Hedysarum gyrans. *Lin. S.* 12.
gyroides. *Dec.* ♂ Ind. or. *D.* 9.
Hedysarum gyroides. *Roxb. S.* 140.
hamosum. Loudon. Uraria hamosa.
heptaphyllum. *Sweet.* ♄ Ind. or.

Gen. 1799. Spec. 22,411.

Hilsinbergii. *Bojer.* ♄ Madagasc.
heterocarpum. Dec. polycarpum.
heterophyllum. Dec. triflorum.
Hippocrepis. Dec. polycarpum.
hirtum. *Guil. Perrot.* ☉ Senegal.
incanum. *Dec.* ♄ Jamaic. Hispaniola. *D.* 60.
Aeschynomene incana. *Meyer.*
Hedysarum canescens. *Mill.*
Hedysarum canum. *Lunan.*
Hedysarum incanum. *Sw. S.* 75.
(cfr. D. cinereum.)
infractum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 46.
Hedysarum biarticulatum. *Fl. Mexic.*
Hedysarum infractum. *Spreng.* 131.
laburnifolium. *Dec.* ♄ Java. *D.* 111.
Hedysarum laburnifolium. *Poir. S.* 109.
lacteum. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
laevigatum. *Dec.* ♃ Nov. Caesar. *D.* 32.
Hedysarum laevigatum. *Nutt.*
lasiocarpum. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 24.
Hedysarum deltoideum. *Poir.*
Hedysarum lasiocarpum. *Beauv. S.* 72.
latifolium. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 23.
D. collinum. *Wall.* cat.
Hedysarum latifolium. *Roxb. S.* 71.
laxiflorum. *Dec.* ♄ Napaulia. *D.* 87.
Hedysarum Roxburghii. *Spr.* var. *Spr.* 152.
laxum. *Dec.* ♄ Napaulia. *D.* 105.
Hedysarum laxum. *Spr.* 146.
leiocarpum. *G. Don.* ♄ Montevideo.
Hedysarum leiocarpum. *Spr.* 68.
leptostachyum. *Wall.* Ind. or.
D. Leschenaultii. *Dec.?* (sec. *Wall.*)
Leschenaultii. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 100.
D. concinnum. *Dec.* var. *Spr.*
(cfr. D. leptostachyum.)
limense. *Hook.* Lima.
linearifolium. *Dec.* — — *D.* 19.
lineatum. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 42.
Hedysarum lineatum. *Michx. S.* 135.
lupulinum. *Schlcht.* ♃? Mexico.
lutescens. *Desv.* China. *D.* 3.
Hedysarum lutescens. *Poir. S.* 8.
Phyllodium lutescens. *Desv.*
Zornia lutescens. *Nomcltr.* ed. 1.
(cfr. Dicerma elegans.)
macrophyllum. *Desv.* (Journ. de Bot. 1813. p. 124. nil nisi nomen.)
Hedysarum macrophyllum. *Steud.*
maculatum. Dec. gangeticum.
malacophyllum. *Dec.* ♃ Manilla. *D.* 129.
Hedysarum malacophyllum. *Link. S.* 122.
marylandicum. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 28.
Hedysarum marylandicum. *Lin. S.* 17.
(*β.* Hedysarum coriaceum. *Poir.* sec. *Spr.*)
mauritianum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 77.
Aeschynomene arborea. *Sieber.*
Hedysarum mauritanicum. *Willd. S.* 80.
(cfr. D. trichocaulon.)
mexicanum. *Sweet.* ♄ Mexico.
Hedysarum adscendens *β.* coeruleum. *Lindl.*
microphyllum. *Dec.* ♄ Japonia. *D.* 114.
Hedysarum microphyllum. *Thunb. S.* 34.
molle. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 63.
Hedysarum molle. *Vahl. S.* 58.
molliculum. *Dec.* ♄ Amer. merid.? *D.* 51.
Hedysarum molliculum. *H. B. S.* 132.
Heteroloma lanatum. *Desv.*
multicaule. *Dec.* ♃ ♄ Peru. *D.* 53.
multiflorum. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 90.
D. floribundum. *Don.* in *Sweet.*
Hedysarum floribundum. *Don. S.* 153.
Neaei. *Dec.* ♄ *D.* 123.
nudiflorum. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 38.
Hedysarum nudiflorum. *Lin. S.* 78.
(cfr. D. erythrinaefolium.)
nutans. *Wall.* ♄ Ind. or.
oblongifolium. *Dec.* ♃ Jamaica. *D.* 66.
Hedysarum oblongifolium. *Berter.*
oblongum. *Wall.* cat. Ind. or.
obovatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
obovatum. Vogel. D. Vogelii.
obtusum. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 19.
Hedysarum coriaceum. *Poir.?*
Hedysarum obtusum. *Mhlbrg. S.* 26.
(cfr. D. glabellum.)
orbiculare. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
orbiculatum. Wall. Urania styracifolia.
ormocarpoides. *Dec.* ♄ Java. *D.* 17.
Hedysarum adhaerens. *Poir.*
Hedysarum ormocarpoides. *Desv.*
ovalifolium. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
D. caespitosum. *Dec.?* (sec. *Guill. Per.*)
ovalifolium. Wall. cat. D. Wallichii.
oxybracteum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 80.
oxyphyllum. *Dec.* ♄ Napaulia. *D.* 108.
Hedysarum oxyphyllum. *Spr.* 157.
(cfr. D. viticinum.)
Pachyrhiza. *Vogel.* ♃ Brasil.
paleaceum. *Guill. Perr.* ♃ ♄ Senegal.
paniculatum. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 35.
Hedysarum paniculatum. *Lin. S.* 19.
parvifolium. *Dec.* ♃ Napaulia. *D.* 86.
Hedysarum parviflorum. *Spr.* 82.
Hedysarum tenellum. *Don.*
patens. *Roxb.* ♃ Ind. or.
pauciflorum. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 39.
Hedysarum axillare. *Sw.* var.? *Spr.*
Hedysarum pauciflorum. *Nutt.*
paucinervium. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 99.
D. concinnum. *Dec.* var. *Spr.*
pedicellatum. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pedunculatum. *Dec.* ♃ Carol. austr. *D.* 121.
Hedysarum pedunculatum. *Mill.*
penduliflorum. *Wall.* Ind. or.
pendulum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Perrottetii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 16.
(Hedysarum maculatum. *Lin.* var. *Spr.*)
physocarpum. *Vogel.* ♄ Brasil.
pilosiusculum. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Philip. *D.* 92.
pilosum. *Dec.* Japonia. *D.* 119.
Hedysarum pilosum. *Thunb.*
Lespedezae species? *Dec.*
plicatum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
podocarpum. *Dec.* ♃ ♄ Napal Ceylon. *D.* 109.
Hedysarum podocarpum. *Spr.* 70.
polycarpum. *Dec.* ♄ Ind. or. China. *D.* 82.
D. angulatum. *Dec.* 91.
D. capitatum. *Dec.* 101.
D. Hippocrepis. *Dec.* 137.
D. heterocarpum. *Dec.* 110.
D. serpens. *Wall.*
D. siliquosum. *Dec.* 103.
D. tenue. *Grah.* in *Wall.* cat.
Hedysarum capitatum. *Burm.*
Hedysarum conicum. *Poir. S.* 107.
Hedysarum heterocarpum. *Lin.*
Hedysarum polycarpum. *Poir.*
Hedysarum retusum. *Don.*
Hedysarum siliquosum. *Burm.*
Hedysarum Wallichianum. *Spr.* 162.
Hedysarum purpureum. *Roxb.*
Hippocrepis barbata. *Lour.* (Synma sec. *Wight.* et *Arn.*)
(cfr. D. angulatum.)
polycarpum. Wall. serriferum.
polystachium. *Schlcht.* ♄ Mexico.
praemorsum. *Wall.* cat. Ind. or. *D.* 83.
prehensile. *Schlcht.* ♃ Mexico.
Pryoni. *Dec.* ♄ Ind. or.
Hedysarum Pryoni. *Spr.* 151.
Hedysarum viridiflorum. *Burm.*
pseudotriquetrum. *Dec.* ♃ ♄ Napaulia. *D.* 6.
psilophyllum. *Schlcht.* ♃ Mexico.
punctatum. Dec. Rhynchosia densiflora.
purpureum. Hook. Roxb. polycarpum.
racemosum. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 115.
Hedysarum racemosum. *Thunb. S.* 108.
racemiferum. *Dec.* ♄ ♃ Cayenne. *D.* 58.
Hedysarum racemosum. *Aubl.*
recurvatum. *Grah.* ♄ Ind. or.
Hedysarum latifolium. *Hrbr. Madr.?*
Hedysarum lineare. *Rottl.* (sec. *W. A.*)
Hedysarum recurvatum. *Roxb.*
Hedysarum Rottleri. *Spr.* 113.
reniforme. *Dec.* ♂ Ind. or. *D.* 13.
Hedysarum reniforme. *Lin. S.* 98.
repandum. *Dec.* ♄ Arabia. *D.* 79.
Hedysarum repandum. *Vahl. S.* 106.

repens. *Dec.* Virginia. *D.* 124.
Hedysarum repens. *Lin.* *S.* 83.
reptans. *Dec.* ♄ Domingo. Nov. Granat. *D.* 71.
Hedysarum reptans. *Poir.*
Hedysarum violaceum. *Arrab.?* (sec. *Vogel.*)
retinens. *Schlcht.* ♃ ♄ Mexico.
retroflexum. *Dec.* Uraria styracifolia.
retusum. *Don.* ♄ Nepal.
rhombifolium. *Dec.* Carol. *D.* 41.
Hedysarum rhombifolium. *Elliot.* *S.* 134.
rhomboideum. *Sweet.* ♄ Ind. or.
Hedysarum rhombifolium. *Roxb.* (non *Ell.*)
rigidum. *Dec.* Carolina. *D.* 40.
Hedysarum rigidum. *Ell.* *S.* 161.
robustum. *E. Mey.* Anarthrosyne robosta.
rotundifolium. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 43.
Hedysarum canescens. *Willd.* sec. *Ell.*
Hedysarum rotundifolium. *Michx.* *S.* 25.
rotundifolium. *Wall.* Uraria styracifolia.
Roylei. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
Roxburghii. *Wall.* cat. *Spr.* diffusum.
rubrum. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 14.
Hedysarum rubrum. *Spr.* 73.
Ornithopus ruber. *Lour.*
rufescens. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 95.
D. ferrugineum. *Wall.* cat.
Hedysarum rufescens. *Spr.* 154.
Otolropis rufescens. *Nees.* (Linnaea XIII. Lit. 131.)
sagittatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 18.
Hallia sagittata. *Desv.*
Hedysarum sagittatum. *Poir.* *S.* 117.
salicifolium. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 112.
Hallia salicifolia. *St. Hilair.*
Hedysarum salicifolium. *Poir.* *S.* 110.
sambuense. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 94.
Hedysarum sambuense. *Don.* *S.* 138.
Otolropis sambuensis. *Nees.* (Linnaea XIII. 120.)
Scalpe. *Dec.* ♄ Borbon Madagas.? *D.* 78.
Aeschynomene remota. *Poir.?*
Hedysarum repandum. *Poir.*
Hedysarum Scalpe. *Commel.*
scoparium. *Wall.* Ind. or.
scorpiurus. *Desv.* ♃ Jamaica. *D.* 72.
Hedysarum Scorpiurus. *Sw.* *S.* 114.
sequax. *Wall.* cat. Ind. or.
sericophyllum. *Schlcht.* Mexico.
serotinum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 132.
Hedysarum serotinum. *Willd.* *S.* 28.
(cfr. D. Aparines.)
serriferum. *Wall.* cat. Ind. or.
β. D. polycarpum. *Wall.* (sec. *Wall.*)
serpens. *Wall.* polycarpum.
setigerum. *E. Meyer.* Nicolsonia setigera.
siliquosum. *Dec.* polycarpum.
spartioides. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 113.
Hedysarum varians. *Labil.?* sec. *Spr.*
spectabile. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
Hedysarum spectabile. *Bojer.*
spirale. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 67.
Hedysarum procumbens. *Mill.*
Hedysarum spirale. *Sw.* *S.* 60.
(cfr. D. tenellum, stoloniferum.)
squarrosum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Hedysarum squarrosum. *Thunb.* *S.* 5.
squarrosum. *Eckl. Zeyh.* Eriosema Zeyheri.
stipulaceum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 45.
Hedysarum stipulaceum. *Sessé.* *S.* 141.
stoloniferum. *Steud.* ♃ ♄ Porto Rico.
D. spirale *β.* *Dec.* 67.
Hedysarum stoloniferum. *Rich.* *Poir.* *S.* 9.
strangulatum. *Wight.* *Arn.* Ind. or.
striatum. *Dec.* Japonica. *D.* 120.
Hedysarum striatum. *Thunb.* *S.* 119.
strictum. *Dec.* ♃ Nova Caesar. *D.* 36.
Hedysarum strictum. *Pursh.* *S.* 7.
strobilaceum. *Schlcht.* Mexico.
subsecundum. *Vogel.* Brasil.
subsessile. *Schlcht.* Mexico.
supinum. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 61.
Aeschynomene spicata. *Poir.*
Hedysarum purpureum. *Mill.*
Hedysarum supinum. *Sw.* (non *H. B.*)
(cfr. D. cajanifolium.)
tenellum. *Dec.* ⊙ Caracas. *D.* 69.
Hedysarum spirale. *Sw.* var. *Spr.*
Hedysarum tenellum. *H. B.*
tenue. *Grah.* polycarpum.
tenuiculum. *Dec.* ♃ Domingo. *D.* 68.
Hedysarum tenellum. *Spr.* 36.
teres. *Wall.* cat. Ind. or.
(Alysicarpi species? *Wall.?*)
terminale. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 15.
Hedysarum terminale. *Rich.* *S.* 116.
tiliaefolium. *Don.* Ind. or.
timoriense. *Dec.* ♃ Ins. Timor. *D.* 10.
Hedysarum timorense. *Spr.* 139.
Thunbergii. *Dec.* ♃ Japon. *D.* 118.
Hedysarum heterocarpon. *Thunb.*
tomentosum. *Dec.* Japon. *D.* 117.
Hedysarum tomentosum. *Thunb.* *S.* 118.
tortuosum. *Dec.* ♃ ♄ Ind. occ. *D.* 62.
Hedysarum tortuosum. *Sw.* *S.* 57.
trichocaulon. *Dec.* ♃ Napaulia. *D.* 97.
D. elongatum. *Wall.* cat.? (sec. *Wall.*)
D. mauritianum. *Dec.* sec. *Spr.*
triflorum. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 84.
Aeschynomene triflora. *Poir.*
Hedysarum biflorum. *Willem.?*
Hedysarum stipulaceum. *Burm.*
Hedysarum triflorum. *Lin.*
β. D. heterophyllum. *Dec.*
Hedysarum heterophyllum. *Willd.*
Hedysarum reptans. *Roxb.*
trigonum. *Dec.* ♃ Jamaica. *D.* 65.
Hedysarum adhaerens. *Vahl.*
Hedysarum intortum. *Mill.*
Hedysarum trigonum. *Sw.* *S.* 59.
Hedysarum triphyllum. *Brown.*
Onobrychis heterophylla. *Schrank.*
trinerve. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Hedysarum trinerve. *Hamilt.*
trinervium. *Fisch.* ♄ (ex *Loudon*) — —
triquetrum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Hedysarum alatum. *Roxb.* fl. ind.
Hedysarum triquetrum. *Lin.* *S.* 102.
(cfr. D. auriculatum.)
umbellatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Hedysarum umbellatum. *Lin.* *S.* 69.
uncinatum. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 49.
Hedysarum uncinatum. *Jacq.* *S.* 27.
β. Hedysarum erectum. *Arrab.*
(cfr. D. ancistrocarpum.)
variifolium. *Steud.* ♃ ♄ Mexico.
D. diversifolium. *Schlcht.* (non *Dec.*)
velutinum. *Dec.* ♄ Amer. merid. *D.* 22.
Hedysarum velutinum. *Willd.* *S.* 96.
Urariae species? *Dec.*
venustum. *Steud.* ♃ Mexico.
D. elegans. *Schlcht.* (non *Dec.*)
villosum. *Dec.* ⊙ Vera Crux. *D.* 126.
Hedysarum villosum. *Mill.*
virgatum. *Desv.* Lespedeza virgata.
viridiflorum. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 31.
Hedysarum viridiflorum. *Lin.* *S.* 20.
viscidum. *Dec.* Pseudarthria viscida.
viticinum. *Wall.* cat. Ind. or.
D. oxyphyllum. *Dec.?* sec. *Wall.*
Vogelii. *Steud.* ♄ Brasil.
D. obovatum. *Vogel.* (non *Wall.*)
Wade. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 57.
Hedysarum Wade. *Vandell.* *S.* 136.
Walkeri. *Arnot.* ♃ ♄ Zeylon.
Wallichii. *Steud.* Ind. or.
D. ovalifolium. *Wall.* cat. (non *Guil. Perr.*)
Wightii. *Graham.* Ind. or. Ceylon.

DESMONCUS. *Mart.* *Spr.* 3067.
Fam. Palmae Coccineae. *Mart.*
americanus. *Lodd.* ♄ St. Vincent.
Calamus americanus. *Hort. angl.*
dubius. *Lodd.* ♄ Ins. Trinit.
macroacanthus. *Mart.* ♄ Brasil.
mitis. *Mart.* ♄ Brasil.
orthacanthus. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
oxyacanthus. *Mart.* ♄ Brasil.
polyacanthus. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
polyphyllus. *Poit.* in *Desf.* (H. P. p. 30.) ♄ Guiana.
pycnacanthus. *Mart.* ♄ Brasil.
setosus. *Mart.* ♄ Brasil.

Desmos. *Lour. Dec.* Unona.
chinensis. Lour. Unona discolor.
cochinchinensis. Lour. Unona tomentosa.
Desmotrichum. *Blum.*
angulatum. Blum. Dendrobium homonymum.
angustifolium. Blum. Dendrobium angustifolium.
appendiculatum. Blum. Dendrobium appendiculatum.
comatum. Blum. Dendrobium comatum.
convexum. Blum. Dendrobium convexum.
cymbidioides. Blum. Dendrobium cymbidioides.
elongatum. Blum. Dendrobium elongatum.
fimbriatum. Blum. Dendrobium insulare.
geminatum. Blum. Dendrobium geminatum.
grandiflorum. Blum. Dendrobium grandiflorum.
pusillum. Blum. Dendrobium pusillum.
triflorum. Blum. Dendrobium triflorum.
Despretzia. *Kunth.*
mexicana. Kunth. Zeugites mexicanus.
Dessenia. *Adans.* Gnidia.
Desvauxia. *R. Brown.*
aristata. R. Br. Centrolepis aristata.
Banksii. R. Br. Centrolepis Banksii.
Billardieri. R. Br. Centrolepis fascicularis.
exserta. R. Br. Centrolepis exserta.
longifolia. Gaudich. Centrolepis longifolia.
Patersonii. R. Br. Centrolepis Patersonii.
pulvinata. R. Br. Centrolepis pulvinata.
pusilla. R. Br. Centrolepis pusilla.
strigosa. R. Br. Centrolepis strigosa.
tenuior. R. S. Centrolepis tenuior.
Desyeuxia. *Autor.* Deyeuxia.
DETARIUM. *Juss. Spr.* c. p. 158. *Dec.* II. 521.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Detarieae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
microcarpum. *Guill.* et *Perrot.* ♄ Senegal.
senegalense. *Gmel.* syst. ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
Dethardingia. *Nees. Mart.* Reinwardtia.
Dethawia. *Endl.* Wallrothia.
Detridium. *Nees.*
Bergianum. Nees. Agathaea Bergeriana.
Detris. *Adans.* Agathaea.
DEUTZIA. *Thunb. Spr.* 1703. *Dec.* IV. 16.
Fam. Caprifoliaceae. *Blum.* — Catotaphyta. *Neck.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Hydrangeaceae. *Bunge.* — Philadelpheae. *Don.* — Saxifrageae. *Dec.* Cunoniaceae. *Spach.*
Brunoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Leptospermum scabrum. *Wall.* (olim in Hrbo.)
canescens. *Siebold.* ♄ Japan.
corymbosa. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Philadelphus corymbosus. *Wall.* hrbr.
grandiflora. *Bunge.* ♄ China bor.
parviflora. *Bunge.* ♄ China bor.
scabra. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 1. *D.* 1.
staminea. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Leptospermum stamineum. *Wall.* cat.
Devauxia. *Beauv.*
fluitans. Beauv. Glyzeria fluitans.
Devauxia. *Autor.* Desvauxia.
DEVERRA. *Dec.* IV. 143.
Deverraria. *Dec.* nr. 1. 2.
Pithuranthos. *Vivian. Dec.* 3.
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
aphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Bubon aphyllus. *Chams. Schlcht.*
(cfr. D. Burchelli.)
Burchellii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
D. aphylla *β* Burchellii. *Dec.*
Pithuranthos. *Dec.* ♄ Cyrenaica Afr. bor. *D.* 3.
Bunium Pithuranthos. *Spr.* 1069. 4.
Pithuranthus denudatus. *Vivian.*
tortuosa. *Dec.* ♄ Afr. bor. *D.* 2.
Bubon tortuosus. *Desf.*
Athamantha tortuosa. *Spr.* 1062. 8.
Crithmum pyrenaicum. *Forsk.*
Deverraria. *Dec.* Deverra.
Devillea. *Berter.*
speciosa. Bert. Tillardsia Devillea.
Dewisia. *Rafin.* Cyperus.
Deyeuxia. *Beauv. Clarion.*
Desyeuxia. *Autor.*
acutiflora. Beauv. Calamagrostis acutiflora.
aemula. Kunth. Calamagrostis caemula.
airoides. R. S. Calamagrostis airoides.
alba. Presl. Calamagrostis alba.
arundinacea. Beauv. Calamagrostis varia.
avenacea. Spr. Anisopogon avenaceus.
Billardieri. Kunth. Calamagrostis Billardieri.
brasiliensis. Spr. Eutriana villosa.
brevifolia. Presl. Calamagrostis brevifolia.
Chamissonis. Kunth. Calamagrostis Chamissonis.
chrysantha. Presl. Calamagrostis chrysantha.
coarctata. H. B. Calamagrostis coarctata.
confinis. Kunth. Calamagrostis confinis.
densiflora. Presl. Calamagrostis densiflora.
effusa. H. B. Calamagrostis effusa.
eminens. Presl. Calamagrostis effusa.
eriantha. H. B. Calamagrostis eriantha.
flavescens. Clarion. Calamagrostis planifolia.
Forsteri. Kunth. Calamagrostis Forsteri.
fuscata. Presl. Calamagrostis fuscata.
japonica. Spr. Pleuroplitis Langsdorffii.
intermedia. Presl. Calamagrostis intermedia.
junciformis. H. B. Calamagrostis junciformis.
Langsdorffii. Kunth. Calamagrostis purpurea.
lapponica. Kunth. Calamagrostis lapponica.
ligulata. H. B. Calamagrostis ligulata.
megapotamica. Spr. Andropogon laguroides.
montana. Poir. Clar. Calamagrostis varia.
montevidensis. Spr. Andropogon laguroides.
neglecta. Kunth. Calamagrostis stricta.
nutkaensis. Presl. Calamagrostis nutkaensis,
ovata. Presl. Calamagrostis ovata.
pallens. Presl. Calamagrostis pallens.
planifolia. H. B. Calamagrostis planifolia.
poaeformis. H. B. Poa subuniflora.
Preslii. Kunth. Calamagrostis scabra.
purpurea. Kunth. Calamagrostis purpurea.
recta. H. B. Calamagrostis recta.
retrofracta. Kunth. Calamagrostis retrofracta.
rigida. H. B. Calamagrostis rigida.
scabra. Kunth. Calamagrostis rudis.
sedenensis. Beauv. Avena sempervirens.
spathacea. Clarion. Calamagrostis effusa.
spicata. Spr. Andropogon condensatus.
spicigera. Presl. Calamagrostis spicigera.
splendens. Brongn. Calamagrostis splendens.
stricta. H. B. Calamagrostis Humboldtiana.
strigosa. Kunth. Calamagrostis strigosa.
sylvatica. Kunth. Calamagrostis sylvatica.
toluccensis. H. B. Calamagrostis toluccensis.
triflora. H. B. Avena deyeuxioides.
varia. Kunth. Calamagrostis varia.
velutina. Nees et *Meyen.* Calamagrostis velutina.
viridiflavescens. Kunth. Calamagrostis viridiflavescens.
Diacantha. *Lagasc.*
ambigua. Lagas. Chuquiraga spinosa.
arborea. Less. Barnadesia arborea.
Diacanthoides. *Dec.* Barnadesia.
Diachroa. *Nutt.*
maritima. Nutt. mpt. Glyceria maritima.
DIACICARPIUM. *Blum.*
Fam. Caprifoliaceae? *Blum.*
tomentosum. *Blum.* ♄ Java.
DIADENIUM. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae. *Poep.*
micranthum. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
DIALESTA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2916. *Dec.* V. 77.
Fam. Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
discolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
Eupatorium cuspidatum. *Willd.* hrb.
stavioides. Mart. Lychnophora staviodes.
DIALIUM. *Lin. Spr.* 119. *Dec.* II. 520. *Dietr.* 133.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Caesalpinieae. *Spach.* Cappaarideae. *Spr.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
coromandelinum. Houtt. †
divaricatum. *Vahl.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Arouna guianensis. *Aubl.*
Aruna divaricata. *Willd.*
Cleyria. *Neck.*
guianense. Willd. Codarium acutifolium.
javanicum. Burm. indum.
indum. *Lin.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. javanicum. *Burm.*
nitidum. Guill. et *Perrot.* Codarium acutifolium.

DIAMORPHA. *Nutt. Spr.* 1512. *Dec.* III 412.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Sedeae. *Spr.* — Semperviva. *Nutt.*
pusilla. *Nutt.* ♂ Carolina. *S.* 1. *D.* 1.
Sedum pusillum. *Michx.*
Tillaea cymosa. *Nutt.*
DIANELLA. *Lam. Spr.* 1252.
Excremis. *Willd.*
Fam. Asparagi. *Juss.* — Asphodeleae. *R. Br.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.* — Smilaceae. *St. Hilair.*
angustifolia. *Schult. fil.* ♃ Ins. Diemen.
coerulea. *Sims.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
congesta. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5.
divaricata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7.
dubia. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 9.
Excremis ramosa. *Willd.* hrb.
ensifolia. *Ait.* ♃ Ind. or. *S.* 1.
D. nemorosa. *Jacq.*
Anthericum Adenanthera. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Dracaena ensifolia. *Lin.*
hemichrysa. Lam. Cordyline hemichrysa.
humilis. *Loddig.* — — †
intermedia. *Endlich.* ♃ Ins. Norfolk.
laevis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6.
longifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
mauritiana. *Blum.* ♄ Ins. Maurit. Molucc.
Dracaena mauritiana. *Lam.*
montana. *Blum.* ♄ Java.
nemorosa. Jacq. ensifolia.
odorata. *Blum.* ♃ Ind. or.
Dracaena ensifolia. *Lour.*
rara. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8.
revoluta. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
(cfr. D. strumosa.)
scabra. *Loddig.* — — †
strumosa. *Ker.* ♃ N. Holl.
D. revoluta. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
triandra. *Afz.* Sierra Leona.
Dracaena hirsuta. *Thunb.*
Dianthera. *Lin.*
Diptanthera. *Schrank.*
acuminata. R. P. Dicliptera acuminata.
americana. Forsk. Barleria flava.
americana alba. Forsk. Justicia punctata.
americana. Lin. Justicia pedunculosa.
arvensis. Arrab. Justicia arvensis.
bicalyculata. Ritz. Justicia malabarica.
bifida. Moench. Justicia malabarica.
brasiliensis. Arrab. Justicia Arrabidae.
ciliata. Medic. Justicia ciliaris.
ciliata. Pers. Justicia radicans.
coerulea. Forst. Dicliptera pubescens.
comata. Arrab. Justicia fluminensis.
comata. Lin. Justicia comata.
ensiformis. Walt. Justicia pedunculosa.
flava. Vahl. Barleria flava.
hirsuta. R. P. Justicia inficiens.
hyssopifolia. Burm. Justicia undulata.
hyssopifolia. Medic. Justicia hyssopifolia.
japonica. Thunb. Justicia crinita.
martinicensis. Mur. Dicliptera martinicensis.
malabarica. Lin. Justicia malabarica.
mucronata. R. P. Dicliptera peruviana.
multiflora. R. P. Dicliptera multiflora.
ovata. Walt. Justicia humilis.
paniculata. Forsk. Justicia malabarica.
repens. R. P. Justicia tomentosa.
secundiflora. R. P. Justicia secundiflora.
serrata. Arrab. Justicia tenuispica.
spicata. Arrab. Justicia serrata.
verticillata. Forsk. Justicia cuspidata.
Dianthoides. *Endl.* Gilia.
DIANTHUS. *Lin. Spr.* 1697. *Dec.* I. 355.
Armeriastrum. *Sering. Dec.* nr. 1—26.
Caryophyllus. *Moench. Dec.* nr. 27—113.
Tunica. *Adans.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophyllaceae. *Lin Juss.* — Calotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lychnides. *Rül.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sileneae. *Spach.*
abyssinicus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
aciphyllus. *Sieb.* ♄ Creta. *D.* 36.
(cfr. D. juniperinus.)
acuminatus. Tausch. monspessulanus.
adulterinus. Sweet. (hybridus.)
aggregatus. *Poir.* ♃ — — *D.* 10.
D. barbatus. *Lin.* var. *Spr.*
albens. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 95.
D. incurvus. *Thunb. S.* 42.
(cfr. D. Burchelli.)
albus. Schkr. deltoides.
alpestris. Sternb. monspessulanus.
alpestris. Balb. asper, nitidus.
alpinus. *Lin.* ♃ Alp. Austr. *S.* 68. *D.* 77.
(cfr. D. pavonius.)
alpinus. Dec. Autor. neglectus.
alpinus. Sturm. glacialis.
arborescens. Hort. suffruticosus.
arboreus. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 1. *D.* 20.
(cfr. D. juniperinus.)
arbuscula. *R. Br.* in *Lindl.* ♃ China.
arenarius. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 76. *D.* 105.
D. dubius. *Hornm.?* (sec. *Spr.*)
D. plumarius. *Lin.* var.? *Dec.*
D. praecox. *Willd.*
D. uniflorus. *Gilib.*
Tunica arenaria. *Scop.*
arenarius. Dec. synps. gallicus.
arenarius. Huds. caryophyllus.
arenarius. Thuil. caesius.
arenarius. Towns. serotinus.
Armeria. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 11. *D.* 3.
D. fasciculatus. *Gilib.*
D. hirtus. *Lam.* fl. fr.
Caryophyllus Armeria. *Moench.*
Tunica nr. 900. *Hall.*
(cfr. D. armerioides, carolinianus.)
armerioides. *Rafin.* ⊙ New Yersey.
D. Armeria. *Lin.* var. *Spr.*
D. discolor. *Sims.?* (sec. *Poir. Dec.*)
Arrostii. Presl. D. Scheuchzeri, virgineus.
asper. *Willd.* ♃ Helv. Gall. Hung. *D.* 27.
D. alpestris. *Balb.* (sec. *Koch.*)
D. collinus. *W. K. S.* 10.
D. controversus. *Gaud.* (sec. *Koch.*)
D. Courtoisii. *Rchbch.*
(D. Fischeri. *Spr.* sec. *Koch.*)
D. patens. *Hornm.*
D. ruthenicus. *Roem. Poir. D.* 93.
D. scaber. *Schleich.*
D. serratus. *Lapeyr.*
D. Seguieri. *Vill.* var. *Trevir.*
D. umbellatus. *Dec.* Hort. monsp.
(cfr. D. montanus.)
atratus. Beauv. polymorphus.
atrorubens. *All.* (non *Bbrst.*) ♃ Eur. austr.
D. Carthusianorum β atrorubens. *Poir. Dec.*
D. diutinus. *Rchbch.*
D. glomeratus. *Bess.* (sec. *Rchbch.*)
D. vaginatus. *Vill.*
atrorubens. Bbrst. capitatus.
attenuatus. *Smith.* ♃ Gallia. Hispan. *D.* 34.
D. fimbriatus. *Brot.*
D. geminiflorus. *Loisl.*
D. inodorus. *Gaert.*
D. longiflorus. *Lam. S.* 27.
D. lusitanicus. *Brot.*
D. malacitanus. *Haens.*
β. D. pyrenaeus. *Pourr.* (sec. *Lap.*)
(cfr. D. hirtus.)
Balbisii. *Sering.* ♃ Genua. *D.* 16.
D. capitatus. *Pall.*
D. collinus. *Balb.*
D. glaucophyllus. *Hornem.* in *Balb.* hrb.
D. liburnicus β. *Koch.*
barbatus. *Lin.* ♂ ♃ Gall. Germ. *S.* 14. *D.* 7.
Caryophyllus barbatus. *Moench.*
Tunica barbata. *Scop.*
β. D. latifolius. *Ser. D.* 8.
(cfr. D. aggregatus.)
barbatus. Pall. D. Pseudoarmeria.
bicolor. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 44. *D.* 62.
D. lanceolatus. *Steven.*
D. saxatilis. *Pall.* ind. t.
(cfr. D. cinnamomeus, emarginatus.)
bicolor. Adam. campestris.
bicolor. Hornem. leptopetalus.

biflorus. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 40.
(cfr. D. Hornemanni, binatus.)
biflorus. Loisl. (quid?)
binatus. *Bartl.* ♃ Croatia.
D. biflorus. *Sib. Sm.?* (sec. *Rchbch.*)
Bisignani. Tenor. rupicola.
blandus. Rchbch. plumarius.
bohemicus. Meyer. petraeus.
bracteatus. *Willd.* ♃ Armen. Iberia. *S.* 63.
D. Liboschizianus. *Sering. D.* 55.
D. petraeus. *Bbrst.*
brachiatus. Sieber. (quid?)
brevifolius. Friwald. polymorphus.
Burchelli. *Sering.* ♃ Afr. austr. *D.* 50.
D. incurvus. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
burchtormensis. *Ledeb.* ♃ Russia.
caesius. *Smith.* ♃ Angl. Germ. Helv. *S.* 60. *D.* 76.
D. arenarius. *Thuil.*
D. caespitosus. *Lam. Poir.*
D. glaucus. *Huds.*
D. nitidus. *Poir.* (sec. *Ser.*)
D. suavis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
D. virgineus *β. Lin.*
β? D. flaccidus. *Fieber.* (Flora 1834. 633.)
(cfr. D. pulchellus.)
caespitosus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 61. *D.* 89.
caespitosus. Poir. caesius.
campestris. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 34. *D.* 28.
D. bicolor. *Adam.*
capitatus. *Dec.* ♃ Tauria. Caucas. *D.* 14.
D. atrorubens. *Bbrst. Bess. S.* 20.
capitatus. Pall. D. Balbisii.
capitatus. Poir. cephalotes.
capitatus minor. Frivald. pinifolius.
carolinianus. *Walt.* ♃ Carolin. *D.* 25.
D. Armeria. *Lin.* var. *Spr.*
Carthusianorum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 18. *D.* 19.
D. villosus. *Gilib.*
Caryophyllus Carthusianorum. *Moench.*
Tunica Carthusianorum. *Scop.*
Tunica nr. 899. *Hall.*
β. D. atrorubens. *Rchbch.* ic. (non *All.*)
γ. D. montanus. *Schmidt.*
δ. D. clavatus. *Spr.* 23.
ε. D. nanus. *Sweet.*
(cfr. D. ferrugineus, grandiflorus, longicaulis.)
Carthusianorum. All. D. Seguieri.
caryophylloides. *Schult. Rchbch.* ♃ Austr. litt. *D.* 26.
D. Scheuchzeri. *Rchb.* var. *Koch.*
Caryophyllus. *Lin.* ♃ Gall. Ital. *S.* 23. *D.* 45.
β. D. imbricatus. *Lin.*
γ. D. coronarius. *Lam.*
δ. D. corsicus. *Fisch. Link.*
ε. D. arenarius. *Huds.* *
caucasicus. *Sims. Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 35. *D.* 98.
(cfr. D. ibericus.)
cephalotes. *Sering.* ♃ — — *D.* 13.
D. capitatus. *Poir.*
chinensis. *Lin.* ⊙ ♂ China. *S.* 15. *D.* 42.
(cfr. D. Schraderi.)
ciliatus. *Guss.* Ital. infer.
cinnamomeus. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *D.* 57.
D. bicolor. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
clavatus. *Desf.* (non *Spr.*) — —
D. cornutus. *Hort.*
clavatus. Spr. D. Carthusianorum.
collinus. W. K. asper.
compactus. *Kit. Schult.* ♃ Alp. Hungar.
D. pulchellus. *Schrad.*
D. Schraderi. *Rchbch.*
contortus. Sm. fimbriatus.
controversus. Gaud. asper, monspessulanus.
cornutus. Hort. clavatus.
coronarius. Lam. caryophyllus.
corsicus. Fisch. Lk. caryophyllus.
corymbosus. *Sib. Sm.* ⊙ As. min. *S.* 13. *D.* 29.
corymbosus. Dietr. (quid?)
corymbosus. Poir. D. Poiretianus.
Courtisii. Rchbch. asper.

* Caeterum inter innumeras varietates hortenses notabiliones (in *Sweet.* Floriste Guide depictae sunt: Bacchus, coeruleo-purpureus, Clintoniae, Franklini, fruticosus, inimitabilis, tricolor, Leopoldi, multiplex, pulchellus, puellulus, purpureo-cinctus, rubro-cinctus, striatulus, Tarrara, triumphans.

crenatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 69.
crenatus. Gilib. deltoides.
cretaceus. Adam. Lam. leptopetalus.
crinitus. *Smith.* Oriens. *S.* 52. *D.* 108.
(cfr. D. elegans.)
Cyri. *Fisch. Mey.* ⊙ ♂ Caucas.
deltoides. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 32. *D.* 65.
D. crenatus. *Gilib.*
D. supinus. *Lam.*
D. volgensis. *Hort. Erfurt.*
Caryophyllus deltoides. *Moench.*
β. D. pyrenaicus. *Pourr.* (sec. *Poir. Dec.*)
γ. D. glaucus. *Lin.*
D. albus. *Schkr.*
Caryophyllus glaucus. *Moench.*
deltoides. Patrin. dentosus.
dentosus. *Fisch.* ♃ Sibiria.
D. deltoides. *Patrin.*
D. inodorus. *Pall.* it.?
diffusus. *Sib. Sm.* ♃ Cyprus. *S.* 26. *D.* 33.
diminutus. Lin. prolifer.
discolor. Sims. armerioides, montanus.
divaricatus. *D'Urvil.* ⊙ Ins. Samos. Cypr. *S.* 30. *D.* 31.
D. tripunctatus. *Sib. Sm.?* (sec. *D'Urvil.*)
diutinus. Kit. polymorphus.
dubius. Hornem. arenarius, plumarius, suaveolens.
elatus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
elegans. *D'Urvil.* ♃ Ins. Cos. *D.* 78.
D. crinitus. *Sib. Sm.?* (sec. *D'Urvil.*)
elongatus. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
emarginatus. *Sering.* ♃ Astypalea. *D.* 52.
D. bicolor. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
erubescens. *Trevir.* ♃ Austria.
D. monspessulanus. *Wulf.* (et *Lin.* sec. *Bartl.*)
fasciculatus. Gilib. D. Armeria.
ferrugineus. *Lin.* ♂ ♃ Italia. *S.* 19. *D.* 18.
D. Carthusianorum. *Lin.* var.? *Sering.*
ferrugineus. Autor. fl. gall. pyrenaicus.
filiformis. *Tenor. H. Casert.* — — †
filiformis. Cav. Lam. Tunica saxifraga.
fimbriatus. *Bbrst.* ♄ Iberia. *S.* 50. *D.* 107.
D. contortus. *Sm.* in *Rees.*
D. orientalis. *Sims.*
fimbriatus. Brot. attenuatus.
fimbriatus. Lam. monspeliacus, superbus.
Fischeri. *Spr.* ♃? Russia. austr. *S.* 16. *D.* 112.
(cfr. D. asper.)
flaccidus. Fieber. caesius.
floribundus. *Spach.* ♂ — —
fragrans. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 74. *D.* 102.
D. multifidus. *Willd.* hrb.
D. plumarius. *Bbrst.* casp.
fruticosus. *Lin.* ♄ Ins. maris aegei. *S.* 2. *D.* 22.
furcatus. *Balb.* ♃ Pedemont. *S.* 38. *D.* 63.
D. geminiflorus. *Loisl.?* (sec. *Sering.*)
D. Seguieri. var. *Trevir.*
furcatus. Hornm. D. Hornemanni.
gallicus. *Pers.* ♃ Gall. mer. *D.* 94.
D. arenarius. *Dec.* syn. ic. rar. (non *Lin.*)
geminatus. Kit. D. Hornemanni.
geminiflorus. Loisl. attenuatus, furcatus.
giganteus. *D'Urvil.* ♃ Bulgaria. *S.* 4. *D.* 17.
glacialis. *Haenk.* ♃ Alp. Austr. Helv.
D. alpinus. *Sturm. Lin.* var.?
glacialis. Gaud. Dec. neglectus.
glaucophyllus. *Colla.* (non? *Hornm.*) — —
glaucophyllus. Hornm. D. Balbisii.
glaucus. Lin. deltoides.
glaucus. Huds. caesius.
gracilis. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 66. *D.* 73.
grandiflorus. *Poir.* ♃ Hispan. *D.* 48.
D. Caryophyllus. *Lin.* var. *Spr.*
guttatus. *Bbrst.* ♃ Pont. Euxin. *S.* 36. *D.* 37.
hirtus. *Vill. Bbrst.* ♃ Gallia. Tauria. *D.* 35.
D. longiflorus. *Lam.* (sec. *Spr.*)
D. scaber. *Chaix.*
D. virgineus. *Habl.*
hirtus. Lam. D. Armeria.
hispanicus. Asso. pungens.
Hornemanni. *Sering.* ♃ Ital. Austr. litt. *D.* 83
D. biflorus. *Sm.* (sec. *Spr.*)
D. geminatus. *W. K.* (sec. *Spr.*)
D. furcatus. *Hornem.*
hortensis. Schrad. plumarius.

hungaricus. Pers. serotinus.
hybridus. *Aut. Angl.* ♃ Britannia. †
hypanicus. *Bess.* (ex *Rchbch.*) — — †
hyssopifolius. *Hort. Angl.* ♃ Sibir.
japonicus. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 17. *D.* 11.
ibericus. *Willd.* ♃ Iberia. *D.* 91.
D. caucasicus. *Bbrst.* (sec: *Spr.*)
D. Willdenowii. *Link.*
incurvus. *Sieber.* — —
incurvus. Thunb. albens.
inodorus. Gaert. attenuatus.
inodorus Pall. dentosus.
inodorus. Lin. sylvestris.
integer. *Visian.* ♃ Dalmatia.
involucratus. Poir. rupicola.
juniperinus. *Sm.* ♄ Graecia. *S.* 5. *D.* 21.
D. aciphyllus. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
D. arboreus. *Lin.* var.? *Pers. Poir.*
lanceolatus. Steven. bicolor.
lancifolius. Tausch. trifasciculatus.
latifolius. Willd. barbatus.
leptopetalus. *Willd.* ♃ Caucas. *S.* 45. *D.* 59.
D. bicolor. *Hornm.*
D. cretaceus. *Adam. Lam.*
D. pomeridianus. *Bbrst. Friwald.*
D. pubescens. *Fisch.*
leucophaeus. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 67. *D.* 84.
Libanotis. *Labil.* ♃ Libanus. *S.* 9. *D.* 113.
Liboschitzianus. Sering. bracteatus.
liburnicus. *Bartl.* ♃ Austr. litt. Ital.
(cfr. D. Balbisii.)
littoralis. *Host.* ♃ Austr. litt.
longicaulis. *Tenor.* ♃ Neapol. Dalmat. *D.* 47.
D. nodosus. *Tausch.* (sec. *Rchbch.*)
D. Caryophyllus. *Lin.* var. *Spr.*
longiflorus. Lam. attenuatus.
lusitanicus. Brot. attenuatus.
malacitanus. Haens. attenuatus.
marginatus. *Poir.* ♃ Jura? *D.* 68.
marsicus. Tenor. monspessulanus.
micropetalus. *Sering.* ♃ Afr. austr. *D.* 51.
D. scaber. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
monadelphus. *Vent.* ♃ Oriens. *S.* 41. *D.* 49.
D. procumbens. *Pers.*
monspeliacus. Dec. monspessulanus.
monspessulanus. *Lin.* ♃ Gall. Ital. *S.* 51. *D.* 110.
D. acuminatus. *Tausch.* (Syllog. II. 242.)
D. alpestris. *Sternb. Hopp.*
D. fimbriatus var β. γ. *Lam.* fl. fr.
D. marsicus. *Tenor.*
D. plumarius. *Poir.*
D. plumosus. *Spr.*
D. Sternbergii. *Schleich. Sieber.*
Tunica arenaria. *Scop.*
monspessulanus. Wulf. erubescens.
montanus. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 43.
D. asper. *Willd.* var. *Spr. Koch.*
D. collinus caucasicus. *Fisch.*
D. discolor. *Sims.*
D. geminiflorus. *Loisl.* (sec. *Trevir.*)
montanus. Schmidt. D. Carthusianorum.
moschatus. Desf. Meyer. Hort. plumarius.
multifidus. Gilib. superbus.
multipunctatus. *Sering.* ♃ Ins. Cos. *S.* 65. *D.* 81.
Mussini. *Hornm.* ♃ Caucas. *D.* 101.
D. squarrosus. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
nanus. Sweet. D. Carthusianorum.
nazaraeus. *Clark.* Palaest. *S.* 29. *D.* 67.
neglectus. *Loisl.* ♃ Alp. Helv. Gall.
D. alpinus. *Dec. Plur. aut.* (non *Lin.*) *D.* 67.
D. glacialis. *Gaud. Dec.* (non *Haenke.*)
D. tener. *Balb.* (sec. *Koch.*)
nitidus. *W. K.* ♃ Carpathi. *S.* 39. *D.* 31.
D. alpestris. *Balb.?* (sec. *Dec.*)
nitidus. Poir. (quid?)
nodosus. Tausch. longicaulis.
ochroleucus. *Pers.* ♃ Oriens. *D.* 44.
ochroleucus. Link. pratensis.
odoratus. Vest. plumarius.
orientalis. Sims. fimbriatus.
pallens. *Sib. Sm.* ♃ As. min. *S.* 28. *D.* 66.
pallens. Bbrst. pallidiflorus.
pallidiflorus. *Sering.* ♃ Volga. *S.* 25. *D.* 38.
D. pallens. *Bbrst.*
D. paniculatus. *Güldnst.*
paniculatus. Güldnst. pallidiflorus.
patens. Hornm. asper.
pavonicus. *Tausch.* (Flora 1839. 145.) ♃? Helvet.
D. alpinus. *Lin.* var?
Penrynae. Sweet. (hybridus.)
petraeus. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 73. *D.* 87.
D. bohemicus. *Meyer.*
(cfr. D. saxatilis.)
petraeus. Bbrst. bracteatus.
pinifolius. *Sib. Sm.* ♄ Thracia. Lemnos. *S.* 6. *D.* 12.
D. capitatus var. minor. *Frivald.*
plumarius. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. Sibir. *S.* 55. *D.* 97.
D. blandus. *Rchbch.* (sec. ips.)
Dianthus nr. 25. *Gmel.* sib.
Caryophyllus plumarius. *Moench.*
Tunica plumaria. *Scop.*
Tunica nr. 897. *Hall.*
β. D. hortensis. *Schrad.*
γ. D. portensis. *Libosch.*
δ. D. moschatus. *Desf. Meyer. Hort.* *
D. odoratus. *Vest.*
(cfr. D. serotinus.)
plumarius. Gunn. superbus.
plumarius. Queer. saxatilis.
plumosus. Spr. monspessulanus.
Poiretianus. *Sering.* ♃ — — *D.* 54.
D. corymbosus. *Poir.*
polymorphus. *Bbrst.* ♃ Taur. Caucas. Sibir. *S.* 21. *D.* 15.
D. atratus. *Beaupr.*
Dianthus nr. 24. *Gmel.* sib.
β. D. diutinus. *Kit. Link.*
D. brevifolius. *Frivald.*
pomeridianus. *Lin.* ♃ Palaestin. *S.* 46. *D.* 58.
D. tricolor. *Adam.*
pomeridianus. Bbrst. Friwalds. leptopetalus.
ponticus. *Whlbrg.* Thracia.
portensis. Libos. plumarius.
praecox. Willd. arenarius.
pratensis. *Bbrst.* ♃ Russ. Taur. *S.* 37. *D.* 41.
D. chloroleucus. *Fisch. Hornm.*
D. ochroleucus. *Link.*
D. tataricus. *Fisch.*
(cfr. D. suaveolens, versicolor.)
procumbens. Pers. monadelphus.
prolifer. *Lin.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 22. *D.* 1.
Dianthus nr. 26. *Gmel.* sib.
Caryophyllus aridus. *Moench.*
Kohlrauschia prolifera. *Ficin.*
Tunica prolifera. *Scop.*
Tunica nr. 901. *Hall.*
β. D. diminutus. *Lin.*
prolifer. Forsk. Aphyllanthes monspeliensis.
prostratus. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 49. *D.* 106.
Pseudo-Armenia. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 12. *D.* 4.
D. barbatus. *Pall.* ind. t. *Habl.*
pubescens. *Sib. Sm.* ⊙ Tenedos. *S.* 31. *D.* 5.
pubescens. Fisch. leptopetalus.
pulchellus. *Pers. Rchbch.* ♃ Mons Cenisius.
D. caesius. *Smith?*
pulchellus. Schrad. D. Schraderi.
pulcherrimus. *Loisl.* ♃ China.
pumilus. *Vahl.* ♃ Arab. fel. *S.* 69. *D.* 82.
D. uniflorus. *Forsk.*
punctatus. *Spr.* ♃ — *S.* 54. *D.* 103.
pungens. *Lin.* ♃ Hispan. *S.* 43. *D.* 60.
β. D. hispanicus. *Asso.*
pungens. Poir. virgineus.
purpureus. *Lam.* ♃ — *S.* 71. *D.* 86.
pyrenaicus. *Bernh.* (non *Pourr.*) ♃ Pyren.
D. ferrugineus. *Autor.* fl. gall. (non *Lin.*)
pyrenaicus. Pourr. attenuatus, deltoides.
quadrangularis. *Haberl.* — — †
racemosus. *Visian.* ♃ Dalmatia.
ramosissimus. *Pall. Poir.* ♃ Tataria. *D.* 32.
D. pallidiflorus. *Ser.* (sec. *Spr.*)
repens. *Willd.* ♃ Sibiria. *S.* 59. *D.* 40.
revolutus. Tausch. (quid?)
rigidus. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 33. *D.* 70.
rupestris. Lin. fil. D. Scheuchzeri, virgineus.
rupicola. *Bivon.* ♃ Sicilia. *S.* 3. *D.* 24.

* Varietates in *Sweet.* Floriste guide depictae: Aclandae, Barratti, Cheeseanus, heroicus, Houseanus, inclitus, regalis, Uxbridgeanus.

D. Bisigniani. *Tenor.*
D. involucratus. *Poir.*
ruthenicus. Roem. asper.
ruthenicus. Willd. umbellatus.
saxatilis. *Pers.* ♃ Gallia. *D.* 99.
D. petraeus. *W. K.?* (sec. *Spr.*)
D. plumarius. *Quorund.*
saxatilis. Pall. bicolor.
Saxifraga. Lin. Tunica Saxifraga.
scaber. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 62. *D.* 88.
(cfr. D. micropetalus.)
scaber. Chaix. hirtus.
scaber. Schleich. asper.
Schraderi. *Rchb.* Oriens.
D. chinensis. *Lin.* var. *Spr.*
D. pulchellus. *Schrad.* (non *Pers.*)
Scheuchzeri. *Rchbch.* ♃ Alp. Austr. Helv.
D. Arrostii. *Presl.?*
D. rupestris. *Lin. fil.?* (sec. *Rchbch.*)
D. sylvestris var. α. *Koch.*
Tunica virginea. *Scop.*
(cfr. D. caryophylloides.)
Seguieri. Vill. asper, carthusianorum, furcatus, sylvaticus.
serotinus. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 77. *D.* 104.
D. arenarius. *Towns.*
D. hungaricus. *Pers.*
D. plumarius β. *Whlbrg. Koch.*
serratifolius. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 64. *D.* 71.
serratus. Lap. asper.
serrulatus. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 56. *D.* 96.
siculus. *Presl.* ♃ Sicilia. *S.* 78.
silenoides. *Poir.* — — *D.* 9.
spinosus. *Desf.* ♄ Persia. *S.* 8. *D.* 2.
squarrosus. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 75. *D.* 100.
D. arenarius. *Pall.* it.
D. Mussini. *Hornem?* (sec. *Bbrst.*)
Sternbergii. *Sibth.* ex hort. Taur. ♃ — — *D.* 85.
Sternbergii. Schl. monspeliacus.
strictus. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 65. *D.* 75.
strictus. Russel. syriacus.
suaveolens. *Spr.* ♃ — — *S.* 53. *D.* 53.
D. dubius. *Hornm.* (sec. *Rchbch.*)
suavis. Willd. caesius.
subacaulis. Vill. Loisl. virgineus.
suffruticosus. *Willd.* ♄ — — *S.* 7. *D.* 23.
D. arborescens. *Hort. Carlsr.*
superbus. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 48. *D.* 111.
D. fimbriatus. *Lam.* fl. fr.
D. multifidus. *Gilib.*
D. plumarius. *Gunner.* (sec. *Spr.*)
Caryophyllus superbus. *Moench.*
Tunica nr. 898. *Hall.*
supinus. Lam. deltoides.
sylvaticus. *Hopp.* ♃ Germ. med. *S.* 57. *D.* 56.
D. Seguieri var. *Trevir. Koch.*
sylvestris. *Wulf.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 58. *D.* 46.
D. caryophyllus ε. inodorus. *Lin.*
D. virgineus. *Sims. Poir. Host. Jacq.*
D. Wulfenii. *Dietr.*
Tunica nr. 896. *Hall.*
(cfr. D. Scheuchzeri.)
syriacus. *Steud.* Syria.
D. strictus. *Russel.*
tataricus. *Fisch. Schrank.* (Sylloge I. 214.) ♃ Tataria.
tener. *Balb.* ♃ Ager Taurin. *D.* 79.
(cfr. D. neglectus, Waldsteinii.)
tricolor. Adam. pomeridianus.
trifasciculatus. *Kit. Schult.* ♃ Hungar.
D. lancifolius. *Tausch.*
tripunctatus. *Sib. Sm.* ☉ Cyprus. *D.* 92.
(cfr. D. divaricatus.)
umbellatus. Dec. asper.
uniflorus. Forsk. pumilus.
uniflorus. Gilib. arenarius.
vaginatus. Vill. atrorubens.
velutinus. *Guss.* ♂ Sicilia. Austr. litt.
versicolor. *Fisch. Link.* ♃ Russia. *D.* 39.
D. pratensis. *Bbrst.* sec. *Spr.*
villosus. Gilib. carthusianorum.
virgineus. *Lin.* ♃ Eur. austr. Sibir. *S.* 47. *D.* 64.
D. Arrostii. *Presl.* (sec. *Bartl.*)
D. pungens. *Poir.* Enc.
D. rupestris. *Lin. fil.*
β. D. subacaulis. *Vill. Loisl.*
virgineus. Habl. hirtus.
virgineus. Sims. sylvestris.
viscidus. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia.
Waldsteinii. *Sternb.* ♃ Carniol. Hung.
D. tener. *Balb.?* (sec. *Rchbch.*)
Willdenowii. Link. ibericus.
Wulfenii. Dietr. sylvestris.
24. *Gmel.* sib. polymorphus.
25. *Gmel.* plumarius.
26. *Gmel.* prolifer.

Diapasis. *Poir.* Diaspasis.
Diapedium. *Koenig.* Dicliptera.
DIAPENSIA. *Lin. Spr.* 662. *Dietr.* 870.
Rembertia. *Adans.*
Fam. Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* — Diapensiaceae. *Lindl.* — Ericeae. *Spr.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Polemoniaceae. *Vent. Cassel. Don.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Rül.*
americana. Banks. cuneifolia.
barbulata. Elliot. cuneifolia.
cuneifolia. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
D. americana. *Banks.*
D. barbulata. *Elliot.*
Pyxidanthera barbulata. *Michx.*
lapponica. *Lin.* ♃ Lappon. Norw. Am. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
D. obtusifolia. *Pursh.*
obtusifolia. Purh. lapponica.
Diaphane. *Salisb.*
edulis. Salisb. Moraea Sisyrinchium.
stylosa. Salisb. Iris juncea.
DIAPHORA. *Lour. Spr.* 1718.
Diaphorea. *Pers.*
Fam. Gramineae oryzeae. *Spr.*
cochinchinensis. *Lour.* Cochinch. *S.* 1.
Diaphoranthus. *Meyen.*
fuscus. Meyen. Polyachyrus Bridgesii, niveus.
Diaphorea. *Pers.* Diaphora.
Diaphyllum. *Hoffm.*
longifolium. Hoffm. Bupleurum longifolium.
triradiatum. Hoffm. Bupleurum subovatum.
Diarina. *Rafin.*
sylvatica. Rafin. Corycarpus arundinaceus.
Diarrhena. *Beauv.*
americana. Beauv. Corycarpus arundinaceus.
setacea. R. S. Festuca setacea.
DIARTHRON. *Turcz.*
Fam. Daphnoideae. *Endl.*
— — ☉ Mongolia.
DIASCIA. *Link. Spr.* 2171.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.*
Bergiana. *Link.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 1.
Hemimeris diffusa. *Lin. fil.*
Hemimeris peduncularis. *Lam.*
Paederota bonae spei. *Lin.*
β. Hemimeris sabulosa. *Thunb. Lin. fil.*
macrophylla. Spr. Hemimeris macrophylla.
montana. Spr. Hemimeris montana.
Thunbergiana. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 2.
Antirrhinum longicorne. *Thunb.*
Nemesia longicornis. *Vent.*
DIASIA. *Decand. Spr.* 159. *Dietr.* 176.
Fam. Irideae. *Dec.*
graminifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
Aglaea graminea. *Pers.*
Asphodelus gramineus. *Mill.*
Gladiolus gramineus. *Lin.*
Phalangium ramosum. *Burm.* pr.
β. Melasphaerula intermedia. *Sweet.*
iridifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
Gladiolus gramineus. *Thunb.*
Melasphaerula graminea. *Andr.*
Melasphaerula iridifolia. *Loudon.*
parviflora. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Melasphaerula parviflora. *Lodd.*
DIASPASIS. *R. Brown. Spr.* 800. *Dec.* VII. 504. *Dietr.* 966.
Diapasis. *Poir.*
Fam. Campanulaceae. *Rchbch.* — Goodenoviae. *R. Br.* — Lobeliaceae. *Spr.*
filifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Diastella. *Salib.*
bryiflora. Salisb. Leucospermum puberum.

DIASTROPHIS. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Cruciferae Thlaspideae. *F. M.*
cristata. *F. M.* ♃ ♄ Armenia.
Diatoma. *Lour.*
brachiata. Lour. Carallia sinensis.
DIAZEUXIS. *Don. Dec.* VII. 22.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
intermedia. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 2.
(cfr. Lycoseris triplinervia.)
latifolia. *Don.* ♄ Caracas. *D.* 1.
Langsdorffia melastomoides. *Willd.* hrb.
Mutisiana. Don. Lycoseris mexicana.
serrata. Don. Vernonia arctioides.
trinervis. *Don.* ♄ Peru. *D.* 3.
Aster trinervis. *R. P.*
Dibrachia. *Sweet.*
clypeata. Eckl. Zeyh. Pelargonium clypeatum.
peltata. Eckl. Zeyh. Pelargonium peltatum.
scutata. Eckl. Zeyh. Pelargonium scutatum.
DICALYX. *Lour. Spr.* 1881.
Decadia. *Lour.* (sec. *Blum.*)
Sariava. *Reinw.* (sec. *Blum.*)
Fam. Malvaceae. *Reinw.* — Olacineae? *Blum.* — Rosaceae? *G. Don.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styraceae. *Lindl.* — Ternstroemiaceae? *Blum. Meissn.* — Tiliaceae. *Meissn.*
acuminatus. *Blum.* ♄ Java.
aluminosus. *Blum.* ♄ China. Java.
Decadia aluminosa. *Lour. S.* 1937. 1.
ciliatus. *Blum.* ♄ Java.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
costatus. *Blum.* ♄ Java.
javanicus. *Blum.* ♄ Java.
odoratissimus. *Blum.* ♄ Java.
salacensis. *Blum.* ♄ Java.
sessilifolius. *Blum.* ♄ Java.
spicatus. *Blum.* ♄ Java.
tinctorius. *Blum.* ♄ Java.
DICARPAEA. *Presl.*
Fam. Paronychieae. *Presl.*
linifolia. *Presl.* ⊙ Pr. b. sp.?
DICARYUM. *Willd. Humb. Bonpl. Spr.* 703. *Dr.* 763.
Fam. Contortae Carisseae. *Rchbch.*
serrulatum. *Willd. H. B.* ♄ Alp. Peruv. *S.* 2. *Dr.* 2.
subdentatum. *Willd. H. B.* ♄ Alp. Peruv. *S.* 1. *Dr.* 1.
DICELLA. *Griseb.* (Linnaea XIII. 249.)
Fam. Malpighiaceae. *Griseb.*
bracteosa. *Griseb.* ♄ Brasil.
Bunchosia bracteosa. *Juss.*
Dicera. *Forst.*
Craspedum. Gmel. Elaeocarpus tectorius.
dentata. Forst. Elaeocarpus dentatus.
serrata. Forst. Elaeocarpus Dicera.
DICERANDRA. *Bentham.*
Fam. Labiatae Melissineae. *Benth.*
linearis. *Benth.* Am. sptr.
Ceranthera linearifolia. *Ell.*
Diceratium. *Lagasc.*
prostratum. Lag. Notoceras hispanicum.
DICERMA. *Decand.* II. 339.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
biarticulatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Hedysarum biarticulatum. *Lin. S.* 2597. 3.
elegans. *Dec.* ♄ China. *D.* 2.
Desmodium lutescens. *Desv.* (sec. *Wight. Arn.*)
Hedysarum elegans. *Lour.*
Zornia elegans. *Pers. S.* 2596. 6.
pulchellum. *Dec.* ♄ Ind. or. Chin. Java. *D.* 1.
Hedysarum pulchellum. *Lin.*
Zornia pulchella. *Pers. S.* 2596. 5.
Phyllodium pulchellum. *Desv.*
repens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
vestitum. *Wall.* cat. Ind. or.
DICEROCARYUM. *Bojer.*
Pretrea. *Gay.*
Fam. Pedalinae. *Bojer.*
sinuatum. *Bojer.* ♃ Ins. Zanzibar. Afr. or.
Martyria zanquebarica. *Lour. S.* 2234. 5.
DICEROS. *Lour.*
Fam. Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.* Rhinantheae. *Endl.*
angustifolius. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
caespitosus. *Blum.* Java.
cochinchinensis. *Lour.* ♃ Cochinch.
Achimenes cochinchinensis. *Spr.* 2193. 2.
Achimenes Diceros. *Gmel.* syst.
Columnea cochinchinensis. *Poir.*
glanduliferus. *Blum.* Java.
latifolius. *Blum.* Java.
longifolius. *Pers.* ♃ Ind. or.
Achimenes sesamoides. *Vahl.*
Columnea longifolia. *Lin.*
Sesamum javanicum. *Retz.*
montanus. *Blum.* Java.
DICHAEA. *Lindl.* pag. 208.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
calyculata. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
echinocarpa. Lindl. Pachyphyllum echinocarpum.
glauca. *Lindl.* ♃ Jamaica. *L.* 7.
Cymbidium glaucum. *Sw. S.* 2991. 2.
Epidendrum glaucum. *Sw.*
graminoides. *Lindl.* Ind. occ. *L.* 5.
Cymbidium graminoides. *Swartz.*
Epidendrum graminoides. *Sw.*
Isochilus graminoides. *Hook.*
latifolia. *Lindl.* Ins. St. Vincent. *L.* 2.
laxa. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Fernandezia laxa. *R. P. S.* 3041. 5. (*Lindl.* p. 207.)
maculata. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
muricata. *Lindl.* Jamaic. *L.* 3.
Cymbidium muricatum. *Swartz. S.* 2991. 5.
panamensis. *Lindl.* ♃ Panama. *L.* 6.
trichocarpa. *Lindl.* Jamaic. *L.* 4.
Cymbidium trichocarpum. *Swartz. S.* 2991. 3.
Epidendrum trichocarpum. *Sw.*
Dichanthium. *Willem.*
nodosum. Willem. Andropogon annulatus.
Dichapetalum. *Pet. Thouars.*
madagascariensis. Autor. Chailletia Dichapetalum.
Thouarsianum. R. S. Chailletia Dichapetalum.
Dichelachne. *Endlich.*
montana. Endl. Stipa Dichelachne.
Dichelomitrium. *Endlich.* Mitracasme.
DICHILUS. *Decand.* II. 136. *Spr.* c. p. 263.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
candicans. E. Meyer. Melolobium candicans.
ciliatus. E. Mey. Argyrolobium Andrewsianum.
crassifolius. E. Mey. Argyrolobium crassifolium.
gracilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
D. patens. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
hypotrichus. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* c. p. 273.
lanceolatus. E. Mey. Argyrolobium lanceolatum.
lebeckioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *S.* c. p. 273.
microphyllus. E. Mey. Melolobium microphyllum.
obovatus. E. Mey. Argyrolobium obovatum.
patens. E. Mey. gracilis.
sericeus. E. Mey. Argyrolobium sericeum.
spicatus. E. Mey. Melolobium spicatum.
strictus. *E. Mey.* Afr. austr.
D. striatus. *Walp.* (in Linnaea XIII. 478.)
Dichismus. *Rafin.* Scirpus.
DICHOGLOTTIS. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Caryophylleae Alsineae. *Fisch. Mey.*
linearifolia. *Fisch. Mey.* ⊙ Regio casp. or.
DICHONDRA. *Forst. Spr.* 1008.
Fam. Borragineae. *Juss.* — Convolvulaceae. *R. Br.*
argentea. *Willd. H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 3.
carolinensis. *Michx.* ♃ Carolina.
D. repens. *Forst.* var. *Poir. Spr.*
Anonymus repens. *Walt.*
Demidofia repens. *Gmel.* syst.
cymbalariaefolia. *Willd.* mpt. — —
peruviana. *Pers.* ♃ Peru.
D. repens. *R. P.* (*Forst.* var. *Poir.*)
repanda. *Willd. H. B.* ♃ Am. austr.
repens. *Forst.* ♃ N. Zeeland. *S.* 1.
Sibthorpia evolvulacea. *Lin. fil.*
Steripha reniformis. *Gaert.*
(cfr. D. carolinensis, peruviana, sericea.)
rotundifolia. *Link.* ♃ Persia.
sericea. *Sw.* ♃ Ind. occ. Am. austr. *S.* 2.
D. repens. *Forst.* var. *Poir.*
Dichone. *Laws.*
crispa. Laws. Agretta crispa.
DICHORISANDRA. *Mikan. Spr.* 1289.
Fam. Commelineae. *Mikan.*
affinis. *Mart.* ♃ Brasil.

Aubletiana. *Schult.* ♃ Am. austr.
Commelina hexandra. *Aubl.*
Tradescantia Aubletii. *Raeusch.*
Tradescantia divaricata. *Vahl.*
gracilis. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *S.* 2.
hirtella. *Mart.* ♃ Brasil.
D. puberula β. *Nees. Mart.*
inaequalis. *Presl.* ♃ Peru.
incurva. *Mart.* ♃ Brasil.
intermedia. *Mart.* ♃ Brasil.
interrupta. *Mart.* ♃ Bahia.
mexicana. *Presl.* ♃ Mexico.
ovalifolia. *Presl.* ♃ Panama.
ovata. *Mart.* ♃ Brasil.
oxypetala. *Hook.* ♃ Brasil.
picta. *Bot. Cab.* ♃ Am. austr.
procera. *Mart.* ♃ Brasil.
puberula. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 4.
(cfr. D. hirtella.)
pubescens. *Mart.* ♃ Brasil.
radicalis. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *S.* 3.
rhizophya. *Mart.* ♃ Brasil.
tejucensis. *Mart.* ♃ Brasil.
tenuior. *Mart.* ♃ Brasil.
thyrsiflora. *Mikan.* ♃ Brasil. *S.* 1.
villosula. *Mart.* ♃ Brasil.

DICHOSEMA. *Benth.*
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*
spinosa. *Benth.* ♄ N. Holl.

Dichosma. *Decand.*
bifida. Loud. Agathosma bifida.

Dichostylis. *Beauv.*
fluitans. Beauv. Isolepis fluitans.
hamulosa. Nees. Isolepis hamulosa.
Ludwigii. Nees. Isolepis Ludwigii.
pygmaea. Nees. Cyperus pygmaeus.

DICHROA. *Lour. Spr.* 1795.
Fam. Rosaceae? *Reichb.*
febrifuga. *Lour.* ♄ China. *S.* 1.

DICHROCEPHALA. *Herit.* mpt. *Decand.* V. 371.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* Bipont. (Hrbr. un. it. nr. 87.) Abyssinia.
capensis. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Centipeda capensis. *Less.*
Ethulia auriculata. *Thunb.*
chrysanthemifolia. *Dec.* Java. *D.* 5.
Cotula chrysanthemifolia. *Blum.*
erecta. Herit. latifolia.
gracilis. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
grangeaefolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 6.
latifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. Java. Madag. *D.* 3.
D. erecta. *Herit.* mpt.
Cotula bicolor. *Roth. S.* 2734. 9.
Cotula latifolia. *Pers.*
Cotula sinapifolia. *Roxb.*
Ethulia glomerata. *Spr.* ap. *Wall.*
Grangea bicolor. *Desf.*
Grangea dissecta. *Bojer. Poir.*
Grangea latifolia. *Lam.*
Hippia bicolor. *Smith.*
Sphaeranthus africanus. *Burm.*
Spilanthus atriplicifolius. *Lin.*
(cfr. Hippia integrifolia.)
lyrata. *Dec.* Madagasc. *D.* 7.
Cotula lyrata. *Bojer.* (non *Wall.*)
minuta. Herit. Myriogyne minuta.
sonchifolia. *Dec.* ⊙ Iberia. Persia. *D.* 4.
Cotula sonchifolia. *Bbrst.*
Ethulia paniculata. *Schkr.*
Grangea sonchifolia. *Loud.*

Dichroma. *Cavan.*
coccineum. Cav. Ourisia coccinea.

Dichroma. *Mühlbrg.* Dichromena.

DICHROMENA. *Michx. Spr.* 222. *Dietr.* 234.
Dichroma. *Mühlbrg. Pers.*
Schoenus. *Lin.*
Fam. Cyperaceae, Scirpineae. *Spr.* — Scirpoideae. *Pers.*
blepharophora. *Presl.* ♃ Peru.
D. ciliata. *Presl.* (non *Vahl.*)
D. Preslii. *A. Dietr. Dr.* 13.
caespitosa. Mhlbrg. Isolepis stenophylla.
capillaris. *Kunth.* — —
Holoschoenus capillaris. *Nees.*
caracassana. *Kunth.* ♃ Caracas.
Rhynchospora filiformis. *Willd.* hrb.
ciliata. *Vahl.* ♃ Am. austr. *Dr.* 12.
D. leucophylla. *Willd.* hrb. (non *Michx.*)
Schoenus ciliatus. *Meyer.*
ciliata. Presl. blepharophora.
compressa. *Spr.* Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
consanguinea. *Kunth.* ♃ Brasil.
cubensis. *Poepp.* et *Kunth.* ♃ Cuba.
elatior. *Kunth.* Brasil.
erostris. *Nees.* — —
filiformis. *Kunth.* Brasil.
Rhynchospora filiformis. *Vahl. Spr.* 218. 10. *Dr.* 227. 17.
Rhynchospora inexpansa. *Sieb.* martin.?
Schoenus distans. *Poir.?* (sec. *Kunth.*)
fragifera. A. Dietr. Calyptrocarya fragifera.
globosa. *R. S.* ♃ Am. austr. *Dr.* 15.
D. nervosa. *Willd.* hrb.
D. pilosa. *Willd.* hrb.
Schoenus globosus. *H. B.*
gracilis. *Kunth.* ♃ Am. austr.
Fuirena gracilis. *Spr.*
Rhynchospora tenuis. *Willd.* hrb.
hirsuta. *Kunth.* Am. austr. *S.* 218. 23. *Dr.* 227. 28.
Rhynchospora hirsuta. *Vahl.* En.
Schoenus hirsutus. *Vahl.* Ecl.
hispidula. *Kunth.* Guiana.
Schoenus hispidulus. *Vahl.* (non? *Lam.*)
Humboldtiana. *Nees.* (quid? Linnaea IX. 291. nomen.)
intermedia. Schrad. pubera.
junciformis. *Kunth.* Guiana.
Spermodon edentulus. *Nees.*
latifolia. *Baldw.* in *Ell.* Am. sptr. *Dr.* 6.
Rhynchospora lateritia. *Baldw.*
leucocephala. *Michx.* ♃ Am. septr. Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Rhynchospora ochroleuca. *Baldw.* mpt.
Schoenus stellatus. *Swartz.*
Scirpus cephalotes. *Walt.*
leucocephala. Willd. hrb. ciliata.
longifolia. Spr. Calyptrocarya longifolia.
micrantha. *Kunth.* ♃ Am. austr.
Holoschoenus pygmaeus. *Nees.*
Holoschoenus sparsus. *Nees.*
Rhynchospora micrantha. *Vahl. S.* 218. 5. *Dr.* 227. 13.
Rhynchospora parviflora. *Vahl.* hrb.
Rhynchospora polyphylla. *Balb.*
Rhynchospora sparsa. *Sieb.* martin.
Scleria pygmaea. *Nees* in *Sieb.* hrb.
microcephala. Bert. pubera.
nardifolia. *Kunth.* Brasil.
nervosa. Vahl. pubera.
nervosa. Willd. hrb. globosa.
nitens. *Kunth.* ♃ Carol. Virgin.
Isolepis nitens. *R. S. Dr.* 231. 55.
Scirpus carolinianus. *Panzer.* hrb.
Scirpus castaneus. *Willd.* hrb. (fol. 1.)
Scirpus nitens. *Vahl.*
pilosa. *Kunth.* Brasil.
pilosa. Willd. hrb. globosa.
Preslii. A. Dietr. blepharophora.
pubera. *Vahl.* ♃ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 14.
D. intermedia. *Schrad.* in *Hornm.* hrb.
D. microcephala. *Bert. S.* 3. *Dr.* 3.
D. nervosa. *Vahl. S.* 2. *Dr.* 2.
D. radicans. *Chmss. Schlcht.*
pulchella. *Poepp. Kunth.* Peru.
pura. *Nees.* — —
pusilla. *Kunth.* ♃ Ind. occ.
Hypoelytrum Berterii. *Spr.* N. Entd.
Schoenus pusillus. *Swartz. S.* 215. 24. *Dr.* 222. 6.
radicans. Chmss. Schlcht. pubera.
repens. *Vahl.* ♃ Guiana. *S.* 4. *Dr.* 4.
D. reptans. *Pers.*
Scirpus reptans. *Rich.*
rigida. *Kunth.* ♃ Brasil.
robusta. *Kunth.* ♃ Brasil.
sabulosa. *Kunth.* — —
Holoschoenus sabulosus. *Nees.*
Schiedeana. *Kunth.* ♃ Mexico.
Chaetospora ferruginea. *Schlcht.*
Sellowiana. *Kunth.* ♃ Brasil.
setacea. *Kunth.* ♃ Am. austr. N. Holl.
Rhynchospora tenerrima. *Nees. S.* 218. 14. *Dr.* 227. 20.

Schoenus setaceus. *Berg. Dr.* 222. 30.
Schoenus Spermodon. *Schrad.*
Spermodon setaceus. *Nees.*
setigera. *Kunth.* Brasil.
speciosa. *Kunth.* ♃ Brasil.
squarrosa. Willd. hrb. Rapatea squarrosa.
tenuifolia. *Poir.* ♃ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 11.
Schoenus tenuifolius. *H. B.*
Vahlii. A. Dietr. Schoenus latifolius.
Dichrostachys. *Decand.* Desmanthus.
Dickia. *Scop.* Herpestes Matourea.
Dickneckeria. *Arrab.*
legalis. Arrab. Rupala Dickneckeria.
DICLIDANTHERA. *Mart.*
Fam. Ebenaceae. *Mart.* — Sapotaceae. *Spr.* — Styraceae. *Endl.*
laurifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
penduliflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
DICLIPTERA. *Juss. Spr.* 107. *Dietr.* 93.
Dianthera. *Adans.* (ex parte.)
Diapedium. *Koenig.*
Justicia. *Lin. Autor.*
Fam. Acanthaceae. *Juss. Spr.* Justicieae. *Nees.* — Personatae. *Adans.* Rhinantheae. *Rchbch.*
acuminata. *Juss.* Quito. *S.* 17. *Dr.* 19.
Dianthera acuminata. *R. P.*
Justicia acuminata. *Pers.*
assurgens. *Juss.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Justicia assurgens. *Lin.*
bivalvis. *Juss.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 22. *Dr.* 24.
Justicia bivalvis. *Lin.*
Justicia foetida. *Forsk.*
brachiata. *Spr.* Carolina. *S.* 9. *Dr.* 11.
Justicia brachiata. *Pursh.*
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 7. *Dr.* 9.
brasiliensis. Nees. Mart. xipotensis.
bupleuroides. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 31.
Justicia canescens. *Wall.* cat.
Justicia rotundifolia. *Wall. Dr.* 90. 23.
Burmanni. *Nees.* ♄ Ind. or. China. *Dr.* 34.
Justicia chinensis. *Burm. Lour.* (non *Lin.*)
cardiocarpa. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 32.
chinensis. *Juss.* ♃ Ind. or. Chin. Arab. *S.* 23. *Dr.* 25.
Justicia chinensis. *Lin.*
Justicia sexangularis. *Forsk.*
ciliaris. *Juss.* Guiana. *S.* 24. *Dr.* 26.
ciliaris. Willd. hrb. Justicia ciliaris.
clavata. *Juss.* Ins. Societ. *S.* 15. *Dr.* 17.
Dianthera clavata. *Forst.*
Justicia clavata. *Vahl.*
coerulea. *Nees. Blum.* Java.
Justicia coerulea. *Blum.*
congesta. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 13. *Dr.* 15.
cuneata. *Nees* in *Wall.* Ind. or. *Dr.* 30.
Justicia latebrosa. *Wight.* hrb.
Justicia umbellata. *Wall.* (non *Vahl.*)
eriantha. *Decaisn.* Ins. Timor.
falcata. Poir. laevigata.
frondosa. *Juss.* Otaheit. *S.* 16. *Dr.* 18.
Justicia frondosa. *Vahl.*
glabra. *Decaisn.* Ins. Timor.
interrupta. *Blum.* ♃? Java.
laevigata. *Juss.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 20. *Dr.* 22.
D. falcata. *Poir.*
Justicia falcata. *Lam.*
Justicia laevigata. *Vahl.*
martinicensis. *Juss.* ♄ Martinic. *S.* 21. *Dr.* 23.
Dianthera martinicensis. *Murr.*
Justicia martinicensis. *Jacq.*
micranthes. *Nees* in *Wall.* Ind. or.
Justicia chinensis. *Vahl.*
multiflora. *Juss.* ⊙ ♃ Quito. *S.* 10. *Dr.* 12.
Dianthera multiflora. *R. P.*
Justicia multiflora. *Pers.*
ocymoides. *Juss.* Am. austr. *S.* 18. *Dr.* 20.
Adhadota jalappaefolia. *Buchoz.*
Justicia ocymoides. *Lam.*
parvibracteata. *Nees* in *Wall.* Ind. or. *Dr.* 29.
pectinata. Juss. Rungia pectinata.
peruviana. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 12. *Dr.* 14.
Dianthera mucronata. *R. P.*
Justicia cuspidata. *Pers.* (nr. 96 non 60.)
Justicia ovata. *Dietr.*
Justicia peruviana. *Lam.*
pilosa. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 11. *Dr.* 13.
portoricensis. *Spr.* in *Schult.* mant. Portorico. *Dr.* 3.
procumbens. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr.
pubescens. *Juss.* ♄ N. Hebrid. *S.* 14. *Dr.* 16.
Dianthera coerulea. *Forst.*
Justicia coerulea. *Poir.*
Justicia pubescens. *Vahl.*
recurvata. Spr. xipotensis.
repens. Juss. Rungia repens.
resupinata. *Juss.* ♃ N. Hispan. *S.* 8. *Dr.* 10.
Justicia resupinata. *Vahl.*
Justicia sexangularis. *Cav.*
retusa. *Juss.* ♃ Ins. Carib. *S.* 3. *Dr.* 5.
Justicia retusa. *Vahl.*
riparia. *Nees* in *Wall.* Ind. or. *Dr.* 35.
Roxburghiana. *Nees* in *Wall.* Ind. or. *Dr.* 33.
Justicia chinensis. *Roxb.*
scorpioides. *Juss.* ♄ Portorico. *S.* 2. *Dr.* 2.
Justicia scorpioides. *Lin.*
sexangularis. *Juss.* ⊙ Jamaica. *S.* 25. *Dr.* 27.
Justicia annua. *Lin.*
speciosa. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 27. *Dr.* 28.
spicata. *Decaisn.* Ins. Timor.
spinosa. Loddig. Barleria lupulina.
tetrandra. Nees. Mart. Hygrophila brasiliensis.
trinervia. Juss. Gendarussa trinervia.
umbellata. *Juss.* Senegal. *S.* 19. *Dr.* 21.
Hypoestes umbellata. *Dietr.*
Justicia umbellata. *Vahl.*
verticillaris. R. S. Hypoestes verticillaris.
xipotensis. *Schult.* ♃ Brasil. *Dr.* 4.
D. brasiliensis. *Nees. Mart.*
D. recurvata. *Spr.* 26.
DICLIS. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Hemimerideae. *Benth.*
reptans. *Benth.* Afr. austr.
DICLYTRA. *Borckh. Dec.* I. 125.
Capnorchis. *Borckh.*
Corydalis. *Spr.* 2486.
Cucullaria. *Rafin.*
Dicentra. *Bernh. Endl.*
Dielytra. *Borckh.* *
Eucapnos. *Bernh.*
Fumaria. *Autor.*
Macrocapnos. *Royle.*
Fam. Fumariaceae. *Dec.*
bracteosa. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Corydalis bracteosa. *Spr.* 31.
canadensis. *Dec.* ♃ Canada. *D.* 7.
Corydalis canadensis. *Gold.*
(cfr. D. tenuifolia.)
canadensis. Borckh. D. Cucullaria.
Cucullaria. *Lin.* ♃ Am. septr. *D.* 1.
D. canadensis. *Borckh.*
Bicucullata canadensis. *Juss.*
Corydalis Cucullaria. *Pers. S.* 30.
Cucullaria bulbosa. *Rafin.*
Fumaria Cucullaria. *Lin.*
Fumaria pallida. *Salisb.*
eximia. *Dec.* ♃ Am. septr. *D.* 4.
Corydalis eximia. *Spr.* 33.
Eucapnos eximius. *Bernh.*
Fumaria eximia. *Ker.*
formosa. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 3.
Corydalis formosa. *Pursh. S.* 32.
Corydalis biaurita. *Hornm. Vahl?*
Eucapnos formosus. *Bernh.*
Fumaria formosa. *Andr.*
lachenaliaeflora. *Dec.* ♃ Sibir. *D.* 8.
Corydalis lachenaliaeflora. *Fisch. S.* 36.
Fumaria Cucullaria. *Pall.* in *Willd.* hrb.
Fumaria peregrina. *Rudol.*
Fumaria tenuiflora. *Ledeb.* act. Petr.
scandens. Don. Dactylicapnos thalictrifolia.
spectabilis. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 5.
Capnorchis spectabilis. *Borckh.*
Corydalis spectabilis. *Pers. S.* 34.
Fumaria spectabilis. *Lin.*
Fumaria nr. 90. *Gmel.* sib.
tenuifolia. *Dec.* ♃ Camtschac. *D.* 6.
D. canadensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Corydalis tenuifolia. *Pursh. S.* 35.

* rectius, sed Diclytra receptum.

DICOMA. *Cassin. Dec.* VII. 35.
Eudicoma. *Dec.* nr. 1—2.
Leucophyton. *Less.* (*Dec.* nr. 1. 2.)
Macledium. *Cassin. Dec.* nr. 6—9.
Pterocoma. *Dec.* nr. 10.
Rhigiothamnus. *Less. Dec.* nr. 5.
Steirocoma. *Dec.* nr. 3. 4. (lege Microcoma. *Dec.* VII. 306.)
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
Burmanni. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Macledium Burmanni. *Cass.*
Xeranthemum spinosum. *Lin.* (non *Thunb.*)
capensis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Berkheya albida. *Lichtst. Willd.* hrb.
Gorteria personata. *E. Meyer.*
diacanthoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Stobea Bergeri. *Spr.* 2658. 11.
Helichrysum spinosum. *Thunb. S.* 2726. 15.
Nitelium rubescens. *Cass.*
lanuginosa. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 1.
Acilepis lanata. *Spr.* ap. *Wall.*
Xeropappus lanuginosus. *Wall.*
Onopordon lanatum. *Hrbr. Madr.*
latifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
macrocephala. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 4.
radiata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Leyssera picta. *Thunb. S.* 2775. 1.
relhanioides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
speciosa. *Less.* ♃ Afr. austr. *D.* 10.
tomentosa. *Cass.* ♃ ♄ Senegal. *D.* 2.
Diconangia. *Adans.* Itea.
Dicophe. *Wallich.* (ex *Rchbch.* quid?)
DICORYPHE. *Petit. Thouars. Spr.* 146. *Dec.* IV. 269. *Dietr.* 684.
Fam. Hamamelideae. *Dec.* — Laurinae. *Rchbch.*
madagascariensis. Poir. stipulacea.
stipulacea. *St. Hil.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. madagascariensis. *Poir.*
D. Thouarsii. *R. S.*
Thouarsii. R. S. madagascariensis.
Dicraea. *Pet. Thouars.* Lacis Dicraea.
DICRANANTHERA. *Presl.*
Fam. Melastomaceae Rhexieae. *Presl.*
brasiliensis. *Presl.* ⊙ Brasil.
hedyotidea. *Presl.* ⊙ Brasil.
Dicrobotryum. *Willd.*
divaricatum. Willd. Guettarda xylostoides.
DICRUS. *Reinw.*
Fam. (V. I.)
foetidus. *Reinw.* Java.
DICRYPTA. *Lindl.* p. (44 et) 152.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
Baueri. *Lindl.* ♃ Jamaica.
Heterotaxis crassifolia. *Lindl.*
bicolor. *Batem.* ♃ Demerara.
densifolia. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
iridifolia. *Batem.* ♃ Ins. Trinit.
DICTAMNUS. *Lin. Spr.* 1581. *Dec.* I. 712.
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Multisiliquae. *Lin.* Thalictra. *Rül.* — Pistaciae. *Adans.* — Rutaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*
albus. *Lin.* ♃ Europ. med. *S.* 1.
D. Fraxinella. *Pers. D.* 1.
Fraxinella alba. *Gaert.*
Fraxinella Dictamnus. *Moench.*
β. D. purpureus. *Gmel.*
D. ruber. *Hort.*
angustifolius. *Sweet.* ♃ Sibir. alt.
Calodendrum. Lour. Calodendrum capense.
capensis. Lin. Calodendrum capense.
Fraxinella. Pers. albus.
obtusiflorus. *Koch.* ♃ Tyrol. Austr. litt.
purpureus. Gmel. albus.
rubus. Hort. albus.
Dictyanthes. *Rafin.* Aristolochia.
Dictyocarpus. *Wight.*
truncatus. Wight. Sida truncata.
DICTYOLOMA. *Juss. Spr.* c. p. 51. *Dec.* II. 89. *Dietr.* 1066.
Fam. Rutaceae. *Juss.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
incanescens. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
D. Vandellianum. *Juss?* (sec. *Mart.*)
Vandellianum. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 94. *Dr.* 1.
(cfr. D. incanescens.)
DICYPELLIUM. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
caryophyllatum. *Nees.* ♄ Brasil. Ins. Carib.
Licaria guianensis. *Aubl.*
Persea caryophyllata. *Mart.*
(cfr. Linharea aromatica.)
DIDELTA. *Heril. Spr.* 2839. *Dec.* VI. 503.
Bretevillia. *Buchoz.*
Choristea. *Thunb.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*
annua. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
capensis. Lam. carnosa.
carnosa. *Ait.* ⊙ ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 2.
D. capensis. *Lam.*
D. tetragoniaefolia. *Herit.*
Choristea carnosa. *Thunb.*
Polymnia carnosa. *Lin. fil.*
cernua. *Less.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 4.
Agriphyllum echinatum. *Desf.*
Berkheya cernua. *R. Br.*
Cuspidia araneosa. *Gaert.*
Cuspidia castrata. *Cass.*
Gorteria araneosa. *Meerb.*
Gorteria echinata. *Ait.*
obtusifolia. Cass. spinosa.
spinosa. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
D. obtusifolia. *Cass.*
Choristea spinosa. *Thunb.*
Favonium spinosum. *Gaert.*
Polymnia spinosa. *Lin. fil.*
tetragoniaefolia. Herit. carnosa.
Diderota. *Commers.*
amphicarpa. Commers. Ochrosia borbonica.
DIDESMUS. *Desv. Dec.* I. 227.
Didesmis. *Loudon.*
Fam. Cruciferae. *Desv.* Raphaneae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptius. *Desv.* ⊙ Aegypt. Cypr. *D.* 1.
Bunias virgata. *Sibt.*
Cakile aegyptia. *Spr.* 2262. 5.
Myagrum aegyptium. *Lin.*
bipinnatus. *Dec.* ⊙ Maurita. *D.* 3.
Cakile bipinnata. *Spr.* 2262. 10.
Sinapis bipinnata. *Desf.*
myagroides. Desf. Erucaria aleppica.
pilosus. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
pinnatus. *Dec.* Syria. *D.* 4.
Myagrum pinnatum. *Russel.*
tenuifolius. *Dec.* ⊙ Ins. Archipel. *D.* 2.
Bunias Tournefortii. *Sibth.*
DIDIPLIS. *Rafin.*
Fam. Lythrarieae. *Rafin.*
linearis. *Rafin.* Am. sptr.
Peplis diandra. *Nutt. D.* III. p. 77. nr. 4.
DIDISCUS. *Decand.* IV. 72.
Hugelia. *Rchbch.*
Lampra. *Lindl.*
Fam. Umbelliferae Araliaceae. *Rchbch.* — Umbelliferae Hydrocotyleae. *Dec.*
albiflorus. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 2.
Trachymene incisa. *Rudge. S.* 1036. 5.
coeruleus. *Hook.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Hugelia cyanea. *Rchbch.*
Trachymene coerulea. *Graham.*
Trachymene cyanea. *Cunningh.*
DIDYMANDRA. *Willd. Spr.* 121.
Fam. Lacistemaceae. *Mart. Lindl.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
dentata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
purpurea. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 2.
Synzyganthera purpurea. *R. P.*
Didymanthera. *Benth.* Erica.
DIDYMANTHUS. *Endlich.*
Fam. Chenopodeae. *Endl.*
Roëi. *Endl.* ♄ ♃ N. Holl.

DIDYMELES. *Pet. Thouars.*
Didymomeles. *Spr.* 3163. *
Fam. Myristiceae. *Spr.* — Urticeae. *Rchbch.*
madagascariensis. *Willd.* ♄ Madagasc. *S.* 1.
DIDYMOCARPUS. *Wall. Spr.* 2235.
Henckelia. *Spreng.* 70 et c. p. 13. *Dietr.* 55.
Rottlera. *Vahl.* (non *Roxb.*)
Fam. Cyrtandraceae. *Wall.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endlich.*
aromaticus. *Wall.* ♃ Nepal.
Henckelia aromatica. *Spr.* 4. *Dr.* 4.
barbatus. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1.
Henckelia barbata. *Spr.* 1.
bifolius. Jack. Bonnaya bifolia.
cinereus. *Jack.* Nepal.
Henckelia cinerea. *Spr.* 15. *Dr.* 23.
corchorifolius. *Wall.* Ind. or.
cordatus. *Wall.* Ind. or.
corniculatus. *Jack. S.* 3.
Henckelia corniculata. *Spr.* 3. *Dr.* 3.
crinitus. *Jack.* Ins. freti Malacc. *S.* 4.
Henckelia crinita. *Spr.* 5. *Dr.* 5.
elongatus. *Jack.* Ins. ad Sumatr. *S.* 6.
Henckelia elongata. *Spr.* 7. *Dr.* 7.
frutescens. *Jack.* ♄ Ins. freti Malacc. *S.* 2.
Henckelia frutescens. *Spr.* 2. *Dr.* 2.
grandiflora. Dietr. Chirita grandiflora.
grandifolia. Dietr. Chirita macrophylla.
hamosus. *Wall.* Ind. or.
helicterioides. *Wall.* Ind. or.
lanuginosus. *Wall.* Ind. or.
macrophyllus. *Wall.* Nepal.
Henckelia macrophylla. *Spr.* 14. *Dr.* 22.
Missionis. *Wall.* Ind. or.
mollis. *Wall.* Ind. or.
oblongus. *Wall.* ♃ Ind. or.
Henckelia oblonga. *Spr.* 9. *Dr.* 11.
obtusus. *Wall.* Ind. or.
plicatus. *Don.* ♃ Ind. or.
Henckelia plicata. *Spr.* 13. *Dr.* 21.
primulaefolius. *Don.* Nepal.
Henckelia primulaefolia. *Spr.* 10. *Dr.* 12.
punduanus. *Wall.* Ind. or.
racemosus. *Jack.* Sumatra.
Henckelia racemosa. *Spr.* 6. *Dr.* 6.
reptans. *Jack.* Ins. freti Malacc. *S.* 7.
Henckelia reptans. *Spr.* 11. *Dr.* 9
Rexii. Bowie. Streptocarpus Rexii.
Rottlerianus. *Wall.* Ind. or.
Gratiola montana. *Rottl.*
Henckelia incana. *Spr.* 12. *Dr.* 20.
Rottlera incana. *Vahl.*
subalternans. *Wall.* Ind. or.
verticillatus. *Wall.* Ind. or.
villosus. *Don.* Nepal.
Henckelia villosa. *Spr.* 8. *Dr.* 10.
DIDYMOCHETON. *Blum. Spr.* c. p. 247.
Fam. Meliae. *Blum.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.*
Gaudichianum. *Juss.* ♄ Ins. Rawack.
Leschenaultianum. *Juss.* ♄ Java.
nutans. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 253.
Didymomeles. *Spreng.* Didymeles.
Didymonema. *Presl.*
filifolia. Presl. Gahnia tristis.
Diectomis. *Beauv.*
angustata. Presl. Andropogon angustatus.
fastigiata. Beauv. Andropogon fastigiatus.
laxa. Nees. Andropogon apricus.
Dieffenbachia. *Schott.*
maculata. Sweet. Caladium maculatum.
seguina. Schott. Caladium seguinum.
Dielytra. *Borckh.* Diclytra.
DIENIA. *Lindl. Spr.* 3021. *Lindl.* p. 22.
Pedilea. *Lindl.* (nr. 7.)
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
calycina. *Lindl.* Mexico. *L.* 6.
Ophrys monophyllos. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
congesta. *Lindl.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *L.* 1.
Malaxis latifolia. *Smith* in *Rees.*
(Stelis hirta. *Smith?* sec. *Spr.*)
cordata. *Lindl.* (*B. R.*) ♃ Ind. or.
cylindristachya. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
fusca. *Lindl.* Zeylon. *L.* 2.
Gmelini. *Lindl.* ♃ Sibir. *L.* 5.
Orchis nr. 15. (t. 4. f. 1.) *Gmel.* sib.
muscifera. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 4.
Myurus. *Lindl.* Mexico. *L.* 7.
DIERBACHIA. *Spreng.* 745. *Dietr.* 905.
Fam. Solanaceae. *Spr.* Cestrineae. *Endl.*
solanacea. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *Dr.* 1.
Dunalia solanacea. *H. B.*
DIERVILLA. *Lin. Mill. Spr.* 829. *Dec.* IV. 330. *Dietr.* 960.
Fam. Caprifoliaceae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Lonicereae. *Endlich.*
acadiensis. Dum. Cours. canadensis.
canadensis. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. acadiensis. *Dum. Cours.*
D. humilis. *Pers.*
D. Lonicera. *Mill.*
D. lutea. *Desf. Pursh.*
D. Tournefortii. *Michx.*
D. trifida. *Moench.*
Lonicera Diervilla. *Lin.*
coracensis. *Dec.* ♄ Japan. *D.* 3. *Dr.* 3.
Weigela coracensis. *Thunb. S.* 575. 2.
humilis. Pers. canadensis.
japonica. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 2. *Dr.* 2.
Weigela japonica. *Thunb. S.* 375. 3.
Lonicera. Mill. canadensis.
lutea. Desf. Pursh. canadensis.
Tournefortii. Michx. canadensis.
trifida. Moench. canadensis.
DIESINGIA. *Endl.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Endl.*
scandens. *Endl.* ♃ ♄ Bahia.
Dieterica. *Sering.*
paniculata. Sering. Weinmannia paniculata.
Dietes. *Salisb.*
bicolor. Sweet. Moraea bicolor.
catenulata. Sweet. Moraea catenulata.
crassifolia. Sweet. Iris crassifolia.
iridioides. Sweet. Iris moraeoides.
Dietrichia. *Raeusch.*
major. Raeusch. (quid? Scitamminea.)
minor. Raeusch. (quid?)
Dietrichia. *Tratt.*
bicolor. Eckl. Rochea bicolor.
coccinea. Tratt. Rochea coccinea.
jasminea. Eckl. Rochea jasminea.
odoratissima. Tratt. Rochea odoratissima.
versicolor. Eckl. Rochea versicolor.
DIGERA. *Forsk. Spr.* 874. *Dietr.* 1023.
Fam. Amaranthaceae. *Juss.*
arvensis *Forsk.* Arab. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Achyranthes Digera. *Poir.*
Achyranthes polygonoides. *Retz.*
ciliata. *Mart.* ⊙ Ind. or.
Achyranthes alternifolia. *Russ.* hrb.
Achyranthes ciliata. *Lam.*
Achyranthes polygonoides. *Hrbr. Madr.*
Desmochaeta ciliata. *R. S.*
Forskolei. *Blum.* Java.
frutescens. Juss. Desmochaeta muricata.
muricata. Mart. Desmochaeta muricata.
DIGITALIS. *Lin. Spr.* 2163.
Isoplexis. *Lindl.*
Fam. Luridae. *Lin.* — Personatae. *Adans.* Scrophularinae. *Spr.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae Digitales. *Benth.*
acuta. Moench. lutea.
ambigua. Lin. fil. grandiflora.
ambigua. Roem. purpurascens.
ambigua. Schkr. ochroleuca.
ambiguo-lutea. Meyer. media.
aurea. *Lindl.* ♃ Graecia. As. min. *S.* 13.
D. ferruginea. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
aurea. Desf. D. Fontanesii.
australis. Tenor. micrantha.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 28.
Isoplexis canariensis. *Lindl.*
carnea. Meig. et *Wenig.* purpurea.
chinensis. Lour. Pterostigma grandiflorum.
cochinchinensis. *Lour.* ⊙ Cochinch. *S.* 9.
dasyantha. Pall. Pentastemum frutescens.

* Species duae anonymae in *Wall.* cat. 7541 et 42.

denticulata. *Tausch.* ♃ — —
dracocephaloides. *Arrab.* ♃ Brasil.
epiglottidea. Brera. lanata.
epiglottis. Hort. laevigata, lanata.
eriostachya. *Fisch.* ♂ Russia.
erubescens. Ait. D. Lindleyana.
ferruginea. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 11.
ferruginea. Lam. parviflora.
ferruginea. Sib. Sm. aurea.
ferruginea. Wulf. laevigata.
Fontanesii. *Steud.* ♃ — —
D. aurea. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 396. non *Lindl.*)
fucata. Ehrh. purpurascens.
fulva. *Lindl.* ♃ Eur. austr.
fuscescens. *W. K.* ♃ Croatia. *S.* 4.
D. lanato-ambigua. *Meyer.* hanov.
(D. media. *Roth?* sec. *Link.*)
fuscopunctata. *Tausch.* ♃ — —
glutinosa. Gaert. Rehmannia chinensis.
grandiflora. *Lam.* ♃ Eur. med. *S.* 5.
D. ambigua. *Lin. fil. Murr.*
D. magno flore. *Mill.*
(cfr. D. ochroleuca.)
grandiflora. Gaud. ochroleuca.
hybrida. Koelr. purpurascens.
integrifolia. Seen. laevigata.
intermedia. Pers. media.
laciniata. *Lindl.* ♄ Hispan.
laevigata. *W. K.* ♃ Croatia. *S.* 10.
D. epiglottis. *Hort.*
D. ferruginea. *Wulf.? Roel.?*
D. integrifolia. *Seen.*
lanata. *Ehrh.* ♃ Eur. austr. med. *S.* 15.
D. epiglottidea. *Brera.*
D. epiglottis. *Hort. Ticin.*
D. nova. *Winterl.*
D. Winterli. *Roth.*
(cfr. D. leucocephala, orientalis.)
lanato-ambigua. Meyer. fuscescens.
leucocephala. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 14.
(D. lanata. *Ehrh.?* sec. *Urvill.*)
Lindleyana. *Tausch.* ♃ — —
D. erubescens. *Ait.*
D. purpurascens. *Lindl.* (non *Roth.*)
lutea. *Lin.* ♃ Gall. Ital. Sibir. *S.* 23.
D. acuta. *Moench.*
D. micrantha. *Elmig.*
D. parviflora. *Lam.* (non *Jacq.*)
Digitalis nr. 1. *Gmel.* sib. nr. 332. *Hall.* helv.
(cfr. D. media, tubiflora.)
lutea. Hort. ochroleuca.
magnoflore. Mill. grandiflora.
media. *Roth.* ♃ Germ. Ital. *S.* 22.
D. ambiguo-lutea. *Meyer.* hanov.
D. intermedia. *Pers.*
D. lutea δ. *Lindl.*
D. obtusa. *Moench.*
D. ochroleuca β. *Steud.* nomclt. ed. 1.
media. Elmig. purpurascens.
micrantha. *Roth.* ♃ Helv. Ital. *S.* 20.
D. australis. *Tenor.*
D. parviflora. *Autor. quorund.*
micrantha. Elmig. lutea.
minor. *Lindl.* ♃ Hispan.
nervosa. *Steud.* ♃ Caucas.
nova. Winterl. lanata.
obscura. *Lin.* ♃ Hispan. *S.* 21.
obtusa. Moench. media.
ochroleuca. *Jacq.* ♃ German. Helv. *S.* 6.
D. ambigua. *Schkr.*
D. grandiflora. *Lam.* var. *Koch.*
D. lutea. *Autor.*
D. truncata. *Hort.*
Digitalis nr. 331. *Hall.* helv.
orientalis. *Lam.* ♃ As. min. *S.* 16.
D. lanata. *Ehrh.* var?
parviflora. *Jacq.* ♃ Eur. austr. *S.* 19.
D. ferruginea. *Lin.* var? *Lindl.*
parviflora. All. Lam. lutea.
pilosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
(Planta alius generis.)
purpurascens. *Roth.* ♃ German. *S.* 17.
D. ambigua. *Roem.* arch.
D. fucata. *Ehrh.* (sec. *Dec.*)
D. hybrida. *Koelr.*
D. intermedia. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
D. lutea γ. *Lindl.*
D. purpureo-lutea. *Meyer.* hanov.
purpurascens. Lejeun. purpurea.
purpurascens. Lindl. D. Lindleyana.
purpurea. *Lin.* ♃ ♂ Europ. *S.* 1.
Digitalis nr. 330. *Hall.* helv.
β. D. candida. *Haberl.*
γ. D. carnea. *Meig. Wenig.*
D. purpurascens. *Lejeun.*
(cfr. D. tomentosa.)
purpureo-lutea. Meyer. purpurascens.
rigida. *Lindl.* ♃ Eur. austr. *S.* 25.
Roxburghii. *Roth.* Ind. or. *S.* 27.
Sceptrum. *Lin.* ♄ Madera. *S.* 29.
Isoplexis sceptrum. *Lindl.*
sibirica. *Lindl.* ♃ Sibir. Tatar. *S.* 12.
stricta. Roxb. Centranthera hispida.
Thapsi. *Lin.* ♃ Hispan. Sabaud. *S.* 2.
Thapsi. Brot. tomentosa.
tomentosa. *Link.* ♂ Lusitan. *S.* 3.
D. purpureo-tomentosa. *Webb.*
D. Thapsi. *Brot.*
truncata. Hort. ochroleuca.
tubiflora. *Lindl.* ♃ Eur. austr.
D. lutea. *Lin.* var. *Spr.*
tubulosa. *Tausch.* ♃ — —
viridiflora. *Lindl.* ♃ Macedon. *S.* 26.
Winterli. Roth. lanata.
nr. 1. *Gmel.* sib. lutea.
330. *Hall.* helv. purpurea.
331. *Hall.* grandiflora.
332. *Hall.* lutea.

Digitaria. *Haller.*
aegyptiaca. Willd. Panicum aegyptiacum.
affinis. R. S. Panicum paspaloides.
appressa. Pers. Panicum paspaloides.
aurea. Spr. Panicum chrysostachyum.
australis. Willd. hrb. Panicum sanguinale.
barbata. Willd. Panicum barbatum.
bicornis. R. S. Panicum bicorne.
biformis. Willd. Panicum biforme.
brevifolia. Link. Panicum brevifolium.
ciliaris. Pers. Panicum ciliare.
commutata. Schult. Panicum ciliare.
composita. Willd. Panicum compositum.
concinna. Schrad. Panicum denudatum.
conjugata. Schult. Panicum conjugatum.
consanguinea. Gaudich. Paspalum consanguineum, Panicum ciliare.
cuspidata. Schult. Panicum cuspidatum.
Dactylon. Scop. Ell. Cynodon Dactylon.
debilis. Willd. Paspalum debile.
denudata. Link. Panicum denudatum.
didactyla. Spr. Cynodon tenellus.
didactyla. Willd. Panicum didactylon.
distachya. Pers. Panicum distachyum.
domingensis. Desv. Paspalum platycaule.
domingensis. R. S. Panicum domingense.
elongata. Spr. Chloris tetrameris.
elatior. Willd. Panicum elatius.
eriantha. Steud. Panicum ciliare.
eriogona. Link. Panicum eriogonum.
fascicularis. Link. Panicum Schraderi.
filiformis. Beauv. Paspalum filiforme.
filiformis. Koel. Panicum glabrum.
fimbriata. Link. Panicum fimbriatum.
foliosa. Lagasc. Paspalum foliosum.
gibbosa. Beauv. Panicum gibbosum.
glabra. Beauv. Panicum glabrum.
hispida. Spr. Phalaris hispida.
hispidula. Willd. Panicum crus galli.
horizontalis. Willd. Panicum horizontale.
humifusa. Pers. Panicum glabrum.
jamaicensis. Spr. Paspalum digitatum.
inaequalis. Link. Paspalum inaequale.
Ischaemum. Mühlbrg. Panicum sanguinale.
linearis. Pers. Cynodon Dactylon.
longiflora. Pers. Panicum parvulum.
malabarica. R. S. Poa malabarica.
marginata. Link. Panicum sanguinale.
maritima. Spr. Cynodon Dactylon.
miliacea. Willd. hrb. Panicum fasciculatum.

mollissima. Schrad. Panicum mollissimum.
monostachya. Willd. hrb. Panicum rottboellioides.
nervosa. R. S. Panicum Rottleri.
obtusifolia. R. S. Panicum obtusifolium.
panicea. Willd. hrb. Panicum sanguinale.
papposa. Beauv. Panicum papposum.
paspalodes. Michx. Paspalum Michauxianum.
pilosa. Michx. Paspalum filiforme.
pilosa. Willd. Paspalum serotinum.
polystachya. Spr. Cynodon polystachyus.
praecox. Willd. Panicum sanguinale.
procumbens. Hort. Panicum glabrum.
propinqua. Gaudich. Panicum timorense.
puberula. Link. Panicum puberulum.
radiata. Spr. Cynodon radiatus.
repens. Hort. Par. Panicum domingense, horizontale.
repens. Willd. hrb. Panicum radicosum.
Rottleri. R. S. Panicum appressum.
Roxburghii. Spr. Paspalum nematodes.
sanguinale. Scop. Panicum sanguinale.
Sanguinaria. Wigg. Panicum sanguinale.
serotina. Michx. Paspalum serotinum.
setigera. Roth. Panicum horizontale.
setosa. Hamilt. Panicum Hamiltonii.
sienitica. Hort. Berol. Panicum sanguinale.
stolonifera. Schrad. Cynodon Dactylon.
stricta. Gaudich. Panicum Gaudichaudii.
stricta. Roth. Panicum Kunthii.
stricta. Willd. hrb. Panicum sanguinale.
tenuiflora. Beauv. Panicum tenuiflorum.
Thunbergii. Beauv. Hemarthria compressa.
tristachya. Schult. Paspalum tristachyum.
tristachya. Willd. hrb. Panicum sanguinale.
umbrosa. Link. Panicum umbraticola.
umbrosa. Pers. Panicum umbrosum.
undulata. Schrank. Panicum horizontale.
uniflora. Salzm. Paspalum uniflorum.
velutina. Beauv. Panicum sanguinale.
villosa. Hort. Vindob. Panicum Schraderi.
villosa. Pers. Paspalum filiforme, Panicum mollissimum.
violascens. Link. Panicum violascens.
nr. 1526. *Hall.* helv. Panicum sanguinale.
1527. *Hall.* Cynodon Dactylon.
Diglossus. *Cassin.*
variabilis. Cassin. Tagetes foeniculacea.
Diglottis. *Nees. Mart.*
obovata. Nees. Mart. Bonplandia cuneifolia.
DIGLYPHOSA. *Blum. Lindl.* p. 62.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
latifolia. *Blum.* Java.
Digonocarpus. *Arrab.*
inflatus. Arrab. Cuparia emarginata.
Digraphis. *Trin.*
americana. Loud. Phalaris americana.
arundinacea. Trin. Phalaris arundinacea.
DILATRIS. *Thunb. Lin. fil. Spr.* 163. *Dietr.* 179.
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Irideae. *Juss.* — Haemodoraceae. *R. Br.* — Narcisseae. *Rchbch.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
carolina. Pers. Lachnanthes tinctoria.
corymbosa. Thunb. umbellata.
Heritiera. Pers. Lachnanthes tinctoria.
hexandra. Lam. Lanaria plumosa.
ixioides. Lam. umbellata.
paniculata. *Lin. fil. Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
tinctoria. Pursh. Lachnanthes tinctoria.
umbellata. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
D. corymbosa. *Thunb.*
D. ixioides. *Lam.*
Ixia hirsuta. *Lin.* mant.
Ixia umbellata. *Burm.*
Wachendorfia umbellata. *Lin.*
viscosa. *Thunb. Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Dileptium. *Rafin.* Lepidium.
Dilepyrum. *Michx.*
aristosum. Michx. Mühlenbergia aristata.
diffusum. Beauv. Mühlenbergia diffusa.
minutiflorum. Michx. Mühlenbergia diffusa.
multiflorum. Beauv. Mühlenbergia diffusa.
Dileucaden. *Rafin.* Panicum.
DILIVARIA. *Neck. Juss.*
Acanthus. *Autor. Spr.* 2212.
Cheilopsis. *Mocq. Tand.*
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Acantheae. *Nees.* — Chasmatophyta. *Neck.*
ebracteata. *Pers.* ♄ Ind. or. China.
Acanthus ebracteatus. *Vahl. S.* 1.
Acanthus ilicifolius. *Lour.*
ilicifolia. *Pers.* ♄ Ind. or.
Acanthus ilicifolius. *Lin. S.* 2.
longifolia. *Juss.* — — —
Acanthus longifolius. *Poir.*
polystachya. *Nees.* ♄ Aegyptus.
Acanthus polystachyus. *Delil.*
DILLENIA. *Lin. Spr.* 2033. *Dec.* I. 75.
Syalita. *Adans.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Annonae. *Adans.* — Culminiae. *Lin.* — Dilleniaceae. *Dec.* — Magnoliae. *Juss.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Dec.*
alata. Banks. Wormia alata.
augusta. Roxb. Wormia augusta.
aurea. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
dentata. Thunb. Wormia dentata.
elliptica. *Thunb.* ♄ Ins. Celebes. *S.* 3. *D.* 4.
D. speciosa. *Thunb.* (sec. *Wight. Arn.*)
grandifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
grossulariaefolia. Poir. Hibbertia grossulariaefolia.
humilis. Don. Hibbertia volubilis.
indica. Lin. speciosa.
integra. *Thunb.* ♄ Zeylon. *S.* 6. *D.* 3.
integra. Moench. Hibbertia volubilis.
macrophylla. *Reinw.* ♄ Java.
ornata. *Wall.* ♄ Ind. or.
pentagyna. Roxb. Colbertia coromandelina.
pilosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
procumbens. Labil. Hibbertia procumbens.
retusa. *Thunb.* ♄ Zeylon. *S.* 5. *D.* 6.
scabrella. Roxb. Wormia scabrella.
scandens. Willd. Hibbertia volubilis.
serrata. *Thunb.* ♄ Java. *S.* 4. *D.* 5.
speciosa. *Thunb.* ♄ Malab. Jav. Zeyl. *S.* 1. *D.* 1.
D. indica. *Lin.*
(cfr. D. elliptica.)
speciosa. Curt. Hibbertia volubilis.
tetragyna. Lagasc. Hibbertia diffusa.
turneraeflora. Ker. Hibbertia volubilis.
volubilis. Vent. Hibbertia volubilis.
DILLWYNIA. *Smith. Spr.* 1658. *Dec.* II. 108.
Dillwenia. *Hort.*
Dillwyniastrum. *Dec.* nr. 1—7.
Xeropetalum. *R. Brown.* nr. 8.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
acicularis. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 5.
adenophora. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 30.) ♄ N. Holl.
cinerascens. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 2.
Xeropetalum cinerascens. *R. Br.*
cinerascens. Sieb. Dec. D. Sieberi.
cuneata. Sieb. Pultenaea euchila.
elegans. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 15.) ♄ N. Holl.
ericaefolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 2.
Pultenaea retorta. *Wendl.*
β. D. pinifolia. *Sieb.*
ericaefolia. Sims. floribunda.
filifolia. *Endl.* ♄ N. Holl.
floribunda. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 1.
D. ericaefolia. *Sims.*
(cfr. D. rudis.)
glaberrima. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3.
glycinifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
hirta. Hort. Angl. †
hispidula. Sieb. rudis.
juniperina. *Lodd.* ♄ Terra Diemen.
juniperina. Sieb. D. Sieberi.
laxiflora. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
myrtifolia. Smith. Eutaxia myrtifolia.
obovata. Labil. Eutaxia myrtifolia.
parvifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
peduncularis. *Benth.* ♄ N. Holl.
Dillwynia nr. 553. *Sieb.*
phylicoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
pinifolia. Sieb. ericaefolia.
pungens. *Machay.* ♄ N. Holl.
Eutaxia pungens. *Sweet.*
ramosissima. *Benth.* in *Hüg.* ♄ N. Holl.
rudis. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 6.
D. floribunda. *Dec.* (sec. *Benth.*)
β. D. teretifolia. *Sieb.*
γ. D. hispidula. *Sieb.*

sericea. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
seriphioides. *Endl.* ♄ N. Holl. (N. stirp. dec. nr. 17.)
Sieberi. *Steud.* ♄ N. Holl.
D. cinerascens. *Sieb.* (non *R. Br.*) *D.* 8.
D. juniperina. *Sieb.* (non? *Lodd.*)
subaphylla. *Colla.* ♄ N. Holl.
tenuifolia. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 7.
teretifolia. Sieb. rudis.
Dillwynia. *Roth.*
trifoliata. Roth. Westonia humifusa.
DILOBEIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Terebinthaceae? *Bernh.*
Thouarsii. *R. S.* ♄ Madagasc.
Daphnitis madagascariensis. *Spr.* 491. 2. *Dr.* 669. 2.
Dilobus. *Endlich.* Jacaranda.
DILOCHIA. *Lindl.* pag. 38.
Fam. Orchideae. Malaxideae. *Lindl.*
Wallichii. *Lindl.* Ind. or.
Dimacria. *Sweet.*
affinis. Sweet. Pelargonium affine.
Andrewsii. Sweet. Pelargonium Andrewsii. (add.)
apiifolia. Sweet. Pelargonium apioides. (add.)
aristata. Sweet. Pelargonium aristatum.
astragalifolia. Sweet. Pelargonium astragalifolium.
auriculata. Sweet. Pelargonium ciliatum.
barbata. Sweet. Pelargonium barbatum.
bipartita. Sweet. Pelargonium bipartitum
carnea. Sweet. Pelargonium carneum.
coronillaefolia. Sweet. Pelargonium coronillaefolium.
depressa. Sweet. Pelargonium longiflorum.
elegans. Sweet. Pelargonium elegantulum. (add.)
fissifolia. Sweet. Pelargonium fissifolium.
floribunda. Sweet. Pelargonium floribundum.
foliolosa. Sweet. Pelargonium foliolosum.
fulgens. Sweet. Pelargonium homonymum.
heracleifolia. Sweet. Pelargonium heracleifolium.
imbuta. Sweet. Pelargonium imbutum. (add.)
lanceolata. Sweet. Pelargonium lanceolatum.
linearis. Sweet. Pelargonium lineare.
longiflora. Sweet. Pelargonium longiflorum.
longifolia. Sweet. Pelargonium longifolium.
oxalidifolia. Sweet. Pelargonium oxalidifolium.
pinnata. Sweet. Pelargonium viciaefolium.
radiata. Sweet. Pelargonium radiatum.
recurvata. Sweet. Pelargonium recurvatum.
rumicifolia. Sweet. Pelargonium rumicifolium.
setigera. Sweet. Pelargonium setigerum.
Smithiana. Sweet. Pelargonium Smithianum.
spathulata. Sweet. Pelargonium spathulatum.
sulphurea. Sweet. Pelargonium sulphureum. (add.)
tenella. Sweet. Pelargonium tenellum. (add.)
undulata. Sweet. Pelargonium undulatum.
virginea. Sweet. Pelargonium virgineum.
Dimeiostemon. *Rafin.* Andropogon.
Dimereza. *Labil.*
glauca. Labil. Cupania Dimereza.
DIMERIA. *R. Brown. Dietr.* 453.
Fam. Gramina saccharina. *R. Br.*
acinaciformis. *R. Br.* ☉ N. Holl. *Dr.* 1.
Saccharum acinaciforme. *Spr.* 296. 23.
fuscescens. *Trin.* Ind. or.
pilosissima. *Trin.* ♃ Ins. Marian.
Haplachne pilosissima. *Presl. Dr.* 455. 1.
tenera. *Trin.* Ind. or. Ins. Manil.
DIMENOSTEMMA. *Cassin. Dec.* VII. 255.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helenieae. *Meiss.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
brasiliana. *Cass.* Brasil. *D.* 1.
Dimesia. *Rafin.*
fragrans. Rafin. Hierochloa fragrans.
monticola. Rafin. Holcus monticola.
Dimetia. *Wight. Arn.* Hedyotis.
DIMETOPIA. *Decand.* IV. 71.
Fam. Umbelliferae Hydrocotyleae. *Dec.*
hirta. *Benth.* in *Hügel.* ☉ N. Holl.
pusilla. *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 1.
Dimia. *Spr.* Doemia.
Dimocarpus. *Lour.*
crinitus. Lour. Euphoria Nephelium.
informis. Lour. Euphoria informis.
Litchi. Lour. Euphoria Litchi.
Longan. Lour. Euphoria Longan.
undulatus. Wight. Euphoria Longan.

Dimorpha. *Schreb.*
falcata. Smith. Eperua falcata.
grandiflora. Willd. Parivoa grandiflora.
tomentosa. Willd. Crudya Parivoa.
DIMORPHANDRA. *Schott.*
Fam. Mimoseae. *Schott.*
exaltata. *Schott.* ♄ Brasil.
Dimorphanthes. *Cassin.*
aegyptiaca. Cass. Conyza aegyptiaca.
angustifolia. Cass. Conyza ambigua, fastigiata.
bidentata. Cass. Conyza calocephala.
Gouani. Cass. Conyza Gouani.
procera. Cass. Conyza chilensis.
sicula. Cass. Jasonia sicula.
stipulacea. Cass. Conyza incisa.
Dimorphopetalum. *Berter.*
Tetilla. Berter. Tetilla hydrocotylaefolia.
DIMORPHOTHECA. *Moench. Dec.* VI. 70.
Arnoldia. *Cass. Dec.* nr. 15.
Blaxium. *Cass. Dec.* nr. 6.
Calendula. *Lin. Spr.* 2867.
Castalis. *Cass. Dec.* nr. 11—13.
Gattenhofia. *Neck.* (*Dec.* nr. 1. 2.)
Lestibodea. *Neck. Dec.* nr. 3—5.
Meteorina. *Cass. Dec.* nr. 1. 2.
Osteospermopsis. *Dec.* nr. 7—10.
Rutidocarpaea. *Dec.* nr. 14.
Triplocarpaea. *Dec.* nr. 16.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Calendulaceae. *Cass.*
annua. Less. hybrida, pluvialis.
aurantiaca. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Calendula flaccida. *Vent.*
Castalis Ventenati. *Cass.*
Calendula Tragus. *Lin.* var. *Spr.*
chrysanthemifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Arnoldia aurea. *Cass.*
Arnoldia Ventenatiana. *Presl.* repert.
Calendula chrysanthemifolia. *Vent. S.* 20.
Osteospermum floridum. *E. Meyer.*
cuneata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Arctotis glutinosa. *Sims.*
Calendula cuneata. *Thunb. S.* 3.
Calendula viscosa. *Andr.*
Dregei. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
Ecklonis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
fruticosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Blaxium decumbens. *Cass.*
Calendula fruticosa. *Lin. S.* 19.
graminifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
Arctotis tenuifolia. *Poir.*
Calendula graminifolia. *Lin. S.* 26.
hybrida. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 2.
D. annua. *Less.* (ex part.)
D. incrassata. *Moench.*
Calendula hybrida. *Lin. S.* 15.
Meteorina crassipes. *Cass.*
incrassata. Moench. hybrida.
leptocarpa. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 10.
multifida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
nudicaulis. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
D. perennis. *Less.* (ex parte.)
Calendula nudicaulis. *Lin.*
perennis. Less. C. Tragus, nudicaulis.
pluvialis. *Moench.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 1.
D. annua. *Less.* (ex parte.)
Calendula hybrida. *Sweet.* (non *Lin.*)
Calendula pluvialis. *Lin.*
Meteorina gracilipes. *Cass.*
Meteorina gracilis. *Less.*
β. Meteorina lyrata. *Cassin.*
γ. Calendula scabra. *Berg. Thunb. S.* 21.
δ. Calendula decurrens. *Thunb.*
polyptera. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 16.
scabra. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
sinuata. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 13.
Tragus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
D. perennis. *Less.* (ex parte.)
Calendula Tragus. *Lin. S.* 25.
(cfr. D. flaccida.)
Dinaeba. *Beauv.* lege Dineba.
Dineba. *Jacq.*
aegyptiaca. Delil. Leptochloa arabica.
americana. R. S. Eutriana bromoides, juncifolia.

arabica. Jacq. Leptochloa arabica.
aristidoides. H. B. Eutriana aristidoides.
bromoides. H. B. Eutriana bromoides.
chloridea. Presl. Eutriana chloridea.
chondrosioides. H. B. Chondrosium Humboldtianum.
cristata. Presl. Eutriana cristata.
curtipendula. Dec. Eutriana curtipendula.
divaricata. Beauv. Festuca divaricata.
hirsuta. Presl. Eutriana hirsuta.
juncifolia. Beauv. Eutriana juncifolia.
Lima. Beauv. Wangenheimia disticha.
melicoides. Beauv. Eutriana curtipendula.
paspaloides. Beauv. Leptochloa arabica.
retroflexa. Panz. Leptochloa arabica.
repens. H. B. Eutriana repens.
secunda. R. S. Eutriana Ledebourii.
Dinebra. *Autor.* Dineba.
DINEMA. *Lindl.* pag. 111.
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
polybulbon. *Lindl.* ♃ Ind. occ. Mexic. *L.* 1.
Epidendrum polybulbon. *Swartz.*
Bolbophyllum occidentale. *Spr.* 2913. 10.
Dinetus. *Sweet.*
paniculata. Sweet. Porana paniculata.
racemosa. Sweet. Porana racemosa.
DIOCLEA. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 403.
Eudioclea. *Benth.*
Hymenospron. *Spr.* c. p. 264.
Pachylobium. *Benth.*
Fam. Leguminosae. *Kunth.* Phaseolae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
apurensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 3.
Hymenospron apurense. *Spr.* c. p. 283.
argentea. *Desv.* Para Brasil.
bicolor. *Benth.* ♄ Brasil.
Dolichos bicolor. *Hffmsg.*
coriacea. *Benth.* ♄ Brasil.
glabra. *Benth.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
guianensis. *Benth.* ♄ Guiana.
Jacquiniana. *Dec.* ♄ Martinic. *D.* 1.
Dolichos ruber. *Jacq. Spr.* 3563. 35.
Hymenospron rubrum. *Spr.*
lasiocarpa. *Mart.* ♄ Brasil.
lasiophylla. *Mart.* ♄ Brasil.
latifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
mollis. *Dec.* ♄ — — *D.* 4.
Dolichos mollis. *Jacq.*
rostrata. *Benth.* ♄ Brasil.
rufescens. *Benth.* ♄ Brasil.
Schottii. *Benth.* ♄ Brasil.
sericea. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 2.
Hymenospron sericeum. *Spr.*
violacea. *Mart.* ♄ Brasil.
Dolichos altissimus. *Arrab.*
Mucuna altissima. *Bojer.* mpt. (non *Dec.*)
Dioclea. *Spreng.*
hispidissima. Spr. Anchusa asperrima.
DIODIA. *Lin. Spr.* 395. *Dec.* IV. 561. *Dietr.* 562.
Dasycephala. *Dec.* nr. 30—34.
Eudiodia. *Dec.* nr. 1—29.
Spermacoce. *Autor.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Galia. *Rül.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Rubiaceae. *Juss.* Spermacoceae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
alata. *Nees. Mart.* ☉ Brasilia. *D.* 32.
anthospermoides. Chams. Schlcht. Triodon anthospermoides.
arenosa. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 23. *Dr.* 23.
Spermacoce arenosa. *Pohl.*
articulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21. *Dr.* 21.
Spermacoce articulata. *Pohl.*
barbata. *Dec.* Domingo. *D.* 17. *Dr.* 16.
Spermacoce barbata. *Lam.*
brasiliensis. Spr. Triodon glomeratus.
bogotensis. *Chams. Schlcht.* ♄ Bogota. *D.* 33. *Dr.* 33.
cymosa. *Chamis.* ♃ Brasil.
conferta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15. *Dr.* 15.
Spermacoce conferta. *Schott.*
dasycephala. *Chams. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 31.
discolor. *Dec.* ♄ Surinam. *D.* 26. *Dr.* 26.
Spermacoce discolor. *Meyer.*
domingensis. *Dec.* Domingo. *D.* 10. *Dr.* 10.
D. prostrata. *Spr.* (quoad ex Hispaniola.)
glabra. Pers. Spermacoce glabra.
glabra. Willd. hrb. Borreria dichotoma.
grandiflora. *Dec.* ♄ ♃ Domingo. *D.* 15. *Dr.* 14.
Spermacoce grandiflora. *Spr.* 393. 1.
hirsuta. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 3. *Dr.* 3.
D. hispida. *Mhlbrg.*
D. oblonga. *Rafin.*
hispida. Mhlbrg. hirsuta.
hispidula. *Rich.* Brasil. *D.* 27. *Dr.* 27.
hyssopifolia. *Chams. Schlcht.* ♄ Orinoco. *D.* 27. *Dr.* 8.
indecora. *Dec.* Mexico. *D.* 34. *Dr.* 34.
latiflora. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 13. *Dr.* 13.
D. scandens. *Vahl.* hrb. (*Sw.* var.? *Dec.*)
Spermacoce barbata. *Spr.* in *Balb.* hrb.
maritima. *Schum.* ♃ Guinea. Afr. aequin. *D.* 19. *Dr.* 19.
β. Sparmacoce commutata. *Schult.*
γ. Spermacoce serrulata. *Beauv.*
multiflora. *Dec.* Brasil. *D.* 24. *Dr.* 24.
muricatula. *Dec.* Bahia. *D.* 25. *Dr.* 25.
oblonga. Rafin. hirsuta.
orientalis. Koen. Hydrophylax maritima.
palustris. *Chams. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 30. *Dr.* 30.
paradoxa. *Chamis.* Brasil.
pedunculata. Spr. Manetia pseudo-diodia.
pilosa. Schum. Spermacoce pilosa.
polymorpha. Cham. Schlcht. Triodon polymorphus.
polyseta. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 18. *Dr.* 18.
procumbens. Sw. prostrata.
prostrata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 9. *D.* 9. *Dr.* 9.
D. procumbens. *Sw.* in *Herit.* hrb.
(cfr. D. domingensis.)
radicans. *Chams. Schlcht.* Domingo. *D.* 28. *Dr.* 28.
Spermacoce radicans. *Willd.* hrb.
radula. *Chams. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 29. *Dr.* 29.
Spermacoce radula. *Willd. Spr.* 393. 23.
rigida. *Chams. Schlcht.* ♄ Am. austr. *D.* 20. *Dr.* 20.
Spermacoce apiculata. *Willd.* in *R. S.*
Spermacoce rigida. *H. B. S.* 293. 6.
Spermacoce setosa. *Willd.* hrb.
rosmarinifolia. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 22. *Dr.* 22.
sarmentosa. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 6. *D.* 12. *Dr.* 12.
Spermacoce radula. *Spr.* N. E. *Schult.* mant.
(cfr. Borreria scandens.)
scandens. *Swartz.* ♄ Domingo. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 11
setigera. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 16. *Dr.* 17.
simplex. *Sw.* ♃? Jamaica. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
teres. *Walt.* ☉ Virgin. Carol. *D.* 7. *Dr.* 7.
Spermacoce diodina. *Michx.*
tetragona. *Walt.* ♃ Carolina. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
D. virginica. *Michx.*
verticillata. *Vahl.* ♃ Ins. St. Crucis. *S.* 7. *D.* 5. *Dr.* 5.
villosa. *Moç. Sess.* N. Hispan. *D.* 5. *Dr.* 6.
Spermacoce declinata. *Pavon.*
virginica. *Lin.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
virginica. Michx. tetragona.
Diomedea. *Cassin.*
argentea. H. B. Borrichia argentea.
bidentata. Cass. Borrichia frutescens.
glabrata. H. B. Borrichia arborescens.
indentata. Cass. Borrichia arborescens.
linearis. Cass. Borrichia frutescens.
Diomedes. *Haw.*
major. Haw. Narcissus Sabini.
minor. Haw. Narcissus Maclenii.
DIONAEA. *Lin. Spr.* 1608.
Fam. Capparideae. *Spr.* — Cistineae. *Rchbch.* — Droseraceae. *Cassel.* — Ypsoophyta. *Neck.*
corymbosa. Rafin. D. muscipula.
muscipula. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 1.
D. corymbosa. *Rafin.*
sessiliflora. *Rafin.* ♃ Am. septr.
uniflora. *Rafin.* ♃ Am. septr.
Diorthodon. *Decand.* Anacyclus.
DIOSCOREA. *Lin. Spr.* 1380.
Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Dioscoreae. *R. Br.* — Incompletae. *Roy.* — Liliaceae Asparagi. *Adans.* — Sarmentaceae. *Lin.* Dioscoreae. *Rchbch.* — Smilaceae. *Vent.* — Tameae. *Rich.*
aculeata. *Lin.* ♃ Ind. or. Ins. Molucc. *S.* 21.
Ubium aculeatum. *Desf.*
aculeata. Hamilt. hrb. spinosa.
acuminata. *Steud.* ♃ Chili.
Dioscorea an a variifolia diversa? *Berter. hrb.* nr. 1750.

acutangula. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
β. D. Devipata. *Hamilt.* hrb.
γ. D. bulbifera. *Wight.* hrb. (non *Lin.*)
alata. *Lin.* ♃ Ind. or. Ind. Moluc. *S.* 22.
Ubium alatum. *Desf.*
altissima. *Lam.* ♃ Ins. Martin. *S.* 24.
D. martinicensis. *Spr.*
Ubium altissimum. *Desf.*
altissima. Roxb. hrb. virosa.
amaranthoides. *Presl.* ♃ Chili an? Peru.
anguinea. Roxb. versicolor.
angulata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
angustifolia. *Lam.* ♃ Peru. *S.* 12.
arifolia. *Presl.* ♃ Chili an Peru?
articulata. *Steud.* ♃ Brasil.
D. quinquelobata. *Arrab.*
aspera. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 30.
atropurpurea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Bicantaca. Hamilt. japonica. *
brasiliensis. *Willd.* ♃ Brasil. *S.* 10.
bulbifera. *Lin.* ♃ Ind. or. N. Holl. *S.* 23.
D. tamifolia. *Salisb.*
Ubium bulbiferum. *Mirb. Juss.*
bulbifera. Russ. hrb. versicolor.
bulbifera. Wight. hrb. acutangula.
Cambilium. Hamilt. spinosa.
cayennensis. *Lam.* ♃ Cayenne. *S.* 13.
cinnamomifolia. *Hook.* ♄ Brasil.
cirrhosa. *Lour.* ♄ Ind. or. Cochinch. *S.* 42.
Cliffortiana. Lam. sativa.
conferta. *Arrab.* ♄ Brasil.
convolvulacea. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
coriacea. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 28.
coriacea. Wight. oppositifolia.
crenata. *Arrab.* ♄ Brasil.
crispata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
cuspidata. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 29.
cylindrica. *Burm. Vitm.* ♄ Ind. or.
D. hispida. *Dennst.* (*Rheed.* H. mal. 7. t. 51.)
decemangularis. Hamilt. versicolor.
decorticans. *Presl.* ♃ Peru.
deltoidea. *Willd.* cat. Ind. or.
Devipata. Hamilt. acutangula.
digitata. Mill. pentaphylla.
dodecandra. *Arrab.* ♄ Brasil.
eburnea. *Lour.* Cochinch. *S.* 25.
echinata. Hamilt. spinosa.
Elephanthopus. Spr. Testudinaria Elephanthopus.
fascicutata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
globosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
gracilis. *Hook.* Chili.
hastata. *Mill.* (et? *Arrab.*) ♃ Am. austr.
hastata. Presl. D. Preslii.
Haenkeana. *Presl.* ♃ Peru.
hederacea. *Miers.* Chili.
(cfr. D. variifolia.)
heptaneura. *Arrab.* ♄ Brasil.
heterophylla. *Roxb.* ♃ Ind. or.
hirsuta. Hamilt. spinosa.
hispida. Dennst. cylindrica.
humilis. *Bert.* hrbr. nr. 1119. (anno 1830.) ♃? Chili.
Luzuriaga? *Bert.* (anno 1829.)
Hurchucia. Hamilt. japonica. *
japonica. *Thunb.* * Japon. *S.* 39.
laurifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
leonensis. *G. Don.* ♃ Sierra Leon.
linearis. *Steud.* ♃ Chili.
Dioscorea nr. 1787. *Berter.* hrbr.
lucida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 40.
lutea. *Meyer.* ♃ Surinam. *S.* 20.
D. sativa. *Rodsch.* (non *Lin.*)
macrocarpa. *Wall.* Ind. or.
martinicensis. Spr. altissima.
microphylla. *Steud.* ♃ Chili.
Dioscorea variifolia. *Bert.* hrb. (ex parte.)
montana. Spr. Testudinaria montana.
narcotica. Hamilt. virosa.
nepalensis. *Sweet.* ♄ Nepal.
nummularia. *Lam.* ♃ Ins. Molucc. *S.* 13.

obtusifolia. *Hook.* Chili.
oppositifolia. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 41.
D. coriacea. *Wight.* hrbr.? (non. *H. B.*)
Ubium oppositifolium. *Juss.*
ovata. *Arrab.* ♄ Brasil.
palmata. *Juss. Pers.* Am. austr. *S.* 7.
paniculata. Michx. villosa.
parvifolia. Fisch. H. Gor. quid?)
peltata. *Pers.* (et? *Vitm. Burm.*) Zeylon. *S.* 11.
pentaphylla. *Lin.* ♃ Ind. or. Molucc. *S.* 1.
D. digitata. *Mill.*
Ubium pentaphyllum. *Juss.*
perforata. *Bert.* Guadaloup. *S.* 19.
pilosiuscula. *Bert.* Domingo. *S.* 18.
piperifolia. *H. B.* ♄ Am. aust. *S.* 37.
polygonoides. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 27.
Preslii. *Steud.* ♃ Mexico.
D. hastata. *Presl.* (non *Mill.*)
pubescens. *Poir.* ♃? Cayenn. *S.* 33.
pulchella. *Roxb.* Ind. or.
punctata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16.
purpurea. *Roxb.* ♃ Ind. or.
quaternata. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 36.
D. Waltheri. *Desf.?*
Ubium quaternatum. *Juss.*
quinata. Walt. villosa.
quinqueloba. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 6.
quinquelobata. Arrab. articulata.
rotundata. *Poir.* ♃ Portorico.
rubella. *Roxb.* ♃ Ind. or.
sagittata. *Poir.* Cayenne. *S.* 34.
sapindoides. *Presl.* ♃ Mexico.
sativa. *Lin.* ♃ Ind. or. Molucc. *S.* 38.
C. Cliffortiana. *Lam.*
sativa. Rodsch. lutea.
sativa. Sieb. Beriesa baselloides.
scabra. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 31.
septemloba. *Thunb.* ♃. Japon. *S.* 5.
septemnervis. *Arrab.* ♄ Brasil.
sinuata. *Arrab.* ♃ Brasil.
spicata. *Heyn. Roth.* Ind. or.
spinosa. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
D. Cambilium. *Hamilt.* hrb.
β. D. hirsuta. *Hamilt.* hrb.
γ. D. aculeata. *Hamilt.* hrb.
δ. D. echinata. *Hamilt.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
subhastata. *Arrab.* ♄ Brasil.
sylvestris. *Arrab.* ♄ Brasil,
tamifolia. Salisb. bulbifera.
tomentosa. *Spr.* (et? *Heyn. Roth.*) ♄ Ind. or. *S.* 4.
trachycarpa. *H. B.* ♃ Guiana. *S.* 26.
transversa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17.
trifida. *Lin. fil.* ♃ Surinam. *S.* 8.
D. triloba. *Willd.* (non *Lam.*)
trifoliata. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 3.
triloba. *Lam.* — — *S.* 9.
triloba. Willd. trifida.
trinervia. Roxb. virosa.
triphylla. *Lin.* ♃ Ind. or. Molucc. *S.* 2.
triphylla. Hamilt. virosa.
tuberosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Tunca. Hamilt. japonica. *
undecimnervis. *Arrab.* ♄ Brasil.
variifolia. *Bert.* ♃ Chili.
D. hederacea. *Miers?* (sec. *Bert.* sed vix.)
(cfr. D. acuminata.)
versicolor. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
D. decemangularis. *Hamilt.* hrb.
β. D. anguinea. *Roxb.* hrbr.
γ. D. bulbifera. *Russ.* hrb.
δ. D. sativa. *Hrbr. Madr.*
verticillata. *Lam.* Java. *S.* 14.
villosa. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 35.
D. paniculata. *Michx.*
D. quinata. *Walt.*
Ubium quinatum. *Juss.*
virosa. *Wall.* Ind. or.
Smilax virosa. *Hamilt.* hrb.
β. D. narcotica. *Hamilt.* hrb.
γ. D. altissima. *Roxb.*
δ. D. triphylla. *Hamilt.* hrb.
ε. D. trinervia. *Roxb.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
Waltheri. Desf. quinata.

* an? D. japonica *Hrbr. Madr. Wall.* cat. quae habet synonyma: D. Bicantaca. *Hamilt.* hrb. D. Hurehucia. *Hamilt.* hrb. D. Tunca. *Hamilt.* hrb.

DIOSMA. *Lin. Spr.* 863. *Dec.* 1. 713. *Dietr.* 1050.
Eudiosma. *Dec.*
Fam. Diosmeae. *R. Br.* — Dubii ordinis. *Lin.*—Ericae. *Rül.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Pistaciae. *Adans.* — Rutaceae. *Juss.* — Synarthrophyta. *Neck.*
abietina. D. Dietr. Euchaetis abietina.
acerosa. D. Dietr. Agathosma acerosa.
acmeophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 13.
acuminata. Desf. Agathosma acuminata.
acuminata. Lodd. Adenandra acuminata.
acuta. Lee. Agathosma cuspidata.
adenocaulis. D. Dietr. Agathosma adenocaulis.
alba. Thunb. Coleonema album.
alpina. D. Dietr. Barosma alpina.
ambigua. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 9.
D. vulgaris. *Schlcht.* (ex parte.)
ambigua. Loddig. Agathosma ambigua.
amoena. Ker. Adenandra amoena.
angustifolia. Hort. Coleonema pulchrum.
apiculata. Spr. Barosma apiculata.
asiatica. *Lour.* ♄ Cochinchina. *D.* 75.
(vix Diomae species.)
aspalathoides. Lam. ericoides, glabrata.
asperifolia. D. Dietr. Agathosma asperifolia.
autonophila. D. Dietr. Agathosma autonophila.
barbata. Spr. Macrostylis lanceolata.
barbigera. Lin. fil. Macrostylis barbigera.
barosmaefolia. D. Dietr. Agathosma barosmaefolia.
berzeliaefolia. D. Dietr. Agathosma berzeliaefolia.
betulina. Thunb. Barosma betulina.
betulina. Lam. Barosma latifolia.
bifida. Jacq. Agathosma bifida.
bifurca. Willd. Agathosma bisulca.
biophylla. D. Dietr. Agathosma biophylla.
bisulca. Thunb. Agathosma bisulca.
brachyphylla. D. Dietr. Adenandra brachyphylla.
brevifolia. Lam. Agathosma erecta.
bruniades. Link. Agathosma cuspidata.
buchoo. Hort. angl. (quid?)
calycina. Schmidt. Adenandra calycina.
capensis. Murr. Agathosma hispida.
capitata. Lin. Andouinia capitata.
capitata. Dum. Cours. Hort. Agathosma ciliata, concinna.
Cerefolium. Vent. Agathosma Cerefolium.
chortophila. D. Dietr. Agathosma chortophila.
ciliata. *Berg.* ♄ Pr. b. sp.
ciliata. Lam. Agathosma obtusa.
ciliata. Lin. Agathosma ciliata.
ciliata. Thunb. Agathosma Thunbergiana.
cistoides. Lam. Adenandra cistoides.
collina. D. Dietr. Agathosma collina.
cordata. Hort. Agathosma subcordata.
coriacea. Dec. Adenandra coriacea.
corifolia. Nois. (quid?)
corymbosa. *Montin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 65. †
crassifolia. Hort. angl. Hffmsg. succulenta.
crenata. Lin. Barosma crenata.
crenatifolia. Vent. (quid?)
cupressina. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 17.
D. dichotoma. *Berg.*
Brunia uniflora. *Lin.*
cupressina. Lam. ramosissima.
cuspidata. D. Dietr. Agathosma cuspidata.
cuspidata. Spr. Adenandra cuspidata.
cuspidata. Thunb. Linkonia cuspidata.
cyminodes. D. Dietr. Agathosma cyminodes.
decumbens. D. Dietr. Agathosma decumbens.
decussata. Lam. succulenta.
deflexa. Desf. Agathosma deflexa.
depressa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 15.
deusta. Thunb. Linkonia thymifolia.
dichotoma. Berg. cupressina.
dioica. Ker. Barosma dioica.
dubia. Spr. puberula.
Ecklonìana. D. Dietr. Agathosma Eckloniana.
elata. D. Dietr. Euchaetis elata.
ensata. Thunb. Empleurum ensatum.
erecta. Dec. Agathosma erecta.
eriantha. Steud. Agathosma eriantha.
ericifolia. Andr. rubra.
ericoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 51. *Dr.* 6.
D. aspalathoides. *Lam.* (sec. *Poir.* in dict. des. sc. nat.)
ericoides. Sims. D. Simsiana.
fastigiata. D. Dietr. Agathosma fastigiata.
ferulacea. Hort. teretifolia.
flaccida. D. Dietr. Acmadenia flaccida.
flexilis. D. Dietr. Euchaetis flexilis.
foetidissima. Spr. Barosma foetidissima.
fragrans. Sims. Adenandra fragrans.
geminifolia. D. Dietr. Agasthosma geminifolia.
glabra. D. Dietr. Agathosma glabra.
glabrata. *Meyer.* ♄ Afr. autsr. *S.* 3. *D.* 14.
D. aspalathoides. *Lam.* (sec. *B. W.*)
glandulosa. Hort. Barosma ovata.
glandulosa. Thunb. Agathosma Ventenatiana.
glauca. D. Dietr. Agathosma glauca.
glomerata. Meyer. Euchaetis glomerata.
gnidioides. D. Dietr. Agathosma gnidioides.
gracilis. D. Dietr. Adenandra gracilis.
graveolens. Lichtst. Barosma ovata.
hircina. Hort. angl. (quid?)
hirsuta. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 48. *Dr.* 7.
D. juniperina. *Moench.*
D. vulgaris. *Schlcht.* (ex parte.)
hirta. Lam. Agathosma hirta.
hirta. Vent. Agathosma Ventenatiana.
hispida. Hort. Agathosma Cerefolium, cuspidata.
hispida. Thunb. Agathosma hispida.
humilis. D. Dietr. Adenandra humilis.
hybrida. Hort. Spr. Agathosma hybrida.
hyponeura. D. Dietr. Agathosma hyponeura.
imbricata. Thunb. Agathosma imbricata.
imbricata. Dum. Cours. Andouinia capitata.
intermedia. D. Dietr. Adenandra intermedia.
involucrata. D. Dietr. Agathosma involucrata.
Joubertiana. D. Dietr. Agathosma Joubertiana.
juniperina. Spr. S. V. Acmadenia juniperina.
juniperina. Spr. in *Zeyh.* hrb. Coleonema juniperinum.
juniperina. Moench. hirsuta.
laevigata. Spr. Acmadenia laevigata.
lanceolata. Mill. Agathosma obtusa.
lanceolata. Schmidt. Agathosma ciliata.
lanceolata. Thunb. Barosma oblonga.
lancifolia. D. Dietr. Agathosma lancifolia.
lasiophylla. Spr. Agathosma villosa.
latifolia. Andr. Barosma crenata.
latifolia. Lodd. Barosma crenulata.
latifolia. Thunb. Lin. fil. Barosma latifolia.
laxa. Spr. Agathosma laxa.
lediformis. D. Dietr. Agathosma lediformis.
leiophylla. Spr. Agathosma glabratra.
Lichtensteiniana. D. Dietr. Adenandra villosa.
linearis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 42. *Dr.* 9.
D. tenuifolia. *Willd.* (sec. *Breit.*)
Adenandra linearis. *St. Hil.* (ex *Loud.*)
linifolia. Dec. Spr. Agathosma linifolia.
linifolia. Hort. longifolia.
longifolia. *Wendl.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *D.* 54. *Dr.* 10.
D. linifolia. *Hort.*
D. rubra. *Lam.*
D. tenuifolia. *Willd.*
D. vulgaris. *Schlcht.* (ex parte.)
lycopodioides. Willd. Agathosma lycopodioides.
marginata. Lin. fil. Adenandra marginata.
marifolia. D. Dietr. Agathosma marifolia.
Meyeri. D. Dietr. Adenandra cuspidata.
Meyeriana. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 10.
D. virgata. *Meyer. B. W.* (non *Thunb.*) *Dr.* 12.
microphylla. Spr. S. V. Agathosma microphylla.
microphylla. Spr. hrb. Barosma oblonga.
mixta. Ait. Agathosma cuspidata.
mollis. D. Dietr. Agathosma mollis.
montana. D. Dietr. Agathosma montana.
mundiaefolia. D. Dietr. Adenandra mundiaefolia.
Mundiana. D. Dietr. Acmadenia Mundiana.
muraltioides. D. Dietr. Acmadenia muraltioides.
myrsinites. Lam. Agathosma ciliata.
nigromontana. D. Dietr. Agathosma nigromontana.
nodosa. D. Dietr. Agathosma virgata.
oblonga. Thunb. Barosma oblonga.
obtusa. Dec. Agathosma obtusa.
obtusa. Meyer. Macrostylis obtusa.
obtusata. Thunb. Acmadenia obtusata.
odorata. Dec. Barosma crenata.
odoratissima. Montin. Barosma latifolia.
oppositifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 39. *Dr.* 2.
D. pectinata. *Thunb. D.* 44.
D. pinifolia. *Fisch.?*

D. subulata. *Wendl. D.* 45.
D. vulgaris. *Schlcht.* (ex parte.)
oppositifolia. R. S. succulenta.
orbicularis. Hort. Barosma ovata.
orbicularis. Thunb. Agathosma orbicularis.
ovata. Andr. Thunb. Barosma ovata.
ovata. Lodd. Adenandra amoena.
parviflora. Willd. Agathosma parviflora.
passerinoides. *Steud.* ♄ Pr. b. sp. (Flora 1830. 549.)
patentissima. D. Dietr. Agathosma patentissima.
patula. Spr. Agathosma patula.
pauciflora. D. Dietr. Barosma pauciflora.
pectinata. Thunb. oppositifolia.
perforata. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 67. †
pilifera. *Steud.* ♄ Pr. b. sp. (Flora 1830. p. 549.)
pilifera. D. Dietr. Agathosma pilifera.
pinifolia. Fisch. oppositifolia.
platypetala. D. Dietr. Agathosma platypetala.
prolifera. Spr. Agathosma prolifera.
puberula. *Steud.* ♄ Pr. b. sp. (Flora 1830. 548.)
D. dubia. *Spr.* in hrb. cap. *Zeyh.* nr. 79.
pubescens. Thunb. Agathosma villosa, Ventenatiana.
pulchella. Houtt. Barosma ovata.
pulchella. Lin. Barosma pulchella.
punctata. Lichtst. Barosma ovata.
pungens. Spr. Acmadenia pungens.
purpurea. Hort. Agathosma Ventenatiana, villosa.
ramosissima. *B. W.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 16.
D. cupressina. *Lam.*
reclinata. Hort. angl. (quid?)
recurva. *Chms. Schl.* ♄ Afr. austr.
reflexa. Lodd. Agathosma reflexa.
rigidula. Willd. succulenta.
robusta. D. Dietr. Agathosma robusta.
rosmarinifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 69.
rotundifolia. D. Dietr. Adenandra rotundifolia.
rubra. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 47. *Dr.* 5.
D. ericifolia. *Andr.*
D. vulgaris. *Schlcht.* (ex parte.)
Bucco rubra. *R. S.*
(cfr. D. ambigua, hirsuta, longifolia, oppositifolia.)
rubra. Berg. Coleonema album.
rubra. Hort. Agathosma villosa.
rufescens. Spr. Agathosma rubra.
rugosa. Don. Adenandra umbellata.
rugosa. Hortel. Agathosma laxa.
rugosa. Thunb. Agathosma rugosa.
scabra. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 3.
D. succulenta. *Wendl.* (non *Berg.*) *D.* 40.
Schlechtendaliana. D. Dietr. Agathosma Schlechtendaliana.
Schmidtiana. Tausch. Adenandra Schmidtiana.
scoparia. D. Dietr. Barosma scoparia.
sedifolia. D. Dietr. Agathosma sedifolia.
serruriaefolia. D. Dietr. Agathosma serruriaefolia.
serpyllacea. Dec. Spr. Agathosma serpyllacea.
serratifolia. Curt. Barosma serratifolia.
serrulata. Hort. angl. Barosma serratifolia.
Simsiana. *Eckl.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 11.
D. ericoides. *Sims.* (non *Lin.*)
spartiifolia. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
D. dioica. *Spr.* in hrb. *Zeyh.* (non *Lin.*)
speciosa. H. Cels. Agathosma laxa.
speciosa. Sims. Adenandra umbellata.
sphaerocephala. *Lodd.* ♄ Pr. b. sp.
spicata. Dec. Agathosma spicata.
squamosa. Willd. Agathosma squamosa.
squarrosa. Wendl. Macrostylis squarrosa.
stabilis. *Spr.* (quid?)
stadensis. D. Dietr. Agathosma stadensis.
stenophylla. Spr. Barosma angustifolia.
stenopetala. Steud. Agathosma stenopetala.
stricta. Willd. Agathosma serpyllacea.
suaveolens. D. Dietr. Agathosma suaveolens.
subulata. Wendl. oppositifolia.
succulenta. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
D. crassifolia. *Hffmsg.* (olim.) *Hort.*
D. decussata. *Lam.*
D. oppositifolia. *R. S.* (non *Lin.* sec. *B. W.*)
D. rigidula. *Willd.*
D. tetragona. *Hort.*
succulenta. Wendl. scabra.
tenella. *Loddig.* ♄ Pr. b. sp.
tenuifolia. Willd. longifolia.
tenuissima. Lodd. Agathosma tenuissima.
teretifolia. *Hort. Link.* ♄ Pr. b. sp.
D. ferulacea. *Ait.*
ternata. D. Dietr. Barosma ternata.
tetragona. Hort. succulenta.
tetragona. Lin. Acmadenia tetragona.
tetragona. Thunb. Acmadenia laevigata.
Thunbergiana. Spr. Agathosma Thunbergiana.
thymifolia. Willd. Agathosma obtusa.
thyoides. Willd. Agathosma thyoides.
thyrsophora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 4.
tomentosa. Lee. Agathosma mollis.
trachyphylla. D. Dietr. Agathosma trachyphylla.
uitenhagensis. D. Dietr. Agathosma erioides.
ulicina. *Lodd.* ♄ Afr. austr.
umbellata. Hort. Adenandra umbellata.
umbellata. Thunb. Agthosma ciliata.
unicapsularis. Lin. fil. Empleurum serrulatum.
uniflora. Berg. Lin. Adenandra umbellata.
uniflora. Schrd. Wendl. Adenandra uniflora.
ursina. Nois. (quid?)
ustulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 55.
Ventenatiana. Spr. Agathosma Ventenatiána.
venusta. D. Dietr. Barosma venusta.
vestita. Dec. Spr. Agathosma vestita.
villosa. Thunb. Adenandra villosa.
villosa. Wendl. Agathosma villosa.
virgata. Hort. Agathosma imbricata.
virgata. Meyer. D. Meyeriana.
virgata. Thunb. Agathosma virgata.
viscida. D. Dietr. Adenandra viscida.
vulgaris. Schrad. ambigua, hirsuta, longifolia, oppositifolia, rubra.
Wendlandiana. Dec. Agathosma villosa.

DIOSPYROS. *Lin. Spr.* 1412.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Ebenaceae. *R. Br.* — Ericae. *Rül.* — Guajacanae. *Juss.* — Incompletae. *Crantz.* — Sapoteae Lucumeae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.* — Vaccinia. *Adans.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ N. Hisp.
D. salicifolia. *Willd?* (sec. *Kunth.*) *S.* 23.
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
amoena. *Wall.* ♄ Ind. or.
cauliflora. *Blum.* ♄ Java.
angulata. *Poir.* ♄ Ins. Mascar.
(cfr. D. nodosa.)
Apeibacarpos. *Radd.* Brasil.
cerasifolia. *Don.* Nepal. *S.* 29.
chartacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
chinensis. Blum. D. Kaki.
Chloroxylon. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 24.
(cfr. D. tomentosa.)
Commersonii. *Gaert. fil.* Madagasc.
concolor. Moench. virginiana.
conduplicata. *H. B.* ♄ Peru.
cordifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 25.
decandra. *Lour.* ♄ Cochinch.
densiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
digyna. *Jacq.* ♄ Ins. Celebes. *S.* 10.
discolor. Willd. exsculpta.
dodecandra. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 18.
dubia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ebenaster. *Retz.* ♄ Bengal. *S.* 3.
D. Ebenum. *Lin. fil.*
Ebenum. *Retz.* ♄ Madagas. Zeylon. *S.* 5.
D. glaberrima. *Rottb.*
D. lanceolata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Ebenoxylum verum. *Lour.*
Ebenum. Lin. fil. D. Ebenaster.
edulis. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Ehretioides. *Wall.* ♄ Ind. or.
β? D. mollis. *Wall.* (sec. *Wall.*)
Embryopteris. *Pers.* ♄ Ind. or. Ins. Philip. *S.* 12.
D. glutinifera. *R. Br.*
D. glutinosa. *Koen. Roxb.*
Cavanillea philippensis. *Lam.*
Embryopteris glutinifera. *Roxb.*
Embryopteris peregrina. *Gaert.*
Garcinia malabarica. *Desr.*
exsculpta. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
D. discolor. *Willd?*
D. Mabola. *Roxb.* h. Beng.? (et? *H. Par.*)
D. tomentosa. *Roxb.?* h. Beng.
Cavanillea Mabola. *Lam.* ill.?

Cavanillea philippensis. *Lam.* Enc.?
(cfr. D. Tupru.)
foliolosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
frondosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
frutescens. *Blum.* ♄ Java.
glaberrima. Rottb. D. Ebenum.
glutinifera. R. Br. D. Embryopteris.
glutinosa. Koen. Roxb. D. Embryopteris.
grata. *Wall.* ♄ Ind. or.
heterophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
hirsuta. *Lin. fil.* ♄ Zeylon. *S.* 22.
hirsuta. Desf. Royena hirsuta.
incisa. Hamilt. lanceolata.
inconstans. *Jacq.* ♄ Carthagena.
insculpta. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Kaki. *Lin. fil.* ♄ Japon. *S.* 21.
D. chinensis. *Blum.* (sec. ips.)
lanceolata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
D. incisa. *Hamilt.* hrb.
β. D. Toposia. *Hamilt.*
lanceolata. Poir. D. Ebenum.
leucomelas. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 14.
lobata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 17.
Lotus. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 19.
lucida. *Lodd.* ♄ Am. sptr.
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
lycioides. *Desf.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
Royena lycioides. *Desf.*
Mabola. Roxb. exsculpta.
macrophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
macrophylla. Blum. phyllomegas.
maritima. *Blum.* ♄ Java.
Melanida. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 13.
melanoxylon. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 4.
mollis. Wall. D. Ehretioides.
montana. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
montana. Heyne. rubiginosa.
multiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
nigricans. *Wall.* ♄ Ind. or.
nodosa. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 15.
D. angulata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
oblonga. *Wall.* Ind. or.
obov ta. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 7.
D. revoluta. *Poir.* (sec. *Spr.*)
D. tetrasperma. *Sw.*
obtusifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 8.
D. revoluta. *Poir.* (sec. *Pers.*)
oleifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
orixensis. *Klein.* ♄ Ind. or. *S.* 20.
Paralea. *Steud.* ♄ Guiana.
Paralea guianensis. *Aubl.*
pilosula. *Wall.* ♄ Ind. or.
psidioides. *H. B.* ♄ Peru.
pubescens. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 27.
pubescens. Pers. Royena hirsuta.
punctata. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
ramiflora. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
phyllomegas. *Steud.* ♄ Java.
D. macrophylla. *Blum.* (non? *Wall.*)
reticulata. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2.
(cfr. D. tesselaria.)
revoluta. Poir. obovata, obtusifolia.
Roylii. *Wall.* ♄ Ind. or.
rubiginosa. *Roth.* ♄ Ind. or.
D. montana. *Heyne.*
rubra. *Gaert. fil.* ♄ — —
rugulosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 26.
salicifolia. Willd. acapulcensis.
Schitse. *Bunge.* ♄ China bor.
serrata. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 28.
stricta. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sylvatica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9.
Tapota. *Roxb.* ♄ Ind. or.
tesselaria. *Poir.* ♄ Ins. Mascar.
D. reticulata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
tetrasperma. Sw. obovata.
tomentosa. *Poir.* ♄ Ind. or.
D. Chloroxylon. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
tomentosa. Roxb. exsculpta.
Toposia. Hamilt. lanceolata.
Tupru. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
D. exsculpta. *Hamilt.* var.? *Hamilt.*
undulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
vaccinoides. *Hook.* ♄ China. *S.* 30.
venosa. *Wall.* ♄ Ind. or.

virginiana. *Lin.* ♄ Am. septr. *S.* 1.
D. concolor. *Moench.*
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.

DIOTHONEA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
Lloensis. *Lindl.* ♃ Vallis Lloa Peru.

Diotanthera. *Decand.* Chaetogastra.

DIOTIS. *Schreb. Spr.* 3091.

Eurotia. *Adans.*
Fam. Aizoideae Atriplicineae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Spr.*
atriplicina. *Spr.* ⊙ Eur. As. med. *S.* 1.
D. atriplicoides. *Bbrst.*
Atriplex pedunculata. *Lin.*
Ceratocarpus maritimus. *Pall.* ind. t.
Halimus pedunculata. *Wallr.*
atriplicoides. Bbrst. atriplicina.
ceratoides. *Willd.* ♄ Morav. Caucas. Sibir. *S.* 2.
Achyranthes papposa. *Forsk.*
Axyris ceratoides. *Lin.*
Ceratospermum papposum. *Pers.*
Eurotia ceratoides. *C. A. Meyer.*
Güldenstaedtia. *Neck.*
Kracheninnikovia latens. *Güldenst.*
Saltia. *R. Br.?* in *Wall.* pl. as. (non in *Salt.*)
(cfr. D. ferruginea.)
ferruginea. *Nees.* ♄ (Flora 1835. 361.) Caucas.
D. ceratoides. *Autor. quorund. Hrb. cauc.* un. it.
lanata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 1.

Diotis. *Desf.*
candidissima. Desf. Otanthus maritimus.
maritima. Poir. Otanthus maritimus.

Diotocalyx. *Dec.* Morina.

Diotostephus. *Cassin.*
repens. Cass. Chrysogonum Diotostephus.

Dipcadi. *Moench.*
filamentosum. Moench. Uropetalum viride.
serotinum. Moench. Uropetalum serotinum.
viride. Moench. Uropetalum viride.

Dipera. *Spr.* Disperis.

Diphaca. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Parkinsonia orientalis.

DIPHRYLLUM. *Rafin.*
Fam. Orchideae. *Rafin.*
bifolium. *Rafin.* ♃ Am. sptr. †

Diphyes. *Blume.*
angustifolia. Blum. Bolbophyllum angustifolium.
capitata. Blum. Bolbophyllum capitatum.
cernua. Blum. Bolbophyllum cernuum.
ciliata. Blum. Bolbophyllum ciliatum.
crocea. Blum. Bolbophyllum croceum.
flavescens. Blum. Bolbophyllum flavescens.
gibbosa. Blum. Bolbophyllum gibbosum.
gracilis. Blum. Bolbophyllum gracile.
hirsuta. Blum. Bolbophyllum hirsutum.
laxiflora. Blum. Bolbophyllum laxiflorum.
mucronata. Blum. Bolbophyllum mucronatum.
mutabilis. Blum. Bolbophyllum mutabile.
obtusa. Blum. Bolbophyllum obtusum.
ovalifolia. Blum. Bolbophyllum ovalifolium.
pusilla. Blum. Bolbophyllum parvulum.
sulcata. Blum. Bolbophyllum sulcatum.
tenella. Blum. Bolbophyllum tenellum.
tortuosa. Blum. Bolbophyllum tortuosum.
violacea. Blum. Bolbophyllum violaceum.

DIPHYLLEIA. *Michx. Spr.* 1298.
Fam. Asparaginae. *Link.* — Berberideae. *Dec.* — Papaveraceae. *Rchbch.*
cymosa. *Michx.* ♃ Carol. Virgin. *S.* 1.

Diphylus. *Salisb.* Erica.

DIPHYSA. *Jacq. Spr.* 2594. *Dec.* II. 269.
Fam. Leguminosae. *Juss.* Vicieae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 1. *D.* 1.

Diphystema. *Neck.* Amasonia erecta.

Dipidax. *Laws.*
rosea. Laws. Melanthium triquetrum.

Diplachne. *Beauv.*
andropogonoides. Nees. Avena andropogonoides.
arenaria. Nees. Leptochloa arenaria.
brevifolia. Presl. Festuca Haenkei.
capensis. Nees. Uralepis capensis.
Eleusine. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
fascicularis. Beauv. Leptochloa polystachya.

fusca. Beauv. Leptochloa fusca.
indica. Spr. Festuca indica.
livida. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
nana. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
procera. Spr. Festuca procera.
rigescens. Presl. Festuca rigescens.
scirpifolia. Presl. Festuca scirpifolia.
serotina. Link. Festuca serotina.
toluccensis. Spr. Festuca quadridentata.
Diplacus. *Nutt.*
aurantius Don. Mimulus glutinosus.
puniceus. Don. Mimulus puniceus.
DIPLACRUM. *R. Brown. Spr.* 3070.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.*
caricinum. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. *S.* 1.
D. tridentatum. *Brongn.*
D. zeylanicum. *Nees.*
Olyra malaccensis. *Wall.* cat.
tridentatum. Brongn. caricinum.
zeylanicum. Nees. caricinum.
DIPLANDRA. *Berter.*
Fam. Najades. *Bert.*
Potamogeton. *Bert.* ♃ Chili.
Potamogeton nr. 225. *Bert.* hrb.
DIPLANTHERA. *R. Brown. Spr.* 2250.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchb.* — Scrophularinae Salpiglossideae? *Endl.* — Solanaceis et Scrophularinis affine. *R. Br.*
tetraphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
DIPLANTHERA. *Pet. Thouars.*
Fam.? (Dioecia diandria.)
indica. *Steud.* Ind. or. (*Wall.* cat. 7465.)
madagascariensis. *Steud.* ♄ Madagasc.
Diplanthera. *Schrank.*
furcata. Schrank. Gendarussa furcata.
Diplaria. *Rafin.* Andromeda.
Diplarinum. *Rafin.* Scirpus.
DIPLARRHENA. *Labil. Spr.* 173. *Dietr.* 126.
Fam. Irideae. *R. Brown.*
Moraea. *Labil.* ♃ Ins. Diem. *S.* 1. *Dr.* 1.
DIPLASIA. *Rich. Spr.* 1404.
Fam. Cyperaceae. *Spr.* — Scirpoideae. *Pers.*
karataefolia. *Rich.* ♃ Guiana. *S.* 1.
Fimbristylis bromeliaefolia. *Spr. fil. Dr.* 232. 61.
Hypaelyptum iridifolium. *Willd.* hrb.
Scirpus bromeliaefolius. *Rudg.*
Diplecosia. *Don.* Diplycosia.
Diplectrum. *Pers.*
amoenum. Pet. Thouars. Satyrium amoenum.
bicallosum. Pers. Satyrium bicallosum.
bracteatum. Pers. Satyrium bracteatum.
coriifolium. Pers. Satyrium coriifolium.
cucullatum. Pers. Satyrium cucullatum.
erectum. Pers. Satyrium erectum.
foliosum. Pers. Satyrium foliosum.
membranaceum. Pers. Satyrium membranaceum.
parviflorum. Pers. Satyrium parviflorum.
pumilum. Pers. Satyrium pumilum.
striatum. Pers. Satyrium striatum.
Diplicosia. *Autor.* Diplycosia.
Diplocalymma. *Spreng.*
volubile. Spr. Thunbergia Diplocalymma.
Diplocea. *Rafin.* lege Diplocoea.
DIPLOCENTRUM. *Lindl.* pag. 218.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
recurvum. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Cymbidium aloëfolium. *Heyn.* hrbr.
Diplochilus. *Lindl.*
hirsutum. Lindl. Diplomeris hirsuta.
longifolium. Lindl. Diplomeris pulchella.
DIPLOCHITA. *Decand.* III. 176.
Chitonia. *Don.*
Fothergilla. *Aubl.*
Leonicenia. *Neck.*
Fam. Lythrarieae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.* — Plyrantophyta. *Neck.*
aurea. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 7.
Chitonia aurea. *Don.*
bracteata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Melastoma bracteata. *Mart.* mpt.
bulbalina. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 8.
Chitonia bulbalina. *Don.*
Melastoma bulbalina. *Pav.* in *Lamb.* hrb.
caudata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 6.
Chitonia caudata. *Don.*
florida. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2.
Fothergilla. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Diplochita Fothergilla. *Don.*
Fothergilla mirabilis. *Aubl.*
Melastoma compressa. *Vahl.*
Melastoma Fothergilla. *Rich. S.* 1556. 80.
Melastoma rubiginosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
leucocephala. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 10.
macrophylla. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 9.
Chitonia macrophylla. *Don.*
Melastoma macrophylla. *Pav.* in *Lamb.* hrbr.
mucronata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4.
Melastoma mucronata. *Desr. S.* 1556. 111.
serrulata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Melastoma lasiopetala. *Mart.*
β. Melastoma Balbisiana. *Sering.*
Melastoma patens. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Melastoma serrulata. *Rich.*
Swartziana. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 5.
Chitonia Tamonea. *Don.*
Melastoma dodecandra. *Desr.*
Melastoma Swartziana. *Rich. S.* 1556. 79.
Melastoma Tamonea. *Swartz.*
Diplochlaena. *Spreng.* Diplolaena.
DIPLOCHONIA. *Fenzl.*
Fam. Portulacaceae. *Fenzl.*
sesuvioides. *Fenzl.* Pr. b. sp.
Diplocoea. *Rafin.*
barbata. Rafin. Uralepis purpurea.
Diplocoma. *Don.*
villosa. Don. Heterotheca inuloides.
Diplodium. *Swartz.*
australe. Swartz. Pterostylis alata.
Diplofractum. *Desf.* Diplophractum.
DIPLOGENEA. *Lindl.*
Fam. Melastomaceae. *Lindl.*
viscoides. *Lindl.* ♄ Madagasc.
DIPLOGLOSSUM. *Meiss.*
Fam. Asclepiadeae. *Meiss.*
auriculatum. *Meiss.* Ind. or.
Cynanchum auriculatum. *Wight. Arn.*
Jacquemontianum. *Meiss.* Ind. or.
Cynanchum Jacquemontianum. *Decais.*
Roylei. *Meiss.* Ind. or.
Cynanchum Roylei. *Wight. Arn.*
Diplogon. *Poir.* Diplopogon.
Diplogon. *Rafin.* Chrysopsis.
DIPLOLAENA. *R. Brown. Dec.* I. 719.
Diplochlaena. *Spreng.* 1679.
Ventenatum. *Leschen.* mpt. (ex *Rchbch.*)
Fam. Diosmeae. *R. Br.* — Rutaceae Diosmeae. *Rchbch.*
Dampieri. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 2.
grandiflora. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 1.
DIPLOLEPIS. *R. Brown.*
Sonninia. *Reichb.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.*
apiculata. *Lindl.* ♄ China.
Menziesii. *R. S.* ♄ China.
D. vomitoria. *Lindl.*
Asclepias vomitoria. *Koen.*
ovata. *Lindl.* ♄ China.
vomitoria. Lindl. D. Menziesii.
DIPLOMERIS. *Don. Lindl.* pag. 330.
Fam. Orchideae. *Don.* Ophrydeae. *Lindl.*
hirsuta. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
Diplochilos hirsutum. *Lindl.* in *Wall.* cat.
pulchella. *Don.* Nepal. *L.* 1.
Diplochilos longifolium. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Paragnathis pulchella. *Spr.* 2931. 1.
DIPLONEMA. *G. Don.*
Rymia. *Endlich.*
Fam. Ebenaceae. *Don.*
ambigua. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
Royena ambigua. *Vent.*
elliptica. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
Royena polyandra. *Lin. fil.*
DIPLONYX. *Rafin.*
Fam. Leguminosae. *Rafin.* Loteae. *Meissn.*
elegans. *Rafin.* ♄ Luisiana. *S.* 1.
DIPLOPAPPUS. *Cassin. Dec.* V. 275.
Aster. *Autor. Spr.* 2762.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
albus. Hook. Heleastrum album.

amygdalinus. Hook. Diplostephium amygdalinum.
asper. *Lees.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6.
  Calendula hispida. *Thunb.*
  Diplostephium hispidum. *Nees.*
  Leyssera pilosella. *Thunb.* hrb.
asperrimus. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 10.
  Aster asper. *Hamilt.* hrb.
  Aster asperrimus. *Wall.* cat.
  Aster trinervius. *Roxb. S.* 52.
  Cineraria canescens. *Wall.* hrb.
  Galatella asperrima. *Nees.*
asperulus. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 9.
  Aster asperulus. *Wall.* cat.
canescens. *Hook.* Am. sptr. *D.* VII. 273.
caucasicus. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 11.
  Aster caucasicus. *Willd. S.* 39.
  Grindelia caucasica. *Spr.*
Chamissonis. Less. Aplopappus Chamissonis.
chinensis. Less. Callistephus chinensis.
chrysanthemifolius. Less. Aplopappus chrysanthemifolius.
coronopifolius. Less. Aplopappus coronopifolius.
delphinifolius. Cass. Polyactium delphinifolium.
dubius. Cass. Stenactis annua.
elongatus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
ericoides. Less. Aplopappus ericoides.
extenuatus. *Ness.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
  Aster coriaceus. *Hortul.*
filifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
  Aster chrysanthemifolius. *Hortul.*
  Aster filifolius. *Vent. S.* 30.
  Diplostephium filifolium. *Nees.*
  β. D. teretifolius. *Less.*
  Aster fruticulosus. *Krebs.* (*Lin.* var. *Thunb.*)
  Diplostephium teretifolius. *Nees.*
filifolius. Hook. Aplopappus filifolius.
filifolius. Less. in hrbo Berol. Erigeron filiforme.
fruticulosus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
  Aster fruticosus. *Lin.*
  Aster fruticulosus. *Willd. S.* 26.
  Diplostephium fruticulosum. *Nees.*
  Diplostephium longipes. *Cassin.*
glutinosus. Less. Aplopappus glutinosus.
gnaphalioides. Cass. Heterochaeta gnaphalioides.
graminifolius. Less. Neja gracilis.
grandiflorus. *Hook.* Am. sptr. *D.* VII. 273.
grindelioides. Less. Aplopappus grindelioides.
hispidus. Hook. Chrysopsis hispida.
incanus. *Lindl.* ♃ Californ. Am. sptr. occ. *D.* 14.
lanatus. Cass. Chrysopsis gossypina.
lavandulaefolius. Cass. Diplostephium lavandulaefolium.
leucophyllus. *Lindl.* ♄ Californ. *D.* 16.
linariaefolius. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *D.* 12.
  Aster linariifolius. *Lin. S.* 93.
  Aster rigidus. *Michx.*
  Chrysopsis linariifolia. *Nutt.*
  Diplostephium linariifolium. *Nees.*
linearis. Hook. Aplopappus linearifolius.
lutescens. *Lindl.* ♃ Am. arct. *D.* 15.
macrocephalus. Less. Aplopappus macrocephalus.
molliusculus. *Lindl.* ♃ Ind. or. *D.* 8.
  Aster molliusculus. *Wall.*
obtusatus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
  Aster fruticulosus *β. Willd.*
  Aster obtusatus. *Willd. Thunb. S.* 23.
  Aster rosmarinifolius. *Spr.*
  Diplostephium obtusatum. *Nees.*
paludosus. Lindl. Heleastrum paludosum.
pinnatifidus. Hook. Aplopappus spinulosus.
pluriflorus. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
  Aster fruticulosus. *Bot. Mag.* (t. 2288. non *Lin.*)
  Aster pluriflorus. *G. Don.*
prunelloides. Less. Aplopappus prunelloides.
ptarmicoides. Lindl. Heleastrum album.
pubescens. Cass. Heterochaeta pubescens.
punctatus. Less. Aplopappus pulchellus.
rigidus. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *D.* 14.
  Aster fragilis. *Jacq.*
  Aster linarifolius. *Michx. Banks.* hrb.
  Aster pulcherrimus. *Loddig.*
  Aster rigidus. *Lin. S.* 95.
  Diplostephium linarifolium var. *Nees.*
rotundifolius. Less. Olearia rotundifolia.
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 7.
scaber. Hook. Heterotheca scabra.
scaber. Less. Doellingeria scabra.
scrobiculatus. Nees. Aplopappus scrobiculatus.
sericeus. Less. Aplopappus sericeus.
villosus. *Cassin.* — — †
  Erigerum villosum. *Steud.*
villosus. Hook. Arn. Chrysopsis villosa.
umbellatus. Hook. Diplostephium umbellatum.

DIPLOPELTIS. *Endlich.*
  Fam. Sapindaceae. *Endl.*
Hügelii. *Endl.* in *Hüg.* ♄ ♃ N. Holl.

Diplopetalum. *Spreng.*
glaucum. Spr. Cupania Dimereza.

DIPLOPHRACTUM. *Desf. Spr.* 1900. *Dec.* I. 514.

Diplofractum. *Hort.*
  Fam. Tiliaceae. *Desf.*
auriculatum. *Desf.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 1.
salicifolium. Spr. Microsemma salicifolia.

Diplophragma. *R. Brown.* Dryandra.

Diplophyllum. *Lehm.*
crista galli. Otto. Veronica crista galli.
veronicaeforme. Lehm. Veronica crista galli.

DIPLOPOGON. *R. Brown. Spr.* 256. *Dietr.* 355.
  Fam. Graminea. *R. Br.* Avenacea. *Spr.*
setaceum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
  Diplogon setaceus. *Poir.*
  Dipogena setacea. *Beauv.*

Diploprion. *Vivian.*
medicaginoides. Vivian. Medicago lybica.

Diplosastera. *Pohl.*
tinctoria. Pohl. Calliopsis bicolor.

DIPLOSPORA. *Decand.* IV. 477.
  Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endlich.*
truncata. *Steud.* ♄ Ind. or.
  Cupia truncata. *Dec.* IV. 394. 7.
  Webera truncata. *Wall. Roxb. S.* 814. 7.
viridiflora. *Dec.* ♄ China. *D.* 1.
  Canthium dubium. *Lindl.*
  Canthium viridiflorum. *D. Dietr.* 978. 28.

DIPLOSTEGIUM. *Don. Dec.* III. 152.
  Fam. Lythrarieae Melastomaceae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
canescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.

DIPLOSTEMMA. *Hochst. Dec.* VII. 75.
  Fam. Compositae Cichoraceae. *Hochst.*
alatum. *Dec.* ⊙ Arab. fel. *D.* 1.
  Cichorium alatum. *Hochst. Steud.* hrb. arb.

DIPLOSTEPHIUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2764. *Dec.* V. 272.
Amphistephium. *Dec.* nr. 7.
Aster. *Autor. Spr.* 2762.
Eudiplostephium. *Dec.* nr. 1—6.
  Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
aculeatum. Nees. Eurybia aculeata.
acuminatum. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
  Aster acuminatus. *Michx. S.* 119.
  Aster diffusus acuminatus. *Pers.*
  Aster latifolius. *Banks.* hrb.
amygdalinum. *Cass.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
  Aster divaricatus. *Spr.* 56. (non *Lin.*)
  Aster humilis. *Willd.*
  Chrysopsis humilis. *Nutt.*
  Diplopappus amygdalinus. *Hook.*
  Doellingeria amygdalina. *Nees.*
boreale. Spr. obovatum.
cornifolium. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 3.
  Aster cornifolius. *Mhlbrg. S.* 55.
  Aster humilis. *Ell.* (non *Willd.*)
  Aster infirmus. *Michx.*
dichotomum. *Dec.* Ins. Paris Am. sptr. *D.* 5.
  Aster dichotomus. *Ell.*
extenuatum. Nees. Diplopappus extenuatus.
filifolium. Nees. Diplopappus filifolius.
fruticulosum. Nees. Diplopappus fruticulosus.
grandiflorum. Spr. Andromachia grandiflora.
hispidum. Nees. Diplopappus hispidus.
igniarium. Spr. Andromachia igniaria.
lavandulaefolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4. *D.* 8.
  Aster lavandulaceus. *Willd.* hrb.
  Diplopappus lavandulaefolius. *Cass.*
linarifolium. Nees. Diplopappus linariaefolius, rigidus.

longipes. *Cass.* ♃? Pr. b. sp.
lyratum. Nees. Eurybia lyrata.
melastomoides. Spr. Andromachia melastomoides.
microphyllum. Nees. Eurybia microphylla.
Moranense. *Nees.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Aster moranensis. *H. B.*
nubigenum. Spr. Andromachia nubigena.
obovatum. *Dec.* ♃ Georgia. *D.* 6.
D. boreale. *Spr.* 10.
Aster obovatus. *Ell.*
Chrysopsis obovata. *Nutt.*
Doellingeria obovata. *Nees.*
obtusatum. Nees. Diplopappus obtusatus.
ochraceum. Nees. Tetramolobium ochraceum.
phlogotrichum. Nees. Olearia phlogopappa.
ramulosum. Nees. Eurybia ramulosa.
sessiliflorum. Spr. Andromachia sessiliflora.
solidagineum. Spr. Andromachia solidaginea.
stellulatum. Nees. Olearia stellulata.
teretifolium. Nees. Diplopappus filifolius.
umbellatum. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Aster amygdalinus. *Ell. S.* 68.
Aster umbellatus. *Ait.*
Chrysopsis amygdalina. *Nutt.*
Diplopappus umbellatus. *Hook.*
Doellingeria umbellata. *Nees.*
verbascifolium. Spr. Andromachia verbascifolia.
volubilis. Spr. Andromachia volubilis.

DIPLOTAXIS. *Decand.* I. 221. *Spr.* 2327.
Anocarpum. *Dec.* nr. 5—14.
Catocarpum. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Cruciferae Brassiceae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
Barrelieri. *Dec.* ⊙ N. Hisp. Ital. *S.* 7. *D.* 10.
Sisymbrium Barrelieri. *Lin.*
brevicaulis. Bluff. Fingerh. viminea.
catholica. *Dec.* ⊙ Lusitan. Hisp. Calabr. *S.* 12. *D.* 7.
Sinapis hispanica. *Lagas.*
Sisymbrium catholicum. *Lin.*
crassifolia. *Dec.* ⊙ Sicilia. *S.* 1. *D.* 1.
Sinapis crassifolia. *Rafin.*
erucoides. *Dec.* ⊙ Terrae mediter. *S.* 14. *D.* 5.
Eruca erucoides. *Rchbch.*
Euzomum erucoides. *Spach.*
Sinapis erucoides. *Lin.*
Sisymbrium erucoides. *Desf.*
hispida. *Dec.* ⊙ Aegypt. Syria. *S.* 4. *D.* 4.
Sinapis Hara. *Forsk.*
Sisymbrium aegyptium. *Juss.* hrb.
Sisymbrium Hara. *Steud.* ed. 1.
Sisymbrium hispidum. *Vahl.*
Lagascana. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 2. *D.* 2.
Sisymbrium pendulum. *Lagasc.* in litt.
muralis. *Dec.* ⊙ Eur. med. *S.* 6. *D.* 9.
D. variabilis. *Rochel.* (ex parte.)
Arabis canadensis. *Mill.* dict.
Eruca decumbens. *Moench.*
Sinapis muralis. *R. Br.* in *Ait.*
β. Sisymbrium Erucastrum. *Gouan. Gmel.* fl. b.
γ. Sisymbrium Barrelieri. *Thuil.*
δ. Sisymbrium monense. *Thuil.*
(cfr. D. viminea.)
pendula. *Dec.* ⊙? Afr. bor. *S.* 3. *D.* 3.
Sisymbrium pendulum. *Desf.*
ramosissima. *Spr.* — — *S.* 15.
Rolongi. *Boiss.* ⊙ Hispan.
saxatilis. *Dec.* ♃ Eur. aust. *S.* 10. *D.* 13.
Sisymbrium monense. *Lin.*
Sisymbrium murale. *Bbrst.*
Sisymbrium repandum. *Poir.*
Sisymbrium saxatile. *Lam. Pers.*
Sisymbrium vimineum. *Bbrst.*
scaposa. *Dec.* Ins. Lampedosa. *S.* 8. *D.* 11.
setosa. *Dec.* ♃ Pyrenaei. †
Turritis setosa. *Lapeyr.*
simplex. *Spr.* Afr. bor. *S.* 5.
Sisymbrium simplex. *Vivian.*
tenuifolia. *Dec.* ♃ Europ. *S.* 11. *D.* 8.
D. variabilis. *Rochel.* (ex parte.)
Brassica Erucastrum. *Reich.*
Brassica muralis. *Huds. Curt. With.*
Eruca muralis. *Fl. Wett.*
Eruca sylvestris. *Blackw.*
Eruca tenuifolia. *Moench.*
Eruca nr. 461. *Hall.* helv.
Erysimum tenuifolium. *Clairv.*
Sinapis tenuifolia. *R. Br.* in *Ait.*
Sisymbrium acre. *Lam.*
Sisymbrium sylvestre. *Burm.* pr.
Sisymbrium tenuifolium. *Lin.*
β. Sisymbrium laevigatum. *Willd.*
variabilis. Rochel. muralis, tenuifolia.
viminea. *Dec.* ⊙ Gall. Ital. Germ. austr. *S.* 9. *D.* 12.
D. brevicaulis. *Bluff. Fingerh.*
D. muralis. *Dec.* var. *Steud.*
Sisymbrium pumilum. *Lam.* fl. fr.
Sisymbrium vimineum. *Lin.*
Sisymbrium vineale. *Gater.*
virgata. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 13. *D.* 6.
Sinapis virgata. *Cav.*

DIPLOTHEMIUM. *Mart. S.* 1994.
Fam. Palmae Cocoinae. *Mart.*
campestre. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
caudescens. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
littorale. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Cocos arenarius. *Gomez.*
maritimum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.

DIPLOTHRIX. *Decand.* V. 611.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acerosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
juniperifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.

DIPLOTROPIS. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*
Martiusii. *Benth.* ♄ Brasil.

DIPLUSODON. *Pohl. Dec.* III. 94. a.
Dubaea. *Dec.* diss.
Friedlandia. *Chmss.*
Fam. Lythrariae. *Dec.* — Salicariae. *Mart.*
alutaceus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 19.
(cfr. D. scaber.)
amoenus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Friedlandia amoena. *Chmss. Schlcht.*
(cfr. D. virgatus.)
angustifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
D. Candollei. *Pohl.* (sec. *St. Hilair.*) *D.* 3.
Friedlandia angustifolia. *Mart.*
buxifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Friedlandia buxifolia. *Chmss. Schlchtd.*
Candollei. Pohl. angustifolius.
divaricatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 29.
epilobioides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
floribundus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 30.
glaucescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 33.
helianthemifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Friedlandia helianthemifolia. *Mart.* hrb.
hexander. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Friedlandia hexandra. *Mart.* hrb.
hirsutus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Friedlandia hirsuta. *Chmss. Schlcht.*
imbricatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 32.
lanceolatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 18.
D. oblongus. *Pohl.* (sec. *St. Hil.*)
lythroides. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 27.
D. villosissimus. *Pohl.* (sec. *St. Hil.*)
Friedlandia lythroides. *Mart.*
Friedlandia stachyoides. *Chmss. Schlcht.* (sec. *St. Hil.*)
marginatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 31.
microphyllus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Friedlandia hirtella. *Chmss. Schlcht.*
myrsinites. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Friedlandia myrsinites. *Mart.* hrb.
nitidus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
oblongus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 23.
(cfr. D. lanceolatus.)
ovatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 22.
parvifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Friedlandia parvifolia. *Mart.*
pemphoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
punctatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 5.
ramosissimus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 24.
rotundifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 34.
Friedlandia rotundifolia. *Mart.* hrb.
scaber. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 20.
D. alutaceus. *Pohl.* var. sec. *St. Hil.*
serpyllifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
speciosus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 35.
Dubyaea melastomoides. *Dec.* Hrb. Mus. Par.
Neesaea speciosa. *Kunth.* in *H. B.*

stachyoides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 28.
Friedlandia stachyoides. *Chmss. Schlcht.*
(cfr. D. lythroides.)
strigosus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 25.
thymifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Friedlandia thymifolia. *Mart.* hrb.
vaccinifolius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Friedlandia vaccinifolia. *Mart.*
villosissimus. Pohl. lythroides.
villosus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 26.
virgatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 7.
D. amoenus. *Dec.* (sec. *St. Hil.*)
Friedlandia albiflora. *Mart.* hrb.

DIPLYCOSIA. *Blume. Dec.* VII. 591.
Diplecosia. *G. Don.*
Fam. Ericaceae. *Blum.*
heterophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
latifolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
pilosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.

DIPODIUM. *R. Brown. Spr.* 2988. *Lindl.* p. 186.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
flavum. Hamilt. Cyrtopera flava.
plicatum. Hamilt. Cyrtopera plicata.
punctatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Dendrobium punctatum. *Sw.*
ramentaceum. Hamilt. Eulophia ramentacea.
Roniata. Hamilt. Eulophia nuda.
squamatum. *R. Br.* ♃ Ins. Hebrid. *S.* 2.
Corallorrhiza squamata. *Poir.*
Cymbidium squamatum. *Sw.*
Ophrys squamata. *Forst.*

Dipogon. *Willd.* hrb.
avenaceus. Willd. hrb. Andropogon stipoides.

Dipogonia. *Beauv.*
setacea. Beauv. Diplopogon setaceum.

DIPORIDIUM. *Wendl.*
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Ochnaceae. *Wendl.*
arboreum. *Wendl.* ♄ Afr. austr.
Ochna arborea. *Burch. S.* 1919. 10.
Ochna capensis. *Page.*
Ochna chrysantha. *Mund.*
Tetracera lutea. *Spr.* 2005. 17.
atropurpureum. *Wendl.* ♄ Afr. austr.
Ochna atropurpurea. *Dec.* I. 736. 10.
(cfr. Ochna ciliata.)
delagoense. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.

DIPOSIS. *Dec.* IV. 81.
Fam. Umbelliferae Hydrocotyleae. *Dec.*
Bulbocastanum. *Dec.* ♃ Chili. *D.* IV. p. 668.
saniculaefolia. *Dec.* ♃ Montevid. *D.* 1.
Hydrocotyle saniculaefolia. *Lam.*
Mulinum saniculaefolium. *Desv.*
Spananthe saniculaefolia. *Spr.* 1035. 3.

DIPSACUS. *Lin. Spr.* 377. *Dec.* IV. 645. *Dr.* 527.
Galedragon. *Salisb.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Juss.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Scabiosae. *Rül. Adans.*
asper. *Wallich.* Ind. or. *D.* 12. *Dr.* 12.
divaricatus. *Presl.* ♂ Sicilia. *D.* 3. *Dr.* 3.
D. laciniatus. *Ucria?* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
ferox. *Loisl.* ♂ ⊙ Corsica. Austr.? *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 6.
fullonum. *Mill.* ♂ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 4.
D. fullonum *β. Lin.*
D. sativus. *Gmel.* fl. b.
D. sylvestris *ε. Coult.*
Gmelini. *Bbrst.* ♂ Tauria. Sibir. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 7.
D. laciniatus. *Falk.* (non *Lin.*)
Dipsacus nr. 1. *Gmel.* sib.
inermis. *Coult.* ♂ Nepal. *D.* 11. *Dr.* 11.
D. inermis *β. Wallich.*
D. mitis. *Don. S.* 7.
(cfr. D. strictus.)
laciniatus. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
D. sylvestris *γ. Coult.*
Dipsacus nr. 198 *β. Hall.* helv.
β. D. comosus. *Hffmsg. Lk.*
D. laciniatus. *Brot.*
(cfr. D. divaricatus, sinuatus.)
laciniatus. Falk. D. Gmelini.
Leschenaultii. *Coult.* Ind. or. *D.* 13. *Dr.* 13.
Scabiosa Brunoniana. *Wall.* cat.
longicaulis. *Wall.* cat. Ind. or.
mitis. Don. inermis.
pilosus. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 9.
Dipsacus nr. 199. *Hall.* helv.
Acaenops vulgaris. *Schrad.* sem. H. Goett.
Cephalaria appendiculata. *Schrad.*
sinuatus. *Willd.* Persia. *D.* 5. *Dr.* 5.
D. laciniatus. *Lin.* var. *Spr.*
strictus. *Don.* ⊙ Nepal. *D.* 10. *Dr.* 10.
strigosus. *Willd.* Persia. *D.* 8. *Dr.* 8.
D. pilosus. *Lin.* sec. *Spr.*
sylvestris. *Mill.* ♂ Eur. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. fullonum *α. Lin.*
D. vulgaris. *Gmel.* fl. b.
Dipsacus nr. 198. *Hall.* helv.
(cfr. D. fullonum, laciniatus.)
Walkeri. *Arn.* ♃ Ceylon.
nr. 1. *Gmel.* sib. D. Gmelini.
198. *Hall.* helv. laciniatus, sylvestris.
199. *Hall.* pilosus.
200. *Hall.* Cephalaria alpina.

Diptanthera. *Schrank.* Dianthera.

Diptera. *Borckh.*
sarmentosa. Borckh. Saxifraga sarmentosa.

DIPTERACANTHUS. *Nees.*
Ruellia. *Autor. Spr.* 2214.
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
ciliatus. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia ciliata. *Hornm. S.* 4.
erectus. *Nees.* Ind. or.
Ruellia erecta. *Roth. S.* 48.
β. Ruellia repens. *Heyn.* mpt.
patulus. *Nees.* ⊙ ♄ Ind. or.
Ruellia aromatica. *Roxb.* hrbr. Madr.
Ruellia patula. *Jacq. S.* 36.
(cfr. Ruellia pallida.)
pilosus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Schauerianus. *Nees.* ♄ (Linn. XIII. Lit. 118.)
strictus. *Nees.* ♃? Am. sptr.?
viscidulus. *Nees.* ♄ Brasil.

Dipterix. *Decand.* Dipteryx.

DIPTEROCALYX. *Chmss.*
Fam. Verbenaceae. *Chmss.*
glabrescens. *Chmss.* ♃ Brasil.
hirtus. *Chmss.* ♃? Brasil.

DIPTEROCARPUS. *Gaert. Spr.* 1899.
Caryolobis. *Gaert. fil.?* (sec. *Rchbch.*)
Dryobalanops. *Gaert. fil.?* (sec. *Juss.*)
Fam. Dipterocarpeae. *Blum.* — Laurineae. *Rchbch.* — Tiliaceae. *Spr.*
alatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
D. scaber. *Hamilt.?* (sec. *W. A.*)
angustifolius. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
D. costatus. *Roxb.* (non *Gaert.*)
cordatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
D. tuberculatus. *Roxb.?* (sec. *Wall.* cat.)
costatus. Gaert. fil. incanus.
costatus. Roxb. angustifolius.
Dryobalanops. *Steud.* ♄ Zeylon.
Dryobalanops aromatica. *Gaert. fil.*
gracilis. *Blum.* ♄ Java.
grandiflorus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Hasseltii. *Blum.* ♄ Java.
incanus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
D. alatus. *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
D. costatus. *Gaert. fil.?* (sec. *W. A.*)
laevis. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
D. turbinatus. *Roxb. S.* 1.
Shorea trinervia. *Banks.*
littoralis. *Blum.* ♄ Java.
pilosus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
retusus. *Blum.* ♄ Java.
Spanhogei. *Blum.* ♄ Java.
trinervis. *Blum.* ♄ Java.
teres. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pterigium teres. *Correa.*
turbinatus. *Gaert.* ♄ Ind. or.
Caryolobis indica. *Gaert.*
turbinatus. Roxb. laevis.
vestitus. *Wall.* ♄ Ind. or.

DIPTEROCOME. *Fisch. Meyer. Dec.* VII. 255.
Fam. Compositae Colendulaceae. *Meissn.* — Compositae Cichoraceae. *Fisch. Mey.*
pusilla. *Fisch. Mey.* ⊙ Persia. *D.* 1.

Dipterygia. *Presl.*
capitata. Presl. Asteriscium polycephalum.
isatidicarpa. Presl. Asteriscium isatidicarpum.

Dipterygium. *Decaisn.*
glaucum. *Decaisn.* Pteroloma arabicum.
DIPTERYX. *Schreb. Spr.* 2508. *Dec.* II. 477.
Baryosma. *Gaert.*
Bolducia. *Neck.*
Fam. Caesalpinieae. *Vogel. Spach.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Geoffreae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
alata. *Vogel.* ♄ Brasil.
emarginata. Spr. Pterodon emarginatus.
odorata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1.
Baryosma Tongo. *Gaert.*
Coumarouma odorata. *Aubl.*
Heintzia. *Scop.*
oppositifolia. *Willd.* ♄ Guiana.
Baryosma oppositifolium. *Pers.*
Taralea oppositifolia. *Aubl.*
pteropus. *Mart.* ♄ Brasil.
DIPYRENA. *Gill.* et *Hook.*
Fam. Verbenaceae. *Hook.* Lippieae. *Endl.*
glaberrima. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
Wilsonia glaberrima. *Gill. Hook.*
Diracodes. *Blum.*
javanica. Blum. Alpinia acrostachya.
DIRCA. *Lin. Spr.* 1480.
Dofia. *Adans.*
Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Daphnoideae. *Vent.* — Onagreae. *Rchbch.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaeae. *Juss. Adans.* — Vepreculae. *Lin.*
palustris. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1.
DISA. *Berg. Lin. fil. Spr.* 2938. *Lindl.* p. 346.
Coryphaea. *Lindl.* nr. 14—22.
Disella. *Lindl.* nr. 29—33.
Oregura. *Lindl.* nr. 23.
Pardoglossa. *Lindl.* nr. 13.
Phlebidia. *Lindl.* nr. 11.
Repandra. *Lindl.* nr. 8—10.
Stenocarpa. *Lindl.*
Trichochila. *Lindl.* nr. 24—28.
Vaginaria. *Lindl.* nr. 5.
Fam. Synarmophyta. *Neck.* — Orchideae. *Juss.* Ophrydeae. *Lindl.*
attenuata. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 15.
barbata. *Sw.* ♃ Afr. austr. *S.* 18. *L.* 27.
Orchis barbata. *Lin. fil.*
Satyrium barbatum. *Thunb.*
bifida. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14. *L.* 34.
Satyrium bifidum. *Thunb.*
brachycerus. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 32.
bracteata. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 20. *L.* 29.
caulescens. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 19.
cernua. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10. *L.* 36.
Satyrium cernuum var. *β. γ. Thunb.*
(cfr. D. physodes.)
chrysostachya. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11. *L.* 6.
cornuta. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *L.* 8.
Orchis cornuta. *Lin.*
Satyrium cornutum. *Thunb.*
crassicornis. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 3.
cylindrica. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 27. *L.* 38.
Satyrium cylindricum. *Thunb.*
Draconis. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *L.* 21.
Orchis Draconis. *Lin. fil.*
Satyrium Draconis. *Thunb.*
excelsa. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 24. *L.* 39.
Orchis tripetaloides. *Lin. fil.*
Satyrium excelsum. *Thunb.*
fasciata. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 12.
ferruginea. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *L.* 35.
Satyrium ferrugineum. *Thunb.*
filicornis. Thunb. Penthea filicornis.
flexuosa. Sw. Schizodium flexuosum.
gladioliflora. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 22.
glandulosa. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 17.
gracilis. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 5.
graminifolia. Ker. Herschelia coelestis.
grandiflora. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *L.* 1.
D. uniflora. *Berg.*
Satyrium grandiflorum. *Thunb.*
hians. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 19.
D. lacera. *Sw.* (sec. *Lindl.*)
Eulophia hians. *Spr.* 2986. 3. *Lindl.* p. 183. nr. 17.
Limodorum hians. *Sw. Willd.* (non *Thunb.*)
Satyrium hians. *Lin. fil.*
incarnata. *Lindl.* ♃ Madagasc. *L.* 4.
inflexa. Mundt. Schizodium inflexum.
lacera. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 17. *L.* 28.
(cfr. D. hians.)
longicornis. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *L.* 11.
longifolia. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 10.
macrantha. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *L.* 9.
maculata. Lin. fil. Schizodium maculatum.
melaleuca. Sw. Penthea melaleuca.
multifida. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 26.
nervosa. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 20.
obtusa. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 33.
patens. Sw. Penthea filicornis.
patens. Thunb. Penthea patens.
physodes. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 21. *L.* 37.
Satyrium cernuum. *Thunb.*
polygonoides. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 7.
porrecta. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *L.* 23.
prasinata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8.
racemosa. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 23.
D. secunda. *Sw. L.* 2.
Satyrium secundum. *Thunb.*
Richardiana. Lehm. Penthea obtusa.
rosea. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 13.
rufescens. Sw. Monadenia rufescens.
sagittalis. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16. *L.* 14.
Orchis sagittalis. *Lin. fil.*
Satyrium sagittale. *Thunb.*
secunda. Sw. racemosa.
spathulata. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 26. *L.* 24.
Orchis spathulata. *Lin. fil.*
Satyrium spathulatum. *Thunb.*
tenella. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15. *L.* 31.
Orchis tenella. *Lin. fil.*
Satyrium tenellum. *Thunb.*
tenuifolia. Sw. Penthea patens.
tenuis. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 30.
torta. Sw. Schizodium tortum.
triloba. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 16.
tripartita. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 25.
uniflora. Berg. grandiflora.
venosa. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 25.
DISANDRA. *Lin. fil. Spr.* 1393.
Distandra. *Ehrh.*
Fam. Gentianeae. *Spr.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Rchbch.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Scrophularinae Verbeneae. *Benth.* — Veronicae. *Cassel.*
prostrata. *Lin. fil.* ♃ Maurit. Mader. *S.* 1.
Sibthorpia peregrina. *Lin.*
β. Sibthorpia africana. *Lin.*
Disarrhenum. *Labil.*
antarcticum. Labil. Hierochloa antarctica.
DISCARIA. *Hook.*
Fam. Rhamneae. *Hook.*
americana. *Hook.* ♄ Bonaria.
aphylla. *Meyen.* (Reise I. 483.) ♄ Peru.
australis. *Hook.* ♄ N. Holl.
Colletia pubescens. *Brongn.*
Dischanthium. *Kunth.* lege Dichanthium.
DISCHIDIA. *R. Brown. Spr.* 974.
Colyris. *Vahl.*
Conchophyllum. *Blum.* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.* — Asclepiadeae Hoyaceae. *Don.*
benghalensis. *Colebr.* ♃ Bengal. *S.* 2.
clavata. *Wall.* cat. Ind. or.
cochleata. *Blum.* Java.
Collyris. *Wall.* cat. Ind. or.
cuneifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
imbricatum. *Steud.* Java.
Conchophyllum imbricatum. *Blum.*
Nummularia. *R. Br.* ♃ Ind. or. N. Holl. *S.* 1.
Rafflesiana. *Wall.* cat. Ind. or.
rhombifolia. *Blum.* Java.
spathulata. *Blum.* Java.
timorensis. *Decaisn.* Ins. Timor.
Dischidium. *Ging.* Viola.
DISCHISMA. *Chois.*
Dischimia. *Reichb.*
Hebenstreitia. *Autor. Spr.* 2113.
Fam. Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Selagineae. *Chois.*
arenarium. *E. Mey.* Afr. austr.

capitatum. *Chois.* ⊙ Afr. austr.
Hebenstreitia capitata. *Thunb. S.* 4.
ciliatum. *Chois.* ⊙ ♂ Afr. austr.
Hebenstreitia ciliata. *Lin. S.* 3.
β. D. hispidum. *Don.*
Hebenstreitia hispida. *Lam.*
(cfr. D. crinoides.)
clandestinum. *E. Mey.* Afr. austr.
crinoides. *G. Don.* ♂ Afr. austr.
D. ciliatum. var? *Chois.*
Hebenstreitia erinoides. *Thunb.*
flaccum. *E. Mey.* Afr. austr.
hispidum. Don. ciliatum.
leptostachyum. *E. Mey.* Afr. austr.
spicatum. *Chois.* ⊙ Afr. austr.
Hebenstreitia spicata. *Thunb.*

DISCOCAPNOS. *Chamss. Schlcht.*
Fam. Fumariaceae. *Chamss.* — Papaveraceae. *Rchbch.*
Mundtii. *Chamss. Schlcht.* ⊙ Pr. b. sp.
Fumaria capreolata. *Thunb.?*
Fumaria Mundtii. *Spr.* c. p. 264.
Fumaria scandens. *E. Mey.*

Discocenia. *Decand.* Cenia.

DISCOLOBIUM. *Benth.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
pulchellum. *Benth.* ♄ Brasil.

DISCOPLEURA. *Decand.* IV. 106.
Fam. Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
capillacea. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Aethusa capillacea. *Nutt.* in *Mercier.* hrb.
Ammi capillaceum. *Michx.*
Ammi majus. *Walt.*
Ptilimnium capillaceum. *Rafin.*
Sison capillaceum. *Spr.* (ex parte.) 1045. 11.
costata. *Steud.* ⊙ Georgia.
D. capillacea *β. Dec.*
Ammi costatum. *Ell.*
Ptilimnium costatum. *Rafin.*
Sison capillaceum. *Spr.* (ex parte.)
juncea. *Steud.* ⊙ Kentuky.
Ptilimnium junceum. *Rafin.*
Nuttallii. *Dec.* ⊙ Am. septr. *D.* 2.
Cicuta capillacea. *Nutt.*

DISCOVIUM. *Rafin. Dec.* I. 236.
Fam. Cruciferae. *Rafin.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
gracile. Rafin. ohiotense.
ohiotense. *Dec.* ⊙ Ohio. *D.* 1.
D. gracile. *Rafin.* (certe in Isid. 1820. I. 236.)

Disella. *Lindl.* Disa.

DISEMMA. *Labil. Dec.* III. 332.
Fam. Asclepiadeae Passifloreae. *Rchbch.* — Passifloreae. *Dec.*
adiantifolia. *Dec.* ♄ Ins. Norfolk. *D.* 4.
Murucuia adiantifolia. *Sweet.*
Passiflora Adianthum. *Willd.* En.
Passiflora aurantia. *Andr.*
Passiflora glabra. *Wendl.*
aurantia. *Labil.* ♄ N. Caledon. *D.* 1.
Murucuia aurantia. *Pers. S.* 2356. 6.
Passiflora aurantia. *Forst.* (non *Andr.*) *S.* 2355. 86.
Baueri. Don. D. Bauerianum.
Bauerianum. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
D. Baueri. *Don.*
D. Herbertiana. *Dec.* var. *Spr.*
Murucuia Baueri. *Lindl.*
coccinea. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
Passiflora coccinea. *Banks.* hrbr. (non *Aubl.*)
Herbertiana. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
Murucuia Herbertiana. *Sweet.*
Passiflora Herbertiana. *Bot. Reg. S.* 2255. 61.
β. Passiflora biglandulosa. *Caley.*

Disodea. *Pers.*
foetida. Pers. Lygodysodea foetida.

Disoxylon. *Arnot.* Dysoxylon.

DISPARAGO. *Gaert. Dec.* VI. 257.
Disparella. *Dec.* nr. 1.
Leiachnaea. *Dec.* nr. 2.
Steirocoma. *Dec.* nr. 3.
Steirostilpna. *Dec.* nr. 4.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
ericoides. *Gaert.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Stoebe torta. *Spr.* 2686. 4.
lasiocarpa. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Wigandia disparaginoides. *Less.*
laxiflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
seriphioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Seriphium ericoides. *Pers.*
Stoebe ericoides. *Berg.*

Disparella. *Dec.* Disparago.

Dispeltophorus. *Lehm.*
crassifolius. Lehm. Menovillea linearis.

DISPERIS. *Swartz. Lindl.* pag. 369.
Dipera. *Spreng.* 2937.
Dryopeia. *Pet. Th. Spr.* 3040.
Fam. Orchideae. *Swartz.* Ophrydeae. *Lindl.*
alata. Labil. Pterostylis reflexa.
capensis. *Swartz.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
Dipera capensis. *Spr.* 1.
Arethusa capensis. *Lin. fil.*
cordata. *Swartz.* ♃ Ins. Maurit. *L.* 5.
Dryopeia discolor. *Pet. Th. S.* 2.
cucullata. *Swartz.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 7.
Dipera cucullata. *Spr.* 3.
graminifolia. *Banks.* hrbr. — —
micrantha. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 3.
oppositifolia. *Smith.* ♃ Borbon. Maurit. *L.* 8.
Dryopeya oppositifolia. *Pet. Th. S.* 1.
secunda. *Swartz.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 2.
Arethusa secunda. *Thunb.*
Dipera secunda. *Spr.* 5.
Ophrys circumflexa. *Lin.*
tripetaloidea. *Lindl.* ♃ Borbon. Zeylon. *L.* 4.
Dryopeia tripetaloidea. *Pet. Th. S.* 3.
villosa. *Swartz.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 6.
Arethusa villosa. *Lin. fil.*
Dipera villosa. *Spr.* 2.

Disperma. *Gmel.* syst.
repens. Gmel. (Anonymus repens. *Walt.* quid?)

DISPORUM. *Salisb.*
Uvularia. *Autor.*
Fam. Liliaceae. *Salisb.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Tulipaceae. *Schult.*
fulvum. *Salisb.* ♃ China.
D. pullum. *Schult.*
Fritillaria cantoniensis. *Lour.*
Streptopus chinensis. *Smith.* in *Rees.*
Uvularia chinensis. *Gawl.*
parviflorum. *Don.* ♃ Nepal.
Uvularia parviflora. *Wall.*
Pitsutum. *Don.* ♃ Ind. or.
Uvularia Pitsutu. *Hamilt.*
Streptopus peduncularis. *Smith.* in *Rees.*
Uvularia umbellata. *Wall.*
pullum. Schult. fulvum.
sessile. *Don.* ♃ Ins. Nipon.
Uvularia sessilis. *Thunb.*

DISSANTHELIUM. *Trin.*
Fam. Gramineae Chlorideae. *Trin.*
supinum. *Trin.* Am. austr.

DISSOCHAETA. *Blume.* (Flora 1831. 493.)
Melastoma. *Autor. Spr.* 1356. *Dec.* III. 144.
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
bracteata. *Blum.* ♄ Ins. Malayan.
Melastoma bracteata. *Jack. S.* 159. *D.* 56.
cyanocarpa. *Blum.* Java.
Melastoma cyanocarpa. *Blum. D.* 51.
fallax. *Blum.* ♄ Sumatr. Java.
Melastoma fallax. *Jack. S.* 166. *D.* 61.
Melastoma Reinwardtiana. *Blum.*
fusca. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma vacillans *γ. Dec.*
glauca. *Blum.* ♄ Ins. Malayan.
Melastoma glauca. *Jack. S.* 165. *D.* 64.
gracilis. *Blum.* ♄ Sumatra. Java.
Melastoma gracilis. *Jack. S.* 146. *D.* 52.
Melastoma vacillans var. pallens. *Blum.*
inappendiculata. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma vacillans var. A. *Blum. Dec.*
intermedia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma fallax. *Blum.* Bydr. (non *Jack.*)
leprosa. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma leprosa. *Blum. D.* 62.
monticola. *Blum.* ♄ Java.
pallida. *Blum.* ♄ Ins. Malayan.
Melastoma pallida. *Jack. S.* 161. *D.* 60.
reticulata. *Blum.* ♄ Java.

sagittata. *Blum.* ♄ Java.
vacillans. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma vacillans. *Blum.* *D.* 57.
(cfr. D. fusca, gracilis, inappendiculata.)
velutina. *Blum.* ♄ Java.
Dissolena. *Lour.*
verticillata. *Lour.* Cerbera chinensis.
Distandra. *Ehrh.* Disandra.
DISTASIS. *Decand.* V. 279.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
modesta. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Distephania. *Juss.* Tacsonia.
DISTEPHANUS. *Cassin.* *Dec.* V. 74.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Eupatorineae Vernonieae. *Schultz.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
capitatus. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
populifolius. *Cass.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
Conyza populifolia. *Willd.*
Vernonia populifolia. *Less.* *S.* 2679. 2.
trinervis. *Bojer.* ♄ Madagas. *D.* 3.
Disticheia. *Ehrh.* Festuca pinnata.
Distichlis. *Rafin.*
maritima. *Rafin.* Poa Michauxii.
nodosa. *Rafin.* Poa Michauxii.
Distimum. *Rafin.*
flavescens. *Rafin.* Cyperus flavescens.
flavicomus. *Rafin.* Cyperus flavicomus.
Distinax. *Rafin.* Carex.
DISTREPTUS. *Cassin.* *Dec.* V. 87.
Pseudoelephanthopus. *Rohr.*
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Eupatorineae Vernonieae. *Schultz.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
angustifolius. *Cass.* Elephanthopus angustifolia.
crispus. *Cass.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
D. spiralis. *Less.*
nudiflorus. *Less.* ♄ Domingo. *D.* 3.
Elephanthopus nudiflorus. *Willd.* (non *Spr.*)
spicatus. *Cass.* ♃ ♄ Am. austr. *D.* 1.
Elephanthopus spicatus. *Juss.*
Matumoria spicata. *Lall.* et *Lex.*
β. Elephanthopus strigosus. *Willd.* hrb.?
spiralis. *Less.* crispus.
DISTYLIS. *Gaudich* *Dec.* VII. 517.
Fam. Campanulaceae. *Rchbch.* — Goodenovieae. *Gaudich.*
Berardiana. *Gaud.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Goodenia Berardiana. *Gaudich.*
Disynanthes. *Rafin*
plantagineus. *Rafin.* Gnaphalium plantagineum.
DISYNAPHEIA. *Decand.* VII. 267.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
montevidensis. *Dec.* ♃ Montevid. *D.* 1.
Eupatorium calyculatum. *Hook.* *Arn.*
DITASSA. *R. Brown.* *Spr.* c. p. 111.
Fam. Aslepiadeae. *R.* *Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
acerosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
anomala. *Mart.* ♃? Brasil.
Banksii. *Schult.* (quaenam?)
Burchellii. *Hook.* Rio grande.
decussata. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 1.
(cfr. D. passerinoides.)
laevis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
linearis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
mucronata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
obcordata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
passerinoides. *Mart.* ♄ Brasil.
D. decussata. *Mart.* var. *Spr.*
retusa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
DITAXIS. *Vahl.* *Spr.* 3202.
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
chiropetala. *Bert.* ♄ Chili.
Croton lanceolatum. *Cav.* (sec. *Desf.* H. P. ed. 3. 475.)
dioica. *Kunth.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
heterantha. *Zucc.* ♄ Mexico.
Ditheca. *Wight.* *Arn.* Ammannia.
Ditmaria. *Spreng.*
floribunda. *Spr.* Erisma floribundum.
violacea. *Spr.* Erisma violacea.
Ditocca. *Banks.*
muscosa. *Gaert.* Mniarum biflorum.

Ditoxia. *Rafin.*
betonicaefolia. *Rafin.* Celsia betonicaefolia.
cretica. *Rafin.* Celsia cretica.
DITRICHUM. *Cassin.* *Dec.* V. 619.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Helianthae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
macrophyllum. *Cass.* Am. austr. *D.* 1.
Conyza lobata. *Juss.* hrbr. (ex parte.)
Dittanthera. *G. Don.* Conradia.
DIURIS. *Smith.* *Spr.* 2964.
Fam. Orchideae. *Smith.*
alba. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9.
aurea. *Smith.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
D. spathulata. *Swartz.*
elongata. *Swartz.* ♃ N. Holl. *S.* 8.
emarginata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
longifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10.
maculata. *Smith.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Novae Zeelandiae. *Rich.* (Astrol. 163.) ♃ N. Zeeland.
pauciflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7.
pedunculata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5.
punctata. *Smith.* ♃ N. Holl.
setacea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
spathulata. *Swartz.* aurea.
sulphurea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6.
DOBERA. *Juss.*
Famil.? (Tetrandria monogyn.)
dubia. *Steud.* ♄ Africa.
Tomex dubia. *Jack.*
glabra. *Juss.* ♄ Arabia.
Tomex glabra. *Forsk.*
DOBINAEA. *Hamilt.* *Spr.* 3153.
Fam. Acerineae. *Spr.*
vulgaris. *Hamilt.* ♄ Nepal.
DOBROWSKYA. *Presl.* *Dec.* VII. 255. et 784.
Lobelia. *Autor.* *Spr.* 779. *Dietr.* 948.
Parastranthus. *G. Don.*
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
anceps. *Presl.* Lobelia anceps.
aspera. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
D. Eckloniana. *Presl.*
D. Zeyheriana. *Presl.*
Cyphia simplex. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
Lobelia aspera. *Spr.* Ent.
Lobelia Chamaepithys. *Spr.* 73.
Lobelia scabra. *Spr.* Ent. (sec. *Presl.*)
Lobelia nr. 16. *Eckl.* hrb. un. it.
Dregeana. *Presl.* ⊙ ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
Eckloneana. *Presl.* aspera.
laevicaulis. *Presl.* ♃ Afr. austr. *D.* 7.
Massoniana. *Presl.* unidentata.
polyphylla. *Presl.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
scabra. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
D. Thunbergiana. *Presl.*
Lobelia scabra. *Thunb.*
serratifolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 8.
stricta. *Presl.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 5.
Lobelia Dobrowskiana. *Dr.* 108.
Thunbergiana. *Presl.* scabra.
unidentata. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
D. Massoniana. *Presl.*
Lobelia bidentata. *Don.*
Lobelia scapigera. *Willd.*
Lobelia unidentata. *Ait.*
Parastranthus unidentata. *G. Don.*
Zeyheriana. *Presl.* aspera.
DODARTIA. *Lin.* *Spr.* 2201.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Scrophularinae. *Juss.* Gratioleae. *Don.* *Benth.*
indica. *Lin.* Ind. or. *S.* 2.
Linaria. *Mill.* Anarrhinum bellidifolium.
orientalis. *Lin.* ♃ Caucas. As. min. Sibir. *S.* 1.
D. virgata. *Moench.*
Dodartia nr. 9. *Gmel.* sib.
(cfr. Stemodia camphorata.)
virgata. *Mill.* orientalis.
DODECADENIA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
grandiflora. *Nees.* ♄ Nepal.
Laurus pubescens. *Don.*
Tetranthera grandiflora. *Wall.*

DODECADIA. *Lour.*
Fam. Tiliaceae. *Reichb.*
agrestis. *Lour.* ♄ China.
Grewiae species? *Poir.*
DODECAS. *Lin. fil. Spr.* 1773. *Dec.* III. 91.
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Myrti. *Juss.*
surinamensis. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 1. *D.* 1.
DODECATHEON. *Lin. Spr.* 614. *Dietr.* 813.
Meadea. *Adans.*
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Rül.* — Lysimachiae. *Juss.*
angustifolium. Rafin. integrifolium.
frigidum. *Chamss. Schlcht.* ♃ Am. arct. *S.* 3. *Dr.* 3.
integrifolium. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
β. D. angustifolium. *Rafin.* (sec. *Spr.*)
Meadia. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.*
Meadia Dodecatheon. *Mill.*
DODONAEA. *Lin. Spr.* 1481. *Dec.* I. 616.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aceres. *Spr.* — Incompletae. *Roy.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Juss.*
angustifolia. Lam. salicifolia.
angustifolia. Lin. fil. jamaicensis.
angustifolia. Roxb. D. Burmanniana.
angustifolia. Thunb. D. Thunbergiana.
angustissima. Hort. filiformis.
arabica. *Hochst. Steud.* ♄ Arab.
asplenifolia. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 11.
attenuata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Baueri. *Endl.* ♄ N. Holl.
bialata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *D.* 11.
Burmanniana. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 5.
D. angustifolia. *Roxb.*
Ptelea viscosa. *Burm.*
caffra. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
ceratocarpa. *Endlich.* in *Hüg.* ♄ N. Holl.
conglomerata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
cuneata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 10.
D. oblongifolia. *Link.* (sec. *Spr.*)
dioica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
D. heterophylla. *Hort.*
D. oblongifolia. *Link.?* (sec. *Dec.*)
D. triquetra. *Andr.* (sec. *Spr.*)
discolor. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 457. nomen.) ♄ — —
elaeagnoides. *Rudg.* ♄ Domingo. *D.* 15.
D. jamaicensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
eriocarpa. *Smith.* ♄ Ins. Sandwic. *S.* 7. *D.* 13.
filiformis. *Link.* N. Holl. *D.* 13.
D. angustissima. *Hort.* (sec. *Sweet.*) *D.* 14.
heterophylla. *Colla.* ♄ N. Holl.
humilis. *Endl.* (N. stirp. dec. 33.) ♄ N. Holl.
jamaicensis. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 3. *S.* 10.
D. angustifolia. *Lin. fil. Swartz.*
D. viscosa. *Cav.* (sec. *Hook.*)
(cfr. D. elaeagnoides, salicifolia.)
laurina. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 11.
lucida. Moench. viscosa.
microcarpa. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 6.
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
oblongifolia. Link. cuneata, dioica.
paulliniaefolia. *Cuningh.* ♄ N. Holl.
pinnata. Smith. Seriana australis.
praemorsa. *Hort. angl.* ♄ N. Holl.
salicifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
D. angustifolia. *Lam.*
D. jamaicensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
scabra. *Lodd.* ♄ N. Holl.
serrulata. *Dec.* ♄ Montevid. *D.* 16.
spathulata. *Smith.* ♄ Ins. Sandwic. *S.* 2. *D.* 2.
D. viscosa. *Lin.* (sec. *Hook. Arn.*)
Thunbergiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
D. angustifolia. *Thunb.*
triquetra. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 9.
(cfr. D. dioica.)
truncata. *Lodd.* ♄ N. Holl.
viscosa. *Lin.* ♄ Am. austr. As. or. *S.* 1. *D.* 1.
D. lucida. *Moench.*
Ptelea viscosa. *Lin.*
(cfr. D. spathulata.)
viscosa. Cav. jamaicensis.
Dodonaea. *Adans.* Comocladia ilicifolia.
DOELLINGERIA. *Nees.* Dec. V. 263.
Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.*

* Varietates cultae: albiflorum, elegans, giganteum, lilacinum.

amygdalina. Nees. Diplostephium amygdalinum.
cornifolia. Nees. Diplostephium cornifolium.
obovata. Nees. Diplostephium obovatum.
ptarmicoides. Nees. Heleastrum album.
scabra. *Nees.* ♃ Japon. *D.* 1.
Aster scaber. *Thunb. S.* 2762. 117.
Diplopappus scaber. *Less.*
trichocarpa. *Dec.* ♃ China. *D.* 2.
umbellata. Nees. Diplostephium umbellatum.
DOEMIA. *R. Brown.*
Daemia. *Autor.*
Dimia. *Spring.* 991.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.*
bicolor. *Sweet.* ♄ Ind. or.
Cynanchum bicolor. *Andr.*
cordata. *R. Br.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 1.
Asclepias cordata. *Forsk.*
Cynanchum odoratissimum. *Lour.?*
Pergularia odoratissima *β. Andr.*
Pergularia tomentosa. *Lin.*
extensa. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Cynanchum cordifolium. *Retz.*
Cynanchum extensum. *Ait.*
guineensis. *Sweet.* ♄ Guinea.
D. scandens. *G. Don.*
Asclepias scandens. *Beauv.*
scandens. Don. guineensis.
Doerriena. *Dennst.*
malabarica. Dennst. Jambolifera pedunculata.
Doerriera. *Borckh.*
erecta. Borckh. Moenchia erecta.
Dolichandra. *Chamiss.*
cynanchoides. Chmss. Spathodea Dolichandra.
DOLICHLASIUM. *Lagas. Dec.* VII. 72.
Fam. Compositae chaenanthophoreae. *Lag.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Nassauriaceae. *Dec.* — Cynarocephalae Nassauvieae. *Schultz.*
glanduliferum. *Lagas.* ♃ Chili. *D.* 1.
DOLICHOGYNE. *Decand.* VII. 256.
Fam. Compositae. *Dec.* Mutisiaceae. *Meiss.*
gnaphalioides. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
staehelinoides. *Dec.* ♄ Buenos Ayr. *D.* 1.
Dolichonemia. *Nees.*
speciosa. Nees. Tachigalea floribunda.
DOLICHOS. *Lin. Spr.* 2563. *Dec.* II. 397.
Catjang. *Dec.* nr. 23—34.
Eudolichos. *Dec.* nr. 1—23.
Macrotyloma. *Wigth. Arn.* (*Dec.* nr. 16 et 22.)
Plectrotropis. *Schumch.* (sec. *Guill. Perr.*)
Unguicularia. *Dec.* nr. 35—41.
Scytalis. *E. Meyer.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Phaseoleae. *Adans. Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseolae. *Schultz. Spach.*
abyssinicus. Duroi. Phaseolus violaceus.
acinaciformis. Jacq. Canavalia ensiformis.
albus. Lour. Lablab vulgaris.
altissimus. Arrab. Dioclea violacea.
altissimus. Lin. Mucuna altissima.
angularis. *Willd.* ⊙ Japon. *D.* 20. *S.* 42.
angulatus. Willd. sinensis.
angulosus. Dec. Phaseolus angulosus.
angustifolius. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
D. angustissimus. *E. Meyer.*
angustifolius. Vahl. D. Plectrotropis.
angustissimus. E. Meyer. angustifolius.
arboreus. Forsk. Agati grandiflora.
arboreus. Roxb. Pongamia glabra.
argenteus. *Willd.* Guinea. *S.* 4. *D.* 31.
argenteus. Roxb. ciliatus.
aristatus. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *D.* 14.
articulatus. Lam. Taeniocarpum articulatum.
arvensis. *Arrab.* Brasil.
axillaris. *E. Mey.* Afr. austr.
barbatus. *Wall.* cat. Ind. or.
benghalensis. Jacq. Lablab vulgaris.
bicolor. Hffmsg. Dioclea bicolor.
biflorus. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 41. *D.* 21.
biflorus. Roxb. uniflorus.
blandus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
bracteatus. *Wall.* cat. *Ind. or.*
Brunelli. *Zuccar.* — — *D.* 40.

bulbosus. Lin. Pachyrrhizos angulatus.
candicans. *Wall.* cat. Ind. or.
capensis. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 12.
Scytalis tenuis. *E. Meyer.*
Vigna capensis. *Walp.*
capitatus. Hrbr. Madr. D. Catjang.
caribaeus. Mart. H. Erl. (nomen quid?)
Catjang. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 43. *D.* 23.
Scytalis Catjang. *E. Meyer.*
Vigna Catjang. *Walp.*
β. D. capitatus. *Hrbr. Madr.*
(cfr. D. monachalis, tranquebaricus.)
ciliatus. *Klein.* Ind. or. *S.* 7. *D.* 16.
D. argenteus. *Roxb.* mus. ind.
D. prostratus. *Koen. Roxb.* fl. ind.
comosus. G. F. W. Mey. Mucuna comosa.
conspersus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
coriaceus. *Grah.* Ind. or.
crassus. *Grah.* Ind. or.
cultratus. *Forsk.* (non *Thunb.*) Arabia.
cultratus. Thunb. Lablab cultratus.
cultratus. Wight. Canavalia gladiata.
cuspidatus. Grah. Lablab vulgaris.
cuneiformis. Forsk. Crotalaria retusa.
cylindricus. *Desv.* Ind. or.
cylindricus. Moench. sinensis.
decumbens. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 51. *D.* 47.
didyre. *Forsk.* Arabia.
dissectus. Lam. Phaseolus aconitifolius.
elongatus. *Grah.* Ind. or.
emarginatus. Jacq. Canavalia obtusifolia.
ensiformis. Lin. Canavalia ensiformis.
ensiformis. Lour. Canavalia virosa.
ensiformis. Thunb. Lablab cultratus.
faba indica. *Forsk.* ♃ Arabia.
faba nigrita. *Forsk.* ♄ Arabia.
fabaeformis. Herit. Cyanopsis psoraloides.
falcatus. *Klein. Willd.* Ind. or. *S.* 5. *D.* 13.
D. trilobatus. *Wall.* cat. (sec. *Wight. Arn.*) *
D. tuberosus. *Roxb.* mus. ind.
falciformis. *E. Mey.* Afr. austr.
farinaceus. Hortor. quid?
festivus. *Wall.* cat. Ind. or.
filiformis. *Lin.* Jamaic. *S.* 52. *D.* 15.
Finlaysonianus. *Grah.* Ind. or.
frutescens. *Hamilt.* ♄ Nepal. *D.* 49.
funarius. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 26. *D.* 45.
gangeticus. *Roxb.* ♃ Ind. or.
geminus. *Arrab.* Brasil.
gibbosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 46.
D. umbellatus. *Willd.* hrbr.
giganteus. Willd. Mucuna gigantea.
gladiatus. Jacq. Canavalia gladiata.
glutinosus. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
Cylista rhombea. *Hrbr. Madr.*
Glycina viscosa. *Roth.*
Hedysarum glutinosum. *Hrbr. Madr.*
Rhynchosia viscosa. *Dec.* II. 387. 28.
glutinosus. Whigt. hrb. Canavalia obtusifolia.
glycinoides. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 51. *D.* 11.
gracilis. *Guill. Perrot.* Senegal.
hastaeformis. *E. Mey.* Afr. austr.
hastatus. *Lour.* Afr. or. *D.* 19. *S.* 50.
Helicopus. *Steud.* Afr. austr.
Scytalis Helicopus. *E. Mey.*
Vigna Helicopus. *Walp.*
heterophyllus. *Hornm.* ⊙ Ins. Canar. *D.* 17.
helvolus. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 29.
Glycine helvola. *Ell.*
Glycine umbellata. *Willd.*
Phaseolus helvolus. *Dec.* 395. 45.
Phaseolus parabolicus. *Barton.*
Phaseolus peduncularis. *Barton.*
hirsutus. *Thunb.* ♄ ♃ Japon. *S.* 37. *D.* 7.
hirtus. Andr. Cylista villosa.
hispidus. *Steud.* Afr. austr.
Scytalis hispida. *E. Mey.*
Vigna hispida. *Walp.*
Jacquini. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 7.
D. lignosus. *Jacq.* (non *Lin.*)
japonicus. Spr. Wisteria floribunda.

incurvus. Thunb. Canavalia incurva.
Lablab. Lin. Lablab vulgaris.
lanceolatus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
lignosus. Jacq. D. Jacquini.
lignosus. Lin. Lablab lignosus.
lignosus. Roxb. fl. ind. Lablab cultratus.
linearis. E. Mey. Afr. austr.
lineatus. Thunb. Canavalia lineata.
littoralis. Arrab. Canavalia obtusifolia.
lobatus. *Willd.* Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 30.
D. trilobus. *Houtt.*
Glycine triloba. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Lubia. *Forsk.* ⊙ Aegypt. *S.* 49. *D.* 27.
luteolus. Lin. Vigna glabra.
luteus. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 28. *D.* 18.
macrodon. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
maritimus. *Aubl.* (et? *Reinw.*) ⊙ Guianea. Java?
martinicensis. Jacq. Lablab martinicensis.
medicagineus. Lam. Rhynchosia medicaginea.
medicagineus. Roxb. Cantharospermum pauciflorum.
melanophthalmus. *Dec.* ⊙ Ital. Gall. *D.* 37.
D. unguiculatus. *Thore.*
Memnonius. Delil. Rhynchosia Memnonia.
mexicanus. *Schlcht.* Mexico.
miniatus. H. B. Canavalia obtusifolia.
minimus. Lin. Rhynchosia minima.
minutus. Roxb. Cantharospermum pauciflorum.
mollis. Jacq. Dioclea mollis.
monachalis. *Brot.* ⊙ Lusitan. *D.* 24.
D. Catjang. *Lin.* var. *Link.*
D. sinensis. *Lin.* var. *Spr.*
montanus. Lour. Pachyrrhizos montanus.
muricatus. *Hort.* ⊙ — — †
myodes. *Tenor.* H. taur. — — †
niloticus. *Del.* ⊙ Aegypt. *S.* 24. *D.* 26.
D. sinensis. *Forsk.* (non *Lin.*)
niloticus. Sieb. Lablab vulgaris.
obovatus. Schum. Canavalia obtusifolia.
obtusifolius. Lam. Canavalia obtusifolia.
odoratus. *Thunb.* ⊙ — —
ornatus. *Wall.* cat. Ind. or.
ovatus. Grah. Psophocarpus tetragonolobus.
palmatilobus. *Sessé.* Mexico. *D.* 34.
pentaphyllus. *E. Mey.* Afr. austr.
pictus. Hort. quid?
pilosus. *Klein.* ♃ Ind. or. *S.* 8. *D.* 9.
Phaseolus difformis. *Wall.* cat.
Plectrotropis. *Steud.* Senegal.
D. angustifolius. *Vahl.* in *Tonning.* hrb.
Plectrotropis angustifolia. *Schumch.*
polystachius. Lin. Phaseolus perennis.
polystachius. Thunb. Wisteria floribunda.
prostratus. *Steud.* Afr. austr.
Scytalis prostrata. *E. Mey.*
prostratus. Koen. ciliatus.
protractus. *Steud.* Pr. b. sp.
D. trilobus. *Thunb.* (non *Lin.*)
Scytalis protracta. *E. Mey.*
Vigna triloba. *Walp.*
pruriens. Lin. Mucuna pruriens.
psoraloides. Lam. Cyamopsis psoraloides.
pubescens. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 11. *D.* 8.
Glycine tomentosa. *β. Willd.* spec.
pugioniformis. Raeusch. quid?
punctatus. *Wight. Arn.* Ind. or.
pungens. *Arrab.* Brasil.
purpureus. Lin. Lablab vulgaris.
pyramidalis. Lam. Rhynchosia phaseoloides.
racemosus. *Arrab.* Brasil.
racemosus. Roxb. Lablab vulgaris.
regularis. Lin. Galactia glabella.
repens. *Lin.* Jamaic. *D.* 28. *S.* 48.
reticulatus. *Ait.* (et? *Wall.* cat. ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 42.
retusus. *E. Meyer.* Afr. austr.
Scytalis retusa. *E. Meyer.*
Vigna retusa. *Walp.*
roseus. Swartz. Canavalia obtusifolia.
ruber. Jacq. Dioclea Jacquiniana.
rufescens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
rufus. *Arrab.* Brasil.
sanguineus. Jacq. Lablab vulgaris.
scaber. *Rich.* ♄ Cayenne. *D.* 43.
scarabaeoides. Lin. Canthanospermum pauciflorum.
Rhynchosia scarabaeoides.
scarabaeoides. Roxb. Rhynchosia medicaginea.

* Ad suum D. trilobatum *Wall.* cat. citat. D. falcatus. *Klein.* D. glycinoides. *Wight.* hrb. D. trilobus. *Russ.* hrb. Glycine dubia, *Heyn.* hrb. Glycine pauciflora. *Heyn.* hrb.

sericeus. *E. Mey.* Afr. austr.
sesquipedalis. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 38.
D. sinensis. *Lin.* sec. *Roxb.*
setaefolius. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
sinensis. *Lin.* ⊙ Ind. or. China. *S.* 13. *D.* 25.
D. cylindricus. *Moench.*
(cfr. D. monachalis, sesquipedalis, tranquebaricus.)
sinensis. Forsk. niloticus.
smilacinus. *E. Meyer.* Afr. austr.
Soja. Lin. Soja hispida.
Soorootoo. Roxb. Mucuna capitata.
sphaerospermus. *Dec.* ⊙ Jamaic. *D.* 41.
Phaseolus sphaerospermus. *Lin. S.* 2562. 30.
spicatus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
spicatus. Koen. Lablab vulgaris.
spurius. G. F. W. Meyer. Stizolobium Meyeri.
stipulaceus. Lam. Phaseolus trilobus.
striatus. *Steud.* Guinea.
Plectrotropis striata. *Schumch.*
subaequalis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
subcarnosus. *Wight. Arn.* Ind. or.
subracemosus. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 10. *D.* 4.
suffultus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenuis. *Steud.* Afr. austr.
Scytalis tenuis. *E. Meyer.*
tetragonolobus. Lin. Psophocarpus tetragonolobus.
tetraspermus. Willd. Lablab vulgaris.
tomentosus. *Roth.* Ind. or. *S.* 45. *D.* 48.
tomentosus. Hrbr. Madr. uniflorus.
tranquebaricus. *Jacq.* ⊙ Ind. or. *S.* 16. *D.* 36.
D. Catjang. *Roxb.* fl. ind. (non *Lin.*)
D. sinensis *β. Wight. Arn.*
trilobatus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *D.* 32.
Glycine triloba. *Lin. S.* 2519. 36.
Phaseolus trilobus. *Ait.*
trilobatus. Wall. falcatus.
trilobus. Lour. Pachyrrhizos trilobus.
trilobus. Houtt. lobatus.
trilobus. Wall. Phaseolus aconitifolius.
tuberosus. Lam. Pachyrrhizos tuberosus.
tuberosus. Roxb. falcatus.
tuncifolius. *Raeusch.* Ins. Carib. †
umbellatus. *Thunb.* Japon. *S.* 27. *D.* 39.
D. unguiculatus. *Thunb.* jap.
umbellatus. Willd. hrb. gibbosus.
uncinatus. Lin. Teramnus uncinatus.
unguiculatus. *Lin.* (et? *Jacq.*) ⊙ Ins. Molucc. *S.* 15. *D.* 35.
unguiculatus. Thunb. umbellatus.
uniflorus. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 22.
D. biflorus. *Roxb.* fl. ind.
D. tomentosus. *Hrbr. Madr.* (non? *Roth.*)
D. Woolawa. *Roxb.* mus. ind.
urens. Lin. Mucuna urens.
urens. Roxb. mus. ind. Mucuna monosperma.
vestitus. *Grah* in *Wall.* cat. Ind. or.
vexillatus. H. B. Phaseolus vexillatus.
violaceus. Hort. Phaseolus violaceus.
virgatus. *Rich.* ♄ Cayenn. *D.* 44.
Mucuna virgata. *Desv.*
viridis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
virosus. Roxb. Canavalia virosa.
Woolawa. Roxb. uniflorus.

Dolichostylis. *Cassin.*
laurifolia. Cass. Fulcadea laurifolia.

DOLIOCARPUS. *Roland. Juss. Spr.* 1883. *Dec.* I. 69.
Fam. Calizophyta. *Neck.* — Dileniaceae. *Dec.*
Calinea. *Gmel.* Syst. ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 3.
Calinea scandens. *Aubl.*
Tetracera Calinea. *Willd.*
major. Gmel. strictus.
pubens. *Mart.* ♄ Brasil.
Rolandri. *Gmel.* Syst. ♄ Surinam. *S.* 1. *D.* 1.
D. scandens. *Poir.*
Tetracera Doliocarpus. *Willd.*
scandens. Poir. D. Rolandri.
Soramia. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 4.
Mappia. *Schreb.*
Soramia guianensis. *Aubl.*
Tetracera obovata. *Willd.*
strictus. *Poir.* ♄ Surinam. *S.* 2. *D.* 2.
D. major. *Gmel.* syst.
Tetracera stricta. *Willd.*

DOLOMIAEA. *Decand.* VI. 542.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
macrocephala. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 1.
Carduus macrocephalus. *Wall.*
Carduus nepalensis. *Spr.* ap. *Wall.*

Dolophragma. *Fenzl.* Cherleria.

DOMBEYA. *Cavan. Spr.* 2412. *Dec.* I. 498.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Juss.*
acerifolia. Gaert. Pterospermum acerifolium.
acutangula. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2.
angulata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 3.
borbonica. Gaert. (quaenam species?)
cannabina. *Hels.* et *Boj.* ♄ Madagascar.
Astrapaea viscosa. *Sweet.*
decanthera. Cav. Melhania decanthera.
cordifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 6.
diversifolia. *Spr.* Java. *S.* 11.
Pterospermum diversifolium. *Blum.*
Erythroxylon. Willd. Melhania Erythroxylon.
ferruginea. *Cav.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 8. *D.* 8.
Melanoxylon. Steud. Melhania Melanoxylon.
nivea. *Hort. Cels.* ♄ — —
ovata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 10. *D.* 10.
palmata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
phoenicea. Cav. Pentapetes phoenicea.
prostrata. Burch. Melhania prostrata.
punctata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 9. *D.* 9.
tiliaefolia. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 4. *D.* 4.
tomentosa. *Cav.* ♄ Madagasc. *S.* 5. *D.* 5.
umbellata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 7. *D.* 7.
velutina. Willd. Melhania velutina.

Dombeya. *Lam.*
Araucana. Raeusch. Araucaria imbricata.
chilensis. Lam. Araucaria imbricata.
excelsa. Lamb. Araucaria excelsa.

Dombeya. *Herit.*
lappacea. Herit. Tourretia lappacea.

Donacodes. *Blum.*
paludosa. Blum. Alpinia paludosa.
Pininga. Blum. Alpinia Pininga.
tomentosa. Blum. Alpinia tomentosa.
Walang. Blum. Alpinia Walang.

DONATIA. *Forst. Spr.* 364. *Dec.* IV. 53. *Dietr.* 483.
Fam. Caryophylleae. *Juss.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Saxifragaceae. *Dec.*
fascicularis. *Forst.* ♃ Magellan. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. magellanica. *Lam.*
Polycarpum magellanicum. *Lin. fil.*
magellanica. Lam. fascicularis.

Donax. *Beauv.*
acuminatus. Presl. mpt. Arundo mauritanica.
acutiflorus. Beauv. Calamagrostis acutiflora.
Ampelodesmos. Presl. Arundo tenax.
arundinaceus. Beauv. Arundo Donax.
australis. Beauv. Phragmites australis.
bengalensis. Beauv. Arundo bengalensis.
bicolor. Beauv. Arundo bicolor.
bifarius. Trin. Arundo bifaria.
borealis. Goldb. Festuca borealis.
festucaceus. Beauv. Festuca borealis.
festucoides. Desf. Arundo tenax.
mauritanicus. Beauv. Arundo mauritanica.
montanus. Beauv. Calamagrostis varia.
sativus. Presl. Arundo Donax.
tenax. Beauv. Arundo tenax.
Thouari. Beauv. Arundo madagascariensis.
versicolor. Beauv. Arundo versicolor.
viridiflavescens. R. S. Arundo viridiflavescens.

Donax. *Lour.*
Arundinastrum. Lour. Maranta dichotoma.

Dondia. *Adans.* Schoberia.

Dondia. *Spr.*
Epipactis. Spr. Hacquetia Epipactis.

Dondisia. *Decand.*
Leschenaultii. Dec. Canthium Leschenaultii.

Dondisia. *Neck.* Raphanus.

Dondisia. *Rchbch.* Hacquetia.

Donia. *R. Brown.*
canariensis. Less. Jasonia laevigata.
ciliata. Nutt. Aplopappus ciliatus.
fruticosa. Desf. Grindelia fruticosa.
glutinosa. Pursh. Grindelia glutinosa.
squarrosa. Pursh. Grindelia squarrosa.

Donia. *G. Don.*
punicea. Don. Clianthus puniceus.

Dontostemum. *Andrz.*
micranthus. C. A. Mey. Sisymbrium Meyeri.
perennis. C. A. Mey. Sisymbrium perenne.
Doodia. *Roxb.*
alopecuroidas. Roxb. Uraria alopecuroides.
hamosa. Roxb. Uraria hamosa.
lagopodioides. Roxb. Uraria lagopodioides.
picta. Roxb. Uraria picta.
Doosera. *Roxb.*
esculenta. Roxb. Glinus dictamnnoides.
Dopatrium. *Hamilt.*
lobelioides. Hamilt. Morgania juncea.
DORAENA. *Thunb. Spr.* 737. *Dietr.* 893.
Fam. Darinophyta. *Neck.* — Primuleae. *Spr.* — Solanaceae. *Rchbch.*
japonica. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 1. *Dr.* 1.
DORANTHERA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
⊙ Senegamb.
Doratium. *Soland.* Curtisia.
Doratolepis. *Dec.* Podolepis.
Dorema. *G. Don.*
ammoniacum. Don. Peucedanum ammonicum.
glabrum. Fisch. Mey. Ferula racemifera.
DORIA. *Thunb. Less. Dec.* VI. 469.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
acutiloba. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
alata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Cineraria alata. *Lin. fil. S.* 2767. 82.
Cineraria spathulata. *Lam.*
arbuscula. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Cacalia arbuscula. *Thunb.? S.* 2674. 25.
bipinnata. Thunb. Senecio pinnatifidus.
campanulata. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 23.
carnosa. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 11.
chromochaeta. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 21.
clutiaefolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
cneorifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
digitata. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 10.
Othonna bulbosa. γ. *Lin.*
Othonna digitata. *Lin. fil. S.* 2870. 36.
diversifolia. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 18.
eriocarpa. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 13.
elongata. Thunb. Brachyrhynchus elongatus.
erosa. Thunb. Cineraria erosa.
incisa. Thunb. Senecio incisus.
gymnodiscus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 25.
lasiocarpa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Laureola. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 16.
linearifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 14.
Lingua. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 15.
Othonna Lingua. *Jacq. S.* 2870. 17.
nana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
nivea. Thunb. Senecio niveus.
perfoliata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 19.
Cineraria perfoliata. *Lin. fil. S.* 2768. 84.
pinnatifida. Thunb. Senecio incertus.
ramosa. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 17.
retrofracta. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Othonna retrofracta. *Jacq. S.* 2870. 11.
serrata. Thunb. Cineraria serrata.
semicalva. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 23.
sonchifolia. Thunb. undulosa, Cineraria sonchifolia.
spinescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
taraxacoides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 12.
tortuosa. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 22.
undulata. Thunb. Senecio petiolaris.
undulosa. *Dec.* Afr. austr. *D.* 20.
D. sonchifolia. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
DORITIS. *Lindl.* pag. 178.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
pulcherrima. *Lindl.* Ind. or.
Dorobaea. *Cassin.* Senecio.
DOROCERAS. *Bunge.*
Baea. *Commers.* (sec. *Endl.*)
Fam. Lentibularieae. *Bunge.*
hygrometrica. *Bung.* China bor.
DORONICUM. *Lin. Spr.* 2772. *Dec.* VI. 320.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Carduineae Vernoniaceae. *Loud.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Jacobaeae. *Adans.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae senecionideae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
acaule. Walt. Arnica Claytoni.
altaicum. Pall. Aronicum altaicum.
arabicum. *Forsk.* Arabia.
Arnica. Desf. Arnica montana.
Arnottii. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 11.
asplenifolium. Lam. Gerbera asplenifolia, ferruginea.
austriacum. *Willd.* ♃ Eur. Cauc. *S.* 2. *D.* 5.
Arnica austriaca. *Autor.*
Bellidiastrum. Clem. Bellis sylvestris.
Bellidiastrum. Lin. Bellidiastrum Michelii.
bellidiflorum. Schrank. Stenactis annua.
calcaratum. Roxb. Vicoa indica.
Candolleanum. *Wight. Arn.* ♃ Ind. or. *D.* 14.
caucasicum. *Bbrst.* ♃ Cauc. Ital. *S.* 6. *D.* 1.
D. Columnae. *Ten.* var. *Ten* mpt.
D. cordifolium. *Sternb.*
D. eriorrhizon. *Guss.* mpt.
D. orientale. *Adams.*
Clusii. Tausch. Aronicum Clusii.
Columnae. *Tenor.* ♃ Ital. *D.* 2.
D. cordifolium. *Sternb.*
D. orientale. *Rchbch.*
Arnica cordata. *Wulf.*
Arnica Wulfeniana. *Pollin.*
cordatum. Lam. D. Pardalianches.
cordifolium. Sternb. caucasicum.
corsicum. Poir. Tausch. Aronicum corsicum.
dentatum. *Link.* ♃ — — *D.* 17.
D. plantagineum. *Willd.* En.
eriorrhizon. Less. caucasicum.
glutinosum. Willd. Grindelia glutinosa.
grandiflorum. Lam. Aronicum scorpioides.
Halleri. Tausch. Aronicum scorpioides.
helveticum. Mill. Senecio Doronicum.
hirsutum. Lam. Aronicum Doronicum.
Jacquini. Tausch. Aronicum scorpioides.
incanum. Lam. Trichocline incana.
laevifolium. Wall. Stenactis verna.
Lessingianum. *Wight. Arn.* Ind. or. *D.* 12.
linifolium. *Dec.* Ind. or. *D.* 15.
Arnica linifolia. *Wall.*
Aster odontophyllus. *Wall.*
longifolium. Rchbch. Aronicum Clusii.
lucidum. *Hort.* (quid?)
macrophyllum. *Bernh. Fisch.* ♃ Caucas. Persia. *S.* 1. *D.* 4.
D. austriacum. *Bbrst.?*
Matthioli. Tausch. D. Pardalianches.
mexicanum. Cervant. Link. Heterotheca inuloides.
Nendtvichi. *Sadler.* Hungar.
nudicaule. Michx. Arnica Claytoni.
oblongifolium. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 8.
D. plantagineum. *C. A. Meyer?*
oppositifolium. Lam. Arnica montana.
orientale. Adam. caucasicum.
orientale. Rchbch. D. Columnae.
Pardalianches. *Lin.* ♃ Europ. med. *S.* 3. *D.* 3.
D. cordatum. *Lam.* fl. fr.
D. procurrens. *Dumost.*
Doronicum nr. 88. *Hall.* helv.
β. D. Mathioli. *Tausch.*
(cfr. D. scorpioides.)
peruvianum. Lam. Werneria rigida.
piloselloides. Lam. Gerbera piloselloides.
plantagineum. *Lin.* ♃ Gall. Hisp. Lusit. Germ. *S.* 7. *D.* 7
plantagineum. Meyer. oblongifolium.
plantagineum. Roth. scorpioides.
procurrens. Dumost. D. Pardalianches.
pyrolaefolium. Lam. Gerbera Burmanni.
ramosum. Walt. Stenactis strigosa.
rotundifolium. Desf. Bellium rotundifolium.
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 9.
scorpioides. *Willd.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 4. *D.* 6.
D. Pardalianches *β. Lam.*
D. plantagineum. *Roth.* fl. g. (non *Lin.*)
scorpioides. Lam. Aronicum scorpioides.
spinulosum. Lam. Alciope tabularis.
Walkeri. *Arnott.* ♃ Ind. or. *D.* 13.
Wightii. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 10.
nr. 88. *Hall.* helv. D. Pardalianches.
nr. 129. *Gmel.* sib. Arnica montana.
DORSTENIA. *Lin. Spr.* 3074.
Fam. Aggregatae. *Roy.* — Artocarpeae. *Mart.* — Castaneae. *Adans.* — Scabridae. *Lin.* — Sysellophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rül. Juss.*
arifolia. *Lam.* ♃ Brasil. *S.* 7.

brasiliensis. *Lam.* ♃ Brasil. *S.* 3.
D. cordifolia. *Sw.*
D. placentoides. *Commers.*
(cfr. D. Vitella.)
bryoniaefolia. *Mart.* Brasil.
caulescens. *Arrab.* (non *Lin.*) ♃ Brasil.
caulescens. Lin. Procris quinquenervia.
Cayapia. *Arrab.* ♃ Brasil.
Ceratosanthes. *Lodd.* ♃ Am. austr.
chinensis. Lour. Procris chinensis.
Contrayerva. *Lin.* ♃ Ind. occ. Am. austr. *S.* 8.
(cfr. D. Drakena.)
cordifolia. *Lam.* ♃ Am. austr. *S.* 4.
cordifolia. Sw. brasiliensis.
Cyperus. *Arrab.* ♃ Brasil.
Drakena. *Lin.* ♃ N. Hispan. *S.* 9.
D. Contrayerva *β. Lam.*
erecta. *Arrab.* ♄ Brasil.
Faria. *Paiva.* ♃ Brasil. *S.* 2.
Ficus. *Arrab.* ♃ Brasil.
hirta. *Desv.* ♃ Brasil.
indica. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
Houstoni. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 6.
lucida. Forst. Procris lucida.
nervosa *Desv.* ♃ Brasil.
palmata. *Willd.* hrb. ♃ Am. austr.
pedunculata. Autor. Procris lucida.
peltata. *Spr.* Domingo. *S.* 1.
pernambucana. *Arrud.* Pernamb.
placentoides. Commers. brasiliensis.
pubescens. Forst. Procris australis.
quadrata. *Desv.* Brasil.
radiata. *Lam.* ♃ Arabia. *S.* 10.
Kosaria Forskohlii. *Gmel.* syst.
rotundifolia. *Arrud.* Pernamb.
Sychinium. *Steud.* ♃ Brasilia.
Sychinium ramosum. *Desv.*
tubicina. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 5.
urceolata. *Schott.* ♃ Brasil.
Vitella. *Paiva.* ♃ Brasil.
D. brasiliensis. *Lam.* var. *Spr.*

Dortmannia. *Adans. Neck.*
lacustris. G. Don. Lobelia Dortmanna.
palustris. G. Don. Lobelia paludosa.

Dorvalia. *Commers.* Fuchsia.

DORYANTHES. *R. Brown. Spr.* 1233.
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* Narcisseae. *Endl.* — Bromeliaceae. *Rchbch.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.*
excelsa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.

Dorychnium. *Moench.*
angustifolium. Moench. Psoralea bituminosa.
bracteatum. Moench. Psoralea bracteata.
corylifolium. Moench. Psoralea corylifolia.
rotundifolium. Moench. Psoralea palaestina.

DORYCNIUM. *Lin. Adans. Spr.* 2524. *Dec.* II. 208.
Fam. Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.* — Papilionaceae trifolieae. *Schultz.*
ambiguum. Poepp. Anisolotus Poeppigiana.
argenteum. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 1. *D.* 5.
dispermum. *Sering.* Eur. austr. *D.* 9.
Lotus dispermus. *Desv.*
fruticosum. Pers. suffruticosum.
herbaceum. *Vill.* ♃ Eur. austr. *S.* 10. *D.* 5.
D. pentaphyllum. *Scop.*
Lotus Dorycnium. *Crantz.*
graecum. *Sering.* ♃ Oriens. *D.* 3.
Lotus belgradica. *Forsk.*
Lotus graecus. *Lin.*
hirsutum. *Sering.* ♄ Eur. austr.
Bonjeanea hirsuta. *Rchbch.*
Lotus haemorrhoidalis. *Lam.* fl. fr.
Lotus hirsutus. *Lin.*
β. Lotus affinis. *Bess.*
D. tomentosum. *Don.*
Lotus hirsutus incanus. *Loisl.*
Lotus sericeus. *Dec.*
Lotus tomentosus. *Rohde.*
hirtum. Poepp. Anisolothus anthylloides.
ibericum. *Willd.* ♄ Taur. Caucas. Arabia. *S.* 3.
D. intermedium. *Ledeb.*
D. latifolium. *Willd.* sec. *Dec.* 2. *S.* 2.
Ononis quinata. *Forsk.* (sec. *Vahl.*)
intermedium. Ledeb. ibericum.
latifolium. Willd. ibericum.
lutescens. *Steud.* (Hrbr. un. it. nr. 242.) ♃ ♄ Abyssinia.
microcarpum. *Sering.* Hispan. *D.* 7.
Lotus microcarpus. *Brot.*
microphyllum. Sweet. Lotus microphyllus.
monspeliense. Willd. suffruticosum.
parviflorum. *Sering.* ⊙ Corsica. *D.* 6.
Lotus hispidus. *Dec.* fl. fr.
Lotus parviflorus. *Desf.*
pentaphyllum. Scop. herbaceum.
procumbens. Lapeyr. Anthyllis Gerardi.
rectum. *Sering.* ♄ Eur. austr. *D.* 1.
Bonjeanea recta. *Rchbch.*
Lotus glomeratus. *Lam.* fl. fr.
Lotus rectus. *Lin.* *S.* 2582. 24.
subbiflorus. *Sering.* ⊙ Hispan. *D.* 8.
Lotus subbiflorus. *Lagas.*
(cfr. Lotus hispidus.)
suffruticosum. *Vill.* ♄ Eur. austr. *D.* 11.
D. monspeliense. *Willd.* *S.* 4.
D. fruticosum. *Pers.*
Aspalathus Dorycnium. *Autor.*
Lotus digitatus. *Lam.* fl. fr.
Lotus Dorycnium. *Lin.*
Lotus nr. 384. *Hall.* helv.
Trifolium Lupinaster. *Habl.*
tomentosum. Don. hirsutum.
torulosum. *Presl.* Teneriffa.

Dorycnoides. *Dec.* Aspalathus.

DORYPHORA. *Endlich.*
Fam. Monimiaceae Atherospermeae. *Endl.*
Sassafras. *Endl.* ♄ N. Holl.
Atherosperma Sassafras. *Cunningh.* mpt.

DOUEPEA. *Cambess.* (ex *Endl.*)
Fam. Cruciferae. *Cambess.*
♄ Ind. or.

DOUGLASSIA. *Lindl. Dietr.* 789.
Fam. Primulaceae. *Lindl.*
nivalis. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 1.

Douglassia. *Schreb.* Ajuvea guianensis.

Douglassia. *Adans. Houst.* Volkameria.

Douma. *Duham.*
thebaica. Duh. Hyphaene cucifera.

DRABA. *Lin. Spr.* 2298. *Dec.* I. 166.
Aizopsis. *Dec.* nr. 1—11.
Chrysodraba. *Dec.* nr. 12—23.
Drabella. *Dec.* nr. 47—58.
Erophila. *Dec.* I. p. 172.
Holarges. *Dec.* nr. 39—46.
Leucodraba. *Dec.* nr. 24—38.
Moenchia. *Roth.*
Fam. Antiscorbuticae. *Crantz.* — Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alyssineae. *Dec.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Cruciferae siliculosae. *Schultz.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Lin.* — Tetradynamae Siliculosae. *Rchbch.*
affinis. Hort. aizoides.
aizoides. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
D. alpina. *Crantz. Jacq. Scop.*
D. ciliaris. *Salisb.*
D. montana. *Berg.*
Draba nr. 498. *Hall.*
Alyssum ciliatum. *Lam.* fl. fr.
Moenchia aizoides. *Roth.*
β. D. ciliaris. *Dec.* fl. fr. (*Lin.* ex parte.)
γ. D. affinis. *Host.*
δ. D. elongata. *Host.*
(cfr. D. aizoon.)
aizoides. Curt. brachystemon.
aizoides. Pall. cuspidata.
aizoides. Sib. Sm. olympica.
aizoon. *Whlbrg. Hop.* ♃ Germ. Hung. Helv. *S.* 3. *D.* 3.
D. aizoides *β. Nmclt.* ed. 1.
D. ciliaris. *Schrank.*
D. hispida. *Willd.*
D. lasiocarpa. *Rochel.*
Moenchia aizoides. *Roth.*
alba. Gilib. verna.
algida. *Adams.* ♃ Sibir. *S.* 12. *D.* 12.
D. pilosa. *Adams.* in litt.
alpina. *Lin.* ♃ Scandinav. *S.* 13. *D.* 13.
D. pauciflora. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
alpina. Baumg. Smelowskia alpina.

alpina. Cav. cuspidata.
alpina. Crantz. Jacq. aizoides.
alyssoides. *H. B.* ♃ Am. mer. *S.* 39. *D.* 56.
americana. *Pers.* ⊙ Am. sptr.
D. verna americana. *Pers.*
Erophila americana. *Dec.* I. 172. 1.
androsacea. Willd. ciliata, helvetica.
androsacea. Whlbrg. lapponica.
arabiformis. Hohenw. Arabis vochinensis.
arabis. Pers. arabisans.
arabisans. *Michx.* ♂ Am. sptr. *D.* 43.
D. arabis. *Pers. Spr.* 50.
arabisans. Pursh. Alyssum dentatum.
aretioides. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 21. *D.* 54.
Androsace cana. *R. S.*
Aretia cana. *Willd.* hrb.
argentea. Lam. Alyssum argenteum.
aspera. *Adams.* ♃ Sibir. *S.* 10. *D.* 11.
aspera. Bertol. cuspidata.
aurea. *Vahl.* ♂ Groenl. *S.* 44. *D.* 46.
austriaca. Crantz. stellata.
Boerhavii. Hall. verna.
Bonplandiana. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 40.
D. violacea. *Dec.* 55.
borealis. *Dec.* ♃ Ins. St. Paul. *S.* 27. *D.* 24.
brachystemon. *Dec.* ♃ — — *S.* 2. *D.* 2.
D. aizoides. *Curt.*
D. ciliaris. *Lin.? Ait. R. Br.*
bruniaefolia. *Stev.* ♃ Caucas. *S.* 7. *D.* 8.
bryoides. *Dec.* ♃ Caucas. Iber. *D.* 6.
D. caespitosa. *Hoffm.*
D. rigida. *Bbrst.* (et *Willd.* sec. *Spr.*)
caesia. Adam. muricella.
caespitosa. Hoffm. bryoides.
calycina. *Desv.* ♃ Peru. *S.* 34. *D.* 38.
carinthiaca. Hop. Koch. D. Johannis.
carnica. Scop. Thlaspi montanum.
carniolica. Vitm. Thlaspi montanum.
caroliniana. *Walt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 53. *D.* 50.
D. hispidula. *Michx.*
Arabis rotundifolia. *Rafin.*
(cfr. D. verna.)
caucasica. *Spr.* (ubi?) Caucas.
cheiranthifolia. Lam. Berteroa incana.
cheirifolia. Berg. Berteroa incana.
ciliaris. Baumg. cuspidata.
ciliaris. Dec. fl. fr. aizoides.
ciliaris. Host. fladnicensis.
ciliaris. Lin. aizoides, brachystemon.
ciliaris. R. Br. Ait. brachystemon.
ciliaris. Schrank. aizoon.
ciliaris. Whlbrg. lapponica.
ciliata. *Scop.* ♃ Mons Nanas Austr. Littor.
D. androsacea. *Willd.* (ex parte.)
D. fladnicensis. *Dec.* (ex parte.)
cinerea. *Adam.* ⊙ ♂ Sibir. bor. *S.* 48. *D.* 41.
Cochlearia siliquosa. *Schlcht. Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
clypeata. Lam. Farsetia clypeata.
cochlearioides. *Turtsch.* (non *Langsd.*) Mons Baical.
cochlearioides. Langsd. Cochlearia oblongifolia.
confusa. *Ehrh.* ⊙ ♂ Eur. Am. sptr. *D.* 40.
D. incana. *Oeder.* fl. d.
D. incana, *Lin.* var. *Willd. Spr.*
D. stylaris. *Gay.*
(cfr. Alyssum dentatum.)
confusa. Hartm. hirta.
confusa. Turtsch. rivularis.
contorta. *Ehrh.* ♃ Eur. Am. sptr. *D.* 39.
D. incana. *Lin. S.* 47.
Holarges. *Ehrh.*
corymbosa. *R. B.* ♃ Am. sptr. *S.* 25. *D.* 26.
crassifolia. *Don. Grah.* ♃ Am. sptr.
cuspidata. *Bbrst.* ♃ Taur. Ital. *S.* 4. *D.* 4.
D. aizoides. *Pall. Bbrst.*
D. alpina. *Cav.* in *Roem.* arch.
D. aspera. *Bertol.*
D. ciliaris. *Baumg.*
D. taurica. *Willd.* hrb.
dasycarpa. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
daurica. *Dec.* ♂ Dauria. *S.* 31. *D.* 44.
dubia. Suter. tomentosa.
ericaefolia. *Steven.* ♃ Caucas. or. *S.* 8. *D.* 9.
fladnicensis. *Wulf.* ♃ Carniol. Croat. *S.* 30. *D.* 32.
D. androsacea. *Willd.* (ex parte.)
D. ciliaris. *Host.* (non *Lin.*)
(cfr. D. helvetica.)
fladnicensis. Gaud. lapponica.
frigida. *Sauter.* ♃ Alp. Eur.
D. dubia. *Suter.*
D. stellata. *Koch.* bot. Zeit. VI. *Dec.* (ex parte.)
D. stellata *β.* hebecarpa. *Dec.*
gelida. *Turtsch.* Mons Baical.
Gillesii. *Hook. Arn.* Chili.
glabella. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *D.* 58.
D. lapponica. *Willd.* sec. *Spr.*
glacialis. *Adams.* Sibir. *S.* 14. *D.* 14.
glacialis. Hop. Koch. D. Zahlbruckneri.
Gmelini. *Adams.* ♃ Sibir. Ural. *S.* 16. *D.* 16.
D. stellarioides. *Willd.* hrb.
D. repens. *Bbrst. S.* 15. *D.* 15. (sec. *C. A. Meyer.*)
Lepidium sibiricum. *Pall.?* (sec. *Dec.*)
Lepidium nr. 13. *Gmel.* sib.
β. D. porrecta. *Trin.*
γ. D. caespitosa. *Willd.* hrb.
D. hirsuta. *Pers.?*
gracilis. *Graham.* ⊙ Am. arct.
D. lutea *β.* longipes. *Richards.*
grandis. Langsd. Cochlearia septentrionalis.
grandiflora. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
helvetica. *Schleich.* ♃ Helvet. *D.* 31.
D. alpina var. *Clairv.*
D. ciliaris. *Whlbrg.* helv.
D. fladnicensis. *Wulf.* (sec. *Hop. Koch.*)
D. lapponica. *Whlbrg.* (sec. *Spr.*)
D. nivalis. *Sering.* exs.
D. sclerophylla. *Gaud.*
Henkeana. *Schlchtd.* ♃ Labrador.
hesperidiflora. Lam. Aubrietia deltoidea.
hirsuta. Pers. D. Gmelini.
hirta. *Lin.* ♃ Norweg. Groenl. *S.* 24. *D.* 27.
D. incanohirta. *Hartm.*
D. confusa. *Hartm.* (non *Ehrh.*)
(cfr. D. stellata, scandinavica.)
hirta. Gaud. D. Johannis.
hirta. Gunn. laxa.
hirta. Jacq. stellata.
hirta. Oeder. Vahl. muricella.
hirta. Sm. rupestris.
hirta. Towns. tomentosa.
hispanica. *Boiss.* ♃ Hispan.
D. cuspidata. *Dec.* (spec. hispanica.)
hispida. *Willd.* ♃ Cappadoc. *S.* 18. *D.* 18.
hispida. Bbrst. tridentata.
hispidula. Michx. caroliniana.
Hoppeana. Rchb h. D. Zahlbruckneri.
Hoppeana. Rudolph. D. Johannis.
Hoppii. Truchsel. D. Johannis.
Humboldtii. Desv. Eudema rupestris.
hyperborea. Desv. Alyssum hyperboreum.
imbricata. *C. A. Meyer.* Caucas.
incana. Lin. contorta.
incana. Oeder. confusa.
incompta. *Steven.* ♃ Caucas. or. *S.* 19. *D.* 18.
intermedia. Andrz. lutea.
Johannis. *Host.* ♃ Alp. Eur. med. austr.
D. carinthiaca. *Hopp.*
D. nivalis. *Dec. Rchbch.* (non *Liljebl.*) *D.* 29.
D. stellata. *Oeder. Fl. dan.?*
β. D. Hoppeana. *Rudolph.* (non *Rchbch.*)
D. Hoppii. *Trachsel.*
γ. D. Traunsteineri. *Hopp.* (pl. hybrida.)
D. hirta. *Gaudin.*
jorullensis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 41. *D.* 22.
lactea. *Adams.* ♃ Sibir. bor. *S.* 33. *D.* 37.
D. Wahlenbergii. *Hartm.* sec. *Hartm.* (Linn. XIII. 324.)
laevigata. *Hop. Koch.* ♃ Tyrol.
D. Wahlenbergii var. *Spr. Lindl.*
laevigata. Chamis. Schlchtd. Eutrema Edwardsii.
laevipes. *Dec.* ♃ Pyren. *D.* 35.
D. stellata. *Jacq.* var. *Spr.*
lapponica. *Willd.* ♃ Lappon. Groenl. *D.* 30.
D. androsacea. *Whlbrg.* lap.
D. ciliaris. *Whlbrg.* helv. (non *Lin.*)
D. fladnicensis. *Gaud.*
D. Wahlenbergii. *Hartm. S.* 29.
(cfr. D. glabella, helvetica, laevigata, lactea.)
lasiocarpa. Roch. aizoides.
lasiopoda. *Turtsch.* Mons Baical.
laxa. *Lindlb.* Scandinav.

D. hirta. *Gunn.* et plur. autor. (non *Lin.*)
D. pyrenaica. *Fl. dan.*
Liljebladii. Wallm. muricella.
lutea. *Gilib.* ⊙ Armen. Dahur. *D.* 47.
D. intermedia. *Andrz.*
D. muralis. *Steph. Bbrst.*
D. nemoralis. *Lin.* var. *Goldb. Spr. Lindlb.*
D. pontica. *Desf.*
Draba nr. 7. *Gmel.* sib.
(cfr. D. gracilis.)
magellanica. *Lam.* ⊙ ♂ Magellan. *S.* 49. *D.* 42.
maritima. Lam. Lobularia maritima.
minima. *Steud.* Caucas.
Erophila minima. *C. A. Meyer.*
minutissima. *Willd.* ⊙ Constantinop. *S.* 36.
Erophila minutissima. *Dec.* I. p. 172. 4.
mollis. Scop. Arabis vochinensis.
molissima. *Steven.* ♃ Caucas. or. *S.* 20. *D.* 21.
montana. Berg. aizoides.
muralis. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 46. *D.* 49.
Draba nr. 499. *Hall.*
D. nemoralis. *Delarb. Ehrh.*
D. nemorosa. *All.*
D. ramosa. *Gater.*
Consana. *Adans.* (ex parte.)
muralis. Steph. lutea.
muralis. Thunb. nemorosa.
muricella. *Whlbrg.* ♃ Scandin. Am. arct. *D.* 19.
D. caesia. *Adams.*
D. hirta. *Oeder. Vahl.*
D. Liljebladii. *Wallm. S.* 22.
D. nivalis. *Liljebl. Pursh.*
D. rivularis. *Bernh.*
muscosa. *R. P.* ⊙ Peru.
Erophila muscosa. *Dec.* I. p. 172. 5.
mutabilis. Desv. Berteroa mutabilis.
Nasturtiolum. Scop. Smelowskia alpina.
nemoralis. Ehrh. nemorosa.
nemorosa. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 45.
D. muralis. *Thunb.*
D. nemoralis. *Ehrh. D.* 48.
D. polygonifolia. *Mill.*
(cfr. D. lutea.)
nemorosa. All. muralis.
nepalensis. *Wall.* cat. Nepal.
nivalis. Dec. Rchb. D. Johannis.
nivalis. Liljebl. muricella.
nivalis. Sering. exs. helvetica.
nivalis. Willd. (confusa spec.)
norvegica. Gunn. hirta.
nubigena. Desv. Eudema nubigena.
nummularia. Link. Lobularia nummularia.
oblongata. *R. Br.* ♃ Am. sptr. *S.* 26. *D.* 25.
ochroleuca. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
olympica. *Sibth.* ♃ Olympus. Corsica. *S.* 6. *D.* 7.
D. aizoides. *Sibt. Sm.*
parryoides. *Chamss.* Am. arct.
pauciflora. R. Br. alpina.
pilosa. *Adams.* ♃ Sibir. bor. *S.* 9. *D.* 10.
petraea. Baumg. Hutchinsia petraea.
polygonifolia. Mill. nemorosa.
pontica. Desf. lutea.
porretta. Trin. D. Gmelini.
praecox. *Steven.* ⊙ Caucas. or.
D. verna. *Lin.* var. *Spr.*
Erophila praecox. *Dec.* I. 172. 3.
pulchella. *Willd.* Persia. *D.* 53.
pumilio. *R. Br.* ⊙ Van Diem. *S.* 38. *D.* 51.
pyrenaica. Lin. Petrocallis pyrenaica.
pyrenaica. Fl. d. laxa.
ramosa. Gater. muralis.
ramosissima. *Desv.* ♃ Am. sptr. *D.* 57.
repens. Bbrst. D. Gmelini.
Rhizobotrya. *Steud.* ♃ Alp. Austr.
D. stellata. *Sieb.*
Rhizobotrya alpina. *Tausch.*
rigida. *Willd.* ♃ Iberia. *S.* 5. *D.* 5.
rigida. Bbrst. bryoides.
rivularis. *Hornm.* (non? *Bernh.*) Mons Baical.
D. confusa. *Turtsch.* (non *Willd.*)
rivularis. Bernh. muricella.
rubra. Crantz. Petrocallis pyrenaica.
ruderalis. Baumg. Lepidium Draba.
rupestris. *R. Br.* ♃ Scot. Norw. *S.* 28. *D.* 28.
D. hirta. *Sm.* fl. br.
D. stellata. *Wither.*
rupestris. Willd. tridentata.
Sauteri. *Hopp.* ♃ Alp. noric. *S.* 56.
β. D. Spizelii. *Hopp.*
saxatilis. Koch. austriaca.
scabra. *C. A. Meyer.* Caucasia.
scandinavica. *Lindblom.* (Linnaea XIII. 322.) ♃ Scandinav.
D. hirta *β.* lapponica. *Whlbrg.*
sclerophylla. Gaud. helvetica.
siliquosa. *Bbrst.* ♃ Caucas. or. *S.* 45. *D.* 36.
spinosa. Lam. Alyssum spinosum.
spathulata. Lang. verna.
stellata. *Jacq.* ♃ Gall. Austr. Helv. *S.* 31. *D.* 34.
D. austriaca. *Crantz.*
D. hirsuta. *Crantz.*
D. hirta. *Jacq.* austr.
D. hirta *β* alpicola. *Whlbrg.*
D. saxatilis. *Koch.*
Draba nr. 497. *Hall.*
(cfr. D. laevipes, tomentosa, frigida.)
stellata. Oeder. D. Joannis.
stellata. Sieber. D. Rhizobotrya.
stellata. With. rupestris.
stellarioides. Willd. D. Gmelini.
stylaris. Gay. confusa.
subamplexicaulis. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
subularia. Lam. Lobularia aquatica.
taurica. Willd. cuspidata.
toluccana. *H. B.* ♃ Mexiço.
D. toluccensis. *Dec.* 23. *S.* 42.
toluccensis. Dec. toluccana.
tomentosa. *Whlbrg.* ♃ Alp. Eur. aust. *D.* 33.
D. dubia. *Suter.*
D. hirta. *Towns.*
D. stellata. *Jacq.* var. *Spr.*
Draba nr. 497. *Hall.*
Traunsteineri. Hopp. D. Johannis.
trichella. *Fries.* (Linnaea XIII. 320.) ♃ Norvegica.
tridentata. *Dec.* ♃ Caucas. *S.* 17. *D.* 17.
D. hispida. *Bbrst.*
D. rupestris. *Willd.* hrb.
Unalaschkiana. *Dec.* ♂ Ins. Unalasch. *S.* 52. *D.* 45.
uralensis. Willd. Schievereckia podolica.
verna. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 35.
Draba nr. 496. *Hall.*
Erophila vulgaris. *Dec.* I. 172. 2.
β. Erophila americana. *Dec.* nr. 1.
D. verna. *Bot. Am.*
γ. Erophila spathulata. *Lang.*
(cfr. D. praecox.)
vesicaria. *Desv.* ♃ Palaest. Syria. *S.* 11. *D.* 52.
violacea. *H. B. Willd.* ♃ Quito. *D.* 55.
D. Bonplandiana. *Kunth.*
Wahlenbergii. Hartm. lapponica.
Wormskioldii. *Fisch.* Sibir. *S.* 23.
Zahlbruckneri. *Host.* ♃ Alp. Austr.
D. glacialis. *Hopp.* et *Koch.*
D. Hoppeana. *Rchbch.*
nr. 7. *Gmel.* sib. lutea.
496. *Hall.* verna.
497. *Hall.* tomentosa, stellata.
498. *Hall.* aizoides.
499. *Hall.* muralis.
Drabella. *Dec.* Draba.
DRACAENA. *Lin. Spr.* 1253.
Fam. Asparagi. *Rill. Juss.* — Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.* — Smilaceae. *St. Hil.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
acuminata. *Thunb.* Ins. Borbont. Maurit.
angustifolia. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
angustifolia. H. Par. marginata.
arborea. *Link.* ♄ Afr. *S.* 5.
Aletris arborea. *Willd.*
aurantiaca. *Wall.* cat. Ind. or.
australis. Forst. Cordyline australis.
Boerhavii. Tenor. D. Draco.
borealis. Ait. Smilacina borealis.
Boscii. Hort. Agave geminiflora.
brasiliensis. *Hort.* (*R. S.* VII. 1676.) ♄ Brasilia?
Candelaria. Hort. cernua.

cernua. *Jacq.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 8.
D. Candelaria. *Hort.*
D. reflexa B. *Red.*
coerulea. Hort. angl. — — †
congesta. Sweet. Cordyline congesta.
dentata. Pers. Lomatophyllum borbonicum.
Draco. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Canar. *S.* 1.
D. yucciformis. *Vandel.*
Asparagus Draco. *Lin.*
Oedera dragonalis. *Crantz.*
Palma Draco. *Mill.*
Stoerkia Draco. *Crantz.*
Yucca Draconis. *Hoyer.*
β. D. Boerhavii. *Tenor.*
elliptica. *Thunb.* ♄ Java. Zeylon.
elliptica. Desf. D. Fontanesiana.
ensata. *Thunb.* ♃? Ins. Borbon. Maurit.
ensifolia. *Haw.* (an? *Wall.* cat.) — — *S.* 2?
(cfr. Cordyline parviflora.)
ensifolia. Lin. Dianella ensifolia.
ensifolia. Lour. Dianella odorata.
erecta. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16.
Asparagus erectus. *Thunb.*
ferrea. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. China. *S.* 10.
D. terminalis. *Jacq.*
Convallaria fruticosa. *Lin.*
Cordyline Eschscholziana. *Mart.* in *Schult.?* (sec. *Hook.*)
Taetsia ferrea. *Medic.*
β. D. terminalis. *Lin. Schult.*
Aletris chinensis. *Lam.*
Asparagus terminalis. *Lin.*
filamentosa. Scanag. Agave geminiflora.
filiformis. Thunb. Xerotis filiformis.
flabelliformis. *Bory.* ♄ Ins. Maurit.
flexuosa. Hort. — — †
Fontanesiana. *Schult.* ♄ Ins. Borbon.
D. elliptica. *Desf. h. Par.*
fragrans. *Gawl.* ♄ Afr. austr. *S.* 6.
Aletris fragrans. *Lin.*
Aloe fragrantissima. *Jacq.*
Sanseviera fragrans. *Jacq.*
frutescens. Hort. — — †
gracilis. *Wall.* cat. Ind. or.
graminifolia. *Lin.* ♃ Asia. *S.* 17.
Asparagus graminifolius. *Lin.*
hemichrysa. Salm. Cordyline hemichrysa.
Heyneana. *Wall.* cat. Ind. or.
hirsuta. Thunb. Dianella triandra.
Jackiana. *Wall.* cat. Ind. or.
indivisa. Forst. Cordyline indivisa.
interrupta. *Haw.* ♄ Sierra Leon.
lancea. *Thunb.* Java.
leonensis. *Lodd.* ♄ Sierra Leon.
maculata. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
marginata. *Lam.* ♄ Madagasc.
D. angustifolia. *Hort. Par.*
D. tesselata. *Willd. S.* 7.
marginata. Ait. Lomatophyllum borbonicum.
mauritiana. Lam. Dianella mauritiana.
medeoloides. Lin. Myrsiphyllum asparagoides.
nemorosa. Lam. Dianella odorata.
nodosa. *Lodd.* ♄ — —
nutans. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
obliqua. Thunb. Xerotes flexifolia.
obtecta. Graham. australis.
ovata. *Gawl.* ♄ Afr. austr. *S.* 12.
Aletris pumila. *Don. H. Cant.*
parviflora. Willd. Cordyline parviflora.
pumila. Hort. umbraculifera.
purpurea. *Loddig.* ♄ Ind. or.
reclinata. Hort. — †
reflexa. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. Madags. *S.* 9.
(cfr. D. cernua.)
sandwicensis. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Societ.
spicata. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
striata. *Lodd.* ♄ Pr. b. sp.
stricta. Sims. Cordyline stricta.
surculosa. *Lindl.* ♄ Sierra Leon.
terminalis. Lin. ferrea.
terniflora. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
tesselata. Willd. marginata.
umbraculifera. *Jacq.* ♄ Java. Maurit. *S.* 11.
D. pumila. *Hort.*

undulata. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15.
Asparagus undulatus. *Thunb.*
viridis. Hort. — — †
volubilis. *Lin. fil.* ♃? Pr. b. sp.
(cfr. Myrsiphyllum angustifolium.)
yucciformis. Vandel. D. Draco.

Dracaenella. *Reichb.* Xerotes.

DRACOCEPHALUM. *Lin. Spr.* 2053.
Calodracon. *Benth.*
Cryptodracon. *Benth.*
Dracocephalus. *Hall.*
Keimodracon. *Benth.*
Moldavica. *Moench.*
Ruyschiana. *Mill.*
Zornia. *Moench.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Nepeteae. *Benth.* — Labiatae Salvieae. *Spr.* — Labiatae Thymeae. *Schultz.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*

altaicense. *Laxm.* ♃ Sibir. *S.* 1.
D. grandiflorum. *Lin. fil.* (et *Lin.* spec. sec. *Benth.*)
argunense. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 16.
D. Ruyschiana. *Lin.* var.? *Bess.*
austriacum. *Lin.* ♃ Eur. As. *S.* 9.
Ruyschiana laciniata. *Mill.*
Zornia partita. *Moench.*
botryoides. *Steven.* ♃ Caucas. *S.* 11.
Nepeta pinnatifida. *Fisch.*
canariense. Lin. Cedronella triphylla.
canescens. *Lin.* ⊙ As. min. Syria. *S.* 21.
Zornia canescens. *Moench.*
chamaedryoides. Balb. Sphacele campanulata.
cochinchinense. *Lour.* Cochinchin. *S.* 5.
cordatum. Nutt. Cedronella cordata.
denticulatum. Ait. Physostegia virginiana.
discolor. *Bunge* in *Benth.* ♃ Sibir. altaic.
D. origanoides. *Ledeb.* (non *Willd.*)
erectum. Royle. Nepeta erecta.
foetidum. *Bunge.* ♂ Sibiria.
D. Moldavica. *Lin.* var.? *Bunge.*
Dracocephalum nr. 53 var. I. *Gmel.* sib.
fragile. *Turcz.* ♃ Dahuria.
fruticulosum. *Stephan.* ♄ Sibiria. *S.* 6.
Govanianum. Wall. Nepeta Govaniana.
grandiflorum. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 17.
Dracocephalum nr. 56. *Gmel.* sib.
(cfr. D. altaicense.)
heterophyllum. *Benth.* Ind. or.
hyssopifolium. F. Mart. D. Ruyschiana.
ibericum. *Bbrst. Stev.* ♃ Tauria. Caucas. *S.* 22.
(cfr. D. odoratissimum.)
imberbe. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
integrifolium. *Bunge.* ♃ ♄ Sibir. alt.
intermedium. Nutt. Physostegia virginiana.
lamiifolium. *Desf.* Creta. *S.* 7.
lancifolium. Moench. Physostegia virginiana.
mexicanum. Kunth. Cedronella mexicana.
Moldavica. *Lin.* ⊙ Sibir. Podol. Am. spt. *S.* 19.
Dracocephalum nr. 53. *Gmel.* sib.
Moldavica punctata. *Moench.*
nutans. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 25.
Dracocephalum nr. 54. *Gmel.* sib.
Zornia nutans. *Moench.*
obovatum. Ell. Physostegia virginiana.
ocimifolium. Mill. peltatum.
odoratissimum. *Poir.* Tauria.
D. ibericum. *Stev.* (sec. *Spr.*)
origanoides. *Stephan. Willd.* ♄ Sibir. *S.* 10.
Origanum elegans. *Stephan.*
origanoides. Ledeb. discolor.
palmatum. *Steph. Willd.* ♃ Sibir. *S.* 12.
parviflorum. *Nutt.* ♃ Missuri. *S.* 20.
peltatum. *Lin.* ⊙ As. min. *S.* 23.
D. ocimifolium. *Mill.*
Zornia peltata. *Moench.*
peregrinum. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 14.
Dracocephalum nr. 60. *Gmel.* sib.
Ruyschiana verticillata. *Mill.*
pinnatifidum. Lam. pinnatum.
pinnatum. *Lin.* ♄ Sibir. *S.* 14.
D. pinnatifidum. *Lam.*
Dracocephalum nr. 58. *Gmel.* sib. t. 52.
Royleanum. *Wall.* Ind. or.
Ruyschiana. *Lin.* ♃ Eur. As. ross. *S.* 8.
D. hyssopifolium. *F. Mart.*
Dracocephalus nr. 254. *Hall.* helv.

Ruyschiana spicata. *Mill.*
Zornia linearifolia. *Moench.*
(cfr. D. argunense.)
sibiricum. Lin. Nepeta macrantha.
speciosum. *Benth. Wall.* ♃? Ind. or.
speciosum. Sweet. Physostegia virginiana.
Stellerianum. *Steud.* ♃ Sibiria.
Dracocephalum nr. 60. *Gmel.* sib.
thymiflorum. *Lin.* ⊙ Eur. or. Sibir. *S.* 24.
Dracocephalum nr. 55. *Gmel.* sib.
Zornia parviflora. *Moench.*
variegatum. Vent. Physostegia virginiana.
virginianum. Lin. Physostegia virginiana.
nr. 53. *Gmel.* sib. D. Moldavica, foetidum.
54. *Gmel.* nutans.
55. *Gmel.* thymiflorum.
56. *Gmel.* grandiflorum.
57. *Gmel.* sibiricum.
58. *Gmel.* origanoides, pinnatum.
59. *Gmel.* D. Ruyschiana.
60. *Gmel.* peregrinum.
61. *Gmel.* D. Stellerianum.
254. *Hall.* helv. D. Ruyschiana.

DRACONTIUM. *Lin. Spr.* 3057.
Spathiphyllum. *Schott.* *
Fam. Ara. *Rül.* — Aroideae. *Juss.* Orontiaceae. *R. Br.* — Palmae incompletae. *Roy.* — Piperitae. *Lin.*
bissectum. *Arrab.* ♃ Brasil.
camtschaticum. Lin. Pothos camtschaticus.
foetidum. Lin. Pothos foetida.
integerrimum. *Arrab.* ♃ Brasil.
lacerum. Hort. Caladium nymphaefolium.
laciniatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
lanceaefolium. *Jacq.* ♃ Caracas. *S.* 1.
nymphaefolium. Hort. Caladium nymphaefolium.
paeoniaefolium. *Dennst.* ♃ Ind. or.
(*Rheed.* H. mal. XI. 15.)
pentaphyllum. Aubl. Pothos pentaphylla.
pertusum. Lin. Calla Dracontium.
polyphyllum. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 3.
repens. Lam. (quid?)
sagittaefolium. *Meyer.* ♃ Guinea. *S.* 2.
Pothos sagittaefolia. *Rudg.*
scandens. Aubl. Pothos violacea.
spinosum. Lin. Pothos heterophylla.
triphyllum. Hort. angl. — †

DRACOPHYLLUM. *Labil. Dec.* VII. 769. *Dietr.* 880.
Sphenotoma. *R. Br. Dec.* VII. 770.
Fam. Epacrideae. *R. Brown.*
attenuatum. Cunningh. D. Urvilleanum.
capitatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
Epacris capitata. *Poir. S.* 672. 10.
Sphenotoma capitatum. *Lindl. D.* 2.
gracile. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
Epacris gracilis. *Poir. S.* 672. 11.
Sphenotoma gracile. *Sweet. D.* 1.
latifolium. *A. Cunningh.* ♄ N. Zeeland. *D.* 3.
Epacris latifolia. *Banks. Soland.* mpt.
Lessonianum. *A. Rich.* ♄ N. Zeeland. *D.* 7.
D. rosmariniforme. *Cunningh.* mpt.
longifolium. *R. Br.*, mpt. ♄ N. Zeeland. *D.* 2.
Epacris frondosa. *Gaert.*
Epacris longifolia. *Forst. S.* 672. 7. *Dr.* 879. 17.
rosmarinifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Epacris rosmarinifolia. *Forst. S.* 672. 8. *Dr.* 879. 18.
rosmariniforme. Cunningh. D. Lessonianum.
secundum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 4.
Epacris secunda. *Poir.*
Prionotes secunda. *Spr.* 677. 2.
squarrosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 1.
Epacris squarrosa. *Spr.* 672. 9.
Sphenotoma squarrosum. *Don. D.* 3.
Urvilleanum. *A. Rich.* ♄ N. Zeeland. *D.* 6.
D. attenuatum. *Cunningh.* mspt.

DRACOPIS. *Cassin. Dec.* V. 558.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
amplexicaulis. *Cass.* ⊙ Am. sptr. Mexic. *D.* 1.
Rudbeckia amplexicaulis. *Vahl.*
Rudbeckia amplexifolia. *Jacq.*
Rudbeckia perfoliata. *Cav.*

* D. lanceaefolium. *Jacq.*

Dracunculus. *Schott.*
crinitus. Schott. Arum crinitum.
vulgaris. Schott. Arum Dracunculus.
Drakenstenia. *Neck.* Geoffrea violacea.
DRAPETES. *Lam. Spr.* 495. *Dietr.* 655.
Fam. Daphnideae. *Cassel.* — Thymelaeaceae. *Juss.*
muscoides. *Lam.* ⊙ Magellan. *S.* 1. *Dr.* 1.
D. muscosus. *R. S. S.* 1.
DRAPIEZIA. *Blum.*
Fam. Melanthaceae. *Blum.* Veratrineae. *Endl.*
multiflora. *Blum.* ♃ Java.
Lethea. *Noronh.*
Uvularia multiflora. *Reinw.*
Drepanandrum. *Neck.* Blakea.
DREGEA. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Gonolobeae. *Endl.*
floribunda. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Dregea. *Eckl. Zeyh.*
capensis. Eckl. Zeyh. Ifdregea capensis.
collina. Eckl. Zeyh. Ifdregea collina.
montana. Eckl. Zeyh. Ifdregea montana.
virgata. Eckl. Zeyh. Ifdregea virgata.
Drepania. *Juss.*
ambigua. Dec. Tolpis altissima.
barbata. Dec. Tolpis barbata.
falcata. Rouss. Tolpis barbata.
pallida. Desf. Tolpis barbata.
umbellata. Dec. Tolpis umbellata.
DREPANOCARPUS. *Meyer. Dec.* II. 420.
Nephrosis. *Rich.*
Orucaria. *Juss.*
Sommerfeldtia. *Schumch.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Schultz.*
crista castrensis. *Mart.* ♄ Brasil.
cyathiformis. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Pterocarpus cyathiformis. *Moç. Sess.*
dubius. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 2.
ferox. *Mart.* ♄ Brasil.
floridus. *Mart.* ♄ Brasil.
frondosus. *Mart.* ♄ Brasil.
inundatus. *Mart.* ♄ Brasil.
isadelphus. *Meyer.* ♄ Surinam. *D.* 5.
Machaerium affine. *Benth?* (sec. *Benth.*)
lunatus. *Meyer.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Mimosa reversa. *Sieb.* maurit.
Nephrosis acuminata. *Rich.*
Orucaria lunata. *Juss.*
Pterocarpus anterus. *Raeusch.*
Pterocarpus apterus. *Gaert.*
Pterocarpus lunatus. *Lin. fil. S.* 2510. 3.
Sommerfeldtia obovata. *Schumch.*
microphyllus. *Meyer.* ♄ Panama. *D.* 4.
polyphyllus. *Mart.* ♄ Brasil.
senegalensis. *Nees* et *Ebenm.* ♄ Senegal.
Pterocarpus senegalensis. *Hook.*
Drepanophyllum. *Hoffm.*
agreste. Hoffm. Falcaria Rivini.
palustre. Hoffm. Sium lancifolium.
Drepanospron. *Benth.* Phaseolus.
DRIMIA. *Jacq. Spr.* 1223.
Fam. Asphodeleae. *St. Hil.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.* — Liliaceae. *Cassel.* Scilleae. *Schultz.*
acuminata. *Lodd.* ♃ Pr. b. sp.
D. lanceaefolia. *Gmel.* var.? *Schult.*
altissima. Gawl. Ornithogalum altissimum.
ciliaris. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
Hyacinthus ciliaris. *Poir.*
Ecklonіana. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
D. humilis. *Berg.*
Drimia nr. 89. *Hrb. Eckl. Union. it.*
elata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7.
Hyacinthus elatus. *Poir.*
Gawleri. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
D. lanceaefolia *β.* minor. *Gawl.*
Hyacinthus revolutus. *Ait.*
humilis. Bergius. D. Eckloniana.
lanceaefolia. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
Lachenalia lanceaefolia. *Jacq.*
Lachenalia maculata. *Tratt.*
Scilla maculata. *Schrank.*
lanceaefolia. Loddig. ovalifolia.

lanceolata. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
Lachenalia reflexa. *Andr. Tratt.*
longipedunculata. *Schrank.* ♃ Pr. b. sp.
media. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
Hyacinthus medius. *Poir.*
ovalifolia. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
D. lanceaefolia. *Loddig. Ker.*
purpurascens. *Jacq.* ♃ — —
D. undulata. *Hort.*
pusilla. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
Hyacinthus pusillus. *Poir.*
undulata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
Hyacinthus revolutus. *Lin.* (sec. *Gmel.*)
undulata. Hort. purpurascens.
viridiflora. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
villosa. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
Drimyphyllum. *Burch.*
Helenianum. Burch. Petrobium arboreum.
DRIMYS. *Forst. Spr.* 2004. *Dec.* I. 78.
Eudrimys. *Dec.* nr. 1.
Wintera. *Dec.* nr. 2—5.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Magnolieae. *Juss.* — Ranunculaceae Magnoliaceae. *Dec.*
axillaris. *Forst.* ♄ Magellan. *S.* 5. *D.* 1.
Wintera axillaris. *Willd.*
chilensis. *Dec.* ♄ Chili. *S.* 4. *D.* 4.
D. chilensis nr. 1453. *Bert.* hrb.
granatensis. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
Wintera granatensis. *Murr.*
granatensis. Spr. in Hrb. Berol. Persea macropoda.
mexicana. *Moç.* et *Sess.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 5.
punctata. Lam. D. Winteri.
Winteri. *Forst.* ♄ Magellan. *S.* 1. *D.* 2.
Wintera aromatica. *Murr.*
Winterana aromatica. *Soland.*
β. D. punctata. *Lam.*
DRIMISPERMUM. *Reinw.*
Phaleria. *Jack.?*
Fam. Daphnoideae. *Endl.* — Lysimachieae. *Reinw.*
urens. *Reinw.* ♄ Java. (Syllog. II. 15.)
Drogouetia. *Gaudich.*
elliptica. Gaud. Urtica leptostachys.
ovata. Gaud. Urtica gracilis.
DROSANTHE. *Spach.*
Fam. Hypericineae. *Spach.*
fimbriata. *Spach.* ♃ ♄ Persia.
helianthemoides. *Spach.* ♃ ♄ Persia.
hirtella. *Spach.* ♃ ♄ Persia.
hyssopifolia. *Spach.* ♃ ♄ Persia.
Hypericum capitatum. *Choiss.*
? *scabra. Spach.* Hypericum scabrum.
DROSERA. *Lin. Spr.* 1143. *Dec.* I. 317.
Ergaleium. *Dec.* nr. 27—32.
Esera. *Neck.*
Rorella. *Dec.* nr. 1—26.
Rossolis. *Adans.*
Fam. Catotaphyta. *Neck.* — Capparideae. *Juss.* — Cistineae Droseraceae. *Rchb.* — Droseraceae. *Dec.* Gruinales. *Lin.* — Lina. *Rül.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Portulaceae. *Adans.*
acaulis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
americana. Willd. longifolia.
anglica. *Huds.* ♃ Eur. med. bor. *S.* 16. *D.* 18.
D. longifolia. *Hayne. Autor.* (*β. Poir.*)
ascendens. *St. Hilair.* Brasil. *S.* 36.
Banksii. *R. Brown.* ⊙ N. Holl. *S.* 27. *D.* 29.
biflora. Willd. pusilla.
Billardiera. Tratt. binata.
binata. *Labil.* ♃ Van Diemen. *S.* 23. *D.* 31.
D. Billardiera. *Tratt?*
brevifolia. *Pursh.* ⊙ *S.* 8. *D.* 8.
Burmanni. *Vahl.* Ind. or. *S.* 11. *D.* 12.
(non D. rotundifolia. *Lour.*)
capensis. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 21.
capillaris. Poir. rotundifolia.
cistiflora. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 25.
β. D. violacea. *Willd.*
cistiflora. Vandel. †
communis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 34.
cuneifolia. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 11.
dichotoma. Sm. pedata.
filicaulis. *Endl.* N. Holl.
filiformis. *Pursh.* ♃ N. Caesar. *S.* 18. *D.* 20.
D. tenuifolia. *Willd.*
Finlaysoniana. *Wall.* Ind. or.
D. indica. *Finl.* Hrb. (non *Lin.*)
foliosa. *Elliot.* Carolina. *D.* 24.
D. longifolia. *Lin.* var. *Spr.*
grandiflora. *Bartl.* Pr. b. sp.
hilaris. *Chmss. Schlcht.* Pr. b. sp.
Hugelii. *Endl.* N. Holl.
indica. *Lin.* Ind. or. *S.* 22. *D.* 26.
intermedia. Hayn. longifolia.
linearis. *Goldie.* ♃ Canada. *D.* 19.
D. longifolia. *Lin.* var. *Spr.*
longifolia. *Lin.* ⊙ Europ. Amer. *S.* 15.
D. intermedia. *Hayne. D.* 17.
Drosera nr. 43. *Gmel.* sib.
Rorella nr. 833. *Hall.* helv.
β. D. americana. *Willd.*
D. longifolia. *Michx.*
(cfr. D. foliosa, linearis.)
longifolia. Hayn. anglica.
Loureirii. *Hook. Arn.* China.
D. rotundifolia. *Lour.*
lunata. *Buchan.* ⊙ Ind. or. *S.* 25. *D.* 27.
D. peltata. *Smith.* (sec. *Wight. Arn.*)
lusitanica. Lin. Drosophyllum lusitanicum.
macrantha. *Endl.* N. Holl.
madagascariensis. *Dec.* ♃ Madagasc. *S.* 20. *D.* 23.
maritima. *St. Hil.* Brasil. *S.* 33.
Menziesii. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 28. *D.* 30.
microphylla. *Endl.* N. Holl.
montana. *St. Hil.* Brasil. *S.* 30.
obovata. *Mart. Koch.* ♃ Alp. Salisb. Vogesi.
D. rotundifolio-anglica. *Schiede.*
paleacea. *Dec.* ⊙ N. Holl. *S.* 9. *D.* 9.
parvifolia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 32.
pauciflora. *Banks.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
D. trinervia. *Spr.* 5.
pedata. *Pers.* ♃ N. Holl. *S.* 24. *D.* 32.
peltata. *Sm.* ⊙ N. Holl. *S.* 26. *D.* 28.
(cfr. D. lunata.)
petiolaris. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 13. *D.* 14.
pusilla. *H. B.* Orinoco. *S.* 4. *D.* 5.
D. biflora. *Willd. R. S.*
pusilla. R. Br. pygmaea.
pygmaea. *Dec.* ⊙ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
D. pusilla. *R. Br.* msp.
ramentacea. *Burch.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 22.
Roridula. Thunb. Roridula dentata.
rotundifolia. *Lin.* ⊙ Eur. Am. *S.* 14. *D.* 16.
Drosera nr. 42. *Gmel.* sib.
Rorella rotundifolia. *All.*
Rorella nr. 834. *Hall.* helv.
Rossolis rotundifolia. *Moench.*
rotundifolia. Lour. D. Loureirii.
sessilifolia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 29.
spathulata. *Labil.* N. Holl. *S.* 12. *D.* 13.
spiralis. *St. Hil.* Brasil. *S.* 38.
stolonifera. *Endl.* N. Holl.
tenella. *H. B.* N. Granat. *S.* 6. *D.* 6.
tenuifolia. Willd. filiformis.
trinervia. Spr. pauciflora.
umbellata. *Lour.* China. *S.* 7. *D.* 7.
uniflora. *Willd.* Magellan. *S.* 2. *D.* 2.
villosa. *St. Hil.* Brasil. *S.* 35.
violacea. *Willd.* Pr. b. sp.
nr. 42. *Gmel.* sib. rotundifolia.
43. *Gmel.* longifolia.
DROSOPHYLLUM. *Link. Spr.* 1727. *Dec.* I. 320.
Fam. Capparideae. *Spr.* — Droseraceae. *Dec.*
lusitanicum. *Spr.* ♃ Lusitania. *S.* 1. *D.* 1.
Drosera lusitanica. *Lin.*
Spergula droseroides. *Brot.*
Drozia. *Cassin.*
dicephala. Cass. Clarionea dicephala.
macrocephala. Cass. Clarionea pinnatifida.
DRUMMONDIA. *Decand.* IV. p. 49.
Fam. Saxifragaceae. *Dec.*
mitelloides. *Dec.* ♃ Am. bor. *D.* 1.
Mitella pentandra. *Hook.*
Mitella trifida. *Graham.*
DRUPATRIS. *Lour. Spr.* 1820.
Fam. Myrteae. *Spr.* — Styraceae. *Meissn.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
DRUSA. *Decand. Spr.* 1038. *Dec.* IV. 80.
Fam. Araliaceae. *Schultz.* — Umbelliferae Araliaceae. *Rchb.* — Umbelliferae Mulineae. *Dec.*

oppositifolia. *Dec.* ⊙ Teneriffa. *S.* 1. *D.* 1.
Bowlesia oppositifolia. *Buch.*
Sicyos glandulosa. *Poir.*
DRYANDRA. *R. Brown. Spr.* 532. *Dietr.* 652.
Aphragma. *R. Brown.*
Diplophragma. *R. Brown.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.* Banksieae. *Rchbch.* — Lepidocarpicae. *Schultz.*
arctotidis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 14.
armata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Josephia armata. *Poir.*
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 10.
bipinnatifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 20.
blechnifolia. R. Br. pteridifolia.
calophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 22.
concinna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 5.
cuneata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Josephia cuneata. *Poir.*
falcata. R. Br. Hemiclidia Baxteri.
floribunda. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Josephia floribunda. *Poir.*
Josephia sessilis. *Knight. Salisb.*
foliolata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
formosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 9.
Josephia formosa. *Poir.*
Fraseri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 16.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 17.
Josephia longifolia. *Poir.*
mucronulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 11.
Josephia mucronulata. *Poir.*
nervosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.
nivea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 15.
Banksia nivea. *Labil.*
Josephia rachidifolia. *Salisb.*
obtusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 13.
Josephia obtusa. *Poir.*
plumosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 12.
Josephia plumosa. *Poir.*
pteridifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 23.
Josephia pteridifolia. *Poir.*
β. D. blechnifolia. *R. Br. Dr.* 24.
Josephia blechnifolia. *Poir.*
seneciifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 18.
Serra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
squarrosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 7.
tenuifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 19.
Josephia tenuifolia. *Poir.*
Dryandra. *Thunb.*
cordata. Thunb. Elaeococcus verrucosus.
oleifera. Lam. Elaeococcus verrucosus.
Vernicia. Correa. Elaeococcus Vernicia.
DRYAS. *Lin. Spr.* 1761.
Fam. Calyciflorae octopetalae. *Roy.* — Fragariaceae. *Rich.* — Dryadeae. *Vent. Schultz.* — Potentillae. *Rül.* — Rosae. *Adans.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Potentilleae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Senticosae. *Lin.*
anemonoides. Pall. Geum anemonoides.
chamaedryfolia. Autor. octopetala.
Drummondii. *Richards.* ♃ Am. sptr.
D. octopetala. *Pursh.* (non *Lin.*)
geoides. Pall. Geum potentilloides.
integrifolia. *Vahl.* ♃ Groenland. Am. bor. *S.* 2. *D.* 2.
D. octopetala. *Lin.* var. *Schlchtd.*
D. tenella. *Pursh.*
octopetala. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 1.
D. chamaedrifolia. *Quorund.*
Dryas nr. 44. *Gmel.* sib.
Geum chamaedrifolium. *Moench. Crantz.*
(cfr. D. integrifolia.)
octopetala. Pursh. D. Drummondii.
pentapetala. Lin. Geum anemonoides.
tenella. Pursh. integrifolia.
trifoliata. Pall. Dalibarda fragarioides.
nr. 43. *Gmel.* sib. Geum anemonoides.
44. *Gmel.* D. octopetala.
DRYMARIA. *Willd. Spr.* 1117. *Dec.* I. 395. *Dietr.* 1093.
Fam. Caryophylleae. *Willd.* — Paronychiaceae. *Schultz. Meissn.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.*
apetala. *Bartl.* ⊙ Chili.
arenarioides. Willd. frankenioides.
cordata. *Willd.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 3.
D. retusa. *Wall.*
Holosteum cordatum. *Lin.*
Stellaria cordata. *Willd.* (sec. *Wight. Arn.*)
diandra. *Blum.* Java.
divaricata. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 4.
extensa. *Wall.* Ind. or.
Buffonia rotundifolia. *Hamilt.* hrb.
Holosteum montanum. *Wight.* hrb.
frankenioides. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
D. arenarioides. *Willd.*
glaberrima. *Bartl.* ⊙ Peru.
glandulosa. *Presl.* ⊙ Mexico.
gracilis. *Chamss. Schlcht.* ⊙ Mexico.
grandiflora. *Bartl.* ♃ Chili.
grandiflora. Schlcht. megalantha.
hirsuta. *Bartl.* ⊙ Peru.
megalantha. *Steud.* Mexico.
D. grandiflora. *Schlcht.* (non *Bartl.*)
ovata. *Willd.* ⊙ Quito. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 5.
palustris. *Chamss. Schlcht.* ♃ Mexico.
pauciflora. *Bartl.* ⊙ Peru.
Holosteum mucronatum. *Moç. Sess.* in *Dec.* I. 393. nr. 2. *Dr.* 476. 2.
ramosissima. *Schlchtd.* Mexico.
retusa. Wall. cordata.
stellarioides. *Willd.* ⊙ Quito. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
villosa. *Chamss. Schlcht.* ♃ Mexico.
Drymonactes. *Ehrh.* Festuca gigantea.
Drymonia. *Mart.*
bicolor. Mart. Besleria serrulata.
coerulea. Mart. Besleria Drymonia.
grandiflora. G. Don. Besleria grandiflora.
Jacquini. G. Don. Besleria serrulata.
serrulata. Hort. Besleria serrulata.
DRYMOPHILA. *R. Brown.*
Fam. Sarmentaceae. *Spr.* — Smilaceae. *R. Br.* Convalarieae. *Endl.*
cyanocarpa. *R. Br.* ♃ Van Diem. *S.* 1.
DRYMOPHLOEUS. *Zippel.*
Fam. Palmae. *Zippel.*
— — N. Guinea. (3. species. innomin. Flora 1829. 285.)
Drymosphace. *Benth.* Salvia.
Dryobalanops. *Gaertn. fil.*
aromatica. Gaert. Dipterocarpus Dryobalanops.
Dryopeia. *Pet. Thouars.*
discolor. Pet. Th. Disperis cordata.
oppositifolia. Pet. Th. Disperis oppositifolia.
tripetaloides. Pet. Th. Disperis tripetaloides.
DRYPETES. *Vahl. Spr.* 3175.
Fam. Euphorbieae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbieae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
alba. *Poit.* ♄ Ins. Testudin. *S.* 1.
benghalensis. *Spr.* ♄ Bengal. *S.* 3.
Bessera inermis. *Spr.* pug.
Roumea inermis. *Dec.* I. 256. 2.
crocea. Poit. Roumea crocea.
glauca. *Vahl.* ♄ Portoric. *S.* 2.
DRYPIS. *Lin. Spr.* 1118. *Dec.* I. 388.
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin.* — Catotaphyta. *Neck.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
spinosa. *Lin.* ♂ Reg. mediter. *S.* 1. *D.* 1.
DUABANGA. *Hamilt.*
Fam. Lythrarieae Lagerstroemieae. *Lindl.*
Ind. or.
DUBAUTIA. *Gaudich. Dec.* V. 680.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
laxa. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 2.
plantaginea. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 1.
DUBOISIA. *R. Brown. Spr.* 2246.
Fam. Gesneriaceae. *Schultz.* — Personatae Scrophularinae. *Spr. Rchb.* — Scrophularinae Salpiglossideae. *Benth.* — Solanaceae. *R. Brown.*
myoporoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Dubrueilia. *Gaudich.*
peploides. Gaud. Urtica peploides.
Riedlei. Decaisn. Urtica Riedlei.
DUBYAEA. *Decand.* prod. (non diss.) VII. 247.
Hieracidium. *Dec.* nr. 1. 2.
Sonchidium. *Dec.* nr. 3.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
cristulata. *Dec.* N. Holl. *D.* 1.
hispida. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
Hieracium heteranthum. *Wall.*

Hieracium hispidum. *Don.*
Micrauchenia hispida. *Dec.* inter synonm. VII. 239.
sonchoidea. *Dec.* ♃ Armenia. *D.* 3.
Lasiopus sonchoides. *Don.*
Dubyaea. *Decand.* diss.
melastomoides. Dec. Diplusodon speciosus.
Duchesnea. *Smith.*
fragarioides. Sm. Fragaria indica.
Duchesnia. *Cassin.*
crispa. Cass. Francoeuria crispa.
Duchola. *Adans.* Omphalea.
Dufourea. *Bory.*
alternifolia. R. S. Tristichia alternifolia.
hypnoides. St. Hil. Tristichia hypnoides.
trifaria. Bory. Tristichia trifaria.
Dufourea. *Humb. Bonpl.*
glabra. H. B. Reinwardtia glabra.
heterantha. Nees. Mart. Reinwardtia heterantha.
sericea. H. B. Reinwardtia sericea.
DUFRESNIA. *Decand.* IV. 624.
Fam. Valerianeae. *Dec.*
orientalis. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 1.
Dugagelia. *Gaudich.* Piper.
Dugaldea. *Cassin.*
chrysanthemoides. Cass. Hymenoxis chrysanthemoides.
integrifolia. Cass. Cephalophora integrifolia.
Dugortia. *Scop. Neck.* Petrocarya.
DUGUETIA. *St. Hilair.*
Fam. Annonaceae. *Schultz.* — Ranunculaceae Magnolieae. *St. Hil.*
lanceolata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
DUHALDEA. *Decand.* V. 366.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 1.
Duhamelia. *Pers.* Hamelia.
DULACIA. *Arrab.*
Fam.? (Triandria monogynia.)
singularis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Dulacia. *Neck.* Acioa.
Dulcamara. *Moench.*
flexuosa. Moench. Solanum Dulcamara.
Dulia. *Adans.* Ledon.
DULICHIUM. *Rich. Pers. Spr.* 217. *Dietr.* 247.
Fam. Cyperoideae. *Spr.* — Scirpoideae. *Pers.*
canadense. *Pers.* ♃ Canad. *S.* 2. *Dr.* 2.
D. spathaceum. *Pers.* var.? *Torr.*
spathaceum. *Pers.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cyperus ferrugineus. *Lin.* spec. ed. 1.
Cyperus spathaceus. *Willd.*
Pleuranthus floridus. *Ait.*
Schoenus angustifolius. *Vahl.*
Schoenus spathaceus. *Lin.*
Scirpus spathaceus. *Michx.*
DULONGIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 53.
Fam. Celastrineae. *Schultz.* — Rhamneae. *Kunth.*
acuminata. *H. B.* ♄ Columbia. *S.* c. p. 114.
Phyllonoma ruscifolia. *Willd.*
DUMASIA. *Decand.* II. 241. *Spr.* c. p. 263.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Glycineae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
capensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
congesta. *Grah* Ind. or.
pubescens. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 2. *D.* 2.
villosa. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 1. *D.* 2.
DUMERILIA. *Less. Dec.* VII. 66.
Fam. Compositae Nassauviaceae. *Less.*
Alamani. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Perdicium mexicanum. *Hamilt.* mpt.
Humboldtii. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Perdicium mexicanum. *Moç. Sess.*
Perdicium senecioides. *Willd.* hrb.
Proustia mexicana. *Don.*
Dumerilia. *Lagasc.*
auriculata. Steud. Jungia auriculata.
axillaris. Lagas. Jungia axillaris.
crenata. Steud. Jungia crenata.
paniculata. Cass. Jungia spectabilis.
paniculata. Dec. Jungia ferruginea.
paniculata. H. B. Jungia rugosa.
pubescens. Steud. Jungia floribunda.
sericea. Lag. Jungia sericea.
Dumreichera. *Hochst. Steud.*
arabica. H. St. Serraea incana.

DUNALIA. *R. Brown.*
Fam. Labiatae. *R. Br.*
acaulis. *R. Br.* Abyssin.
Dunalia. *Humb. Bonpl.*
solanacea. H. B. Dierbachia solanacea.
Dunalia. *Spreng.*
tuberosa. Spr. Hedyotis tuberosa.
DUNANTIA. *Decand.* V. 626.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
achyranthes. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 1.
microcephala. *Dec.* ♃ Patagon. *D.* 2.
DUNBARIA. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Wight. Arn.*
ferruginea. *Wight. Arn.* ♃ ♄ Ind. or. Ins. Manil.
Collaea venosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Cylista ferruginea. *Hrbr. Madr.*
Heynii. *Wight. Arn.* ♃ ♄ Ind. or.
Collaea gibba. A. *Grah.* in *Wall.* cat.
latifolia. *Wight. Arn.* ♃ ♄ Ind. or.
Collaea gibba. B. C. *Grah.* in *Wall.* cat.
oblonga. *Wight. Arn.* Zeylon.
DUNCANIA. *Reichb.*
Asaphes. *Decand.* (non *Spr.*) *Dec.* II. 90.
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Dec.*
undulata. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp.
Asaphes undulata. *Dec.* 1.
Boscia undulata. *Thunb. S.* 555. 1.
Roscia undulata. *D. Dietr.* 693. 1.
(Myrica trifoliata. *Lin.?* sec. *Spr.*)
DUPATYA. *Arrab.*
Fam. Cyperaceae. *Steud.*
aequalis. *Arrab.* ♃? Brasil.
hirsuta. *Arrab.* ♃ Brasil.
ligulata. *Arrab.* ♃ Brasil.
DUPERREYA. *Gaudich.*
Fam. Convolvulaceae. *Gaudich.* — Solanaceae. *Rchbch.*
sericeae. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ N. Holl.
Dupinia. *Scop.* Ternstroemia.
DUPONTIA. *R. Brown. Dietr.* 383.
Fam. Gramineae. *R. Br.*
Fischeri. *R. Br.* ♃ Ins. Melvil. *Dr.* 1.
Melica Fischeri. *Spr.* c. p. 32.
DUPRATZIA. *Rafin.*
Fam. Ericeae. *Schultz.*
scoparia. *Rafin.* ⨀ Louisian.
DUPUISIA. *Rich.*
Fam. Juglandeae Cassuvieae. *Meissn.* — Terebinthaceae Anacardieae. *Rich.*
juglandifolia. *Rich.* ♄ Senegamb.
DURANTA. *Lin. Spr.* 2129.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Papilionaceae *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Verbenae. *Adans.* Lantaneae? *Endl* Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
argentea. *Lodd.* ♄ Ind. or.
buxifolia. *Poir.* ♄ Ins. Carib.
D. triacantha. *Juss.* var.? *Poir.*
dentata. *Rich. Pers.* ♄ Am. austr.
D. macrocarpa. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
Ellisia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
Ellisia acuta. *Lin.*
(cfr. D. microphylla.)
Fischeri. *Mart.* ♄ Brasil.
inermis. Lin. D. Plumieri.
macrocarpa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 5.
microphylla. *Desf.* ♄ Ind. occ.
D. Ellisia. *Lin.* var. *Spr.*
Mutisii. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 6.
D. phytolaccaefolia. *Juss.*
(cfr. D. parietariaefolia.)
obtusifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 7.
parietariaefolia. *Juss.* ♄ N. Granat.
D. Mutisii. *Lin.* (sec. *Spr.*)
phytolaccaefolia. Juss. D. Mutisii, Plumieri.
Plumieri. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
D. phytolaccaefolia. *Juss.* (sec. *Spr.*)
D. spinosa. *Lin.*
β. D. inermis. *Lin.*
triacantha. *Juss.* ♄ Juss. *S.* 4.
(cfr. D. buxifolia.)
vestita. *Chamss.* ♄ Brasil.
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico.
Duretia. *Gaudich.* Boehmeria.
Durieva. *Merat.* Lafuenta.

DURIO. *Lin. Spr.* 2627. *Dec.* I. 480.
Fam. Bombaceae. *Dec.* — Capparideae. *Juss.* — Malvaceae. *Spach.* — Phalarsiphyta. *Neck.*
zibethinus. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Durio. *Adans.* Artocarpus.
Duroia. *Lin. fil.*
eriophila. Lin. fil. Genipa Meriana.
Duvalia. *Haw.*
caespitosa. Haw. Stapelia caespitosa.
compacta. Haw. Stapelia replicata.
elegans. Haw. Stapelia elegans.
glomerata. Haw. Stapelia glomerata.
hirtella. Loud. Stapelia hirtella.
laevigata. Haw. Stapelia laevigata.
mastoides. Loudon. Stapelia mastoides.
radiata. Haw. Stapelia radiata.
reclinata. Haw. Stapelia reclinata.
replicata. Loud. Stapelia replicata.
tuberculata. Haw. Stapelia tuberculata.
DUVAUA. *Kunth. Dec.* II. 74.
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Kunth.*
dentata. *Dec.* ♄ Ins. Owhyhee. *D.* 1.
Schinus dentata. *Andr. S.* 1711. 4.
(D. dependens. *Dec.* sec. *Desf.* H. P. ed. 3. 330.)
dependens. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
Amyris polygama. *Cav. S.* 1446. 1.
Schinus dependens. *Orteg.*
(cfr. D. dentata, latifolia.)
latifolia. *Gill.* in *Lindl.* ♄ Chili.
D. dependens γ. *Hook.* misc.
Molle. *Bert.* ♄ Chili.
D. ovata. *Lindl.*
(non Schinus Molle. *Lin.*)
ovata. Lindl. D. Molle.
Duvaucellia. *Bodw.* (ex *Rchbch.* quid?)
DYCKIA. *Schult.* et *Mart.*
Fam. Bromeliaceae. *Schult. Mart.*
densiflora. *Schult. Mart.* ♃ Brasil.
dissitiflora. *Schult. Mart.* ♃ Brasil.
rariflora. *Schult. Mart.* ♃ Brasil.
remotiflora. *Otto. Dietr.* ♃ Brasil.
DYCTIOLOMA. *Decand.* II. 89.
Fam. Terebinthaceae. *Dec.*
incanescens. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Dypontia. *Dietr.* Dupontia.
DYPSIS. *Noronh.*
Fam. Palmae Arecinae. *Mart.*
♄ Madagasc.
Dyschoriste. *Nees.*
littoralis Nees. Ruellia littoralis.
Dysoda. *Lour.*
fasciculata. Lour. Serissa foetida.
Dysodia. *Dec.* Dyssodia.
Dysodium. *Rich.*
divaricatum. Rich. Melampodium paludosum.
DYSOPHYLLA. *Benth.*
Fam. Labiatae Menthoideae. *Benth.*
auricularia. *Blum.* Ind. or.
Mentha auricularia. *Lin. Spr.* 2090. 11.
Mentha foetida. *Lam.?*
crassicaulis. *Benth.* Ind. or.
Mentha stellata. *Hamilt.* hrb.
cruciata. *Benth.* ♃ Nepal. Ind. or.
Mentha quadrifolia. *Don.* (non *Roxb.*)
linearis. Benth. verticillaris.
myosuroides. *Benth.* Ind. or.
Mentha myosuroides. *Roth.*
Mentha rugosa. *Heyn.* hrbr.
Mentha venulosa. *Heyn.* hrbr.
pumila. *Benth.* ♃ Ind. or.
Mentha pumila. *Grah.*
Mentha quadrifolia. *Hamilt.*
Mentha verticillata. *Hook.* in *Bot. Mag.*
quadrifolia. *Benth.* ♃ ♄ Ind. or.
Choteckia sericea. *Opiz.* et *Card.* (sec. *Benth.* in add.)
Mentha quadrifolia. *Roxb.* (non *Don.*)
ramosissima. *Benth.* Ind. or.
stellata. *Benth.* ♃ Ind. or. China.
Mentha malabarica. *Heyn.*
Mentha quaternifolia. *Roth.*
Mentha stellata. *Hamilt.* (non *Lour.*)
strigosa. *Benth.* Ind. or.
velutina. Benth. verticillata.
verticillata. *Benth.* ♃ Ind. or. China.
Mentha quadrifolia. *Roxb.* H. bengh.
Mentha stellata. *Lour.*
Mentha verticillata. *Roxb.*
β. D. velutina. *Benth.*
Mentha velutina. *Wall.*
γ. D. linearis. *Benth.*
Dysosmia. *Decand.* Passiflora.
DYSOXYLON. *Blum.*
Disoxylon. *Arnot. Spach.*
Trichilia. *Spreng.* 2391.
Fam. Meliaceae. *Blum.*
aculeatissimum. *Blum.* ♄ Java.
alliaceum. Blum. Hartighsea Forsteri.
excelsum. Blum. Hartighsea excelsa.
grandiflorum. *Arnot.* ♄ Ind. or.
Plagiotaxis grandiflora. *Wall.*
laxiflorum. *Blum.* ♄ Java.
D. macrocarpum. *Blum.* var. *Spr.*
longifolium. *Blum.* ♄ Java.
(D. alliaceum. *Blum.* sec. *Spr.*)
macrocarpum. *Blum.* ♄ Java.
Trichilia macrocarpa. *Spr.* 24.
(cfr. D. laxiflorum.)
mollissimum. Blum. Hartighsea mollissima.
multijugum. *Arn.* ♄ Ind. or.
Guarea Amyris. *Hamilt.?*
Guarea paniculata. *Roxb.?*
simile. *Blum.* ♄ Java.
DYSPHANIA. *R. Brown. Spr.* 122.
Fam. Aizoideae Chenopodeae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.*
littoralis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
DYSSODIA. *Cavan.*
Dysodia. *Decand.* V. 639.
Aciphyllaea. *Dec.* nr. 9.
Boebera. *Willd. Spr.* 2765. *Dec.* nr. 2—6.
Boeberoides. *Dec.* nr. 7.
Eudysodia. *Dec.* nr. 1.
Gymnolaena. *Dec.* nr. 8.
Fam. Compositae amphygynanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Tageteae. *Schultz.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
acerosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 9.
appendiculata. *Lagasc.* ☉ Mexico. *D.* 6.
Cavanillesii. Lagasc. Adenophyllum Cavanillesii.
chrysanthemoides. *Lagasc.* ☉ Amer. calid. *D.* 2.
D. glandulosa. *Cav.*
Boebera chrysanthemoides. *Willd. S.* 3.
Boebera glandulosa. *Pers.*
Tagetes papposa. *Michx.*
Tagetes pumila. *Balb. Hort.*
coccinea. Lagasc. D. Porophyllum.
fastigiata. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 3.
Boebera fastigiata. *H. B. S.* 7.
(cfr. B. tagetiflora.)
glandulosa. Cav. chrysanthemoides.
glandulosa. Less. D. Porophyllum.
grandiflora. *Dec.* Mexico. *D.* 7.
Boebera grandiflora. *Moçin. Sess.*
incana. *Dec.* Mexico. *D.* 5.
Boebera incana. *Lindl.*
(cfr. B. subintegerrima.)
Porophyllum. *Cav.* ☉ Mexico. *D.* 1.
D. glandulosa. *Less.* syn.
D. Porophylla. *Lag.*
Boebera alternifolia. *Moç. Sess.*
Pteronia Porophyllum. *Cav.*
β. D. coccinea. *Lag.*
serratifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 8.
pubescens. *Lag.* Mexico. *D.* 4.
Aster pinnatus. *Cav.*
Boebera pubescens. *Spr.* 1.
subintegerrima. *Lag.* Mexico.
D. incana. var.? *Dec.*
Boebera subintegerrima. *Spr.* 4.
tagetiflora. *Lag.* Mexico.
D. fastigiata. var.? *Dec.*
Boebera tagetiflora. *Spr.* 5.

E.

EARINA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
mucronata. *Lindl.* ♃ N. Zeeland.
Cymbidium autumnale. *Swartz. S.* 2991. 13.
Epidendrum autumnale. *Forst.*
Limodorum autumnale. *Autor.*
Malaxis autumnalis. *Spr.*
Eatonia. *Rafin.*
purpurascens. Rafin. Reboulea gracilis.
EBELINGIA. *Reichbch.*
Harrisonia. *Juss.*
Fam. Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Simarubeae. *R. Br.*
Brownei. *Steud.* ♄ Ins. Timor.
Harrisonia Brownei. *Juss.*
Harrisonia Browniana. *Gaudich.*
Ebenoxylon. *Lour.*
verum. Lour. Diospyros Ebenum.
EBENUS. *Lin. Dec.* II. 350.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
capensis. Lin. Lebeckia cytisoides.
cretica. *Lin.* ♄ Creta. *D.* 1.
Anthyllis cretica. *Lam. S.* 2498. 4.
pinnata. *Desf.* ⊙ Barbaria. *D.* 2.
Anthyllis sericea. *Willd.*
Hedysarum sericeum. *Vahl.*
Onobrychis sericea. *Spr.* 2523. 21.
pinnata. Sib. Sm. E. Sibthorpii.
Sibthorpii. *Dec.* ♂ Graecia. *D.* 3.
E. pinnata. *Sib. Sm.*
EBERMEYERA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Nelsonieae. *Nees.*
humilis. *Nees.* Ind. or.
thyrsoidea. *Nees.* Ind. or.
ECASTAPHYLLUM. *Adans. Dec.* II. 420.
Hecastaphyllum. *Humb. Bonpl.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Dalbergiae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
Berterii. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 6.
Pterocarpus Berterii. *Spr.* 2510. 5.
Brownei. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
E. frutescens. *Brown.* jam.
Amerimnus Sieberi. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
Hedysarum Ecastaphyllum. *Lin.*
Pterocarpus Ecastaphyllum. *Lin.*
(cfr. Parkinsonia orientalis.)
dubium. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 2.
Pterocarpus dubius. *Spr.* 2510. 11.
glaucum. *Desv.* ♄ Portorico.
hygrophilum. *Mart.* ♄ Brasil.
microphyllum. *H. B.* ♄ Venezuela. *D.* 7.
Monetaria. *Pers.* ♄ Surinam. *D.* 5.
Dalbergia Monetaria. *Lin. fil. S.* 2513. 1.
Pterocarpus Ecastaphyllum. *Arrab.*
β. Pterocarpus quercinus. *Arrab.*
(cfr. E. Richardi.)
nitidum. *Mart.* ♄ Brasil.
Plumieri. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Pterocarpus Plumieri. *Poir.*
pubescens. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 4.
Richardi. *Pers.* ♄ Guiana.
E. Monetaria. *Pers.* var. *Meyer.*
Pterocarpus Richardi. *Poir.*
Sieberi. *Rchbch.* ♄ Guiana.
violaceum. Benth. Geoffrea violacea.
Ecbalium. *Rich.*
agreste. Rchbch. Momordica Elaterium.
officinarum. Rich. Momordica Elaterium.
Ecbolium. *Medic.* Justicia Ecbolium.
ECCREMOCARPUS. *Ruiz. Pav. Spr.* 2229.
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* Sesameae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
longiflorus. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3.
scaber. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
Calampelis scaber. *Don.*
sepium. *Berter.* (hrbr. nr. 965.) ♄ Chili.
viridis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2.

ECDYSANTHERA. *Hook. Arn.*
Fam. Apocyneae. *H. A.* Echiteae. *Endl.*
rosea. *H. A.* ♄ China.
Echeandia. *Orteg.*
terniflora. Orteg. Conanthera Echeandia.
ECHENAIS. *Cassin. Dec.* VI. 66.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
carlinoides. *Cass.* ♂ Caucas. Iber. *D.* 1.
Carlina Echinus. *Bbrst.*
Cirsium scleranthum. *Bbrst. S.* 2637. 86.
β. E. nutans. *Cass.*
Cirsium carlinoides. *Fisch.*
Cnicus carlinoides. *Schrank.*
cirsioides. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
nutans. Cass. carlinoides.
ECHEVERIA. *Decand.* III. 401.
Fam. Crassulaceae. *Dec.* — Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Sempervivae. *Schultz.*
bifida. *Schlcht.* (Linn. XIII. 411.) Mexico.
caespitosa. *Dec.* ♃ ♄ California. *D.* 4.
Cotyledon caespitosa. *Haw.*
Cotyledon linguiformis. *R. Br. S.* 1731. 4.
Cotyledon reflexa. *Willd.*
Ledum Cotyledon. *Jacq.*
coccinea. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Cotyledon coccinea. *Cav.*
gibbiflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Cotyledon gibbiflora. *Moç. Sess.*
grandiflora. *Haw.* ♄ Mexico.
lucida. *Haw.* ♄ Mexico.
mucronata. *Schlcht.* (l. c.) Mexico.
peruviana. *Meyen.* (Reise I. 448.) Peru.
pubescens. *Schlcht.* Mexico.
secunda. *Bot. Reg.* ♃ Mexico.
racemosa. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
teretifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Sedum teretifolium. *Moç. Sess.*
Echeveria. *Moçin. Sess.*
paniculata. Moç. Sess. Bronnia spinosa.
spicata. Moç. Sess. Fouqueria formosa.
ECHINACEA. *Moench. Dec.* V. 554.
Brauneria. *Neck.*
Helichroa. *Rafin.*
Rudbeckia. *Autor.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* ♃ Mexico.
Dicksoni. *Lindl.* ♄ Mexico. (B. R. n. ser. 27.)
intermedia. Penny. purpurea.
heterophylla. *Don.* ♃ Mexico. *D.* 4.
Coreopsis heterophylla. *Cav.*
Simsia heterophylla. *Pers.*
Ximensia Cavanillesii. *Spr.* 2830. 1.
napifolia. Sweet. Rudbeckia napifolia.
purpurea. *Moench.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Rudbeckia purpurea. *Lin.* *
β. E. intermedia. *Penny.*
(cfr. E. serotina.)
serotina. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Rudbeckia hispida. *Hoffm.*
Rudbeckia purpurea *β*. hispida. *Nutt.*
Rudbeckia serotina. *Sweet.*
Rudbeckia speciosa. *Link.* (non *Wender.*)
ECHINACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
attenuatus. *Nees.* Ind. or.
Ruellia attenuata. *Wall.*
Echinanthus. *Neck.* Echinops.
Echinalysium. *Trin.*
strictum. Trin. Elythrophorus strictus.
ECHINARIA. *Desfont. Dietr.* 359.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
capitata. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 1.
Cenchrus capitatus. *Lin.*

---

* Ad hanc et ad serotinam omnes species *Helichroae Rafinesquianae* pertinent: sc. H. amoena, angustifolia, crocea, elatior, furcata, Linnaeana.

Panicastrella muricata. *Moench.*
Sesleria echinata. *Host. S.* 334. 1.
Echinella. *Decand.* Ranunculus.
Echinobrychis. *Decand.* Onobrychis.
ECHINOCACTUS. *Salm. Dyck. Dec.* III. 461.
Cactus. *Autor. Spr.*
Fam. Cacteae. *Dec.* — Nopaleae. *Mart.* — Opuntiae. *Loudon.* — Ribesiaceae Cacteae. *Rchbch.*
Acanthium. Hort. Ber. exsculptus.
aciculatus. *Salm.* ♄ Brasil.
acuatus. *Lk. Otto.* ♄ Montevideo. *D.* 16.
acutangulus. Zucc. corynodes.
acutissimus. *Hort. Ber.* ♄ Chili.
agglomeratus. Hort. spiralis.
anconianus. *Hort. Sweet.* ♄ Ancona.
anfractuosus. *Mart.* ♄ Mexico.
armatus. *Salm.* ♄ — —
aulacogonus. *Lemair.* ♄ — —
aureus. *Meyen.* ♄ Peru.
Boutillieri. Parm. C. Schelhasii.
candicans. Hort. Cereus candicans.
centeterius. *Lehm.* ♄ Brasil.
Ceratistes. *Otto.* ♄ Chili.
cereiformis. *Dec.* ♄ Mexico.
coccineus. Hort. Ber. rhodacanthus.
cornigerus. *Dec.* ♄ Mexic. Guatum. *D.* 2.
E. latispinus. *Sweet.*
Cactus cornigerus. *Moç. Sess.*
Cactus latispinus. *Haw.*
Melocactus latispinus. *Hort.*
(cfr. C. platyacanthus.)
corynodes. *H. Berol.* ♄ Montevid. Mexic.
E. acutangulus. *Zuccar.*
E. rosaceus. *Hort.*
E. Sellowianus. *Hort.* (non *Lk. Otto.*)
corrugatus. *Steud.* ♄ Chili.
Cactus corrugatus. *Gill.*
crenatus. Hort. gallic. exsculptus, thrincogonus.
crispatus. *Dec.* ♄ Mexic. Guatimal. *D.* 3.
curvicornis. Miquel. spiralis.
cylindricus. *Hort. Sweet.* ♄ Mexico.
densus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
denudatus. Lk. Otto. Cereus denudatus.
Deppii. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
Decaisnei. *Steud.* ♄ — —
Echinonyctanthus Decaisnianus. *Lemair.*
depressus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 14.
Cactus depressus. *Haw.*
Melocactus depressus. *Lehm.*
dichroacanthus. *Mart.* ♄ Mexico.
Echidne. *Dec.* ♄ Mexico.
echinatus. *Hort. Sweet.* ♄ Mexico.
elegans. Hort. Cereus chilensis.
erinaceus. Sweet. Cereus erinaceus.
exsculptus. *Otto.* ♄ Am. austr.
E. Acanthion. *H. Berol.*
E. crenatus. *Hort.*
E. guyanensis. *Hort.*
E. interruptus. *H. Berol.*
E. subgibbosus. *Haw.*
Cereus montevidensis. *Hort.*
Eyriesii. Turp. Cereus Eyriesii.
? fascicularis. *Steud.* ♄ Peru.
Cactus fascicularis. *Meyen.* (Reise I. 447.)
Fischeri. *H. Berol.* E. spina Christi.
foliosus. *Steud.* ♄ Chili.
Cactus foliosus. *Gill.* (non *Willd.*)
formosus. *H. Angl.* ♄ Chili.
Melocactus Gillesii. *Hort.*
Gayanus. Hort. Par. thrincogonus.
gibbosus. Dec. Cereus gibbosus.
Gilliesii. *Hort. Sweet.* ♄ Mexico.
gladiatus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
glaucescens. *Dec.* ♄ Mexico.
glaucus. Karw. recurvus.
gracillimus. *Lemair.* ♄ — —
grandicornis. *Lemair.* ♄ Mexico.
guyanensis. Hort. exsculptus.
helophorus. *Lemair.* ♄ — —
hexaedrophorus. *Lemair.* ♄ Mexico.
holopterus. *Miquel.* ♄ Mexico.
horizonthalonius. *Lemair.* ♄ — —
hybocenthrus. *Lehm.* ♄ Brasil.
hyptiacanthus. *Lemair.* ♄ — —
hystrichacanthus. *Lemair.* ♄ — —
Hystrix. Dec. oxypterus.
inflatus. *Gill.* ♄ Chili.
ingens. *Zuccar.* ♄ Mexico.
Melocactus ingens. *Karw.*
interruptus. H. Berol. exsculptus.
intortus. *Dec.* ♄ Antigua. Doming. *D.* 9.
Cactus intortus. *Mill.*
β. Cactus nobilis. *Lam.*
intricatus. *Lk. Otto.* ♄ Montevideo. *D.* 18.
Karwinskii. *Zuccar.* ♄ Mexico.
Langsdorffii. *Lehm.* ♄ Brasil.
Cactus Langsdorffii. *Lehm.*
Melocactus Langsdorffii. *Dec.* III. 461. nr. 5.
Lecchii. Don. Cereus Lecchii.
leucacanthus. *Zuccar.* ♄ Mexico.
leucanthus. Gill. Cereus leucanthus.
Linkii. *Lehm.* ♄ Mexico.
Cactus Linkii. *Hort.*
Cereus Linkii. *Lehm.*
Mackianus. *Hook.* ♄ Chili.
macrodiscus. *Mart.* ♄ Mexico.
mammillarioides. *Hook.* ♄ Chili.
mammillifer. *Miquel.* ♄ Mexico.
melocactiformis. *Dec.* ♄ Mexico.
Cactus multangularis. *Moç. Sess.*
meonacanthus. *Lk. Otto.* ♄ Jamaica.
Cactus meonacanthus. *Lemair.*
montevidensis. *Sweet.* ♄ Montevid.
multiplex. Hort. Cereus multiplex.
muricatus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
muricatus. Hort. tortuosus.
nobilis. Haw. Cereus reductus.
nummularioides. *Hook.* (B. M. 3558.) ♄ Chili.
obvallatus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Cactus obvallatus. *Moç. Sess.*
octogonus. Don. Cereus oxygonus.
oligacanthos. *Mart.* ♄ Mexico.
ornatus. *Dec.* ♄ Mexico.
orthacanthus. *Lk. Otto.* ♄ Montevid.
Ottonis. *Lehm. Lk. Otto.* ♄ Mexico.
Opuntia Ottonis. *G. Don. Sweet.*
(cfr. E. tenuispinus.)
oxyacanthus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
oxygonus. Hort. Cereus oxygonus.
oxypterus. *Zuccar.* ♄ Mexico.
E. Hystrix. *Dec.* rev.
pachycentrus. *Lehm.* ♄ Brasil.
parvispinus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 17.
Cactus parvispinus. *Hort.*
Melocactus parvispinus. *Haw.*
pectiniferus. *Lemair.* ♄ — —
Pfeifferi. *Zuccar.* ♄ Mexico.
phyllacanthoides. *Lemair.* ♄ — —
phyllacanthus. *Mart.* ♄ Mexico.
platyacanthus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
polyacanthus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
Cactus erinaceus. *Haw.*
Melocactus polyacanthus. *Dec.*
pruinosus. *Otto.* ♄ Mexico.
Cactus pruinosus. *Hort. Monvil.*
Cereus roridus. *H. Berol.*
pulchellus. Mart. Cereus pulchellus.
pycnoxyphus. *Lemair.* ♄ — —
pyramidalis. Hort. Cereus chilensis.
radiatus Hort. Mamillaria pycnacantha.
recurvus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Cactus multangularis. *Voigt.*
Cactus nobilis. *Lin.*
Cactus recurvus. *Mill. Haw.*
Cereus recurvus. *Lk. Otto.*
Echinocactus glaucus. *Karw.*
rhodacanthus. *Salm.* ♄ Chili.
E. coccineus. *H. Ber.*
robustus. *Hort. Ber.* ♄ Mexico.
E. spectabilis. *Hort.*
E. subuliferus. *Hort.*
β. E. agglomeratus. *Karw.*
robustus. Karw. spiralis.
rosaceus. Hort. corynodes.
Salmianus. Lk. Otto. Melocactus Salmianus.
sclerothrix. *Lehm.* ♄ Mexico.
Scopa. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
Cactus Scopa. *Link. Spr.* 1838. 18.
Cereus Scopa *Dec.* III. 464. 3.

Sellowianus. *Lk. Otto.* ♄ Montevid.
Melocactus Sellowii. *Dec.* III. 461. nr. 6.
sessiliflorus. *Hook.* ♄ Mexico.
Sickmanni. *Lehm.* ♄ Am. austr.?
spectabilis. Hort. robustus.
spina Christi. *Zuccar.* ♄ Brasil.
E. Fischeri. *H. Ber.*
spinosissimus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
spiralis. *Karw.* ♄ Mexico.
E. agglomeratus. *Hort.*
E. curvicornis. *Miquel.*
E. robustus. *Karw.*
Melocactus Besleri affinis. *Hort.*
subgibbosus. Haw. exsculptus.
submammulosus. *Lemair.* ♄ — —
subuliferus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico. *D.* 13.
subuliferus. Hort. robustus.
sulcatus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
sulcatus. Hort. Cereus oxygonus.
tenuispinus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil. *D.* 5.
E. Ottonis β. *Pfeiff.*
tephracanthus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil. *D.* 7.
tetracentrus. *Lemair.* ♄ Mexico.
thelephorus. *Hort. Sweet.* ♄ — —
thrincogonus. *Lemair.*
E. crenatus. *Hort.*
E. Gayanus. *H. Par.*
tortuosus. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
E. muricatus. *Hort.*
tuberculatus. *Lk. Otto.* ♄ Mexico. *D.* 11.
tubiflorus. Hort. Angl. Cereus tubiflorus.
turbinatus. Hort. Cereus turbinatus.
xanthacanthus. Hort. Sweet. xiphacanthus.
xiphacanthus. *Miquel.* ♄ Ind. or.
E. xanthacanthus. *Hort. Sweet?*

ECHINOCARPUS. *Blum. Spr.* c. p. 201.
Fam. Bixineae. *Blum.*
Sigun. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 204.

Echinochloa. *Beauv.*
colona. Link. Panicum colonum.
commutata. Schult. Panicum crus galli.
composita. Presl. Panicum crus galli.
crus corvi. Beauv. Panicum crus galli.
crus galli. Beauv. Panicum crus galli.
crus pavonis. Schult. Panicum crus galli.
cubensis. Schult. Panicum cubense.
dubia. R. S. Panicum dubium.
echinata. Beauv. Panicum crus galli.
erythrosperma. R. S. Panicum italicum.
frumentacea. Link. Panicum frumentaceum.
hirta. Schult. Panicum Rothii.
hirtella. Schult. Panicum hirtellum.
hispida. Schult. Panicum crus galli.
intermedia. R. S. Panicum italicum.
lanceolata. Beauv. Panicum lanceolatum.
scabra. R. S. Panicum scabrum.
setigera. R. S. Panicum prostratum.
squarrosa. R. S. Panicum squarrosum.
stagnina. Beauv. Panicum stagninum.
subcordata. Schult. Panicum prostratum.
zelayensis. Schult. Panicum zelayense.

Echinodiscus. *Dec.* Pterocarpus.

Echinodorus. *Rich.* Alisma.

Echinolaena. *Desv.*
brachystachya. Kunth. Panicum brachystachyum.
hirta. Desv. Panicum Echinolaena.
loliacea. Kunth. Panicum candicans, Bertolonianum.
navicularis. Kunth. Panicum nemorale.
nemorosa. Kunth. Panicum nemorosum.
polystachya. H. B. Panicum uncinatum.
procurrens. Kunth. Panicum procurrens.
scabra. H. B. Panicum Echinolaena.

Echinoloma. *Jacq. fil.*
arenarium. Jacq. Acicarpha spathulata.

Echinolobium. *Desv.* Hedysarum.

Echinolitrum. *Desv.*
dipsaceum. Desv. Isolepis dipsacea.

Echinonyctanthus. *Lemaire.*
Decaisneanus. Lem. Echinocactus Decaisnei.
Eyriesii. Lem. Cereus Eyriesii.
leucanthus. Lem. Cereus leucanthus.
multiplex. Lem. Cereus multiplex.
oxygonus. Lem. Cereus oxygonus.
pulchellus. Lem. Cereus pulchellus.
tubiflorus. Lem. Cereus tubiflorus.
Schelhasii. Lem. Cereus Schelhasii.
turbinatus. Lem. Cereus turbinatus.

ECHINOPHORA. *Lin. Spr.* 1028. *Dec.* IV. 234.

Chrysophora. *Dec.* nr. 5.

Leucophora. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Githonophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.*
caspica. Dec. Cachrys amplifolia.
platyloba. *Dec.* Persia. *D.* 2.
Sibthorpiana. Guss. tenuifolia.
spinosa. *Lin.* ♃ Reg. mediter. *S.* 1. *D.* 1.
tenuifolia. *Lin.* ♃ Ital. Oriens. *S.* 2. *D.* 5.
β. E. Sibthorpiana. *Guss.*
trichophylla. *Smith.* ♃ Oriens. *S.* 3. *D.* 3.

Echinopogon. *Beauv.*
asper. Trin. Cinna ovata.
ovatus. Beauv. Cinna ovata.

ECHINOPS. *Lin. Spr.* 2660. *Dec.* VI. 522.

Echinanthus. *Neck.*

Echinopus. *Adans.*
Fam. Cynarocephalae. *Juss.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae Echinopi. *Adans.* — Echinopeae. *Schultz.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Echinopeae. *Cass.*
acaulis. *Lavy.* — — †
altaicus. Hort. sphaerocephalus.
bannaticus. *Rochel.* ♃ Bannatus. Tauria. *D.* 7.
E. ruthenicus. *Rchbch.* ic.
cephalotes. *Dec.* Persia. *D.* 18.
cornigerus. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 16.
corymbosus. Lin. Cardopatium corymbosum.
dahuricus. *Fisch.* ♃ Dahur. Mongol. *D.* 4.
E. Gmelini. *Ledeb.*
E. latifolius. *Tausch.* (Flora 1828. 486.)
E. ruthenicus. *Bess.* (non *Bbrst.*)
Echinops nr. 82. *Gmel.* sib.
echinatus. *Roxb. Wall.* Ind. or. *D.* 19.
β. E. spinosus. *Hrbr. Madr.*
γ. Serratula indica. *Russ.* hrb.?
eriophorus. Steven. humilis.
exaltatus. *Schrad.* ♂ Hungar. *D.* 2.
E. Ritro. *Schkr.*
E. strictus. *Fisch.* in *Bot. Mag.*
fruticosus. Lin. Rolandra argentea.
giganteus. Hort. sphaerocephalus.
glaberrimus. *Dec.* ♃ Mons Sinai. *D.* 13.
E. Prescotii. *Fisch.* et *Meyer.*
E. spinosus. *Bove.*
Gmelini. *Turcz.* ⊙ Mongol. *D.* 23.
E. Turczaninowii. *Trautw.*
Echinops nr. 84. *Gmel.* sib.
Gmelini. Ledeb. dahuricus.
graecus. *Mill.* ♃ Graecia. *D.* 20.
E. grandiflorus. *Clarke?*
E. lanuginosus. *Lam. S.* 3.
grandiflorus. Clark. graecus.
hebelepis. *Dec.* Persia. *D.* 8.
horridus. *Desf.* ♃ Persia. *D.* 16.
E. orientalis. *Trautw.*
E. sphaerocephalus. *Lin.* var. *Spr.*
humilis. *Bbrst.* ♃ Sibir. alt. *D.* 3.
E. eriophorus. *Steven.*
E. lanatus. *Stephan.*
humilis. Rchbch. platylepis.
lanuginosus. Lam. graecus, microcephalus.
latifolius. Tausch. dahuricus.
maximus. Siev. sphaerocephalus.
microcephalus. *Sibt. Sm.* ♃ Graecia. *D.* 5.
E. lanuginosus. *Lam.* (sec. *Spr.*)
multiflorus. Lam. sphaerocephalus.
niveus. *Wall.* Ind. or. *D.* 21.
nodiflorus. Lam. Rolandra argentea.
orientalis. Trautw. horridus.
paniculatus. Jacq. fil. sphaerocephalus.
pauciflorus. Lam. E. Ritro.
persicus. *Steph. Fisch.* ⊙ ♂ Caucas. *D.* 10.
E. pungens. *Trautw.*
platylepis. *Trautw.* ♃ — — *D.* 1.
E. humilis. *Rchb.* (non *Bbrst.*)
E. tauricus. *Hort.* (non *Willd.*)
polycephalus. Gouan. E. Ritro.
pratensis. *Turtsch.* Sibir. baical.
pungens. Trautw. persicus.

Ritro. *Lin.* ♂ Gall. Ital. Tauria. *S.* 2. *D.* 6.
E. pauciflorus. *Lam.*
β. E. polycephalus. *Gouan.*
γ. E. tenuifolius. *Fisch.*
E. Ritro ruthenicus. *Steven.*
E. ruthenicus. *Bbrst.* *S.* 5.
E. tauricus. *Willd.*
E. virgatus. *Lam.*
Echinops nr. 83. *Gmel.* sib.
Ritro. Schkhr. exaltatus.
ruthenicus. Bbrst. E. Ritro.
ruthenicus. Besser. dahuricus.
ruthenicus. Rchbch. bannaticus, sphaerocephalus.
sphaerocephalus. *Lin.* ♃ Eur. austr. Tauria. Sibir. *S.* 6. *D.* 9.
E. altaicus. *Hort.*
E. giganteus. *Hort.*
E. maximus. *Siev.*
E. multiflorus. *Lam.*
E. strictus. *Sims.*
E. ruthenicus. *Rchbch.* fl.
E. villosus. *Hort.*
Echinops nr. 158. *Hall.* helv.
β. E. paniculatus. *Jacq.*
(cfr. E. horidus, Tournefortii.)
spinosus. *Lin.* ♃ Creta. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 14.
E. tunetanus. *Vahl.*
spinosus. Bové. glaberrimus.
spinosus. Hrbr. Madr. echinatus.
spinosus. Urvill. viscosus.
strictus. Fisch. exaltatus.
strictus. Sims. sphaerocephalus.
strigosus. *Lin.* ⊙ Hispan. Babar. *S.* 4. *D.* 22.
strigosus. Bbrst. E. Tournefortii.
Szowitzii. *Fisch. Meyer.* ♃ ♂ Caucas. *D.* 11.
tauricus. Hort. platylepis.
tauricus. Willd. sphaerocephalus.
tenuifolius. Fisch. E. Ritro.
Tournefortii. *Ledeb.* ♃ Caucas. *D.* 12.
E. strigosus. *Bbrst.*
E. sphaerocephalus var. *Bbrst.*
tunetanus. Vahl. spinosus.
Turczaninowii. Ledeb. E. Gmelini.
villosus. Hort. sphaerocephalus.
virgatus. Lam. E. Ritro.
viscosus. *Dec.* (et? *Bbrst.*) ♃ Reg. medit. *D.* 15.
E. spinosus. *Urvill.*
viscosus. Rchbch. sphaerocephalus.
nr. 82. *Gmel.* sib. dahuricus.
83. *Gmel.* E. Ritro.
84. *Gmel.* E. Gmelini.
158. *Hall.* helv. sphaerocephalus.

Echinopsilon. *Moquin-Tand.*
muricatum. Moq. Tand. Kochia muricata.

Echinopus. *Adans.* Echinops.

Echinoschoenus. *Nees.*
triceps. Nees. Rhynchospora polycephala.

ECHINOSPERMUM. *Swartz. Spr.* 602. *Dietr.* 743.
Rochelia. *Roem. Schult.*
Fam. Asperifoliae. *R. S.* Cynoglosseae. *Endl.* Boragineae. *Schultz.*
barbatum. *Lehm.* ⊙ Taur. Caucas. *S.* 10.
Myosotis barbata. *Bbrst.*
Myosotis saxatilis. *Pall.*
Rochelia barbata. *R. S.*
borbonicum. *Lehm.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 4. *Dr.* 4.
Myosotis borbonica. *Lam.*
Rochelia Borboniae. *R. S.*
brachycentrum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 12.
caspicum. *Fisch. Mey.* (Linnaea XIII. Lit. 108.) ⊙ Turcomania.
circinnatum. D. Dietr. Solenanthus circinnatus.
condylophorum. *Lehm.* ♃ Sibir. *S.* 8.
Rochelia condylophora. *R. S.*
consanguineum. *Fisch. Mey.* ⊙ ♂ Sibir. alt.
cynoglossoides. *Lehm.* Pr. b. sp. *S.* 13.
Cynoglossum echinatum. *Thunb.*
Myosotis cynoglossoides. *Lam.*
Rochelia cynoglossoides. *R. S.*
cynoglossoides. Hort. Crypthantha microcarpa.
deflexum. *Lehm.* ♂ Hung. Germ. Helv. *S.* 5. *Dr.* 5.
E. patulum. *Schleich.* cat.
Myosotis deflexa. *Whlbrg.*
Myosotis squarrosa. *Kit. Thom. Schl.*
Rochelia deflexa. *R. S.*
diffusum. *Lehm.* Am. sptr.
floribundum. *Lehm.* Am. sptr.
gracile. *Lehm.* ⊙ Chili. *S.* 12.
Myosotis gracilis. *R. P.*
Rochelia gracilis. *R. S.*
heteracanthum. *Ledeb.* ⊙ Caucasia. *Dr.* 7.
javanicum. *Lehm.* ♃ Java. *S.* 3. *Dr.* 3.
Cynoglossum javanicum. *Thunb.*
Myosotis javanica. *Sw.*
Rochelia javanica. *R. S.*
intermedium. *Ledeb.* ⊙ Sibir. alt. *Dr.* 8.
Lappula. *Sw.* ⊙ ♂ Eur. As. Am. *S.* 6. *Dr.* 6.
Cynoglossum Lappula. *Scop.*
Cynoglossum Clusii. *Poir.*
Lappula Myosostis. *Moench.*
Myosotis Lappula. *Lin.*
Rochelia Lappula. *R. S.*
Scorpiurus nr. 589. *Hall.* helv.
(cfr. E. squarrosum.)
leiocarpum. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
macranthum. *Ledeb.* ⊙ ♂ Sibir. alt. *Dr.* 14.
marginatum. *Lehm.* ⊙ Caucas. *S.* 11.
Myosotis marginata. *Bbrst.*
Rochelia marginata. *R. S.*
microcarpum. *Ledeb.* ♂ ♃ Sibir. alt. *Dr.* 11.
minimum. *Lehm.* ⊙ Sibiria. *S.* 9.
Myosotis echinophora. *Pall.*
Rochelia echinophora. *R. S.*
patulum. *Lehm.* ⊙ Caucas. Sibir. *S.* 7.
E. squarrosum. *Link.*
Myosotis squarrosa. *Bbrst.* (non *Retz.*)
Rochelia patula. *R. S.*
Redowskii. *Lehm.* ♂ Ruthenia.
Myosotis Redowskii. *Hornm.*
Rochelia Redowskii. *R. S.*
semiglabrum. *Ledeb.* ⊙ Sibir. alt. *Dr.* 13.
squarrosum. *Rchbch.* ⊙ ♂ Europ.
Myosotis squarrosa. *Retz.*
Rochelia squarrosa. *R. S.*
E. Lappula. *Lehm.* var. *Autor.*
squarrosum. Link. patulum.
strictum. *Ledeb.* ⊙ Sibir. alt. *Dr.* 9.
strigosum. *Steud.* Ins. Borb.
Myosotis strigosa. *Willd.* Hrb.
Rochelia strigosa. *R. S.*
Szovitzianum. *Fisch. Mey.* ⊙ Persia.
tuberculosum. *Eichw.* et *Meyer.* Caucas. casp. *Dr.* 15.
tenue. *Ledeb.* ⊙ Sibr. *Dr.* 10.
Vahlianum. *Lehm.* ♄ Aegypt. *S.* 14.
Anchusa spinocarpos. *Forsk.*
Myosotis spinocarpos. *Vahl.*
Rochelia spinocarpos. *R. S.*
virginicum. *Lehm.* ⊙ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Myosotis virginica. *Lin.*
Rochelia virginica. *R. S.*
zeylanicum. *Lehm.* ♃ Zeylon. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anchusa zeylanica. *Vahl.*
Cynoglossum zeylanicum. *Thunb.*
Myosotis zeylanica. *Sw.*
Rochelia zeylanica. *R. S.*

Echinosphace. *Benth.* Salvia.

Echinosphaera. *Sieb.* Ricinocarpus.

ECHINOSTACHYS. *E. Meyer.*
Fam. Labiatae Ajugoideae. *E. Meyer.*
reticulata. *E. Meyer.* Afr. austr.

Echinus. *Lour.*
trisulcus. Lour. Mappa cochinchinensis.

ECHIOCHILON. *Desf. Spr.* 588. *Dietr.* 728.
Fam. Asperifoliae. *Spr.* Anchuseae. *Endl.* — Boragineae. *Mirb. Schultz.*
fruticosum. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.

ECHIOGLOSSUM. *Blum. Lindl.* pag. 233.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
javanicum. *Blum.* Java. *L.* 1.

Echioides. *Desf. Poir.*
alba. Poir. Nonea alba.
alpestris. Poir. Lycopsis alpestris.
arvensis. Poir. Lycopsis arvensis.
caspica. Poir. Lycopsis caspica.
ciliata. Poir. Nonea ciliata.
Colsmanniana. Poir. Lycopsis Colsmanniana.
grandiflora. Desf. Nonea grandiflora.

lutea. Desf. Nonea lutea.
nigricans. Desf. Nonea nigricans.
obtusifolia. Poir. Lycopsis obtusifolia.
picta. Poir. Lycopsis picta.
rosea. Poir. Nonea rosea.
rubra. Desf. Nonea rubra.
ventricosa. Poir. Lycopsis Sibthorpiana.
violacea. Desf. Nonea violacea.
Echioides. *Moench.*
annua. Moench. Myosotis arvensis.
perennis. Moench. Myosotis palustris.
Echisachys. *Neck.* Lappago.
ECHITES. *Lin. Spr.* 681. *Dietr.* 830. *
Aganosma. *G. Don.*
Belutta-Kaka. *Adans.*
Fam. Apocyna. *Adans. Rül. Juss.* Echiteae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Apocyneae. *Spr. Rchbch.* — Paucistamineae. *Crantz.*
acuminata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 15. *Dr.* 23.
acuminata. Willd. hrb. mucronata.
affinis. *R. S.* ♄ Ind. or.
E. caryophyllata. *Roth.* (non *Roxb.*)
Aganosma Roxburghii. *G. Don.*
agglutinata. *Lin.* ♃ Domingo. *S.* 18. *Dr.* 26.
alexicaca. *Mart.* ♃ Brasil.
almadensis. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
amazonica. *Mart.* et *Stadelm.* ♄ Brasil.
angustifolia. *Poir.* ♄ Doming. *S.* 3. *Dr.* 3.
annularis. *Lin. fil.* Surinam.
antidysenterica. Roth. Holarrhona antidysenterica.
arborea. *Arrab.* ♄ Brasil.
Asperuginis. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 17. *Dr.* 25.
E. lappulacea. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
atroviolacea. *Mart.* et *Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
augusta. Arrab. longiflora.
auriculata. *Pohl.* hrb. Brasil.
bantamensis. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 50.
biflora. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 6. *Dr.* 10.
bispinosa. Lin. fil. Belonites bispinosa.
bogotensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 28. *Dr.* 18.
E. javitensis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
brachiata. *Wall.* Ind. or.
bracteata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 47. *Dr.* 57.
bracteata. Heyn. elegans.
brasiliensis. *Thunb.* Brasil. †
calycina. *Wall.* Ind. or.
campestris. *Arrab.* Brasil.
canescens. *Willd.* Hrb. Am. austr. †
caryophyllata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 33. *Dr.* 37.
Aganosma caryophyllata. *G. Don.*
Camettia crassa. *Wall.* cat. (ubi? sec. *Stadelm.*)
caryophyllata. Roth. affinis.
caudata. Lin. Strophanthus dichotomus.
ciliata. *Mart. Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
circinalis. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 16. *Dr.* 24.
citrifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 27. *D.* 17.
coalita. *Arrab.* Brasil.
conferta. *Wall.* ♄ Ind. or.
cognata. *Mart.* et *Stadelm.* ♄ Brasil.
congesta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 29. *Dr.* 19.
coriacea. *Blum.* (et? *Wall.* cat.) ♄ Java. *Dr.* 45.
corymbosa. Jacq. Parsonisa corymbosa.
costata. Forst. Alstonia costata.
cristata. *Roth.* Ind. or. *S.* 37. *Dr.* 41.
Cururu. *Mart.* ♄ Brasil.
cuspidata. Willd. hrb. trifida.
cymosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
densiflora. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 47.
densiflora. *Pohl.* pycnantha.
densevenulosa. *Mart.* et *Stadelm.* ♄ Brasil.
denticulata. *Arrab.* Brasil.
dichotoma. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 26. *Dr.* 34.
dichotoma. Roth. Roxb. E. Heynii.
dichotoma. Thunb. (quid?)
didyma. *Arrab.* Brasil.
difformis. *Walt.* ♄ Carolina. *S.* 34. *Dr.* 38.
E. puberula. *Michx.*
domingensis. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 9. *Dr.* 13.
E. heterophylla. *Gmel.* syst.
(cfr. E. ovalifolia.)
dubia. *Arrab.* ♃ Brasil.

edulis. *Thunb.* Pr. b. sp.
elastica. *Hort. Angl.* Brasil.
elegans. *Wall.* Ind. or.
E. bracteata. *Heyn.* hrb. (non *H. B.*)
elliptica. *Wall.* Ind. or.
elliptica. *Thunb.* Porto bello.
emarginata. *Arrab.* Brasil.
erecta. *Arrab.* Brasil.
erecta. *Thunb.* Ind. or. Java.
esculenta. *Wall.* Ind. or.
ferruginea. *Horsfield. Willd.* hrb. (et? *Thunb.*) ♄ Java.
floribunda. Sw. Parsonsia floribunda.
fragrans. *Mart.* et *Stadelm* ♃ ♄ Brasil.
Fraseri. *Willd.* hrb. ♃ Carolina.
frutescens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
funiformis. *Arrab.* ♃ ♄ Brasil.
galegiformis. *Rudolph.* Domingo.
geminata. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil.
glandulifera. *Wall.* Ind. or.
glandulosa. Poir. laxa.
glandulosa. R. P. Prestonia peruviana.
glauca. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil.
glomerata. *Poir.* ♄ Domingo. *S.* 10. *Dr.* 14.
gracilipes. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
gracilis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 50. *Dr.* 61.
(cfr. E. speciosa.)
grandiflora. Meyer. insignis.
grandiflora. Roth. macrantha.
grandiflora. Roxb. Beaumontia grandiflora.
grandiflora. Willd. hrb. E. Hoffmannseggiana.
grandis. *Wall.* Ind. or.
guaranitica. Hilar. E. Velame.
heterophylla. Gmel. domingensis.
Heynii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *Dr.* 29.
E. dichotoma. *Roth.*
Chonemorpha dichotoma. *G. Don.*
hirsuta. *Arrab.* (non? seq. et? *R. P.* sec. *Stadelm.*) Brasil.
hirsuta. R. P. Prestonia hirsuta.
hirsuta. Rich. E. Richardi.
hirtella. H. B. Prestonia hirsuta.
hispida. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasilia.
Hoffmannseggiana. *Steud.* ♄ Brasil.
E. grandiflora. *Hffmsg. Willd.* hrb.
E. macrantha. *R. S.* (non *Spr.*)
hypoglauca. *Mart.* et *Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
japurensis. ♄ *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
javitensis. *H. B.* ♄ N. Granat.
(cfr. E. bracteata.)
illustris. *Arrab.* ♃ ♄ Brasil.
inflata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 46.
insignis. *Spr.* ♄ Guiana. Brasil. *S.* 19. *Dr.* 27.
E. grandiflora. *Meyer.*
E. Meyeriana. *R. S.* in ind.
istmica. *Arrab.* Brasil.
laevigata. *Wall.* Ind. or.
laevis. *Thunb.* Ceylon.
lanceolata. Spr. Parsonsia lanceolata.
lappulacea. *Lam.* ♄ Domingo.
(cfr. E. Asperuginis.)
latifolia. *Hamilt.* hrb. Ind. or.
E. macrophylla. *Roxb.* in *Wall.* cat. (non *H. B.*)
laxa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 31. *D.* 35.
E. glandulosa. *Poir.*
(cfr. E. montana.)
leptoloba. *Mart.* et *Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
linearifolia. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
linearis. *Arrab.* Brasil.
littorea. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 12. *Dr.* 16.
Lockharti. *Steud.* ♄ Ins. Trinit.
E. peltata. *Lockh.*
longiflora. *Desf.* Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. augusta. *Arrab.* (sec. *Stadelm.*)
lorata. *Afzel.* Sierra Leona.
lucida. *Wall.* (non *Willd.*) Ind. or.
lucida. *Willd.* hrb. (*H. B.*) ♄ Orinoco.
lutea. *Arrab.* Brasil.
macrantha. *Spr.* Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 12.
E. grandiflora. *Roth.*
Chonemorpha grandiflora. *G. Don.*
macrantha. R. S. E. Hoffmannseggiana.
macrocarpa. *Wall.* Ind. or.
macrophylla. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 49. *Dr.* 60.
E. mollis. *Willd.* hrb.
macrophilla. Roxb. Wall. latifolia.

---
* Cnfr. *E. Stadelmeyer* (et *Martius*) Echitis species brasilienses. Monachii 1840.

madida. *Arrab.* Brasil.
malabarica. Lam. E. Pala.
marginata. *Roxb.* Ind. or.
Martiana. *Stadelm.* Brasil.
manubriata. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. paniculata. *Roxb.* (non *Poir.*)
Maximilianea. *Mart.* et *Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
megargos. *Arrab.* Brasil.
Meyeriana. R. S. grandiflora.
micrantha. *Wall.* Ind. or.
microphylla. *Mart.* et *Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
mollis. Spr. Parsonsia mollis.
mollis. Willd. macrophylla.
mollissima. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 48. *Dr.* 59.
monilifera. *Wall.* Ind. or.
montana. *H. B.* ♄ Andes.
E. laxa. *R. P.* (sec. *Spr.*)
myrtifolia. Poir. Parsonsia myrtifolia.
nitida. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 35. *Dr.* 39.
nodosa. *Willd.* hrb. (*H. B.*) ♄ Am. austr.
Nummularia. *Burm.* ♄ Ind. occ.
E. biflora. *Lin.* var. *Gmel.*
nutans. Anders. Haemadiction venosum.
obovata. *Nees.* Brasil.
E. variegata. *Schrad.*
obtusa. *Thunb.* Ind. or.
odorifera. *Arrab.* Brasil.
ovalifolia. *Poir.* ♄ Domingo.
E. domingensis. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Pala. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 39. *Dr.* 45.
E. malabarica. *Lam.?*
paludosa. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 46. *D.* 58.
paniculata. *Poir.* ♄ Am. austr.
E. syphilitica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
paniculata. Roxb. manubriata.
parviflora. *Afzel.* Sierra Leon.
pastorum. *Mart.* ♃ Brasil.
peduncularis. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
peltata. *Arrab.* ♄ Brasil.
peltata. Lock. E. Lockharti.
peltigera. *Mart.* et *Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
petraea. *Hilar.* Brasil. *S.* 53. *Dr.* 6.
pilosa. *Arrab.* Brasil.
pinifolia. *Hilar.* ♄ Brasil. *S.* 56. *Dr.* 9.
Pohliana. *Stadelm.* Brasil.
polyantha. *Wall.* Ind. or.
psidiifolia. *Mart.* hrbr. Brasil.
puberula. Michx. difformis.
pubescens. *Hook.* (non? *Willd.*) ♄ Chili. *Dr.* 49.
pubescens. *Willd.* hrb. (*H. B.*) Am. austr. †
pubescens. Buchan. Holarrhena antidysenterica.
puncticulosa. *Rich.* Cayenne.
pycnantha. *Steud.* Brasil.
E. densiflora. *Pohl.* (non *Blum.*)
quinquangularis. Lin. Prestoria quinquangularis.
repens. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 20. *Dr.* 28.
reticulata. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 36. *Dr.* 40.
Chonemorpha reticulata. *G. Don.*
rhynchosperma. *Wall.* ♄ Ind. or.
Richardi. *R. S.* Cayenne?
E. hirsuta. *Rich.*
riparia. *H. B.* N. Granat. *S.* 30. *Dr.* 20.
rotundifolia. *Mikan.* Brasil.
rubricaulis. *Poir.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
rugulosa. *Rich.* Cayenne.
sagittata. Poir. subsagittata.
salicifolia. Willd. hrb. Alamanda Aubletii.
sancta. *Mart.* et *Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
sanguinolenta. Juss. Haemadictyon venosum.
scabra. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil.
scabra. Labil. Thenardia scabra.
scandens. *Thunb.* Java Zeylon.
scholaris. Lin. Alstonia scholaris.
semidigyna. *Bergius.* (acta Wisling.) Americ.?
sessilis. *Arrab.* Brasil.
speciosa. *H. B.* ♄ Orinoco.
E. gracilis. *H. B.* var. *Spr.*
spectabilis. *Mart.* et *Stadelm.* ♄ Brasil.
spicata. Jacq. Parsonsia spicata.
spigeliae flora. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
spinosa. Burm. Carissa Caranda.
spiralis. Roxb. Parsonsia spiralis.
Stadelmeyeri. *Mart.* Brasil.
stellaris. *Lindl.* ♄ Brasil.
suberecta. Lin. Haemadyction suberectum.
suberosa. *Arrab.* Brasil.
subsagittata. *R. P.* ♄ Peru.
E. sagittata. *Pers. S.* 7. *Dr.* 10.
subspicata. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 25. *Dr.* 33.
succulenta. Lin. fil. Belonites succulenta.
sulphurea. *Arrab.* Brasil.
symphytocarpa. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 38. *Dr.* 42
syphilitica. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 40. *Dr.* 44.
(cfr. S. paniculata.)
tenuicaulis. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
tenuifolia. *Mikan.* Brasil.
thyrsoidea. *Arrab.* Brasil.
tomentosa. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 24. *Dr.* 32.
tomentosa. Roth. vestita.
torosa. *Jacq.* ♄ Jamaica. *S.* 13. *Dr.* 21.
E. torulosa. *Lin.*
torulosa. Lin. torosa.
trichotoma. *Desf.* (H. P. nomen.) ♄ — —
trifida. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 14. *Dr.* 22.
E. cuspidata. *Willd.* hrb.
truncata. Lam. Gonolobus carolinensis.
tuberosa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
umbellata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 11. *Dr.* 15.
Apocynum obliquum. *Mill.*
varia. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
variegata. Schrad. obovata.
Velame. *Hilar.* ♄ Brasil. *S.* 54. *Dr.* 7.
β. E. guaranitica. *Hilar.*
velutina. *Mart.* Brasil.
velutina. Spr. Parsonsia velutina.
venenosa. *Mart.* ♃? Brasil.
versicolor. *Mart.* et *Stadelm.* ♃ ♄ Brasil.
verrucosa. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♄ Brasil.
vestita. *R. S.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *Dr.* 30.
E. tomentosa. *Roth.*
violacea. *Arrab.* ♄ Brasil.
virescens. *Hilar.* ♄ Brasil. *S.* 55. *Dr.* 8.
volubilis. *Thunb.* Java.
xanthostoma. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.
Zuccariniana. *Mart.* et *Stadelm.* Brasil.

ECHIUM. *Lin. Spr.* 587. *Dietr.* 727.
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Anchuseae. *Endl.* — Borагineae. *Adans. Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachylophyta. *Neck.*
aculeatum. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *S.* 15.
acutifolium. *Lehm.* ♂ Persia. *S.* 35. *Dr.* 39.
africanum. Pers. Lobostemon fruticosus.
albicans. Lagas. E. Mertensii.
albicans. Schott. E. Boissieri.
altissimum. Jacq. italicum.
ambiguum. Dec. brachyanthum, giganteum.
amoenum. *Fisch. Mey.* ♃ Caucas.
E. orientale. *C. A. Mey.* En.
anglicum. Mill. vulgare.
angustifolium. *Lam.* ⊙ Hisp. *S.* 55. *Dr.* 58.
angustifolium. Mill. creticum.
angustifolium. Sw. Lobostemon Swartzii.
arboreum. *Hort.* — †
arenarium. *Guss.* ♃ ⊙ Sicilia.
argenteum. Lin. Lobostemon argenteus.
asperrimum. Bbrst. italicum.
asperrimum. Lam. pyrenaicum.
australe. Lam. lusitanium, violaceum.
Benthami. *Wall.* Ind. or.
Macrotomia Benthamii. *Dec.* mpt.
bifrons. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *S.* 20. *Dr.* 19.
(cfr. E. lineatum.)
Boissieri. *Steud.* Hispan.
E. albicans. *Schott?* (non *Lagas.*)
E. Lagascae. *Boiss.* (non *R. S.*)
bonariense. Poir. plantagineum.
brachyanthum. *Hornm.* ♄ Madera. *S.* 19. *Dr.* 18.
E. ambiguum. *Dec.?* (sec. *Link.*)
brachystachyum. Pall. papillosum.
calycinum. *Vivian.* ⊙ Mediterr.
E. lusitanicum. *All.*
E. maritimum. *Tenor.*
E. micranthum. *Schousb.*
E. ovatum. *Poir.*
E. parviflorum. *Roth. S.* 60. *Dr.* 63.
β. E. prostratum. *Tenor.*
(cfr. E. diffusum.)
candicans. *Lin. fil.* ♄ Madera. *S.* 3. *Dr.* 3.

E. fastuosum. *Hort.*
E. maderense. *Hort.?*
E. nervosum. *Ait.* (sec. *Spr.*)
(cfr. E. virescens.)
candicans. Dec. fastuosum.
candicans. Lam. giganteum.
canescens. *Presl.* — †
capitatum. Lin. Lobostemon capitatus.
caudatum. Thunb. Lobostemon caudatus.
clavatum. *Willd.* hrb. ♃ Sibiria.
(cfr. E. rubrum.)
creticum. *Lin.* ⊙ Graecia. *S.* 53. *Dr.* 56.
E. angustifolium. *Mill.*
E. rubrum. *Moench.*
creticum. Forsk. prostratum.
creticum. Lam. plantagineum, violaceum.
creticum. Pall. rubrum.
creticum. Sims. B. M. E. Simsii.
cynoglossoides. *Desf. Poir.* ♄ Ins. Canar.
dahuricum. *G. Don.* ♂ Dahuria.
dalmaticum. Tausch. E. Wierzbickii.
densiflorum. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *Dr.* 4.
diffusum. *Sib. Sm.* ⊙ Creta. *S.* 61. *Dr.* 64.
E. calycinum. *Viv.* var. *R. S.*
diffusum. Sieb. setosum.
distachyon. *Vivian.* ♄ Afr. bor. *S.* 13. *Dr.* 13.
elegans. Lehm. E. Sibthorpii.
elongatum. Lam. italicum.
falcatum. Lam. Lobostemon glaber.
fastuosum. *Jacq.* ♄ Ins. Canar. *S.* 6. *Dr.* 6.
E. candicans. *Dec.*
(cfr. E. macrophyllum.)
ferocissimum. Andr. Lobostemon argenteus.
ferox. Pers. Lobostemon argenteus.
flavum. *Desf.* ♂ Afr. bor. *S.* 42. *Dr.* 46.
E. luteum. *Lapeyr.* (sec. *D. Dietr.*)
foliosum. *Lehm.* ♄ Ins. Canar.?
E. strictum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
formosum. Pers. Lobostemon formosus.
fruticosum. Lin. Lobostemon fruticosus.
fruticosum. Jacq. Lobostemon argenteus.
giganteum. *Lin. fil.* ♄ Teneriffa. *S.* 16. *Dr.* 15.
glabrum. Vahl. Lobostemon glaber.
glabrum. Thunb. Lobostemon glaucophyllus.
glaucophyllum. Jacq. Lobostemon glaucophyllus.
glomeratum. *Poir.* ♂ Syria. *S.* 39. *Dr.* 43.
grandiflorum. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 50. *Dr.* 53.
E. macranthum. *R. S.*
grandiflorum. Andr. Lobostemon formosus.
grandiflorum. Lapeyr. violaceum.
hispidum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
hispidum. Burm. Lobostemon capitatus.
hispidum. Sibt. Sm. E. Sibthorpii.
humile. Des. tenue.
incanum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S* 34. *Dr.* 38.
indicum. *Bernh.* †
italicum. *Lin.* ♂ Eur. austr. Angl. *S.* 40. *Dr.* 44.
E. asperrimum. *Bbrst.*
E. altissimum. *Jacq.*
E. elongatum. *Lam.?*
E. linearifolium. *Moench.*
E. luteum. *Lapeyr.?*
Echium nr. 604. *Hall.*
italicum. Gmel. it. rubrum.
italicum. Hffmsg. Lk. lusitanicum.
laevigatum. Lin. Lobostemon laevigatus.
laevigatum. Lam. Lobostemon glaucophyllus.
Lagascae. *R. S.* ♃ Hispan.
E. paniculatum. *Lagasc.*
Lagascae. Boiss. E. Boissieri.
lasiophyllum. Link. molle.
linearifolium. Moench. italicum.
lineatum. *Jacq. fil.* ♄ Ins. Canar. *S.* 18. *Dr.* 17.
E. bifrons. *Dec.* (sec. *R. S.*)
(cfr. E. simplex, thyrsoideum.)
longiflorum. *Dum. Cours.* ♄ Pr. b. sp.
longifolium. *Delil.* ♄ Aegypt. *D.* 62. *Dr.* 65.
longistamineum. Pourr. megalanthum.
lucidum. Lehm. Lobostemon lucidus.
lusitanicum. *Lin.* ⊙ Hispan. Lusit. *S.* 47. *Dr.* 50.
E. australe. *Lam.* (sec. *Loisl.*)
E. italicum. *Hffmsg. Lk.*
E. salmanticum. *Lagasc.*
lusitanicum. All. calycinum.
lusitanicum. Link. plantagineum.
luteum. Desf. flavum.
luteum. Lapeyr. italicum.
macranthum. R. S. grandiflorum.
macrophyllum. *Lehm.* ♄ Ins. Canar.
E. nervosum. *Ait.*
maderense. Hort. candicans.
margaritaceum. Lehm. E. Rauwolfii.
maritimum. *Willd.* ⊙ Sicil. Afr. bor. *S.* 58. *Dr.* 61.
E. setosum. *Delil.*
maritimum. Tenor. setosum.
megalanthum. *Lapeyr.* ♂ Pyrenaei.
E. grandiflorum. *Lap.*
E. longistamineum. *Pourr.*
E. violaceum. *Lin.* sec. *Spr.*
Mertensii. *Lehm.* ♃ Hispan.
E. albicans. *Lagas.* et *Rodr.* (non *Schott.*)
E. elegans. *Lehm.?* (sec. *Spr.*)
Menziesii. *Lehm.* Am. sptr.
micranthum. R. S. tenue.
micranthum. Schousb. calycinum.
molle. *Lagas. Poir.* ♃ Ins. Canar. *S.* 5. *Dr.* 5.
E. vulgare var. *R. S.*
monstrosum. Schmidt. vulgare.
nervosum. Ait. macrophyllum, candicans.
orientale. *Lin.* ⊙ Armenia. *S.* 49. *Dr.* 52.
orientale. C. A. Mey. amoenum.
ovatum. Poir. calycinum.
paniculatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *Dr.* 22.
paniculatum. Lag. E. Lagascae.
papillosum. *Lehm.* ⊙ Sibir. *S.* 38. *Dr.* 42.
E. brachystachium. *Pall. Willd.* hrb.
Symphytum secundum. *Gmel.* syst.
parviflorum. Moench. pyrenaicum.
parviflorum. Roth. calycinum.
parviflorum. Willd. tenue.
petraeum. *Tratt.* ♄ Dalmatia. *S.* 11. *Dr.* 11.
E. rosmarinifolium. *Schrank.*
plantagineum. *Lin.* ⊙ ♂ Mediterran. *S.* 51. *Dr.* 54.
E. bonariense. *Poir.* *S.* 54. *Dr.* 57.
E. creticum. *Lam.* (sec. *Desf.*)
E. lusitanicum. *Mill. Lk.*
β? E. plantaginoides. *R. S.*
plantaginoides. R. S. plantagineum.
prostratum. *Desf.* ♃ Aegypt.
E. creticum. *Forsk.*
E. sericeum. *Vahl?* (sec. *Delil.*)
prostratum. Tenor. calycinum.
pumilum. *Lehm.* ♃ Aegypt.
pustulatum. *Sib. Sm.* ♂ Sicilia. *S.* 43. *Dr.* 47.
pyramidale. Lapeyr. pyrenaicum.
pyramidatum. *Dum. Cours.* ♄ Pr. b. sp.
pyrenaicum. *Lin. Desf.* ♂ Ital. Gall. Afr. bor. *S.* 41. *Dr.* 45.
E. asperrimum. *Lam.* ill.
E. italicum. *Lam.* fl. fr.
E. italicum γ. *Willd.*
E. laevigatum β. *Vitm.*
E. parviflorum. *Moench?*
E. pyramidale. *Lapeyr.*
Rauwolfii. *Delil.* Aegypt. *S.* 44. *Dr.* 48.
E. margaritaceum. *Lehm.*
rosmarinifolium. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
rosmarinifolium. Schrank. petraeum.
rossicum. Gmel. rubrum.
rubrum. *Jacq.* ⊙ Austr. Hung. Sibir. Taur. *S.* 37. *Dr.* 41.
E. creticum. *Pall.* ind. t.
E. italicum. *Gmel.* it.
E. rossicum. *Gmel.* syst.
E. russicum. *R. S.*
rubrum. Forsk. setosum.
rubrum. Moench. creticum.
russicum. R. S. rubrum.
salmanticum. Lagasc. lusitanicum.
scabrum. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 21.
scabrum. Thunb. Lobostemon fruticosus, Thunbergianus.
Schifferi. *Lang.* ♂ Hungaria. (Syllog. II. 218.) *Dr.* 37.
sericeum. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 57. *Dr.* 60.
(cfr. E. prostratum.)
setosum. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 56. *Dr.* 59.
E. diffusum. *Sieb.*
E. rubrum. *Forsk.*

Sibthorpii. *R. S.* ♂ Neapol.
E. elegans. *Lehm. Dr.* 55.
E. hispidum. *Sib. Sm.*
(cfr. E. Mertensii.)
simplex. *Dec.* ♂ Ins. Canar. *S.* 7. *Dr.* 7.
E. giganteum. *Lin.* junius? sec. *Lehm.*
E. lineatum. *Jacq.?* (sec. *R. S.*)
Simsii. *G. Don.* ⊙ Eur. austr.
E. creticum. *Bot. Mag.* (t. 1934. nec *alior.*)
spathulatum. *Vivian.* ♄ Afr. bor. *S.* 12. *Dr.* 12.
sphaerocephalum. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 26.
E. capitatum. *Lin.* var. *Lehm.*
spicatum. Lin. Lobostemon spicatus.
spinescens. Medic. Bot. Beob. 1783. 36. †
strictum. *Lin. fil.* ♄ Ins. Canariae. *Dr.* 16.
(cfr. E. foliosum.)
strictum. Lam. virescens.
strigosum. Sw. Lobostemon strigosus.
Swartzii. Lehm. Lobostemon Swartzii.
tenue. *Roth.* ⊙ Afr. bor. *S.* 59. *Dr.* 62.
E. micranthum. *Schousb. R. S.*
E. parviflorum. *Willd.*
E. humile. *Desf.*
thyrsoideum. *Juss. Poir.* — ♂ *S.* 36. *Dr.* 40.
E. lineatum. *Jacq.?*
tinctorium. *Vivian.* ♄ Aegypt. *Dr.* 31.
trichotomum. Thunb. Lobostemon virgatus.
trigonum. Thunb. Lobostemon trigonus.
tuberculatum. *Link.* ♂ Lusitan. *S.* 46. *Dr.* 49.
E. vulgare. *Brot.*
tubiferum. Poir. Lobostemon formosus.
Vahlii. R. S. Lobostemon glaber.
valentinum. *Lagasc.* ♃ Hispan.
E. violaceum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
verecundum. *Vivian.* ♃ Aegypt. *Dr.* 32.
verrucosum. Sw. Thunb. Lobostemon verrucosus.
violaceum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 48. *Dr.* 51.
E. australe. *Lam.* (sec. *Spr.*)
E. creticum. *Lam.*
(cfr. E. megalanthum, valentinum.)
violaceum. With. vulgare.
virescens. *Dec.* ♄ Teneriffa.
E. candicans. *Jacq.*
E. strictum. *Lam.*
E. lineatum. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
vulgare. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 45. *Dr.* 33.
E. anglicum. *Mill.*
E. violaceum. *With.*
Echium nr. 603. *Hall.*
β. E. monstrosum. *Schmidt.*
(cfr. E. molle.)
vulgare. Brot. tuberculatum.
Wierzbickii. *Haberl.* ♂ Saxon. Hungar. *Dr.* 36.
E. dalmaticum. *Tausch.*
E. vulgare. *Lin.* var. *Sieber.*
Zeyheri. Eckl. Lobostemon Zeyheri.
nr. 603. *Hall.* vulgare.
604. *Hall.* italicum.

Eckebergia. vid. Ekebergia.

ECKLONEA. *Steud. Schrad.*
Fam. Cyperaceae. *Steud.*
australis. *Steud.* mspt. ♃ N. Holl.
capensis. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Carex nr. 854. *Eckl.* hrb. un. it.
Carpha capensis. *v. Mart.* in hrb. cap. Mus. Stuttg.
Uncinia spartea. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. cap.

ECLIPTA. *Lin. Spr.* 2826. *Dec.* V. 490.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
adpressa. Moench. erecta.
arabica. *Steud.* ⊙? Arabia.
E. erecta. *Steud. Hochst.* hrb. pl. arab. nr. 828.
brachypoda. *Michx.* ⊙ Carolina. *S.* 9. *D.* 8.
Amellus carolinianus. *Walt.*
Grangaea lanceolata. *Poir.*
ciliata. *Rafin.* Louisiana. *D.* 13.
ciliata. Hrbr. Madr. Carpesium ciliatum.
dentata. Heyn. hrb. erecta.
elliptica. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 10.
erecta. *Lin.* ⊙ Aegypt. As. med. Amer. *S.* 1. *D.* 1.
E. adpressa. *Moench.*
E. dentata. *Heyn.* hrb.
Cotula alba. *Lin.*
Micrelium asteroides. *Forsk.*
Verbesina alba. *Lin.*
(cfr. E. punctata.)
erecta. Fisch. Meyer. hrb. un. it. cauc. marginata.
erecta. Hrb. un. it arab. arabica.
hirsuta. *Bartl.* — — (Linnaea XIII. Lit. 95.)
humilis. H. B. Baziasa humilis.
integrifolia. Spr. Bellis integrifolia.
lanceolata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 9.
latifolia. Lin. fil. Blainvillea latifolia.
linearis. *Ot. Sweet.* ⊙ — —
longifolia. *Schrad.* ⊙ Ins. Carib. *D.* 2.
(cfr. E. punctata.)
marginata. *Steud.* ⊙ Caucas.
E. erecta. *Fisch. Meyer.* Hrbr. un. it.
paludicola. *Steud.* ⊙ Brasil.
E. palustris. *Arrab.* (non *Forst.*)
palustris. *Forst.* Ins. mar. pacific. *S.* 6. *D.* 11.
palustris. Arrab. paludicola.
parviflora. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 5.
E. prostrata D et E. *Wall.*
patula. Schrad. procumbens.
procumbens. *Michx.* ⊙ Carolin. *S.* 5. *D.* 7.
Grangaea lanceolata. *Poir.* (sec. *Dec.*)
β. E. patula. *Schrad.*
Buphthalmum diffusum. *Vahl.* hrb.
prostrata. *Lin.* ⊙ Ind. or. Arab. *S.* 7. *D.* 4.
Cotula prostrata. *Lin.*
Micrelium Tolax. *Forsk.*
Verbesina prostrata. *Lin.*
(cfr. E. parviflora, undulata.)
punctata. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 2.
E. erecta. *Lin.* var.? *Poir.*
E. longifolia. *Schrad.?* (sec. *Dec.*)
pusilla. *Dec.* Portorico. *D.* 12.
Verbesina pusilla. *Poir.*
quinquenervis. *Arrab.* ⊙? Brasil.
scabriuscula. Wall. Wollastonia scabriuscula.
sessilis. Sw. Enhydra sessilis.
spicata. *Spr.* ♃ China. *S.* 11.
Verbesina spicata. *Lour. D.* V. p. 618. nr. 41.
thermalis. *Bunge.* ⊙ China. *D.* 6.
trinervis. *Arrab.* ⊙ Brasil.
undulata. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 8.
E. prostrata *β. Dec.*
Zippeliana. *Blum.* ⊙ Batavia. *D.* 3.

ECLOPES. *Gaert. Dec.* VI. 287.
Eueclopes. *Dec.* nr. 1—6.
Odontophyllum. *Less. Dec.* nr. 7.
Rigiophyllum. *Less. Dec.* nr. 8—14.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
acicularis. Cass. subpungens.
apiculata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Oedera apiculata. *E. Meyer.*
buxifolia. Gaert. schizolepis.
centauroides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Staehelina centauroides. *Burm.*
cuneata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Athanasia uniflora. *Lin. fil.*
Relhania cuneata. *Herit. S.* 2817. 12. (excl. syn.)
decussata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
genistaefolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
E. punctata. *Cass. Less.*
Athanasia genistaefolia. *Lin.*
Relhania genistaefolia. *Herit. S.* 2817. 15.
glutinosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
E. viscida. *Gaert.?* (sec. *Dec.*)
paleacea. Gaert. Relhania paleacea.
parallelinervis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
pumila. Less. Rhynchopsidium pumilum.
punctata. Cass. genistaefolia.
pungens. Cass. trinervis.
sedifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
schizolepis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
E. buxifolia. *Gaert.?*
speciosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Oedera speciosa. *E. Meyer.*
styphelioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
subpungens. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Relhania pungens. *Herit. S.* 2817. 6.
β. E. acicularis. *Cass.*

trinervis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
E. pungens. *Cass.*
Relhania lateriflora. *Link.*
Relhania pungens. *Ker.*
Relhania quinquenervis. *Thunb.*
Relhania trinervis. *Thunb.*
viscida. *Less.* (et? *Gaert.*) ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
ECTADIUM. *E. Meyer.*
Fam. Apocyneae Echiteae. *E. Meyer.*
virgatum. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
Ectasis. *D. Don.*
Banksiana. Don. Erica Banksii.
bruniades. Don. Erica bruniades.
filiformis. Don. Erica filiformis.
follicularis. Don. Erica Petiveri.
furfuracea. Don. Erica monadelpha.
melastoma. Don. Erica Petiveri.
monadelpha. Don. Erica Banksii.
penicilliflora. Don. Erica penicilliflora.
Petiveri. Don. Erica Sebana.
picta. Don. Erica vestiflua.
placentaeflora. Don. Erica tiaraeflora.
pudibunda. Don. Erica nutans.
Sebana. Don. Erica Sebana.
turgida. Don. Erica turgida.
velleriflora. Don. Erica bruniades.
vestiflua. Don. Erica vestiflua.
Ecthrus. *Lour.*
trivalvis. Lour. Argemone mexicana.
ECTROSIA. *R. Brown. Spr.* 307. *Dietr.* 419.
Fam. Gramineae. *R. Br.*
leporina. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
spadicea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
vaginata. *Trin.* mpt. — —
Edmondia. *Cassin.*
bracteata. Cass. Helipterum heterophyllum.
splendens. Cass. Helipterum sesamoides.
Edraianthus. *Dec. fil.*
dalmaticus. Dec. Wahlenbergia dalmatica.
graminifolius. Dec. Wahlenbergia graminifolia.
Kitaibelii. Dec. Wahlenbergia Kitaibelii.
pumilio. Dec. Wahlenbergia Pumilio.
serpyllifolius. Dec. Campanula serpyllifolia.
tenuifolius. Dec. Wahlenbergia tenuifolia.
Edusarum. *Medic.* Desmodium canadense.
EDWARDSIA. *Salisb. Spr.* 1645. *Dec.* I. 97.
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Rchbch.*
chilensis. Miers. Sophora macrocarpa.
chrysophylla. *Salisb.* ♄ Ins. Sandvic. *S.* 3. *D.* 3.
denudata. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 5. *D.* 5.
Sophora denudata. *Bory.*
Sophora retusa. *Pers.*
grandiflora. *Salisb.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 1.
E. macrophylla. *Wender.*
E. tetraptera. *Poir.*
Podalyria tetraptera. *Poir.*
Sophora tetraptera. *Ait.*
(cfr. E. intermedia.)
intermedia. *Tausch.* (Flora 1834. 489.) ♄ —
E. grandiflora. *Salisb.* var.?
Macnabiana. *Bot. Mag.* (t. 3735.) ♄ — —
macrophylla. Wender. grandiflora.
microphylla. *Salisb.* ♄ N. Zeel. Ins. Juan Fernand. *S.* 2. *D.* 1.
Podalyria microphylla. *Hort.*
Sophora macrocarpa. *Bert.* hrb. (1506 ex Ins. Juan Fern.)
Sophora microphylla. *Ait.*
Sophora tetraptera. *Lin. fil.*
microphylla. Autor. myriophylla.
minima. Willd. myriophylla.
myriophylla. *Wender.* ♄ N. Zeeland.
E. microphylla. *Plur. autor.*
E. minima. *Lodd.*
nitida. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 4. *D.* 4.
Sophora nitida. *Smith.*
Sophora sericea. *Jaum. Duham.*
tetraptera. Poir. grandiflora.
Edwardsia. *Neck.* Bidens.
EGLETES. *Cassin. Dec.* VI. 42.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Inuleae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*

bellidiflora. *Less.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Eyselia bellidiflora. *Rchbch.*
Pyrethrum lanatum. *Spr.* in litt.
Xerobius lanatus. *Cass.*
domingensis. *Cassin.* ⊙ Ins. Carib. *D.* 2.
Chrysanthemum prostratum. *Pers.*
Matricaria prostrata. *Sw.*
Pyrethrum simplicifolium. *Willd. S.* 2810. 9.
humifusa. *Less.* Guaquil. *D.* 3.
viscosa. *Less.* ♃ Am. austr. *D.* 4.
Cotula viscosa. *Lin. S.* 2734. 11.
Ehrenbergia. *Spreng.*
ciliata. Spr. Amajoua intermedia.
Ehrenbergia. *Mart.*
tribuloides. Mart. Kallstroemia tribuloides.
EHRETIA. *Lin. Spr.* 797.
Amerina. *Dec.* mpt. ex *Meissn.* (*Spr.* nr. 20. 21.)
Famil. Asperifoliae. *Lin.* Tournefortieae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Convolvulaceae. *Spr.* — Ehretiaceae. *Mart. Meissn.* — Sebesteneae. *Vent.* — Trachytophyta. *Neck.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
acuminata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 10.
affinis. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. laevis. *Roxb.* var.? *Wall.*
aspera. Roxb. Beureria aspera.
bogotensis. *Spr.* ♄ N. Granad. *S.* 21 *Dr.* 27.
E. tomentosa. *H. B.*
Beureria. Lam. Beureria succuleata.
buxifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *Dr.* 13.
Carmonea heterophylla. *Cav.* (sec. *Vahl.*)
Cordia retusa. *Vahl.*
Catrouga. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
cirrhosa. Lam. Maripa scandens.
cymosa. Willd. Tournefortia hirsutissima.
dichotoma. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 17.
divaricata. Dec. Beureria divaricata.
dubia. *Jacq.* ♄ Jamaica. *S.* 10. *Dr.* 9.
duplicata. Nees. Grabowskia duplicata.
exsucca. Lin. Beureria exsucca.
fasciculata. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 6.
E. spinifex. *Willd.* hrb.?
ferrea. Willd. Maba buxifolia.
glabra. *Roth.* Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 7.
grandiflora. *Poir.* ♄ Domingo. *S.* 4. *Dr.* 4.
halimifolia. Herit. Grabowskia boerhaviifolia.
halimifolia. Nees. hrb. Grabowskia obtusa.
havanensis. Willd. Beurreuria exsucca.
heterophylla. *Spr.* Ins. Philip. *S.* 22. *Dr.* 28.
Carmonea heterophylla. *Cav.*
(cfr. E. buxifolia.)
Heynei. *R. S.* ♄ Ind. or.
E. tomentosa. *Roth.* mpt.
(cfr. Beureria aspera.)
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 16.
internodis. *Herit.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 3. *Dr.* 3.
E. petiolaris. *Lam.*
Cordia petiolata. *Hort. Paris.*
laevis. Roxb. Beureria laevis.
lanceolata. *Arrab.* ♄ Brasil.
laurifolia. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
laxa. Jacq. Beureria laxa.
mauritiana. (*Raeusch.*) ♄ Mauritia.
macrophylla. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 25. *Dr.* 22.
membranifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 11.
microphylla. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 14.
Carmonea microphylla. *G. Don.*
mollis. *Wall.* cat. Ind. or.
montevidensis. Spr. Citharexylon scarbinerve.
obovata. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
petiolaris. Lam. internodis.
punctata. *Roth.* ♄ Ind. or.
E. laevis. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
pyrifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 23. *Dr.* 18.
E. serrata. *Roxb.*
Radula. Poir. Beureria Radula.
reticulata. Willd. Citharexylum reticulatum.
saligna. *R. Br.* N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 12.
scandens. Poir. Maripa scandens.
serrata. Roxb. pyrifolia.
setosa. *Roxb.* Ind. or. *S.* 26. *Dr.* 23.
spinifex. Willd. fasciculata.
spinosa. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 16. *Dr.* 15.
ternifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *Dr.* 5.
Amerina ternifolia. *Dec.* mpt.

timorensis. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
tinifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
tomentosa. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 20. *Dr.* 26.
tomentosa. H. B. bogotensis.
tomentosa. Roth. E. Heynei.
umbellulata. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 24. *Dr.* 19.
uniflora. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 27. *Dr.* 24.
viminea. *Wall.* Ind. or.
virgata. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 19. *Dr.* 25.
Wightiana. *Wall.* cat. Ind. or.

Ehrhardia. *Scop.* Ajuvea guianensis.

EHRHARTA. *Lin. Spr.* 1285.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramineae. *Juss.* Oryzeae. *Kunth.*
acuminata. Spr. Tetrarrhena acuminata.
adscendens. Schrad. calycina.
aemula. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
E. bulbosa. *Steud. Eckl.* hrb. nr. 907.
aphylla. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
E. ramosa. *Steud.* hrb. *Eckl.* nr. 914.
aristata. Thunb. longiflora.
auriculata. *Steud. Ecklon.* hrb. nr. 913. Pr. b. sp.
E. calycina. *Sm.* var. γ. *Kunth.*
E. undulata. *Nees.*
avenacea. *Willd.* ♃ Borbonia.
Banksii. Gmel. longiflora.
barbinodis. *Nees.* mpt. Pr. b. sp.
brevifolia. *Schrad.* ⊙? Pr. b. sp.
bulbosa. Smith. E. Trochera.
bulbosa. Steud. aemula.
calycina. *Smith.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
Ehrharta nr. 909. 912. *Eckl.* hrb. union. it.
Aira capensis. *Lin. fil.*
Trochera calycina. *Beauv.*
β. E. adscendens. *Schrad.*
E. pilosa. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. E. auriculata.)
capensis. Thunb. E. Mnematea.
cartilaginea. Smith. E. Mnematea.
clandestina. Wigg. Weber. Leersia oryzoides.
digyna. Thunb. ramosa.
distichophylla. Labil. Tetrarrhena distichophylla.
dura. *Nees.* mpt. Pr. b. sp.
Eckloniana. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
E. longiflora. *Eckl.* Hrb. nr. 906.
erecta. Lam. panicea.
festucacea. *Willd.* ♃ Madagasc.
geniculata. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10.
E. paniculata. *Poir.*
Melica geniculata. *Thunb.*
gigantea. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12.
Aira villosa. *Lin. fil.*
Melica gigantea. *Thunb.*
gigantea. Steud. in Flor. villosa.
hispida. Beauv. Tristachya leucothrix.
juncea. Spr. Tetrarrhena juncea.
laevis. Spr. Tetrarrhena laevis.
laxiflora. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
longiflora. *Smith.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
E. aristata. *Thunb.*
E. Banksii. *Gmel.* syst.
(cfr. E. Urvilleana.)
longiflora. Eckl. E. Eckloniana.
longiseta. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
melicoides. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
Melica capensis. *Thunb.*
Microlaena. *Nees.* mpt. Pr. b. sp.
Mnemateia. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
E. capensis. *Thunb.*
E. cartilaginea. *Sm.*
E. nutans. *Lam.*
nutans. Lam. E. Mnemateia.
Ottonis. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
ovata. *Nees.* Pr. b. sp.
panicea. *Smith.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
E. erecta. *Lam.*
β. Melica festucoides. *Lichtst.* (sec. *Trin.* mspt.) *Dr.* 410. 26.
paniciformis. *Nees.* Pr. b. sp.
paniculata. Poir. geniculata.
pilosa. Willd. hrb. calycina.
pusilla. *Nees.* Pr. b. sp.
ramosa. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
E. digyna. *Thunb.*
Melica ramosa. *Thunb.*
ramosa. Steud. aphylla.
rupestris. *Nees.* Pr. b. sp.
stipoides. Labil. Microlaena stipoides.
stricta. *Nees.* Pr. b. sp.
tenella. Spr. Vilfa brevifolia.
triandra. *Nees.* Pr. b. sp.
Trochera. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 13.
E. bulbosa. *Smith.*
Trochera bulbosa. *Beauv.*
Trochera spicata. *Poir.*
Trochera striata. *Rich.*
undulata. Nees. auriculata.
uniflora. *Burch.* Pr. b. sp. †
Urvilleana. *Kunth.* Ins. St. Helena.
E. longiflora. *Sm.* var. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
varicosa. *Nees.* Pr. b. sp.
versicolor. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
villosa. *Schult. fil.* ♃ Pr. b. sp.
E. gigantea. *Steud.* in Flora.
Ehrharta nr. 916. *Eckl.* hrb. cap. un. it.
Aira capensis. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)

Ehrhartia. *Weber.*
clandestina. Web. Leersia oryzoides.

EICHWALDIA. *Ledeb.* et *Meyer.*
Fam.
oxiana. *Led. Mey.* Caucas.

Einomenia. *Rafin.* Aristolochia.

Eisothea. *Dec.* Priestleya.

EKEBERGIA. *Sparrm. Spr.* 2392. *Dec.* I. 623.
Fam. Melieae. *Spr.* — Melioideae Melieae. *Meissn.* Hesperideae Melieae. *Rchbch.*
capensis. *Sparrm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Trichilia capensis. *Pers.*
indica. Roxb. Melia baccifera.
integerrima. *Wall.* ♄ Ind. or.
senegalensis. *Juss.* ♄ Senegamb.

ELACHIA. *Decand.* VII. 255.
Fam. Compositae Mutisiaceae? an Senecioneae? *Dec. Meissn.*
euphrasioides. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 1.

ELACHOTHAMNOS. *Decand.* V. 398.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Senecio othonnaefolius. *Cunningh.*

ELAEAGNUS. *Lin. Spr.* 535. *Dietr.* 673.
Fam. Calyciflorae. *Lin.* — Daphonophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Adans. Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Rhamni. *Räl.* — Santaleae Elaeagneae. *Rchbch.* — Thymelaeeae. *Spr.*
acuminata. *Hortor. Link. Loud.* ♄ — — *Dr.* 11.
E. argentea. *Colla.* (non *Pursh.*)
angustifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. med. *Dr.* 1.
E. argentea. *Moench.*
E. hortensis. *Bbrst. S.* 1.
E. inermis. *Mill.*
β. E. orientalis. *Lin.*
E. tomentosa. *Moench.*
γ. E. spinosa. *Lin.*
δ. E. dactyliformis. *Hort.*
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
argentea. *Pursh.* ♄ Missuri. *S.* 10. *Dr.* 12.
argentea. Colla. acuminata.
argentea. Moench. angustifolia.
chrysophylla. *Hortor.* ♄ — —
conferta. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 5. *Dr.* 5.
crispa. *Thunb.* ♄ Japon. *Dr.* 16.
cyanea. *Ait.* ♄ — — †
dactyliformis. Hort. angustifolia.
elliptica. Heyn. latifolia.
ferruginea. *Rich.* ♄ Java. *S.* 11. *Dr.* 10.
glabra. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 7. *Dr.* 7.
hortensis. Bbrst. angustifolia.
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 14.
inermis. Mill. angustifolia.
latifolia. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 4. *Dr.* 4.
E. elliptica. *Heyn.* hrb.
(cfr. E. macrophylla, triflora.)
macrophylla. *Thunb.* ♄ Japon.
E. latifolia. *Lin.* var. *Spr.*
Moorcroftii. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
multiflora. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 9. *Dr.* 9.
nepalensis. *Hort. Dyck.* ♄ Nepal. †
orientalis. Lin. fil. angustifolia.
parvifolia. *Royle.* ♄ Ind. or.

pungens. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 2. *Dr.* 2.
rigida. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 13.
songarica. *Fisch.* ♄ Sibir.
spinosa. Lin. angustifolia.
tomentosa. Moench. angustifolia.
triflora. *Roxb.* ♄ Sumatra. *S.* 3. *Dr.* 3.
E. latifolia. *Lin.* var. *Don.*
umbellata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 8. *Dr.* 8.

ELAEIS. *Lin. Spr.* 1350.
Fam. Palmae. *Lin. Juss.* Cocoinae. *Mart.*
guineensis. *Lin.* ♄ Guinea. *S.* 1.
Palma spinosa. *Mill.* (sec. *Willd.*)
(cfr. E. melanococca.)
melanococca. *Gaert.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
E. guineensis. *Lin.* var.? *Gaert.*
Alfonsia oleifera. *H. B.*
montana. *Page. Hort.* ♄ Jamaica.
occidentalis. *Sw.* ♄ Ind. occ.
Palma altissima. *Mill.?*
pernambucana. *Loddig.* ♄ Brasil.
spectabilis. *Roxb.* ♄ Ind. or.

ELAEOCARPUS. *Lin. Spr.* 1752. *Dec.* I. 519.
Dicera. *Forst. Dec.* I. 520.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Elaeocarpeae. *Juss.* — Guttiferae. *Juss.* — Tiliaceae. *Rchbch. Schultz.* — Vagae. *Lin.*
acuminatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
adenophyllus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Olea serrata. *Heyn.* hrb.
angustifolius. *Blum.* ♄ Java. *S.* 16.
aristatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
bilocularis. Roxb. Monocera tuberculata.
Chakrosila. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
copalliferus. Retz. Vateria indica.
cyaneus. Sims. reticulatus.
dentatus. *Vahl.* ♄ N. Zeeland. *S.* 9.
Dicera dentata. *Forst. D.* 1.
Dicera. *Vahl.* ♄ N. Zeeland. *S.* 10.
E. serratus. *Lin. fil.*
Dicera serrata. *Forsk. D.* 2.
ellipticus. *Lin. Smith.* ♄ — — *D.* 10.
ferrugineus. *Steud.* ♄ Ind. or.
Monocera ferruginea. *Jack.*
floribundus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 17.
Ganitrus. *Roxb.* ♄ Nepal. Ind. or.
glaber. *Blum.* ♄ Java. *S.* 14.
grandiflorus. *Smith.* in *Rees.* ♄ N. Holl.
grossus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Jackiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
integer. *Wall.* ♄ Ind. or.
integerrimus. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 7.
integrifolius. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 5.
E. serratus. *Lin.* var. *W. A.*
(cfr. E. oblongus.)
integrifolius. Sieb. Ochna integrifolia.
lanceolatus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 11.
lanceolatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
leptostachyus. *Wall.* ♄ Ind. or.
longifolius. *Blum.* ♄ Java. *S.* 18.
macrophyllus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 13.
monoceras. *Cav.* ♄ Ins. Luzon. *S.* 5. *D.* 4.
nitidus. *Jack.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
E. sylvestris. *Poir.* var.? *Dec.*
oblongus. *Gaert. Sm.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 6.
E. integrifolius. *Lam.* (sec. *Spr.*)
oblongus. *Wall.* ♄ Ind. or.
obovatus. *Arn.* ♄ Zeylon.
obtusus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 12.
ovalifolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
paniculatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
parviflorus. *Rich.* (Astrol. II. 67.) ♄ N. Holl.
parvifolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
peduncularis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
Friesia peduncularis. *Dec.* I. 520.
pedunculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Perim-Kara. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 2.
E. sylvestris. *Lour.* (sec. *Spr.*)
petiolatus. Wall. Monocera petiolaris.
Pirincara. Hamilt. robustus.
polystachyus. *Wall.* ♄ Ind. or.
prunifolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
punctatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
resinosus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 15.
reticulatus. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
E. cyaneus. *Sims. D.* 3.
Eriostemum dentatum. *Colla.*
robustus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
β. E. Pirincara. *Hamilt.* hrb.
rugosus. *Roxb.* ♄ Silhet.
serratus. *Lin.* ♄ Malab. *S.* 1. *D.* 1.
E. Varunua. *Hamilt.* hrb.
Ganitrus sphaerica. *Gaert.*
(cfr. E. integrifolius.)
serratus. Lin. fil. E. Dicera.
serrulatus. Roxb. Monocera tuberculata.
stipularis. *Blum.* ♄ Java. *S.* 19.
subvillosus. *Arn.* ♄ Zeylon.
sylvestris. *Poir.* ♄ Cochinch. *S.* 3. *D.* 8.
Adenodus sylvestris. *Lour.*
(cfr. E. nitidus, Perim-Kara.)
tectorius. *Poir.* ♄ Cochinch. *S.* 4.
Craspedum tectorium. *Lour.*
Dicera Craspedum. *Gmel.* Syst.
tomentosus. *Blum.* ♄ Java. *S.* 20.
tuberculatus. Roxb. Monocera tuberculata.
Varunoa. Hamilt. serratus.

ELAEOCOCCUS. *Commers. Spr.* 3140.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
Vernicia. *Juss.* ♄ China. *S.* 2.
Dryandra Vernicea. *Correa.*
Vernicia montana. *Lour.*
verrucosus. *Juss.* ♄ Japon. *S.* 1.
Aleurites cordata. *R. Br.*
Dryandra cordata. *Thunb.*
Dryandra oleifera. *Lam.*

ELAEODENDRUM. *Jacq. Spr.* 854. *Dec.* II. 10. *Dietr.* 1039.
Fam. Celastrineae. *Dec.* — Rhamneae. *Juss.* — Theaceae Celastrineae. *Rchbch.*
Argan. Retz. Sideroxylum spinosum.
australe. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
Lamarckia australis. *Hort.*
Portenschlagia australis. *Tratt.*
β. E. integrifolium. *Steud.*
β. Portenschlagia integrifolia. *Tratt.*
australe. Hort. Myoporum insulare.
capense. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
croceum. Dec. Caroxylon excelsum.
curtipendulum. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
ellipticum. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
glaucum. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Celastrus glaucus. *Vahl.*
Loureira albens. *Raeusch.*
Mangifera glauca. *Rottb.*
Schrebera albens. *Retz.*
Senacia glauca. *Lam.*
glaucum. Wall. paniculatum, Roxburghii.
indicum. Gaert. orientale.
integrifolium. Steud. australe.
neelgherense. Wall. Evonymus crenulatus.
orientale. *Jacq.* ♄ Ins. Maurit. Madag. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
E. indicum. *Gaert.*
Rubentia longifolia. *Desf.*
Rubentia olivina. *Gmel.* syst.
β? Rubentia mauritiana. *Desf.*
γ? Rubentia angustifolia. *Colla.*
paniculatum. *W. A.* ♄ Ind. or.
E. glaucum. var. f. *Wall.* cat.
rotundatum. *Dec.* ♄ Ins. Thomas. *D.* 5. *Dr.* 5.
Roxburghii. *W. A.* ♄ Ind. or.
E. glaucum. *Wall.* cat. var. a—e.
Nerija dichotoma. *Roxb.*
Rhamnus Nerija. *Spr.* c. p. 86.
(cfr. Evonymus grossus.)
schinoides. Spr. Hartogia capensis.
tomentosum. *Willd.* ♄ Am. mer. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 7.
trinerve. *Hort. Madr. Willd.* ♄ — — *D.* 8. *Dr.* 8.
viride. *Hamilt. Wall.* ♄ Ind. or.
xylocarpum. *Dec.* ♄ Ins. Thomas. *D.* 4. *Dr.* 4.
Cassine sphaerocarpa. *Hort. Par.*
Cassine xylocarpa. *Vent. S.* 1110. 5.

ELAEOSELINUM. *Koch. Dec.* IV. 215.
Fam. Umbelliferae Elaeoselineae. *Koch.*
foetidum. *Boiss.* ♃ Hisp. Ital. Graec.
Thapsia foetida. *Lin. S.* 1088. 2. *D.* IV. 201. nr. 4.
Lagascae. *Boiss.* Hispan.
Thapsia tenuifolia. *Lagasc.*
meoides. *Koch.* ♃ Afr. bor. Sicil. *D.* 1.

Laserpitium meoides. *Desf.* *S.* 1089. 18.
Thapsia meoides. *Guss.*
millefolium. *Boiss.* Hispan.
thapsoides. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 2.
ELAPHRIUM. *Scop. Neck. Jacq. Dec.* I. 723.
Amyris. *Lin.?* sec. *Kunth. Spr.* 1446.
Balsamodendrum. *Humb. Bonpl.* (sec. *Schultz.*)
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Burseraceae. *Kunth.* — Rutaceae. *Dec.* — Terebinthaceae. *Rchbch.* — Verniceae. *Schultz.*
ariense. H. B. Fagarastrum capense.
capense. Dec. Fagarastrum capense.
copalliferum. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Amyris copallifera. *Spr.* 26.
(cfr. E. excelsum.)
excelsum. *H. B.* ♄ Am. merid.
E. copalliferum. *Moç. Sess.* (sec. *Spr.*)
fagaroides. *H. B.* ♄ Mexico.
Amyris fagaroides. *Spr.* 30.
glabrifolium. *H. B.* ♄ Mexico.
(Fagara Elaphrium. *Willd.* sec. *Spr.*)
glabrum. *Jacq.* ♄ Carthagena. *D.* 3.
Amyris Elaphrium. *Spr.* 24.
Fagara Elaphrium. *Willd.*
(cfr. E. glabrifolium.)
graveolens. *H. B.* ♄ Am. mer.
Amyris graveolens. *S.* 31.
Jacquinianum. *H. B.* ♄ Am. mer.
E. tomentosum. *Jacq.? D.* 1.
Amyris tomentosa. *Spr.* 25.
Fagara octandra. *Lin.?*
jorullense. *H. B.* ♄ Mexico.
Amyris jorullensis. *Spr.* 32.
inaequale. Dec. Fagaratrum inaequale.
lanuginosum. *H. B.* ♄ N. Hispan.
Amyris lanuginosa. *Spr.* 34.
penicillatum. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Amyris penicillata. *Spr.* 27.
tomentosum. Jacq. E. Jacquinianum.
ELATE. *Lin. Spr.* 1352.
Dachel. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Cocoineae. *Schultz.* — Palmae. *Lin.* Phoeniceae. *Spr.* — Pocilmophyta. *Neck.*
sylvestris. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
ELATERIOSPERMUM. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
Tapos. *Blum.* ♄ Java.
Tokbrai. *Blum.* ♄ Java.
ELATERIUM. *Lin. Spr.* 2365. *Dec.* III. 310.
Momordica. *Neck.*
Fam. Cucurbitaceae. *Lin.* — Sygalliphyta. *Neck.*
brachystachyum. *Dec.* Mexico. *D.* 6.
carthagenense. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *D.* 2.
cordifolium. Moench. Momordia Elaterium.
gemellum. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 1.
hastatum. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 4.
hastatum. Brouss. tamnoides.
quadrifidum. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 5.
ribiflorum. *Schlcht.* Mexico.
tamnoides. *Willd.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 3.
E. hastatum. *Brouss.*
torquatum. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 7.
trifoliatum. *Spr.* Virgin. *S.* 4. *D.* 8.
ELATINE. *Lin. Spr.* 1516. *Dec.* I. 390.
Potamopitys. *Adans.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophyllea. *Juss.* — Calotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Epilobia. *Rül.* — Inundatae. *Lin.* — Lythrariae. *Rchbch. Schultz.*
alata. Fl. Sedin. Callitriche verna.
Alsinastrum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 3. *D.* 4.
E. verticillata. *Lam.* fl. fr.
Alsine Alsinastrum. *Crantz.*
ambigua. *Wight.* Ind. or.
americana. Walk. Arn. Crypta minima.
ammannioides. Wight. Arn. Bergia trimera.
conjugata. Lam. major.
Fabri. *Grenier.* (Mem. de Besanc. Flora 1839. 573.) Gallia.
hexandra. *Dec.* ♃ Europ. *D.* 2.
E. Hydropiper. *Smith. Lin.* var. *Spr.*
E. tripetala. *Sm.* *S.* 2.
Birolia paludosa. *Bellard.*
Tillaea hexandra. *Lapier.*
Hydropiper. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1.
Alsine Elatine. *Crantz.*
E. Schkuhriana. *Drev.* et *Heyn.*
β? E. nodosa. *Walk. Arn.*
(cfr. E. hexandra, major, triandra.)
major. *Braun.* ⊙ Gallia.
E. conjugata. *Lam.* fl. fr.
E. Hydropiper. *Dec.* 1.
nodosa. Walk. Arn. E. Hydropiper.
Schkuhriana. Drev. Heyn. E. Hydropiper.
spathulata. *Gorski.* Lithauia.
triandra. *Schkr.* ♃ Europ. *D.* 3.
E. Hydropiper. *Lin.* var. *Spr.*
tripetala. Smith. hexandra.
verticillata. Lam. E. Alsinastrum.
Elatine. *Moench.*
Cymballaria. Moench. Linaria Cymballaria.
fruticosa. Moench. Linaria fruticosa.
hastata. Moench. Linaria Elatine.
lanigera. Moench. Linaria lanigera.
ovata. Moench. Linaria spuria.
pilosa. Moench. Linaria pilosa.
tenuis. Moench. Linaria cirrhosa.
Elatinoides. *Chavan.* Linaria.
Elatostemma. *Forst.*
fagifolium. Gaudich. Procris fagifolia.
lucidum. Pers. Procris lucida.
montanum. Endl. Procris montana.
pedunculatum. Forst. Procris lucida.
pubescens. Pers. Procris australis.
sessile. Forst. Procris australis.
Torresianum. Gaudich. Procris Torresiana.
Elcaja. *Forsk.* Trichilia emetica.
ELECTRA. *Decand.* V. 630.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Electra. *Panzer.*
brevifolia. Nees. Schismus brevifolius.
nitida. Panz. Schismus marginatus.
ovalis. Nees. Schismus ovalis.
scaberrima. Nees. Schismus scaberrimus.
ELEGIA. *Thunb. Spr.* 358. *Dietr.* 472.
Fam. Commelinaceae Restioneae. *Rchbch.* — Junci. *Cassel.* — Restiaceae. *Spr.*
axillaris. *Labil.* N. Holl.
bracteolata. Rchbch. Restio erectus.
juncea. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. thyrsifera. *Pers.*
Restio Elegia. *Lin.*
Restio junceus. *Nees.*
Restio thyrsifera. *Lam.*
juncea. Zeyh. hrb. cap. Restio parviflorus.
mucronata. Rchbch. Restio mucronatus.
paniculata. Pers. Restio elegans.
racemosa. *Lam.* ♃ Pr. b. sp.
thyrsifera. Pers. juncea.
ELEIOTIS. *Decand.* II. 348.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* Papilionaceae, Hedysareae. *Rchbch. Schultz.*
monophylla. Dec. E. Sororia.
Rottleri. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
Hedysarum orbiculare. *Rottb.* hrb.
Sororia. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 2.
Hedysarum sororium. *Lin.*
Hallia Sororia. *Willd.* *S.* 2518. 8.
Onobrychis Sororia. *Desv.*
β. E. monophylla. *Dec.*
Glycine monophyllos. *Burm.*
ELEOCHARIS. *R. Brown. Dietr.* 228.
Baeothryum. *A. Dietr.* (ex parte.) *Dr.* 229.
Bothrocarpa. *Torrey.*
Chaetocyperus. *Nees.*
Cyperoscirpus. *Torrey.*
Eleogenus. *Nees.*
Eleogiton. *Link. Dietr.* 230.
Heleocharis. *Lestib.*
Limnochloa. *Lestib.*
Mitrocarpa. *Torrey.*
Scirpidium. *Nees.*
Scirpus. *Autor. Spr.* 223.
Somphocarya. *Torrey.*
Fam. Cyperaceae. *R. Brown.*
acicularis. *R. Br.* ⊙ Eur. Sibir. Am. sptr. *Dr.* 35.
E. costata. *Presl.*

Cyperus acicularis. *With.*
Isolepis acicularis. *Schlcht.* fl. Berol.
Limnochloa acicularis. *Rchbch.*
Mariscus acicularis. *Moench.*
Mariscus nr. 1346. *Hall.* helv.
Scirpidium aciculare. *Nees.*
Scirpus acicularis. *Lin. S.* 21.
Scirpus capillaceus. *Michx.* (sec. *Torr.*) *
Scirpus Chaeta. *Schult.*
Scirpus pusillus. *Hrbr. Lucae.*
Scirpus quinqueflorus. *Vitm.*
Scirpus trichodes. *Mhlbrg.*
acuminata. *Nees.* Am. sept. †
Scirpus acuminatus. *Mhlbrg.*
acuta. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 12.
Scirpus acutus. *Spr.* 8.
acutangula. Schult. fistulosa.
albibracteata. *Nees.* Peru.
Limnocharis albibracteata. *Nees.*
albida. *Torr.* Louisian. Florida.
arcuata. Kunze. maculosa.
articulata. *Nees.* (Linnaea IX. 294. nomen.) — —
atricha. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 16.
atropurpurea. *Kunth.* ⊙ Ind. or. Senegamb.
Aplostemum atropurpureum. *Rafin.*
Eleogenus atropurpureus. *Nees.*
Eleogiton atropurpurea. *A. Dietr.*
Isolepis atropurpurea. *R. S.*
Isolepis nr. 3489. *Wall.* cat.
Scirpus atropurpureus. *Retz.*
atropurpurea. Presl. capitata.
Baeothryon. Schult. tuberculosa.
Baeothryon. Nees. Scirpus Baeothryon.
biocreata. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
caduca. *Schult.* Aegypt. Syria. *Dr.* 4.
Scirpus caducus. *Delil.*
Scirpus palustris. *Lin.* var. *Spr.*
caespitosa. Link. Nees. Scirpus caespitosus.
capillacea. *Kunth.* Brasil.
capitata. *R. Br.* ⊙ Am. Ind. or. N. Holl. *Dr.* 33.
E. atropurpurea. *Presl.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 21.
E. sulciculmis. *Rchbch.* in *Siebr.* hrb.
Eleogenus capitatus. *Nees.*
Scirpus atropurpureus. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
Scirpus capitatus. *Lin. S.* 20.
Scirpus caribaeus. *Rottb.*
Scirpus flaccidus. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Scirpus flavescens. *Poir.*
Scirpus palmaris. *Willd.* hrb.
Scirpus repens. *Willd.* hrb.
cellulosa. *Torrey.* Am. septr.
Chaetaria. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 18.
Baeothryon pygmaeum. *A. Dietr. Dr.* 229. 7.
Chaetocyperus Limnocharis. *Nees.* in *Wight.*
Chaetocyperus setaceus. *Nees.* in *Linnaea.*
Cyperus setaceus. *Retz.*
Scirpus chaetarius. *Spr.* 10.
Scirpus pygmaeus. *Lam.* ill.
compacta. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 11.
Scirpus compactus. *Spr.* 7.
congesta. *Don.* Nepal. *Dr.* 19.
Scirpus congestus. *Hamilt.* mpt. *S.* 159.
conica. Presl. palustris.
consanguinea. *Kunth.* ♃ Brasil.
constricta. *Schult.* ♃ Brasil. *Dr.* 31.
Scirpus constrictus. *Schrad.* mpt.
costata. Presl. acicularis.
costulata. *Nees.* et *Meyen.* Chili.
Limnochloa costulata. *Nees.*
cyperina. R. S. Mariscus Jacquinii.
debilis. *Kunth.* Brasil.
depauperata. *Kunth.* Antill. Brasil.
E. recurvata. *Nees.*
Baeothryum retroflexum. *A. Dietr. Dr.* 11.
Cyperus depauperatus. *Vahl.*
Scirpus punctatus. *Schrad.*
Scirpus retroflexus. *Poir.*
Dombeyana. *Kunth.* Peru.
elegans. R. S. geniculata.
Elliottii. *A. Dietr.* Am. sptr. *Dr.* 25.
E equisetoides. *Torr.*
Scirpus equisetoides. *Ell. Nutt.*

* cfr. Annals N. York. III. p. 308. et 313.

Scirpus geniculatus. *Pursh.*
(Scirpus obtusus. *Willd.* sec. *Spr.*)
elliptica. *Kunth.* Am. sptr.
Scirpus ellipticus. *Willd.* hrb.
Scirpus filiformis. *Lam.* ill. (ex parte. *Vahl.* hrb. fol. 2.)
Scirpus tuberculosus. *Willd.* hrb.? (sec. *Kunth.*)
equisetina. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 26.
equisetoides. Torr. E. Elliottii.
exigua. *R. S.* ♃ N. Granat.
Eleogiton exigua. *A. Dietr. Dr.* 9.
Scirpus acicularis. *Willd.* hrb. fol. 3.
Scirpus exiguus. *H. B. S.* 49.
filiculmis. *Kunth.* ♃ Brasil.
Scirpus filiculmis. *Schrad.* in hrb. Berol.
filiformis. *Kunth.* Carolina.
Eleogiton filiformis. *A. Dietr. Dr.* 4.
Isolepis filiformis. *R. S.*
Scirpus filiformis. *Lam. Vahl.* (ex parte.)
fistulosa. *Schult.* ♃ Ind. or. Madagasc.
E. acutangula. *Schult. Dr.* 40.
Eleocharis nr. 3453. *Wall.* cat.
Limnocharis acutangula. *Nees.*
Limnocharis fistulosa. *Nees.*
Scirpus acutangulus. *Roxb.*
Scirpus angulatus. *Willd.* hrb.
Scirpus plantagineus. *Heyn.* hrb.
Scirpus spiralis. *Hrbr. Madr.* (et? *Willd.* hrb.)
fistulosa. Sieb. hrb. maur. E. Sieberi.
geniculata. *R. Br. R. S.* Am. sptr.? austr. *Dr.* 30.
E. elegans. *R. S.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 24.
Scirpus elegans. *H. B.*
Scirpus geniculatus. *Lin.* (et? *Pursh.*) *S.* 16.
Scirpus interstinctus. *Poepp.* hrb. cub. (sec. *Presl.* in Isid. XXI.)
Scirpus sphacelatus. *Willd.* hrb. (non *Spr.*)
(cfr. E. nodulosa.)
glaucescens. *Schult.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 8.
E. palustris. *R. S.* var. *Torr.* in Ann. of. Lyc.
Scirpus glaucescens. *Willd. S.* 40.
Scirpus glaucus. *Torr.* fl.
Scirpus nr. 7. *Mhlbrg.* gram.?
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 13.
Scirpus tener. *Spr.* 12.
incurvata. Schult. Isolepis incurvata.
intermedia. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 37.
Scirpus acicularis. *Lin.* var. *Spr.*
Scirpus intermedius. *Mhlbrg. Torr.*
interstincta. *R. Br. R. S.* Ins. Carib. Brasil. *Dr.* 22.
Scirpus geniculatus. *Lin.* hrb. *Willd.* hrb.
Scirpus interstinctus. *Vahl. S.* 14.
Scirpus plantagineus. *Swartz.*
juncoides. Schult. Scirpus juncoides.
leptophylla. Schult. Scirpus pungens.
Lereschii. *Schuttelw.* Helv. austr.
Eleogiton Lereschii. *Thomas.*
limosa. *Schult.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 17.
Limnocharis limosa. *Nees.*
Scirpus limosus. *Schrad.* anal.
macra. *Kunth.* Brasil.
macrostylis. Spr. Rhynchospora barbata.
maculosa. *R. Br.* Am. austr. N. Holl.? *Dr.* 38.
E. armata. *Kunze.* in *Poepp.*
E. gracilis. *Nees.* in *Sieb.*
Scirpus maculosus. *Vahl. S.* 22.
media. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 41.
Limnochloa media. *Nees.*
Scirpus medius. *Roxb.*
melanocarpa. *Torr.* Georgia.
Scirpus melanocarpus. *Baldw.* mpt.
microcarpa. *Torr.* N. Orleans.
minima. *Kunth.* Brasil.
montana. *R. S.* ♃ N. Granat. *Dr.* 20.
Scirpus montanus. *H. B. S.* 9.
montevidensis. *Kunth.* ♃ Montevid.
Mühlenbergiana. *Schult.* mant. Am. sptr. †
Scirpus nr. 4. *Mhlbrg.* gram.
multicaulis. *A. Dietr.* ♃ Europ. *Dr.* 3.
Limnochloa multicaulis. *Rchbch.*
Scirpus multicaulis. *Smith.*
Scirpus palustris β. *Lin.* fl. lap.
multicaulis. Autor. palustris.
mutata. *R. Br.* in *R. S.* ♃ Am. austr. *Dr.* 53.
Limnocharis mutata. *Nees.*
Scirpus mutatus. *Lin. S.* 24.

nana. *Kunth.* Brasil.
nigrescens. *Kunth.* — —
Scirpidium nigrescens. *Nees.* (l. c. nomen.)
nodulosa. *Schult.* Brasil. *Dr.* 32.
(E. geniculata. *R. Br.* sec. *Spr.*)
Scirpus nodulosus. *Roth.*
obtusa. *Schult.* Am. sptr. Ins. Sandwic. *Dr.* 7.
Scirpus capitatus. *Walt. Aut. Amer.* (non *Lin.* sec. *Torr.*)
Scirpus obtusus. *Willd.*
Scirpus ovatus. *Pursh. Mhlbrg.* (sec. *Torr.*)
(cfr. E. Elliottii.)
obtusangula. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
ochreata. *Nees.* (l. c. nomen.)
olivacea. *Torr.* Am. sptr.
Scirpus intermedius. *Gray.* (non *Mhlbrg.*)
ovata. *R. Br.* ⊙ Europ. *Dr.* 5.
Eleogenus ovatus. *Nees.*
Scirpus annuus. *Thuil.*
Scirpus capitatus. *Schreb.*
Scirpus compressus. *Moench.*
Scirpus multicaulis. *Gmel.* fl. b.
Scirpus nutans. *Berger.*
Scirpus ovatus. *Roth. S.* 4.
Scirpus soloniensis. *Dubois.*
Scirpus turgidus. *Thuil.*
palustris. *R. Br.* ♃ Eur. Am. sptr. *Dr.* 1.
E. polycaula. *Wender.*
Bulbostylis palustris. *Steven.*
Fimbristylis melanostachys. *Brong.*
Scirpus acicularis. *Fl. d.*
Scirpus Baeothryon. *Wohlleb.*
Scirpus melanostachys. *Urvill.*
Scirpus multicaulis. *Willd.* hrb.
Scirpus nanus. *Quorund.*
Scirpus palustris. *Lin. S.* 1.
Scirpus reptans. *Thuil.*
Scirpus varius. *Schweig.*
Scirpus nr. 8. *Gmel.* sib. nr. 1336. *Hall.* helv.
β. E. uniglumis. *Schult. Dr.* 2.
E. conica. *Presl.*
Scirpus conicus. *Presl.*
Scirpus intermedius. *Thuil.*
Scirpus Linckii. *Dethard.*
Scirpus multicaulis. *Autor. plur.*
Scirpus tenuis. *Schreb.*
Scirpus uniglumis. *Link.*
γ. Scirpus caespitosus. *Willd.* hrb.
Scirpus campestris. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
(cfr. E. caduca, glaucescens.)
pauciflora. Link. Scirpus Baeothryon.
pellucida. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 6.
planifolia. Nees. Scirpus planifolius.
plantaginea. *R. Br.* ♃ Ind. or. Madagas. *Dr.* 27.
Eleocharis nr. 3454. *Wall.* cat.
Hippuris indica. *Lour.?*
Limnocharis plantaginea. *Nees.*
Scirpus plantagineus. *Retz.*
Scirpus plantaginoides. *Rottb.*
Scirpus spiralis. *Willd.* hrb. fol. 3.
(cfr. E. tumida.)
polycaula. Wender. palustris.
polymorpha. *Nees.* (l. c. nomen.)
prolifera. *Torr.* Carol. Georg. Florid.
pusilla. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 14.
Scirpus pumilio. *Spr.* 13.
pygmaea. *Torr.* Am. sptr.
Scirpus capillaceus. *Elliot.* (non *Michx.*)
Scirpus pusillus. *Vahl. S.* 32.
Baeothryon pusillum. *A. Dietr. Dr.* 229. 7.
Chaetocyperus polymorphus. *Nees.*
Scirpus floridanus. *Michx.* in *Rich.* hrb.
quadrangulata. *R. Br.* ♃ Carolina. *Dr.* 43.
Limnocharis quadrangulata. *Nees.*
Scirpus albomarginatus. *Schult.*
Scirpus marginatus. *Mhlbrg.*
Scirpus quadrangulatus. *Michx. S.* 25.
radicans. *Kunth.* Peru. Maurit.
Eleogiton radicans. *A. Dietr. Dr.* 6.
Scirpus radicans. *Poir.*
reclinata. *Kunth.* Virginia.
Scirpus pusillus. *Willd.* hrb. fol. 1.
Scirpus reclinatus. *Beyrich.*
recurvata. Nees. depauperata.
riparia. Nees. setacea, Isolepis pygmaea.
Sellowiana. *Kunth.* ♃ Brasil.
setacea. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
E. riparia. *Nees* in *Sieb.* hrb. nr. 20. (sec. *Spr.*,)
Scirpus Brownei. *Spr.* 11.
Sieberi. *Kunth.* Maurit.
E. fistulosa. *Sieber.* hrb. nr. 19.
E. variegata. *Presl.* et *Kunth.* sec. *Presl.* (Isis XXI. 269.)
simplex. *A. Dietr. Torr.* ♃ Am. septr. Jamaic. *Dr.* 9.
Scirpus simplex. *Ell.*
(non Scirpus capitatus. *Mhlbrg.*)
Sororia. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
E. palustris var. *Nees.* (Linn. VII. 509.)
Limnochloa capensis. *Nees.* (Linn. X. 185.)
sphacelata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 23.
Scirpus sphacelatus. *Spr.* 17.
(non Scirpus elegans. *H. B.*)
spiralis. *R. Br.* ♃ Ind. or. *Dr.* 39.
Limnocharis spiralis. *Nees.*
Scirpus spiralis. *Rottb. S.* 23.
sulcata. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
sulciculmis. Rchbch. capitata.
tenuis. *Schult.* ♃ Am. sptr. Brasil. *Dr.* 34.
Scirpidium tenue. *Nees.*
Scirpus tenuis. *Willd.* En.
Scirpus quadrangulus. *Mhlbrg.* cat. (non *Michx.*)
β? Scirpus capitatus. *Willd.* hrbr.? (sec. *Kunth.*)
tetraquetra. *Nees.* ♃ Nepal.
Eleocharis nr. 3452. *Wall.* cat.
Limnochloa tetraquetra. *Nees.*
tortilis. *Schult.* Carolina.
Scirpus spiralis. *Bosc.*
Scirpus tortilis. *Willd.* hrb.
Scirpus tuberculatus. *Beyrich.*
triangulata. Sieb. Scirpus triangulatus.
trichoides. *Kunth.* Mexico.
Baeothryon trichodes. *A. Dietr. Dr.* 9.
Chaetocyperus polymorphus. *Nees.* (ex parte.)
Scirpus acutus. *Willd.* hrb.
Scirpus trichodes. *H. B.*
tuberculosa. *R. Br.* ♃ Carol. Georg. *Dr.* 10.
Scirpus tuberculatus. *Ell.*
Scirpus tuberculosus. *Michx.*
tuberosa. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 29.
Scirpus tuberosus. *Roxb. S.* 10.
tumida. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 28.
(E. plantaginea. *R. Br.* sec. *Spr.*)
Limnochloa tumida. *Nees.*
Scirpus tumidus. *Roxb.*
uniglumis. Schult. palustris.
variegata. *Kunth.* Madagasc.
Baeotrium variegatum. *A. Dietr. Dr.* 6.
Scirpus variegatus. *Poir.*
(cfr. E. Sieberi.)
vivipara. *Link.* Carolina. *Dr.* 36.

Eleogenus. *Nees.*
atropurpureus. Nees. Eleocharis atropurpurea.
capitatus. Nees. Eleocharis capitata.
ovatus. Nees. Eleocharis ovata.

Eleogiton. *Link.*
Heleogiton. *Lestib. Rchbch.*
atropurpurea. A. Dietr. Eleocharis atropurpurea.
caricoides. A. Dietr. Hemichlaena angustifolia.
cernua. A. Dietr. Isolepis cernua.
curvula. Nees. Isolepis curvula.
digitata. Nees. Isolepis digitata.
dissoluta. Nees. Isolepis dissoluta.
elongantha. A. Dietr. Isolepis pumila.
exiqua. A. Dietr. Eleocharis exigua.
fascicularis. Nees. Isolepis fascicularis.
filiformis. A. Dietr. Eleocharis filiformis.
fluitans. Link. Isolepis fluitans.
longifolia. Nees. Isolepis dubia.
monostachya. A. Dietr. Fuirena schoenoides.
parvula. Link. Scirpus parvulus.
planifolia. A. Dietr. Scirpus planifolius.
radicans. A. Dietr. Eleocharis radicans.
rubicunda. Nees. Isolepis rubicunda.
scabra. A. Dietr. Fimbristylis polytrichoides.
scariosa. A. Dietr. Ficinia scariosa.
spadicea. A. Dietr. Nemum spadiceum.
striata. Nees. Isolepis striata.
tenuissima. Nees. Isolepis aquatica.
verrucosula. A. Dietr. Isolepis Eckloniana.

ELEPHANTOPUS. *Lin. Spr.* 2706. *Dec.* V. 85.
Fam. Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Rül.* Echinopsideae. *London.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semiflosculosae. *Roy.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* Corymbiferae. *Juss.* — Echinopeae. *Schultz.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
angustifolius. Swartz. Elephantosis angustifolia.
carolinianus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 2.
E. flexuosus. *Rafin. Dr.* 8.
E. scaber. *Michx. Sw.*
E. tomentosus. *Lin.?*
(cfr. E. mollis, nudicaulis.)
cervinus. *Arrab.* ♃ Brasil.
E. Martii. *Grah. D.* 5.
E. scaber. *Mart.* hrb.
flexuosus. Rafin. carolinianus.
hirtiflorus. *Dec.* Bahia. *D.* 6.
liatroides. Hort. Petrop. Elephantosis quadriflora.
Martii. Grah. cervinus.
mollis. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 5. *D.* 4.
E. carolinianus albiflorus. *Meyer.*
nudicaulis. *Poir.* ♃ Carolina. *S.* 2. *D.* 3.
E. carolinianus var. simplex. *Nutt.*
E. tomentosus. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
nudiflorus. Spr. Elephantosis angustifolia.
nudiflorus. Willd. Distreptus nudiflorus.
scaber. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 6. *D.* 1.
scaber. Mart. cervinus.
scaber. Michx. Sw. carolinianus.
spicatus. Aubl. Distreptus spicatus.
strigosus. Wild. Distreptus spicatus.
tomentosus. Lin. carolinianus, nudicalis.
virgatus. *Desv.* in *Hamilt.* Guiana. *D.* 1.

ELEPHANTOSIS. *Lessing. Dec.* V. 87.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
angustifolia. *Less.* ♃ Am. austr. *D.* 3.
Distreptus angustifolius. *Cass.*
Elephantopus angustifolius. *Sw. S.* 2706. 4.
Elephantopus nudiflorus. *Spr.* (non *Willd.*) *S.* 1.
biflora. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 1.
liatroides. Fisch. Mey. quadriflora.
quadriflora. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 2.
E. liatroides. *Fisch. Meyer.*

Elephantusia. *Willd.*
macrocarpa. Willd. Phytelephas macrocarpus.
microcarpa. Willd. Phytelephas microcarpa.

Elephas. *Adans.* Rhinanthus.

Elettaria. *White* et *Maton.*
alba. Blum. Alpinia alba.
Cardamomum. Whit. Mat. Alpinia Cardamomum, media.
coccinea. Blum. Alpinia coccinea.
foetens. Blum. Alpinia foetens.
hemisphaerica. Blum. Alpinia hemisphaerica.
linguiformis. Schult. Alpinia linguiformis.
minor. Blum. Alpinia minor.
mollis. Blum. Alpinia ferruginea.
pallida. Blum. Alpinia pallida.
punicea. Schult. Alpinia punicea.
solaris. Blum. Alpinia solaris.
speciosa. Blum. Alpinia speciosa.

ELEUSINE. *Gaert. Spr.* 348. *Dietr.* 368.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
aegyptiaca. Pers. Dactyloctenium mucronatum.
arabica. Hochst. Steud. flagellifera.
brevifolia. Hochst. Steud. Coelochloa brevifolia.
calycina. Roxb. Leptochloa calycina.
cerealis. *Ehrnb.* ex *Sweet.* ⊙ Aegyptus.
ciliata. Rafin. Dactyloctenium mucronatum.
coracana. *Pers.* ⊙ Am. austr. Ind. or. Aegypt. *S.* 7. *Dr.* 4.
Cynosurus coracanus. *Lin.*
Cynosurus tristachyos. *Lam.*
cruciata. Lam. Dactyloctenium cruciatum.
Digitaria. Willd. hrb. Leptochloa Digitaria?
digitata. Spr. Leptochloa subdigitata.
distachya. Trin. indica.
distans. *Link.* ⊙ (non *Moench.*) — — *Dr.* 3.
distans. Moench. indica.
domingensis. Pers. Leptochloa domingensis.
domingensis. Sieb. indica.
dura. Lam. Poa dura.
elongata. Willd. hrb. Leptochloa filiformis.
erythrosperma. Jan. oligostachya.
falcata. Eckl. Microchloa caffra.
falcata. Spr. Campylosus falcatus.
filiformis. Pres. Leptochloa filiformis.
flagellifera. *Nees.* ♃ Ind. or. Arab. fel.
E. arabica. *Hochst. Steud.* hrbr. arb. nr. 800.
floccifolia. *Spr.* Arabia. *S.* 4.
Cynosurus floccifolius. *Forsk.*
Chloris floccifolia. *Poir.*
gonantha. *Schrank.* ♃ Brasil. (Sylloge I. 191.)
gracilis. Spr. Leptochloa gracilis.
indica. *Gaert. Michx.* ⊙ Ind. or. occ. *S.* 8. *Dr.* 1.
E. distans. *Moench.* (non *Link.*)
E. domingensis. *Sieb.* Martin.
Chloris repens. *Hort.*
Cynosurus indicus. *Lin.*
Cynosurus pectinatus. *Lam.*
Panicum compressum. *Forsk.*
Paspalum dissectum. *Kniph.*
β. E. distachya. *Trin.*
Agropyrum geminatum. *Schult.*
Cynosurus pectinatus. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
Triticum geminatum. *Spr.*
γ. Cynosurus monostachyus. *Vahl.* in *Vent.* hrbr.
Poa spicata. *Willd.* hrbr. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. E. oligostachya, stricta.)
leucosperma. Bernh. oligostachya.
monostachya. Spr. Leptochloa monostachya.
mucronata. Michx. Leptochloa mucronata.
mucronata. Mhlbrg. Dactyloctenium mucronatum.
multiflora. *Hochst.* (Hrbr. un it. nr. 110.) ♃? Abyssin.
oligostachya. *Link.* ⊙ Brasil.
E. erythrosperma. *Jan.* (ex *Trin.* mpt.)
E. indica γ. brachystachya. *Trin.*
E. leucosperma. *Bernh.* (ex *Trin.* mpt.)
E. rigida. *Spr.* 16. *Dr.* 8. (sec. *Thiel.*)
Cynosurus rigidus. *H. Berol.*
Triticum geminatum. *Spr.* (sec. *Thiel.*)
ovalis. *Ehrnbg.* ex *Sweet.* ⊙ Aegypt.
pectinata. Moench. Dactyloctenium aegyptiacum.
penicillata. Spr. Chloris penicillata.
procera. Spr. Uniola racemiflora.
prostrata. Spr. Dactyloctenium prostratum.
racemosa. Heyn. Leptochloa racemosa.
retroflexa. Vahl. (ubi? quid?)
radulans. R. Br. Dactyloctenium radulans.
rigida. Spr. oligostachya.
sparsa. Mhlbrg. Leptochloa filiformis.
stolonifera. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
stricta. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
E. indica. *Michx.* var. *Spr.*
stricta. Willd. hrb. Leptochloa filiformis.
tenerrima. Hornm. Leptochloa tenerrima.
Tocussa. *Fresen.* ⊙ Abyssin.
tristachya. *Kunth.* (et? *Schrank.* Syllog. I. 191.) Montevid.
E. oligostachya. *Link.* (sec. *Thiele.*)
Cynosurus tristachyus. *Lam.*
unioloides. Willd. hrb. Leptochloa virgata.
verticillata. *Roxb.* Ind. or.
virgata. Pers. Leptochlea virgata.

Eleuterochaeta. *Decand.* Robinsonia.

Eleuterogeron. *Decand.* Erigeron.

Eleuterolepis. *Decand.* Robinsonia.

Eleuthrantheron. *Poit.*
ovata. Poit. Ogiera Eleuthranthera.

Eleutherostemon. *Klotzsch.*
galioides. Klotzsch. Philippia galioides.
multiglandulosum. Klotzsch. Philippia viscosa.

Elichrysum. *Willd.* Helichrysum.

ELIEA. *Cambess.*
Fam. Hypericeae. *Cambess.*
articulata. *Cambes.* ♃ ♄ Madagasc.
Hypericum articulatum. *Lam. S.* 2631. *Dec.* I. 546. 28.

Elionurus. *Humb. Bonpl.*
argenteus. Nees. (ex Trin. mpt. quid?)
ciliaris. H. B. Andropogon ciliaris.
ciliaris. Nees. Andropogon candidus.
dubius. Nees. Andropogon campestris.
elegans. Kunth. Andropogon elegans.
latiflorus. Nees. (quid?)
prostratus. Kunth. Andropogon rostratus.
rostratus. Nees. Andropogon rostratus.

Royleanus. Nees. Ratzeburgia Schimperi.
thymiodorus. Nees. (quid?)
tripsacoides. H. B. Andropogon tripsacoides.
ELISENA. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herb.*
longipetala. *Herb.* ♃ Peru.
Elleanthus. *Presl.*
lancifolius. Presl. Isochilus lancifolius.
linifolius. Presl. Isochilus linifolius.
Ellimia. *Nutt.* Reseda.
ELLIOTIA. *Mühlenb. Dec.* VII. 590.
Fam. Ericeae. *Rchbch.*
muhlea. *Mühlbrg.* ♄ Am. sptr.
racemosa. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
ELLISIA. *Schreb. Spr.* 731. *Dietr.* 783.
Nyctelaea. *Scop.*
Fam. Asperifoliae. *Spr.* — Boragineae. *Juss.* — Hydrophylleae. *R. Br.* — Luridae. *Lin.* — Sebesteneae. *Vent.* — Solana. *Rül.* — Trachynophyta. *Neck.*
ambigua. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
chrysanthemifolia. *Benth.* Californ.
membranacea. *Benth.* Californ.
microcalyx. *Nutt.* Arkansas.
Nyctelaea. *Willd.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Polemonium Nyctelaea. *Lin.*
ranunculacea. *Nutt.* Arkansas.
Ellisia. *Lin.*
acuta. Lin. Duranta Ellisia.
ELLOBUM. *Blum.*
Fam. Scrophularinae. *Blum.*
montanum. *Blum.* ♃? Java.
Elmigera. *Reichb.*
barbata. Rchb. Chelone barbata.
ELODEA. *Jack.* (non *seq.*)
Fam. Hypericineae. *Jack.*
formosa. *Jack.* ♄ Sumatra.
sumatrana. *Jack.* ♄ Sumatra.
Elodea. *Adans. Pursh.*
axillaris. Spach. Hypericum paludosum.
campanulata. Pursh. Hypericum virginicum.
Drumondii. Spach. Hypericum Drumondii.
emarginata. Pursh. Hypericum virginicum.
floribunda. Spach. Hypericum Lecontianum.
Fraseri. Spach. Hypericum Fraseri.
pauciflora. Spach. Hypericum tubulosum.
petiolata. Pursh. Hypericum tubulosum.
pulchella. Roxb. Hypericum pulchellum.
tubulosa. Nutt. Hypericum tubulosum
virginica. Nutt. Hypericum campanulatum.
Elodea. *Michx.*
canadensis. Michx. Udora verticillata.
granadensis. H. B. Udora granatensis.
guianensis. Rich. Udora guianensis.
orinocensis. Rich. Udora orinocensis.
Elphegea. *Cass.*
Bergiana. Less. Agathea Bergiana.
ciliata. Less. Mairia taxifolia.
microcephala. Less. Mairia microcephala.
reflexa. Less. Felicia reflexa.
ELSHOLTZIA. *Willd. Spr.* 2089.
Aphanochilus. *Benth.*
Cyclostegia. *Benth.*
Fam. Labiatae Menthoideae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Rchb.*
blanda. *Benth.* Ind. or. Arab. fel.
Aphanochilus blandus. *Benth.*
Mentha blanda. *Wall. S.* 2090. 36.
Perilla elata. *Don. Spr.* c. p. 222.
cristata. *Willd.* ⊙ Asia. Eur. *S.* 1.
Hyssopus bracteatus. *Gmel.* h. Carlsr.
Hyssopus ocimifolius. *Lam.*
Mentha ovata. *Cav.*
Mentha Patrini. *Pall.*
densa. *Benth.* Ind. or.
eriostachya. *Benth.* Ind. or.
Aphanochilus eriostachyus. *Benth.*
flava. *Benth.* ♃ ♄ Nepal.
Aphanochilus flavus. *Benth.*
incisa. *Benth.* ♄ Ind. or.
Aphanochilus foetens. *Benth.* in *Wall.*
Aphanochilus incisus. *Benth.* (ex *Loudon.*)
Aphanochilus paniculatus. *Benth.* in *Wall.*
Hyptis stachyoides. *Link.*
Mentha blanda. *Dec. Lindl.* (non *Wall.*)
Mentha foetens. *Wall.* mpt.
Mentha incisa. *Wall.* mpt.
Perilla leptostachya. *Don. Spr.* c. p. 222.
integrifolia. *Benth.* China.
javanica. Blum. Plectranthus javanicus.
leptostachya. *Benth.* ♃ ♄ Ind. or.
mollissima. *Benth.* Java.
ocimoides. Pers. Geniosporum prostratum.
oppositifolia. Poir. Colebrookia oppositifolia.
paniculata. Willd. Pogostemon paniculatum.
pilosa. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Aphanochilus pilosus. *Benth.*
polystachya. *Benth.* ♃ ♄ Nepal.
Aphanochilus polystachyus. *Benth.*
Mentha polystachya. *Wall.*
Perilla fruticosa. *Don. S.* c. p. 227. nr. 2.
pubescens. *Benth.* Java.
pusilla. *Benth.* Ind. or.
Stauntoni. *Benth.* ♃ ♄ China.
strobilifera. *Benth.* Ind. or.
Cyclostegia strobilifera. *Benth.*
Mentha strobilifera. *Wall.* mpt.
Elsholtzia. *Neck. Rich.* Couroupita.
Eluteria. *Lin.* Croton Eluteria.
ELVASIA. *Decand.* I. 838. *Spr.* 1431.
Fam. Ochnaceae. *Dec.* — Rutaceae Ochnaceae. *Rchb.* — Simarubeae Ochnaceae. *Schultz.*
calophyllea. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
ELVINA. *Cassin. Dec.* V. 502.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Corymbiferae Calendulaceae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
biflora. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 1.
E. Martini. *Cass.*
Delilia Berterii. *Spr.* 2917. 1.
Meratia Sprengelii. *Cass.*
Milleria biflora. *Lin.*
Martini. Cass. biflora.
ELYMUS. *Lin. Spr.* 331. *Dietr.* 438.
Sitospelos. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Hordeacea. *Kunth.* — Gramina Tritica. *Adans.*
aegyptiacus. *Spr.* ⊙ Aegypt. *S.* 10.
E. Delileanus. *Schult. Dr.* 4.
E. geniculatus. *Delil.* (non *Curt.*)
agropyroides. *Presl.* ♃ Chili. *Dr.* 16.
altaicus. *Spr. fil.* Sibir. altaic. *Dr.* 26.
E. junceus. *Fisch.?* (sec. *Kunth.*)
andinus. *Trin.* Peru.
angulatus. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 15.
angustatus. *Trin.* in *Ledeb.* ♃ Sibir. *Dr.* 21.
arenarius. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 8. *Dr.* 1.
E. europaeus. *Willd.* prodr.
Hordeum villosum. *Moench.*
arenarius. Pall. sabulosus.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 14. *Dr.* 8.
E. philadelphicus. *Lin.*
Hordeum patulum. *Moench.*
(cfr. E. glaucifolius.)
caninus. Lin. Triticum caninum.
caninus. Roth. Triticum repens.
caput Medusae. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 19.
E. crinitus. *Rochel. Bbrst.* fl. (non supl.)
caput Medusae. Forsk. Cenchrus echinatus.
caraganus. *Trin.* mpt. — —
carolinianus. *Walt.* Carolin. *Dr.* 29.
E. virginicus. *Lin.* (sec. *Ell.*)
condensatus. *Presl.* ♃? Californ. *Dr.* 3.
crinitus. *Schreb.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 18.
E. hordeiformis. *Hort.?*
E. intermedius. *Bbrst.*
Hordeum crinitum. *Desf.*
Hordeum jubatum. *Dec.*
dasystachys. *Trin.* in *Ledeb.* ♃ Sibir. *Dr.* 22.
dauricus.* *Turcz.* ♃ Tauria.
Delilianus. Schult. aegyptiacus.
dives. *Presl.* ♃ Sinus Nootka. *Dr.* 2.
dumetorum. Hoffm. Triticum repens.
durus. Hedw. virginicus.
europaeus. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 4. *D.* 13.
Cuviera europaea. *Koel.*
Hordeum cylindricum. *Murr.*

Hordeum elymoides. *Vest.*
Hordeum europaeum. *All.*
Hordeum sylvaticum. *Huds. Vill.*
Hordeum nr. 1538. *Hall.* helv.
Orostachys. *Ehrh.*
Triticum sylvaticum. *Salisb.*
europaeus. Willd. prdr. arenarius.
excelsus. *Turcz.* Sibir. baical.
flexuosus. *Tausch.* — —
geniculatus. *Curt.* ♃ Angl. Succia. *S.* 9. *Dr.* 5.
geniculatus. Delil. aegyptiacus.
giganteus. *Vahl.* ♃ Sibir. Cauc. *S.* 15.
E. macrostachys. *Spr.*
E. racemosus. *Lam.*
E. sabulosus. *Bbrst.* (sec. *Kunth.*)
(non E. mexicanus. *Cav.*)
glaucifolius. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 9.
E. canadensis. *Lin.* var.? *Nutt.*
hirsutus. *Presl.* ♃ Sinus Nootk. *Dr.* 14.
hirsutus. Schreb. villosus.
hirtus. Hort. villosus.
hordeiformis. Desf. striatus.
hordeiformis. Hort. crinitus.
Hystrix. *Lin.* ⊙ Oriens. Am. sptr. *S.* 3.
Asprella Hystrix. *Humb. Dr.* 439. 1.
Gymnostichon Hystrix. *Schreb.*
Hystrix patula. *Moench.*
β. E. Pseudohystrix. *Schult.*
E. Hystrix. *Bot. Amer.*
γ. Asprella major. *Fresen.*
intermedius. Bbrst. crinitus.
jubatus. Link. Hordeum jubatum.
junceus. *Fisch.* ♃ Sibir. *Dr.* 25.
(cfr. E. altaicus.)
lanuginosus. *Trin. Ledeb.* ♃ Sibir. *Dr.* 23.
macrostachys. Spr. giganteus.
mexicanus. *Cav.* ♃ Mexico.
(non E. giganteus. *Vahl.* sec. *Jacq. fil.*)
mollis. *Trin.* ♃? Camtschac. *S.* 16. *Dr.* 20.
mollis. R. Br. villosus.
obtusus. Kunth. ovatus.
ovatus. *Trin. Ledeb.* ♃ Sibir. *Dr.* 24.
E. obtusus. *Kunth.* in indic.
pauciflorus. *Lam.* — — *Dr.* 27.
philadelphicus. Lin. canadensis.
pilifer. *Russel.* Syria. *Dr.* 28.
platantherus. *Link.* ⊙ Aegypt. *Dr.* 17.
propinquus. *Fresen.* Illinois.
Pseudohystrix. Schult. E. Hystrix.
racemosus. Poir. Hort. sibiricus.
ramosus. Desf. sibiricus.
rigescens. *Trin.* Peru.
sabulosus. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 12. *Dr.* 6.
E. arenarius. *Pall.* ind. t.
secaliformis. *Trin.* mpt. — —
sibiricus. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 13. *Dr.* 7.
Hordeum adpressum. *Moench.*
Triticum nr. 59. *Gmel.* sib.
β. E. ramosus. *Desf.*
Sitanion. *Schult.* Missouri. *Dr.* 31.
Sitanion elymoides. *Rafin.*
striatus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 12.
E. hordeiformis. *Desf.*
subulatus. *Forsk.* Aegypt. *Dr.* 30.
tener. *Lin. fil.* ♃ Sibir. *S.* 11.
E. sibiricus. *Lin.* var.? *Link.*
villosus. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 10.
E. hirsutus. *Schreb.*
E. hirtus. *Hort.*
virginicus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 11.
E. durus. *Hort.*
Hordeum cartilagineum. *Moench.*
(cfr. E. carolinianus.)

ELYNA. *Schrad. Spr.* 214.
Fam. Cyperoideae Caricineae. *Schultz.* — Cyperoideae Elynaceae. *Schultz.*
caricina. *Mert. Koch.* ♃ Austr. Angl. Caucas.
(Carex bipartita. *All.* sec. *Kunth.*)
Carex hybrida. *Schkhr.* (sec. *Kunth.*)
Carex lacustris. *Balb.*
Carex mirabilis. *Host.*
Kobresia caricina. *Willd.*
Schoenus monoecus. *Smith.*
laxa. *Kunth.* Nepal.
Kobresia laxa. *Nees.*
Uncinia spartea. *Spr.?* (sec. *Nees.*)
schoenoides. *C. A. Mey. Ledeb.* ♃ Caucas.
Carex curvula. *Bbrst.*
? sibirica. *Steud.* Sibir. baical.
Kobresia? sibirica. *Turtsch.*
spicata. *Schrad.* ♃ Alp. Europ. *S.* 1.
E. stricta. *Hopp.*
Carex Bellardi. *All. Host.*
Carex Dufourei. *Lapeyr.* (sec. *Duby.*)
Carex dioica. *Lam.*
Carex gynocrates. *Wormsk.* mpt.
Carex hermaphrodita. *Gmel.* syst.
Carex lucida. *Dicks.* in litt. ad *Lin.*
Carex myosuroides. *Vill.*
Froelichia caricoides. *Wulff.*
Kobresia Bellardi. *Degl.*
Kobresia scirpina. *Willd.*
Kobresia spicata. *Spr.*
Scirpus Bellardi. *Whlbrg.*
stricta. Hopp. spicata.

ELYNANTHUS. *Lestib.*
Fam. Cyperoideae. *Lestib.*
anceps. *Nees.* Pr. b. sp. (Linn. IX. 298. nomen.)
arenarius. *Nees.* Pr. b. sp.
E. compar. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
Schoenus arenarius. *Schrad.*
auritus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
compar. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Rhynchospora nitida. *Spr.* 218. 9. *Dr.* 227. 16.
Schoenus compar. *Lin. S.* 215. 6. *Dr.* 222. 22.
Schoenus pungens. *Willd.* hrbr.
(cfr. E. anceps, arenarius, viscosus.)
cuspidatus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Chaetospora cuspidata. *Nees.*
Fuirena filifolia. *Rchbch.* (sec. *Kunth.*)
Schoenus aristatus. *Ness.* in hrbo Berol.
Schoenus cuspidatus. *Rottb. Thunb. S.* 215. 20. *Dr.* 222. 23.
Schoenus flexuosus. (*Steud.* * in) *Lucae* hrb.
(cfr. E. gracilis.)
gracilis. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
C. cuspidatus. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
loreus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
spathaceus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Schoenus aggregatus. *Thunb. S.* 215. 22. *Dr.* 223. 25.
sylvaticus. *Nees.* Pr. b. sp.
ustulatus. Nees. Schoenus ustulatus.
viscosus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
E. compar. *Nees.* (sec. *Kunth.*)

Elyonurus. *Willd.* Elionurus.

Elytranthe. *Blum.*
albida. Blum. Loranthus albidus.

ELYTRARIA. *Michx. Spr.* 105. *Dietr.* 75.
Fam. Acanthaceae. *Link.* Nelsonieae. *Nees.* — Personatae Rhinanthaceae. *Rchbch.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.*
carolinensis. Pers. virgata.
caulescens. *Ledeb.* ♃ Manilla. *Dr.* 8.
crenata. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. indica. *Pers.*
Justicia acaulis. *Lin.*
fasciculata. *H. B.* ♃ Caracas. *Dr.* 5.
E. tridentata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
frondosa. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 6. *Dr.* 6.
imbricata. Pers. tridentata.
indica. Pers. crenata.
lyrata. *Vahl.* ♂ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Justicia acaulis β. *Vahl.* symb.
marginata. *Vahl.* ♃ Guinea. Senegal. *S.* 5. *Dr.* 10.
ramosa. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 7. *Dr.* 7.
scorpioides. *Schult.* Ins. St. Martha. *Dr.* 9.
Justicia scorpioides. *Balb.* in *Berter.* hrb.
tridentata. *Vahl.* ♃ Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
E. imbricata. *Pers.*
Justicia imbricata. *Vahl.* Ecl.
(cfr. E. fasciculata.)
virgata. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 3. *Dr.* 3.
E. carolinensis. *Pers.*
Anonymus carolinensis. *Walt.*
Justicia acaulis β. *Willd.* sp.

---

* Ego nullibi Schoenum flexuosum descripsi vel determinavi

Gen. 2080. Spec. 25,285.

Justicia squamosa. *Soland.*
Tubiflora carolinensis. *Gmel.* syst.
Elytrigia. *Desv.* Triticum.
ELYTROPAPPUS. *Cassin. Dec.* VI. 256.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Gnaphaliaceae. *Schultz.*
ambiguus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Achyrocome ambigua. *Schrank.*
Stoebe cinerea. *Sieb.* (non *Thunb.*)
Stoebe mucida. *E. Meyer.*
Stoebe subulata. *Smith.* in *Rees?*
canescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
cinerascens. *Dec.* (inter synonyma p. 261.) ♄ Pr. b. sp.
Stoebe cinerea. *Sieb.*
Stoebe subulata. *Smith?*
cyathiformis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
glandulosus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Stoebe scabra. *Lin. fil. S.* 2686. 17.
Rhinocerotis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Helichrysum Rhinocerotis. *Hrb. Berol.*
Stoebe cernua. *Thunb. S.* 2686. 12.
Stoebe cupressina. *Rchbch.*
Stoebe Rhinocerotis. *Lin. fil. S.* 2686. 18.
spinellosus. *Cassin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gnaphalium hispidum. *Thunb.*
Metalasia hispida. *Don.*
ELYTROPHORUS. *Beauv. Spr.* 343. *Dietr.* 421.
Fam. Gramineae festucaceae. *Kunth.*
articulatus. *Beauv.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Dactylis spicata. *Koen. Willd.*
Echinalysium articulatum. *Trin.*
Echinalysium strictum. *Trin.*
Sesleria spicata. *Spr.* pug.
Elythrospermum. *C. A. Meyer.*
californicum. Meyer. Scirpus californicus.
Elytrostegia. *Benth.* Erica.
EMBELIA. *Burm. Spr.* c. p. 50. *Dietr.* 750.
Fam. Ardisiaceae. *Schultz.* — Myrteae. *Spr.* — Myrsineae. *Dec.* — Sapotaceae Ardisiaceae. *Rchbch.*
Basaal. Dec. Ardisia Basaal.
canescens. *Jack.* ♄ Ins. Malacc. *S.* 8. *Dr.* 8.
coriacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
dentata. Hamilt. E. Ribes.
esculenta. Don. floribunda.
ferruginea. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
floribunda. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. esculenta. *Don.*
Grossularia. Retz. E. Ribes.
indica. Gmel. E. Ribes.
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nagushia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 2. *Dr.* 2.
Myrsine undulata. *Wallich.* (sec. *Spr.*)
nutans. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
parviflora. *Wall.* ♄ Silhet. *Dr.* 11.
picta. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 10.
reticulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. villosa. *Wall.?* (sec. *Dec.*)
Ribes. *Burm.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
E. dentata. *Hamilt.* hrb.
E. Grossularia. *Retz.*
E. indica. *Gmel.* syst.
Antidesma Ribes. *Raeusch.*
Antidesma Ghaesambilla. *Gaert.?* (sec. *Poir.*)
Ribesioides. *Lin.* fl. zeyl. nr. 403.
robusta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
Tsjeriam-Cottam. *Dec.* ♄ Malab.
Ardisia Tsjeriam-Cottam. *R. S.*
umbellulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
urophylla. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 12.
vestita. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 5.
villosa. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
(cfr. E. reticulata.)
EMBLICA. *Gaert. Spr.* 2343.
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. *Schultz.* — Rutaceae Phyllantheae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
grandis. *Gaert.* ♄ — —
(cfr. Phyllanthus baccatus.)
officinalis. *Gaert.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Phyllanthus Emblica. *Lin.*
Palasis. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
pilosa. *Spr.* ♄ Cochinchina. *S.* 3.
Nymphanthes pilosa. *Lour.*
racemosa. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Phyllanthus racemosa. *Lin. fil.*

EMBOTHRIUM. *Forst. Spr.* 527. *Dietr.* 647.
Fam. Proteaceae. *Juss.* — Lepidocarpieae. *Schultz.*
angustifolium. Sm. Grewillea linearis.
bipinnatum. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. calid.
buxifolium. Sm. Grewillea buxifolia.
Chaparro. Humb. Rhopala complicata.
coccineum. *Forst.* ♄ Magellan. *S.* 1. *Dr.* 1.
Catas parviflora. *Juss.*
Ixora coccinea. *Commers.*
(cfr. Oreocallis grandiflora.)
cordifolium. Willd. Rupala cordifolia.
crithmifolium. Smith. Lomatia silaifolia.
curvatum. Willd. Rupala complicata.
cytisoides. Cav. Grewillea linearis, sericea.
dentatum. R. P. Lomatia dentata.
emarginatum. R. P. Oreocallis grandiflora.
ferrugineum. Cav. Lomatia ferruginea.
genianthum. Cav. Grewillea buxifolia.
grandiflorum. Lam. Oreocallis grandiflora.
herbaceum. Cav. Lomatia silaifolia.
hirsutum. Lam. Lomatia obliqua.
ilicifolium. Poir. Lomatia ilicifolia.
lanceolatum. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 2. *Dr.* 2.
lineare. Andr. Grewillea linearis.
linearifolium. Cav. Grewillea linearis.
longifolium. Poir. Lomatia longifolia.
minus. Sm. Grewillea punicea.
monospermum. R. P. Rhopala peruviana.
mucronatum. Willd. Oreocallis grandiflora.
myricoides. Gaert. Lomatia longifolia.
obliquum. R. P. Lomatia obliqua.
pinnatum. R. P. Rhopala diversifolia.
polystachyum. Willd. Rhopala polystachya.
salicifolium. Vent. Hakea saligna.
salignum. Andr. Hakea saligna.
sericeum. Sm. Grewillea linearis, punicea, sericea.
silaifolium. Sm. Lomatia silaifolia.
spathulatum. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
E. speciosissimum. *Sm.*
E. speciosum. *Cav.*
Hylogyne speciosa. *Knight. Salisb.*
Telopea speciosissima. *R. Br.*
speciosissimum. Sm. spathulatum.
speciosum. Cav. spathulatum.
strobilinum. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 3.
tinctorium. Labil. Lomatia polymorpha, tinctoria.
truncatum. *Labil.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 5.
Hylogyne australis. *Knight. Salisb.*
Telopea truncata. *R. Br.*
umbellatum. Forst. Stenocarpus Forsteri.
Embryopteris. *Gaert.*
glutinifera. Roxb. Diospyros Embryopteris.
peregrina. Gaert. Diospyros Embryopteris.
Emericia. *Roem. Schult.*
divaricata. R. S. Strophanthes divaricatus.
Pergularia. R. S. Pergularia glabra.
sinensis. R. S. Periploca sinensis.
Emerus. *Adans. Müll.*
aculeata. Schum. Sesbania aculeata.
herbacea. Mill. Sesbania occidentalis.
major. Mill. Coronilla Emerus.
minor. Mill. Coronilla Emerus.
pubescens. Schum. Sesbania pubescens.
EMEX. *Neck. Spr.* 1386.
Fam. Polygoneae. *Juss.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Sysellophyta. *Neck.*
spinosa. *Cambess.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. austr. *S.* 1.
Centopodium spinosum. *Burch.*
Rumex spinosus. *Lin.*
Vibo spinosa. *Moench.*
β. Rumex glaber. *Forsk.*
EMILIA. *Cassin. Dec.* VI. 302.
Cacalia. *Lin. Autor.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
adscendens. *Dec.* Madagasc. *D.* 11.
Sonchus adscendens. *Bojer.*
angulata. *Dec.* Arab. fel. *D.* 12.
Cacalia angulata. *Vahl.*
Cacalia sonchifolia. *Forsk.* (non *Lin.*)
Kleinia angulata. *Willd.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
Cacalia angustifolia. *Wall.*
citrina. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 4.
Cacalia citrina. *Bojer.*
coccinea. Sweet. sagittata.

flammea. *Cass.* sagittata.
gracilis. *Dec.* ⊙ Ins. Zanzibar. *D.* 13.
Cacalia gracilis. *Bojer.* mpt.
Cacalia tenuissima. *Bojer.?*
graminea. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 10.
Sonchus gramineus. *Bojer.*
humifusa. *Dec.* Ins. Zanzibar. *D.* 6.
Cacalia humifusa. *Bojer.*
prenanthoidea. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 8.
Cacalia teres. *Wall.* cat.
Prenanthes sarmentosa. *Hrb. Madr. Wall.*
pumila. *Dec.* ⊙ Ins. Zanzibar. *D.* 5.
Cacalia pumila. *Bojer.*
purpurea. *Cass.* sonchifolia.
rigidula. *Dec.* ⊙? Ins. Maurit. *D.* 2.
sagittata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 3.
E. flammea. *Cass.*
Cacalia sagittata. *Vahl.*
Cacalia sonchifolia. *Hort.* (non *Lin.*)
β. Cacalia coccinea. *Curt.*
E. coccinea. *Sweet.*
scabra. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 7.
sonchifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. China. *D.* 1.
E. purpurea. *Cass.*
Cacalia glabra. *Wall.*
Cacalia prenanthoides. *Sieb.*
Cacalia sonchifolia. *Lin.* *S.* 2674. 34.
Crassocephalum sonchifolium. *Less.*
Senecio sonchifolius. *Moench.*
Sonchus amboinensis. *Hort.*

EMMENANTHE. *Benth.*
Fam. Hydrophylleae. *Benth.*
penduliflora. *Benth.* California.

EMMENANTHUS. *Hook. Arn.*
Fam. Byttneriaceae an Tiliaceae? *Hook. Arn.*
Chinensis. *Hook. Arn.* ♄ China.

Emmeorrhiza. *Pohl.* Endlichera.

EMMOTIUM. *Desv.* (in *Hamilt.* fl. ind.)
Fam. Rubiaceae. *Desv.*
fagifolium. *Desv.* ♄ Guiana.

EMPEDOCLEA. *St. Hilair.* *Spr.* c. p. 201.
Fam. Dilleniaceae. *St. Hil.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
alnifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 203.

Empedoclea. *Rafin.*
montana. *Rafin.* Sideritis sicula.

EMPETRUM. *Lin.* *Spr.* 3167.
Fam. Bicornes. *Whlbrg.* — Empetreae. *Hook.* — Incompletae. *Roy.* — Miscellaneae. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Passerinae. *Rül.*
album. *Lin.* Corema album.
nigrum. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 3.
Empetrum nr. 1. *Gmel.* sibr. nr. 1605. *Hall.* helv.
β. E. scoticum. *Hook.*
pinnatum. *Lam.* Margyricarpus laevis.
rubrum. *Vahl.* ♄ Magellan. *S.* 2.
scoticum. *Hook.* nigrum.
nr. 1. *Gmel.* sib. nigrum.
1605. *Hall.* helv. nigrum.

EMPLEURUM. *Aiton.* *Spr.* 490. *Dec.* I. 718. *Dietr.* 664.
Fam. Diosmeae. *Nees. Schultz.* — Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae. *Juss.* Epacrideae. *Spr.* — Rutaceae. *Dec.* — Sapindaceae. *Rchbch.*
Aitonii. *Gmel.* serrulatum.
ensatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Diosma ensata. *Thunb.*
serrulatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
E. Aitonii. *Gmel.* syst.
Diosma unicapsularis. *Lin.* fil.

EMPUSA. *Lindl.* *Spr.* 3020. *Lindl.* pag 17.

Empusaria. *Rchbch.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
paradoxa. *Lindl.* ♃ Nepal. *S.* 1. *L.* 1.
Bletia bicallosa. *Don.?*
Malaxis lancifolia. *Smith.* *S.* 3028. 8.
Stelis racemosa. *Smith.* in *Rees.* (sec. *Spr.*)

Empusaria. *Rchbch.* Empusa.

Enalcida. *Cassin.*
foeniculifolia. *Cass.* Tagetes coronopifolia.
pilifera. *Cass.* Tagetes coronopifolia.

Enantiotrichum. *E. Meyer.*
Athanasiae. *E. Mey.* Euryops speciosissimus.
Serra. *E. Mey.* Euryops Serra.

Enartea. *Gaert.*
marginata. *Gaert.* Callixine marginata.

ENARTHROCARPUS. *Labil.* *Spr.* 2273. *Dec.* I. 228.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
arcuatus. *Labil.* ⊙ Syria. *S.* 1. *D.* 1.
lyratus. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 2. *D.* 2.
Raphanistrum recurvatum. *Juss.* hrb.
Raphanus recurvatus. *Pers.*
Raphanus lyratus. *Forsk.*
pterocarpus. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 3. *D.* 3.
Raphanistrum pterocarpum. *Juss.* hrb.
Raphanus aegyptius. *Herit.* hrb.
Raphanus pterocarpus. *Pers.*

ENCELIA. *Adans.* *Dec.* V. 566.

Pallasia. *Ait.* *Spr.* 2841.
Fam. Compositae. *Juss.* amphicenianthae. *Rchbch.* Compositae Calthae. *Adans.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
alternifolia. *Raeusch.* canescens.
canescens. *Lam.* ♄ Peru. *D.* 1.
E. alternifolia. *Raeusch.*
Coreopsis limensis. *Jacq.*
Pallasia halimifolia. *Ait.* *S.* 1.
dentata. *Poir.* Verbesina dentata.
halimifolia. *Cav.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Pallasia grandiflora. *Willd.* *S.* 3.
mexicana. *Mart.* Simsia auriculata.
oblongifolia. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 4.
parvifolia. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 2.
Pallasia procumbens. *Spr.* 2.

ENCEPHALARTUS. *Lehm.*

Zamia. *Autor.* *Spr.* 3199.
Fam. Cycadeae. *Lehm.*
Altensteinii. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
brachyphyllus. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
caffer. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Cycas caffra. *Thunb.*
Zamia caffra. *Thunb.* *S.* 10.
(non Zamia cycadifolia. *Jacq.*)
β. E. Cycadis. *Sweet.*
Zamia cycadis. *Lin. fil.*
cycadifolius. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia cycadifolia. *Jacq.* *S.* 11.
Zamia villosa. *Gaert.*
Cycadis. *Sweet.* caffer.
elongatus. *Miguel.* ♄ Afr. austr.
Friderici Guihelmi. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
horridus. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia horrida. *Jacq.* *S.* 16.
lanuginosus. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia lanuginosa. *Jacq.* *S.* 15.
latifolius. *Sweet.* ♄ — —
Zamia latifolia. *Lodd.*
Lehmanni. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia Lehmanniana. *Eckl. Zeyh.*
longifolius. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia longifolia. *Jacq.* *S.* 14.
pruniferus. *Sweet.* ♄ — —
Zamia prunifera. *Lodd.*
pumilus. *Sweet.* Zamia pumila.
repandus. *Sweet.* ♄ — —
Zamia repanda. *Lodd.*
pungens. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia pungens. *Ait.* *S.* 12.
spinulosus. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
spiralis. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia spiralis. *Salisb.* *S.* 17.
tridentatus. *Lehm.* ♄ Afr. austr.
Zamia tridentata. *Willd.*

ENCHOLIRIUM. *Mart.*
Fam. Bromeliaceae. *Mart.*
spectabile. *Mart.* ♄ Brasil.
Puya saxatilis. *Mart.* Reise.

ENCHYLAENA. *R. Brown.* *Spr.* 1092.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.*
aegyptiaca. *R. Br.* ♄ Aegypt. *S.* 1.
Salsola baccata. *Poir.*
Suaeda baccata. *Forsk.*
Borysthenis. *Spr.* Schoberia baccifolia.
paradoxa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4.
physophora. *Spr.* Schoberia physophora.
tomentosa. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 5.

ENCHYSIA. *Presl. Dec.* VII. 408.
Laurentia. *Neck. Endl.* (ex parte.)
Lobelia. *Autor. Spr.* 799.
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
Baueri. Presl. Laurentia Baueri.
dentata. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 4.
erecta. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
erinoides. *Presl.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Lobelia erinoides. *Lin. S.* 87.
Monopsis inconspicua. *Salisb.*
Rapuntium erinoides. *Mill.*
Gaudichaudii. Presl. Laurentia Gaudichaudii.
Lessonii. *Presl.* N. Holl. *D.* 5.
repens. *Presl.* ♃? Pr. b. sp. *D.* 2.
Lobelia pubescens. *Willd.* en. (non *Ait.*)
Lobelia repens. *Thunb.*
Lobelia secunda. *Lin. fil.* (non *R. P.*)
(cfr. Rapuntium pubescens.)
scapigera. *Presl.* N. Holl. *D.* 6.
Isotoma scapigera. *G. Don.*
Lobelia scapigera. *R. Br. S.* 78.
Enckea. *Kunth.*
blattarum. Kunth. Peperomia blattarum.
californica. Kunth. Piper californicum.
ceanothifolia. Kunth. Piper ceanothifolium.
discolor. Kunth. Piper Schlechtendalii.
dubia. Kunth. Piper Poiteanum.
glaucescens. Kunth. Piper glaucescens.
laevigata. Kunth. Piper laevigatum.
lata. Kunth. Piper latum.
orthostachya. Kunth. Piper orthostachyum.
plantaginea. Kunth. Piper plantagineum.
smilacifolia. Kunth. Piper smilacifolium.
stipulacea. Kunth. Piper stipulaceum.
tenuis. Kunth. Piper tenue.
unguiculata. Kunth. Piper unguiculatum.
Encliandra. *Zuccar.* lege Eucliandra.
ENCYANTHUS. *Spr.* 1543. c. p. 158.
Enkyanthus. *Lour. Dec.* VII. 732.
Encianthus. *Mirb.*
Fam. Ericeae. *Spr.*
biflorus. *Lour.* ♄ China. *S.* 3. *D.* 3.
quinqueflorus. *Lour.* ♄ China. *S.* 3. *D.* 1.
Melidora pellucida. *Salisb.*
reticulatus. *Lindl.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 2.
ENCYCLIA. *Hook. Lindl.* pag. 111.
Fam. Orchideae. *Hook.* Epidendreae. *Lindl.*
macrostachya. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
nana. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
patens. *Hook.* ♃ Brasil.
Epidendrum odoratissimum. *Lindl.* pag. 99. 10.
Macradenia lutescens. *Bot. Mag.*
polystachya. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
viridiflora. *Hook.* ♃ Brasil. *L.* 1.
Endallex. *Rafin.* Phalaris arundinacea.
ENDESPERMUM. *Blum. Dec.* II. 415.
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
scandens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
ENDIANDRA. *R. Brown. Spr.* 189.
Fam. Laurineae. *R. Br.*
firma. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus firma. *Wall.* cat.
glauca. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
jamaicensis. Spr. Acrodiclidium jamaicense.
Sieberi. *Nees.* ♄ N. Holl.
Laurus nr. 275. *Sieb.* hrb. N. Holl.
Endiplus. *Rafin.*
phacelioides. Rafin. Phacelia Endiplus.
ENDLICHERA. *Presl.*
Fam. Rubiaceae Cinchoneae. *Presl.*
brasiliensis. *Presl.* ♄ Bahia.
Emmeorrhiza. *Pohl.*
Endlicheria. *Nees.*
hirsuta. Nees. Goeppertia hirsuta.
sericea. Nees. Goeppertia sericea.
Endodia. *Rafin.* Leersia.
Endoleuca. *Cassin.*
pulchella. Cass. Metalasia cephalotes.
sphaerocephala. Cass. Metalaria glomerata.
ENDOPOGON. *Nees. Dietr.* 78.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
Amomum. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia venosa. *Wight.* hrb.
Ruellia sesamoides. *Wall.* cat.
consanguineus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 3.
Ruellia secunda. *Wight.*
hypoleucus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.
Ruellia sesamoides B. *Wall.* cat.
ENDOPTERA. *Decand.* VII. 178.
Gaytonia. *Cassin. Dec.* nr. 1.
Nemauchenes. *Cassin. Dec.* nr. 2.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
aspera. *Dec.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *D.* 2.
Barckhausia aspera. *Rchbch.*
Barckhausia muricata. *Spr.* 2881. 1. (ex parte.)
Crepis aspera. *Lin.*
Crepis nudiflora. *Visian.*
Nemauchenes aculeata. *Cass.*
Seriola urens. *Lam.* (non? *Lin.*)
β. Nemauchenes ambigua. *Cass.*
Nemauchenes inermis. *Cass.*
Dioscoridis. *Dec.* ⊙ Europ. *D.* 2.
Crepis croatica. *Hornm.*
Crepis Dioscoridis. *Lin. S.* 2877. 25.
Crepis globifera. *Hall. fil.*
Crepis heterosperma. *Schrad.*
Crepis pterosperma. *Hort.*
Crepis tomentosa. *Moench.*
Gatyona globulifera. *Cass.*
Endotriche. *Froel.*
campestris. Froel. Gentiana campestris.
Endotropis. *Endlich.* Cynanchum.
Endrachium. *Juss.*
madagascariense. Pers. Humbertia madagascariensis.
Endressia. *Gay.*
pyrenaica. Gay. Meum pyrenaicum.
ENEMIUM. *Rafin. Dec.* I. 48.
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
biternatum. *Rafin.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
ENGELHARDTIA. *Leschen.*
Damara. *Lam.* (sec. *Blum.*)
Pterilema. *Reinw.*
Fam. Juglandeae. *Blum.* — Malvaceae. *Reinw.*
acerifolia. *Blum.* ♄ Java.
Pterilema acerifolium. *Reinw.*
Colebrookiana. *Lindl.* in *Wall.* ♄ Ind. or.
rigida. *Blum.* ♄ Java.
Roxburghiana. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Juglans pterocarpa. *Hamilt.* hrb.
selanica. *Blum.* ♄ Java.
serrata. *Reinw.* ♄ Java.
(cfr. Unona selanica.)
spicata. *Leschen.* ♄ Java.
Wallichiana. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ENHALUS. *Rich.*
Fam. Hydrocharideae. *Rich.* Stratiotideae. *Endl.*
acoroides. *Rich.* Ind. or.
Statiotes acoroides. *Lin. fil. S.* 1807. 2.
ENHYDRA. *Decand.* V. 636.
Enydra. *Lour.*
Hingcha. *Roxb.*
Meyera. *Pers. Spr.* 2824.
Phyllimena. *Blum.*
Sobreyra. *Ruiz.* et *Pav.*
Sobrya. *Pers.*
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
caesulioides. Cass. Cryphiospermum repens.
fluctuans. *Lour.* Cochinch. *D.* 1.
Meyera fluctuans. *Spr.* 3. (excl. syn. *R. P.*)
Heloncha. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 4.
Hingcha repens. *Roxb.*
Meyera Heloncha. *Vahl.*
longifolia. *Dec.* ♃ Java. *D.* 2.
Tetraotis longifolia. *Reinw.* in *Blum.*
maritima. *Dec.* ♃ Lima. *D.* 8.
Meyera maritima. *H. B. S.* 4.
maritima. Less. subcuneata.
oblonga. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 6.
Sobreyra oblonga. *R. P.*
Sobrya oblonga. *Pers.*
paludosa. *Dec.* ♃ Java. *D.* 3.
Phyllimena paludosa. *Blum.*
Tetraotis paludosa. *Reinw.* in *Blum.*

sessilis. *Dec.* ♃ Ins. Carib. *D.* 7.
Eclipta sessilis. *Sw.* pr.
Meyera sessilis. *Sw.* *S.* 2.
Sobreyra. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 5.
Sobreyra sessilifolia. *R. P.*
subcuneata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 9.
E. maritima. *Less.* in Linnaea 1831?
ENICOSTEMMA. *Blum.*
Fam. Gentianeae. *Blum.*
littoralis. *Blum.* Java.
Enkyanthus. *Lour.* Encyanthus.
Enneapogon. *Desv.*
Desvauxii. Beauv. Pappophorum gracile.
gracilis. Desv. Pappophorum gracile.
mollis. Lehm. Pappophorum molle.
nigricans. Desv. Pappophorum nigricans.
pallidus. Desv. Pappophorum pallidum.
phleoides. R. S. Pappophorum phleoides.
purpurascens. Desv. Pappophorum purpurascens.
scaber. Lehm. Pappophorum scabrum.
Enodium. *Gaud.*
coeruleum. Gaud. Molinia coerulea.
littorale. Rchbch. Molinia coerulea.
sylvaticum. Link. Molinia coerulea.
ENOUREA. *Aubl. Dec.* I. 618.
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Sapindaceae. *Juss.*
capreolata. *Aubl.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
ENSLENIA. *Nutt. Spr.* 981.
Ampelanus. *Rafin.*
Fam. Asclepiadeae. *Nutt.* Cynancheae. *Endl.*
albida. *Nutt.* ♃ Virgin. *S.* 1.
cinerea. *Spr.* Carolin. *S.* 2.
Asclepias cinerea. *Walt.*
Enslenia. *Rafin.*
bibracteata. Rafin. Nelensia bibracteata.
ENTADA. *Adans. Spr.* 1590. *Dec.* II. 424.
Fam. Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchb.*
adenanthera. *Dec.* ♄ Ins. Maliocco. *D.* 6.
Adenanthera scandens. *Forst.*
africana. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
chiliantha. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5.
Mimosa chiliantha. *Meyer.*
Gigalobium. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
E. Parrana. *Spr.* 1.
Acacia scandens. *Willd.*
Mimosa scandens (americana.) *Lin.*
monostachya. *Dec.* ♄ Malab. *D.* 3.
E. Purschaeta. *Dec.* (sec. *Wight. Arn.*)
E. Rheedii. *Spr.* 2.
Mimosa Entada. *Lin.*
Parrana. Spr. E. Gigalobium.
Plumieri. Spr. polystachya.
polystachya. *Dec.* ♄ Martin. Guadal. *D.* 4.
E. Plumieri. *Spr.* 3.
Acacia secundiflora. *Juss.* hrb.?
Mimosa bipinnata. *Aubl.*
Mimosa polystachya. *Lin.*
Pursaetha. *Dec.* ♄ Ins. Ind. or. *D.* 2.
Pursaetha. *Lin.* Fl. zeyl.
Mimosa scandens. *Roxb.* (indica.) *Aut.*
(cfr. M. monostachya.)
Rheedii. Spr. monostachya.
ENTELEA. *R. Brown.*
Fam. Tiliaceae. *R. Br.*
arborescens. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *S.* c. p. 204.
palmata. *Lindl.* ♄ — —
Sparmannia palmata. *Hort.*
pubescens. *Lindl.* ♄ N. Zeeland.
ENTEROLOBIUM. *Mart.*
Fam. Mimoseae. *Mart.*
glaucescens. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa contortisiliqua. *Arrab.*
Jamboril. *Mart.* ♄ Brasil.
Monjollo. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa Monjollo. *Arrab.*
Timboiiva. *Mart.* ♄ Brasil.
Enteropogon. *Nees.*
melicoides. Nees. Ischaemum melicoides.
Entoganum. *Gaert.*
laevigatum. Gaert. Melicope ternata.
Enydra. *Lour.* Enhydra.
ENYDRIA. *Arrab.*
Fam. Myriophylleae. *Steud.* (IV. 1.)
aquatica. *Arrab.* Brasil.

Enymonospermum. *Spr.* Pleurospermum.
Epacridium. *Decand.* Pentachondra.
EPACRIS. (*Forst.*) *Cavan. Spr.* 672. *Dec.* VII. 760. *Dietr.* 879.
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae. *Juss.* — Lysimachiaceae Epacrideae. *Rchbch.*
alba. Hort. campanulata.
attenuata. Lodd. Lysinema pungens.
apiculata. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
campanulata. *Lodd.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
E. ruscifolia. *Sieb.* (hrbr. nr. 82. sec. *Benth.*)
β. E. alba. *Hort.*
capitata. Poir. Dracophyllum capitatum.
ceraeflora. *Grah.* ♄ N. Holl. *D.* 14. *Dr.* 3.
cerinthoides. Labil. Prionotes cerinthoides.
ciliata. Poir. Lysinema ciliatum.
conspicua. Poir. Lysinema conspicuum.
coriacea. *Cunningh.* ♄ N. Cambria. *D.* 23.
crassifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 28. *Dr.* 6.
diosmaefolia. Hort. angl. (quid?)
exserta. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 19. *D.* 26. *Dr.* 11.
fasciculata. Forst. Leucopogon fasciculatus.
frondosa. Gaert. Dracophyllum longifolium.
glauca. Hort. angl. (quid?)
gracilis. Poir. Dracophyllum gracile.
grandiflora. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 19.
E. longiflora. *Cav. D.* 7.
heteronema. *Labil.* ♄ Ins. Diem. *S.* 15. *D.* 18. *Dr.* 8.
impressa. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 12. *Dr.* 2.
juniperina. Forst. Cyathodes abietina.
juniperina. Lin. Cyathodes acerosa.
lanuginosa. *Labil.* ♄ Ins. Diem. *S.* 21. *D.* 21. *Dr.* 12.
lasiantha. Poir. Lysinema lasianthum.
latifolia. Banks. Dracophyllum longifolium.
longiflora. Cav. grandiflora.
longifolia. Forst. Dracophyllum longifolium.
microphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 22.
E. pulchella. *Sieb.* (nr. 88. sec. *Benth.*)
β. E. rivularis. *Sieb.* (nr. 91. sec. *Benth.*) *S.* 24. *Dr.* 15.
mucronulata. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 16. *D.* 29. *Dr.* 9.
myrtifolia. *Labil.* ♄ Ins. Diem. *S.* 12. *D.* 25. *Dr.* 5.
(cfr. E. serpyllifolia.)
nivea. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
E. nivalis. *Grah. Lodd. Dr.* 1.
nivalis. Grah. nivea.
obtusifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 17. *Dr.* 10.
odorata. Smith. Lysinema pungens.
onosmaeflora. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 24. *Dr.* 4
Lysinema ruscifolium. *Sieb.* (nr. 73.) *S.* 673. 6. *Dr.* 881. 6.
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *D.* 19. *Dr.* 12.
pauciflora. *Rich. Perrot.* ♄ N. Zeeland. *D.* 22.
pedicellata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
pentapetala. Poir. Lysinema pentapetala.
pulchella. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 21.
E. purpurascens. *Sieb.* (nr. 87. sec. *Benth.*)
pulchella. Sieb. microphylla.
pumila. Forst. Pentachondra pumila.
pungens. Cav. Lysinema pungens.
pungens. Sims. purpurascens.
purpurascens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 23.
E. pungens. *Sims.*
(non Lysinema attenuatum. *Link.*)
purpurascens. Sieb. pulchella.
rigida. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *D.* 16. *Dr.* 16.
riparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 16.
riparia. Sieb. Lysinema pungens.
rivularis. Sieb. microphylla.
rosea. Hort. Lysinema pungens.
rosmarinifolia. Forst. Dracophyllum rosmarinifolium.
rubra. Spr. Cosmelia rubra.
ruscifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 11. *Dr.* 7.
secunda. Poir. Dracophyllum secundum.
serpyllifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 27.
(E. myrtifolia. *Labil.* sec. *Spr.*)
sparsa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 23. *D.* 15. *Dr.* 14.
spuria. Cav. Leucopogon ericoides.
squarrosa. Poir. Dracophyllum squarrosum.
variabilis. *Lodd.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
villosa. *Cav.* ♄ N. Holl. *D.* 20.
(cfr. Andersonia micrantha.)
EPACTIUM. *Willd.* mpt.
Fam.? (Tetrandria monogynia.)
arenarium. *Willd.* mpt. ♃ Peru. †

EPALLAGE. *Decand.* VI. 3.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
anemonifolia. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 4.
dentata. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 3.
Anthemis dentata. *Bojer.*
Helicta madagascariensis. *Less.*
rupestris. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 2.
salvifolia. *Dec.* ♄ Madagas. *D.* 1.
Anthemis salvifolia. *Bojer.*
Helicta alternifolia. *Less.*
EPALTES. *Cassin. Dec.* V. 461.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
australis. *Less.* N. Holl. *D.* 6.
brasiliensis. *Dec.* ⊙ Bahia. *D.* 4.
divaricata. *Cass.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
Ethulia divaricata. *Lin. S.* 2717. 7.
(cfr. E. linearifolia.)
hirsuta. *Less.* Ind. or. *D.* 7.
linearifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Ethulia divaricata C. *Wall.* cat.
littoralis. *Less.* Ind. or. *D.* 8.
Artemisia littoralis. *Retz.*
mexicana. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 5.
pygmaea. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 3.
EPERUA. *Aubl. Dec.* II. 510.
Rotmannia. *Neck.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
falcata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Dimorpha falcata. *Smith.*
Panzera falcata. *Willd. S.* 1536. 1.
Epetorhiza. *Don.* Physalis.
EPHEBOPOGON. *Nees* et *Meyen.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Nees.*
gratus. *Nees. Meyen.* China.
Ephebus. *Salisb.* Erica.
EPHEDRA. *Lin. Spr.* 2383.
Fam. Aquaticae Equiseta. *Rül.* — Coniferae. *Lin. Juss.* — Galbuliferae. *Rich.* — Gneteae. *Blum.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Taxineae. *Rich.*
alata. *Decaisn.* ♄ Arab. petr.
E. altissima. *Bové.* (non *Desf.*)
altissima. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 4.
E. aphylla. *Forsk.*
altissima. Bové. alata.
americana. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5.
aphylla. Forsk. altissima.
distachya. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
E. vulgaris. *Rich.*
Ephedra nr. 1664. *Hall.* helv.
distachya. Bové. fragilis.
distachya. Pall. ind. t. monostachya.
fragilis. *Desf.* ♄ Creta Afr. bor. Arab. *S.* 3.
E. distachya. *Bové.*
Gerardiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
monostachya. *Lin.* ♄ Hungar. Taur. Sibir. *S.* 2.
E. distachya. *Pall.* ind. t.
E. polygonoides. *Pall.* ross.
Ephedra nr. 25. *Gmel.* sib.
polygonoides. Pall. monostachya.
polygonoides. Siev. Calligonum Pallasia.
vulgaris. Rich. distachya.
nr. 25. *Gmel.* sib. monostachya.
1664. *Hall.* helv. distachya.
Ephemerum. *Moench.*
bicolor. Moench. Tradescantia discolor.
congestum. Moench. Tradescantia virginica.
cristatum. Moench. Tradescantia cristata.
racemosum. Moench. Tradescantia erecta.
Ephemerum. *Reichb.* Lysimachia.
EPHIELIS. *Schreb. Spr.* 1460.
Ernslingia. *Neck.*
Matayba. *Aubl. Dec.* I. 609.
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Sapindaceae. *Juss.*
fraxinea. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
E. guianensis. *Pers.*
Matayba guianensis. *Aubl. D.* 1.
Patrisiana. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 2.
Matayba Patrisiana. *Dec.* 2.
Vouarana. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 3.
Matayba Vouarana. *Dec.* 3.
Vouarana guianensis. *Aubl.*

EPHIPPIUM. *Blum. Lindl.* pag. 232.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
ciliatum. Blum. Cirrhopetalum Blumii.
cornutum. *Blum.* Java. *L.* 2.
lepidum. *Blum.* Java. *L.* 1.
Epiandria. *Presl.*
teretifolia. Presl. Gahnia tristis.
Epibaterium. *Forst.*
pendulum. Forst. Cocculus Epibaterium.
scandens. Raeusch. Cocculus Epibaterium.
tomentosum. Pers. Cocculus Chondrodendrum.
EPIBLEMA. *R. Brown. Spr.* 2963.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
grandiflorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
EPICAMPES. *Presl. Dietr.* 335.
Fam. Gramineae Agrostideae. *Presl.*
lanata. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 3.
Agrostis lanata. *H. B.*
Cinna lanata. *Kunth.* (ubi? ex *Trin.* mpt.)
pubescens. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 2.
Agrostis pubescens. *H. B.*
Cinna? pubescens. *Kunth.*
stricta. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 1.
EPICARPURUS. *Blum.*
Albrandia. *Gaudich.*
Fam. Moreae. *Gaudich. Endl.* — Urticeae. *Blum.*
asper. *Steud.* ♄ Ind. or.
Trophis aspera. *Wall.* cat.
Gaudichaudii. *Steud.* — —
Albrandia. *Gaudich.*
orientalis. *Blum.* ♄ Java.
spinosus. *Blum.* ♄ Java.
Trophis spinosa. *Blum.*
timorensis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
EPICHARIS. *Blum.*
Guarea. *Spr.* 2378.
Fam. Melieae. *Blum.*
altissima. *Blum.* ♄ Java.
E. sericea. *Blum.* var.? *Spr.*
cauliflora. *Blum.* ♄ Java.
Guarea cauliflora. *Spr.* 7.
densiflora. *Blum.* ♄ Java.
Guarea densiflora. *Spr.* 6.
exarillata. *Arn.* ♄ Ind. or.
Guarea binectarifera. *Wall.*
Guarea Gotadhoxa. *Hamilt. Wall.*
Kunthiana. *Juss.* ♄ Guinea.
Lessertiana. *Juss.* ♄ N. Holl.
sericea. *Blum.* ♄ Java.
Guarea sericea. *Spr.* 8.
(cfr. E. altissima.)
speciosa. *Juss.* ♄ Ins. Timor.
Epiclinastrum. *Bojer.*
Candollei. Bojer. Lasiopus Candollei.
hirsutum. Bojer. Lasiopus Bojeri.
EPICRANTHES. *Blum. Lindl.* pag. 61.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Blum.*
javanica. *Blum.* Java. *L.* 1.
EPIDENDRUM. *Blum. Spr.* 3016. *Lindl.* pag. 97.
Amphiglottis. *Salisb.*
Auliza. *Salisb.*
Eydisanthema. *Neck.*
Phadrosanthes. *Neck.*
Fam. Orchideae. *Lin.* Epidendreae. *Lindl.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophita. *Neck.*
acuminatum. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 31.
adenocarpum. *La Llav.* Mexico. *L.* 16.
adenocaulon. *La Llav.* Mexico. *L.* 15.
aemulum. *Lindl.* ♃ Para Brasil.
Aerides. Raeusch. Aerides odorata.
aggregatum. Roxb. Dendrobium Lindlei.
albidum. *Arrab.* ♃ Brasil.
aloifolium. Lin. Cymbidium aloifolium.
alpestre. Swartz. Pleurothallis alpestris.
altissimum. *Batem.* (non *Jacq.*) ♃ Bahama.
altissimum. Jacq. Oncidium altissimum.
altum. Lin. Cymbidium altum.
amabile. Lin. Phalaenopsis amabilis.
anceps. Jacq. fuscatum.
anceps. Sw. bifarium.
angustifolium. *Sw.* ♃ Jamaic. *S.* 5. (*Lindl.* p. 110.
antenniferum. H. B. Trichoceros antennifer.
anisatum. *La Llav.* Mexico. *L.* 62.
aphyllum. Arrab. (quid? vix Orchidea.)
armeniacum. *Lindl.* ♃ Brasil. (B. R. t. 1867.)

aromaticum. *Batem.* ♃ Guatemala.
Aristotelia. Raeusch. Neottia sinensis.
articulatum. *Burm. Lam.* Ind. occ. †
asperum. *Lindl.* (B. R.) ♃ Panam. Columb.
atropurpureum. *Willd.* ♃ Jamaic. *S.* 8.
E. auropurpureum. *Lindl.* 14.
Limodorum purpureum. *Lour.* (sec. *Poir.*)
aurantiacum. *Batem.* ♃ Guatemala.
Auricula. *Arrab.* ♃ Brasil.
auropurpureum. Lindl. atropurpureum.
autumnale. Forst. Earina mucronata.
Barringtoniae. Smith. Colax Barringtoniae.
bicornutum. *Hook.* ♃ Ins. Trinit.
bidentatum. *Lindl.* (non *Retz.*) Mexico. *L.* 9.
bidentatum. Retz. Limodorum bidentatum.
bifarium. *Swartz.* ♃ Jamaica. *S.* 21. *L.* 69.
E. anceps. *Sw.* pr. (non *Jacq.*)
bifidum. *Aubl. Burm. Sw.* ♃ Am. austr. *S.* 7. *L.* 17.
E. papillionaceum. *West.*
biflorum. *R. P.* ♃ Peru.
biflorum. Forst. Dendrobium biflorum.
Biserra. *Raeusch.* Cayenne. †
Boothianum. *Lindl.* ♃ Cuba.
brachystachyum. *Pet. Th.* Ins. Borbon.
Beclardia brachystachya. *Rich.*
Oeonia brachystachya. *Lindl.*
bracteatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
bracteolatum. *Presl.* ♃ Am. austr. *L.* 5.
bulbosum. *Arrab.* ♃ Brasil.
caespitosum. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
calamarium. *Bot. Reg.* ♃ Brasil.
calcaratum. *Arrab.* ♃ Brasil.
Calceolaria. Retz. Cymbidium Calceolaria.
Calista. Raeusch. Calista amabilis.
canaliculatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
canaliculatum. Poir. Tetramicra rigida.
candidum. *Arrab.* ♃ Brasil.
Candollei. *Bot. Reg.* ♃ Mexico.
caninum. *Burm. Vitm.* India.
capense. Lin. fil. Eulophia longicornis.
carinatum. Lin. Dendrobium carinatum.
carolinianum. Lam. (quid?)
carthagenense. Jacq. Oncidium carthagenense.
caudatum. Lin. Brassia caudata.
cauliflorum. *Lindl.* ♃ Brasil.
Cebolelta. Jacq. Oncidium Cebolelta.
Ceraja. Raeusch. Dendrobium Ceraja.
cernuum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 17. *L.* 46.
chloranthum. *Lindl.* ♃ Demerara.
chloroleucum. *Hook.* ♃ Demerara.
ciliare. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 2. *L.* 18.
Auliza ciliaris. *Salisb.*
ciliare. Curt. cuspidatum.
cinnabarinum. *Salzm.* Bahia. *L.* 52.
clavatum. Lindl. E. Skinneri.
clavatum. Retz. Saccolabium clavatum.
claviculatum. Swartz. Vanilla claviculata.
Clypeolum. Forst. Liparis Clypeolum.
coccineum. Jacq. Ornithidium coccineum.
cochleatum. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 3. *L.* 2.
cochleatum. Curt. fragrans.
complanatum. Retz. Cleisostoma complanata.
compositum. *Arrab.* ♃ Brasil.
concinnum. Sw. Lepanthes concinna.
concretum. *Jacq.* ♃ Am. austr. †
connivens. *Arrab.* ♃ Brasil.
conopseum. *Ait. Bartr.* ♃ Carol. Florid. *S.* 22. *L.* 48.
E. Magnoliae. *Mhlbrg.*
cordatum. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 36.
cordatum. Arrab. cordifolium.
cordifolium. *Steud.* ♃ Brasil.
E. cordatum. *Arrab.* (non *R. P.*)
coriaceum. *Park.* (non *Poir.*) ♃ Demerara.
coriaceum. Poir. Aerides coriacea.
corniculatum. Sw. Specklinia emarginata.
coronatum. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 36.
corymbosum. R. P. umbelliferum.
crassifolium. *Lindl.* ♃ St. Vincent. *L.* 55.
E. ellipticum. *Lodd.* (B. C. t. 1216. non *Grah.*)
crassilabium. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
crenatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
crispatum. Forst. Dendrobium crispatum.
crispum. Lam. Oncidium carthagenense.
cristatum. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 66.
crithmifolium. *Voigt.* (Sylloge Ratisb. II. 53.) ♃ —
croceum. *R. P.* ♃ Peru.
cucullatum. *Lindl.* (ex *Sweet.* non *Lin.*) ♃ Para.
cucullatum. Lin. Brassavola cucullata.
cuspidatum. *Lodd.* ♃ Ind. occ. *S.* 1. *L.* 19.
E. ciliare. *Curt.*
dendrobioides. *Thunb.* ♃ Brasil.
dichotomum. *Presl.* (non *Paxt.*) ♃ Peru. *L.* 58.
dichotomum. Paxt. E. Paxtonianum.
difforme. Jacq. umbelliferum.
diffusum. *Swartz.* ♃ Jamaica. *S.* 28. *L.* 25.
distichum. Lam. (quid?)
Dumunsutta. Buchan. Dendrobium densiflorum.
echinocarpum. Sw. Cymbidium echinocarpum.
elegans. *Arrab.* ♃ Brasil.
ellipticum. *Grah.* ♃ Brasil. *S.* 31. *L.* 56.
ellipticum. Lodd. crassifolium.
elongatum. *Jacq.* ♃ N. Granat. *S.* 15. *L.* 54.
E. ybaguense. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Amphiglottis secunda. *Salisb.*
emarginatum. *R. P.* ♃ Peru.
ensifolium. Lam. Cymbidium ensifolium.
ensiforme. *Arrab.* ♃ Brasil.
equitans. Forst. Oberonia brevifolia.
Fasciola. Forst. Vanilla Fasciola.
ferrugineum. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 32.
filicaule. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 23.
filiforme. Sw. Limodorum filiforme.
fimbriatum. *Arrab.* ♃ Brasil. †
fimbriatum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 16. *L.* 27.
flabelliforme. Sw. Cymbidium flabelliforme.
flexuosum. *Meyer.* ♃ Guiana. *L.* 34.
floribundum. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 29. *L.* 63.
floridum. *Arrab.* ♃ Brasil.
flos aëris. Lin. Aerides Arachnites.
flos aëris. Retz. Aerides lasiopetala.
fragrans. *Sw.* ♃ Jamaic. *S.* 4. *L.* 3.
E. cochleatum. *Curt.*
E. lineatum. *Salisb.*
fruticosum. *Pavon.* ♄ Mexico. *L.* 22.
fucatum. *Lindl.* ♃ Havana.
funale. Sw. Limodorum funale.
furvum. Lin. Vanda furva.
fuscatum. *Smith.* ♃ Ind. occ. *S.* 14. *L.* 38.
E. anceps. *Jacq.*
E. secundum. *Sw.* obs.
Amphiglottis lucida. *Salisb.*
galeatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
Galeola. Raeusch. Cranichis nudifolia.
geminiflorum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 12. *L.* 26.
Gigas. *Arrab.* ♃ Brasil.
gilvum. *Arrab.* ♃ Brasil.
glaucum. Sw. Dichaea glauca.
glumaceum. *Lindl.* ♃ Brasil.
gracile. *Lindl.* ♃ Bahama.
graminifolium. Lin. Octomeria graminifolia.
graminifolia. Pav. Ponera juncifolia.
graminoides. Sw. Dichaea graminoides.
grandiflorum. H. B. Anguloa grandiflora.
guttatum. Lin. Cymbidium guttatum.
Haenkeanum. *Presl.* ♃ Peru.
Harrisoniae. *Lindl.* ♃ Brasil.
Hippium. Hamilt. Saccolobium spicatum.
humile. *Arrab.* ♃ Brasil.
humile. Smith. Coelogyne humilis.
ibaguense. Lindl. ybaguense.
imatophyllum. *Lindl.* ♃ Guiana. *L.* 52.
imbricatum. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 71.
imbricatum. Lam. (quid?)
incisum. *Arrab.* ♃ Brasil.
indicum. Poir. Aerides praemorsa.
inflexum. *Arrab.* ♃ Brasil.
inosmum. *Lindl.* ♃ Guiana.
juncifolium. Lin. Cymbidium juncifolium.
labiatum. *Sw.* ♃ Domingo. *L.* 8.
Liparis labiata. *Spr.* 3029. 9.
labiosum. (*Raeusch.*) ♃ Cayenne. †
lacerum. *Lindl.* ♃ Mexico.
Lanceola. Sw. Specklinia Lanceola.
lancifolium. *Pavon.* ♃ Mexico. *L.* 4.
lasiopetalum. Poir. Aerides lasiopetala.
laxum. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
laxum. Sw. Pleurothallis laxa.
lignosum. *La Llav.* Mexico. *L.* 42.
ligulatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
ligulatum. La Llav. E. Llavei.

Liliastrum. Salzm. Sobralia Liliastrum.
liliifolium. *Retz.* ♃ Ind. or.
lineare. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 33.
lineare. Lin. Isochilus linearis.
lineatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
lividum. *Lindl.* ♃ Columbia.
Llavei. *Steud.* Mexico.
E. ligulatum. *La Llav.* (non *Arrab.*) *L.* 6.
longicolle. *Lindl.* ♃ Demerara.
longiflorum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 33. *L.* 45.
longiflorum. (*Raeusch.* quid?)
lycopodioides. Retz. Cymbidium lycopodioides.
lyratum. *Arrab.* ♃ Brasil.
macrocarpum. (*Raeusch.* quid?)
macrochilum. *Hook. Lindl.* ♃ Mexico.
macrostachys. Pet. Th. Aerides macrostachya.
maculatum. *R. P.* ♃ Peru.
maculatum. *Burm. Vitm.* Guiana.
marginatum. (*Raeusch.* quid?)
Magnoliae. Mhlbrg. conopseum.
matutinum. Poir. Aerides matutina.
mayzifolium. *La Llav.* Mexico. *L.* 21.
micranthum. Sw. Stelis micrantha.
micron. *Arrab.* ♃ Brasil.
minimum. *Aubl.* ♃ Guiana.
minutum. Aubl. Polystachya luteola.
monanthum. *Steud.* ♃ Mexico.
E. uniflorum. *Bot. Reg.* (non *Arrab.*)
monile. Thunb. Dendrobium catenatum.
moniliforme. Lin. Dendrobium moniliforme.
monophyllum. *Arrab.* (non *Hook.*) ♃ Brasil.
monophyllum. Hook. Specklinia emarginata.
montanum. Sw. Cymbidium montanum.
moschatum. Symes. Cymbidium moschatum.
musciferum. *Lindl.* Panam. Columb.
Myosurus. Forst. Oberonia Myosorus.
nervosum. Thunb. Liparis nervosa.
nocturnum. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 11. *L.* 43.
nodosum. Lin. Brassavola nodosa.
nudum. (*Raeusch.* quid?)
nutans. *Sw.* ♃ Jamaica. *L.* 44.
nutans. R. P. E. Ruizianum.
obtusifolium. *Willd.* ♃ Ind. occ. *S.* 18.
ochraceum. *Lindl.* ♃ Mexico.
octandrum. *Arrab.* ♃ Brasil.
odoratum. Poir. Aerides odorata.
odoratissimum. Lindl. Encyclia patens.
ollare. *Arrab.* ♃ Brasil.
oncidioides. *Lindl.* ♃ Am. austr.
ophioglossoides. Lin. Stelis ophioglossoides.
Ophridis. (*Raeusch.*) ♃ Jamaica.
orchideum. Retz. Limodorum orchideum.
orchidiflorum. *Salzm.* Bahia. *L.* 29.
ovale. Sw. Lepanthes concinna.
ovalifolium. *Lindl.* Mexico. *L.* 39.
ovatum. Lin. Cymbidium ovatum.
pachianthum. *Bot. Reg.* ♃ Guiana.
pallidiflorum. *Lindl.* ♃ Ind. occ. *L.* 41.
pallidum. *Courtois.* ♃ — —
palmifolium. Sw. Colax palmifolius.
paniculatum. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 61.
Papilio. *Arrab.* ♃ Brasil.
papilionaceum. *Lam.* ♃ — —
papillosum. *Batem.* ♃ Mexico.
parviflorum. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 68.
pastoris. *Llav.* et *Lax.* ♃ Mexico. *L.* 7.
patens. *Sw.* ♃ Ind. occ. *S.* 26. *L.* 60.
pauperum. *Arrab.* ♃ Brasil.
Paxtonianum. *Steud.* ♃ Brasil.
E. dichotomum. *Paxt.* (non? *Presl.*)
pendulum. Roxb. Cymbidium pendulum.
pictum. *Bot. Reg.* ♃ Demerara.
plantaginifolium. Retz. Cymbidium plantaginifolium.
polyanthum. *Lindl.* Mexico. *L.* 50.
E. polystachyum. *Pav.* mpt.
polybulbon. Sw. Dinema polybulbon.
polyphyllum. *Arrab.* ♃ Brasil.
polystachyum. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 6. *L.* 20.
polystachyum. Pav. polyanthum.
polystachyum. Pet. Th. Macradenia polystachya.
praecox. Smith. Coelogyne praecox.
praemorsum. Roxb. Saccolobium papillosum.
pulchellum. Sw. Leptanthes pulchella.
punctatum. Lin. Cyrtopodium punctatum.
pusillum. Lin. Oeceoclades pusilla.

pygmaeum. *Hook. Lindl.* ♃ Brasil. Jamaic.
racemiflorum. Sw. Pleurothallis racemiflora.
radicans. *Pavon.* ♃ Mexico. *L.* 35.
ramosum. *Jacq.* ♃ Jamaica. *L.* 24.
E. rigidum. *Lodd.* (B. C. t. 1600. non *Jacq.*)
Isochilus ramosus. *Spr.* 3019. 2.
raniferum. *Lindl.* Mexico. *L.* 64.
Renanthera. Lour. Renanthera coccinea.
resupinatum. Forst. Microstylis Rheedii.
retusum Lin. Aerides retusa.
rhizophorum. *Batem.* ♃ Guatemala.
rigidum. *Jacq.* ♃ Ind. occ. *S.* 20. *L.* 70.
rigidum. Lodd. ramosum.
rubrum. *Lam.* ♃ — —
Ruizianum. *Steud.* ♃ Peru.
E. nutans. *R. P.* (non *Sw.*)
ruscifolium. Lin. Pleurothallis ruscifolia.
saaronicum. Retz. Aerides matutina.
sanguineum. Sw. Broughtonia sanguinea.
satyroides. Sw. Cybelion testiculatum.
scabrum. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 49.
Schomburgkii. *Lindl.* ♃ Am. austr.
scriptum. Lin. Gabertia scripta, Grammatophyllum speciosum, Vanda scripta.
secundum. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 19. *L.* 57.
secundum. Sw. obs. fuscatum.
selligerum. *Batem.* ♃ Guatemala.
serrulatum. Swartz. Cymbidium serrulatum.
sertularioides. Sw. Specklinia sertularioides.
sessile. *Retz.* ♃ Ind. or.
simplex. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 10.
Apostelis ambigua. *Rich.*
Arethusae simplex. *Pet. Th.*
sinense. Andr. Cymbidium sinense.
Skinneri. *Batem.* ♃ Cumana.
E. clavatum. *Lindl.* (non *Retz.*)
smaragdinum. *Bot. Reg.* ♃ Demerara.
spathulatum. Lin. Vanda spathulata.
squalidum. *La Llav.* Mexico. *L.* 99.
stenopetalum. *Hook.* ♃ Jamaic.
sterile. *Lam.* ♃ Ind. or. (H. Malb. XII. 22.)
striatum. Sw. Bletia hyacinthina.
subulatum. Retz. Limodorum subulatum.
tenuifolium. Lin. Cymbidium tenuifolium.
teretifolium. Sw. Isochilus teretifolius.
teres. Thunb. Cymbydium triste.
ternatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
tesselatum. *Batem.* (B. M. 3638.) ♃ Guatemala.
tesselatum. Roxb. Vanda Roxburghii.
tesseloides. Roxb. Vanda Roxburghii.
tetragonum. Pet. Th. Broughtonia tetragona.
tetrapetalum. *Arrab.* (non *Jacq.*) ♃ Brasil.
tetrapetalum. Jacq. Oncidium tetrapetalum.
Thrixspermum. Raeusch. Thrixspermum centipeda.
tibicinum. *Batem.* ♃ Honduras.
E. tibicinis. *Loud.*
tomentosum. (*Raeusch*) Domingo.
tribuloides. Sw. Pleurothallis tribuloides.
tridens. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
trichocarpum. Sw. Dichaea trichocarpa.
tridentatum. Sw. Leptanthus tridentata.
trigoniflorum. Sw. Stelis ophioglossoides.
tridactylon. *Lindl.* ♃ Brasil.
trilabiatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
triquetrum. Swartz. Cymbidium triquetrum.
triste. Forst. Cymbidium triste.
tuberosum. *Lin.* ♃ India.
tubinatum. *La Llav.* Mexico. (*Lindl.* p. 110.)
umbellatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
umbellatum. Forst. Cirrhopetalum Thouarsii.
umbellatum. Hamilt. mpt. Saccolabium dasypogon.
umbellatum. Swartz. umbelliferum.
umbelliferum. *Raeusch.* Jamaica.
E. corymbosum. *R. P.?*
E. difforme. *Jacq.*
E. umbellatum. *Sw. S.* 13. *L.* 28.
undulatum. Sw. Oncidium carthagenense.
uniflorum. Arrab. ♃ Brasil.
uniflorum. Bot. Reg. monanthum.
usneoides. Don. Chiloschista usneoides.
utricularioides. Sw. Cybelium Utriculariae.
Vanilla. Lin. Vanilla angustifolia, aromatica.
varicosum. *Batem.* ♃ Guatemal.
variegatum. *Hook.* (B. R. ser. 3. t. 11.) ♃ Brasil.

variegatum. Sw. Oncidium variegatum.
venosum. *Lindl.* Mexico. *L.* 99.
ventilabrum. *Arrab.* ♃ Brasil.
verrucosum. *Sw.* ♃ Jamaic. *S.* 27. *L.* 59.
Vespa. *Arrab.* ♃ Brasil.
vesicatum. *Lindl.* ♃ Brasil.
vestitum. Sw. Cymbidium purpureum.
violaceum. *Jacq.* ♃ Am. austr.
violaceum. Lodd. Cattleia Loddigesii.
virescens. *Lodd.* ♃ Dominica.
viride. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 67.
virgatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
viride purpureum. *Hook.* ♃ Jamaica.
vitellinum. *Lindl.* Mexico. *L.* 1.
volubile. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 37.
volucre. Pet. Th. Aeonia volucris.
vomiforme. *Swartz.* ♃ Jamaic. (*Lindl.* pag. 110.)
ybaguense. *H. B.* ♃ N. Granat. *L.* 53.
(cfr. E. elongatum.)
Epifegus. *Nutt.* Epiphegus.
EPIGAEA. *Lin. Spr.* 1545. *Dec.* VII. 591.
Brossaea. *Lin. Dec.* nr. 2.
Euepigaea. *Dec. Dec.* nr. 1.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericeae. *Rül. Juss.* Andromedeae. *Dec.* — Ericeae Rhododendreae. *Spr.* — Rhododendra. *Cassel.* — Rhodoraceae. *Vent.* — Vaccinia. *Adans.*
cordifolia. *Swartz.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Brossaea coccinea. *Lin.*
Gaultheria cordifolia. *Raeusch.*
Gaultheria sphagnicola. *Rich.*
repens. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
β. E. rubicunda. *D. Don.*
rubicunda. Don. repens.
Epigenia. *Arrab.*
crenata. Arrab. Styrax (species.)
integerrima. Arrab. Styrax (species.)
Epilatoria. *Commers.* Elphegea.
EPILITHES. *Blum.*
Fam. Nyctagineae. *Blum.*
coccinea. *Blum.* ⊙? Java.
EPILOBIUM. *Lin. Spr.* 1471. *Dec.* III. 40.
Chamaenerion. *Scop. Dec.* nr. 1—4.
Lysimachion. *Tausch. Dec.* nr. 5—37.
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Fructiflorae. *Roy.* — Epilobianae. *Vent.* — Onagrae. *Juss.*
affine. *Bong.* Ins. Sitcha.
algidum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 15.
E. origanifolium. *Lam.* var. *Spr.*
E. roseum. *Schreb.* var. *Poir.*
alpestre. Jacq. trigonum.
alpestre. Schmidt. origanifolium.
alpinum. *Lin.* ♃ Europ. Chili? *S.* 16. *D.* 5.
E. anagallidifolium. *Lam.*
E. palustre *β.* alpinum. *Wimm. Grab.*
Epilobium nr. 999. *Hall.* helv.
β. E. nutans. *Schmidt.* (non *Hornm.*) *D.* 13.
E. pusillum. *Gill.* mpt.
alsinefolium. Vill. origanifolium.
amplectens. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
amplexicaule. Lam. hirsutum.
anagallidifolium. Lam. alpinum.
andicolum. Gill. pedicellare.
angustifolium. *Lin.* ♃ Eur. Am. Chin. *S.* 2.
E. Antonianum. *Autor.*
E. Gesneri. *All. Vill.*
E. intermedium. *Wormsk.*
E. spicatum. *Lam. D.* 1.
Epilobium nr. 1000. *Hall.* helv.
Chamaenerion angustifolium. *Scop.*
Chamaenerion spicatum. *Gray.*
β. E. latifolium. *Schmidt. Autor.*
Chamaenerion speciosum. *Lodd.*
angustifolium. Lam. E. Dodonaei.
angustissimum. Ait. E. Dodonaei.
angustissimum. Rchbch. denticulatum.
Antonianum. Autor. angustifolium.
aquaticum. Thuil. hirsutum.
Arnottianum. Gill. pedunculare.
Billardierianum. *Sering.* ♃ N. Holl. *D.* 8.
Bonplandianum. *H. B.* ♃ Andes. *D.* 36.
brachycarpum. *Presl.* ♃ Mexico.
brevifolium. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 23. *D.* 12.

canescens. *Endlich.* in *Hüg.* N. Holl.
ciliatum. *Rafin.* Am. sptr.
cinereum. *Rich.* (Astrol. 330.) N. Zeeland.
collinum. Gmel. montanum.
coloratum. *Mhlbrg.* ♃ Pensylv. *S.* 15. *D.* 16.
E. tetragonum. *Lin.* var. *Barton.*
corymbosum. Act. Hafn. latifolium.
crassifolium. Lehm. denticulatum.
cylindricum. *Don.* Ind. or.
(cfr. E. davuricum.)
davuricum. *Fisch.* ⊙ Davur. *S.* 19. *D.* 17.
E. cylindricum. *Don.* (sec. *Spr.*)
densum. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 18.
denticulatum. *Wender.* ♃ Alp. Eur.
E. angustissimum. *Rchbch.* ic.
E. angustissimum *β. Bbrst.*
E. crassifolium. *Lehm.*
E. Fleischeri. *Hoecht.*
E. rosmarinifolium *β. Dec.*
denticulatum. R. P. junceum, pedicellare.
divaricatum. *Rafin.* Am. sptr. *S.* 21.
Dodonaei. *Vill.* ♃ Alp. Eur.
E. angustifolium. *Lam.*
E. angustissimum. *Ait. S.* 1.
E. Halleri. *Retz.*
Epilobium nr. 1001. *Hall.* helv.
E. rosmarinifolium. *Haenk. D.* 2.
Chamaenerion angustifolium. *Moench.*
Chamaenerion Halleri. *Sweet.*
Chamaenerion palustre. *Scop.*
flaccidum. *Brot.* ♃ Lusitan. *D.* 34.
E. roseum. *Schreb.* var.? *Link.*
E. tetragonum. *Lin.* var.? *Spr.*
Fleischeri. Hochst. denticulatum.
frigidum. Retz. latifolium.
fruticosum. Lour. Jussiaea villosa.
gemmescens. *C. A. Meyer.* Caucasia.
Gerardianum. *Wall.* cat. Ind. or.
Gesneri. Vill. angustifolium.
glabellum. *Forst.* N. Zeeland. *S.* 14.
glandulosum. *Lehm.* Am. sptr. occ.
grandiflorum. All. Hoffm. hirsutum.
Halleri. Retz. E. Dodonaei.
hirsutum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 4. *D.* 22.
E. amplexicaule. *Lam.*
E. aquaticum. *Thuil.*
E. grandiflorum. *All.*
E. ramosum. *Huds.*
Epilobium nr. 38. *Gmel.* sib. nr. 995. *Hall.* helv.
Chamaenerion grandiflorum. *Moench.*
Chamaenerion hirsutum. *Scop.*
β. E. intermedium. *Merat.*
(cfr. D. parviflorum, humile, tomentosum.
hispidulum. *Steud.* ♃? Chili.
Epilobium nr. 236. *Bert.* hrb.
Hornemanni. *Rchbch.* ♃ Dania. *D.* 14.
E. origanifolium. *Lam.* var.? *Koch.*
(non E. nutans. *Hornm.* sec. *Koch.*)
humile. *Willd.* ♃ Sibir. *D.* 4.
E. hirsutum. *Lin.* var. *Spr.*
hypericifolium. *Tausch.* ♃ Bohemia.
(cfr. E. nutans.)
incanum. Pers. tomentosum.
intermedium. Merat. hirsutum.
intermedium. Wormsk. angustifolium.
junceum. *Forst.* N. Zeeland. Am. austr.? *S.* 7.
E. denticulatum. *R. P.* (sec. *Spr.*) *D.* 19.
laetum. *Wall.* cat. Ind. or.
lanceolatum. Sebast. montanum.
lapponicum. Lin. palustre.
latifolium. *Lin.* ♃ Groenl. Sibir. *S.* 3. *D.* 3.
E corymbosum. *Act. Hafn.*
E. frigidum. *Retz.*
Epilobium nr. 34. *Gmel.* sib.
Chamaenerion halimifolium. *Salisb.*
Chamaenerion latifolium. *Sweet.*
β. E. tetrapetalum *Pall.*
(cfr. E. humile.)
latifolium. Schmidt. angustifolium.
leptophyllum. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 20.
lineare. Mhlbrg. squamatum.
luteum. *Pursh.* ♃ Ins. Aleur. *S.* 8. *D.* 37.
mexicanum. *Moç. Sess.* ⊙? Mexico. *D.* 11.
maxicanum. Chmss. Schlch. repens.

microphyllum. *Rich.* (Astrol. 325.) ♃ N. Zeeland.
minutum. *Lindl.* — —
Crossostigma Lindley. *Spach.*
molle. Lam. parviflorum.
molle. Torr. strictum.
montanum. *Lin.* ♃ Europ. Taur. *S.* 9. *D.* 10.
Epilobium nr. 36. *Gmel.* sib. nr. 996. *Hall.* helv.
Chamaenerion montanum. *Scop.*
β. E. trigonum. *Ludw.*
γ. E. lanceolatum. *Sebast.*
E. nitidum. *Host.*
E. nutans. *Lejeun.*
E. roseum. *Fries.*
E. sylvestre. *Dierb.*
E. virgatum. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
δ. E collinum. *Gmel.*
mutabile. *Wender.* — —
nitidum. Host. montanum.
nivale. *Meyen.* (Reise I. 355.) Chili.
nudum. Schum. roseum.
nutans. *Hornem.* ♃ Dania.
nutans. Lejeun. montanum.
nutans. Schmidt. alpinum.
obscurum. Rchbch. virgatum.
obscurum. Schreb. tetragonum.
oliganthum. *Michx.* ♃ Am. bor. *D.* 35.
E. squamatum. *Nutt.* (sec. *Spr.*)
opacum. *Lehm.* Am. septr. occ.
origanifolium. *Lam.* ♃ Alp. Eur. *D.* 6.
E. alpestre. *Schmidt.* boh.
E. alsinefolium. *Vill.*
E. alpinum *β.* majus. *Whlbg.* Lapp.
E. montanum *δ.* alpestre. *Willd.*
(cfr. E. algidum.)
Otites. Hffmsg. roseum.
palustre. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 18. *D.* 26.
Epilobium nr. 37. *Gmel.* sib. nr. 998. *Hall.* helv.
Chamaenerion palustre. *Scop.*
β. E. lapponicum. *Lin.*
γ. E. simplex. *Tratt.*
parviflorum. *Schreb.* ♃ Europ. *D.* 28.
E. hirsutum. *All.* — *β. Lin.*
E. molle. *Lam. S.* 5.
E. pubescens. *Roth.*
E. villosum. *Ait. Curt.*
Epilobium nr. 995 *β. Hall.* helv.
Chamaenerion parviflorum. *Schreb.*
pauciflorum. Schrank. (ubi? quid?)
pedicellare. *Presl.* ♃ Chili.
E. andicolum. *Gill.* mpt.
E. Arnottianum. *Gill.* mpt.
E. denticulatum. *R. P.?*
E. tetragonum. *Lin.?* (Synma sec. *Hook. Arn.*)
pubens. *Rich.* (Astrol. 329.) ♃? N. Zeeland.
puberulum. *Hook. Arn.* Chiloe.
pubescens. Roth. parviflorum.
pumilum. Pers. alpinum.
purpureum. Fries. roseum.
pusillum. Gill. alpinum.
ramosum. Huds. hirsutum.
repandum. *Steud.* ♃ Chili.
Epilobium nr. 237. *Bert.* hrb.
repens. *Schlcht.* ♃ Mexico.
E. mexicanum. *Chmss. Schl.* (Linn. XI.)
rivulare. *Whlbg.* ♃ Dania. *S.* 21. *D.* 27.
E. parviflorum. *Schreb.* var. *Koch.*
roseum. *Schreb.* ♃ Europ. *S.* 13. *D.* 7.
E. nudum. *Schumch.*
E. purpureum. *Fries.*
Chamaenerion roseum. *Schreb.*
β. E. Otites. *Willd.* hrb.
(cfr. E. algidum, flaccidum, trigonum.)
roseum. Fries. montanum.
rosmarinifolium. Haenk. E. Dodonaei.
rosmarinifolium. Pursh. squamatum.
rotundifolium. *Forst.* N. Zeeland. *S.* 21. *D.* 30.
Schmidtianum. Rostk. virgatum.
sericeum. *Benth.* in *Wall.* cat. (et? *Bernh.* sem. 1837.)
simplex. Tratt. palustre.
spicatum. Lam. angustifolium.
squamatum. *Nutt.* ♃ Am. sept. *S.* 20. *D.* 31.
E. lineare. *Mhlbrg.*
E. rosmarinifolium. *Pursh.*
Chamaenerion americanum. *Sweet.?*
(cfr. E. oliganthum.)

stereophyllum. *Fres.* Albyssin.
strictum. *Mhlbrg.* Persylvan. *S.* 10. *D.* 9.
E. molle. *Torr.*
sylvestre. Dierb. montanum.
tenellum. *Rafin.* Pensylvan. *D.* 32.
tetragonum. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 17. *D.* 33.
E. obscurum. *Autor.*
E. virgatum. *Fries.* (sec. *Spr.*)
Epilobium nr. 997. *Hall.* helv.
Chamaenerion ramosissimum. *Moench.*
Chamaenerion obscurum. *Schreb.*
Chamaenerion tetragonum. *Scop.*
(cfr. E. flaccidum, pedicellare, trigonum.)
tetragonum. Lour. Jussieuva tetragona.
tetrapetalum. Pall. latifolium.
tomentosum. *Vent.* ♃ Oriens. *D.* 24.
E. hirsutum. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
E. incanum. *Pers.*
trigonum. *Schrank.* ♃ Europ.
E. alpestre. *Jacq. Rchbch.*
E. montanum alpestre. *Jacq.*
E. roseum *γ.* trigonum. *Dec.*
trigonum. Ludw. Hort. montanum.
vestitum. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
villosum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 23.
E. hirsutum. *Lin.* var. *Spr.*
virgatum. *Lam. Fries.* ♃ Europ.
E. obscurum. *Rchbch.* ic.?
E. Schmidtianum. *Rostk.*
E. tetragonum var. *α. β. γ. Whlbg.* Goth.
(cfr. E. montanum, tetragonum.)
nr. 34. *Gmel.* sib. latifolium.
35. *Gmel.* angustifolium.
36. *Gmel.* montanum.
37. *Gmel.* palustre.
38. *Gmel.* hirsutum.
995. *Hall.* helv. hirsutum, pubescens.
996. *Hall.* montanum.
997. *Hall.* tetragonum.
998. *Hall.* palustre.
999. *Hall.* alpinum.
1000. *Hall.* angustifolium.
1001. *Hall.* E. Dodonaei.

EPIMEDIUM. *Lin. Spr.* 458. *Dec.* I. 110. *Dietr.* 592.
Macroceras. *Decaisn.*
Microceras. *Decaisn.*
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Berberideae. *Juss.* — Corydales. *Lin.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Papaveraceae. *Rül.* Bocconicae. *Rchbch.*
alpinum. *Lin.* ♃ *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. E. pubigerum.)
diphyllum. Lodd. Aceranthus diphyllus.
elatum. *Morren* et *Decais.* ♃ Persia. *Dr.* 4.
grandiflorum. Siebold. macranthum.
hexandrum. Hook. Vancaeuveria hexandra.
macranthum. *Lindl.* ♃ Japan.
E. grandiflorum. *Siebold.*
Musschianum. *Morren* et *Decais.* ♃ Japon.
pinnatum. *Fisch.* ♃ Persia. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
pubigerum. *Morr. Decais.* ♃ Romulia.
E. alpinum *β. Dec.*
violaceum. *Morr. Decais.* ♃ Japon.

EPIPACTIS. *Crantz. Rich. Spr.* 2956.
Fam. Orchideae. *Rich.*
alba. Crantz. Cephalanthera ensifolia.
alpina. Schmidt. Ophrys alpina.
amoena. Hamilt. consimilis.
atrorubens. *Rchbch.* ♃ Europ.
E. latifolia *β* rubiginosa. *Koch. Gaud.*
Serapias atrorubens. *Hoffm.*
atrorubens. Rostk. microphylla.
bicarinata. Hamilt. Cyrtopera bicarinata.
camtschatica. Swartz. Neottia camtschatica.
caudata. Poir. Acianthus caudatus.
consimilis. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 2.
E. amoena. *Hamilt.* hrbr.
convallarioides. Sw. Neottia cordata.
Corallorrhiza. Crantz. Corallorrhiza innata.
cordata. Sw. Neottia cordata.
cucullata. Labil. Pterostylis cucullata.
ensifolia. Sw. Cephalanthera ensifolia.
Epigogium. All. Epigogium Gmelini.
erecta. Willd. Pelexia japonica.
exserta. Poir. Acianthus exsertus.

falcata. Willd. Pelexia falcata.
fornicata. Poir. Acianthus fornicatus.
grandiflora. Gaud. Cephalanthera pallens.
Helleborine. Crantz. latifolia.
lancifolia. Schmidt. Cephalanthera pallens.
latifolia. *Swartz.* ♃ Europ. *S.* 1.
E. Helleborine. *Crantz.*
E. uliginosa. *Vest.*
Epipactis nr. 1297. *Hall.* helv.
Cymbidium latifolium. *Swartz.*
Serapias Helleborine α latifolia. *Lin.*
Serapias nr. 7. *Gmel.* sib.
(cfr. E. atrorubens, viridiflora.)
longifolia. All. palustris.
lutea. *Steud.* ♃ Magellan.
Serapias lutea. *Commers. Pers.*
macrostachya. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
microphylla. *Swartz.* ♃ Europ. *S.* 3.
E. atrorubens. *Rostk.* (sec. *Spr.*)
Serapias microphylla. *Ehrh.*
monophyllos. Schmidt. Microstylis monophylla.
monorchis. Schmidt. Herminium monorchis.
myodes. Schmidt. Ophrys myodes.
nidus avis. Swartz. Neottia nidus avis.
ochroleuca. *Baumg.* ♃ Transylv.
Serapias ochroleuca. *Steud.*
ovata. Swartz. Listera ovata.
pallens. Swartz. Cephalanthera pallens.
paludosa. Schmidt. Malaxis paludosa.
palustris. *Swartz.* ♃ Europ. *S.* 4.
E. longifolia. *All.*
Epipactis nr. 1296. *Hall.* helv.
Cymbidium palustre. *Sw.*
Helleborine latifolia. *Fl. dan. Moench.*
Serapias longifolia. *Lin.*
Serapias palustris. *Scop.*
porrifolia. Sw. Microtis porrifolia.
pubescens. Pursh. Neottia pubera.
purpurata. *Smith.* ♃ Anglia.
purpurea. Crantz. Cephalanthera rubra.
reflexa. Labil. Acianthus reflexus.
rubra. Sw. Cephalanthera rubra.
Salassia. Pers. Neottia Salassia.
scariosa. Hamilt. Apaturia senilis.
uliginosa. Vest. latifolia.
xiphophylla. Sw. Cephalanthera ensifolia.
nr. 9. *Gmel.* sib. Goodyera repens.
10. *Gmel.* Spiranthes amoena.
1288. *Hall.* helv. Limodorum abortivum.
1289. *Hall.* Epigogium Gmelini.
1290. *Hall.* Neottia nidus avis.
1291. *Hall.* Neottia latifolia.
1292. *Hall.* Neottia cordata.
1293. *Hall.* Microstylis monophylla.
1294. *Hall.* Spiranthes aestivalis, autumnalis.
1295. *Hall.* Goodyera repens.
1296. *Hall.* palustris.
1297. *Hall.* latifolia.
1298. *Hall.* Cephalanthera ensifolia, pallens.
1299. *Hall.* Cephalanthera rubra.

EPIPHANES. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♃ Java.

EPIPHEGUS. *Spreng.* 2209.
Epifegus. *Nutt.*
Fam. Orobancheae. *Nutt.* — Personatae Orobancheae. *Rchbch.*
americanus. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
Mylachne virginiana. *Wallr.*
Orobanche virginiana. *Lin.*

EPIPHYLLUM. *Haworth.*
Fam. Cacteae. *Haw.*
Ackermanni. *Haw.* ♄ Mexico.
Cereus Ackermanni. *H. Berol.*
Aitoni. Hort. Cereus splendidus.
alatum. Haw. Rhipsalis pachyptera, Swartziana.
Altensteinii. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
E. truncatum multiflorum. *Hort.*
Cereus truncatus Altensteinii. *Hort. Berol.*
ciliare. Hort. Rhipsalis ramulosa.
crenulatum. Hort. Rhipsalis rhombea.
crispatum. Haw. Rhipsalis crispata.
Hitchini. Hort. Cereus splendidus.
Hookeri. Haw. Cereus Hookeri.
hybridum. Hort. Cereus speciosissimus.
Jenkinsonii. Hort. Cereus phyllanthoides.
latifrons. Zuccar. Cereus latifrons.
oxypetalum. Hort. Cereus oxypetalus.
phyllanthoides. Haw. Cereus phyllanthoides.
Phyllanthus. Haw. Cereus Phyllanthus.
platycarpum. Zuccar. Epiphyllum platycarpum.
ramulosum. Hort. Rhipsalis ramulosa.
rhombeum. Hort. Rhipsalis rhombea.
speciosum. Haw. Cereus phyllanthoides.
splendidum. Paxt. Cereus splendidus.
truncatum. *Haw.* ♄ Brasil.
Cactus truncatus. *Link. S.* 1838. 65.
Cereus truncatus. *Dec.* III. 470. nr. 67.
(cfr. E. Altensteinii.)

EPIPHYSTIS. *Trin.*
Fam. Gramineae. *Trin.*
ophiuroides. *Trin.* Brasil.
Cyperus filiformis. *Swartz?* (sec. *Kunth.*)

EPIPOGIUM. *R. Brown. Spr.* 2935.
Epipogon. *Gmel.*
Fam. Orchideae. *R. Br.*
Gmelini. *Rich.* ♃ Eur. Caucas. Sibir. *S.* 1.
Epipactis Epipogium. *All. Crantz.*
Epipactis nr. 1289. *Hall.*
Limodorum Epipogium. *Swartz.*
Orchis aphylla. *Schmidt.*
Satyrium Epipogium. *Lin.*

EPIRHIZANTHUS. *Blum.*
Epirhixanthes. *Blum.* (in Flora 1825. 133.)
Fam. Orobancheae. *Blum.* — Scrophularinae. *Endl.*
cylindrica. *Blum.* Java.
elongata. *Blum.* Java.
linearis. *Blum.* Java.
Epirhixanthes. *Blum.* Epirhizanthus.

EPISCIA. *Martius. Dec.* VII. 546.
Fam. Gesnerieae. *Mart.* Beslerieae. *Don.*
decumbens. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 1.
hispida. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 3.
melittifolia. *Mart.* ♃ Ind. occ. Brasil. *D.* 4.
Besleria melittifolia. *Lin. S.* 2238. 9.
pulchella. *Mart.* ♄ Ins. Trinit.
Besleria pulchella. *Sims. S.* 2238. 8. *D.* VII. 539. 15.
Besleria umbellata. *Banks.*
reptans. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 2.

EPISTEMUM. *Walp.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Walp.*
ferrugineum. *Walp.* (Linn. XIII. 473.) ♄ Pr. b. sp.
Amphithalaea cuneifolia. *Eckl. Zeyh.?*

EPISTEPHIUM. *Kunth. Spr.* 2979.
Fam. Orchideae. *Kunth.*
amplexicaule. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Sobralia amplexicaulis. *R. P.?* (sec. *Endl.*)
elatum. *Kunth.* ♃ N. Granat. *S.* 1.
monanthum. *Poep. Endl.* ♃ Peru.

EPISTYLIUM. *Swartz.*
Fam. Euphorbiaceae. *Cassel.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
axillare. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 2.
Omphalea axillaris. *Sw.* prodr.
cauliflorum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
Omphalea cauliflora. *Sw.* prdr.

EPITHECIA. *Knowl* et *Westc.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Kn. Westc.*
glauca. *Kn. Westc.* ♃ Mexico.

EPITHEMA. *Blum.*
Fam. Primulaceae. *Blum.*
Brunonis. Decais. Aikinia Brunonis.
saxatile. *Blum.* ♃? Java.

EPITHINIA. *Jack.*
Fam. Rubiaceae. *Jack.* Coffeaceae. *Dec.*
malayana. *Jack.* ♄ Ins. Singapor. *D.* 1.

Eraclissa. *Forsk.*
hexagyna. Forsk. Andrachne telephioides.

ERAGROSTIS. *Beauv. Host.*
Megastachya. *Beauv.* (ex parte.)
Poa. *Autor. Spr.* 341. *Dietr.* 400.
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.* — Gramina festucacea. *Spr. Nees.*
abyssinica. *Link.* ⊙ Abyssinia. *Dr.* 49.
Poa abyssinica. *Jacq. S.* 41.
Poa bohemica. *Meyer.* (sec. *Rchb.*)
Poa flaccida. *Moench.* hrb. ac.

acicularis. *Trin.* Brasil.
  Poa acicularis. *Kunth. Dr.* 108.
acutiflora. *Nees.* ♃ Am. austr.
  Brizopyrum acutiflorum. *Nees.* mpt. (ex *Trin.* mpt.)
  Megastachya acutiflora. *R. S.*
  Poa acutiflora. *H. B. S.* 74. *Dr.* 22.
  Poa stricta. *Willd.* hrb. nr. 1957.
aegyptiaca. *Link.* ⊙ Aegypt.
  Poa aegyptiaca. *Willd. S.* 86. *Dr.* 74.
  Poa amabilis. *Forsk.?* (sec. *Delil.*)
  Poa pallida. *Hornm. Lagas.*
  β. Poa antennata. *Delil.*
affinis. *Steud.* Bahia.
  Poa affinis. *Salzm.* hrb.
airoides. *Nees.* ♃ Brasil.
  Aira brasiliensis. *Radd.*
  Poa airoides. *Kunth. Dr.* 223.
  β? Poa microstachya. *Link.* (sec. *Nees.*)
alba. *Presl.* ♃ California.
  Poa alba. *Kunth. Dr.* 116.
amabilis. *Steud.* Zeylon.
  E. polymorpha. *Trin.* mpt.
  Erochloe. *Rafin.*
  Megastachya amabilis. *Beauv.*
  Poa amabilis. *Lin. S.* 100. *Dr.* 64.
  Poa rubens. *Lam. Dr.* 65.
  Poa speciosa. *Willd.* hrb.
  Poa unioloides. *Willd.* hrb.
amboinensis. *Trin.* mpt. ♃ Ind. or.
  Poa amboinensis. *Lin. S.* 119. *Dr.* 190.
amoena. *Presl.* ⊙ Mexico.
  Poa amoena. *Kunth. Dr.* 110.
articulata. *Nees.* ⊙ Brasil.
  Poa articulata. *Schrank. Dr.* 236.
  β. Poa paniculata. *Roxb.* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt. *Dr.* 139.
aspera. *Nees.* mpt. ♃ Portorico.
  Poa aspera. *Jacq. S.* 89. *Dr.* 47.
  (cfr. E. purpurascens.)
atrovirens. *Trin.* Afr. bor.
  Poa atrovirens. *Desf. S.* 64. *Dr.* 35.
aturensis. *Trin.* mpt. ♃ Orinoco.
  Megastachya aturensis. *R. S.*
  Poa aturensis. *H. B. Dr.* 21.
aulacosperma. *Steud.* Arab. Abyss.
  Poa aulacosperma. *Fresen.*
  Poa Eragrostis var. *Steud. Hoch.* hrb. arab. nr. 892.
bahiensis. *Schult.* ♃ Brasil.
  E. brasiliensis. *Nees.* (α. β.)
  Poa bahiensis. *Schrad. Dr.* 104.
  Poa brasiliensis. *Radd.*
  Poa polymorpha. *Willd.*
  (cfr. E. Brownei elongata, Neesii.)
barbata. *Trin.* ⊙ Brasil.
  Poa barbata. *Thunb. Dr.* 82.
beninensis. *Steud.* Benin Afr. or.
  Megastachya mucronata. *Beauv.*
  Poa mucronata. *Poir. S.* 103. *Dr.* 62. (non 141.)
Bergiana. *Trin.* Pr. b. sp.
  E. striata. *Nees.*
  Poa Bergiana. *Kunth. Dr.* 61.
  Poa floccosa. *Lehm.* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 257.
  Poa striata. *Thunb. S.* 85. *Dr.* 125.
Berteroniana. *Steud.* ⊙ Domingo.
  Megastachya Berteroniana. *Schult.*
  Poa Berteroniana. *Kunth. Dr.* 52.
  Poa polymorpha. *Balb. Berter.* hrb.
  (cfr. E. solida.)
bicolor. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
bifaria. Wight. coromandelina.
Boryana. *Steud.* Domingo. Borbon.
  E. plumosa. *Link.* var. *Trin.*
  Megastachya Boryana. *R. S.*
  Poa Boryana. *Willd. S.* 124. *Dr.* 79.
  Poa ciliaris. *Lin.* (sec. *Thiele.*)
brasiliana. Nees. elegans.
brasiliensis. Nees. bahiensis, interrupta, Neesii.
brizantha. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
brizoides. *Nees.* Pr. b. sp. Guinea.
  E. capensis. *Trin.* mpt.
  Briza capensis. *Thunb.*
  Megastachya brizoides. *R. S.*
  Poa brizoides. *Lin. fil. S.* 75. *Dr.* 13.
brizoides. Schult. E. Nuttalliana.
Brownei. *Nees.* N. Holl.
  E. bahiensis. *Schult.* (sec. *Trin.*)
  Briza Eragrostis. *Lin.* var.? *R. Br.*
  Megastachya polymorpha. *Beauv.*
  Poa Brownei. *Kunth. Dr.* 56.
  Poa polymorpha. *R. Br.* (non *Willd.*) *S.* 102.
Calotheca. Trin. Briza Lamarkiana.
campestris. *Trin.* ⊙ Am. sptr.
  Poa nitida. *Elliot. S.* 55. *Dr.* 240.
capensis. Trin. mpt. brizoides.
capillaris. *Nees.* ⊙ Am. sptr. Ind. occ.
  Poa capillaris. *Lin. S.* 42. *Dr.* 45.
  Poa caroliniana. *Spr. Dr.* 270.
  Poa indica. *Willd.* hrb.
  Poa rubra. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
  β. Poa micrantha. *Schult.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 237.
  Poa parviflora. *Pursh. S.* 9.
  Poa striata. *Lam.?* (sec. *Pursh.*)
  (cfr. Poa tenuis. *Ell.*)
capillifolia. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
caudata. *Nees* in *Wight.* japonica.
chalcantha. *Trin.* Pr. b. sp.
  Poa chalcantha. *Kunth. Dr.* 90.
Chapelieri. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Madagasc.
  Poa Chapelieri. *Kunth. Dr.* 73.
chilensis. *Nees* et *Meyen.* Chili.
  Poa chilensis. *Moris.*
ciliaris. *Link.* ⊙ Am. aust. Pr. b. sp. Ind. or.
  E. villosa. *Trin.*
  Megastachya ciliaris. *Beauv.*
  Poa ciliaris. *Lin. S.* 122. *Dr.* 78.
  Poa ciliata. *Autor.*
  Poa elegans. *Poir.*
  β. E. riparia. *Nees. Dr.* 80.
  Megastachya riparia. *R. S.*
  Poa riparia. *Willd.*
  γ. Poa elliptica. *Willd.* hrb. 1973. (ex *Trin.* mpt.)
  (cfr. E. compta, Boryana, viscosa, Poa lanuginosa.)
ciliata. *Nees.* Ind. or.
  E. phloeoides. *Wight.* hrb. *Wallich.* cat. 5015.
  Megastachya ciliata. *R. S.*
  Megastachya rupestris. *R. S.*
  Poa ciliata. *Roxb. Dr.* 134.
  Poa rupestris. *Roth.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 143.
cinnaeformis. *Schrad.* ♃ — —
  Poa cinnaeformis. *Hort. Hafn.*
  Poa cinnoides. *Hort.*
collina. Trin. Poa arundinacea.
compta. *Link.* ♃ Montevid.
  E. ciliaris. *Link.* var. *Nees.*
  Poa compta. *Kunth. Dr.* 106.
conferta. *Trin.* Am. sptr.
  Megastachya glomerata. *Schult.*
  Poa conferta. *Elliot. S.* 57. *Dr.* 241.
  Poa glomerata. *Walt.*
contristata. *Nees* et *Meyen.* Peru.
coromandelina. *Trin.* ♃ Coromand. *Dr.* 17.
  E. bifaria. β. *Wight.*
  Poa bifaria. *Vahl. Dr.* 16.
  β. E. nardoides. *Trin.*
  Poa bifaria. *Roxb.*
  Poa nardoides. *Kunth. Dr.* 100.
curvula. *Nees.* Pr. b. sp.
cuspidata. Link. inconstans.
cylindrica. *Steud.* China. Guinea.
  Megastachya cylindrica. *Roxb.*
  Poa cylindrica. *Roxb. S.* 120. *Dr.* 132.
  β? E. lobata. *Trin.*
  Poa lobata. *Kunth. Dr.* 133.
cynosuroides. *Beauv.* ♃ Ind. occ. Aegypt. Arab.
  E. bipinnata. *Beauv.*
  Briza bipinnata. *Lin.*
  Cynosurus durus. *Forsk.*
  Megastachya bipinnata. *Beauv.*
  Poa cynosuroides. *Retz. S.* 132. *Dr.* 18.
  Uniola bipinnata. *Lin.*
cyperoides. *Beauv.* Pr. b. sp.
  Brizopyrum cyperoides. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
  Poa cyperoides. *Thunb. Dr.* 126.
delicatula. *Trin.* Brasil.
  Poa delicatula. *Fisch.* Hort. Petr.
despiciens. Schult. plumosa.
diomedearum. *Trin.* Ins. Albatros.
  Poa diomedearum. *Kunth. Dr.* 97.

elegans. *Nees.* ⊙ Brasil.
E. brasiliana. *Nees.*
Poa brasiliensis. *Spr.* 73. *Dr.* 104.
Poa elegans. *Hffmsg. Willd.* hrb.
Megastachya brasiliensis. *Schult.*
elegantula. *Nees.* Ind. or.
Poa chariis. *Schult.*
Poa elegans. *Roxb.*
Poa elegantula. *Kunth. Dr.* 137.
elongata. *Jacq.* ♃ Ind. or.
E. brasiliensis γ. *Nees.*
Megastachya elongata. *Beauv.*
Poa dependens. *Hornm.*
Poa elongata. *Willd. Dr.* 63.
Poa glomerata. *Desf.*
equitans. *Trin.* Ins. Wahu.
Poa equitans. *Kunth. Dr.* 98.
expansa. *Link.* ♃ Montevid.
E. mexicana β. *Nees.*
Poa expansa. *Kunth. Dr.* 105.
falcata. *Gaudich.* N. Holl.
Poa falcata. *Gaud. Dr.* 88.
fascicularis. *Trin.* Congo.
Poa fascicularis. *Kunth. Dr.* 91.
ferruginea. *Beauv.* Japonia.
E. major. *Beauv.* var.? *Pers.*
E. pilosa. *Beauv.* var. *R. S. Spr.*
Poa ferruginea. *Thunb. Dr.* 38.
filiformis. *Link.* ⊙ Am. sptr.
Poa Linkii. *Kunth. Dr.* 109.
Poa punctata. *Link.* En.
Poa tenella. *Pursh.* (non *Lin.*)
filiformis. Nees. E. Thunbergiana.
firma. *Trin.* Brasil.
flavescens. *Presl.* ⊙ Mexico.
Poa flavescens. *Kunth. Dr.* 113.
floribunda. Schult. inconstans.
gigantea. *Trin.* Domingo.
Poa domingensis. *Pers. S.* 43. *Dr.* 51.
(cfr. Leptochloa domingensis.)
glabrata. *Nees.* Pr. b. sp.
Poa glabrata. *Kunth. Dr.* 124.
glareosa. *Trin.* Brasil.
Poa glareosa. *Kunth. Dr.* 94.
glutinosa. *Trin.* Jamaica.
Poa glutinosa. *Swartz. S.* 67. *Dr.* 228.
gracilis. *Schrad.* ⊙ Chili.
Poa chilensis. *H. Paris.* (non *Moris.*)
Poa plumosa. *H. Paris.* (olim.)
gummiflua. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Haenkei. *Presl.* ♃ Mexico.
Poa Haenkei. *Kunth. Dr.* 115.
hapalantha. *Trin.* Ind. or.
Poa interrupta. *Lam. Dr.* 81.
hirsuta. *Nees.* ⊙ Am. sptr.
Poa hirsuta. *Michx. S.* 39. *Dr.* 44.
Poa simplex. *Walt.*
homomalla. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Hornemanniana. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Guinea.
japonica. *Trin.* Japon. N. Holl.
E. caudata. *Nees* in *Wight.* (ex *Trin.* mpt.)
E. tenella β. *R. S.*
E. tenuissima. *Schrad.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa japonica. *Thunb. S.* 61. *Dr.* 86.
Poa tenella. *R. Br.*
Poa tenellula. *Kunth. Dr.* 84.
Poa tenuissima. *Schrad.*
inconstans. *Nees.* ⊙ Am. austr.
E. cuspidata. *Link.* (ubi? ex *Trin.* mpt.)
E. floribunda. *Schrad. Schult.*
E. rufescens. *Schrad. Schult. Dr.* 57.
Calotheca cuspidata. *Spr.* 342. 7.
Megastachya cuspidata. *Schult.*
Megastachya Swainsonii. *Radd.* (sec. *Trin.* mpt.)
Poa cuspidata. *Roth.*
Poa floribunda. *Schrad.* mpt.
Poa intercepta. *Spr.?* (quoad spec. Am. ex *Nees.*)
(cfr. E. solida.)
infirma. *Steud.* ⊙ N. Granat.
Megastachya infirma. *R. S.*
Poa infirma. *H. B. S.* 22. *Dr.* 160.
interrupta. *Beauv.* N. Holl.
Poa glomerata. *Desf.* (sec. *Trin.*)
Poa intercepta. *Spr.* (quoad spec. N. Holl.) *S.* 133. *Dr.* 145.
Poa interrupta. *R. Br.*
(cfr. P. inconstans.)
Koenigii. *Nees.* Ind. or.
Poa interrupta. *Koenig.*
Poa Koenigii. *Kunth. Dr.* 135.
(cfr. E. minutiflora.)
lappula. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
laxiflora. *Schrad.* ⊙ Pr. b. sp.
Lehmanniana. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
leptantha. *Trin.* Brasil.
Poa leptantha. *Kunth. Dr.* 93.
leucosticha. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
linearis. *Trin.* ⊙ China bor.
lobata. Trin. cylindrica.
lugens. *Nees.* Brasil.
Poa lugens. *Kunth. Dr.* 43.
lurida. *Presl.* ♃ Peru.
Poa lurida. *Kunth. Dr.* 112.
major. Host. megastachya.
megapotamica. Schult. purpurascens.
megastachya. *Link.* ⊙ Eur. Afr. Am.
E. major. *Host.*
E. megastachya. *Link.*
E. poaeoides α. *Trin.*
Briza caroliniana. *Walt.*
Briza Eragrostis. *Lin.*
Briza megastachya. *Host.*
Briza oblongata. *Moench.*
Megastachya Eragrostis. *Beauv.*
Megastachya multiflora. *Beauv.*
Megastachya oblonga. *Beauv.*
Panicum adhaerens. *Lin.* it. suec. (sec. *Honck.*)
Poa cilianensis. *All.*
Poa Eragrostis. *Cav.*
Poa flava. *Willd.* hrb. nr. 1987. (ex *Trin.* mpt.)
Poa megastachya. *Koel. Dr.* 58.
Poa multiflora. *Forsk.*
Poa oblonga. *Baumg.*
mexicana. *Link.* ⊙ Mexico.
Poa capillaris. *Link.*
Poa mexicana. *Lag. S.* 59. *Dr.* 42.
Poa pilosa. *Lin.* var. *Trin.*
(cfr. E. expansa.)
microstachya. *Link.* ⊙ Montevid.
E. airoides β. *Nees.*
Poa microstachya. *Link. Dr.* 222.
minor. Host. poaeformis.
minutiflora. *Presl.* Ind. or.
E. Koenigii γ. *Nees.* mpt. (ex *Trin.* mpt.)
Aira ciliata. *Spr.* pug.
Aira Koenigii. *Gmel.* syst.
Poa biflora. *Retz. S.* 56. *Dr.* 251.
Montufari. *Steud.* ♃ Quito.
Megastachya Montufari. *R. S.*
Poa Montufari. *H. B. S.* 70. *Dr.* 29.
mucronata. *R. S.* Ind. or.
Calotheca mucronata. *Spr.* 342. 6.
Poa mucronata. *Roth. Dr.* 141.
Poa mucronulata. *Kunth.*
multiflora. *Trin.* Ind. or.
Poa multiflora. *Roxb. Dr.* 138.
Poa tremula. *Lam.* (sec. *Spr.*)
namaquensis. *Nees.* Pr. b. sp.
nardoides. Trin. coromandelina.
Neesii. *Trin.* Brasil.
E. brasiliensis δ. *Nees.*
Poa auriculata. *Hornm. Hort. Ber.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa Neesii. *Kunth. Dr.* 92.
nigra. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
nigricans. *Steud.* ♃ Quito.
Megastachya nigricans. *R. S.*
Poa aturensis. *Willd.* hrb.
Poa nigricans. *H. B. S.* 47. *Dr.* 27.
nitida. *Link.* ⊙ Aegypt. Numid.
Dactyloctenium nitidum. *Link.* (ubi? ex *Trin.* mpt.)
Poa nitens. *Kunth. Dr.* 121.
nutans. *Nees.* Ind. or.
Poa nutans. *Retz. Dr.* 50.
Poa stricta. *Roth. Dr.* 144.
Nuttalliana. *Steud.* Am. sptr.
E. brizoides. *Schult.* (non *Nees.*)
Poa Nuttallii. *Kunth. Dr.* 233.
Poa tenella. *Nutt.*

Olmedi. *Steud.* ♃ Peru.
Megastachya Olmedi. *R. S.*
Poa Olmedi. *R. S. S.* 71. *Dr.* 30.
orientalis. Trin. E. Willdenowii.
panamensis. *Presl.* ⊙ Am. austr.
Festuca pilosa. *Willd.* hrb. *S.* 352. 58.
Festuca trichodes. *Schult.*
Megastachya maypurensis. *R. S.*
Poa maypurensis. *H. B. Dr.* 70.
papposa. *Steud.* Hispan.
Megastachya papposa. *R. S.*
Poa papposa. *Dufour. Dr.* 262.
Poa radicans. *Moench.* (sec. *Wender.*)
parviflora. *Trin.* N. Holl.
E. tenella. *Nees* in *Sieb.* agrost. (ex *Trin.* mpt.)
Poa micrantha. *Spr.* 94.
Poa parviflora. *R. Br. Dr.* 149.
pastoensis. *Trin.* ♃ N. Granat.
Megastachya pastoensis. *R. S.*
Poa contracta. *Willd.* hrb.
Poa pastoensis. *H. B. S.* 121. *Dr.* 19.
(cfr. E. tenax.)
patula. *Steud.* ♃ Quito.
Megastachya patula. *R. S.*
Poa patula. *H. B. S.* 46. *Dr.* 26.
peruviana. *Trin.* ⊙ Peru. Chili.
Poa nana. *Savi.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa peruviana. *Jacq. S.* 120. *Dr.* 77.
Koeleria peruviana. *Beauv.*
Petersii. *Trin.* mpt.
pilosa. *Beauv.* ⊙ Eur. austr. Asia. Am.
Poa Eragrostis. *Pall. Suter. Vill.* etc.
Poa pilosa. *Lin. S.* 49. *Dr.* 32.
Poa tenella. *Pall.* it.
Poa nr. 1450. *β. Hall.*
β. Poa Poiretii. *R. S.*
γ. Poa pectinacea. *Michx. Dr.* 31.
Poa pallida. *Lagas.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. E. ferruginea, verticillata.)
pilosissima. *Link.* ⊙ — —
Poa pilosissima. *Kunth. Dr.* 36.
plana. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
planiculmis. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Pr. b. sp.
plumosa. *Link.* ♃ ⊙ Ind. occ. Brasil.
E. despiciens. *Schult.*
E. tenella. *R. S.* (ex parte.)
Poa despiciens. *Link.*
Poa indica. *Bory.* (sec. *Trin.*)
Poa plumosa. *Retz. Dr.* 85.
Poa tenella. *Link.* (*Lin.* var. *Poir.*)
(cfr. E. Boryana.)
poaeformis. *Link.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. sptr.
E. minor. *Host.*
E. poaeoides. *Beauv. β. Trin.*
E. vulgaris. *Presl.*
Briza Eragrostis. *Vill. Suter. Pall.* ind. t.
Poa Eragrostis. *Lin. S.* 101. *Dr.* 55.
Poa nr. 40. *Gmel.* sib.
Poa nr. 1450. *α. Hall.*
(cfr. E. tephrosanthos.)
poaeoides. Beauv. poaeformis.
polymorpha. R. S. bahiensis.
polymorpha. Trin. amabilis.
polytricha. *Nees.* ⊙ Bahia.
Poa capillaris. *Salzm.* hrb. Bah.
Poa polytricha. *Kunth. Dr.* 46.
porosa. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
procumbens. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
psammoides. *Trin.* Brasil.
Poa psammoides. *Kunth. Dr.* 25.
(cfr. Poa squamata.)
punctata. *Link.* Malabar.
Poa punctata. *Lin. S.* 79. *Dr.* 34.
purpurascens. *Link. Schult.* ⊙ Brasil.
E. chinensis. *Hort.*
E. megapotamica. *Schult.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa megapotamica. *Spr.* 136. *Dr.* 41.
Poa purpurascens. *Spr.* 63. *Dr.* 37.
Poa aspera *β.* minor. *Poir.* (sec. *Nees.*)
Purshii. *Hort. Schrad.* ⊙ Am. sept.
P. diandra. *Hort.* (non *R. Br.*)
quitensis. *Nees.* Brasil.
Festuca pilosa. *Willd.* hrb.?
Festuca quitensis. *Nees?*

reptans. *Nees.* ⊙ Am. sptr. austr.
Megastachya hypnoides. *Beauv.*
Megastachya reptans. *Beauv.*
Poa dioica. *Vent.*
Poa carinata. *Poir. Dr.* 8.
Poa hypnoides. *Lam. S.* 112.
Poa reptans. *Michx. S.* 66. *Dr.* 75.
Poa subsecunda. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Poa Weigeltiana. *Rchbch.*
riparia. Nees. ciliaris.
Rothii. *Link.* Ind. or.
Poa interrupta. *Roth.*
Poa Rothii. *Kunth. Dr.* 142.
rubiginosa. *Trin.* Accra Afric.
Poa rubiginosa. *Kunth. Dr.* 89.
rufescens. Schult. inconstans.
sarmentosa. *Trin.* ♃ Pr. b. sp.
Poa sarmentosa. *Thunb. S.* 126. *Dr.* 123.
scierantha. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
sclerophylla. *Trin.* Brasil.
Poa sclerophylla. *Kunth. Dr.* 96.
secundiflora. *Presl.* ♃ Mexico.
Poa secundiflora. *Kunth. Dr.* 111.
seminuda. *Trin.* Brasil.
Poa seminuda. *Kunth. Dr.* 95.
senegalensis. *Nees.* ♃ Senegal.
Poa senegalensis. *Hort. Par.*
solida. *Nees.* ⊙ Brasil.
E. rufescens. *Schult.* (sec. *Trin.*)
Megastachya Berteroniana. *Schult.?* (sec. *Nees.*)
Poa solida. *Kunth. Dr.* 72.
spectabilis. *Steud.* ⊙ Am. sptr.
Megastachya spectabilis. *R. S.*
Poa amabilis. *Walt.*
Poa refracta. *Mhlbrg.*
Poa spectabilis. *Pursh. S.* 99. *Dr.* 234.
spinosa. *Trin.* ♃ Pr. b. sp.
Festuca spinosa. *Lin. fil.*
Poa spinosa. *Thunb. S.* 84. *Dr.* 60.
stenoclada. *Presl.* ♃ Peru.
Poa stenoclada. *Kunth. Dr.* 114.
striata. Nees. E. Bergiana.
subulata. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
tenax. *Steud.* ♃ Quito.
E. pastoensis var.? *Spr. Trin.*
Megastachya tenax. *R. S.*
Poa tenax. *H. B. Dr.* 20.
tenella. *Beauv.* ⊙ Ind. or. Ins. Molucc.
Poa tenella. *Lin. S.* 54. *Dr.* 83.
(cfr. E. japonica, plumosa.)
tenella. Nees. parviflora.
tenella. R. S. E. japonica, plumosa.
tenuifolia. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 92.) Abyssin.
tenuissima. Schrad. japonica.
tephrosanthos. *Schult.* ⊙ Martin.
E. poaeoides *γ. Trin.*
Poa polymorpha. *Sieb.* hrb.
Poa tephrosanthos. *Spr.* in *Schult.* mants. *Dr.* 40.
Thunbergiana. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
E. filiformis. *Nees.*
Poa capensis. *Steud.*
Poa filiformis. *Thunb. Dr.* 127.
Poa contracta. *Retz.* (sec. *Spr.* vix.)
β. Poa curvula. *Schrad.* (sec. *Nees.*)
triticea. *Steud.* Sicilia.
Megastachya triticea. *Presl.*
Poa triticea. *Kunth. Dr.* 261.
Tricuspis. Trin. Uralepsis Tricuspis.
Uniolae. *Nees.* ♃ Brasil.
Briza Uniolae. *Nees.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Poa anomala. *Kunth. Dr.* 273.
Vahlii. *Nees.* ⊙ Brasil.
Megastachya Swainsonii. *Radd.?* (sec. *Nees.*)
Poa racemosa. *Vahl.*
Poa Vahlii. *R. S. Dr.* 69.
variabilis. Gaudich. wahowensis.
velutina. *Schrad.* ♃ Carolina.
Poa villosa. *Beyr.*
verticillata. *Beauv.* ⊙ Lusit. Hisp. Brasil.
E. pilosa. *Beauv.* var. *Trin.*
Poa chinensis. *Link.* En. (sec. *Link.*)
Poa verticillata. *Cav. S.* 95. *Dr.* 33.
villosa. Trin. ciliaris.
virescens. *Presl.* ⊙ Chili.
Poa virescens. *Kunth. Dr.* 28.

viscosa. *Trin.* ♃ Ind. or. Ins. Philip.
Poa riparia. *Willd.* hrb. (sec. *Thiele.*)
Poa viscosa. *Retz. Dr.* 76.
vulgaris. Presl. praeformis.
Willdenowii. *Nees.* China. Ind. or.
E. orientalis. *Trin.?* (ex *Trin.* mpt.)
Poa floribunda. *Willd.* hrb.
Poa gangetica. *Roxb.* (sec. *Spr.* 111.) *Dr.* 140.
wahowensis. *Trin.* Ins. Sandwich.
E. variabilis. *Gaudich.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa variabilis. *Gaudich. Dr.* 87.
Poa wahowensis. *Kunth. Dr.* 23.

ERANTHEMUM. *Lin. R. Brown. Spr.* 109. *Dietr.* 89.
Euranthemum. *Nees.*
Hesperanthomum. *Nees.*
Justicia. *Autor.*
Planetanthemum. *Nees.*
Pigafetta. *Adans.*
Fam. Acanthaceae. *Spr. Schultz.* Eranthemeae. *Nees.* — Darinyphyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Jasmina. *Adans. Rül.* — Personatae Acantheae. *Rchbch.* — Vitices. *Juss. Cassel.*
acanthodes. *Spr.* Domingo. *S.* 5. *Dr.* 7.
acanthophorum. *R. S.* ♃ Mocambic. *Dr.* 2.
E. spinosum. *Lour.* (non *R. Br.*)
(cfr. E. verticillatum.)
aciculare. *R. Br.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *Dr.* 3.
Justicia acicularis. *Sw.*
affine. Spr. hypocrateriforme.
ambiguum. *Schult.* ♄ — —
E. parviflorum. *Link.* En.
Justicia parvifolia. *Hort.*
(cfr. E. spinosum.)
angustatum. Lin. Agathelpis angustifolia.
angustifolium. Lin. Agathelpis angustifolia.
armatum. *R. Br.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *Dr.* 4.
Justicia armata. *Sw.*
(cfr. E. microphyllum.)
barlerioides. *Roxb.* ♄ Ins. Andaman. *Dr.* 24.
bicolor. *Schrank.* ♄ Ins. Lucon. *S.* 7. *Dr.* 11.
Justicia bicolor. *Schrank.*
Justicia Royeni. *Vahl?* (sec. *Rec. Lips.*)
capense. *Lin.* Pr. b. sp. †
Justicia capensis. *Thunb?* (sec. *Poir.*)
cinnabarinum. *Wallich.* ♄ Nepal. *Dr.* 26.
crenulatum. *Wallich.* ♄ Silhet. *S.* 17.
cristatum. *H. B. Willd.* hrb. ♄ Amer. merid. *Dr.* 30.
detruncatum. *Nees* et *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 19. *Dr.* 28.
diantherum. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *Dr.* 22.
elegans. *R. Br.* ♄ Guinea. *S.* 13. *Dr.* 16.
Justicia elegans. *Beauv.*
emarginatum. *Desf.* ♄ Ins. St. Thomas. *Dr.* 9.
fasciculatum. *Blum. Decaisn.* Java. Ins. Timor.
fastigiatum. *R. Br.* Ind. or.
Justicia fastigiata. *Lam.*
filiforme. Willd. hrb. Justicia caripensis.
flavum. Hort. Ruellia flava.
flavum. Willd. Barleria flava.
foecundum. *Lindl.* Brasil.
graciliflorum. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 35.
Justicia graciliflora. *Wall.*
hypocrateriforme. *R. Br.* ♄ Guinea. *Dr.* 17.
E. affine. *Spr.* 14.
Justicia hypocrateriformis. *Vahl.*
lycioides. *Desf.* ♄ Ins. Antill. *Dr.* 8.
macrophyllum. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 31.
microphyllum. *R. Br.* ♄ Domingo. *Dr.* 5.
E. armatum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
Justicia microphylla. *Lam.*
modestum. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *S.* 18. *Dr.* 27.
montanum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 20.
Justicia montana. *Roxb.*
β. Ruellia varians. *Heyn.* hrb.
γ. J. divaricata. *Hrbr. Madr.*
(cfr. E. purpurascens.)
montanum. Russ. E. Wightianum.
montanum. Wall. cat. purpurascens.
nervosum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 19.
E. pulchellum. *Andr.*
Justicia nervosa. *Vahl.*
Justicia pulchella. *Roxb.*
Ruellia varians. *Vent.*
palatiflorum. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 36.
Justicia palatiflora. *Wall.*
parviflorum. *R. Br.* Mexico. *S.* 9. *Dr.* 12.
Justicia parviflora. *Orteg. Vahl.* (non *Retz. Willd.*)
parviflorum. Berg. Agathelpis parvifolia.
parviflorum. Willd. hrb. Justicia salviaeflora.
parvifolium. Lin. Agathelpis parvifolia.
parvifolium. Link. ambiguum.
pubescens. *Roth.* ♄ Ind. or.
pulchellum. Andr. nervosum.
purpurascens. *Nees.* Ind. or.
E. montanum. *Wall.* cat. (ex parte.)
Justicia purpurascens. *Hamilt.* hrb.
racemosum. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *Dr.* 23.
repandum. *R. Br.* ♄ Ins. Tanna. *S.* 8. *Dr.* 13.
Justicia repanda. *Forst.*
roseum. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 18.
Justicia rosea. *Vahl.*
salacense. *Blum.* ♃ ♄ Java.
salsoloides. Lin. Campylanthus salsoloides.
semperflorens. *Roth.* ♄ Martinc.
(cfr. E. strictum.)
serpyllifolium. Willd. hrb. Justicia serpyllifolia.
sinuatum. *R. Br.* ♄ Ins. Tanna. *S.* 10. *Dr.* 14.
Justicia longifolia. *Forst.*
Justicia sinuata. *Vahl.*
spinosum. *R. Br.* ♄ Am. merid. *S.* 4. *Dr.* 6.
E. parvifolium. *Link.* (sec. *Spr.*)
Justicia spinosa. *Lin.*
spinosum. Lour. acanthophorum, verticillatum.
strictum. *Colebr.* ♄ Silhet. *Dr.* 25.
E. semperflorens. *Roth?* (sec. *Spr.*)
Justicia elongata. *Hamilt.* hrb.
suffruticosum. *Roxb.* ♄ Ins. Andaman. *Dr.* 21.
tetragonum. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 32.
variabile. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 15.
verbenaceum. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *S.* 20. *Dr.* 29.
verticillatum. *Spr.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. spinosum. *Lour.* (sec. *Spr.*)
Justicia verticillaris. *Roxb.*
vincoides. *R. Br.* Madagasc. *S.* 6. *Dr.* 10.
Justicia vincoïdes. *Lam.*
Wightianum. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 34.
E. montanum. *Russ.* hrb.
β. Justicia pulchella. *Wight.* hrb.

ERANTHIS. *Salisb. Dec.* I. 46.
Helleboroides. *Salisb.*
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
hyemalis. *Salisb.* ♃ Eur. med. austr. *D.* 1.
Helleborus hyemalis. *Lin. S.* 2040. 1.
Helleborus monanthus. *Moench.*
Koellea hyemalis. *Biria.*
Robertia hyemalis. *Merat.*
Roehlingia helleboroides. *Roept.* msp.
Trollius hyemalis. *Rchbch.*
sibirica. *Dec.* ♃ Sibir. or. *D.* 2.
Helleborus sibiricus. *Spr.* 2040. 2.
Trollius sibiricus. *Rchbch.*

ERATO. *Decand.* V. 317.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
polymnioides. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 1.

ERECHTITES. *Rafin. Dec.* VI. 294.
Microderis. *Dec.* nr. 7—9.
Neoceis. *Cass. Dec.* nr. 1—6.
Plagiotome. *Dec.* nr. 15—19.
Tulodiscus. *Dec.* nr. 10—14.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
ambigua. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 5.
Senecio cacalioides. *Link.* (non *Spr.*)
arguta. *Dec.* N. Zeeland. *D.* 14.
Senecio argutus. *Richard.* (et? *Endlich.*)
Bathurstiana. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 16.
cacalioides. *Less.* ⊙ Jamaica. *D.* 6.
Senecio cacalioides. *Fisch. Spr.* 2768. 176.
carduifolia. *Dec.* ⊙ — — *D.* 1.
Neoceis carduifolia. *Cass.*
Senecio carduifolius. *Desf.*
glabrescens. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 9.
glandulosa. *Dec.* N. Holl. *D.* 7.
Senecio glandulosus. *Cunningh.*
glomerata. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 17.
Neoceis microcephala. *Cass.*
Senecio glomeratus. *Desf.*
Senecio multicaulis. *Richard?*

hieracifolia. *Rafin.* ⊙ Am. spt. austr. *D.* 2.
E. praealta. *Less. Rafin.*
Cineraria canadensis. *Walt.*
Neoceis hieracifolia. *Cass.*
Neoceis rigidula. *Cass.?*
Senecio hieracifolius. *Lin. S.* 2768. 174.
Senecio seminudus. *Bory?*
Sonchus agrestis. *Sw. S.* 2880. 16.
Sonchus occidentalis. *Spr.* 2880. 17.
hispidula. *Dec.* Ins. Diemen. *D.* 11.
Senecio hispidulus. *Richard.*
mixta. *Dec.* N. Holl. *D.* 15.
Senecio mixtus. *Rich.* et *Less.*
praealta. Rafin. hieracifolia.
prenanthoides. *Dec.* ⊙? N. Holl. *D.* 12.
Senecio hieracifolius. *Labil.* (non *Lin.*)
Senecio prenanthoides. *Rich.*
pumila. *Dec.* N. Holl. *D.* 18.
Senecio pumilus. *Poir.*
quadridentata. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 8.
Senecio quadridentatus. *Labil.*
Richardiana. *Dec.* N. Holl. *D.* 19.
Senecio squarrosus. *Rich.*
runcinata. *Dec.* Mexico. *D.* 4.
Senecio runcinatus. *Less.*
sonchoides. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 13.
Senecio flaccidus. *Rich.?*
tenuiflora. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 10.
Senecio tenuiflorus. *Sieb.*
valerianaefolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 3.
Crassocephalum valerianaefolium. *Less.*
Senecio valerianaefolius. *Wolff.* (et? *Desf.* H. P. ed. 3. 403.)
Erechtitoides. *Dec.* Kleinia.
Ereicephyllum. *Less.* Helichrysum.
Ereicotis. *Decand.* Hedyotis.
Eremanthe. *Spach.*
calycina. Spach. Hypericum calycinum.
Eremanthis. *Cassin.* Seriphium.
Eremanthus. *Less.*
glomerulatus. Less. Albertinia glomerulata.
incanus. Less. Albertinia incana.
EREMIA. *D. Don. Dec.* VII. 699.
Eremiastrum. *Benth. Dec.* nr. 1. 2.
Erica. *Autor. Spr.* 1408.
Hexastemon. *Benth. Dec.* nr. 7.
Micremia. *Dec.* nr. 4—6.
Poderemia. *Dec.* nr. 3.
Fam. Ericeae. *Don.*
Bartlingiana. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Erica ferox. *Salisb.*
Erica totta. *Bartl.* (in Linnaea VII. non *Thunb.*)
brevifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
lanata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
Blaeria xeranthemifolia. *G. Don.*
Erica xeranthemifolia. *Salisb.*
Hexastemon lanatus. *Klotzsch.*
parviflora. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Erica Thalliana. *Hort. Berol.*
recurvata. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
totta. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Erica pectinata. *Bartl.*
Erica totta. *Thunb. S.* 194.
tubercularis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Erica notabilis. *Wendl. S.* 90.
Erica tubercularis. *Salisb.*
Euryloma notabilis. *G. Don.*
Eremiastrum. *Benth.* Eremia.
Eremocallis. *Salisb.* Erica.
Eremocephala. *Dec.* Printzia.
Eremogone. *Fenzl.*
airaefolia. Fenzl. Arenaria lychnidea.
capillaris. Fenzl. Arenaria capillaris.
cephalotes. Fenzl. Arenaria cephalotes.
davurica. Fenzl. Arenaria dahurica.
formosa. Fenzl. Arenaria formosa.
Gmelini. Fenzl. Arenaria Gmelini.
graminifolia. Fenzl. Arenaria graminifolia.
gypsophiloides. Fenzl. Arenaria gypsophiloides.
juncea. Fenzl. Arenaria juncea.
longifolia. Fenzl. Arenaria longifolia.
nardifolia. Fenzl. Arenaria nardifolia.
otitoides. Fenzl. Arenaria otitoides.
pungens. Fenzl. Arenaria pungens.
rigida. Fenzl. Arenaria rigida.
subulata. Fenzl. Arenaria subulata.
Eremogongyle. *Endl.* Erucaria.
EREMOPHILA. *R. Brown.*
Fam. Myoporineae. *R. Br.* — Polygaleae Myoporineae. *Spr.* — Verbenaceae Myoporineae. *Schultz* — Viticeae Myoporineae. *Spr.*
alternifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
oppositifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
viscosa. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 59.) ♄ N. Holl.
EREMOSPORUS. *Spach.*
Fam. Hypericineae. *Spach.*
Olivieri. *Spach.* ♃ ♄ Syria.
EREMOSTACHYS. *Bunge. Ledeb.*
Fam. Labiatae. *Bunge.* Stachydeae. *Benth.*
laciniata. *Bunge.* ♂ ♃ Caucas. Armen.
Phlomis laciniata. *Lin. S.* 2182. 21.
moluccelloides. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
Phlomis lanigera. *Sievers.*
phlomoides. *Bunge.* ♃ Caucas. Sibir.
superba. *Royle.* Ind. or.
tuberosa. *Bunge.* ♃ Caucas. Sibir.
Molucella tuberosa. *Pall. S.* 2105. 4.
EREMOSYCE. *Endlich.*
Fam. Saxifragaceae. *Endl.*
pectinata. *Endl.* N. Holl.
EREMURUS. *Biebrst. Spr.* 1273.
Fam. Asphodeleae. *Schult.* — Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae. *Schultz.*
caucasicus. *Steven.* (ex *Sweet.*) ♃ Caucas.
sibiricus. Weinm. spectabilis.
spectabilis. *Bbrst.* ♃ Taur. Caucas. Sibir. *S.* 1.
E. tauricus. *Weinm.?*
Asphodelus sibiricus. *Sievers.*
β. Asphodelus altaicus. *Pall.*
E. sibiricus. *Weinm.*
Ornithogalum narborense. *Falk.*
tauricus. Weinm. spectabilis.
Ereption. *Dec.* mpt. *Spach.*
hederaceum. Sweet. Viola hederacea.
reniforme. Sweet. Viola hederacea.
ERIA. *Lindl.* pag. 65.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
abbreviata. *Lindl.* Java. *L.* 17.
Dendrolirium abbreviatum. *Blum.*
acuminata. *Lindl.* Java. *L.* 22.
Dendrolirium acuminatum. *Blum.*
alba. *Lindl.* Nepal. *L.* 12.
Octomeria alba. *Wall.*
albidotomentosa. *Lindl.* Java. *L.* 7.
Dendrolirium albidotomentosum. *Blum.*
bicolor. *Lodd.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
bicristata. *Lindl.* Java. *L.* 9.
Dendrolirium bicristatum. *Blum.*
convallarioides. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 25.
Octomeria convallarioides. *Wall.*
Octomeria spicata. *Don. S.* 3038. 2.
Pinalia alba. *Hamilt. Don.*
densiflora. *Lodd.* ♃ Ind. or.
ebulbis. *Lindl.* Java. *L.* 21.
Dendrolirium ebulbe. *Blum.*
erecta. *Lindl.* Java. *L.* 16.
Dendrolirium erectum. *Blum.*
excavata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 13.
Octomeria excavata. *Wall.*
ferruginea. *Lindl.* ♃ Ind. or.
flava. Lindl. pubescens.
flavescens. *Lindl.* Java. *L.* 4.
Dendrolirium flavescens. *Blum.*
floribunda. *Lindl.* ♃ Ind. or.
hyacinthoides. *Lindl.* Java. *L.* 8.
Dendrolirium hyacinthoides. *Blum.*
micrantha. *Lindl.* Java. *L.* 19.
Dendrolirium micranthum. *Blum.*
multiflora. *Lindl.* Java. *L.* 18.
Dendrolirium multiflorum. *Blum.*
obesa. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 15.
ornata. *Lindl.* Java. *L.* 6.
Dendrolirium ornatum. *Blum.*
paniculata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 1.
pubescens. *Lindl.* ♃ Ind. or.
E. flava. *Lindl.* in *Wall.* cat. *L.* 2.
Dendrobium pubescens. *Hook. S.* 3027. 23.
Octomeria flava. *Wall.*
Octomeria pubescens. *Spr.* 3038. 3.

pumila. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 14.
robusta. *Lindl.* Java. *L.* 20.
Dendrolirium robustum. *Blum.*
rosea. *Lindl.* ♃ China. Ind. or. *L.* 10.
Octomeria rosea. *Spr.* 3038. 5.
rugosa. *Lindl.* Java. *L.* 5.
Dendrolirium rugosum. *Blum.*
stellata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 11.
Dendrobium javanicum. *Swartz.* (sec. *Lindl.*)
Octomeria stellata. *Spr.* 3038. 4.
sulcata. *Blum.* Java. *L.* 23.
Dendrolirium sulcatum. *Blum.*

ERIACHNE. *R. Brown. Dietr.* 393.
Aira. *Spr.* 292.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Avenaceae. *Spr.*
ampla. Nees. Airopsis ampla.
avenacea. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 5.
Aira avenacea. *Spr.* 46.
brevifolia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 9.
E. mucronata. *R. Br.* var. *Spr.*
Achneria brevifolia. *Beauv.*
capensis. *Steud.* Pr. b. sp.
Airopsis Steudelii. *Nees. Dr.* 385. 4.
Triodia nr. 949. *Hrbr. cap. un. it.*
capillaris. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 11.
Achneria capillaris. *Beauv.*
Aira hispida. *Spr.* 15.
ciliata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 6.
Aira ciliata. *Spr.* 47.
glauca. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Aira laevis. *Spr.* 45.
gracilis. *Brong.* Ins. Molucc. *Dr.* 3.
microphylla. *Nees.* Pr. b. sp.
Ploiachne microphylla. *Trin.* mpt.
montana. Gaudich. Panicum rubigerum.
mucronata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 8.
E. brevifolia. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
Achneria mucronata. *Beauv.*
Aira mucronata. *Spr.* 14.
obtusa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 10.
Achneria obtusa. *Beauv.*
Aira obtusata. *Spr.* 2. (ex parte.)
pallescens. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 7.
Aira effusa. *Spr.* 48.
pallida. *Trin.* mpt. Pr. b. sp.
Airopsis pallida. *Nees.* mpt.
rara. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Aira rara. *Spr.* 43.
squarrosa. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Aira squarrosa. *Spr.* 44.
triseta. *Trin.* mpt. Pr. b. sp.?
Airopsis triseta. *Nees.*
tuberculata. *Trin.* Pr. b. sp.?
Airopsis tuberculata. *Nees.* mpt.

ERIANTHERA. *Nees. Dietr.* 98.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
lobelioides. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Erianthera. *Benth.*
rhomboidea. Benth. Lamium rhomboideum.

ERIANTHUS. *Michx. Dietr.* 459.
Andropogon. *Autor.*
Saccharum. *Spr.* 296.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
alopecuroides. Elliot. saccharoides.
angustifolius. *Nees.* ♃ Montevideo. *Dr.* 3.
Saccharum angustifolium. *Trin.*
asper. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 2.
Saccharum brasilianum. *Trin.?* (ex *Trin.* mpt.)
aureus. *Beauv.* ♃ Ins. Borbon. *Dr.* 13.
Andropogon aureus. *Bory.*
Eulalia aurea. *Kunth.*
Saccharum aureum. *Spr.* 22.
brevibarbis. *Michx.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 4.
Calamagrostis rubra. *Bosc.* in hrb. *Desf.*
Saccharum brevibarbe. *Pers. S.* 18.
capensis. *Nees.* Pr. b. sp.
contortus. *Baldw. Elliot.* Am. sptr. *Dr.* 6.
Saccharum contortum. *Nutt. S.* 20.
Ecklonci. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
floridulus. *Schult.* N. Caledon. *Dr.* 8.
Saccharum floridulum. *Labil.*
fulvus. *Kunth.* N. Holland. *Dr.* 11.
Saccharum fulvum. *R. Br. S.* 17.
giganteus. Mühlbrg. saccharoides.
japonicus. *Beauv.* Japon. *Dr.* 9.
Eulalia japonica. *Trin.* mpt.
irritans. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 10.
Saccharum irritans. *R. Br. S.* 28.
maximus. *Brongn.*
Saccharum maximum. *Trin.* mpt.
nepalensis. *Steud.* Nepal.
Eulalia nepalensis. *Trin.* mpt.
Ravennae. *Beauv.* ♃ Terr. mediter. caspic. *Dr.* 7.
Andropogon Ravennae. *Lin.*
Ripidium Ravennae. *Trin.* fund.
Saccharum Ravennae. *Lin. S.* 15.
repens. *Beauv.* ♃ Guinea. *Dr.* 12.
Saccharum repens. *Willd.*
saccharoides. *Michx.* ♃ Am. spt. austr. *Dr.* 1.
E. alopecuroides. *Elliot.*
E. giganteus. *Mhlbrg.*
Andropogon alopecuroides. *Lin. Dr.* 463. 101.
Andropogon Erianthus. *Link.*
Anthoxanthum giganteum. *Walt.*
Saccharum alopecuroideum. *Nutt.*
Saccharum giganteum. *Pers. S.* 17.
saccharoides. Willd. Andropogon argenteus.
Sorghum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
strictus. *Baldw.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 5.
Saccharum Baldwini. *Spr.* 19.
Saccharum strictum. *Nutt.*
tristachyus. *Nees* in *Wight.* ☉ Ind. or.
Andropogon trispicatus. *Schult. Dr.* 83.
Andropogon tristachyus. *Roxb.* (non *H. B.*)
versicolor. *Nees* in *Royle.* hrb. Ind. or.
villosus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Eulalia villosa. *Trin.*

ERICA. *Lin. Spr.* 1408. *Dec.* VII. 613.
Amphodea. *Salisb. Dec.* nr. 20. 21.
Anaclasis. *Benth. Dec.* nr. 225—227.
Arsace. *Salisb. Dec.* nr. 402—414.
Bactridium. *Salisb. Dec.* nr. 115—117.
Callibotrys. *Salisb. Dec.* nr. 53—58.
Callicodon. *Benth. Dec.* nr. 1.
Callista. *G. Don. Dec.* nr. 140—153.
Ceramia. *Don. Dec.* nr. 265—278.
Ceramus. *Salisb. Dec.* nr. 121—125.
Chlorocodon. *Benth. Dec.* nr. 415. 416.
Chona. *Don. Dec.* nr. 106.
Chromostegia. *Benth. Dec.* nr. 14. 15.
Cyatholoma. *Benth. Dec.* nr. 154. 155.
Dasyanthes. *Don. Dec.* nr. 108—114.
Desmia. *Don. Dec.* nr. 2—7.
Didymanthera. *Benth. Dec.* nr. 47—49.
Diphilus. *Salisb. Dec.* nr. 239—242.
Ectasis. *Don. Dec.* nr. 1—49.
Elytrostegia. *Benth. Dec.* nr. 399—401.
Ephebus. *Salisb. Dec.* nr. 279—311.
Eremocallis. *Salisb. Dec.* nr. 246—250.
Eriodesmia. *Don. Dec.* nr. 16—19.
Euerica. *Dec.* nr. 182—415.
Euryloma. *Don. Dec.* nr. 126—138.
Eurystegia. *Don. Dec.* nr. 182—190.
Eurystoma. *Benth. Dec.* nr. 378—390.
Evanthe. *Salisb. Dec.* nr. 72—105.
Eyrylepis. *Don. Dec.* nr. 50—52.
Geissostegia. *Benth. Dec.* nr. 22—38.
Gigandra. *Salisb. Dec.* nr. 39—43.
Gypsocallis. *Salisb. Dec.* nr. 1 et 258—264.
Heliophanes. *Salisb. Dec.* nr. 356—363.
Hermes. *Salisb. Dec.* nr. 228—238.
Lamprotis. *Don. Dec.* nr. 161—181.
Leptodendron. *Benth. Dec.* nr. 337—355.
Lophandra. *Don. Dec.* nr. 360—363.
Loxomeria. *Salisb. Dec.* nr. 245.
Melastemon. *Salisb. Dec.* nr. 364—377.
Myra. *Salisb. Dec.* nr. 118—120.
Octopera. *Don. Dec.* (nr. 107 et) 225.
Orophanes. *Salisb. Dec.* nr. 312—336.
Oxyloma. *Benth. Dec.* nr. 200—202.
Pachysa. *Don. Dec.* nr. 207—224.
Pelostoma. *Salisb. Dec.* nr. 44—46.
Platyloma. *Benth. Dec.* nr. 139.
Platyspora. *Salisb. Dec.* nr. 156—160.
Pleurocallis. *Salisb. Dec.* nr. 59—71.
Polycodon. *Benth. Dec.* nr. 391—398.
Polydesmia. *Benth. Dec.* nr. 8—13.
Pseuderemia. *Benth. Dec.* nr. 203—206.
Pyronium. *Salisb. Dec.* nr. 251—257.

Stellanthe. *Don. Dec.* nr. 140—153. (118—181.)
Syringodea. *Don. Dec.* nr. 50—117.
Trigemma. *Salisb. Dec.* nr. 191—199. *
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Ericae. *Rül. Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
abietina. Andr. concinna.
abietina. Berg. Thunb. mammosa.
abietina. Lin. spec. ed. 1. coccinea.
abietina. Lin. spec. ed. 2. E. Patersonia.
absinthioides. Lin. coarctata, hispidula.
absinthioides. E. Meyer. Philippia Leana.
absinthioides. Spr. scoparia.
accomodata. *Klotzsch.* (in Hrbo Ber.) *D.* 36.
Actaea. Hortul. imbricata, polytrichifolia.
acrophya. *Presen.* Abyssin. *D.* 404.
acuminata. Andr. E. Massoni α.
acuta. *Andr. S.* 186. *D.* 378.
E. crossata. *Spr.* 309.
E. scariosa. *Lodd.* (B. C. t. 477.)
Eurylepis crossata. *G. Don.*
acutangula. Hort. nigrita.
acutiflora. *Tausch.* (Flora 1839. 626.) †
E. curviflora. *Hort. angl.* (non *Lin. Andr.*)
acutiflora. Bartl. purpurea.
adaequata. *Tausch.* (Flora 1839. 634.) †
adenophora. *Spr.* 142. *D.* 425.
adjuvans. Klotzsch. E. Massoni η.
adunca. *Benth. D.* 23.
aequalis. *Benth. D.* 5.
Desmia aequalis. *Don.*
affinis. *Benth. D.* 193.
E. Bartlingiana. *Klotzsch.* in hrb. Berol.
E. Zeyheri. *Bartl.* (non *Spr.*)
aggregata. *Wendl.* (*Lodd.* B. C. t. 1678.) *S.* 144. *D.* 284.
aggregata. Roxb. cumuliflora.
Aitonia. *Andr. S.* 102.
E. Aitoniana. *Mass.* (B. M. t. 429.) *D.* 139.
E. jasminiflora. *Salisb.* (non *Andr.*)
Euryloma Aitoni. *G. Don.*
(cfr. E. jasminiflora.)
Aitoniana. Mass. Lodd. E. Aitonia.
albens. *Lin. S.* 112. *D.* 156.
E. albida. *Thunb.*
E. viminalis. *Salisb.*
Eurylepis albens. *G. Don.*
albens. Thunb. Scyphogyne muscosa.
albescens. *Klotzsch. D.* 293.
albida. *Lodd. Sweet.*
albida. Thunb. albens.
albiflora. Klotzsch. (et? *Hort. angl.*) mollis.
Alopecias. Tausch. corifolia.
alopecuroides. Lodd. nudiflora.
alopecuroides. Wendl. intervallaris.
amabilis. Salisb. inflata.
ambigua. Wendl. Massoni ε.
amoena. Wendl. plumosa.
ampullacea. *Curt. S.* 131. *D.* 135.
E. ampullaeformis. *Salisb.*
Euryloma ampullacea. *G. Don.*
(cfr. E. obbata.)
ampullacea. Tratt. E. Andrewsiana.
ampullacea. Hort. angl. dianthiflora.
ampullaceoides. *Bedf.*
ampullaeformis. Salisb. ampullacea.
Andrewsiana. *Tausch.* (Flora 1834. 594.) †
E. ampullacea. *Tratt.* ic. hort.
Andrewsii. Klotzsch. E. Massoni κ.
andromedaeflora. *Andr. S.* 282. *D.* 184.
E. holosericea. *Salisb.*
E. pomifera. *Hort.*
Eurystegia andromedaeflora. *G. Don.*
Lamprotis holosericea. *G. Don.*
β. E. triumphans. *Lodd.*
Eurystegia triumphans. *G. Don.*
angulata. Hort. (quid?)
angustata. *Bartl. D.* 300.

ERICA

angusticollis. *Bartl.*
E. Zeyheri. *Spr. fil. D.* 129.
anthina. Spr. moschata.
aperta. Spr. borboniaefolia.
Aphanes. *Spr.* 239. *D.* 427.
Lamprotes Aphanes. *G. Don.*
appressa. *Spr.* c. p. 146. *D.* 429.
approximata. Schlcht. hispidula.
aprica. Klotzsch. carduifolia.
arachnoidea. Klotzsch. hispidula.
arborea. *Lin.* Eur. austr. *S.* 227. *D.* 403.
E. caffra. *Lin.* diss. (non *Lin.* spec.)
E. procera. *Salisb.*
E. scoparia. *Thunb.*
E. triflora. *Berg.*
Erica nr. 1014. *Hall.* helv.
β. E. stylosa. *Rudolp.*
arbuscula. Lodd. lateralis.
arbutiflora. Lindl. triflora.
Archeria. Andr. coccinea.
Archeriana. Lodd. coccinea.
arctata. *Lodd. Sweet.*
arctica. Waitz. Menziesia coerulea.
ardens. *Andr. S.* 164. *D.* 215.
Pachysa ardens. *Don.*
argentea. *Klotzsch. D.* 381.
argentiflora. Andr. purpurea.
argutifolia. Salisb. E. Leeana.
aristata. *Andr. S.* 115. *D.* 132.
Euryloma aristata. *Don.*

Varietates vel hybridae.

E. aristata minor. *Andr.* (t. 203.)
E. aristella. *Bedf.*
Euryloma aristella. *Don.*
E. Clowieana. *Hort.*
E. crinita. *Lodd.* (B. C. t. 1432.)
Euryloma crinita. *Don.*
E. ducalis. *Klotzsch.*
E. equestris. *Klotzsch.*
E. eximia. *Lodd.* (B. C. t. 1105.)
E. Forbesiana. *Klotzsch.*
Euryloma ampullaceoides. *Don.*
E. Hartnelli. *Roll.*
Euryloma Hartnelli. *Don.*
E. pinguis. *Klotzsch.*
E. Sprengelii. *Hort.*
E. tricolor. *Nois.* (non *Spr.*)
Euryloma tricolor. *Don.*
aristella. Bedf. aristata.
aristellifolia. *Niven. D.* 313.
armata. *Klotzsch. D.* 287.
armata. Spr. E. Sparmanni.
artemisioides. E. Mey. Salaxis artemisioides.
articularis. *Lin.* (non *Thunb.*) *D.* 177.
(E. corifolia. B. M. t. 422. sec. *Sweet* et *Lin.* sec. *Salisb.*)
articularis. Thunb. pulchella.
articulata. Thunb. Syndesmanthus articulatus.
asiatica. Waitz. Cassiope ericoides.
aspera. Andr. E. Sparmanni.
asperifolia. Salisb. setacea.
assurgens. Hort. persoluta.
atroviridis. Klostzsch. decipiens.
aurea. *Andr. S.* 56. *D.* 68.
E. grandiflora brevifolia. *Wendl.*
Syringodea aurea. *Don.*
auricularis. Salisb. urceolaris.
australis. *Lin.* Eur. austr. *S.* 223. *D.* 250.
E. pistillaris. *Salisb.*
axillaris. Salisb. strigosa.
axillaris. Thunb. coarctata, Salaxis axillaris.
axilliflora. *Bartl. D.* 241.
azaleaefolia. *Salisb. D.* 27.
E. pogonanthera. *Klotzsch.* in Hrb. Ber. (non? *Bartl.*)
Eurylepis azaleaeflora. *Don.*
azorica. *Hochst.* ♄ Ins. Azor.
baccaeformis. Salisb. baccans.
baccans. *Lin. S.* 283. *D.* 194.
E. baccaeformis. *Salisb.*
E. torosa. *Moench.*
Pachysa baccans. *Don.*
baculiflora. Salisb. E. Sebana.
Bandonia. Andr. E. Irbyana.
Banksii. *Andr. S.* 118. *D.* 48.

* Cnfr. de Genere vastissimo praeter *Decandollei* prodromum: *Klotzsch* in Linnaea Tom. VII. VIII. IX. X. XII. *Don.* Gener. Syst. Tom. 3. (Flora 1835. Beibl. p. 34.) *Tausch* in Flora 1834. 593. et 1839. 625. *Loudon* Hort. brit. p. 146. sqtes. 426. 537. 632. *Sweet* Hort. brit. ed. 3. 428. sqtes. — Species omnes sunt fruticuli capenses, nisi contrarium indicatum.

E. fragilis. *Salisb.*
E. monadelpha. *Curt.* (B. R. t. 1370. non *Andr.*)
Ectasis Banksiana. *Don.*
Ectasis monadelpha. *Don.*
barbata. *Andr. S.* 183. *D.* 281.
E. pannosa. *Salisb.*
Eurystegia pannosa. *Don.*
(cfr. E. perlata, cistifolia.)
barbata. Hort. Prag. leucopelta.
barbigera. Salisb. Blaeria revoluta.
Bartlingiana. *Klotzsch. D.* 146.
E. Walkeria rubra. *Bartl.* (Linn. VII. 638.)
Bartlingiana. Klotzsch. in hrbo Ber. affinis.
Bauerea. Andr. E. Bowieana.
Beaumontiana. Rollins. odorata.
Bedfortiana. *G. Don.*
E. Linnaeana superba. *Bedf.*
(cfr. E. Massoni λ.)
Behen. E. Mey. E. praecox, Savileana.
bella. Spr. seriphiifolia.
Bergiana. *Lin. S.* 176. *D.* 225.
E. Lacunaeflora. *Salisb.*
E. nitens. *Lee.*
E. quadriflora. *Andr.*
Octopera Bergiana. *Don.*
Bergiana. Wendl. florida.
bibax. Salisb. flammea.
bibracteata. Klotzsch. E. Massoni φ.
bicolor. *Thunb. S.* 156. *D.* 391.
E. calathiflora. *Salisb.*
E. concava. *Lodd.* (B. C. t. 134. B. M. t. 2149.)
E. canaliculata minor. *Andr.*
Ceramia calathiflora. *Don.*
Gypsocallis concava. *Don.*
Gypsocallis Loddigesii. *Don.*
bicolor. Andr. dichrus.
biflora. Hort. lutea.
biflora. Link. dianthifolia.
Blaeria. Thunb. Blaeria ericoides.
blanda. *Andr. S.* 110. *D.* 108.
E. doliiformis. *Salisb.*
E. mammosa. *Thunb.* diss. (non *Lin.*)
Callista blanda. *Don.*
Syringodea doliiformis. *Don.*
blanda. Klotzsch. (Linn. IX. 697.) E. Massoni μ.
blanda. Salisb. cornuta.
Blandfordiana. *Andr. S.* 179. *D.* 153.
Bonplandiana. Lodd. E. Muscari.
borboniaefolia. *Salisb. Dr.* 167.
E. aperta. *Spr.* 287.
E. oppositifolia rubra. *Andr.*
E. togata. *Sims.* (B. M. t. 1626.)
Lamprotis aperta. *Don.*
Lamprotis borboniaefolia. *Don.*
Lamprotis togata. *Don.*
borbonica. Willd. hrb. Philippia galioides.
botuliformis. Salisb. E. Tetralix.
Bowieana. *Lodd. D.* 54.
E. Bauerea. *Andr.*
E. Bowei. *Bedf.*
Syringodea Bowieana. *Don.*
Bowei. Bedf. E. Bowieana.
brachialis. *Salisb. D.* 102.
Syringodea brachialis. *Don.*
brachycenthra. *Benth. D.* 395.
brachycrossa. *Tausch.* (Flora 2839. 634.) †
bracteata. *Thunb. S.* 288. *D.* 171.
E. calycina major. *Andr.*
E. corifolia. *Lin.* hrb. (ex parte.)
E. erectiuscula. *Wendl.* hrbr.
E. calycina major. *Andr.*
E. glauca. *Bartl.* (Linn. VII. 637. non *Andr.*)
E. obcordata. *Link. S.* 305.
E. obvallaris. *Salisb.*
E. togatoides. *Hort.*
Eurylepis bracteata. *Don.*
Eurylepis obcordata. *Don.*
Lamprotis calycina. *Don.*
Lamprotis hyssopifolia. *Don.*
(cfr. E. bracteolaris.)
bracteata. Moench. carnea.
bracteolaris. *Lam.* (Enc. I. 482.)
E. bracteata. *Thunb.?* (sec. *Poir.*)
brevifolia. *Salisb. D.* 198.
E. callosa. *Wendl. S.* 216.
E. obtusa. *Don.*
E. pachyphylla. *Spr.* 276.
Eurylepis pachyphylla. *Don.*
Lamprotis brevifolia. *Don.*
brevipes. Bartl. coarctata.
Broadleyana. *Andr. S.* 87. *D.* 116.
Callista Broadleyana. *Don.*
Syringodea Broadleyana. *Don.*
Bruckenthalii. Spr. Bruckenthalia spiculifolia.
bruniades. *Lin. S.* 291. *D.* 18.
E. capitata. *Thunb.*
E. velleriflora. *Salisb. S.* 290.
E. villosa. *Wendl.*
Ectasis velleriflora. *Don.*
β. E. carbasina. *Salisb.*
E. eriantha. *Klotzsch.* in Hrbo Ber.
E. lasiocephala. *Klotzsch.*
Ectasis bruniades. *Don.*
bruniaefolia. *Salisb. D.* 11.
Blaeria bruniaefolia. *Don.*
brunneo-alba. Bartl. imbricata.
bryantha. Thunb. Bryanthus Gmelini.
buccinaeformis. *Salisb. D.* 97.
E. curviflora. *Willd.* hrbr. *Lin.* (ex parte.) *Andr.* t. 16. 211.)
E. simplicifolia. *Willd.* (ex part.)
E. tubiflora. *Thunb.* (non *Lin.*)
Syringodea buccinaeformis. *Don.*
Syringodea curviflora. *Don.*
buccinaeflora. B. M. E. Massoni β.
bullaris. Salisb. ramentacea.
Burchellii. *Benth. D.* 91.
byssina. Salisb. capitata.
caduca. *Thunb. D.* 418.
caduceifera. Salisb. pulchella.
caesia. Salisb. imbricata.
caffra. Andr. persoluta.
caffra. Lin. diss. arborea.
caffra. Lin. spec. urceolaris.
capra minor. Andr. innocens.
calamiformis. Salisb. E. Massoni. π.
calathiflora. Salisb. bicolor.
caledonica. *Spr. fil.* (tent. p. 13.) *D.* 178.
E. cochleariformis. *Wendl.* hrb.
E. marginata. *Bartl.* (Linn. VII. 637.)
calyciflora. *Tausch.* (Flora 1834. 617.) †
Erica nr. 176. *Sieb.* hrb. cap.
callosa. Wendl. brevifolia.
calostoma. Lodd. E. Massoni.
calycina. *Lin. S.* 279.
E. Dickensoniana alba. *Bedf.*
E. divaricata. *Lodd.*
E. gnaphaloides. *Berg.*
E. gnidiaefolia. *Salisb.*
E. vespertina. *Lin. fil. D.* 384.
calycina. Andr. corifolia, bracteata.
calycinoides. Bedf. glomerata.
calyculata. Wendl. penicilliflora.
campanularis. Salisb. campanulata.
campanulata. *Andr. S.* 241. *D.* 349.
E. campanularis. *Salisb.*
E. tenuifolia. *Hort.* (non *Lin.*)
campestris. Hort. angl.
campanulata. Schmidt. pyramidalis.
campulophylla. Spr. florida.
canaliculata. *Andr. S.* 242. *D.* 392.
(cfr. E. bicolor.)
candida. Bartl. E. Leeana.
canescens. Ait. villosa.
canescens. Wendl. pusilla.
canthariformis. Lodd. reflexa.
capax. Salisb. obbata.
capillaris. *Bartl. D.* 262.
E. scariosa. *Thunb.?* (non *Lodd.*)
capillaris. Drege. tenuis.
capitata. *Lin. S.* 292. *D.* 19.
E. byssina. *Salisb.*
Eriodesmia capitata. *Don.*
capitata. Thunb. bruniades.
carbasina. Salisb. bruniades.
carduifolia. *Salisb. D.* 219.
E. aprica. *Klotzsch.*
carinata. *Klotzsch. D.* 342.
carinata. Lodd. E. Massoni δ.

carinula. Lodd. inflata.
carnea. *Lin.* Eur. austr. *D.* 1.
E. bracteata. *Moench.*
E. herbacea. *Lin. S.* 257.
E. purpurascens. *Lin.* (ex parte.)
E. saxatilis. *Salisb.*
Erica nr. 1014. *Hall.* helv.
Gypsocallis carnea. *Don.*
(cfr. E. mediterranea.)
carneola. Don. inflata.
caroliniana. Hort. varia.
Cassonii. Hort. varia.
catervaefolia. *Salisb. D.* 294.
E. compacta. *Bartl.*
E. pubescens villosa. *Thunb.*
β. E. corymbosa. *Bartl.*
E. Sieberiana. *Klotzsch.* in hrb. Berol.
Celsii. *Hort. Loud.*
E. Celsiana. *Sweet.*
cephalotes. *Thunb. D.* 244.
E. echiiflora. *Andr.* (sec. *Klotzsch.*)
Syringodea cephalotes. *Don.*
cephalotes. Willd. hrb. spicata.
cerinthoides. *Lin. S.* 77. *D.* 111.
E. criniflora. *Salisb.*
(cfr. E. erubescens.)
cerinthoides. Berg. transparens.
cernua. *Lin. S.* 189. *D.* 203
cernua. Andr. verecunda.
cernua lanceolata. Wendl. lanceolata.
cerviciflora. *Salisb. D.* 243.
E. inaperta. *Hort.* (sec. *Loud.*)
Syringodea cerviciflora. *Don.*
Chamaetetralix. *Tausch.* (Flora 1834. 616.)
E. pilulifera. *Wendl.* (sec. *Tausch.*)
Chambentia. *Nois.*
Chamissonis. *Klotzsch. D.* 376.
chlamydiflora. *Salisb. D.* 196.
E. plumigera. *Bartl.*
Lamprotis chlamydiflora. *Don.*
chloroloma. *Lindl. D.* 75.
E. Dregeana. *Klotzsch.*
chlorosepala. *Benth. D.* 135.
chrysantha. *Klotzsch. D.* 35.
E. imbricata. *Lin.* var.? *Dec.*
ciliaris. *Lin.* Eur. austr. *S.* 93. *D.* 245.
(cfr. E. Watsoni.)
ciliaris. Huds. Calluna vulgaris.
ciliciiflora. Salisb. Grisebachia velleriflora.
cinerascens. *Willd. D.* 422.
cinerea. *Lin.* Europ. *S.* 74. *D.* 248.
E. humilis. *Neck.*
E. mutabilis. *Salisb.* *
cistifolia. *Link. Hort. D.* 420.
E. barbata *β.* minor. *Andr.* (sec. *Sweet.*)
Gypsocallis cistifolia. *Don.*
clavaeflora. *Salisb. S.* 12. *D.* 56.
E. sessiliflora. *Andr.*
Syringodea clavaeflora. *Don.*
clavata. *Andr. S.* 19.
E. viridiflora *β*? clavata. *Benth. D.* 49. *β.*
Syringodea clavata. *Don.*
Cliffortiana. Lodd. tenuiflora.
Clintoniae. *Lee.*
E. Clintoniana. *Bedf.*
Clowiana. Hort. aristata.
coarctata. *Wendl. S.* 255. *D.* 416.
E. absynthioides. *Lin.* (sec. *Tausch.* Flora 1824. 615.)
E. axillaris. *Soland. Banks.* hrb. (an? *Thunb.*)
E. brevipes. *Bartl.*
E. minutaeflora. *Andr.?*
β? E. longipes. *Bartl.*
coccinea. *Berg. Lin.* syst. *S.* 67. *D.* 66.
E. abietina. *Lin.* spec.
E. frondosa *Salisb.*
Syringodea coccinea. *Don.*
β. E. echiiflora. *Andr.*
E. glandulosa. *Wendl.* (non *Thunb.*)
E. ostrina. *Lodd.*
E. pulviniformis. *Salisb.*
Syringodea echiiflora. *Don.*

* Varietates: alba. atropurpurea, carnea, pallida, prolifera, rubra, stricta.

Syringodea ostrina. *Don.*
Syringodea pulviniformis. *Don.*
γ. E. Archeria. *Andr.*
E. Archeriana. *Lodd.*
Syringodea Archeriana. *Don.*
δ. E. Rollinsonia. *Bedf.*
Syringodea Rollinsonia. *Don.* *
ε. E. sanguinea. *Lodd.*
Syringodea sanguinea. *Don.*
coccinea. Lin. Disser. tubiflora.
coccinea. Lin. sp. E. Sebana.
cochleariformis. Wendl. caledonica.
codonodes. Lindl. polytrichifolia.
coerulea. Willd. Menzersia coerulea.
Colleter. Spr. hispidula.
colorans. *Andr. S.* 14. *D.* 101.
Syringodea colorans. *Don.*
comosa. *Lin. S.* 133. *D.* 161.
E. galiiflora. *Salisb.*
E. transparens. *Berg.*
Callista comosa. *Don.*
compacta. Bartl. catervaeflora.
complanata. Nois. crassifolia.
Comptoniana. Andr. curvifolia.
conacea. Hort. vesicularis.
concava. Ker. bicolor.
concinna. *Ait. S.* 69. *D.* 107.
E. abietina. *Andr.*
E. paludosa. *Salisb.*
E. verticillata. *Berg.*
Syringodea concinna. *Don.*
concinna. Drege. cruenta.
concolor. *Lodd. Sweet.*
(cfr. E. dichrus.)
condensata. *Benth. D.* 352.
conferta. *Andr. S.* 202. *D.* 3.
Desmia conferta. *Don.*
confertiflora. *Wendl.*
confertifolia. Wendl. fabrilis.
congesta. Wendl. persoluta.
congesta. Lodd. stylaris.
conica. *Lodd. D.* 240.
conifera. *Tausch.* (Flora 1839. 632.) †
coniflora. Klotzsch. pumila.
connivens. Klotzsch. filiformis.
conspicua. Soland. Ait. lanata, longiflora, sordida.
Constantia. *Nois. D.* 289.
(cfr. E. decipiens.)
cordata. *Andr. S.* 199. *D.* 268.
E. punctata. *Bartl.*
Ceramia cordata. *Don.*
corifolia. *Lin. S.* 273. *D.* 172.
E. Alopecias. *Tausch.*
E. calycina. *Andr. Autor.* (non *Lin.*)
E. articularis. *Curt.* (non? *Lin.*)
E. tunicata. *Bartl.*
Lamprotis corifolia. *Don.*
(cfr. E. articularis, bracteata, teretiuscula.)
corifolia. Berg. Thunb. obtecta.
cornuta. *Roxb. D.* 368.
E. blanda. *Salisb.*
E. suavis. *Bartl.*
Lophandra blanda. *Don.*
coronata. Andr. fascicularis.
coronifera. *Benth. D.* 360.
corrugata. Hort. angl.
corsica. Dec. stricta.
corusca. Lichtst. quadraeflora.
Corydalis. *Salisb. D.* 155.
Eurystegia Corydalis. *Don.*
corymbosa. *Tausch.* (Flora 1834. 618.) †
Erica nr. 167. *Sieb.* hrb. cap.
corymbosa. Bartl. catervaeflora.
costaeflora. Salisb. E. Leea.
costata. Andr. versicolor.
cothurnalis. Salisb. E. Sebana.
Coventriana. *Andr. S.* 124. (Lodd. B. C. t. 423.)
E. buccinaeflora. *Sims.* (sec. *Spr.*)
E. Lawsoniana. *Andr.* (sec. *Klotzsch.*)
E. pavettaeflora. *Salisb.* var. *Benth. D.* 140.
crassifolia. *Andr.* (non *Klotzsch.*) *D.* 379.
E. complanata. *Nois. Klotzsch.* in Hrb. Berol.

* *Rollinson* in *Dec. Loud. Rollison. in Sweet*

crassifolia. Klotzsch. latifolia.
crassisepala. *Benth. D.* 29.
crenata. E. Mey. mucosa.
cretica. Tausch. vagans.
criniflora. Salisb. cerinthoides.
crinita. Lodd. aristata.
crossata. Spr. acuta.
cristaeflora. *Salisb. D.* 367.
E. melanthera. *Thunb.* (non *Lin.*)
cruciformis. Andr. E. Muscari.
cruenta. *Ait. S.* 5. *D.* 74.
E. melliflua. *Salisb.*
β. E. concinna. *Drege.*
γ. E. mutabilis. *Andr. Lodd.*
Syringodea mutabilis. *Don.*
cubica. *Lin. S.* 234. *D.* 361.
E. hottoniaeflora. *Salisb.*
Lophandra cubica. *Don.*
(cfr. E. melanthera.)
cubica. Thunb. seriphiifolia.
culcitceflora. Salisb. E. Massoni *v.*
cucullata. Tausch. nigrita.
cumulata. Klotzsch. variabilis.
cumuliflora. *Salisb. D.* 201.
E. aggregata. *Roxb.* mpt.
E. horizontalis. *Andr. S.* 92.
Gypsocallis horizontalis. *Don.*
cuneiformis. Don. E. Muscari.
cupressiformis. Salisb. discolor.
cupressina. Hort. turrigera.
curviflora. *Lin. S.* 38. *D.* 96.
E. fastuosa. *Salisb.*
E. simpliciflora. *Willd. S.* 39.
curviflora. Hort. angl. acutiflora.
curvifolia. *Salisb. D.* 127.
E. Comptoniana. *Andr.*
E. terminalis. *Klotzsch.*
Callista Comptoniana. *Don.*
Euryloma curvifolia. *Don.*
curvirostris. *Salisb. D.* 323.
E. declinata. *Lodd.*
E. decunata. *Lodd.*
Cushiniana. *Lee. Loud. Sweet.*
cuspidata. Klotzsch. polifolia.
cuspidigera. Salisb. ignescens.
cyathiformis. Salisb. laevis.
cylindrica. *Wendl. D.* 104.
cylindrica. Andr. E. Massoni.
cylindrica. Thunb. tenuiflora.
cymosa. *E. Meyer. D.* 274.
cyrillaeflora. Ledeb. palustris.
Daboecia. Smith. Menziesia polifolia.
daphniflora. *Salisb. D.* 144.
E. incerta. *Klotzsch.*
E. indigesta. *Klotzsch.*
Callista daphniflora. *Don.*
(cfr. E. pedicellaris.)
daphnoides. Lodd. praestans.
decipiens. *Spr. fil. D.* 253.
E. atroviridis. *Klotzsch.* in hrb. Berol.
E. Constantia. *Hort. angl.* (et? *Nois.*)
E. trivialis. *Klotzsch.* (et? *Hort. angl.*)
declinata. Hort. curvirostris.
decolorans. *Willd.* En.
decora. *Andr. S.* 207. *D.* 238.
E. viscosa. *Bauer.*
decora. Salisb. E. Uhria.
decumbens. Hort. angl.
decunata. Lodd. curvirostris.
decurrens. Klotzsch. oblongifolia.
deflexa. *Bedf. H. Angl. D.* 339.
delecta. *Tausch.* (Flora 1839. 633.) †
deliciosa. *Wendl. fil. D.* 252.
E. umbellata. *Bartl.* (*Lin.* VII. 647? non *Lin.*)
demissa. *Klotzsch. D.* 254.
E. globuliflora. *Klotzsch.* in hrbo Berol.
demissa. Hort. angl. socciflora.
densa. Andr. ventricosa.
densiflora. Bartl. imbricata.
densiflora. Dreg. discolor.
densifolia. Willd. E. Uhria.
dentata. Thunb. denticulata.
dentata. Wendl. venusta.
denticularis. Salisb. denticulata.
denticulata. *Lin. D.* 151.
E. dentata. *Thunb.*
E. denticularis. *Salisb.*
(E. fascicularis. *Thunb.* sec. *Spr.*)
E. venusta. *Hort.*
E. Walkeria. *Hort.*
depressa. *Lin. S.* 141. *D.* 340.
E. humilis. *Salisb.*
E. rupestris. *Andr.*
E. semisulcata. *Dreg.*
desmantha. *Benth. D.* 37.
dianthiflora. *Tausch.* (Flora 1834. 594.) †
E. ampullacea. *Hort. angl.*
dianthifolia. *Salisb. D.* 159.
E. biflora. *Link.*
E. oppositifolia major. *Andr.*
Lamprotis biflora. *Don.*
Lamprotis dianthifolia. *Don.*
dianthera. Moench. multiflora.
diaphana. Spr. transparens.
dichromata. Lodd. dichrus.
dichrus. *Spr.* 21. *D.* 86.
E. bicolor. *Andr.*
E. dichromata. *Lodd.*
E. quadriflora. *Klotzsch.*
E. refulgens brevifolia. *Klotzsch.* in hrb. Berol.
Syringodea dichrus. *Don.*
Dickensoni. Lodd. pallens.
Dicksoniana. Hort. calycina.
dicranifolia. *Tausch.* (Flora 1839. 634.) †
didyma. Stock. With. vagans.
dilatata. *Wendl. fil. D.* 192.
E. hirta. *Wendl.* (non *Thunb.*)
dilecta. Hort. fastigiata.
diosmaefolia. *Salisb. D.* 401.
E. serrulata. *Bedf.*
Eurylepis diosmaefolia. *Don.*
diotaeflora. *Salisb. D.* 256.
discolor. *Andr. S.* 1. *D.* 76.
E. cupressiformis. *Salisb.*
E. densiflora. *Drege.*
Syringodea discolor. *Don.*
distans. *Benth.* (non *Spr. fil.*) *D.* 147.
distans. Spr. fil. Sweet. thymifolia.
distorta. *Bartl. D.* 311.
divaricata. Hort. tenuis.
divaricata. Lodd. calycina.
divaricata. Wendl. imbricata.
divergens. Wendl. filiformis.
doliiformis. Salisb. mammosa.
Donniana. *Lee. Sweet.*
E. Donnea. *Hort.*
Dregeana. Klotzsch. chloroloma.
droseraefolia. *Tausch.* (Flora 1834. 600.) †
droseroides. Andr. glutinosa.
ducalis. Klotzsch. aristata.
dumosa. *Andr. S.* 196. *D.* 265.
E. longepedunculata. *Lodd.*
Gypsocallis dumosa. *Don.*
Gypsocallis longepedunculata. *Don.*
dumosa. Salisb. Blaeria purpurea.
dysantha. *Benth. D.* 303.
eburnea. Hort. persoluta.
echiiflora. Andr. coccinea.
Edelina. *Bonpl.*
E. mammosa coccinea. *Hort.*
Ekloniana. *Tausch.* (Flora 1839. 625.) †
elata. Andr. longiflora.
elegans. *Andr. S.* 271. *D.* 182.
elegans. Klotzsch. glauca.
elongata. *Lodd. D.* 113.
E. cerinthoides γ. *Thunb.*
E. strigilifolia. *Salisb.* (ex parte.)
E. transparens. *Thunb.* (non *Andr.*) *S.* 26.
E. venusta. *Klotzsch.* (Lin. IX. 695. non *Salisb.*)
Syringodea elongata. *Don.*
Syringodea transparens. *Don.*
emarginata. Spr. nigrita.
embolifera. Salisb. Simocheilus depressus.
embothriifolia. Hort. lege: embolifera.
empetrifolia. *Lin. S.* 237. *D.* 234.
E. malleolaris. *Salisb.*
E. mollearis. *Pers.*
(cfr. E. empetroides, intertexta.)

empetroides. *Andr. S.* 238. *D.* 233.
E. empetrifolia glauca. *Wendl.*
E. pyxidiflora. *Salisb.*
enneaphylla. *Wendl.*
ephemera. *Tausch.* (Flora 1839. 635.)
E. incana rubra. *Hort.*
epiptera. Willd. En. (supl. p. 21. nomen. quid?)
epistomia. Lodd. sacciflora.
equestris. Klotzsch. aristata.
equisetifolia. Salisb. Blaeria purpurea.
erecta. Hort. angl. (quid?)
erectiuscula. Wendl. bracteata.
eriantha. Klotzsch. bruniades.
eriocephala. Andr. villosa.
eriocephala. Lam. Syndesmanthus articulatus.
eriopus. *Benth. D.* 160.
erosa. Lodd. E. Massconi o.
erubescens. *Andr. S.* 31. *D.* 114.
E. cerinthoides *β. Thunb.*
E. pectinifolia. *Salisb.*
E. strigilifolia. *Salisb.* (ex parte.)
Syringodea erubescens. *Don.*
Ewerana. Ait. E. Uhria.
excelsa. *Tausch.* (Flora 1834. 596.) †
E. spuria. *Hort.*
exigua. *Salisb. D.* 306.
E. pubescens parviflora. *Thunb.*
β. E. inermis. *Klotzsch.*
exilis. Salisb. Syndesmanthus scaber.
eximia. Lodd. aristata.
expansa. Hort. patens.
exprompta. Spr. Simocheilus depressus.
exserens. Klotzsch. persoluta.
exserta. Bedf. peltata.
exsudans. Andr. pellucida.
exsurgens. *Andr. S.* 37. *D.* 65.
E. grandiflora brevifolia. *Wendl.*
E. pharetraeformis. *Salisb.*
Sysingodea exsurgens. *Don.*
β. E. hybrida. *Andr.*
E. Rollisoni. *Sweet.* (ex *Sweet.*)
γ. E. formosa *Andr.* (non *Thunb.*)
E. curviflora rubra. *Hort.*
fabrilis. *Salisb. D.* 190.
E. confertifolia. *Wendl.*
E. montana. *Bedf.*
Lamprotis fabrilis. *Don.*
fallax. Salisb. parilis.
fascicularis. *Lin. S.* 16. *D.* 115.
E. coronata. *Andr.*
E. octophylla. *Thunb.*
E. radiiflora. *Salisb.*
Syringodea fascicularis. *Don.*
β. E. imperialis. *Andr. S.* 109.
Euryloma imperialis. *Don.*
fasciculata. Thunb. Syndesmanthus fasciculatus.
fasciculata. Willd. hrb. Octogonia glabella.
fasciformis. Salisb. fastigiata.
fastigiata. *Lin. S.* 130. *D.* 143.
E. fasciformis. *Salisb.*
E. Humeana. *Lodd.*
E. mundula. *Andr.*
Callista fastigiata. *Don.*
Callista Humeana. *Don.*
Callista mundula. *Don.*
β. E. primuloides. *Andr.* (*Wendl.* ex parte.)
E. dilecta. *Hort.*
Callista primuloides. *Don.*
(cfr. E. denticulata, Walkeria.)
fastigiata. Hort. E. Muscari.
fastuosa. Salisb. curviflora.
fausta. *Salisb. D.* 285.
favosa. Salisb. spicata.
ferox. Salisb. Eremia Bartlingiana.
ferrea. Berg. mucosa.
ferruginea. Andr. squarrosa.
festa. Salisb. parilis.
fibula. Link. Loud. lateralis.
filamentosa. *Andr. D.* 237.
Syringodea filamentosa. *Don.*
filiformis. *Salisb.* (non *Bartl.*) *D.* 277.
E. connivens. *Klotzsch.* in hrbr. Ber.
E. divergens. *Wendl.*
E. flavida. *Klotzsch.* in hrb. Ber.
Ectasis filiformis. *Don.*
filiformis. Bartl. teretiuscula.
filipendula. *Benth. D.* 236.
fimbriata. *Andr. S.* 295. *D.* 206.
finitima. *Lodd. Loud. Sweet.*
fistulaeflora. Salisb. tenuiflora.
flacca. *E. Mey. D.* 275.
E. thymoides. *Klotzsch.* in Hrbo Ber.
flaccida. *Hort. angl. Link. Loud. Sweet.*
E. lanata. *Andr.* (non *Wendl.*) *D.* 16.
Gypsocallis lanata. *Don.*
flagella. Hort. angl.
flagellaris. Link. teretiuscula.
flagelliformis. Andr. teretiuscula.
flammea. *Andr. S.* 33. *D.* 94.
E. bibax. *Salisb.*
Syringodea flammea. *Don.*
flava. Andr. parilis.
flava. Waitz. follicularis.
flavicans. *Klotzsch. D.* 350.
flavida. Klotzsch. filiformis.
flavicoma. *Bartl. D.* 232.
flexicaulis. *Ait. S.* 203. *D.* 421.
E. glandulosa. *Andr.* (non *Thunb.*)
flexilis. Salisb. racemosa.
flexuosa. Andr. imbricata.
flocciflora. *Benth. D.* 217.
flocciflora. Tausch. (Flora 1829. 629. quid?)
floccosa. *Bartl. D.* 382.
floccosa. Salisb. laniflora.
floribunda. *Lodd. D.* 393.
E. galiiflora. *Bartl.*
E. macrostemma. *Klotzsch.* hrb. Ber.
E. sparsa. *Lodd.*
β. E. nemorosa. *Klotzsch.* in Hrbo Ber.
floribunda. Wendl. nudiflora.
florida. *Thunb. S.* 173. *D.* 226.
E. Bergiana. *Wendl.?* (non *Lin.*)
β. E. campylophylla. *Spr.* 159.
E. incurva. *Andr.?*
florida. Hort. angl. moschata.
flosculosa. Salisb. Syndesmanthus paucifolius.
foliacea. *Andr. D.* 81.
E. fulgens. *Klotzsch.* in *Eckl.* hrb.
Syringodea foliacea. *Don.*
foliacea. Klotzsch. hispidula.
follicularis. Salisb. E. Petiverii.
Forbesiana. Klotzsch. aristata.
formosa. *Thunb. S.* 162. *D.* 211.
E. grandinosa. *Don. Andr. Lodd.*
E. quadrata. *Lodd.*
Pachysa formosa. *Don.*
formosa. Andr. exsurgens.
Forskahlii. Vitm. vagans.
fragilis. Salisb. E. Banksii.
fragrans. *Andr. S.* 294. *D.* 386.
Eurylepis fragrans. *Don.*
Gypsocallis fragrans. *Don.*
fragrans. Salisb. E. Muscari.
frondosa. Salisb. coccinea.
fucata. *Klotzsch.* (non *Thunb.*) *D.* 260.
fucata. Thunb. Wendl. scoparia.
fugax. Salisb. triflora.
fulgens. Klotzsch. foliacea.
fulgida. *Bedf. D.* 63.
E. mera. *Klotzsch.*
E. speciosissima. *Klotzsch.*
Syringodea vestita. var. *Don.*
fulva. Hort. angl.
furfurosa. Salisb. monadelpha.
fusca. Hort. Link.
fuscata. Dietr. lanuginosa.
fusiformis. Salisb. E. Pluckenetii.
galiiflora. Bartl. floribunda.
galiiflora. Salisb. comosa.
galioides. Klotzsch. hispidula.
galioides. Lam. Philippia galioides.
gelida. Andr. gilva.
gemmifera. Lodd. Sims. E. Massoni.
genistaefolia. *Salisb. D.* 200.
E. sessiliflora. *Wendl.* (non *Andr.*)
gibbosa. *Klotzsch. D.* 329.
gigantea. *Klotzsh. D.* 195.
Gillii. *Benth. D.* 370.

gilva. *Wendl. S.* 75. *D.* 55.
E. alociflora. *Salisb.*
E. gelida. *Andr.*
glabella. Thunb. Simocheilus glabellus.
glabra. Link. ventricosa.
glabra. Thunb. Simocheilus glaber.
glandulifera. *Klotzsch. D.* 120.
glandulosa. Andr. flexicaulis.
glandulosa. Thunb. pellucida.
glandulosa. Wendl. coccinea.
glauca. *Andr. Salisb. S.* 100. *D.* 103.
E. elegans. *Klotzsch.* in *Dreg.* hrb. cap.
Eurystegia elegans. *Don.*
Eurystegia glauca. *Don.*
glaucescens. Bartl. E. Leeana.
glaucifolia. Klotzsch. imbricata.
globosa. *Andr. S.* 158. *D.* 288.
E. perlata. *Lee.* (sec. *Klotzsch.* in hrbo Ber.)
globuliflora. Klotzsch. demissa.
glomerata. *Andr. S.* 296. *D.* 163.
E. calycinodes. *Bedf.*
E. rubella. *Ker.*
Lamprotis calycinodes. *Don.*
Lamprotis rubella. *Don.*
Lamprotis rubida. *Don.*
glomerata. Hort. plumosa.
glomiflora. Salisb. reflexa.
glumaeflora. *Klotzsch. D.* 399.
E. leucosepala. *Klotzsch.* hrb. Ber.
E. setula. *Klotzsch.* hrb. Ber.
glutinosa. *Berg. S.* 95. *D.* 119.
E. droseroides. *Andr.*
Andromeda droseroides. *Lin.*
glutinosa. Andr. E. Leeana, onosmaeflora.
gnaphaliiflora. Salisb. gnaphalodes.
gnaphalodes. *Lin. S.* 278. *D.* 197.
E. calycina minor. *Andr.*
E. gnaphaliiflora. *Salisb.*
E. lilacina. *Klotzsch.* hrb. Ber.
E. paniculata. *Lodd.* (non *Lin.*)
E. pulchella. *Houtt.*
Lamprotis gnaphalodes. *Don.*
Lamprotis paniculata. *Don.*
gnaphalodes. Berg. calycina.
gnaphaloides. E. Mey. E. Meyeriana.
gnidiaefolia. Salisb. calycina.
Gordonia. Hort. nitida.
gracilis. *Wendl.* (et *Salisb. Lodd.* t. 244. sec. *Benth.*) *S.* 166. *D.* 324.)
E. neglecta. *Don.*
E. tenuissima. *Wendl.*
(cfr. E. imbecilla.)
grandiflora. *Lin. S.* 65. *D.* 69.
E. grandiflora longifolia. *Wendl.*
E. spectabilis. *Waitz.*
E. strictifolia. *Klotzsch.*
Syringodea grandiflora. *Don.*
(cfr. E. exsurgens.)
grandinosa. Lodd. formosa.
granulata. Lin. ramentacea.
grisea. Klotzsch. hirtiflora.
guttaeflora. Salisb. lateralis.
halicacaba. *Lin. S.* 70. *D.* 50.
E. rupestris. *Salisb.*
Eurylepis halicacaba. *Don.*
Hartnelli. Lodd. aristata.
hebecalyx. *Benth. D.* 78.
E. speciosa α. tomentosa. *Klotzsch.*
helianthemifolia. Salisb. marifolia.
hemisphaerica. Klotzch. velitaris.
herbacea. Lin. carnea.
Hesseana. *Wendl. D.* 71.
Hibbertia. *Andr. S.* 58. *D.* 70.
E. Hibbertiana. *Ait.*
Syringodea Hibbertiana. *Don.*
hirsuta. *Klotzsch.* (in hrbo Ber.) *D.* 266.
hirsuta. Lodd. perspicua.
hirsuta. Thunb. Acrostemon hirsutus.
hirsuta. Salisb. Grisebachia hispida.
hirta. *Thunb. S.* 150. *D.* 286.
E. urceolaris. *Salisb.*
hirta. Andr. speciosa.
hirta. Wendl. dilatata.
hirtiflora. Curt. mitraeformis.
hispida. Andr. racemosa.
hispida. Thunb. hispidula.
hispidula. *Lin. fil. S.* 195. *D.* 410.
E. absinthioides. *Lin.* mant.
E. approximata. *Schlchd.*
E. colleter. *Spr.* 197.
E. hispida. *Thunb. Wendl.* (non *Andr.*)
E. scabra. *Schmidt.*
E. serrata. *Thunb.*?
E. virgata. *Thunb.*
E. virgularis. *Salisb.*
β. E. serpyllifolia. *Andr.*
Ceramia serpyllifolia. *Don.*
γ. E. arachnoidea. *Klotzsch.*
δ. E. minuta. *Klotzsch.*
ε. E. foliacea. *Klotzsch.*
E. galioides. *Klotzsch.* (non *Lam.*)
holocalycina. Klotzsch. setacea.
holosericea. Salisb. andromedaeflora.
horizontalis. Andr. cumuliflora.
horrida. Hort. angl.
hottoniaeflora. Salisb. cubica.
Humeana. Lodd. fastigiata.
humifusa. *Salisb. D.* 371.
Ceramia humifusa. *Don.*
humilis *Benth.* (sec. *seq.*) *D.* 2.
humilis. Neck. cinerea.
humilis. Salisb. depressa.
hyazinthoides. Andr. praestans.
hyazinthoides. Hort. E. Muscari.
hybrida. Hort. E. Massoni ε.
hypocrateriformis. Tausch. infundibuliformis.
hyssopifolia. Salisb. bracteata.
hystriciflora. Salisb. E. Sparmanni.
jasminiflora. *Andr. S.* 113 *D.* 136.
E. Aitonia α. jasminiflora. *Klotzsch.*
E. inflata. *Hortul.* (non *Thunb.*)
E. lagenaeformis. *Salisb.*
Euryloma jasminiflora. *Don.*
β. E. pulcherrima. *Sweet.* (ed. 3. 434. nr. 372.)
E. Irbyana. *Hort.* (non *Andr.*)
ignescens. *Andr. S* 41. *D.* 95.
E. cuspidigera. *Salisb.*
E. procera. *Wendl. S.* 46.
E. tubiflora. *Lin.* (α. *Salisb.*)
Syringodea ignescens. *Don.*
Syringodea procera. *Don.*
ignorata. Klotzsch. verecunda.
imbecilla. *Sweet.*
E. gracilis. *Salisb* (non *Wendl.*)
imbellis. Salisb. lutea.
imbricata. *Lin. S.* 199. *D.* 34.
E. actaea. *Hortul.*
E. brunneo-alba. *Bartl.*
E. caesia. *Salisb.*
E. densiflora. *Bartl.*
E. divaricata. *Wendl.*
E. flexuosa. *Salisb.*
E. glaucifolia. *Klotzsch.* hrb. Berol.
E. laricifolia. *Lam.*
E. leptocephala. *Klotzsch.*
E. myriantha. *Bartl.?*
E. ornata. *Klotzsch.*
E. paleacea. *Klotzsch.*
E. porrigens. *Bartl.*
E. ramulosa. *Bartl.*
E. pyramidalis. *Salisb.*
E. quinqueangularis. *Berg.*
E. sparsa. *Klotzsch.*
E. stylosa. *Salisb.*
E. trifaria. *Klotzsch.*
E. violacea. *Klotzsch.*
Gypsocallis caesia. *Don.*
Gypsocallis flexuosa. *Don.*
Gypsocallis imbricata. *Don.*
Gypsocallis squamaeflora. *Don.*
Gypsocallis stylosa. *Don.*
imbricella. Hort. angl. Link.
imperialis. Andr. fascicularis.
inaperta. Hort. cerviciflora.
incana. Wendl. pubescens.
incarnata. *Thunb. S.* 222. *D.* 122.
E. amoena. *Salisb.*
incarnata. Andr. lateralis.
incerta. Klotzsch. daphniflora.
inclusa. *Wendl.* fil. *D.* 185.

incompta. *Klotzsch.* (Hrb. Berol.) *D.* 407.
inconspicua. *Bartl. D.* 230.
incurva. *Thunb. D.* 363.
E. inflexa. *Pers.*
incurva. Andr. florida.
incurva. Wendl. stellata.
indica. Waitz. Mesziesia triflora.
indigesta. Klotzsch. daphniflora.
inermis. Klotzsch. exigua.
inflata. *Thunb. S.* 106. *D.* 121.
E. amabilis. *Salisb.*
E. carneola. *Don.*
E. carniula. *Lodd.*
E. glabra. *Hort.*
E. Sainsburiana. *Andr. S.* 98.
Callista inflata. *Don.*
Callista Sainsburiana. *Don.*
β. E. ollula. *Andr. S.* 139.
inflata. Hort. janniniflora, muscicapa.
inflexa. Pers. incurva.
infundibuliformis. *Andr. S.* 101.
E. hypocrateriformis. *Tausch.*
E. parvettaflora. *Salisb. D.* 140.
Callista infundibuliformis. *Don.*
Callista pavettaflora. *Don.*
(cfr. E. Coventriana.)
infundibuliformis. Bartl. E. Lawsoniana.
innocens. *Hffmsg.* (Verz. II. 111.)
E. caffra minor. *Andr.*
insulsa. *Bedf. D.* 89.
Syringodea insulsa. *Don.*
intertexta. *Lodd.* (B. C. 1634. hybrida?) *D.* 234.
Gypsocallis intertexta. *Don.*
intervallaris. *Salisb. D.* 310.
E. alopecuroides. *Wendl.*
involucrata. *Klotzsch. D.* 15.
involvens. *Benth. D.* 30.
Irbyana. *Andr. S.* 99. *D.* 138.
Eyryloma Irbyana. *Don.*
β. E. Bandonia. *Andr.*
Callista Bandonia. *Don. S.* 114.
Irbyana. Hort. E. jasminiflora.
irregularis. *Benth. D.* 344.
E. rupestris rubra. *Andr.?*
jubata. Lodd. Spr. melanthera.
Juliana. Lodd. E. Walkeriana.
juncea. Bartl. regerminans.
ixanthera. *Benth. D.* 218.
kalmiaeflora. Hort. angl.
Kennedya. *Klotzsch.* (Linn. XII. 523 et? *Hort. angl.*)
E tenella. *Andr.* var.? *Benth.*
labialis. Salisb. Sympieza capitellata.
Lachnea. *Andr. S.* 272. *D.* 380.
E. lachneaefolia. *Salisb.*
E. Pohlmanni. *Lodd.?*
Eurystegia lachneaefolia. *Don.*
(cfr. E lachneoides.)
lachnaeoides. *Don. D.* 423.
E. Lachnea purpurea. *Andr.*
lactea. *Lee.* (*Klotzsch.* Linn. XII. 506.)
E. tenella. *Andr.* var.? *Benth.*
lacticolor. *Hort. angl. Loud.*
lactiflora. *Lodd. D.* 319.
E. tricolor. *Spr.* (sec. *Sweet.*) *S.* 204.
E. Sprengelii. *Sweet.*
lacunaeflora. Salisb. E. Bergiana.
laeta. *Bartl. D.* 318.
laevigata. *Bartl. D.* 164.
E. oppositifolia rubra. *Lodd.*
laevis. *Andr. S.* 211.
E. caffra. *Lodd.*
E. cyathiformis. *Salisb.*
E. odorata. *Spr.* (olim.)
E. paniculata. *Drege.*
E. paniculata alba. *Wendl.?*
E. persoluta *β.* laevis. *Benth.* (major. *Wendl.*) *D.* 332. *β.*
E. spirans. *Hoffmsg.*
lagenaeformis. Salisb. jasminiflora.
Lambertia. Andr. physodes.
lamellaris. Salisb. urceolaris.
lamprotes. *Klotzsch. D.* 169.
lanata. *Wendl.* (non *Andr.*) *S.* 42.
E. conspicua. *β. Klotzsch. γ. Benth. D.* 93. *γ.*
E. Sparmanni. *Hort.*
E. verticillaris. *Salisb.*
lanata. Andr. flaccida.
lanceolaris. Salisb. urceolaris.
lanceolata. *Pers.*
E. cernua lanceolata. *Wendl.*
laniflora. *Wendl.*
E. floccosa. *Salisb.*
E. conspicua *δ. Benth.* (*γ. Klotzsch*) *D.* 93. *δ.*
E. sordida. *Andr.*
Syringodea sordida. *Don.*
lanuginosa. *Andr. S.* 72. *D.* 51.
E. fuscata. *Dietr.*
Eurystegia lanuginosa. *Don.*
laricifolia. Lam. imbricata.
laricina. Spr. fil. (tent. p. 12. quid?)
laricina. Berg. nigrita.
lasciva. *Salisb. D.* 400.
E. exserta. *Hort.*
E. imbricata. *Thunb.?*
E. pachycephala. *Klotsch.* (hrb. Berol.)
Gypsocallis lasciva. *Don.*
lasiandra. Klotzsch. rubens.
lasiocephala. Klotzsch. bruniades.
lasiophylla. Spr. strigosa.
lateralis. *Willd. S.* 182. *D.* 316.
E. fibula. *Link.* En.
E. guttaeflora. *Salisb.*
E. incarnata. *Andr.*
E. pedunculata. *Wendl.* (non *Andr.*) *S.* 233.
E. rubens humilis. *Wendl.*
β. E. arbuscula. *Lodd.*
latifolia. *Andr. S.* 91. *D.* 269.
E. crassifolia. *Klotzsch.* (in hrbo Ber.)
E. suaveolens. *Lodd.* (non *Andr.*)
Ceramia latifolia. *G. Don.*
lavandulaefolia. *Salisb. D.* 369.
E. monticola. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
Lawsonia. *Andr. S.* 120. *D.* 142.
E. infundibuliformis. *Bartl.* (non *Andr.*)
E. leptocarpha. *Spr. fil.*
Callista Lawsoniana. *Don.*
laxa. *Andr. S.* 219. *D.* 390.
E. rigescens. *Bartl.* (non rigens.)
laxa. Lam. mammosa.
Leeana. *Ait. S.* 66. *D.* 60.
E. Leea. *Andr.*
E. costaeflora. *Salisb.*
Syringodea Leeana. *Don.*
β. E. candida. *Bartl.*
E. pinea. *Wendl.*
E. pura. *Andr.?*
Syringodea pura. *Don.*
γ. E. viridis. *Andr. S.* 57.
Syringodea viridis. *Don.*
δ. E. glutinosa minor. *Andr.*
ε. E. glaucescens. *Bartl.*
ζ. E. argutifolia. *Salisb.*
E. pulchella. *Thunb.*
Lehmanni. *Klotzsch.* (Hrb. Ber.) *D.* 24.
leiophylla. *Benth. D.* 372.
lentiformis. Salisb. umbellata.
leptocarpha. Spr. fil. E. Lawsonia.
leptocephala. Klotzsch. imbricata.
leptophylla. Klotzsch. tiaraeflora.
leptopus. *Benth. D.* 338.
E. patula. *E. Mey. Drey.* hrb. (non *Klotzsch.*)
leucantha. *Link. D.* 322.
E. leucanthera. *Andr.* (non *Lin.*)
E. lutea alba. *Bedf.*
Lamprotis Bedfordiana. *Don.*
leucanthera. *Lin. fil. S.* 217. *D.* 398.
E. spireaeflora. *Salisb.*
Gypsocallis leucanthera. *Don.*
leucanthera. Andr. leucantha.
leucodesmia. *Benth. D.* 345.
leucopelta. *Tausch.* (Flora 1834. 616.) †
E. barbata. *Hort. Prag.* (olim.)
leucophylla. Klotzsch. modesta.
leucosepala. Klotzsch. glumaeflora.
Lichtensteinii. Klotzsch. regerminans.
lilacina. Klotzsch. gnaphalodes.
Limaceae. Nois. (quid?)
lineata. *Benth. D.* 44.
linifolia. Salisb. tenuifolia.
Linnaea. Andr. perspicua.

melanthera. Thunb. cristaeflora.
melastoma. Andr. E. Petiveri.
mellifera. *Wendl. S.* 267.
mellifera. Link. turgida.
melliflua. Salisb. cruenta.
mera. Klotzsch. fulgida.
Mertensiana. *Wendl. D.* 105.
metulaeflora. Curt. Lodd. E. Massoni η.
metulaeflora. Klotzsch. E. Meuroni.
Meuroni. *Benth. D.* 109.
E. metulaeflora. *Klotzsch.* (Lin. XII. 502.)
E. verecunda. *Lodd.* (non *Salisb.*)
Meyeriana. *Klotzsch. D.* 179.
E. gnaphaloides. *E. Mey.* in *Dreg.* hrb.
E. pallescens. *Klotzsch.*
microphylla. *Lodd. Sweet.*
microstoma. Berg. nudiflora.
milleflora. Salisb. Thoracosperma paniculata.
minima. *Hort.* Lusitan.
minuta. Klotzsch. hispidula.
minutaeflora. Andr. coarctata.
minutissima. *Klotzsch. D.* 411.
mira. *Klotzsch.* (in hrbo Berol.) *D.* 341.)
mirabilis. Hort. praestans.
mitraeformis. *Salisb. S.* 230.
E. hirtiflora. *Curt. D.* 304.
E. pubescens. *Andr. Thunb.* (non *Lin.*)
E. ovata. *Lodd.*
β. E. tardiflora. *Salisb.* hrbr.
E. grisea. *Klotzsch.* (in hrbo Ber.)
E. puberula. *Bartl.*
(cfr. E. parviflora.)
modesta. *Salisb. D.* 186.
E. leucophylla. *Klotzsch.?*
Lamprotis modesta. *Don.*
modesta. Bedf. mollis.
mollearis. Pers. malleolaris.
mollis. *Andr. S.* 181. *D.* 305.
E. albiflora. *Klotzsch.* (hrb. Berol.)
E. modesta. *Bedf.* (non *Salisb.*)
E. pubescens. *Sieb.* hrb. (non *Lin.*)
E. ramosissima. *Wendl.*
mollissima. *Lodd. Sweet.*
monadelpha. *Andr. S.* 83. *D.* 47.
E. furfurosa. *Salisb.*
Ectasis furfurosa. *Don.*
monadelpha. Curt. E. Banksii.
Monsonia. *Lin. fil. S.* 71. *D.* 52.
E. Monsoniana. *Thunb.*
E. variifolia. *Salisb.*
Eurylepis Monsoniae. *Don.*
montana. Bedf. fabrilis.
monticola. Klotzsch. lavandulaefolia.
moschata. *Andr. S.* 297. *D.* 366.
E. anthina. *Spr.* 294.
E. florida. *Hort. angl.*
mucosa. *Lin. S.* 174. *D.* 208.
E. ferrea. *Berg.*
E. pilularis. *Lodd.* (non *Lin.*)
E. pilulifera. *Andr.*
β. E. mucosoides. *Lodd.*
γ. E. crenata. *E. Mey. Dreg.*
mucosoides. Lodd. mucosa.
mucronata. *Andr. S.* 298. *D.* 365.
Eurylepis mucronata. *Don.*
multicaulis. Salisb. stricta.
multiflora. *Lin.* Eur. Afr. bor. *S.* 259. *D.* 258.
E. dianthera. *Moench.*
E. peduncularis. *Presl.* (non *Salisb.*)
E. purpurascens. *Berger.* (non *Lin.*)
E. vagans. *Dec.* fl. fr. (non *Lin.*)
Gypsocallis multiflora. *Don.*
multiflora. Bull. Hrb. un. it. vagans.
multiflora. Bivon. peduncularis.
multiglandulosa. Willd. Philippia viscosa.
multumbellifera. *Tausch.* (Flora 1839. 628.) †
multumbellifera. Berg. ramentacea.
multumbellifera. Hort. pelviformis.
multumbraculata. *Tausch.* (Flora 1839. 635.)
munda. Salisb. nigrita.
mundula. Andr. fastigiata.
Mundtiana. Klotzsch. melanthera.
muricata. Wendl. varia.
murina. Klotzsch. persoluta.

Muscari. *Andr. S.* 135. *D.* 152.
E. fragrans. *Salisb.*
E. moschata. *Lodd.* (non *Andr.*)
E. odorata. (*Lin.* ex *Breit.* hort.)
Callista moschata. *Don.*
Callista Muscari. *Don.*
β. E. trossula. *Lodd.*
Callista trossula. *Don.*
δ. E. cruciformis. *Andr. S.* 201.
E. cuneiformis. *Don.*
E. denticulata. *Hort.*
E. fastigiata lutea. *Hort.*
E. lutescens. *Hort.*
Callista Bedfordiana. *Don.*
ε. E. nidiflora. *Salisb.*
Callista nidiflora. *Don.*
ζ. E. Bonplandiana. *Andr.*
E. Blandfordiana. *Bot. Mag. Lodd.* (non *Andr.*)
E. hyacinthoides. *Hort.*
E. scoliostoma. *Klotzsch.*
muscicapa. *Tausch.* (Flora 1834. 595.) †
E. inflata. *Hort. Hamb.*
mutabilis. Andr. cruenta.
mutabilis. Salisb. cinerea.
myriantha. Bartl. imbricata.
nana. *Salisb. S.* 9. *D.* 83.
E. depressa. *Andr.* (non *Lin.*)
Syringodea nana. *Don.*
neglecta. Don. gracilis.
nemorosa. Klotzsch. floribunda.
nidiflora. Salisb. E. Muscari.
nidularia. *Lodd. D.* 331.
E. marioides. *Hort.*
E. nudiflora. *Hort.*
nigricans. Lodd. nigrita.
nigrita. *Lin. S.* 143. *D.* 387.
E. laricina. *Berg.*
E. nitidula. *Hort.*
E. volutaeflora. *Salisb.*
E. munda. *Salisb.*
E. nigricans. *Lodd.? S.* 218.
Gypsocallis nigricans. *Don.*
Gypsocallis nigrita. *Don.*
Lamprotis munda. *Don.*
β. E. acutangula. *Lodd.*
Gypsocallis acutangula. *Don.*
δ. E. lyrigera. *Salisb.*
E. ochroleuca. *Wendl.*
Gypsocallis lyrigera. *Don.*
δ. E. marginata. *Andr.*
E. emarginata. *Spr.* 212.
Eurystegia emarginata. *Sweet.*
Eurystegia marginata. *Don.*
ε. E. melanthera. *Lodd.* (non *Lin.*)
E. cucullata. *Tausch?* (Flora 1834. 615.)
nitens. *Bedf. D.* 424.
Syringodea nitens. *Don.*
nitens. Bartl. lucida.
nitens. Lee. E. Bergiana.
nitida. *Andr. S.* 160. *D.* 212.
E. Gordonia. *Hort.*
E. tragulifera. *Salisb.*
nitidula. Hort. nigrita.
nivalis. *Andr. D.* 302.
E. peziza. *Lodd.*
nivea. *Lodd.* (et? *Bedf.*) *S.* 308. *D.* 388.
Niveni. *Andr. S.* 7. *D.* 106.
E. embothrifolia. *Salisb.*
Chona sanguinea. *Don.*
nobilis. *Rollin. Loud.*
nodiflora. *Klotzsch.* (non *Salisb.*) *D.* 175.
nodiflora. Salisb. Grisebachia plumosa.
Noisettiana. Hort. angl. (quid?)
nolaeflora. Salisb. plumosa.
notabilis. Wendl. Lichtst. Eremia tubercularis.
nudicaulis. Berg. pilulifera.
nudiflora. *Lin. S.* 23. *D.* 331.
E. floribunda. *Wendl.*
E. alopecuroides. *Lodd.*
E. microstoma. *Berg.*
E. sertiflora. *Salisb.*
Gypsocallis microstoma. *Don.*
Gypsocallis nudiflora. *Don.*
nutans. *Wendl. D.* 22.

E. pudibunda. *Salisb. S.* 85.
Ectasis pudibunda. *Don.*
nutans. Don. rubens.
obbata. *Andr. D.* 134.
(E. ampullacea. *Curt.* sec. *Spr.*)
E. capax. *Salisb.*
Euryloma capax. *Don.*
Euryloma obbata. *Don.*
(cfr. E. ventrosa.)
obcordata. Link. bracteata.
obesa. *Tausch.* (Flora 1839. 628.) †
obesa. Salisb. margaritacea.
obliqua. *Thunb. S.* 137. *D.* 221.
Ceramia obliqua. *Don.*
oblonga. Bedf. E. Massoni ϑ.
oblongifolia. *Benth. D.* 90.
E. decurrens. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
obovata. Hort. (quid?)
obtecta. *Tausch.* (Flora 1839. 638.)
E. corifolia. *Thunb.?* (non *Lin.*)
obtusa. Lodd. brevifolia.
obtusata. *Klotzsch.* (Hrb. Ber.) *D.* 6.
obpyramidalis. Salisb. pyramidalis.
obvallaris. Salisb. bracteata.
ochroleuca. Wendl. nigrita.
octogona. *Lodd. Sweet. Loud.*
octofaria. *Penny. Loud.*
octophylla. Thunb. fascicularis.
ocularia. Hort. angl. (quid?)
odorata. *Andr. S.* 200. *D.* 220.
β. E. suaveolens. *Andr.* (non? *Lodd.*)
γ. E. Beaumontiana. *Andr. Lodd.*
δ. E. Wilmoreana. *Knowl.*
odorata. (*Lin.* ex *Breit.*) E. Muscari.
odorata. Spr. laevis.
ollula. Andr. inflata.
olympica. Sibth. Bruckenthalia spiculifolia.
onosmaeflora. *Salisb. S.* 59. *D.* 61.
E. glutinosa. *Andr.*
E. pulchella. *Willd.* hrbr.
E. viscosa. *Wendl.*
Syringodea onosmaeflora. *Don.*
oophylla. *Benth. D.* 291.
oppositifolia. Andr. borboniaefolia, dianthifolia, laevigata, lutea.
opulenta. *Wendl. D.* 255.
Microtrema opulentum. *Klotzsch.*
orbicularis. Lodd. Blaeria ericoides.
ornata. Klotzsch. imbricata.
ostrina. Lodd. coccinea.
ovalifolia. *Rollin. Loud.*
ovata. Lodd. mitraeformis.
ovata. Wendl. versicolor.
oxycoccifolia. *Salisb. S.* 273.
Ceramia oxycoccifolia. *Don.*
pachycephala. Klotzsch. lasciva.
pachyphylla. Spr. brevifolia.
padibunda. Pers. lege pudibunda.
paleacea. Klotzsch. imbricata.
paleacea. Salisb. Syndesmanthus articulatus.
pallens. *Andr. S.* 20. *D.* 103.
E. Dickensoni. *Lodd.?*
Syringodea pallens. *Don.*
Syringodea Dickensoni. *Don?*
pallescens. Klotzsch. E. Meyeriana.
pallida. Hort. mammosa.
pallida. Lodd. Wendl. palliiflora.
pallida. Salisb. pubescens.
palliiflora. *Salisb. D.* 170.
E. pallida. *Lodd. Wendl. S.* 277.
Eurylepis pallida. *Don.*
Lamprotis pallida. *Don.*
pallidiflora. Klotzsch. hrb. Ber. persoluta.
paludosa. Salisb. concinna.
palustris. *Andr. S.* 49. *D.* 356.
E. cyrillaeflora. *Salisb.*
Syringodea cyrillaeflora. *Don.*
paniculata. *Lin. S.* 209. *D.* 408.
E. milleflora. *Berg.*
E. sodalis. *Klotzsch.*
Gypsocallis paniculata. *Don.*
paniculata. Lodd. gnaphalodes.
paniculata. Thunb. Simocheilus obovatus.
paniculata. Wendl. Dreg. persoluta.
pannosa. Salisb. barbata.
paradisiaca. Hort. angl. (quid?)
parilis. *Salisb. D.* 242.
β. E. festa. *Salisb.*
E. flava. *Andr. Lodd.* (non *Lin.*)
Syringodea flava. *Don.*
Parmentieri. Lodd. praestans.
parviflora. *Lin. D.* 309.
E. pubescens. *Curt.*
E. tardiflora. *Salisb.*
E. tubiuscula. *Lodd.*
Passerina. *Lin. fil. S.* 253. *D.* 348.
E. passerinaefolia. *Salisb.*
patens. *Andr. S.* 243. *D.* 383.
E. expansa. *Hort.*
Gypsocallis patens. *Don.*
Patersonia. *Andr. S.* 13.
E. abietina. *Lin.* (spec. ed. 2. diss.) *D.* 80.
E. spissifolia. *Salisb.*
Syringodea Patersoni. *Don.*
Patersonioides. Bedf. E. Massoni ϰ.
pavettaeflora. Salisb. infundibuliformis.
pectinata. *Klotzsch.* (non *Bartl.*) *D.* 126.
pectinata. Bartl. Eremia totta.
pectinifolia. Salisb. erubescens.
pedicellata. *Klotzsch. D.* 126.
E. daphnaeflora. *Salisb.* var.? *Dec.*
peduncularis. *Salisb. D.* 314.
E. rubens. *Thunb.* (nec *alior.*) *S.* 177.
peduncularis. Presl. multiflora.
pedunculata. Andr. pilulifera.
pedunculata. Wendl. lateralis.
pellucida. *Andr. D.* 88.
Syringodea pellucida. *Don.*
β. E. exposita. *Lodd.*
E. glandulosa. *Thunb.*
E. pellucidioides. *Bedf.*
Syringodea Bedfordiana. *Don.*
Syringodea exposita. *Don.*
γ. E. exsudans. *Andr. S.* 27.
E. glandulosa. *Dreg.* hrbr.
pellucidioides. Bedf. pellucida.
peltata. *Andr. D.* 412.
E. Actaea. *Link.*
E. exserta. *Bedf.*
Gypsocallis Actaea. *Don.*
Gypsocallis peltata. *Don.*
pelviformis. *Salisb. D.* 335.
E. mauritanica. *Lin.* syst.
E. multumbellifera. *Hort.*
E. persoluta. *Wendl.* (non *Lin.*)
E. regermirans. *Andr.*
E. virescens. *Thunb.* (non *Link.*)
E. viridipurpurea. *Lin.*
Penaea. Hort. (quid?)
pendula. Lodd. rubens.
pendula. Wendl. stricta.
penicillata. *Andr. D.* 46.
E. fussiformis γ. δ. *Salisb.*
E. Pluckenetii. *Autor.* (ex parte.)
penicilliflora. *Salisb. S.* 303. *D.* 38.
E. calyculata. *Wendl.*
E. Petiverii vera. *Hort.*
E. rastellum. *Spr.* 248.
E. rostella. *Bedf.*
E. rostrata. *Bartl.*
Ectasis penicilliflora. *Don.*
Gypsocallis rastellum. *Don.*
Gypsocallis rostella. *Don.*
pentaphylla. Lin. urceolaris.
periplocaefolia. *Salisb. D.* 385.
perlata. *Bedf. D.* 279.
E. barbata. *Drege.*
E. barbata minor. *Andr.*
perlata. Lee. globosa.
persoluta. *Lin. S.* 224. *D.* 332.
E. assurgens. *Link.*
E. cafra. *Andr.* (non *Lin.*)
E. congesta. *Wendl.*
E. eburnea. *Hort.*
E. exserens. *Klotzsch.* (in hrbo Ber.)
E. murina. *Klotzsch.* (ibid.)
E. pallidiflora. *Klotzsch.* (ibid.)
E. prolifera. *Salisb.*

pygmaea. Andr. sicaefolia.
pyramidalis. *Ait. S.* 263. *D.* 338.
E. campanulata. *Schmidt.*
E. obpyramidalis. *Salisb.*
Syringodea obpyramidalis. *Don.*
β. E. vernalis. *Lodd.*
pyramidalis. Salisb. imbricata.
pyramidiformis. *Wendl. S.* 264. *D.* 296.
E. pilifera. *Klotzsch.?*
pyrolaeflora. Salisb. triflora.
pyxidiflora. Salisb. empetroides.
quadraeflora. *Salisb. D.* 333.
E. corusca. *Lichst.*
quadriflora. Andr. E. Bergiana.
quadriflora. Klotzsch. dichrus.
quadrangularis. Andr. E. Massoni o.
quadrata. Lodd. formosa.
quinquangularis. Berg. imbricata.
racemifera. Andr. regerminans.
racemosa. *Lin. Thunb. S.* 206. *D.* 264.
E. flexilis. *Salisb.*
E. hispida. *Andr. Lodd.*
Gypsocallis flexilis. *Don.*
Gypsocallis hispida. *Don.*
radiata. Andr. E. Massoni π.
radiiflora. Salisb. fascicularis.
ramentacea. *Lin. S.* 178. *D.* 207.
E. bullaris. *Salisb.*
E. granulata. *Lin.*
E. multiumbellifera. *Berg.*
E. pilularis. *Berg.*
ramosissima. Kunth. Philippia galioides.
ramosissima. Roxb. salax.
ramosissima. Wendl. mollis.
ramulosa. Bartl. imbricata.
ramulosa. Vivian. stricta.
ranunculoides. Hort. (quid?)
Rastellum. Spr. penicilliflora.
recurvata. *Andr. S.* 94. *D.* 202.
reflexa. *Link.* (et? *Wendl.*) *S.* 165. *D.* 213.
E. glomiflora. *Salisb.*
E. nitida var. *Klotzsch.* (in hrbo Berol.)
Pachysa glomiflora. *Don.*
β. E. canthariformis. *Lodd.*
refulgens. Andr. dichrus, versicolor.
regerminans. *Lin. S.* 152. *D.* 228.
E. juncea. *Bartl.?*
E. Lichtensteinii. *Klotzsch.*
E. racemifera. *Andr.*
E. rosea. *Lichtst.* hrbr.
E. Smithiana. *Lodd.*
E. uncifolia. *Salisb.*
(cfr. E. pulchella.)
regerminans. Andr. pelviformis.
regerminans. Hortul. persoluta.
regia. *Bartl. D.* 64.
resinosa. Sims. E. Vernix.
retorta. *Lin. fil. S.* 108. *D.* 133.
E. acuminata angustiflora. *Andr.*
E. gorteriaefolia. *Salisb.*
Euryloma retorta. *Don.*
retroflexa. Wendl. pulchella.
retusa. *Tausch.* (Flora 1824. 598.) †
revolvens. Bartl. E. Pluckenetii.
rigescens. Bartl. laxa.
rigida. Lodd. E. Massoni ρ.
rigidifolia. Wendl. lucida.
rigidiuscula. Wendl. purpurea.
Rollinsoni. Sweet. Loud. coccinea, exserta.
rosea. Andr. vestita.
rosea. Lichtst. regerminans.
rostella. Bedf. penicilliflora.
rostrata. Bartl. penicilliflora.
rotundifolia. Hort. (quid?)
Roxburghii. *Benth. D.* 357.
rubella. Ker. glomerata.
rubercalyx. Andr. E. Massoni σ.
rubens. *Andr. Lodd.* (non *Thunb.*) *D.* 317.
E. nutans. *Don.*
E. pendula. *Lodd.*
β. E. lasiandra. *Klotzsch.*
rubens. Thunb. peduncularis.
rubicunda. Klotzsch. teretiuscula.
rubrosepala. Sweet. E. Massoni σ.
rufescens. *Klotzsch. D.* 118.
ruffa. Hort. angl. (quid?)
rugata. Hort. angl. (quid?)
rugosa. Andr. E. Massoni τ.
rugosa. Hort. angl. sphenanthera.
rupestris. Andr. depressa, irregularis.
rupestris. Salisb. halicacaba.
rupicola. *Klotzsch. D.* 351.
Russeliana. *Lodd. Andr. D.* 131.
Sabina. Hort. Link.
sacciflora. *Salisb. D.* 82.
E. epistomia. *Lodd.*
Syringodea epistomia. *Don.*
Syringodea sacciflora. *Don.*
Sainsburiana. Andr. inflata.
salax. *Salisb. D.* 409.
E. ramosissima. *Roxb.*
Salisburia. Andr. coccinea.
sanguinea. Lodd. coccinea.
sanguinolenta. Ker. sicaefolia.
saturejaefolia. *Tausch.* (Flora 1839. 636. et? *Hort. angl.*)
Savileana. *Andr. D.* 123.
E. Behen. *E. Mey.*
E. haemastoma. *Wendl.* hrb.
E. Savilliae. *Lodd. S.* 168.
E. tristis. *Klotzsch.* (in litt.)
scabra. Schmidt. hispida.
scabra. Thunb. Syndesmanthus scaber.
scabriuscula. *Lodd. D.* 328.
scariosa. Berg. spumosa.
scariosa. Lodd. acuta.
scariosa. Thunb. capillaris.
sceptriformis. Salisb. spicata.
Scholliana. Lodd. plumosa.
scoliostoma. Klotzsch. E. Muscari.
scoparia. *Lin.* Eur. austr. *S.* 192. *D.* 415.
E. absinthioides. *Spr.* (sec. *Klotzsch.*) *S.* 246.
E. fucata. *Thunb.*
E. virgulata. *Wendl.*
scoparia. Thunb. arborea.
Sebana. *Ait. S.* 82. *D.* 41.
E. coccinea. *Lin.* spec.
E. baculiflora. *Salisb.*
E. cothurnalis. *Salisb.*
E. Petiveri. *Lin.*
Ectasis Petiveri. *Don.*
Ectasis Sebana. *Don.*
(cfr. E. socciflora.)
secundiflora. *Tausch.* (Flora 1834. 617.) †
Erica nr. 199. *Sieb.* hrb. cap.
selaginifolia. *Salisb. D.* 199.
E. selaginoides. *Dietr.*
Lamprotis selaginifolia. *Don.*
semisulcata. Drege. depressa.
senectula. Hort. angl. (quid?)
senilis. *Klotzsch.* (hrbr. Berol.) *D.* 14.
sequax. Salisb. physodes.
seriphiifolia. *Salisb. D.* 362.
E. bella. *Spr.* 261.
E. cubica. *Thunb.* (β. minor. *Andr.*)
E. pulchella. *Hort.*
Lophandra seriphiifolia. *Don.*
serpyllifolia. Lodd. hispidula.
serrata. Thunb. hispidula.
serratifolia. *Andr. S.* 44. *D.* 84.
E. cylindriflora. *Salisb.*
Syringodea serratifolia. *Don.*
β. E. plumosa. *Wendl.* (non *Andr.*)
serrulata. Hort. angl. diosmaefolia.
sertiflora. Salisb. nudiflora.
sessiliflora. Andr. clavaeflora.
sessiliflora. Lin. spicata.
setacea. *Andr. D.* 405.
E. asperifolia. *Salisb. S.* 154.
setacea. Drege. persoluta.
setifera. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 9.
setosa. *Bartl. D.* 280.
setulosa. *Benth. D.* 355.
sexfaria. *Ait. S.* 274. *D.* 21.
E. spumosa. *Thunb.*
Eurylepis sexfaria. *Don.*
Shalliana. H. Ber. Eremia parviflora.
Shannoniana. *Andr. S.* 103. *D.* 137.
E. Shannoni. *Lodd.*
Euryloma Shannoneana. *Don.*

sicaefolia. *Salisb. D.* 290.
E. sanguinolenta. *Lodd.*
E. pygmaea. *Andr.*
sicula. Guss. Pentapera sicula.
Sieberiana. Klotzsch. catervaeflora.
simpliciflora. Willd. curviflora.
simplicifolia. Dietr. lege simpliciflora.
sitiens. *Klotzsch. D.* 325.
Smithiana. Lodd. regerminans.
socciflora. *Salisb. S.* 80. *D.* 40.
E. demissa. *Bedf.*
E. lutea. *Wendl.*
E. Petiverii. *Hort.*
E. Sebana viridis et sordida. *Andr.*
Solandriana. *Andr. S.* 180. *D.* 204.
solandroides. Andr. stellata.
sordida. Andr. laniflora.
sordida. Dreg. tubiflora.
Sparmanni. *Lin. fil. S.* 30. *D.* 112.
E. aspera. *Andr.*
E. armata. *Spr.? D.* 89.
E. hystriciflora. *Salisb.*
Callista armata. *Don.?*
Dasyanthes Sparmanni. *Don.*
Sparmanni. Hort. lanata.
sparsa. Klotzsch. imbricata.
sparsa. Lodd. floribunda.
speciosa. *Andr. S.* 6. *D.* 77.
E. bicolor. *Thunb.?*
Syringodea speciosa. *Don.*
β. E. hirta. *Andr.*
Syringodea hirta. *Don.*
speciosa. Schnev. mammosa.
speciosissima. Klotzsch. fulgida.
spectabilis. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 210.
spectabilis. Waitz. grandiflora.
sphaerantha. *Spr.* (non? *Link.*) *S.* c. p. 146. *D.* 428.
sphaerantha. Link. tenera.
sphaerocephala. *Wendl. D.* 205.
sphenanthera. *Tausch.* (Flora 1839. 626.)
E. rugosa. *Hort. angl.*
spicata. *Thunb. S.* 15. *D.* 57.
E. favosa. *Salisb.*
E. sessiliflora. *Lin. fil.*
Syringodea spicata. *Don.*
β. E. sceptriformis. *Salisb.*
Syringodea sceptriformis. *Don.*
δ. E. cephalotes. *Willd.* hrbr.
spiculifolia. Salisb. Bruckenthalia spiculifolia.
spinaeflora. Salisb. leucanthera.
spiralis. *Lodd. Loud. Sweet.*
spirans. Hffmsg. odorata.
spissifolia. Salisb. E. Patersonia.
splendens. Andr. tumida.
splendens. Wendl. longiflora.
splendida. *Mackay. Loud.*
Sprengelii. Sweet. lactiflora.
spumosa. *Lin. S.* 306. *D.* 20.
E. scariosa. *Berg.*
Lamprotis spumosa. *Don.*
Lamprotis Loddigesii. *Don.*
spumosa. Thunb. sexfaria.
spumosa. Wendl. triceps.
spuria. Andr. E. Massoni *v.* excelsa.
squamaeflora. Salisb. imbricata.
squamosa. *Andr. S.* 284. *D.* 189.
E. tegulaefolia. *Salisb.*
Eurystegia tegulaefolia. *Don.*
Lamprotis squamosa. *Don.*
squarrosa. *Salisb. D.* 130.
E. ferruginea. *Andr.*
Callista ferruginea. *Don.*
Euryloma squarrosa. *Don.*
stagnalis. Lodd. Salisb. sulphurea.
staminea. *Andr. S.* 300. *D.* 397.
E. thalictriflora. *Lodd. S.* 254.
Gypsocallis staminea. *Don.*
Gypsocallis thalictriflora. *Don.*
Steinbergiana. *Wendl. D.* 162.
stellaris. Nois. stellata.
stellata. *Lodd. D.* 8.
E. incurva. *Wendl.*
E. solandroides. *Andr.*
E. stellaris. *Nois.*

Stelleriana. *Willd.* ♄ Camtschac. *S.* 256.
Andromeda Stelleriana. *Pall.*
Cassiope Stelleriana. *Dec.* VII. 611. nr. 8.
stellifera. Andr. Erica Massoni φ.
stenantha. *Klotzsch.* (hrbr. Ber.) *D.* 377.
stenoma. *Tausch.* (Flora 1839. 633.) †
stenophylla. *Benth. D.* 334.
stricta. *Don.* Ital. Oriens. *S.* 104. *D.* 249.
E. corsica. *Dec.* fl. fr.
E. multicaulis. *Salisb.*
E. pendula. *Wendl.*
E. ramulosa. *Vivian.*
strictiflora. Klotzsch. grandiflora.
strigiliflora. Salisb. elongata, erubescens.
strigosa. *Ait. S.* 225. *D.* 330.
E. arborea. *Thunb.* (sec. *Salisb.*)
E. axillaris. *Salisb.*
E. lasiophylla. *Spr.* 236.
E. pilulifera. *Wendl.?* (non *Lin.* sec. *Benth.*)
E. praecox. *Lodd.* (non *Klotzsch.*)
strigosa. Hort. polytrichifolia.
strigosa. Wendl. persoluta.
strutiaeflora. *Lodd. Sweet. Loud.*
strutiaefolia. Bartl. teretiuscula.
stylaris. *Link. S.* 269. *D.* 12.
E. congesta. *Lodd.* (non *Wendl.*)
stylosa. Rudolph. arborea.
stylosa. Salisb. imbricata.
suaveolens. Lodd. latifolia.
suaveolens. Andr. odorata.
suavis. Bartl. cornuta.
subdivaricata. Berg. persoluta.
subterminalis. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 276.
subulata. *Wendl. S.* 169. *D.* 312.
suffulta. *Wendl. D.* 31.
E. tiaraeflora α. stricta. *Klotzsch.* (in hrb. Ber.)
sulcata. *Benth. D.* 92.
sulphurea. *Andr. S.* 28. *D.* 98.
E. stagnalis. *Salisb.*
Syringodea stagnalis. *Don.*
Syringodea sulphurea. *Don.*
superba. *Hffmsg.* (Verz. II. app. 35. non? *Hort. angl.*)
(cfr. E. exsurgens.)
Swainsonia. Andr. E. Massoni φ.
tardiflora. Salisb. parviflora.
taxifolia. *Ait. S.* 304. *D.* 168.
E. turgida. *Link.*
Lamprotis turgida. *Don.*
tegulaefolia. Salisb. squamosa.
Templea. Andr. E. Massoni ω.
tenella. *Andr. S.* 172. *D.* 320.
β. E. umbellifera. *Wendl.*
tenera. *Steud.* †
E. sphaerantha. *Link.* (non *Spr.*)
E. tenella. *Link.* (non *Andr.*)
tenera. Klotzsch. gracilis.
tenuicaulis. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 270.
tenuiflora. *Andr. S.* 132. *D.* 141.
E. cylindrica. *Thunb.*
E. fistulaeflora. *Salisb.*
Callista tenuiflora. *Don.*
β. E. Cliffortiana. *Lodd.*
Callista Cliffortiana. *Don.*
tenuifolia. *Lin. S.* 286. *D.* 165.
E. linifolia. *Salisb.*
E. oppositifolia rubra. *Andr.*
Lamprotis tenuifolia. *Don.*
tenuifolia. Hort. campanulata.
tenuis. *Salisb. S.* 213. *D.* 337.
E. capillaris. *Drege.*
E. divaricata. *Bedf.*
E. longifolia. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
tenuis. Hort. strigosa.
tenuis. Moench. (Meth. supl. p. 17. quid?)
tenuissima. Wendl. gracilis.
teretiuscula. *Wendl. D.* 176.
E. corifolia var. *Salisb.*
E. filiformis. *Bartl.*
E. flagellaris. *Link.*
E. flagelliformis. *Andr.*
E. rubicunda. *Klotzsch.* in *Eckl.* hrb.
E. struthiaefolia. *Bartl.*
Lamprotis flagellaris. *Don.*
Lamprotis flagelliformis. *Don.*

tetragona. *Thunb. Lin. fil. S.* 117. *D.* 157.
E. pugionifolia. *Salisb.*
Callista tetragona. *Don.*
Eurylepis tetragona. *Don.*
Tetralix. *Lin.* Eur. *S.* 175. *D.* 246.
E. botuliformis. *Salisb.*
β. E. Martinesii. *Lagas.*
tetrathecoides. *Benth. D.* 364.
teucriifolia. *Spr.* 149. *D.* 426.
Ceramia teucriifolia. *Don.*
thalictriflora. Lodd. staminea.
thymifolia. *Andr. S.* 148. *D.* 171.
E. distans. *Spr. fil.*
E. planifolia. *Wendl.*
Ceramia thymifolia. *Don.*
(cfr. E. planifolia.)
Thunbergii. *Lin. fil. S.* 289. *D.* 154.
E. medioliflora. *Salisb.*
Eurylepis Thunbergii. *Don.*
thyrsoidea. *Tausch.* (Flora 1834. 619.) †
Erica nr. 178. *Sieb.* hrb. cap.
tiaraeflora. *Andr. S.* 293. *D.* 32.
E. leptophylla. *Klotzsch.* (in hrb. Ber.)
E. placentaeflora. *Salisb.*
Ectasis placentaeflora. *Don.*
Gypsocallis tiaraeflora. *Don.*
(cfr. E. pogonanthera, suffulta.)
togata. Sims. borboniaefolia.
togatoides. Bedf. bracteata.
tomentosa. *Salisb. S.* 184. *D.* 298.
E. velutina. *Bartl.*
tortuosa. *Lodd. Loud. Sweet.*
totta. Bartl. Eremia Bartlingiana.
totta. Thunb. Eremia totta.
tragulifera. Salisb. nitida.
translucens. *Wendl.* (non *Andr.*)
(non E. ventricosa *Thunb.* sec. *Tausch.* Flora 1834. 396.)
translucens. Andr. E. Massoni *v.*
transparens. *Andr.* (non *Thunb.*) *D.* 87.
E. diaphana. *Spr.* 18.
Syringodea diaphana. *Don.*
transparens. Berg. comosa.
transparens. Thunb. elongata.
transylvanica. Willd. Bruckenthalia spiculifolia.
trassula. Lodd. lege trossula.
triceps. *Link. S.* 307. *D.* 33.
E. spumosa. *Wendl.* (non *Lin.*)
Eurystegia triceps. *Don.*
trichophora. *Benth. D.* 295.
E. pilifera. *Klotzsch.* (Linn. XII. 505. non *Thunb.*)
trichophylla. *Benth. D.* 336.
trichroma. *Benth. D.* 128.
E. tricolor. *Niven.* mpt. (non *Hort. Spr.*)
tricolor. Hort. angl. aristata.
tricolor. Spr. lactiflora.
trivaria. Klotzsch. imbricata.
triflora. *Lin. S.* 281. *D.* 191.
E. fugax. *Salisb.*
E. pyrolaeflora. *Salisb.*
Eurylepis pyrolaeflora. *Don.*
Eurylepis triflora. *Don.*
triphylla. *Link. D.* 278.
Syringodea triphylla. *Don.*
tristis. *Bartl. D.* 413.
tristis. Klotzsch. Savileana.
trivialis. Hort. angl. Klotzsch. decipiens.
triumphans. Lodd. andromedaeflora.
trossula. Wendl. Lodd. E. Muscari.
tubercularis. Salisb. Eremia tubercularis.
tubiflora. *Willd. Autor. S.* 40. *D.* 99.
E. coccinea. *Lin.* diss.
E. laniflora. *Schmidt.*
E. sordida. *Drege.*
E. tubulosa. *Smith.*
Syringodea tubiflora. *Don.*
tubiflora. Lin. ignescens.
tubiflora. Thunb. buccinaeformis.
tubiuscula. Bedf. parviflora.
tubulosa. Smith. tubiflora.
tubulosa. Wendl. E. Massoni.
tumida. *Ker. S.* 78. *D.* 110.
E. splendens. *Andr.*
Syringodea tumida. *Don.*
tunicata. Bartl. corifolia.

turbiniflora. *Salisb. D.* 327.
turgida. *Salisb. D.* 308.
E. mellifera. *Link.*
Ectasis turgida. *Don.*
Gypsocallis Bedfordiana. *Don.*
turgida. Link. taxifolia.
turmalis. *Salisb. D.* 13.
Blaeria turmalis. *Don.*
turrigera. *Salisb.*
E. cupressina. *Hort. D.* 227.
Uhria. *Andr. D.* 72.
E. decora. *Salisb.*
β. E. Ewerana. *Ait. S.* 4.
Syringodea Ewerana. *Don.*
γ. E. densifolia. *Willd. S.* 3.
Syringodea densifolia. *Don.*
umbellata. *Lin. S.* 191. *D.* 251.
E. lentiformis. *Salisb.*
Gypsocallis umbellata. *Don.*
umbellata. Bartl. deliciosa.
umbellifera. Wendl. tenella.
umbelliflora. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 209.
uncifolia. Salisb. regerminans.
undulata. Lodd. E. Massoni *α α*.
undulatiflora. Hort. angl. (quid?)
unibracteata. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 414.
unica. Spr. pilulifera.
unicolor. Wendl. virescens.
unilateralis. *Klotzsch.* (hrb. Ber. *D.* 257.
urceolaris. *Berg. S.* 145. *D.* 283.
E. caffra. *Lin.* sp.
E. lamellaris. *Salisb.*
E. pentaphylla. *Lin.*
Ceramia urceolaris. *Don.*
urceolaris. Sib. Sm. vagans.
ursina. *Lee. Loud. Sweet.*
vaga. Salisb. vagans.
vagans. *Lin.* Eur. medit. occ. *S.* 258. *D.* 239.
E. cretica. *Tausch.* (Flora 1839. 604.)
E. didyma. *Stockes* in *With.*
E. Forskohlii. *Vitm.*
E. manipuliflora. *Salisb.*
E. mediterranea. *Sieb.*
E. multiflora. *Dec.* fl. fr. *Autor.*
E. purpurascens. *Lin.* (ex parte.)
E. vaga. *Sibt. Sm.*
E. verticillata. *Forsk.*
Gypsocallis manipuliflora. *Don.*
Gypsocallis purpurascens. *Don.*
Gypsocallis vagans. *Salisb.*
vagans. Merat. multiflora.
varia. *Lodd. D.* 375.
E. caroliniana. *Hort.*
E. Cassonii. *Hort.*
E. muricata. *Wendl. fil.*
Callista varia. *Don.*
variabilis. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 406.
E. cumulata. *Klotzsch.* (ibid.)
E. holocalycina. *Klotzsch.* (ibid.)
E. setacea. *Andr.* var.? *Dec.*
variifolia. Salisb. E. Monsoniana.
velitaris. *Salisb. D.* 326.
Syringodea velitaris. *Don.*
β. E. hemisphaerica. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
velleriflora. Salisb. bruniades.
velutina. Bartl. tomentosa.
ventricosa. *Thunb. S.* 107. *D.* 125.
E. venusta. *Salisb.*
β. E. praegnans. *Andr.*
Callista praegnans. *Don.*
γ. E. densa. *Andr.*
E. glabra. *Link.*
Eurylepis glabra. *Don.*
Syringodea glabra. *Don.*
δ.? E. leucostoma. *Tausch.* (Flora 1834. 596.)
E. ventricosa carnea. *Hort.*
ventricosa. Hort. E. Massoni *φ*.
ventrosa. *Sweet.*
E. obbata *β*. umbellata. *Andr.*
venusta. *Bedf.* (non *seq.*) *D.* 150.
E. dentata. *Wendl.*
E. pellucida. *Salisb.* (ex parte.)
Callista pellucida. *Don.*
Callista venusta. *Don.*
venusta. Hort. denticulata.

venusta. Klotzsch. elongata.
venusta. Salisb. ventricosa.
verecunda. *Salisb. S.* 170. *D.* 315.
E. cernua. *Andr.* (non *Thunb.*)
β. E. ignorata. *Klotzsch.* (hrb. Ber.)
verecunda. Lodd. E. Meuroni.
vernalis Lodd. pyramidalis.
verniciflua. *Salisb. D.* 224.
vernix. *Andr. D.* 216.
E. blenna. *Salisb.*
E. resinosa. *Sims. S.* 163.
Ceramia blenna. *Don.*
Pachysa aristata. *Don.*
Pachysa vernix. *Don.*
versicolor. *Andr. S.* 24. *D.* 85.
Syringodea versicolor. *Don.*
β. E. refulgens. *Andr.*
Syringodea refulgens. *Don.*
γ. E. costata. *Andr.*
Syringodea costata. *Don.*
δ. E. ovata. *Wendl.* mpt.
verticillaris. Salisb. conspicua.
verticillata. Andr. mammosa.
verticillata. Berg. concinna.
verticillata. Forsk. manipuliflora.
vesicularis. *Salisb. D.* 223.
E. conacea. *Hort.*
Pachysa vesicularis. *Don.*
vespertina. Lin. fil. calycina.
vestiflua. *Salisb. D.* 43.
E. Petiveri hirsuta. *Andr.*
E. picta. *Bedf.*
Ectasis picta. *Don.*
Ectasis vestiflua. *Don.*
vestita. *Thunb. S.* 53. *D.* 62.
E. longifolia. *Salisb.*
E. pinifolia. *Salisb.*
Syringodea pinea. *Don.*
Syringodea vestita. *Don.*
β. E. rosea. *Andr.*
Syringodea rosea. *Don.* *
(cfr. E. fulgida.)
villosa. *Andr. S.* 198. *D.* 17.
E. canescens. *Ait.*
E. eriocephala. *Andr.*
E. pilosa. *Lodd.*
Gypsocallis eriocephala. *Don.*
Gypsocallis pilosa. *Don.*
villosa. Wendl. bruniades.
villosiuscula. Lodd. pusilla.
viminalis. Salisb. albens.
violacea. Klotzsch. imbricata.
virescens. *Link. S.* 10. *D.* 79.
E. hirta viridiflora *Andr.*
E. viridescens. *Lodd.*
E. unicolor. *Wendl.*
Syringodea virescens. *Don.*
virescens. Thunb. pelviformis.
virgata. *Wendl. S.* 251.
(cfr. Philippia Leeana.)
virgata. Thunb. hispidula.
virginalis. *Klotzsch.* (hrb. Ber.) *D.* 181.
virgularis. Salisb. hispidula.
viridescens. Lodd. virescens.
viridiflora. *Andr. D.* 49.
Syringodea viridiflora. *Don.*
(cfr. E. clavata.)
viridipurpurea. Lin. pelviformis.
viridis. Andr. E. Leeana.
viscaria. *Lin. S.* 265. *D.* 239.
E. viscida. *Salisb.*
viscaria. Bory. Philippia viscosa.
viscosa. Wendl. onosmaeflora.
volutaeflora. Salisb. nigrita.
vulgaris. Lin. Calluna vulgaris.
Walkeria. *Andr. D.* 148.
E. fastigiata. *Ait.*
E. juliana. *Nois. Lodd.*
E. primuloides α. *Wendl.*
E. pulchra. *Salisb.*
Callista Juliana. *Don.*
Callista Walkeria. *Don.*

* Varietates insuper: alba, blanda, coccinea, formosa, fulgida, incarnata, lutea, purpurea.

Walkeria. Hort. denticulata.
Watsoni. *Benth.* Anglia. *D.* 245. *
E. ciliaris et E. Tetralix var. hybrida. *Benth.*
Wendlandiana. *Klotzsch. D.* 73.
Westphalingia. Hort. E Massoni αα.
Willingtoniana. Hort. (quid?)
Willmorei. Know. et *Westc.* odorata.
xeranthemifolia. Salisb. Eremia lanata.
Zaunonia. Hort. angl. Nois. (quid?)
Zeyheri. Bartl. affinis.
Zeyheri. Spr. fil. angusticollis.
nr. 21. *Gmel.* sib. Andromeda lycopodioides.
22. *Gmel.* Menziesia coerulea.
1012. *Hall.* helv. Calluna vulgaris.
1013. *Hall.* carnea.
1014. *Hall.* arborea.

Ericala. *G. Don.*
aestiva. Don. Gentiana angulosa.
alpina. Don. Gentiana alpina.
altaica. Don. Gentiana altaica.
angulosa. Don. Gentiana angulosa.
aquatica. Don. Gentiana aquatica.
argentea. Don. Gentiana argentea.
bavarica. Don. Gentiana bavarica.
canaliculata. Don. Gentiana canaliculata.
capitata. Don. Gentiana capitata.
cruciata. Don. Gentiana cruciata.
decemfida. Don. Gentiana decemfida.
humilis. Don. Gentiana humilis.
imbricata. Don. Gentiana imbricata.
linearis. Don. Gentiana linearis.
marginata. Don. Gentiana depressa.
nivalis. Don. Gentiana nivalis.
pedicellata. Don. Gentiana pedicellata.
pumila. Don. Gentiana pumila.
pyrenaica. Don. Gentiana pyrenaica.
utriculosa. Don. Gentiana utriculosa.
verna. Don. Gentiana verna.

Ericilla. *Juss.*
volubilis. Juss. Bridgesia spicata.

ERICINELLA. *Klotzsch. Dec.* VII. 697.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
gracilis. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
multiflora. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.

Ericogalium. *Decand.* Galium.

Ericoila. *Borckh.*
altaica. Borckh. Gentiana altaica.
aquatica. Borckh. Gentiana aquatica.
bavarica. Borckh. Gentiana bavarica.
cruciata. Borckh. Gentiana cruciata.
Jiraseckii. Meyer. Gentiana verna.
nivalis. Borckh. Gentiana nivalis.
prostrata. Borckh. Gentiana prostrata.
pumila. Borckh. Gentiana pumila.
pyrenaica. Borckh. Gentiana pyrenaica.
utriculosa. Borckh. Gentiana utriculosa.
verna. Borckh. Gentiana verna.
verticillata. Borckh. Exacum verticillatum.

ERIGENIA. *Nutt. Dec.* IV. 71.
Fam. Umbelliferae. *Nutt.*
bulbosa. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Hydrocotyle ambigua. *Pursh. S.* 1034. 59.
Hydrocotyle bipinnata. *Mhlbrg.*
Hydrocotyle composita. *Pursh. S.* 1034. 60.
Sison bulbosum. *Michx.*

ERIGERON. *Lin. Spr.* 2760. *Dec.* V. 283.
Eleutherogeron. *Dec.* nr. 62.
Euerigeron. *Dec.* nr. 1—47.
Panios. *Adans.*
Pterigeron. *Dec.* nr. 61.
Trimorphaea. *Cassin.* Dec. nr. 48—60.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* Astereae. *Schultz.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
acre. *Lin.* ♂ ♃ Europ. Caucas. *S.* 18. *D.* 49.
E. vulgare. *Lin.* fl. lap.
Inula acris. *Bernh.*
Erigeron nr. 85. *Hall.* helv. nr. 158. *Gmel.* sib.
Trimorphaea vulgaris. *Cass.*
β. E. murale. *Lapeyr.*
E. philadelphicum. *Willd.?* (non *Lin.* sec. *Dec.*)

γ. E. asteroides. *Andrz.*
E. angulosum. *Gaud.*
E. droebachense. *Retz.*
E. paniculatum. *Meig* et *Wenig.*
E. podolicum. *Bess.*
E. scabrum. *Willd.* hrb.
δ. E. serotinum. *Weihe.*
E. hirsutum. *Hoppe.*
aegyptiacum. Lin. Conyza aegyptiaca.
affine. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 37.
alatum. Don. Blumea alata.
alpinum. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 48. *D.* 52.
Erigeron nr. 86. *Hall.* helv.
Stenactis alpina. *Cassin.*
β. E. glabratum. *Hopp.*
E. rupestre. *Hopp.*
γ. E. uniflorum. *Lin.*
E. polymorphum. *Scop.*
Erigeron nr. 87. *Hall.* helv.
δ. E. grandiflorum. *Hopp.*
E. hirsutum. *Hopp.*
(cfr. E. pulchellum, pumilum.)
alpinum. Less. pulchellum.
alpinum. Pall, Aster Richardsonii.
ambiguum. Nutt. Stenactis ambigua.
amplexicaule. *Poir. Hort. Par.* ♃ Am. sptr. †
andicola. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 25.
angulosum. Gaud. acre.
angustissimum. *Lindl.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 22.
annuum. Lin. Stenactis annua.
anomalum. *Dec.* Ind. or. *D.* 62.
armerifolium. *Turcz.* ♃ Dahuria. *D.* 51.
E. gramineus. *Stev. Falk.* (non *Lin.*)
E. podolicus β. pusillus. *Ledeb.*
asperum. *Nutt.* ♃ Missouri. *S.* 50. *D.* 16.
asteroides. Andrz. acre.
asteroides. Roxb. Blumea pubiflora.
atticum. Vill. E. Villarsii.
australe. Hornm. Stenactis strigosa.
bahamense. *Scop.* ♄ Bahama.
bellidifolium. *Willd.* ♃ Am sptr. *S.* 36. *D.* 14.
E. pulchellum. *Michx.*
E. serpentaria. *Banks.* hrb.
bellidioides. *Dec.* ⊙ Portorico. *D.* 34.
E. rivulare. *Spr.* in *Bert.* hrb.
Berterianum. *Dec.* ♃? Chili. *D.* 20.
E. fasciculatum. *Colla.*
Erigeron nr. 972. *Bert.* hrb. chil.
bonariense. *Lin.* ⊙ Am austr. *S.* 113. *D.* 43.
E. undulatum. *Moench.*
bonariense. Hort. Conyza ambigua.
camphoratum. Hort. Pluchea marylandica.
camphoratum. Lin. Pluchea camphorata.
canadense. *Lin.* ⊙ Am. Eur. Ind. or. Afr. austr. *S.* 14. *D.* 40.
E. paniculatum. *Lam. Moench.*
E. Senecio. *Bot. Am.*
Erigeron nr. 84. *Hall.* helv.
Inula canadensis. *Bernh.*
Senecio ciliatus. *Walt.?* (cec. *Dec.*) *D.* VI. 435. nr. 588.
canadense. Brot. rufescens.
canadense. Tenor. Conyza ambigua.
canescens. *Willd.* — — *D.* 63.
Cineraria canescens. *Spr.* 2767. 59.
capense. Houtt. Webbia pinifolia.
carolinianum. Lin. Phalacroloma obtusifolium.
caucasicum. *Steven.* ♃ Caucas. *S.* 37. *D.* 64.
E. grandiflorum. *Willd.* hrb.
chilense. Don. Conyza chilensis.
chinense. *Jacq.* ⊙ China. *D.* 46.
(cfr. Conyza incisa.)
ciliatum. Ledeb. Conyza altaica.
cochinchinense. *Pers.* Cochinchin. *S.* 17. *D.* 65.
E. philadelphicum. *Lour.*
compostum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. bor. *S.* 51. *D.* 29.
Cineraria Levisii. *Richards.*
contortum. Desf. Conyza ambigua.
coronopifolium. *Schrank.* ♄ Pr. b. sp.? †
crispum. Pourr. Conyza ambigua, Jasonia sicula.
cuneifolium. *Dec.* ⊙ Portorico. *D.* 33.
cymosum. *Walt.* Carolina. †
decurrens. *Dec.* (non *Vahl.*) N. Holl. *D.* 61.
decurrens. Vahl. Conyza arabica.
delphinifolium. H. B. Polyactidium delphinifolium.

dentatum. Burm. Conyza scabrida.
diffusum. Pers. Aplopappus diffusus.
divaricatum. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 25. *D.* 42.
E. ramosum. *Rafin.?* (sec. *Dec.*)
diversifolium. *Cav.* Teneriffa. D. 66.
diversifolium. Richt. Stenactis annua.
droebachense. Retz. acre.
dubium. Spr. Callistephus Wightianus, Polyactidium Sprengelii.
elongatum. *Ledeb.* ♂ ♃ Sibir. *D.* 50.
elongatum. Moench. E. Villarsii.
expansum. *Poepp.* Cuba. *S.* 24.
exstipulatum. Schum. Conyza dentata.
falcatum. Don. Conyza falcata.
fasciculatum. Colla. E. Berterianum.
fastigiatum. *Hornm.* ⊙ — — *D.* 68.
filiforme. *Spr.* Am. austr. *S.* 53. *D.* 69.
Diplopappus pinifolius. *Less.* in hrb. Berol.
floriferum. *Hook.* Am. bor. occ. *D.* VII. 275.
foetidum. Lin. Nidorella foetida.
foliosum. Don. Conyza florida.
fragrans. *Spr.* — — *S.* 31. *D.* 69.
Senecio fragrans. *Lehm.*
frigidum. *Boiss.* ♃ Hispan. *D.* VII. 274.
Aster alpinus var. hispida. *Lag.* et *Rodr.* ann. sc. nat.
fruticosum. *Dec.* ♄ Ins. Juan Fernandez. *D.* 1.
Terranea Fernandezia. *Colla.*
Stevia. *Bert.* hrb. nr. 1337. (et 1518 ex parte.)
Gaudichaudii. *Dec.* ♃ ♄? Peru. *D.* VII. 274.
glabellum. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 41. *D.* 7.
glabrifolium. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 26.
glandulosum. Poir. Chrysopsis graminifolia.
glaucum. *Ker.* ♃ Bonaria. *D.* 5.
Aster bonariensis. *Spr.* 2762. 49.
Stenactis glauca. *Nees.*
glomeratum. Spr. Blumea parvifolia.
glutinosum. Desf. Psiadia glutinosa.
glutinosum. Lin. Jasonia glutinosa.
gnaphalioides. H. B. Heterochaeta gnaphalioides.
Gouani. Jacq. Conyza aegyptiaca.
Gouani. Lin. Conyza Gouani.
gramineum. Lin. Arctogeron gramineum.
gramineum. Steven. Falk. armenifolium.
graminosum. Russ. hrb. Blumea oxyodonta.
grandiflorum. *Hook.* (non *Willd.*) ♃ Am. sptr. D. VII. 275.
grandiflorum. Willd. caucasicum.
graveolens. Lin. Inula graveolens.
heterophyllum. Willd. Stenactis annua.
hieracifolium. Don. Blumea hieracifolia.
hirsutum. *Lour.* China. *D.* 71.
hirsutum. Hoppe. acre.
hirsutum. Pursh. pumilum.
hirsutum. Wall. hispidum.
hirtellum. *Dec.* ♃ ♄ Chili. *D.* 45.
hirtum. Thunb. Conyza incisa.
hispidum. *Dec.* ♃ ♄ Bengal. *D.* 59.
E. hirsutum. *Wall.* cat.
Aster benghalensis. *Heyn.* hrb.
Conyza graveolens. *Wall.* cat.
humile. *Grah.* ♃ Am. arctic. *D.* 19.
humile. Spr. monticolum.
hyssopifolium. Michx. Phalacroloma obtusifolium.
jamaicense. *Lin.* ⊙ Doming. Jamaic. *S.* 42. *D.* 32.
japonicum. Thunb. Conyza japonica.
incanum. Vahl. Conyza incana.
incisum. Sieb. Nidorella triloba.
incisum. Thunb. Conyza incisa.
indicum. *Burm. Vitm.* Ind. occ. †
integrifolium. *Bigel.* ♃ Am. sptr. *D.* 17.
inuloides. Poir. Pulicaria inuloides.
involucratum. *Link.* (ex *Sweet.*) ♃ Brasil.
Jussieui. Spr. Conyza melastomoides.
kamtschaticum. *Dec.* ♃ Kamtschak. *D.* 48.
E. Villarsii. *Willd.* (non *Bell.* sec. *Dec.*)
laevigatum. *Rich.* ♂ Cayenn. *S.* 21. *D.* 72.
lanatum. *Hook.* ♃ Am. sptr. *D.* VII. 275.
Lehmanni. *Spr.* ⊙ Aegypt. *S.* 11. *D.* 73.
E. pusillum. *Lehm.*
lepidotum. *Less.* ♄ Ins. Sandwich. *D.* 3.
leptorrhizon. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 36.
Leschenaultii. *Dec.* Ind. or. *D.* 57.
leucanthemum. Don. Blumea leucanthema.
lineare. Spr. Vicoa aurita.
linearifolium. *Cav.* Mogador. *D.* 74.

linifolium. Willd. Conyza ambigua.
Linosyris. Clairv. Linosyris vulgaris.
lonchophyllum. *Hook.* Am. sptr. *D.* VII. 275.
longifolium. Desf. Jasonia longifolia.
longipes. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 9.
maximum. *Otto.* ♃ Mexico. *D.* 8.
E. resinosum. *Spr.?* sec. *Less.*
Aster maximus. *Less.*
Leptostelma maximum. *Don.*
molle. Don. Blumea trichophora.
montevidensis. *Spr.* ♄ Montevid. *S.* 47. *D.* 75.
monticola. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 23.
E. humile. *Spr.* sec. *Wall.* cat.
Aster monticola. *Lindl.*
mucronatum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 13.
multicaule. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 58.
multiflorum. *Hook.* et *Arn.* Ins. Sandwich. *D.* 44.
murale. *Lapeyr.* Aquitania. *S.* 6.
Myosotis. *Pers.* Fret. Magell. *D.* 76.
E. alpinum. *Lin.* var.? *Spr.*
E. myosotoides. *Juss.*
myosotoides. *Juss.* E. Myosotis.
nervosum. Willd. Chrysopsis graminifolia.
nudicaule. Michx. Stenactis verna.
obliquum. Madr. Hrb. Blumea pubiflora.
obliquum. Lin. Blumea amplectens.
paniculatum. Lam. canadense.
paniculatum. Meig. Wenig. acre.
pappochroma. *Labil.* ♃ Ins. Diemen. *D.* 30
E. phlogotrichum. *Spr.* 49.
pauciflorum. *Hook* et *Arn.* ♄ Ins. Sandw. *D.* 2.
philadelphicum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 10.
β. E. quercifolium. *Pursh.*
philadelphicum. Lour. cochinchinenses.
philadelphicum. Willd. acre.
phlogotrichum. Spr. pappochroma.
pilosum. *Pers.* — — *S.* 16. *D.* 77.
pilosum. Walt. (quid?)
pinifolium. *Poir.* Bonaria. *S.* 35. *D.* 78.
pinnatifidum. Don. Conyza absinthifolia.
pinnatifidum. Thunb. Conyza pinnatifida.
pinnatum. Lin. fil. Conyza pinnatiloba.
Pisonis. *Burm. Vitm.* ♄ Ind. occ. †
podolicum. Bess. acre, armerifolium.
Poeppigii. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 24.
polymorphum. Scop. alpinum.
primulaefolium. Juss. hrb. Podocoma erigerifolium.
pubescens. H. B. Heterochaeta pubescens.
pulchellum. *Dec.* (non *Michx.*) ♃ Sibir. Dahur. *D.* 28.
Aster alwartensis. *Lodd.*
Aster alpinus *β.* eriocalyx. *Ledeb.*
Aster pulchellus. *Willd.*
β. E. alpinum. *Less.* Linnaea 1831.
pulchellum. Michx. bellidifolium.
pumilum. Nutt. hirsutum.
purpureum. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 15.
pusillum. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 41.
E. canadense *β.* pusillum. *Barton.*
pusillum. Lehm. E. Lehmanni.
quercifolium. *Lam.* ♃ Florida. *D.* 12.
Aster quercifolius. *Less.*
quercifolium. Pursh. philadelphicum.
radicatum. *Hook.* ♃ Am. sptr. *D.* VII. 275.
radiosum. Spr. Stenactis multiradiata.
resinosum. *Spr.* Am. austr. *S.* 46. *D.* 79.
(cfr. Aster maximus, Polyactidium Sprengelii.)
retroflexum. *Poir.* ♃ Am. sptr. *D.* 80.
rivulare. *Sw.* ⊙ Ind. occ. *S.* 43. *D.* 41.
Erigeron runcinatum. *Bert.* hrb.
rivulare. Spr. in *Balb.* hrb. bellioides.
Rottleri. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *D.* 81.
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 56.
rufescens. *Link.* ⊙ Lusitan.
E. canadense. *Brot.*
runcinatum. Bert. rivulare.
rutilans. Poir. Conyza callocephala, sericea.
scabrum. Pers. Conyza melastomoides.
scabrum. Thunb. Pulicaria erigeroides.
scabrum. Willd. hrb. acre.
scandens. *Thunb.* Japon. *D.* 82.
scaposum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 27.
scariosum. Moench. Conyza Gouani.
semiamplexicaule. *Meyen.* (Reise I. 312.) Chili.
semibarbatum. *Dec.* Ind. or. *D.* 55.
Senecio. Bot. Am. E. canadense.
sericeum. *Retz.* Java. *S.* 10.
serotinum. Weihe. acre.
serpentaria. Banks. bellidifolium.
serratum. Forsk. Conyza aegyptiaca.
siculum. Lin. Jasonia sicula.
speciosum. *Dec.* ♃ Californ. *D.* 6.
Stenactis speciosa. *Lindl.*
spinulosum. *Hook* et *Arn.* Chili. *D.* 39.
E. fasciculatum. *Colla.*
Erigeron canadensi affine. *Bert.* hrb. nr. 242 et 245.
squarrosum. *Walt.* Carolina. †
squarrosum. Clairv. Inula squarrosa.
stipulatum. Schum. Blumea guineensis.
strictissimum. *Wender.* ♃ (sem. H. Marburg. 1825.)
strictum. *Dec.* Mexico. *D.* 38.
sublyratum. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *D.* 60.
Conyza hirsuta. *Wall.* (non *Lin.*)
Conyza amplexicaulis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Conyza lacera. *Burm.* hrb.
sulcatum. *Dec.* ♃? Brasil. *D.* 4.
sulcatum. Meyen. Conyza chilensis.
sumatrense. *Retz.* Sumatra. *S.* 12. *D.* 83.
tenellum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 35.
tricuneatum. Lin. Baccharis cuneata.
tridactylum. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 47.
trifidum. *Hook.* ♃ Am. sptr. *D.* VII. 274.
trisulcum. Lin. fil. Blumea trisulca.
tuberosum. Lin. Jasonia tuberosa.
undulatum. Moench. bonariense.
uniflorum. Lin. alpinum.
uralense. *Less.* ♃ Sibiria.
Vahlii. *Gaudich.* in *Freys.* Ins. Maclovian.
Villarsii. *Bellard.* ♃ Gall. Helv. *D.* 53.
E. alpinum. *Lin.* var. *Poir. Spr.*
E. atticum. *Vill.*
β. E. elongatum. *Moench?*
villosum. Steud. Diplopappus villosus.
virens. Russ. Blumea virens.
viscosum. Lin. Inula viscosa.
viscosum. Desf. Psiadia glutinosa.
vulgare. Lin. acre.
Wightianum. Wall. Callistephus Wightianus.
Wightii. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 21.
nr. 158. *Gmel.* sib. Erigeron acre.
nr. 84. *Hall.* helv. canadense.
85. *Hall.* acre.
86. *Hall.* alpinum.
87. *Hall.* alpinum.

Erimatalia. *Roem. Schult.*
Rheedii. R. S. Erysibe paniculata.

Erinesa. *Don.* Flotovia.

Erinia. *Noulet.*
Campanula. Noulet. Campanula Erinus.

Erinosma. *Herbert.*
carpathica. Herb. Leucoium carpathicum.
verna. Herb. Leucoium vernum.

ERINUS. *Lin. Spr.* 2145.

Ageratum. *Adans.*
Fam. Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Rhinanthaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Primulaceae. *Spr.* Erinaceae. *Schultz.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae. *Mirb.* Gratioleae. *Benth.*
aethiopius. *Thunb.* ⊙ Afr. austr. *S.* 1.
africanus. Lin. Nycterinia africana.
alpinus. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 9.
Erinus nr. 302. *Hall.* helv.
β. E. hispanicus. *Pers.*
capensis. Lin. Nycterinia capensis.
americanus. Mill. Buchnera americana, elongata.
fragrans. Ait. Nycterinia lychnidea.
frutescens. Mill. Capraria cuneata.
gracilis. *Lehm.* ⊙ Pr. b. sp.
hispanicus. Pers. alpinus.
incisus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
laciniatus. Lin. Verbena erinoides.
lychnidea. Lin. fil. Nycterinia capensis.
lychnidea. Lam. Nycterinia lychnidea.
maritimus. Lin. fil. Nycterinia maritima.
patens. *Thunb.* ♃ Afr. austr. *S.* 8.
peruvianus. Lin. Verbena chamaedrifolia.
procumbens. Mill. Herpestis chamaedrifolia.

selaginoides. Thunb. Nycterinia selaginoides.
simplex. *Thunb.* ☉ Afr. austr. *S.* 3.
tomentosus. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 11.
tristis. *Lin fil.* Pr. b. sp. *S.* 13.
verticillatus. Mill. Stemodia parviflora.
villosus. Thunb. Nycterinia villosa.
ERIOBOTRYA. *Lindl. Dec.* II. 631.
Fam. Mespileae. *Schultz.* — Pomaceae. *Lindl.* — Rosaceae pomaceae. *Dec.*
cordata. *Lindl.* ♄ Peru. *D.* 3.
Crataegus ferruginea. *Pers.*
Mespilus lanuginosa. *R. P. S.* 1854. 13.
Osteomeles ferruginea. *H. B.*
β. Osteomeles latifolia. *H. B.*
elliptica. Lindl. ♄ Cotoneaster Lindleyi.
glabrata. *Steud.* ♄ N. Granat.
Mespilus glabrata. *Spr.* 1854. 14.
Osteomeles glabrata. *H. B.*
heterophylla. *Lindl.* ♄ Peru.
Mespilus heterophylla. *R. P.*
japonica. *Lindl.* ♄ Japon. Chin. *D.* 1.
Crataegus Bibas. *Lour.*
Mespilus japonica. *Thunb. S.* 1854. 7.
Mespilus populifolia. *Hort.*
Eriocalia. *Smith.*
major. Sm. Actinotus Helianthi.
minor. Sm. Actinotus minor.
Eriocalyx. *Rchbch. Schultz.* Eriocylax. *Neck.*
Eriocarpum. *Decand.* Helianthemum.
ERIOCAULON. *Lin. Spr.* 3069. *
Nasmythia. *Huds.*
Psepalanthus. *Mart.*
Schoenocaulon. *Rchbch.*
Fam. Comelineae Xyrideae. *Rchbch.* — Ensatae. *Lin.* — Eriocauleae. *Mart.* — Juncineae. *Juss.* Eriocauleae. *Schultz.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Restiaceae. *R. Br.* Eriocaulelae. *Kunth.* — Wachendorfiae. *Rül.*
aciphyllum. *Bongard.* Brasil.
affine. *Bong.* ♃ Brasil.
amoenum. *Bong.* Brasil.
amplexicaule. Rottb. Hyphydra amplexicaulis.
anceps. Walt. compressum, villosum.
anthemiflorum. *Bong.* ☉? Brasil.
argenteum. *Bong.* Brasil.
argenteum. Mart. argyraeum.
argyraeum. *Steud.* Ind. or.
E. argenteum. *Mart.* in *Wall.* cat. (non *Bong.*)
E. setaceum. *Wight.* hrb.
australe. *R. Br.* N. Holl.
bahiense. *Bong.* ♃ Brasil.
bifidum. *Schrank.* Brasil.
blepharophorum. *Bong.* ♃ Brasil.
Bongardii. *St. Hil.* Brasil.
E. Maximiliani. *Bong.* (non *Schrad.*)
brachypus. *Bong.* ☉ Brasil.
Brownianum. *Mart. Wall.* cat. Ind. or.
bryoides. *Ried. Bong.* ☉ Brasil.
caespitosum. *Wickstr.* Brasil.
calocephalum. *Bong.* Brasil.
canescens. *Bong.* ♃ Brasil.
capillare. *Bong.* ☉ Brasil.
caulescens. *Poir.* Cayenne.
(cfr. E. congestum.)
centauroides. *Bong.* Brasil.
cephalotes. Poir. gnaphalioides.
chrysanthum. *Bong.* ☉ Brasil.
ciliatum. *Bong.* ♃ Brasil.
cinereum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8.
cinereum. Hamilt. E. Hamiltonianum.
circinnatum. *Bong.* Brasil.
compressum. Lam. gnaphalioides, pubescens.
congestum. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 2.
C. caulescens. *Poir.* (sec. *Spr.*)
corymbosum. *Bong.* Brasil.
crassifolium. *Bong.* Brasil.
crassiscapum. *Bong.* Brasil.
cristatum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
curvifolium. *Bong.* Brasil.
cyabense. *Bong.* ☉ Brasil.

* Cnfr. *Bongard:* Essai monographique sur les especes d'Eriocaulon du Bresil. in Mémoires de l'académie de Petersbourg. Tom. I. 601. Et in *Presl.* Répertorium. I. 236.

decangulare. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 12.
E. serotinum. *Walt.*
decangulare. Lightf. septangulare.
decemangulare. H. B. gnaphalioides.
dendroides. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 4.
depressum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
deustum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 23.
divaricatum. *Bong.* ♃ Brasil.
echinulatum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
elatum. *Bong.* Brasil.
elegans. *Bong.* ☉ Brasil.
elongatum. *Bong.* ♃ Brasil.
elychrysoides *Bong.* Brasil.
ensifolium. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 32.
exiguum. *Bong.* ☉ Brasil.
falcatum. *Bong.* Brasil.
fasciculatum. *Lam.* Guiana. Bahia. *S.* 3.
fastigiatum. *Bong.* Brasil.
filiforme. *Bong.* Brasil.
Fischerianum. *Bong.* ☉. Brasil.
fistulosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21.
flaccidum. *Bong.* ☉ Brasil.
flavescens. *Bong.* Brasil.
flavidulum. *Michx.* ☉ Am. sptr. *S.* 35.
Freyreisii. *Thunb.* Brasil.
geniculatum. *Bong.* Brasil.
glareosum. *Bong.* Brasil.
gnaphalioides. *Michx.* ♃ Am. sptr. austr. *S.* 14.
E. cephalotes. *Poir.*
E. compressum. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
E. decangulare. *Lam.*
E. decemangulare. *H. B.*
gracile. *Bong.* ☉ Brasil.
gracile. Mart. infirmum.
gramineum. *Bong.* ☉ Brasil.
Hamiltonianum. *Mart.* Ind. or.
E. cinereum. *Hamilt.* hrb.
hirsutum. *Wickstr.* ♃ Brasil. *S.* 31.
homomallum. *Bong.* ♃ Brasil.
incanum. *Bong.* Brasil.
infirmum. *Steud.* Ind. or.
E. gracile. *Mart.* in *Wall.* (non *Bong.*)
Langsdorffii. *Bong.* Brasil.
latifolium. *Bong.* Brasil.
lanuginosum. *Bong.* Brasil.
leucomelas. *Steud.* Ind. or.
E. melaleucum. *Mart.* in *Wall.* cat. (non *Bong.*)
lingulatum. *Bong.* Brasil.
luzulaefolium. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
macrocephalum. *Bong.* Brasil.
macrorhizum. *Bong.* Brasil.
Martianum. *Wall.* cat. Ind. or.
Maximiliani. *Schrad.* ♃ Brasil.
Maximiliani. Bong. E. Bongardii.
melaleucum. *Bong.* Brasil.
melaleucum. Mart. leucomelas.
microcephalum. *H. B.* ♃ Quito.
E. triangulare. *Lin.* (sec. *Spr.*)
minimum. *Lam.* Zeylon. *S.* 24.
E. sexangulare. *Burm.*
minutulum. *Steud.* Brasil.
E. pusillum. *Bong.* (non *R. Br.*)
mucronatum. *Bong.* ☉ Brasil.
nanum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 26.
nepalense. *Bong.* Nepal.
nigricans. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19.
nitens. *Bong.* Brasil.
nitidum. *Bong.* ☉ Brasil.
niveum. *Bong.* Brasil.
nitidum. Hort. Calc. sexangulare.
oryzetorum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pallidum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18.
paludosum. *Bong.* Brasil.
pellucidum. *Michx.* Am. sptr. *S.* 9.
piliferum. *Bong.* ♃ Brasil.
pilosum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 5.
planifolium. *Bong.* ♃ Brasil.
plantagineum. *Bong.* ♂ Brasil.
plumosum. *Bong.* Brasil.
polyanthum. *Bong.* Brasil.
Prescottianum. *Bong.* Brasil.
proliferum. *Bong.* Brasil.
pubescens. *Lam.* Madagasc. *S.* 29.
pubigerum. *Bong.* Brasil.
pusillum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11.

pusillum. Bong. minutulum.
quadrangulare. *Lour.* Cochinch. *S.* 16.
quinquangulare. *Lin.* Ind. or. *S.* 7.
E. striatum. *Lam.*
E. trilobum. *Hamilt.* hrb.
ramosum. *Wickst.* ♃ Brasil. *S.* 1.
repens. *Lam.* ♂ Ins. Mascar. Brasil. *S.* 10.
Riedelianum. *Bong.* ♃ Brasil.
rigidulum. *Steud.* Brasil.
Papulanthus rigidulus. *Mart.*
rigidum. *Bong.* ♃ Brasil.
saxatile. *Bong.* ⊙ Brasil.
scariosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20.
septangulare. *Wither.* Scotia. *S.* 13.
E. decangulare. *Lightf.*
Nasmythia articulata. *Huds.*
sericans. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
setaceum. *Lin.* Ind. or. China. *S.* 25.
setaceum. Heyn. sexangulare.
setaceum. Wight. hrb. argyreum.
sexangulare. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 6.
E. nitidum. *Hort. Calc.*
E. setaceum. *Heyn.* hrb.
E. tenue. *Hamilt.* hrb.
Leucocephala spathacea. *Roxb.*
sexangulare. Burm. minimum.
Smithii. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17.
spadiceum. Lam. Isolepis paradoxa, Nemum spadiceum.
sparganioides. *Bong.* Brasil.
speciosum. *Bong.* Brasil.
spirale. *Bong.* Brasil.
Spixianum. *Steud.* Brasil.
Papalanthus Spixianus. *Mart.*
sphacelatum. Willd. hrb. Isolepis paradoxa.
splendens. *Bong.* Brasil.
striatum. Lam. quinquangulare.
tenue. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 35.
tenue. Hamilt. sexangulare.
tortile. *Bong.* Brasil.
triangulare. *Lin.* Brasil. *S.* 15.
(cfr. E. microcephalum.)
trichophyllum. *Bong.* Brasil.
trilobum. Hamilt. quinquangulare.
tuberosum. *Bong.* Brasil.
truncatum. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
umbellatum. *Lam.* ♃ Guiana. *S.* 28.
verticillatum. *Bong.* ♃ Brasil.
villosum. *Michx.* Am. sptr. *S.* 33.
E. anceps. *Walt.*
viviparum. *Bong.* Brasil.
Wallichianum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Wightianum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
E. sexangulare. *Heyn.* hrb.
xeranthemoides. *Bong.* Brasil.
xeranthemum. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.

ERIOCEPHALUS. *Lin. Spr.* 2861. *Dec.* VI. 145.
Brachygyne. *Cass.*
Cryptogyne. *Cass. Dec.* nr. 15—22.
Microgyne. *Cass.*
Monochlaena. *Cass. Dec.* nr. 1—14.
Siphonogyne. *Cass.*
Solenogyne. *Cass.*
Stenogyne. *Cass.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* Anthemideae. *Schultz.* — Synantherae Anthemideae. *Cassin.*
affinis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
africanus. Burm. sericeus.
africanus. Lin. septifer.
africanus. Sieb. umbellulatus.
aspalathoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 17.
capitellatus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
corymbosus. *Moench.* septifer.
decussatus. Burch. glaber.
eximius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
frutescens. Ait. septifer.
glaber. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 19.
E. decussatus. *Burch.*
Tarchonanthus senecioides. *Lin. fil.*
laricinus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 22.
E. purpureus. *Burch?*
microcephalus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 21.
microphyllus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 20.
pectinifolius. Lin. Hippia frutescens.
pedicellaris. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
pteronioides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
pterophiloides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
pubescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 19.
punctulatus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
purpureus. Burch. laricinus.
racemosus. *Lin.* ♄ Pr b. sp. *S.* 1. *D.* 15.
racemosus. Zeyh. Elytropappus ambiguus.
scariosus. *Dec.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 11.
septifer. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
E. africanus. *Lin.*
E. corymbosus. *Moench.*
E. frutescens. *Ait.*
septulifer. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
sericeus. *Gaudich.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
E. africanus. *Burm.*
spinescens. *Burch.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
tenuifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
tuberculosus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
umbellulatus. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
E. africanus. *Sieb.*
E. paniculatus. *Cass.*
E. racemosus. *Gaert.*
Achillea fasciculata. *Burm.*
Monochlaena racemosa. *Cass.*

Eriochlaena. *Wight. Arn.* Eriolaena.
Eriochaeta. *Torr.* Rhynchospora.
Eriochloa. *Humb. Bonpl.*
acuminata. Kunth. Helopus acuminatus.
annulata. Kunth. Helopus annulatus.
brasiliensis. Spr. Paspalum dissitiflorum.
distachya. H. B. Helopus brachystachys.
globosa. Kunth. Milium globosum.
Kunthii. Meyer. Helopus Kunthii.
mollis. Kunth. Panicum Michauxii.
polystachya. Kunth. Helopus polystachyus.
pulchella. Kunth. Panicum pulchellum.
punctata. Hamilt. Helopus punctatus.
succincta. Kunth. Helopus succinctus.
villosa. Kunth. Helopus villosus.

ERIOCHRYSIS. *Beauv. Spr.* 271.
Fam. Gramina saccharina. *Kunth.*
cayennensis. *Beauv.* Am. austr.
E. pulchra. *Beauv.* in ind.
Panicum Lagopus. *Willd.* hrb.
fusca. *Trin.* Bengal.
Arundo orientalis. *Mill.?*
Saccharum fuscum. *Roxb.*
Tricholaena? fusca. *Schult.*
pulchra. Beauv. cayennensis.

ERIOCHYLUS. *R. Brown. Spr.* 2974.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
autumnalis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Epipactis cucullata. *Labil.*
Serapias autumnalis. *Poir.*
Serapias cucullata. *Pers.*

Eriocline. *Cass.* Osteospermum.
Eriocoila. *Borckh.* Ericoila.
Eriocoma. *Humb. Bonpl.*
floribunda. H. B. Montagnea floribunda.
fragrans. Don. Montagnea tomentosa.
frutescens. Alam. Montagnea frutescens.
grandiflora. Alam. Montagnea grandiflora.
heterophylla. Schrad. Montagnea tomentosa.
Eriocoma. *Nutt.*
cuspidata. Nutt. Urachne lanata.
membranacea. Autor. Urachne lanata.
Eriocoryna. *Wall.*
nidularis. Wall. Aplotaxis gossypina.

ERIOCYCLA. *Lindl.*
Fam. Umbelliferae Selineae. *Lindl.*
nuda. *Lindl.* Ind. or.

Eriocylax. *Neck.* Aspalathus.
Eriodaphne. *Nees.* Persea.

ERIODENDRON. *Decand.* I. 479.
Bombax. *Autor. Spr.* 2452.
Ceiba. *Gaert.*
Fam. Bombaceae. *Dec.*
aesculifolium. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 3.

Bombax aesculifolium. *H. B. S.* 9.
Bombax axillare. *Moç. Sess.*
anfractuosum. Dec. caribaeum, guianense, orientale.
caribaeum. *Don.* ♄ Ind. occ.
E. anfractuosum β. caribaeum. *Dec.*
Bombax occidentale. *Spr.* 2.
Bombax pentandrum. *Jacq.*
guineense. *Don.* ♄ Guinea.
E. anfractuosum γ. africanum. *Dec.*
jasminiodorum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Erione jasminiodora. *Schott. Endl.*
leiantherum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Bombax erianthus. *Cav. S.* 10.
orientale. *Steud.* ♄ ♄ Ind. or.
E. anfractuosum α. indicum. *Dec.*
Ceiba Casearia. *Medic.*
Ceiba pentandra. *Gaert.*
Bombax pentandrum. *Lin.*
Gossampinus alba. *Hamilt.*
Samauma. *Mart.* ♄ Brasil.
Bombax Samauma. *Spr.* 10.
Campylanthera. *Schott. Endl.*

Eriodesmia. *D. Don.* Erica.
capitata. Don. Erica capitata.

Eriogenia. *Hook.*
pectinata. Hook. Luetkea sibbaldioides.

ERIOGLOSSUM. *Perrot. Rich.*
Fam. Sapindaceae. *Rich.*
cauliflorum. *Perr. Rich.* ♄ Senegamb.
Capania canescens. *Pers.?* (sec. *Arnot.*)
edule. Blum. Vitenia edulis.

ERIOGONUM. *Michx. Spr.* 1531.
Fam. Polygonaceae. *Spr.* Erigoneae. *Benth.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.*
angulosum. *Benth.* Californ.
annuum. *Nutt.* ⊙ Arkansas.
arachnoideum. Eschol. latifolium.
arachnoideum. Hook. Arn. nudum.
auriculatum. *Benth.* Californ.
caespitosum. *Nutt.* Am. sptr.
compositum. *Dougl.* ♃ Am. sptr. occ. (B. R. t. 1774.)
crassifolium. *Benth.* Am. sptr.
decumbens. *Benth.* ♃ ♄ Am. sptr. occ.
dichotomum. *Dougl.* ♃ ♄ Am. sptr. occ.
elatum. *Dougl.* Am. sptr. occ.
fasciculatum. *Dougl.* ♄ Californ.
flavum. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
E. sericeum. *Pursh.*
heraceloides. *Nutt.* Fontes Missouri.
latifolium. *Smith.* ♄ Californ. *S.* 3.
E. arachnoideum. *Eschsch.* (sec. *Schlchtd.*)
longifolium. *Nutt.* ♃ Arkansas, Texas.
multiflorum. *Benth.* Texas.
niveum. *Dougl.* ♃ ♄ Am. sptr. occ.
nudum. *Dougl.* ♃ Californ.
E. arachnoideum. *Hook. Arn.* (non *Eschsch.*)
oblongifolium. *Benth.* Californ.
ovalifolium. *Nutt.* ♃ ♄ Am. sptr.
parviflorum. Nutt. pauciflorum.
parvifolium. *Smith.* ♄ California. *S.* 4.
pauciflorum. *Pursh.* ♃ Louisiana. *S.* 5.
D. parviflorum. *Nutt.*
sericeum. Pursh. flavum.
sphaerocephalum. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ.
stellatum. *Benth.* Am. sptr. occ.
strictum. *Benth.* Am. sptr. occ.
tenellum. *Torrey.* Am. sptr.
tomentosum. *Michx.* ♃ Am. sptr. calid. *S.* 1.
Chrysoplenium oppositifolium. *Walt.*
Espinosa verticillata. *Lagasc.*
umbellatum. *Torr.* Am. sptr.
vimineum. *Dougl.* Am. sptr. occ.

ERIOGYNE. *Hook.*
Fam. Saxifragaceae. *Hook.*
pectinata. *Hook.* Am. sptr.

ERIOLAENA. *Decand.* I. 501.

Eriochlaena. *Wight. Arn.*
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Dombeyaceae. *Spach.*
Candollei. *Wall.* ♄ Ind. or.
Hookeriana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Wallichii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.

Eriolepis. *Cass.* Cirsium.

Erioleuca. *Dec.* Trembleya.

ERIOLITHIS. *Gaert.*
Fam. Amygdalaceae?
mirabilis. *Gaert.* ♄ Peru.

Erione. *Schott. Endl.*
jasminiodora. Schott. Endl. Eriodendron jasminiodorum.

Eriopappus. *Arnot.* Bleapharipappus.

Eriopappus. *Dumort.* Senecio.
paniculatus. Hort. Eupatorium verae crucis.

ERIOPE. *Humb. Bonpl.* mpt. ex *Benth.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
alpestris. *Mart.* in *Benth.* ♄ Brasil.
complicata. *Mart.* ♄ Brasil.
crassifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
crassipes. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
foetida. *St. Hil.* ♄ Brasil.
hypenioides. *Mart.* ♄ Brasil.
macrostachya. *Mart.* ♄ Brasil.
monticola. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
nudiflora. *H. B.* ♃ ♄ Am. aequin.
obtusata. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
parviflora. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
polyphylla. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
teucrioides. *St. Hil.* ♃ Brasil.

ERIOPETALUM. *Wight.*
Fam. Asclepiadeae. *Wight.* Stapelieae. *Endl.*
(plures species, herbae Ind. or.)

ERIOPHORUM. *Lin. Spr.* 225. *Dietr.* 207.

Linagrostis. *Adans. Lam.*

Trichophorum. *Rich. Pers.* (ex parte.)
Fam. Calamariae. *Lin.* Cyperaceae. *Whlbrg.* — Carices. *Rül.* — Chordodiphyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Gramina Cyperi. *Adans.* — Gramina monogyna. *Roy.* — Scirpoideae. *Pers. Cassel.*
alpinum. *Lin.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Eriophorum nr. 1333. *Hall.* helv.
Trichophorum alpinum. *Pers.*
β. E. Hudsonianum. *Michx.*
Trichophorum Hudsonianum. *Nutt.*
alpinum. Vill. E. Scheuchzeri.
angustifolium. *Dicks. Roth.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
E. intermedium. *Bast.* (sec. *Dec.*)
E. polystachyum. *Plur. aut.* α. *Lin.*
E. tenellum. *Nutt.* (sec. *Torr.*)
Eriophorum nr. 1331. β. *Hall.* helv.
β. E. Vaillantii. *Poit. Turp.*
γ. E. angustifolium β. latifolium. *Hopp.*
δ. E. angustifolium γ. alpinum. *Gaud.*
angustifolium. Poit. Turp. pubescens.
angustifolium. Schleich. gracile.
arundinaceum. Wall. comosum.
caespitosum. Host. vaginatum.
callitrix. *Chmss.* ♃ Ins. St. Laurent.
capitatum. Host. E. Scheuchzeri.
Chamissonis. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 3.
E. intermedium. *Chmss.* mpt.
comosum. *Wall.* ♃ Ind. or.
E. arundinaceum. *Wall.* cat.
Scirpus comosus. *Wall.* in *Roxb.*
Scirpus elongatus. *Hamilt. S.* c. p. 28. *Dr.* 235. 42.
cyperinum. Lin. Scirpus eriophorus.
gracile. *Roth.* ♃ Europa. *Dr.* 7.
E. angustifolium. *Schleich.*
E. polystachyum γ. *Lin.* fl. suec.
E. triquetrum. *Hopp. S.* 5.
Linagrostis paniculata β. *Lam.*
Hudsonianum. Michx. alpinum.
humile. *Turtsch.* Sibir. baical.
intermedium. Bast. angustifolium.
intermedium. Chamiss. E. Chamissonis.
latifolium. *Hopp.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 7. *Dr.* 5.
E. polystachyum. *Lin.* (β. *Lin.* fl. suec.)
E. vulgare. *Pers.*
Eriophorum nr. 11. *Gmel.* sib. 1331. *Hall.* helv.
Linagrostis paniculata α. *Lam.*
Linagrostis polystachya. *Scop.*
Lockharti. *Steud.* ♃ Ins. Trinit.
Trichophorum Lockharti. *G. Don.*
montevidense. *Link.* ♃ Montevid. *Dr.* 9.
Androtrichum montevidense. *Schrad.*
Trichophorum montevidense. *G. Don.*
polystachyum. Lin. angustifolium, gracile, latifolium.
pubescens. *Smith.* ♃ Scotia. Gallia.
E. angustifolium. *Poit. Turp.*
Scheuchzeri. *Roth.* ♃ Europ. *Dr.* 4.

E. alpinum. *Vill.* (non *Lin.*)
E. capitatum. *Hoffm. Host.*
E. vaginatum β. *Suter.*
Eriophorum nr. 1332. β. *Hall.* helv.
strictum. *R. Br.* Am. arct.
tenellum. *Nutt.* ♃ Am. septr.
triquetrum. Hopp. gracile.
vaginatum. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
E. caespitosum. *Host.*
Eriophorum nr. 10. *Gmel.* sib. 1332. *Hall.* helv.
Linagrostis vaginata. *Lam.*
Vaillantii. Poit. Turp. angustifolium.
virginicum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 8.
vulgare. Pers. latifolium.
Zeyheri. Meyer. Rhynchosia Zeyheri.
nr. 10. *Gmel.* sib. vaginatum.
11. *Gmel.* latifolium.
1331. *Hall.* helv. angustifolium, latifolium.
1332. *Hall.* vaginatum, Scheuchzeri.
1333. *Hall.* alpinum.
Eriophyllum. *Lagasc.*
caespitosum. Dougl. Bahia lanata.
stoechadifolium. Lagasc. Bahia stoechadifolia.*
trolliifolium. Lagasc. Bahia trolliifolia.
ERIOPHYTUM. *Benth.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
Wallichianum. *Wall.* ♃ Ind. or.
Eriopoda. *Decand.* Oedera.
Eriosema. *Decand. E. Mey.* Rhynchosia.
capitatum. Mey. Rhynchosia cephalotes.
chrysopostum. Mey. Rhynchosia chrysoposta.
cordatum. Mey. Rhynchosia cordata.
Dregei. Mey. Rhynchosia Dregei.
grandiflora. G. Don. Rhynchosia mexicana.
parviflorum. Mey. Rhynchosia parviflora.
polystachyum. Mey. Rhynchosia polystachya.
puberulum. Mey. Rhynchosia puberula.
reticulatum. Mey. Rhynchosia Ecklonei.
salignum. Mey. Rhynchosia saligna.
sericeum. Eckl. Zeyh. Rhynchosia Ecklonei.
squarrosum. Walp. Rhynchosia Zeyheri.
violaceum. G. Don. Rhynchosia violacea.
Zeyheri. E. Meyer. Rhynchosia Zeyheri.
ERIOSOLENA. *Blum.*
Fam. Thymelaeae. *Blum.*
montana. *Blum.* ♄ Java.
ERIOSPERMUM. *Jacq. Spr.* 1227.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Aroideae Taccaceae. *Rchb.* — Bromeliaceae. *Schultz.* — Liliaceae. *Spr.* — Smilaceae? Eriospermeae. *Endl.*
Bellendeni. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
E. latifolium α. *B. Mag.* t. 1382. (non *Jacq.*)
folioliferum. *Andr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
(cfr. E. paradoxum.)
lanceaefolium. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
lanuginosum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
(cfr. E. pubescens.)
latifolium. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
Ornithogalum capense. *Lin.*
latifolium. Bot. Mag. E. Bellendeni.
paradoxum. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp.
E. folioliferum var. *Spr.*
Ornithogalum paradoxum. *Jacq.*
parvifolium. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
pedunculatum. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp. †
pubescens. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
E. lanuginosum β. pubescens. *Poir.*
spirale. *Berg. Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
virgatum. *Hort.* — — †
ERIOSPHAERA. *Lessing. Dec.* VI. 166.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
apiculata. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
catipes. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 5.
coriacea. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
Gnaphalium coriaceum. *E. Meyer.*
dubia. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 6.
oculus cati. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gnaphalium oculus cati. *Lin. fil. Thunb.*
rotundifolia. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Eriosphaera. *Dec.* (subgen.) Miconia.
Eriosphaera. *Dietr.*
multifida. Dietr. Santolina eriosperma.
Eriosphaeria. *Benth.* Hyptis.
Eriospora. *Hochst.*
abyssinica. Hochst. Rhynchospora trigyna.

Eriostachys. *Rchbch.* Stachys.
Eriostegia. *Dec.* Conostegia.
ERIOSTEMUM. *Smith. Spr.* 1582. *Dec.* I. 720.
Fam. Diosmeae. *Nees.* Correaceae. *Schultz.* — Rutaceae. *Spr. Rchbch.*
anceps. Spr. Phebalium anceps.
australasium. Smith. lanceolatum.
Banksii. *Cunning.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
brevifolium. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
buxifolium. *Sm.* ♄ Port. Jacks. *S.* 1. *D.* 1.
capense. Pers. Adenandra uniflora.
corymbosum. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 10.
cuspidatum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
dentatum. *Hort.* ♄ N. Holl. †
difforme. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
ebracteatum. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
ericifolium. *Makay.* ♄ N. Holl.
glaucescens. *Ait.* (ex *Sweet.*) ♄ N. Holl.
gracile. *Grah.* ♄ N. Holl.
hispidulum. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 9.
lanceolatum. *Gaert. fil.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
E. australasium. *Sm.*
lepidotum. Spr. Phebalium squamulosum.
lineare. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
linearifolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
E. myoporoides. *Sm.* (sec. *Spr.*)
myoporoides. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3.
(cfr. E. linearifolium.)
nereifolium. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
oblongifolium. *Bot. Mag.* (t. 3322.) ♄ N. Holl.
obovale. *Cunningh.* ♄ H. Holl.
paradoxum. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
rotundifolium. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
salicifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
spicatum. *Rich.* (Astrol. II. 76.) ♄ N. Holl.
squameum. Labil. Phebalium Billardieri.
verrucosum. *Rich.* ♄ N. Holl.
Eriostemum. *Colla.*
dentatum. Colla. Elaeocarpus reticulatus.
Eriostemum. *Hffmsg. Link.*
alpinum. Hffmsg. Lk. Stachys alpina.
germanicum. Hffmsg. Lk. Stachys germanica.
lanatum. Hffmsg. Stachys lanata.
lusitanicum. Hffmsg. Lk. Stachys lusitanica.
polystachyum. Presl. Stachys germanica.
salviaefolium. Presl. Stachys italica.
Eriostemum. *Less.*
taraxacifolium. Less. Aplotaxis nepalensis.
Eriostylis. *R. Br.* Grevillea.
ERIOSYNAPHE. *Dec.* IV. 175.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
longifolia. *Dec.* ♃ Prope Sarept. *D.* 1.
Ferula cachroides. *Hort. Orlof.*
Ferula longifolia. *Fisch.*
tortuosa. *Fisch. Meyer.* (Linnaea XIII. Lit. 109.) ♂? Natolia.
Eriotheca. *Schott. Endl.*
parviflora. Sch. Endl. Bombax parviflorum.
pubescens. Sch. Endl. Bombax pubescens.
ERIOTHRIX. *Cassin. Dec.* VI. 293.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
juniperifolia. *Cass.* ♄ Ins. Borbon.
E. lycopodioides. *Dec.* 1.
Baccharis lycopodioides. *Pers.*
Conyza lycopodioides. *Lam.*
lycopodioides. Dec. juniperifolia.
Eriothrix. *Cassin.*
juniperifolia. Cass. Baccharis lycopodioides.
Eriothymus. *Benth.* Keithia.
Eriotis. *Dec.* Libanotis.
Eriphia. *P. Brown.*
jasmaicensis. P. Brown. Gesneria lutea.
ERISMA. *Rudge. Dec.* III. 29. *Dietr.* 17.
Fam. Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Vochysieae. *Dec.*
floribundum. *Rudg.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Debraea floribunda. *R. S.*
Ditmaria floribunda. *Spr.* 18. 1.
maliforme. *Link.* mpt. ♄ Brasil. *Dr.* 3.
nitidum. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 3.
Qualea lutea. *Martin.* in *Desf.* hrb. *Willd.* hrb.
niveum. *Link.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
violaceum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Debraea violacea. *Mart.* et *Zucc.*

Ditmaria violacea. *S.* 2.
Qualea calcarata. *Link.*
ERITHALIS. *Lin. Spr.* 832. *Dec.* IV. 465.
Herrera. *Adans.*
Fam. Caprifolia. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin. Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
cymosa. Forst. Timonius Forsteri.
angustifolia. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 2.
fruticosa. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
E. odorifera. *Jacq.*
β. E. inodora. *Jacq.*
inodora. Jacq. fruticosa.
odorifera. Jacq. fruticosa.
pentagonia. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 3.
polygama. Forst. Timonius Forsteri.
polygama β. Willd. Timonius Rumphii.
Timon. Spr. Timonius Rumphii.
uniflora. Gaert. Polyphragmon minus.
Eritheis. *Gray.*
maritima. Gray. Inula crithmifolia.
Eritrichium. *Schrad. Bunge.*
Hacquetii. Koch. Myosotis terglovicnsis.
nanum. Schrad. Myosotis nana.
obovatum. Bunge. Myosotis obovata.
rupestre. Bunge. Myosotis rupestris.
villosum. Bunge. Myosotis villosa.
ERIUDAPHUS. *Nees.* in *Eckl. Zeyh.*
Fam. Homalineae. *Nees.*
Ecklonii. *Nees.* ♄ Afr. austr.
Mundii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Zeyheri. *Nees.* ♄ Afr. austr.
Erndelia. *Neck.* Passiflora.
ERNESTIA. *Dec.* III. 121.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomeae. *Dec.*
tenella. *Dec.* ⊙ N. Granat. *D.* 1.
Rhexia tenella. *Bonpl. S.* 1558. 81.
ERNODEA. *Swartz. Spr.* 397. *Dec.* IV. 575. *Dietr.* 533.
Fam. Rubiaceae. *Cassel.* Spermacoceae. *Dec.*
littoralis. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
montana. Sibth. Podonia calabrica.
pedunculata. Poir. Isidorea amoena.
pungens. Lam. Isidorea amoena.
Ernstingia. *Neck.* Ephielis.
Erobatos. *Dec.* Nigella.
Erochloe. *Rafin.* Eragrostis amabilis.
Erodendrum. *Salisb.*
amplexicaule. Salisb. Protea amplexicaulis.
bombycinum. Salisb. Protea longiflora.
eximium. Salisb. Protea latifolia.
formosum. Salisb. Protea formosa.
longifolium. Salisb. Protea laevis.
magnificum. Salisb. Protea speciosa.
mellifluum. Salisb. Protea mellifera.
tenax. Salisb. Protea tenax.
turbiniflorum. Salisb. Protea turbiniflora.
umbonale. Salisb. Protea longiflora.
ERODIUM. *Herit. Spr.* 2354. *Dec.* I. 644.
Fam. Geraniaceae. *Dec.*
absinthioides. *Willd.* ♃ Armen. *S.* 36. *D.* 7.
absinthioides. Sib. Sm. chrysanthum.
affine. *Tenor.* Neapol.
E. decipiens. *Delil.* hrb.
E. gruinum. *Tenor.* fl. neap.
E. laciniatum. *Guss.* (et? *Sebst. Maur.*)
affine. Fenzl. E. Friedrichsthalianum.
albiflorum. *Moris.* Sardinia.
alexandrinum. *Delil.* Aegypt.
alpinum. *Herit.* ♃ Graec. Ital. *S.* 24. *D.* 12.
Geranium alpinum. *Burm. Cav.*
alpinum. Hort. Par. romanum.
anthemidifolium. *Bbrst.* ♃ Iberia. *S.* 38. *D.* 10.
arabicum. *Decais.* ⊙ Arab.
E. Bowei. *H. Monspl.* (Linnaea XIII. Lit. 104.)
arborescens. *Willd.* ♄ Afr. bor. *S.* 5. *D.* 33.
Geranium arborescens. *Desf.*
arduinum. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 36.
Geranium arduinum. *Lin.*
asplenioides. *Willd.* ♃ Afr. bor. *S.* 18. *D.* 30.
E. muticum. *Herit.* ined.
Geranium asplenioides. *Desf.*
bipinnatum. Moris. melanostigma.
bipinnatum. Willd. cicutarium.
Bocconi. Salzm. Vivian. E. Reichardi.
Botrys. *Pers.* ⊙ Ital. Cors. Maurit. *S.* 21. *D.* 25.
E. gruinum *β. Willd.*
Geranium Botrys. *Cav.*
Geranium ciconium. *Lin.?* (planta junior, sec. *Desf.*)
Bowei. H. Monsp. arabicum.
caucalifolium. Sweet. romanum.
chamaedryoides. Willd. E. Reichardi.
cheilanthifolium. *Boiss.* ♃ Hispan.
chium. *Willd.* ⊙ Ins. Archip. Neap. *S.* 13. *D.* 29.
Geranium chium. *Lin.*
chrysanthum. *Herit.* ♃ Graecia. *S.* 35. *D.* 7.
E. absinthioides. *Sib. Sm.*
ciconium. *Willd.* ⊙ Eur. austr. Tauria. *S.* 26. *D.* 20.
Geranium ciconium. *Lin.*
Geranium nr. 946. *Hall.* helv.
(cfr. E. Botrys.)
cicutarium. *Willd.* ⊙ Eur. Afr. bor. Oriens. *S.* 29. *D.* 21.
E. praecox. *Willd.*
Geranium cicutarium. *Lin.*
Geranium praecox. *Cav.*
Geranium nr. 944. *Hall.* helv.
β. E. pimpinellaefolium. *Willd.*
Geranium cicutarium. *Roth. Fl. d.*
Geranium pimpinellaefolium. *Cav.*
γ. Geranium chaerophyllum. *Cav.*
δ. E. pilosum. *Thuil.*
ε. E. bipinnatum. *Willd.*
E. petroselinum. *Herit.*
Geranium aethiopicum. *Lam.*
Geranium numidicum. *Poir.*
(cfr. E. moranense.)
coeruleum. *Gaud.* Helvet. †
corsicum. Dec. malopoides.
crassifolium. *Willd.* ♃ Afr. bor. Cyprus. *S.* 19. *D.* 15.
E. crassum. *Poir.*
Geranium crassifolium. *Desf.*
crassum. Poir. crassifolium.
crispum. Lap. petraeum.
cuneatum. Vivian. gruinum.
daucoides. *Boiss.* ♃ Hispan.
decipiens. Tenor. affine.
foetidum. Herit. petraeum.
Friedrichsthalianum. *Steud.* Graecia.
E. affine. *Fenzl.* apud *Friedrich.* (non *Tenor.*)
fumarioides. *Steven.* ♃ Caucas. or. *D.* 8.
geoides. *St. Hilar.* ♃? Am. austr. *D.* 43.
geifolium. Desf. hymenodes.
glabellum. *Delil.* Aegypt.
glandulosum. *Willd.* ♃ Hispan. Pyren. *S.* 33. *D.* 4.
E. graveolens. *Lapeyr.*
E. macrodenum. *Herit.*
Geranium glandulosum. *Cav.*
Geranium radicatum. *Lapeyr.*
glaucophyllum. *Ait.* ⊙ Aegypt. *S.* 6. *D.* 37.
Geranium crassifolium. *Forsk.*
Geranium glaucophyllum. *Lin.*
glaucophyllum. Bové. niveum.
graveolens. Lap. glandulosum.
gruinum. *Willd.* ⊙ Hisp. Creta. Afr. bor. *S.* 16. *D.* 27.
Geranium gruinum. *Lin.*
β? E. cuneatum. *Vivian.*
(cfr. E. Botrys.)
gruinum. Tenor. affine.
Gussoni. *Tenor.* ♃ Neapol. *S.* 7. *D.* 32.
(cfr. E. nervulosum.)
guttatum. *Willd.* ♃ Afr. bor. *S.* 9. *D.* 38.
Geranium guttatum. *Desf.*
heliotropioides. *Willd.* ♄ — — *S.* 3. *D.* 40.
Geranium heliotropioides. *Cav.*
hirtum. *Willd.* ♃ Aegypt. *S.* 28. *D.* 17.
Geranium hirtum. *Forsk. Vahl.*
hirtum. Willd. hrb. moranense.
hispidum. *Presl.* Sicilia. *S.* 44.
Geranium laciniatum. *Bivon.*
hymenodes. *Herit.* ♃ Atlas. *S.* 15. *D.* 71.
E. trilobatum. *Jacq.*
Geranium geifolium. *Desf.*
Geranium hymenodes. *Andr.*
Geranium trifolium. *Cav.*
Geranium trilobatum. *Jacq.*
incarnatum. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 35.
Geranium incarnatum. *Lin.*
Geranium punctatum. *Cav.*
Scolopacium incarnatum. *Eckl. Zeyh.*

laciniatum. *Willd.* ⊙ Afr. bor. Cret. Lusit. *S.* 27. *D.* 16.
Geranium laciniatum. *Cav.*
laciniatum. Guss. affine.
littoreum. *Pers.* ♃ Gallia. *D.* 43.
E. maritimum *β. Herit.*
Geranium littoreum. *Dec.*
lucidum. Lap. petraeum.
macrodenum. Herit. glandulosum.
malacoides. *Willd.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 8. *D.* 34.
Geranium malacoides. *Lin.*
β. E. ribifolium. *Jacq.*
malopoides. *Willd.* ♃ Sicil. Cors. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 42.
Geranium crassifolium. *Cav.*
Geranium malopoides. *Cav.*
β. E. corsicum. *Leman.* in *Dec.*
malopoides. Guss. obliquifolium.
maritimum. *Smith.* ♃ Angl. Gall. *S.* 4. *D.* 44.
Geranium maritimum. *Lin.*
(cfr. E. littoreum.)
melanostigma. *Mart. Hort.* ⊙ ♃ Italia. (Linnaea XIII. 104.)
E. bipinnatum. *Moris.*
millefolium. *Willd.* in *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 41. *D.* 18.
moranense. *Willd.* hrb. ⊙ Mexico. *S.* 40. *D.* 19.
E. cicutarium. *Lin.* (sec. *Schlchtd.*)
E. hirtum. *Willd.* hrb. nr. 12405. (non *Willd.* spec.)
moschatum. *Willd.* ⊙ Eur. aust. Afr. bor. Peru. *S.* 23. *D.* 23.
Geranium moschatum. *Lin.*
Geranium nr. 8. *Gmel.* sib. nr. 945. *Hall.* helv.
multicaule. Link. serotinum.
murcicum. *Willd.* ⊙ Afr. bor. *S.* 11. *D.* 26.
Geranium murcicum. *Cav.*
muricatum. *Hort.* ⊙ — —
nervulosum. *Herit.* ♃ Sicilia. *D.* 41.
E. Gussoni. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
niveum. *Decaisn.* ⊙ Arabia.
E. glaucophyllum. *Bové?*
obliquifolium. *Tenor.* Neapol.
E. malacoides. *Guss.* hrb.
oxyrrhinchum. *Bbrst.* ♃ Iber. or. *S.* 10. *D.* 39.
petraeum. *Willd.* ♃ Gall. mer. *S.* 25. *D.* 3.
E. foetidum. *Herit.*
Geranium petraeum. *Gouan.*
Geranium nr. 944. *Hall.* ex parte.
β. E. crispum. *Lap.*
γ. E. lucidum. *Lap.*
petroselinum. Herit. cicutarium.
pilosum. Thuil. cicutarium.
pimpinellaefolium. Willd. cicutarium.
praecox. Cav. cicutarium.
pulverulentum. *Willd.* ♃ Tunis. Hisp. *S.* 20. *D.* 9.
Geranium pulverulentum. *Desf. Cav.*
reflexum. *Delil.* Aegypt. Arab.
Geranium triangulare. *Forsk.?*
Reichardi. *Dec.* ♃ Ins. balear. Corsic. *D.* 45.
E. Bocconi. *Salzm.* (et? *Vivian.*)
E. chamaedrioides. *Cav.*
Geranium parvulum. *Scop.*
Geranium Reichardi. *Murr.*
ribifolium. Jacq. malacoides.
romanum. *Willd.* ♃ Gall. Ital. Hisp. *S.* 30. *D.* 22.
Geranium acaule. *Lin.* syst.
Geranium pinnatifidum. *Moench.*
Geranium romanum. *Lin.*
β. Geranium alpinum. *Hort. Par.*
ruthenium. Bbrst. serotinum.
Salzmanni. *H. Monsp.* (Linnaea XII. 105.) Hispan.
E. viscosum. *Salzm.*
sebaceum. *H. Monsp.* Gallia austr.
serotinum. *Steven.* ♃ Mare nigr. *S.* 17. *D.* 28.
E. multicaule. *Link.*
E. ruthenicum. *Bbrst.*
stellatum. *H. Monsp.* Gall. austr.
Stephanianum. *Willd.* ♃ Dahur. *S.* 37. *D.* 11.
Geranium multifidum. *Patrin.* mpt.
Steveni. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 39. *Dr.* 13.
stylatum. *Leman.* in *Dec.* — — *S.* 43. *D.* 14.
supracanum. *Herit.* ♃ Hispan. *S.* 22. *D.* 2.
Geranium rupestre. *Cav.*
tataricum. *Willd.* ♃ Tatar. Sibir. *S.* 51. *D.* 1.
tordylioides. *Herit.* ♃ Algeria. *S.* 12. *D.* 24.
Geranium tordylioides. *Desf.*
trichomanefolium. *Herit.* ♃ Libanus. *S.* 34. *D.* 5.
trilobatum. Jacq. hymenodes.
viscosum. *Steud.* ⊙ — —
Geranium viscosum. *Mill.*
viscosum. Salzm. E. Salzmanni.

Eropheron. *Tausch.* Saxifraga.

Erophila. *Dec.*
americana. Dec. Draba verna.
minima. C. A. Meyer. Draba minima.
minutissima. Dec. Draba minutissima.
muscosa. Dec. Draba muscosa.
praecox. Dec. Draba praecox.
spathulata. Lang. Draba verna.
vulgaris. Dec. Draba verna.

Eroteum. *Swartz.*
theaeoides. Sw. Freziera theacoides.
undulatum. Sw. Freziera undulata.

Erpetion. *Sweet.*
hederacea. Don. Viola hederacea.
reniformis. Sweet. Viola hederacea.

Ertelia. *Adans.* Monnieria.

Eruca. *Moench. Lam. Dec.*
aquatica. Moench. Sisymbrium amphibium.
barbarea. Lam. Crantz. Barbarea vulgaris.
decumbens. Moench. Diplotaxis muralis.
elongata. Baumg. Erucastrum elongatum.
erecta. Lagas. Brassica Tournefortii.
Erucastrum. Baumg. Erucastrum obtusangulum.
Erucastrum. Fl. Wett. Erucastrum Pollichii.
hispida. Cav. Brassica valentina.
hispida. Dec. Brassica Eruca.
muralis. Fl. Wett. Diplotaxis tenuifolia.
foetida. Moench. Brassica Eruca.
grandiflora. Cav. Brassica Eruca.
Ruchella. Spach. Brassica Eruca.
sativa. Lam. Brassica Eruca.
sylvestris. Lam. Erucastrum obtusangulum.
vesicaria. Cav. Brassica Eruca.
27. *Gmel.* sib.
457. *Hall.* helv. Erysimum perfoliatum.
458. *Hall.* helv. Sisymbrium strictissimum.
459. *Hall.* Erucastrum obtusangulum.
460. *Hall.* Sisymbrium tanacetifolium.
461. *Hall.* Diplotaxis tenuifolia.
462. *Hall.* helv. Arabis arenosa.

Erucago. *Adans. Moench. Desv.*
campestris. Desv. Bunias Erucago.
dentata. Moench. Bunias Erucago.
glandulosa. Roel. Bunias Erucago.
monspeliaca. Jaum. Bunias Erucago.
runcinata. Hornem. Bunias Erucago.

ERUCARIA. *Gaert. Spr.* 2328. *Dec.* I. 230.
Agriogongyle. *Endl.* (*Dec.* nr. 1.)
Eremogongyle. *Endl.*
Pachila. *Rafin.*
Fam. Cruciferae. *Gaert.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
Aegiceras *Gay.* mpt. ⊙ Arab petr.
aleppica. *Gaert.* ⊙ Ins. Archip. As. min. Syr. *S.* 1. *D.* 1.
Bunias myagroides. *Lin.*
Cakile myagroides. *Poir.*
Cordylocarpus glaber. *Dietr.*
Cordylocarpus laevigatus. *Willd.*
Didesmus myagroides. *Desv.*
(cfr. Brassica purpurascens.)
crassifolia. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 6. *D.* 4.
Brassica crassifolia. *Forsk.*
hypogaea. *Vivian.* Corsic. austr. *S.* 5.
Sisymbrium monanthum. *Vivian.*
Morisia hypopaea. *Gay.*
hyrcanica. *Dec.* ⊙ Pers. bor. *S.* 7. *D.* 5.
(cfr. Sinapis incana.)
latifolia. *Dec.* ⊙ Aegypt. Syria. *S.* 5. *D.* 2.
Oliverii. *Spr.* ⊙ Mesopotam. *S.* 2.
Raphanus cakiloideus. *Dec.* I. 229.
persica. Hort. Sinapis incana.
tenuifolia. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 3. *D.* 3.
Cordylocarpus tenuifolius. *Smith.*
Sinapis hispanica. *Lin.*

ERUCASTRUM. *Schimp. Spenn. Koch. Rchbch.*
Brassica sect. **Erucastrum.** *Dec.* (ex parte) *Spr.* 2324. *Dec.* I. 216.
Fam. Cruciferae. *Koch.*
arabicum. *Fisch. Meyer.* (Linnaea XIII. 109.) ⊙ Arabia.
Diplotaxis (erucoides.) *Hrbr. arab. un. it.* nr. 941.

elongatum. *Rchbch.* ♂ Hungar. Caucas.
Brassica elongata. *Ehrh. Willd. Kit. S.* 17. *D.* 28.
Brassica nova. *Winterl.*
Eruca elongata. *Baumg.*
Guntheria elongata. *Andrz.*
Sinapis elongata. *Spach.*
Sinapis laevigata. *Habl. Pall.* ind. t.
incana. Koch. Sinapis incana.
inodorum. Rchbch. E. Pollichii.
obtusangulum. *Rchbch.* ♃ Europ.
B. Erucastrum. *Lin. S.* 14. *D.* 20.
Eruca Erucastrum. *Baumg.*
Eruca sylvestris. *Lam.* fl. fr.
Eruca nr. 459. *Hall.* helv.
Erucastrum Lamarckii. *Spenn.*
Erysimum Erucastrum. *Scop.*
Raphanus Erucastrum. *Crantz.*
Sinapis hispanica. *Lam.*
Sisymbrium Erucastrum. *Vill.*
Sisymbrium obtusangulum. *Schleich.*
oleraceum. Presl. Sinapis laevigata.
Pollichii. *Schimp.* et *Spenn.* ♃ Europ.
E. inodorum. *Rchbch.*
Brassica Erucastrum *β.* ochroleuca. *Gaud.*
Brassica Erucastrum. *Plur. Autor.* (B. *Vill.*)
Eruca Erucastrum. *Fl. Wett.*
Sisymbrium Erucastrum. *Pollich.*
Sisymbrium gallicum. *Willd.*
Brassica ochroleuca. *Soyer Willem.*

Ervilia. *Link.* Ervum.
sativa. Link. Ervum Ervilia.

ERVUM. *Lin. Spr.* 2574. *Dec.* II. 366.
Ervilia. *Link. Dec.* 9—17.
Lens. *Sering. Dec.* 1—8.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* irregulares. *Roy.* — Leguminosae Viciae. *Adans. Dec.* Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Vicieae. *Schultz. Spach.*
aristatum. *Rafin.* Sicilia. *D.* 15.
agrigentinum. *Gusson.* ⊙ Sicilia. *D.* 11.
australe. *Arrab.* Brasil.
Camelorum. *Spr.* ⊙ — — *S.* 5.
(cfr. E. dispermum.)
capricornium. *Arrab.* Brasil.
cirrhosum. *Arrab.* Brasil.
cochinchinense. *Pers.* ⊙ Cochinchina. *S.* 15. *D.* 6.
E. hirsutum. *Lour.*
dalmaticum. *Presl.* (Boehm. Mus. II. 31.) Dalmat.
diphyllum. *Besser.* Volhynia? *D.* 16.
dispermum. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
E. Camelorum. *Spr.?*
E. Lens. *Lin.* var. *W. A.*
dispermum. Willd. pendulum.
erectum. *Walt.* Carolina. †
Ervilia. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 9. *D.* 9.
E. plicatum. *Moench.*
Ervum nr. 420. *Hall.* helv.
Ervilia sativa. *Link.*
Vicia Ervilia. *Willd.*
filiforme. Roxb. hirsutum.
gracile. Dec. tetraspermum.
hirsutum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 18. *D.* 5.
E. filiforme. *Roxb.*
Ervum nr. 13. *Gmel.* sib.
Vicia Mitchelli. *Rafin.* (sec. *W. A.*)
Vicia nr. 422. *Hall.* helv.
hirsutum. Lour. cochinchinense.
Hohenackeri. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas.
Lens. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 10. *D.* 1.
Cicer Lens. *Willd.*
Lens esculenta. *Moench.*
Lens nr. 421. *Hall.* helv.
β. Cicer nigrum. *Hort.*
(cfr. E. dispermum.)
Lenticula. *Schreb.* ⊙ Carinth. *S.* 2. *D.* 3.
E. punctatum. *Hort.*
E. soloniense. *Wulf.*
E. uniflorum. *Tenor.*
Cicer ervoides. *Brig.*
Cicer punctulatum. *Hort.*
lentoides. Tenor. nigricans.
Loiseleurii. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 8. *D.* 14.
E. tetraspermum. *Bbrst.* (non *Lin.*)
(non Vicia tetrasperma. *Loisl.* sec. *Dec.*)
longifolium. Tenor. tetraspermum.
mastichinum. Hort. Phaseolus ferrugineus.
mediterraneum. *Arrab.* Brasil.
monanthos. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *D.* 10.
Ervum nr. 14. *Gmel.* sib.
Lens monanthos. *Moench.*
Lathyrus monanthos. *Willd.*
Vicia monanthos. *Willd.*
Vicia multifida. *Wallr.*
β. Vicia articulata. *Willd. S.* 2573. 34.
multiflorum. Pursh. Astragalus gracilis.
nigricans. *Bbrst.* ⊙ Ital. Tauria. *S.* 3. *D.* 2.
E. lentoides. *Tenor.*
E. sylvaticum. *Fisch.*
pendulum. *Roth.* ⊙ Ind. or. *S.* 6. *D.* 6.
E. dispermum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
plicatum. Moench. E. Ervilia.
pubescens. *Dec.* ⊙ Neap. Gallopr. *S.* 11. *D.* 13.
punctatum. Hort. E. Ervilia.
Salisii. *Gay.* ined. (Flora 1834. Beibl. p. 61.) ⊙ Corsica.
sardoum. *Moris.* Sardin. *S.* 16.
soloniense. Lin. Vicia lathyroides.
soloniense. Thuil. tetraspermum.
soloniense. Wulf. E. Lenticula.
stipulaceum. *Bast.* — †
sylvaticum. Fisch. nigricans.
Tenorii. *Tenor.* ⊙ Neapol.
tenuifolium. Lagas. tetraspermum.
tenuissimum. Bbrst. tetraspermum.
tetraphyllum. *Arrab.* Brasil.
tetraspermum. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 7. *D.* 12.
Vicia gemella. *Crantz.*
Vicia pusilla. *Mhlbrg.*
Vicia tetrasperma. *Schreb.*
Vicia nr. 423. *Hall.* helv.
β. E. gracile. *Dec.*
E. longifolium. *Tenor.*
E. tenuifolium. *Lagasc.*
E. tenuissimum. *Bbrst.*
Vicia gracilis. *Loisl.*
Vicia laxiflora. *Brot.*
(cfr. E. varium.)
uniflorum. *Tenor.* Neapol. *S.* 1.
varium. *Brot.* Lusitan. *D.* 17.
Vicia gracilis. *Loisl.* sec. *Spr.*
vicioides. *Desf.* ⊙ Numid. *D.* 4.
E. viciaeforme. *Spr.* 12.
volubile. Walt. Galactia glabella.
nr. 13. *Gmel.* sib. hirsutum.
14. *Gmel.* sib. monanthos.
420. *Hall.* helv. E. Ervilia.

Eryaleium. *Dec.* Drosera.

ERYCIBE. *Roxb. Spr.* 716. *Dietr.* 747.
Fam. Convolvulaceae. *Spr.* — Erycibeae. *Endl.*
coriacea. *Wall.* Ind. or.
expansa. *Wall.* Ind. or.
fragrans. *Wall.* Ind. or.
glaucescens. *Wall.* Ind. or. China.
glomerata. *Blum.* (et? *Wall.*) Java. Ind. or.?
laevigata. *Wall.* Ind. or.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
E. Rheedii. *Blum.*
Catonia glauca. *Vahl.* (sec. *Hook.*)
Erimatalia Rhedii. *Schult.*
Jacquinia indica. *Wight.* hrb.
Princii. *Wall.* Ind. or.
Rheedii. Blum. paniculata.
subspicata. *Wall.* Ind. or.
tomentosa. *Blum.* Java.

ERYNGIUM. *Lin. Spr.* 1026. *Dec* IV. p. 87.
Fam. Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbellatae Araliaceae. *Rchbch.* — Umbellatae Saniculeae. *Dec.* — Scadiophyta. *Neck.*
albovillosum. *Forsk.* Melita. †
alpinum. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 18. *D.* 18.
Eryngium nr. 736. *Hall.* helv.
(cfr. E. Oliverianum, rigidum.)
alpinum. Lap. E. Bourgati.
americanum. *Walt.* Carolina. *D.* 78. †
amethystinum. *Lin.* ♃ Austr. Croat. Sicil. *S.* 46. *D.* 7.
E. azureum. *H. Par.?*
E. campestre azureum. *Lejeun.* in *Gay* hrb.
(cfr. E. dilatatum, pallescens.)

amethystinum. Lam. E. Bourgati.
amethystinum. Salzm. dilatatum.
Andersonii. *Lagasc. Sweet.* ♃ — —
angustifolium. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 61.
anomalum. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
aquaticum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 59.
  E. yuccaefolium. *Michx.*
aquaticum. Michx. virginianum.
aquifolium. *Cav.* ♃ Hispan. *S.* 22. *D.* 27.
  E. ilicifolium. *Brot.* (sec. *Spr.*)
  E. maritimum *β. Pers.*
aromaticum. *Baldw.* ♃ Florida. *S.* 41. *D.* 52.
arvense. Arrab. E. Serra.
asperifolium. *Delar.* ♃ — *S.* 15.
australe. Wulf. dilatatum.
azureum. Hort. amethystinum.
Baldwini. *Schult.* ⊙ Florid. *S.* 21. *D.* 36.
  E. gracile. *Baldw. Nutt.*
  E. reptans. *Willd.* hrb.
Billardieri. *Delar.* ♃ Oriens. *S.* 52. *D.* 3.
Bocconi. Lam. tricuspidatum.
Bonplandi. *Delar.* ♃ Mexico. *S.* 29. *D.* 43.
  E. Bonplandianum. *H. B.*
  E. microcephalum. *Willd.*
  (non E. ranunculinum. *Willd.* hrb.)
Bourgati. *Gouan.* ♃ Pyren. *S.* 45. *D.* 2.
  E. alpinum. *Lap.*
  E. amethystinum. *Lam.* fl. fr.
  E. planum. *Lap.*
Bourgati. Vahl. dilatatum.
bromeliaefolium. *Delar. H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 5. *D.* 69.
bupleuroides. Hook. Arn. Lessonia bupleuriifolia.
campestre. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 44. *D.* 1.
  E. vulgare. *Lam.* fl. fr.
  Eryngium nr. 737. *Hall.* helv.
  (cfr. E. amethystinum.)
canaliculatum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 58. *D.* 62.
Carlinae. *Delar. H. B.* ♃ Mexico. *S.* 34. *D.* 46.
  E. radiatum. *Willd.* hrb.
carthamoides. *Smith.* Mauritan. *S.* 14. *D.* 80.
caucasicum. *Fisch.* Caucas. †
Cervantesii. *Delar.* ♃? Mexico. *S.* 36. *D.* 33.
  E. viriparum. *Cervant.* msp.
ciliatum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 67. *D.* 48.
ciliatum. Arrab. gymnocephalum.
coeruleum. Bbrst. dichotomum.
comosum. *Delar.* ♃ Mexico. *S.* 55. *D.* 11.
corniculatum. *Lam.* ♃ Lusit. Hisp. *S.* 23. *D.* 28.
  E. cornutum. *Don.*
  E. odoratum. *H. Par.* (olim.)
  E. palustre. *H. Madr. Brot.*
  E. suaveolens. *Brous.* msp.
  (cfr. E. pusillum.)
coronatum. *Hook.* et *Arn.* ♃ Bonaria.
creticum. *Lam.* ♃ Graec. Palaest. Dalm. *S.* 49. *D.* 12.
  E. cyaneum. *Sibt. Sm.*
  E. multifidum. *Sibt.* (sec. *Urville.*)
crinitum. *Presl.* Hispan. *S.* 48. *D.* 6.
cyaneum. Sib. Sm. creticum.
cymosum. *Delar.* ♃ Mexico. *S.* 9. *D.* 66.
cylindraceum. Willd. E. Phyteumae.
Deppeanum. *Chmss. Schl.* ♃ Mexico.
  E. pectinatum. *Presl.?* (sec. *Dec.*)
depressum. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
dichotomum. *Desf.* ♃ Oriens. Ital. Gall. Cauc. *S.* 16. *D.* 22.
  E. coeruleum. *Bbrst.*
  E. syriacum. *Lam.*
  (cfr. E. falcatum.)
diffusum. *Torr.* ⊙ Am. sptr. *D.* 23.
dilatatum. *Lam.* ♃ Lusit. Hisp. Etrur. Maurit. *S.* 47. *D.* 5.
  E. amethystinum. *Salzm.* (*β. Lin.*)
  E. australe. *Wulf.*
  E. Bourgati. *Vahl. Host.*
  E. foetidum. *Forsk.*
  E. purpuratum. *Smith* in *Rees.*
divaricatum. *Hook. Arn.* ♃ Bonaria.
dubium. *Tratt.* — — †
ebracteatum. *Lam.* ♃ Brasil. *S.* 11. *D.* 77.
  E. nudiflorum. *Willd.* hrb.
elegans. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 66. *D.* 49.
eriophorum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 62. *D.* 75.

falcatum. *Delar.* ♃ Libanus. *D.* 21.
  E. dichotomum. *Desf.* var. *Spr.*
flaccidum. *Hook. Arn.* ⊙ Bonaria.
floribundum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 63. *D.* 52.
foetidum. *Lin.* ♂ Ind. occ. Florid. *S.* 35. *D.* 54.
foetidum. Forsk. dilatatum.
frutescens. *Moris.* ♄ Chili.
galioides. Lam. pusillum.
giganteum. *Bbrst.* ♃ Armen. *S.* 17. *D.* 17.
  E. asperrimum. *Delar.*
  E. glaucum. *Willd.* hrb. *Hoffm.*
glaciale. *Boiss.* ♃ Hispan.
glaucum. Hffm. Willd. giganteum.
glomeratum. *Lam.* ♃ Creta. *S.* 51. *D.* 9.
  E. parviflorum. *Sib. Sm.*
gracile. *Delar.* ♃ Mexico. *S.* 20. *D.* 42.
gracile. Baldw. E. Baldwini.
gramineum. *Delar.* ♃ Mexico. *S.* 4. *D.* 68.
gymnocephalum. *Steud.* ♃ Brasil.
  E. ciliatum. *Arrab.* (non *Chmss.*)
Haenkei. *Presl.* ♃ Mexico. *D.* 55.
  E. Schiedeanum. *Chmss. Schl.?* (sec. *Dec.*)
horminoides. *Dec.* Mexico. *D.* 47.
Humboldtii. *Delar.* N. Granat. *S.* 6. *D.* 71.
  E. Humboldtianum. *H. B.*
humile. *Cav.* ♃ Peru. *S.* 30. *D.* 39.
  E. ranunculoides. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss. Schl.*)
  (cfr. E. radiciflorum.)
jamaicense. *Hort.* — — †
ilicifolium. *Lam.* ⊙ Hisp. Lusit. Maurit. *D.* 31.
  E. maritimum. *Lin.* var. *Spr.*
integrifolium. Walt. virgatum.
intermedium. *Weinm.* Russia.
junceum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 61. *D.* 74.
laeve. *Brouss. Hort.* — — †
lateriflorum. Lam. Corispermum pungens.
lingua Tucani. *Mart.* Brasil. (Reise I. 291.)
longifolium. *Cav.* Mexico. *S.* 2. *D.* 60.
luzulaefolium. *Chmss. Schlcht.* ♃ *S.* 60. *D.* 67.
maritimum. *Lin.* ♃ Eur. Afr. bor. *S.* 42. *D.* 15.
  (cfr. E aquifolium, ilicifolium.)
microcephalum. *Willd.* (*H. B.*) Am. calid. *S.* 27. *D.* 58.
microcephalum. *Sieber.* ♃ Dalmatia. †
monocephalum. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 8. *D.* 73.
multifidum. *Sib. Sm.* ♃ Sicil. Graec. *S.* 50. *D.* 13.
nasturtiaefolium. *Juss.* ⊙ Am. mer. *S.* 39. *D.* 32.
nudicaule. *Lam.* ♃ Montevid. *S.* 28. *D.* 44.
nudum. *Gill.* et *Hook.* Chili.
nudiflorum. Willd. hrb. ebracteatum.
odoratum. Lam. pusillum.
odoratum. Hort. Par. corniculatum.
Oliverianum. *Delar.* ♃ Oriens. *D.* 16.
  E. alpinum *γ. Schott.*
ovalifolium. Michx. virgatum.
ovinum. *Cunningh.* ♃ N. Holl. *D.* 14.
pallescens. *Mill.* Europ. *D.* 78.
  E. amethystinum. *Lin.* var.?
palustre. Brot. corniculatum.
pandanifolium. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 56. *D.* 64.
paniculatum. *Cav.* ♃ Chili. *S.* 3. *D.* 65.
  β. E. lineare. *Arrab.*
parviflorum. Sib. Sm. glomeratum.
pectinatum. *Presl.* Mexico. *D.* 70.
  (cfr. E. Deppeanum.)
pentanthum. *Link.* — — †
pentechinum. Sieb. scariosum.
Phyteumae. *Delar.* ♃ Mexico. *S.* 37. *D.* 41.
  E. cylindraceum. *Willd.* hrb.
  E. Phyteumatis. *Tratt.*
planum. *Lin.* ♃ Eur. aust. Afr. bor. Sibir. *S.* 12. *D.* 19.
  Eryngium nr. 1. *Gmel.* sib.
planum. Lap. E. Bourgati.
Pristis. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 57. *D.* 63.
prostratum. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 35.
proteaeflorum. *Delar.* ♃ Mexico. *S.* 7. *D.* 72.
purpuratum. Smith. dilatatum.
pusillum. *Lin.* ♃ Eur. aust. Afr. bor. *S.* 25. *D.* 24.
  β. E. odoratum. *Lam.*
  γ. E. galioides. *Lam.*
  (cfr. E. triquetrum.)
radiatum. Willd. E. Carlinae.
radiciflorum. *Tratt.* N. Granat. *D.* 38.
  E. humile *γ. Delar.*

ranunculoides. Willd. hrb. humile.
reptans. Willd. E. Baldwini.
rigidum. *Lam.* ♃ Gallia.
E. alpinum *β. Spr.* in *R. S.*
E. alpinum. *Lin.* mant.
E. spinalba. *Vill. D.* 4.
rostratum. *Cav.* ♃ Chili. *S.* 54. *D.* 10.
Sanguisorba. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 59. *D.* 76.
sarcophyllum. Hook. Arn. Lessonia sarcophylla.
scariosum. *Delar.* Oriens. *S.* 53. *D.* 8.
E. pentichinum. *Sieber.*
Schiedeanum. Chmss. Schlcht. E. Haenkei.
scirpinum. *Chmss.* ♃ Brasil.
Serra. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 64. *D.* 50.
E. arvense. *Arrab?*
serratum. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 32. *D.* 45.
spinalba. Vill. rigidum.
stellatum. *Mutis.* Am. austr. *S.* 38. *D.* 40.
suaveolens. Brouss. corniculatum.
subacaule. *Cav.* Mexico. *S.* 31. *D.* 37.
subulatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
syriacum. Lam. dichotomum.
tenue. *Lam.* ⊙ Hisp. Lusit. Maurit. *S.* 24. *D.* 31.
ternatum. *Poir.* ♃ Creta. *S.* 10. *D.* 25.
E. Tournefortianum. *Sternb. S.* 33.
Tournefortianum. Sternb. ternatum.
tricuspidatum. *Lin.* ♂ Sicil. Graec. Maurit. *S.* 13. *D.* 29.
E. Bocconi. *Lam.*
E. Zanoni. *Lam.* (sec. *Spr.*)
tricuspidatum. Thunb. hrb. Asteriscium chilense.
tripartitum. *Desf.* ♃ — — *D.* 26.
triquetrum. *Vahl.* ♃ Sicil. Tunis. *S.* 43. *D.* 20.
E. creticum. *Jan.*
E. Zanoni. *Lam.* (sec. *Dec.*)
uncinatum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 65. *D.* 51.
vesiculosum. *Labil.* ♃ Ins. Van Diem. *S.* 40. *D.* 34.
virens. *Link.* ♃ Graecia.
virgatum. *Lam.* ♃ Am. sptr. *S.* 19. *D.* 56.
E. integrifolium. *Walt.*
E. ovalifolium. *Michx.*
virginianum. *Lam.* ♂ Am. sptr. *S.* 26. *D.* 57.
E. aquaticum. *Michx.* (*β. Lin.*)
viviparum. Cerv. E. Cervantesii.
vulgare. Lam. campestre.
yuccaefolium. Michx. aquaticum.
Zanonii. Lam. triquetrum, tricuspidatum.
nr. 1. *Gmel.* sib. planum.
736. *Hall.* helv. alpinum.
737. *Hall.* campestre.

Erysimastrum. *Dec.* Erysimum.

ERYSIMUM. *Lin. Spr.* 2322. *Dec.* I. 196.
Agonolobus. *C. A. Meyer.*
Cheiropsis. *C. A. Meyer.*
Coringia. *Dec.* 36—38.
Cuspidaria. *Dec.* 5. 6.
Erysimastrum. *Dec.* 7—35.
Stylonema. *Dec.* 1—6.
Syrenia. *Andrz.*
Fam. Antiscorbuticae. *Crantz.* — Cruciferae. *Juss.* Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Cruciferae siliquosae. *Spr.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.*

adpressum. Mann. Barbarea vulgaris.
alliaceum. Salisb. E. Alliana.
Alliaria. *Lin.* ♂ Eur. Asia. *S.* 28.
E. alliaceum. *Salisb.*
E. cordifolium. *Pall.*
Erysimum nr. 480. *Hall.* helv.
Alliaria officinalis. *Andrz. Dec.* I. 196.
Hesperis Alliaria. *Lam.*
Sisymbrium Alliaria. *Scop.*
alpinum. Roth. Baumg. Arabis brassicaeformis.
alpinum. Pers. lanceolatum.
altaicum. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
(E. lanceolato affine. *Dec.* syst. II. 503.)
altissimum. *Lejeun.* ♂ Belgium. *S.* 22. *D.* 39.
E. hieracifolium. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
E. virgatum. *Roth.* (sec. *Koch.*)
Cheirinia altissima. *Link.*
Andrzeioskianum. *Besser.* ♂ Tauria. Sibir. *D.* 22.
E. diffusum. *Bbrst.* (et *Ehrh.* sec. *Spr.*)
Cheiranthus erysimoides. *Pall.* it.
Cheiranthus pallidus. *Pall.* it.
Cheirinia Andrzeioskiana. *H. Berol.*
angustifolium. *Ehrh.* ♂ Hungar. *S.* 34. *D.* 4.
Cheiranthus canus. *Pill.* et *Mittlb.*
Cheiranthus sibiricus. *Juss.* hrb. *Hort. Par.*
Cheiranthus virgatus. *Poir.*
Cheirinia angustifolia. *Link.*
Syrenia angustifolia. *Rchbch. Koch.*
Syrenia Ehrharti. *Andrz.*
arcuatum. Opiz. Barbarea arcuata.
arvense. Thor. Brassica cheiranthos.
asperum. *Dec.* ♂ Am. sptr. *S.* 27. *D.* 33.
E. lanceolatum. *Pursh.*
Cheiranthus asper. *Nutt.* (et? *Chmss. Schlcht.*)
aureum. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 14. *D.* 15.
austriacum. *Roth. Baumg.* ⊙ Hispan. Transylv. Iber. *D.* 38.
E. perfoliatum. *Crantz.* var. *Spr.*
Brassica austriaca. *Jacq.*
Brassica lutea. *Gilib.*
Brassica perfoliata *β. Lam.*
Coringia austriaca. *G. Don.*
Crantzia ochroleuca. *Lagasc.*
Gorinkia austriaca. *Presl.*
Barbarea. Bbrst. Barbarea taurica.
Barbarea. Forsk. Nasturtium palustre.
Barbarea. Lin. Barbarea praecox, vulgaris.
bicolor. *Dec.* ♂ Helvet. *D.* 40.
Cheiranthus bicolor. *Hornm.*
bicorne. Ait. Notoceras canariense.
Bocconi. Pers. canescens, helveticum.
Bononnianum. Presl. helveticum.
brachycarpum. *Spr.* ♃ Iberia. *S.* 29.
Alliaria brachycarpa. *Bbrst.*
Raphanus orientalis. *Willd.*
Raphanus rotundifolius. *Bbrst.*
Raphanus tauricus. *Adam.*
brayoides. Schrank. Braya alpina.
brevirostre. *Tausch.* — —
caespitosum. *Dec.* ♃ ♄ Persia. *S.* 2. *D.* 13.
E. exasperatum. *Gmel.*
campestre. Scop. perfoliatum.
canescens. *Roth.* ♂ Eur. austr. *S.* 4. *D.* 21.
E. diffusum. *Ehrh.*
E. sylvestre. *Scop.*
Cheiranthus alpinus. *Jacq.*
Cheiranthus Bocconi. *All.* (ex parte, sec. *Dec.*)
Cheiranthus integerrimus. *Mill.*
Cheirinia canescens. *Link.*
(cfr. E. Redowskii.)
canescens. Moench. cinereum.
carniolicum. Dollin. strictum.
cheiranthifolium. Gilib. cheiranthoides.
cheiranthoides. *Lin.* (non *Crantz.*) ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 15. *D.* 17.
E. cheiranthifolium. *Gilib.*
E. parviflorum. *Jacq. Pers.*
E. turritum *β. Lam.* fl. fr.
Erysimum nr. 477. *Hall.* helv.
Cheiri. *Adans.* (ex parte.)
Cheiranthus erysimoides. *Huds.*
Cheiranthus muralis. *Bernh.*
Cheiranthus sylvestris. *Lam.* (sec. *Koch.*)
Cheiranthus turritoides. *Lam.*
Cheirinia cheiranthoides. *Link.*
β. Cheiranthus scapigerus. *Willd.*
γ. Cheiranthus aquaticus. *Lejeun.*
δ. E. micranthum. *Buck.* in *Koch.* fl. g.
(cfr. E. sylvaticum.)
cheiranthoides. Crantz. lanceolatum.
Cheiranthus. Pers. lanceolatum.
Cheiranthus. Presl. crepidifolium.
Cheiri. Crantz. Cheiranthus Cheiri.
cheiriflorum. Wallr. lanceolatum.
chidopodum. *Tausch.* — —
cinereum. *Moench.* ♂ — —
E. canescens. *Moench.* (non *Roth.*)
collinum. *Andrz.* ♂ Caucas. *S.* 17. *D.* 23.
Cheiranthus collinus. *Bbrst.*
cordifolium. Pall. E. Alliaria.
cornutum. Pall. Sisymbrium rigidum.
cornutum. Pers. sessiliflorum.

crassipes. *Fisch.* et *Meyer.* ♂ Caucasia.
E. curtipes. *Hrbr. cauc. un. it.*
crepidifolium. *Rchbch.* ♂ Germ. *S.* 12.
E. Cheiranthus. *Presl.* cech.
E. odoratum. *Ehrh.? D.* 11.
E. pallens. *Wallr.* sched.
Cheiranthus hieracifolius. *Lam.* Enc. (sec. *Koch.*)
curtipes. Hrbr. cauc. un. it. crassipes.
cuspidatum. *Dec.* ♂ Caucas. As. min. *S.* 35. *D.* 5.
E. hieracifolium. *Pall.* ind. t.
Cheiranthus bithynicus. *Pers.*
Cheiranthus cuspidatus. *Bbrst.*
Cheiranthus planifolius. *W. K.*
Cheirinia cuspidata. *Link.*
Syrenia Biebersteinii. *Andrz.*
Syrenia cuspidata. *Rchbch.*
Syrenia latifolia. *Andrz.* (ex *Rchbch.*)
(cfr. E. glabrum.)
decumbens. Dennst. Cheiranthus ochroleucus.
denticulatum. *Presl.* ♂ Bohem.
diffusum. Bbrst. E. Andrzeioskianum.
diffusum. Ehrh. canescens.
dubium. *Dec.* ♂ — — *D.* 28.
E. lanceolatum. *R. Br.* var. *Spr.*
Cheiranthus dubius. *Hornm.*
Durieui. *Steud.* ♃? Asturia.
Erysimum nr. 407. *Durieu.* pl. hisp. lusit.
durum. Presl. virgatum.
Erucastrum. Scop. Brassica Erucastrum.
exaltatum. *Andrz.* Podolia. *S.* 8. *D.* 8.
exasperatum. Gmel. caespitosum.
glabrum. *Presl.* Sicilia.
E. cuspidatum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Sinapis tetraëdra. *Presl.*
glastifolium. Crantz. Turritis glabra.
glaucum. Moench. perfoliatum.
gracile. *Dec.* Caucas. Iber. *S.* 24. *D.* 30.
grandiflorum. Bbrst. leptostylum.
grandiflorum. Desf. longifolium.
helveticum. *Dec.* ♂ Helv. Gall. Carpath. *S.* 3. *D.* 20.
E. Bocconi. *Presl.*
E. Bonannianum. *Presl.*
E. linearifolium. *Moench.*
E. pallens. *Pers.*
Cheiranthus Bocconi. *All.* (ex parte.)
Cheiranthus helveticus. *Jacq.*
Cheiranthus hieracifolius *β. Lam.*
Cheiranthus pallens. *Hall. fil.*
Cheirinia helvetica. *Link.*
Hesperis nr. 450. *Hall.*
(cfr. E. pumilum, rhaeticum.)
Hesperis. Scop. lanceolatum.
hieracifolium. *Lin.* ♂ Germ. Suec. Russ. *S.* 13. *D.* 14.
E. strictissimum. *Fl. Wett.*
E. strictum. *Host.* (non *Dec.*)
Cheiranthus hieracifolius. *Lam.*
Cheiranthus sylvestris. *Bernh.*
Cheirinia hieracifolia. *Link.*
(cfr. E. Marshallianum, altissimum.)
hieracifolium. Jacq. Moench. odoratum.
hieracifolium. Pall. cuspidatum.
hieracifolium. Schleich. virgatum.
hirsutum. Link. Sisymbrium hirsutum.
humile. Pers. lanceolatum, Cheiranthus ochroleucus.
hybridum. Raeusch. (quid?)
ibericum. *Dec.* ♂ Caucas. Armen. *S.* 20. *D.* 16.
Cheiranthus armeniacus. *Sims.*
Cheiranthus ibericus. *Adam.*
integrifolium. *Tenor.* — — †
junceum. W. H. Sisymbrium junceum.
lanceolatum. *R. Br.* ♂ Europ. *D.* 24.
E. cheiranthoides. *Crantz.*
E. cheiranthus. *Pers. S.* 19.
E. hesperis. *Scop.*
E. murale. *Desf. Pers.*
E. sylvestre. *Desf.*
E. turritum α. *Lam.* fl. fr.
Cheiranthus erysimoides. *Jacq.*
Cheiranthus firmus. *Schleich.*
Cheiranthus sylvestris. *Lam.*
Cheirinia lanceolata. *Link.*
β. E. alpinum. *Pers.*
E. humile. *Pers.* (ex parte.)
E. ochroleucum *β. Dec.* fl. fr.
Cheiranthus alpinus. *Lin.*
Cheiranthus pumilus. *Schl.* (ex parte.)
lanceolatum. Pursh. asperum.
leptophyllum. *Andr.* ♂ Iberia. *S.* 5. *D.* 24.
Cheiranthus leptophyllus. *Bbrst.*
leptostylum. *Dec.* ♂ Taur. Caucas. *S.* 7. *D.* 7.
E. grandiflorum. *Bbrst.*
linariaefolium. *Tausch.* ♄ Dalmat. (Flora 1831. 212.)
linearifolium. Moench. helveticum.
longifolium. *Dec.* ♃ Algeria. *S.* 21. *D.* 29.
E. grandiflorum. *Desf.*
Cheirinia longifolia. *Link.*
longirostre. *Tausch.* — —
longisiliquosum. *Willd.* ♂ Helv. aust. *S.* 11. *D.* 12.
E. hieracifolium var. longisiliquosum. *H. Wratisl.*
E. longisiliquum. *Schl.*
E. virgatum. *Schl.* (*β. Poir.*)
Cheirinia longisiliquosa. *Link.*
longisiliquum. Schl. longisiliquosum.
lucidum. Salisb. Barbarea vulgaris.
lyratum. Gater. Gilib. Barbarea vulgaris.
lyrifolium. Stock. Barbarea vulgaris.
macilentum. *Bunge.* ⊙ ♂ China. bor.
macranthum. *Tausch.* Alp. Austr.?
Marshallianum. *Andrz.* ♂ Podol. Sibir. *D.* 44.
E. hieracifolium. *Lin.* var. *Spr.*
Hesperis nr. 17. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
montanum. Crantz. strictum.
murale. Desf. lanceolatum.
murale. Lam. Cheiranthus Cheiri.
obtusangulum. Clairv. Sisymbrium obtusangulum.
ochroleucum. Dec. fl. fr. lanceolatum, Cheiranthus lanceolatus.
odoratum. Ehrh. strictum.
officinale. Lin. Sisymbrium officinale.
orientale. R. Br. perfoliatum.
pallens. Pers. helveticum.
pallens. Wallr. crepidifolium.
pannonicum. Crantz. strictum.
parviflorum. Pers. cheiranthoides.
patens. Hortor. — — †
patulum. *Hornm.* ♂ — — *D.* 42.
pectinatum. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia.
perfoliatum. *Crantz.* ⊙ Eur. As. Jap. *S.* 30. *D.* 37.
E. campestre. *Scop.*
E. glaucum. *Moench.*
E. orientale. *R. Br. Ait.*
Brassica alba. *Gilib.*
Brassica campestris. *Durand. Suter.*
Brassica orientalis. *Lin.*
Brassica perfoliata. *Lam. Dec.*
Brassica turrita. *Weig.*
Conringia orientalis. *Andrz.*
Conringia perfoliata. *Link.*
Cheiranthus orientalis. *Lagas.*
Eruca nr. 457. *Hall.* helv. (sec. *Gaud.*)
Gorinkia orientalis. *Presl.*
β. Brassica agrestris. *Lam.*
(cfr. E. austriacum.)
Perofskianum. *Fisch. Mey.* ⊙ ♂ Caucas.
pinnatum. *Walt.* Carolina. †
planisiliquum. *Steud.* ⊙ Iberia.
Conringia planisiliqua. *Fisch. Mey.*
polyceratum. Link. Sisymbrium polyceratum.
polyceratum. Pall. Malcolmia africana, Sisymbrium rigidum.
praecox. Smith. Barbarea praecox.
pumilum. *Dec.* ♂ Helvet. *D.* 41.
E. helveticum. var. *Spr. Koch.*
Cheiranthus pumilus. *Hornm. Schleich.* (ex parte.)
pusillum. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia.
pyrenaicum. Vill. Sisymbrium acutangulum.
quadrangulum. Desf. sessiliflorum.
quadricorne. Steph. Notoceras quadricorne.
radicale. Pall. Leptaleum filifolium.
ramosissimum. Crantz. repandum.
Redowskii. *Weinm.* ♂ Sibiria.
E. canescens. *Roth.* var. *Spr.*
Sisymbrium Redowskii. *Hort.*
repandum. *Lin.* ⊙ Eur. temp. *S.* 16. *D.* 18.
E. ramosissimum. *Crantz.*
Cheiranthus paniculatus. *Encyclop.* (cit. *Desf.*)

Cheiranthus ramosissimus. *Lam.*
Cheirinia repanda. *Link.*
(cfr. E. tenellum.)
rhaeticum. *Dec.* ♂ Rhaetia. *S.* 23. *D.* 27.
E. helveticum. *Dec.* var. *Koch.*
Cheiranthus rhaeticus. *Schleich.*
rigidum. *Dec.* Oriens. *S.* 25. *D.* 31.
robustum. *Don.* Ind. or. *S.* 37.
rupestre. *Dec.* ♃ As. min. *S.* 36. *D.* 6.
Cheiranthus rupestris. *Sib. Sm.*
sabulosum. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♂ Sibiria.
scabrosum. Banks. Brassica strigosa.
scabrum. *Dec.* Libanus. *S.* 26. *D.* 32.
Schaererianum. *Wallr.* Helv. Simplon. †
Schultesii. *Schrad.* ♃ — —
Cheiranthus quadrangularis. *Schult.*
sessiliflorum. *R. Br.* ♂ ♃ Sibir. Caucas. *S.* 33. *D.* 3.
E. cornutum. *Pers.*
E. quadrangulum. *Desf.*
Cheiranthus angulatus. *Schult.*
Cheiranthus cornutus. *Lam.*
Cheiranthus montanus. *Pall.*
Cheiranthus quadrangulus. *Herit.*
Cheirinia sessiliflora. *Link.*
Syrenia Lamarkii. *Andrz.*
siculum. *Spr.* ♂ Sicilia. *S.* 32. *D.* 2.
siliculosum. *Dec.* ♂ Tauria. *S.* 31. *D.* 1.
Cheiranthus siliculosus. *Bbrst.*
Syrenia siliculosa. *Andrz.*
sisymbrioides. *E. A. Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
stoechadifolium. *Tausch.* Sicilia.
strictissimum. Fl. Wett. hieracifolium.
strictum. *Gaert. Fl. Wett.* ♂ Eur. med. *D.* 10.
E. hieracifolium. *Jacq. Host. S.* 13.
E. montanum. *Crantz.* crucif.
E. odoratum. *Autor.*
E. pannonicum. *Crantz.* austr.
Cheirinia stricta. *Moench.*
β. E. carniolicum. *Dollin.*
Cheiranthus taraxacifolius. *Biasol.?*
strigosum. *Dec.* ♂ Sibir. *S.* 6. *D.* 34.
Cheiranthus strigosus. *Ledeb.*
suffruticosum. *Spr.* ♄ Belgium. *S.* 1. *D.* 9.
E. virgatum. *Lejeun.* (non *Roth.*)
Cheiranthus fruticulosus. *Herit.* hrb.
Cheiranthus helveticus. *Jacq.* hort. Vind. (non *Willd.*)
Cheiranthus silenifolius. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Cheirinia suffruticosa. *Link.*
supinum. Link. Sisymbrium supinum.
sylvaticum. *Bbrst.* Ucrania. *D.* 43.
E. cheiranthoides. *Lin.* var. *Spr.*
sylvestre. Desf. lanceolatum.
sylvestre. Scop. canescens.
tanacetifolium. Clairv. Sisymbrium tanacetifolium.
tenellum. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 19.
E. repandum var. *Spr.*
tenuifolium. Clairv. Diplotaxis tenuifolia.
tenuifolium. Stock. Barbarea praecox.
tuberosum. Domb. Cardamine tuberosa.
turritum. Lam. lanceolatum, cheiranthoides.
versicolor. *Andrz.* ♂ Caucas. Persia. *S.* 18. *D.* 35.
Cheiranthus leucanthemus. *Steph.*
Cheiranthus versicolor. *Bbrst.*
vernum. Mill. Barbarea praecox.
violaceum. Don. Cardamine violacea.
virgatum. *Roth.* ♂ Germ. med. *S.* 10. *D.* 11.
E. hieracifolium. *Fl. d.?*
Cheirinia virgata. *Link.*
β. Cheiranthus firmus. *Willd.*
Cheirinia firma. *Link.*
γ. E. durum. *Presl.*
(cfr. E. altissimum.)
virgatum. Lejeun. suffruticosum.
virgatum. Schl. longisiliquosum.
Witmanni. *Zawadsk.* Bukovina.
nr. 477. *Hall.* cheiranthoides.
478. *Hall.* Sisymbrium officinale.
479. *Hall.* Barbarea vulgaris.
480. *Hall.* E. Alliaria.

ERYTHRACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Nelsonieae. *Nees.*
♄ Ind. or.

ERYTHRAEA. *Rich. Spr.* 916. *Dietr.* 822.
Centaurium. *Adans.*
Euerythraea. *Griseb.*
Spicaria. *Griseb.*
Trichostylus. *Griseb.*
Xanthaea. *Rchbch.*
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Spr. R. Br.*
auctiflora. *Schott.* ⊙ Am. austr.
aggregata. Thouin. linarifolia.
angustifolia. Wallr. Link. linarifolia.
arenaria. Presl. tenuiflora.
australis. *R. Br.* ♂ N. Holl. *Dr.* 14.
E. spicata. *Pers.* var. *Spr.*
brachiata. *Willd.* hrb. Ind. or.
Cachanlahuen. R. S. chilensis.
caespitosa. *Hffmsg. Lk.* ⊙ Lusitan. *S.* 7.
E. linarifolia *β.* humilis. *Griseb.*
E. conferta. *Pers.*
E. littoralis. *Smith.* E. B.
E. palustris. *Schrad.* germ. mpt.
Gentiana chloodes. *Brot.*
capitata. Willd. E. Centaurium.
caspica. *Fisch.* mpt. Caucas casp. Arabia. *Dr.* 10.
Centaurium. *Pers.* ⊙ Europ. *S.* 1. *Dr.* 4.
E. germanica. *Link.*
Centaurium vulgare. *Rafn. Schum.*
Chironia Centaurium. *Sm.*
Gentiana Centaurium. *Lin.*
Gentiana Gerardi. *Schmidt.*
Gentiana nr. 648. *Hall.* helv.
Hippocentaurea Centaurium. *Schult.*
β. E. capitata. *Willd.*
γ. E. grandiflora. *Bivon.*
Centaurium Erythraea. *Rafn.?*
Chironia Erythraea. *Schousb.*
(cfr. E. major. suffruticosa.)
Centaurium. Beck. E. Mühlenbergii.
centauroides. Hort. tenuiflora.
chilensis. *Pers.* ⊙ Chili. *Dr.* 2.
E. Cachanlahuen. *R. S.*
E. pallida. *Willd.* hrb.
Chironia chilensis. *Willd. S.* 639. 8.
Gentiana Cachanlahuen. *Molin.*
Gentiana peruviana. *Lam.*
cochinchinensis. *Spr.* Cochinchin. *S.* 15.
Hottonia littoralis. *Lour.*
compar. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
compressa. Hayne. linarifolia.
conferta. Hochst. Steud. tenuiflora.
conferta. Rich. caespitosa.
corymbosa. *Willd.* hrb. Barbaria.
diffusa. *Woods.* Ins. Azoric. *Dr.* 8.
Gentiana scilloides. *Lin. fil.?*
elodes. *R. S.* ♃ Pyrenaei. *Dr.* 16.
E. uliginosa. *Schmidt.* (non *Kit.*)
Chinonia uliginosa. *Lapeyr.*
emarginata. *W. K.* ⊙ Hungar.
Hippocentaurea emarginata. *Schult.*
Gerardi. Link. pulchella.
germanica. Link. E. Centaurium.
grandiflora. Bivon. E. Centaurium.
inaperta. Pers. pulchella.
intermedia. Pollin. pulchella.
jorulensis. H. B. Schultesia stenophylla.
latifolia. *Smith.* ⊙ Angl. *S.* 2. *Dr.* 5.
(cfr. E. tenuiflora.)
linarifolia. *Pers.* ⊙ Europ. *Dr.* 6.
E. agregata. *Thouin.*
E. angustifolia. *Wallr.*
E. Centaurium *β.* linarifolia. *Schmidt.*
E. compressa. *Hayne.*
E. linifolia. *Aut.*
E. littoralis. *Fries.*
E. paludosa. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
E. uliginosa. *W. K.*
Chironia linifolia. *Aut.*
Chironia littoralis. *Smith.*
Gentiana linarifolia. *Lam.*
Hippocentaurea uliginosa. *Schult.*
(cfr. E. caespitosa.)
linifolia. Aut. linarifolia.
littoralis. Fries. linarifolia.
lutea. *R. S.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 13.
E. maritima *β.* *Griseb.*
Chironia lutea. *Bertol.*

Chironia maritima α. *Dec.*
Chironia virescens. *Willd.* hrb.
Gentiama maritima. *Savi.*
Gentiana pumila. *Guan.*
(cfr. E. occidentalis.)
luteola. Pers. Exacum pusillum.
major. *Hffmsg. Lk.* ⊙ Lusitania.
E. Centaurium. *Brot.* (*Lin.* var.? *R. S.*)
maritima. *Pers.* ⊙ Eur. austr. *S.* 12. *Dr.* 15.
Chironia maritima. *Willd.* (*β. Dec.*)
Gentiana maritima. *Lin.*
(cfr. E. occidentalis.)
maritima. Ait. E. Massoni.
Massoni. *Sweet.* ♃ Ins. Azor.
E. maritima. *Ait.* (nec alior.)
Meyeri. *Bunge.* ⊙ Sibir. alt.
E. ramosissima γ. Meyeri. *Bunge* in *Griseb.*
Mühlenbergii. *Griseb.* Am. sptr. *Dr.* 12.
E. Centaurium. *Beck.* fl. am.
Chironia dubia. *Willd.* hrb.
nummulariaefolia. Willd. portensis.
occidentalis. *R. S.* ⊙ Bayonne.
Chironia occidentalis. *Dec.*
Gentiana maritima. *Thore.* (*Lin.* sec. *Griseb.*)
pallida. Willd. hrb. chilensis.
paludosa. Schrad. linarifolia.
palustris. Schrad. caespitosa.
Plumieri. H. B. Chlora exaltata.
portensis. *Hffmsg. Lk.* ⊙ Lusitan. *S.* 9. *Dr.* 7
E. nummulariaefolia. *Willd.* hrb.?
Gentiana portensis. *Brot.*
pulchella. *Fries.* ♃ Europ.
E. inaperta. *Pers.*
E. intermedia. *Pollin.*
E. pumila. *Dietr.*
E. ramosissima. *Pers. Dr.* 1.
E. Gerardi. *Link.*
Chironia Centaurium *β. Willd.*
Chironia Gerardi. *Schmidt.*
Chironia inaperta. *Schlchtd.*
Chironia intermedia. *Merat.*
Chironia minor. *Desf.*
Chironia pulchella. *Smith. Willd.*
Chironia Vaillantii. *Schmidt.* Boh.
Gentiana palustris. *Lam.*
Gentiana pulchella. *Swartz.*
Gentiana Centaurium *β.* pumilum. *Murr.*
Gentiana ramosissima. *Vill.*
Gentiana nr. 648. γ. *Hall.* helv.
Hippocentaurea inaperta. *Schult.*
Hippocentaurea pulchella. *Schult.*
(cfr. E. pyrenaica, Meyeri.)
pumila. Dietr. pulchella.
pyrenaica. *Rich.* ♃ Pyrenaei.
E pulchella. *Fr.* var. *Dec.*
quitensis. H. B. Exacum quitense.
ramosissima. Pers. pulchella.
ramosissima. Hrb. sard. un. it. tenuiflora.
Roxburghii. *Don.* Ind. or. *Dr.* 9.
Chironia brachiata. *Willd.* hrb.
Chironia centauroides. *Roxb.*
spicata. *Pers.* ⊙ Reg. medit. *S.* 15. *Dr.* 13.
Chironia spicata. *Willd.*
Gentiana spicata. *Lin.*
suffruticosa. *Steud.* ♃ ♄ Afr. bor.
E. Centaurium δ. suffruticosa. *Griseb.*
Chironia suffruticosa. *Salzm.*
tenuiflora. *Hffmsg. Lk.* ⊙ Lusit. Sardin.
E. arenaria. *Presl.*
E. centauroides. *Hort. Goet.*
E. conferta. *Hochst. Steud.* hrb. Sard.
E. latifolia *β.* tenuiflora. *Griseb.*
E. ramosissima. *Hochst. Steud.* hrb. Sard.
β. E. triphylla. *Schmidt.*
texensis. *Griseb.* Texas. *Dr.* 3.
trichanta. *Griseb.* California. *Dr.* 11.
triphylla. Schmidt. tenuifolia.
uliginosa. W. K. linarifolia.
uliginosa. Schmidt. elodes.
uniflora. Hook. Zygostigma uniflorum.
virescens. *Willd.* hrb. ♃ Creta.

ERYTHRINA. *Lin. Spr.* 2553. *Dec.* II. 410.
Mouricou. *Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans. Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*

abyssinica. *Lam.* ♄ Abyssin. *D.* 25.
acanthocarpa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
aculeatissima. *Desf.* ♄ — —
americana. Mill. carnea.
arborea. Hort. umbrosa.
arborescens. Roxb. Uraria Lagopus.
australis. *Cunningh.* ♄ Sinus Moreton.
bracteata. *Presl.* ♄ Am. austr.
breviflora. *Moc. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 29.
caffra. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *D.* 13.
caffra. Bot. reg. E. Humeana.
carnea. *Ait.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 3.
E. americana. *Mill.*
Corallodendron. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 4
E. spinosa. *Mill.*
(cfr. E. indica.)
Corallodendron. Hrb. Madr. suberosa.
coralloides. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 30.
cordifolia. Juss. Rudolphia volubilis.
cristagalli. *Lin.* ♄ Bras. *S.* 16. *D.* 20.
β. E. laurifolia. *Jacq.*
cuneata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
divaricata. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 32.
enneandra. *Dec.* ♄ — — *S.* 2. *D.* 5.
E. velutina. *Jacq.* Hort.? (non *Willd.* sec. *Dec.*)
fissa. *Presl.* ♄ — —
fulgens. *Hortul.* ♄ Ind. or.
fusca. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 14. *D.* 19.
glauca. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 12. *D.* 22.
Hamiltoniana. *Steud.* ♄ Ind. or.
E. tomentosa. *Hamilt.* in *Wall.* cat. (non *R. Br.*)
hederaefolia. *Spr.* ♄ Louisiana. *S.* 20.
Xyphanthus hederaefolius. *Lour.*
herbacea. *Lin.* ♃ Carol. Florid. *S.* 19. *D.* 1.
horrida. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 26.
Humeana. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
E. caffra. *Ker.*
E. Humei. *E. Mey.*
incana. *Hort.* ♄ Am. mer.
indica. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 15.
E. Corallodendrum. *Lour.* (*β. Lin.*)
E. orientalis. *Murr.*
(cfr. E. picta.)
inermis. *Burm.* ♄ Guiana.
inermis. Mill. mitis.
isopetala. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 17. *D.* 23.
latifolia. Schumch. senegalensis.
latissima. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
laurifolia. Jacq. cristagalli.
leptorrhiza. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 27.
lithosperma. *Hort. Sweet.* ♄ N. Holl
longipes. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 28.
macrophylla. *Dec.* ♄ — — *D.* 6.
maxima. Roxb. sublobata.
mediterranea. *Arrab.* ♄ Brasil.
mitis. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 15. *D.* 7.
E. inermis. *Mill.?*
monosperma. *Gaudich.* (non *Lam.*) ♄ Ins. Sandw.
monosperma. Lam. Butea frondosa.
Nahasuta. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or
nana. *Bowil.* (ex *Sweet.*) ♄ Pr. b. sp.
nervosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
ovalifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
ovalis. *Wall.* ♄ Ind. or.
patens. *Moç. Ses.* ♄ Mexico. *D.* 31.
picta. *Lin.* ♄ Ins. Moluc *S.* 10. *D.* 16.
E. indica *β. Lam.*
piscidioides. *Hort. Loudon.* ♄ Ind. or.
Piscipula. Lin. Piscidia Erythrina.
planisiliqua. Lin. Rudolphia peltata.
poianthos. *Brot.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 8.
portoricensis. Desf. Rudolphia volubilis.
reniformis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
resupinata. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 18. *D.* 2.
rosea. *Hort. Angl.* ♄ Ind. or. †
rubrinervia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 21. *D.* 11.
secundiflora. *Brot.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 9.
senegalensis. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 24.
E. latifolia. *Schumch.*
spathacea. *Dec.* ♄ Doming. *D.* 17.
speciosa. *Andr.* ♄ Ind. occ. *S.* 13. *D.* 10.
spinosa. Mill. E. Corallodendron.

stricta. *Roxb.* ♄ Ind. or.
suberosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
E. Corallodendrum. *Hrb. Madr.*
sublobata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
E. maxima. *Roxb.* mus. ind.
tomentosa. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
tomentosa. Hamilt. in *Wall.* E. Hamiltoniana.
triacantha. (*Willd.*) ♄ — —
umbrosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 22. *D.* 12.
E. arborea. *Hort.*
velutina. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 11. *D.* 18.
velutina. Jacq. enneandra.
verna. *Arrab.* ♄ Brasil.

ERYTHROCARPUS. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
glomerulatus. *Blum.* ♄ Java.
spicatus. *Blum.* ♄ Java.

ERYTHROCHILUS. *Reinw. Blum.*
Fam. Euphorbiaceae crotoneae. *Blum.* — Tricoccae. *Reinw.*
indicus. *Reinw.* ♄ Java.
longifolius. *Blum.* ♄ Java.
minor. *Blum.* ♄ Java.
mollis. *Blum.* ♄ Java.

Erythrochiton. *Nees* et *Mart.*
brasiliensis. Nees. Bonplandia Erythrochiton.

Erythrocistus. *Dec.* Cistus.

ERYTHRODES. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
latifolia. *Blum.* ♃ Java.

Erythrodanum. *Pet. Thouars.*
alsineforme. Pet. Th. Nertera depressa.
majus. Pet. Th. Nertera adsurgens.

Erythrogalium. *Dec.* Galium.

ERYTHROLAENA. *Sweet. Dec.* VI. 657.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Compositae Carduaceae. *Sweet.*
conspicua. *Sweet.* ♂ Mexico. *D.* 1.
Carduus pyrochroos. *Less.*

ERYTHRONIUM. *Lin. Spr.* 1211.
Mithrydatium. *Adans.*
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae. *Juss.* Gloriosae. *Vent.* — Liliaceae Lilia. *Adans.* — Liliaceae Tulipaceae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.* — Melanthaceae. *Schultz.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Tulipaceae. *Dec.*
albidum. *Nutt.* ♃ Louisiana.
americanum. *Smith.* ♃ Am. sptr.
E. angustatum. *Rafin.*
E. aquatile. *Salisb.*
E. Dens canis. *Michx.* (γ. *Willd.*)
E. lanceolatum. *Pursh.* *S.* 2.
(cfr. E. aureum, Nuttallianum.)
angustatum. Rafin. americanum.
aquatile. Salisb. americanum.
aureum. *Hort. Link.* ♃ Am. sptr.?
E. lanceolatum. *Pursh.?* (sec. *Link.*)
carolinianum. *Walt.* ♃ Carolina.
dens canis. *Lin.* ♃ Eur. Taur. Sibir. *S.* 1.
E. maculatum. *Lam.* fl. fr.
E. ovatifolium. *Poir.*
Erythronium nr. 7. *Gmel.* sib. nr. 1234. *Hall.* helv.
β. E. longifolium. *Mill. Poir.*
dens canis. Michx. americanum.
giganteum. *Lindl.* ♃ Am. sptr.
grandiflorum. *Pursh.* ♃ Am. bor. occ. *S.* 4.
indicum. Rottl. Ledebouria hyacinthoides.
lanceolatum. Pursh. americanum.
lanceolatum. Schwntz. E. Nuttallianum.
longifolium. Mill. E. dens canis.
maculatum. Lam. E. dens canis.
Nuttallianum. *Schult.* ♃ Pensylvan.
E. lanceolatum. *Schwntz.* in *Mart.* hrb.
ovatifolium. Poir. dens canis.
nr. 7. *Gmel.* sib. dens canis.
1214. *Hall.* helv. dens canis.

ERYTHROPALUM. *Blum. Dec.* III. 303.
Fam. Cucurbitaceae. *Blum.*
scandens. *Blum.* ♄ India. *D.* 1.

ERYTHROPHLEUM. *Afzel. R. Brown.*
Fam. Leguminosae Mimoseae. *R. Br.*
guineense. *Don.* ♄ Guinea.
Afzelia grandis. *Hort.*

ERYTHROPOGON. *Decand.* VI. 254.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
imbricatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Argyrocome vermiculata. *Lam.*
Elichrysum erythropogon. *Spr.*
Elichrysum vermiculatum. *Pers. Spr.* 2726. 24.
Metalasia uniflora. *Don.*
Staehelina imbricata. *Berg.*
Xeranthemum imbricatum. *Burm.*
Xeranthemum vermiculatum. *Lam.*
umbellatum. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
Gnaphalium umbellatum. *Lin. fil.* *S.* 2724. 15.
Metalasia umbellata. *Don.*
Xeranthemum squarrosum. *Lam.*

Erythropsis. *Lindl.*
Roxburghiana. Schott. Endl. Sterculia colorata.

Erythrorrhiza. *Michx.*
rotundifolia. Michx. Galax aphylla.

ERYTHROSPERMUM. *Lam. Spr.* 1395. *Dec.* I. 257.
Fam. Flacourtianeae. *Rich.* — Bixaceae. *Rchbch.*
amplifolium. *Pet. Th.* ♄ Ins. Maurit.
amplexicaule. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 4.
ellipticum. *Poir.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 3.
macrophyllum. *Poir.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 5. *D.* 1.
monticola. *Pet. Th.* ♄ Ins. Maurit.
paniculatum. *Poir.* ♄ Ins. Maur. *S.* 4. *D.* 2.
pauciflorum. *Pet. Th.* ♄ Ins. Maur.
E. paniculatum β. *Dec.*
pyrifolium. *Poir.* ♄ Ins. Maur. *S.* 2. *D.* 5.
verticillatum. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1. *D.* 6.

ERYTHROSTICTUS. *Schlchtd.*
Fam. Juncaceae. *Rchbch.* — Melanthaceae. *Schlchtd.* Veratreae. *Endl.*
graminea. *Schlchtd.* ♃ Maurit.
Melanthium angustifolium. *Willd.* Mag.
Melanthium gramineum. *Cav.* *S.* 1367. 2.
punctata. *Schlchtd.* ♃ Maurit.
Melanthium punctatum. *Cav.* *S.* 1367. 2.

ERYTHROXYLON. *Lin. Spr.* 1710.
Fam. Aceres. *Rül.* — Berberidae. *Spr.* — Comizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Erythroxileae. *Kunth.* — Malpighiaceae. *Lin.* — Vaccinia. *Adans.* — Violaceae. *Rchbch.*
americanum. *Hort.* ♄ — — †
anguifugum. *Mart.* ♄ Brasil.
areolatum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 20.
E. carthagenense. *Jacq.*
brevipes. *Dec.* ♄ Portoric. Doming. *S.* 23. *D.* 2.
buxifolium. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 22. *D.* 3.
(cfr. E. ferrugineum.)
carthagenense. Jacq. areolatum.
Coca. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 23.
cumanense. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 9.
E. havanense. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
ferrugineum. *Cav.* ♄ Madagasc. *S.* 21. *D.* 4.
E. buxifolium β. *Lam.*
havanense. *Jacq.* ♄ Havana. *S.* 16. *D.* 10.
Steudelia brasiliensis. *Spr.*
(cfr. E. cumanense, orinoccense, ovatum.)
havanense. H. B. obtusum.
hondense. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 17. *D.* 7.
hypericifolium. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Domingo. *S.* 2 *D.* 1.
Nonatelia nr. 91. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb. maur.
laurifolium. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 10. *D.* 19.
ligustrinum. *Dec.* ♄ Cayen. *S.* 18. *D.* 6.
lineolatum. *Dec.* ♄ Cayen. *S.* 3. *D.* 22.
longifolium. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 14. *D.* 13.
lucidum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 19. *D.* 5.
macrophyllum. *Cav.* ♄ Cayen. *S.* 11. *D.* 17.
mauritianum. *Rottl.* ♄ Ind. or.
mexicanum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 21.
microphyllum. *Cambess.* ♄ Brasil.
monogynum. Roxb. Sethia indica.
nitidum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
obtusum. *Dec.* ♄ Cuba. *S.* 13. *D.* 14.
E. havanense. *H. B.*
orinoccense. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 11.
E. havanense. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
E. ovatum. *Cav.?* (sec. *Dec.*)
ovatum. *Cav.* ♄ Guadal. *D.* 8.

E. havanense. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
(cfr. E orinoccense.)
peruvianum. *Mitchel* et *Pascal.* ♄ Peru.
popayanense. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 15.
pulchrum. *Cambess.* ♄ Brasil.
rigidulum. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 5. *D.* 24.
rufum. *Cav.* ♄ Doming. Guadal. *S.* 8. *D.* 16.
sideroxyloides. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 15. *D.* 12.
Nanatelia nr. 90. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb. maur.
sideroxyloides. Roxb. Sethia indica.
squamatum. *Vahl.* ♄ Cayen. Guian. *S.* 9. *D.* 18.
subcordatum. *Dec.* ♄ Doming. *S.* 7. *D.* 25.
suberosum. *Cambess.* ♄ Brasil.

ESCALLONIA. *Lin. fil. Spr.* 883. *Dec.* IV. 2. *Dietr.* 1074.
Stereoxylon. *Ruiz. Pav.*
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Ericeae. *Cassel. Spr.* — Escallonieae. *Loudon. Kunth. Schultz.* — Onagrae. *Juss.* — Ribesiaceae. *Rchbch.* — Saxifrageae. *Dec.*
alpina. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* IV. 665. *Dr.* 6.
angustifolia. *Presl.* ♄. Peru.
arguta. *Presl.* ♄ Chili.
E. microcarpa. *Gill.* mpt.
E. myrtoidea. *Gill.* mpt. (non *Dec.*)
E. reflexa. *Gill.* mpt.
berberifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5. *D.* 4 *Dr.* 5.
E. tortuosa. *H. B.* var.? *Kunth.*
Berteriana. *Dec.* 20ª ♄ Chili. *Dr.* 18.
E. resinosa. *Berter.* hrb. nr. 258. 982. 983.
bifida. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
E. floribunda *β.* montevidensis. *Chms. Schl.?* (sec. *Schl.*)
Callcotiae. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Escallonia nr. 985 et 1456. *Bert.* hrb.
canescens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
caracassana. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 14.
E. floribunda. *H. B.* var. *Spr.*
Carmelitana. *Meyen.* ♄ Chili.
chlorophylla. *Chmms. Schlchtd.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 21. *Dr.* 29.
ciliata. Poir. Baeckea ciliata.
corymbosa. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 4.
Stereoxylon corymbosum. *R. P.*
crenulata. Poir. Baeckea crenulata.
cuneifolia. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 17. *Dr.* 25.
Stereoxylon cuneifolium. *R. P.*
cupularis. Gill. illinita.
discolor. *Vent.* ♄ N. Granat. *D.* 18. *Dr.* 27.
E. Tubar. *Mutis. H. B.*
Stereoxylon discolor. *Poir.*
farinosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 14.
flavescens. *Presl.* ♄ Chili. Peru.
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 13. *Dr.* 26.
E. caracassana. *H. B.* (sec. *Spr.*)
(cfr. E. montevidensis.)
florida. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* p. 665. *Dr.* 15.
glandulosa. Lodd. rubra, spectabilis.
glandulosa. Sweet. E. Grahamiana.
Grahamiana. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
E. glandulosa. *Sweet.*
humilis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
hirta. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 23.
illinita. *Presl.* ♄ Chili.
E. cupularis. *Gill.* mpt.
E. rubra. *Bert.* hrb. nr. 261 et 984.
macrantha. *Hook. Arn.* ♄ Chiloe.
megapotamica. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 16. *Dr.* 28.
microcarpa. Gill. arguta.
montevidensis. *Dec.* ♄ Montevid. *D.* 12. *Dr.* 16.
E. floribunda *β.* montevidensis. *Schlchtd.*
(cfr. E. bifida.)
multiflora. *Presl.* ♄ Chili. Peru.
myrtilloides. *Lin. fil. Mut.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
Stereoxylon patens. *R. P.*
myrtoidea. Dec. thyrsoidea.
myrtoidea. Gill. arguta.
obtusissima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 11.
paniculata. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 14. *D.* 16. *Dr.* 24.
Stereoxylon paniculatum. *R. P.*
pendula. *Pers.* ♄ Peru. N. Granat. *S.* 8. *D.* 22. *Dr.* 23.
Stereoxylon pendulum. *R. P.*
Poeppigiana. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 9. *Dr.* 7.
E. rubra. *Poepp.* (et *Pers.* sec. *Hook.*)
pulverulenta. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 10. *D.* 20. *Dr.* 22.
E. revoluta. *Bert.* hrb. nr. 981 et 986.
Stereoxylon pulverulentum. *R. P.*
punctata. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 7.
reflexa. Gill. arguta.
resinosa. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 19.
Stereoxylon resinosum. *R. P.*
(cfr. E. Sellowiana.)
revoluta. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 11. *D.* 19. *Dr.* 21.
Stereoxylon revolutum. *R. P.*
revoluta. Bert. pulverulenta.
rubra. *Pers.* ♄ Chili. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 20.
E. glandulosa. *Lodd.* (sec. *Hook.*)
Stereoxylon rubrum. *R. P.*
(cfr. E. Poeppigiana.)
rubra. Bert. illinita.
rubra. Poep. E. Poeppigiana.
Sellowiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 8.
E. resinosa var. dodonaeifolia. *Chmss. Schlcht.*
serrata. *Smith.* ♄ Patagon. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 2.
Stereoxylon serratum. *Poir.*
spectabilis. *Hort. Monac.* ♄ *Dr.* 15.
E. glandulosa. *Lodd.*
spiraeoides. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 13.
thyrsoidea. *Bert.* ♄ Chili.
E. myrtoidea. *Dec.* IV. 660.
tortuosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
Tuber. Mutis. discolor.
vaccinoides. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 9.
virgata. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
Stereoxylon virgatum. *R. P.*
viscosa. *Link. Otto.* ♄ Chili.

ESCHSCHOLTZIA. *Chamiss. Dec.* III. 344.
Fam. Loaseae. *Dec.* — Papaveraceae. *Chmss.* Hunnemannieae. *Bernh.*
caespitosa. *Benth.* ♃ Californ.
californica. *Chmss.* ♃ Californ. *D.* 1.
Chelidonium multifidum. *Moç. Sess.*
Chryseis californica. *Lindl.*
compacta. *Steud.* ♃ Californ.
Chryseis compacta. *Lindl.*
crocea. *Benth.* ♃ Californ.
Chryseis crocea. *Lindl.*
hypecoides. *Benth.* ♃? Californ.
tenuifolia. *Benth.* Californ.

ESCHWEILERA. *Mart.* III. 293.
Fam. Melaleucae. *Rchbch.* — Myrtineae. *Mart.*
angustifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
grandifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2.
parvifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.

ESCOBEDIA. *Ruiz* et *Pav.*
Silvia. *Arrab.*
Fam. Papilionaceae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Juss.* Gerardieae. *Benth.*
laevis. Chmss. Schlcht. linearis.
linearis. *Schlcht.* Mexico.
E. laevis. *Chmss. Schl.* (Linn. V.)
scabrifolia. *R. P.* ♃ Peru. Brasil. *S.* 1.
Buchnera grandiflora. *Lin.* (sec. *Schlcht.*)
Lisianthus grandiflorus. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
Silvia. *Steud.* ♄ Brasil.
Silvia curialis. *Arrab.* (an priorum una?)
stricta. *Zuccar.* ♃ Mexico.

Esenbeckia. *Humb. Bonpl.*
febrifuga. Mart. Colythrum febrifugum.
grandiflora. Mart. Colythrum grandiflorum.
latifolia. Mart. Colythrum latifolium.
maurioides. Mart. Colythrum maurioides.
pilocarpoides. H. B. Pilocarpus Humboldtii.
pumila. Pohl. Colythrum pumilum.

Esenbeckia. *Blum.*
altissima. Blum. Thespesia altissima.

Esera. *Neck.* Drosera.

ESPEJAO. *Decand.* V. 660.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
mexicana. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.

ESPELETIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2868. *Dec.* V. 516.
Espletia. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
Fam. Compositae Helìantheae. *Kunth.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Helianthae. *Cassin.*

Gen. 2220. Spec. 27,514.

argentea. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 3. *D.* 2.
corymbosa. *H. B.* N. ♄ Granat. *S.* 2. *D.* 3.
grandiflora. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
ESPERA. *Willd. Spr.* 1943. *Dec.* I. 517.
Fam. Tiliaceae. *Dec.*
cordifolia. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Espinosa. *Lagas.*
verticillata. Lag. Eriogonum tomentosum.
Essenhardtia. *Sweet.* lege Eysenhardtia.
Esterhazia. *Mikan.*
alpestris. Spix. Mart. Virgularia alpestris.
campestris. Spix. Mart. Virgularia campestris.
montana. Spix. Mart. Virgularia montana.
splendida. Mik. Virgularia splendida.
Esula. *Haw.*
amygdaloides. Haw. Euphorbia amygdaloides.
angustifolia. Haw. Euphorbia Esula.
biumbellata. Haw. Euphorbia biumbellata.
Characias. Haw. Euphorbia Characias.
Cyparissias. Haw. Euphorbia Cyparissias.
Dalechampii. Haw. Euphorbia Esula.
dendroides. Haw. Euphorbia dendroides.
diffusa. Haw. Euphorbia diffusa.
exigua Haw. Euphorbia exigua.
falcata. Haw. Euphorbia falcata.
juncoides. Haw. Euphorbia juncoides.
minima. Haw. Euphorbia Peplus.
multicorymbosa. Haw. Euphorbia multicorymbosa.
Peplus. Haw. Euphorbia Peplus.
portlandica. Haw. Euphorbia portlandica.
provincialis. Haw. Euphorbia provincialis.
segetalis. Haw. Euphorbia segetalis.
sylvatica. Haw. Euphorbia sylvatica.
valentina. Haw. Euphorbia valentina.
virgata. Haw. Euphorbia virgata.
ETAERIA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
abbreviata. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
affinis. *Lindl.* ♃ Ind. or.
albida. *Blum.* ♃ Java.
elongata. *Lindl.* ♃ Ind. or.
flava. *Lindl.* ♃ Ind. or.
javanica. *Blum.* ♃ Java.
nervosa. *Lindl.* ♃ Ind. or.
olongifolia. *Blum.* ♃ Java.
pusilla. *Lindl.* ♃ Ind. or.
ETERISCUS. *Desv.* (in *Hamilt.* Fl. ind.)
Fam. Rubiaceae. *Desv.*
parasiticus. *Desv.* Guiana.
Ethanium. *Salisb.* Alpinia.
ETHULIA. *Lin. Spr.* 2717. *Dec.* V. 12.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Less.* — Compositae Vernonieae. *Less. Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
ageratoides. Spr. Alomia ageratoides.
angustifolia. *Bojer.* ⊙ Madagasc. *D.* 3.
aquatica. Roxb. Adenostemma aquaticum.
auriculata. Thunb. Dichrocephala capensis.
Bidentis. *Lin.* Ind. or. *S.* 4.
(cfr. Flaveria Contrayerba.)
brasiliensis. *Link.* ♃ Brasil. *D.* 5.
conyzoides. *Lin.* ⊙ Aegypt. Ind. or. *S.* 6. *D.* 1.
Eupatorium areolatum. *Perrot.* mpt.
Kahiria. *Forsk.*
β. E. ramosa. *Roxb.* hrb.
conyzoides. Bojer. Cyanopsis madagascariensis.
divaricata. Lin. Epaltes divaricata.
Gariepina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
glomerata. Spr. Dichrocephala latifolia.
gracilis. *Delil.* Afr. or. Aegypt. *D.* 2.
integrifolia. *Don.* ⊙ Nepal. *S.* 3.
E. sinapifolia. *Roxb.*
Cotula sinapifolia. *Roxb.*
(cfr. Dichrocephala latifolia.)
involucrata. Nees. Oiospermum involucratum.
nepalensis. Spr. Machlis hemisphaerica.
paniculata. Houst. Hippia integrifolia.
paniculata. Schkr. Dichrocephala sonchifolia.
repanda. Nees. Cephalophora glauca.
sinapifolia. Roxb. integrifolia.
sparganophora. Lin. Sparganophorus Vaillantii.
tomentosa. *Lin.* China. *S.* 2.
(cfr. Artemisia lavandulaefolia.)
uniflora. Walt. Sclerolepis verticillata.
Etusa. *Roy.* Aethusa.
ETTLINGERA. *Giseke.*
Fam. Scittamineae.
littoralis. *Giseke.* ♃? Zeylon.
Euaeschynomene. *Vogel.* Aeschynomene.
Euangelica. *Dec.* Angelica.
Euanoplon. *Endl.* Phelypaea.
Euanthemis. *Dec.* Anthemis.
Euaparine. *Dec.* Galium.
Euapium. *Dec.* Apium.
Euarabis. *E. A. Mey.* Arabis.
Euathrixia. *Dec.* Athrixia.
Euazara. *Don. Endl.* Azara.
Euberkheya. *Dec.* Berkheya.
Eubrachyris. *Dec.* Brachyris.
Eubrachyrhynchus. *Dec.* Brachyrhynchus.
Eubrychis. *Dec.* Onobrychis.
Eucachrys. *Dec.* Cachrys.
Eucadaba. *Endlich.* Cadaba.
Eucalais. *Dec.* Calais.
Eucalia. *Raeusch.*
canescens. Raeusch. (Mexico. quid?)
EUCALYPTUS. *Herit. Dec.* III. p. 216. *Spr.* 1847.
Aromadendrum. *Andr.* mspt.
Fam. Myrti. *Juss. Cass.* — Myrtaceae Euleptospermeae. *Dec.*
acervula. *Sieb.* ♄ Nov. Holland. *D.* 10.
alata. *Hort. Loud.* ♄ N. Holl.
alba. *Blum.* ♄ Java. Timor.
albicaulis. *Hort. Loud.* ♄ N. Holl.
ambigua. *Dec.* ♄ Nov. Holland. *D.* 26.
amygdalina. *Labil.* ♄ Van Diemen. *D.* 25. *S.* 17.
E. globularis. *Hortul?*
Metrosideros salicifolia. *Gaert.* tab. 3. f. a. (non b.)
androsaemifolia. Hffmsg. ovata.
angustifolia. Link. saligna.
botryoides. *Smith.* ♄ Nova Holl. *D.* 28. *S.* 16.
E. platypodos. *Cav.*
capitellata. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 16. *S.* 11.
E. triantha. *Link.*
Metrosideros coriacea. *Salisb.*
connata. Dum. Cours. diversifolia.
cordata. *Labil.* ♄ Van Diem. *D.* 39. *S.* 24.
cordata. Hort. ber. Lodd. pulverulenta.
cornuta. *Labil.* ♄ Nova Holl. *D.* 1. *S.* 4.
corymbosa. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 32. *S.* 22.
cotinifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl.
Cunninghami. *Sweet.* ♄ N. Holl.
E. microphylla. *Cunngh.* (non *Willd.*)
curvula. *Sieb.* ♄ Nov. Holl. *S.* 25.
decipiens. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
discolor. Desf. purpurascens.
diversifolia. *Bonpl.* ♄ Nov. Holl. *D.* 38.
E. connata. *Dum. Cours.?*
E. piperita. *Hort. Berol.?*
elongata. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 49.
eugenioides. Sieber. scabra.
floribunda. *Hügel.* ♄ N. Holl.
glandulosa. *Desf.* (H. P. ed. 3. 408.) ♄ N. Holl.
glauca. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 41.
E. perfoliata. *Nois.*
E. pulverulenta. *Link.*
(cfr. E. globulus.)
glaucophylla. Hffmsg. longifolia.
globularis. Hortul. amygdalina.
globulus. *Labil.* ♄ Van Diem. *D.* 37. *S.* 5.
E. glauca. *Dec.* sec. *Sweet.*
gomphocephala. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 36.
haemastoma. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 23. *S.* 19.
E. racemosa. *Cav.*
heterophylla. *Sweet.* ♄ N. Holl.
hirsuta. Link. Angophora cordifolia.
hypericifolia. *Dum. Cours.* ♄ Nov. Holl. *D.* 45.
incrassata. *Labil.* ♄ Nov. Holl. *D.* 7. *S.* 6.
ligustrina. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 24.
E. salicifolia. *Cav.?*
Lindleyana. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 27.
E. longifolia. *Lindl.* *S.* 29.
longifolia. Lindl. E. Lindleyana.
longifolia. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 4.
E. glaucophylla. *Hffmsg.*
E. multiflora. *Poir.* sec. *Spr.*

marginata. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 6. *S.* 7.
media. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 50.
micrantha. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 12.
microphylla. *Willd.* ♄ Nov. Holl. *D.* 46.
microphylla. Cunningh. E. Cunninghami.
mucronata. Link. ovata.
myrtifolia. *Link. Loudon.* ♄ N. Holl.
multiflora. Poir. persicifolia.
obliqua. *Herit.* ♄ Nov. Holl. *D.* 31. *S.* 21.
oblonga. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 14.
obtusiflora. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 35.
occidentalis. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
oppositifolia. Desf. purpurascens.
orbicularis. *Lodd.* ♄ N. Holl.
ovata. *Labil.* ♄ Nov. Holl. *D.* 18. *S.* 23.
E. mucronata. *Link.*
pallens. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 30.
paniculata. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 33.
pauciflora. *Sieb.* ♄ Nov. Holl. *D.* 26.
pendula. (*Page.*) ♄ Nov. Holl.
penicellata. Hortul. scabra.
perfoliata. *Desf.* (H. P. ed. 3. 408. non *Nois.*) ♄ Nov. Holl.
perfoliata. Nois. glauca.
persicifolia. *Loddig.* ♄ Nov. Holl. *D.* 8.
Eucalyptus nr. 593. *Sieb.*
β. E. incrassata. *Sieb.* nr. 477.
E. multiflora. *Poir. S.* 10.
phyliraeoides. *Loddig.* N. Holl.
pilularis. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 20. *S.* 2.
piperita. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 29. *S.* 20.
Metrosideros aromatica. *Salisb.*
platypodos. Cav. botryoides.
populifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 408.) ♄ N. Holl.
pulchella *Desf.* (H. P. ed. 3. 408. et? *Lodd.*) ♄ Nov. Holl.
pulverulenta. *Sims.* ♄ Nov. Holl. *D.* 40.
E. cordata. *Hort. berol. Lodd.*
pulverulenta. Link. glauca.
pulvigera. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
punctata. *Dec.* ♄ Nov. Holl. *D.* 9.
purpurascens. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 42.
E. discolor. *Desf.*
β. oppositifolia. *Desf.*
racemosa. Cav. haemastoma.
radiata. *Sieb.* ♄ Nov. Holl. *D.* 21.
resinifera. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 3. *S.* 9.
Metrosideros gummifera. *Gaert.*
Metrosideros propingua. *Salisb.*
(cfr. Leptospermum glomeratum.)
reticulata. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 51.
rigida. *Hffmsg.* ♄ Nov. Holl. *D.* 44.
robusta. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 5. *S.* 1.
β. E. rostrata. *Cav.*
rostrata. Cav. robusta.
rubricaulis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 408.) ♄ N. Holl.
rudis. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
salicifolia. *Cav.* ♄ Nov. Holl.
saligna. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 17. *S.* 12.
E. angustifolia. *Link.*
scabra. *Dum. Cours.* ♄ Nov. Holl. *D.* 19.
E. eugenioides. *Sieber. S.* 30.
E. penicillata. *Hortul.*
serratifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 408.) ♄ N. Holl.
stellulata. *Sieb.* ♄ Nov. Holl. *D.* 13.
stenophylla. *Link.* ♄ Nov. Holl. *D.* 47.
stricta. *Sieb.* ♄ Nov. Holl. *D.* 22. *S.* 28.
tereticornis. *Smith.* ♄ Nov. Holl. *D.* 2. *S.* 8.
triantha. Link. capitellata.
tuberculata. *Otto.* ♄ Nov. Holl. *D.* 43.
turbinata. (*Page.*) ♄ Nov. Holl. †
umbellata. *Dum. Cours.* ♄ Nov. Holl. *D.* 52.
undulata. *Hort. Loud. Page.* ♄ Nov. Holl.
verrucosa. *Hort. Loud.* ♄ N. Holl.
viminalis. *Labil.* ♄ Nov. Holl. *D.* 15. *S.* 13.
virgata. *Sieb.* (et? *Hort. angl.*) ♄ Nov. Holl. *D.* 11. *S.* 27.

Eucanthium. *Dec.* Canthium.

Eucapnos. *Bernh.*
eximius. Bernh. Diclytra eximia.
formosus. Bernh. Diclytra formosa.

EUCERAEA. *Mart.*
Fam. Sapindaceae. *Mart.* Dodonaeaceae. } *Meissn.*
nitida. *Mart.* ♄ Brasil.

Eucephalostigma. *Endl.* Cephalostigma.

Eucannavalia. *Benth.* Cannavalia.

Eucelastrus. *Wight.* et *Arn.* Celastrus.

Euchaerophyllum. *Dec.* Chaerophyllum.

EUCHAETIS. *Bartl.* et *Wendl.*

Diosma. *Spr.* 863. *Dietr.* 1030.
Fam. Diosmeae. *Bartl.*
abietina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma abietina. *Dietr.* 118.
elata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma elata. *Dietr.* 116.
flexilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma flexilis. *Dietr.* 119.
glomerata. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma glomerata. *Meyer S.* 17. *Dr.* 117.

EUCHARIDIUM. *Fisch.* et *Mey.*
Fam. Onagreae. *F. M.*
concinnum. *F. M.* ⊙ N. Californ.

EUCHILUS. *R. Browm. Spr.* 1653. *Dec.* II. 110.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
linearis. *Benth.* ♄ N. Holl.
obcordatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.

Euchironia. *Endl.* Chironia.

Euchiton. *Cass.*
collinus. Cass. Gnaphalium collinum.
decipiens. Cass. Gnaphalium decipiens.
Forsteri. Cass. Gnaphalium involucratum.
pulchellus. Cass. Gnaphalium involucratum.

EUCHLAENA. *Schrad.*
Fam. Gramineae. *Schrad.*
mexicana. *Schrad.* Mexico.

EUCHLORA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Leguminosae Lotae. *Eckl. Zeyh.* — Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
serpens. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
Crotalaria serpens. *E. Meyer* in Linnaea. (sec. *Eckl. Zeyh.*)
Ononis hirsuta. *Thunb. D.* II. 366. nr. 26.
Microtropis hirsuta. *E. Meyer.* comm.

Euchloris. *Don.* Helichrysum.

Euchorozema. *Benth.* Chorizema.

Euchroma. *Nutt.*
coccinea. Nutt. Castileia coccinea.
grandiflora. Nutt. Castileia grandiflora.

Eucistus. *Spach.* Cistus.

EUCLEA. *Lin. Spr.* 1789.
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Euphorbiaceae Crotoneae. *Loudon.* — Incertae sedis. *Juss.* — Rhamneae? *Spr.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styracineae. *Schultz. Meissn.*
herbacea. *Lour.* China.
lancea. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 1.
pilosa. *Lour.* ♄ China.
racemosa. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 2.
undulata. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 3.

Eucletda. *Dec.* Clethra.

Eucliandra. *Zuccar.*
parviflora. Zucc. Fuchsia Eucliandra.

EUCLIDIUM. *R. Brown. Spr.* 2280. *Dec.* I. 184.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* Euclidieae. *Dec.* Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptiacum. Andrz. Ochthodium aegyptiacum.
syriacum. *R. Br.* ⊙ Eur. or. As. med. min. *S.* 1. *D.* 1.
Anastatica hierochontica. *Crantz.*
Anastatica syriaca. *Lin.*
Bunias syriaca. *Gaert.*
Bunias rostrata. *Herit.*
Hierocohntis carniolica. *Medic.*
Myagrum rigidum. *Pall.*
Myagrum rostratrum. *Scop.*
Myagrum syriacum. *Lam.*
Ornithorynchium syriacum. *Roehl.*
Soria syriaca. *Desv.*
tataricum. *Dec.* ⊙ Tatar. *S.* 2. *D.* 2.
Bunias tatarica. *Willd.*
Myagrum tataricum. *Poir.*
Vella tenuissima. *Pall.*

Euclinia. *Salisb.* Randia.

Euclisia. *Nutt.* Streptanthus.

Euclitoria. *Dec.* Clitoria.

EUCNEMIS. *Lindl.* pag. 161.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
brevilabris. *Lindl.* Mexico.
Eucodon. *Dec. fil.* Campanula.
Eucoilostigma. *Benth.* Coilostigma.
EUCOMIS. *Herit. Spr.* 1226.
Fam. Asphodeli. *Juss.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae. *Dec.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
bifolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
Basilea bifolia. *Poir.*
Fritillaria nana. *Burm. Lin.*
Melanthium massoniaefolium. *Andr.*
nana. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
Asphodelus comosus. *Hort.*
Fritillaria regia. *Burm. Lin.*
Basilaea nana. *Poir.*
Ornithogalum nanum. *Thunb.*
punctata. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
E. striata. *Don.*
Asphodelus comosus. *Houtt.*
Basilaea punctata. *Lam.*
Fritillaria punctata. *Gmel.* syst.
Ornithogalum punctatum. *Thunb.*
purpureo-caulis. *Andr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
regia. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
Basilea regia. *Mirb.*
regia. Herit. undulata.
striata. Don. punctata.
undulata. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
E. regia. *Herit. Red.*
Basilea coronata. *Lam.*
Basilea undulata. *Mirb.*
Fritillaria autumnalis. *Mill.*
Fritillaria longifolia. *Hill.*
Ornithogalum undulatum. *Thunb.*
Euconocarpus. *Dec.* Conocarpus.
Euconostegia. *Dec.* Conostegia.
EUCOSIA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
carnea. *Blum.* ♃ Java.
Eucrepis. *Dec.* Crepis.
EUCROSIA. *Ker. Spr.* 1200.
Fam. Amaryllideae. *Loudon.* Narcisseae. *Endl.* — Liliaceae. *Ker.* — Narcisseae. *Rchbch.*
bicolor. *Ker.* ♃ Am. mer. *S.* 1.
EUCRYPHIA. *Cavan. Spr.* 2019. *Dec.* I. 556.
Fam. Hypericinae. *Dec.* — Rosaceae? *Spr.*
Billardieri. *Spach.* ♄ N. Holl.
Carpodontos lucida. *Labil. S.* 2020. 1. *D.* I. 556.
cordifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
Pellinia cordifolia. *Molin.*
Eucryptocarya. *Nees.* Cryptocarya.
Eucymba. *Endl.* Cymbaria.
Eudalbergia. *Wight.* et *Arn.* Dalbergia.
Eucymbidium. *Lindl.* Cymbidium.
EUDEMA. *Humb. Bonpl. Dec.* I. 202.
Fam. Cruciferae Alyssineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
nubigena. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 2.
Draba nubigena. *Desv.*
Eutrema Bonplandii. *Spr.* 2303. 4.
rupestris. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 1.
Draba Humboldtii. *Desv.*
Eutrema Humboldtii. *Spr.* 2303. 3.
Eudendrophthoe. *Endl.* Loranthus.
EUDESMIA. *R. Brown. Spr.* 2623. *Dec.* III. 216.
Fam. Myrtaceae. *R. Br.*
tetragona. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Eudicoma. *Dec.* Dicoma.
Eudioclea. *Benth.* Dioclea.
Eudiodia. *Dec.* Diodia.
Eudodeca. *Rafin.* Aristolochia.
Eudolichos. *Dec.* Dolichos.
Eudorus. *Cassin.*
senecioides. Cass. Senecio Eudorus.
Eudrymis. *Dec.* Drymis.
Euerica. *Dec.* Erica.
Euerythraea. *Griseb.* Erythraea.
Eufaramea. *Dec.* Faramea.
Eugalium. *Dec.* Galium.
EUGENIA. *Lin. Dec.* III. p. 262.
Greggia. *Gaert.*
Guapurium. *Juss.*
Myrtus. *Swartz. Kunth. Spreng.* 1822.
Olynthia. *Lindl.*
Plinia. *Lin. fil.*
Rugenia. *Neck.*
Fam. Arbustiva. *Lin.* (olim.) — Calyciflorae tetrapetalae. *Roy.* — Hesperideae. *Lin.* — Myrti. *Adans. Juss.* — Myrtaceae. *R. Brown.*
acapulcensis. *Steud.* ♄ Mexico.
E. maritima. *Dec.* 162. (non 73.)
Myrtus maritima. *H. B.*
(cfr. E. buxifolia.)
acetosans. *Poir.* ♄ Guiana. *D.* 170.
Myrtus acetosans. *Spr.* 137.
Acka. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 119.
Myrtus Acka. *Juss.* hrb.
acris. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Caryophyllus racemosus. *Mill.*
Eugenia Pimenta *β.* ovalifolia. *Dec.* III. 285. nr. 187. *β.*
Myrcia acris. *Dec.* III. 242. nr. 3.
Myrcia pimentoides. *Dec.* (excl. syn.) l. c. nr. 4.
Myrtus acris. *Swartz. S.* 129.
Myrtus aromatica. *Poir. S.* 106.
Myrtus caryophyllata. *Jacq.*
Myrtus Pimenta var. latifolia. *Roxb.*
acuminata. *Link.* ♄ — *D.* 193.
acutangula. Lin. Stravadium rubrum.
acutiloba. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 155.
adenocalyx. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 70.
aeruginea. *Dec.* ♄ Am. calid. *D.* 171.
Myrtus aeruginea. *Forsyth.*
affinis. *Dec.* ♄ Domingo. Portorico. *D.* 80.
affinis. Gill. in *Hook.* E. Hookeri.
alba. Roxb. Jambosa alba.
albida. *H. B.* ♄ Nova Granat. *D.* 164.
Myrtus albida. *H. B. S.* 103.
alpigena. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 20.
Myrtus alpigena. *Mart.*
alpina. *Willd.* ♄ Jamaica. *D.* 23.
Myrtus alpina. *Sw. S.* 23.
amboinensis. *Link.* ♄ Amboina.
amplexicaulis. *Arrab.* (non *Roxb.*) ♄ Brasil.
amplexicaulis. Roxb. Jambosa amplexicaulis.
anastomosans. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 54.
androsaemoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 180.
Myrtus androsaemoides. *Vahl.* (et? *Lin.*) *S.* 138.
angustifolia. *Lam.* ♄ Domingo. *D.* 18.
Myrtus angustifolia. *Spr.* 5. (non *Lin.*)
Myrtus rosmarinifolia. *Spr.* 6. (sec. *Dec.*)
angustifolia. Blum. E. Blumei.
angustifolia. Roxb. polypetala.
angustifolia. Spr. nov. prov. E. Sprengelii.
apiculata. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 117.
Myrtus nr. 1168. *Bert.* hrb.?
aquea. *Burm.* ♄ India.
aquea. Roxb. Jambosa aquea.
Arivoa. *Aubl.* ♄ Ins. Carib.
arvensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
auriculata. *Loddig.* ♄ — —
australis. Coll. E. Berteriana.
australis. Wendl. Jambosa australis.
axillaris. *Poir.* ♄ Jamaica. *D.* 99.
Myrtus axillaris. *Sw. S.* 72.
axillaris. Arrab. sphaerosperma.
bahiensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 67.
Myrtus Lambertiana. *Mart.*
balsamica. *Jacq.* ♄ Jamaica. *D.* 11.
Myrtus balsamica. *Spr.* 31.
baruensis. *Jacq.* ♄ Ins. Baru. Domingo. *D.* 105.
Myrtus baruensis. *Spr.* 76.
β. E. latifolia. *Spr.* in *Balb.* hrb.
(cfr. E. guadalupensis.)
Berteriana. *Dec.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 190.
E. australis. *Coll.* act. Taur.
Myrtus Berteriana. *Spr.* 131.
bifaria. *Colebr.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
E. polita. *Wall.*
biflora. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 114.
Caryophyllus fruticosus. *Mill.*
Myrtus biflora. *Lin. S.* 48.
bimarginata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 71.
Myrtus (an) dysenterica. *Mart.*
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
E. angustifolia. *Blume.*
brachybotrya. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 124.
brachypoda. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 95.
bracteata. Arrab. bracteosa.
bracteata. Dec. Roxb. E. Roxburghii.

bracteata. Rich. Raeusch. Myrcia bracteata.
bracteolaris. Lam. brasiliensis.
bracteosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 111.
E. bracteata. *Arrab.?*
brasiliensis. *Lam.* ♄ Brasil. *D.* 35.
E. bracteolaris. *Lam.* in *Juss.* hrb.
Myrtus Dombeyi. *Spr.* 97.
Bridgesii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
buxifolia. *Willd.* ♄ Domingo. *D.* 102.
E. myrtoides. *Poir.*
Myrtus buxifolia. *Sw. S.* 84.
Myrtus maritima. *H. B.* (sec. *Spr.*)
buxifolia. Lam. Jossinia buxifolia.
buxifolia. Spr. in *Balb.* hrb. guadalupensis.
calophylloides. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 81.
Calophylloides lucida. *Smeathman.*
campestris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 98.
Myrtus campestris. *Mart.*
campestris. Arrab. (quid?)
cana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
Myrtus cana. *Mart.*
Candolleana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 157.
Myrtus Candolleana. *Mart.*
capitellata. *Arnot.* ♄ Ceylon.
capparidifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 159.
Myrtus capparidifolia. *Mart.*
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Carthagena.
caryophyllata. Thunb. Caryophyllus aromaticus.
caryophyllata. Swartz. Syzigium Jambolanum.
caryophyllifolia. Lam. Syzigium Jambolanum.
casearioides. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 106.
Myrtus casearioides. *H. B. S.* 77.
cassinoides. Lam. Josinia cassinoides.
cauliflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 88.
E. edulis. *Arrab.*
Myrtus cauliflora. *Mart.*
cerasiformis. *Dec.* ♄ Java. *D.* 93.
Myrtus cerasiformis. *Blume.*
cerasoides. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Chekan. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 135.
E. Chequen. *Molin.*
Myrtus Chekan. *Feuill. S.* 98.
chrysobalanoides. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 188.
chrysophylloides. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 110.
chrysophyllum. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 82.
Myrtus chrysophyllum. *Spr.* 45.
citrifolia. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 48.
Myrtus cayennensis. *Spr.* 43.
Myrtus Pimenta. *Lin.* var. *Spr.*
clinocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 34.
Myrtus clinocarpa. *Mart.*
coarensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 40.
Myrtus coarensis. *Mart.*
coffeaefolia. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 79.
collina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 158.
Myrtus collina. *Mart.*
compactiflora. *Spring.* ♄ Brasil.
compressa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 116.
Myrtus compressa. *H. B. S.* 61.
confusa. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 143.
E. floribunda. *Spr.* in *Balb.* hrb.
contracta. Poir. Syzigium caryophyllaeum.
cordata. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 83.
Myrtus cordata. *Sw. S.* 4.
coriacea. *Dietr.* — —
correaefolia. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Myrtus nr. 1167. *Bert.* hrb.?
coronata. *Vahl.* ♄ Guinea. *D.* 69.
corticosa. Lour. Syzigium Jambolanum.
corymbosa. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 179.
(cfr. Syzigium caryophyllaeum.)
cotinifolia. Lam. Jossinia cotinifolia.
Coumeta. Aubl. Myrcia Coumeta.
crenata. *Arrab.* ♄ Brasil.
crassifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 28.
Myrtus crassifolia. *Mart.*
crenulata. *Willd.* ♄ Hispaniola. *D.* 123.
Myrtus crenulata. *Sw. S.* 57.
Cruckshanksii. *Hook.* et *Arn.* ♄ Chili.
Myrtus Luma. *Spr.* (sec. *Hook.*)
Cumingii. *Hook. Arn.* ♄ Chiloe.
cuneata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Myrtus cuneata. *Heyn.* hrb.
cuspidifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 138.
Myrtus cuspidatifolia. *Mart.*

cymosa. Lam. Syzigium cymosum.
cymosa. Sieb. mascarensis.
decora. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. Roxburghiana. *Wall.* hrb. (olim.)
deflexa. Poir. Myrcia deflexa.
delicatula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 90.
Myrtus delicatula. *Mart.*
densiflora. Blume. Jambosa densiflora.
dichotoma. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 134.
Myrtus dichotoma. *Vahl. Poir.*
dipoda. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 43.
diospyrifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
discolor. *Dec.* ♄ Andes. *D.* 120.
Myrtus discolor. *H. B.*
disperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
disticha. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 96.
Myrtus disticha. *Sw. S.* 75.
Olynthia disticha. *Lindl.*
divaricata. Lam. Myrcia divaricata.
Dombeyana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 118.
Myrtus lanceolata. *Juss.* hrb.
dumetorum. *Dec.* ♄ Cochinchina. *D.* 184.
Myrtus dumetorum. *Poir.*
Myrtus trinervia. *Lour.*
Nelitris trinervia. *Spr.* 1823. 3.
dumosa. *Dec.* ♄ Am. calid. *D.* 113.
Myrtus dumosa. *Vahl. S.* 63.
(cfr. E. salicifolia.)
dysenterica. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 49.
Myrtus dysenterica. *Mart.*
edulis. Arrab. cauliflora.
egensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 154.
Myrtus egensis. *Mart.*
elliptica. *Hook. Arn.* ♄ Uraguay.
elliptica. Lam. Jossinia elliptica.
elliptica. Sieb. Jambosa venosa.
elliptica. Sm. Acmena floribunda.
emarginata. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 148.
Myrtus emarginata. *H. B. S.* 92.
erythrocarpa. *Dec.* ♄ Nov. Granat. *D.* 64.
E. umbellata. *Spr.* N. E. *D.* 193.
Myrtus erythrocarpa. *H. B. S.* 37.
expansa. *Spring.* ♄ Brasil.
exsucca. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 133.
Myrtus exsucca. *Domb.*
fallax. Rich. Myrcia fallax.
fasciculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Felisberti. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
Myrtus Felisberti. *Mart.*
ferruginea. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Myrtus nr. 1170 et 1765. *Bert.* hrb.
ferruginea. Poir. Myrcia ferruginea.
ferruginea. Sieb. Psidium ferrugineum.
fimbriata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 130.
Myrtus fimbriata. *H. B.*
firma. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 160.
Myrtus firma. *Mart.*
firma. Wall. polyantha.
flavescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 77.
Myrtus flava. *Mart.*
floribunda. *West.* ♄ Ins. Crucis. *D.* 101.
Myrtus floribunda. *Spr.* 85.
floribunda. Spr. confusa.
florida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 174.
Myrtus florida. *Mart.*
foetida. *Pers.* ♄ Cayenne. *D.* 17.
Myrtus foetida. *Spr.* 32.
β. E. maleolens. *Pers.*
foliosa. *Dec.* ♄ Am. calid. *D.* 121.
Myrtus foliosa. *H. B. S.* 59.
formosa. Wall. Jambosa formosa.
fragrans. *Willd.* ♄ Ind. occ. *D.* 151.
E. montana. *Aubl.?*
E. paniculata. *Jacq.*
Myrtus fragrans. *Sw. Vahl. S.* 123.
fruticosa. Roxb. Syzigium fruticosum.
fruticulosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 58.
Myrtus fruticulosa. *Mart.*
fulvescens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 167.
Gilliesii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
glabrata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 97.
Myrtus glabrata. *Sw. S.* 74.
glandulifera. *Roxb.* ♄ Ind. or.
glauca. *Fisch. Loudon.* ♄ — —

glomerata. *Spring.* ♄ Brasil.
glomerata. Lam. Syzigium glomeratum.
glomerata. Sieb. Calyptranthes Syzigium.
gracilis. *Loddig.* ♄ Ind. or.
Greggii. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 150.
Greggia aromatica. *Gaert.*
Myrtus Greggii. *Sw. S.* 119.
guadalupensis. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 104.
E. baruensis (guadalupensis) *Spr.?*
E. buxifolia. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Guapurium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 92.
Guapurium fruticosum. *Spr.* 1821. 1.
Gũapurium peruvianum. *Poir.*
guayaquilensis. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 108.
Myrtus guayaquilensis. *H. B. S.* 78.
guianensis. Aubl. Myrcia guianensis.
Heritieriana. *Dec.* ♄ Tabago. *D.* 78.
Myrtus dumosa. *Herit.* hrb.
heteroclita. *Tuss.* — —
Hookeri. *Steud.* ♄ Chili.
E. affinis. *Gill.* in *Hook.* (non *Dec.*)
humilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
jamboides. *Wender.* ♄ — — †
Jambolana. Lam. Syzigium Jambolanum.
jambolifera. Roxb. Syzigium Jambolanum.
Jambos. Lin. Jambosa vulgaris.
javanica. Lam. Jambosa laurifolia.
inaequiloba. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 161.
inocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Myrtus inocarpa. *Mart.*
inophylla. Roxb. Syzigium inophyllum.
insipida. *Cambess.* ♄ Brasil.
inundata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 144.
Myrtus inundata. *Mart.*
involucrata. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 9.
Kochiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 41.
Myrtus Kochiana. *Mart.*
Kunthiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Myrtus Kunthiana. *Mart.*
laeta. Hamilt. E. Roxburghii.
laevigata. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 75.
Eugenia laevigata. *Mart.*
Lambertiana. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 66.
lancea. *Poir.* ♄ Ins. St. Thomas. *D.* 145.
E. virgultosa. *Dec.* var.? *Dec.*
Myrtus lancea. *Spr.* 55.
lanceaefolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
lanceolaria. *Roxb.* ♄ Ind. or.
lanceolata. Lam. Syzigium lanceolatum.
lateriflora. *Willd.* ♄ Ins. Crucis. *D.* 84.
E. sessiliflora. *Vahl.?*
laterifolia. Pers. sessiliflora.
latifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 52.
Myrtus latifolia. *Spr.* 47.
latifolia. Spr. in *Balb.* hrb. baruensis.
laurifolia. *Spring.* ♄ Brasil.
laurifolia. Roxb. Jambosa laurifolia.
laurina. Willd. Bobua laurina.
laxa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Myrtus laxa. *Mart.*
laxiflora. Poir. Myrcia splendens.
lepidocarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
leptospermoides. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 31.
Myrtus parvifolia. *Juss.* hrb.?
(cfr. Myrtus linifolia.)
ligustrina. *Willd.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2.
Myrtus cerasina. *Vahl. S.* 33.
Myrtus ligustrina. *Sw. S.* 17.
limbata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 129.
Myrtus limbata. *H. B.*
Lindleyana. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 131.
Myrtus Lindleyana. *H. B.*
lineata. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 86.
Myrtus lineata. *Sw. S.* 3.
longifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 51.
Myrtus longifolia. *Mart.*
lucida. Banks. Syzigium lucidum.
lucida. Lam. Jossinia lucida.
ludibunda. *Berter.* ♄ Domingo. *D.* 149.
Myrtus monticola. *Vahl.* hrb.?
macrocarpa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
macrocarpa. Chmss. Schlcht. mexicana.
macrophylla. Lam. Jambosa malaccensis.
macrosperma. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 126.

magnifica. *Spring.* ♄ Brasil.
mangnifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
malaccensis. Lin. Jambosa malaccensis.
malaccensis. Lour. Jambosa aquea.
maleolens. Pers. foetida.
malpighioides. *Dec.* ♄ Fluv. Amazon. *D.* 107.
Myrtus malpighioides. *H. B.*
marginata. *Pers.* ♄ Domingo.
Myrtus marginata. *Spr.* 136.
maritima. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 73.
Myrtus maritima. *Mart.*
maritima. Dec. 162. acapulcensis.
Martiusiana. *Dec.* Brasil. ♄ *D.* 50.
Myrtus Lindleyana. *Mart.* hrb.
mascarensis. *Presl.* (Isis XXI. 273.) ♄ Ins. Maurit.
E. cymosa. *Sieb.* hrb. maurit. (non *Lam.*)
Maximiliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 65.
Myrtus micrantha. *Nees.* et *Mart.*
mespiloides. Lam. Jossinia mespiloides.
mexicana. *Steud.* ♄ Mexico.
E. macrocarpa. *Chmss. Schl.* (non *Roxb.*)
Michelii. *Lam.* ♄ Brasil. *D.* 1.
E. uniflora. *Lin.*
Myrtus brasiliana. *Lin. S.* 19.
Plinia pedunculata. *Lin. fil.*
Plinia rubra. *Lin.*
micrantha. *Dec.* ♄ Nova Granat. *D.* 163.
Myrtus micrantha. *H. B.*
microcarpos. Lam. Myrcia Mini, splendens.
micropora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 55.
Myrtus umbellata. *Mart.* (non *Spr.*)
Mini. Aubl. Myrcia Mini.
minima. *Blume.* ♄ Java. *D.* 75.
Myrtus variegata. *Blume.*
modesta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 140.
Myrtus modesta. *Mart.*
montana. Aubl. fragrans.
monosperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
monticola. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 103.
Myrtus monticola. *Sw. S.* 88.
multiflora. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
multiflora. Lam. Myrcia multiflora.
muricata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 172.
Myrtus muricata. *Mart.*
myrobalana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 127.
Myrtus myrobalana. *Mart.*
myrtifolia. Ker. Jambosa australis.
myrtifolia. Roxb. Syzigium myrtifolium.
myrtillifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Myrtus tenella var. *Mart.*
myrtoides. Poir. buxifolia.
nemoralis. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 33.
Myrtus nemoralis. *Mart.*
nervosa. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 178.
Myrtus Loureiri. *Spr.* 134.
nigra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 47.
Myrtus nigra. *Mart.*
nigrescens. Poir. Syzigium cymosum.
nitens. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 189.
Myrtus nitens. *Poir. S.* 101.
nitida. *Arrab.* ♄ Brasil.
oblata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
obovata. Poir. Syzigium obovatum.
obscura. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
Myrtus obscura. *Lindl.*
obtusa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 28.
Myrtus obtusa. *Juss.* hrb.
obtusifolia. Roxb. Syzigium Jambolanum.
obtusissima. Blume. Jambrosa obtusissima.
oleaefolia. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 60.
Myrtus oleaefolia. *H. B.*
operculata. Roxb. Syzigium nervosum.
orbiculata. Lam. Jossinia orbiculata.
ovata. *Hook. Arn.* ♄ Chiloe.
owariensis. Beauv. Jambosa owariensis.
pallens. *Dec.* ♄ Amer. *D.* 177.
Myrtus pallens. *Vahl. S.* 102.
pallens. Poir. Calyptranthes Chytraculia.
paniculata. Sieb. Myrcia ferruginea.
paniculata. Jacq. fragrans.
paniculata. Lam. Syzigium paniculatum.
Parkeriana. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 68.
parviflora. *Lam.* ♄ Java. *D.* 153.
Myrtus parviflora. *Spr.* 108.

parvifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 30.
Myrtus parvifolia. *Juss.* hrb.
patens. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 168.
E. Mini. *Aubl.* var. *Spr.*
Patrisii. *Vahl.* ♄ Guiana. *D.* 32.
Myrtus Patrisii. *Spr.* 21.
patula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 176.
Myrtus patula. *Mart.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 56.
pedunculata. (*Raeusch.*) ♄ Ins. Crucis.
pendula. *Dec.* ♄ Java. *D.* 181.
Myrtus pendula. *Blume.*
periplocifolia. Jacq. Myrcia splendens.
petalomoides. *Lodd.* ♄ Ind. or.
pia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Myrtus pia. *Mart.*
Pimenta. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 187.
Myrtus Pirnenta. *Lin.* *S.* 89.
Myrtus citrifolia. *Poir.* (sec. *W. A.*)
Pimenta vulgaris. *Lindl.*
(cfr. E. acris.)
pistaciaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 61.
Myrtus pistaciaefolia. *Mart.*
planipes. *Hook. Arn.* ♄ Chiloe.
pluriflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 62.
Pohliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Myrtus Pohliana. *Mart.*
Poiretii. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 101.
Myrtus axillaris. *Poir.* (non *Sw.*)
Myrtus Poiretii. *Spr.* 73.
polita. Wall. bifaria.
polyantha. *Wall.* ♄ Ind. or.
β? E. firma. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
polypetala. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. angustifolia. *Roxb.* (non *Lam.*)
polygama. *Roxb.* ♄ Ind. or.
polystachya. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 147.
E. rugosa. *R. P.*
portoricensis. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 26.
β. Myrtus Willdenowii var. portoricensis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
procera. *Poir.* ♄ Domingo. Nov. Hisp. *D.* 44.
Myrtus procera. *Sw.* *S.* 44.
producta. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 27.
pseudocaryophyllus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 166.
Myrtus oleaster. *Mart.*
Myrtus pseudocaryophyllus. *Gomez.*
pseudomalaccensis. Hort. Paris. Jambosa purpurascens.
Pseudo-Mini. Mart. Myrcia Pseudo-Mini.
pseudopsidium. *Jacq.* ♄ Martinic. *Dec.* 45.
Myrtus pseudopsidium. *Spr.* 38.
psidioides. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 46.
pubescens. *Dec.* ♄ Orinocc. *D.* 165.
Myrtus pubescens. *H. B. S.* 93.
pulchella. *Roxb.* ♄ Ind. or.
punctata. Vahl. Myrcia punctata.
punicaefolia. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 37.
Myrtus punicaefolia. *H. B. S.* 18.
purpurea. Roxb. Jambosa purpurea.
pyrifolia. *Desv.* ♄ Guiana. *D.* 191.
racemosa. *Dec.* (non *Lin.*) ♄ Brasil. *D.* 156.
Myrtus racemosa. *Mart.*
racemosa. Lin. Barringtonia racemosa.
ramosissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
Reinwardtiana. *Dec.* ♄ Molucc. *D.* 36.
Myrtus Reinwardtiana. *Blume.*
ramiflora. *Desv.* ♄ Guiana. *D.* 194.
rhopaloides. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 132.
Myrtus rhopaloides. *H. B. S.* 66.
rigida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 91.
Myrtus rigida. *Mart.*
riparia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 173.
Myrtus riparia. *Mart.*
rosea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Psidium roseum. *Mart.*
rosmarinifolia. *Poir.* ♄ Ins. Carib.
Myrtus rosmarinifolia. *Pers.* *S.* 6.
Rottleriana. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Roxburghiana. Wall. decora.
Roxburghii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 74.
E. bracteata. *Dec.* (sec. *Wight.*) *D.* 10.
E. laeta *Hamilt.*
E. spicata. *Hamilt.* hrb.
E. zeylanica. *Roxb.* (non *Willd.*)
Myrtus bracteata. *Willd.*
Myrtus coromandeliana. *Koen.*
Myrtus Heynei. *Spr.* 48. *D.* III. 241. nr. 23.
Myrtus latifolia. *Hein. Roth.*
Myrtus ruscifolia. *Willd.* (Synma sec. *W. A.*) *S.* 52. *D.* III. 241. 28.
rufescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 142.
Myrtus rufescens. *Spr.?* *S.* 124.
rugosa. *Lodd.* (non *R. P.*) ♄ Ind. or.
rugosa. R. P. polystachya.
ruscifolia. *Poir.* ♄ *Amer.* *D.* 59.
Myrtus daphnoides. *Spr.* 15.
salicifolia. *Dec.* ♄ Nov. Granat. *D.* 128.
Myrtus dumosa. *Spr.* 63. (non *Vahl.* sec. *Dec.*)
Myrtus salicifolia. *H. B.*
sancta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 39.
Myrtus sancta. *Mart.*
Schiedeana. *Schlcht.* ♄ Mexico. (*Lin.* XIII. 418.)
Selkirkii. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan. Fernand.
Myrtus Ugni. *Bert.* hrb. nr. 1485.
Sellowiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Myrtus Sellowiana. *Mart.*
sessiliflora. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 85. (et? *Vahl*).
E. laterifolia. *Pers.?*
Myrtus sessiliflora. *Spr.?* 2.
(cfr. E. lateriflora.)
sessilifolia. *Dec.* (et? *H. P.* ed. 3. 408.) ♄ Brasil. *D.* 5.
Myrtus sessilifolia. *Mart.*
Sieberiana. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 125.
sinemariensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 109.
Myrtus sinemariensis. *Spr.* 70.
Smithii. Poir. Acmena floribunda.
sparsiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Myrtus sparsiflora. *Mart.*
sphaerosperma. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 139.
E. axilaris. *Arrab.?*
Myrtus an cuspidifolia. *Mart.*
spicata. Hamilt. E. Roxburghii.
spicata. Lam. Syzigium spicatum.
spiciflora. *Nees* et *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 182.
Sprengelii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 115.
E. angustifolia. *Spr.* nov. prov.
Myrtus spiciflora. *Spr.* 145.
stenophylla. *Hook. Arn.* ♄ Chilo.
Myrtus nr. 1163 et 1791. *Bert.* hrb.
stictopetala. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 63.
stigmatosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 42.
Myrtus stigmatosa. *Mart.*
subamplexicaulis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 122.
Myrtus subamplexicaulis. *Mart.*
subcordata. *Wight Arn.* ♄ Ind. or.
sulcata. *Spring.* ♄ Brasil.
sumatrana. *Lodd.* ♄ Sumatra.
subterminalis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
supraxillaris. *Spring.* ♄ Brasil.
tenella. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 76.
Myrtus tenella. *Mart.*
Temu. *Hook.* ♄ Chili.
Myrtus Luma. *Molin?*
ternatifolia. *Cambess.* ♄ Brasil.
ternifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
tinifolia. Lam. Jossinia tinifolia.
tomentosa. Aubl. Myrcia tomentosa.
triflora. *Hamilt.* ♄ Carthagena. *D.* 94.
Myrtus triflora. *Jacq.* (non *Spr.*)
trinervia. *Dec.* ♄ Nov. Holland. *D.* 136.
Myrtus trinervia. *Smith.*
trinervia. Vahl. E. Vahlii.
Trinitatis. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 146.
Myrtus dioica. *Sieber.*
tuberculata. *Dec.* ♄ Ins. Cuba. *D.* 87.
Myrtus tuberculata. *H. B.*
Tweediei. *Hook. Arn.* ♄ Uraguay.
Ugni. Molin. Myrtus Ugni.
umbellata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 89.
Myrtus lateriflora. *Mart.*
umbellata. Spr. erythrocarpa.
undulata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 53.
Myrtus undulata. *Spr.* 46.
uniflora. Lin. E. Michelii.
Uvalha. *Cambess.* ♄ Brasil.
Vahlii. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 141.
E. trinervia. *Vahl.*
venosa. Lam. Jambosa venosa.

Gen. 2242. Spec. 27,929.

verrucosula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 185.
Myrtus verrucosula. *Mart.*
vetula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 72.
Myrtus vetula. *Mart.*
villosa. Poir. Monimia rotundifolia.
violacea. *Lam.* ♄ Ins. Mascar.
Ixorae species? *Dec.*
Myrtus violacea. *Spr.* 141.
virgultosa. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 152.
Myrtus virgultosa. *Sw. S.* 110.
(cfr. Myrcia Billardiana.)
vismioides. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 38.
Willdenowii. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 24.
E. zeylanica. *Willd.* sp. (non *Roxb.*)
Myrtus Willdenowii. *Spr.* 22.
β. Myrtus seringapatmensis. *Hrb. Madr.*
Myrtus triflora. *Hrb. Madr.*
γ. Myrtus ruscifolia. *Wight.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
(cfr. E. portoricensis.)
xalapensis. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 112.
Myrtus xalapensis. *H. B.*
xylopifolia. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 137.
zeylanica. Roxb. E. Roxburghii.
zeylanica. Willd. E. Wildenowii.
Eugenioides. *Lin.* Myrtus laurina.
Eugerardia. *Benth.* Gerardia.
Eugilia. *Benth.* Gilia.
Eugloxinia. *Dec.* Gloxinia.
Eugnaphalium. *Dec.* Gnaphalium.
Eugymnema. *Endl.* Gymnema.
Eugynandropsis. *Endl.* Cleome.
Euharpalium. *Dec.* Harpalium.
Euhediotis. *Wight. Arn.* Hedyotis.
Euhelichrysum. *Less.* Helichrysum.
Euhelminthia. *Dec.* Helminthia.
Euhelianthemum. *Dec.* Helianthemum.
Euheracleum. *Dec.* Heracleum.
Euhydrocotyle. *Dec.* Hydrocotyle.
Eulalia. *Kunth.*
argentea. Brongn. Andropogon Brongniarti.
aurea. Kunth. Erianthus aureus.
glabrata. Brongn. Andropogon glabratus.
japonica. Trin. Erianthus japonicus.
nepalensis. Trin. Erianthus nepalensis.
villosa. Trin. Andropogon villosus.
Eulasiospermum. *Dec.* Lasiospermum.
Eulathyrus. *Sering.* Lathyrus.
Euleptospermum. *Dec.* Baeckea.
Eulibanotis. *Dec.* Libanotis.
Eulirion. *Rchbch.* Lilium.
Eulomatia. *Endl.* Lomatia.
EULOPHIA. *R. Brown. Spr.* 2986. *Lindl.* p. 180.
Eulophus. *R. Br.* (olim.)
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
aculeata. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
Cymbidium aculeatum. *Sw.*
Serapias aculeata. *Thunb.*
Satyrium aculeatum. *Lin. fil.*
articulata. *Lindl.* Guinea. *L.* 7.
Limodorum articulatum. *Schum.*
atrovirens. *Lindl.* Ind. or. *L.* 19.
barbata. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *L.* 23.
Limodorum barbatum. *Sw.*
Serapias capensis. *Lin.*
bracteosa. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 3.
campestris. *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 25.
carinata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 15.
Aërobion carinatum. *Spr.* 2980. 24.
Limodorum carinatum. *Willd.*
cochlearis. *Steud.* Ins. Trinit.
Zygopetalum cochleare. *Lindl.*
concolor. *Lindl.* Ins. Borbon. *L.* 8.
Limodorum concolor. *Pet. Th. S.* 2949. 4.
crinita. *Loudon.* ♃ Brasil.
Zygopetalum crinitum. *Lodd. Bot. Cab.*
Zygopetalum Mackai *β. Lindl.* p. 187. 1.
? cristata. *Lindl.* Sierra Leon. *L.* 27.
Limodorum cristatum. *Afzel.*
? cucullata. *Lindl.* Sierra Leon. *L.* 28.
Limodorum cucullatum. *Afzel.*
ensata. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 18.
explanata. *Lindl.* Zeylon. *L.* 1.
gracilis. Lindl. Galeandra gracilis.
graminea. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 13.
grandiflora. *Lindl.* Zeylon. *L.* 4.
guineensis. *Ker.* ♃ Afr. occ. *S.* 2. *L.* 6.
herbacea. *Lindl.* Ind. or. *L.* 9.
hians. Spr. Disa hians.
lamellata. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 21.
longicornis. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
Angraecum capense. *Lindl.* (pag. 248.)
Epidendrum capense. *Lin. fil.*
Limodorum longicornu. *Sw.*
lurida. *Lindl.* ♃ Sierra Leona. *L.* 10.
Limodorum luridum. *Afzel.*
Mackai. *Lindl.* ♃ Brasil.
Zygopetalum Mackai. *Hook.*
macrostachya. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 16.
maxillaris. *Loudon.* ♃ Brasil.
Zygopetalum maxillare. *Lodd. Lindl.* p. 188. 2.
micrantha. *Lindl.* Pr. b. sp. *L.* 22.
Murrayana. *Steud.* ♃ Brasil.
Zygopetalum Murrayanum. *Gardner.*
nuda. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 2.
Dipodium Roniata. *Hamilt.* hrb.
Promensis. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 5.
pedicellata. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9.
Cymbidium pedicellatum. *Sw.*
Satyrium capense. *Lin.* sp.
Satyrium pedicellatum. *Lin. fil.*
Serapias pedicellata. *Thunb.*
pulchra. *Lindl.* Ins. Borbon. *L.* 12.
Limodorum pulchrum. *Pet. Th.*
ramentacea. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 26.
Dipodium ramentaceum. *Hamilt.* hrb.
rostratum. *Steud.* ♃ Demerara.
Zygopetalum rostratum. *Hook. Lindl.* p. 188. nr. 3.
rupestris. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 24.
Bletia Dabia. *Don.* prodr.
Limodorum dubium. *Hamilt.*
scripta. *Lindl.* Ins. Borbon. Madag. *L.* 11.
Limodorum scriptum. *Pet. Th. S.* 2949. 5.
stenochila. *Steud.* ♃ — —
Zygopetalum stenochilum. *Lindl.*
steptopetala. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10.
tristis. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *L.* 20.
Limodorum capense. *Berg.*
Limodorum triste. *Sw.*
Satyrium capense. *Houtt.*
Satyrium triste. *Lin. fil.*
virens. *R. Br.* ♃ Ind. or. *S.* 7. *L.* 14.
Limodorum epidendroides. *Willd.*
Limodorum virens. *Roxb.*
Serapias epidendraea. *Retz.*
virens. Bot. Reg. viridiflora.
viridiflora. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
E. virens. *Bot. Reg.* (non *Spr.*)
Eulophus. *Nutt.*
americanus. Nutt. Perideridia americana.
Euloranthus. *Dec.* Loranthus.
Eulotus. *Sering.* Lotus.
Eulucilia. *Dec.* Lucilia.
Eulycium. *Endl.* Lycium.
Eulysipoma. *Dec. fil.* Lysipoma.
Eumaxillaria. *Lindl.* Maxillaria.
Eumiconia. *Dec.* Miconia.
Eumicrocodon. *Dec. fil.* Microcodon.
Eumimosa. *Dec.* Mimosa.
Eumonarda. *Benth.* Monarda.
Eumorpha. *Eckl. Zeyh.*
cataractae. Eckl. Zeyh. Pelargonium cataractae.
elegans. Eckl. Zeyh. Pelargonium elegans.
grandiflora. Eckl. Zeyh. Pelargonium grandiflorum.
laevigata. Eckl. Zeyh. Pelargonium laevigatum.
marmorata. Eckl. Zeyh. Pelargonium marmoratum.
nobilis. Eckl. Zeyh. Pelargonium nobile.
tabularis. Eckl. Zeyh. Pelargonium tabulare.
tenuiloba. Eckl. Zeyh. Pelargonium tenuilobum.
variegata. Eckl. Zeyh. Pelargonium variegatum.
EUNOMIA. *Decand.* I. 208.
Fam. Cruciferae Lepidineae. *Dec.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
chloraefolia. *Dec.* ♃ ♄ Graecia. *D.* 2.
Iberis chloraefolia. *Sib. Sm.*
Iberis olympica. *Sibth.* in *Banks.* hrb.
Lepidium chloraefolium. *Spr.* 2290. 2.
cordata. *Dec.* ♄ Armen. Syria. *D.* 3.
Lepidium Tournefortii. *Spr.* 2290. 3.

Myagrum chloraefolium. *Willd.*
Thlaspi cordatum. *Desf.*
oppositifolia. *Dec.* ♃ ♄ Syria. *D.* 1.
Iberis oppositifolia. *Pers.*
Lepia oppositifolia. *Desv.*
Lepidium oppositifolium. *Labil.* *S.* 2290. 1.
Thlaspi oppositifolium. *Poir.*
rotundifolia. *C. A. Mey.* Caucas.
Eunychia. *Dec.* Paronychia.
Euoederia. *Dec.* Oedera.
Euononis. *Dec.* Ononis.
Euophelia. *Griseb.* Ophelia.
Euosmia. *Humb. Bonpl.* Evosmia.
Euozothamnus. *Dec.* Ozothamnus.
EUPARAEA. *Banks. Gaert. Spr.* 881. *Dietr.* 1095.
Fam. Lysimachiae. *Rchbch.* — Primulaceae. *Cassel.*
amoena. *Gaert.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Eupanargyrum. *Dec.* Panargyrum.
EUPATORIUM. *Lin. Spr.* 2668. *Dec.* V. 141.
Kystenia. *Neck.*
Willugbaeya. *Neck.*
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Conyzae. *Lin.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Corymbiferae. *Juss.* — Eupatorineae *Schultz.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
acuminatum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 110. *D.* 81.
acuminatum. Don. nepalense, Vernonia multiflora.
acuminatum. Wall. Vernonia acuminata.
adenanthum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 153.
adenophorum. *Spr.* ♃ Mexico. *S.* 138. *D.* 154.
affine. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 267.
(cfr. E. Chilea.)
affine. Mair. hrb. Acourtia hebeclada.
affine. Wender. (quid?)
ageratifolium. *Dec.* ♄ Cuba, Doming. *D.* 212.
E. havanense. *H. B.?*
β. E. ageratoides. *Bert.* hrb. (non *Lin.*)
ageratoides. *Lin.* ♃ Am. austr. sptr. *S.* 132. *D.* 224.
E. altissimum. *Lin.* syst.
E. urticaefolium. *Michx. Reichh.*
Ageratum altissimum. *Lin.*
Batschia nivea. *Moench.*
ageratoides. Bert. ageratifolium.
album. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 42. *D.* 243.
β. E. glandulosum. *Michx.*
album. Thunb. E. Finlaysonianum.
alternans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
alternifolium. Ard. Kuhnia eupatorioides.
altissimum. *Lin.* sp. ♃ Am. sptr. *S.* 40. *D.* 236.
altissimum. Lin. syst. ageratoides.
amarum. Vahl. Mikania amara.
amoenum. *Pursh.* ♃ N. Caesar. *S.* 129. *D.* 241.
amphidictyum. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 143.
amygdalinum. *Lam.* ♄ Peru. Carac. *S.* 11. *D.* 271.
anastomosans. *Dec.* ♃ Cuba. *D.* 62.
anethifolium. *Dec.* ♃ ♄ Rio grand. *D.* 268.
angustifolium. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 72. *D.* 80.
Micania angustifolia. *H. B.*
araliaefolium. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 166.
arboreum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 15. *D.* 128.
(cfr. E. cacalioides, persicifolium.)
areolare. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 185.
areolatum. Perott. Ethulia conyzoides.
argenteum. Wall. nodiflorum.
argutum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 63. *D.* 140.
Armanni. Bab. Orsinia eupatorioides.
aromaticum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 131. *D.* 222.
aromaticum. Ell. cordatum.
aromaticum. Sieb. diffusum.
asclepiadeum. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 50.
asperum. Roxb. Vernonia aspera.
atriplicifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *D.* 19.
E. triangulare. *Poir.*
(cfr. E. macranthum.)
atriplicifolium. Lam. odoratum, repandum.
auriculatum. *Vahl.* ♄ Brasil. *S.* 68. *D.* 218.
auriculatum. Lam. Senecio deltoideus.
australe. *Thunb.* ♄ Brasil. *D.* 272.
australe. Bartl. E. Bartlingianum.
Ayapana. Vahl. triplinerve.
azureum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 177.
baccharioides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 79.
Bacleanum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 109.
ballotaefolium. *H. B.* ♃ N. Granat.? *S.* 46. *D.* 144.
Bartlingianum. *Steud.* ♄ Chili.
E. australe. *Bartl.* (Sem. horti Goett. 1837. non *Thunb.*)
bartsiaefolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 38.
Berlandieri. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 169.
Berterianum. *Colla.* ⊙ Guadaloup. *D.* 193.
Mikania Berteriana. *Spr.* 2669. 34.
betonicaefolium. *Mill.* ♂ Vera Crux.
bicolor. Lam. hrb. Gynoxis buxifolia.
birmanicum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 248.
E. suaveolens. *Wall.* cat. (non *H. B.*)
bogotense. *Dec.* ♄ Bogota. *D.* 260.
brachiatum. Wickstr. odoratum.
brasiliense *Spr.* Brasil. *S.* 100. *D.* 270.
brevipes. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 176.
brevisetum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 186.
Brickellia. *Dec.* ♃ Georgia. *D.* 273.
Brickellia cordifolia. *Ell.*
bupleurifolium. *Lam.* ♄ Brasil. *D.* 55.
Bustamenta. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 178.
Bustamenta ovata. *Mairet.*
cacalioides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 93. *D.* 115.
E. arboreum. *H. B.* var. *Spr.*
caducisetum. *Dec.* ♃ Bogota. *D.* 156.
calaminthifolium. *H. B.* ♃ *S.* 92. *D.* 199.
calyculatum. Hook. Arn. Disynaphia montevidensis.
campestre. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 73.
Candolleanum. *Hook. Arn.* ♄? Brasil. *D.* VII. 270.
canescens. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 82. *D.* 91.
canescens. Orteg. Kuhnia rosmarinifolia.
cannabinum. *Lin.* ♃ Europ. Caucas. *S.* 123. *D.* 255.
E. trifoliatum. *Habl.*
Eupatorium nr. 136. *Hall.* helv.
β. E. Soleirolii. *Loisl.*
(cfr. E. japonicum, syriacum.)
capillare. Desv. diffusum.
capense. Spr. fil. Vernonia mespilifolia.
ceanothifolium. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 118. *D.* 223.
(cfr. E. triste.)
celebicum. Blum. Vernonia celebica.
celtidifolium. *Lam.* ♄ Ins. Antil. *S.* 73. *D.* 213.
Mikania verrucosa. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
chamaedrifolium. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 22. *D.* 33.
Chilca. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 70. *D.* 266.
E. affine. *H. B.* var. *Spr.*
chilense. *Molin.* ♃ Chili. *D.* 274.
(cfr. Flaveria Contrajerva.)
chilense. Bert. glechonophyllum.
chinense. *Lin.* ♃ China. Japan. *S.* 115. *D.* 253.
ciliatum. *Less.* Mexico. *D.* 192.
cinereum. Lin. fil. Pteronia incana.
cinereum. Wall. hrb. Amphirhapis albescens.
Clematitis. *Dec.* ♄ Peru? Chili? *D.* 16.
coelestinum. Lin. Conoclinum coelestinum.
collinum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 149.
coloratum. Spr. in *Wall.* Amphirhapis albescens.
coloratum. Willd. Decaneurum senegalense.
compositifolium. Walt. coronopifolium.
comptoniaefolium. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 49.
concinnum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 102.
condensatum. Rchbch. Adenocyclus condensatus.
conglobatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 158.
connatum. Michx. perfoliatum.
consanguineum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 158.
conyzoides. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Brasil. *S.* 44. *D.* 14.
cordatum. *Walt.* ♃ Am. sptr. *D.* 221.
E. aromaticum. *Ell.*
E. cordiforme. *Poir.* *S.* 107.
β. E. Fraseri. *Poir.* *S.* 106.
(cfr. E. melissoides.)
cordatum. Burm. Lam. Mikania volubilis.
cordifolium. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 26. *D.* 231.
E. decussatum. *Sieb.*
cordiforme. Bosc. Poir. cordatum.
coriaceum. *Spr.* (non *Vahl.*) ♄ Doming. *S.* 5.
coriaceum. Vahl. Decaneuron fimbrilliferum.
cornifolium. Willd. Odontoloma acuminatum.
coronopifolium. *Willd.* ♃ Carol. Cuba. *S.* 98. *D.* 231.
E. compositifolium. *Walt.*
Chrysocoma artemisiaefolia. *Poepp.*
Chrysocoma coronopifolia. *Michx.*
corymbosum. *Burm. Vitm.* ♄ Guiana. †

cotinifolium. *Willd.* ♄ Martinic. *S.* 79. *D.* 275.
cubense. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 205.
cubense. Pers. Kuhnia rosmarinifolia.
cuneatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 51.
cuneifolium. *Willd.* ♃ Carolin. *S.* 114. *D.* 275.
E. Marrubium. *Walt.* (sec. *Willd.*)
E. parviflorum. *Ell.* (sec. *Dec.*)
cuspidatum. Willd. Dialecta discolor.
cydoniaefolium. Willd. Vernonia dichocarpha.
cynanchifolium. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 207.
Dalea. Hort. Critonia parviflora.
Dalea. Lin. Sw. Critonia Dalea.
Dalea. H. B. Critonia pseudodalea.
decemflorum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 88.
decussatum. Sieb. cordifolium.
deltoideum. *Jacq.* ♃ Mexico. *S.* 135. *D.* 165.
E. triangulare. *Moç.*
Cacalia suaveolens. *Lin.?* (sec. *Nocca.*)
deltoideum. Poepp. E. Poeppigii.
deltoideum. Rafin. Conoclinium coelestinum.
dendroides. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 71. *D.* 78.
Mikania arborea. *H. B.*
denticulatum. Vahl. Mikania denticulata.
diffusum. *Vahl.* ♃ Fluv. Magdal. *S.* 121. *D.* 216.
E. capillare. *Desv.*
E. flaccidum. *Spr.* in litt.
discolor. *Dec.* (non *Spr.*) ♄ Brasil. *D.* 130.
(cfr. E. persicaefolium, salicinum.)
discolor. Spr. Vernonia discolor.
divergens. *Less.* Mexico. *D.* 15.
divaricatum. Thunb. Pteronia oppositifolia.
diversifolium. Schrad. E. Schiedeanum.
dodonaeifolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 129.
dryadeum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* VII. 269.
E. populifolium. *Mart.* hrb. (non *H. B.*)
dubium. *Poir.* ♃ Am. sptr. *D.* 71.
E. maculatum. *Hort.*
E. punctatum. *Willd.* (non *Lam.*)
dyctiophyllum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 75.
elaeagnifolium. Hort. Calcut. Vernonia elaeagnifolia.
elegans. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 95. *D.* 139.
elegans. Vent. Liatris elegans.
ellipticum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 96.
epilobioides. *H. B.* ♃ ♄ N. Granat. *S.* 96. *D.* 198.
ericoides. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 59.
Chrysocoma megapotamica. *Spr.* 2670. 14.
erigeroides. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 197.
erodiifolium. *Dec.* ♃ Rio grande. *D.* 110.
falcatum. *Michx.* ♃ Ohio. *S.* 108. *D.* 138.
fastigiatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 89. *D.* 97.
ferrugineum. Labil. Ozothamnus ferrugineus.
Finlaysonianum. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 249.
E. album. *Thunb.?* (non *Lin.* sec. *Dec.*)
fistulosum. Hortul.
flaccidum. Spr. diffusum.
flexuosum. Lam. Cacalia flexuosa.
floribundum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 19. *D.* 11.
foeniculaceum. *Willd.* ♃ Carolina. *S.* 99. *D.* 230.
E. foeniculoides. *Walt.*
Chrysocoma capillacea. *Michx.*
β. Artemisia capillifolia. *Lam.*
Artemisia tenuifolia. *Willd.*
Mikania artemisioides. *Cass.*
Traganthes *Wallr.* sched.
(cfr. Artemisia aquatica.)
foeniculoides. Walt. foeniculaceum.
foliolosum. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 215.
foliosum. Wall. Pluchea foliolosa.
Fraseri. *Lam.* ♃ Carolina. *S.* 106.
fraternum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 147.
Freyreisii. Thunb. laeve.
fruticosum. Desf. Kuhnia fruticosa.
fuliginosum. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 56. *D.* 127.
furcatum. *Lam.* ♃ Ins. Antill.? *S.* 103. *D.* 105.
fuscorubrum. Walt. verticillatum.
Gaudichianum. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 47.
glaberrimum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 22.
glabratum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 77. *D.* 105.
glabriusculum. *Dec.* ♃ Brasil. *S.* 132.
glabrum. Heyn. hrb. Decaneurum glabrum.
glandulosum. *Michx.* Carolina. *S.* 120.
E. perfoliatum. *Lin.?* (sec. *Pers.*)
(cfr. E. album, pubescens.)
glaucescens. *Elliot.* ♃ Carolin. *D.* 235.
glechonophyllum. *Less.* ♃ Chili. *D.* 157.
E. chilense. *Bert.* hrb. nr. 262. (non *Molin.*)
glomeratum. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 85.
glumaceum. *Dec.* ♃ Cuba. *D.* 265.
glutinosum. *Lam.* ♄ Quito. *S.* 87. *D.* 107.
gnidioides. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 57.
gonocladum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 196.
Gouani. Hort. Salmea Eupatoria.
gracile. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 97. *D.* 137.
graciliflorum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 27.
grandidentatum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 170.
guadalupense. *Spr.* Guadal. *S.* 58. *D.* 194.
D. violaceum. *Berter.*
Haenkeanum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 113.
halimifolium. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 58.
Vernonia halimifolia. *Mart.* hrb.
hastatum. Lin. Mikania hastata.
havanense. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 14.
(cfr. E. ageratifolium.)
hebecladum. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 152.
helianthifolium. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 76. *D.* 90.
hemisphaericum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 114.
heterophyllum. *Dec.* ♃? — — *D.* 257.
hexanthum. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 46.
hirsutum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 190.
hispidum. *Pers.* ♄ Afr. or. *S.* 69. *D.* 277.
E. sinuatum. *Lour.*
Houstonis. Lin. Mikania Houstonis.
hypericifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 18. *D.* 8.
hyssopifolium. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 104. *D.* 214.
hyssopifolium. Ell. linearifolium.
japonicum. *Thunb.* ♃ Japon. *D.* 258.
E. cannabinum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
javanicum. Blum. Vernonia javanica.
incarnatum. *Walt.* ♃ Carolin. *D.* 226.
(non Coelestina coerulea. *Cass.*)
incisum. (*Raeusch.*) ⊙ Cayenne. †
incomptum. *Dec.* Mexico. *D.* 211.
innumerosum. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 151.
integrifolium. *Bert.* ♄ Guadalup. *S.* 6. *D.* 18.
inulaefolium. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 53. *D.* 99.
iresinoides. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 37. *D.* 76.
ivaefolium. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 59. *D.* 33.
Karwinskianum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 142.
kleinioides. H. B. Campuloclinium kleinioides.
laeve. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 187.
laevigatum. *Lam.* ♄ N. Granat. *S.* 13.
laevigatum. Torr. purpureum.
Lambertianum. *Wall.* Ind. or.
lamiifolium. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 47. *D.* 145.
lamiifolium. Link. sordescens.
lanatum. Spr. Inula Cappa.
lanceolatum. *Willd.* ♃ Am. septr. *S.* 41.
(cfr. E. teucriifolium.)
lavandulaefolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 87.
leiophyllum. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 208.
leptocephalum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 45.
leptophyllum. *Dec.* ♃ Georgia. *D.* 229.
leucophyllum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 86.
liatrideum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
ligustrinum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 263.
Lindleyanum. *Dec.* ♃ China. *D.* 254.
linearifolium. *Walt.* Am. sptr. *S.* 105. *D.* 233.
E. crassifolium. *Rafin.*
E. hyssopifolium. *Ell.?* (non *Lin.*)
linifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 56.
longicaule. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 246.
Mikania longicaulis. *Wall.* hrb.
longicaule. Wall. Vernonia longicaulis.
loniceroides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 163.
lucidum. *Orteg.* ♄ Mexico. *D.* 209.
Ludovicianum. *Dec.* Louisiana. *D.* 278.
Cacalia pubescens. *Rafin.*
Lundianum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 189.
luteum. *Rafin.* Am. sptr.
macranthum. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 9. *D.* 2.
E. atriplicifolium. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
macrodon. *Dec.* ♄ Dominic. *D.* 24.
macrocephalum. Less. Campuloclinium macrocephalum.
macrophyllum. Mutis. Vahl. Hebeclinium macrophyllum.
maculatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 127. *D.* 69.
E. verticillatum *β. Lam.*
maculatum. Hort. dubium.

Mairetianum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 168.
malvaefolium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 126.
Marrubium. Walt. cuneifolium, rotundifolium.
Martiusii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* VII. 269. (*Mart.* hrb. nr. 270.)
Maximiliani. *Schrad. Mart.* hrb. ♄ Brasil.
megapotamicum. *Spr.* Brasil. *S.* 36. *D.* 279.
melissaefolium. Lam. Nothites melissaefolia.
melissoides. *Willd.* ♃ Pensylv. Carolin. *S.* 116.
  E. cordatum. *Walt.?* (sec. *Dec.*)
Mendezii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 125.
menthaefolium. *Poepp.* ♄ Cuba. *S.* 36. *D.* 280.
  (cfr. Vernonia menthaefolia.)
micranthum. *Less.* (non *Lagasc.*) ♄ Mexico. *D.* 83.
micranthum. Lagasc. Coelestina micrantha.
microphyllum. Lin. Conoclinium microphyllum.
microstemum. *Cassin.* — —
  E. paniculatum. *Schrad.* (nec *alior.*)
Milleri. *Steud.* ♄ Vera Crux.
  E. punctatum. *Mill.*
molle. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 54. *D.* 100.
molle. Sw. Hebeclinium macrophyllum.
montanum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 80. *D.* 104.
montevidense. *Spr.* ♃? Montevid. *S.* 101. *D.* 281.
morifolium. *Mill.* ♄ Vera Crux.
multifidum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 269.
multiflosculosum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
myosotifolium. *Jacq.* ♂ Am. austr. *S.* 143. *D.* 282.
mysorense. Heyn. Pluchea tomentosa.
myrtilloides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 159.
Neaeanum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 122.
nepalense. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 34.
  E. acuminatum. *Don.*
  (cfr. Vernonia multiflora.)
nervosum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 134. *D.* 183.
nervosum. Sieber. Baccharis nervosa.
nodiflorum. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 251.
  E. argenteum. *Wall.* hrb.
niveum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 21. *D.* 93.
  E. origanoides. *H. B.* var. sec. *Spr.*
obovatum. *Rafin.* Am. sptr. †
obovatum. Willd. hrb. Vernonia odoratissima.
obscurum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
obtusifolium. Willd. Vernonia Vahliana.
obtusissimum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 210.
  E. domingense. *Spr.* 28?
  E. villosum. *Bert.* hrb.
occidentale. *Hook.* Am. sptr. *D.* 227.
odoratum. *Lin.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 35. *D.* 13.
  β. E. atriplicifolium. *Lam.* (sec. *Dec.*)
  E. brachiatum. *Wickstr.*
oliganthes. Less. Bulbostylis oliganthes.
oligocephalum. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 167.
orbiculatum. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 202.
origanoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 5.
  (cfr. E. niveum.)
Ossaeanum. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 20.
oxychlaenum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 134.
oxylepis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
pallescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 84.
  β. E. pallidum. *Hook. Arn.*
pallidum. Hook. Arn. pallescens.
paniculatum. *Schrad.* ⊙ Bahia. Ins. Trinit. *D.* 173.
paniculatum. Mill. E. verae crucis.
paniculatum. Lindl. Vernonia Doniana.
paniculatum. Schrad. microstemon.
papantlense. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 184.
parviflorum. Aubl. Mikania amara.
parviflorum. Ell. cuneifolium.
parviflorum. Sw. Critonia parviflora.
pauciflorum. H. B. Bulbostylis pauciflora.
Paulinum. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 112.
  E. microphyllum. *Mutis.* (sec. *Spr.*)
pazcuarense. *H. B.* ♃ N. Hispan. *D.* 180.
  E. serotinum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
pectinatum. Wall. Vernonia pectinata.
pellucidum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 38. *D.* 89.
pendulum. Schrad. Bulbostylis pendula.
Pentlandianum. *Dec.* ♄ Am. centr. *D.* 103.
perfoliatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 130. *D.* 89.
  E. connatum. *Michx.*
  (cfr. E. glandulosum, truncatum.)
Perrinianum. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 31. *D.* 283.
persicifolium. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 135.
  E. discolor. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
  E. arboreum. *H. B.* var. sec. *Spr.*
petiolare. *Moçin.* ♄ Mexico. *D.* 162.
  Bustamenta cordata. *Alam.*
phlogifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 39.
pichinchense. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 137. *D.* 155.
pilosum. Walt. teucriifolium.
pinnatifidum. *Ell.* ♃ Carolin. *D.* 232. (non 54.)
pinnatifidum. Dec. nr. 54. pinnatisectum.
pinnatisectum. *Steud.* ♄ Am. austr.
  E. pinnatifidum. *Dec.* nr. 54. (non 232.)
piquerioides. *Dec.* Peru. *D.* 220.
Poeppigii. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 67. *D.* 284.
  E. deltoideum. *Poepp.*
polyanthes. Spr. Vernonia polyanthes.
polyanthum. Wall. Vernonia Neelgherreyana.
polybotryum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 217.
polystachyum. *Dec.* (non *Willd.*) ♄ Brasil. *D.* 52.
polystachyum. Willd. Vernonia mollis.
populifolium. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 94.
populifolium. Mart. dryadeum.
propinquum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 31.
prunellaefolium. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 139. *D.* 179.
prunifolium. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 94. *D.* 98.
psiadiaefolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 23.
puberulum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 23.
  E. molle. *Berter.* hrb.
  E. salicinum. *Spr.* (ex Domingo.)
  E. salvifolium. *Bert.*
pubescens. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 119. *D.* 179.
  E. glandulosum. *Michx.?* (sec. *Pursh.*)
  Critonia elliptica. *Rafin.?* (sec. *Dec.*)
pulchellum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 16. *D.* 42.
pumilum. *Wender.* — — †
punctatum. *Lam.* ♄ Ins. Trinit. Guadal. *D.* 28.
  E. odorato affine. *Sieb.* hrb. Trin. nr. 75.
punctatum. Mill. E. Milleri.
punctatum. Willd. dubium.
punctulatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 43.
punduanum. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 250.
purpureum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 43. *D.* 68.
  E. laevigatum. *Poir.?* (sec. *Dec.*)
  E. verticillatum. *Lam.*
purpureum. Michx. verticillatum.
purpureum. Lour. quaternum.
pycnocephalum. *Less.* ♃ Mexico. *D.* 191.
pyramidale. Don. Vernonia aspera.
pyrifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 77.
quadrangulare. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 61.
quaternum. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 285.
  E. purpureum. *Lour.* (non *Lin.*)
ramosum. *Mill.* Maryland. †
remotifolium. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 160.
repandum. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 8. *D.* 25.
  E. atriplicifolium. *Lam.*
  Ageratum conyzoides. *Sieb.* fl. mart.
resinosum. *Torr.* ♃ Am. sptr. *D.* 227.
reticulatum. *Desv.* Jamaic. *D.* 286.
reticulatum. Hook. Arn. E. Salviae.
retrofractum. Thunb. Pegolettia polygalaefolia.
Revesii. *Wall.* ♃ China. *D.* 251.
rhinanthaceum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 35.
rhomboideum. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 45. *D.* 204.
rigidum. Sw. Ooclinium rigidum.
Rosalesia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 287.
  Rosalesia glandulosa. *Lallav* et *Lex.*
rosmarinifolium. Labil. Ozothamnus rosmarinifolius.
rotundifolium. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 117. *D.* 245.
rubricaule. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 140. *D.* 106.
rufescens. *Lund.* ♄ Brasil. *D.* 175.
rufum. Spr. Vernonia extensa.
rugosum. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 117.
rugosum. Schrad. E. Schraderi.
rugosum. Spr. E. Sprengelianum.
salicinum. *Lam.* ♄ Quito. *S.* 30. *D.* 30.
  E. persicaefolium. *H. B.?* (sec. *Dec.*)
  (cfr. E. puberulum.)
Salvia. *Colla.* ♄ Chili. *D.* 108.
  E. reticulatum. *Hook.* et *Arn.?* (non *Desv.*)
  Eupatorium nr. 263 et 988. *Bert.* hrb.
salviaefolium. *H. B.* ♄ Chimboras. *S.* 29. *D.* 131.
salviaefolium. Bot. Mag. truncatum.
salvifolium. Bert. puberulum.
Salzmannianum. *Dec.* ♃ Bahia. *D.* 119.

saturejaefolium. Lam. Mikania saturejaefolia.
scabridum. *Ell.* ♃ Carolin. *D.* 239.
scabrum. *Lin. fil.* ♃ N. Granat. *S.* 17. *D.* 44.
scandens. Lin. Mikania scandens.
scandens. Link. Senecio deltoideus.
scandens. Thunb. Mikania auriculata.
scandens. Wall. Mikania pubescens.
scariosum. Wallr. Bulbostylis pendula.
Schiedeanum. *Schrad.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 118.
β. E. virgatum. *Schrad.*
γ. E. diversifolium. *Schrad.*
Schlechtendalii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* VII. 269.
Mikania resinosa. *Spr.* 2669. 31. *D.* V. 190. nr. 21.
Schraderi. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 214.
E. rugosum. *Schrad.* (non *H. B.*)
secundiflorum. Bert. Vernonia arborescens.
secundiflorum. Lagas. Bulbostylis secundiflora.
semiserratum. *Dec.* ♃ Georgia. *D.* 237.
sericeum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 55. *D.* 9.
serotinum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 133. *D.* 225.
E. violaceum. *Rafin.*
(cfr. E. pazcuarense.)
serratifolium. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 261.
Mikania serratifolia. *H. B.*
serratuloides. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 60. *D.* 11.
serratum. *Spr.* Montevid. *S.* 65. *D.* 288.
serrulatum. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 40.
sessilifolium. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 111. *D.* 64.
Sieberianum. *Dec.* ♃ Ins. Trinit.
Mikania serratifolia. *Sieber.*
silphiifolium. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* VII. 269.
sinuatum. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 64. *D.* 26.
sinuatum. Lour. hispidum.
smilacinum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 39. *D.* 17.
Soleyrolii. Loisl. cannabinum.
solidaginoides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 74. *D.* 95.
sophiaefolium. *Lin.* Ins. Carib. *D.* 289.
sophiaefolium. Autor. sophioides.
sophioides. *Dec.* ⊙ Domingo. *D.* 195.
E. sophiaefolium. *Autor.* (non *Lin.*)
Mikania sophiaefolia. *Spr.* 2669. 35.
sordescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 174.
E. lamiifolium. *Link.* en.? (non *H. B.*)
sordidum. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 141.
speciosum. Vent. Liatris elegans.
spectabile. Spr. Gochnatia spectabilis.
spicatum. *Lam.* ♃ Montevid. *S.* 102.
Sprengelianum. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 291.
E. rugosum. *Spr.* Entd.
squalidum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
squamosum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 32. *D.* 292.
squarrosum. Cav. Bulbostylis Cavanillesii.
stachyophyllum. *Spr.* Brasil. *S.* 142. *D.* 293.
stipulaceum. Vahl. Mikania stipulacea.
Sternbergianum. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 171.
steviaefolium. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 111.
stillingiaefolium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 124.
stoechadifolium. *Lin. fil.* ♃ ♄ *S.* 20. *D.* 6.
stramineum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 60.
suaveolens. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 45. *D.* 101.
suaveolens. Wall. birmanicum.
subalternifolium. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 74.
subobtusum. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 133.
subvelutinum. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* VII. 268.
syriacum. *Jacq.* ♃ Syria. Graec. *S.* 127. *D.* 256.
E. cannabinum. *Lin.* var.? *Dec.*
tenuifolium. *H. B.* ♃ Cumana. *S.* 109. *D.* 82.
ternifolium. *Ell.* Carolin. *D.* 67.
E. trifoliatum. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
tetragonum. *Schrad.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 200.
teucriifolium. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 113. *D.* 244.
E. pilosum. *Walt.*
β. E. verbenaefolium. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
E. lanceolatum. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
thepesiaefolium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 63.
thyrsoideum. Moçin. deltoideum.
tinifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 123.
E. viscosum. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
tomentellum. *Schrad.* ♄ Mexico. *D.* VII. 270.
E. tomentosum. *Dec.* 294.
tomentosum. Dec. tomentellum.
tomentosum. Lam Cacalia penicillata.
tremulum. *Hook.* ♄ Buenos Ayr. *D.* VII. 269.
triangulare. *Alaman.* (non seq.) ♃ Mexico. *D.* 205.
triangulare. Moçin. deltoideum.
triangulare. Poir. atriplicifolium.
trichophorum. *Dec.* ♃? Brasil. *D.* 41.
trifidum. *Vahl.* Ins. Carib. *S.* 122. *D.* 264.
triflorum. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 72.
trifoliatum. *Lin.* ♃ Virginia. *S.* 124.
(cfr. E. ternifolium.)
triplinerve. *Vahl.* Ins. Carib. Brasil. *S.* 78.
E. Agapana. *Vent. D.* 188.
triste. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 165.
E. ceanothifolium. *Spr.* (ex parte, non *Michx.*)
truncatum. *Willd.* Am. sptr. *S.* 112. *D.* 65.
E. perfoliatum. *Lin.* (sec. *Willd.* En.)
E. salviaefolium. *Bot. Mag.* (t. 2010. non *H. B.*)
umbellulatum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 409.
Carphobolus umbellulatus. *Schott.*
urticaefolium. Michx. ageratoides.
uniflorum. Moçin. Monosis salicifolia.
urticaefolium. Lin. fil. Campuloclinium urticaefolium.
vagans. Wall. Vernonia vagans.
vallimola. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 181.
Vargasianum. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 92.
Vautherianum. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 120.
verae crucis. *Steud.* ♃ Vera Crux.
E. paniculatum. *Link. Mill.*
Ageratum paniculatum. *Hort.*
Eriopappus paniculatus. *Hort.*
verbenaceum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 36.
verbenaefolium. Michx. teucriifolium.
veronicaefolium. H. B. Bulbostylis veronicaefolia.
versicolor. *Wall.* Ind. or.
verticillatum. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 126. *D.* 70.
E. fuscorubrum. *Walt.?*
E. purpureum. *Michx.* (nec alior.)
verticillatum. Lam. maculatum, purpureum.
vestitum. Spr. Salmea hirsuta.
viburnoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 198.
villosum. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 83. *D.* 201.
vincaefolium. Lam. Mikania amara.
vindex. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 121.
Vernonia vindex. *Mart.* hrb.
violaceum. Berter. guadalupense.
violaceum. Rafin. serotinum.
virgatum. *Don.* mpt. ♄ Am. austr. *D.* VII. 269.
virgatum. Schrad. E. Schiedeanum.
viscosum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 91. *D.* 146.
(cfr. E. tinifolium.)
viscosum. *Wall.* Ind. or.
Vitalbae. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 148.
volkameriaefolium. Wall. Vernonia volkameriaefolia.
volubile. Vahl. Mikania volubilis.
Wallichii. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 247.
E. viscosum. *Wall.* (non *H. B.*)
xalapense. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 116.
xylophylloides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 53.
zeylanicum. Lin. Vernonia zeylanica.

Eupentachondra. *Dec.* Pentachondra.
Eupetalacte. *Dec.* Petalacte.
Eupetalum. *Lindl.* Begonia.
Euphaseolus. *Dec.* Phaseolus.
Euphania. *Dec.* Phania.
Euphilippia. *Benth.* Philippia.
Euphilodendron. *Schott.* Philodendron.
Euphlomis. *Benth.* Phlomis.
Euphocarpus. *Anders.* Correa.
EUPHORBIA. *Lin. Spr.* 3076.
Anisophyllum. *Haw.*
Athymalus. *Neck.*
Dactylanthes. *Haw.*
Esula. *Haw.*
Galorrhoeus. *Haw.*
Keraselma. *Neck.*
Medusea. *Haw.*
Tithymalus. *Neck. Haw.*
Treisia. *Haw.*

Fam. Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Roy. Lin.*

abyssinica. (*Raeusch.*) ♄ Abyssin.
achanocarpa. *Guss.* ♃ Sicilia.
aculeata. *Forsk.* Arabia.
acuminata. Lam. falcata.
adenophylla. *Hortor.* — —
adiantoides. *Lam.* Peru. *S.* 84.

affinis. *Dec.* ♃ Eur. austr.
E. nicaeensis. *All.* var. *Spr.*
agraria. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 203.
E. nitens. *Trevir.*
E. salicifolia. *Host.* (sec. *Trev.*)
E. segetalis. *Pall.* ind. t.
aleppica. *Lin.* ♃ Syria. Graec. As. min. *S.* 167.
Galarrhoeus aleppicus. *Haw.*
alexandrina. *Delil.* Aegypt. *S.* 143.
E. obliquata. *Forsk.*
alpina. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
altaica. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
ambigua. W. K. dulcis.
ammannioides. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 104.
amygdaloides. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 204.
E. sylvatica. *Jacq.* et *Lin.*
Esula amygdaloides. *Haw.*
Tithymalus sylvaticus. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus nr. 1045. *Hall.* helv.
amygdaloides. Dubois. Lam. E. Esula.
amygdaloides. Lumnitz. lucida, salicifolia.
anacampseroides. Lam. Pedilanthus padifolius.
Anacantha. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26.
E. tridentata. *Lam.*
Dactylanthes tridentata. *Haw.*
androsaemifolia. *Steud.* ♃ Hungar.
E. palustris. *Lin.* var. *Brunn.*
Galarrhoeus androsaemifolius. *Haw.*
androsaemifolia. Presl. maculata.
androsaemifolia. Schousb. isatidifolia.
angulata. *Jacq.* ♃ Austr. Morav. Helv. *S.* 184.
E. dulcis. *Lin.* var.? *Roep.*
E. hyberna. *Whlbrg.*
angustifolia. *Hamilt.* Nepal. *S.* 80.
angustifolia. Lockh. E. Lockharti.
angustifolia. Steud. Haw. E. Esula.
antiquorum. *Lin.* ♄ Aegypt. Ind. or. *S.* 1.
Tithymalus antiquorum. *Moench.*
(cfr. E. lactea, trigona.)
antisyphilitica. *Zucc.* ♄ Mexico.
aphylla. *Brouss.* ♄ Teneriffa. *S.* 22.
Apios. *Lin.* ♃ Creta. Graec. *S.* 156.
Galarrhoeus Apios. *Haw.*
arabica. *Hochst. Steud.* ♃ Arab. fel.
arborescens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
arborescens. Smith. in *Tuk.* E. Tukeyana.
arenaria. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 88.
arguta. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 172.
ariensis. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 89.
Artaudiana. Dec. portlandica.
articulata. *Burm. Lam.* ♄ Ins. Carib. *S.* 37.
arvensis. *W. K.* ⊙ Hungar.
arvensis. Schleich. falcata.
aspera. Bbrst. dulcis.
atlantica. *Pers.* ♃ Numidia. *S.* 169.
E. bupleuroides. *Desf.*
E. diversifolia. *Schrad.?*
E. elongata. *Poir.*
Atoto. *Forst.* Ins. Societ. *S.* 117.
atropurpurea. *Brouss.* ♄ Teneriff. *S.* 67.
avenia. *Pers.* Lusitania.
E. imbricata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
E. pulchella. *Lagasc.*
balsamifera. *Ait.* ♄. Ins. Canar. *S.* 44.
Tithymalus balsamiferus. *Haw.*
Barrelieri. Savi. nicaeensis.
Baselice. *Tenor.* ♄ Ital. infr.
(cfr. E. myrsinites.)
begoniaefolia. *Lehm.* hort. Hamb. — —
belgradica. *Forsk.* Belgrad.
bialata. Link. pterococca.
bifida. *Hook. Arn.* China.
biglandulosa. *Desf. Willd.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 52.
Tithymalus biglandulosus. *Haw.*
biglandulosa. Desf. rigida.
biumbellata. *Poir.* ⊙ Gall. Ital.
E. Cyparissias. *Lin.* var. *Spr.*
E. segetalis *γ. Dec.* fl. fr.
Esula biumbellata. *Haw.*
Bivonae. *Steud.* ♄ Ital. infer.
E. fruticosa. *Bivon.*
(cfr. E. Paralias.)
Bojeri. *Hook.* ♄ Madagasc.
Bonplandii. *Sweet.* ♃ N. Hispan.
E. marginata. *H. B.*

blepharophylla. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
bombensis. *Jacq.* ⊙ Carthagen.
brachiata. Jan. palustris.
bracteata. *Jacq.* ♄ — — *S.* 40.
Tithymalus bracteatus. *Haw.*
brasiliensis. *Lam.* Brasil. *S.* 128.
(cfr. E. ophtbalmica.)
Breoni. Hort. splendens.
Bridgesii. *Berter.* (hrbr. nr. 1752.) ♃? Chili.
buchtormensis. *Ledeb.* ♃ Sibir.
bupleurifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30.
Tithymalis bupleurifolius. *Haw.*
bupleuroides. Desf. atlantica.
buxifolia. *Lam.* ♄ Am. austr.
E. glabrata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
caespitosa. *Guss. Tenor.* ♃ Ital. inf.
E. nicaeensis. *All.* (sec. *Spr.*)
E. segetalis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Cajogala. Ehrh. E. Gerardiana.
calendulaefolia. *Delil.* Aegypt. *S.* 150.
callitrichoides. *B. H.* ♄ N. Hisp. *S.* 101.
calyculata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 55.
campestris. *Chmss. Schlcht.* ♃? Mexico.
canaliculata. *Pers.* ♃ Carthagena.
E. nuda. *Lam.*
canaliculata. Lam. E. Clava.
canaliculata. Lodd. Pedilanthus canaliculatus.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 4.
canescens. Lin. E. Chamaesyce.
capitata. Lam. pilulifera.
caput Medusae. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 23.
Medusea major. *Haw.*
β. E. inermis. *Mill.*
E. caput medusae *δ. Willd.*
(cfr. E. fructus pini, procumbens, teselsata.)
carinata. Don. Pedilanthus carinatus.
carniolica. *Jacq.* ♃ Austr.
E. dulcis. *Lin.* var. *Roep. Spr.*
Galarrhoeus carniolicus. *Haw.*
Tithymalus pilosus. *Scop.*
centunculoides. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 98.
ceratocarpa. *Tenor.* ♃ Neapol. *S.* 190.
cereiformis. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 15.
cerinthifolia. *Fisch.* Sibir. baical.
cestrifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 54.
Chamaesyce. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 93.
Anisophyllum Chamaesyce. *Haw.*
Tithymalus Chamaesyce. *Moench.*
Tythymalus nummularis. *Lam.* fl. fr.
β. E. canescens. *Lin.*
E. massiliensis. *Dec.*
E. thymifolia. *Loisl.*
Euphorbia nr. 10. *Gmel.* sib.
Characias. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 68.
Esula Characias. *Haw.*
Tithymalus purpureus. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus nr. 1045. *Hall.* helv. (ex parte.)
β. E. veneta. *Willd.*
ciliata. Spr. (*Mantss.* 1. p. 42. quid?)
clandestina. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28.
Clava. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29.
E. canaliculata. *Lam.*
Treisia tuberculata. *Haw.*
β. E. Haworthii. *Sweet.*
Treisia Clava. *Haw.*
Clementei. *Boiss.* ♃ Hispan.
clusiaefolia. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic.
coccinea. *Roth.* Ind. or. *S.* 97.
Coderiana. Dec. platyphyllos.
coerulescens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Commelini. Dec. fructus pini.
comosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
condensata. *Fisch.* ⊙ Iberia. *S.* 139.
condylocarpa. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 189.
congenera. *Blum.* ♄ Java.
congesta. *Willd.* ♃ Hispan.
E. saxatilis. *Lin.* var. *Spr.*
coralloides. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 187.
E. dasycarpa. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
E. lanuginosa. *Lam.* (sec. *Spr.*)
E. mollis. *Gmel.* fl. b.
E. pilosa. *Hook.* (ex *Sweet.*)
Galarrhoeus coralloides. *Haw.*
cordata. *Meyen.* (Reise II. 150.) ♄ Ins. Sandwic.
cordata. (*Raeusch.* Carniolia. †)

cordellata. Haw. Pedilanthus cordellatus.
Corderiana. Dec. ♃ Eur. austr.
corifolia. Lam. Pr. b. sp. S. 165.
cornuta. Pers. ♃ Aegypt. S. 147.
E. kahirensis. Raeusch.
E. retusa. Forsk. Bové.
E. serrata β. Willd.
corollata. Lin. ♃ Am. sptr. S. 175.
Galarrhoeus corollatus. Haw.
corsica. Requien. saxatilis.
cotinifolia. Lin. ♄ Surinam. S. 48.
Tithymalis cotinifolius. Haw.
cotylifera. Spr. †
cretica. Mill. ♃ Creta.
Galorrhoeus creticus. Haw.
crispa. Haw. ♄ Pr. b. sp.
crispata. Hornm. platyphylla.
cristata. Roth. Ind. or. S. 116.
cristata. Dietr. denticulata.
cruenta. Grah. (Edinb. Jour.) ♃ St. Louis.
cucumerina. Willd. ♄ Afr. austr. S. 14.
cuneata. Vahl. ♄ Arab. S. 56.
cuneifolia. Guss. in Tenor. Neapol. Corsica.
E. stellulata. Loisl. (non Salzm.)
cuneifolia. All. Corsica. †
curtifolia. Chaub. denticulata.
cyathophora. Jacq. ♄ Ind. occ. S. 106.
E. heterophylla. Jacq. coll.
Tithymalus cyathophorus. Haw.
cymosa. Poir. nudiflora.
Cyparissius. Lin. ♃ Eur. Afr. bor. S. 206.
Esula Cyparissias. Haw.
Tithymalus nr. 1047. Hall. helv.
β. E. C. esuloides. Dec.
E. Esula. Dec. fl. fr.
γ. E. degener. Autor.
E. sterilis. Autor.
dasycarpa. Bbrst. coralloides.
decumbens. Willd. ⊙ Ind. occ.
E. pilulifera. Lin. var. Spr.
E. procumbens. Dec.
deflexa. Sib. Sm. ♃ Graecia. S. 173.
degener. Autor. E. Cyparissias.
dendroides. Lin. ♄ Reg. medit. S. 66.
E. laeta. Ait. (sec. Sm.)
Esula dendroides. Haw.
Tithymalus arboreus. Lam. fl. fr.
dentata. Michx. ⊙ Am. sptr. S. 113.
Anisophyllum dendatum. Haw.
dentata. Desf. E. Fontanesii.
dentata. Spr. (Mantiss. I. p. 42. quid?)
denticulata. Lam. As. min. S. 176.
E. cristata. Dietr.
β. E. curtifolia. Chaub.
E. myrsinites. Bbrst. (sec. Chaub.)
depauperata. Hochst. (hrbr. un. it. nr. 336.) Abyssin.
depressa. Torr. N. Caesar. S. 123.
desertorum. Weinm. Russia.
dichotoma. Forsk. Aegypt.
dictyosperma. Fisch. Mey. ⊙ N. Californ.
diffusa. Jacq. exigua.
dioeca. H. B. ♄ N. Granat. S. 127.
divaricata. Jacq. laeta.
diversifolia. Pers. Numid. Hisp. Palaest. S. 159.
E. heterophylla. Desf.
E. marginata. Hort.
E. taurinensis. All. (sec. Link.)
E. valentina. Willd.
Esula valentina. Haw.
diversifolia. Schrad. atlantica.
dracunculoides. Lam. ⊙ Ins. Mascar. S. 142.
dubia. Dierb. platyphyllos.
dulcis. Lin. ♃ Europ. Caucas. S. 185.
E. ambigua. W. K.
E. angulata. Jacq.?
E. aspera. Bbrst.
E. fallax. Hagenb.
E. muricata. Bbrst.
E. purpurata. Thuil.
E. verrucosa. Dierb.
Galarrhoeus dulcis. Haw.
Tithymalus dulcis. Moench.
Tithymalus nr. 1051. Hall. helv.
(cfr. E. carniolica.)
echinata. Salm. (Hort. 342.) ♄ — —
echinocarpa. Sieb. Creta. S. 153.
edulis. Lour. ♄ China.
Ehrenbergii. Sweet. ⊙ Aegypt.
E. heterophylla. Ehrnbg.
elegans. Spr. Ind. or. S. 115.
E. variegata. Roth.
elliptica. Lam. ⊙ Peru. S. 130.
elliptica. Quorund. geniculata.
elongata. Poir. atlantica.
emarginata. Ait. ♃ Italia.
E. terracina. Lin. (sec. Spr.)
Galarrhoeus emarginatus. Haw.
emarginata. Lam. myrtifolia.
enneagona. Haw. ♄ Pr. b. sp. S. 6.
E. erosa. Willd. (sec. Spr.)
epithymoides. Lin. ♃ Austr. Morav. Sibir. S. 191.
Galarrhoeus epithymoides. Haw.
β. E. fragifera. Jan.
E. rablensis. Wulf. hrb.
E. spinosa. Wulf.
Tithymalus Pithyusa. Scop.
epithymoides. Brot. lusitanica.
ericoides. Lam. ⊙ Pr. b. sp. S. 137.
eriocarpa. Bertol. ♃ ♄ Neapol.
erosa. Willd. ♄ Pr. b. sp.
Treisia erosa. Haw.
(cfr. E. enneagona.)
Erythrina. Link. ♃ Pr. b. sp. S. 164.
Esula. Lin. ♃ Europ. S. 196.
E. amygdaloides. Dubois.
E. pinifolia. Bast.
Euphorbia nr. 5. Gmel. sib.
Esula Dalechampii. Haw.
Tithymalus nr. 1046. Hall. helv.
β. E. angustifolia. Steud. Nmcl. ed. 1. Sweet.
Esula angustifolia. Haw.
γ. E. mosana. Lejeun.
(cfr. E. tristis.)
Esula. Dec. fl. fr. E. Cyparissias.
Esula. Pollich. Thuil. E. Gerardiana.
exigua. Lin. ⊙ Eur. S. 140.
E. diffusa. Jacq.
Euphorbia nr. 4. Gmel. sib.?
Esula exigua. Haw.
Tithymalus nr. 1048. Hall. helv.
β. E. retusa. Cav.
E. tricuspidata. Lapeyr.
(cfr. E. rubra.)
falcata. Lin. ⊙ Eur. austr. med. S. 138.
Esula falcata. Haw.
β. E. acuminata. Lam.
E. arvensis. Schleich.
E. mucronata. Bast.
γ. E. mucronata. Lam.
E. obscura. Loisl.
E. parvula. Delil.
filicina. Portenschl. ♃ Dalmatia.
E. pilosa. Lin. var. Rochel.
fimbriata. Roth. Ind. or. S. 72.
fimbriata. Scop. E. Scopoliana.
Fischeriana. Steud. Sibir.
E. verticillata. Fisch. Turtsch. (non alior.)
flavicoma. Dec. ♃ Gallia.
E. carniolica. Dec. fl. fr.
E. flavissima. Dec. h. msp.
E. pilosa. Vill. (non Lin.)
E. villosa. W. K.? (sec. Poir.)
E. platyphylla. Lin. var. Spr. Rochel.
(cfr. E. verrucosa.)
flavissima. Dec. flavicoma.
flexuosa. H. B. ♄ Cuba. Cumana. S. 103.
Fontanesii. Steud. ⊙ — —
E. dentata. Desf. (H. P. ed 3. p. 410. non Michx. nec. Spr. mant.)
fragifera. Jan. epithymoides.
fragilis. Decaisn. ♃ Arab. petr.
frangulaefolia. H. B. ♃ N. Andalus.
E. geniculata. Orteg. (sec. Spr.)
fructus pini. Mill. ♄ Afr. austr.
E. Caput Medusae β. γ. Ait. (ε. Willd.)
E. Commelini. Dec. S. 24.
fruticosa. Forsk. ♄ Aegypt.
fruticosa. Bivon. E. Bivonae.
fulgens. Karw. ♄ Mexico.

E. jacquiniaeflora. *Hort.*
β. E. pulcherrima. *Karw.*
furcellata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 35.
fusiformis. *Hamilt.* Nepal. *S.* 133.
Gayi. *Salis Marsch.* Corsica.
(cfr. E. variabilis.)
gemella. Lagas. pilulifera.
geminispina. *Haw.* ♄ Mexico.
geniculata. *Orteg.* ⊙ ♂ Ind. occ. Am. austr. *S.* 107.
E. elliptica. *Quorund.*
E. prunifolia. *Jacq.*
Tithymalius prunifolius. *Haw.*
(cfr. E. frangulaefolia.)
genistoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 61.
E. spartioides. *Jacq.*
Gerardiana. *Jacq.* ♃ Eur. *S.* 205.
E. Cajogala. *Ehrh.*
E. Esula. *Pollich. Thuil.*
E. glaucescens. *Willd.*
E. homophylla. *Lang.*
E. linarifolia. *Lam.*
Euphorbia. nr. 7. *Gmel.* sib.
Tithymalus Paralias. *Scop.*
Tithymalus rupestris. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus nr. 1055. *Hall.* helv.
Gerardiana. Fisch. Hohenack. E. Hohenackeri.
glabrata. *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 53.
(cfr. E. buxifolia, littoralis.)
glareosa. Bbrst. nicaeensis.
glauca. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 64.
glauca. Steud. Moench. E. Moenchiana.
glaucescens. *Rottl.* Ind. or.
glaucescens. Willd. E. Gerardiana.
glaucophylla. Pers. Poir. laevis.
globosa. *Sims.* ♄ Afr. austr. *S.* 210.
Dactylanthes globosa. *Haw.*
globulifera. *H. B.* ♃ Am. austr.
E. pilulifera. *Lin.* var. *Spr.*
glomerata. *Bbrst.* Caucas.
Gmelini. *Steud.* ♃ Sibiria.
Euphorbia (Tithymalus) nr. 9. *Gmel.* sib.
goliana. *Lam.* ⊙ Ins. Mascar. *S.* 59.
gracilis. *Bbrst.* Ucrania, Polon. *S.* 181.
E. segetalis. *Besser.*
gracilis. Loisl. leptophylla.
graminea. *Lin.* ♃ N. Granat. *S.* 111.
graminifolia. *Michx.* ⊙ Florid. Georg. *S.* 114.
graminifolia. Vill. leptophylla.
grandidens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
grandifolia. *Haw.* ♄ Afr. occ. *S.* 19.
granulata. *Forsk.* Arab. *S.* 96.
Guachana. *Azara.* — —
hamata. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Dactylantes hamata. *Haw.*
Haworthii. Sweet. E. Clava.
helioscopia. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 107.
Galarrhoeus helioscopius. *Haw.*
Tithymalus helioscopius. *Scop. Lam.* fl. fr.
Tithymalus. nr. 1050. *Hall.* helv.
heptagona. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 5.
herniariaefolia. *Willd.* Creta.
Herronii. *Riddel.* ⊙ Am. sptr.
heterophylla. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 105.
Tithymalus heterophyllus. *Haw.*
heterophylla. Desf. diversifolia.
heterophylla. Ehrnb. E. Ehrenbergii.
heterophylla. Harw. Poinsettia pulcherrima.
heterophylla. Jacq. cyathophora.
hexagona. *Nutt.* Am. sptr. *S.* 77.
Heyniana. *Spr.* Ind. or. *S.* 78.
E. microphylla. *Roth.*
hibernica. *Spr.* Hibern. Pyren. *S.* 188.
E. hyberna. *Lin.*
Galarrhoeus hybernus. *Haw.*
hirta. *Lin.* ⊙ India. *S.* 110.
(cfr. E. tomentosa.)
homophylla. Lang. E. Gerardiana.
Hohenackeri. *Steud. Hochst.* ♄ Caucas.
E. Gerardiana. *Fisch.* in hrb. *Hohenack.*
Hookeri. *Steud.* ♄ Ins. Sandvic.
E. myrtifolia. *Hook* in *Beech.* (non *Lin.*)
Humboldtii. *Don.* ♂ Am. Austr.
Anisophyllum Humboldtii. *Haw.*
Humboldtii. Willd. picta.
humilis. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
hyberna. Lin. hibernica.
hybrida. Rochel. pilosa.
hypericifolia. *Lin.* ⊙ ♄ Am. austr. *S.* 118.
E. mucronata. *Willd.* hrb.
Anisophyllum hypericifolium. *Haw.*
(cfr. E. maculata, pulchella.)
hyssopifolia. *Lin.* ⊙ Jamaic. Doming. *S.* 112.
Anisophyllum hyssopifolium. *Haw.*
Hystrix. Jacq. loricata.
jacquiniaeflora. Hort. fulgens.
illyrica. Vahl. Lam. pilosa.
imbricata. *Vahl.* ♄ Afr. bor. Lusit. *S.* 62.
E. nummulariaefolia. *Willd.* (sec. *Spr.*)
(cfr. E. avenia.)
incompta. *Cesati.* ♃ Mediol. (Linn. XIII. Lit. 88.)
indica. Lam. pilulifera.
inermis. Mill. E. caput Medusae.
inermis. Sauv. myrsinites.
insulana. *Arrab.* ♃? Am. austr.
Ipecachuanha. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 86.
Anisophyllum Ipecachuanha. *Haw.*
isatidifolia. *Lam.* ♃ Hispan. Lusit.
E. androsaemifolia. *Schousb.* *S.* 158.
E. Isatis. *Pers.*
Isatis. Pers. isatidifolia.
italica. *Lam.* ⊙ Ital. Afr. bor. *S.* 168.
E. seticornis. *Poir. Dec.*
(cfr. E. provincialis.)
juncea. *Ait.* ♃ Madera. *S.* 166.
E. pinifolia. *Willd. Hornm.*
Galarrhoeus junceus. *Haw.*
juncoides. *Hortul.* ⊙ — —
Esula juncoides. *Haw.*
kahirensis. Raeusch. cornuta.
Kunzei. *Lehm.* ⊙ Aegyptus.
Kunzii. Mart. in *Colla.* E. Martiusiana.
lactea. *Haw.* ♄ Ind. or.
E. antiquorum. *Lin.* var. *Spr.*
laeta. *Ait.* ♄ — — *S.* 60.
E. divaricata. *Jacq.*
Tithymalus laetus. *Haw.*
(cfr. E. dendroides.)
laeta. Roth. E. Rothiana.
laevigata. *Lam.* (non *Vahl.*) — —
laevigata. Vahl. laevis.
laevis. *Poir.* ♄ Ind. or. Moluccae.
E. glaucophylla. *Poir. Pers.* *S.* 120.
E. laevigata. *Vahl.* *S.* 70.
Lagascae. *Spr.* Hispan. *S.* 148.
E. terracina. *Lagasc.*
Lamarkii. Haw. obtusifolia.
lanata. *Sieb.* Judaea. *S.* 92.
lanceolata. *Rottl. Spr.* Ind. or. *S.* 79.
lancifolia. *Schlcht.* ⊙? Mexico.
lanifera. *Haw.* ♄ Mexico.
lanuginosa. Lam. dulcis.
lanuginosa. Thuil. platyphyllos.
Latazi. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 33.
Lathyris. *Lin.* ♂ Eur. med. austr. *S.* 152.
Galarrhoeus Lathyris. *Haw.*
Tithymalus Lathyris. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus nr. 1044. *Hall.* helv.
latifolia. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt. Caucas.
laurifolia. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 46.
leptophylla. *Vill.* ⊙ Eur. austr.
E. gracilis. *Loisl.*
E. tenuifolia. *Lam.* (non? *Bbrst.*) *S.* 141.
β. E. graminifolia. *Lam.*
linarifolia. *Willd.* ♄ — — *S.* 32.
E. linaroides. *Poir.*
E. linifolia. *Jacq.*
Galarrhoeus. linifolius. *Haw.*
linarifolia. Lam. E. Gerardiana.
linarioides. Poir. linarifolia.
linearifolia. *Roth.* ♄ Ind. or.
E. linearis. *Heyne.*
linearis. *Retz.* ♄ Ins. Carib. *S.* 87.
linearis. Heyne. linearifolia.
lingulata. *Heuff.* ♄ Hungar.
linifolia. *Vahl.* ♄ Doming. *S.* 58.
linifolia. Jacq. linarifolia.
linifolia. Tenor. pinea.
literata. Jacq. platyphyllos.

litoralis. *H. B.* ♄ Am. austr.
E. glabrata. *Vahl.* var. *Spr.*
Lockharti. *Steud.* ♄ Ins. Trinit.
E. angustifolia. *Lockhart.*
longebracteata. Dec. segetalis.
longifolia. *Hamilt.* ♃ Nepal. *S.* 186.
longifolia. Güldenst. tenuifolia.
longifolia. Lam. mellifera.
longiradiata. *Lapeyr.* Pyren. *S.* 209.
lophogona. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 39.
loricata. *Lam.* ♄ Afr. austr.
E. Hystrix. *Jacq. S.* 20.
Treisia Hystrix. *Haw.*
lucida. *W. K.* ♃ Hung. Siles. *S.* 202.
E. amygdaloides. *Lumnitz.*
E. pallida. *Willd.* (sec. *Link. Roep.*)
E. palustris. *Lin.* var. *Brunner.*
lunulata. *Bunge.* ♃ China bor.
lusitanica. *Steud.* ♃ Lusitan.
E. epithymoides. *Brot.* (spec. dist. *Roem.*)
lutescens. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
Euphorbia nr. 1. *Gmel.* sib.
macroceras. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucasia.
macrorrhiza. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
maculata. *Lin.* ⊙ Ital. Am. sptr. Doming. *S.* 73.
E. androsaemifolia. *Presl.*
E. hypericifolia. *β. Lam.*
Tithymalus maculatus. *Moench.*
magnimamma. *Haw.* ♄ Mexico.
malachophylla. *Clark.* Cyprus. *S.* 75.
mammillaris. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 8.
marginata. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 136.
E. variegata. *Colla.*
marginata. H. B. E. Bonplandii.
maritima. Berger. E. Paralias.
Martiusiana. *Steud.* Brasil.
E. Kunzii. *Mart.* in *Colla.* hort. rip. (non? *Lehm.*)
massiliensis. Dec. E. Chamaesyce.
mauritanica. *Lin.* ♄ Mauritan. *S.* 41.
Tithymalus flaccidus. *Moench.*
Tithymalus mauritanicus. *Haw.*
mauritanica. Lam. E. obtusifolia.
medicaginea. *Boiss.* ⊙ Hispan.
mehadiensis. *Kit.* in *Rochel.* Bannatus.
mellifera. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 51.
E. longifolia. *Lam.*
Tithymalus melliferus. *Haw.*
meloformis. *Ait.* ♄ Afr. austr. *S.* 31.
Mercurialina. *Michx.* Am. sptr. *S.* 131.
E. mercurialis. *Pers.*
mercurialis. Pers. mercurialina.
Meyeri. *Steud.* ♃ Sibir. alt.
E. rupestris. *C. A. Meyer.* (non *Friwald.*)
micrantha. Willd. platyphyllos.
microphylla. *Lam.* Ind. or. *S.* 125.
microphylla. Roth. E. Heyniana.
Milii. Desm. splendens.
minima. Hort. E. Peplus.
Moenchiana. *Steud.* ♄ — —
E. glauca. *Steud.* Ncltr. ed. 1.
Tithymalus glaucus. *Moench.*
mollis. Gmel. coralloides.
mosana. Lejeun. E. Esula.
mucronata. *Clark.* Syria.
mucronata. *Lapeyr.* ♄ Pyren.
mucronata. Bast. Lam. foliata.
mucronata. Willd. hrb. hypericifolia.
multicaulis. Thuil. nicaeensis.
multicorymbosa. *Hort.* ♃ — —
Esula multicorymbosa. *Haw.*
multiformis. *Hook.* (et? *Gaudich.*) ♄ Ins. Sandwic.
muricata. Bbrst. dulcis.
Myrsinites. *Lin.* ♃ Eur. medit. *S.* 201.
(E. Basilices. *Tenor.* sec. *Spr.* minime. *Tenor.*)
E. inermis. *Sauvag.*
Galarrhoeus myrsinites. *Haw.*
Tithymalus myrsinites. *Lam.* fl. fr.
myrsinites. Bbrst. denticulata.
myrtifolia. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 38.
E. emarginata. *Lam.*
myrtifolia. Hook. E. Hookeri.
myrtifolia. Lam. Pedilanthus tithymaloides.
neapolitana. Tenor. nicaeensis, provincialis, virgata.
nemoralis. *Kit.* in *Rochel.* Bannatus.

nereifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 16.
nereifolia. Roxb. h. *Beng.* E. Nivulia.
nicaeensis. *All. Jacq.* ♃ Eur. austr. Caucas. *S.* 199.
E. Barrelieri. *Savi.*
E. glareosa. *Bbrst.*
E. multicaulis. *Thuil.*
E. Myrsinites. *Wulf.* (sec. *Roep.*)
(E. neapolitana. *Tenor.* sec. *Spr.* Minime. *Tenor.*)
E. oleaefolia. *Gouan.*
E. pulverulenta. *Kit.*
E. saxatilis. *Bbrst.*
E. Seguieri. *All.*
Tithymalus Seguieri. *Scop.*
(cfr. E. affinis, caespitosa.)
nitens. Trevir. agraria.
Nivulia. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 17.
E. nereifolia. *Roxb.* h. Beng. (non *Lin.*)
nodiflora. *Steud.* ♃ Brasil.
E. verticillata. *Arrab.*
nodosa. Houtt. thymifolia.
nuda. Lam. canaliculata.
nudiflora. *Jacq.* ♄ Jamaic. *S.* 50.
E. cymosa. *Poir.*
Tithymalus nudiflorus. *Haw.*
nummulariaefolia. Willd. imbricata.
nutans. Lagasc. scordifolia.
obliquata. Forsk. alexandrina.
obliqua. *Endl.* Ins. Norfolk.
obliterata. *Jacq.* Jamaica. Doming. *S.* 149.
obovata. *Decaisn.* ♃ Arab. petr.
obscura. Loisl. falcata.
obtusata. *Pursh.* ♃ Virginia. *S.* 135.
obtusifolia. *Poir.* ♄ Afr. tor. *S.* 42.
E. Lamarckii. *Haw.*
E. mauritanica. *Lam.*
E. virgata. *Desf. Pers.*
Tithymalus virgatus. *Haw.*
obtusifolia. Lam terracina.
octogona. *Hort.* ♄ — —
ocymoides. *Lin.* ⊙ N. Hispan. *S.* 69.
Anisophyllum ocymoideum. *Haw.*
odontophylla. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
officinarum. *Lin.* ♄ Afr. austr. med. *S.* 11.
ohiotica. *Hochst. Steud.* hrb. *Frank.* ♃ Ohio.
oleaefolia. Gouan. nicaeensis.
ophthalmica. *Pers.* ⊙? Brasil.
E. brasiliensis. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
orbiculata. *H. B.* ♄ N. Grant. *S.* 100.
orientalis. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 179.
Galarrhoeus orientalis. *Haw.*
origanoides. *Lin.* ♃ Ins. Ascension. *S.* 108.
Ornithopus. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27.
padifolia. Lin. Pedilanthus padifolius.
pallida. Willd. lucida, salicifolia.
palustris. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 208.
Galarrhoeus palustris. *Haw.*
Tithymalus palustris. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus nr. 1054. *Hall.* helv.
β. E. brachiata. *Jan.* (sec. *Brunner.*)
(cfr. E. androsaemifolia, lucida, paniculata, pilosa.)
paniculata. *Desf.* ♃ Barbaria.
E. palustris. *Lin.* var. *Spr.*
E. platyphyllos. *Lin.* var. *Rochel.*
papillosa. *St. Hil.* Brasil. *S.* 211.
Paralias. *Lin.* ♃ Terrae mediter. *S.* 162.
(E. fruticosa. *Bivon.* (sec. *Spr.* sed minime. *Tenor.*)
E. maritima. *Berger.*
Galarrhoeus Paralias. *Haw.*
Tithymalus maritimus. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus Paralias. *Moench.* (non *Scop.*)
parviflora. *Lin.* ⊙ Zeylon. *S.* 81.
parvula. Delil. falcata.
patula. *Mill.* ♄ Pr. b. sp.
Dactylanthes patula. *Haw.*
pendula. *Link.* ♄ — —
Tithymalus pendulus. *Haw.*
pentagona. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Peplis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Angl. *S.* 94.
E. dichotoma. *Forsk.*
Anisophyllum Peplis. *Haw.*
Tithymalus auriculatus. *Lam.* fl. fr.
Tithymalus Peplis. *Scop.*
peploides. Gouan. E. Peplus.
peploides. Thuil. verrucosa.

Peplus. *Lin.* ⊙ Europ. Aegypt. *S.* 134.
E. minima. *Hort.*
E. oleracea. (*Pers.*)
E. punctata. *Delil.*
E. rotundifolia. *Loisl.*
E. peploides. *Gouan.*
E. sexangularis. *Vahl. Donnersm.*
Esula minima. *Haw.*
Esula Peplus. *Haw.*
Tithymalus Peplus. *Gaertn.*
Tithymalus nr. 1049. *Hall.* helv.
petaloides. Loudon. rigidula.
petiolaris. *Sims.* ♄ Ind. occ. *S.* 36.
Tithymalus petiolaris. *Haw.*
phosphorescens. *Mornay.* ♄ Brasil.
E. phosphorea. *Mart.*? (Reise II. 612.)
picta. *Jacq.* ♃ N. Granat. *S.* 76.
E. Humboldtii. *Willd.*
Tithymalus pictus. *Haw.*
pilosa. *Lin.* ♃ Gallia. Germ. merid. Hungar. Sibir. *S.* 193.
E. epithymoides. *Dub.*
E. hybrida. *Rochel.*
E. palustris. *Host.* syn. *Jacq.* miscl. (sec. *Rochel. Lin.* var. *Brunn.*)
E. procera. *Bbrst.*
E. villosa. *W. K.*
Galarrhoeus pilosus. *Haw.*
Tithymalus hirsutus. *Lam.* fl. fr.
β. E. illyrica. *Lam.*
E. mollis. *Gmel.* fl. b. (sec. *Rochel.*)
(cfr. E. filicina, procera.)
pilosa. Brot. verrucosa.
pilosa. Hook. coralloides.
pilosa. Vill. flavicoma.
pilulifera. *Lin.* ⊙ Ind. or. occ. *S.* 119.
E. capitata. *Lam.*
E. gemella. *Lagas.*
E. indica. *Lam.*
Anisophyllum piluliferum. *Haw.*
Tithymalus piluliferus. *Moench.*
(cfr. E. decumbens, globulifera.)
pinea. *Lin.* ♄ Ital. infer. *S.* 183.
E. linifolia. *Tenor.*
pinifolia. Bast. E. Esula.
pinifolia. Lam. segetalis.
pinifolia. Willd. juncea.
piscatoria. *Ait.* ♄ Mader. Ins. Canar. *S.* 43.
Tithymalus piscatorius. *Haw.*
Pithyusa. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 161.
Galarrhoeus Pithyusa. *Haw.*
Tithymalus acutifolius. *Lam.* fl. fr.
platyphylla. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 192.
Galarrhoeus platyphyllus. *Haw.*
Tithymalus platyphyllus. *Scop.*
Tithymalus nr. 1053. *Hall.* helv.
β. E. dubia. *Dierb.*
E. foetida. *Schult.*
E. lanuginosa. *Thuil.*
E. litterata. *Jacq.*
E. serrulata. *Thuil.*
E. stricta. *Lin.*
E. subciliata. *Pers.*
Galarrhoeus strictus. *Haw.*
γ. E. crispata. *Hort.*
E. undulata. *Hort.*
E. verrucosa. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
δ. E. micrantha. *Willd.*
ε. E. Coderiana. *Dec.*
η. E. squamigera. *Loisl.*
(cfr. E. paniculata, verrucosa.)
plumosa. *Hort. Loudon.* ⊙ — —
Poinsettia. Buist. mpt. Poinsettia pulcherrima.
polygona. *Haw.* ♄ Afr. austr. *S.* 10.
polygonifolia. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 95.
portlandica. *Lin.* ♄ Gall. Angl. Afr. bor. *S.* 68.
E. Artaudinana. *Dec.*
E. purpurascens. *Schousb.*
E. segetalis. *Lin.* var. *Brunner.*
Esula portlandica. *Haw.*
Tithymalus declinatus. *Moench.*
portulacoides. *Lin.* ♃ Chili. *S.* 85.
praecox. Fisch. tenuifolia.
procera. *Bbrst.* ♃ Podol. Taur. Caucas. Sibir. *S.* 180.
E. pilosa. *Lin.* var. *Rochel.*
Euphorbia nr. 2. *Gmel.* sib.

procumbens. *Mill.* ♄ Pr. b. sp.
E. caput Medusae. γ. *Willd.*
Medusea procumbens. *Haw.*
procumbens. Meerb. uncinata.
procumbens. Dec. decumbens.
prolifera. *Hamilt.* ♃ Nepal. *S.* 157.
propingua. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
prostrata. *Ait.* ⊙ Ind. occ. *S.* 122.
Anisophyllum prostratum. *Haw.*
provinicalis. *Willd.* ⊙ Gall. austr.
E. italica. *Lam.* (sec. *Spr.*)
E. neapolitana. *Tenor.* (sec. *Link.*)
E. segetalis β. *Dec.* fl. fr.
Esula provinicalis. *Haw.*
prunifolia. Jacq. geniculata.
pterococca. *Brot.* ⊙ Lusitan. Ins. Stoech. Graecia. *S.* 178.
E. bialata. *Link.*
E. stellulata. *Salzm.*
pubentissima. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 90.
pubera. *Blum.* Java.
pubescens. *Vahl.* ♃ Afr. bor. *S.* 194.
E. undulata. *Willd.* En.
pulchella. *H. B.* ♃? Cumana.
E. hypericifolia. *Lin.* var. *Spr.*
pulchella. Hort. Lag. avenia.
pulcherrima. Karw. fulgens.
pulcherrima. Willd. hrb. Poinsettia pulcherrima.
pulverulenta. Kit. nicaeensis.
pumila. *Sib. Sm.* ♄ Creta. Graecia.
punctata. Delil. E. Peplus.
pungens. *Russel.* Syria.
pungens. Lam. spinosa.
punicea. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 65.
Tithymalus puniceus. *Haw.*
purpurascens. Schousb. portlandica.
purpurata. Thuil. dulcis.
pusilla. Presl. (quid?)
pyrifolia. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 47.
rablensis. Wulf. epithymoides.
racemosa. Tausch. tristis.
ramosissima. *Hook.* Ins. Societat.
reflexa. *Spr.* — — *S.* 207.
Reinwardtiana. *Steud.* Java. Molucc.
E. serrulata. *Reinw.* in *Blum.*
reniformis. *Blum.* Java.
repanda. *Steud.* ♂ Ind. or.
Tithymalus repandus. *Haw.*
retusa. Cav. exigua.
retusa. Forsk. cornuta.
rigens. Sweet. rigidula.
rigida. *Bbrst.* ♃ Tauria. Creta. *S.* 200.
E. biglandulosa. *Desf.*
rigida. Steud. Haw. rigidula.
rigidula. *Steud.* ♄ — —
E. petaloides. *Loudon.*
E. rigida. *Steud.* Nmltr. ed. 1.
E. rigens. *Sweet.*
Galarrhoeus rigidus. *Haw.*
rosea. *Retz.* ⊙ Ind. or. *S.* 124.
Anisiphyllum roseum. *Haw.*
Rothiana. *Spr.* Ind. or. *S.* 145.
E. laeta. *Roth.*
rotundifolia. *Hook.* (non *Loisl.*) Chili.
rotundifolia. Loisl. E. Peplus.
rubra. *Cav.* Gall. Hispan.
E. exiqua γ. *Lin.*
E. tricuspidata. *Lapeyr.*
rugosa. *Kit.* in *Rochel.* Bannatus.
rupestris. *Frivald.* Rumelia.
rupestris. C. A. Meyer. E. Meyeri.
rupicola. *Boiss.* ♄ Hispan.
salicifolia. *Host.* ♃ Hungar. Gall.
E. amygdaloides. *Lumnitz.* (sec. *Rochel.*)
E. pallida. *Willd.* (sec. *Rochel.*)
Galarrhoeus salicifolius. *Haw.*
(cfr. E. agraria.)
sanguinea. *Hochst. Steud.* ⊙ Arab. fel.
sanguinea. Thore. Hort. (quid?)
satureioides. *Lam.* ⊙? Ind. or. *S.* 126.
saxatilis. *Jacq.* ♃ Hisp. Austr. Caucas. *S.* 168.
E. corsica. *Requien.*
(cfr. E. congesta.)
saxatilis. Bbrst. nicaeensis.
scandens. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 109.
Scolopendria. Haw. uncinata.

Scopoliana. *Steud.* ♄ Aleppo.
E. fimbriata. *Scop.* (*Raeusch.*)
scordifolia. *Jacq.* ⊙ Hispan. Portoric. *S.* 74.
E. nutans. *Lagasc.*
Scowitsii. *Fisch. Meyer.* ⊙ Persia. Caucas.
segetalis. *Lin.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 182.
Esula segetalis. *Haw.*
Tithymalus cinerascens. *Moench.*
Tithymalus segetalis. *Lam.*
β. E. longebracteata. *Dec.*
γ. E. taurica. *Besser.*
(cfr. E. caespitosa, provincialis, portlandica.)
segetalis. Bess. gracilis.
segetalis. Pall. agraria.
Seguieri. All. nicaeensis.
semiperfoliata. *Vivian.* Corsica.
serotina. *Host.* ♃ Austr. Littor.
(non E. nicaeensis. *All.* sec. *Brunner.*)
serpens. *H. B.* ♄ Cumana.
E. serpyllifolia. *Pers.?* (sec. *Kunth.*)
serpyllifolia. *Thib. Pers.* Am. austr.
(cfr. E. serpens.)
serrata. *Lin.* ⊙ Hispan. Gall. *S.* 171.
Galarrhoeus serratus. *Haw.*
Tithymalus denticulatus. *Moench.*
Tithymalus serratus. *Lam.* fl. fr.
β. E. tenuifolia. *Pers.*
γ. E. truncata. *Pers.*
serrulata. *Arrab.* ♃ Brasil.
serrulata. Blum. E. Reinwardtiana.
serrulata. Thuil. platyphylla.
seticornis. Poir. italica.
sexangularis. Vahl. Donnersm. E. Peplus.
silenifolia. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Tithymalus silenifolius. *Haw.*
spartioides. Jacq. genistoides.
spathulaefolia. *Steud.* ♄ — —
Galarrhoeus spathulaefolius. *Haw.*
spathulata. *Lam.* Monte Video. *S.* 144.
sphaerococca. *Salzm.* Afr. bor.
spinosa. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 57.
(E. fruticosa. *Bivon.* sec. *Desf.* minime. *Tenor.*)
E. pungens. *Lam.*
Galarrhoeus spinosus. *Haw.*
Tithymalus diffusus. *Lam.* fl. fr.
spinosa. Wulf. epithymoides.
splendens. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit. Madagasc.
E. Breoni. *Hortul.*
E. Milii. *Desmoul.* in *Desf.* h. Par.
spongiosa. *Ledeb.* ♄ — — (Sylloge I. 214.)
squamigera. Loisl. platyphylla.
squamosa. *Willd.* As. min. *S.* 195.
squamosa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
stellaespina. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
stellata. *Willd.* ♄ Afr. austr. *S.* 13.
stellulata. Loisl. cuneifolia.
stellulata. Salzm. pterococca.
sterilis. Autor. E. Cyparissias.
stricta. Lin. platyphylla.
subciliata. Pers. platyphyllos.
subcordata. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir.
sylvatica. Lin. amygdaloides.
tannensis. *Spr.* ⊙ Ins. Hebrid. *S.* 71.
Croton clutioides. *Forst.*
taurica. Bess. segetalis.
taurinensis. All. terracina, diversifolia.
tenella. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 102.
tenuifolia. *Bbrst.* ♃ Tauria.
E. longifolia. *Güldenst.*
E. praecox. *Fisch.*
tenuifolia. Lam. leptophylla.
tenuifolia. Pers. serrata.
tenuis. *Hamilt.* Nepal. *S.* 131.
terracina. *Lin.* ⊙ Ital. Hispan. *S.* 154.
E. obtusifolia. *Lam.*
E. taurinensis. *All.* (sec. *Spr.*)
terracina. Lagas. E. Lagascae.
tesselata. *Steud.* Pr. b. sp.
E. Caput Medusae var. *Spr.*
E. medusea tesselata. *Haw.*
tetragona. *Haw.* ♄ — —
thymifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 129.
Anisophyllum thymifolium. *Haw.*
β. E. nodosa. *Houtt.*
thymifolia. Loisl. E. Chamaesyce.

Tirucalli. *Lin.* ♄ Ind. or. Molucc. *S.* 47.
Tithymalus Tirucalli. *Haw.*
tithymaloides. Lin. Pedilanthus padifolius, tithymaloides.
tomentosa. *Lam. Pers.* ♄? Senegal.
E. hirta. *Lin.* (sec. *Spr.*)
toxicaria. *Hort. Afz.* ♄ Guinea.
trapezoidalis. *Vivian.* Cyrenaica.
triaculeata. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 12.
triangularis. *Desf.* (H. P. nomen.) ♄ Pr. b. sp.?
tribuloides. *Lam.* ♄ Ins. Canar. *S.* 21.
trichotoma. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 34.
tricuspidata. Lap. exigua.
tritendata. Lam. anacantha.
trigona. *Haw. Mill.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
E. antiquorum β. *Lin.*
trigonocarpa. *Lodd.* (et? *Fisch*) ♃ Russia?
trinervia. *Boiss.* ♃ Hispan.
tristis. *Bess. Bbrst.* Volhynia. Caucas. *S.* 174.
E. Esula. *Lin.* var. *Rchbch.*
E. racemosa. *Tausch.*
truncata. Pers. serrata.
tuberculata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25.
Dactylanthes tuberculata. *Haw.*
tuberosa. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 151.
Tithymalus tuberosus. *Haw.*
Tukeyana. *Steud.* ♄ Ins. St. Jago.
E. arborescens. *Smith* in *Tukey.*
umbrosa. *Berter.* Doming. *S.* 83.
uncinata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
E. procumbens. *Meerb.* (ic. rar. t. 55. sec. *Sweet.*)
E. Scolopendria. *Haw.*
undulata. *Bbrst.* ♃ ad Volgam. *S.* 146.
undulata. Willd. pubescens.
undulata. Hort. platyphylla.
uniflora. *Loud.* ♃ Am. septr.
Tithymalus uniflorus. *Haw.*
uralensis. *Fisch.* ♃. As. bor.
E. virgata. *Kit.* (sec. *Spr.*)
Vachelii. *Hook, Arn.* ⊙ China.
valentina. Willd. diversifolia.
valerianaefolia. *Lam.* ♃ Ins. mar. Aegaei. *S.* 177.
E. valerianae. *Pers.*
variabilis. *Cesat.* Mediol. (Linnaea XIII. Lit. 89.)
E. Gayi γ. *Sal. Marsch.?*
varians. *Haw.* ♄ Ind. or. *S.* 18.
variegata. *Sims.* ⊙ Louisiana. *S.* 82.
variegata. Colla. marginata.
variegata. Heyne. Roth. elegans.
veneta. Willd. E. Characias.
verrucosa. *Lin. Autor.* ♃ Europ.
E. platyphylla. *Lin.* var. *Rochel.*
E. flavicoma. *Dec.* (sec. *Roep.*)
E. pilosa. *Brot.*
Galarrhoeus verrucosus. *Haw.*
Tithymalus verrucosus. *Scop.*
Tithymalus nr. 1052. *Hall.* helv.
β. E. peploides. *Thuil.*
verrucosa. Dierb. dulcis.
verticillata. *Desf.* ♄ Ins. Carib. *S.* 49.
verticillata. Arrab. nodiflora.
verticillata. Fisch. E. Fischeriana.
villosa. W. K. pilosa.
villosa. Bess. procera.
viminalis. Lin. Cynanchum viminale.
virgata. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 198.
E. neapolitana. *Tenor.* (sec. *Schrank.*)
Euphorbia nr. 6. *Gmel.* sib.
(cfr. E. uralensis.)
virgata. Desf. Pers. obtusifolia.
viridiflora. *W. K.* ♃ Croatia.
virosa. *Willd.* ♄ Afr. austr. *S.* 9.
xalapensis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 155.
nr. 1. *Gmel.* sib. lutescens.
2. *Gmel.* sib. procera.
3. *Gmel.* sib.
4. *Gmel.* sib. exigua.
5. *Gmel.* sib. E. Esula.
6. *Gmel.* sib. virgata.
7. *Gmel.* sib. E. Gerardiana.
8. *Gmel.* sib. E. Peplus.
9. *Gmel.* sib. E. Gmelini.
10. *Gmel.* sib. Chamaesyce.

EUPHORIA. *Juss. Commers. Spr.* 1458. *Dec.* I. 611.
Fam. Sapindaceae. *Juss.*

crinita. Steud. E. Nephelium.
glabra. *Blum.* ♄ Java.
informis. *Steud.* ♄ Cochinchin. *S.* 3. *D.* 3.
Dimocarpus informis. *Lour.*
Nephelium informe. *Cambess.*
Scytalia informis. *Raeusch.*
Litschi. *Desf.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1. *D.* 1.
E. punicea. *Lam.*
Dimocarpus Lychi. *Lour.*
Laetji. *Osbeck.*
Litchi chinensis. *Sonner.*
Nephelium Litchi. *Cambess.*
Sapindus edulis. *Ait.*
Scytalia chinensis. *Gaertn.*
Scytalia Litschi. *Raeusch.*
Longan. *Lam.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 2.
Dimocarpus Longan. *Lour.*
Dimocarpus longus. *Dietr.*
Dimocarpus undulatus. *Wight.* mpt.
Nephelium benghalense. *Don.*
Nephelium Longanum. *Hook.*
Sapindus benghalensis. *Roxb.*
Scytalia Longan. *Raeusch.*
Noronhiana. *Blum.* ♄ Java.
Pometia. Poir. Schmidelia pinnata.
Nephelium. *Dec.* ♄ Java China. *S.* 4. *D.* 4.
E. crinita. *Steud.*
Dimocarpus crinitus. *Lour.*
Nephelium lappaceum. *Lin.*
Scytalia crinita. *Raeusch.*
punicea. Lam. E. Litschi.
verticillata. *R. Br.* ♄ Ind. or.
Nephelium verticillatum. *G. Don.*
xerocarpa. *Blum.* ♄ Java.
EUPHORONA. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogyn.)
ternata. *Arrab.* ♄ Brasil.
EUPHRASIA. *Lin. Spr.* 2157.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Melampyraceae. *Rich.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Rhinantheae. *Spr.* — Scrophularinae. *R. Br.* Rhinantheae. *Benth.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Veronicae. *Cassel.*
alpina. *Lam.* ♃ Alp. Eur. *S.* 17.
E. pectinata. *Tenor.*
E. salisburgensis. *Hop. Funk.*
E. tricuspidata. *All.*
Euphrasia nr. 303. δ. *Hall.* helv.
alpina. R. Br. diemenica.
arguta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 23.
aspera. *Willd.* Guinea. *S.* 11.
aspera. Brot. asperrima.
asperrima. *Link.* Lusitan. *S.* 27.
E. aspera. *Brot.*
Lasiopera aspera. *Hffmsg.*
Bocconi. *Guss.* ♄ Sicilia. *S.* 15.
collina. *R. Br.* Diemen.
E. cuneata. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Coris. Crantz. lutea.
coromandelina. *Rottl.* Coromand. *S.* 4.
corsica. *Loisl.* ⊙ Corsica. *S.* 7.
cuneata. *Forst.* ♃? N. Zeeland. *S.* 21.
(cfr. E. collina.)
depauperata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
diemenica. *Spr.* Van Diemen. *S.* 28.
E. alpina. *R. Br.*
filifolia. Link. tenuifolia.
glutinosa. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 8.
E. viscosa. *Pall.* ind. t.
hispida. Willd. melampyroides.
Holliana. *Lowe.* Madera.
E. viscosa var. *Banks.* hrb.
imbricata. Pers. officinalis.
kaliformis. *Pour.* ⊙ Hispan. *S.* 18.
lanceolata. *Gaud.* ⊙ Sabaudia.
E. lutea. *Dec.* fl. fr. (sec. *Rchbch.*)
Odontites lanceolata. *Rchbch.*
latifolia. Lin. Bartsia latifolia.
linifolia. *Lin.* ⊙ Ital. Gall. *S.* 2.
Odontites nr. 27. *Gmel.* sib.?
linifolia. Brot. tenuifolia.
linifolia. Lam. fl. fr. viscosa.
longiflora. *Lam.* ⊙ Hispan. *S.* 10.
Odontites. longiflora. *Webb.*
lutea. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 5.
E. Coris. *Crantz.*
E. laevis. *Galer.*
Bartsia lutea. *Schult.*
Odontites nr. 305. *Hall.* helv.
melampyroides. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 13.
E. hispida. *Willd.* hrb.
minima. Jacq. officinalis.
mollis. *Ledeb.* Camtschatca.
E. Rostkoviana. *Hayn.* var. *Spr.*
mutica. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 20.
Odontites. Lin. Bartsia Odontites.
officinalis. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 24.
Euphrasia nr. 25. *Gmel.* sib.
Euphrasia nr. 303. *Hall.* helv.
β. E. minima. *Jacq.*
Bartsia humilis. *Lapeyr.*
γ. Bartsia imbricata. *Thore. Lap.*
paludosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12.
pectinata. Tenor. alpina.
pratensis. Sebast. Bartsia viscosa.
purpurea. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 9.
E. lutea var. purpurea. *Poir.* it.
rigidifolia. *Bivon.* Sicilia. *S.* 6.
Rostkoviana. *Hayne.* ⊙? Europ. *S.* 25.
(cfr. E. mollis.)
rubra. Roth. Bartsia Odontites.
salisburgensis. Funk. Hop. alpina.
santolinaefolia. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 14.
scabra. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
scabra. Link. (quid?)
serotina. Lam. Bartsia Odontites.
simplex. *Don.* Nepal. *S.* 32.
speciosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31.
spiralis. Pourr. tenuifolia.
squarrosa. *Salzm.* Afr. bor.
striata. *R. Br.* Diemen. *S.* 30.
stricta. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 19.
tatarica. *Fisch.* Sibiria. *S.* 26.
tenuifolia. *Pers.* ⊙ Lusitan. *S.* 1.
E. filifolia. *Link.*
E. linifolia. *Brot.*
E. virgata. *Link.*
Lasiopera tenuifolia. *Hffmsg.*
β. E. spiralis. *Pourr.*
tetragona. *R. Br.* Diemen. *S.* 29.
tricuspidata. *Lin.* ⊙ Ital. *S.* 3.
tricuspidata. All. alpina.
verna. Bellard. Bartsia Odontites.
virgata. Link. tenuifolia.
viscosa. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 16.
E. linifolia. *Lam.* fl. fr.
Odontites viscosa. *Lam. Webb.*
Odontites nr. 306. *Hall.* helv.
(cfr. E. Holliana.)
viscosa. Pall. glutinosa.
viscosa. Sieb. Bartsia viscosa.
nr. 25. *Gmel.* sib. officinalis.
nr. 303. *Hall.* officinalis, alpina.
EUPHRONIA. *Mart. Spr.* c. p. 2516.
Fam. Rosaceae. *Rchbch.* — Spiraeaceae. *Mart.*
hirtelloides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 251.
EUPHROSYNE. *Decand.* V. 530.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
parthenifolia. *Dec.* ♃ ⊙ Mexico. *D.* 1.
Gymnostyles parthenifolia. *Moç. Sess.*
Eupiqueria. *Decand.* Piqueria.
Euplassa. *Salisb.*
meridionalis. Salisb. Rhopala pinnata.
Eupolanisia. *Endlich.* Cleome.
Eupolyalthia. *Blum.* Polyalthia.
Eupolychaetia. *Dec.* Polychaetia.
EUPOMATIA. *R. Brown. Spr.* 1873.
Fam. Anoneae. *R. Br.*
laurina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Euporana. *Endl.* Porana.
Eupratia. *Endl.* Pratia.
Euproustia. *Decand.* Proustia.
Eupsittacanthus. *Endl.* Loranthus.
Euptychotis. *Decand.* Ptychotis.
EUPYRENA. *Wight. Arn.*
Fam. Rubiaceae. *W. A.* Guettardeae. *Endl*
glabra. *W. A.* ♄ Ind. or.
Euranthemum. *Nees.* Eranthemum.
Eurhaphis. *Trin.* Boissiera.

Eurhaponticum. *Dec.* Rhaponticum.
Eurhotia. *Neck.* Carapichea Aubletii.
Eurhododendron. *Dec.* Rhododendron.
Eurhynchosia. *Wight. Arn.* Rhynchosia.
Eurostorhiza. *Don.* Physalis.
Eurotia. *Adans.* Axyris, Ceratospermum papposum.
EURYA. *Thunb. Spr.* 1755. *Dec.* I. 525.
Fam. Calizophyta. *Neck.* — Hesperideae Ternstroemiaceae. *Schultz.* — Theaceae Ternstroemiaceae. *Rchbch.* — Ternstroemiaceae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 4. *D.* 4.
angustifolia. *Blum.* (non? *Wall.*) ♄ Ind. or.
angustifolia. Wall. E. Wallichiana.
bifaria. *Wall.* ♄ Ind. or.
chinensis. *R. Br.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 2.
glabra. Blum. tristyla.
fasciculata. Wall. E. Wightiana.
japanica. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 1. *D.* 1.
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
multiflora. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 3. *D.* 3.
obovata. *Blum.* ♄ Java.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Symplocos fasciculata. *Roxb.* mpt.?
tristyla. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
E. glabra. *Blum.* (ex *W. A.*)
Geeria glabra. *Blum.*
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
E. angustifolia. *Wall.* (non? *Blum.*)
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. fasciculata. *Wall.* cat. (sec. *Wight. Arn.*)
Symplocos fasciculata. *Roxb.?* (sec. *Wall.*)
EURYALE. *Salisb. Spr.* 1951. *Dec.* I. 114.
Fam. Hydrocharideae. *Spr.* Nymphaeaceae. *Rchb.* — Nymphaeaceae. *Dec.*
amazonica. *Poepp.* ♃? Am. austr.
Victoria regalis. *Schomb. Lindl.*
brasiliana. *Steud.* ♃ Brasil.
Nymphaea Nelumbo. *Arrab.* (non *Lin.*)
ferox. *Salisb.* ♃ Ind. or. Chin. *S.* 1. *D.* 1.
Anneslea spinosa. *Andr.*
Euryandra. *Forst.*
scandens. Forst. Tetracera Euryandra.
EURYANTHE. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Malvaceae? *Schlcht.*
Schiedeana. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
EURYBIA. *Cassin. Dec.* V. 265.
Aster. *Labil. Spr.* 2762.
Brachyglossa. *Dec.* nr. 1—6.
Argophyllaea. *Dec.* nr. 7—21.
Spongotrichum. *Nees. Dec.* nr. 22—32.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherac Asteroideae. *Cass.*
aculeata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 31.
Aster aculeatus. *Labil. S.* 32.
Aster exasperatus. *Link.*
Aster foliolosus. *Hort.*
Diplostephium aculeatum. *Nees.*
Haxtonia foliosa. *Nees* hort. Bonn.
argophylla. *Cassin.* ♄ N. Holl. *D.* 11.
Aster argophyllus. *Labil. S.* 10.
Haxtonia argophylla. *Caley.*
axillaris. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
brachyglossa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
capitellata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
chrysophylla. *Dec.* ♄ N. Cambria. *D.* 7.
Aster chrysophyllus. *Cunningh.*
ciliata. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* VII. 273.
commixta. Nees. Biotia commixta.
corymbosa. Cass. Biotia corymbosa.
cydoniaefolia. *Dec.* ♄ N. Zeeland. *D.* 12.
Aster cydoniaefolius. *Cunningh.*
Dampieri. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Conyza Dampieri. *Cunningh.*
decurrens. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 21.
Aster decurrens. *Cunningh.*
elaeophila. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 25.
Aster elaeophilus. *Cunningh.*
epileia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 32.
Aster aculeatus. *Hrbr. Mus. Par.*
erubescens. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 14.
Aster berberifolius. *Cunningh.*
Aster erubescens. *Sieber. S.* 8.
β. Aster ilicifolius. *Cunningh.*
fulgida. Cassin. Olearia stellulata.
furfuracea. *Dec.* ♄ N. Zeeland. *D.* 10.
Aster elaeagnifolius. *Cunningh.*
Aster furfuraceus. *Rich. Less.*
glandulosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 22.
Aster glandulosus. *Labil. S.* 19.
Aster rutaeodorus. *Cunningh.*
Galatella glandulosa. *Nees.*
glomerata. Nees. Biotia glomerata.
glutinosa. *Bot. Reg.* (ex *Sweet.*) Van Diemen.
gracilis. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* VII. 273.
Gunniana. *Dec.* ♄ Ins. Van Diemen. *D.* 18.
Jussieui. Cass. Biotia commixta.
hygrophila. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 23.
Aster hygrophilus. *Cunningh.*
ledifolia. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 20.
Aster ledifolius. *Cunningh.*
lepidophylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 27.
Aster lepidophyllus. *Pers.*
Aster microphyllus. *Labil.* (non *Vent.*)
linearifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
lirata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
Aster liratus. *Sims.*
Aster pulverulentus. *Hffmsg.*
Diplostephium liratum. *Nees.*
macrophylla. Cassin. Biotia macrophylla.
macrophylla γ. Nees. Biotia latifolia.
maritima. Gray. Tripolium vulgare.
microphylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 28.
Aster microphyllus. *Vent. Sieb. S.* 31.
Diplostephium microphyllum. *Nees.*
myrsinoides. *Nees.* ♄ N. Holl. *D.* 15.
Aster myrsinoides. *Labil. S.* 16.
oligantha. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
persoonioides. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 9.
Aster persoonioides. *Cunningh.*
pimeloides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 76.
Aster pimeloides. *Cunningh.*
propinqua. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 29.
Aster propinquus. *Cunningh.*
quercifolia. Cass. Olearia phlogopappa.
ramulosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 30.
Aster australis. *Hortul.*
Aster ramulosus. *Labil. S.* 29.
Diplostephium ramulosum. *Nees.*
ramosissima. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 26.
rosmarinifolia. *Dec.* N. Holl. *D.* 19.
Aster rosmarinifolius. *Cunningh.*
Solidago rosmarinifolia. *Cassin.?*
rudis. *Benth.* in *Hüg.* ♄ N. Holl. Swanriv. *D.* VII. 273.
scabra. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* VII. 273.
Schreberi. Nees. Biotia Schreberi.
subrepanda. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 17.
tenuifolia. *Dec.* ♄ *D.* 24.
viscosa. *Cass.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
Aster viscosus. *Labil. S.* 11.
Balbisia Caledoniae. *Spr.* 2774. 1.
Balbisia suffruticosa. *Dietr.*
Haxtonia viscosa. *Caley.*
EURYBIOPSIS. *Decand.* V. 260.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
macrorrhiza. *Dec.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 1.
Aster macrorrhizus. *Cunningh.* (non *Thunb.*)
EURYCLES. *Salisb.*
Fam. Amaryllideae. *Salisb.*
alata. *Sweet.* ♃ N. Holl.
E. australis. *Schult. fil.*
Pancratium australasicum. *Bot. Reg.*
Pancratium australe. *Spr.* 1195. 28.
amboinensis. Loud. sylvestris.
australis. Schult. alata.
coronata. Sweet. sylvestris.
Cunninghami. *Ait.* ♃ N. Holl.
nuda. *Sweet. Lindl.* (B. R. 1506.) ♃ Ind. or.
Crinum nervosum. *Roxb.* h. Beng. (non? *Lin.*)
sylvestris. *Salisb.* ♃ Ind. or.
E. amboinensis. *Loud.*
E. coronata. *Sweet.*
E. nervosa. *G. Don.*
Crinum nervosum. *Lin.*
Pancratium amboinense. *Lin. S.* 1195. 11.
Pancratium nervifolium. *Salisb.*
Proiphys amboinensis. *Herb.*
EURYCOMA. *Jack. Dec.* II. 86. *Spr.* c. p. 53.
Fam. Ailantheae. *Arn.* — Connaraceae? *Spach.* — Terebinthaceae. *Dec.*
longifolia. *Jack.* ♄ Sumatra. Ind. or. *D.* 1. *S.* c. p. 125.

Eurydice. *Pers.* Ixia.
Eurylepis. *D.* et *G. Don.*
albens. Don. Erica albens.
azaleaeflora. Don. Erica azaleaeflora.
bracteata. Don. Erica bracteata.
crassata. Don. Erica acuta.
diosmaefolia. Don. Erica diosmaefolia.
fragrans. Don. Erica fragrans.
glabra. Don. Erica ventricosa.
halicacaba. Don. Erica halicacaba.
Monsoniae. Don. Erica Monsoniae.
mucronata. Don. Erica mucronata.
obcordata. Don. Erica bracteata.
pallida. Don. Erica palliiflora.
pachyphylla. Don. Erica brevifolia.
petiolata. Don. Erica petiolata.
pyrolaeflora. Don. Erica triflora.
rigidifolia. Don. Erica lucida.
sexfaria. Don. Erica sexfaria.
tetragona. Don. Erica tetragona.
Thunbergii. Don. Erica Thunbergii.
triflora. Don. Erica triflora.
Euryloma. *D.* et *G. Don.*
Aitoni. Don. Erica Aitoni.
ampullacea. Don. Erica ampullacea.
ampullaceoides. Don. Erica aristata.
aristata. Don. Erica aristata.
aristella. Don. Erica aristella.
capax. Don. Erica obbata.
curvifolia. Don. Erica curvifolia.
imperialis. Don. Erica fasciculata.
jasminiflora. Don. Erica jasminiflora.
Irbyana. Don. Erica Irbyana.
obbata. Don. Erica obbata.
oblonga. Don. Erica Massoni ϑ.
princeps. Don. Erica Massoni μ.
retorta. Don. Erica retorta.
Shannoneana. Don. Erica Shannoneana.
squarrosa. Don. Erica squarrosa.
tricolor. Don. Erica aristata.
Eurynoma. *Dec.*
acanthoides. Dec. Marquisia Billardieri.
EURYOPS. *Cassin. Dec.* VI. 443.
Enantiotrichum. *E. Meyer.*
Hertia. *Neck.*
Othonna. *Lin. Spr.* 2870.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
abrotanifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
E. comosus. *Cass.*
Othonna abrotanifolia. *Lin. S.* 31.
β. Othonna Athanasiae. *Lin. fil. S.* 30. (non *Jacq.*)
algoensis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
arabicus. *Steud.* ♄ Arab. fel.
Caraea pinifolia. *Hochst.*
asparagoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
Mikania asparagoides. *Lichtst.*
Athanasiae. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Othonna Athanasiae. *Jacq.* (non *Lin. fil.*)
calvescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 12.
carnosus. Cass. tenuissimus.
comosus. Cass. abrotanifolius.
empetrifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.
flabelliformis. Cass. virgineus.
imbricatus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
Othonna imbricata. *Thunb. S.* 8.
intermedius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
lateriflorus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
Othonna lateriflora. *Lin. S.* 7.
linifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
Agathaea linifolia. *G. Don.*
Cinearia linifolia. *Lin. S.* 2767. 37.
longipes. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 11.
multifidus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Othonna multifida. *Lin. fil. S.* 27.
oligoglossus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
pectinatus. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Othonna pectinata. *Lin. S.* 29.
punctatus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
racemosus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 19.
Othonna racemosa. *E. Meyer.*
Serra. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Enantiotrichum Serra. *E. Meyer.*
spathaceus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.
speciosissimus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
Enantiotrichum Athanasiae. *E. Meyer.*
strictus. *Dec.* Afr. austr. *D.* 25.
subcarnosus. ♄ Afr. austr. *D.* 15.
tenuissimus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
E. carnosus. *Cass.*
Crassula fruticosa. *Mill.*
Othonna linifolia. *Burm.*
Othonna speciosa. *Hort.*
Othonna tenuissima. *Lin. S.* 23.
trifidus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Othonna trifida. *Lin. fil. S.* 25.
trifurcatus. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Othonna tenuissima. *Thunb.* hrb.
Othonna trifurcata. *Lin. fil. Thunb. S.* 26.
virgineus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
E. flabelliformis. *Cass.*
Othonna flabellifolia. *Lodd.*
Othonna virginea. *Lin. fil. S.* 15.
Euryspermum. *Salisb.*
frondosum. Salisb. Leucadendrum adscendens.
grandiflorum. Salisb. Leucadendrum grandiflorum.
salicifolium. Salisb. Leucadendrum strictum.
sericeum. Salisb. Leucadendrum salignum.
Eurystegia. *D.* et *G. Don.*
andromedaeflora. Don. Erica andromedaeflora.
Corydalis. Don. Erica Corydalis.
elegans. Don. Erica glauca.
emarginata. Don. Erica nigrita.
lachneaeflora. Don. Erica Lachnaea.
lanuginosa. Don. Erica lanuginosa.
pannosa. Don. Erica barbata.
tegulaefolia. Don. Erica squamosa.
triceps. Don. Erica triceps.
triumphans. Don. Erica andromedaeflora.
Eurythalia. *Borckh. G. Don.*
Amarella. Borckh. Gentiana Amarella.
angustifolia. Don. Gentiana angustifolia.
campestris. Borckh. Gentiana campestris.
carinata. Don. Gentiana carinata.
conferta. Don. Gentiana conferta.
caucasica. Don. Gentiana caucasica.
coronata. Don. Gentiana coronata.
Gebleria. Don. Gentiana adscendens.
germanica. Mayerh. Gentiana germanica.
glacialis. Don. Gentiana glacialis.
nana. Borckh. Gentiana nana.
obtusifolia. Don. Gentiana obtusifolia.
pratensis. Don. Gentiana Amarella.
septemfida. Borckh. Gentiana septemfida.
uliginosa. Don. Gentiana Amarella.
uniflora. Don. Gentiana germanica.
Eurytis. *Don.* Trichocline.
Eusalaxis. *Benth.* Erica.
Eusaussurea. *Meyer.* Saussurea.
EUSCAPHIS. *Sieb. Zuccar.*
Fam. Staphyleaceae. *Endl.*
— — — ♄ Japon.
Euselago. *Chois.* Selago.
Eusesamum. *Endlich.* Sesamum.
Euseseli. *Dec.* Seseli.
Eusideritis. *Benth.* Sideritis.
Eusimocheilus. *Benth.* Simocheilus.
Eusphace. *Benth.* Salvia.
Eustachya. *Rafin.*
alba. Rafin. Veronica virginica.
coerulea. Rafin. Veronica sibirica.
japonica. Rafin. Veronica japonica.
purpurea. Rafin. Veronica purpurea.
Eustachys. *Desv.*
distichophylla. Nees. Chloris distichophylla.
petraea. Desv. Chloris petraea.
polystachya. Kunth. Chloris inermis.
submutica. R. S. Chloris submutica.
EUSTATHES. *Lour. Spr.* 1448. *Dec.* I. 618.
Eurytathes. *Lour.* (ex *Raeusch.*)
Eustathes. *Steud.* ed. 1.
Fam. Sapindaceae. *Mirb.* — Rhamneae. *Rchbch.*
sylvestris. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1. *D.* 1.
Valentinia sylvestris. *Lour.*
EUSTEGIA. *R. Brown. Spr.* 994.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
filiformis. *R. S.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
Apocynum filiforme. *Thunb. Lin. fil.*

hastata. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
Apocynum hastatum. *Thunb.*
Apocynum minutum. *Lin. fil.*
humilis. *E. Mey.* Afr. austr.
Lonchitis. *E. Mey.* Afr. austr.
EUSTEPHIA. *Cavan. Spr.* 1205.
Phycella. *Lindl.* (sec. *Endl.*)
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* Narcisseae. *Endl.* — Narcissi. *Juss. Vent.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.*
coccinea. *Cav.* ♃ Am. austr. *S.* 1.
Eustilpnophytum. *Dec.* Stilpnophytum.
Eustoma. *Salisb.*
Russelianum. Don. Lisianthus Russelianus.
silenifolium. Salisb. Don. Chlora exaltata.
EUSTREPHUS. *R. Brown. Spr.* 1256.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Liliaceae Asphodeleae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.* — Sarmentaceae Smilaceae. *Rchbch.*
angustifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Luzuriaga angustifolia. *Poir.*
latifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
Luzuriaga latifolia. *Poir.*
Medeola angustifolia. *Hort.*
Eustreptanthus. *Endl.* Streptanthus.
Eustrobilanthes. *Nees.* Strobylanthes.
Eustylosanthes. *Vogel.* Stylosanthes.
Eusympieza. *Benth.* Sympieza.
Eutacsonia. *Decand.* Tacsonia.
Eutassa. *Salisb.*
Cunninghami. Sweet. Araucaria Cunninghami.
heterophylla. Salisb. Araucaria excelsa.
EUTAXIA. *R. Brown. Spr.* 1651. *Dec.* II. 109.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae *R. Br.* Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Rchbch.*
Baxteri. *Knowl.* et *Westc.* ♄ N. Holl.
myrtifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Dillwynia myrtifolia. *Smith.*
Dillwynia obovata. *Labil.*
parvifolia. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
pungens. Sweet. Dillwynia pungens.
virgata. *Benth.* ♄ N. Holl.
Eutecoma. *Endlich.* Tecoma.
Eutelia. *R. Brown.*
ammannioides. R. Br. Rotala decussata.
EUTERPE. *Gaertn. Spr.* 1347.
Fam. Palmae Arecinae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.*
aculeata. Spr. Aiphanes aculeata.
caribaea. *Spr.* ♄ Ins. Carib. *S.* 4.
Areca oleracea. *Jacq.*
edulis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
ensiformis. *Mart.* ♄ Peru. *S.* 2.
Martinezia ensiformis. *R. P.*
globosa. *Gaert.* ♄ Ins. Molucc.
Areca spicata. *Lam.*
oleracea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
pisifera. *Gaert.* ♄ Madagasc.
Praga. Spr. Aiphanes Praga.
Euthales. *R. Brown.*
trinervis. R. Br. Velleia trinervis.
Euthales. *F. G. Dietr.*
fructipendula. Dietr. Marialvea fructipendula.
Euthalictrum. *Decand.* Thalictrum.
Euthamia. *Nutt.*
graminifolia. Nutt. Solidago graminifolia.
tenuifolia. Nutt. Solidago tenuifolia.
EUTHEMIS. *Jack. Spr.* c. p. 51. 92. *Dietr.* 1055.
Fam. Tiliaceae. *Jack.*
elegantissima. *Wall.* ♄ Peninsul. Malac. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. Gomphia sumatrana.)
leucocarpa. *Jack.* ♄ Penins. Malac. *S.* 1. *Dr.* 1.
minor. *Jack.* ♄ Peninsul. Malac. *S.* 2. *Dr.* 2.
pulcherrima. *Wall.* ♄ Ind. or.
Eutiarella. *Decand.* Tiarella.
Eutmon. *Rafin.*
napiforme. Rafin. Talinum napiforme.
EUTOCA. *R. Brown. Spr.* 607. *Dietr.* 807.
Heteryta. *Rafin.*
Fam. Asperifoliae Hydrophylleae. *Rchb.* — Hydrophylleae. *R. Br.*
brachyloba. *Benth.* ⊙ Californ.
bursifolia. *Spr.* ⊙ Mexico. *S.* 4. *Dr.* 4.
Polemonium bursifolium. *Willd.* hrbr.
congesta. *Dougl.* Am. septr. occ.
Cumingii. *Benth.* ⊙ Chili.
divaricata. *Benth.* ⊙ Californ. *Dr.* 8.
Douglasii. *Benth.* ⊙ Californ.
echioides. Dougl. multiflora.
Franklinii. *R. Br.* ⊙ ♂ Missisip. *S.* 1. *Dr.* 1.
glomerata. Dougl. multiflora.
grandiflora. *Benth.* ⊙ Californ.
loasaefolia. *Benth.* ⊙ Californ.
Menziesii. *R. Br.* ⊙ Missisip. *S.* 2. *Dr.* 2.
Hydrophyllum lineare. *Pursh.*
(cfr. E. multiflora.)
multiflora. *Dougl.* ♂ Am. sptr. occ.
E. echioides. *Dougl.* mspt.
E. glomerata. *Dougl.* mspt.
E. Menziesii. *R. Br.* (Synma sec. *Benth.*)
parviflora. *R. Br.* ⊙ Virgin. *S.* 3. *Dr.* 3.
Phacelia parviflora. *Pursh.*
Polemonium dubium. *Willd.*
phacelioides. *Benth.* ⊙ Californ.
pimpinelloides. *Spr.* Mexico. *S.* 5. *Dr.* 5.
Polemonium achilleaefolium. *Willd.* hrb.
Polemonium pimpinelloides. *Willd.* hrb.
pulchella. Lehm. sericea.
sericea. *Grah. Hook.* ⊙ ♃ Am. sptr. *Dr.* 6.
E. pulchella. *Lehm.* (sec. *Sweet.*)
viscida. *Benth.* ⊙ ♃? Californ. *Dr.* 7.
Wrangeliana. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
EUTREMA. *R. Brown. Spr.* 2303.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchb.*
Bonplandii. Spr. Eudema nubigera.
Edwardsii. *R. Br.* ♃ Ins. Melvil. *S.* 1.
Draba laevigata. *Chmss. Schlcht.* (sec. *C. A. Mey.*)
Humboldtii. Spr. Eudema rupestris.
Rossii. *Spr.* Sinus Baffin. *S.* 2.
Cochlearia fenestrata. *R. Br. Dec.* I. 174.
septigerum. *Bung.* ♃ Sibir. alt.
EUTRIANA. *Trin. Dietr.* 373.
Aristidium. *Endl.*
Dineba. *Beauv.*
Heterostega. *Desv.*
Triplathera. *Endl.*
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
abyssinica. *R. Br. Fresen.* Abyssin. Arab. fel.
Pennisetum plumosum. *Hoch. Std.* hrb. un. it. arb. n. 794.
aristidoides. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 2.
Aristida unilateralis. *Willd.* hrb. nr. 1817. (ex *Trin.* mpt.)
Atheropogon aristidioides. *R. S. S.* 305. 10.
Dineba aristidoides. *H. B.*
barbata. *Kunth.* ⊙ Mexic. Ins. Philip. *Dr.* 7.
Actinochloa barbata. *R. S.*
Bouteloua barbata. *Lagas.*
bromoides. *Kunth.* ♃ Mexico.
Atheropogon bromoides. *R. S. S.* 305. 11.
Dineba bromoides. *H. B.*
Nestlera festucaeformis. *Willd.* hrb. nr. 1632. (ex *Trin.* mpt.)
bromoides. Trin. fund. juncifolia.
chloridea. *Kunth.* Mexico.
Dineba chloridea. *Presl.*
cristata. *Kunth.* ♃ Mexico.
Dineba cristata. *Presl.*
curtipendula. *Trin.* ♃ Amer. *Dr.* 1.
Atheropogon apludioides. *Mhlbrg. S.* 305. 9.
Bouteloua racemosa. *Lagasc.*
Chloris curtipendula. *Michx.*
Cynosurus secundus. *Pursh.* (sec. *Kunth.*)
Dineba curtipendula. *Dec.*
Dineba secunda. *R. S.*
gracilis. Trin. Chondrosium gracile.
hirsuta. *Kunth.* ⊙ Peru.
Dineba hirsuta. *Presl.*
hirta. Trin. Chondrosium hirtum.
humilis. Trin. Chondrosium humile.
juncea. *Trin.* Domingo.
Atheropogon domingensis. *Spr.* 305. 8.
Triathera americana. *Desv.*
juncifolia. *Kunth.* ♃ Ins. Antil. *Dr.* 4.
E. bromoides. *Trin.* fund.
Aristida americana. *Lin.*
Aristida furcata. *Poit.*
Atheropogon juncifolius. *Spr.* 305. 14.
Bouteloua litigosa. *Lagasc.*
Chaetaria furcata. *Beauv.?*
Dineba americana. *Beauv.*
Heterostega americana. *Beauv.*

Karwinskiana. *Trin.* mpt. Mexico.
Lagascae. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 6.
Actinochloa juncifolia. *R. S.*
Bouteloua juncifolia. *Lagas.*
Ledebourii. *Trin.* mpt. Louisiana. Domingo.
Aristidia minuta. *Poit.*
Aristidia secunda. *Ledeb.*
Cynosurus secundus. *Pursh.* (ex *Trin.* mpt.)
Dineba secunda. *R. S.*
(cfr. E. juncifolia.)
multiseta. *Nees.* ♃ Montevid. *Dr.* 5.
Pappophorum eutrianoides. *Trin.* ined. (ex *Nees.*)
oligostachya. *Kunth.* Missuri. *Dr.* 8.
Atheropogon oligostachyus. *Nutt. S.* 305. 6.
Pentarrhaphis. *Trin.* ♃ Mexico.
Atheropogon Pentarrhaphis. *Spr.* 305. 15.
Pentarrhaphis scabra. *H. B. Dr.* 375. 1.
repens. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 3.
Actinochloa bromoides. *R. S.*
Atheropogon repens. *R. S. S.* 305. 13.
Bouteloua bromoides. *Lagas.*
Dineba repens. *H. B.*
tenuis. Trin. Chondrosium tenue.
Triaena. *Trin.* ☉ Mexico.
Atheropogon Triaena. *Spr.* 305. 7.
Triaena racemosa. *H. B. Dr.* 378. 1.
villosa. *Steud.* Brasil.
Atheropogon villosus. *Nees.* mpt.
Deyeuxia brasiliensis. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Eutrichilia. *Endl.* Trichilia.
Eutrichosanthes. *Wight.* et *Arn.* Trichosanthes.
Eutupa. *Dec. fil.* Tupa.
EUXENIA. *Chmss. Dec.* V. 501.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
grata. *Chmss.* ♄ Chili. *D.* 1.
Baccharis chilensis. *Weinm.*
Ogiera triplinervia. *Spr.* 2922. 1. (non *Cass.*)
Podanthus gratus. *D. Don.*
Podanthus ovalifolius. *Lagasc.*
Mitiqui. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
Ogiera triplinervia. *Bert.* hrb. (non *Cass.*)
Podanthus Mitiqui. *Lindl.*
β. Graemia aromatica. *Poepp.* (non *Hook.*)
radiata. Nees. Gymnoxis euxenioides.
Euzomum. *Link.*
erucoides. Spach. Diplotaxis erucoides.
hesperidiflorum. Spach. Moricandia hesperidiflora.
sativum. Lin. Eruca sativa.
Evallaria. *Neck.* Smilacina.
EVANDRA. *R. Brown. Spr.* 1970.
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
aristata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
pauciflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
Evanthe. *Salisb.* Erica.
EVAX. *Gaert. Dec.* V. 458.
Euevax. *Dec.* nr. 1—3.
Micropus. *Spr.* 2735.
Pseudevax. *Dec.* nr. 3—7.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
asterisciflora. *Pers.* ☉ Eur. austr. Oriens. *D.* 1.
Gnaphalium asterisciflorum. *Lam. S.* 2724. 160.
discolor. *Dec.* ☉ Sicilia. *D.* 4.
Filago discolor. *Guss.* in litt.
ericoides. Schrank. Eclopes tenuifolia, Helichrysum teretifolium.
exigua. *Presl.* ☉ Reg. mediter. *D.* 2.
Filago exigua. *Sibth.*
Filago pygmaea. *Cav.* (non *Lin.*)
Micropus exiguus. *D'Urvil. S.* 6.
indica. *Hamilt.* Ind. or.
involucrata. Schrank. Petalacte coronata.
mareotica. *Dec.* ☉ Aegypt. *D.* 5.
Filago mareotica. *Delil.*
Micropus mareoticus. *Spr.*
multicaulis. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 7.
prolifera. *Nutt.* ☉ Am. sptr. *D.* 6.
pygmaea. *Pers.* ☉ Eur. medit. *D.* 1.
E. umbellata. *Gaert.*
Filago acaulis. *All.*
Filago pygmaea. *Lin.*
Gnaphalium pygmaeum. *Lam.*
Micropus pygmaeus. *Desf. S.* 2.
spathulata. Less. Gnaphalium bracteatum.
umbellata. Gaert. pygmaea.

Evea. *Aubl.*
brasiliensis. Chmss. Cephaelis Chamissonis.
guianensis. Aubl. Cephaelis Evea.
EVELEYNA. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Endl.*
aurea. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
capitata. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
graminifolia. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
oligantha. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
strobilifera. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
EVODIA. *Forst. Spr.* 464. *Dec.* I. 724. *Dietr.* 598.
Fam. Diosmeae. *Schultz.* — Rutaceae. *Dec.*
accedens. *Blum.* ♄ Java.
aromatica. *Blum.* ♄ Java.
drupacea. Labil. Brucea trifoliata.
febrifuga. St. Hil. Colythrum febrifugum.
glabra. *Blum. Nees.* ♄ Java.
Fagara glabra. *Blum.*
hortensis. *Forst.* ♄ Ins. Hebrid. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 1.
Fagara Evodia. *Lin. fil.*
latifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 2.
Zanthoxylon latifolium. *Spach.*
littoralis. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
longifolia. *Rich.* ♄ N. Guinea. *Dr.* 6.
macrophylla. *Wall.* (et? *Blum.*) ♄ Ind. or. Java?
obtusifolia. *Dec.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 4.
Fagara obtusifolia. *Schult.*
triphylla. Dec. Zanthoxylon Lamarckianum, Roxburghianum.
viticina. *Wall.* ♄ Ind. or.
Evodia. *Gaert.*
aromatica. Lam. Agatophyllum aromaticum.
Ravensara. Gaert. Agatophyllum aromaticum.
EVOLVULUS. *Lin. Spr.* 1004.
Camdenia. *Scop.*
Cladostyles. *Humb. Bonpl.*
Stylismus. *Rafin.*
Vistna. *Adans.*
Fam. Campanulaceae. *Lin. Rül.* — Convolvulaceae. *Juss.* — Portulacae. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.*
acapulcensis. *Willd. H. B.* ☉ Mexico.
alsinoides. *Lin.* ♃ Ind. or. N. Holl.
E. hirsutus. *H. B.* (sec. *Chois.* et *Lam.* sec. *R. Br.*)
Nama convolvuloides. *Willd.* mpt.?
Nama evolvuloides. *Willd.* mpt.?
alsinoides. Willd. glabriusculus.
angustifolius. Roxb. hirsutus.
angustissimus. H. B. sericeus.
arbuscula. *Poir.* ♄ Domingo. *S.* 2.
E. canus. *Spr.* in *Balb.* hrb.
argenteus. *Pursh. Nutt.* ♃ Am. sptr.
E. Nuttallianus. *R. S. S.* 8.
argenteus. R. Br. hirsutus, sericeus.
argyreus. *Chois.* ♄ Quito.
E. incanus. *H. B.*
Cressa sericea. *Willd.* mpt.
azureus. Schum. villosus.
canus. Spr. arbuscula.
capitatus. *Nees. Mart.* ♃ Brasil.
chinensis. *Chois.* China.
Commersonii. Pers. sericeus.
cuspidatus. H. B. incanus.
debilis. H. B. linifolius.
decumbens. R. Br. linifolius.
domingensis. Spr. nummularius.
echioides. *Moric.* ♄ Bahia.
elegans. *Moric.* ♃ Bahia.
emarginatus. *Burm. Lin. fil.* ☉ Ind. or. *S.* 15.
E. gangeticus. *Lin.* (sec. *Chois.*)
ericaefolius. *Schrank.* ♃ ♄ Brasil.
E. villosus. *R. P.?* (sec. *Chois.*)
ericoides. Nees. glomeratus.
ferrugineus. Wall. Convolvulus pluricaulis.
filiformis. Willd. linifolius.
frankenioides. *Moric.* ♃ Bahia.
gangeticus. *Lin.* Ind. or. *S.* 16.
Convolvulus reniformis. *Wall.* fl. ind.
Convolvulus gangeticus. *Lin.*
Ipomoea reniformis. *Chois.*
β. Lettsomia macrocalyx. *Wight.* hrb.
γ. Convolvulus leucanthus. *Hrbr. Madr.*
Ipomoea salicifolia. *Hrbr. Madr.*
δ. Convolvulus marginalis. *Hamilt.* hrb.
Ipomoea baccifera. *Russ.* hrb.

glaber. Spr. glabriusculus.
glabriusculus. *Chois.* ♃ Am. austr.
E. alsinoides. *Willd.* spec.? (non *Lin.* sec. *Chois.*)
E. glaber. *Spr.* 10.
glomeratus. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 19.
E. ericoides. *Nees* in Flora 1821?
E. phylicoides. *Schrad.* Goett. Anz.?
Cladostylus ericoides. *Neuw.* Reise?
gypsophiloides. *Moric.* ♃ Bahia.
hederaceus. Burm. Convolvulus flavus.
heterophyllus. *Labil.* N. Holl.
E. hirsutus. *Lam.* var. *Spr.*
hirsutulus. Hrbr. Mus. brit. hirsutus.
hirsutus. *Lam.* ♃ Ind. or. N. Holl. *S.* 6.
E. angustifolius. *Roxb.*
E. argenteus. *R. Br.?* (sec. *Chois.*)
E. hirsutulus. *Mus. brit.?*
E. sericeus. *Wall.*
(cfr. E. alsinoides, heterophyllus.)
holosericeus. *H. B.* ♃ N. Granat.
E. sericeus. *Sw.* var. *Spr.*
javanicus. Blum. linifolius.
imbricatus. Mart. rufus.
incanus. *Lam. Pers.* ♄ Amer. sptr. *S.* 11.
E. cuspidatus. *H. B.*
E. sericeus. *H. B.*
Nama sericea. *Willd.* mpt.
incanus. H. B. argyraeus.
lanceolatus. Poir. villosus.
latifolius. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 1.
E. sericeus. *Leand.*
linifolius. *Lin.* ♃ Terrae austr. *S.* 7.
E. debilis. *H. B. S.* 13.
E. decumbens. *R. Br.*
E. filiformis. *Willd.* mpt.
E. javanicus. *Blum?*
Convolvulus linifolius. *Lin.*
longifolius. *Chois.* ♄ Am. austr.
macrophyllus. Willd. Convolvulus floribundus.
mucronatus. *Swartz.* Guadal.
Mühlenbergii. *Spr.* pug. (in Syst. omiss.) Am. sptr. †
nummularius. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 18.
E. domingensis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
E. reniformis. *Salzm.* in *Dec.* hrb.
E. veronicaefolius. *H. B. S.* 17. (sec. *Chois.*)
Convolvulus nummularius. *Lin.*
Nuttallianus. Schult. argenteus.
paniculatus. *Spr.* ⊙ N. Granat. *S.* 3.
Cladostyles paniculata. *H. B.*
phylicoides. Schrad. glomeratus.
pusillus. *Chmss.* ♄ Brasil.
reniformis. Salzm. nummularius.
rufus. *St. Hil.* ♃ Brasil.
E. imbricatus. *Mart.* in *Hook.* hrbr.
sericeus. *Swartz.* ♃ Am. austr.
E. angustissimus. *H. B.*
E. Commersonii. *R. S.*
E. virgatus. *Willd.*
Convolvulus Commersonii. *Lam.*
Convolvulus minimus. *Vitm.*
sericeus. Leand. latifolius.
sericeus. R. P. incanus.
Sherardi. *Chois.* ⊙ Carolina.
Convolvulus Sherardi. *Pursh. S.* 643. 277. *Dr.* 862. 308.
speciosus. *Moric.* ♃ Bahia.
tenuis. *Mart.* in *Hook.* hrb. Brasil.
thymiflorus. *Chois.* ♄ Bahia.
veronicaefolius. H. B. nummularius.
villosus. *R. P.* ♃ N. Holl. Am. austr. *S.* 5.
E. azureus. *Schum.?*
β. E. lanceolatus. *Poir.*
virgatus. Willd. sericeus.

EVONYMODAPHNE. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
armeniaca. *Nees.* ♄ Peru.
Laurus armeniaca. *Poepp.*

Evonymoides. *Moench. Medic.*
scandens. Med. Celastrus scandens.

EVONYMUS. *Lin. Spr.* 867. *Dec.* II. 3. *Dietr.* 1041.
Fam. Celastrineae. *Dec.* — Dumosae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Rhamni. *Juss.* — Sambuci. *Rül.* — Theaceae Celastreae. *Rchbch.* — Zizyphi. *Adans.*

alternifolius. Moench. americanus.
americanus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 6.
E. alternifolius. *Moench.*
E. sempervirens. *Marsh.*
(cfr. E. sarmentosus.)
angustifolius. *Pursh.* ♄ Am. septr. *S.* 8. *D.* 7. *Dr.* 7.
angustifolius. Vill. europaeus.
atropurpureus. *Jacq.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
E. carolinensis. *Marsh.*
(cfr. E. Hamiltonianus.)
attenuatus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
bullatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
chinensis. *Lour.* ♄ China. *D.* 12. *Dr.* 21.
Colpoon. Lam. Fusanus compressus.
Colpoon. Lin. Cassine Colpoon.
crenulatus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Elaeodendron nelgherrense. *Wall.* cat.
dichotomus. *Heyn.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *Dr.* 17.
echinatus. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 16. *Dr.* 16.
E. scandens. *Grah.*
europaeus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
E. angustifolius. *Vill.*
E. multiflorus. *Opiz.*
E. tenuifolius. *Poll.*
E. vulgaris. *Mill. Lam.*
Evonymus nr. 83. *Gmel.* sib. nr. 829. *Hall.* helv.
(cfr. E. latifolius, verrucosus.)
filiformis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fimbriatus. *Wall.* ♄ Malacc. *S.* 13. *D.* 13.
frigidus. Wall. lacerus.
garcinifolius. Roxb. lacerus.
grandiflorus. Wall. Lophopetalum grandiflorum.
grossus. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 14.
Elaeodendron glaucum var. E. F. *Wall.* cat.
Hamiltonianus. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. atropurpureus. *Jacq.* sec. *Roxb.* in *Wall.* cat.
japonicus. *Lin. fil.* ♄ Japon. *D.* 9. *Dr.* 10.
(cfr. E. pendulus.)
javanicus. *Blum.* ♄ Java.
indicus. *Heyn.* ♄ Ind. or. *S.* 18. *Dr.* 18.
inermis. Forsk. Ochna parvifolia.
lacerus. *Don.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
E. frigidus. *Wall.* (sec. *Spr.*)
E. garcinifolius. *Roxb.* (sec. *Dec.*) *S.* 19. *Dr.* 19.
laetus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
latifolius. *Mill. Scop.* ♄ Eur. med. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
E. europaeus *β* latifolius. *Lin.*
E. vulgaris *β*. *Lam.*
Evonymus nr. 830. *Hall.* helv.
longifolius. *Medic.* (Bot. Beob. 1783. p. 311.)
lucidus. Don. Lophopetalum lucidum.
micranthus. *Don.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 11. *Dr.* 9.
E. glaber. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
multiflorus. Opiz. europaeus.
nanus. *Bbrst.* ♄ Caucas. *S.* 7. *D.* 4. *Dr.* 4.
nepalensis. *Hort. angl.* ♄ Nepal.
obovatus. *Nutt.* ♄ Pensylvan. *S.* 6. *D.* 8. *Dr.* 8.
ovatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
pendulus. *Wall.* ♄ Ind. or.
E. japonicus. *Thunb.?* (sec. *Wall.*)
punctatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
sarmentosus. *Loud. Sweet.* ♄ Am. sptr.
E. americanus *β* sarmentosus. *Nutt.*
E. scandens. *Hort.*
scandens. Grah. echinatus.
scandens. Hort. sarmentosus.
serrulatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Sieboldianus. *Blum.* ♄ Java.
subtriflorus. *Blum.* ♄ Java.
theaefolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
Thunbergianus. *Blum.* ♄ Java.
Celastrus alata. *Thunb. S.* 843. 45. *D.* II. 7. nr. 40. *Dr.* 1033. 48.
Tina. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tingens. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 12.
Tobira. Thunb. Pittosporum Tobira.
vagans. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 15. *Dr* 15.
velutinus. *Fisch. Meyer.* ♄ Caucas.
verrucosus. *Scop.* ♄ Austr. Hungar. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
E. europaeus *γ* leprosus. *Lin. fil.*
vulgaris. Mill. europaeus.
nr. 83. *Gmel.* sib. europaeus.
829. *Hall.* helv. europaeus.
830. *Hall.* latifolius.

Evopis. *Cassin.*
heterophylla. Cass. Berkeya cynaroides.
Evosma. *Andr.*
albiflora. Andr. Logania floribunda.
EVOSMIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 241. *Dec.* IV. 438. *Dietr.* 571.
Euosma. *Willd.*
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Kunth.*
aggregata. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Higgensia aggregata. *Pers.*
Ohiggensia aggregata. *R. P.*
caripensis. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
obovata. Spr. Higgensia obovata.
verticillata. Spr. Higgensia verticillata.
Evosmus. *Nutt.*
aestivalis. Nutt. Benzoin aestivale.
albida. Nutt. Sassafras albidum.
Benzoin. Nutt. Benzoin odoriferum.
Diospyros. Nutt. Benzoin melissaefolium.
geniculata. Nutt. Tetranthera geniculata.
Sassafras. Nutt. Sassafras officinale.
Evrardia. *Adans.*
(Terebinthus. *Sloan* jam. 107. quid?)
EWYCKIA. *Blum.*
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
cyanea. *Blum.* ♄ Amboina. (Flora 1831. 525.)
Melastoma azurea. *Zippel.* (non *Blum.*)
EXACUM. *Lin. Spr.* 442. *Dietr.* 509.
Dejanira. *Chmss. Schlcht.*
Floyeria. *Neck.* *
Pseudochironia. *Griseb.*
Pseudosebaea. *Griseb.*
Fam. Apocyna. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Rül. Juss.* — Plasyrgophyta. *Neck.* * — Rotaceae. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.*
alatum. Heyn. Canscora alata.
alatum. Roth. Canscora decussata.
albens. Lin. fil. Sebaea albens.
amplexifolium. D. Dietr. nervosum.
aphyllum. Willd. Vohyria aphylla.
arenarium. Schult. Coutoubea racemosa.
aureum. Lin. Sebaea aurea.
bicolor. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
brachiatum. Spix. Schübleria diffusa.
Candollei. Bat. Cicendia Candollei.
carinatum. Roxb. pedunculatum.
chilense. Bert. Cicendia quadrangularis.
chironioides. *Griseb.* ⊙ Ins. Philip.
Chulasium. Hamilt. tetragonum.
cordatum. Lin. Sebaea cordata.
cubense. Poepp. Schultesia stenophylla.
dichotomum. Herb. Madr. pedunculatum.
diffusum. Willd. Canscora diffusa.
erectum. *Roth.* Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
Gentiana diffusa. *Heyne.*
Orthostemum erectum. *R. Br.*
erubescens. Spr. pallescens.
fastigiatum. Arn. Cicendia fastigiata.
filiforme. Willd. Cicendia filiformis.
glaucum. Bat. Cicendia Candollei.
grandiflorum. *Wall.* Ind. or.
grandiflorum. Gaertn. Sebaea cordata.
guianense. Aubl. Schultesia stenophylla.
heterocliton. Willd. Canscora sessiliflora.
hyssopifolium. Willd. Hippion hyssopifolium.
inflatum. Hook. Cicendia quadrangularis.
macranthum. *Hook.* ⊙ Ceylon.
minus. Schult. Coutoubea minor.
nervosum. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 17.
E. amplexifolium. *D. Dietr.* 17.
Callopisma amplexifolium. *Mart.*
Dejanira nervosa. *Schlcht.*
ovale. *Griseb.* ⊙ Ceylon.
ovatum. Labil. Sebaea ovata.
pallescens. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 16.
E. perfoliatum. *D. Dietr.* 16.
Callopisma perfoliatum. *Mart.*
Dejanira pallescens. *Schlchtd.*
β. E. erubescens. *Spr.* 15. *Dr.* 15.
Dejanira erubescens. *Schlcht.*
patens. Willd. hrb. quitense.

* Species Aubletianae.

pedunculatum. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
E. carinatum. *Roxb.* (sec. *Wall.*)
E. dichotomum. *Hrbr. Madr.*
E. stellatum. *Hamilt.* hrbr.
E. sulcatum. *Roxb.* hrbr.
Sebaea albens. *R. Br.* (sec. *Chamss*)
Sebaea carinata. *Spr.* 443. 7.
perfoliatum. D. Dietr. pallescens.
pteranthum. *Wall.* ⊙ Ind or.
pulchellum. Pursh. Sabbatia pulchella.
punctatum. *Lin.* Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 11.
purpureum. Lam. Schultesia stenophylla.
pusillum. Dec. Cicendia pusilla.
quadrangulare. Willd. Cicerbita quadrangularis.
quinquenervium. *Griseb.* ⊙ Madagasc.
quitense. *Spr.* ⊙ Quito. *S.* 14. *Dr.* 14.
E. patens. *Willd.* hrb.
E. strictum. *Willd.* hrb.
Erythraea quitensis. *H. B.*
racemosum. Schult. Coutoubea racemosa.
ramosum. Vahl. Coutoubea ramosa.
roseum. Royl. tetragonum.
sessile. *Lin.* ⊙ Zeylon. *S.* 5. *Dr.* 5.
spicatum. Vahl. Coutoubea densiflora.
stellatum. Hamilt. pedunculatum.
strictum. Willd. hrb. Coutoubea minor.
stylosum. *Wall.* ⊙ Ind. or.
sulcatum. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
Sebaea sulcata. *Spr.* 443. 8.
(cfr. E. pedunculare.)
tenellum. Hrbr. Madr. Canscora tenella.
tenuifolium. *Aubl.* ⊙ Guiana. *S.* 8. *Dr.* 8.
E. violaceum. *Lam.*
Apophragma tenuifolium. *Grieseb.*
teres. *Wall.* ⊙ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
ternifolium. R. S. Coutoubea densiflora.
tetragonum. *Roxb.* ⊙ Bengal. *S.* 7. *Dr.* 7.
E. Chulasium. *Hamilt.* hrb.
vaginale. Labil. Logania latifolia.
verticillatum. Willd. Hippion verticillatum.
violaceum. Lam. tenuifolium.
viscosum. Smith. Ixanthus viscocus.
Walkeri. *Arn. Griseb.* ⊙ Zeylon.
zeylanicum. *Roxb.* Zeylon. ⊙
Chironia trinervis. *Lin.*
Lisianthus zeylanicus. *Spr.* 636. 10. *Dr.* 867. 9.
EXADENUS. *Griseb.*
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
brevicornis. *Griseb.* ⊙ Chili. Peru.
Swertia brevicornis. *H. B. S.* 1002. 16.
parviflorus. *Griseb.* ⊙ Mexico.
Swertia parviflora. *H. B. S.* 1002. 10.
Exagrostis. *Jacq. fil.*
elongata. *Jacq.* Poa elongata.
EXARRHENA. *R. Brown. Spr.* 594. *Dietr.* 733.
Fam. Asperifoliae Boragineae. *Spr.* — Asperifoliae Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *R. Br.*
suaveolens. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 1. *Dr.* 1.
Myosotis suaveolens. *Poir.*
EXCOECARIA. *Lin. Spr.* 2345.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchb.* — Tricoccae. *Lin.*
Agallocha. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
Camettia. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
canjorensis. *Dennst.* ♄ Ind. or.
(*Rheed* H. mal. V. t. 23.)
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 8.
concolor. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Gussonia concolor. *Spr.* Entd.
discolor. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Gussonia discolor. *Spr.* Entd.
glandulosa. *Swartz.* ♄ Jamaic. Brasil. *S.* 2.
Sebastiana brasiliensis. *Spr.*
ilicifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 10.
lucida. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 1.
Gymnanthes lucida. *Sw.* pr.
riparia. *Schlcht.* ♄ Mexico.
serrata. *Ait.* ♄ Chili.
tinifolia. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 6.
Gymnanthes elliptica. *Sw.* pr.
Excremis. *Willd.*
ramosa. Willd. Dianella dubia.

Exitelia. *Blum.* Maranthes.
EXOACANTHA. *Labil. Spr.* 1027. *Dec.* IV. 235.
Fam. Umbelliferae. *Labil.* Smyrnoae. *Dec.*
heterophylla. *Labil.* ♂ Palaestina. *S.* 1. *D.* 1.
EXOCARPUS. *Labil. Spr.* 944. *Dietr.* 1149.
Fam. Antholobeae. *Mart.* — Coniferae Taxeae. *Spr.* Santaleae. *R. Br.* — Taxineae. *Schultz.*
aphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 6.
cupressiformis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
humifusa. *R. Br.* ♄ Terra Diemen. *S.* 4. *Dr.* 4.
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
phyllanthoides. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
spartea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
stricta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Cupressus australis. *Pers.?* sec. *Spr.*
Exogonium. *Chois.*
arenarium. Chois. Ipomoea arenaria.
bracteatum. Chois. Ipomoea bracteata.
filiforme. Chois. Ipomoea filiformis.
eriospermum. Chois. Ipomoea Desrousseauxii.
pedatum. Chois. Ipomoea pedata.
repandum. Chois. Ipomoea repanda.
racemosum. Chois. Ipomoea racemosa.
spicatum. Chois. Ipomoea spicata.
EXOSTEMMA. *Humb. Bonpl. Spr.* 771. *Dec.* IV. 358. *Dietr.* 936.
Brachyanthum. *Dec.* 11—15.
Pitonia. *Dec.* 1—10.
Pseudostemma. *Dec.* 16—19.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Kunth.*
angustifolium. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 11. *Dr.* 4. *Dr.* 4.
Cinchona angustifolia. *Sw.*
australe. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 17. *Dr.* 17.
brachycarpum. *R. S.* ♄ Jamaic. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 8.
Cinchona brachycarpa. *Sw.*
canescens. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 3. *Dr.* 3.
capitatum. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 10.
E. floribundum. *R. S.* var.? *Dec.*
caribaeum. *R. S.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cinchona caribaea. *Jacq.*
Cinchona jamaicensis. *Wight.*
β. Cinchona racemosa. *Schrank?*
coriaceum. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 10. *D.* 5. *Dr.* 5.
Cinchona coriacea. *Poir.*
Cinchona lancifolia. *Mutis.* var. *Hartung.*
Cinchona nitida. *R. P.?* (sec. *Poir.*)
corymbiferum. *R. S.* ♄ Ins. maris pacific.
Cinchona corymbifera. *Forst. S.* 8. *D.* 12. *Dr.* 13.
corymbosum. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 12. *D.* 14. *Dr.* 14.
Portlandia corymbosa. *R. P.*
cuspidatum. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 15. *D.* 16. *Dr.* 16.
dissimiliflorum. *R. S.* ♄ Am. mer. *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 15
Cinchona dissimiliflora. *Mutis.*
floribundum. *R. S.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 9. *Dr.* 9.
Cinchona floribunda. *Sw.*
Cinchona Luciana. *Vitm.*
Cinchona montana. *Badier.*
Cinchona sancta Lucia. *David.*
Quinquina Piton. *Badier.*
formosum. *Chamis. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 18.
lineatum. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 9. *D.* 6. *Dr.* 6.
Cinchona lineata. *Vahl.*
longiflorum. *R. S.* ♄ Domingo. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Cinchona longiflora. *Lamb.*
Cinchona caribaea. *Vavas.* (sec. *Vavas.*)
parviflorum. *Rich. H. B.* ♄ Ins. Carib. *S.* 11. *D.* 7. *Dr.* 7.
peruvianum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 13. *Dr.* 12.
Cinchona peruviana. *Poir.*
philippicum. *R. S.* ♄ Ins. Philip. *S.* 7. *D.* 11. *Dr.* 11.
Cinchona philippica. *Cav.*
Souzanum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 19.
EXOSTYLES. *Schott.*
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpineae. *Vogel.* — Papilionaceae. *Schultz.*
glabra. *Vogel.* ♄ Brasil.
venusta. *Schott.* ♄ Brasil. *Spr.* c. p. 406.
EYSENHARDTIA. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 257.
Fam. Leguminosae. *Kunth.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
amorphoides. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Dalbergia amorphoides. *Spr.* c. p. 268.
EYSELIA. *Neck.* Galium.
Eyselia. *Rchbch.*
bellidiflora. Rchbch. Eyletes bellidiflora.
Eystathes. *Lour.* Eustathes.

F.

FABA. *Adans. Juss. Dec.* II. 354.
Fam. Leguminosae. *Juss.* Vicieae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.*
major. Desf. vulgaris.
sativa. Autor. vulgaris.
vulgaris. *Mill.* ⊙ Oriens. *D.* 1.
F. major. *Desf.*
F. sativa. *Autor.*
Vicia Faba. *Lin. Spr.* 2573. 28. *
Fabago. *Adans. Moench.*
alata. Moench. Zygophyllum Fabago.
major. G. Don. Zygophyllum Fabago.
FABIANA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 699. *Dietr.* 860.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Solanaceae. *Spr.* Nicotianeae. *Endl.*
imbricata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
lanuginosa. *Hook.* ♄ Chili.
thymifoila. *St Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.
viscosa. *Hook.* Chili.
FABRICIA. *Gaertn. Spr.* 1833. *Dec.* III. 229.
Fam. Myrtaceae. *Vent. Dec.*
argentea. *Hort.* ♄ N. Holl.
laevigata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
myrtifolia. *Gaertn.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
myrtifolia. Hort. Leptospermum ovatifolium.
sericea. *Nois. Sweet.* ♄ N. Holl.
stricta. *Lodd.* (B. C. t. 1219.) ♄ N. Holl.
Fabricia. *Thunb.*
plicata. Thunb. Curculigo plicata.
serrata. Thunb. Hypoxis serrata.
stellata. Thunb. Hypoxis stellata.
villosa. Thunb. Hypoxis obliqua, sobolifera, villosa.
Fabricia. *Adans.* Lavandula.
Fabricia. *Scop.* Hedysarum.

* Varietates hortenses: albiflora, chlorosperma, ensiformis, equina, macrosperma, praecox, purpurea.

FACELIS. *Cassim. Dec.* VII. 47.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Inulae. *Cass.*
apiculata. *Cass.* ♃ Am. austr. *D.* 1.
Elichrysum retusum. *Spr.* 2726. 31.
Gnaphalium retusum. *Lam.*
Leptalea apiculata. *Don.* mpt.
Fagara. *Kin.*
acuminata. Swartz. Zanthoxylon acuminatum.
affinis. Schult. Zanthoxylon affine.
alata. Eckl. Zeyh. Zanthoxylon alatum.
armata. Thunb. Zanthoxylon Thunbergii.
Avicennae. Lam. Zanthoxylon Avicennae.
australis. Cunningh. Zanthoxylon australe.
Budrunga. Roxb. Zanthoxylon Budrunga.
capensis. Thunb. Fagarastrum capense.
dubia. Willd. Fraxinus Schiedeana.
Elaphrium. Willd. Elaphrium glabrum.
emarginata. Swartz. Zanthoxylon emarginatum.
Evodia. Lin. Evodia hortensis.
fraxinifolia. Lam. Zanthoxylon tricarpon.
glabra. Blum. Evodia glabra.
guianensis. Lam. Zanthoxylon hermaphroditon.
heterophylla. Lam. Zanthoxylon heterophyllum.
horrida. Thunb. Zanthoxylon horridum.
innermis. Willd. Zanthoxylon Culantrilo.
lentiscifolia. H. B. Zanthoxylon Perota.
Lunu-Ankenda. Gaert. Zanthoxylon zeylanicum.
martinicensis. Lam. Zanthoxylon martinicense.
microphylla. Desf. Zanthoxylon tragodes.
monophylla. Lam. Ochroxylon punctatum.
nitida. Roxb. Zanthoxylon nitidum.
obtusifolia. Schult. Evodia obtusifolia.
octandra. Lin. Elaphrium Jacquinianum.
pentandra. Aubl. Zanthoxylon hermaphroditum.
peruviana. Willd. Zanthoxylon affine.

pimpinelloides. Lam. Zanthoxylon pimpinelloides.
Piperita. Lin. Zanthoxylon Piperita.
Pterota. Lin. Zanthoxylon Pterota.
Rhetsa. Roxb. Zanthoxylon Rhetsa.
spinifex. Jacq. Zanthoxylon spinifex.
spinosa. Swartz. Zanthoxylon spinosum.
tragodes. Lin. Zanthoxylon tragodes.
trifoliata. Swartz. Zanthoxylon ternatum.
triphylla. Lam. Zanthoxylon Lamarckianum.
triphylla. Moon. Zanthoxylon zeylanicum.
triphylla. Roxb. Zanthoxylon Roxburghianum.
zanthoxyloides. Lam. Zanthoxylon senegalense.
zeylanica. Steud. Zanthoxylon zeylanicum.

FAGARASTRUM. *G. Don.*
Fam. Terebinthaceae. *Don.*
anisatum. *Don.* ♄ Guinea.
Amyris anisata. *Willd. S.* 1446. 20. *D.* II. 82. 10.
capense. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
Amyris capensis. *Spr.* 1446. 21.
Elaphrium capense. *Dec.* I. 724. 6.
Fagara capensis. *Thunb.*
inaequale. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
Amyris inaequalis. *Spr.*
Elaphrium inaequale. *Dec.* I. 724. 5.
Rhus pauciflorum. *Thunb. S.* 1108. 12. *D.* II. 67. 12.

FAGELIA. *Neck. Dec.* II. 389.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Vicieae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchb.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
bituminosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Crotalaria bituminosa. *Spr.* 2548. 55.
Crotalaria glycinea. *Lam. Spr.* 2548. 71.
Dolichos hirtus. *Hort.*
Glycine bituminosa. *Lin.*
Glycine viscosa. *Moench.*
pubescens. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
viscida. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.

Fagelia. *Gmel.* syst.
flavicans. Gmel. Calceolaria pinnata.

FAGONIA. *Lin. Spr.* 1588. *Dec.* I. 704.
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Gruinales. *Lin.* — Rutaceae. *Juss.* — Sapindaceae Zygophylleae. *Rchb.* — Succulentae. *Lin.* (olim.) — Synathrophyta. *Neck.* — Zizyphi. *Adans.* — Zygophylla. *Rül. Dec.*
arabica. *Lin.* ♄ Arab. Aegypt. *S.* 2. *D.* 3.
F. mysorensis. *Roth.* sec. *Wight. Arn.*
armata. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
Bruguieri. *Dec.* ♄ ♃. Syria. *S.* 7. *D.* 10.
F. mysorensis. *Heyn. Roth.* (sec. *Spr.*)
chilensis. *Hook. Arn.* Chili.
cistoides. *Delil. Decais.* ♄ Arab. petr.
cretica. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
F. deflexa. *Moench.*
F. erecta. *Mill.*
β. F. hispanica. *Lin. D.* 2.
deflexa. Moench. cretica.
erecta. Mill. cretica.
glutinosa. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 4.
F. scabra. *Forsk.?*
hispanica. Lin. cretica.
indica. Lin. persica.
latifolia. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 5. *D.* 6.
mollis. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 3. *D.* 5.
mysorensis. Heyn. Roth. arabica, Bruguieri, Oliverii.
Oliverii. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 9.
F. mysorensis. *Roth.* (sec. *Wight. Arn.*) *D.* 7.
F. persica. *Dec.* (sec. *Spr.*)
orientalis. *Presl.* ⊙ Oriens.
persica. *Dec.* ⊙ Persia.
F. indica. *Lam.*
(cfr. F. Oliverii.)
scabra. Forsk. glutinosa.
tenuifolia. *Steud. Hochet.* (Hrbr. arab. nr. 917.) ♄ Arab. fel.

Fagopyrum. *Moench. Gaertn.*
carinatum. Moench. Polygonum Convolvulus.
dentatum. Moench. Polygonum tataricum.
dumetorum. Schreb. Polygonum dumetorum.
esculentum. Moench. Polygonum Fagopyrum.
membranaceum. Moench. Polygonum dumetorum.
tataricum. Gaert. Polygonum tataricum.

FAGRAEA. *Thunb.*
Willughbeia. *Spreng.* (c. p. 71.)
Fam. Apocyna. *Juss.* — Campylophyta. *Neck.* — Colubrinae. *Cassel.* — Contortae. *Spr.* Gentianeae. *Rchb.* — Gentianeae. *Schultz.* — Loganieae Potalieae. *Endl.* — Potalieae. *Mart. G. Don.* — Strychnaceae. *Blum.*
auriculata. *Jack.* ♄ Sumatra.
Willughbeia auriculata. *Spr.* 7.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
F. obovata. *Blum.* (non *Wall.*)
crassifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
dubia. *Wall.* ♄ Ind. or.
elliptica. *Roxb.* Ins. Molucc.
Willughbeia elliptica. *Spr.*
(cfr. F. malayana.)
fragrans. *Roxb.* Ins. Malacc.
Willughbeia fragrans. *Spr.* 10.
globosa. *Wall.* ♄. Ind. or.
lanceolata. *Blum.* (et? *Wall.*) ♄ Java. Ind. or.?
littoralis. *Blum.* ♄ Java.
malayana. *Mart.* (N. Gen. II. 91. nota.) ♄ Ins. Malayan.
F. elliptica. *Roxb.* var.? *Mart.*
minor. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
obovata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Willughbeia obovata. *Spr.* 8.
obovata. Blum. F. Blumei.
racemosa. *Jack.* ♄ Ins. Malacc.
Willughbeia racemosa. *Spr.* 6.
volubilis. *Wall.* Sumatra.
Willughbeia volubilis. *Spr.* 5.
zeylanica. *Thunb.* ♄ Zeylan.
Willughbeia zeylanica. *Spr.* 4. *Dr.* 910. 4.

FAGUS. *Lin. Spr.* 3122.
Fam. Amentaceae. *Lin. Juss.* — Castaneae. *Adans.* Axonophyta. *Neck.* — Cupuliferae. *Rich.* — Querci. *Rül.*
americana. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
F. sylvatica *β* americana. *Pers.*
antarctica. *Forst.* ♄ Terra ignis. *S.* 3.
argentea. *Blum.* ♄ Java.
asplenifolia. Hort. comptoniaefolia.
atropurpurea. Hort. sylvatica.
atrorubens. Durois. sylvatica.
betuloides. Mirb. Betula antarctica.
Castanea. Lin. Castanea fesca.
Castanea. Lour. Castanea cochinchinensis.
cochinchinensis. Raeusch. Castanea cochinchinensis.
comptoniaefolia. *Desf.* ♄ — —
F. aspleniifolia. *Hort.*
F. sylvatica *γ* aspleniifolia. *Loud.*
β. F. cristata. *Lodd.*
cristata. Lodd. comptoniaefolia.
cuprea. Hort. sylvatica.
ferruginea. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
F. grandifolia. *Hort.*
F. latifolia. *Herit.*
F. purpurea. *Desf.*
grandifolia. Hort. ferruginea.
heterophylla. Hort. sylvatica.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
latifolia. Herit. ferruginea.
lutea. Molin. Zanthoxylon Maya.
nana. Duroi. Castanea pumila.
obliqua. *Mirb.* ♄ Chili.
pendula. Lodd. sylvatica.
purpurea. Desf. ferruginea.
purpurea. Herit. sylvatica.
quercoides. Hort. sylvatica.
sanguinea. Hort. sylvatica.
sylvatica. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1.
F. purpurea. *Herit.*
F. sylvestris. *Gaert.*
Fagus nr. 1622. *Hall.* helv.
Castanea Fagus. *Scop.*
β. F. sanguinea. *Hort.*
γ. F. quercoides. *Hort.*
δ. F. cuprea. *Lodd.*
ε. F. heterophylla. *Hort.*
ζ. F. pendula. *Hort.*
η. F. atrorubens. *Duroi.*
F. atropurpurea. *Hort.*
(cfr. F. americana, comptoniaefolia.)
sylvestris. Gaert. sylvatica.
nr. 1622. *Hall.* helv. sylvatica.

FALCARIA. *Host. Dec.* IV. 109.
Prionitis. *Adans. Delarb.*
Fam. Umbelliferae. *Adans.* Ammieae. *Dec.*

dahurica. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 2.
Cicuta dahurica. *Fisch.* *S.* 1056. 2.
Critamus dahuricus. *Hoffm.*
Sium cicutaefolium. *Gmel.* syst.
Sium latifolium β. *Bbrst.*
Sium nr. 14. *Gmel.* sib.
diversifolia. *Dec.* Nepal. *D.* 5.
Sison? diversifolius. *Wallich.*
javanica. *Dec.* Java. *D.* 3.
Sium javanicum. *Blum.*
laciniata. *Dec.* Java. *D.* 4.
Sium laciniatum. *Blum.*
latifolia. *Koch.* ♂ Carniola.
Hladnickia pastinacifolia. *Rchbch.*
Rivini. *Host.* ♃ Eur. Oriens. *D.* 1.
Bunium Falcaria. *Bbrst.*
Critamus agrestis. *Besser.*
Drepanophyllum agreste. *Hoffm.*
Prionitis. *Adans.* (non *Lin.*)
Seseli Falcaria. *Crantz.*
Sium Falcaria. *Lin.* *S.* 1078. 6.
Sium falcatum. *Dub.*
Sium nr. 15. *Gmel.* sib. nr. 782. *Hall.* helv.
Falcata. *Gmel.*
caroliniana. *Gmel.* Amphicarpaea monoica.
Falcatula. *Brot.*
falsotrifolium. *Brot.* Trigonella ornithopodioides.
Falimiria. *Besser.*
bromoides. *Besser.* Gaudinia geminiflora.
coarctata. *Besser.* Gaudinia geminiflora.
Falkea. *Koenig.*
tenera. *Koenig.* Begonia tenera.
FALKIA. *Lin.* *Spr.* 1009.
Fam. Boragineae. *Juss.*—Convolvulaceae. *R. Br.* *Spr.*
repens. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
Convolvulus Falkia. *Thunb.*
FALLOPIA. *Lour.*
Fam.? (Polyandria monogyn.)
nervosa. *Lour.* ♄ China.
Falona. *Adans.* Cynosurus echinatus.
Falopia. *Adans.* Anredera, Brunichia.
Famarea. *Vitm.* Faramea.
FARAMEA. *Aubl.* *Dec.* IV. 496.
Darluca. *Rafin.*
Eufaramea. *Dec.* 1—4.
Famarea. *Vitm.*
Farameoides. *Dec.* 16—17.
Potima. *Pers.* (ex parte. *D.* nr. 5.)
Tetramerium. *Gaert.* *Spr.* 402. *Dec.* 5—15. *Dietr.* 456.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae. Psychotrieae. *Endl.*
albescens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 16.
Tetramerium albescens. *Dietr.* 16.
axilliflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Tetramerium axilliflorum. *D.* *Dietr.* 9.
calyciflora. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 15.
Tetramerium calyciflorum. *Dietr.* 11.
coerulea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Tatramerium coeruleum. *Nees.* *Mart.* *Dr.* 2.
corymbosa. *Aubl.* ♃ Guiana. *D.* 4.
Tetramerium corymbosum. *Dietr.* 15.
corymbosa. *Sieb.* Myonima multiflora.
guayaquilensis. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 11.
Tetramerium multiflorum. *Bartl.* *Dr.* 6.
jasminoides. *Dec.* ♃ N. Granat. *D.* 12.
Coffea flavicans. *Willd.* in *R.* *S.*
Tetramerium jasminoides. *H.* *B.* *S.* 3. *D.* 7.
latifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Tetramerium latifolium. *Chmss.* *Schlcht.* *Dr.* 5.
marginata. *Chmss.* Brasil.
Martini. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 17.
Tetramerium Albini. *Dietr.* 17.
montevidensis. *Dec.* ♂ Brasil. *D.* 7.
Tetramerium montevidense. *Chmss.* *Schlcht.* *Dr.* 3.
multiflora. *Rich.* Guiana. *D.* 14.
Tetramerium multiflorum. *Dietr.* 10.
odoratissima. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 5.
Coffea occidentalis. *Lin.*
Ixora americana. *Lin.*
Tetramerium occidentale. *Nees.* *Mart.*
Tetramerium odoratissimum. *Gaert.* *fil.* *S.* 1. *Dr.* 1.
sertulifera. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 2.
Tetramerium sertuliferum. *Dietr.* 13.
sessiliflora. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Tetramerium sessiliflorum. *Dietr.* 12.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 13.
Ixora sessilifolia. *Spr.* 401. 21.
Tetramerium sessilifolium. *H.* *B.* *Dr.* 8.
stipulacea. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 8.
Tetramerium stipulaceum. *Chamss.* *Schlcht.* *Dr.* 4.
truncata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
Tetramerium truncatum. *Dietr.* 14.
Farameoides. *Dec.* Famarea.
Farnesia. *Gaspar.*
odora. *Gaspar.* Acacia Farnesiana.
FAROBAEA. *Schrank* in *Colla.* *
Fam. Compositae Senecionideae. *Schrank.*
nemorensis. *Schrank.* *Colla.* — —
tropica. *Schrank.* *Colla.* — —
FARSETIA. *Turra.* *Spr.* 2295. *Dec.* I. 157.
Cyclocarpaea. *Dec.* nr. 2.
Farsetiana. *Dec.* nr. 1.
Fibigia. *Medic.* *Dec.* nr. 3—7.
Fam. Cruciferae Alyssineae. *Dec.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
aegyptiaca. *Turr.* ♄ Aegypt. *S.* 1. *D.* 1.
Cheiranthus Farsetia. *Lin.*
Cheiranthus linearis. *Forsk.*
Farsetia cheiranthoides. *R.* *Br.* in *Ait.*
Hesperis aegyptiaca. *Lam.*
Lunaria scabra. *Forsk.*
cheiranthifolia. *Desv.* ⊙ Oriens. *D.* 6.
Alyssum cheiranthifolium. *Willd.*
cheiranthoides. *R.* *Br.* aegyptiaca.
clypeata. *R.* *Br.* ♂ Eur. austr. *S.* 11. *D.* 5.
Alyssum clypeatum. *Lin.*
Draba clypeata. *Lam.*
Farsetia clypeata. *Desv.*
Fibigia clypeata. *Moench.*
Lunaria canescens. *Willd.*
Lunaria clypeata. *All.*
deltoidea. *R.* *Br.* Aubrietia deltoidea.
diffusa. *Desv.* Heliophila diffusa.
elongata. *Desv.* Heliophila pectinata.
eriocarpa. *Dec.* ♄ Ins. Cyprus. *S.* 4. *D.* 4.
Günteriana. *Andrz.* Berteroa obliqua.
incana. *R.* *Br.* Berteroa incana.
libica. *Spr.* Lobularia libica.
linifolia. *Andrz.* Menioccus linifolius.
longisiliqua. *Decaisn.* ♃ Arab. felix.
lunarioides. *R.* *Br.* ♄ Ins. Archipel. *S.* 3. *D.* 3.
Alyssum lunarioides. *Willd.*
Lunaria graeca. *Willd.* En.
Lunaria perennis. *Mill.*
Lunaria Tournefortii. *Sibth.*
mutabilis. *R.* *Br.* Berteroa mutabilis.
obliqua. *Spr.* Berteroa obliqua.
orbiculata. *Spr.* Berteroa orbiculata.
parviflora. *Spr.* Savignya aegyptiaca.
peruviana. *Spr.* Berteroa peruviana.
pinnata. *Desv.* Heliophila Peltaria.
sinuata. *Roth.* Vesicaria sinuata.
suffruticosa. *Dec.* ♄ Persia. *S.* 2. *D.* 1.
Alyssum superbum. *Herit.* hrb.
Lunaria suffruticosa. *Vent.*
triquetra. *Dec.* ♄ Dalmatia. *S.* 5. *D.* 7.
Alyssum triquetrum. *Portenschl.*
Farsetiana. *Dec.* Farsetia.
Fartis. *Adans.* Zizania.
FATIOA. *Dec.* III. 88.
Fam. Lythraricae. *Dec.*
napaulensis. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 1.
FATOUA. *Gaudich.*
Fam. Moreae. *Gaudich.*
aspera. *Gaudich.* ♄ Japon.
Urtica japonica. *Thunb.* (ex parte.) *S.* 3099. 100.
cordata. *Gaudich.* ♄ Ins. Moluce?
Parietaria aspera. *Lesch.* mspt.
lanceolata. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
pilosa. *Gaudich.* ♄ Japon.
Urtica japonica. *Thunb.* (ex parte.)
Fatraea. *Juss.* Terminalia Fatraea.
FAUJASIA. *Cassin.* *Dec.* VI. 293.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Reichbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Senecionidae. *Cass.*

* Genus a Decandollio omissum. cfr. Colla Hort. ripul app. 4 p. 19. Presl. Repertor. 188.

pinifolia. *Cass.* ♄ Mauritania. *D.* 1.
  Conyza pinifolia. *Bory.*
  Hubertia pinifolia. *Juss.* hrb.
  Senecio pinifolius. *Pers.*
  Senecio Commersonii. *Spr.* 2768. 36.
Faustula. *Cass.*
reticulata. Cass. Ozothamnus reticulatus.
Favonium. *Gaert.*
spinosum. Gaert. Didelta spinosum.
Faya. *Neck.* Crenaea.
Feaea. *Spr.*
linearis. Spr. Selloa linearis.
plantaginea. Spr. Selloa plantaginea.
FEDIA. *Moeneh. Dec.* IV. 630. *Spr.* 140. *Dietr.* 185.
Mitrophora. *Neck.*
Polypremum. *Adans.*
  Fam. Aggregatae. *Whlbrg. Link.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Vent.* — Scabiosae. *Adans.* — Valerianeae. *Dec.*
acaulis. Stev. Hohenackera bupleurifolia.
auricula. Dec. Valerianella auricula.
brachystephana. Tenor. Valerianella brachystephana.
campanulata. Steud. Valerianella campanulata.
carinata. Steven. Valerianella carinata.
carnosa. Mirb. Valeriana carnosa.
chaerophylloides. H. B. Astrephia chaerophylloides.
chenopodifolia. Pursh. Valerianella chenopodifolia.
Cornucopiae. *Vahl.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 25.
  F. graeca. *Dufr.*
  F. incrassata. *Moench.*
  Valeriana graeca. *Lin.*
coronata. Guss. Valerianella hamata.
coronata. Vahl. Valerianella coronata.
costata. Steven. Valerianella costata.
dasycarpa. Steven. Valerianella Morisonii.
dentata. Bbrst. Valerianella Morisonii.
dentata. Sieb. Valerianella truncata.
dentata. Vahl. Valerianella dentata.
discoidea. Rchbch. Valerianella platyloba.
discoidea. Vahl. Valerianella coronata.
echinata. Vahl. Valerianella echinata.
eriocarpa. Desv. Valerianella eriocarpa.
exscapa. Steven. Hohenackera bupleurifolia.
gibbosa. Guss. Valerianella gibbosa.
graeca. Dufr. F. Cornucopiae.
grandiflora. Wallich. Nardostachys grandiflora.
hamata. Dec. Valerianella hamata.
incrassata. Moench. F. Cornucopiae.
intermedia. Hornem. Patrinia intermedia.
Jatamansi. Wallich. Nardostachys Jatamansi.
lasiocarpa. Steven. Valerianella pumila.
laxa. Hook. Valerianella laxa.
laxiflora. R. S. Valerianella auricula.
Locusta. Rchbch. Valerianella olitoria.
maxima. R. S. Veronica maxima.
microcarpa. Rchbch. Valerianella puberula.
minuta. Vahl. Valerianella minuta.
mixta. Vahl. Valerianella mixta.
Morisonii. Spr. Valerianella Morisonii.
muricata. R. S. Valerianella eriocarpa.
olitoria. Gaert. Valerianella auricula.
olitoria. Vahl. Valerianella olitoria.
paniculata. *Colla.* ⊙ — — *D.* 3. *Dr.* 26.
platyloba. R. S. Valerianella platyloba.
polystachya. Mirb. Valeriana polystachya.
pteroloba. Steven. Valerianella pteroloba.
puberula. Bert. Valerianella puberula.
pumila. Vahl. Valerianella pumila.
quadrangularis. Willd. Hrb. Valerianella quadrangularis.
radiata. Vahl. Valerianella radiata.
rotata. Rchbch. Valerianella platyloba.
rugulosa. Spr. Valerianella eriocarpa.
rugulosa. Hornem. Valerianella dentata.
rupestris. Vahl. Patrinia rupestris.
ruthenica. Mirb. Sweet. Patrinia sibirica.
samolifolia. Bert. Betkea samolifolia.
scabiosaefolia. Trev. Patrinia scabiosaefolia.
scorpioides. *Dufr.* ⊙ Afr. bor. *D.* 2. *Dr.* 27.
seridens. H. Pest. Valerianella oxyrhyncha.
serratulifolia. Desf. Patrinia scabiosaefolia.
sibirica. Gaert. Patrinia sibirica.
sicula. Guss. Valerianella coronata.
sphaerocarpa. Guss. Valerianella sphaerocarpa.
striata. Steven. Valerianella olitoria.
tridentata. Steven. Valerianella pumila.
trigonocarpa. Benth. Valerianella trigonocarpa.
triquetra. Hochst. Steud. Valerianella triquetra.
truncata. Rchbch. Valerianella truncata.
turgida. Steven. Valerianella turgida.
uncinata. Steven. Valerianella uncinata.
vesicaria. Vahl. Valerianella vesicaria.
villosa. Vahl. Patrinia villosa.
FELICIA. *Cassin. Dec.* V. 218.
Aster. *Lin. Autor. Spr.* 2762.
Anhebecarpaea. *Dec.* nr. 15—22.
Hebecarpaea. *Dec.* nr. 1—14.
  Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
adfinis. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
angustifolia. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
  Aster angustifolias. *Jacq. S.* 25.
  β. F. hyssopifolia. *Nees.*
  Aster chrysocomoides. *Desf.* arb. (non fl. atl.)
  Aster conyzoides. *Desf.*
  Aster fruticulosus. *Burm.*
  Aster hyssopifolius. *Bory.*
  Aster hirtus. *Thunb. S.* 4.
  Aster villosus. *Thunb. S.* 21.
brachyglossa. Cass. Munychia cymbalariae.
caffrorum. *Nees.* ♄ Afr. austr. *D.* 17.
  Aster caffrorum. *Less.*
  β. Aster linoides. *Hort. Gaybac.*
cana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
ciliaris. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
cotuloides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 2.
Dregei. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
dubia. Cass. Munychia cymbalarioides.
echinata. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
  Aster echinatus. *Less.*
  Pteronia echinata. *Thunb. S.* 2683. 9.
erigeroides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 6.
fascicularis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
  F. muricata. *Nees?*
  Aster fascicularis. *Meyer* in *Drege.* hrb.
  Aster filifolius. *Zeyh.* hrb.
ficoidea. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 15.
Fontanesii. Cass. Nolletia chrysocomoides.
fragilis. Cass. tenella.
hirsuta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
hyssopifolia. Nees. angustifolia.
imbricata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19.
lasiocarpa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
macrorrhiza. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 5.
  Aster macrorrhizus. *Thunb. S.* 22.
microsperma. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 3.
muricata. Nees. fascicularis.
Paralia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
reflexa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.
  Aster reflexus. *Lin. S.* 3.
  Collumia setosa. *Sieber.* hrb. cap. (non *R. Br.*)
  Elphegea reflexa. *Less.*
  Chrysocoma scabra. *Thunb. Lin. fil. S.* 2670. 5.
  Polyarrhena reflexa. *Cass.*
retorta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
rigidula. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Schimperi. *Steud. Hochst.* ♃ Arab. fil. *D.* VII. 271.
tenella. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
  F. fragilis. *Cass.*
  Aster dentatus. *Thunb. S.* 114.
  Aster tenellus. *Thunb. Lin. fil.*
  Cineraria tenella. *Link.*
  Cotula linifolia. *Burm.?*
  Kaulfussia ciliata. *Spr. fil.*
Zeyheri. *Nees.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
  Aster Zeyheri. *Less.*
  Conyza ciliaris. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
Felicianea. *Cambess.*
rubriflora. Cambess. Myrrhinium atropurpureum.
FENZLIA. *Endl.* (non *Benth.*)
  Fam. Melastomaceae. *Endl.*

— — —

Fenzlia. *Benth.*
dianthiflora. Benth. Gilia Fenzlia.
FERDINANDA. *Lagasc. Dec.* V. 552.
  Fam. Compositae. *Lag.* amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Rudbeckiaceae. *Schultz.*

augusta. *Lagasc.* ♄ Mexico. *D.* 1.
F. velutina. *Desf.*
eminens. *Lagasc.* ♄ Mexico. *D.* 3.
integrifolia. *G. Don.* ♄ Mexico.
lutescens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Anthemis lutescens. *Lallav.*
velutina. Desf. augusta.
Ferdinandea. *Pohl.* Ferdinandusa.
FERDINANDUSA. *Pohl.* pl. bras.
Ferdinandea. *Pohl.* bot Zeit.
Fam. Bignoniaceae. *Pohl.*
elliptica. *Pohl.* ♄ Brasil.
ovalis. *Pohl.* ♄ Brasil.
speciosa. *Pohl.* ♄ Brasil.
Fereiria. *Vand.*
Vellozoana. Schult. Hillia longiflora.
FERNANDEZIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 3041. *Lindl.* p. 207.
Fam. Orchideae. *Pers.* Vandeae. *Lindl.*
acuta. *Lindl.* ♃ Ins. Trintat.
conferta. *R. P.* Peru. *S.* 1. *L.* 8.
(cfr. Scaphyglottes conferta.)
denticulata. *R. P.* Peru. *S.* 7. *L.* 1.
elegans. *Lodd.* ♃ Panama, Columbia. *L.* 2.
Lockhartia elegans. *Hook.*
graminifolia. *R. P.* Peru. *S.* 2. *L.* 7.
haematodes. *R. P.* Peru. *S.* 6. *L.* 6.
laxa. R. P. Dichaea laxa.
punctata. *R. P.* Peru. *S.* 3. *L.* 4.
subbiflora. *R. P.* Peru. *S.* 4. *L.* 3.
FERNELIA. *Juss. Commers. Dec.* IV. 398.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
axillaris. Lam. Manettia Lygistum.
biflora. R. S. Manettia Lygistum.
buxifolia. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
F. mauritiana. *Raeusch.*
F. obovata. *Gaert. fil.*
Coccocypselum buxifolium. *Spr.* 419. 4.
Coccocypselum uniflorum. *Sieb.* fl. maurit.
buxifolia. Gaert. obovata.
mauritiana. Raeusch. buxifolia.
obovata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
F. buxifolia. *Gaert.* (*β. Lam.*)
F. uniflora. *R. S.*
Coccocypselum uniflorum. *Willd. S.* 419. 3.
obovata Gaert. buxifolia.
pedunculata. *Gaert. fil.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
uniflora. R. S. obovata.
FEROLIA. *Aubl.*
Petrocarya. *Schreb.?* (sec. *Spr.*)
Fam. Rosaceae. *Spr.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
F. variegata. *Lam.*
variegata. Lam. guianensis.
FERONIA. *Correa. Spr.* 1565. *Dec.* I. 538.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Juss.* — Hesperideae. *Vent. Rchbch.*
Balanghas. Correa. Sterculia Balanghas.
Elephantum. *Correa.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Crataeva Balanghas. *Koenig.*
pellucida. Roth. Aegle Marmelos.
Ferrandia. *Gaudich.*
oleifera. Gaud. Cocculus Ferrandianus.
FERRARIA. *Lin. Spr.* 176. *Dietr.* 166.
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Rül. Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
angustifolia. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
antherosa. Ker. F. Ferrariola.
atrata. *Lodd.* ♃ Pr. b. sp.
cathartica. *Mart.* Brasil.
divaricata. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
elegans. Salisb. Moraea Northiana.
elongata. *Grah.* ♃ Monte Video.
Ferrariola. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
F. antherosa. *Ker.*
F. minor. *Pers.*
F. viridiflora. *Andr.*
Moraea Ferrariola. *Jacq.*
ixioides. Willd. Libertia ixioides.
major. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
minor. Pers. F. Ferrariola.
obtusifolia. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
parviflora. Salisb. Moraea plicata.
Pavonia. Lin. Tigridia Pavonia.
punctata. Pers. undulata.
purgans. *Mart.* ♃ Brasil.
pusilla. Link. Herbertia pusilla.
Tigridia. Curt. Tigridia Pavonia.
tricuspis. Willd. Vieusseuxia aristata, glaucopis.
uncinata. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
undulata. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
F. punctata. *Pers.*
Moraea undulata. *Thunb.*
viridiflora. Andr. F. Ferrariola.
Ferreola. *Roxb.*
buxifolia. Roxb. Maba buxifolia.
Ferrum equinum. *Medic. Moench.*
multiflorum. Moench. Hippocrepis multisiliquosa.
uniflorum. Moench. Hippocrepis unisiliquosa.
nr. 390. *Hall.* Hippocrepis comosa.
391. *Hall.* helv. Hippocrepis unisiliquosa.
FERULA. *Lin. Spr.* 1085. *Dec.* IV. 171.
Ferulago. *Koch. Dec.* 1—7.
Ferularia. *Koch. Dec.* 8—22.
Fam. Umbellatae. *Lin.* Peucedaneae. *Dec.* — Scadiophyta. *Neck.*
affinis. *Besser.* Odessa. *D.* 30.
armena. *Dec.* Armenia. *D.* 22.
Asa foetida. *Lin.* ♃ Persia. *S.* 5. *D.* 18.
Asa foetida. Mart. in *Mill.* persica.
aurea. Link. Peucedanum aureum.
austriaca. Spr. pr. Peucedanum austriacum.
Barrelieri. Tenor. sulcata.
Besseriana. Spr. Peucedanum Besserianum.
brevifolia. *Link.* Lusitania. *S.* 23. *D.* 23.
cachroides. Fisch. Eriosynaphe longifolia.
campestris. Bess. sulcata.
canadensis. *Lin.* ♃ Canada.
Angelica lucida. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Cnidium canadense. *Spr.* (sec. *Spr.*)
capillaris. *Link.* ♃ Lusitan. *S.* 22. *D.* 24.
F. capillifolia. *Steud.*
F. nodiflora. *Brot.*
capillifolia. Steud. capillaris.
caspica. *Bbrst.* ♃ Tauria. Caucas. *S.* 18. *D.* 11.
F. cachroides. *Fisch.*
Peucedanum caspicum. *Link.*
communis. *Lin.* ♃ Mediterran. *S.* 6. *D.* 8.
F. nodiflora. *Sib. Sm.* (et? *Lin.*)
communis. Gouan. glauca.
desertorum. *Ledeb.* (ex *Sweet.*) ♃ Sibir.
elegans. Spr. pr. Peucedanum rablense.
Ferulago. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 11. *D.* 3.
F. nodiflora. *Jacq.*
F. galbanifera. *Nees? Mill.?*
Galbanum officinale. *Don.*
foeniculacea. *Nutt.* Am. sptr. *D.* 27.
Cogswellia villosa. *Schult.*
Lomatium villosum. *Rafin.*
Pastinaca foeniculacea. *Spr.* 1084. 9.
galbanifera. Mill. F. Ferulago.
geniculata. *Guss.* ♃ Sicil. Neapol. *D.* 4.
F. rigida. *Tenor.*
Bubon rigidius. *Ucria.*
gigantea. *Hornm.* ♃ — — †
glauca. *Lin.* ♃ Gall. Ital. Graec. *S.* 7. *D.* 9.
F. communis. *Gouan.*
Peucedanum glaucum. *Link.*
granatensis. *Steud.* Hispan.
Ferulago granatensis. *Boiss.*
graveolens. Spr. Anethum graveolens.
hispida. *Frivald.* ♃? Turcia.
laevigata. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 1
Bubon laevigatus. *Ait. Dec.* IV. 185.
linearis. *Cervant.* ♃ Mexico.
longifolia. Fisch. Eriosynaphe longifolia.
meifolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
meoides. Lin. Lophosciadium millefolium.
montana. Spr. pr. Peucedanum austriacum.
myriophylla. Bbrst. sylvatica.
neapolitana. Tenor. Thapsia garganica.
nodiflora. Lin. communis, sulcata.
nodiflora Jacq. F. Ferulago.
nodiflora. Pall. peucedanifolia.
nodiflora. Rochel. sylvatica.
nuda. *Spr.* ♃ Sibir. *S.* 16. *D.* 15.
nudicaulis. *Spr.* Sicilia. *S.* 2. *D.* 26.

Laserpitium resinosum. *Presl.*
Ligusticum resinosum. *Guss.*
Sium graecum? *Guss.* (sec. *Spr.*)
nudicaulis. Nutt. Tenor. F. Nuttallii.
obtusifolia. Spr. Pastinaca obtusifolia.
Opoponax. Spr. Opoponax Chironium.
orientalis. *Lin.* ♃ As. min. Graec. *S.* 19. *D.* 12.
E. peucedanifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Stev.*)
paucijuga. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 2.
persica. *Willd.* ♃ Persia. *S.* 20. *D.* 13.
F. Assa foetida. *Mart.* in *Mill.*
petiolaris. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 17.
peucedanifolia. *Willd.* hrb. ♃ ad Wolgam. *D.* 26.
F. nodiflora. *Pall.*
F. sibirica. *Willd.* sp.
(cfr. F. orientalis, Eriosynaphe longifolia,)
peucedanoides. Spr. Peucedanum involucratum.
pubescens. *Pall. Willd.* hrb. ♃ Sibiria. *D.* 20.
Cachrys odontalgica. *Pall.* (sec. *Spr.*)
pumila. *Pall. Willd.* hrb. ♃ Sibiria. *D.* 21.
rablensis. Wulf. Peucedanum rablense.
racemifera. *Scovitz.* hrb. ♃ Armeria.
Dorema glabrum. *Fisch.* et *Meyer.*
rigida. Tenor. geniculata.
ruthenica. Spr. Peucedanum ruthenicum.
salsa. Ledeb. Peucedanum salsum.
seseloides. *C. A. Meyer.* Caucasia.
sibirica. Spr. Peucedanum sibiricum.
songarica. Pall. Willd. Peucedanum aureum.
stricta. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 7.
sulcata. *Desf.* ♃ Ital. Lusit. Afr. bor. *D.* 6.
F. Barrelieri. *Tenor.*
F. nodiflora. *Spr.* 10.
Bubon rigidius. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Ferulago nodiflora. *Koch.*
Ligusticum luteum. *Poir.*
Peucedanum lusitanicum. *Willd.* hrb.
Peucedanum rupestre. *Willd.* hrb.
β. Ferula campestris. *Besser.*
sylvatica. *Besser.* ♃ Volhyn. *S.* 8. *D.* 1.
F. myriophylla. *Bbrst.* mpt.
F. nodiflora. *Rochel.*
Ferulago sylvatica. *Rchbch.*
Peucedanum officinale. *Bess.* prim.
Szowitsiana. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 19.
tatarica. Fisch. Peucedanum sibiricum.
thyrsiflora. *Sib. Sm.* ♃ Creta. *S.* 12. *D.* 5.
Ferulago thyrsiflora. *Koch.*
tingitana. *Lin.* ♃ Afr. bor. *S.* 13. *D.* 14.
toluccensis. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 16.
Pastinaca toluccensis. *Spr.* 1084. 10.
verticillata. *Maerkl.* ♃ — — †
villosa. Walt. Angelica triquinata.

Ferulago. *Koch.*
granatensis. Boiss. Ferula granatensis.
nodiflora. Koch. Ferula sulcata.
sylvatica. Koch. Ferulago sylvatica.
thyrsiflora. Koch. Ferula thyrsiflora.

Ferularia. *Dec.* Ferula.

FESTUCA. *Lin. Spr.* 352. *Dietr.* 422.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina *Lin.* bromea. *Kunth.* — Gramina digyna composita. *Roy.* — Gramina Poae. *Adans.*
acuminata. Gaud. varia.
adscendens. Retz. loliacea.
aetnensis. Presl. rhaetica.
agrestis. Wulff. hrb. ovina.
airoides. Lam. Poa nemoralis.
albida. *Lowe.* Madera. *Dr.* 131.
aliena. *Spr.* — — *S.* 59. *Dr.* 118.
F. capillata. *Willd.* hrb. nr. 2125.
alopecuroides. Cav. Savi. Vulpia alopecuros.
alopecuros. Brongn. Arundo alopecuros.
alopecuros. Schousb. Vulpia alopecuros.
alpestris. *R. S.* ♃ Tyrol. *Dr.* 63.
F. alpina. *Host.*
F. duriuscula. *Lin.* var. *Bertol.*
F. ovina. *Lin.* var. *Spr.*
alpigena. Hopp. nigrescens.
alpina. *Suter. Gaud.* ♃ Alp. Europ. *Dr.* 37.
F. duriuscula. *Lin.* var. *Bertol.*
F. ovina var. *Spr.*
Festuca nr. 1442. δ. *Hall.* helv.
alpina. Host. alpestris.
altaica. *Trin.* Sibir. altaic. *Dr.* 129.
altissima. *Boiss.* (non *All.*) Hispania.
altissima. All. sylvatica.
americana. Dietr. poaeoides.
americana. Michx. in *Beauv.* Corycarpus arundinaceus.
amethystina. *Host.* (et? *Lin.*) ♃ Eur. med. *Dr.* 56.
F. duriuscula. *Lin.* var. *Bertol.*
F. heterophylla. *Whlbrg.* (ex *Trin.* mpt.)
F. montis aurei. *Delarb.* (ex *Trin.* mpt.)
F. ovina. *Lin.* var. *Spr. Trin.*
Poa nr. 41. *Gmel.* sib.
(cfr. F. picta.)
amethystina. All. xanthina.
amethystina. Autor. capillata, ovina, tenuifolia, vaginata.
andicola. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 7. *Dr.* 44.
antarctica. *Kunth.* ♃ Insul. Maclovian.
Arundo antarctica. *Urvill.*
antarctica. Spr. flabellata.
aquatica. Bosc. mpt. Leptochloa polystachya.
arenaria. *Lam.* Magellan. Ins. Maclov. *Dr.* 95.
F. flabellata. *Lam.* var. *Poir.*
arenaria. Askel. sabulicola.
arenaria. Kit. in *Willd.* hrb. tenuifolia.
arenaria. Osb. in *Retz.* rubra, Glyceria distans.
argentea. Savi. Sesleria cylindrica.
arundinacea. Liljeb. borealis.
arundinacea. Schreb. elatior.
Askelofiana. Schult. sabulicola.
aspera. *Willd.* hrb. nr. 2087. Am. austr.
F. toluccensis. *H. B.* (sec. *Link.* in schedula *Willd.* negat *Trin.* mpt.)
aspera. Mert. Koch. Bromus asper.
aspera. Poir. scabra.
asperrima. Hornem. Poa nemoralis.
aurata. *Gaud.* ♃ Helvet. alp. *Dr.* 40.
F. Halleri. *Gaud.* var.? *M. K.*
F. pallida. *Murrith.*
Poa aurata. *Beauv.*
Schedonorus auratus. *R. S.*
aurata. Lam. spadicea.
balearica. *Guett. Zuccag.* ♃ Ins. Balear. *Dr.* 109.
F. reptatrix. *Willd.* (sec. *Mart.* in H. Erl.)
Diplachne fasciculata. *Hrbar.*
baltica. Hornm. rubra.
barbata. Gaud. Vulpia ciliata.
barbata. Lam. Schismus marginatus.
barbata. Moench. Vulpia alopecuros.
barbata. Schrank. rubra.
Barrelieri. Tenor. Triticum Barrelieri.
Bellardi. Schott. varia.
bicornis. Schreb. ined. Glyceria acutiflora.
blepharophora. R. S. Centotheca lappacea.
bonariensis. Lam. Poa bonariensis.
borbonica. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 8. *Dr.* 120.
Festuca caespitosa. *Willd.* hrb. nr. 2073.
borealis. *Mert. Koch.* ♃ German. Suecia. *S.* 49. *Dr.* 73.
F. arundinacea. *Liljebl.*
F. donacina. *Whlbrg.*
Aira arundinacea. *Liljebl.*
Arundo festucacea. *Willd.*
Donax borealis. *Trin.*
Donax festucaceus. *Beauv.*
Schedonorus arundinaceus. *R. S.*
Scolochloa festucacea. *Link.*
brachyphylla. Schult. brevifolia.
bracteata. *Dec.* ♃ — — *Dr.* 127.
brevifolia. *R. Br.* Ins. Melvil.
F. brachyphylla. *Schult. Dr.* 35.
brevifolia. Mhlbrg. Corycarpus arundinaceus, Glyceria brevifolia.
brizoides. Spr. Briza erecta.
bromoides. Lin. Vulpia bromoides.
bromoides. Michx. tenella.
bulbosa. Bivon. coerulescens, Koeleria tunicata.
caesia. Smith. ovina.
caespitosa. Desf. Triticum caespitosum.
caespitosa. R. S. flabellata.
caespitosa. Willd. hrb. borbonica.
calamaria. Smith. sylvatica.
calcarea. Tausch. glauca.
Caldasii. *Kunth.* ♃ Quito. *Dr.* 89.
F. quitensis. *Willd.* hrb.
Bromus Caldasii. *H. B.*

Schedonorus Caldasii. *R. S.*
(cfr. Eragrostis quitensis.)
calycina. Lam. Schismus marginatus.
cambrica. Huds. rubra.
cana. Kit. in *Willd.* hrb. vaginata.
canescens. Host. varia.
capensis. Spr. Lasiochloa ciliaris.
capillaris. Liljebl. Glyceria distans.
capillata. Lam. ovina.
capillata. Willd. hrb. aliena.
capillifolia. *Dufour.* Hispan. *Dr.* 128.
capitata. Balb. Dactylis capitata.
caprina. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
carpathica. Dietr. nutans.
cernua. Schult. nutans, Scheuchzeri.
ciliata. Dec. Vulpia ciliata.
ciliata. Gouan. Triticum ciliatum.
ciliata. Heyn. Centotheca lappacea.
ciliata. Link. Vulpia alopecuros.
cinerea. Dec. Vill. rubra.
cinerea. Gmel. fl. b. duriuscula.
clandestina. *Mhlbrg.* Am. sptr. *Dr.* 48.
clavata. Moench. Vulpia geniculata.
Clementei. *Boiss.* Hispan.
coerulea. Dec. Molinia coerulea.
coerulescens. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 44. *Dr.* 84.
F. bulbosa. *Bivon.* (ex *Trin.* mpt.)
F. elatior *β.* major. *Poir.* it.
Schedonorus coerulescens. *R. S.*
Commersonii. Spr. Briza subaristata.
compacta. *Russel.* Syria. *Dr.* 125.
compressa. *Dec.* ♃ Avernia. *Dr.* 86.
Poa montana. *Delarb.*
Schedonorus compressus. *R. S.*
compressifolia. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 50.
convoluta. *Kunth.* ♃ — — *Dr.* 8.
Poa convoluta. *Hornem.*
corsica. Salzm. F. Halleri.
costata. *Nees.* Pr. b. sp.
crinum ursi. Ramond. varia.
cristata. C. C. Gmel. Trisetum Alopecuros.
cristata. Hort. Koeleria brachystachya.
cristata. Lin. Koeleria phleoides.
cristata. Vill. Koeleria cristata.
curtana. Autor. (loco ourtana, vide duriuscula.)
curvula. Gaud. duriuscula.
cynosuroides. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *Dr.* 28.
Triticum cynosuroides. *Spr.* 328. 20.
dactyloides. Roth. Koeleria glauca.
dactyloides. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *Dr.* 111.
Dactylis hispanica. *Roth.* (sec. *Trin.* mpt.)
Dactylis pungens. *Desf.* (sec. *Spr.*)
dasyantha. *H. B.* Quito. *S.* 18. *Dr.* 92.
decidua. Bellar. Sm. sylvatica.
decolorans. *Mert. Koch.* Alp. Helv. *Dr.* 72.
F. laxa. *Gaud. Sering.*
Bromus decolorans. *Rchbch.*
Poa nr. 1470. *Hall.* helv.
decumbens. Lin. Triodia decumbens.
delawarica. Kunth. Glyceria maritima.
delicatula. Lagasc. Vulpia delicatula.
depauperata. *Bertol.* (ex *Trin.* mpt.)
diandra. Michx. Corycarpus arundinaceus.
diandra. Moench. Triticum ciliatum.
dichotoma. *Forsk. Tausch.* ⊙ Aegypt.
(cfr. F. divaricata, maritima.)
digitata. Brouss. Leptochloa polystachya.
dimorpha. Guss. varia.
distachya. Koel. Roth. Triticum ciliatum.
distans. Kunth. Glyceria distans.
distichophylla. Michx. Uniola spicata.
divaricata. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 50. *Dr.* 3.
F. dichotoma. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
F. lanceolata. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Dactylis memphitica. *Spr.*
Dineba divaricata. *Beauv.*
Poa barbarea. *Spr.* (ubi? ex *Trin.* mpt.)
Schedonorus divaricatus. *R. S.*
Sclerochloa articulata. *Link.*
divaricata. Sieb. maritima.
dolichophylla. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 34.
domingensis. Lam. Leptochloa domingensis.
Donax. *Lowe.* Madera. *Dr.* 130.
Drymeja. *Mert. Koch.* ♃ Eur. med. *Dr.* 79.
(non F. montana. *Sternb. Hop.*)
F. sylvatica. *Host. Bbrst.* (non *Vill.*)
Poa bannatica. *Willd.* hrb. nr. 1903. (ex *Trin.* mpt.)
Schedonorus alpinus. *Hop.*
Schedonorus sylvaticus. *R. S.* (non *Hop.*)
dumetorum. Lin. rubra.
dumetorum. Rafin. sabulicola.
dura. Host. duriuscula.
dura. Vill. Poa dura.
duriuscula. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 29. *Dr.* 45.
F. dura. *Host.*
F. glauca. *Bbrst.* cauc.
F. intermedia. *R. S.*
F. ovina. *Schrad.* fl. germ.
F. stricta. *Host. Gaud.*
Festuca nr. 1437. *Hall.* helv.
β. F. ovina villosa. *Schrad.*
F. hirsuta. *Host.*
γ. F. curvula. *Gaud.*
F. caesiae. *Smith.*
F. dumetorum. *Lin.* (sec. *Bertol.*)
δ. F. multiflora. *Schleich.*
Festuca nr. 1435. *Hall.* helv.
F. curtana. *Autor.*
F. Eskia. *Lejeun.*
F. heterophylla. *Spr.* fl. h.
F. laevigata. *Schleich.*
F. Lemanii. *Lejeun.*
F. longifolia. *Vivian. Dr.* 46.
F. nemorum. *Leyss.*
F. oraria. *Dumort.*
F. ourtana. *Lejeun.*
F. pallens. *Host.*
F. siracusana. *Jan.* (ex *Trin.* mpt.)
F. varia. *Schleich.*
(cfr. F. amethystina, heterophylla, glauca, ovina, rubra.)
duriuscula. Lin. syst. heterophylla.
duriuscula. Aut. Angl. Fl. d. rubra.
elatior. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *Dr.* 71.
F. arundinacea. *Schreb.*
F. Phoenix. *Vill.*
F. spadicea. *Moench.* (non *Lin.*)
Bromus arundinaceus. *Roth.*
Bromus elatior. *Spr.* 353. 31.
Bromus littoreus. *Weigel.*
Bromus nr. 1511. *Hall.* helv.
Poa elatior. *Bernh. Moench.*
Poa Phoenix. *Scop.*
Poa nr. 43 et? 45. *Gmel.* sib.
Schedonorus arundinaceus. *Dumort.*
Schedonorus elatior. *Beauv.*
(cfr. Aira oryzetorum.)
elatior. Lin. suec. pratensis.
elongata. Ehrh. loliacea.
eminens. *Kunth.* ⊙ Quito.
(F. mollis. *H. B.* sec. *D. Dietr.*)
Bromus procerus. *H. B.*
Schedonorus procerus. *R. S.*
erecta. *Urvill.* ♃ Ins. Maclovian. *Dr.* 36.
erecta. Spr. (ex *Kunth.*) Briza erecta.
erecta. Wallr. Bromus erectus.
Eskia. Dec. Ram. varia.
Eskia. Lejeun. duriuscula.
exaltata. *Presl.* Sicilia. *Dr.* 114.
F. sylvatica. *Presl.* gram. sic. (non *Host.*)
Schedonorus exaltatus. *Schult.*
expansa. *Kunth.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 1.
F. Sphenopus. *Trin.*
Poa divaricata. *Gouan. S.* 341. 33.
Poa expansa. *Gmel.* syst.
Sclerochloa divaricata. *Beauv.*
Sclerochloa expansa. *Link.*
Sphenopus divaricatus. *Rchbch.*
Sphenopus Gouani. *Trin.*
(cfr. F. parvula.)
fallax. *Thuil.* ♃ Gallia. *Dr.* 47. †
facicularis. Lam. Leptochloa fascicularis.
fasciculata. Forsk. Vulpia membranacea.
Fenas. *Lagasc.* ♃ Hispan. *S.* 36. *Dr.* 55.
Poa tenax. *Link.*
Poa scariosa. *Lagasc.?* (sec. *Trin.*)
ferruginea. *Rchbch.* ♃ Carinthia. *Dr.* 83.
F. spadicea. *Host.?*
Schedonorus ferrugineus. *Vest.*

filifolia. Link. vaginata.
filiformis. *Smith.* Ins. Canar.
filiformis. Lam. Leptochloa filiformis, procera.
fimbriata. *Nees. Mart.* ♃ Monte Video. *Dr.* 93.
flabellata. *Lam.* ♃ Patagon. Ins. amic. *Dr.* 97.
F. antarctica. *Spr.* pug.
F. caespitosa. *R. S. Dr.* 96.
Dactylis caespitosa. *Forst.*
flavescens. Gaud. Bell. Host. varia.
Fleischeri. Steud. spadicea.
flexuosa. Willd. hrb. quadridentata.
fluitans. Leers. Huds. loliacea, pratensis.
fluitans. Lin. Glyceria fluitans.
Foenas. *Lagasc.* ♃ Hispan.
foliosa. *Schrad.* (ex *Trin.* mpt.)
fusca. Lin. Leptochloa fusca.
fusca. Vill. spadicea.
Gaudini. *Kunth.* ♃ Helv. Germ. *Dr.* 38.
F. decipiens. *Clairv.*
F. Halleri. *Gaud. Mert. Koch.*
Festuca nr. 1441. *Hall.*
geniculata. Willd. Vulpia geniculata.
genuensis. Pollin. Triticum genuense.
gibraltarica. Willd. hrb. Vulpia alopecuros.
gigantea. *Vill. Sm.* ♃ Eur. Sibir. *Dr.* 90.
F. triflora. *Smith.*
Bromus aquaticus. *Gmel.* syst.
Bromus triflorus. *Lin. Fl. d.*
Bromus strigosus. *Lam.*
Bromus nr. 1510. *Hall.* helv.
Drymonaetes. *Ehrh.*
Schedonorus giganteus. *Gaud.*
glabra. *Spr.* Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 122.
glabra. Lightf. rubra.
glauca. *Lam. Schrad.* ♃ Europ. *S.* 1. *Dr.* 49.
F. calcarea. *Tausch.* (ex *Trin.* mpt.)
F. duriuscula *β. Whlbrg.* carp.
F. involuta. *Moench. Schleich.*
F. laevigata. *Clairv.*
F. longifolia. *Thuil.*
F. ovina. *Lin.* var. *Trin.*
F. pallens. *Host.*
F. pungens. *Daval. Schult.* fl. aust.
F. strictifolia. *Opiz.*
Schedonorus glaucus. *Beauv.*
(cfr. F. valesiaca.)
glaucescens. Roth. Koeleria glauca.
glomerata. *Russel.* Syria. *Dr.* 126.
glomerata. All. Dactylis glomerata.
gracilis. *Kunth.* Gallia merid. *D.* 18.
Triticum tenellum. *Lin.*
(cfr. F. Poa.)
gracilis. Moench. Triticum sylvaticum.
granatensis. *Boiss.* Hispan.
grandiflora. Lam. Arundinaria macrosperma.
grandiflora. Spr. Glyceria acutiflora.
guestphalica. *Boenningh.* ♃ Guestphal. *Dr.* 52.
F. valesiaca *β. Weihe.*
Gussonis. Trin. Vulpia sicula.
Haenkei. *Kunth.* ♃ Peru. *Dr.* 70.
Diplachne brevifolia. *Presl.*
Halleri. *All. Vill. Dec.* ♃ Gallia. *Dr.* 39.
F. corsica. *Salzm.*
F. ovina. *Lin.* var. *Spr. Trin.*
Festuca nr. 1441. *Hall.* helv.
(cfr. F. aurata, violacea.)
Halleri. Gaud. Mert. Koch. F. Gaudini.
Hemipoa. *Delil.* ♃ Monspel. *S.* c. p. 36. *Dr.* 121.
heterophylla. *Haenk.* ♃ Europ. *Dr.* 59.
F. duriuscula. *Lin.* syst. (non *Lin.* spec.)
F. nemorum. *Leyss.*
F. nemorsa. *Latour.*
F. viridis. *Panzer.*
heterophylla. Gaud. agr. rubra.
heterophylla. Spr. fl. h. duriuscula.
heterophylla. Whlbrg. amethystina.
hirsuta. Dec. Koeleria hirsuta.
hirsuta. Host. duriuscula.
hirsuta. Moench. (meth. supl. p. 62. quid?)
hirta. Seen. Bromus erectus.
hispanica. *Kunth.* ⊙ Hispan. Ligur. *Dr.* 15.
F. lolioides. *Trin.* mpt.
F. maritima. *Lin.*
Brachypodium tenuiculum. *Bertol.?*
Triticum hispanicum. *Reichard. Willd.*
Triticum Nardus. *Dec.* (sec. *Desv.* ex *Kunth.*)
hispida. Savi. Koeleria hispida.
hordeiformis. Wulf. Vulpia membranacea.
Hostii. Kunth. Glyceria festucaeformis.
Hostii. Schott. varia.
humilior. *Nees* et *Meyen.* (Reise I. 468.) Peru.
hybrida. Brot. Vulpia Myurus.
incrassata. Salzm. Vulpia incrassata.
indica. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 132.
Diplachne indica. *Spr.* 350. 5.
indigesta. *Boiss.* Hispan.
inermis. Dec. Bromus inermis.
inops. *Delil.* Aegypt.
Schismi species. *Trin.* mpt.
intermedia. R. S. duriuscula.
interrupta. *Desf.* Barbaria. *Dr.* 76.
Brachypodium interruptum. *R. S.*
(Triticum patens. *Brot.* sec. *Spr.*)
involuta. Moench. Schl. glauca.
juncea. Moench. Triticum junceum.
juncifolia. *Chaub.* (ex *Trin.* mpt.)
Kitaibeliana. Schult. pubescens.
laevigata. Clairv. Gaud. glauca.
laevis. Spr. Dactylis laevis.
Lagascae. Hort. Berol. varia.
lanata. Spr. Poa lanuginosa.
lanceolata. Forsk. divaricata, maritima.
latifolia. *Dec.* ♃ — — *Dr.* 123.
Schedonorus latifolius. *R. S.*
latifolia. Host. Willd. hrb. sylvatica.
latifolia. Roth. Uniola lappacea.
laxa. *Host.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 48. *Dr.* 65.
laxa. Gaud. decolorans.
laxa. Schleich. varia.
Lemanni. Batard. Lejeun. duriuscula.
leptothrix. *Trin.* mpt.
Leysseri. Moench. Bromus inermis.
ligustica. Bertol. Vulpia geniculata.
linearis. Gilib. Vulpia Myurus.
littoralis. Labil. (*Dr.* 99.) Arundo triodioides.
littoralis. Sib. Sm. Aeluropus villosus.
livida. *Willd.* hrb. *Spr.* ⊙ Mexico. *S.* 24. *Dr.* 41.
Bromus lividus. *H. B.*
Schedonorus lividus. *R. S.*
loliacea. *Huds.* ♃ Europ. *Dr.* 75.
F. adscendens. *Retz.*
F. elongata. *Ehrh.*
F. fluitans. *Leers.* (*β.* loliacea. *Huds.*)
F. Phoenix. *Thuil.*
Brachypodium loliaceum. *Link.*
Poa loliacea. *Koel.*
Poa nr. 1452. *Hall.* helv.
Schedonorus loliaceus. *R. S.*
Triticum patens. *Brot. S.* 328. 18.
(cfr. F. interrupta.)
loliacea. Lam. pratensis.
lolioides. Trin. mpt. hispanica.
longifolia. Thuil. glauca.
longifolia. Vivian. duriuscula.
longiseta. Brot. Vulpia membranacea.
lubrica. Lapeyr. varia.
macrostachya. *Desf.* — — —
madritensis. Desf. Bromus madritensis.
magellanica. *Lam.* Patagonia. *S.* 26. *Dr.* 22.
maritima. *Dec.* ♃ Ital. Gall. Afr. bor. Arab. *Dr.* 4.
F. dichotoma. *Forsk.* (sec. *Kunth.*)
F. divaricata. *Sieb.* (non? *Desf.*)
F. lanceolata. *Forsk.*
Agropyrum maritimum. *Beauv.*
Brachypodium maritimum. *R. S.*
Dactylis mephitica. *Spr.* (sec. Rec. Hal.)
Sclerochloa dichotoma. *Link.*
Sclerochloa maritima. *Rchbch.*
maritima. Lin. hispanica.
maritima. C. Smith. F. Smithii.
melangaea. Spr. Lasiochloa hispida.
mexicana. *R. S.* ⊙ Mexico. *Dr.* 119.
F. scabra. *Lagasc.*
mexicana. Willd. hrb. F. Willdenowiana.
Michelii. Kunth. Koeleria macilenta.
minuta. Steven. Bbrst. Schismus minutus.
misera. *Thunb.* Japon. *S.* 60. *Dr.* 116.
mollis. *Kunth.* ⊙ Quito. *Dr.* 88.
Bromus lanatus. *H. B. S.* 353. 11.

Bromus pauciflorus. *Willd.* hrb. nr. 2165. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. F. eminens.)
monandra. Elliot. Vulpia Myurus.
monostachya. Lam. Desf. Triticum ciliatum.
montana. Savi. Bromus erectus.
montana. Sternb. F. Drymeia.
montis aurei. Delarb. amethystina.
montis celtici. Delarb. rubra.
mucronata. Forsk. Aeluropus arabicus.
multiflora. *Presl.* Sicilia. *Dr.* 115.
F. pluriflora. *Schult.*
F. pratensis. *Huds.* var. *Trin.* mpt.
multiflora. Koel. rubra.
multiflora. Suter. duriuscula.
multiflora. Walt. Leptochloa polystachya.
muralis. Kunth. Vulpia muralis.
mutica. Wulf. hrb. *Schleich.* ovina.
mysorensis. Heyne. Tripogon bromoides.
Myurus. Gouan. Vulpia ciliata.
Myurus. H. B. Vulpia muralis.
Myurus. Lin. Vulpia Myurus.
Myurus. Moench. Vulpia bromoides.
Myurus. Mhlbrg. Vulpia quadriflora.
nebrodensis. Jan. rhaetica.
Neesiana. *Steud.* Pr. b. sp.
Schedonorus scaber. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
nemorosa. Latour. heterophylla.
nemorum. Leyss. heterophylla.
nigra. Gilib. ovina.
nigrescens. *Lam.* ♃ Eur. med. *S.* 34. *Dr.* 60.
F. alpigena. *Hopp.*
F. nigricans. *Schleich.*
F. rubra. *Suter.*
F. versicolor. *Presl.* hrb.
Festuca nr. 1440. *Hall.* helv.
Schedonorus nigrescens. *R. S.*
nigricans. Schleich. nigrescens.
nitida. *Schult.* ♃ Croatia. *Dr.* 62.
F. rubra. *Lin.* var.? *Trin.* mpt.
Schedonorus nitidus. *R. S.*
nutans. *Whlbrg.* Carpathi.
F. carpathica. *Dietr.*
F. cernua. *Schult.* (sec. *Dietr.*)
nutans. Host. F. Scheuchzeri.
nutans. Moench. Triticum caninum.
nutans. Mhlbrg. obtusa.
Nuttalliana. Kunth. Glyceria distans.
obtusa. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 54.
F. nutans. *Mhlbrg. Bot. am. Dr.* 91.
Poa nutans. *Link.* En.
Schedonorus obtusus. *R. S.*
obtusata. Michx. ap. *Beauv.* Reboulea gracilis.
obtusiflora. Willd. hrb. Leptochloa dubia.
obtusifolia. *Lagasc.* ♃ Hispan.
Brachypodium obtusifolium. *Link.*
Triticum caespitosum. *Dec.* var.? *Kunth.*
octoflora. Walt. tenella.
Onurus. Willd. Vulpia muralis.
oraria. Dumort. duriuscula.
orgyalis. Willd. hrb. procera.
oryzetorum. Pollin. Aira oryzetorum.
ourtana. Lejeun. duriuscula.
ovina. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *Dr.* 33.
F. duriuscula. *Pollich.*
F. nigra. *Gilib.*
F. tenuifolia. *Schrad.*
Festuca nr. 1442. *Hall.* helv.
Bromus ovinus. *Scop.*
Poa nr. 42. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
β. F. capillata. *Lam.*
F. amethystina. *Schleich.*
F. debilis. *Schleich.*
F. pauciflora. *Schleich.*
Poa capillata. *Merat.*
Poa setacea. *Koel.*
γ. F. mutica. *Schleich. Wulf.* hrb.
F. paludosa. *Gaud.*
Poa paludosa. *Beauv.*
δ. F. vivipara. *Smith.*
ε. F. rubra. *Wither.*
(cfr. F. alpina, amethystina, arenaria, duriuscula, glauca, Halleri, ovina.)
pallens. Host. glauca.
pallida. Murrith. aurata.
paludosa. Gaud. ovina.
palustris. Seen. Glyceria festucaeformis.
pannonica. *Wulff. Host.* ♃ Pannon. *Dr.* 53.
F. duriuscula. *Lin.* var. *Mert. Koch.*
F. ovina. *Lin.* var. *Trin.*
paradoxa. Ehrh. spadicea.
parviflora. *Elliot.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 113.
parvula. *Kunth.* Oriens. *Dr.* 2.
Poa minuta. *Poir.*
Poa parvula. *R. S.*
patula. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 51. *Dr.* 77.
pauciflora. *Thunb.* Japon. *S.* 61. *Dr.* 102.
pauciflora. Schleich. ovina.
pectinata. Labil. Triticum pectinatum.
pectinella. *Delil.* ⊙ Aegypt.
pendulina. Spr. Bromus pendulinus.
pentastachya. Presl. Bromus pentastachyus.
petraea. *Guthn.* Ins. Fayal Azor.
phalaroides. Lam. Dactylis hispanica, Koeleria brachystachya.
phleoides. Hort. Koeleria brachystachya.
phleoides. Willd. Schrad. Koeleria phleoides.
phoenicoides. Gouan. Lin. Triticum phoenicoides.
phoenicoides. Roth. Triticum caespitosum.
phoenicoides. Rouill. sabulicola.
Phoenix. Scop. loliacea.
Phoenix. Vill. pratensis.
picta. *Kit.* ♃ Pannonia. *Dr.* 57.
F. amethystina. *Lin.* var.?
picta. Koenig. Gmel. syst.
pilosa. Gaud. Hall. fil. rhaetica.
pilosa. Quorund. Schismus marginatus.
pilosa. Willd. hrb. Eragrostis panamensis.
pinnata. Huds. Moench. Triticum pinnatum.
plebeia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 100.
pluriflora. Schult. multiflora.
Poa. *Kunth.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 14.
Agropyrum Halleri. *Rchbch.*
Brachypodium biunciale. *R. S.?*
Brachypodium Halleri. *R. S.*
Brachypodium Poa. *R. S.*
Catapodium Halleri. *Rchbch.*
Festuca tenella. *Chaubard.* (ex *Trin.* mpt.)
Triticum biunciale. *Vill.?* (sec. *Dec.*)
Triticum Halleri. *Vivian.*
Triticum loliaceum. *Spr.* (ex parte.) *S.* 328. 15.
Triticum lolioides. *Pers.*
Triticum Poa. *Dec.*
Triticum tenellum. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Triticum nr. 1430. *Hall.* helv.
β. Triticum Festuca. *Dec.*
Triticum Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
poaeformis. Host. rhaetica.
poaeformis. Pers. Bromus inermis.
poaeoides. *Michx.* ♃ Fluv. Laurent. *Dr.* 66.
F. americana. *Dietr.*
Schedonorus americanus. *R. S.*
poaeoides. Thuil. Bromus inermis.
polyantha. Hall. fil. Schl. rubra.
polystachya. Herbar. rubra.
polystachya. Michx. Leptochloa polystachya.
pratensis. *Huds. Schrad.* ♃ Europ. *Dr.* 74.
F. elatior. *Lin.* fl. suec. *Autor.*
F. fluitans γ. pratensis. *Huds.*
Bromus elatior. *Koel.*
Bromus pratensis. *Spr.* 353. 30.
Poa nr. 1451. *Hall.* helv.
Schedonorus pratensis. *R. S.*
β. F. curvata. *Autor.*
F. loliacea. *Lam.* (non *Huds.*)
F. Phoenix. *Vill.*
Poa curvata. *Koel.*
Schedonorus curvatus. *R. S.*
γ. F. intermedia. *Koel.*
pratensis. Schreb. rubra.
procera. *H. B.* ♃ Quito. *Dr.* 67.
F. orgyalis. *Willd.* hrb. nr. 2088.
Diplachne procera. *Spr.* 350. 4.
β. F. scabra. *Willd.* hrb. nr. 2116. (ex *Trin.* mpt.)
procumbens. *Kunth.* ⊙ Angl. Holl. *Dr.* 6.
Glyceria procumbens. *Smith.*
Poa procumbens. *Curt.*
Poa rupestris. *With.*
Sclerochloa procumbens. *Beauv.*

procumbens. Mhlbrg. Leptochloa polystachya.
prostrata. Gmel. Aeluropus laevis.
pseudodistachya. Koel. Triticum ciliatum.
pseudoeskia. *Boiss.* Hispan.
pseudomyurus. Willem. Vulpia myurus.
pubescens. *Link. Willd.* ♃ Hungaria. *Dr.* 107.
F. Kitaibeliana. *Schult.*
pubescens. Zea. Vulpia ciliata.
pulchella. Schrad. F. Scheuchzeri.
pumila. *Vill. Host.* ♃ Alp. Europ. *Dr.* 61.
F. varia. *Pers.* (non *Haenk.* ejus var. *Spr. Trin.*)
F. duriuscula. *Lin.* var. *Bert.*
Festuca nr. 1439. *Hall.*
Schedonorus pumilus. *R. S.*
punctoria. *Sib. Sm.* ♃ Asia min. *S.* 27. *Dr.* 110.
pungens. Kit. R. S. glauca.
pungens. Tenor. varia.
pungens. Vahl. Aeluropus arabicus.
purpurea. Schreb. Uralepis cuprea.
pyramidata. Link. Vulpia membranacea.
quadridens. Poir. Uralepis cuprea.
quadridentata. *H. B.* ♃ Quito. *Dr.* 87.
F. flexuosa. *Willd.* hrb. nr. 2072.
Diplachne toluccensis. *Spr.* 350. 3.
Sesleria quitensis. *Spr.* 334. 12.
quadriflora. Walt. Vulpia quadriflora.
quitensis. Spr. Bromus unioloides.
quitensis. Willd. hrb. F. Caldasii.
racemifera. *Trin.* mpt. Am. austr.
F. tenella α. *Nees* in *Mart.* fl. bras.
racemosa. Willd. hrb. andicola.
ramosa. Guss. Triticum pinnatum.
ramosa. Roth. Triticum caespitosum.
repens. *Trin.* mpt.
repens. Knapp. rubra.
reptatrix. *Lin.* ♃ Arab. Palaest. *Dr.* 108.
(cfr. F. balearica.)
rhaetica. *Suter.* ♃ Alp. Eur. med. austr. *S.* 33. *Dr.* 64.
F. aetnensis. *Presl.* (ex *Trin.* mpt.)
F. nebrodensis. *Jan.* (ex *Trin.* mpt.)
F. pilosa. *Gaud. Hall. fil.*
F. poaeformis. *Host.*
F. varia. *Haenk.* var. *Spr.*
Poa violacea. *Bellard.*
Schedonorus poaeformis. *R. S.*
Schedonorus violaceus. *Link.*
rigens. Trin. rigida.
rigescens. *Kunth.* ♃ Peru. *Dr.* 69.
Diplachne rigescens. *Presl.*
rigida. *Kunth.* ⊙ Eur. aust. Afr. bor. *Dr.* 5.
F. rigens. *Trin.* mpt.
Glyceria rigida. *Smith.*
Megastachya pulchella. *R. S.*
Megastachya rigida. *R. S.*
Poa cristata. *Walt.?* (sec. *Ell.* ex *Trin.* mpt.)
Poa pulchella. *Stev.* in *Bbrst.*
Poa rigida. *Lin. S.* 341. 52.
Sclerochloa patens. *Presl.*
Sclerochloa rigida. *Panzer.*
Triticum maritimum. *Wulff.*
rigida. Guss. Triticum ciliatum.
rigida. Roth. Triticum asperum.
rivularis. *Boiss.* Hispan.
Rochelii. *Steud.* ♃ Bannatus.
F. vaginata. *Rochel.* (non *W. K.*)
Rottboella. *Dec.* ⊙ Angl. Ital. Gall.
F. rottboellioides. *Kunth. Dr.* 17.
Brachypodium loliaceum. *R. S.*
Brachypodium Rottboella. *Beauv.*
Catapodium loliaceum. *Link.*
Poa loliacea. *Huds.*
Triticum loliaceum. *Smith. S.* 328. 15. (ex parte.)
Triticum Rottboella. *Dec.*
Triticum unilaterale. *Vill.*
rottboellioides. Kunth. F. Rottboella.
rubens. Pers. Bromus rubens.
rubra. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 30. *Dr.* 58.
F. duriuscula. *Weihe.* gram. sic. (*Autor. brit.*)
F. heterophylla. *Weihe.*
F. stricta. *Schleich.*
β. F. rubra villosa et subvillosa. *M. K.*
F. barbata. *Schrank.*
F. dumetorum. *Lin.*
F. duriuscula var. dumetorum. *Gaud.* agr.
F. montis celtici. *Delarb.*
Schedonorus dumetorum. *Beauv.*
γ. F. rubra lanuginosa. *M. K.*
F. arenaria. *Osb.*
F. baltica. *Hornm.*
F. cinerea. *Vill. Dec.*
F. dumetorum. *Rafn.*
F. rubra arenaria. *Fries.*
F. villosa. *Baer.*
δ. F. rubra megastachya. *Gaud.*
F. multiflora. *Hoffm.*
F. polyantha. *Hrbrior.*
F. polystachya. *Hrbrior.*
F. pratensis. *Schreb.*
ε. F. rubra diversifolia. *Gaud.*
F. heterophylla. *Suter. Aut. helv.*
F. trichophylla. *Ducros.*
Festuca nr. 1438. *Hall.* helv.
ζ. F. cambrica. *Huds.*
F. glabra. *Lightf.*
F. repens. *Knapp.*
Bromus glaucus. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 423. 57.
rubra. Suter. nigrescens.
rubra. Thore. sabulicola.
rubra. With. ovina.
rupestris. Otto. (ex *Sweet* quid?)
sabulicola. *Dufour.* ♃ Gallia.
F. arenaria. *Askel.*
F. Askelofiana. *Schult.*
F. phoenicoides. *Rouill.*
F. rubra. *Thore.* (*Lin.* var. lanuginosa. *Trin.*)
Schedonorus phoenicoides. *R. S.*
Savii. Tenor. Vulpia alopecuros.
scabra. *Vahl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 101.
F. aspera. *Poir.*
scabra. Labil. Triticum scabrum.
scabra. Lagasc. mexicana.
scabra. Willd. hrb. procera.
Scheuchzeri. *Gaud.* ♃ Alp. Eur. med. *Dr.* 85.
F. cernua. *Schult.* austr. (sec. *Kunth.*)
F. nutans. *Host.*
F. pulchella. *Schrad.*
F. spadicea. *Mielich.*
Festuca nr. 1436. *Hall.* helv.
Schedonorus nutans. *R. S.*
Schedonorus pulchellus. *Beauv.*
Schedonorus Scheuchzeri. *R. S.*
scirpifolia. *Kunth.* ♃ Peru. *Dr.* 68.
Diplachne scirpifolia. *Presl.*
sciuroides. Roth. Vulpia bromoides.
segetum. Savi. Trisetum parviflorum.
serotina. Host. Molinia serotina.
serrata. Spr. Dactylis serrata.
setacea. Poir. tenella.
sicula. Presl. Vulpia sicula.
sicula. Spr. hrb. Vulpia geniculata.
Sieberi. Tausch. spadicea.
simplex. Hornm. hrb. Vulpia incrassata.
siracusana. Jan. duriuscula.
Smithii. *Kunth.* Ins. Fortunat. *Dr.* 124.
F. maritima. *C. Smith. Link.* in *Buch.*
spadicea. *Gouan. Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 43. *Dr.* 82.
F. aurea. *Lam.*
F. fusca. *Vill.? Lam.?*
F. paradoxa. *Ehrh.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Anthoxanthum paniculatum. *Lin.*
Poa Gerardi. *All.*
Poa spadicea. *Koel. Beauv.*
Poa triflora. *Moench.*
Poa nr. 1463. *Hall.* helv.
Schedonorus spadiceus. *R. S.*
β. F. Fleischeri. *Steud.*
F. Sieberi. *Tausch.*
F. spectabilis. *Jan.*
spadicea. Geners. varia.
spadicea. Mielich. F. Scheuchzeri.
spadicea. Moench. arundinacea.
speciosa. Schreb. Bromus inermis.
spectabilis. Jan. spadicea.
Sphenopus. Trin. expansa.
spicata. *Pursh.* Am. septr. *Dr.* 112.
Triticum missuricum. *Spr.* 328. 19.
spinosa. Lin. fil. Eragrostis spinosa.
splendens. Pourr. Koeleria setacea.

stipoides. Desf. Vulpia geniculata.
stricta. Besser. valesiaca.
stricta. Host. Gaud. duriuscula.
stricta. Poir. Bromus strictus.
stricta. Schleich. rubra.
strictifolia. Opiz. glauca.
subulata. *Trin. Brong.* Ins. Sitcha.
sudetica. Tausch. mpt. varia.
sylvatica. *Vill.* ♃ Europ. *Dr.* 80.
F. altissima. *All.?*
F. calamaria. *Smith.*
F. latifolia. *Host. Willd.* hrb.
Bromus patentissimus. *Weigel.* (sec. *Schreb.* hrb. ex *Trin.* mpt.)
Bromus triflorus. *Ehrh.*
Poa atrata. *Pers.*
Poa binervata. *Ehrh.*
Poa quadriflora. *Moench.* hrb.
Poa sabauda. *Vill. Schmidt?*
Poa subnuda. *Gmel.* syst.?
Poa sylvatica. *Koel. Pollich.*
Poa trinervata. *Schrad. Willd.*
Schedonorus altissimus. *Beauv.*
Schedonorus calamarius. *R. S.*
Schedonorus sylvaticus. *Hopp.*
Triticum teretiflorum. *Wibel.* (sec. *Kunth.*)
β. F. decidua. *Smith.*
sylvatica. Bbrst. Host. F. Drymeia.
sylvatica. Huds. Triticum sylvaticum.
sylvatica. Presl. exaltata.
tenax. Hort. F. fenas.
tenella. *Willd.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 27.
F. bromoides. *Michx.*
F. octoflora. *Walt.*
F. setacea. *Poir.*
Brachypodium festucoides. *Link.*
Diarrhena setacea. *R. S.*
Schedonorus tenellus. *R. S.*
Triticum Nardus. *Spr.* 328. 16. (ex parte.)
tenella. Chaubard. F. Poa.
tenella. Moench. (meth. supl. p. 63. quid?)
tenella α. Nees. racemiflora.
Teneriffae. *Roth.* Teneriffa. *Dr.* 104.
tenuicula. *Link.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 19.
Brachypodium festucoides. *Beauv.?*
Brachypodium hispanicum. *Rchbch.*
Brachypodium Nardus. *Link.*
Triticum festucoides. *Bertol.*
Triticum hispanicum. *Vivian.* fragm.
Triticum maritimum. *Vivian.* ann. bot.
Triticum tenuiculum. *Loisl.*
tenuiflora. *Schrad.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 20.
Brachypodium Nardus. *Beauv.*
Brachypodium tenellum. *R. S.*
Brachypodium tenuiflorum. *R. S.*
Triticum Nardus. *Dec. S.* 328. 16. (ex parte.)
Triticum tenellum. *Lam. Host. Vivian.*
tenuifolia. Sibth. Schrad. ovina.
thalassica. Kunth. Glyceria maritima.
Thunbergii. *Kunth.* Japon. *Dr.* 133.
Agrostis ciliata. *Thunb.*
Vilfa ciliata. *Beauv.*
toluccensis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 14. *Dr.* 42.
trichodes. Schult. Poa maypurensis.
triflora. *Desf.* Afr. bor. *S.* 42.
F. triloba. *D. Dietr.* 78.
Schedonorus triflorus. *R. S.*
triflora. Smith. gigantea.
triloba. D. Dietr. triflora.
triticoides. Lam. Poa Michauxii.
uniglumis. Soland. Smith. Vulpia membranacea.
uniglumis. Merat. Vulpia bromoides.
unilateralis. *Schrad.* Ital. Gall. austr. *Dr.* 16.
Agropyrum unilaterale. *Beauv.*
Brachypodium unilaterale. *R. S.*
Triticum unilaterale. *Lin.*
unioloides. *Kunth.* ♃ Eur. aust. Afr. bor. *Dr.* 13.
Brachypodium unioloides. *Link.*
Briza cynosuroides. *Scop.*
Briza distycha. *Moench.*
Brizopyrum siculum. *Link.*
Catapodium siculum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
Cynosurus siculus. *Jacq.*
Demazeria sicula. *Dumort.*
Megastachya unioloides. *Presl.*
Poa sicula. *Jacq.*
Triticum brizoides. *Lam.*
Triticum unioloides. *Lam.*
unioloides. Willd. Bromus unioloides.
Urii. *Hort. Edinb.* ♃ — —
vaginata. *W. K.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 11. *Dr.* 54.
F. amethystina. *Quorund.*
F. cana. *Willd.* hrbr. nr. 2053. (ex *Trin.* mpt.)
F. filifolia. *Link.* En. alt. add.
F. ovina. *Lin.* var. *Trin.*
Bromus glaucus. *Host.* (sec. *Rchbch.*)
vaginata. Rochel. F. Rochelii.
valesiaca. *Gaud.* ♃ Valesia. *Dr.* 51.
F. duriuscula *β* cinerea. *Schleich.*
F. glauca. *Lam.* var. *Spr.*
F. ovina. *Lin.* var. *Trin.*
F. stricta. *Besser.*
Sesleria valesiaca. *Beauv.*
varia. *Haenk.* ♃ Alp. Eur. med. austr. *S.* 7. *Dr.* 81.
F. acuminata. *Gaud.*
F. canescens. *Host?*
F. crinum ursi. *Ramond.*
F. flavescens. *Gaud.*
F. Hostii. *Schott.*
F. Lagascae. *Hort. berol.* (ex *Trin.* mpt.)
F. lubrica. *Lapeyr.*
F. pungens. *Tenor.* (ex *Trin.* mpt.)
F. spadicea. *Geners.*
F. sudetica. *Tausch.*
F. versicolor. *Tausch.*
F. xanthina. *R. S.*
Poa nr. 42. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.*)
Schedonorus varius. *Beauv.*
β. F. flavescens. *Bellard.*
F. Bellardi. *Schott.*
F. dimorpha. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.)
F. eskia. *Ramond.*
Agraulus flavescens. *Beauv.*
Poa violacea. *Bellard.*
Schedonorus eskia. *Beauv.*
(cfr. F. pumila, rhaetica, violacea.)
versicolor. Presl. nigrescens.
versicolor. Tausch. varia.
villosa. Baer. Schweig. rubra.
villosa. Spr. Lasiochloa villosa.
violacea. *Gaud. Schleich.* ♃ Alp. Helv. Austr. *Dr.* 43.
F. laxa. *Sieber.*
F. nigrescens. *Lam.* var. *Trin.*
F. varia. *Haenk.* var. *Spr.*
Schedonorus violaceus. *R. S.*
virgata. Heyn. hrb. Centotheca lappacea.
virgata. Lam. Leptochloa virgata.
viridis. Panz. heterophylla.
vivipara. Smith. ovina.
Willdenowiana. *Schult.* Mexico. *Dr.* 117.
F. mexicana. *Willd.* hrb. nr. 2113.
xanthina. R. S. varia.
nr. 48. *Gmel.* sib. Stipa sibirica.
49. *Gmel.* Stipa capillata.
50. *Gmel.* Stipa pennata.
51. *Gmel.* Triticum imbricatum.
52. *Gmel.* Dactylis glomerata.
1433. *Hall.* helv. Bromus inermis.
1434. *Hall.* Triodia decumbens.
1435. *Hall.* duriuscula.
1436. *Hall.* F. Scheuchzeri.
1437. *Hall.* duriuscula.
1438. *Hall.* rubra.
1439. *Hall.* pumila.
1440. *Hall.* nigrescens.
1441. *Hall.* F. Halleri.
1442. *Hall.* ovina.
1443. *Hall.* Vulpia Myurus.
1444. *Hall.* Koeleria cristata.
1445. *Hall.* Koeleria valesiaca.

Festucaria. *Fabric.*
Heisteri. Fabr. Glyceria fluitans.

FEUILLEA. *Lin. Spr.* 2362. *Dec.* II. 297.
Feuillea. *Pers.*
Nandiroba. *Adans.*
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* Nandirobeae. *St. Hil.* — Sygolliphyta. *Neck.*
cordifolia. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 3.

F. hederacea. *Turp.*
F. scandens α. *Lin.* sp.
(cfr. F. trilobata.)
hederacea. Poir. trilobata.
hederacea. Turp. cordifolia.
Javilla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 4.
monosperma. *Arrab.* Brasil.
passiflora. *Arrab.* Brasil.
pedata. Smith. Jolifia africana.
punctata. *Poir.* ♄ Domingo.
F. trilobata. *Reich. S.* 4.
scandens. Lin. cordifolia, trilobata.
tamnifolia. *H. B.* ♄ ad fluv. Magdal. *S.* 5.
trilobata. *Lin.* ♄ Brasil. *D.* 2.
F. hederacea. *Poir.*
F. cordifolia β. *Lin.*
F. scandens β. *Lin.*
trilobata. Reich. Spr. punctata.
Fibichia. *Koel.*
umbellata. Koel. Cynodon Dactylon.
Fibigia. *Moench. Dec.* Farsetia.
clypeata. Moench. Farsetia clypeata.
Fibraurea. *Lour.*
tinctoria. Lour. Cocculus Fibraurea.
FICARIA. *Hall. Moench. Dec.* I. 44.
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
communis. Dum. Cour. ranunculoides.
glacialis. Fisch. Oxygraphis glacialis.
polypetala. Gilib. ranunculoides.
ranunculoides. *Moench.* ♃ Europ. *D.* 1.
F. communis. *Dum. Cours.*
F. polypetala. *Gilib.*
F. verna. *Pers.*
Ranunculus Ficaria. *Lin. S.* 2037. 7.
verna. Pers. ranunculoides.
FICHTEA. *C. H. Schultz. Dec.* VII. 87.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae Krigieae. *Schultz.*
Poeppigii. *Schultz.* ♃ Chili. *D.* 1.
Hyoseris tenella. *Poepp.*
FICINIA. *Schrad.*
Isolepis. *Autor.*
Scirpus. *Autor. Spr.* 223. *Dietr.* 235.
Fam. Cyperaceae. *Schrad.*
acuminata. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Isolepis acuminata. *Nees. A. Dietr. Dr.* 231. 8.
Scirpus acuminatus. *Steud.*
Scirpus nr. 858. *Eckl.* hrb. un. it.
albicans. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Isolepis tristachya var. pallida. *Nees.*
Scirpus nr. 876. *Eckl.* hrb. un. it.
anceps. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
antarctica. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Isolepis antarctica. *R. S. Dr.* 231. 42.
Isolepis diabolica. *Schrad. Dr.* 231. 48.
Scirpus antarcticus. *Thunb. Lin. fil.* (non *Vahl.*)
Scirpus diabolicus. *Steud.*
aphylla. Nees. lateralis.
argyropus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
atrata. *Nees.* Pr. b. sp.
F. striata. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Hypolepis atrata. *Nees.*
Schoenus atratus. *Schrad. Dr.* 222. 2.
Bergiana. *Kunth.* Pr. b. sp.
Scirpus tristachyos. *Vahl.* hrb.?
brevifolia. *Nees.* Pr. b. sp.
Melancranis radiata. *Vahl. Dr.* 254. 3.
bulbosa. *Nees.* Pr. b. sp.
Isolepis bulbosa. *Nees.*
Isolepis vaginata. *Lucae.* hrb.
Schoenus bulbosus. *Lin. S.* 215. 19. *Dr.* 222. 21.
Schoenus spicatus. *Thunb. S.* 215. 18. *Dr.* 222. 20.
Scirpus bicapitatus. *Poir.*
Scirpus biceps. *R. S. Dr.* 235. 19.
Scirpus capensis. *Rottb.*
Scirpus vaginatus. *Thunb. Dr.* 235. 18.
Scirpus nr. 112. 859. 860. 861. *Eckl.* hrb. un. it.
Capitellum. *Nees.* Pr. b. sp.
F. setiformis. *Schrad.*
F. striata. *Kunth.* (ex parte.)
Chaetospora Capitellum. *A. Dietr.*
Hypolepis Capitellum β. γ. *Nees.* Lin. VII.
Schoenus Capitellum. *Thunb.*
Melancranis pallida. *Nees* in *Sieb.* hrb.
β. Schoenus subserratus. *Steud.*
Schoenus nr. 857. *Eckl.* hrb. un. it.
γ. Schoenus coronatus. *Steud.*
commutata. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Isolepis commutata. *Nees.*
Trichelostylis gracilis. *Nees.*
composita. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Hypolepis composita. *Nees.*
Isolepis acrostachya. *Schrad. A. Dietr. Dr.* 231. 50.
Scirpus acrostachys. *Steud.*
Scirpus nr. 870. *Eckl.* hrb. un. it.
conifera. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
contexta. *Nees.* Pr. b. sp.
Dregeana. *Kunth.* Pr. b. sp.
Eckloneana. Nees. F. Steudelii.
fascicularis. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
fastigiata. *Nees.* Pr. b. sp.
Scirpus fastigiatus. *Thunb. S.* 91. *Dr.* 36.
β. Schoenus filiformis. *Thunb. S.* 215. 8. *Dr.* 222. 8.
filamentosa. Nees. tenuifolia.
filiformis. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
Baeothryum crinitum. *A. Dietr. Dr.* 229. 14.
Isolepis marginata. *A. Dietr. Dr.* 231. 31.
Isolepis oliganthes. *Nees. Dr.* 231. 9.
Schoenus filiformis. *Lam.* (et? *Thunb.*)
(Schoenus oliganthos. *Steud.* ex falsa cit. *Kunth.*)
Scirpus crinitus. *Poir.*
Scirpus marginatus. *Thunb.*
Scirpus oliganthus. *Steud.*
(cfr. F. lateralis.)
gracilis. *Schrad.* Pr. b. sp.
Scirpus gracilis. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
(cfr. F. tenuifolia.)
guttata. *Endl.* Ins. Norfolk.
involucrata. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
ixioides. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
laciniata. *Nees.* Pr. b. sp.
Scirpus laciniatus. *Thunb. S.* 223. 107. *Dr.* 235. 35.
(cfr. F. paradoxa.)
laevis. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
F. praeusta. *Nees.* (sec. ips.)
lateralis. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
F. aphylla. *Nees* in *Endl.* prdr.
Isolepis arcuata. *Lucae.* hrb.
Schoenidium laterale. *Nees.*
(Schoenus filiformis. *Thunb.* sec. *Spr.*)
Schoenus lateralis. *Vahl. Dr.* 222. 7.
Scirpus truncatus. *Sieb.* mspt.
leiocarpa. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
membranacea. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Isolepis membranacea. *Nees.*
Scirpus membranaceus. *Thunb. S.* 223. 100. *Dr.* 235. 38.
β. Scirpus Sparmanni. *Lam.*
Scirpus trispicatus. *Thunb. Dr.* 235. 31.
monticola. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
pallens. *Nees.* Pr. b. sp.
F. pallida. *Nees?* (Linn. IX. nomen.)
F. striata. *Kunth.* var. *Kunth.*
Hypolepis Capitellum α minor. *Nees.* Lin. VII.
Schoenus capitellum. *Steud.* (non *Thunb.*)
Schoenus pallens. *Schrad.*
pallida. Nees. pallens.
Poiretii. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Isolepis gracilis. *Nees.* (Lin. X. 161. non in *Wight.*)
Scirpus gracilis. *Poir. S.* 223. 101. *Dr.* 235. 32.
Trichelostylis gracilis. *Lestib.* (non *Nees.*)
paradoxa. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
F. laciniata var. paradoxa. *Nees.* (Lin. IX.)
Isolepis Eckloniana β. *Nees.* (Lin. VII.)
Isolepis paradoxa. *Schrad. Dr.* 231. *D.* 44.
praemorsa. *Nees.* Pr. b. sp.
praeusta. Nees. laevis.
pulchella. *Kunth.* Pr. b. sp.
radiata. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Isolepis radiata. *R. S. Dr.* 231. 46.
Schoenus radiatus. *Lin. fil. Thunb.*
Scirpus radiatus. *Thunb.*
Sickmannia radiata. *Nees.*
(non Melancranis radiata. *Vahl.*)
ramosissima. *Kunth.* Pr. b. sp.
repens. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
scariosa. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Eleogiton scariosa. *A. Dietr.*
Isolepis scariosa. *Nees.*

Schoenus deustus. *Berg.*
Schoenus scariosus. *Vahl.* (non *Thunb.*)
Scirpus bulbosus. *Rottb.*
Scirpus trigynus. *Lin. Mant.*
secunda. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Chaetospora dispar. *A. Dietr.*
Pleurachne Sieberi. *Schrad.*
Pleurachne secunda. *Schrad.*
Schoenus bulbosus. *Thunb.*
Schoenus dispar. *Spr.* 215. 56.
Schoenus secundus. *Vahl. S.* 215. 17. *Dr.* 222. 19.
semibracteata. *Nees.* (Linn. IX. nomen.) †
setiformis. Schrad. F. Capitellum.
Steudelii. *Nees.* Pr. b. sp.
F. Eckloniana. *Nees.*
Isolepis Eckloniana. *Nees.*
Isolepis Ecklonii. *A. Dietr. Dr.* 231. 49.
Isolepis laciniata. *Lucae.* hrb.
Isolepis Steudelii. *Schrad.*
Scirpus Ecklonianus. *Steud.*
striata. *Kunth.* Pr. b. sp.
Chaetospora striata. *A. Dietr.*
Schoenus indicus. *Lam.*
Schoenus striatus. *Thunb.*
(cfr. F. atrata, Capitellum, pallens.)
sylvatica. *Kunth.* Pr. b. sp.
tenuifolia. *Kunth.* Pr. b. sp.
F. filamentosa. *Nees.*
F. gracilis. *Schrad.* in Hrb. Berol.
Isolepis fibrosa. *Nees.*
Isolepis filamentosa. *Nees.*
Isolepis fibrosa. *Nees.* (sphalm.)
Schoenus aggregatus. *Lucae.* hrb.
Schoenus filiformis. *Lam.* in *Vahl.* hrb.
tristachya. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 26.
Isolepis pseudoschoenus. *A. Dietr. Dr.* 231. 10.
Isolepis tristachya. *R. S.*
Scirpus Pseudoschoenus. *Steud.*
Scirpus tristachyus. *Lin. Rottb.*
(cfr. F. albicans.)
truncata. *Schrad.* Pr. b. sp.
Isolepis truncata. *Nees.*
Scirpus truncatus. *Thunb. S.* 223. 90. *Dr.* 235. 34.

FICUS. *Lin. Spr.* 3075.
Fam. Artocarpeae. *Mart.* — Cariceae. *Link.* — Castaneae. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Moreae. *Dec.* — Sarcothalamicae. *Kunth.* — Sysellophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rül. Juss.*
abbreviata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
acuminata. *Hamilt. Wall.* ♄ Ind. or.
F. cerasiformis. *Hort. Glasg.* (non? *Desf.*)
adhadotaefolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 409.
adnascens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
affinis. *Wall.* (non? *Blum.*) ♄ Ind. or.
affinis. Blum. F. Blumei.
Afzelii. *G. Don.* ♄ Ind. or.
aggregata. *Pers.* ♄ Ind. or.
F. punctata. *Lam*
F. rubra. *Vahl.* var. *Spr. Roth.*
alba. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
allutacea. *Blum.* ♄ Java.
alternans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
altissima. *Blum.* ♄ Java.
americana. *Aubl.* ♄ Ind. occ. *S.* 61.
F. arbutifolia. *Hort.* (sec. *Spr.*)
F. benghalensis. *Lin.* var. *Lam.*
F. ciliolata. *Hort.* (sec. *Spr.*)
amherstina. *Steud.* ♄ Ind. or.
F. cuneata. *Wall.* cat. (non *Hffmsg.*)
Ampelos. *Burm.* ♄ Ind. or.
F. politoria. *Lam.* (sec. *Spr.*)
anastomosans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
angustifolia. *Blum.* ♄ Java.
annulata. *Blum.* ♄ Java.
anthelminthica. *Mart.* (non *sequent.*) ♄ Brasil.
anthelminthica. Raeusch. septica.
anthelminthica. Rich. F. Radula.
aperta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
aquatica. Koen. denticulata, heterophylla, repens, rufescens.
arboricida. Schult. dendricida.
arbutifolia. Hort. americana, benjamina, pertusa.
arguta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
asinina. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
F. tomentosa. *Wight.* hrbr.
aspera. *Forst.* ♄ Ins. Hebrid. *S.* 106.
aspera. Hort. exasperata.
Atimeeralou. Roxb. excelsa.
aurantiaca. *Wall.* cat. (et? *Lodd.*) ♄ Ind. or.
auriculata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 99.
australis. Willd. rubiginosa.
Avi-Avi. *Blum.* ♄ Java.
barbata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
benghalensis. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 31.
F. vasta. *Forsk.*
(cfr. F. americana, indica.)
benjamina. *Lin.* ♄ Ind. or. China. *S.* 30.
F. arbutifolia. *Hort.* (sec. *Desf.*
F. microcarpa. *Lin. fil.*
biglandulosa. *Blum.* ♄ Java.
biglandulosa. Wall. diadena.
binata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
F. affinis. *Blum.* (non? *Wall.*)
bracteata. *Wall.* ♄ Ind. or.
brasiliensis. *Link.* (et? *Cels. Desf.*) ♄ Brasil. *S.* 84.
Brassii. *R. Br.* ♄ Sierra Leona.
callophylla. *Blum.* ♄ Java.
callosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 70.
calyculata. *Will.* ♄ N. Hispan. *S.* 36.
calyptrata. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 27.
cannabina. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 116.
(cfr. F. repens.)
capensis. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 87.
F. Lichtensteinii. *Link.* (sec. *Spr.*)
caribaea. *Jacq.* ♄ Ins. Carib.
Carica. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. As. min. *S.* 107.
F. communis. *Lam.*
Ficus nr. 1607. *Hall.* helv.
caricoides. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
castaneaefolia. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 77.
Catesbaei. *Steud.* ♄ Ind. occ.
F. citrifolia. *Mill.*
caudata. *Wall.* cat. (et? *Lodd.*) ♄ Ind. or.
celebica. *Blum.* ♄ Ins. Celeber.
cerasiformis. *Parment. Desf.* (H. P. ed. 3. 413.) ♄ —
(cfr. F. acuminata.)
Chanas. *Forsk.* ♄ Arabia.
chartacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
chrysocarpa. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
chrysocoma. *Blum.* ♄ Java.
ciliolosa. *Link. Desf.* ♄ — —
(cfr. F. americana.)
cinerascens. *Wall.* cat. Ind. or.
citrifolia. *Lam.* ♄ N. Hispan. *S.* 22.
citrifolia. Mill. F. Catesbaei.
clavata. Wall. pyriformis.
clethraefolia. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 76.
clusiaefolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
coccolobifolia. *Loddig.* ♄ — —
comosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
complicata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 66.
compressicaulis. *Blum.* ♄ Java.
conciliorum. Hamilt. F. Rumphii.
Condaravia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Ficus nitida. *Thunb.* (quoad *Rheed.* mal. 3. t. 55.)
congesta. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
conglomerata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β. F. Cunea. *Hamilt.* hrb.
copiosa. *Steud.* ♄ Ind. or.
F. polycarpa. *Roxb. Wall.* (non. *Jacq.*)
cordata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
F. glauca. *Dum. Cours.*
F. glaucophylla. *Desf.*
(cfr. F. oblongata.)
cordifolia. *Blum.* ♄ Java.
cordifolia. Roxb. F. Rumphii.
coriacea. *Ait.* ♄ Ind. or. *S.* 15.
coronata. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
coronata. Spin. exasperata, ulmifolia.
costata. *Ait.* ♄ Ins. Nicobar. *S.* 13.
cotinifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 67.
cotoneaefolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 44.
F. citrifolia. *Willd.*
F. indica. *Lam.*
crassinervia. *Desf.* ♄ Jamaica. *S.* 12.
crustacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cunea. Hamilt. conglomerata.
cuneata. *Hffmsg.* ♄ Brasil.

cuneata. Blum. irregularis.
cuneata. Wall. amherstina.
cuspidata. *Blum.* (non *Desf.*) ♄ Java.
cuspidata. Desf. pendula.
cyrtophylla *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Daemonum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 96.
  β. F. oppositifolia. *Hamilt. Wight.* hrb.
  γ. F. pilosa. *Russ.* hrb.
Decaisnei. *Steud.* ♄ Ins. Timor.
  F. pubinervis. *Decaisn.* (non *Blum.*)
decipiens. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
dendrocida. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal.
  F. arboricida. *Schult.*
  F. dendroctona. *Spr.* 37.
dendroctona. Spr. dendrocida.
denticulata. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 109.
  F. aquatica. *Koen.* (sec. *Ait.*)
  (cfr. F. repens.)
depressa. *Blum.* ♄ Java.
diadena. *Steud.* ♄ Ind. or.
  F. biglandulosa. *Wall.* cat. (non? *Blum.*)
difformis. *Lam.* ♄ Ins. Philip.
  (cfr. E. truncata.)
dimidiata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
diphylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
disticha. *Blum.* ♄ Java.
diversifolia. *Blum.* ♄ Java.
drupacea. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 35.
  F. superstitiosa. *Link.* (sec. *Spr.*)
dubia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
dumosa. *Loddig.* ♄ — —
elastica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 44.
  F. suborna. *Hamilt.*
elegans. Wall. foveolata.
elliptica. *H. B.* ♄ N. Granat.
Emodi. *Wall.* ♄ Ind. or.
erecta. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 52.
exasperata. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 92.
  F. aspera. *Hort.*
  F. coronata. *Spin.*
  F. glandulosa. *Hort.*
  F. scabra. *Willd.*
excelsa. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 79.
  F. amboinensis. *Roxb.*
  F. Atimeeralou. *Roxb.* hrb.
eximia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
  F. glabra. *Arrab?*
falcata. *Thunb.* ♄ Java. *S.* 51.
ferruginea. *Parment. Desf.* (H. P. ed. 3. 412.) ♄ —
ferruginea. Hort. rubiginosa.
ficifolia. Hort. (quid?)
filiformis. *Blum.* ♄ Java.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
firma. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fistulosa. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
flavescens. *Blum.* ♄ Java.
Fontanesii. *Steud.* ♄ — —
  F. pyrifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 413. non *Burm.*)
Forskohlei. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 89.
  F. morifolia. *Forsk.*
foveolata. *Wall.* ♄ Ind. or.
  β. F. Lodoceea. *Roxb.* hrbr.
  γ? F. elegans. *Wall.* cat.
fruticosa. *Roxb.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fulva. *Spr.* (et? *Desf.* H. P. ed. 3. 412.) ♄ Brasil. *S.* 25.
fulva. Reinw. F. Reinwardti.
gemella. *Wall.* ♄ Ind. or.
gibbosa. *Blum.* ♄ Java.
gigantea. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 65.
glabella. *Blum.* ♄ Java.
glaberrima. *Blum.* ♄ Java.
glabra. Arrab. eximia.
glabrata. *H. B.* ♄ Caracas.
  F. insipida. *Willd.* (sec. *Spr.*)
glandulifera. *Wall.* ♄ Ind. or.
glandulosa. Hort. exasperata.
glauca. Dum. Cours. cordata.
glaucophylla. Desf. cordata.
globosa. *Blum.* ♄ Java.
glomerata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 56.
glumosa. *Caill. Delil.* ♄ Aegypt.
gossypina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Granatum. *Forst.* ♄ Ins. Hebrid. *S.* 28.
gracilis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
grandifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.

Grossularia. Hamilt. montana.
grossularioides. *Burm. Vahl.* ♄ Ind. or.
haematocarpa. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
Hamiltoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
  F. polycarpa. *Hamilt.* hrb. (non *Roxb.* nec. *Jacq.*)
Hampelos. *Steud.* ♄ Java.
  F. trichocarpa. *Blum.* (non *Decaisn.*)
heterophylla. *Lin. fil.* ♄ Ind. or.
  F. aquatica. *Willd.*
  (cfr. F. repens.)
heterophylla. Lam. rufescens.
heteropleura. *Blum.* ♄ Java.
hirsuta. *Schott.* (et *Arrab.*) ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
hirta. *Vahl.* ♄ China. Java. *S.* 113.
hispida. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Ind. or.
  F. Daemonum. *Roxb.*
  F. mollis. *Willd.* act. Berol.
  F. oppositifolia. *Roxb. S.* 95.
  F. scabra. *Jacq.*
holosericea. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
Hookeri. *Sweet.* ♄ Ind. occ.
  F. nitida. *Hook.* (non *Thunb.*)
japonica. *Blum.* ♄ Japon. Java.
javanica. *Reinw.* ♄ Java.
incisa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
inclinata. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 81.
  F. lancifolia. *Moench.*
  β. F. benghalensis. *Russ.* hrbr.
  F. montana. *Russ.* hrbr.
  γ. F. peguensis. *Hamilt.* hrbr.
  δ. F. Varenga. *Hamilt.* hrbr.
indica. Ait. Willd. F. Tsjela.
indica. Forsk. salicifolia.
indica. Lam. cotoneaefolia.
infectoria. *Willd.* ♄ Ind. or.
  F. venosa. *Ait. S.* 18.
insipida. Willd. glabrata.
intermedia. *Caill. Delil.* ♄ Aegyptus.
irregularis. *Steud.* ♄ Java.
  F. cuneata. *Blum.* (nec *alior.*)
involucrata. *Blum.* ♄ Java.
laccifera. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Lacor. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
  β? F. scandens. *Hamilt.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
laeta. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
laevigata. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 14.
laevis. *Blum.* (et? *Desf.* H. P. ed. 3. 414.) ♄ Java.
lanceolata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
lancifolia. Moench. indica.
lanata. *Blum.* ♄ Java.
lanigera. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lasiophylla. Link. pubescens.
lateriflora. *Vahl.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 86.
  F. morifolia. *Lam.*
laurifolia. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 78.
  F. martinicensis. *Willd.*
  F. virens. *Ait.*
  F. maxima. *Mill.*
lentiginosa. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 17.
lepicarpa. *Blum.* ♄ Java.
lepidosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
leptocarpa. *Steud.* ♄ Java.
  F. microcarpa. *Blum.* (nec *alior.*)
leucatoma. Poir. venosa.
leucopleura. *Blum.* ♄ Java.
leucosticta. Spr. venosa.
Lichtensteinii. Link. capensis.
Littoralis. *Blum.* ♄ Java.
Loganii. *G. Don.* ♄ Caracas.
longifolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 409.
longifolia. *Hamilt. Wall.* cat. (et? *Lodd.*) ♄ Ind. or.
lucescens. *Blum.* ♄ Java.
lucida. *Ait.* ♄ Ind. or. *S.* 16.
lucida. Hort. nitida.
ludens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lutea. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 11.
lutescens. *Parment.* (*Desf.* H. P. ed. 3. 413. et? *Nois. Loud.*) ♄ — —
macrocarpa. *Blum.* ♄ Java.
macrophylla. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
macrophylla. Roxb. F. Roxburghii.
maculata. *Lin.* ♄ Doming. Cochinch. *S.* 94.
magnoliaefolia. *Blum.* ♄ Java.

martabanica. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
martinicensis. Willd. laurifolia.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 98.
F. terrigena. *Commers. Bory.*
(cfr. F. obtusata.)
maxima. Mill. laurifolia.
melinocarpa. *Blum.* ♄ Java.
microcarpa. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 63.
microcarpa. Blum. leptocarpa.
microcarpa. Lin. benjamina.
microstoma. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
mollis. Vahl. tomentosa.
mollis. Willd. hispida.
montana. *Burm.* * ♄ Ind. or. Java. *S.* 88.
morifolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 118.
morifolia. Forsk. F. Forskohlei.
morifolia. Lam. lateriflora.
Muntia. *Link.* ♄ N. Holl.
(cfr. F. symphitifolia.)
myrtifolia. Link. polita.
mysorensis. *Roth.* ♄ Ind. or.
F. mollis. *Willd.* (et *Vahl.* sec. *Spr.*)
neglecta. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
nemoralis. *Wall.* ♄ Ind. or.
nepalensis. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 26.
F. ovata. *Don.*
neriifolia. *Reinw.* ♄ Java.
nervosa. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 45.
Neumanni. *Cels.* ♄ — —
F. rigida. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 412. non *Hamilt.*)
nitida. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 54.
F. lucida. *Hort.* (non *Ait.*)
β. F. reflexa. *Hamilt.* hrb.
(cfr. F. Condaravia.)
nitida. Hook. F. Hookeri.
nivea. *Blum.* ♄ Java.
Novae Guianae. *Zipp.* (Flora. 1829. 282.) ♄ Nov. Guiana.
Notobor. Hamilt. dictophylla.
nymphaeaefolia. *Lin.* ♄ Ind. or. Carac. *S.* 2.
obliqua. *Forst.* ♄ Ins. amic. N. Hebr. *S.* 80.
oblongata. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
F. cordata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
oblongifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 85.
obscura. *Blum.* ♄ Java.
obtecta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obtusata. *Link.* ♄ — —
F. mauritiana. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
obtusifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 68.
onusta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
oppositifolia. Roxb. hispida.
oppositifolia. Hamilt. Wight. hrb. F. Daemonum.
ovata. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 10.
ovata. Don. nepalensis.
ovoidea. *Jack. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Padana. Burm. toxicaria.
padifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 64.
pallescens. *Steud.* ♄ Ind. or.
F. pallida. *Wall.* cat.
pallida. *Vahl.* ♄ N. Granat. *S.* 47.
pallida. Wall. cat. pallescens.
palmata. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 114.
paradoxa. *Blum.* ♄ Java.
parietalis. *Blum.* ♄ Java.
parasitica. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 71.
pedunculata. *Ait.* ♄ Ins. Carib. *S.* 7.
peduncularis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
peguensis. Hamilt. indica.
peltata. *Blum.* ♄ Java.
pendula. *Nestl. Link.* ♄ — —
F. cuspidata. *Desf.?* (sec ips. H. P. ed. 3. 413.)
(cfr. F. stricta.)
Pereng. *Steud.* ♄ Java.
F. rigida. *Blum.* (nec *alior.*)
pertusa. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 60.
F. arbutifolia. *H. Par.* (sec. *Pers.*)
pertusa. Bory. terebrata.
petiolaris. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3.
phytolaccaefolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 413.) ♄ — —
pilosa. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
pilosa. Russel. hrb. F. Daemonum.

* et? *Roxb.* cujus synonyma sec. *Wall.* cat. F. Grossularia. *Hamilt.* hrb. F. undulata. *Hamilt.* hrb. F. montana. *Russel.* (cfr. F. indica.)

pisifera. *Wall.* ♄ Ind. or.
pisocarpa. *Blum.* ♄ Java.
platyphylla. *Caill. Delil.* Aegyptus.
polita. *Vahl.* ♄ Guinea, *S.* 9.
F. myrtifolia. *Link.*
politoria. *Lam.* ♄ Ind. or. Madagas. *S.* 72.
F. pyrifolia. *Lam.?* (sec. *Vahl.*)
F. rudis. *Pers.*
(cfr. F. Ampelos.)
polycarpa. Hamilt. F. Hamiltoniana.
polycarpa. Roxb. copiosa.
policarpos. *Jacq.* ♄ Caracas.
pomifera. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
populeaster. *Desf.* (H. P. ed. 3. 412.) ♄ — —
populifolia. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 5.
F. religiosa. *Forsk.*
populifolia. Desf. populnea.
populnea. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 34.
F. populifolia. *Desf.*
prinoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 82.
prolixa. *Forst.* ♄ Ins. societ. *S.* 49.
procera. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
prominens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
prostrata. *Hamilt.* hrb. ♄ Ind. or.
Pseudosycomorus. *Decais.* ♄ Arab. petr.
pruniformis. *Blum.* ♄ Java.
pubescens. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 39.
F. lasiophylla. *Link.* (sec. *Spr.*)
pubigera. *Wall.* ♄ Ind. or.
pubinervis. *Blum.* ♄ Java.
pubinervis. Decaisn. F. Decaisnei.
pulchella. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
pulchra. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pumila. *Lin.* ♄ Japan. China. *S.* 38.
F. vestita. *Desf.* (sec. ipsum.)
punctata. *Thunb.* (et? *Heyn.* in *Wall.* cat.) ♄ Ind. or. *S.* 62.
punctata. Lam. aggregata.
pungens. *Blum.* ♄ Java.
purpurascens. *Blum.* ♄ Java.
purpurascens. *Desf.* (H. P. ed. 3. 412.) ♄ — —
pyrifolia. *Burm. Lam.* ♄ Japan. Ind. or. *S.* 41.
pyrifolia. Desf. F. Fontanesii.
pyriformis. *Hook. Arn.* ♄ China.
F. clavata. *Wall.?* (sec. *Hook.*)
quercifolia. *Blum.* ♄ Java.
quercifolia. *Lodd.* (B. C. t. 1540.) ♄ Ind. or.
racemosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 82.
radiata. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
radicans. *Desf.* (H. P. ed. 3. 413.) ♄ — —
Radula. *Willd.* ♄ Orinoco. *S.* 69.
F. anthelminthica. *Rich. Dec.*
ramea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
reclinata. *Desf.* (H. P. ed. 3. 412.) ♄ — —
recurva. *Blum.* ♄ Java.
reflexa. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 58.
reflexa. Hamilt. nitida.
Reinwardti. *Lk. Otto.* ♄ Java.
F. fulva. *Reinw. Blum.*
religiosa. *Lin.* ♄ Ind. or. Chin. *S.* 4.
β. F. rhynchophylla. *Wall.* cat.
religiosa. Forsk. populifolia.
repens. *Willd. Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 90. *
reticulata. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 102.
retusa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 40.
rhomboidalis. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 101.
rhynchophylla. Wall. religiosa.
Ribes. *Blum.* ♄ Java.
ribesioides. *Wall.* ♄ Ind. or.
rigida. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rigida. Blum. F. Pereng.
rigida. Desf. F. Neumanni.
rostrata. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 105.
Roxburghii. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
F. macrophylla. *Roxb.* hrb. (non *Desf.*)
rubiginosa. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 83.
F. australis. *Willd.*
F. ferruginea. *Hort.*
rubra. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 33.
F. pyrifoia. *Lam.* (et? *Desf.*)

* Huc secundum *Roxburg* et *Wallich.* F. aquatica. *Rusel.* hrb. F. cannabina. *Lour.* F. denticulata. *Vahl.* F. heterophylla. *Hrbr. Madr.* F. rufescens. *Vahl.* F. truncata. *Vahl.*

rubricaulis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
rubrinervis. *Link.* ♄ Brasil.
rudis. Pers. politoria.
rufa. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 410.
rufescens. *Vahl.* ♄ Ind. or. China. *S.* 111.
F. heterophylla. *Lam.*
F. aquatica. *Willd.* (sec. *Desf.* H. P. ed. 3. 411.)
(cfr. F. repens.)
rugosa. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
Rumphii. *Blum. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
F. conciliorum. *Hamilt.* hrb.
F. cordifolia. *Roxb.* hrb.
rupestris. *Blum.* ♄ Java.
sagittata. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 21.
salicifolia. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 83.
F. indica. *Forsk.*
F. speciosa. *Hort.*
sarmentosa. Hamilt. hrb. crustacea.
saxatilis. *Blum.* ♄ Java.
saxophila. *Blum.* ♄ Java. Timor.
scaberrima. *Blum.* ♄ Java.
scabra. Forst. turbinata.
scabra. Jacq. hispida, symphytifolia.
scabra. Willd. exasperata.
scabrifolia. *Rich.* (Astrol. II. 40.) ♄ N. Holl.
scandens. Hamilt. F. Lacor.
scandens. Lam. stipulata.
septica. *Burm. Lour.* ♄ Ind. or. *S.* 42.
F. anthelminthica. *Raeusch.*
septica. Forst. verrucosa.
serpyllifolia. *Blum.* ♄ Java.
serrata. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 115.
setifera. *Steud.* ♄ Java.
F. setosa. *Blum.* (non? *Hook. Arn.*)
setosa. *Hook. Arn.* ♄ China.
setosa. Blum. setifera.
simplicicissima. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 117.
sinuata. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 104.
speciosa. Hort. salicifolia.
stipulata. *Thunb.* ♄ China. Japan.
F. scandens. *Lam.*
Jussiaea repens. *Hort.*
striata. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 46.
F. pendula. *Hort.* (sec. *Spr.*)
strigosa. *Blum.* ♄ Java.
subcordata. *Blum.* ♄ Java.
suborna. Hamilt. elastica.
subracemosa. *Blum.* ♄ Java.
subrepanda. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
subulata. *Blum.* ♄ Java.
sundaica. *Blum.* ♄ Java.
superstitiosa. *Link.* ♄ — —
(cfr. F. drupacea.)
Sur. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 103.
Sycomorus. *Lin.* ♄ Aegypt. Palaest. *S.* 100.
symphitifolia. *Lam.* ♄ Java. *S.* 97.
F. scabra. *Jacq.* (sec. *Desf.*)
(cfr. F. Muntia.)
Taab. *Forsk.* ♄ Arabia.
terebrata. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. Ind. or. *S.* 59.
F. pertusa. *Bory.*
tenax. *Blum.* ♄ Java.
terminalis. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 43.
terrigena. Commers. Bory. mauritiana.
timorensis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
tinctoria. *Forst.* ♄ Ins. societ. *S.* 29.
Toka. *Forsk.* ♄ Arabia.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 23.
F. mollis. *Vahl.* (sec. *Willd.*)
tomentosa. Wight. hrb. asinina.
torulosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
toxicaria. *Lin.* ♄ Sumatra. *S.* 112.
F. Padana. *Burm.*
trichocarpa. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
trichocarpa. Blum. F. Hampelos.
trigona. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 55.
triloba. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
triplinervis. *Hamilt.* crustacea.
truncata. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 108.
F. difformis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
(cfr. F. repens.)
Tsjela. *Roxb. Hamilt.* ♄ Ind. or.
F. indica. *Ait. Willd.* (non *Lin.*)
Tsjakele. Burm. Vitm. venosa.
tuberculata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
turbinata. *Willd.* ♄ Ins. amic. N. Hebr.
F. scabra. *Forst.* *S.* 93.
ulmifolia. *Lam.* ♄ Jav. Ins. Philip. *S.* 93.
F. coronata. *Colla?* (sec. *Desf.*)
umbellata. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 6.
umbonata. *Blum.* (et? *Wall.* cat.) ♄ Java. Ind. or.?
undulata. *Desf.* ♄ Ins. Antill.
undulata. Hamilt. montana.
uniglandulosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
urophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
vagans. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
valida. *Blum.* ♄ Java.
Varenga. Hamilt. indica.
variegata. *Blum.* ♄ Java.
vasculosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
vasta. Forsk. benghalensis.
velutina. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 75.
venosa. *Willd.* ♄ Ind. or.
F. leucosticta. *Spr.* 19.
F. leucostoma. *Poir.*
F. Tsjakele. *Burm.*
venosa. Ait. infectoria.
verrucosa. *Vahl.* ♄ N. Hebrid. *S.* 53.
F. septica. *Forst.*
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.
vestita. Desf. pumila.
villosa. *Blum.* ♄ Java.
virens. Ait. laurifolia.
virgata. *Blum.* (et? *Roxb.*) ♄ Java. Ind. or.?
viscifolia. *Loddig.* ♄ — —
volkameriaefolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Wightiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
xylophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nr. 1607. *Hall.* helv. F. Carica.

FIELDIA. *Cunningh.*
Fam. Gesneriaceae. *Schultz.* Cyrtandrae? *Endl.* — Bignoniaceae. *Cunningh.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
australis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.

Fieldia. *Gaudich.*
lissochiloides. Gaud. Vanda lissochiloides.

FIERAUREA. *Lour.*
Fam. Menispermeae. *Schultz.* — Laurineae. *Rchbch.*
— — —

Figaraea. *Vivian.*
aegyptiaca. Vivian. Neurada procumbens.

FILAGO. *Lin. Dec.* VI. 247.
Achariterium. *Bluff.* et *Fngrht.*
Gifola. *Cassin. Dec.* nr. 1. 2.
Gnaphalium. *Smith. Spr.* 2724.
Herotium. *Nees.* in *Bluff.* et *Fnghrt.*
Impia. *Bluff. Fngrht.*
Logfia. *Cass.*
Oglifa. *Cass. Dec.* nr. 3—7.
Xerotium. *Bluff. Fngrht.*
Fam. Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Conysae. *Adans.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Siphonïphyta. *Neck.*
acaulis. Krock. Omalotheca supina.
acaulis. Lin. Evax pygmaea.
alpestris. Presl. arvensis.
arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. Oriens. *D.* 6.
F. montana. *Lin.* fl. suec. (non *Lin.* spec.)
F. paniculata. *Moench.*
Achariterium arvense. *Bluff. Fngrht.*
Filago nr. 154. *Hall.* helv.
Gnaphalium arvense. *Willd.*
Gnaphalium montanum. *Willd. Sturm.*
Oglifa arvensis. *Cass.*
β. F. alpestris. *Presl.*
F. Lagopus. *Stephan. Willd.*
Gnaphalium pedunculare. *Tenor.*
γ. Gnaphalium cupanicum. *Guss.*
caespitosa. Rafin. germanica.
cephaloidea. Link. Gnaphalium cephaloideum.
discolor. Guss. Evax discolor.
congesta. *Guss.* ⊙ Sicilia. *D.* 2.
eriocephala. Guss. germanica.
exigua. Sibt. Sm. Evax exigua.
filiformis. Lam. gallica.
gallica. *Lin.* ⊙ Europ. Ins. Canar. Am. austr. *D.* 3.
F. filiformis. *Lam.* fl. fr.
Filago nr. 156. *Hall.* helv.
Gnaphalium gallicum. *Willd.*

Gnaphalium nr. 307 et 1026. *Bert.* hrb.
Logfia subulata. *Cass.*
Xerotium gallicum. *Bluff.* *Fngrht.*
β. F. tenuifolia. *Presl.*
germanica. *Lin.* ⊙ Eur. As. min. Am. *D.* 1.
F. caespitosa. *Rafin.*
F. rotundata. *Moench.*
F. vulgaris. *Lam.*
Filago nr. 153. *Hall.* helv.
Gifola vulgaris. *Cass.*
Gnaphalium germanicum. *Willd.*
Impia germanica. *Bluff.* *Fngrht.*
β. F. pyramidata. *Lin.*
Gnaphalium pyramidatum. *Willd.*
Gnaphalium germanicum β. *Duby.* *Koch.*
Impia pyramidata. *Bluff.* *Fngrht.*
γ. F. lanuginosa. *Requien.*
F. eriocephala. *Guss.*
Gnaphalium germanicum γ. *Duby.*
δ. F. spathulata. *Presl.*
F. pyramidata. *C. A. Meyer.*
Lagopus. Steph. Willd. arvensis.
lanuginosa. Requien. germanica.
leontopodioides. Willd. Leontopodium sibiricum.
Leontopodium. Lin. Leontopodium alpinum.
mareotica. Delil. Evax mareotica.
minima. Fries. Pers. montana.
montana. *Lin.* ⊙ Europ. *D.* 4.
Filago nr. 155. *Hall.* helv.
Gnaphalium gallicum. *Wallr.*
Gnaphalium montanum. *Willd.*
Logfia lanceolata. *Cass.*
Xerotium montanum. *Bluff.* *Fngrht.*
β. F. minima. *Pers. Fries.*
Gnaphalium minimum. *Smith.*
Logfia brevifolia. *Cass.*
multicaulis. Lam. Micropus erectus.
neglecta. *Dec.* ⊙ Lotharing. *D.* 5.
Gnaphalium neglectum. *Soyer. Willem.*
paniculata. Moench. arvensis.
prostrata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 7.
Evax indica. *Hamilt.*
Gnaphalium prostratum. *Roxb.*
pygmaea. Cav. Evax exigua.
pygmaea. Lin. Evax pygmaea.
pyramidata. Lin. germanica.
spathulata. Presl. germanica.
stellata. Lam. Leontopodium alpinum.
supina. Lam. Micropus supinus.
tenuifolia. Presl. gallica.
vulgaris. Lam. germanica.
nr. 145. *Hall.* helv. Helichrysum Stoechas.
146. *Hall.* Antennaria margaritacea.
147. *Hall.* Gnaphalium luteoalbum.
148. *Hall.* Gnaphalium sylvaticum.
149. *Hall.* Micropus supinus.
150. *Hall.* Antennaria alpina.
151. *Hall.* Gnaphalium uliginosum.
152. *Hall.* Leontopodium alpinum.
153. *Hall.* Filago germanica.
154. *Hall.* Filago arvensis.
155. *Hall.* Filago montana.
156. *Hall.* Filago gallica.
157. *Hall.* Antennaria dioica.

Filipendula. *Neck. Hall.* Spiraea filipendula.

FILLAEA. *Guil.* et *Perot.*
Fam. Leguminosae Mimoseae. *Guil. Perot.*
Brucei. Fres. Pterolobium Kantuffa.
suaveolens. *Guil. Perot.* ♄ Senegamb.

FIMBRIARIA. *Juss.* in *St. Hil.*
Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
cujabensis. *Griseb.* (Linnaea XIII. 189.) ♄ Brasil.
elegans. *Juss.* ♄ Brasil.

Fimbrillaria. *Cassin.*
baccharoides. Cass. Conyza ivaefolia.

FIMBRISTYLIS. *Vahl. Spr.* 221. *Dietr.* 232.
Scirpus. *Lin.*
Fam. Cyperoideae. *R. Brown.*
acicularis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 7.
acuminata. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
aestivalis. *Vahl.* ⊙ Zeylon. *S.* 46. *Dr.* 68.
Fimbristylis nr. 3517. C. D. E. *Wall.* cat.
Scirpus aestivalis. *Retz.*
affinis. *Presl.* (non *Hook.*) ♃ Ins. Marian. *Dr.* 83.
affinis. Hook. F. Sororia.
albicans. *Nees.* Ind. or.
Isolepis tristachya var. albicans. *Nees.*
Scirpus nr. 876. *Eckl.* hrb. un. it.
androgyna. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 6.
angularis. *Link.* ♃ Ind. or. *Dr.* 67.
Isolepis angularis. *Schrad.*
Trichelostylis angularis. *Nees.*
annua. *R. Br.* ⊙ Eur. austr. *S.* 45. *Dr.* 75.
Cyperus annuus. *Willd.* hrb.? fol. 3.
Scirpus annuus. *All.*
Scirpus bisumbellatus. *Forsk.*
Scirpus dichotomus. *Bbrst.*
Scirpus divaricatus Adami. *Hffm.* h. Mosq.
Scirpus multicaulis. *Tenor.*
(cfr. F. brizoides, Candelabrum, dichotoma, hirtella, Humboldtii, laxa, nitidula, pubescens, puberula, serrulata, verrucosa.)
arenaria. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
argentea. *Vahl.* Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 22.
Aplostemon triquetrum. *Rafin.*
Scirpus argenteus. *Rottb.*
Scirpus monander. *Rottb.* (non *Roxb.*)
Scirpus nanus. *Poir.*
arvensis. *Vahl.* Ind. or. Ins. Maurit. *S.* 19. *Dr.* 22.
F. marginata. *Labil.* (sec. *Kunth.*)
F. tristachya. *Nees.* in *Sieb.* hrb.? (non *R. Br.*)
Schoenus polymorphus. *Rottb.* (sec. *Nees.*)
Scirpus arvensis. *Retz.*
Scirpus cinereo-fuscus. *Willd.* hrb. fol. 3.
Scirpus pallescens. *Willd.* hrb. fol. 2.
Scirpus tranquebariensis. *Roth. Dr.* 235. 29.
aspera. *Nees.* (Linn. IX. 290. nomen.) — —
autumnalis. *R. S.* Am. sptr. austr. *S.* 53.
Isolepis autumnalis. *R. S. Dr.* 231. 72.
Scirpus castaneus. *Willd.* hrbr. fol. 2.
Scirpus Michauxii. *Pers.*
Scirpus mucronulatus. *Michx.*
Trichelostylis autumnalis. *Nees.*
Trichelostylis mucronulata. *Torr.*
(non Cyperus complanatus. *Willd.*)
Baldwiniana. *Torr.* Am. sptr.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Isolepis Elliottii. *A. Dietr. Dr.* 231. 87.
Scirpus Baldwinianus. *Schult.*
Scirpus Elliottii. *Spr.* c. p. 28.
Scirpus ferrugineus. *Darlingt.* fl. Cest.
Scirpus sulcatus. *Ell.* (non *Pet. Th.*)
benghalensis. R. S. miliacea.
bispicata. *Nees.* ♃ China. Ind. or.
Abilgaardia nervosa. *Presl. Dr.* 236. 5.
Isolepis bispicata. *Schult.* mant. *Dr.* 231. 33.
Isolepis tristachya. *Schult.* mant. (ex parte.)
Scirpus bispicatus. *Koen. S.* 223. 138.
Scirpus tristachyus. *Roxb.* (non *Vahl.*)
brachyphylla. *Schult. Spr.* Ind. or. *S.* 60. *Dr.* 70.
F. brevifolia. *Wall.*
Scirpus brevifolius. *Roxb.*
brachyphylla. Presl. F. Haenkei.
brevifolia. *R. Br.* Japon. N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 48.
Scirpus miliaceus. *Thunb.*
brevifolia. Presl. F. Haenkei.
brevifolia. Wall. brachyphylla.
brizoides. *Smith. Nees.* — —
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. F. villosa.)
bromeliaefolia. Spr. fil. Diplasia karataefolia.
caespitosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 47.
Candelabrum. *Link.* Brasil. *Dr.* 82.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus Candelabrum. *Willd.* hrbr.
capitata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 42. *Dr.* 24.
Trichelostylis capitata. *Nees.*
capitata. Sieb. hrb. maurit. Isolepis rigescens.
carinata. *Nees.* (Linnaea IX. 290. nomen.) —
castanea. *Vahl.* ♃ Am. sptr. *S.* 27. *Dr.* 34.
F. spadicea. *Vahl.* (sec. *Torr.*)
Scirpus carolinianus. *Lam.*
Scirpus castaneus. *Michx.*
Schoenus umbellatus. *Walt.*
(cfr. Isolepis subsquarrosa.)
chaetorrhiza. *Kunth.* Ind. or.
Trichelostylis chaetorrhiza. *Nees.*
cincta. *Nees.* Ind. or.
F. communis. *Kunth.* sec. *Kunth.*

cinnamometorum. *Kunth.* Zeylon.
Isolepis cinnamometorum. *R. S. Dr.* 231. 69.
Scirpus cinnamometorum. *Vahl.*
Trichelostylis cinnamometorum. *Nees.*
coarctata. Schwntz. Isolepis coarctata.
comata. Nees. squarrosa.
communis. Kunth. cincta, diphylla, gracilis, mauritiana, ovalis, pilosa, rigidula, podocarpa, Royeniana, striata, Isolepis curvifolia.
complanata. *Link.* Ind. or. China. Abyss.
F. autumnalis var. indica. *Roth.*
Cyperus complanatus. *Willd.*
Isolepis anceps. *A. Dietr. Dr.* 231. 73.
Isolepis complanata. *R. S. Dr.* 231. 71.
Isolepis Willdenowii. *R. S.*
Scirpus anceps. *Roxb.* et *Willd.*
Scirpus complanatus. *Retz. S.* 223. 157.
Scirpus Kielmeyeri. *Schimp.* in litt.
Trichelostylis complanata. *Nees.* in *Wight.*
congesta. *Torr.* Am. sptr.
conifera. Rchbch. Isolepis conifera.
consanguinea. *Kunth.* Pr. b. sp.
Trichelostylis complanata. *Nees.* Linn. X. 146?
contexta. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Trichelostylis contexta. *Nees.*
cylindrica. *Vahl.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 33.
F. mucronata. *Vahl.* var. *Spr.*
F. spadicea. *Vahl.* var. *Torr.*
Scirpus cylindraceus. *Willd.* hrb.
cylindrocarpa. *Kunth.* Ind. or.
Isolepis nr. 3490. F. *Wall.* cat.
cymosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 55. *Dr.* 33.
Scirpus obtusifolius. *Lam.* (sec. *Decaisn.*)
Scirpus cymosus. *Lam.* (sec. *Decaisn.*)
cyperoides. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 58.
decora. *Nees.* et *Mey.* ♃ China.
denudata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 42.
depauperata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 41.
depauperata. Nees. F. Neesii.
dichotoma. *Vahl.* ⊙ Ind. or. Am. austr. Afr. bor. Eur. austr. *S.* 54. *Dr.* 74.
F. annua. *R. S.* var. *Bertol.*
Cyperus flavescens. *Willd.* hrb.
Scirpus bisumbellatus. *Forsk.*
Scirpus dichotomus. *Lin.*
Scirpus niloticus. *Gmel.*
β. F. fuscescens. *Link.*
Isolepis dichotoma. *H. B.*
Scirpus fuscescens. *H. B.* in *Willd.* hrb.
(cfr. F. pallescens, pubigera.)
diphylla. *Vahl.* Ind. or. *S.* 48. *Dr.* 71.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus diphyllus. *Retz.*
Scirpus miliaceus. *Roxb.*
divaricata. *Hamilt.* Portorico. *Dr.* 39.
Dregeana. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Ecklonii. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
F. squarrosa. *Vahl.* var.? *Kunth.*
elata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 46.
F. marginata. *Labil.* (sec. *Spr.*)
elongata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 38. *Dr.* 55.
(cfr. F. pilosa.)
emarginata. Wight. miliacea.
exilis. *R. S.* Am. austr. Senegamb. Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 27.
F. hispidula. *Kunth.*
Isolepis exilis. *H. B.*
Isolepis pubigera. *Rchbch.*
Scirpus exilis. *Willd.* hrb.
falcata. *Kunth.* ♃ Ind. or.
Isolepis falcata. *H. B. Dr.* 231. 61.
Scirpus dichotomus. *Willd.* hrb.
Scirpus falcatus. *Vahl. S.* 223. 153.
ferruginea. *Vahl.* ♃ Am. austr. *S.* 25. *Dr.* 31.
Isolepis ferruginea. *Schlchtd.*
Schoenus polymorphus. *Rottb.?*
Scirpus bonariensis. *Poir. S.* 223. 108. *Dr.* 235. 33.
Scirpus cinereo-fuscus. *Willd.* hrb.
Scirpus debilis. *Lam.*
Scirpus dichotomus. *Schlchtd.*
Scirpus ferrugineus. *Lin.*
ferruginea. Decaisn. F. Sieberiana.
filiformis. *Kunth.* Ind. or.
Trichelostylis filiformis. *Nees.*
filiformis. Thonn. Lipocarpha filiformis.
foliosa. *Link.* ♃ Ind. or. *Dr.* 66.
Isolepis curvifolia. *Schrad.?* (sec. *Link.*)
furva. *R. Br.* N. Holl. *S.* 41. *Dr.* 57.
fuscescens. Link. dichotoma.
geminata. *Kunth.* — —
Trichelostylis geminata. *Nees.*
glauca. *Vahl.* ♃ Ind. or.
F. communis. *Kunth.* var.? *Kunth.*
F. Royeniana. *Nees.* var. *Nees.*
globulosa. *Kunth.* Ind. or.
F. umbellaris. *Vahl. S.* 24. *Dr.* 30.
Isolepis globulosa. *R. S. Dr.* 231. 68.
Scirpus globulosus. *Retz.* (non *Roxb.*)
Scirpus umbellaris. *Lam.*
Trichelostylis globulosa. *Nees.*
glomerata. *Nees.* ♃ Brasil.
F. Schraderi. *A. Dietr. Dr.* 231. 59.
Isolepis glomerata. *Schrad.*
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 36. *Dr.* 52.
Haenkei. *A. Dietr.* ♃ Californ. *Dr.* 88.
F. brachyphylla. *Presl.*
F. brevifolia. *Presl.*
Hamiltoni. *Steud.* Portorico.
F. hirtella. *Hamilt.* (non *Vahl.*)
hirta. *R. S.* Venezuela. *S.* 50. *Dr.* 85.
Isolepis hirta. *H. B.*
Scirpus hirtus. *Willd.* hrb.
(cfr. F. squarrosa.)
hirtella. *Vahl.* ⊙ Am. austr. *S.* 17. *Dr.* 19.
F. laxa *β*. *Kunth.*
Scirpus hirtellus. *Vahl.* Ecl.
(cfr. F. puberula.)
hirtella. Hamilt. F. Hamiltoni.
hispidula. Kunth. exilis.
Humboldtii. *Presl.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 38.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
F. pallescens. *Link.* (non *Nees.*) *Dr.* 77.
Isolepis dichotoma. *H. B.*
Scirpus pallescens. *Willd.* hrb. fol. 1.
hybrida. Rich. laxa.
juncea. *R. Br. R. S.* Ins. Societat. *Dr.* 8.
Scirpus junceus. *Forst.*
juncifolia. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 37.
junciformis. *Kunth.* ♃ Ind. or.
Scirpus obtusifolius. *Heyn.* hrb.
Trichelostylis junciformis. *Nees.*
lanata. R. S. Isolepis lanata.
latifolia. *Kunth.* Ind. or.
Trichelostylis latifolia. *Nees.*
laxa. *Vahl.* Am. austr. *S.* 52. *Dr.* 86.
F. hybrida. *Rich.*
(cfr. F. Baldwiniana, brizoides, Candelabrum, hirtella, Humboldtii, nitidula, pubescens, puberula, serrulata, varia, verrucosa.)
leucostachya. R. S. Isolepis leucostachya.
limosa. *Poepp. Kunth.* Am. austr.
littoralis. *Gaudich.* Ins. Marian.
F. miliacea. *Vahl.* sec. *Kunth.*
Ludwigii. Steud. Isolepis Ludwigii.
marginata. Labil. arvensis, elata.
mariana. *Gaudich.* ♃ Ins. Marian.
mauritiana. Nees et *Mey.* tomentosa.
mauritiana. Tausch. F. Sieberiana.
mezostachya. *Link.* ⊙ — — *Dr.* 73.
Micheliana. Rchbch. Isolepis Micheliana.
miliacea. *Vahl.* Ind. or. *S.* 56. *Dr.* 63.
F. multiflora. *Nees* in *Sieb.* hrbr. maurit.
Isolepis miliacea. *Presl.*
Scirpus miliaceus. *Lin.*
Trichelostylis miliacea. *Nees.*
β? F. benghalensis. *R. S.*
Scirpus benghalensis. *Pers.*
Scirpus parviflorus. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
γ. F. emarginata. *Wight.*
(cfr. F. littoralis, quadrangularis.)
mollis. *Kunth.* Nepal.
Rhynchospora mollis. *Schult.* mant. *Dr.* 227. 49.
Scirpus mollis. *Wall.* in *Roxb.*
monandra. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 23.
Isolepis barbata. *R. Br.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus monander. *Rottb. Willd.*
mucronata. *Vahl.* Ind. or. *S.* 26. *Dr.* 33.
Scirpus littoralis. *Schrad.* (juvenalis sec. *Kunth.*)
(cfr. F. cylindrica.)

multiflora. Nees. miliacea.
nana. *Roth.* Brasil. *S.* 20. *Dr.* 25.
F. squarrosa. *Vahl.* var.? *Kunth.*
Neesii. *Kunth.* — —
F. depauperata. *Nees.* (l. c. nomen.)
nitidula. *Schult.* Am. austr.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus nitidulus. *Willd.* hrb.
nutans. *Vahl.* ♃ Ind. or. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Scirpus nutans. *Retz.*
obtusifolia. *Kunth.* ♃ Guinea. Pr. b. sp.
Isolepis obtusifolia. *Beauv. Dr.* 231. 58.
Scirpus obtusifolius. *Lam.? Vahl.*
Trichelostylis obtusifolia. *Nees.*
obtusifolia. Nees. striata.
ovalis. *Nees.* Ind. or.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
pallescens. *Nees.* Ind. or.
F. dichotoma. *Vahl.* sec. *Kunth.*
Isolepis pallescens. *A. Dietr. Dr.* 231. 63.
Scirpus pallescens. *Roxb.*
pallescens. Link. F. Humboldtii.
parviflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 44.
pauciflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
pentaptera. *Kunth.* Zeylon.
Trichelostylis pentaptera. *Nees.*
pilosa. *Vahl.* ♃ Guinea. *S.* 59. *Dr.* 81.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
F. elongata. *Sieb.* (et? *R. Br.* sec. *Presl.* in Isid. XXI.)
Scirpus fimbriatus. *Willd.*
podocarpa. *Nees.* Ind. or.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
polytrichoides. *R. Br.* Ind. or. N. Holl. Pr. b. sp.? *S.* 9. *Dr.* 11.
F. scabra. *Schult.* mant.
Aplostemon polytrichoides. *Rafin.*
Eleogiton scabra. *A. Dietr. Dr.* 230. 13.
Scirpus polytrichoides. *Retz.*
Scirpus scaber. *Roxb.*
Preslii. *Kunth.* Mexico. Luzon.
Abildgaardia pubescens. *Presl.*
propinqua. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 45.
(cfr. F. velata.)
pterigosperma. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 13.
puberula. *Vahl.* ♃ Am. sptr. *S.* 47. *Dr.* 79.
F. laxa *β. Kunth.*
F. hirtella. *Vahl.* sec. *Kunth.*
Scirpus brizoides. *Sm.* (sec. *Mhlbrg.*)
Scirpus ferrugineus. *Ell.?* (sec. *Torr.*)
Scirpus fimbriatus. *Poir.*
Scirpus puberulus. *Michx.*
Scirpus pubescens. *Pers.*
pubescens. *Schult.* Am. sptr.
Scirpus pubescens. *Willd.* hrb.
pubigera. *Link.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 72.
F. dichotoma. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Isolepis pubigera. *Schrad. Dr.* 231. 76.
Scirpus pubigera. *Bernh.*
punctata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 12.
puncticulata. *Nees.* (l. c. nomen.)
pygmaea. Vahl. Isolepis pygmaea.
quadrangularis. *A. Dietr.* in ind. Madagasc.
F. miliacea. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
F. tetragona. *A. Dietr.* (nr. 64. non *R. Br.*)
Isolepis tetragona. *Schult.* mant. *Dr.* 231. 74.
Scirpus tetragonus. *Poir.*
Trichelostylis tetragona. *Nees.*
quinquangularis. *Kunth.* Ind. or.
Isolepis pentagona. *Schult.* mant. *Dr.* 231. 75.
Scirpus pentagonus. *Roxb.*
Scirpus quinquangularis. *Vahl. S.* 223. 124. *Dr.* 235. 59.
Scirpus plantagineus. *Roxb.* hrb.
Trichelostylis quinquangularis. *Nees.*
rara. *R. Br.* N. Holl. *S.* 30. *Dr.* 43.
rigida. *Kunth.* ♃ Ind. or. Ins. Mascar.
Isolepis glomerata. *A. Dietr.* (non *Schrad.*) *Dr.* 231. 57.
Isolepis Haenkei. *Presl. Dr.* 231. 65.
Scirpus cymosus. *Lam.* ill. (sec. *Kunth.*)
Scirpus glomeratus. *Retz. S.* 223. 122.
Scirpus rigescens. *Willd.* hrb.
(cfr. Isolepis rigescens.)
rigidula. *Nees.* Ind. or.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)

Roxburghii. *A. Dietr.* Ind. or. *Dr.* 91.
Scirpus globosus. *Roxb.* (non *Retz.*)
Royeniana. *Nees.* Ind. or.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
salbundia. *Kunth.* Ind. or.
Scirpus salbundius. *Hamilt.*
Trichelostylis salbundia. *Nees.*
scaberrima. *Nees.* Ind. or. Maurit. *Dr.* 92.
scabra. *Kunth.* (non *Schult.*) Ind. or.
Trichelostylis scabra. *Nees.*
scabra. Schult. polytrichoides.
schoenoides. *Vahl.* Ind. or.
Abildgaardia monostachya. *Vahl.* hrb. fol. 2.
Eleogiton monostachya. *A. Dietr. Dr.* 230. 7.
Isolepis monostachya. *Spr.*
Isolepis rariflora. *Schrad.* in *Schult.* mant.
Scirpus monostachys. *Koen.*
Scirpus schoenoides. *Retz.* (non *Roxb.*)
sericea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40. *Dr.* 56.
serrulata. *Vahl.* Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 10.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Isolepis varia. *Schrad.?*
Scirpus serrulatus. *Vahl.* ecl.
Sieberiana. *Kunth.* Maurit. Timor. Pr. b. sp.
F. mauritiana. *Tausch.* (non *Nees.*)
Scirpus cinereo-fuscus. *Willd.* hrb.
Cyperus nr. 201. *Sieb.* hrb. maur.
sororia. *Kunth.* Ins. Societ.
F. affinis. *Hook. Arn.* (non *Presl.*)
spadicea. *Vahl.* Am. sptr. *S.* 51. *Dr.* 87.
Scirpus spadiceus. *Lin.*
(cfr. F. castanea.)
spartium. *Hamilt.* Portorico. *Dr.* 40.
spathacea. *Roth.* Ind. or. *S.* 61. *Dr.* 65.
speciosa. *Rohde.* ♃ Domingo. *S.* 43. *Dr.* 60.
Scirpus domingensis. *Pers.*
spiralis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 17.
squarrosa. *Vahl.* Am. austr. Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 68. *Dr.* 78.
F. comata. *Nees.*
F. hirta. *R. S.*
Isolepis hirta. *H. B.*
Scirpus aestivalis. *Wall.* in *Roxb.*
Scirpus hirtus. *Willd.* hrb.
β? F. Ecklonii. *Nees?* (sec. *Kunth.*)
stans. *Rich.* Domingo. *S.* 21. *Dr.* 26.
sterilis. *Nees.* (l. c. nomen.)
striata. *Labil.* N. Holl. *S.* 62. *Dr.* 51.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
F. obtusifolia. *Nees* in *Sieb.*
stricta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39. *Dr.* 54.
sulcata. *Schult.* Brasil.
Scirpus sulcatus. *Roth.* (non *Pet. Th.*)
tenella. *Schult.* ⊙ Brasil. *Dr.* 91.
Isolepis tenella. *Kunth.*
Scirpus tenellus. *Willd.* hrb. (non *Roxb.*)
tenera. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 29.
Scirpus tenellus. *Roxb.* (non *Willd.*)
Trichelostylis tenella. *Nees.*
tenuis. *R. S.* ♃ Ornico. *S.* 44. *Dr.* 62.
Isolepis gracilis. *H. B.*
Scirpus gracilis. *Willd.* hrb.
tetragona. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 9.
tetragona. A. Dietr. quadrangularis.
tomentosa. *Vahl.* Ind. or. *S.* 49. *Dr.* 80.
F. communis. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Torresiana. *Gaudich.* Ins. Marian.
torta. *Kunth.* Ind. or.
Trichelostylis torta. *Nees.*
trifurca. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
tristachya. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 20.
tristachya. Nees. in *Sieb.* arvensis.
umbellaris. Vahl. globulosa.
Vahlii. *Link.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 21.
Isolepis Vahlii. *H. B.*
Scirpus trichophyllus. *Willd.* hrb.
Scirpus Vahlii. *Lam.*
variabilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 35. *Dr.* 51.
velata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 37.
F. propinqua. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
verrucosa. *Presl.* ♃ Mexic. Californ. *D.* 36.
F. laxa. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Isolepis depauperata. *Link.*
Scirpus depauperatus. *Mhlbrg.*
villosa. *R. S.* Portorico. *Dr.* 84.

F. brizoides. *Sm.* var.? *Nees.*
Scirpus puberulus. *Willd.* hrb. (ex Portorico.)
Scirpus villosus. *Poir.*
Wightiana. *Nees.* Ind. or.
Isolepis stricta. *A. Dietr.* *Dr.* 231. 64.
Scirpus strictus. *Roxb.*
Xyridis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 14.
Finckea. *Klotzsch.*
bruniades. Klotzsch. Grisebachia bruniades.
eriocephala. Klotzsch. Grisebachia eriocephala.
FINDLAYA. *Bowdich.*
Fam. Primulaceae. *Endl.*
♃ ♄ Madera.
FINGALIA. *Schrank.*
Fam. Compositae. *Schrank.*
hexagona. *Schrank.* ⊙ Brasil. (Sylloge I. 87.)
FINGERHUTHIA. *Nees.*
Lasiotrichos. *Lehm.* in litt.
Fam. Gramineae Phalaroideae. *Nees.*
africana. Lehm. ciliata.
capensis. Nees. ciliata.
ciliata. *Nees.* Pr. b. sp.
F. africana. *Lehm.*
F. capensis. *Nees.*
sesleriformis. *Nees.* Pr. b. sp.
FINLAYSONIA. *Wall.*
Fam. Asclepiadeae. *Wall.* Periploceae. *Endl.*
obovata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Gurua obovata. *Hamilt.* hrb.
FINTELMANNIA. *Kunth.*
Fam. Cyperaceae. *Kunth.*
restioides. *Kunth.* Rio Janeiro.
Firensia. *Neck. Scop.* Cordia.
Firmiana. *Medic.*
chinensis. Medic. Sterculia platanifolia.
platanifolia. Schott. Endl. Sterculia platanifolia.
Fischera. *Decand.*
scandens. Dec. Holostemma Candolleanum.
Fischera. *Spr.*
caespitosa. Spr. Azorella caespitosa.
compressa. Spr. Trachymene compressa.
lanceolata. Spr. Trachymene lanceolata.
linarifolia. Spr. Trachymene linearis.
ovata. Spr. Trachymene ovalis.
Fischera. *Swartz.*
buxifolia. Sw. Leiocarpum thymifolium.
Fissilia. *Juss.*
Psittacorum. Juss. Olax Psittacorum.
Fiva. *Gmel.*
japonica. Gmel. Litsaea japonica.
Flabellaria. *Cav.*
paniculata. Cav. Hiraea pinnata.
FLACOURTIA. *Commers. Spr.* 1957. *Dec.* I. 256.
Crepaloprumnon. *Endlich.* (spec. americ.)
Ramontchi. *Endl.*
Rhamnopsis. *Rchbch.* (*Dec.* nr. 4.)
Fam. Capparideae Flacourticae. *Rchbch.* — Flacourticae. *Dec.* — Tiliaceae. *Juss.*
cataphracta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 6.
celastrina. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9.
cordata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11.
crenata. Wall. Phoberos crenatus, lanceolatus.
flavescens. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 4. *D.* 6.
flexuosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8.
Jangomas. Gmel. Roumea Jangomas.
inermis. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 7. *D.* 3.
inermis. Wall. Phoberos macrophyllus.
prunifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 10.
Ramontchi. *Herit.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Stigmarota africana. *Lour.*
rhamnoides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 6.
rotundifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
sapida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
sepiaria. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 4.
Sideroxylon spinosum. *Burm.* (non *Lin.*)
Stigmarota. *Wall.* cat. Ind. or.
Ludia spinosa. *Roxb.*
Wightiana. Wall. Phoberus Wightianus.
FLAGELLARIA. *Lin. Spr.* 1375.
Fam. Asparagi. *Juss.* — Calamariae. *Lin.* — Commelinaceae. *Rchbch.* — Gonoophyta. *Neck.* — Gramina Cyperi. *Adans.* — Juncaceae Flagellarieae. *Endl.* — Junci. *Rül. R. Br.* — Sarmentaceae Ruscineae. *Spr.* — Tripetaloideae. *Lin.*
angustifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. Molucc. *S.* 1.
minor. *Blum.* ♄ Java.
repens. Lour. Pothos Loureiri, repens.
Flammula. *Dec.* Clematis.
FLAVERIA. *Juss. Spr.* 2737. *Dec.* V. 635.
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
angustifolia. *Pers.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 2.
F. chilensis. *Raeusch.*
F. integrifolia. *Moç. Sess.*
Milleria angustifolia. *Cav.*
Milleria Contrayerba *β. Poir.*
β? F. radicans. *Moç. Sess.*
bonariensis. *Dec.* ⊙ Bonaria. *D.* 4.
capitata. Juss. F. Contrayerba.
chilensis. Raeusch. angustifolia.
Contrayerba. *Pers.* ♄ Chili. Peru. *S.* 2. *D.* 1.
F. capitata. *Juss.*
F. peruviana. *Raeusch.*
Ethulia Bidentis. *Lin.* (sec. *Smith.*)
Eupatorium chilense. *Molin.* (sec. *Berter.*)
Milleria Contrayerba. *Cav.*
Vermifuga corymbosa. *R. P.*
integrifolia. Moç. Sess. angustifolia.
linearis. *Lagas.* ⊙ Cuba. *S.* 4. *D.* 3.
F. maritima. *H. B.*
maritima. H. B. linearis.
peruviana. Raeusch. F. Contrayerba.
radicans. Moç. Sess. angustifolia.
repanda. *Lagas.* ⊙ Am. austr. *S.* 1.
Brotera Contrayerba. *Spr.*
Brotera Sprengelii. *Cass.*
Broteroa trinervata. *Dec.* V. 636.
Nauemburgia trinervata. *Willd.*
FLEMINGIA. *Roxb. Spr.* 2517. *Dec.* II. 351.
Chalaria. *Wight. Arn.*
Flemingiastrum. *Dec.* nr. 1—6.
Lourea. *St. Hil.* (*Dec.* nr. 7.)
Moghania. *St. Hil.* (*Dec.* nr. 7.)
Ostryodium. *Desv.* (*Dec.* nr. 7.)
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
abrupta. *Wall.* cat. Ind. or.
Bhottea. Hamilt. semialata.
capitata. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
Chappas. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
chlorostachys. *Wall.* cat. Ind. or.
congesta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 3.
F. semialata. var. B. C. *Wall.* cat.
F. trinervia. *Desf.?* (sec. *Dec.*)
Crotalaria macrophylla. *Willd.* *S.* 2548. 54.
Hedysarum trinervium. *Roxb.* hrb.
Millingtonia congesta. *Roxb.* mus. ind.
Rhynchosia crotalarioides. *Dec.* II. 387. 32.
(cfr. R. semialata.)
ferruginea. *Wall.* cat. Ind. or.
F. Wightiana. *Grah.* in *Wall.* cat.? (sec. *Wight. Arn.*)
fruticulosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Grahamiana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
guineensis. *Don.* ♄ Guinea.
Hallaya. Hamilt. Butea parviflora.
lineata. *Roxb.* ♂ Ins. Timor. Zeylon. *S.* 3. *D.* 5.
Hallia lineata. *Hamilt.* hrb.
Hedysarum lineatum. *Lin.*
Lespedeza lineata. *Pers.*
Onobrychis lineata. *Desv.*
β. F. parvifolia. *Hamilt.*
macrophylla. *Hort. Dyck.* ♄ — —
nana. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 4.
Hedysarum breve. *Roxb.* hrb.
Millingtonia nana. *Roxb.* mus. ind.
paniculata. *Wall.* cat. Ind. or.
paniculata. Dietr. semialata.
parvifolia. Hamilt. lineata.
Phurshia. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
polysperma. Moon. Pycnospora nervosa.
procumbens. *Roxb.* ♃ Ind. or.
prostrata. *Roxb.* ♃ Ind. or.
Rothii. Dec. Rhynchosia rufescens.
semialata. *Roxb.* ♃ Ind. or.
F. Bhottea. *Hamilt.* hrb.
F. congesta. E. *Wall.* cat.

F. paniculata. *Dietr.*
F. stricta. E. *Wall.* cat.
Hedysarum semialatum. *Roxb.*
Millingtonia semialata. *Roxb.* mus. ind.
stricta. *Roxb.* ♃ Coromand. *S.* 6. *D.* 1.
Crotalaria macrophylla. *Hrbr. Madr.*
Millingtonia stricta. *Roxb.* mus. ind.
strobilifera. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 7.
Hedysarum strobiliferum. *Lin.*
Zornia strobilifera. *Pers.*
Wightiana. *Grah.* ♄ Ind. or.
(cfr. F. ferruginea.)
Flemingia. *Roxb.* hrb.
decussata. Roxb. Canscora decussata.
virgata. Roxb. Canscora diffusa.
Flemingiastrum. *Decand.* Flemingia.
Flessera. *Adans.* Hyssopus nepetoides. Nepeta lanata.
Fleura. *Gaudich.*
cordata. Gaud. Urtica cordata.
glomerata. Gaud. Urtica Gaudichaudii.
paniculata. Gaud. Urtica paniculata.
spicata. Gaud. Urtica spicigera.
Flexularia. *Rafin.*
compressa. Rafin. Panici species.
FLINDERSIA. *R. Brown. Spr.* 889. *Dec.* I. 625.
Fam. Cedreleae. *Schultz.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Meliaceae. *R. Br.* — Meloideae Cedreleae. *Meissn.*
amboinensis. *Poir.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 2. *D.* 2.
Fam. australis. *R. Br.* var.? *R. S.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. F. amboinensis.)
FLOERKEA. *Mühlbrg. Willd.*
Fam. Cabombeae. *Rich.* — Hydrocharideae. *Rchbch.* — Hydropeltideae. *Schultz.* — Juncineae. *St. Hil.* — Limnantheae. *R. Br.* — Portulacaceae. *Nutt.*
lacustris. Pers. proserpinacoides.
palustris. Nutt. proserpinacoides.
proserpinacoides. *Willd.* ⊙ Pensylvan.
F. lacustris. *Pers.*
F. palustris. *Nutt. S.* 1.
F. uliginosa. *Mhlbrg.*
Nectris pinnata. *Pursh.*
uliginosa. Mhlbrg. proserpinacoides.
Floerkea. *Spreng.*
marsupiiflora. Spr. Adenophora coronata.
FLORESTINA. *Cassin. Dec.* V. 655.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
callosa. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 3.
Stevia callosa. *Nutt.*
pedata. *Cass.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Achyropappus pedatus. *Less.*
Ageratum pedatum. *Orteg.*
Hymenopappus pedatus. *Lag.*
Stevia pedata. *Cav.*
tripteris. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Lepidopappus tripteris. *Moç. Sess.*
Florinda. *Noronh.* Polycardia.
FLOSCOPA. *Lour. Spr.* 1304.
Fam. Asparagi. *Mirb. Cassel.* — Sarmentaceae. *Rchbch.* — Smilaceae. *St. Hil.*
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
FLOTOVIA. *Spr.* 2754. *Dec.* VII. 10.
Erinesa. *Don.*
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
diacanthoides. *Less.* ♄ Chili. *D.* 9.
Chuquiraga leucoxylon. *Poepp.*
Piptocarpha diacanthoides. *Hook.* et *Arn.*
excelsa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 10.
Chuquiraga excelsa. *Don.*
glabra. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 1.
Chuquiraga. latifolia. *Don.*
Joannea brasiliensis. *Spr.*
hispida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Chuquiraga hispida. *Don.*
lanceolata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Joannea triplinervis. *Spr.* in hrb. *Otto.*
orthacantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
paniculata. Dec. tomentosa.
spinescens. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 3.
tomentosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
F. paniculata. *D.* 7.
Chuquiraga paniculata. *Don.*

vepreculata. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 8.
Chuquiraga vepreculata. *Don.*
FLOURENSIA. *Decand.* V. 592.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
cernua. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
corymbosa. *Dec.* ♃ ♄ Am. austr. *D.* 2.
Helianthus corymbosus. *Poepp.*
laurifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
thurifera. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
Diomedea thurifera. *Berter.*
Helianthus glutinosus. *Hook.* et *Arn.*
Helianthus thurifer. *Molin.*
Tithonia glutinosa. *Collie.* mpt.
FLÜGGEA. *Willd. Spr.* 939.
Fam. Euphorbieae. *Cassel.* — Phyllantheae. *Blum.* — Tricoccae. *Spr.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
Leucopyrus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Phyllanthus Leucopyrus. *Koenig.*
microcarpa. *Blum.* ♄ Java.
Flüggea. *Rich.*
intermedia. Schult. Ophiopogon intermedius.
japonica. Rich. Ophiopogon japonicus.
spicata. Schult. Ophiopogon spicatus.
Fluvialis. *Pers.*
flexilis. Pers. Caulinia flexilis.
indica. Pers. Caulinia indica.
minor. Pers. Caulinia fragilis.
FOCKEA. *Endlich.*
Fam. Asclepiadeae Pergularieae. *Endl.*
capensis. *Endl.* Pr. b. sp.
FOENICULUM. *Adans. Gaert. Dec.* IV. 142.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae Cicutae. *Adans.* — Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
azorium. Hort. vulgare.
capense. Dec. Chamarea capensis.
dulce. *Dec.* ⊙ Ital. Lusit. *D.* 2.
Anethum dulce. *Dec.* hrt. monsp.
luteum. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♂ Persia.
officinale. All. vulgare.
Panmorium. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 4.
Anethum Panmorium. *Roxb.*
piperitum. *Dec.* ♃ Eur. austr. *D.* 3.
Anethum foeniculum *β*. *Dec.* h. monsp. *Spr.*
Anethum piperitum. *Bertol.*
Meum piperitum. *R. S.*
rigidum. Brot. vulgare.
vulgare. *Gaert.* ♂ Europ. *D.* 1.
F. officinale. *All.*
Foeniculum nr. 760. *Hall.* helv.
Anethum foeniculum. *Lin.*
Ligusticum foeniculum. *Roth.*
Meum foeniculum *α*. *Spr.* in *R. S.*
β. Tenoria romana. *Schkr.*
F. azoricum. *Hort.*
γ? F. rigidum. *Brot.*
(cfr. F. piperitum, Anethum segetum.)
nr. 760. *Hall.* helv. vulgare.
Foenum graecum. *Adans. Medic. Moench.*
officinale. Moench. Trigonella foenum graecum.
FOETIDIA. *Commers. Juss. Spr.* 1848.
Faetidia. *Dec.* III. 295.
Fam. Myrtaceae. *Juss.* — Onagreae. *Rchbch.*
borbonica. Raeusch. mauritiana.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 1. *D.* 1.
F. borbonica. *Raeusch.*
Fonna. *Adans.* Phlox.
FONTANESIA. *Labil. Spr.* 63.
Desfontainesia. *Hffmsg.*
Fam. Jasmineae. *Spr.* — Lilaceae. *Vent.* — Oleaceae Fraxineae. *Endl.* — Onagreae. *Rchbch.*
phillyraeoides. *Labil.* ♄ Syria. *S.* 1.
(cfr. Tetrapilus brachiatus.)
Forbesia. *Ecklon.*
angustifolia. Eckl. Curculigo plicata.
plicata. Eckl. Curculigo plicata.
Forestiera. *Poir.*
acuminata. Poir. Borya acuminata.
cassinoides. Poir. Borya cassinoides.
ligustrina. Poir. Borya ligustrina.
porulosa. Poir. Borya porulosa.
FORFICARIA. *Lindl.* pag. 362.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
graminifolia. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
Forgerouxia. *Neck.* Rhamnus.

FORGESIA. *Juss. Spr.* 786. *Dec.* IV. 5.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Campanulaceae. *Juss.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Onagreae. *Spr.* — Saxifrageae. *Dec.*
borbonica. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
F. racemosa. *Gmel.* syst.
Defforgia borbonica. *Lam.*
racemosa. Gmel. borbonica.
Fornea. *Adans.* Andryala.
Fornicium. *Cassin.*
rhaponticoides. Cass. Leuzea conifera.
FORRESTIA. *Richard.*
Fam. Asparagineae. *Rich.* — Commelinaceae *Endl.*
nigricans. *Rich.* ♄ N. Guinea.
Forrestia. *Rafin.* Ceanothus.
FORSGARDIA. *Arrab.*
Fam.? (Octandria monogyn.)
laevis. *Arrab.* ♄ Brasil.
FORSKOHLEA. *Lin. Spr.* 3072.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Urticeae. *Juss.*
angustifolia. *Retz.* ☉ Teneriffa. *S.* 4.
candida. *Lin. fil.* ♃ ♄ Afr. austr. *S.* 2.
F. scabra. *Retz.*
fruticosa. *Willd.* ♄ Teneriffa. *S.* 1.
latifolia. Retz. tenacissima.
scabra. Retz. candida.
tenacissima. *Lin.* ☉ Aegypt. Afr. bor. Ind. or. *S.* 3.
F. latifolia. *Retz.*
Caidbeja adhaerens. *Forsk.*
viridis. *Ehrnbrg.* ☉ Arabia.
FORSTERA. *Lin. fil. Spr.* 3047. *Dec.* VII. 338.
Fam. Plumbagineae. *Rchbch.* — Stylideae. *Spr.* — Synarmophyta. *Neck.*
muscifolia. *Willd.* ♄ Terra ignis. *S.* 2. *D.* 2.
Pyllachne uliginosa. *Forst.*
sedifolia. *Lin. fil.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 1.
Forstera. *Gaert.*
glabra. Gaert. Athecia glabra.
Forsteria. *Scop.* Breynia.
Forsteronia. *Meyer.*
corymbosa. Meyer. Echites corymbosa.
floribunda. Meyer. Echites floribunda.
spicata. Meyer. Echites spicata.
FORSYTHIA. *Vahl. Spr.* 62.
Rangium. *Juss.* (sec. *Spr.*)
Fam. Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Jasmineae. *Spr.* — Oleaceae Fraxineae. *Endl.*
Mala-Elengi. *Dennst.* ♄ Ind. or. (H. Malab. V. 55.)
suspensa. *Vahl.* ♄ Japon. China bor.
Lilac perpensa. *Lam.*
Syringa suspensa. *Thunb.*
Forsythia. *Walt.*
scandens. Walt. Decumaria sarmentosa.
Foscarenia. *Vandel.*
spinosa. Vand. Randia armata.
FOTHERGILLA. *Lin. Spr.* 1979. *Dec.* IV. 269.
Fam. Amentaceae. *Juss.* — Hamamelideae. *Dec.* — Laurineae Hamamelideae. *Rchbch.*
alnifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
F. Gardeni. *Michx.*
(Hamameis monoica. *Lin.* ex *Smith.* in *Rees.*)
β. F. glauca. *Hort.*
γ. F. speciosa. *Hort.*
Gardeni. Michx. alnifolia.
glauca. Hort. alnifolia.
speciosa. Hort. alnifolia.
Fothergilla. *Aubl.*
mirabilis. Aubl. Diplochita Fothergilla.
Fougeria. *Moench.*
tetragona. Moench. Fougerouxia recta.
FOUGEROUXIA. *Decand.* V. 509.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Compositae radiatae. *Spr.*
alba. *Dec.* — — *D.* 2.
Baltimora alba. *Pers.*
Milleria alba. *Hort. Par.* (olim.)
recta. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 1.
Baltimora recta. *Lin. S.* 2860. 1.
Baltimora trinervata. *Moench.*
Fougeria tetragona *Moench.*
FOUQUIERA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1879. *Dec.* III. 349.
Fam. Fouquieraceae. *Dec.* — Loasaceae. *Rchbch.* — Portulacaceae. *Kunth.* — Tamariscinae. *Schultz. Bartl.*
formosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
Cablua fasciculata. *Willd.* hrb.
Echeveria spicata. *Moç. Sess.*
Fourcroea. *Haw.* Fourcroya.
FOURCROYA. *Vent.*
Fourcraea. *Haw.*
Furcraea. *Autor.*
Fam. Amaryllideae Agaveae. *Endl.* — Bromeliaceae. *St. Hil.* — Liliaceae. *Vent.*
agavephylla. Brot. cubensis.
australis. *Haw.* ♃ N. Holl.
Agave australis. *Steud.* nomcl. ed. 1.
cantala. *Haw.* ♃ China.
Agave cantala. *Wall. S.* 1232. 18.
cubensis. *Haw.* ♃ Cuba. Brasil.
F. agavephylla. *Brot.*
F. tuberosa *β*. *Ait.*
Agave cubensis. *Jacq. S.* 1232. 13.
Agave mexicana *β*. *Lam.*
Agave odorata. *Pers.*
foetida. Haw. gigantea.
gigantea. *Vent.* ♄ Am. merid.
F. foetida. *Haw.*
Agave foetida. *Lin. S.* 1232. 16.
longaeva. *Karwins.* et *Zucc.* ♄ Mexico.
madagascariensis. *Haw.* ♃ Madagasc.
Agave madagascariensis. *Spr.* 1232. 17.
rigida. *Haw.* ♄ Am. merid.
Agave rigida. *Mill. S.* 1232. 15.
β? Agave aspera. *Jacq.*
spinosa. Targ Tozz. tuberosa.
tuberosa. *Ait.* ♄ Am. austr.
F. spinosa. *Targ. Tozz.*
Agave angustifolia. *H. Par.*
Agave tuberosa. *Mill.*
Foveolidia. *Rafin.* Scleria.
Fracastora. *Adans.* Sideritis.
Fraga. *Lapeyr.*
sterilis. Lap. Potentilla fragariastrum.
Vaillantii. Lap. Potentilla splendens.
FRAGARIA. *Lin. Spr.* 1863. *Dec.* II. 569.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Dryadeae. *Vent. Schultz. Spach.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Senticosa. *Lin.*
abnormis. Tratt. vesca.
abortiva. Duch. breslingea.
alba. Crantz. Potentilla alba.
alpina. Pers. vesca.
ananassa. Duch. chiloensis, grandiflora.
anserina. Crantz. Potentilla anserina.
argentea. Crantz. Potentilla argentea.
arguta. *Lindl.* ♄ Ind. or.
aurea. Crantz. Potentilla aurea.
bifera. Duch. majaufea.
bonariensis. *Juss. Pers.* ♃ Monte Vid. Bonar. *D.* 9.
F. chiloensis. *Ehrh.* var.? *Sering.*
botryformis. Duch. vesca.
breslingia. *Duch.* ♃ Gallia. *D.* 5.
F. abortiva. *Duch.*
β. F. nigra. *Duch.*
γ. F. pendula. *Duch.*
δ. F. hispida. *Duch.*
ε. F. viridis. *Duch.*
ζ. F. pratensis. *Duch.*
F. vesca *β*. pratensis. *Lin.*
breviscapa. Tratt. Potentilla breviscapa.
calycina. *Loisl.* ♃ Gallia. *D.* 2.
F. collina. *Ehrh.* (sec. *Spach.*)
F. grandiflora. *Thuil.*
F. vesca grandiflora. *Dec.* fl. fr.
californica. *Schlcht.* ♃ Californ.
calyculata. Duch. chiloensis.
canadensis. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 10.
carolinensis. Duch. chiloensis.
caulescens. Crantz. Potentilla Clusiana.
chiloensis. *Ehrh.* ♃ Am. merid.
F. chilensis. *Molin. S.* 7. *D.* 8.
F. vesca var. chiloensis. *Lin.*
β. F. chiloensis ananassa. *Duch.*
γ. F. calyculata. *Duch.*
F. caroliniensis. *Duch.*
δ. F. tincta. *Duch.* *

---

* Var. *γ* et *δ* ad F. virginianam *Ehrh.* respicere videntur *Trattinickio.*

collina. *Ehrh.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 3.
F. hispida. *Duch.* (sec. *Pers.*)
F. pratensis. *Lin.* (sec. *Tratt.*)
(cfr. F. calycina, majaufea, vesca.)
dioica. Duch. elatior.
dubia. Duch. majaufea.
eflagellis. Duch. vesca.
elatior. *Ehrh.* ♃ Am. Eur. *S.* 4. *D.* 6.
F. dioica. *Duch.*
F. magna. *Thuil.*
F. moschata. *Duch. West.*
F. muricata. *Lin.* (sec. *Willd.*)
F. vesca β. pratensis. *Lin.?* (sec. *Ser.*)
grandiflora. *Ehrh.* ♃ Surinam. *S.* 6.
F. ananassa. *Duch.*
F. chilensis ananassa. *Sering.* (ex parte.)
F. vesca ε. ananas. *Ait.*
grandiflora. Lam. fl. fr. Potentilla grandiflora.
grandiflora. Thuil. calycina.
hispida. Duch. breslingea.
hortensis. Duch. vesca.
hybrida. Duch. virginiana.
incana. Lam. Potentilla velutina.
indica. *Andr.* ♃ Nepal. *S.* 2. *D.* 10.
F. malayana. *Roxb.*
Duchesnea fragarioides. *Smith.*
Duchesnea fragiformis. *Don.*
Potentilla Wallichiana. *Sering. D.* II. 574. 17.
magna. Thuil. elatior.
majaufea. *Duch.* ♃ Gallia. *D.* 4.
F. bifera. *Duch.*
F. collina. *Ehrh.* (sec. *Spach.*)
F. vesca bifera. *Tratt.*
β. F. dubia. *Duch.*
malaiana. Roxb. indica.
mexicana. *Schlcht.* (Linn. XIII. 261.) ♃ Mexico.
micrantha. Tratt. Potentilla micrantha.
minor. Duch. vesca.
monophylla. Duch. vesca.
moschata. Duch. elatior.
multiplex. Duch. vesca.
muricata. Lin. elatior, vesca.
nigra. Duch. breslingiana.
nilagirica. *Zenk.* Mont. coer. Ind. or.
nubicola. *Lindl.* Ind. or.
nuda. Murr. vesca.
parviflora. Lam. Potentilla hirsuta.
pendula. Duch. breslingea.
platanoides. *Sering.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
praecox. *Kit.* ♃ Syrmia.
F. sterilis. *Lin.?*
pratensis. Duch. Lin. elatior, vesca.
recta. Crantz. Potentilla recta.
rupestris. Scop. Potentilla rupestris.
semperflorens. Heyne. Duch. vesca.
sempervirens. Duch. vesca.
sterilis. Lin. Potentilla fragaria.
sterilis. Vill. Potentilla micrantha.
sundaica. *Blum.* ♃ Java.
supina. Crantz. Potentilla supina.
sylvestris. Duch. vesca.
tincta. Duch. chiloensis.
Tormentilla. Crantz. Potentilla Tormentilla.
unifolia. Hall. vesca.
verna. Crantz. Potentilla verna.
vesca. *Lin.* ♃ Eur. Am. *S.* 3. *D.* 1.
F. vulgaris. *Ehrh.*
Fragaria nr. 24. *Gmel.* sib.
Potentilla vesca. *Scop.*
F. v. sylvestris. *Lin.*
β. F. semperflorens. *Heyn.*
F. alpina. *Pers.*
F. sempervirens. *Duch.*
γ. F. minor. *Duch.*
δ. F. hortensis. *Duch.*
ε. F. eflagellis. *Duch.*
F. nuda. *Murr.*
ζ. F. monophylla. *Duch.*
F. abnormis. *Tratt.*
F. unifolia. *Hall.*
η. F. multiplex. *Duch.*
ϑ. F. botryformis. *Duch.*
ι. F. muricata. *Lin.* (sec. *Sering. Pers.*)
virginiana. *Ehrh.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 7.

nr. 1116. *Hall.* helv. Sibbaldia procumbens.
nr. 24. *Gmel.* sib. vesca.
FRAGOSA. *Ruiz. Pav. Dec.* IV. 77.
Bolax. *Spr.* 1037.
Fragrosa. *Pers.*
Fam. Umbelliferae Araliaceae. *Rchbch.* — Umbelliferae Hydrocotylinae. *Spr. Dec.*
aretioides. H. B. Azorella aretioides.
cladorrhiza. *R. P.* ♃ Peru. *D.* 4.
Azorella cladorrhiza. *Pers.*
Bolax cladorrhizus. *Spr.* 11.
corymbosa. *R. P.* ♃ Peru. *D.* 1.
Azorella corymbosa. *Pers.*
Bolax lycopodioides. *Spr.* 5.
crenata. *R. P.* ♃ Am. austr. *D.* 3.
Azorella crenata. *Pers.*
Bolax crenatus. *Spr.* 10.
multifida. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 2.
Azorella multifida. *Pers.*
Bolax multifidus. *Spr.* 9.
reniformis. *R. P.* ♃ Peru.
Azorella reniformis. *Pers.*
Hydrocotyle hirsuta. *Sw.* (sec. *Spr.*)
spinosa. *R. P.* ♃ Chili. *D.* 6.
Azorella spinosa. *Pers.*
Bolax spinosus. *Spr.* (ex parte.)
(cfr. Mulinum cuneatum, spinosum.)
Fragrosa. *Spr.* Fragosa.
Frageria. *Delil.* Lasiorrhiza.
FRANCOA. *Cavan. Spr.* 1519. *Dec.* VII. 777.
Fam. Dilleniaceae. *Schultz.* — Francoaceae. *Juss.* — Corniculatae Crassulaceae. *Juss. Rchbch.* — Galacinae. *Don.* — Violariae? *Spr.* — Saxifragaceae. *Spach.*
appendiculata. *Cav.* ♃ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
appendiculata. Juss. sonchifolia.
glabrata. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 4.
ramosa. *Don.* ♃ Chili. *D.* 3.
rupestris. *Poepp.* ♃ Chili.
sonchifolia. *Cav.* Chili. *S.* 2. *D.* 2.
F. appendiculata. *Juss.* in ann. d. Mus. 3. 195.
Gunnera sonchifolia. *Mirb.*
Panke sonchifolia. *Molin.*
Franciscaria. *Dec.* Rochea.
FRANCISCEA. *Pohl.*
Brunsfelsia. *Don.*
Fam. Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Pohl.* Salpiglossideae. *Benth.* — Solanaceae. *Loud.*
acuminata. *Pohl.* ♄ Brasil.
confertiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
divaricata. *Pohl.* ♄ Brasil.
Hoppeana. Hook. uniflora.
hydrangeaeformis. *Pohl.* ♄ Brasil.
latifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
macrophylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
pauciflora. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
ramosissima. *Pohl.* Brasil.
Gardoquia obovata montevidensis. *Spr.* 2059. 7.
Gerardia brasiliensis. *Spr.* 2183. 1.
uniflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
F. Hopeana. *Hook.* (sec. *Don.*)
Brunsfelsia uniflora. *Don.*
Franciscea. *Dec.* Rochia.
FRANCOEURIA. *Cassin. Dec.* V. 475.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
crispa. *Cass.* ♄ Aegypt. Ind. or. *D.* 1.
Aster crispus. *Forsk.*
Conyza undulata. *Poir.?*
Duchesnea crispa. *Cass.*
Inula crispa. *Pers. Spr.* 2761. 21.
β. Inula quadrifida. *Hamilt.*
Frangula. *Adans. Mill.*
Alnus. Mill. Rhamnus frangula.
americana. Mill. Rhamnus franguloides.
latifolia. Mill. Rhamnus alpinus.
rotundifolia. Mill. Rhamnus pumilus.
saxatilis. Cramer. Rhamnus saxatilis.
FRANKENIA. *Lin. Spr.* 1322. *Dec.* I. 349.
Franka. *Adans.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Calycanthemae. *Lin.* — Caryophylleae. *Juss. Cassel.* — Catotaphyta. *Neck.* —

Diplosantherae. *Roy.* — Frankeniaceae. *Dec.* — Lychnides. *Rül.* — Violariae. *Rchbch.*
Beatsonia. *Schult.* ♄ Ins. Helena.
F. portulacaefolia. *Spr.* 12.
Beatsonia portulacaefolia. *Roxb. Dec.* I. 350.
canescens. Presl. pulverulenta.
canescens. Willd. velutina.
capitata. Webb. et *Berth.* hirsuta, intermedia, laevis, thymifolia.
chilensis. *Presl.* ♃ Chili.
Frankenia an genus diversum? *Bert.* hrb. nr. 1004?
corymbosa. *Desf.* ♄ Barbar. Hisp. *S.* 14. *D.* 7.
F. revoluta. *Forsk.* (sec. *Webb.*)
(cfr. F. ericifolia.)
ericifolia. *C. Smith.* ♄ Ins. Canar. *D.* 8.
F. corymbosa. *Desf.* (sec. *Spr.*)
fruticulosa. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 13.
grandiflora. *Chmss. Schlcht.* ♄ N. Calefor. *S.* 17.
Velozia latifolia. *Eschsch.*
hirsuta. *Lin.* ♄ ♃ As. min. Sibir.
F. capitata α. *Webb.* et *Berth.*?
F. hispida. *Dec. Spr.* 7. *D.* 6.
Nothria hirsuta. *Berg.*
hirsuta. Lam. intermedia.
hirsuta. Sieb. strigosa.
hispida. Dec. hirsuta.
intermedia. *Dec.* ♃ ♄ Eur. austr. Afr. bor.
F. capitata α. *Webb.* et *Berth.*
F. hirsuta. *Lam. Dec.* fl. fr. *S.* 8.
F. hirsuta calabrica. *Lin.*
F. hirsuta intermedia. *Jan.*
Krebsii. *Chmss. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp.
F. Nothria. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
laevis. *Lin.* ♃ Eur. austr. As. Afr. *S.* 1. *D.* 4.
F. capitata β. *Webb.* et *Berth.*
laevis. Habl. pulverulenta.
latifolia. *Presl.* ⊙? ♃? California.
microphylla. *Cav.* ♄ Am. mer. *S.* 10. *D.* 12.
mollis. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 16. *D.* 10.
neglecta. *Schult.* ♃ Oriens?
nodiflora. *Lam.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 2.
Nothria. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 3.
F. hirsuta β. *Lam.* Enc.
F. laevis. *Lin.* var.? *Dec.*
Nothria repens. *Berg.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 5. *D.* 14.
F. virens. *Desf.* (sec. ips.)
β. F. p. scabra. *Schult.*
F. pauciflora. *Graham.*
portulacaefolia. Spr. F. Beatsonia.
pulverulenta. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. bor. As. min. *S.* 13. *D.* 1.
F. laevis. *Habl.*
β. F. canescens. *Presl.*
revoluta. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 9. *D.* 16.
(cfr. F. corymbosa.)
strigosa. *Presl.* ♃ ♄ Creta. Aegypt.
F. hirsuta. *Sieb.* hrb. cret.
tetrapetala. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 15.
thymifolia. *Desf.* ♄ Afr. bor. Hisp. *S.* 4. *D.* 11.
F. capitata γ. *Webb.* et *Berth.*
velutina. *Brouss.* ♄ Afr. bor. *S.* 15. *D.* 9.
F. canescens. *Willd.* mpt.
virens. Desf. pauciflora.

Frankia. *Berter.*
ramiflora. Bert. Cicca disticha.

Frankia. *Steud.*
Schimperi. Steud. Gymnarrhena micrantha.

FRANKLANDIA. *R. Brown. Spr.* 514.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
semifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.

Franklinia. *Marsh.*
Alatamaha. Marsh. Gordonia Franklinii.
americana. Marsh. Gordonia pubescens.

Frankoa. *Cav.* Francoa.

Frankoeria. *Cassin.* Francoeria.

FRANSERIA. *Cav. Spr.* 3114. *Dec.* V. 524.
Acantholaena. *Dec.* nr. 3.
Xanthiopsis. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Ambrosiaceae. *Schultz.* — Compositae *Cassel.* amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Schultz. Dec.* — Urticeae. *Spr.*
ambrosioides. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 2.
artemisioides. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 1.
Ambrosia arborescens. *Mill. Lam.*
Xanthium fruticosum. *Lin.*
Gaertneria. *Medic.*
Chamissonis. *Less.* ♃? California. *D.* 3.

FRASERA. *Walt. Spr.* 449.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Spr.*
albicaulis. *Griseb.* ♃ Am. sptr. occ.
Swertia albicaulis. *Dougl.* mpt.
caroliniensis. Gmel. F. Walteri.
speciosa. *Dougl. Hook.* ♃ Am. sptr. occ.
Walteri. *Michx.* ♂ Carol. Virgin. *S.* 1.
F. caroliniensis. *Gmel.* syst.

FRAUNHOFERA. *Mart.*
Fam. Celastrineae. *Mart.*
multiflora. *Mart.* ♄ Brasil.

Fraxinella. *Adans. Gaert. Moench.*
alba. Gaert. Dictamnus albus.
Dictamnus. Moench. Dictamnus albus.

FRAXINUS. *Lin. Spr.* 128. *Dietr.* 139.
Bumeloides. *Endl.*
Melioides. *Endl.*
Ornus. *Pers.*
Fam. Acerinae. *Schultz.* — Amentaceae. *Spr.* — Fraxineae. *Mart.* — Jasmina. *Rül. Juss.* — Lilaceae. *Vent.* — Oleaceae Fraxineae. *Endl.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Sepiariae. *Lin.* — Ypsoophyta. *Neck.*
acuminata. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 6.
F. americana. *Hort.* (non *Lin.*)
F. concolor. *Michx.*
F. nigra. *Hort.*
F. novae Angliae. *Wngnhm.*
alba. *Bosc. Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 21.
alba. Bartr. americana.
alba. Bot. am. ovata.
amarissima. *Loddig.* ♄ — — †
americana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 5.
F. alba. *Bartr.*
Ornus americana. *Pursh.*
angustifolia. *Vahl.* ♄ Tauria.
F. oxycarpa. *Willd?* (sec. *Spr.*)
apetala. Lam. excelsior.
appendica. *Lodd.* ♄ — —
appendiculata. Pers. polemonifolia.
argentea. *Loisl.* ♄ Corsica. *S.* 33.
atra. *Hort. angl.* ♄ Britan.
F. excelsior. *Lin.* var.?
atrovirens. Hort. excelsior.
aurea. Willd. excelsior.
calabrica. Hort. rotundifolia.
canadensis. Gaert. epiptera.
cappadocica. *Juss.* ♄ Oriens. *Dr.* 6.
Ornus cappadocia. *Dietr. fil.*
caroliniana. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 8.
F. excelsior. *Walt.*
F. lanceolata. *Borkh.*
F. serratifolia. *Michx.*
(cfr. F. curvidens.)
caroliniana. Dur. juglandifolia.
caroliniana. Wngnh. subserrata.
cerasifolia. *Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
F. pubescens β. longifolia. *Vahl.*
F. subvillosa. *Bosc.*
chinensis. *Roxb.* ♄ China. *S.* 36.
cinerea. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 20.
concolor. Michx. acuminata.
crispa. Bosc. excelsior.
curvidens. *Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
F. caroliniana β. *Willd. R. S.*
dentata. *Tausch.* ♄ Sicilia.
discolor. Michx. fil. epiptera.
diversifolia. Hort. heterophylla.
elliptica. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 24.
epiptera. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 11.
F. canadensis. *Gaert.*
F. discolor. *Michx. fil.*
(cfr. F. lancea, pubescens.)
erosa. Pers. excelsior.
excelsior. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 29. *Dr.* 1.
F. apetala. *Lam.* fl. fr.
F. Ornus. *Scop.*

F. Steudelii. *Medic.* *
Fraxinus nr. 528. *Hall.* helv.
β. F. pendula. *Ait.*
γ. F. aurea. *Willd.*
δ. F. crispa. *Bosc.*
F. atrovirens. *Desf.*
F. erosa. *Pers.*
ε. F. e. jaspidea. *Desf.*
ζ. F. e. argentea. *Desf.*
η. F. e. horizontalis. *Desf.*
ϑ. F. e. villosa. *Uechtr.*
ι. F. kincairniae. *Hort.*
κ. F. lutea. *Loud.*
(cfr. F. atra, polemonifolia, pumila, verrucosa.)
excelsior. Walt. caroliniana.
expansa. *Willd.* ♄ Am. sept. *S.* 14.
floribunda. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 4. *Dr.* 5.
Ornus floribunda. *Dietr. fil.*
florifera. Scop. F. Ornus.
fusca. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 26.
halepensis. Autor. rotundifolia.
Heterophylla. *Vahl.* ♄ Am. sptr. *S.* 16.
F. diversifolia. *Hort.*
F. excelsior β. diversifolia. *Ait.*
F. excelsior β. heterophylla. *Dec.*
F. integrifolia. *Hort.*
F. monophylla. *Desf.*
F. simplicifolia. *Willd.*
horizontalis. Desf. excelsior.
jaspidea. Desf. excelsior.
integrifolia. Hort. heterophylla.
juglandifolia. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 7.
F. caroliniana. *Wngnhm.*
juglandifolia. Hort. macrophylla.
kincairniae. Hort. excelsior.
lancea. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
F. epiptera. *Michx.* (sec. *Spr.*)
F. longifolia. *Bosc.* var. *Lam.*
lanceolata. Borckh. caroliniana.
lentiscifolia. *Desf.* ♄ Syria. *S.* 32.
F. microphylla. *Bosc. Willd.* En.
F. parvifolia. *Lam.*
F. tamariscifolia. *Vahl.*
longifolia. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 18.
(cfr. F. lancea.)
lucida. *Loddig.* ♄ — —
lutea. Hort. excelsa.
lyrata. *Hort.* ♄ — — †
macrophylla. *Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
F. juglandifolia. *Hort.* (non *Lam.*)
mannifera. Hort. rotundifolia.
mexicana. *Sweet.* ♄ Mexico.
microphylla. Bosc. lentiscifolia.
mixta. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
monophylla. Hort. heterophylla.
monspeliensis. Hort. F. Ornus.
Moorkroftiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
nana. *Willd. Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 35.
nana. Desf. polemonifolia.
nigra. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 25.
nigra. Duroi. pubescens.
nigra. Hort. acuminata.
nigra. Marsh. sambucifolia.
novae Angliae. Wngnhm. acuminata.
obliqua. *Tausch.* (Flora 1834. 521.) ♄ Am. sptr.?
F. rotundifolia. *Hort.* (non *Ait.*)
Ornus. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 2.
F. florifera. *Scop.*
F. paniculata. *Mill.*
F. monspeliensis. *Hort.*
F. Theophrasti. *Duham.*
Ornus europaea. *Pers.*
Ornus florifera. *Hort.*
(cfr. F. Pseudo-Ornus.)
Ornus. Pall. oxycarpa.
Ornus. Scop. excelsior.
ovalis. Willd. ovata.
ovata. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 23.
F. alba. *Bot. Am.*

* In honorem dixit beat. *Medicus* (Bot. Beob. 1782. 24.) patrui *Gottlieb Steudel* anno 1790 defuncti, Botanici peritissimi, qui quondam *Gleditschii* locum supplere vocatus, morbo gravi prohibitus erat. cfr. *Lessings* Schriften Th. 27. Berlin 1794. pag. ultima.

F. nigra. *Bot. Am.*
F. ovalis. *Willd.* En.
oxycarpa. *Willd.* ♄ Tauria. *S.* 37.
F. angustifolia. *Vahl.?* (sec. *Willd.*)
F. oxyphylla. *Bbrst.*
oxyphylla. Bbrst. oxycarpa.
pallida. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 28.
paniculata. Mill. F. Ornus.
pannosa. *Vent. Bosc.* ♄ Carolina. *S.* 10.
parvifolia. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 31.
parvifolia. Lam. lentiscifolia.
pendula. Ait. excelsior.
pensylvanica. Marsh. pubescens.
platycarpa. *Michx.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 13.
platyphylla. *Hffmsg.* ♄ Am. sptr.
F. pubescens γ. latifolia. *R. S.*
polemonifolia. *Poir.* ♄ Am. sptr.
F. appendiculata. *Pers.*
F. excelsior. *Lin.* var. *Spr.*
F. nana. *Desf.*
polycarpa. *Willd.* En. ♄ Am. sptr.
Pseudo-Ornus. *Steud.* ♄ Am. sptr.
F. Ornus americana. *Bot.*
Ornus americana. *Nutt.*
pubescens. *Walt.* ♄ Am. sptr. *S.* 9.
F. nigra. *Duroi.*
F. pensylvanica. *Marsh.*
F. tomentosa. *Michx.*
(cfr. F. cerasifolia, platyphylla.)
pulverulenta. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
pumila. *Hort. Angl.* ♄ Britan.
F. excelsior. *Lin.* var.?
quadrangulata. *Michx.* ♄ Ohio. *S.* 12.
F. tetragona. *Cels. Willd.* En.
Richardi. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
rotundifolia. *Ait.* ♄ Ital. Graec. As. min. *S.* 2. *Dr.* 3.
F. calabrica. *Aut.*
F. halepensis. *Aut.*
F. mannifera. *Hort.*
Ornus mannifera. *Hort.*
Ornus rotundifolia. *Link. Moench?*
rotundifolia. Hort. obliqua.
rubicunda. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 17.
rufa. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 27.
salicifolia. *Hort.* ♄ — — †
sambucifolia. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 43.
F. crispa. *Hort.*
F. nigra. *Marsh.*
Schiedeana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Fagara dubia. *Willd.* hrb.
serratifolia. Michx. caroliniana.
simplicifolia. Willd. heterophylla.
Steudelii. Medic. excelsior.
striata. *Hort. angl.* ♄ Britan.
F. excelsior. *Lin.* var.?
striata. Spr. strigata.
strigata. *Bosc.* ♄ Oriens? *Dr.* 4.
F. striata. *Spr.* 3.
Ornus striata. *Sweet.*
Ornus strigata. *Dietr. fil.*
subvillosa. Bosc. cerasifolia.
tamariscifolia. Vahl. lentiscifolia.
tetragona. Cels. Willd. quadrangula.
Theophrasti. Duh. F. Ornus.
tomentosa. Michx. pubescens.
urophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
verrucosa. *Link.* ♄ Europ.
F. excelsior verrucosa. *Desf.*
virens. *Lodd.* ♄ — —
viridis. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 19.
F. virens. *Hort.?*
zanthoxyloides. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nr. 525. *Hall.* helv. excelsior.

Freemannia. *Bojer.*
hypnoidea. Bojer. Aphelexis hypnoidea.

Freesea. *Ecklon.*
crispa. Eckl. Tritonia crispa.
flava. Eckl. Tritonia flava.
longiflora. Eckl. Tritonia longiflora.
miniato-lateritia. Eckl. Tritonia miniata.
secunda. Eckl. Tritonia secunda.

FRESENIA. *Decand.* V 328.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
leptophylla. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
stuposa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.

Fresnelia. *Mirb.*
Fontanesii. Mirb. Callitris quadrivalvis.
Freuchenia. *Ecklon.*
bulbifera. Eckl. Vieusseuxia Freuchenia.
FREYCINETIA. *Gaudich.*
Fam. Bromeliaceae. *Rchbch.* — Pandaneae. *Gaudich.*
arborea. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic.
Baueriana. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
Brunoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
radicans. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic.
scandens. *Gaudich.* Ins. Molucc.
FREYERA. *Reichb.*
Fam. Umbelliferae Scandicinae. *Koch.*
Biasolettiana. *Meiss.* ♃ Istria.
Biasolettia tuberosa. *Koch.*
Bunium cynapioides. *Bertol.*
FREYLINIA. *Benth. Colla.*
Fam. Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
cestroides. Colla. lanceolata.
lanceolata. *G. Don.* ♄ Pr. b. sp.
F. cestroides. *Colla.*
F. oppositifolia. *Spin.*
Capraria lanceolata. *Lin. S.* 2197. 4.
oppositifolia. Spin. lanceolata, Capraria salicifolia.
undulata. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
Capraria undulata. *Ait.*
FREZIERA. *Swartz. Spr.* 1917. *Dec.* I. 524.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Cassel.* — Ternstroemiaceae. *Dec.* — Theaceae. *Rchbch.*
attenuata. *Wall.* ♄ Ind. or.
canescens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 6.
Lettsonia lanata. *R. P.*
chrysophylla. *H. B.* ♄ Quito. Peru. *S.* 5.
Lettosonia tomentosa. *R. P.*
nervosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3.
ochnoides. Wall. Cleyera ochnacea.
reticulata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7.
sericea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4.
theoides. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
Eroteum theoides. *Swartz.* prd.
undulata. *Swartz.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2.
Eroteum undulatum. *Sw.* prd.
FRIEDERICIA. *Mart.*
Fam. Bignoniaceae. *Mart.* Sesameae? *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
Guilielma. *Mart.* ♄ Brasil.
speciosa. *Mart.* ♄ Brasil.
Friedlandia. *Chamss. Schlcht.*
albiflora. Mart. Diplosodon virgatus.
amoena. Chmss Schl. Diplosodon amoenus.
angustifolia. Mart. Diplosodon angustifolius.
buxifolia. Chmss. Schl. Diplosodon angustifolius.
helianthemifolia. Mart. Diplosodon helianthemifolius.
hexandra. Mart. Diplosodon hexander.
hirsuta. Chmss. Schl. Diplosodon hirsutus.
hirtella. Chmss. Schl. Diplosodon microphyllus.
myrsinites. Mart. Diplosodon myrsinites.
rotundifolia. Mart. Diplosodon rotundifolius.
stachyoides. Chmss. Schl. Diplosodon stachyoides.
thymifolia. Mart. Diplosodon thymifolius.
vaccinifolia. Mart. Diplosodon vaccinifolius.
FRIEDRICHSTHALIA. *Fenzl.*
Fam. Boragineae. *Fenzl.*
physaloides. *Fenzl.* (N. stirp. Dec. nr. 61.) ♄ Afr. trop.
Friesia. *Decand.*
peduncularis. Dec. Elaeocarpus peduncularis.
Friesia. *Spreng.*
argentea. Spr. Crotonopsis argentea.
Friesia. *Rchbch.* Thesium.
FRITILLARIA. *Lin. Spr.* 1210.
Imperialis. *Moench.*
Petilium. *Lin.*
Fam. Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae Tulipaceae. *Endl.* — Liliaceae. *Juss.* Gloriosae. *Vent.* — Melanthaceae. *Mart.* — Tulipaceae. *Dec.*
alba. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 18.
Amblirion album. *Sweet.*
altaica. Lamb. verticillata.
aquitanica. Mill. latifolia.
autumnalis. Mill. Eucomis undulata.
barbata. H. B. Calochortus flavus.
biflora. *Benth.* ♃ Californ.
cantoniensis. *Lour.* ♃ China.
Uvalaria chinensis. *Ker.?* (sec. *Ker.*)
caucasica. Adam. tulipiflora.
cirrhosa. *Don.* ♃ Nepal.
F. verticillata. *Willd.* var. *Spr.*
collina. Adam. lutea.
cornuta. Hort. Gorenk. †
Cornuti. Hort. Dorpat. †
cuprea. *Graham.* ♃ Mexico.
dagana. *Turtsch.* ♃ Sibir. baical.
esculenta. Adam. latifolia.
Fleischeriana. *Steud. Hochst.* ♃ As. min.
Gardneriana. *Wall.* ♃ Ind. or.
glaucescens. Willd. Breit. †
imperialis. *Lin.* ♃ Pers. Europ. *S.* 15.
Imperialis comosa. *Moench.*
Imperialis coronata. *Dum. Cours.*
Petilium imperiale. *St. Hil.*
β. F. lutea. *Lam.*
Imperialis superba. *Mirb.*
γ. F. involucrata. *All.* (sec. *Loisl.*)
involucrata. All. imperialis, pyrenaica, latifolia.
italica. Pers. latifolia.
kamtschatcensis. Don. Lilium kamtchatcense.
lanceolata. Pursh. Lilium affine.
latifolia. *Willd.* ♃ Eur. austr.
F. esculenta. *Adam.*
F. italica. *Pers.*
F. persica. *Pall. Herbr.*
β? F. aquitanica. *Mill.*
F. involucrata. *All.?* (sec. *Schult.*)
leucantha. Fisch. verticillata.
liliacea. *Benth.* ♃ Californ.
longifolia. Hill. Eucomis undulata.
lusitanica. *Wickstr.* ♃ Lusitania.
F. Meleagris. *Brot.*
lutea. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 4.
F. collina. *Adam.*
F. latifolia *γ.* lutea. *Bot. Mag.*
F. Meleagris *γ.* *Lam.*
macrophylla. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 20.
Meleagris. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 1.
F. tesselata. *Salisb.*
Fritillaria nr. 1235. *Hall.* helv.
(cfr. F. lutea, nervosa, praecox, racemosa.)
Meleagris. Biv. Bern. messanensis.
Meleagris. Brot. lusitanica.
Meleagris. Pall. racemosa.
meleagroides. Patrin. minor.
messanensis. *Rafin.* ♃ Sicilia. *S.* 8.
F. Meleagris. *Biv. Bern.*
F. plantaginifolia. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
F. pyrenaica. *Gusson.*
minor. *Ledeb.* ♃ Sibir. altaic.
F. meleagroides. *Patrin* in *Schult.* mant.
montana. Hopp. tenella.
mutica. *Benth.* ♃ Californ.
nana. Lin. Eucomis nana.
nervosa. *Willd.* ♃ Caucas.
F. Meleagris *δ.* *Willd.* sp.
F. serotina. *Pers.*
nigra. Gawl. pyrenaica.
nigra. Mill. racemosa.
obliqua. Gawl. tulipifolia.
orientalis. Adam. racemosa.
parviflora. *Mart.* ♃ Caucas. (Linnaea XIII. lit. 102.)
persica. *Lin.* ♃ Persia. *S.* 19.
(cfr. F. tulipiflora.)
persica. Gmel. it. ruthenica.
persica. Pall. hrb. ruthenica.
plantaginea. Pers. plantaginifolia.
plantaginifolia. *Lam.* ♃ Oriens.
F. plantaginea. *Pers.*
(cfr. F. messanensis.)
pontica. *Whlbg.* Prope Constantin.
F. pyrenaica. *D'Urvil.*
praecox. *Sweet.* ♃ Eur. austr.
F. Meliagris *β.* alba. *Hort.*
pudica. Spr. Lilium pudicum.
punctata. Gmel. Eucomis punctata.
purpurea. H. B. Calochortus Bonplandianus.
pyrenaica. *Lin.* ♃ Pyren. *S.* 17.
F. involucrata. *All.*
F. nigra. *Gawl.*
(cfr. F. racemosa.)
pyrenaica. Guss. messanensis.
pyrenaica. Host. tenella.

pyrenaica. D'Urvil. pontica.
pyrenaica. Pall. ruthenica.
racemosa. *Smith.* ♃ Tauria. Caucas.
F. Meleagris. *Pall.* hrb.
F. nigra. *Mill.*
F. orientalis. *Adam.*
F. pyrenaica α. minor. *Bot. Mag.*
β? F. tenella. *Wickstr.*
racemosa. Mill. tulipifolia.
regia. Lin. Eucomis nana.
ruthenica. *Wickstr.* ♃ Caucas. *S.* 5.
F. persica. *Gmel.* it.
F. pyrenaica. *Pall.*
F. verticillata. *Bbrst.*
scandens. Fisch. verticillata.
serotina. Pers. nervosa.
tarsiflora. Lehm. †
tenella. *Bbrst.* ♃ Austr. littor.
F. montana. *Hopp.*
F. pyrenaica. *Lin.* var. *M. K. Schult.*
tenella. Wickstr. racemosa.
tesselata. Salisb. F. Meleagris.
tulipifolia *Bbrst.* ♃ Caucas. Sibir. *S.* 11.
F. caucasica. *Adam.*
F. pyrenaica. *Pall.*
β. F. persica *β. Mill.* (*γ. Ait.*)
F. racemosa. *Mill.*
umbellata. *Mill.* ♃ — — †
verticillata. *Willd.* ♃ Sibiria. *S.* 6.
F. altaica. *Lamb.* hrb.
F. leucantha. *Fisch.*
F. scandens. *Fisch.*
(cfr. Uvularia cirrhosa.)
verticillata. Bbrst. ruthenica.
vittata. *Hort. angl.* ♃ — —

FRITZSCHIA. *Chamis.*
Fam. Melastomaceae. *Chamis.*
anisostemon. *Chamis.* ♃ ♄ Brasil.
erecta. *Chamis.* ♃ ♄ Brasil.
integrifolia. *Chamis.* ♃ ♄ Brasil.

Froelichia. *Vahl. Spr.*
paniculata. Vahl. Coussarea Froelichia.
uniflora. Spr. Ixora multiflora.
violacea. Spr. Lonicera corymbosa.

Froelichia. *Moench.*
lanata. Moench. Gomphrena interrupta.

Froelichia. *Wulf.*
caricoides. Wulf. Elyna spicata.

Frostia. *Berter.*
parsasitica. Bert. Pilostyles Berterii.

FUCHSIA. *Lin. Spr.* 1473. *Dec.* III. 36.
Brebissonia. *Spach.*
Dorvalia. *Commers.*
Eucliandra. *Sweet.*
Lyciopsis. *Spach.*
Kirschlegeria. *Spach.*
Macrostemma. *Sweet.*
Nahusia. *Schneev.*
Quelusia. *Vand. Dec.* nr. 1—25.
Schufia. *Spach.*
Skinnera. *Forst. Dec.* nr. 26.
Fam. Aparines. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Onagrarieae. *Juss.* Fuchsieae. *Dec.* — Solana. *Rül.* — Sphanidophyta. *Neck.*
amoena. Hort. arborescens.
apetala. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 24.
arborescens. *Sims.* ♄ Mexico. *S.* 12. *D.* 5.
F. amoena. *Hort.*
Schufia arborescens. *Spach.*
ayavacensis. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 15.
bacillaris. *Lindl.* ♄ Chili.
coccinea. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 10.
F. elegans. *Salisb.*
F. magellanica. *Lam.*
F. pendula. *Salisb.*
Nahusia coccinea. *Schneev.*
Quelusia regia. *Arrab.*
Skinnera coccinea. *Moench.*
(cfr. F. triphylla.)
conica. *Lindl.* ♄ Am. austr.
F. macrostemma *γ. Don. Sweet.*
corymbiflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 21.
cylindracea. *Lindl.* ♄ Mexico.
decussata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 7.
decussata. Grah. gracilis.
denticulata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 20.
discolor. *Lindl.* ♄ Ins. Falckl.
F. macrostemma *ι.* discolor. *Don. Sweet.*
elegans. Paxt. globosa.
elegans. Salisb. coccinea.
Eucliandra. *Steud.* ♄ Mexico.
F. parviflora. *Zucc.* (non *Lindl.*)
Eucliandra parviflora. *Zucc.*
excorticata. *Lin. fil.* ♄ N. Zeeland. *S.* 10. *D.* 26.
Skinnera excorticata. *Forst.*
fulgens. *Moç. Sees.* ♄ Mexico. *D.* 19.
globosa. *Lindl. Lodd.* ♄ Mexico.
F. elegans. *Paxt.*
F. macrostemma *δ. Don. Sweet.*
gracilis. *Lindl.* ♄ Mexico. *S.* 13. *D.* 8.
F. decussata. *Grah.*
F. multiflora. *Lindl. Hort.*
F. macrostemma *ε. Don. Sweet.*
gracilis. Moç. Sess. microphylla.
hybrida. Hort. (planta hybrida.)
lycioides. Andr. rosea.
macropetala. *Presl.* ♄ Peru.
macrostemma. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 2. *D.* 9.
β. F. tenella. *Hort.*
γ. F. recurvata. *Bot. Mag.*
(cfr. F. conica, discolor, globosa, gracilis.)
magellanica. Lam. coccinea.
microphylla. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 1.
F. gracilis. *Moç. Sess.* (non *Lindl.*)
Brebisonia microphylla. *Spach.*
montana. *Cambess.* ♄ Brasil.
multiflora. Lodd. gracilis.
ovalis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 6.
ovata. Moç. Sess. parviflora.
parviflora. *Lindl.* ♄ Mexico. *D.* 4.
F. ovata. *Moç. Sess.*
Kirschlegeria Lindleyi. *Spach.*
parviflora. Zucc. F. Eucliandra.
petiolaris. *H. B.* ♄ Brasil. *D.* 11.
pubescens. *Cambess.* ♄ Brasil.
quindiuensis. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 12.
racemosa. *Lam.* ♄ Domingo. *D.* 18.
F. triphylla. *Lin.* (sec. *Willd.*)
rosea. *R. P.* ♄ Chili. *D.* 25.
F. lycioides. *Andr.*
serratifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 22.
simplicicaulis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 23.
spinosa. *Presl.* ♄ Chili.
splendens. *Zucc.* ♄ Mexico.
tenella. Hort. macrostemma.
Thomasii. Hort. angl. (quid?)
thymifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 2.
F. alternans. *Moç Sess.*
Brebissonia thymifolia. *Spach.*
Lopezia thymifolia. *Bonpl.* hrb.
Lyciopsis thymifolia. *Spach.*
triphylla. *Lin. H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 17.
F. coccinea. *Lin.* var? *Pers.*
(cfr. F. racemosa.)
venusta. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 13.
virgata. *Sweet.* ♄ Mexico.
Youngii. Hort. angl. (quid?)

FUGOSIA. *Juss. Pers. Dec.* I. 457.
Cienfuegia. *Willd. Spr.* 2379.
Cienfugosia. *Cavan.*
Redoutea. *Vent.*
Fam. Bombaceae. *Schultz.* — Malvaceae. *Juss.*
digitata. *Pers.* ♄ Senegal. *S.* 1. *D.* 1.
heterophylla. *Spach.* ♄ Am. austr.
Redoutea heterophylla. *Vent. S.* 2444. 1. *D.* I. 457. 1.
phlomidifolia. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
sulphurea. *Juss.* ♄ Brasil.
tripartita. *Steud.* ♄ Am. austr.
Redoutea tripartita. *H. B. S.* 2444. 2. *D.* I. 457. 2.

FUIRENA. *Rottb. Lin. fil. Spr.* 234. *Dietr.* 252.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Scirpoideae. *Pers. Cassel.*
arenosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 13.
bahiensis. *Nees.* (Linnaea IX. 288. nomen.)
canescens. *Rich. Vahl.* Senegamb. *S.* 2. *Dr.* 3.
capitata. *Willd.* hrb. *Bory.* Mauritius.
cephalotes. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 9.
F. hirta. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
ciliaris. Roxb. glomerata, uncinata.
coerulescens. *Steud.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 8.

F. Eckloniana. *Nees.* in Hrbo Berol.
Scirpus nr. 868. *Eckl.* hrb. un. it.
cuspidata. *Kunth.* Ind. or.
Isolepis cuspidata. *A. Dietr. Dr.* 231. 62.
Scirpus cuspidatus. *Roth. S.* 223. 147.
Ecklonii. *Nees.* (in Linn. X. 143.) Pr. b. sp.
Eckloniana. Nees. hrb. Berol. coerulescens.
erioloma. *Nees.* Pr. b. sp.
filifolia. Rchbch. Elynanthus cuspidatus.
glabra. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
F. hirta var. *Schrad.*
glomerata. *Lam.* ♃ Ind. or. N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 6.
F. ciliaris. *Roxb.?*
F. Rottboellii. *Nees.* (nr. 3544. A. *Wall.* cat.)
Scirpus ciliaris. *Lin.*
glomerata. R. Br. pentagona.
gracilis. *Kunth.* Brasil.
gracilis. Spr. Dichromena gracilis.
hirta. *Vahl.* Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 7.
Scirpus hottentottus. *Lin.*
(cfr. F. cephalotes, glabra.)
hirta. Willd. hrb. intermedia.
hispida. *Ell.* Carolina Georg. *Dr.* 5.
intermedia. *Kunth.* Pr. b. sp.
F. hirta. *Willd.* hrb?
mauritiana. *Nees.* Ins. Maurit.
F. umbellata. *Sieber.* hrb. maur. (nr. 1 et 26.)
microlepis. *Kunth.* Pr. b. sp.
mollicula. *Kunth.* Pr. b. sp.
obtusiflora. *Vahl.* Am austr.
F. simplex *β. Vahl.* En.
F. umbellata. *Rottb.* (sec. *Poir.*)
paniculata. Lin. fil. Lam. umbellata.
pentagona. *Wight. Arn.* Ind. or.
F. glomerata. *R. Br.* (sec. *Nees.*)
pentagona. Pet. Th. F. Thouarsiana.
pubescens. *Kunth.* Afr. sept. Corsica.
Carex Poiretii. *Gmel.* syst.
Carex pubescens. *Poir.* it.
Isolepis pubescens. *R. S. Dr.* 231. 56.
Scirpus ciliaris. *Pers.*
Scirpus pubescens. *Lam.*
pumila. Spr. squarrosa.
rivularis. *Nees.* (Linn. l. c. nomen.) — —
robusta. *Kunth.* Brasil.
Rottboellii. Nees. glomerata.
rubiginosa. Spr. Schoenus rubiginosus.
Schiedeana. *Drege.* Mexico.
scirpoidea. *Vahl.* ♃ Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 14.
Vaginaria Richardi. *Pers.*
simplex. *Vahl.* Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 10.
(cfr. F. obtusiflora.)
squarrosa. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 4.
β. F. pumila. *Spr. S.* 9. *Dr.* 15.
F. Torreyana. *Beck.*
tereticularis. *Presl.* ♃ Acapulco. *Dr.* 2.
Thoursiana. *Kunth.* Ins. Mascar. Madag.
F. pentagona. *Pet. Th.* (non *Wight.*)
Torreyana. Beck. squarrosa.
umbellata. *Rottb.* Ind. occ. or. Guian. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
F. paniculata. *Lam.*
F. Weigelti. *Spr. fil.*
(cfr. F. obtusiflora.)
umbellata. Sieb. mauritiana.
uncinata. *Kunth.* Ind. or.
F. ciliaris. *Roxb.?* (sec. *Kunth.*)
Isolepis uncinata. *R. S. Dr.* 231. 35.
Scirpus capitatus. *Burm.?* (sec. *Kunth.*)
Scirpus uncinatus. *Willd.*
verticillata. Spr. Scleria rigida.
Wallichiana. *Kunth.* Ind. or.
Fuirena nr. 3545. *Wall.* cat.
Weigelti. Spr. fil. umbellata.

Fulchironia. *Lestib.*
senegalensis. Lestib. Phoenix leonensis.

FULCALDEA. *Poir. Dec.* VII. 4.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
laurifolia. *Poir.* ♄ Peru. *D.* 1.
Dolichostylis laurifolia. *Cass.*
Turpinia laurifolia. *H. B.*
Voigtia laurifolia. *Spr.* 2914. 1.
tomentosa. Less. Monosis tomentosa.

Fumana. *Spach.*
arabica. Spach. Helianthemum arabicum.
laevipes. Spach. Helianthemum laevipes.
viscida. Spach. Helianthemum glutinosum.
vulgaris. Spach. Helianthemum Fumana.

FUMARIA. *Lin. Spr.* 2483. *Dec.* I. 129.
Platycapnos. *Dec.* nr. 1—3.
Sphaerocapnos. *Dec.* nr. 4—9.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Corydales. *Lin.* — Fumariaceae. *Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papavera. *Rül.* — Papaveraceae. *Juss.*
acaulis. Wulf. Corydalis acaulis.
africana. Lam. corymbosa.
agrania. Lag. media.
alba. Mill. capnoides.
alexandrina. *Ehrnbg.* (ex *Sweet.*) ⊙ Aegypt.
altaica. Ledeb. Corydalis pauciflora.
angustifolia. Bbrst. Corydalis angustifolia.
aquilegifolia. Patr. Corydalis pauciflora.
aurea. Mhlbrg. Corydalis aurea.
biaurita. Vahl. Diclytra formosa.
biternata. Pall. Corydalis pauciflora.
bracteata. Willd. Corydalis bracteata.
bulbosa. Lin. Corydalis bulbosa, fabacea, Halleri.
bulbosa. All. Hffm. Scop. Corydalis tuberosa.
bulbosa. Thunb. Corydalis decumbens.
Burchelli. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp.
F. capreolata *β. Dec.*
Fumaria nr. 1298. *Burch.*
capnoides. Lin. Corydalis capnoides.
capreolata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 4.
(cfr. F. Burchelli, Discocapnos Mundii.)
capreolata. Aut. angl. Thuil. media.
caudata. Lam. Corydalis longiflora.
caucasica Adami. Hoffm. Corydalis angustifolia.
cava. Mill. Corydalis bulbosa.
cirrhata. Rohde. media.
claviculata. Lin. Corydalis claviculata.
corymbosa. *Desf.* ♃ Atlas. *S.* 6. *D.* 3.
F. africana. *Lam.*
crassifolia. Desf. Sarcocapnos crassifolia.
Cucullaria. Lin. Diclytra Cucullaria.
decumbens. Thunb. Corydalis decumbens.
densiflora. *Dec.* ⊙ Gallia austr. *D.* 9.
F. officinalis. *Lin.* var. *Spr.*
diffusa. Moench. parviflora.
digitata. Lejeun. Corydalis Halleri.
enneaphylla. Lin. Sarcocapnos enneaphylla.
eximia. Ker. Diclytra eximia.
fabacea. Bbrst. Corydalis caucasica.
fabacea. Retz. Corydalis fabacea.
flavula. Rafin. Corydalis aurea.
formosa. Andr. Dryand. Diclytra formosa.
fungosa. Ait. Adlumia cirrhosa.
glauca. Curt. Corydalis glauca.
Halleri. Willd. Corydalis Halleri.
Impatiens. Pall. Corydalis Impatiens.
Impatiens. Patr. Corydalis sibirica.
incisa. Thunb. Corydalis incisa.
intermedia. Ehrh. Corydalis fabacea.
lenensis. Pall. Corydalis paeoniaefolia.
leucantha. Vivian. parviflora.
Lichtensteinii. *Schlcht.* Pr. b. sp.
longiflora. Willd. Corydalis longiflora.
lutea. Lin. Corydalis capnoides.
lutea. Thunb. Corydalis pallida.
macrosepala. *Boiss.* ⊙ Hispan.
major. *Bad.* in *Rchbch.* ⊙ Liguria.
major. Roth. Corydalis bulbosa.
Marschalliana. Pall. Corydalis Marschalliana.
media. *Loisl.* ⊙ Europ. *D.* 5.
F. agraria. *Lag.*
F. capreolata. *Aut. brit. Thuil.*
F. cirrhata. *Rohde.*
F. officinalis. *Lin.* var. *Huds. Spr.*
β. F. prehensilis. *Kit.*
micrantha. *Lagas.* ⊙ Hispan. *D.* 10.
F. parviflora. *Lam.* (sec. *Spr.*)
minor. Roth. Corydalis Halleri.
nobilis. Jacq. Corydalis nobilis.
officinalis. *Lin.* ⊙ Totus fere terr. orb. *S.* 1. *D.* 6.
F. officinarum. *Neck.*
F. pulchella. *Salisb.*
Fumaria nr. 85. *Gmel.* sib. nr. 346. *Hall.* helv.
β. F. Sturmii. *Opiz.*
(cfr. F. densiflora, media.)

officinalis. Burm. Cysticapnos africana.
officinarum. Neck. officinalis.
paeoniaefolia. Steph. Corydalis paeoniaefolia.
pallida. Thunb. Corydalis pallida.
parviflora. *Lam.* ⊙ Eur. austr. Aegypt. *S.* 3. *D.* 7.
F. diffusa. *Moench.*
F. leucantha. *Vivian.*
F. spicata β. *Lin.*
F. sicula *Pison.*
F. tenuifolia. *Sym. Fl. Wett.*
pauciflora. Steph. Corydalis pauciflora.
peregrina Rudol. Diclytra lachenaliaeflora.
prehensilis. Kit. media.
pulchella. Salisb. officinalis.
pumila. Host. Corydalis Lobelii.
racemosa. Thunb. Corydalis racemosa.
recta. Michx. Adlumia cirrhosa.
rosea. Steud. Corydalis rosea.
rutifolia. Sib. Sm. Corydalis rutaefolia.
sativa. Scop. Corydalis nobilis.
scandens. E. Mey. Discocapnos Mundtii.
scandens. Hort. (quid?)
Schangini. Pall. Corydalis longiflora.
sempervirens. Lin. Corydalis glauca.
sibirica. Lin. fil. Corydalis sibirica.
sicula. Pison. parviflora.
solida. Ehrh. Sm. Corydalis Halleri.
speciosa. Hort. (quid?)
spectabilis. Lin. Diclytra spectabilis.
spicata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 5. *D.* 1.
(cfr. F. parviflora.)
Sturmii. Opiz. F. officinalis.
tenuifolia. Ledeb. Diclytra lachenariaeflora.
tenuifolia. Sym. Diclytra tenuifolia.
turbinata. *Sm.* Oriens. *S.* 7. *D.* 2.
Vaillantii. *Loisl.* ⊙ Gall. Germ. *S.* 4. *D.* 8.
vesicaria. Lin. Cysticapnos africana.
nr. 85. *Gmel.* sib. officinalis.
86. *Gmel.* Corydalis bulbosa.
87. *Gmel.* Corydalis sibirica.
88. *Gmel.* Corydalis capnoides.
89. *Gmel.* Corydalis paeoniaefolia.
90. *Gmel.* Diclytra spectabilis.
346. *Hall.* helv. officinalis.
347. *Hall.* Corydalis capnoides.
348. *Hall.* Corydalis bulbosa.
349. *Hall.* Corydalis. Halleri.

FUNKIA. *Spr.* 1190.
Saussurea. *Salisb.*
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Hemerocallideae. *Lindl.* — Liliaceae. *Schultz.* Agapanthaceae. *Endl.*
albomarginata. *Hook.* ♃ Japan.
cordata. Sieb. F. Sieboldiana.
lancifolia. *Spr.* ♃ Japon. *S.* 3.
F. ovata β. *Schult.*
Aletris japonica. *Thunb.* act. Ups.
Hemerocallis coerulea α. *Gawl.*
Hemerocallis lancifolia. *Thunb.*
ovata. *Spr.* ♃ Japon. *S.* 1.
Bryocles ventricosa. *Salisb.*
Hemerocallis coerulea β. *Gawl.*
Hosta coerulea. *Tratt.*
Sieboldiana. *Lodd.* ♃ Japan.
F. cordata. *Sieb.* in cat. Hort.?
Hemerocallis Sieboldiana. *Hort.*
subcordata. *Spr.* ♃ Japan. *S.* 2.
Aletris japonica. *Houtt.*
Hemerocallis alba. *Andr.*
Hemerocallis cordata. *Thunb.*
Hemerocallis japonica. *Thunb.*
Hemerocallis plantaginea. *Lam.*
Hosta japonica. *Tratt.*
Niobe cordifolia. *Salisb.*
Funckia. *Dennst.*
karakandel. Dennst. Bruguiera madagascariensis.
Funkia. *Willd.*
magellanica. Willd. Astelia pumila.
Furcraea. *Autor.* Fourcoya.
Furcaria. *Dec.* Hibiscus.
Furera. *Adans.* Pycnanthemum virginicum.
FUSANUS. *Lin. Spr.* 539. *Dietr.* 677.
Fam. Elaeagni. *Juss.* — Osyrineae. *Schultz.* — Santaleae. *R. Br.*
acuminatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
alternifolius. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
(cfr. Osyris abyssinica.)
compressus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 3.
Colpoon compressum. *Berg.*
Evonymus Colpoon. *Lam.*
Thesium Colpoon. *Thunb. Lin. fil.*
crassifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
pedatus. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 5.
Lagenula pedata. *Lour. Dr.* 671. 1.
spicatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

G.

Gabertia. *Gaudich.*
scripta. Gaudich. Grammatophyllum speciosum.
GAERTNERA. *Lam. Spr.* 729. *Dietr.* 762.
Aeheonoma. *Decand.* mpt. (ex *Meissn.*)
Fam. Contortae Loganieae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Schultz.* — Loganiaceae Gaertnerieae. *Endl.*
Aetheonoma. *Steud.* ♄ Maurit.
G. vaginata. *Sieb.* hrb. Maurit.
longiflora. *Gaert. fil.*
vaginata. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1. *Dr.* 1.
Andersonia vaginata. *Willd.* hrb.
vaginata. Sieb. G. Aetheonoma.
Gaertnera. *Roxb. Schreb.*
laurifolia. Wall. Hiptage parvifolia.
obtusifolia. Roxb. Hiptage obtusifolia.
racemosa. Roxb. Hiptage Madablota.
Gaertnera. *Retz.*
Pongati. Retz. Sphenoclea zeylanica.
Gaertneria. *Medic.* Franseria artemisioides.
Gaertneria. *Neck.* Gentiana.
GAGEA. *Salisb.*
Ornithogalum. *Lin. Spr.* 1185.
Ornithoxanthum. *Link.*
Stellaris. *Moench.*
Fam. Asphodeleae. *Schult.* Coronariae. *Rchbch.* — Liliaceae Tulipaceae. *Endl.*
arvensis. *Schult.* ♃ Eur. Taur. As. min.
G. stellaris. *Salisb.*
G. villosa. *Dub. Don.*
Ornithogalum arvense. *Pers. S.* 9.
Ornithogalum luteum. *Pall.* ind. t.
Ornithogalum minimum. *Roth. Willd.*
Ornithogalum octandrum. *Fingerh.*
Ornithogalum proliferum. *Pall.*
Ornithogalum villosum. *Bbrst.*
Stellaris minima. *Moench.*
bohemica. *Schult.* ♃ Bohem. Saxon.
Ornithogalum. bohemicum. *Zausch.*
Ornithogalum Zauschneri. *Pohl.*
(cfr. G. Liotardi, saxatilis.)
bonariensis. *Schult.* ♃ Buenos Ayr.
Ornithogalum bonariense. *Pers.*
Ornithogalum spathaceum. *Poir.*
bracteata. *Schult.* ♄ Am. sptr.
Ornithogalum bracteatum. *Torr.*
bracteolaris. Salisb. pratensis.
bulbifera. *Schult.* ♃ Tauria. Sibir.
Ornithogalum bulbiferum. *Lin. fil.*
Ornithogalum bulbosum. *Herbar.*
callosa. *Schult.* ♃ Carp.
Ornithogalum callosum. *Schult.*
chlorantha. *Schult.* ♃ Caucas.
Ornithogalum chloranthum. *Bbrst. S.* 11.
(cfr. G. triflora.)
chrysantha. *Schult.* ♃ Sicilia.
Ornithogalum chrysanthum. *Jan.*
circinnata. Loud. reticulata.
Clusiana. *Schult.* ♃ Germ. Hung. Caucas. Ital.
Ornithogalum Clusii. *Tausch.*
Ornithogalum marginatum. *Pall.* ind. t.
Ornithogalum pusillum. *Bbrst.*
Ornithogalum trigonophyllum. *Autor.*
Ornithogalum pratense. *Sadler.*
β. G. pusilla. *Rchbch. Schult.*
Ornithogalum arvense β. *Pohl.*
Ornithogalum pusillum. *Schmidl.*
Ornithogalum uniflorum. *Zausch.*
(cfr. G. podolica.)

elegans. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
erubescens. *Schult.* ♃ Podol. Volhyn.
Ornithogalum erubescens. *Besser.*
fascicularis. Salisb. lutea.
fibrosa. *Schult.* ♃ Afr. bor.
Ornithogalum fibrosum. *Desf. S.* 4.
fistulosa. Dub. G. Liotardi.
foliosa. *Schult.* ♃ Bohemia.
Ornithogalum foliosum. *Presl.*
Ornithogalum luteum. *Lin.* var. *Spr.*
glauca. Sweet. pratensis.
Liotardi. *Schult.* ♃ Alp. Eur. austr.
G. fistulosa. *Dub.*
G. pygmaea. *Salisb.*
Ornithogalum bohemicum. *Balb. Loisl. Poir.*
Ornithogalum fistulosum. *Ram. Dec.*
Ornithogalum fragiferum. *Vill.*
Ornithogalum intermedium. *Schl.*
Ornithogalum Liotardi. *Sternb. S.* 30.
Ornithogalum luteum. *Gaud.* (teste *Gaud.*)
Ornithogalum nr. 12. *Gmel.* sib. *
lutea. *Schult.* (et? *Ker.*) ♃ Eur. Caucas.
G. fascicularis. *Salisb.*
G. sylvatica. *Loudon.*
Ornithogalum luteum. *Lin. S.* 1.
Ornithogalum luteum β majus. *Red.*
Ornithogalum luteum λ sylvaticum. *Willd.*
Ornithogalum Personii. *Hop.*
Ornithogalum sylvaticum. *Pers.*
Phalangium nr. 1213. *Hall. helv.*
(cfr. G. foliosa, pratensis.)
minima. *Rchbch. Schult.* ♃ Europ.
G. Sternbergii. *Loud.*
Ornithogalum gracile. *Hagen.*
Ornithogalum acutipetalum. *Hrbar.*
Ornithogalum luteum β. *Steud.* (nmcl. ed. 1. ex parte.)
Ornithogalum minimum. *Lin. S.* 13.
Ornithogalum Sternbergii. *Donnersm.*
Phalangium nr. 1214. *Hall.* helv.
(cfr. G. spathacea.)
Moorcroftiana. *Wall.* ♃ Ind. or.
nevadensis. *Boiss.* ♃ Hispan.
peduncularis. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
podolica. *Schult.* ♃ Podolia.
G. Clusiana. *Schult.?* (sec. *Schult.*)
Ornithogalum podolicum. *Bess.*
pratensis. *Schult.* ♃ Europ.
G. bracteolaris. *Salisb.*
G. lutea. *Dub.*
G. glauca. *Sweet.*
G. stenopetala. *Rchbch.*
Ornithogalum belgicum. *Lej.*
Ornithogalum glaucum. *Dethar.*
Ornithogalum luteum. *Willd. Roth. Sturm.*
Ornithogalum luteum α minus. *Red. Poir.*
Ornithogalum luteum pratense. *Pers.*
Ornithogalum pratense. *Pers. S.* 8.
Ornithogalum stenopetalum. *Fries.*
β. G. p. grandiflora. *Schult.*
G. Schreberi. *Rchbch.*
Ornithogalum Schreberi. *Rchbch.*
Ornithogalum stenopetalum γ grandiflorum. *M. K.*
γ. G. p. spathacea. *Schult.*
G. pratensis. *Rchbch.*
Ornithogalum stenopetalum β pratense. *M. K.*
δ. Ornithogalum tunicatum. *Presl.*
Ornithogalum pusillum β. *Kostel.*
ε. Ornithogalum intermedium. *Schultz.*
ζ. Ornithogalum exscapum. *Schultz.*
Ornithogalum nudiflorum. *Schultz.*
Ornithogalum simplex. *Becker.*
pulchella. *Wall.* ♃ Ind. or.
pusilla. Schult. G. Clusiana.
pygmaea. *Schult.* ♃ Hispan. Creta. As. min.
Ornithogalum pedunculare. *Presl.* (sec. *Spr.*)
Ornithogalum pygmaeum. *Willd. S.* 5.
reticulata. *Schult.* ♃ Cauc. Taur.
G. circinnata. *Loudon.*
Hornungia. *Bernh.* (Flora 1840. 392.)
Ornithogalum circinnatum. *Lin. fil. S.* 15.
Ornithogalum reticulatum. *Pall.*
saxatilis. *Schult.* ♃ *Bohem.*
G. arvensis var. subuniflora. *Rchbch.*

---

* cum hac plures jungit affines species. *Gmelin* in fl. sib.

Ornithogalum bohemicum β saxatile. *M. K.*
Ornithogalum fistulosum. *Roth.* En.
Ornithogalum luteum β. *Roth.* fl. g.
Ornithogalum saxatile. *Koch.*
Schreberi. Rchbch. pratensis.
serotina. Ker. Nectarobothrium striatum.
spathacea. *Ker.* ♃ Germ. Hung. Graecia.
Ornithogalum minimum. *Fl. d.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Ornithogalum minimum β spathaceum. *Whlbrg.*
Ornithogalum Heynei. *Roth.*
Ornithogalum spathaceum. *Heyne.*
Ornithogalum transversale. *Pall.*
stellaris. Salisb. arvensis.
stenopetala. Rchbch. pratensis.
Sternbergii. Loud. minima.
striata. Sweet. Nectarobothrium striatum.
sylvatica. Loud. lutea.
Szovitsii. *Besser.* ♃ Odessa.
Ornithogalum Szovitsii. *Lang.*
transbaicalensis. *Turtsch.* Sibir. baical.
Ornithogalum transbaicalense. *Pall.*
triflora. *Schult.* ♃ Sibiria.
G. chlorantha. *Schult.* var. *Spr.*
Ornithogalum triflorum. *Ledeb.*
uniflora. Schult. Orithyia uniflora.
villosa. Dub. arvensis.

GAGNEBINA. *Neck. Dec.* II. 431.
Fam. Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
axillaris. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
Acacia pterocarpa. *Poir.*
Mimosa. pterocarpa. *Lam.*
tamariscina. *Dec.* ♄ Ins. Maurit.
Acacia tamariscina. *Willd.*
Mimosa tamariscina. *Lam.*
Prosopis tamariscina. *Spr.* 1592. 12.

GAHNIA. *Forst. Lin. fil. Spr.* 1283.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Scirpoideae. *Cassel.*
aspera. Spr. Lampocarya aspera.
erythrocarpa. *R. Br.* ♃ N. Holl.
G. Psittacorum. *Labil.* (sec. *Spr.*)
leucocarpa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
leucosperma. Nees. G. Sieberiana.
melanocarpa. *R. Br.* ♃ Ins. Diemen. *S.* 7.
procera. *Forst. Lin. fil.* ♃ N. Zeeland. *S.* 1.
Schoenus bromoides. *Lam.?*
Psittacorum. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
Didymonema filifolia. *Presl.*
Epiandria teretifolia. *Presl.* in Isid.
(cfr. G. erythrocarpa.)
Psittacorum. Sieb. Melachne Sieberi.
schoenoides. Forst. Lampocarya schoenoides.
Sieberiana. *Kunth.* N. Holl.
G. leucosperma. *Nees.* (*Lin.* IX. 301? sec. *Kunth.*)
tristis. *Nees.* Macao et ins. vicin.
G. Psittacorum. *Sieber.*
Caustis Sieberi. *Cunth.*
Didymonema filifolium. *Presl.* diss.
Epiandria teretifolia. *Presl.* in Isid.
Melachne Sieberi. *Schrad.* mpt.
trifida. Labil. Lampocarya hexandra.
Urvilleana. *Kunth.* N. Holl.

Gajati. *Adans.* Aeschynomene.

GAILLARDIA *Fouger. Dec.* V. 651.

Calonea. *Buchoz.*

Galardia. *Lam. Spr.* 2852.

Galordia. *Raeusch.*

Virgilia. *Herit.*

Fam. Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
acaulis. Pursh. Cephalophora acaulis.
alternifolia. Raeusch. pulchella.
amara. Rafin. pulchella.
aristata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *D.* 4.
G. bicolor β. *Nutt.*
bicolor. Lam. Autor. aristata, Drummondii, lanceolata.
Drummondii. *Dec.* ⨀ Mexico. *D.* 1.
G. bicolor β Drummondii. *Hook.*
G. picta. *Hort.*
fimbriata. Michx. Leptopoda puberula.
lanceolata. *Michx.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 3.
G. bicolor. *Ell. Sims.* (B. M. t. 1602.)
G. rustica. *Cass.*

picta. Hort. G. Drummondii.
pinnatifida. *Torr.* Am. sptr.
pulchella. *Fouger.* ⊙ Am. sptr. *D.* 2.
G. alternifolia. *Raeusch.*
G. amara. *Rafin.*
G. bicolor. *Lam. S.* 1.
Calonnea pulcherrima. *Buchoz.*
Leyssera caroliniana. *Walt.?*
Virgilia grandiflora. *Fraser.*
Virgilia helioides. *Herit.*
Richardsoni. *Penny.* ♃ Am. sptr.
rustica. Cass. lanceolata.
GAILLONIA. *Rich. Dec.* IV. 574.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Spermacoceae. *Dec.*
Bruguieri. *Rich.* ♄ ♃ Persia. *D.* 2.
Olivieri. *Rich.* ♄ ♃ Persia. *D.* 1.
Skowitzii. *Rich.* ♃ Persia. *D.* 3.
GAIMARDIA. *Gaudich* in *Freyc.*
Fam. Restiaceae. *Gaud.*
australis. *Gaud.* Ins. Maclovian.
Gaissenia. *Rafin.*
verna. Rafin. Trollius americanus.
GALACTIA. *Brown. Spr.* 2569. *Dec.* II. 237.
Campesia. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
angustifolia. *Kunth.* ♃ N. Andalus. *D.* 12.
Collaea? angustifolia. *Benth.*
angustifolia. Spr. Collaea Martii.
Berteriana. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 11.
brachystachys. *Benth.* ♄ Mexico.
brevistyla. *Schlcht.* ♄ Mexico.
canescens. *Benth.* Texas.
coriacea. Nees. Mart. Bionia coriacea.
cubensis. *H. B.* ♃ Cuba. *D.* 3.
G. pilosa. *Nutt.* (sec. *Spr.*)
dubia. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 9.
(cfr. G. leucocarpa.)
dumetorum. *Benth.* Brasil.
Elliottii. *Nutt.* ♃ Carolina. *S.* 9. *D.* 17.
emarginata. *Desv.* Ins. Antill.
Glycine emarginata. *Dec.* II. 242. nr. 12.
filiformis. Benth. Swertia filiformis.
filiformis. Wall. villosa.
glabella. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 6.
(G. pilosa. *Nutt.* sec. *Desv.*)
Clitoria glabella. *Desf.*
Dolichos regularis. *Lin.*
Ervum volubile. *Walt.*
(cfr. G. Purshii.)
glaucescens. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 15. *D.* 13.
(cfr. Collaea glaucescens.)
Jussiaeana. *Kunth.* ♄ Orinoco. *S.* 14. *D.* 10.
Rhynchosia brachypoda. *Gil.*. mpt.
latisiliqua. Desv. Collaea latisiliqua.
leucocarpa. *Desv.* Domingo.
G. dubia. *Dec.?* (sec. *Desv.*)
Glycine leucosperma. *Desv. D.* II. 242. nr. 13.
longifolia. Benth. Sweetia longifolia.
lucida. Grah. tenuiflora.
marginalis. *Benth.* ♃ ♄ Mexico.
Martii. Dec. Collaea Martii.
mexicana. Spr. Cologania angustifolia.
mollis. *Michx.* ♃ Carol. Georg. *S.* 4. *D.* 5.
Hedysarum volubile. *Lin.*
(cfr. Glycine parviflora.)
Neesii. Dec. Collaea Neesii.
pauciflora. *Benth.* N. Holl.
pendula. Pers. Collaea pendula.
pilosa. *Nutt.* ♃ Carolin. Georg. *S.* 5. *D.* 4.
(cfr. G. cubensis, glabella.)
pinnata. Pers. Barbieria polyphylla.
prostrata. *Benth.* N. Holl.
pulchella. Spr. Cologania pulchella.
Purshii. *Desv.* Am. sptr.
G. glabella. *Pursh. Dec.* (ex parte.)
radicata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 7.
Clitoria Mariana. *Moç. Sess.* (non *Lin.*)
sericea. *Pers.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 3. *D.* 2.
Clitoria Phryne. *Commers. Juss.*
simplicifolia. Spr. Cologania procumbens.
stenophylla. *Hook* et *Arn.* ♄ Am. austr.
tenuiflora. *Wight. Arn.* Ind. or.
G. lucida. *Grah.* in *Wall.* cat.
Teramnus tenuiflorus. *Spr.* 2546. 3.
Glycine tenuiflora. *Willd. D.* II. 241. nr. 7.
Robinia filiformis. *Roxb.* mus. ind.
tomentosa. *Spr.* Brasil. *S.* 6.
Clitoria tomentosa. *Mart.*
tuberosa. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 8.
viciaeformis. *Spr.* Brasil. *S.* 10.
Clitoria vicioides. *Mart.*
villosa. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
G. filiformis. *Wall.* cat. (ex parte.)
Glycine tenuiflora. b. c. *Wall.* cat.
GALACTITES. *Moench. Spr.* 2663. *Dec.* VI. 616.
Lupsia. *Neck.*
Fam. Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae Cynareae. *Spr. Less.* — Compositae Homoianthae. *Rchbch.* — Cynarocephalae. *Schultz.*
australis. *Sweet.* ⊙ N. Holl.
tomentosa. *Moench.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Calcitrapa Galactites. *Lam.* fl. fr.
Carduus Galactites. *Bory.* fl. gr. mpt.
Centaurea Galactites. *Lin.*
Cnicus Galactites. *Lin.*
Crocodilium Galactites. *Cours.*
β. Centaurea elegans. *Loisl.*
Galactodendrum. *Humb. Bonpl.*
utile H. B. Brosimum Galactodendron.
GALANTHUS. *Lin. Spr.* 1196.
Acrocorion. *Adans.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Lilia. *Rül.* calyculata. *Roy.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.* — Narcisseae. *Vent. Juss.* Spathaceae. *Lin.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
autumnalis. All. Leucojum hyemale.
Clusii. Fisch. plicatus.
nivalis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.
Galanthus nr. 1254. *Hall.* helv.
nivalis. Bbrst. plicatus.
plicatus. *Bbrst.* ♃ Taur. Caucas. *S.* 2.
G. Clusii. *Fisch.*
G. nivalis. *Bbrst.*
vernus. All. Leucojum vernum.
nr. 1253. *Hall.* helv. Leucojum vernum.
1254. *Hall.* helv. nivalis.
Galardia. *Lam.* Gaillardia.
Galarrhoeus. *Haw.*
aleppicus. Haw. Euphorbia aleppica.
androsaemifolius. Haw. Euphorbia androsaemifolia.
Apios. Haw. Euphorbia Apios.
carniolicus. Haw. Euphorbia carniolica.
coralloides. Haw. Euphorbia coralloides.
corollatus. Haw. Euphorbia corollata.
creticus. Haw. Euphorbia cretica.
dulcis. Haw. Euphorbia dulcis.
emarginatus. Haw. Euphorbia emarginata.
epithymoides. Haw. Euphorbia epithymoides.
helioscopius. Haw. Euphorbia helioscopia.
hybernus. Haw. Euphorbia hibernica.
junceus. Haw. Euphorbia juncea.
Lathyris. Haw. Euphorbia Lathyris.
linifolius. Haw. Euphorbia linifolia.
pilosus. Haw. Euphorbia pilosa.
Pithyusa. Haw. Euphorbia Pithyusa.
platyphyllus. Haw. Euphorbia platyphylla.
rigidus. Haw. Euphorbia rigidula.
salicifolius. Haw. Euphorbia salicifolia.
serratus. Haw. Euphorbia serrata.
spinosus. Haw. Euphorbia spinosa.
strictus. Haw. Euphorbia platyphyllos.
verrucosus. Haw. Euphorbia verrucosa.
Galatea. *Cassin.* Galatella.
GALATELLA. *Cassin. Dec.* V. 254.
Aster. *Autor. Spr.* 2762.
Galatea. *Cass.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
acris. Nees. nivea.
albiflora. Cass. linifolia.
arragonensis. *Nees.* ♃ Arragon. *D.* 17.
Aster arrogonensis. *Asso.*
biflora. Nees. dracunculoides.
cana. *Nees.* ♃ Hungar. *D.* 4.
G. canescens. *Cass.*
Aster canus. *W. K. S.* 76.
canescens. Cass. cana.

dahurica. *Dec.* ♃. Dahur. *D.* 5.
Aster Hauptii. *Turcz.* (non *Ledeb.*)
dracunculoides. *Dec.* ♃. Sibir. Caucas. *D.* 6.
G. pauciflora. *Nees.*
Aster acris. *Nees.* syn.
Aster dracunculoides. *Lam.* *S.* 73.
Aster strictus. *Wendl.*
Aster nr. 154. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Aster nr. 154. var. vj. *Gmel.* sib.
β. G. biflora. *Nees.*
Aster acris. *Gmel.* it.
A. bifidus. *Nees.* syn.
Chrysocoma biflora. *Lin.*
Chrysocoma dracunculoides. *Lam.*
Crinita punctata. *Moench.*
Crinitaria biflora. *Less.*
Crinitaria punctata. *Less.*
Linosyris punctata. *Dec.* V. 352. nr. 2.
fastigiata. *Nees.* ♃. Sibir. *D.* 10.
Aster fastigiatus. *Lehm.* mpt. non *Ledeb.* fl. alt.
glandulosa. Nees. Eurybia glandulosa.
Hauptii. *Lindl.* ♃. Sibir. alt. *D.* 9.
Aster Hauptii. *Ledeb.* fl. alt. (non *Turcz.*)
Aster fastigiatus. *Ledeb.* ic.
hyssopifolia. *Nees.* ♃. Am. sptr. *D.* 2.
Aster hyssopifolius. *Lin.* *S.* 74.
insculpta. Nees. punctata.
juncea. *Lindl.* ♃. Ind. occ. *D.* 14.
leptophylla. *Nees.* Am. sptr. *D.* 8.
Aster leptophyllus. *Spr.* c. p. 301. (non *Desf.*)
linifolia. *Nees.* ♃. Am. sptr. *D.* 1.
G. albiflora. *Cassin.*
Aster deflexus. *Moench.*
Aster linifolius. *Lin.* *S.* 94.
Chrysopsis linifolia. *Nutt.*
lusitanica. *Nees.* ♃. Lusitan. *D.* 16.
Aster alpinus γ fugax. *Poir.*
Aster fugax. *Brot.*
Aster lusitanicus. *Brot.*
nemoralis. *Nees.* ♃. Am. sptr. *D.* 11.
A. nemoralis. *Ait.*
A. ledifolius. *Pursh.*
β. Aster uniflorus. *Michx.*
nemoralis. Hook. Aster graminifolius.
nudiflora. *Lindl.* ♃. Ind. occ. *D.* 15.
obtusifolia. *Lehm.* (sem. Hamb. 1837.) Am. sept.
punctata. *Dec.* ♃. Europ. *D.* 3.
Aster acris. *Lin.* sp.
Aster hyssopifolius. *Cav.*
Aster sedifolius. *Lin.*
Chrysocoma Linoseris. *Asso.*
β. G. intermedia. *Cass.*
γ. G. insculpta. *Nees.*
G. punctata. *Cass.*
Aster dracunculoides. *Bess.*
Aster punctatus. *W. K.*
rigida. *Cassin.* ♃. Occitan. *D.* 7.
G. acris. *Nees.*
Aster acris. *Willd.* (*β. Lam.*) non *Lin.*
Aster trinervis. *Desf.*
Chrysocoma Linosyris. *Asso.* (sec. *Dec.* V. p. 355.)
squamosa. *Dec.* Sibir. alt. *D.* 12.
tenuifolia. *Lindl.* ♃. Sibir. *D.* 13.
Aster leptophyllus. *Fisch.*
Aster tenuifolius. *Lin.* hrb. (sec. *Lindl.*)

Galathea. *Herbert.*
rosea. Herbert. Amaryllis rosea.
sarniensis. Herb. Amaryllis sarniensis.

Galathea. *Salisb.*
vespertina. Salisb. Sisyrinchium latifolium.

GALAX. *Lin. Spr.* 883. *Dec.* VII. 776. *Dietr.* 1089.
Fam. Dariniphyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin. Juss.* — Ericae. *Spr.* — Francoaceae. *Don.* (olim.) — Galacineae. *Don.* — Jasmina. *Adans. Rül.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Saxifragaceae. *Loud.*
aphylla. *Lin.* ♄ Virginia. *S.* 1. D. 1. *Dr.* 1.
G. rotundifolia. *Pursh.*
Blandfordia cordata. *Andr.*
Erythrorrhiza rotundifolia. *Michx.*
Pyrola unceolata. *Poir.*
Solenandra cordifolia. *Andr.*
rotundifolia. Pursh. aphylla.

GALAXIA. *Shunb. Spr.* 171. *Dietr.* 156.
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Irideae. *Juss.*
aurea. Nois. Hort. — †
ciliata. Pers. grandiflora.
graminea. *Thunb.* ♃. Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Ixia fugacissima. *Lin.*
grandiflora. *Andr.* ♃. Pr. b. sp.
G. ciliata. *Pers.*
G. multiflora. *Spr.*
G. ovata α. *Ker.*
β. G. mucronularis. *Salisb.*
ixiaeflora. *Dec.* ♃. Pr. b. sp.
Ixia columnaris. *Andr. Salisb.*
Ixia curta. *Andr.*
Ixia monadelpha. *Delar.* *S.* 158. 9. *Dr.* 162. 15.
Ixia variegata. *Banks.*
magellanica. Lam. Witsenia pumila.
minuta. *Gawl.* ♃. Pr. b. sp.
Ixia minuta. *Lin.* *S.* 158. 1. *Dr.* 162. 1.
Romulea minuta. *Eckl.*
mucronularis. Salisb. grandiflora.
multiflora. Spr. grandiflora.
narcissoides. *Willd.* ♃. Patagonia. *S.* 3. *Dr.* 3.
Sisyrinchium narcissoides. *Cav.*
obscura. Cav. Sisyrinchium frigidum, Witsenia pumila.
obtusa. Salisb. ovata.
ovata. *Thunb.* ♃. Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. obtusa. *Salisb.*
β. G. versicolor. *Salisb.*
G. violacea. *Eckl.?*
(cfr. G. grandiflora.)
plicata. Jacq. Meristostigma heterophylla.
ramosa. *Ram.* ♃. Pr. b. sp.
Ixia columnaris angustifolia. *Andr.*
Ixia columellaris. *Gawl.* *S.* 158. 10. *Dr.* 162. 16.
Ixia monadelpha. *Delar.* var.?
versicolor. Salisb. ovata.
violacea. Eckl. ovata.

Galbanophora. *Neck.* Bubon.

Galbanum. *Adans. Don.* Bubon.
officinale. Don. Ferula Ferulago.

GALEANA. *Lallav.* et *Lex. Dec.* VII. 257.
Fam. Compositae. *Lal. Lex.* Galinsogeae. *Meissn.*
hastata. *Lal. Lex.* Mexico. *D.* 1.

GALEANDRA. *Lindl.* pag. 186.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
Baueri. *Lindl.* Guiana. *L.* 1.
extinctoria. *Lindl.* Sierra Leon. *L.* 3.
gracilis. *Lindl.* Guiana. *L.* 2.
Eulophia gracilis. *Lindl.* in *B. R.*
Limodorum ciliatum. *Schum.*

Galearia. *Presl.*
Bonanni. Presl. Trifolium Bonanni.
Cupani. Presl. Trifolium Cupani.
fragifera. Presl. Trifolium fragiferum.
resupinata. Presl. Trifolium resupinatum.
tomentosa. Presl. Trifolium tomentosum.
tumens. Presl. Trifolium tumens.

Galedragon. *Salisb.* Dipsacus.

Galedupa. *Lam.*
grandiflora. Vahl. Pongamia grandiflora.
indica. Lam. Pongamia glabra.
elliptica. Roxb. Millettia elliptica.
piscidia. Roxb. Millettia piscidia.
Pongam. Raeusch. Pongamia glabra.

GALEGA. *Lin. Spr.* 2579.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosa irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch. Spach.*
africana. Mill. officinalis.
apollinea. Delil. Tephrosia apollinea.
arborescens. Hrbr. Madr. Tephrosia candida.
argentea. Lam. Tephrosia argentea.
barba jovis. Burm. Tephrosia argentea.
biflora. Poir. Galega biflora.
biloba. *Sweet.* ♃. — —
binata. Spr. Lathyrus tomentosus.
capensis. Thunb. Tephrosia capensis.
caribaea. Jacq. Tephrosia caribaea.
chrysophylla. Steud. Tephrosia prostrata.
cinerea. Lin. Tephrosia cinerea.
coerulea. Lin. fil. Dalea Mutisii.
coerulea. Rottl. Tephrosia purpurea.
Colonila. Hamilt. Tephrosia purpurea.
Colutea. Burm. Tephrosia Colutea, Indigofera viscosa.
coronillaefolia. Desf. Tephrosia coronillaefolia.
davurica. Pall. Astragalus davuricus.

diffusa. Roxb. Tephrosia diffusa.
domingensis. Willd. Tephrosia domingensis.
dubia. Jacq. Lessertia diffusa.
falcata. Thunb. Tephrosia falcata.
filifolia. Steud. Tephrosia filifolia.
filiformis. Jacq. Sweetia filiformis.
filiformis. Thunb. Argyrolobium filiforme.
florida. Dietr. Tephrosia prostrata.
frutescens. *Mill.* ♄ Vera Crux.
genistoides. Thunb. Cyclopia genistoides.
grandiflora. Vahl. Tephrosia grandiflora.
Haynii. Willd. Tephrosia Heyniana.
heterophylla. Fisch. Tephrosia hypargyraca.
Heyneana. Roxb. Tephrosia tinctoria.
Heynii. Willd. Tephrosia tinctoria.
hirta. Hamilt. Tephrosia villosa.
hispidula. Michx. Tephrosia nispidula.
humilis. Thunb. Tephrosia pallens.
incana. Roxb. Tephrosia Colutea.
lancaefolia. Roxb. Tephrosia purpurea.
lanceolata. Hornm. Tephrosia senticosa.
linearis. Willd. Tephrosia linearis.
littoralis. Forst. Tephrosia piscatoria.
littoralis. Murr. Tephrosia littoralis.
longifolia. Jacq. Sweetia longifolia.
maxima. Lin. Tephrosia maxima.
mimosoides. Willd. Tephrosia mimosoides.
montana. Schult. orientalis.
mucronata. Thunb. Tephrosia mucronata.
nervosa. Juss. Tephrosia tinctoria.
ochroleuca. Jacq. Tephrosia ochroleuca.
officinalis. *Lin.* ♃ Eur. Barbar. *S.* 1. *D.* 1.
  G. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
  Galega nr. 394. *Hall.* helv.
  β. G. africana. *Mill.*
  (cfr. G. persica.)
orientalis. *Lam.* ♃ Caucas. As. min. *S.* 2.
  G. montana. *Schult. Hoffm.*
pallens. Ait. Tephrosia pallens.
pentaphylla. Roxb. Fisch. Tephrosia spinosa.
Perriniana. Spr. Tephrosia Perriniana.
persica. *Pers.* ♃ Persia. *D.* 2.
  G. officinalis. *Lin.* var. *Spr.*
pinnata. Thunb. Tephrosia pinnata.
piscatoria. Ait. Tephrosia piscatoria.
procumbens. Hamilt. Tephrosia diffusa.
prostrata. Koen. Tephrosia diffusa.
pubescens. *Lam.* ♃ ♄ Domingo. *S.* 3.
pulchella. Scop. Tephrosia stricta.
pumila. Lam. Tephrosia pumila.
purpurea. Lin. Tephrosia purpurea.
pusilla. Thunb. Tephrosia pusilla.
rosea. Lam. Tephrosia grandiflora.
senticosa. Lin. Tephrosia senticosa.
sericea. Hamilt. Tephrosia purpurea.
sericea. Thunb. Tephrosia sericea.
Sinapon. Buchoz. Tephrosia toxicaria.
spicata. Walt. Tephrosia hispidula.
spinosa. Lin. fil. Tephrosia spinosa.
striata. Thunb. Tephrosia striata.
stricta. Ait. Tephrosia stricta.
ternata. Thunb. Tephrosia ternata.
tinctoria. Lam. Roxb. Tephrosia purpurea.
tinctoria. Lin. Tephrosia tinctoria.
tomentosa. Vahl. Tephrosia tomentosa.
Totta. Thunb. Tephrosia Totta.
toxicaria. Sw. Tephrosia toxicaria.
trapezicarpa. Steud. Tephrosia trapezicarpa.
tricolor. *Hook.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
  Callotropis tricolor. *G. Don.*
trifoliata. Thunb. Argyrolobium trifoliatum.
uniflora. Steud. Tephrosia uniflora.
villosa. Lin. Tephrosia villosa.
villosa. Hamilt. Tephrosia Colutea.
villosa. Michx. Tephrosia chrysophylla.
villosa. Wall. cat. Tephrosia argentea.
virginiana. Lin. Tephrosia virginiana.
vulgaris. Lam. officinalis.

GALENIA. *Lin. Spr.* 1498.
  Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Aizoideae. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* (olim.) — Incompletae. *Roy.* — Mesembrinae. *Schultz.* — Succulentae. *Lin.*
africana. Lin. linearis.
asiatica. *Burm. Vilm.* ♄ India.
celsioides. Spr. Microtea debilis.
linearis. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 1.
  G. africana. *Lin.*
procumbens. *Lin. fil.* Afr. austr. *S.* 2.

GALEOBDOLON. *Adans. Smith. Spr.* 2091.
Psilopis. *Neck.*
  Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans*
amplexicaule. Moench. Lamium amplexicaule.
Galeopsis. Curt. luteum.
luteum. *Smith.* ♃ Europ. *S.* 1.
  G. Galeopsis. *Curt.*
  G. vulgare. *Pers.*
  Cardiaca sylvatica. *Lam.*
  Cardiaca nr. 275. *Hall.* helv.
  Galeopsis Galeobdolon. *Lin.*
  Lamium Galeobdolon. *Crantz. Hoffm.*
  Leonurus Galeobdolon. *Willd.*
  Pollichia Galeobdolon. *Schrank.*
  Pollichia vulgaris. *Pers.*
  β. Lamium montanum. *Hoffm.*
  Pollichia montana. *Pers.*
vulgare. Pers. luteum.

Galeola. *Lour.*
nudifolia. Lour. Cranichis nudifolia.

GALEOPSIS. *Lin. Spr.* 2092.
Galeobdolon. *Adans.* (ex parte.)
  Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
abyssinica. Hort. Plectranthus punctatus.
acuminata. Rchbch. bifida.
angustifolia. *Ehrh.* ⊙ Europ.
  G. canescens. *Becker.* (non *Schult.*)
  G. Ladanum. *Lin.* var. *Spr.*
bifida. *Boenningh.* ⊙ Europ.
  G. Tetrahit. *Hook. Lin.* var. *Spr. Benth.*
  β. G. acuminata. *Rchbch.*
calcarea. Schönh. G. Ladanum.
canescens. Beck. angustifolia.
canescens. Schult. G. Ladanum.
cannabina. Hegelschw. pubescens.
cannabina. Pollich. ochroleuca.
cannabina. Roth. versicolor.
dubia. Leers. ochroleuca.
fusca. Moench. Stachys alpina.
Galeobdolon. Lin. Galeobdolon luteum.
grandiflora. Roth. ochroleuca.
grandiflora. Bbrst. Pollin. G. Ladanum.
grandiflora. Suter. pubescens.
hirsuta. All. Stachys hirta.
hispanica. Mill. Stachys hirta.
hispida. Thunb. Stachys Thunbergii.
intermedia. *Vill.* ⊙ Europ.
  G. Ladanum *β. Smith. Spr. Benth.*
  G. latifolia. *Schkr. Hoffm.*
  G. parviflora. *Lam.*
  Galeopsis nr. 267. *Hall.* (sec. *Suter.*)
Ladanum. *Lin.* ⊙ Europ. As. med. *S.* 1.
  G. calcarea. *Schoenh.*
  G. latifolia. *Mart.*
  Galeopsis nr. 266. *Hall.* helv.
  Lamium Ladanum. *Crantz.*
  Tetrahit Ladanum. *Moench.*
  β. G. canescens. *Schult.*
  G. grandiflora. *Bbrst. Pollin. Bluff. Fngrh.*
  G. Marrubiastrum. *Rchbch.*
  (cfr. G. angustifolia, intermedia, ochroleuca.)
latifolia. Hoffm. Schkr. intermedia.
latifolia. Mart. G. Ladanum.
maculosa. Lam. Plectranthus punctatus.
neglecta. Schult.
ochroleuca. *Lam.* ⊙ Eur. *S.* 4.
  G. cannabina. *Pollich.*
  G. dubia. *Leers.*
  G. grandiflora. *Hoffm. Roth.*
  G. Ladanum *β. Lin.*
  G. prostrata. *Vill.*
  G. segetum. *Reichard.*
  G. villosa. *Huds. Sm.*
  Galeopsis nr. 267. *Hall.* helv. (sec. *Gaud.*)
  Tetrahit longiflorum. *Moench.*
orientalis. Mill. Stachys spinulosa.
parviflora. Lam. intermedia.

prostrata. Vill. ochroleuca.
pubescens. *Besser.* ⊙ Germ. Galic. *S.* 3.
G. cannabina. *Hegelschw.* (non *Roth.* sec. *Gaud.*)
G. grandiflora. *Suter.* (non *Gmel.* sec. *Gaud.*)
G. Tetrahit. *Fl. d.* (*Lin.* var. *β. Benth.*)
G. versicolor. *Suter.* (non *Curt.* sec. *Gaud.*)
G. Walteriana. *Schlchtd.*
Galeopsis nr. 269. *Hall.* helv. (sec. *Gaud.*)
segetum. Reich. ochroleuca.
speciosa. Mill. versicolor.
Tetrahit. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 5.
Galeopsis nr. 69. *Gmel.* sib. nr. 268. *Hall.* helv.
Lamium Tetrahit. *Crantz.*
Tetrahit nodosum. *Moench.*
urticaefolia. *Ortmann.* (Linn. XIII. Lit. 18.) Bohemia.
versicolor. *Curt.* ⊙ Europ. *S.* 6.
G. cannabina. *Roth. Vahl.*
G. speciosa. *Mill.*
G. Tetrahit var. *β. Lin.* (*γ. Benth.*)
versicolor. Suter. pubescens.
villosa. Huds. Sm. ochroleuca.
Walteriana. Schlcht. pubescens.
nr. 69. *Gmel.* sib. G. Tetrahit.
266. *Hall.* helv. G. Ladanum.
267. *Hall.* intermedia, ochroleuca.
268. *Hall.* G. Tetrahit.
269. *Hall.* pubescens.
Galeopsis. *Adans.* Stachys.
Galericularia. *Hamilt.* Scutellaria.
GALERA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
nutans. *Blum.* ♃ Java.
GALINSOGA. *Cavan.*
Galinsogea. *Willd. Humb. Bonpl. Spr.* 2801. *Dec.* V. 677.
Fam. Compositae corymbiferae. *Mirb.* — Compositae helianthеae. *Kunth.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Lessing.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
alloecarpa. Spr. Allocarpus caracassanus.
angustifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 3.
balbisioides. H. B. Sogalgina balbisioides.
brachiata. Spr. Calea brachiata.
dentata. *Rchbch. Hffmsg.* ⊙ — —
G. trilobata. *Hort.* (non *Cav.*)
discolor. Spr. Verbesina atriplicifolia.
linearifolia. *Spr.* ♄ N. Hispan. *S.* 3.
Gutierrezia linearifolia. *Lag. Dec.* V. 653.
(cfr. G. resinosa.)
megapotamica. *Spr.* Am. austr. *S.* 8. *D.* 4.
oblongifolia. *Hook. Dec.* Lima. *D.* 2.
Wiborgia oblongifolia. *Hook.*
Pacajugo. *Ruiz. Roem.* H. Tur. — — †
parviflora. *Cav.* ⊙ Am. austr. *S.* 5. *D.* 1.
G. quinqueradiata. *R. P.*
Vigolina Armella. *Poir.*
Wiborgia Armella. *Roth.*
Wiborgia parviflora. *H. B.*
β. G. quadriradiata. *R. P.*
quadriradiata. R. P. parviflora.
quinqueradiata. R. P. parviflora.
resinosa. *Hook* et *Arn.* ♄ Chili. *D.* 6.
(Bahia resinosa. *Dec.* in syn.)
G. linearifolia. *Spr.* sec. *Shuttlew.* in *Meissn.*
serrata. *Spr.* ♄ Mexico. *S.* 1.
Calea axillaris. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
Mocinna serrata. *Lag.*
trifida. Pers. Sogalgina trilobata.
trilobata. Cav. Sogalgina trilobata.
trilobata. Hort. dentata.
uniflora. *Spr.* Montevideo. *S.* 9. *D.* 5.
urticaefolia. *Steud.* ♃ Quito.
Wiborgia urticaefolia. *H. B.*
GALIPEA. *Aubl. Spr.* c. p. 53. *Dec.* I. 730.
Angostura. *R. S.*
Bonplandia. *Willd. Spr.* 856.
Conchocarpus. *Mikan.*
Cusparia. *Humb.*
Lasiostemon. *Nees. Mart.*
Obentonia. *Vell.*
Pholiandra. *Neck.*
Raputia. *Aubl.*
Ravia. *Nees. Mart.*
Sciuris. *Schreb. Nees. Mart.*
Fam. Fraxinellae. *Nees. Mart.* — Incertae sedis. *Juss.* — Personatae? *Cassel.* — Diosmeae. *Schultz. Spach.* — Rutaceae. *Dec.* — Viticeae Myoporinae. *Spr.*
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
Costa aromatica. *Arrab.*
aromatica. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 10.
Raputia aromatica. *Aubl. Dec.* I. 734.
Sciuris aromatica. *Vahl. S* 73. 1.
bracteata. Schult. Ticorea bracteata.
Candolleana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Bonplandia Candolleana. *Spr.* 8.
corymbosa. Spr. G. Cusparia.
cuneifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Conchocarpus cuneifolius. *Nees. Mart.*
Bonplandia cuneifolia. *Spr.* 9.
Diglottis obovata. *Mart.*
Cusparia. *St. Hil.* ♄ Am. mer. *D.* 4.
G. corymbosa. *Spr.* 11.
Angostura Cuspare. *R. S.*
Bonplandia trifoliata. *Willd.*
Cusparia febrifuga. *Humb.*
Sciuris corymbosa. *Spr.* 73. 2.
(cfr. G. trifoliata.)
Fontanesiana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Bonplandia Fontanesiana. *Spr.* 7.
Ravia racemosa. *Nees. Mart.*
Gaudichiana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 13.
heterophylla. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Bonplandia heterophylla. *S.* 3.
Lasiostemon. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Bonplandia Lasiostemon. *Spr.* 2.
Lasiostemon sylvestre. *Nees. Mart.*
macrophylla. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 12. *D.* 11.
Conchocarpus macrophyllus. *Mik.*
Obentonia castrata. *Arrab.?*
Raputia Conchocarpus. *Schult.*
Sciuris simplicifolia. *Spr.* 73. 3.
Martiana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 14.
multiflora. Schult. mant. Ticorea jasminiflora.
odoratissima. *Lindl.* ♄ Rio Janeiro.
officinalis. *Hancock.* ♄ Am. austr.
Ossana. *Dec.* ♄ Havana. *D.* 2.
Sciuris Ossana. *Nees. Mart.*
pentagyna. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Bonplandia pentagyna. *Spr.* 5.
pentandra. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Bonplandia Erythrochiton. *Spr.* 4.
Erythrochiton brasiliensis. *Mart. D.* I. 732. 1.
resinosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Bonplandia resinosa. *Spr.* 6.
Ravia resinosa. *Mart.*
simplicifolia. Schult. Ticorea simplicifolia.
trifoliata. *Aubl.* ♄ Guiana.
G. Cusparia. *St. Hil.* var. *Spr.*
Sciuris trifoliata. *Nees. Mart.*
GALIUM. *Lin. Spr.* 386. *Dec.* IV. p. 593. *Dietr.* 552.
Aparine. *Moench. Neck. Dec.* nr. 91—119.
Aspera. *Moench. Dec.* nr. 120—123.
Asterogalium. *Tausch.* (*Dec.* nr. 1—40. 46—82.) *
Coccogalium. *Dec.* nr. 71—73.
Cruciata. *Adans. Dec.* nr. 91—96.
Ericogalium. *Dec.* nr. 83—86.
Erythrogalium. *Dec.* nr. 74. 75.
Euaparine. *Dec.* nr. 106—119.
Eugalium. *Dec.* nr. 1—90.
Eyselia. *Neck.*
Leiaparine. *Dec.* nr. 100—105.
Leiogalium. *Dec.* nr. 1—40.
Maschaligalium. *Dec.* nr. 87—90.
Platygalium. *Dec.* nr. 41—45.
Rubeola. *Tausch.*
Staurogalium. *Tausch.* (*Dec.* nr. 41—75.)
Trichogalium. *Dec.* nr. 46—70.
Valantia. *Lin.* (ex parte.)
Valantioides. *Koch.*
Xanthaparine. *Dec.* nr. 97—99.
Xanthogalium. *Dec.* nr. 76—82.
Fam. Aparines. *Adans.* — Galia. *Rül.* — Fructiflorae. *Lin.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss. Cassel.* Stellatae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*

* Cnfr. de genere Galio: *Tausch* in Flora 1835. 337. et sq.

udhaerens. Hort. spurium.
aetnense. Presl. aetnicum.
aetnicum. *Biv. Bern.* ♃ Aethna. *D.* 37. *Dr.* 37.
G. aetnense. *Presl.*
G. affine. *Schult.* mant.
G. saxatile. *Lin.* var. *Spr.*
G. trinacrium. *R. S.* (sec. *Dec.*)
affine. Schult. mant. aetnicum.
agglomeratum. Poir. glomeratum.
agreste. *Wallr.* ⊙ Europ.
α. G. a. echinospermum. *Wallr.*
G. Aparine β. *Lam. Lin.* var. *Spr.*
G. brachycarpum. *Clarke.*
G. infestum. *W. K.*
G. Vaillantii. *Dec. D.* 111.
β. G. a. leiospermum. *Wallr.*
G. hispidum. *Roth.*
G. spurium. *Lin. D.* 108. *Dr.* 110.
Galium nr. 724. *Hall.* helv.
album. *Forsk.* As. minor. *S.* 106. *D.* 120. *Dr.* 120.
album. Mill. Lam. G. Mollugo.
album. Willd. brevifolium.
alpestre. Gaud. sylvestre.
amatymbicum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 87.
anglicum. Huds. gracile.
anisophyllum. Vill. sylvestre.
Aparine. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. As. Am. *S.* 101. *D.* 110. *Dr.* 112.
Galium nr. 42. *Gmel.* sib.
Galium nr. 723. *Hall.* helv.
Aparine hispida. *Moench.*
Crucianella purpurea. *Wulff.*
Rubia tinctorum. *Lapeyr.* (sec. *Benth.*)
Valantia aparine β. *Lam.*
(cfr. G. agrestre, aparinoides.)
Aparine. Wall. asperifolium.
aparinoides. *Forsk.* ⊙ Arabia. *D.* 112. *Dr.* 113.
G. Aparine. *Lin.* var. *Spr.*
G. Vaillantii. *Dec.* var.? *Dec.*
apiculatum. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 45. *D.* 6. *Dr.* 6.
apiculatum. R. S. nr. 26. leucocarpum.
apricum. *Sib. Sm.* ⊙ Ins. Archipel. *S.* 77. *D.* 104. *Dr.* 106.
Vaillantia aprica. *Tausch.*
apricum. Arrab. radiosum.
apricum. Sieber. Asperula humifusa.
aquaticum. Willd. mpt. helodes.
arenarium. *Loisl.* ♃ Gall. occid. *S.* 72. *D.* 82. *Dr.* 83.
G. hierosolymitanum. *Thore.*
G. megalospermum β. *Dec.* fl. fr.
G. minutum. *Aubr.* (et *Lin.* sec. *Tausch.*)
argenteum. Vill. sylvestre.
aristatum. *Lin.* ♃ Austr. Hungar. Ital. *S.* 60. *Dr.* 2.
G. bericum. *Turra.*
G. erectum. *Don.* (sec. *Schult.*)
G. glaucum. *Suter. Hegetschw.*
G. laevigatum. *Lin.*
G. linifolium. *Ait.* (non *Lam.*) *Lam.* var. *Dec.*
G. Mollugo β. *Dec.*
G. sylvaticum. *Vill.* (sec. *Tausch.*)
G. tyrolense. *Willd.* (sec. *Trevir.*)
Galium nr. 716. *Hall.* helv.?
articulatum. *R. S.* ⊙ Aegypt. As. min. Taur. *S.* 6. *D.* 44. *Dr.* 44.
Valantia articulata. *Lin.*
(cfr. G. cordatum, pygmaeum.)
articulatum. Lam. rubioides.
ascendens. Willd. mexicanum.
asperellum. *Michx.* ♃ Am. septr. *S.* 15. *D.* 33. *Dr.* 33.
G. pensylvanicum. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
asperifolium. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 34. *D.* 36. *Dr.* 36.
G. Aparina. *Wall.* cat. (ex parte.)
G. parviflorum. *Don.*
asperum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 135. *Dr.* 136.
asperum. Schreb. G. Bocconi.
atherodes. *Spr.* Brasil. *S.* 111.
G. hirtum. *Lam.* var. γ. *Chmss. Schlcht.*
(cfr. G. ericoides.)
atrovirens. Lapeyr. linifolium.
australe. *Dec.* N. Holl. *D.* 113. *Dr.* 114.
austriacum. Jacq. sylvestre.
axillare. Presl. gracile.
baldense. Spr. helveticum.
Barrelieri. Salzm. ellipticum.
Bauhini. R. S. vernum.

bericum. Turra. aristatum.
bermudianum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 89.
G. pilosum. *Ait. Ell.*
G. punctatum. *Pers.*
G. puncticulosum. *Michx. D.* 64. *Dr.* 64.
G. purpureum. *Walt.*
bicolor. Schl. sylvestre.
blepharophorum. R. S. Vaillantia hispida.
Bocconi. All. sylvestre.
Bocconi. Tenor. erectum.
boreale. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 76. *D.* 58. *Dr.* 58.
G. hyssopifolium. *Hoffm.*
G. nervosum. *Lam.*
G. rubioides. *Poll.*
G. trinerve. *Moench.*
Galium nr. 48. *Gmel.* sib.
Galium nr. 722. *Hall.* helv.
boreale. Lap. G. Mollugo.
boreale. Pursh. septentrionale.
boreale. Walt. circaezans.
brachiatum. *Pursh.* ♃ Am. septr. *S.* 97. *D.* 61. *Dr.* 61.
G. longicaule. *Rafin?*
brachiatum. Mhlbrg. circaezans.
brachycarpon. Clark. agreste.
brachyphyllum. *R. S.* ♃ Caucas. *S.* 66. *D.* 67. *Dr.* 67.
G. alpestre. *Steven.*
G. brevifolium. *Steven.*
brasiliense. *Arrab.* ♃ Brasil.
brevifolium. *Sib. Sm.* ⊙ Asia min. *S.* 63. *D.* 119. *Dr.* 119.
G. album. *Willd.?*
brevifolium. Stev. brachyphyllum.
bryophyllum. Goldb. triflorum.
Bungei. *Steud.* China bor.
G. gracile. *Bunge.* (non *M. K.*)
caespitosum. Lam. pumilum.
caminianum. Schult. recurvum.
campanulatum. Vill. Asperula galioides.
campestre. *Schousb.* ⊙ Barbar. *S.* 31. *D.* 97. *Dr.* 99.
campestre. Dub. mediterraneum.
camporum. *Pohl.* Brasil. *D.* 85. *Dr.* 86.
canescens. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 84. *D.* 146. *Dr.* 147.
G. trichocarpum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
canum. *Req.* ♃ ♄ Syria. *D.* 69. *Dr.* 69.
capense. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 48. *D.* 137. *Dr.* 138.
(cfr. G. fruticescens, Steudelia sylvatica.)
capillare. *Decais.* (non seq.) ⊙ Arab. petr.
capillare. Cav. setaceum.
capillare. Sib. Sm. G. Sibthorpii.
capillipes. *Rchbch.* Hungar.
capitatum. *Bory* et *Chaub.* ♃ Moraea. *Dr.* 74.
caripense. *H. B.* ⊙ Cumana. *S.* 108. *D.* 147. *Dr.* 148.
carolinianum. Dietr. hispidulum.
caspicum. *Steven.* ♃ Persia. *D.* 46. *Dr.* 46.
caucasicum. Lagas. verum.
Chamissonis. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
chersonense. Stev. G. Cruciata.
chinense. *Spr. fil.* (tentam. p. 7.) Mongolia.
chloranthum. Brot. pedemontanum.
chloroleucum. *Fisch. Meyer.* ⊙ Persia.
ciliatum. Don. hirtiflorum.
ciliatum. R. P. Rubia ciliata.
ciliatum. Schrank. sylvestre.
cinereum. *All.* ♃ Gall. Ital. Valles. *S.* 59. *D.* 16. *Dr.* 16.
β. G. corrudaefolium. *Vill.*
G. pallidum. *Presl.*
G. tenuifolium. *All.* (sec. *Dec.*)
circaeoides. R. S. circaezans.
circaezans. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 80. *D.* 60. *Dr.* 60.
G. boreale. *Walt.*
G. brachiatum. *Mhlbrg.*
G. circaeoides. *R. S.*
G. Walteri. *Gmel.* syst.
β. G. lanceolatum. *Torr.*
G. Torreyi. *Bigel.*
Claytoni. *Michx.* ♃ Am. septr. *S.* 16.
G. trifidum. *Pursh.* (et *Lin.* sec. *Torr.*)
cometerrhizon. Lapeyr. G. Villarsii.
constrictum. St. Am. palustre.
cordatum. *R. S.* ⊙ Oriens. *D.* 96. *Dr.* 98.
G. articulatum. *Lam.* var.? *Poir.*
Valantia cordata. *Pers.*
coriaceum. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
coronatum. *Sib. Sm.* ♃ Bithyn. Taur. *S.* 3. *D.* 87. *Dr.* 89.

Valantia taurica. *Bbrst.*
β. Valantia humifusa. *Willd.*
corrudaefolium. Vill. cinereum, lucidum.
corsicum. *Spr.* (et *Tausch.* Flora 1831. 221.) ♃ Corsica. *S.* 112.
G. Soleirolii. *Loisl. D.* 124.
corymbosum. R. P. Rubia corymbosa.
cotynoides. *Chmss. Schlcht.* Chili. *D.* 71. *Dr.* 71.
croceum. R. P. Rubia crocea.
Cruciata. *Scop.* ♃ Eur. Sibir. *D.* 93. *Dr.* 95.
G. chersonense. *R. S.*
G. cruciatum. *Smith. S.* 1.
G Vaillantia. *Baumg.*
G. Valantia. *Fl. Wett.*
Galium nr. 709. *Hall.* helv.
Aparine latifolia. *Moench.*
Valantia chersonensis. *Willd.*
Valantia ciliata. *Opiz. Presl.*
Valantia Cruciata. *Lin.*
Valantia nr. 50. *Gmel.* sib. (ex synon.)
cruciatum. Sm. G. cruciata.
Cucullaria. R. S. Callipeltis Cucullaria.
cuspidatum. *Mhlbrg.* ♃ Carol. Georg. *D.* 62. *Dr.* 62.
G. triflorum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
cynanchicum. Scop. Asperula cynanchica.
debile. *Hffmsg. Lk.* ♃ Lusitania. *D.* 39. *Dr.* 39.
(cfr. G. helodes.)
debile. Desv. palustre.
decipiens. Ehrh. rotundifolium.
densiflorum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
denticulatum. *Bartl.* Mexico. *D.* 143. *Dr.* 144.
dichotomum. *Lehm.* ♃ — — *D.* 149. *Dr.* 150.
G. fruticosum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
diffusum. Schrad. rubioides.
divaricatum. *Lam.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 36. *D.* 101. *Dr.* 103.
G. pusillum. *Lin.* (sec. *Dum. Cours.*)
G. scabrum var.? *Loisl.*
G. tenue. *Vill.?*
(cfr. G. microspermum.)
elatum. Thuil. G. Mollugo.
elegans. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 82. *D.* 52. *Dr.* 52.
(cfr. G. hirtiflorum.)
ellipticum. *Presl. Willd.* ♃ Corsic. Sardin. Sicil. *S.* 79. *D.* 48. *Dr.* 48.
G. Barrelieri. *Salzm.*
G. ovalifolium. *Schott.*
G. rotundifolium *β. R. S. M. K.*
elongatum. *Presl.* ♃ Sicilia.
G. uliginosum. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. G. palustre.)
erectum. *Huds.* ♃ Europ. *S.* 53. *D.* 17. *Dr.* 17.
G. Bocconi. *Tenor.*
G. lucidum. *All.*
G. provinciale. *Lam.*
G. pubescens. *Schl.*
G. rigidum. *Vill.*
G. scabrum. *Jacq.* austr.
β. G. corrudaefolium. *Vill.*
G. nitidum. *Sieb.*
G. tenuifolium. *All.* sec. *M. K.*
erectum. Hoffm. sylvestre.
erectum. Don. aristatum.
ericoides. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 98. *D.* 83. *Dr.* 84.
β. G. atherodes. *Spr.* (sec. *Schlchtd.*)
eriocarpum. *Bartl.* ♄ Chili. *D.* 56. *Dr.* 56.
eriospermum. Chaix. setaceum.
expansum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 49. *D.* 136. *Dr.* 137.
filicaule. *Willd.* mpt. Carolina.
G. Panzerianum. *Schult.* mant.
filiforme. *R. S.* ⊙ Teneriffa. *D.* 120. *Dr.* 122.
Valantia filiformis. *Ait. S.* 387. 3.
firmum. *Tausch.* ♃ Dalmatia.
fluminense. *Arrab.* ♃ Brasil.
floribundum. *Sib. Sm.* Graecia. As. min.
(non G. setaceum. *Lam.* sec. *Tausch.*)
floribundum. Urvil. G. Urvillei.
fragile. *Pourr.* ⊙ Pyren. *D.* 123. *Dr.* 124.
G. murale. *Dec.* var.? *Dec.*
fruticescens. *Cav.* ♄ Hispan. *D.* 38. *Dr.* 38.
G. capense *β. Pers.*
fruticosum. *Willd.* ♄ Creta. *S.* 20. *D.* 19. *Dr.* 19.
G. junceum. *Sieber.*
(cfr. G. dichotomum.)
Gaudichaudii. *Dec.* N. Holl. *D.* 105. *Dr.* 107.
geniculatum. R. S. rubioides.
gibraltaricum. *Schott.* ⊙ Gibraltar. *D.* 94. *Dr.* 96.
Gilliesii. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
glabrum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 134. *Dr.* 135.
G. undulatum. *Lichtst.* in *Bartl. Wendl.* (sec. *Eckl.*)
glabrum. Hoffm. sylvestre.
glabrum. Roehl. vernum.
glaucum. Fl. dan. linifolium.
glaucum. Jacq. Lin. Asperula galioides.
glaucum. Suter. aristatum.
glomeratum. *Desf.* ⊙ Barbar. *S.* 61. *D.* 98. *Dr.* 100.
glomeratum. Vill. palustre.
Goldbachianum. *Kluck.* Gallicia. *D.* 125. *Dr.* 126.
gracile. *M. K.* ⊙ Europ.
G. axillare. *Presl.*
G. litigiosum. *Dec. D.* 115.
G. minutiflorum. *Brot.*
G. parisiense. *Lin. S.* 95.
G. spurium. *All.*
Galium nr. 726. *Hall.* helv.
β. G. anglicum. *Huds. D.* 103. *Dr.* 105.
G. gracile. *Wallr.*
G. parvifolium. *Gaud.*
G. parisiense. *Lam.*
G. rubrum. *Pollich.*
G. scabrum. *Spr.* fl. h.
G. uliginosum. *Spr.* fl. h.
gracile. Bunge. G. Bungei.
graecum. *Lin.* ♃ Graecia. *S.* 99. *D.* 68. *Dr.* 68.
G. junceum. *Schreb.*
granadense. *Willd. Schult.* mants. Granada.
grandiflorum. Clairv. Asperula galioides.
granulatum. Schrad. saccharatum.
gratum. *Wall.* cat. Ind. or.
Halleri. R. S. vernum.
Halleri. Suter. Asperula galioides.
Hamiltonii. *Spr.* ♃ Nepal. *S.* 114. *D.* 53. *Dr.* 53.
G. latifolium. *Hamilt.*
helodes. *Link.* ♃ Lusitan. *D.* 26. *Dr.* 26.
G. aquaticum. *Willd.* mpt. (sec. *Schult.* mant.)
G. debile. *Willd.* sec. *Spr.*
G. uliginosum. *Brot.*
helveticum. *Weigel.* ♃ Alp. Gall. Helv. *D.* 34. *Dr.* 34.
G. baldense. *Spr.* (sec. *Dec.*) *S.* 44.
G. saxatile. *Lam. Dec.* fl. fr. *Schl.* (et? *Lin.* sec. *Dec.*)
G. prostratum. *Hall. fil.*
Galium nr. 718. *Hall.* helv.
hercynicum. *Weigel.* ♃ Germ. Helv. Gall. *D.* 35. *Dr.* 35.
G. montanum. *Huds.*
G. multicaule var. *Wallr.*
G. ovatum. *Moench.*
G. procumbens. *With.*
G. saxatile. *Moench.* et *Lin.* sec. *Sm. S.* 69.
Galium nr. 717. *Hall.*
(cfr. G. aetnicum.)
hierosolymitanum. *Lin.* Palaestina. *D.* 129. *Dr.* 130.
(cfr. G. paschale.)
hierosolymitanum. Thore. arenarium.
hirsutum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 67. *D.* 144. *Dr.* 145.
hirsutum. Lap. Sut. sylvestre.
hirsutum. Nees. G. Neesianum.
hirtiflorum. *Req.* ♃ Nepal. *D.* 54. *Dr.* 54.
G. Aparine. *Roxb.?*
G. ciliatum. *Don.*
hirtum. *Lam.* ♃ Brasil. *S.* 90. *D.* 84. *Dr.* 85.
G. megapotamicum. *Spr.* 113.
G. reflexum. *Pohl.*
(cfr. G. atherodes.)
hispidulum. *Michx.* ♃ Carolina. *D.* 63. *Dr.* 63.
G. carolinianum. *Dietr.*
G. hispidum. *Pursh.*
G. lappaceum. *R. P.?* (sec. *Pursh.*)
hispidum. Gaert. Valantia hispida.
hispidum. Pursh. hispidulum.
hispidum. Roth. Hoffm. spurium.
hispidum. Schreb. sylvestre.
Hoffmanni. Fl. Nicro Danb. sylvestre.
horridum. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 102. *D.* 133. *Dr.* 134.
humifusum. Bbrst. maritimum, Asperula humifusa.
humile. *Chmss. Schlcht.* Brasil. *D.* 86. *Dr.* 88.
hypnoides. Vill. pumilum.
hyrcanicum. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
hyssopifolium. Hoffm. boreale.
jalapense. *Chmss.* ♃ Mexico.
G. obovatum. *Chams. Schl.* (non *H. B.*)

javanicum. *Blum.* Java. *D.* 50. *Dr.* 50.
ibericum. D. Dietr. insubricum.
incanum. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 46. *D.* 7. *Dr.* 7.
incurvum. *Sib. Sm.* ♃ Creta. *S.* 57. *D.* 4. *Dr.* 4.
G. lucidum. *All.* (sec. *Tausch.*)
G. trinacrium. *R. S.* (sec. *Spr.*)
incurvum. Hrb. un. it. tenuissimum.
indicum. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
infestum. W. K. agreste.
intermedium. Schult. linifolium.
insubricum. *Gaud.* ♃ Helvet. *D.* 22.
G. ibericum. *D. Dietr.* 22.
involucratum. H. B. Rubia ciliata.
junceum. *Sib. Sm.* ♃ Creta. *D.* 40. *Dr.* 40.
G. fruticosum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
junceum. Schreb. graecum.
junceum. Sieb. fruticosum.
Jussiaei. Lapeyr. sylvestre.
Jussieui. Vill. pumilum.
kamtschaticum. *Steller. Willd.* in *Schult.* mants. Kamtschatca.
Kitaibelianum. *Schult.* mant. ♃ Hungaria.
G. nitidum. *Kit.* in *Willd.* hrb.
laeve. Thuil. sylvestre.
laevigatum. Bartl. Rubia laevigata.
laevigatum. Lin. aristatum.
laevigatum. Vill. linifolium.
lanceolatum. Torr. circaezans.
lanuginosum. *Lam.* Ind. or. *S.* 25. *D.* 72. *Dr.* 72.
G. tomentosum. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
lappaceum. *R. P.* Peru. *S.* 85. *D.* 148. *Dr.* 149.
G. pauciflorum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
(cfr. G. hispidulum.)
latifolium. *Michx.* ♃ Carolin. *S.* 7. *D.* 42. *Dr.* 42.
latifolium. Hamilt. G. Hamiltoni.
leucocarpum. *Dec.* Peru. *D.* 142. *Dr.* 143.
G. apiculatum. *R. S.*
G. mucronatum. *R. P.*
G. tarmense. *Spr.* 23.
Rubia mucronata. *Hook. Arn.*
Linkii. Gmel. syst. rotundifolium.
linifolium. *Lam.* ♃ Eur. austr. *S.* 54. *D.* 2.
G. atrovirens. *Lap.*
G. laevigatum. *Vill.*
β. G. l. serrulatum. *Dec.*
γ. G. l. rigidulum. *Dec.*
G. aristatum. *Gaud.*
G. glaucum. *Fl. d.?*
G. intermedium. *Schult.*
G. mutabile. *Bess.?*
G. Schultesii. *Vest.*
G. sylvaticum. *Bess.*
linifolium. Ait. aristatum.
litigiosum. Dec. gracile.
lithospermifolium. *Fisch.* ♃ Russia.
littorale. *Guss.* ♃ Sicilia. *D.* 13. *Dr.* 13.
longicaule. Rafin. brachiatum.
longiflorum. Güldst. Crucianella molluginoides.
lucidum. All. erectum.
luteum. Lam. Moench. verum.
Marchandi. R. S. sylvestre.
maritimum. *Lin.* ♃ *S.* 87. *D.* 66. *Dr.* 66.
β. G. villosum. *Lam.*
G. humifusum. *Bbrst.* (sec. *Tausch.*)
G. ruthenicum. *Willd.* (sec. *Tausch.*)
maritimum. Thunb. tomentosum.
matrisylva. Wigg. Asperula odorata.
maximum. *Moris.* ♃ Sardinia. *S.* 117. *D.* 21. *Dr.* 21.
mediterraneum. *Dec.* ♃ Corsic. Ligur. *D.* 20. *Dr.* 20.
G. campestre. *Dub.*
megalospermum. All. Vill. G. Villarsii.
megalospermum β. Dec. arenarium.
megapotamicum. Spr. hirtum.
mexicanum. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 110. *D.* 141. *Dr.* 142.
G. adscendens. *Willd.* hrb. *S.* 68.
micranthum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 92. *D.* 70. *Dr.* 70.
G. parviflorum. *Rafin.* (sec. *Spr.*) *D.* 139. *Dr.* 140.
micranthum. D'Urvil. recurvum.
microcarpum. Vahl. setaceum.
microspermum. *Desf.* ⊙ Barbar. Sardin. *S.* 94. *D.* 116. *Dr.* 116.
G. divaricatum. *Lam.* var.? *Desf.*
G. microcarpum. *Vahl.* var. *R. S.?*
Asperula scabra. *Moris.*
minimum. *R. S.* ⊙ Eur. austr. Sibir. Pers.
G. murale. *Dec. S.* 96. *D.* 121. (bis.)
G. stenocarpum. *Dufour.*
Aparine minima. *All.*
Aspera nutans. *Moench.*
Sherardia muralis. *Lin.*
(cfr. G. verticillatum.)
minus. Hort. pedemontanum.
minutiflorum. Brot. gracile.
minutum. *Lin.* ♃ Russia. *S.* 65. *D.* 80. *Dr.* 81.
Galium nr. 45. *Gmel.* sib.
minutum. Autor. arenarium.
Mollugo. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 51. *D.* 18. *Dr.* 18.
G. boreale. *Lap.* (sec. *Benth.*)
Galium nr. 711. *Hall.* helv.
β. G. scabrum. *With.*
γ. G. elatum. *Thuil.*
G. Mollugo. *Mill.*
G. sylvaticum. *Vill.*
(cfr. G. aristatum, tyrolense.)
monanthum. Bartl. Rubia monantha.
montanum. *Lin.* ♃ Gallia. Angl. *S.* 21. *D.* 128. *Dr.* 129.
montanum. Bartl. Rubia montana.
montanum. Huds. hercynicum.
montanum. Pollich. Asperula galioides.
montanum. Vill. sylvestre.
montanum. With. G. Witheringii.
Morisii. *Spr.* Sardinia. *S.* 116.
mucronatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 47. *D.* 132. *Dr.* 133.
mucronatum. Lam. obliquum.
mucronatum. R. P. leucocarpum.
multicaule. Wallr. sylvestre.
murale. Bbrst. verticillatum.
murale. Dec. minimum.
muscoides. Lam. pyrenaicum.
mutabile. Besser. linifolium.
namaquense. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 153.
Neesianum. *Req.* ♃ Teneriffa. *D.* 51. *Dr.* 51.
G. hirsutum. *Nees* et *Buch. S.* 81.
G. ovalifolium. *Schott.*
nervosum. Lam. boreale.
nitidulum. Thuil. sylvestre.
nitidum. Kit. G. Kitaibelianum.
nitidum. Sieb. erectum.
nudiflorum. *Vivian.* Corsica.
obliquum. *Vill.* ♃ Gall. austr. *D.* 8. *Dr.* 8.
G. mucronatum. *Lam.*
G. rubrum. *Lin.* var. *M. K.*
obovatum. *H. B.* Quito. Chili. *S.* 83. *D.* 49. *Dr.* 49.
Galium nr. 287. *Bert.* hrb.
obovatum. Chmss. Schlcht. in *Schiede.* jalapense.
obstipum. *Chmss.* Mexico.
obtusum. *Torr.* ♃ Am. sptr. *D.* 32. *Dr.* 32.
ochroleucum. *Kit. R. S.* ♃ Hungar. *D.* 127. *Dr.* 128.
ochroleucum. Wolf. verum.
odoratum. Scop. Asperula odorata.
orinocense. H. B. Rubia orinocensis.
ovale. R. P. Rubia ovalis.
ovalifolium. Schott. ellipticum, Neesianum.
ovatum. Moench. hercynicum.
pallens. Thuil. sylvestre.
pallescens. *Presl.* (ex *Loud.*) — —
pallidum. Presl. cinereum.
palustre. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 17. *D.* 27. *Dr.* 27.
Galium nr. 44. *Gmel.* sib.
Galium nr. 719. *Hall.* helv.
β. G. constrictum. *St. Am.*
G. elongatum. *Presl.*
γ. G. debile. *Desv.*
δ. G. glomeratum. *Vill.*
palustre. Bbrst. saturejaefolium.
panduanum. *Wall.* cat. Ind. or.
Panzerianum. Schult. filicaule.
papillosum. Lapeyr. sylvestre.
paratyense. *Arrab.* ♃? Brasil.
parisiense. Lin. gracile.
parisiense. Pall. Asperula humifusa.
parviflorum. Don. asperifolium.
parviflorum. Moench. gracile.
parviflorum. Rafin. micranthum.
paschale. *Forsk.* Thracia. *D.* 5. *Dr.* 3.
G. hierosolymitanum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
G. scabrum. *Jacq.?* (sec. *Pers.*)
G. sylvestre var.? *Schrad.*
pauciflorum. *Bunge.* (non *Willd.*) ⊙ China bor.

pauciflorum. Willd. lappaceum, Rubia orinoccensis.
pedemontanum. *All.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 92. *Dr.* 94.
G. chloranthum. *Brot.*
G. minus. *Hort.*
Valantia pedemontana. *Bellar.*
Valantia granulata. *Roth.*
Valantia hispida. *Hamilt.*
pedemontanum. Bbrst. retrorsum.
pensylvanicum. Mhlbrg. asperellum.
pentandrum. *Gilib.* Gallicia. *D.* 126. *Dr.* 127.
G. verum. *Lin.* var.? *Dec.*
persicum. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 90. *Dr.* 92.
piliferum. *H. B.* ⊙ N. Granada. *S.* 109. *D.* 145. *Dr.* 146.
pilosum. Ait. bermudianum.
podlachicum. *Besser.* Galicia.
G. austriacum. *Jacq.?*
procumbens. With. hercynicum.
productum. *Lowe.* Madera.
prostratum. Hall. fil. helveticum.
provinciale. Lam. erectum.
pruinosum. *Boiss.* Hispan.
pubescens. Req. pumilum.
pubescens. Schleich. erectum.
pulvinatum. *Boiss.* Hispan.
pumilum. *Lam.* ♃ Alp. Eur. *S.* 42. *D.* 12. *Dr.* 12.
G. bypnoides. *Vill.*
G. trichophyllum. *All.*
β. G. caespitosum. *Ram.*
G. Jussiaei. *Vill.*
γ. G. pubescens. *Req.*
G. pumilum hirtellum. *Gaud.*
G. pusillum. *Lin.*
pumilum. Murr. sylvestre.
punctatum. Pers. bermudianum.
puncticulosum. Michx. bermundianum.
purpureum. *Lin.* ♃ ♄ Eur. austr. Graec. *S.* 64. *D.* 74. *Dr.* 75.
G. rubrum. *Scop. Wulf.*
G. sylvestre. *Schleich.*
Galium nr. 721. *Hall.* helv.
purpureum. Dec. fl. fr. *Schl.* rubrum.
purpureum. Walt. bermudianum.
pusillum. Lin. pumilum.
pusillum. Smith. sylvestre.
pygmaeum. *Dec.* ⊙ Iberia. *D.* 95. *Dr.* 97.
G. articulatum. *R. S.* var. *Tausch.*
Vaillantia pusilla. *Steven.*
Valantia muralis. *Bbrst.*
pyrenaicum. *Gouan.* ♃ Pyrenaei. Graecia. *S.* 43. *D.* 23. *Dr.* 23.
G. muscoides. *Lam.*
G. Sadleri. *Friwald.*
G. tenellum. *Schrad.?*
(non G. caespitosum. *Lam.*)
radicosum. *Steud.* ♃ Brasil.
G. apricum. *Arrab.* (non *Sib. Sm.*)
recurvum. *Req.* ⊙ Graecia. *D.* 121. *Dr.* 121.
G. caminianum. *Schult.* mant.
G. micranthum. *D'Urvil.*
Sherardia muralis. *Sibt.* in Hrb. *Herit.*
reflexum. *Presl.* ⊙ Sicilia.
G. tauricum. *R. S.* (sec. *Spr.*)
reflexum. Pohl. hirtum.
Requienianum. *W. A.* ♃ Ind. or.
retrorsum. *Dec.* ⊙ Sicil. Pannon. Caucas. *D.* 91. *Dr.* 93.
G. pedemontanum. *Bbrst.* (non *All.*)
Vaillantia pedemontana. *W. K.* (non *Bell.*)
rigidum. *Ait.* ♃ Ins. Azor.? *S.* 55. *D.* 150. *Dr.* 151.
rigidum. Vill. lucidum.
rotundifolium. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 78. *D.* 47. *Dr.* 47.
G. decipiens. *Ehrh.*
G. Linkii. *Gmel.* syst.?
G. rotundum. *Thunb.*
Galium nr. 727. *Hall.* helv.
Asperula laevigata *β.* *Lam.*
(cfr. G. ellipticum.)
rotundifolium. Herit. Asperula laevigata.
rotundifolium. Thunb. G. Thunbergianum.
rotundum. Thunb. rotundifolium.
rubioides. *Lin.* ♃ Eur. Oriens. Sibir. *S.* 8. *D.* 43. *Dr.* 43.
G. boreale *γ.* *Dec.* fl. fr.
G. diffusum. *Schrad. Link.*
β. G. articulatum. *Lam.* (non *R. S.*)
G. geniculatum. *R. S.*
G. rubioides. *Bbrst.*
rubioides. Poll. boreale.
rubioides. Suter. vernum.
rubrum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 40. *D.* 75. *Dr.* 76.
G. purpureum. *Schl. Dec.* fl. fr.
rubrum. Poll. gracile.
rubrum. Scop. purpureum.
rupestre. *Visian.* ♃ Dalmatia. *D.* 76. *Dr.* 77.
Asperula rupestris. *Rchbch. Dr.* 553. 8.
ruthenicum. Willd. maritimum, verum, Asperula humifusa.
saccharatum. *All.* ⊙ Europ. *D.* 106. *Dr.* 108.
G. verrucosum. *Smith.*
Aparine verrucosa. *Moench.*
Valantia Aparine. *Lin.*
Valantia saccharata. *Gmel.* fl. b.
γ. G. granulatum. *Schrad. R. S.*
Valantia granulata. *Spr.* in *Schrad.*
Sadleri. Friwald. pyrenaicum.
saturejaefolium. *Trevir.* ♃ Tauria. *S.* 18. *Dr.* 29.
G. palustre. *Bbrst.*
saxatile. Lin. hercynicum, helveticum.
saxatile. Hrbr. Johann. G. Vestianum.
scaberrimum. *Vahl.* ⊙ Aegypt. *D.* 93. *Dr.* 111.
G. Aparine. *Lin.* var. *Spr.*
G. hispidum. *Willd.*
scabrum. Jacq. erectum.
scabrum. Pers. Autor. sylvestre.
scabrum. Spr. fl. h. gracile.
scabrum. With. G. Mollugo.
Schultesii. Vest. linifolium.
Scopolii. Vill. vernum.
septentrionale. *R. S.* ♃ Am. sptr. *D.* 59. *Dr.* 59.
G. boreale. *Pursh.* (et *Lin.* sec. *Torr.*)
G. strictum. *Torr.* cat. *Noveb.*
sessiliflorum. Willd. hrb. Rubia ciliata.
setaceum. *Lam.* ⊙ Hisp. Gall. Sicil. Maurit. *D.* 117. *Dr.* 117.
G. capillare. *Cav.*
G. eriospermum. *Chaix.*
G. floribundum. *Smith.*
G. microcarpum. *Vahl. S.* 23.
Sibthorpii. *R. S.* ⊙ Graecia. *D.* 118. *Dr.* 118.
G. capillare. *Sib. Sm.* (non *Cav.*)
Sieberi. *Tausch.* ♃ Corsica.
G. vernum. *Sieb.* (non *Scop.*)
simense. *Fres.* Abyssinia.
Soleirolii. *Loisl.* ♃ Corsica. *D.* 124. *Dr.* 125.
G. corsicum. *Spr.* 112.
spinulosum. *Rafin.* Maryland. *D.* 140. *Dr.* 141.
splendens. Hornem. tyrolense.
spurium. Lin. agreste.
spurium. All. gracile.
spurium. Huds. Autor. tricorne.
spurium. Spr. fl. h. uliginosum.
strictum. Torr. septentrionale.
strigosum. *Thunb.* Japon. *S.* 33. *D.* 131. *Dr.* 132.
G. uliginosum. *Thunb.* jap.
suaveolens. Lap. G. Villarsii.
suaveolens. Whlbrg. triflorum.
suberosum. *Sib. Sm.* ♃ Creta. *S.* 24. *D.* 28. *Dr.* 28.
Crucianella species? *Tausch.*
subtrifidum. *Reinw.* Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
sudeticum. *Tausch.* (Flora 1835. 347.) ♃ Sudeti.
G. sylvestre *β.* et *γ.* *Wimm. Grabr.*
suffruticosum. *Hook. Arn.* ♃ ♄ Chili.
supinum. Lam. sylvestre.
sylvaticum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 56. *D.* 1. *Dr.* 1.
G. laevigatum. *Vill.*
G. sylvestre. *Scop.*
Galium nr. 712. *Hall.* helv.
sylvaticum. Besser. linifolium.
sylvaticum. Vill. G. Mollugo, sylvaticum.
sylvestre. *Pollich.* ♃ Europ. *S.* 37.
G. multicaule. *Wallr.*
α. G. anisophyllum. *Vill.*
G. austriacum. *Jacq.*
G. erectum. *Hoffm.*
G. glabrum. *Hoffm. Suter.*
G. Hoffmanni. *Fl. Nicr. Dan.*
G. laeve. *Thuil. D.* 9. *Dr.* 9.
G. pallens. *Thuil.*
G. papillosum. *Lapeyr.*
G. pusillum. *Smith.*
G. umbellatum *α.* *Lam.*
Galium nr. 715. *Hall.*
β. G. bicolor. *Schleich.*

γ. G. Bocconi. *All. D.* 11. *Dr.* 11.
G. asperum. *Schreb.*
G. ciliatum. *Schrank.*
G. hirsutum. *Suter.*
G. hispidum. *Schreb.*
G. Jussiaei. *Lapeyr.*
G. Marchandi. *Lap.*
G. nitidulum. *Thuil.*
G. pumilum. *Murr.*
G. pusillum. *Krock. Hoffm.* (*β.* hirsutum. *Wallr.*)
G. scabrum. *Pers. Suter.*
G. umbellatum *β. Lam.*
δ. G. alpestre. *Gaud. D.* 10. *Dr.* 10.
G. argenteum. *Vill.*
G. montanum. *Vill.*
ε. G. δ. pygmaeum. *M. K.*
ζ. G. supinum. *Lam. D.* 14. *Dr.* 14.
G. pusillum. *Vill.*
(cfr. G. sudeticum.)
tarmense. Spr. leucocarpum.
tataricum. *Trevir.* ♃ Astrac. *S.* 10. *D.* 41. *Dr.* 41.
tauricum. *R. S.* ♃ Tauria. *D.* 88. *Dr.* 90.
Valantia rediviva. *Hoffm.*
Valantia taurica. *Willd.*
(cfr. G. reflexum.)
taurinum. Scop. Asperula taurina.
tenerum. *Schleich.* ⊙ Alp. Helv. *D.* 114. *Dr.* 115.
tenue. Vill. divaricatum.
tenuifolium. All. cinereum, erectum.
tenuissimum. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 41. *D.* 102. *Dr.* 104.
G. floribundum. *Sm.?* (sec. *Rec. Goett.*)
G. incurvum. *Hrbr. Smyrn.* un. it. (sec. *Tausch.*)
G. purpureum. *Pall.* ind. t.
Thunbergianum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
G. rotundifolium. *Thunb.* (non *Lin.*)
tinctorium. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 28. *D.* 31. *Dr.* 31.
G. trifidum. *Lin.* var.? *Dec.*
tinctorium. Scop. Asperula tinctoria.
tomentosum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 88. *D.* 73. *Dr.* 73.
G. maritimum. *Thunb.* pr.
Torreyi. Bign. circaezans.
trachycarpum. Clark. aparinoides.
triandrum. Scop. Asperula tinctoria.
trichocarpum. *Dec.* Chili. *D.* 57. *Dr.* 57.
trichocarpum. Willd. canescens.
trichophyllum. All. pumilum.
trichophyllum. Wulf. verum.
tricorne. *With.* ⊙ Eur. *S.* 73. *D.* 107. *Dr.* 109.
G. spurium. *Huds. Autor.*
G. triflorum. *Rochl.*
G. Valantia. *Wigg.*
Galium nr. 725. *Hall.* helv.
Valantia Aparine. *Gmel. Suter.*
Valantia tricornis. *Roth. Bbrst.*
Valantia triflora. *Lam.* fl. fr.
trifidum. *Lin.* ♃ Eur. Am. bor. Styr. *S.* 19. *D.* 30. *Dr.* 30.
G. Claytoni. *Michx.* (sec. *Torr.*)
G. tinctorium. *Richards.*
triflorum. *Michx.* ♃ Am. sptr. Suecia. Russ. *S.* 91. *D.* 65. *Dr.* 65.
G. cuspidatum. *Mhlbrg.*
G. suaveolens. *Whlbrg.*
β. G. bryophyllum. *Goldb.*
(cfr. G. uniflorum.)
triflorum. Rochel. tricorne.
trinacrium. R. S. aethnicum.
trinerve. Moench. boreale.
tuberculatum. Presl. verum.
tuberosum. *Lour.* China. *S.* 100. *D.* 130. *Dr.* 131.
tunetanum. *Lam.* ♃ Algeria. *S.* 104. *D.* 79. *Dr.* 80.
tyrolense. *Willd.* ♃ Tyrol. *D.* 15. *Dr.* 15.
G. aristatum. *Lin* var. *Trevir.*
G. Mollugo. *Lin.* var. *Link. Spr.*
G. splendens. *Hornem?* (sec. *Dec.*)
uliginosum. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 32. *D.* 25. *Dr.* 25.
G. spinulosum. *Merat.*
G. spurium. *Spr.* fl. h.
G. supinum *β. Lam.*
Galium nr. 43. *Gmel.* sib. nr. 713. *Hall.* helv.
(cfr. G. elongatum, Witheringii.)
uliginosum. Brot. helodes.
uliginosum. Pall. Asperula rivalis.
uliginosum. Thunb. strigosum
umbellatum. Lam. sylvestre.
uncinatum. *Lichtst. Bartl.* ♃ Pr. b. sp.
unciulatum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 55. *Dr.* 55.
undulatum. Lichtst. glabrum.
uniflorum. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 14. *D.* 138. *Dr.* 139.
G. triflorum. *Michx.* var.? *Dec.*
Urvillei. *Requien.* ⊙ Ins. Archipel. *D.* 100. *Dr.* 102.
G. floribundum. *D'Urvill.* (non *Sm.*)
Vaillantii. Dec. agreste.
Valantia. Fl. Wett. G. Cruciata.
Valantia. Wigg. tricorne.
valantioides. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 11. *D.* 45. *Dr.* 45.
vernum. *Scop.* ♃ Eur. med. *S.* 5. *D.* 89. *Dr.* 91.
G. Bauhini. *R. S.*
G. glabrum. *Rochl.*
G. Scopolianum. *Bess.*
Valantia crebrifolia. *St. Am.*
Valantia glabra. *Lin.*
Valantia nr. 50. *Gmel.* sib. (sec. *Bunge.*)
Valantia verna. *G. Don.*
β. G. Halleri. *R. S.*
Galium nr. 720. *Hall.*
G. rubioides. *Suter.*
Valantia glabra. *Vill.*
vernum. Sieb. G. Sieberi.
vero-Mollugo. Schied. verum.
verosimile. R. S. verum.
verrucosum. Smith. saccharatum.
verticillatum. *Danth. Lam.* ⊙ Eur. austr. *D.* 122. *Dr.* 123.
G. murale. *Bbrst.*
Sherandia erecta. *Sib. Sm.?*
Sherandia muralis. *Pall.* ind. t. (et *Lin.* sec. *Spr.*)
verticilliflorum. *Lap.* Pyrenaei.
verum. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 50. *D.* 77. *Dr.* 78.
G. luteum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
G. pentandrum. *Gilib?*
Galium nr. 47. *Gmel.* sib. nr. 710. *Hall.* helv.
β. G. tuberculatum. *Presl.*
γ. G. caucasicum. *Lagas.* (et? *Fisch.* Sylloge I. 195.)
G. ruthenicum. *Willd.*
G. verosimile. *R. S.*
δ. G. ochroleucum. *Wulf.*
ε. G. vero-Mollugo. *Schied. Dr.* 79.
ζ. G. trichophyllum. *Wulf.* (non *All.* sec. *Tausch.* Flora 1835. 346.)
Vestianum. *Schult.* mant. Alp. Salisb. Tyrol. †
G. saxatile. *Herb. Johan.* non *Lin.*
vestitum. *Don.* Nepal. *S.* 115.
Villarsii. *Gaud. Dec.* ♃ Pyren. Alp. Helv. *D.* 24. *Dr.* 24.
G. cometerrhizon. *Lap.*
G. megalospermum. *All. Lap.*
G. montanum. *Vill.?*
G. suaveolens. *Lap.*
G. sylvestre virens. *Gaud.*
villosum. *Lam.* ♃ Hispan. *S.* 105.
viscosum. *Vahl.* ⊙ Afr. bor. *S.* 35. *D.* 99. *Dr.* 101.
Walteri. Gmel. circaezans.
Witheringii. *Smith.* ♃ Anglia. *S.* 27.
G. montanum. *With.*
G. uliginosum. *Lin.* var. *Dec.*
nr. 42. *Gmel.* sib. G. Aparine.
43. *Gmel.* uliginosum.
44. *Gmel.* palustre.
45. *Gmel.* minutum.
46. *Gmel.* Asperula galioides.
47. *Gmel.* verum.
48. *Gmel.* boreale.
49. *Gmel.*
709. *Hall.* helv. G. Cruciata.
710. *Hall.* verum.
711. *Hall.* G. Mollugo.
712. *Hall.* sylvaticum.
713. *Hall.* uliginosum.
714. *Hall.* Asperula galioides.
715. *Hall.* sylvestre.
716. *Hall.* aristatum.
717. *Hall.* hercynicum.
718. *Hall.* helveticum.
719. *Hall.* palustre.
720. *Hall.* vernum.
721. *Hall.* purpureum.
722. *Hall.* boreale.
723. *Hall.* G. Aparine.
724. *Hall.* agreste.
725. *Hall.* tricorne.
726. *Hall.* gracile.
727. *Hall.* rotundifolium.

Gallasia. *Mart.*
pepericarpa. Mart. Misonia pepericarpa.
GALOPHTHALMUM. *Nees. Dec.* VII. 257.
Fam. Compositae. *Nees.* Verbesineae. *Meissn.*
brasiliensis. *Nees.* Brasil. *D.* 1.
Actinea oppositifolia. *Spr.* 2789. 2.
GALOPINA. *Thunb. Dec.* IV. 579.
Fam. Rubiaceae Anthospermeae. *Dec.*
circaeoides. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Anthospermum Galopina. *Thunb. S.* 392. 1.
Phyllis Galopina. *Cruse.*
Oxyspermum. *Steud.* ♃ Afr. austr.
Oxyspermum asperum. *Eckl. Zeyh.*
Galordia. *Raeusch.*
alternifolia. Raeusch. Galardia bicolor.
GALPHIMIA. *Cavan. Spr.* 1705. *Dec.* I. 583.
Fam. Caryophylleae Malpighiaceae. *Rchbch.* — Malpighiaceae. *Dec.*
biglandulosa. Poir. glandulosa.
brasiliensis. Juss. Thrysallis brasiliensis.
Cauca. Spr. Caucanthus arabicus.
chrysophylla. Spr. Byrsonima chrysophylla.
glandulosa. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 3.
Malpighia biglandulosa. *Poir.*
glandulosa. H. B. G. Humboldtiana.
glauca. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
Malpighia glauca. *Pers.*
glauca. Hort. gracilis.
gracilis. *Bartl.* (Linn. XIII. 552.) ♄ Mexico.
G. glauca. *Hort.* (non *Cav.*)
grandiflora. *Bartl.* ♄ Mexico.
hirsuta. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 1.
G. mollis. *Hort.* (non *H. B.*)
Malpighia hirsuta. *Pers.*
Humboldtiana. *Bartl.* ♄ Mexico.
G. glandulosa. *H. B.* (non *Cav.*)
latifolia. *Bartl.* ♄ Mexico.
longifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 4.
mollis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 5.
mollis. Hort. hirsuta.
paniculata. *Bartl.* ♄ Mexico.
Galstronema. *Herb.* Cyrtanthus.
Galurus. *Spreng.* Caturus.
Galvania. *Vand.*
Vandelii. Spr. Palicourea Marcgravii.
Vellosii. R. S. Palicourea Marcgravii.
Galvesia. *Domb. Juss.*
fruticosa. Juss. Russelia alternifolia.
Galvezia. *Ruiz. Pav.*
punctata. R. P. Pitavia punctata.
spicata. Bert. Bridgesia spicata.
GAMOCARPHA. *Decand.* V. 2.
Fam. Calycereae. *Dec.*
Poeppigii. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 1.
Boopis alpina. *Poepp. Less.*
Gamochilum. *Walp.*
obcordatum. Walp. Argyrolobium obcordatum.
sericeum. Walp. Argyrolobium sericeum.
umbellatum. Walp. Argyrolobium umbellatum.
GAMOLEPIS. *Less. Dec.* VI. 40.
Psilosteum. *Dec.* nr. 2—9.
Psilothonna. *E. Mey. Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
annua. *Less.* ⊙ Pr. b. sp.
G. Tagetes. *Dec.* 1.
Psilothonna Tagetes. *E. Mey.*
Othonna Tagetes. *Lin. Spr.* 2870. 32.
brachypoda. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
chrysanthemoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
ericoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Othonna ericoides. *Thunb. S.* 2870. 22.
euriopoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
hebecarpa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
munita. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Othonna munita. *Thunb. S.* 2870. 28.
pectinata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Tagetes. Dec. annua.
trifurcata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
GANDRILOA. *Steud.*
Fam. Chenopodiaceae. *Less.*
atriplicoides. *Steud.* ⊙ Sibiria.
Oligandra atriplicoides. *Less.* Linnaea 1836. 199. *

* Oligandra *Less.* (syn. p. 121.) genus toto coelo diversum.

Ganitrus. *Gaert.*
Roxburghii. *Wight.* (ill. p. 83.) est: Elaeocarpus Ganitrus. *Roxb.* (Nmcltr. p. 545.)
sphaerica. Gaert. Elaeocarpus serratus.
Gansblum. *Adans.* Erophila.
Ganymedes. *Salisb.*
albus. Haw. Narcissus triandrus.
cernuus. Salisb. Narcissus cernuus.
concolor. Haw. Narcissus homochrous.
effusus. Salisb. Narcissus nutans.
ochroleucus. Haw. Narcissus cernuus.
pulchellus. Haw. Narcissus pulchellus.
striatulus. Haw. Narcissus pulchellus.
triandrus Haw. Narcissus triandrus.
GARCIA. *Vahl. Spr.* 3133.
Carcia. *Raeusch.*
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
nutans. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
Garciana. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Phylidrum lanuginosum.
GARCINIA. *Lin. Spr.* 1749. *
Brindonia. *Pet. Thouars.*
Koddampuli. *Adans.*
Mangostana. *Gaert.*
Oxycarpus. *Lour.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Catizophyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* — Hesperideae. *Lin.* — Lauri? *Rül.* — Tricoccae. *Lin.*
acuminata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
affinis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
G. Gutta. *Wall.* cat.?
affinis. Wight. Arn. G. Roxburghii.
amboinensis. Spr. cochinchinensis.
Bhumicowa. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cambogia. *Desv.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
G. Gutta. *Lin.*
Cambogia Gutta. *Lin.*
Hebradendron cambogioides. *Grah.*
Mangostana Cambogia. *Gaert.*
(cfr. Xanthochymus ovalifolius.)
Cambogia. Roxb. corom. G. Roxburghii.
celebica. *Lin.* ♄ Ins. Celeb. *S.* 5. *D.* 7.
Choissiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cochinchinensis. *Chois.* ♄ Ind. or. China. *D.* 5.
G. amboinensis. *Spr.* 4.
Brindonia cochinchinensis. *Poir.*
Oxycarpus cochinchinensis. *Lour.*
Stalagmites acida. *Cambess.*
conicarpa. *Wight.* ♄ Ind. or.
cornea. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 2.
Oxycarpus indica. *Hamilt.* hrb.
corymbosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cowa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 9.
G. dioica. *Smith.*
Brindonia indica. *Pet. Th.* (sec. *Spr.*)
Oxycarpus gangetica. *Hamilt.*
Stalagmites Cowa. *Don.*
(cfr. G. purpurea, Roxburghii.)
dioica. *Blum.* (non *Sm.*) ♄ Java.
G. lanceaefolia. *Roxb.?* sec. *Wight.*
dioica. Sm. G. Cowa.
elliptica. *Chois.* (et? *Wall.* cat.) ♄ Ins. Timor. Java. *D.* 6.
(cfr. Xanthochymus dulcis.)
eugenifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fascicularis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Gutta. Lin. G. Cambogia.
Gutta. Wall. affinis.
heterandra. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
indica. *Chois.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
Brindonia indica. *Pet. Th.*
Oxycarpus indica. *Poir.*
(cfr. G. Cowa.)
Kydia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
G. lanceaefolia. C. *Wall.* cat.
lanceaefolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(cfr. G. Kydia, dioica.)
lateriflora. *Blum.* ♄ Java.
lobulosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
longifolia. *Blum.* ♄ Java.

* Cnfr. de genere: *Wight* illustrat. of Indian botany. Madras 1839. p. 114.

Mangostana. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Mangostana Garcinia. *Gaert.*
merguensis. *Wight.* ♄ Ind. or.
Morella. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Mangostana Morella. *Gaert.*
paniculata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pedunculata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
pictoria. *Roxb.* ♄ Ind. or.
purpurea. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Stalagmites Cowa. *G. Don.* (ex *Sweet.*)
Roxburghii. *Wight.* ♄ Ind. or.
G. affinis. *Wight. Arn.*
G. Cambogia. *Roxb.* corom.
G. Cowa. *Roxb.* fl. ind. *W. A.*
G. Zeylanica. *Roxb.* fl. ind.
speciosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
umbellifera. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
zeylanica. Roxb. G. Roxburghii.

GARDENIA. *Ellis. Lin. Spr.* 825. *Dec.* IV. 379. *Dtr.* 999.
Berghias. *Sonner.*
Chaquepiria. *Gmel.* syst.
Kumbaya. *Endl.*
Piringa. *Juss.*
Rothmannia. *Thunb.*
Sahlbergia. *Neck.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Apocyna *Rül.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Gardeniaceae. *Dec.*
aculeata. Ait. Randia latifolia.
amoena. *Sims.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 29.
Genipa flava. *Lour?* (sec. *Spr.*)
anisophylla. *Jack.* ♄ Ind. or. *S.* 47. *D.* 20.
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 15.
G. gummifera. *Lin.* (sec. *R. S. Spr.*)
armata. Sw. Randia armata.
armata. Bartl. Randia tetracantha.
Blumeana. *Dec.* ♄ Java. *D.* 33.
G. campanulata. *Blum.* (non *Roxb.*)
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 23. *D.* 36.
buffalina. Poir. Spr. Genipa buffalina.
bullata. *Arrab.* ♄ Brasil.
calyculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
(cfr. G. grandiflora.)
campanulata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 37. *D.* 32.
campanulata. Blum. G. Blumeana.
carinata. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 46. *D.* 6.
(cfr. G. tubifera.)
chinensis. Spr. Randia sinensis.
clusiaefolia. *Jacq.* ♄ Ins. Baham. *D.* 17.
cornifolia. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 42.
G. parviflora. *H. B.* (non *Poir.*) *S.* 2.
coronaria. Buchan. costata.
costata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
G. coronaria. *Buchan.*
G. resinifera. *Roth.* (sec. *Spr.*)
crassicaulis. Salisb. G. Thunbergii.
crinita. *Afzel.* ♄ Guinea.
densa. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 39. *D.* 37.
dumetorum. Retz. Randia dumetorum.
edulis. Poir. Alibertia edulis.
enneandra. *Koen.* ♄ Ind. or.
G. latifolia. *Roxb.* (non *Ait.*) *S.* 27. *D.* 13.
esculenta. Poir. Spr. Genipa esculenta.
fagifolia. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 41.
fasciculata. Spr. Randia fasciculta.
ferox. Chams. Schlchdt. Randia ferox.
ferrea. *Arrab.* ♄ Brasil.
flava. Poir. Genipa flava.
floribunda. Spr. Randia floribunda.
florida. *Lin.* ♄ Chin. Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 1.
G. jasminoides. *Ellis. Solan.* (non *Retz.*)
Jasminum capense. *Mill.*
formosa. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 21.
fragrans. Roxb. Griffithia fragrans.
frondosa. Lam. Mussaenda frondosa.
Genipa. Sw. Genipa americana.
grandiflora. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 20. *D.* 7.
G. calyculata. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
gummifera. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 30. *D.* 76.
G. inermis. *Dietr.*
(cfr. G. arborea.)
hexandra. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 23.
horrida. Spr. Randia horrida.
Humboldtiana. R. S. Randia Humboldtiana.
jamaicensis. *Spr.* ♄ Jamaica. *S.* 6.
jasminoides. Ellis. Solan. florida.
jasminoides. Retz. scandens.
inermis. Dietr. gummifera.
latifolia. *Ait. W. A.* ♄ Ind. or.
latifolia. Roxb. Spr. Dec. enneandra.
longiflora. Ait. Randia macrantha.
longiflora. R. P. Randia Ruiziana.
longispina. Spr. Randia longispina.
lucida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 45. *D.* 14.
G. resinifera. *Roth.* (sec. *Dec.*)
lutea. *Fresen.* ♄ Abyssin.
lycioides. Hort. Randia latifolia.
macrantha. R. S. Randia macrantha.
madagascariensis. Lam. Randia madagascariensis.
Moruba. *Siebold. Blum.* ♄ Japon. *D.* 9.
medicinalis. *Vahl.* ♄ Guinea. *D.* 28.
mexicana. *Hort. Loud.* ♄ Mexico.
micrantha. Thunb. Randia parviflora.
mitis. Lin. Randia latifolia.
montana. *Roxb.* ♄ Ind. or.
multiflora. Willd. Randia longiflora.
Mussaenda. Lin. fil. Randia Mussaenda.
mutabilis. *Reinw.* ♄ Ins. Celebes. *D.* 11.
Naum-papata. Roxb. Canthium didymum.
Neuberia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
nutans. Spr. Randia nutans.
oblongifolia. Poir. Genipa oblongifolia.
obovata. Spr. Raeusch. Randia pubescens.
paludosa. Retz. Fisch. (quid?)
Pandakaki. Sonner. Griffithia fragrans.
pannea. *Lindl.* ♄ Am. austr.?
parviflora. *Arrab.* (non *H. B.*) ♄ Brasil.
parviflora. H. B. Randia tetrandra.
parviflora. Poir. Canthium didymum.
parviflora. Smeath. Pouchetia africana.
parvifolia. Dietr. Catesbaea parvifolia.
patula. *Horsf. Willd.* ♄ Java. *D.* 39.
Pavetta. Roxb. Stylocoryne Webera.
propinqua. *Lindl.* ♄ Ind. or. *S.* 35.
pubescens. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 33. *D.* 35.
radicans. *Thunb.* ♄ Japon. Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 2.
Randia. Sw. Randia latifolia.
Reinwardtiana. *Blum.* ♄ Archip. Moluccan. *D.* 12.
resinifera. Roth. costata, lucida.
rigida. Hamilt. Menestoria rigida.
Rothmannia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 25.
Rothmannia capensis. *Thunb.*
rotundifolia. Dietr. Spr. Randia rotundifolia.
scandens. *Thunb.* ♄ China. *S.* 12. *D.* 38.
G. jasminoides. *Retz.*
Schiedeana. *Chams.* ♄ Mexico.
Sellowiana. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 22.
sessilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Sonneratii. Spr. Randia parviflora.
speciosa. Roxb. Guettarda speciosa.
spinosa. Lin. fil. Randia dumetorum.
spinosa. Thunb. Canthium sinense, Randia rigida.
stipularis. Rottl. Willd. Randia Rottleri.
suaveolens. *Arrab.* ♄ Brasil.
sulcata. *Gaert.* ♄ — — *D.* 10.
taitensis. *Dec.* ♄ Ins. Taiti. *D.* 8.
ternifolia. *Thonn.* ♄ Guinea. *D.* 26.
tetracantha. Lam. Randia armata.
tetracantha. Wild. Randia Humboldtiana.
tetrasperma. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 18.
theobromaefolia. *Hort.* ♄ Ind. or.
Thunbergia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 24.
G. crassicaulis. *Salisb.*
G. verticillata. *Lam.*
Caquepiria Bergkia. *Gmel.* syt.
Thunbergia capensis. *Montin.*
tomentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
triacantha. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 27.
trinervis. *Arrab.* ♄ Brasil.
tubifera. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 19.
G. carinata. *Wall.* var. *Spr.*
tubiflora. Andr. Oxyanthus tubiflorus.
turgida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 38. *D.* 30.
uliginosa Retz. Randia uliginosa.
verticillata. Lam. G. Thunbergiana.
volubilis. *Lour.* ♄ China. *S.* 34. *D.* 34.

GARDENIOLA. *Chamis.*
Gardenia. *Lin.?*
Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Chamis.*
concolor. *Chamis.* Brasil.

Gardinia. *Berter.*
violacea. Bert. Allium Gardinia.
GARDNERIA. *Wallich. Spr.* 427. *Dietr.* 520.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Schultz.* — Gardneriaceae. *Wall.* — Loganiaceae Gardnerieae. *Endl.*
angustifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
glabra. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 2. *Dr.* 2.
ovata. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 1. *Dr.* 1.
Wallichii. *Wight.* ♄ Ind. or.
GARDOQUIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2059.
Fam. Labiatae. *Pers.* Melissineae. *Benth.*
affinis. *Benth.* (Linnaea. XI. 342.) — —
Thymus crenatus. *Willd.* hrb.
Thymus scaber. *Willd.* hrb.
argentea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 2.
betonicoides. *Benth.* ♃ Mexico.
breviflora. *Benth.* ♄ Peru.
capitata. *Spr.* Brasil. *S.* 13.
chilensis. Hook. G. Gilliesii.
discolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5.
G. striata. *R. P.* (sec. *Spr.*)
Melissa marifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Benth.*)
elegans. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11.
G. pulchella. *H. B.* (sec. *Spr.*)
elliptica. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 8.
Stachys speciosa. *Hook.*
Gilliesii. *Grah.* ♃ Chili.
G. chilensis. *Hook.*
glabrata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3.
grandiflora. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1.
G. incana. *Willd.* hrb.
G. quitensis. *Willd.* hrb.?
Hookeri. *Benth.* ♄ Florida.
Cunila coccinea. *Nutt.*
Melissa coccinea. *Spr.* c. p. 224.
Jamesoni. *Benth.* ♄ Peru.
incana. *R. P.* ♄ Peru.
G. tomentosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
incana. Willd. hrb. grandiflora.
microphylla. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 6.
G. revoluta. *R. P.* (sec. *Spr.*)
Satureia ericoides. *Willd.* hrb. (sec. *Benth.*)
multiflora. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 12.
Rizoa ovatifolia. *Cav.*
obovata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 7.
(cfr. Franciscea ramosissima.)
origanoides. *Rchbch.* Ins. Trinit. *S.* 14.
(Verbenacea. sec. *Benth.*)
pulchella. *H. B.* ♄ Quito.
(cfr. G. elegans.)
quitensis. Willd. hrb. grandiflora.
revoluta. *R. P.* ♄ Peru.
(cfr. G. microphylla.)
rugosa. *Benth.* ♄ Peru.
sericea. *Presl.* in *Benth.* ♃ ♄ Peru.
spicata. *Spr.* Brasil. *S.* 15.
striata. *R. P.* ♄ Peru.
(cfr. G. discolor.)
taxifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
Thymus taxifolius. *Willd.* hrb.
thymoides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 9.
tomentosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 10.
(cfr. G. incana.)
GARIDELLA. *Lin. Spr.* 1717. *Dec.* I. 48.
F. Multisiliquae. *Lin.* Thalictra. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*
anethifolia. Salisb. G. Nigellastrum.
Nigellastrum. *Lin.* ⊙ Gall. austr. *S.* 1. *D.* 1.
G. anethifolia. *Salisb.*
unguiculata. *Lam.* ⊙ Syria. *S.* 2. *D.* 2.
GARNOTIA. *Brongn.*
Fam. Gramineae. *Brong.*
stricta. *Brong.* — —
GARRYA. *Dougl.*
Fam. Garryaceae. *Lindl.*
elliptica. *Dougl.* ♄ California.
GARUGA. *Roxb. Spr.* 1561. *Dec.* II. 80.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Aurantia. *Link.* — Terebinthaceae. *Dec.* — Verniceae. *Schultz.*
floribunda. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
Kenghar. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Khamar. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
G. pinnata. *Roxb.?* (sec. *W. A.*)
pinnata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Kunthia cochinensis. *Dennst.*
(cfr. G. madagascariensis.)
Pharhad. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
GARULEUM. *Cassin. Dec.* V. 309.
Chrysanthemoides. *Moench.*
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Lessing.* — Corymbiferae. *Schultz.* Synantherae Calendulaceae. *Cass.*
bipinnatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Osteospermum bipinnatum. *Thunb. S.* 2871. 22.
pinnatifidum. Dec. viscosum.
viscosum. *Cassin.* Pr. b. sp.
G. pinnatifidum. *Dec.* 1.
Chrysanthemoides coerulea. *Moench.*
Osteospermum coeruleum. *Jacq. Ait. S.* 2871. 20.
Osteospermum pinnatifidum. *Herit.*
GARUMBIUM. *Reinw.*
Fam.? (Dioecia.)
populifolium. *Reinw.* Java.
Gasoul. *Adans.* Mesembryanthemum.
Gasparrinia. *Bertol.*
virescens. Bertol. Bunium virescens.
Gasteria. *Duval.*
acinacifolia. Haw. Aloe acinacifolia, nitens.
angulata. Haw. Aloe angulata, sulcata.
angustifolia Haw. Aloe angustifolia, laevis.
bicolor. Haw. Aloe bicolor.
brevifolia. Haw. Aloe brevifolia.
candicans. Haw. Aloe candicans.
carinata. Haw. Aloe carinata.
conspurcata. Haw. Aloe conspurcata.
crassifolia. Haw. Aloe nigricans.
decipiens. Haw. Aloe decipiens.
denticulata. Haw. Aloe disticha, laetepunctata.
disticha. Haw. Aloe disticha.
ensifolia. Haw. Aloe ensifolia.
excavata. Haw. Aloe excavata.
fasciata. Haw. Aloe vittata.
formosa. Haw. Aloe formosa.
glabra. Haw. Aloe glabra.
intermedia. Haw. Aloe intermedia.
laetepunctata. Haw. Aloe laetepunctata.
laevis. Haw. Aloe laevis.
latifolia. Haw. Aloe excavata.
linita. Haw. Aloe linita.
longifolia. Haw. Aloe angulata.
maculata. Haw. Aloe obliqua.
marmorata. Haw. Aloe formosa.
mollis. Haw. Aloe mollis.
nigricans. Haw. Aloe nigricans, crassifolia, vittata.
nitens. Haw. Aloe nitens.
nitida. Haw. Aloe nitida.
obliqua. Haw. Aloe obliqua.
obtusa. Haw. Aloe obtusa.
obtusifolia. Haw. Aloe obtusifolia.
parva. Haw. Aloe pusilla.
picta. Haw. Aloe Bowieana.
pluripunctata. Haw. Aloe pluripunctata.
pulchra. Haw. Aloe pulchra.
repens. Haw. Aloe repens.
retata. Haw. Aloe dictyodes.
retusifolia. Haw. Aloe obtusifolia.
strigata. Haw. Aloe strigata.
subcarinata. Haw. Aloe subcarinata.
subnigricans. Haw. Aloe subnigricans.
subverrucosa. Haw. Aloe subverrucosa.
sulcata. Haw. Aloe sulcata.
trigona. Haw. Aloe trigona.
undata. Haw. Aloe undata.
venusta. Haw. Aloe venusta.
verrucosa. Haw. Aloe verrucosa.
GASTERONEMA. *Loddig.*
Fam. Liliaceae. *Lodd.*
pallidum. *Lodd.* ♃ Pr. b. sp.
GASTONIA. *Commers. Spr.* 1743. *Dec.* V. 256.
Fam. Aralieae. *Juss.* — Hederaceae. *Schultz.* — Umbelliferae Viteae. *Rchbch.*
cutispongia. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 1. *D.* 1.
G. spongiosa. *Pers.*
Naluga. Lam. Leea Staphylea.
palmata. Roxb. Gilibertia palmata.

saururoides. Roxb. Gilibertia saururoides.
spongiosa. Pers. cutispongia.
GASTRIDIUM. *Beauv. Spr.* 257. *Dietr.* 338.
Fam. Gramina. *Beauv.*
australe. *Beauv.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. vestitum. *Spr.* N. E.
Agrostis australis. *Lin.*
Agrostis lendigera. *Host. Poir.*
Agrostis punicea. *Lam. Savi.*
Agrostis rubra. *Huds.* ed. 1.
Agrostis ventricosa. *Gouan.*
Alopecurus ventricosus. *Huds.* ed. 2.
Arundo Schwabii. *Schult.*
Calamagrostis Schwabii. *Spr.*
Milium lendigerum. *Lin.*
Vilfa panicea. *Beauv.?* (sec. *Trin.*)
muticum. *Spr.* ⊙ Sicilia. *S.* 2. *Dr.* 2.
G. scabrum. *Presl.*
G. siculum. *Trin.*
Agrostis sicula. *Juss.*
Milium scabrum. *Guss.*
scabrum. Presl. muticum.
siculum. Trin. muticum.
vestitum. Spr. australe.
Gastrocarpha. *Don.*
runcinata. Don. Moscharia pinnatifida.
GASTROCHILUS. *Wallich.* (non *Don.*)
Fam. Scitammineae. *Wall.* — Zingiberaceae Alpinieae. *Endl.*
longiflora. *Wall.* ♃ Ind. or.
parvula. *Wall.* ♃ Ind. or.
pulcherrima. *Wall.* ♃ Ind. or.
Gastrochilus. *Don.*
calceolaris. Don. Sarcochilos nepalensis.
GASTRODIA. *R. Brown. Spr.* 2936.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
sesamoides. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
GASTROGLOTTIS. *Blum. Lindl.* pag. 14.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
montana. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
GASTROLOBIUM. *R. Br. Spr.* 1651. *Dec.* II. 110.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *R. Br.* Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
bilobum. *R. Br* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
retusum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
GASTROMERIA. *Don.*
Fam. Scrophularinae Antirrhineae. *Don.*
— —
Gastronema. *Herbert.*
clavatum. Herb. Cyrtanthus uniflorus.
Gattenhofia. *Neck.* Calendula.
Gatyona. *Cassin.*
Bergerii. Schultz. Crepis Bergeri.
globulifera. Cass. Crepis Dioscoridis.
leiocarpa. Schultz. Crepis leiocarpa.
GAUDICHAUDIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 860. *Dec.* I. 584. *Dietr.* 1022.
Aspicarpa. *Rich.* (sec. *Juss.* ex *Endl.*)
Janusia. *Juss.* mpt. (ex *Endl.*)
Tritomopteris. *Juss.* mpt. (ex *Endl.*)
Fam. Caryophyllaceae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighiacea. *Kunth.*
albida. *Chmss. Schl.* ♄ Mexico.
Banisteria albida. *Willd.* hrb.
cynanchoides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
discolor. *Griseb.* ♄ Brasil. (Linnaea XIII. 187.)
guaranitica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
linearifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
sericea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
GAUDINIA. *Beauv.*
Fam. Gramineae Avenaceae. *Trin.*
Biebersteinii. *Trin.* Iberia. Tauria.
Avena macra. *Bbrst. Dr.* 389. 34.
Trisetum macrum. *Beauv.*
fragilis. *Beauv.* ⊙ Europ. austr.
Avena fragilis. *Lin. S.* 338. 46. *Dr.* 389. 26.
geminiflora. *Gay.* ⊙ — —
Arthrostachya coarctata. *Link.*
Avena coarctata. *Desf.*
Avena geminiflora. *Kunth. Dr.* 389. 27.
Bromus coarctatus. *Hornm.*
Triticum coarctatum. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
Falimiria bromoides. *Bess.* in *Schult.* mant.
Falminia coarctata. *Besser.*
planiculmis. Beauv. Avena planiculmis.
tenuis. *Trin.* ♃ Europ.
Avena dubia. *Wibel. Leers.*
Avena fertilis. *All.*
Avena tenuis. *Moench. S.* 338. 19.
Avena triaristata. *Vill.*
Bromus triflorus. *Pollich.*
Holcus biaristatus. *Weber.*
Trisetum tenue. *R. S.*
Ventenata avenacea. *Koel.*
Ventenata bromoides. *Koel.*
β. Avena striata. *Lam.*
Avena strigosa. *Vogler.*
Trisetum striatum. *Pers.*
GAUDINIA. *Gay.*
Fam. Phylotacceae. *Gay.*
diffusa. *Gay.* Senegal.
viscosa. *Gay.* Senegal.
GAULTHERIA. *Lin. Spr.* 1544. *Dec.* VII. 592.
Gautiera. *Kalm. Endl.*
Acosta. *Lour.*
Amphicalyx. *Blum.*
Andromeda. *Autor.*
Chiogenes. *Salisb.*
Glycyphylla. *Rafin.*
Gualtheria. *R. Brown.*
Phalerocarpus. *Don.*
Shallonium. *Rafin.*
Vaccinum. *Autor.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Ericeae. *Juss.* — Dicroophyta. *Neck.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Vaccinia. *Adans.*
Acosta. *Steud.* ♄ Cochinch.
Acosta spicata. *Lour.*
Agapetes Acosta. *Dec.* VII. 556. 19.
Vaccinium Acosta. *Raeusch.*
Vaccinium orientale. *Spr.* 1421. 45.
Vaccinium spicatum. *Poir.*
acuminata. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *D.* 31.
anastomosans. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 10.
Andromeda anastomosans. *Mutis. Lin. fil.*
β. Andromeda glomerata. *Cav.*
antipoda. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 17. *D.* 17.
Arbutus serpyllifolia. *Lam.*
brachybotrys. *Dec.* ♄ Peru.
bracteata. *G. Don.* ♄ Quito. *D.* 28.
Andromeda bracteata. *Cav.*
buxifolia. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 2. *D.* 39.
caespitosa. *Poep. Endl.* ♄ Chili.
candida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 42.
Andromeda candida. *Arrab.*
ciliata. *Chmss. Schl.* ♄ Mexico. *D.* 15.
coccinea. *H. B.* Carac. *S.* 17. *D.* 35.
cordifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 22.
cordifolia. Raeusch. Epigaea cordifolia.
elliptica. *Chamiss.* ♄ Brasil. *D.* 32.
erecta. *Vent.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 29.
ferruginea. *Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 23.
G. tomentosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Andromeda hirsuta. *Arrab.*
fluviatilis. *Cunngh.* ♄ N. Zeeland. *D.* 16.
fragrantissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
G. fragrans. *D. Don.*
Arbutus laurifolia. *Hamilt.*
fragrans. Don. fragrantissima.
glabra. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 34.
hispida. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. N. Holl. *D.* 20.
A. rupestris. *Forst.?*
hispida. Spr. Gaylyssacia hispida.
hispidula. Mühlbrg. serpyllifolia.
humilis. Salisb. procumbens.
lanigera. *Hook.* ♄ Am. austr. *D.* 38.
Lechenaultii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
leucocarpa. *Blum.* ♄ Java.
linearifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 43.
myrsinites. *Hook.* ♄ Am. sptr. *D.* 2.
myrsinoides. H. B. Pernettia myrsinoides.
myrtilloides. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 19. *D.* 14.
myrtilloides. Poep. Endl. G. Poeppigii.
nummularioides. *Don.* ♄ Ind. or. *S.* 18.
G. nummularia. *Dec.* 3.
odorata. *Willd.* N. Granat. *S.* 7. *D.* 24.
(cfr. G. scabra.)
ovata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 30.
ovatifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.

Poeppigii. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 13.
G. myrtilloides. *Poep.* et *Endl.* (non *Schlcht.*)
procumbens. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
G. humilis. *Salisb.*
punctata. *Blum.* Java. *D.* 8.
purpurascens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 11.
repens. *Blum.* Java. *D.* 5.
reticulata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 16. *D.* 33.
rigida. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 13. *Dr.* 36.
rufescens. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 27.
rupestris. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *D.* 18.
Andromedra rupestris. *Forst.*
(cfr. G. hispida.)
scabra. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 8. *D.* 40.
G. odorata. *Willd.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
serpyllifolia. *Pursh.* ♄ Am. sptr.
G. hispidula. *Mhlbrg. Torr.*
Arbutus filiformis. *Lam.*
Arbutus thymifolius. *Ait.*
Chiogenes serpyllifolia. *Salisb.*
Glyciphylla hispidula. *Rafin.*
Phalerocarpus serpyllifolia. *G. Don. D.* VII. 577.
Schollera hispidula. *Roth.*
Vaccinium hispidulum. *Lin. S.* 1421. 48.
Shallon. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 21.
sphagnicola. Rich. Epigaea cordifolia.
trichocalycina. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 25.
trichophylla. *Royl.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
tomentosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12. *D.* 37.
Andromeda bracteata. *Cav.* sec. *Spr.*
(cfr. G. ferruginea.)
venusta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 41.
Andromeda pulchra. *Arrab.* (non *Chmss. Schl.*)
vernalis. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 19.

GAURA. *Lin. Spr.* 1472. *Dec.* III. 44.
Gauridium. *Spach.*
Schizocarya. *Spach.*
Stenosiphon. *Spach.*
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül. Vent.* — Onagrariae. *Juss.*
angustifolia. *Michx.* ♄ Carolina. *D.* 2.
G. fruticosa. *Jacq. S.* 3.
G. undulata. *Desf.*
angustifolia. Willd. hrb. epilobioides.
biennis. *Lin.* ♂ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
bracteata. *Sering.* Mexico. *D.* 7.
G. sinuata. *Moç. Sess.*
G. spicata. *Moç. Sess.*
canescens. Hort. oenotheriflora.
chinensis. *Lour.* ♃ China. *S.* 4. *D.* 13.
coccinea. *Fras. Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 9.
crispa. *Steud.* Mexico.
Schizocarpa crispa. *Spach.*
Drumondii. *Steud.* Texas.
Schizocarpa Drumondii. *Spach.*
epilobia. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 15.
epilobioides. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 4.
G. angustifolia. *Willd.* hrb.
G. tripetala. *Willd.* hrb. (sec. *Chmms. Schlch.*)
Schizocarpa Kunthii. *Spach.*
filipes. *Spach.* Am. sptr.
fruticosa. Jacq. angustifolia.
glabra. *Lehm.* Am. sptr. occ.
hexandra. Orteg. tripetala.
leucocarpa. *Comien.* Am. sptr. Texas.
linifolia. *Nutt.* ♂ Am. sptr. *D.* 8.
Stenosiphon virgatus. *Spach.*
longiflora. *Spach.* Louisiana.
marginata. *Lehm.* Am. sptr. occ.
Michauxii. *Spach.* Am. sptr.
micrantha. *Steud.* Texas.
Schizocarya micrantha. *Spach.*
mollis. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 10.
Gauridium Kunthii. *Spach.*
Gauridium molle. *Spach.*
mutabilis. *Cav.* ♃ N. Hispan. *S.* 2. *D.* 11.
Gauridium mutabile. *Spach.*
Oenothera anomala. *Curt.*
(cfr. G. oenotheriflora.)
odorata. *Lagas. Sessé.* ♃ N. Hispan. *D.* 6.
oenotheriflora. *Zuccar.* ♂ Am. austr. *D.* 12.
G. canescens. *Hort.*
G. mutabilis. *Cav.* var.? *Dec.*
parviflora. *Hook.* (B. M. t. 3506.) ♂ Am. spt. occ.
sinuata. *Nutt.* ♃ Am. spt. *D.* 3.
sinuata. Moç. Sess. bracteata.
spicata. Moç. Sess. bracteata.
suffrutescens. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 14
tripetala. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 5.
G. hexandra. *Orteg.*
tripetala. Willd. hrb. epilobioides.

Gauridium. *Spach.*
Kunthii. Spach. Gaura mollis.
molle. Spach. Gaura mollis.
mutabile. Spach. Gaura mutabilis.

Gautiera. *Kalm. Poep. Endl.* Gaultheria.

Gavillea. *Poep. Endl.* Asarca.

GAYA. *Gaudin Dec.* IV. 163.
Arpitium. *Neck.*
Neogaya. *Meissn.*
Fam. Umbelliferae. *Gaudin.* Seselineae. *Dec.*
pyrenaica. *Gaud.* ♃ Pyren. *D.* 2
Pimpinella dioica *β. Lapeyr.*
Seseli montanum var. *Benth.*
Seseli nanum. *Dufour.*
simplex. *Dec.* ♃ Alp. Eur. *D.* 1.
Arpitium simplex. *G. Don. Sweet.*
Laserpitium lucidum. *Ait.*
Laserpitium simplex. *Lin.*
Laserpitium nr. 796. *Hall.* helv.
Ligusticum simplex. *All S.* 1080. 13.
Neogaya simplex. *Meissn.*
Pachypleurum simplex. *Ledeb. Rchbch.*

Gaya. *Humb. Bonpl.*
canescens. H. B. Sida candicans.
disticha. Schlchtd. Sida disticha.
hermannioides. H. B. Sida Gaya.
nutans. Sweet. Sida nutans.
occidentalis. Sweet. Sida occidentalis.
subtriloba. H. B. Sida subtriloba.

Gaya. *Spreng.*
platyphylla. Spr. Seringia platyphylla.

GAYLUSSACIA. *Humb. Bonpl. Dec.* VII. 556.
Lussacia. *Spreng.* 1554.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Ericeae. *Kunth.* — Vaccinieae. *Schultz.*
adenochaeta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 27.
amoena. *Chamiss.* ♄ Brasil. *D.* 22.
angustifolia. *Chamiss* ♄ Brasil. *D.* 17.
buxifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
Thibaudia glandulosa. *Willd.* hrb.
buxifolia. Chamss. Schlcht. decipiens.
caracasana. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 25.
crenata. *Don.* ♄ Peru. *D.* 7.
decipiens. *Chmss.* ♄ Brasil. *D.* 21.
G. buxifolia. *Chmss. Schlcht.*
densa. *Chmss.* ♄ Brasil. *D.* 14.
dependens. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
discolor. *Dun.* in *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
hispida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 26.
hispida. Spr. G. Pseudogaultheria.
imbricata. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 2.
incana. *Chamss* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 23.
lanceolata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 13.
leptobotrys. *Dun.* in *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
myrtifolia. *Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 11.
myrtilloides. *Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 15.
pallida. *Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 16.
pinifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 18.
Pseudo-Gaultheria. *Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 20.
Lussacia hispida. *Spr.* 6.
Pseudo-Vaccinium. *Schlchtd.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Lussacia Vaccinium. *Spr.* 2.
pulchra. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Rhododendron. *Schlchtd.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 9.
rugosa. *Schlcht.* ♄ *S.* 5. *D.* 8.
salicifolia. *Schlchtd.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 12.
serrata. *Lindl.* ♄ Ind. or. *D.* 19.
Agapetes serrata. *G. Don.*
Thibaudia serrata. *Wall.* cat.
Vaccinium. Spr. G. Pseudovaccinium.

Gayophytum. *Juss. fil.*
humile. Juss. Oenothera micrantha.
micranthum. Juss. Oenothera micrantha.

GAZANIA. *Gaert. Spr.* 2834. *Dec.* VI. 508.
Gorteria. *Lin.*
Leptomorpha. *Dec.* nr. 35—37.
Melanchrysum. *Cassin. Dec.* nr. 1—34.
Moehnia. *Neck.?*

Mussinia. *Willd.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Lessing.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*
araneosa. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 25.
arctotoides. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 15.
armenioides. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 21.
Burchellii. *Dec.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 36.
ciliaris. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 32.
coronopifolia. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
Arnica coronopifolia. *Burm.*
Gerbera coronopifolia. *Cass.?*
diffusa. Spr. Gorteria diffusa.
Forbesiana. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
grandis. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 9.
heterochaeta. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 20.
heterophylla. *Willd.* (H. B. t. 97.) ♃ Pr. b. sp.
(cfr. G. rigens.)
hirtella. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 17.
humilis. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 34.
integrifolia. Spr. Hirpicium integrifolium.
intrusa. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 2?.
Krebsiana. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 7.
leptophylla. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 24.
leucolaena. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Lichtensteinii. *Less.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 37.
Mussinia pusilla. *Lichtst.* msp.
geariloba. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 29.
longifolia. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 16.
longiscapa. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 31.
mucronata. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 33.
multijuga. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 8.
nivea. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
Othonnites. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 13.
Gorteria Othonnites. *Thunb.*
Mussinia Othonna. *Willd.*
oxyloba. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 28.
Pavonia. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 11.
Arctotis rigida. *Burm.*
Gorteria Pavonia. *Andr.*
Gorteria rigens. *Thunb.* (non *Lin.*)
Melanchrysum Pavonium. *Cass.*
Othonna rigida. *Burm.* hrb.
pectinata. Spr. speciosa.
pinnata. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6.
Arctotis asplenifolia. *Burm.*
Gorteria incisa. *Thunb.*
Gorteria lyrato-pinnata. *Poir.*
Gorteria pinnata. *Thunb.*
Mussinia incisa. *Willd.*
Mussinia pinnata. *Willd.*
rigens. *R. Br.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 12.
G. heterophylla. *Hort.?*
Gorteria rigens. *Lin.*
Melanchrysum rigens. *Cass.*
scabra. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
serrata. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 14.
serrulata. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 27.
speciosa. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 10.
G. pectinata. *Spr.* 6.
Gorteria pectinata. *Thunb.* fl. cap.
Gorteria rigens. *Thunb.* act. Hafn.
Melanchrysum spinulosum. *Cass.*
Mussinia speciosa. *Willd.*
subbipinnata. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 1.
subulata. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 23.
Gorteria linearis. *Thunb.*
Mussinia linearis. *Willd.*
tenuifolia. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 35.
Gorteria tenuifolia. *Lchtst.* msp.
uniflora. *Ker.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *D.* 26.
G. rigens. *R. Br.* var. *Spr.*
Gorteria uniflora. *Lin. fil.*
Mussinia uniflora. *Willd.*
varians. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 30.

GEANTHIA. *Rafin.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.*
colchicoides. *Rafin.* Am. sptr. †

Geanthus. *Reinw.* Alpinia.

GEBLERA. *Fisch. Meyer.* (non *Besser.*)
Fam. Euphorbiaceae. *F. M.*
suffruticosa. *Fisch. Mey.* ♄ ♃ Dahuria.
Pharnaceum? suffruticosum. *Pall.*
Phyllanthus ramiflorus. *Pers.*
Xylophylla ramiflora. *Ait.*

Geblera. *Besser.*
prenanthoides. Besser. Crepis baicalensis.

GEERIA. *Blum. Spr.* c. p. 202. 213.
Fam. Hesperideae. *Schultz.* — Ternstroemicae. *Blum.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
angustifolia. *Blum.* ♄ Java. *S.* 2.
glabra. *Blum.* ♄ Java. *S.* 3.
(cfr. Eurya tristyla.)
obovata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 4.
serrata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 1.

Geeria. *Neck.* Enourea.

GEIGERIA. *Griesel. Dec.* V. 482.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
africana. *Gries.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Dizonium longifolium. *Willd.* hrb.
Zeyheria acaulis. *Spr. fil.*

GEIJERA. *Schott.*
Fam. Rutaceae. *Schott.* — Diosmeae. *Meissn.*
salicifolia. *Schott.* ♄? *N. Holl.*

GEISSASPIS. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *W. A.*
cristata. *W. A.* Ind. or.
Hedysarum bijugum. *Klein.* hrb.
Smithia cristata. *Wight.* mpt.
Smithia disperma. *Wight.* in *Wall.* cat.
Zornia disperma. *Grah.* in *Wall.* cat.

GEISSOIS. *Labil. Spr.* c. p. 158.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Cunoniaceae. *Don.* Bombaceae. *Rchb.* — Saxifragaceae Geissoideae. *Meissn.*
racemosa. *Labil.* ♄ Caledon. *S.* c. p. 177.

Geissoloma. *Lindl. Kunth.* Pennaea.

GEISSOMERIA. *R. Br.* in *Lindl.*
Fam. Acanthaceae. *R. Br.* Barlerieae. *Nees.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
fulgida. *Sweet.* ♄ Ind. occ.
Ruellia fulgida. *Andr. S.* 2214. 56.
longiflora. *R. Br.* ♄ Brasil.

GEISSORRHIZA. *Gawl. Spr.* 151. *Dietr.* 169.
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Irideae. *Gawl.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* ♃ Abyssin.
arenaria. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
aurea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Brehmii. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
candida. *Eckl.* ♃ P. b. sp.
ciliaris. *Salisb.* ♃ Pr. b. sp.
G. inflexa. *Ker.*
G. hirta. *Gawl.* var.? *R. Br.*
Ixia ciliaris. *Salisb.*
Ixia inflexa. *Delar.*
cyanea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
erecta. *Hort. angl. Sweet.* ♄ Pr. b. sp.
excisa. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 7.
Gladiolus excisus. *Jacq.*
Ixia excisa. *Thunb. Lin. fil.*
Ixia ovata. *Burm.*
Ixia scillaris. *Houtt.*
Weihea excisa. *Eckl.*
β. Weihea elatior. *Eckl.*
Furva. *Gawl.* (Ann. bot. I. 224.) ♃ Pr. b. sp.
Ixia furva. *Banks.* hrb.
hirta. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 8.
Ixia hirta. *Thunb.*
(cfr. G. ciliaris.)
humilis. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 11.
Ixia humilis. *Thunb.*
Ixia bulbocodioides. *Delar.* (sec. *Vahl.*)
Ixia flava. *Lam.?* (sec. *Vahl.*)
Trichonema humile. *Gawl.*
Trichonema hypoxidiflorum. *Salisb.*
imbricata. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 9.
Ixia imbricata. *Delar.*
Ixia scillaris. *Thunb.*
juncea. *Link.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Ixia juncea. *Link.*
Larochei. Loud. rochensis.
lutea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
monanthos. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Ixia monanthos. *Thunb.*
nigro-montana. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
obtusata. *Gawl.* ♃ P. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 6.
G. setacea *β. γ. Gawl.*
Ixia geminata. *Vahl.*
Ixia obtusata. *Don.*
rochensis. *Gawl.* Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. Larochei. *Loudon.*

G. Rocheana. *Sweet.*
Ixia Larachei. *R. S.*
Ixia rochensis. *Gawl.*
β. Ixia azurea. *Banks.* hrb.
γ. Ixia secunda. *Delar.*
Ixia violacea. *Banks.* hrb.
δ. Ixia radians. *Thunb.*
G. radians. *Gawl.*
G. setacea. α. *Gawl.*
Ixia Bulbocodium var. 5. 6. *Thunb.* diss.
radians. Gawl. rochensis.
romuloides. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
scillaris. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
Ixia ramosa. *Gawl.*
Ixia phalangioides. *R. S.*
Ixia scillaris. *Thunb.*
secunda. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Ixia pusilla. *Andr.*
Ixia secunda. *Thunb. Jacq.*
setacea. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 10.
Ixia setacea. *Thunb.*
(cfr. Hesperantha setacea, G. rochensis.)
setifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
striata. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
sublutea. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 5.
Ixia sublutea. *Lam.*
tenuis. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
vaginata. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
Geissostegia. *Benth.* Erica.
GEITONOPLESIUM. *Cunningh.*
Fam. Asphodeleae. *Cunnigh.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.*
asperum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cymosum. *Cunningh.* ♄ Ins. Norfolk.
Luzuriaga cymosa. *R. Br. S.* 1255. 2.
montanum *Loudon.* ♄ N. Holl.
Luzuriaga montana. *R. Br. S.* 1255. 3.
Gela. *Lour.*
lanceolata. Lour. Jambolifera pedunculata.
oblongifolia. Cunningh. Ximenia oblongifolia.
Gelasia. *Cassin.*
Jacquini. Cass. Scorzonera hirsuta.
villosa. Cass. Scorzonera villosa.
GELONIUM. *Roxb. Spr.* 1793.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
bifarium. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
G. multiflorum. *Juss.* (sec. *Decaisn.*)
fasciculatum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Saragoda glabra. *Hort.*
lanceolatum. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
multiflorum. Juss. bifarium.
Gelonium. *Gaert.*
cupanoides. Gaert. Cupania Gelonium.
GELSEMIUM. *Juss. Michx. Spr.* 2232.
Fam. Apocyneae. *Juss.* — Bignoniaceae. *Spr.* — Contortae. *Pers.* — Gelsemieae. *G. Don.* — Gentianeae. *Schultz.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
lucidum. Poir. nitidum.
nitidum. *Michx.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 1.
G. lucidum. *Poir.*
G. sempervirens. *Pers.*
Anonymus sempervirens. *Walt.*
Bignonia sempervirens. *Lin.*
Lisianthus sempervirens. *Mill.*
sempervirens. Pers. nitidum.
Gembanga. *Blume.*
rotundifolia. Blum. Taliera Gembanga.
Gemella. *Lour.*
trifoliata. Lour. Aporetica Gemella.
GENDARUSSA. *Nees. Dietr.* 86.
Adhadota. *Nees. Dietr.* 85.
Aldina. *Scop.*
Justicia. *Lin. Autor. Spr.* 106.
Vada-Kodi. *Adans.*
Fam. Acanthaceae Justiciae. *Nees.*
Adhadota. *Steud.* ♄ Zeylon.
Adhadota pubescens. *Moench.*
Adhadota Vasica. *Nees. Dr.* 7.
Justicia Adhadota. *Lin.*
arenaria. *Steud.* ♃ ♄ Ind. or.
Gendarussa arenaria. *Nees. Dr.* 6.
argyrostachya. *Steud.* ♄ Ind. or.
Adhadota argyrostachya. *Nees. Dr.* 1.
Betonica. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
Justicia Betonica. *Lin. S.* 5.
Justicia ramosissima. *Hamilt.* hrb.
β? Justicia Pseudobetonica. *Roth. S.* 51.
(cfr. Justicia ochroleuca.)
bifaria. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
capensis. *Nees.* ♄ Afr. austr.
Justicia capensis. *Thunb. S.* 91. *Dr.* 90. 90.
Justicia divaricata. *Lichtst.*
cuneata. *Nees.* ♄ Afr. austr.
Justicia cuneata. *Vahl. S.* 95. *Dr.* 90. 92.
decussata. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
Justicia decussata. *Roxb. S.* 88.
furcata. *Nees.* ♃ Am. austr. *Dr.* 11.
Diptanthera furcata. *Schrank.*
Justicia biflora. *Hort.*
Justicia foliosa. *Jacq.*
Justicia furcata. *Jacq. S.* 100.
Justicia peruviana. *Cav.*
Justicia pubescens. *Schult.*
Linaria. *Nees.* ♄ Afr. austr.
nilgerrhensis. *Steud.* ♄ Ind. or.
Adhadota nilgerrhensis. *Nees. Dr.* 4.
Justicia nilgerrhensis. *Wight.*
Neesiana. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
Justicia Neesiana. *Wall.*
odora. Nees. Justicia odora.
orchioides. *Nees.* ♄ Afr. austr.
Justicia orchioides. *Lin. fil. Thunb. S.* 94. *Dr.* 90. 91.
orixensis. *Nees.* ♃ Ind. or. *Dr.* 7.
Justicia orixensis. *Roxb. S.* 19. *Dr.* 90. 77.
Justicia tranquebariensis. *Roxb.* (non *Lin.*)
prostrata. *Nees.* ♃ ♄ Afr. austr.
quadrifida. *Nees.* ♃ Ind. or. *Dr.* 10.
Justicia quadrifida. *Wall.* (non *Vahl.*)
ramosissima. *Steud.* ♄ Ind. or.
Adhadota ramosissima. *Nees. Dr.* 3.
Justicia ramosissima. *Roxb. S.* 76.
tranquebariensis. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 8.
Justicia orixensis. *Russ.* hrb. *Wight.* (non *Roxb.*)
Justicia parvifolia. *Lam.*
Justicia tranquebariensis. *Lin. S.* 97.
β. Justicia glauca. *Heyn.* hrb.
trinervia. *Nees.* ♃ ♄ Ind. or.
Dicliptera trinervia. *Willd. S.* 107. 6. *Dr.* 93. 8.
Adhadota trinervia. *Nees. Dr.* 5.
Justicia trinervia. *Vahl.*
vasculosa. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
Justicia vasculosa. *Wall.*
Ruellia rivinaefolia. *Wall.* cat.
ventricosa. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
Justicia fragilis. *Wall.* cat.
Justicia ventricosa. *Wall.* pl. rar.
virgata. *Nees.* ♄ Ind. or.
vulgaris. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia Gendarussa. *Lin.*
β. Justicia Dabona. *Hamilt.*
Genesiphylla. *Herit.*
asplenifolia. Herit. Phyllanthus latifolia, speciosa.
GENETHYLLIS. *Dec.* III. 209.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
citriodora. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
diosmoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
vestita. *Endl.* ♄ N. Holl.
GENIOSPORUM. *Benth.*
Platostoma. *Beauv.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
axillare. Benth. Melissa parviflora.
elongatum. *Benth.* Ind. or.
Rhinanthus indica. *Burm.*
gracile. *Benth.* Ind. or.
madagascariense. *Benth.* ♄ Madagasc.
Palisoti. *Benth.* ⊙ Afr. trop. occ.
Ocymum sylvaticum. *Schum.*
Platostoma africanum. *Beauv.*
parviflorum. *Benth.* Ind. or.
prostratum. *Benth.* Ind. or.
Elsholtzia ocymoides. *Lam.*
Lumnizera prostrata. *Spr.* 2048. 4.
Mentha ocimoides. *Pers. Spr.* 2089. 3.
Ocimum menthoides. *Burm. Lin. fil.*
Ocimum prostratum. *Lin.*
Thymus indicus. *Burm.*
strobiliferum. *Wall.* ♃ ♄ Ind. or.
Plectranthes colorata. *Don.*
thymifolium. *Benth.* Madagascar.

GENIOSTOMA. *Forst. Spr.* 638.
Anassera. *Juss. Lam.*
Aspilotum. *Soland.*
Haemospermum. *Reinw.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *R. Br.* — Incertae sedis. *Juss.* — Loganiaceae. *Endl.*
acuminatum. *Wallich.* ♄ Ins. freti Malac. *S.* 6.
borbonicum. *Spr.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 4.
Anassera borbonica. *Lam.*
brasiliense. Spr. Lobelia thapsoidea.
cordatum. *Bouton.* ♄ Madagasc.
febrifugum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Anassera febrifuga. *Mart.*
Haemospermum. *Steud.* ♄ Java.
Haemospermum arboreum. *Reinw.* (Syllog. II. 9.)
ligustrifolium. *A. Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
G. rupestre. *A. Rich.* (non *Forst.*)
Aspilotum laevigatum. *Banks.* et *Soland.* mpt.
pedunculatum. *Bouton.* ♄ Madagasc.
rupestre. *Forst.* ♄ Ins. N. Hebrid. *S.* 1.
rupestre. Rich. ligustrifolium.
spinescens. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
GENIPA. *Lin. Spr.* 826. *Dec.* IV. 378. *Dietr.* 998.
Fam. Apocynae. *Rül.* — Contortae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.* (olim.)
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Gardenia Genipa. *Sw.*
buffalina. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 7. *Dr.* 7.
Gardenia buffalina. *Poir. S.* 825. 31.
Caruto. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 2. *Dr.* 2.
G. oblongifolia. *R. P.* (sec. *Spr.*)
edulis. Rich. Alibertia edulis.
esculenta. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 8. *Dr.* 8.
Gardenia esculenta. *Spr.* 825. 16.
Posoqueria rigida. *Wallich.* (sec. *Spr.*)
flava. *Lour.* ♄ China. *D.* 9. *Dr.* 9.
(cfr. Gardenia amoena.)
humilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
labiata. Smeath. Pomatium spicatum.
Merianae. *Rich.* ♄ Cayen. Surin. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 6.
Cacao sylvestris. *Aubl.*
Duroia eriophila. *Lin. fil.*
oblongifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
Gardenia oblongifolia. *Poir.*
(cfr. G. Caruto.)
pubescens. *Dec.* ♄ Havana. *D.* 3. *Dr.* 3.
striiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Genipella. *Rich.* Alibertia.
GENISTA. *Lin. Spr.* 2529. *Dec.* II. 145.
Chamaespartium. *Adans.* *
Lissera. *Adans.* **
Salzwedelia. *Fl. Wett.*
Spartium. *Lin. Spr.* 2496.
Voglera. *Fl. Wett.*
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae *Roy.* Genistae. *Adans.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Genistae. *Schultz.* Papilionaceae Loteae. *Spach.*
acanthoclada. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 17.
G. Lobelii. *D'Urvill.* (non *Dec.*)
Spartium acanthocladum. *Spr.* 28.
Spartium horridum. *Sibt. Sm.* (non *Vahl.*)
aegyptiaca. *Spr.* ♄ Aegypt. *D.* 31. ***
G. hispanica. *Lin.* var.? *Dec.*
aetnensis. *Dec. Spr.* ♄ Aetna. *S.* 6. *D.* 48.
Spartium aetnense. *Bivon.*
Spartium trispermum. *Smith.*
alba. Lam. Cytisus albus.
albida. *Willd.* ♄ Taur. Bessarab. *S.* 17. *D.* 68.
algarbiensis. *Brot.* ♄ Lusitan.
G. hirsuta δ algarbiensis. *Dec.*
andicola. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
anglica. *Lin.* ♄ Angl. Germ. *S.* 33. *D.* 36.
G. britannica. *Hort.*
G. minor. *Lam.*
angulata. *Dec.* ♄ Maryland. *D.* 74.
Spartium angulatum. *Rafin.* (non *Lin.*)

* ex parte sc. G. candicans, pilosa.
** ex parte sc. G. anglica, germanica, hispanica.
*** ab autore in System. Veget. neglecta species.

angulata. Link. parviflora.
anxantica. *Tenor.* ♄ Neapol. *D.* 54.
G. janensis. *Bertol.* (sec. *Spr.*)
aphylla. *Dec.* ♄ Deserta Wolgens. *D.* 45.
G. virgata. *Lam.*
Spartium aphyllum. *Lin. fil.*
arborea. Spr. Cytisus arboreus.
arcuata. *Koch.* ♄ Austr. litt.
aristata. *Presl.* ♄ Sicilia.
aspalathoides. *Lam.* ♄ Barbaria. *D.* 21.
Cytisus aspalathoides. *Spr.* 1530. 44.
Spartium aspalathoides. *Desf.*
β. G. versicolor. *Boiss.*
biflora. *Lam.* ♄ Barbar. *S.* 27. *D.* 8.
Spartium biflorum. *Desf.*
Bivonae. *Presl.* ♄ Sicilia.
bracteolata. *Link.* ♄ — — *D.* 10.
bracteolata. Willd. hrb. stylosa.
britannica. Hort. anglica.
Broteri. *Poir.* ♄ Lusitan. bor. *D.* 71.
G. parviflora. *Brot. S.* 19.
β? G. germanica. *Brot.*
buxifolia. Burm. Cyclopia latifolia.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 28. *D.* 3.
Cytisus paniculatus. *Loisl.*
Cytisus ramosissimus. *Poir. S.* 2530. 8.
Spartium albicans. *Cav.*
canariensis. Bot. Reg. candicans.
candicans. *Lin.* ♄ Gall. austr. Ital. Oriens. *D.* 5.
G. canariensis. *Bot. Reg.* (sec. *Rchbch.*)
Cytisus candicans. *Lin. S.* 2530. 11.
Cytisus hirsutus. *Jacq.* obs. (non *Lin.*)
Cytisus pubescens. *Moench.*
cinerea. *Dec.* ♄ Hisp. Gall. austr. *S.* 2. *D.* 40.
G. florida. *Asso.*
G. linifolia. *Vill.*
G. scoparia. *Vill.*
Spartium cinereum. *Willd.*
Spartium sphaerocarpum. *Lapeyr.*
clavata. *Poir.* ♄ Mauritia. *D.* 2.
Spartium sericeum. *Vent. S.* 3.
congesta. *Dec.* ♄ Teneriffa. *D.* 42.
Spartium congestum. *Willd. S.* 8.
corsica. *Dec.* ♄ Corsica. *S.* 39. *D.* 33.
Spartium corsicum. *Loisl.*
Cumingii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Cupani. *Guss.* ♄ Sicilia. *D.* 23.
Spartium Cupani. *Spr.* 22.
Spartium gymnopterum. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
(cfr. G. Salzmanni.)
cuspidata. *Steud.* Mauritia.
Spartium cuspidatum. *Cav.*
cuspidosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
Spartium cuspidosum. *Burch. S.* 30.
(cfr. Lebeckia pungens.)
dalmatica. *Bartl.* ♄ Dalmat.
Spartium dalmaticum. *Spr.* 31.
decumbens. Willd. prostrata.
defoliata. Lam. monosperma.
depressa. *Bbrst.* ♄ Tauria. Romania. *S.* 22. *D.* 52.
depressa. Tenor. G. Tenorii.
desiderata. *Dec.* ♄ ad port. Desiderat. *D.* 75.
diffusa. *Willd.* ♄ Austr. *S.* 21. *D.* 65.
G. humifusa. *Wulf.*
Spartium decumbens. *Jacq. Hort.*
divaricata. Link. Adenocarpus parvifolius.
Echinus. Willd. G. Lobelii.
elegans. *Gielles.* ♄ Mendoza.
elliptica. *Steud.* ♄ Hispan.
Spartium ellipticum. *Willd.* hrb. *S.* 14.
ephedroides. *Dec.* ♄ Sardin. *D.* 18.
Spartium ephedroides. *Spr.* 29.
ericetorum. Hffmsg. triacanthos.
erinacea. Gilib. horrida.
exaltata. Link. polygalaefolia.
falcata. *Brot.* ♄ Lusitan. *S.* 38. *D.* 32.
fasselata. *Decais.* Mons Carmel Syriae.
ferox. *Poir.* ♄ Barbar. *S.* 30. *D.* 22.
Spartium ferox. *Desf.*
Spartium heterophyllum. *Brot.*
florida. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 12. *D.* 58.
florida. Asso. cinerea.
Gasparinii. *Presl.* ♄ Corsic. Sard. Sicil.

Spartium Gasparinii. *Guss.*
Spartium gymnopterum. *Vivian.*
genuensis. Pers. scariosa.
germanica. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 36. *D.* 37.
G. villosa α. *Lam.*
Genista nr. 352. *Hall.* helv.
Scorpius villosus. *Moench.*
Voglera spinosa. *Fl. Wett.*
germanica. Brot. G. Broteri.
gibraltarica. *Desf.* ♄ Gibralt. *D.* 28.
gracilis. Poir. virgata.
Haensleri. *Boiss.* ♄ Hispan.
Halleri. Reyn. prostrata.
herbacea. Lam. sagittalis.
heterophylla. Dec. Cytisus heterophyllus.
hirsuta. *Vahl.* ♄ Hispan. Lusit. Afr. bor. *S.* 34. *D.* 26.
β. Spartium cuspidatum. *Cav.*
(cfr. G. algarbiensis, tricuspidata.)
hirsuta. Moench. scoparia.
hispanica. *Lin.* ♄ Hisp. Gall. *D.* 36.
G. villosa *β. Lam.*
Spartium hispanicum. *Spr.* 21.
hispanica. Wulf. sylvestris.
horrida. *Dec.* ♄ Hisp. Gall. *D.* 15.
G. erinacea. *Gilib.*
G. lusitanica. *Desf.*
G. radiata. *Vill.* (non *Scop.*)
Spartium horridum. *Vahl. S.* 25.
humifusa. *Lin.* ♄ Oriens. Delphin. *S.* 15. *D.* 44.
humifusa. Thor. pilosa.
humifusa. Wulf. diffusa.
januensis. Bertol. scariosa.
infesta. *Steud.* ♄ Sicilia.
Spartium infestum. *Presl.*
Spartium sericeum. *Presl.* Nmclt. ed. 1.
interrupta. Dec. triacanthos.
italica. *Loddig.* ♄ Italia.
juncea. Scop. Sparthianthus junceus.
juniperina. *Meyen.* (Reise I. 315.) Chili.
linifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 7.
Cytisus linifolius. *Lam.*
Genistoides linifolia. *Moench.*
Spartium linifolium. *Desf.*
linifolia. Vill. cinerea.
Lobelii. *Dec.* ♄ Gall. austr. Corsic. *S.* 31.
G. Echinus. *Willd.* hrb.
Spartium erinaceoides. *Loisl.*
lusitanica. *Lin.* ♄ Lusitan. *S.* 32. *D.* 16.
lusitanica. Desf. horrida.
mantica. *Pollin.* ♄ Ager Veronens. *S.* 4. *D.* 59.
G. tinctoria. *Lin.* var.? *Dec.*
micrantha. *Orteg.* ♄ Hispan. *D.* 70.
(cfr. Psoralea virgata.)
microphylla. *Dec.* ♄ Ins Canar. *D.* 11.
Spartium microphyllum. *Cav.?*
microphylla. Moris. G. Morisii.
minor. Lam. anglica.
mollis. *Dec.* ♄ Ager Mogador. *D.* 4.
Spartium molle. *Cav.*
monosperma. *Lam.* ♄ Mediterr. *D.* 46.
G. defoliata *β. Lam.*
G. Raetam. *Forsk.*
Spartium monospermum. *Lin. S.* 3.
Morisii. *Steud.* ♄ Sardinia.
G. microphylla. *Moris.* (non *Dec.*)
multibracteata. *Tausch.* ♄ — —
G. sibirica. *Hort.*
multicaulis. *Lam.* ♄ Ins. Balear. *D.* 49.
Spartium multicaule. *Desf.*
nitens. *Steud.* ♄ Teneriff.
Spartium nitens. *Willd.* hrb. *S.* 15.
nervata. Kit. ovata.
nodosa. *Tausch.* ♃ ♄ Austr. litt.
nuda. *Steud.* ♄ Mauritia.
Spartium nudum. *Willd. S.* 2.
odorata. Moench. Sparthianthus junceus.
ovata. *W. K.* ♄ Austr. Hung. Helv. Ital. *S.* 6. *D.* 60.
G. nervata. *Kit.*
G. tinctoria. *Lin.* var.?
G. Perreymondi. *Loisl.* (sec. *Rchbch.*)
parviflora. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 1.
G. angulata. *Link.*
Spartium angulatum. *Lin. S.* 10.
Spartium parviflorum. *Vent.* (et? *Willd. Link.*) *S.* 12.
parviflora. Brot. G. Broteri.
patens. *Dec.* ♄ Hispan. *D.* 6.
Spartium patens. *Cav.* (non *Lin.*)
patula. *Bbrst.* ♄ Tauria. *S.* 9. *D.* 61.
pedunculata. Herit. prostrata.
pendulina. Poir. Cytisus arboreus.
Perreymondi. Loisl. ovata.
pilocarpa. *Link.* ♄ — — *D.* 72.
pilosa. *Lin.* ♄ Eur. med. *S.* 14. *D.* 69.
G. humifusa. *Thore.*
G. repens. *Lam.* fl. fr.
Genista nr. 351. *Hall.* helv.
Genistoides tuberculata. *Moench.*
Spartium pilosum. *Roth.*
Pollini. Spr. — — †
polygalaephylla. *Brot.* ♄ Lusitan.
G. exaltata. *Link. S.* 11.
G. polygalaefolia. *Dec.* 57.
pratensis. Pollin. tinctoria.
procumbens. *W. K.* ♄ Hung. Morav. Helv. Littor. *D.* 67.
Cytisus procumbens. *Spr.* 2530. 52.
prostrata. *Lam.* ♄ Helvet. Gall.
G. decumbens. *Willd.*
G. Halleri. *Reyn. Gaud. S.* 16. *D.* 66.
G. pedunculata. *Herit.*
Spartium decumbens. *Sut.*
Spartium Halleri. *Jacq.*
Spartium nr. 355. *Hall.* helv.
pubescens. Lang. ovata.
pulchella. *Visiani.* ♃ Dalmatia. (Flora 1830. 50.)
purgans. *Lin.* ♄ Gallia. *S.* 3. *D.* 38.
Lygos. *Adans.*
Spartium purgans. *Lin.*
radiata. *Scop.* ♄ Ital. Carinth. Vales. *D.* 14.
Cytisus radiatus. *Koch.*
Spartium radiatum. *Lin. S.* 16.
radiata. Vill. horrida.
Raetam. Forsk. monosperma.
ramosissima. *Poir.* ♄ Atlas. *D.* 39.
Spartium ramosissimum. *Desf. S.* 6.
repens. Lam. pilosa.
rigens. *Presl.* ♄ Sicilia.
rigida. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
rostrata. Poir. triacanthos.
sagittalis. *Lin.* ♃ Europa. *S.* 18. *D.* 63.
G. herbacea. *Lam.* fl. fr.
Genista nr. 353. *Hall.* helv.
Cytisus sagittalis. *Koch.*
Genistella racemosa. *Moench.*
Salzwedelia sagittalis. *Fl. Wett.*
Spartium sagittale. *Roth.*
Salzmanni. *Dec.* ♄ Corsica. *D.* 20.
G. Cupani. *Guss.* (sec. *Spr.*)
G. umbellata. *Salzm.*
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 76.
Butea Loureirii. *Spr.* 2501. 3.
scariosa. *Vivian.* ♄ Italia. *D.* 53.
G. genuensis. *Pers.*
G. januensis. *Bertol. S.* 20.
(cfr. G. anxantica, triangularis.)
scoparia. *Lam.* ♄ Europ. *S.* 25.
G. hirsuta. *Moench.*
Cytisus scoparius. *Link. Dec.* II. 154. 12.
Sarothamnus scoparius. *Wimm.* in *Koch.*
Sarothamnus vulgaris. *Wimm. Grabr.*
Spartium scoparium. *Lin.*
Spartium nr. 354. *Hall.* helv.
scoparia. Vill. cinerea.
scorpius. *Dec.* ♄ Hispan. Barbar. Gall. *D.* 34.
G. spiniflora. *Lam.*
Spartium scorpius. *Lin.*
sericea *Wulf.* ♄ Austr. litt. Croat. *S.* 10. *D.* 43.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Galatia. *D.* 12.
Spartium sessilifolium. *Spr.* 27.
sibirica. *Lin.* ♄ Sibiria. *S.* 8. *D.* 56.
G. tinctoria *β. Lam.*
Corniola sibirica. *Medic.*
Genistoides elata. *Moench.*
(cfr. G. tenuifolia.)
sibirica. Hort. multibracteata.
sphaerocarpa. *Lam.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 47.
Spartium sphaerocarpum. *Lin. S.* 4.
spiniflora. Lam. scorpius.
spinosa. Pollin. Cytisus spinosus.

splendens. *Webb.* Ins. Canar.
stenopetala. *Webb.* Ins. Canar.
striata. *Hill. Vilm.* ♄ Lusit.
stylosa. *Steud.* ♄ Lusitan.
G. bracteolata. *Willd.* hrb.
Spartium stylosum. *Spr.* 9.
sylvestris. *Scop.* ♄ Austr. litt. *S.* 40. *D.* 30.
G. hispanica. *Wulf.*
Tenorii. *Steud.* ♄ Neapol.
G. depressa. *Tenor.* (non *Bbrst.*)
tenuifolia. *Loisl.* ♄ Pedemont. *D.* 51.
G. sibirica. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
G. tinctoria. *Lin.* var.? *Loisl.*
tetragona. *Besser.* ♄ Podolia. *S.* 23. *D.* 50.
tinctoria. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 7. *D.* 55.
G. pubescens. *Lang.*
Genista nr. 25. *Gmel.* sib. nr. 350. *Hall.* helv.
Corniola tinctoria. *Medic.*
Genistoides tinctoria. *Moench.*
Spartium tinctorium. *Roth.*
β. G. pratensis. *Pollin.*
γ. G. virgata. *Willd.* arb.
(cfr. G. mantica, ovata, tenuifolia.)
tomentosa. Poir. Cytisus patens.
triacanthos. *Brot.* ♄ Lusitan. *S.* 37. *D.* 24.
G. ericetorum. *Hffmsg.*
G. rostrata. *Poir.*
Spartium rostratum. *Poir.*
β. Spartium interruptum. *Cav. S.* 23.
triangularis. *Willd.* ♄ Banatus. *D.* 62.
(G. scariosa. *Vivian.* sec. *Spr.*)
G. triquetra. *W. K.*
triangularis. Hort. versiflora.
tricuspidata. *Desf.* ♄ Algeria. *S.* 35. *D.* 27.
G. hirsuta. *Vahl.* var. *Link.*
Spartium tricuspidatum. *Desf.*
tridens. *Cav.* ♄ Afr. bor. *D.* 29.
Spartium tridens. *Spr.* 20.
tridentata. *Lin.* ♄ Lusit. Afr. bor. *D.* 64.
triquetra. *Herit. Ait.* ♄ Corsic. *S.* 29. *D.* 9.
Spartium triquetrum. *Lam.?*
triquetra. W. K. triangularis.
umbellata. *Poir.* ♄ Afr. bor. Corsica? *S.* 13. *D.* 13.
Spartium umbellatum. *Desf.* (et? *Loisl.*)
β. Spartium capitatum. *Cav.*
valentina. *Steud.* ♄ Hispan.
Spartium valentinum. *Willd.* hrb.
versicolor. *Wall.* cat. Ind. or.
versicolor. Boiss. aspalathoides.
versiflora. *Tausch.* ♃ ♄ — —
G. triangularis. *Hort.*
villosa. Lam. germanica, hispanica.
virgata. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 41.
G. gracilis. *Poir.*
Cytisus tener. *Jacq.*
Spartium virgatum. *Ait. S.* 5.
virgata. Lam. aphylla.
virgata. Willd. tinctoria.
viscosa. Willd. Adenocarpus anagyrus.
nr. 25. *Gmel.* sib. tinctoria.
350. *Hall.* tinctoria.
351. *Hall.* pilosa.
352. *Hall.* germanica.
353. *Hall.* sagittalis.
Genistella. *Moench.*
racemosa. Moench. Genista sagittalis.
Genistoides. *Moench.*
elata. Moench. Genista sibirica.
linifolia. Moench. Genista linifolia.
tinctoria. Moench. Genista tinctoria.
tuberculata. Moench. Genista pilosa.
GENLISEA. *St. Hilair.*
Fam. Utricularieae. *Endl.*
— — (herbae Brasil. ex *Endl.* gen. 4191.)
Genlisia. *Reichbch.*
corymbosa. Rchbch. Witsenia corymbosa.
GENOPLESIUM. *R. Brown. Spr.* 2968.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
Baueri. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
Prasophyllum Baueri. *Poir.*
Genoria. *Pers.* Ginoria.
Genosiris. *Labil.*
fragilis. Labil. Patersonia glauca.

GENTIANA. *Lin. Spr.* 1001.
Anthopogon. *Neck.*
Asterias. *Borckh.*
Chaelothilus. *Neck.*
Chondrophyllum. *Bunge.*
Ciminalis. *Borckh.*
Coilanthe. *Borckh.*
Crossocephalum. (*Froel.* ex cit. falso.)
Crossopetalum. *Froel. Roth.*
Dasystephana. *Borckh.*
Endotriche. *Froel.*
Ericala. *Rchbch.*
Eriocoila. *Borckh.*
Erithalia. *Bunge.*
Erithraea. *Neck.*
Eurythalia. *Borckh.*
Gaertneria. *Neck.*
Gentianella. *Borckh.*
Hippion. *Schmidt.*
Opsantha. *Delarb.*
Oreophylax. *Endl.*
Pleurogyne. *Eschscholtz.*
Pneumonanthe. *Neck. Schmidt.*
Rassia. *Neck.*
Sebeokia. *Neck.*
Spiragyne. *Neck.*
Thylactitis. *Delarb.*
Thyrophora. *Neck.*
Trochantha. *Bunge.*
Urananthe. *Gaud.*
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Rül. Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Rotaceae. *Lin.*
abscondita. Zenker. pedicellata.
acaulis. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 22.
G. grandiflora. *Vill. Lam. Pers.*
Gentiana nr. 642. *Hall.*
Ciminalis acaulis. *Borckh.*
Ciminalis grandiflora. *Mayrhf.*
Ciminalis longiflora. *Moench.*
Pneumonanthe acaulis. *Schmidt.*
β. G. angustifolia. *Vill.* (non *Sturm. Rchbch.*)
Pneumonanthe angustifolia. *Schmidt.*
(cfr. G. alpina.)
acuta. *Michx. Nutt.* Am. sptr. *S.* 67.
G. Amarella. *Richards.*
G. plebeia. *Bunge. S.* 75.
(cfr. G. campestris.)
acutiflora. Dec. verna.
adscendens. *Pall.* ♃ Sibir. *S.* 41.
G. dauria. *Fisch.* (sec. *Griseb.*)
G. decumbens. *Lin. fil.*
G. Gebleri. *Ledeb.* (sec. *Ledeb.*) *S.* 73.
G. punctata. *Pall.* it.
Gentiana nr. 70. *Gmel.* sib.
Dasystephana adscendens. *Borckh.*
Erythalia Gebleri. *G. Don.*
Pneumonanthe adscendens. *Schmidt.* (quoad syn.)
(cfr. G. Pneumonanthe.)
adscendens. Schmidt. G. Pneumonanthe.
adsurgens. *Cervant.* Mexico.
aestiva. R. S. angulosa.
affinis. *Griseb.* Am. sptr. occ.
alba. Mhlbrg. G. Saponaria.
albiflora. Lam. frigida.
aleutica. *Chmss.* ⊙ Ins. Aleut. *S.* 76.
G. unalascensis. *Ledeb.*
algida. *Pahl.* ♃ Camtsch. *S.* 8.
G. frigida *β. Froel. Griseb.*
G. punctata var. *Pall.* it.
G. Romanzovii. *Ledeb.*
Gentiana nr. 75. *Gmel.* sib.
Dasystephana algida. *Borckh.*
Pneumonanthe algida. *Schmidt.*
alopecuroides. *Lam.* — — †
alpina. *Vill.* ♃ Alp. Eur. *S.* 23.
G. acaulis. *Lin.* var. *Froel. Dec.*
G. excisa. *Presl.*
G. verna. *Lin.* var. *Pers.*
Ericala alpina. *G. Don.*
Hippion alpinum. *Schmidt.*
alpina. Adam. gelida.
altaica. *Pall.* ♃ Sibiria. *S.* 44.
G. grandiflora. *Laxm.*

G. longiflora. *Lam.*
Ericala altaica. *G. Don.*
Ericoila altaica. *Borckh.*
Hippion altaicum. *Schmidt.*
Amarella. *Lin.* ⊙ As. Europ. Am. bor. *S.* 66.
G. campestris. *Pall.*
G. pratensis. *Froel.*
G. pyramidalis. *Willd.* hrb.
G. sylvestris. *Debray.*
Gentiana nr. 651. *Hall.* (ex parte.)
Eurythalia Amarella. *Borckh.*
Erythalia pratensis. *G. Don.*
β. G. uliginosa. *Willd.*
G. gracilis. *N. v. E.*
Erythalia uliginosa. *G. Don.*
γ. G. lancifolia. *Rafin.*
G. axillaris. *Rchbch.*
G. campestris. *Geners. Leyss.*
G. pyramidalis. *Willd.* hrb. *Kit.*
G. tetragona. *Mayer.*
Hippion axillare. *Schmidt.*
Hippion lancifolium. *Presl.*
Swertia corniculata. *Willd.* hrb.
δ. G. flava. *Mayer.*
Hippion imbricatum. *Schmidt.*
(cfr. G. Biebersteinii, plebeia, pyramidalis.)
Amarella. All. campestris.
Amarella. Autor. germanica.
Amarella. Bbrst. livonica.
Amarella. Pall. caucasica.
Amarella. Richards. acuta.
amarelloides. Michx. quinqueflora.
Andrewsii. *Griseb.* Am. sptr.
G. Saponaria. *Froel. Vahl.* (non *Lin.*)
β. G. Catesbaei. *Andr.*
angulosa. *Bbrst.* ♃ Germ. austr. Hung. Taur. *S.* 49.
G. aestiva. *R. S. S.* 48.
G. bavarica. *Pall.*
G. discolor. *Rchbch.*
G. uniflora. *Georg.*
G. utriculosa. *Whlbrg.* helv.
G. verna γ. *Whlbrg.* Carp.
Ericala aestiva. *Don.*
Ericala angulosa. *Don.*
Hippion aestivum. *Schmidt.*
γ. Hippion sexfidum. *Schmidt.*
G. Jirasekii. *Mayer.*
G. sexfida. *Quorund.*
angustifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr.
G. Porphyrio. *Walt.*
G. purpurea. *Walt.*
Eurythalia angustifolia. *G. Don.*
Hippion Porphyrio. *Schmidt.*
angustifolia. Sturm. G. Froelichii.
angustifolia. Vill. acaulis.
aphylla. Jacq. Vohyria aphylla.
aquatica. *Lin. Pall.* ♂ Ruthen. Caucas.
G. Ledebourii. *Rchbch.*
Gentiana nr. 76. *Gmel.* sib.
Ericala aquatica. *G. Don.*
Ericoila aquatica. *Borckh.*
Hippion aquaticum. *Schmidt.*
aquatica. Bbrst. Pall. squarrosa.
aquatica. Lour. Thunb. indica.
aquatica. Rchbch. nivalis.
aquatica β. Froel. nutans.
araratica. Adam. gelida.
arctophila. *Griseb.* Am. arctic.
arcuata. *Griseb.* Andes Am. austr.
argentea. *Griseb.* Ind. or.
Ericala argentea. *Don.*
ascendens. Poir. adscendens.
asclepiadea. *Lin.* ♃ Eur. austr. Caucas. *S.* 4.
G. lutea. *Krock.* sil.
Gentiana nr. 640. *Hall.*
Coilantha asclepiadea. *G. Don.*
Dasystephana asclepiadea. *Borckh.*
Pneumonanthe asclepiadea. *Schmidt.*
β. Pneumonanthe plicata. *Schmidt.*
aurea. *Lin.* ⊙ Eur. bor. *S.* 14.
G. involucrata. *Retz.*
G. quinquefolia. *Oeder.*
Hippion aureum. *Schmidt.*
Hippion involucratum. *Schmidt.*
aurea. Steven. umbellata.
aurea. Thunb. Sebaea aurea.
auriculata. *Pall.* ⊙ Sibir. Ins. Aleut. *S.* 63.
Dasystephana auriculata. *Borckh.*
Hippion auriculatum. *Schmidt.* in *Roem.* Arch.
axillaris. Rchbch. G. Amarella.
azurea. *Bunge.* Sibiria.
G. nivalis. *Lin.* var. *Griseb.*
barbata. *Froel.* ♃ Sibir. Caucas. *S.* 59.
G. ciliata. *Pall.*
G. detonsa β. barbata. *Griseb.*
Gentiana nr. 73. *Gmel.* sib.
Gentianella barbata. *G. Don.*
(cfr. G. serrata.)
bavarica. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 21.
G. serpyllifolia. *Lam.*
Gentiana nr. 645. *Hall.*
Ericala bavarica. *G. Don.*
Ericoila bavarica. *Borckh.*
Hippion bavaricum. *Schmidt.*
β. G. prostrata. *Whlbrg.* helv.
G. imbricata. *Schl.*
G. rotundifolia. *Hop.*
bavarica. Jacq. obs. verna.
bavarica. Pall. angulosa.
bavarica. Zoëga. serrata.
Biebersteinii. *Bunge.* Caucas.
G. Amarella β. *Bbrst.*
biloba. *Dec.* ♃ Galloprovinc.
G. punctata. *Lin.* var. *Spr.*
G. punctato-lutea. *Griseb.*
G. purpurea. *Lin.* var.? *R. S.*
Coilantha biloba. *G. Don.*
borealis. Bunge. tenella.
Boryi. *Boiss.* Hispan.
G. Pneumonanthe var. Boryana. *Webb.*
brachypetala. Bunge. detonsa.
brachyphylla. Vill. verna.
Burseri. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei.
G. hybrida. *Vill.?*
G. punctata. *Vill.* (sec. *Griseb.*)
Coilantha Burseri. *G. Don.*
β? G. Burseri-punctata. *Griseb.*
(cfr. G. campanulata.)
Burseri-punctata. Griseb. G. Burseri.
Cachalahuen. Molin. Erythraea chilensis.
caespitosa. Grah. glauca.
caespitosa. Willd. hrb. sedifolia.
calycina. Lam. Sabbatia calycosa.
calycosa. *Griseb.* Am. sptr. occ.
campanulata. Jacq. Murr. punctata.
campanulata. Reyn. G. Thomasii.
campanuloides. Willd. rupicola.
campestri-germanica. Griseb. chloraefolia.
campestris. *Lin.* ⊙ Europ. Am. *S.* 61.
(G. acuta. *Nutt.* sec. *Spr.*)
G. Amarella. *All.* (β. *Lam.* fl. fr.)
G. obtusifolia. *Schleich.* exs.
Gentiana nr. 650. *Hall.*
Eurythalia campestris. *Borckh.*
Gentianella tetrandra. *Moench.*
Hippion campestre. *Schmidt.*
β. G. germanica. *Schl.* exs.
γ. Hippion auriculatum. *Schmidt.* boh.
campestris. All. germanica.
campestris. Geners. Leyss. Pall. G. Amarella.
campestris β. Lin. glacialis.
canaliculata. *Griseb.* ♃? Ind. or.
Ericala campestris. *Don.*
capitata. *Hamilt.* Nepal. *S.* 71.
Ericala capitata. *Don.*
carinata. *Griseb.* Himalayha.
Eurythalia carinata. *Don.*
carinthiaca. Froel. Pleurogyne carinthiaca.
carnica. Wellw. G. Froelichii.
carpathica. *Kit.* ♃ Carpathi.
G. bavarica. *Lin.* (sec. *Griseb.*)
Catesbaei. Walt. G. Saponaria.
caucasica. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 64.
G. Amarella. *Pall.*
G. Biebersteinii. *Bung.*
G. collina. *Adam.* in *Willd.* hrb.

G. germanica δ. caucasica. *Griseb.*
G. oppositifolia. *Zawadsk.*
Eurythalia caucasica. *G. Don.*
caulescens. Lam. G. Froelichii.
Centaurium. Lin. Erythraea Centaurium.
cerastoides. *H. B.* ♃ Alp. Peruv. *S.* 32.
G. cistiflora. *Willd.* hrb.
cernua. *H. B.* ♃ Chimborac. *S.* 33.
chelonoides. *Willd.* ♃ Am. mer.
G. dianthoides. *H. B.?* (sec. *Griseb.*)
chimboracensis. Willd. hrb. sedifolia.
Chirata. Wall. G. Chirayta.
Chirayita. *Roxb.* Ind. or. *S.* 56.
G. Chirata. *Wall.* cat.
chloodes. Brot. Erythraea caespitosa.
chloraefolia. *Nees.* ♃ Thuring.
G. campestri-germanica. *Griseb.*
ciliata. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 57.
Gentiana nr. 653. *Hall.*
Crossopetalum gentianoides. *Roth.*
Gentianella ciliata. *Borckh.*
Hippion ciliatum. *Schmidt.*
Hippion dentosum. *Schmidt.* *
(cfr. G. dentosa, crinita.)
ciliata. Bbrst. fimbriata.
ciliata. Gunn. detonsa.
ciliata. Pall. barbata.
cistiflora. Willd. hrb. cerastioides.
clavata. *Bot. Mag.* (t. 2303.) ♃ Am. sptr.
Pneumonanthe intermedia. *G. Don.*
coarctata. Willd. foliosa.
coerulea. R. P. liniflora.
collina. Adams. caucasica.
collina. With. Campanula glomerata.
conferta. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♂ Sibir. alt.
Eurythalia conferta. *G. Don.*
congesta. Willd. hrb. corymbosa.
connata. Willd. hrb. Chlora exaltata.
contorta. *Royle.* ⊙ Himalayha.
coronata. *Royle.* Himalayha.
Eurythalia coronata. *Don.*
corymbosa. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 17.
G. congesta. *Willd.* hrb.
crassulaefolia. *Griseb.* Andes Am. austr.
crinita. *Froel.* ♂ Am. sptr. *S.* 58.
G. ciliata var. americana. *Lin.*
G. fimbriata. *Andr.*
Gentianella crinita. *G. Don.*
crispata. *Visian.* ♃? Mons Biocovo Dalmat.
G. obtusifolia. *Willd.* (sec. *Griseb.*)
critica. Ehrh. germanica.
cruciata. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 55.
Gentiana nr. 71. *Gmel.* sib.
Gentiana nr. 643. *Hall.*
Ericala cruciata. *G. Don.*
Ericoila cruciata. *Borckh.*
Gentianella cruciata. *Moench.*
Hippion cruciatum. *Schmidt.*
Tetrorrhiza cruciata. *Delarb.*
cuspidata. *Griseb.* Andes Peruv.
daurica. Fisch. adscendens.
decemfida. *Don. Hamilt.* Nepal. *S.* 74.
Ericala decemfida. *Don.*
β. G. riparia. *Hamilt.* hrbr.
decumbens. Lin. adscendens.
dentosa. Autor. detonsa.
depressa. *Don.* Nepal. *S.* 72.
Pneumonanthe depressa. *Don.*
β. G. marginata. *Wall.* cat.
Ericala marginata. *Don.*
detonsa. *Roxb. Retz.* ⊙ Scandinav.
G. barbata. *Froel.*
G. bavarica. *Zoëga.*
G. brachypetala. *Bung.*
G. ciliata. *Gunn.* (β. *Retz.* scand.)
G. dentosa. *Autor.*
G. serrata. *Gunn.*
Gentianella serrata. *Borckh.*
dianthoides. *H. B.* ♃ Alp. Peruv. *S.* 16.
(cfr. G. chelonoides.)
dichotoma. Pall. glacialis.
diemensis. *Griseb.* Terra Diemen.

* Falso citat *Schmidtius* ad suum Hippion dentosum *Retzii* plantam sub: Gentiana *dentosa* (loco *detonsa.*

diffusa. *H. B.* ♃ Alp. Peruv. *S.* 26.
G. rapunculoides. *Willd.* hrb.
G. stricta. *Willd.* hrb.
diffusa. Vahl. Canscora diffusa.
dilatata. *Griseb.* ♃? Andes Peruv.
diluta. *Turtsch.* Sibir. baical.
discolor. Rchbch. angulosa.
dissitifolia. *Griseb.* Andes Peruv.
dodecapetala. Gronow. Sabbatia chloroides.
Douglasian. *Bongard.* ⊙ Am. sptr. occ.
dubia. *Thunb.* Pr. b. sp.
elongata. Haenk. verna.
ericoides. *Griseb.* ♃ ♄ Andes Peruv.
exacoides. Lin. Sebaea cordata.
exaltata. *Lin.* Am. austr.
(Novum genus adhuc ignotum. *Griseb.*)
exaltata. Lam. Chlora exaltata.
excisa. Presl. alpina.
falcata. Turcz. glacialis.
filiformis. Lin. Cicendia filiformis.
fimbriata. *Willd.* ♃ Caucas.
G. ciliata. *Bbrst.* (non *Lin.*)
Gentianella fimbriata. *G. Don.*
fimbriata. Andr. crinita.
fimbriata. Vahl. G. Saponaria.
fimbriata. Vitm. glacialis.
flava. Mayer. G. Amarella.
flava. Merat. obtusifolia.
flavescens. Visian. germanica.
floribunda. *Don.* Nepal. *S.* 78.
floribunda. Willd. liniflora.
foliosa. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 18.
G. coarctata. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
frigida. *Froel. Haenk.* ♃ Alp. Styr. Carpat. *S.* 7.
G. albiflora. *Lam.*
G. Rumanzovii. *Ledeb.* (sec. *Schlchtd.*)
Pneumonanthe frigida. *Schmidt.*
(cfr. G. algida.)
Froelichii. *Jan.* ♃ Alp. Carn.
G. angustifolia. *Sturm. Rchbch.* (non *Vill.*)
G. carnica. *Wellw.*
G. caulescens. *Lam.*
G. acaulis γ. *Froel.*
G. Hladnikiana. *Host.*
fulva. *Page. Hort.* — †
Gaudiniana. *Thom.* ♃ Alp. helv.
G. pannonica. *Schleich.*
G. punctatae-purpurea. *Griseb.*
G. spuria. *Lebert.*
Gebleri. Ledeb. adscendens.
gelida. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 40.
G. alpina. *Adam. Hoffm.* h. Mosq.
G. araratica. *Adam.*
Pneumonanthe gelida. *G. Don.*
Gerardi. Schmidt. Erythraea Centaurium.
germanica. *Willd.* ⊙ Eur. Caucas.
G. Amarella. *Froel. Plur. autor.*
G. Amarella. *Lin.* var. *Spr. Bbrst.*
G. campestris. *All.*
Gentiana nr. 651. *Hall.*
Eurythalia germanica. *Mayrhf.*
Hippion Amarella. *Schmidt.*
Opsantha. *Delarb.*
β. G. flavescens. *Visian.*
γ. G. uniflora. *Willd.*
G. Amarella depauperata. *Rochel.*
G. critica. *Ehrh.*
G. obliqua. *Nees?*
Erythalia uniflora. *G. Don.*
Hippion Gentianella. *Schmidt.*
δ. G. gracilis. *N. v. E.*
(cfr. G. caucasica, obtusifolia.)
glacialis. *Vill.* Alp. Eur. Sibir. *S.* 60.
G. campestris β. *Lin. Gmel.* syst.
G. dichotoma. *Pall. Turcz.*
G. falcata. *Turcz.*
G. fimbriata. *Vitm.*
G. islandica. *Hrb. Joannei.*
G. Koenigii. *Gunn.*
G. nana. *All.* (non *Wulf.*)
G. nivalis. *Poir.* supl.
G. Pulmonaria. *Turcz.*
G. tenella. *Froel.*
G. tetragona. *Roth.*
G. tristriata. *Turcz.*

Gentiana nr. 74. *Gmel.* sib.
Gentiana nr. 652. *Hall.*
Erythalia glacialis. *G. Don.*
Hippion longepedunculatum. *Schmidt.*
Hippion tenellum. *Schmidt.*
(cfr. G. borealis.)
glauca. *Pall.* ♃ Camtsch. *S.* 15.
G. caespitosa. *Graham.*
Dasystephana glauca. *Borckh.*
Pneumonanthe glauca. *Schmidt.*
gracilis. *H. B.* ♃ Quito.
G. limoselloides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
gracilis. Nees. germanica.
gracilis. Schlchtd. G. Rurikiana.
graminea. *H. B.* ♃ Alp. Peruv. *S.* 31.
G. linifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
grandiflora. Laxm. altaica.
grandiflora. Vill. Autor. acaulis.
heteroclita. Lin. Canskora sessiliflora.
hirculus. *Griseb.* Andes Peruv.
Hladnikiana. Host. G. Froelichii.
Hookeri. *Griseb.* Andes Peruv.
G. Jamesonii. *Griseb.* (non *Hook.*)
humilis. *Stev. Bbrst.* ♂ Sibir. Caucas.
G. aquatica. *Pall.* (*β. Froel.*)
G. aquatica caucasica. *Fisch.*
Ericala humilis. *G. Don.*
humilis. Rochel. nivalis.
hybrida. Dec. G. Thomasii.
hybrida. Pall. G. Burseri.
hyssopifolia. *H. B.* ♃ Alp. Quito. *S.* 27.
hyssopifolia. Lin. Hippion hyssopifolium.
Jamesoonii. *Hook.* Alpes Quito.
G. inflata. *Griseb.?*
Jamesoonii. Griseb. G. Hookeri.
japonica. Schult. Ophelia japonica.
Jirasekii. Mayer. angulosa.
imbricata. *Froel.* ♃ Alp. Austr. Helv.
G. bavarica. *Lam.* (*Lin.* var. *Sternbg.*)
G. terglovensis. *Hacq.*
G. verna. *Lin.* var. *Spr.*
Ericala imbricata. *G. Don.*
Hippion pusillum. *Schmidt.*
imbricata. Schleich. bavarica.
immaculata. Pers. campanulata.
incarnata. *Sims.* ♃ Carolina. *S.* 37.
Pneumonanthe incarnata. *G. Don.*
incurva. *Hook.* Chili.
indica. *Steud.* China. Japan.
G. aquatica. *Lour. Thunb.*
inflata. Griseb. G. Jamesoonii.
involucrata. Retz. aurea.
islandica. Hrb. Joannei. glacialis.
kentukensis. Pers. quinqueflora.
Koenigii. Gunn. glacialis.
Kurroo. *Royl.* Himalaya.
Pneumonanthe Kurroo. *Don.*
lancifolia. Bess. livonica.
lancifolia. Rafin. Pers. G. Amarella.
Ledebourii. Rchbch. aquatica.
leptina. *Rafin.* — —
lignosa. Murr. Hippion hyssopifolium.
limoselloides. *H. B.* ♃ Alp. Quiten. *S.* 30.
G. peduncularis. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
(cfr. G. gracilis, saxifragoides.)
linariaefolia. Lam. Erythraea linariaefolia.
linearifolia. Lam. G. Pneumonanthe.
linearis. *Froel.* ♃ Am. sptr. *S.* 36.
G. Saponaria. *Lin.* var. *Griseb.*
G. puberula. *Michx.*
G. rubicaulis. *Bot. Amer.?*
Ericala linearis. *G. Don.*
liniflora. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 34.
G. coerulea. *R. P.* (sec. *Griseb.*)
G. floribunda. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
G. rapunculoides. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
linifolia. Willd. hrb. graminea.
livonica. *Eschh.* Rossia occid.
G. Amarella. *Bbrst.*
G. lancifolia. *Bess.*
G. sylvestris. *Bray?*
longiflora. Lam. altaica.
lutea. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 24.
Gentiana nr. 637. *Hall.*
Asterias lutea. *Borckh.*
Swertia lutea. *Vest.*
lutea. Krock. asclepiadea.
macrophylla. *Pall.* ♃ Sibir. *S.* 6.
Gentiana nr. 72. *Gmel.* sib.
Gentianella macrophylla. *G. Don.*
Hippion macrophyllum. *Schmidt.*
magellanica. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Maclovian.
marginata. *Turtsch.* Sibir. baical.
marginata. Wall. depressa.
maritima. Lin. Erythraea maritima.
maritima. Savi. Erythraea lutea.
maritima. Thore. Erythraea occidentalis.
minima. Vill. nivalis.
Mitznofana. *Schult.* Japan.
montana. *Forst.* N. Zeeland. Ins. Diem. *S.* 5.
Pneumonanthe montana. *Schmidt.*
montana. Nees. obtusifolia.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or.
multicaulis. *Gill.* Chili. Bonar.
nana. *Wulf.* ⊙ Alp. Austr. Carinth. *S.* 69.
Eurythalia nana. *Borckh.*
Hippion nanum. *Schmidt.*
nana. All. glacialis.
nigricans. Lam. Houstoniae species? *Griseb.*
nitida. *Griseb.* Andes Peruv.
nivalis. *Lin.* Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 51.
G. aquatica. *Rchbch.*
G. humilis. *Rochel.*
Gentiana nr. 647. *Hall.*
Calathina nivalis. *Delarb.*
Ericala nivalis. *G. Don.*
Ericoila nivalis. *Borckh.*
Hippion nivale. *Schmidt.*
β? G. minima. *Vill.*
nivalis. Poir. glacialis.
nummularifolia. *Griseb.* Andes Am. austr.
nutans. *Bunge. Ledeb.* ♂ Sibiria.
G. aquatica *β. Froel.*
G. prostrata. *Haenk.* (sec. *Schlchtd. Griseb.*)
obliqua. Nees. germanica.
obtusifolia. *Willd.* ⊙ Europ.
G. Amarella *γ. Froel. Spr.*
Eurythalia obtusifolia. *G. Don.*
Hippion obtusifolium. *Schmidt.*
β. G. spathulata. *Bartl.*
G. montana. *N. v. E.*
γ. G. pyramidalis. *N. v. E.*
G. flava. *Merat.*
(cfr. G. crispata.)
ochroleuca. *Froel.* ♃ Am. sptr. *S.* 38.
G. Saponaria. *Walt.*
G. villosa. *Lin.*
Pneumonanthe ochroleuca. *G. Don.*
Pneumonanthe villosa. *Schmidt.*
octoflora. Vitm. Hippion hyssopifolium, verticillatum.
Olivieri. *Griseb.* ♃ Persia.
oppositifolia. Zawad. caucasica.
orbiculata. *Wall.* Ind. or.
ornata. *Wall.* Ind. or.
ovata. Dietr. Sebaea ovata.
pallens. Thunb. Sebaeae species. *Griseb.*
palustris. All. Swertia perennis.
palustris. Lam. Erythraea pulchella.
paniculata. Lam. Swertia perennis.
pannonica. *Scop.* ♃ Austr. Hungar. Helv. *S.* 2.
G. punctata. *Jacq.* obs.
G. purpurea. *Schrank.* bav.
Coilantha pannonica. *G. Don.*
Pneumonanthe pannonica. *Schmidt.*
β. G. semifida. *Hffmsg.*
pannonica. Schleich. G. Gaudiniana.
pannonicae lutea. Griseb. G. Thomasii.
patagonica. *Griseb.* Patagon.
pedicellata. *Wall.* Ind. or.
G. abscondita. *Zenker.*
Ericala pedicellata. *Don.*
peduncularis. Willd. limoselloides.
pendula. *Griseb.* Andes Peruv.
perfoliata. Lin. Chlora perfoliata.
peruviana. Lam. Erythraea chilensis.
platypetala. *Griseb.* Ins. Sitcha. Am. sptr. occ.
plebeja. Ledeb. acuta.
pleurogynoides. *Griseb.* Terra Diemen.

plicata. Willd. spathacea.
Pneumonanthe. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. Sibir. *S.* 35.
G. linearifolia. *Lam.*
Gentiana nr. 641. *Hall.*
Ciminalis Pneumonanthe. *Borckh.*
Pneumonanthe vulgaris. *Schmidt.*
β. Pneumonanthe adscendens. *Schmidt.*
(cfr. G. Boryi.)
Pneumonanthe. Bot. am. G. Pseudo-Pneumonanthe.
pneumonanthoides. *Wender.* — — †
Porphirio. Walt. angustifolia.
portensis. Brot. Erythraea portensis.
pratensis. Froel. G. Amarella.
primulaefolia. *Griseb.* Andes Peruv.
propingua. Richards. G. Rurikiana.
prostrata. *Haenk.* ⊙ Alp. Tyrol. Carinth. Am. bor.
G. bavarica. *Lin.* var. *Spr. Whlbrg.*
Ericoila prostrata. *Borckh.*
Hippion imbricatum. *Schmidt.* (sec. *Griseb.*)
Hippion prostratum. *Schmidt.*
(cfr. G. nutans.)
prostrata. Funk. Whlbrg. bavarica.
prostrata. Schleich. verna.
Pseudo-Pneumonanthe. *Schult.* ♃ Am. sptr.
Pneumonanthe Pseudopneumonanthe. *G. Don.*
G. Pneumonanthe. *Bot. Am.*
G. Saponaria *β.* linearis. *Griseb.*
puberula. Michx. linearis.
pulchella. Sw. Erythraea pulchella.
Pulmonaria. Turcz. glacialis.
pumila. *Lin.* ♃ Alp. Austr. Helv. *S.* 47.
G. verna *β. Lam.*
Gentiana nr. 646. *Hall.* (ex parte.)
Ericala pumila. *G. Don.*
Ericoila pumila. *Borckh.*
Hippion pumilum. *Schmidt.*
β. G. elongata. *Haenke.* (sec. *Rchbch. Schmidt.*)
pumila. Gouan. Erythraea lutea.
pumila. Suter. Schleich. verna.
punctata. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 3.
G. purpurea. *Vill.*
Gentiana nr. 638. *Hall.*
Coilantha punctata. *G. Don.*
Dasystephana purpurea. *Borckh.*
Pneumonanthe campestris. *Schmidt.*
Pneumonanthe punctata. *Schmidt.*
β. G. campanulata. *Jacq.*
Coilantha campanulata. *G. Don.*
Pneumonanthe campanulata. *Schmidt.*
(cfr. G. Burseri, frigida.)
punctata. Jacq. obs. pannonica.
punctata. Pall. adscendens.
punctata. Vill. purpurea, Burseri.
punctatae lutea. Griseb. biloba.
punctatae purpurea. Griseb. G. Gaudiniana.
purpurea. *Lin.* ♃ Eur. med. bor. *S.* 1.
G. punctata. *Vill.*
Gentiana nr. 639. *Hall.*
Coilantha purpurea. *Borckh.*
Pneumonanthe purpurea. *Borckh. Schmidt. G. Don.*
purpurea. Schrank. pannonica.
purpurea. Vill. punctata.
purpurea. Walt. angustifolia.
purpureae-lutea. Griseb. G. Thomasii.
pusilla. Lam. Cicendia pusilla.
pyramidalis. N. v. E. obtusifolia.
pyramidalis. Willd. Kit. G. Amarella.
pyrenaica. *Lin.* ♃ Pyren. Caucas. *S.* 46.
Ericala pyrenaica. *G. Don.*
Ericoila pyrenaica. *Borckh.*
Hippion pyrenaicum. *Schmidt.*
quadrangularis. Lam. Exacum quadrangulare.
quadrifaria. *Blum.* Java.
quadrifolia. Lin. Chlora quadrifolia.
quinqueflora. *Lam.* ♂ Am. sptr. *S.* 13.
G. amarelloides. *Michx.*
G. kentukensis. (*Pers.*)
G. quinquefolia. *Lin.*
Hippion quinquefolium. *Schmidt.*
quinquefolia. Lin. quinqueflora.
quinquefolia. Oeder. aurea.
radicata. *Griseb.* Andes Peruv.
ramosissima. Brot. Erythraea teniflora.
ramosissima. Vill. Erythraea ramosissima.
rapunculoides. Willd. diffusa, liniflora.
riparia. Hamilt. decemfida.
rivularis. Thunb. Sebaea species. *Griseb.*
Romanzovii. Ledeb. algida.
rotata. Froel. Pleurogyne rotata.
rotundifolia. Hop. bavarica.
Royleana. *Wall.* Ind. or.
rubra. Clairv. G. Thomasii.
rubricaulis. Aut. am. linearis.
rupicola. *H. B.* ♃ Alp. Quito. *S.* 68.
G. campanuloides. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Rurikiana. *Schlchtd.* ⊙ ad fretum Bering.
G. propingua. *Richards.*
G. gracilis. *Schlchtd.* in litt.
G. setiflora. *Bunge.*
Saponaria. *Lin.* ♃ Am sptr. *S.* 39.
G. Catesbaei. *Walt.?* (sec. *Spr.*)
G. fimbriata. *Vahl.*
Pneumonanthe Catesbaei. *Schmidt.*
Pneumonanthe Saponaria. *Schmidt.*
(cfr. G. linearis.)
saxicola. *Griseb.* Andes Peruv.
saxifragoides. *H. B.* ♃ Peru.
G. limoselloides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
saxosa. *Lin. fil.* ♃? N. Zeeland. *S.* 11.
Pneumonanthe saxosa. *Schmidt.*
scabra. *Bunge.* ♃ Sibiria.
scandens. Lour. Paederia foetida.
sceptrum. *Griseb.* Am. sptr. occ.
scilloides. *Lin.* Ins. Azor. *S.* 19.
Hippion scilloides. *Schmidt.*
(cfr. Erythraea diffusa.)
sedifolia. *H. B.* ♃ Alp. Quito. *S.* 53.
G. caespitosa. *Willd.* hrb.
β. G. chimboracensis. *Willd.* hrb.
semifida. Hffmsg. pannonica.
septemfida. *Pall.* ♃ Russia. Caucas.
Eurythalia septemfida. *Borckh.*
Pneumonanthe septemfida. *Schmidt.*
serpyllifolia. Lam. bavarica.
serrata. *Gunn.* ♃ Norweg. Island.
G. bavarica. *Zoega.*
G. ciliata. *γ. Retz.*
Gentianella serrata. *Borckh.*
(cfr. G. detonsa.)
sessilis. Lin. Chlora sessilis.
setiflora. Bunge. G. Rurickiana.
sexfida. Quorund. angulosa.
spathacea. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 54.
G. plicata. *Willd.* hrb.
spathulata. Bartl. obtusifolia.
spicata. Lin. Erythraea spicata.
spuria. Ledeb. G. Gaudiniana.
squarrosa. *Ledeb.* ♃? ♂? Russia. Caucas.
G. aquatica. *Bbrst.* (var. *γ. Froel.*)
stellarioides. *Griseb.* Andes Peruv.
Stelleriana. Chmss. Schlcht. Pleurogyne carinthiaca.
stricta. Willd. diffusa.
sulcata. Willd. Pleurogyne rotata.
swertioides. *Griseb.* Andes Peruv.
sylvestris. Bray. livonica.
Tanntami. *Azara.*
tenella. Froel. glacialis.
tenuis. *Griseb.* Amer. bor.
tergloviensis. Hacq. angulosa.
tetragona. Lam. glacialis.
tetragona. Meyer. G. Amarella.
Thomasii. *Vill.* ♃ Alp. Europ.
Asterias hybrida. *G. Don.*
G. campanulata. *Reyn.*
G. hybrida. *Dec.*
G. purpureae lutea. *Griseb.*
G. rubra. *Clairo.*
β. G. pannonicae-lutea. *Griseb.*
thyrsoidea. *Hook.* ♃ Chili.
triflora. *Pall.* ♃ Sibir. or. *S.* 10.
Dasystephana triflora. *Borkh.*
Pneumonanthe triflora. *Schmidt.*
tristriata. Turcz. glacialis.
tubiflora. *Wall.* Himalayha.
uliginosa. Willd. G. Amarella.
umbellata. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 12.
G. aurea. *Steven?*

unalachkensis. Chmss. in *Bung.* aleutica.
uniflora. Willd. germanica.
uniflora. Georgi. angulosa.
utriculosa. *Lin.* ♃ Europ. med. *S.* 20.
Gentiana nr. 646. *Hall.*
Ericula utriculosa. *G. Don.*
Ericoila utriculosa. *Borckh.*
Hippion utriculosum. *Schmidt.*
utriculosa. Whlbg. helv. angulosa.
vaginalis. *Griseb.* (non *Dietr.*) Andes Peruv.
vaginalis. Dietr. Logania latifolia.
ventricosa. *Griseb.* Sinus Hudson.
venusta. *Wall.* Ind. or.
verna. *Lin.* ♃ Europ. Caucas. *S.* 45.
G. serrata α. *Lam.* fl. fr.
Gentiana nr. 646. *Hall.*
Ericula verna. *G. Don.*
Ericoila verna. *Borckh.*
Hippion vernum. *Schmidt.*
β. G. bavarica. *Jacq.* obs.
γ. G. elongata. *Haenk.*
Hippion elongatum. *Schmidt.*
δ. G. brachyphylla. *Vill.*
ε. G. acutifolia. *Dec.*
ζ. G. pumila. *Suter?*
G. verna β. *Whlbrg.* helv.
(cfr. G. angulosa.)
verticillaris. Retz. Hippion hyssopifolium.
verticillata. Lin. Hippion verticillatum.
villosa. Lin. ochroleuca.
viscosa. Ait. Exacum viscosum.
volubilis. Don. Crawfordia fascicularis.
Zeylanica. *Griseb.* Ceylon.
nr. 70. *Gmel.* sib. adscendens.
71. *Gmel.* cruciata.
72. *Gmel.* macrophylla
73. *Gmel.* barbata.
74. *Gmel.* glacialis.
75. *Gmel.* algida.
76. *Gmel.* aquatica.
636. *Hall.* helv. Swertia perennis.
637. *Hall.* lutea.
638. *Hall.* punctata.
639. *Hall.* purpurea.
640. *Hall.* asclepiadea.
641. *Hall.* G. Pneumonanthe.
642. *Hall.* acaulis.
643. *Hall.* cruciata.
644. *Hall.* verna, pumila.
645. *Hall.* bavarica.
646. *Hall.* utriculosa.
647. *Hall.* nivalis.
648. *Hall.* Erythraea Centaurium, pulchella.
649. *Hall.* Chlora perfoliata.
650. *Hall.* campestris.
651. *Hall.* G. Amarella, germanica.
652. *Hall.* glacialis.
653. *Hall.* ciliata.

Gentianella. *Borckh. Delarb. Moench.*
barbata. Don. Gentiana barbata.
ciliata. Borckh. Gentiana ciliata.
crinita. Don. Gentiana crinita.
cruciata. Moench. Gentiana cruciata.
fimbriata. Don. Gentiana fimbriata.
macrophylla. Don. Gentiana macrophylla.
serrata. Borckh. Gentiana serrata.
tetrandra. Moench. Gentiana campestris.

GEOCHORDA. *Chmss. Schlchtd.*
Fam. Scrophularinae. *Chmss. Schl.* — Veronicae. *Benth.*
cuneata. *Ch. Schl.* ♃ ♄ Brasil.
Herpestes glechomoides. *Spr.* c. p. 234. (sec. *Schlt.*)

GEODORUM. *Jacks. Spr.* 2994. *Lindl.* p. 175.
Fam. Orchideae. *Jacks.* Malaxideae. *Lindl.*
candidum. Wall. cat. pallidum.
citrinum. *R. Br.* ♃ Ind. or. *S.* 2. *L.* 5.
dilatatum. *R. Br.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *L.* 3.
Cistella cernua. *Blum.*
Limodorum recurvum. *Roxb.*
Malaxis cernua. *Willd.*
Otandra cernua. *Salisb.*
fucatum. *Lindl.* ♃ Zeylon.
pallidum. *Don.* Nepal. *S.* 3. *L.* 4.
G. candidum. *Wall.* cat.
Limodorum candidum. *Roxb.* mpt.
pictum. *Lindl.* (non *Link.*) N. Holl.
Cymbidium pictum. *R. Br.*
(cfr. G. purpureum.)
pictum. Link. Angraecum maculatum.
purpureum. *R. Br.* ♃ Ind. or. N. Holl. *S.* 4. *L.* 1.
Cymbidium nutans. *Sw.*
Cymbidium pictum. *R. Br.?* (sec. *Lindl.*)
Limodorum nutans. *Roxb.*
Malaxis nutans. *Willd.*

GEOFFRAEA. *Pers. Spr.* 2609. *Dec.* II. 476.
Geoffroya. *Lin.*
Umari. *Adans.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Geoffreae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* — Pistaciae. *Adans.*
Bredemeyeri. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 3.
Robinia striata. *Willd.*
(cfr. G. pubescens.)
inermis. Wight. Andira inermis.
pubescens. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 5. *D.* 4.
Robinia striata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
retusa. Lam. Andira retusa.
spinosa. *Lin.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 7. *D.* 1.
spinulosa. *Mart.* ♄ Brasil. (Reis. II. 788.)
superba. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 2.
surinamensis. Bondt. Andira retusa.
tomentosa. *Poir.* ♄ Senegal. *S.* 4. *D.* 6.
vermifuga. *Mart.* ♄ Brasil.
violacea. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 5.
Acouroa violacea. *Aubl.*
Drackensteinia. *Neck.*

Geoherpum. *Willd.* mpt.
alsinefolium. Willd. Mitchella ovata.

GEONOMA. *Willd. Spr.* 1160.
Fam. Palmae. *Willd.* Borassinae. *Mart.*
acaulis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Gynestum acaule. *Poit.*
acutiflora. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 11.
Gynestum maximum. *Poit.*
arundinacea. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 4.
Gynestum baculiferum. *Poit.*
elegans. *Mart.* ♄ Brasil.
interrupta. *Mart.* ♄ Brasil.
laxiflora. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 9.
macrostachys. *Mart.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 2.
multiflora. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 12.
Gynestum deversum. *Poit.*
paniculigera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 10.
(cfr. G. pauciflora.)
pauciflora. *Mart.* ♄ Brasil.
G. paniculigera. *Mart.* var.? *Spr.*
pinnatifrons. *Willd.* ♄ Peru. Caracas. *S.* 6.
Martinezia interrupta. *R. P.*
Pohliana. *Mart.* ♄ Brasil.
pycnostachys. *Mart.* ♄ Peru. Guian. *S.* 5.
Gynestum strictum. *Poit.*
Schottiana. *Mart.* ♄ Brasil.
simplicifrons. *Willd.* ♄ Carac. Brasil. *S.* 1.
Spixiana. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 7.
synanthera. *Mart.* ♄ Peru. *S.* 8.

GEOPHILA. *Don. Spr.* c. p. 50. *Dec.* IV. 537.
Fam. Rubiaceae. *Don.* Cephalantheae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
diversifolia. *Dec.* ♃ Java. Ind. or. *S.* 3.
G. reniformis. *Don. S.* c. p. 32. (et? *Chmss. Schl.* sec. *W. A.*)
Cephaelis diversifolia. *Blum.*
Psychotria herbacea. *Roxb.*
gracilis. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 6.
Psychotria gracilis. *R. P. S.* 792. 48.
macropoda. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 5.
Psychotria cordifolia. *Dietr.*
Psychotria macropoda. *R. P. S.* 792. 43.
reniformis. *Chmss. Schlcht.* ♃ Am. austr. *D.* 1.
Cephaelis reniformis. *H. B. S.* 794. 12.
Psychotria herbacea. *Lin. Jacq.*
Psychotria sylvana. *Pers.*
violacea. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 2.
Ecastaphyllum violaceum. *Benth.*
Psychotria violacea. *Aubl.*

violaefolia. *Dec.* ♃ Fluv. Magdal. *D.* 4.
Cephaelis violaefolia. *H. B.* 794. 18.
Psychotria hederacea. *Willd.*
Geophila. *Berger.*
pyrenaica. Berger. Merendena Bulbocodium.
Geopogon. *Endl.* Chloris.
GEORCHIS. *Lindl. Wall.* cat.
Fam. Orchideae. *Lindl.*
biflora. *Lindl.* Ind. or.
Georgia. *Spr.* Dahlia.
Georgina. *Willd.*
bipinnata. Spr. Cosmus bipinnatus.
Cervantesii. Sweet. Dahlia Cervantesii.
coccinea. Willd. Dahlia coccinea.
crocata. Sweet. Dahlia coccinea.
frustranea. Ait. Dahlia coccinea.
purpurea. Willd. Dahlia variabilis.
rosea. Willd. Dahlia variabilis.
superflua. Dec. Dahlia variabilis.
variabilis. Willd. Dahlia variabilis.
Geracium. *Reichbch.*
aureum. Rchbch. Crepis aurea.
chondrilloides. Rchbch. Crepis Froelichii.
croaticum. Rchbch. Crepis hieracioides.
cydoniaefolium. Rbhbch. Hieraicum cydoniaefolium.
incarnatum. Rchbch. Crepis incarnata.
lapsanoides. Rchbch. Crepis lampsanoides.
paludosum. Rchbch. Crepis paludosa.
parviflorum. Rchbch. Crepis incarnata.
praemorsum. Rchbch. Crepis praemorsa.
prenanthoides. Rchbch. Hieracium prenanthoides.
succisaefolium. Rchbch. Crepis hieracioides.
GERANIUM. *Lin. Spr.* 2400. *Dec.* I. 639.
Ramphocarpos. *Neck.*
Fam. Columniferae. *Roy. Crantz.* — Comizophyta. *Neck.* — Geraniaceae. *Adans. Juss.* — Gruinales. *Lin.* — Malvae. *Rül.* — Succulentae. *Lin.* (olim.)
abortivum. *De Notaris.* Sicilia. (Linnaea XIII. lit. 89.)
abrotanifolium. Lin. fil. Pelargonium abrotanifolium.
acaule *Willd.* hrb. ♃ Quito. *S.* 3. *D.* 2.
acaule. Lin. syst. Erodium romanum.
acaule. Thunb. Pelargonium acaule.
acerifolium. Cav. Pelargonum angulosum.
acerifolium. Gmel. H. Carlsr. Pelargonium acerifolium.
acetosum. Lin. Pelargonium acetosum.
acetosum roseum. Dam. Cours. Pelargonium scandens.
aconitifolium. *Herit.* ♃ Helv. Gall. *S.* 32. *D.* 42.
G. rivulare. *Vill.*
G. striatum. *Clerv.* (sec. *Rchbch.*)
Geranium nr. 936. *Hall.*
aculeatum. Paters. Pelargonium aculeatum.
acuminatum. Thunb. Pelargonium acuminatum.
adulterinum. Thunb. Pelargonium adulterinum.
aethiopicum. Lam. Erodium cicutarium.
affine. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
affine. Wight. Arn. G. Arnottianum.
africanum. Cav. Pelargonium odoratissimum.
agavacense. Dec. partitum.
albanum. Bbrst. cristatum.
albicans. St. Hil. rotundifolium.
albiflorum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. baical.
G. baicalense. *Turtsch.*
albiflorum. Hook. Grah. erianthum.
alceoides. Lin. Pelargonium columbinum.
alchemilloides. Lin. Pelargonium alchemilloides.
alpinum. Burm. Erodium alpinum.
altaicum. *Hort.* ♃ Sibir. alt.
althaeoides. Lin. Pelargonum althaeoides.
anemonaefolium. *Herit.* ♃ ♄ Mader Tenerif. *S.* 15. *D.* 18.
G. laevigatum. *Burm.*
G. palmatum. *Cav.*
G. rutilans. *Ehrh.*
anemonoides. Thunb. Monsonia lobata.
angelina. (Nois.) — — †
angulatum. *Curt.* ♃ Thracia. *S.* 18. *D.* 27.
G. venosum. *Pers.*
angulosum. Ait. Mill. Pelargonium angulosum.
angustifolium. Thunb. Pelargonium angustifolium.
apiifolium. Andr. Pelargonium apioides. (add.)
aphanoides. Thunb. Pelargonium aphanoides.
appendiculatum. Lin. fil. Pelargonium appendiculatum.
arabicum. *Forsk.* Arabia. *D.* 66.
arborescens. Desf. Erodium arborescens.
arduinum. Lin. Erodium arduinum.
ardens. Andr. Pelargonium ardens.
arenarium. Burm. Pelargonium arenarium.
argenteum. *Lin.* ♃ Gall. Austr. Ital. *S.* 49. *D.* 16.
argenteum. Geners. sylvaticum.
Arnottianum. *Steud.* ♃ Ind. or.
G. affine. *Wight.* et *Arn.* (non *Ledeb.*)
articulatum. Cav. Perlargonium articulatum.
asperifolium. Andr. Pelargonium asperifolium.
asphodeloides. *Burm.* ♃ Oriens. *S.* 45. *D.* 40.
G. haemanthum. *Willd.* brb. (sec. *Spr.*)
G. orientale. *Mill.*
asphodeloides. Sib. Sm. subcaulescens.
asplenioides. Desf. Erodium asplenioides.
astragalifolium. Cav. Pelargonium astragalifolium.
atrum. Moench. carolianum.
auritum. Lin. Pelargonium auritum.
ayavacense. H. B. partitum.
baicalense. Turtsch. albiflorum.
barbatum. Andr. Pelargonium aristatum, curvatum, setigerum.
batrachioides. *Cav. Link.* ♃ Eur.
G. sylvaticum *β.* batrachioides. *Dec.*
batrachyoides. Hochst. Steud. G. Endressii.
betonicum. Cav. Pelargonium myrrhifolium.
betulinum. Lin. Pelargonium betulinum.
bicolor. Jacq. Pelargonium bicolor.
bifolium. *Patrin.* ♃ Dahur. Sibir. *S.* 34. *D.* 44.
G. laetum. *Ledeb.* (sec. *Bunge.*)
bifolium. Burm. Cav. Pelargonium bifolium.
Bigosa. (Nois.) — — †
bipinnatum. Cav. Erodium bipinnatum.
Blandfordianum. Andr. Pelargonium Blandfordianum.
Blücher. (Nois.) — — †
bohemicum. *Lin.* ⊙ Bohem. Siles. *S.* 56. *D.* 60.
G. coeruleum. *Moench.*
G. lanuginosum. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
bohemicum. Krock. divaricatum.
Botrys. Cav. Erodium Botrys.
brevipes. Herit. sessiliflorum.
Briceanum. *Sweet.* ⊙ Am. sptr.
G. Robertianum pinodorum. *Dec.*
bubonifolium. Andr. Pelargonium bubonifolium.
bulbosum. Opiz. Catal. — — †
caffrum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
canescens. *Herit.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 14.
(cfr. G. ranunculoides.)
capillare. Cav. Pelargonium capillare.
capitatum. Lin. Pelargonium capitatum.
carnosum. Lin. Pelargonium carnosum.
carolinianum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 52. *D.* 57.
G. atrum. *Moench.*
β? G. lanuginosum. *Jacq.*
chaerophyllum. Cav. Erodium cicutarium.
chamaedrioides. Cav. Erodium Reichardi.
Chelidonium. Houtt. Pelargonium Ficaria.
chilloense. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 6.
G. pubescens. *Willd.* hrb. *S.* 12.
chium. Lin. Erodium chium.
ciconium. Lin. Erodium ciconium.
cicutarium. Lin. Erodium cicutarium.
ciliatum. Andr. Pelargonium concavifolium.
ciliatum. Cav. Pelargonium parnassioides.
ciliatum. Willd. hrb. cucullatum.
cineraceum. Lap. cinereum.
cinereum. *Cav.* ♃ Pyrenaei. *S.* 50. *D.* 17.
G. cineraceum. *Lap.*
G. varium. *Herit.*
(cfr. G. villosum)
citriodorum. Cav. Pelargonium acerifolium.
coeruleum. *Patrin.* ♃ Dahur. *S.* 33. *D.* 45.
coeruleum. Moench. bohemicum.
collinum. *Willd. Bbrst.* ♃ Sibir. Caucas. *S.* 37. *D.* 39.
columbinum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 60. *D.* 55.
Geranium nr. 7. *Gmel.* sib. nr. 938. *Hall.* helv.
contortum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
cordifolium. Cav. Pelargonium cordatum.
cordifolium. Hortul. Pelargonium conduplicatum.
coriandrifolium. Lin. Pelargonium coriandrifolium.
coronillaefolium. Andr. Pelargonium coronillaefolium.
cortusaefolium. Andr. Pelargonium cortusaefolium.
Cotyledonis. Lin. Pelargonium Cotyledonis.

crassifolium. Desf. Erodium crassifolium.
crassifolium. Forsk. Erodium glaucophyllum.
crataegifolium. Roth. Pelargonium glutinosum.
crataegifolium. Thunb. Pelargonium crataegifolium.
crispum. Lin. Pelargonium crispum.
cristatum. *Steven.* ♃ Iber. Caucas. *S.* 40. *D.* 49.
G. albanum. *Bbrst.*
cucullatum. *H. B.* ♃ Am. mer. *D.* 3.
G. ciliatum. *Willd.* hrb. *S.* 10.
cucullatum. Lin. Pelargonium cucullatum.
dahuricum. *Dec.* ♃ Dahuria. *S.* 35. *D.* 43.
daucifolium. Murr. Pelargonium flavum.
daucifolium. Thunb. Pelargonium daucifolium.
declinatum. *Moench.* ♃ — — †
decumbens. Balb. Pelargonium humifusum.
diffusum. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 9. *D.* 5.
dissectum. *Lin.* ⊙ Europ. Iber. *S.* 61. *D.* 56.
Geranium nr. 6. *Gmel.* sib.
Geranium nr. 937. *Hall.*
divaricatum. *Ehrh.* ⊙ ♂ Hungar. Taur. Helv. *S.* 58. *D.* 61.
G. bohemicum. *Krock.* (sec. *Koch.*)
G. novum. *Wintrl.*
G. Winterli. *Roth.*
divaricatum. Thunb. Pelargonium divaricatum.
Donianum. *Sweet.* (Ger. t. 388.) ♃ Nepal.
G. multifidum. *Don.* (nec *alior.*) *S.* 64.
echinatum. Andr. Pelargonium saepeflorens.
echinatum. Thunb. Pelargonium aculeatum.
elegans. Andr. Pelargonium elegans.
elegans. Dum. Cours. Pelargonium penicillatum.
ellipticum. Thunb. Pelargonium ellipticum.
elongatum. Cav. Pelargonium elongatum.
emarginatum. Lin. fil. Monsonia ovata.
Endressii. *Gay.* ♃ Pyrenaei.
G. batrachyoides. *Steud. Hochst.* hrb. pyr. un. it. 1830.
erianthum. *Dec.* ♃ Am. bor. Camtsch. *S.* 29. *D.* 34.
G. albiflorum. *Graham. Hook.* (non *Ledeb.*)
G. Richardsonii. *Fisch.* et *Meyer.* (sec. *Sweet.*)
eriostemum. *Fisch.* ♃ Dahuria. *S.* 28. *D.* 33.
expansum. Thunb. Pelargonium expansum.
exstipulatum. Cav. Pelargonium exstipulatum.
ferulaceum. Cav. Pelargonium ferulaceum.
fissifolium. Andr. Pelargonium fissifolium.
flavum. Lin. Pelargonium flavum.
floribundum. Andr. Pelargonium floribundum.
fragile. Andr. Pelargonium tripartitum.
fruticosum. Cav. Pelargonium fruticosum.
fulgidum. Lin. Pelargonium fulgidum.
fuscum. Lin. phaeum.
geifolium. Desf. Erodium hymenodes.
gibbosum. Lin. Pelargonium gibbosum.
glandulosum. *Lehm.* in *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
glandulosum. Cav. Erodium glandulosum.
glaucophyllum. Lin. Erodium glaucophyllum.
glaucum. Cav. Pelargonium scaposum.
glaucum. Lin. fil. Pelargonium glaucum.
glutinosum. Jacq. Pelargonium glutinosum.
glomeratum. Andr. Pelargonium glomeratum.
grandiflorum. Andr. Pelargonium grandiflorum.
grandiflorum. Cav. Monsonia tenuifolia.
grandiflorum. Güldst. ibericum.
grandiflorum. Lin. Grielum tenuifolium.
gratissimum. (*Nois.*) — — †
Grenvilleae. Andr. Pelargonium conspicuum.
grossularioides. Lin. Pelargonium grossularioides.
gruinum. Lin. Erodium gruinum.
guttatum. Desf. Erodium guttatum.
gymnocaulon. *Dec.* Iberia. *D.* 22.
G. tuberosum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
haemanthum. Willd. hrb. asphodeloides.
hederaefolium. Dum. Cours. Pelargonium saniculaefolium.
hederinum. Andr. Pelargonium lateripes, pinguifolium.
heliotropioides. Cav. Erodium heliotropioides.
hermanniaefolium. Lin. Pelargonium hermanniaefolium.
hermanniaefolium. Lin. fil. Pelargonium crispum.
Hernandesii. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 25.
G. hirtum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
heterophyllum. Andr. Pelargonium Andrewsii.
heterophyllum. Thunb. Pelargonium variifolium.
hirsutum. Burm. Pelargonium hirsutum.
hirtum. Burm. Lin. Pelargonium hirtum.
hirtum. Forsk. Vahl. Erodium hirtum.
hirtum. Willd. hrb. G. Hernandesii, mexicanum.
hispidum. Lin. fil. Pelargonium hispidum.
holosericeum. *Willd.* hrb. ♃ Am austr. *S.* 24.
Humboldtii. *Spr.* Am. austr. *S.* 2.
G. potentilloides. *Willd.* hrb.
humile. Cav. pusillum.
hybridum. Lin. Pelargonium hybridum.
hymenodes. Andr. Erodium hymenodes.
ibericum. *Cav.* ♃ Iberia. *S.* 26. *D.* 23.
G. grandiflorum. *Güldst.*
(cfr. G. platypetalum.)
ignescens. Andr. Pelargonium ignescens.
impar. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
incanum. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 48. *D.* 13.
incarnatum. Lin. Erodium incarnatum.
incisum. Andr. Pelargonium canescens.
incrassatum. Andr. Pelargonium incrassatum.
inquinans. Lin. Pelargonium inquinans.
laciniatum. Andr. Pelargonium penniforme, purpurascens.
laciniatum. Cav. Erodium laciniatum.
laetum. Ledeb. bifolium.
laevigatum. Burm. anemonaefolium.
laevigatum. Lin. fil. Pelargonium laevigatum.
Lamberti. *Sweet.* ♃ (ger. t. 358.) Nepal.
lancastriense. Mill. With. sanguineum.
lanceolatum. Cav. Pelargonium glaucum.
lanuginosum. *Lam.* ⊙ Numidia. *S.* 51.
(cfr. G. bohemicum.)
lanuginosum. Jacq. carolinianum.
lineare. Andr. Pelargonium lineare.
linearilobum. *Dec.* ♃ Caucas. ad Wolg. *S.* 47. *D.* 21.
G. tuberosum. *Bbrst.*
G. tuberosum. var. sibirica. *Willd.*
littoreum. Dec. Erodium littoreum.
lividum. Herit. phaeum.
lobatum. Lin. Pelargonium carneum, hirsutum, lobatum.
Londesii. *Fisch.* ♃ ad Wolgam. *S.* 17.
G. longipes. *Dec.* 37.
longifolium. Burm. Pelargonium longifolium.
longipes. Dec. G. Londesii.
lucidum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 59. *D.* 62.
Geranium nr. 942. *Hall.*
lupinoides. *Burm.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 65.
macrorrhizum. *Lin.* ♃ Ital. Carinth. Graec. *S.* 16. *D.* 19.
maculatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 38.
magnificum. Hort. — — †
malacoides. Lin. Erodium malacoides.
malapoides. Desf. Erodium malapoides.
malvaceum. Whlbrg. rotundifolium.
malvaefolium. Baumg. Scop. pusillum.
malvaefolium. Schleich. molle.
marginatum. Cav. Pelargonium marginatum.
maritimum. Lin. Erodium maritimum.
melananthum. Andr. Pelargonium dioicum.
menthaeodorum. Nocca. Pelargonium tomentosum.
mexicanum. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 26.
G. hirtum. *Willd.* hrb. *S.* 25.
(cfr. G. Hernandesii.)
miniatum. Andr. Pelargonium hybridum.
minimum. Cav. Pelargonium minimum.
molle. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 53. *D.* 51.
G. malvaefolium. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
Geranium nr. 939. *Hall.* (sec. *Suter.*)
molle. Fl. Wett. pyrenaicum.
Monsonia. Thunb. Monsonia pilosa.
moschatum. Lin. Erodium moschatum.
mosquense. Gold. robertianum.
montanum. (*Raeusch.*) Sibiria. †
multifidum. *Sweet.* (ger. 3. t. 245. nec *alior.*) ♃ Pr. b. sp.
multifidum. Don. G. Donianum.
multifidum. Jacq. Pelargonium multicaule.
multifidum. Patr. Erodium Stephanianum.
murcicum. Cav. Erodium murcicum.
myrrhifolium. Lin. Pelargonium myrrhifolium.
nemorosum. *Tenor.* ♃ Neapol.
(non G. pyrenaicum. *Lin.* sec. *Tenor.*
nepalense. *Sweet.* ♃ Nepal. *S.* 41. *D.* 48.
nodosum. *Lin.* ♃ Angl. Gall. Ital. *S.* 22. *D.* 24.
novum. Winterl. divaricatum.
numidicum. Poir. Erodium cicutarium.

odoratissimum. Lin. Pelargonium odoratissimum.
Oenotherae. Lin. fil. Pelargonium Oenotherae.
orientale. Mill. asphodeloides.
ornithopodum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
ovatum. Burm. Pelargonium eriostemum.
ovatum. Cav. Pelargonium carinatum.
ovatum. Jacq. Pelargonium Oenotherae.
oxalidifolium. Andr. Pelargonium oxalidifolium.
oxaloides. Burm. Pelargonium oxaloides.
pallens. *Bbrst.* ⊙ Iberia. *D.* 54.
G. rotundifolium. *Lin.* (sec. *Spr.*)
pallens. Andr. Pelargonium pallens.
pallidum. Sweet. eriostemum.
palmatum. Cav. anemonefolium.
palustre. *Lin.* ♃ Europ. Russ. *S.* 38. *D.* 41.
Geranium nr. 4. *Gmel.* sib.
Geranium nr. 933. *Hall.*
papilionaceum. Lin. Pelargonium papilionaceum.
partitum. *Willd.* Peru. *S.* 11.
G. ayavacense. *H. B.*
parviflorum. *Willd.* ♃ N. Holl. *S.* 43. *D.* 47.
parviflorum. Andr. Pelargonium parviflorum.
parviflorum. Curt. pusillum.
parvulum. Scop. Erodium Reichardi.
pastinacaefolium. Mill. Pelargonium triste.
patulum. Vill. phaeum.
pedunculare. Willd. potentillaefolium.
perenne. Mill. pyrenaicum.
peltatum. Lin. Pelargonium peltatum.
petraeum. Gouan. Erodium petraeum.
phaeum. *Lin.* ♃ Gall. Helv. *S.* 27. *D.* 32.
Geranium nr. 934. *Hall.*
β. G. fuscum. *Lin.*
γ. G. patulum. *Vill.*
G. lividum. *Herit.*
G. subcoeruleum. *Schl.*
Geranium nr. 935. *Hall.*
philonotum. *Dec.* ♃ N. Holl. *S.* 7. *D.* 7.
pictum. Andr. (t. 160.) Pelargonium rubromaculatum.
pictum. Andr. (t. 169.) Pelargonium pulchellum.
pilosum. *Forst.* ♃ N. Zeeland. *S.* 44. *D.* 46.
pilosum. Cav. Pelargonium pilosum.
pimpinellaefolium. Cav. Erodium cicutarium.
pingue. Thunb. Pelargonium pingue.
pinnatifidum. Burm. Cav. Pelargonium carneum.
pinnatifidum. Murr. Pelargonium quercifolium.
pinnatifidum. Moench. Erodium romanum.
pinnatum. Andr. Pelargonium foliolosum.
pinnatum. Cav. Pelargonium pinnatum.
pinnatum. Lin. Pelargonium astragalifolium.
platypetalum. *Fisch.* et *Meyer.* ♃ Caucas.
G. ibericum. *β. Bbrst.*
praecox. Cav. Erodium cicutarium.
potentilloides. Willd. G. Humboldtii.
pratense. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 31. *D.* 36.
Geranium nr. 4. *Gmel.* sib. nr. 931. *Hall.* helv.
procumbens. Andr. Pelargonium procumbens.
prolificum. Lin. Pelargonium astragalifolium, auritum, barbatum, longifolium oxaloides, rapaceum, proliferum.
prostratum. Cav. sanguineum.
proximum. *Steud.* ♃ Chili.
G. tuberoso proximum. *Bert.* hrb. nr. 1019 et 1020.
pubescens. *Thunb.* Pr. b. sp.
pubescens. Willd. chiloense.
pulchellum. (*Nois.*) †
pulverulentum. Cav. Erodium pulverulentum.
punctatum. Andr. Erodium punctatum.
punctatum. Cav. Erodium incarnatum.
purpureum. Willd. robertianum.
pusillum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 55. *D.* 52.
G. malvaefolium. *Scop. Lam. Baumg.*
G. molle. *Lin.* var. *Afz.*
G. parviflorum. *Curt.*
G. rotundifolium. *Pollich.* (*Lin.* var. *Whlbrg.*
Geranium nr. 940. *Hall.*
β. G. humile. *Cav.*
pyrenaicum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Angl. *S.* 39. *D.* 50.
G. molle. *Fl. Wett.* (sec. *Koch.*)
Geranium nr. 939. *Hall.* helv. descpt. (sec. *Gaud.*)
G. perenne. *Mill.*
β. G. umbrosum. *W. K.*
quercifolium. Lin. Pelargonium quercifolium.
quinquelobatum. Lam. Perlargonium heterogamum.
quinquevulnerum. Andr. Pelargonium quinquevulnerum.
radiatum. Andr. Pelargonium radiatum.
radicans. *Dec.* ♃ Nepal. *S.* 5. *D.* 9.
radicatum. Bbrst. tuberosum.
radicatum. Lapeyr. Erodium glandulosum.
Radula. Cav. Pelargonium Radula.
Radula. Roth. Pelargonium asperifolium.
ramosissimum. Cav. Pelargonium ramosissimum.
ranunculoides. *Burm. Cav.* ♃ Afr. *D.* 64.
G. canescens. *Herit.?* (sec. *Dec.*)
rapaceum. Lin. Pelargonium rapaceum.
reflexum. *Lin.* ♃ Ital. Gall. *S.* 23. *D.* 31.
reflexum. Andr. Pelargonium reflexum.
Reichardii. Murr. Erodium Reichardi.
reniforme. Andr. Pelargonium reniforme.
reticulatum. Nocca. Pelargonium denticulatum.
retrorsum. *Herit.* ⊙ N. Zeeland. *S.* 55. *D.* 59.
revolutum. Andr. Pelargonium revolutum.
revolutum. Jacq. Pelargonium radula.
Richardsoni. Fisch. et *Trautv.* erianthum.
rivulare. Vill. aconitifolium.
Robertianum. *Lin.* ⊙ Eur. Am. bor. *S.* 62. *D.* 63.
G. foetidum. *Moench.*
Geranium nr. 943. *Hall.*
β. G. purpureum. *Vill.*
β. G. mosquense. *Goldb.*
(cfr. G. Briceanum.)
Roivania. (*Nois.*) — †
romanum. Lin. Erodium romanum.
rosa. Hort. Pelargonium capitatum.
roseum. *Herit.* — — †
roseum. Andr. Pelargonium condensatum.
rotundifolium. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir. *S.* 51. *D.* 53.
G. malvaceum. *Whlbrg.* fl. suec.
G. semiorbiculare. *Hort.*
G. subrotundum. *Ehrh.*
G. viscidulum. *Fries.*
Geranium nr. 3. *Gmel.* sib. nr. 941. *Hall.* helv.
rotundifolium. Pollich. pusillum.
rubellum. *Moench.* (et? *Wender.*) ♃ — —
rupestre. Cav. Erodium supracanum.
rutilans. Ehrh. anemonoides.
sanguineum. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 14. *D.* 11.
Geranium nr. 1. *Gmel.* sib.
Geranium nr. 930. *Hall.*
β. G. lancastriense. *Wither.*
G. prostratum. *Cav.*
scabrum. Lin. Pelargonium scabrum.
Schiedeanum. *Schlcht.* ♃ Mexico.
semiorbiculare. Hort. rotundifolium.
sessiliflorum. *Cav.* Magellan. *S.* 4. *D.* 2.
G. brevipes. *Herit.* msp.
selinum. Andr. Pelargonium rapaceum.
sibiricum. *Lin.* ♃ Sibir. Caucas. China. *S.* 13. *D.* 10.
G. variabile. *Moench.*
Geranium nr. 2. *Gmel.* sib.
sidaefolium. Thunb. Pelargonum sidoides.
spathulatum. Andr. Pelargonium spathulatum.
speciosum. Thunb. Monsonia speciosa.
speciosum. Lin. Monsonia Heritieri.
stenopetalum. Andr. Pelargonium leptopetalum.
spinosum. Lin. Monsonia Burmanni.
stipulaceum. Lin. fil. Pelargonium stipulaceum.
striatum. *Lin.* ♃ Ital. Graec. *S.* 21. *D.* 30.
striatum. Clairv. aconitifolium.
subcaulescens. *Herit.* ♃ Parnassus *S.* 15.
G. asphodeloides. *Sibth. Sm.* (et *Burm.* sec. *Spr.*)
subcoeruleum. Schl. phaeum.
subrotundum. Ehrh. rotundifolium.
sylvaticum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 30. *D.* 35.
Geranium nr. 932. *Hall.*
β. G. argenteum. *Geners.*
(cfr. G. batrachioides.)
tabulare. Lin. Pelargonium tabulare.
tabulare. Burm. Cav. Pelargonium saniculaefolium.
tenellum. Andr. Pelargonium tenellum. add.
ternatum. Lin. fil. Pelargonium ternatum.
terebinthaceum. Cav. Perlargonium graveolens.
terebinthaceum. Murr. Pelargonium quercifolium.
tetragonum. Lin. fil. Pelargonium tetragonum.
tomentosum. Andr. Pelargonium blattarium, canum.
tordylioides. Desf. Erodium tordylioides.
triangulare. Forsk. Erodium reflexum.
tricolor. Andr. Pelargonium carinatum, elatum, tricolor.

trifidum. Burm. Pelargonium trifidum.
trigonum. Scop. Pelargonium tetragonum.
trilobatum. Jacq. Erodium hymenodes.
tuberosum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Taur. *S.* 46. *D.* 20.
G. radicatum. *Bbrst.*
(cfr. G. linearilobum. gymnocaulon.)
umbrosum. W. K. pyrenaicum.
undulatum. Andr. (t. 292.) Pelargonium ovatifolium, undulatum.
undulatum. Andr. (t. 317.) Pelargonium virgineum.
variabile. Moench. sibiricum.
variegatum. Wender. (Sem. h. Marburg. 1824. quid?)
varium. Herit. cinereum.
venosum. Pers. angulosum.
verbascifolium. Andr. Pelargonium verbascifolium.
villosum. *Tenor.* ⊙ Neapol. *S.* 50. *D.* 58.
G. cinereum. *Cav.* (sec. *Spr.*)
villosum. Mill. Pelargonium triste.
villosum. Thunb. Pelargonium villiferum.
viscidulum. Fries. rotundifolium.
viscosum. Mill. Erodium viscosum.
viscosum. Scop. Pelargonium glutinosum.
Wallichianum. *Sweet.* ♃ Nepal. *S.* 19.
Winterli. Roth. divaricatum.
vitifolium. Lin. Pelargonium vitifolium.
Wlassovianum. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 20.
zonale. Lin. Pelargonium zonale.
nr. 1. *Gmel.* sib. sanguineum.
2. *Gmel.* sibiricum.
3. *Gmel.* rotundifolium.
4. *Gmel.* pratense.
5. *Gmel.* palustre.
6. *Gmel.* dissectum.
7. *Gmel.* columbinum.
8. *Gmel.* Erodium moschatum.
930. *Hall.* helv. sanguineum.
931. *Hall.* pratense.
932. *Hall.* sylvaticum.
933. *Hall.* palustre.
934. *Hall.* phaeum.
935. *Hall.* phaeum.
936. *Hall.* aconitifolium.
937. *Hall.* dissectum.
938. *Hall.* columbinum.
939. *Hall.* molle, pyrenaicum.
940. *Hall.* pusillum.
941. *Hall.* rotundifolium.
942. *Hall.* lucidum.
943. *Hall.* G. Robertianum.
944. *Hall.* Erodium cicutarium, petraeum.
945. *Hall.* Erodium moschatum.
946. *Hall.* Erodium ciconium.

GERARDIA. *Lin. Spr.* 2183.
Chytra. *Gaert. fil.?* (sec. *Mart.*)
Cyrtocodon. *Benth.*
Dargeria. *Benth. Chamss.*
Dasanthera. *Rafin.*
Dasystoma. *Rafin.*
Eugerardia. *Rafin.*
Otophylla. *Benth.*
Pagesia. *Rafin.*
Pedicularioides. *Benth.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* — Scrophularinae. *Spr. Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Crantz.* — Ringentes digitates. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Gerardieae. *Benth.* — Verbenae. *Adans.*
Afzelia. Michx. Seymeria tenuifolia.
angustifolia. *Mart.* ♃ Brasil.
aphylla. *Nutt.* Carolina. S. 18.
auriculata. Michx. Seymeria auriculata.
brachyphylla. Chamss. Schltd. Virgularia alpestris.
brasiliensis. Spr. Franciscea ramosissima.
caesarea. Chamss. Schlcht. Virgularia montana.
cassioides. Pers. Seymeria tenuifolia.
communis. *Chamss. Schlchtd.* ⊙ Brasil.
Chytra. *Steud.* — —
Chytra anomala. *Gaert. fil.*
crinita Eddy. maritima.
cuneifolia. *Pursh.* Georgia. *S.* 3.
dasyantha. *Chamss. Schlcht.* Mexico.
Dasystoma. *Steud.* ♃ Kentuky.
Dasystoma aurea. *Rafin.*
delphinifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 10.
delphinifolia. Heyn. G. Heyneana.
digitata. *Spr.* Brasil. *S.* 25.
Convolvuli species. *Schlchtd.*
domingensis. *Spr.* ♃? Domingo. *S.* 11.
erecta. Walt. tenuifolia, setacea.
filifolia. *Nutt.* Florida. *S.* 16.
flava. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 19.
fruticosa. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
genistifolia. Chamss. Schlchtd. Virgularia genistifolia.
glauca. *Eddy.* ♃ Am. sptr. *S.* 20.
glutinosa. Lin. Pterostigma grandiflorum.
glutinosa. Bunge. Rehmannia chinensis.
gnidioides. Chamss. Schlcht. Virgularia splendida.
Heyneana. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
G. delphinifolia. *Heyn.* hrb. (non *Lin.*)
hispidula. *Mart.* ⊙ Brasil.
japonica. *Thunb.* Japon. *S.* 6.
linarioides. *Chamss. Schlchtd.* ♃ Brasil.
linifolia. *Nutt.* Carolina. *S.* 15.
macrodonta. *Chamss.* Brasil.
maritima. *Rafin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 14.
G. crinita. *Eddy.*
Nigrina. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8.
Melasma scabrum. *Berg. Gaert.*
Nigrina viscosa. *Lin.*
orobanchoides. Lam. Alectra capensis.
parviflora. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Pedicularia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
prostrata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 24.
purpurea. *Lin.* ⊙ ♂ Am. sptr. *S.* 12.
β. G. p. crassifolia. *Pursh.*
quercifolia. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 21.
Rhinanthus virginicus. *Lin.*
scabra. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 9.
scabra. *Wall.* cat. G. Wallichiana.
serpyllifolia. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 26.
sessiliflora. *Vahl.* Pr. b. sp. *S.* 4.
setacea. *Walt.* ⊙ Carolina. *S.* 17.
G. erecta. *Walt.* (sec. *Spr.*)
stricta. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenuifolia. *Vahl.* ⊙ Am. sptr. *S.* 13.
G. erecta. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
tuberosa. Lin. Ruellia rupestris.
tubulosa. Lin. fil. Rhamphicarpa tubulosa.
virgata. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 23.
Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
G. scabra. *Wall.* cat. (non *Lin.*)

GERASCANTHOS. *Endlich. Mart.*
Cordia. *Autor.*
Fam. Cordiaceae. *Mart.*
aspera. *Mart.* ♄ Brasil.
excelsa. *Mart.* ♄ Brasil.
glabrata. *Mart.* ♄ Brasil.
vulgaris. *Mart.* ♄ Cuba.
Cordia Geraschanthus. *Jacq.* *S.* 708. 24. *Dr.* 746. 35.
Cordia tinifolia. *Willd.* hrb.?
(cfr. Cordia Cerdana.)

GERBERA. *Lin. Cassin. Spr.* 2794. *Dec.* VII. 15.
Aphyllocaulon. *Lagasc.*
Eugerbera. *Dec.* nr. 1—5.
Leptica. *E. Meyer. Dec.* nr. 6—9.
Piloselloides. *Less.* (*Dec.* nr. 6—9.
Fam. Compositae Chaenanthophoreae. *Lagas.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Lessing.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* (Hrbr. un. it. nr. 193.) Abyssin.
aspleniifolia. *Spr.* ♃ Afr. aust. *S.* 4. *D.* 1.
G. Linnaei. *Cass.*
Arnica Gerbera. *Lin.*
Doronicum asplenifolium. *Lam.*
Burmanni. *Cassin.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
Arnica crocea. *Lin.* *S.* 2771. 23.
Arnica pyrolaefolia. *Pers.*
Doronicum pyrolaefolium. *Lam.*
cordata. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6.
Arnica cordata. *Thunb.*
Arnica piloselloides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
coronopifolia. *Spr.* Pr. b. sp. *D.* 10.
G. sinuata. *Spr.* var. *Less.*
Arnica coronopifolia. *Lin.*
Arnica serrata. *Thunb.*
crenata. Ker. Mairia crenata.
ferruginea. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
G. sinuata. *Less.*

Arnica Gerbera. *Burm.* (non *Lin.*)
Arnica serrata. *Thunb.*?
Doronicum asplenifolium β. *Lam.*
hirsuta. *Less.* ♃ Arabia. China. *D.* 9.
Arnica hirsuta. *Forsk.* *S.* 2771. 21.
Lagaseae. *Cass.* — — † *D.* 11.
Linnaei. Cass. asplenifolia.
macrocephala. *Less.* Pr. b. sp.
G. sinuata. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
microcephala. Less. tomentosa.
ovalifolia. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 8.
Onoseris ovalifolia. *Wall.* cat.
piloselloides. *Cassin.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 7.
Arnica piloselloides. *Lin.* *S.* 2771. 20.
Doronicum piloselloides. *Lam.*
Leptica ciliata. *E. Meyer.*
(cfr. G. cordata.)
Schimperi. *C. H. Schultz.* (Hrb. un. it. nr. 185.) ♃ Abyssin.
sinuata. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 3.
Arnica sinuata. *Thunb.*
(cfr. G. macrocephala.)
tomentosa. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 5.
G. hirsuta. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. cap.
G. microcephala. *Less.?* (sec. *Dec.*)
β. Arnica cordata. *E. Meyer.* (non *Thunb.*)

Gerberia. *Neck.* Myrodia.

Germanea. *Lam.*
crassifolia. Poir. Coleus Zatarhendi.
Forskohlei. Poir. Coleus barbatus.
galeata. Poir. Coleus galeatus.
maculosa. Lam. Plectranthus punctatus.
nudiflora. Poir. Plectranthus nudiflorus.
parviflora. Poir. Plectranthus parviflorus.
punctata. Poir. Plectranthus punctatus.
rotundifolia. Poir. Plectranthus rotundifolius.
urticifolia. Lam. Plectranthus fruticosus.

Gerontogea. *Chamss. Schlchtd.*
biflora. Chamss. Schlcht. Hedyotis Burmanniana.
Deppeana. Chams. Schlcht. Hedyotis Deppeana.
foetida. Chamss. Schlcht. Hedyotis foetida.
lactea. Chamss. Schlcht. Hedyotis lactea.
microtheca. Chamss. Schlcht. Hedyotis microtheca.
racemosa. Chamss. Schlcht. Hedyotis racemosa.

GEROPOGON. *Lin.* *S.* 2892. *Dec.* VIII. 111.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
australis. Spr. glaber, hirsutus.
calyculatus. Jacq. Scorzonera hirsuta.
glaber. *Lin.* ⊙ Ital. Gall. *D.* 1.
G. australis. *Spr.* 1.
hirsutus. All. Scorzonera hirsuta.
hirsutus. Lin. Tragopogon hirsutum.
hirsutus. Urvill. Tragopogon parvifolium.

GERUMA. *Forsk.* *Dec.* I. 619.
Fam. Ampelideae. *Schultz.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Leeaceae. *Bartl. Spach.* — Melieae. *Juss.*
alba. *Forsk.* Arabia. *D.* 1.

Geryonia. *Schrank.*
cordifolia. Schrank. Saxifraga cordifolia.
crassifolia. Schrank. Saxifraga crassifolia.

GESNERIA. *Lin.* *Spr.* 2237. *Dec.* VII. 526.
Codonophora. *Lindl.*
Eugesneria. *Dec.* *nr.* 1—38.
Orobanche. *Arrab.* (ex parte.)
Fam. Campanulaceae. *Juss.* — Gesnerieae. *Rich.* — Caprifoliae. *Adans.* — Gesnericae. *Bartl. Schultz.* Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Gesneriaceae. *Link.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.*
acaulis. Lin. Conradia Sloanei.
acaulis. Moç. Sess. Achimenes tenella.
aggregata. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 23. *D.* 15.
G. pendulina. *Bot. Reg.*
atrosanguinea. Hort. G. Lindleyi.
allagophylla. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 2.
Orobanche hirta. *Arrab.*
β Orobanche spicata. *Arrab.*
bibracteata. *Loudon.* (H. brit. p. 637. nr. 30008.) ♃ — —
bulbosa. *Ker. Schwaeger.* ♃ Brasil.
barbata. Nees. Mart. Tapeinotes barbata.
calycina. Swartz. Conradia calycina.
calycina. Sieb. Besleria lutea.
canescens. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 38
chelonioides. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 18. *D.* 1.
Cooperi. *Paxter.* ♃ Brasil. *D.* 23.
corymbosa. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 5. *D.* 9.
corymbosa. Bert. Conradia exserta.
corymbosa. Sieb. Besleria melittifolia.
Craniolaria. Swartz. Conradia Craniolaria.
crenulata. Dec. fil. Rytidophyllum crenulatum.
cuneifolia. Moç. Sess. Conradia cuneifolia.
Deppeana. *Schlchtd.* ♄ Mexico. *D.* 12.
G. elongata var. *Grah.* B. M.
G. quaterniflora. *Moç. Sess.* ic.
G. tomentosa. *Mocin.* mpt. (non *Lin.*)
Douglasii. *Lindl.* ♃ Brasil.
G. maculata. *Mart.*
G. verticillata. *Hook.* (B. M. 2776. non *Cav.*)
elatior. *H. B.* ♃ N. Andalus. *S.* 19. *D.* 35.
elongata. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 4. *D.* 11.
G. velutina. *Willd.* hrb.
(cfr. G. Deppeana.)
exogonia. Moç. Sess. Conradia pedunculosa.
exserta. Swartz. Conradia exserta.
fascialis. Hook. faucialis
faucialis. *Lindl.* ♃ Brasil. *D.* 22.
G. fascialis. *Hook.* B. M.
fimbriata. Lam. Conradia Craniolaria.
flavovirens. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
grandis. Swartz. Rytidophyllum grande, Plumerianum.
hirsuta. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 8. *D.* 27.
hondensis. *H. B.* ♃ N. Granata. *D.* 25.
Houttei. *Dumort.* Brasil.
humilis. Lin. Conradia humilis.
lasiantha. *Zuccar.* ♄ Mexico. *D.* 13.
lateritia. *Lindl.* ♄ Brasil. *D.* 21.
G. Selloi. *Hort. angl.* (non *Mart.*)
latifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 6.
G. macrostachya. *Lindl.*
Lindleyi. *Hook.* ♃ Brasil. *D.* 17.
G. atrosanquinea. *Hort.*
G. rutila atrosanguinea. *Lindl.*
longiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 29.
longiflora. Moç. Sess. Achimenes longiflora.
macrantha. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 14. *D.* 40.
macrorrhiza. *Dumort.* ♃ Brasil. *D.* 19.
maculata. Mart. G. Douglasii.
magnifica. *Loud.* (H. lond. 697. nr. 30006.) ♃ — —
Marchii. *Wall. Hook.* ♃ Brasil. *D.* VII. p. 794.
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 30.
oxyphylla. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 34.
pendulina. Lindl. aggregata, ulmifolia.
placentifera. *Lodd.* — —
polyantha. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 7.
prasinata. Ker. Rytidophyllum prasinatum.
pulchella. Swartz. Achimenes coccinea.
pumila. Swartz. Conradia pumila.
quaterniflora. Moç. Sess. G. Deppeana.
reflexa. *Know.* et *Westc.* ♄ Chili.
rupestris. *Paxt.* (Mag. 5. 53. non? *Grah.*) ♃ — —
rupestris. Grah. tuberosa.
rupicola. *Mart.* ♃ Brasil.
rutila. *Lindl.* ♃ Brasil. *D.* 16.
(cfr. G. Lindleyi.)
scabra. Sw. Conradia scabra.
scabra. var. *Spr.* Rytidophyllum Berteronianum.
sceptrum. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 32.
Selloi. Hort. lateritia.
Sellowii. *Mart.* ♃ Brasil.
spicata. *H. B.* ♄ N. Granat. Mexico. *S.* 2. *D.* 31.
stricta. *Hook. Arn.* ♃ Brasil. *D.* 33.
Suttoni. *Booth.* in. *Lindl.* ♃ Brasil.
sylvatica. *H. B.* ♃ Fluv. Amazon. *S.* 21. *D.* 36.
tenella. Moç. Sess. Achimenes tenella.
tomentosa. Bert. Rytidophyllum petiolare.
tomentosa. Jacq. Rytidophyllum crenulatum.
tomentosum. Lin. Rytidophyllum tomentosum.
tuberosa. *Mart.* ♃ Brasil.
G. rupestris. *Grah.* Edinb. journ. (non? *Paxt.*)
tubiflora. *Cav.* ♃ Panama. *S.* 22. *D.* 28.
ulmifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 9.
uniflora. *Moç. Sess.* ♃? Mexico. *D.* 42.
G. pendulina. *Lindl.* (sec. *Loud.*)
Vargassii. *Dec.* ♃ Caracas. *D.* 3.
Vauthieri. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 26.
velutina. Willd. hrb. elongata.
ventricosa. Swartz. Conradia ventricosa.

verticillata. *Cav.* ♃ Peru. *S.* 20. *D.* 4.
verticillata. Hook. G. Douglassii.
Gesnouinia. *Gaudich.*
arborea. Gaudich. Parietaria arborea.
GETHYLLIS. *Lin. Spr.* 1235.
Abapus. *Adans.*
Papiria. *Thunb.*
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* Narcisseae. *Endl.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Croci. *Rül.* — Denudatae. *Lin.* (olim.) — Liliaceae. *Quorund.* — Narcisseae. *Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
afra. *Lin.* ♃ Pr. b. sp.
G. spiralis. *Ait.* (non *Lin.*)
ciliaris. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
Papiria ciliaris. *Thunb.*
lanceolata. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
Papiria lanceolata. *Thunb.*
plicata. Jacq. Curculigo plicata.
rosea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
spiralis. *Lin.* ♃ Pr. b. sp.
Papiria spiralis. *Thunb.*
spiralis. Ait. afra.
verticillata. *R. Br.* — — †
villosa. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp.
Papiria villosa. *Thunb.*
Gethyra. *Salisb.*
occidentalis. Salisb. Alpinia occidentalis.
GETONIA. *Roxb. Spr.* 1685. *Dec.* III. 15.
Calycopteris. *Lam.*
Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Elaeagni. *Cassel.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.*
floribunda. *Roxb.* ♄ Malab. Madagas. *S.* 1. *D.* 1.
G. nitida. *Roth.* (sec. *W. A.*)
Calycopteris floribunda. *Lam.*
nitida. Roth. nutans, floribunda.
nutans. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
G. nitida. *Roth.* (sec. *Dec.*)
β. G. n. brachystachya. *Dec.*
GEUM. *Lin. Spr.* 1865. *Dec.* II. 550.
Adamsia. *Fisch.*
Buchavea. *Rchbch.*
Caryophyllastrum. *Sering. Dec.* 1—12.
Caryophyllata. *Sering. Dec.* 13—21.
Laxmannia. *Fisch.*
Oreogeum. *Sering. Dec.* 22—27.
Sieversia. *Willd.*
Stictogeum. *Sering. Dec.* 28—30.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Dryadeae. *Vent. Spach.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Potentillae. *Spr.* — Rosae. *Adans.* Sarcodiphyta. *Neck.*
adnatum. *Wall.* Ind. or.
agrimonoides. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 31.
(cfr. Potentilla confertiflora.)
album. *Gmel* syst. ♃ Am. septr. *S.* 2. *D.* 6.
G. canadense. *Jacq.*
G. virginianum. *Murr. Lin.* var.? *Dec.*
(cfr. G. carolinianum.)
aleppicum. Jacq. strictum.
alpinum. Hornm. intermedium.
alpinum. Mill. montanum.
anemonoides. *Willd.* Camtschaka. *D.* 23.
G. camtschaticum. *Poir.*
Anemone pusilla. *Gaert.*
Caryophyllata camtschatica. *Lam.*
Dryas anemonoides. *Pall.*
Dryas pentapetala. *Lin.*
Dryas nr. 43. *Gmel.* sib.
Sieversia anemonoides. *Willd. S.* 1866. 3.
atlanticum. *Desf.* ♃ Afr. bor. Eur. austr. *S.* 4.
G. biflorum. *Brot.*
G. montanum. *Gouan.* h. monsp.
G. sylvaticum. *Pourr. D.* 17.
Besserianum. Sweet. strictum.
biflorum. Brot. atlanticum.
brachypetalum. Sering. intermedium.
calthifolium. *Menz.* ♃ Am. sptr. *D.* 20.
camtschaticum. Poir. anemonoides.
camtschaticum. Pall. radiatum.
canadense. *Murr.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
G. hirsutum. *Mhlbrg. Link.* En.
(non G. strictum. *Ait.*)
canadense. Jacq. virginianum, album.
capense. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 21.
carolinianum. *Walt.* ♃ Carolina. *D.* 38.
G. album. *Gmel.* (sec. *Tratt.*)
caryophyllatum. Pers. urbanum.
cercocarpoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 39.
chamaedryfolium. Crantz. Dryas octopetala.
chiloense. *Balb. Berter.* ♃ Chili.
G. coccineum. *Bot. Reg.* (non *Sib. Sm.*)
G. Quellyon. *Sweet.*
β. G. grandiflorum. *Lindl.*
ciliatum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 22.
coccineum. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. As. min. *S.* 5. *D.* 10.
G. Sadleri. *Friwald.*
coccineum. Bot. Reg. chiloense.
dryadoides. Dec. Cowania mexicana.
dubium. Hornm. intermedium.
elatum. *Wall.* Emodi mont.
Fischeri. Bess. strictum.
Franckii. *Steud.* ♃ Am. sptr.
G. parviflorum. *Hochst. Steud.* hrbr. un. it. Am. spt.
geniculatum. *Michx.* ♃ Canada. *D.* 35.
G. virginianum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
glaciale. *Adams.* ♃ Sibir. arct. *D.* 25.
Adamsia glacialis. *Fisch.*
Sieversia glacialis. *Spr.* 1866. 5.
Grahami. *Steud.* ♃ Am. sptr.
Sieversia rosea. *Grah.*
grandiflorum. Lindl. chiloense.
hederaefolium. *Gmel.* ♃ Alsatia. *D.* 11.
G. urbanum. *Lin.* var. *Spr.*
helveticum. Schleich. (quid?)
heterocarpum. *Boiss.* ♃ Hispan.
heterophyllum. Desf. virginianum.
heterophyllum. Hort. ranunculoides, strictum.
hirsutum. Mhlbrg. canadense.
hirtum. *Wahlbrg.* ♃ Gothob.
G. urbanum. *Lin.* var. *Spr.*
hispidum. *Fries.* ♃ Suecia. *S.* 10. *D.* 29.
G. strictum. *Ait.* (sec. *Mert. Koch.*)
humile. *Steud.* ♃ Ins. Unalaschk.
Sieversia humilis. *R. Br.*
hybridum. Wulf. rivale.
japonicum. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 15. *D.* 34.
inclinatum. Schleich. pyrenaicum.
intermedium. *Ehrh.* ♃ German. bor.
G. alpinum. *Hornm.*
G. brachypetalum. *Sering?* (sec. *Fisch. Mey.*) *D.* 16.
G. rivalimontanum. *Rchbch.*
G. urbano-rivale. *Schied.*
G. urbanum *β. Willd. Ser.* in *Dec. Spr.*
β. G. rubifolium. *Lejeun. D.* 8.
δ. G. dubium. *Hornm.*
intermedium. Bbrst. Bess. strictum.
intermedium. Fries. Wimm. Grabr. rivale.
involucratum. *Juss.* ♃ Magellan. *S.* 13. *D.* 37.
G. parviflorum. *Commers.?* (sec. *Dec.*)
Klettianum. Peterm. urbanum.
laciniatum. Murr. virginianum.
Laxmanni. *Gaert.* ♃ Sibiria. *D.* 28.
G. potentilloides. *Ait.*
Caryophyllata potentilloides. *Lam.*
Coluria geoides. *Autor.*
Coluria potentilloides. *R. Br.*
Dryas geoides. *Murr. Pall.*
Laxmannia potentilloides. *Fisch.*
Sieversia geoides. *Spr.* 1866. 4.
macrophyllum. *Willd.* ♃ Camtschac. *S.* 6. *D.* 2.
(cfr. G. radiatum.)
magellanicum. *Commers.* ♃ Magellan. *S.* 14. *D.* 36.
montanum. *Lin.* ♃ Europ. *D.* 26.
Geum nr. 1131. *Hall.* helv.
Bernoullia montana. *Neck.*
Caryophyllata montana. *Scop. Lam.*
Sieversia montana. *Spr.* 1866. 1.
β. G. alpinum. *Mill.*
montanum. Gouan. atlanticum.
nutans. *Poir. Tratt.* ♃ — —
Caryophyllata nutans. *Lam.*
nutans. Crantz. rivale.
nutans. Rafin. G. Rafinesqueanum.
obliquum. *Steud.* ♃ — — *D.* 41.
Caryophyllata obliqua. *Moench.*
Waldsteinia Moenchii. *Tratt.*
paradoxum. *Steud.* Mexico.
Sieversia paradoxa. *Don. S.* 1866. 9.

parviflorum. *Commers.* ♃ Magellan. *D.* 19.
(cfr. G. involucratum.)
parviflorum. Steud. Hochst. G. Franckii.
Peckii. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 16. *D.* 30.
Sieversia Peckei. *R. Br.*
Portenschlagianum. *Tratt.* ♃ — *D.* 7.
potentilloides. Ait. Lam. G. Laxmanni.
potentilloides. Pall. Potentilla geoides.
pyrenaicum. *Ram.* ♃ Pyrenaei. Sudet. Helv. *S.* 7. *D.* 14.
G. inclinatum. *Schleich.*
G. sudeticum. *Tausch.*
G. Tournefortii. *Lapeyr.*
Quillyon. Sweet. chiloense.
radiatum. *Michx.* ♃ Carolina. *D.* 33.
G. macrophyllum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Rafinesqueanum. *Steud.* ♃ Am. sptr.
G. nutans. *Rafin.* (non *Crantz.* nec *Poir.*)
ranunculoides. Sering. strictum.
reptans. *Lin.* ♃ Europ. *D.* 22.
Geum nr. 1132. *Hall.* helv.
Adamsia reptans. *Fisch.*
Bernoullia reptans. *Neck.*
Caryophyllata reptans. *Lam.*
Sieversia reptans. *Spr.* 1866. 2.
rivale. *Lin.* ♃ Eur. Amer. *S.* 8. *D.* 13.
G. nutans. *Crantz.*
Geum nr. 46. *Gmel.* sib. nr. 1129. *Hall.* helv.
Bernoullia rivalis. *Moench.*
Caryophyllata aquatica. *Lam.*
Caryophyllata rivalis. *Scop.*
β. G. r. luxurians. *Tratt.*
G. hybridum. *Jacq. Wulf.*
Anemone dodecaphylla. *Krock.*
Anemone decaphylla *β. Gmel.* syst.
β. G. intermedium. *Willd.*
rivalimontanum. Rchb. intermedium.
Rossii. *Dec.* Ins. Melvil. *D.* 24.
Sieversia Rossii. *R. Br. S.* 1866. 8.
rotundifolium. *Langsd.* ♃ Ins. Aleurit. *D.* 15.
Adamsia rotundifolia. *Fisch.*
Sieversia rotundifolia. *Chmss. S.* 1866. 9.
Roylii. *Wall.* Ind. or.
rubifolium. Lejeun. intermedium.
rugosum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 409.) ♃ —
Sadleri. *Frivalds.* ♃ Rumelia.
strictum. *Ait.* ♃ Am. spt. Sib. Russ. Volhyn. Suec. *S.* 9.
G. aleppicum. *Jacq.*
G. Besserianum. *Sweet.*
G. Fischeri. *Bess.*
G. heterophyllum. *Fisch.*
G. hispidum. *Fries.*
G. intermedium. *Bess. Bbrst. D.* 4.
G. ranunculoides. *Sering. D.* 12.
G. rugosum. *Desf.*
sudeticum. Tausch. pyrenaicum.
sylvaticum. Pourr. atlanticum.
Thomasianum. *Sering.* ♃ Pyrenaei. *D.* 18.
Tournefortii. Lap. pyrenaicum.
triflorum. *Pursh.* ♃ Louisiana. *D.* 27.
Sieversia triflora. *Spr.* 1866. 6.
urbano-rivale. Schied. intermedium.
urbanum. *Lin.* ♃ Europ. As. *S.* 1. *D.* 9.
G. caryophyllatum. *Pers.*
Geum nr. 45. *Gmel.* sib. nr. 1130. *Hall.* helv.
Caryophyllata officinalis. *Moench.*
Caryophyllata urbana. *Scop.*
Caryophyllata vulgaris. *Lam.*
β? G. Klettianum. *Peterm.*
(cfr. G. hederaefolium, hirtum, intermedium.)
virginianum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 5.
G. canadense. *Jacq.* (sec. *Willd.*)
G. heterophyllum. *Desf.* (sec. *Fisch.* et *Mey.*) *D.* 3.
G. laciniatum. *Murr.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Caryophyllata alba. *Moench.*
Caryophyllata virginiana. *Lam.*
nr. 45. *Gmel.* sib. urbanum.
46. *Gmel.* rivale.
1129. *Hall.* helv. rivale.
1130. *Hall.* urbanum.
1131. *Hall.* montanum.
1132. *Hall.* reptans.
Geum. *Moench.*
erectum. Moench. Saxifraga Geum.
rotundifolium. Moench. Saxifraga rotundifolia.
umbrosum. Moench. Saxifraga umbrosa.

GEUNSIA. *Blume.*
Fam. Viticeae. *Blum.*
farinosa. *Blum.* ♄ Java.
Geunsia. *Moç. Sess.*
rosea. Moç. Sess. Calandrinia caulescens.
Geunzia. *Neck.* Samyda.
Gevuina. *Molin.* Guevina.
Ghinia. *Schreb.*
mutica. Willd. Tamonea mutica.
spinosa. Willd. Tamonea curassavica.
verbenacea. Sw. Tamonea curassavica.
GIBBARIA. *Cassin. Dec.* VII. 257.
Fam. Compositae Arctotideae? *Dec.* — Synantherae Calenduleae. *Cassin.*
bicolor. *Cass.* Pr. b. sp. *D.* 1.
Gifola. *Cassin.*
vulgaris. Cass. Filago germanica.
Gigandra. *Salisb.* Erica.
GILIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 666. *Dietr.* 873.
Aegochloa. *Benth.* *
Brickellia. *Rafin.*
Collomioides. *Endl.*
Courtoisia. *Rchbch.*
Dactylophyllum. *Benth.*
Dianthoides. *Endl.*
Eugilia. *Benth.*
Fenzlia. *Benth.* *
Hugelia. *Benth.* *
Ipomeria. *Nutt.*
Ipomopsis. *Rich.*
Leptosiphon. *Benth.* *
Linanthus. *Benth.* *
Navarettia. *Ruiz* et *Pav.*
Welwitschia. *Rchbch.*
Fam. Convolvulaceae Polemonieae. *Rchbch.* — Polemoniaceae. *Spr.*
achilleaefolia. *Benth.* ⊙ California. *Dr.* 8.
aggregata. *Spr.* ♂ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
G. pulchella. *Dougl.*
Cantua aggregata. *Pursh.*
Ipomeria aggregata. *Nutt.*
Ipomopsis elegans. *Lindl.* B. R. (et *Michx.* sec. *Loud.*)
androsacea. *Steud.* ⊙ California.
Leptosiphon androsaceus. *Benth.*
atractyloides. *Steud.* Californ.
Aegochloa atractyloides. *Benth.*
arenaria. *Benth.* ⊙ Californ.
Berterii. *Dec.* Chili.
Beyrichiana. *Bouché.* (Linnaea XIII. 81.) ♂ Am. sptr.
capitata. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ. *Dr.* 11.
coronopifolia. *Pers.* ♂ Carolina. *S.* 2. *Dr.* 1.
G. thyrsoidea. *Juss.*
Cantua coronopifolia. *Willd.*
Cantua elegans. *Poir.*
Cantua pinnatifida. *Lam.*
Ipomoea rubra. *Murr.*
Ipomopsis elegans. *Michx.*
Ipomopsis picta. *Hort.*
Polemonium rubrum. *Lin.*
cotulaefolia. *Steud.* Californ.
Aegochloa cotulaefolia. *Benth.*
crassifolia. *Benth.* ⊙ Chili.
elongata. *Steud.* California.
Hugelia elongata. *Benth.*
eryngioides. *Lehm.* ⊙ Chili.
G. mucronata. *Lehm.* del. sem.?
Collomia prolifera. *Hort.*
Navarettia pusilla. *Hort.*
Aegochloa eryngioides. *Benth.*
Fenzlia. *Steud.* Californ.
Fenzlia dianthiflora. *Benth.*
glomeriflora. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 4.
Cantua glomeriflora. *Juss.*
Phlox pinnata. *Cav.*
gracilis. Hook. Collomia gracilis.
grandiflora. *Steud.* ⊙ California.
Leptosiphon grandiflorus. *Benth.*
Hugelia. *Steud.* ⊙ Californ.
Hugelia densiflora. *Benth.*
inconspicua. Dougl. parviflora.
intertexta. *Steud.* Californ.
Aegochloa intertexta. *Dougl.*

* Genera sec. *Endlicher* (Gen. 687) conjuncta.

laciniata. *R. P.* ⊙ Peru. Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cantua breviflora. *Juss.*
Cantua laciniata. *Poir.*
Ipomopsis albida. *Nutt.*
Leptosiphon. *Steud.* ⊙ California.
Leptosiphon densiflorus. *Benth.*
Linanthus. *Steud.* ⊙ Californ.
Linanthus dichotomus. *Benth.*
liniflora. *Benth.* ⊙ Californ.
lutea. *Steud.* ⊙ Californ.
Leptosiphon luteus. *Benth.*
lutescens. *Steud.* ⊙ Californ.
Hugelia lutea. *Benth.*
micrantha. *Steud.* ⊙ Californ.
Leptosiphon parviflorus. *Benth.*
millefoliata. *Fisch. Mey.* (Linnaea XIII. Lit. 109.) ⊙ N. Californ.
multicaulis. *Benth.* ⊙ Californ.
mucronata. Lehm. eryngioides.
Navarettia *Steud.* ⊙ Chili.
Navarettia involucrata. *R. P. S.* 658. 1. *Dr.* 772. 1.
parviflora. *Spr.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 3.
G. inconspicua. *Dougl.*
Cantua parviflora. *Pursh.*
Ipomeria inconspicua. *Nutt.*
Ipomopsis inconspicua. *Smith.*
pharnaceoides. *Benth.* ⊙ Californ.
pubescens. *Steud.* Californ.
Aegochloa pubescens. *Benth.*
pulchella. Dougl. aggregata.
pungens. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ. *Dr.* 6.
G. squarrosa. *Hook. Arn.*
Aegochloa pungens. *Benth.*
Hoitzia pungens. *Eschsch.*
pusilla. *Benth.* ⊙ Chili.
squarrosa. Hook. Arn. pungens.
tenuiflora. *Benth.* ⊙ Californ. *Dr.* 10.
tricolor. *Benth.* ⊙ Californ. *Dr.* 9.
virgata. *Steud.* Californ.
Hugelia virgata. *Benth.*

GILIBERTIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1407. *Dec.* IV. 255.
Fam. Araliaceae. *Dec.* — Umbellatae Aralieae. *Spr.*
Nalagu. Dec. Leea Staphylea.
palmata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Aralia palmata. *Spr.* c. p. 125.
Gastonia palmata. *Roxb.*
Hedera palmata. *Wall.* cat.
paniculata. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 5.
repanda. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
saururoides. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 5.
Gastonia sauruoides. *Roxb.*
umbellata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
Aralia Gilibertia. *Spr.* in *Ersch.*
Ginannia umbellata. *Dietr.*
Wangenheimia umbellata. *Dietr.*

Gilibertia. *Gmel. Willd.*
decandra. Willd. Quivisia racemosa.
heterophylla. Willd. Quivisia heterophylla.
oppositifolia. Willd. Quivisia oppositifolia.
ovata. Willd. Quivisia ovata.
rutilans. Smith. Quivisia ovata.

GILLENIA. *Moench. Dec.* II. 546.
Fam. Rosaceae Spireae. — Spiraeaceae. *Spach.*
stipulacea. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Spiraea stipulata. *Willd. S.* 1850. 31.
trifoliata. *Moench.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Spiraea trifoliata. *Lin. S.* 1850. 19.

Gillenia. *Adans.* Clethra tinifolia.

GILLIESIA. *Lindl. Spr.* c. p. 22. *Dietr.* 177.
Fam. Asphodeleae Gilliesiaceae. *Endl.* — Gilliesicae. *Lindl.* — Liliaceae. *Schultz.* — Sarmentaceae. *Rchbch.*
graminea. *Lindl.* ♃ Chili. *S.* c. p. 24. *Dr.* 1.
montana. *Poep. Endl.* ♃? Chili.

Gimbernatia. *Ruiz. Pav.*
oblonga. R. P. Terminalia oblonga.
obovata. R. P. Terminalia obovata.

Ginannia. *Dietr.*
umbellata. Dietr. Gilibertia umbellata.

Ginannia. *Gmel. Neck. Schreb.*
guianensis. Gmel. Palovea guianensis.

Gingidium. *Forst.*
montanum. Forst. Ligusticum Gingidium.

GINGINSIA. *Dec.* III. 362.
Fam. Paronychieae. *Schultz.* — Portulacaceae. *Dec.*
albens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Pharnaceum albens. *Thunb. S.* 1134. 15.
Pharnaceum lineare fl. albo. *Andr.?*
aurantia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Pharnaceum lineare. *Ait. Andr.* (t. 326.)
brevicaulis. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Pharnaceum brevicaule. *Bartl.*
conferta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Pharnaceum confertum. *Eckl. Zeyh.*
elongata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Pharnaceum incanum. *Lin.* mant. *S.* 1134. 14.
Pharnaceum lineare. *Andr.* (t. 329?)
microphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Mollugo microphylla. *Ser.* in *Dec.* I. 329.
Pharnaceum microphyllum. *Lin. fil. S.* 1134. 18.
pruinosa. *G. Don.* ♄ Pr. b. sp.
Pharnaceum pruinosum. *Haw.*
teretifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Mollugo teretifolia. *Ser.* in *Dec.* I. 393.
Pharnaceum teretifolium. *Thunb. S.* 1104. 17.

GINKGO. *Lin.*
Fam. Amentaceae. *Link. Cassel.* — Coniferae monocarpae. *Rich.* — Taxineae. *Rchbch.*
biloba. *Lin.* ♄ Japon.
Salisburia adianthifolia. *Smith. S.* 3128. 1.
Salisburia Ginkgo. *Rich.*

Ginora. *Lin.* Ginoria.

GINORIA. *Jacq. Spr.* 1767. *Dec.* III. 91.
Ginora. *Lin.*
Genora. *Pers.*
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Epilobia an Ringentes. *Rül.* — Lythrarieae. *Dec.* — Salicariae. *Juss.*
americana. *Lin.* ♄ Cuba. *S.* 1. *D.* 1.

Ginoria. *Moç. Sess.*
flava. Moç. Sess. Heimia salicifolia.
syphilitica. Moç. Sess. Heimia syphilitica.

Girardinia. *Gaudich.*
palmata. Gaudich. Urtica palmata.

GIROA. *Cav.*
Fam.? (Octandria monogynia.)
lentiscifolia. *Cav.* — —

Girtanneria. *Neck.* Rhamnus Zizyphus.

GISEKIA. *Lin. Spr.* 1151.
Fam. Aizoideae. *Rchbch.* — Mesembrinae. *Schultz.* — Phytolacceae. *Spach.* — Portulacaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*
Miltus. *Fenzl.* ♄ Mozambic. (N. stirp. dec. nr. 95.)
Glinus Miltus. *Raeusch.*
Glinus mozambicensis. *Spr.* 1806. 5.
Miltus africana. *Lour. Dec.* III. 455. 1.
pharnacioides. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1.
Koelreutera moluginoides. *Murr.*
Pharnaceum occultum. *Forsk.*

Gissonia. *Salisb.*
collina. Salisb. Leucadendrum plumosum.

Githago. *Desf. Adans.*
nicaeensis. Willd. Lychnis Githago.
segetum. Desf. Lychnis Githago.

Glabraria. *Lin.*
tersa. Lin. Tetranthera Glabraria.

GLADIOLUS. *Lin. Spr.* 155. *Dietr.* 165.
Bertera. *Sweet.*
Lemonia. *Pourr.*
Fam. Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Rül. Juss.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Palmae triandrae. *Roy.*
abbreviatus. Andr. quadrangularis.
adenandriflorus. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
affinis. *Pers.* ♃ Pr. b. sp.
G. cuspidatus *β. Andr.*
aghullensis. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
alatus. Lin. Hebea alata.
alatus. Jacq. speciosus.
albidus. Jacq. blandus.
aletroides. Vahl. Watsonia aletroides.
alopecuroides. Lin. Micranthus alopecuroideus.
alopecuroides. Pers. Beilia spicata.
amabilis. Salis. Meristostigma junceum.
ambiguus. *R. S.* ♃ Pr. b. sp.
G. hirsutus. *Lin.* var. *Spr.*
G. mucronatus. *Lam.*
amoenus. Banks. brevifolius.
amoenus. Ehrh. Tritonia rosea.

anceps. Lin. fil. Meristostigma anceps.
angustifolius. Lam. Babiana tubiflora.
angustus. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 8.
G. hastatus. *Willd.* hrb.
G. liliaceus. *Houtt.?* (sec. *R. S.*)
G. tristis var. cordatus. *Thunb.*
G. undulatus. *Willd.* hrb.
angustus. Jacq. hastatus.
angustus. Thunb. undulatus.
Antholyza. Gaert. Antholyza Cunonia.
aphyllus. *Ker.* (B. M. t. 992.) ♃ Pr. b. sp.
aristatus. *Schrank.* ♃ Pr. b. sp.
bicolor. Thunb. Hebea bicolor.
biflorus. *Thunb.* ♃ Patagon. *S.* 13. *Dr.* 16.
biflorus. Curt. hirsutus.
bimaculatus. Lam. involutus.
blandus. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 34.
G. albidus. *Jacq.*
G. campanulatus. *Andr.* (sec. *R. S. Gawl.* sed vix.)
G. carneus. *Red. Delar. Gmel.*
(cfr. G. excelsus, inflatus, trimaculatus.)
bockfeldensis. *Herbert.* (ex *Sweet.*) ♃ Pr. b. sp.
Boucheanus. *Schlcht.* ♃ Boruss. Austr. Sib.
G. pratensis. *A. Dietr. Dr.* 41.
bracteatus. Thunb. Meristostigma bracteatum.
bracteolatus. Lam. Watsonia punctata.
brevifolius. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 29.
G. amoenus. *Banks.*
G. carneus. *Andr.*
G. hirsutus var. α. β. *Gawl.*
G. tristis var. ι. κ. *Thunb.*
G. villosiusculus. *Banks.*
Breynianus. *Ker.* (ex *Sweet.*) ♃ Pr. b. sp.
G. versicolor β inaequalis. *Ker. R. S.*
Burmanni. Schrank. Ixia Burmanni.
byzantinus. *Mill.* ♃ Eur. or. *S.* 32. *Dr.* 38.
G. communis β. *Vahl. R. S.*
(non G. Ludovicae. *Jan.* sec. *Bouché.*)
byzantinus. Bbrst. commutatus.
campanulatus. *Andr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 35. *Dr.* 46.
G. Lemonia. *Pourr.?*
(cfr. G. blandus.)
capitatus. Lin. Aristea major.
cardinalis. *Curt.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 37.
cardinalis. Red. Tritonia crocata.
carinatus. Ait. ringens.
carneus. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 31.
G. communis. *Thunb.*
G. cuspidatus. *Andr. Red.*
G. ventricosus. *Lam.*
carneus. Andr. brevifolius.
carneus. Banks. hirsutus.
carneus. Red. blandus.
caryophylleus. Houtt. Watsonia brevifolia.
cochleatus. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
coccineus. Schrank. Ixia coccinea.
Colvillii. Sweet. (hybridus.)
communis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 30. *Dr.* 40.
Gladiolus nr. 1261. *Hall.* helv.
β. G. italicus. *Mill.*
G. dalmaticus. *Tausch.*
γ. G. triphyllus. *Sib. Sm.*
(cfr. G. leucanthus, pallidus.)
communis. Krock. Matuschk. imbricatus.
communis. Sibth. segetum.
communis. Thunb. carneus.
communis β. Vahl. byzantinus.
commutatus. *Bouché.* ♃ Tauria.
G. byzantinus. *Bbrst.* (non *Mill.*)
concolor. Salisb. tristis.
cordatus. Thunb. trimaculatus.
costatus. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
crispus. Lin. Babiana crispa.
Cunonia. Gaert. Antholyza Cunonia.
cuspidatus. *Jacq. Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 32.
G. tristis hastatus. *Thunb.?*
G. undulatus. *Lin.*
β. G. trimaculatus. *Lam. Dr.* 33.
(cfr. G. affinis, inflatus.)
cuspidatus. Andr. carneus.
dalmaticus. Tausch. communis.
debilis. Bot. Mag. gracilis.
delicatus. Herbert. (recurvo-blandus.)
denticulatus. Lam. Meristostigma anceps.
dichotomus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 17.
discolor. *Schrank.* ♃ Pr. b. sp.
distichus. R. S. Babiana disticha.
dubius. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
dubius. Guss. segetum.
Ecklonii. *Lehm.* ♃ Pr. b. sp.
edulis. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
elatus. *Balb.* ♃ Pr. b. sp.
elongatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
G. pterophyllus. *Pers.*
G. tristis. *Jacq. Thunb.* nr. 8. e.
equitans. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
G. namaquensis. *Ker.* (sec. *R. S. Spr.*)
excelsus. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
G. blandus δ excelsus. *Bot. Mag.* (t. 1665.)
excisus. Jacq. Geissorrhiza excisa.
expallescens. *Schrank.* ♃ Pr. b. sp.
G. floribundus. *Jacq.* var.? *Schrank.*
exscapus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 38. *Dr.* 49.
G. flexuosus. *Lin. fil.*
G. Thunbergi. *G. Dietr.*
Fabricii. Thunb. Meristostigma Fabricii.
falcatus. Lin. fil. Meristostigma falcatum.
fasciatus. *R. S.* ♃ Pr. b. sp.
G. vittatus. *Hornem.*
fissifolius. Jacq. Meristostigma fissifolium.
fistulosus. Jacq. Beilia spicata.
flabellifer. *Tausch.* ♃ Pr. b. sp.
flavus. Ait. Tritonia flava.
flexuosus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 15.
flexuosus. Lin. fil. exscapus.
floribundus. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 28. *Dr.* 36.
G. grandiflorus. *Andr.*
(cfr. G. expallescens, Anomatheca juncea.)
formosus. Pers. Tritonia striata.
fragrans. Herbert. (recurvo-tristis.)
fragrans. Jacq. Babiana fragrans.
galeatus. Andr. namaquensis.
galeatus. Burm. Hebea alata.
galeatus. Jacq. Lin. Hebea galeata.
galiciensis. Besser. imbricatus.
glumaceus. Thunb. Watsonia rosea.
gracilis. *Jacq. Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
G. debilis. *Bot. Mag.*
G. liliaceus. *Houtt.* (sec. *Spr.*)
G. recurvus. *Willd.* En. supl.
G. punctatus β. *Banks. Soland.*
G. tristis punctatus. *Thunb.*
(cfr. G. laevis, setifolius.)
gracilis. Lichtst. scaber.
gramineus. *Hornem.* ♃ Pr. b. sp.
gramineus. Lin. Jacq. Diasia graminifolia.
gramineus. Thunb. Diasia iridifolia.
grandiflorus. Andr. floribundus.
grandis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
G. tristis grandis. *Thunb.*
G. versicolor. *Andr.* (sec. *Spr.*)
hastatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 34. *Dr.* 45.
G. angustus. *Jacq.*
G. monostachyus. *Thunb.*
G. tristis hastatus. *Thunb.*
hastatus. Willd. hrb. angustus.
Haylockianus. Herbert. (versicolori-blandus.)
Herbertianus. Sweet. (tristi-Spofforthianus.)
hirsutus. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 29.
β. G. h. roseus. *Gawl.*
G. carneus. *Banks.* hrb.
G. roseus. *Andr.*
G. rubromarginatus. *Schrad.*
Watsonia amoena β. rosea. *Pers.*
β. G. Merianellus. *Thunb.*
G. biflorus. *Curt.?*
Antholyza Merianella. *Murr.*
Watsonia humilis. *Pers.*
Watsonia Merianella. *Eckl.?*
(cfr. G. ambiguus, brevifolius, Jacquini, Orobanche.)
hyalinus. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 43.
G. strictus. *Jacq.* coll.
Jacquini. *Schrank.* ♃ Pr. b. sp.
G. Merianellus. *Lin.?* (sec. *Schrank.*)
G. Merianus var. *Jacq.* supl.
illyricus. *Koch.* ♃ Austr. littor.
imbricatus. *Lin.* ♃ Eur. orient. *S.* 31. *Dr.* 42.
G. communis. *Krock.*
G. communis β. tenuis. *Whlbrg.*

G. galiciensis. *Bess.*
G. Marschallii. *Poir.*
G. neglectus. *Schult.*
G. palustris. *Gaud.*
G. rossicus. *Pers.*
G. tenuis. *Bbrst.*
G. triphyllos. *Sib. Sm.?* (sec. *Rec. Goett.*)
inclinatus. Red. Babiana tubiflora.
indicus. *Mill.* 2| — —
inflatus. *Thunb.* 2| Pr. b. sp.
G. cuspidatus. *Jacq.* var. *Gawl.*
G. blandus. *Ait.* var. *Spr.*
G. tristis violaceus. *Thunb.*
infundibuliformis. Schrank. Watsonia roseo-alba.
involutus. *Delar.* 2| Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 13.
G. bimaculatus. *Lam.*
iridifolius. Jacq. Watsonia iridifolia.
italicus. Gaud. segetum.
italicus. Mill. communis.
junceus. Thunb. Anomatheca juncea.
ixioides. *Thunb.* 2| Pr. b. sp.
G. longiflorus. *Jacq.* (sec. *R. S.*)
laccatus. *Willd.* hrb. *Lichtst.* 2| Pr. b. sp.
laccatus. Jacq. Watsonia humilis.
laevis. *Thunb.* 2| Pr. b. sp. *Dr.* 6.
G. gracilis. *Thunb.* var.? *Gawl.*
G. tristis inodorus. *Thunb.* diss.
Lamarkii. *R. S.* 2| Pr. b. sp.
G. angustus. *Lin.* var.? *Poir.*
G. brevifolius. *Jacq.* var.? *Vahl.*
G. puniceus. *Lam.*
latifolius. *Lin.* 2| — —
latifolius. Lam. Vahl. Babiana obtusifolia.
laxus. Thunb. Meristostigma laxum.
Lemonia. Pourr. campanulatus.
leucanthus. *Bouché.* 2| — —
G. communis flore albo. *Hort.*
liliaceus. Houtt. angustus, gracilis.
lineatus. Curt. Tritonia lineata.
longiflorus. Andr. Babiana tubiflora.
longiflorus. Lin. Babiana longiflora.
longiflorus. Jacq. ixioides.
Ludovicae. Jan. byzantinus, segetum.
luteus. *Lam.* 2| Madagasc. *S.* 36. *Dr.* 47.
marginatus. Lin. Watsonia marginata.
marmoratus. *Tausch.* (non *Lam.*) 2| Pr. b. sp.
marmoratus. Lam. Anomatheca juncea.
Merianellus. Thunb. hirsutus.
Merianus. Thunb. Watsonia Meriana.
Milleria. *Gawl.* 2| Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 22.
G. secundus *β. Banks.*
Antholyza spicata. *Mill.*
miniatus. *Eckl.* 2| Pr. b. sp.
minutiflorus. Schrank. Micranthus alopecuroides.
mitchamiensis. Herbert. (tristi-hirsutus.)
mollis. *Vahl.* 2| Pr. b. sp.
G. sulcatus. *Lam.* ill.
Antholyza hirsuta. *Lam.*
(cfr. Babiana striata.)
monostachyus. Thunb. hastatus.
montanus. Lin. fil. Hebea tabularis.
Mortonianus. *Herb.* 2| Afr. austr.
mucronatus. Jacq. Babiana mucronata.
mucronatus. Lam. ambiguus.
mucronatus. Red. Babiana villosa.
namaquensis. *Ker.* 2| Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 26.
G. equitans. *Thunb. Dr.* 27.
G. galeatus. *Andr.*
G. virescens. *Thunb.? Dr.* 25.
nanus. Andr. Babiana nana.
natalensis. *Reinwardt.* 2| Afr. austr.
G. psittacinus. *Lindl. Hook. Dr.* 21.
neglectus. Schult. imbricatus.
nervosus. Lam. Babinia stricta.
odoratus. Herbert. (hirsuto-Spoffortianus.)
odorus. Salisb. ringens.
odorus. Schrank. Sparaxis fragrans.
orchidiflorus. Andr. Hebea orchidiflora.
Orobanche. *Dec.* 2| Pr. b. sp.
G. hirtus. *Jacq.* var. *Gawl. Spr.*
paleaceus. *Vahl.* 2| Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 18.
(cfr. Babiana spathacea.)
pallidus. *Bouché.* 2| — —
G. communis *β.* carneus. *Gawl.*

palustris. Gaud. imbricatus.
paniculatus. Pers. Anomatheca juncea.
papilionaceus. *Lichtst.* 2| Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 14.
G. galeatus. *Jacq.* (sec. *Berg. Link.*)
parviflorus. Jacq. Hebea tabularis.
parviflorus. Vahl. Watsonia Lamarkii.
pendulus. *Mund. Eckl.* 2| Pr. b. sp.
permeabilis. *Delar.* 2| Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 9.
plantagineus. Pers. Micranthus alopecuroides.
plicatus. Andr. Babiana sulphurea.
plicatus. Jacq. Babiana disticha.
plicatus. Lin. Babiana stricta.
plicatus. Willd. Babiana plicata.
polystachyus. Andr. Anomatheca juncea.
polystachyus. Thunb. Babiana plicata.
praecox. Hort. G. Watsonius.
propinquus. Herbert. (floribundo-blandus.)
pratensis. Dietr. G. Boucheanus.
Psittacinus. Hook. in *Lindl.* natalensis.
pterophyllus. Pers. elongatus.
pudibundus. Sweet. (hybridus.)
punctatus. Jacq. ringens.
punctatus. R. S. Watsonia punctata.
puniceus. Vahl. Ixia punicea.
purpureus. Vahl. Babiana villosa.
pygmaeus. Burm. Babinia sulphurea.
pyramidalis. Burm. Antholyza aethiopica.
pyramidalis. Lam. Watsonia iridifolia.
pyramidatus. Andr. Watsonia rosea.
quadrangularis. *Gawl.* 2| Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. abbreviatus. *Andr.*
Anisanthus quadrangularis. *Sweet.*
Antholyza abbreviata. *Pers.*
Antholyza quadrangularis. *Burm.*
Petamenes quadrangularis. *Salisb.* mpt.
ramosus. Murr. Moraea ramosa.
recurvus. Houtt. G. Watsonius.
recurvus. Lin. Gawl. ringens.
recurvus. Thunb. Hesperantha radiata.
recurvus. Willd. En. gracilis.
reflexus. Lichtst. Babiana reflexa.
refractus. Jacq. Tritonia refracta.
resupinatus. Pers. Tritonia refracta.
rigidus. Herbert. (tristi-blandus.)
ringens. *Andr.* 2| Pr. b. sp.
G. carinatus. *Ait.*
G. alatus. *Schneev.*
G. odorus. *Salisb.*
G. punctatus. *Jacq.*
G. recurvus. *Lin. S.* 5. *Dr.* 8.
G. violaceus. *Pers.*
Watsonia recurva. *Pers.*
ringens. Thunb. Babiana mucronata, sulphurea.
roseo-albus. Jacq. Watsonia roseo-alba.
roseus. Andr. Red. hirsutus.
roseus. Jacq. Tritonia rosea.
roseus. Willd. En. Ixia amoena.
roscicus. Pers. imbricatus.
rubens. Vahl. Watsonia rubens.
rubrocyaneus. Vahl. Babiana rubrocyanea.
rubromarginatus. Schrad. hirtus.
rudis. *Lichtst.* 2| Pr. b. sp. *S.* 37. *Dr.* 48.
sambucinus. Jacq. Babiana sambucina.
scaber. *Link.* 2| Pr. b. sp. *Dr.* 5.
G. gracilis. *Willd.* hrb.
secundus. *Thunb.* 2| Pr. b. sp.
(cfr. G. Milleri.)
securiger. Ait. Tritonia securigera.
segetum. *Ker.* 2| Graecia. *Dr.* 39.
G. communis. *Sib. Sm.*
G. dubius. *Guss.?* (sec. syn. *Sib. Sm.*)
G. italicus. *Gaud.* (sec. *Bouché.*)
G. Ludovicae. *Jan.* (sec. *Bouché.*)
setifolius. *Lin. fil.* 2| Pr. b. sp. *Dr.* 7.
G. gracilis. *Jacq.* var. *Spr.*
silenoides. Jacq. Meristostigma silenoides.
similis. *Eckl.* 2| Pr. b. sp.
Sparmanni. Thunb. Meristostigma Sparmanni.
spathaceus. Lin. fil. Babiana spathacea.
speciosus. Thunb. Hebea speciosa.
spicatus. Lin. Beilia spicata.
spicatus. Lam. Watsonia Lamarkii.
spiralis. Pers. versicolor.
Spoffortianus. Herbert. (blando-cardinalis.)
Sprengelianus. Schult. Watsonia stricta.

stenophyllus. Schrank. Babiana plicata.
striatus. Jacq. Tritonia striata.
striatus. Andr. undulatus.
striatus. Banks. Watsonia rosea.
strictiflora. Red. Watsonia strictiflora.
strictus. Ait. Babiana stricta.
strictus. Jacq. hyalinus.
suaveolens. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
G. versicolor γ. tenuior. *Ker.*
subulatus. Vahl. Watsonia punctata.
sulcatus. Lam. mollis.
sulphureus. Jacq. Babiana sulphurea.
superbus. *Fisch.* — — †
tabularis. Pers. Hebea tabularis.
tenellus. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 11.
G. setifolius β. flavus. *Pers.*
G. tristis var. humilis et luteus. *Thunb.*
tenuis. Bbrst. imbricatus.
testaceus. Vahl. Watsonia brevifolia.
Thunbergi. Dietr. exscapus.
trichonemifolius. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 10.
Ixia spathacea. *Banks.* hrb.
trimaculatus. *Lam. Vahl.* ♃ Pr. b. sp.
G. blandus var. *Spr.*
G. cordatus. *Thunb.*
(cfr. G. cuspidatus.)
triphyllos. Sib. Sm. communis, imbricatus.
tristis. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
G. concolor. *Salisb.*
tristis. Jacq. elongatus, versicolor.
tristis. Thunb. angustus, brevifolius, grandis, gracilis, hastatus, inflatus, laevis, Watsonia laccata.
triticeus. Thunb. Beilia triticea.
tubatus. Jacq. Babiana tubiflora.
tubiflorus. Lin. Babiana tubiflora.
tubulosus. Burm. Beilia spicata.
tubulosus. Jacq. Watsonia aletroides.
umbellatus. *Schrank.* ♃ Pr. b. sp.
undulatus. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 35.
G. angustus. *Thunb.*
G. striatus. *Andr.*
undulatus. Ait. Red. Lin. cuspidatus.
undulatus. Willd. hrb. angustus.
venosus. Willd. versicolor, Ixia venosa.
versicolor. *Andr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 23. *Dr.* 30.
G. spiralis. *Pers.*
G. tristis. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
G. tristis odorus. *Thunb.*
G. venosus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
(cfr. G. Breynianus, suaveolens.)
villosiusculus. Banks. brevifolius.
villosulus. Jacq. Babiana villosula.
villosus. Vahl. Babiana villosa.
villosus. Burm. Sparaxis bicolor.
violaceus. Pers. ringens.
viperatus. Gawl. Hebea alata.
virescens. Thunb. namaquensis.
viridis. Ait. Tritonia viridis.
vittatus. *Zucc.* ♃ Pr. b. sp.
vittatus. Hornem. fasciatus.
vomerculus. *Ker.* (B. M. t. 1564.) ♃ Pr. b. sp.
Watsonius. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 17. *Dr.* 20.
G. praecox. *Andr.*
G. recurvus. *Houtt.*
Antholyza revoluta. *Burm.*
Watsonia praecox. *Pers.*
Watsonia revoluta. *Pers.*
xanthospilus. Dec. Anomatheca xanthospila.
Zeyheri. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
nr. 1261. *Hall.* helv. communis.

Glandiloba. *Rafin.* Panicum.

Glandularia. *Gmel.* syst.
carolinensis. Gmel. Verbena Aubletia.

Glandulifolia. *Wendl.*
umbellata. Wendl. Adenandra umbellata.
uniflora. Wendl. Adenandra uniflora.

GLAPHYRIA. *Jacks. Spr.* 1826. *Dec.* III. 295.
Fam. Myrtaceae. *Dec.* — Rosaceae. *Rchbch.*
nitida. *Jacks.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
sericea. *Jacks.* ♄ Sumatra. *S.* 2. *D.* 2.

Glastum. *Dec.* Isatis.

GLAUCENA. *Burm.*
Fam.? (Octandria monogyn.)
exscavata. *Burm. Vitm.* India occ.

GLAUCIUM. *Gaert. Juss. Spr.* 1888. *Decand.* I. 122.
Fam. Papaveraceae. *Juss.*
arabicum. *Fres.* ⊙ Arab. petr.
corniculatum. *Curt. Pers.* ⊙ Gall. Angl. Germ. *D.* 3.
G. phoeniceum. *Crantz. Sm. S.* 2.
Chelidonium aurantiacum. *Salisb.*
Chelidonium corniculatum. *Lin.*
β. G. tricolor. *Bernh. S.* 7.
elegans. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Persia.
Fischeri. *Bernh.* Persia.
flavum. Crantz. luteum.
fulvum. *Smith.* ♂ ♃ Eur. austr. *D.* 2.
G. luteum var. *Spr.*
Chelidonium corniculatum. *Don.* (β. *Lam.*)
Chelidonium fulvum. *Poir.*
Chelidonium Glaucium rubrum. *Hort.*
Chelidonium glabrum. *Mill.*
glaucum. Moench. luteum.
hybridum. Dum. Cours. Roemeria hybrida.
littorale. Salisb. luteum.
luteum. *Scop.* ♂ Eur. med. austr. Am. sptr. *S.* 1.
G. flavum. *Crantz. D.* 2.
G. glaucum. *Moench.*
G. littorale. *Salisb.*
Chelidonium glaucium. *Lin.*
mesopotamicum. Spr. Roemeria bivalvis.
persicum. *Dec.* ♂ ♃ Oriens. *D.* 5.
phoeniceum. Crantz. corniculatum.
refractum. Steven. Roemeria refracta.
rubrum. *Sib. Sm.* ⊙ ♂ Graecia. As. min. *S.* 5. *D.* 4.
Chelidonium rubrum. *Poir.*
spurium. Steven. Roemeria hybrida.
tricolor. Bernh. corniculatum.
trivalve. Moench. Roemeria hybrida.
violaceum. Smith. Roemeria hybrida.

GLAUX. *Lin. Spr.* 936.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Calycanthemae. *Lin.* — Darinyphyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Lysimachiaceae. *Rchbch.* fl. g. — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Plantagineae. *Don.* — Salicariae. *Juss.* — Sapotaceae Ardisiaceae. *Rchbch.*
maritima. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.

Glaux. *Medic.* Astragalus Cicer.

Glebionis. *Cassin.*
Roxburghii. Cass. Chrysanthemum Roxburghii.

Glechoma. *Lin.*
arvensis. Lin. Stachys arvensis.
erecta. Roxb. Nepeta ruderalis.
grandiflora. Dec. Stachys corsica.
hederacea. Lin. Nepeta Glechoma.
heterophylla. Opiz. Nepeta Glechoma.
hindostana. Heyne. Roth. Nepeta ruderalis.
hirsuta. W. K. Nepeta Glechoma.
indica. Spr. Nepeta ruderalis.
intermedia. Schrad. Nepeta Glechoma.
magna. Merat. Nepeta Glechoma.
Marrubiastrum. Vill. Stachys arvensis.
micrantha. Boenngh. Nepeta Glechoma.
nivalis. Jacquem. Nepeta nivalis.
thibetica. Jacquem. Nepeta thibetica.
nr. 75. *Gmel.* sib. Nepeta Glechoma.

GLECHON. *Spr.* c. p. 222.
Fam. Labiatae *Spr.* Melisseae. *Benth.*
candida. Benth. canescens.
canescens. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
G. candida. *Benth.* in hrb. Berol.
ciliata. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
marifolia. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
myrtoides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
origanifolia. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
ringens. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
serpyllifolia. *St. Hil.* Brasil.
spathulata. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
squarrosa. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
thymoides. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 227.

GLEDITSCHIA. *Lin. Spr.* 3208. *Dec.* II. 479.
Caesalpinoides. *Lin. Hort.*
Gleditsia. *Adans.*
Fam. Caesalpineae. *Spach.* — Cassieae. *Rül. Rchb.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.*

Cassieae. *Dec.* — Lomentaceae. *Lin.* — Vagae. *Lin.* (olim.)
aquatica. Marsh. caroliniana.
brachycarpa. *Pursh.* ♄ Virgin. *S.* 2. *D.* 2.
G. triacanthos *β.* brachycarpa. *Michx.*
carolinensis. *Lam.* ♄ Carol. Florid.
G. aquatica. *Marsh.*
G. monosperma. *Walt.*
G. inermis. *Mill.*
G. triacantha. *Gaert.*
caspica. *Desf.* ♄ ad mare Caspic. *D.* 7.
Prosopis Stephaniana. *Kunth?* (sec. *Spr.*)
chinensis. Aut. sinensis.
ferox. *Desf.* arb. ♄ Carolina. *S.* 3. *D.* 6.
G. macrocantha. *Willd. Desf.* hort. Par. (non *Desf.* Arb.)
G. orientalis. *Bosc.*
flava. Hort. triacanthus.
Fontanesii. Spach. macracantha.
heterophylla. *Bunge.* ♄ China bor.
horrida. Willd. sinensis.
japonica. Lodd. sinensis.
javanica. Lam. Acacia javanica.
indica. *Pers.* ♄ Bengal. *D.* 8.
G. sinensis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
inermis. Hort. triacanthos.
inermis. Lin. Acacia Houstoni.
inermis. Mill. carolinensis.
laevis. Hort. Par. triacanthos.
latisiliqua. Hort. triacanthos.
macroacantha. *Desf.* arb. ♄ China.
G. ferox. *Desf.* H. Par. (non *Desf.* arb.)
G. Fontanesii. *Spach.*
G. macrantha. *Autor.*
macrantha. Aut. macroacantha.
macroacantha. Willd. ferox.
macrostachya. *Hort.* — —
meliloba. Walt. triacanthos.
micracantha. *Lodd.* ♄ — —
monosperma. Walt. carolinensis.
orientalis. Bosc. ferox.
sinensis. *Lam.* ♄ China. *D.* 4.
G. chinensis. *Aut.*
G. horrida. *Willd.* *S.* 4.
G. japonica. *Lodd.* (sec. *Loud.*)
(cfr. Acacia javanica.)
spinosa. Duh. triacanthos.
triacanthos. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
G. meliloba. *Walt.*
G. spinosa. *Duh.*
β. G. inermis. *Hort.*
G. laevis. *Hort.*
Acacia inermis. *Hort.*
Acacia laevis. *Hort.*
γ. G. latisiliqua. *Hort.*
δ. G. flava. *Hort.*

Glinola. *Dec.* Glinus.

GLINUS. *Lin. Spr.* 1806. *Dec.* III. 455.
Glinola. *Dec.* nr. 1. 2.
Physa. *Pet. Th.* (sec. *Fenzl.*)
Plenckia. *Rafin.*
Rolofa. *Adans. Dec.* nr. 3.
Fam. Aizoideae. *Spr. Rchbch.* — Alsines. *Adans. Rül.* — Caryophylleae. *Lin.* — Ficoideae. *Juss.* — Mesembrinae. *Schultz.* — Portulacaceae. *Fenzl.*
crystallinus. Forsk. Aizoon canariense.
denticulata. *Fenzl.* Senegambia.
Mollugo denticulata. *Guil. Perot.*
dictamnoides. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 2.
G. lotoides. *Burm.* (non *Lin.*)
Doosera esculenta. *Roxb.* mus. ind.
Pharnaceum pentagonum. *Roxb.* fl. ind. (sec. *Wight. Arn.*)
dictamnoides. Lam. lotoides.
lotoides. *Lin.* ⊙ Terr. medit. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
G. dictamnoides. *Lam.* ill.
lotoides. Burm. dictamnoides.
Miltus. Raeusch. Gisekia Miltus.
mozambicensis. Spr. Gisekia Miltus.
ononoides. *Burm.* ♄ India or.
parviflorus. *Wall.* Ind. or.
radiata. Fenzl. Mollugo radiata.
Spergula. Fenzl. Mollugo Spergula.
setiflorus. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 4. *D.* 3.
Plenckia setiflora. *Rafin.*
trianthemoides. Roth. Axonothecium trianthemoides.

Gliricidia. *Kunth.*
maculata. Kunth. Lonchocarpus maculatus.
sepium. Kunth. Lonchocarpus sepium.

Glissanthe. *Salisb.*
spiralis. Salisb. Costus spiralis.

GLISCHROCARYON. *Endlich.*
Fam. Santalaceae. *Endl.*
Roëi. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 88.) ♄ N. Holl.

GLOBBA. *Lin. Spr.* 16. *Dietr.* 14.
Fam. Alpiniaceae. *Link.* — Amomeae. *Juss. Mirb.* — Cannae. *Juss.* — Daphonophyta. *Neck.* — Scitammineae. *Lin.* — Zingiberaceae Globbeae. *Endl.*
bracteata. Heyn. G. marantina.
bulbifera. *Roxb.* ♃ Ind. or.
(cfr. G. sessiliflora.)
Careyana. *Roxb.* ♃ Pegu. *S.* 6. *Dr.* 6.
ciliata. *Jacq.* Malaya.
crispa. Retz. Amomum echinatum.
cuspidata. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *S.* 14. *Dr.* 11.
erecta. Red. Alpinia calcarata.
expansa. *Wall.* ♃ Ind. or.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
Hura. *Roxb.* ♃ Ins. Malacc. *S.* 4. *Dr.* 4.
G. Koenigiana. *Spr.* 13.
G. versicolor. *Smith.*
Hura Siamensium. *Koenig. Retz.*
Koenigiana. Spr. G. Hura.
japonica. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 12. *Dr.* 10.
maculata. *Blum.* ⊙? Java. *Dr.* 14.
montifera. Sims. subulata.
marantina. *Lin.* ♃ Ins. Molucc. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. bracteata. *Heyn.* hrb.
Ceranthera amomoides. *Hornm.*
Colebrookia bulbifera. *Roxb. Don.*
multiflora. *Wall.* ♃ Ind. or.
nutans. Lin. Alpinia nutans.
orixensis. *Roxb.* ♂ ♃ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
parviflora. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 12.
pendula. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 5.
purpurea. Andr. saltatoria.
racemosa. *Smith.* ♃ Nepal. *S.* 9. *Dr.* 2.
radicalis. Roxb. saltatoria.
saltatoria. *Roxb.* ♃ Ind. or. *Dr.* 7.
G. mantifera. *Hort.*
G. purpurea. *Andr.*
G. radicalis. *Roxb.*
G. subulata. *Roxb.* *S.* 7.
Mantisia saltatoria. *Sims.*
sessiliflora. *Sims.* ♃ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 9.
G. bulbifera. *Roxb.?* (sec. *R. S.*)
spathulata. *Roxb.* ♃ Silhet. *S.* 8. *Dr.* 8.
Mantisia spathulata. *Schult. Roxb.*
subsessilis. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 13.
subulata. Roxb. saltatoria.
uviformis. *Lin.* ♃ Ind. or.
versicolor. Smith. G. Hura.

Globifera. *Gmel.*
umbrosa. Gmel. Micranthemum orbiculatum.

GLOBULARIA. *Lin. Spr.* 372. *Dietr.* 486.
Abolaria. *Adans. Neck.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Globulariae. *Dec.* — Lysimachiae. *Juss.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Scabiosae. *Rül.* — Thymelaeae. *Adans.*
Alypum. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 11. *Dr.* 11.
bellidifolia. Tenor. cordifolia.
bisnagarica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
caespitosa. Orteg. linifolia.
cordifolia. *Lin.* ♃ ♄ Europ. austr. Taur. *S.* 9. *Dr.* 9.
Globularia nr. 216. *Hall.* helv.
β. G. bellidifolia. *Tenor. Dr.* 7.
γ. G. minima. *Vill.*
G. nana. *Dec. Dr.* 8.
glauca. Balb. incanescens.
incanescens. *Vivian.* ♃ Ital. Pyren. *S.* 4. *Dr.* 3.
G. glauca. *Balb.?*
G. punctata. *Lapeyr.*
linifolia. *Lam.* ♃ Hisp. Lusit. *S.* 2. *Dr.* 4.
G. caespitosa. *Orteg.*
G. vulgaris. *Brot.*
longifolia. Ait. salicina.

nana. Dec. cordifolia.
nudicaulis. Lin. ♃ Alp. Europ. med. S. 6. Dr. 2.
Globularia nr. 217. Hall. helv.
orientalis. Lin. ♃ Asia min. S. 5. Dr. 6.
punctata. Lapeyr. incanescens.
repens. Lam. cordifolia.
salicina. Lam. ♄ Madera. S. 12. Dr. 12.
G. longifolia. Ait.
Alypum salicifolium. Fisch.
Alpum Solandri. Quorund.
spinosa. Mill. ♃ Hispan. S. 3. Dr. 5.
trichocalyx. Steud. ♄ Arab. petr.
G. Alypum. Lin. var.? Hochst. Steud. hrb. ar. 406.
trichosantha. Fisch. Meyer. (Linnaea XIII. Lit. 110.) ♃ Natolia.
vulgaris. Lin. ♃ Europ. S. 1. Dr. 1.
Globularia nr. 218. Hall. helv.
vulgaris. Brot. linifolia.
nr. 216. Hall. helv. cordifolia.
217. Hall. nudicaulis.
218. Hall. vulgaris.

GLOBULEA. Haworth. Dec. III. 390.

Crassula. Lin. Spr. 1149.
Fam. Crassulaceae. Dec. — Corniculatae Crassulaceae. Rchbch. — Sempervivae. Schultz.
atropurpurea. Haw. ♃ ♄ Pr. b. sp. D. 3.
Crassula obliqua β. Haw.
canescens. Haw. ♃ Pr. b. sp. D. 8.
Crassula canescens. Steud. Schult.
capitata. Haw. ♃ Pr. b. sp. D. 6.
Crassula capitata. Salm. Dyck. (non Lam.)
cultrata. Haw. ♃ ♄ Pr. b. sp. D. 1.
Crassula cultrata. Lin. S. 17.
hispida. Haw. ♄ Pr. b. sp. D. 13.
impressa. Haw. ♃ Pr. b. sp. D. 11.
Lingua. Haw. ♄ Pr. b. sp. D. 4.
Lingula. Haw. ♃ Pr. b. sp. D. 5.
mesembryanthemoides. Haw. ♄ Pr. b. sp. D. 14.
mollis. Haw. ♄ Pr. b. sp. D. 16.
Crassula mollis. Lin. fil. S. 9.
nudicaulis. Haw. ♃ Pr. b. sp. D. 9.
Crassula nudicaulis. Lin. S. 14.
obvallata. Haw. ♃ ♄ Pr. b. sp. D. 7.
Crassula obfalcata. Hort.
Crassula obvallaris. Hort.
Crassula obvallata. Lin. S. 18.
paniculata. Haw. ♃ Pr. b. sp. D. 12.
Crassula paniculata. Desf.
radicans. Haw. ♄ Pr. b. sp. D. 2.
subincana. Haw. ♄ Pr. b. sp. D. 15.
sulcata. Haw. ♃ Pr. b. sp.

Glochidion. Forst.
arborescens Blum. Bradleia arborescens.
glaucum. Blum. Bradleia Kipareh.
littorale. Blum. Bradleia littoralis.
lucidum. Blum. Bradleia lucida.
lutescens. Blum. Bradleia lutescens.
macrocarpum. Blum. Bradleia macrocarpa.
molle Blum. Bradleia Blumei.
molle. Hook. Arn. Bradleia mollis.
moluccanum. Blum. Bradleia moluccana.
obliquum. Blum. Phyllanthus obliquus.
obliquum. Decais. Bradleia timorensis.
ramiflorum. Forst. Bradleia Glochidium.
rubrum. Blum. Bradleia rubra.
sinicum. Hook. Arn. Bradleia sinica.

GLOCHIDINOPSIS. Blum.
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. Blum.
sericea. Blum. ♄ Java.

GLOMERA. Blum. Lindl. pag. 213.
Fam. Orchideae. Blum. Vandeae. Lindl.
erythrosma. Blum. ♃ Java. L. 1.

Glomeraria. Cav.
viridis. Cav. Amaranthus viridis.

GLORIOSA. Lin. Spr. 1213.

Mendoni. Adans.

Methonica. Juss.
Fam. Conoophyta. Neck. — Coronariae Sarmentaceae. Juss. — Lilia hexapetala. Roy. — Liliaceae Lilia. Adans. — Merenderae. Mirb. — Melanthaceae. Schultz. — Sarmentaceae. Lin.
coerulea. Mill. simplex.
Doniana. Schult. fil. ♃ Nepal.
G. nepalensis. Lindl.
G. simplex. Don.
nepalensis. Lindl. G. Doniana.
simplex. Lin. ♃ Senegal. S. 2.
G. coerulea. Mill.
Methonica gloriosa simplex. Salisb.
simplex. Don G. Doniana.
superba. Lin. ♃ Ind. or. S. 1.
Methonica superba. Lam. Moench.
(cfr. G. virescens.)
virescens. Lindl. ♃ Senegamb. S. 3.
G. superba β. Lam.

Glosocomia. Don.
tenera. Don. Wahlenbergia thalictrifolia.
thalictrifolia. Wall. Wahlenbergia thalictrifolia.

GLOSSANTHUS. Klein.

Klugia. Schlcht. (sec. Endl.)
Fam. Gesneriaceae Cyrtandreae. Endl. — Scrophularinae. Klein in Benth.
malabaricus. Klein. Wall. cat. Ind. or.
Notonhiana. Klein. ⊙ Ind. or.
Wulfenia Notonhiana. Wall. cat.
grandiflorus. Benth. in Wall. cat. Ind. or.

GLOSSARRHEN. Mart. Spr. 900. Dec. I. 290. Dietr. 1079.
Fam. Jonidia. Mart. — Violariae. Dec.
floribundus. Nees. Mart. ♄ Brasil. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Schweiggeria floribunda. St. Hil.
Schweiggeria fruticosa. Spr. N. Ent.
mexicanus. Steud. ♄ Mexico.
Schweiggeria mexicana. Schlchtd.
parviflorus. Dec. Spr. pauciflorus.
parviflorus. Nees. Mart. ♄ Brasil. Dr. 2.
G. parviflorus. Dec. S. 2. D. 2.

Glossaspis. Spr. Glossula.

GLOSSOCARDIA. Cassin. Dec. V. 631.
Fam. Compositae amphicenianthae. Rchbch. — Compositae Senecionideae. Less. — Corymbiferae. Schultz. — Synantherae Heliantheae. Cass.
Boswallea. Dec. linearifolia.
linearifolia. Cass. ⊙ Ind. or.
G. Boswallea. Dec. 1.
Pectis meifolia. Wall.
Verbesina Boswallea. Lin. fil. Spr. 2797. 14.
Zinnia Bidens. Retz.

GLOSSOCARYA. Wallich.
Fam. Verbenaceae. Wall.
mollis. Wall. Ind. or.

Glossocomia. Don. Glosocomia.

GLOSSODIA. R. Brown. Spr. 2075.
Fam. Orchideae. R. Br.
Brunonii. Endl. (N. stirp. dec. nr. 20.) N. Holl.
major. R. Br. ♃ N. Holl. S. 1.
minor. R. Br. ♃ N. Holl. S. 2.

GLOSSOGYNE. Cass. Dec. V. 632.
Fam. Compositae Senecionideae. Less. — Synantherae Heliantheae. Cass.
chinensis. Cass. ⊙ China.
Bidens chinensis. Willd.
pedunculosa. Dec. ♄ N. Holl. D. 3.
pinnatifida. Dec. ♃ Ind. or. D. 1.
Bidens pinnatifida. Wall.
Coreopsis Bacana. Heyn.
Zinnia Bidens. Retz.
tenuifolia. Cass. ♃ N. Caledon. D. 2.
Bidens tenuifolia. Labil. S. 2705. 40.
Coreopsis Tanna. Forst.
Coreopsis tannensis. Spr. 2848. 14.
(cfr. Bidens Novae Caledoniae.)

Glossoma. Schreb.
arborescens. Willd. Votomita guianensis.

Glossonema. Decais.
Boweanum. Decais. Cynanchum Boweanum.

Glossopetalum. Schreb.
glabrum. Willd. Goupia glabra.
tomentosum. Willd. Goupia tomentosa.

Glossospermum. Wallich.
cordatum. Wall. Riedleia cordata.
quinquealatum. Wall. Riedleia quinquealata.
velutinum. Wall. Riedleia Wallichiana.

GLOSSOSTEMUM. Desf. Spr. 2628. Dec. I. 485.
Fam. Büttneriaceae. Dec. — Geraniaceae Büttnerieae. Rchbch.
Bruguieri. Desf. ♄ Persia. S. 1. D. 1.

GLOSSOSTEPHANUS. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Mey.* Cynancheae. *Endl.*
linearis. *E. Mey.* ♃? Afr. austr.
Apocynum lineare. *Thunb.*
(non Astephanus linearis. *R. Br.* sec. *E. Mey.*
GLOSSOSTIGMA. *Wight. Arn.*
Fam. Scrophularinae. *W. A.* Veroniceae. *Benth.*
spathulatum. *Wight. Arn.* Ind. or.
Microcarpea spathulata. *Wight.* in *Hook.* Misc.
Peplidium capense. *Spr.?*
GLOSSOSTYLIS. *Chamss. Schlchtd.*
Alectra. *Thunb.* (sec. *Benth.*)
Fam. Scrophularinae. *Chamiss. Schl.* Gerardieae. *Benth.*
aspera. *Chmss. Schl.* ⊙ Brasil.
GLOSSULA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
tentaculata. *Lindl.* ♃ China.
Glossaspis tentaculata. *Lindl.* pag. 284.
Glossula. *Rafin.* Aristolochia.
Glottes. *Medic.*
epiglottis. Medic. Astragalus epiglottis.
pentaglottis. Medic. Astragalus pentaglottis.
GLOTTIDIUM. *Desv. Dec.* II. 266.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
floridanum. *Dec.* ⊙ Florid. Canad. *D.* 1.
Aeschinomene platycarpa. *Michx.*
Dalbergia polyphylla. *Poir.*
Phaca floridana. *Willd. Spr.* 2588. 2.
Robinia vesicaria. *Jacq.*
Sesbania disperma. *Pursh.*
Sesbania platycarpa. *Pers.*
Sesbania vesicaria. *Spr.*
GLOXINIA. *Herit. Spr.* 2253. *Dec.* VII. 533.
Eugloxinia. *Dec.* nr. 1—5.
Hemiloba. *Dec.* nr. 6. 7.
Paliavana. *Vellozo.* (sec. *Mart.*)
Sinningia. *Nees. Spr.* c. p. 223. *Dec.* nr. 8—11.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Campanulaceae. *Cassel.* — Gesnerieae. *Mart.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
alba max. Pope. (hybrida.)
Antirrhina. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 3.
Antirrhinum maculatum. *Moç. Sess.*
arborea. *Colla.* ♄ — — *D.* 12.
calicyna. Hort. Conradia calycina.
caulescens. *Lindl.* ♃ Pernamb. *D.* 4.
Martynia caulescens. *Desf.*
dubia. *G. Don.* Mexico.
formosa. *Hort.* ♃ — —
glabrata. *Zuccar.* ♃ Mexico.
gracilis. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 2.
guttata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Sinningia guttata. *Lindl.*
Helleri. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 23. 8. *D.* 8.
G. Schottii. *Mikan.*
Sinningia Helleri. *Nees.* (non *Liodl.*)
Wildungenia nobilis. *Wender.*
hirsuta. *Lindl.* ♃ Brasil. *D.* 7.
Martynia hirsuta. *Desf.*
(cfr. G. macrophylla.)
Lindleyi. *Steud.* ♄ Brasil.
Gesneria calycina. *Swartz.* (sec. *Schauer.*)
Sinningia Helleri. *Lindl.* (B. R. t. 997. non *Mart.*)
Sinningia Lindleyi. *Schauer.* (Flora 1834. 642.)
macrophylla. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *S.* 3. *D.* 6.
(G. hirsuta. *Lindl.* sec. *Spr.*)
maculata. *Herit.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
G. trichotoma. *Moench.*
Martynia perennis. *Lin.*
maxima. Paxter. (hybrida.)
pallida max. Pope. (hybrida.)
Menziesii. Pope. (hybrida.)
Schottii. Mikan. G. Helleri.
speciosa. *Lodd.* ♃ Brasil. *D.* 5.
Martynia speciosa. *Hort.*
trichotoma. Moench. maculata.
velutina. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Sinningia velutina. *Lindl.*
villosa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Sinningia velutina. *Lindl.*
violacea. Pope. (hybrida.)

GLUTA. *Lin. Spr.* 2375. *Dec.* I. 501.
Fam. Byttneriae. *Spr.* — Dombeyaceae. *Don. Schultz.* — Geraniaceae. *Rchbch.* — Incertae sedis. *Lin.* — Malvaceae. *Cassel.* — Terebinthaceae. *Blum.* — Tiliaceae. *Bartl.*
Benghas. *Lin.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 1.
Glyce. *Lindl.*
maritima. Lindl. Lobularia maritima.
GLYCERIA. *Beauv. Spr.* 351.
Fam. Gramineae festucaceae. *Kunth.*
acutiflora. *Torr.* ♃ Am. sptr.
G. brevifolia. *Schult.*
Festuca bicornis. *Schreb.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
Festuca brevifolia. *Mhlbrg. Dr.* 422. 106.
Festuca grandiflora. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
airoides. Rchbch. Catabrosa aquatica.
aquatica. Presl. Catabrosa aquatica.
aquatica. Smith. Whlbrg. spectabilis.
arundinacea. *Kunth.* ♃ Caucas.
G. spectabilis δ. *Trin.* act. Petr.
Hydrochloa arundinacea. *Sweet.*
Poa arundinacea. *Bbrst.*
Borreri. *Smith.* (E. B. t. 2797.) ♃ Anglia.
brevifolia. Schult. acutiflora.
canadensis. Trin. Briza canadensis.
capillaris. Whlbrg. distans, festucaeformis.
caspia. *Trin.* Regio caspia.
distans. *Whlbrg.* ♃ Eur. Cauc. Sibir. Am. sptr.
Aira aquatica β. *Huds.*
Festuca distans. *Kunth. Dr.* 422. 9.
Hydrochloa distans. *Hartm.*
Poa arenaria. *Retz.* (var. α. *Trin.* act. Petr.)
Poa distans. *Lin. S.* 341. 28.
Poa retroflexa. *Curt.*
Poa salina. *Poll.*
Sclerochloa arenaria. *Retz.* (ex *Trin.* mpt.)
β. G. capillaris. *Whlbrg.* (sec. *Rchbch.*)
Festuca capillaris. *Liljeb.* (sec. *Spr.*)
γ. Festuca Nuttaliana. *Kunth. Dr.* 422. 11.
Poa airoides. *Nutt.*
Poa Nuttalliana. *Schult.*
elongata. *Trin.* Am. sptr.
Poa elongata. *Torr.*
Poa Torreyana. *Spr.* 341. 118.
Poa nr. 20. *Mhlbrg.* gram.
festucaeformis. *Heynh. Rchbch.* ♃
G. capillaris. *Whlbrg.* (sec. *Kunth. Trin.*)
Festuca capillaris. *Liljeb.* (sec. *Kunth.*)
Festuca convoluta. *Kunth.*
Festuca Hostii. *Kunth. Dr.* 422. 7.
Festuca palustris. *Seen.*
Molinia capillaris. *Hartm.*
Poa arenaria β. *Trin.* act. Petr.
Poa convoluta. *Hornm. Hartm.*
Poa festucaeformis. *Hort.*
fluitans. *R. Br.* ♃ Eur. As. Am. N. Holl. *S.* 1.
Devauxia fluitans. *Beauv.* mpt.
Festuca fluitans. *Lin.*
Festucaria Heisteri. *Fabic.*
Hydrochloa fluitans. *Hartm.*
Poa fluitans. *Scop.*
Poa nr. 1453. *Hall.* helv.
maritima. *Mert. Koch.* ♃ Eur. Sibir. Am. spt.
Diachroa maritima. *Nutt.* (ex. *Trin.* mpt.)
Festuca thalassica. *Kunth. Dr.* 422. 12.
Hydrochloa maritima. *Hartm.*
Poa arenaria γ. *Trin.* act. Petr.
Poa arundinacea. *Moench.*
Poa maritima. *Huds.*
Poa spicata. *Reinw.*
β. Festuca delawarica. *Kunth.* (sec. *Bernh.*) *Dr.* 422. 10.
Poa delawarica. *Link.*
Michauxii. *Kunth.* ♃ Am. sptr.
G. nervata. *Trin.* act. Petr.
Poa lineata. *Pers.*
Poa nervata. *Willd.*
Poa striata. *Michx.*
nervata. Trin. G. Michauxii.
obtusa. Trin. Poa obtusa.
pallida. *Trin.* ♃ Am. sptr.
Poa dentata. *Torr.*
Triodia pallida. *Spr.* 335. 11.
Windsoria pallida. *Eddy. Torr.* cat.
Uralepis pallida. *Kunth.*
pauciflora. *Presl.* Sinus Nootka.

pendulina. *Laestad.* ♃ Succia.
procumbens. Smith. Festuca procumbens.
rigida. Smith. Festuca rigida.
scaberrima. *Nees.* Ind. or.
spectabilis. *M. K.* ♃ Eur. As. Am. spt. N. Holl.
G. aquatica. *Whlbrg.*
Exydra. *Endl.*
Hydrochloa aquatica. *Hartm.*
Melica aquatica. *Weber.*
Poa altissima. *Moench.*
Poa aquatica. *Lin.*
Poa nr. 38. *Gmel.* sib.
Poa nr. 1457. *Hall.* helv.
β. Melica altissima. *Sobolesk.* (ex. *Trin.* mpt.)
Glyceria. *Nutt.*
repanda. Nutt. Hydrocotyle repanda.
GLYCIDERAS. *Cass. Dec.* VII. 257.
Glyphia. *Cass.*
Fam. Compositae Tageteae. *Meiss.* — Compositae amyhigynanthae. *Rchbch.* — Synantherae Tageteae. *Cass.*
lucida. *Cass.* Madagasc. *D.* 1.
GLYCINE. *Lin. Dec.* II. 241. *Spr.* 2519.
Fam. Cyteophytae. *Neck.* — Leguminosae Astragali. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae, Fabaceae Glycineae. *Rchbch.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
Abrus. Lin. Abrus precatoria.
abyssinica. Juss. Rhynchosia pubescens.
americana. *Tenor. Hort. Par.*
angulata. *Desv.* Am. bor. *D.* 11.
angulosa. Willd. Phaseolus angulosus.
angustifolia. Jacq. Chrysoscias calycina.
anonychia. Walp. labialis.
Apios. Lin. Apios tuberosa.
argentea. Thunb. Chrysoscias parviflora.
atomaria. *Willd.* hrb. Am. austr. *S.* 10.
aurea. Willd. Nomismia aurea.
biloba. *Bot. Reg.* (t. 1418.) ♄ Mexico.
bimaculata. Curt. Hardenbergia monophylla.
bituminosa. Lin. Fagelia bituminosa.
bracteata. Lin. Amphicarpa monoica.
cana. Willd. Rhynchosia cana.
capitata. Roth. Nomismia capitata.
caribaea. Jacq. Rhynchosia caribaea.
caroliniana. Spr. Rhynchosia erecta.
chinensis. Curt. Wisteria chinensis.
clandestina. Wendl. Kennedynella clandestina.
coccinea. Curt. Kennedia prostrata.
comosa. Lin. Amphicarpa monoica.
Comptoriana. Ler. Hardenbergia Comptoriana.
crinita. H. B. Rhynchosia crinita.
cylindriflora. *Wall.* cat. Ind. or.
debilis. Ait. labialis.
densiflora. Roth. Rhynchosia densiflora.
diffusa. H. B. Rhynchosia diffusa.
discolor. *Willd.* hrb. Ind. or. *S.* 14.
dolichoides. *Desv.* Ins. Timor.
elegans. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 88.) ♄ Abyssin.
elliptica. Sm. Amphicarpa sarmentosa.
elongata. Roth. Nomismia elongata.
emarginata. Desv. Galactia emarginata.
erecta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 15.
erecta. Nutt. Rhynchosia erecta.
ferruginea. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
filiformis. Wall. labialis.
filosa. Hornem. Amphicarpa sarmentosa.
flaccida. *Wall.* cat. Ind. or.
flexilis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
floribunda. Willd. Wisteria floribunda.
Fridericiana. Weinm. Rhynchosia Fridericiana.
frutescens. Lin. Wisteria frutescens.
galactioides. H. B. Rhynchosia galactioides.
gampsonychia. Wall. G. Meyeri.
glabra. Spr. Rhynchosia glabra.
glabrata. *Steud.* Ind. or.
Shuteria glabrata. *Wight* et *Arn.*
glandulosa. Thunb. Rhynchosia glandulosa.
Grahamii. *Wall.* cat. Ind. or.
hedysaroides. Willd. Teramnus hedysaroides.
helvola. Elliot. Dolichos helvolus.
helvola. Willd. Cajanus helvolus.
heterocarpa. Hegetschw. Amphicarpa sarmentosa.
heterophylla. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 16.
humifusa. Willd. Westonia humifusa.
javanica. *Lin.* Ind. or. Japan. *S.* 34. *D.* 20.
(cfr. Johnia Wightii.)
involucrata. *Wall.* cat. Ind. or.
ixosperma. *Hffmsg.* (Verz. II. 123.) ♄ Brasil.
labialis. *Lin.* ♄ Ind. or.
G. anonychia. *Walp.*
G. debilis. *Ait. D.* II. 382. nr. 3.
G. filiformis. *Wall.* cat. (ex parte.)
G. pallens. *Grah.* in *Wall.* cat.?
G. parviflora. *Lam.*
G. pentandra. *Roxb.* mus. ind.
Bujacia anonychia. *E. Meyer.* (sec. *Benth.*)
Teramnus labialis. *Spr.* 2546. 5.
Teramnus parviflorus. *Spr.* nr. 6. (syma sec. *W. A.*)
(cfr. G. Senegalensis.)
Lagascana. *Dec.* ♄ *D.* 5.
Lamarckii. H. B. Rhynchosia minima.
lancifolia. *Lagasc.* ♄ Ins. Canas. *D.* 14.
leptocarpa. Grah. Westonia humifusa.
leucosperma. Desv. Galactia leucocarpa.
lignosa. Turpin. Pers. Swectia lignosa.
littoralis. Vahl. Rhynchosia punctata.
lucida. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
G. graminea. *Heyn.* hrb.
lucida. Forst. Rhynchosia lucida.
macrophylla. H. B. Rhynchosia macrophylla.
malacophylla. *Spr.* ♃ Afr. or. *S.* 43.
G. mollis. *Hook.* exot.
Memnonia. Delil. Rhynchosia Mnemnonia.
menispermoides. Spr. Rhynchosia menispermoides.
Meyeri. *Benth.* Pr. b. sp.
G. gampsonychia. *Walp.*
Bujacia gampsonychia. *E. Meyer.*
minima. *Willd.* ♃ N. Holl. *D.* 4.
(cfr. Kennedynella microphylla.)
mollis. *Wight. Arn.* Ind. or.
G. parviflora. var. g. *Grah.* in *Wall.* cat.
mollis. Willd. Rhynchosia mollis.
mollis. Hook. malacophylla.
Monniera. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 18.
Monniera trifolia. *Burm.* (non *Lin.*)
monoica. Lin. Amphicarpa monoica.
monoica. Schkr. Amphicarpa sarmentosa.
monophylla. Lin. Hallia cordata.
monophylla. Burm. Elecotis sororia.
monophylla. Nutt. Rhynchosia reniformis.
monosperma. Willd. pondicheriensis.
moringaeflora. *Delil.* Aegyptus.
Nummularia. Lin. Nomismia Nummularia.
oxyphylla. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pallens. Grah. labialis.
parviflora. Lam. labialis, senegalensis.
parviflora. Herbar. senegalensis.
pentandra. Roxb. labialis.
pentandra. Spr. Teramnus hedysaroides.
phaseoloides. Sw. Rhynchosia phaseoloides.
picta. Vahl. Rhynchosia violacea.
precatoria. H. B. Rhynchosia precatoria.
pondicheriensis. *Spr.* Ind. or. *S.* 7.
Glycine monosperma. *Willd.* hrb.
procumbens. Willd. Rhynchosia diffusa.
pubescens. Balb. Tenor. Rhynchosia pubescens.
pubescens. Bertol. Chaetocalyx pubescens.
pugiunculus. *Desv.* Am. austr.?
pulchella. H. B. Rhynchosia pulchella.
pulcherima. Willd. Robinia aturensis.
punctata. Willd. Turpinia punctata.
reflexa. Nutt. Rhynchosia caribaea.
reniformis. Pursh. Rhynchosia reniformis.
repanda. *Spreng.* (ubi?)
reticulata. Sw. Rhynchosia reticulata.
rhombea. Schum. Rhynchosia minima.
rhombifolia. Hrbr. Madr. Rhynchosia densiflora.
rhombifolia. Willd. Rhynchosia medicaginea.
rosea. Forst. Rhynchosia rosea.
rufa. Schum. Rhynchosia glomerata.
rubicunda. Curt. Kennedia rubicunda.
rufescens. Willd. Rhynchosia rufescens.
sagittata. H. B. Centrosema hastatum.
sarmentosa. Roth. Amphicarpa sarmentosa.
Schimperi. *Hochst. Steud.* ♄ Arab. fel.
secunda. Thunb. Rhynchosia secunda.
senegalensis. *Dec.* Senegal. *D.* 9.
G. parviflora. *Herbar.* (et *Lam.* sec. *Desaisn. Guill.*)

sericea. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 29. *D.* 10.
simplicifolia. *H. B.* Rhynchosia simplicifolia.
striata. *Lin. fil.* ♃ Am. torrid. *S.* 28. *D.* 6.
suaveolens. *Lin.* Rhynchosia suaveolens.
subterranea. *Lin.* Voandzeia subterranea.
suffulta. *Wall.* cat. Ind. or.
tenerrima. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenuiflora. *Willd.* Galactia tenuiflora, villosa.
tomentosa. *Lin.* Rhynchosia erecta.
tomentosa. *Willd.* Dolichos pubescens.
tomentosa monophylla. *Michx.* Rhynchosia reniformis.
Totta. *Thunb.* Rhynchosia Totta.
triloba. *Lin.* Phaseolus trilobus, Dolichos lobatus, trilobatus.
umbellata. *Willd.* Dolichos helvolus.
vestita. *Grah.* in *Wall.* Ind. or.
Shuteria vestita. *Wight* et *Arn.*
villosa. *Thunb.* Japon. *S.* 35. *D.* 21.
Vincentina. *Ker.* Chatocalyx Vincentina.
violacea. (*Raeusch.*) ♃ Am. austr.
virens. *Soland.* Hardenbergia monophylla.
viscida. *Willd.* Pseudarthoia viscida.
viscosa. *Roth.* Dolichos glutinosus.

Glycinopsis. *Dec.* Clitotia.

Glyciphylla. *Rafin.*
hispidula. *Rafin.* Gaultheria serpyllifolia.

GLYCOSMIS. *Correa.* *Spr.* 1566. *Dec.* I. 538.
Fam. Aurantiaceae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchb.*
angustifolia. *Lindl.* ♄ Ind. or.
arborea. *Corr.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Limonia arborea. *Roxb.*
chlorosperma. *Spr.* ♄ Java. *S.* 4.
Cookia chlorosperma. *Blum.*
chylocarpa. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
citrifolia. *Lindl.* parvifolia.
cyanocarpa. *Spr.* ♄ Java. *S.* 3.
Cookia cyanosperma. *Blum.*
macrophylla. *Lindl.* ♄ Ind. or.
nitida. *Wight.* *Arn.* ♄ Ind. or.
parvifolia. *Sims.* ♄ China.
G. citrifolia. *Lindl.*
Limonia citrifolia. *Willd.* *S.* 1567. 7. *Dec.* I. 536. nr. 3.
Limonia parvifolia. *Sims.* *S.* 1567. 5. *D.* l. c. nr. 7.
pentaphylla. *Corr.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
Limonia pentaphylla. *Retz.*
Sclerostylis macrophylla. *Blum?*
puberula. *Lindl.* ♄ Ind. or.
sapindoides. *Lindl.* ♄ Ind. or.
simplicifolia. *Spr.* ♄ Java. *S.* 6.
Sclerostylis lanceolata. *Blum.*
trifoliata. *Spr.* ♄ Java. *S.* 5.
Sclerostylis trifoliata. *Blum.*
triphylla. *Wight.* ♄ Ind. or.

Glycyphylla. *Rafin.* Gaultheria.

GLYCYRRHIZA. *Lin.* *Spr.* 2521. *Dec.* II. 247.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.* *Spach.*
aculeata. *Forsk.* Guilandina Bonduc.
aspera. *Pall.* Coronilla Glycyrrhiza.
asperrima. *Lin. fil.* Coronilla Glycyrrhiza.
astragalina. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
dubia. *Bernh.* ♄ — —
G. foetida. *Hort.* *Par.* (non *Desf.* alt.)
G. foetidissima. *Tausch.*
echinata. *Lin.* ♃ Ital. Taur. *S.* 6. *D.* 5.
Glycirrhiza nr. 42. *Gmel.* sib.
foetida. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 5. *D.* 4.
foetida. *Hort.* *Par.* dubia.
foetidissima. *Tausch.* dubia.
glabra. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
G. laevis. *Pall.*
Liquiritia officinalis. *Moench.*
glabra. *Pall.* glandulifera.
glandulifera. *W. K.* ♃ Hungar. Taur. *S.* 2. *D.* 2.
G. hirsuta. *Pall.*
Glycirrhiza nr. 41. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.*)
β. G. glabra. *Pall.*
grandiflora. *Tausch.* ♃ — —
G. hirsuta. *H. Prag.* (olim.)
hirsuta. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 3. *D.* 7.
hirsuta. *H. Prag.* grandiflora.
hirsuta. *Pall.* glandulifera.
hispida. *Pall.* Coronilla Glycyrrhiza.
laevis. *Pall.* Coronilla Glycyrrhiza.
lepidota. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 3.
Liquiritia lepidota. *Nutt.*
mediterranea. *Arrab.* ♃ Brasil.
triphylla. *Fisch.* et *Meyer.* ♃ Regio caspica.
viscida. *Turtsch.* Sibir. baical.
uralensis. *Fisch.* ♃ Sibiria. *D.* 7.
nr. 41. *Gmel.* sib. glandulifera.
42. *Gmel.* sib. echinata.

GMELINA. *Lin.* *Spr.* 2131.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchb.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenaceae. *Adans.* — Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbenaceae. *Spr.*
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
asiatica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
G. lobata. *Gaert.*
(cfr. G. philippensis.)
asiatica. *Russ.* *Heyn.* parvifolia.
coromandelina. *Burm.* parvifolia.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
indica. *Burm.* ♄ Java.
macrophylla. *Wall.* Ind. or.
parviflora. *Pers.* parvifolia.
parvifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
G. asiatica. *Russ.* *Heyn.* hrb.
G. coromandelina. *Burm.*
phillipensis. *Chamss.* ♄ Ins. *Luzon.*
G. asiatica. *Lin.* var.? *Chamss.*
sinuata. *Link.* *Sweet.* ♄ Ind. or.
speciosissima. *G. Don.* ♃ Nepal.
vestita. *Wall.* Ind. or.
villosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.

GNAPHALIUM. *Lin.* *Spr.* 2724. *Dec.* VI. 221.
Dasyranthus. *Rafin.*
Euchiton. *Cassin.* *Dec.* nr. 81—89.
Eugnaphalium. *Dec.* nr. 1—80.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Xeranthema. *Neck.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Inuleae Gnaphalieae. *Cass.*
acaule. *Sieber.* Omalotheca supina.
Achilleae. *Sieb.* Petalacte coronata.
achilleoides. *Lam.* Helichrysum declinatum.
achilleoides. *Sieb.* Helichrysum expansum.
acilepis. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 48.
acuminatum. *Link.* ♄ Pr. b. sp. N. Holl. *S.* 63. *D.* 90.
Helichrysum acuminatum. *Don.*
adnatum. *Willd.* hrb. Helichrysum odoratissimum.
adnatum. *Wall.* Anaphalis adnata.
adscendens. *Thunb.* Helichrysum adscendens.
aegyptiacum. *Pers.* Trichogyne cauliflora.
affine. *Urvill.* (non *Don.*) ⊙ Ins. Maclovian. *D.* 73.
affine. *Don.* confusum, multiceps.
alatum. *H. B.* Achyrocline alata.
alausense. *Willd.* Achyrocline alata.
albescens. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 153. *D.* 38.
alpinum. *Asso.* Antennaria dioica.
alpinum. *Lightf.* Omalotheca supina.
alpinum. *Lin.* Antennaria alpina.
alpina. *Willd.* Antennaria carpathica.
ambiguum. *Guss.* Helichrysum rupestre.
ambiguum. *Pers.* Helichrysum Lamarckii.
americanum. *Mill.* *Sw.* ♃ Jamaica. Brasil.? *D.* 78.
G. Dillenii. *Schult.?*
G. obtusifolinm. *Spr.* (sec. *Dec.*) *S.* 143.
americanum. *Rafin.* purpureum.
americanum. *Willd.* pensylvanicum.
ammophilum. *Wall.* Trichogyne cauliflora.
angustifolium. *Lam.* Helichrysum angustifolium.
angustissimum. *Mill.* Helichrysum angustifolium.
antennarioides. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 14.
G. elichrysoides. *Willd.* hrb.
Helichrysum gnaphalioides. *H. B.* *S.* 2726. 39.
aphelexioides. *Bojer.* Helichrysum aphelexioides.
apiculatum. *Labil.* Helichrysum apiculatum.
appendiculatum. *Thunb.* Helichrysum appendiculatum.
aquaticum. *Mill.* uliginosum.
arabicum. *Raeusch.* (quid?)
arborescens. *Lin.* Anaxeton arborescens.

arboreum. Lin. Anaxeton arborescens.
arenarium. Lin. Helichrysum arenarium.
arenarium. Aubry. Helichrysum Stoechas.
arenarium. Thunb. confusum.
argenteum. Mill. Helichrysum foetidum.
argenteum. Poir. Helichrysum multicaule.
aristatum. Dec. Anaphalis aristata.
armenium. Fisch. Helichrysum armenium.
arnicoides. *Lam.* ♃ ♄. Ins. Borbon. *S.* 162. *D.* 31.
G. leontopodinum. *Bory.*
arvense. Willd. Filago arvensis.
asperum. Thunb. Anaxeton asperum, hirsutum.
asperum. Pers. nr. 94. peruvianum.
asterisciflorum. Lam. Evax asterisciflora.
asteroides. Balb. cephaloideum.
attenuatum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 43.
aureo-fulvum. Berg. Helichrysum odoratissimum.
aureum. Houtt. Helichrysum fulgidum.
auriculatum. Lam. Helichrysum crispum.
auriculatum. Schrank. Helichrysum stellatum.
auriculatum. Thunb. Helichrysum auriculatum.
australe. *Fisch.* N. Holl. †
balearicum. Pourr. Helichrysum Lamarkii.
bellidiflorum. Vivian. Helichrysum frigidum.
Berlandieri. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 7.
Berterianum. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 70.
G. chilense. *Spr.* 68.
G. stoechadifolium var. *Chamis.*
bogotense. H. B. Achyrocline bogotensis.
boreale. Turcz. Antennaria dioica.
brachypterum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 26.
G. undulatum. *Pers.* (non *Lin.*)
bracteatum. *Willd.* ♃ Montevid. *S.* 163. (non 94.) *D.* 95.
G. involucratum. *Lam.*
G. Willdenowii. *Spr.* in ind.
Evax sphathulata. *Pers.*
bracteatum. Lam. Helichrysum rutilans.
brevifolium. Lam. Metalasia fasciculata.
Busua. Hamilt. Anaphalis Busua.
caespitosum. Lam. Helichrysum caespitosum.
caespitosum. Presl. Helichrysum conglobatum.
californicum. *Dec.* ♃ N. Caledon. *D.* 15.
callichrysum. Fisch. Meyer. Helichrysum callichrysum.
calycinum. Poir. Chevreulia stolonifera.
campestre. Schrank. candidissimum.
canariense. Willd. Schizogyne sericea.
Candelabron. *Hornm. Sweet.* ⊙ — — †
candicans. H. B. Achyrocline candicans.
candidissimum. *Lam.* (non *Bbrst.*) ⊙ Pr. b. sp.
G. campestre. *Schrank.*
G. carroense *Schrank.*
G. macilentum. *E. Meyer.*
β. G. dealbatum. *Thunb.*
γ. G. maculatum. *Thunb.* *S.* 128.
candidissimum. Bbrst. Cladochaeta candidissima.
canum. Wall. Anaphalis chionantha.
canescens. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 40.
capillaceum. Thunb. Helichrysum capillaceum.
capitatum. Lam. Metalasia capitata.
capitatum. Thunb. Metalasia glomerata.
capitellatum. Thunb. Helichrysum capitellatum.
carinatum. E. Meyer. Helichrysum Burchellii.
carneum. Lam. Metalasia cephalotes.
carneum. Schrank. Helichrysum stellatum.
carniolicum. Bernh. (quid?)
carpathicum. Wahlb. Antennaria carpathica.
carroense. Schrank. candidissimum.
catipes. *Dec.* ♃ Terra Diemen. *D.* 89.
cauliflorum. Desf. Trichogyne cauliflora.
celosioides. H. B. Achyrocline celosioides.
cephaloideum. *Willd.* ♃ N. Holl. *S.* 161. *D.* 86.
G. asteroides. *Balb.?*
G. globosum. *Hornm.*
G. Willdenowii. *Dietr.*
Filago cephaloidea. *Link.*
(cfr. G. collinum.)
cephalotes. Thunb. Metalasia cephalotes.
cernuum. Thunb. Helichrysum parviflorum.
Chamissonis. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 69.
G. stoechadifolium. *Less.*
cheiranthemifolium. Pers. cheiranthifolium.
cheiranthifolium. *Lam.* ⊙ Montevid. *S.* 109. *D.* 6.
G. cheiranthemifolium. *Pers.*
cheiranthifolium. Bert. cymatodes.
chilense. Hook. Arn. falcatum.
chilense. Spr. G. Berterianum.
chionanthum. Spr. Anaphalis chionantha.
Chrysocoma. Poir. Trichogyne cauliflora.
chrysocomum. Mill. Helichrysum angustifolium.
cicatrisatum. *Vahl.* in *Hornm.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 101.
cinereum. *Raeusch.* Arabia. †
cinnamomeum. Wall. Antennaria cinnamomea.
circinnatum. *Hilsnb.* et *Bojer.* Madagas.
Helichrysum mutisiaefolium. *Less.*
citrinum. *Hook.* (non *Lam.*) Chili.
citrinum. Lam. Helichrysum Stoechas.
coarctatum. Willd. sylvaticum.
collinum. *Labil.* ♂ N. Holl. *S.* 177. *D.* 82.
G. cephaloideum. *Willd.* (sec. *Gmel.* Hort. Carlsr.)
Euchiton collinus. *Cass.*
(cfr. G. involucratum.)
Commersonii. Spr. Lucilia acutifolia.
compressum. Poir. Schizogyne sericea.
confusum. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 3.
G. arenarium. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
G. martabanicum. *Wall.*
G. pallidum. *Hamilt.* ex *Wall.* cat.
Helichrysum affine. *D. Don.* (ex *Loud.*)
congestum. Lam. Helichrysum felinum.
conglobatum. Lam. luteo album.
conglobatum. Vivian. Helichrysum conglobatum.
conicum. *Willd. Link.* ♄ Eur. austr. *D.* 107.
G. orientale. *Lin.* var.? *Spr.*
Helichrysum conicum. *Don.*
connatum. Spr. Leontonyx squarrosus.
conoideum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 180. *D.* 71.
conoideum. Lam. polycephalum.
consanguineum. *Gaudich.* Ins. Sandvic.
(cfr. Achyrocline candicans.)
contortum. Spr. Hamilt. Antennaria contorta.
conyzoideum. Lam. Phagnalon sordidum.
conyzoides. *Thunb.* Pr. b. sp. †
cordifolium. Bojer. Helichrysum cordifolium.
coriaceum. E. Meyer. Eriosphaera coriacea.
coronatum. Lin. Petalacte coronata.
crassifolium. Lam. Helichrysum Lamarckii.
crassifolium. Lin. Helichrysum crassifolium.
crassifolium. Lowe. Helichrysum obconicum.
crassifolium. Willd. Helichrysum revolutum.
crispatulum. *Delil.* ⊙ Aegypt. Ind. or. *S.* 174. *D.* 59.
crispum. Lam. Helichrysum revolutum.
crispum. Lin. Helichrysum crispum.
crispum. Lin. fil. Helichrysum undatum.
crispum. Pers. Helichrysum glumaceum.
cuneatum. Wall. Antennaria triplinervis.
cuneifolium. Raeusch. (quid?)
cuneifolium. Wall. Antennaria triplinervis.
Cunninghami. *Dec.* ⊙ N. Zeeland. *D.* 84.
G. lanatum. *Forst.* (sec. *Cunningh.*)
(cfr. G. simplex.)
Cupanianum. Guss. Filago arvensis.
cylindricum. Herit. Anaxeton recurvum.
cylindricum. Lin. Helichrysum cylindricum.
cymatodes. *Kunze.* ♃ Chili.
G. cheiranthifolio proximum. *Bert.* hrbr. nr. 303 et 1025.
G. ulophyllum. *Hook.*
cylindrostachyum. Wall. Monenteles spicatus.
cymosum. Lin. Helichrysum cymosum.
cynoglossoides. Trevir. Antennaria triplinervis.
dasinnthum. Willd. Helichrysum maritimum.
dealbatum. Thunb. candidissimum.
debile. Thunb. prostratum.
decipiens. *Dec.* — — *D.* 87.
Euchiton decipiens. *Cass.*
declinatum. Lin. fil. Helichrysum declinatum.
decumbens. Lagas. Helichrysum decumbens.
decumbens. Thunb. Trichogyne decumbens.
decurrens. *Ives.* (non *Hamilt.*) ♃ Am. sptr. Ins. J. Fern. *S.* 150. *D.* 28.
decurrens. Hamilt. Anaphalis Busua.
decurrens. Schrank. G. Gaudichaudianum.
densum. Lam. Metalasia fasciculata, glomerata.
dentatum. Lin. Pentzia flabelliformis.
denudatum. Lin. fil. Helichrysum denudatum.
depressum. Pers. luteo-album.
dichotomum. *Willd.* Cumana. *S.* 85. *D.* 44.
diffusum. Bojer. Helichrysum emirnense.
diffusum. E. Meyer. Helichrysum diffusum.
Dillenii. Schult. americanum.
dioicum. Lin. Antennaria dioica.

diosmaefolium. Vent. Ozothamnus diosmaefolius.
discolorum. Lin. Helichrysum imbricatum.
discolorum. Thunb. Helichrysum stellatum.
discolorum. Willd. Helichrysum felinum.
distans. Schrank. Metalasia distans.
divaricatum. Berg. Helichrysum crispum.
divergens. Thunb. Metalasia divergens.
Dombeyanum. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 22.
domingense. *Lam.* ♄ Domingo. *D.* 36.
  G. polycephalum. *Spr.* in hrb. *Balb.*
dorsteniaefolium. Thunb. Helichrysum umbracaliferum.
drabaeforme. Schrank. Helichrysum expansum.
dysodes. *Spr.* ♃ Quito. *S.* 116. *D.* 18.
  G. graveolens. *H. B.* (non *Bbrst.*)
elatum. Lam. Helichrysum undatum.
elegans. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 115. *D.* 47.
elegans. Presl. pulchrum.
elichrysoides. Willd. antennarioides.
elongatum. Hornm. Helichrysum orientale.
elongatum. Lam. Helichrysum felinum.
ericoides. Lam. Helichrysum teretifolium.
ericoides. Lin. Helichrysum ericaefolium.
excisum. Thunb. Helichrysum excisum.
eximium. Lin. Helichrysum eximium.
expansum. Thunb. Helichrysum expansum.
falcatum. *Lam.* ♃ Am. austr. *S.* 178. *D.* 67.
  G. chilense. *Hook. Arn.* (non *Spr.*)
  (cfr. G. roseorufescens.)
fasciculatum. Lam. Metalasia muricata.
fasciculatum. Thunb. Metalasia fasciculata.
fastigiatum. Schrank. Helichrysum felinum.
fastigiatum. Thunb. Metalasia muricata.
felinum. Thunb. Helichrysum felinum.
ferrugineum. Pers. Achyrocline rufescens.
ferrugineum. Schrad. Helipterum variegatum.
filagineum. *Dec.* ⊙ Brasil. Chili? *D.* 75.
filaginoides. Bojer. Stenocline filaginoides.
filiforme. Liljebl. Omalotheca supina.
flaccidum. Weinm. Achyrocline flaccida.
flavissimum. Sieb. Helichrysum flavissimum.
floccosum. *Dec.* Brasil. *D.* 77.
floribundum. Poir. Anaxeton arborescens.
foetidum. Lin. Helichrysum foetidum.
foliosum. Poir. Helichrysum caespitosum.
Forskohlei. Raeusch. kurmense.
fragrans. Sieb. Helichrysum stellatum.
frigidum. Poep. Lucilia chilensis.
fruticans. Lin. Helichrysum fruticans.
fruticans. Schrank. Helichrysum foetidum.
fruticans. Willd. Helichrysum grandiflorum.
fruticosum. Forsk. kurmense.
fruticosum. Mill. Helichrysum orientale.
fulgidum. Zucc. Helichrysum fulgidum.
fulvum. Lam. Helichrysum stellatum.
fuscatum. Pers. sylvaticum.
fuscum. Lam. sylvaticum.
fuscum. Scop. Omalotheca supina.
gallicum. Smith. Filago gallica.
gallicum. Wallr. Filago montana.
Gaudichaudianum. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 27.
  G. decurrens. *Schrank?*
germanicum. Willd. Filago germanica.
glabrescens. Schrank. Metalasia divergenus.
glabrum. Eckl. Helichrysum nudifolium.
globosum. Hornm. cephaloideum.
glomeratum. Hort. involucratum.
glomeratum. Lin. Leontonyx glomeratus.
glutinosum. Tenor. Helichrysum rupestre.
gracile. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 118. *D.* 10.
  (cfr. G. tenue.)
gracile. Blum. javanum.
gracillimum. *Perrot.* ⊙ Senegamb. *D.* 63.
grandiflorum. Lin. Helichrysum grandiflorum.
grandiflorum. Willd. Helichrysum fruticans.
graveolens. Bbrst. Helichrysum graveolens.
graveolens. H. B. dysodes.
gymnocephalum. *Dec.* N. Holl. *D.* 81.
Hamiltonii. Wall. cat. Blumea Hamiltonii.
helianthemifolium. Burm. Helichrysum serpillifolium.
helianthemifolium. E. Meyer. Helichrysum capitellatum.
helianthemifolium. Thunb. Helichrysum stellatum.
heliotropiifolium. Lam. Helichrysum heliotropiifolium.
hemisphaericum. Hornm. involucratum.
heterophyllum. Thunb. Helichrysum teretifolium.
hirsutum. *Arrab.* ♃ Brasil.
hirsutum. Thunb. Anaxeton hirsutum.
hispidum. Thunb. Elytropappus spinellosus.
Hudwaricum. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 58.
humile. Thunb. Helichrysum appendiculatum.
humillimum. Spr. nanum.
hyemale. Walt. purpureum.
hyperboreum. Winch. Antennaria dioica.
hypoleucum. *Dec.* ⊙ ♄ Ind. or.
hypophaeum. Spr. Antennaria cinnamomea.
japonicum. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 83. *D.* 99.
javanum. *Dec.* Java. *D.* 1.
  G. gracile. *Blum.* (non *H. B.*)
javanicum. Reinw. Antennaria javanica.
ignescens. Lin. Helichrysum arenarium.
imbricatum. Lin. Helichrysum imbricatum.
incanum. *Burm.* Pr. b. sp. †
incanum. H. B. G. Kunthianum.
indicum. *Lin.* ⊙ Ind. or. *D.* 62.
  G. multicaule. *Willd.* (sec. *Dec.*)
  G. pluricaule. *Poir.*
  G. polycaulon. *Pers.*
inornatum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 20.
intermedium. Wall. Antennaria triplinervis.
involucratum. *Forst.* ♃ N. Holl. Zeel. *S.* 164. *D.* 88.
  G. collinum. *Labil.* (sec. *Dietr.*)
  G. globosum. *Desf.* h. Par.
  G. hemisphaericum. *Hornm.*
  G. glomeratum. *Hort. Par.*
  G. sphaericum. *Willd. Sieb.*
  Euchiton Forsteri. *Cass.*
  Euchiton pulchellum. *Cass.*
involucratum. Lam. bracteatum.
italicum. Roth. Helichrysum angustifolium.
Kunthianum. *Steud.* ♃ Peru.
  G. incanum. *H. B.* (non *Burm.*)
kurmense. *Mart.* ♃ ♄ Arabia. *D.* 104. *S.* 114. *D.* 39.
  G. Forskohlei. *Raeusch.*
  G. fruticosum. *Forsk.*
Lagopus. Willd. Filago arvensis.
lunatum. Forst. G. Cunninghamii, pellitum, simplex.
lanuginosum. *H. B.* ♃ Peru. *D.* 42.
  G. chilense. *Spr.* (sec. *Spr.*)
lasiocaulon. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 102.
  Helichryson lasiocaulon. *Don.*
latifolium. Thunb. Helichrysum latifolium.
lavandulaceum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 33.
lavandulaefolium. Willd. Helichrysum lanvandulaefolium.
legitimum. Gaertn. Diotis maritima.
leontopodioides. Willd. Leontopodium sibiricum.
Leontopodium. Bung. Leontopodium sibiricum.
Leontopodium. Jacq. Leontopodium alpinum.
leptophyllum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 25.
leysserioides. Desf. Leyssera discoidea.
linarifolium. Wendl. (quid?)
longifolium. Blum. Anaphalis longifolia.
longifolium. Hort. (quid?)
loxense. Willd. Achyrocline celosioides.
lupulaceum. Lam. Helichrysum appendiculatum.
luteo-album. *Lin.* ⊙, Eur. As. Afr. Am. N. Holl. *S.* 99. *D.* 53.
  G. conglobatum. *Lam.* fl. fr.
  Helichrysum conglobatum. *Moench.*
  Helichrysum luteo-album. *Rchb.*
  Filago nr. 147. *Hall.* helv.
  β. G. depressum. *Pers.*
  G. Pompejanum. *Tenor.*
  G. sphaericum. *Perott.*
  G. trifidum. *Thunb.*
lycopodioides Urvil. Chevreulia lycopodioides.
Macella. *Arrab.* ♃ Brasil.
macilentum. E. Meyer. candidissimum.
maculatum. Thunb. candidissimum.
madagascariense. Poir. Helichrysum magascariense.
margaritaceum. Lin. Actennaria margaritacea.
maritimum. Lin. Helichrysum maritimum.
maritimum. Schrank. Helichrysum odoratissimum.
martabaricum. Wall. confusum.
medium. Vill. sylvaticum.
melanophthalmum. Lowe. Helichrysum melanophthalmum.
micranthum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 129. *D.* 49.
  G. patulum. *Thunb.?* (sec. *Less.*)
microphyllum. Willd. Helichrysum microphyllum.

milleflorum. Lin. Helichrysum milleflorum.
milleflorum. Willd. hrb. Helichrysum cylindricum.
minimum. With. Filago montana.
modestum. Hook. Helipterum gnapholodes.
molle. Thunb. Helichrysum maritimum.
monanthum. Willd. Antennaria monocephala.
montanum. Willd. Filago montana.
montevidense. *Spr.* ♃? Montevid. *S.* 110. *D.* 97.
moschatum. *Cuningh.* ⊙ N. Cambr. *D.* 88.
mucronatum. Lin. Helichrysum mucronatum.
multicaule. Lam. Helichrysum multicaule.
multicaule. Willd. indicum.
multiceps. *Wall.* ♂ Ind. or. *D.* 4.
G. affine. *Don.?* (sec. *Dec.*)
multiflorum. Poir. Schizogyne sericea.
multiflorum. Willd. Helichrysum crispum.
muricatum. Burm. Metalasia divergens.
muricatum. Lin. Metalasia adunca.
muricatum. Thunb. Metalasia muricata.
muscoides. Desf. Lasiopogon muscoides.
mutabile. Rochel. sylvaticum, Omalotheca supina.
nanum. *H. B.* ♃ Peru. *D.* 32.
G. humillimum. *Spr.* 121.
nanum. Willd. Leontonyx pusillus.
neglectum. Soyer. Will. Filago neglecta.
Nelgerryanum. Dec. Anaphalis Neelgerryana.
nepalense. Hort. Antennaria triplinervis.
niliaceum. *Raddi.* ⊙ Aegyptus. *S.* 173. *D.* 61.
G. spathulatum. *Delil.*
nitens. Willd. hrb. roseum.
nitidum. *Hornm.* ⊙ — — *D.* 105.
nivale. Tenor. Leontopodium alpinum.
niveum. Juss. hrb. Senecio Aspelina.
niveum. Lin. Helichrysum parviflorum.
niveum. Poir. Helichrysum dealbatum.
niveum. Thunb. Helichrysum anomalum.
nodiflorum. Lam. Helichrysum nodiflorum.
norwegicum. Retz. sylvaticum.
notatum. Thunb. Helichrysum notatum.
notatum. Willd. Helichrysum cylindricum.
Notonianum. *Wall.* cat. Ind. or. (ubi in *Dec.?*)
nudifolium. Lin. Helichrysum nudifolium.
nudum. Hoffm. uliginosum.
nudum. Schrk. pilulare.
obtusifolium. Hort. pensylvanicum.
obtusifolium. Lin. polycephalum.
obtusifolium. Spr. americanum.
oculus cati. Thunb. Eriosphaera oculos cati.
odoratissimum. Lin. Helichrysum odoratissimum.
odoratum. Thunb. Helichrysum rutilans.
olympicum. Sibth. Helichrysum virgineum.
orbiculare. Thunb. Helichrysum serpyllifolium.
orientale. Lin. Helichrysum orientale.
orixense. Roxb. pallidum.
ovatum. Desf. Helichrysum hemisphaericum.
oxyphyllum. *Dec.* ⊙ ♃? Mexico. *D.* 21.
pallidum. *Lam.* ♃ Ins. Mascar. Ind. or. *S.* 79. *D.* 54.
G. orixense. *Roxb.*
pallidum. Hamilt. confusum.
Pallasii. Spr. Antennaria monocephala.
panduraefolium. Schrank. Helichrysum auriculatum.
paniculatum. *Colla.* ♃ Chili. *D.* 8.
Gnaphalium nr. 1033. *Bert.* hrb.
paniculatum. Berg. Helichrysum expansum.
paniculatum. Thunb. Helichrysum cylindicum.
papillosum. Poir. Helichrysum papillosum.
parviflorum. Lam. Helichrysum parviflorum.
patulum. Berg. Helichrysum auriculatum.
patulum. Lin. Helichrysum patulum.
patulum. Berg. Helichrysum auriculatum.
patulum. Thunb. micranthum, spathulatum.
pauciflorum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 50.
pedunculare. Lin. Helichrysum pedunculare.
pedunculare. Tenor. Filago arvensis.
pellitum. *H. B.* ♃ Peru. *D.* 37.
G. lanatum. *Forst.?* (sec. *Spr.*)
pellitum. Hort. Goett. G. Schraderi.
pendulum. Presl. Helichrysum rupestre.
pensylvanicum. *Willd.* ⊙ Am. sptr. *S.* 172. *D.* 80.
G. americanum. *Willd.*
G. obtusifolium. *Hortul.*
G. spathulatum. *Lam.*
perfoliatum. Lam. Antennaria triplinervis.
peruvianum. *Spr.* ♃? Peru. *S* 87. *D.* 93.
G. asperum. *Pers.* nr. 94. (non *Thunb.*)

petiolatum. Lin. Helichrysum petiolatum.
petiolatum. Thunb. Helichrysum fruticans.
phlomoides. Lam. Helipterum phlomoides.
pilosellum. Lin. fil. Helichrysum pilosellum.
pilulare. *Whlbrg.* ⊙ ♃ Lapon. *S.* 183. *D.* 57.
β. G. nudum. *Schkr. Rchb.*
piluliferum. Hort. Ozothamnus diosmaefolius.
Piravira. Mollin. G. Viravira.
plantagineum. Burm. Helichrysum latifolium.
plantagineum. Lin. Antennaria plantaginea.
Plantago. Bojer. Helichrysum Plantago.
planum. Burm. Helichrysum stellatum.
plicatum. Fisch. Mey. Helichrysum plicatum.
pluricaule. Poir. indicum.
Poeppigianum. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 34.
polifolium. Thunb. Helichrysum serpyllifolium.
polyanthos. Thunb. nr. 2. fl. c. Metalasia muricata, octoflora.
polyanthos. Thunb. nr. 68. Helichrysum crispum.
polycaulon. Pers. indicum.
polycephalum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 149. *D.* 35.
G. conoideum. *Lam.*
G. obtusifolium. *Lin.* (sec. *Dec.*)
polycephalum. Spr. in *Balb.* hrb. domingense.
polycephalum. Wall. Monenteles spicatus.
Pompejanum. Tenor. luteo-album.
prostratum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 132. *D.* 52.
G. debile. *Thunb.*
prostratum. Patr. Helichrysum buchtormense.
prostratum. Roxb. Filago prostrata.
proteaecolorum. Schrank. Helichrysum intermedium.
proteoides. Sieb. Helichrysum yuccaefolium.
proteoides. Willd. proteiforme.
proteiforme. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *D.* 30.
G. proteoides. *Willd. S.* 50.
puberulum. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 16.
G. decurrens. *Schrank?*
pulchellum. E. Mey. Helichrysum pulchellum.
pulchellum. Wall. Leontopodium Himalayanum.
pulchrum. *Steud.* Sicilia.
G. elegans. *Presl.* (non *H. B.*)
pulvinatum. *Delil.* ⊙ Aegypt. Arab. *D.* 60.
G. pulverulentum. *Bové.*
G. muscoides. *Desf.* (sec. *Spr.* sed vix.)
pumilum. *Willd.* ♄ — — *D.* 106.
G. heterophyllum. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
purpurascens. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 23.
purpureum. *Lin.* ♂ ♃ Am. sptr. *S.* 75. *D.* 65.
G. americanum simplex. *Rafin.*
G. hyemale. *Walt.*
pusillum. Haenk. Omalotheca supina.
pusillum. Thunb. Leontonyx pusillus.
pygmaeum. Lam. Evax pygmaea.
pygmaeum. Thunb. Helichrysum declinatum.
pyramidale. *Pet. Th.* Ins. Tristan d'Acan. *D.* 74.
G. Thouarsii. *Spr.* 82.
pyramidale. Berg. Helichrysum stellatum.
pyramidatum. Willd. Filago germanica.
quinquenerve. Thunb. Helichrysum nudifolium.
quintuplinerve. Hamilt. Antennaria triplinervis.
radiatum. Raeusch. (quid?)
ramigerum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
ramosum. Lam. uliginosum.
rectum. Smith. sylvaticum.
rectum. C. A. Mey. Omalotheca supina.
recurvum. Lam. Anaxeton recurvum.
redolens. Forst. Monenteles redolens.
repens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 122. *D.* 51.
β. G. vestitum. *Thunb.*
repens. Houtt. Trichogyne reflexa.
resedaefolium. *H. Bonn.* ⊙ Chili. (Flora 1833. 123.)
Gnaphalium nr. 1027. *Bert.* hrb.?
reticulatum. Spr. Ozothamnus reticulatus.
retrorsum. Bojer. Helichrysum retrorsum.
retusum. Lam. Facelis apiculata.
retusum. Poepp. sphacelatum.
revolutum. Thunb. Helichrysum revolutum.
rigidum. Andr. Helichrysum striatum.
roseo-rufescens. *Steud.* ♃ Chili.
G. falcatum β. *Dec.* 67.
Gnaphalium nr. 1031. *Bert.* hrb.
roseum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 80. *D.* 45.
G. nitens. *Willd.* hrb.
rosmarinifolium. Spr. Ozothamnus diosmaefolius.

rosum. Berg. Helichrysum rosum.
rosmarinifolium. Sieb. Ozothamnus diosmaefolius.
rotundifolium. Thunb. Helichrysum rotundifolium.
rubellum. Thunb. Helichrysum rubellum.
rufescens. H. B. Achyrocline rufescens.
rufum. Willd. Achyrocline satureioides.
rupestre. Rafin. Helichrysum rupestre.
Rupellii. Fres. Trichogyne cauliflora.
rutilans. Lin. Helichrysum rutilans.
Sandwicensium. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *D.* 92.
sanguineum. Lin. Helichrysum sanguineum.
saturejaefolium. Berg. Helichrysum saturejaefolium.
saturejaefolium. Poepp. Achyrocline satureioides.
satureioides. Lam. Achyrocline satureioides.
saxatile. Blum. Antennaria saxatilis.
scabrum. Thunb. Helichrysum scabrum.
scandens. Sieb. Helichrysum conglobatum, rupestre.
Schraderi. *Dec.* ♃ Amer.? *D.* 24.
G. pellitum. *Schrad.* h. Goett.
scorpioides. Poir. Helichrysum scorpioides.
selaginifolium. Bojer. Aphelexis selaginifolia.
semiamplexicaule. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 41.
semidecurrens. Wall. Antennaria semidecurrens.
semipapposum. Labil. Helichrysum semipapposum.
seriphioides. Berg. Trichogyne seriphioides.
serpyllifolium. Berg. Helichrysum serpyllifolium.
serratum. Lin. Helichrysum cymosum, maritimum.
serratum. Thunb. Helichrysum felinum.
sessile. Burm. Helichrysum expansum.
siculum. Spr. Helichrysum conglobatum.
siculum. Tineo. Helichrysum siculum.
simplex. *Rich.* et *Lesson.* ⊙ N. Zeeland. *D.* 83.
Helichrysum lanatum. *Forst.? S.* 111.
simplicicaule. *Willd.* Cumana. *S.* 178. *D.* 76.
simplicicaule. Wall. Antennaria contorta.
solidaginoides. Poir. Blumea solidaginoides.
sordidum. Lin. Phagnalon sordidum.
spadiceum. Lam. Helichrysum rubellum, Leontonyx spathulatus.
spathulatum. Burm. Helichrysum crispum.
spathulatum. Thunb. Leontonyx spathulatus.
sphacelatum. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 170. *D.* 79.
β? G. retusum. *Poepp.*
sphaericum. Perrot. luteo-album.
sphaericum. Willd. involucratum.
spicatum. *Lam.* ♃ Am. austr. *D.* 66.
G. coarctatum. *Willd. S.* 167.
spicatum. Vahl. Trichogyne cauliflora.
splendens. Willd. hrb. viscosum.
splendidum. Thunb. Helichrysum splendidum.
Sprengelii. Hook. G. Vira-Vira.
squarrosum. Lin. Leontonyx squarrosus.
stachydifolium. *Lam.* ♃ Montevid. *S.* 169. *D.* 68.
staehelinoides. Thunb. Helichrysum lucilioides.
stellatum. Lin. Helichrysum stellatum.
stenocladum. Schrank. Anaxeton arborescens.
Stoechas. Burm. Helichrysum teretifolium.
Stoechas. Lin. Helichrysum Stoechas.
Steudelii. C. H. Schultz. Helichrysum Steudelii.
stramineum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 119. *D.* 55.
strictum. Lam. Helichrysum splendens.
strictum. Moench. sylvaticum.
strictum. Roxb. indicum.
strictum. Zeyh. Helichrysum anomalum.
strigosum. Thunb. odoratissimum.
suaveolens. Arrab. Pluchea Quitoc.
subdecurrens. Dec. Antennaria semidecurrens.
supinum. Lin. Omalotheca supina.
supinum var. *indicum. Spr.* Anaphalis tenella.
supracanum. Sib. Sm. Trichogyne cauliflora.
sylvaticum. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 166. *D.* 64.
G. rectum. *Smith.*
G. mutabile. *Rochel.* (ex parte.)
Gnaphalium nr. 88. *Gmel.* sib.
Filago nr. 148. *Hall.* helv.
β. G. fuscatum. *Pers. Whlbrg.*
G. fuscum. *Lam.*
G. medium. *Vill.*
G. norwegicum. *Retz. Jacq.*
tenellum. Wall. Anaphalis tenella.
Teneriffae. Spr. Schizogyne sericea.
tenue. *H. B.* ♃ N. Hispan. *D.* 11.
G. gracile. *H. B.* var. *Spr.*
tenuifolium. *Vahl.* ♄ Madagasc. *S.* 36. *D.* 100.
tephrodes. Link. Helichrysum teretifolium.
teretifolium. Lin. Helichrysum teretifolium.
Thouarsii. Spr. pyramidale.
Timmua. Spr. Antennaria cinnamomea. est: *Dec.* (sec. *Dec.* p. 244.)
tinctum. Thunb. Leontonyx tinctus.
tomentosum. Hoffm. uliginosum.
tricostatum. Thunb. Helichrysum tricostatum.
trifidum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 107.
G. luteo-album. *Lin.* (sec. *Less. Dec.*)
trinerve. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 52. *D.* 91.
uliginosum. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 187. *D.* 56.
G. aquaticum. *Mill.*
G. ramosum. *Lam.* fl. fr.
G. tomentosum. *Hoffm.*
Gnaphalium nr. 87. *Gmel.* sib.
Filago nr. 151. *Hall.* helv.
β. G. nudum. *Hoffm.*
ulophyllum. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
Helichrysum Meyeri. *Dec.* (in syn. p. 244.)
ulophyllum. Hook. cymatodes.
umbellatum. Lin. Erythropogon umbellatum.
umbellatum. Schrank. Metalasia muricata.
umbellatum. Willd. Helichrysum teretifolium.
undatum. Thunb. Helichrysum undatum.
undulaefolium. Rchbch. Helichrysum odoratissimum.
undulatum. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 144. *D.* 29.
Elichrysum decurrens. *Moench.*
undulatum. Pers. brachypterum.
uniflorum. *Lam.* ♃ Peru. *D.* 96.
(cfr. Culcitrum reflexum.)
uniflorum. Mill. (quid?)
uniflorum. Pall. Antennaria monocephala.
Unionis. *C. H. Schultz.* Bipont. (Hrbr. un. it. nr. 175. a.) ♄ Abyssin.
velutinum. *Willd.* hrb. ♄ — — *S.* 18.
verbascifolium. Schrank. Helichrysum grandiflorum.
verticillatum. Lin. Trichogyne verticillata.
vestitum. Thunb. repens.
Vira-Vira. *Molin.* ⊙ Chili. *D.* 17.
G. chilense. *Spr.?* 168.
G. Pira-vira. *Less*
G. Sprengelii. *Hook. Arn.?*
virgatum. Lin. Pterocaulon virgatum.
virgineum. Sib. Sm. Helichrysum virgineum.
viscidum. Blum. Anaphalis viscida.
viscosum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 117. *D.* 13.
G. splendens. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
viscosum. Poepp. citrinum.
Wahlenbergii. Sieb. Antennaria carpathica.
Willdenowii. Spr. bracteatum.
Willdenowii. Dietr. cephaloideum.
Wightianum. Wall. Anaphalis Wightiana.
yuccaefolium. Lam. Helichrysum yuccaefolium.
nr. 86. *Gmel.* sib. Antennaria dioica.
87. *Gmel.* uliginosum.
88. *Gmel.* sylvaticum.
89. *Gmel.* Leontopodium alpinum.
90. *Gmel.* Helichrysum arenarium.
91. *Gmel.* Antennaria margaritacea.

GNAPHALOPSIS. *Decand.* VII. 288.
Fam. Compositae. *Dec.* Tarchonantheae. *Meissn.*
micropoides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.

GNEPHOSIS. *Cassin. Dec.* VI. 151.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
tenuissima. *Cassin.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Podolepis divaricata. *Cuningh.* in *Dec.*

GNETUM. *Forst. Lin. Spr.* 3071.
Abutua. *Aubl.?* (sec. *Spr.*)
Arthostemma. *Neck.*
Fam. Axonophyta. *Neck.* — Chlorantheae. *Schultz.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Gneteae. *Blum.* — Querci. *Rül.* — Urticeae. *Juss.*
edule. *Blum.* ♄ Java.
Thoa edulis. *Willd. S.* 1786. 2.
funiculare. *Blum.* ♄ Java.
Abutua indica. *Lour.*
Gnemum. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1.
(cfr. G. ovalifolium.)
latifolium. *Blum.* ♄ Java.
ovalifolium. *Poir.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2.
G. Gnemum *β. Blum.*
urens. *Blum.* ♄ Guiana.
Thoa urens. *Aubl. S.* 1786. 1.

GNIDIA. *Lin. Spr.* 1478.
Dessenia. *Adans.*
Struthia. *Royen.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Daphnoideae. *Cassel.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaceae. *Adans. Juss.* — Vepreculae. *Lin.*
acerosa. Gmel. juniperifolia.
acutifolia. Wickstr. biflora.
argentea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15.
aurea. *Eckl.* ♄ Pr. b. sp.
biflora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
G. acutifolia. *Wickstr.*
G. carinata. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
capitata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
Dais linifolia. *Lam.*
carinata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
G. polystachya. *Berg.*
G. simplex. *Hort.*
Daphne squarrosa. *Lin.?* (sec. *Wickstr.*)
(cfr. G. biflora.)
cyanea. *Burch.* ♄ Afr. austr.
daphnaefolia. *Lin. fil.* ♄ Madagasc.
Dais madagascariensis. *Lam.*
β. Dais pubescens. *Lam.*
denudata. Lindl. imbricata.
filamentosa. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18.
Lachnaea buxifolia. *Lam.*
β. G. glauca. *Sims.*
G. grandis. *Hort.*
Lachnaea glauca. *Salisb.*
flava. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp.
glauca. Sims. filamentosa.
grandiflora. *Willd.* En. supl. ♄ Pr. b. sp.?
grandis. Hort. filamentosa.
imberbis. *Dryand.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
G. pinifolia. *Wendl.*
G. simplex. *Andr.*
Thymelina simplex. *Hffmsg.*
imbricata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
G. denudata. *Lindl. S.* 19.
juniperifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
G. acerosa. *Gmel.*
G. pinifolia. *Lin. fil.*
G. Sparrmanni. *Martyn.*
laevigata. Thunb. oppositifolia.
linoides. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
Passerine linoides. *Thunb.*
nana. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
Struthiola nana. *Lin.*
ochroleuca. *Lodd.* ♄ Pr. b. sp.
oppositifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
G. laevigata. *Thunb.*
Nectandra laevigata. *Berg.*
Passerine laevigata. *Lin.*
oppositifolia. Andr. sericea.
oppositifolia. Thunb. Passerine Thunbergii.
pentandra. Thunb. Lonchostoma obtusiflorum.
pinifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
G. radiata. *Wendl.*
Canalia daphnoides. *Schmidt.* (cfr. Flora 1830. 555.)
pinifolia. Lin. fil. juniperina.
pinifolia. Lodd. radiata.
pinifolia. Wendl. imberbis.
polystachya. Berg. carinata.
pubescens. Berg. tomentosa.
punctata. Lam. tomentosa.
racemosa. *Thunb* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
radiata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
G. pinifolia. *Loddig.*
radiata. Wendl. pinifolia.
scabra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
sericea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16.
G. oppositifolia. *Andr.*
Nectandra sericea. *Berg.*
Passerine sericea. *Lin.*
Thymelina sericea. *Hffmsg.*
setosa. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
Passerine setosa. *Thunb.*
simplex. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
G. subulata. *Lam.*
G. viridis. *Berg.*
simplex. Andr. imberbis.
simplex. Hort. carinata.
Sparrmanni. Martyn. juniperifolia.
stricta. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
Passerine stricta. *Thunb.*
subulata. Lam. simplex.
tomentosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
G. pubescens. *Berg.*
G. punctata. *Lam.*
virescens. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
Passerina anthylloides α. *Thunb.*
viridis. Berg. simplex.

GOCHNATEA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2651. *Dec.* VII. 24.
Hedraiophyllum. *Less. Dec.* nr. 3. 4.
Pentaphorus. *Don. Dec.* nr. 5—8.
Vernonioides. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae Mutisiaceae. *Kunth.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
cordata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 3.
corymbosa. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 4.
fascicularis. *Don.* ♄ Chili. *D.* 5.
Pentaphorus fascicularis. *Don.*
genistoides. Don. Cyclolepis genistoides.
glutinosa. *Don.* ♄ Chili. *D.* 8.
Pentaphorus glutinosus. *Gill.* et *Don.*
ilicifolia. *Less.* ♄ Cuba.
Anastraphia ilicifolia. *Don. Dec.* VII. 26. nr. 1.
Vernonia bifrons. *Vahl.* hrb.
polymorpha. Hort. Ber. Moquinia polymorpha.
pyrifolia. *Don.* ♄ Chili. *D.* 6.
Pentaphorus pyrifolius. *Gill. Don.*
revoluta. Don. Nardophyllum revolutum.
rigida. *Don.* ♄ Chili. *D.* 7.
β? Pentaphorus foliolosus. *Don.*
rotundifolia. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 2.
spectabilis. Don. Leucomeris spectabilis.
vernonioides. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 1. *D.* 1.

Godetia. *Spach.*
amoena. Sweet. Oenothera roseo-alba.
Bottae. Spach. Oenothera Godetia.
Cavanillesii. Spach. Oenothera tenella.
decumbens. Spach. Oenothera decumbens.
Gayana. Spach. Oenothera Gayana.
Lehmanniana. Spach. Oenothera roseo-alba.
lepida. Lindl. Oenothera lepida.
Lindleyana. Spach. Oenothera Lindleyana.
purpurea. Sweet. Oenothera purpurea.
quadrivulnera. Spach. Oenothera quadrivulnera.
Romanzoffii. Spach. Oenothera Romanzoffii.
rubicunda. Lindl. Oenothera rubicunda.
tenella. Spach. Oenothera tenella.
tenuifolia. Spach. Oenothera tenuifolia.
viminea. Spach. Oenothera viminea.
vinosa. Lindl. Oenothera vinosa.
Willdenowiana. Spach. Oenothera purpurea.

Godinella. *Lestib.* Lysimachia.
Godovia. *Pers.* Godoya.

GODOYA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1612. *Dec.* I. 558.
Godovia. *Pers.*
Fam. Guttiferae. *Dec.* — Hypericinae? *Schultz.* — Ternstroemiaceae. *Don. Meissn.* — Tiliaceae. *Rchb.*
geminiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
obovata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 2.
spathulata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 1.

GOEPPERTIA. *Nees.* *
Fam. Laurineae. *Nees.*
anomala. *Nees.* ♄ Fluv. Amazon.
hirsuta. *Nees.* ♄ Brasil.
Cryptocarya hirsuta. *Schott. Spr.* c. p. 405.
Endlicheria hirsuta. *Nees.*
longifolia. *Nees.* ♄ Peru.
Ocotea tubacensis. *Poepp.*
panicularis. *Nees.* ♄ Brasil.
sericea. *Nees.* ♄ Ins. Maurit. St. Vinc.
Endlichera sericea. *Nees.*
Laurus sericea. *Hook.*

Goeppertia. *Nees.* (in Linnaea.)
bicolor. Nees. Calathea bicolor.
blanda. Nees. Calathea blanda.
spicata. Nees. Calathea spicata.
zebrina. Nees. Calathea zebrina.

GOETHEA. *Nees. Mart. Spr.* 2451. *Dec.* I. 501.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Dombeyaceae. *Schultz.* — Geraniaceae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Nees.*

* In Laurinearum Monographia, non in Linnaea.

cauliflora. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
semperflorens. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
GOETZEA. *Wydler.*
Fam. Ebenaceae. *Wydler.*
elegans. *Wydler.* ♄ Ins. Puerta-rico.
Goetzea. *Reichb.* Westonia.
Gohoria. *Neck.* Ammi Visnaga.
GOLDBACHIA. *Dec.* I. 212. *Spr.* 2263.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
laevigata. *Dec.* ⊙ Tauria. *S.* 1. *D.* 1.
Raphanus laevigatus. *Bbrst.*
torulosa. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 2. *D.* 2.
Goldbachia. *Trin.*
Mikani. Trin. Arundinella Mikani.
Goldenia. *Raeusch.* (Tetrand. tetragyn.)
procumbens. Raeusch. (India ⊙. quid?)
Goldfussia. *Nees.*
anisophylla. Nees. Ruellia anisophylla.
biceps. Nees. Ruellia biceps.
extensa. Nees. Ruellia extensa.
isophylla. Nees. Ruellia isophylla.
GOMARA. *Ruiz et Pav.*
Gomaria. *Spr.* 2161.
Fam. Personatae. *Cassel.* — Scrophularinae. *Mirb.* Rhinantheae? *Endl.*
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
Gomara. *Adans.* Crassula.
Gomaria. *Spr.* Gomara. *Ruiz. Pav.*
Gomesa. *Steud.* Gomeza. *R. Br.*
Gomesia. *Spr.* Gomeza. *R. Br.*
Gomeza. *R. Brown.*
recurva. R. Br. Rodriquezia recurva.
recurva. Lodd. Rodriquezia planifolia.
stricta. Spr. Rodriquezia stricta.
tenuiflora. Bot. Cab. Notylia punctata.
Gomezium. *Dec.* Nissolia.
Gomortega. *Ruiz. Pav.*
nitida. R. P. Adenostemum nitidum.
Gomozia. *Mutis. Lin. fil.*
americana. Mirb. Nertera depressa.
granadensis. Mut. Nertera depressa.
GOMPHANDRA. *Wall.* cat.
Fam. Aurantia. *Wall.*
axillaris. *Wall.* ♄ Ind. or.
Lasianthera tetrandra. *Wall.* fl. ind.
coriacea. *Wight.* (ill. p. 103.) ♄ Ind. or.
Penangiana. *Wall.* cat. Ind. or.
polymorpha. *Wight.* ♄ Ind. or.
GOMPHIA. *Schreb. Spr.* 1577. *Dec.* I. 736.
Correia. *Velloz.*
Ochna. *Lin.*
Ouratea. *Aubl.*
Philomeda. *Pet. Th.*
Fam. Ochnaceae. *Dec.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchb.* Simarubeae. *Schultz.*
acuminata. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 19. *D.* 15.
aemula. *Pohl.* ♄ Brasil.
angulata. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 12. *D.* 3.
angustifolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 7.
G. malabarica. *Dec. S.* 13. *D.* 6.
G. nitida. *Hrbr. Madr.*
G. zeylanica. *Dec. S.* 10. *D.* 1.
Ochna zeylanica. *Lam.* (Synma sec. *W. A.*) (cfr. Walkeria serrata.)
aquatica. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 2. *D.* 23.
Cittorhinchus javitensis. *Willd.* hrb.
cardiosperma. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 18. *D.* 24.
Ochna cardiosperma. *Lam.*
cassinaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 22.
castaneaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 35. *D.* 11.
Correia nr. 1. *Velloz.*
ceylonica. Spr. angustifolia.
confertiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
crassifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
curvata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 31.
cuspidata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 28.
dependens. *Dec.* ♄ Madagas. *S.* 11. *D.* 2.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
floribunda. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 26.
glaberrima. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 15. *D.* 21.
glaucescens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 32.
glomerata. *Pohl.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 20.
Correia nr. 2. *Velloz?*

guianensis. *Rich.* ♄ Guiana. Brasil. *S.* 6. *D.* 8.
Ochna guianensis. *Lam.*
Ouratea guianensis. *Aubl.*
hexasperma. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 29.
humilis. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil. *S.* 37.
Jabotapita. *Sw.* ♄ Ins. Carib. Brasil. *S.* 22.
Ochna Jabotapita. *Lin.*
ilicifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 24. *D.* 11.
laevigata. Aut. obtusifolia.
lanceolata. *Pohl.* ♄ Brasil.
laurifolia. *Sw.* ♄ Jamaic. Cayen. *S.* 3. *D.* 16.
longifolia. *Dec.* ♄ Guadal. *S.* 5. *D.* 9.
Ouratea guianensis. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
lucens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 33.
malabarica. Dec. angustifolia.
mexicana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 16. *D.* 18.
multiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
nana. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil. *S.* 38.
nervosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
G. venosa. *Spr.* 36.
nitida. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 20. *D.* 14.
nitida. Hrbr. Madr. angustifolia.
obtusifolia. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 7. *D.* 4.
G. laevigata. *Aut.*
Ochna laevigata. *Vahl.*
Ochna obtusifolia. *Lam.*
oleaefolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 5.
olivaeformis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 30.
ovalis. *Pohl.* ♄ Brasil.
parviflora. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 9. *D.* 19.
Correia nr. 2. *Velloz.* (sec. *Spr.*)
persistens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 35.
reticulata. *Beauv.* ♄ Oware. *S.* 17. *D.* 17.
semiserrata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 34.
serratula. *Pohl.* ♄ Brasil.
squamosa. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 21. *D.* 13.
suaveolens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 27.
sumatrana. *Jack.* ♄ Ind. or.
Euthemis elegantissima. *Wall.?* (sec. *Wall.* cat.)
venosa. Spr. nervosa.
zeylanica. Dec. angustifolia.
GOMPHOCARPUS. *R. Brown. Spr.* 980.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
angustifolius. *Link.* ♄ Mexico.
Asclepias angustifolia. *Willd.*
arborescens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Asclepias arborescens. *Lin.*
Asclepias crassifolia. *H. Par.* (olim.)
crispus. R. Br. Pachycarpus crispus.
fruticosus. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
Asclepias fruticosa. *Lin.*
Asclepias glabra. *Mill.*
Apocinum salicifolium. *Medic.*
β. Asclepias crassifolia. *Lin.* syst.
γ? Asclepias villosa. *Mill.*
hastatus. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
lanatus. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
longifolius. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 6.
Acerates longifolia. *Elliot.*
Asclepias floridana. *Lam.*
Asclepias incarnata. *Walt.*
Asclepias longifolia. *Michx.*
Polyotus longifolius. *G. Don.*
pauciflorus. *Hochst. Steud.* (Hrbr. arab. nr. 920.) Arab. fel.
physocarpus. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
setosus. *R. Br.* ♄ Arabia. *S.* 7.
Asclepias setosa. *Forsk.*
viridiflorus. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 5.
Acerates viridiflora. *Elliot.*
Asclepias viridiflora. *Pursh.*
β. Acerates lanceolata. *Elliot.*
Asclepias lanceolata. *Joes.*
γ. Acerates obovata. *Ell.*
viridis. Spr. Anantherix viridis.
volubilis. Hamilt. Holostemum Rhedianum.
GOMPHOLOBIUM. *Smith. Spr. Dec.* II. 105.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
aduncum. *Benth.* ♄ N. S. Wal.
aristatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
aspalathoides. *Cuningh.* ♄ N. Holl.

barbigerum. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 1.
G. fimbriatum. *Sieber.*
capitatum. *Cunningh. Lindl.* ♄ N. Holl.
ellipticum. Labil. Oxolobium ellipticum.
fimbriatum. Sieb. barbigerum.
fimbriatum. Sm. latifolium.
furcellatum. Bonpl. Jacksonia furcellata.
glabratum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
glaucescens. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
G. grandiflorum β. setifolium. *Dec.*
G. glaucum. *Hort. Angl.?*
G. setifolium. *Sieb.*
glaucum. Hort. Angl. glaucescens.
grandiflorum. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 2.
(cfr. G. glaucescens.)
grandiflorum. Andr. polymorphum.
heterophyllum. Cunningh. G. Knightianum.
Hügelii. *Benth.* ♄ N. Holl.
Knightianum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
G. heterophyllum. *Cunningh.*
lanatum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
latifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
G. fimbriatum. *Sm.*
G. psoraleaefolium. *Salisb.*
maculatum. Curt. Cyclopia genistoides.
marginatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 5.
minus. Sm. Bartonia minor.
mirbelioides. *Mackay.* ♄ N. Holl.
pedunculare. *Dec.* ♃ ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 6.
pinnatum. *Sm.* ⊙? ♄ N. Holl. *S.* 12.
G. venustum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
polymorphum. *R. Br.* ♄ ♃ N. Holl. *S.* 3. *D.* 8.
G. grandiflorum. *Andr.*
G. sparsum. *Cunningh.*
psoraleaefolium. Salisb. latifolium.
reticulatum. *Mackay.* ♄ N. Holl.
scabrum. Sm. Bartonia scabra.
setifolium. Sieb. grandiflorum.
sparsum. Cunningh. polymorphum.
spinosum. Labil. Jacksonia spinosa.
subulatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
tenellum. *Mackay.* ♄ N. Holl.
tenue. *Lindl.* ♄ N. Holl.
tetrathecoides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 7.
tomentosum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 9.
uncinatum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
venulosum. *Lindl.* ♄ N. Holl.
venustum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 11.
(cfr. G. pinnatum.)
versicolor. *Benth.* ♄ N. Holl.
virgatum. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 3.

GOMPHOPETALUM. *Turtsch.*
Fam. Umbelliferae. *Turtsch.*
viridiflorum. *Turtsch.* Sibir. baical.

GOMPHOSTEMMA. *Benth.*
Fam. Labiatae Prasieae. *Benth.*
crinitum. *Wall.* ♃ Ind. or.
eriocarpum. *Benth.* ♃ Ind. or.
Leonurus tomentosus. *Hrbr. Madras.*
Heyneanum. *Wall.* ♃ Ind. or.
Stachys tomentosa. *Heyn.* hrb.
javanicum. *Wall.* ♃ Java.
Prasium javanicum. *Blum.*
lucidum. *Wall.* ♃ Ind. or.
melissaefolium. *Wall.* ♃ Ind. or.
Prasium melissaefolium. *Roxb.*
multiflorum. *Wall.* ♃ Ind. or.
oblongum. *Wall.* ♃ Ind. or.
ovatum. *Wall.* ♃ Nepal.
parviflorum. *Wall.* ♃ Ind. or.
phlomoides. *Benth.* ♃ Java.
Prasium phlomoides. *Reinw.* hrb.
strobilinum. *Wall.* ♃ Ind. or.
velutinum. *Benth.* ♃ Ind. or.
viride. *Wall.* ♃ Ind. or.

Gomphostylis. *Wall.* mpt. Coelogyne.

GOMPHRENA. *Lin. Spr.* 931. *Dietr.* 1130.
Bragantia. *Vandel.*
Coluppa. *Adans.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Amaranthaceae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *Juss.* — Atriplices Amaranthi. *Rül.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* (olim.) — Miscellaneae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.*

aggregata. Willd. Philoxeros aggregatus.
agrestis. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 37. *Dr.* 19.
amaranthoides. Roth. Desmochaeta muricata.
angustifolia. *Vahl.* Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 7.
(cfr. G. flaccida.)
angustifolia. Mart. G. Martiana.
arborescens. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 4. *Dr.* 4.
G. officinalis. *Mart.* (sec. *Mart.*) *S.* 5. *Dr.* 5.
Bragantia Vandellii. *R. S.*
bicolor. *Mart.* ♃ Peru. *S.* 50. *Dr.* 36.
bicolor. Hort. decumbens.
brachiata. Willd. Alternanthera flavescens.
brasiliensis. Jacq. Mophiganes brasiliensis.
brasiliensis. Lin. Mophiganes straminea.
callosa. *Sweet.* ♄ Am. austr.
canescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 8.
Philoxeros canescens. *Poir.*
carnea. *Jacq.* (ubi? ex *Sweet.*) ♄ Am. austr.
celosioides. *Mart.* Brasil. *S.* 33. *Dr.* 15.
conica. Spr. Philoxeros conicus.
crassifolia. Spr. Philoxeros crassifolius.
debilis. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 41. *Dr.* 26.
decumbens. *Jacq.* ⊙ Mexico. *S.* 16. *Dr.* 34.
G. bicolor. *Hortul.*
G. prostrata. *Desf. H. Par.* (sec. *R. S.*)
demissa. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 52. *Dr.* 38.
desertorum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 23. *Dr.* 10.
diffusa. Spr. Philoxeros diffusus.
elegans. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 48. *Dr.* 31.
elongata. Willd. Brandesia porrigens.
eriophylla. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 30. *Dr.* 12.
ficoidea. Lin. Alternanthera ficoidea.
ficoidea. Jacq. Alternanthera frutescens.
flaccida. *R. Br.* N. Holl.
G. angustifolia. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Philoxeros flaccidus. *Poir.*
flava. *Lin.* N. Hispan. *S.* 10. *Dr.* 22.
floridana. Spr. Hoplotheca floridana.
fruticosa. Hort. Brandesia porrigens.
globosa. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. prostrata. *Desf.* H. Par. (sec. *Poir.*)
gnaphaloides. Vahl. Pfaffia gnaphalioides.
Haenkeana. *Mart.* ⊙ Peru. *S.* 32. *Dr.* 14.
hispida. *Lin.* Malabar. *S.* 7. *Dr.* 6.
(cfr. G. serrata.)
Humboldtiana. R. S. Hoplotheca lanata.
humilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 35.
Philoxeros humilis. *Poir.*
incana. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 48. *Dr.* 32.
interrupta. Lin. Hoplotheca interrupta.
lactea. Dec. Hoplotheca lactea.
lanata. *R. Br.* ♂ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 23.
lanata. H. B. Hoplotheca lanata.
lanata. Poir. Hoplotheca Poiretiana.
leucocephala. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 29. *Dr.* 11.
macrocephala. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 27. *Dr.* 9.
macrorrhiza. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 40. *Dr.* 24.
Martiusiana. *Steud.* ♃ Brasil.
G. angustifolia. *Mart.* *S.* 49. *Dr.* 33. (non *Vahl.*)
mollis. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 43. *Dr.* 25.
nigricans. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 38. *Dr.* 20.
officinalis. Mart. arborescens.
patula. Wendl. Mogiphanes straminea.
perennis. *Lin.* ♃ Bonaria. *S.* 2. *Dr.* 2.
Poiretiana. R. S. Hoplotheca Poiretiana.
polygonoides. Lin. Illecebrum polygonoides.
procumbens. Zucc. Alternanthera procumbens.
prostrata. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 50. *Dr.* 37.
prostrata. Desf. decumbens, globosa.
pulchella. *Mart.* ⊙? Montevid. *S.* 34. *Dr.* 16.
rupestris. *Nees.* Brasil. *S.* 44. *Dr.* 28.
G. Schultesia. *Mart.*
Schultesia capitata. *Schrad.*
scapigera. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 39. *Dr.* 21.
Schlechtendaliana. *Mart.* ♃? Brasil. *S.* 31. *Dr.* 13.
Schultesia. Mart. rupestris.
Selloi. *Spr.* Montevid. *S.* 36.
G. Sellowiana. *Mart.? Dr.* 18.
Sellowiana. Mart. G. Selloi.
sericantha. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 42. *Dr.* 27.
sericea. Hffmsg. Hoplotheca sericea.
sericea. Spr. Pfaffia sericea.
serrata. *Lin.* ⊙ Am. mer. *S.* 3. *Dr.* 3.
G. hispida. *Lin.* var.? *Lam.*

sessilis. Lin. Alternanthera sessilis.
spicata. Lam. Hoplotheca interrupta.
stenophylla. Spr. Sertürnera glauca.
strigosa. *Isert. Willd.* msp. Guinea.
tuberosa. Spr. Pfaffia sericea.
vaga. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 46. *Dr.* 30.
vermicularis. Sw. Philoxeros vermiculatus.
villosa. *Mart.* ♃? Montevid. *S.* 35. *Dr.* 17.
virgata. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 43. *Dr.* 29.
Gomutus. *Correa. Spr.*
Rumphii. Corr. Arenga saccharifera.
saccharifer. Spr. Arenga saccharifera.
Gonatocarpus. *Willd.* Goniocarpus.
GONGORA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* c. p. 305. *Lindl.* p. 158.
Coryanthes. *Hook. Lindl.* p. 159.
Fam. Orchideae. *Pers.*
atropurpurea. *Hook.* ♃ Ins. Trinit. *S.* 2. *L.* 1.
discolor. Link. Goodyera discolor.
fulva. *Lindl.* ♃ Demerara.
macrantha. *Hook.* ♃ Caracas.
Coryanthes macrantha. *Hook. L.* 3.
maculata. *Lindl.* ♃ Demerara.
Coryanthes maculata. *Hook. L.* 2.
nigrita. *Lindl.* ♃ Demerara.
quinquenervis. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 1. *L.* 2.
speciosa. *Hook.* ♃ Brasil.
Coryanthes speciosa. *Hook. L.* 1.
viridipurpurea. Hook. Cirrhaea Loddigesii.
Gongronema. *Endl.* Gymnema.
GONGYLOCARPUS. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Onagrariae. *Chmss. Schlcht.*
rubricaulis. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Mexico.
GONIOCARPUS. *Koen. Spr.* 561. *Dec.* III. 66.
Apodogynus. *Dec.* nr. 1—3.
Gonatocarpus. *Willd. Schreb.*
Gonocarpus. *Thunb.*
Linociera. *Neck.*
Pterogynus. *Dec.* nr. 3—6.
Fam. Halorageae. *Dec.* — Incertae sedis. *Juss.* — Onagrae. *Juss.* — Salicariae. *Loudon.*
micranthus. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 1. *D.* 1.
microcarpus. *Thibaud.* ⊙ N. Holl. *D.* 3.
salsoloides. *Rchbch.* N. Holl. *S.* 3.
scaber. *Koenig.* ⊙ China. *S.* 2.
Ludwigia octandra. *Banks.*
tenellus. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 5.
tetragynus. *Labil.* Van Diem. *D.* 4.
Haloragis Gonocarpus. *Spr.* 1514. 3.
teucrioides. *Dec.* N. Holl. *D.* 6.
Goniocaulon. *Cassin.*
glabrum. Cass. Amberboa Goniocaulon.
Goniocheton. *Blum.*
arborescens. Blum. Trichilia arborescens.
GONIOMA. *E. Meyer.*
Fam. Apocyneae Echiteae. *E. Meyer.* — Apocyneae Plumierieae. *Endl.*
Kamassi. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
GONIOSTEMMA. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *W. A.* Secamoneae. *Endl.* ♄ Ind. or.
Goniothalmus. *Blum.* Polyalthia.
Gonocarpus. *Hamilt.*
Jacquini. Hamilt. Poivrea alternifolia.
Gonocarpus. *Thunb.* Goniocarpus.
Gonochtodes. *Dec.* Gynochtodes.
Gonolobium. *R. Brown.* Gonolobus.
GONOLOBUS. *Michx. Spr.* 977.
Gonolobium. *R. Br.*
Fam. Apocyneae. *Cassel.* — Asclepiadeae. *R. Brown.* Gonolobeae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
albus. *Poir.* Peru. *S.* 5.
Asclepias alba. *Cav.*
Cynanchum album. *Pers.*
altissimus. *R. P.* ♃ Carthagena.
Cynanchum altissimum. *Jacq. Vahl.*
aristolochioides. *H. B.* ♄? Caracas. *S.* 23.
Baldwinianus. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
G. carolinianus. *Nutt.*
G. hirsutus. *Lodd.* B. C.
barbatus. *H. B.* ♄? Mexico. *S.* 6.
carolinensis. *R. Br.* ♃ Carolina. *S.* 8.
G. macrophyllus. *Michx.*
Asclepias Gonocarpos. *Gmel.* syst.
Cynanchum carolinense. *Jacq.*
Cynanchum macrophyllum. *Pers.*
Echites truncata. *Lam.*
Vinca lutea. *Lin.*
Vincetoxicum Gonocarpos. *Walt.*
(cfr. G. laevis.)
carolinianus. Nutt. G. Baldwinianus.
chloranthus. *Schlcht.* ♄ Mexico.
crispiflorus. *R. Br.* ♄ Jamaic. Panam. *S.* 18.
Cynanchum crispiflorum. *Sw.*
diadematus. *Ker.* ♄ Mexico. *S.* 7.
discolor. *R. S.* ♃ Am. sptr. *S.* 16.
Cynanchum discolor. *Sims.*
Cynanchum virginicum. *Banks.*
echinatus. *Loddig.* ♄ — —
filiformis. *R. S.* Carthagena.
Cynanchum filiforme. *Jacq.* (non *Lin.*)
Cynanchum leucanthum. *Jacq.*
floccosus. *Bertol.* Guadaloup. *S.* 26.
G. suberosus. *Bertol.* El. pl.
fraternus. *Schlcht.* ♄ Mexico.
grandiflorus. *R. Br.* ♃ Am. austr. *S.* 13.
Cynanchum grandiflorum. *Cav.*
guianensis. *Spr.* ♃ Guinea. *S.* 1.
G. viridiflorus. *R. S.*
Cynanchum viridiflorum. *Meyer.*
hirsutus. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 9.
Asclepias acanthocarpos. *Gmel.* syst.
Cynanchum hirsutum. *Pers.*
Vincetoxicum acanthocarpos. *Walt.*
hirsutus. Lodd. G. Baldwinianus.
hirtus. *R. Br.* ♄ Am. austr. *S.* 11.
Cynanchum hirtum. *Lin.*
hispidus. *Hook. Arn.* Am. austr.
laevis. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 4.
Cynanchum carolinense. *Jacq.* (sec. *Pursh.*)
Cynanchum laeve. *Pers.*
macrophyllus. Michx. carolinensis.
maritimus. *R. Br.* ♄ N. Granat. *S.* 14.
Cynanchum maritimum. *Lin.*
mucronatus. *Sweet.* ♄ Ins. Trinit.
Cynanchum mucronatum. *Andr.* (non *H. B.*)
niger. *R. Br.* ♄ Mexico. *S.* 20.
Cynanchum nigrum. *Cav.* (non *Pers.* nr. 38.)
nigrescens. *Schlcht.* Mexico.
Nuttallianus. *Spr.* ♃ Am. sptr.
G. viridiflorus. *Nutt*
obliquus. *R. Br.* ♃ Florida. *S.* 10.
Cynanchum obliquum. *Jacq.*
obtusifolius. *R. S.* — —
Cynanchum obtusifolium. *Rich. Pers.*
pauciflorus. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 24.
planiflorus. *R. Br.* ♃ N. Granat. *S.* 19.
Cynanchum planiflorum. *Lin.*
prostratus. *R. Br.* ♃ Mexico. *S.* 22.
Cynanchum prostratum. *Cav.*
racemosus. *R. Br.* ♃ N. Granat. *S.* 15.
Cynanchum racemosum. *Lin.*
riparius. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 17.
rostratus. *R. Br.* ♄ Ins. Carib. *S.* 12.
Cynanchum rostratum. *Vahl.*
suberosus. *R. Br.* ♄ Am. austr. *S.* 21.
Cynanchum suberosum. *Lin.*
suberosus. Bertol. floccosus.
undulatus. *R. Br.* ♄ N. Granat. *S.* 3.
Cynanchum undulatum. *Lin.*
uniflorus. *H. B.* ♄? Mexico. *S.* 25.
velutinus. *Schlcht.* Mexico.
viridiflorus. Nutt. G. Nuttallianus.
viridiflorus. R. S. guianensis.
GONOSPERMUM. *Less. Dec.* VI. 84.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
canariense. Less. multiflorum.
elegans. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 1.
Achillea arborea. *Hornem.*
Hymenolepis elegans. *Cass.*
Tanacetum canariense. *Dec.*
fruticosum. *Less.* ♄ Ins. Canar. *D.* 2.
Tanacetum fruticosum. *C. Sm.*
multiflorum. *Dec.* ♄ Ins. Canar.
G. canariense. *Less.*
Gonostemon. *Haw.*
divaricatus. Haw. Stapelia divaricata.
pallidus. Haw. Stapelia pallida.
strictus. Haw. Stapelia stricta.

GONOTHECA. *Blum. Dec.* IV. 429. *Dietr.* 382.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Hedyotideae. *Dec.*
Blumei. *Dec.* ⊙? Ins. Java. Timor. *D.* 1. *Dr.* 1.
Conyza chinensis. *Burm.*
Hedyotis pterita. *Blum.*
Oldenlandia alata. *Hrb. Mus. Par.* (et? *Koen.* sec. *W. A.*)
Gonotheca. *Rafin.* Tetragonotheca.
Gontarella. *Gilib.*
tertiaria. Gilib. Isopyrum thalictroides.
Gonus. *Lour.*
amarissimus. Lour. Brucea sumatrana.
GONYANTHES. *Blum. Spr.* c. p. 306. *Dietr.* 182.
Fam. Burmanniaceae. *Blum.* — Cytineae. *Spr.* — Palmaceae. *Schultz.*
candida. *Blum.* ♃? Java. *S.* c. p. 310. *Dr.* 1.
Gonzalagunia. *Ruiz. Pav.*
dependens. R. P. Gonzalea pendula.
GONZALEA. *Pers. Spr.* 420. *Dec.* IV. 437. *Dietr.* 572.
Buena. *Cav.*
Gonzalagunia. *Ruiz. Pav. D.* nr. 1.
Lygistoides. *Dec.* nr. 2—8.
Tepezia. *Gaert.?* (sec. *Rchbch.*)
Fam. Rubiaceae Isertieae. *Rich.*
Coccocypselum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Portorico.
G. panamensis. *Wydler.* (non *Pers.*)
Barleria hirsuta. *Jacq.*
Coccocypselum spicatum. *H. B.* (sec. *Schlcht.*)
Justicia secunda. *Sieb.* hrb. Mart.
Ruellia barbata. *Sieb.* hrb. Trin.
cornifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 6. *Dr.* 6.
G. panamensis. *Pers.* var.? *Kunth.*
dicocca. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
incanescens. *Dec.* ♄ Tabago. *D.* 8. *Dr.* 8.
Lygistum. Schult. Manettia Lygistum.
nivea. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 3. *Dr.* 3.
panamensis. *Pers.* ♄ Panam. Mexico. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 5.
Buena panamensis. *Cav.*
(cfr. G. cornifolia.)
panamensis. Wydler. G. Coccocypselum.
parviflora. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
pendula. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Caryococca dependens. *Willd.* mpt. (sec. *Schult.* mant.)
Gonzalagunia dependens. *R. P.*
pulverulenta. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
spicata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 7. *Dr.* 7.
Coccocypselum spicatum. *H. B. S.* 419. 5.
Higgensia racemosa. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
Lygistum spicatum. *Lam.*
β. Hedyotis secunda. *Spr.* in *Balb.* hrb.
(cfr. G. Coccocypselum.)
tomentosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
Caryococca multiflora. *Willd.* mpt.? (sec. *Schult.* mant.)
GOODENIA. *Smith. Spr.* 782. *Dec.* VII. 512. *Dietr.* 952.
Amphichila. *R. Br.* (*Dec.* nr. 36.)
Collema. *Anders.* msp.
Goudenia. *Vent.*
Monochila. *Don.* (*Spr.* nr. 29. 30. *Dec.* nr. 34—35.)
Ochrosanthes. *Don.* (*Spr.* nr. 1—26. *Dec.* 1—26.)
Porphyranthus. *Don.* (*Spr.* nr. 26—29. *Dec.* nr. 28—33.)
Selliera. *Cavan.* (*Dec.* nr. 37. 38.)
Tetrathylax. *Don.* (*Spr.* nr. 24.)
Fam. Campanulaceae. *Vent.* — Goodenoviae. *R. Br.* — Lobeliaceae. *Spr.*
acuminata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 10.
albida. Sm. Scaevola laevigata.
appendiculata. Jacq. grandiflora.
armenifolia. *Sieb.* ♃ N. Holl. *S.* 34. *D.* 7. *Dr.* 7.
barbata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 15.
bellidifolia. *Sm.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Berardiana. Gaud. Distylis Berardiana.
calendulacea. Andr. Willd. Scaevola suaveolens.
cistifolia. *Cunningh.* ♃ N. Holl. *D.* 33.
coerulea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 28. *D.* 30. *Dr.* 30.
coronopifolia. *R. Br.* ⊙? N. Holl. *S.* 21. *D.* 23. *Dr.* 23.
decurrens. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
dubia. Spr. Calogyne pilosa.
elongata. *Labil.* ♃? Ins. Diem. *S.* 19. *D.* 21. *Dr.* 21.
filiformis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 23. *D.* 26. *Dr.* 25.
geniculata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 14. *D.* 16. *Dr.* 16.
glabra. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 17. *D.* 19. *Dr.* 19.
gracilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
grandiflora. *Sims.* ♂ ♃ N. Holl. *S.* 10. *D.* 11. *Dr.* 12.
G. appendiculata. *Jacq.*
grandiflora. Bonpl. (quid?)
hederacea. *Smith.* ♃ Ins. Diemen. *S.* 16. *D.* 18. *Dr.* 18.
heterophylla. *Sm.* ♄ ♃ N. Holl. *S.* 11. *D.* 12. *Dr.* 13.
hispida. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 20. *D.* 22. *Dr.* 22.
humilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
incana. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 29. *D.* 31. *Dr.* 31.
intermedia. *Banks. Gaert. fil.* N. Holl.?
laevigata. Curt. Scaevola microcarpa.
lanata. *R. Br.* ♃ Ins. Diem. *S.* 15. *D.* 17. *Dr.* 17.
lanceolata. Hort. paniculata.
latifolia. *Hort. Angl.* N. Holl. †
littoralis. R. Br. repens.
mollis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 20.
ovata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 9. *Dr.* 9.
paniculata. *Sm.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
G. lanceolata. *Hort.*
Boutonia pomifera. *Hort.*
pterigosperma. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 27. *D.* 29. *Dr.* 29.
pubescens. *Sieb. R. Br.* ♃? N. Holl. *S.* 35. *D.* 14. *Dr.* 8.
pulchella. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 24.
pumilio. *R. Br.* N. Holl. *S.* 33. *D.* 36. *Dr.* 35.
purpurascens. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 26. *D.* 28. *Dr.* 28.
quadrilocularis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 24. *D.* 27. *Dr.* 26.
radicans. *Pers.* ♃ N. Holl. *D.* 38.
Selliera radicans. *Cav. S.* 783. 1.
Lysipomia serpens. *Poepp.*
ramosissima. Sm. Scaevola hispida.
repens. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 32. *D.* 37. *Dr.* 34.
G. littoralis. *R. Br.* in *Flind.* voy.
rigida. *Benth.* in *Hügel.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 32.
rotundifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 12. *D.* 13. *Dr.* 14.
scapigera. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 30. *D.* 34. *Dr.* 32.
stelligera. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
stricta. Sm. Dampiera stricta.
tenella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22. *D.* 25. *Dr.* 24.
tenella. Andr. Curt. Velleia trinervis.
varia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 10. *Dr.* 11.
viscida. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 31. *D.* 30. *Dr.* 33.
GOODIA. *Salisb. Spr.* 2504. *Dec.* II. 117.
Fam. Cassieae, Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Lotcae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae. *Schultz.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
lotifolia. *Salisb.* ♄ Ins. Van Diem. *S.* 1. *D.* 1.
lotifolia. Hort. Argyrolobium Andrewsianum.
polysperma. *Dec.* ♄ Ins. Diem. *D.* 3.
(cfr. Argyrolobium Andrewsianum.)
pubescens. *Sims.* ♄ Van Diemen. *S.* 2. *D.* 2.
retusa. *Mackay. Sweet.* ♃ N. Holl.
simplicifolia. Spr. Platychilum Celsianum.
subpubescens. *Sweet.* ♄ N. Holl.
GOODYERA. *R. Brown. Spr.* 2947.
Fam. Orchideae. *R. Br.*
discolor. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 3.
Gonogona discolor. *Link.*
Neottia discolor. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
fusca. *Lindl. Wall.* cat. Ind. or.
macrophylla. *Lowe.* ♃ Madera.
marginata. *Lindl. Wall.* cat. Ind. or.
nuda. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 4.
occulta. *Pet. Th.* Ins. Mascar. *S.* 5.
Aetheria occulta. *R. Br.* (ex *Sweet.*)
Platylepis goodyeroides. *Rich.*
procera. *Hook.* ♃ Nepal. *S.* 6.
Neottia procera. *Ker.*
(Stelis odoratissima. *Lin.* in *Rees.* sec. *Spr.*)
pubescens. *R. Br.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
Neottia pubescens. *Willd.*
Satyrium repens. *Michx.*
Tussaca reticulata. *Rafin.*
(cfr. G. tesselata.)
repens. *R. Br.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 1.
Epipactis repens. *Crantz.*
Epipactis. *Gmel.* sib. nr. 9. nr. 1295. *Hall.* helv.
Neottia repens. *Sw.*
Satyrium repens. *Lin.*
Tussaca secunda. *Rafin.*
tesselata. *Lodd.* ♃ Am. sptr.
G. pubescens *β* minor. *Bot. Mag.*
Neottia repens. *Pursh.*
GORDONIA. *Ellis. Lin. Spr.* 2458. *Dec.* I. 528.
Haemocharis. *Salisb.*
Lacathea. *Salisb.*

Laplacea. *H. B.* (sec. *Schultz.*)
Lasianthus. *Lin. Adans.*
Fam. Hesperideae Gordonieae. *Schultz.* — Malvaceae. *Adans. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.* — Ternstroemiaceae. *Dec.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
acuminata. *Wall.* cat. Ind. or.
anomala. Spr. Camellia axillaris.
ceylanica. *Wight.* (ill. p. 99.) ♄ Ceylon.
Chilaunea. Don. G. Wallichii.
decandra. *Wall.* cat. Ind. or.
(alius generis? *Wall.*)
excelsa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 6.
Schima excelsa. *Reinw.*
floribunda. *Wall.* ♄ Ind. or.
Franklinii. Herit. pubescens.
Haematoxylon. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 4. *D.* 3.
Laplacea Haematoxylon. *G. Don.*
integrifolia. Roxb. G. Wallichii.
Lasianthus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Hypericum Lasianthus. *Lin.*
mollis. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusa. *Wall.* ♄ Ind. or.
G. obtusifolia. *Wight.?*
parvifolia. *Wight.* (ill. p. 99.) ♄ Ind. or.
peduncularis. *Wall.* cat. Ind. or.
(alius gerneris. *Wall.*)
pubescens. *Lam.* ♄ Carolina. *S.* 3. *D.* 4.
Franklinia americana. *Marsh.*
β. G. Franklinii. *Herit.*
Franklinia Alatamaha. *Marsh.*
Lacathea florida. *Salisb.*
reticulata. *Wall.* cat. Ind. or.
semiserrata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 7.
Haemocharis semiserrata. *Mart.*
Lindleya fruticosa. *Nees.*
Laplacea inaequalilatera. *Schott.*
Wikstroemia fruticosa. *Schrad.*
singaporiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
terminalis. *Wall.* cat. Ind. or.
tomentosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 8.
Haemocharis tomentosa. *Mart.*
Wallichii. *Dec.* ♄ Nepal. Java. *S.* 2. *D.* 2.
G. Chilaunea. *Don.*
G. integrifolia. *Roxb.* H. Bengh.
β. Schima Noronhae. *Reinw.*
Gorinkia. *Presl.*
campestris. Presl. Brassica campestris.
orientalis. Presl. Brassica orientalis.
Gerostemum. *Haw.*
divaricatum. Haw. Stapelia divaricata.
GORTERIA. *Lin. Spr.* 2835. *Dec.* VI. 500.
Ictinus. *Cassin.*
Personaria. *Lam.* ill.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae capitatae. *Lin.* Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae Radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*
affinis. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 4.
arachnoidea. *Hort. angl.* Pr. b. sp. †
araneosa. Meerb. Didelta cernuum.
asteroites. Jacq. Berkheya fruticosa.
barbata. Lin. fil. Berkheya carlinoides.
calendulacea. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
Chrysostemma calendulaceum. *E. Meyer.*
carthamoides. Lam. Berkheya grandiflora.
cernua. Lin. fil. Didelta cernuum.
ciliaris. Lin. Cullumia ciliaris.
ciliata. Thunb. Cullumia patula.
corymbosa. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 3.
cruciata. Houtt. Berkheya cruciata.
diffusa. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Gazania diffusa. *Spr.* 2834. 2.
(cfr. G. Ictinus.)
echinata. Ait. Didelta cernuum.
fruticosa. Berg. Berkheya fruticosa.
fruticosa. Lin. Berkheya grandiflora.
herbacea. Lin. Berkheya cynaroides.
hispida. Lin. Cullumia hispida.
hispida. Lichtst. Hirpicium Echinus.
Ictinus. *Cass.* Pr. b. sp.
G. diffusa. *Willd.?* (sec. *Cass.*)
Ictinus piloselloides. *Cass.*
incisa. Thunb. Gazania pinnata.
integrifolia. Thunb. Hirpicium integrifolium.
linearis. Thunb. Gazania subulata.
Loureiriana. *Dec.* ♄ China. *D.* 6.
G. setosa. *Lour.* (non *Lin.*)
lyrato-pinnatifida. Poir. Gazania pinnata.
mitis. Burm. Heterolepis mitis.
oppositifolia. Lam. Berkheya obovata.
othonnites. Thunb. Gazania othonnites.
ovata. Vahl. Relhania rotundifolia.
Pavonia. Andr. Gazania Pavonia.
pectinata. Thunb. Gazania speciosa.
personata. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
pinnata. Thunb. Gazania pinnata.
rigens. Lin. Gazania rigens, speciosa.
rigida. Banks. Stobaea Gaertneri.
setosa. Lin. Cullumia setosa.
setosa. Lour. G. Loureiriana.
spinosa. Jacq. Berkheya sulcata.
spinosa. Lin. Berkheya obovata.
squarrosa. Berg. Cullumia squarrosa.
squarrosa. Lin. Cullumia decurrens.
uniflora. Lin. fil. Gazania uniflora.
Gossampinus. *Hamilt.*
alba. Hamilt. Eriodendron orientale.
rubra. Hamilt. Bombax malabaricum.
Rumphii. Wight. est: Eriodendron orientale. Nomclr. p. 587.
GOSSYPIUM. *Lin. Spr.* 2436. *Dec.* I. 456.
Xylon. *Lin. Roy.*
Fam. Bombaceae. *Schultz.* — Coniferae. *Lin. Roy.* — Malvaceae. *Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
acuminatum. *Roxb.* Ind. or.
album. *Wight. Arn.* ⊙ ♂ ♃ Ind. or.
G. eglandulosum. *Cav.? D.* 7.
G. herbaceum. *Lin. S.* 5. *D.* 1.
G. hirsutum. *Lin. S.* 8. *D.* 6.
G. obtusifolium. *Roxb.*
G. tricuspidatum. *Lam.*
Xylon leoninum. *Medic.*
Xylon strictum. *Medic.*
arboreum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 4.
G. nigrum *γ*. *Wight.* et *Arn.*
G. purpurascens. *Poir. Desf. D.* 12.
G. rubicundum. *Roxb.*
G. vitifolium. *Wall.* cat. var. i. l.
(cfr. G. barbadense, rubrum.
barbadense. *Lin.* ♂ ♃ ♄ Carib. Ind. or. *S.* 4. *D.* 10.
G. javanicum. *Blum.*
G. nigrum *β*. *Wight. Arn.*
G. racemosum. *Poir. D.* 13.
G. vitifolium. *Wall.* cat. var. h.
chinense. Fisch. Otto. siamense.
croceum. Hamilt. religiosum.
eglandulosum. Cav. album, indicum.
fuscum. Roxb. religiosum.
glandulosum. Steud. (lege: eglandulosum.)
glabrum. Lam. vitifolium.
herbaceum. Lin. album.
hirsutum. Lin. album.
javanicum. Blum. barbadense.
indicum. *Lam.* ⊙ ♂ Ind. or. *S.* 6. *D.* 2.
G. eglandulosum. *Cav.* (sec. *Spr.*)
G. nigrum *α*. *Wight. Arn.*
G. latifolium. *Murr.*
G. macedonicum. *Murr.*
G. peruvianum. *Cav. D.* 11.
G. vitifolium. *Lam.* (*Wall.* cat. var. a. ç. d. k.)
latifolium. Murr. indicum.
macedonicum. Murr. indicum.
micranthum. *Cav.* Persia. *S.* 1. *D.* 3.
G. album var.? *Wight. Arn.*
G. obtusifolium. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
nigrum. Hamilt. W. A. arboreum, barbadense. indicum.
obtusifolium. Roxb. album.
peruvianum. Cav. indicum.
purpurascens. Poir. Dec. arboreum.
racemosum. Poir. barbadense.
religiosum. *Lin.* ♂ ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 8.
G. croceum. *Hamilt.*
G. fuscum. *Roxb.*
G. vitifolium. *Wall.* var. n.
Xylon religiosum. *Moench.*

rubicundum. *Roxb.* arboreum.
rubrum. *Forsk.* ♄ Arabia.
G. arboreum. *Lin.?* (sec. *Lam.*?)
siamense. *Tenor.* China.
G. chinense. *Fisch. Otto.?*
tricuspidatum. *Lam.* album.
vitifolium. *Lam.* arboreum, barbadense, indicum, religiosum.
Gothofreda. *Vent.*
cordifolia. *Vent.* Oxypetalum Gothofreda.
GOUANIA. *Lin. Spr.* 914. *Dec.* II. 38.
Retinaria. *Gaert.*
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* Rhamneae. *Juss.*
aptera. *Dec.* ♄ Am. mer. *S.* 14. *D.* 14.
brasiliensis. *Hoffmsg.* ♄ Brasil. (Verz. II. 126.)
canescens. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 11. *D.* 7.
cordifolia. *Raddi.* Reissekia smilacina.
corylifolia. *Raddi.* ♄ Brasil. *S.* 10. *D.* 6.
crenata. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 10.
(cfr. G. pubescens.)
cyclocarpa. *Sm.* ♄ Ind. occ. *S.* 13. *D.* 13.
denticulata. *Sm.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *D.* 15.
domingensis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 2.
G. glabra. *Jacq.*
Banisteria lupuloides. *Lin.*
domingensis. *Aubl.* mauritiana, striata.
incisa. *Vahl.* mauritiana.
integrifolia. *Lam.* ♄ — — *D.* 1.
integrifolia. *Meyen.* G. Meyeni.
lanceolata. *Wall.* cat. Ind. or.
leptostachya. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 19.
G. tiliaefolia. *Roxb.*
martinicensis. *Poir.* pubescens.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6.
G. domingensis var. mauritiana. *Aubl.*
G. incisa. *Vahl.*
Meyeni. *Steud.* ♄ Ins. Sandwic.
G. integrifolia. *Meyen.* (Reise I. 150. non *Lam.*)
microcarpa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 20.
G. Retinaria. *Dec.* var. *Spr.*
G. tiliaefolia. *Rottl.*
nepalensis. *Wallich.* tiliaefolia.
obtusifolia. *Vent.* ♄ Am. austr.
paniculata. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 9.
pubescens. *Lam.* ♄ Ind. occ. *D.* 8.
G. crenata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
β. G. martinicensis. *Poir.*
Retinaria. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 16. *D.* 17.
Retinaria scandens. *Gaert.*
Retinaria volubilis. *Gaert.* in icon.
(cfr. G. microcarpa.)
smilacina. *Sm.* Reissekia smilacina.
Stadtmanni. *Willem.* tiliaefolia.
stipularis. *Moç. Sess.* ♄ Mexic. *S.* 12. *D.* 12.
striata. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 7. *D.* 3.
G. domingensis. *Aubl.*
tiliaefoliae. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 18.
G. nepalensis. *Wallich.* (sec. *Spr.*)
G. Stadtmanni. *Willem.*
tiliaefolia. *Rottl.* microcarpa.
tiliaefolia. *Roxb.* leptostachya.
tomentosa. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. *S.* 4. *D.* 11.
G. crenata. *Lam.?* (sec. *Lam.*)
ulmifolia. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Gouarea. *Poir.* Guarea.
Goudenia. *Vent.* Goodenia.
GOUFFEIA. *Robil* et *Cast. Dec.* I. 388.
Fam. Alsineae. *Spach.* — Caryophyllatae Alsineae. *Dec.*
arenarioides. *Robil* et *Cast.* ⊙ Gallia austr. *D.* 1.
(Arenaria polygonoides. *Wulff.* sec. *Spr.*)
holosteoides. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
stricta. *Fenzl.* Moehringia stricta.
GOUPIA. *Aubl. Dec.* II. 29.
Gupia. *Jaum.*
Fam. Rhamneae. *Juss.*
glabra. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Schrankia quinquefaria. *Scop.?*
Glossopetalum glabrum. *Willd. S.* 1140. 1.
tomentosa. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Glossopetalum tomentosum. *Willd. S.* 1140. 2.
GOURLIEA. *Gilles* in *Hook.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Hook.*
decorticans. *Gill.* ♄ Mendoza.

GOVENIA. *Lindley.* pag. 153.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
barbata. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Gardneri. *Hook.* ♃ Brasil.
lagenophora. *Lindl.* ♃ Mexico.
liliacea. *Lindl.* ♃ Mexico.
superba. *Lindl.* ♃ Mexico. *L.* 1.
Maxillaria superba. *Lex.* et *Lall.*
tingens. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
GRABOWSKIA. *Schlchtd.*
Crabowskia. *D. Don.*
Fam. Asperifoliae Tournefortieae. *Endl.* — Ehretiaceae. *Meissn.* — Solanaceae. *Schlchtd.*
boerhaviaefolia. *Schlcht.* ♄ Peru.
Ehretia halimifolia. *Herit.*
Lycium boerhaviifolium. *Lin. S.* 759. 6. *Dr.* 908. 6.
Lycium heterophyllum. *Murr.* Comm. Goett.
(cfr. G. duplicata.)
duplicata. *W. Arn.* ♄ Brasil.
G. boerhaviaefolia (brasiliana.) *Schlchtd.*
Ehretia duplicata. *Nees.*
obtusa. *W. Arn.* ♄ Peru.
Ehretia halimifolia. *Nees* in *Arn.* hrb.
Graemia. *Hook.*
aromatica. *Hook.* Cephalophora aromatica.
Graevia. *Neck.* Grewia.
GRAFFENRIEDA. *Decand.* III. 105.
Fam. Lythrarieae Melastomaceae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
excelsa. *Dec.* Brachycentrum excelsum.
jucunda. *Mart.* Jucunda Martiana.
rotundifolia. *Dec.* ♄ N. Andalus. *D.* 1.
Rhexia rotundifolia. *Bonpl.*
GRAHAMIA. *Gill.* in *Hook.*
Fam. Portulacaceae. *Hook.*
bracteata. *Gill.* ♄ Chili.
Xeranthus salicosus. *Miers.*
Grahamia. *Spreng.*
aromatica. *Spr.* Cephalophora aromatica.
GRAMMANTHES. *Decand.* III. 392.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.*
chloraefolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Crassula dichotoma. *Lin. S.* 1149. 79.
Vananthes chloraefolia. *Haw.*
β. G. retroflexa. *Sweet.*
Crassula retroflexa. *Thunb.*
(cfr. C. sebaeoides.)
gentianoides. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Crassula gentianoides. *Lam.*
Crassula nr. 207. *Hrbr. cap. un. it.*
sebaeoides. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Afr. austr.
Crassula retroflexa β. γ. *Thunb.*
Grammarthron. *Cassin.*
scorpioides. *Cass.* Doronicum scorpioides.
GRAMMATOCARPUS. *Presl.*
Fam. Loaseae. *Presl.*
volubilis. *Presl.* ♃ Chili.
Scyphanthus elegans. *Don.*
β. Scyphanthus grandiflorus. *Sweet.*
Loasa volubilis. *Hort.*
GRAMMATOPHYLLUM. *Blum. Lindl.* pag. 173.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
Finlaysonianum. *Lindl. Wall.* cat. ♃ Ind. or. *L.* 2.
multiflorum. *Lindl.* ♃ Manila.
speciosum. *Blum.* ♃ Ind. or. *L.* 1.
Epidendron scriptum. *Lin.*
Cymbidium scriptum. *Swartz.*
Gabertia scripta. *Gaudich.*
Vanda scripta. *Spr.* 2985. 2.
GRAMMATOTHECA. *Presl. Dec.* VII. 348.
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
Bergiana. *Presl.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
Lobelia Bergiana. *Chamss.*
Clintonia Bergiana. *G. Don.*
Dregeana *Presl.* Afr. austr. *D.* 2.
Eckloniana. *Presl.* Afr. austr. *D.* 1.
Meyeriana. *Presl.* Afr. austr. *D.* 3.
Mundtiana. *Presl.* Afr. austr. *D.* 5.
Grammica. *Lour.*
aphylla. *Lour.* Cuscuta carinta, Milletii.
Grammocarpus. *Sering.* Trigonella.
GRAMMOSCIADIUM. *Decand.* IV. 232.
Fam. Umbelliferae, Scandicinae. *Dec.*

daucoides. *Dec.* Armen. Persia. *D.* 1.
meoides. *Dec.* Armen. *D.* 2.
Myrrhis clavata. *Spr.* 1072. 21.
Scandix macrospmera. *Willd.* hrb.
Granadilla. *Decand.* Passiflora.
GRANGEA. *Adans. Dec.* V. 372.
Crassicolla. *Dec.* nr. 1.
Leptoderis. *Dec.* nr. 2.
Pyrarda. *Cass. Dec.* nr. 3. 4.
Fam. Compositae Anthemideae. *Loudon.* — Compositae Asteroideae. *Dec.* — Compositae Calthae. *Adans.*
Adansonii. Cass. maderospatana.
aegyptiaca. *Dec.* ☉ Aegyptus. *D.* 2.
G. maderaspatana. *Desf.* tabl.
Tanacetum aegyptiacum. *Jacq.*
Tanacetum humile. *Forsk.?*
bicolor. Desf. Dichrocephala latifolia.
ceruanoides. *Cassin.* Senegal. *D.* 3.
Pyrarda ceruanoides. *Cass.*
chinensis. Lam. Myriogyne minuta.
cinerea. Loudon. Tanacetum cinereum.
cuneifolia. Poir. Myriogyne minuta.
decumbens. Desf. Myriogyne minuta.
latifolia. Lam. Dichrocephala latifolia.
lanceolata. Poir. Eclipta procumbens.
maderaspatana. *Lam.* ☉ Ind. or. *D.* 1.
G. Adansonii. *Cass.*
Artemisia maderaspatana. *Lin.*
Cotula maderaspatana. *Willd.*
maderaspatana. Desf. aegyptiaca.
minuta. Poir. Myriogyne minuta.
mucronata. Hamilt. Machlis hemisphaerica.
procumbens. *Dec.* Senegal. *D.* 4.
sonchifolia. Loudon. Dichrocephala sonchifolia.
GRANGERIA. *Commers. Spr.* 1757. *Dec.* 527.
Fam. Chrysobalaneae. *Schultz. Spach.* — Onagrariae. Myrobalaneae. *Rchb.* — Rosaceae Chrysobalaneae *Dec.*
borbonica. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
G. buxifolia. *Smith.*
buxifolia. Smith. borbonica.
GRAPHEPHORUM. *Desv. Dietr.* 327.
Fam. Gramineae Arundinaceae. *Kunth.*
Elliotti. *Kunth.* ♃ Georgia. *Dr.* 2.
Aira triflora. *Ell.*
Triodia Greenii. *Spr.* 335. 12.
melicoideum. *Desv.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 1.
Aira melicoides. *Michx.*
Poa melicoides. *Nutt.*
Triodia melicoides. *Spr.* 335. 13.
GRAPTOPHYLLUM. *Nees. Dietr.* 83.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
hortense. *Nees.* ♃ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia picta. *Lin. S.* 106. 32.
Grastidium. *Blum.*
acuminatissimum. Blum. Dendrobium acuminatissimum.
rugosum. Blum. Dendrobium rugosum.
salaccense. Blum. Dendrobium salaccense.
GRATIOLA. *Lin. Spr.* 76. *Dietr.* 53.
Nibora. *Rafin.*
Sophronanthe. *Benth.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Gratioleae. *Benth.*
acuminata. Pursh. Walt. carolinensis.
acuminata. Vahl. virginica.
alata. Roxb. Bonnaya alata.
amara. Roxb. Curanga amara.
anagallidea. *Michx.* ☉ Am. sptr.
G. dilatata. *Mhlbrg. S.* 2. *Dr.* 26.
G. inaequalis. *Walt.*
G. tetragona. *Elliot?* (sec. *Dietr.*)
Lindernia dilatata. *Elliot.*
Lindernia pyxidaria. *Pers. Pursh.*
aphylla. Roth. nudicaulis.
aromatica. *Lam. Pers.* Malabar.
aspera. Roth. Morgania aspera, Torenia crustacea.
attenuata. *Spr.* ☉ Carol. Georg. *S.* 3. *Dr.* 27.
Lindernia attenuata. *Mhlbrg.*
aurea. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 7.
carolinensis. *Pers. Le Comt.* ♃ Carol. Florid. *Dr.* 4.
G. acuminata. *Pursh.*
G. megalocarpa. *Elliot.*
G. officinalis. *Michx.*
G. sphaerocarpa. *Elliot.*
G. virginica. *Walt.*
chamaedrifolia. Lam. Limnophila myriophylloides.
Chamaedrys. *Roth.* Ind. or. *S.* 24. *Dr.* 24.
(cfr. Morgania lucida.)
ciliata. Colsm. Bonnaya ciliata.
cordifolia. Koen. Vahl. Bonnaya cordifolia.
crassifolia. *Lagasc.* ♃ Hispan. *S.* 6. *Dr.* 3.
cuneifolia. *Roxb.* ☉ Coromand. *Dr.* 30.
(cfr. G. nudicaulis.)
dilatata. Mhlbrg. anagallidea.
domingensis. *Gaert. fil.* Domingo.
goodenifolia. Hornm. Hornemannia bicolor.
grandiflora. Retz. Chirita grandiflora.
grandiflora. Willd. hrb. Bonnaya brachiata.
hispidula. *Commers. Vahl.* Java. *S.* 13. *Dr.* 13.
hyssopioides. Lin. Morgania hyssopioides.
hyssopioides. Rottl. Heyn. Bonnaya hyssopioides.
inaequalis. Walt. anagallidea.
integrifolia. *Roxb.* ☉ Bengal. *S.* 23. *Dr.* 23.
inundata. Kit. Lindernia pyxidaria.
involucrata. *Roxb.* Ins. Molucc. *S.* 18. *Dr.* 18.
juncea. Roxb. Morgania juncea.
latifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 15.
linearifolia. Hrbr. Madr. Bonnaya tenuifolia.
linifolia. *Vahl.* ♃ Lusitan. *S.* 5. *Dr.* 2.
G. officinalis. *Brot.*
lobelioides. *Retz.* ☉ Ind. or. *S.* 27. *Dr.* 29.
G. aphylla. *Roth.* (sec. *Spr.*)
(cfr. G. rugosa.)
lucida. Vahl. Torenia crustacea.
marginata. Colsm. Bonnaya marginata.
megalocarpa. Ell. carolinensis.
micrantha. *Ware.* Florid. or.
minima. *Roth.* Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 20.
missuriana. *Beck.* ♃ ad Missuri. *S.* 29.
Monneria. Lin. Herpestis Brownei.
montana. Rottl. Henkelia incana.
neglecta. Torr. Conobea borealis.
Nibora. *Steud.* ♃? Louisiana.
Nibora aquatica. *Rafin.*
nudicaulis. *Willd.* Ind. or. *Dr.* 31.
G. aphylla. *Roth.* (sec. *Link.*)
G. cuneifolia. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
nummulariaefolia. *Willd.* hrb.
ocymifolia. *Vahl.* ☉ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 12.
officinalis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Gratiola nr. 329. *Hall.* helv.
officinalis. Michx. carolinensis.
oppositifolia. Retz. Bonnaya oppositifolia.
oppositifolia. Willd. hrb. Bonnaya brachiata.
origanifolia. Vahl. Bonnaya origanifolia.
parviflora. Roxb. Bonnaya parviflora.
parviflora. Willd. hrb. Herpestes obovata.
pedunculata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17. *D.* 17.
peruviana. *Lin.* ♃ Peru. Chil. *S.* 11. *Dr.* 10.
Stemodia glabra. *Spr.* 2191. 9.
peruviana. Walt. pilosa.
pilosa. *Michx.* ☉ Carol. Florid. *S.* 10. *D.* 9.
G. peruviana. *Walt.*
portulacacea. Weinm. Herpestes Brownei.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 16.
pulegifolia. Vahl. Bonnaya pulegifolia.
punctata. *Colsm. Vahl.* Java. *S.* 14. *Dr.* 14.
pusilla. *Willd.* ☉ Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 19.
quadridentata. *Michx.* ♃ Carol. Florid. *S.* 26. *Dr.* 8.
G. ramosa. *Walt.*
G. virginica. *Lam. Vahl.*
racemosa. Roth. Bonnaya Rothii.
racemosa. Roxb. Bonnaya Roxburghiana.
ramosa. Hrbr. Madr. Bonnaya parviflora.
ramosa. Walt. quadridentata.
repens. Sweet. Hemianthus micranthemoides.
repens. Willd. hrb. Herpestes obovata.
reptans. Roxb. Bonnaya reptans.
rotundifolia. Lin. Morgania rotundifolia.
Roxburghiana. R. S. Bonnaya Roxburghiana.
rostrata. *Pet. Th.* — —
ruellioides. Colsm. Bonnaya ruellioides.
rugosa. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 22. *Dr.* 22.
G. lobelioides. *Retz.* (sec. *Willd.*)
serrata. Roxb. Bonnaya brachiata.

sphaerocarpa. Elliot. carolinensis.
stricta. *Lour.* Cochinch. *S.* 21. *Dr.* 21.
strigosa. Roth. Morgania strigosa.
tenuifolia. Colsm. Bonnaya tenuifolia.
tetragona. *Hook.* ♃ Buenos Ayres. *Dr.* 28.
tetragona. Elliot. dilatata.
trifida. Willd. Limnophila trifida.
verbenaefolia. Colsm. Bonnaya verbenaefolia.
veronicaefolia. Colsm. Bonnaya veronicaefolia.
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 5.
G. acuminata. *Vahl.*
virginica. Lam. Vahl. quadridentata.
virginica. Ell. viscosa.
virginica. Walt. caroliniensis.
viscosa. *Schwnz.* ♃ Carolin. Georg. *Dr.* 6.
G. virginica. *Ell.*
viscosa. Hornm. Tittmannia viscosa.
nr. 319. *Hall.* belv. officinalis.

Graumüllera. *Rchbch.* Ruppia antarctica.

GRAVENHORSTIA. *Nees.*
Fam. Brunoniaceae. *Nees.*
fastigiata. *Nees.* ♄ — —

Gravia. *Rchbch.* Malabaila.

Grayia. *Arnot.*
zeylanica. Arn. Andropogon Grayia.

GREENEA. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Rubiaceae. *W. A.* Cinchonaceae. *Endl.*
Jackii. *W. A.* ♄ Ind. or.
Rondeletia corymbosa. *Jack.*
Rondelebia spicata. *Wall.*
Wightiana. *W. A.* ♄ Ind. or.
Wendlandia Wightiana. *Wall.* cat.

Greenia. *Nutt.*
arkansana. Nutt. Limnas arkansana.

Greenwaya. *Raeusch.* (Scitamminea?)
Leonurus. Raeusch. (quid?)
scyvifera. Raeusch. (quid?)

Greggia. *Gaert.*
aromatica. Gaert. Eugenia Greggii.

Grenwillea. *Sweet.* Pelargonium.
conspicua. Sweet. Pelargonium conspicuum.

GREVILLEA. *R. Brown. Spr.* 520. *Dietr.* 640.
Calothyrsus. *R. Br.* (*Spr.* nr. 25—29.)
Conogyne. *R. Br.* (*Dietr.* nr. 43. 44. *
Cycloptera. *R. Br.* (*Spr.* nr. 30—37. *Dr.* 63—78.)
Eriostylis. *R. Br.* (*Spr.* nr. 19—27. *Dietr.* nr. 35—40.)
Lissostylis. *R. Br.* (*Spr.* nr. 1—12. *Dietr.* nr. 1—18.)
Plagiopoda. *R. Br.* (*Spr.* nr. 23. 24. *Dietr.* 41—62.)
Ptychocarpa. *R. Br.* (*Spr.* nr. 13—18. *Dietr.* 19—34.)
Fam. Prateaceae. *R. Brown.*
acanthifolia. *Sieb. Cunningh.* ♄ N. Holl. *S.* 44. *Dr.* 46.
acicularis. Cunningh. glabella.
acicularis. Schult. sulphurea.
acifolia. Sieb. sulphurea.
aciphylla. Autor. sulphurea.
acuminata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 24.
agrifolia. Autor. aquifolia.
anethifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 43.
angulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 64.
G. ilicifolia. *Cunningh.* mpt.
angustata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 72.
aquifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
G. agrifolia. *Autor. Dr.* 65.
arenaria. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 19.
Lysanthe cana. *Knght. Salisb.*
aspera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 17.
asplenifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 51.
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 14.
Banksii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 56.
Baueri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 28.
G. daphnoides. *Sieb.*
G. myrtillifolia. *Cunningh.*
G. pubescens. *Hook.* exot.
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 54.
berberifolia. *Colvil. Sweet.* ♄ N. Holl.
bipinnatifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 60.
blechnifolia. Cunningh. G. Caleyi.
buxifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 40.
G. collina. *Knght.*
Embothrium buxifolium. *Smith.*
Embothrium genianthum. *Cav.*
Stylurus buxifolia. *Knght. Salisb.*
Stylurus collina. *Knght. Salisb.*
Caleyi. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 52.
G. blechnifolia. *Cunningh.*
canescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 20.
G. cinerea. *Cunningh.* in *Field.* (non *R. Br.*)
carduifolia. Cunningh. G. Cunninghami.
ceratophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 69.
chrysodendrum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 57.
G. pteridifolia. *Knght. Salisb.*
cinerea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 25.
cinerea. Cunningh. canescens.
collina. Knght. buxifolia.
concinna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 18.
crithmifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 54.
Cunninghami. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 62.
G. carduifolia. *Cunningh.*
daphnoides. Sieb. G. Baueri.
depauperata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 37.
diffusa. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 40. *Dr.* 5.
divaricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 33.
dubia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
G. punicea. *R. Br.* var. *Spr.*
ericifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 31.
fasciculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 35.
ferruginea. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 42. *Dr.* 23.
Flindersii. *Cunningh.* ♄ N. S. Wales.
floribunda. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 29.
Gaudichaudii. *R. Br.* in *Freyc.* ♄ N. Holl. *Dr.* 47.
gibbosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 37. *Dr.* 78.
G. glauca. *Knght. Salisb.*
glabella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 32.
G. acicularis. *Cunningh.* (non *Schult.*)
glauca. Knght. Salisb. gibbosa.
Goodii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 41.
heliosperma. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 63.
heterophylla. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 68.
ilicifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 45.
Anadenia ilicifolia. *R. Br. S.* 519. 3. *Dr.* 639. 4.
juniperina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 12.
lanigera. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 30.
laurifolia. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 38. *Dr.* 2.
Leucadendron. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 75.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 7.
Embothrium cytisoides β. *Cav.*
Embothrium lineare. *Andr.*
Embothrium linearifolium. *Cav.*
Embothrium sericeum γ angustifolium. *Smith.*
Lysanthe linearifolia. *Knght. Salisb.*
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 50.
lorea. R. Br. Hakea lorea.
Manglesii. Hort. Manglesia cuneata.
mimosoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 70.
montana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 22.
mucronifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
mucronulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 27.
Lysanthe podalyriaefolia. *Knght. Salisb.*
myrtacea. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 43. *Dr.* 26.
myrtillifolia. Cunningh. G. Baueri.
obtusiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.
obliqua. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 74.
occidentalis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 37.
(cfr. G. oleoides.)
oleoides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
G. occidentalis. *R. Br.* sec. *Spr.*
parallela. Salisb. polystachya.
parviflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 11.
pauciflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 16.
pectinata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 55.
phylicoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 39.
planifolia. *R. Br.* (ex *Loudon.*) ♄ N. Holl.
G. concinna. *Lindl.*
G. Seymouriae. *Sweet.*
podalyriaefolia. *Colvil. Sweet.* ♄ N. Holl.
podocarpifolia. *Sweet.* ♄ N. Holl.
polystachya. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 71.
G. parallela. *Knght. Salisb.*
pteridifolia. Salisb. chrysodendrum.
pubescens. *Grah.* (Edinb. journ. non? *Hook.*) ♄ N. Holl.
pubescens. Hook. G. Baueri.
pungens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 48.
punicea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Embothrium sericeum β minus. *Smith.*

* cfr. Manglesia.

β. Lysanthe speciosa. *Knght. Salisb.*
(cfr. G. dubia.)
pyramidalis. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 73.
pyriformis. Hort. Xylomelum pyriforme.
quercifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 61.
refracta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 67.
rigens. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 58.
riparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 10.
riparia. Sieb. rosmarinifolia.
robusta. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 66.
G. venusta. *Cunningh.* mpt. (non *R. Br.*)
rosmarinifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 34.
G. riparia. *Sieb.* (non *R. Br.*)
sericea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 6.
Embothrium cytisoides. *Cav.*
Embothrium sericeum α majus. *Smith.*
Lysanthe cytisifolia. *Knght. Salisb.*
Lysanthe sericea. *Knght. Salisb.*
(cfr. G. linearis, punicea.)
Seymouriae. Sweet. planifolia.
silaifolia. Don. Lomatia silaifolia.
sphacelata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 38.
striata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 35. *Dr.* 76.
stricta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 8.
stylosa. *Knght. Salisb.* ♄ N. Holl.
sulphurea. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 9.
G. acicularis. *Schult.* mant.
G. acifolia. *Spr.* 39.
G. aciphylla. *Sieb.*
Synapheae. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 59.
tenuifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 15.
Thelemoniana. *Hügel.* (n. stirp. decad. nr. 8.) ♄ N. Holl.
trifurcata. *Colvil. Sweet.* ♄ N. Holl.
trinervis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 13.
triternata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 44.
Anadenia triternata. *Cunningh.* mpt.
venusta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 24. *Dr.* 42.

GREWIA. *Lin. Spr.* 1901. *Dec.* I. 508.
Graevia. *Neck.*
Microcos. *Lin.*
Fam. Cisti. *Rül.* * — Columniferae. *Lin.* — Culmineae. *Lin.* (olim.) — Dapsilophyta. *Neck.* — Multistamineae. *Crantz.* — Polyantherae. *Roy.* — Tiliaceae. *Adans. Juss.* — Zizyphi. *Adans.* *
abutilifolia. *Juss.* ♄ Java. *S.* 36. *D.* 42.
G. arbutifolia. *Pers.*
G. aspera. *Roth. Roxb.* *S.* 31. *D.* 43.
G. macrophylla. *Don.*
acuminata. *Juss.* ♄ Java. *S.* 13. *D.* 30.
affinis. Lindl. G. Microcos.
africana. *Mill.* ♄ Senegal. *D.* 53.
G. mollis. *Juss?* (sec. *Dec.*)
amicorum. *Steud.* ♄ Ins. Amicor.
G. tiliaefolia. *Rich.* (Astrol. II. IX. non *Vahl.*)
angustifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
apetala. *Juss.* ♄ Java. *S.* 3. *D.* 1.
Araria. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 40.
G. inaequalis. *Blum.*
(cfr. G. tiliaefolia.)
arborea. Lam. excelsa.
arbutifolia. Pers. abutilifolia.
asiatica. *Lin.* ♄ Coromand. *S.* 34. *D.* 39.
G. subinaequalis. *Dec.* 40. (sec. *W. A.*)
aspera. Roth. abutilifolia.
betulaefolia. *Juss.* ♄ Senegal. *S.* 38. *D.* 37.
G. populifolia. *Vahl.* var.? *Pers.*
bicolor. *Juss.* ♄ Senegal. *S.* 6. *D.* 12.
bicolor. Roth. G. Rothii.
biloba. *Wall.* ♄ Ind. or.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
G. obliqua. *Blum.*
bracteata. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *D.* 7.
G. obtusa. *Wall.* cat. (a. e. et? b. d.)
carpinifolia. *Juss.* ♄ Guinea. *S.* 16. *D.* 31.
β. G. rhamnifolia. *Roth.*
(cfr. G. emarginata, orientalis.)
carpinifolia. Roth. commutata.
caudata. *Wall.* ♄ Ind. or.
celtidifolia. *Juss.* ♄ Java. *D.* 5.
Chadara. Lam. populifolia.

columnaris. *Sm.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *D.* 23.
G. pilosa. *Lam.? Wall.* cat. c. d. (et? e. f.)
G. orientalis. *Vahl.* (non *Lin.*)
commutata. Dec. pilosa.
corylifolia. *Rich.* ♄ Senegamb.
G. villosa. *Willd.?* (sec. *Arn.*)
cuneifolia. *Juss.* ♄ Madagasc. *S.* 8. *D.* 16.
Damine. Gaert. laevigata, salvifolia, Alangium decapetalum.
didyma. Roxb. laevigata.
discolor. *Fres.* ♄ Abyssin.
disperma. Rottl. laevigata.
echinulata. *Caill. Delil.* ♄ Aegyptus.
elastica. *Royle.* ♄ Ind. or.
emarginata. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
G. carpinifolia. *Roth.* (ex parte.)
G. orientalis. *Roxb.* mus. ind.?
eriocarpa. *Juss.* ♄ Java. *S.* 44. *D.* 49.
excelsa. *Vahl.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 22. *D.* 11.
G. arborea. *Lam.*
Chadara arborea. *Forsk.*
β. G. verrucosa. *Juss.*
excelsa. Wall. G. Rothii.
ferruginea. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 183.) ♄ Abyssin.
flava. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 15.
flavescens. Juss. pilosa.
glabra. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 52.
glabra. Blum. laevigata.
glandulosa. *Vahl.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 11. *D.* 25.
guazumaefolia. *Juss.* ♄ Java. *S.* 18. *D.* 3.
G. oblongifolia. *Blum.*
helictrifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
G. hirsuta. *Roxb.* (non *Vahl.* sec. *Wall.* et *Vahl.* sec. *W. A.*)
Heynei. *Steud.* ♄ Ind. or.
G. villifera. *Sweet.*
G. villosa. *Heyn. Roth. D.* 41. (non 47.)
hirsuta. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 20. *D.* 6.
G. montana. *Koenig.*
G. pilosa. *Roxb.* (non *Lam.*)
G. Roxburghii. *Don.*
G. salvifolia. *Wall.*
G. tomentosa. *Roxb.* mus. ind.
hirsuta. Roxb. helictrifolia.
hirsuta. Sm. tomentosa.
humilis. *Wall.* ♄ Ind. or.
inaequalis. Blum. arborea.
involucrata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 48.
lactea. *Delil.* mspt. ♄ Senegamb.
laevigata. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 27.
G. Damine. *Gaert.*
G. didyma. *Roxb. Wall.*
G. disperma. *Rottl.* *S.* 2.
G. glabra. *Blum.*
G. ovalifolia. *Juss?* (sec. *Dec.*)
(cfr. G. serrulata.)
laevigata. Heyn. G. Rothii.
macrophylla. Don. abutilifolia.
Malococca. *Lin. fil.* ♄ Ins. Amicor. *S.* 17. *D.* 8.
Malococca crenata. *Forst.*
megalocarpa. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 14. *D.* 33.
mexicana. *Dec. Lagas.* ♄ N. Hispan. *D.* 18.
Microcos. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 20.
G. affinis. *Lindl.*
G. ulmifolia. *Roxb.* (ex *Wall. Hook.*)
Arsis rugosa. *Lour. S.* 1895. 1.
Microcos Mala. *Hamilt.*
Microcos paniculata. *Lin.*
Microcos Stauntoniana. *Don.* (synma sec. *Hook.*)
microstemma. *Wall.* ♄ Ind. or.
mollis. *Juss.* ♄ Guinea. Senegal. *S.* 30. *D.* 28.
(cfr. G. africana.)
montana. Koen. hirsuta.
multiflora. *Juss.* ♄ Ins. Philip. *S.* 1. *D.* 2.
nana. *Wall.* ♄ Ind. or.
nitida. *Juss.* ♄ China. *S.* 9. *D.* 17.
obliqua. *Juss.* ♄ Ind. or. *S.* 31. *D.* 34.
obliqua. Blum. G. Blumei.
oblongifolia. Blum. guazumaefolia.
obtecta. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusa. Wall. bracteata, orientalis.
obtusifolia. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51.
occidentalis. *Lin.* ♄ Aethiop. Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 35.
odorata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 46.

* quoad G. Microcos.

Gen. 3000. Spec. 32,739.

oppositifolia. *Buchan.* ♄ Nepal. *S.* 4 et 24. *D.* 9.
orbicularis. Don. rotundifolia.
orbiculata. Roth. rotundifolia.
orbiculata. Rottl. villosa.
orientalis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 26. *D.* 22.
G. carpinifolia *β. Dec.?*
G. obtusa var. C. *Wall.* cat.?
G. rhamnifolia. *Hrbr. Madr. Roth.* (synma sec. *W. A.*)
orientalis. Gaert. Vahl. pilosa.
orientalis. Roxb. emarginata.
ovalifolia. *Juss.* ♄ Coromand. *D.* 19.
(cfr. G. laevigata, didyma.)
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 25. *D.* 21.
Microcos tomentosa. *Sm.* in *Rees.*
β? Microcos glabra. *Jack.*
parviflora. *Bunge.* ♄ China bor.
pilosa. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 28. *D.* 24.
G. carpinifolia. *Roxb.*
G. commutata. *Dec. S.* 32. *D.* 32.
G. flavescens. *Juss. S.* 28. *D.* 29.
G. orientalis. *Gaert. Vahl.*
G. scabrida. *Wall.* (synma sec. *W. A.*)
pilosa. Roxb. hirsuta.
polygama. *Willd.* ♄ — — †
polyphylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
populifolia. *Vahl.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 37. *D.* 36.
G. Chadara. *Lam.*
Chadara tenax. *Forsk.*
Rhamnea? nr. 946. *Hochst. Steud.* Hrbr. arb.
(cfr. G. betulaefolia.)
pumila. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 49.
rhamnifolia. Roth. carpinifolia, orientalis.
Rothii. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 13.
G. excelsa. *Wall.* cat.
G. bicolor. *Roth.*
G. laevigata. *Heyne.* (non *Vahl.*)
G. salvifolia. *Roxb.* (synma sec. *W. A.*)
rotundifolia. *Juss.* ♄ Coromand. *S.* 39. *D.* 38.
G. orbicularis. *Don.*
G. orbiculata. *Don.*
Roxburghii. Don. hirsuta.
salvifolia. *Roth. Heyn.* ♄ Ind. or. *S.* 23. *D.* 14.
G. Damine. *Gaert.* (sec. *W. A.*)
G. excelsa B. *Wall.* cat.
salvifolia. Lin. Alangium decapetalum.
salvifolia. Roxb. G. Rothii.
salvifolia. Wall. hirsuta.
sapida. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 43. *D.* 45.
scabra. *Dec.* ♄ Amboin. *S.* 42. *D.* 46.
Microcos scaber. *Sm* in *Rees.*
scabrida. Wall. pilosa.
sclerophylla. *Roxb.* in *Wall.* ♄ Ind. or.
sepiaria. Roxb. serrulata.
serrulata. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 26.
G. laevigata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
G. sepiaria. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
sinuata. *Wall.* ♄ Ind. or.
subinaequalis. Dec. asiatica.
sulcata. *Wall.* ♄ Ind. or.
tembensis. *Fresen.* ♄ Abyssin.
therebinthinacea. *Dec.* ♄ — — *D.* 48.
tiliaefolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. Zeylon. *S.* 35. *D.* 44.
G. arborea. *Roxb.*
G. variabilis. *Wall.*
Microcos lateriflora. *Lin.*
tiliaefolia. Rich. amicorum.
tomentosa. *Juss.* ♄ Java. *S.* 19. *D.* 4.
G. hirsuta. *Sm.* in *Rees.*
tomentosa. Roxb. hirsuta.
ulmifolia. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
ulmifolia. Roxb. microcos.
umbellata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 10.
variabilis. Wall. tiliaefolia.
velutina. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 45. *D.* 40.
Chadara velutina. *Forsk.*
venusta. *Fresen.* ♄ Abyssin.
verrucosa. Juss. excelsa.
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.
villifera. Sweet. G. Heynii.
villosa. *Willd. Sm.* in *Rees.* ♄ Ind. or. *S.* 41. *D.* 47.
G. orbiculata. *Rottl.*
(cfr. G. corylifolia.)
villosa. Roth. Heyn. G. Heynei.
viminea. *Wall.* ♄ Ind. or.

GRIAS. *Lin. Spr.* 1890. *Dec.* III. 296.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Guttiferae. *Juss.* — Myrtaceae. *Dec.* — Onagreae. *Rchbch.* — ? Papavera. *Rül.*
cauliflora. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1.

GRIELUM. *Lin. Spr.* 1728. *Dec.* II. 549.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aizoideae. *Rchbch.* — Gerania. *Cassel. Spr.* — Mesembrinae. *Schultz.* — Neuradiaceae. *Don.* — ? Ringentes Digitales. *Rül.* — Rosaceae Neuradeae. *Dec.*
humifusum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
G. laciniatum. *Gaert.?*
G. sinuatum. *Lichtst.?*
G. tenuifolium. *Lin.* var. *Spr.*
laciniatum. Gaert. humifusum.
sinuatum. Lichtst. humifusum.
tenuifolium. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Geranium grandiflorum. *Lin.*
(cfr. G. humifusum.)

GRIFFINIA. *R. Brown.* in Bot. Reg.
Fam. Amaryllideae. *R. Brown.* — Narcisseae. *Rchb.*
hyacinthina. *Herb.* ♃ Brasil.
Amaryllis hyacinthina. *Ker. S.* 1198. 58.
Lycoris hyacinthina. *Herb.*
intermedia. *Lindl.* ♃ Brasil.
Amaryllis intermedia. *Spr.* c. p. 133.
parviflora. *Ker.* ♃ Brasil.

GRIFFITHIA. *Wight. Arn.*
Fam. Rubiaceae. *W. A.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.*
fragrans. *W. A.* ♄ Ind. or.
Gardenia fragrans. *Roxb.*
Gardenia Pandaki. *Vahl.*
Posoqueria fragrans. *Roxb.*
Randia malabarica. *Lam.*
Stylocoryne malabarica. *Dec.* IV. 377. nr. 8.
Stylocoryne Pandaki. *Dec.* IV. 377. nr. 7.

Grimaldia. *Schrank.*
assurgens. Schrank. Cassia nictitans.
bifoliata. Schrank. Cassia bifoliata.
decumbens. Schrank. Cassia nictitans.

GRINDELIA. *Willd. Spr.* 2793. *Dec.* V. 314.
Demetria. *Lagasc.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less. Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
angustifolia. *Dec.* ap. *Dunal.* ♃ Mexico. *D.* 7.
G. Duvalii. *Spr. S.* 5.*
angustifolia. H. B. arguta.
angustifolia. Dun. G. Duvalii.
anomala. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 13.
arguta. *Schrad.* ♃ Mexico. *D.* 6.
G. angustifolia. *H. B.* (non *Dunal.*)
buphthalmoides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 11.
caucasica. Spr. Aster caucasicus.
ciliata. *Spr.* ♂ Mexico. *S.* 4.
Donia ciliata. *Nutt.*
coronopifolia. *Lehm.* ♃ Mexico. *D.* 12.
diffusa. *Don.* ♃ ♄ Patagonia. *D.* VII. 278.
Duvalii. Spr. angustifolia.
fruticosa. *Dunal.* ♄ — — †
Donia fruticosa. *Desf.*
glutinosa. *Dunal.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
Aster glutinosus. *Cav.*
Aurelia decurrens. *Cassin.*
Demetria glutinosa. *Lagasc.*
Donia glutinosa. *R. Br.*
Doronicum glutinosum. *Willd.*
Inula glutinosa. *Pers.*
glutinosa. Berter. Aplopappus Berterii, macrocephalus.
hirsutula. *Hook. Arn.* California. *D.* VII. 278.
humilis. *Hook. Arn.* California. *D.* VII. 278.
incisa. Spr. Calimeris incisa.
integrifolia. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 9.
inuloides. *Willd.* ♄ Mexic. *S.* 2. *D.* 4.
G. spathulata. *Link.*
Aster spathularis. *Brouss.*
Aster serratus. *Lagas.*
Aster spathulatus. *H. Madrit.*
Demetria spathulata. *Lagas.*

---

* Lege apud *Sprengel, Dunal* loco *Duval.*

Inula serrata. *Pers.*
(cfr. G. squarrosa.)
Lambertii. *Don.* ♃ Mexico.
microcephala. *Dec.* ♄ Texas. *D.* 5.
nitida. *Bernh.* ♃ — —
pulchella. *Duval.* ♄ Chili. *S.* 3. *D.* 8.
pulchella. Bert. Aplopappus glutinosus, pulchellus.
rubricaulis. *Dec.* ♃ California. *D.* 10.
sibirica. Spr. Aster sibiricus.
spathulata. Link. inuloides.
squarrosa. *Dunal.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
G. inuloides. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Aurelia amplexicaulis. *Cassin.*
Donia squarrosa. *Pursh.*
stricta. *Dec.* ♃? Am. bor. occ. *D.* VII. 278.
subdecurrens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
villosa. *Courtois.* — —

GRISEBACHIA. *Klotzsch. Dec.* VII. 700.
Eugrisebachia. *Benth. Dec.* nr. 1—10.
Finckea. *Klotzsch. Dec.* nr. 11. 12.
Fam. Ericaceae. *Klotzsch.*
bruniades. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Finckea bruniades. *Klotzsch.*
ciliaris. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Blaeria ciliaris. *Lin. fil. S.* 453. 11. *Dr.* 519. 3.
Erica plumosa. *Thunb.*
Dregeana. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Erica nr. 7803. *Drege.* hrb.
eriocephala. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Finckea eriocephala. *Klotzsch.*
hirta. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
hispida. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Blaeria Thunbergii. *G. Don.*
Erica hirsuta. *Salisb.* et? *Thunb.*
(cfr. Acrostemon hirsutus.)
incana. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Blaeria incana. *Bartl. Dr.* 519. 6.
involuta. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
plumosa. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Blaeria nodiflora. *G. Don.*
Erica nodiflora. *Salisb.*
serrulata. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Erica nr. 7802. *Drege.* hrb.
velleriflora. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Blaeria ciliciiflora. *G. Don.*
Erica ciliciiflora. *Salisb.*
Zeyheriana. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.

GRISELINIA. *Forst. Spr.* 1105.
Fam. Aurantia. *Cassel.* — Rutaceae. *Rchbch.*
lucida. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1.
Scopolea lucida. *Forst.*

Griselinia. *Scop. Neck.* Pterocarpus suberosus.

GRISLEA. *Lin. Spr.* 1441. *Dec.* III. 92.
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Epilobia. *Rül.* — Lythrarieae. *Dec.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Adans. Juss.*
micropetala. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. nr. 243.) ♄ Abyssin.
punctata. *Buchan.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
secunda. *Lin.* ♄ Am. calid. *S.* 1. *D.* 1.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 2. *D.* 2.
Lythrum fruticosum. *Lin.*
Woodfordia floribunda. *Salisb.*

GROBYA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
Amherstiae. *Lindl.* ♃ Brasil.

GRONA. *Lour. Spr.* 2577. *Dec.* II. 239.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.*
repens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 1.

GRONOVIA. *Lin. Spr.* 910. *Dec.* III. 320. *Dr.* 857.
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss. Dec.* — Loasaceae. *Rchbch.* — Onagrae. *Adans.*
Humboldtiana. R. S. scandens.
scandens. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
G. Humboldtiana. *R. S.*

Grossostylis. *Pers.* Crossostylis.
Grossularia. *Mill. Rich.*
Cynosbati. Mill. Ribes Cynosbati.
Diacantha. Mill. Ribes Diacantha.
hirsuta. Mill. Ribes uva crispa.
nigra. Mill. Ribes nigrum.
rectinata. Mill. Ribes uva crispa.
rubra. Mill. Ribes rubrum.
rubra. Scop. Ribes Hladnickianum.
uva crispa. Mill. Ribes uva crispa.

GROUTIA. *Perot* et *Rich.*
Fam. Olacineae. *Rich.*
celtidifolia. *Perot. Rich.* ♄ Senegambia.
Opilia amentacea. *Roxb.??* (sec. *Arnot.*)

GRUBBIA. *Berg. Spr.* 1491.
Fam. Ericae. *Cassel.* — Onagrae. *Cassel.* — Santaleae. *Rchbch. Schultz.*
rosmarinifolia. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Ophira stricta. *Lin.*

Gruhlmannia. *Neck.* Spermacoce.
GRUMILEA. *Gaert. Dec.* IV. 495.
Grumilia. *Theis.*
Grundlea. *Poir.*
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
congesta. *W. A.* ♄ Ind. or.
nigra. *Gaert.* ♄ Zeylon. *D.* 1.
psychotrioides. *Dec.* ♄ Afr. aequin. *D.* 2.
Reevesii. Hook. Arn. Psychotria Reevesii.
subintegra. *W. A.* ♄ Ind. or.

GUADUA. *Kunth. Dietr.* 432.
Fam. Gramineae Bambuseae. *Kunth.*
amplexifolia. *Presl.* ♄ Mexico. *Dr.* 3.
Bambusa amplexifolia. *Schult.*
angustifolia. *Kunth.* ♄ N. Granat. Quito. *Dr.* 1.
Bambusa Guadua. *H. B.*
Nastus Guadua. *Spr.* 1281. 3.
latifolia. *Kunth.* ♄ Am. austr. *Dr.* 2.
Bambusa latifolia. *H. B.*
Nastus latifolia. *Spr.* 1281. 4.
parviflora. *Presl.* ♄ Peru. *Dr.* 5.
Bambusa parviflora. *Schult.*
Tagoara. *Kunth.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
Bambusa Tagoara. *Nees* in *Mart.*

GUAGNEBINA. *Arrab.* *
Fam. Rubiaceae? *Steud.* (IV. 1.)
axillaris. *Arrab.* Brasil.
congesta. *Arrab.* Brasil.
ignita. *Arrab.* Brasil.
lutescens. *Arrab.* Brasil.
luteo-rubra. *Arrab.* Brasil.
mitis. *Arrab.* Brasil.
suavis. *Arrab.* Brasil.

GUAJACUM. *Lin. Spr.* 1585.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Gruinales. *Lin.* — Plyronthophyta. *Neck.* — Rutaceae. *Juss.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Visci. *Rül.* — Zizyphi. *Adans.* — Zygophylleae. *Schultz.*
afrum. Lin. Schotia speciosa.
arboreum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 6.
Zygophyllum arboreum. *Jacq.*
Breynii. *Spr.* Am. austr. *S.* 3.
G. jamaicense. *Tausch.*
G. officinale β jamaicense. *Lin.*
dubium. *Forst.* ♄ Ins. Amicor. *S.* 1.
officinale. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 2.
(cfr. G. Breynii.)
sanctum. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 5.
verticale. *Orteg.* ♄ N. Hisp. Doming. *S.* 4.

Guaiava. *Gaert.*
pisiformis. Gaert. Psydium pyriferum.
Gualtheria. *R. Brown.* Gaultheria.
Guandiola. *Steud.* Guardiola.
Guapeba. *Gomez.*
brasiliensis. Gomez. Labatia reticulata.
GUAPINA. *Aubl.*
Gynastrum. *Neck.*
Fam. Dicroophyta. *Neck.* — Vitices. *Juss.* — Verbenaceae. *St. Hil.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Guapurium. *Juss.*
fruticosum. Spr. Eugenia Guapurium.
herbaceum. Spr. Klaprothia mentzelioides.
peruvianum. Juss. Eugenia Guapurium.

GUARDIOLA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2863. *Dec.* V. 511.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
mexicana. *H. B.* ♃ ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.

---

* non confundenda cum Gagnebina. *Neck.*

GUAREA. *Lin. Spr.* 2378. *Dec.* I. 623.
Elutheria. *Adans. Brown.*
Gouarea. *Poir.*
Fam. Comizophyta. *Neck.* — Melieae. *Juss.*
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
affinis. *Juss.* ♄ Guiana. Ind. or.
alliacea. *Blum.* ♄ Java.
alliaria. Hamilt. Hartigsea alliaria.
Amyris. Hamilt. Dysoxylon multijugum.
Aubletii. *Juss.* ♄ Guiana.
G. trichilioides. *Rich.* (non *Lin.*)
Trichilia Guarea. *Aubl.*
axillaris. *Blum.* ♄ Java.
binectarifera. Roxb. Epicharis exarillata.
brachystachys. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan. *D.* 3.
cauliflora. Spr. Epicharis cauliflora.
cernua. *Arrab.* ♄ Brasil.
costata. *Juss.* ♄ Guiana.
densiflora. Spr. Epicharis densiflora.
excelsa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 5.
foetida. *Blum.* ♄ Java.
glabra. *Vahl.* ♄ Am. austr.
G. humilis. *Bert.?* (sec. *Dec.*) *D.* 4.
Gobara. *Hamilt. Wall.* ♄ Ind. or.
Gotadhara. Hamilt. Epicharis exarillata.
grandiflora. Dec. trichilioides.
grandis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
humilis. Bert. glabra, ramiflora.
Kunthiana. *Juss.* ♄ Guiana.
Lessoniana. *Juss.* ♄ Brasil.
Lophos. *Arrab.* ♄ Brasil.
macrocarpa. *Blum.* ♄ Java.
macrophylla. Vahl. trichilioides.
megantha. *Juss.* ♄ Guiana.
multijuga. *Juss.* ♄ Brasil.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
Perrotettiana. *Juss.* ♄ Senegal.
paniculata. Roxb. Dysoxylon multijugum.
procera. *Wall.* ♄ Ind. or.
pubescens. *Juss.* ♄ Guiana.
Trichilia pubescens. *Rich.* cat.
pubiflora. *Juss.* ♄ Brasil.
purgans. *St. Hil.* ♄ Brasil. Cuba.
G. Swartzii. *Poepp.* (et? *Dec.*)
ramiflora. *Vent.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 5.
G. humilis. *Bert.* (sec. *Spr.*)
Richardiana. *Juss.* ♄ Guiana.
scabra. *Juss.* ♄ Guiana.
sericea. Spr. Epicharis sericea.
spiciflora. *Juss. St. Hil.* ♄ Brasil.
Swartzii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 2.
G. trichilioides. *Swartz.* obs.
Elutheria. *Brown. Adans.*
(cfr. G. purgans.)
trichilioides. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
G. grandifolia. *Dec.* 1.
G. microphylla. *Vahl.?* (sec. *Dec.*)
Melia Guara. *Jacq.*
Trichilia Guara. *Jacq.*
trichilioides. Rich. G. Aubletii.
trichilioides. Sw. G. Swartzii.
tuberculata. *Arrab.* et? *Juss.* ♄ Brasil.
Vahliana. *Juss.* ♄ Ins. Antil.
velutina. *Juss.* ♄ Brasil.
Guariruma. *Cass.* Mutisia.
GUATTERIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2021. *Dec.* I. 93.
Fam. Anonaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
Aberemoa. *Dun.* ♄ Guiana. *S.* 17. *D.* 1.
Aberemoa guianensis. *Aubl.*
Uvaria Aberemoa. *Dietr.*
acutiflora. *Dun.* ♄ Malab. *S.* 13. *D.* 19.
Uvaria mangattentis. *Dennst.*
(cfr. G. Corinti.)
acutiflora. Wall. G. Corinti, Uvaria lutea.
anonaefolia. *Dec. fil. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
australis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 24.
Badajamba. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Uvaria Badajamba. *Roxb.*
β. Uvaria Hiran. *Hamilt.* hrb.
Berteriana. *Spr.* ♄ Portorico. *S.* 15.
bifaria. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
biglandulosa. *Blum.* ♄ Java.
Bragma. *Blum.* ♄ Java. *S.* 27.
brevipes. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 2.
Candolleana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
caudata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cerasoides. *Dun.* ♄ Coromand. *S.* 18. *D.* 5.
Uvaria cerasoides. *Roxb.*
cinnamomea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β? G. multinervis. *Wall.* cat. (sec. *Wall.*)
cordata. *Dun.* ♄ Java. *D.* 8.
G. rufa. *Dun.* (sec. *Spr.*)
Corinti. *Dun.* ♄ Malabr. *S.* 11. *D.* 17.
G. acutiflora var. a. *Wall.* cat.
Uvaria lutea. *Willd.* (sec. syn. *Rhed.* in *Dennst.* Schlüss.)
cuneiformis. Blum. Polyalthia cuneiformis.
eriopoda. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 21. *D.* 9.
Uvaria zeylanica. *Domb.*
(cfr. G. hirsuta, Unona ovata.)
ferruginea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 29.
flavicans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
glauca. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 13.
globosa. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
Gomeziana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 24.
grandifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
G. macrophylla. *Dec. fil.* (non *Blum.*)
Hilariana. *Schlcht.* ♄ Brasil.
hirsuta. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 10.
G. eriopoda. *Dec.* (sec. *Spr.*)
imbricata. *Blum.* ♄ Java.
incerta. *Blum.* ♄ Java.
Korinti. Dun. G. Corinti.
lateriflora. *Blum.* ♄ Java. *S.* 22.
laurifolia. *Dun.* ♄ Jamaica. *S.* 4. *D.* 15.
Cananga pseudo-lancea. *Poit.*
Uvaria excelsa. *Vest. Vahl.*
Uvaria laurifolia. *Sw.*
(cfr. G. maypurensis.)
littoralis. *Blum.* ♄ Java.
longifolia. *Wall. W. A.* ♄ Ind. or.
Unona longifolia. *Don. S.* 2024. 14. *D.* I. 90. nr. 19.
Uvaria longifolia. *Lam.*
lutea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 31.
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. *S.* 26.
macrophylla. Dec. fil. grandifolia.
malabarica. Dun. montana.
Martiana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
maypurensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 22.
G. laurifolia. *Don.* (sec. *Spr.*)
Anona lanceolata. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
Anona nitida. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
β. G. Pohliana. *Schlchtd.*
membranacea. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
micrantha. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
montana. *Dec.* ♄ Malabar. *S.* 12. *D.* 18.
G. malabarica. *Dunal.*
Uvaria paracarvensis. *Dennst.*
Uvaria Heyneana. *Wall.*
multinervis. Wall. cinnamomea.
nitida. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
Ouregou. *Dun.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 3.
Cananga Ouregou. *Aubl.*
Uvaria Cananga. *Pers.*
Uvaria monosperma. *Lam.*
Uvaria Uregu. *Raeusch.*
ovalis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 12.
pallida. *Blum.* ♄ Java. *S.* 23.
pendula. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 11.
pisocarpa. Blum. Bocagea pisocarpa.
podocarpa. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 3. *D.* 4.
Pohliana. Schlcht. maypurensis.
polita. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
prinoides. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 16.
ramosissima. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rufa. *Dun.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 19. *D.* 7.
Uvaria tomentosa. *Vahl.*
(cfr. G. cordata.)
Sellowiana. *Schlchtd.* ♄ Brasil.
sempervirens. *Dun.* ♄ Malab. *S.* 10. *D.* 16.
Uvaria ligularis. *Lam.?* (sec. syn. *Rheed.* ex *Dennst.*)
sesquipedalis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Uvaria sesquipedalis. *Colebr.*
simiarum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Uvaria simiarum. *Hamilt.*
suberosa. *Dun.* ♄ Coromand. *S.* 4. *D.* 6.
Uvaria suberosa. *Roxb.*
Toralak. *Blum.* ♄ Java.

umbilicata. *Dun.* ♄ Am. austr.? *S.* 14. *D.* 20.
unonaefolia. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
velutina. Dec. fil. Uvaria velutina.
villosissima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 30.
virgata. *Dun.* ♄ Jamaica. *S.* 8. *D.* 14.
Cananga lancea. *Poir.*
Uvaria laceolata. *Sw.*
Uvaria virgata. *Sw.*
Willemetiana. *Dec.* ♄ — — *D.* 21.
Anona distincta. *Willem.* hrb.
Guazuma. *Adans. Lam.*
critina. Mart. Bubroma crinitum.
polybotrya. Cav. Bubroma polybotryon.
tomentosa. H. B. Bubroma tomentosum.
ulmifolia. Desf. Bubroma Guazuma.
Guazumoides. *Dec.* Corchorus.
Guepina. *Bastar.*
Iberis. Dec. Teesdalia nudicaulis.
Lepidium. Dec. Teesdalia regularis.
nudicaulis. Bast. Teesdalia nudicaulis.
GUETTARDA. *Lin. Spr.* 791. *Dec.* IV. 455. *Dietr.* 986.
Cadamba. *Sonner. Dec.* nr. 1.
Dicrobotryum. *Willd.* hrb.
Guettardaria. *Dec.* nr. 2—20.
Halesia. *Brown.*
Laugeria. *Jacq. Dec.* nr. 24. 25.
Mathiola. *Lin.*
Ulolobus. *Dec.* nr. 21. 23.
Viviania. *Rafin.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Caprifolia. *Adans.* * — Euphorbiae. *Rül.* — Guettardaceae. *Kunth.* — Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Tricoccae. *Lin.*
acuminata. Sieb. Antirhoea dioica.
acutiflora. Bartl. Psychotria acutiflora.
ambigua. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 4. *Dr.* 4.
argentea. *Lam.* ♄ Cayenne. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
G. speciosa. *Aubl.* (non *Lin.*)
Halesia arborescens. *Brown.*
armata. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 19. *Dr.* 19.
barbinervis. Sieb. Antirhoea dioica.
Brunonis. *Wall.* cat. Ind. or.
coccinea. Aubl. Isertia coccinea.
cordata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *D.* 5. *Dr.* 5.
coriacea. *Pers.* ♄ Ins. Carib. *S.* 16. *D.* 24. *Dr.* 24.
Laugeria coriacea. *Vahl.*
Laugeria tubulosa. *Forsk.*
Viviania domingensis. *Rafin?*
crispiflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 2. *D.* 21. *Dr.* 21.
G. membranacea. *Sieb.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. G. dependens.)
dependens. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 23. *Dr.* 23.
G. crispiflora *β. Pers. R. S.*
Laugeria dependens. *R. P.*
elliptica. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 14. *D.* 15. *Dr.* 15.
(cfr. G. mollis.)
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
frangulacea. Sieb. Antirhoea frangulacea.
Fontanesii. *Dec.* ♄ — — *D.* 26. *Dr.* 26.
G. hirsuta. *Desf.* H. Par.
havanensis. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 3. *Dr.* 3.
hirsuta. *Pers.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 22. *Dr.* 22.
Laugeria hirsuta. *R. P.*
hirsuta. Desf. G. Fontanesii.
lucida. Pers. Stenostomum lucidum.
Mathiola. *Pers.* ♄ Ins. Carib. Brasil.
G. scabra. *Lam. Vent. S.* 10. *D.* 7. *Dr.* 7.
Matthiola scabra. *Lin.*
membranacea. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 15. *D.* 14. *Dr.* 14.
membranacea. Sieb. crispiflora.
microphylla. *Bartl.* ♄ Ins. Philip. *D.* 16. *Dr.* 16.
Missionis. *Wall.* cat. Ind. or.
mollis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 10. *Dr.* 10.
G. elliptica. *Spr.* (ex Domingo.)
odorata. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 13. *Dr.* 13.
Laugeria odorata. *Jacq.*
paniculata. *Bartl.* ♄ Peru. *D.* 20. *Dr.* 20.
parviflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 8. *D.* 12. *Dr.* 12.
Ixora pentandra. *West.*
peduncularis. *Wall.* cat. Ind. or.

* Quad G. Mathiolam.

platypoda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 9.
protracta. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 18. *Dr.* 18.
resinosa. *Pers.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 25. *Dr.* 25.
Laugeria resinosa. *Vahl.*
rugosa. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 13. *D.* 6. *Dr.* 6.
scabra. Lam. G. Mathiola.
speciosa. *Lin.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 17. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cadamba jasminiflora. *Sonner.*
Gardenia speciosa. *Roxb.* mus. ind.
Jasminum hirsutum. *Dennst.*
Nyctanthes hirsuta. *Lin.* (sec. *W. A.*)
speciosa. Aubl. argentea.
speciosa Van Eeden. Hernandia leucomphala.
tomentosa. Pers. Stenostomum tomentosum.
umbellata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9. *D.* 27. *Dr.* 27.
urugnensis. *Chmss. Schlecht.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 17.
viburnoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
xylosteoides. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 11.
Dicrobotryum divaricatum. *Willd.* hrb.
GUEVINA. *Pers. Spr.* 508. *Dietr.* 628.
Gevuina. *Molin.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
Avellana. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
Quadria Avellana. *Gaert. fil.*
Quadria heterophylla. *R. P.*
Guiabara. *Adans.* Coccoloba uvifera.
GUICHENOTIA. *Gay. Spr.* 846.
Fam. Buttneriaceae. *Schultz.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Lasiospermeae. *Spr.*
ledifolia. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Guidonia. *Adans.* Casearia.
Guidonia. *Loeffl. Sw.*
Laetia. Sw. Laetia apetala.
GUIERA. *Juss. Spr.* 1620. *Dec.* III. 17.
Fam. Combretaceae. *Dec.* — Onagreae. *Juss.*
senegalensis. *Lam.* ♄ Senegal. *S.* 1. *D.* 1.
GUILANDINA. *Lin. Spr.* 1597. *Dec.* II. 480.
Bonduc. *Adans.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassiae. *Rül. Rchbch.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.* — Lomentaceae. *Lin.*
axillaris. Lam. Caesalpinia axillaris.
Bonduc. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
β. G. Bonducella. *Lin.*
Caesalpinia Bonducella. *Flemming.* in As. res.
Glycirrhiza aculeata. *Forsk.*
Bonducella. Lin. G. Bonduc.
ciliata. *Berg.* ♄ Ins. Carib. *S.* 6.
dioica. Lin. Gymnocladus canadensis.
echinata. Spr. Caesalpinia echinata.
gemina. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 2. *D.* 4.
glabra. *Mill.* ♄ Am austr. *D.* 3.
macrocarpa. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
microphylla. *Dec.* ♄ — — *D.* 2.
Moringa. Lin. Hyperanthera Moringa.
Nuga. Lin. Caesalpinia Nuga.
oleosperma. Roxb. Caesalpinia digyna.
paniculata. Lam. Caesalpinia paniculata.
Wallichiana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
GUILDINGIA. *Hook.*
Fam. Memelyceae. *Hook.*
psidioides. *Hook.* Martinic.
GUILIELMA. *Mart.*
Gulielma. *Spr.* 349.
Fam. Palmae Cocoinae. *Mart.*
speciosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Bactris Gasipaës. *H. B.*
GUILLEMINIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 52.
Fam. Paronychieae. *Kunth.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Sclerantheae. *Bartl.*
illecebroides. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 1.
G. Illecebrum. *Spr.* c. p. 103.
Illecebrum. Spr. illecebroides.
Guilleminia. *Neck.* Votomita.
Guillimia. *Rottl.* Magnolia.
GUINDILIA. *Gillies.*
Fam. Rutaceae. *Hook.* — Diosmeae. *Meissn.*
trinervis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
Guioa. *Cav.*
lentiscifolia. Cav. Cuparia lentiscifolia.
GUIREA. *Lam. Juss. Dec.* III. 17.
Fam. Combretaceae. *Juss.*

nudiflora. *Rchbch*. Poivrea aculeata.
senegalensis. *Dec*. ♄ Senegal. *D*. 1.
Guizotia. *Cass*.
abyssinica. *Cass*. Heliopsis platyglossa.
oleifera. *Dec*. Heliopsis platyglossa.
GÜLDENSTAEDTIA. *Fisch*. *Spr*. 2581. *Dec*. II. 307.
Fam. Leguminosae. *Fisch*. Loteae. *Dec*. — Papilionaceae Loteae. *Rchbch*.
monophylla. *Fisch*. ♃ Sibir. *S*. 1. *D*. 1.
multiflora. *Bunge*. ♃ China bor.
pauciflora. *Fisch*. ♃ Sibir. *S*. 2. *D*. 2.
Astragalus biflorus. *Pall*. it.
Astragalus pauciflorus. *Pall*.
Astragalus nr. 70. *Gmel*. sib.
β. Astragalus bicarinatus. *Dec*.
stenophylla. *Bunge*. ♃ China bor.
Güldenstaedtia. *Neck*. Ceratospermum papposum.
Gulielma. *Spr*. Guilielma.
GUMILLEA. *Ruiz*. *Pav*. *Spr*. 1098.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch*. — Gentianeae. *Schultz*.
auriculata. *R*. *P*. ♄ Peru. *S*. 1.
Gumteolis. *Hamilt*. Centranthera.
GUNDELIA. *Lin*. *Spr*. 2666. *Dec*. V. 88.
Gundelsheimera. *Cassin*.
Fam. Compositae Cardui. *Rül*. Echinopsideae. *Loud*. — Compositae Echinopi. *Adans*. — Compositae radiatae. *Lin*. — Compositae Cynareae. *Spr*. — Compositae Vernonieae. *Less*. — Echinopeae. *Schultz*. — Siphonyphyta. *Neck*. — Synantherae Vernonieae. *Cass*.
glabra. *Mill*. G. Tournefortii.
Tournefortii. *Lin*. ♃ Syria. As. min. *S*. 1. *D*. 1.
G. glabra. *Mill*.
β. G. Tournefortii. *Mill*.
Gundelsheimera. *Cass*. Gundelia.
GUNNERA. *Lin*. *Spr*. 132. *Dietr*. 144.
Misandra. *Commers*.
Panke. *Molin*.
Fam. Daphonophyta. *Neck*. — Dubii ordinis. *Rül*. — Sarcothalamicae. *Schultz*. — Urticeae. *Juss*.
bracteata. *Steud*. ♃ Chili.
G. scabra. *Bert*. hrb. nr. 1463. (mixta cum G. scabra. *R*. *P*.)
chilensis. *Lam*. scabra.
macrophylla. *Blum*. ♃ Java.
magellanica. *Lam*. plicata.
perpensa. *Lin*. ♃ Pr. b. sp. *S*. 1. *Dr*. 3.
Perspensum blitispermum. *Burm*.
petaloidea. *Gaudich*. ♃ Ins. Sandwic.
pilosa. *H*. *B*. ♃ Quito. *Dr*. 2.
F. scabra. *R*. *P*. var? *Kunth*.
plicata. *Vahl*. ♃ Magellan. *S*. 3. *Dr*. 4.
G. magellanica. *Lam*.
Misandra magellanica. *Gmel*. syst.
rugosa. *Willd*. hrb. Am. austr. †
scabra. *R*. *P*. ♃ Peru. Chili. *S*. 2. *Dr*. 1.
G. chilensis. *Lam*.
G. tinctoria. *Mirb*.
Panke acaulis. *Molin*.
Panke tinctoria. *Quorund*.
sonchifolia. *Mirb*. Frankoa sonchifolia.
tinctoria. *Mirb*. scabra.
GUNNIA. *Lindl*.
Fam. Orchideae. Arethuseae. *Lindl*.
australis. *Lindl*. ♃ Ins. Van Diemen.
picta. *Lindl*. ♃ N. Holl.
Gunthera. *Andrz*.
elongata. *Andrz*. Erucastrum elongatum.
Guntheria. *Spr*.
megapotamica. *Spr*. Cercostylos brasiliensis.
Gupia. *St*. *Hil*. Goupia.
Guroa. *Hamilt*.
obovata. *Hamilt*. Finlaysonia obovata.
Gussonea. *Presl*.
cyperoides. *Presl*. Abildgardia cyperoides.
pauciflora. *Brongn*. Abildgardia pauciflora.
Gussonea. *Rich*.
aphylla. *Rich*. Angraecum aphyllum.
Gussonia. *Spr*.
concolor. *Spr*. Excoecaria concolor.
discolor. *Spr*. Excoecaria discolor.
GUSTAVIA. *Lin*. *Spr*. 2468. *Dec*. III. 289.
Pirigara. *Aubl*.
Spalanzania. *Neck*.
Fam. Melaleucae. *Rchbch*. — Myrtaceae. *Juss*. — Sarcodiphyta. *Neck*.
augusta. *Lin*. ♄ N. Granat. *S*. 1. *D*. 1.
Pirigara superba. *H*. *B*.
(cfr. P. tetrapetala.)
brasiliana. *Dec*. ♄ Brasil. *D*. 6.
G. fastuosa. *Mart*. hrb.
fastuosa. *Willd*. ♄ Guiana. *S*. 2. *D*. 5.
G. hexapetala. *Sm*. in *Rees*. *Raeusch*.
Pirigara hexapetala. *Aubl*.
fastuosa. *Mart*. brasiliana.
hexapetala. *Raeusch*. *Sm*. fastuosa.
meizocarpa. *Gaert*. tetrapetala.
pterocarpa. *Poit*. ♄ Guiana. *D*. 4.
speciosa. *Dec*. ♄ N. Granat. *D*. 2.
Pirigara speciosa. *H*. *B*.
tetrapetala. *Raeusch*. ♄ Cayenne. *D*. 7.
G. augusta. *Lin*.?
G. meizocarpa. *Gaert*.
G. unceolata. *Poit*? (sec. *Dec*.)
Pirigara tetrapetala. *Aubl*.
urceolata. *Poit*. ♄ Guiana. *D*. 3.
valida. *Dec*. ♄ Java. *D*. 8.
Pirigara valida. *Blum*.
Gutiernezia. *Lagas*.
linearifolia. *Lag*. Galinsogea linearifolia.
GUZMANNIA. *Ruiz* et *Pav*. *Spr*. 1166.
Fam. Bromeliaceae. *Rchbch*. — Coronariae Bromelicae. *Spr*.
comosa. *Bert*. ♃ Portoric. Jamaic.
tricolor. *R*. *P*. ♃ Peru. Jamaic. *S*. 1.
Pourretia sympaganthera. *R*. *P*.
Gwillimia. *Rottl*.
indica. *Rottl*. Talauma pumila.
Gyas. *Salisb*.
florida. *Salisb*. Bletia florida.
humilis *Salisb*. Bletia hyacinthina.
verecunda. *Salisb*. Bletia verecunda.
GYMNACANTHUS. *Nees*.
Fam. Acanthaceae Nelsonieae. *Nees*.
— — Mexico.
Gymnachaena. *Rchbch*.
bruniades. *Rchbch*. Perotriche tortilis.
Gymnactis. *Dec*. Heterotheca.
GYMNADENIA. *R*. *Brown*. *Spr*. 2925. *Lindl*. pag. 275.
Cynorchis. *Pet*. *Thouars*.
Sieberia. *Spreng*.
Fam. Orchideae. *R*. *Br*. Ophrydeae. *Lindl*.
albida. *Rich*. Peristylus albidus.
angustifolia. *Spr*. ♃ Tauria. Caucas. *S*. 3.
Orchis angustifolia. *Bbrst*.
Orchis iberica. *Stev*. *Willd*. *Lindl*. p. 260. 2.
(cfr. Nigritella suaveolens.)
Boryana. *Rich*. ♃ Ins. Maurit.
Cynorchis Boryana. *Lindl*.
bracteata. *Presl*. Peristylus bracteatus.
Chusua. *Lindl*. ♃ Ind. or. *L*. 16.
G. puberula. *Lindl*. in *Wall*. cat.
Orchis Chusua. *Don*. *S*. 2923. 13.
comigera. *Rchbch*. conopsea.
Commersoniana. *Rül*. Peristylus Commersonianus.
conica. *Lindl*. ♃ Am. sptr. *L*. 19.
conopsea. *Rich*. ♃ Eur. Sibir. *S*. 1. *L*. 1.
Orchis conopsea. *Lin*.
Orchis nr. 19. *Gmel*. sib. nr. 1278. *Hall*. helv.
Satyrium conopseum. *Whlbrg*.
β. G. ornithis. *Spr*. 5.
Orchis ornithis. *Jacq*.
γ. G. comigera. *Rchbch*. *L*. 3.
δ. Orchis densiflora. *Whlbrg*.
cucullata. *Rich*. ♃ Podol. Sibir. *S*. 7. *L*. 13.
Himantoglossum cucullatum. *Rchbch*.
Neottianthe cucullata. *Rchbch*.
Orchis cucullata. *Lin*.
Orchis nr. 14. *Gmel*. sib.
cylindrostachya. *Lindl*. *Wall*. ♃ Ind. or. *L*. 8.
elata. *Lindl*. ♃ Numidia. *L*. 4.
Orchis elata. *Poir*. *S*. 2923. 2.
fastigiata. *Rich*. ♃ Ins. Maurit.
Cynorchis fastigiata. *Pet*. *Th*.
Orchis fastigiata. *Spr*. 2923. 33.
Orchis mauritiana. *Sieb*. (non *Lam*.)

flava. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 14.
Habenaria Elliottii. *Beck.*
Habenaria integra. *Spr.* 2924. 7.
Orchis flava. *Nutt.* (non? *Lin.*)
Orchis integra. *Nutt.*
flexuosa. *Rich.* ♃ Ins. Maurit.
Habenaria graminea var. *Spr.*
Satyrium flexuosum. *Pet. Th.*
Friwaldskyana. *Hampe.* ♃ Romulia.
Orchis albida. *Friw.*
humilis. *Lindl.* ♃ Neapol. *L.* 2.
Orchis Hostii. *Tratt.* (sec. *Rchbch.*)
Orchis Nicodemi. *Tenor.*
longifolia. Lindl. Wall. Habenaria longifolia.
Lyallii. *Steud.* ♃ Madagasc.
Cynorchis flexuosa. *Lindl.*
macrantha. *Lindl.* ♃ Sierra Leon. *L.* 15.
odoratissima. *Rich.* ♃ Europ. *S.* 2. *L.* 6.
Orchis odoratissima. *Lin.*
Orchis nr. 1274. *Hall.* helv.
Satyrium odoratissimum. *Whlbrg.*
β. Orchis erubescens. *Zuccar.*
G. suaveolens. *Rchbch.* (fl. exc. non *Vill.*)
nivea. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 10.
Platanthera Orchidis. *Lindl* in *Wall.* cat.
ornithis. Spr. conopsea.
pauciflora. *Lindl.* ♃ Dahur. *L.* 17.
Orchis pauciflora. *Fisch.* mpt.
plantaginea. Lindl. Wall. Habenaria plantaginea.
puberula. Lindl. Wall. G. Chusua.
purpurascens. *Rich.* ♃ Ins. Maurit.
Cynorchis purpurascens. *Pet. Th.*
Orchis purpurascens. *Spr.*
rosellata. *Rich.* ♃ Ins. Maurit. *L.* 12.
Habenaria mascarenensis. *Spr.* 2924. 30.
Satyrium rosellatum. *Pet. Th.*
secunda. Lindl. Coeloglossum secundum.
sibirica. *Turtsch.* ♃ Sibir. baical. *L.* 5.
spathulata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 18.
squamata. *Rich.* ♃ Ins. Maurit.
Amphorchis calcarata. *Pet. Th.*
Cynorchis squamosa. *Lindl.*
Habenaria Amphorchis. *Spr.* 2924. 15.
Orchis squamosa. *Poir.*
suaveolens. Rchbch. odoratissima.
tenuiflora. Lindl. Coeloglossum lacertiferum.
tenuis. Lindl. Wall. cat. Coeloglossum densum.
tridentata. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 7.
Habenaria clavellata. *Spr.* 2924. 9.
Habenaria tridentata. *Hook. S.* 2924. 18.
Orchis clavellata. *Michx.*
Orchis tridentata. *Willd.*
triphylla. *Rich.* ♃ Ins. Maurit.
Cynorchis triphylla. *Pet. Th.*
Orchis mauritiana. *Poir.*
Orchis triphylla. *Spr.* 2923. 34.
uniflora. *Steud.* ♃ Madagasc.
Cynorchis uniflora. *Lindl.*
violacea. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 9.
viridis. Rich. Peristylus viridis.

GYMNANDRA. *Pall. Spr.* 2152. *Dietr.* 56.
Lagotis. *Gaert.*
Fam. Personatae Rhinantheae. *Spr.* — Scrophularinae. *Schultz.* — Verbeneae. *Benth.*
altaica. Willd. integrifolia.
borealis. Pall. G. Gmelini, integrifolia.
dentata. Willd. G. Stelleri.
elongata. Willd. integrifolia.
Gmelini. *Chmss. Schlcht.* ♃ Am. arct.
G. borealis. *Pall.* (ex Camtsch. et Ins. Beringii.)
G. ovata. *Willd. S.* 4. *Dr.* 7.
G. reniformis. *Willd. S.* 8. *Dr.* 8.
Bartsia Gymnandra. *Pursh.*
Lagotis glauca. *Gaert.*
gracilis. Willd. G. Stelleri.
integrifolia. *Willd.* ♃ Davuria. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. altaica. *Willd. S.* 5. *Dr.* 2.
G. borealis. *Pall.* (ex parte.)
G. elongata. *Willd. S.* 3. *Dr.* 6.
G. Pallasii. *Chmss. Schlcht.*
Bartsia gymnandra. *Lin. fil.*
Bartsia glauca. *Poir.*
Lagotis glauca. *Gaert.* (sec. *Willd.*
minor. Willd. G. Stelleri.
ovata. Willd. G. Gmelini.
Pallasii. Chmss. Schlcht. integrifolia.
reniformis. Willd. G. Gmelini.
Stelleri. *Chmss. Schlcht.* (et? *Ledeb.*) ♃ Sibir. Camtschatca.
G. borealis. *Pall.* (ex parte.)
G. dentata. *Willd. S.* 7. *Dr.* 4.
G. gracilis. *Willd. S.* 2. *Dr.* 5.
G. minor. *Willd. S.* 6. *Dr.* 3.

Gymnanthemum. *Cassin.*
cupulare. Cass. Decaneurum senegalense.
fimbrilliferum. Cass. Decaneurum fimbrilliferum.
obovatum. Gaud. Decaneurum obovatum.

GYMNANTHERA. *R. Brown. Spr.* 965.
Fam. Asclepiadeae. Periploceae. *R. Br.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
nitida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.

Gymnanthes. *Swartz.*
elliptica. Sw. Excoecaria tinifolia.
lucida. Sw. Excoecaria lucida.

GYMNARRHENA. *Desf. Dec.* V. 374.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Dec.*
micrantha. *Desf.* ⊙ Persia. *D.* 1.
Frankia Schimperi. *Steud.*

Gymneia. *Benth. Hyptis.*
Gymnelaea. *Endl.* Olea apetala.

GYMNEMA. *R. Brown. Spr.* 975.
Bidaria. *Endl.* (*Spr.* nr. 4.)
Eugymnema. *Endl.* (*Spr.* nr. 2.)
Gongronema. *Endl.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
acuminatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Asclepias acuminata. *Roxb.*
attenuatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
geminatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
hirsutum. *Wall.* ♄ Ind. or.
lactiferum. *R. Br.* ♄ Zeylon. *S.* 1.
Asclepias lactifera. *Lin.*
nepalense. *Wall.* ♄ Ind. or.
parviflorum. Roxb. sylvestre.
sagittatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
sylvestre. *R. Br.* ♄ Zeylon. China. *S.* 2.
G. parviflorum. *Roxb.*
Apocynum alterniflorum. *Lour?* (sec. *Hook.*)
Periploca sylvestris. *Retz.*
tenacissimum. Spr. Marsdenia tenacissima.
tingens. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
Asclepias tingens. *Roxb.*
trinerve. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6.

GYMNOBALANUS. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
Catesbyanus. *Nees.* ♄ Florid. Carol.
Laurus aestivalis. *Mill.*
Laurus borbonica α. *Lam.*
Laurus Catesbaei. *Pers.*
Laurus Catesbyana. *Michx. S.* 1521. 6.
guianensis. *Nees.* ♄ Guiana.
Minarum. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea Minarum. *Mart.*
β. Persea tubigera. *Mart.*

GYMNOCARPUM. *Forsk. Dec.* III. 369. *Dietr.* 1141.
Fam. Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Juss.*
decandrum. *Forsk.* ♄ Barbaria. *D.* 1. *Dr.* 1.
G. fruticosum. *Pers.*
Trianthema fruticosa. *Vahl. S.* 1698. 5.
fruticosum. Pers. decandrum.

Gymnocarya. *Nees.* Cryptocarya.

GYMNOCLADUS. *Lam. Spr.* 1596. *Dec.* II. 479.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpineae. *Spach.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
arabica. Lam. Hyperanthera semidecandra.
canadensis. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Guilandina dioica. *Lin.*
Hyperanthera dioica. *Vahl.*

Gymnocline. *Cassin.*
leucocephala. Cass. Pyrethrum macrophyllum.
macrophylla. Bluff. Fngrh. Pyrethrum macrophyllum.
Vaillantii. Cass. Pyrethrum achilleaefolium.
xanthocephala. Cass. Pyrethrum achilleaefolium.

GYMNOCORONIS. *Decand.* V. 106.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
attenuata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 1.

spilanthoides. *Dec.* Buenos Ayr. *D.* VII. 266.
Alomia spilanthoides. *Wight. Arn.*
subcordata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 2.
Gymnocylix. *Benth.* Keithia.
Gymnocymum. *Benth.* Ocimum.
GYMNODISCUS. *Lessing. Dec.* VI. 469.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
capillaris. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Othonna capillaris. *Lin. fil. S.* 2870. 21.
linearifolius. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 2.
Gymnogonia. *R. Brown.* Cleome.
Gymnoloma. *Ker. Spr.* lege Gymnolomia.
Gymnolomia. *Humb. Bonpl.*
connata. Spr. Gymnopsis connata.
hondensis. H. B. Gymnopsis hondensis.
maculata. Ker. Wulffia maculata.
rudbeckioides. H. B. Gymnopsis rudbeckioides.
microcephala. Less. Gymnopsis microcephala.
tenella. H. B. Gymnopsis tenella.
triplinervia. H. B. Gymnopsis triplinervia.
Gymnopera. *Don.* Saxifraga.
Gymnophlomis. *Benth.* Phlomis.
GYMNOPOGON. *Beauv. Spr.* 284. *Dietr.* 379.
Aloeatheros. *Elliot.*
Anthopogon. *Nutt.*
Fam. Gramina chloridea. *Beauv.*
brevifolius. *Trin.* Am. sptr. austr.
G. fastigiatus. *Nees. Dr.* 3.
Anthopogon brevifolius. *Nutt.*
digitatus. Nees. Chloris Tetrameris.
elongatus. Nees. Chloris Tetrameris.
fastigiatus. Nees. brevifolius.
foliosus. *Nees.* ♃ Ind. occ. Brasil.
Aristida geminata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Chloris foliosa. *Cav. Willd. S.* 306. 15. *Dr.* 366. 13.
laevis. Nees. Mühlenbergia spicata.
mollis. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 4.
racemosus. *Beauv.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
G. scoparius. *Trin.*
Aloeatherus ambiguus. *Ell.*
Andropogon ambiguus. *Michx.*
Anthopogon lepturoides. *Nutt.*
Stipa expansa. *Willd.* (ex *Trin.* mpt.)
scoparius. Trin. racemosus.
GYMNOPSIS. *Decand.* V. 561.
Aldama. *Lallav.* et *Lex.?*
Gymnoloma. *Ker. Spr.* 2842.
Gymnolomia. *Humb. Bonpl.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
connata. *Steud.* ♄ Brasil.
Gymnoloma connatum. *Spr.* 2842. 4.
dentata. *Dec.* Mexico. *D.* 1.
Aldama dentata. *Lallav.* et *Lex.*
euxenioides. *Dec.* Brasil. *D.* 10.
Euxenia radiata. *Nees. Mart.*
helianthoides. *Dec.* Bonaria. *D.* 4.
hondensis. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 8.
Gymnolomia hondensis. *H. B.*
Gymnolomia tenella var.? *Kunth.*
microcephala. *Steud.* ♃ Am. austr.
Gymnolomia microcephala. *Less.*
rudbeckioides. *Dec.* ♃ Peru.
Gymnolomia rudbeckioides. *H. B. S.* 2.
Schiedeana. *Dec.* Mexico. *D.* 2.
Aldama dentata. *Less.* (non *Lallav.*)
tenella. *Dec.* ♃ ♄ N. Granat. *D.* 6.
Gymnolomia tenella. *H. B. S.* 5.
(cfr. G. hondensis.)
triplinervia. *Dec.* ♃? Bogota. *D.* 9.
Gymnolomia triplinervia. *H. B. D.* 3.
uniserialis. *Hook.* Texas. *D.* VII. 289.
verbesinoides. *Dec.* Ins. Trinit. *D.* 3.
Wedelioides. *Dec.* Ins. Carib. *D.* 5.
GYMNOSIPHON. *Blum. Dietr.* 183.
Fam. Burmanniaceae. *Blum.*
aphyllum. *Blum.* ⊙ Java. *Dr.* 1.
GYMNOSPERMA. *Less. Dec.* V. 311.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
corymbosum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
glutinosum. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Molina viscosa. *Hort. ber.*
Selloa glutinosa. *Spr.* 2731. 1.
multiflorum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Molina glutinosa. *Alam.*
nudatum. *Dec.* ♃ Florida. *D.* 5.
Selloa nudata. *Nutt.*
oppositifolium. *Dec.* Mexico. *D.* 6.
scoparium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Gymnosphace. *Benth.* Salvia.
Gymnosporia. *Wight. Arn.* Celastrus.
GYMNOSTACHYS. *R. Brown. Spr.* 542. *Dietr.* 680.
Fam. Aroideae. *R. Br.*
anceps. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
(Pothos anceps. *Spr.* citat *Schult.* mant. III. 301.)
GYMNOSTACHYUM. *Nees. Dietr.* 88.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
leptostachyum. *Ness.* ♃? Ind. or. *Dr.* 1.
GYMNOSTEPHIUM. *Less. Dec.* V. 300.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
fruticosum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
gracile. *Less.* ♃ Afr. austr. *D.* 1.
hirsutum. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
Gymnostichum. *Schreb.*
Hystrix. Schreb. Elymus Hystrix.
GYMNOSTYLES. *Juss. Spr.* 2736.
Soliva. *Ruiz. Pav. Dec.* VI. 142.
Fam. Compositae. *Juss.* Eupatorinae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
alata. *Spr.* Brasil. *S.* 3.
Soliva alata. *Dec.* 8.
anthemifolia. *Juss.* ⊙ N. Holl. *S.* 1.
Soliva anthemifolia. *R. Br. D.* 1.
Barcklayana. *Steud.* ♃ Am. austr.
Soliva Barcklayana. *Dec.* 7.
chilensis. *Spr.* ♃ Chili. *S.* 7.
Soliva sessilis. *R. P. D.* 5.
lusitanica. *Spr.* ⊙ Lusitan. *S.* 6.
G. stolonifera. *Juss.*
Hippia stolonifera. *Brot.*
Soliva lusitanica. *Less. D.* 3.
Soliva stolonifera. *Loudon.*
minuta. *Spr.* ♃ N. Granat. *S.* 8.
Hippia minuta. *Lin. fil.*
Soliva pygmaea. *H. B. D.* 9.
Mutisii. *Spr.* ♃ N. Granat. *S.* 4.
Hippia minuta. *Mutis.*
Soliva Mutisii. *H. B. D.* 4.
nasturtiifolia. *Juss.* ♃? Buenos Ayr. *S.* 5.
Soliva nasturtiifolia. *Dec.* 2.
parthenifolia. Moç. Sess. Euphrosyne parthenifolia.
pedunculata. *Mocin.* Mexico.
Soliva mexicana. *Dec.* 10.
peruviana. *Spr.* Peru. *S.* 9.
Soliva pedicellata. *Pers. D.* 11.
Soliva pedunculata. *R. P.*
pterosperma. *Juss.* ♃ Brasil. *S.* 2.
Ranunculus alatus. *Poir.*
Soliva pterosperma. *Less. D.* 6.
stolonifera. Juss. lusitanica.
Gymnothrix. *Beauv.*
adoensis. Hochst. Pennisetum adoense.
caudata. Schrad. Pennisetum macrourum.
cenchroides. R. S. Pennisetum compressum.
crinita. H. B. Panicum crinitum.
domingensis. Spr. Pennisetum domingense.
geniculata. Schult. Pennisetum Sieberi.
hordeiformis. Nees. Pennisetum compressum.
hordeoides. Kunth. Panicum hordeoides.
japonica. Kunth. Pennisetum compressum.
latifolia. Schult. Pennisetum latifolium.
latifolia. Presl. Pennisetum Preslii.
macrostachya. Brongn. Pennisetum macrostachyum.
nervosa. Nees. Pennisetum nervosum.
nigricans. Presl. Pennisetum nigricans.
Preslii. Kunth. Pennisetum Preslii.
purpurascens. Schrad. Pennisetum alopecuroides.
purpurascens. Swartz. mpt. Pennisetum compressum.
Schimperi. Hochst. Pennisetum Schimperi.
Thouarsii. Beauv. Pennisetum compressum.
tristachya. H. B. Pennisetum tristachyum.
Gynandropsis. *Dec.*
affinis. Blum. Cleome Blumeana.
brachycarpa. Dec. Cleome brachycarpa.
Candelabrum. Sweet. Cleome Candelabrum.
denticulata. Dec. Cleome denticulata.
heterotricha. Dec. Cleome heterotricha.

muricata. Schrad. Cleome muricata.
ophitocarpa. Dec. Cleome ophitocarpa.
palmipes. Dec. Cleome palmipes.
pentaphylla. Dec. Cleome pentaphylla.
pulchella. Lindl. Cleome pulchella.
sessilifolia. Dec. Cleome sessilifolia.
speciosa. Dec. Cleome speciosa.
triphylla. Dec. Cleome triphylla.
viscida. Bunge. Cleome Bungei.
Gynanthistrophe. *Poit.* Swartzia.
Gynastrum. *Neck.* Guapira.
Gynema. *Rafin.*
argentea. Rafin. Plucheae species. *Dec.*
balsamica. Rafin. Pluchea camphorata.
dentata. Rafin. Pluchea foetida.
parviflora. Rafin. Plucheae species. *Dec.*
viscida. Rafin. Pluchea foetida.
GYNERIUM. *Willd. Humb. Bonpl. Spr.* 324. *Dietr.* 353.
Fam. Gramina avenacea. *Spr.* — Gramina bromea avenacea. *Kunth.* — Gramineae festucaceae. *Nees.*
argenteum. *Nees.* ♂ ♃ Brasil.
Arundo Selloana. *Schult.* mant. (sec. *Trin.*) *Dr.* 349. 13.
Arundo dioica. *Spr.* 354. 9.
Arundo Kila. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Neesii. *Meyen.* (Reise I. 380. nomen.) Chili.
parviflorum. *Nees.* ♄ Brasil. Peru. *Dr.* 2.
procerum. Beauv. saccharoides.
pygmaeum. *Nees* et *Meyen.* Peru.
saccharoides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. procerum. *Beauv.* in tab.
G. sagittatum. *Beauv.*
Arundo fastuosa. *Willd.* hrbr. (ex *Trin.* mspt.)
Arundo sagittata. *Pers.*
Saccharum sagittatum. *Aubl.*
sagittatum. Beauv. saccharoides.
speciosum. *Meyen.* (Reise I. 407.) Chili.
Gynestum. *Poit.*
acaule. Poit. Geonema acaulis.
baculiferum. Poit. Geonema arundinacea.
deversum. Poit. Geonema multiflora.
maximum. Poit. Geonema acutiflora.
strictum. Poit. Geonema pycnostachys.
Gyneteria. *Spreng.*
Gynheteria. *Willd.*
dentata. Spr. Tessaria legitima.
incana. Spr. Tessaria legitima, mucronata.
salicifolia. Willd. Tessaria mucronata.
Gynocampus. *Lechen.* Leeuwenhoekia.
GYNOCARDIA. *Roxb. Spr.* 2013.
Fam. Cappanideae. *Roxb.*
odorata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
GYNOCEPHALUM. *Blume.*
Fam. Artocarpeae. *Endl.* — Urticeae. *Blum.*
macrophyllum. *Blum.* ♄ Java.
GYNOON. *Andr. Juss.*
Bradleia. *Gaert.?*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
Heyneanum. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
triandrum. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
GYNOCHTODES. *Blum. Dec.* IV. 467. *Dietr.* 590.
Gonochtodes. *Dec.* in indic.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Guettardaceae. *Dec.*
coriacea. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
GYNOPACHYS. *Blum. Dec.* IV. 374.
Canthium. *D. Dietr.* 879.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Cinchonaceae Gardinieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
acuminata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
Canthium acuminatum. *D. Dietr.* 23.
corymbosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
Canthium corymbosum. *Dietr.* 25.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
Canthium tomentosum. *Dietr.* 24.
Gynopleura. *Cavan.*
coerulea. Presl. Malesherbia coerulea.
linearifolia. Cav. Malesherbia paniculata.
tubulosa. Cav. Malesherbia thyrsiflora.
Gynopogon. *Forst.*
Alyxia. Forst. Alyxia Gynopogon.
pugioniformis. Cunningh. Alyxia rusciformis.
scandens. Forst. Alyxia scandens.
stellatum. Forst. Alyxia stellata.
GYNOSTEMMA. *Blum. Spr.* c. p. 246. 251.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Blum.*
pedatum. *Blum.* Java. *S.* 1.
simplicifolium. *Blum.* Java. *S.* 2.
GYNOTROCHES. *Blum.*
Fam. Guttiferae. *Blum.*
axillaris. *Blum.* ♄ Java.
GYNOXYS. *Cassin. Dec.* VI. 323.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
baccharoides. *Cass.* ♄ Quito. *D.* 2.
Senecio baccharoides. *H. B. S.* 2768. 17.
Berlandieri. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
buxifolia. *Cass.* ♄ Quito. *D.* 5.
Senecio buxifolius. *H. B. S.* 2768. 20.
cordifolia. *Cass.* ♄ Peru? *D.* 6.
Senecio scandens. *Juss.* hrb.
fuliginosa. *Cass.* ♄ Quito. *D.* 3.
Senecio fuliginosus. *H. B. S.* 2768. 18.
glabrata. *Less.* ♄ Jamaic. Martin.
Cineraria glabrata. *Sw. S.* 2767. 15.
(cfr. G. lucida.)
Haenkei. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
incana. Less. Senecio jamaicensis.
laurifolia. *Cass.* ♄ Quito. *D.* 1.
Senecio laurifolius. *H. B. S.* 2768. 16.
lucida. *Less.* ♄ Martinic.
G. glabra var. *Spr.*
Cineraria lucida. *Sw.*
laciniata. *Less.* ♄ Jamaica.
Cineraria laciniata. *Sw. S.* 2767. 21.
Poeppigii. *Dec.* ♃ Peru? *D.* 9.
pulchella. *Cass.* ♄ Quito. *D.* 4.
Senecio pulchellus. *H. B. S.* 2768. 19.
GYNURA. *Cassin. Dec.* VI. 298.
Cacalia. *Autor.*
Senecio. *Lin. Spr.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
angulosa. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 3.
Cacalia angulosa. *Wall.*
aurantiaca. *Dec.* Java. *D.* 23.
Cacalia aurantiaca. *Blum.* (non *Wall.*)
auriculata. *Cass.* ♃ Ins. Maurit. *D.* 15.
Cacalia hieracioides. *Willd?*
Conyza chenopodiifolia. *Lam.*
β. Cacalia bicolor. *Hamilt.*
Cacalia hieracioides. *Roxb.*
bicolor. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Molucc. *D.* 9.
Cacalia bicolor. *Willd. Roxb. S.* 2674. 40.
bulbosa. *Hook. Arn.* ♃ China. Cochinch. *D.* 19.
Cacalia bulbosa. *Lour. S.* 2674. 59.
divaricata. *Dec.* China. *D.* 23.
Senecio divaricatus. *Lin. S.* 2768. 173.
dubia. *Cass.* Ind. or. *D.* 21.
calyculata. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 1.
Cacalia mucronata. *Heyn.* in *Wall.* cat.
Finlaysoniana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Cacalia Finlaysoniana. *Wall.*
foetens. *Dec.* Ind. or. *D.* 12.
Cacalia foetens. *Wall.*
haematophylla. *Dec.* ♄ — — *D.* 8.
Senecio africanus. *Hort.*
Senecio bicolor. *Balb.*
Senecio discolor. *Desf.*
Senecio homatophyllus. *Willd.*
lycopersicifolia. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 16.
Cacalia laciniata. *Wall.*
Cacalia lycopersicum. *Heyn.* hrb.
Cacalia pinnatifida. *Wight.* hrb. (non *Lin.*)
nepalensis. *Dec.* ♃ ♄ Nepal. *D.* 10.
Cacalia aurantiaca. *Wall.*
Cacalia nepalensis. *Spr.* ap. *Wall.*
nitida. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 4.
Cacalia incana. *Heyn. Wight. Wall.* et? *Lin. S.* 2674. 42.
nudicaulis. *Arnott.* Ind. or. *D.* 20.
ovalis. *Dec.* ♃ China. *D.* 11.
Cacalia ovalis. *Ker. S.* 2674. 38.
pinnatifida. *Dec.* China. *D.* 22.
Cacalia pinnatifida. *Lour. S.* 2674. 68.

Pseudo-China. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 7.
Senecio Pseudochina. *Lin.* *S.* 2768. 180.
purpurascens. *Dec.* ♄ ♃ Nepal. *D.* 6.
Cacalia purpurascens. *Wall.*
sagittaria. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 18.
Cacalia sagittaria. *Heyn.* *Wall.*
sarcobasis. *Dec.* Madagasc. *D.* 14.
Senecio sarcobasis. *Bojer.*
sarmentosa. *Dec.* ♃ Ind. or. Java. *D.* 2.
Cacalia cylindriflora. *Wall.*
Cacalia reclinata. *Wall.*
Cacalia sarmentosa. *Blum.*
sinuata. *Dec.* Ind. or. *D.* 17.
Cacalia bicolor B. *Wall.* cat.
Cacalia maculata. *Hamilt.* hrb.

Gypsocallis. *Salisb.* *D. Don.*
Actaea. *Don.* Erica peltata.
acutangula. *Don.* Erica nigricans.
Bedfordiana. *Don.* Erica turgida.
caesia. *Don.* Erica imbricata.
carnea. *Don.* Erica carnea.
cistifolia. *Don.* Erica cistifolia.
concava. *Don.* Erica bicolor.
dumosa. *Don.* Erica dumosa.
eriocephala. *Don.* Erica villosa.
flexilis. *Don.* Erica racemosa.
flexuosa. *Don.* Erica imbricata.
fragrans. *Don.* Erica fragrans.
hispida. *Don.* Erica racemosa.
horizontalis. *Don.* Erica cumuliflora.
intertexta. *Don.* Erica intertexta.
lasciva. *Don.* Erica lasciva.
leucanthera. *Don.* Erica leucanthera.
Loddigesii. *Don.* Erica bicolor.
longepedunculata. *Don* Erica dumosa.
lyrigera. *Don.* Erica nigrita.
manipuliflora. *Don.* Erica mediterranea.
mediterranea. *Don.* Erica mediterranea.
microstoma. *Don.* Erica nudiflora.
multiflora. *Don.* Erica multiflora.
nigricans. *Don.* Erica nigrita.
nigrita. *Don.* Erica nigrita.
nudiflora. *Don.* Erica nudiflora.
paniculata. *Don.* Erica paniculata.
patens. *Don.* Erica patens.
peltata. *Don.* Erica peltata.
pilosa. *Don.* Erica villosa.
procumbens. *Don.* Erica procumbens.
purpurascens. *Don.* Erica vagans.
rostellata. *Don.* Erica penicilliflora.
rostellum. *Don.* Erica penicilliflora.
squamaeflora. *Don.* Erica imbricata.
staminea. *Don.* Erica staminea.
stylosa. *Don.* Erica imbricata.
thalictraeflora. *Don.* Erica staminea.
tiaraeflora. *Don.* Erica tiaraeflora.
umbellata. *Don.* Erica umbellata.
vagans. *Don.* Erica vagans.

GYPSOPHILA. *Lin.* *Spr.* 1695. *Dec.* I. 351.
Bannfya. *Baumg.*
Lanaria. *Adans.*
Petrorhagia. *Sering.* *Dec.* nr. 33—36.
Rokejeka. *Forsk.*
Struthium. *Sering.* *Dec.* nr. 1—35.
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin.* Sileneae. *Dec.* — Catotaphyta. *Neck.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
acutifolia. *Fisch.* ♃ Caucas. *S.* 9. *D.* 14.
G. altissima. *Bbrst.* (non *Lin.*)
adscendens. *Jacq.* ♃ Oriens. *S.* 13. *D.* 16.
aggregata. *Lin.* Arenaria tetraquetra.
agrestis. *Pers.* muralis.
alpina. *Habl.* Tunica stricta.
altissima. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 6. *D.* 11.
Lychnis nr. 40. *Gmel.* sib.
altissima. *Bbrst.* acutifolia.
arborea. *Medic.* (quid?) ♄ — —
Katarsis arborea. *Medic.* (Bot. Beob. 1783. 160.)
arenaria. *W. K.* ♃ Hungar. Volhyn. *D.* 7.
G. fastigiata. *Lin.* var.? *Bbrst.*
armerioides. *Sering.* ♃ Palaestin. *D.* 22.
G. glauca. *Stev.* (sec. *Spr.*)
Arrostii. *Gusson.* ⊙ Ital. infer.
Arrostia dichotoma. *Rafin.*
arvensis. *Borckh.* muralis.
capitata. *Pall.* ♃ As. med. *S.* 28.
capitata. *Bbrst.* glomerata, struthium.
collina. *Steven.* ♃ Podol. Bessarab. *S.* 26. *D.* 6.
compressa. *Desf.* Tunica compressa.
cretica. *Sib.* *Sm.* Tunica cretica.
dahurica. *Turtsch.* G. Gmelini.
dianthoides. *Sib.* *Sm.* Tunica dianthoides.
dichotoma. *Bess.* ♃ Galicia. Sibir. *S.* 5. *D.* 5.
G. serrotina. *Hayn.* *Willd.* (sec. *Schult.*)
Lychnis nr. 41. t. 61. fig. sinistr. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.*)
(cfr. Arenaria Gmelini, dubia.)
dioica. *Spr.* Laplata. *S.* 32.
Saponaria dioica. *Schlcht.*
dubia. *Willd.* ♃ Hungar. *D.* 27.
G. dichotoma. *Bess.* (sec. *Spr.*)
G. repens. *Lin.?* (sec. *Trevir.*)
G. rigida. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
effusa. *Jacq.* *Tausch.* ♃ Hungar. Caucas. (*Jacq.* austr. V. app. t. 1.)
elata. *Wender.* — —
elegans. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 3. *D.* 18.
Arenaria pulchella Adami. *Hoffm.*
fastigiata. *Lin.* ♃ Gall. Helv. Germ. *S.* 25. *D.* 4.
G. pulposa. *Gilib.*
Saponaria fastigiata. *Lam.*
(cfr. G. arenaria.)
glauca. *Steven.* ♃ Caucas. *S.* 10. *D.* 17.
G. repens. *Bbrst.* (non *Lin.*)
G. Steveni. *Fisch.* *D.* 20.
(cfr. G. armerioides.)
glomerata. *Pall.* *Bbrst.* ♄ ♃ Taur. Caucas. *S.* 29. *D.* 33.
G. dianthoides. *Sib.* *Sm.* (sec. *Rec. Goett.*)
β. G. capitata. *Bbrst.*
Gmelini. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
G. dahurica. *Turtsch.*
G. Patrini. *Sering.* *D.* 26.
G. thesiifolia. *Sering.* (sec. *Bunge.*) *D.* 30.
Lychnis nr. 41. *Gmel.* sib. (ex parte.)
graminea. *Sib.* *Sm.* ♃ Pelopon. *S.* 21. *D.* 21.
grandiflora. *Poir.* — — *S.* 1. *D.* 10.
hirsuta. *Spr.* ♃ Syria. *S.* 32.
Saponaria hirsuta. *Labil.* *D.* I. 366. nr. 11.
Saponaria hirta. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
illyrica. *Sib.* *Sm.* Tunica illyrica.
latifolia. *Fisch.* ♃ Sibir.
multicaulis. *Poir.* Tunica Saxifraga.
muralis. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 23. *D.* 31.
G. agrestis. *Pers.*
G. purpurea. *Gilib.*
Saponaria muralis. *Lam.* fl. fr.
β. G. arvensis. *Borckh.*
G. serotina. *Hayne.* (sec. *Wallr.* *Spr.* *Dec.*)
(cfr. G. dichotoma.)
nana. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia.
ocellata. *Sib.* *Sm.* ♃ Graecia. *S.* 31. *D.* 1.
Cucubalus polygonoides. *Willd.* (sec. *Sm.*)
ochroleuca. *Sib.* *Sm.* Tunica ochroleuca.
paniculata. *Lin.* ♃ Ital. Sibir. *S.* 12. *D.* 15.
G. parviflora. *Moench.*
β. G. p. grandiflora. *Desf.*
parviflora. *Moench.* paniculata.
perfoliata. *Lin.* ♃ Hisp. Oriens. *S.* 8. *D.* 12.
β. G. tomentosa. *Lin.*
perfoliata. *Bbrst.* scorzonerifolia.
permixta. *Guss.* supl. Sicilia.
G. rigida. *Guss.* prdr. (non *Lin.*)
prostrata. *Lin.* ♃ As. med. *S.* 14. *D.* 28.
G. thesiifolia. *Sering.* (sec. *Spr.*)
prostrata. *All.* repens.
pubescens. *Ledeb.* ♃ Sibiria.
pulposa. *Gilib.* fastigiata.
purpurea. *Gilib.* muralis.
repens. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 11. *D.* 25.
G. prostrata. *All.*
G. rigida. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Lychnis nr. 39. *Gmel.* sib.?
Saponaria diffusa. *Lam.* fl. fr.
repens. *Bbrst.* glauca.

rigida. Guss. permixta.
rigida. Lin. G. dubia, repens, Tunica Saxifraga.
Rokejeka. *Delil.* ♃ ♄ Aegypt. *S.* 15. *D.* 29.
Rokejeka capillaris. *Forsk.*
Rokejeka deserti. *Poir.*
sabulosa. Steven. scorzonerifolia.
saligna. *Schrad.* ♃ Europ.?
Saxifraga. Lin. Tunica Saxifraga.
scabra. Schult. Tunica Saxifraga.
scariosa. *Tausch.* ♃ — — (Flora 1831. 213.)
scorzonerifolia. *Sering.* ♃ Tauria. *D.* 13.
G. perfoliata. *Bbrst.* (non *Lin.*)
G. sabulosa. *Steven. S.* 7.
serotina. Hayne. dichotoma, muralis.
squarrosa. *Tausch.* ♃ — — (Flora 1831. 213.)
Steveni. Fisch. glauca.
stricta. Bunge. Fisch. Meyer. Tunica stricta.
Struthium. *Lin.* ♃ Hispan. *S.* 27. *D.* 3.
G. capitata. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
tenella. *Poir.* ⊙ — — *D.* 19.
tenuifolia. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 22. *D.* 24.
thesiifolia. Sering. prostrata, Gmelini.
thymifolia. *Sib. Sm.* ♃ Parnass. *S.* 19. *D.* 2.
tomentosa. Lin. perfoliata.
transylvanica. *Spr.* Alp. Transylv. *S.* 34.
Banffya petraea. *Baumg. Dec.* I. 355.
trichotoma. *Wender.* — —
uralensis. *Less.* Sibir. ural.
Vaccaria. Sib. Sm. Saponaria Vaccaria.
viscosa. *Murr.* ⊙ Oriens. *S.* 4. *D.* 8.'
Gyptis. *Cassin.* (ex *Rchbch.* quid?)

GYRINOPS. *Gaert. Dec.* II. 60.
Fam. Aquilinarine. *Dec.* — Meliaceae. *Schultz.* — Thymeleaceae. *Rchbch.*
Walla. *Gaert.* ♄ Zeylon. *D.* 1.
GYROCARPUS. *Jacq. Spr.* 537. *Dietr.* 675.
Fam. Combretaceae. *Schultz.* — Elaeagni. *Cassel.* — Gyrocarpeae. *Dumort. Endl.* — Laurineae. *R. Br.* — Illigereae. *Blum.* — Onagreae. *Rchbch.* — Thymelaeae. *Spr.*
americanus. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
G. Jacquini. *Gaert.*
asiaticus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
G. Jacquini. *Roxb.*
Jacquini. Gaert. americanus.
Jacquini. Roxb. asiaticus.
rugosus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
sphenopterus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
GYRENIA. *Knowl.* et *Westc.*
Fam. Asphodeleae. *Kn. Westc.*
biflora. *Kn. Westc.* ♃ Mexico.
Gyromia. *Nutt.*
virginica. Nutt. Medeola virginica.
GYROSTEMUM. *Desf. Spr.* 2047.
Fam. Malvaceae. *Rchbch.* — Tiliaceae. *Dec.* — Urticeae? *Hook.*
attenuatum. *Hook.* ♄ N. Holl.
cotinifolium. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
ramulosum. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Codonocarpus australis. *Cunningh.*
Gyrotheca. *Salisb.*
tinctoria. Sweet. Lachnanthes tinctoria.
Gytonanthus. *Rafin.* Patrinia.

H.

HAASIA. *Blum.*
Dehaasia. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Blum.*
cuneata. *Blum.* ♄ Java.
Cryptocarya cuneata. *Blum.*
elongata. *Blum.* ♄ Java.
incrassata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus incrassata. *Jack.*
Machilus incrassatus. *Nees* in *Wall.* pl. as.
Persea incrassata. *Nees.*
media. *Blum.* ♄ Java.
microcarpa. *Blum.* ♄ Java.
peduncularis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus peduncularis. *Wall.*
Machilus peduncularis. *Nees. Wall.*
Persea peduncularis. *Nees.*
Wightii. *Nees.* ♄ Ind. or.
Habbasia. *Decand.* Mimosa.
HABENARIA. *Willd. Spr.* 2924. *Lindl.* pag. 306.
Fam. Orchideae. *Willd.* Ophrydeae. *Lindl.*
abortiens. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 2.
acuifera. *Wall.* mpt. ♃ Ind. or. *L.* 84.
Platanthera acuifera. *Lindl.* in *Wall.* cat.
affinis. Don. Peristylus goodyeroides.
alata. *Hook.* ♃ Ind. occ. *S.* 3.
H. bidentata. *Poepp.*
Orchis foliosa. *Swartz.*
(cfr. Bonatea foliosa.)
albida. R. Br. Peristylus albidus.
Amphorchis. Spr. Gymnadenia squamata.
angustifolia. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 47. *L.* 38.
aphylla. R. Br. Platanthera aphylla.
arachnoides. *Pet. Th.* ♃ Madagasc. *L.* 8.
aranifera. *Lindl.* ♃ Bonaria. *L.* 30.
arenaria. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 52.
autumnalis. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
barbata. *Wight.* in *Wall.* cat. Ind. or.
bidentata. Poepp. alata.
blephariglottis. Beck. Platanthera blephariglottis.
blephariglottis. Hook. Platanthera holopetala.
borealis. Chamss. Schlcht. Platanthera dilatata.
brachyceras. *Spr.* ♃ Ind. occ. *S.* 43. *L.* 41.
H. brachyceratites. *Willd.*
Orchis monorrhiza. *Swartz.*
brachyceratites. Willd. brachyceras.
bracteata. R. Br. Peristylus bracteatus.
bractescens. *Lindl.* ♃ Bonaria. *L.* 9.

brevidens. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 36.
chlorantha. Spr. Benthamia latifolia.
Chorisiana. Chamss. Schl. Peristylus Chorisianus.
ciliaris. R. Br. Platanthera ciliaris.
citrina. Pet. Th. Peristylus citrinus.
clavellata. Spr. Gymnadenia tridentata.
clypeata. *Lindl.* ♃ Mexico. *L.* 24.
commelinifolia. *Wall.* ♃ Ind. or. *L.* 81.
Orchis commelinifolia. *Roxb.*
Platanthera commelinifolia. *Lindl.* in *Wall.* cat.
cordata. R. Br. Peristylus cordatus.
cristata. R. Br. Platanthera cristata.
cubitalis. R. Br. Platanthera cubitalis.
densa. *Wall.* ♃ Ind. or. *L.* 85.
Platanthera densa. *Lindl.* in *Wall.* cat.
digitata *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
Bonatea herbacea. *Wall.*
Bonatea panduana. *Lindl.* in *Wall.* cat.
dilatata. Hook. Platanthera dilatata.
Elliotti. Beck. Gymnadenia flava.
elongata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 29. *L.* 50.
ensifolia. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 68.
H. intermedia. *Wall.* cat. (ex parte.)
entomantha. *Lindl.* ♃ Mexico. *L.* 25.
Orchis entomantha. *Llave.*
filicornis. *Lindl.* ♃ Guinea. *L.* 53.
Orchis filicornis. *Thonn. Schum.*
fimbriata. Rr. Br. Platanthera fimbriata.
fissa. R. Br. Platanthera fissa.
flava. R. Br. Platanthera flava.
flexuosa. *Lindl.* ♃ Mexico. *L.* 23.
floribunda. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 43.
furcifera. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 59.
geniculata. *Don.* ♃ Ind. or. *S.* 26. *L.* 78.
Platanthera geniculata. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Gerardiana. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
gigantea Don. Platanthera gigantea.
goodyeroides. Don. Peristylus goodyeroides.
Gourlieana. *Gill.* in *Lindl.* ♃ Chili. *L.* 12.
gracilis. *Hook.* ♃ Ind. or.
Coeloglossum brevifolium. *Lindl.?* (sec. *Lindl.*)
graminea. *Lindl.* (non *Spr.*) ♃ Ind. or. *L.* 56.
Platanthera linifolia. *Lindl.* in *Wall.* cat.
graminea. Spr. Platanthera graminea.
grandiflora. Lindl. Wall. cat. rotundifolia.
grandiflora. Torr. Beck. Platanthera grandiflora.
herbiola. R. Br. Platanthera herbiola.
hexaptera. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 45.

Heyneana. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 61.
Platanthera Heyneana. *Lindl.* in *Wall.* cat.
hirtella. *Spr.* ♃ Jamaica. *S.* 28.
Orchis hirtella. *Swartz.*
Satyrium hirtellum. *Pers.*
hispida. Lin. fil. Holothrix parvifolia.
huronensis. Spr. Platanthera huronensis.
hyperborea. R. Br. Platanthera hyberborea.
ichneumonea. *Lindl.* ♃ Sierra Leona. *L.* 32.
Orchis ichneumonea. *Swartz.*
imbricata. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 31.
incarnata. Lyall. Bonatea incarnata.
incisa. Spr. Platanthera incisa.
integra. Spr. Gymnadenia flava.
intermedia. *Don.* ♃ Ind. or. *L.* 69.
(cfr. H. ensifolia.)
lacera. R. Br. Platanthera psychodes.
lancifolia. *Rich.* ♃ Ins. Maurit. *L.* 19.
latifolia. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 48. *L.* 39. (non 65.)
(cfr. H. Michauxii.)
latifolia. Lindl. nr. 65. H. Lindleyana.
laxiflora. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
leptoceras. *Hook.* ♃ Brasil. *L.* 40.
Lindleyana. *Steud.* ♃ Zeylon.
H. latifolia. *Lindl.* nr. 65. (non *H. B.*)
linguella. *Lindl.* ♃ Ind. or. Chin. *L.* 83.
linifolia. *Presl.* ♃ Peru. *L.* 49.
longicauda. *Hook.* ♃ Demerara. *L.* 11.
longicornis. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 72.
Orchis longicornu. *Heyn.* hrbr.?
longifolia. *Hamilt.* ♃ Ind. or. *L.* 79.
Gymnadenia longifolia. *Lindl.* in *Wall.* cat.
lucida. *Wall.* ♃ Ind. or. *L.* 58.
Platanthera lucida. *Lindl.* in *Wall.* cat.
macroceras. *Spr.* ♃ Ind or. *S.* 42. *L.* 10.
H. macroceratitis. *Willd.*
Orchis Habenaria. *Lin.*
macroceratitis. Willd. macroceras.
macrophylla. Hook. Platanthera orbiculata.
macrostachya. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 6.
maculosa. *Lindl.* ♃ Ind. occ. Am. austr. *L.* 14.
marginata. *Hook.* (ex fl. t. 136.) ♃ Ind. or. *L.* 64.
mascarenensis. Spr. Gymnadenia rosellata.
maxillaris. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 17.
Platanthera foliosa. *Brongn.*
membranacea. *Lindl.* ♃ Sierr. Leon. *L.* 33.
Orchis membranacea. *Swartz. Afz.*
Michauxii. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *L.* 15.
(H. latifolia. *H. B.* sec. *Spr.*)
Orchis quinqueseta. *Michx.*
micrantha. Wall. Coeloglossum brevifolium.
montevidensis. *Spr.* ♃ Montevid. *S.* 14. *L.* 35.
mystacina. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 26.
nigra. R. Br. Nigritella angustifolia.
nivea. Spr. Gymnadenia nivea.
nuda. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 27.
obsoleta. Spr. Peristylus obsoletus.
obtusa. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 42.
obtusata. Richards. Platanthera obtusata.
ochroleuca. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 38. *L.* 73.
orbiculata. Hook. Platanthera orbiculata.
parvidens. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 47.
parviflora. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 37.
paucifolia. *Lindl.* ♃ Chili. *L.* 18.
pectinata. *Don.* ♃ Ind. or. *S.* 55. *L.* 67.
Orchis pectinata. *Smith.*
pentadactyla. *Lindl.* ♃ Bonaria. *L.* 5.
petalodes. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 46.
plantaginea. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 74.
Gymnadenia plantaginea. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Orchis platyphyllos. *Roxb.*
platyphylla. *Spr.* ♃ Ind. or. *S.* 19. *L.* 75.
Orchis plantaginea. *Roxb.*
Orchis platyphyllos. *Willd.*
Orchis Roxburghii. *Pers.*
β? Orchis tenuis. *Rottl.*
praealta. *Rich.* ♃ Ins. Borbon. *S.* 40. *L.* 66.
Satyrium praealtum. *Pet. Th.*
procera. *Lindl* ♃ Sierra Leona. *L.* 54.
Orchis procera. *Swartz.*
promensis. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 63.
psychodes. Spr. Platanthera psychodes.
pubescens. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 70.
pumila. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
purpurea. *Pet. Th.* ♃ Madagasc. *S.* 14. *L.* 48.
quadrata. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 44.
radiata. Spr. Platanthera radiata.
reflexa. *Blum.* ♃ Java. *L.* 51.
repens. *Nutt.* ♃ Carol. Georg. *S.* 49. *L.* 16.
rostrata. *Wall.* ♃ Ind. or. *L.* 82.
Platanthera rostrata. *Lindl.* in *Wall.* cat.
rotundifolia. *Lindl.* (non *Spr.*) ♃ Ind. or.
H. grandiflora. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Orchis grandiflora. *Heyn.* hrb.
rotundifolia. Spr. Platanthera rotundifolia.
Rumphii. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 62.
Platanthera Rumphii. *Brongn.*
rupestris. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
salaccensis. *Blum.* ♄ Java. *L.* 7.
Schischmareffiana. Chamss. Schl. Platanthera Schischmareffiana.
secunda. *Lindl.* ♃ Bsasil. *L.* 4.
setacea. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 28.
Sigillum. *Pet. Th.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 41.
speciosa. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
spectabilis. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 12.
Orchis humilis. *Michx.*
Orchis spectabilis. *Lin.*
spiralis. Rich. Spiranthos africana.
stenopetala. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 60. et? 80.
Susannae. R. Br. Platanthera Susannae.
trichosantha. *Wall.* ♃ Ind. or. *L.* 77.
tridactylites. *Lindl.* ♃ Ins. Canar. *L.* 55.
Orchis tridactylites. *Webb.*
tridentata. Hook. Gymnadenia tridentata.
trifida. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 46. *L.* 34.
triflora. Don. Platanthera candida.
truncata. *Lindl.* ♃ Madagasc. *L.* 21.
uniflora. Don. Platanthera uniflora.
vesiculosa. *Rich.* ♃ Ins. Maurit. *L.* 20.
virescens. Spr. Peristylus virescens.
viridiflora. *R. Br.* ♃ Ind. or. *S.* 32. *L.* 57.
Orchis viridiflora. *Sw.*
viridis. Hook. Peristylus viridis.

HABERLEA. *Frivalds.*
Fam. Acanthaceae. *Friv.* — Primuleae. *Friv.* (olim.) Scrophularinae? *Endl.*
rhodopensis. *Friv.* ♃ Macedon.

Haberlia. *Dennst.*
grandis. Dennst. Icicia indica, Rhus Odina.

HABLITZIA. *Bieberst. Spr.* 933.
Fam. Aezoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Spr.*
tamnoides. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 1.

Habranthus. *Herbert.*
advenus. Hort. Amaryllis advena.
Andersoni. Herb. Amaryllis Andersoni.
augustus. Herb. Amaryllis augusta.
Bangoldianus. Herb. Amaryllis Bangoldii.
bifidus. Herb. Amaryllis bifida.
Boothianus. Herb. Amaryllis gracilifolia.
gracilifolius. Herb. Amaryllis gracilifolia.
hesperius. Herb. Amaryllis advena.
intermedia. Herb. Amaryllis intermedia.
Kermesiana. Sweet. Amaryllis Kermesiana.
lorifolius. Herb. Amaryllis lorifolia.
miniatus. D. Don. Amaryllis Sweetiana.
pallidus. Bot. Cab. Amaryllis valparadisiaca.
phycelloides. Herb. Amaryllis phycelloides.
pumilus. Bot. Cab. Amaryllis demissa.
robustus. Herb. Amaryllis robusta.
roseus. Sweet. Amaryllis Sweetiana.
spathaceus. Herb. Amaryllis spathacea.
texanus. Herb. Amaryllis Andersonii.
versicolor. Herb. Amaryllis versicolor.

Habrothamnus. *Endlich.* Meyenia.

Habzelia. *Dec. fil.*
aethiopica. Dec. Unona aethiopica.
aromatica. Dec. Unona discolor.
cubensis. Dec. Unona cubensis.
discreta. Dec. Unona discreta.
obtusifolia. Dec. Unona Alphonsia.
undulata. Dec. Unona undulata.

HACQUETIA. *Neck. Dec.* IV. 85.
Dondia. *Spreng.*
Dondisia. *Reichb.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Dec.*
bracteogama. *Dec.* (IV. 668.) ♃ Chili.
Astrantia grandiflora. *Poepp.*

Epipactis. *Dec.* ♃ Austr. Rheet. *D.* 1.
Astrantia Epipactis. *Lin.*
Dondia Epipactis. *Spr.* 1031. 1.
Hadestaphylum. *Dennst.*
causticum. Dennst. Holigarna longifolia.
HAEMADICTION. *Lindl.*
Fam. Apocyneae. *Lindl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
suberectum. *Don.* ♄ Ind. occ.
Apocynum speciosissimum. *Mill.*
Echites suberecta. *Lin.* *S.* 681. 32. *Dr.* 830. 36.
venosum *Lindl.* ♄ Ind. occ.
Echites nutans. *Sims.* *S.* 681. 57. *Dr.* 830. 48.
Echites sanguinolenta. *Juss.*
HAEMANTHUS. *Lin.* *Spr.* 1201.
Polystegia. *Rchbch.*
Tristegia. *Rchbch.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Yymnodiphyta. *Neck.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Narcissi. *Juss.* — Spathaceae. *Lin.*
albiflos. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
H. pubescens *β. Gawl.*
amarylloides. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16.
Amaryllis haemanthoidea. *Tratt.*
carinatus. *Lin.* ♃ Pr. b. sp.
carneus. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 18.
ciliaris. Lin. Brunsvigia ciliaris.
coarctatus. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
coccineus. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
crassipes. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
dubius. H. B. Collania dubia.
falcatus. Thunb. Brunsvigia falcata.
humilis. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9.
hyalocarpus. *Jacq.* ♃ Pr b. sp. *S.* 6.
hydrophilus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.? †
Lambertianus. *Schult. fil.* ♃ Pr. b. sp.
lanceaefolius. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 17.
longifolius. *Hort.* ♃ Pr. b. sp.
maculatus. *Jacq.* (ex *Loudon.*) ♃ Pr. b. sp.
moschatus. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15.
multiflorus. *Martyn.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 18.
Amaryllis multiflora. *Tratt.*
obliquus. *Don.* (*Eckl.* in *Hort. Dyck.*) ♃
orbicularis. Don. rotundifolius.
orientalis. Thunb. Brunsvigia multiflora.
pubescens. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12.
(cfr. H. albiflos, quadrivalvis.)
Pumilio. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10.
puniceus. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7.
quadrivalvis. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
H. pubescens. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
H. trispathinus. *Hort.*
roseus. *Hort.* ♃ Pr. b. sp. †
rotundifolius. *Ker.* ♃ Pr. b. sp.
H. orbicularis. *Don.?*
sanguineus. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
sarniensis. Thunb. Amaryllis sarniensis.
sinuatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. †
spathulatus. *Hort.* ♃ Pr. b. sp. †
spiralis. Ait. Hessea spiralis.
tenellus. Steud. Hessea spiralis.
tigrinus. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
toxicarius. Thunb. Brunsvigia toxicaria.
trispathinus. Hort. quadrivalvis.
undulatus. Thunb. Amaryllis undulata.
vaginatus. Thunb. Brunsvigia vaginata.
HAEMARIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*

HAEMATOXYLON. *Lin.* *Spr.* 1601. *Dec.* II. 485.
Fam. Cassiae. *Rül. Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae. *Juss.* Cassiae. *Adans. Dec.* — Lomentaceae. *Lin.* — Ypsoophyta. *Neck.*
campechianum. *Lin.* ♄ Am. tropic. *S.* 1. *D.* 1.
HAEMAX. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Cynancheae. *Endl.*
Dregei. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Massoni. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Astephanus Massoni. *R. Br.*
Haemocarpus. *Noronh.*
axillaris. Spr. Harunga axillaris.
corymbosus. Spr. Haronga lanceolata.
cymosus. Spr. Haronga revoluta.
paniculatus. Spr. Haronga madagascariensis.

Haemocharis. *Salisb.*
semiserrata. Mart. Gordonia semiserrata.
tomentosa. Mart. Gordonia tomentosa.
HAEMODORUM. *Smith. Spr.* 162. *Dietr.* 178.
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Haemodoraceae. *R. Br.* — Irides. *Cassel.* — Narcisseae Haemodoraceae. *Rchbch.*
brasiliense. *Spr.* ♃ Brasilia. *S. c.* p. 24.
Hagenbachia brasiliensis. *Nees. Dr.* 190. 1.
coccineum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. H. corymbosum.)
corymbosum. *Sm.* ♃ N. Holl.
H. coccineum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
laxum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
planifolium. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
spicatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
teretifolium. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Haemodorum. *Wallr.* Orobanche, Phelipaea.
Haemospermum. *Reinw.*
arboreum. Reinw. Geniostoma Haemospermum.
Haenkea. *F. W. Schmidt.*
punctata. Schmidt. Adenandra Schmidtiana.
villosa. Schmidt. Adenandra calycina.
Haenkea. *Ruiz. Pav.*
flexuosa. R. P. Schoepfia flexuosa.
macrocarpa. R. P. Celastrus multiflorus.
multiflora. R. P. Celastrus multiflorus.
Haenkea. *Salisb.*
crassifolia. Salisb. Portulacaria afra.
HAENSLERA. *Boiss.* (non *Lag.*) *Dec.* VII. 83.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Boiss.*
granatensis. *Boiss.* ♃ Granat. *D.* 1.
Haenslera. *Lagasc.*
damaecornis. Lag. Physospermum aquilegifolium.
Hagaea. *Vent.*
alsinaefolia. Bivon. Polycarpon alsinefolium.
gnaphalodes. Pers. Polycarpon gnaphalodes.
polycarpoides. Bivon. Polycarpon peploides.
Teneriffae. Pers. Polycarpon Teneriffae.
Hagenbachia. *Nees.*
brasiliensis. Nees. Haemodorum brasiliense.
HAGENIA. *Lam. Spr.* 1452.
Fam. Umbelliferae Viteae. *Rchbch.*
abyssinica. *Lam.* ♄ Abyssin. *S.* 1.
Banksia abyssinica. *Bruce.*
Cusso. *Bruce.*
(cfr. Brayera anthelmintica.)
Hagenia. *Moench.*
filiformis. Moench. Saponaria porrigens.
HAKEA. *Schrad. Spr.* 521. *Dietr.* 641.
Conchium. *Smith.*
Fam. Proteaceae. *Schrad.*
acanthophylla. *Link.* ♄ N. Holl.
acicularis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 18.
H. sericea. *Schrad. Wendl.*
Banksia tenuifolia. *Salisb.*
Conchium aciculare. *Vent.*
β. Conchium compressum. *Smith.*
adnata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 13.
amplexicaulis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 40.
angustifolia. *Mackay.* ♄ N. Holl.
arborescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 64.
attenuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 33.
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 39.
bipinnatifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 31.
canescens. *Link.* ♄ N. Holl.
carduifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl.
ceratophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 43.
Conchium ceratophyllum. *Smith.*
cinerea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21.
clavata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 24.
Conchium clavatum. *Willd.*
corymbosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 47.
cristata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 37.
cucullata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Cunninghamii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
H. longifolia. *Cunningh.* mpt.
cycloptera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 21.
dactylodes. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 60.
H. nervosa. *Knght. Salisb.*
Banksia dactylodes. *Gaert.*
Banksia oleaefolia. *Salisb.*
Conchium dactylodes. *Vent.*
Conchium nervosum. *Sm. Don. Gaert.*

decurrens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 19.
denticulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 45.
drupacea. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Conchium drupaceum. *Gaert.*
echinata. *Mackay.* ♄ N. Holl.
elliptica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 62.
Conchium ellipticum. *Sm.*
Epiglottis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 6.
Conchium Epiglottis. *Willd.*
Conchium teretifolium. *Gaert. fil.*
eriantha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 51.
falcata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 54.
ferruginea. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
flexilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 10.
H. nodosa. *R. Br.* var. *Spr.*
florida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 35.
Fraseri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
gibbosa. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 17.
H. pinifolia. *Knght. Salisb.*
H. pubescens. *Schrad. Wendl.*
Banksia gibbosa. *White.*
Banksia pinifolia. *Salisb.*
Conchium corniculatum. *Hort.*
Conchium cornutum. *Gaert. fil.*
Conchium gibbosum. *Smith.*
Conchium pubescens. *Willd.*
Conchium sphaeroideum. *Smith.*
glabella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 41.
glabra. Schrad. pugioniformis.
glauca. Knght. Salisb. pugioniformis.
heterophylla. *Hort. angl.* ♄ N. Holl. †
ilicifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 36.
Conchium mucronatum. *Cels.*
incrassata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 49.
intricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 28.
Lambertii. *Sweet.* ♄ N. Holl.
lanigera. *Tenor.* ♄ N. Holl.
lasiantha. *R. Br.* ♄ N. Holl.
lasiocarpha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 30.
latifolia. *Loddig.* ♄ N. Holl.
laurina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 58.
leucocephala. D. Dietr. leucoptera.
leucoptera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
H. leucocephala. *D. Dr.* 11.
ligustrina. Knght. Salisb. oleaefolia.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 34.
lissocarpha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 29.
lissosperma. *R. Br.* ♄ N. Holl. Diem. *S.* 8. *Dr.* 16.
longifolia. *Dum. Cours.* ♄ N. Holl.
longifolia. Cunningh. H. Cunninghamii.
lorea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 1.
Grevillea lorea. *R. Br. Spr.* 520. 36. *Dr.* 640. 77.
macrocarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 66.
marginata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 52.
microcarpa. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 14. *Dr.* 25.
myricaefolia. *Ait.* (ex *Sweet.*) ♄ N. Holl.
nervosa. Knght. Salisb. dactylodes.
nitida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 30. *Dr.* 38.
nodosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 8.
(cfr. H. flexilis.)
obliqua. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 12.
oleaefolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 46.
H. ligustrina. *Knght. Salisb.*
Conchium oleaefolium. *Sm.*
pachyphylla. Sieb. propinqua.
Pandanicarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 59.
parilis. Knght. Salisb. pugioniformis.
patula. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 22.
pectinata. *Dum. Cours. Colla.* ♄ N. Holl.
petrophylloides. *Mackay.* ♄ N. Holl.
pinifolia. Knght. Salisb. gibbosa.
pinnata. Hort. suaveolens.
propinqua. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 9.
H. pachyphylla. *Sieber.* (sec. *R. Br.*) *S.* 35.
prostrata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 42.
pubescens. Schrad. gibbosa.
pubescens. H. Cels. Banksia oblongifolia.
pugioniformis. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 4.
H. glabra. *Schrad. Wendl.*
H. glauca. *Knght. Salisb.*
Banksia teretifolia. *Salisb.*
Conchium corniculatum. *Willd.*
Conchium longifolium. *Sm.*
Conchium pugioniforme. *Sm.*
Lambertia teretifolia. *Gaert.*
β. H. parilis. *Knght. Salisb.*
pyriformis. Cav. Xylomelum pyriforme.
repanda. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
rubricaulis. *Cels. Colla.* ♄ N. Holl.
rugosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 5.
ruscifolia. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 55.
saligna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 50.
Conchium salicifolium. *Gaert. fil.*
Conchium salignum. *Sm.*
Embothrium salicifolium. *Vent.*
Embothrium salignum. *Andr.*
sericea. Schrad. acicularis.
stenocarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 53.
stenophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 65.
suaveolens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 23.
H. heterophylla. *Hort. Cels.*
H. pinnata. *Hort.*
Banksia pinnata. *Hort.*
Banksia heterophylla. *Hort.*
subulata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
sulcata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 14. 24.
tephrosperma. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 15.
trifurcata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 26.
Conchium trifurcatum. *Sm.*
tuberculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 32.
ulicina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 57.
undulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 44.
varia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 27.
virgata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 7.
vittata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 20.

HALENIA. *Borckh. Griseb.*
Swertia. *Autor. Spr.* 1002.
Fam. Gentianeae. *Borckh.*
asclepiadea. *Griseb.* ♃ Am. austr.
Swertia asclepiadea. *H. B.*
Swertia brevicornis. *Willd.* hrb.
Swertia quadricornis. *Willd.* hrb.
Swertia umbellata. *R. P.* (sec. *Spr. Griseb.*) *S.* 13.
Brentoniana. *Griseb.* ⊙ New Foundland.
deflexa. *Griseb.* Am. sptr.
Swertia americana. *Spr.* 12.
Swertia corniculata. *Michx.*
Swertia deflexa. *Sm.* in *Rees.*
Swertia Michauxiana. *R. S.*
elliptica. *Don.* Himalayah.
Swertia centrostemma. *Wall.*
gracilis. *Griseb.* ♃ Am. austr.
Swertia gracilis. *H. B.*
Swertia recurva. *Sm.*
Swertia umbellata. *Mathews.*
heterantha. *Griseb.* ⊙ New. Foundl.
hypericoides. *Griseb.* ♃ Columbia.
Swertia hypericoides. *H. B. S.* 14.
plantaginea. *Griseb.* ♃ Mexico.
Swertia plantaginea. *H. B. S.* 15.
Swertia pauciflora. *Willd.* hrb.
Schiedeana. *Griseb.* Mexico.
Swertia Michauxiana. *Chmss. Schlcht.* (non *R. S.*)
sibirica. *Borckh.* ⊙ ♂ Sibiria.
Swertia corniculata. *Lin. S.* 11.
Swertia nr. 80. *Gmel.* sib.

HALESIA. *Lin. Spr.* 2421.
Fam. Aceres. *Rül.* — Bicornes. *Lin.* — Caprifoliae. *Adans.* — Coryphophyta. *Neck.* — Fructiflorae. *Crantz.* — Halesiaceae. *G. Don.* — Quajacanae. *Juss.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styracineae. *Spr.*
diptera. *Lin.* ♄ Florida. *S.* 2.
parviflora. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
tetraptera. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.

Halesia. *Brown.*
arborescens. Brown. Guettarda argentea.

HALGANIA. *Gaudich.*
Fam. Boragineae. *Gaud.* — Ehretiaceae. *Meissn.*
anagalloides. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 62.) N. Holl.
integerrima. *Endl.* (l. c. nr. 63.) N. Holl.
lavandulacea. *Endl.* (l. c. nr. 64.) N. Holl.
littoralis. *Gaud.* in *Freyc.* N. Holl.

Halianthus. *Fries.*
peploides. Fries. Arenaria peploides.

Halimium. *Dec.*
atriplicifolium. Spach. Helianthemum atriplicifolium.
heterophyllum. Spach. Helianthemum heterophyllum.
Clusii. Spach. Cistus Clusii.

lasianthum. Spach. Helianthemum lasianthum.
lepidotum. Spach. Helianthemum halimifolium.
rosmarinifolium. Spach. Helianthemum Libanotis.
umbellatum. Spach. Helianthemum umbellatum.
HALIMOCNEMIS. *C. A. Meyer* in *Ledeb.*
Polycnemum. *Autor. Spr.* 202. *Dietr.* 216.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Ledeb. Meyer.*
brachiata. *Meyer.* ⊙ Tauria. Caucas.
Anabasis conjugata. *Hoffm.*
Polycnemum brachiatum. *Bbrst. S.* 2. *Dr.* 10.
Polycnemum conjugatum. *Bbrst.* hrb.
Polycnemum oppositifolium. *R. S.*
Polycnemum triandrum. *Pall.* ind. t.
crassifolia. *Meyer.* ⊙ Russ. alt. As. med.
Anabasis oppositifolia. *Bbrst.* casp.
Polycnemum alternifolium. *Pall.* ind. t.
Polycnemum crassifolium. *Pall. S.* 7. *Dr.* 9.
Polycnemum oppositifolium. *Bbrst. Pall.* it.
glauca. *Meyer.* ⊙ Russ. alt. As. med.
Polycnemum glaucum. *Pall. S.* 9. *Dr.* 11.
juniperina. *Meyer.* ♄ Sibir. alt.
Anabasis caespitosa. *Steph.* hrb.
Anabasis Sieversi. *Willd.*
Camphorosma acuta. *Falk.* (et? *Lin.*)
Polycnemum erinaceum. *Pall. S.* 11.
Polycnemum juniperinum. *Bbrst. S.* 10. *Dr.* 14.
malacophylla. *Meyer.* ⊙ Caucas. Sibir.
Polycnemum malacophyllum. *Bbrst. S.* 8. *Dr.* 13.
Salsola arborescens. *Lin. fil? S.* 1093. 13.
Salsola pilosa. *Pall.* ill.
monandra. *Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Polycnemum monandrum. *Pall. S.* 5. *Dr.* 6.
Salsola nr. 69. var. 1. tab. 17. fig. 1. *Gmel.* sib. (excl. caeter.)
pubescens. *Ledeb.* ⊙ Sibir.
sclerosperma. *Meyer.* ⊙ Tauria. As. med.
Polycnemum nuciferum. *Pall.* it.
Polycnemum sclerospermum. *Pall. Dr.* 12.
sibirica. *Meyer.* ⊙ Sibir.
Camphorata nr. 93. *Gmel.* sib.
Polycnemum sibiricum. *Pall. S.* 6. *Dr.* 8.
Salsola oppositifolia. *Pall.* it.
Volvox. *Meyer.* ⊙ Russ. alt. As. med.
Anabasis triandra. *Bbrst.*
Polycnemum salsum. *Bbrst. S.* 3. *Dr.* 7.
Polycnemum triandrum. *Pall.* it.
Polycnemum Volvox. *Pall.*
HALIMODENDRON. *Fisch. Dec. Spr.* c. p. 263. *Dec.* II. 269.
Halodendron. *Dec.* mem.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
argenteum. *Dec.* ♄ Iberia. Russ. *S.* c. p. 280. *D.* 1.
β. H. subvirescens. *G. Don.*
Caragana argentea. *Lam.*
Robinia Halodendron. *Lin.*
Robinia triflora. *Herit.*
Robinia nr. 19. *Gmel.* sib.
subvirescens. G. Don. argenteum.
HALIMOLOBUS. *Tausch.*
Fam. Cruciferae. *Tausch.*
patula. *Tausch.* — —
Sisymbrium polystachyum. *Hort.*
stricta. *Tausch.* — —
Arabis lasioloba. *Hort.* (et? *Link.*)
Halimus. *Wallr.*
australis. Nees. Atriplex portulacoides.
pedunculatus. Wallr. Diotis atriplicina.
portulacoides. Wallr. Atriplex portulacoides.
HALLERIA. *Lin. Spr.* 2249.
Fam. Caprifoliac. *Spr.* — Personatae. *Lin. Adans.* Scrophularinae. *Rchb.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy. Crantz.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
elliptica. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
H. lucida *β. Lin.*
lucida. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
(cfr. H. elliptica.)
ovata. *Benth.* in *Eckl.* hrbr. ♄ Pr. b. sp.
HALLIA. *Thunb. Spr.* 2518. *Dec.* II. 122.
Fam. Cassieae. *Spr.* Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae. *Schultz.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
alata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
angustifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 3.
H. virgata. *Thunb.* (sec. *Walp.*)
argentea. Spr. Ammodendrum Sieversii.
Asarina. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 6.
Crotalaria Asarine. *Berg.*
cordata. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 5.
H. flaccida. *Thunb. Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
Glycine monophylla. *Lin. Jacq.* (non *Burm.*)
Hedysarum cordatum. *Thunb.*
β. H. c. Burchelli. *Dec.*
flaccida. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
H. cordata. *Thunb.* (sec. *Walp.*)
H. virgata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
hirta. Willd. Heylandia leiocarpa.
imbricata. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 7.
Hedysarum imbricatum. *Lin.*
juncea. Otto. Lespedeza juncea.
lineata. Hamilt. Flemmingia lineata.
ruscifolia. *Bot. Mag.* ♄ Pr. b. sp.
sagittata. Desv. Desmodium sagittatum.
Sororia. Willd. Eleiotis Sororia.
trifoliata. Roth. Flemingia Rothiana.
virgata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 4.
(cfr. H. angustifolia, flaccida.)
Hallia. *St. Hilair.* Alysicarpos.
glumacea. St. Hil. Alysicarpos glumaceus.
Halmyra. *Salisb.*
stellaris. Salisb. Pancratium illyricum.
Halocharis. *Bbrst.*
altaica. Fisch. Leuzea altaica.
carthamoides. Bbrst. Leuzea carthamoides.
HALOCNEMUM. *Bbrst. Spr.* 30. *Dietr.* 30.
Fam. Aizoideae Atriplicinae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Spr.*
arabicum. Spr. Salicornia foliata.
caspicum. *Bbrst.* ♄ Caspia. *S.* 2. *Dr.* 2.
Salicornia caspica. *Lin. Pall.*
foliatum. Spr. Salicornia foliata.
fruticosum. *Dietr.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
Salicornia Alpini. *Lagas.*
Salicornia fruticosa. *Autor. S.* 29. 3. *Dr.* 29. 5.
Salicornia macrostachya. *Moric. Dr.* 29. 6.
nodulosum. *Spr.* ♃ ♄ Aegypt. *S.* 4.
Salicornia nodulosa. *Delil.*
Salicornia strobilacea. *Sieb.*
strobilaceum. *Bbrst.* ♄ Taur. Caspia. *S.* 1. *Dr.* 1.
Salicornia caspica. *Siev.* in *Pall.* Beitr.
Salicornia glauca. *Delil.* (sec. *Spr.*)
Salicornia mucronata. *Lagas.* (sec. *Spr.*)
Salicornia strobilacea. *Willd. Pall.*
Salicornia nr. 2 var. II. *Gmel.* sib.
HALODENDRUM. *Pet. Th.*
Fam. Viticeae. *Roem. Schult.*
Thouarsii. *R. S.* ♄ Madagasc.
Avicenniae species. *Poir.*
Holodendrum. *Dec.* Halimodendrum.
HALOGETON. *C. A. Meyer.*
Fam. Chenopodeae. *Meyer.*
glomeratus. *Meyer.* ⊙ Sibiria.
Anabasis glomerata. *Bbrst. S.* 1094. 6.
Salsola glomerata. *Stephan.*
monandrus. *Meyer.* ⊙ Sibir.
Anabasis monandra. *Bbrst.*
Salsola monandra. *Pall.*
oppositiflorus. *Meyer.* ⊙ Sibir. ad Wolgam.
Anabasis oppositifolia. *Schrad.*
Chenopodium oppositifolium. *Lin. fil.*
Salsola oppositiflora. *Pall. S.* 1093. 31.
paronychioides. *Less.* Mare caspic.
spinosissimus. Meyer. Salsola Echinus.
tamariscifolia. *Meyer.* ♄ Hispan.
Anabasis tamariscifolia. *Lin. S.* 1094. 4.
Salsola tamariscifolia. *Koel. Lag.*
HALOPHILA. *Pet. Th.*
Fam. Podostemoneae? *Endlich.* — Potamogetoneae. *Rchbch.* — Zostereae. *Schultz.*
madagascariensis. *Steud.* Madagascar.
ovata. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Marian.
HALORAGIS. *Forst. Spr.* 1514. *Dec.* III. 66.
Fam. Cercodianae. *Juss.* — Ficoideae. *Juss.* — Halorageae. *R. Br.* — Hygrobiae. *Rich.* — Onagrae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Saxifrageae. *Vent.*
alata. Forst. Cercodia erecta.
capensis. *Nois. Cels.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Cercodia. Ait. Haloragis Cercodia.

cordigera. *Fenzl.* in *Hügel.* N. Holl.
cyathiflora. *Fenzl.* N. Holl.
digyna. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 2.
distycha. *Jack.* ♄ Ind. or.
Gonocarpus. Spr. Goniocarpus tetragonus.
oligantha. *Wight. Arn.* ♃ ♄ Ind. or.
prostrata. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 4. *D.* 1.
racemosa. Labil. Cercodia racemosa.
scoparia. *Fenzl.* N. Holl.
Tetragonia. Herit. Cercodia erecta.
tetrandra. *Schott.* ♃ Brasil. *S.* 6.
Haloschoenus. *Nees.*
capillaris. Nees. Dichromena capillaris.
pygmaeus. Nees. Dichromena micrantha.
rigidus. Nees. Rhynchospora polyphylla.
sabulosus. Nees. Dichromena sabulosa.
sparsus. Nees. Dichromena micrantha.
HAMADRYAS. *Commers. Spr.* 2038. *Dec.* I. 25.
Fam. Ranunculaceae. *Juss.*
magellanica. *Lam.* ♃ Magellan. *S.* 1. *D.* 1.
Adonis magellanica. *Raeusch.*
tomentosa. *Dec.* ♃ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
HAMAMELIS. *Lin. Spr.* 545. *Dec.* IV. 268. *Dr.* 683.
Loropetalum. *R. Brown.*
Trilopus. *Adans.*
Fam. Berberideae. *Juss.* — Eredophyta. *Neck.* — Hamamelideae. *R. Br.* — Laurinae Hamamelideae. *Rchbch.* — Querci. *Rül.* — Tiliae. *Adans.* — Vagae. *Lin.*
androgyna. Walt. virginica.
caroliniana. Walt. virginica.
chinensis. *R. Br.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 3.
H. virginica. *Lin.* var.? *D. Dietr.*
corylifolia. Moench. virginica.
dioica. Walt. virginica.
macrophylla. Pursh. virginica.
monoica. Walt. virginica.
parvifolia. Nutt. virginica.
persica. Dec. Parrotia persica.
virginica. *Lin.* ♄ Am. septr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. androgyna. *Walt.*
H. carolinensis. *Gmel.*
H. dioica. *Walt.*
H. monoica. *Walt.*
β. H. macrophylla. *Nutt.*
γ. H. parvifolia. *Nutt.*
Hambergera. *Scop.* Cacoutia.
Hambergia. *Neck.* Cacoutia.
HAMELIA. *Lin. Spr.* 831. *Dec.* IV. 481. *Dietr.* 994.
Duhamelia. *Pers.*
Tangaraca. *Adans.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Hameliaceae. *R. Br.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
appendiculata. Gaert. axillaris.
axillaris. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 9. *Dr.* 9.
β. H. appendiculata. *Gaert. fil.*
H. lucida. *Desf.?*
chrysantha. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 7.
chrysantha. Jacq. lutea.
chrysantha. Sieb. patens.
coccinea. Swartz. patens.
connata. Wall. Leycesteria formosa.
erecta. Jacq. patens.
glabra. Lam. Amaioua guianensis.
grandiflora. Herit. ventricosa.
latifolia. *Rchbch. Sieb.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 4. *Dr.* 4.
lucida. Desf. axillaris.
lutea. *Rohr.* ♄ Ins. Crucis. Carac. *D.* 8.
H. chrysantha. *Jacq.* (non *Sw.*)
Manglillo. Domb. Sceroxylon Manglillo.
odorata. Willd. suaveolens.
patens. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. coccinea. *Sw.*
β. H. erecta. *Jacq.*
H. chrysantha. *Sieb.*
γ? H. verticillata. *Moç. Sess.*
(cfr. H. sphaerocarpa, xorulensis.)
pauciflora. Willd. ventricosa.
rostrata. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 10. *Dr.* 10.
sessiliflora. Willd. Amaioua guianensis.
sphaerocarpa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 3. *Dr.* 3.
H. patens. *Sw.* var. *Spr.*
suaveolens. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 5. *Dr.* 5.
H. chrysantha. *Sw.* var. *Spr.*
H. odorata. *Willd.* hrb.
ventricosa. *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 6.
H. grandiflora. *Herit.*
H. pauciflora. *Willd.* hrb.
Campanula arborescens. *R. Brown.*
xorulensis. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
H. patens. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Hamelinia. *Rich.*
veratroides. Rich. Astelia veratroides.
HAMILTONIA. *Mhlbrg. Willd. Spr.* 949. *Dr.* 1161.
Calinux. *Rafin.*
Pyrularia. *Rich.* in *Michx.*
Fam. Osyrineae. *Schultz.* — Santalaceae. *Rich.*
oleifera. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Pyrularia pubera. *Michx.*
sarmentosa. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 3.
Comandra livida. *Rich.*
Comandra sarmentosa. *Spr.*
umbellata. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
Comandra umbellata. *Nutt.*
Thesium corymbosulum. *Michx.*
Thesium umbellatum. *Lin.*
Hamiltonia. *Roxb.*
fruticosa. Don. Spermadictyon fruticosum.
mysorensis. Wight. Arn. Spermadictyon mysorense.
pilosa. Roxb. Spermadictyon pilosum.
scabra. Don. Spermadictyon scabrum.
suaveolens. Don. Spermadictyon suaveolens.
Hammatocaulis. *Tausch.*
cretica. Tausch. Peucedanum creticum.
Hamosa. *Medic.*
glyciphylla. Medic. Astragalus glyciphyllus.
trimestris. Medic. Astragalus trimestris.
HAMPEA. *Schlcht.*
Fam. Bombaceae. *Schlcht.*
integerrima. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Hamulium. *Cassin.*
alatum. Cass. Verbesina alata.
HANCORNIA. *Gomez. Spr.* 738. *Dietr.* 894.
Fam. Apocyneae. *Mart.* Carisseae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
pubescens. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.
speciosa. *Gomez.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
HANGUANA. *Blum.*
Fam. Juncagieae Astelieae. *Endl.*
♃ ♄ Java.
Hapalanthus. *Jacq.*
repens. Jacq. Callisia repens.
Hapalocarpum. *Wight. Arn.* Ammannia.
Hapalosia. *Wall.*
Loefflingiae. Wall. Polycarpaea depressa.
Hapalostephium. *G. Don.*
alpestre. Don. Crepis alpestris.
austriacum. Don. Crepis blattarioides.
croaticum. Sweet. Crepis hieracioides.
grandiflorum. Don. Crepis grandiflora.
hieracioides. Sweet. Crepis hieracioides.
lyratum. Don. Crepis lyrata.
paludosum. Don. Crepis paludosa.
pilosum. Don. Crepis blattarioides.
pyrenaicum. Don. Crepis blattarioides.
sibiricum. Don. Crepis sibirica.
spinulosum. Don. Crepis blattarioides.
Haplachne. *Presl.*
pilosissima. Presl. Dimenia pilosissima.
HAPLANTHUS. *Nees. Dietr.* 99.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
tener. *Nees.* Ind. or.
Justicia tenuiflora. *Wall.*
HAPLOCARPHA. *Lessing. Dec.* VI. 494.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
lanata. Less. H. Lessingii.
Lessingii. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
H. lanata. *Less.*
(non? Arctotis lanata. *Thunb.* sec. *Dec.*)
Thunbergii. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
Arctotis lanata. *Thunb.*
HAPLOLOPHIUM. *Endlich.*
Aplolophium. *Chamiss.*
Fam. Bignoniaceae. *Chmss.*
bracteatum. *Chmss.* ♄ Brasil.
Haplopetalum. *Griseb.* Banisteria.

HAPLOSTEPHIUM. *Mart.* * *Dec.* V. 78.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Mart.*
Passerina. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Haplostylis. *Nees.*
bahiensis. Nees. Rhynchospora bahiensis.
barbata. Nees. Rhynchospora barbata.
Humboldtii. Nees. Rhynchospora pterocarpa.
Meyenii. Nees. Rhynchospora Wallichii.
HARDENBERGIA. *Benth.*
Kennedya. *Autor. Spr.* 2592. *Dec.* II. 381.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
Comptoniana. *Benth.* ♄ N. Holl.
Glycine Comptoniana. *Ker.*
Kennedya Comptoniana. *Link. D.* 4.
cordata. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya cordata. *Lindl. S.* 7.
Hügelii. *Benth.* ♄ N. Holl.
macrophylla. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya macrophylla. *Lindl.*
monophylla. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya monophylla. *Vent. S.* 1. *D.* 5.
β. Kennedya bimaculata. *Hort.*
Glycine virens. *Soland.*
Glycine bimaculata. *Curt. Moench.*
γ. Kennedya longeracemosa. *Lindl.*
ovata. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya latifolia. *Lindl.*
Kennedya ovata. *Sims. S.* 2. *D.* 6.
HARDWICKIA. *Roxb. Spr.* 1676. *Dec.* I. 486.
Fam. Cassieae. *Spr.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
binata. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 1. *D.* 1.
Bauhinia ecalculata. *Heyn.* hrb.
Copaifera binata. *Roxb.* hrb.
binata. Hamilt. hrb. trapeziformis.
pinnata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
trapeziformis. *Grah.* ♄ Ind. or.
H. binata. *Hamilt.* hrb.
HARINA. *Hamilt.*
Wrightea. *Roxb.* (non *R. Br.*)
Fam. Palmae. *Hamilt.* Areceae. *Mart.*
Wallichia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Wallichia caryotoides. *Roxb.*
HARIOTA. *Decand.* (non *Adans.*)
Fam. Cacteae. *Dec.*
salicornoides. *Dec.* ♄ Brasil.
Cactus lyratus. *Arrab.*
Cactus salicornoides. *Haw. Spr.* 1838. 61.
Opuntia salicornoides. *Hort.*
Rhipsalis salicornoides. *Haw. Dec.* III. 476. nr. 4.
(cfr. Rhipsalis mesembryanthemoides.)
Hariota. *Adans.* Rhipsalis.
Harmala. *Adans. Moench.*
multifida. Moench. Peganum Harmala.
Harmodia. *Don.* Proustia.
HARONGA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 541.
Arongana. *Pers.*
Haemocarpus. *Noronh. Spr.* 2613.
Harongana. *Lam.*
Fam. Hypericinae. *Dec.*
axillaris. *Steud.* ♄ Madagasc.
Haronga nr. 49. *Willd.* hrb.
Haemocarpus axillaris. *Spr.* 4.
crenata. *Pers.* ♄ Madagasc. *D.* 5.
febrifuga. *Steud.* ♄ Angola.
Psorospermum febrifugum. *Spach.*
lanceolata. *Chois.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
Haemocarpus corymbosus. *Spr.* 2.
Psorospermum citrifolium. *Spach.*
madagascariensis. *Chois.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
H. paniculata. *Lodd.*
Arungana paniculata. *Pers.*
Haemocarpus paniculatus. *Spr.* 1.
β. H. pubescens. *Poir.*
mollusca. *Pers.* ♄ Madagasc. *D.* 4.
paniculata. Lodd. madagascariensis.
pubescens. Poir. madagascariensis.
revoluta. *Chois.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
Haemocarpus cymosus. *Spr.*
Psorospermum discolor. *Spach.*
Harongana. *Lam.* Harunga.

* non Hapalostephium. *G. Don.*

HARPACHNE. *Hochst.*
Fam. Gramineae Chlorideae? *Hochst.*
Schimperi. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 171.) ♃? Abyssin.
HARPALIUM. *Cassin. Dec.* V. 583.
Euharpalium. *Dec.* nr. 1—3.
Harpalizia. *Dec.* nr. 4.
Helianthus. *Autor. Spr.* 2851.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
aureum. *Cass.* ♃ Quito. *D.* 3.
Helianthus aureus. *H. B. S.* 11.
(cfr. Helianthus incanus.)
rigidum. *Cass.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Helianthus rigidus. *Desf.*
sericeum. *Dec.* ♃ ♄ Am. austr. *D.* 4.
truxillense. *Cass.* ♃ Peru. *D.* 2.
Helianthus truxillensis. *Spr.* 12.
Harpalizia. *Dec.* Harpalia.
HARPALYCE. *Moç. Sess.* (non *Don.*) *Dec.* II. 523.
Fam. Leguminosae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchb.*
formosa. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan. *D.* 1.
Harpalyce. *D. Don.*
alba. Don. Nabalus suavis.
altissima. Don. Nabalus altissimus.
cordata. Don. Nabalus cordatus.
crepidina. Don. Nabalus crepidinus.
racemosa. Don. Nabalus racemosus.
rubicunda. Don. Nabalus Fraseri.
Serpentaria. Don. Nabalus Serpentaria.
virgata. Don. Nabalus virgatus.
Harpechloa. *Kunth.*
capensis. Kunth. Campulosus falcatus.
HARPULLIA. *Roxb. Spr.* c. p. 51. *Dietr.* 1025.
Fam. Sapindaceae. *Roxb.*
cupanioides. *Roxb. S.* c. p. 92. *Dr.* 1.
Harrachia. *Jacq.*
speciosa. Jacq. Crossandra infundibuliformis.
Harrisonia. *R. Brown.*
Browniana. Juss. Ebelingia Brownei.
Harrisonia. *Hook.*
loniceroides. Hook. Baxtera loniceroides.
Harrisonia. *Neck.* Xeranthemum.
HARTIGSEA. *Juss.*
Fam. Meliaceae. *Juss.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.*
alliaria. *Arnot.* ♄ Ind. or.
Guarea Alliaria. *Hamilt.*
Billardieri. *Juss.* ♄ N. Caledon.
Trichilia bijuga. *Labid. S.* 2391. 22.
excelsa. *Juss.* ♄ Java. Ins. Molucc.
Dysoxylon excelsum. *Blum.*
Melia excelsa. *Dec.* I. 622. 7.
Trichilia excelsa. *Spr.* 2391. 20.
Forsteri. *Juss.* ♄ Ins. amicor. Java.
Dysoxylon alliaceum. *Blum.*
Trichilia alliacea. *Forst. S.* 2391. 7. *D.* I. 623. 12.
(cfr. Dysoxylon longifolium.)
Fraseriana. *Juss.* ♄ N. Holl.
Lessertiana. *Juss.* ♄ N. Holl.
mollissima. *Juss.* ♄ Java.
Dysoxylon mollissimum. *Blum.*
Trichilia mollissima. *Spr.* c. p. 252.
Patersoniana. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
rufa. *Rich.* (Astrol. II. 29.) ♄ N. Holl.
spectabilis. *Juss.* ♄ N. Zeeland.
Trichilia spectabilis. *Forst. S.* 2391. 6. *D.* I. 623. 11.
HARTMANNIA. *Decand.* (non *Spach.*) *Dec.* V. 693.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
ciliata. *Dec.* ⊙ N. Californ. *D.* 3.
corymbosa. *Dec.* ⊙ N. Californ. *D.* 2.
fasciculata. *Dec.* ♃? N. Californ. *D.* 1.
Hartmannia. *Spach.*
affinis. Spach. Oenothera virgata.
epilobifolia. Spach. Oenothera epilobifolia.
gauroides. Spach. Oenothera rosea.
Kunthiana. Spach. Oenothera pinnatifida.
macrantha. Spach. Oenothera tetraptera.
parviflora. Spach. Oenothera fissifolia.
rosea. Sweet. Oenothera rosea.
tarquensis. Spach. Oenothera tarquensis.
virgata. Spach. Oenothera virgata.
HARTOGIA. *Thunb.* (non *Berg.*) *Dec.* II. 12.
Fam. Aquifoliaceae. *Bartl.* — Celastrineae. *Juss.* — Ilicineae. *Brongn.*

capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Elaeodendrum schinoides. *Spr.* 854. 5.
Schrebera schinoides. *Thunb.*
multiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
riparia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Hartogia. *Berg. Lin.*
betulina. Berg. Barosma betulina.
capensis. Lin. Agathosma hispida.
ciliaris. Lin. Agathosma obtusa.
ciliata. Berg. Agathosma imbricata.
imbricata. Lin. Agathosma imbricata.
lanceolata. Lin. Agathosma obtusa.
pulchella. Berg. Barosma pulchella.
uniflora. Berg. Adenandra uniflora.
villosa. Berg. Adenandra villosa.
HARTWEGIA. *Lindl.* (non *Nees.*)
Fam. Orchideae, Epidendreae. *Lindl.*
purpurea. *Lindl.* ♃ Mexico.
Hartwegia. *Nees.*
comosa. Nees. Chlorophytum Sternbergianum.
Harungana. *Lam.* Haronga.
HARWAYA. *Hook.*
Orobanche. *Thunb. Autor.*
Fam. Scrophularinae. *Hook.* Gerardieae. *Benth.*
capensis. *Hook.* ♃ Pr. b. sp.
Orobanche capensis. *Thunb.*
lutea. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Orobanche lutea. *Eckl. Zeyh.*
parviflora. *Hook.* ♃ Afr. austr.
Orobanche parviflora. *E. Meyer.*
purpurea. *Hook.* ♃ Afr. austr.
Orobanche purpurea. *Thunb.*
scarlatina. *Hook.* ♃ Afr. austr.
Orobanche scarlatina. *E. Meyer.*
spectabilis. *Hook.* ♃ Afr. austr.
Orobanche spectabilis. *E. Meyer.*
squamosa. *Steud.* ♃ Afr. austr.
Orobanche indica. *Roxb.* in *Wall.* cat.?
Orobanche squamosa. *Thunb. S.* 2205. 34.
tubata. *Hook.* ♃ Afr. austr.
Orobanche tubata. *E. Mey.*
varia. *Hook.* ♃ Afr. austr.
Orobanche varia. *E. Mey.*
HASSELQUISTIA. *Lin. Spr.* 1060. *Dec.* IV. 197.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.* Tordylineae. *Dec.*
aegyptiaca. *Lin.* ⊙ Aegypt. Syr. *S.* 1. *D.* 1.
H. pinnata. *Moench.*
Tordylium aegyptiacum. *Lam. Poir.*
cordata. *Lin. fil.* ⊙ Oriens. *S.* 2. *D.* 2.
Tordylium cordatum. *Poir.*
pinnata. Moench. aegyptiaca.
HASSELTIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 201.
Fam. Bixineae. *Spr.* — Tiliaceae. *Kunth.*
floribunda. *Kunth.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* c. p. 204.
Hasseltia. *Blum.* Kixia.
Hastingia. *Smith.*
coccinea. Smith. Holmskioldia sanguinea.
scandens. Sweet. Holmskioldia scandens.
HAUYA. *Moç. Sess. Dec.* III. 30.
Fam. Onagrariae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchb.*
elegans. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Havetia. *Humb. Bonpl.*
laurifolia. H. B. Clutia pentandra.
Haworthia. *Duval.*
albicans. Haw. Aloe albicans.
altilinea. Haw. Aloe altilinea.
angustifolia. Haw. Aloe stenophylla.
arachnoides. Haw. Aloe arachnoides, setosa.
aristata. Haw. Aloe aristata.
aspera. Haw. Aloe aspera.
asperiuscula. Haw. Aloe asperiuscula.
asperula. Haw. Aloe asperula.
atrovirens. Haw. Aloe atrovirens.
attenuata. Haw. Aloe attenuata.
brevis. Haw. Aloe brevis.
chloracantha. Haw. Aloe chloracantha.
clariperla. Haw. Aloe clariperla.
coarctata. Haw. Aloe coarctata.
concara. Haw. Aloe cymbifolia.
concinna. Haw. Aloe concinna.
cordifolia. Haw. Aloe cordifolia.
curta. Haw. Aloe tortuosa.
cuspidata. Haw. Aloe cuspidata.
cymbiformis. Haw. Aloe cymbifolia.
denticulata. Haw. Aloe denticulata.
erecta. Haw. Aloe erecta.
expansa. Haw. Aloe expansa, rigida.
fasciata. Haw. Aloe fasciata, Reinwardti, subfasciata.
foliolosa. Haw. Aloe foliolosa.
granata. Haw. Aloe granata.
hybrida. Haw. Aloe hybrida.
imbricata. Haw. Aloe imbricata.
indurata. Haw. Aloe indurata.
laetevirens. Haw. Aloe laetevirens.
laevis. Haw. Aloe laevigata.
limpida. Haw. Aloe limpida.
major. Duv. Aloe margaritifera.
margaritifera. Haw. Aloe margaritifera.
maxima. Haw. Aloe semimargaritifera.
minima. Haw. Aloe granata.
mirabilis. Haw. Aloe mirabilis.
mucronata. Haw. Aloe mucronata.
multifaria. Haw. Aloe multifaria.
multiperlata. Haw. Aloe semimargaritifera.
mutica. Haw. Aloe mutica.
nigricans. Haw. Aloe decipiens.
nitida. Loudon. Aloe nitida.
obtusa. Haw. Aloe hebes.
pallida. Haw. Aloe pallida.
papillosa. Haw. Aloe papillosa.
parva. Haw. Aloe parva.
pellucens. Haw. Aloe translucens.
pentagona. Haw. Aloe pentagona.
planifolia. Haw. Aloe planifolia.
polyphylla. Haw. Aloe granata.
pseudorigida. Haw. Aloe subrigida.
pseudotortuosa. Haw. Aloe subtortuosa.
pumila. Haw. Aloe atrovirens.
radula. Haw. Aloe radula.
ramifera. Haw. Aloe ramifera.
recurva. Haw. Aloe recurva.
Reinwardti. Haw. Aloe Reinwardti.
reticulata. Haw. Aloe reticulata.
retusa. Haw. Aloe retusa.
rigida. Haw. Aloe rigida.
scabra. Haw. Aloe scabra.
semiglabrata. Haw. Aloe semiglabrata.
semimargaritifera. Haw. Aloe semimargaritifera.
setata. Haw. Aloe setosa.
sordida. Haw. Aloe sordida.
spiralis. Haw. Aloe spiralis.
spirella. Haw. Aloe spirella.
subtortuosa. Sweet. Aloe subtortuosa.
tesselata. Haw. Aloe tesselata.
torquata. Haw. Aloe torquata.
tortella. Haw. Aloe tortuosa.
tortuosa. Haw. Aloe tortuosa.
translucens. Haw. Aloe translucens.
turgida. Haw. Aloe turgida.
venosa. Haw. Aloe venosa.
virescens. Haw. Aloe virescens.
viscosa. Haw. Aloe concinna, viscosa.
Haxtonia. *Nees. Caley.*
argophylla. Caley. Eurybia argophylla.
foliosa. Nees. Eurybia aculeata.
phlogopappa. Caley. Olearia phlogopappa.
stellulata. Caley. Olearia stellulata.
tomentosa. Caley. Olearia tomentosa.
viscosa. Caley. Eurybia viscosa.
HAYLOCKIA. *Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herb.*
pusilla. *Herb.* ♃ Buenos Ayres.
Sternbergia americana. *Hffmsg. S.* 1202. 6.
Haynea. *Reichb.* Malva.
Haynea. *Willd.*
edulis. Willd. Palicourea edulis.
pedunculata. Spr. Vernonia pedunculata.
HEBANTHE. *Mart. Dietr.* 1131.
Fam. Amaranthaceae. *Mart.*
holosericea. *Mart.* Brasil.
paniculata. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 1.
Iresine paniculata. *Spr.* c. p. 103.
pulverulenta. *Mart.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 4.
spicata. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 2.
Iresine spicata. *Spr.* c. p. 104.
virgata. *Mart.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 3.
Iresine virgata. *Spr.* c. p. 104.
Hebe. *Juss.*
magellanica. Gmel. Veronica decussata.

HEBEA. *Person. Eckl.*
Homoglossum. *Salisb.* mpt.
Fam. Irideae. *Pers.*
alata. *Pers.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus alatus. *Lin. S.* 155. 20. *Dr.* 105. 24.
Gladiolus galeatus. *Burm.*
Gladiolus viperatus. *Gawl.* (sec. *Schult. fil.*)
bicolor. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus bicolor. *Thunb.*
Ixia bicolor. *Curt.*
Sparaxis bicolor. *Ker.*
Synotia bicolor. *Sweet.*
formosa. Pers. Eckl. Tritonia striata.
galeata. *Pers. Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus galeatus. *Jacq. Lin.*
Gladiolus papilionaceus. *Lichtst.* (sec. *Link.*)
Sparaxis galeata. *Ker. S.* 153. 8.
Synotia galeata. *Sweet.*
orchidiflora. *Pers. Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus orchidiflorus. *Andr.*
ramosa. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
speciosa. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus speciosus. *Thunb.*
tabularis. *Pers.* ♃ Pr. b. sp.
Antholyza montana. *Gawl.*
Gladiolus montanus. *Thunb. Dr.* 105. 44.
Gladiolus parviflorus. *Jacq.*
Gladiolus tabularis. *Pers.*
Zeyheri. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Hebeandra. *Bonpl.*
celastroides. Bonpl. Monnina rupestris.
cestrifolia. Bonpl. Monnina cestrifolia.
crassifolia. Bonpl. Monnina crassifolia.
evonymoides. Bonpl. Monnina xalapensis.
fastigiata. Bonpl. Monnina parviflora.
hirta. Bonpl. Monnina pilosa.
latifolia. Bonpl. Monnina latifolia.
ligustrina. Bonpl. (quid?)
mu ronata. Bonpl. Monnina nervosa.
myrtilloides. Bonpl. (quid?)
padifolia. Bonpl. Monnina phytolaccaefolia.
parviflora. Bonpl. Monnina parviflora.
phylliraeoides. Bonpl. Monnina obtusifolia.
prinoides. Bonpl. Monnina ligustrifolia.
pubescens. Bonpl. Monnina pubescens.
revoluta. Bonpl. Monnina revoluta.
HEBECLINIUM. *Decand.* V. 136.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
hecatanthum. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
macrophyllum. *Dec.* ♃ ♄ Am. austr. *D.* 1.
Ageratum coeruleum. *Sieb.* fl. mart.
Ageratum guianense. *Aubl.*
Coleosanthus tiliaefolius. *Cass.*
Eupatorium macrophyllum. *Lin. S.* 2668. 48.
Eupatorium molle. *Willd.*
Urolepis. *Dec.* Brasil. *D.* 3.
Hebelia. *Gmel.* fl. b.
allemannica. Gmel. Tofieldia calyculata.
collina. Gmel. Tofieldia calyculata.
HEBENSTREITIA. *Lin. Spr.* 2113.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Ringentes angiospermae. *Lin.* — Selagineae. *Juss.* — Verbenae. *Adans.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
alba. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
H. albiflora. *Link.*
H. erinoides. *Berg.*
(cfr. H. ciliata.)
albiflora. Link. alba.
aurea. *Andr.* Pr. b. sp.
(non H. dentata. *Thunb.* sec. *E. Meyer.*)
capitata. Thunb. Dischisma capitatum.
chamaedrifolia. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
H. erinoides. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
ciliata. Lin. Dischisma ciliatum.
cordata. Lin. Polycenia cordata.
dentata. *Thunb.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 2.
H. pulchella. *Salisb.*
β. H. integrifolia. *Lin.*
(cfr. H. fruticosa.)
discoidea. *E. Meyer.* Afr. austr.
erinoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
(cfr. H. alba, chamaedrifolia, Dischisma ciliatum.)
fastigiata. *Jarosz.* ♄ Pr. b. sp.
fruticosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
H. dentata. *Thunb.* (sec. *Chois.*)
Eranthemum parviflorum. *Berg.*
hamulosa. *E. Meyer.* Afr. austr.
integrifolia. Lin. dentata.
macra. *E. Meyer.* Afr. austr.
parviflora. *E. Meyer.* Afr. austr.
ramosissima. *Jarosz.* ♄ Pr. b. sp.
robusta. *E. Meyer.* Afr. austr.
repens. *Jarosz.* ♄ Pr. b. sp.
scabra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
spicata. Thunb. Dischisma spicata.
tenuifolia. *Schrad.* (et? *Mart.* in *Colla.*) Afr. austr. (non Polycenia hebenstreitioides. *Chois.* sec. *E. Meyer.*)
Heberdenia. *Banks.*
excelsa. Banks. Ardisia excelsa.
Hebradendron. *Graham.*
campogioides. Grah. Garcinia Gutta.
Hecastaphyllum. *Kunth.*
Brownei. Kunth. Pterocarpus Ecastaphyllum.
dubium. Kunth. Pterocarpus dubius.
HECATEA. *Pet. Thouars. Spr.* 2340.
Fam. Euphorbiaceae. *Pet. Th.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchb.* — Tricoccae. *Spr.*
alternifolia. *Willd.* ♄ Madagasc.
biglandulosa. Pers. oppositifolia.
oppositifolia. *Willd.* ♄ Madagasc.
H. biglandulosa. *Pers. S.* 1.
Hecatonia. *Lour. Dec.* Ranunculus.
palustris. Lour. Ranunculus cantoniensis.
pilosa. Lour. Ranunculus sceleratus.
HECKERIA. *Kunth.*
Peperomia. *Autor.*
Piper. *Autor. Spr.* 130. *Dietr.* 140.
Fam. Piperaceae. *Kunth.*
peltata. *Kunth.* ♄ Ind. occ.
Peperomia peltata. *A. Dietr.*
Peperomia pruinosa. *Kunth.*
Piper peltatum. *Lin. S.* 118. *Dr.* 2.
Piper pruinosum. *H. B. S.* 120. *Dr.* 5.
Piper umbellatum. *Sieb.* hrb. maurit.
scutata. *Kunth.* ♄ Brasil.
Peperomia scutata. *A. Dietr.*
Piper scutatum. *Willd.* hrbr. *Dr.* 3.
sidaefolia. *Kunth.* ♄ Brasil.
Peperomia sidaefolia. *A. Dietr. Dr.* 1.
Piper peltatum. *R. P.* (sec. *Link.*)
Piper sidaefolium. *Link. Otto. S.* 116.
Piper umbellatum. *Willd.* hrb. nr. 700. fol. 1. (non *Jacq.*)
speciosa. *Kunth.* ♄ Venezuela.
Peperomia speciosa. *Kunth. Dr.* 4.
Piper speciosum. *H. B. S.* 119.
subpeltata. *Kunth.* ♄ Ind. or. Java.
Peperomia subpeltata. *A. Dietr. Dr.* 6.
Piper gemellum. *Willd.* hrb. *Link. Dr.* 140. 328.
Piper latifolium. *Lam.* ill.
Piper subpeltatum. *Willd. S.* 121.
umbellata. *Kunth.* ♄ Am. austr.
Piper fasciculatum. *R. P.*
Piper latifolium. *Jacq.* (sec. *Haw.*)
Piper peltatum. *R. P.* (non *Lin.* sec. *Kunth.*)
Piper umbellatum. *Lin.* (et *Jacq.* sec. *Kunth.*) *S.* 117.
HECTOREA. *Decand.* V. 95.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
vilosissima. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 1.
HECUBAEA. *Dec.* V. 665.
Fam. Compositae Senicionideae. *Dec.*
scorzoneraefolia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 1.
HEDEOMA. *Pers.*
Cunila. *Lin. Spr.* 91.
Mosla. *Hamilt.* in *Benth.*
Zizyphora. *Roem. Schult.*
Fam. Labiatae. *Pers.* Melissineae. *Benth.*
arkansana. Nutt. Micromeria arkansana.
bracteolata. Nutt. Micromeria bracteolata.
Drumondii. *Benth.* ♃ ♄ Am. sptr. Texas.
Gilliesii. *Benth.* ♃ ♄ Chili.
glabra Pers. Micromeria glabella.
hirta. Nutt. hispida
hispida. *Pursh.* ⊙ Am. sptr.
H. hirta. *Nutt.*
Cunila hispida. *Spr.* 4.
Ziziphora hispida. *R. S.*
multiflora. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
nepalensis. *Benth.* Ind. or.

Cunila Buchanani. *Spr.* 6.
Cunila nepalensis. *Don.*
Lycopus dianthera. *Roxb.*
Melissa nepalensis. *Benth.* in *Wall.*
Mosla ocymoides. *Hamilt.* mpt.
piperita. *Benth.* ♃ Mexico.
Cunila piperita. *Moç. Sess.*
polygalaefolia. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
pulegioides. *Pers.* ⊙ Am. sptr. Mexico.
Cunila pulegoides. *Lin.* *S.* 3.
Melissa pulegoides. *Lin.*
Zizyphora pulegoides. *R. S.*
thymoides. Pers. Thymus Serpyllum.

HEDERA. *Lin. Spr.* 916. *Dec.* IV. 261. *Dietr.* 1099.
Aralia. *Lin. Autor.* (ex parte.) *Spr.* 1138.
Gynapteina. *Blum.*
Fam. Araliaceae. *Dec.* — Caprifolia. *Cassel.* — Gitonophyta. *Neck.* — Hederaceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Sarmentaceae. *Lin.* (olim.) — Umbellatae Ginsena. *Adans.* — Umbellatae Viteae. *Rchbch.*
acerifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 24. *Dr.* 24.
Aralia acerifolia. *Willd.* hrb.
β. Aralia argentata. *H. B. S.* 25. (sec. *Spr.*)
H. argentata. *Dec.* 19. *Dr.* 19.
Aralia heterophylla. *Willd.*
aculeata. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 9. *D.* 34. *Dr.* 34.
Aralia aculeata. *Don.*
acutifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 12. *Dr.* 12.
Aralia acutifolia. *Willd.* *S.* 2.
aesculifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
alaris. *Chmss.* ♄ Mexico. *Dr.* 30.
angularis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 22. *Dr.* 22.
Aralia angularis. *Willd.* hrb.
arborea. *Swartz.* ♄ Jamaic. Portoric. *D.* 3. *Dr.* 3.
Aralia arborea. *Lin.* *S.* 1.
aromatica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 38. *Dr.* 41.
Aralia aromatica. *Blum.*
argentata. Dec. acerifolia.
avicenniaefolia. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 13. *Dr.* 13.
Aralia avicenniaefolia. *H. B. S.* 17.
Aralia tarchonanthifolia. *Willd.* hrb.
canariensis. *Willd.* ♄ Ins. Canar. *S.* 2.
H. Helix *β.* canariensis. *Dec.*
capitata. *Smith.* ♄ Ind. occ. *D.* 9. *Dr.* 9.
Aralia capitata. *Jacq.* *S.* 13.
(cfr. H. septemnervia.)
catalpaefolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 16. *Dr.* 16.
Aralia catalpaefolia. *Willd.* *S.* 14.
cheirophylla. *Dec.* Am. austr. *D.* 27. *Dr.* 27.
Aralia cheirophylla. *Spr.* 27.
Aralia palmata. *Willd.* hrb.
corymbosa. *Chois.* ♄ Ins. Canar. *D.* 2. *Dr.* 2.
crassinervia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 20. *Dr.* 20.
Aralia crassinervia. *H. B. S.* 22.
cumanensis. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 14. *Dr.* 14.
Aralia cumanensis. *H. B.*
cuneata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 6.
Aralia umbellata. *Pohl.* mpt. (non *Lam.*)
discolor. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 18. *Dr.* 18.
Aralia discolor. *H. B. S.* 21.
disperma. *Dec.* ♄ Java. *D.* 40. *Dr.* 43.
Aralia disperma. *Blum.*
elata. *Hamilt.* ♄ Nepal. *D.* 35. *Dr.* 38.
H. terebinthacea. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Panax terratum. *Dec.?*
ferruginea. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 30. *Dr.* 37.
Aralia ferruginea. *H. B. S.* 31.
Aralia heptaphylla. *Willd.* hrb.
ferruginea. Wall. soluenensis.
floribunda. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 28. *Dr.* 28.
Aralia floribunda. *H. B. S.* 28.
Aralia incisa. *Willd.* hrb.
Aralia Humboldtiana. *R. S.*
floribunda. Wall. H. Wallichiana.
fragrans. Spr. Panax fragrans.
glomerulata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 41. *Dr.* 44.
Aralia glomerulata. *Blum.*
Hainla. Don. Panax Hainla.
Helix. *Lin.* Eur. As. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hedera nr. 826. *Hall.* helv.
β. H. variegata. *Hortul.*
γ. H. hybernica. *Hortul.*
(cfr. H. canariensis, chrysocarpa.)
heterophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
hybernica. Hortul. H. Helix.
iatrophaefolia. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 25. *Dr.* 25.
Aralia iatrophaefolia. *H. B.*
latifolia. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Leschenaultii. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Panax Leschenaultii. *Dec.?* IV. 254. nr. 22.
lutescens. *Dec.* ♄ Java. *D.* 39. *Dr.* 42.
Aralia lutescens. *Blum.*
macrophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
multiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 10.
Aralia multiflora. *Pohl.* mpt.
Mutisiana. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 11. *Dr.* 11.
Aralia heterophylla. *Mutis.* (non *Willd.*)
Aralia Mutisiana. *H. B.*
nutans. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 7.
obtusiloba. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 21. *Dr.* 21.
Aralia obtusiloba. *H. B. S.* 23.
ovata. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 45.
palmata. Wall. cat. Gilibertia palmata.
parasitica. *Don.* ♄ Nepal. *D.* 42. *Dr.* 35.
Aralia parasitica. *Hamilt.* *S.* 10.
pendula. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
platanifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 23. *Dr.* 23.
Aralia platanifolia. *H. B. S.* 26.
poetica. *Hort.* ♄ Eur. †
polyacantha. *Wall.* Ind. or.
quinquefolia. Lin. Ampelopsis hederacea.
ramiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
Aralia ramiflora. *Pohl.* mpt.
reticulata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 26. *Dr.* 26.
Aralia reticulata. *H. B. S.* 29.
rugosa. *Dec.* ♄ Java. *D.* 36. *Dr.* 39.
Aralia rugosa. *Blum.*
scandens. *Dec.* ♄ China. *D.* 29. *Dr.* 29.
Aralia palmata. *Lour.* (non *Lam.*)
Aralia scandens. *Poir.* *S.* 4.
Sciadaphyllum. Lin. Sciadaphyllum Brownei.
septemnervia. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 16. *Dr.* 16.
Aralia capitata. *H. B.* var.? *Kunth.*
Aralia septemnervia. *H. B. S.* 18.
serrata. *Wall.* ♄ Ind. or.
(non? Panax serratum. *Dec.*)
simillima. *Dec.* ♄ Java. *D.* 37. *Dr.* 40.
Aralia simillima. *Blum.*
soluensis. *Steud.* ♄ Ind. or.
H. ferruginea. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
subcordata. *Wall.* ♄ Ind. or.
terebinthinacea. *Vahl.* ♄ Ind. or. *D.* 35.
(Aralia elata. *Don.* sec. *Spr.*)
terebinthinacea. Wall. Paratropia terebinthinacea.
tomentosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 33. *Dr.* 33.
trifoliata. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
turbacensis. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 17. *Dr.* 17.
Aralia turbacensis. *H. B.*
umbellifera. *Dec.* ♄ Amboina. *D.* 5. *Dr.* 5.
Aralia umbellifera. *Lam.* *S.* 16.
undulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
unifolia. *Arrab.* ♄ Brasil.
variegata. Hort. H. Helix.
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
H. floribunda. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
xalapensis. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 31. *Dr.* 36.
Aralia digitata. *Willd.* (sec. *Kunth.*)
Aralia xalapensis. *H. B.*
nr. 826. *Hall.* helv. H. Helix.

Hedona. *Lour.*
sinensis. Lour. Lychnis coronata.

Hedranthum. *G. Don.* Phyteuma.

HEDWIGIA. *Swartz. Spr.* 1411. *Dec.* II. 80.
Schwaegerichenia. *Rchbch.*
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Verniceae. *Schultz.*
balsamifera. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 1.
Burserae species. *Pers.*
Caproxylon Hedwigii. *Juss.*
Tetragastris ossea. *Gaert.* (sec. *Pers.*)
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Knorrea mexicana. *Moç. Sess.*
simplicifolia. Spr. Trichilia simplicifolia.

HEDYCARPUS. *Jack. Spr.* 492. *Dietr.* 670.
Fam. Euphorbiaceae. *Endl.*
malayanus. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1. *Dr.* 1.

HEDYCARYA. *Forst.*
Fam. Monimiaceae. *Endl.* — Nyctagineae. *Rchbch.* — Sarcothalamicae. *Schultz.* — Urticeae. *Juss.*
dentata. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1.
Zanthoxylon Novae Zeelandiae. *Rich.*
hirsuta. *Spr.* Bengal. *S.* 2.

HEDYCHIUM. *Koenig. Spr.* 7. *Dietr.* 4.
Fam. Cannae. *Juss.* — Scitammineae. *Spr.* — Zingiberes Amoma. *Endl.*
acuminatum. *Rosc.* ♃ Nepal. *S.* 16. *Dr.* 9.
angustifolium. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 2. *Dr.* 17.
H. coccineum. *Wall. Bot. Reg.*
β. H. squarrosum. *Hamilt.* hrb.
angustifolium. Bot. Mag. aurantiacum.
angustifolium. Bot. Reg. Roxb. cor. ic. coccineum.
aurantiacum. *Rosc.* ♃ Bengal. *S.* 14. *Dr.* 19.
H. angustifolium. *Bot. Mag.*
H. coccineum var. aurantiacum. *Buchan. Wall.*
barbatum. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
carneum. *Carey. Bot. Mag.* ♃ Bengal. *S.* 19. *Dr.* 15.
coccineum. *Sm.* ♃ Nepal. *S.* 8. *Dr.* 18.
H. angustifolium. *Bot. Reg. Roxb.* cor. ic. non descp.
coronarium. *Koen.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Kaempferia Hedychium. *Lam.*
densiflorum. *Wall.* cat. Ind. or.
elatum. *R. Br.* ♃ Nepal. *S.* 6. *Dr.* 14.
ellipticum. *Sm.* ♃ Nepal. *S.* 9.
fastigiatum. *Wall.* ♃ Ind. or.
flavescens. *Carey.* ♃ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 3.
flavum. *Wall.* ♃ Bengal. *S.* 4. *Dr.* 4.
Gardnerianum. *Wall.* ♃ Nepal. *S.* 18. *Dr.* 12.
glaucum. *Rosc.* ♃ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 10.
Gomezianum. *Wall.* ♃ Ind. or.
gracile. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 3. *Dr.* 6.
Hasselti. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 22.
helvolum. *Wall.* Ind. or.
heteromallum. Ker. thyrsiforme.
intermedium. *Blum.* ♃ *Dr.* 24.
longifolium. *Rosc.* ♃ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 16.
maximum. *Rosc.* ♃ Ind. or. *S.* 13. *Dr.* 2.
Roscoi. *Wall.* ♃ Nepal. *Dr.* 21.
simile. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 23.
speciosum. *Wall.* ♃ Bengal. *S.* 10. *Dr.* 13.
spicatum. *Sm.* ♃ Nepal. *S.* 10. *Dr.* 5.
squarrosum. Hamilt. angustifolium.
stenopetalum. *Wall.* ♃ Ind. or.
sumatranum. *Jack.* Malaga.
tenuiflorum. *Wall.* cat. Ind. or.
thyrsiforme. *Sm.* ♃ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 8.
H. heteromallum. *Ker. S.* 17.
trilobum. *Wall.* ♃ Nepal. *Dr.* 20.
urophyllum. *Wall.* ♃ Ind. or.
villosum. *Wall.* ♃ Bengal. *S.* 7. *Dr.* 11.

Hedychloa. *Rafin.*
fragrans. Rafin. Kyllingia pumila.

Hedycrea. *Schreb.*
incana. Willd. Licania incana.

HEDYOSMUM. *Swartz. Spr.* 3129.
Fam. Amentaceae. *Spr.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Chlorantheae. *R. Br.*
arborescens. *Sw.* ♄ Jamaica. Martin. *S.* 2.
Bonplandianum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 5.
Tafalla glauca. *R. P.*
glabratum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 4.
Tafalla scabra. *R. P.*
hirsutum. *H. B.* N. Granat. *S.* 3.
nutans. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1.

HEDYOTIS. *Lin. Spr.* 411. *Dec.* IV. 419. *Dietr.* 580.
Amblema. *Endl.* *
Amphiodis. *Dec.* (Anotis. *Dec.* spec. 11.) *Dietr.* 585.
Anotis. *Dec.* IV. 431. *Dietr.* 585.
Didymotoce. *Endl.*
Dimetia. *Wight* et *Arn.*
Diplophragma. *Wight* et *Arn.*
Dunalia. *Spr.*
Ereicotis. *Dec.* (Anotis. *Dec.* spec. 1—10.)
Euhediotis. *Wight* et *Arn.*
Euraphe. *Endl.* **
Gerontogea. *Chmss. Schlcht.*
Kadua. *Chmss. Schlcht. Dec.* IV. 431. (sec. *Endl.*) *Dietr.* 584.

* Sectio subgeneris Anotis: huc. H. Wightiana. *Wall*
** Sectio subgeneris Anotis: species indianae.

Kohautia. *Chmss. Schlcht. Dec.* IV. 419. *Dietr.* 583.
Listeria. *Neck.*
Lucya. *Dec.* IV. 434. *Dietr.* 587.
Macrandria. *Wight* et *Arn.*
Oldenlandia. *Lin. Spr.* 471. *Dec.* IV. 424.
Panetos. *Rafin.* (Anotis *Dec.* spec. 12—14.)
Rachicallis. *Dec.* IV. 433. *Dietr.* 586.
Scleromitrion. *Wight* et *Arn.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Calycanthemae. *Lin.* (olim.) — Galia. *Rül.* — Lonicerae. *Rül.* — Onagrariae. *Juss.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Hedyotideae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
acuminata. *Steud.* ♃ Ins. O-Wahu.
Kadua acuminata. *Chmss. Schl. D.* 5. *Dr.* 5.
adscensionis. *Dec.* ♄ Ins. adscension. *D.* 2. *Dr.* 5.
affinis. *W. A.* (non *R. S.*) Ind. or. *Dr.* 37.
Anotis affinis. *W. A.*
affinis. R. S. dichotoma.
alata. *W. A.* ⊙ Ind. or.
Oldenlandia alata. *Koen.* (non? *Dec.*)
(cfr. Gonotheca Blumei, H. Blumeana.)
alsinefolia. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
amatymbica. *Steud.* ♃ Afr. austr.
Kohautia amatymbica. *Eckl. Zeyh. Dr.* 8.
americana. Jacq. rupestris.
angustifolia. Chmss. Schlcht. pinifolia.
approximata. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
arborea. *Roxb.* ♄ Ins. St. Helena. *D.* 2. *Dr.* 51.
arenarioides. *Steud.* Madagasc.
Oldenlandia arenarioides. *Willd.* hrb. *Schult.* mant.
argentea. *Wall.* Ind. or.
arguta. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
articularis. *R. Br.* Ind. or. *Dr.* 19.
aspera. *Roth.* ⊙ Ind. or. *S.* 39.
H. elongata. *R. Br.* in *Wall.* cat.
H. paniculata. *Rottl.* hrb. (non *Lam.*)
Oldenlandia aspera. *Dec.* 39.
attenuata. Willd. dichotoma.
Auricularia. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 23. *D.* 7. *Dr.* 12.
H. hirsuta. *Lam.* (ex cit. *W. A.*)
H. lineata. *Wall.* cat.
H. nervosa. *Lam.*
Auricularia. Roxb. hispida.
Auricularia. Walt. glomerata.
biflora. *Smith.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 8.
Oldenlandia biflora. *Lin.* (non *Autor.*)
biflora. Lam. Roth. H. Burmanniana.
Blumeana. *Steud.* Java.
H. ramosissima. *Blum.* (non *Fisch.*)
H. paniculata. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
Oldenlandia alata. *Roxb.* (non? *Koen.*) *D.* 30. *Dr.* 30.
Oldenlandia Blumeana. *Dec.* (in synom.)
(cfr. O. racemosa.)
Boscii. *Dec.* Carolina. *D.* 6. *Dr.* 11.
brachiata. *Wight.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 2.
(cfr. H. dichotoma.)
brachypoda. *R. Br.* in *Wall.* ⊙ Ind. or. Java.
Oldenlandia brachypoda. *Dec.* 1. *Dr.* 1.
H. herbacea var. *α. Blum.*
H. radicans. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
Burmanniana. *R. Br.* ⊙ Ind. or.
H. biflora. *Lam. Roth.*
H. diantha. *Schult.* mant. III.
H. diffusa. *Willd.*
Gerontogea biflora. *Chmss. Schlcht.*
Oldenlandia biflora. *Lam. Roxb. S.* 3. *D.* 17. *Dr.* 17. (non *Lin.*)
Oldenlandia dichotoma. *Willd.* hrb.
β. Oldenlandia diffusa. *Roxb. D.* 16. *Dr.* 16.
Oldenlandia pauciflora. *Roxb.*
(cfr. H. intermedia.)
caffra. *Steud.* Afr. austr.
Oldenlandia caffra. *Eckl. Zeyh.*
calycina. *Wall.* Ind. or.
campanulifora. Hook. Lipostoma capitatum.
capensis. *Lam.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 22.
Oldenlandia capensis. *Thunb. D.* 5. *Dr.* 5.
capitata. *Lam.* Ind. or. *S.* 29. *D.* 14. *Dr.* 24.
capitata. Heyn. linarifolia.
capitata. Wight. tubularis.
capitellata. Wall. fruticosa.
caracassana. *H. B.* ♄ Caracas.
H. rupestris. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Arcytophyllum blairioides. *Willd.* mpt.
Rachicallis caracassana. *Dec.* IV. 433. nr. 3. *Dr.* 3.

caroliniana. Raeusch. Houstonia purpurea.
centranthoides. *Steud.* Ins. Sandwic.
Kadua centranthoides. *Hook.*
cephalophora. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Cervantesii. *H. B.* ♄ Mexico.
H. pumila. *Willd.* hrb.
H. pygmaea. *R. S.*
Anotis Cervantesii. *Dec.* 6. *Dr.* 5.
(cfr. H. juniperifolia.)
Chamissoniana. *Steud.* ♄ Ins. O-Wahu.
Kadua affinis. *Chmss. Schl. D.* 6. *Dr.* 6.
ciliolata. *Torr.* Am. sptr. *S.* 44. *D.* 28. *Dr.* 52.
coarctata. Willd. thymifolia.
coerulea. *W. A.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 39.
commutata. *Schult.* (mant. III.) ⊙ Portorico.
H. herbacea. *Berter* in *Balb.* hrb.
conferta. *R. P.* ♃ Andes Peruv. *S.* 15.
Anotis conferta. *Dec.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. H. hypnoides.)
congesta. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
conostyla. *Gaudich.* Ins. Sandwic.
Oldenlandia conostyla. *Dec.* 37. *Dr.* 47.
Cookiana. *Steud.* Ins. Sandwic.
Kadua Cookiana. *Chmss. Schl. Dr.* 1.
cordata. *Steud.* ♃? Brasil.
Oldenlandia cordata. *Arrab.*
cordifolia. Spr. Rondeletia virgata.
coriacea. *Smith.* ♄ Ins. Sandwic.
(cfr. H. Menziesiana.)
coronata. *Wall.* Ind. or.
corymbosa. *Lam.* ⊙ Am. austr.
H. lactea. *Hort.*
Oldenlandia corymbosa. *Lin. D.* 20.
corymbosa. Spr. Spermacoce hedyotidea.
corymbosa. Hrbr. Madr. pruinosa.
costata. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
crassifolia. *Blum.* Java. *D.* 10. *Dr.* 15.
crassifolia. Bartl. sarcophylla.
crassifolia. Rafin. Houstoniae species.
Crataeogonum. *Spr.* Amboin. Java. *S.* 26. *D.* 11. *Dr.* 16.
H. verticillata. *Lam.* ill.
Oldenlandia verticillata. *Lin.*
(cfr. H. geniculata.)
cymosa. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
cymosa. Spr. lactea.
cynanchica. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Kohautia cynanchica. *Dec.* 5. *Dr.* 5.
debilis. *R. S.* Ins. Tongatabu.
Oldenlandia debilis. *Forst. D.* 43. *Dr.* 43.
Delessertiana. *Steud.* N. Caledon.
H. gracilis. *Dec.* (non *Wall.*) *D.* 1. *Dr.* 4.
deltoidea. *W. A.* Ind. or. *Dr.* 36.
dentelloides. *Steud.* Brasil.
H. Salzmanni var.? *Dec.*
Oldenlandia dentelloides. *Chmss.*
Deppeana. *Steud.* ♄ Mexico.
Gerontogea Deppeana. *Chmss. Schlcht.*
Oldenlandia Deppeana. *Dec.* 35. *Dr.* 35.
depressa. *R. S.* Ind. or.
Oldenlandia depressa. *Willd. D.* 45. *Dr.* 45.
diantha. Schult. H. Burmanniana.
dichotoma. *W. A.* ⊙ Ind. or.
H. brachiata. *Wall.* cat. (ex parte.)
H. dichotoma. *Koen.* (non *Cav.*)
H. affinis. *R. S.*
H. attenuata. *Willd.*
H. diffusa. *Spr.* 33.
H. graminifolia. *Spr.* in *Wall.* cat.
H. linifolia. *Willd. R. S.*
Oldenlandia affinis. *Dec.* 40. *Dr.* 40.
Oldenlandia capillaris. *Dec.* 23. *Dr.* 23.
Oldenlandia linifolia. *Dec.* 13. *Dr.* 13.
Oldenlandia linearifolia. *Hrbr. Madr.*
Oldenlandia pusilla. *Dec.* 42. *Dr.* 42.
dichotoma. Cav. racemosa.
diffusa. Willd. H. Burmanniana.
discolor. Spr. Rondeletia discolor.
elegans. *Wall.* Ind. or.
elongata. R. Br. aspera.
ericoides. *Willd.* hrb. Am. austr.
Anotis ericoides. *Dec.* 10. *Dr.* 10.
extensa. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
filiformis. *R. P.* ♃ Andes Peruv. *S.* 14.
Anotis filiformis. *Dec.* 14. *Dr.* 14.
(cfr. H. microphylla.)
fimbriata. *Wall.* Ind. or.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
foetida. *R. S. Spr.* Ins. Tongatabu. *S.* 7.
Gerontogea foetida. *Chmss. Schlch.*
Oldenlandia foetida. *Forst. D.* 33. *Dr.* 33.
fruticosa. *Lin. W. A.* ♄ Ind. or.
H. capitellata. *Wall.* cat.
H. corymbosa. *Spr.?* 5.
(cfr. Spermacoce hedyotidea.)
fruticosa. Moç. Sess. Bouvandia Jacquini.
fusca. Don. gracilis.
geniculata. *Roxb.* Ins. Malaic. *D.* 8. *Dr.* 13.
H. Crataeogonum. *Spr.* (sec. *Spr.*)
glabra. R. Br. Knoxia glabra.
glabella. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
H. hispida. *Heyn.* hrb.
glomerata. *Ell.* ⊙ ♃ Am. sptr. *S.* 28. *D.* 19. *Dr.* 29.
H. auricularia. *Walt.*
H. serpylloides. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
H. uniflora. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
H. virginica. *Spr.* 19.
Oldenlandia glomerata. *Michx. Nutt.*
Oldenlandia uniflora. *Lin.*
goreensis. *Dec.* ♄ Afr. aequin. *D.* 20. *Dr.* 30.
gracilis. *Wall.* in *Roxb.* (non *Dec.*) ⊙ Ind. or.
H. fusca. *Hamilt. Don.*
H. stricta. *Wall.* As. res. (non *Smith.*)
Kohautia gracilis. *Dec.* 7. *Dr.* 7.
gracilis. Dec. H. Delessertiana.
graminifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. Arab. *S.* 17.
H. herbacea. *Forsk.* (non *Lin.*)
Oldenlandia graminifolia. *Dec.* 11. *Dr.* 11.
Oldenlandia stricta. *Lin.*
(cfr. O. maritima.)
graminifolia. Spr. in *Wall.* cat. dichotoma.
grandiflora. *Steud.* ♄ Senegal.
Kohautia grandiflora. *Dec.* 1. *Dr.* 1.
herbacea. *Lin. fil.* ⊙ Ind. or. Madagasc. *S.* 17.
Oldenlandia herbacea. *Dec.* 8. *Dr.* 8.
Oldenlandia madagascariensis. *Desf.*
Oldenlandia tenuifolia. *Burm.?*
(cfr. O brachypoda, Heynii.)
herbacea. Berter. commutata.
herbacea. Forsk. graminifolia.
Heynii. *R. Br.* in *Wall.* cat. ⊙ ♂ Ind or.
H. herbacea. *Willd.* (non *Lin.* sec. *R. Br.*)
Oldenlandia asperulae. *Dec.*? *D.* 15. *Dr.* 15.
Oldenlandia dichotoma. *Roxb.* mus. ind.
Oldenlandia herbacea. *Roxb.* (et *Dec.* sec. *W. A.*)
hirsuta. *R. S.* Java. *S.* 38.
Oldenlandia hirsuta. *Lin. fil. D.* 41. *Dr.* 41.
hirsuta. Lam. H. auricularia.
hispida. *Retz.* Ins. Moluc. Java. China. *S.* 27. *D.* 12. *Dr.* 17.
H. auricularia. *Roxb.?* (sec. *W. A.*)
H. nervosa. *Lam.?* (sec. *Wall.*)
Oldenlandia hispida. *Poir.*
hispida. Heyn. hrb. glabella.
hispida. Roth. umbellata.
Hookeriana. *Steud.* ♄ Ins. Sandw.
Kadua glomerata. *Hook.*
Humboldtiana. *Steud.* ♄ Am. austr.
H. nitida. *H. B.* (non *Wight. Arn.*) *S.* 9.
Rachicallis nitida. *Dec.* IV. 433. 1. *Dr.* 1.
hypnoides. *H. B.* ♄ Andes Quit. *D.* 3.
H. conferta. *R. S.* (sec. *Spr.*)
Anotis hypnoides. *Dec.* 3. *Dr.* 3.
Houstonia bryoides. *Willd.* hrb.
hyssopifolia. Cav. thymifolia.
indica. R. S. umbellata.
ingrata. *Wall.* Ind. or.
intermedia. *W. A.* ⊙ ♂ Ind or. *Dr.* 1.
H. Burmanniana h. *Wall.* cat.
juniperifolia. *R. P.* ♄ Andes Peruv. *S.* 11.
H. Cervantesii. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Anotis juniperifolia. *Dec.* 4. *Dr.* 4.
lactea. *Willd.* ⊙ Ind. or.
H. cymosa. *Spr.* 36.
Gerontogea lactea. *Chamss. Schlch.*
Oldenlandia corymbosa. *Ait.* (sec. Spr.)
Oldenlandia lactea. *Dec.* 32. *Dr.* 32.
Oldenlandia umbellata. *Hort.*

lanceolata. *Poir.* ⊙ Carolina.
Anotis lanceolata. *Dec.* 11. *Dr.* 11.
(Houstonia longifolia. *Willd.* sec. *Spr.*)
lancifolia. *Schumach.* Guinea.
Oldenlandia lancifolia. *Dec.* 7. *Dr.* 7.
Lapeyrousii. *Dec.* ⊙ Ins. Vanikoro. *D.* 9. *Dr.* 14.
laricifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 16.
Anotis laricifolia. *Dec.* 8. *Dr.* 8.
Lawsoniae. *W. A.* ♄ Ind. or.
Lawsonia purpurea. *Lam.*
Wendlandia Lawsoniae. *Dec.* IV. 413. 16.
laxa. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 45. *D.* 21. *Dr.* 48.
Leschenaultiana. W. A. villosa.
Leschenaultii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 24.
β. H. scandens. *Roxb.* (sec. *Dec.*)
Lessertiana. *Arnott.* ♄ Ceylon. *Dr.* 32.
leucophylla. Spr. Rondeletia leucophylla.
linarifolia. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
L. capitata. *Heyn.* hrb. (non *Lam.*)
linearis. *Steud.* ⊙ Senegal.
Oldenlandia linearis. *D.* 6. *Dr.* 6.
lineata. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 37. *D.* 15. *Dr.* 25.
lineata. Wall. cat. auricularia.
lineata. Don. ulmifolia.
linifolia. Willd. dichotoma.
longiflora. *Steud.* Afr. austr.
Kohautia longiflora. *Dec.* 4. *Dr.* 4.
longifolia. *Schumch.* Guiana.
Oldenlandia longifolia. *Dec.* 18. *Dr.* 18.
macrocephala. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
macrophylla. *Perrot.* (non *R. Br.*) Alp. aequin.
Oldenlandia macrophylla. *Dec.* 31. *Dr.* 31.
macrophylla. Wall. nodiflora.
macrostemon. *Hook. Arn.* ♃ ♄ China.
maritima. *Wall.* ♃ Ind. or.
H. graminifolia. *Lin. fil.?* (sec. *W. A.*)
maritima. Lin. fil. (alius generis et familiae. *Dec.*)
media. Cav. racemosa.
Menziesiana. *Steud.* ♄ Ins. O-Wahu.
H. coriacea. *Smith.?* (sec. *Dec.*)
Kudua Menziesiana. *Chamss. Schlcht. D.* 3. *Dr.* 3.
microphylla. *H. B.* ♄ Peru.
H. filiformis. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
Anotis microphylla. *Dec.* 5.
Houstonia microphylla. *Willd.* hrb. (sec. *Kanth.*)
microtheca. *Steud.* Mexico.
Gerontogea microtheca. *Chamss. Schlcht.*
Oldenlandia microtheca. *Dec.* 34. *Dr.* 34.
minima. Heyn. in *Wall.* cat. tubularis.
mollis. *Wall.* cat. Ind. or.
monosperma. *W. A.* Ind. or. *Dr.* 35.
multiflora. *Cav.* Ins. Philip. *D.* 26.
H. paniculata. *Lam.* var. *Spr.*
Oldenlandia multiflora. *Dec.* 26. *Dr.* 26.
mysorensis. *Heyn.* Ind. or. *Dr.* 45.
Neesiana. *Arnot.* Ceylon. *Dr.* 3.
nervosa. Lam. auricularia, hispida.
nitida. *W. A.* (non *H. B.*) Ind. or. *Dr.* 7.
nitida. H. B. H. Humboldtiana.
nodiflora. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
H. macrophylla. *Wall.* cat. (non *Perrot.*) *Dr.* 20.
nodulosa. *Arnot.* ♄ Ceylon. *Dr.* 23.
nudicaulis. *W. A.* ⊙ Ind. or.
H. scapigera. *Wall.* cat.?
Oldenlandia nudicaulis. *Roth.* *S.* 1. (*D.* IV. 429. inter synon.)
nummularia. *Arn.* ♃? Ceylon. *Dr.* 42.
nummulariformis. *Arn.* Zeylon. *Dr.* 43.
orbiculata. Wall. trinervia.
ovatifolia. *Cav.* ⊙ Ins. Manil. *S.* 43.
Oldenlandia ovatifolia. *Dec.* 29. *Dr.* 29.
oxyphylla. *Wall.* cat. Ind. or.
paniculata. *Roxb.* (et? *Lam.*) Ins. Moluccae.
H. Burmanniana. *Schult.* (mant. III. non *R. Br.*)
Oldenlandia paniculata. *Burm.*
(cfr. O. Blumeana, multiflora.)
paniculata. Rottl. aspera.
pauciflora. *Bartl.* ♄ Ins. Philip. *D.* 3. *Dr.* 6.
pentandra. *Schum.* Guinea.
Oldenlandia pentandra. *Dec.* 25. *Dr.* 25.
perpusilla. *Hook. Arn.* Bonaria.
pinifolia. *Wall.* ⊙ Ind. or.
H. angustifolia. *Chamss. Schlch.* (sec. *W. A.*) *Dr.* 10.
plantaginifolia. *Arn.* ♃? Ceylon. *Dr.* 40.
polycarpa. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
polygonoides. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
procumbens. *Wall.* Ind. or.
pruinosa. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 33.
H. corymbosa. *Hrbr. Madr.* (non *Lam.*)
pterita. Blum. Gonotheca Blumei.
puberula. *R. Br.* Ind. or. *Dr.* 46.
pumila. *Lin. fil.* ⊙ Java. *S.* 18.
Oldenlandia pumila. *Dec.* 12. *Dr.* 12.
Oldenlandia crystallina. *Roxb. D.* 19. *Dr.* 19.
pumila. Willd. hrb. H. Cervantesii.
pygmaea. *Wall.* cat. Ind. or.
Oldenlandia scabra. *Wight. Hrbr. Madr.*
pygmaea. R. S. H. Cervantesii.
racemosa. *Lam.* ♂ Ind. or. Ins. Philip. *S.* 32.
Oldenlandia alata. *Roxb.* fl. ind. (et? *Dec.* sec. *W. A.*)
Oldenlandia paniculata. *Lin. D.* 24. *D.* 24.
β. Gerontogea racemosa. *Chamss. Schl.*
γ. H. dichotoma. *Cav.* (sec. *Bartl.*) *S.* 31.
δ. H. media. *Cav.* *S.* 30.
ε. Oldenlandia radicans. *Roxb.* mus.?
Oldenlandia paniculata. *Roxb.* fl. ind.
racemosa. Dietr. H. Rheedii.
radicans. Bartl. brachypoda.
ramosa. *Blum. Schult.* mant. III. ⊙ Ind. or. Java.
Oldenlandia ramosa. *Roxb. D.* 21. *Dr.* 21.
ramosissima. *Spr.* (non *Blum.*) — — *S.* 25.
Oldenlandia ramosissima. *Fisch. D.* 2. *D.* 2.
ramosissima. Blum. H. Blumeana.
repens. Lam. Dentella repens.
Rheedii. *W. A.* Ind. or. *Dr.* 31.
H. racemosa. *Dietr.* (Schlüssel etc.)
Richardiana. *Arn.* ♃ Ceylon. *Dr.* 41.
riparia. *Steud.* ⊙ Senegal.
Oldenlandia riparia. *Dec.* 4. *Dr.* 4.
rotundifolia. *Hamilt.* in *Wall.* (non? *Spr.*) Ind. or.
rotundifolia. Spr. trinervia.
rupestris. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 8.
H. americana. *Jacq.*
Rachicallis rupestris. *Dec.* IV. 433. 3. *Dr.* 2.
Oldenlandia rupestris. *Lam.*
sabulosa. *Steud.* ⊙ Senegal.
Oldenlandia sabulosa. *Dec.* 3. *Dr.* 3.
Salzmanni. *Steud.* ♃ Bahia.
Anotis Salzmanni. *Dec.* 13. *Dr.* 13.
(cfr. H. dentelloides.)
sarcophylla. *Steud.* ♃ ♄ Ins. Luzon.
Hedyotis crassifolia. *Bartl.*
Oldenlandia crassifolia. *Dec.* 27. *Dr.* 27.
scabra. *Wall.* Ind. or.
scabrida. *Steud.* ⊙ Nepal.
Oldenlandia scabrida. *Dec.* 10. *Dr.* 10.
Oldenlandia tenuifolia. *Burm.?* (non *Smith.*)
scandens. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 40. *D.* 23. *Dr.* 50.
(cfr. H. Leschenaultii, volubilis.)
scapigera. R. Br. in *Wall.* nudicaulis.
Schlechtendahliana. *Steud.* ⊙ Ins. Sandwic.
Kadua cordata. *Chamss. Schlcht. D.* 2. *Dr.* 2.
secunda. *Spr.* (in *Schult.* mat. III.) Portorico.
senegalensis. *Steud.* Senegal.
Knoxia senegalensis. *Rchbch.*
Kohautia senegalensis. *D.* 2. *Dr.* 2.
serpens. *H. B.* ♃ ♄ Quito. *S.* 13.
Houstonia microphylla. *Willd.* hrb.?
Anotis serpens. *Dec.* 14. *Dr.* 14.
serpyllacea. *Chamss.* ♄ Mexico.
serpyllifolia. Poir. trinervia.
setifera. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Kohautia setifera. *Dec.* 6. *Dr.* 6.
setosa. *R. P.* Peru. *S.* 14.
Anotis setosa. *Dec.* 9. *Dr.* 9.
Rachicallis setosa. *Dec.* (10. p. 423. inter synon.)
spergulacea. *Steud.* ⊙ Nepal.
Oldenlandia spergulacea. *Dec.* 36. *Dr.* 36.
spermacocea. Domb. Borreria corymbosa.
stipulata. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
stricta. *Smith.* ⊙ Afr. aequin.
Kohautia stricta. *Dec.* 3. *Dr.* 3.
strigulosa. *Bartl.* Ins. Marion.
Oldenlandia strigulosa. *Dec.* 28. *Dr.* 28.
stylosa. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or. *Dr.* 47.
subcarnosa. *Wall.* Ind. or.
subcordata. *Dennst.* (H. Mal. X. 30. quid?)
tenelliflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 9.

tenuifolia. *Smith.* Ins. Tanna.
Oldenlandia tenuifolia. *Forst. D.* 9. *Dr.* 9.
tenuifolia. Burm. scabrida.
thesioides. *Willd.* thymifolia.
thuioides. Willd. thymifolia.
thymifolia. *R. P.* ♄ Peru. Chili. *S.* 10.
Anotis thymifolia. *Dec.* 7. *Dr.* 6.
β. H. coarctata. *Willd.* hrb.
H. thesioides. *Willd.* hrb.
H. thuioides. *Willd.* hrb.
γ. H. hyssopifolia. *Cav.*
triflora. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
trinervia. *R. S.* Ind. or. Ins. Borbon. *S.* 24.
H. orbiculata. *Wall.* cat.
H. rotundifolia. *Spr.* pug. *D.* 13. *Dr.* 16.
H. serpyllifolia. *Poir. S.* 20. *D.* 17. *Dr.* 27.
Oldenlandia repens. *Burm.*
Oldenlandia trinervia. *Retz.*
tuberosa. *Swartz.* ⊙ Ind. occ.
Ammannia hirta. *P. Brown.*
Dunalia tuberosa. *Spr.* 409. 1. *Dr.* 568. 1.
Oldenlandia tuberosa. *Lam.*
Lucya tuberosa. *Dec.* IV. 434. 1. *Dr.* 587. 1.
Peplis tetrandra. *Lin.*
tubularis. *R. Br.* in *Wall.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 41.
H. minima. *Heyn.* (sec. *Don.*)
Oldenlandia tubularis. *Don.*
ulmifolia. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 16. *Dr.* 26.
H. lineata. *Don.* (non *Roxb.*)
umbellata. *Lam.* ♂ Ind. or. Java. *S.* 35.
H. indica. *R. S.*
H. hispida. *Roth. D.* 38. *Dr.* 38.
Oldenlandia umbellata. *Lin. D.* 22. *Dr.* 22.
Oldenlandia hispida. *Dec.* 38.
umbellata. Walt. Houstonia purpurea.
uncinella. *Hook. Arn.* Am. austr.
uniflora. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 18. *Dr.* 28.
Oldenlandia uniflora. *R. P.*
uniflora. Lam. glomerata.
urophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
vaginata. *Blum.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 22. *Dr.* 49.
veronicaefolia. *Steud.* ♃ Am. sptr.
Anotis rotundifolia. *Dec.* 12.
Houstonia rotundifolia. *Michx. S.* 446. 6. *Dr.* 514. 7.
Panetos. *Rafin.*
Poiretia procumbens. *Gmel.* syst.
verticillaris. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 21.
verticillata. Lam. Enc. Spermacoce flagelliformis.
verticillata. Lam. ill. H. Crataegonum.
vestita. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
villosa. *W. A.* Ind. or.
H. Leschenaultiana. *W. A.* (non *Dec.*) *Dr.* 38.
Putoria indica. *Dec.?* (sec. *W. A.*)
virgata. *Willd.* ⊙ Guinea. *S.* 41.
Oldenlandia virgata. *Dec.* 14. *Dr.* 14.
virginica. Spr. glomerata.
volubilis. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
H. scandens. *Wall.* in *Roxb.*
Walkeri. *Arn.* Ceylon. *Dr.* 22.
Wightiana. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 34.
Spermacoce compressa. *Wall.* cat.
Willdenowiana. *Steud.* Madagasc.
Oldenlandia stricta. *Willd.* hrb.
Oldenlandia Willdenowiana. *Schult.* mant.
zanguebaria. *R. S.* Zanguebar.
Oldenlandia zanguebarica. *Dec.* 44. *Dr.* 44.

HEDYPNOIS. *Schreb. Spr.* 2902. *Dec.* VII. 81.
Achyrastrum. *Neck.*
Hyoseris. *Lin. Autor.* (ex parte.)
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
arenaria. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 5.
Hyoseris arenaria. *Schousb.*
autumnalis. Smith. Oporina autumnalis.
coronopifolia. *Tenor.* ⊙ Ital. *S.* 1. *D.* 2.
Hyoseris scabra. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
cretica. *Willd.* ⊙ Eur. austr. *D.* 1.
H. rhagadioloides. *Lin.* var. *Spr.*
Hyoseris cretica. *Lin.*
Hyoseris Hedypnois. *Forsk.*
Rhagadiolus creticus. *All.*
β. H. tubaeformis. *Tenor.*
Hyoseris tubaeformis. *Nmcltr.* ed. 1.
(cfr. H. persica.)
globulifera. Lam. polymorpha.
hirta. Smith. Thrincia hirta.
hispida. Smith. Apargia hispida.
laciniflora. Vivian. polymorpha.
mauritiana. Willd. polymorpha.
monspeliensis. Willd. polymorpha.
paludosa. Scop. Leontodon lividus.
pendula. *Balb.* ⊙ Italia. *D.* 4.
H. rhagadioloides. *Lin.* var. *Spr.*
Hyoseris pendula. *Pers.*
β. Hyoseris crepoides. *Pers.*
Hyoseris arenaria. *Hort.* (non *Schousb.*
persica. *Bbrst.* ⊙ Persia. Caucas.
H. cretica. *Willd.* var.? *Dec.*
H. rhagadioloides. *Steven.*
polymorpha. *Dec.* ⊙ Terr. mediter. *D.* 3.
H. crepidiformis. *Balb.*
H. cretica. *Cav.*
H. furfuracea. *Rchbch.*
H. globulifera. *Lam.*
H. mauritiana. *Willd.*
H. monspeliensis. *Willd.*
H. rhagadioloides. *Willd.*
Hyoseris caspica. *Hornm.*
Hyoseris Hedypnois. *Lin.*
Hyoseris incrassata. *Moench.*
Hyoseris laciniflora. *Vivian.*
Hyoseris mauritanica. *Pers.*
Hyoseris monspeliensis. *Pers.*
Hyoseris rhagadioloides. *Cass.*
Hyoseris Tournefortii. *Cass.*
Rhagadiolus Hedypnois. *All.*
(cfr. H. cretica, pendula, persica.)
rhagadioloides. Lin. polymorpha.
Sprengelii. Schult. Arnoseris pusilla.
Taraxaci. Huds. Oporina autumnalis.
Taraxaci. Vill. Leontodon Taraxaci.
Taraxacum. With. Taraxacum dens leonis.
tubaeformis. Tenor. cretica.

HEDYSARUM. *Lin. Dec.* II. p. 340. *Spr.* 3397.
Echinolobium. *Dec.* 1—25.
Leiolobium. *Dec.* 26—32.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Hedysareae. *Rchbch.*
abyssinicum. Fisch. Hffmsg. Desmodium abyssinicum.
acuminatum. Michx. Desmodium acuminatum.
adhaerens. Poir. Desmodium ormocarpoides.
adhaerens. Vahl. Desmodium trigonum.
adscendens. Sw. Desmodium adscendens.
aequidentatum. Sib. Sm. Onobrychis aequidentata.
Aikinianum. *Beck.* ♃ Am. sptr.
Alamani. Spr. Desmodium Alamani.
alatum. Roxb. Desmodium triquetrum.
album. W. K. Onobrychis alba.
Alhagi. Lerch. Alhagi Camelorum.
Alhagi. Lin. Alhagi Maurorum.
alopecuroides. Rottl. Uraria lagopoides.
alpinum. Lin. Willd. sibiricum.
alpinum. Jacq. obscurum.
altaicum. *Fisch.* ♃ Sibiria altaica. *D.* 49. *S.* 144.
H. Gmelini. *Ledeb.* Decad.
H. polymorphum δ. *Ledeb.* fl. alt.
Hedysarum nr. 37. *Gmel.* sib.
Ammoxylon. Spr. Bremontiera Ammoxylon.
ancistrocarpum. Ledeb. Desmodium ancistrocarpum.
angustifolium. H. B. Desmodium angustifolium.
anomalum. *Dec.* ♄ — *D.* 13.
Hedysarum flexuosum. *Balb.* in litt.
aparines. Link. Desmodium aparines.
arboreum. Hamilt. Uraria Lagopus.
arenarium. Kit. Onobrychis arenaria.
argenteum. *Lin. fil.* ♃ Caucas. Sibir. *D.* 2. *S.* 53.
Hedysarum nr. 38. *Gmel.* sib.
argenteum. Lam. grandiflorum.
argenteum. Willd. candidum.
argyrophyllum. *Fisch.* ♃ Sibir. alt.
asperum. Poir. Desmodium asperum.
auriculatum. Link. Desmodium auriculatum.
aureum. Roenig. Rottl. Nomismia aurea.

auriculatum. Roxb. Desmodium Roxburghii.
aureum. Hrbr. Madr. Rhynchosia densiflora.
australe. Willd. Desmodium australe.
axillare. Sw. Desmodium axillare.
barbatum. Lin. Nicolsonia barbata.
Bergerianum. Spr. Onobrychis Bergeriana.
biarticulatum. Lin. Dicerma biarticulatum.
biarticulatum. Sessé. Desmodium infractum.
bicolor. Hamilt. Desmodium bicolor.
bicolorum. Poir. Adesmia bicolor.
biflorum. Willd. Desmodium biflorum.
bifolium. *Arrab.* ♃ Brasil.
boreale. *Nutt.* Am. septr. *S.* 42.
H. Mackenzii. *Richards.*
brachypterum. *Bunge.* ♃ China bor.
bracteatum. Sieber. Zornia angustifolia.
bracteosum. Michx. Desmodium bracteosum.
brasilianum. Poir. Aeschynomene brasiliana.
bucophyllum. Willd. leucophyllum.
bupleurifolium. Lin. Alysicarpus bupleurifolius.
bupleurifolium. Roxb. Alysicarpus ludens.
bupleurifolium. Wight. Alysicarpus pilifer.
bupleurifolium. Sieb. Alysicarpus vaginalis.
Buxbaumianum. Pall. Onobrychis Pallasii.
Buxbaumii. Bbrst. Onobrychis radiata.
caespitosum. Poir. Desmodium caespitosum.
cajanifolium. H. B. Desmodium cajanifolium.
canadense. Lin. Desmodium canadense.
candidum. *Bbrst.* ♃ Tauria. *D.* 3. *S.* 54.
H. argenteum. *Willd.*
H. cretaceum. *Pall.* ind. t.
β. H. humile. *Habl.*
H. humicubum. *Pall.*
H. supinum. *Pall.* ind. t.
canescens. Lin. Desmodium canescens.
canescens. Mill. Desmodium incanum.
canescens. Willd. Desmodium rotundifolium.
canum. Lam. Desmodium incanum.
capense. Dietr. Desmodium ciliatum.
capitatum. Burm. Desmodium polycarpum.
capitatum. *Desf.* ⊙ Barbar. Corsica. *D.* 9.
H. corsicum. *Balb.*
H. decumbens. *Dennst.*
H. glomeratum. *Dietr.*
H. pallidum. *Desf.* var. *Spr.* 48.
caput galli. Lin. Onobrychis caput galli.
carnosum. *Desf.* ♃ Barbar. *D.* 10. *S.* 127.
carpathicum. W. K. Onobrychis carpathica.
caucasicum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 29. *S.* 45.
H. sibiricum. *Lam.* ill. *Poir.*
caudatum. Thunb. Desmodium caudatum.
cephalotes. Roxb. Desmodium cephalotes.
cercifolium. Steud. Uraria cercifolia.
ciliare. Mhlbrg. Desmodium ciliare.
ciliatum. Thunb. Desmodium ciliatum.
cinereum. H. B. Desmodium cinereum.
circinnatum. Willd. Onobrychis radiata.
clandestinum. Willd. hrb. Zornia thymifolia.
cochinchinensis. *Schrank.* ♃ Cochinch.
coeruleoviolaceum. Meyer. Desmodium coeruleoviolaceum.
collinum. Roxb. Desmodium gangeticum.
comosum. Vahl. Uraria comosa.
concinnum. Spr. Desmodium concinnum.
confertum. Desf. Onobrychis Fontanesii.
confertum. Bbrst. Onobrychis conferta.
congestum. Rottl. Desmodium congestum.
conglomeratum. Poir. Lespedeza capitata.
conjunctum. *Weinm.* ♄ Brasil. (Syllog. II. 175.)
conicum. Poir. Desmodium polycarpum.
conjugatum. Willd. Zornia zeylonensis.
consanguineum. *Dec.* ♃ Sibiria altaica. *D.* 26.
controversum. Crantz. obscurum.
cordatum. Jacq. Hallia cordata.
coriaceum. Poir. Lespedeza coriacea, Desmodium marylandicum.
cornutum. Lin. Onobrychis cornuta.
coronarium. *Lin.* ♃ Italia. *D.* 6. *S.* 43.
Sulla coronaria. *Medic.*
(cfr. H. humile, flexuosum.)
coronatum. Poir. Oxytropis ornata.
corsicum. Balb. capitatum.
cretaceum. Balb. Onobrychis candida.
creticum. Steud. Onobrychis cretica.
crinitum. Lin. Uraria crinita.
crinitum. Roxb. Uraria picta.
crinitum. Steud. (Desv.) Onobrychis crinita.
crista galli. Lin. Onobrychis crista galli.
cristatum. *Turra. Vitm.* ⊙ Creta.
cryptapterum. Herit. Onobrychis Michauxii.
cumanense. H. B. Desmodium cumanense.
cuneifolium. Roth. Taverniera cuneifolia.
cuspidatum. Willd. Desmodium bracteosum.
cylindricum. Poir. Alysicarpus nummularifolius.
davuricum. *Fisch. Turtsch.* Davurica.
decumbens. Dennst. capitatum.
depressum. *Willd.* En. ⊙
deltoides. Poir. Alysicarpus glumaceus.
dentatum. *Spr.* Am. austr. *S.* 92.
Aeschynomene dentata. *Lagasc.*
dichotomum Willd. Desmodium diffusum.
diffusum. *Arrab.* (non *seq.*) ♃ Brasil.
diffusum. Hrbr. Madr. Desmodium Roxburghii.
diffusum. Roxb. Desmodium elongatum.
diffusum Willd. Desmodium diffusum.
dioicum. Hamilt. Desmodium dioicum.
diphyllum. Lin. Zornia angustifolia, reticulata, zeylonensis.
distortum. *Vitm.* ♄ Guiana.
divergens. Willd. Lespedeza divergens.
diversifolium. Poir. Desmodium diversifolium.
dolichoides. Hort. Link. (quid?)
Ebenus. Raeusch. Anthyllis sericea.
Ecastaphyllum. Lin. Ecastaphyllum Brownei.
echinatum. *Guss.* — —
Echinus. Poir. Onobrychis Echinus.
elatum. H. B. Desmodium elatum.
elegans. Lour. Dicerma elegans.
elongatum. *Fisch. Lodd.* (t. 1401.) ♃ Russia.
emarginatum. Poir. Desmodium emarginatum.
erectum. Patr. Onobrychis arenaria.
erectum. Arrab. Desmodium uncinatum.
erinaceum. Poir. Indigofera echinata.
eriophorum. Pourr. Onobrychis eriophora.
erithrynaefolium. Poir. Desmodium erithrynaefolium.
falcatum. Poir. Aeschynomene falcata.
flaccidum. *Weinm.* ♄ Nepal. (Sylloge II. 174.)
flexuosum. *Lin.* ⊙ Asia minor. *D.* 12. *S.* 44.
H. coronarium. *Lin.* var.? *Dec.*
Sulla flexuosa. *Medic.*
flexuosum. Balb. anomalum.
floribundum. Don. Desmodium multiflorum.
Fontanesii. Boiss. Onobrychis Fontanesii.
frutescens. Lin. Lespedeza frutescens.
fruticosum. *Lin.* ♄ Sibir. Dahur. *D.* 21. *S.* 38.
H. sibiricum. *Lam.* sec. *Spr.*
Astragalus nr. 60. *Gmel.* sib. (sec. *Willd.*)
fruticosum. Arrab. Aeschynomene Selloi.
fruticosum. Habl. tauricum.
gangeticum. Lin. Desmodium gangeticum.
gemellum. Willd. hrb. Zornia gemella.
geminiflorum. Sessé. Desmodium Alamani.
giganteum. St. Hil. Desmodium asperum.
glabellum. Michx. Desmodium glabellum.
glabrum. Steud. Onobrychis glabra.
glabrum. Miller. Desmodium glabrum.
glomeratum. Dietr. capitatum.
glumaceum. Koen. Alysicarpus styracifolius.
glumaceum. Vahl. Alysicarpus glumaceus.
glutinosum. Mhlbrg. Desmodium acuminatum.
glutinosum. Rottl. Dolichos glutinosus.
Gmelini. Ledeb. altaicum.
gramineum. Hamilt. Alysicarpus ludens.
gramineum. Retz. Alysicarpus bupleurifolius.
graminifolium. Roxb. Alysicarpus ludens.
graminifolium. Russ. Alysicarpus bupleurifolius.
grandiflorum. *Pall.* ♃ Iber. Caucas. Ukran. *D.* 1. *S.* 55.
H. argenteum. *Lam.* in *Pall.*
H. sericeum. *Bbrst.*
Astragalus grandiflorus. *Lin.*
Astragalus nr. 78. *Gmel.* sib.
grandiflorum. Walt. Desmodium grandiflorum.
granuliferum. *Spreng.* (mants. fl. h. p. 49.) ♄ Guinea.
guianense. Aubl. Desmodium guianense.
gyrans. Lin. Desmodium gyrans.
gyroides. Roxb. Desmodium gyroides.
hamatum. Burm. Stylosanthes mucronata.
hamatum. Lin. Stylosanthes procumbens, viscosa.
hamosum. Roxb. Uraria hamosa.

Hamiltonii. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 64.
  Manna nepalensis. *Don.*
herbaceum. Lapeyr. Oxytropis supina.
heterocarpum. Lin. Desmodium heterocarpum.
heterocarpum. Thunb. Desmodium Thunbergii.
heterophyllum. Willd. Desmodium heterophyllum.
hirsutum. (Raeusch. Am. merid. quid?)
hirtum. Arrab. Aeschynomene littoralis.
hirtum. Lin. Lespedeza polystachia, villosa.
hirtum. Jacq. Lespedeza capitata.
hispidulum. *Spr.* Am. austr. *S.* 93.
  Aeschynomene hispidula. *Lagasc.*
horridum. Steud. Onobrychis horrida.
humicubum. Pall. candidum.
humile. *Lin.* ♃ Gall. Hisp. Sicil. *D.* 7. *S.* 49.
  H. coronarium *β. Lam.* fl. fr.
humile. Habl. candidum.
ibericum. *Bbrst.* ♃ Iberia. *D.* 23. *S.* 47.
ibericum. Willd. hrb. roseum.
imbricatum. Lin. Hallia imbricata.
immaculatum. *Forsk.* Arabia.
incanum. Sw. Desmodium cinereum.
incanum. Thunb. incarnatum.
incarnatum. *Willd.* Japan. *D.* 32. *S.* 126.
  H. incanum. *Thunb.*
incurvatum. Hornem. Onobrychis incurvata.
infractum. Spr. Desmodium infractum.
intortum. Mill. Desmodium trigonum.
inundatum. *Turtsch.* Sibir baical.
junceum. Lin. Lespedeza juncea.
junceum. Walt. Lespedeza reticulata.
laburnifolium. Poir. Desmodium laburnifolium.
laevigatum. Nutt. Desmodium laevigatum.
lagenarium. Roxb. Aeschynomene aspera, indica.
lagopodioides. Lin. Uraria lagopoides.
lanuginosum. *Desf.* ♃ Oriens.
lappaceum. Forsk. Taverniera lappacea.
lasiocarpum. *Ledeb.* ♃ Sibir. altaic. *D.* 15. *S.* 146.
  H. Ledebourii. *Spreng.* in ind.
  H. neglectum. *Ledeb.*
lasiocarpum. Beauv. Desmodium lasiocarpum.
latebrosum. Lin. Lespedeza latebrosa.
latifolium. Roxb. Roth. Desmodium latifolium.
latisiliquum. Poir. Planarium latisiliquum.
laxum. Spr. Desmodium laxum.
Ledebourii. Spr. lasiocarpum.
leiocarpum. Spr. Desmodium leiocarpum.
Lespedeza. Poir. Lespedeza procumbens.
leucophyllum. *Link.* ♄ — —
  H. bucophyllum. *Willd.* En.
Lindleyi. *Mart.* ♄? — —
  H. adscendens var. coeruleum. *Lindl.*
lineare. *Lour.* ♄ Cochinchin. *D.* 33. *S.* 115.
lineare. Rottl. Desmodium recurvatum.
lineatum. Lin. Flemingia lineata.
lineatum. Michx. Desmodium lineatum.
linifolium. Lin. Indigofera linifolia.
longifolium. Rottl. Alysicarpus longifolius.
Loureirii. Spr. Lourea reniformis.
lutescens. Poir. Desmodium lutescens.
Machete. Hamilt. Desmodium cephalotes.
Mackenzii. Richards. boreale.
macrophyllum. Steud. Desmodium macrophyllum.
maculatum. Lin. Desmodium maculatum.
malacophyllum. Link. Desmodium malacophyllum.
marylandicum. Lin. Desmodium marylandicum.
mauritanicum. Willd. Desmodium mauritanicum.
micranthon. *Poir.* Madagascar. *S.* 37.
microcarpum. Dufour. Onobrychis saxatilis.
microphyllum. *Turtsch.* (non *Thunb.*) Sibir. baical.
microphyllum. Thunb. Desmodium microphyllum.
molle. Vahl. Desmodium molle.
molliculum. H. B. Desmodium molliculum.
moniliferum. Lin. Alysicarpus monilifer.
moniliferum. Russ. Alysicarpus diversifolius, pilifer.
montanum. Pers. Oxytropis montana.
mucronatum. Sessé. Desmodium Alamani.
muricatum. Jacq. Adesmia muricata.
Nalla-Kashina. Roxb. Ormocarpum sennoides.
Neli-tali. Roxb. Fisch. Aeschynomene indica.
neglectum. Ledeb. lasiocarpum.
nitidum. *Willd.* ♃ Armenia. *D.* 21. *S.* 51.
nudiflorum. Lin. Desmodium nudiflorum.
nudum. Rottl. Rhynchosia nuda.
nummularifolium. Lin. Indigofera echinata, Taverniera numularia.
nummularifolium. Vahl. Onobrychis rotundifolia.
nutans. *Graham.* ♄ Ind. or.
obcordatum. Poir. Lourea obcordata.
oblongifolium. Berter. Desmodium oblongifolium.
obscurum. *Lin.* ♃ Alpes Eur. med. *D.* 27. *S.* 41.
  H. alpinum. *Jacq.* (*β. Lin.*)
  H. controversum. *Crantz.*
  Hedysarum nr. 35. *Gmel.* sib.
  Hedysarum nr. 395. *Hall.* helv.
  β. H. o. brachisema. *Dec.*
  H. o. altaicum. *Fisch.*
obtusum Mhlbrg. Desmodium obtusum.
ochroleucum. Moench. Desmodium gangeticum.
Oliverii. Spr. Taverniera nummularia.
Onobrychis. Lin. Onobrychis sativa.
orbiculatum. Rottl. Eleiotis Rottleri.
ormocarpum. Desv. Desmodium ormocarpum.
ornatum. Willd. Onobrychis ornata.
ovalifolium. Schumach. Alysicarpus rugosus.
ovalifolium. Vahl. Alysicarpus vaginalis.
oxyphyllum. Spr. Desmodium oxyphyllum.
paleaceum. Poir. Desmodium canescens.
Pallasii. Willd. Onobrychis Pallasii.
pallidum. *Desf.* ♃ Atlas. *D.* 5. *S.* 48.
pallidum. Schleich. Oxytropis supina.
paniculatum. Lin. Desmodium paniculatum.
papposum. Herit. Adesmia papposa.
parviflorum. Spr. Desmodium parvifolium.
pauciflorum. Nutt. Desmodium pauciflorum.
pedunculatum. Mill. Desmodium pedunculatum.
pendulum. Poir. Adesmia hispidula, pendula.
pennigerum. Lamb. Adesmia papposa.
petraeum. Bbrst. Oxytropis petraea.
pictum. Jacq. Uraria picta.
pilosum. Roxb. Uraria styracifolia.
pilosum. Thunb. Desmodium pilosum.
pimpinellaefolium. Poir. Adesmia muricata.
podocarpum. Spr. Desmodium podocarpum.
polycarpum. Poir. Desmodium polycarpum.
polymorphum. Ledeb. altaicum, roseum, rutidocarpum.
portoricense. *Spreng.* Portorico. *S.* 35.
procumbens. *Arrab.* ♃ Brasil.
procumbens. Mill. Desmodium spirale.
procumbens. Roxb. Uraria styracifolia.
prostratum. Lin. Indigofera enneaphylla.
prostratum. Mhlbrg. Lespedeza prostrata.
prostratum. Pall. rutidocarpum.
prostratum. Roxb. Pseudarthria viscida.
Pryoni. Spr. Desmodium Pryoni.
Pseud-Alhagi. Bbrst. Alhagi camelorum.
ptolomaicum. Delil. Onobrychis ptolomaica.
pulchellum. Lin. Dicerma pulchellà.
pumilum. Lin. Oxytropis pumila.
punctatum. Poir. Adesmia punctata.
punctatum. Rottl. Rhynchosia densiflora.
purpureum. Roxb. Desmodium polycarpum.
purpureum. Mill. Desmodium supinum.
quinqueangulatum. Roxb. Desmodium diffusum.
racemosum. Aubl. Desmodium racemiferum.
racemosum. Thunb. Desmodium racemosum.
radiatum. Brbst. Onobrychis vaginata.
radiatum. Desf. Oxytropis circinnata.
ramosum. Willd. hrb. Desmodium arenarium.
Razoumovianum. *Helm.* et *Fisch.* ♃ Desertum scith. *D.* 24. *S.* 143.
reflexum. *Reinw.* Java.
reflexum. Thunb. Hmffsg. H. Thunbergianum.
reniforme. Lin. Desmodium reniforme.
reniforme. Lour. Lourea reniformis.
repandum. Vahl. Desmodium repandum.
repens. Lin. Desmodium repens.
reptans. Poir. Desmodium reptans.
reticulatum. Willd. Lespedeza reticulata.
retroflexum. Lin. Uraria styracifolia.
retusum. Don. Desmodium polycarpum.
rhombifolium. Ell. Desmodium rhombifolium.
rhombifolium. Roxb. Desmodium rhomboideum.
rigidum. Ell. Desmodium rigidum.
roseum. *Stephan.* ♃ Sibir. alt. *D.* 18.
  H. ibericum. *Willd.* hrb. (non *Bbrst.*)
  H. polymorphum *β.* prostratum. *Ledeb.*
  H. prostratum. *Sievers.*
roseum. Sims. tauricum.

Rottleri. Spr. Desmodium recurvatum.
rotundifolium. Michx. Desmodium rotundifolium.
rotundifolium. Vahl. Indigofera echinata.
Roxburghii. Spr. Desmodium diffusum.
rubrum. Spr. Desmodium rubrum.
rufescens. Spr. Desmodium rufescens.
rufescens. Rottl. Rhynchosia rufescens.
rugosum. Heyn. Alysicarpus styracifolius.
rugosum. Willd. Alysicarpus rugosus.
rugosum. Sieb. Alysicarpus bupleurifolius.
rutidocarpum. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 16. *S.* 147.
H. polymorphum γ. adscendens. *Ledeb.*
H. prostratum. *Pall.* in hrb. *Patrin.*
sagittatum. Poir. Desmodium sagittatum.
salicifolium. Poir. Desmodium salicifolium.
sambuense. Don. Desmodium sambuense.
saxatile. Lin. Onobrychis saxatilis.
scaberrimum. Ell. Desmodium canescens.
scabrum. Moench. Desmodium canadense.
Scalpe. Commel. Desmodium Scalpe.
scariosum. Koen. Spr. Alysicarpus styracifolius.
scorpiurus. Sw. Desmodium scorpiurus.
sennoides. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 39.
sericeum. *Thunb. S.* 120. Lespedeza juncea.
sericeum. Bbrst. grandiflorum.
sericeum. Vahl. Ebenus pinnata.
serotinum. Willd. Desmodium serotinum.
sessiliflorum. Poir. Lespedeza sessiliflora.
setigerum. *Turcz.* ♃ Dahuria.
sibiricum. *Poir.* ♃ Sibir. Dahur. *D.* 28.
H. alpinum α. *Lin.*
Hedysarum nr. 26. t. 11. *Gmel.*
β. H. s. pedicellare. *Dec.*
H. alpinum. *Willd.*
(cfr. H. fruticosum.)
siliquosum. Burm. Desmodium polycarpum.
sororium. Lin. Eleiotis sororia.
spartium. Lin. Taverniera spartium.
spectabile. Bojer. Desmodium spectabile.
spinosissimum. *Lin.* ⊙ Hispan. Ital. austr. *D.* 8. *S.* 50.
spirale. Sw. Desmodium spirale.
splendens. *Fisch.* ♃ Sibir. *D.* 4. *S.* 148.
squarrosum. Thunb. Desmodium squarrosum.
stenorrhizum. Dufour. Onobrychis stenorrhiza.
stipulaceum. Burm. Desmodium triflorum.
stipulaceum. Sessé. Desmodium stipulaceum.
stoloniferum. Rich. Desmodium stoloniferum.
striatum. Thunb. Desmodium striatum.
strictum. Pursh. Desmodium strictum.
strobiliferum. Lin. Flemingia strobilifera.
styracifolium. Aut. Alysicarpus styracifolius.
styracifolium. Lin. Uraria styracifolia.
styracifolium. Roxb. mus. ind. Desmodium maculatum.
styracifolium. Roxb. fl. ind. Alysicarpus Heyneanus.
supinum. H. B. Desmodium cumanense.
subspinosum. *Fisch.* ♄ Sibiria. *D.* 31. *S.* 163.
supinum. Sw. Desmodium supinum.
supinum. Pall. candidum.
supinum. Vill. Onobrychis supina.
tauricum. *Pall.* ♄ ♃ Tauria. *D.* 17. *S.* 46.
H. fruticosum. *Habl.*
H. roseum. *Sims.*
tenellum. H. B. Desmodium tenellum.
tenellum. Don. Desmodium parvifolium.
tenellum. Spr. Desmodium tenuiculum.
terminale. Rich. Desmodium terminale.
tetraphyllum. Thunb. Zornia capensis.
tiliaefolium. Don. Dumasia villosa, Desmodium elegans.
timoriense. Spr. Desmodium timoriense.
Thunbergianum. *Steud.* ♄ — —
H. reflexum. *Thunb. Hffmsg.* (Verz. II. 128.)
tomentosum. Thunb. Desmodium tomentosum.
tortuosum. Sw. Desmodium tortuosum.
Tournefortii. Willd. Onobrychis Tournefortii.
trichocarpum. Willd. Lespedeza trichocarpa.
triflorum. Lin. Desmodium triflorum.
trigonum. Sw. Desmodium trigonum.
trinerve. Hamilt. Desmodium trinerve.
trinervium. Roxb. Flemingia conesta.
triphyllum. Brown. Desmodium trigonum.
triquetrum. Lin. Desmodium auriculatum, triquetrum.
tuberculosum. *Labil.* ♄ Nova Caledon. *D.* 137.
tuberosum. Roxb. Pueraria tuberosa.
umbellatum. Lin. Desmodium umbellatum.
umbellatum. Forst. Desmodium australe.
umbellatum. Roxb. Desmodium congestum.
uncinatum. Jacq. Desmodium uncinatum.
uniflorum. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *D.* 34.
uniflorum. Domb. hrb. Adesmia hispidula.
vaginale. Hamilt. Alysicarpus diversifolius.
vaginale. Lin. Alysicarpus vaginalis.
variegatum. *Portensch.* ♃ Dalmatia.
varians. Labil. Desmodium spartioides.
varium. *Willd.* ♃ Armenia. *D.* 12. *S.* 52.
varium. Roth. Alysicarpus vaginalis.
velutinum. Willd. Desmodium velutinum.
venosum. Desf. Oxytropis venosa.
venosum. Rottl. Rhynchosia suaveolens.
venustulum. H. B. Nicolsonia venustula.
venustum. *Fisch.* ♃ Ad Imaum. *D.* 30. *S.* 145.
Vespertilionis. Lin. Lourea Vespertilionis.
villosum. Mill. Desmodium villosum.
villosum. Willd. Lespedeza villosa.
violaceum. Arrab. Desmodium reptans.
violaceum. Forsk. Alysicarpus glumaceus.
violaceum. Lin. Lespedeza violacea.
virgatum. Hamilt. Alysicarpus bupleurifolius.
virgatum. Thunb. Lespedeza virgata.
virginicum. *Lin.* Virginia. *S.* 128.
H. alpinum americanum. *Mich.?* (sec. *Poir.*)
(cfr. Aeschynomene hispida.)
viridiflorum. Lin. Desmodium viridiflorum.
viridiflorum. Burm. Desmodium Pryoni.
viscidum. Lin. Pseudarthria viscida.
viscosum. Burm. Pseudarthria viscida.
volitans. Roxb. Lourea vespertilionis.
volubile. Lin. Galactia mollis.
Wade. Vand. Desmodium Wade.
Walliachianum. Spr. Desmodium polycarpum.
nr. 35. *Gmel. sib.* obscurum.
36. *Gmel. sib.*
37. *Gmel. sib.* altaicum.
38. *Gmel. sib.* H. argenteum.
39. *Gmel. sib.*
40. *Gmel. sib.* Onobrychis sativa.
395. *Hall.* helv. obscurum.

Heeria. *Meissn.*
argentea. Meissn. Sideroxylon argenteum.
inermis. Meissn. Sideroxylon inerme.
melanophleos. Meissn. Myrsine melanophleos

Heeria. *Schlcht.*
elegans. Schl. Rhexia elegans.

HEIMIA. *Link. Dec.* III. 89.

Nesaea. *Commers.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Salicariae. *Link.*
linariaefolia. *Hort. Loud.* ♄ Am. austr.
myrtifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil.
Lythrum apetalum. *Spr.* 1763. 12. *Dec.* III. p. 83 nr. 16.
salicifolia. *Link.* ♄ N. Hispan. *D.* 1.
Chrysoliga salicifolia. *Willd.* hrb.
Ginoria flava. *Moç. Sess.*
Lythrum flavum. *Spr.* 1763. 6. *Dec.* III. pag. 83. nr. 17.
Nesaea salicifolia. *H. B. S.* 1765. 1.
syphilitica. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Ginoria syphilitica *Moç. Sess.*

HEINSIA. *Dec.* IV. 390.
Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.*
jasminiflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 1.

Heintzia. *Scop.* Dipteryx odorata.

Heinzelmannia. *Neck.* Herpestes.

HEISTERIA. *Lin. Spr.* 1614. *Dec.* I. 532.
Fam. Aurantia. *Juss.* — Hesperideae. *Pers.* — Olacinae. *Dec.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
cauliflora. *Sm.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 2.
coccinea. *Lin.* ♄ Martinic. *S.* 1. *D.* 1.
parvifolia. *Sm.* ♄ Sierra Leon. *S.* 2. *D.* 3.

Heisteria. *Berg.*
mitior. Berg. Muraltia stipulacea.
pungens. Berg. Muraltia Heisteria.

Hekorima. *Rafin.* lege Hexorima.

HELEASTRUM. *Decand.* V. 264.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
album. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Aster albus. *Willd.*

Chrysopsis alba. *Nutt.*
Diplopappus albus. *Hook.*
Diplopappus ptarmicoides. *Lindl.*
Dollingeria ptarmicoides. *Nees.*
paludosum. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Aster grandiflorus. *Walt.*
Aster paludosus. *Ait.*
Diplopappus paludosus. *Lindl.*
Tripolium paludosum. *Nees.*
Helemonium. *Willd.*
canescens. Willd. Heliopsis canescens.
Helena. *Haw.* Narcissus.
Helenia. *Moench.*
decurrens. Moench. Helenium autumnale.
HELENIUM. *Lin. Spr.* 2788. *Dec.* V. 665.
Brassavola. *Adans.*
Helenia. *Gaert. Roy. Moench.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae discoideae. *Lin.* — Composite amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthae. *Rül. Kunth.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
aestivale. *Walt.* ♃ Carolina.
alatum. Gmel. H. C. quadridentatum.
autumnale. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Helenia decurrens. *Moench.*
β. H. latifolium. *Mill.*
H. longifolium. *Smith* in *Rees? D.* 11.
H. pubescens. *Ait.?*
caespitosum. Dougl. Bahia lanata.
canaliculatum. *Lam.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 4.
elegans. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 9.
heterophyllum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 8.
lanatum. Spr. Bahia lanata.
longifolium. Sm. autumnale.
mexicanum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 4. *D.* 2.
microcephalum. *Dec.* Mexico. *D.* 10.
Milleri. Schult. quadridentatum.
oppositifolium. Spr. Bahia oppositifolia.
puberulum. *Dec.* ⊙ Califor. *D.* 7.
pubescens. Ait. autumnale, Cephalophora decurrens.
pumilum. *Willd.* ♃ Am. sptr.? *S.* 3. *D.* 12.
quadridentatum. *Labil.* ⊙ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 5.
H. Milleri. *Schult.*
Mesodetra alata. *Rafin.*
Rudbeckia alata. *Jacq.*
Tetrodus quadridentatus. *Cass.*
quadripartitum. *Link.* ♂ — — *D.* 13.
serotinum. *Walt.* Carolina.
stoechadifolium. Spr. Bahia stoechadifolia.
trolliifolium. Spr. Bahia trolliifolia.
tubuliflorum. *Dec.* Am. sptr. occ. *D.* 3.
undulatum. *Maund.* ♃ Californ.
varium. *Schrad.* ⊙ Mexico. *D.* 6.
vernale. Walt. Leptopoda puberula.
Heleocharis. *Lestib.* Eleocharis.
Heleochloa. *Host.*
alopecuroides. Host. Crypsis alopecuroides.
juncea. Beauv. Agrostis juncea.
phalaroides. Beauv. Crypsis alopecuroides.
schoenoides. Host. Crypsis schoenoides.
Heleogiton. *Lestib. Rchb.*
glaucum. Rchb. Scirpus Tabernaemontani.
Lejeunii. Rchb. Scirpus triqueter.
littorale. Rchb. Scirpus littoralis.
pungens. Rchb. Scirpus pungens.
trigonum. Rchb. Scirpus Duvalii.
triquetrum. Rchb. Scirpus triqueter.
Heleophila. *Beauv.* Scirpus.
Heleophylax. *Lestib.* Scirpus.
Helia. *Mart.*
brevifolia. Chmss. Lisianthus brevifolius.
oblongifolia. Mart. Lisianthus oblongifolius.
spathulata. Mart. Lisianthus Martii.
Helianthemoides. *Medic.* Talinum patens.
HELIANTHEMUM. *Mill. Gaert. Pers. Spach. Spr.* 1909. *Dec.* I. 267.
Aphananthemum. *Spach.*
Brachypetalum. *Dec.* (nr. 32—39.)
Chrysorhodium. *Spach.*
Cistus. *Lin.*
Crocanthemum. *Spach.*
Eriocarpum. *Dec.* (nr. 40—46.)
Euhelianthemum. *Dec.* (nr. 75—112.)
Fumana. *Dec.* (nr. 47—57.) *Spach.*
Halimium. *Dec.* (nr. 1—13.) *Spach.*
Heteromeris. *Spach.*
Lecheoides. *Dec.* (nr. 14—20.)
Leucorhodium. *Spach.*
Macularia. *Dec.* (nr. 29—31.)
Pseudocistus. *Dec.* (nr. 58—74.)
Psistus. *Neck.*
Rhodax. *Spach.*
Taeniostema. *Spach.*
Tuberaria. *Dec.* (nr. 21—29.) *Spach.*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Cisti. *Adans. Juss.* — Cistineae. *Dec.* — Cistoideae. *Vent.* — Columniferae. *Whlbrg.*
acuminatum. Pers. variabile *β.*
aegyptiacum. *Mill.* ♄ ⊙ Regio mediter. *S.* 37. *D.* 39.
H. inflatum. *Moench.*
Cistus aegyptiacus. *Lin.*
algarviense. Dun. heterophyllum.
alpestre. Dun. H. Rodax.
alyssoides. Vent. lasianthum.
Andersonii. Sweet. variabile *γ.*
angustifolium. Pers. variabile *λ.*
annuum. *Fisch.* ⊙ — — †
Cistus annuus. *Pall.*
anthurum. *Link.* ♄ Hispan.
Cistus verticilliflorus. *Link.* (olim in litt.)
apenninum. Mill. variabile *δ. ϑ.*
arabicum. *Pers.* ♄ Regio medit. Arab. *S.* 61. *D.* 50.
H. ibericum. *Desf.*
H. viscidulum. *Stev.*
Cistus arabicus. *Lin.*
Cistus ferrugineus. *Lam.*
Cistus Savii. *Bertol.*
Fumana arabica. *Spach.*
arcuatum. Presl. variabile *ϑ.*
asperum. Lagasc. variabile *ζ.*
astylum. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan. *D.* 113.
atriplicifolium. *Willd.* ♄ Hispan. *S.* 9. *D.* 9.
Cistus atriplicifolius. *Lam.*
Halimium atriplicifolium. *Spach.*
aureum. Pers. variabile *μ.*
baeticum. Hort. variabile *μ.*
barbatum. Pers. variabile *α.*
Barrelieri. Tenor. glutinosum.
bicolor. Presl. variabile *ι.*
brasiliense. *Pers.* ♃ ♄ Brasil.
Cistus alternifolius. *Vahl.*
Cistus brasiliensis. *Lam.*
Crocanthemum brasiliense. *Spach.*
Hudsonia australis. *Spr.* 1761. 4. (sec. *Schlcht.*)
Broussonetii. *Dun.* ♄ Teneriffa. *S.* 75. *D.* 76.
bupleurifolium. Dun. guttatum.
cahiricum. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 43. *D.* 53.
Cistus kahiricus. *Steud.*
Cistus stipulatus *β. Forsk.*
calycinum. Autor. H. Fumana.
canadense. *Michx.* ♃ Canada. *S.* 27. *D.* 18.
Cistus canadensis. *Lin.*
Heteromeris canadensis. *Spr.*
(cfr. H. ramuliflorum.)
canariense. *Pers.* ♄ Ins. Canar. *S.* 45. *D.* 45.
H. canescens. *Moench.* (non *Sweet.*)
H. confertum. *Dun. S.* 44. *D.* 44.
H. glaucum. *Sweet.*
H. mucronatum. *Dun. S.* 44. *D.* 46.
Cistus canariensis. *Jacq. Willd.*
candidum. Sweet. heterophyllum.
canescens. Moench. canariense.
canescens. Sweet. variabile *ϑ.*
canum. Dun. H. Rhodax.
caput felis. *Boiss.* ♄ Hispan.
carolinianum. *Michx.* ♃ Carol. Georg. *S.* 26. *D.* 20.
Cistus carolinianus. *Walt.*
Crocanthemum carolinianum. *Spach.*
chamaecistus. Mill. variabile.
cheiranthoides. Pers. lasianthum.
cheiranthoides. Sweet. heterophyllum.
ciliatum. Pers. variabile *ζ.*
cinereum. Pers. H. Rhodax.
cistifolium. Mill. variabile *α.*
confertum. Dun. canariense.

confusum. Sweet. variabile ι.
coriaceum. Pers. Hemistemma Aubertii, Commersonii.
corymbosum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 22. *D.* 14.
  Cistus corymbosus. *Steud.*
  Heteromeris cymosa. *Spach.*
crassifolium. Pers. H. Rhodax, variabile ε.
croceum. Pers. variabile γ.
cupreum. Sweet. variabile δ.
declinatum. Moench. (meth. supl. p. 75. quid?)
decussatum. Hort. (quid?)
denticulatum. Pers. salicifolium.
dichotomum. *Pers.* ♄ Hispan. *S* 53. *D.* 60.
  Cistus dichotomus. *Cav.*
  Rhodax dichotomus. *Spach.*
  (cfr. H. origanifolium.)
distachyum. *Moench. Dun.* ⊙ ♄ Lusitan. *D.* 117.
  Cistus distachyus. Roth.
diversifolium. Sweet. variabile δ.
echioides. Pers. H. variabile α.
ellipticum. Pers. H. Lippii.
elongatum. Pers. lasianthum.
ericoides. Dun. H. Fumana.
eriocaulon. Don. guttatum.
eriosepalum. *Sweet.* ♄ Eur. austr. †
fasciculatum. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 124.
  Cistus fasciculatus. *Steud.*
foetidum. Pers. variabile δ.
formosum. Dun. lasianthum.
fugaceum. Mill. salicifolium.
fugax. Dun. salicifolium.
Fumana. *Mill.* ♄ Eur. austr. *S.* 48. *D.* 48.
  H. calycinum. *Autor.*
  H. ericoides. *Dun. S.* 47. *D.* 47.
  H. fumanioides. *Desf.*
  H. procumbens. *Dun. S.* 49. *D.* 49.
  Cistus calycinus. *Desf. Autor.* (et? *Lin.*)
  Cistus ericoides. *Cav.*
  Cistus Fumana. *Lin.*
  Cistus nudifolius. *Lam.*
  Cistus nr. 1032. *Hall.* helv.
  Fumana vulgaris. *Spach.*
fumanioides. Desf. H. Fumana.
germanicum. Mill. variabile.
glaucum. Pers. variabile γ.
glaucum. Sweet. canariense.
globulariaefolium. Pers. H. Tuberaria.
glomeratum. *Dun.* ♄ N. Hispan. *S.* 23. *D.* 16.
  Cistus flexuosus. *Willd.* hrb.
  Cistus glomeratus. *Lagasc.*
  Lechea mexicana. *Hort. Berol.*
  Taeniostema micranthum. *Spach.*
glutinosum. *Pers.* ♄ Regio mediter. *S.* 68. *D.* 57.
  H. Barrelieri. *Tenor. S.* 66. *D.* 55.
  H. juniperinum. *Lagasc.*
  H. laeve. *Pers. S.* 63. *D.* 52.
  H. thymifolium. *Pers. S.* 67. *D.* 56.
  H. viride. *Tenor. S.* 64. *D.* 53.
  Cistus Barrelieri. *Steud.*
  Cistus glutinosus. *Lin.*
  Cistus laevis. *Cav.*
  Cistus mauritanicus. *Thib.*
  Cistus thymifolius. *Lin.*
  Fumana viscida. *Spach.*
grandiflorum. Dec. variabile α.
guttatum. *Mill.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 19. *D.* 26.
  H. bupleurifolium. *Dun. S.* 16. *S.* 23.
  H. eriocaulon. *Dun.*
  H. heterodoxum. *Dun.*
  H. imbricatum. *Lagasc.*
  H. inconspicuum. *Thib. Pers.*
  H. macrosepalum. *Salzm.*
  H. plantagineum. *Pers.*
  H. praecox. *Salzm.*
  H. punctatum. *Dun. Pers.*
  Cistus acuminatus. *Vivian?* (sec. *Dec.*)
  Cistus bupleurifolius. *Lam.*
  Cistus guttatus. *Lin.*
  Cistus immaculatus. *Dec.*
  Cistus inconspicuus. *Steud.*
  Cistus lanceolatus. *Vahl.*
  Cistus plantagineus. *Willd.*
  Cistus punctatus. *Willd.*
  Cistus serratifolius. *Lamb.*
  Cistus serratus. *Cav.*
  Tuberaria annua. *Spach.*
halimifolium. *Pers.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 13. *D.* 13.
  H. multiflorum. *Salzm.*
  Cistus halimifolius. *Lin.*
  Halimium lepidotum. *Spach.*
heterophyllum. *Steud.* ♄ Hispan. Lusit.
  H. algarvense. *Dun.*
  H. microphyllum. *Sweet.*
  H. ocymoides. *Pers.*
  H. rugosum. *Sweet.* (non *Dun.*)
  Cistus algarvensis. *Sims.*
  Cistus ocymoides. *Lam.*
  Cistus sampsucifolius. *Cav.*
  Halimium heterophyllum. *Spach.*
  β. H. candidum. *Sweet.*
  H. cheiranthoides. *Sweet.*
heterodoxum. Dun. guttatum.
hirsutum. Dun. variabile β.
hirtum. Pers. variabile μ.
hispidum. Dun. variabile κ.
hyssopifolium. Tenor. variabile α.
ibericum. Desf. arabicum.
imbricatum. Lagasc. guttatum.
incanum. Moench. variabile ϑ.
inconspicuum. Pers. guttatum.
inflatum. Moench. aegyptiacum.
intermedium. Thib. salicifolium.
involucratum. Pers. lasianthum.
italicum. Pers. H. Rhodax.
juniperinum. Lagasc. glutinosum.
kahiricum. Del. cahiricum.
Krockeri. Pers. variabile.
laeve. Pers. glutinosum.
laevipes. *Pers.* ♄ Regio mediter. *S.* 62. *D.* 51.
  Cistus laevipes. *Lin.*
  Fumana laevipes. *Spach.*
Lagascae. Dun. variabile μ.
lanceolatum. Pers. Hemistemma Aubertii.
lanceolatum. Sweet. variabile δ.
lanuginosum. *Spr.* ♄ Afr. bor. *S.* 42.
  Cistus lanuginosus. *Vivian.*
lasianthum. *Pers.* ♄ Reg. medit. *S.* 10. *D.* 10.
  H. alyssoides. *Vent. S.* 4. *D.* 4.
  H. elongatum. *Pers.*
  H. formosum. *Dun. S.* 8. *D.* 8.
  H. rugosum. *Dun.* (non *Sweet.*) *S.* 5. *D.* 5.
  H. scabrosum. *Pers. S.* 6. *D.* 6.
  Cistus alyssoides. *Lam.*
  Cistus elongatus. *Vahl.*
  Cistus formosus. *Curt.*
  Cistus scabrosus. *Ait.*
  β. H. cheiranthoides. *Pers.* (non *Sweet.*)
  H. involucratum. *Pers. S.* 11. *D.* 11.
  Cistus cheiranthoides. *Lam.*
  Cistus involucratus. *Lam.*
  Cistus lasianthus. *Lam.*
  Halimium lasianthum. *Spach.*
lasiocarpum. Desf. ledifolium.
lavandulaefolium. *Pers.* ♄ Regio mediter. *S.* 74. *D.* 75.
  Cistus lavandulaefolius. *Lam.*
  β. Cistus syriacus. *Jacq.*
  γ. H. Thibaudii. *Pers.*
  Cistus racemosus. *Cav.*
  Cistus Thibaudii. *Steud.*
lavandulaefolium. Sieb. H. Lippii.
ledifolium. *Pers.* ⊙ Gallia. Lusit. *S.* 34. *D.* 34.
  H. lasiocarpum. *Desf.*
  H. niloticum. *Pers. S.* 33. *D.* 33.
  H. pilosum. *Mill.*
  H. villosum. *Pers. S.* 32. *D.* 32.
  Cistus annuus. *Lamb.* hrb.
  Cistus imbricatus. *Poir.*
  Cistus ledifolius. *Lin.*
  Cistus niloticus. *Lin.*
  Cistus salicifolius. *Huds.? With.?*
  Cistus villosus. *Lagasc.*
ledifolium. Sieb. cret. sanguineum.
Ledon. Zeyh. Cistus Ledon.
leptophyllum. Dun. variabile λ.
Libanotis. *Pers.* ♄ Lusit. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
  H. rosmarinifolium. *Lagasc.*
  Cistus Libanotis. *Lin.*
  Halimium rosmarinifolium. *Spach.*
  (cfr. Cistus Clusii.)

lignosum. Sweet. H. Tuberaria.
lineare. Pers. variabile ι.
linearifolium. Moench. variabile ι.
Lippii. *Pers.* ♄ Afr. bor. Syria. Arab. *S.* 38. *D.* 40.
H. lavandulaefolium. *Sieb.?* (non *Pers.*)
H. rosmarinifolium. *Presl.?*
Cistus Lippii. *Lin.*
β. H. ellipticum. *Pers. S.* 40. *D.* 42.
H. sessiliflorum. *Pers.*
Cistus ellipticus. *Desf.*
Cistus sessiliflorus. *Desf.*
Cistus stipulatus α. *Forsk.*
lucidum. Hornm. variabile β.
lunulatum. *Dec.* ♄ Alp. pedem. *S.* 29. *D.* 30.
Cistus lunulatus. *All.*
Cistus oelandicus. *Lin.* var. *Whlbrg.*
luteum. Hell. variabile.
lusitanicum. Mill. variabile ϑ.
macranthum. Sweet. variabile.
majoranaefolium. *Dec.* ♄ Gall. austr. *S.* 105. *D.* 112.
Cistus hispidus α. *Lam.*
Cistus majoranaefolius. *Gouan.*
(cfr. H. variabile κ.)
marifolium. Pers. H. Rhodax.
mexicanum. *Steud.* ♄ Mexico.
Heteromeris mexicana. *Spach.*
microphyllum. Sweet. heterophyllum.
micranthum. *Spr.* ♄ Afr. bor. *S.* 31.
Cistus micranthus. *Vivian.*
Milleri. Sweet. variabile α.
molle. Pers. H. Rhodax.
mucronatum. Dun. canariense.
multiflorum. Salzm. halimifolium.
multiplex. Sweet. variabile δ.
mutabile. Pers. variabile δ.
niloticum. Pers. ledifolium.
nudicaule. Dun. variabile γ.
nummularium. Mill. variabile α.
obcordatum. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 115.
obovatum. Dun. H. Rhodax.
obscurum. Pers. variabile α.
obtusifolium. *Dunal.* ♄ Cyprus. *D.* 92.
Cistus ciliatus. *Rostung.* (in litt.)
ocymoides. Pers. heterophyllum.
oelandicum. Pers. H. Rhodax.
oligophyllum. *Dunal.* ♄ Palaestina. *D.* 116.
Cistus oligophyllus. *Clark.*
origanifolium. *Pers.* ♄ Hispan. *S.* 51. *D.* 59.
Cistus origanifolius. *Lam.*
Rhodax dichotomus β. *Spach.*
ovatum. Dun. variabile γ.
pallens. *Kit.* in *Rochel.* ♄ Bannatus. †
paniculatum. Dun. H. Rhodax.
papyraceum. *Sweet.* ♃ Europ.
penicillatum. Thib. H. Rhodax.
pannosum. *Boiss.* ♄ Hispan.
petiolatum. *Thib.* ⊙ Hispan. *S.* 30. *D.* 31.
Cistus petiolatus. *Steud.*
piliferum. *Boiss.* ♄ Hispan.
piloselloides. Dun. H. Rhodax.
pilosum. Mill. ledifolium.
pilosum. Pers. variabile ι.
plantagineum. Pers. guttatum.
polifolium. Pers. variabile ϑ.
polyanthum. *Pers.* ♄ Afr. bor. *S.* 72. *D.* 72.
Cistus polyanthus. *Desf.*
Rhodax polyanthus. *Spach.*
polygalaefolium. *Sweet.* ♄ Brasil.
praecox. Salzm. guttatum.
procumbens. Dun. H. Fumana.
pulchellum. Sweet. H. Rhodax.
pulverulentum. Pers. variabile η.
punctatum. Pers. guttatum.
racemosum. Pers. variabile ι.
ramuliflorum. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 24. *D.* 17.
Cistus ramuliflorus. *Steud.*
Cistus virgatus. *Thib.* mpt.
Heteromeris canadensis. *Spach.* (ex parte.)
reflexum. Moench. variabile η.
retrofractum. Pers. sanguineum.
rhodanthum. Dun. variabile ϑ.
Rhodax. *Steud.* ♃ ♄ Europ. Afr. bor.
Rhodax Chamaecistus. *Spach.*
α. H. cinereum. *Pers.*
H. crassifolium. *Pers.* (ex parte.)
H. marifolium. *Dec.*
H. molle. *Pers.*
H. paniculatum. *Dun.*
H. rotundifolium. *Dun. D.* 69.
Cistus cinereus. *Cav.*
Cistus crassifolius. *Steud.* (ex parte.)
Cistus marifolius. *Dec.*
Cistus mollis. *Cav.*
Cistus nummularius. *Cav.*
β. H. canum. *Dun. S.* 58. *D.* 67.
H. italicum. *Pers. S.* 59. *D.* 65.
H. piloselloides. *Dun. D.* 121.
H. strigosum. *Fisch.*
H. vineale. *Pers.*
Cistus canus. *Lin.*
Cistus anglicus. *Lin.*
Cistus alpestris. *Pourr.*
Cistus marifolius. *Sm.* E. B.
Cistus italicus. *Lin.*
Cistus myrtifolius. *Lam.*
Cistus piloselloides. *Lapeyr.*
Cistus vinealis. *Willd.*
γ. H. alpestre. *Dun. S.* 55. *D.* 62.
H. obovatum. *Dun.*
H. oelandicum. *Pers.*
H. penicillatum. *Dun. Thib. S.* 56. *D.* 63.
H. pulchellum. *Sweet.*
Cistus alpestris. *Crantz.*
Cistus oelandicus. *Lin.*
Cistus Seguieri. *Pourr.*
Cistus nr. 1034 et 1035. *Hall.*
roseum. Dec. variabile δ.
roseum. Mill. H. Sherardi.
rosmarinifolium. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
Cistus rosmarinifolius. *Steud.*
Heteromeris polifolia. *Spach.*
Lechea major. *Bigel.*
rosmarinifolium. Mart. variabile ϑ.
rosmarinifolium. Presl. H. Lippii.
rotatum. *Sweet.* ♄ — —
rotundifolium. Dun. H. Rhodax.
rubellum. *Presl.* ♄ Sicilia. *S.* 69.
rubellum. Moench. salicifolium.
ruficomum. *Spr.* ♄ Afr. bor. *S.* 41.
Cistus ruficomus. *Vivian.*
rugosum. Dun. lasianthum.
rugosum. Sweet. heterophyllum.
salicifolium. *Pers.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *S.* 35. *D.* 37.
H. denticulatum. *Pers. D.* 36.
H. intermedium. *Thib. D.* 35.
H. fugacium. *Mill.*
H. fugax. *Dun.*
H. rubellum. *Moench.*
Cistus aegyptiacus. *Pall. Bbrst.* (non *Lin.*)
Cistus denticulatus. *Steud.*
Cistus intermedius. *Steud.*
Cistus salicifolius. *Lin.*
sampsucifolium. Mill. variabile α.
sanguineum. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 36. *D.* 38.
H. ledifolium. *Sieb.* hrb. cret. (sec. *Presl.*)
H. retrofractum. *Pers.*
Cistus pusillus. *Lamb.*
Cistus retrofractus. *Lagasc.*
Cistus sanguineus. *Lagasc.*
scabrosum. Pers. lasianthum.
serpyllifolium. Mill. variabile β.
sessiliflorum. Pers. H. Lippii.
Sexte. Lagasc. variabile.
Sherardi. *Steud.* ♄ As. min. †
H. roseum. *Mill.* (non *Dec.*)
squamatum. *Pers.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 73. *D.* 74.
Cistus squamatus. *Lin.*
stellulatum. *Link.* — —
Cistus stellulatus. *Steud.*
stoechadifolium. *Pers.* ♄ Lusit. Corsic. *S.* 76. *D.* 77.
Cistus croceus. *Desf.* (sec. *Roem.*)
Cistus scorpioides. *Desf.*
Cistus stoechadifolius. *Brot.*
stramineum. Sweet. variabile β.
strictum. *Pers.* ♄ Hispan. *S.* 93. *D.* 97.
Cistus strictus. *Cav.*
strigosum. Fisch. H. Rhodax.
sulphureum. Willd. variabile α.
surreianum. Mill. variabile β.

syrticum. *Spr.* ♄ Afr bor. *S.* 96.
Cistus syrticus. *Vivian.*
tauricum. Sweet. variabile α.
Thibaudi. Pers. lavandulaefolium.
thymifolium. Pers. glutinosum.
tomentosum. Dun. variabile β.
tripetalum. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 114.
Tuberaria. *Mill.* ♃ Eur. austr. *S.* 15. *D.* 22.
H. lignosum. *Sweet.*
Cistus Tuberaria. *Lin.*
Tuberaria perennis. *Spach.*
β. H. globulariaefolium. *Pers. S.* 14. *D.* 21.
Cistus globulariaefolius. *Lam.*
umbellatum. *Mill.* ♄ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Cistus anthurus. *Hort.*
Cistus umbellatus. *Lin.*
Halimium umbellatum. *Spach.*
β. Cistus verticillatus. *Brot.*
variabile. *Spach.* ♃ ♄ Afr. bor. Europ.
H. Chamaecistus. *Mill.*
H. vulgare. *Pers. S.* 79. *D.* 85.
Cistus Helianthemum. *Lin.*
Cistus luteus. *Gilib.*
Cistus nr. 1033. *Hall.* helv.
α. H. barbatum. *Pers.*
H. cistifolium. *Mill. D.* 123.
H. echioides. *Pers.*
H. grandiflorum. *Dec.* 88.
H. hyssopifolium. *Ten. D.* 118.
H. Milleri. *Sweet.*
H. nummularium. *Mill. S.* 86. *D.* 90.
H. obscurum. *Pers. D.* 89.
H. sampsucifolium. *Mill.*
H. sulphureum. *Willd.*
H. tauricum. *Sweet.*
Cistus cistifolius. *Steud.*
Cistus echioides. *Lam.*
Cistus grandiflorus. *Scop.*
Cistus nummularius. *Lin.*
Cistus obscurus. *Steud.*
Cistus sulphureus. *Steud.*
β. H. acuminatum. *Pers. S.* 83. *D.* 83.
H. hirsutum. *Dun. D.* 120.
H. lucidum. *Hornm. D.* 119.
H. macranthum. *Sweet.*
H. serpyllifolium. *Dun. S.* 84. *D.* 84.
H. stramineum. *Sweet.*
H. surrejanum. *Mill. S.* 84. *D.* 86.
H. tomentosum. *Dunal.*
Cistus acuminatus. *Vivian.*
Cistus hirsutus. *Lapeyr.*
Cistus helianthemoides. *Desf. Crantz.*
Cistus serpyllifolius. *Lin.*
Cistus surrejanus. *Lin.*
Cistus tomentosus. *Scop. Sm.*
γ. H. Andersonii. *Sweet.*
H. croceum. *Pers. S.* 77. *D.* 78.
H. glaucum. *Pers. S.* 78. *D.* 80.
H. nudicaule. *Dun. D.* 79.
H. ovatum. *Dun. S.* 85. *D.* 87.
Cistus croceus. *Desf.*
Cistus glaucus. *Cav.*
Cistus ovatus. *Vivian.*
δ. H. appeninum. *Mill. S.* 98.
H. cupreum. *Sweet.*
H. diversifolium. *Sweet.*
H. foetidum. *Pers. S.* 103. *D.* 109.
H. lanceolatum. *Sweet.*
H. multiplex. *Sweet.*
H. mutabile. *Pers. S.* 102. *D.* 106.
H. polifolium γ. roseum. *Koch.*
H. roseum. *Dec.* 108.
H. versicolor. *Sweet.*
Cistus apenninus. *Lin.*
Cistus foetidus. *Jacq.*
Cistus mutabilis. *Jacq.*
Cistus roseus. *All.*
ε. H. crassifolium. *Pers.* (ex parte.)
H. Sexte. *Lagasc.?*
Cistus glaucus. *Desf.* (non *Cav.*)
ζ. H. asperum. *Lagasc. D.* 111.
H. ciliatum. *Pers. S.* 104. *D.* 40.
Cistus ciliatus. *Desf.*
Cistus hirtus. *Thib.*
η. H. racemosum. *Dun. S.* 92. *D.* 96.
H. reflexum. *Moench.*
Cistus racemosus. *Lin.*
ϑ. H. polifolium. *Pers. S.* 101. *D.* 105.
H. apenninum. *Dec.* 105.
H. arcuatum. *Presl.?*
H. canescens. *Sweet*
H. incanum. *Mill.*
H. lusitanicum. *Mill.*
H. pulverulentum. *Sweet. Pers.*
H. rhodanthum. *Dun. D.* 104.
H. venustum. *Sweet.*
H. rosmarinifolium. *Mart.* (non *Presl.* nec. *Pursh.*)
Cistus lusitanicus. *Steud.*
Cistus polifolius. *Lin.*
Cistus pulverulentus. *Lejeun.*
Cistus roseus. *Jacq.*
Cistus splendens. *Lam.*
Cistus nr. 1036. *Hall.*
ι. H. pilosum. *Pers. S.* 94. *D.* 98.
H. bicolor. *Presl.?*
H. confusum. *Sweet.*
H. lineare. *Pers. S.* 95. *D.* 99.
H. linearifolium. *Moench.*
H. racemosum. *Pers. S.* 92. *D.* 96.
H. variegatum. *Sweet.*
H. violaceum. *Pers.*
H. virgatum. *Pers. S.* 97. *D.* 100.
Cistus linearis. *Cav.*
Cistus pilosus. *Lin.*
Cistus racemosus. *Lam.*
Cistus violaceus. *Cav.*
Cistus virgatus. *Desf.*
Cistus nr. 1035. *Hall.*
κ. H. hispidum. *Dun. S.* 99. *D.* 102.
H. majoranaefolium β. *Dec.*
Cistus hispidus α. *Lam.*
λ. H. angustifolium. *Dun. S.* 87. *D.* 91.
H. leptophyllum. *Dun. S.* 82. *D.* 82.
Cistus angustifolius. *Jacq.*
Cistus Barrelieri. *Bot. Mag.*
Cistus stoechadifolius. *Hort.*
μ. H. hirtum. *Pers. S.* 88. *D.* 93.
H. aureum. *Pers.*
H. baeticum. *Hort. Madr.*
H. Lagascae. *Dun. S.* 89. *D.* 94.
Cistus hirtus. *Lin.*
Cistus teretifolius. *Thib.*
variegatum. Sweet. variabile ι.
venustum. Sweet. variabile ϑ.
versicolor. Sweet. variabile δ.
villosum. Thib. Pers. ledifolium.
vineale. Pers. H. Rhodax.
violaceum. Pers. variabile ι.
virgatum. Pers. variabile ι.
viride. *Tenor.* ♄ Sicilia. *S.* 64. *D.* 53.
viscidulum. *Boiss.* (non *Stev.*) ♄ Hispan.
viscidulum. Stev. arabicum.
vulgare. Gaert. variabile.

HELIANTHUS. *Lin. Spr.* 2851. *Dec.* V. 585.
Vosacan. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Helianthi. *Cass.*
altissimus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 34.
β. H. virgatus. *Lam.*
amplexicaulis. *Dec.* Mexico. *D.* 28.
angustifolius. *Michx.* (non *Lin.*) ♃ Am. sptr. *D.* 10.
Leighea bicolor. *Cassin.*
Rudbeckia angustifolia. *Lin.*
angustifolius. Lin. orygalis.
annuus. *Lin.* ☉ Peru. Mexico. *S.* 5. *D.* 1.
β. H. indicus. *Lin.*
γ. H. pumilus. *Pers.*
argenteus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3. *D.* 39.
aristatus. *Ell.* ♃ Georgia. *D.* 41.
asper. Hort. atrorubens.
atrorubens. *Lin.* ♂ Am. sptr. *S.* 29. *D.* 7.
H. asper. *Hort.*
H. diffusus. *Ker.*
H. missuricus. *Spr.*
atrorubens. Lam. laetiflorus.

aureus. H. B. Harpalium aureum.
brasilicus. *Arrab.* ♃? Brasil.
buddleaeformis. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 17.
buphthalmoides. Hort. Heliopsis canescens.
californicus. *Dec.* ♃ Californ. *D.* 32.
H. longifolius. *Hook.* (sec. *Dec.* VII. 290.)
canescens. Juss. incanus.
canescens. Michx. pubescens.
ciliaris. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 11.
cochinchinensis. *Pers.* ♃ Cochinch. *S.* 16. *D.* 42.
H. giganteus. *Lour.*
cordatus. Lamb. Heliopsis canescens.
cornifolius. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 28. *D.* 30.
corymbosus. Poepp. Flourensia thurifera.
crinitus. Nutt. giganteus.
decapetalus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 21. *D.* 16.
H. dodecapetalus. *Jacq.*
(cfr. H. trachelifolius.)
dentatus. Cav. Viguiera dentata.
diffusus. *Moench.* (meth. supl. 259.) ♃ — —
diffusus. Ker. atrorubens.
divaricatus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 27. *D.* 25.
H. hispidulus. *Ell.?*
H. leiostemon. *Rafin.*
diversifolius. *Ell.* ♃ Georgia. *D.* 23.
doronicoides. *Lam.* ♃ Am. sptr. *D.* 13.
H. Hookeri. *Don.*
H. mollis. *Willd.*
H. pubescens. *Vahl.*
exaltatus. Hort. (quid?)
excelsus. Willd. Tithonia excelsa.
flexuosus. Hort. (quid?)
frondosus. *Lin.* ♃ Canad. *S.* 25. *D.* 43.
giganteus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 33.
Gigas. Michx. trachelifolius.
glutinosus. Hook. Flourensia thurifera.
grandiflorus. Juss. multiflorus.
grandiflorus. Wender. lenticularis.
herbaceus. *Arrab.* ♃ Brasil.
hirsutus. *Rafin.* ♃ Am. sptr. *D.* 44.
hispidulus. Ell. divaricatus.
Hookeri. Don. doronicoides.
Hookerianus. *Dec.* Columbia. *D.* 37.
H. longifolius. *Hook.* (non *Pursh.*)
(cfr. H. californicus.)
indicus. Lin. annuus.
laetiflorus. *Pers.* ♃ Am. sptr. *D.* 8.
H. atrorubens. *Lam.* (non *Lin.*)
H. sparsiflorus. *Ell.*
laevis. Lin. Heliopsis laevis.
lanceolatus. *Meyen.* (Reise I. 311.) Chili.
lenticularis. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. *D.* 4.
H. grandiflorus. *Wender?*
linearis. Cav. Leighia linearis.
longifolius. *Pursh.* ♃ Georgia. *S.* 31. *D.* 19.
longifolius. Hook. californicus, Hookerianus.
macrocarpus. *Dec.* ⊙ — — *D.* 2.
macrophyllus. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 14.
(cfr. H. serotinus, strumosus.)
Maximiliani. *Schrad.* ⊙? Am. sptr. *D.* VII. 290.
membranifolius. *Poir.* Cayenne. *S.* 24.
micranthus. *Spr.* ♃ Mexico *S.* 30. *D.* 27.
H. parviflorus. *H. B.*
microphyllus. H. B. Leighia microphylla.
missuricus. Spr. atrorubens.
mollis. *Lam.* ♃ Am. sptr. *D.* 12.
H. canescens. *Michx.*
H. pubescens. *Bot. Reg. Willd. S.* 20.
mollis. Willd. doronicoides.
multiflorus. *Lin.* ♃ Virgin. *S.* 7. *D.* 35.
H. grandiflorus. *Juss.*
oleifer. Wall. Heliopsis platyglossa.
orgyalis. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 9.
H. angustifolius. *Lin.* (non *Michx.*) *S.* 19.
ovatus. *Lehm.* ⊙ Mexico.
H. petiolaris. *Hort.* (non *Nutt.*)
parviflorus. *Bernh.* ♃ Am. sptr. *S.* 22. *D.* 16.
patens. *Lehm.* ⊙ Am. austr. *D.* 5.
pauciflorus. *Nutt.* ♃ Louisian. *S.* 32. *D.* 25.
petiolaris. *Nutt.* (et? *Desf.*) ♃ ⊙ Am. sptr. *D.* 6.
petiolaris. Hort. ovatus.
pilosus. *Tausch.* (Flora 1828. 503.) ♃ — —
procumbens. *Pers.* ♃ Peru. *D.* 26.
H. prostratus. *Poir.*
(non Sanvitallia helianthoides. *Rich.* sec. *Poir.*)
prostratus. Willd. Viguiera prostrata.
pubescens. Vahl. doronicoides.
pubescens. Bot. Reg. mollis.
pumilus. Pers. annuus.
quinqueradiatus. *Cav.* ♄ N. Hisp. *S.* 1. *D.* 38.
ramosissimus. *Mill.* ♃ Am. austr. †
revolutus. *Meyen.* (Reise I. 311.) Chili.
rigidus. Desf. Harpalium rigidum.
rivularis. Poep. Leptocarpha rivularis.
rugosus. *Meyen.* (Reise II. 45.) Peru.
serotinus. *Tausch.* ♃ Am. sptr.
H. macrophyllus. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
spathulatus. *Ell.* ♃ Georgia. *D.* 21.
speciosus. *Hook.* Mexico.
strumosus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 26.
H. macrophyllus. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
tenuifolius. *Ell.* ♃ Georgia. *D.* 20.
tetrapterus. Orteg. Actinomeris tetraptera.
thurifer. Molin. Flaurensia thurifera.
tomentosus. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 31.
trachelifolius. *Willd.* ♃ Am. sptr. *D.* 29.
H. decapetalus. *Lin.* var. *Spr.*
H. Gigas. *Michx.*
tricuspis. *Ell.* ♃ Georgia. *D.* 22.
trilobatus. *Link.* ♃ Mexico. *S.* 13. *D.* 47.
trinervis. Hort. Tithonia excelsa.
triqueter. Orteg. Viguiera triquetra.
truncatus. *Schwnz.* ♃ Carol. Georg. *D.* 18.
truxillensis. H. B. Harpalium truxillense.
tubaeformis. Jacq. Orteg. Tithonia tubaeformis.
tuberosus. *Lin.* ♃ Brasil. *S.* 8. *D.* 36.
verbesinoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 40.
virgatus. Lam. altissimus.

Helicanthera. *Roem. Schult.* Helixanthera.
Helichroa. *Rafin.* Echinacea.
HELICHRYSUM. *Pers. Dec.* VI. 169.
Argyrocome. *Gaert.* (ex parte.)
Chronostemma. *Dec.* nr. 217.
Chrysolepidea. *Dec.* nr. 67—144.
Elichrysum. *Willd. Spr.* 2726.
Ereiciphyllum. *Less.*
Euchloris. *Don.*
Euhelichrysum. *Less.*
Gnaphalium. *Autor. Spr.* 2724.
Lepicline. *Less. Dec.* nr. 148—211.
Lepiscline. *Cass.*
Leucostemma. *Don.*
Pentataxis. *Don. Dec.* nr. 145—147.
Trichandrum. *Neck.*
Fam. Compositae Conysae. *Adans.* — Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Gnaphaliaceae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*

abyssinicum. *C. H. Schultz.* Bipon. (hrbr. un. it. nr. 127.) ♄ Abyssin.
acuminatum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 102.
acuminatum. Don. Gnaphalium acuminatum.
acutatum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 93.
adenocarpum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 58.
adscendens. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 85.
Gnaphalium adscendens. *Thunb. S.* 90.
affine. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 50.
affine. D. Don. Gnaphalium confusum.
albicans. Cunningh. Helipterum albicans.
albicans. Sieber. elatum.
alsinoides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 3.
allioides. *Less.* ♃ Afr. austr. *D.* 154.
alveolatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 123.
angustifolium. *Don. Dec.* ♄ Eur. medit. *D.* 72.
Gnaphalium angustissimum. *Mill.?*
Gnaphalium angustifolium. *Lam. S.* 31.
Gnaphalium Chrysocomum. *Mill.*
Gnaphalium italicum. *Roth. Willd.*
Gnaphalium suffruticosum. *Lam.*
Gnaphalium siculum. *Tineo.*
angustifolium. Pers. paniculatum.
anomalum. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 184.
Gnaphalium niveum. *Thunb.* (non *Lin.*)
Gnaphalium strictum. *Zeyh.* hrb.
Tanacetum gnaphaloides. *Steud.* (Flora 1828. 542.)
anthemoides. Sieb. Helipterum anthemoides.
aphelexioides. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 195.
Gnaphalium aphelexioides. *Bojer.*
apiculatum. *Don. Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 141.
Gnaphalium apiculatum. *Labil. S.* 96.

appendiculatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 208.
Gnaphalium appendiculatum. *Thunb. Lin. fil.*
Gnaphalium lupulaceum. *Lam.*
β. Gnaphalium humile. *Thunb.*
arboreum. Don. Anaxeton arborescens.
arenarium. *Moench.* ♃ Europ. *D.* 80.
Gnaphalium arenarium. *Lin. S.* 102.
Gnaphalium nr. 90. *Gmel.* sib.
(cfr. H. ignescens.)
argenteum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 54.
H. Staehelina. *Willd.* (nec *alior.*)
argenteum. Andr. paniculatum.
argenteum. Schrank. retortum.
argyrophyllum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 92.
argyrosphaerum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 29.
armenium. *Dec.* ♃ ♄ Armen. *D.* 74.
Gnaphalium armenium. *Fisch. Meyer.*
asteroides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 131.
auriculatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 210.
Gnaphalium auriculatum. *Thunb. S.* 140.
Gnaphalium panduraefolium. *Schrank.*
Gnaphalium patulum. *Berg.*
auriculatum. E. Meyer. stellatum.
Banksii. *Cunningh.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 104.
Baxteri. *Cunningh.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 129.
Belangerianum. *Dec.* ♃ ♄ Persia. *D.* 83.
bellidioides. *Willd.* N. Zeeland. *S.* 33. *D.* 213.
Xeranthemum bellidioides. *Forst.*
bicolor. *Lindl.* ☉ Ins. Diemen. *D.* 103.
Bojerianum. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 205.
Gnaphalium cordifolium. *Bojer.*
bracteatum. *Willd.* ♂ ♄ N. Holl. *S.* 25. *D.* 105.
H. chrysanthum. *Pers.*
H. lucidum. *Donnersm.*
Xeranthemum bracteatum. *Vent.*
β. H. viscosum. *Sieber.*
brevicilium. *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 143.
buchtormense. *Dec.* Sibiria. *D.* 81.
Gnaphalium prostratum. *Patr.* hrb.
budleioides. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 166.
buphthalmoides. Sieb. scorpioides.
Burchellii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 145.
H. Zeyheri. *Less.* (sec. *Less.*)
β. Gnaphalium carinatum. *E. Meyer.*
caespitosum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 23. (non nr. 70.)
Gnaphalium caespitosum. *Lam. S.* 66.
Gnaphalium foliosum. *Poir. S.* 35.
Gnaphalium rupestre. *Bory.* ined.
caespitosum. Dec. nr. 70. conglobatum.
callichrysum. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 76.
Gnaphalium callichrysum. *Fisch. Meyer.*
Gnaphalium Pallasii. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
candidissimum. Don. Cladochaeta candidissima.
canescens. Willd. Helipterum canescens.
capillaceum. *Less.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 6.
Gnaphalium capillaceum. *Thunb. S.* 124.
capitellatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 190.
Gnaphalium capitellatum. *Thunb. S.* 28.
Gnaphalium helianthemifolium. *E. Meyer.* mpt.
Cassinianum. Gaudich. Helipterum Cassinianum.
cephaloideum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 148.
cephalotes. Don. Metalasia cephalotes.
cerastoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
chionosphaerum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 30.
chlorochrysum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 56.
chrysanthum. Pers. bracteatum.
ciliatum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 142.
cirrhosum. *Less.* ♃ Madagasc. *D.* 125.
Gnaphalium cirrhosum. *Bojer.* mpt.
cochinchinense. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 7. *D.* 214.
Xeranthemum retortum. *Lour.*
cochleariforme. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 88.
collinum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 111.
concolorum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 192.
congestum. Don. felinum.
conglobatum. *Steud.* ♄ Terr. medit.
H. caespitosum. *Dec.* 70. (non 23.)
H. Stoechas *β. Dec.* fl. fr.
Gnaphalium caespitosum. *Presl.* (non *Lam.*)
Gnaphalium conglobatum. *Vivian. S.* 32.
Gnaphalium crispum. *Pourr.* hrb. (non *Lin.*)
Gnaphalium scandens. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
Gnaphalium siculum. *Spr.* 120.
conglomeratum. Moench. Gnaphalium luteo-album.
conicum. Don. Gnaphalium conicum.

cordatum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 61.
cordifolium. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 205.
corymbosum. Pers. fulgidum.
Cotula. Benth. Helipterum Cotula.
crassifolium. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 35.
Gnaphalium crassifolium. *Lin.* (non *Lam.* nec *Willd.*) *S.* 17.
crassinerve. *Dec.* ♃ Caffraria. *D.* 160.
crispum. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 207.
Anaxetum crispum. *Gaert.*
Billia Bergii. *Cassin.*
Gnaphalium auriculatum. *Lam.*
Gnaphalium crispum. *Lin. S.* 147.
Gnaphalium multiflorum. *Willd. S.* 43.
Gnaphalium polyanthos. *Thunb.* (fl. cap. nr. 68. non 2.)
β. Gnaphalium patulum. *Lin.?*
Gnaphalium spathulatum. *Burm.*
cylindricum. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 115.
Gnaphalium cylindricum. *Lin. S.* 3.
Gnaphalium milleflorum. *Willd.* hrb. (non *Lin. fil.*)
Gnaphalium notatum. *Willd.* hrb. (non *Thunb.*)
Gnaphalium paniculatum. *Thunb.*
(cfr. H. patulum.)
cymosum. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 174.
Gnaphalium cymosum. *Lin. S.* 98.
Gnaphalium serratum. *Lin.* (sec. *Dec.*) *S.* 4.
Gnaphalium tricostatum. *Sieb.*
Lepisclyne cymosa. *Cassin.*
dasyanthum. Don. maritimum.
dealbatum. *Sweet. Labil.* ♃ Van Diemen. *S.* 32. *D.* 108.
Gnaphalium niveum. *Poir.* (non *Lin.*)
declinatum. *Less.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
H. parviflorum. *Lichtst.* in *Willd.* hrb.
Gnaphalium achilleoides. *Lam.*
Gnaphalium declinatum. *Lin. fil. S.* 155.
Gnaphalium pygmaeum. *Thunb.*
Spiralepis declinata. *D. Don.*
decorum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 100.
decumbens. *Cambes.* ♄ Ins. balear. *D.* 69.
Gnaphalium decumbens. *Lagas.* (non *Thunb.*)
decurrens. Moench. Gnaphalium undulatum.
detersum. *Steud.* ☉ Madagasc.
H. leptolepis. *Dec.* 9. (non nr. 136.)
diffusum. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 31.
Gnaphalium diffusum. *E. Meyer.*
diffusum. Cunningh. Helipterum diffusum.
diosmaefolium. Don. Less. Ozothamnus diosmaefolius.
diotoides. *Dec.* ♃ ♄ Madagasc. *D.* 203.
discolor. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 150.
discolor. Don. felinum.
divaricatum. *Don.* ♄ Afr. austr.
H. crispum. *Don.* var. *Dec.*
Gnaphalium divaricatum. *Thunb. S.* 49.
elatum. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 126.
H. albicans. *Sieber. S.* 4.
elegans. *Don.* ♃ Ind. or. *S.* 36. *D.* 215.
elegantissimum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 57.
elongatum. Moench. orientale.
emirnense. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 198.
ericaefolium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
H. ericoides. *Don.*
Gnaphalium ericoides. *Lin. Thunb. S.* 13.
Stoebe aspera. *Thunb.*
ericoides. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
Aphelexis ericoides. *Sweet.*
Argyrocoma ericoides. *Lam.* ill.
Stoebe nivea. *Thunb.*
Xeranthemum ericoides. *Lam.* Enc.
Xeranthemum moniliforme. *Houtt.*
ericoides. Bojer. Stenocline ericoides.
ericoides. Don. ericaefolium.
Ernestianum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 21.
Erythropogon. Spr. vermiculatum.
excisum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 121.
Gnaphalium excisum. *Thunb. S.* 19.
expansum. *Less.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 7.
Gnaphalium drabaeforme. *Schrank.*
Gnaphalium notatum. *Thunb. S.* 139.
Gnaphalium paniculatum. *Berg.*
β. Gnaphalium achilleoides. *Sieb.* (non? *Lam.*)
Gnaphalium expansum. *Thunb.*
Gnaphalium sessile. *Burm.*
fasciculatum. Willd. Helipterum fasciculatum.
felinum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 39.

H. congestum. *Don.*
H. discolor. *D. Don.*
Gnaphalium arboreum *β. Burm.*
Gnaphalium congestum. *Lam. Willd.*
Gnaphalium discolorum. *Willd.*
Gnaphalium elongatum. *Lam.*
Gnaphalium felinum. *Thunb.*
Gnaphalium serratum. *Thunb. S.* 4.
ferrugineum. Less. Ozothamnus ferrugineus.
ferrugineum. Pers. Helipterum ferrugineum.
filagineum. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 8.
filiforme. Less. Helipterum filiforme.
flaccidum. Don. Achyrocline flaccida.
flavissimum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 140.
Gnaphalium flavissimum. *Sieber. S.* 112.
floribundum. Cunningh. Helipterum floribundum.
foetidum. *Moench.* ♂ ⊙ Pr. b. sp. *D.* 98.
Anaxeton foetidum. *Gaert.*
Gnaphalium foetidum. *Lin. S.* 146.
β. Gnaphalium argenteum. *Mill.*
Gnaphalium fruticans. *Schrank.*
folliculatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 149.
Fontanesii. Cambess. rupestre.
fragrans. *Andr.* ♄ Pr. b. sp.
Astelma fragrans. *Sweet.*
frigidum. *Willd.* ♃ Corsica. Syria. *S.* 41. *D.* 42.
Gnaphalium bellidiflorum. *Vivian.*
Xeranthemum frigidum. *Labil.*
fruticans. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
Astelma fruticans. *R. Br. Ker.*
Gnaphalium fruticans. *Lin. S.* 48.
Gnaphalium grandiflorum. *Willd. Andr.* (non *Lin.*)
Gnaphalium petiolatum. *Thunb.*
fulgidum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 99.
Gnaphalium aureum. *Houtt.*
Gnaphalium fulgidum. *Zucc.*
Xeranthemum fulgidum. *Lin.*
β. H. corymbosum. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Xeranthemum corymbosum. *Lam.*
fulvescens. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 201.
Gariepinum. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 27.
gerberaefolium. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 203.) ♄ Abyss.
glabratum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 106.
glumaceum. *Dec.* ♄ Senegalia. *D.* 147.
gnaphaloides. H. B. Gnaphalium antennarioides.
gnaphaloides. Less. Helipterum gnaphaloides.
gracile. *Dec.* N. Holl. *D.* 64.
grandiflorum. *Don.* ♄ Afr. austr. *D.* 33.
Gnaphalium appendiculatum. *Schrank.*
Gnaphalium fruticans. *Willd.*
Gnaphalium grandiflorum. *Lin. S.* 47.
Gnaphalium verbascifolium. *Schrank.*
graveolens. *Don. Dec.* ♃ Tauria. *D.* 79.
Gnaphalium arenarium. *Lin.* var.? *Bbrst.*
Gnaphalium graveolens. *Bbrst. S.* 104.
gymnocomum. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 172.
hamulosum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 122.
Gnaphalium hamulosum. *E. Meyer.*
hebelepis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 96.
helianthemifolium. Don. serpyllifolium.
heliotropifolium. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 211.
Gnaphalium fuscatum. *Bory.* msp.
Gnaphalium heliotropifolium. *Lam. S.* 51.
(cfr. H. multicaule.)
hemisphaericum. *Dec.* ♄ Afr. austr.? *D.* 66.
Gnaphalium ovatum. *Desf.?*
herbaceum. Sweet. squamosum.
herniarioides. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
heterophyllum. Pers. Helipterum heterophyllum.
Hookerianum. *Wight.* et *Arn.* ♃ ♄ Ceylon. *D.* 167.
Humboldtianum. Gaudich. Helipterum Humboldtianum.
humile. Less. Helipterum humile.
ignescens. *Don.* ♄ Eur. austr.
H. arenarium var. *Spr.*
Gnaphalium ignescens. *Lin.*
imbricatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 117.
Astelma imbricatum. *Don.*
Gnaphalium discolor. *Lin.?* sec. *Less.*
Gnaphalium imbricatum. *Lin. S.* 88.
imbricatum. Thunb. Helipterum canescens.
incanum. Hook. Helipterum incanum.
incarnatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 118.
intermedium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 52.
H. paniculatum. *Willd.* hrb. (*Thunb.* var.? *Dec.*)
Gnaphalium proteaecolorum. *Schrank.*
Xeranthemum paniculatum. *Lam.* (non *Lin.*)
inuloides. Bojer. Stenoclyne inuloides.
Krebsianum. *Less.* ♃? Pr. b. sp. *D.* 181.
Lamarckii. *Cambes.* ♄ Ins. Balear. *D.* 67.
Gnaphalium ambiguum. *Pers.*
Gnaphalium balearicum. *Pourr.* hrb.
Gnaphalium crassifolium. *Lam.* (non *Lin.*)
Gnaphalium Stoechas. *Lin.* var. *Spr.*
Lambertianum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 113.
lanatum. *Dec.* ♃ Olymp. Bithyn. *D.* VII. 298.
Gnaphalium graveolens. *Aucher.* (non *Bbrst.*)
lancifolium. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 46.
Xeranthemum lancifolium. *Thunb.*
lanuginosum. *Cuningh.* ♃ N. Holl. *D.* 127.
lasiocaulon. Don. Gnaphalium lasiocaulon.
latifolium. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 155.
Gnaphalium latifolium. *Thunb.*
Gnaphalium plantagineum. *Burm.* hrb. (non prodr.)
Gnaphalium quinquenerve. *Thunb.* var. *Spr.*
lavandulaefolium. *Dec.* (non *H. B.*) ♃ Armen. *D.* 78.
Gnaphalium lavandulaefolium. *Willd. S.* 103.
lavandulaefolium. H. B. Gnaphalium lavandulaceum.
lavanduloides. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 200.
Gnaphalium lavanduloides. *Bojer.*
laxum. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
leiolepis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 97.
leiopodium. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 162.
Leontonyx. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 2.
leptolepis. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 136. (non nr. 9.)
leptolepis. Dec. nr. 9. detersum.
leptophyllum. Dec. Anaphalis leptophylla, brevifolia.
leptorrhizum. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 1.
leucophyllum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32.
leucopsideum. *Dec.* ♃? N. Holl. *D.* 128.
lineare. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19.
linifolium. Cunn. Helipterum anthemoides.
longebracteatum. Schrank. Helipterum longebracteatum.
longifolium. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 151.
lucidum. Donnersm. bracteatum.
lucilioides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 116.
Gnaphalium Staehelinoides. *Thunb.*
luzulaefolium. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 165.
macranthum. *Benth.* N. Holl. *D.* 107.
macrocephalum. *Cunningh.* ♃ N. Cambr. *D.* 101.
madagascariense. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 194.
Gnaphalium madagascariense. *Poir. S.* 38.
marginatum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 59.
marifolium. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 91.
maritimum. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18?.
Gnaphalium flexuosum. *E. Meyer.*
Gnaphalium maritimum. *Lin. S.* 20.
Gnaphalium molle. *Thunb.*
Gnaphalium serratum. *Lin.* (sec. *Less.*)
β. H. dasyanthum. *Don.*
Gnaphalium dasyanthum. *Willd.*
melaleucum. Rchbch. Holl. melanophthalmum.
melanacme. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 178.
melanophthalmum. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 43.
H. melaleucum. *Holl.* et *Rchbch.*
Gnaphalium melanophthalmum. *Lowe.*
metalasioides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
Meyeri. Dec. Gnaphalium ulophyllum.
miconiaefolium. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 161.
micranthum. *Cunn.* ♄ N. Zeeland. *D.* 110.
microcephalum. *Dec.* ♃ ♄ Madagasc. *D.* 202.
microlepis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 137.
microphyllum. *Don. Cambess.* ♄ Ins. Balear. Sardin. Cret. *S.* 73.
Gnaphalium microphyllum. *Willd. S.* 37.
micropoides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 4.
molle. *Cunn.* ⊙ N. Holl. *D.* 134.
montanum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 90.
montevidense. Spr. Lucilia acutifolia.
mucronatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51.
Gnaphalium mucronatum. *Berg. S.* 40.
Metalasia mucronata. *R. Br.*
Xeranthemum tenuifolium. *Burm.*
β. Anaxeton racemosum. *Schrank.*
Gnaphalium racemosum. *Schrank.*
multicaule. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 25.
Gnaphalium argenteum. *Poir.* (non *Mill.*)
Gnaphalium multicaule. *Lam.*
multinerve. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 159.

mutisiaefolium. *Less*. Gnaphalium circinnatum.
Natalitium. *Dec*. ♃ Afr. austr. *D*. 170.
nepalense. *Spr*. Antennaria triplinervis.
nodiflorum. *Dec*. Lusitania? *D*. 44.
Gnaphalium nodiflorum. *Lam*.
Notonianum. *Dec*. Anaphalis Notoniana.
nudifolium. *Less*. ♃ Pr. b. sp. *D*. 163.
Anaxeton nudifolium. *Gaert*.
Euchloris nudifolia. *Don*.
Gnaphalium nudifolium. *Lin*. *S*. 97.
Lepiscline nudifolia. *Less*.
β. Gnaphalium glabrum. *Eckl*.
γ. H. quinquenerve. *Sieber*.
Gnaphalium plantagineum. *Burm*.
Gnaphalium quinquenerve. *Thunb*.
obconicum. *Dec*. ♄ Madera. *D*. 65.
Antennaria leucophylla. *Rchbch*. in *Holl*. hrb.
Gnaphalium crassifolium. *Lowe* in *Hook*. journ.
obovatum. *Dec*. ♃ N. Holl. *D*. 62.
obvallatum. *Dec*. ♃ ♄ Afr. austr. *D*. 28.
odoratissimum. *Don*. *Less*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 173.
Gnaphalium aureofulvum. *Berg*.
Gnaphalium odoratissimum. *Lin*. *S*. 91.
Gnaphalium strigosum. *Thunb*.
β. Gnaphalium adnatum. *Willd*. hrb.
Gnaphalium maritimum. *Schrank*.
Gnaphalium undulaefolium. *Rchbch*. in *Sieb*. hrb.
odorum. *Dec*. ♃ N. Holl. *D*. 144.
oligocephalum. *Dec*. ♄ Persia. *D*. 82.
orientale. *Gaertn*. ♃ Ins. Archip. Oriens. *D*. 77.
H. elongatum. *Moench*.
Gnaphalium elongatum. *Hornm*.
Gnaphalium orientale. *Lin*. *S*. 26.
β. Gnaphalium fruticosum. *Mill*.
γ? Gnaphalium conicum. *Willd*.
oxybelium. *Dec*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 14.
oxyphyllum. *Dec*. ♃ Pr. b. sp. *D*. 158.
pallidum. *Dec*. ♃ Afr. austr. *D*. 157.
panaetioides. *Dec*. ♃ N. Cambria. *D*. 132.
paniculatum. *Thunb*. ♄ Pr. b. sp. *S*. 18. *D*. 53.
H. angustifolium. *Pers*.
H. argenteum. *Andr*. (Rep. t. 552. nec alior.)
Xeranthemum angustifolium. *Lam*.
Xeranthemum paniculatum. *Lin*.
pannosum. *Dec*. ♃ Afr. austr. *D*. 185.
papillosum. *Labil*. ♃ Ins. Van Diem. *S*. 30. *D*. 109.
Gnaphalium papillosum. *Poir*.
paronychioides. *Dec*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 12.
parviflorum. *Dec*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 180.
H. niveum. *Less*.
Gnaphalium cernuum. *Thunb*. *S*. 22.
Gnaphalium citrinum. *Schrank*.
Gnaphalium niveum. *Lin*.
Gnaphalium parviflorum. *Lam*. *S*. 41.
Gnaphalium Stoechas. *Thunb*.
patulum. *Less*. *Don*. Pr. b. sp.
H. cylindricum. *Less*.? (sec. *Less*.)
Gnaphalium patulum. *Lin*. *S*. 57.
pedunculare. *Dec*. ♃ Pr. b. sp. *D*. 153.
Gnaphalium pedunculare. *Lin*. *S*. 93.
pentzioides. *Dec*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 120.
petiolatum. *Dec*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 206.
Gnaphalium petiolatum. *Lin*. *S*. 16.
phlomoides. *Spr*. Helipterum phlomoides.
phylicaefolium. *Dec*. ♄ Madagasc. *D*. 197.
pilosellum. *Less*. ♃ Pr. b. sp. *D*. 152.
Gnaphalium pilosellum. *Lin*. *fil*. *S*. 134.
pinifolium. *Steud*. Helipterum humile.
Plantago. *Dec*. ♃ ♄ Madagasc. *D*. 164.
Gnaphalium Plantago. *Bojer*.
platypterum. *Dec*. ♃ Afr. austr. *D*. 169.
plebeium. *Dec*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 193.
plicatum. *Dec*. ♃ Persia. *D*. 75.
Gnaphalium plicatum. *Fisch*. *Meyer*.
polygalaefolium. *Cunn*. Helipterum polygalaefolium.
populifolium. *Dec*. ♄ Afr. austr. *D*. 60.
proliferum. *Willd*. Phoenocoma prolifera.
pulchellum. *Dec*. ♄ Afr. austr. *D*. 114.
radicans. *Thunb*. *Less*. ♃ Pr. b. sp.
H. stoloniferum. *Willd*. var. *Spr*.
(cfr. H. retortum.)
recurvatum. *Thunb*. ♄ Pr. b. sp. *S*. 13. *D*. 48.
Xeranthemum recurvatum. *Thunb*.
repandum. *Dec*. ♃ ♄ Afr. austr. *D*. 176.

reticulatum. *Less*. Ozothamnus reticulatus.
retortum. *Willd*. ♄ Pr. b. sp. *S*. 14. *D*. 45.
H. argenteum. *Schrank*.
H. radicans. *Less*.
Argyrocome retorta. *Gaert*.
Astelma retortum. *Don*.
Xeranthemum radicans. *Thunb*. (sec. *Dec*.)
Xeranthemum retortum. *Lin*.
retrorsum. *Dec*. ♄ Madagasc. *D*. 196.
retusum. *Spr*. Facelis apiculata.
revolutum. *Less*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 191.
Gnaphalium crassifolium. *Willd*. spec. (non *Lin*.)
Gnaphalium crispum. *Lam*. Enc.
Gnaphalium revolutum. *Thunb*. *S*. 24.
rhinocerotis. *Quorund*. Elytropappos rhinocerotis.
rigidulum. *Dec*. N. Holl. *D*. 130.
rigidum. *Ait*. striatum.
rosum. *Less*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 189.
Gnaphalium rosum. *Berg*. (non *Lin*.)
Gnaphalium Stoechas. *Thunb*. (non *Lin*.)
rotundifolium. *Less*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 37.
Gnaphalium rotundifolium. *Thunb*. *S*. 125.
rubellum. *Less*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 119.
Gnaphalium rubellum. *Thunb*.
Gnaphalium spadiceum. *Lam*. (sec. *Spr*.)
rugulosum. *Less*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 188.
rupestre. *Dec*. ♄ Ital. Ins. bal. Afr. bor. *D*. 68.
Gnaphalium glutinosum. *Tenor*.
Gnaphalium ambiguum. *Guss*. hrb.
Gnaphalium crassifolium. *Guss*. hrb.
Gnaphalium pendulinum. *Presl*.
Gnaphalium rupestre. *Rafin*.
β. H. Fontanesii. *Cambes*.
Gnaphalium scandens. *Sieb*. hrb.
γ. Gnaphalium Stoechas *β* inodorum. *Desf*.
rupicola. *Dec*. ♄ N. Holl. *D*. 112.
rutidolepis. *Dec*. ♃ N. Holl. *D*. 135.
rutilans. *Don*. *Less*. ⊙ Pr. b. sp. *D*. 84.
Gnaphalium bracteatum. *Lam*.
Gnaphalium odoratum. *Thunb*.
Gnaphalium rutilans. *Thunb*. *S*. 101.
sanguineum. *Dec*. ♃ Syria. *D*. 40.
Gnaphalium sanguineum. *Lin*. *S*. 78.
β. Gnaphalium rufescens. *Poir*. (sec. *Spr*.)
saturejaefolium. *Moench*. ♄ Pr. b. sp. †
Gnaphalium saturejaefolium. *Berg*.
scabrum. *Less*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 187.
Gnaphalium scabrum. *Thunb*. *S*. 7.
scorpioides. *Labil*. ♃ N. Holl. *S*. 29. *D*. 133.
H. buphthalmoides. *Sieber*. *S*. 26.
Gnaphalium scorpioides. *Poir*.
semipapposum. *Dec*. ♄ Ins. Diemen. *D*. 138.
Gnaphalium semipapposum. *Labil*. *S*. 42.
serotinum. *Boiss*. H. Stoechas.
serpyllifolium. *Less*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 20.
H. helianthemifolium. *Don*.
Gnaphalium helianthemifolium. *Burm*. *Lin*. *S*. 45.
Gnaphalium orbiculare. *Thunb*.
Gnaphalium serpyllifolium. *Berg*.
β. Gnaphalium globuliferum. *E*. *Meyer*.
Gnaphalium polifolium. *Thunb*.
serpyllifolium. *Pers*. Helipterum canescens.
sesamoides. *Willd*. Helipterum sesamoides.
sessile. *Dec*. ♃ ♄ Afr. aust. *D*. 22.
simillimum. *Dec*. ♄ Afr. austr. *D*. 179.
sordescens. *Dec*. ♄ Afr. austr. *D*. 49.
spathulatum. *Moench*. Gnaphalium indicum.
speciosissimum. *Willd*. Helipterum speciosissimum.
speciosum. *Thunb*. Helipterum variegatum.
spiciforme. *Dec*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 10.
spinosum. *Willd*. Dicoma diacanthoides.
spirale. *Willd*. Helipterum variegatum.
splendens. *Sims*. squamosum.
splendidum. *Less*. ♃ Pr. b. sp. *D*. 86.
Gnaphalium splendidum. *Thunb*. *S*. 29.
Gnaphalium strictum. *Lam*.
squamosum. *Thunb*. ♄ Pr. b. sp. *S*. 22. *D*. 87.
H. herbaceum. *Sweet*.
H. splendens. *Sims*.
Xeranthemum herbaceum. *Andr*.
Xeranthemum squamosum. *Thunb*.
squarrulosum. *Dec*. ♃? N. Holl. *D*. 139.
Staehelina. *Thunb*. Helipterum speciosissimum.
Staehelina. *Willd*. argenteum.

stachelinoides. Less. Helipterum gnaphaloides.
stellatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 26.
H. auriculatum. *E. Meyer.*
Gnaphalium auriculatum. *Schrank.*
Gnaphalium carneum. *Schrank.*
Gnaphalium discolorum. *Thunb.*
Gnaphalium fragrans. *Sieb.*
Gnaphalium fulvum. *Lam.*
Gnaphalium helianthemifolium. *Thunb.* (non *Lin.*)
Gnaphalium plenum. *Burm.*
Gnaphalium pyramidale. *Berg.*
Gnaphalium stellatum. *Lin. S.* 77.
Steudelii. *C. H. Schultz.* ♄ Abyssinia.
Gnaphalium Steudelii. *C. H. Schultz.* (Hrb. un. it. nr. 231.)
stenopterum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 71.
Stoechas. *Don. Dec.* ♄ Eur. austr. *D.* 71.
Gnaphalium arenarium. *Aubry.*
Gnaphalium citrinum. *Lam.*
Gnaphalium Stoechas. *Lin. S.* 30.
Filago nr. 145. *Hall.* helv.
β. H. serotinum. *Boiss.* mpt.
(cfr. H. ambiguum, rupestre.)
stoloniferum. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 84. *D.* 36.
Argyrocome retorta. *Cass.*
Xeranthemum stoloniferum. *Lin. fil.*
(cfr. H. radicans.)
stoloniferum. Don. Anaphalis tenella.
striatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 37. *D.* 55.
H. rigidum. *Ait.*
Xeranthemum rigidum. *Andr.*
strictum. Moench. Gnaphalium sylvaticum.
subdecurrens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 175.
subglomeratum. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 94.
tenuiculum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 177.
tephrodes. Don. teretifolium.
teretifolium. *Don. Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 186.
Evax ericoides. *Schrank.*
Gnaphalium ericoides. *Willd. Lam.*
Gnaphalium teretifolium. *Lin. S.* 68.
Gnaphalium umbellatum. *Willd.*
β. H. tephrodes. *Don.*
Gnaphalium tephrodes. *Link.*
γ. Gnaphalium heterophyllum. *Thunb. S.* 25.
(cfr. Gnaphalium pumilum.)
tricostatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 209.
Gnaphalium tricostatum. *Less.*
trilineatum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 124.
triplinerve. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 199.
uliginosum. Moench. Gnaphalium uliginosum.
umbraculiferum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 95.
undatum. *Less.* ♃ Afr. austr. *D.* 156.
Gnaphalium crispum. *Lin. fil.*
Gnaphalium elatum. *Lam.*
Gnaphalium undatum. *Thunb.*
variegatum. Thunb. Helipterum variegatum.
vermiculatum. Pers. Erythropogon imbricatum.
vestitum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 212.
H. lanatum. *Schrank.*
H. speciosum. *Thunb.*
Leucostemma vestitum. *Don.*
Xeranthemum variegatum. *Andr.*
β. Leucostemma lingulatum. *Don.*
H. vestitum. *Schrank.*
vestitum. Willd. Helipterum variegatum.
virgatum. Willd. Helipterum virgatum.
virgineum. *Dec.* ♃ ♄ Oriens. Graec. *D.* 41.
Gnaphalium virgineum. *Sib. Sm. S.* 138.
Gnaphalium olympicum. *Sib.* in *Willd.* hrb.
viscosum. Sieb. bracteatum.
xanthinum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 89.
xeranthemoides. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 47.
xerochrysum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 168.
yuccaefolium. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 24.
Gnaphalium incarnatum. *Bory.* mpt.
Gnaphalium proteoides. *Sieber.*
Gnaphalium yuccaefolium. *Lam. S.* 60.
Zeyheri. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 146.
Gnaphalium ulophyllum. *E. Meyer.*
Pentataxis micrantha. *Don.*
(cfr. G. Burchellii.)

Helicia. *Lour.*
attenuata. Blum. Rupala attenuata.
cochinchinensis. Lour. Rupala cochinchinensis.
excelsa. Blum. Rupala excelsa.
javanica. Blum. Rupala javanica.
macrophylla. Wall. Rupala Wallichii.
moluccana. Blum. Rupala moluccana.
robusta. Blum. Rupala robusta.
serrata. Blum. Rupala serrata.

Helicia. *Pers.*
parasitica. Pers. Helixanthera parasitica.

HELICONIA. *Lin. Spr.* 956.
Bihai. *Adans.*
Fam Catoophyta. *Neck.* — Musaceae. *Juss.* — Heliconieae. *Endl.* — Scitamineae. *Rchbch.* — Zingiberes. *Adans.*
acuminata. *Rich.* ♃ — —
alba. Lin. indica, Strelitzia augusta.
angusta. *Arrab.* ♃ Brasil.
Ballia. *Rich.* ♃ Cayenne.
Musa Ensete. *Gmel.* Syst.
Bihai. *Sw.* ♃ Am. austr. *S.* 1.
H. luteo-fusca. *Jacq.*
Musa Bihai. *Lin.*
(cfr. H. humilis.)
Bihai. Lin. fil. Strelitzia augusta.
Bihai. Mill. Strelitzia ovata.
brasiliensis. *Hook.* ♃ Brasil. *S.* 5.
buccinata. *Roxb.* ♃ Ins. Molucc. *S.* 6.
H. indica. *Lam.* (sec. *Loudon.*)
cannoidea. *Rich.* ♃ — —
caribaea. *Lam.* ♃ Ins. Carib. *S.* 3.
dealbata. *Lodd.* ♃ — —
episcopalis. *Arrab.* ♃ Brasil.
farinosa. *Raddi.* ♃ Brasil.
flexuosa. *Presl.* ♃ Am. austr.
hirsuta. *Lin.* ♃ Am. mer. *S.* 4.
humilis. *Jacq.* ♃ Guiana. Carac.
H. Bihai. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Musa humilis. *Aubl.*
indica. *Lam.* ♃ Ind. or.
H. alba. *Lin. fil.* (sec. *Lam.*)
(cfr. H. buccinata.)
lingulata. *R. P.* ♃ Peru.
luteo-fuscia. Jacq. H. Bihai.
psittacorum. *Lin. fil.* ♃ Am. austr. *S.* 2.
psittacorum. Sw. H. Swartziana.
pulverulenta. *Lindl.* ♃ Am. austr.
rostrata. *R. P.* ♃ Peru.
Strelitzia. Gmel. Strelitzia reginae.
subulata. *R. P.* ♃ Peru.
H. psittacorum. *Sw.?* (sec. *R. S.*)
Swartziana. *Schult.* ♃ Jamaica.
H. psittacorum. *Sw.*
(cfr. H. subulata.)
Thalia. *Arrab.* ♃ Brasil.

Helicotrichum. *Besar.*
planiculme. Bess. Avena planiculmis.

HELICTA. *Cassin. Dec.* V. 537.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.*
alternifolia. Less. Epallage salicifolia.
madagascariensis. Less. Epallage dentata.
sarmentosa. *Cass.* ♄ Madagas? *D.* 1.
Verbesina mutica. *Hort. Par.* (*olim.*)

HELICTERES. *Lin. Spr.* 2415. *Dec.* I. 475.
Alicteres. *Neck. Schott. Endl.*
Isora. *Adans. Schott. Endl.*
Opsopaea. *Neck.*
Orthocarpaea. *Dec.* nr. 10—17.
Spirocarpaea. *Dec.* nr. 1—9.
Fam. Bombaceae. *Kunth.* — Buttnerieae. *Spr.* — Cisti. *Rül.* — Coniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Juss.* — Tiliae. *Adans.*
althaeaefolia. Lam. guazumaefolia, jamaicensis.
angustifolia. *Lin.* ♄ China. Java. *S.* 13. *D.* 10.
H. virgata. *Wall.* (sec. *Hook.*)
(cfr. H. lanceolata.)
apetala. Jacq. Sterculia Helicteris.
arborescens. Mill. hirsuta.
baruensis. *Lin.* ♄ Panama. *S.* 2. *D.* 2.
H. brasiliensis. *Mik.* (sec. *Spr.* et? *Schrank.* Syllog. II. 69.)
H. brevior. *Mill.?*
H. harvensis. *Arrab.*
brasiliensis. Mik. baruensis.
brevispira. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.

carthagenensis. *Lin.* ♄ Carthagen. *S.* 10. *D.* 13.
Alicteres carthagenensis. *Scht. Endl.*
carthagenensis. Hrbr. Madr. longifolia.
cordifolia. *Hffmsg.* (Verz. II. 131.) ♄ Brasil.
croylifolia. Mart. guazumaefolia.
elongata. *Wall.* ♄ Ind. or.
ferruginata. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 8.
H. Isora. *Hort. Herrenh.*
glabriuscula. *Wall.* Ind. or.
grewiaefolia. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 4. *D.* 4.
Isora grewiaefolia. *Schott. Endl.*
guazumaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
H. corylifolia. *Mart.* (sec. *Spr.*)
H. altheaefolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
harvensis. Arrab. baruensis.
hirsuta. *Lour.* ♄ China. Java. *S.* 12. *D.* 11.
H. arborescens. *Mill.?*
(cfr. H. spicata.)
jamaicensis. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 6. *D.* 6.
H. altheaefolia. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
jamaicensis. Lam. H. Isora.
jamaicensis. Rchbch. verbascifolia.
javensis. *Blum.* ♄ Java. *S.* 16.
Isora. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 1. *D.* 1.
H. jamaicensis. *Lam.*
H. Roxburghii. *Don.*
Isora corylifolia. *Wight.*
β. H. ovata. *Lam.*
γ. H. macrophylla. *Wight.* hrb.
lanceolata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 14.
H. angustifolia. *Lin.* var.? *Spr.*
longifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
H. carthagenensis. *Hrbr. Madr.* (non *Lin.*)
lanigera. *Wall.* Ind. or.
macropetala. *Juss.* in St. *Hil.* ♄ Brasil.
macrophylla. Wight. H. Isora.
mexicana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 5.
H. rubra. *Moç. Sess.*
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusa. *Wall.* ♄ Ind. or.
paniculata. Lour. Sterculia grandiflora.
pentandra. *Lin.* ♄ Surinam. *S.* 9. *D.* 9.
proniflora. *Rich.* ♄ Cayenn. *S.* 11. *D.* 12.
Roxburghii. Don. H. Isora.
Sarcarolha. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
semitriloba. *Berter.* ♄ Domingo. *S.* 14. *D.* 15.
spicata. *Colebr.* ♄ Ind. or.
H. hirsuta. *Lour.?* (sec. *Wall.*)
spinulosa. *Wall.* Ind. or.
tiliaefolia. *Fisch.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 24.)
undulata. Lour. Sterculia lanceolata.
verbascifolia. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 7.
H. jamaicensis. *Rchbch.? Dec.?* (sec. *Spr.*)
vestiva. *Wall.* ♄ Ind. or.
virgata. Wall. angustifolia.
viscida. *Blum.* ♄ Java. *S.* 15.
Helicterioides. *Dec.* Loasa.
HELIGME. *Blum.* (emend.)
Helygia. *Blum.*
Fam. Apocyneae. *Blum.* Echiteae. *Endl.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
Helinus. *E. Meyer.*
mystacinus. E. Meyer. Rhamnus mystacinus.
HELIOCARPUS. *Lin. Spr.* 1750.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Culminiae. *Lin.* (olim.) — Diplosantherae. *Roy.* — Tiliaceae. *Adans. Juss.*
americanus. *Lin.* ♄ N. Hispan. *S.* 1.
popayanensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
Heliophanes. *Salisb.* Erica.
HELIOPHILA. *Lin. Spr.* 2331. *Dec.* I. 231.
Carponema. *Dec.* nr. 1.
Carpopodium. *Dec.* nr. 39.
Cephaloceras. *Rchbch.*
Lanceolaria. *Dec.* nr. 38.
Leptormus. *Dec.* nr. 2—6.
Ormiscus. *Dec.* nr. 7—14.
Orthoselis. *Dec.* nr. 17—36.
Pachystylum. *Dec.* nr. 37.
Selenocarpea. *Dec.* nr. 15. 16.
Fam. Cruciferae. *Juss.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
abrotanifolia. *Dec. Banks.* hrb. ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 27.
acuminata. *Steud.* Afr. austr.
Leptormus acuminatus. *Eckl. Zeyh.*
aggregata. *Steud.* Afr. austr.
Carponema aggregata. *Eckl. Zeyh.*
amplexicaulis. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 7.
H. integrifolia. *Hort. monsp.*
Ormiscus amplexicaulis. *Eckl. Zeyh.*
Trentepolia integrifolia. *Roth.* catal.
arabioides. Sims. pilosa.
brassicaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
caledonica. *Steud.* Afr. austr.
Leptormus caledonicus. *Eckl. Zeyh.*
callosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 44.
Cheiranthus callosus. *Lin. fil.*
canescens. Willd. Arabis Heliophila.
carnosa. *Steud.* Afr. austr.
Carpopodium carnosum. *Eckl. Zeyh.*
Cheiranthus carnosus. *Thunb.*
chamaedrifolia. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 32. *Dr.* 25.
circaeoides. Lin. fil. Chamira cornuta.
cleomoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 39.
Carpopodium cleomoides. *Eckl. Zeyh.*
Cheiranthus strictus. *Lin. fil.*
Cleome capensis. *Lin.*
Cleome juncea. *Berg.* (sec. *Poir.*)
Leucojum monomopatense. *Burm.* hrb.
coronopifolia. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 21.
coronopifolia β. Lam. pendula.
coronopifolia. Thunb. digitata.
crithmifolia. *Willd.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 33. *D.* 26.
Sisymbrium crithmifolium. *Roth.*
β. H. parvifolia. *Burch.*
diffusa. Dec. Aubrietia diffusa.
digitata. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 18.
H. pilosa. *Lam.* var.? *Dec.*
dissecta. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 2.
H. filiformis var. *Banks.* hrb.
Leptormus dissectus. *Eckl. Zeyh.*
β. H. pinnata var. *Vahl.* hrb.
divaricata. *Banks. Dec.* Pr. b. sp. *D.* 20.
elongata. *Dec.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 47.
Cheiranthus elongatus. *Thunb.*
Hesperis elongata. *Poir.*
falcata. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
fascicularis. *Banks. Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 29.
filifolia. Thunb. filiformis.
filiformis. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
H. filifolia. *Thunb.*
Carponema filiformis. *Eckl. Zeyh.*
flava. Lin. fil. Brachycarpaea varians.
foeniculacea. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 24.
frutescens. Lam. incana.
glabra. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Pachystylum glabrum. *Eckl. Zeyh.*
glauca. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 28.
graminea. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 76.
Cheiranthus gramineus. *Thunb.*
Hesperis graminea. *Poir.*
heterophylla. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 42.
incana. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 37.
H. frutescens. *Lam.*
incana. Burm. Arabis Heliophila.
incisa. *Banks.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 19.
integrifolia. Lin. pilosa.
juncea. Vahl. suavissima.
latisiliqua. *Fisch. Mey.* (ex *Sweet.*) ⊙ Pr. b. sp.
lepidioides. Link. Aubrietia lepidioides.
linearifolia. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 33.
linearis. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 45.
Cheiranthus linearis. *Thunb.*
Hesperis linearis. *Poir.*
liniflora. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 40.
longifolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 5.
Leptormus longifolius. *Eckl. Zeyh.*
lyrata. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 43.
macrosperma. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 38.
maritima. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
mollginea. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 41.
parviflora. Burch. crithmifolia.
pectinata. *Burch.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 23.
Farsetia elongata. *Desv.?*
Lunaria elongata. *Thunb.*
Peltaria. Dec. Aubrietia lepidioides.
pendula. *Willd.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 10.
H. coronopifolia *β. Lam.*

H. pinnata. *Vent. Ait.*
Leptormus pendulus. *Eckl. Zeyh.*
Trentepohlia pinnata. *Roth.*
Ormiscus pendulus. *Spach.*
pilosa. *Lam.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 17.
H. integrifolia. *Lin.*
H. stricta. *Bot. Mag.*
Cheiranthus africanus. *Lin.*
Orthoselis pilosa. *Spach.*
β. H. arabioides. *Sims.*
pinnata. *Lin. fil.* Pr. b. sp.
H. trifida. *Dec.* (non *Lin. fil.*) *D.* 11.
Ormiscus pinnatus. *Eckl. Zeyh.*
pinnata. Ait. Vent. pendula, dissecta.
platysiliqua. *R. Br.* ♄ Pr. b. *D.* 32.
H. succulenta. *Jacq. Banks. S.* 19.
Cheiranthus carnosus. *Thunb.*
Hesperis carnosa. *Poir.*
pubescens. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
pusilla. *Lin. fil.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 12.
Arabis capensis. *Burm.*
Ormiscus pusillus. *Eckl. Zeyh.*
reticulata. *Eckl. Zeph.* ♃ ♄ Afr. austr.
rivalis. *Burch.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 8.
Leptormus rivalis. *Eckl. Zeyh.*
scoparia. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 36.
Cheiranthus strictus. *Poir.* Enc. *Vahl.* hrb.
sessilifolia. *Burch.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 14.
sonchifolia. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 6.
stricta. Bot. Mag. pilosa.
stylosa. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 34.
suavissima. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 30.
H. juncea. *Vahl.* hrb.
subulata. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 31.
succulenta. *Banks.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 3.
Leptormus tenellus. *Eckl. Zeyh.*
tenuisiliqua. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 4.
Arabis capensis. *Burm.*
Ormiscus tenuisiliqua. *Eckl. Zeyh.*
Thunbergii. *Steud.* Afr. austr.
Carpopodium Thunbergii. *Eckl. Zeyh.*
Lunaria elongata. *Thunb.*
trifida. *Thunb.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 12.
trifida. Dec. pinnata.
trifurca. *Burch.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 22.
H. tripartita. *Thunb.?*
tripartita. Thunb. trifurca.
variabilis. *Burch.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 9.
virgata. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 35.
Zeyheri. *Steud.* Afr. austr.
Leptormus tripartitus. *Eckl. Zeyh.*
Heliophthalmum. *Rafin.*
cicutaefolium. Rafin. Rudbeckia cicutaefolia.
Heliophylax. *Lestib.* Scirpus.
HELIOPSIS. *Pers. Spr.* 2828. *Dec.* V. 550.
Balsomorrhiza. *Hook. Dec.* nr. 5. 6.
Guizotia. *Cassin. Dec.* V. 551.
Euheliopsis. *Dec.* nr. 1. 2.
Kallias. *Cass. Dec.* nr. 3. 4.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
balsamorrhiza. *Dec.* ♃ Columbia. *D.* 5.
Balsamorrhiza. *Hook.*
buphthalmoides. *Dun.* ☉ Mexico. Peru. *S.* 3. *D.* 3.
Acmella buphthalmoides. *Rich. Pers.*
Anthemis buphthalmoides. *Jacq.*
Anthemis ovatifolia. *Orteg.*
Buphthalmum scabrum. *Cav.* (sec. *Willd.*)
Kallias ovata. *Cass.* (ex parte.)
Verbesina ovata. *Hort. Paris.* (olim.)
canescens. *H. B.* ☉ Quito. *D.* 4.
Helenomonium canescens. *Willd.* hrb.
Helianthus buphthalmoides. *Hort.*
Helianthus cordatus. *Lamb.* hrb.
Kallias dubia. *Cass.*
Kallias ovata. *Cass.* (ex parte.)
canescens. Don. scabra.
dubia. Dun. Spilanthes Mutisii.
laevis. *Pers.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Buphthalmum helianthoides. *Lin.*
Helianthus laevis. *Lin.*
Rudbeckia oppositifolia. *Lin.*
Silphium solidaginoides. *Lin.*
mollis. *Wender.* (sem. H. Marburg. 1825.) — —
padula. *Wender.* (Ibid.) — —
platyglossa. *Cass.* ♃ Abyssin. Ind. or.
Anthemis mysorensis. *Hrbr. Mudr.*
Bidens Ramtilla. *Wall.*
Buphthalmum Ramtilla. *Hamilt.*
Guizotia abyssinica. *Cass.*
Guizotia oleifera. *Dec.* V. 551.
Helianthus oleifer. *Wall.*
Jaegeria abyssinica. *Spr.* 2818. 4.
Parthenium luteum. *Spr. Link.*
Polymnia abyssinica. *Lin.*
Polymnia frondosa. *Bruce.*
Ramtilla oleifera. *Dec.*
Tetragonotheca abyssinica. *Ledeb.*
Verbesina sativa. *Roxb.*
Werinnua. *Heyn.*
scabra. *Dun.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
H. canescens. *Don.* (non *H. B.*)
Buphthalmum silphioides. *Hornem.* sem. H. Hafn. 1824?
stricta. *Wender.* (sem. H. Marburg. 1825.)
terebinthacea. *Dec.* ♃ Colum. *D.* 6.
Balsamorrhiza terebinthacea. *Hook.*
HELIOTROPIUM. *Lin. Spr.* 581. *Dietr.* 720.
Schoebera. *Scop. Neck.*
Orthostachys. *R. Br.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Ehretiaceae. *Meiss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
aegyptiacum. *Lehm.* ☉ Aegyptus.
americanum. *Mill.* ♄ Vera Crux. †
amplexicaule. *Vahl.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
anchusaefolium. *Poir.* ♄ Buenos Ayr.
angiospermum. Murr. parviflorum.
anisophyllum. *Beauv.* ☉ Guinea.
anomalum. Hook. Pentacrazya heliotropoides.
arbainense. *Fres.* ♃ Arabia.
Heliotropium nr. 225 et 967. *Hrb. ar.* un. it.
argenteum. Willd. lanatum.
asperrimum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40.
bacciferum. *Forsk.* ♄ Arabia.
(cfr. H. callosum.)
bicolor. *Hoch. Steud.* ☉? Arab. petr.
Bocconi. *Guss.* ☉ Sicilia.
bracteatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 63. *Dr.* 70.
brasilianum. *Roth.* ♄ Brasil. *S.* 47. *Dr.* 52.
Brocchianum. *Visian.* ♄ Sennar.
brevifolium. Wall. linifolium.
Burmanni. *Lehm.* Pr. b. sp.
H. tomentosum. *Lehm.*
callosum. *Spr.* ♄ Aegypt. *S.* 46. *Dr.* 51.
H. bacciferum. *Forsk.?* (sec. *Spr.*)
campechianum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 53. *Dr.* 59.
canariense. Mill. Bystropogon canariense.
canariense. Willd. erosum.
canescens. *Hffmsg. Willd.* hrb. ☉ Brasilia.
canescens. H. B. H. Humboldtianum.
canescens. Moench. europaeum.
capense. *Sw. Lehm.* ☉ Pr. b. sp. *Dr.* 45.
capitatum. *Mill.* ♄ — —
chenopodioides. Willd. curassavicum.
chilense. *Bert.* (hrb. nr. 320.) ♃ ♄ Chili.
cinereum. R. Br. in *Salt.* syenites.
cinereum. H. B. H. Humboldtianum.
citrifolium. *Lehm.* ♄ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 8.
commutatum. R. S. europaeum.
compactum. Don. linifolium.
cordifolium. Moench. Tiaridium indicum.
coriaceum. *Lehm.* ♄ Mexico.
coromandelinum. *Retz.* ♂ Ind. or. *S.* 36. *Dr.* 42.
coromandelinum. Heyn. ovalifolium.
corymbosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *Dr.* 3.
H. grandiflorum. *Schrank.*
H. peruvianum. *Lin.* var?
crispum. Desf. undulatum.
curassavicum. *Lin.* ☉ Ins. Antil. Carib. *S.* 28. *Dr.* 30.
H. chenopodioides. *Willd.*
H. glaucophyllum. *Moench.*
dasycarpum. *Eichw. et C. A. Meyer.* ♃ Caucas. *Dr.* 31.
decumbens. *Lehm.* ♄ Cumana. *S.* 14. *Dr.* 13.
H. inundatum. *Sw.* (sec. *Chmss.*)
H. procumbens. *H. B.*

demissum. R. S. fruticosum.
dubium. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
Eichwaldi. *Steud.* ♃ Caucas.
H. ellipticum. *Meyer* et *Eichw.* (non. *R. Br.*) *Dr.* 27.
ellipticum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
ellipticum. C. A. Meyer. H. Eichwaldi.
elongatum. Hffinsg. Tiaridium elongatum.
erectum. *Arrab.* ♄ Brasil.
erectum. Lam. europaeum.
eriocarpum. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 20. *Dr.* 19.
H. luteum. *Delil. Lehm.*
Lithospermum digynum. *Forsk.*
erosum. *Lehm.* ♄ Teneriff. *S.* 10. *Dr.* 18.
H. canariense. *Willd.* hrb.
H. plebeium. *Sm.* in *Tuck. Banks.*
europaeum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 23. *Dr.* 23.
H. canescens. *Moench.*
H. erectum. *Lam.* fl. fr.
H. supinum. *Pall.* ind. t.
Heliotropium nr. 11. *Gmel.* sib.
Heliotropium nr. 593. *Hall.* helv.
β. H. commutatum. *R. S.*
H. humile. *Schult.*
γ. H. oblongifolium. *Link.*
(cfr. H. malabaricum, suaveolens, villosum.)
europaeum. Forsk. supinum.
europaeum. Pall. ind. t. suaveolens.
fasciculatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 55. *Dr.* 60.
filiforme. *H. B.* ♄ Brasil. N. Granat. *S.* 29. *Dr.* 32.
H. tenue. *Willd.* hrb.
foliatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 64. *Dr.* 71.
foliosum. Willd. polyphyllum.
fruticosum. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 44. *Dr.* 49.
H. demissum. *R. S.*
H. humile. *R. Br.*
Tournefortia humilis. *Lin.*
fruticosum. Forks. zeylanicum.
fruticosum. Lam. (Ill. 1766. quid?)
fruticosum β. persicum. Burm. persicum.
glabellum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 58. *Dr.* 64.
glandulosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 17.
glaucophyllum. Moench. curassavicum.
gnaphalioides. Lin. Tournefortia gnaphalioides.
gracile. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 34.
gracile. R. Br. in *Salt.* H. Saltianum.
grandiflorum. Schrank. corymbosum.
helophilum. *Mart.* ⊙ Brasil.
hirsutum. Clark. supinum.
hirsutissimum. Web. Dec. villosum.
hirtum. *Lehm.* ♄ N. Andalus.
H. hispidum. *H. B.*
(cfr. H. ternatum.)
hispidum. H. B. hirtum.
horminifolium. Mill. Tiaridium indicum.
Humboldtianum. *R. S.* ♃ N. Granat.
H. canescens. *H. B. S.* 30.
H. cinereum. *Willd.* hrb. *Dr.* 33.
H. inundatum. *Sw.* (sec. *Chmss.*)
humifusum. H. B. Lithospermum humifusum.
humile. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *S.* 17. *Dr.* 16.
humile. R. Br. fruticosum.
humile. Schult. europaeum.
humistratum. *Chmss.* ⊙ Brasil.
incanum. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 6. *Dr.* 6.
indicum. Lin. Tiaridium indicum.
inundatum. *Sw.* ♄ Ins. Antill. *S.* 13. *Dr.* 12.
(cfr. H. decumbens, Humboldtianum.)
Kunzii. *Lehm.* ♃ Aegypt.
H. villosum. *Sieb.*
(cfr. H. syenites.)
lanatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *Dr.* 5.
H. argenteum. *Willd.* hrb.
lanceolatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 8. *Dr.* 7.
lasiocarpum. *Fisch. Mey.* ⊙ Reg. caspica.
latifolium. *Willd. Lehm.* ♄ Cumana. *S.* 27. *Dr.* 29.
H. pauciflorum. *Lin.* (sec. *Chmss.*)
H. scorpioides. *H. B.*
laxiflorum. *Roth.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 66.
H. pauciflorum. *R. Br.?* (sec. *Roth.*)
lineatum. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 42.
Lithospermum digynum. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Lithospermum heliotropoides. *Forsk.* (sec. *Willd.*)
linifolium. *Lehm.* ♄ Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 9.

H. brevifolium. *Wall.*
H. compactum. *Don.*
Myosotis fruticosa. *Lin.*
lithospermoides. Willd. Anchusa tuberosa.
longiflorum. *Hochst. Steud.* Arab. fel.
luteum. *Poir.* ♄ Aegypt.
H. eriocarpum. *Delil. S.* 20.
Lithospermum digynum. *Forsk.* (sec. *Delil.*) *Lehm.*
malabaricum. *Retz.* ⊙ Malabar. *S.* 38. *Dr.* 44.
H. europaeum *β.* malabaricum. *Burm.*
marifolium. *Retz.* ♄ Ind. or. *S.* 56. *Dr.* 61.
maroccanum. *Lehm.* ♄ Marocco. *S.* 21. *Dr.* 20.
microcalyx. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 16. *Dr.* 15.
microphyllum. *Swartz.* Guadalup.
microstachyum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 33. *Dr.* 35.
Tournefortia microstachya. *R. S.*
monostachyum. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 38.
myosotoides. *Lehm. Vahl.* ♄ N. Granat. As. min. *S.* 50. *Dr.* 56.
myosotoides. Russel. Omphalodes myosotoides.
nicotianaefolium. *Poir.* Buen. Ayr.
oblongifolium. Link. europaeum.
obovatum. *Roxb. Don.* ⊙ Nepal. *S.* 65. *Dr.* 28.
ocellatum. *Chmss.* ⊙ Brasil. *Dr.* 55.
oppositifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *Dr.* 4.
orientale. Houtt. Lithospermum javanicum.
Ottoni. *Lehm.* ♄ Caracas. *S.* 45. *Dr.* 47.
H. Ottonianum. *R. S.*
ovalifolium. *Forsk.* ⊙ Arab. N. Holl. Ind. or. *S.* 35. Dr. 43.
H. coromandelinum. *Heyne.*
pallens. *Caill. Delil.* Aegyptus.
paniculatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 57. *Dr.* 63.
paniculatum. Roxb. H. Roxburghii.
parviflorum. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 34. *Dr.* 36.
H. angiospermum. *Murr.*
(cfr. H. latifolium.)
patibilcense. *H. B.* ♃ Am. austr.
pauciflorum. *R. Br.* N. Holl.
(cfr. H. laxiflorum.)
persicum. *Lam.* ♄ Persia. *S.* 54. *Dr.* 59.
H. fruticosum *β.* persicum. *Burm.*
peruvianum. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
H. odoratum. *Moench.*
phylicoides. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 40.
pilosum. *R. P.* ♄ Lima. *S.* 15. *Dr.* 14.
pinnatum. Vahl. Phacelia circinnata.
plebejum. Banks. erosum.
polyphyllum. *Lehm.* ♄ Am. austr. *S.* 49. *Dr.* 54.
H. foliosum. *Willd.* hrb.
polystachyum. *Poir.* ♄ Pondicheri.
procumbens. *Mill.* ⊙ N. Hispan.
procumbens. H. B. decumbens.
prostratum. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 64. *Dr.* 72.
pterocarpum. *Hochst. Steud.* ♃ ♄ Arab. fel.
ramosissimum. Sieb. undulatum.
rosmarinifolium. *Bert.* (hrb. nr. 1042.) ♄ Chili.
H. stenophyllum. *Hook. Arn. Dr.* 22.
Rottleri. *Lehm.* ♄ Ind. or. *S.* 51. *Dr.* 57.
rotundifolium. *Sieb.* ⊙ Palaestin. *S.* 41. *Dr.* 46.
Roxburghii. *Spr.* N. Holl. *S.* 66. *Dr.* 73.
H. paniculatum. *Roxb.*
Saltianum. *Steud.* Abyssin.
H. gracile. *R. Br.* in *Salt.* (non *R. Br.* N. Holl.)
salicioides. *Chmss.* ♄ Brasil.
scabrum. *Retz.* ⊙ Ind. or. *S.* 62. *Dr.* 69.
scandens. *Arrab.* ♄ Brasil.
scorpioides. H. B. latifolium.
scorpioides. Willd. hrb. Myosotis grandiflora.
sidaefolium. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 39.
simplex. *Meyen.* (Reise I. 435.) ♃ ♄. Peru.
stenophyllum. Hook. rosmarinifolium.
strictum. *H. B.* ♄ Caracas.
Tournefortia monostachya. *Willd.* hrb.
strigosum. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 48. *Dr.* 53.
suaveolens. *Bbrst.* ⊙ Caucas. Persia. *S.* 24. *Dr.* 24.
H europaeum. *Pall.* ind. t.
supinum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 26.
H. europaeum. *Forsk.* (sec. *Lehm.*)
Lithospermum heliotropioides. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Piptoclainia supina. *G. Don.*
supinum. Pall. europaeum.
syenites. *Spr.* ♄ Aegypt. *S.* 12. *Dr.* 11.

H. cinereum. *R. Br.* in *Salt.*
H. Kunzii. *Lehm.* (sec. *Spr.*)
H. villosum. *Sieb.*
synzystachyum. R. P. Tournefortia synzystachya.
tenue. *Wall.* Ind. or.
tenue. Willd. filiforme
tenuifolium. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 60. *Dr.* 67.
ternatum. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 45. *Dr.* 50.
H. hirtum. *Lehm.* (sec. *Spr.*)
tetrandrum. *Lour.* ⊙ China.
thymifolium. *Lehm.* ♄ — — *Dr.* 58.
tiaridioides. Chmss. Tiaridium heliotropoides.
tomentosum. *Poir.* ♄ Ind. or.
tomentosum. Burm. H. Burmanni.
transalpinum. *Arrab.* ♄ Brasil.
turcicum. *Frivalds.* Rumelia.
undulatum. *Vahl.* ♄ Aegypt. Numid. *S.* 22. *Dr.* 21.
H. crispum. *Desf.*
Lithospermum hispidum. *Forsk.*
β. H. ramosissimum. *Sieb.*
ventricosum. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 61. *Dr.* 68.
villosum. *Willd.* ⊙ Graecia. *S.* 25. *Dr.* 25.
H. hirsutissimum. *Weber. Dec.*
H. europaeum. *Lin.* var. *Chmss.*
villosum. Sieb. H. Kunzii.
viridiflorum. Lehm. Tournefortia viridiflora.
zeylanicum. *Lam.* ♄ Zeylon. *S.* 11. *Dr.* 10.
H. fruticosum. *Forsk.*
H. curassavicum *β.* zeylanicum. *Burm.*
nr. 11. *Gmel.* sib. europaeum.
593. *Hall.* helv. europaeum.
594. *Hall.* Lithospermum arvense.

HELIPTERUM. *Decand.* VI. 211.
Aphelexis. *Don.* (non *Bojer.*)
Argyrocome. *Gaert.* (ex parte.)
Astelma. *R. Br. Dec.* nr. 1—8.
Damironia. *Cassin.*
Edmondia. *Cass. Dec.* nr. 11—15.
Helibhrysum. *Less.* (ex parte) *Spr.* 2726.
Leiochrysum. *Dec.* nr. 20. 21.
Leucochrysum. *Dec.* nr. 16—19.
Sericophysum. *Dec.* nr. 22—26.
Xeranthemum. *Neck.* (non *Lin.*)
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
albicans. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 18.
Helichrysum albicans. *Cunningh.* (non *Sieber.*)
Helichrysum nr. 580. *Sieb.* hrb. N. Holl.
anthemoides. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 24.
Aphelexis ericoides. *Don.*
Helichrysum anthemoides. *Sieber. S.* 28.
argyropsis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
bicolorum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 17.
canescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Astelma canescens. *Don.*
Damironia elegantissima. *Cass.*
Helichrysum canescens. *Willd. S.* 10.
Helichrysum serpyllifolium. *Pers.* (ex parte.)
Xeranthemum canescens. *Lin.*
Xeranthemum serpyllifolium. *Lam.*
β. Helichrysum imbricatum. *Thunb. S.* 3.
Xeranthemum imbricatum. *Lin.*
Cassinianum. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 23.
Helichrysum Cassinianum. *Gaudich.*
Cotula. *Dec.* ♃? N. Holl. *D.* 19.
Helichrysum Cotula. *Benth.* in *Hügel.* En.
diffusum. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 21.
Helichrysum diffusum. *Cunningh.*
Dregeanum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
eximium. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Anaxeton eximium. *Schrank.*
Astelma eximium. *R. Br.*
Gnaphalium eximium. *Lin. S.* 2724. 71.
Helichrysum eximium. *Less.*
fasciculatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
Aphelexis fasciculata. *Don.*
Helichrysum fasciculatum. *Schrank.*
Xeranthemum fasciculatum. *Andr.*
Xeranthemum heterophyllum *β. Lam.*
ferrugineum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Argyrocome Staehelina. *Schrank.*
Astelma crassifolium. *Don.*
Helichrysum ferrugineum. *Pers.*
Helichrysum variegatum. *Willd.* var. *Spr. Thunb.*
Xeranthemum ferrugineum. *Lam.*
filiforme. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Aphelexis filiformis. *Don.*
Helichrysum filiforme. *Less.*
floribundum. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 26.
Helichrysum floribundum. *Cunningh.*
gnaphaloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Astelma modestum. *Sieb.*
Gnaphalium modestum. *Hook.*
Helichrysum staehelinoides. *Less.*
Leyssera squarrosa. *Thunb.*
Serratula gnaphaloides. *Poir.*
Spiralepis modesta. *Don.*
Staehelina gnaphaloides. *Lin.*
Syncarpha gnaphaloides. *Dec. S.* 2643. 1.
heterophyllum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Aphelexis heterophylla. *Don.*
Edmondia bracteata. *Cass.*
Helichrysum fasciculatum. var. *Less.*
Xeranthemum fasciculatum var. *Andr.*
Xeranthemum heterophyllum *α. Lam.*
Xeranthemum sesamoides var. *Lin.*
Humboldtianum. *Dec.* N. Holl. *D.* 22.
Helichrysum Humboldtianum. *Gaudich.*
humile. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 11.
Aphelexis humilis. *Don.*
Helichrysum humile. *Less.*
Helichrysum longebracteatum. *Schrank.*
Helichrysum spectabile. *Lodd.*
Xeranthemum humile. *Andr.*
β. Helichrysum pinifolium. *Schrank.*
Xeranthemum pinifolium. *Lam.*
Xeranthemum sesamoides var. *Lin.*
incanum. *Dec.* ♃ Terra Diemen. *D.* 16.
Aphelexis incana. *Don.*
Helichrysum incanum. *Hook.*
phlomoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Astelma milleflorum. *Don.*
Gnaphalium phlomoides. *Lam.*
Gnaphalium milleflorum. *Lin. fil.*
Helichrysum phlomoides. *Spr.* 3.
polygalaefolium. *Dec.* ⊙ N. Cambria. *D.* 20.
Helichrysum polygalaefolium. *Cunningh.*
punctatum. *Dec.* ♃ Terra Diemen. *D.* 25.
sesamoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
Aphelexis sesamoides. *Don.*
Edmondia splendens. *Cass.*
Helichrysum pseudofasciculatum *α. Schrank.*
Helichrysum sesamoides. *Willd S.* 20.
Xeranthemum sesamoides. *Lin.*
(cfr. H. heterophyllum.)
speciosissimum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Argyrocome ferruginea. *Schrank.*
Astelma speciosissimum. *Don.*
Helichrysum grandiflorum. *Eckl.* in *Moric.* hrb.
Helichrysum speciosissimum. *Willd. S.* 1.
Helichrysum Stachelina. *Thunb.* (non *Lin.*)
Xeranthemum speciosissimum. *Lin.*
β. Argyrocome seminuda. *Schrank.*
variegatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Astelma spirale. *Don.?*
Astelma variegatum. *Don.*
Damironia cernua. *Cass.*
Gnaphalium ferrugineum. *Schrad. Wendl.*
Helichrysum speciosum. *Thunb.*
Helichrysum spirale. *Andr.*
Helichrysum variegatum. *Thunb. S.* 6.
Helichrysum vestitum. *Willd.*
Xeranthemum variegatum. *Berg.*
virgatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Helichrysum virgatum. *Willd. S.* 16.
Pteronia pauciflora. *Sims.*
Xeranthemum Stachelina. *Don.?*
Xeranthemum virgatum. *Berg.*

Helittophyllum. *Blum.*
japanicum. Blum. Rupala japanica.
parviflorum. Zipp. Rupala serrata.
Helix. *Dumort.* Salix.
HELIXANTHERA. *Lour.*
Helicanthera. *Roem. Schult. Spr.* 804. *Dietr.* 965.
Helicia. *Pers.*
Rhopala. *Aubl.* sec. *Schultz.*
Fam. Caprifolia. *Cassel.*
parasitica. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *Dr.* 1.
Helixira. *Salisb.*
flava. Salisb. Moraea longiflora.

Helleboraster. *Moench.*
foetidus. Moench. Helleborus foetidus.
viridis. Moench. Helleborus viridis.
Helleborine. *Pers. Moench.*
americana. Mill. Bletia verecunda.
corallorrhiza. Schmidt. Cymbidium corallorrhizum.
cordata. Schmidt. Neottia cordata.
cordigera. Lin. Serapias cordigera.
latifolia. Moench. Epipactis palustris.
leucoglottis. Pers. Serapias oxyglottis.
Lingua. Lin. Serapias Lingua.
longipetala. Tenor. Serapias longipetala.
nidus avis. Schmidt. Neottia nidus avis.
ovata. Schmidt. Neottia latifolia.
oxyglottis. Pers. Serapias oxyglottis.
pseudocordigera. Sebast. Serapias longipetala.
succulenta. Schmidt. Neottia nidus avis.
Helleboroides. *Adans. Salisb.* Eranthis.
HELLEBORUS. *Lin. Spr.* 2040. *Dec.* I. 46.
Fam. Multisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synathrophytae. *Neck.*
altifolius. Heyn. niger.
angustifolius. Host. H. Bocconi.
argutifolius. *Vivian.* ♃ Corsica.
H. heterophyllus. *Wender.* (olim.)
H. lividus. *Ait.?*
atrorubens. *W. K.* ♃ Croatia. *S.* 8. *D.* 6.
H. atropurpureus. *Schult.*
H. odorus *β. Koch.*
atropurpureus. Schult. atrorubens.
Bocconi. *Tenor.* ♃ Dalmat. Ital.
H. angustifolius. *Host.*
H. multifidus. *Visian.*
corsicus. Willd. lividus.
cupreus. *Host.* ♃ Sclavonia.
dumetorum. W. K. laxus, pallidus.
foetidus. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 9. *D.* 8.
Helleboraster foetidus. *Moench.*
(cfr. H. lividus.)
fumarioides. Lam. Isopyrum fumarioides.
grandiflorus. Salisb. niger.
graveolens. *Host.* ♃ Sclavonia.
heterophylus. *Wender.* ♃ — —
hyemalis. Lin. Eranthis hyemalis.
intermedius. *Host.* ♃ Croat. Carniol.
H. latifolius. *Mill.?*
H. vernalis. *D. Don.?*
latifolius. Mill. intermedius.
laxus. *Host.* ♃ Sclavonia.
H. dumetorum. *W. K.* (ex parte.)
lividus. *Ait.* ♃ Corsica. *S.* 10. *D.* 9.
H. foetidus *β. Lin.*
H. triphyllus. *Lam.*
β. H. trifolius. *Mill.*
(cfr. H. argutifolius.)
monanthos. Moench. Eranthis hyemalis.
multifidus. Visian. H. Bocconi.
niger. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 3. *D.* 1.
H. grandiflorus. *Salisb.*
β. H. altifolius. *Hayne.*
odorus. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 6. *D.* 4.
(cfr. H. atrorubens.)
officinalis. Salisb. orientalis.
orientalis. *Lam.* ♃ Graec. As. min. *S.* 4. *D.* 2.
H. officinalis. *Salisb.*
pallidus. *Host.* ♃ Croat. Sclavon.
H. dumetorum. *W. K.* (ex parte.)
pumilus. Salisb. Coptis trifolia.
purpurascens. *W. K.* ♃ Hungar. Podolia. *S.* 5. *D.* 3.
ranunculinus. Sm. Trollius patulus.
sibiricus. Spr. Eranthis sibirica.
thalictroides. Lam. Jsopyrum thalictroides.
trifolius. Lin. Coptis trifolia.
trifolius. Mill. lividus.
trilobus. Lam. Coptis trifolia.
triphyllus. Lam. lividus.
vaginatus. Kit. (ex citat. *Ottonis* in hor. *Berol.*) †
vernalis. D. Don. intermedius.
viridis. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 7. *D.* 5.
Helleboraster viridis. *Moench.*
HELLENIA. *Willd. Spr.* 14. *Dietr.* 7.
Heritiera. *Retz.*
Fam. Cannae. *Cassel.* — Scitamineae *R. Brown.* — Zingiberaceae Alpineae. *Endl.*
abnormis. *Lindl.* ♃ China. *Dr.* 6.
Monocistis. *Lindl.*
alba. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Alpinia alba. *Rosc.*
Amomum medium. *Lour?*
Heritiera alba. *Retz.*
Languas vulgare. *Koenig.*
Maranta Galanga *α. Lam.*
Zingiber sylvestre. *Gaert.?*
Allughas. Willd. Alpinia Allughas.
aquatica. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 3.
Alpinia aquatica. *Rosc.*
Heritiera aquatica. *Retz.*
Languas aquaticum. *Koenig.*
Mertensia aquatica. *Raeusch.*
bracteata. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 8.
chinensis. *Willd.* ♃ China. *S.* 3. *Dr.* 3.
Alpinia chinensis. *Rosc.*
Heritiera chinensis. *Retz.*
Languas chinensis. *Koenig.*
Maranta Galanga *β. Lam.*
coerulea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
grandiflora. Retz. Costus spicatus.
rufa. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 4.
scabra. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 7.
HELLERIA. *Mart. Spr.* 2463.
Fam. Aurantia. *Rchbch.* — Hesperides. *Ness.* — Humiriaceae. *Mart.*
obovata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Hellmannia. *Rchbch.* Passiflora.
HELMINTHIA. *Juss. Spr.* 2897. *Dec.* VII. 132.
Euhelminthia. *Dec.* nr. 1 — 3.
Virea. *Vahl. Dec.* nr. 4. 5.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
aculeata. *Dec.* ♃ Sicil. Afr. bor. *D.* 5.
Picris aculeata. *Vahl. S.* 2893. 11.
asplenioides. *Dec.* ♃ Afr. bor. *D.* 5.
Apargia scabra. *Nocca.*
Crepis sinuata. *Lam.*
Deckera asplenioides. *Schultz.*
Hieracium asplenioides. *Hort. Breit.*
Leontodon muricatus. *Herit.*
Virea scabra. *Scop.*
comosa. *Boiss.* Hispan.
echioides. *Gaert.* ⊙ Angl. Gall. Ital. *S.* 1. *D.* 1.
H. tuberculata. *Moench.*
Crepis echioides. *All.*
Picris echioides. *Lin.*
β. H. pratensis. *Chev.*
humifusa. *Trevir.* ⊙ ♂ — — *S.* 2. *D.* 2.
Picris echioides *β. Lin.*
Picris humifusa. *Willd.*
rigida. Schult. spinosa.
spinosa. *Dec.* ⊙ Gallia. *D.* 3.
H. echioides. *Gaert.* var. *Spr.*
H. rigida. *Schult.*
Picris spinosa. *Poir.*
Sprengeriana. Gaert. Picris Sprengeriana.
tuberculata. Moench. echioides.
HELONIAS. *Lin. Spr.* 1362.
Abalon. *Adans.*
Ophiostachys. *Red.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Coronariae. *Lin.* — Junci. *Rül. Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* — Melanthaceae. *Link.* — Veratreae *Endl.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Merendereae. *Mirb.*
angustifolia. *Michx.* ♃ Carolin. Georg.
H. laeta *β.* minor. *Gawl.*
H. erythrosperma *β. Steud. Nmclt.*
Amianthemum angustifolium. *Gray.*
anthericoides. Hop. Tofieldia calyculata.
asphodeloides. Lin. Xerophyllum setifolium.
borealis. Willd. Tofieldia calyculata, palustris.
bracteata. Sims. Zigadenus bracteatus.
bullata. Lin. latifolia.
dioica. Pursh. Veratrum luteum.
dubia. *Michx.* ♃ Georg. Florida.
erythrosperma. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
H. laeta. *Curt. Gawl.*
Amianthemum muscaetoxicum. *Gray.*
Anthericum subtrigynum. *Jacq.*

Leimanthium laetum. *Willd.*
Leimanthium pallidum. *Willd.*
Melanthium laetum. *Ait.*
Melanthium muscaetoxicum. *Walt.*
Melanthium myoctorum. *Gmel.* syst.
Melanthium subtrigynum. *Autor.*
Melanthium phalangioides. *Desrous.*
(cfr. H. angustifolia.)
glaberrima. Bot. Mag. Zigadenus commutatus.
glaberrima. Link. Zigadenus glaberrimus.
graminea. Pursh. Xerophyllum gramineum.
japonica *Schult.* ♃ Japon.
Melanthium japonicum. *Willd.*
Melanthium luteum. *Thunb.* jap. *S.* 1367. 6.
laeta. Curt. Gawl. erythrosperma.
latifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
H. bullata. *Lin.*
H. lanceolata. *Bot. Mag.*
lanceolata. Bot. Mag. latifolia.
longifolia. *Fisch.* — — †
lutea. Sims. Veratrum luteum.
minuta. Lin. Hypoxis minuta.
nigra. Ker. Veratrum nigrum.
officinalis. D. Don. Veratrum officinale.
pumila. Jacq. Veratrum luteum.
tenax. Pursh. Xerophyllum tenax.
tomentosa. Mhlbrg. Lophiola aurea.
virescens. *H. B.* ♃ N. Hispan.
virginica. Sims. Leimanthium virginicum.
viridis. Sims. Veratrum viride.
Helonias. *Adans.* Scilla Liliohyacinthus.
HELOPHYTUM. *Eckl. Zeyh.*
Crassula. *Autor. Spr.* 1149. *Dec* III. 389.
Tillaea. *Lin. fil.*
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
filiforme. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
fluitans. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
inane. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Pr. b. sp.
Bulliarda perfoliata. *Dec.* bul. phil.
Crassula inanis. *Thunb. S.* 93. *D.* 69.
Tillaea perfoliata. *Lin. fil.*
nutans. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Pr. b. sp.
Bulliarda capensis. *Dec.* bul. phil.
Crassula nutans. *Thunb. S.* 92. *D.* 68.
Tillaea capensis. *Lin. fil.* (Hrb. un. it. nr. 802.)
reflexum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
HELOPUS. *Trin.*
Oedipachne. *Link.*
Paspalum. *Autor.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Trin.*
acrotrichus. *Steud.* Ind. or. Arab.
H. barbatus. *Nees.* fl. ind. mpt. (non *Trin.*)
Panicum fatmense. *Hochst. Steud.*
acuminatus. *Steud.* ♃ Mexico.
Eriochloa acuminata. *Kunth. Dr.* 298. 6.
Piptatherum acuminatum. *Presl.*
annulatus. *Nees.* ♃ Ind. or.
H. laevis. *Trin.*
Agrostis ramosa. *Poir.*
Eriochloa annulata. *Kunth. Dr.* 298. 8.
Milium ramosum. *Retz.*
Paspalum annulatum. *Flüg.*
barbatus. *Trin.* ♃ Ins. Borbon.
Panicum ischaemoides. *Koen.* in *Banks.* hrb.
Paspalum barbatum. *Schult.* mant. *Dr.* 292. 83.
Paspalum obtusifolium. *Radd.*
barbatus. Nees. acrotrichus.
brachystachys. *Trin.* mpt. ♃ Am. austr.
Alycia distachya. *Willd.* hrb.
Eriochloa distachya. *H. B. Dr.* 298. 1.
Paspalum brachystachyum. *Trin.*
grandiflorus. *Trin.* Brasil.
Paspalum ctenostachyum. *Trin.*
Kunthii. *Trin.* ♃ Am. austr.
Eriochloa Kunthii. *Meyer. Dr.* 298. 7.
Paspalum Meyerianum. *Spr.* 252. 68. (sec. *Nees.*)
laevis. Trin. annulatus.
Meyeni. *Steud.* Peru.
Piptatherum laeve. *Nees. Meyen.* (Reise I. 466.)
obtusus. *Steud.* Peru.
Piptatherum obtusum. *Nees. Meyen.*
pilosus. Trin. punctatus.
polystachyus. *Trin.* mpt. ♃ Quito.
Alycia coarctata. *Willd.* hrb.
Eriochloa polystachya. *Kunth. Dr.* 298. 4.
Milium polystachyum. *Spr.* 260. 13.
punctatus. *Nees.* ♃ Ind. occ. N. Holl.
H. pilosus. *Trin.*
Agrostis punctata. *Lam.*
Eriochloa punctata. *Hamilt. Kunth. Dr.* 298. 5.
Milium punctatum. *Lin. S.* 260. 19.
Oedipachne punctata. *Link.*
Paspalum punctatum. *Flüg.*
Piptatherum annulatum. *Radd.*
Piptatherum flavescens. *Sieb.*
Piptatherum punctatum. *Beauv.*
β? Piptatherum confine. *Schult.*
(Gramen nr. 265. *Sieb.* hrb. mart.)
sanguinalis. *Nees.* Ind. or.
Milium sanguinale. *Roxb.*
Oplismenus javanicus. *R. S.*
Panicum javanicum. *Poir.*
Panicum sanguinale. *Burm.*
Paspalum sanguinale. *Schult.*
succinctus. *Trin.* Astracan.
Eriochloa succincta. *Kunth. Dr.* 298. 9.
Paspalum succinctum. *Trin.*
tridentatus. *Trin.* Am. austr.
Paspalum tridentatum. *Trin.*
villosus. *Nees.* Japon.
Eriochloa villosa. *Kunth. Dr.* 298. 3.
Paspalum distichum. *Houtt.*
Paspalum villosum. *Thunb. S.* 252. 33.
HELOSCIADIUM. *Koch. Dec.* IV. 104.
Cyclospermum. *Lagasc. Dec.* nr. 6—11.
Mauchartia. *Neck. Dec.* nr. 1—5.
Sium. *Adans.* (ex parte.)
Trachysciadium. *Dec.* nr. 12. 13.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Ammieae. *Dec.*
bulbosum. Thore. intermedium.
californicum. *Hook. Arn.* Californ.
crassipes. *Koch.* ♃ Corsic. Sardin. *D.* 1.
Sium crassipes. *Spr.* 1076. 26.
Sium limosum. *Moris.*
Heyneanum. *Dec.* ⊙ Ind. or.
Apium trifoliatum. *Roxb.* fl. ind.
Pimpinella Heyneana. *Wall.*
Seseli zeylanicum. *Hrbr. Madr.*
Sium triternatum. *Moon.* (sec. *Arn.*)
intermedium. *Dec.* ♃ Aquitania. *D.* 5.
H. bulbosum. *Koch.*
Sison verticillato-inundatum. *Thore.*
Sium bulbosum. *Thore. S.* 1078. 13.
Sium intermedium. *Dec.* fl. fr.
inundatum. *Koch.* ♃ Europ. *D.* 4.
Hydrocotyle inundata. *Smith.* brit.
Meum inundatum. *Spr.* 1050. 5.
Sison inundatum. *Lin.*
Sium inundatum. *Roth.*
Sium nr. 780. *Hall.* helv.
laciniatum. *Dec.* Peru. *D.* 7.
Sison laciniatum. *Herit.* in *Domb.* hrb.
lateriflorum. Hook. Arn. ranunculifolium.
leptophyllum. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 6.
H. lateriflorum. *Koch.*
Aethusa Ammi. *Spr.*
Aethusa leptophylla. *Spr.* prodr. umb.
Anethum pinnatum. *R. P.* hrb.
Pimpinella capillacea. *Poit.*
Pimpinella dichotoma. *Hort.*
Pimpinella dioica. *Hort.*
Pimpinella domingensis. *Willd.* hrb.
Pimpinella lateriflora. *Link.*
Pimpinella leptophylla. *Pers.*
Pimpinella ramosissima. *Hort.*
Seseli amnoides. *Hort.*
Sison Ammi. *Lin.? S.* 1045. 13.
Sison capillaceus. *Spr.* 1045. 11. (ex parte.)
Sison fasciculatum. *Pohl.*
Sison Haenkei. *Presl.*
nodiflorum. *Koch.* ♃ Eur. med. austr. *D.* 2.
Seseli nodiflorum. *Scop.*
Sium nodiflorum. *Lin. S.* 1078. 4.
β. H. n. ochreatum. *Dec.*
Sium repens β. nanum. *Dec.* fl. fr.
γ? Sium radiatum. *Vivian.*
Tordylium cyrenaicum. *Spr.* 1061. 5.
pubescens. *Dec.* Ind. or. *D.* 13.
Pimpinella pubescens. *Wall.* msp.

ranunculifolium. *Dec.* Andes Chili. *D.* 8.
H. lateriflorum. *Hook. Arn.*
repens. *Koch.* ♃ Gall. Germ. Angl. Dania. *D.* 3.
Sium repens. *Lin. fil. S.* 1078. 5.
Ruta. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 10.
Sison Ruta. *Burm.*
Sison trifidum. *Burm.* hrb.
tenerum. *Dec.* Nepal. *D.* 9.
Sison tener. *Wall.* msp.
trifoliatum. *Dec.* Nepal. *D.* 12.
Pimpinella trifoliata. *Wall.*

Heloseris. *Reichb.* Senecio.

HELOSIS. *Rich. Spr.* 3054.
Fam. Balanophoreae. *Rich.*
cayennensis. *Rich.* Cayenn. *S.* 1.
Caldasia cayennensis. *Mutis.*
Cynomorium cayennense. *Swartz.*
jamaicensis. *Rich.* Jamaica. *S.* 2.
Cynomorium jamaicense. *Swartz.*

HELOSPORA. *Jacq. Dec.* IV. 391. *Dietr.* 575.
Fam. Rubiaceae. *Jack.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
flavescens. *Jack.* ♄ Sumatra. *D.* 1. *Dr.* 1.

Helvingia. *Adans.* Laetia Thamnia.

HELWINGIA. *Willd.*
Fam. Helwingiaceae. *Decaisn.* — Santalaceae Helwingieae. *Endl.*
japonica. Dietr. ruscifolia.
populifolia. *Spr.* (pug. II. p. 89.) ♄ Bengal.
ruscifolia. *Willd.* ♄ Japan.
H. japonica. *Dietr.*
Osyris japonica. *Thunb. Spr.* 176. 2.

Helxine. *Lin.* Polygonum.

Helxine. *Requien.*
Soleirolii. Req. Parietaria Soleirolii.

Helygia. *Blum.* Heligme.

HEMARTHRIA. *R. Brown.*

Rottboellia. *Autor. Spr.* 313. *Dietr.* 447.
Fam. Gramineae. *R. Br.* — Rottboelliaceae. *Kunth.*
brasiliensis. *Trin.* mpt. Brasil.
capensis. *Trin.* Pr. b. sp.
compressa. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. Afr. austr.
Rottboellia compressa. *Lin. fil. S.* 6. *Dr.* 16.
Rottboellia Tranchellii. *Gmel.*
Rottboellia tripsacoides. *Lam.* (sec. *Poir. Trin.*)
Sanguinella tripsacoides. *Gleich.*
(cfr. R. uncinata.)
fasciculata. *Kunth.* ♃ Hispan. Afr. bor.
Lepturus fasciculatus. *Trin.*
Lodicularia fasciculata. *Beauv.*
Rottboellia altissima. *Poir.*
Rottboellia articulata. *Thunb.*
Rottboellia fasciculata. *Lam. S.* 3. *Dr.* 18.
Rottboellia spathacea. *Tenor.* (sec. *Trin.*)
perforata. Kunth. Ophiurus perforatus.
peruviana. *Steud.* Peru.
Lodicularia uncinata. *Meyen.* (Reise II. 71.)
rugosa. *Kunth.* Georgia. Florida.
Rottboellia corrugata. *Baldw.*
Rottboellia rugosa. *Nutt. S.* 10. *Dr.* 19.
uncinata. *R. Br.* N. Holl.
H. compressa. *R. Br.* var.? *Trin.* mpt.
Rottboellia uncinata. *Spr.* 11. *Dr.* 17.

HEMECYCLIA. *Wight* et *Arn.*
Fam. Euphorbiaceae. *W. A.*
sepiaria. *W. A.* ♄ Ind. or.

HEMEROCALLIS. *Lin. Spr.* 1214.
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* — Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Hemerocallideae. *Juss. R. Br.* — Liliaceae Aloideae. *Vent.* — Liliaceae Asphodeleae. *Endl.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Narcissi. *Juss.*
alba. Andr. Funkia subcordata.
coerulea. Andr. Funkia ovata.
chinensis. Hort. (quid?)
cordata. Thunb. Funkia subcordata.
crocea. Lam. fulva.
cucullata. Hort. (quid?)
disticha. *Don.* ♃ Nepal. Japon.
H. fulva. *Thunb.* jap. (non *Lin.*)
flava. *Lin.* ♃ Eur. austr. Sibir. *S.* 1.
H. fulva *β.* flava. *Pollin.*
H. Lilioasphodelus. *Lin.*
Hemerocallis nr. 5. *Gmel.* sib.
flava. Suter. fulva.
fulva. *Lin.* ♃ Eur. austr. China. *S.* 2.
H. crocea. *Lam.* fl. fr.
H. flava. *Suter.*
Hemerocallis nr. 1230. add. *Hall.* helv.
graminea. *Andr.* ♃ Sibir.
H. flava *β.* *Lin.*
H. minor. *Mill.*
japonica. Thunb. Funkia subcordata.
lancifolia. Thunb. Funkia ovata.
Liliastrum. Lin. Czackia Liliastrum.
Lilioasphodelus. Lin. flava.
minor. Mill. graminea.
plantaginea. Lam. Funkia subcordata.
Sieboldiana. Lodd. Funkia Sieboldiana.
speciosa. *Herbert.* ♃ Jamaica.
undulata. Dietr. Otto. Funkia undulata.
nr. 5. *Gmel.* sib. flava.
1230. *Hall.* helv. fulva.

Hemesotria. *Rafin.* Astrephia.

HEMIANDRA. *R. Brown. Spr.* 2069.
Fam. Labiatae. *R. Br.* — Prostanthereae. *Benth.*
brevifolia. *Benth.* in *Hügel.* En. N. Holl.
glabra. *Benth.* N. Holl.
hirsuta. *Benth.* N. Holl.
linearis. *Benth.* N. Holl.
pungens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
rupestris. *Hügel.* ♄ N. Holl.

HEMIACHYRIS. *Decand.* V. 313.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
texana. *Dec.* ♄ Texas. *D.* 1.

HEMIADELPHIS. *Nees. Dietr.* 77.
Fam. Acanthaceae Hygrophylleae. *Nees.*
polysperma. *Nees.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 1.
Adenosma polysperma. *Spr.* 2223. 2.
Justicia polysperma. *Roxb. S.* 106. 23. *Dr.* 90. 24.
Ruellia polysperma. *Roth.*

HEMIANTHUS. *Nutt. Spr.* c. p. 11. *Dietr.* 117.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Primuleae. *Spr.* — Scrophularinae. *Schultz.* Gratioleae. *Benth.*
micranthemoides. *Nutt.* Am. sptr. *S.* c. p. 17. *Dr.* 1.
Gratiola repens. *Swartz?* (sec. *Spr.*)
Herpestes micrantha. *Pursh.*

HEMICARPHA. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Nees.*
Isolepis. *Nees.* ♃ Ind. or.
Isolepis hemisphaerica. *A. Dietr. Dr.* 231. 30.
Isolepis monandra. *Link.*
Scirpus hemisphaericus. *Roth?*
Schraderi. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
Isolepis minima. *Schrad. Dr.* 231. 4.
Scirpus minimus. *Willd.* hrb.

HEMICHLAENA. *Schrad. Dietr.* 251.
Fam. Cyperaceae. *Schrad.*
angustifolia. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Eleogiton caricoides. *A. Dietr.*
Schoenus caricoides. *Steud.*
capillifolia. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 1.
longifolia. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.

HEMICHORISTE. *Wall.*
Fam. Acanthaceae. *Wall.* — Justicieae. *Wall.*
♃ Ind. or.

HEMICHROA. *R. Brown.*
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchb.* — Chenopodeae. *R. Br.*
diandra. *R. Br.* ♄ N. Holl.
pentandra. *R. Br.* ♄ N. Holl.

HEMICLIDIA. *R. Brown.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Dryandra falcata. *R. Br. S.* 532. 4. *Dr.* 652. 8.
Josephia falcata. *Poir.*

HEMICYCLIA. *Wight. Arn.*
Fam. Euphorbiaceae. *Wight. Arn.*
— — — ♄ Ind. or.

HEMIDESMUS. *R. Brown. Spr.* 963.
Fam. Asclepiadeae Periploceae. *R. Br.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
cordatus. *Schult.* Zeylon.
Periploca cordata. *Poir.*
(cfr. H. indicus.)
indicus. *R. Br.* ♄ Zeylon. *S.* 1.

H. cordatus. *Schult.* (sec. *Spr.*)
Periploca indica. *Lin.*
HEMIGENIA. *R. Brown. S.* 2076.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Prostanthereae. *Benth.*
longifolia. *Benth.* in *Hüg.* N. Holl.
purpurea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
purpurea. Sieb. H. Sieberi.
sericea. *Benth.* in *Hüg.* N. Holl.
Sieberi. *Benth.* ♄ N. Holl.
H. purpurea. *Sieb.* (non *R. Br.*)
Hemiloba. *Dec.* Gloxinia.
Hemilobos. *Endlich.* Jacaranda.
HEMIMERIS. *Lin. fil. Thunb.*
Fam. Personatae. *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Scrophularinae. *Juss.* Hemimerideae. *Benth.*
acutifolia. Pers. Alonsoa acutifolia.
alsinoides. Lam. montana.
caulialata. Pers. Alonsoa caulialata.
coccinea. Willd. Alonsoa linearis.
diffusa. Lin. fil. Diascia Bergiana.
hirsuta. Spr. Alonsoa hirsuta.
incisifolia. Pers. Alonsoa incisifolia.
linearifolia. H. B. Alonsoa linearifolia.
linearis. Pers. Alonsoa linearis.
macrophylla. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp.
Diascia macrophylla. *Spr.* 2171. 3.
montana. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp.
H. alsinoides. *Lam.*
Diascia montana. *Spr.* 2171. 4.
Paederota racemosa. *Houtt.*
Mutisii. H. B. Alonsoa Mutisii.
parviflora. H. B. Alonsoa parviflora.
peduncularis. Lam. Diascia Bergiana.
procumbens. Pers. Alonsoa procumbens.
sabulosa. Lin. fil. Diascia Bergiana.
unilabiata. Pers. Alonsoa unilabiata.
urticaefolia. Willd. Alonsoa urticaefolia.
HEMIPHRAGMA. *Wall. Spr.* 2140.
Fam. Personatae. *Spr.* — Scrophularinae. *Wall.* Veroniceae. *Benth.*
heterophyllum. *Wall.* ♃ Ind. or. *S.* 1.
HEMIPILIA. *Lindl.* pag. 296.
Fam. Orchideae Ophrideae. *Lindl.*
cordifolia. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 1.
Platanthera cordifolia. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Hemiramma. *Griseb.* Banisteria.
Hemisacris. *Steud.*
gonatodes. Steud. Schismus marginatus.
Hemisiphocampylus. *Dec. fil.* Siphocampylus.
Hemispadon. *Endlich.*
pilosus. Endl. Indigofera pilosa.
HEMISTEMMA. *Juss. Spr.* 1973. *Dec.* I. 71.
Aglaia. *Noronnh.* mpt. (sec. *Pet. Th.*)
Fam. Dilleniaceae. *Juss.*
angustifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 5.
Auberti. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 2. *D.* 2.
Helianthemum coriaceum *β. Pers.*
Banksii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.
Commersonii. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Helianthemum coriaceum *α. Pers.*
dealbatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
Lechenaultii. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 6.
Hemistephia. *Bunge.*
lyrata. Bung. Aplotaxis Bungei.
Hemistoma. *Benth.* Leucas.
Hemitomus. *Herit.*
fruticosus. Herit. Alonsoa linearis.
urticaefolius. Herit. Alonsoa urticaefolia.
HEMIZONIA. *Decand.* V. 692.
Madaroides. *Dec.* nr. 1. 2.
Olocarpha. *Dec.* nr. 3. 4.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 2.
congesta. *Dec.* Californ. *D.* 1.
luzulaefolia. *Dec.* Californ. *D.* 3.
macradenia. *Dec.* ♄ Californ. *D.* 4.
HEMPRICHIA. *Ehrenb.*
Fam. Terebinthinaceae. *Ehrenb.*
erythraea. *Ehrenb.* ♄ Ins. maris rubr.
Henckelia. *Spreng.*
alata. Dietr. Bonnaya alata.
aromatica. Spr. Didymocarpus aromaticus.
bifolia. Dietr. Chirita bifolia.
cinerea. Spr. Didymocarpus cinereus.
corniculata. Spr. Didymocarpus corniculatus.
crinita. Spr. Didymocarpus crinitus.
elongata. Spr. Didymocarpus elongatus.
frutescens. Spr. Didymocarpus frutescens.
grandiflora. Dietr. Chirita grandiflora.
grandifolia. Dietr. Chirita macrophylla.
incana. Spr. Didymocarpus Rottlerianus.
macrophylla. Spr. Didymocarpus macrophyllus.
oblonga. Spr. Didymocarpus oblongus.
oppositifolia. Dietr. Bonnaya oppositifolia.
plicata. Spr. Didymocarpus plicatus.
primulaefolia. Spr. Didymocarpus primulaefolius
pumila. Dietr. Bonnaya pumila.
racemosa. Spr. Didymocarpus racemosus.
reptans. Spr. Didymocarpus reptans.
Roxburghiana. Dietr. Bonnaya reptans.
urticaefolia. Dietr. Chirita grandiflora.
villosa. Spr. Didymocarpus villosus.
Wallichiana. Dietr. Chirita grandiflora.
Hendecandra. *Eschscholtz.*
procumbens. Eschsch. Croton gracile.
HENICOSTEMMA. *Blum.*
Fam. Gentianeae. *Blum.*
Java.
HENRICIA. *Cassin. Dec.* V. 262.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
agathaeoides. *Cass.* ♄ Madagasc.
HENRIETTEA. *Decand.* III. 178.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
Patrisiana. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 2.
ramiflora. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 3.
Melastoma ramiflora. *Sw.*
succosa. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 1.
Melastoma succosa. *Aubl.*
HENSCHELIA. *Presl.*
Fam. Annonaceae. *Presl.* — Menispermeae. *Endl.*
luzonensis. *Presl.* ♄ Ins. Luzon.
HENSLOWIA. *Wallich.*
Fam. Henslowiaceae. *Lindl.* — Lythrarieae. *Meissn.*
glabra. *Wall.* ♄ Ind. or.
pubescens. *Wall.* ♄ Ind. or.
HEPATICA. *Lin. Dec.* I. 22.
Anemone. *Lin. Spr.* 2043.
Isopyrum. *Adans.* (non *Lin.*)
Fam. Multisiliquae. *Lin.* — Ranunculaceae. *Dec.*
acutiloba. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
Anemone hepatica var. acuta. *Bigel.*
americana. *Ker.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
H. triloba *β. Dec.* syst.
angulosa. *Dec.* ♃ — — *D.* 3.
Anemone angulosa. *Lam. S.* 3.
integrifolia. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 5.
Anemone integrifolia. *H. B. S.* 1.
triloba. *Chaix.* ♃ Europ. *D.* 1.
Anemone hepatica. *Lin. S.* 2.
Anemone praecox. *Salisb.*
Hepetis. *Swartz.*
angustifolia. Raeusch. Pitcairnia angustifolia.
angustifolia. Swartz. Pitcairnia bromeliaefolia.
latifolia. Raeusch. Pitcairnia latifolia.
HEPTACA. *Lour. Spr.* 1936.
Fam.?
africana. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 1.
Heptapleurum. *Gaert.*
stellatum. Gaert. Paratropia terebinthacea.
Heracantha. *Decand.* Carlina.
Heracantha. *Link.*
armenia. Don. Onobroma armenium.
cretica. Link. Kentrophyllum leucocaulon.
lanata. Link. Kentrophyllum lanatum.
taurica. Link. Kentrophyllum tauricum.
HERACLEUM. *Lin. Spr.* 1083. *Dec.* IV. 191.
Carmelia. *Dec.* nr. 24.
Euheracleum. *Dec.* nr. 4—6.
Sphondylium. *Adans. Scop. Hffm. Dec.* nr. 7—23.
Tetrataenium. *Dec.* nr. 1—3.
Trichogonium. *Dec.* nr. 29.
Wendia. *Hffm. Dec.* nr. 25—28.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin. Juss.* Peucedaneae. *Dec.*
absinthiifolium. Vent. Zozimia absinthiifolia.
alpinum. *Lin.* ♃ Alp. Eur. aust. *S.* 9. *D.* 25.
H. testiculatum. *Lap.*
Sphondylium alpinum. *Scop.*

Sphondylium nr. 810. *Hall.* helv.
(cfr. H. pyrenaicum.)
amplifolium. Lapeyr. pyrenaicum.
angustifolium. Lin. flavescens, palmatilobum.
asperum. *Bbrst.* ♃ Cauc. Alp. Bavar. Tyrol. *S.* 6. *D.* 16.
H. gummiferum. *Willd.?* (sec. *Rochel.*)
H. montanum. *Schleich. Gaud.* (sec. *Koch.*)
H. palmatum. *Baumg.?* (sec. *Rochel.*)
Sphondylium asperum. *Hffm.*
(cfr. H. cordatum, pyrenaicum.)
aureum. *Sibth. Sm.* ♂ Parnassus. *S.* 14. *D.* 6.
austriacum. *Lin.* ♃ Austr. Hungar. *S.* 10. *D.* 26.
Sphondylium austriacum. *Scop.*
? *β.* H. siifolium. *Rchbch.*
Caucalis siifolia. *Rochel.*
Tordylium siifolium. *Scop.*
(cfr. H. chorodanum.)
barbatum. *Ledeb.* ♂ Altai mont.
H. Panaces. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
Heracleum nr. 29. *Gmel.* sib? (sec. *Ledeb.*)
basvicum. *Hort. Lam. Sweet.* ♃ Sibiria.
bifarium. Fisch. flavescens.
bipinnatum. Guss. minimum.
branca. All. H. Sphondylium.
candicans. *Wallich.* ♃ Ind. or. *D.* 11.
canariense. Chois. Astydamia canariensis.
Carmeli. *Labil.* ♂ Syria. *S.* 16. *D.* 24.
caspicum. *Hort.* ♃ Caspia. *D.* 10.
caucasicum. *Steven.* ♃ Caucas. *D.* 22.
H. pubescens. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
chorodanum. *Dec.* ♂ Caucas. *D.* 27.
H. austriacum. *Lin.* var. *Steven.*
H. longifolium. *Bbrst.*
Wendia chorodana. *Hffm.*
cordatum. *Presl.* ♃ Sicilia. *D.* 13.
H. asperum. *Bbrst.* (sec. *Spr. Rochel.*)
H. Panaces. *Ucria.* (et *Lin.* sec. *Rchbch.*)
H. Sphondylium. *Ucria.*
cuneiforme. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 20.
decipiens. Fisch. villosum.
dissectum. *Ledeb.* ♂ Sibir.
diversifolium. *Wall.* Ind. or.
Pimpinella diversifolia. *Dec.* IV. p. 122. nr. 17.
Douglassii. *Dec.* ♃ Am. bor. occid. *D.* 19.
elegans. Jacq. H. Sphondylium.
flavescens. *Baumg.* ♃ Russia. Sibir. Taur. *D.* 4.
H. angustifolium. *Jacq.* austr. (sec. *Rchbch.*)
H. austriacum. *Pall.* ind. t.
H. bifarium. *Fisch.* (sec. *Rchbch.*)
H. sibiricum. *Lin.*
Pastinaca nr. 30. *Gmel.* sib.
Sphondylium conforme. *Moench.*
β. H. angustifolium. *Lin.*
flavescens. Willd. En. H. Panaces.
giganteum. Fisch. villosum.
granatense. *Boiss.* ♃? Hispan.
grandiflorum. *Steven.* (ex *Sweet.*) ♃ Caucasia.
graveolens. Spr. pr. Pastinaca graveolens.
gummiferum. Willd. pubescens, asperum.
Hookerianum. *W. A.* Ind. or.
humile. *Sib. Sm.* ♃ Olympus mons. *S.* 15. *D.* 23.
laciniatum. Desf. H. Sphondylium.
lanatum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 12.
H. Panaces. *Lin.* (sec. *Spr.*)
H. pubescens. *Willd.* hrb.
ligusticifolium. *Bbrst.* ♂ Taur. Caucas. *S.* 11. *D.* 21.
H. montanum. *Georgi* in *Willd.* hrb.
longifolium. *Jacq.* ♃ Austr. *D.* 7.
longifolium. Bbrst. chorodanum.
macrophyllum. Hort. villosum.
marginatum. Hffm. villosum.
minimum. *Lam.* ♃ Alp. Delphin. *D.* 28.
H. bipinnatum. *Guss.*
H. pumilum. *Vill.*
Peucedanum Vocontiorum. *Spr.* 1082. 16.
montanum. Schleich. asperum.
nepalense. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 18. *D.* 1.
Sium lobatum. *Moon.*
obtusifolium. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 2.
Orsini. *Guss.* ♃ Italia. *D.* 5.
palmatilobum. *Dec.* ♃ — — *D.* 8.
H. angustifolium. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
palmatum. Baumg. asperum.
Panaces. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 4. *D.* 15.
H. flavescens. *Willd.* En. (sec. *Rchbch.*)
H. montanum. *Schl. Gaud.* (sec. *Rchbch.*)
H. proteiforme *β* Panaces. *Crantz.*
H. setosum. *Lapeyr.*
Heracleum nr. 29. *Gmel.* sib?
Sphondylium Panaces. *Gaert.*
(cfr. H. barbatum, lanatum.)
Panaces. Steven. pubescens.
pimpinellifolium. Spr. Pastinaca pimpinellifolia.
platyphyllum. Ram. pyrenaicum.
proteiforme. Crantz. H. Panaces, Sphondylium.
pubescens. *Bbrst.* ♃ Tauria. Caucas. *S.* 7. *D.* 18.
H. decipiens. *Hffm. Fisch.*
H. gummiferum. *Willd.?*
H. Panaces. *Steven?*
H. speciosum. *Ledeb.* H. Dorp.
Sphodylium pubescens. *Hffm.*
pubescens. Willd. hrb. lanatum.
pumilum. Vill. minimum.
pyrenaicum. *Lam.* ♃ Pyren. Croat. Tyrol. *S.* 5. *D.* 14.
H. alpinum *β. Pers.*
H. amplifolium. *Lap.*
(H. asperum. *Bbrst.* sec. *Rochel.*)
H. platyphyllum. *Ram.*
H. setosum. *Lap.?*
Sphondylium decipiens. *Hffm.*
pyrenaicum. Bbrst. villosum.
rigens. *Wallich.* ♃ Ind. or. *D.* 3.
setosum. Lap. H. Panaces, pyrenaicum.
sibiricum. Lin. flavescens.
siifolium. Rchbch. austriacum.
speciosum. Ledeb. pubescens.
Sphondylium. *Lin.* ♂ Europ. Sibir. *S.* 1. *D.* 9.
H. branca ursina. *All.*
H. proteiforme. *Crantz.*
Sphondylium branca. *Scop.*
Sphondylium nr. 809. *Hall.* helv.
β. H. elegans. *Jacq.*
γ. H. laciniatum. *Desf.*
(cfr. H. tauricum.)
Sphondylium. Ucria. cordatum.
Sprengelianum. *W. A.* Ind. or.
subvillosum. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♃ Sibiria.
tauricum. *Stev. Fisch.* ♂ Tauria.
H. Sphondylium. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
testiculatum. Lap. alpinum.
tomentosum. Sib. Sm. Zozimia absinthifolia.
Tordylium. Spr. Tordylium maximum.
trachyloma. *Fisch.* et *Meyer.* ♂ Armenia.
tuberosum. *Molin.* ♃? Chili. *S.* 17. *D.* 30.
verrucosum. *Steven.* ♂ Tauria.
vescens. Willd. (quid?)
villosum. *Fisch.* ♃ Caucas. *S.* 8. *D.* 17.
H. decipiens. *Fisch.*
H. giganteum. *Fisch. Hornem.*
H. marginatum. *Hffm.*
H. pyrenaicum. *Bbrst.*
Sphondylium giganteum. *Hffm.*
Sphondylium marginatum. *Hffm.*
Sphondylium subvillosum. *Hffm.*
Sphondylium villosum. *Hffm.*
Wallichii. *Dec.* Nepal. *D.* 29.
nr. 29. *Gmel.* sib. barbatum, panaces.

HERBERTIA. *Sweet.*
Fam. Irideae. *Sweet.*
pulchella. *Sweet.* ♃ Chili.
pusilla. *Steud.* ♃ Brasil.
Ferraria pusilla. *Link. Otto.*

Herbichia. *Zawadz.*
carpatica. Zawadz. Senecio Herbichia.

HERDERIA. *Cassin. Dec.* V. 13.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
truncata. *Cass.* ⊙ ♃? Senegal.
Ampherephis indica. *Less.*
Ampherephis senegalensis. *Less.*

Herissanthia. *Medic.* Sida crispa.

HERITIERA. *Ait. Schreb. Spr.* 2398. *Dec.* I. 484.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Sterculiaceae. *Spr.*
attenuata. Wall. Vitmannia polyandra.
elaeagnoides. Hort.
ferruginea. Hort.
Fomes. Symes. littoralis, minor.
grandis. *Fisch.* ♄ — —
littoralis. *Ait.* ♄ Ins. Moluc. Philip. *S.* 1. *D.* 1.
H. Fomes var. f. *Wall.* cat.

Balanopteris Tothila. *Gaert.*
Samandura. *Lin.* fl. zeyl.
minor. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
H. Fomes. *Symes.* (sec. *W. A.*) *D.* 2.
Balanopteris minor. *Gaert.*
Sterculia argentea. *Roxb.* mus. ind. (sec. *W. A.*)
Heritiera. *Retz.*
alba. Retz. Hellenia alba.
Alloughas. Retz. Alpinia Alloughas.
aquatica. Retz. Hellenia aquatica.
chinensis. Retz. Hellenia chinensis.
Heritiera. *Schrank.*
anthericoides. Schrank. Tofieldia palustris.
Heritiera. *Walt. Michx.*
Gmelini. Michx. Lachnanthes tinctoria.
tinctoria. Walt. Bosc. Lachnanthes tinctoria.
Hermannella. *Dec.* Hermannia.
HERMANNIA. *Lin. Spr.* 2347. *Dec.* I. 493.
Hermannella. *Dec.* nr. 14—42.
Trionella. *Dec.* nr. 1—13.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Comizophyta. *Neck.* — Columniferae. *Lin.* — Geraniaceae. *Adans.* Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermannieae. *Kunth.* — Malvae. *Rül. Cassel.* — Tiliaceae. *Juss.*
abrotanoides. Schrad. bipinnata.
alnifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 23.
altheaefolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 4.
H. aurea. *Jacq.*
altheaefolia. Jacq. plicata.
althaeoides. Link. Hort. incana.
angularis. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 30.
arabica. *Hochst. Steud.* ☉ Arabia.
Kurria arabica. *Steud.* in litt. ad am. (non in Hrbo abyss.)
Trichanthera modesta. *Ehrnb.* (Linn. IV. 401.)?
argentea. *Smith.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 41.
H. pulverulenta. *Andr.* (sec. *Spr.*)
aspera. Wendl. scabra.
aurea. Jacq. altheaefolia.
betonicaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
bicornis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
biflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
bipinnata. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 1.
H. abrotanoides. *Schrad.*
H. multifida. *Dec.*
β. H. halicacaba. *Dec.* 2.
biserrata. Lin. fil. Mahernia biserrata.
bryonifolia. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 16. *D.* 17.
candicans. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 6.
(H. praemorsa. *Wendl.* sec. *Dec.*)
candidissima. *Spr. fil.* ♄ Pr. b. sp.
capensis. Raeusch. (quid?)
chrysophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
ciliaris. Lin. fil. Mahernia verticillata.
coerulea. Burm. trifurcata.
collina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
comosa. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *D.* 4.
conglomerata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
coronopifolia. *Link.* ♄ Afr. austr. *D.* 42.
H. incisa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
cuneifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 24.
decumbens. *Willd.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *D.* 8.
H. humilis. *Thunb.*
denudata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 22.
desertorum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
diffusa. Lin. fil. Mahernia diffusa.
disermaefolia. *Jacq.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *D.* 14.
disticha. *Schrad.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 15.
H. rigida. *Nocca.*
H. rotundifolia. *Jacq.*
diversifolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
falcata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
ferruginea. Hort. incana.
filifolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 36.
H. linifolia. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
fistulosa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
flammea. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33. *D.* 29.
fragrans. *Hort. Link.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
gariepina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
geniculata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
glaberrima. Hort. (quid?)
glabrata. Lin. fil. Mahernia glabrata.
glandulosa. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
glauca. *Hort.* ♄ Pr. b. sp.
gracilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
grandiflora. Ait. Mahernia grandiflora.
grossulariaefolia. Lin. Mahernia heterophylla.
halicacaba. Dec. bipinnata.
hirsuta. *Schrad.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 26.
hirta. Sparm. scabra.
hispidula. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29.
holosericea. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 25.
humilis. Thunb. decumbens.
hyssopifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 9.
imbricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
incana. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
H. althaeoides. *Link.*
H. ferruginea. *Hort.*
incisa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 39.
(cfr. H. coronopifolia, tenuifolia.)
inflata. *Link* et *Otto.* ♄ Mexico.
involucrata. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 20.
latifolia. *Jacq. Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
lavandulaefolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 33.
linifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 35.
(cfr. H. filifolia.)
melochioides. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 25. *D.* 16.
micans. *Schrad.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 19.
(non H. latifolia. *Jacq.* sec. *Eckl. Zeyh.*)
mollis. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 7.
multifida. Dec. bipinnata.
multiflora. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 28.
muricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
nemorosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
odorata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 32.
orophila. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
pallens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
passerinaeformis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
pinnata. Lin. Mahernia pinnata.
plicata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 5.
H. althaeifolia. *Jacq.*
polymorpha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
praemorsa. *Wendl. Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
(non H. candicans. *Jacq.* sec. *Eckl. Zeyh.*)
pratensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
procumbens. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
pulchella. Lin. fil. Mahernia pulchella.
pulverulenta. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 40.
(cfr. H. argentea.)
quercifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rigida. Nocca. distycha.
rotundifolia. Jacq. distycha.
salvifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 18.
(cfr. H. velutina.)
scabra. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 27.
H. aspera. *Wendl.*
H. hirta. *Sparm.*
scordifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35. *D.* 21.
secundiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
stipulacea. *Lehm.* in *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
tenuifolia. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38.
H. incisa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
trifoliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 10.
trifurcata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 31.
triphylla. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 11.
triphylla. Lin. Amphinomia decumbens.
velutina. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
H. salvifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
verrucosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
vesicaria. Cav. Mahernia vesicaria.
HERMAS. *Lin. Spr.* 1041. *Dec.* IV. p. 241.
Fam. Gitonophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin* Smyrneae. *Dec.*
australis. Spr. Panax australis.
capitata. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 3.
Bupleurum giganteum. *Thunb.*
ciliata. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 5.
Bupleurum ciliatum. *Thunb.*
depauperata. Lin. villosa.
gigantea. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Bupleurum giganteum. *Thunb.*
Buprestis gigantea. *Spr. Magz.*
minima. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
quercifolia. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
quinquedentata. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 4.
Bupleurum quinquedentatum. *Thunb.*
rudissima. Rchbch. Lichtensteinia lacera.
uitenhagensis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
villosa. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
H. depauperata. *Lin.*
Bupleurum villosum. *Lin.*

Hermbstaedtia. *Rchbch.*
glauca. Rchbch. Celosia glauca.
Hermes. *Salisb.* Erica.
Hermesia. *Humb. Bonpl.*
banksiaefolia. Spr. Callicoma serratifolia.
castaneaefolia. H. B. Alchornea castaneaefolia.
HERMINIERA. *Guill. et Perrot.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Guill. Perrot.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
elaphroxylon. *Guill.* et *Perrot.* ♄ Senegamb.
HERMINIUM. *R. Brown. Spr.* 2933. *Lindl.* p. 304.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Ophrydeae. *Lindl.*
alpinum. Lindl. Chamaerepes alpina.
congestum. *Lindl.* Ind. or. *L.* 4.
constrictum. Lindl. Perystylus constrictus.
cordatum. Bot. Reg. Habenaria cordata.
fallax. Lindl. in *Wall.* Peristylus fallax.
Goodyeroides. Lindl. Peristylus goodyeroides.
gramineum. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. *L.* 3.
Neottia monophylla. *Don.* prdr.
Spiranthes monophylla. *Spr.* 2959. 11.
Hamiltonianum. Lindl. Peristylus Hamiltonianus.
latifolium. Lindl. Benthamia latifolia.
Monorchis. *R. Br.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 1. *L.* 1.
Arachnites Monorchis. *Hffm.*
Epipactis Monorchis. *Schmidt.*
Ophrys Monorchis. *Lin.*
Orchis Monorchis. *Scop. Crantz.*
Orchis nr. 1262. *Hall.* helv.
Satyrium Monorchis. *Pers.*
plantagineum. Bot. Reg. Peristylus plantagineus.
reniforme. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Hermione. *Salisb. Haworth.*
ambigena. Salisb. Narcissus incomparabilis, orientalis.
aperticorona. Haw. Narcissus aperticorona.
bifrons. Haw. Narcissus bifrons.
cerina. Haw. Narcissus cerinus.
citrina. Haw. Narcissus citrinus.
compressa. Haw. Narcissus compressus.
crenularis. Salisb. Narcissus Trewianus.
crenulata. Haw. Narcissus crenulatus.
cupularis. Salisb. Narcissus cupularis.
fistulosa. Haw. Narcissus fistulosus.
floribunda. Haw. Narcissus floribundus.
grandiflora. Haw. Narcissus Trewianus.
jasminea. Salisb. Narcissus jasmineus.
Jonquilla. Haw. Narcissus Jonquilla.
italica. Haw. Narcissus praecox, tenuiflorus.
juncifolia. Salisb. Narcissus Jonquilla.
latifolia. Haw. Narcissus latifolius.
leucoifolia. Salisb. Narcissus tereticaulis.
Luna. Haw. Narcissus Luna.
multiflora. Haw. Narcissus cupularis.
obsoleta. Haw. Narcissus serotinus.
papyracea. Haw. Narcissus papyraceus.
praecox. Haw. Narcissus praecox.
primulina. Haw. Narcissus primulinus.
similis. Salisb. Narcissus Joncquilla.
stellaris. Salisb. Narcissus bifrons.
stylosa. Salisb. Narcissus praecox.
Tazetta. Haw. Narcissus Tazetta.
tegulaeflora. Salisb. Narcissus tenuior.
tenuiflora. Haw. Narcissus tenuiflorus.
tenuior. Haw. Narcissus tenuior.
tereticaulis. Haw. Narcissus tereticaulis.
viridiflora. Haw. Narcissus viridiflorus.
Hermodactylus. *R. Brown.*
Ritschii. R. Br. Colchicum Ritschii.
Hermodactylus. *Salisb.*
tuberosus. Salisb. Iris tuberosa.
Hermodactylus. *Adans.* Iris tuberosa.
HERMSTAEDTIA. *Rchbch.*
Lungia. *Endl.*
Fam. Amaranthaceae. *Mart.*
glauca. *Rchbch.* ⊙? Pr. b. sp.
Berzelia glauca. *Mart. Dietr.* 1113. 1.
Celosia glauca. *Wendl.*
HERMUPOA. *Dec.* I. 254.
Fam. Capparideae. *Dec.*
Loefflingiana. *Dec.* Am. calidior. *D.* 1.
Hernandezia. *Hffmsg.* Hernandia.
HERNANDIA. *Lin. Spr.* 3097.
Hernandezia. *Hffmsg.*
Fam. Aristolochieae. *Rchbch.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Daphnoideae? *Endl.* — Euphorbiae. *Rül.* — Hernandieae. *Blum.* — Laurineae. *Juss.* — Myristiceae. *R. Br.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.* — Vagae. *Roy.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
H. ovigera. *Lin.* var. *Lam. Spr.*
leucomphala. *Hffmsg.* (Verz. II. app. 41.) ♄
Guettarda speciosa. *Van Eeden.* (non *Lin.*)
ovigera. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
(cfr. H. guianensis.)
sonora. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 1.
HERNIARIA. *Lin. Spr.* 1096.
Fam. Amaranthaceae. *Juss.* — Atriplices, Herniariae. *Rül.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Sysellophyta. *Neck.*
alpestris. Aubry. glabra.
alpestris. Lam. alpina.
alpina. *Vill.* ♃ Alp. Gall. Sabaud. *S.* 2. *D.* 8.
H. alpestris. *Lam.*
alpina. Loisl. incana.
americana. *Nutt.* Florida. *D.* 9.
Anychia herniarioides. *Elliot.*
Camphorosma glabra. *Aut.?*
annua. Lagas. cinerea.
Besseri. *Fisch.* ♃ Tauria. Podol.
H. hirsuta. *D'Urvill.*
H. incana. *Bbrst.* supl.? *Lin.* var. *Spr.*
H. microcarpa. *Presl.?*
H. Millegrana. *Pall.*
capensis. *Bartl.* Pr. b. sp.
H. virescens. *Salzm.?* (sec. *Bartl.*)
ciliata. *Babingt.* Anglia. Ital.
H. glabra. *Guss. Hook.* Fl. brit.
cinerea. *Dec.* ⊙ Gall. austr. Hispan.
H. annua. *Lagas.*
H. latifolia. *Lapeyr?*
H. vulgaris. *Spr.* var. *Spr.*
dichotoma. *Dec.* — — *D.* 12.
Illecebrum dichotomum. *Pers.*
Paronychia dichotoma. *Dec. Lam. S.* 929. 7. *Dr.* 1138. 7.
erecta. Desf. polygonoides.
fruticosa. *Lin.* ♃ ♄ Hisp. Afr. bor. *S.* 4. *D.* 10.
fruticosa. Gouan. glabra.
glabra. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *D.* 3.
H. alpestris. *Aubry.*
H. fruticosa. *Gouan.*
H. vulgaris. *Spr.* 1.
Herniaria nr. 1552. *Hall.* helv.
glabra. Guss. Hook. brit. ciliata.
hirsuta. *Lin.* ♃ Europ. *D.* 4.
H. vulgaris var. *Spr.*
Herniaria nr. 1553. *Hall.* helv.
(cfr. H. pyrenaica.)
hirsuta. Bbrst. incana.
hirsuta. D'Urvill. H. Besseri.
illecebroides. *Smith.* in *Jack.* Ins. St. Jacob.
incana. *Lam.* ♃ Ital. Gall. *S.* 3. *D.* 5.
H. alpina. *Loisl.*
H. lenticulata. *Lin.*
H. maritima. *Link.*
(cfr. H. Besseri, macrocarpa, lenticulata.)
Joanneana. Schult. polygonoides.
latifolia. Lapeyr. cinerea.
lenticulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
H. incana β capensis. *Pers.*
lenticulata. All. alpina.
lenticulata. Lin. incana, Cressa cretica.
macrocarpa. *Sib. Sm.* ♃ Graec. As. min. *D.* 7.
H. incana. *Lam.* var. *Spr.*
maritima. Link. incana.
microcarpa. Presl. H. Besseri.
Millegrana. Pall. H. Besseri.
paniculata. *Webb.* ♄ Hispan.
Payco. *Molin.* Chili.
polygonoides. *Cav.* ♄ Hisp. Afr. bor. *S.* 5. *D.* 11.
H. erecta. *Desf.*
H. Joanneana. *Schult.?*
H. suffruticosa. *Desf.* tabl.
Illecebrum suffruticosum. *Lin.*
Paronychia fruticosa. *Lam.*
Paronychia suffruticosa. *Lam.*

pyrenaica. *Gay.* ♃ Pyrenaei.
H. hirsuta β pubescens. *Dec.*
Paronychia pubescens. *Dec. Lam.* fl. fr.
scabrida. *Boiss.* Hispan.
setigera. *Gill.* in *Hook.* Chili.
Paronychia australis. *Gill.* mpt.
suffruticosa. Desf. polygonoides.
virescens. *Salzm.* ⊙ Afr. bor. *D.* 2.
(cfr. H. capensis.)
nr. 1552. *Hall.* helv. glabra.
1553. *Hall.* hirsuta.
HERPESTIS. *Gaert.*
Angervilla. *Neck.*
Brami. *Adans.*
Bramia. *Lam.*
Caconopaea. *Chmss.*
Calytriplex. *Ruiz* et *Pav.*
Cybbanthera. *Hamilt.*
Dickia. *Scop.*
Heinzelmannia. *Neck.*
Herpestes. *Spr.* 2173.
Matourea. *Aubl.*
Mella. *Vandel.*
Monniera. *Adans. Michx.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
africana. *Steud.* Afric.
H. Brownei var. *Spr.*
Monniera africana. *Pers.*
amplexicaulis. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 7.
Monniera amplexicaulis. *Michx.*
Brownei. *Steud.* ♃ Am. austr.
H. cuneifolia. *Link.* En. (non *Pursh.*)
H. Monniera. *H. B.*
Capraria Monnieria. *Roxb.*
Gratiola Monnieria. *Lin.*
Gratiola portulacacea. *Weinm.*
Monnieria Brownei. *Pers.*
β. Bramia indica. *Lam.*
(cfr. H. africana, cuneifolia, moranensis, procumbens.)
Caconopaea. *Steud.* Brasil.
Caconopaea gratioloides. *Chmss.*
caespitosa. *Chmss.* Brasil.
callitrichoides. H. B. Morgania callitrichoides.
Calytriplex. *Steud.* ♄ Peru.
Calytriplex obovata. *R. P. S.* 2203. 1.
caprarioides. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 3.
chamaedryoides. *H. B.* ⊙ Quito. Ind. or.
Erinus procumbens. *Mill.*
Lindernia dianthera. *Sw.*
Microcarpaea americana. *Spr.* 79. 2. *Dr.* 70. 2.
(cfr. H. chrysantha, colubrina.)
chrysantha. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Mexico.
H. chamaedryoides. *H. B.* var.? *Chmss.*
colubrina. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 12.
H. chamaedryoides. *H. B.* var.? *Chmss.*
connata. *Spr.* Nepal. *S.* 17.
Cybbanthera connata. *Hamilt.*
cubensis. *Poepp.* Cuba. *S.* 14.
cuneifolia. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 5.
H. Brownei var. *Spr.*
Monniera cuneifolia. *Michx.*
cuneifolia. Link. En. H. Brownei.
domingensis. *Spr.* Domingo. *S.* 1.
dubia. *Steud.* ♃ Buenos Ayr.
Matourea dubia. *Bot. Mag.* t. 3134.
erecta. Spr. Achetaria Sprengelii.
flagellaris. *Chmss. Schlch.* ♄ Brasil.
floribunda. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. *S.* 2.
glechomoides. *Spr.* Am. austr. *S.* 18.
(cfr. Geochorda cuneata.)
Hamiltoniana. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
herniarioides. *Chmss.* ♃ Brasil.
Apozia herniarioides. *Willd.* hrb.
javanica. *Blum.* Java.
lanceolata. *Wight.* in *Wall.* cat. Ind. or.
lanigera. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil.
Veronica rotundifolia (brasiliensis). *Spr.* 100. 86.
lanuginosa. *Blum.* Java.
linearis. *Spr.* Coromand. *S.* 15.
Matourea. *Steud.* ♄ Am. austr.
Matourea pratensis. *Aubl.*
Vandellia Matourea. *Raeusch.*
Vandellia pratensis. *Vahl. S.* 2170. 1.
micrantha. Pursh. Hemianthus micranthemoides.
Monnieria. H. B. H. Brownei, procumbens.
montevidensis. *Spr.* Montevid. *S.* 16.
moranensis. *H. B.* ♃ N. Hispan.
H. cuneifolia var. *Spr.*
obovata. *Poep.* Cuba.
Gratiola parviflora. *Willd.* hrb.
Gratiola repens. *Willd.* hrb.
Hydrotrida Beccabunga. *Willd.* hrb.
ovata. *Wall.* cat. Ind. or.
pedunculosa. *Steud.* Java.
H. cuneifolia var. *Spr.*
Monniera pedunculosa. *Pers.*
polygonoides. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
portulacaria. *Bot. Mag.* ♃ Am. austr.
procumbens. *Spr.* Cuba. Brasil. *S.* 13.
H. Monnieria. *H. B.* (sec. *Schlcht.*)
Ranaria. *Steud.* ♃ Brasil.
Ranaria monnerioides. *Chmss.*
rotundifolia. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 6.
Monniera rotundifolia. *Michx.*
rugosa. *Roth.* Ind. or. *S.* 9.
semiserrata. *Steud.* Brasil.
Bramia semiserrata. *Mart.*
serpylloides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
spathulata. *Blum.* Java.
stellarioides. *Chmss.* ♃ Brasil.
stricta. *Link.* ♃ Brasil. *S.* 3.
tenella. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil.
tomentosa. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
vandellioides. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 10.
HERPETOSPERMUM. *Wallich.*
Fam. Cucurbitaceae. *Wall.*
caudigerum. *Wall.* Ind. or.
Herrera. *Adans.* Erithalis.
HERRERIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1251.
Fam. Asparagi. *Mirb. Cassel.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.* — Smilaceae Herrerieae. *Endl.*
parviflora. *Lindl.* ♄ Brasil.
Salsaparilla. *Mart.* ♄ Brasil.
stellata. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 1.
H. verticillata. *Molin.*
verticillata. Molin. stellata.
HERSCHELIA. *Lindl.* p. 362.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
coelestis. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
H. graminifolia. *Sweet.*
Disa graminifolia. *Ker. S.* 2938. 28.
graminifolia. Sweet. coelestis.
Herschelia. *Bodwich.* Physalis.
Hertella. *Neck.* Hernandia.
HERTIA. *Less.* (non *Neck.*) *Dec.* VI. 483.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
crassifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Othonna crassifolia. *Lin. S.* 2870. 5.
Hertia. *Neck.* Euryops.
HESIODIA. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogyn.)
perianthomega. *Arrab.* ♄ Brasil.
Hesiodia. *Moench.*
bicolor. Moench. Sideritis montana.
montana. Dumort. Sideritis montana.
HESPERANTHA. *Ker. Spr.* 150. *Dietr.* 170.
Fam. Irideae. *Ker.*
angusta. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 2.
H. radiata β. *Ker.*
Ixia angusta. *Jacq.*
Ixia linearis. *Jacq.*
cinnamomea. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
Ixia cinnamomea. *Thunb.*
crispa. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
falcata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 5.
Ixia cinnamomea. *Andr.*
Ixia falcata. *Thunb.*
graminifolia. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
latifolia. *Spr.* (in Hrb. *Zeyher.*) ♃ Pr. b. sp.
maritima. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
pallida. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
pilosa. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 3.
Ixia pilosa. *Lin.*
quinquangularis. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
radiata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Gladiolus recurvus. *Thunb.*
Hesperanthus tenuifolius. *Salisb.*

Ixia fistulosa. *Andr.*
Ixia radiata. *Jacq.*
Ixia recurva. *Vahl.*
(cfr. H. angusta.)
ramosa. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
setacea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
(non Ixia setacea. *Thunb.*)
virginea. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp.
Ixia virginea. *Banks.* hrb.
Hesperanthus. *Salisb.*
tenuifolius. Salisb. Hesperantha radiata.
HESPERIS. *Lin. Spr.* 2320. *Dec.* I. 189.
Deilosma. *Andr. Dec.* nr. 3—14.
Hesperidium. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Cruciferae Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Sisymbreae. *Dec.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
acris. Forsk. Moricandia hesperidiflora.
aestiva. Lam. Mathiola annua, graeca.
africana. Lam. Malcolmia africana.
Alliaria. Lam. Erysimum Alliaria.
alyssifolia. *Dec.* Persia. *S.* 1. *D.* 1.
alyssoides. Pers. Malcolmia alyssoides.
angustifolia. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 17.
angustifolia. Lam. Mathiola tristis.
aprica. *Poir.* ♂ ♃ Sibir. Dahur. *S.* 9. *D.* 9.
H. cheiranthoides. *Patr.*
H. Cheiranthus. *Pers.*
Hesperis nr. 19. *Gmel.* sib? (sec. *Dec.*)
Cheiranthus apricus. *Willd.*
Cheiranthus hirtus. *Schlchtd.*
arabidiflora. Dec. Nevroloma arabidiflorum.
arcuata. Nocca. Chorispora tenella.
arenaria. Desf. Malcolmia arenaria.
arenaria. Lagasc. Malcolmia patula.
bicuspidata. *Dec.* ♃ ♂ Armen. Cappad. *S.* 11. *D.* 10.
H. cuspidata. *Poir.*
Cheiranthus bicuspidatus. *Willd.*
bituminosa. Willd. runcinata.
carnosa. Poir. Heliophila platysiliqua.
cheiranthoides. Patr. aprica.
Cheiranthus. Pers. aprica.
Chia. Lam. Malcolmia Chia.
cinerea. Poir. Cheiranthus scoparius.
contortuplicata. Bbrst. Sisymbrium contortuplicatum.
coronopifolia. Poir. Mathiola coronopifolia.
crenulata. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 17. *D.* 16.
dentata. Lin. Sisymbrium bursifolium.
diffusa. *Decais.* (non *seq.*) ⊙ Arab. petr.
H. ramosissima. *Bové.* (non *Desf.*)
diffusa. Banks. Sinapis frutescens.
diffusa. Lam. Malcolmia africana.
elata. Hornm. runcinata.
erosa. Lagasc. Malcolmia erosa.
euganea. Marsigl. matronalis.
excelsa. *Hort. Loud.* ♃ — —
fasciculata. Rafin. Mathiola fasciculata.
elongata. Poir. Heliophila elongata.
Farsetia. Lam. Farsetia aegyptiaca.
fenestralis. Lam. Mathiola fenestralis.
fragrans. *Fisch.* (ex *Loudon.*) ♂ Sibiria.
frutescens. Poir. Cheiranthus semperflorens.
glandulosa. Pers. Sisymbrium integrifolium.
glutinosa. Visian. laciniata.
graminea. Poir. Heliophila graminea.
grandiflora. *Bot. Mag.* ♃ — —
heterophylla. *Tenor.* ♃ Neapol. *S.* 7. *D.* 7.
H. matronalis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
hieracifolia. Vill. laciniata.
hispida. Roth. Malcolmia africana.
hortensis. Pers. matronalis.
hyrcanica. *Spr.* Persia bor. *S.* 10.
Cheiranthus versicolor. *Pall.* in *Willd.* hrb.
incana. Patr. Stevenia cheiranthoides.
inodora. Gouan. Arabis cebennensis.
inodora. Lin. matronalis.
lacera. Lam. Malcolmia lacera.
lacera. Sibth. Mathiola pumilio.
laciniata. *All.* ♂ Gall. Ital. Ucran. *S.* 3. *D.* 3.
H. glutinosa. *Visian.*
H. hieracifolia. *Vill.*
Cheiranthus laciniatus. *Poir.*
β. H. suaveolens. *Besser.*
γ. H. villosa. *Dec. D.* 4.
Cheiranthus villosus. *Spr.* in litt.
laxa. Lam. Chorispora tenella, Malcolmia laxa.
linifolia. Desf. Cheiranthus linifolius.
littorea. Lam. Malcolmia littorea.
longifolia. Poir. Cheiranthus mutabilis.
lyrata. *Lam.* ⊙ Sibiria.
maritima. Lam. Malcolmia maritima.
matronalis. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 5. *D.* 6.
H. m. hortensis. *Dec.*
Hesperis nr. 448. *Hall.* helv.
H. euganea. *Marsigl.*
Deilosma matronalis. *Andrz.*
β. H. m. sylvestris. *Dec.*
H. inodora. *Lin.*
H. sibirica. *Vill.*
H. sylvestris. *Crantz.*
γ. H. sibirica. *Lin.*
H. obtusa. *Moench.*
Hesperis nr. 18. *Gmel.* sib. (et nr. 19. sec. *Ledeb.*)
Deilosma sibirica. *Andrz.*
(cfr. H. heterophylla, nivea, pendula, runcinata, Steveniana.)
Menziesii. Hook. Phoenicaulis Menziesii.
nitens. Vivian. Oudneya africana.
nivea. *Baumg.* ♃ Transylv. *S.* 6. *D.* 21.
H. matronalis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
obtusa. Moench. matronalis.
odoratissima. Poir. Mathiola odoratissima.
parviflora. Dec. Malcolmia parviflora.
parviflora. Poir. Mathiola parviflora.
parvula. *Retz. Hoffm.* Phytog. — †
patula. Lagasc. Malcolmia patula.
pendula. *Dec.* Syria. *D.* 16.
H. matronalis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
pendula. Murr. Arabis pendula.
pilosa. Poir. Sisymbrium pectinatum.
pinnata. Pers. Sisymbrium pectinatum.
pinnatifida. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 16. *D.* 15.
Jodanthus pinnatifidus. *Torr.* et *Gray.*
pinnatifida. Desf. Malcolmia lacera.
provincialis. Lin. Mathiola tristis.
pulchella. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 15. *D.* 13.
pumila. Poir. Malcolmia parviflora.
punctata. Poir. Sisymbrium pectinatum.
pygmaea. *Delil.* ⊙ Syria. Aegypt. *S.* 14. *D.* 12.
ramosissima. *Desf.* ⊙ Afr. bor. Sicil. *S.* 13. *D.* 11.
ramosissima. Bové. diffusa.
repanda. *Lagasc.* ♃ Hispan.
rigida. Steven. Sisymbrium rigidum.
rigida. Sibth. Malcolmia lyrata.
runcinata. *W. K.* ♂ Hungar. *S.* 4. *D.* 5.
H. elata. *Hornm.* (sec. *Spach.*)
H. matronalis β. *Spach.*
Malcolmia runcinata. *Spr.*
β. H. bituminosa. *Savi.*
H. unguinosa. *Schrank?*
Deilosma suaveolens. *Andrz.*
rupestris. Rafin. Mathiola rupestris.
salina. Lam. Cheiranthus salinus.
salina. Pall. Chorispora tenella.
scapigera. Dec. Neuroloma scapigerum.
semperflorens. Poir. Cheiranthus linifolius, semperflorens.
sibirica. Lin. matronalis.
sinuata. Lam. Mathiola sinuata.
speciosa. Sweet. Neuroloma speciosum.
Steveniana. *Dec.* Tauria. *S.* 8. *D.* 8.
H. matronalis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
suaveolens. Besser. laciniata.
sylvestris. Crantz. matronalis.
tatarica. Pall. Mathiola tatarica.
tenella. Hort. Chorispora tenella.
tricuspidata. Lam. Mathiola tricuspidata.
tristis. *Lin.* ♂ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Cheiranthus lanceolatus. *Willd.*
Deilosma tristis. *Spach.*
unguinosa. Schrank. uncinata.
verna. Lin. Arabis verna.
villosa. Dec. laciniata.
violaria. Lam. Mathiola incana.
nr. 17. *Gmel.* sib. Erysimum Marshallianum.
18. *Gmel.* H. matronalis.
19. *Gmel.* H. aprica, matronalis.
20. *Gmel.*
21. *Gmel.*

HESPEROSCORDUM. *Lindl.*
Fam. Asphodeleae. *Lindl.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.*
hyacinthinum. *Lindl.* ♃ Am. sptr.
Brodiaea grandiflora. *Nutt.* (non? *Sm.*)
lacteum. *Lindl.* ♃ California.
Hesperothymus. *Benth.* Micromeria.
HESSEA. *Bergius.*
Fam. Amaryllideae. *Endl.* — Narcisseae Amaryllideae. *Rchbch.*
spiralis. *Berg.* ♃ Pr. b. sp.
Amaryllis spiralis. *Herit.*
Carpolyza spiralis. *Salisb.*
Crinum spirale. *Andr.*
Crinum tenellum. *Jacq.*
Haemanthus spiralis. *Ait. Willd.*
Haemanthus tenellus. (*Steud.* ex *Schult.*)
Strumaria spiralis. *Ker. S.* 1202. 2.
stellaris. Herb. Strumaria stellaris.
Heteracantha. *Link.*
lanata. Link. Centaurea lanata.
HETERACEA. *Fisch. Mey. Dec.* VII. 178.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Fisch. Mey.*
Szovitsii. *Fisch. Mey.* ⊙ Armenia. *D.* 1.
HETERACTIS. *Decand.* VI. 468.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
falcata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Heterandra. *Beauv.* Heteranthera.
Heteranthemis. *Schott.*
hirta. Hort. Ber. Chrysanthemum viscidum.
viscide-hirta. Schott. Chrysanthemum viscidum.
HETERANTHERA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 181.
Heterandra. *Beauv.*
Fam. Hydrocharides. *Spr.* — Irides. *Cassel.* — Pontederiae. *Kunth.*
acuta. Willd. reniformis.
alismoides. *Willd.* Caracas.
cordata. *Vahl.* Am. mer. *S.* 5.
diversifolia. *Vahl.* Guiana. *S.* 4.
graminea. *Vahl.* ♃ Pensylv. Virgin. *S.* 1.
Commelina dubia. *Jacq.*
Leptanthus gramineus. *Michx.*
Schollera graminifolia. *Willd.*
Schollera graminea. *Bart.*
Schollera Schreberi. *Raeusch?*
limosa. *Vahl.* ♃ Am. mer. sept. *S.* 3.
Leptanthus ovalis. *Michx.*
Pontederia limosa. *Sw.*
Pontederia triandra. *Banks.*
oblongifolia. *Mart.* Brasil.
pubescens. *Vahl.* ♃ Am. mer. *S.* 6.
reniformis. *R. P.* ♃ Am. austr. sptr. *S.* 7.
H. acuta. *Willd.*
Leptanthus peruvianus. *Ait. Pers.*
Leptanthus reniformis. *Michx.*
Leptanthus virginicus. *Pers.*
spicata. *Presl.* Ins. Cuba.
zosteraefolia. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 2.
Heteranthesia. *Benth.* Scutellaria.
Heteranthia. *Nees. Mart.*
decipiens. N. M. Vrolikia polygaloides.
Heteranthus. *Bonpl.* Homoianthus.
Heterochaenia. *Decand. fil.*
ensifolia. Dec. Wahlenbergia ensifolia.
HETEROCHAETA. *Decand.* V. 282.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
asteroides. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 4.
diplostephioides. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 1.
erigeroides. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 3.
gnaphalioides. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 5.
Diplopappus gnaphalioides. *Cass.*
Erigeron gnaphalioides. *H. B. S.* 2760. 19.
Stenactis gnaphalioides. *Cass.*
hispida. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 2. *
pubescens. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 6.
Diplopappus pubescens. *Cass.*
Erigeron pubescens. *H. B. S.* 2760. 30.
Stenactis pubescens. *Cass.*
HETEROCHROA. *Bunge.*
Fam. Caryophylleae. *Bunge.* — Sileneae. *Spach.*
desertorum. *Bung.* ♃ Sibir. alt.
petraea. *Bung.* ♃ Sibir. alt.

* Quid? Heterochaeta hispida. *Ehrenb.* in Hort. Dyck. p. 128. ubi nil nisi nomen.

HETEROCOMA. *Decand. Spr.* 2657. *Dec.* V. 15.
Fam. Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Compositae Vernonieae. *Dec.* — Eupatorineae. *Schultz.*
albida. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Serratula alba. *Pers. Dec.*
bifrons. Dec. Chronopappus bifrons.
pedunculata. Dec. Vernonia pedunculata.
Heterocylix. *Benth.* Plectranthus.
HETERODENDRUM. *Juss. Spr.* 1672.
Fam. Empetreae. *Schultz.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Surianeae. *Arnot.* — Terebinthaceae. *Juss.*
oleaefolium. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Heterodon. *Meissn.*
fragarioides. Meissn. Berardia fragarioides.
superbus. Meissn. Berzelia superba.
HETEROLEPIS. *Cass. Dec.* VI. 496.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Arctotideae. *Cass.*
oryzoides. Bert. Senecio adenotrichus.
decipiens. *Cass. Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Arnica inuloides. *Vahl.*
Heteromorpha decipiens. *Cass.*
Leyssera actotioides. *Thunb.*
Oedera aliena. *Lin. S.* 2791. 3.
mitis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Gorteria mitis. *Burm.*
peduncularis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Heteroloma. *Desv.*
onobrychoides. Desv. Adesmia papposa.
Heterolophus. *Cass.* Centaurea.
sibiricus. Cass. Centaurea sibirica.
Heteromelisson. *Benth.* Melissa.
Heteromeris. *Spach.*
canadensis. Spach. Helianthemum canadense.
cymosa. Spach. Helianthemum corymbosum.
mexicana. Spach. Helianthemum mexicanum.
polifolia. Spach. Helianthemum rosmarinifolium.
HETEROMORPHA. *Chamss. Schlcht. Dec.* IV. 134.
Fam. Umbelliferae. *Chmss. Schl.* Ammieae. *Dec.*
arborescens. *Chmss. Schl.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Bupleurum arborescens. *Thunb. S.* 1040. 1.
Tenoria arborescens. *Spr.*
collina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
trifoliata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Bupleurum trifoliatum. *Bartl. Wendl.*
(non H. arborescens. *Chmss. Schl.* sec. *Eckl.*)
Heteromorpha. *Cass.*
decipiens. Cass. Heterolepis decipiens.
HETERONEMA. *Decand.* III. 122.
Fam. Lytharieae Melastomaceae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
diversifolium. *Dec.* ♄ ♃ Mexico. *D.* 1.
Rhexia diversifolia. *Bonpl.*
Rhexia inaequalifolia. *Moç. Sess.*
subtriplinervium. *Dec.* ♄ Mexico.
Melastoma mexicana. *Hort.*
Melastoma subtriplinervia. *Link. Otto.*
HETEROPAPPUS. *Less. Dec.* V. 297.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
hispidus. *Less.* ♃ Japon. *D.* 1.
Aster hispidus. *Thunb. S.* 2762. 116.
Calimeris hispida. *Nees.*
Heterophyllum. *Bojer.*
ramosum. Bojer. Büttneria heterophylla.
Heteropogon. *Pers.*
acuminatus. Trin. Andropogon scrobiculatus.
Allionii. R. S. Andropogon Allionii.
contortus. Beauv. Andropogon contortus.
filifolius. Nees. (quid?)
firmus. Presl. Andropogon firmus.
glaber. Pers. Andropogon Allionii.
hirsutus. Beauv. Andropogon contortus.
hirtus. Pers. Andropogon contortus.
megapotamicus. Schult. Andropogon megapotamicus
pilosus. Spr. (nov. prov. quid?)
polystachyus. Schult. Andropogon polystachyus.
secundus. Presl. Andropogon secundus.
stipoides. Presl. Andropogon stipoides.
tenellus. Schult. Andropogon tenellus.
truncatus. Nees. (quid?)
villosus. Nees. Andropogon Neesii.

HETEROPTERA. *Margot* et *Reut.*
Fam. Umbelliferae. *Marg. Reut.*
Ins. Zacynthus.
HETEROPTERIS. *Humb. Bonpl. Dec.* I. 591.*
Banisteria. *Autor. Spr.* 1706.
Chrysoheteropteris. *Griseb.*
Peixotopteris. *Griseb.*
Fam. Malpighiaceae. *Kunth.*
aceroides. *Griseb.* ♄ Brasil.
aenea. *Griseb.* ♄ Brasil.
albida. *Blum.* (Bydr. 226.) ♄ Java.
angustifolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
appendiculata. *Dec.* ♄ Ins. St. Vincent. *D.* 10.
Banisteria appendiculata. *Lamb.*
(cfr. Banisteria floribunda.)
argentea. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 5.
Banisteria argentea. *Spr.* 36.
banksiaefolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
bicolor. *Juss.* ♄ Brasil.
brachiata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Banisteria brachiata. *Lin. S.* 23.
β. H. platyptera. *Dec.* 9.
chrysophylla. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
Banisteria chrysophylla. *Lam. S.* 15.
coerulea. *H. B.* ♄ Ind. occ. *D.* 6.
Banisteria coerulea. *Lam. S.* 23.
Malpighia dubia. *Cav.?* (sec. *Griseb.*)
confertiflora. *Juss.* ♄ Brasil.
cornifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 8.
Banisteria cornifolia. *Spr.* 38.
discolor. *Juss.* ♄ Brasil.
eglandulosa. *Juss.* ♄ Brasil.
glabra. *Hook. Arn.* ♄ Am. austr.
floribunda. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 11.
fulgens. Lindl. nitida.
ilicifolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
longifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 12.
nitida. *H. B.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Banisteria nitida. *Lam. S.* 37.
β. H. fulgens. *Lindl.*
obtusata. *Griseb.* ♄ Brasil.
parvifolia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2.
Banisteria parvifolia. *Vent. S.* 35.
platyptera. Dec. brachiata.
pteropetala. *Juss.* ♄ Brasil.
purpurea. *H. B.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Banisteria purpurea. *Lin. S.* 12.
sericea. *Juss.* ♄ Brasil.
Banisteria sericea. *Cav. S.* 13. *D.* 16.
Smeathmanni. Dec. Acridocarpus Smeathmanni.
suberosa. *Griseb.* ♄ Brasil.
Banisteria suberosa. *Willd.* hrb.
syringaefolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
Banisteria Pragua. *Arrab.*
umbellata. *Juss.* ♄ Brasil.
venosa. *Griseb.* ♄ Brasil.
Heteroptycha. *Decand.* Ptychotis.
Heterosoma. *Guill.* Arch. lege Heterotoma.
Heterosperma. *Cav.* Heterospermum.
HETEROSPERMUM. *Willd. Spr.* 2796. *Dec.* V. 632.
Heterosperma. *Cav.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae corymbiferae. *Mirb.* — Compositae Helianthi. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
diversifolium. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 2. *D.* 2.
maritimum. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 1. *D.* 3.
(cfr. H. ovatum.)
ovalifolium. Cav. ovatum.
ovatum. *Willd.* ⊙ Am. austr.
H. maritimum. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
Heterosperma ovatifolia. *Cav.*
pinnatum. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 1.
Heterosphace. *Benth.* Salvia.
Heterostega. *Desv.*
americana. Desv. Eutriana juncifolia.
juncifolia. Desv. Eutriana juncifolia.
HETEROSTEMMA. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae *W. A.* Pergularieae. *Endl.*
— — Ind. or.

* cfr. *Grisebach* in Linnaea. XIII. 228.

HETEROSTEMUM. *Juss. Spr.* 2480. *Dec.* II. 488.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
mimosoides. *Desf.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Heterotaxis. *Lindl.*
crassifolia. Lindl. Dicrypta Baueri.
HETEROTHALAMUS. *Less. Dec.* V. 216.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
brunioides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Marshallia aliena. *Spr.* 2693. 4.
psiadioides. *Less.* ♄ Rio grande. *D.* 2.
spartioides. *Hook. Arn.* ♄ Patagon. *D.* VII. 271.
HETEROTHECA. *Cassin. Dec.* V. 316.
Chaelactis. *Dec.* nr. 1.
Gymnactis. *Dec.* nr. 2—5.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
chrysopsidis. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 1.
inuloides. *Cass.* ♂ ♃ Mexico. *D.* 2.
Diplocoma villosa. *Don.*
Doronicum mexicanum. *Cervant.* in *Link.* En.
Lamarckii. *Cass.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
Chrysopsis divaricata. *Ell.*
Inula divaricata. *Nutt. S.* 2761. 48.
Inula subaxillaris. *Lam.*
leptoglossa. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 5.
scabra. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 3.
Chrysopsis scabra. *Ell.*
Diplopappus scaber. *Hook.*
Inula punctata. *Mhlbrg.*
Inula scabra. *Nutt. Pursh. S.* 2761. 39.
HETEROTOMA. *Zuccar. Dec.* VII. 350.
Heterosoma. *Guillem.*
Fam. Lobeliaceae. *Zucc.*
lobelioides. *Zucc.* Mexico. *D.* 1.
Myopsia mexicana. *Presl.?*
HETEROTRICHUM. *Decand.* III. 173.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
angustifolium. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 1.
Melastoma Berteroniana. *Sering.* mpt.
Melastoma hirta. *Desr.*
Melastoma pallens. *Spr.?* 1556. 27.
niveum. *Decand.* ♄ Domingo. *D.* 2.
Melastoma nivea. *Desr.*
novemnervium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
octonum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
Melastoma octona. *Bonpl.*
patens. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 3.
Melastoma grandiflora. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Melastoma lappacea. *Desr. S.* 1556. 89.
Melastoma patens. *Swartz*
Melastoma umbellata. *Mill.*
Heterotrichum. *Bieberst.*
leptophyllum. Bbrst. Saussurea salicifolia.
pulchellum. Fisch. Saussurea pulchella.
salsum. Bbrst. Saussurea crassifolia.
squalidum. Bbrst. Saussurea alata.
Stelleri. Bbrst. Saussurea elongata.
HETEROTROPA. *Morr.* et *Decais.*
Fam. Aristolochiae. *Decais.*
asaroides. *Morr.* et *Decais.* ♃ Japon.?
Asarum virginianum. *Thunb.*
HETERYTA. *Rafin.* (ex *Schultz.*)
Fam. Polemoniaceae. *Rafin.*
— — —
Hettlingeria. *Neck.* Rhamnus.
HEUCHERA. *Lin. Spr.* 1016. *Dec.* IV. 51.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Portulaceae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Dec.* — Succulentae Saxifragae. *Rül.* — Ypsoophyta. *Neck.*
acerifolia. *Rafin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
americana. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
H. Cortusa. *Michx.*
H. glauca. *Rafin.?*
H. reniformis. *Rafin.?*
H. scapifera. *Moench.*
H. viscida. *Pursh.*
Barbarossa. *Presl.* ♃? Sinus Nootka.
bracteata. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 8.
Tiarella? bracteata. *Torr.*
(cfr. H. squamosa.)
caulescens. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 6.
Cortusa. Michx. americana.

cylindracea. *Lindl.* ♃ Am. sptr.
dichotoma. *Murr.* Vahlia Oldenlandia.
divaricata. *Fisch.* ♃ As. bor. *D.* 2.
glabra. *Pall.* *Willd.* ♃ Am. sptr. *D.* 9.
H. Richardsoni. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
glauca. *Rafin.* americana.
hispida. *Pursh.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 4. *D.* 4.
longipetala. *Moçin.* ♃ Am. sptr. *D.* 10.
macrophylla. *Lodd.* ♃ Am. sptr.
Menziesii. *Hook.* ♃ Am. sptr.
micrantha. *Dougl.* ♃ Am. sptr. *D.* p. 667.
parviflora. *Bartl.* (Linnaea XIII. Lit. 96.) ♃ Carolin.
pilosissima. *Fisch.* *Mey.* (ibid. 110.) ♃ N. Californ.
pubescens. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 3.
H. pulverulenta. *Rafin.*
pulverulenta. *Rafin.* pubescens.
reniformis. *Rafin.* americana.
Richardsonii. *R. Br.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 7.
(cfr. H. glabra.)
scapifera. *Moench.* americana.
squamosa. *Rafin.* ♃ Am. sptr. *D.* 12.
H. bracteata. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
villosa. *Michx.* ♃ Carol. Virgin. *S.* 5. *D.* 5.

HEUDELOTIA. *Rich.*
Niotoutt. *Adans.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Rich.*
africana. *Rich.* ♄ Senegal.

Heudusa. *E. Meyer.*
decipiens. *Mey.* Lathriogyna parvifolia.

Heurnia. *Spr.* Huernia.

Hevea. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* Siphonia elastica.

Hewenia. *Haw.* Stapelia.

HEWITTIA. *Wight* et *Arn.*
Palmia. *Endlich.*
Shuteria. *Chois.*
Skinneria. *Chois.*
Fam. Convolvulaceae. *Wight. Arn.*
bicolor. *W. A.* ⊙ Ind. or. Ins. Timor.
Calystegia Keriana. *Sweet.*
Convolvulus bicolor. *Vahl.* *S.* 643. 87.
Convolvulus bracteatus. *Vahl.* *S.* 643. 77 et 188.
Convolvulus involucratus. *Ker.* B. M.
Convolvulus sublobatus. *Lin.* *S.* 643. 251. *Dr.* 862. 278.
Convolvulus timoriensis. *D. Dietr.* 862. 95.
Convolvulus Weinmannianus. *Chois.* mpt.
Ipomoea bicolor. *Sweet.*
Ipomoea bracteata. *R. S.*
Ipomoea timoriensis. *Blum.*
Shuteria bicolor. *Chois.* (Synma sec. *W. A.* et *Decais.*)
caespitosa. *Steud.* ♂ Ind. or.
Convolvulus caespitosus. *Roxb.* *S.* 643. 351. *Dr.* 862. 318.
Convolvulus Benthami. *Wall.*
Convolvulus pratensis. *Hamilt.* hrb.
Skinneria caespitosa. *Chois.*

HEXABOLUS. *Decand. fil.*
Fam. Anonaceae. *Dec. fil.*
madagascariensis. *Dec. fil.* ♄ Madagasc.
senegalensis. *Dec. fil.* ♄ Senegal.
Uvaria monopetala. *Rich.*

HEXACENTRIS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Thunbergieae. *Nees.*
acuminata. *Nees.* ♄ Ind. or.
coccinea. *Nees.* ♄ Ind. or.
Thunbergia coccinea. *Hook.* (et? *Wall.*)

Hexactina. *Willd.*
corymbosa. *Willd.* Amaioua corymbosa.

HEXADICA. *Lour.* *Spr.* 3111.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spreng.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.

Hexaglottis. *Vent.*
flexuosa. *Sweet.* Sisyrinchium flexuosum.
longifolia. *Vent.* Sisyrinchium flexuosum.
virgata. *Sweet.* Moraea virgata.

Hexanthus. *Lour.*
umbellatus. *Lour.* Tetranthera ferruginea.

HEXARRHENA. *Presl.* *Dietr.* 235.
Fam. Gramineae Phalarideae. *Presl.*
cenchroides. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 1.

HEXASEPALUM. *Bartl.* *Dec.* IV. 561.
Fam. Rubiaceae. *Bartl.* Spermacoceae. *Dec.*
angustifolium. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 1.

Hexastemon. *Klotzsch.*
lanatus. *Klotzsch.* Eremia lanata.

HEXISEA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
bidentata. *Lindl.* ♃ Panam. Columb.

HEXOPEA. *Batem.*
Fam. Orchideae, Vandeae. *Batem.*
crurigera. *Batem.* ♃ Guatemal.

Hexorina. *Rafin.*
dichotoma. *Rafin.* Streptopus roseus.

Hexotrix. *Rafin.* Scirpus.

Heydia. *Dennst.*
horrida. *Dennst.* Terminalia horrida.

HEYLANDIA. *Decand.* II. 123. *Spr.* c. p. 266.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae. *Schultz.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
cordifolia. *Grah.* Indigofera cordifolia.
hebecarpa. *Dec.* ♄ Zeylon. *S.* 1. *D.* 1.
Crotalaria latebrosa. *Dec.* var *Wight. Arn.*
latebrosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
Crotalaria uniflora. *Koen.* *Roxb.*
Hedysarum latebrosum. *Lin.*
Lespedeza latebrosa. *Pers.*
(cfr. H. hebecarpa. leiocarpa.)
leiocarpa. *Dec.* ♃ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
H. latebrosa. *Dec.* var. *Wight. Arn.*
Aspalathus prostratus. *Russ.* hrb.
Hallia hirta. *Willd.*
Hallia monophylla. *Desv.*
Perrottettii. *Spr.* Chrysocalyx Perrottettii.

Heymassoli. *Aubl.*
inermis. *Aubl.* Ximenia inermis.
spinosa. *Aubl.* Ximenia americana.

Heymia. *Dennst.*
rigida. *Dennst.* Dentella repens.

HEYNEA. *Roxb.* *Spr.* 2386. *Dec.* I. 624.
Fam. Hesperideae Melieae. *Rchbch.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.* — Meliaceae. *Juss.*
affinis. *Juss.* ♄ Ind. or.
multijuga. *Blum.* ♄ Java. *S.* 3.
quinquejuga. *Spr.* ♄ Java. *S.* 2.
Trichilia rufinervis. *Blum.*
trifoliolata. *Juss.* ♄ Ind. or.
trijuga. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 1. *D.* 1.

HIBBERTIA. *Andr.* *Spr.* 1983. *Dec.* I. 73.
Cistomorpha. *Calley.* mpt.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.*
angustifolia. *Salisb.* procumbens.
aspera. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *D.* 14.
canescens. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 20.
cistifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 17.
corifolia. *Bot. Mag.* pedunculata.
crenata. *Andr.* grossulariaefolia.
Cunninghamii. *Hook.* ♄ N. Holl.
Candollea Cunninghami. *Hort.*
dentata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
diffusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 10.
Dillenia tetragona. *Lagasc.*
fasciculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 7.
grossulariaefolia. *Salisb.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 1.
H. crenata. *Andr.*
Burtonia grossulariaefolia. *Salisb.*
Dillenia grossulariaefolia. *Poir.*
hermanniaefolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *D.* 15.
lanceolata. *Hort.* ♄ N. Holl. †
lepidota. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 19.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 8.
monogyna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 11.
obcuneifolia. *Salisb.* Candollea cuneiformis.
oblongata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *D.* 16.
obtusifolia. *Dec.* ♄ Terra Diem. *S.* 8. *D.* 9.
pedunculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 12.
H. corifolia. *Bot. Mag.*
perfoliata. *Hügel.* ♄ N. Holl.
procumbens. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5.
H. angustifolia. *Salisb.*
Dillenia procumbens. *Labil.*
saligna. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 4.
Cistomorpha lanceolata. *Caley.*
serpyllifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 13.
stellaris. *Endl.* ♄ N. Holl.
tomentosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 18.
virgata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 6.

volubilis. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 2.
Dillenia humilis. *Don.*
Dillenia scandens. *Willd.*
Dillenia speciosa. *Curt.*
Dillenia turneraeflora. *Ker.*
Dillenia volubilis. *Vent.*

HIBISCUS. *Lin. Spr.* 2441. *Dec.* I. 446.
Abelmoschus. *Medic. Dec.* nr. 40—75.
Azanza. *Moç Sess. Dec.* nr. 88—95.
Bamia. *R. Brown.*
Bombicella. *Dec.* nr. 76—83.
Cremontia. *Commel. Dec.* nr. 1—12.
Furcaria. *Dec.* nr. 31—39.
Ketmia. *Adans. Dec.* nr. 24—30.
Lagunaria. *Dec.* nr. 96. 97.
Manihot. *Dec.* nr. 19—23.
Pariti. *Adans.* (ex parte. *Dec.* nr. 91.)
Pentaspermum. *Dec.* nr. 13—18.)
Petitia. *Neck.*
Sabdariffa. *Dec.* nr. 86. 87.
Thorntonia. *Rchbch.* (*Dec.* nr. 13—18.
Trionum. *Lin. Moench. Dec.* nr. 84. 85.
Fam. Columniferae. *Lin.* — Malvae. *Adans. Rül.* — Malvaceae. *Juss.*

Abelmoschus. *Lin.* ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 51. *D.* 72.
H. flavescens. *Cav. D.* 101. (sec. *Wight. Arn.*)
H. longifolius. *Willd. S.* 19. *D.* 50. (sec. *Wight. Arn.*)
H. Pseudabelmochus. *Blum.* (non *Roxb.*)
Abelmoschus moschatus. *Medic. Moench.*
Bamia Abelmoschus. *R. Br.*
abutiloides. *Willd.* ♄ Am austr. *S.* 82. *D.* 94.
H. pernambucensis. *Bertol. D.* 95.
Paritium abutiloides. *G. Don.*
abyssinicus. *Steud.* ♄ Abyssinia.
H. parviflorus. *R. Br.* in *Salt.*
acerifolius. *Salisb.* (Par. lond. 22. non *Dec.*) ♄ China.
acerifolius. Dec. Pavonia platanifolia.
acetosaefolius. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 104.
aculeatus. Dietr. heterophyllus.
aculeatus. Walt. scaber.
acuminatus. Cav. Pavonia acuminata.
adoensis. *Hochst.* (hrb. un. it. 341.) ♄ Abyssin.
aethiopicus. Lin. Pavonia praemorsa.
affinis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 50. *D.* 62.
africanus. Mill. vesicarius.
africanus. Roth. H. Trionum.
agioxyllos. *Arrab.* ♄? Brasil.
amoenus. *Link. Otto.* Montevid.
angulosus. *Steud.* Ind. or.
Abelmoschus angulosus. *Wight. Arn.*
Bamia angulosa. *Wall.*
angustifolius. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
apricus. *Arrab.* ♃ Brasil.
aquaticus. *Dec.* ♃ Etrur. *S.* 56. *D.* 54.
H. palustris. *Savi.* (non *Lin.*)
arenarius. Roth. Pavonia arenaria.
arenarius. Scop. Pavonia zeylanica.
arvensis. *Arrab.* ⊙ Brasil.
asperifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
atromarginatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
attenuatus. *Bosc.* ♃ Carolina.
axillaris. *Arrab.* ♃ Brasil.
Azanzae. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 83. *D.* 89.
Azanza insignis. *Moç. Sess.*
bahamensis. *Mill.* ♃ Ins. Baham. *D.* 112.
Bammia. *Tang.* ⊙ Aegypt.
H. esculentus. *Cav.* (non *Lin.*)
Bartlingianus. *Steud.* ♃ ♄ Ind. or.
H. maculatus. *Bartl.* (sem. H. Goett. 1837 non *Desr.*)
Berlandierianus. *Moric.* ♄ Mexico.
betulifolius. *H. B.* ♃ Cumana. *S.* 73.
H. betulinus. *Dec.* 77.
bicornis. *Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 38.
H. bifurcatus. *Cav.* (sec. *Spr.*)
biflorus. *Spr. fil.* (supl. p. 19.) ♄ Pr. b. sp.
bifurcatus. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 25. *D.* 39.
(cfr. H. bicornis.)
bifurcatus. Roxb. furcatus.
borbonicus. *Link.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 40. *D.* 106.
borbonicus. Wight. canescens.
Boryanus. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2.
bracteatus. *Arrab.* ♃? Brasil.
bracteosus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 108.
brasiliensis. Lin. Pavonia brasiliensis.
callosus. *Blum.* ♄ Java.
calycinus. *Willd.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 12. *D.* 25.
H. calyphyllus. *Cav.*
calyphyllus. Cav. calycinus.
Cameroni. *Knowl. Westc.* ♄ Madagasc.
cancellatus. *Roxb.* (non? *Lin.*) Ind. or.
Bamia cancellata. *Wall.*
β? Bamia fusiformis. *Wall.*
cancellatus. Lin. Pavonia cancellata.
canescens. *Heyn.* Ind. or.
H. borbonicus. *Wight* in *Wall.* cat. (non *Link.*)
β. H. septemnervius. *Wight* in *Wall.* cat.
cannabinus. *Lin.* ⊙ ♂ Ind. or. *S.* 31. *D.* 45.
H. radiatus. *Sieb.* hrb. cret.?
H. vitifolius. *Mill.* (non *Lin.*)
Ketmia glandulosa. *Moench.*
(cfr. H. tripartitus.)
caribaeus. Hort. Liver. (quid?)
Cavanillesianus. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 48. *D.* 63.
chinensis. *Dec.* China. *D.* 116.
chinensis. Roxb. H. Roxburghii.
Chittle-Benda. Roxb. Pavonia odorata.
circinnatus. Willd. tiliaceus.
clandestinus. *Cav.* ♄ Senegal. *S.* 70. *D.* 82.
clypeatus. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 44. *D.* 71.
H. tomentosus. *Mill.*
clypeatus. Walt. Pavonia virginica.
coccineus. Walt. speciosus.
collinus. *Roxb.* Ind. or.
collinus. Hort. angl. Pavonia platanifolia.
columbinus. Moç. Sess. unilateralis.
columnaris. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 11. *D.* 26.
H. mutabilis β. *Lam.*
cordifolius. Lin. fil. Pavonia Mutisii.
coriaceus. Heyn. Decaschista crotonifolia.
crenatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
crinitus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Abelmoschus crinitus. *Wall.*
Bamia crinita. *Wall.*
crotonifolia. Wall. Decaschista crotonifolia.
cruentatus. *Schrank.* ♄ — —
cucurbitinus. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 117.
cuneifolius. Hort. Pavonia praemorsa.
cuneiformis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 97.
Lagunaria cuneiformis. *G. Don.*
cyanogynus. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 111.
decandrus. Medic. Pavonia praemorsa.
digitatus. *Cav.* ⊙ Brasil. *S.* 85. *D.* 87.
H. Sabdariffa β. *Lam.*
digitatus. Poir. (Encl. nr. 69.) digitiformis.)
digitiformis. *Dec.* ♄ — — *D.* 98.
H. digitatus. *Poir.* (nr. 69.) *Hort. Par.*
dimidiatus. *Schrank.* (Syllog. Ratisb. II. 75.) ♄ Brasil?
Diodon. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 36.
(cfr. H. furcellatus.)
dissectus. Wall. vesicarius.
divaricatus. *G. Don.* ♄ N. Holl.
diversifolius. *Jacq.* ♄ Ind. or. *S.* 29. *D.* 42.
H. ficulneus. *Cav.* (non *Lin.*)
H. scaber. *Lam.* (non *Lin.*)
domingensis. *Jacq.* ♄ Domingo. *S.* 28. *D.* 74.
β. H. striatus. *Cav.* (sec. *Willd.*) *D.* 75.
dongolensis. *Cail. Delil.* Aegyptus.
elatus. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 80. *D.* 92.
H. tiliaceus. *Lin.* (sec. *Chmss. W. A.* negante. *Meissn.*)
Paritium elatum. *Don.*
erianthus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
eriocarpus. *Dec.* ♄ Bengal. *S.* 43. *D.* 73.
H. simplex. *Roxb.* mus. ind.
eriospermus. *Hochst.* (hrb. un. it. 130. ♄ Abyssin.
esculentus. *Lin.* (non? *Cav.*) ⊙ Ind. or. occ. *S.* 18. *D.* 49.
H. ficifolius. *Mill.*
H. longifolius. *Roxb.*
Abelmoschus esculentus. *Moench.*
β. H. praecox. *Forsk.*
fasciculatus. *Moç. Sees.* Mexico. *D.* 102.
ferrugineus. *Cav.* ♄ Madagasc. *S.* 46. *D.* 60.
ficifolius. Mill. esculentus.
ficulneoides. Lindl. mauritianus.
ficulneus. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 17. *D.* 22.
H. sinuatus. *Cav.*
H. prostratus. *Roxb.* fl. ind.

Abelmoschus ficulneus. *W. A.*
Lagunea aculeata. *Cav. S.* 2448. 4. *D.* I. 474. 4.
Solandra aculeata. *Poir.* Enc.
Solandra spinosa. *Poir.* dict. d. sc. nat.
ficulneus. Cav. diversifolius.
flabellatus. *Desf.* ♄ N. Holl. *D.* 99.
H. heterophyllus. *Vent.* var. *Spr.*
flavescens. Cav. H. Abelmoschus.
flavus. Forsk. microphyllus.
fluminensis. *Arrab.* Brasil.
fragilis. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 3. *D.* 3.
Malvaviscus fragilis. *Bory.*
fragrans. *Roxb.* ♄ Ind. or.
fraternus. *Lin. fil.* ⊙ Surinam. *D.* 105.
H. Sabdariffa. *Lin.?* (sec. *Swartz.*)
fugax. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 91.
fulvus. *Kit.* in *Rochel.* Bannatus.
furcatus. *Roxb. Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 23. *D.* 33.
H. bifurcatus. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. H. surattensis.)
furcellatus. *Desr.* ♄ Guiana. *S.* 24. *D.* 35.
H. Diodon. *Dec.* (sec. *Spr.*)
fusiformis. *Steud.* Ind. or.
Bamia fusiformis. *Wall.*
gangeticus. Roxb. H. Lampas.
glaucus. Scop. Roem. H. Turic. (quid?)
Genevii. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
gossypifolius. Mill. H. Sabdariffa.
gossypinus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 69. *D.* 80.
grandiflorus. *Michx.* ♃ Georg. Florid. *S.* 59. *D.* 58.
grandiflorus. Salisb. heterophyllus.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
guineensis. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 93.
H. tiliaceus. *Lin.* (sec. *W. A.*)
Paritium guineense. *Don.*
hakeaefolius. *Giordano.* ♄ N. Holl.
Pimelia decussata. *Hort.*
hastatus. Cav. Pavonia Cavanillesii.
hastatus. Lin. tricuspis.
hastatus. Michx. militaris.
herbaceus. *Arrab.* ♃ Brasil.
heterophyllus. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 30. *D.* 44.
H. aculeatus. *Dietr.* Lex.
H. grandiflorus. *Salisb.*
(cfr. H. flabellatus.)
heterophyllus. Hamilt. variifolius.
heterotrichus. *Dec.* — — *S.* 36. *D.* 48.
hirtus. Lin. phoeniceus.
hirtus. Hamilt. rugosus.
hispidus. Spr. Pavonia hispida.
hispidus. Mill. H. Trionum.
Hügelii. *Endl.* ♄ N. Holl.
Humboldtii. *Colla. Mart.* ♄ — —
Jacquini. *Colla.* ♄ — —
H. pruriens. *Jacq.* (non *Roxb.*)
javanicus. *Weinm.* (Syllog. Rat. II. 172.) ♄ Java.
javanicus. Mill. H. rosa sinensis.
incanus. *Wendl.* ♃ Carol. *S.* 57. *D.* 55.
insularis. *Endl.* Ins. Norfolk.
katguhriensis. *Hffmsg.* (Verz. II. 133.) ♄ Ind. or.
kitaibeliaefolius. *St. Hil.* ♄ Brasil.
laevigatus. *Turg. Colla.* ♃ — —
laevis. Scop. militaris.
Lambertianus. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 40.
Lampas. *Cav.* ♄ Ind. or. Ins. Philip. *S.* 5. *D.* 5.
H. gangeticus. *Roxb.*
Paritium gangeticum. *G. Don.*
(cfr. H. tetralocularis.)
lanceolatus. Gaudich. Lagunaea lanceolata.
lasiocarpus. *Cav.* ♄ — — *S.* 47. *D.* 59.
lavateroides. *Moric.* Mexico.
lilacinus. *Lindl.* ♄ N. Holl.
Lagunaria lilacina. *G. Don.*
liliiflorus. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
Malvaviscus puniceus. *Bory.*
Lindlegi. *Wall.* ♄ Ind. or.
longifolius. Willd. H. Abelmoschus.
Ludwigii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
lunarifolius. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 62. *D.* 64.
H. pruriens. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
Macklayanus. *Bancroft.* ♄ Ind. occ.
macranthus. *Hochst.* (hrb. un. it. 362.) ♄ Abyssin.
macrophyllus. *Roxb. Hornm.* ♃ Ind. or. *S.* 60. *D.* 109.
Paritium macrophyllum. *G. Don.*

maculatus. *Desr.* ♄ Domingo.
(cfr. H. trilobus.)
maculatus. Bartl. H. Bartlingianus.
Malvaviscus. Lin. Malvaviscus arboreus.
Manihot. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *D.* 19.
H. pentaphyllus. *Roxb.*
Abelmoschus Manihot. *Medic.*
Bamia Manihot. *Wall.*
β. H. palmatus. *Cav.*
mauritianus. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 87.
H. ficulnoides. *Lindl.*
membranaceus. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 6.
micans. *Cav.* ♄ Java. *S.* 37. *D.* 24.
micranthus. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 74. *D.* 81.
β. H. rigidus. *Lin. fil.*
microphyllus. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 45. *D.* 67.
H. flavus. *Forsk.*
(cfr. Pavonia arabica.)
militaris. *Cav.* ♃ Am. sptr. *S.* 72. *D.* 56.
H. hastatus. *Michx.*
H. laevis. *Scop.*
H. riparius. *Pers.*
H. virginicus. *Walt.*
morifolius. Rottl. Pavonia odorata.
moschatus. Roxb. rugosus.
moscheutos. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 53. *D.* 51.
H. palustris. *Walt.* (non *Lin.*)
multiformis. *Steud.* Ind. or.
Bamia multiformis. *Wall.*
β. Bamia betulaefolia. *Wall.*
mutabilis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 52. *D.* 70.
H. sinensis. *Mill.*
Ketmia mutabilis. *Moench.*
(cfr. H. columnaris.)
obtusifolius. Willd. vitifolius.
odoratus. Roxb. Pavonia odorata.
ovalifolius. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 71. *D.* 83.
Urena ovalifolia. *Forsk.*
ovatus. Cav. Pavonia ovata.
oxalidiflorus. *Bojer.* Ins. Maurit.
oxyphyllus. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 110.
palmatus. *Willd.* (En. supl. p. 50.) ⊙ ♄ Ind. or.
palmatus. *Forsk.* Arab.
palmatus. Cav. H. Manihot.
palustris. *Lin.* (non seq.) ♃ Am. sptr. *S.* 54. *D.* 52.
palustris. Thore. roseus.
palustris. Walt. moscheutos.
panduraeformis. *Burm.* ⊙? Ind. or. *S.* 61. *D.* 114.
H. pilosus. *Roxb.* mus. ind.
H. setosus. *Wall.* cat.
H. velutinus. *Dec.?* (sec. *W. A.*)
(non H. tubulosus. *Cav.* sec. *Dec.*)
parviflorus. *Weinm.* (non *R. Br.*) — — *S.* 13. *D.* 115.
parviflorus. R. Br. abyssinicus.
Patersonius. *Ait.* ♄ Ins. Norfolk. *D.* 96.
Lagunea Patersonia. *Sims.*
Lagunea squamea. *Vent.* *S.* 2448. 1.
Lagunaria Patersonii. *G. Don.*
Solandra squamea. *Poir.*
pedunculatus. *Thunb. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 4.
pentacarpus. Lin. Pavonia pentacarpa.
pentaphyllus. Roxb. H. Manihot.
pentaspermus. *Ware.* Florid. or.
pentaspermus. Bert. Pavonia Berterii.
pernambucensis. *Arrud.* (et? *Bertol.*) ♄ Pernambuc.
Perrottettii. *Steud.* ♃ ♄ Senegal.
Paritium virgatum. *Guil* et *Perr.*
persicifolius. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
phoeniceus. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 65. *D.* 76.
Bombyx phoenicea. *Medic. Moench.*
β. H. hirtus. *Lin.*
H. rosa malabarica. *Koen. Ker.* *S.* 66.
physaloides. *Guil. Perr.* ♃ Senegamb.
pilosus. Roxb. panduraeformis.
Pinonianus. *Gaud.* in *Freyc.* N. Holl.
populneoides. Roxb. Thespesia populnea.
populneus. Lin. Thespesia populnea.
porophyllus. *Arrab.* ♄ Brasil.
praecox. Forsk. esculentus.
praemorsus. Lin. fil. Pavonia praemorsa.
procerus. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
prostratus. Roxb. ficulneus.
prunifolius. Dietr. Lex. (quid?)
pruriens. *Roxb.* ⊙ ♃ Ind. or. *S.* 64. *D.* 30.
(cfr. H. lunarifolius.)

pruriens. Jacq. H. Jasquini.
Pseudabelmoschus. Blum. longifolius.
Pseudomanihot. *Bory.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 16. *D.* 21.
pterospermoides. Wight. Decaschistia crotonifolia.
pulchellus. *Lodd.* ♄ Ind. or.
pumilus. Roxb. Lagunaea lobata.
pungens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Bamia pungens. *Wall.*
quinquefolius. *Hort. Loud.* ♄ — —
quinquelobatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
racemosus. *Lindl.* ♄ Nepal. *S.* 86.
racemosus. Willd. hrbr. Malvaviscus concinnus.
radiatus. *Cav.* (non? *Sieb.*) ⊙ ♄ Ind. or. *D.* 32.
H. cannabinus. *Lin.* var? *Poir.*
radiatus. Sieb. cannabinus.
rhombifolius. *Cav.* ♄ Ind. or. *S.* 68. *D.* 79.
ribesioides. *Guil. Perr.* Senegal.
Richardsonii. *Lindl.* ♄ N. Holl. *S.* 75.
rigidus. Lin. fil. micranthus.
riparius. Pers. militaris.
rosa malabarica. Ker. phoeniceus.
rosa sinensis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 55. *D.* 53.
H. javanicus. *Mill.*
Malvaviscus rosa sinensis. *Moench.*
rostellatus. *Guil. Perr.* ♃ ♄ Senegam.
roseus. *Loisl.* ♃ Vasconia. *S.* 55. *D.* 53.
H. palustris. *Thore. Dec.* fl. fr. (*Lin.* var? *Poir.*)
Roxburghii. *Steud.* Ind. or.
H. chinensis. *Roxb.* (non *Dec.*)
Bamia chinensis. *Wall.*
rugosus. *Roxb.* Ind. or.
H. hirtus. *Hamilt.*
H. moschatus. *Roxb.* mus. ind.
Abelmoschus rugosus. *Wight. Arn.*
Bamia rugosa. *Wall.*
rugosus. Seidel. scaber.
Sabdariffa. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 84. *D.* 86.
H. gossypifolius. *Mill.*
(cfr. H. digitatus, fraternus.)
sagraeanus. *Mercier.* ♄ Cuba.
scaber. *Michx.* (non. *Lam.*) ♃ Georg. Carol. *S.* 26. *D.* 34.
H. aculeatus. *Walt.*
H. rugosus. *Seidel.*
scaber. Lam. diversifolius.
scandens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
septemnervosus. Wight. canescens.
senegalensis. *Cav.* ♃ Senegal. *S.* 9. *D.* 9.
serratus. *Wall.* Ind. or.
H. vitifolius. *Lin.* var? *Wall.*
setosus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
H. velutinus. *Dec.?* (non *Wall.*)
sidoides. *Wight. Arn.* ♃ ♄ Ind. or.
H. Wightianus. *Wall.* cat.?
similis. *Blum.* Java.
Paritium simile. *Blum.*
simplex. Lin. Sterculia platanifolia.
simplex. Roxb. eriocarpus.
sinensis. Mill. mutabilis.
sinuatus. Cav. ficulneus.
Solandra. Herit. Lagunaea lobata.
Sororius. *Lin.* ♄ Surinam. *S.* 63. *D.* 69.
spathaceus. *Nees* et *Blum.* ♄ Java. *S.* 41.
spathulatus. Gaudich. Lagunaea spathulata.
speciosus. *Ait.* ♃ Carol. Florid. *S.* 58. *D.* 57.
H. coccineus. *Walt.*
spicatus. Cav. Althaea spicata.
spinifex. Lin. Pavonia spinifex.
spiralis. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 7.
splendens. *Lodd.* ♄ N. Holl.
sterculiaefolius. *Steud.* ♄ ♃ Senegal.
Paritium sterculiaefolium. *Guil. Perr.*
striatus. Cav. domingensis.
strictus. *Hornm.* (Syll. Ratisb. II. 75. et? *Roxb.*) ⊙ Nepal.
strigosus. *Lindl.* ♃ ♄ Am. austr.
suborbiculatus. *Wall.* Ind. or.
sulphureus. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 49. *D.* 61.
surattensis. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 21. *D.* 31.
H. furcatus. E. *Wall.* cat. 1896.
syriacus. *Lin.* ♄ Syria. Carniol. *S.* 39. *D.* 29.
Ketmia arborea. *Moench.*
Ketmia syriaca. *Scop.*
Ketmia syrorum. *Medic.*

tampicensis. *Moric.* Mexico.
Telfairiae. Hort. (hybridus.)
ternatus. Cav. H. Trionum.
tetralocularis. *Roxb.* Ind. or.
H. Lampas. *Cav.* var? *W. A.*
tetraphyllus. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 20. *D.* 23.
Bamia tetraphylla. *Wall.*
tiliaceus. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 79. *D.* 91.
H. tiliaefolius. *Salisb.*
H. tortuosus. *Wall.* (et? *Roxb.*)
Paritium tiliaceum. *St. Hil. W. A.*
β. H. circinnatus. *Willd. S.* 81. *D.* 90.
Paritium circinnatum. *Don.*
(cfr. H. elatus, guineensis.)
tiliaefolius. Salisb. tiliaceus.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 20.
H. Manihot. *Lin.* var. *Spr.*
tomentosus. *Mill.* ♄ Ind. occ. *D.* 107.
tortuosus. Roxb. Wall. tiliaceus.
tricuspis. *Cav.* ♄ Ins. Societ. *S.* 78. *D.* 88.
H. histatus. *Lin. fil.*
Paritium tricuspe. *Don.*
trilobatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
trilobus. *Burm. Cav.* ♄ Guian. Doming. *S.* 27. *D.* 41.
H. maculatus. *Desr.* (sec. *Spr.*)
Trionum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 76. *D.* 84.
Ketmia Trionum. *Scop.*
Trionum annuum. *Medic.*
Trionum diffusum. *Moench.*
β. H. ternatus. *Cav.*
H. africanus. *Mill. Med. Roth.*
γ. H. hispidus. *Mill.*
δ. Trionum cordifolium. *Moench.*
(cfr. H. vesicarius.)
tripartitus. *Forsk.* Arab. *D.* 103.
H. cannabinus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
truncatus. Roxb. vitifolius.
tubiflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 8. *D.* 8.
tubulosus. *Cav.* ⊙ Ind. or. *S.* 10. *D.* 10.
(non H. panduriformis. *Burm.* sec. *Dec.*)
uncinellus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico.
unidens. *Lindl.* ♃ Brasil. *S.* 32.
unilateralis. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 67. *D.* 78.
H. columbinus. *Moç. Sess.?*
urens. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 12.
variifolius. *Steud.* Ind. or.
H. heterophyllus. *Hamilt.* in *Wall.* cat. (non *Vent.*)
velutinus. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *S.* 42. *D.* 68.
(cfr. H. panduraeformis, setosus.)
venustus. *Blum.* ♄ Java.
verrucosus. *Guill. Perr.* ♃ Senegamb.
vesicarius. *Cav.* ⊙ Afric. *S.* 77. *D.* 85.
H. africanus. *Mill.* (sec. *Dec.*)
H. dissectus. *Wall.* cat.? (sec. *W. A.*)
H. Trionum. *Mill.* (sec. *Lam.*)
Ketmia Trionum. *Scop.* (sec. *Lam.*)
virgatus. *Blum.* ♄ Java. Timor.
virginicus. Lin. Pavonia virginica.
virginicus. Walt. militaris.
vitifolius. *Lin.* ⊙ ♂ Ind. or. *S.* 33. *D.* 46.
H. obtusifolius. *Willd. S.* 34. *D.* 47.
H. truncatus. *Roxb.*
(cfr. H. serratus.)
vitifolius. Mill. cannabinus.
vulpinus. *Reinw.* Java.
Wightianus. Wall. sidoides.
Xanthium. *Arrab.* ♃ Brasil.
Youngianus. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic.
zeylanicus. Lin. Pavonia zeylanica.

Hicorius. *Rafin.*
amarus Rafin. Carya amara.
integrifolius. Rafin. Carya integrifolia.

HIDALGOA. *Less. Dec.* V. 511.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
Lessingii. *Dec.* Mexico. *D.* 1.
H. ternata. *Less.* (non *Lallav.*)
ternata. Lallav. Melampodium Hidalgoa.
ternata. Less. H. Lessingii.

HIDROSIA. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *Meyer.*
bullata. *Meyer.* ♄ Afr. austr.

Hieracidium. *Decand.* Dubyaea.
Hieracioides. *Decand.* Crepis.

Hieracioides. *Moench.*
flexuosa. Moench. Hieracium sabaudum.
staticefolia. Moench. Hieracium staticefolium.
umbellatum. Moench. Hieracium umbellatum.
HIERACIUM. *Lin. Spr.* 2879. *Dec.* VII. 199.
Aracium. *Neck. Monnier.*
Aurella. *Tausch.*
Catonia. *Cass.*
Hieracioides. *Moench.*
Miegia. *Neck.*
Omalocline. *Cassin.*
Phaecasium. *Cassin.*
Plancia. *Neck.*
Pilosella. *Tausch.*
Stenotheca. *Monnier.*
Soyeria. *Monnier.*
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semifloscu-losae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae. Lactuceae. *Less.*
abscissum. *Less.* Mexico. *D.* 134.
acutifolium. Hall. fil. villosum.
acutifolium. Vill. piloselloides, pilosum.
affine. *Tausch.* ♃ Germ. Hungar. *D.* 83.
H. boreale. *Fries.* (*β.* lacerum. *Wimm. Gbrows.*)
H. laevigatum. *Wild.* (sec. *Koch.*)
H. sabaudum. *Lin.* fl. suec.
H. vulgatum tridentatum. *Fries.*
β. H. ambiguum. *Schlch.*
(cfr. H. ramosum.)
alatum. Lapeyr. cerinthoides.
albidum. Vill. intybaceum.
albiflorum. *Hook.* Am. sptr. *D.* 135.
Allionii. Tausch. cymosum.
Allionii. Hall. fil. Crepis alpestris.
Allionii. Merat. glaucum.
Allionii. Monn. saxatile.
alpestre. Jacq. Crepis alpestris.
alpicola. *Schleich.* (non *Tausch.*) ♃ Helvet. *D.* 9.
H. alpinum. *Lin.* var. *Monn.*
H. furcatum. *Hopp.* var. *Dec. Koch.*
alpicola. Tausch. furcatum.
alpinum. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 33.
H. apiculatum. *Tausch.*
H. atricapillum. *Hopp.*
H. Csereianum. *Baumg.*
H. glanduliferum. *Hopp.*
H. glabratum. *Schleich.*
H. Halleri. *Vill. Dec.*
H. hybridum. *Vill.*
H. inapertum. *Koel.*
H. intermedium. *Hopp.*
H. melanocephalum. *Tausch.*
H. piliferum. *Hopp.*
H. polyanthemum. *Vill.*
H. polytrichum. *Ledeb.* fl. alt.
H. pumilum. *Willd.*
H. ramosum. *Vill.*
H. rupicarpa. *Schrank.*
H. subnudum. *Schleich.*
H. tubulosum. *Schleich.*
Hieracium nr. 49. *Hall.* helv.
(cfr. H. alpicola, nigrescens, Schraderi.)
altissimum. *Lapeyr.* Pyrenaei. *D.* 137.
H. paludosum. *Linn.* (sec. *Monn.*)
altissimum. Krock. (quid?)
ambiguum. *Schult.* — — *D.* 138.
ambiguum. Hort. Landsh. diffusum.
ambiguum. Ehrh. pratense.
ambiguum. Lapeyr. H. Candollei.
ambiguum. Schleich. affine.
ambiguum. Spenn. piloselloides.
amplexicaule. *Lin.* Eur. austr. *S.* 92. *D.* 118.
H. balsameum. *Asso.*
H. cerinthoides. *Vill. Suter. Thomas.*
H. humile. *Lapeyr.* (in *Dec.* pumilum *Lap.* sphalm.)
H. intybaceum. *Sturm.* (H. 39.)
H. pedunculare. *Tausch.*
H. petraeum. *Hopp.* ap. *Blff. Fngrh.*
H. pulmonarioides. *Vill.*
H. pulmonarium. *Smith. S.* 35.
Hieracium nr. 36. *Hall.* helv.
Lepicaune balsamea. *Lapeyr.*
(cfr. A. commutatum, sudeticum.
ampliflorum. Schleich. longifolium.
anchusaefolium. *Bertol.* ♃ Ital. *D.* 139.
H. dasycephalum. *Froel.?* (sec. *Froel.*)
H. villosum. *Lin.* var. *Monn.*
andryaloides. *Vill.* ♃ Gall. Ital. Helv. *S.* 59. *D.* 133.
(cfr. H. undulatum.)
angustatum. Tausch. cymosum.
angustifolium. *Hopp.* ♃ Europ. *S.* 9. *D.* 22.
H. Auricula. *Sm.* fl. br. (sec. *Koch.*)
H. cymosum. *Schleich?* (sec. *Froel.*)
H. glaciale. *Lachen. Reyn.*
(cfr. H. sphaerocephalum.)
angustifolium. Gmel. fl. b. sylvaticum.
angustifolium. Lapeyr. cerinthoides.
angustifolium. Ledeb. H. Ledebourii.
angustifolium. Schleich. prenanthoides.
angustifolium. Sturm. furcatum.
angustifolinm β Coderi. Dec. breviscapum.
apiculatum. Tausch. alpinum.
arcticum. *Froel.* Am. arct. *D.* 38.
aristatum. Vittm. blattarioides.
arvense. Scop. Sonchus arvensis.
armeriaefolium. *Rchbch.* ♃ Valesia.
asperrimum. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 111. *D.* 140.
asperum. *Tausch.* ♃ Palatinat. *D.* 141.
H. collinum. *Gochn.* (sec. *Rchbch.*)
H. glaucum. *Lin.* var. *Monn.*
asperum. Schleich. ramosum.
atricapillum. Hopp. alpinum.
asplenioides. Breit. Picris asplenioides.
atrovirens. *Froel.* ♃ — — *D.* 121.
attenuatum. Tausch. fallax.
aurantiacum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 47. *D.* 19.
H. multiflorum. *Schleich.* (sec. *Rchbch.*) *D.* 170.
Hieracium nr. 50. *Hall.* helv.
β. H. repens. *Willd.* (sec. *Froel.*)
(cfr. H. fuscum.)
aureum. Scop. Crepis aurea.
Auricula. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 19. *D.* 10.
H. Besserianum. *Host.?* (sec. *Froel.*)
H. dubium. *Vill. Willd.*
H. Lactucella. *Wallr.*
Hieracium nr. 53. *Hall.* helv.
Auricula. Gaud. praealtum.
Auricula. Smith. sarmentosum.
Auricula. Suter. Willd. H. Bauhini.
Auricula. Vill. furcatum.
auriculaefolium. Tausch. bifurcum, flagellare.
auriculaefolium. Willd. Crepis incarnata.
auriculoides. Lang. sarmentosum.
auriculatum. *Willd.* ♃ — — *S.* 102. *D.* 199.
H. prostratum. *Panz.* mpt.
aurimontanum. Schrank. villosum.
austriacum. Hoffm. Roehl. Crepis austriaca.
Avilae. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 110. *D.* 143.
balsameum. Asso. amplexicaule.
barbatum. Loisl. mixtum.
barbatum. Tausch. racemosum.
Bauhini. *Bess.* ♃ Europ. *S.* 23. *D.* 13.
H. Auricula. *Willd.*
H. cymosum. *Lin.* var. *Monn.*
H. praealtum *β. Koch.* (ex parte.)
Bauhini. Schult. melachaetum.
bellidifolium. *Froel.* ♃ Carinth. Salisb. *D.* 34.
Besserianum. Host. auricula.
Besserianum. Spr. cymosum.
bidentatum. Tausch. (quid?)
bifidum. *Kit.* ♃ Hungar. Germ. Helv. *S.* 16. *D.* 59.
H. murorum. var. χ. *Tausch.*
bifidum. Sering. H. Schmidtii.
bifurcum. *Bbrst.* ♃ Taur. Germ. *D.* 7.
H. brachiatum. *Bert. Dec.* fl. fr. (sec. *Koch.*)
H. collinum. *Bess.* (sec. *Koch.*)
H. dubium. *Lin.* var. *Monn.*
H. flagellare. *Willd.* (sec. *Spr.*)
H. pedunculatum. *Wallr.*
bifurcatum. Hort. dubium.
blattarioides. Lin. Crepis blattarioides.
boreale. *Fries.* ♃ Europ.
H. nemorosum. *Dierb.*
H. sabaudum. *Lin.* fl. suec.
H. sylvaticum. *Wahlbrg.* Cap.
H. sylvestre. *Tausch. D.* 101.
β. H. valde ramosum. *Schleich?*
(cfr. H. affine, compositum, tenuifolium.)

brachiatum. *Bertol.* ♃ Europ. *D.* 6.
H. collinum. *Bess.* (sec. *Froel.*)
H. fallax β hybridum. *Duby.*
H. pedunculatum. *Wallr.* (sec. *Froel.*)
H. Pseudauricula. *Tausch.* (sec. ipsum in Flora 1828. Beibl. 53.)
(cfr. H. bifurcum.)
bracteolatum. *Sibt. Sm.* ♃ Sicil. Graec. *S.* 51. *D.* 144.
brevifolium. *Tausch.* ♃ Eur. austr. *D.* 100.
H. sabaudum. *Lin.* var. *Monn.*
H. umbellatum. *Lin.* var.? *Froel.*
breviscapum. *Dec.* ♃ Pyren. Vales. *D.* 26.
H. Candollei. *Monn.*
H. Pilosella. *Lin.* var. *Rchbch.*
H. pumilum. *Lapeyr.*
β. H. angustifolium β Coderi. *Dec.*
Broteri. *Dec.* ♃ Lusitan. *D.* 145.
H. lanatum. *Brot.*
bulbosum. Willd. Aetheorhiza bulbosa.
bupleurifolium. Lapeyr. cerinthoides.
bupleuroides. Gmel. graminifolium.
bupleuroides. Bellar. flexuosum.
bupleuroides. Labil. fallax.
bupleuroides. Tausch. polyphyllum.
caespitosum. *Dumort.* ♃ Belgium. *D.* 146.
calcareum. *Bernh. Hornm.* ⊙ Baldo mons. *D.* 147.
H. glaucum. *Vill.* var.? *Rchbch.*
H. humile. *Host.* var.? *Spr.*
H. porrifolium. *Lin.* var.? *Monn.*
calcareum. Schult. graveolens.
calcareum. Willd. rupestre.
californicum. *Dec.* Californ. *D.* 148.
colodon. Tausch. fallax.
calycinum. Hornm. flagellare.
calyculatum. Hornm. graveolens.
canadense. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 50.
H. Kalmii. *Spr.?* (sec. *Froel.*) *S.* 100.
H. sabaudum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
H. virgatum. *Pursh.*
canadense. Hort. Goett. sabaudum.
candicans. Tausch. H. Schmidtii.
Candollei. Monn. breviscapum.
canescens. *Link.* ♃ — — *D.* 149.
canescens. Schleich. sylvaticum.
capense. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 72.
Crepis striata. *Thunb.*
Picris striata. *Spr.* 2893. 14.
Schmidtia capensis. *Rchbch.* in litt.
capillaceum. All. glaucum, porrifolium, Scorzonera hirsuta.
capitatum. Hort. longifolium.
carpathicum. Bess. sylvaticum, Milleri.
ceratophyllum. Desf. umbellatum.
cerinthoides. *Gouan. Lin.* ♃ Pyren. Vales. *D.* 125.
H. alatum. *Lapeyr.*
β. H. rhombidale. *Lapeyr.* (sec. *Monn.*)
H. scopulorum. *Lapeyr.*
(cfr. H. latifolium, longifolium.)
cerinthoides. Hort. vulgatum.
cerinthoides. Hort. Monac. pallescens.
cerinthoides. Monn. prenanthoides.
cerinthoides. Sut. Vill. amplexicaule.
cerinthoides. Sm. E. B. longifolium, decipiens.
chilense. *Less.* Chili. *D.* 150.
chlorospermum. *Froel.* ♃ Carinth. *D.* 87.
chondrilloides. Autor. Crepis Froelichii.
chondrilloides. Jacq. Crepis chondrilloides.
cichoriifolium. Hort. Berol. pratense.
ciliatum. *Willd.* ♃ Creta. *S.* 103. *D.* 54.
cinereum. *Tausch. Froel.* ♃ Bohem. *D.* 15.
H. echioides γ grandiflorum. *Koch.*
coeruleum. Scop. Mulgedium alpinum.
collinum. *Gochn.* ♃ Europ. *D.* 17.
H. auricula. *Willd.* hrb.
H. cymigerum. *Rchb.* (sec. *Dec.*)
H. cymosum longifolium. *Rchb.* ic.
H. fallax. *Wall.*
H. Gochnati. *Spr.* 22.
H. Rothianum. *Guerh.*
(cfr. H. asperum, melachaetum, pratense.)
collinum. Bess. brachiatum, bifurcum.
collinum. Günth. bifurcum.
collinum. Kostel. flagellare.
collinum. Tausch. fallax.

Columnae. Tenor. Crepis Columnae.
Commersonii. *Monn.* ♃ Montevid. *D.* 52.
H. semiglabratum. *Vahl.* hrb.
commutatum. *Gay.* ♃ Pyren.
H. amplexicaule γ. *Monn.*
Picris tuberosa. *Lapeyr.* in *Xatar.* hrb.
compositum. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 106. *D.* 48.
H. boreale. *Hort. Berol.* (ex *Froel.* in *Dec.*)
H. crinitum. *Tenor.* (sec. *Monn.*)
conyzaefolium. Gouan. Crepis grandiflora.
conyzoideum. Lam. Crepis grandiflora.
cordifolium. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *D.* 64.
H. cerinthoides β multicaule. *Monn.*
H. elongatum. *Steud. Hochst.* hrb. pyren.
coronopifolium. Bernh. umbellatum.
corsicum. Hort. longifolium.
corymbosum. *Pers.* ♃ — — *D.* 105.
H. sabaudum δ. *Monn.*
H. sylvestre δ. *Tausch.*
cotoneaefolium. *Lam.* ♃ Europ. *D.* 41.
H. cydoniaefolium. *Lam.* (sec. *Monn.*)
H. prenanthoides δ. *Monn.*
β. H. Sieberi. *Tausch.*
cotoneaefolium. Gerh. sabaudum.
crassicaule. Tausch. sabaudum.
crassifolium. *Bernh.* ♃ — — *D.* 157.
H. latifolium. *Spr.* var. *Froel.*
crassifolium. Hort. villosum.
crassifolium. Schult. graminifolium.
crinitum. *Sib. Sm.* ♃ Sicil. As. min. *S.* 64. *D.* 93.
crinitum. Jan. symphitifolium.
crinitum. Tenor. compositum.
croaticum. Lapeyr. latifolium.
croaticum. Fl. sedin. laevigatum.
croaticum. W. K. Crepis hieracioides.
croceum. Lam. Crepis Gmelini.
Csersianum. Baumg. alpinum, dentatum.
cydoniaefolium. *Vill.* ♃ Europ. *D.* 45.
H. prenanthoides. III. *Gaud.*
Geracium cydoniaefolium. *Rchbch.*
(cfr. H. codoneaefolium.)
cymigerum. Rchbch. collinum, praealtum.
cymosiforme. *Froel.* ♃ Palatinat. *D.* 32.
cymosum. *Vill.* (non *aut.*) ♃ Europ. *S.* 46. *D.* 31.
H. Nestleri. *Vill. Koch.*
Hieracium nr. 51. *Hall.* helv.
β. H. Allionii. *Tausch. D.* 136.
γ. H. multiflorum. *Gaud.*
δ. H. Vaillantii. *Tausch.*
H. angustatum. *Tausch.*
cymosum. Autor. angustifolium, Bauhini, collinum, echioides, fallax, glomeratum, glaucescens, sarmentosum.
cynoglossoides. Froel. setigerum.
danubiale. Roth. Leontodon. hastilis.
dasycephalum. *Froel.* ♃ Delphinat. *D.* 130.
H. anchusaefolium. *Spr.?* (sec. *Froel.*)
H. Liotardi. *Vill.*
H. saxatile. *Balb.*
densiflorum. Tausch. glaucescens.
dentatum. *Hopp.* ♃ Alp. Europ.
H. polyphyllum. *Hort. Pesth.*
H. flexuosum. *Balb.* hort. Taur.
H. speciosissimum. *Willd.* En.
H. speciosum. *Hornm. D.* 47.
H. villosum ζ. *Monn.*
β. H. Csersianum. *Baumg.* (sec. *Rchbch.*)
denticulatum. Smith. prenanthoides, strictissimum.
denudatum. Lapeyr. sylvaticum, umbellatum.
denudatum. Rochel. Schult. graminifolium.
diaphanum. Fries. sylvaticum.
dichotomum. *S. G. Gmel.* Sibiria.
dichotomum. Roxb. Microrhynchus asplenifolius.
diffusum. *Froel.* ♃ — — *D.* 88.
H. ambiguum. *Hort. Lands.*
dubium. Hopp. sphaerocephalum.
dubium. Lin. pratense.
dubium. Smith. brachiatum.
dubium. Tausch. flagellare.
dubium. Vahl. radiocaule.
dubium. Vill. H. Auricula.
dubium. Whlbrg. fallax.
dunense. *Reyn.* ♃ Belgium.
echioides. *W. K. Lumnitz.* ♃ Germ. Hungar. *S.* 75. *D.* 27.

H. cymosum. *Lin.* (sec. *Fries.*)
H. molle. *Pall.* ind. t.
Hieracium nr. 29. *Gmel.* sib.
β. H. setigerum. *Tausch. D.* 28.
H. cynoglossoides. *Froel.*
H. cymosum. *Spr.* fl. h.
H. Rothianum. *Wallr.*
H. simplex. *Tausch.*
(cfr. H. cinereum.)
elongatum. *Willd.* ♃ Alp. Europ. *D.* 112.
H. obscurum. *Zollik.*
elongatum. Lapeyr. prenanthoides.
elongatum. Steud. Hochst. hrb. pyr. cordifolium.
elongatum. Schleich. villosum.
crianthum. *H. B.* ♃ Am. austr. *D.* 153.
eriophorum. *St. Amans.* ♃ Aquitania. *S.* 108. *D.* 108.
eriophorum. Lapeyr. sabaudum.
eriophyllum. *Link.* ♃ — — *D.* 154.
eriophyllum. Willd. villosum.
fallax. *Willd.* ♃ German. *S.* 44. *D.* 25.
H. attenuatum. *Tausch.*
H. caledon. *Tausch.* (sec. *Koch.*)
H. collinum. *Tausch.* (sec. *Koch.*)
H. cymosum. *Lin.* var.? *Monn.*
H. dubium. *Whlbrg.*
H. praealtum γ. δ. *Koch.*
H. vulgare. *Tausch. D.* 188.
Hieracium nr. 52. *Hall.* helv.
H. Zizianum. *Tausch. D.* 188.
β. H. paradoxum. *Nees.*
(cfr. H. brachiatum.)
farinosum. Lam. glaucum.
fasciculatum. *Pursh.* ♃ Canada. *D.* 155.
H. Kalmii. *Lin.* var.? *Spr.*
fasciculatum. Torr. scabrum.
fastigiatum. *Tausch.*
filiferum. *Tausch.* ♃ Palatinatus. *D.* 156.
H. Bauhini. *Schult.* (sec. *Koch.*)
filiforme. *Poir.* Ins. Maurit. *D.* 157.
flagellare. *Willd.* ♃ Hungar. Bohem. *D.* 5.
H. auriculaefolium. *Tausch.*
H. calycinum. *Hornm.* (sec. *Rchbch.*)
H. dubium. *Tausch.* (sec. *Rchbch.*)
H. pedunculatum. *Wallr.* (sec. *Rchbch.*)
H. stoloniferum. *W. K.*
β. H. collinum. *Kostel. Bess.* (non *Gochn.*)
flagellare. Hort. Berol. H. Pilosella.
flexicaule. Tausch. murrorum.
flexuosum. *W. K.* ♃ Europ. *D.* 113.
H. villosum. *Lin.* var. *Monn. Koch.*
β. H. bupleuroides. *Bellard.*
H. dentatum. *Burm.* (sec. *Dec.*)
H. Schraderi. *Gaud.* (ex parte.)
(cfr. H. glabratum.)
flexuosum. Balb. dentatum.
flexuosum. Gaud. longifolium.
flexuosum. S. G. Gmelin. incertum.
flexuosum. Lapeyr. H. Lapeyrousii.
flexuosum. Schleich. villosum.
florentinum. Hop. Sturm. praealtum.
florentinum. Vill. piloselloides.
foecundum. Froel. radicans.
foeniculaceum. Wulf. Crepis foeniculacea.
foetidum. Willd. Crepis foetens.
foliosum. *W. K.* ♃ Hungar. Croat. *S.* 101.
H. sabaudum. *Bbrst.*
H. virosum. *Pall.* it. *D.* 106.
Hieracium nr. 30. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
foliosum. Michx. H. Gronowii.
Forskohlei. *Dec.* ♃ Stambul. *D.* 95.
H. hispidum. *Forsk.* (non *Don.*)
frigidum. *Turtsch.* Sibir. baical.
fruticosum. Willd. Tolpis fruticosa.
furcatum. Hopp. sphaerocephalum.
fuscum. *Vill.* ♃ Alp. Eur.
H. aurantiacum ζ. *Froel.* in *Dec.*
glaberrimum. Spr. graminifolium.
glabratum. *Hopp.* ♃ Europ.
H. flexuosum γ. *Gaud.* (et *Dec.* non *W. K.* sec. *Koch.*)
trichocephalum. *Willd.* En. *D.* 186.
glabratum. Schleich. alpinum.
glabratum. Willd. hrb. villosum.
glabrum. Hopp. villosum.
glabrum. Turcz. Taraxacum glabrum.
glaciale. Lachen. angustifolium.
glandulosum. Schult. Crepis grandiflora.
glanduliferum. Hopp. alpinum.
glastifolium. Willd. villosum.
glaucescens. *Bess.* ♃ Gallicia. *D.* 12.
H. cymosum. *Lin.* var. *Monn.*
H. densiflorum. *Tausch.* (sec. *Rchbch.*)
H. praealtum. *Goch.* var.? *Koch.*
H. radiocaule. *Tausch.* (sec. *Rchbch.*)
glaucifolium. *Poepp.* ♃ Chili. *D.* 29.
glaucum. *All.* ♃ Eur. austr. *S.* 49. *D.* 77.
H. Allionii. *Merat.*
H. farinosum. *Lam.*
H. graminifolium. *Gaud.*
H. humifusum. *Spr. D.* 161.
H. saxatile. *Jacq.*
H. scorzoneraefolium. *Vill.* (ex parte.)
β. H. stupposum. *Rchbch.*
glaucum. Asch. Crepis heterogyna.
glaucum. Lejeun. prasinum.
glaucum. Schleich. staticaefolium.
glaucum. Vill. graminifolium.
globosum. *Desf.* ♄ — — *D.* 159.
H. villosum. *Lin.* var.? *Dec.*
globuliferum. Tausch. piloselloides.
glomeratum. *Froel.* ♃ Boruss. Dania. *D.* 30.
H. cymosum. *Fl. dan.* (sec. *Froel.*)
glutinosum. *Lin.* ⊙ Gall. narbon. *D.* 159.
Gmelini. Lin. Crepis Gmelini.
Gmelini. Schreb. Crepis Schreberi.
Gmelini. Willd. hrb. Pterotheca nemausensis.
Gochnati. Meyer. pratense.
Gochnati. Spr. collinum.
gracile. *Froel.* ♃ Alp. Tyrol. *D.* 119.
gracile. Hook. H. Hookeri.
graminifolium. *Gaud.* ♃ Europ. *D.* 78.
H. bupleuroides. *Gmel.* fl. b.
H. crassifolium. *Schult.*
H. denudatum. *Schult.*
H. glaberrimum. *Spr.* 70. (sec. *Froel.*)
H. glaucum. *Vill.*
H. lineariaefolium. *Froel.* in litt.
H. polyphyllum. *Willd. Schl. S.* 81.
H. porrifolium. *Hort. Landsh.*
H. saxatile. *Thomas?*
H. Willdenowii. *Monn.*
grandiflorum. All. Crepis grandiflora.
graveolens. *Froel.* ♃ — — *D.* 76.
H. calyculatum. *Hort. Hafn.*
H. saxatile ε. *Tausch?*
β. H. calcareum. *Hort. Landsh.*
Gronovii. *Lin.* ♃ Am. sptr. *D.* 69.
β. H. nudicaule. *Michx.*
(cfr. H. marianum.)
Gronovii. Willd. hrb. venosum.
Halleri. Hook. pulmonarium.
Halleri. Vill. alpinum.
helianthemifolium. *Froel.* ♃ Armen. *D.* 102.
H. angustifolium. *Hort. Landsh.*
helveticum. Suter. longifolium.
heteranthum. Wall. Dubyaea hispida.
heterodoxum. Tausch. (quid?)
hirsutissimum. Krock. (quid?)
hirsutum. *Bernh.* ♃ Am. sptr. *D.* 49.
hirsutum. Moç. Sess. strigosum.
hirsutum. Tausch. prenanthoides.
hispidum. Don. Dubyaea hispida.
hispidum. Forsk. H. Forskohlei.
hirtum. Poir. scabrum.
Hoppeanum. *Froel.* (non *Schult.*) ♃ Alp. Europ. *D.* 122.
H. bifidum. *Thomas.*
H. incisum. *Hopp.*
H. sylvaticum. *Balb.* in litt. ad *Froel.*
Hoppeanum. Schult. H. Pilosella.
Hookeri. *Steud.* ♃ Am. sptr.
H. gracile. *Hook.* (non *Froel.*) *D.* 160.
humifusum. Spr. glaucum.
humile. Host. H. Jacquini.
hybridum. Chaix. (non *Vill.*) sphaerocephalum.
hybridum. Vill. alpinum.
hyoseridifolium. Vill. Crepis hyoseridifolia.
jacobaeafolium. *Froel.* ♃ Pyren. Caucas. *D.* 94.
H. nemorosum. *Lapeyr.* in hrb. *Roem.*
H. sonchifolium. *Fisch.* (non *Bbrst.*)

Jacquini. *Vill.* ♃ Europ. *S.* 40.
H. humile. *Host. D.* 56.
H. pumilum. *Jacq.*
Hieracium nr. 46 γ. *Hall.* helv.
β. H. intermedium. *Lapeyr.*
γ. H. lyratum. *Vill.*
H. lyrato-acutum. *Vill.*
(cfr. H. calcareum, nigrescens.)
javanicum. Burm. Prenanthes javanica.
inapertum. Koel. alpinum.
incanum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 73. *D.* 51.
H. scabrum. *Willd.* hrb.
incanum. Lin. Leontodon incanus.
incanum. Poll. Leontodon hispidus.
incarnatum. Jacq. Crepis incarnata.
incisum. Hoppe. H. Hoppeanum.
integrifolium. Hopp. Crepis hieracioides.
intermedium. *Vest.* ♃ Styria. *D.* 163.
intermedium. Hopp. alpinum.
intermedium. Lapeyr. H. Jacquini.
intybaceum. *Jacq.* ♃ Alp. Europ. *S.* 67. *D.* 39.
H. albidum. *Vill.*
Hieracium nr. 41. *Hall.* helv.
Leontodon hispidus. *Vandel.*
Lepicaune albida. *Lapeyr.*
β. H. tubulosum. *Lapeyr. Lam.*
intybaceum. Hopp. Sturm. amplexicaule.
inuloides. Tausch. prenanthoides.
junceum. Bernh. Chondrilla juncea.
Kalmii. Lin. Pachylepis Kalmii.
Kalmii. Spr. canadense.
Kalmii. Symons. prenanthoides.
Lachenalii. Gmel. vulgatum.
Lachenalii. Hort. Landsh. lanceolatum.
Lactaris. Bertol. umbellatum.
laciniatum. Monn. Andryala ragusina.
lactucaceum. *Froel.* (non *Schrank.*) ♃ Ital. *D.* 91.
lactucaceum. Schrank. Crepis praemorsa.
Lactucella. Wallr. H. Auricula.
laevigatum. *Willd.* ♃ Bohem. Austr. *D.* 82.
H. croaticum. *Fl. sedin.*
H. paniculatum. *Hort. Hafn.*
(cfr. H. affine.)
Lagopus. *Don.* ♃ Mexico. *D.* 164.
lampsanoides. Gouan. Crepis lampsanoides.
lanatum. *W. K.* ♃ Croatia. *D.* 66.
H. Lawsonii. *Rchbch. Moesl.* (sec. *Froel.*)
H. Waldsteinii. *Tausch.*
lanatum. Brot. H. Broteri.
lanatum. Vill. tomentosum.
lanceolatum. *Vill.* ♃ Gall. Austr. Ital. *D.* 86.
H. Lachenalii. *Hort. Landsh.*
H. laevigatum γ. glandulosum. *Koch.*
H. ramosum. *Hort. Landsh.*
H. sabaudum B. *Monn.*
H. sylvaticum. *Jan.*
lanceolatum. Schleich. picroides.
laniferum. *Cav.* ♃ Hispan. *D.* 126.
Lapeyrousii. *Froel.* ♃ Pyrenaei. *D.* 124.
H. flexuosum. *Lapeyr.*
H. obovatum. *Lapeyr.*
H. sericeum. *Lapeyr.*
H. villosum. *Lapeyr.*
lapsanoides. Autor. Crepis lampsanoides.
latifolium. *Froel.* ♃ Russia. Pyren. *S.* 90. *D.* 104.
H. croaticum. *Lapeyr.*
H. sabaudum. *Willd.* hrb. (ex parte.)
H. cerinthoides μ. *Monn.*
Lawsonii. *Vill.* ♃ Pyren. Delphin. *S.* 52. *D.* 129.
H. saxatile β. *Monn.*
Lawsonii. Hort. longifolium.
Lawsonii. Rchbch. lanatum.
Ledebourii. *Froel. Schrank.* ♃ Russia. *D.* 96.
H. angustifolium. *Ledeb.* in litt. ad. *Schrank.*
Lessertianum. Wall. Mulgedium Lessertianum.
leucopappum. Pers. Crepis grandiflora.
lineare. Pers. umbellatum.
lineariaefolium. Froel. graminifolium.
linearifolium. Monn. Andryala incana.
Liottardi. *Vill.* ♃ Gallia.
H. andryaloides β. *Monn.*
H. rupestre. *All.?* (sec. *Rchbch.*)
longifolium. *Schleich.* ♃ Europ. *D.* 115.
H. ampliflorum. *Schleich.*
H. cerinthoides. *Willd. Autor.*
H. capitatum. *Hort.*
H. corsicum. *Hort.*
H. flexuosum. *Gaud.* (sec. *Koch.*)
H. helveticum. *Suter.*
H. polyphyllum. *Hort.*
H. villosum. *Lin.* var. *Monn.*
Hieracium nr. 44 β. *Hall.*
β. H. Mougeoti. *Froel.* in *Koch.*
H. cerinthoides decipiens. *Monn.*
H. cerinthoides vogesianum. *Kirschleg.*
Lortetiae. *Balb.* Mons Pilatus. *D.* 165.
H. sabaudum. *Lin.* var. *Monn.*
lucidum. *Guss.* ♃ Sicilia. *D.* 90.
lycopsifolium. *Froel.* ♃ Germ. rhen. *D.* 97.
H. sylvaticum. *Spenn.* (sec. *Froel.*)
lyratum. Lin. Crepis lyrata.
lyratum. Schleich. Crepis lampsanoides.
lyrato-acutum. Vill. H. Jacquini.
macranthum. Tenor. pilosellaeforme.
macrophyllum. *Pursh.* ♃ Canada. *S.* 91. *D.* 166.
Hapalostephium macrophyllum. *Don.*
maculatum. Smith. sylvaticum.
macrophyllum. Schleich. prenanthoides.
madagascariense. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 73.
marginatum. *Froel.* ♃ — — *D.* 81.
H. porrifolium. *Balb.* in litt.
marianum. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 55. *D.* 68.
H. foliosum. *Michx.*
H. Gronowii β. foliosum. *Pursh.*
Stenotheca mariana. *Monn.*
marianum. Willd. hrb. (nr. 2.) scabrum.
mauritianum. Willd. Crepis mauritiana.
melachaetum. *Tausch.* ♃ Bohem. *D.* 16.
H. Bauhini. *Schult.* obs.
H. collinum. *Gochn.* var. *Rchbch.*
H. stoloniferum. *Bess.*
H. viscidulum. *Tausch?*
β. H. Vaillantii. *Tausch.*
melanocephalum. Tausch. alpinum.
Mertini. Gmel. fl. b. vulgatum.
mexicanum. *Less.* Mexico. *D.* 168.
Michelii. Tausch. piloselloides.
Milleri. *Link.* ♃ — — *D.* 169.
H. carpathicum. *Bess.* (sec. *Monn.*)
mixtum. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *D.* 65.
H. barbatum. *Loisl.*
H. saxatile. *Vill.*
molle. Jacq. Crepis hieracioides.
molle. Pall. echioides.
montanum. Jacq. Crepis montana.
montanum. Scop. Crepis incarnata.
Mougeoti. Froel. longifolium.
multiflorum. Gaud. cymosum.
multiflorum. Schleich. aurantiacum, sabinum.
murorum. *Lin.* ♃ Eur. As. *S.* 37. *D.* 61.
H. pellucidum. *Whlbrg.*
Hieracium nr. 22. *Gmel.* sib. nr. 46. *Hall.* helv.
β. H. m. sylvaticum. *Lin.*
H. nemorosum. *Pers.*
H. sylvaticum. *Autor.* (non *Smith.*)
γ. H. rotundatum. *Kit.*
H. obtusifolium. *Schleich.*
H. rotundifolium. *Monn.* in ind.
(cfr. H. incisum, sylvaticum, pallescens, vulgatum Schmidtii.)
nemorosum. Dierb. boreale.
nemorosum. Pers. murorum.
Nestleri. Vill. cymosum.
nigrescens. *Willd.* ♃ Silesia. *D.* 36.
H. alpinum nigrescens. *Wimm. Grab.*
H. Halleri. *Vill.* (sec. *Rchbch.*)
nivale. *Froel.* ♃ Tyrol. *D.* 85.
nudicaule. Michx. H. Gronowii.
oblongifolium. Tausch. (quid?)
obovatum. Lapeyr. H. Lapeyrousii.
obscurum. Lang. brachiatum.
obscurum. Rchbch. praealtum.
obscurum. Zoll. elongatum.
obtusifolium. Schleich. murorum.
ochroleucum. Schleich. picroides.
oleraceum. Scop. Sonchus oleraceus.
origanifolium. *Froel.* ♃ Hispan. *D.* 127.
ovalifolium. Monn. umbellatum.

ovatum. Hort. Vind. H. Schmidtii.
ovatum. Hall. villosum.
ovatum. Willd. Schl. Crepis hieracioides.
pallescens. *W. K.* ♃ Austr. Hungar. Helv. *D.* 120.
  H. pallidum. *Willd.* hrb.
  β. H. rotundatum. *Schult.* (sec. *Froel.*)
  H. rotundifolium. *Willd.* hrb.
pallidum. Willd. pallescens.
paludosum. Lin. Crepis paludosa.
paniculatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 95. *D.* 89.
paniculatum. Hort. Hafn. laevigatum.
pannonicum. Jacq. Crepis rigida.
pappoleucum. Vill. Crepis grandiflora.
paradoxum. Nees. fallax.
paradoxum. Schult. pratense.
parviflorum. Schleich. Crepis incarnata.
parviflorum. Vill. sphaerocephalum.
pedunculare. Tausch. amplexicaule.
pedunculatum. Wallr. bifurcum, flagellare.
Pelcterianum. *Merat.* ♃ Europ. *D.* 3.
  H. Pilosella *β.* pilosissimum. *Wallr. Koch.*
pellucidum. Whlbrg. sylvaticum.
perfoliatum. *Froel.* ♃ Helvetia? *D.* 43.
petraeum. Friwalds. villosum.
petraeum. Hopp. amplexicaule.
phlomoides. *Froel.* ♃ Pyrenaei. *D.* 128.
  H. cerinthoides var. *Steud. Hochst.* hrb. pyr.
picroides. *Vill.* ♃ Helv. Gall. *D.* 40.
  H. lanceolatum. *Schleich.*
  H. ochroleucum. *Schleich.*
pictum. *Pers. Schleich.* ♃ Helvet. Rossia. *D.* 63.
  H. murorum. *Lin.* var. *Monn. Gaud.*
  H. rupestre. *All.* var.? *Dec.*
  H. vulgare. *Spr.* (ex parte.)
piliferum. Hopp. alpinum.
pilocephalum. Link. villosum.
Pilosella. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 26. *D.* 1.
  Hieracium nr. 55. *Hall.* helv.
  β. H. velutinum. *Hegetschw.* msp.
  γ. H. flagellare. *Hort. hal.* (non *Willd.*)
  (cfr. H. breviscapum, Pelcterianum, pilosellaeforme, Tenoreanum.)
pilosellaeforme. *Hopp.* ♃ Europ. *D.* 2.
  H. Hoppeanum. *Schult.*
  H. Pilosella *γ.* grandiflora. *Dec.*
  H. Pilosella alpestre. *Monn.*
piloselloides. *Vill.* ♃ Europ. *S.* 45. *D.* 23.
  H. ambiguum. *Spenn.?* (sec. *Monn.*)
  H. florentinum. *All. Vill.*
  H. globuliferum. *Tausch.*
  Hieracium nr. 54. *Hall.* helv.?
  β. H. Michelii. *Tausch.*
  γ. H. acutifolium. *Vill.*
piloselloides. Wallr. praealtum.
pilosissimum. *Frivaldzk.* Rumelia.
pilosum. *Schleich.* ♃ Helvet. Algov. *D.* 114.
  H. acutifolium. *Vill.* (sec. *Monn.*)
  H. villosum *β. δ. Monn.*
pilosum. Willd. Crepis blattarioides.
pinnatifidum. Willd. Crepis pinnatifida.
polyanthemum. Vill. alpinum.
polyphyllum. Hort. longifolium, dentatum.
polyphyllum. Schleich. graminifolium.
polytrichum. Ledeb. alpinum.
porrifolium. *Lin.* ♃ Austr. Ital. *S.* 69. *D.* 80.
  H. glaberrimum. *Spr.* (sec. *Froel.*)
praealtum. *Vill.* ♃ Europ. *D.* 24.
  H. florentinum. *Willd.* (*γ. Monn.*)
  H. obscurum. *Rchbch.*
  H. stellatum. *Tausch.*
  β. H. cymigerum. *Rchbch.* (sec. *Koch.*)
  γ. H. piloselloides. *Wallr.* (non *Vill.* sec. *Koch.*)
  (cfr. H. Bauhini, fallax, Zizianum.)
praemorsum. Lin. Crepis praemorsa.
prasinum. *Dumort.* ♃ Belgium. *D.* 173.
  H. glaucum. *Lejeun.*
pratense. *Tausch.* ♃ Europ. *D.* 18.
  H. ambiguum. *Ehrh.* (sec. *Koch.*)
  H. cichoriifolium. *Hort.*
  H. collinum. *Willd.* hrb. (et *Gochn.* sec. *Koch.*)
  H. cymosum. *Willd.* (non *Lin.*)
  H. dubium. *Lin. S.* 25.
  H. glaucescens. *Hort.*
  H. Gochnati. *Meyer.* cauc.
  H. praealtum. *Hopp.* exsic.
  H. pseudoauricula. *Tausch.*
prenanthoides. *Vill.* ♃ Europ. *S.* 35. *D.* 42.
  H. angustifolium. *Schl.*
  H. bupleuroides. *Tausch.*
  H. cerinthoides. *Monn.* (sec. *Froel.*)
  H. denticulatum. *Smith.*
  H. glastifolium. *Willd.* hrb.
  H. hirsutum. *Tausch.*
  H. inuloides. *Tausch.*
  H. Kalmii. *Symons.*
  H. spicatum. *All. Suter.*
  H. striatum. *Tausch.*
  Hieracium nr. 43. *Hall.* helv.
  Geracium prenanthoides. *Rchbch.*
  (cfr. H. cotoneaefolium, cydoniaefolium.)
primulaefolium. *Vivian.* Sardinia. *D.* 174.
prostratum. *Dec.* ♃ Gall. pyren. *S.* 74. *D.* (?)
prunellaefolium. Gouan. Crepis pygmaea.
pseudoauricula. Tausch. brachiatum, pratense.
pseudopilosella. Tenor. H. Tenoreanum.
pulchrum. Froel. Crepis pulchra.
pulmonarioides. Presl. sudeticum.
pulmonarioides. Vill. amplexicaule.
pulmonarium. *Smith.* ♃ Scotia. *D.* 175.
  H. Halleri. *Hook.* fl. lond. (sec. *Froel.*)
  H. murorum *β. Hook.* scot.
pumilum. Jacq. H. Jacquini.
pumilum. Lapeyr. breviscapum.
pumilum. Lin. Crepis pygmaea.
pumilum. Tenor. Crepis Columnae.
pumilum. Willd. Hopp. alpinum.
purpureum. Willd. Intybellia purpurea.
pusillum. *Pursh.* ♃ Labrad.
  H. alpinum *ε. Froel.* in *Dec.*
pusillum. Hopp. sphaerocephalum.
pygmaeum. Lam. Crepis pygmaea.
pyrenaicum. Willd. Host. Crepis blattarioides.
pyrenaicum. Rochel. Crepis viscidula.
racemosum. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 88. *D.* 92.
  β. H. barbatum. *Tausch.*
radicaule. Hort. Berol. glaucescens.
radiocaule. *Tausch.* ♃ Eur. bor. *D.* 14.
  H. Auricula *η. Monn.*
  H. dubium. *Fl. d. Vahl.*
  (cfr. H. glaucescens.)
ramosum. *Suter.* ♃ Helvet.
  H. affine. *Tausch.* (sec. *Rchbch.*)
  H. rigidum. *Hartm.*
  H. scabrum. *Gaud.*
  H. tridentatum. *Fries.*
ramosum. W. K. sylvaticum.
ramosum. Vill. alpinum.
repandum. *Schrank.* ♃ — — *D.* 176.
repens. Willd. aurantiacum.
rhaeticum. Froel. Crepis Froelichii.
rhoeadifolium. Fisch. Barkhausia rhoeadifolia.
rhomboidale. Lapeyr. cerinthoides.
rigidum. Hartm. ramosum.
Rothianum. Guerh. collinum.
Rothianum. Wallr. echioides.
rotundatum. Kit. murorum, pallescens.
rotundifolium. Monn. murorum.
rotundifolium. Willd. pallescens, Crepis hieracioides.
rubricaule. *Dumort.* ♃ Belgium. *D.* 177.
  H. prenanthoides. *Lejeun.*
rupestre. *All.* ♃ Helvet. Pedem. *S.* 6. *D.* 62.
  H. calcareum. *Willd.* hrb.
  H. chondrilloides. *Vill.*
rupestre. Rchbch. Schmidt. H. Schmidtii.
rupicarpa. Schrank. alpinum.
sabaudum. *Lin. All.* ♃ Eur. austr. *S.* 79. *D.* 103.
  H. canadense. *Hort.*
  H. cotoneifolium. *Gerh.* exs.
  H. crassicaule. *Tausch.*
  H. sylvaticum. *Lapeyr.*
  H. virgatum. *Hort. Greifsw.*
  Hieracium nr. 35. *Hall.* helv.
  β. H. eriophorum. *Lapeyr.* (non *St. Amans.*)
  H. sabaudum alpicolum *β.* pilosum. *Hrbr. pyr. un. it.*
sabaudum. Lin. suec. affine, boreale.
sabaudum. Willd. hrb. latifolium.
sabinum. *Sebast.* ♃ Helvet. Ital. Gall.
  H. cymosum. *Vill.* (sec. *Koch.* — *Lin.* sec. *Rchbch.*)
  H. multiflorum. *Schleich.* (sec. *Koch.*)

sanctum. Lin. Pterotheca nemausensis.
sarmentosum. *Froel.* ♃ Europ. *D.* 11.
H. Auricula. *Smith.*
H. auriculoides. *Lang.*
H. cymosum stereotrichum. *Wimm. Grab.*
H. stoloniferum. *Bess.*
saxatile. *Jacq.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 28. *D.* 79.
H. Allionii. *Monn.* (sec. *Koch.*)
H. scorzoneraefolium. *Vill.* (ex parte sec. *Koch.*)
(cfr. H. Lawsonii.)
saxatile. Vill. mixtum.
saxatile. Thomas. graminifolium.
scabrum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 72. *D.* 67.
H. fasciculatum. *Torr.*
H. Marianum. *Willd.* hrb. (ex parte.)
H. virgatum. *Poepp.*
(cfr. H. verruculatum.)
scabrum. Gaud. ramosum.
scabrum. Willd. hrb. incanum.
Schmidtii. *Tausch.* ♃ Europ. *D.* 116.
H. bifidum. *Sering.*
H. candicans. *Tausch.*
H. Halleri. *Hook.* (sec. *Rchbch.*)
H. ovatum. *Hort. Vind.*
H. rupestre. *Schmidt. Rchbch.*
H. murorum pilosissimum. *Lin.?*
H. villosum. *Smith.* E. B. (sec. *Rchbch.*)
(cfr. H. Liottardi.)
Schraderi. *Dec.* ♃ Alp. Eur. *D.* 110.
H. alpinum. *Sturm. Hopp. Willd.*
H. villosum. *Monn.* (sec. *Froel.*)
Schraderi. Gaud. villosum, flexuosum.
scopulorum. Lapeyr. cerinthoides.
scorzoneraefolium. Vill. glaucum, saxatile.
Scouleri. *Hook.* ♃ Am. sptr. *D.* 178.
semiglabratum. Vahl. H. Commersonii.
sericeum. Lapeyr. H. Lapeyrousii.
serotinum. Host. umbellatum.
setigerum. Tausch. echioides.
sibiricum. Willd. Crepis sibirica.
Sieberi. Tausch. cotoneaefolium.
silhetense. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 74.
Prenanthes Candolleana. *Wall.* (sec. *Dec.* inter syn. p. 196.)
simplex. Dec. villosum.
simplex. Tausch. echioides.
simplex. Vivian. Crepis simplex.
sonchifolium. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 31. *D.* 180.
sonchifolium. Fisch. jacobaeaefolium.
sparsum. *Frivalds.* Rumelia.
speciosissimum. Willd. dentatum.
speciosum. Hornm. dentatum.
sphaerocephalum. *Froel. Rchbch.* ♃ Europ. *D.* 8.
H. angustifolium. *Hopp.* in *Sturm.*
H. dubium. *Hopp.* (olim.)
H. furcatum. *Hopp.*
H. hybridum. *Vill.* voy.
H. parviflorum. *Vill.*
H. pusillum. *Hopp.*
H. stoloniferum. *Desf.*
β. H. apicola. *Tausch.* (non? *Schleich.*)
spicatum. All. prenanthoides.
spinulosum. Spr. Sonchus arvensis.
Sprengerianum. Lin. Picris pauciflora.
squamosum. *S. G. Gmelin.* ♃ Sibiria. *D.* 181.
staticifolium. *All.* ♃ Europ. *S.* 27. *D.* 75.
Hieracium nr. 48. *Hall.* helv.
Hieracioides staticaefolia. *Moench.*
stellatum. Tausch. (quid?)
stelligerum. *Froel.* ♃ Gallia. *D.* 57.
Sternbergii. *Froel.* ♃ Bohem. *D.* 55.
Sternbergii. Schrad. Hornm. Crepis hieracioides.
stipitatum. Jacq. Willemetia apargioides.
stoloniferum. Bess. sarmentosum.
stoloniferum. Desf. sphaerocephalum.
stoloniferum. Vivian. Aetheorhiza bulbosa.
stoloniferum. W. K. flagellare.
strictissimum. *Froel.* ♃ Alp. Austr. Pyren.? *D.* 44.
H. denticulatum α. *Monn.*
strictum. Ledeb. Crepis Bungei.
strictum. Opiz. Ackerm. (quid?)
strigosum. *Don.* ♃ Mexico. *D.* 183.
H. hirsutum. *Moç. Sess.* hrb.
stupposum. Rchbch. Crepis heterogyna.

subnudum. *Froel.* ♃ Am. sptr. *D.* 71.
Stenotheca subnuda. *Monn.*
subnudum. Schleich. alpinum.
succisaefolium. All. Crepis hieracioides.
sudeticum. *Sternb.* ♃ Sudeti. Carinth. *D.* 35.
H. amplexicaule β. hirsutum. *Tausch.*
H. pulmonarioides. *Presl.* (non *Vill.*)
sylvaticum. *Smith.* ♃ Europ. *S.* 77. *D.* 60.
H. angustifolium. *Gmel* fl. b. *Autor.*
H. canescens. *Schleich.*
H. denudatum. *Lapeyr.* (sec. *Benth.*)
H. maculatum. *Smith.* (sec. *Koch.*)
H. Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
H. murorum. *Lachen.*
H. murorum sylvaticum. *Gaud. Autor.*
H. vulgatum. *Koch.* (non? *Fries.*)
β. H. diaphanum. *Fries.*
H. pellucidum. *Whlbrg.*
γ. H. ramosum. *W. K. D.* 84.
sylvaticum. Autor. murorum.
sylvaticum. Jan. lanceolatum.
sylvaticum. Lapeyr. sabaudum.
sylvaticum. Whlbrg. boreale.
sylvestre. Tausch. boreale.
symphitifolium. *Froel.* ♃ Sicilia. *D.* 123.
H. crinitum. *Jan.* mpt.
Taraxaci. Lin. Leontodon Taraxaci.
Taraxaci. Tim. Oporinia pratensis.
taraxacifolium. Froel. Crepis Froelichii.
Tenoreanum. *Froel.* ♃ Ital. *D.* 4.
H. Pseudopilosella. *Tenor.*
tenuifolium. *Host.* ♃ Austria. *D.* 184.
H. sylvestre. *Tausch.* var. *Froel. D.* 101. (.
thlaspifolium. Froel. mpt. (olim.)
Thomasinii. Host. Crepis heterogyna.
thyrsoideum. *Fisch.* ♃ Sibiria. †
tingitanum. Salzm. Barkhausia tingitana.
tomentosum. *All.* ♃ Helv. Gall. *D.* 131.
H. lanatum. *Vill.*
H. Lawsonii. *Willd.* hrb. (ex parte.)
H. verbascifolium. *Pers.* (sec. *Koch.*)
Hieracium nr. 37. *Hall.* helv.
Andryala lanata. *Lin. S.* 2874. 7.
Triasii. *Cambess.* Majorca. *D.* 185.
trichocephalum. Willd. glabratum.
triste. *Willd.* hrb. ♃ Unalaschk. *S.* 29. *D.* 37.
tridentatum. Fries. ramosum.
tuberosum. Balb. Leontodon tuberosus.
tubulosum. Lam. intybaceum.
tubulosum. Schleich. alpinum.
turbinatum. *Steud.* ♃ Pyrenaei. *S.* 112.
Lepicaune turbinata. *Lapeyr.*
uliginosum. *Turtsch.* Sibir. baical.
umbellatum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 99. *D.* 98.
H. ceratophyllum. *Desf.*
H. coronopifolium. *Willd.*
H. denudatum. *Lapeyr.* (sec. *Froel.*)
H. Lactaris. *Bertol.*
H. ovalifolium. *Monn.* (sec. *Froel.* in *Dec.*)
H. serotinum. *Host.* (sec. *Froel.*) *D.* 179.
Hieracium nr. 23. *Gmel.* sib. nr. 34. *Hall.* helv.
Crepis umbellata. *Lin.*
Hieracioides umbellata. *Moench.*
undulatum. *Ait.* ♃ Hispan. *S.* 107. *D.* 132.
H. andryaloides β. *Koch.*
uniflorum. Hopp. sphaerocephalum.
urens. *Fisch.* — — †
Vahlii. *Froel.* ♃ Hispan. *D.* 21.
Vaillantii. Tausch. cymosum.
valdepilosum. Vill. villosum.
valderamosum. Schleich. boreale.
variegatum. Lam. Leontodon variegatus.
venosum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 70.
Stenotheca venosa. *Monn.*
β. H. Gronowii. *Willd.* hrb. (ex parte.)
verbascifolium. Pers. tomentosum.
verruculatum. *Link.* ♃ Am. sptr. *D.* 187.
H. scabrum. *Michx.?* (sec. *Spr.*)
Villarsii. Vill. Leontodon Villarsii.
villosum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 58. *D.* 118.
H. acutifolium. *Hall. fil.*
H. aurimontanum. *Schrank.*
H. elongatum. *Schleich.* (non *Lapeyr.*)
H. eriophyllum. *Willd. Schleich.*

H. flexuosum. *Schleich.*
H. glabratum. *Willd.* hrb.
H. glabrum. *Hopp.*
H. longifolium. *Schleich.*
H. glastifolium. *Willd.*
H. ovatum. *Hall.*
H. petraeum. *Friwalds.*
H. pilocephalum. *Link.*
H. pilosum. *Schleich.*
H. rupicarpa. *Schrank.*
H. scorzoneraefolium. *Vill.*
H. Schraderi. *Gaud.*
H. simplex. *Dec.*
H. trichocephalum. *Willd.*
H. valdepilosum. *Vill.*
Hieracium nr. 44. *Hall.* helv.
Andryala lanata. *Taws?*
(cfr. H. anchusaefolium, dentatum, flexuosum, longifolium, Schraderi.)
villosum. Lapeyr. H. Lapeyrousii.
villosum. Sm. E. B. H. Schmidtii.
virescens. Schleich. (quid?)
virgatum. *Pursh.* ♄ Am. sptr.
H. canadense. *Michx.?* (sec. *Pursh.*)
H. Kalmii. *Lin.* var? *Spr.*
virgatum. Hort. Greifsw. sabaudum.
virosum. Pall. foliosum.
viscidulum. Tausch. melachaetum.
vulgatum. *Fries.* ♃ Suecia. *D.* 58.
(cfr. H. pictum, tridentatum, sylvaticum.)
vulgare. Tausch. fallax.
Waldsteinii. Tausch. lanatum.
Willdenowii. Monn. graminifolium.
Zizianum. Tausch. fallax.
nr. 17. *Gmel.* sib. Barkhausia flexuosa.
18. *Gmel.* Barkhausia nana.
19. *Gmel.* Crepis Gmelini.
20. *Gmel.* Crepis Gmelini.
21. *Gmel.* Crepis lyrata.
22. *Gmel.* H. murorum.
23. *Gmel.* H. umbellatum.
24. *Gmel.* Crepis sibirica.
25. *Gmel.* H. tectorum.
26. *Gmel.* Crepis Bungei.
27. *Gmel.*
28. *Gmel.* Crepis praemorsa.
29. *Gmel.* H. echioides.
30. *Gmel.* H. foliosum.
34. *Hall.* helv. umbellatum.
35. *Hall.* sabaudum.
36. *Hall.* amplexicaule.
37. *Hall.* tomentosum.
38. *Hall.* Crepis montana.
39. *Hall.* Crepis blattarioides.
40. *Hall.* Crepis grandiflora.
41. *Hall.* intybaceum.
42. *Hall.* Crepis pygmaea.
43. *Hall.* prenanthoides.
44. *Hall.* longifolium, villosum.
45. *Hall.* Crepis paludosa.
46. *Hall.* murorum, Jacquini.
47. *Hall.* Crepis hieracioides.
48. *Hall.* staticaefolium.
49. *Hall.* alpinum.
50. *Hall.* aurantiacum.
51. *Hall.* cymosum, praemorsum.
52. *Hall.* fallax.
53. *Hall.* H. Auricula.
54. *Hall.* piloselloides.
55. *Hall.* H. Pilosella.

Hiericontis. *Adans.* lege Hierocontis.

HIEROCHLOA. *Beauv. Gmel. Spr.* 291. *Dietr.* 288.
Fam. Gramineae. *Beauv.* Avenaceae. *Spr.* — Gramineae Phalarideae. *Kunth.*
alpina. *R. S.* ♃ Am. As. arct. *S.* 7. *Dr.* 4.
Aira alpina. *Liljeb.*
Holcus alpinus. *Swartz.*
arctica. *Presl.* ♃ Sinus Notka. *Dr.* 2.
antarctica. *R. Br.* ♃ N. Holl. Ins. Maclov. *S.* 6. *Dr.* 6.
Disarrhenum antarcticum. *Labil.*
Holcus redolens. *Forst.* (sec. *Kunth.*)
Melica magellanica. *Desrous?*
Torresia magellanica. *Beauv.*
Torresia redolens. *R. S.*
australis. *R. S.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
H. odorata. *Beauv.*
Avena odorata α. *Dec.*
Avena nr. 1496. *Hall.*
Holcus australis. *Schrad.*
Holcus odoratus. *Schkr.*
borealis. *R. S.* ♃ Eur. As. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
H. odorata. *Whlbrg.* ups.
H. repens. *Beauv.*
Avena odorata. *Pers.*
Hierochloa nr. 33. *Gmel.* sib.
Holcus borealis. *Schrad.*
Holcus odoratus. *Timm. Willd.* ber.
Holcus repens. *Host. Willd.* sp.
Poa nitens. *Weber.*
Savastana hirta. *Schrank?*
Dregeana. *Nees.* Pr. b. sp.
Ecklonii. *Nees.* Pr. b. sp.
fragrans. *R. S.* ♃ Am. bor. *S.* 2. *Dr.* 5.
Holcus fragrans. *Willd.*
Holcus odoratus. *Michx.*
Dimesia fragrans. *Rafin.*
glabra. *Trin.* Davuria. *S.* 4. *Dr.* 10.
latifolia. Kunth. Centotheca lappacea.
laxa. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
odorata. Beauv. australis.
odorata. Whlbrg. borealis.
parviflora. Presl. Holcus tenuis.
pauciflora. *R. Br.* Ins. Melvil. *Dr.* 9.
redolens. *R. S.* ♃ Terr. ignis. *S.* 5. *Dr.* 7.
Avena redolens. *Pers.*
Holcus redolens. *Vahl.* (non *Forst.*)
repens. Beauv. borealis.
Tongo. *Nees.* Afr. austr.
utriculata. *Kunth.* ♃ Chili. *Dr.* 8.
Avena coquimbensis. *R. S.?* (sec. *Kunth.*)
Torresia utriculata. *R. P.*

Hierocontis. *Adans.* Anastatica.

Hieronia. *Arrab.*
scabra. Arrab. Davillae species. *Endl.* gen.

Hierocymum. *Benth.* Ocimum.

HIGGENSIA. *Pers. Dec.* IV. 399.

Evosmia. *Spr.* 421.

Nacibaea. *Juss.*

O-Higgensia. *R. P.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
aggregata. Pers. Evosmia aggregata.
angustifolia. *Bartl.* ♄ Peru. *D.* 2.
glomerata. Blum. Petunga glomerata.
latifolia. *Bartl.* ♄ Peru. *D.* 3.
longifolia. Blum. Petunga longifolia.
microcarpa. Blum. Petunga microcarpa.
obovata. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 4.
Evosmia obovata. *Spr.* 421. 3.
O-Higgensia obovata. *R. S.*
racemosa. Willd. hrb. Gonzalea spicata.
verticillata. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 1.
Evosmia verticillata. *Spr.* 421. 4.
O-Higgensia verticillata. *R. P.*

Hilacium. *Beauv.* Psychotria.

HILARIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 320. *Dietr.* 284.
Fam. Gramineae. *H. B.* paniceae. *Spr.* — Gramineae Phalarideae. *Kunth.*
cenchroides. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.
Symbasiandra repens. *Willd.* hrb. nr. 1638. (ex *Trin.* mpt.)

Hilairia. *Decand.*
paniculata. Dec. Isotypus onoseroides.

HILLERIA. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandr. monogyn.)
elastica. *Arrab.* ♄ Brasil.

Hildegardia. *Schott* et *Endl.*
Candolleana. Schott. Endl. Sterculia Candollei, populifolia.
macrophylla. Schott. Endl. Sterculia macrophylla.
populifolia. Wight. Sterculia populifolia.

HILBERTIA. *Thouin.* (ex *Rchbch.*)
Fam.?
— — —

HILLIA. *Lin. Dec.* IV. 350. *Spr.* 1312.
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Visca. *Rül.*
brasiliensis. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil. *D.* 2.
longiflora. *Sw.* Jamaic. Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
H. parasitica. *Lin.*
Fereiria. *Vandel.*
parasitica. Lin. longiflora.
tetrandra. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *D.* 3.
H. tuxtlensis. *Moç. Sess.?*
tubaeflora. *Chmss.* ♄ Brasil.
tuxtlensis. Moç. Sess. tetrandra.
HILSENBERGIA. *Tausch.* (ubi?)
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbenaceae. *Schultz.*

— — —

HIMATANTHUS. *Hffmsg. Dec.* IV. p. 621.
Fam. Rubiaceae. *R. S.*
rigida. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *D.* 1.
HIMANTOGLOSSUM. *Spreng.* 2917.
Loroglossum. *Rich.*
Fam. Orchideae. *Spr.*
anthropophorum. Spr. Ophrys anthropophora.
caprinum. *Spr.* ♃ Tauria. *S.* 2.
Orchis hircina. *Bbrst.* (non *Crantz.*)
cucullatum. Rchbch. ♃ Gymnadenia cucullata.
hircinum. *Spr.* ♃ Europ. *S.* 1.
Loroglossum hircinum. *Rich.*
Orchis hircina. *Swartz.*
Satyrium hircinum. *Lin.*
parviflorum. Spr. secundiflorum.
satyrioides. *Spr.* ♃ Iberia.
Orchis satyrioides. *Steven.*
secundiflorum. *Rchbch.* ♃ Ital. sup. Corsic.
H. parviflorum. *Spr.* 4.
Aceras secundiflora. *Lindl.* pag. 283.
Ophrys densiflora. *Desf.*
Ophrys secundiflora. *Steud.* mpt.
Orchis parviflora. *Willd.*
Orchis secundiflora. *Bertol.*
Satyrium maculatum. *Desf.* (sec. *Chambess.* ex *Lindl.*)
Satyrium parviflorum. *Pers.*
viride. Rchbch. Peristylus viridis.
Himantophyllum. *Spreng.* Clivia.
HIMENANTHUS. *Endl.*
Fam. Solanaceae Solaneae. *Endl.*
Linkii. *Steud.* Monte Vid.
Jabrosa runcinata. *Link.* et *Otto.* (et? *Lam.*)
Hingcha. *Roxb.*
repens. Roxb. Enhydra Eloncha.
Hinghstonia. *Rafin.* (Fam. Compositae. quid ?)
Hiorthia. *Neck.*
alexandrina. Neck. Cyrtolepis alexandrina.
aurea. Less. Anthemis aurea.
orientalis. Less. Anacyclus orientalis.
valentina. Less. Anacyclus valentinus.
Hippeastrum. *Herb.*
advenum. Herb. Amaryllis advena.
ambiguum. Hook. Amaryllis ambigua.
aulicum. Herb. Amaryllis aulica.
breviflorum. Herb. Amaryllis breviflora.
calyptratum. Herb. Amaryllis calyptrata.
crocatum. Herb. Amaryllis crocata.
equestre. Herb. Amaryllis equestris, maranensis.
equestris-vittatum. Herb. Amaryllis equestris.
fulgido-rutilum. Herb. Amaryllis rutila.
fulgidum. Herb. Amaryllis fulgida.
miniatum. Herb. Amaryllis miniata.
proliferum. Herb. Amaryllis subbarbata.
psittacinum. Herb. Amaryllis psittacina.
pulverulentum. Herb. Amaryllis acuminata.
Reginae. Herb. Amaryllis Reginae.
reticulatum. Herb. Amaryllis reticulata.
rutilo-equistri-vittatum. Herb. Amaryllis rutila.
rutilo-Reginae vittatum. Herb. Amaryllus rutila.
rutilum. Herb. Amaryllis rutila.
solandriflorum. Herb. Amaryllis solandriflora.
spathaceo-hybridum. Herb. Amaryllis rutila.
splendens. Herb. Amaryllis rutila.
striatifolium. Herb. Amaryllis reticulata.
stylosum. Herb. Amaryllis maranensis.
subbarbatum. Herb. Amaryllis subbarbata.
vittatum. Herb. Amaryllis vittata.

HIPPIA. *Lin. Spr.* 7729. *Dec.* VI. 144.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae *Cassel.* amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Anthemideae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
bicolor. Smith. Dichrocephala latifolia.
bogotensis. H. B. Leptinella bogotensis.
frutescens. *Lin. fil.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Eriocephalus pectinifolius. *Lin.*
Tanacetum frutescens. *Lin.*
Tanacetum suffruticosum. *Thunb.* (ex parte.)
gracilis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Cotula crinita. *E. Meyer. Drege.*
Cotula fimbriata. *Spr.?* (sec. *Less.*) *S.* 2734. 17.
Tanacetum cotuloides. *Lin.*
Tanacetum pilosum. *Berg.*
Tanacetum suffruticosum. *Burm. Drege.* hrb.
hirsuta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
integrifolia. *Lin. fil.* ⊙ Ind. or. *S.* 4.
Dichrocephala latifolia. *Dec.* (in Synom. VI. 144.)
Ethulia paniculata. *Houtt.*
Sphaeranthus africanus. *Burm.*
integrifolia. Less. H. Vahliana.
minuta. Lin. Gymnostyles minuta.
minuta. Mutis. Gymnostyles Mutisii.
peduncularis. H. B. Leptinella peduncularis.
repens. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Cotula globifera. *E. Meyer. Drege.*
stolonifera. Brot. Gymnostyles lusitanica.
Vahliana. *Steud.* Pr. b. sp.
H. integrifolia. *Less. D.* 5.
HIPPION. *Spr.* (non *Schmidt.*) *Spr.* 640. *Dietr.* 824.
Fam. Gentianae. *Spr.*
controversum. Spr. Schübleria stricta.
diffusum. Spr. Schübleria diffusa.
hyssopifolium. *Spr.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 2.
Exacum hyssopifolium. *Willd. Dr.* 510. 13.
Gentiana hyssopifolia. *Lin.*
Gentiana lignosa. *Murr.*
Gentiana octoflora. *Vitm.?*
Gentiana verticillaris. *Retz.*
Gentiana verticillata. *Lin. fil. Vahl.* (non. *Lin.*)
patulum. Spr. Schübleria patula.
verticillatum. *Spr.* ⊙ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 1.
Coutoubea verticillata. *G. Don.*
Ericoila verticillata. *Borckh.*
Exacum verticillatum. *Willd. Dr.* 510. 10.
Gentiana octoflora. *Vitm.?*
Gentiana verticillata. *Lin.*
viscosum. Spr. Ixanthus viscosus.
Hippion. *Schmidt.*
aestivum. Schmidt. Gentiana angulosa.
alpinum. Schmidt. Gentiana alpina.
altaicum. Schmidt. Gentiana altaica.
Amarella. Schmidt. Gentiana germanica.
aureum. Schmidt. Gentiana aurea.
auriculatum. Schmidt in *Roem.* hrb. Gentiana auriculata.
auriculatum. Schmidt. boh. Gentiana campestris.
axillare. Schmidt. Gentiana Amarella.
bavaricum. Schmidt. Gentiana bavarica.
campestre. Schmidt. Gentiana campestris.
ciliatum. Schmidt. Gentiana ciliata.
cruciatum. Schmidt. Gentiana cruciata.
dentosum. Schmidt. Gentiana ciliata.
dichotomum Schmidt. Gentiana glacialis.
elongatum. Schmidt. Gentiana verna.
filiforme. Schmidt. Exacum filiforme.
Gentianella. Schmidt. Gentiana Amarella.
imbricatum. Schmidt. Gentiana procumbens.
involucratum. Schmidt. Gentiana aurea.
lancifolium. Pers. Gentiana Amarella.
longepedunculatum. Schmidt. Gentiana glacialis.
macrophyllum. Schmidt. Gentiana macrophylla.
nanum. Schmidt. Gentiana nana.
nivale. Schmidt. Gentiana nivalis.
obtusifolium. Schmidt. Gentiana obtusifolia.
Porphirio. Schmidt. Gentiana angustifolia.
prostratum. Schmidt. Gentiana prostrata.
pumilum. Schmidt. Gentiana pumila.
pusillum. Schmidt. Gentiana imbricata.
pyrenaicum. Schmidt. Gentiana pyrenaica.
quinquefolium. Schmidt. Gentiana quinquefolia.
scilloides. Schmidt. Gentiana scilloides.
sexfidum. Schmidt. Gentiana sexfida.

tenellum. Schmidt. Gentiana glacialis.
utriculosum. Schmidt. Gentiana utriculosa.
vernum. Schmidt. Gentiana verna.
Hippobroma. *G. Don.*
breviflora. Don. in *Sweet.* Isotoma breviflora.
longiflora. Don. Isotoma longiflora.
HIPPOBROMUS. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Terebinthaceae Burseraceae. *Eckl. Zeyh.*
alatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Rhus alata. *Thunb. S.* 1108. 14. *D.* II. 67. nr. 13.
Weinmannia dioica. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
Hippocastanum. *Adans.*
vulgare. Gaert. Aesculus Hippocastanum.
Hippocentaurea. *Schult.*
Centaurium. Schult. Erythraea Centaurium.
emarginata. Schult. Erythraea emarginata.
inaperta. Schult. Erythraea pulchella.
pulchella. Schult. Erythraea pulchella.
uliginosa. Schult. Erythraea linarifolia.
Hippochiron. *Endl.* Chironia.
HIPPOCRATEA. *Lin. Spr.* 195. *Dec.* I. 567. *Dietr.* 208.
Fam. Aceres. *Rül. Juss.* — Celastrineae. *Schultz.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Hippocrateaceae. *Juss.* — Malpighieae. *Cassel.* — Synathrophyta. *Neck.* — Theaceae. *Rchbch.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 9. *Dr.* 9.
H. verrucosa. *H. B.* var. *Spr.*
acuminata. Willd. malpighiaefolia.
acutiflora. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 7. *Dr.* 7.
Anthodon. Pers. Anthodon decussata.
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 19. *Dr.* 19.
H. disperma. *Vahl?* (sec. *Spr.*)
Arnottiana. *Wight.* (ill. p. 133.) ♄ Ind. or.
aspera. Lam. Salacia scabra.
cassinoides. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 20. *Dr.* 20.
celastroides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 8.
comosa. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 14. *D.* 12. *Dr.* 12.
discolor. *Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 5. *Dr.* 5.
H. laevigata. *Rich.* (sec. *Spr.*)
disperma. Vahl. arborea, indica.
elliptica. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 22. *Dr.* 22.
H. ovata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
emarginata. *Rudg.* ♄ Guiana. *S.* 16. *D.* 13. *Dr.* 13.
evonymoides. Vahl. indica.
excelsa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 23. *Dr.* 23.
Grahamii. *Wight.* ♄ Ind. or.
H. obtusifolia. *Grah.* mpt. (non *Roxb.*)
grandiflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
indica. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 17. *Dr.* 17.
H. obtusifolia. *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
β. H. disperma. *Vahl.*
Tontelia disperma. *Poir.*
γ. H. evonymoides. *Vahl.*
laevigata. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 12. *D.* 4. *Dr.* 4.
Tontelia laevigata. *Poir.*
(cfr. H. discolor.)
lanceolata. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Salacia paniculata. *Wall.* (hrb. olim.)
macrophylla. *Vahl.* ♄ Sierra Leona. *S.* 5. *D.* 15. *Dr.* 15.
madagascariensis. Lam. Salacia madagascariensis.
malpighiaefolia. *Rudg.* ♄ Guiana. *D.* 11. *Dr.* 10.
H. acuminata. *Willd.* hrb.
Tontelia malpighiaefolia. *Meyer.*
multiflora. Lam. Salacia multiflora.
obcordata. *Lam.* ♄ Am. aust. *S.* 11. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. scandens. *Jacq.*
obovata. Rich. Salacia multiflora.
obtusifolia. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 4. *D.* 18. *Dr.* 18.
H. tortuosa. *Wall.* cat.
H. volubilis. *Heyn.* (non *Lin.*)
Salacia laevigata. *Wight.* in *Hook.* misc.
obtusifolia. Grah. H. Grahamii.
obtusifolia. Wall. cat. indica.
ovata. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
H. volubilis. *Lin.*
(cfr. H. elliptica.)
paniculata. *Vahl.* ♄ Sierra Leona. *S.* 6. *D.* 14. *Dr.* 14.
pauciflora. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 21. *Dr.* 21.
Pereskia. *Steud.* ♄ Brasil.
Pereskia paniculata. *Arrab.*
Richardia. *Guillm.* ♄ Senegal.
scandens. Jacq. obcordata.
Schimperiana. *Hochst. Steud.* ♄ Abyssin. (hrb. un. it. nr. 35.)
senegalensis. Lam. Salacia senegalensis.
tortuosa. Wall. obtusifolia.
uniflora. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 17. *D.* 2. *Dr.* 2.
velutina. *Afz.* ♄ Sierra Leon. *S.* 15. *D.* 16. *Dr.* 16.
verrucosa. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 8. *D.* 10. *Dr.* 11.
(cfr. H. acapulcensis.)
verticillata. Lam. Salacia senegalensis.
viridis. *R. P.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 13. *D.* 6. *Dr.* 6.
volubilis. Heyn. obtusifolia.
volubilis. Lin. ovata.
HIPPOCREPIS. *Lin. Spr.* 2601. *Dec.* II. 312.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Hedysareae. *Rchbch.*
annua. Lagasc. ciliata.
areolata. Desv. ciliata.
balearica. *Jacq.* ♄ Ins. Balear. *S.* 1. *D.* 1.
barbata. Lour. Desmodium polycarpum.
biflora. *Jacq.* ⊙ Eur. austr. *S.* 6. *D.* 9.
ciliata. *Willd.* ⊙ Gall. Hisp. Ital. Taur. *S.* 7. *D.* 8.
β. H. annua. *Lag.*
γ. H. dicarpa. *Bbrst.*
δ. H. areolata. *Desv.*
comosa. *Lin.* ♃ Eur. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 2.
H. perennis. *Lam.* fl. fr.
Ferrum equinum nr. 394. *Hall.* helv.
β. H. helvetica. *G. Don.*
dicarpa. Bbrst. ciliata.
glauca. *Tenor.* ♃ Neapol. *S.* 5. *D.* 3.
helvetica. Don. comosa.
monocarpa. *Bbrst.* ⊙ Caucasia. *D.* 6.
H. unisiliquosa. *Bbrst.* (et *Lin.* sec. *Fisch. Mey.*)
multisiliquosa. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 4. *D.* 5.
Ferrum equinum multisiliquosum. *Medic.*
Ferrum equinum multiflorum. *Moench.*
prostrata. *Boiss.* Hispan.
scabra. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 4.
syriaca. Hort. unisiliquosa.
unisiliquosa. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Oriens. *S.* 8. *D.* 7.
H. syriaca. *Hort.*
Ferrum equinum unisiliquosum. *Medic.*
Ferrum equinum uniflorum. *Moench.*
Ferrum equinum nr. 392. *Hall.* helv.
valentina. *Boiss.* Hispan.
HIPPOMANE. *Lin. Spr.* 3086.
Marcanilla. *Adans.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
biglandulosa. Aubl. Sapium aucuparium.
biglandulosa. Lin. Sapium Hippomane.
Manicella. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
spinosa. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
Sapium ilicifolium. *Willd.*
HIPPOMANICA. *Molin.* X. 1.
Fam. Incertae sedis. *Juss.*
incana. *Molin.* ⊙ Chili.
Hippomarathroides. *Dec.* Seseli.
Hippomarathrum. *Duby.* Seseli.
Hippomarathrum. *Link. Koch.*
amplifolium. C. A. Meyer. Cachrys amplifolia.
crispum. Koch. Cachrys crispa.
Libanotis. Koch. Cachrys Libanotis.
siculum. Link. Cachrys pterochlaena.
Hippomarathrum. *Roehl.*
pelviforme. Fl. Wett. Seseli Hippomarathrum.
vulgare. Roehl. Seseli Hippomarathrum.
HIPPOPHAE. *Lin. Spr.* 3174.
Fam. Calyciflorae. *Lin.* — Daphonophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Adans. Juss. Schultz.* — Incompletae. *Roy.* — Rhamni. *Rül.* — Santaleae. *Rchbch.* — Thymelaceae. *Spr.*
argentea. Pursh. Shepherdia argentea.
canadensis. Lin. Shepherdia canadensis.
conferta. Wall. salicifolia.
fasciculata. *Wall.* ♄ Nepal.
nepalensis. Hort. Angl. (an fasciculata an salicifolia?)
rhamnoides. *Lin.* ♄ Eur. *S.* 1.
Hippophae nr. 1603. *Hall.* helv.
Osyris rhamnoides. *Scop.*

Rhamnoides Hippophae. *Moench.*
β. H. sibirica. *Hort.*
salicifolia. *G. Don.* ♄ Nepal.
H. conferta. *Wall.*
sibirica. Hort. rhamnoides.
nr. 1603. *Hall.* helv. rhamnoides.
Hippothronia. *Schrank.* lege Hypothronia.
HIPPOTIS. *Ruiz. Pav. Spr.* 824. *Dec.* IV. 391.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
triflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
Hippotrix. *Rafin.* Scirpus.
HIPPURIS. *Lin. Spr.* 31. *Dec.* III. 71. *Dietr.* 31.
Limnopeuce. *Adans. Scop. Hall.*
Fam. Aquaticae Myriophylla. *Rül.* — Catabophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Adans. Juss.* — Halorageae. *Dec.* — Hippurideae. *Link.* — Hydrocharideae. *Vent.* — Incompletae. *Roy.* — Inundatae. *Lin.* — Onagrarieae. *Juss.* An. du Mus. — Najades. *Juss. Spr.*
alopecuros. Brouss. vulgaris.
fluviatilis. Hoffm. vulgaris.
indica. Lour. Eleocharis plantaginea.
lanceolata. Retz. maritima.
maritima. *Hellen.* ♃ Suecia. Finnl. Am. arct. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.
H. lanceolata. *Retz.*
H. tetraphylla. *Lin. fil.*
H. vulgaris δ. maritima. *Uechtr.*
montana. *Chmss.* ♃ Unalaschka. *Dr.* 3.
polyphylla. Rafin. vulgaris.
palustris. Roth. vulgaris.
tetraphylla. Lin. fil. maritima.
vulgaris. *Lin.* ♃ Eur. Am. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hippuris nr. 1. *Gmel.* sib.
Limnopeuce vulgaris. *Scop.*
Limnopeuce nr. 1572. *Hall.*
β. H. alopecuros. *Brouss.*
γ? H. polyphylla. *Rafin.*
(cfr. H. maritima.)
nr. 1. *Gmel.* vulgaris.
HIPTAGE. *Gaert. Spr.* 1606. *Dec.* I. 583.
Fam. Coryophylleae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighieae. *Spr. Dec.*
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
Madablota. *Gaert.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Banisteria benghalensis. *Lin.*
Banisteria tetraptera. *Sonner.*
Banisteria unicapsularis. *Lam.*
Calophyllum Akara. *Burm.*
Gaertnera racemosa. *Roxb.*
Molina racemosa. *Cav.*
Succovia fimbriata. *Dennst.*
obtusifolia. *Dec.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 2.
Gaertnera obtusifolia. *Roxb.*
parvifolia. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Gaertnera laurifolia. *Wall.* cat.?
HIRAEA. *Jacq. Spr.* 1709. *Dec.* I. 585.
Aspidopteris. *Juss.* (ex *Endl.*)
Hiraeanthele. *Griseb.* (Linnaea. XIII. 239.)
Hiraeostachys. *Griseb.*
Masgagnia. *Bert.* mpt. *Dec.* nr. 7—10.
Pachyantaeris. *Griseb.*
Ryssopteris. *Blum.* *
Triaspis. *Burch.* (ex *Endl.*)
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Malpighieae. *Cassel. Spr.*
acuminata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 19.
anisopetala. *Juss* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
argentea. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
complicata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 12.
concava. *Wall.* ♄ Ind. or.
cordata. *Heyne.* ♄ Ind. or.
cordifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
cuneata. *Griseb.* ♄ Brasil.
cycloptera. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 15.
divaricata. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 9. *D.* 9.
elliptica. *Blum.* ♄ Java.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fluminensis. *Griseb.* ♄ Brasil.

glabra. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 3.
glaucescens. *Lodd.* ♄ Ind. or.
hirsuta. *Wall.* ♄ Ind. or.
hypericoides. *Pursh.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *D.* 4.
indica. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 5. *D.* 6.
Triopteris indica. *Willd.*
intermedia. *Juss.* ♄ Brasil.
lanuginosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
leucosepala. *Griseb.* ♄ Brasil.
macradena. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 7.
Mascagnia americana. *Bert.*
Mascagnia oblongifolia. *Bert.* (sec. *Spr.*)
macroptera. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 19.
merguienensis. *Wight.* (ill. p. 139. ♄ Ind. or.)
microphylla. *Juss.* ♄ Brasil.
mucronata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. D. 14.
multiflora. *Griseb.* ♄ Brasil.
nitida. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 13.
nutans. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 6. *D.* 5.
oblongifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 8.
Mascagna oblongifolia. *Bert.*
(cfr. H. macradena.)
obscura. *Blum.* ♄ Java.
odorata. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 3. *D.* 2.
orbiculata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
ovata. *Blum.* ♄ Java.
ovatifolia. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 8. *D.* 10.
oxyota. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 16.
oxyphylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculata. Raeusch. pinnata.
pinnata. *Willd.* ♄ Sierra Leona.
H. paniculata. *Raeusch.*
Flabellaria paniculata. *Cav.*
Triopteris pinnata. *Poir.*
platyptera. *Griseb.* ♄ Brasil.
podocarpa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 17.
prunifolia. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 11.
psilophylla. *Juss.* ♄ Brasil.
reclinata. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. Byrsonima volubilis.)
salicifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
sericea. *Juss.* ♄ Brasil.
sepium. *Juss.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java.
Hiraeanthele. *Griseb.* Hiraea.
Hiraeostachys *Griseb.* Hiraea.
Hirculus. *Tausch. Haw.*
flagellaris. Haw. Saxifraga flagellaris.
ranunculoides. Haw. Saxifraga Hirculus.
Hirnellia. *Cassin.*
cotuloides. Cass. Angianthus tomentosus.
HIRPICIUM. *Cass. Dec.* VI. 502.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
echinulatum. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Oedera alienata. *Thunb.* (non *Lin.*)
Echinus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Gorteria hispida. *Schltd. Willd.* hrb. (non *Lin.*)
integrifolium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gorteria integrifolia. *Thunb.*
Hirschfeldia. *Moench.*
adpressa. Moench. Sinapis incana.
inflexa. Presl. Sinapis heterophylla.
integrifolia. Presl. Sinapis panormitana.
HIRTELLA. *Lin. Spr.* 835. *Dec.* II. 528. *Dietr.* 1012.
Causea. *Scop.*
Cosmibuena. *Ruitz Pav.*
Fam. Chrysobalaneae. *Schultz. Spach.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Osariphyta. *Neck.* — Rosaceae. *Juss.* Chrysobalaneae. *Dec.* — Vagae. *Lin.*
acayacensis. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 18. *Dr.* 21.
aggregata. Poir. hirsuta.
americana. Aubl. Lin. racemosa.
americana. Jacq. triandra.
angustifolia. *Schott.* Brasil. *S.* 11. *Dr.* 17.
apetala. *Meyer.* ♄ Surinam. *D.* 13. *Dr.* 13.
bicormis. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
bracteata. *Mart. Zucc.* Brasil.
canomensis. Spr. Moquilea canomensis.
castanea. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 5. *Dr.* 5.
ciliata. *Mart. Zucc.*
Clifortia. *Arrab.* ♄ Brasil.
coriacea. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
corymbosa. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.

* Huc: H. obscura, ovata et Banisteria timoriensis. *Dec.*

Cosmibuena. *Lam.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 3.
H. peruviana. *Pers.*
H. racemosa. *R. P.*
Cosmibuena. *R. P.*
(cfr. H. mollicoma.)
dodecandra. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 19. *Dr.* 22.
elongata. *Mart. Zucc.* Brasil.
floribunda. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.
glandulosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 8.
(cfr. H. nemorosa, nitida, scandens.)
hebeclada. *Moric.* ♄ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 12.
hexandra. *Hffmsg.* ♄ Orinoco. *S.* 7. *D.* 11. *Dr.* 11.
hirsuta. *Lam.* ♄ Cayenne. *S.* 1. *D.* 7. *Dr.* 7.
H. aggregata. *Poir.*
H. paniculata. *Vahl.*
(cfr. H. rugosa.)
indecora. Schott. triandra.
mollicoma. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 3. *Dr.* 3.
H. Cosmibuena. *Lam.* (sec. *Spr.*)
nemorosa. *Hffmsg. Willd.* ♄ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 19.
H. glandulosa. *Spr.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
nitida. *H. B.* in *Willd.* ♄ Cuba. *D.* 20. *Dr.* 23.
H. glandulosa. *Spr.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
oblongifolia. *Dec.* ♄ N. Hisp. *D.* 10. *Dr.* 10.
H. rosea. *Moç. Sess.*
octandra. Hffmsg. Willd. Licania Turinoa.
olivaeformis. Poir. Icacina senegalensis.
paniculata. Sw. hirsuta.
paniculata. Lam. triandra.
pendula. *Lam.* ♄ Am. austr. *D.* 4. *Dr.* 4.
peruviana. Pers. H. Cosmibuena.
physophora. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
pilosissima. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
polyandra. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8. *D.* 14. *Dr.* 14.
portoricensis. H. B. Willd. rugosa.
racemosa. *Lam.* ♄ Guiana. Cayen. *S.* 3. *D.* 9. *Dr.* 9.
H americana. *Aubl.* (et? *Lin.*)
racemosa. R. P. H. Cosmibuena.
rosea. Moç. Sess. oblongifolia.
rugosa. *Thuil. Pers.* ♄ Porto Rico. St. Thom. *D.* 6. *Dr.* 6.
H. portoriçensis. *Willd.* hrb.
H. hirsuta. *Lam.* (sec. *Spr.*)
scandens. *Hffmsg. Willd.* ♄ Brasilia. *D.* 15. *Dr.* 18.
H. glandulosa. *Spr.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
tomentella. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* 10. *Dr.* 16.
triandra. *Sw.* ♄ Ins. Carib. N. Hisp. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. americana. *Jacq.*
H. indecora. *Schott.*
H. paniculata. *Lam.* *S.* 2.

Hirtellina. *Cassin.*
lanceolata. Cass. Stachelina fruticosa.

HISINGERA. *Hellen. Spr.* 3193.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
nitida. *Hellen.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
puberula. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.

Hispidella. *Barnard* in *Lam.*
Barnardesii. Cass. Soldevilla setosa.
hispanica. Lam. Soldevilla setosa.

HISUTSUA. *Decand.* VI. 44.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
cantoniensis. *Dec.* ♃ China. *D.* 1.
Matricaria cantoniensis. *Lour.*

Hladnickia. *Koch.*
golacensis. Koch. Malabaila Hacquetii.

Hladnickia. *Rchbch.*
pastinacifolia. Rchbch. Falcaria latifolia.

Hoarea. *Sweet.* *
angustifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium angustifolium.
appendiculatum. Eckl. Zeyh. Pelargonium appendiculatum.
astragalifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium astragalifolium.
atra. Sweet. Pelargonium atrum.
atrosanguinea. Sweet. (t. 151. hybrida.)
atrofusca. Sweet. Pelargonium atrofuscum.
aurita. Eckl. Zeyh. Pelargonium auritum.
barbata. Eckl. Zeyh. Pelargonium barbatum.
bicolor. Sweet. Pelargonium pilosum.
bijuga. Eckl. Zeyh. Pelargonium bijugum.
bipinnatifida. Eckl. Zeyh. Pelargonium bipinnatifidum.
blanda. Sweet. Pelargonium pilosum.
bubonifolia. Sweet. Pelargonium bubonifolium.
campestris. Eckl. Zeyh. Pelargonium campestre.
capitata. Sweet. (hybrida.)
carinata. Sweet. Pelargonium nutans.
ciliata. Eckl. Zeyh. Pelargonium ciliatum.
coccinea. Sweet. (t. 398. hybrida.)
coluteaefolia. Sweet. (t. 311. hybrida.)
Colvillii. Sweet. (t. 260. hybrida.)
congesta. Sweet. (t. 202. hybrida.)
corydaliflora. Sweet. Pelargonium corydaliflorum.
diluta. Sweet. (hybrida.)
dioica. Sweet. Pelargonium dioicum.
elegans. Sweet. Pelargonium Sweetianum.
erythrophylla. Eckl. Zeyh. Pelargonium erythrophyllum.
eupatoriaefolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium eupatoriaefolium.
fissifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium fissifolium.
foliolosa. Eckl. Zeyh. Pelargonium foliolosum.
fuscata. Colvil. (hybrida.)
galegifolia. Sweet. (hybrida.)
gracilis. Eckl. Zeyh. Pelargonium gracile.
hedysarifolia. Sweet. (t. 355. hybrida.)
heterophylla. Eckl. Zeyh. Pelargonium variifolium.
hirsuta. Eckl. Zeyh. Pelargonium hirsutum.
Jenkensoni. Colvil. (hybrida.)
incrassata. Sweet. Pelargonium incrassatum.
intertexta. Sweet. (hybrida.)
labyrinthica. Sweet. (t. 276. hybrida.)
laciniata. Eckl. Zeyh. Pelargonium laciniatum.
lancifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium lancifolium.
Leeana. Sweet. Pelargonium Leeanum.
lessertiaefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium lessertiaefolium.
lilacina. Sweet. (hybrida.)
linearis. Eckl. Zeyh. Pelargonium lineare.
literata. Sweet. (hybrida.)
longifolia. Sweet. Pelargonium longifolium.
magica. Colvil. Sweet. (hybrida.)
marginata. Sweet. (hybrida.)
melanantha. Sweet. Pelargonium melananthum.
nervifolia. Sweet. Pelargonium nervifolium.
nigricans. Colvil. Sweet. (hybrida.)
nivea. Sweet. Pelargonium niveum.
nutans. Sweet. Pelargonium nutans.
ornithopifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium ornithopifolium.
orobifolia. Sweet. (t. 304. hybrida.)
ovalifolia. Sweet. Pelargonium ovalifolium.
parnassioides. Eckl. Zeyh. Pelargonium parnassioides.
patens. Sweet. (hybrida.)
pectinata. Eckl. Zeyh. Pelargonium reticulatum.
penniformis. Eckl. Zeyh. Pelargonium penniforme.
pilosa. Sweet. Pelargonium pilosum.
pilosellaefolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium pilosellaeforme.
pinnata. Eckl. Zeyh. Pelargonium pinnatum.
prolifera. Eckl. Zeyh. Pelargonium proliferum.
pulchella. Sweet. (hybrida.)
purpurascens. Eckl. Zeyh. Pelargonium purpurascens.
radiata. Eckl. Zeyh. Pelargonium radiatum.
rapacea. Eckl. Zeyh. Pelargonium rapaceum.
recurviflora. Sweet. (hybrida.)
replicata. Sweet. (hybrida.)
retusa. Sweet. (t. 307. hybrida.)
revoluta. Eckl. Zeyh. Pelargonium revolutum.
rhoeadifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium rhoeadifolium.
rosea. Sweet. Pelargonium condensatum.
rubescens. Sweet. (hybrida.)
sanguinolenta. Sweet. (hybrida.)
selinifolia. Sweet. Pelargonium selinifolium.
setosa. Sweet. Pelargonium setosum.
sisymbriifolia. Sweet. (t. 292. hybrida.)
strigosa. Eckl. Zeyh. Pelargonium strigosum.
superba. Sweet. (hybrida.)
tenuifolia. Sweet. (hybrida.)
theiantha. Eckl. Zeyh. Pelargonium theianthum.
trifoliata. Eckl. Zeyh. Pelargonium trifoliatum.
triphylla. Sweet. Pelargonium triphyllum.
undulaeflora. Sweet. Pelargonium undulaeflorum.
unguiculata. Sweet. (hybrida.)
varia. Sweet. (t. 166. hybrida.)
venosa. Sweet. (t. 209. hybrida.)
villosa. Sweet. (hybrida.)
violaeflora. Sweet. Pelargonium violaeflorum.
virginea. Eckl. Zeyh. Pelargonium virgineum.

* cfr. Sweet Geraniaceae et ejusd. Hort. britan. 109.

HOCHSTETTERIA. *Decand.* VII. 287.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Schimperi. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 1.
Novum genus. *Hochst. Steud.* hrb. arab. nr. 864.
Hocquartia. *Dumort.*
macrophylla. Dumort. est: Aristolochia Sipho. *Herit.*
tomentosa. Dumort. est: Aristolochia tomentosa. *Sims.*
Hoeffnagelia. *Neck.* Trigonia.
Hoelzelia. *Neck.* Possiria.
HOFFMANNIA. *Swartz. Spr.* 418. *Dec.* IV. 400. *Dietr.* 574.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
amicorum. Spr. Bikkia australis.
jamaicensis. Spr. pedunculata.
pedunculata. *Sw.* ♃ Jamaica. *D.* 1. *Dr.* 2.
H. jamaicensis. *Spr.* 1.
HOFFMANNSEGGIA. *Cavan. Spr.* 1629.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
chinensis. Miers. falcaria.
falcaria. *Cav.* ♃ Chili. Peru. *S.* 1. *D.* 1.
H. chilensis. *Miers.*
Larrea glauca. *Orteg.*
glandulosa. *Willd.* hrb. ♄ Brasil.
gracilis. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Larrea gracilis. *R. P.* mpt.
prostrata. *Lagasc.* ♃ Lima. *D.* 3.
trifoliata. *Cav.* ♃ Patagon. *S.* 2. *D.* 2.
HOHENACKERIA. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Umbelliferae Saniculeae. *F. M.*
bupleurifolia. *F. M.* ⊙ ♂ Caucasia.
Fedia acaulis. *Steven.*
Fedia exscapa. *Bbrst. S.* 140. 17.
Valerianella exscapa. *Dec.* IV. 625. nr. 3.
HOHENBERGIA. *Schult. fil.*
Fam. Bromeliaceae. *Schult. fil.*
billbergioides. *Schult. fil.* ♃ Brasil.
capitata. *Schult. fil.* ♃ Brasil.
fasciata. *Schult. fil.* ♃ Brasil.
Billbergia fasciata. *Lindl.*
stellata. *Schult. fil.* ♃ Brasil.
strobilacea. *Schult. fil.* ♃ Brasil.
Hohenwarthia. *Vest.*
gymnogyna. Vest. Kentrophyllum lanatum.
HOITZIA. *Juss. Spr.* 667.
Royena. *Houst.* mpt.
Fam. Convolvulaceae Polemoniaceae. *Rchbch.* — Personatae. *Adans.** — Plasyrgophyta. *Neck.** — Polemoniaceae. *Juss.* Campanuleae. *Spr.* — Ringentes. *Roy. Rül.** — Vagae. *Lin.**
aristata. *H. B.* ♄? Mexico. *S.* 5.
capitata. Willd. hrb. conglomerata.
Cervantesii. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3.
H. spicata. *Willd.* hrb.
coccinea. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 4.
H. mexicana. *Lam.*
Cantua coccinea. *Poir.*
Cantua Hoitzia. *Willd.*
Loeselia coccinea. *Don.*
coerulea. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 2.
Cantua coerulea. *Poir.*
Loeselia coerulea. *Don.*
conglomerata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6.
H. capitata. *Willd.* hrb.
glandulosa. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 7.
Cantua glandulosa. *Poir.*
Loeselia glandulosa. *Don.*
linearis. Spr. Collomia linearis.
Loeselia. *Spr.* N. Hispan. *S.* 8.
Loeselia ciliata. *Lin.*
mexicana. Lam. coccinea.
nepetaefolia. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
spicata. Willd. H. Cervantesii.
squarrosa. Eschscholtz. Gilia squarrosa.
Holanthus. *Rchbch.* Loranthus.
Holarges. *Dec.* Draba.
HOLARRHENA. *R. Brown.*
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Sm. Rchbch.*
affinis. *Hook. Arn.* China.
antidysenterica. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 681. 23. *Dr.* 830. 31.
Chonemorpha antidysenterica. *G. Don.*
Echites antidysenterica. *Roth.*
mitis. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Carissa mitis. *Vahl.*
pubescens. *Wall.* ♄ Ind. or.
β. Echites pubescens. *Buchan.? Hamilt.?*
Chonemorpha pubescens. *G. Don.*
villosa. *Ait.* ex *Loud.* ♄ Ind. or.
HOLBOELLIA. *Hook.*
Fam. Gramineae. *Hook.* Paniceae. *Kunth.*
ornithocephala. *Hook.* Ind. or.
Holboellia. *Wallich.*
angustifolia. Wall. Stauntonia angustifolia.
latifolia. Wall. Stauntonia latifolia.
HOLCUS. *Lin. Spr.* 304. *Dietr.* 287.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina avenacea. *Spr.* — Gramina. *Lin.* diclyna. *Roy.* — Gramina bromea avenacea. *Kunth.* Mus. — Gramineae Phalarideae. *Kunth.* gram. — Gramina Sorga. *Adans.*
albus. Steud. Sorghum vulgare.
alpinus. Whlbrg. Hierochloa alpina.
annuus. *Salzm.* Afr. bor.
H. ventricosus. *Hort. Goren.*
Arduini. Gmel. Sorghum rubens.
arenarius. All. Koeleria villosa.
argenteus. *Agh.* ♃ Hispan. *Dr.* 3.
asper. Thunb. Pentameris papillosa.
australis. Schrad. Hierochloa australis.
avenaceus. Scop. Arrhenatherum avenaceum.
avenaceus. Thunb. Pentameris curvifolia.
biaristatum. Weber. Gaudinia tenuis.
bicolor. Lin. Sorghum vulgare.
borealis. Schrad. Hierochloa borealis.
bulbosus. Schrad. Arrhenatherum avenaceum.
caespitosus. *Boiss.* ♃ Hispan.
cafer. Ard. Sorghum caffrorum.
caffrorum. Thunb. Sorghum caffrorum.
capillaris. Thunb. Sorghum capillare.
cernuus. Willd. Sorghum cernuum.
ciliatus. *Roxb.* Coromandel. *S.* 7. *Dr.* 6.
coerulescens. Gaudich. Andropogon coerulescens.
compactus. Lam. Sorghum cernuum.
cubanicus. Gleditsch. (quid?)
cylindricus. Brouss. (quid?)
decolorans. Willd. Sorghum decolorans.
distachyos. Hort. Dorp. (quid?)
Dochna. Forsk. Sorghum saccharatum.
Dora. Mieg. Sorghum vulgare.
Durieui. *Steud.* Asturia.
H. tenuis. *Gay.* (An. des sc. nat. 1836.)
Durra. Forsk. Sorghum vulgare.
elongatus. R. Br. Sorghum elongatum.
exiguus. Forsk. Sorghum halepense.
ferrugineus. Hort. Dorp. Sorghum vulgare.
fragrans. Willd. Hierochloa fragrans.
fulvus. R. Br. Sorghum fulvum.
Gryllus. Spr. Chrysopogon Gryllus.
halepensis. Lin. Sorghum halepense.
lanatus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 4. *Dr.* 1.
Avena nr. 1484. *Hall.* helv.
latifolius. Lin. Osb. Centotheca lappacea.
laxus. Lin. Uniola gracilis.
liburnicus. Scop. Andropogon distachyus.
mollis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 3. *Dr.* 2.
Aira Holcus mollis. *Vill.*
Aira mollis. *Schreb.*
Avena mollis. *Koel.*
Avena nr. 1485. *Hall.* helv.
monticola. *Bigel.* Am. septr.
Dimesia monticola. *Rafin.*
nervosus. Roxb. Arundinella nervosa.
niger. Gmel. Sorghum vulgare.
nigerrimus. Ard. Sorghum vulgare.
nigricans. Hort. Sorghum vulgare.
nitidus. Vahl. Sorghum nitidum.
odoratus. Lin. Hierochloa australis, borealis.
odoratus. Michx. Hierochloa fragrans.
pallidus. R. Br. Andropogon pallidus.
parviflorus. R. Br. Sorghum parviflorum, Chrysopogon violascens.
pertusus. Lin. Andropogon pertusus.
plumosus. R. Br. Sorghum plumosum.
pyramidalis. Hort. Sorghum vulgare.

* Quoad: Hoitziam Loeselia.

racemosus. *Forsk.* Arabia. *Dr.* 8.
Andropogon racemosus. *Poir.*
(cfr. Pennisetum Linnaei.)
redolens. Forst. Hierochloa antarctica.
redolens. Vahl. Hierochloa redolens.
repens. Host. Hierochloa borealis.
rigidus. *Hochst.* ♃ Ins. Azoric.
rubens. Gaert. Sorghum vulgare.
saccharatus. Lin. Sorghum saccharatum.
Savii. Spr. Trisetum neglectum, parviflorum.
serratus. Thunb. Panicum serratum.
setifolius. Thunb. Andropogon setifolius.
setiger. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Sorghum. Lin. Sorghum vulgare.
spicatus. Lin. Pennisetum typhoideum.
striatus. *Lin.* Pensylvania. *Dr.* 7.
Aira obtusata. *Michx.?* (sec. *Spr.*)
tenuis. *Trin.* Sicilia.
Aira sicula. *Spr.* 292. 35.
Hierochloa parviflora. *Presl. Kunth.*
tenuis. Gay. H. Durieui.
tuberosus. *Salzm.* Afr. bor.
ventricosus. Hort. Gor. annuus.
virginicus. Mhlbrg. Andropogon virginicus.

Holderlinia. *Neck.* Serruria.

HOLIGARNA. *Roxb. Spr.* 1106. *Dec.* II. 63.
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Rchbch.*
longifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
H. racemosa. *Wall.* cat.?
Hadestaphylum causticum. *Dennst.* (sec. syn. *Rheed.* Malab. IV. t. 9.)
Katou Tsjeore. *Adans.*
Mangifera racemosa. *Lam.*
racemosa. Wall. longifolia.

Hollboellia. *Wallich. Spr.* l. Holboellia.

HOLMSKIOLDIA. *Retz. Spr.* 2117.
Fam. Viticeae. *Cassel.* Verbeneae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Labiatae Verbeneae. *Rchb.*
rubra. Pers. sanguinea.
sanguinea. *Retz.* ♄ Bengal. *S.* 1.
H. rubra. *Pers.*
Hastingia coccinea. *Sm.*
Platanium rubrum. *Juss.*
scandens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Hastingia scandens. *Sweet.*

Holocheilus. *Cassin.*
ochroleucus. Cass. Trixis ochroleuca.

Hologamium. *Nees.*
nervosum. Nees. Andropogon nervosus, striatus.

Hologymne. *Bartl.*
californica. Bartl. Lasthenia glaberrima.
glabrata. Bartl. Lasthenia glabrata.

HOLOLACHNE. *Ehrenb.*
Schanginia. *Sievers.*
Fam. Aizoideae Tamarisceae. *Rchbch.* — Tamariscinae. *Spach.*
soongorica. *Ehrnbg.* ♄ Sibiria.
Tamarix soongorica. *Pall. S.* 1123. 11. *Dec.* III. 97. nr. 15.

Hololepis. *Decand.*
pedunculata. Dec. Vernonia pedunculata.

Holomitrium. *Endl.* Mitrasacme.

Holopetalum. *Dec.* Monsonia.

HOLOPHYLLUM. *Less. Dec.* VI. 86.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
capitatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Athanasia capitata. *Lin. S.* 2703. 9.
Pristocarpha capitata. *E. Meyer.*
β. Athanasia punctata. *Berg.* (sec. *Less.*) *S.* 2703. 11.
Athanasia glabra. *Thunb.* (sec. *Dec.* in syn.)
lanuginosum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Athanasia lanuginosa. *Cav.*
scabrum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Athanasia capitata. *Berg.* (non *Lin.*)

Holoregmia. *Nees.*
viscida. Nees. Martynia spathacea.

HOLOSCHOENUS. *Link.*
Scirpus. *Spr.* 223. *Dietr.* 233.
Fam. Cyperoideae. *Link.*
atrovirens. *Link.* ♃ Am. sept. *Dr.* 4.
Scirpus atrovirens. *Willd. S.* 119.
Scirpus polyphyllus. *Vahl.* (sec. *Torr.*) *S.* 121. *Dr.* 87.
Scidlia atrovirens. *Opiz.*
australis. *Rchbch.* ♃ Eur. aust.
Scirpus australis. *Lin.*
Scirpus Holoschoenus. *Lin.* var. *Spr.*
brunneus. *Steud.* ♃ Am. sptr.
Scirpus brunneus. *Mhlbrg. S.* 114. *Dr.* 57.
Scirpus exaltatus. *Pursh.*
(Scirpus polyphyllus. *Vahl.* sec. *Kunth.*)
(Schoenus cymosus. *Willd.* sec. *Kunth.*)
exserens. *Rchbch.* ♃ Germ. bor.
Scirpus Holoschoenus. *Scholl.* (*Lin.* var. *Dietr.*)
filiformis. *Rchbch.* ♃ Austria.
Scirpus Holoschoenus. *Hort.*
Scirpus romanus. *Jacq.*
globiferus. *A. Dietr.* ♃ Teneriffa. *Dr.* 3.
Scirpus globiferus. *Lin. S.* 92.
incurvatus. *A. Dietr.* Calcutta. *Dr.* 6.
Eleocharis incurvata. *Schult.* mant.
Isolepis incurvata. *Nees* in *Wight.*
Scirpus articulatus *β* tenuis. *Roth. Dr.* 231. 94.
Scirpus incurvatus. *Roxb. S.* 80.
Linnaei. *Rchbch.* ♃ Eur. austr. med.
H. vulgaris. *Link. Dr.* 1.
Isolepis Holoschoenus. *R. S.*
Scirpus globuliferus. *Lin. fil.*
Scirpus Holoschoenus. *Lin. S.* 79.
β. Scirpus romanus. *Lin.*
Scirpus intermedius. *Poir.*
Scirpus longebracteatus. *Salzm.*
Isolepis Poiretii. *R. S.*
(cfr. H. australis, exserens, filiformis.)
nodosus. *A. Dietr.* ♃ Pr. b. sp. N. Holl. *Dr.* 5.
Isolepis nodosa. *R. Br.*
Isolepis gracilis. *Sweet.* (nec *alior.*)
Scirpus globosus. *Spr.* 162.
Scirpus gracilis. *Rudg.*
Scirpus nodosus. *Rottb.*
subarticulatus. A. Dietr. Isolepis subarticulata.
Thunbergii. *A. Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Cyperus marginatus. *Thunb.* pr.
Cyperus prolifer. *Thunb.*
Isolepis Thunbergiana. *Schrad.*
Scirpus Holoschoenus. *Thunb.*
vulgaris. Link. H. Linnaei.

HOLOSTEMMA. *R. Brown. Spr.* 989.
Fam. Asclepiadeae. *R. Brown.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Rchbch.*
Ada Kodien. R. S. H. Rheedianum.
Candolleanum. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Fischera scandens. *Dec.*
fragrans. *Wall.* cat. Ind. or.
laeve. *Blum.* Java.
Rheedianum. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
H. Ada Kodien. *R. S.*
Asclepias annularis. *Wight.* hrb. (non? *Roth.*)
Asclepias convolvulacea. *Heyn.* hrb.
Cynanchum annulare. *Heyn.* hrb.
Gomphocarpus volubilis. *Hamilt.* hrb.
Periploca tunicata. *Willd.* (sec. *Dennst.*)
tuberculatum. *Blum.* Java.

HOLOSTEUM. *Lin. Spr.* 362. *Dec.* I. 393. *Dr.* 476.
Meyera. *Adans.*
Fam. Alsines. *Adans. Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Juss.* — Catotaphyta. *Neck.*
Alsine. Sw. Stellaria media.
cordatum. Lin. Drymaria cordata.
diandrum. *Sw.* ⊙ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
hirsutum. *Lin.* ⊙ Malabar. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 4.
liniflorum. *Stev.* ⊙ Mar. casp.
Arenaria glutinosa. *Bbrst. S.* 1713. 71. *D.* I. 401. 8.
Lepigonum glutinosum. *Sweet.*
Spergularia glutinosa. *Don.* syst.
(non Arenaria umbellata. *Sib. Sm.* sec. *Fisch. Mey.*)
montanum. Wight. Drymaria extensa.
mucronatum. Moç. Sess. Drymaria pauciflora.
sperguloides. *Lehm.* ⊙ Aegypt.
succulentum. Lin. Arenaria peploides, Sesuvium Portulacastrum.
tetraphyllum. Thunb. Polycarpum tetraphyllum.
umbellatum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
Alsine nr. 879. *Hall.* helv.

HOLOSTIGMA. *G. Don. Dec.* VII. 352.
Fam. Lobeliaceae. *Don.*
dioicum. *Don.* ♃? N. Holl. *D.* 1.
Lobelia dioica. *R. Br. S.* 779. 47. *Dr.* 949. 97.
Monopsis dioica. *Presl.*

Holostigma. *Spach.*
argutum. Spach. Oenothera dentata.
Bottae. Spach. Oenothera Bottae.
cheiranthifolium. Spach. Oenothera cheiranthifolia.
heterophyllum. Spach. Oenothera heterophylla.
micranthum. Spach. Oenothera hirta.
minutiflorum. Fisch. Mey. Oenothera minutiflora.
paradoxum. Spach. Oenothera micrantha.
tenuifolium. Spach. Oenothera stenophylla.
Holostyla. *Endlich.* Olostyla.
HOLOTHRIX. *Rich. Lindl.* pag. 283.
Fam. Orchideae. *Rich.* Ophrydeae. *Lindl.*
exilis. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 2.
parvifolia. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
Ochis hispida *Thunb.*
Orchis hispidula. *Lin. fil.*
Holotome. *Benth.* Actinotus.
HOMALANTHES. *Juss.*
Omalanthes. *Graham.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* Crotoneae. *Blum.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
Leschenaultiana. *Juss.* ♄ Java.
populifolia. *Grah.* ♄ N. Holl.
HOMALIUM. *Jacq. Spr.* 1981. *Dec.* II. 53.
Acoma. *Adans.*
Lagunezia. *Scop.*
Marshallia. *Gmel.*
Omalium. *Autor.*
Racaulaea. *Aubl.*
Fam. Amygdalacae. *Rchbch.* — Homalineae. *R. Br.* — Rosaceae. *Juss.*
angustifolium. *Sm.* ♄ Sierra Leon. *S.* 4. *D.* 3.
incana. Pers. Pineda incana.
Napimoga. Spr. Napimoga guianensis.
racemosa. *Jacq.* ♄ Jamaica. Martin. *S.* 1. *D.* 1.
Racoubea. *Swartz.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.
H. spicatum. *Lam.*
Racoubea guianensis. *Aubl.*
senarium. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 4.
spicatum. Lam. H. Racoubea.
HOMALOCARPUS. *Hook. Arn.*
Fam. Umbelliferae. *Hook.* Mulineae. *Meissn.*
bowlesioides. *Hook. Arn.* Chili.
Homalocenchrus. *Hall.*
oryzoides. Pollich. Leersia oryzoides.
nr. 144. *Hall.* helv. Leersia oryzoides.
Homalonema. *Schott.* Zantedechia.
aromatica. Schott. Zantedechia aromatica.
cordata. Schott. Houttouynia cordata.
occulta. Schott. Zantedechia occulta.
Homalotheca. *Webb.* Omalotheca.
Homanthis. *Humb. Bonpl.*
multiflorus. H. B. Homoianthus multiflorus.
pinnatifidus. H. B. Clarionea pinnatifida.
pungens. H. B. Clarionea pungens.
Hombak. *Adans.* Sodada.
Homeria. Vent.
aurantiaca. Sweet. Moraea collina.
collina. Sweet. Moraea collina.
elegans. Sweet. Sisyrinchium elegans.
exaltata. Sweet. Moraea exaltata.
flaccida. Sweet. Moraea flaccida.
flexuosa. Sweet. Sisyrinchium flexuosum.
lineata. Sweet. Moraea lineata.
miniata. Sweet. Moraea miniata.
ochroleuca. Sweet. Moraea collina.
porrifolia. Sweet. Moraea porrifolia.
spicata. Sweet. Moraea spicata.
Homochilus. *Dec. fil.* Lobelia.
Homoeanthus. *Autor.* Homoianthus.
HOMOEANTHERUM. *Nees.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Nees.*
chinense. *Nees.* China.
Homoglossum. *Salisb.* Hebea.
HOMOGYNE. *Cassin. Dec.* V. 204.
Tussilago. *Autor. Spr.* 2793.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae adenostyleae. *Cass.*
alpina. *Cass.* ♃ Alp. Europ. *D.* 2.
Petasites alpinus. *Scop.*
Petasites nr. 142. *Hall.* helv.
Tussilago alpina. *Lin.*
discolor. *Cass.* ♃ Alp. Eur. *D.* 3.
Petasites discolor. *Baumg.*
Tussilago alpina. *Scop.* (*β. Lin.*)
Tussilago discolor. *Jacq. S.* 2.
sylvestris. *Cass.* ♄ Austr. Carinth. *D.* 1.
Tussilago sylvestris. *Jacq. S.* 3.
HOMOIANTHUS. *Decand.* VII. 63.
Clarionea. *Cass.*
Clarionoides. *Dec.* nr. 8.
Homacanthus. *Spr.* 2746.
Homanthis. *Humb. Bonpl. Dec.* nr. 1—5.
Isanthus. *Dec.* in *Michx.* hrb. (*D.* nr. 1.)
Scolymanthus. *Willd.* hrb.
Stenophyllum. *Less. Dec.* nr. 6. 7.
Fam. Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Nassauviaceae. *Cass.*
ambiguus. Cass. squarrosus.
cubatensis. *Less.* Brasil. *D.* 2.
Perezia cubatensis. *Less.*
echinulatus. *Cass.* ♃ Ins. Maclovian. *D.* 7.
Chaetanthera recurvata. *Spr.* 2745. 1.
Perdicium recurvatum. *Vahl.*
Perezia recurvata. *Less.* (et? *Don.*)
β. Perezia Doniana. *Less.*
magellanicus. *Dec.* Magellan. *D.* 8.
Aster magellanicus. *Lam.*
Chaetanthera magellanica. *Spr.* 2745. 5.
Clarionea glaberrima. *Cass.*
Clarionea lactucoides. *Don.*
Perdicium lactucoides. *Vahl.*
Perezia lactucoides. *Less.*
laevis. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 3.
Perezia laevis. *Less.*
multiflorus. *Don.* ⊙ Quito. *S.* 2. *D.* 1.
Chaetanthera multiflora. *H. B.*
Clarionea polycephala. *Cass.*
Homanthis multiflorus. *H. B.*
Isanthus. *Dec.* an. d. mus.
Perezia multiflora. *Less.*
Scolymanthus ericoides. *Willd.* hrb.
linearis. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 6.
Perdicium recurvatum. *Poepp.* (non *Vahl.*)
Perezia linearis. *Less.*
β? Perezia Beckii. *Hook. Arn.*
pinnatifidus. H. B. Clarionea pinnatifida.
pungens. H. B. Clarionea pungens.
squarrosus. *Dec.* Buenos Ayr. *D.* 5.
H. ambiguus. *Cass.*
Perdicium squarrosum. *Vahl.*
Perezia squarrosa. *Less.*
tomentosus. Poepp. Chabraea tomentosa.
viscosus. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 4.
Clarionea spathulata. *Lagas.*
Perdicium viscosum. *Poepp.*
Perezia spathulata. *Hook. Arn.*
Perezia viscosa. *Less.*
HOMONOIA. *Lour. Spr.* 3203.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
riparia. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
Homoplitis. *Trin.*
crinitus. Trin. Pogonatum crinitum.
HONCKENEYA. *Willd. Spr.* 1451. *Dec.* I. 506.
Clappertoria. *Meissn.*
Fam. Tiliaceae. *Dec.*
ficifolia. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 1. *D.* 1.
Honckeneya. *Ehrh.*
peploides. Ehrh. Arenaria peploides.
Honottia. *Rchbch.* Hydropition pedunculatum.
Hondbessen. *Adans.* Paederia Valli-Kara.
Hookera. *Salisb.*
coronaria. Salisb. Brodiaea grandiflora.
Hoorebeckia. *Cornelissen.*
chilensis. Cornel. Aplopappus Hoorebeckia.
HOPEA. *Roxb. Spr.* 1745.
Fam. Diplocarpeae. *Wall.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
faginea. *Wall.* ♄ Ind. or.
floribunda. *Wall.* ♄ Ind. or.
glabra. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
gratissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
odorata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
odorata. Wall. cat. H. Wightcana.
suavis. *Wall.* ♄ Ind. or.

vasta. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
H. odorata. *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
Hopea. *Lin.*
tinctoria. Lin. Symplocos tinctoria.
HOPKIRKIA. *Decand.* V. 660.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
anthemoidea. *Dec.* Mexico. *D.* 1.
Hopkirkia. *Spreng.*
Eupatoria. Spr. Salmea Eupatoria.
fruticulosa. Spr. Salmea fruticulosa.
hirsuta. Spr. Salmea hirsuta.
scandens. Spr. Salmea scandens.
HOPLOPHYLLUM. *Decand.* V. 73.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
spinosum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Pteronia spinosa. *Lin. fil. S.* 2683. 13.
HOPLOTHECA. *Nutt. Spr.* c. p. 52. *Dietr.* 1134.
Oplotheca. *Nutt. Mart.*
Fam. Amaranthaceae. *Nutt.* — Aizoideae Amarantheae. *Rchbch.*
amaranthoides. *Mart.* Ind. or.
Gomphrena amaranthoides. *Roth.*
(cfr. Desmochaeta muricata.)
decumbens. *Mart.* Arabia.
Achyranthes decumbens. *Forsk.*
floridana. *Nutt.* Florida. *S.* 3. *D.* 1.
Gomphrena floridana. *Spr.*
interrupta. *Nutt.* ⊙ Ins. Antill.
Gomphrena interrupta. *Lin. S.* 931. 22. *Dr.* 1130. 39.
Gomphrena spicata. *Lam.*
Celosia procumbens. *Jacq. Murr.*
Froelichia lanata. *Moench.*
lactea. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Gomphrena lactea. *Dec.*
lanata. *Mart.* ⊙ Brasil. Columbia. *S.* 1. *Dr.* 2.
Gomphrena Humboldtiana. *R. S.*
Gomphrena lanata. *H. B.* (nec alior.)
Poiretiana. *Mart.* ♃? Bonaria.
Gomphrena lanata. *Poir.*
Gomphrena Poiretiana. *R. S.*
(cfr. Pfaffia gnaphalodes.)
sericea. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 4.
Gomphrena sericea. *Hffsmg.*
tomentosa. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 4. *D.* 3.
Hoppea. *Willd.*
dichotoma. Willd. Pladera pusilla.
Hoppea. *Rchbch.*
sibirica. Rchbch. Ligularia sibirica.
speciosa. Rchbch. Ligularia Reichenbachii.
Horau. *Adans.* Laguncularia.
HORDEUM. *Lin. Spr.* 278. *Dietr.* 440.
Zeocriton. *Beauv.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina Hordeacea. *Kunth.* — Gramina Tritica. *Adans.*
adpressum. Moench. Elymus sibiricus.
adscendens. *H. B.* ⊙ Mexico *Dr.* 7.
H. pratense. *Huds.* var. *Spr.*
andinum. *Trin.* Chili. Peru.
H. comosum. *Presl.?* (ex *Trin.* mpt.)
astrachanense. Hort. (quid?)
avenaceum. Wigg. Arrhenatherum avenaceum.
bifarium. *Schreb. Roth.* Sicilia. *Dr.* 16.
Secale orientale. *Schreb.* in litt.
bulbosum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 5. *Dr.* 5.
H. ciliatum. *Lam.* Enc. (quoad Synonym.) *Lam.* ill.
H. nodosum. *Savi.*
H. strictum. *Desf.*
Zeocriton strictum. *Beauv.*
bulbosum. Sieber. Secale creticum.
capense. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 10.
H. pratense. *Lin.* var. *Spr.*
Zeocriton secalinum. *Beauv.*
cartilagineum. Moench. Elymus virginicus.
chiliense. *Brongn.* Chili. *Dr.* 9.
chilense. R. S. Zea. maritimum.
ciliatum. Lam. bulbosum, Triticum villosum.
coeleste. Viborg. vulgare.
comosum. *Presl.* ♃ Chili. *Dr.* 15.
Elymus? nr. 234. *Berter.* hrbr.
complanatum. *Beauv.* ⊙ Eur. austr.
Zeocriton complanatum. *Beauv.*
crinitum. Desf. Elymus crinitus.
cylindricum. Murr. Elymus europaeus.
distichon. *Lin.* ⊙ Tartaria. Eur. austr. *S.* 6. *Dr.* 3.
Zeocriton distichum. *Beauv.*
α. H. d. erectum. *Schübl.*
Hordeum nr. 1535. *Hall.* helv.
β. H. d. nutans. *Schübl.*
γ. H. imberbe. *Dec. Schübl.*
(cfr. H. nudum, Zeocriton.)
divergens. *Nees* et *Meyen.* Chili.
elymoides. Vest. Elymus europaeus.
europaeum. All. Elymus europaeus.
geniculatum. All. maritimum.
geniculatum. Bbrst. H. hystrix.
heterostichum. Beauv. hexastichum.
hexastichum. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 10. *Dr.* 2.
H. heterostichum. *Beauv.* (sphalmale.)
H. vulgare β. *Lam.* fl. fr.
Hordeum nr. 1534. *Hall.* helv.
himalayense. *Rittig. Schult.* Mant. ⊙ Himalaya. *Dr.* 17.
Triticum hordeiforme. *Wallich?* (sec. *Kunth.*)
Hystrix. *Roth.* ⊙ Hispan. Tauria.
H. geniculatum. *Bbrst.* (sec. *Bbrst*).
H. maritimum. *Wither.* (et *Lin.* sec. *Link.*)
Zeocriton Hystrix. *Beaux.*
imberbe. Dec. Schübl. distichon.
imrinum. *Forsk. Gmel.* Aegyptus.
intermedium. *Hornm. Hortor.* — — †
jubatum. *Lin.* ♂ Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 14.
Critesium geniculatum. *Rafin.*
Elymus juleatus. *Link.?*
jubatum. Loisl. Elymus crinitus.
leporinum. Link. murinum.
marimum. Huds. maritimum.
maritimum. *Sm. Vahl. Schrad.* ⊙ Europ. *S.* 3. *Dr.* 11.
H. geniculatum. *All.*
H. marinum. *Huds.*
H. rigidum. *Roth.*
Zeocriton maritimum. *Beauv.*
Zeocriton rigidum. *Beauv.*
β. H. chilense. *R. S.* (non *Brongn.*)
maritimum. Roth. Fl. d. pratense.
maritimum. With. H. Hystrix.
maximum. Vill. pratense.
montanum. Schrank. Elymus europaeus.
multicaule. Hort. vulgare.
murinum. *Lin.* ♃ Eur. Oriens. Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 8.
Hordeum nr. 1536. *Hall.* helv.
Zeocriton murinum. *Beauv.*
β. H. m. chilense. *Brongn.*
γ. H. leporinum. *Link.* ex *Trin.* mpt.
(cfr. H. pratense.)
muticum. *Presl.* Peru. *Dr.* 12.
nepalense. *Sweet.* ⊙ Nepal.
nigrum. Willd. vulgare.
nodosum. Lin. pratense.
nodosum. Savi. bulbosum.
nudum. *Ard. Schübl.* ⊙ Europ. culta.
H. distichum β. *Willd. Kunth.*
parvile. Roem. Hort. Turic. —•— †
patulum. Moench. Elymus canadensis.
perversum. *Forsk.* Arabia.
plumosum. Gilib. vulgare.
polystichum. Hall. vulgare.
pratense. *Huds.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 2. *Dr.* 6.
H. maritimum. *Fl. d. Roth.*
H. maximum. *Vill.* (ex *Trin.* mpt.)
H. murinum β. *Lin.*
H. secalinum. *Schreb.*
H. nodosum. *Lin.*
Hordeum nr. 60. *Gmel.* sib.
Hordeum nr. 1538. *Hall.*
Zeocriticn nodosum. *Beauv.*
Zeocriton secalinum. *Beauv.*
β. H. sibiricum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
pubescens. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.) Sicilia.
pusillum. *Nutt.* Missuri. *Dr.* 13.
rigidum. Roth. maritimum.
sanguineum. Hort. vulgare.
sativum. Pers. vulgare.
secalinum. Schreb. pratense.
sibiricum. Link. pratense.
Sieberianum. Bess. Secale creticum.
strictum. Desf. bulbosum.
sylvaticum. Vill. Huds. Elymus europaeus.
utriculatum. *Berter.* (hrbr. nr. 331.) ⊙? Chili.

villosum. Moench. Elymus arenarius.
vulgare. *Lin.* ⊙ Sicilia. Tatar. *S.* 1. *Dr.* 9.
H. hexastichon. *Forsk.*
H. multicaule. *Hort.*
H. polystichum. *Hall.*
H. plumosum. *Gilib.*
H. sanguineum. *Hortor.*
H. sativum. *Pers.*
Hordeum. nr. 1533. *Hall.* helv.
β. H. coeleste. *Viborg.*
γ. H. nigrum. *Willd.*
(cfr. H. hexastichon.)
Zeocriton. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 7. *Dr.* 4.
H. distichum *β. Lam.* fl. fr.
Zeocriton commune. *Beauv.*
nr. 60. *Gmel.* sib. pratense.
1533. *Hall.* helv. vulgare.
1534. *Hall.* hexastichum.
1535. *Hall.* distichum.
1536. *Hall.* murinum.
1537. *Hall.* Elymus europaeus.
1538. *Hall.* pratense.
HORKELIA. *Schlcht.*
Fam. Rosaceae Dryadeae. *Schlcht.*
californica. *Schlcht.* ♃ California.
Sibbaldia californica. *Spr.* 1145. 7.
congesta. *Dougl.* ♃ Californ.
fusca. *Lindl.* ♃ Am. sptr. occ.
Horminum. *Lin.*
caulescens. Orteg. Lepechinia spicata.
clinopodiifolium. Pers. Mentha dahurica.
pyrenaicum. Lin. Melissa pyrenaica.
Horminum. *Mill. Moench.*
coccineum. Moench. Salvia coccinea.
coloratum. Moench. Salvia Horminum.
disermas. Moench. Salvia disermas.
lyratum. Mill. Salvia lyrata.
napifolium. Mill. Salvia napifolia.
niloticum. Moench. Salvia nilotica.
sativum. Mill. Salvia Horminum.
suaveolens. Moench. Salvia spinosa.
verbenacum. Mill. Salvia verbenaca.
verticillatum. Mill. Salvia verticillata.
virginicum. Lin. Salvia lyrata.
viride. Moench. Salvia viridis.
Hormocarpus. *Spr.* Ormocarpum.
HORNEMANNIA. *Willd. Spr.* 2148.
Personatae Scrophularinae. *Spr. Rchbch.*
bicolor. *Willd.* ⊙ Ind. oc. *S.* 1.
H. goodeniaefolia. *Hffmsg.*
Gratiola goodeniaefolia. *Hornem.*
Mazus bicolor. *Benth.* in *Wall.* cat.
Trevirana Gratiola. *Roth.*
(cfr. Mazus rugosus.)
goodeniaefolia. Hffmsg. bicolor.
ovata. Link. Torenia crustacea.
viscosa. Willd. Titmannia viscosa.
Hornera. *Neck.* Mucuna.
Hornia. *Dec.* Coffea.
HORNSCHUCHIA. *Nees. Spr.* c. p. 131. 144.
Fam. Sapindeae. *Nees.*
Bryotrophe. *Nees.* ♄ Brasilia. *S.* 1.
Myrtillus. *Nees.* ♄ Brasilia. *S.* 2.
Hornschuchia. *Blume.*
hypericina. Blum. Cratoxylon Hornschuchii.
Hornschuchia. *Spreng.* Entd.
brasiliensis. Spr. Entd. III. 65. quid?
Hornstedtia. *Retz.*
Leonurus. Retz. Amomum Leonurus.
scyphifera. Retz. Amomum scyphiferum.
Hornungia. *Bernh.* Gagea reticulata.
HORSFIELDIA. *Blum. Dec.* IV. 87.
Schabertia. *Blum.*
Fam. Umbelliferae. *Blum.* Saniculeae. *Dec.*
aculeata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
Horsfieldia. *Willd.*
odorata. Willd. Myristica Horsfieldii.
HORTA. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandr. monog.)
spinosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Hortensia. *Jacq.*
mutabilis. Schneev. Hydrangea hortensis.
opuloides. Lam. Hydrangea hortensis.
rosea. Desf. Hydrangea hortensis.
speciosa. Pers. Hydrangea hortensis.

HORTIA. *Vandel. Spr.* c. p. 81. 94. *Dec.* I. 732. *Dietr.* 1064.
Fam. Rutaceae. *Dec.* — Diosmeae. *Spach.*
brasiliana. *Vand.* ♄ Brasilia. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
HOSACKIA. *Dougl. Benth.* (non *Grah.*)
Fam. Leguminosae Loteae. *Benth.*
bicolor. *Dougl.* ♃ California.
Lotus pinnatus. *Hook.*
crassifolia. *Benth.* ♃ Californ.
cytisoides. *Benth.* ♃ Californ.
decumbens. *Benth.* ♃ Am. sptr. occ.
Lotus incanus. *Dougl.*
gracilis. *Benth.* California.
grandiflora. *Benth.* California.
juncea. *Benth.* California.
mexicana. *Benth.* Mexico.
parviflora. *Benth.* ♃ Am. sptr.
Purshiana. *Hook.* ♃ Missouri
Lotus sericeus. *Pursh. D.* II. 211. nr. 21.
Trigonella americana. *Nutt.* S. 2584. 2. *D.* II. 185. nr. 45.
sericea. *Benth.* Californ.
stipularis. *Benth.* Californ.
stolonifera. *Lindl.* ♃ Am. sptr.
subpinnata. G. Don. Anisolotus anthylloides.
tomentosa. *Hook. Arn.* California.
(cfr. Syrmatium tomentosum.)
unifoliata. Benth. Lotus unifoliatus.
Wrangeliana. G. Don. Anisolotus Wrangelianus.
Hosakia. *Graham.*
indica. Grah. Westonia humifusa.
Hosangia. *Neck.* Majeta.
Hosea. *Dennst.*
malabarica. Dennst. (*Rhaed.* H. m. v. t. 6. quid?)
HOSLUNDIA. *Vahl. Spr.* 90. *Dietr.* 109.
Fam. Labiatae Ajugoideae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Rchbch.* — Viticeae Verbeneae. *Spr.*
opposita. Beauv. oppositifolia.
oppositifolia. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 1. *D.* 1.
H. opposita. *Beauv.*
verticillata. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 2. *Dr.* 2.
Hosta. *Jacq.*
coerulea. Jacq. Cornutia punctata.
grandiflora. Schlcht. Cornutia grandiflora.
latifolia. H. B. Cornutia pyramidata.
longifolia. H. B. Cornutia longifolia.
pyramidata. Dietr. Cornutia pyramidata.
Horta. *Thunb.*
coerulea. Tratt. Funkia ovata.
japonica. Thunb. Funkia subcordata.
Hostana. *Pers.* Hosta. *Jacq.*
Hostea. *Willd.*
viridiflora. Willd. Matelea latifolia, palustris.
Hostia. *Moench.*
foetida. Moench. Crepis foetida.
rubra. Cassin. Barkhausia rubra.
HOTEIA. *Morren* et *Decais.*
Fam. Saxifragaceae? *Decais.*
japonica. *Morr.* et *Decais.* ♃ Japon.
Spiraea Aruncus. *Thunb.* jap.?
biternata. Spach. Tiarella biternata.
HOTTONIA. *Lin. Spr.* 623. *Dietr.* 816.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Aquaticae Callitriches. *Rül.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Preciae. *Lin.* — Primulaceae. *Spr.* — Rotaceae. *Lin.* (olim.)
indica. Lin. Gratiola trifida.
inflata. *Elliot.* Georgia. *S.* 2. *D.* 2.
H. palustris. *Pursh.*
littoralis. Lour. Erythraea cochinchinensis.
palustris. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Androsace aquatica. *Clairv.*
Hottonia nr. 632. *Hall.* helv.
palustris. Pursh. inflata.
serrata. Willd. Udora verticillata.
sessiliflora. *Vahl.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. Myriophyllum intermedium, tetrandrum.)
Houmiri. *Aubl.*
balsamifera. Aubl. Myrodendrum amplexicaule.
HOUSTONIA. *Lin. Spr.* 446. *Dietr.* 514.
Chamisme. *Rafin.*
Edrisia. *Rafin.*

Stenaria. *Rafin.* *
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Galia. *Rül.* — Gentianeae. *Spr. Dec.* — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Sarmentaceae. *Lin.* (olim.) — Stellatae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.*
albiflora. *Grah.* ♃ Am. sptr.
angustifolia. Michx. longifolia.
bryoides. Willd. Hedyotis hypnoides.
canadensis. *Willd.* msp. ♃ Canada.
ciliolata. *Torr.* ♃ Am. sptr.
chlorantha. Bertol. Bouvardia chlorantha.
coccinea. Andr. Bouvardia Jacquinii.
coerulea. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
H. grandiflora. *Rafin.*
H. Linnaei. *Michx.*
Anonymus erecta. *Walt.*
Poiretia erecta. *Gmel.* syst.
(cfr. H. patens.)
crocea. *H. Cels.* ♄ *Straub. Schübl.* Plantae nov. H. Tub. 1825. (p. 20.)
divaricata. Hort. tenuifolia.
fruticosa. Willd. Declieuxia chiococcoides.
grandiflora. Rafin. coerulea.
heterophylla. *Rafin.* ♃? Kentuky.
latifolia. *Willd.* Am. sept.
Linnaei. Michx. coerulea, patens.
longifolia. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 4.
H. angustifolia. *Michx.*
Hedyotis lanceolata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
microphylla. Willd. Hedyotis microphylla, serpens.
minima. *Beck.* ⊙? Am. sptr. *S.* 9. *Dr.* 3.
oblongifolia. *Rafin.* ⊙ Am. sptr.
obtusifolia. *Rafin.* ♃ Am. sptr.
patens. *Ell.* Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
H. Linnaei *β*. *Michx.*
H. pusilla. *Gmel.* (sec. *Schult.* mant.)
pubescens. *Rafin.* ♃ Am. sptr.
H. purpurea. *Lin.* (sec. *Spr.*)
purpurea. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 6.
H. varians. *Michx.*
Hedyotis carolina. *Raeusch.*
Hedyotis umbellata. *Walt.*
Knoxia purpurea. *Lam.*
(cfr. H. pubescens.)
pusilla. Gmel. patens, tenella.
rotundifolia. Michx. Hedyotis veronicaefolia.
rubra. Cav. (quid?)
rupestris. *Rafin.* ♄ Kentuky.
serpyllifolia. *Michx.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 7. *Dr.* 8.
Poiretia procumbens. *Gmel.?* (sec. *Poir.*)
tenella. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 8. *Dr.* 9.
H. pusilla. *Gmel.* syst.?
tenuifolia. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 5.
H. divaricata. *Hort. angl.*
varians. Michx. purpurea.

Houttinia. *Neck.* Calla.

HOUTTUYNIA. *Thunb. Spr.* 371. *Dietr.* 485.
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Aroideae. *Juss.* — Saurureae. *Rich.*
cordata. *Thunb.* ♃ Cochinch. Japan. *S.* 1. *Dr.* 1.
Homalonema cordata. *Schott. Sweet.*
Polypara cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Roxb.*)
foetida. *Hort. Loudon.* ♃ Japan.

Houttuynia. *Houtt.*
capensis. Houtt. Gladiolus roseus.

HOVEA. *R. Brown. Spr.* 2502. *Dec.* II. 115.
Physicarpos. *Poir. Desv.*
Poiretia. *Smith.*
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Genisteae. *Schultz.* — Papilonaceae Loteae. *Spach.*
acutifolia. *G. Don.* ♄ N. Holl.
apiculata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Celsi. *Bonpl.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 6.
chorizemaefolia. Dec. Plagiolobium chorizemaefolium.
crispa. *Bot. Reg.* ♄ N. Holl.
elliptica. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 4.
Poiretia elliptica. *Smith.*
ilicifolia. Cunningh. Plagiolobium ilicifolium.
lanceolata. *Sims.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
lanigera. *Lodd.* ♄ N. Holl.
H. pannosa. *Cunningh.* (sec. *Sweet.*)

* Annales gener. Aug. 1820. 224. etc. *Schult.* mant. III. 150. etc.

latifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
linearis. *R. Br.* (et? *Lindl.*) ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 2.
Poiretia linearis. *Smith.*
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 1.
longipes. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
Manglesii. *Bot. Reg.* (nova ser. t. 62.) ♄ N. Holl.
mucronata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
pannosa. Cunningh. lanigera.
pungens. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
purpurea. *Sweet.* ♄ N. Holl.
rosmarinifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
trisperma. *Benth.* ♄ N. Holl.
villosa. *Lindl.* ♄ N. Holl.

HOVENIA. *Thunb. Spr.* 842. *Dec.* II. 40. *Dietr.* 1038.
Fam. Plyrontophyta. *Neck.* — Rhamneae. *Juss.*
acerba. *Lindl.* ♄ Ind. or. China. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
dulcis. *Thunb.* ♄ Japon. Nepal. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
dulcis. Don. inaequalis.
inaequalis. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 2. *Dr.* 2.
H. dulcis. *D. Don.*
H. pubescens. *Sweet.*
pubescens. Sweet. inaequalis.

HOYA. *R. Brown. Spr.* 972.
Acanthostemma. *Blum.*
Wattahaka. *Endl.* (*Spr.* nr. 2.)
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr. Rchbch.*
acuta. Haw. pallida.
albens. Millers. pallida.
angustifolia. *Lindl.* ♄ China.
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl.
(non H. carnosa. *R. Br.*)
barbata. Spr. Tylophora barbata.
campanulata. *Blum.* Java.
carnosa. *R. Br.* ♄ As. trop. N. Holl. *S.* 1.
Asclepias carnosa. *Lin.*
Schollia carnosa. *Schrank.*
Schollia crassifolia. *Jacq.*
chinensis. *Lindl.* China.
Schollia chinensis. *Jacq.*
Stapelia chinensis. *Lour.*
cochinchinensis. *R. Br.* ♄ Cochinch.
Schollia cochinchinensis. *Jacq.*
Stapelia cochinchinensis. *Lour.*
coriacea. Blum. Centrostemma coriaceum.
coronaria. *Blum.* Java. (*Rumph.* V. t. 172.)
crassifolia. *Haw.* ♄ China.
(non Schollia crassifolia. *Jacq.*)
diversifolia. *Blum.* Java. (*Rumph.* V. t. 175. f. 2.)
flexuosa. Spr. Tylophora flexuosa.
fusca. *Wall.* ♄ Ind. or.
grandiflora. Spr. Tylophora grandiflora.
lacunosa. *Blum.* Java.
lanceolata. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 8.
lanceolata. Lindl. in *Don.* pallida.
linearis. *Wallich.* Nepal. *S.* 9.
macrophylla. *Blum.* Java.
multiflora. Blum. Centrostemma multiflorum.
nicobarica. *R. Br.* ♄ Ins. Nicobar.
pallida. *Lindl.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
H. acuta. *Haw.*
H. albens. *Millers.*
H. lanceolata. *Lindl.* in *Don.* cat. (non *Wall.*)
paniculata. Spr. Tylophora paniculata.
Pottsii. *Lindl.* ♄ China.
pubera. *Blum.* Java.
Rumphii. *Blum.* Java. (*Rumph.* t. 175. f. 2.)
trinervis. *Lindl.* ♄ China.
viridiflora. *R. Br.* ♄ Ceylon. *S.* 2.
Asclepias volubilis. *Lin. fil.*
Schollia volubilis. *Jacq.*

HUANACA. *Cavan. Dec.* IV. 80.
Fam. Umbelliferae. *Dec.*
acaulis. Cav. H. Cavanillesii.
Cavanillesii. *Dec.* ♃ Magellan. *D.* 1.
H. acaulis. *Cav.*
Oenanthe Huanaca. *Spr.* 1048. 5.
Spananthe Huanaca. *Lagasc.*
geraniifolia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 2.
Bolax geraniifolius. *Presl.*

HUBERIA. *Decand.* II. 167.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
annulata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 1.

Majeta annulata. *Vent.*
Melastoma annulata. *Poir.*
argentea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Majeta argentea. *Vent.*
Melastoma argentea. *Poir.*
laurina. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 3.
Melastoma laurina. *Sering.*
ovalifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
H. resinosa. *Presl.*
Melastoma antennata. *Hrbr. Monac.*
resinosa. Presl. ovalifolia.
semiserrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia semiserrata. *Schrank. Mart.*

Hubertia. *Bory.*
Ambavilla. Bory. Senecio Ambavilla.
pinifolia. Juss. Sieber. Faujasia pinifolia.
salicifolia. Juss. Senecio salicifolius.
tomentosa. Bory. Senecio Hubertia.

HUDSONIA. *Lin. Spr.* 1761. *Dec.* II. 284.
Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Cistineae. *Rchbch.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Ericeae. *Juss.*
australis. Spr. Helianthemum brasiliense.
ericoides. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
maritima. Torr. tomentosa.
montana. *Nutt.* ♄ Carolina. *S.* 2. *D.* 2.
Nuttallii. *Sweet.* ♄ Virginia.
tomentosa. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3.
H. maritima. *Torr.*

HUERNIA. *R. Brown.*
Heurnia. *Spr.* 968.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Stapelieae. *Endl.*
barbata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
Stapelia barbata. *Masson.*
campanulata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
Stapelia campanulata. *Mass.*
clavigera. *Schult.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
Stapelia clavigera. *Jacq.*
crispa. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Stapelia crispa. *Hort.*
duodecimfida. Sweet. tubata.
guttata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Stapelia guttata. *Mass.*
β. H. lentiginosa. *Haw.*
Stapelia lentiginosa. *Mass.*
(cfr. H. ocellata.)
humilis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
H. tubata. *R. Br.* var. *Spr.*
Stapelia humilis. *Masson.*
lentiginosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
ocellata. *Schult.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Stapelia ocellata. *Jacq.*
β. H. guttata et lentiginosa. *Haw.* (sec. *Spr.*)
reticulata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
Stapelia reticulata. *Mass.*
tubata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
Stapelia crassa. *Hort.*
Stapelia tubata. *Jacq.*
Stapelia tubulosa. *Hort.*
β. H. duodecimfida. *Haw.*
Stapelia duodecimfida. *Jacq.*
(cfr. H. humilis.)
venusta. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
Stapelia venusta. *Mass.*

HUERTEA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 851.
Fam. Rhamneae? *Spr.* — Terebinthaceae. *Rchbch.?* — Verniceae. *Schultz.*
glandulosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.

HUFELANDIA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
latifolia. *Nees.* ♄ Peru.
pendula. *Nees.* ♄ Jamaica.
Laurus pendula. *Sw. S.* 1521. 11.
Thomaea. *Nees.* ♄ Ins. St. Thom.
thyrsiflora. *Nees.* ♄ Madagasc.
Laurus thyrsiflora. *Poir. S.* 1521. 8.

Hugelia. *Bentham.*
densiflora. Benth. Gilia Hugelia.
elongata. Benth. Gilia elongata.
lutea. Benth. Gilia lutescens.
virgata. Benth. Gilia virgata.

Hügelia. *Rchbch.*
cyanea. Rchbch. Didiscus coeruleus.

HUGELROEA. *Steud.*
Fam. Leguminosae Padalyrieae. *Hügel.*
linophylla. *Steud.* ♃ N. Holl.
Roea linophylla. *Hügel.* *

HUGONIA. *Lin. Spr.* 2395. *Dec.* I. 522.
Fam. Chlenaceae. *Dec.* — Comizophyta. *Neck.* — Geraniaceae. *Rchbch.* — Hugoniaceae. *Wight.* et *Arn.* — Malvae. *Rül. Juss.*
ferruginea. *W. A.* ♄ Ind. or.
Mystax. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
H. obovata. *Hamilt.* (sec. *W. A.*)
Mystax. Cav. serrata.
obovata. Hamilt. H. Mystax.
serrata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 2. *D.* 2.
H. Mystax. *Cav.*
tomentosa. *Cav.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 3.

Hugueninia. *Rchbch.*
tanacetifolia. Rchbch. Sisymbrium tanacetifolium.

Hultemia. *Dumort.*
berberifolia. Dumort. Rosa berberifolia.

HUMBERTIA. *Commers. Lam. Spr.* 642. *Dietr.* 790.
Fam. Convolvulaceae. *Juss.*
aeviternia. Commers. madagascariensis.
madagascariensis. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *Dr.* 1.
H. aeviternia. *Commers.*
Eudrachium madagascariense. *Pers.*
Smithia Thouinia. *Gmel.* syst.
Thouinia spectabilis. *Smith.*

HUMBOLDTIA. *Vahl. Spr.* 884. *Dec.* II. 488. *Dietr.* 1092.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
Brunonis. *Wall.* ♄ Ind. or.
H. tripetala. *Heyn.* hrb.
laurifolia. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Batschia laurifolia. *Vahl.*
pentapetala. *R. Br.* ♄ Zeylon.
tripetala. *Wall.* ♄ Malabar.
tripetala. Heyn. hrb. H. Brunonis.

Humboldtia. *Ruiz. Pav.*
acutiflora. R. P. Stelis acutiflora.
cordata. R. P. Pleurothallis cordata.
lanceolata. R. P. Stelis lanceolata.
emarginata. Pav. Physosiphon emarginata.
oblonga. R. P. Stelis oblonga.
parviflora. R. P. Stelis micrantha.
polystachya. R. P. Stelis polystachya.
purpurea. R. P. Specklinia linearis.
revoluta. R. P. Stelis revoluta.
spiralis. R. P. Pleurothallis spiralis.
succosa. Pav. Pleurothallis succosa.

Humboldtia. *Neck.* Vohiria.

HUMEA. *Smith. Spr.* 2721. *Dec.* VI. 157.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Anthemideae. *Schultz.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
elegans. *Sm.* ♂ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Agathomeris. *Mordaut.*
Calomeria amaranthoides. *Vent.*
Oxyphaeria. *Andr.*
Razumovia paniculata. *Spr.*

Humea. *Roxb.* Brownlovia.

Humiria. *Pers.*
balsamifera. Pers. Myrodendrum amplexicaule.

Humirium. *Mart.*
crassifolium. Mart. Myrodendrum crassifolium.
floribundum. Mart. Myrodendrum floribundum.

HUMULUS. *Lin. Spr.* 3177.
Cannabis. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Castaneae. *Adans.* — Cannabineae. *Endl.* — Incompletae. *Roy.* — Scabridae. *Lin.* — Sysellophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rül. Juss.*
Lupulus. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 1.
Lupulus communis. *Gaert.*
Lupulus scandens. *Lam.* fl. fr.
Lupulus nr. 1618. *Hall.* helv.

HUNNEMANNIA. *Sweet.*
Fam. Papaveraceae. *Sweet.* Hunnemannieae. *Bernh.*
fumariaefolia. *Sweet.* ♃ Mexico.

HUNTERIA. *Roxb. Spr.* c. p. 50. *Dietr.* 761.
Fam. Apocyneae Plumiereae. *Endl.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styracineae. *Schultz.*

* Roeâ. *Hügel* voci nimis affinis Reae. *Berter*

atroviridis. *Wall.* Ind. or.
coriacea. *Wall.* Ind. or.
Alyxia coriacea. *Wall.* hrb.
corymbosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* c. p. 69. *Dr.* 1.
cuspidata. *Wall.* Ind. or.
eugeniaefolia. Wall. Wrightia Corala.
fascicularis. *Wall.* Ind. or.
gracilis. *Wall.* Silhet.
lanceolata. *Wall.* Ind. or.

HUNTLEYA. *Batem.*
Fam. Orchideae. *Batem.* Vandeae. *Lindl.*
Meleagris. *Lindl.* ♃ Brasil.
sessiliflora. *Batem.* ♃ Guiana.
violacea. *Lindl.* ♃ Brasil.

HURA. *Lin. Spr.* 3141.
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
brasiliensis. *Willd. Hffmg.* ♄ Brasil. *S.* 2.
crepitans. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
Koenigii. *Retz.* ♄ Ind. or.
Sphaerocarpus Hura. *Koenig?*
Siamensium. Koenig. Globba Hura.
strepens. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 3.

HUTCHINIA. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *W. A.* Stapelieae. *Endl.*
(plures species Ind. or.)

Hutchinsia. *R. Brown.*
alpina. R. Br. Smelowskia alpina.
brevicaulis. Spr. Smelowskia brevicaulis.
brevistyla. Dec. Noccaea brevistyla.
calycina. Desv. Smelowskia calycina.
cepeaefolia. Dec. Thlaspi cepeaefolium.
chinensis. Desv. Nasturtium sinense.
corymbosa. Gay. Thlaspi alpestre, Thlaspi cepeaefolium.
hastulata. Dec. Noccaea hastulata.
petraea. R. Br. Teesdalia petraea.
procumbens. Dec. Capsella elliptica.
pumila. Dec. Noccaea pumila.
pygmaea. Vivian. Noccaea brevistyla.
rotundifolia. R. Br. Thlaspi rotundifolium.
stylosa. Dec. Noccaea stylosa.
trinervia. Dec. Noccaea trinervia.

Huttum. *Adans.* Barringtonia.

Hyacinthoides. *Medic.*
racemosa. Moench. Scilla campanulata.

HYACINTHUS. *Lin. Spr.* 1215.
Fam. Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Liliaceae Aloideae. *Vent.* — Liliaceae Asphodeleae Hyacinthineae. *Endl.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Gonoophyta. *Neck.*
amethystinus. *Lin.* ♃ Hisp. Pyren. Croat. *S.* 2.
H. angustifolius. *Medic.*
H. hispanicus. *Lam.*
amethystinus. Lam. Scilla patula.
amethystinus. Pall. Muscari pallens.
angustifolius. Medic. amethystinus.
aporus. *Forsk.* Arab. felix. †
belgicus. Hort. Scilla cernua.
bifolius. Boutel. Cav. Massonia ensifolia.
bifolius. Zimmerm. Muscari commutatum.
botryoides. All. Muscari racemosum.
botryoides. Lin. Muscari racemosum.
brevifolius. Thunb. Scilla brevifolia.
brumalis. *Haw.* (ex *London.*) ♃ — —
cernuus. Ait. ed. 1. Scilla patula.
cernuus. Lin. Scilla cernua.
cernuus. Thuil. Scilla nutans.
chilensis. *Molin.* ♃ Chili.
ciliaris. Poir. Drimia ciliaris.
ciliatus. Cyrill. Muscari ciliatum.
colchicoides. *Delil.* ♃ Arab. petr.
comosus. Lin. Muscari comosum.
comosus. Unio itin. Scilla fastigiata.
convallarioides. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
corymbosus. Lin. Scilla corymbosa.
dubius. *Guss.* ♃ Ital. Sicil.
H. romanus. *Lin.* var. *Spr.*
Bellevalia dubia. *Rchbch.*
elatus. Poir. Drimia elata.
flexuosus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
fuliginosus. Pall. Muscari comosum.
fulvus. Cav. Uropetalum serotinum.
griseus. *Brouss. H. Monsp.* — — †
hispanicus. Lam. amethystinus.
juncifolius. Lam. Muscari racemosum.
lanatus. Lin. Lanaria plumosa.
lineatus. *Steud.* ♃ As. min.
H. ciliatus. *Hrb. un. it.*
lividus. Pers. Uropetalum serotinum.
maritimus. Pers. Muscari maritimum.
medius. Poir. Drimia media.
monomotapensis. Desf. sulphureus.
monstrosus. Lin. Muscari comosum.
Muscari. Lin. Muscari moschatum.
nanus. *Schult.* ♃ Creta.
Scilla bifolia. *Sieb.* hrb. cret.
non scriptus. Habl. Muscari racemosum.
non scriptus. Lin. Scilla nutans.
non scriptus. Sut. Thuil. Scilla patula.
nutans. Hort. Scilla nutans.
orchioides. Jacq. Lachenalia orchioides.
orientalis. *Lin.* ♃ Oriens. Gall. austr. *S.* 1. *
pallens. Bbrst. Muscari pallens.
paniculatus. Lam. Muscari comosum.
paradoxus. *Fisch. Meyer.* ♃ Reg. Pont. Eux.
parviflorus. Pers. Muscari parviflorum.
patulus. Desf. Scilla patula.
Pouzolzii. Gay. Scilla fastigiata.
pratensis. Lam. Scilla nutans.
pratensis. Brot. Scilla cernua.
pusillus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
pusillus. Poir. Drimia pusilla.
racemosus. Lin. Muscari racemosum.
racemosus var. Steud. Muscari commutatum.
revolutus. *Lin. fil. Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
Phalangium revolutum. *Pers.*
Phalangium spicatum. *Poir.*
revolutus. Ait. Drimia Gawleri.
romanus. *Lin.* ♃ Gall. Ital. Dalm. Afr. bor. *S.* 6.
Bellevalia appendiculata. *Lap.*
Bellevalia operculata. *Lap.*
Bellevalia romana. *Rchbch.*
(cfr. H. dubius.)
sarmaticus. Pall. Muscari ciliatum.
scilloides. *Bonato.* ♃ Italia. †
serotinus. Lin. Uropetalum serotinum.
sessiliflorus. *Vivian.* Magn. Syrt. Afr. bor.
spicatus. *Sib. Sm.* ♃ Ins. Zacynth.
spicatus. Moench. Agraphis patula.
suaveolens. Steud. Muscari suaveolens.
sulphureus. *Poir.* ♃ Monomotapa.
H. monomotapensis. *Desf.*
viridis. Lin. Uropetalum viride.
nr. 1245. *Hall.* Muscari racemosum.
1246. *Hall.* Muscari botryoides.
1247. *Hall.* Muscari comosum.
1248. *Hall.* helv. Scilla patula, nutans.

HYAENANCHE. *Correa. Lamb.*
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
capensis. *Pers.* ♄ Pr. b. sp.
H. globosa. *Lamb.*
Jatropha globosa. *Gaertn.*
Toxicodendrum capense. *Thunb. Spr.* 1781. 1.
globosa. Lam. capensis.

Hyala. *Herit.* Polycarpaea.

HYALIS. *Don.* (non *Salisb.*) *Dec.* VII. 28.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
argentea. *Don.* ♃ Chili. *D.* 1.

Hyalis. *Salisb.*
aulica. Salisb. Ixia aulica.
gracilis. Salisb. Ixia capillaris, linearis.
latifolia. Salisb. Ixia capillaris.
longiflora. Salisb. Tritonia longiflora.
marginifolia. Salisb. Ixia laurea.

HYALOLEPIS. *Decand.* VI. 149.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
rhizocephala. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.

HYALOSTEMMA. *Wall.*
Fam. Annonaceae. *Wall.*
Roxburghianum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Uvaria dioica. *Roxb.*

---

* Hortorum varietates sunt: H. albus, atrocoeruleus, coerulleus, flavus, lyricus. multiplex, plenus, ornatus; ranunculiflorus, ruber, sanguinolentus, sceptriformis, semiplenus.

HYBANTHERA. *Endl.*
Fam. Asclepiadeae Cynancheae. *Endl.*
biglandulosa. *Endl.* ♃ ♄ Ins. Norfolk.
HYBANTHUS. *Jacq. Spr.* 897. *Dec.* I. 311. *Dietr.* 1082.
Fam. Jonidia. *Spr.* — Violarieae. *Dec.*
concolor. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
Solea concolor. *Dec.* I. 306.
havanensis. *Jacq.* ♄ Cuba. *Dr.* 1.
Jonidium Jacquinianum. *R. S.*
Viola Hybanthus. *Willd.*
mexicanus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3. *Dr.* 2.
strictus. Spr. Jonidium strictum.
Hybotropis. *E. Meyer.* Pelecynthis.
Hybridella. *Cassin.*
globosa. Cass. Chiliophyllum globosum.
Hydastylis. *Salisb.* Marica.
Hydatica. *Neck. Tausch.* Saxifraga.
HYDNOCARPUS. *Neck. Spr.* 878. *Dec.* I. 257. *Dr.* 1071.
Fam. Capparideae. *Rchbch.* — Flacourtianeae. *Dec.* — Pangieae. *Blum.* — Rhamneae. *Spr.*
heteroclitus. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Vareca heteroclita. *Roxb.*
inebrians. *Vahl.* ♄ Ceylon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. venenata. *Gaert.*
Chilmoria pentandra. *Hamilt. S.* 1611. 2. (sec. *W. A.*)
Munnicksia laurifolia. *Dennst.*
lanceolatus. *Spr.* ♄ Malacca. *S.* 3.
Vareca lanceolata. *Roxb.*
moluccanus. *Spr.* ♄ Ins. Moluccae. *S.* 2.
Vareca moluccana. *Roxb.*
HYDNOPHYTUM. *Jack. Dec.* IV. 450.
Hydrophytum. *Rchbch. Dietr.* 541.
Fam. Rubiaceae. *Jack.* Guettardaceae. *Dec.*
formicarum. *Jack.* ♄ Ins. Molucc. Sumatr. *D.* 1. *Dr.* 1.
Lasiostoma formicarum. *Spr.* 438. 5.
montanum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
Hydnora. *Thunb.*
africana. Thunb. Aphyteia Hydnora.
triceps. E. Meyer. Aphyteia triceps.
HYDRANGEA. *Lin. Spr.* 1690. *Dec.* IV. 13. *
Fam. Caprifoliae. *Juss.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Cunoniaceae. *Schultz. Spach.* — Portulacae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Juss.* Hydrangeaeae. *Dec.* — Succulentae. *Lin.* — Ypsoophyta. *Neck.*
alternifolia. *Siebold.* ♄ Japon. *D.* 22.
altissima. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 6.
angulata. Tausch. quercifolia.
anomala. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 6. *D.* 11.
aspera. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 8. *D.* 8.
arborescens. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
H. frutescens. *Moench.*
H. vulgaris. *Pursh.*
Azizai. *Siebold.* ♄ Japon. *D.* 17.
cordata. *Pursh.* ♄ Carolina. *S.* 2. *D.* 2.
H. vulgaris. *Michx.*
glauca. Hort. nivea, Neesiana.
heteromalla. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 7. *D.* 10.
hirta. *Siebold.* ♄ Japonia. *D.* 15.
Viburnum hirtum. *Thunb. Spr.* 1103. 23.
Hortensia. *Dec.* ♄ China. *D.* 12.
H. hortensis. *Smith. S.* 3.
H. opuloides. *Hort.*
H. mutabilis. *Hort.*
Hortensia opuloides. *Lam.*
Hortensia rosea. *Desf.*
Hortensia speciosa. *Pers.*
Peautia. *Commers.*
Primula mutabilis. *Lour.*
Viburnum serratum. *Thunb.* (sec. *R. S.*)
Viburnum tomentosum. *Thunb.* (sec. *Curt.*)
Viburnum virens. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
hortensis. Sm. H. Hortensia.
japonica. *Siebold.* ♄ Japon. *D.* 18.
involucrata. *Siebold.* ♄ Japon. *D.* 20.
laevigata. H. Cels. Zeyher. (quid?)
macrophylla. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 13.
Viburnum macrophyllum. *Thunb. Spr.* 1103. 25.
Neesiana. *Steud.* ♄ — —
H. glauca. *Hort.*
H. pubescens. *Nees.*
H. radiata var.? *Willd.* En.
nivea. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
H. glauca. *Hort.*
H. radiata. *Wall.*
oblongifolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 9.
paniculata. *Siebold.* ♄ Japon. *D* 19.
peruviana. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 3.
pubescens. *Curt.* ♄ Japan.
pubescens. Nees. H. Neesiana.
quercifolia. *Bartram.* ♄ Florida. *S.* 5. *D.* 5.
H. radiata. *Smith.*
β. H. angulata. *Tausch.* (Flora 1834. 494.)
radiata. Smith. quercifolia.
radiata. Walt. nivea.
scandens. Poepp. Cornidia integerrima.
scandens. Dec. nr. 16. virens.
serrata. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 14.
H. Thunbergii. *Siebold.*
Viburnum serratum. *Thunb.*
(cfr. H. Hortensia.)
Sitsitan. *Siebold.* ♄ Japon. *D.* 21.
Thunbergii. Siebold. serrata.
vestita. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 7.
virens. *Thunb.* ♄ Japon.
H. scandens. *Dec.* nr. 16. add.
Viburnum scandens. *Lin. fil.*
Viburnum virens. *Thunb.* jap.
vulgaris. Michx. cordata.
vulgaris. Pursh. arborescens.
Hydranthelium. *Humb. Bonpl.*
callitrichoides. H. B. Willichia callitrichoides.
HYDRASTIS. *Lin. Spr.* c. p. 220. *Dec.* I. 23.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonae. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ranunculaceae. *Juss.* Anemoneae. *Dec.*
canadensis. *Lin.* ♃ Canad. Pensylv. *S.* 1. *D.* 1.
Warneria canadensis. *Mill.*
carolinensis. *Walt.* Carolina. †
Hydrastylis. *Salisb.*
californicus. Salisb. Sisyrhinchium californicum.
HYDRILLA. *Rich.*
Fam. Hydrocharideae. *Rich.* Anacharideae. *Endl.*
Roxburghii. *Steud.* ⊙ Ind. or.
Leptanthus verticillata. *Wight.* hrb. in *Wall.* cat.?
Serpicula verticillata. *Roxb.* (et? *Wall.* non *Lin.*)
HYDROCERA. *Blum.*
Fam. Hydrocereae. *Blum.* — Balsamineae. *Wight. Arn.*
angustifolia. *Blum.* Java.
Impatiens angustifolia. *Blum.*
natans. Blum. triflora.
triflora. *Wight. Arn.* ⊙ Ind. or.
H. natans. *Blum.*
Impatiens baccifera. *Roxb.*
Impatiens natans. *Willd. S.* 903. 13. *D.* I. 687. nr. 1.
Impatiens triflora. *Lin. S.* 903. 12. *D.* l. c. nr. 2.
Tytonia natans. *G. Don.*
HYDROCHARIS. *Lin. Spr.* 1535.
Fam. Aquaticae Nymphaeae. *Rül.* — Aristolochiae. *Adans.* — Daphonophyta. *Neck.* — Hydrocharideae. *Juss.* Stratiotideae. *Endl.* — Incertae sedis. *Mirb.* — Palmae. *Lin.* spatha bifida. *Roy.* — Vagae. *Lin.*
cellulosa. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
morsus ranae. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.
Hydrocharis nr. 1068. *Hall.* helv.
Spongia. Bosc. Limnobium Spongia.
Hydrochloa. *Beauv.*
caroliniensis. Beauv. Hydropyrum fluitans.
Hydrochloa. *Hartm.*
airoides. Hartm. Glyceria aquatica.
aquatica. Hartm. Glyceria aquatica.
arundinacea. Sweet. Glyceria arundinacea.
coerulea. Hartm. Molinia coerulea.
distans. Hartm. Glyceria distans.
fluitans. Hartm. Glyceria fluitans.
maritima. Hartm. Glyceria maritima.
Hydrocleis. *Commers. Rich.*
Commersonii. Rich. Limnocharis Commersonii.
HYDROCOTYLE. *Lin. Spr.* 1034. *Dec.* IV. p. 59.
Centella. *Lin. Dec.* nr. 79—85.
Chondrocarpus. *Nutt.*
Euhydrocotyle. *Dec.* nr. 1—78.
Glyceria. *Nutt.*
Solandra. *Lin.*

* cfr. Commentationem de Hydrangea. *Nees* in Sylloge plantarum. Ratisb. II. 38.

Spananthe. *Spr.* (ex parte.)
Trisanthus. *Lour.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Hydrocotyleae. *Dec.* — Umbellatae Araliaceae. *Rchb.* — Umbellatae Sphondilia. *Adans.*
abbreviata. *Rich. fil.* ♃ Madagas. Chin. *S.* 18. *D.* 30.
H. asiatica. *Lin.* var. *Rich.*
H. lunata. *Lam.*
Trisanthus cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Rich.*)
aconitifolia. *Rich. H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 10. *D.* 13.
acutifolia. *R. P.* ♃ Peru. *D.* 17.
Spananthe sinuata. *Spr.* 1035. 2.
adoensis. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 34.) ♃ Abyssin.
affinis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
alata. *Rich.* N. Holl. *S.* 47. *D.* 43.
H. pusilla. *R. Br.* mspt.
alchemilloides. *Rich. H. B.* ♃ Peru. *S.* 34. *D.* 19.
alpina. *Arrab.* ♃ Brasil.
alpina. Eckl. Zeyh. tabularis.
ambigua. Pursh. Erigenia bulbosa.
americana. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 30. *D.* 39.
α. H. a. flexicaulis. *Michx.*
β. H. a. gracilis. *Michx.*
asiatica. *Lin.* ♃ Asia. N. Holl. Am. *S.* 14. *D.* 26.
H. rotundifolia c. *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
H. Thunbergiana. *Spr.*
H. triflora. *R. P.*
Trisanthus cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Spr.*)
(cfr. H. abbreviata, nummularioides, repanda.)
asiatica. Wight. hrbr. tenella.
Asterias. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 62. *D.* 12.
Barbarossa. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 61. *D.* 5.
batrachioides. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 16. a. (add.)
H. ranunculoides. *Bert.* hrb. nr. 344. (non *Lin.*)
biflora. *Arrab.* ♃ Brasil.
bipinnata. Mhlbrg. Erigenia bulbosa.
bonariensis. *Lam.* ♃ Am. mer. *S.* 4. *D.* 7.
H. multiflora. *R. P.*
β. H. polystachya α. *Rich. S.* 5.
H. tribotrys. *R. P.*
Bonplandii. *Rich. H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 24.
H. capitata. *Willd.* hrb.
H. Humboldtii. *Willd.* hrb.
(cfr. H. indecora.)
brachystachia. *Dec.* Domingo. *D.* 77.
bracteata. *Dec.* ♃ Pr. viride. *D.* 35. a. (add.)
brevipes. *Dec.* ♃ Jamaica. *D.* 35.
H. leptostachys. *Rich.* (sec. *Spr.*)
bupleurifolia. Rich. H. Centella.
callicephala. *Chmss.* Brasil.
calliodus. *Chmss. Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 38.
H. macrodus. *Spr.* var. *Spr.*
capitata. *Pet. Th.* ♃ Ins. Tristan da Cunha. *D.* 30.
H. crinita. *Pet. Th.* in *Juss.* hrb.
H. nepalensis. *Hoock.* (sec. *Spr.*)
capitata. Banks. compacta.
capitata. Willd. H. Bonplandii.
Centella. *Chmss. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 83.
H. glabra. *Thunb.*
H. glabrata. *Lin. fil. S.* 53.
Centella glabra. *Lin.*
β. H. bupleurifolia. *Rich.*
γ. H. linifolia. *Lin. fil. Thunb.*
δ. H. plantaginea. *Spr.* 51. (sec. *Dec.*)
(cfr. H. montana.)
Chamaemorus. *Chmss. Schlcht.* ♃ Chili. *S.* 64. *D.* 72.
citriodora. *R. P.* ♃ Chili. Peru. *S.* 38. *D.* 52.
communis. Chmss. Schlcht. interrupta.
compacta. *Rich.* N. Zeeland. *S.* 26. *D.* 61.
H. capitata. *Banks. Soland.*
H. Novae Zeelandiae. *Dec.* 65. (sec. *A. Rich.*)
composita. Pursh. Erigenia bulbosa.
cordata. Walt. repanda.
crinita. Pet. Th. capitata.
cuspidata. Jacq. Willd. criantha.
Cymbalaria. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
cymbalarifolia. Mhlbrg. ranunculoides.
debilis. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
densiflora. *Dec.* N. Holl. *D.* 66.
dentata. *Rich.* Ins. Mascar. *S.* 15.
diantha. *Dec.* N. Holl. *D.* 29.
difformis. *Eckl. Zeyh.* ♃? Afr. austr.
dux. Arrab. leucocephala.
elegans. *Rich. R. Br.* N. Holl. *S.* 42. *D.* 56.
emarginata. *Arrab.* ♃ Brasil.
H. humifusa. *Pohl?*
erecta. Lin. repanda.
criantha. *Rich.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 36.
H. cuspidata. *Jacq. Willd.*
H. reniformis. *Spr.* N. Entd.
falcata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
ficarioides. *Lam.* ♃ Ins. Maurit. *S.* 29. *D.* 28.
ficarioides. Michx. repanda.
filicaulis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
flaccida. R. Br. heteromeria.
flexuosa. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
fluitans. *Dec.* Am. septr. *D.* 86.
H. incrassata. *Rafin.*
fluminensis. Arrab. macrophylla.
fusca. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Gaudichaudiana. *Dec.* N. Holl. *D.* 73.
geranioides. *Rich. H. B.* ♃ Peru. *S.* 44. *D.* 18.
glabrata. Lin. H. Centella.
glechomoides. *Rich.* Magellan. *S.* 12.
Bowlesia crenata. *Desv.*
Euphorbiacea quaedam. *Dec.*
globata. *Blum.* Java. *D.* 68.
globiflora. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 23. *D.* 51.
gracilis. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 7. *D.* 10.
H. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.* in *Rees.*
grossularioides. *Rich.* Ins. Borbon. *S.* 38. *D.* 75.
grumosa. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 89.
gummifera. Lam. Bolax gummifer.
hebecarpa. *Dec.* ♃ Ins. Timor. *D.* 32.
hederaefolia. *Burch.* Pr. b. sp. *D.* 87.
hermanniaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
heteromeria. *Rich.* N. Zeeland. *S.* 27. *D.* 60.
H. flaccida. *R. Br.*
Heyneana. Wall. zeylanica.
hirsuta. *Blum.* Java. *D.* 67.
hirsuta. Sw. spicata.
hirta. *R. Br.* N. Holl. *D.* 64.
H. capitata. *Pet. Th.* (sec. *Spr.*)
Humboldtii. *Rich.* ♃ Quito. *S.* 8. *D.* 11.
Humboldtii. Willd. H. Bonplandii.
humifusa. *Pohl.* Brasil. *D.* 22.
(cfr. H. emarginata.)
javanica. *Thunb.* Java. *S.* 36. *D.* 69.
inaequipes. *Dec.* Brasil. *D.* 33.
incrassata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 32. *D.* 48.
incrassata. Rafin. fluitans.
indecora. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 59. a. (add.)
H. Bonplandii. *Rich.* (sec. *Schlcht.*)
interrupta. *Mhlbrg.* ♃ Carolin. Pr. b. sp. N. Holl. *S.* 6. *D.* 1.
H. communis. *Chmss. Schlcht.*
H. verticillata. *Thunb.*
H. vulgaris. *Michx.* (β. *Rich.*)
intertexta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39. *D.* 63.
Langsdorffii. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 9.
lanuginosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ ♃ Afr. austr.
H. virgata β. *Chmss. Schlcht.*
laxiflora. *Dec.* N. Holl. *D.* 20.
leptostachya. *Rich.* ♃ Cuba. *S.* 21. *D.* 78.
leucocephala. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 63. *D.* 23.
H. dux. *Arrab.?*
lineata. Michx. Crantzia lineata.
linifolia. Lin. fil. Thunb. H. Centella.
litoralis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
lunata. Lam. abbreviata.
macrocarpa. Rich. virgata.
macrodus. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 35. *D.* 37.
H. moschata. *Spr.* in *R. S.*
macrophylla. *Pohl.* Brasil. *D.* 14.
H. fluminensis. *Arrab.*
mexicana. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico. *D.* 21. a. (add.)
minuta. *Pohl.* Brasil. *D.* 59.
modesta. *Chmss. Schlcht.* ♃ Montevid. *D.* 4.
H. umbellata. *Lin.* sec. *Spr.*
montana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 84.
H. plantaginea. *Spr.* (sec. *Spr.*)
moschata. *Forst.* N. Zeeland. *S.* 25. *D.* 74.
moschata. Spr. in *Schult.* macrodus.
multicaulis. *Pohl.* Brasil. *D.* 40.
multifida. *Rich. H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 58. *D.* 25.
multiflora. R. P. bonariensis.
muscosa. *R. Br. Rich.* N. Holl. *S.* 57. *D.* 44.
natans. *Cyril.* ♃ Ital. Peru. Califor. *S.* 46. *D.* 24.

natans. Thunb. (species non exstans.)
nepalensis. *Hook.* ♃ Nepal. *D.* 49.
H. capitata. *Pet. Th.* (sec. *Spr.*) *Moon.* (sec. *Arn.*)
H. hispida. *Don.*
nitidula. *Rich.* ♃ Java. *D.* 58.
H. ranunculoides var. incisa. *Blum.?* (sec. *Dec.*)
Novae Zeelandiae. Dec. compacta.
nummularioides. *Rich.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 13. *D.* 31.
H. asiatica var. *Chmss. Schlcht.*
pallida. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 34.
paratyensis. *Arrab.* ♃ Brasil.
peduncularis. *R. Br.* (et? *Sieb.*) ♃ N. Holl. *S.* 31. *D.* 62.
petiolaris. *Dec.* ♃ Ins. Maurit. *D.* 8.
H. polystachya *β. Rich.*
H. quinqueradiata. *Pet. Th.*
H. vulgaris. *Bory.*
pinnatifida. *Spr.* — — *D.* 90. †
plantaginea. Spr. H. Centella, montana.
plebeia. *R. Br.* ♃? N. Holl. *S.* 17. *D.* 46.
pleiantha. *Cesati.* ♃ Hetruria.
Poeppigii. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 19. a. (add.)
polycephala. *W. A.* Ind. or.
polyrrhiza. *Dec.* Brasil. *D.* 47.
polystachia. Rich. bonariensis, petiolaris.
prolifera. *Otto.* (ex *Sweet.*) ♃ Brasil.
pulchella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 41. *D.* 57.
pusilla. *Rich.* ♃ Montevid. *S.* 2. *D.* 3.
quinqueloba. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 9. *D.* 15.
H. hirsuta. *Sw.* var.? *Spr.* in *R. S.*
quinqueradiata. Pet. Th. petiolaris.
racemosa. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 88.
ranunculoides. *Lin. fil.* ♃ Amer.
H. cymbalarifolia. *Mhlbrg. Ell.*
(cfr. H. sibthorpioides, triflora.)
ranunculoides. Heyne. zeylanica.
reniformis. Bosc. Poir. repanda.
reniformis. Spr. eriantha.
repanda. *Pers.* ♃ Am. sptr. *S.* 19. *D.* 27.
H. cordata. *Walt.*
H. erecta. *Lin. fil.*
H. ficarioides. *Michx.*
H. reniformis. *Walt.*
Chondrocarpus repandus. *Nutt.*
Glyceria repanda. *Nutt.*
rigescens. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
rotundifolia. *Roxb.* Bengal. *D.* 41.
rotundifolia. Wall. cat. asiatica.
rupestris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
saniculaefolia. Lam. Diopsis saniculaefolia.
sibthorpioides. *Lam.* ⊙? Ins. Maurit. *S.* 43. *D.* 55.
H. ranunculoides *β. R. S.*
Chondrocarpus sibthorpioides. *Sweet.*
(cfr. H. tenella.)
sinensis. Spr. Crantzia lineata.
Solandra. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 50. *D.* 82.
H. tomentosa. *Thunb.*
Solandra capensis. *Lin.*
β. H. S. longifolia. *Dec.*
Spananthe. Smith. Heliosciadium inundatum.
spicata. *Lam.* Doming. Portoric. *S.* 20. *D.* 76.
H. hirsuta. *Sw.*
splendens. *Blum.* Java. *D.* 54.
Stella. *Pohl.* ♃ Brasil. *D.* 16.
stricta. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
strigosa. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
sundaica. *Blum.* Ins. Malaiae. *D.* 71.
tabularis. *Steud.* ♄ Mons tabul. Pr. b. sp.
H. alpina. *Eckl. Zeyh.* (non *Arrab.*)
H. virgata *δ. Chmss. Schlcht.*
tenella. *Don.* ♃ Nepal. *D.* 42.
H. asiatica. *Wight.* hrbr.
H. sibthorpioides. *Lam.* (sec. *Spr.*)
H. Wightiana. *Wall.* cat.
Thunbergiana. Spr. asiatica.
tomentosa. Thunb. H. Solandra.
tribotrys. R. P. bonariensis.
trichophylla. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
tridentata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 48. *D.* 80.
Bolax tridentata. *Spr.* umb. pr.
triflora. *Arrab.* (non *R. P.*) ♃ Brasil.
triflora. R. P. asiatica.
triloba. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 49. *D.* 81.
Bolax triloba. *Spr.* umb. pr.
tripartita. *R. Br. Rich.* N. Holl. *S.* 37. *D.* 45.
umbellata. *Lin.* Am. Ind. occ. *S.* 3. *D.* 6.
β. H. umbellulata. *Michx.*
(cfr. H. modesta.)
umbellulata. Michx. umbellata.
verticillata. Thunb. interrupta.
villosa. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 19.
Centella villosa. *Lin.*
Mercurialis afra. *Lin.*
virgata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 85.
β. H. macrocarpa. *Rich.*
(cfr. H. tabularis, lanuginosa.)
vulgaris. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 2.
Hydrocotyle nr. 812. *Hall.* helv.
(cfr. H. gracilis.)
vulgaris. Bory. petiolaris.
vulgaris. Michx. interrupta.
Wightiana. Wall. tenella.
zeylanica. *Dec.* Zeylon. *D.* 70.
H. javanica. *Thunb.* var.? *Dec.*
β. H. Heyneana. *Wall.*
H. ranunculoides. *Heyne.*

Hydrogeton. *Lour.*
heterophyllum. Lour. Potamogeton octandrum.

Hydrogeton. *Pers.*
fenestralis. Pers. Ouvirandra fenestralis.

HYDROLEA. *Lin. Spr.* 1011.
Reichelia. *Schreb.*
Sagonea. *Aubl.*
Fam. Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin,* — Hydroleaceae. *R. Br. Chois.* — Paucistamineae. *Crantz.*
auriculata. Moç. Sess. Wigandia Kunthii.
Bartramii. Mus. Brit. quadrivalvis.
caracassana. Steud. Wigandia caracassana.
caroliniana. Michx. quadrivalvis.
congesta. Willd. Nama undulata.
crispa. R. P. Wigandia crispa.
decurrens. Moç. Sess. Nama jamaicensis.
dichotoma. R. P. Nama dichotoma.
diffusa. *Raeusch.* Pr. b. sp.
elatior. *Spr.* (in ind.) Brasil.
H. exaltata. *Schott. S.* c. p. 404.
exaltata. Schott. elatior.
glabra. *Hrbr. Brt. mus. Chois.* ♄ N. Hispan.
glabra. Schum. guineensis.
glabra. Smith. in *Rees.* Lycium capsulare.
guineensis. *Chois.* Guinea.
H. glabra. *Schumch.*
jamaicensis. Raeusch. Nama jamaicensis.
javanica. Blum. zeylanica.
inermis. *Lour.* ⊙ China. *S.* 5.
megapotamica. *Spr.* Rio grande. *S.* 7.
mollis. Willd. Wigandia caracassana.
ovata. *Nutt. Chois.* ♃ Am. sptr.
palustris. Raeusch. quadrivalvis.
quadrivalvis. *Walt.* ♃ Carolina. *S.* 2.
H. caroliniana. *Michx.*
β. H. Bartramii. *Mus. brit.*
H. palustris. *Raeusch.*
Reichelia guianensis. *Spr.* 1115. 1.
Reichelia palustris. *Willd.*
Sagonea aquatica. *Autor.*
Sagonea palustris. *Aubl.*
radians. Moç. Sess. undulata.
rupincola. Moç. Sess. Nama undulata.
scorpioides. Moç. Sess. Wigandia scorpioides.
spinosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
H. trigyna. *Swartz.*
tenella. Moç. Sess. Nama origanifolia.
trigyna. Swartz. spinosa.
urens. R. P. Wigandia urens.
verticillata. *Rafin.* Am. sptr. †
violacea. Moç. Sess. Nama longiflora.
zeylanica. *Vahl.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 4.
Nama zeylanica. *Lin.*
Steris aquatica. *Burm.*
β. Steris javanica. *Lin.*
H. javanica. *Blum.*
γ. Steris villosa. *Pavon.* mpt.

HYDROLIA. *Petit. Thouars.*
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
madagascariensis. *Chois.* Madagasc.
Hydroleae species. *Poir.*

Hydromystria. *Meyer.*
stolonifera. Meyer. Limnobium Spongia.
Hydropeltis. *Michx.*
purpurea. Michx. Brasenia peltata.
pulla. Salisb. Brasenia peltata.
Hydrophaca. *Haller.*
nr. 1898. Lemna gibba.
1899. Lemna polyrrhiza.
1900. Lemna minor.
1901. Lemna trisulca.
HYDROPHYLAX. *Lin. fil. Spr.* 404. *Dec.* IV. 576. *Dietr.* 544.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Spermacoceae. *Dec.*
madagascariensis. *Willd.* hrb. Madagascar. *D.* 2. *Dr.* 2.
maritima. *Lin. fil.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Diodia orientalis. *Koeng.* mspt.
Sarissus anceps. *Gaert.*
pusilla. Pohl. Borronia Pohliana.
HYDROPHYLLUM. *Lin. Spr.* 605. *Dietr.* 769.
Decemium. *Rafin.* mpt.
Fam. Asperifoliae. *Rül. Spr.* — Boragineae. *Adans. Juss.* — Hydrophylleae. *R. Br.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Sebesteneae. *Vent.* — Trachytophyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
Aldea. R. S. Phacelia circinnata.
appendiculatum. Michx. Nemophila paniculata.
canadense. *Lin.* ♃ Am. spt. *S.* 2. *Dr.* 2.
capitatum. *Dougl.* Am. sept.
cochinchinense. *Lour.* Cochinch.
coelestinum. *Dougl.* California.
hispidum. *Riddell.* ♃ Am. sptr.
lineare. Pursh. Eutoca Menziesii.
magellanicum. *Lam.* ♃ Magellan.
Aldaea magellanica. *Willd.*
Heliotropium pinnatum. *Vahl.*
pinnatifidum. Moench. virginicum.
virginicum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
H. pinnatifidum. *Moench.*
Hydrophytum. *Dietr. Rchbch.* Hydnophytum.
HYDROPITYUM. *Gaert. fil. Spr.* 1609. *Dec.* I. 422.
Fam. Caryophylleae. *Spr. Dec.* — Lythrarieae. *Rchb.*
pedunculatum. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
Honottia. *Rchbch.*
Hottonia indica. *Lin.*
Limnophila gratioloides. *R. Br. S.* 2174. 1.
zeylanicum. *Gaert. fil.* Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Hydropyrum. *Link.*
esculentum. Link. Zizania clavulosa.
fluitans. Link. Zizania fluitans.
HYDROPYXIS. *Rafin. Dec.* III. 364.
Fam. Portulacaceae. *Rafin.*
palustris. *Rafin.* Louisiana. *D.* 1.
HYDROSTACHYS. *Pet. Thouars.*
Fam. Podostemoneae. *Rchbch.*
madagascariensis. *Steud.* Madagasc.
HYDROTAENIA. *Lindl.*
Fam. Irideae. *Lindl.*
meleagris. *Lindl.* ♃ Mexico.
HYDROTRICHE. *Zuccar.*
Fam. Scrophularinae. *Zucc.* Gratioleae. *Benth.*
hottoniaeflora. *Zucc.* Madagasc.
Hydrotrida. *Willd.*
Beccabunga. Willd. mpt. Herpestes obovata.
HYGROPHILA. *R. Brown. Spr.* 2221.
Fam. Acanthaceae. *R. Br.* Hygrophyleae. *Nees.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
angustifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3.
Ruellia angustifolia. *Poir.*
barbata. *Nees.* Ind. or.
Ruellia barbata. *Vahl. S.* 2214. 29.
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 4.
Dicliptera tetrandra. *Nees.*
Schultzia. *Nees.*
difformis. *Blum.* ♃? Ind. or. Java.
Ruellia difformis. *Lin. fil. S.* 2214. 37.
dimidiata. *Nees.* Ind. or.
formosa. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 1.
Ruellia formosa. *H. B.*
longifolia. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia longifolia. *Roth. S.* 2214. 72.
obovata. *Nees.* ☉ Ind. or.
Ruellia obovata. *Roxb.*
pusilla. *Blum.* ♃? Ins. Molucc.
ringens. *R. Br.* ♃ Ind. or. *S.* 2.
Ruellia ringens. *Lin.*
salicifolia. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia salicifolia. *Vahl. S.* 2214. 26.
β. Ruellia longiflora. *Hrbr. Madr.*
γ. Ruellia ciliaris. *Hamilt.*
undulata. *Blum.* ♃ Ind. or. Java.
Ruellia undulata. *Vahl. S.* 2214. 87.
Hygroryza. *Nees.*
aristata. Nees. Zizania aristata.
ciliata. Nees. Zizania ciliata.
HYLACIUM. *Beauv. Dec.* IV. 619.
Fam. Rubiaceae Guettardeae. *Dec.*
owariense. *Dec.* ♄ Oware. *D.* 1.
Hylas. *Bigel.* Myriophyllum tenellum.
Hylogyne. *Salisb.*
australis. Salisb. Embothrium truncatum.
speciosa. Salisb. Embothrium spathulatum.
HYLOPHILA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
mollis. *Lindl. Wall.* cat. Ind. or.
Hymenachne. *Beauv.*
amplexicaulis. Nees. Panicum Myurus.
campestris. Nees. Panicum camporum.
fluviatilis. Nees. Panicum vilfoides.
Myurus. Beauv. Panicum Myurus.
phalaroides. Nees. Panicum phalaroides.
HYMENAEA. *Lin. Spr.* 1634. *Dec.* II. 511.
Fam. Cassiae. *Rül. Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.* — Lomentaceae. *Lin.*
Candolliana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 3.
chrysophylla. Willd. hrb. Bauhinia chrysophylla.
confertiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
confertifolia. *Hayn.* ♄ Brasil.
Courbaril. *Lin* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Courbaril. Mart. (Reise.) stilbocarpa.
floribunda. *H. B.* ♄ Guiana.
Martiana. *Hayn.* ♄ Brasil.
Olfersiana. *Hayn.* ♄ Brasil.
rotundata. *Hayn.* ♄ Am. austr.
Sellowiana. *Hayn.* ♄ Brasil.
splendida. *Vogel.* ♄ Brasil.
stigonocarpa. *Mart.* ♄ Brasil.
stilbocarpa. *Hayn.* ♄ Brasil.
H. Courbaril. *Mart.* Reis. (non *Lin.*)
venosa. *Vahl.* ♄ Cayenn. *S.* 2. *D.* 2.
verrucosa. *Gaert.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 3.
Tanroujou. *Juss.*
Hymenandra. *Decand.* Ardisia.
HYMENANTHERA. *R. Brown. Spr.* 896. *Dec.* I. 314. *Dietr.* 1027.
Fam. Jonidia. *Spr.* — Violarieae. *R. Br*
angustifolia. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
dentata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
latifolia. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
HYMENATHERUM. *Cassin. Dec.* V. 641.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Tageteae. *Schultz.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
Belenidium. *Dec.* ♄ Patagon. *D.* VII. 292.
Belenidium Candolleanum. *Arn.* mpt.
Berlandieri. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Kunthii. *Less.* ☉ Chili. *D.* 5.
Neaei. *Dec.* ☉ Chili. *D.* 1.
pentachaetum. *Dec.* ☉ ♄ Mexico. *D.* 4.
tenuifolium. Cass. tenuilobum.
tenuilobum. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 2.
H. tenuifolium. *Cass.?*
Hymenanthes. *Blum.*
japonica. Blum. Rhododendron Metternichii.
HYMENELLA. *Moç. Sess. Spr.* 537. *Dec.* I. 389. *Dietr.* 665.
Fam. Caryophylleae. *Dec.* — Alsineae. *Spach.*
moehringioides. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Buffonia tenuifolia. *Moç. Sess.*
Hymenidium. *Lindl.*
Brunonis. Lindl. Hymenolaena Brunonis.
Hymenobrychis. *Dec.* Onobrychis.
Hymenocallis. *Salisb. Herbert.*
adnata. Herb. Pancratium littorale.
amoena. Herb. Pancratium amoenum, ovatum.

angusta. Herb. Pancratium angustum.
caribaea. Herb. Pancratium caribaeum.
caroliniana. Herb. Pancratium carolinianum.
caymanensis. Herb. Pancratium patens.
crassifolia. Herb. Pancratium crassifolium.
disticha. Herb. Pancratium littorale.
expansa. Herb. Pancratium expansum.
fragrans. Salisb. Pancratium caribaeum.
guianensis. Herb. Pancratium guianense.
lacera. Salisb. Pancratium rotatum.
littoralis. Salisb. Pancratium littorale.
mexicana. Herb. Pancratium rotatum.
paludosa. Salisb. Pancratium rotatum.
patens. Herb. Pancratium patens.
pedalis. Herb. Pancratium pedale.
quitensis. Herb. Pancratium quitense.
rotata. Herb. Pancratium rotatum.
sessilis. Salisb. Pancratium amoenum.
speciosa. Herb. Pancratium speciosum.
spiralis. Lee. Pancratium ovatum.
Staplesi. Herb. Pancratium Staplesi.
tenuiflora. Herb. Pancratium angustum.
tubiflora. Herb. Pancratium tubiflorum.
undulata. Herb. Pancratium undulatum.

HYMENOCALYX. *Zenker.*
Fam. Malvaceae. *Zenk.*
variabilis. *Zenk.* ♃ ♄ Mont. coer. Ind. or.

HYMENOCARDIA. *Wall.*
Fam. Anitidesmeae? *Endl.*
punctata. *Wall.* ♄ Ind. or.

Hymenocarpus. *Savi. Willd.*
circinnatus. Willd. Medicago circinnata.
nummularius. Willd. Medicago nummularia.
radiatus. Willd. Medicago radiata.

Hymenocentron. *Cassin.* Centaurea.

Hymenochaete. *Nees.*
grossa. Nees. Scirpus grossus.
haematodes. Nees. Scirpus grossus.
maxima. Nees. Scirpus maximus.

Hymenocharis. *Salisb.*
obliqua. Salisb. Maranta obliqua?

HYMENOCRATER. *Fisch. Meyer.*
Fam. Labiatae. *F. M.*
bituminosus. *F. M.* ♄ Persia.

HYMENODYCTION. *Wallich. Dec.* IV. 350.

Cinchona. *Autor. Spr.* 769. *D. Dietr.* 933.
Fam. Rubiaceae. *Wall.* Cinchoneae. *Dec.*
excelsum. *Wallich.* ♄ Ind. or.
Cinchona excelsa. *Roxb. Spr.* 7. *Dr.* 23.
flaccidum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Cinchona excelsa. *Hamilt.* hrb.
Cinchona flaccida. *Spr.* 17. *Dr.* 25.
obovatum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Cinchona obovata. *Spr.* 16. *Dr.* 26.
thyrsiflorum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Cinchona thyrsiflora. *Roxb. Spr.* 16. *Dr.* 24.

Hymenogyne. *Haw.*
glabra. Haw. Mesembryanthemum glabrum.

HYMENOLAENA. *Dec.* IV. 244.

Hymenidium. *Lindl.*
Fam. Umbelliferae, Smyrneae. *Dec.*
angelicoides. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 1.
Ligusticum angelicoides. *Wall.*
Benthami. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 7.
Ligusticum Benthami. *Wall.*
Brunonis. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 6.
Hymenidium Brunonis. *Lindl.*
Ligusticum Brunonis. *Wall.*
Candollei. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 5.
Ligusticum Candollei. *Wall.*
dentata. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 4.
Ligusticum dentatum. *Wall.*
β. H. erosa. *Dec.*
erosa. Dec. dentata.
Govaniana. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 7.
Ligusticum Govanianum. *Wall.*
obtusiuscula. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 9.
Ligusticum obtusiusculum. *Wall.*
pumila. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 3.
Ligusticum pumilum. *Wall.*
rotundata. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 2.
Ligusticum rotundatum. *Wall.*

HYMENOLEPIS. *Cassin. Dec.* VI. 85.

Coenorachis. *Dec.* nr. 4. 5.

Microrachis. *Dec.* nr. 1. 2.

Planorachis. *Dec.* nr. 3.
Fam. Compositae. *Cass.* Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
Dregeana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
elegans. Cass. Gonospermum elegans.
incisa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Athanasia pinnata. *E. Meyer?* (non *Lin.*)
leptocephala. Cass. parviflora.
leucoclada. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
parviflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
H. leptocephala. *Cass.*
H. pinnata. *Less.?* (sec. *Dec.*)
Athanasia crithmifolia. *Hort.* (non *Lin.*)
Athanasia parviflora. *Lin. S.* 2703. 20.
Tanacetum crithmifolium. *Lin.*
pinnata. Gass. parviflora.
punctata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.

HYMENOLOBIUM. *Benth.*
Fam. Dalbergieae. *Benth.*
luteum. *Benth.* ♄ Brasil.
Pterocarpus luteus. *Arrab.*

HYMENOMENA. *Cassin. Dec.* VII. 116.
Fam. Cichoraceae. *Schultz.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Cichoraceae. *Lees.* — Synantherae Lactucaceae. *Less.*
asperum. Dec. H. Fontanesii.
Fontanesii. *Cass.* ♃ Oriens.
H. asperum. *Dec.* 1.
Scorzonera aspera. *Desf.*
Scorzonera stylosa. *Pers.*
graecum. Dec. H. Tournefortii.
Tournefortii. *Cass.* ♃ Ins. maris agei.
H. graecum. *Dec.* 2.
Catananche graeca. *Lin.*
Scorzonera elongata. *Willd. S.* 2896. 37.

HYMENOPAPPUS. *Herit. Spr.* 2701. *Dec.* V. 658.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae Heliantheae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
anthemoides. Juss. Hymenoxis anthemoides.
artemisiaefolius. *Dec.* ♂ Texas. *D.* 3.
Douglasii. *Hook.* Am. sptr. *D.* 4.
H. scabioneus. *Dougl.* mspt. (non *Herit.*)
filifolius. *Hook.* Columbia. *D.* 5.
H. tenuifolius. *Dougl.* mspt. (non *Pursh.*)
glaucus. Spr. Cephalophora glauca, aromatica.
integrifolius. Spr. Palafoxia fastigiata.
laxiflorus. Herit. scabiosaeus.
matricarioides. Spr. Ageratum matricarioides.
pedatus. Lagasc. Florestina pedata.
scabiosaeus. *Herit.* ⊙ Carolina. *S.* 5. *D.* 2.
H. laxiflorus. *Herit.* mspt.
Rothia carolinensis. *Lam.*
scabioneus. Dougl. H. Douglasii.
tenuifolius. *Pursh.* ♄ Missuri. *S.* 6. *D.* 1.
tenuifolius. Dougl. filifolius.

HYMENOPHYSA. *C. A. Meyer.*
Fam. Cruciferae. *C. A. Meyer.*
pubescens. *Meyer.* ♃ Sibir. alt.

HYMENOPOGON. *Wallich. Spr.* c. p. 50. *Dec.* IV. 351. *Dietr.* 938.
Fam. Rubiaceae. *Wall.* Cinchoneae. *Dec.*
parasiticus. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* c. p. 74. *D.* 1. *Dr.* 1.

HYMENOPYRAMIS. *Wallich.*
Fam. Verbenaceae. *Wall.*
brachiata. *Wall.* ♄ Ind. or.

HYMENOSPERMUM. *Benth.*
Fam. Scrophularinae. *Benth.*
dentatum. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.

Hymenosphace. *Benth.* Salvia.

Hymenospron. *Spr.*
apurense. Spr. Dioclea apurensis.
rubrum. Spr. Dioclea Jacquiniana.
sericeum. Spr. Dioclea sericea.

Hymenota. *Dec.* Pultenaea.

Hymenotheca. *Lagasc.*
laxiflora. Lag. Damasonium indicum.

Hymenothecium. *Lagasc.*
quinquesetum. Lag. Aegopogon quinquesetus, Pleuraphis Jamesii.

tenellum. Lag. Aegopogon pusillus.
trisetum. Lag. Aegopogon trisetus.
unisetum. Lag. Aegopogon unisetus.
HYMENOXIS. *Cass. Dec.* V. 661.
Euhymenoxis. *Dec.* nr. 1. 2.
Oxypappus. *Dec.* nr. 3. 4.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
anthemoides. *Cass.* Bonaria. *D.* 1.
Cephalophora anthemoides. *Less.?*
Hymenopappus anthemoides. *Juss.*
chrysanthemoides. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 4.
Actinaea chrysanthemoides. *H. B.*
Dugaldea chrysanthemoides. *Cass.*
Haenkeana. *Dec.* Peru. *D.* 2.
linearifolia. *Hook.* Texas. *D.* VII. 293.
odorata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 3.
Cephalophora anthemoides. *Less.* in Linnaea 1831.
HYOBANCHE. *Lin. Spr.* 2207.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Orobanchoideae. *Vent. Cassel. Schultz.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Personatae Rhinanthaceae. *Rchbch.*
coccinea. Lin. sanguinea.
sanguinea. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 1.
H. coccinea. *Lin.*
HYOGETON. *Endlich.*
Lindernia. *R. Br.* (non *All.*)
Tittmannia. *Spr.* 2172.
Fam. Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Endl.*
alsinoides. *Steud.* N. Holl.
Lindernia alsinoides. *R. Br.*
Tittmannia alsinoides. *Spr.* 2.
scapiger. *Steud.* N. Holl.
Lindernia scapigera. *R. Br.*
Tittmannia scapigera. *Spr.* 5.
subulatus. *Steud.* N. Holl.
Lindernia subulata. *R. Br.*
Tittmannia subulata. *Spr.* 8.
HIOPHORBE. *Gaert.*
Fam. Palmae. *Spr.* Arecinae. *Mart.*
indica. *Gaert.* ♄ Ind. or. Ins. Mascar.
Areca pubescens. *Bory. S.* 1345. 1.
HYOSCYAMUS. *Lin. Spr.* 650. *Dietr.* 855.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Salanaceae. *Rül. Juss.* — Hyoscyameae. *Endl.*
agrestis. W. K. niger.
albus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 7. *Dr.* 2.
H. major. *Mill.*
aureus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 8. *Dr.* 12.
(cfr. H. auriculatus.)
aureus. Dec. canariensis.
auriculatus. *Tenor. Sweet.* ⊙ Neapol.
H. aureus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
bohemicus. Schmidt. niger.
betaefolius. Lam. muticus.
Camerarii. *Fisch. Mey.* ♂ Persia. Syria.
H. reticulatus. *C. A. Mey.* En. hrb. cauc. un. it. (non *Lin.*)
Clusii. *G. Don.* ⊙ Eur. austr.
H. albus *β.* minor. *R. S.*
canariensis. *Ker.* ⊙ ♂ Ins. Canar. Dalmat. *Dr.* 3.
H. aureus. *Dec. Loisl.*
H. varians. *Viscan.*
ceratophyllus. *Fisch.* — —
chloranthus. *Wender.* — —
Datora. Forsk. muticus.
major. Mill. albus.
minor. *Mill.* ♂ Syria.
micranthus. *Ledeb.* ⊙ Armenia.
muticus. *Lin.* ♂ Aegypt. *S.* 11. *Dr.* 4.
H. betaefolius. *Lam.*
β. H. Datora. *Forsk.*
niger. *Lin.* ♂ ⊙ Eur. *S.* 4. *Dr.* 1.
Hyoscyamus. nr. 48. *Gmel.* sib. nr. 580. *Hall.* helv.
β. H. agrestis. *W. K.*
H. bohemicus. *Schmidt.*
H. pictus. *Roth.*
H. verviensis. *Lejeun.*
γ. H. pallidus. *W. K. S.* 5. *Dr.* 8.
orientalis. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 3. *Dr.* 7.
Physochlaina orientalis. *G. Don.*
pallidus. W. K. niger.
physaloides. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 2. *Dr.* 6.
Hyoscyamus nr. 49. *Gmel.* sib.
Physochlaina physaloides. *G. Don.*
pictus. *Bernh.* ⊙ — — †
pictus. Roth. niger.
pseudophysaloides. *Roth.* Sibiria?
pusillus. *Lin.* ⊙ Persia. *S.* 12. *Dr.* 5.
reticulatus. *Lin.* ⊙ As. min. Aegypt. *S.* 6. *Dr.* 9.
reticulatus. Fisch. Mey. H. Camerarii.
Scopolia. Lin. Scopolina atropoides.
Senecionis. *Juss.* ♃ Aegypt. *S.* 9. *Dr.* 10.
varians. *Visian.* ⊙ Dalmat. (Flora 1829. Ergbl. 7.)
verviensis. Lejeun. niger.
nr. 48. *Gmel.* sib. niger.
49. *Gmel.* physaloides.
580. *Hall.* helv. niger.
HYOSERIS. *Lin. Spr.* 2900. *Dec.* VII. 79.
Achyrastrum. *Neck.*
Trinciatella. *Adans.*
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Cichoraceae. *Spr. Less.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
aculeata. Pers. Leontodon hastile.
adspersa. Moench. microcephala.
amplexicaulis. Michx. Cynthia virginica.
angustifolia. Michx. Cynthia Dandelion.
arenaria. Schousb. Hedypnois arenaria.
aspera. Desf. (quid?)
biflora. Walt. Cynthia virginica.
calyculata. Poir. lucida.
canadensis. Fisch. (quid)
caroliniana. Walt. Krigia caroliniana.
cichorioides. Vill. Thrincia hirta.
crepoides. Presl. Hedypnois pendula.
cretica. Cav. Hedypnois polymorpha.
cretica. Lin. Hedypnois cretica.
foetida. Lin. Aposeris foetida.
grumosa. Poir. Thrincia tuberosa.
Hedypnois. Forsk. Hedypnois cretica.
Hedypnois. Lin. Hedypnois polymorpha.
hirta. Balb. Willd. Barckhausia Balbisiana.
hirta. Gaert. Thrincia hirta.
hispida. Schousb. Thrincia mauritanica.
lucida. *Lin.* ♃ Terr. medit. *S.* 3. *D.* 3.
Aposeris foetida. *Cass.*
Aposeris lucida. *Less.*
Lapsana taraxacoides. *Forsk.*
β. H. calyculata. *Poir.* (et? *Jun.*)
γ. H. setulosa. *Guss.*
incrassata. Moench. Hedypnois polymorpha.
integrifolia. Lam. Poir.
major. Walt. Cynthia Dandelion.
minima. Lin. Arnoseris pusilla.
mauritanica. Pers. Hedypnois mauritanica.
microcephala. Cass. scabra.
minor. Walt. Luthera virginica.
monspeliensis. Pers. Hedypnois polymorpha.
montana. Michx. Krigia montana.
muricata. Spr. (quid?)
nana. *Poir.* ♃ Majorca.
H. microcephala *β. Dec.*
parviflora. Pers. scabra.
pendula. Pers. Hedypnois pendula.
prenanthoides. Willd. Cynthia virginica.
Poeppigii. Schultz. Fichtea Poeppigii.
pygmaea. Ait. Tolpis pygmaea.
radiata. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 4. *D.* 2.
Hedypnois radiata. *Gaert. D.* 2.
Leontodum radiatum. *Lam* fl. fr.
Rhagadiolus radiatus. *All.*
radiata. Gaert. scabra.
ramosissima. Bartl. Krigia dichotoma.
rhagadioloides. Pers. Hedypnois polymorpha.
scabra. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2.
H. adspersa. *Moench.*
H. microcephala. *Cass. D.* 1.
H. parviflora. (*Pers.*)
H. radiata. *Gaert.*
Hedypnois scabra. *Less.*
Rhagadiolus scaber. *All.*
(cfr. Hedypnois coronopifolia, nana.)

scabra. Moench. Hedypnois cretica.
setulosa. Guss. lucida.
Sprengelii. Steud. Arnoseris pusilla.
taraxacoides. Lam. Thrincia hirta.
taraxacoides. Vill. Thrincia hispida.
tenella. Poepp. Fichtea Poeppigii.
tenella. Thunb. Hypochaeris glabra.
tubaeformis. Tenor. Hedypnois cretica.
urens. Roem. H. Turic. (quid?)
virginica. Lin. Krigia virginica.

HYOSPATHE. *Mart. Spr.* 1344.
Fam. Palmae Arecinae. *Mart.*
elegans. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.

Hypaelyptum. *Vahl.* Hypolytrum.

HYPECOUM. *Lin. Spr.* 544. *Dec.* I. 123. *Dietr.* 682.
Fam. Corydales. *Lin.* — Fumariaceae Hypecoeae. *Bernh.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Papaveraceae. *Rül. Juss.* — Styridophyta. *Neck.*
aequilobum. *Vivian.* ⊙ Cyrenaica. *Dr.* 1.
armatum. Moench. procumbens.
dimidiatum. *Delil.* Arabia petr.
erectum. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
Chiazospermum erectum. *Bernh.*
Hypecoum nr. 92. *Gmel.* sib.
glaucescens. *Guss.* Ital. inf.
gracile. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia.
imberbe. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
littorale. *Wulf.* ⊙ Littorale. Maurit. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
nodosum. Lam. procumbens.
patens. *Willd.* ⊙ Aegypt. Creta. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Mnemosilla aegyptiaca. *Forsk.*
pendula. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Caucas. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
Hypecoum nr. 91. *Gmel.* sib.
procumbens. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
H. arcuatum. *Moench.*
H. nodosum. *Lam.* fl. fr.
nr. 91. *Gmel.* sib. pendulum.
92. *Gmel.* erectum.

HYPELATE. *Swartz. Spr.* 1455. *Dec.* I. 614.
Fam. Sapindaceae. *Mirb.*
cochinchinensis. Sm. Anona cochinchinensis.
diversifolia. Cambess. Melicocca diversifolia.
paniculata. G. Don. Melicocca paniculata.
trifoliata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1.
Amyris Lypelata. *Roxb.*

Hypelytrum. *Autor.* Hypolytrum.
Hypenanthe. *Blum.* Medinilla.
Hypenia. *Benth.* Hyptis.

HYPERANTHERA. *Vahl. Spr.* 1598.
Alandina. *Neck.*
Moringa. *Lam. Dec.* II. 478.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Moringeae. *R. Brown.* — Rutaceae. *Rchb.*
aptera. *Steud.* ♄ Ind. or.
Moringa aptera. *Gaert. D.* 3.
cochinchinensis. Willd. Anoma cochinchinensis.
decandra. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
H. Moringa. *Vahl.* var.? *Dec.*
Anoma Moringa. *Lour.*
Moringa polygama. *Dec.* 2.
dioica. Vahl. Gymnocladus canadensis.
monodynama. *Forsk. Vitm.* ♄ Arabia.
H. semidecandra. *Vahl.*
H. peregrina. *Spr.* 3.
Gymnocladus arabica. *Lam.*
Moringa arabica. *Pers. D.* 4.
Moringa. *Vahl.* ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 2.
Anoma Morunga. *Lour.*
Guilandina Moringa. *Lin.*
Moringa Nux eben. *Desf.*
Moringa oleifera. *Lam.*
Moringa pterygosperma. *Gaert. D.* 1.
Moringa zeylanica. *Lam. Pers.*
(cfr. H. decandra.)
peregrina. Forsk. monodynama.
semidecandra. Vahl. monodynama.

Hypericinea. *Wall.* Hypericum.
dentata. Wall. Hypericum dentiferum.
Hypericoides. *Adans.* Ascynum.

HYPERICUM. *Lin. Spr.* 2631. *Dec.* I. 543.
Ancistrolobus. *Spach.* (*Dec.* nr. 27.)
Ascyreia. *Chois.* (*Dec.* 1—26.)
Brathydium. *Spach.* (*Dec.* nr. 38. 40. 49.)
Brathys. *Lin. fil. Chois.* (*Dec.* 112—122.)
Campylopus. *Spach.*
Campylosporus. *Spach.* (*Dec.* nr. 18. 19.)
Elodea. *Pursh.* (*Dec.* 29—31.)
Elodes. *Spach.* (*Dec.* nr. 83.)
Eremanthe. *Spach.* (*Dec.* nr. 25.)
Isophyllum. *Spach.*
Hypericinea. *Wall.* cat. *
Kuifa. *Adans.*
Myriandra. *Spach.* (*Dec.* 80. 81. etc.)
Norysca. *Spach.* (*Dec.* nr. 11.)
Olympia. *Spach.* (*Dec.* nr. 9.)
Perforaria. *Chois.* (*Dec* 32—111.)
Psorophytum. *Spach.*
Roscyna. *Spach.* (*Dec.* nr. 14. 16.)
Triadenia. *Spach.* (*Dec.* nr. 63.)
Triadenum. *Rafin.*
Tridesmos. *Chois.* (*Dec.* 27. 28.)
Webbia. *Spach.*
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Hypericinae. *Juss.* — Multistamineae. *Crantz.* — Myrti. *Rül.* — Perforatae. *Lin.* (olim.) — Rotaceae. *Lin.*
acerosum. *H. B.* ♄ Andes Quit. *S.* 53. *D.* 113.
Brathys acerosa. *Spach.*
aciculare. *H. B.* ♄ Loxa. *D.* 114.
H. acerosum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
acuminatum. Lam. Vismia acuminata.
acutum. *Wall.* Ind. or.
acutum. Moench. tetrapterum.
· *adenocarpum. Montbr.* H. Montbretii.
adenophorum. *Wall.* Ind. or.
adenotrichum. *Spach.* ♃ As. min.
aegyptiacum. *Lin.* ♄ Aegypt. Syria. Cypr. *D.* 63.
H. creticum. *Hort.*
Martia polyandra. *Spr.* 2614. 4.
Triadenia microphylla. *Spach.*
β. H. maritimum *Sieb.*
Triadenia Sieberi. *Spach.*
aethiopicum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 96. *D.* 97.
afrum. *Lam.* ♄ Barbar. Syria. Hisp. *S.* 48. *D* 69.
H. perforatum. *Poir.* it.
alatum. Retz. tetrapterum.
albens. *Hffmsg.* (Verz. II. 136.) ♄ Teneriffa.
alpinum. W. K. fimbriatum.
alternifolium. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 13.
alternifolium. Labil. Reaumuria hypericoides.
amariscinum. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.
amoenum. *Pursh.* ♃ ♄ Georg. Carolin. *S.* 65. *D.* 3.
amplexicaule. Gilib. pulchrum.
amplexicaule. Lam. pyramidatum.
anagallidifolium. Presl. elegans.
anagalloides. *Chmss. Schlchtd.* ♃ Californ.
androsaemifolium. Vill. fimbriatum.
androsaemoides. Vill. fimbriatum.
Androsaemum. Lin. Androsaemum officinale.
angulosum. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 58. *D.* 33.
H. denticulatum. *Walt.*
Brathys linoides. *Spach.*
?angustatum. *Wall.* Ind. or.
angustifolium. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 12. *D.* 19.
Campylosporus angustifolius. *Spach.*
angustifolium. Lowe. stenophyllum.
annulatum. *Moris.* ♃ Sardin.
appressum. *Bartl.* Am. sptr.
arborescens. Vahl. Vismia arborescens.
arboreum. (*Raeusch.* quid?)
articulatum. Lam. Eliea articulata.
ascyroides. *Willd.* ♃ Pensylv. *D.* 17.
H. macrocarpum. *Michx. S.* 17.
Ascyron. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 16. *D.* 16.
H. sibiricum. *Lam.*
Hypericum nr. 1. *Gmel.* sib.
Roscyna Gmelini. *Spach.*
β. H. A. macrosepalum. *Ledeb.*
H. Salicaria. *Rchbch.*
Ascyron. Mill. calycinum.
aspalathoides. Ell. brachyphyllum.
aspalathoides. Willd. fasciculatum.
asperum. *Ledeb.* ♃ Sibir.
attenuatum. *Chois.* ♃ Sibir. Dahuria. *D.* 53.
(cfr. H. punctatum.)
aureum. Lour. monogynum.

* Species cum anteposito ? signatae in *Wallichii* catalogo sub Hypericinea enumerantae forsan alius sunt generis.

australe. *Tenor.* ♃ Lucania.
H. dubium. *Mauri.*
H. humifusum. *Tenor.* prdr.
axillare. Lam. H. Michauxii.
axillare. Michx. paludosum.
bacciferum. Lin. Vismia baccifera.
bacciferum. Lam. Androsaemum officinale.
bacciferum. Moç. Sess. Vismia guianensis.
baeticum. *Boiss.* Hispan.
balearicum. *Lin.* ♄ Majorca. *S.* 13. *D.* 26.
Ascyron glandulosum. *Moench.*
Psorophytum undulatum. *Spach.*
barbatum. *Lin.* ♃ Austr. Hung. Ital. *S.* 89. *D.* 93.
barbatum. All. fimbriatum.
bartramicum. Mill. H. Kalmii.
biflorum. *Lam.* (non *Chois.*) ♄ China. *S.* 26.
H. carneum. *Wall.*
H. chinense. *Retz.*
H. cochinchinense. *Lindl.*
H. petiolatum. *Lour.* (non *Lin.*)
Ancistrolobus ligustrinus. *Spach.*
biflorum. Chois. H. Tridesmis.
brachyphyllum. *Steud.* ♄ Florida.
H. aspalathoides. *Ell.* (sec. *Spach.*)
Myriandra brachyphylla. *Spach.*
bracteatum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 3.
H. cordifolium. *Chois. D.* 12.
(cfr. H. coriaceum.)
brasiliense. *Chois.* ♄ ♃ Rio Janeir. *S.* 18. *D.* 45.
Brathydium. *Steud.* ♃ Canada.
Brathydium canadense. *Spach.*
Brathys. *Smith.* ♄ N. Granad. *S.* 14. *D.* 122.
Brathys juniperina. *Lin. fil.*
β. H. juniperinum. *H. B.*
brevistylum. *Chois.* ♃ Am. sptr. *D.* 73.
H. pusillum. *Chois.* var. *Spr.* 79.
Burserii. Dec. fimbriatum.
caespitosum. *Chmss. Schlchtd.* ♃ Chili.
cajennense. Lin. Vismia cayennensis.
calabricum. Spr. fimbriatum.
calycinum. *Lin.* ♄ Oriens. Mons Olymp. *S.* 6. *D.* 25.
H. Ascyrum. *Mill.*
Ascyrum coriaceum. *Moench.*
Caopia. *Medic.*
Eremanthe calycina. *Spach.*
(cfr. H. venosum.)
campanulatum. Walt. virginicum.
Campylopus. *Steud.* ♃ Constantinop.
Campylopus cerastoides. *Spach.*
campestre. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.
camtschaticum. *Steud.* Camtschatka.
Hypericum nr. 3. *Gmel.* sib.
canadense. *Lin.* ♃ Canad. Mexic. *S.* 80. *D.* 78.
(cfr. H. moranense, pauciflorum, thesiifolium.)
canariense. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 19. *D.* 10.
H. corymbosum. *Moench.*
Webbia heterophylla. *Spach.?*
(cfr. H. elatum, grandifolium.)
capitatum. *Chois.* ♃ Bagdad. *S.* 103. *D.* 117.
(cfr. Drosanthe hyssopifolia.)
caprifoliatum. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.
caprifolium. *Boiss.* ♃ Hispan.
caracasanum. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 36. *D.* 107.
Brathys caracasana. *Spach.*
carneum. Wall. biflorum.
cayensense. Lin. Vismia cayenensis.
cernuum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
(cfr. H. oblongifolium.)
Cervantesii. *Willd.* hrb. ♃ Mexico. *S.* 84.
Chamaenerium. *Steud.* ♄ Ohio.
H. dolabriforme. *Steud. Hochst.* (Hrb. *Moser.*)
Brathydium Chamaenerium. *Spach.*
chinense. Lam. monogynum.
chinense. Retz. biflorum.
Choisianum. *Wall.* cat. Ind. or.
ciliatum. Lam. dentatum.
cistifolium. *Lam.* ♃ Am. sptr. *S.* 67. *D.* 38.
Brathydium hyssopifolium. *Spach.*
coccineum. *Wall.* cat. Ind. or.
cochinchinense. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 123.
Vismia cochinchinensis. *Spr.* 2632. 3.
collinum. *Chmss. Schlchtd.* Mexico.
commutatum. *Nolte.* ♃ Ducat. Lauenburg. †
confertum. *Chois.* ♃ Oriens. *S.* 108. *D.* 100.
confertum. Moench. montanum.
connatum. *Lam.* ♄ Monte Video. *S.* 8. *D.* 55.
Brathys connata. *Spach.*
cordifolium. Chois. bracteatum.
coriaceum. *Blum.* ♄ Java.
H. bracteatum. *Don.* (sec. *Spr.*)
Coris. *Lin.* ♃ Eur. austr. Oriens. *S.* 52. *D.* 109.
H. multicaule. *Lam.*
H. verticillatum. *Lam.* fl. fr.
Hypericum nr. 1040. *Hall.*
Coris. Walt. galioides.
corsicum. *Steud.* ♃ Corsica.
H. tenellum. *Tausch.* (non *Clark.*)
corymbosum. Mühlbrg. Willd. punctatum.
corymbosum. Moench. canariense.
creticum. Hort. aegyptiacum.
crispum. *Lin.* ♃ Reg. mediter. *S.* 75. *D.* 59.
H. triquetrifolium. *Turra.*
crux Andreae. Crantz. Ascyrum crux Andreae.
cryptopetalum. Lam. prolificum.
cuneatum. *Poir.* ♃ Oriens. *S.* 72. *D.* 65.
cuspidatum. Willd. Vismia cuspidata.
decumbens. *Peterm.* Saxonia. †
delphinense. Vill. quadrangulum.
densiflorum. *Pursh.* ♄ Virginia. *D.* 39.
H. rosmarinifolium. *Lam.?* (sec. *Pursh.*)
dentatum. *Loisl.* ♃ Ins. Stoechad. *S.* 87. *D.* 94.
H. ciliatum. *Desv.* in *Lam. S.* 88. *D.* 98.
H. perfoliatum. *Gouan.*
β? H. myrtifolium. *Spach.* (non *Lam.*)
H. ciliatum. *Desf.* (*β. Desr.*)
denticulatum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 83. *D.* 74.
denticulatum. Walt. angulosum.
dentiferum. *Steud.* Ind. or.
Hypericinea dentata. *Wall.*
dichotomum. *Lam.* ♃ Domingo. *D.* 58.
Martia dichotoma. *Spr.* 2614. 3.
diversifolium. *Dec.* ♃ Gall. austr. Tauria.
H. fasciculatum. *Lapeyr.*
H. hyssopifolium. *Vill. Lam. S.* 100. *D.* 102.
(cfr. H. elongatum, virgatum.)
dolabriforme. *Vent.* ♃ Kentuck. *S.* 81. *D.* 37.
H. procumbens. *Michx.* (sec. *Spach.*)
dolabriforme. Steud. Hochst. H. Chamaenerium.
Dodonaei. *Vill. Re.* ♃ Ital. sup. †
Drummondii. *Steud.* ♃? Louisiana.
Elodea Drummondii. *Spach.*
dubium. Leers. quadrangulare.
dubium. Mauri. australe.
elatum. *Ait.* (et? *Lam.*) ♄ Am. sptr. *D.* 1.
H. canariense. *Lin.* (sec. *Spr.*)
H. inodorum. *Mill.?* (sec. *Lam.*)
Androsaemum pyramidale. *Spach.*
(cfr. H. frondosum.)
elegans. *Stephan.* ♃ Sibir. Bohem. Saxon. Morav. Transylv. *S.* 93. *D.* 88.
H. anagallidifolium. *Presl.* (sec. *Spr.*)
H. Kohlianum. *Spr.* fl. hal.
H. pulchrum. *Pall.* ind. t.
elegantissimum. Crantz. pulchrum.
elodeoides. *Chois.* ♃ Nepal. *D.* 92.
H. nervosum. *Don. S.* 94.
elodes. *Lin.* ♃ Eur. bor. *S.* 109. *D.* 83.
H. tomentosum. *Durand.* (*β. Lam.* fl. fr.)
Elodes palustris. *Spach.*
elongatum. *Ledeb.* ♃ Ditio Kirgis. *S.* 85.
H. hyssopifolium. *Vill.* sec. *Bernh.* (Select. sem. 1837.)
emarginatum. Lam. virginicum.
empetrifolium. *Willd.* ♄ Reg. mediter. *S.* 47. *D.* 108.
erectum. *Thunb.* ♃ Japan. *S.* 57. *D.* 56.
ericoides. *Lin.* ♄ Hisp. Lusit. Oriens. *S.* 51. *D.* 111.
Erythraeae. *Steud.* ♃ Am. sptr.
Brathys Erythraeae. *Spach.*
eugeniaefolium. Willd. Vismia acuminata, glabra.
euphorbiaefolium. *Spach.* ♃ Oriens.
fallax. Grim. quadrangulum.
fasciculatum. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 44. *D.* 121.
H. aspalathoides. *Willd. Pursh.*
Myriandra Brathydis. *Spach.*
fasciculatum. Ell. galioides.
fasciculatum. Michx. H. Michauxii.
fasciculatum. Lapeyr. diversifolium.
fastigiatum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 71. *D.* 51.
ferrugineum. Crantz. Ascyrum villosum.
fimbricatum. *Lam.* ♃ Gall. Helv. Hung. *S.* 90. *D.* 96.
H. barbatum. *All.*

H. calycinum. *Spr.* N. E. (sec. *Spr.*)
H. perfoliatum. *Lin.* syst. ed. 15. (sec. *Spr.*)
H. Richeri. *Vill.*
β. H. Burseri. *Dec.*
H. alpinum. *W. K.*
H. androsaemifolium. *Vill.*
floribundum. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 22. *D.* 8.
Webbia floribunda. *Spach.*
foliosum. *Ait.* ♄ Ins. Azor. *S.* 21. *D.* 7.
H. grandifolium. *Chois?* (sec. *Spach.*)
foliosum. Jacq. prolificum.
formosum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 99. *D.* 36.
H. Humboldtii. *Schlchtd.* pat.
H. maculatum. *Willd.* hrb.
Fraseri. *Steud.* ♃ Am. sptr.
Elodea canadensis. *Fras. fil.* in hrb. *Webb.*
Elodea Fraseri. *Spach.*
frondosum. *Michx.* ♃ ♄ Am. bor. *S.* 64. *D.* 2.
H. ascyroides. *Willd.* var? *Pers.*
H. elatum. *Ait.?* (sec. *Pursh.*)
fulgidum. *Rafin.* Louisian. *D.* 126.
galioides. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 46. *D.* 80.
H. Coris. *Walt.*
H. fasciculatum. *Ell.* (nec alior.)
H. tenuifolium. *Pursh.* (Synma sec. *Spach.*)
Myriandra galioides. *Spach.*
Gebleri. *Ledeb.* ♃ Sibir. austr.
Roscyna Gebleri. *Spach.*
glandulosum. *Ait.* ♄ Mader. Tener. *S.* 34. *D.* 89.
glandulosum. Gilib. montanum.
glaucum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 33. *D.* 47.
H. mutilum. *Lin.?*
H. myrtifolium. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
Myriandra glauca. *Spach.*
(cfr. H. quinquenervium.)
Govonianum. *Wall.* Ind. or.
gramineum. *Forst.* ♃ Nov. Caledon. *S.* 59. *D.* 50.
grandifolium. *Chois.* ♄ Tenerif. *D.* 4.
H. canariense. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Androsaemum Webbianum. *Spach.*
(cfr. H. foliosum.)
guianense. Aubl. Vismia guianensis.
hedyotifolium. *Poir.* ♃ Am. sptr. *D.* 43.
H. virgatum. *Lam.* (sec. *Spr.* 69.)
heterophyllum. *Vent.* ♄ Persia. *S.* 45. *D.* 62.
hircinum. *Lin.* ♄ Regio medit. *S.* 24. *D.* 5.
Androsaemum hircinum. *Spach.*
hircinum. Sieb. inodorum.
hirsutum. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. Sibir. *S.* 104. *D.* 86.
H. villosum. *Crantz.*
Hypericum nr. 1043. *Hall.*
Hypericum nr. 2. *Gmel.* sib.
Hookerianum. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
horridum. *Wall.* Ind. or.
Humboldtianum. *Steud.* ♄ Am. austr.
H. thymifolium. *H. B. S.* 39. *D.* 72.
Brathys thymifolia. *Spach.*
Humboldtii. Schlchtd. formosum.
humifusum. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 76. *D.* 66.
Hypericum nr. 1039. *Hall.*
β. H. Liottardi. *Vill.*
humifusum. Tenor. australe.
hypericoides. Crantz. Ascyrum hypericoides.
hyssopifolium. *Willd.* ♃ Iberia.
hyssopifolium. Vill. diversifolium, elongatum.
japonicum. *Thunb.* ♃ Japon. Nepal. *S.* 56. *D.* 17.
H. scaturiginum. *Hamilt.* hrb.
javanicum. Blum. patulum.
impunctatum. Hochst. Steud. quinquenervium.
incertum. *Steud.* Am. sptr.
Brathys lanceolata. *Spach.*
indecorum. *H. B.* ♃ Am. mer. *D.* 77.
H. paniculatum. *H. B.* var. *Spr.*
inodorum. *Mill. Willd.* ♄ Graecia, Oriens. *S.* 25. *D.* 6.
H. hircinum. *Sieb.* hrb. crt. (sec. *Presl.*)
Androsaemum xylosteifolium. *Spach.*
(cfr. H. elatum.)
involutum. *Chois.* ♃ N. Holl. *S.* 73. *D.* 68.
Ascyrum involutum. *Labil.*
Isophyllum. *Steud.* ♄ Florida.
Isophyllum Drummondii. *Spach.*
juniperinum. H. B. H. Brathys.
Kalmianum. *Lin.* ♄ Virgin. *S.* 11. *D.* 21.
H. Bartramicum. *Mill.*
Kalmianum. Duroi. prolificum.
Kalmianum. Forsk. revolutum.
Kohlianum. Spr. elegans.
laevigatum. *Ait.* ♃ Am. sptr.
H. nudiflorum. *Michx. β.* ovatum. *Chois.*
Lalandii. *Chois.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 74. *D.* 75.
lanceolatum. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 10. *D.* 18.
H. Penticosia. *Commers.* mpt.
Campylosporus reticulatus. *Spach.*
lanceolatum. R. P. Vismia glabra.
lanuginosum. *Lam.* ♃ Oriens. *S.* 106. *D.* 85.
laricifolium. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 50. *D.* 115.
H. tinctorium. *Willd.* hrb.
Brathys laricifolia. *Spach.*
Lasianthus. Lin. Gordonia Lasianthus.
latifolium. Aubl. Vismia latifolia.
laurifolium. Willd. Vismia laurifolia.
lauriforme. Lam. Vismia laurifolia.
Leconteanum. *Steud.* ♃ Am. sptr.
Elodea floribunda. *Spach.*
Hypericum petiolatum. *Leconte.* (non *Walt.*)
ledifolium. *Steud.* ♄ Am. sptr.
Myriandra ledifolia. *Spach.*
Leschenaultii. *Chois.* ♄ Java. *S.* 7. *D.* 23.
H. triflorum. *Blum.* (sec. *Spr.*)
Leersii. Gmel. quadrangulare.
Lhotskyanum. *Steud.* ♃ Brasil. an N. Holl.?
ligustrinum. Banks. nudiflorum.
linearifolium. *Vahl.* (et? *Lam.*) ♃ Hisp. Gall. austr. *S.* 101. *D.* 103.
H. pulchrum. *Aubry.*
Liottardi. Vill. humifusum.
?lucidum. *Wall.* Ind. or.
lusitanicum. *Poir.* ♄ Lusitan. *D.* 110.
H. origanifolium. *Willd.* sec. *Spr.*
?macrocarpum. *Wall.* Ind. or.
macrocarpum. Michx. ascyroides, pyramidatum, rostratum.
maculatum. All. Crantz. quadrangulum.
maculatum. Michx. Walt. punctatum.
maculatum. Willd. hrb. formosum.
madagascariense. *Steud.* ♄ Madagasc.
Campylosporus madagascariensis. *Spach.*
mauritimum. Spach. aegyptiacum.
mexicanum. *Lin. fil.* ♄ Bogota. *D.* 118.
H. Mutisianum. *H. B. S.* 35.
Brathys Mutisiana. *Spach.*
Michauxii. *Lam. Poir.* ♄ Am. sptr.
H. axillare. *Desv. S.* 27. *D.* 81.
H. fasciculatum. *Michx.*
H. rosmarinifolium. *Elliot.*
Myriandra Michauxii. *Spach.*
micranthum. *Chois.* ♃ Carolina. *D.* 32.
H. punctatum. *Lam.* var. *Spr.*
?micranthum. *Wall.* Ind. or.
milleporum. *Willd.* hrb. ♄ Teneriffa. *S.* 23.
moesicum. *Spr.* ♃ Moesia. *S.* 91.
H. punctatum. *Willd.* (non *Lam.*)
monogynum. *Lin.* ♄ Ind. or. Chin. Pr. b. sp. *D.* 11.
H. aureum. *Lour.* (sec. *Spr.*)
H. chinense. *Lin.* amoen. *Lam. S.* 5.
Ascyrum monogynum. *Moench.*
Komana. *Adans.*
Norysca chinensis. *Spach.*
montanum. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 86. *D.* 95.
H. confertum. *Moench.*
Hypericum nr. 1042. *Hall.*
Montbretii. *Spach.* ♄ Oriens.
H. adenocarpum. *Montbr.* in *Hort. Par.*
moranense. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 78.
H. canadense. *Lin.* var. *Chois. Spr.*
multicaule. Lam. H. Coris.
mutilum. Lin. glaucum, quinquenervium.
Mutisianum. H. B. mexicanum.
myrianthum. *Chmss. Schltd.* ♄ Brasil.
myrtifolium. *Lam.* ♄ Am. septr. *S.* 68. *D.* 44.
(cfr. H. glaucum, quinquenervium.)
mysorense. *Wall.* ♄ Ind. or.
H. oblongifolium. *Dec.?* (sec. *Wall.*)
Norysca mysorensis. *Wight.*
(cfr. H. myrtifolium.)
nanum. *Poir.* ♄ Syria. *S.* 41. *D.* 64.
napaulense. *Chois.* ♃ Nepal. *D.* 105.
H. pallens. *Don. S.* 95.
H. setosum. *Wall.* (sec. *W. A.*)

neriifolium. *Wall.* Ind. or.
nervosum. Don. elodeoides.
nigricans. *Zucc.* — — †
nitidum. *Lam.* ♄ Am. sptr.
Myriandra nitida *Spach.*
Norysca. *Steud.* ♄ Ind. or.
H. mysurense. *Wall.?* (sec. *Wight.*)
Norysca myrtifolia. *Spach.*
nudicaule. Walt. Sarothra gentianoides.
nudiflorum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 60. *D.* 48.
H. ligustrinum. *Banks.*
Myriandra nudiflora. *Spach.*
(cfr. H. laevigatum.)
nummularium. *Lin.* ♃ Pyren. *S.* 98. *D.* 87.
oblongifolium. *Chois.* ♄ Ind. or. Nepal. *S.* 1. *D.* 24.
H. cernuum. *Roxb.?* (sec. *Spr.* N. E.)
H. uralum. *Don.* (sec. *Spr.* S. V.)
(cfr. H. mysurense.)
?obovatum. *Wall.* Ind. or.
obtusum. Moench. quadrangulare.
officinale. Gater. perforatum.
officinarum. Crantz. perforatum.
olympicum. *Lin.* ♄ Olymp. China. *S.* 20. *D.* 9.
Olympia glauca. *Spach.*
orientale. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 92. *D.* 104.
origanifolium. *Willd.* ♃ Oriens. *S.* 107. *D.* 82.
(cfr. H. lusitanicum.)
origanifolium. Urvill. H. Campylopus.
pallens. *Russel.* Aleppo.
pallens. Don. napaulense.
paludosum. *Chois.* ♃ Carolina. *D.* 29.
H. axillare. *Michx.*
H. petiolatum. *Walt.*
H. Walteri. *Raeusch?*
Elodea axillaris. *Spach.*
Elodea petiolata. *Pursh.*
Martia petiolata. *Spr.* 2614. 2.
paniculatum. *Lam.* — — †
paniculatum. H. B. indecorum.
parviflorum. *St. Hil.* Brasil.
parviflorum. Willd. quinquenervium.
patulum. *Thunb.* ♄ Japan. Nepal. *S.* 4. *D.* 20.
H. uralum. *Don. Curt.*
pauciflorum. *H. B.* ♃ Mexico.
H. canadense. *Lin.* var. *Chois. Spr.*
?pedunculosum. *Wall.* Ind. or.
pedicellare. *Endl.* in *Hügel.* ♃ ♄ N. Holl.
pendulum. *Hortor.* ♃ — — †
Penticosia. Commers. lanceolatum.
perfoliatum. Gouan. dentatum.
perfoliatum. Lin. ciliatum, fimbriatum.
perforatum. *Lin.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 54. *Dr.* 70.
H. officinale. *Gater.*
H. officinarum. *Crantz.*
H. virginicum. *Walt.*
H. vulgare. *Lam.* fl. fr.
Hypericum nr. 4. *Gmel.* sib.
Hypericum nr. 1037. *Hall.*
β. H. songaricum. *Ledeb. Rchbch.* *S.* 111. (teste *Ledeb.*)
β. H. veronense. *Schrank.*
perforatum. Poir. it. afrum.
petiolatum. Lecont. H. Leconteanum.
petiolatum. Lin. Vismia petiolata.
petiolatum. Lin. fil. Vismia laurifolia.
petiolatum. Walt. paludosum.
petiolatum. Lour. biflorum.
philonotis. *Chamss. Schl.* Mexico.
pilosum. *Walt.* ♄ Am. sptr. *S.* 62. *D.* 60.
(cfr. Ascyrum villosum.)
pilosum. Michx. hrb. simplex.
? pimentifolium. *Wall.* Ind. or.
platypetalum. *Steud.* ♃ Ins. Canar.
Webbia platypetala. *Spach.*
pratense. *Chamss. Schl.* Mexico.
procumbens. *Michx.* ♃ Am. spt. *S.* 77. *D.* 40.
Brathydium grandiflorum. *Spach.*
(cfr. H. dolabriforme.)
prolificum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 28. *D.* 46.
H. cryptopetalum. *Lam.*
H. foliosum. *Jacq.* hort.
Myriandra prolifica. *Spach.*
prunifolium. *Wall.* Ind. or.
prolificum. Lecont. spathulatum.
ptarmicaefolium. *Spach.* ♃ As. min.

pubescens. *Boiss.* ♃? Hispan.
pulchellum. *Willd.* En. supl. (et? *Wall.* cat. Ind. or.)
Elodea pulchella. *Roxb.?*
pulchrum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 97. *D.* 91.
H. elegantissimum. *Crantz.*
H. amplexicaule. *Gilib.*
Hypericum nr. 1041. *Hall.*
pulchrum. Aubry. linearifolium.
pulchrum. Pall. elegans.
punctatum. *Lam.* ♃ Carolina. *S.* 30. *D.* 35.
H. attenuatum. *Fisch.* (sec. *Spr.*)
H. corymbosum. *Willd.*
H. maculatum. *Walt.*
(cfr. H. micranthum.)
punctatum. Willd. moesicum.
pusillum. *Chois.* ♃ N. Holl. *S.* 79. *D.* 67.
Ascyrum humifusum. *Labil.*
(cfr. H. brevistylum.)
pyramidatum. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 14.
H. amplexicaule. *Lam.*
H. macrocarpum. *Michx.* (sec. *Ait.*)
Roscyna americana. *Spach.*
quadrangulare. Willd. quadrangulum.
quadrangulum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 55. *D.* 58.
H. delphinense. *Vill.*
H. dubium. *Leers.*
H. fallax. *Grimm.*
H. Leersi. *Gmel.* fl. b.
H. maculatum. *All. Crantz.*
H. obtusum. *Moench.*
H. quadrangulare. *Autor.*
Hypericum nr. 1038. *Hall.*
β. H. undulatum. *Schousb.*
γ. H. alatum. *Retz.*
(cfr. H. tetrapterum.
quadrialatum. Whlbrg. tetrapterum.
quinquenervium. *Walt.* ♃ Am. sptr. et mer. *S.* 61. *D.* 71.
H. mutilum. *Lin.* (sec. *Ait.*)
H. parviflorum. *Willd.*
H. stellarioides. *H. B.*
Ascyrum crux Andreae. *Lin.* spec.
β. H. impunctatum. *Hochst. Steud.*
reflexum. *Lin. fil.* ♄ Teneriff. *S.* 37. *D.* 90.
repandum. *Kit.* ♃ Banatus.
repens. *Lin.* ♃ Oriens. Eur. austr. *S.* 78. *D.* 54.
reticulatum. Poir. Vismia reticulata.
revolutum. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 29. *D.* 111.
H. Kalmianum. *Forsk.*
H. scabrum. *Lin.?* (sec. *Chois.*)
rhodopeum. *Frivald.* ♄ Rumelia.
Richeri. Vill. fimbriatum.
rosmarinifolium. *Lam.* ♄ Carolin. *S.* 43. *D.* 41.
(cfr. H. densiflorum.)
rosmarinifolium. Ell. H. Michauxii.
rostratum. *Rafin.* ♃ Louisian. *D.* 15.
H. macrocarpum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
rufescens. Lam. Vismia rufescens.
Salicaria. *Rchbch.* — —
Sarothra. Michx. Sarothra gentianoides.
scabridum. *Steud.* ♃ In mont. Tripolizzae Graec.
scabrum. *Lin.* ♃ Arab. Afr. bor. *S.* 42. *D.* 106.
Drosanthe? scabra. *Spach.*
(cfr. H. revolutum.)
scaturiginum. Hamilt. japonicum.
Shimperi. *Hochst. Steud.* (hrbr. un. it. 132.) Abyssin.
serpyllifolium. *Lam.* ♄ Persia. *S.* 38. *D.* 99.
(cfr. H. tenellum.)
sessiliflorum. *Willd.* hrb. ♃ Am. sptr. *S.* 66.
sessilifolium. Aubl. Vismia sessilifolia.
setosum. Lin. Ascyrum villosum.
setosum. Wall. napaulense.
silenoides. *Juss.* ♄ Peru. N. Granad. *S.* 32. *D.* 76.
simplex. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 63. *D.* 61.
H. pilosum. *Michx.* (sec. *Spach.*)
Brathys tomentosa. *Spach.*
(cfr. Ascyrum villosum.)
sinaicum. *Steud. Hochst.* ♄ ♃ Sinai.
Hypericum nr. 421. *Hrbr. arab. un it.*
songaricum. Ledeb. perforatum.
Spachianum. *Steud.* ♃ — —
Triadenia thymifolia. *Spach.*
shpaerocarpum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 82. *D.* 49.
Brathydium sphaerocarpum. *Michx.*
speciosum. *Wall.* cat. Ind. or.
spathulatum. *Steud.* ♄ Am. sptr.

H. prolificum. *Lecont.* in *Spach.*
Myriandra spathulata. *Spach.*
stellarioides. H. B. quinquenervium.
stenophyllum. *Steud.* Madera.
H. angustifolium. *Lowe.* (non *Lam.*)
strictum. H. B. struthiolaefolium.
struthiolaefolium. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 49. *D.* 112.
H. strictum. *H. B.*
Brathys struthiaefolia. *Spach.*
suberosum. *Salzm.* Afr. bor.
tarquense. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 79.
H. virgatum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
tenellum. *Clarke.* Jaffa.
H. serpyllifolium. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tenellum. Tausch. corsicum.
tenuifolium. Pursh. galioides.
tetrapetalum. Lam. Ascyrum stans.
tetrapterum. *Fries.* ♃ German. Suecia.
H. acutum. *Moench.*
H. quadrangulare. *Smith.* E. B.
H. quadrangulum. *Lin.* var.?
H. quadrialatum. *Whlbrg.*
thesiifolium. *H. B.* ♃ Mexico.
H. canadense. *Lin.* var.? *Chois. Spr.*
thymifolium. *Russel.* Aleppo.
thymifolium. H. B. H. Humboldtianum.
thuyoides. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 40. *D.* 116.
Brathys thuyoides. *Spach.*
tinctorum. Willd. hrb. laricifolium.
tomentosum. *Lin.* ♃ Reg. medit. *S.* 103. *D.* 84.
tomentosum. Dur. elodes.
Tournefortii. *Spach.* ♃ ♄ As. min.
Tridesmis. *Steud.* ♄ Ins. Bouton.
Hypericum biflorum. *Chois.* in *Dec.* 27. (non *Lam.*)
triflorum. Blum. H. Leschenaultii.
triplinerve. *Vent.* ♃ Am. sptr. *S.* 102. *D.* 101.
triquetrifolium. Turra. crispum.
tubulosum. *Walt.* ♃ Carolina. *D.* 31.
Elodea pauciflora. *Spach.*
Elodea tubulosa. *Pursh.*
uliginosum. *H. B.* ♃ Am. mer. *D.* 34.
H. paniculatum. *H. B.* var. *Spr.*
undulatum. Schousb. quadrangulum.
uralum. Don. oblongifolium, patulum.
venosum. *Lam.* ♄ — — *D.* 22.
H. calycinum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
veronense. Schrank. perforatum.
verticillatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 125.
verticillatum. Lam. H. Coris.
villosum. Crantz. inst. Ascyrum villosum.
villosum. Crantz. austr. hirsutum.
virgatum. *Clarke.* Ins. Abercromb.
H. hyssopifolium. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
virgatum. Lam. hedyotidifolium, tarquense.
virginicum. *Lin.* ♄ Am. sept. *D.* 30.
H. campanulatum. *Walt.*
Elodea campanulata. *Pursh.*
Elodea virginica. *Nutt.*
Martia campanulata. *Spr.* 2614. 1.
Triadenum purpurascens. *Rafin.*
β. H. emarginatum. *Lam.*
Elodea emarginata. *Pursh.*
virginicum. Walt. perforatum.
vulgare. Lam. perforatum.
Walteri. Raeusch. paludosum.
Webbii. *Steud.* ♄ Malta. Oriens.
Triadenia Webbii. *Spach.*
Wightianum. *Wall.* ♃? Ind. or.
nr. 1. *Gmel.* sib. H. Ascyrum.
2. *Gmel.* hirsutum.
3. *Gmel.* camtschaticum.
4. *Gmel.* perforatum.
1037. *Hall.* perforatum.
1038. *Hall.* quadrangulum.
1039. *Hall.* humifusum.
1040. *Hall.* H. Coris.
1041. *Hall.* pulchrum.
1042. *Hall.* montanum.
1043. *Hall.* hirsutum.

HYPERTELIS. *E. Meyer. Fenzl.*
Fam. Portulacaceae. *E. Mey.*
verrucosum. *E. Mey.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
Pharnaceum verrucosum. *Eckl. Zeyh.*

HYPHAENE. *Gaertn. Spr.* 1342.
Fam. Palmae. *Gaert.* Borassinae. *Mart.*
coriacea. *Gaertn.* ♄ Aegypt. *S.* 1.
crinita. Gaertn. H. Cucifera.
Cucifera. *Pers.* ♄ Aegypt.
H. crinita. *Gaert.*
Cucifera thebaica. *Desf.*
Douma thebaica. *Duham.*

HYPHYDRA. *Schreb. Spr.* 3156.
Fam. Aelithrophyta. *Neck.* — Commelinaceae. *Rchb.* — Eriocauleae. *Mart.* — Incertae sedis. *Juss.* — Junci. *Cassel.* — Restiaceae. *Spr.*
amplexicaulis. *Vahl.* ♃ Guinea. *S.* 1.
Eriocaulon amplexicaule. *Roxb.*
Tonina fluviatilis. *Aubl.*

Hypnoticum. *Rodrg.* Withania.

HYPOBATHRUM. *Blum. Dec.* IV. 451. *Dietr.* 588.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Guettardaceae. *Dec.*
frutescens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.

Hypocalemma. *Endlich.* Leptospermum.

HYPOCALYPTUS. *Thunb. Dec.* II. 135.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
calyptratus. Thunb. Podalyria styracifolia.
canescens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
capensis. Thunb. Virgilia capensis.
cordatus. Thunb. Podalyria Burchellii.
glaucus. Thunb. Podalyria glauca.
obcordatus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Crotalaria cordifolia. *Lin.*
Spartium sophoroides. *Berg.*
Virgilia intrusa. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
pedunculatus. Thunb. Podalyria argentea.
sericeus. Thunb. Podalyria sericea.

HYPOCHAERIS. *Lin. Spr.* 2898. *Dec.* VII. 90.
Achyrophorus. *Adans. Scop. Less.*
Arachnites. *Dec.* nr. 1.
Euhypocharis. *Duby. Dec.* nr. 2—4.
Porcellites. *Cassin. Dec.* nr. 5. 6.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr. Less.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucae. *Cass.*
adscendens. Brot. minima, glabra.
albicans. Ucria. Seriola albicans.
apargioides. Hook. Achyrophorus apargioides.
arachnoidea. Bivon. glabra, minima.
arenaria. Gaudich. Achyrophorus arenarius.
arachnoidea. *Poir.* (non *Bivon.*) ⊙ Mauritan. *D.* 1.
aurantiaca. Turcz. Achyrophorus aurantiacus.
Balbisii. *Nocca.* ⊙ Ital. Germ. *D.* 5.
H. intermedia. *Richter.*
H. minima. *Balb.*
H. uniflora *β. Balb.*
Achyrophorus Balbisii. *Hornm.*
Scorzonera taraxacifolia. *Jacq.* ic.
Berterii. Colla. Achyrophorus apargioides.
canescens. Stev. Picris laevis.
capensis. *Less.* Pr. b. sp.
H. glabra. *E. Mey.* (*ζ.* capensis. *Dec.*)
Hyoseris tenella. *Thunb.*
chrysantha. Poepp. Achyrophorus chrysanthus.
corsica. Tausch. Achyrophorus pinnatifidus.
dimorpha. Brot. glabra.
dimorpha. Guss. Tenor. neapolitana.
dimorpha. Salzm. H. Salzmanniana.
dubia. *Mart.* (H. Erlang. p. 170.) ⊙ — —
foliosa. Vill. Achyrophorus helveticus.
glabra. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 3. *D.* 2.
H. adscendens. *Brot.* phytog. lus. (sec. *Dec.*)
H. dimorpha. *Brot.* fl. lusit.
H. stellata. *Gater.*
Hypocharris nr. 3. * *Hall.* helv.
β. H. simplex. *Merat.*
γ. H. thracica. *Stev.*
δ. H. hispida. *Brot.* (sec. *Dec.*)
(cfr. H. capensis, minima.)
glauca. Presl. Seriola laevigata.
grandiflora. Ledeb. Achyrophorus aurantiacus.
helvetica. Lin. Achyrophorus helveticus.
hirta. *Ucria.* (et? *Cyrill.*) Sicilia.
hispida. Brot. glabra.
hispida. Willd. Achyrophorus hispidus.
macrorrhiza. Günth. Achyrophorus pinnatifidus.
maculata. Lin. Achyrophorus maculatus.

minima. *Desf.* ⊙ Eur. austr.
H. arachnites. *Spr.* 6.
H. arachnoidea. *Bivon.*
H. glabra γ. *Dec.* *
H. hispida. *Roth.*
H. pusilla. *Poir.*
Achyrophorus minimus. *Hornm.*
β? H. adscendens. *Brot.* (sec. *Spr.*)
neapolitana. *Dec.* ♃ Neapol. *D.* 3.
H. dimorpha. *Guss. Tenor.* (non *Brot.*)
pinnatifida. Aucher. Metabasis Hymettia.
pinnatifida. Cyrill. Achyrophorus pinnatifidus.
puntana. Lin. Crepis montana.
pusilla. Poir. minima.
radicata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 2. *D.* 6.
Hypochaeris nr. 3. *Hall.* helv.
Achyrophorus radicatus. *Scop.*
Apargia serotina. *Jan.*
Leontodon ciliatus. *Scop.* (planta jun. alpina sec. *Koch.* Flor. 1829. 39.)
Porcellites radicata. *Scop.*
Seriola taraxacifolia. *Salzm.* (Flora 1821.)
rupestris. Poepp. Achyrophorus apargioides.
Salzmanniana. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 4.
H. dimorpha. *Salzm.*
sessiliflora. H. B. Achyrophorus sessiliflorus.
sicula. *Ucria.* Sicilia.
simplex. Merat. glabra.
sonchoides. Bert. Achyrophorus Scorzonerae.
sonchoides. H. B. Achyrophorus sonchoides.
stellata. Gater. glabra.
taraxacifolia. Moench. Barckhausia albida.
taraxacoides. Pourr. Barckhausia albida.
thracica. Stev. glabra.
tyrolensis. Schiw. Achyrophorus maculatus.
uniflora. Hoffm. Achyrophorus maculatus.
uniflora. Vill. H. Balbisii, Achyrophorus helveticus.
nr. 1. *Gmel.* sib. Achyrophorus maculatus.

Hypocistis. *Adans.* Cytinus Hypocistis.

HYPOCYRTA. *Mart. Dec.* VII. 540.
Codonanthe. *Mart. Dec.* nr. 1—3.
Oncogastra. *Mart. Dec.* nr. 4. 5.
Orobanche. *Arrab.* (ex parte.)
Fam. Gesneriaceae. *Mart.*
aggregata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2.
ciliosa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 3.
gracilis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.
hirsuta. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 4.
strigillosa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 5.

HYPODAEURUS. *Hochst.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Hochst.*
cenchroides. *Hochst.* (hrbr. abys. nr. 71.) Abyssin.

Hypodema. *Rchbch.* Cypripedium.

Hypoelytrum. *Rich.* Hypolytrum.

HYPOESTES. *R. Br. Soland. Spr.* 108. *Dr.* 96.
annua. *Hochst. Steud.* ⊙ Arab. fel.
aristata. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
Justicia aristata. *Vahl.*
Justicia verticillaris. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
cephalotes. *Link.* ♄ Ind. or. *Dr.* 11.
Erinus bilabiatus. *Roxb.* mpt.
Justicia cephalotes. *Willd.* hrb.
fastuosa. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 3.
Justicia fastuosa. *Lin.*
floribunda. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
Forskohlii. *R. Br.* ♄ ♃ Arab. fel. *S.* 2. *Dr.* 4.
Justicia Forskohlii. *Vahl.*
Justicia paniculata. *Forsk.*
glandulosa. *Hochst.* (hrbr. un. it. 346.) Abyssin.
involucrata. *R. S.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 10.
Justicia involucrata. *Roxb.*
(cfr. Justicia baphica.)
purpurea. *R. Br.* ♃ Ind. or. China. *S.* 3. *Dr.* 2.
Justicia purpurea. *Lin.*
rosea. *Decais.* ♄ Ins. Timor.
serpens. *R. Br.* ♃ Ins. Maurit. *S.* 7. *Dr.* 8.
Justicia serpens. *Vahl.*
triflora. *R. S.* ♃ Arab. fel. *S.* 8. *Dr.* 9.
Justicia triflora. *Forsk.*
umbellata. Dietr. Dicliptera umbellata.
uniflora. *Hochst.* (hrbr. un. it. 400.) Abyssin.
verticillaris. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 7.
Dicliptera verticillaris. *R. S.*
Justicia verticillaris. *Lin. fil. Thunb.*
Wallichii. *Nees.* Nepal. *Dr.* 1.

Hypogynium. *Nees.*
campestre. Nees. Andropogon leucostachyus.
spathiflorum. Nees. Andropogon spathiflorus.

HYPOLAENA. *R. Brown. Spr.* 213.
Fam. Commelinaceae Restiaceae. *Rchbch.* — Restiaceae. *R. Br.*
exsulca. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
fastigiata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.

HYPOLEPIS. *Pers. Spr.* 35.
Fam. Balanophoreae. *Rchbch.*
sanguinea. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Phelypaea sanguinea. *Thunb.*

Hypolepis. *Beauv. Nees.*
atrata. Nees. Ficinia atrata.
Capitellum. Nees. Ficinia Capitellum, pallens.
composita. Nees. Ficinia composita.
nigrescens. Nees. Melancranis scariosa.
scariosa. Nees. Melancranis scariosa.

HYPOLYTRUM. *Rich. Spr.* 250. *Dietr.* 253.
Hypaelyptum. *Autor.*
Hypelytrum. *A. Dietr.*
Hypoelyptum. *Autor.*
Hypoelytrum. *Autor.*
Lipocarpha. *R. Brown.*
Fam. Cyperoideae. *Rich.* — Scirpoideae. *Pers.*
africanum. *Nees.* (Linnaea IX. 288. nomen.) — —
albidum. *Willd.* hrb. Am. austr.
H. argenteum. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Lipocarpha Humboldtiana. *Nees.*
amplum. *Poep. Kunth.* Fluv. Amazon.
argenteum. *Vahl.* ♃ Ind. or. Am. austr. Senegamb. *S.* 2. *Dr.* 2.
H. senegalense. *Rich.*
Fimbristylis nr. 203. *Siebr.* hrb. maurit.
Lipocarpha argentea. *R. Br.*
Scirpus senegalensis. *Lam.*
(cfr. H. albidum, laevigatum.)
Berterii. Spr. Dichromena pusilla.
cariciforme. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
ceylanicum. *Heyn. Nees.* Ind. or.
compactum. *Nees.* — —
diandrum. *A. Dietr.* Amboina. *Dr.* 11.
H. latifolium. *Spr.* (et *Rich.* sec. *Kunth.*)
Tunga diandra. *Roxb.*
ensifolium. Willd. hrb. longifolium, mauritianum, nemorum.
filiforme. *Vahl.* Guinea. *S.* 4. *D.* 4.
Fimbristylis filiformis. *Thonn.*
Lipocarpha filiformis. *Kunth.*
floribundum. *Nees.* — —
giganteum. Wall. latifolium.
glomeratum. Rich. pallidum.
gracile. *Rich.* — — *S.* 7. *Dr.* 10.
Lipocarpha gracilis. *Nees.*
Scirpus monander. *Willd.*
iridifolium. Willd. hrb. mauritianum.
laevigatum. *Spr.* Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 7.
H. argenteum. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Lepicarpha laevigata. *Nees.*
Tunga laevigata. *Roxb.*
latifolium. *Rich.* Ind. or. *Dr.* 12.
H. giganteum. *Wall.* cat.
(cfr. H. diandrum, nemorum.)
laxum. *Kunth.* ♃ Brasil.
Beera caespitosa. *Schrad.* (in Hrbo. Berol.)
Beera laxa. *Schrad.*
longifolium. *Nees.* ♃ Guiana.
H. ensifolium. *Willd.* hrb. (sec. *Nees.*)
Scirpus longifolius. *Rich.*
maculatum. *Steud.* ♃ Carol. Florid.
Lipocarpha maculata. *Kunth. Torr.*
Kyllingia maculata. *Michx.*
Mariscus maculatus. *R. S.*
Scirpus cephalotes. *Wall.*
macrocephalum. *Gaudich.* Ins. Moluc. *Dr.* 13.
mauritianum. *Nees.* ♃ Ins. Maurit.
H. ensifolium. *Willd.* hrb.
H. iridifolium. *Willd.* hrb. fol. 2.
Albickia schoenoides. *Presl.* (sec. ips. in Isid. XXI. 269.)
Rhynchospora binervis. *Nees.* in *Sieb.* hrb.
microcephalum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Lipocarpha microcephala. *Kunth.*
nemorum. *Beauv.* ♃ Ind. or. *Dr.* 8.

H. ensifolium. *Willd.* hrb.?
H. latifolium. *Rich.* (sec. *Kunth.*)
Albikia scirpoides. *Presl.*
Schoenus nemorum. *Vahl.*
pallidum. *Willd.* hrb. Am. austr.
H. glomeratum. *Rich.* hrb.
H. umbellatum. *Willd.* hrb.
Scirpus pulcher. *Rudg.*
pungens. *Vahl.* Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
schoenoides. Nees. trinervium.
Sellowiana. *Steud.* ♃ Montevid.
Lipocarpha Sellowiana. *Kunth.*
senegalense. Rich. argenteum.
sphacelatum. *Vahl.* ♃ Mexic. Panam. *S.* 3. *Dr.* 3.
H. zeylanicum. *Heyn.* in *Wall.* cat.
Lipocarpha sphacelata. *Kunth.*
Lipocarpha triceps. *Nees.*
Tunga triceps. *Roxb.*
strictum. *Poep. Kunth.* Fluv. Amazon.
sylvaticum. *Poep. Kunth.* Fluv. Amazon.
trinervium. *Willd.* hrb. Ind. or. *Dr.* 9.
H. schoenoides. *Nees.*
Albickia schoenoides. *Presl.*
Scirpus anomalus. *Retz.*
(cfr. H. mauritianum.)
umbellatum. Willd. hrb. pallidum.

HYPOPITYS. *Scop. Hall. Dec.* VII, 780.
Monotropa. *Lin. Spr.* 1576.
Fam. Bicornes. *Whlbrg.* — Corydales. *Lin.* — Ericeae Monotropeae. *G. Don.* — Monotropaeae. *Nutt.* — Rhododendra. *Cassel.* — Papavera. *Rül.* — Ypsoophyta. *Neck.*
europaea. Nutt. multiflora.
glabra. *Dec.* ♃ Europ. *D.* 2.
H. hypophegea. *Don.*
Monotropa hypophegea. *Wallr.*
Monotropa Hypopitys. *Gaert. Smith.* E. B.
Monotropa hypopitys α glabra. *Roth. Koch.*
Monotropa hypoxya. *Spr.* 2.
lanuginosa. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 3.
Monotropa hypopitys. *Walt.*
Monotropa lanuginosa. *Michx.*
lutea. Gray. multiflora.
monotropa. Moench. multiflora.
multiflora. *Scop.* ♃ Eur. Am. sptr. *D.* 1.
H. monotropa. *Moench.*
H. lutea. *Gray.*
Hypopitys. nr. 1001. *Hall.* helv.
Monotropa hypopitys. *Lin. S.* 1.
Monotropa hypopitys β hirsuta. *Roth. Koch.*
β. H. europaea. *Nutt.*
Monotropa hypopitys. *Michx.*
nr. 1002. *Hall.* multiflora.

HYPOPORUM. *Nees.*
Scleria. *Autor. Kunth. Spr.* 3089.
Fam. Cyperaceae Sclerieae. *Nees.*
annulare. *Nees.* (Linnaea IX. 303. nomen.)
Scleria annularis. *Kunth.*
Baldwinii. *Torr.* (Annal. d. Mus. Novebor.) Am. sptr.
capillaris. *Nees.* ♃ N. Holl.
Scleria capillaris. *R. Br. S.* 32.
β? H. Sieberi. *Nees.*
Scleria capillaris. *Sieb.*
capitatum. *Nees.* Zeylon.
Scleria Neesii. *Kunth.*
diffusum. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
Scleria diffusa. *Kunth.* (*Michx.*) *
gracile. *Torr.* (l. c.) Florid. Georg. Texas.
Scleria gracilis. *Elliot.*
hirtellum. *Nees.* ♃ Jamaica.
Carex hirtella. *Gmel.* syst.
Cenchrus hirsutus. *Spr.* 317. 7. (sec. *Kunth.*)
Scleria hirtella. *Swartz. S.* 26.
humile. *Nees.* ♃ Am. austr.
Scleria hirtella. *H. B.*
Scleria nutans. *Willd.* hrb. *Kunth.*
interruptus. *Nees.* ♃ Guian. Antil.
Scleria hirta. *Willd.* hrb.
Scleria interrupta. *Rich.* (et *Michx.* sec. *Torr.*) *S.* 25.
pergracile. *Nees.* ♃ Ind. or.
Scleria pergracilis. *Nees.*

* *Michx* cit. l. c. *Nees* sed apud autores Am. sptr. non exstat *Scleria diffusa. Michx*

purpurascens. *Nees.* ♃ Am. austr.
Scleria gracilis. *Rich.*
Scleria purpurea. *Poir. S.* 28.
pygmaeum. *Nees.* N. Holl.
Scleria pygmaea. *R. Br. S.* 22.
Sieberi. Nees. capillaris.
verticillatum. *Nees.* ♃ Virgin. Carol.
Scleria interrupta. *Michx.?* (sec. *Kunth.*)
Scleria tenuiflora. *Willd.* hrb.
Scleria verticillata. *Mhlbrg. S.* 24.

Hypothronia. *Schrank.*
undata. Schrank. Hyptis fasciculata.
Hypoxanthus. *Rich.* Miconia.

HYPOXIS. *Lin. Spr.* 1206.
Upoda. *Adans.*
Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae. *Lin.* Spathaceae. *Spr.* — Hypoxideae. *R. Br.* — Liliaceae. *Adans.* Narcissi. *Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 172.) ♃ Abyssin.
acuminata. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
affinis. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
H. obliqua. *Eckl.* hrb. un. it. nr. 420.
alba. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
(cfr. H. pumila.)
angustifolia. *Lam.* ♃ Ins. Bourbon.
aquatica. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 24.
aurea. *Lour.* ⨀ Cochinch. *S.* 2.
aurea. Ecklon. tabularis.
breviscapa. *H. B.* ♃ Guiana. *S.* 10.
carolinensis. *Michx.* Carolina. Georg. *S.* 13.
H. filifolia. *Elliot.*
H. graminea. *Pursh.*
coerulescens. *Dec.* ♃ Pr. b. sp.
Amaryllis capensis. *Lin.*
Amaryllis vernalis. *Mill.*
curculigoides. *Wall* cat. ♃ Ind. or.
decumbens. *Lin.* ♃ Jamaica. Brasil. *S.* 14.
Anthericum sessile. *Mill.*
decumbens. Aubl. scorzoneraefolia.
decumbens. Lam. villosa.
dubia. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
H. spathacea. *Eckl.?*
Eckloniana. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
H. juncea. *Ecklon.* Hrb. un. it. nr. 417.
elata. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
elegans. Andr. tridentata.
elongata. *H. B.* ♃ N. Granad. *S.* 17.
Niobea nemorosa. *Willd.* msp.
erecta. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 20.
Ornithogalum hirsutum. *Lin.*
β. H. sessilis. *Lin.* (sec. *Pursh.*)
(cfr. H. sobolifera.)
Fabricia. Gaert. sobolifera.
fascicularis. Lin. Monocaryum fasciculare.
filifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
filifolia. Elliot. carolinensis.
flavescens. *Ecklon.* ♃ Pr. b. sp.
flavopetala. *Ecklon.* ♃ Pr. b. sp.
geniculata. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
glabella. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6.
gracilis. *Lehm.* ♃ Brasil.
graminea. *Willd.* ♃ Madagasc.
graminea. Pursh. carolinensis.
humilis. *H. B.* ♃ Cumana. *S.* 16.
Niobea pratensis. *Willd.* msp.
(cfr. H. pusilla.)
hygrometrica. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
juncea. *Smith.* ♃ Carolina. *S.* 1.
juncea. Eckl. H. Eckloniana.
laxa. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
linearis. *Andr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7.
longifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
luzulaefolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp.
marginata. *R. Br.* ♃ N. Holland. *S.* 3.
mexicana. *Schult.* ♃ Mexico.
minor. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 25.
minor. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
minuta. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp.
H. truncata. *Thunb.* hrb.
Helonias minuta. *Lin.*
minuta. Eckl. hrb. nr. 104. Ixia minuta.
obliqua. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 18.
H. villosa var.? *Thunb.*
Fabricia villosa var. 2. *Thunb.*

obliqua. Eckl. affinis.
obtusa. *Ker. Burch.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 23.
ovata. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11.
plicata. Jacq. veratrifolia.
plicata. Lin. fil. Gethyllis plicata.
pratensis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19.
pumila. *Lam.* ♃ Pr. b. sp.
H. alba. *Lin.* var.? *Lam.*
pusilla. *H. B.* ♃ Cumana.
H. humilis. *H. B.* var. *Spr.*
ramosa. *Lodd.* ♃ Pr. b. sp.
scabra. *Loddig.* ♃ Pr. b. sp.
scorzoneraefolia. *Lam.* ♃ Domingo.
H. decumbens. *Aubl.*
serrata. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9.
Fabricia serrata. *Thunb.*
sessilis. Lin. erecta.
sobolifera. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 21.
H. erecta var. *Lam.*
H. Fabricia. *Gaert.*
H. villosa. *Ait.*
Fabricia villosa var. 3. *Thunb.*
spathacea. Eckl. dubia.
spicata. Thunb. Aletris japonica.
stellata. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8.
Amaryllis capensis *β. Lam.*
Amaryllis vernalis. *Mill.*
Fabricia stellata. *Thunb.*
(cfr. H. tridentata.)
stellipilis. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15.
subtrigyna. *Willd.* ♃ Am. mer.
tabularis. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
H. aurea. *Eckl.?*
tenuifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
tomentosa. *Lam.* ♃ Pr. b. sp.
tridentata. *Dec.* ♃ Pr. b. sp.
H. elegans. *Andr.*
H. stellata. *Jacq.* (*β. Gawl.*)
truncata. Thunb. minuta.
veratrifolia. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12.
H. plicata. *Jacq.*
villosa. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 22.
H. decumbens. *Lam.*
Fabricia villosa. *Thunb.*
(cfr. H. obliqua.)
violacea. *Forsk.* ♃ Arabia.
Hypsela. *Presl.*
reniformis. Presl. Lysipoma reniformis.
Hyptianthera. *Wight* et *Arn.*
stricta. W. A. Randia stricta.
HYPTIS. *Jacq. Spr.* 2096.
Apodotes. *Benth.*
Buddleioides. *Benth.*
Cephalohyptis. *Benth.*
Cyanocephalus. *Benth.*
Cysta. *Benth.*
Eriosphaeria. *Benth.*
Gymneia. *Benth.*
Hypenia. *Benth.*
Mesosphaeria. *Benth.*
Minthidium. *Benth.*
Oocephalus. *Benth.*
Plagiotis. *Benth.*
Polydesmia. *Benth.*
Pectinaria. *Benth.*
Siagonarrhen. *Benth.*
Spicaria. *Benth.*
Trichosphaeria. *Benth.*
Umbellaria. *Benth.*
Xanthiophaea. *Benth.*
Fam. Labiatae. *Juss.* Ocimoideae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Spr.*
acuta. Benth. brevipes.
adamantium. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
adpressa. *St. Hil.* in *Benth.* Brasil.
affinis. *Benth.* Quito. Peru.
albida. *Kunth.* ♄ Mexico. *S.* 19.
albipes. *St. Hil.* Brasil.
alpestris. *St. Hil.* Brasil.
althaeaefolia. *Pohl* in *Benth.* ♄ Brasil.
altissima. *St. Hil.* ♄ Brasil.
alutacea. *Pohl.* Brasil.
angulosa. *Schott.* Brasil.
angustifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
anomala. *Benth.* Brasil.
aquatica. *Pohl.* ♄ Brasil.
arguta. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
arida. *St. Hil.* Brasil.
arvensis. Poepp. canescens.
asteroides. *St. Hil.* Brasil.
atrorubens. *Poit.* Am. austr. Mexico. *S.* 12.
H. procumbens. *Chmss. Schlcht.*
H. racemosa. *Zuccar.*
barbata. *Schrank.* ♄ Brasil.
bisdentata. *Pohl.* Brasil.
Blancheti. *Benth.* Brasil.
brachyphylla. *Mart.* Brasil.
brachystachys. *Pohl.* Brasil.
brevipes. *Poit.* ⊙ Am. austr. *S.* 11.
H. acuta. *Benth.* (in Linnaea. VI.)
H. globifera. *Meyer.*
β. H. radiata. *H. B.* (non *Willd.* sec. *Benth.*)
brunnescens. *Pohl.* ♄ Brasil.
caespitosa. *St. Hil.* Brasil.
calida. *Mart.* Brasil.
calophylla. *St. Hil.* Brasil.
calycina. *Pohl.* Brasil.
cana. *Pohl.* ♄ Brasil.
candida. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
canescens. *H. B.* ⊙ Caracas. Chili. *S.* 17.
Teucrium rhombifolium. *Willd.* hrb.
β. H. arvensis. *Poepp.*
capitata. *Jacq.* ♄ ♃ Am. austr. *S.* 7.
Clinopodium capitatum. *Sw.*
Clinopodium rugosum. *Lin.* (ex Jamaica.)
caprariaefolia. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
cardiophylla. *Pohl.* Brasil.
carpinifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
chamaedrys. Poit. Marsypianthes hyptoides.
Chamissonis. *Benth.* (in Linnaea.) Brasil. †
coccinea. *Mart.* ♃ Brasil.
communis. *St. Hil.* Brasil.
H. flabellata. *Pohl.* mpt.
coerulea. *St. Hil.* Brasil.
complicata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
conferta. *Pohl.* Brasil.
cordata. *Pohl.* Brasil.
crassifolia. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
crenata. *Pohl.* Brasil.
crinita. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
crispata. *Pohl.* Brasil.
cuneata. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
densifolia. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
densiflora. *Pohl.* Brasil.
desertorum. *Pohl.* Brasil.
dictyodea. *Pohl.* Brasil.
ditassoides. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
divaricata. *Pohl.* Brasil.
dubia. *Pohl.* Brasil.
duplicato-dentata. *Pohl.* ♄ Brasil.
ebracteata. R. Br. suaveolens.
elongata. *Benth.* ♃ ♄ Peru.
eriocalyx. *St. Hilair.* Brasil.
eriophylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
expansa. *Pohl.* Brasil.
fasciculata. *Benth.* ♃ Brasil.
H. undulata. *Schrank.*
Hypothronia undulata. *Schrank?*
fastigiata. *Benth.* Brasil.
ferruginea. *Benth.* Mexico.
ferruginosa. *Pohl.* Brasil.
flabellata. Pohl. communis.
foliosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
fragilifolia. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
fruticosa. *Salzm.* ♄ Brasil.
Gaudichaudii. *Benth.* ♃? Brasil.
glechomoides. *Weinm.* ♃ Brasil. †
glandulosa. Sieb. Salvia occidentalis.
glauca. *St. Hil.* Brasil.
globifera. Meyer. brevipes.
glomerata. *Schrank. Mart.* Brasil.
H. oppositiflora. *Schrank.*
goyavensis. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
gratiolaefolia. *St. Hil.* Brasil.
graveolens. *Salzm.* ⊙ Brasil.
graveolens. Schrank. umbrosa.
halimifolia. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
Hilarii. *Benth.* Brasil.

hirsuta. *H. B.* ⊙ N. Granad. Brasil. *S.* 24.
homalophylla. *Pohl.* Brasil.
imbricata. *Pohl.* ♃ Brasil.
inamoena. *Benth.* Brasil.
incana. Willd. hrb. tomentosa.
incisa. *Mart. St. Hil.* Brasil.
inflata. Spr. Marsypianthes hyptoides.
inodora. *Schrank.* Brasil.
interrupta. *Pohl.* Brasil.
involucrata. *Benth.* Mexico.
lacunosa. *Pohl.* ♄ Brasil.
lacustris. *St. Hil.* Brasil.
lagenaria. *Benth.* Brasil.
lanata. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
lamiifolia. *Weinm.* Brasil.
(H. polyantha. *Poit.* sec. *Spr.*)
lanceaefolia. *Schum.* Afr. aeq. occ.
lanceolata. *Poir.* ⊙ Brasil. *S.* 15.
lantanaefolia. *Poit.* ♃ Am. austr. *S.* 8.
(cfr. H. melissoides.)
lappacea. *Benth.* Brasil.
lappulacea. *Mart.* Brasil.
latifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
laurifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
lavandulaefolia. *Pohl.* Brasil.
laxiflora. *Mart.* Brasil.
leucocephala. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
leucophylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
lilacina. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
linarioides. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
lippioides. *Pohl.* ♄ Brasil.
lobata. *St. Hil.* Brasil.
longiflora. *Pohl.* Brasil.
longifolia. *Pohl.* Brasil.
longipes. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
lophantha. *Mart.* Brasil.
lucida. *Pohl.* ♄ Brasil.
lutescens. *Pohl.* Brasil.
lurida. Spr. Marsypianthes hyptoides.
lythroides. *Pohl.* ♄ Brasil.
macrantha. *St. Hil.* Brasil.
macrochila. *Mart.* Brasil.
madagascariensis. Bojer. spicigera.
marathrosma. *Spr.* in cat. hort. †
Perilla marathrosma. *Spr.* in cat. hort.
marrubiastra. *Pohl.* Brasil.
Martiusi. *Benth.* ♄ Brasil.
melissoides. *H. B.* ♃ ♄ N. Granat.
(H. lantanaefolia. *Poit.* sec. *Spr.*)
melochioides. *St. Hil.* Brasil.
membranacea. *Benth.* ♄ Brasil.
menthodora. *Schrank.* ♃ Brasil. †
micrantha. *Pohl.* (et? *Mart.*) Brasil.
microcephala. Bert. recurvata.
microphylla. *Pohl.* Brasil.
Mociniana. *Benth.* ♃ ♄ Mexico.
mollis. *Pohl.* (et? *Mart.*) Brasil.
mollissima. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
monticola. *Mart.* ♄ Brasil.
multibracteata. *Benth.* Brasil.
multiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
muricata. *Schott.* Brasil.
nepalensis. *Lehm.* Nepal. †
nepetoides. Fisch. pectinata.
nervosa. *Pohl.* Brasil.
nigrescens. *Pohl.* Brasil.
nudicaulis. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
obtusiflora. *Presl.* ♃ ♄ Peru.
obtusifolia. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
obvallata. *Spr.* in *Benth.* ♄ Brasil.
odorata. *Benth.* ♄ Peru.
oppositiflora. Schrank. glomerata.
orbiculata. *Pohl.* Brasil.
origanoides. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
ovata. *Pohl.* Brasil.
paludosa. *St. Hil.* Brasil.
paniculata. *Benth.* ♄ Brasil.
Parkeri. *Benth.* Am. austr.
parvifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
Passerina. *Mart.* ♄ Brasil.
pauciflora. *Pohl.* Brasil.
pectinata. *Poit.* ♃ ♄ Am. austr. As. Afr. trop. *S.* 28.
H. nepetoides. *Fisch. Schrank.*
H. persica. *Poit.*
H. racemosa. *Zuccag.*
Ballota distycha. *Rodsch.* obs.
Ballota suaveolens. *Rodsch.* in *Balding.*
Brotera persica. *Spr.*
Bystropogon coarctatum. *Thonn.* et *Schum.*
Bystropogon pectinatum. *Herit.*
Mentha perilloides. *Lin.* (non *Autor.*)
Nepeta aristata. *Rich.*
Nepeta pectinata. *Lin.*
peduncularis. *Benth.* Brasil.
persica. Poit. pectinata.
petiolaris. *Pohl.* Brasil.
petraea. *St. Hil.* ♄ Brasil.
pilosa. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
platanifolia. *Mart.* ♃ Brasil.
plectranthoides. *Benth.* Brasil.
Plumieri. Poit. suaveolens.
Pohliana. *Jacq.* Brasil. *S.* 25.
polyantha. *Poit.* ♂ Peru. Quito. *S.* 9.
Bystropogon sidaefolium. *Herit.*
(cfr. H. lamiifolia.)
polystachya. *H. B.* ⊙ Mexico. Ind. occ. *S.* 16.
procumbens. Chmss. Schlcht. atrorubens.
proteoides. *Benth.* ♄ Brasil.
pruinosa. *Pohl.* Brasil.
pseudochamaedrys. Poit. Marsypianthes hyptoides.
pubescens. *Benth.* ♃ ♄ Mexico.
pulegioides. *Pohl.* Brasil.
pumila. *Pohl.* Brasil.
racemosa. Zucc. atrorubens, pectinata.
racemulosa. *Mart.* Brasil.
radiata. H. B. brevipes.
radiata. *Willd. Poit.* (non *H. B.*) ♃ Am. austr. centr. *S.* 5.
Clinopodium rugosum. *Lin.* (ex Carolin.)
ramosa. *Pohl.* Brasil.
recurvata. *Poit.* ♃ Am. centr. austr. *S.* 13.
H. microcephala. *Bert.*
reflexa. *St. Hil.* Brasil.
remota. *Pohl.* Brasil.
reticulata. *Mart.* ♃ Brasil.
rhabdocalyx. *Mart.* ♄ Brasil.
rigida. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
rostrata. *Salzm.* ⊙ Brasil.
rotundifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
rubicunda. *Pohl.* Brasil.
rubiginosa. *Benth.* ♃ ♄ Brasil.
rugosa. *Benth.* ♄ Brasil.
salviaefolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
Salzmanni. *Benth.* ♄ Brasil.
saxatilis. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
scabra. *Benth.* ♄ Brasil.
scoparia. *Poit.* ♃ Ind. occ. *S.* 29.
Condaea. *Adans.*
Satureia americana. *Poir.*
Satureia condaea. *Juss.*
selaginaefolia. *Mart.* ♄ Brasil.
Selloi. *Benth.* ♄ Brasil.
sericea. *Benth.* ♃ Brasil.
Sideritis. *Mart.* Brasil.
simplex. *St. Hil.* Brasil.
sinuata. *Pohl.* Brasil.
sordida. *Pohl.* Brasil.
spicata. *Poit.* ⊙ Am. austr. *S.* 21.
spicigera. *Lam.* ⊙ Am. et Afr. trop. *S.* 27.
H. madagascariensis. *Bojer.*
spinulosa. *Benth.* ♃ ♄ Mexico.
spiraeaefolia. *Mart.* ♄ Brasil.
stachyoides. Link. Elsholtzia incisa.
stellulata. *Benth.* Mexico.
stricta. *Benth.* ♃? Brasil.
strictissima. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
suaveolens. *Poit.* ⊙ Am. austr.
H. ebracteata. *R. Br.* in *Ait.* *S.* 1.
H. Plumieri. *Poit.*
Ballota suaveolens. *Lin.*
Bystropogon graveolens. *Blum.*
Bystropogon suaveolens. *Herit.*
Mesosphaerium. *Brown. Adans.*
subrotunda. *Pohl.* ♄ Brasil.
sylvularum. *St. Hil.* Brasil.
Tafallae. *Benth.* ♄ Peru.
tenuiflora. *Benth.* Brasil.
tetragona. *Pohl.* Brasil.
tomentosa. *Poit.* ♃ ♄ Mexico. *S.* 18.
H. incana. *Willd.* hrb.

tricephala. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
turneraefolia. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
uliginosa. *St. Hil.* Brasil.
umbrosa. *Salzm.* Brasil.
H. graveolens. *Schrank.*
uncinata. *Benth.* Peru.
undulata. Schrank. fasciculata.
urticoides. *H. B.* ☉ Am. austr. *S.* 14.
velutina. *Pohl.* Brasil.
vepretorum. *Mart.* ♄ Brasil.
veronicaefolia. *Pohl.* Brasil.
verticillata. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 22.
Stachys patens. *Sw.*
vesiculosa. *Benth.* Am. austr.
vestita. *Benth.* ♄ Brasil.
villosa. *Pohl.* Brasil.
violacea. *Pohl.* Brasil.
virgata. *Benth.* ♃ Brasil.
vitifolia. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
xanthiocephala. *Mart.* Brasil.

Hyssopifolia. *Dec.* Lythrum.

HYSSOPUS. *Lin. Spr.* 2088.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.*
altissimus. Mill. angustifolius.
alopecuroides. Fisch. officinalis.
angustifolius. *Bbrst.* ♃ Taur. Iber. *S.* 2.
H. altissimus. *Mill.?*
H. caucasicus. *Spr.*
H. officinalis. *Habl. Pall.* ind. t. (*Lin.* var. *β. Benth.*)
H. orientalis. *Willd.*
anisatus. Nutt. Lophanthus anisatus.
bracteatus. Gmel. Elsholtzia cristata.
catariaefolius. H. Paris. Lophanthus scrophulariaefolius.
caucasicus. Spr. angustifolius.
cristatus. Lam. Pogostemon paniculatum.
discolor. Desf. Lophanthus anisatus.
Fischeri. Hort. officinalis.
foeniculum. Spr. Lophanthus anisatus.
lophanthoides. Don. Plectranthus Gerardianus.
Lophanthus. Lin. Lophanthus chinensis.
myrtifolius. Desf. officinalis.
nepetoides. Heyn. hrb. Pogostemon plectranthoides.
nepetoides. Lin. Lophanthus nepetoides.
ocymifolius. Lam. Elsholtzia cristata.
officinalis. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 1.
H. alopecuroides. *Fisch.*
H. Fischeri. *Hort.*
Hyssopus nr. 77. *Gmel.* sib. nr. 249. *Hall.* helv.
β. H. myrtifolius. *Desf.*
H. ruber. *Mill. Bernh.*
γ. H. Schleicheri. *G. Don.*
officinalis. Habl. angustifolius.
orientalis. Adam. Willd. angustifolius.
resupinatus. Moench. Lophanthus chinensis.
ruber. Mill. officinalis.
Schleicheri. Don. officinalis.
scrophulariaefolius. Willd. Lophanthus scrophulariaefolius.
septemcrenatus. *Ehrnbg.* (ex *Sweet.*) ♄ Aegyptus.
septemfidus. *Ehrnbg.* (ex *Sweet.*) ♄ Aegyptus.
nr. 77. *Gmel.* sib. officinalis.
249. *Hall.* helv. officinalis.

HYSTERIA. *Reinw.*
Fam. Orchideae. *Reinw.*
veratrifolia. *Reinw.* ♃ Java. (Sylloge II. 4.)

HYSTERIONICA. *Willd. Dec.* VII. 258.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.*
jasionoides. *Willd.* Buenos Ayr. *D.* 1.

Hysterophorus. *Adans.* Parthenium.

Hystrix. *Moench.*
patula. Moench. Elymus Hystrix.

J.

JABROSA. *Juss. Spr.* 756. *Dietr.* 906.
Fam. Solanaceae. *Juss.*
bonariensis. Gmel. integrifolia.
caulescens. *Gill.* et *Hook.* ♃ Chili.
integrifolia. *Lam.* ♃ Buenos Ayres. *S.* 1. *Dr.* 1.
J. bonariensis. *Gmel.* syst.
runcinata. *Lam.* ♃ Laplata. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. Himeranthus Linkii.)

Jabotapita. *Adans.* Ochna.

JACARANDA. *Juss. Spr.* 2226.
Icaranda. *Pers.*
Copaia. *Endl.*
Dilobos. *Endl.*
Hemilobos. *Endl.*
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
acutifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 8.
alba. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 3.
Bignonia alba. *Aubl.*
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
Bignonia scandens. *Arrab.*
arvensis. *Steud.* ♄ Brasil.
Bignonia arvensis. *Arrab.*
bahamensis. R. Br. caroliniana.
brasiliana. *Pers.* ♄ Brasil. *S.* 6.
Bignonia brasiliana. *Lam.*
caroliniana. *Pers.* ♄ Ins. Baham. Carol. *S.* 5.
J. bahamensis. *R. Br.*
J. coerulea. *Juss.*
Bignonia coerulea. *Lin.*
coerulea. Juss. caroliniana.
Copaia. Don. procera.
decurrens. *Chmss.* ♄ Brasil.
echinata. *Spr.* ♄ Am. austr.
Bignonia echinata. *Jacq.*
elliptica. *Steud.* ♄ Brasil.
Bignonia elliptica. *Arrab.*
filicifolia. D. Don. rhombifolia.
macrantha. *Chmss.* ♄ Brasilia.
micrantha. *Chmss.* ♄ Brasil.
mimosaefolia. Don. ovalifolia.
obovata. *Chmss.* ♄ Brasil.
Bignonia obovata. *Arrab.?*
obtusifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 7.
orbiculata. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Bignonia orbiculata. *Aubl.*
ovalifolia. *R. Br.* ♄ Am. austr.
J. mimosaefolia. *D. Don.* (sec. *Loud.*)
oxyphylla. *Chmss.* ♄ Brasil.
procera. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 4.
J. Copaia. *D. Don.*
Bignonia Copaia. *Aubl.*
Bignonia procera. *Willd.*
Kordelestris syphilitica. *Arrud.*
pubescens. *Chmss.* ♄ Brasil.
quinquefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Bignonia digitalis. *Arrab.*
racemosa. *Chmss.* ♄ Brasil.
rhombifolia. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 9.
J. filicifolia. *D. Don.*
semiserrata. *Chmss.* ♄ Brasil.
tomentosa. *R. Br.* ♄ Brasil.
tuberculosa. *Steud.* ♄ Brasil.
Bignonia tuberculosa. *Arrab.*
undulata. *Steud.* ♄ — —
Kondelestris undulata. *Arrud.*

Jacea. *Neck. Moench. Lam. Hall.*
alba. Delarb. Centaurea amara.
alata. Lam. Centaurea montana.
graminifolia. Lam. Centaurea trinervia.
nigra. Moench. Centaurea nigra.
pratensis. Cass. Centaurea Jacea.
ragusina. Lam. Centaurea ragusina.
Scabiosa. Lam. Centaurea Scabiosa.
segetalis. Lam. Centaurea Cyanus.
nr. 184. *Hall.* Centaurea nigra.

JACKIA. *Wallich. Dec.* IV. 621.
Fam. Rubiaceae. *Wall.*
ornata. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Zuccarinia ornata. *Spr.* c. p. 50. 81.

Jackia. *Blum.*
excelsa. Blum. Monnina excelsa.

longifolia. Blum. Monnina longifolia.
vitellina. Blum. Monnina vitellina.
Jackia. *Spreng.*
spectabilis. Spr. Wallichia spectabilis.
JACKSONIA. *R. Brown. Spr.* 1661. *Dec.* II. 107.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
alata. *Benth.* ♄ N. Holl.
capitata. *Benth.* ♄ N. Holl.
dilatata. *Benth.* ♄ N. Holl.
floribunda. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 87.) ♄ N. Holl.
furcellata. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.
Gompholobium furcellatum. *Spr.*
horrida. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
macrocarpa. *Benth.* ♄ N. Holl.
reticulata. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 5.
Daviesia reticulata. *Sm.*
scoparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
sericea. *Benth.* ♄ N. Holl.
spinosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
Gompholobium spinosum. *Labil.*
Sternbergiana. *Benth.* ♄ N. Holl.
thesioides. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
Jacksonia. *Rafin.*
trifoliata. Rafin. Cleome graveolens.
Jacobaea. *Thunb. Gaert.*
abrotanifolia. Moench. Senecio abrotanifolius.
alpina. Moench. Senecio alpinus.
angustifolia. Thunb. Senecio angustifolius.
aurea. Moench. Senecio aureus.
anthoraefolia. Presl. Senecio anthoraefolius.
auriculata. Schrank. Senecio auriculatus.
bidentata. Thunb. Senecio bidentatus.
carnosa. Presl. Senecio crassifolius.
Doria. Fl. Wett. Senecio Doria.
elegans. Moench. Senecio elegans.
erucaefolia. Fl. Wett. Senecio erucaefolius.
glastifolia. Schrank. Senecio glastifolius.
gracilis. Rafin. Senecio gracilis.
incisa. Presl. Senecio aethnensis.
lanuginosa. Presl. Senecio nebrodensis.
macrophylla. Meyer. Senecio macrophyllus.
mucronata. Thunb. Senecio mucronatus.
nemorensis. Moench. Senecio Jacquinianus.
nivea. Thunb. Senecio niveus.
opuntiaefolia. Rafin. Senecio opuntiaefolius.
Othonnae. Meyer. Senecio Othonnae.
ovata. Fl. Wett. Senecio Fuchsii.
paludosa. Fl. Wett. Senecio paludosus.
paniculata. Thunb. Senecio paniculatus.
persicifolia. Thunb. Senecio persicifolius.
peucedanifolius. Thunb. Senecio peucedanifolius.
purpurea. Thunb. Senecio purpureus.
reclinata. Thunb. Senecio reclinatus.
rubella. Moench. Senecio erucaefolius.
saracenica. Moench. Senecio saracenicus.
scaber. Thunb. Senecio scaber.
sinuata. Moench. Senecio aegyptiacus.
squalida. Meyer. Senecio rapistroides.
sylvatica. Moench. Senecio sylvaticus.
tomentosa. Moench. Senecio Cineraria.
tomentosa. Thunb. Senecio virgatus.
vernalis. Meyer. Senecio vernalis.
vestita. Thunb. Senecio vestitus.
viscosa. Moench. Senecio viscosus.
vulgaris. Moench. Senecio Jacobaea.
Jacobia. *Dec.* Trembleya.
Jacosta. *E. Meyer.*
acicularis. E. Meyer. Oligoglossa acicularis.
Jacquemontia. *Belang.* Psilothamnus.
Jacquemontia. *Chois.*
azurea. Chois. Convolvulus azureus.
Blanchetii. Moric. Convolvulus Blanchetii.
ferruginea. Chois. Convolvulus ferrugineus.
glaucescens. Chois. Convolvulus pruinosus.
hirsuta. Chois. Convolvulus sphaerostigma.
menispermoides. Chois. Convolvulus Frankeanus.
nummularia. Chois. Convolvulus nummularius.
parviflora. Chois. Convolvulus tenuiflorus.
secunda. Chois. Convolvulus secundus.
subsessilis. Moric. Convolvulus subsessilis.
violacea. Chois. Convolvulus violaceus.
JACQUINIA. *Lin. Spr.* 724. *Dietr.* 805.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Asparagi. *Rül.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Hilospermae. *Venth.* — Myrsineae. *R. Br.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapoteae. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
arborea. *Vahl.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
armillaris. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
aurantiaca. *Ait.* ♄ Ins. Sandvic.
J. macrocarpa. *Cav.* var. *Link.*
Berterii. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 4. *Dr.* 4.
caracasana. *H. B.* ♄ Caracas.
J. macrocarpa. *Cav.* var. *Spr.*
ferruginea. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 7. *Dr.* 7.
indica. Wight. hrb. Erysibe paniculata.
linearis. *Lin.* ♄ Ind. occ.
J. ruscifolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
macrocarpa. *Cav.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Bonelia Cavanillesii. *Berter.*
(cfr. J. caracasana, aurantiaca.)
mucronata. Willd. pubescens.
pubescens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
J. mucronata. *Willd.* hrb.
ruscifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 5. *Dr.* 5.
Medeola aculeata. *Lin.*
ruscifolia. Hort. Tur. Bontia daphnoides.
venosa. Sw. Chione glabra.
Jacquinia. *Mutis.* Trilix.
Jacularia. *Rafin.* Cunninghamia sinensis.
Jaegera. *Raeusch.*
montana. Raeusch. (quid?)
JAEGERIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2818. *Dec.* V. 543.
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
abyssinica. Spr. Heliopsis platyglossa.
bellidioides. *Spr.* Montevid. *S.* 5.
calendulacea. Spr. Wedelia calendulacea.
hirta. *Less.* ☉ Am. austr. *D.* 3.
Acmella hirta. *Lagasc.*
macrocephala. *Less.* Am. austr. *D.* 5.
mnioides. *H. B.* ☉ Mexico. *S.* 6. *D.* 1.
parviflora. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 2.
repens. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 4.
uliginosa. Spr. Spilanthus uliginosus.
urticaefolia. Spr. Baziasa urticaefolia.
Jalapa. *Adans. Medic. Moench.*
congesta. Moench. Mirabilis Jalapa.
longiflora. Moench. Mirabilis longiflora.
undulata. Moench. Mirabilis undulata.
Jalombicea. *Llav.* et *Lex.* Limnobium.
Jaltonia. *Schlchtd.*
edulis. Schlchtd. Saracha Jaltonia.
Jambolana. *Adans.* Jambolifera.
JAMBOLIFERA. *Lin. Spr.* 1437.
Cyminosma. *Gaert. Dec.* I. 722.
Jambolana. *Adans.*
Fam. Jasmineae. *Rül. R. Br.* — Onagrae. *Juss.* — Osariphyta. *Neck.* — Rutaceae. *Dec.* — Vagae. *Lin.* — Zizyphi. *Adans.*
chinensis. *Lour.* ♄ China. austr. *S.* 2.
J. pedunculata. *Lour.*
oblongifolia. *Steud.* ♄ N. Holl.
Cyminosma oblongifolia. *Hook.*
odorata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
Cyminosma odorata. *Dec.*
pedunculata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Cyminosma Ankenda. *Gaert. D.* 2.
Cyminosma pedunculata. *Dec.* 1.
Doerrienia malabarica. *Dennst.*
Gela lanceolata. *Lour.*
Laxmannia Ankenda. *Raeusch.*
Selas lanceolatum. *Spr.* 1443. 1.
Ximenia lanceolata. *Dec.* I. 533. nr. 4.
pedunculata. Houtt. Syzygium Jambolanum.
pedunculata. Lour. chinensis.
resinosa. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 4.
Cyminosma resinosa. *Dec.* 4.
Jambos. *Adans.* Jambosa.
JAMBOSA. *Decand.* III. 286.
Eugenia. *Autor.*
Jambos. *Adans.*
Myrtus. *Autor. Spr.* 1822.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
alba. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.

J. macrophylla. *Dec.* ♃ (excl. syn.)
Eugenia alba. *Roxb.*
amplexicaulis. *Dec.* ♄ Sumatra. *D.* 7.
Eugenia amplexicaulis. *Roxb.*
aquea. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 17.
Eugenia aquea. *Roxb.*
Eugenia malaccensis. *Lour.* (non *Lin.*)
australis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 8.
Eugenia australis. *Wendl.*
Eugenia myrtifolia. *Sims.*
Myrtus australis. *Spr.* 51.
Tristania corymbosa. *Hort.*
cauliflora. *Dec.* ♄ Java. *D.* 16.
Myrtus cauliflora. *Blum.* (non *Mart.*)
densiflora. *Dec.* ♄ Ins. Ind. or. *D.* 3.
Eugenia densiflora. *Blum.*
domestica. Dec. malaccensis.
formosa. *Spach.* ♄ Ind. or.
Eugenia formosa. *Wall.*
glabrata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 14.
Myrtus glabrata. *Blum.*
laurifolia. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
Eugenia javanica. *Lam.*
Eugenia laurifolia. *Roxb.*
Myrtus javanica. *Spr.* 81.
lineata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 15.
Myrtus lineata. *Blum.*
macrophylla. Dec. alba.
malaccensis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
J. domestica. *Dec.* 18.
J. purpurascens. *Dec.* 5.
Eugenia macrophylla. *Lam.*
Eugenia malaccensis. *Lin.*
Myrtus macrophylla. *Spr.* 68.
Myrtus malaccensis. *Spr.* 80.
obtusissima. *Dec.* ♄ Java. *D.* 12.
Myrtus obtusissima. *Blum.*
owariensis. *Dec.* ♄ Owaria. *D.* 11.
Eugenia owariensis. *Beauv.*
(Myrtus acuminata. *H. B.* sec. *Spr.*)
purpurascens. Dec. malaccensis.
purpurea. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Eugenia purpurea. *Roxb.*
samarangensis. *Dec.* ♄ Java. *D.* 2.
Myrtus samarangensis. *Blum.*
venosa. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
Eugenia elliptica. *Sieb.* hrb. maur. (sec. *Presl.*)
Eugenia venosa. *Lam.*
Myrtus venosa. *Spr.* 95.
vulgaris. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Eugenia Jambos. *Lin.*
Myrtus Jambos. *H. B. S.* 94.

Jania. *Schult. fil.*
Breyniana. Schult. Kolbea Breyniana.

Janipha. *Humb. Bonpl.*
aesculifolia. H. B. Jatropha aesculifolia.
arborea. Mart. Cnidoscolus pubescens, obtusifolius.
foetida. H. B. Jatropha foetida.
Loefflingii. H. B. Jatropha Janipha.
Manihot. H. B. Jatropha Manihot.
phyllacantha. Mart. Cnidoscolus lobatus, quercifolius, repandus.
urens. Poir. Cnidoscolus quinquelobus.
urens. Walt. Cnidoscolus Michauxii.
Yuquilla. H. B. Jatropha Janipha.

Janraia. *Adans.* Rajania.

Jantha. *Hook.*
pallidiflora. Hook. Cybelion Utricularica.

Jarapha. *Ruiz. Pav.*
arundinacea. Willd. Stipa eriostachya.
Ichu. R. P. Stipa Ichu.
usitata. Pers. Stipa Ichu.

Jaraphaea. *Neck.* Microlicia.

JASIONE. *Lin. Spr.* 908. *Dec.* VII. 415. *Dietr.* 1108.

Orilla. *Adans.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Campanulaceae. *Lin. Juss.* — Compositae. *Crantz.* — Sygolliphyta. *Neck.*
amethystina. *Lagasc.* ♃ Hispan. *D.* 8.
J. tristis. *Bory. Dr.* 7.
arenaria. Salzm. corymbosa.
capensis. Berg. Astrantia ciliaris.
corymbosa. *Poir.* ♃ As. min. Hisp. *D.* 2. *Dr.* 2.
J. arenaria. *Salzm.*
J. montana. *Lin.* var. *Spr.*
foliosa. *Cav.* ♃ Hispan. *S.* 2. *D.* 9. *Dr.* 6.
Phyteuma rigidifolia. *Dufour.* mpt.
humilis. *Loisl.* ♃ Eur. *D.* 4. *Dr.* 5.
J. montana *β.* humilis. *Pers.*
J. perennis *β. Lapeyr. M. K.*
J. undulata *β. Lam.*
Phyteuma crispa. *Pourr.*
humilis. Jan. montana.
laevis. Lam. perennis.
lusitanica. *Dec. fil.* ♃ Lusitan. *D.* 7. *Dr.* 4.
maritima. Dufour. montana.
montana. *Lin.* ⊙ et ♃ Eur. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
J. undulata. *Lam.*
Jasione nr. 8. *Gmel.* sib.
Rapunculus nr. 678. *Hall.* helv.
β. J. maritima. *Dufour.*
γ. J. humilis. *Jan.* (non *Loisl.*)
J. perennis. *Bertol.* lucubr. *Fries.* nov. (non *Lam.*)
montana. Berg. Alepidea ciliaris.
penicillata. *Boiss.* ⊙ Hispan. *D.* 5.
perennis. *Lam.* ♃ Eur. austr. *D.* 3. *Dr.* 3.
J. laevis. *Lam.* fl. fr.
J. montana perennis. *Lin. fil.*
(cfr. J. humilis, montana.)
supina. *Sieb.* ♃ As. min. *S.* 3. *D.* 6.
tristis. Bory. amethystina.
undulata. Lam. humilis, montana.

Jasminoides. *Moench.*
flaccidum. Moench. Lycium barbarum.
linearifolium. Moench. Lycium afrum.
rhombifolium. Moench. Lycium europaeum.

JASMINUM. *Lin. Spr.* 53. *Dietr.* 41.

Mogori. *Adans.*

Nyctanthes. *Lin.*

Omolocarpus. *Neck.*
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Jasmineae. *Adans. Juss.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Sepiariae. *Lin.*
abyssinicum. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia.
acuminatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 24.
acuminatum. Heyn. flexile.
acuminatum. Pers. trinerve.
adenophyllum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
aemulum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
amplexicaule. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
anastomosans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
angulare. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp.
(non J. capense. *Thunb.* sec. *Dietr.*)
angustifolium. *Willd.* ♄ Coromand. *S.* 9. *Dr.* 9.
J. triflorum. *Pers.*
J. vimineum. *Willd.*
Mogorium triflorum. *Lam.*
Mogorium vimineum. *Lam.*
Nyctanthes angustifolia. *Lin.*
Nyctanthes triflora. *Burm.*
Nyctanthes viminea. *Willd.*
(cfr. J. laurifolium.)
arborescens. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 17. *Dr.* 3.
J. arboreum. *R. S.*
J. multiflorum. *Roth.* (sec. *Spr.*)
β. J. Navamullica. *Hamilt.* hrb.
γ. J. molle. *Hamilt.* hrb. (non *R. Br.*)
Nyctanthes grandiflora. *Lour.*
arboreum. R. S. arborescens.
aristatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
attenuatum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
β. J. Lanceolaria. *Roxb.* (sec. *Wall.*) *S.* 36. *Dr.* 41.
aureum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 50. *Dr.* 50.
auriculatum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *Dr.* 31.
J. trifoliatum. *Pers.*
Mogorium trifoliatum. *Lam.*
australe. Pers. simplicifolium.
azoricum. *Lin.* ♄ Madera. Ins. Azoric? *S.* 32. *Dr.* 33.
J. trifoliatum. *Moench.*
azoricum. Heyn. flexile.
bifarium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
bignoniaceum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
bracteatum. *Roxb.* ♄ Sumatra. *S.* 15. *Dr.* 15.
bracteatum. Heyn. hirsutum.
bracteatum. Rottl. J. Rottlerianum.
campanulatum. Link. tortuosum.

capense. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 35.
β. J. angulare. *Vahl.* (sec. *E. Meyer.*)
capense. Mill. Gardenia florida.
caudatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
chrysanthemum. Roxb. revolutum.
coarctatum. *Roxb.* ♃ Chittagong. *S.* 14. *Dr.* 16.
congestum. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cordifolium. *Wall.* cat. Ind. or.
crassifolium. *Blum.* ♄ Java.
cuspidatum. Rottl. sessiliflorum.
decussatum. *Wall.* cat. Ind. or.
dichotomum. *Vahl.* ♄ Guinea. *S.* 6. *Dr.* 23.
Mogorium dichotomum. *Poir.*
dichotomum. Don. nepalense.
didymum. *Forst.* ♄ Ins. Societ. *S.* 30. *Dr.* 36.
dispermum. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 34. *Dr.* 39.
divaricatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 38. *Dr.* 37.
elongatum. *Willd.* ♄ Bengal. *S.* 22. *Dr.* 4.
Nyctanthes elongata. *Lin. fil.*
elongatum. Roxb. hrb. J. Roxburghianum.
exsertum. Hamilt. hirsutum.
extensum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Finlaysonianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
flexile. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 28. *Dr.* 32.
J. acuminatum. *Heyn.* hrb.
J. azoricum. *Heyn.* hrb.
J. mauritanicum. *Desf.*
β. J. travancurense. *Heyn. Wight.*
flexile. Jacq. tortuosum.
floridum. *Bunge.* ♄ Chin. bor.
floribundum. *R. Br. Fres.* ♄ Abyssin.
fluminense. *Arrab.* ♄ Brasil.
fruticans. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 39. *Dr.* 43.
J. heterophyllum. *Moench.*
(cfr. J. humile.)
funale. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
geniculatum. Vent. gracile.
glabellum. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
glabriusculum. *Blum.* ♄ Java.
glabrum. *Willd. Horsf.* ♄ Java. *Dr.* 11.
glandulosum. *Wall.* ♄ Ind. or.
glaucum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 22.
J. ligustrifolium. *Lam.*
J. rivulare. *Salisb.*
Mogorium myrtifolium. *Lam.?*
Nyctanthes glauca. *Lin. fil.*
gracile. *Andr.* ♄ Ins. Norfolk. *S.* 23. *Dr.* 25.
J. geniculatum. *Vent.*
J. lucidum. *Banks.*
grandiflorum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 43. *Dr.* 48.
J. hispanicum. *Hortul.*
heterophyllum. *Wall. Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 48. *Dr.* 42.
heterophyllum. Moench. fruticans.
Heyneanum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
J. undulatum. *Heyn.* hrb. (non *Vahl.*)
hirsutum. *Willd.* ♄ Ind. or. China. *S.* 5.
J. multiflorum. *Andr.*
J. pubescens. *Willd. Dr.* 2.
Cadamba jasminiflora. *Sonner.*
Mogorium hirsutum. *Poir.*
Nyctanthes hirsuta. *Lin.*
Nyctanthes pubescens. *Retz.*
β. J. bracteatum. *Heyn.* hrb.
γ. J. exsertum. *Hamilt.* hrb.
δ. J. latifolium. *Hamilt.* hrb.
hirsutum. Hffmsg. molle.
hispanicum. Hort. grandiflorum.
humile. *Lin.* ♄ — — *S.* 40. *Dr.* 44.
J. fruticans *β. Lapeyr.*
J. italicum. *Hort.*
humile. Heyn. Hamilt. hrb. revolutum.
italicum. Hort. humile.
laetum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Lanceolaria. Roxb. attenuatum.
lanceolatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 26.
lanceolatum. Hort. Ber. laurifolium.
lancifolium. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
latifolium. *Roxb.* ♄ Circas. *S.* 16. *Dr.* 17.
J. trichotomum *β.* latifolium. *Roth.*
latifolium. Hamilt. hirsutum.
Laudonianum. *Hort. angl. Hmffsg.* Verz. II. app. 143.) ♄ — —
laurifolium. *Roxb.* (et? *Hffmsg.* Verz. II. app. 44.) ♄ Bengal. *Dr.* 10.
J. angustifolium *β.* laurifolium. *Andr.*
J. lanceolatum. *Hort. Berol.* (olim.)
ligustrifolium. Lam. glaucum.
lineare. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 37. *Dr.* 38.
lucidum. Banks. gracile.
molle. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 27.
J. hirsutum. *Hffmsg.* (olim.)
molle. Hamilt. arborescens.
montanum. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 19.
multiflorum. Andr. hirsutum.
multiflorum. Roth. arborescens.
myrtophyllum. *Zenk.* ♄ Mont. coer. Ind. or. *Dr.* 29.
Navamullica. Hamilt. arborescens.
nepalense. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 47. *Dr.* 24.
J. dichotomum. *Don.*
nervosum. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 44. *Dr.* 49.
noctiflorum. *Afzel.* ♄ Sierra Leona. *S.* 26.
J. nocturnum. *Dietr.* 30.
oblongum. *Burm.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 21.
J. simplicifolium. *Forst.?* (sec. *Willd.*)
odoratissimum. *Lin.* ♄ Madera. *S.* 41. *Dr.* 45.
officinale. *Lin.* ♄ China. Eur. austr. *S.* 42. *Dr.* 46.
Jasminum nr. 529. *Hall.*
ovatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculatum. *Roxb.* ♄ China. *S.* 35. *Dr.* 40.
parviflorum. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
pubescens. *Hamilt.* in *Wall.* (non *Willd.*) ♄ Ind. or.
pubescens. Willd. hirsutum.
punctatum. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pubigerum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 49. *Dr.* 52.
quadrifolium. Hamilt. J. Sambac.
reticulatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
revolutum. *Sims.* ♄ Ind. or. *S.* 45. *Dr.* 51.
J. chrysanthemum. *Roxb.*
J. humile. *Heyn. Hamilt.* hrb. (non *Lin.*)
J. triumphans. *Hort.*
Jasminum nr. 3. *As. Resear.*
rigidum. *Zenker.* ♄ Mont. coer. Ind. or. *Dr.* 28.
rivulare. Salisb. glaucum.
Rottlerianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
J. bracteatum. *Rottl.* hrb.
Roxburghianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
J. elongatum. *Roxb.* hrb. (non *Vahl.*)
Sambac. *Ait.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Mogorium Sambac. *Lam.*
Nyctanthes Sambac. *Lin.*
β. Nyctanthes trifoliata. *Vahl.*
Mogorium Ginaea. *Zucc.?*
Mogorium goaeense. *Zucc.*
Nyctanthes goa. *Hort.*
γ. J. undulatum. *Hort. Hrbr. Madr.*
δ. J. quadrifolium. *Hamilt.* hrb.
scandens. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 12.
Mogorium scandens. *Lam.*
Nyctanthes scandens. *Retz.*
sessiliflorum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 7.
J. cuspidatum. *Vahl.*
simplicifolium. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 21. *Dr.* 20.
J. australe. *Pers.*
(cfr. J. oblongum.)
stenopetalum. *Lindl.* ♄ Silhet. *S.* 46. *Dr.* 14.
J. trinerve. *Roxb.*
streptopus. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
syringaefolium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tortuosum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.? *S.* 29. *Dr.* 34.
J. flexile. *Jacq.*
β. J. campanulatum. *Link.*
travancurense. Wight. flexile.
trichotomum. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 18.
(cfr. J. latifolium.)
triflorum. Pers. angustifolium.
trifoliatum. Pers. auriculatum.
trifoliatum. Moench. azoricum.
trinerve. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 10. *Dr.* 13.
J. acuminatum. *Pers.*
Mogorium acuminatum. *Lam.*
trinerve. Roxb. stenopetalum.
triumphans. Hort. revolutum.
tubiflorum. *Roxb.* ♄ Ins. Ind. or. *S.* 18. *Dr.* 8.
undulatum. *Willd.* ♄ China. *S.* 7. *Dr.* 6.
Mogorium multiflorum. *Lam.*
Nyctanthes multiflora. *Burm.*
Nyctanthes undulata. *Lin.*
undulatum. Heyn. J. Heyneanum.

vimineum. Willd. angustifolium.
volubile. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
(non J. gracile. *Andr.* sec. *Don.*)
Wallichianum. *Lindl.* ♄ Ind. or. *Dr.* 47.
Zeylanicum. *Mackay.* ♄ Zeylon.
nr. 529. *Hall.* officinale.

JASONIA. *Cassin. Dec.* V. 476.
Allagopappus. *Cass. Dec.* nr. 4.
Chiliadenus. *Cass. Dec.* nr. 1.
Donioides. *Dec.* nr. 2. 3.
Myriadenus. *Cass. Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Inuleae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
dichotoma. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 4.
Allagopappus dichotomus. *Cass.*
Chrysocoma dichotoma. *Jacq.*
Conyza canariensis. *Willd.*
Conyza dichotoma. *Lin. fil.*
Conyza inuloides. *Ait. S.* 2759. 44.
discoidea. Cass. sicula.
foetida. Cass. Nidorella foetida.
glutinosa. *Less.* ♃ Gall. Ital. *D.* 1.
Chiliadenus camphoratus. *Cass.*
Chrysocoma camphorata. *Rob.* et *Cass.*
Chrysocoma verticalis. *Lagasc.*
Erigeron glutinosus. *Lin.*
Inula foetida. *Zeraph.*
Inula saxatilis. *Lam. S.* 2761. 50.
Linosyris vulgaris γ. *Dec.* (sec. *Dec.* VII. 280.)
Orsina camphorata. *Bertol.*
laevigata. *Dec.* ♄ Teneriffa. *D.* 5.
Buphthalmum coriaceum. *Hort.*
Buphthalmum laevigatum. *Brouss. S.* 2829. 4.
Donia canariensis. *Less.*
longifolia. *Cass.* Carolina.
Erigeron longifolium. *Spr.* 2760. 23.
radiata. *Cass.* ♃ Eur. austr.
J. tuberosa. *Dec.* 2.
Aster punctatus. *Lapeyr.* (sec. *Benth.*)
Conyza tuberosa. *Autor.*
Erigeron tuberosum. *Lin.*
Inula conyzoides. *Desf.*
Inula tuberosa. *Lam. Desf. S.* 2761. 1.
sicula. *Dec.* ⊙? ♃? Regio mediter. *D.* 3.
J. discoidea. *Cass.*
Dimorphanthes sicula. *Cass.?* (sec. *Dec.*)
Conyza sicula. *Willd. S.* 2759. 109.
Erigeron crispum. *Pourr.*
Erigeron siculum. *Lin.*
Inula chrysocomioides. *Poir.*
Tubilium siculum. *Chois.*
β. Aster pyrenaicus. *Pour.* in *Herit.* hrb. (non *Desf.*)
tuberosa. Dec. radiata.

JATROPHA. *Lin. Spr.* 2403.
Brunfeldia. *Neck.*
Curcas. *Adans.*
Janipha. *Humb. Bonpl. S.* 2404.
Manihot. *Adans. Pohl.*
Fam. Euphorbiaceae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
aconitifolia. Jacq. Cnidoscolus palmatus.
aconitifolia. Mill. Cnidoscolus napacifolius.
aculeata. Dietr. Adenoropium spinosum.
acuminatum. Lam. Adenoropium panduraefolium.
aesculifolia. *Steud.* ♄ N. Hispan.
Janipha aesculifolia. *H. B. S.* 4.
Manihot aesculifolia. *Pohl.*
angustifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot angustifolia. *Pohl.*
anomala. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot anomala. *Pohl.*
arcuata. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot arcuata. *Pohl.*
australis. *Loddig.* ♄ N. Holl.
Berterii. Spr. Adenoropium Berterii.
calyculata. Vahl. est: Adenoropium hernandiaefolium. *Nmcltr.* p. 26.
carthaginensis. Jacq. J. Janipha.
cajaniformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Janipha Loefflingii. var. *Spr.*
Janipha Yuguilla. *H. B.*
Manihot cajaniformis. *Pohl.*
caricaefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot caricaefolia. *Pohl.*
cecropiaefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot cecropiaefolia. *Pohl.*
coccinea. Hort. Adenoropium coccineum.
crotalariaeformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot crotalariaeformis. *Pohl.*
Curcas. *Lin.* ♄ Cuba. N. Granat. *S.* 11.
Castiglionia lobata. *R. P.*
Curcas purgans. *Medic.*
Ricinus americanus. *Mill.*
β. Ricinus urens. *Mill.*
dalechampiaeformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot dalechampiaeformis. *Pohl.*
diffusa. *Steud.* ♄ Bahia.
Manihot diffusa. *Pohl.*
diversifolia. *Steud.* ♄ N. Holl. †
Manihot diversifolia. *Sweet.*
digitiformis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot digitiformis. *Pohl.*
divaricata. Sweet. Adenoropium divaricatum.
divergens. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot divergens. *Pohl.*
dulcis. Banks. Gmel. J. mitis.
elastica. Lin. fil. Siphonia elastica.
Fischeri. *Steud.* ♄ N. Holl.
Croton digitatum. *Fisch.*
Manihot digitata. *Sweet.*
flabellifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot flabellifolia. *Pohl.*
foetida. *Steud.* ♄ Am. austr.
Janipha foetida. *H. B. S.* 1.
Manihot foetida. *Pohl.*
fragrans. H. B. Cnidoscolus fragrans.
frutescens. Autor. J. Janipha.
glandulosa. Pohl. Adenoropium Forskohlei.
glauca. Vahl. Adenoropium glaucum.
globosa. Gaert. Hyaenanche globosa.
gossypifolia. Jacq. Adenoropium Jacquini.
gossypifolia. Lin. Adenoropium gossypifolium.
gracilis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot gracilis. *Pohl.*
herbacea. Lin. Cnidoscolus Marcgravii.
heterophylla. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot heterophylla. *Pohl.*
Janipha. *Lin.* ♄ Am. austr.
J. cartaginiensis. *Jacq.*
J. frutescens. *Autor.*
Janipha Loefflingii. *H. B.*
Manihot Janipha. *Pohl.*
(cfr. J. cajaniformis.)
Janipha. Lour. J. Loureirii.
integerrima. *Jacq.* ♄ Cuba. *S.* 4.
lanciniosa. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot laciniosa. *Pohl.*
longepetiolata. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot longepetiolata. *Pohl.*
Loureirii. *Steud.* ♄ China.
J. Janipha. *Lour.*
Manihot Loureirii. *Pohl.*
Manihot. *Lin.* ♄ Am. austr.
Janipha Manihot. *H. B. S.* 3.
Manihot utilissima. *Pohl.*
(cfr. J. mitis.)
mitis. *Rottb.* ♄ Am. austr.
J. Manihot. *Lin.* (ex parte.)
J. dulcis. *Banks. Gmel.*
Manihot Aipi. *Pohl.*
moluccana. Lin. Aleurites moluccana.
montana. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 15.
Tragiae species. *Pohl.*
multifida. Lin. Adenoropium multifidum.
napeaeformis. Desrous. Cnidoscolus napeaeformis.
officinalis. Mart. Adenoropium ellipticum.
orbicularis. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot orbicularis. *Pohl.*
osteocarpa. Schott. Cnidoscolus osteocarpus.
palmata. *Arrab.* (non *Willd.*) ♄ Brasil.
palmata. Willd. Cnidoscolus palmatus.
panduraefolia. Andr. Adenoropium panduraefolium.
Papaya. Medic. Cnidoscolus napeaefolius.
paviaefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Manihot paviaefolia. *Pohl.*

peltata. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot peltata. *Pohl.*
peltata. H. B. Adenoropium peltatum.
pentaphylla. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot pentaphylla. *Pohl.*
pilosa. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot pilosa. *Pohl.*
porrecta. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot porrecta. *Pohl.*
pronifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot pronifolia. *Pohl.*
pruinosa. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot pruinosa. *Pohl.*
pubescens. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot pubescens. *Pohl.*
pungens. Forsk. Tragia cordata.
purpureo-costata. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot purpureo-costata. *Pohl.*
pusilla. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot pusilla. *Pohl.*
quinqueformis. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot quinqueformis. *Pohl.*
quinquefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot quinquefolia. *Pohl.*
quinqueloba. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot quinqueloba. *Pohl.*
quinquelobata. *Mill.* ♄ Havana. †
reniformis. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot reniformis. *Mart.*
sagittato-partita. *Steud.* ♄ Brasil.
 Jatropha sagittato-partita. *Pohl.*
salicifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot salicifolia. *Pohl.*
sinuata. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot sinuata. *Pohl.*
sparsifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot sparsifolia. *Pohl.*
spinosa. Vahl. Adenoropium spinosum.
staphysagriaefolia. Mill. Adenoropium gossipifolium.
stipulosa. Michx Cnidoscolus Michauxii.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
sylvestris. *Arrab.* ♄ Brasil.
tenerrima. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot tenerrima. *Pohl.*
tenuifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot tenuifolia. *Pohl.*
tomentella. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot tomentella. *Pohl.*
tomentosa. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot tomentosa. *Pohl.*
tomentosa. Spr. Adenoropium tomentosum.
tripartita. Spr. Adenoropium tripartitum.
urens. Hort. Cnidoscolus neglectus.
urens. Lin. Cnidoscolus quinquelobus.
urens. Walt. Cnidoscolus Michauxii.
varians. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot varians. *Pohl.*
viminea. *Retz.* ♄ — — †
violacea. *Steud.* ♄ Brasil.
 Manihot violacea. *Pohl.*
vitifolia. Mill. Cnidoscolus vitifolius.
Jaumea. *Pers.*
 linearis. Pers. Kuhnia linearifolia.
Ibbertsonia. *Sims.*
 genistoides. Sims. Cyclopia genistoides.
Iberidostrum. *Dec.* Iberis.
Iberidella. *Dec.* Lepidium.
Iberidium. *Dec.* Iberis.
IBERIS. *Lin. Spr.* 2286. *Dec.* I. 178.
Arabis. *Adans.*
Iberidastrum. *Dec.* nr. 24—26.
Iberidium. *Dec.* nr. 1—23.
 Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Siliquosae. *Lin.* Cochlearieae. *Rül.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
amara. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 19. *Dr.* 15.
 I. bicolor. *Rchbch.*
 I. linifolia. *Schkr.*
 Iberis nr. 520. *Hall.* helv.
 β. I. ruficaulis. *Lejeun.*
 Thlaspi amarum. *Crantz.*
 (cfr. I. intermedia.)
amara. Pall. contracta.
amara. Scop. divaricata.
arabica. Lin. Aethionema cappadocicum.
arbuscula. Spach. I. Garrexiana, saxatilis, sempervirens.
aurosica. Vill. nana.
bellidifolia. *Presl.* ♃ Sicilia.
bicolor. Rchbch. amara.
bursa pastoris. Crantz. Thlaspi bursa pastoris.
campestris. Wallr. Lepidium campestre.
cappadocica. *Willd.* ♄ Cappadocia. *S.* 11. *D.* 22.
carnosa. Willd. spathulata.
cepeaefolia. Pourr. spathulata.
cepeaefolia. Tenor. I. Tenorii.
cepeaefolia. Wulf. Thlaspi cepeaefolium.
chloraefolium. Sib. Sm. Lepidium oppositifolium.
ciliata. *All.* ♂ Gallia. *D.* 8.
 I. Molinerii. *Balb.*
ciliata. Willd. taurica.
cinerea. *Poir.* ♄
conferta. *Lagasc.* ♃ ♄ Hispan. *S.* 7. *D.* 16.
 I. saxatilis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
contracta. *Juss. Pers.* ♄ Hispania. *D.* 1.
corifolia. *Sweet.* ♄ Eur. austr.
 I. saxatilis *β* corifolia. *Sims.*
coronaria. *D. Don.* ⊙ — —
corymbosa. Moench. umbellata.
crenata. Lam. pinnata.
cuneata. Moench. semperflorens.
dentata. Moench. gibraltarica.
divaricata. *Tausch.* ⊙ Littoral. Reg. Rhenan.
Durandii. *Lorey* et *Duret.* ♂ Gallia.
 I. linifolia. *Lorey* et *Duret.*
 I. Lorei. *Gay.*
 I. amara. *Scop.* (non *Lin.*)
florida. Salisb. semperflorens.
Garrexiana. *All.* ♄ Pyrenaei. *D.* 17.
 I. arbuscula. *Spach.* (ex parte.)
 I. sempervirens. *Lapeyr.* (*Lin.* var. *Spr.*)
gibraltarica. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 3. *D.* 23.
 I. dentata. *Moench.*
 I. speciosa. *Salisb.*
hirsuta. Hort. pubescens.
humilis. Presl. semperflorens.
intermedia. *Guers.* (et *Tausch.*) ♂ Gallia. *D.* 14.
 I. amara. *Lin.* var. *Spr.*
Lagascana. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 11.
 I. pubescens. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 I. spathulata. *Lag.* msp.
linearifolia. *Dec.* N. Holl. *D.* 25.
 Lepia linifolia. *Desv.*
linifolia. *Lin.* ⊙ ♂ Gallia. Hisp. Ital. *S.* 17. *D.* 9.
 I. tenuifolia. *Presl.* (sec. *Spr.*)
 I. umbellata. *β. Gouan.* hort.
linifolia. Schkr. amara.
linifolia. Lorey et *Duret.* I. Durandii.
Lorey. Gay. I. Durandii.
Molinerii. Balb. ciliata.
nana. *All.* ⊙ ♂ Gallia. *S.* 14. *D.* 5.
 I. aurosica. *Vill.*
nudicaulis. Lin. Teesdalia nudicaulis.
odorata. *Lin.* ⊙ Creta. *S.* 20. *D.* 12.
olympica. Salisb. Eunomia chloraefolia.
oppositifolia. Pers. Lepidum oppositifolium.
panduraeformis. Pourr. pinnata.
parviflora. Hort. amara.
parviflora. Lam. Aethionema saxatile.
pilosa. Desv. Tenor. I. Tenoreana.
pinnata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 21. *D.* 13.
 Lepidium ruderale. *Burm.*
 β. I. crenata. *Lam.*
 I. panduraeformis. *Pourr.*
Pruiti. *Tinno.* ♃ ♄ Sicilia. *S.* 5. *D.* 2.
 (cfr. I. Tenoreana.)
pubescens. *Willd.* ♄ — — *S.* 9. *D.* 20.
 I. saxatilis. *Lin.* (sec. *Spach.*)
 (cfr. I. Lagascana.)
pulchra. Salisb. umbellata.
pumila. Steven. Noccaea pumila.
pyrenaica. *Lapeyr.* ⊙ Pyrenaei. *S.* 13. *D.* 26.
repens. Lam. Thlaspi rotundifolium.
rotundifolia. Lam. spathulata.
rotundifolia. Lin. Thlaspi rotundifolium.
ruderalis. Crantz. Lepidium ruderale.
ruficaulis. Lejeun. amara.
saxatilis. *Lin.* ♄ Eur. austr. Taur. *S.* 8. *D.* 21.

I. arbuscula β. *Spach.*
I. Garrexiana. *Scop.*
β. I. vermiculata. *Willd.*
(cfr. I. conferta, corifolia, pubescens.)
semperflorens. *Lin.* ♄ Sicilia. Persia? *S.* 1. *D.* 24.
I. cuneata. *Moench.*
I. florida. *Salisb.*
Thlaspidium semperflorens. *Andrz.*
semperflorens. Burm. Alyssum spinosum.
sempervirens. *Lin.* ♄ Creta. Italia. *S.* 2. *D.* 18.
I. arbuscula. *Spach.* (ex parte.)
(cfr. I. Garrexiana.)
sempervirens. Burm. Clypeola Jonthlaspi.
sempervirens. Lag. subvelutina.
sempervirens. Lap. I. Garrexiana.
simplex. Dec. taurica.
spathulata. *Dec.* ⊙ Pyrenaei. *D.* 4.
I. carnosa. *Willd.* *S.* 12.
I. cepeaefolia. *Pourr.*
I. rotundifolia. *Lam.* Enc.
stylosa. Tenor. Noccaea stylosa.
subvelutina. *Dec.* ♄ Hispan. *D.* 19.
I. sempervirens. *Lagasc.* (*Lin.* var. *Spach.*)
taurica. *Dec.* ⊙ ♂ Tauria. *D.* 7.
I. ciliata. *Willd.*
I. amara. *Pall.* ind. t.
I. simplex. *Dec.* fl. fr.
Thlaspi saxatile. *Habl.*
Tenoreana. *Dec.* ♃ ♄ Neapol. *D.* 3.
I. Tenorii. *Presl.* *S.* 4.
I. cepeaefolia. *Tenor.*
I. pilosa. *Desv.*
I. Pruiti. *Tinor.* (sec. *Bernh.*)
tenuifolia. Presl. linifolia.
umbellata. *Lin.* ⊙ Ital. Hisp. Graec. *S.* 18. *D.* 10.
I. corymbosa. *Moench.*
I. pulchra. *Salisb.*
Thlaspi umbellatum. *Crantz.*
(cfr. I. linifolia.)
vermiculata. Willd. saxatilis.
verticillata. *Hort.* ♃ — — †
violacea. *Ait. R. Br.* ⊙ — — *S.* 15. *D.* 6.
virginica. *Fisch. Mey.* (ex *Sweet.*) ⊙ Am. sptr.
nr. 520. *Hall.* helv. amara.
521. *Hall.* Teesdalia nudicaulis.

ICACINA. *Juss. Spr.* c. p. 51. *Dietr.* 1016.
Fam. Olacineae. *Dec.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
senegalensis. *Juss.* ♄ Senegal. *S.* c. p. 91. *Dr.* 1.
Chrysobalanus luteus. *Sabin.* *D.* II. 525. 4.
Hirtella olivaeformis. *Poir.*

Icacorea. *Aubl.*
bahamensis. Lam. Ardisia excelsa.
guianensis. Aubl. Ardisia acuminata.
zeylanica. Lam. Ardisia humilis.

Icaranda. *Pers.* Jacaranda.

Icaco. *Adans.* Chrysobalanus.

Ichnanthus. *Beauv.*
almadensis. Kunth. Panicum nemorale.
leiocarpus. Kunth. Panicum leiocarpum.
panicoides. Beauv. Panicum Ichnanthus.

ICHNOCARPUS. *R. Brown. Spr.* 683. *Dietr.* 833.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.*
Afzelii. *R. S.* ♄ Guinea. *S.* 2. *Dr.* 2.
fragrans. *Wall.* ♄ Ind. or.
frutescens. *R. Br.* ♄ Zeylon. *S.* 1. *Dr.* 1.
Apocynum frutescens. *Lin.*
Loureiri. *Spr.* ♄ Afr. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
Apocynum africanum. *Lour.*
radicans. *Wall.* Ind. or.

Ichtyosma. *Schlchtd.*
Wehdamanni. Schlchtd. Sarcophyte sanguinea.

ICHTYOTHERE. *Mart. Dec.* V. 504.
Fam. Compositae *Mart.* Senecionideae. *Dec.*
Cunabi. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 1.

ICICA. *Aubl. Dec.* II. 77.

Amyris. *Spr.* 1447.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Juss.*
acuminata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 13.
Amyris acuminata. *Poir.*
altissima. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 9.
Amyris altissima. *Willd.* *S.* 13.
(cfr. I. macrophylla.)
Aracouchini. Aubl. heterophylla.

Carana. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 11.
Amyris Carana. *Humb.* *S.* 28.
cuspidata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 12.
decandra. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 7.
I. pentandra. *Aubl.* (in tab.)
Amyris decandra. *Willd.* *S.* 12.
dentata. Dec. Clausena Willdenowii.
enneandra. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Amyris enneandra. *Willd.* *S.* 10.
guianensis. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 3.
Amyris guianensis. *Willd.*
Amyris ambrosiaca. *Lin.* (sec *Spr.*)
heptaphylla. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 4.
Amyris ambrosiaca. *Willd.* *S.* 11.
(cfr. I. guianensis, Tacamahaca.)
heterophylla. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2.
I. Aracouchini. *Aubl.*
Amyris heterophylla. *Willd.* *S.* 9.
Icicariba. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 6.
Amyris ambrosiaca. *Lin. fil.*? (sec. *Dec.*)
indica. *W. A.* ♄ Ind. or.
Bursera serrata. *Wall.*
Schinus benghalensis. *Hamilt.* hrb.
Schinus Niara. *Hamilt.* hrb.
Schinus Saheria. *Hamilt.* hrb.
Habertia grandis. *Dennst.* (cum gallis ex parte.
macrophylla. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 8.
I. altissima. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
pentandra. Aubl. decandra.
serrata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 10.
Amyris ambrosiaca. *Moç. Sess.*
Tacamahaca. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 5.
Amyris ambrosiaca. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 15.

Icotorus. *Rafin.*
montanus. Rafin. Spiraea monogyna.

Ictinus. *Cassin.*
gorterioides. Cass. Gorteria Ictinus.

Ictodes. *Bigel.* Symplocarpos.

IDELERIA. *Kunth.*
Fam. Cyperaceae. *Kunth.*
capensis. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Neesii. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Carpha hexandra. *Nees.*

Idicium. *Neck.* Perdicium.

JEFFERSONIA. *Barton. Spr.* 1468. *Dec.* I. 111.
Fam. Papaveraceae. *Rchbch.* — Podophyllaceae. *Dec.*
Bartonis. Michx. diphylla.
diphylla. *Pers.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
I. Bartonis. *Michx.*
Podophyllum diphyllum. *Lin.*
lobata. *Rafin.* ♃ Am. sptr.
odorata. *Rafin.* Am. sptr.

Jenkinsonia. *Sweet.*
antidysenterica. Eckl. Zeyh. Pelargonium antidysentericum.
coriandrifolia. Sweet. Pelargonium coriandrifolium.
dichotoma. Eckl. Zeyh. Pelargonium dichotomum.
quinata. Sweet. Pelargonium quinatum.
longicaulis. Hffmsg. Pelargonium longicaule.
tetragona. Sweet. Pelargonium tetragonum.

IFDREGEA. *Steud.*

Dregea. *Eckl. Zeyh.* (non *E. Meyer.*)

Sciothamnus. *Endl.*
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Eckl. Zeyh.*
capensis. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Dregea capensis. *Eckl. Zeyh.*
Laserpitium capense. *Thunb.* *S.* 1089. 7. *D.* IV. 206. nr. 18.
collina. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Dregea collina. *Eckl. Zeyh.*
montana. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Dregea montana. *Eckl. Zeyh.*
virgata. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Dregea virgata. *Eckl. Zeyh.*
Peucedanum virgatum. *Chamss. Schl.* *D.* IV. 178. nr. 12.

Ifloga. *Cassin.*
Fontanesii. Cass. Trichogyne cauliflora.
paronychioides. Fenzl. Trichogyne paronychioides.
polycnemoides. Fenzl. Trichogyne polycnemoides.
verticillata. Fenzl. Trichogyne verticillata.

Ignatia. *Lin.*
amara. Lin. Strychnos Ignatii.

Ignatiana. *Lour.*
philippica. Lour. Strychnos Ignatii.
Jiraseckia. *Schmidt.*
alpina. Schmidt. Anagallis tenella.
alternifolia. Rchbch. Anagallis alternifolia.
crassifolia. Rchbch. Anagallis crassifolia.
tenella. Rchbch. Anagallis tenella.
Ildefonsia. *Mart.* Urtica Ildefonsia.
ILEX. *Lin. Dec.* II. p. 13. *Spr.* 558. *Dietr.* 701.
Aquifolium. *Adans. Lam. Moench.*
Macoucoua. *Aubl.*
Fam. Aquifoliaceae. *Bartl.* — Arcytophyta. *Neck.* — Caprifoliae. *Link.* — Celastrineae. *R. Br.* Aquifoliaceae. *Dec.* — Dumosae. *Lin.* — Ilicineae. *Brongn.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Querci. *Rül.* — Rhamneae. *Juss. Spr.* — Vaccinia. *Adans.*
acuminata. Willd. I. Macoucoua.
acutangula. Nees. Celastrus quadrangulata.
aestivalis. Lam. prinoides.
angustifolia. *Willd.* ♄ Am. sept. *D.* 10. *S.* 14. *Dr.* 10.
I. cassinoides. *Link.* sec. *Spr.*
I. myrtifolia. *Walt. Mich.*
I. rosmarinifolia. *Lam.*
β. I. ligustrifolia. *Pursh.*
angustifolia. Mhlbrg. ligustrina.
angustifolia. Wats. I. Watsoniana.
anomala. Hook. Arn. Byronia Hookeri.
Aquifolium. *Lin.* ♄ Europ. *D.* 1. *S.* 1. *Dr.* 1.
Aquifolium Ilex. *Scop.*
Aquifolium spinosum. *Lam. Moench.*
Aquifolium nr. 667. *Hall.* helv.
β. I. heterophylla. *Ait.*
γ. I. crassifolia. *Ait.*
δ. I. ferox. *Ait.*
I. echinata. *Mill.*
γ. I. variegata. *Hortul.*
I. magellanica. *Lodd.*
ϑ. I. macrophylla. *Hortul.* *
(cfr. I. balearica, recurva.)
aquifolium. Lour. I. Loureirei.
aquifolium. Walt. opaca.
asiatica. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 28. *S.* 26. *Dr.* 35.
β? I. integra. *Thunb.* Japon. *D.* 27.
balearica. *Desf.* ♄ Insul. Balear. *D.* 2. *S.* 2. *Dr.* 2.
I. aquifolium. *δ. Lam.*
I. maderensis. *Willd.* (sec. *Link.*)
bumelioides. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 35. *Dr.* 40.
canadensis. Mich. Nemopanthes canadensis.
canariensis. *Poir.* ♄ Ins. Canar. *D.* 4. *Dr.* 4.
caroliniana. Mill. I. Cassine, vomitoria.
Cassena. Mich. vomitoria.
Cassine. *Lin.* ♄ Carol. Florid. *D.* 9. *S.* 12. *Dr.* 9.
I. caroliniana. *Mill.* (sec. *Willd. Dec.*)
I. cassinoides. *Link. Dum. Cours.* (sec. *Dec.*) *Dr.* 30.
I. laurifolia. *Hortul.*
Cassine. Willd. H. Ber. I. Dahoon.
Cassine. Walt. vomitoria.
cassinoides. Dum. Cours. Link. I. Cassine, angustifolia.
chinensis. *Sims.* ♄ China. *S.* 10. *D.* 7. *Dr.* 7.
chrysocarpa. *Wender.* (Sem. H. Marb. 1825.) ♄ — —
crassifolia. Ait. I. Aquifolium.
crassifolia. Meerb. I. Perado.
crassifolia. Willd. hrb. I. scopulorum.
crenata. *Thunb.* ♄ Japon. *D.* 31. *S.* 17. *Dr.* 36.
crocea. Thunb. Crococylum excelsum.
cuneifolia. *Lin.* ♄ Am. merid. *D.* 26. *Dr.* 33.
(cfr. Celastrus Jodina.)
cymosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 24.
Dahoon. *Walt.* ♄ Am. sept. *D.* 8. *S.* 13. *Dr.* 8.
I. Cassine. *Willd.* H. ber.
I. Cassine *β. Lam.* (*β.* angutsifolia. *Ait.*)
(cfr. I. laurifolia.)
decidua. Walt. I. Prinoides.
delicatula. Bart. Nemopanthes canadensis.
denticulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
dipyrena. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 18. *S.* 7. *Dr.* 18.
Dodonaea. Lin. Comocladia ilicifolia.

* Caeterum in hortis coluntur varietates: albomarginata, albopicta, altaclerensis, angustifolia, aureo-marginata, aureo-picta, ciliata, crispa, ferox argentea, ferox aurea, fructu albo, luteo, nigro, latifolia, laurifolia, marginata, recurva, senescens, serratifolia.

Doniana. *Dec.* (ubi? ex *Schult.* mant.) ♄ Nepal.
I. elliptica. *Don.* (non *H. B.*) *D.* 19.
I. nepalensis. *D. Dietr.* 20.
echinata. Mill. I. Aquifolium.
elliptica. H. B. I. Paltoria.
elliptica. Don. I. Doniana.
emarginata. Thunb. ♄ Japon. *D.* 25. *S.* 18. *Dr.* 32.
exsulca. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ferox. Ait. I. Aquifolium.
floridana. Lam. vomitoria.
Godajam. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Gongonha. *Lamb.* ♄ Brasil.
Cassine Gongonha. *Mart.*
Myginda Gongonha. *Dec.* III. 13.
(cfr. I. paraguensis.)
heterophylla. Ait. I. Aquifolium.
hippocrateoides. *H. B.* ♄ Amer. austr. *D.* 37. *Dr.* 42.
japonica. Thunb. Berberis Miccia.
integra. *Thunb.* ♄ Japon. *D.* 29. *S.* 26. *Dr.* 26.
latifolia. *Thunb.* ♄ Japon. *D.* 33. *S.* 3. *Dr.* 38.
laurifolia. *Nutt.* ♄ Florida orient.
I. Dahoon *β. Dec.* 8.
laurifolia. Hortul. I. Cassine.
laurina. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 38. *Dr.* 43.
laxiflora. *Lam.* ♄ Carolina. *D.* 6. *S.* 5. *Dr.* 6.
I. opaca. *Ait.* var. *Nutt.*
Lepta. Spr. Lepta triphylla.
ligustrifolia. Pursh. angustifolia.
ligustrina. *All.* ♄ Am. sptr.
I. angustifolia. *Mhlbrg.*
ligustrina. Jacq. vomitoria.
longifolia. *Nees.* ♄ Brasilia. *D.* 34. *Dr.* 39.
Loureirei. *Steud.* ♄ China. †
I. Aquifolium. *Lour.*
Macoucou. *Pers.* ♄ Guian. Insul. Ind. occ. *D.* 22. *S.* 29. *Dr.* 22.
I. acuminata. *Willd.*
Cassine Maurocenia. *Sieb.*
Macoucou guianensis. *Aubl.*
macrophylla. *Blum.* ♄ Japon. *Dr.* 28.
macrophylla. Hortul. I. Aquifolium.
macrophylla. Wall. I. Wallichii.
madagascariensis. *Lam.* ♄ Madagasc. *D.* 27. *S.* 4. *Dr.* 34.
maderensis. Lam. I. Perado.
maderensis. Willd. I. balearica, Perado.
Martiniana. *Lamb.* ♄ Guiana.
microphylla. Spr. Myginda microphylla.
myricoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 35. *D.* 36. *Dr.* 41.
Myginda myricoides. *Willd.*
myrsinites. Pursh. Myginda myrtifolia.
myrtifolia. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *D.* 16. *S.* 22. *Dr.* 16.
myrtifolia. Mich. Walt. angustifolia.
nepalensis. D. Dietr. I. Doniana.
obcordata. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* 24. *S.* 28. *Dr.* 31.
odorata. *Hamilt. Don.* ♄ Napaulia. *D.* 20. *Dr.* 19.
opaca. *Ait.* ♄ Am. sept. *D.* 5. *S.* 6. *Dr.* 5.
orbicularis. Willd. hrb. rupicola.
I. Aquifolium. *Walt.*
I. quercifolia. *Meerb.*
(cfr. I. laxiflora.)
Orixa. *Spr.* ♄ Japon. *S.* 24.
Orixa japonica. *Thunb.*
Othera Orixa. *Lam.*
Othera. *Spr.* ♄ Japon. *S.* 23.
Othera japonica. *Thunb.*
ovalifolia. *Meyer.* ♄ Essequeb. *D.* 12. *Dr.* 12.
Paltoria. *Pers.* ♄ Am. calid. *D* 21. *Dr.* 21.
I. elliptica. *H. B.* (sec. *Kunth.*) *D.* 13. *Dr.* 13.
Paltoria ovalis. *R. P.*
(cfr. Myginda latifolia.)
Paraguariensis. *St. Hil.* ♄ Parag. *D.* 23. *Dr.* 23.
Cassine Gongonha. *Mart.?* (sec. *Dec.*)
Myginda Gongonha. *Dec.* II. 13. nr. 12. *Dr.* 700. 11.
Perado. *Ait.* ♄ Madera. *D.* 3. *Dr.* 3.
I. maderensis. *Lam.* (sec. *Poir. Dec.*)
I. crassifolia. *Meerb.*
prinoides. *Ait.* ♄ Am. sept. *S.* 16.
I. aestivalis. *Lam.*
I. decidua. *Walt.*
I. prionitis. *Willd.* En. supl.
Prinos deciduus. *Dec.* II. p. 16. nr. 1.
prionitis. Willd. prinoides.
pubescens. *Hook. Arn.* ♄ China.

quadripetala. Medic. ♄ — — (quid? Bot. Beob. 1782. p. 208.)
quercifolia. Meerb. opaca.
recurva. *Link.* ♄ — —
I. Aquifolium γ serratum. *Dec.* 1.
I. ciliata. *Booth.*
I. serrata. *Hortor. Booth.* (non *Thunb.*)
religiosa. Bart. vomitoria.
rosmarinifolia. Lam. angustifolia.
rotunda. *Thunb.* ♄ Japonia. *D.* 30. *S.* 27. *Dr.* 27.
rupicola. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 15. *Dr.* 15.
I. orbicularis. *Willd.* hrb.
salicifolia. *Jacq.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 17. *S.* 15. *Dr.* 17.
Burglaria lucida. *Wendl.*
scopulorum. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 14. *Dr.* 14.
I. crassifolia. *Willd.* hrb.
serrata. *Thunb.* ♄ Japonia. *D.* 32. *S.* 9. *Dr.* 37.
Shimmia. Spr. Skimmia japonica.
Singapuriana. *Wall.* ♄ Ind. or.
spicata. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 25.
sulcata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
truncata. Nees. Celastrus ilicifolius.
triflora. *Blum.* ♄ Japon. *Dr.* 29.
variegata. Hortul. A. Aquifolium.
vomitoria. *Ait.* ♄ Carol. Florid. *D.* 11. *S.* 11. *Dr.* 11.
I. caroliana. *Mill.* sec. *Spr.*
I. Cassina. *Walt. Mich.*
I. floridana. *Lam.*
I. ligustrina. *Jacq.*
I. religiosa. *Bart.*
Cassine caroliniana. *Lam.*
Cassine corymbosa. *Mill.?*
Cassine Peragua. *Mill.* ic.
Wallichii. *Steud.* ♄ Ind. or.
I. macrophylla. *Wall.* (nec *alior.*)
Watsoniana. *Spach.* ♄ Am. sptr.
I. angustifolia. *Wats.* (non *Willd.*)
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.

ILLECEBRUM. *Lin. Spr.* 927. *Dec.* III. 369.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Amaranthaceae. *Juss.* — Atriplices. *Rül.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Paronychieae. *St. Hil. Dec.* — Portulacaceae. *Rchb.* Saginae. *Adans.*
Achyrantha. Willd. Alternanthera Achyrantha.
Achyrantha. Walt. Alternanthera polygonoides.
alpinum. Vill. Paronychia polygonifolia.
alsinefolium. Lin. Paronychia alsinefolia.
alsinefolium. Scop. Alternanthera frutescens.
alsinefolium. Commers. Paronychia striata.
angustifolium. Spr. Alternanthera angustifolia.
arabicum. Lin. Paronychia arabica.
aretioides. Pourr. Paronychia aretioides.
argenteum. Pourr. Paronychia hispanica.
aristatum. Ait. Polycarpaea aristata.
arragonicum. Vest. Paronychia arragonica.
atrorubens. Thuil. verticillatum.
bengalense. Lin. Achyranthes bengalensis.
brachiatum. Lin. Achyranthes brachiata.
brasilianum. Steud. Paronychia bonariensis.
canariense. Lin. Paronychia canariensis.
canescens. Spr. Alternanthera canescens.
capitatum. Lin. Paronychia capitata.
capitatum. Bbrst. Paronychia cephalotes.
cephalotes. Bbrst. Paronychia capitata.
congestum. Rud. Willd. (*R. S.* V. 517. quid?)
cucullatum. Moench. Paronychia canariensis.
cymosum. Lin. fil. Paronychia cymosa.
densum. Willd. Guiellemінea Illecebrum.
denticulatum. Spr. Achyranthes denticulata.
dichotomum. Pers. Paronychia dichotoma.
diffusum. Willd. Alternanthera pulchella.
divaricatum. Ait. Polycarpea Teneriffae.
dubium. Spr. Tromsdorffia canescens.
echinatum. Desf. Paronychia echinata.
ficoideum. Willd. Alternanthera ficoides.
flavescens. Spr. Mogiphanes flavescens.
frutescens. Herit. Alternanthera frutescens.
frutescens. Commers. Paronychia alsinefolia.
glomeratum. Hffmsg. Willd. mpt. (*R. S.* V. 516. quid?)
gnaphalodes. Schousb. Polycarpea gnaphalodes.
gomphrenoides. Willd. Alternanthera gomphrenoides.
herniarioides. Pourr. Polycarpea serpyllifolia.
Humboldtianum. R. S. Alternanthera canescens.
javanicum. Lin. Aerua javanica.
iresinoides. Spr. Serturnera iresinoides.
italicum. Vill. Paronychia argentea.
Kopela. Hacq. Paronychia serpyllifolia.
lanatum. Lam. Achyranthes lanata.
lanatum. Lour. (quid?)
lanuginosum. Steud. Paronychia lanuginosa.
latifolium. Willd. Aerua javanica.
leucurum. Lichst. (*R. S.* V. 515. quid?)
limense. Jacq. Alternanthera frutescens.
lineare. Thunb. Achyranthes linearifolia.
linearifolium. Pers. Paronychia linearifolia.
lugdunense. Vill. Paronychia capitata.
maritimum. Vill. Paronychia capitata, argentea.
maritimum. Willd. Alternanthera canescens.
mauritanicum. Brous. Willd. Paronychia argentea.
maritimum. Spr. Alternanthera maritima.
Monsonia. Lin. Celosia Monsonia.
narbonense. Vill. Paronychia argentea.
niveum. Pers. Paronychia nivea.
obcordatum. Vahl. Aerua javarica.
Orva. *Vahl.* (*R. S.* V. 515.) Aegyptus. †
Paronychia. Lin. Paronychia argentea.
paniculatum. Spr. Alternanthera paniculata.
peploides. Willd. msp. (*R. S.* V. 517. quid?)
polygonifolium. Vill. Paronychia polygonifolia.
polygonoides. Mill. Alternanthera polygonoides.
pubescens. Willd. Aerua pubescens.
pubescens. Steud. Paronychia capitata.
pulverulentum. Spr. Tromsdorffia pulverulenta.
pungens. Spr. Alternanthera pungens.
ramosum. Hort. Alternanthera Achyrantha.
sanguinolentum. Willd. Achyranthes sanguinolenta.
sedifolium. Steud. Peronychia sedifolia.
sericeum. Spr. Alternanthera sericea.
serpyllifolium. Vill. Paronychia serpyllifolia.
sessile. Lin. Alternanthera sessilis.
sessile. Pall. Alternanthera sibirica.
sibiricum. Vent. Alternanthera sibirica.
sinense. Hort. Alternanthera Achyrantha.
spinosum. Spr. Alternanthera spinosa.
striatum. Pers. Polycarpon tetraphyllum.
subulatum. Pers. Polycarpaea spadicea.
suffruticosum. Lin. Herniaria polygonoides.
tenellum. Hort. Alternanthera tenella.
tenuifolium. Willd. Paronychia tenuifolia.
tomentosum. Lin. Aerua javanica.
triandrum. Hamilt. Alternanthera prostrata.
truxillense. Spr. Alternanthera truxillensis.
vermiculatum. Lin. Philoxerus vermiculatus.
verticillatum. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 10. *D.* 1. *Dr.* 1.
Paronychia verticillata. *Dec.* fl. fr.
β. I. atrovirens. *Thuil.*
villosum. Lapeyr. Paronychia capitata.

ILLICIUM. *Lin. Spr.* 2032. *Dec.* I. 77.
Skimmi. *Adans.*
Fam. Alsines. *Rül.* — Anonae. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Magnolieae. *Juss.* Illicieae. *Dec.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.* — Synathrophyta. *Neck.* — Tulipiferae. *Vent.*
anisatum. *Lin.* ♄ Japon. Chin. *S.* 2. *D.* 2.
anisatum. Bartr. parviflorum.
floridanum. *Lin.* ♄ Florida. *S.* 1. *D.* 1.
parviflorum. *Michx.* ♄ Florida. *S.* 3. *D.* 3.
I. anisatum. *Bartr.*

ILLIGERA. *Blum.*
Fam. Gyrocarpeae. *Dumort.* — Homalineae. *G. Don.* Illigereae. *Blum.*
appendiculata. *Blum.* ♄ Java.
pulchra. *Blum.* ♄ Java.

Ilmu. *Adans.* Trichonema Bulbocodium.

Imatophyllum. *Hook.*
Aitoni. Hook. Clivia nobilis.

IMBRICARIA. *Juss. Lam.*
Fam. Hilospermae. *Vent.* — Sapotaceae. *Juss.*
borbonica. *Gaert. fil.* ♄ Ind. or.
I. maxima. *Lam.*
Mimusops Imbricaria. *Lin. Spr.* 1419. 6.
macrocarpa. *Gaert. fil.* ♄ Ind. or.?
malabarica. *Poir.* ♄ Malabar.
maxima. Lam. borbonica.

Imbricaria. *Smith.*
crenulata. Sm. Baeckea crenulata.
ciliata. Sm. Baeckea microphylla.

Imhofia. *Herbert.*
crispa. Herb. Strumaria crispa.
filifolia. Herb. Strumaria filifolia.
geminata. Herb. Strumaria geminata.
marginata. Herb. Brunswigia marginata.

IMPATIENS. *Lin. Spr.* 903. *Dec.* I. 685. *Dr.* 1085.
Balsamina. *Medic. Gaert. Dec.* l. c.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Balsamineae. *Rich.* — Gerania. *Juss.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Papaverae. *Rül.*
acuminata. *Benth.* Ind. or.
albida. *R. Wight.* ♃ ♄ Ind. or.
angustifolia. *Steud.* Java.
Balsamina angustifolia. *Blum.*
angustifolia. Blum. H. Buitzenz. Hydrocera angustifolia.
arcuata. *Benth. Wall.* ♃ ♄ Ind. or.
I. Balsamina. *Lin.* var.? *W. A.*
I. sinensis. *Hamilt.* hrb.
auriculata. *R. Wight.* Ind. or.
baccifera. Roxb. Hydrocera triflora.
Balsamina. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Balsamina foemina. *Gaert.*
Balsamina hortensis. *Desp. D.* 1.
Balsamina lacca. *Medic.*
β. I. cornuta. *Lin. S.* 2. *Dr.* 2.
Balsamina cornuta. *Dec.* 3.
γ. I. coccinea. *Sims.*
Balsamina coccinea. *Dec.* 2.
δ. I. longifolia. *Wight.* in *Wall.* cat.
bicornuta. *Wall.* Nepal. *S.* 30. *Dr.* 30.
bifida. *Thunb.* ⊙? Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
Balsamina bifida. *Dec.* 11.
biflora. Willd. fulva.
bracteata. Colebr. fimbriata.
bulbosa. Moon. scapiflora.
calycina. *Wall.* Ind. or. *S.* 27. *Dr.* 23.
campanulata. *R. Wight.* Ind. or.
capensis. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp.
I. noli tangere. *Lin.* var. *Spr.*
Balsamina capensis. *Dec.* 12.
chinensis. *Lin.* ⊙ China. *S.* 3. *Dr.* 3.
Balsamina hortensis var. *Desp.* var. *Spr.*
Balsamina chinensis. *D.* 16.
circaeoides. *Wall.* Ind. or.
coccinea. Sims. I. Balsamina.
cochleata. *Lour.* ⊙ China. *S.* 7. *Dr.* 7.
Balsamina cochleata. *Dec.* 15.
cordata. *R. Wight.* Ind. or.
cornuta. Lin. I. Balsamina.
cordifolia. Hrbr. Madr. scapiflora.
cristata. *Wall.* ⊙ Mongolia. *S.* 25. *Dr.* 22.
dasysperma. *R. Wight.* Ind. or.
discolor. *Wall.* ⊙ Nepal. *D.* 10.
diversifolia. *Heyne. Wall.* Ind. or.
I. heterophylla. *Wall.* var. B.
I. malabarica. *Klein.*
fasciculata. *Lam.* ⊙ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 8.
I. heterophylla. *Roxb. Wall.* var. A.
I. oppositifolia. *Rottl.* in *Sm.* hrb.
Balsamina fasciculata. *Don.*
Balsamina heterophylla. *G. Don.*
fasciculata. Klein. tomentosa, tenuicula.
filiformis. *Wight* et *Arn.* Ind. or.
I. mysorensis. *Wall.* cat. var. B.
fimbriata. *Hook.* Ind. or. *S.* 33. *Dr.* 33.
I. bracteata. *Colebr.*
floribunda. *R. Wight.* ♃ ♄ Ind. or.
fruticosa. *Leschen.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *D.* 11. *Dr.* 25.
I. cornuta var. 2. *Moon.*
Balsamina fruticosa. *Leschen.*
fulva. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 3. *Dr.* 15.
I. biflora. *Willd.*
I. noli tangere β. *Michx.*
Goughii. *Wight.* (ill. p. 160.) Ind. or.
grandiflora. Hrbr. Madr. grandis.
grandis. *Heyn.* Ind. or. *S.* 28. *Dr.* 24.
I. grandiflora. *Hrbr. Madr.*
Hamiltoniana. Don. scabrida.
heterophylla. Wall. diversifolia, fasciculata.
hirsuta. *Steud.* Java.
Balsamina hirsuta. *Blum.*
hispidula. *Benth. Wall.* Ind. or.
javensis. *Steud.* Java.
Balsamina javensis. *Blum.*
inconspicua. *Benth. Wall.* Ind. or.
I. pusilla. *Heyn.* in *Wall.* cat.
insignis. *Wall.* ⊙ Nepal. *S.* 23. *D.* 14. *Dr.* 28.
Jurpia. *Wall. Hamilt.* Ind. or.
Kleinii. *Wight* et *Arn.* ⊙ Ind. or.
I. fasciculata. *Klein* in *Wall.*
I. tenella. *Wall.* var. B.
Balsamina minor. *Dec.?* 7.
laevigata. *Wall.* Ind. or.
latifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 5.
I. Leschenaultii. *Wight* in *Wall.* cat.
I. lucida. *Heyn.* in *Wall.*
Balsamina latifolia. *Dec.* 9.
leptoceras. *Wall.* Ind. or. Java? *S.* 22. *D.* 13. *Dr.* 27.
I. longicornu. *Wall.*
I. micrantha. *Don.*
Balsamina micrantha. *Blum?*
Leschenaultii. *Wall.* ♃ ♄ Ind. or.
Balsamina Leschenaultii. *Dec.* 10.
Leschenaultii. Wight in *Wall.* latifolia.
longicornu. Wall. leptoceras.
longifolia. Wight in *Wall.* I. Balsamina.
lucida. Heyn. in *Wall.* latifolia.
lutea. Lam. I. noli tangere.
maculata. *R. Wight.* Ind. or.
maculata. Autor. I. noli tangere.
madagascariensis. *Wight. Arn.* ⊙ Madagasc.
Balsamina madagascariensis. *Dec.* 17.
malabarica. Hrbr. Madr. Klein. diversifolia.
Mastersiana. *Steud.* ⊙ Ind. or.
Balsamina Mastersiana. *Paxt.*
micrantha. Don. leptoceras.
modesta. *R. Wight.* Ind. or.
mollis. *Wall.* Nepal.
I. latifolia. *Lin.* var. *Spr.*
multiflora. *Benth. Wall.* Ind. or.
Munronii. *Wight.* (ill. p. 160.) Ind. or.
mutila. *Lour.* ⊙ Cochinchin. *S.* 6. *Dr.* 6.
Balsamina mutila. *Dec.* 14.
mysorensis. *Roth.* ⊙ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
I. oppositifolia. *Hrbr. Madr.*
Balsamina mysorensis. *Dec.* 8.
(cfr. I. oppositifolia, filiformis.)
natans. Willd. Hydrocera triflora.
noli tangere. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir. *S.* 14. *D.* 5. *Dr.* 14.
I. lutea. *Lam.* fl. fr.
I. maculata. *Autor.*
I. palustris. *Pers.*
Impatiens nr. 68. *Gmel.* sib. nr. 557. *Hall.* helv.
Balsamina noli tangere. *Gaert.*
noli tangere. Pursh. pallida.
odorata. *Don.* Nepal. *S.* 32. *Dr.* 32.
oppositifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
I. mysorensis var. A. *Wall.* cat.
Balsamina oppositifolia. *Dec.* 4.
(cfr. I. mysorensis.)
palustris. Pers. I. noli tangere.
pallida. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 16. *D.* 4. *Dr.* 16.
I. noli tangere. *Pursh.*
parviflora. *Dec.* ⊙ Mongolia. *S.* 17. *D.* 6. *Dr.* 17.
pendula. *Heyn.* Ind. or.
I. scabriuscula. *Wall.* cat.
punctata. *Wall.* Ind. or.
pusilla. Heyn. inconspicua.
racemosa. *Wall.* (nr. 4750.) Ind. or. *S.* 21. *Dr.* 26.
racemulosa. *Wall.* (nr. 7274.) Ind. or.
radicans. *Benth.* in *Wall.* Ind. or.
repens. *Moon.* (in *Wight.* ill. p. 160.) ♃? Ind. or.
reticulata. Wall. tomentosa.
Rheedii. *Wight* et *Arn.* ⊙ Ind. or.
Balsamina Tilo. *Dec.* 6.
rivalis. *R. Wight.* Ind. or.
rosmarinifolia. *Retz.* ⊙ Ceylon. *S.* 9. *Dr.* 9.
Balsamina rosmarinifolia. *Dec.* 13.
rufescens. *Benth.* Ind. or.
scabrida. *Wall.* ⊙ Nepal. *S.* 19. *D.* 9. *Dr.* 19.
scabriuscula. *Heyn.* ⊙ Ind. or.
Balsamina scabriuscula. *G. Don.*
scapiflora. *Heyne.* ♄ Ind. or. *Dr.* 34.
I. acaulis. *Arnot.*
I. bulbosa. *Moon.*
I. cordifolia. *Hrbr. Madr.*
serrata. *Benth.* in *Wall.* Ind. or.

setacea. *Colebr.* Ind. or.
Balsamina setacea. *Hook.*
sinensis. Hamilt. arcuata.
sulcata. *Wall.* Nepal. *S.* 29. *Dr.* 29.
Tavagua. *Benth.* in *Wall.* Ind. or.
tenella. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
tenella. Heyn. tenuicula.
tenuicula. *Steud.* Ind. or.
I. fasciculata. *Hrbr. Madr.?* (sec. *Wall.*).
I. tenella. *Heyn.* in *Wall.* (non *R. Br.*)
ternifolia. Hamilt. tripetala.
tomentosa. *Heyne.* Ind. or.
I. fasciculata. *Klein* in *Wight.* hrb.
I. reticulata. *Wall.* cat.
triflora. Lin. Hydrocera triflora.
trilobata. *Colebr.* Ind. or. *S.* 24. *Dr.* 20.
tripetala. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 18. *D.* 7. *Dr.* 18.
I. ternifolia. *Hamilt.* hrb.
umbellata. *Heyn.* Ind. or. *S.* 31. *Dr.* 31.
uncinata. *R. Wight.* Ind. or.
urticaefolia. *Wall.* Ind. or. *S.* 26. *Dr.* 21.
verticillata. *R. Wight.* Ind. or.
viridiflora. *R. Wight.* Ind. or.
viscida. *R. Wight.* Ind. or.
Walkeri. *Arnot.* Ind. or.
nr. 68. *Gmel.* sib. I. noli tangere.
575. *Hall.* helv. I. noli tangere.
Imperata. *Cyrill.*
arundinacea. Cyrill. Saccharum cylindricum.
brasiliensis. Trin. Erianthus asper.
caudata. Trin. Saccharum caudatum.
cylindrica. Beauv. Saccharum cylindricum.
exaltata. Brongn. Saccharum exaltatum.
jaculatoria. R. S. Saccharum jaculatorium.
Koenigii. Beauv. Saccharum Koenigii.
ovata. Tratt. Lugurus ovatus.
Sara. Schult. Saccharum Sara.
sisca. Beauv. Saccharum cylindricum.
Sieberi. Opitz. Saccharum cylindricum.
spontanea. Beauv. Saccharum spontaneum.
Thunbergii. R. S. Saccharum Thunbergii.
Imperatia. *Moench.*
filiformis. Moench. Tunica saxifraga.
IMPERATORIA. *Lin. Spr.* 1087. *Dec.* IV. 183.
Peucedanum. *Lin.* sec. *Endl.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Peucedaneae. *Dec.*
Angelica. Roehl. Angelica sylvestris.
angustifolia. *Bellard.* ♃ Pedemont. *S.* 3. *D.* 2.
Angelica angustifolia. *Hoffm.*
Selinum imperatorioides. *Link.* *
caucasica. *Spr.* ♃ Caucas. *S.* 4. *D.* 3.
Oreoselinum caucasicum. *Bbrst.* supl.
Selinum caucasicum. *Bbrst.*
Chabrai. Spr. Peucedanum Chabrai.
Chabraei. Bess. Peucedanum Schottii.
flavescens. Bess. Angelica Razoulii.
glauca. Bartl. Peucedanum Schottii.
hispanica. *Boiss.* Hispan.
mexicana. *Hort. Chels.* ♃ Mexico.
montana. Dec. Angelica montana.
nodiflora. Lam. Trochiscanthes nodiflorus.
Ostruthium. *Lin.* ♃ Eur. Cypr. *S.* 1. *D.* 1.
Imperatoria nr. 805. *Hall.* helv.
Angelica officinalis. *Bernh.*
Peucedanum Ostruthium. *Koch.*
Selinum Imperatoria. *Roth. Crantz.*
Selinum Ostruthium. *Wallr.*
β. I. triternata. *Vivian.*
palustris. Bess. Ostericum palustre.
pimpinelloides. Schlm. Peucedanum Chabraei.
Razoulii. Hort. Angelica Razoulii.
Seguieri. Spr. Ligusticum Seguieri.
sylvestris. Dec. Angelica sylvestris.
verticillaris. Dec. Peucedanum verticillare.
nr. 805. *Hall.* helv. I. Ostruthium.
Imperialis. *Adans. Moench. Juss.*
comosa. Moench. Fritillaria imperialis.
coronata. Dum. Cours. Fritillaria imperialis.
superba. Mirb. Fritillaria imperialis.
Impia. *Bluff.* et *Fingerh.*
germanica. B. F. Filago germanica.
pyramidata. B. F. Filago germanica.

* Non Peucedanum utifalso citat *Dec.* l. c

INCARVILLEA. *Juss. Spr.* 2231.
Amphicome. *Royle.*
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* Cyrtandraceae. *Wallich.* — Bignoniaceae Incarvilleae. *Endlich.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
Emodi. *Wall.* Emodi mont.
foliosa. Rottb. Crotalaria foliosa.
grandiflora. Spr. Aescynanthus grandiflorus.
parasitica. Roxb. Aescynanthus grandiflorus.
sinensis. *Lam.* ⊙? China. *S.* 4.
Campsis adrepens. *Lour.*
tomentosa. Spr. Bignonia tomentosa.
Indigo. *Adans.* Indigofera.
INDIGOFERA. *Lin. Spr.* 2578. *Dec.* II. 222.
Colinil. *Adans.*
Craccu. *Lin.*
Indigo. *Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Fabaceae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseolae. *Adans.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
acutifolia. *Schlcht.* ♄ Mexico.
adenocarpa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
adenophylla. Grah. trifoliata.
adonensis. E. Meyer. hilaris.
adscendens. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. leptocarpa. *Eckl. Zeyh.*
I. triquetra. *Eckl. Zeyh.*
albicans. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
alopecuroides. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 97.
Lotus alopecuroides. *Burm.*
β. I. mauritiana *β* minor. *E. Meyer.*
alpina. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. florida. *E. Meyer.*
alternans. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 73.
I. punctata. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
amoena. *Ait. Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 26.
I. heterophylla. *Thunb.* (negat *E. Meyer.*)
I. stipularis. *Link.* (sec. *Spr.*)
amoena. Meyer. I. Meyeriana.
anceps. Vahl. endecaphylla.
anabaptista. *Steud.* ♃? Arab. fel.
I. ornithopodioides. *Hochst. Steud.* (hrb. ar. un. it. 769.)
angulata. *Rottl.* ♄ Ind. or. *S.* 65.
angulata. Lindl. R. Br. I. Lindleyana.
angustata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
I. stenophylla. *Eckl. Zeyh.*
angustifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 45. *D.* 93.
I. tenuifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
(cfr. I. brachystachya, Zeyheri.)
angustifolia. Curt. Willd. Tephrosia stricta.
angustifolia. Pers. Tephrosia linearis.
Anil. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 49. *D.* 33.
I. suffruticosa. *Mill.*
β. I. Cornezuelo. *Moç. Sess.*
(cfr. I. madagascariensis.)
Anil. Smith. hrb. paucifolia.
aphylla. Link. juncea.
arborea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(cfr. I. cassioides.)
arborescens. *Zucc.* ♄ *D.* 52.
arcuata. Willd. trita.
arenaria. *E. Meyer.* ⊙? ♃? Afr. austr.
argentea. *Lin.* ♄ Aegypt. Arab. Ind. or. *S.* 40. *D.* 31.
I. articulata. *Gouan.*
I. glauca. *Lam.*
I. tinctoria. *Forsk.*
β. I. ornithopodoides. *Russ.* hrb.
γ. I. heterophylla. *Roxb.* (sec. *Wall.* cat.)
δ. I. simplicifolia. *Heyn.* hrb.
argentea. Banks. hrb. paucifolia.
argentea. Burm. semitrijuga.
argyraea. Eckl. Zeyh. nivea.
argyroides. E. Meyer. nivea.
armata. Wall. trita.
aristata. *Spr.* ♃? Pr. b. sp. *S.* 24.
articulata. Gouan. argentea.
aspalathoides. *Vahl.* ♄ Ind. or. *D.* 95.
I. aspalathifolia. *Roxb.*
Lespedeza junzea. *Wall.*
aspalathifolia. Roxb. aspalathoides.
aspera. *Perrot.* ⊙ Senegalia. *D.* 76.
I. senegalensis. *Lam.* var. *Spr.*
astragalina. *Dec.* ⊙? Senegal. *S.* 106. *D.* 76.

athroophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. pungens. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
atropurpurea. *Roxb.* ♄ Ind. occ. et or. *D.* 36.
(cfr. I. leptostachya, Thibaudiana.)
auricoma. E. Mey. disticha.
australis. *Willd.* ♄ N. Holl. *S.* 48. *D.* 42.
(non I. sylvatica. *Sieb.*)
barbata. *Desv.* Brasil.
Berteriana. *Spr.* Guadal. *S.* 60.
Bertolonii. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
I. lateritia. *Bertol.* (Flora 1832. 170. non *Willd.*)
biflora. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 23.
bifrons. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
I. heterophylla. *Thunb.?*
bijuga. *Vogel.* (Linnaea XIII. 523.) ♃? Afr. austr.
brachycarpa. Grah. coerulea.
brachystachya. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
I. angustifolia. *Thunb.* (*β. Dec.*)
bracteata. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
bracteolata. *Dec.* ⊙ Senegamb. *D.* 22.
Crotalaria bracteolata. *Perrot.*
Brunoniana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
bufalina. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 20. *D.* 117.
Bungeana. *Walp.* ♄ China bor.
I. micrantha. *Bunge.* (non *E. Mey.*)
Burchelli. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 101.
caespitosa. Wight. enneaphylla.
calva. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
candicans. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 104.
candicans. Sieb. filiformis.
canescens. *Lam.* Ind. or. *S.* 30. *D.* 29.
(cfr. I. multicaulis, trifoliata, trita.)
capillaris. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 87. *D.* 91.
I. tenuifolia. *Lam.* (sec. *Dec.*)
capitata. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
caroliniana. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 75. *D.* 74.
cassioides. *Rottl.* ♄ Ind. or. *S.* 53. *D.* 39.
I. glaucescens. *Grah.* in *Wall.* cat.
I. pulchella. *Roxb.* h. Bengh.
I. purpurascens. *Roxb.* fl. ind.
I. verrucosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Leguminosa nr. 5979. *Wall.* cat.*
centrota. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
cinerascens. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 47.
cinerascens. Eckl. Zeyh. I. Zeyheri.
cinerea. Willd. trita.
circinnata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
coccinea. Broegelm. Swainsonia galegifolia.
coccinea. Lour. trita.
coerulea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
I. brachycarpa. *Grah.*
I. Guatimala. *Lunan.*
I. retusa. *Grah.* in *Wall.* cat.
I. tinctoria *β* brachycarpa. *Dec.*
collina. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
(cfr. I. torulosa.)
colorata. Roxb. paucifolia.
complanata. *Rchbch.* Pr. b. sp. *S.* 96.
complicata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. nudicaulis. *E. Meyer.*
compressa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 57. *D.* 46.
congesta. Grah. trifoliata.
cordifolia. *Roth.* Ind. or. *S.* 7. *D.* 11.
Heylandia cordifolia. *Grah.* in *Wall.* cat.
coriacea. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 98.
I. mauritanica. *Thunb.*
Lotus fruticosus. *Berg.*
Lotus mauritanicus. *Lin.*
Lotus racemosus. *Poir.*
Ononis mauritanica. *Lin.*
cornezuelo. Moç. Sess. I. Anil.
corniculata. E. Meyer. I. Zeyheri.
costata. *Guill. Perrot.* ♃? Senegal.
crassisiliqua. *Steud.* hrbr. ♃ Arab. fel.
cuneifolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. stipularis. *Link.* (sec. *Walp.*)
cylindracea. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cylindrica. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
I. humifusa. *Eckl. Zeyh.*
cytisoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 41. *D.* 88.
I. mucrnoata. *Lam.*

* Cum hac specie insuper *Hookero* (Bot. Mag. 3348.) jungendae videntur: I. arborea. *Roxb.* I. Jirahulia. *Hamilt.* I. violacea. *Roxb.*

Psoralea cytisoides. *Lin.*
Psoralea stachydis. *Willd.* hrbr.
debilis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
declinata. E. Meyer. I. Mundiana.
decumbens. *Hill. Vitm.* ⊙ China.
dendroides. *Jacq.* ⊙ Guinea. *S.* 79. *D.* 59.
denudata. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 19. *D.* 25.
I. rigescens *β* inermis. *E. Mey.*
depressa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 7.
(non Ulex capensis. *Lin.*)
diffusa. *Desv.* Ins. Afr. *D.* 120.
diffusa. R. Br. I. Saltiana.
digitata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 100.
I. tenuifolia. *Eckl. Zeyh.* (non *Lam.* sec. *Walp.*)
digitata. Eckl. Zeyh. strigosa.
dimidiata. *Vogel.* ♄ Afr. austr.
I. stipularis. *Eckl. Zeyh.* (non *Link.*)
diphylla. *Vent. Pers.* ⊙ Afr. occ. *S.* 21. 98. *D.* 13.
β. I. glauca. *Perrot.*
discolor. E. Meyer. porrecta.
disperma. *Lin.* Ind. or. *S.* 51. *D.* 64.
disticha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. auricoma. *E. Meyer.*
divaricata. *Jacq.* ♄ — *S.* 54. *D.* 45.
diversifolia. *Dec.* Ins. Mascar. *S.* 94. *D.* 21.
Doiua. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 99. *D.* 37.
domingensis. *Spr. Balb.* Domingo. *S.* 62.
Dregeana. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
dubia. *Steud.* ♄ Afr. austr.
I. elliptica. *E. Meyer.* (non *Roxb.*)
dumosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
echinata. *Willd.* ⊙ Trangueb. *S.* 9. *D.* 10.
I. prostrata. *Roxb.*
Hedysarum erinaceum. *Poir.*
Hedysarum nummulariaefolium. *Lin.* spec. *Vahl.* hrb.
Hedysarum rotundifolium. *Vahl.* symb.
Onobrychis rotundifolia. *Desv.* *S.* 2523. 16. *D.* II. 348. nr. 36.
effusa. *E. Meyer.* ⊙? ♃? Afr. austr.
I. exigua. *Eckl. Zeyh.*
Ehrenbergiana. *Steud.* ♄ Mexico.
I. lotoides. *Schlcht.* (non *Lam.*)
elliptica. *Roxb.* ♄ Ind. or.
elliptica. E. Meyer. dubia.
emarginata. Perrot. tinctoria.
endecaphylla. *Jacq.* ⊙ Afr. occ. *S.* 72. *D.* 69.
I. anceps. *Vahl.* (sec. *Perrot.*) *S.* 71. *D.* 72.
I. paludosa. *Leprieur.* mpt.
enneaphylla. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 61. *D.* 83.
I. caespitosa. *Wight.* in *Wall.* cat.
Hedysarum prostratum. *Burm. Lin.*
β. I. uniflora. *Heyn.* hrb.
(cfr. I. semitrijuga.)
enonensis. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
erecta. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 113.
I. denudata. *Jacq.* (sec. *Eckl.*)
erecta. Willd. hrbr. filiformis.
eriocarpa. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. pauciflora. *Eckl. Zeyh.*
exigua. Eckl. Zeyh. effusa.
exigua. E. Mey. fruticulosa.
falcata. E. Mey. sessilifolia.
fastigiata. E. Mey. hedyantha.
ferruginea. Don. pulchra.
filicaulis. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. subtilis. *E. Mey.*
filifolia. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 5.
filifolia. Ker. juncea.
filiformis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 37. *D.* 96.
I. candicans. *Sieb.* hrb. cap. nr. 55.
I. erecta. *Willd.* hrbr.
Finlaysoniana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
flaccida. Koen. scabra.
flexuosa. *Grah.* Ind. or.
flexuosa. Eckl. Zeyh. spinescens.
florida. E. Mey. alpina.
foliosa. E. Mey. Tephrosia stricta.
foliosa. Grah. I. Wightii.
foliosa. Rottl. Crotalaria foliosa.
fragrans. Retz. pentaphylla.
frumentacea. Roxb. glandulosa.
frutescens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 44.
frutescens. Willd. hrbr. glabra.
fruticulosa. *Walp.* ♄ Afr. austr.
I. exigua. *E. Mey.* (non *Eckl. Zeyh.*)

galegoides. *Dec.* ♄ Zeylon. *S.* 100. *D.* 38.
Gerardiana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glabra. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 69. *D.* 82.
I. frutescens. *Willd.* hrbr.
(cfr. I. pentaphylla.)
glandulifera. *Page.* Pr. b. sp. †
glandulosa. *Roxb.* fl. ind. ⊙ Ind. or. *S.* 33. *D.* 20.
I. frumentacea. *Roxb.* mus. ind.
glandulosa. Roxb. mus. trifoliata.
glauca. Lam. argentea.
glauca. Perrot. diphylla.
glaucescens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. viminea. *E. Meyer.*
glaucescens. Grah. pulchella.
glomerata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
I. villosa. *Berg.* in hrb. Berol.
Indigofera nr. 428. *Hrb. cap. un. it.*
glutinosa. *Perrot.* ⊙ Senegal. *D.* 58.
glutinosa. Roxb. viscosa.
glutinosa. Vahl. oligosperma.
gracilis. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 95.
Grahamiana. *Steud.* Ind. or.
I. tomentosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
grata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
graveolens. Wendl. viscosa.
grisea. *Desv.* — —
Guatimala. Lunan. brachycarpa.
guineensis. Schum. pilosa.
Hamiltonii. *Grah.* Ind. or.
I. juncea. *Hamilt.* hrb.
hedranophylla. Eckl. Zeyh. sessilifolia.
hedyantha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. fastigiata. *E. Meyer.*
hedysaroides. Lam. trita.
heterantha. *Wall.* cat. Ind. or.
I. virgata. *Roxb.?* (non *Dec.*)
heterophylla. Roxb. argentea, paucifolia, pentaphylla.
heterophylla. Thunb. amoena, bifrons.
heterotricha. *Dec.* Pr. b. sp. *S.* 105. *D.* 61.
hilaris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. adonensis. *E. Meyer.*
hippocrepoides. *Schlcht.* ♃ ♄ Mexico.
hirsuta. *Lin.* ⊙ ♄ Ind. or. *S.* 44. *D.* 65.
I. indica. *Mill.*
Astragalus spicatus. *Burm.* (sec. *Guill. Perr.*)
hirsuta. Jacq. lateritia.
hirta. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
Hover. Forsk. lateritia.
Humboldtiana. *Spr.* Mexico. *S.* 47.
I. mucronata. *Willd.* hrb.
humifusa. Eckl. Zeyh. cylindrica.
humilis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 104. *D.* 48.
jamaicensis. *Spr.* Jamaica. *S.* 64.
Jirahulia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
(cfr. I. cassioides.)
incana. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 55.
(cfr. I. tomentosa.)
indica. Lam. tinctoria.
indica. Mill. hirsuta.
inquinans. *Willd.* ⊙ Domingo. *S.* 83. *D.* 55.
juncea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 41.
I. aphylla. *Link.*
I. filifolia. *Ker.* (non *Thunb.*)
I. spoliata. *Hffmsg.*
Lebeckia contaminata. *Ait.* (non *Lin.*)
Spartium contaminatum. *Ait.* (non *Lin.*)
β. Lebeckia nuda. *Sims.*
lasiantha. *Desv.* ♄ Afr. austr.
lateritia. *Willd.* ⊙ Guinea. *S.* 76. *D.* 16.
I. hirsuta. *Jacq.*
I. rufescens. *Poir.* (sec. *Spr.*)
lateritia. Bertol. I. Bertolonii.
leptocarpa. *Hochst. Steud.* (hrb. arab. un. it. 771. non *Eckl.*) ♄ Arab. fel.
leptocarpa. Eckl. Zeyh. adscendens.
leptocaulis. Eckl. Zeyh. strigosa.
leptophylla. E. Mey. strigosa.
leptostachya. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 35.
I. atropurpurea. *Hamilt.* var.? *Spr.*
Leschenaultii. *Dec.* ⊙ Bengal. *S.* 92. *D.* 16.
I. trifoliata. *Lin.* var.? *Wight. Arn.*
lespedezioides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 103. *D.* 51.
Lindleyana. *Spr.* N. Holl.
I. angulata. *R. Br.* in *Lindl. S.* 97.

I. speciosa. *Hortul.*
I. sylvatica. *Sieb.* (sec. *Loudon.*)
linearis. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 68.
I. senegalensis. *Lam.* var. *Spr.*
linifolia. *Retz.* ⊙ Ind. or. *S.* 3. *D.* 1.
I. polygonoides. *Wendl.*
Hedysarum linifolium. *Lin.*
Sphaeridiophorum linifolium. *Desv.*
linifolia. Roxb. I. Roxburghii.
lotoides. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 59. *D.* 89.
lotoides. E. Mey. hispida.
lotoides. Schlcht. I. Ehrenbergiana.
macra. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
macrocalyx. *Guill. Perrot.* ♃? Senegal.
macrocarpa. *Desv.* Peru.
macrophylla. Schum. paucifolia.
macrostachya. *Vent.* ♄ China. *S.* 55. *D.* 43.
macrostachya. Willd. hrb. Dalea Mutisii.
madagascariensis. *Schrank. Colla.* ♄ Madagasc.
I. Anil *γ.* orthocarpa. *Dec.?*
marginulata. *Grah.* ♄ Ind. or.
mauritanica. Thunb. alopecuroides, coriacea.
Meyeriana. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. amoena. *E. Mey.* (non *Jacq.*)
mexicana. Lin. fil. Psoralia Mutisii.
micrantha. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
micrantha. Bunge. I. Bungeana.
microcarpa. *Desv.* Brasil. *S.* 73. *D.* 79.
microphylla. Lam. sarmentosa.
miniata. *Orteg.* ⊙ Cuba. *S.* 67. *D.* 87.
mollis. *Eckl. Zeyh.* (et *E. Mey.*) ♃ ♄ Afr. austr.
moluccana. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Molucc. *D.* 107.
monophylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 88. *D.* 12.
monostachya. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. oroboides. *E. Mey.*
mucronata. Lam. cytisoides.
mucronata. Spr. subulata.
mucronata. Willd. I. Humboldtiana.
multicaulis. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 18.
I. canescens. *Lam.* (sec. *Spr.*)
I. trifoliata. *Lin.* (sec. *Wight. Arn.*)
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. declinata. *E. Meyer.*
Mutisii. Spr. Psoralea Mutisii.
mysorensis. *Rottl.* Ind. or. *S.* 52. *D.* 9.
I. polyphylla. *Heyn.* hrb.
nana. Eckl. Zeyh. poliotes.
nigricans. *Vahl.* Guinea. *S.* 66. *D.* 90.
nigromontana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. rechodes. *Eckl. Zeyh.?* (sec. *Walp.*)
nivea. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15.
I. argyraea. *Eckl. Zeyh.*
I. argyroides. *E. Mey.*
nivea. E. Mey. obcordata.
nuda. G. Don. Lebeckia nuda.
nudicaulis. E. Mey. complicata.
obcordata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. nivea. *E. Mey.* (non *Willd.*)
oblongifolia. *Forsk.* ♄ Arab. fel. *S.* 5. *D.* 6.
oligosperma. *Dec.* ⊙ Senegalia. *S.* 84. *D.* 63.
I. glutinosa. *Vahl.* in *Desf.* hrbr. *Schum.*
I. secundiflora. *Poir.* (sec. *Guill. Perr.*) *S.* 58. *D.* 53.
orixensis. Roxb. trifoliata.
ornithopodioides. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
ornithopodioides. Hochst. Steud. anabaptista.
ornithopodioides. Russ. argentea.
ornithopodioides. Schum. tinctoria.
oroboides. E. Mey. monostachya.
ovata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 8.
oxycarpa. *Desv.* Ins. Antill. *D.* 119.
paludosa. Leprieur. endecaphylla.
parvula. *Caill. Delil.* Africa. *D.* 121.
patens. Eckl. Zeyh. sessilifolia.
pauciflora. *Heyn.* Ind. or.
pauciflora. Eckl. Zeyh. eriocarpa.
pauciflora. E. Mey. rupestris.
paucifolia. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 14. *D.* 30.
I. Anil. *Smith.* hrb.
I. argentea. *Banks.* hrb.
I. colorata. *Roxb.* in *Smith.* hrb.
I. heterophylla. *Roxb.* mus. ind.
I. macrophylla. *Schum.?* (sec. *Guill. Perrot.*)
Bremontiera ammoxylon *β.* Burmanni. *Dec.* II. 353.
paucifolia. Wight in *Wall.* rarifolia.
pedicellata. *Wight. Arn.* ♃ ♄ Ind. or.

pentaphylla. *Lin.* Ind. or. *S.* 62. *D.* 84.
I. glabra. *Lin.* (sec. *Wight. Arn.*)
I. fragrans. *Retz.* *S.* 68. *D.* 80.
I. heterophylla. *Roxb.* in *Sm.* hrb.
(cfr. I. pusilla.)
peregrina. *Dec.* Ind. or. *S.* 90. *D.* 25.
I. trifoliata. *Lin.* (sec. *Wight. Arn.*)
Lotus peregrinus. *Burm.*
Perriniana. *Spr.* Am. austr. *S.* 86. *D.* 92.
I. prostrata. *Pers.* in litt. (non *Willd.*)
Perrottetii. *Dec.* ♄ Senegal. *S.* 108. *D.* 70.
I. prostrata. *Perrot.* in litt.
pilosa. *Pers.* Guinea. *S.* 25. *D.* 15.
I. guineensis. *Schum.*
Hemispadon pilosus. *Endl.* (non *Brongn.*)
platypoda. E. Mey. venusta.
plumosa. *Spr.* — — *S.* 78.
poliotes. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
β. I. nana. *Eckl. Zeyh.*
polycarpa. *Willd.* hrb. Am. austr. *S.* 56.
polyphylla. *Dec.* Ind. or. *S.* 74. *D.* 60.
polyphylla. Rottl. I. Wightii.
porrecta. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. discolor. *E. Mey.*
Prieureana. *Guill. Perrot.* ♃? Senegal.
procumbens. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 114.
prostrata. *Willd.* Ind. or. *S.* 29. *D.* 115.
I. trifoliata. *Lin.* var. *Wight. Arn.*
prostrata. Perrot. I. Perrottettii.
prostrata. Klein. I. Kleinii.
psoraloides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 105.
I. racemosa. *Lin.*
Cytisus psoraloides. *Lin.*
pulchella. Roxb. cassioides.
pulchra. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 85. *D.* 86.
pulchra. Vahl. rufescens.
punctata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 81.
(cfr. I. alternans.)
pungens. E. Mey. athroophylla.
purpurascens. Roxb. cassioides.
purpurea. *Page.* Pr. b. sp.
pusilla. *Lam.* Madagasc. Borbon. *D.* 81.
I. pentaphylla. *Lin.* var. *Wight. Arn.*
I. tenella. *Vahl.* mpt.
(cfr. I. fragrans.)
quadrangularis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
quinquefolia. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
racemosa. Lin. psoraloides.
rarifolia. *Steud.* Ind. or.
I. paucifolia. *Wight.* in *Wall.* cat.
rechodes. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. rigescens var. spinosa. *E. Mey.*
(cfr. I. nigromontana.)
reflexa. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
retusa. Grah. coerulea.
rigescens. E. Mey. denudata, rechodes.
rigida. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 18. *D.* 27.
rotundifolia. *Lour.* ♃ China. *S.* 35. *D.* 116.
Roxburghii. *Tausch.* ♄ Ind. or.
I. linifolia. *Roxb.* (non *Retz.*)
rufescens. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
rufescens. Poir. pulchra.
rupestris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
I. pauciflora. *E. Mey.* (non *Eckl. Zeyh.*)
Saltiana. *Steud.* Abyssin.
I. diffusa. *R. Br.* in *Salt.* (non *Desv.*)
sarmentosa. *Thunb.* ⊙? Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 99.
I. microphylla. *Lam.*
Lotus exstipulatus. *Berg.*
Ononis filiformis. *Lin.*
scabra. *Rottl.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 63. *D.* 78.
I. flaccida. *Koen.*
Schimperiana. *Hochst.* (hrbr. abyss. un. it. nr. 366.) ♄ Abyssin.
secunda. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
secundiflora. Poir. oligosperma.
semitrijuga. *Forsk.* ♄ Arab. As. min. *S.* 39. *D.* 85.
I. argentea. *Burm.*
I. enneaphylla. *Lin.* var.? *Lam.*
senegalensis. *Lam.* ⊙ Senegal. *S.* 70. *D.* 67.
Brissonina trapezicarpa. *Desv.*
(cfr. I. aspera, linearis, tetrasperma.)
sericea. Lin. Liparia sericea.
sessiliflora. *Dec.* ⊙ Senegamb. *S.* 107. *D.* 71.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 102.

I. falcata. *E. Mey.*
I. patens. *Eckl. Zeyh.*
Lotus australis. *Andrz.* (sec. *Spr.*)
β. I. hedranophylla. *Eckl. Zeyh.*
setacea. *E. Mey.* ⊙? ♃ Afr. austr.
setulosa. *Bertol.* ♄ Pr. b. sp. (Flora 1832. 176.)
simplicifolia. *Lam.* ♄ Afr. occid. *S.* 2. *D.* 4.
simplicifolia. Heyn. argentea.
spicata. *Forsk.* Arabia. *S.* 77. *D.* 77.
spinescens. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
I. flexuosa. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
spiniflora. *Hochst. Steud.* ♄ Arab. fel.
spinosa. *Forsk.* ♄ Arab. Ind. or. *S.* 16. *D.* 103.
spoliata. Hffmsg. juncea.
stenophylla. *Guill. Perrot.* Senegal.
stenophylla. Eckl. Zeyh. angustata.
stipularis. Eckl. Zeyh. dimidiata.
stipularis. Link. amoena, cuneifolia.
stricta. Thunb. Tephrosia stricta.
strigosa. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 46. *D.* 118.
I. digitata. *Eckl. Zeyh.*
I. leptocaulis. *Eckl. Zeyh.*
I. leptophylla. *E. Mey.*
subtilis. E. Mey. filicaulis.
subulata. *Poir.* ⊙ Guinea. Jamaic. *S.* 22. *D.* 14.
I. Thonningii. *Schum.*
suffruticosa. Mill. I. Anil.
sulcata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 94.
sumatrana. Gaert. tinctoria.
sylvatica. Sieb. australis, Lindleyana.
tenella. Vahl. pusilla.
tenuifolia. *Rottl.* ⊙ Ind. or.
tenuifolia. Eckl. Zeyh. digitata.
tenuifolia. Lam. angustifolia, capillaris.
tenuissima. *E. Mey.* ⊙ Afr. austr.
tephrosioides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 101. *D.* 49.
ternata. Roxb. trita.
tetragonoloba. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
tetragonoloba. Herit. Dolichos fabaeformis.
tetrasperma. *Vahl. Pers.* Guinea. *D.* 2.
I. paniculata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
I. scoparia. *Vahl.* ined.
I. senegalensis. *Lam.* (sec. *Dec.*)
Thibaudiana. *Dec.* ♄ — *D.* 34.
I. atropurpurea. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Thonningii. Schum. subulata.
timoriensis. *Dec.* ⊙? Ins. Timor. *S.* 93. *D.* 19.
tinctoria. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. *D.* 32.
I. emarginata. *Perrot.* (olim.)
I. Hower. *Forsk.*
I. indica. *Lam.*
I. ornithopodioides. *Schum.*
I. sumatrana. *Gaert.*
(cfr. I. brachycarpa.)
tinctoria. Forsk. argentea.
tomentosa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. incana. *Thunb.* (sec. *Walp.*)
tomentosa. Grah. I. Grahamiana.
torulosa. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. collina. *Eckl. Zeyh.?* (sec. *Walp.*)
trichopoda. *Perrot.* ♄ Senegamb.
(Lotus microphyllus. *Hook.* sec. *Arn.* negat. *Guill.*)
trifoliata. *Lin.* Ind. or. *S.* 25. *D.* 17.
I. adenophylla. *Grah.* in *Wall.* cat.
I. canescens. *Grah.* in *Wall.* (et *Spr.* non *Lam.* sec. *Wight. Arn.*)
I. congesta. *Grah.* in *Wall.* cat.
I. glandulosa. *Roxb.* mus. ind. (non *Fl. ind.*)
I. orixensis. *Roxb.* in *Sm.* hrb. *Heyn.* hrb.
(cfr. I. Leschenaultii, multicaulis, peregrina, prostrata.)
trifoliata. Don. multicaulis.
triquetra. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
tristis. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
trita. *Lin. fil.* ⊙ ♂ Ind. or. *D.* 111.
I. arcuata. *Willd.*
I. armata. *Wall.* cat.
I. canescens. *Lam.*
I. cinerea. *Willd.* *S.* 27. *D.* 106.
I. hedysaroides. *Lam.*
I. ternata. *Roxb.* (Synma sec. *Wight. Arn.*)
truxillensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 102. *D.* 50.
uncinata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
uniflora. *Roxb.* Ind. or.

uniflora. Heyn. enneaphylla.
varia. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
velutina. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
venusta. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
I. platypoda. *E. Mey.*
verrucosa. Eckl. Zeyh. E. Zeyheri.
verrucosa. Grah. pulchella.
villosa. Berg. glomerata.
viminea. E. Mey. glaucescens.
violacea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(cfr. I. cassioides.)
virgata. *Dec.* ♄ Ind. or. China. *S.* 91. *D.* 28.
virgata. Roxb. heterantha.
viscosa. *Lam.* ⊙ Ind. or. *S.* 82. *D.* 28.
I. glutinosa. *Roxb.* mus. ind.
I. graveolens. *Wendl. Russ.* hrb.
Galega colutea. *Burm.* (sec. *Decaisn.*)
vivax. *Schrank.* ♄ Brasil.
volubilis. Wendl. Rhynchosia precatoria.
Wightii. *Grah.* in *Wall.* cat. ♃ ♄ Ind. or.
I. foliosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
I. polyphylla. *Rottl.* hrb.
Zeyheri. *Spr.* in *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
β. I. angustifolia *β.* trifoliata. *E. Mey.*
γ. I. cinerascens. *Eckl. Zeyh.*
I. corniculata. *E. Mey.*
δ. I. verrucosa. *Eckl. Zeyh.*

INGA. *Willd. Dec.* II. p. 432. *Spr.* 2470.
Acacia. *Neck.*
Amosa. *Neck.*
Fam. Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *R. Br.*
Acus. *Hffmsg.* (Verz. II. 139.) ♄ — —
acutangula. *Grah.* ♄ Ind. or.
Acacia acutangula. *Hamilt.* hrb.
adianthifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 57. *D.* 85.
I. discolor. *Willd.*
affinis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
afzelioides. Loddig. hymenoides.
alba. *Willd.* ♄ Cayenne. *S.* 26. *D.* 10.
Mimosa alba. *Sw.*
albicans. *Walp.* (Linn. XIV. 298.) ♄ Brasil.
angustifolia. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 36. *D.* 25.
Mimosa sinemariensis. *Aubl.* (sec. syn. *Feuill.*)
annularis. *Grah.* ♄ Nepal.
anomala. *Kunth.* ♄ Mexico. *S.* 68. *D.* 109.
Acacia grandiflora. *Willd.*
Mimosa grandiflora. *Herit.* (sec. *Dec.*)
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
I. dulcis. *Mart.* (non *Willd.*)
Mimosa dulcis. *Arrab.*
asplenioides. Nees. mertensioides.
attenuata. *Grah.* ♄ Ind. or.
Berteriana. *Dec.* ♄ St. Martha. *D.* 24.
Berterii. *Spreng.* Am. austr. *S.* 1.
bigemina. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 81.
I. Wightiana. *Grah.* in *Wall.* cat.
Mimosa bigemina. *Lin.*
biglobosa. Willd. Parkia africana.
Bonplandiana. *H. B.* ♄ Nova Granata. *S.* 72. *D.* 19.
brachystachya. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 90.
bubalina. *Jack.* ♄ Ind. or.
Burgoni. *Dec.* ♄ Ind. occ. Am. merid. *D.* 26.
I. marginata. *Willd.* *S.* 22.
Mimosa Burgoni. *Aubl.*
Mimosa fagifolia. *Lin.*
Zygia. *Brown.* jam.?
candida. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 69. *D.* 73.
canescens. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
capitata. *Desv.* ♄ Cayenne. *D.* 38.
caripensis. H. B. tergemina.
Cataractae. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 70. *D.* 67.
cauliflora. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 51. *D.* 80.
Mimosa glomerata. *Arrab.?*
cinerea. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 97.
Mimosa pubifera. *Poir.*
circinalis. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 49. *D.* 72.
Mimosa circinalis. *Lin.*
clypearia. *Jack.* ♄ Ind. or.
Mimosa trepezifolia. *Roxb.*
cochleata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 50. *D.* 78.
cochlocarpa. Mart. Mimosa cochlocarpa.
coerulescens. *Walp.* (Linn. XIV. 298.) ♄ Brasil.
cognata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
comosa. *Willd.* ♄ Jamaica. *S.* 60. *D.* 94.
Mimosa comosa. *Sw.*
contorta. *Grah.* ♄ Ind. or.
corcondiana. Dec. umbellata.
cordistipula. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa plana. *Arrab.* (XI. t. 10. non 28.)
coriacea. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 18. *D.* 66.
coriacea. Desv. sertulifera.
coruscans. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 43. *D.* 36.
cyclocarpa. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 64. *D.* 96.
Mimosa cyclocarpa. *Jacq.*
cylindrica. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa cylindrica. *Arrab.*
diadema. *Mart.* ♄ Brasil.
Inga diadema. *Mart.*
dichotoma. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa dichotoma. *Arrab.*
dimidiata. *Hook. Arn.* ♄ China.
discolor. H. B. adianthifolia.
dolabriformis. *Grah.* ♄ Ind. or.
dubia. *Grah.* ♄ Ind. or.
dulcis. *Willd.* ♄ Ins. Philip. Coromand. *S.* 6. *D.* 49.
Mimosa dulcis. *Roxb.*
dulcis. Mart. I. Arrabidae.
edulis. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa Inga. *Arrab.*
emarginata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 19. *D.* 65.
excelsa. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 16. *D.* 74.
excelsa. Wight. hrb. flexuosa.
faeculifera. Desv. Prosopis faeculifera.
fagifolia. Willd. guayaquilensis.
falciformis. *Dec.* ♄ St. Martha. *D.* 69.
fasciculata. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 56. *D.* 84.
fastigiata. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Zygia fastigiata. *E. Mey.*
fastuosa. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 34. *D.* 12.
Mimosa fastuosa. *Jacq.*
(cfr. I. velutina.)
Feuillei. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 11.
I. reticulata. *Spr.* 28.
Mimosa sinemariensis. *Aubl.* (sec. *Dec.*)
(cfr. I. angustifolia.)
filicina. *Willd.* ♄ Brasilia. *S.* 63. *D.* 107.
filipes. *Vent.* ♄ Domingo. *D.* 86.
Finlaysoniana. *Grah.* ♄ Ind. or.
flagelliformis. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa flagelliformis. *Arrab.*
flexuosa. *Grah.* ♄ Ind. or. Zeylon.
I. excelsa. *Wight.* hrb. (non *H. B.*)
Mimosa reticulata. *Wight.* hrb.
flexuosa. Schlcht. I. Schiedeana.
foetida. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 56.
Mimosa foetida. *Jacq.*
forficata. *Hffmsg.* (Verz. II. 139.) ♄ Brasil.
Bauhinia divaricata. *Hort.* (non *Lin.*)
forvex. *H. B.* ♄ Nova Granata. *S.* 13. *D.* 59.
fraxinea. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 47. *D.* 31.
fulgens. *H. B.* ♄ Nova Granata. *S.* 11. *D.* 8.
geminata. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
I. flexuosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Mimosa geminata. *Koen.* in *Lin.* hrb.
gladiata. *Desv.* ♄ Guiana.
glandulosa. *Steud.* ♄ Cayenne. *D.* 108.
Mimosa glandulosa. *Vahl.*
glomerata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 70.
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
guadalupensis. *Desv.* ♄ Guadaloup. *D.* 52.
Mimosa guadalupensis. *Pers.*
guayaquilensis. *G. Don.* ♄ Brasil.
I. fagifolia. *Willd.* hrbr.
Harrisii. *Bot. Reg.* ♄ Mexico.
heterophylla. *Willd.* ♄ Brasilia. *S.* 37. *D.* 45.
Mimosa Parae. *Poir.*
Houstoni. Dec. Acacia Houstoni, metrosideriflora.
Humboldtiana. *Kunth.* ♄ Nova Granata. *D.* 33.
I. nobilis. *Willd.* sec. *Spr.*
hymenaeaefolia. *H. B.* ♄ Nov. Granata. *S.* 4. *D.* 57.
hymenaeoides. *Desv.* ♄ Cayenne. *D.* 46.
I. afzelioides. *Lodd.?* (sec. *Loudon.*)
Mimosa hymenaeoides. *Pers.*
javana. *Dec.* ♄ Java. *D.* 50.
Jinicuil. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Jiringa. *Jack.* ♄ Insul. Indian. *D.* 82.
Mimosa Düringa. *Roxb.*
inaequalis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 46. *D.* 32.

ingoides. *Willd.* ♄ Cayenne. *S.* 29. *D.* 16.
Mimosa ingoides. *Roxb.*
insignis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 32. *D.* 20.
juglandifolia. *Willd.* ♄ Caracas. *D.* 35.
Koenigii. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Acacia nitida. *Willd. S.* 2471. 145. *D.* II. 460. nr. 128.
Mimosa nitida. *Vahl.*
lanceolata. *H. B.* ♄ Nova Andalus. *S.* 7. *D.* 54.
latifolia. *Willd.* ♄ Ins. Carib. Mexico. *S.* 52. *D.* 71.
Mimosa latifolia. *Lin.*
laurina. *Willd.* ♄ Am. merid. *S.* 52. *D.* 39.
Mimosa laurina. *Sw.*
leptoloba. *Schlcht.* ♄ Mexico.
leptophylla. *Lagasc.* ♄ Amer. *D.* 102.
Mimosa leptophylla. *Cav.*
lignosa. *Grah.* ♄ Ind. or.
ligustrina. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 9. *D.* 55.
Mimosa ligustrina. *Jacq.*
lobata. *Grah.* ♄ Ind. or.
longifolia. *H. B.* ♄ Am. merid. *S.* 17. *D.* 68.
lucida. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 6.
(cfr. I. quassiaefolia.)
lucidior. *Steud.* ♄ Ind. or.
I. lucida. *Wall.* cat. (non *H. B.*)
Acacia Saponaria. *Hamilt.* hrb. (ex parte.)
Mimosa lucida. *Roxb.*
macrophylla. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 23. *D.* 9.
macrostachys. *Steud.* ♄ Cayenne. *D.* 61.
Mimosa macrostachya. *Vahl.*
Magdalenae. Spr. Acacia brachyloba.
marginata. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 17.
marginata. Willd. I. Bourgoni.
Marthae. *Spr.* in hrb. *Balbis.* ♄ St. Martha. *D.* 103.
martinicensis. *Presl.* ♄ Martinic.
Mimosa coriacea. *Sieb.* hrb.
(cfr. I. punctata.)
mellifera. *Willd.* ♄ Arab. felix. *S.* 10. *D.* 53.
Mimosa mellifera. *Vahl.*
Mimosa unguis cati. *Forsk.*
mertensioides. *Nees* et *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 59. *D.* 92.
Acacia mertensioides. *Nees.*
microphylla. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 3. *D.* 47.
mollis. *Grah.* ♄ Ind. or.
molissima. *H. B.* ♄ Am. calid. *S.* 53. *D.* 83.
molliuscula. *Desv.* ♄ — —
moniliformis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 88.
nandinaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 87.
Niopo. H. B. Acacia Niopo.
nitida. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 24. *D.* 3.
nobilis. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *S.* 45. *D.* 34.
I. Humboldtiana. *Kunth.* sec. *Spr.*
nodosa. *Willd.* ♄ Zeylon. *S.* 41. *D.* 44.
Mimosa nodosa. *Lin.*
nutans. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa nutans. *Arrab.*
obtusifolia. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 55.
ochroloba. *Zippel.* (Flora 1839. 232. nomen.) N. Guiana.
ornata. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 33. *D.* 22.
ornifolia. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 21.
(cfr. I. rhoifolia.)
paniculata. *Spreng.* in Hrb. *Balb.* ♄ Am. calid. *D.* 62.
parvifolia. *Hook. Arn.* ♄ Banda or. Uraguay.
pectinata. H. B. Acacia pectinata.
pedicellaris. *Dec.* Cayenne. *D.* 100.
pendula. *Willd.* ♄ Brasilia. *S.* 66. *D.* 105.
Pennatula. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
pilosiuscula. *Desv.* ♄ Cayenne. *D.* 4.
Mimosa lucida. *Vahl.* sec. *Dec.*
Mimosa pilosiuscula. *Rich. Pers.*
pistaciaefolia. *Spr.* ♄ Caracas. *S.* 48.
Mimosa pistaciaefolia. *Willd. D.* p. 426. nr. 8.
pterocarpa. *Dec.* ♄ Insul. Timor. *D.* 101.
pubescens. *Berter.* ♄ St. Martha. *S.* 2. *D.* 58.
pulcherrima. *Cervant.* (ex *Sweet.*) ♄ Mexico.
punctata. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 42. *D.* 40.
Mimosa coriacea. *Sieb.* fl. mart.
Mimosa fagifolia. *Jacq.* (non *Lin.*)
Mimosa sericea. *Poir.*
pungens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 48.
purpurea. *Willd.* ♄ Martiniq. Cumana. *S.* 54. *D.* 76.
Mimosa purpurea. *Lin.*
quassiaefolia. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 25. *D.* 2.
I. lucida. *H. B.* sec. *Spr.*
quinogemina. Hffmsg. Phitecollobium cauliflorum.
reticulata. Spr. I. Feuillei.
rhoifolia. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *S.* 35. *D.* 23.
I. ornifolia. *H. B.* sec. *Spr.*
rosea. *Steud.* ♄ Cayenne. *D.* 60.
Mimosa rosea. *Vahl.*
rubiginosa. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 29.
Mimosa rubiginosa. *Rich.*
salutaris. *H. B.* ♄ Nova Granat. *D.* 98.
(cfr. I. Saman.)
Saman. *Willd.* ♄ Caracas. Jamaica. *S.* 62. *D.* 99.
I. salutaris. *H. B.* sec. *Spr.*
Mimosa Saman. *Jacq.*
sapida. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 71. *D.* 1.
sapinoides. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 27. *D.* 13.
Saponaria. *Willd.* ♄ Molluc. China. *S.* 15. *D.* 89.
Mimosa Saponaria. *Lour.*
Sassa. *Willd.* ♄ Abyssinia. *D.* 91.
Sassa. *Bruce.*
Schideana. *Steud.* ♄ Mexico.
I. flexuosa. *Schlcht.* (non *Grah.*)
semialata. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa semialata. *Arrab.*
senegalensis. Dec. Parkia africana.
sertulifera. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 43.
I. coriacea. *Desv.*
Mimosa coriacea. *Desv.*
sessilis. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa sessilis. *Arrab.*
setifera. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 5.
spectabilis. *Willd.* ♄ Am. calid. *S.* 39. *D.* 42.
Mimosa spectabilis. *Vahl.*
spinaefolia. *Desv.* ♄ — —
splendens. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 40. *D.* 41.
spuria. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 31. *D.* 17.
stenostachya. *Desv.* ♄ Ind. or.
Acacia stenostachya. *Desv.* in *Hamilt.*
stipularis. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 37.
taxifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 58. *D.* 77.
tenuis. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa tenuis. *Arrab.*
tergemina. *Willd.* ♄ Martinica. *S.* 21. *D.* 63.
Acacia purpurea. *Lam.* (sec. *Poir.* in Dict. des sc. nat.)
Mimosa tergemina. *Lin.*
tetraphylla. *Mart.* ♄ Brasil.
Thibaudiana. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 30.
thyrsoidea. *Desv.* ♄ Guiana. *D.* 28.
Timoriana. Dec. Parkia Brunonis.
trapezifolia. *Steud.* ♄ Cayenne. *D.* 95.
Mimosa trapezifolia. *Vahl.*
umbellata. *Willd.* ♄ Ind. or. *D.* 75.
I. concordiana. *Dec.* 104.
Mimosa umbellata. *Vahl.*
Mimosa concordiana. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
umbellifera. *Steud.* ♄ Am. merid. *D.* 7.
Mimosa umbellifera. *Vahl.*
umbrosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
unguis cati. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 8. *D.* 51.
Mimosa unguis cati. *Lin.*
uraguensis. *Hook. Arn.* ♄ Uraguai.
Vahliana. *Dec.* ♄ St. Martha. *D.* 64.
Mimosa ligustrina. *Vahl.*
Velloziana. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa umbellata. *Arrab.*
velutina. *Willd.* ♄ Brasil. *D.* 14.
I. fastuosa. *Willd.* var. sec. *Spr.*
ventricosa. *Grah.* ♄ Ind. or.
vera. *Willd.* ♄ Am. calid. *S.* 30. *D.* 18.
Mimosa Inga. *Lin.*
virgultosa. *Steud.* ♄ Cayenne.
Mimosa virgultosa. *Vahl.*
Wightiana. Grah. bigemina.
xylocarpa. Dec. Acacia xylocarpa.
Zygia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 92.

INGENHOUSIA. *Moçin. Sess.* (non *seq.*) *Dec.* I. 474.
Fam. Malvaceae. *Dec.*
triloba. *Moç. Sess.* Mexico. *Dec.* 1.

Ingenhousia. *Berter.*
thurifera. Bert. Balbisia Berterii.

Ingenhousia. *E. Meyer.*
ericaefolia. Mey. Amphithalea ericaefolia.
macrantha. Mey. Amphithalea micrantha.
rosea. Mey. Amphithalea densa.
rugosa. Mey. Amphithalea ciliaris.
spinosa. Mey. Amphithalea spinosa.
tortilis. Mey. Amphithalea tortilis.

verticillata. Mey. Amphithalea verticillata.
violacea. Mey. Amphithalea densiflora.
INGENHOUZIA. *Arrab.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Steud.*
radiata. *Arrab.* ⊙? Brasil.
INOCARPUS. *Forst. Spr.* 1538.
Fam. Daphnoideae. *Endl.* — Dicroophyta. *Neck.* — Hernandieae. *Blum.* — Laurineae. *Spr.* — Sapotaceae. *Juss.*
edulis. *Forst.* ♄ Ins. austr. *S.* 1.
Inopsis. *Steud.* lege Jonopsis.
INTSIA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 509.
Fam. Caesalpineae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
amboinensis. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 2.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Tamarindus Intsia. *Spr.* 2479. 2.
INTYBELLIA. *Cassin.* (non *Monn.*) *Dec.* VII. 180.
Eam. Cichoraceae. *Schultz.* — Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
purpurea. *Dec.* ♃ Tauria. *D.* 1.
I. rosea. *Cass.*
I. taurica. *Less.*
Crepis purpurea. *Bbrst.*
Hieracium purpureum. *Bbrst.*
Lagoseris crepoides. *Bbrst.*
Lagoseris purpurea. *Steven.*
Myoseris purpurea. *Link.*
rosea. Cass. purpurea.
taurica. Less. purpurea.
Intybellia. *Monnier.*
incarnata. Monn. Crepis incarnata.
praemorsa. Monn. Crepis praemorsa.
pulchra. Monn. Crepis pulchra.
Intybus. *Fries.*
praemorsus. Fries. Crepis praemorsa.
INULA. *Lin. Spr.* 2761. *Dec.* V. 463.
Bubonium. *Dec.* nr. 3—28.
Cappa. *Dec.* nr. 29—33.
Corvisartia. *Cass. Dec.* nr. 1. 2.
Enula. *Neck.*
Helenium. *Adans.*
Iphiona. *Cass.* (ex parte.)
Limbarda. *Adans. Dec.* nr. 34—41.
Lioyda. *Neck.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Carduaceae, Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae Jacobeae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
acris. Bernh. Erigeron acre.
acuminata. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 40.
aestuans. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 35.
Verbesina aestuans. *Lam. Dec.* V. 618. nr. 34.
africana. *Lam.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 28.
I. punctata. *Less.*
Iphiona punctata. *Cass.*
alpina. Adam. grandiflora.
ammophila. *Bunge.* ♃ ♄ China bor. *D.* 35.
β. Conyza salsoloides. *Turtcz.*
angustifolia. *Dec.* ♃ Persia. *D.* VII. 285.
angustifolia. Wender. ensifolia.
appendiculata. Wall. Vicoa auriculata, indica.
arabica. Lin. Pulicaria arabica.
argentea. Pers. Chrysopsis argentea.
aromatica. Lin. Printzia aromatica.
aspera. *Poir.* ♃ — — *Spr.* 26.
I. salicina *β. Dec.* 14.
I. spathulata. *Hort. Par.*
Aster spathulatus. *Hort. Cels.*
Aucheriana. *Dec.* ♂ Cappadoc. *Dec.* VII. 284.
aurantiaca. Spr. Clomenocoma aurantiaca.
auriculata. Wall. Vicoa aurita.
barbata. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 37.
bifrons. *Lin.* ♂ Gall. Ital. *S.* 44. *D.* 8.
I. glabra. *Besser.*
I. glomeriflora. *Lam.* fl. fr.
Aster bifrons. *All.*
Aster decurrens. *Moench.*
Conyza alata. *Baumg.*
Conyza bifrons. *Gouan.* (non *Lin.*)
britannica. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 27. *D.* 22.
I. hirsuta. *Vitm.*
I. hirta. *Pollich.*
Aster britannicus. *All.*
Aster orientalis. *Gmel.* it.
Aster nr. 74 et 78. *Hall.* helv. nr. 147. *Gmel.* sib.
β. I. comosa. *Lam.* fl. fr.
γ. I. Oetteliana. *Rchbch.*
britannica. Pall. dysenterica.
Bubonium. *Jacq.* ♃ Carniol. Taur. Pedemont. *S.* 16.
I. spiraeaefolia. *Lin.* (sec. *Morett.*) *D.* 17.
I. salicina. *Pall.* ind. t.
Aster Bubonium. *Scop.*
Aster squarrosus. *All.* (sec. *Dec.*)
Bubonium. Hort. stricta.
calycina. Spr. Pulicaria calycina.
campestris. *Bess.* ♃ Podol. Morav. Gall. *S.* 33.
I. helenioides. *Dec.*
I. oculus Christi. *Bbrst.* (*Lin.* var. *β. Dec.*)
canadensis. Bernh. Erigeron canadense.
canariensis. *Mill.* ♄ Insul. Canar.
I. crithmifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
candida. *Cassin.* ♃ Eur. austr. *D.* 5.
Conyza candida. *Lin. S.* 2759. 27.
Conyza verbascifolia. *Willd.* (non *Bory.*)
β. Conyza candida. *Willd.*
Conyza limonifolia. *Sib. Sm. S.* 2759. 28.
capensis. Spr. Pulicaria capensis.
Cappa. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 31.
Conyza Cappa. *Hamilt. Don. S.* 2759. 5.
Conyza lanuginosa. *Wall.* cat.
Eupatorium lanatum. *Spr.* in litt. ad. *Wall.*
caspica. *Ledeb.* ♃ Ad. Volgam. *S.* 52. *D.* 21.
caucasica. Pers. Telekia cordifolia.
cernua. Berg. Printzia Bergii.
chrysocomoides. Poir. Jasonia sicula.
cinerea. Lam. I. Vaillantii.
coerulea. Lin. Printzia Bergii.
comosa. Lam. britannica.
Conyza. *Dec.* ♃ Eur. As. med. *D.* 3.
I. squarrosa. *Bernh.* (non *Lin.*)
Conyza squarrosa. *Lin. S.* 2759. 60.
Conyza vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Conyza nr. 135. *Hall.* helv.
Erigeron squarrosum. *Clairv.*
conyzaea. Lam. Pulicaria dysenterica.
conyzoides. *Dec.* ♃ Sinai. *D.* VII. 283.
Conyza nr. 257. *Hrbr.* arab. un. it.
conyzoides. Desf. Jasonia radiata, Pulicaria calycina.
crispa. Desf. Pers. Francoeria crispa.
crispa. Sieber. Pulicaria undulata.
crithmifolia. *Lin.* ♃ Eur. austr. Angl. Cauc.
I. crithmoides. *Smith. S.* 2. *D.* 34.
Aster crithmifolius. *Cav.*
Eritheis maritima. *Gray.*
Limbarda tricuspsis. *Cassin.*
Senecio crithmifolius. *Scop.*
Senecio succulentus. *Forsk.*
(cfr. I. canariensis.)
crithmoides. Dec. crithmifolia.
cylindrica. Wither. Pulicaria vulgaris.
dentata. Sib. Sm. Pulicaria dentata.
dichotoma. *Zucc.* — — †
divaricata. Nutt. Heterotheca Lamarkii.
dubia. Thunb. Aster japonicus.
dumetorum. Salzm. Pulicaria odora.
dysenterica. Brot. Pulicaria planifolia.
dysenterica. Lin. Pulicaria dysenterica.
ensifolia. *Lin.* ♃ Eur. Taur. *S.* 45. *D.* 15.
Aster ensifolius. *All. Moench.*
β. I. angustifolia. *Wender.*
ericoides. *Torr.* Am. septr.
eriophora. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 33.
Conyza eriophora. *Wall.*
eupatorioides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 29.
Conyza eupatorioides. *Wall.*
falcata. Pursh. Chrysopsis falcata.
foetida. Lin. Nidorella foetida.
fruticosa. *Mill.* ♄ Carthagena. †
germanica. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 42. *D.* 19.
Aster corymbosus. *Moench.*
Aster nr. 140. *Gmel.* sib.
Pulicaria germanica. *Presl.*
β. I. orientalis. *Frivalds.* (non *Lin.*)
(cfr. I. media, orientalis.)

germanica. Vill. squarrosa.
glabra. Besser. bifrons.
glandulosa. *Willd.* ♃ Caucas. *S.* 6. *D.* 25.
I. orientalis. *Lam.*
(cfr. I. grandiflora.)
glandulosa. Lam. Chrysopsis mariana, gossypina.
glomeriflora. Lam. bifrons.
glutinosa. Pers. Grindelia glutinosa.
gnaphalodes. Vent. Strabonia gnaphalodes, crispa, undulata.
gossypina. Michx. Chrysopsis gossypina.
graminifolia. Michx. Chrysopsis graminifolia.
grandiflora. *Willd.* ♃ Caucas. *S.* 5. *Dr.* 24.
I. alpina. *Adam.*
I. glandulosa *β. Sims.*
I. orientalis. *Lam.* (sec. *Poir.*)
graveolens. *Desf.* ⊙ Eur. austr. *D.* 26.
Conyza graveolens. *Quorund.*
Erigeron graveolens. *Lin. S.* 2760. 20.
Solidago graveolens. *Lam.*
helenioides. *Desf.* ♃ Gallia. *D.* 10.
I. campestris. *Bess.* (sec. *Spr.*)
I. oculus Christi. *Lapeyr.*
Helenium. *Lin.* ♃ Eur. med. Oriens. Sibir. *S.* 29. *D.* 1.
Aster Helenium. *Scop. Moench.*
Aster officinalis. *All.*
Aster nr. 72. *Hall.* helv. nr. 144. *Gmel.* sib.
Corvisartia Helenium. *Merat.*
hetrusca. *Moretti.* ♃ Italia. (Sylloge I. 160.)
hirsuta. Vitm. britannica.
hirta. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 7. *D.* 11.
I. montana. *Pollich.*
Aster hirtus. *Scop. All. Moench.*
Aster nr. 75. *Hall.* helv.
Pulicaria hirta. *Presl.*
hirta. Poll. britannica.
japonica. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 14. *D.* 41.
incisa. Lam. Pulicaria incisa.
indica. Lin. Vicoa indica.
intermedia. Steud. Diplopappus intermedius.
lanata. Banks. Chrysopsis gossypina.
lancifolia. Wender. salicina.
latifolia *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 27.
linifolia. *Wender.* (sem. H. Marb. 1825.) ♃ — —
macrophylla. Hort. Telekia cordifolia.
mariana. Lin. Chrysopsis mariana.
media. *Bbrst.* ♃ Polonia. Germ. rhen. *D.* 20.
I. germanica. *Lin.* var. *Spr.*
micrantha. Poir. orientalis.
mollis. *Bernh.* in *Link.* ♃ — — *D.* 44.
montana. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 9. *D.* 23.
I. odora. *D'Urvil.* (sec. *Dec.*)
Aster montanus. *All.*
Aster nr. 81. *Hall.* helv.
β. I. verbascifolia. *Vill.*
montana. Bbrst. I. oculus Christi.
montana. Bivon. Pulicaria calycina.
montana. Poll. hirta.
montbretiana. *Aucher.* ♃ Cappadocia. *D.* VII. 284.
multicaulis. *Fisch. Meyer.* ♃ Ad. mare Caspic. *D.* VII. 282.
nervosa. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 39.
oblonga. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 30.
Conyza oblonga. *Wall.* hrb.
Conyza argentea. *Wall.* cat.
obovata. Nutt. Diplostephium boreale.
oculus Christi. *Lin.* ♃ Germ. austr. *S.* 32. *D.* 9.
I. montana. *Bbrst.* (sec. *Steven.*)
Aster oculus Christi. *Cav.*
(cfr. I. campestris.)
oculus. Christi. Bbrst. campestris.
oculus. Christi. Lam. suaveolens.
oculus. Christi. Lapeyr. helenioides.
odora. Lin. Pulicaria odora.
Oetteliana. Rchbch. britannica.
orientalis. *Willd.* ♃ Caucas.
I. germanica. *Bbrst.*
I. micranthos. *Poir. D.* 18.
orientalis. Frivald. germanica.
orientalis. Lam. glandulosa, grandiflora.
paludosa. Link. Pulicaria paludosa.
phylicoides. Willd. Aster phylicoides.
pinifolia. Lin. Senecio pinifolius.
planifolia. Link. Pulicaria planifolia.
polygonata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Conyza polygonata. *Wall.*
primulaefolia. *Lam.* Domingo. *S.* 38. *D.* 45.
provincialis. Lin. Senecio uniflorus.
Pseudocappa. *Dec.* ♄ China. *D.* 32.
pulicariaeformis. *Dec.* Persia. *D.* VII. 284.
Pulicaria. Lin. Pulicaria vulgaris.
Pulicaria. Brot. Pulicaria paludosa.
Pulicaria. Urvill. Pulicaria dentata.
punctata. Less. africana.
punctata. Mhlbrg. Heterotheca scabra.
quadridentata. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 13. *D.* 42.
quadrifida. Hamilt. Frankoeria crispa.
ramosissima. Clairv. I. Vaillantii.
repens. Fisch. Pulicaria uliginosa.
Roylena. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 2.
salicina. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 15. *D.* 14.
Aster rigidus. *Moench.*
Aster salicinus. *All. Fl. Welt.*
Aster nr. 146. *Gmel.* sib. nr. 76. *Hall.* helv.
Pulicaria salicina. *Presl.*
β. I. lancifolia. *Wender.*
(cfr. I. aspera. *Poir.*)
salicina. Pall. Inula Bubonium.
Saturejae. Spr. Lorentea satureioides.
satureoides. Mill. Lorentea satureioides.
saxatilis. Lam. Jasonia glutinosa.
scabra. Pursh. Heterothea scabra.
scabra. Wall. Vicoa appendiculata.
semiamplexicaulis. *Reuter.* ♃ Pedemont. Genev. *D.* 13.
serrata. Pers. Grindelia inuloides.
spathulata. Pers. aspera.
spiraeaefolia. Lin. I. Bubonium.
spiraeaefolia. Lam. squarrosa.
squarrosa. *Lin.* ♃ Gall. Ital. *S.* 40. *D.* 16.
Aster pubescens. *Moench.*
Aster squarrosus. *All. Cav.*
β. I. spiraeaefolia. *Lam.*
I. squarrosa. *Lam.* fl. fr.
γ. I. germanica. *Vill.* (sec. *Dec.*)
squarrosa. Bernh. Conyza squarrosa.
stolonifera. Gay. Aplopappus stoloniferus.
stricta. *Tausch.* ♃ (Sylloge II. 253.)
I. Bubonium. *Hort.*
suaveolens. *Jacq.* ♃ Eur. austr. *S.* 31. *D.* 4.
I. oculus Christi. *Lam. Dec.* fl. fr.
subaxillaris. Lam. Heterotheca Lamarckii.
thapsoides. *Spr.* ♃ Caucas. *D.* 6.
β. I. verbascifolia. *Poir.*
γ. Conyza thapsoides. *Bbrst. S.* 2759. 125.
trichophylla. Nutt. Chrysopsis trichophylla.
Trixis. Lin. Trixis frutescens.
tuberosa. Lam. Jasonia tuberosa.
uliginosa. Sibth. Pulicaria vulgaris.
undulata. Lin. Pulicaria undulata.
Vaillantii. *Vill. Vitm.* ♃ Helv. Gall. Ital. *S.* 17. *D.* 12.
I. cinerea. *Lam.*
I. ramosissima. *Clairv.*
Aster Vaillantii. *All.*
Aster nr. 76. *Hall.* helv.
verbascifolia. *Poir. Desf.* ♃ Caucasia? *S.* 34.
I. thapsoides. *Spr.*
verbascifolia. Bbrst. thapsoides.
verbascifolia. Vill. montana.
vestita. *Wall.* ⊙? Ind. or. *D.* 38.
Erigeron squarrosum. *Hamilt.* hrb.
villosa. Spr. Chrysopsis villosa.
villosa. Vahl. Pulicaria arabica.
viscosa. *Desf. Ait.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 41 *D.* 36.
Coniza viscosa. *Host.*
Erigeron viscosum. *Lin.*
Solidago viscosa. *Lam.* fl. fr.

Involucraria. *Sering.*
Wallichiana. Sering. Trichosanthes palmata.

Joachimia. *Tenor.*
phalaroides. Tenor. Beckmannia erucaeformis.

Joannea. *Spr.*
brasiliensis. Spr. Flotovia glabra.
insignis. Spr. Chuquiraga insignis.

Joannesia. *Pers.* Johannia. *Willd.*

Jodanthus. *Torr. Gray.*
pinnatifidus. Torr. Gray. Hesperis pinnatifida.

Jodina. *Hook. Arn.* Celastrus Jodina.
JÖDES. *Blum.*
Fam. Menispermeae? *Blum.*
ovalis. *Blum.* ♄ Java.
Johannia. *Willd.*
brasiliensis. Spr. Flotovia glabra.
elegans. Willd. Chuquiraga lancifolia.
insignis. Willd. Chuquiraga insignis.
lancifolia. Steud. Chuquiraga lancifolia.
microphylla. Steud. Chuquiraga insignis.
JOHNIA. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *W. A.*
Wightii. *W. A.* add. Ind. or.
Notania Wightii. *W. A.*
Soja Wightii. *Grah.* in *Wall.* cat.
β. Soja javanica. *Grah.* in *Wall.* cat.
Glycine javanica. *Lin.?* in *Heyn.* hrb.
Johnia. *Roxb.*
coromandelina. Roxb. Salacia prinoides.
salacioides. Roxb. Salacia Roxburghii.
serrata. Hamilt. Salacia prinoides.
JOHNSONIA. *R. Brown. Spr.* 177. *Dietr.* 194.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae Xyrideae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae, Aphyllantheae. *Endl.*
lupulina. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Johnsonia. *Adans.* Cedrela.
Johnsonia. *Mill.*
americana. Mill. Callicarpa americana.
Johnsonia. *Neck.* Lycium.
JOHRENIA. *Decand.* IV. 196.
Fam. Umbelliferae, Peucedaneae. *Dec.*
dichotoma. *Dec.* ♃? Oriens. *D.* 1.
JOLIFFIA. *Bojer. Dec.* III. 316.
Fam. Cucurbitaceae. *Dec.*
africana. *Delil.* ♃ ♄ Afr. austr. or. Madagasc. *D.* 1.
Ampelosycios scandens. *Pet. Thouar.*
Feuillaea pedata. *Smith.*
Telfairia pedata. *Hook.*
Jon. *Medic.*
tricolor. Medic. Viola tricolor.
Joncquetia. *Schreb.*
paniculata. Willd. Tapiria guianensis.
Jondraba. *Medic.*
sulphurea. Medic. Biscutella auriculata.
JONESIA. *Roxb. Spr.* 1398. *Dec.* II. 487.
Fam. Caesalpieneae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Daphonophyta. *Neck.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
Asoca. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *D.* 1.
J. pinnata. *Willd. S.* 1.
Saraca arborescens. *Burm. S.* 2482. 1.
Saraca indica. *Lin.*
pinnata. Willd. J. Asoca.
scandens. *Roxb.* ♄ Sumatra. *D.* 2.
Jonia. *Pers.* Jonidium.
JONIDIUM. *Vent. Dec.* I. 307.
Jonia. *Pers.*
Pigea. *Dec.* I. 307.
Pombalea. *Vandel.*
Solea. *Spr.* 893. *Dietr.* 1083.
Fam. Jonidieae. *Spr.* — Violaceae. *Vent.* — Violarieae. *Dec.*
album. *St. Hil.* ♄ Brasilia.
Solea alba. *Spr.* 29. *Dr.* 20.
angustifolium. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 10.
Solea stricta. *Spr.* var. *Spr.*
anomalum. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 1.
Solea anomala. *Spr.* 10. *Dr.* 1.
Viola prunifolia. *Willd. hrb.*
(cfr. J. racemosum.)
atropurpureum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea atropurpurea. *Spr.* 34. *Dr.* 27.
attenuatum. Willd. riparium.
Aubletii. R. S. Calyptrion Aubletii.
Banksianum. *Steud.* ♄ N. Cambr. austr.
Pigea Banksiana. *Dec.* 2.
Viola angustifolia. *Banks.* hrb.
bicolor. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea bicolor. *Spr.* 25. *Dr.* 17.
bigibbosum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea bigibbosa. *Spr.* 35. *Dr.* 28.
brevicaule. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 26.
Solea brevicaulis. *Spr.* 37. *Dr.* 26.
buxifolium. *Vent.* ♃ Madagasc. *D.* 6.
Hybanthus buxifolius. *Spr.*
Solea buxifolia. *Spr.* 20. *Dr.* 11.
Viola buxifolia. *Poir.*
Calceolaria. Vent. Pombalia Itubu.
Calceolarium. *Ging.* ⊙ Mexico. *D.* 28.
Solea Calceolaria. *Spr.* 22. *Dr.* 13.
Viola Calceolaria. *Moç. Sess.*
calycinum. *Steud.* ⊙ N. Holl.
Pigea calycina. *Dec.* 3.
Solea calycina. *Spr.* 13. *Dr.* 5.
capense. *R. S.* ♄ Pr. b. sp. Ind. or. *D.* 4.
Solea capensis. *Spr.* 18. *Dr.* 9.
Viola capensis. *Thunb.*
Viola Massoni. *Banks.* hrb.
circaeoides. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 18.
Solea circaeoides. *Spr.* 9. *Dr.* 36.
Viola circaeoides. *Steud.*
claytonoides. *Roem.* hrb. — — *D.* 22.
Viola claytonoides. *Steud.*
commune. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea communis. *Spr.* 31. *Dr.* 22.
diandrum. R. S. Calyptrion diandrum.
diffusum. Gill. in *Hook.* Cynanchum diffusum.
enneaspermum. *Vent.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Hybanthus enneaspermus. *Spr.*
Solea enneasperma. *Spr.* 14. *Dr.* 6.
Viola enneasperma. *Lin.*
(cfr. Jonidium suffruticosum, erectum, heterophyllum.)
erectum. *Ging.* Ind. or. *D.* 23.
J. enneasperum. *Vent.* (sec. *Wight. Arn.*)
Solea erecta. *Spr.* 15. *Dr.* 7.
Viola erecta. *Roth.*
frutescens. *Ging.* Ind. or. *D.* 25.
J. suffruticosum. *Ging.* var. *Wight.* et *Arn.*
Solea enneasperma. var. *Spr.*
Viola frutescens. *Roth.*
glaucum. *Steud.* N. Holl.
Pigea glauca. *Endl.*
glutinosum. *Vent.* ♃ Buenos Ayr. *D.* 19.
Hybanthus glutinosus. *Spr.*
Solea glutinosa. *Spr.* 19. *Dr.* 10.
Viola glutinosa. *Poir.*
gracile. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 14.
J. polygalaefolium. *Vent.* var.? *Dec.*
guaraniticum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea guaranitica. *Spr.* 33. *Dr.* 24.
heterophyllum. *Vent.* ♄ China. Ceylon. *D.* 5.
J. enneaspermum. *Vent.* (sec. *Wight. Arn.*)
Hybanthus heterophyllus. *Spr.*
Polygala frutescens. *Burm.* zeyl.
Solea heterophylla. *Spr.* 17.
Viola heterophylla. *Poir.*
Hybanthus Schult. Calyptrion citrifolium.
Jacquinianum. Schult. Hybanthus havarensis.
Ipecachuanha. *Vent.* ♄ Brasil.
J. Loefflingianum. *Schult.*
Ipecachuanha Branca. *Arrud.*
Pombalia Ipecachuanha. *Vand.*
Pombalia Itubu. *γ. Ging. Dec.* I. 307.
Solea Ipecachuanha. *Spr.* 21. *Dr.* 12.
Viola Ipecachuanha. *Lin.*
Itoubou. *H. B.* ♄ Guiana.
J. Calceolaria. *Vent.*
J. Ipecachuanha. *Vent.* (sec. *Mart.*)
Pombalia Itubu *α. β. δ. Ging. D.* I. 307.
Solea Itoubou. *Spr.* 23. *Dr.* 15.
Viola Calceolarea. *Lin.*
Viola Itoubou. *Lin.*
lanatum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea lanata. *Spr.* 26. *Dr.* 18.
leptorrhizum. *Dec.* ⊙ Malabar. *D.* 3.
linarifolium. *Dec.* ⊙ Ins. Carib. *D.* 8.
J. linearifolium. *Schult.*
J. strictum. *Vent.* var. *Schult. Spr.*
Hybanthus linearis. *Spr.*
Viola linearifolia. *Poir.*
(cfr. J. angustifolium.)
lineatum. *Ging.* ♄ Cuba. *D.* 27.
Viola lineata. *Orteg.*
linere. *Torr.* Am. sptr.
linifolium. *Ging.* ⊙ Madagasc. *D.* 12.
Solea linifolia. *Spr.* 4. *Dr.* 32.
Viola linifolia. *Poir.*
(cfr. J. thesiifolium.)

lobelioides. *Schlcht.* Mexico.
Loefflingianum. Schult. J. Ipecachuanha.
longifolium. Schult. Noisettia longifolia.
microphyllum. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 21.
Solea microphylla. *Spr.* 5. *Dr.* 33.
Viola microcephala. *Bonpl.* msp.
Viola microphylla. *Willd.* hrb.
Viola parvifolia. *Schult.*
monopetalum. *Schult.* ⊙ ♄ N. Holl.
Pigea filiformis. *Dec.* 1.
Pigea monopetela. *Dec.* 4.
Solea monopetala. *Spr.* 12. *Dr.* 4.
Viola monopetala. *Roem.* hrb.
nanum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea nana. *Spr.* 32. *Dr.* 23.
oppositifolium. *Schult.* ♄ Cumana.
Solea oppositifolia. *Spr.* 3. *Dr.* 31.
Viola oppositifolia. *Lin.*
orchidiflorum. Schult. Noisettia orchidiflora.
parietariaefolium. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 2.
Solea parietariaefolia. *Spr.* 11. *Dr.* 3.
Viola frutescens. *R. P.*
Viola parietariaefolia. *Banks.* hrb.
β. Viola melanosperma. *Berter.*
parviflorum. *Vent.* ♄ Am. austr. *D.* 20.
Hybanthus parviflorus. *Spr.*
Solea parviflora. *Spr.* 16. *Dr.* 8.
Viola parviflora. *Lin. fil.*
β. Viola filiformis. *R. P.*
Poaya. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea Poaya. *Spr.* 27. *Dr.* 19.
polygalaefolium. *Vent.* ♄ N. Hisp. Mexic. *D.* 13.
J. verticillatum. *Schult.*
Solea verticillata. *Spr.* 2. *Dr.* 30.
Viola polygalaefolia. *Poir.*
Viola verticillata. *Orteg.*
racemosum. *Mart.* ♃? Brasil.
J. anomalum. *H. B.* sec. *Spr.*
riparium. *H. B.* ⊙ N. Granad. *D.* 16.
J. attenuatum. *Willd.* msp.
Solea riparia. *Spr.* 7. *Dr.* 35.
scariosum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea scariosa. *Spr.* 28. *Dr.* 20.
β. J. villosissimum. *St. Hil.* (sec. *Spr.*)
setigerum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea setigera. *Spr.* 30. *Dr.* 21.
Sprengelianum. *Schult.* ♃ Pensylvan.
Solea stricta. *Spr.* pug. (non *Spr.* sp.)
Viola concolor. *Forst.*
Solea concolor. *Ging. Dec.* I. 306.
Viola stricta. *Mhlbrg.*
stipulare. Vent. Viola stipularis.
strictum. *Vent.* ♃ Domingo. *D.* 9.
Solea stricta. *Spr.* 1. *Dr.* 29.
Viola stricta. *Poir.*
β. Solea longifolia. *Spr.*
(cfr. J. angustifolium, linearifolium.)
suffruticosum. *Ging.* ♄ Ind. or. Ceyl. *D.* 24.
J. enneaspermum. *Vent.* var. *Spr.*
Viola suffruticosa. *Roth.*
β. J. Wightianum. *Wall.?* (sec. *W. A.*)
(cfr. J. frutescens.)
sylvaticum. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Solea sylvatica. *Spr.* 24. *Dr.* 16.
thesiifolium. *Schult. Dec.* ♃ Senegal. *D.* 11.
J. linifolium. *Ging.* var. *Spr.*
Hybanthus thesiifolius. *Spr.*
Viola thesiifolia. *Poir.*
urticaefolium. *Mart.* ♃ Brasil.
Solea urticaefolia. *Spr.* 36. *Dr.* 25.
verbenaceum. *H. B.* ⊙ Mexico. *D.* 17.
Solea verbenacea. *Spr.* 8. *Dr.* 2.
verticillatum. Schult. polygalaefolium.
vilosissimum. St. Hil. scariosum.
viscidulum. *H. B.* ♃ Am. austr. *D.* 15.
Solea viscidula. *Spr.* 6. *Dr.* 34.
Wightianum. Wall. suffruticosum.
Jonium. *Rchbch.* Viola.
Jonopsidium. *Dec.*
acaule. Rchbch. Cochlearia acaulis.
Jonopsis. *Humb. Bonpl.*
pulchella. H. B. Cybelion pulchellum.
tenera. Lindl. Cybelion tenerum.
teres. Lindl. Cybelium teres.
utricularioides. Lin. Cybelion utricularioides.
Jonopsis. *Dec.* Cochlearia.
Jonquillia. *Dec.* Narcissus.
Jonthlaspi. *Adans.* Clypeola.
Jorena. *Adans.* (quid?)
Josephia. *Arrab.* (non *Salisb.*)
augusta. Arrab. Buginvillea spectabilis.
Josephia. *Salisb. Poir.*
armata. Poir. Dryandra armata.
blechnifolia. Poir. Dryandra pteridifolia.
cuneata. Poir. Dryandra cuneata.
falcata. Poir. Hemiclidia Baxteri.
floribunda. Poir. Dryandra floribunda.
formosa. Poir. Dryandra formosa.
longifolia. Poir. Dryandra longifolia.
mucronulata. Poir. Dryandra mucronulata.
obtusa. Poir. Dryandra obtusa.
plumosa. Poir. Dryandra plumosa.
pteridifolia. Poir. Dryandra pteridifolia.
rachidifolia. Salisb. Dryandra nivea.
sessilis. Salisb. Dryandra floribunda.
tenuifolia. Poir. Dryandra tenuifolia.
JOSEPHINIA. *Vent. Spr.* 2141.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Pedalinae. *R. Br.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Verbenaceis affinis. *Endl.*
celebica. Blum. J. Imperatricis.
grandiflora. R. Br. J. Imperatricis.
Imperatricis. *Vent.* ♃ N. Holl. Ins. Celebes. *S.* 1.
J. celebica. *Blum.*
J. grandiflora. *R. Br.* (sec. *Decaisn.*)
JOSSINIA. *Commers. Dec.* III. 337.
Myrtus. *Spr.* 1822.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
buxifolia. ♄ Ins. Borbon. *D.* 6.
Eugenia buxifolia. *Lam.*
Myrtus borbonica. *Spr.* 27.
(cfr. J. tinifolia.)
cassinoides. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 8.
Eugenia cassinoides. *Lam.*
Myrtus cassinoides. *Spr.* 40.
cotinifolia. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 7.
Eugenia cotinifolia. *Lam.*
Myrtus cotinifolia. *Spr.* 39.
elliptica. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 4.
Eugenia elliptica. *Lam.*
Myrtus elliptica. *Spr.* 71.
lucida. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
Eugenia lucida. *Lam.*
Myrtus Commersonii. *Spr.* 1.
mespiloides. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 1.
Eugenia mespiloides. *Lam.*
Myrtus mespiloides. *Spr.* 28.
orbiculata. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
Eugenia orbiculata. *Lam.*
Myrtus orbiculata. *Spr.* 26.
tinifolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5.
J. buxifolia. *Dec.* var.? *Dec.*
Eugenia tinifolia. *Lam.*
Myrtus tinifolia. *Spr.* 29.
Jovellana. *Cavan.*
punctata. R. P. Calceolaria punctata.
scapiflora. R. P. Calceolaria plantaginea.
triandra. Cav. Calceolaria triandra.
Jovibarba. *Dec.* Sempervivum.
Joxylon. *Rafin.* Maclura.
Jozoste. *Nees.*
rotundifolia. Nees. Actinodaphne chinensis.
Ipecachuanha. *Arrud.*
Branka. Arrud. Jonidium Ipecachuanha.
officinalis. Arrud. Cephaelis Ipecachuanha.
preta. Arrud. Cephaelis Ipecachuanha.
IPHIONA. *Cassin. Dec.* V. 475.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Asteroideae. *Cass.* — Corymbiferae Anthemideae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
dubia. Cass. juniperifolia.
juniperifolia. *Cass.* ♄ Aegypt. Arab. *D.* 1.
I. dubia. *Cass.*
I. spinosa. *Dec.* (inter synom.)
Chrysocoma mucronata. *Forsk.*
Chrysocoma spinosa. *Delil.*
Conyza pungens. *Lam.*

Staehelina spinosa. *Vahl.*
Serratula spinosa. *Poir.*
punctata. Cass. Inula africana.
scabra. *Dec.* ♄ Aegypt. *D.* 2.
Chrysocoma? nr. 104. *Bové.*
spinosa. Dec. juniperifolia.

IPHISIA. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *W. A.* Cynancheae. *Endl.*
— — Ind. or.

Ipo. *Lam.*
toxicaria. Pers. Antiaris toxicaria.

IPOMOEA. *Lin.*
Calonyction. *Chois.*
Convolvulus. *Autor. Spr.* 643. *Dietr.* 862.
Erpipomoea. *G. Don.*
Exogonium. *Chois.*
Orthipomoea. *G. Don.*
Pharbitis. *Chois.*
Strophipomoea. *G. Don.*
Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulae. *Rül.* — Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*

abrupta. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus abruptus. *Spr.* 86. *Dr.* 89.
acetosaefolia. Vahl. Batatas acetosaefolia.
aculeata. *Blum.* Java.
Convolvulus aculeatus. *D Dietr.* 97.
acuminata. *R. S.* ♃ Ins. Carib.
I. Eustachiana. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Convolvulus acuminatus. *Vahl.*
β. Convolvulus pudibundus. *Lindl.* (sec. *Spr.*)
acutangula. *R. P.* ⊙ Peru.
I. angulata. *R. P.* in tab.
Convolvulus acutangulus. *Spr.* 217. *Dr.* 240.
aggregata. *Poir.* ♃ ♄ Cochinchin.
Convolvulus aggregatus. *Lour. S.* 25. *Dr.* 26.
Aitoni. *Lindl.* ♃ — —
alata. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus alatus. *Spr.* 85. *Dr.* 88.
albivenia. *G. Don.* ♄ Afr. austr.
Convolvulus albivenius. *Lindl.*
altissima. Bert. racemosa.
ambigua. *Endl.* Ins. Norfolk.
amoena. *Blum.* ♄ Java.
Convolvulus amoenus. *D. Dietr.* 154.
(cfr. Argyreia Roxburghii.)
anceps. *R. S.* ♃ Ind. or.
Convolvulus anceps. *Lin. S.* 117. *Dr.* 127.
angularis. *Chois.* ♄ Java.
Convolvulus angularis. *Lin. S.* 43. *Dr.* 44.
(cfr. I. vitifolia.)
angularis. Rottl. Willd. hrb. I. hastigera, hederaefolia.
angularis. Willd. act. Ber. Quamoclit phoenicea.
angulata. *Lam.* ♄ Ind. or.
I. dentata. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Convolvulus angulatus. *Spr.* 64. *Dr.* 65.
angulata. Orteg. dubia.
angulata. R. P. acutangula, dubia.
angustifolia. *Jacq.* Ind. or.
I. filicaulis. *Chois.* (ex parte.)
Convolvulus angustifolius. *Vahl. S.* 196. *Dr.* 218.
aquatica. Forsk. repens, reptans.
arenaria. *Steud.* (non *R. S.*) ♄ Ins. Carib.
Exogonium arenarium. *Chois.*
arenaria. R. S. Batatas littoralis.
armata. *R. S.* Mexico.
I. muricata. *Cav.* (non *Jacq.*)
Convolvulus capillaceus. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Leptocallis armata. *G. Don.*
Arnottiana. *Steud.* Ind. or.
I. dissecta. *Arnot.* (nec *alior.*)
I. diversifolia. *Chois.* (nec *alior.*)
asarifolia. *R. S.* Afr. occ.
Convolvulus asarifolius. *Desr.*
asclepiadea. Chois. Argyreia Guichenotii.
atropurpurea. *Chois.* ⊙ Nepal.
I. sphaerocephala. *Don.*
Convolvulus atropurpureus. *Wall.*
atrosanguinea. Ker. Argyreia cuneata.
baccifera. Russ. hrb. Evolvulus gangeticus, Rivea tiliaefolia.
Baclii. *Chois.* ♃ Senegal.
bahiensis. *Willd.* Brasil. Guadal.
I. eriosperma. *Berter.* (non *Beauv.*)
barbata. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus barbatus. *Wall.*
barbata. Roth. hederacea.
barbigera. *Sweet.* ⊙ Am. sptr.
Pharbitis barbigera. *Sweet.*
Batatas. Poir. Meyer. Batatas edulis.
batatoides. *Chois.* ♃ Brasil.
Beladamboe. R. S. I. rugosa.
benghalensis. Roth. Rivea tiliaefolia.
bicolor. Lam. I. Nil.
bicolor. Sweet. Hewittia bicolor.
bifida. R. S. cymosa.
bifida. Roth. I. Heynei.
bifida. Weinm. holosericea.
biflora. R. S. Pers. Aniseia biflora.
biflora. R. Br. diantha.
bignonioides. Ker. Batatas bignonioides.
biloba. Forsk. maritima.
bilobata. Don. Sweet. maritima.
Blanchetii. *Moric.* Bahia.
blanda. Sweet. cymosa.
Blumii. *Steud.* Java.
I. licaulis. *Blum.* (*Chois.* ex parte.)
Convolvulus Blumii. *D. Dietr.* 270.
bona nox. *Lin.* ⊙ Ind. occ. N. Hisp.
Calonyction speciosum. *Chois.*
Convolvulus bona nox. *Spr.* 142. *Dr.* 161.
bona nox. Heyn. grandiflora.
bonariensis. *Hook.* ♃ Buenos Ayr.
Convolvulus Hookerianus. *D. Dietr.* 75.
bracteata. *Cav.* Mexico.
I. cincta. *R. S.*
Convolvulus obvallatus. *Spr.* 76. *Dr.* 79.
Exogonium bracteatum. *Chois.*
(cfr. I. spicata.)
bracteata. Heyn. Argyreia bracteata.
bracteata. Blum. R. S. Hewittia bicolor.
bracteata. Ledeb. I. Rudolphii.
brasiliensis. Meyer. maritima.
breviflora. *Meyer.* Guiana.
Convolvulus breviflorus. *Spr.* 223. *Dr.* 246.
Brownei. *R. S.* N. Holl.
I. luteola. *R. Br.* (non *Jacq.*)
Convolvulus chryseides. *Spr.* var. *Spr.*
Buchananii. *Chois.* Ind. or.
Convolvulus salicifolius. *Roxb. Wall.*
bufalina. *Chois.* ♄ Cochinch.
Convolvulus bufalinus. *Lour. S.* 329. *Dr.* 364.
caesia. *Hffmsg.* (Verz. II. 140.) ⊙ Brasil.
cairica. Sweet. palmata.
caliginosa. *Chois.* et? *Arnot.* Ind. or.
Convolvulus caliginosus. *Koen.* mpt.
campanulata. *Arnot.* (non *Lin.*) ⊙ Ind. or.
campanulata. Lin. Rivea tiliaefolia.
candicans. *Sweet. Don.* ♃ Am. sptr.
Convolvulus candicans. *Sims.*
capitata. R. S. Argyreia capitata.
capitellata. *Chois.* ⊙ Ind. or.
I. tamnifolia. *Burm.* (non *Lin.*)
Convolvulus capitellatus. *Hamilt.* hrb.
capparoides. *Chois.* ♃ ♄ Brasil.
carinata. *Endl.* Ins. Norfolk.
carnea. *Lin.* ♃ Am. austr.
Convolvulus carneus. *Spr.* 170. *Dr.* 188.
carnosa. R. Br. maritima.
carolina. Lin. quinata.
carolina. Pers. Pursh. trichocarpa.
caroliniana. Poir. quinata.
Catesbaei. Meyer. Batatas edulis.
cathartica. *Poir.* Domingo.
Convolvulus africanus. *Nicols.*
Cavanillesii. *R. S.* ♃. Amer.
I. pentaphylla. *Cav.*
Convolvulus Cavanillesii. *Spr.* 9. *Dr.* 9.
cholulensis. *H. B.* ⊙ N. Hispan.
Convolvulus cholulensis. *Spr.* 136. *Dr.* 149.
chryseides. *Ker.* ♃ China.
I. dentata. *Willd.* hrb.
Convolvulus chryseides. *Spr.* 123. *Dr.* 133.
Convolvulus dentatus. *Vahl. Wall. S.* 220. *Dr.* 243.
Convolvulus flavus. *Hamilt.* hrbr. *Heyn.* hrb.
Convolvulus luteolus. *Wight.* hrb.
(cfr. I. Brownei.)

ciliolata. *Pers.* Am. sptr.
I. ciliosa. *Pursh.*
Convolvulus ciliolatus. *Michx.* *S.* 81. *Dr.* 84.
ciliosa. Pursh. ciliolata.
cincta. R. S. bracteata.
cinerascens. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus cinerascens. *Spr.* 270. *Dr.* 301.
Clappertonii. *R. Br.* Afr. med.
Convolvulus Clappertonii. *Spr.* 349. *Dr.* 289.
clausa. *Rudolph. Ledeb.* Domingo.
coccinea. *Lin.* ⊙ Am. austr.
Convolvulus coccineus. *Spr.* 137. *Dr.* 156.
Quamoclit coccinea. *Moench.*
(cfr. I. dichotoma, luteola.)
coccinea. Andr. Quamoclit phoenicea.
coerulea. Roxb. hederacea.
coerulescens. *Roxb.* ♃ Ind. or.
Pharbitis coerulescens. *G. Don.*
commutata. R. S. trichocarpa.
compressa. *Guss.* Ind. or.
congesta. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus congestus. *Spr.* 158. *Dr.* 176.
Convolvulus multiflorus. *Banks?*
coptica. *Roth.* ⊙ Aegypt. Ind. or.
I. Brunetii. *Perrot.*
I. dissecta. *Heyn.* hrb.
I. verrucosa. *Orteg.*
Convolvulus copticus. *Lin. S.* 30. *Dr.* 31.
Convolvulus dissectus. *Hrbr. Madr.*
Convolvulus stipulatus. *Desr.?*
corymbosa. *Roth.* ♃ Ind. occ.
Convolvulus corymbosus. *Lin. S.* 260. *Dr.* 291.
(cfr. I. cymosa.)
crassifolia. Cavan. maritima.
curassavica. *Balb.* in *R. S.* Curassao.
cuspidata. *R. P.* ⊙ Peru.
Convolvulus peruvianus. *Spr.* 48. *Dr.* 49.
Pharbitis cuspidata. *G. Don.*
cuspidata. Don. I. Hamiltoni.
cymosa. *Chois. Arn.* ♃ Ind. or. Molucc.
I. bifida. *Roth.*
I. blanda. *Sweet.*
(I. corymbosa. *Roth?* sec. *Chois.*)
I. Heynei. *R. S.*
Convolvulus bifidus. *Hamilt.* hrb. (*β. Vahl.*)
Convolvulus blandus. *Roxb. Wall.*
Convolvulus cymosus. *Desr.*
Convolvulus Heynii. *Wall.*
Convolvulus Lotucha. *Hamilt.* hrb.
β. I. bifida. *R. S.*
I. cymosa. *Roth.*
I. pentagona. *Sweet.*
I. Rothii. *R. S.*
Convolvulus bifidus. *Vahl. S.* 159. *Dr.* 177.
Convolvulus Rothii. *Spr.* 149. *Dr.* 168.
Convolvulus pentagonus. *Roxb. Wall. S.* 347. *Dr.* 287.
γ. I. radicans. *Blum.*
cymosa. Meyer. fastigiata.
cymosa. Roth. I. Rothii.
dasysperma. *Jacq. fil.* ⊙ Ind. or. Afr. occ.
I. senegalensis. *Lam.*
I. tuberculata. *Ker.*
Convolvulus dasyspermus. *Spr.* 23. *Dr.* 25.
Convolvulus digitatus. *Roxb.*
Convolvulus heptaphyllus. *Roxb.?*
Convolvulus pedatus. *Roxb.*
Convolvulus tenuifolius. *Heyn.* hrb.
Convolvulus venosus. *Hrb. Madr.* (Synma sec. *Arnot.*)
delphinioides. *Chois.* ♃ Brasil.
dendroidea. *Chois.* ♄ Angola.
dentata. Willd. angulata, chryseides.
denticulata. *R. Br.* N. Holl.
I. filiformis. *Chois.* (ex parte.)
Convolvulus denticulatus. *Spr.* 195. *Dr.* 217.
Convolvulus hastatus. *Desr.*
Convolvulus Medium. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
denticulata. Chois. laevigata.
Desrousseauxii. *Steud.* ♄ Am. austr.
Convolvulus eriospermus. *Desr.*
Exogonium eriospermum. *Chois.*
diantha. *R. S.* N. Holl.
I. biflora. *R. Br.*
Convolvulus flexuosus. *Spr.* 318. *Dr.* 351.

dichotoma *H. B.* ⊙ Am. austr.
I. coccinea. *Lin.* var.? *Kunth.*
digitata. *Lin.* ♃ Ind. occ.
Convolvulus digitatus. *Spr.* 28. *Dr.* 29.
Quamoclit digitata. *G. Don.*
Dillenii. *R. S.* Guinea.
Convolvulus Dillenii. *Desr. S.* 49. *Dr.* 40.
Pharbitis Dillenii. *G. Don.*
discolor. Jacq. Fisch. Spr. purpurea.
dissecta. *Willd.* et? *R. Br.* ⊙ ♃ Guinea. N. Holl.
I. diversifolia. *R. Br.* sec. *Chois.*
dissecta. Arnot. I. Arnottiana.
dissecta. Pursh. sinuata.
diversifolia. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus diversifolius. *Spr.* 34. *Dr.* 35.
(cfr. I. dissecta.)
diversifolia. Arn. I. Arnottiana.
dubia. *R. S.* ⊙ Peru.
I. angulata. *R. P.* (in textu.) *Orteg.*
I. coccinea. *Lin.* var.? *R. S.*
I. luteola. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Quamoclit Ruiziana. *G. Don.*
dumetorum. *Willd.* hrb. N. Granat.
Convolvulus dumetorum. *H. B. S.* 133. *Dr.* 146.
echioides. *Chois.* ♃ Brasil.
Convolvulus liberalis. *Lhotsky.* mpt.
Convolvulus paulistanus. *Manzo.*
elliptica. Roth. Argyreia elliptica.
ennealoba. *Beauv.* — —
erecta. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus erectus. *Spr.* 317. *Dr.* 350.
eriocarpa. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus eriocarpus. *Spr.* 125. *Dr.* 135.
eriocephala. *Moric.* ♃ Bahia.
eriosperma. Beauv. Batatas paniculata.
eriosperma. Bert. bahiensis.
Eustachiana. Jack. acuminata.
evolvuloides. *Moric.* Bahia.
fastigiata. *Sweet.* ♃ Ind. or.
I. cymosa. *Meyer.*
I. platanifolia. *R. S. S.* 69. *Dr.* 70.
Convolvulus essequebensis. *Spr.* 143. *Dr.* 162.
Convolvulus fastigiatus. *Roxb. S.* 162. *Dr.* 180.
Convolvulus platanifolius. *Vahl.* (synma sec. *Chois.*)
ferruginea. *R. S.* Am. austr.
Convolvulus ferrugineus. *Vahl. S.* 131. *Dr.* 144.
filicaulis. *Arnot.* Ind. or.
Convolvulus medius. *Roxb.* (non *Lin.*)
filicaulis. Blum. Chois. I. angustifolia, Blumii, denticulata, japonica, simplex.
filiformis. *Jacq.* ♄ Ins. Antill.
Convolvulus filiformis. *Desr. S.* 154. *Dr.* 172.
Exogonium filiforme. *Chois.*
flagellaris. *Chois.* ♃ Brasil.
flagelliformis. Roxb. rugosa.
flavescens. *Steud.* Java.
Convolvulus flavescens. *D. Dietr.* 373.
Lepistemon flavescens. *Blum.*
(cfr. I. Wallichii.)
floribunda. *Moric.* ♃ Bahia.
flammea. *Nees.* Brasil.
Forskolei. *Steud.* Arabia.
I. verticillata. *Forsk.* (non *Lin.*)
Convolvulus Forskolei. *D. Dietr.* 85.
frutescens. H. Par. tuberculata.
funis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
gangetica. Sweet. Rivea tiliaefolia.
gemella. *Roth.* Ind. or. Java.
I. obscura. *R. S.?* sec. *Chois.*
Convolvulus affinis. *Wall.*
Convolvulus gemellus. *Vahl. S.* 96. *Dr.* 105.
Convolvulus subangularis. *Hamilt.*
gigantea. *Reinw.* Java.
glaberrima. *Bojer.* Madagasc.
glandulifera. *R. P.* ♃ Lima.
I. purpurea. *Lam.* sec. *Chois.*
Convolvulus glandulifer. *Spr.* 128. *Dr.* 141.
glaucifolia. Lin. Batatas glaucifolia.
gossipifolia. Willd. Batatas insignis.
gracilis. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus gracilis. *Spr.* 197. *Dr.* 219.
graminea. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus gramineus. *Spr.* 244. *Dr.* 268.
grandiflora. *R. S.* ♄ Ind. or.

I. bona nox. *Heyn.* hrb.
I. muricata. *Wall.* in *Roxb.* fl. ind.
Calonyction grandiflorum. *G. Don.*
Convolvulus grandiflorus. *Lin. S.* 93. *Dr.* 102.
grandiflora. Jacq. Autor. latiflora.
grandiflora. Roxb. I. Roxburghii.
halophila. Poepp. I. pes caprae.
Hamiltonii. *Steud.* Nepal.
I. cuspidata. *Don.*
Convolvulus Hamiltonii. *Spr.* 340. *Dr.* 202.
hastata. *Lin.* Java.
I. sagittaefolia. *Burm.*
Convolvulus javanicus. *Spr.* 211. *Dr.* 233.
hastigera. *H. B.* Mexico.
I. angularis. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
I. Humboldtiana. *R. S.*
Convolvulus hastigerus. *Spr.* 221. *Dr.* 244.
Quamoclit hastigera. *G. Don.*
hederacea. *Lin.* ⊙ Amer. Ind. or. N. Holl. Afr. bor.
I. barbata. *Roth.*
I. bicolor. *Lam.*
I. coerulea. *Roxb.*
I. hepaticifolia. *Heyn.* hrb.
I. Nil. *Lin.*
I. punctata. *Pers.*
I. scabra. *Gmel.* (sec. *Spr.*)
I. triloba. *Thunb.*
Convolvuloides triloba. *Moench.*
Convolvulus Caladona. *Hamilt.* hrb.
Convolvulus coeruleus. *Koenig* in *Roxb. S.* 53.
Convolvulus hederaceus. *Lin. S.* 46. *Dr.* 47.
Convolvulus hepaticifolius. *Russ.* hrb.
Convolvulus micranthus. *Riddel.*
Convolvulus Nil. *Lin. Michx. S.* 50. *Dr.* 51.
Convolvulus stilosus. *Hrbr. Madr.*
Convolvulus trilobus. *Desr.*
Pharbitis hederacea. *Sweet.*
Pharbitis Nil. *Chois.*
hederaefolia. *Lin.* ⊙ Ind. occ.
I. angularis. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Convolvulus hederaefolius. *Spr.* 60. *Dr.* 61.
Quamoclit hederaefolia. *G. Don.*
hepaticaefolia. *Lin.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus hepaticaefolius. *Lam. S.* 61. *Dr.* 62.
heterophylla. Orteg. Batatas heterophylla.
heterophylla. Willd. Batatas Willdenowii.
Heynii. R. S. cymosa.
hirsuta. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus Brownei. *Spr.* 12. (non 315.) *Dr.* 12.
hirsuta. Schrank. I. Martiusiana.
hirsutula. *Jacq. fil.* ⊙ Am. austr.
I. scabra. *H. Madrit.*
hispida. *R. S.* Ind. or.
Convolvulus hispidus. *Vahl. S.* 151. *Dr.* 170.
(cfr. I. Wallichii, sessiliflora.)
hispida. Zucc. I. Zuccagni.
hispidula. Hort. Dorp. (quid?)
holosericea. *Weinm.* ♄ Brasil.
I. bifida. *Weinm.* (non? *R. S.* Sylloge II. 17.)
Hookeri. Don. rubrocoerulea.
Horsfalliae. *Hook.* ♃ Ind. or.
Humboldtiana. R. S. hastigera.
Jalappa. Pursh. Batatas Jalappa.
japonica. *R. S.* Japan.
I. filicaulis. *Chois.* (ex parte.)
Convolvulus japonicus. *Thunb. S.* 193. *Dr.* 215.
imbricata. Roth. Argyreia aggregata.
incisa. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus incisus. *Spr.* 269. *Dr.* 300.
insignis. Ait. Ker. Batatas insignis.
insuavis. Blum. obscura.
insularis. *Steud.* ⊙ Ins. Marian. Sandwic.
Convolvulus multiflorus. *Hrbr. Mus. brit.*
Pharbitis insularis. *Chois.*
intermedia. *R. S.* ⊙ Am. austr.?
I. purpurea. *Lam.* (sec. *Chois.*)
Convolvulus intermedius. *Schult.*
Convolvulus Schultesii. *R. S.*
involucrata. *Beauv.* ⊙ Oware.
Convolvulus involucratus. *Spr.* 145. (non 213.) *Dr.* 164.
involucrata. Dietr. villosa.
Kadsuru. *Chois.* Japon. †
katgurhiensis. *Hffmsg.* (Verz. II. 141.) ⊙ Ind. or.
Kleiniana. R. S. Argyreia malabarica, populifolia.

Krusensternii. *Ledeb.* — —
lachnaea. *Spr.* Domingo.
Convolvulus lachnaeus. *Spr.* 234. *Dr.* 258.
lacunosa. *Lin.* ⊙ Am. sptr.
Convolvulus lacunosus. *Spr.* 98. *Dr.* 109.
laevigata. *Steud.* ♃ Ins. Societ. Austral.
I. denticulata. *Chois.* (non *R. Br.*)
Convolvulus denticulatus. *Desr.*
Convolvulus laevigatus. *Hrbr. Mus. brit.*
latiflora. *R. S.* Ind. or. occ.
I. grandiflora. *Jacq. Aut.*
I. noctiluca. *Herb.*
Calonyction grandiflorum. *G. Don. Chois.*
Convolvulus grandiflorus. *Jacq.*
Convolvulus latiflorus. *Desr.*
laurifolia. Sweet. Argyreia elliptica.
leucantha. *Jacq.* ⊙ Am. austr.
I. philadelphica. *Hort.*
Convolvulus leucanthus. *Spr.* 84. *Dr.* 87.
lilacina. *Blum.* Java.
Convolvulus lilacinus. *D. Dietr.* 137.
lilacina. Schrank. I. Schrankii.
linifolia. *Blum.* Java.
Convolvulus linifolius. *D. Dietr.* 271.
littoralis. *Blum.* ♃? Java.
longiflora. *H. B.* ♄ Cuba.
Convolvulus macrosolen. *Spr.* 194. *Dr.* 216.
Quamoclit longiflora. *Don.*
longiflora. R. Br. macrantha.
longiflora. Willd. I. Roxburghii.
Lundii. *Chois.* ♄ Brasil.
luteola. *Jacq.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus luteolus. *Spr.* 138. *Dr.* 157.
Quamoclit luteola. *G. Don.*
(cfr. I. dubia.)
luteola. R. Br. I. Brownei.
macrantha. *R. S.* N. Holl.
I. longiflora. *R. Br.*
Convolvulus macranthus. *Spr.* 72. *Dr.* 73.
macrorrhiza. Michx. Batatas Jalappa.
macrorrhiza. R. S. Batatas macrorrhiza.
malabarica. R. S. Argyreia malabarica.
mammosa. Chois. Convolvulus mammosus.
mariannensis. *Chois.* Ins. Mariannae.
maritima. *R. Br.* ♃ Littora tropica.
I. biloba. *Forsk.*
I. bilobata. *Sweet. Don.*
I. brasiliensis. *Meyer.*
I. carnosa. *R. Br.*
I. crassifolia. *Cav.*
I. halophylla. *Poepp.* (sec. *Hffmsg.*)
I. orbicularis. *Elliot.*
I. pes caprae. *Roth.*
Convolvulus bauhiniaefolius. *Salisb.*
Convolvulus bilobatus. *Roxb.*
Convolvulus brasiliensis. *Lin.*
Convolvulus carnosus. *Spr.* 268. *Dr.* 299.
Convolvulus maritimus. *Desr. H. B.*
Convolvulus pes caprae. *Lin. S.* 274. *Dr.* 303.
martinicensis. Meyer. Aniseia martinicensis.
Martiusiana. *Steud.* ⊙ Brasil.
I. hirsuta. *Schrank.* (Regens. Denkschrf. II. 30.)
Matthioli. *Tausch.* ♃ — —
mauritiana. Jacq. Batatas paniculata.
maxima. G. Don. Convolvulus maximus.
Mechoacanna. Vilm. Batatas Jalappa.
microphylla. *Roth.* ♄ Ind. or.
I. ovalifolia. *Chois.* (sec. *Chois.*)
Convolvulus parvifolius. *Spr.* 298. *Dr.* 331.
Michauxii. Sweet. Batatas Jalappa.
montana. *Moric.* ♃ Bahia.
multiflora. *R. S.* ⊙ Jamaica.
Convolvulus multiflorus. *Mill.*
multiflora. Roxb. Argyreia multiflora.
muricata. *Jacq.* Ind. or.
I. turbinata. *Lagasc.*
Calonyction muricatum. *Chois.*
Convolvulus muricatus. *Lin. S.* 116. *Dr.* 126.
muricata. Cav. armata.
muricata. Wall. in *Roxb.* grandiflora.
muricoides. R. S. Convolvulus macranthus.
mutabilis. *Ker.* ♄ Am. austr.
Convolvulus mutabilis. *Spr.* 52. *Dr.* 53.
Nil. Pers. hederacea.

noctiluca. Herb. latiflora.
nymphacaefolia. Blum. peltata.
obscura. *R. S.* ⊙ Ind. or.
I. insuavis. *Blum.*
I. solanifolia. *Burm.* (non? *Lin.*)
Convolvulus insuavis. *D. Dr.* 99.
Convolvulus obscurus. *Lin. S.* 88. *Dr.* 91.
Convolvulus trigonus. *Hamilt.* hrb.
(cfr. I. gemella.)
ochracea. *G. Don.* ⊙ Benin.
Convolvulus ochraceus. *Bot. Reg.*
ocularis. *Bartl.* (Linn. XIV. Lit. 126.) ⊙ Java.
operculata. *Mart.* Brasil.
Convolvulus operculatus. *Gomes.*
orbicularis. Ell. maritima.
orizabensis. *Ledenois.* ♃ Mexico.
Convolvulus orizabensis. *Pellet.*
Ortegae. Autor. Batatas heterophylla.
osyrensis. *Roth.* ♄ Ind. or.
Convolvulus osyrensis. *Heyn. S.* 333. *Dr.* 368.
ovalifolia. *Chois.* Ind. or. Guinea.
Convolvulus ovalifolius. *Vahl.*
(cfr. I. microphylla.)
owariensis. *Beauv.* Guinea.
Convolvulus owariensis. *Spr.* 66. *Dr.* 67.
palmata. *Forsk.* ♃ Aegypt.
I. cairica. *Sweet.*
Convolvulus cairicus. *Lin. S.* 29. *Dr.* 30.
(cfr. I. quinqueloba.)
panduraeformis. *Chois.* Cochinchin.
Convolvulus panduratus. *Lour.* (non *Lin.*)
pandurata. *Meyer.* ♃ Am. austr.
Convolvulus panduratus. *Lin. S.* 112. *Dr.* 123.
paniculata. Burm. Convolvulus parviflorus.
paniculata. R. Br. Batatas paniculata.
pannosa. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus pannosus. *Spr.* 316. *Dr.* 349.
Papiru. *R. P.* ♃ Peru.
Convolvulus Papiria. *Spr.* 32. *Dr.* 33.
(cfr. I. subtriloba.)
parviflora. *Vahl.* ⊙ Ind. occ.
Convolvulus Sloanei. *Spr.* 42. *Dr.* 43.
parviflora. Pers. (nr. 18.) Convolvulus parviflorus.
parviflora. Rottl. Breweria parviflora.
pedata. *Poit.* mpt. ♄ Am. austr.
Exogonium pedatum. *Chois.*
pedata. Steud. Hochst. psilophylla.
peltata. *Chois.* ♄ Ind. or. Ins. Societ. Java.
I. nymphaeaefolia. *Blum.*
Convolvulus nymphaeaefolius. *Dietr.* 155.
Convolvulus peltatus. *Lin. Forst. S.* 226. *Dr.* 250.
peltata. Heyn. pileata.
pendula. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus mucronatus. *Forst.*
Convolvulus pendulus. *Spr.* 11. *Dr.* 11.
(Convolvulus tuberculatus. *Lam.* sec. *Spr.*)
pentadactylis. *Chois.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus pentadactylis. *Wall.*
Convolvulus tenuifolius. *Vahl. S.* 14. *Dr.* 14.
pentagona. Sweet. cymosa.
pentaloba. R. S. Batatas paniculata.
pentaphylla. Jacq. Batatas pentaphylla.
pes caprae. Roth. maritima.
pes tigridis. *Lin.* ⊙ Ind. or.
I. tigrina. *Pers.*
Convolvuloides palmata. *Moench.*
Convolvulus bryoniaefolius. *Salisb.*
Convolvulus pes tigridis. *Spr.* 31. *Dr.* 32.
petaloidea. *Chois.* ♄ Ins. Timor. Ind. or.
Convolvulus crispatulus. *Wall.*
Convolvulus reticulatus. *Hamilt.* hrbr.
philadelphica. Hort. leucantha.
philippinensis. *Chois.* ⊙ Ins. Philip. China.
phoenicea. Roxb. Quamoclit phoenicea.
pileata. *Roxb.* ⊙ China. Ind. or.
I. peltata. *Heyn.* hrbr.
Convolvulus pileatus. *Spr.* 341. *Dr.* 103.
pilosa. *Arn. Sweet.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus albicans. *Wall.*
Convolvulus pilosus. *Roxb.* (nec alior.)
pilosa. Cav. pentaphylla.
platanifolia. R. S. fastigiata.
platensis. *Ker.* ♃ La Plata.
I. tuberculata. *R. S.?* (sec. *Chois.*)
Convolvulus platensis. *Spr.* 24. *Dr.* 21.

plebeia. *R. Br.* N. Holl.
Convolvulus plebeius. *Spr.* 198. *Dr.* 220.
polyanthes. *R. S.* ♃ Ind. occ.
I. umbellata. *Meyer.* (non *Lin.*)
Convolvulus umbellatus. *Lin. S.* 147. *Dr.* 166.
polymorpha. *R. S.* N. Holl.
I. heterophylla. *R. Br.*
Convolvulus Brownei. *Spr.* 315. (non 12.)
Convolvulus Robertianus. *Spr.* add. *Dr.* 348.
polytricha. G. Don. Batatas pentaphylla.
pomacea. *Roxb.* Ind. or.
I. bracteata. *Heyn.* hrb.
Convolvulus pomaceus. *Wall.*
Prunetii. Perrot. coptica.
pseudomuricata. *Steud.* (et? *Bernh. Link.*) ♃ ♄ — —
Calonyction pseudomuricatum. *G. Don.*
psilophylla. *Steud.* ♃ Arab. fel.
Ipomaea pedata. *Steud. Hochst.* hrb. arab. nr. 948.
pubescens. *Hornm.* ♃ Ind. occ.
I. hederacea. *Lin.* var.? *Pers.*
I. tuberosa. *Hort.*
I. varia. *Roth.*
Convolvulus pubescens. *Willd. S.* 45. *Dr.* 46.
pubescens. Lam. (quid?)
pudibunda. *Bot. Reg.* ♃ Ind. or.
pulchella. *Roth.* ♃ Ind. or.
Convolvulus bellus. *Spr.* 7. *Dr.* 7.
Convolvulus digitatus. *Roxb.* (sec. *Arnot.*)
Convolvulus heptaphyllus. *Rottl. Willd.*
Convolvulus longiflorus. *Heyne.*
Convolvulus tenuifolius. *Heyn.* hrb.
Convolvulus venosus. *Hrbr. Madr.* (Synma sec. *Chois.*)
pulchra. *Blum.* Ins. Timor. Molucc.
punctata. *Macfad.* Ind. or.
punctata. Pers. hederacea.
Purga. *Wender.* ♃ Mexico.
I. Schiedeana. *Zucc.*
Convolvulus officinalis. *Pelletan.*
purpurea. *Lam.* ⊙ Am. austr.
I. discolor. *Spr. Hort.*
Convolvuloides leucosperma. *Moench?* (sec. *Chois.*)
Convolvuloides purpurea. *Moench.*
Convolvulus discolor. *Hort.*
Convolvulus eriocaulos. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
Convolvulus mutabilis. *Salisb.*
Pharbitis hispida. *Chois.*
(cfr. I. Zuccagnii, glandulifera, intermedia.)
Purshii. G. Don. Batatas Jalapa.
Quamoclit. Lin. Quamoclit vulgaris.
quinata. *R. Br.* ⊙ N. Holl.
I. carolina. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Convolvulus digitatus. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Convolvulus quinatus. *Spr.* 6. *Dr.* 6.
quinqueloba. *R. S.* ♃ Ins. St. Crucis.
Convolvulus cairicus. *Lin.* var. *Spr.*
Convolvulus quinquelobus. *Vahl.*
quinqueloba. Willd. hrb. Batatas paniculata.
quinquepartita. *R. S.* Ins. Carib.
Convolvulus ovalifolius. *West.*
Convolvulus quinquepartitus. *Vahl.*
racemosa. *Poir.* ♄ Domingo.
I. altissima. *Berter.*
Convolvulus altissimus. *Spr.* (sec. *Chois.*) *S.* 328. *Dr.* 363.
Convolvulus racemosus. *Spr.* 153. *Dr.* 171.
Exogonium racemosum. *Chois.*
racemosa. Roth. staphylina.
radicans. Blum. cymosa.
Reinwardtiana. Blum. Argyreia Guichenotii.
reniformis. *Arnott.* ♃ Ind. or.
Convolvulus reniformis. *Roxb.*
(cfr. I. rugosa, Evolvulus gangeticus.)
repanda. *Jacq.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus blandus. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Convolvulus repandus. *Desr. S.* 156. *Dr.* 174.
Exogonium repandum. *Chois.*
repens. *Roth.* ♃ Ind. or. Arab.
I. aquatica. *Forsk. Poir.*
I. reptans. *Poir.* (sec. *Chois.*)
I. sepiaria. *Russ.* hrbr.
Convolvulus repens. *Vahl. S.* 257. *Dr.* 284.
Convolvulus reptans. *Hamilt.* hrbr. *Roxb.* hrbr.
repens. Lam. rugosa.
reptans. *Poir.* ♃ Ind. or. China.
I. aquatica *β. Poir.*

Convolvulus reptans. *Lin.* (et? *Lour.*)
(cfr. I. repens.)
Rothii. R. S. cymosa.
Roxburghii. *Steud.* (non? *Sweet.*) ♃ Ind. or.
Ipomoea grandiflora. *Roxb.* (*Rheed.* XI. 50.)
Ipomoea longiflora. *Willd.* En. (ex *Sweet* sed non exstat in *Willd.* En.)
Roxburghii. Sweet. Argyreia Roxburghii.
rubens. *Chois.* ♃ Ind. or.
Convolvulus rubens. *Wall.* cat.
Convolvulus glandulosus. *Hamilt.*
rubra. Murr. Gilia coronopifolia.
rubrocoerulea. *Hook.* ♄ Mexico.
I. Hookeri. *Don.*
Convolvulus rubrocoeruleus. *D. Dietr.* 150.
Rudolphii. *R. S.* Domingo.
I. bracteata. *Ledeb.*
rugosa. *Arnot.* ♃ Ind. or.
I. Beladamboe. *R. S.*
I. flagelliformis. *Roxb. Wall.*
I. repens. *Lam.* ill.
Convolvulus Beladamboe. *Spr.* 261. *Dr.* 292.
(Convolvulus reniformis. *Roxb.* sec. *Spr.*)
Convolvulus rugosus. *Willd. S.* 273. *Dr.* 304.
rumicifolia. *Chois.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus hirtus. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. (an? *Lin.*)
sagittaefolia. *Pursh.* ♃ Carolina.
Convolvulus formosus. *Gmel.* syst.
Convolvulus sagittaefolius. *Michx. S.* 186. *Dr.* 206.
sagittata. *Poir.* ♃ Hispan. Afr. bor.
Convolvulus valentinus. *Hort.?*
Convolvulus Wheleri. *Vahl. S.* 185. *Dr.* 205.
salicifolia. *Roxb.* ♃ Ind. or.
salicifolia. Desr. Aniseia salicifolia.
salicifolia. Hrbr. Madr. Evolvulus gangeticus, Rivea tiliaefolia.
Salzmanni. *Chois.* ♃ Brasil.
Convolvulus angulatus. *Salzm.* mpt.
sanguinea. *Vahl.* ⊙ Ins. Carib.
Convolvulus sanguineus. *Spr.* 70. *Dr.* 71.
Quamoclit sanguinea. *G. Don.*
scabra. *Forsk. Gmel. Cav.* (et? *Willd.* hrb.) ⊙ Arabia.
I. scabrida. *R. S.*
Pharbitis Forskaelii. *G. Don.*
(cfr. I. hederacea.)
scabra. Hort. Madrit. hirsutula.
scabrida. R. S. scabra.
Schiedeana. *Hamilt.* ♄ Mexico.
Convolvulus Schiedeanus. *D. Dietr.* 151.
Schiedeana. Zucc. I. Parga.
Schrankii. *Steud.* ⊙ Brasil.
I. lilacina. *Schrank.* (Regensb. Denksch. II. 31.)
scrobiculata. *G. Don.* ♂ Ins. Trinitat.
Convolvulus scrobiculatus. *Bot. Mag.*
Sellowii. *Penny.* ♃ — —
semidigyna. Sweet. Breweria Roxburghii.
senegalensis. Lam. dasyperma.
sepiaria. *Roxb. Koen.* ♃? Ind. or.
Convolvulus hastatus. *Heyn.* hrb.
Convolvulus incrassatus. *Wall.*
Convolvulus sepiarius. *Wall.*
β. I. sphaerica. *Roxb.* H. Calc.
(cfr. I. maxima, striata.)
sericea. Blum. Argyreia mollis.
serotina. *R. S.* ⊙ — —
Quamoclit serotina. *G. Don.?*
serrata. *Chois.* ♃ Brasil.
sessiliflora. *Roth.* ♂ Ind. or.
I. sphaerocephala. *Sweet.* (non *Don.*)
Convolvulus Curtana. *Hamilt.* hrb.
Convolvulus cynanchifolius. *Wall.*
Convolvulus hirtus. *Wight.* hrb.
Convolvulus hispidus. *Heyn.* hrb. (et *Vahl.* sec. *Chois.*)
Convolvulus Rampania. *Hamilt.* hrb.
Convolvulus sessiliflorus. *Spr.* 130. *Dr.* 143.
Convolvulus sphaerocephalus. *Roxb.* (sec. *Arn.*) *S.* 344. *Dr.* 249.
Convolvulus tamnifolius. *Klein. R. S.*
setifera. *Poir.* Guiana.
Convolvulus setifer. *Spr.* 101. *Dr.* 112.
setosa. *Ker.* Brasil.
Convolvulus Ipomoea. *Arrab.?*
Convolvulus setosus. *Spr.* 55. *Dr.* 56.
setosa. Blum. trichocalyx.
sibirica. *Jacq.* ⊙ Sibiria.
Convolvuloides sibirica. *Moench.*
Convolvulus rupestris. *Pall.*
Convolvulus sibiricus. *Lin.*
sidaefolia. *Schrad.* ♄ Brasil. Ind. occ.
I. tubata. *Nees.*
Convolvulus Bonplandianus. *R. S.* in ind.
Convolvulus domingensis. *Desr. S.* 167. *Dr.* 185.
Convolvulus laevicaulis. *H. B. Willd.*
Convolvulus multiflorus. *H. B. S.* 140. *Dr.* 159.
Convolvulus proliferus. *Willd.* hrb. (Synma sec. *Chois.*)
Convolvulus sidaefolius. *H. B. S.* 78. *Dr.* 81.
simplex. *Thunb.* Pr. b. sp.
I. filicaulis. *Chois.* (ex parte.)
Convolvulus simplex. *Spr.* 242. *Dr.* 266.
sinensis. *Chois.* ⊙ China.
Convolvulus Ser. *Spr.* 119. *Dr.* 129.
Convolvulus sinensis. *Desr.*
sinuata. *Orteg.* ♃ ♄ Georgia. Florid.
I. dissecta. *Pursh.*
Convolvulus dissectus. *Lin. S.* 26. *Dr.* 27.
solanifolia. *Lin.* ♂ Ind. occ.
Convolvulus solanifolius. *Spr.* 83. *Dr.* 86.
solanifolia. Burm. obscura.
soldanellaefolia. *Schrank.* ⊙ Brasil. (Sylloge I. 198.)
speciosa. Pers. Argyreia speciosa.
spectabilis. Bojer. Breweria spectabilis.
sphaerica. Roxb. sepiaria.
sphaerocephala. Don. atropurpurea.
sphaerocephala. Sweet. sessiliflora.
sphaerostigma. *Poir.* Ins. Philip.
Convolvulus sphaerostigma. *Cav. S.* 172. *Dr.* 190.
spicata. *H. B.* ♄ N. Hispan.
I. bracteata. *Cav.* var. *Kunth. Chois.*
Exogonium spicatum. *Chois.*
splendens. *G. Don.* ♃ Guinea.
splendens. Bot. Mag. Argyreia acuta.
stans. *Cav.* ♃ Mexico.
Convolvulus firmus. *Spr.* 325. *Dr.* 360.
staphylina. *R. S.* ♄ Ind. or.
I. racemosa. *Roth.*
Convolvulus Kleinii. *Spr.* (sec. *Arn.*) *S.* 227. *Dr.* 251.
Convolvulus laurifolius. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Convolvulus malabaricus. *Wall.* (non *Lin.*)
Convolvulus maximus. *Hamilt.* hrb.
Convolvulus polyanthus. *Wall.* cat.
Convolvulus racemosus. *Heyn. Rottl. Autor.*
stipulacea. *Sweet.* ♄ Ind. or.
Convolvulus stipulaceus. *Roxb. S.* 346. *Dr.* 286.
stipulacea. Jacq. tuberculata.
stolonifera. Cyrill. Batatas littoralis.
striata. *Pers.* Ind. or.
I. sepiaria. *Chois.* (ex parte.)
Convolvulus striatus. *Vahl. S.* 129. *Dr.* 142.
strigosa. Roth. Argyreia setosa.
subtriloba. *R. P.* ♃ Peru.
I. Papira var.? *R. P.*
superba. *Colla.* (H. Rip. 351.) ⊙ — —
(an? Convolvulus superbus. *H. B.?*)
tamnifolia. *Lin.* ⊙ Carol. Ind. occ.
Convolvulus capitatus. *Desr.*
Convolvulus tamnifolius. *Willd. Meyer.*
tamnifolia. Burm. capitellata.
terminalis. *Chois.* ♄ Brasil.
ternata. *Jacq.* ♄ — —
Convolvulus ternatus. *Spr.* 1. *Dr.* 1.
ternifolia. *Cav.* N. Hispan.
Convolvulus ternifolius. *Spr.* 319. *Dr.* 354.
tigrina. Pers. I. pes tigridis.
tiliaefolia. R. S. Rivea tiliaefolia.
timorensis. Blum. Hewittia bicolor.
tomentosa. *Chois.* ♄ Brasil.
triantha. *R. S.* Ind. or.
Convolvulus trianthus. *Spr.* 126. *Dr.* 136.
Convolvulus triflorus. *Vahl.*
trichocarpa. *Ell.* ⊙ Carolina.
I. carolina. *Pursh.*
I. commutata. *R. S.*
Convolvulus trichocarpus. *Spr.* 51. *Dr.* 52.
trichocalyx. *Steud.* Java.
I. setosa. *Blum.*
trichosperma. *Blum.* ♃ Java.
Calonyction trichospermum. *Chois.*

trichotosa. *Blum.* Java.
  Convolvulus trichotosus. *D. Dietr.* 152.
tricolor. *Cav.* — —
  Convolvulus venustus. *Spr.* 150. *Dr.* 169.
tridentata. *Roth.* ⊙ Ind. or.
  Convolvulus tridentatus. *Lin. S.* 243. *Dr.* 267.
  Convolvulus viscidus. *Roxb.* cat.
  Evolvulus tridentatus. *Lin.*
triflora. *Forsk.* Arabia.
trifurcata. *Chois.* ♃ Brasil.
triloba. *Lin.* ⊙ Am. austr.
  Convolvulus trilobus. *Desr. S.* 58. *Dr.* 59.
  Quamoclit triloba. *G. Don.*
triloba. Thunb. hederacea.
triquetra. *R. S.* (et? *Arrab.*) Ins. Carib. Brasil.?
  Convolvulus triqueter. *Vahl. S.* 146. *Dr.* 165.
tubata. Nees. sidaefolia.
tuberculata. *R. S.* ♄ Montevid. Ins. Borbon.
  I. frutescens. *H. Par.*
  I. stipulacea. *Jacq.*
  I. tuberosa. *Lour?* (sec. *Chois.*)
  Convolvulus digitatus. *Willd.* hrb. *Wall.*
  Convolvulus tuberculatus. *Desr.*
  (cfr. I. pendula, platensis.)
tuberculata. Ker. dasysperma.
tuberosa. *Lin.* ♃ ♄ Jamaica.
  Convolvulus tuberosus. *Spr.* 27. *Dr.* 28.
  (cfr. Convolvulus gossypifolius.)
tuberosa. Hort. pubescens.
tuberosa. Lour. tuberculata.
tubulosa. *Willd.* hrb. Am. austr.
turbinata. Lagasc. muricata.
Turpethum. *R. Br.* ♃ Ind. or. N. Holl.
  Convolvulus Gaudichaudii. *Chois.* in hrb. Paris.
  Convolvulus Riedlei. *Chois.* ibid.
  Convolvulus Turpethum. *Lin. S.* 113. *Dr.* 124.
tyrianthina. *Bot. Reg.* ♄ Mexico.
umbellata. *Lin.* Am. austr.
  Convolvulus umbellatus. *Lin. S.* 147. *Dr.* 166.
umbellata. Meyer. polyanthes.
uniflora. R. S. Aniseia uniflora.
urceolata. *R. Br.* N. Holl.
  Convolvulus urceolatus. *Spr.* 160. *Dr.* 178.
varia. Roth. pubescens.
Velloziana. *Mart.* Brasil.
  Convolvulus bifidus. *Arrab.* (non *Vahl.*)
velutina. *R. Br.* N. Holl.
  Convolvulus velutinus. *Spr.* 157. *Dr.* 175.
veniciflua. *Arnot.* Ind. or.
  Convolvulus hirsutus. *Wall.*
venosa. R. S. Vahl. Batatas venosa.
verbascoides. *Chois.* ♄ Angola.
verrucosa. *Blum.* Java.
  Convolvulus verrucosus. *D. Dietr.* 153.
verrucosa. Orteg. coptica.
verticillata. *Forsk.* ♃ Arabia.
  Convolvulus Forskolei. *Spr.* 82. *Dr.* 85.
verticillata. Lin. Convolvulus verticillatus.
villosa. *R. P.* ⊙ Peru.
  I. involucrata. *Dietr.* Lex.
  Convolvulus Ruitzii. *Spr.* 62. *Dr.* 63.
villosula. *Blum.* Java.
  Convolvulus villosulus. *D. Dietr.* 96.
violacea. *Lin.* ⊙ Ins. St. Crucis.
  I. purpurea var. violacea. *Poir.*
  Convolvulus indicus. *Mill.*
  Convolvulus violaceus. *Spr. S.* 127. *Dr.* 140.
vitifolia. *Chois.* (et? *Blum.*) ⊙ ♃ Ind. or. Java?
  Convolvulus angularis. *Roxb. Heyn. Hamilt.* hrb. (et? *Lin.* sec. *Chois.*)
  Convolvulus vitifolius. *Lin. S.* 41. *Dr.* 42.
Wallichii. *Steud.* ♃ Ind. or.
  Convolvulus ampullaceus. *Vahl.*
  Convolvulus binectariferus. *Roxb.* (sec. *Chois.*)
  Convolvulus cephalanthus. *Wall.*
  Convolvulus hispidus. *Vahl?* (sec. *Chois.*)
  Lepistemon flavescens. *Blum?* (sec. *Chois.*)
  Lepistemon Wallichii. *Chois.*
Weinmanni. *R. S.* ⊙ Bengal.
  Convolvulus Schultesii. *Weinm.*
Wightii. *Arn. Chois.* ♃ Ind. or.
  Convolvulus gossypinus. *Wall.*
  Convolvulus lanuginosus. *Heyn.* (non *Vahl.*)
  Convolvulus Wightii. *Wall.*
Willdenowii. R. S. Batatas heterophylla.
zeylanica. Gaert. Argyreia pomacea.
Zuccagni. *R. S.* ⊙ Am. austr.
  I. hispida. *Zuccagn.*
  I. purpurea. *Lam.* (sec. *Chois.*)

Ipomeria. *Nutt.*
aggregata. Nutt. Gilia aggregata.
albida. Nutt. Gilia laciniata.
coronopifolia. Nutt. Gilia coronopifolia.
inconspicua. Nutt. Gilia parviflora.

Ipomopsis. *Michx.*
elegans. Lindl. Gilia aggregata.
elegans. Michx. Gilia coronopifolia.
inconspicua. Smith. Gilia parviflora.
picta. Hort. Gilia coronopifolia.
tuberosa. Willd. Convolvulus capillaceus.
verticillata. Schlcht. Convolvulus capillaceus.

IPSEA. *Lindl.* pag. 124.
  Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
speciosa. *Lindl.* Zeylon. *L.* 1.

Ireon. *Burm.*
verticillatum. Burm. Roridula dentata.

IRINA. *Blum.*
  Fam. Sapindaceae. *Blum.*
glabra. *Blum.* ♄ Java.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java.
integerrima. *Blum.* ♄ Java.

IRESINE. *Lin. Spr.* 928. *Dietr.* 1132.
  Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Amaranthae. *Rchbch.* — Amaranthi. *Adans. Juss.* — Atriplices Amaranthi. *Rül.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Miscellaneae. *Lin.*
acutifolia. Sw. elatior.
angustifolia. *Euphras.* ♃? Ins. Carib. *S.* 9.
argentea. D. Dietr. Trommsdorffia argentata.
aurata. D. Dietr. Trommsdorffia aurata.
canescens. Willd. Trommsdorffia canescens.
celosioides. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1.
celosioides. Sw. elatior.
diffusa. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 3.
dysdicta. Spr. Trommsdorffia aurata.
elatior. *Rich.* ⊙ Am. austr. Ind. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
  I. acutifolia. *Sw.* mpt.
  I. celosioides. *Sw.*
  I. virgata. *Poepp.*
  Rosea elatior. *Mart.*
elongata. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 4.
erianthos. *Poir.* ♄ Ind. occ. *S.* 5.
  (cfr. I. obtusifolia.)
flavescens. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 6.
  I. Mutisii. *Kunth.* (sec. *Spr.*)
glomerata. Spr. Sertürnera glauca.
havanensis. *H. B.* ⊙ Cuba.
  (cfr. I. parvifolia.)
herbacea. *Desf.* ♃ — — †
javanica. Burm. Aerua javanica.
Mutisii. *H. B.* ♃ N. Granat.
  (cfr. I. flavescens.)
obtusifolia. *H. B.* ⊙ Cuba.
  I. erianthos. *Poir.* var. *Spr.*
paniculata. *Poir.* — —
paniculata. Spr. Hebanthe paniculata.
parvifolia. *H. B.* Cuba. *S.* 7.
  I. havanensis. *H. B.* var. *Spr.*
  I. parviflora. *Nmcltr.* ed. 1.
persica. Burm. Aerua javanica.
polymorpha. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 4.
  β. I. verticillata. *Spr.* 8.
pulverulenta. D. Dietr. Trommsdorffia pulverulenta.
racemosa. *Poir.* ♃? — — †
spicata. Spr. Hebanthe spicata.
verticillata. Spr. polymorpha.
virgata. Spr. Hebanthe virgata.

Iria. *Rich.*
caribaea. Rich. Abildgaardia monostachya.
indica. Rich. Abildgaardia indica.

Irio. *Decan.* Sisymbrium.

IRIARTEA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1991.
  Fam. Palmae Areceae. *Mart.* — Palmae Phoeniceae. *Spr.*
andicola. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 5.
  Ceroxylon andicola. *H. B.*
deltoidea. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.

exorrhiza. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
setigera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
ventricosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
Iridrogalvia. *Autor.* Isidrogalvia. *R. P.*
IRINA. *Blum.*
Fam. Sapindaceae. *Blum.*
(species 3. javanicae.)
Irillium. *Rafin.*
sessile. Rafin. Irillium sessile.
IRIS. *Lin. Spr.* 165. *Dietr.* 151.
Beverna. *Adans.*
Chamoletta. *Adans.*
Hemodactylus. *Adans.*
Isis. *Tratt.*
Sisyrinchium. *Adans.*
Xuris. *Adans.*
Fam. Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Rül. Juss.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Palmae triandrae. *Roy.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
acris. *Hort.* ♃ — — †
acuta. *Willd.* ♃ — — *Dr.* 26.
I. sibirica. *Lin.* var. *Spr.*
acutifolia. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
Adamsi. Willd. graminea.
aegyptia. *Delil.* ♃ Aegypt.
I. Sisyrinchium. *Forsk. Delil.* fl. aeg.
aequiloba. *Ledeb.* ♃ Tauria. *Dr.* 73.
I. longiflora. *Ledeb.*
alata. *Lam.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *Dr.* 2.
I. microptera. *Vahl.*
I. scorpioides. *Desf.*
I. transtagana. *Brot.*
I. verna. *Hort. Panorm.*
Juno scorpioides. *Tratt.*
Thelysia grandiflora. *Salisb.*
Xiphium planifolium. *Mill.*
alba. Savi. germanica.
alpina. Pall. humilis.
amoena. Red. plicata.
anglica. Hort. xyphioides.
angusta. Thunb. Moraea angusta.
angustifolia. Mill. pumila.
aphylla. Autor. nudicaulis, plicata, Swertii.
arenaria. *W. K.* ♃ Hungaria. *S.* 54. *Dr.* 74.
aurea. Link. I. Güldenstaedtiana.
autumnalis. *Tausch.* (Flora 1834. 522.) ♃ — —
bicolor. *Lindl.* ♃ — — *Dr.* 29.
Dietes bicolor. *Sweet.*
bicolor. Mill. sibirica.
biflora. *Lin.* ♃ Lusitania. Taur. *S.* 44. *Dr.* 62.
I. bisflorens. *Host.*
I. Fieberi. *Seidl.*
I. furcata. *Bbrst. S.* 43.
(cfr. I. bohemica, subbiflora, hungaria.)
biflora. Falk. glaucescens.
biflora. Ker. subbiflora.
biflora. Pall. scariosa.
biglumis. *Vahl.* ♃ Sibiria. *Dr.* 43.
I. haematophylla. *Link. Ledeb.* (non *Fisch.*)
I. longispatha. *Bot. Mag.* 2528.
I. Pallasii. *Fisch.*
I. spuria. *Pall.* it.
biglumis. Willd. haematophylla.
bituminosa. Lin. Moraea bituminosa.
Blondowii. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
bohemica. Schmidt. nudicaulis.
Boltoniana. Schult. prismatica.
brachycarpa. *Loddig.* ♃ — — †
brachycuspis. Fisch. setosa.
brevicuspis. Fisch. setosa.
caesia. Berg. (hybrida.)
caespitosa. Pall. Willd. ruthenica.
canadensis. *Fisch.* ♃ — — †
capensis. Burm. Moraea edulis.
caricifolia. *Pall. Willd.* hrb. ♃ Sibiria. *Dr.* 30.
carolina. *Radius.* ♃ Carolina.
caucasica. *Bbrst.* ♃ Caucas. Armen. *S.* 3. *Dr.* 3.
I. scorpioides. *Desf.* var.? *Bbrst.*
chinensis. *Curt.* ♃ China. Ind. or. *S.* 40. *Dr.* 60.
I. fimbriata. *Vent.*
Evansia chinensis. *Salisb.*
ciliata. Thunb. Moraea ciliata.
clandestina. *Lehm.* ♃ Brasil. *Dr.* 32.
Clusiana. Tausch. pumila.
coelestina. *Nutt.* ex *Sweet.* ♃ Am. sptr.
compressa. Moench. graminea.
compressa. Thunb. moraeoides.
constantinopolitana. *Hort. Cremn.* — — †
crassifolia. *Lodd.* ♃ Pr. b. sp.
Dietes crassifolia. *G. Don.*
crispa. Thunb. Moraea Gawleri.
cristata. *Ait.* ♃ Virginia. *S.* 51. *Dr.* 75.
I. verna. *Walt.* et? *Lin.*
cuprea. *Pursh.* ♃ Georgia. *S.* 26. *Dr.* 38.
I. fulva. *Ker.*
curtopetala. Dec. Moraea Candolleana.
decora. *Wallich.* ♃ Nepal. *Dr.* 77.
deflexa. *Knowlt. Westc.* ♃ Nepal.
desertorum. Balb. I. Swertii.
desertorum. Güldenst. I. Güldenstaedtiana.
desertorum. Moench. (Meth. 529. quid?)
dichotoma. *Lin. fil.* ♃ Davuria. *S.* 39. *Dr.* 53.
I. pomeridiana. *Fisch.*
diluta. Bbrst. I. Güldenstaedtiana.
dubia. Poir. I. Güldenstaedtiana.
edulis. Thunb. Moraea edulis.
elegans. *Pers.* ♃ — —
ensata. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 19. *Dr.* 15.
I. graminea. *Thunb.* jap.
extrafoliacea. Mikan. nudicaulis.
falcata. Tausch. nudicaulis.
Fieberi. Seidl. biflora.
fimbriata. Vent. chinensis.
flavescens. Red. squalens.
flavissima. *Pall.* ♃ Sibiria. *S.* 40. *Dr.* 54.
Iris nr. 31. *Gmel.* sib.
flexuosa. Murr. sibirica.
florentina. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 35. *Dr.* 47.
florentina. Autor. germanica.
foetida. Pers. foetidissima.
foetidissima. *Lin.* ♃ Eur. austr. Angl. Afr. bor. *S.* 24. *Dr.* 35.
I. foetida. *Pers. Lam.*
fragrans. Salisb. I. subbiflora.
frigida. *Bunge. Turtsch.* Sibir. baical.
fugax. *Pers.* ♃ Pr. b. sp.
Moraea fugax. *Andr.* (non *Jacq.*)
fugax. Tenor. Moraea Sisyrinchium.
fulgida. v. Berg. pallida.
fulva. Ker. cuprea.
furcata. Bbrst. biflora, nudicaulis.
fusca. Hort. (quid?)
Gawleri. Red. I. Güldenstaedtiana.
germanica. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 34. *Dr.* 46.
I. violacea. *Savi.*
I. vulgaris. *Pohl.*
Iris nr. 1258. *Hall.* helv.
β. I. florentina. *Plur. Autor.*
I. alba. *Savi.*
germanica. Forsk. sambucina.
germanica. Sibth. pallida.
germanica. Thunb. orientalis.
glauca. Salisb. pallida.
glaucescens. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 57.
I. biflora. *Falk.*
gracilis. Bigel. prismatica.
gracilis. v. Berg. pumila.
gracilis. Lichtst. Moraea gracilis.
graminea. *Lin.* ♃ German. Ital. *S.* 13. *Dr.* 14.
I. Adamsi. *Willd.* hrbr.
I. compressa. *Moench.*
I. sylvatica. *Balb.*
Chamaeiris graminea. *Medic.*
Xiphium gramineum. *Schrank.*
graminea. Thunb. jap. ensata.
Güldenstaedtiana. *Bbrst.* ♃ Sibir. Caucas. Taur. *S.* 29. *Dr.* 40.
I. desertorum. *Güldst.*
I. spathulata. *Willd.*
I. spuria. *Bbrst.*
I. spuria desertorum. *Bot. Mag.*
Xiphium Güldenstaedtii. *Schrank.*
β. I. ochroleuca. *Bbrst.*
I. spuria halophila. *Bot. Mag.*
γ. I. diluta. *Bbrst.*
δ. I. Gawleri. *Red.* in hrb.
I. ochroleuca. *Lin.*
I. orientalis. *Müll.*
I. spuria stenogyna. *Bot. Mag.*
I. stenogyna. *Red.*

Xiphium ochroleucum. *Schrank.*
ε. I. aurea. *Link.*
I. dubia. *Poir.*
haematophylla. Fisch. sibirica.
haematophylla. Link. biglumis.
halophila. *Pall.* ♃ Sibir. Altai. *Dr.* 41.
I. Güldenstaedtii. *Bbrst.* var. *Spr.*
I. salsa. *Pall.* it.
Iris nr. 30. *Gmel.* sib.
halophila. Ker. notha.
heterophylla. *Hort. Par.* ♃ — —
I. Güldenstaedtiana. *Lepech.* var.? *Spr.*
hexagona. Walt. virginica.
hirsuta. Lichtst. Moraea hirsuta.
hispanica. Hort. I. Xiphium.
Hookeri. *Penny.* ♃ Am. sptr.
I. tripetala. *Hook.* in *Bot. Mag.* (non *Walt.*)
Humei. *G. Don.* ♃ Nepal.
I. nepalensis. *Bot. Reg.* (non *Don. Wall.*)
humilis. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 15. *Dr.* 19.
I. alpina. *Pall.* hrb.
I. ruthenica. *Ait.* var. *Gawl.*
hungarica. *Kit.* ♃ Hungar. *S.* 50. *Dr.* 69.
hybrida. *Retz.* ♃ — — †
japonica. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 48. *Dr.* 66.
β. I. repanda. *v. Berg.* (hybrida.)
iberica. *Stev.* ♃ Iberia. *S.* 45. *Dr.* 59.
imberbis. Hazen. Vieusseuxia fugax.
juncea. *Poir.* ♃ Maurit. *S.* 5. *Dr.* 5.
juncea. Brot. lusitanica.
juncea. Desf. mauritanica.
kamvonensis. *Wall.* Ind. or.
lacera. Lam. Moraea polystachya.
laciniata. *H. Hamb.* ♃ — —
lacustris. *Nutt.* ♃ Ins. lacus Huron. *S.* 33. *Dr.* 45.
laevigata. *Fisch.* ♃ Sibir. Dahur. (Linnaea XIII. Lit. 110.)
limbata. Bess. variegata.
livida. *Booth.* ♃ — —
livida. Tratt. susiana.
longiflora. *Vest.* ♃ — — †
longiflora. Ledeb. aequiloba.
longifolia. *Sweet.* (br. fl. g. t. 146.) ♃ Neapol.
longifolia. Andr. Moraea edulis.
longispatha. *Fisch.* ♃ Russia. *S.* 55. *Dr.* 28.
longispatha. Sims. Bot. Mag. biglumis.
lurida. Ait. sambucina.
lusitanica. *Ker.* ♃ Lusitania. *S.* 6. *Dr.* 7.
I. juncea. *Brot.*
I. sordida. *Soland. Banks.*
Xiphidium sordidum. *Salisb.*
lutea. Lam. I. Pseudacorus.
lutescens. *Lam.* ♃ Germ. Gall. *S.* 53. *Dr.* 72.
I. virescens. *Red.* (sec. *Rchbch.*)
lutescens. Red. pumila.
maritima. *Mill.* ♃ Eur. austr.
(cfr. I. spuria.)
martinicensis. Lin. Marica martinicensis.
Matthioli. *Tausch.* ♃ — — (Flora 1829. Ergbl. 48.)
mauritanica. *Spr.* ♃ Mauritan. *S.* 4. *Dr.* 4.
I. juncea. *Desf.*
microptera. Vahl. scorpioides.
minima. *Vest.* — — †
minuta. Thunb. Moraea minuta.
Monnierii. *Dec.* ♃ Creta. *S.* 23. *Dr.* 35.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or.
moraeoides. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 27.
I. compressa. *Thunb.*
Dietes rudioides. *Sweet.*
Dietes iridiflora. *Salisb.* in *Schull.* mant.
Moraea iridioides. *Lin.*
Moraea odora. *Hook.* (sec. *Spr.*)
Vieusseuxia iridioides. *Link.*
mutila. Lichst. Vieusseuxia mutila, tripetaloides.
neglecta. *Hornm.* ♃ — — *Dr.* 49.
nepalensis. *Don. Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 56. *Dr.* 70.
nepalensis. Lindl. Bot. Reg. I. Humei.
Nertschinskia. Lodd. sibirica.
nigra. *Hort.* ♃ — — †
Northiana. Pers. Marica Northiana.
notha. *Bbrst.* 4 Caucas. *S.* 30. *Dr.* 42.
I. halophila. *Ker. Ait.* (non *Pall.*)
I. spuria major. *Ker.*
nudicaulis. *Lam.* ♃ Bohem. Siles. Caucas. *Dr.* 61.
I. aphylla. *Thunb. S.* 47.

I. bohemica. *Schmidt.*
I. extrafoliacea. *Mikan.*
I. furcata. *Bbrst.* (sec. *Rchbch.*)
ochroleuca. Lin. I. Güldenstaedtiana.
odorata. *Pers.* ♃ — — †
odoratissima. Jacq. pallida.
orientalis. *Thunb.* ♃ Japon.
I. germanica. *Thunb.* (sec. *Vahl.*)
I. sibirica. *Thunb.* jap. (sec. *Pers.*)
Xiphium orientale. *Schrank.*
orientalis. Mill. I. Güldenstaedtiana.
oxypetala. *Bunge.* ♃ China. bor.
Pallasii. Fisch. biglumis.
pallida. *Lam.* ♃ Ital. Graec. *S.* 36. *Dr.* 48.
I. germanica. *Sibth.* fl. gr.
I. glauca. *Salisb.*
I. odoratissima. *Jacq.*
I. pallide-coerulea. *Pers.*
I. sambucina. *Lin.* (sec. *Ker.*)
β. I. fulgida. *v. Berg.*
pallide-coerulae. Pers. pallida.
paludosa. Pers. I. Pseudacorus.
palustris. Moench. I. Pseudacorus.
papilionacea. Thunb. Moraea papilionacea.
paradoxa. *Steven.* ♃ Iberica. *S.* 42. *Dr.* 56.
Pavonia. Lin. Vieusseuxia Pavonia.
Pavonia. Curt. Vieusseuxia glaucopis.
pensylvanica. *Hort. angl.* ♃ Am. sptr. †
persica. *Lin.* ♃ Persia. *S.* 1. *Dr.* 1.
Juno persica. *Tratt.*
Xiphium persicum. *Mill.*
picta. *Mill.* ♃ — — †
picta. Spr. I. Swetii.
plicata. *Lam.* ♃ — — *Dr.* 61.
I. amoena. *Red.*
I. aphylla γ. *Gaert.*
plumaria. Thunb. Moraea plumaria.
polystachya. Thunb. Moraea polystachya.
pomeridiana. Fisch. dichotoma.
praecox. *Hort. Angl.* ♃ — — †
pratensis. Lam. sibirica.
prismatica. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 18. *Dr.* 23.
I. Boltoniana. *R. S.*
I. gracilis. *Bigel.*
I. virginica. *Torr.*
Pseudacorus. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. Am. spt. *S.* 22. *Dr.* 33.
I. lutea. *Lam.* fl. fr.
I. paludosa. (*Pers.*)
I. palustris. *Moench.*
Iris nr. 29. *Gmel.* sib. nr. 1160. *Hall.* helv.
pseudopulcherrima. v. Berg. pumila.
pumila. *Lin.* ♃ Germ. Gall. Caucas. *S.* 52. *Dr.* 71.
Iris nr. 32. *Gmel.* sib.
β. I. angustifolia. *Mill.*
Chamaeiris angustifolia. *Medic.*
γ. I. lutescens. *Red.*
δ. I. gracilis. *v. Berg.*
ε. I. purpurascens. *v. Berg.*
ζ. I. pseudo-pulcherrima. *v. Berg.*
ϑ. Clusiana. *Tausch.*
(cfr. I. violacea.)
punctata. Moench. susiana.
purpurascens. v. Berg. pumila.
ramosa. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
I. ramosissima. *Lin. fil.*
Moraea ramosa. *Gawl. Ait.*
ramosissima. Lin. fil. ramosa.
repanda. v. Berg. japonica.
reticulata. *Bbrst.* ♃ Iberica. *S.* 9. *Dr.* 10.
ruthenica. *Ait.* ♃ Russ. Sibir. *S.* c. p. 24. *Dr.* 20.
I. caespitosa. *Pall. Willd.* hrb.
I. graminea. *Patr.* msp.
I. verna. *Hortul.*
Iris nr. 26. *Gmel.* sib.
Iris ruthenica. *Tratt.*
salsa. Pall. halophila.
sambucina. *Lin.* ♃ Eur. austr. *Dr.* 51.
I. germanica. *Forsk.*
I. lurida. *Ait.*
I. squalens. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. I. pallida.)
sanguinea. Hornem. sibirica.
scariosa. *Willd.* hrb. ♃ Sibiria. *Dr.* 58.
I. biflora. *Pall.* in *Willd.* hrb.

scorpioides. Desf. alata.
setacea. Thunb. Moraea setacea.
setifolia. Lin. fil. Moraea setacea.
setosa. Pall. in Willd. hrb. ♃ Sibiria. Dr. 31.
I. brachycuspis. Fisch. in litt.
I. brevicuspis. Fisch. Schult. mant. I. 306.
sibirica. Lin. ♃ Eur. Sibir. S. 20. Dr. 25.
I. bicolor. Mill. (sec. Curt.)
I. pratensis. Lam.
I. stricta. Moench. Pohl.
Iris nr. 27. Gmel. sib. nr. 1259. Hall. helv.
Biris. Medic.
Xiphium sibiricum. Schrank.
β. I. sanguinea. Hornm. Don.
I. haematophylla. Fisch. (non Link.) Dr. 24.
I. Nertschinskia. Lodd.
γ. I. flexuosa. Murr.
(cfr. I. acuta.)
sibirica. Falk. haematophylla.
sibirica. Thunb. orientalis.
Sisyrinchium. Lin. Moraea Sisyrinchium.
sordida. Retz. ♃ — —
sordida. Willd. squalens.
sordida. Soland. lusitanica.
spathacea. Thunb. Moraea spatacea.
spathacea. St. Hil. spuria.
spathulata. Lam. spuria.
spathulata. Willd. I. Güldenstaedtiana.
spathulata. Lin. fil. Moraea spathacea.
spuria. Lin. ♃ Europ. S. 28. Dr. 39.
I. halophila. Curt.
I. maritima. Lam. (non? Mill.)
I. spathacea. St. Hil.
I. spathulata. Lam.
(cfr. I. Güldenstaedtiana, Swertii, notha.)
spuria. Pall. biglumis.
squalens. Lin. ♃ Europ. S. 37. Dr. 50.
I. germanica. Lin. var. Schrad.
I. sordida. Willd. Dr. 52.
I. flavescens. Redout.
β. I. tardiflora. v. Berg. (hybrida.)
γ. I. superba. v. Berg.
(cfr. I. sambucina.)
squalens. Thunb. japonica.
stenogyna. Dec. I. Güldenstaedtiana.
stricta. Moench. sibirica.
stylosa. Desf. unguicularis.
subbiflora. Brot. ♃ Lusitan. Dr. 63.
I. biflora. Ker. in Curt. (Lin. var. Spr.)
I. fragrans. Salisb.
sulcata. Wall. Ind. or.
superba. v. Berg. squalens.
susiana. Lin. ♃ Oriens. S. 41. Dr. 55.
I. punctata. Moench.
β. I. livida. Tratt.
Swertii. Lam. ♃ — — Dr. 64.
I. aphylla γ. Curt.
I. picta. Spr. Gartztg.
I. desertorum. Balb.
sylvatica. Balb. graminea.
sylvestris. Arrab. ♃ Brasil.
syrtica. Vivian. ♃ Aegypt. Dr. 6.
tangerica. Hort. Chels. Loud. ♃ Tanger.
tardiflora. v. Berg. squalens.
taurica. Lodd. ♃ Tauria.
tenax. Douglas. ♃ California. Dr. 18.
tenuifolia. Pall. ♃ Sibir. ad Volg. S. 11. Dr. 12.
Xiphium tenuifolium. Schrank.
Tigridia. Bunge. Ledeb. ♃ Altai. Dr. 76.
torta. Tausch. (Flora 1814. 524.) ♃ — —
transtagana. Brot. alata.
tricuspis. Willd. Vieusseuxia glaucopis, tenuis.
tricuspis. Thunb. Vieusseuxia aristata.
tricuspidata. Lin. Vieusseuxia glaucopis.
tridentata. Pursh. ♃ Carolina. S. 32.
I. tripetala. Walt. Elliot. Dr. 44.
triflora. Balb. ♃ Italia. S. 16. Dr. 25.
tripetala. Lin. fil. Thunb. Vieusseuxia tripetaloides.
tripetala. Hook. in Bot. Mag. I. Hookeri.
tripetala. Walt. tridentata.
tristis. Lin. fil. Thunb. Moraea tristis.
tuberosa. Lin. ♃ Eur. austr. Oriens. S. 10. Dr. 11.
Hermodactylus tuberosus. Salisb.
unguicularis. Poir. ♃ Mauritan. S. 17. Dr. 22.
I. stylosa. Desf.
uniflora. Pall. Willd. hrb. ♃ Sibiria. Dr. 17.
unifolia. Schrank. ♃ Pr. b. sp.
variabilis. Jacq. I. Xiphium.
variegata. Lin. ♃ Austr. Bohem. S. 49. Dr. 67.
β. I. limbata. Besser.
(cfr. I. virescens.)
ventricosa. Pall. ♃ Davuria. S. 12. Dr. 13.
venusta. Hort. angl. ♃ — — (Flora 1833. Beibl. 31.)
verna. Pursh. ♃ Virginia. S. 14. Dr. 16.
verna. Lin. Walt. cristata.
versicolor. Lin. ♃ Am. sptr. S. 23. Dr. 37.
(cfr. I. virginica.)
villosa. Ker. Vieusseuxia villosa.
violacea. Sweet. ♃ Eur. austr.
I. pumila β violacea. Bot. Mag.
violacea. Savi. germanica.
virescens. Red. ♃ — — Dr. 68.
I. variegata. Lin. var. Spr.
virginica. Lin. ♃ Am. sptr. S. 27. Dr. 36.
I. hexagona. Walt.
I. versicolor α. Torr.
viscaria. Thunb. Moraea viscaria.
vulgaris. Pohl. germanica.
Xiphioides. Ehrh. ♃ Hisp. Gall. austr. S. 8. Dr. 9.
I. Xiphium. Jacq. (β. Lin.)
I. anglica. Hort.
Xiphium Jacquini. Schrank.
Xiphium latifolium. Mill.
Xiphium. Lin. ♃ Hisp. Lusit. S. 7. Dr. 8.
I. hispanica. Hort.
I. variabilis. Jacq.
Chamoletta. Adans.
Xiphium verum. Schrank.
Xiphium vulgare. Mill.
Xiphium. Jacq. I. Xiphioides.
nr. 26. Gmel. ruthenica.
27. Gmel. sibirica.
28. Gmel.
29. Gmel. I. Pseudacorus.
30. Gmel. halophila.
31. Gmel. flavissima.
32. Gmel. pumila.
33. Gmel.
34. Gmel.
1258. Hall. germanica.
1259. Hall. sibirica.
1260. Hall. I. Pseudacorus.

Irium. Autor. Roridula dentata.

IRLBACHIA. Mart.
Fam. Gentianeae. Mart.
Bonplandiana. Fenzl. (N. stirp. decad. nr. 14.) ⊙ Am. austr.
Claytonia nemorosa. Willd. hrb. D. III. 362. 12. Dr. 1044. 11.
coerulescens. Griseb. ⊙ Am. austr.
Lisianthus coerulescens. Aubl. S. 636. 14. Dr. 867. 12.
Lisianthus parvifolius. Desrous. Dr. 867. 30.
elegans. Mart. Brasil.
Lisianthus paniculatus. Spr. c. p. 340. Dr. 867. 36.

Iroucana. Aubl.
guianensis. Aubl. Casearia ramiflora.

Isachne. R. Brown.
albens. Trin. Panicum albens.
atrovirens. Trin. Panicum antipodum.
australis. R. Br. Panicum antipodum.
dispar. Trin. Panicum dispar.
dubia. Kunth. Panicum arundinaceum.
Lamarkii. Kunth. Panicum biflorum.
mauritiana. Kunth. Panicum biflorum.
meneritana. R. Br. Panicum meneritanum.
miliacea. Roth. Panicum antipodum, biflorum.
minutula. Kunth. Panicum minutulum.
muricata. Nees in Wight. Panicum muricatum.
pulchella. Roth. Panicum bellum.
rigens. Trin. Panicum rigens.
tricarinata. Roth. Panicum tricarinatum.

ISANTHERA. Nees.
Fam. Cyrtandraceae an Verbascineae. Nees. — Solanaceae? Endl.
permollis. Nees. Ind. or.

Isanthina. Reichb. Commelina.

Isanthus. Dec. Homoianthus.

ISANTHUS. Michx. Spr. 2084.
Fam. Labiatae. Spr.

coeruleus. *Mich.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1.
Trichostemma brachiata. *Lin.*
ISATIS. *Lin. Spr.* 2277. *Dec.* I. 210.
Glastum. *Dec.* nr. 6—18.
Sameraria. *Dec.* nr. 4—6.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Cruciferae Raphani. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Tetradynamae, Septatae. *Rchbch.*
agyptiaca. Forsk. Cakile maritima.
aegyptiaca. Lin. aleppica.
aleppica. *Scop.* ♂? Graec. As. min. *S.* 14. *Dr.* 18.
I. aegyptiaca. *Lin.*
I. dalmatica. *Mill.*
I. lusitania. *Lin.*
I. minor. *Moench.*
Peltaria aleppica. *Hort.*
β. I. dentata. *Pers.*
alpina. *Lin.* ♃ Pedem. Ital. *S.* 6. *D.* 6.
I. sabulosa. *Steven.*
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spach.*
alpina. Vill. tinctoria.
armena. *Lin.* ⊙ Armen. Iber. *S.* 2. *D.* 2.
Sameraria armena. *Desv.*
armena. Bbrst. latisiliqua.
bannatica. Link. tinctoria.
brachycarpa. *C. A. Meyer.* Caucas. casp.
campestris. *Steven.* Russ. Podol. *D.* 11.
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spr. Koch. Spach.*
canescens. *Dec.* ♂ Gall. prov. Iber. *S.* 11. *D.* 17.
I. dasycarpa. *Ledeb.*
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spach.*
cappadocica. Desv. latisiliqua.
costata. *Ledeb.* ♂ Sibir. alt.
I. tinctoria. *Patrin.* (*Lin.* var. *Spach.*)
dalmatica. Mill. aleppica, praecox, tinctoria.
dasycarpa. *Ledeb.* ♂ Sibir.
dentata. Pers. aleppica.
Garcini. *Dec.* ♂? Persia. *S.* 1. *D.* 1.
Clypeola indica. *Poir.*
Peltaria Garcini. *Burm.*
glauca. Willd. platyloba.
hebecarpa. *Dec.* ♂ Tauria. Sibir. *S.* 9. *D.* 9.
I. littoralis *β. Steven.*
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spach.*
heterocarpa. Andrz. tinctoria.
hirsuta. Pers. tinctoria.
iberica. *Steven.* ♃ Iberia.
(non I. canescens. *Dec.* sec. *Koch.*)
latisiliqua. *Steven.* ♂ Cappadocia. *S.* 3. *D.* 3.
I. cappadocia. *Desv.*
I. armena. *Bbrst.*
leiocarpa. *Dec.* Libanus. *S.* 4. *D.* 4.
littoralis. *Steven.* ♂ Tauria. *S.* 8. *D.* 8.
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spach.*
(cfr. I. hebecarpa.)
Lunaria. Crantz. Riccotia Lunaria.
lusitanica. Brot. platyloba.
lusitanica. Lin. aleppica.
maeotica. *Dec.* Russia. *D.* 43.
megacarpa. *Fisch.* ♂ Persia.
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
microcarpa. *Gay.* mpt. ♂ Arab. petr.
minor. Moench. aleppica.
orientalis. *Willd.* ⊙ Oriens. *S.* 13. *D.* 16.
oblongata. *Dec.* ♂ Sibir. *S.* 12. *D.* 15.
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spach.*
pinnata. Forsk. Cakile maritima.
platyloba. *Link.* ⊙ Lusitania.
I. glauca. *Willd.* hrb.
I. lusitanica. *Brot. S.* 5. *D.* 5.
praecox. *Kit.* ♃ Gall. Ital. Hungar. *S.* 7. *D.* 7.
I. dalmatica. *Mill.?* (sec. *Dec.*)
I. tinctoria. *Lin.* var. *Koch.*
sabulosa. Stev. alpina.
taurica. *Steven.* ♂ Tauria, *D.* 14.
I. tinctoria. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
tinctoria. *Lin.* ♂ Eur. As. occ. *S.* 10. *D.* 10.
Isatis nr. 523. *Hall.* helv.
β. I. alpina. *Vill.*
I. hirsuta. *Pers.*
I. Villarsii. *Gaud.*
Isatis nr. 5. *Gmel.* sib. nr. 523. *Hall.* helv.
γ. I. dalmatica. *Mill.?* (sec. *Dec.*)
δ. I. heterocarpa. *Andrz.*
ε. I. bannatica. *Kit.*
(cfr. I. alpina, campestris, canescens, hebecarpa, littoralis, maeotica, taurica, praecox.)
tinctoria. Patrin. costata.
variegata. *Ledeb.* ♂ Sibir.
Villarsii. Gaud. tinctoria.
nr. 3. *Gmel.* sib. tinctoria.
523. *Hall.* helv. tinctoria.
Isaura. *Commers.*
alliacea. Pers. Ceropegia Stephanotis.
ISCHAEMUM. *Lin. Spr.* 311. *Dietr.* 465.
Colladoa. *Cav.*
Meoschium. *Beauv.*
Schima. *Autor.*
Schoenanthus. *Adans.*
Sehima. *Forsk.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* paniceа. *Kunth.* — Gramina Sorgha. *Adans.* — Graminea saccharineae. *Kunth.*
aristatum. *Lin.* ♃ China. Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 11.
I. imberbe. *Retz.*
Meoschium aristatum. *Beauv.*
aristatum. Houtt. barbatum.
aristatum. Thunb. filiforme.
australe. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 7.
Meoschium australe. *R. S.*
barbatum. *Retz.* Java. *S.* 8. *Dr.* 13.
I. aristatum. *Houtt.*
Meoschium barbatum. *Beauv.*
ciliare. *Retz.* China. *S.* 8. *Dr.* 15.
Arthraxon ciliare. *Beauv.*
Meoschium? ciliare. *Beauv.*
Pollinia ciliaris. *Spr.* 298. 12.
Spodiopogon ciliaris. *Nees.*
Colladoa. *R. Br.* ♃ Ins. Philipp. *S.* 15. *Dr.* 15.
Colladoa distachya. *Cav.*
conjugatum. *Roxb.* Calcutta. *S.* 11. *Dr.* 18.
crinitum. *Trin.* Pogonatherum crinitum.
cuspidatum. *Roxb.* Bengal. *Dr.* 34.
digitatum. *Brongn.* Ins. Molucc. *Dr.* 25.
falcatum. *Nees* et *Meyen.* China.
fasciculatum. *Brongn.* Ins. Maurit. *Dr.* 27.
filiforme. *Willd.* Pr. b. sp. *Dr.* 12.
I. aristatum. *Thunb.*
fragile. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 1.
geniculatum. *Roxb.* Bengal. *S.* 12. *Dr.* 19.
gibbum. *Trin.* Ins. Manill.
glabratum. *Presl.* Ins. Philip. *Dr.* 21.
glabrum. Walt. Tripsacum dactyloides.
guianense. *Kunth.* Guiana. *Dr.* 23.
hirsutum. *Spr.* Brasil. *S.* 19.
Rottboella villosa. *Poir.?*
hirsutum. Nees. Rottboellia hirsuta.
hispidum. H. B. Arundinella Mikani.
imberbe. Retz. aristatum.
importunum. *Lour.* ♃ Cochinchin. *Dr.* 35.
intermedium. *Brongn.* Ins. Carolin. *Dr.* 26.
involutum. Forst. Thouarea sarmentosa.
involutum. Labil. muticum.
latifolium. Kunth. Spodiopogon latifolius.
laxum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 2.
mastrucatum. Trin. Rottboellia hirsuta.
melicoides. *Koenig.* Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 36.
Euteropogon melicoides. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Meyenianum. *Steud.* China.
Meoschium Meyenianum. *Nees.*
minus. *Presl.* Ins. Philip. *Dr.* 22.
murinum. *Forst.* Ins. Tanna. *S.* 7. *Dr.* 4.
muticum. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 6.
I. involutum. *Labil.*
Agrostis javanica. *Burm.?*
(cfr. I. repens.)
paleaceum. *Trin.* Nepal.
Apocopis Royleanus. *Nees.*
pallidum. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 29.
Arundinella pallida. *Nees.*
peruvianum. *Kunth.* ♃ Peru. *Dr.* 31.
Thysanachne peruviana. *Presl.*
polystachyum. *Presl.* Ins. Marian. *Dr.* 28.
repens. *Roxb.* Ins. freti Malacc. *S.* 14. *Dr.* 33.
I. muticum. *Lin.* (ex *Trin.*)
rottboellioides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 32.
(cfr. Rottboellia muricata.)
rugosum. *Salisb.* et? *Gaert.* Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 16.

rugosum. *Trin*. in *Spr*. Ent. segetum.
scariosum. *Walt*. Carolin. †
secundum. *Walt*. Stenotaphrum americanum.
segetum. *Trin*. Ind. or.
I. rugosum. *Trin*. in *Spr*. Ent.
Sehima. *R. Br*. Arabia. *S*. 18. *Dr*. 3.
Sehima ischaemoides. *Forsk*.
semisagittatum. *Roxb*. Bengal. *S*. 10. *Dr*. 14.
Meoschium semisagittatum. *Schult*.
tenellum. *Roxb*. Ind. or. *S*. 13. *Dr*. 20.
timorense. *Kunth*. Ins. Timor. *Dr*. 8.
triticeum. *R. Br*. N. Holl. *S*. 3. *Dr*. 5.
Meoschium triticeum. *R. S*.
Urvilleanum. *Kunth*. Brasil. *Dr*. 9.
villosum. *R. Br*. N. Holl. *S*. 4. *Dr*. 10.
Meoschium villosum. *R. S*.

Ischnanthus. *Roem. Schult*. Ichnanthus.

ISERTIA. *Schreb. Spr*. 1307. *Dec*. IV. 437.
Phosanthus. *Rafin*.
Fam. Rubiaceae. *Juss*. Isertieae. *Rich*.
breviflora. *Mart*. ♄ Brasil.
coccinea. *Vahl*. ♄ Guian. Cayen. *S*. 1. *D*. 2.
Guettarda coccinea. *Aubl*.
coccinea. *Henk*. I. Henkeana.
Haenkeana. *Dec*. ♄ Mexico. *D*. 3.
I. coccinea. *Haenk*. hrb.
parviflora. *Vahl*. ♄ Ins. Trinit. *S*. 2. *D*. 4.
spicaeformis. *Dec*. ♄ Guiana. *D*. 1.

ISIDOREA. *Rich. Dec*. IV. 405.
Fam. Rubiaceae. *Rich*. Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl*. — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec*.
amoena. *Rich*. ♄ Ins. Carib. *D*. 1.
Ernodea pedunculata. *Poir*.
Ernodea pungens. *Lam*. (sec. *Rich*.)

Isidrogalvia. *Ruiz*. et *Pav*.
borealis. *R. P*. Tofieldia palustris.
falcata. *R. P*. Tofieldia falcata.

Isika. *Adans*.
alpigena. *Borckh*. Lonicera alpigena.
coerulea. *Borckh*. Lonicera coerulea.
lucida. *Moench*. Lonicera alpigena.

Isis. *Tratt*.
ruthenica. *Tratt*. Iris ruthenica.

Ismelia. *Cassin*.
frutescens. *Less*. Chrysanthemum carnulosum.
maderensis. *Don*. Chrysanthemum pinnatifidum.
nodosa. *Less*. Chrysanthemum nodosum.
versicolor. *Cass*. Chrysanthemum carinatum.

Ismelioides. *Dec*. Chrysanthemum.

Ismene. *Salisb*.
Amancaes. *Herb*. Pancratium Amancaes.
calathina. *Herb*. Pancratium calathiforme.
crinifolia. *Salisb*. Pancratium Amancaes.
Knightii. *Know*. et *West*. Pancratium Knightii.
Macleana. *Herb*. Pancratium Macleanum.
nutans. *Herb*. Pancratium nutans.
sulphurea. *Herb*. (hybrida.)

ISNARDIA. *Lin. Dec*. III. 59.
Dantia. *Adans. Dec*. nr. 9—14.
Ludwigia. *Lin. Spr*. 460. *Dietr*. 615. (ex parte.)
Ludwigiaria. *Dec*. nr. 1—8.
Fam. Aclithrophyta. *Neck*. — Calycanthemae. *Lin*. Onagrae. *Juss*. — Portulaceae. *Adans*. — Salicariae. *Juss*. (olim.) — Succulentae Seda. *Rül*.
alata. *Dec*. Am. sptr. *D*. 10. *Dr*. 19.
Ludwigia alata. *Ell*.
Ludwigia microcarpa. *Mich*. (sec. *Spr*.)
alternifolia. *Dec*. ♃ Virgin. Carolin. *D*. 1.
Ludwigia alternifolia. *Lin*. *Dr*. 10.
Ludwigia macrocarpa. *Michx*. *S*. 5.
Ludwigia microcarpa. *Link*.
Ludwigia ramosissima. *Walt*.
Rhexia linearifolia. *Poir*.
β. Ludwigia salicifolia. *Poir*.
γ. Ludwigia uniflora. *Rafin*. (sec. *Torr*.,
δ. Ludwigia hirtella. *Rafin*. (sec. *Spr*.)
(cfr. I. alata.)
aurantiaca. *Dec*. Am. sptr. *D*. 16.
Ludwigia aurantiaca. *Rafin*. *Dr*. 23.
capitata. *Dec*. ♃ Carolina. *D*. 6. *Dr*. 15.
Ludwigia capitata. *Michx*. *S*. 13.
Ludwigia suffruticosa. *Walt*.
cylindrica. *Dec*. ♃ Am. sptr. *Dr*. 13.
Jussiaea brachycarpa. *Lam*.
Luwigia cylindrica. *Ell*. *D*. 22.
Ludwigia heterophylla. *Poir*.
hastata. *Pers*. Ammannia hastata.
hirsuta. *R. S*. ♃ Am. sptr. *D*. 4.
Ludwigia hirsuta. *Lam*. *Pursh*. *Dr*. 13.
Ludwigia pilosa. *Walt*. *S*. 10.
β. L. permollis. *Bart*.
lanceolata. *Dec*. ♃? Am. septr. *D*. 14.
Ludwigia lanceolata. *Ell*. *S*. 19. *Dr*. 23.
linearis. *Dec*. ⊙ Carolina. *D*. 2.
Ludwigia angustifolia. *Michx*.
Ludwigia linearis. *Walt*. *S*. 7. *Dr*. 11.
β. Ludwigia linifolia. *Poir*.
microcarpa. *Poir*. ♃ Carolina. *D*. 11.
Ludwigia glandulosa. *Pursh*.
Ludwigia microcarpa. *Michx*. *S*. 16. *Dr*. 20.
(cfr. I. alata.)
mollis. *Poir*. ♃ Carolin. *D*. 5.
Ludwigia hirtella. *Rafin*. (sec. *Dec*.)
Ludwigia mollis. *Michx*. *S*. 14. *Dr*. 14.
Ludwigia rudis. *Walt.?*
multiflora. *Guill. Perr*. Senegal.
nitida. *Poir*. palustris.
palustris. *Lin*. ⊙ Eur. Am. As. *D*. 9.
I. nitida. *Poir*.
Dantia palustris. *Pet. Th*.
Ludwigia apetala. *Walt*.
Ludwigia nitida. *Michx*. *S*. 15.
Ludwigia palustris. *Torr*. *Dr*. 18.
pedunculosa. *Dec*. ♃ Am. sptr. *D*. 7. *Dr*. 16.
Ludwigia arcuata. *Walt.?*
Ludwigia pedunculosa. *Michx*.
ramosa. *Dec*. Ind. or. *D*. 15.
Ludwigia ramosa. *Willd*. *S*. 1. *Dr*. 22.
Ludwigia ramosissima. *Roth*.
repens. *Dec*. Jamaica. *D*. 8. *Dr*. 17.
Ludwigia repens. *Sw*.
sphaerocarpa. *Dec*. ♃ Carolin. *D*. 12.
Ludwigia sphaerocarpa. *Elliot*. *S*. 17. *Dr*. 21.
trifolia. *Poir*. Ludwigia trifolia.
virgata. *Dec*. ♃ Carolin. *D*. 3.
Ludwigia lutea. *Bosc*. msp.
Ludwigia ramosissima. *Walt*.
Ludwigia virgata. *Michx*. *S*. 6. *Dr*. 12.

ISOCARPHA. *R. Brown. Dec*. V. 106.
Fam. Compositae. *R. Br*. Eupatoriaceae. *Less*. — Compositae Heliantheae. *Loudon*. — Compositae amphicenianthae. *Rchbch*. — Corymbiferae. *Juss*. — Synantherae Heliantheae. *Cass*.
alternifolia. *Cass*. atriplicifolia.
atriplicifolia. *R. Br*. Am. austr. *D*. 1.
I. alternifolia. *Cass*.
Bidens atriplicifolia. *Lin*.
Calydermos atriplicifolius. *Spr*. 2713. 2.
Spilanthes atriplicifolia. *Lin*.
Billbergiana. *Less*. Am. austr. *D*. 3.
Berterii. *Balb*. Critonia Dalea.
echioides. *Less* ♃? Brasil. *D*. 4.
Kunthii. *Cass*. Spilanthes leucantha.
oppositifolia. *R. Br*. Jamaica. *D*. 2.
I. tricephala. *Cass*.
Calea oppositifolia. *Lin*.
Calydermos jamaicensis. *Spr*. 2713. 4.
Santolina oppositifolia. *Lin*.
Pyrethraria. *Cass*. Anacyclus Pyrethraria.
tricephala. *Cass*. oppositifolia.

ISOCHILUS. *R. Brown. Spr*. 3019. *Lindl*. pag. 112.
Fam. Orchideae. *R. Br*. Epidendreae. *Lindl*.
fusiformis. *Lindl*. ♃ Ins. Trinit. *L*. 6.
globosus. *Lindl*. Ind. occ. *L*. 2.
Cymbidium globosum. *Willd*. *S*. 2991. 21.
Epidendrum globosum. *Jacq*.
graminifolius. *H. B*. ♃ Am. austr. Jamaic. *S*. 3. *L*. 4.
Cymbidium graminoides. *Sw*. (sec. *Spr*.)
graminoides. *Hook*. Dichaea graminoides.
lancifolius. *Lindl*. Guayaquil. *L*. 8.
Elleanthus lancifolius. *Presl*.
linearis. *R. Br*. ♃ Ind. occ. *S*. 4. *L*. 1.
Cymbidium lineare. *Sw*.
Epidendrum lineare. *Lin*.
Leptothrium lineare. *Kunth*. msp.
linifolius. *Lindl*. Peru.
Elleanthus linifolius. *Presl*.
lividus. *Lindl*. ♃ Mexico.
major. *Chamss*. *Schlch*. Mexico.

prolifer. *R. Br.* ♃ Ind. occ. *S.* 1. *L.* 5.
Cymbidium proliferum. *Sw.*
Epidendrum proliferum. *Sw.*
ramosus. Spr. Epidendrum ramosum.
teretifolius. *Lindl.* Jamaica. *L.* 3.
Cymbidium teretifolium. *Swartz. S.* 2991. 6.
Epidendrum teretifolium. *Sw.*
Isodon. *Schrad.*
plectranthoides. Schrad. Plectranthus rugosus.
Isodontia. *Don.* Lycium.
ISOLEPIS. *R. Browm. Dietr.* 231.
Dichostylis. *Beauv.*
Scirpus. *Lin. Spr.* 423.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.* Scirpineae. *Kunth.*
acicularis. Schlcht. Scirpus acicularis.
acrostachya. A. Dietr. Schrad. Ficinia composita.
acugnana. *Schult.* Ins. Trist. d'Acuna. *Dr.* 40.
I. squarrosa. *Carmich.*
Scirpus squarrosus. *Spr.* 171.
acuminata. Dietr. Schrad. Ficinia acuminata.
ambigua *Nees.* (Linnaea IX. 291. nomen.) —
anceps. A. Dietr. Fimbristylis complanata.
angularis. Schrad. Fimbristylis angularis.
antarctica. R. S. Ficinia antarctica.
aquatilis. *Kunth.* Pr. b. sp.
Eleogiton tenuissima. *Nees.*
Scirpus natans. *Thunb.* (Hrb. Berol.)
arcuata. Eckl. Lucae. hrb. Ficinia lateralis.
arenaria. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
aristata. *Presl.* ♃ Hungar. *Dr.* 28.
articulata. *Nees.* ♃ Ind. or Aegypt.
I. fistulosa. *Delil.*
Scirpus articulatus. *Lin.* (*Wall.* cat. 3459.)
Scirpus fistulosus. *Forsk.*
asperula. *H. B.* ♃ Am. austr. *Dr.* 79.
I. capillaris var. *Kunth.*
I. fusca. *Link.*
Scirpus asperulus. *Spr.* 148.
Scirpus fuscus. *Willd.* hrb.
atropurpurea. *Nees.* (non *R. S.*) ⊙ Ind. or. et? Pr. b. sp.
(cfr. I. tenuis.)
atropurpurea. R. S. Eleocharis atropurpurea.
autumnalis. Presl. A. Dietr. Fimbristylis autumnalis.
barbata. *R. Br.* Ind. or. Senegam. N. Holl. *Dr.* 41.
I. fascicularis. *Sieber.* hrb. Seneg.
I. Sieberi. *Schrad.*
Cyperus capitatus. *Willd.* hrb.
Scirpus antarcticus. *Vahl.* (non *Lin.*)
Scirpus barbatus. *Rottb.*
Scirpus capillaris. *Lin.*
(Scirpus filamentosus. *Vahl.* sec. *Spr.*)
(cfr. Fimbristylis monandra.)
Bergiana. *Schult.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 47.
I. plebeia. *Schrad.*
I. chrysocarpa. *Nees.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus Bergianus. *Spr.* 140.
Scirpus minimus. *Sieb.* hrb. cap.
Scirpus setaceus. *Thunb.*
Scirpus nr. 878. 879. 880. *Eckl.* hrb. un. it.
bicolor. *Carmich.* Ins. Trist. d'Acun. *Dr.* 52.
Scirpus bicolor. *Spr.* 170.
bicolor. Nees. venustula.
bispicata. Schult. Fimbristylis bispicata.
brachyphylla. Presl. pygmaea.
brachyphylla. Link. Schult. capillaris.
brevifolia. Presl. pygmaea.
brevis. Brongn. pygmaea.
bufonia. *H. B.* ♃ N. Andalus. *Dr.* 81.
I. capillaris var. *Kunth.*
Scirpus bufonius. *Spr.* 144.
bulbosa. Nees. Ficinia bulbosa.
capillaris. *R. S.* ⊙ Am sptr.
I. brachyphylla. *Link. Schult.*
I. Mühlenbergii. *A. Dietr. D.* 20.
I. trichodes var. minima. *Schrad.* in *Schult.* mant.
Cyperus minimus. *Lin.* (sec. *Vahl.*)
Scirpus brachyphyllus. *Willd.* hrb.
Scirpus brevifolius. *Bernh.*
Scirpus capillaris. *Lin. Aut. Am.*
Scirpus ciliatifolins. *Darlingt.* (non! *Elliot.*)
Scirpus minimus. *Vahl.* En.
Scirpus Mühlenbergii. *Spr.* 67.
(cfr. I. asperula, bufonia, ciliata, densa, tenerrima, tenuifolia, trichodes.)
capillaris. Don. I. Wallichiana.
Carmichaelii. A. Dietr. sulcata.
cartilaginea. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 15.
Scirpus cartilagineus. *Spr.* 71.
cernua. *R. S.* ♃ Lusitan.
I. pygmaea. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Eleogiton cernua. *A. Dietr. Dr.* 230. 2.
Scirpus cernuus. *Vahl.*
chlorostachya. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
I. pygmaea. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
I. riparia. *R. Br.?* (sec. *Nees.*)
Eleocharis riparia. *Nees* in *Sieb.* hrb.?
chrysocarpa. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
I. Bergiana. *Schult.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus setaceus. *Thunb. Steud.* in Flora.
Scirpus nr. 87. et 878. *Eckl.* hrb. un. it. (ex parte.
ciliata. *Presl.* ♃ Peru. Panama. *Dr.* 82.
I. capillaris. *R. S.* var. *Kunth.*
ciliatifolia. *Torr.* (Mus. N. bor.) Carol. Florid.
Scirpus ciliatifolius. *Ell.* (non *Darlingt.*)
cinnamometorum. R. S. Fimbristylis cinnamometorum.
circinnata. *Kunth.* ♃ Brasil.
coarctata. *Torr. A. Dietr.* Carol. Georg. *Dr.* 53.
Fimbristylis coarctata. *Schwntz.*
Scirpus castaneus. *Mhlbrg.* (ex parte.)
Scirpus coarctatus. *Ell. S.* 129.
collina. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
commutata. Nees. Ficinia commutata.
complanata. R. S. Fimbristylis complanata.
compressa. *Nees.* Pr. b. sp.
congesta. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 78.
conifera. *Kunth.* ♃ Surinam.
Fimbristylis conifera. *Rchbch.*
consanguinea. *Kunth.* Brasil.
Schoenus juncoides. *Vahl.* En. *S.* 215. 9. *Dr.* 222. 9.
conspera. *Nees.* Ins. Norfolk.
controversa. *Steud.* ⊙? Creta.
I. pygmaea var. *Kunth.*
I. setacea. *Sieb.* hrb. cret.
I. tenuis. *Presl.* (non *Schrad.*) *Dr.* 5.
coronaria. R. S. Cyperus coronarius.
corymbosa. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 27.
Scirpus corymbosus. *Roth. Heyn. S.* 83.
corymbosa. Presl. panamensis.
curvifolia. *Schrad.* Ind. or.
Fimbristylis communis. *Kunth.* sec. *Kunth.*
Trichelostylis curvifolia. *Nees.*
(cfr. Fimbristylis foliosa.)
curvula. *Kunth.* Ind. or.
Eleogiton curvulus. *Nees.*
cuspidata. A. Dietr. Fuirena cuspidata.
cyperoides. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 14.
Scirpus cyperoides. *Spr.* 72.
decipiens. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
densa. *Schult.* ⊙ Nepal. *Dr.* 85.
I. capillaris var. *Kunth.*
I. tenuissima. *Don.*
Scirpus densus. *Wall. S.* 155.
depauperata. Link. Fimbristylis verrucosa.
diabolica. Schrad. Ficinia antarctica.
dichotoma. H. B. Fimbristylis Humboldtiana.
digitata. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Eleogiton digitatus. *Nees.*
Schoenus aggregatus. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
dioeca. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
dipsacea. *R. S.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 66.
Echinolytrum dipsaceum. *Desv.*
Scirpus dipsaceus. *Rottb. S.* 135.
dissoluta. *Kunth.* — —
Eleogiton dissolutus. *Nees.* (l. c. nomen.)
divaricata. A. Dietr. Scirpus divaricatus.
Dregeana. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
Scirpus dipsaceus. *Vahl.* hrb. fol. 2.
Drummondii. *Torr.* et *Hook.* Texas.
dubia. *Kunth.* Pr. b. sp.
Eleogiton? longifolius. *Nees.*
Rhynchospora glomerata *Vahl.* in *Endl.* hrb.
Rhynchospora oligosantha. *Endl.* hrb.
Echinidium. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
echinulata. *Kunth.* Am. austr.
Eckloniana. *Schrad.* ⊙ Pr. b. sp.
I. verrucosula. *Nees.*
Eleogiton verrucosula. *A. Dietr. Dr.* 230. 10.
Scirpus verrucosulus. *Steud.*

Eckloniana. Nees. Ficinia paradoxa, Steudelii.
Ecklonii. A. Dietr. Ficinia Steudelii.
Ehrenbergii. *Otto.* (ex *Sweet.*) ♃ Aegyptus.
elachista. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 39.
Scirpus minimus. *Roxb.*
Elliottii. A. Dietr. Fimbristylis Baldwiniana.
elongata. Mey. Ledeb. Isolepis pumila.
exilis. *Nees.* (non *H. B.*) ⊙ Pr. b. sp.
exilis. H. B. Fimbristylis exilis.
expallescens. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
falcata. R. S. Fimbristylis falcata.
fascicularis. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
Eleogiton fascicularis. *Nees.*
fascicularis. Sieb. barbata.
ferruginea. Schlcht. Fimbristylis ferruginea.
festucoides. *Kunth.* ♃ Madagasc.
Baeothryon festucoides. *A. Dietr. Dr.* 229. 13.
Schoenus festucoides. *Willd.* hrb.
Scirpus festucoides. *Poir. S.* 35.
fibrosa. Nees. Fimbristylis tenuifolia.
filamenthosa. *R. S.* ⊙ Guinea. *Dr.* 45.
Scirpus filamentosus. *Vahl.*
filamentosa. Nees. Fimbristylis tenuifolia.
filiformis. R. S. Eleocharis filiformis.
fistulosa. Delil. articulata.
fluitans. *A. Dietr.* ♃ Eur. N. Holl. Pr. b. sp.
Dichostylis fluitans. *Beauv. Rchbch.*
Eleogiton fluitans. *Link. Dr.* 230. 1.
Scirpus fascicularis. *Willd.* hrb. (e Borbonia.)
Scirpus fluitans. *Lin. S.* 45.
Scirpus stolonifer. *Roth.*
fusca. Link. asperula.
fuscata. *Nees.* Chili.
I. pygmaea β. *Kunth.*
I. trigona. *Kunze* in *Poepp.*
Gaudichaudiana. *Kunth.* N. Holl.
glaucescens. *Schrad.* ⊙ Brasil. *Dr.* 67.
globulosa. R. S. Fimbristylis globulosa.
glomerata. A. Dietr. Fimbristylis rigida.
glomerata. Schrad. Fimbristylis glomerata.
gracilis. *Nees* (in *Wight.*) Ind. or. *Dr.* 96.
Scirpus capillaris. *Rottb.* (sec. *Nees.*)
gracilis. Nees. (in Linnaea X.) Ficinia Poiretii.
gracilis. Sweet. Holoschoenus nodosus.
Haenkei. Presl. Fimbristylis rigida.
hamulosa *Kunth.* ⊙ ad Borysthen.
Cyperus hamulosus. *Bbrst.*
Dichelostylis hamulosa. *Nees.*
Scirpus hamulosus. *Steven.*
hemisphaerica. A. Dietr. Hemicarpha Isolepis.
hirta. H. B. Fimbristylis hirta.
hirtella. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 77.
I. Langsdorffiana. *Kunth?* (sec. *Kunth.*)
Holoschoenus. R. S. Holoschoenus Linnaei.
Humboldtii. *R. S. A. Dietr.* ⊙ Orinoco. *Dr.* 38.
I. squarrosa. *H. B.*
(Scirpus Humboldtii. *Dietr.* falso citat. *Kunth.*)
Scirpus sesquipollicaris. *Willd.* hrb.
humilis. *Kunth.* Afr. austr.
Hystrix. *Kunth.* Pr. b. sp.
Scirpus Hystrix. *Thunb. S.* 106. *Dr.* 235. 30.
Hystrix. Schrad. et *Nees.* rivularis.
inclinata. *Delil.* Aegyptus.
incomtula. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
incurvata. Nees in *Wight.* Holoschoenus incurvatus.
inundata. *R. Br.* Ins. Diemen. *Dr.* 16.
Scirpus inundatus. *Spr.* 223. 70.
(cfr. I. propinqua.)
junciformis. *H. B.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 84.
Scirpus Humboldtii. *Spr.* 223. 150.
Scirpus juncoides. *Willd.* hrb.
β. Scirpus congestus. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Scirpus luzulinus. *Rchbch.*
laciniata. Eckl. Lucae. hrb. Fimbristylis Steudelii.
lanata. *H. B.* ♃ Orinoco.
Fimbristylis lanata. *R. S.*
Schoenus lanatus. *Willd.* hrb.
Langsdorffiana. *Kunth.* ⊙ Brasil. Peru.
(cfr. I. hirtella.)
latifolia. A. Dietr. Scirpus latifolius.
lenticularis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 12.
Scirpus lenticularis. *Spr.* 74.
lepida. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
leptalea. Schult. setacea.
leptostachya. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
leucostachya. *H. B.* ♃ Orinoco.
Fimbristylis leucostachya. *R. S. S.* 221. 12. *Dr.* 232. 15.
Scirpus leucostachys. *Willd.* hrb.
Lichtensteiniana. *Kunth.* Ins. St. Helena.
lineata. *Nees.* Pr. b. sp.
lineata. R. S. Scirpus lineatus.
longifolia. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
Ludwigii. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Dichostylis Ludwigii. *Nees.*
Fimbristylis Ludwigii. *Steud.*
Scirpus prolifer. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. cap.
Trichelostylis Ludwigii. *Nees.*
lupulina. *Nees* in *Wight.* Nepal. *Dr.* 93.
magellanica. *Gaud.* Ins. Maclov.
I. pygmaea. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
marginata. A. Dietr. Ficinia filiformis.
Martii. *R. S.* ♃ Hispan. *Dr.* 54.
Scirpus Martii. *Dufour.*
maxima. A. Dietr. Scirpus maximus.
megapotamica. A. Dietr. Cyperus megapotamicus.
membranacea. Nees. Ficinia membranacea.
mesantha. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
Meyeniana. Nees. pygmaea.
Micheliana. *R. S.* ⊙ Eur. As. Afr. bor.
Dichostylis Micheliana. *Nees.*
Fimbristylis Micheliana. *Rchbch.*
Scirpus Michelianus. *Lin. S.* 144.
micrantha. *R. S.* Am. austr. sptr. *Dr.* 25.
I. subsquarrosa. *Schrad.* in *Schult.* mant. *Dr.* 24.
Scirpus micranthus. *Vahl.*
Scirpus minimus. *Pursh.*
Scirpus subsquarrosus. *Mhlbrg.*
microcarpa. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
miliacea. Presl. Fimbristylis miliacea.
minima. Schrad. Hemicarpha Schraderi.
monandra. Link. Hemicarpha Isolepis.
monostachya. Spr. Fimbristylis schoenoides.
Mühlenbergii. A. Dietr. capillaris.
natans. Nees. nivularis.
nigricans. *H. B.* ♃ Peru. Chili. *Dr.* 36.
I. psilocarpa. *Kunze.*
Scirpus nigricans. *Spr.* 139.
nitens. R. S. Dichromena nitens.
nodosa. R. Br. R. S. Holoschoenus nodosus.
nudipes. *Kunth.* Brasil.
numidiana. *R. S.* Numidia. *Dr.* 13.
I. Saviana. *Schult.* (sec. *Kunth.*)
Scirpus numidianus. *Vahl. S.* 75.
obtusifolia. R. S. Fimbristylis obtusifolia.
oligantha. C. A. Meyer. pumila.
oligantha. A. Dietr. Nees. Ficinia filiformis.
pallescens. A. Dietr. Fimbristylis pallescens.
pallida. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
Scirpus nr. 878. *Eckl.* hrb. un. it.
paludicola. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
palustris. Schrad. rivularis.
panamensis. *Presl.* ♃ Panama.
I. corymbosa. *Presl.*
I. Preslii. *A. Dietr. Dr.* 83.
paradoxa. *Kunth.* ♃ Caracas.
Eriocaulon spadiceum. *Hrbar. Paris.*
Eriocaulon sphacelatum. *Willd.* hrb.
Schoenus paradoxus. *Spr.* 215. 25.
Schoenus spadiceus. *H. B.*
paradoxa. Schrad. Fuirena paradoxa.
pentagona. Schult. Fimbristylis quinqueangularis.
perpusilla. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
planifolia. Spr. Scirpus planifolius.
plebeia. Schrad. I. Bergiana.
Poiretii. R. S. Holoschoenus Linnaei.
praelongata. *Nees.* ♃ Ind. or. Senegam.
I. articulata. *Nees* in *Royle.*
Holoschoenus subarticulatus. *A. Dietr. Dr.* 233. 7.
Scirpus articulatus. *Vahl.* hrb. fol. 1.
Scirpus fistulosus. *Willd.* hrb. (non *Forsk.*)
Scirpus praelongatus. *Poir.*
Scirpus subarticulatus. *Roxb. S.* 223. 81.
Preslii. A. Dietr. panamensis.
prolifera. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. N. Holl. *Dr.* 51.
Cyperus prolifer. *Hort. Ber.* (non? *Thunb.*)
Cyperus punctatus. *Lam.*

Cyperus nr. 892—895. *Eckl.* hrb. un. it.
Scirpus prolifer. *Rottb.*
prolifera. Carmich. I. Thouarsii.
propingua. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 17.
I. natans. *Nees.* sec. *Nees.*
Pseudoschoenus. A. Dietr. Ficinia tristachya.
psilocarpa. Kunze. nigricans.
puberula. *Kunth.* ⊙ Madagasc.
I. Thouarsii. *Nees?* (non *A. Dietr.*)
Scirpus cuspidatus. *Willd.* hrb
Scirpus puberulus. *Poir.*
Scirpus Thouarsii. *R. S.*
pubescens. R. S. Fuirena pubescens.
pubigera. Rchbch. Fimbristylis exilis.
pubigera. Schrad. Fimbristylis pubigera.
pumila. *R. S.* ♃ Helvet. Sibir. alt. *Dr.* 3.
I. oligantha. *C. A. Meyer.*
Eleogiton elongantha. *A. Dietr.*
(cfr. I. pygmaea.)
pusilla. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
pygmaea. *Kunth.* Eur. Am. austr.
I. acicularis. *Salzm.*
I. brevis. *Brongn.*
I. brachyphylla. *Presl. Dr.* 7.
I. brevifolia. *Presl.*
I. Meyeniana. *Nees.*
I. pumila. *Hort. Berol.*
I. Saviana. *Link.* h. Ber. (sec. *Kunth.*
Fimbristylis pygmaea. *Vahl.*
Scirpus brevis. *Urvill.*
Scirpus pumilus. *Willd.* hrb.
(cfr. I. cernua, chlorostachya, controversa, trigona.)
racemosa. *Schult.* Brasil. *Dr.* 60.
Scirpus racemosus. *Spr.* 151.
radiata. R. S. Fimbristylis radiata.
rariflora. Schrad. Fimbristylis schoenoides.
repens. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
rigescens. *Presl.* (in Isid. t. XXI.) Ins. Maurit.
Fimbristylis capitata. *Sieb.* maur. (non *R. Br.*)
Scirpus rigescens. *Willd.* hrb. (sec. *Presl.*)
(cfr. Fimbristylis rigida.)
riparia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 11.
Scirpus riparius. *Spr.* 73.
rivularis. *Schrad.* ⊙ Pr. b. sp.
I. Hystrix. *Nees?* (sec. *Kunth.*)
I. natans. *Nees. Dr.* 19.
I. palustris. *Schrad.*
Scirpus Hystrix. *Zeyh.* hrb. cap.
Scirpus natans. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. (et? *Thunb.*)
Scirpus setaceus. var. *Steud.*
Scirpus nr. 878. et? 879. *Eckl.* hrb. un. it.
(cfr. I. propingua.)
Roylei. *Nees.* Nepal. *Dr.* 92.
rubescens. *Presl.* ♃ Brasil. *Dr.* 6.
rubicunda. *Kunth.* Pr. b. sp.
Eleogiton rubicundus. *Nees.*
rupestris. *Kunth.* Pr. b. sp.
Saviana. *R. S.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 2.
I. sicula. *Presl.*
Scirpus filiformis. *Savi.*
Scirpus Savii. *Sebast. Maur. S.* 65.
Scirpus setaceus. *Bivon.*
(cfr. I. numidiana.)
Saviana. Link. pygmaea.
scabra. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 80.
Scirpus humilis. *Willd.* hrb.
scariosa. Nees. Ficinia scariosa.
Schimperiana. *Hochst.* (hrb. un. it. 299.) Abyssin.
Schraderi. A. Dietr. Fimbristylis glomerata.
Sellowiana. *Kunth.* Brasil.
seslerioides. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
setacea. *R. Br.* ⊙ Eur. As. Pr. b. sp. N. Holl. *Dr.* 1.
Mariscus setaceus. *Moench.*
Mariscus nr. 1345. *Hall.* helv.
Scirpus setaceus. *Lin. S.* 64.
Scirpus nr. 3. *Gmel.* sib.
β. I. leptalea. *Schult.*
Scirpus leptaleus. *Koch.*
Scirpus chaetodes. *Link? Spr.* 46.
(cfr. I. rivularis.)
sicula. Presl. I. Saviana.
Sieberi. Schrad. barbata.
Sororia. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
I. natans. var. *Nees.* in hrb. Ber.

sphaerocarpa. *Nees.* Pr. b. sp.
spiralis. *Rich.* (Astrol. 105.) N. Zeeland.
squarrosa. *R. S.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 37.
Scirpus chinensis. *Osb.*
Scirpus squarrosus. *Lin.* mant. *S.* 171.
squarrosa. Carmich. acugnana.
squarrosa. H. B. I. Humboldtii.
stenophylla. *Torr. Kunth.* ⊙ Carol. Georg.
Dichromena caespitosa. *Mhlbrg. S.* 222. 7.
Scirpus stenophyllus. *Ell.*
Stenophyllus caespitosus. *Rafin.*
Steudelii. Schrad. Ficinia Steudelii.
striata. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
Eleogiton striatus. *Nees.*
stricta. A. Dietr. Fimbristylis Wightiana.
subsquarrosa. Schrad. micrantha.
subtilis. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
sulcata. *Carmich.* Ins. Trist. da Cuna.
I. Carmichaelii. *A. Dietr. Dr.* 23.
Scirpus sulcatus. *Pet. Th.*
Scirpus Thouarsii. *Spr.* 163.
supina. *R. Br.* ⊙ Eur. As. Afr. N. Holl. *Dr.* 18.
Mariscus nr. 1344. *Hall.* helv.
Schoenus junceus. *Willd.*
Scirpus erectus. *Poir.*
Scirpus Halleri. *Vitm.* (non *Vill.*,
Scirpus lateralis. *Retz.*
Scirpus lateriflorus. *Gmel.* syst.
Scirpus supinus. *Lin. S.* 66.
tenella. *Kunth.* ⊙ Brasil.
Fimbristylis tenella. *Schult.*
Scirpus tenellus. *Willd.* hrb.
tenerrima. *Fisch. Mey.* ⊙ Russ. austr.
I. pygmaea. var. *Kunth.*
tenuifolia. *A. Dietr.* ⊙ Guiana. *Dr.* 89.
I. capillaris. var. *Kunth.*
Scirpus tenuifolius. *Rudg. Meyer.*
tenuis. *Schrad.* ⊙ Pr. b. sp.
I. atropurpurea. *Nees.* (in Linnaea VII. 497? non *R. S.*)
Scirpus tenuis. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
tenuis. Presl. controversa.
tenuissima. Don. densa.
tetragona. Schult. Fimbristylis quadrangularis.
Thouarsii. *A. Dietr.* Ins. Trist. da Cuna. *Dr.* 29.
I. prolifera. *Carmich.*
Scirpus proliferus. *Pet. Th.*
Scirpus Thouarsianus. *Schult.* mant.
Thouarsii. Nees. puberula.
Thunbergiana. Schrad. Holoschoenus Thunbergii.
trachysperma. *Nees.* Pr. b. sp.
trichodes. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 34.
I. capillaris. *R. S.* (sec. *Kunth.*)
trifida. *Nees.* Nepal. *Dr.* 95.
trigona. Kunze. fuscata.
tristachya. R. S. Fimbristylis albicans, tristachya.
tristachya. Schult. mant. Fimbristylis bispicata.
truncata. Nees. Fimbristylis truncata.
uncinata. R. S. Fuirena uncinata.
uninodis. *Delil.* ♃ Aegyptus. *Dr.* 22.
Scirpus adscendens. *Willd.* hrb.
vaginata. Eckl. Lucae. hrb. Fimbristylis bulbosa.
Vahlii. H. B. Fimbristylis Vahlii.
varia. Schrad. Fimbristylis serrulata.
venustula. *Kunth.* Pr. b. sp.
I. bicolor. *Nees.*
verrucosula. Nees. I. Eckloniana.
vestita. *Nees.* ♃ Guiana.
Scirpus barbatus. *Vahl. Ecl.*
Scirpus hirsutus. *Willd.* hrb.
Scirpus vestitus. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Wallichiana. *Schult.* ⊙ Nepal. *Dr.* 21.
I. capillaris. *Don.*
Scirpus Wallichianus. *Spr.* 161.
Warrei. *Torr.* (Ann. Lyc. Nov. III. 354.) Florida.
Willdenowii. *Kunth.* (non *R. S.*) ♃ Sierra Leon. *Dr.* 70.
Cyperus recurvus. *Willd.* hrb.
Willdenowii. R. S. Fimbristylis complanata.
ISOLOBUS. *Dec. fil. Dec.* VII. 352.
Lobelia. *Autor.*
Monopsis. *Presl.* (ex parte.)
Pratia. *G. Don.* (ex parte.)
Rapuntium. *Presl.* (ex parte.)
Fam. Lobeliaceae. *Dec. fil.*

campanuloides. *Dec. fil.* Japon. *D.* 5.
Lobelia campanuloides. *Thunb.* act. Lond. *S.* 779. 83. *Dr.* 948. 114.
Lobelia erinoides. *Thunb.* jap.
Lobelia japonica. *Dietr.* Lexic.
Rapuntium campanuloides. *Presl.*
concolor. *Dec. fil.* ♃ N. Holl. *D.* 8.
Lobelia concolor. *R. Br. S.* 779. 92. *Dr.* 948. 124.
Pratia erecta. *Gaudich.*
corymbosus. *Dec. fil.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Lobelia corymbosa. *Grah.*
Monopsis corymbosa. *Presl.*
Pratia corymbosa. *G. Don.*
Cunninghamii. *Dec. fil.* ♃ N. Holl. *D.* 9.
Lobelia inundata. *Cunningh.*
jasionoides. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Rapuntium corymbosum. *Presl. Drege.*
Kerii. *Dec. fil.* China. *D.* 3.
Lobelia campanuloides. *Ker.* B. R. (non *Thunb.*)
radicans. *Dec. fil.* ⊙ Japon. *D.* 6.
Lobelia Erinus. *Thunb.* jap.
Lobelia radicans. *Thunb.* act. Lond. *S.* 779. 84. *Dr.* 948. 115.
Pratia Thunbergii. *G. Don.*
Rapuntium radicans. *Presl.*
Roxburgianus. *Dec. fil.* ♃ China. *D.* 7.
Lobelia radicans. *Roxb. Wall.* (non *Thunb.*)
Pratia radicans. *G. Don.*
sparsiflorus. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.

ISOMERIS. *Nutt.*
Fam. Capparideae. *Nutt.*
— — ♄ California.

Isomerium. *R. Brown.* Conospermum.

ISONEMA. *R. Brown.*
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
Smeathmanni. *R. S.* ♄ Afr. aequin.

Isonema. *Cassin.*
ovata. Cass. Cyanopsis pubescens.

Isopetalum. *Sweet.*
alchemilloides. Eckl. Zeyh. Pelargonium alchemilloides.
aphanoides. E. Z. Pelargonium aphanoides.
articulatum. E. Z. Pelargonium articulatum.
Cotyledonis. Sweet. Pelargonium Cotyledonis.
dimidiatum. E. Z. Pelargonium dimidiatum.
discipes. Colv. Pelargonium discipes.
elongatum. E. Z. Pelargonium elongatum.
geranoides. E. Z. Pelargonium geranoides.
ranunculophyllum. E. Z. Pelargonium ranunculifolium.

Isophyllum. *Spach.*
Drummondii. Spach. Hypericum Isophyllum.

Isophyllum. *Hoffm.*
baldense. Hoffm. Bupleurum baldense.
falcatum. Hoffm. Bupleurum falcatum.
Gerardi. Hoffm. Bupleurum Gerardi.
junceum. Hoffm. Bupleurum junceum.
petraeum. Hoffm. Bupleurum petraeum.
tenuissimum. Presl. Bupleurum tenuissimum.

Isoplexis. *Lindl.*
canariensis. Lindl. Digitalis canariensis.
sceptrum. Lindl. Digitalis sceptrum.

ISOPOGON. *R. Brown. Spr.* 499.
Atylus. *Salisb.*
Eustrobilus. *Endl.* (*Dietr.* nr. 1—15.)
Hypsanthus. *Endl.* (*Dietr.* nr. 16—23.)
Protea. *Lin.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
anemonifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 8.
Protea anemonifolia. *Salisb.*
Protea tridactyloides. *Cav.*
anethifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 6.
Protea acufera. *Cav.*
Protea anethifolia. *Salisb.*
asper. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 5.
attenuatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 17.
axillaris. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 20.
Baxteri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 23.
buxifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 19.
ceratophyllus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 11.
cuneatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 16.
divaricatus. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Protea divaricata. *Andr.*
divergens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
formosus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 7.
latifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 15.
longifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 12.
Loudoni. *Baxter.* ♄ N. Holl. *Dr.* 14.
pedunculatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
petiolaris. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 9.
petrophiloides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
polycephalus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 18.
propinquus. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
spathulatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 22.
teretifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
trilobus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 13.
tripartitus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 10.
uncinatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.

ISOPYRUM. *Lin. Spr.* 1811. *Dec.* I. 48.
Fam. Multisiliquae. *Lin.* — Papavera. *Rül.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synarthrophyta. *Neck.*
adoxoides. *Dec.* Japon. Chin. *S.* 3. *D.* 4.
I. capnoides. *Fisch.* mpt.
aquilegioides. *Lin.* ♂ ♃ Ital. Tyrol.
(non I. thalictroides. *Lin.* sec. *Roepert.* Flora 1830. I. 129.
fumariaefolium. Salisb. fumarioides.
fumarioides. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Sibir. *S.* 1. *D.* 3.
I. fumariaefolium. *Salisb.*
Isopyrum nr. 25. *Gmel.* sib.
Helleborus fumarioides. *Lam.*
Leptopyrum fumarioides. *Rchbch.*
grandiflorum. *Fisch.* ♃ Sibir. alt. *S.* 4. *D.* 2.
Aquilegia anemonoides. *Willd. S.* 2007. 10. *Dec.* I. 51.
Aquilegia minuta. *Stephan.* hrb.
thalictroides. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 1.
I. thalictrifolium. *Salisb.*
Isopyrum nr. 1190. *Hall.* helv.
Helleborus thalictroides. *Lam.*
thalictrifolium. Salisb. thalictroides.
nr. 25. *Gmel.* sib. fumarioides.
1190. *Hall.* helv. thalictroides.

Isopyrum. *Adans.* Hepatica.

Isora. *Adans.* Helicteres.
corylifolia. Wight. Helicteres Isora.
grewiaefolia. Schott. Endl. Helicteres grewiaefolia.

ISOSTIGMA. *Less. Dec.* V. 630.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
crithmifolium. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 4.
peucedanifolium. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 2.
Tragoceras peucedanifolium. *Spr.* 2795. 2.
simplicifolium. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 1.
speciosum. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 4.

Isostoma. *Dietr.* Isotoma.

Isostylis. *R. Brown.* Banksia.

ISOTOMA. *Lindl. R. Brown. Dec.* VII. 412.
Euisotoma. *Dec.* nr. 1—4.
Hippobroma. *G. Don. Dec.* nr. 5.
Isostoma. *D. Dietr.* 950.
Laurentia. *Endl.* (ex parte.)
Lobelia. *Autor. Spr.* 779. *Dietr.* 948.
Solenanthis. *Kunth. Dec.* nr. 5.
axillaris. *R. Br. Lindl.* ⊙ N. Holl. *Dr.* 1.
I. senecioides. *Dec. fil. D.* 3.
Lobelia aspleniifolia. *Hort.*
Lobelia senecioides. *Sims.*
Lobelia senecionis. *Cunningh. S.* 153.
Baueri. *Presl.* ♃ N. Holl. *D.* 4.
Brownii. *G. Don.* ⊙ N. Holl. *D.* 2.
Lobelia hypocrateriformis. *R. Br. S.* 150.
breviflora. *Steud.* ♃ Am. austr.
Hippobroma breviflora. *G. Don.* in *Sweet.*
brevifolia. *Presl.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
longiflora. *Presl.* ♃ Ins. Carib. *D.* 5.
Hippobroma longiflora. *G. Don.*
Lobelia longiflora. *Lin. S.* 45.
Rapuntium longiflorum. *Mill.*
pusilla. Benth. Laurentia pusilla.
scapigera. Don. Enchysia scapigera.
senecioides. Dec. axillaris.

Isotrema. *Rafin.* Aristolochia.

ISOTROPIS. *Benth.*
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*
biloba. *Benth.* ♃? N. Holl.
filicaulis. *Benth.* N. Holl.
parviflora. *Benth.* N. Holl.
striata. *Benth.* ♄ N. Holl.

ISOTYPUS. *Humb. Bonpl. Dec.* VII. 33.
Fam. Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*

onoseroides. *H. B.* ♃ Caracas. *D.* 1.
Hilairia paniculata. *Dec.* mpt. in *Moç. Sess.*
Onoseris paniculata. *Moç. Sess.*
Seris onoseroides. *Willd. S.* 2672. 1.
Isquierda. *Ruiz. Pav.*
aggregata. R. P. Samara Isquierda.
ITEA. *Lin. Spr.* 886. *Dec.* IV. 6. *Dietr.* 1090.
Diconangia. *Adans.*
Fam. Ericeae Rhododendreae. *Spr.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Sambuci. *Rül.* — Saxifragaceae. *Dec.* — Vaccinia. *Adans.* — Vagae. *Lin.*
caroliniana. Lam. Cyrilla caroliniana.
chinensis. *Hook. Arn.* ♄ China.
Cyrilla. Sw. Cyrilla caroliniana.
fragrans. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 4.
japonica. Hort. Adenobasium salicifolium.
macrophylla. *Wallich.* ♄ Silhet. *S.* 3. *D.* 3.
racemiflora. Hortor. Cyrilla caroliniana.
rosmarinifolia. *Poir.* ♄ Cochinch.
I. Rosmarinus. *R. S. D.* 5.
Cedrela Rosmarinus. *Lour.*
Rosmarinus. R. S. rosmarinifolia.
spinosa. Spr. Buwaria spinosa.
virginica. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
umbellata. *Roxb.* ♄ Ins. Malag. *S.* 3. *D.* 2.
Itia. *Molin.* Lonicera corymbosa.
Ittnera. *Gmel.*
major. Gmel. Najas marina.
minor. Gmel. Caulinia fragilis.
JUANULLOA. *Ruiz. Pav.*
Ulloa. *Pers. Spr.* 750.
Fam. Solaneae. *Spr.* Solaneae. *Endl.*
paratica. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
JUBAEA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1993.
Molinaea. *Bert.* (non *Lam.*)
Fam. Palmae. *H. B.* Cocoinae. *Mart.*
spectabilis. *H. B.* ♄ Chili. *S.* 1.
Cocos chilensis. *Molin?*
Juchia. *Necker.* Lobelia.
JUCUNDA. *Chamis.*
Fam. Melastomaceae. *Chmss.*
?Bredemeyeriana. *Chmss.* Caracas.
Lhotzkyana. *Chmss.* ♄ Brasil.
Martiana. *Chmss.* ♄ Brasil.
Graffenriedia juncunda. *Mart.* n. gen.
Osbeckia juncunda. *Dec.* III. 139. nr. 2.
Rhexia juncunda. *Schrnk. Mart.*
Olfersiana. *Chmss.* Brasil.
?Rudolphiana. *Chmss.* Domingo.
Melastoma cuspidata. *Willd.* hrb.
Sellowiana. *Chmss.* Brasil.
Juergensia. *Spr.*
anguifera. Spr. Medusa anguifera.
JUGLANS. *Lin. Spr.* 2127.
Nux. *Adans.*
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta *Neck.* — Elaeagni. *Adans.* — Juglandeae. *Dec. Spach.* — Pistaceae. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.*
alba. Lin. Carya tomentosa.
alba. Michx. Carya alba.
albo-ovata. Marsh. Carya alba.
amara. Michx. Carya amara.
amara. Mhlbrg. Carya sulcata.
angustifolia. Ait. Lam. Carya olivaeformis.
aquatica. Michx. Carya aquatica.
baccata. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 6.
Camirum. *Lour.* ♄ China.
Catappa. Lour. Terminalia Catappa.
cathartica. Michx. cinerea.
cinerea. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
J. cathartica. *Michx.*
J. oblonga. *Mill.*
compressa. Gaert. Carya alba.
compressa. Michx. Carya compressa.
filicifolia. Lodd. regia.
cylindrica. Lam. Carya olivaeformis.
fraxinifolia. *Lam.* ♄ Louisiana. *S.* 4.
J. pterocarpa. *Michx.?* (sec. *Poir.*)
glabra. Willd. Carya obcordata.
glabra. Gmel. syst. Carya alba.
heterophylla. Hort. regia.
laciniosa. Michx. Carya sulcata.
mucronata. Michx. Carya sulcata.
myristicaeformis. Michx. Carya myristicaeformis.
nigra. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
obcordata. Lam. Willd. Carya obcordata.
oblonga. Mill. cinerea.
olivaeformis. Michx Carya olivaeformis.
ovata. Mill. Carya alba.
Pekan. Walt. Carya olivaeformis.
porcina. Michx. Carya porcina.
pterocarpa. Hamilt. Engelhardtia Roxburghiana.
pterocarpa. Michx. Pterocarya caucasica.
pubescens. Willd. Carya sulcata.
regia. *Lin.* ♄ As. min. Oriens. Eur. austr. *S.* 1.
Juglans nr. 1624. *Hall.* helv.
β. J. filicifolia. *Lodd.*
J. heterophylla. *Hort.* *
rubra. Gaert. Carya olivaeformis.
squamosa. Michx. Carya alba.
sulcata. Willd. Carya sulcata.
tomentosa. Michx. Carya tomentosa.
nr. 1624. *Hall.* helv. regia.
Julieta. *Leschen.*
unguiculata. Leschen. Lysinema ciliatum.
JULOCROTON. *Martius.*
Fam. Euphorbiaceae. *Mart.*
phagadaenicus. *Mart.* ♄ Brasil.
Croton cordatum. *Arrab.*
Juncago. *Moench.*
palustris. Moench. Triglochin palustre.
JUNCUS. *Lin. Spr.* 1275.
Cephaloxis. *Desv.*
Marsippospermum. *Desv.*
Prionoschoenus. *Rchbch.*
Rostkovia. *Desv.*
Fam. Calamariae. *Lin.* (olim.) — Gonoophyta. *Neck.* — Junci. *Rül. Juss.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Tripetaloideae. *Lin.*
acuminatus. Balb. arcticus.
acuminatus. Michx. pallescens.
acuminatus. Salzm. fasciculatus.
acutiflorus. *Ehrh.* ♃ Eur. Sibir. Am. septr. *S.* 46.
J. aquaticus. *All.*
J. articulatus *γ*. *Lin.*
J. atratus. *Besser.*
J. micranthus. *Desv.* (sec. *Laharp.*)
J. nigricans. *Schreb.*
J. niger. *Wolff.* in *Schrb.* Hrbr.
J. nemorosus. *Sibth.* Oxon.
J. pratensis. *Wolff.* in *Schrbr.* Hrbr.
J. spadiceus. *Schrbr.* in *Schwgr.* et *Koert.*
J. subnodulosus. *Schrank.* bav.
J. schoenoides. *Merat.* fl. Par.
J. sylvaticus. *Roth. Willd. Host.*
β. I. a. multiflorus. *Weihe.*
J. brevirostris. *Nees.*
J. intermedius. *Rodhe.*
(cfr. J. fuscoater, heterophyllus, lampocarpos, Rochelianus, rufus.)
acutus. *Lin.* ♃ Eur. littor. *S.* 51.
J. maritimus. *Moric.*
J. subulatus. *Forsk.*
(cfr. J. maritimus.)
acutus. Auct. am. maritimus.
acutus. Thuil. glaucus.
adscendens. Host. lampocarpos.
affinis. Gaud. lampocarpos.
affinis. R. Br. J. Richardsonianus.
albidus. Willd. Luzula albida.
alpestris. Hartm. fuscoater.
alpino-pilosus. Vill. Luzula spadicea.
alpinus. Fries. uliginosus.
alpinus. Suter. Vill. Rchbch. Schrank. fuscoater.
ambiguus. *Gusson.* ⊙ Sicilia.
J. attenuatus. *Vivian.*
anceps. *Laharp.* ♃ Gallia.
angustifolius. Wulf. Luzula albida.
annuus. Krock. supinus.
aquaticus. All. Pers. obtusiflorus.
aquaticus. Roth. lampocarpos.
arcticus. *Willd.* ♃ Alpes Eur.
J. acuminatus. *Balb.*

* Caeterum varietates hortensis sunt: laciniata. maxima serotina, tenera.

J. effusus α. *Lin.* sp. β. *Lin.* suec.
J. Jacquini. *Fl. d.*
J. pauciflorus. *Moench. Schleich.*
arcticus. Hook. Scot. balticus.
arcticus. Lap. filiformis.
arcuatus. Hook. Luzula hyperborea.
arcuatus. Whlbrg. Luzula arcuata.
aristatus. Link. tenuis.
aristatus. Pers. aristulatus.
aristiflorus. Clairv. lampocarpos.
aristulatus. *Michx.* ♃ Georg. Carol. *S.* 33.
J. aristatus. *Pers.*
J. triglumis. *Walt.*
(cfr. J. marginatus.)
articulatus. Lin. Autor. acutiflorus, fuscoater, lampocarpos.
articulatus. Desf. J. Fontanesii.
atlanticus. *Laharp.* ♃ Barbaria.
atratus. Besser. acutiflorus.
atratus. Krock. fuscoater.
atratus. Lam. J Jacquini.
attenuatus. Vivian. ambiguus.
auctus. Retz. maritimus.
australis. Desf. †
balticus. *Dethard.* ♃ Littor. maris balt. *S.* 36.
J. arcticus. *Hook.* Scot.
J. effusus. *Schumch.*
J. glaucus. *Whlbrg.* Lap.
J. glaucus littoralis. *Whlbrg.* Suec.
J. helodes. *Link.*
J. inflexus. *Retz.*
bicephalus. *Vivian.* ⊙ Corsica.
bicornis. Michx. tenuis.
biflorus. *Elliot.* ♃ Am. septr. *S.* 32.
bifolius. Hopp. obtusiflorus.
biglumis. *Lin.* ♃ Alp. Eur. bor. *S.* 5.
biglumis. Jacq. J. Jacquini.
biglumis. Dicks. Krock. triglumis.
bogotensis. *H. B.* ♃ Am. merid.
J. communis α. *Meyer.*
bottnicus. Whlbrg. J. Gerardi.
brevifolius. Rostk. Luzula lactea.
brevirostris. Nees. acutiflorus.
bufonius. *Lin.* ⊙ Omnis terrar. orb. *S.* 59.
Juncus nr. 30. *Gmel.* sib. (ex parte.) nr. 1319. *Hall.* helv.
β. J. congestus. *Schousb.*
J. hybridus. *Brot.*
J. pygmaeus. *Savi.*
γ. J. mutabilis. *Savi.*
(cfr. J. capitatus, parviflorus, plebejus, prolifer.)
bulbosus. Lin. uliginosus, compressus.
bulbosus. All. compressus.
bulbosus. Ehrh. J. Gerardi.
bulbosus. Lour. J. Loureiranus.
campestris. Lin. Luzula campestris, erecta, lutea, pallescens, pediformis, sudetica.
canadensis. *Gay.* ♃ Canada.
canariensis. *Willd.* ♃ Ins. Canar. *S.* 40.
J. rigidus. *Brouss. Willd.* Hrb.
J. tenax. *Buch.?*
capensis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
J. lomatophyllus. *Spr.*
J. luzuloides. *Steud.* Hrb.
J. cephalotes. *Spr.* Syst. *S.* 28.
capillaceus. *Lam.* ♃ Am. austr. *S.* 43.
capitatus. *Weigel.* ⊙ Eur. Afr. bor. *S.* 10.
J. bufonius δ. *Retz.* Scand.
J. ericetorum. *Balb. Pollich.*
J. gracilis. *Roth.*
J. mutabilis α. *Lam.* (ex parte.)
J. stellatus. *Soland.*
J. supinus. *Bichen.*
J. tenellus. *Van Geuns.*
J. triandrus. *Gouan.*
Schoenus ferrugineus. *Krock.*
Schoenus minimus. *Forst.*
capsularis. *Lour.* ♃ Cochinchin.
castaneus. *Smith.* ♃ Alp. Eur. Am. bor. *S.* 8.
J. Jacquini. *Sym.*
J. triceps. *Rostk.*
cephalotes. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. N. Holl.
J. capensis. *Spr.* 29.
J. cymosus. *Lam.*
J. multiflorus. *Retz.*
cephalotes. Spr. capensis.
Chamaeschoenus. Wolff. uliginosus.
chinensis. Hort.
chloroticus. *Schult.* ♃ Am. mer.
J. pallidus. *Willd.* msp.
coarctatus. Hopp. glaucus.
coarctatus. Willd. platycaulos.
coenosus. Bichen. J. Gerardi.
communis. Meyer. conglomeratus, effusus.
compactus. Nees. obtusiflorus.
complanatus. *Schult.* ♃ Am. austr. Unalaschk. *S.* 37.
J. compressus. *H. B. Meyer* in *Linnaea.*
J. Haenkei. *Meyer.*
(cfr. I. mexicanus.)
compressus. *Jacq.* ♃ Europ.
J. bulbosus. *Lin.* spec. ed. 2.
J. tenuis. *Sw.?*
Juncus nr. 1318. *Hall.* helv.
compressus. H. B. complanatus.
compressus. Meyer. synops. patens.
concinnus. *Don.* Nepal. *S.* 67.
congestus. Nees. obtusiflorus.
congestus. Schousb. bufonius.
congestus. Thuil. Luzula erecta.
conglomeratus. *Lin.* ♃ Eur. As. bor. Am. bor. *S.* 68.
J. communis α conglomeratus. *Meyer.*
J. effusus. *Spr.* nr. 34. (ex parte.)
J. glomeratus. *Thunb.*
J. lapponicus. *Quorund.*
Juncus nr. 34. *Gmel.* sib. nr. 1312. *Hall.* helv.
(cfr. J. bogotensis.)
consanguineus. Koch. Ziz. J. Gerardi.
contractus. Hopp. glaucus.
crassifolius. Bosc. polycephalus.
cymosus. Lam. cephalotes.
cymosus. Schrank. Luzula pilosa.
cyperinus. Willd. densiflorus.
cyperoides. *Laharp.* ⊙ Am. mer.
J. graminifolius. *Meyer* var.? *Meyer.*
densiflorus. *H. B.* ♃ Am. merid. *S.* 27.
J. cyperinus. *Willd.* msp.
J. micranthus. *Schrad.*
J. polycephalus. *Poir.* nr. 57.
(cfr. J. polycephalus. *Michx.*)
diaphragmaticus. *Brot.* ♃ Lusitan.
J. effusus. *Lin.* var.? *Schult.*
J. glaucus. *Lin.* var. *Meyer.*
J. fistulosus. *Gusson?*
dichotomus. Elliot. tenuis.
dichotomus. Willd. microcephalus.
diffusus. *Hopp.* ♃ Bavar.
J. glaucus β. *Meyer.* synops.
divaricatus. Wolff. obtusiflorus.
divergens. Koch. Ziz. obtusiflorus.
Dombeyanus. *Laharp.* ♃ Am. austr.
J. punctorius. *Lam.*
J. rubens. *Lam.? S.* 42.
β. J. densiflorus. *Meyer.*
dubius. Wolff. fuscoater.
ebracteatus. *Meyer.* ⊙ N. Hispan. *S.* 26.
echinatus. Mhlbrg. polycephalus, scirpoides.
echinuloides. *Brot.* ♃ Lusitan.
J. valvatus. *Link. S.* 15.
effusus. *Lin.* ♃ In omni terrar. orb. *S.* 34. 69.
J. communis β effusus. *Meyer.*
J. glaucus α. *Meyer.*
J. laevis. *Wallr.*
Juncus nr. 1311. β. *Hall.* helv.
β. J. expansus. *Jan.*
(cfr. J. arcticus.)
effusus. Botan. Am. plur. maritimus.
effusus. Pollich. Autor. glaucus.
effusus. Schumch. balticus.
ensifolius. *Wickstr.* ♃ Unalaschk.
(cfr. J. iridifolius.)
erectus. Bess. fuscoater.
erectus. Pers. Luzula erecta.
ericetorum. Krock. uliginosus.
ericetorum. Pollich. capitatus.
exaltatus. *Decaisn.* ♃ Sinai.
Juncus nr. 34. *Bové* pl. Sin.
expansus. Jan. effusus.
falcatus. *Meyer.* ♃ Monte Real.
fascicularis. Schrank. Luzula pilosa.
fasciculatus. *Schousb.* ♃ Afr. bor. *S.* 25.
J. acuminatus. *Salzm.*

filiformis. *Lin.* ♃ Eur. Am. spt. Sibir. *S.* 19.
Juncus nr. 1313. *Hall.*
β. J. arcticus. *Lapeyr.*
γ. Juncus nr. 35. *Gmel.* sib.
filiformis. Michx. setaceus.
Fischerianus. *Turtsch.* Sibir. baical.
fistulosus. Guss. diaphragmaticus.
flavescens. Host. Luzula flavescens.
flexilis. *Turtsch.* Sibir. baical.
floribundus. H. B. microcephalus.
fluitans. Lam. Dec. uliginosus.
fluitans. Michx. subtilis.
fluitans. Vest. lampocarpos.
foliosus. *Desf.* Algeria. *S.* 60.
J. bufonius *β. Laharp.*
foliosus. Hopp. lampocarpos.
Fontanesii. *Gay.* ♃ Barbar. Graecia.
J. articulatus. *Desf.*
Forsteri. Sm. Luzula Forsteri.
fuscoater. *Schreb.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 49.
J. acutiflorus *α. Gaud.* Agr.
J. alpinus. *Schrk. Rchbch.*
J. articulatus. *Willd.* pr. *β. Fries.*
J. dubius. *Wolff.*
J. erectus. *Besser.*
J. intermedius. *Poir.*
J. micranthus. *Desv.* (sec. *Rchbch.*)
J. microcarpus. *Nolte.* (sec. *Rchbch.*)
J. mucroniflorus. *Clairv.*
J. nodulosus. *Whlbrg.*
J. rariflorus. *Hartm.*
J. subnodulosus. *Hop.*
β. J. alpestris. *Hartm.*
J. alpinus. *Vill. Suter.*
J. geniculatus *Schrank.*
Juncus nr. 1321. *Hall.* helv.
(cfr. J. multicapitatus.)
geniculatus. Schrank. fuscoater.
Gerardi. *Loisl.* ♃ Eur. bor. salsa.
J. attenuatus. *Visian.* (sec. *Rchbch.*)
J. bottnicus. *Whlbrg.*
J. bulbosus. *Ehrh.* Calam. *Whlbrg.* Lap. *Sm.* E. B.
J. coenosus. *Bichen.*
J. consanguineus. *Koch. Ziz.*
J. nitidiflorus. *Dufour.* (sec. *Schult.*)
J. setaceus. *Gerard.* msp.
Juncus nr. 31. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Gesneri. *Smith.* ♃ Scotia. Helv. *S.* 62.
J. gracilis. *Sm.* E. B.
J. tenuis. *Hook.*
glabratus. Rostk. Luzula glabrata.
glabrescens. Schrank. Luzula pilosa.
glaucescens. *Laharp.* ♃ Ind. or.
glaucus. *Sibth.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 35.
J. acutus. *Thuil.*
J. effusus. *Pollich. Autor. plur.*
J. g. coarctatus. *Hop.*
J. g. contractus. *Hop.*
J. inflexus. *Scop. Willd. Autor.*
J. longicornis. *Bast.* (sec. *Dec.*)
J. tenax. *Poir.* (et? *Forst.*)
Juncus nr. 1311 *α. Hall.* helv.
β? J. reflexus. *Wender.*
J. inflexus. *Moench.* Hrbr.
(cfr. J. diaphragmaticus.)
glaucus. Salzm. paniculatus.
glaucus. Whlbrg. balticus.
glomeratus. Thunb. conglomeratus.
gracilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 57.
gracilis. Lejeun. J. Tenageia.
gracilis. Roth. capitatus.
gracilis. Sm. J. Gesneri.
graminifolius. *Meyer.* ⊙? ♃? Peru.
grandiflorus. *Lin.* ♃ Fret. Magel. *S.* 2.
J. uniglumis. *Forst.* Hrb.
Marsippospermum calyculatum. *Desv.*
Scheuchzeria unicapsularis. *Commers.*
Haenkei. Meyer. complanatus.
helodes. Link. balticus.
heterophyllus. *Dufour.* ♃ Gall. Corsic.
Holoschoenus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
hybridus. Brot. bufonius.
Hostii. *Tausch. Koch.* ♃ Alp. Austr.
J. monanthus. *Jacq.*
J. trifidus. *Host.*

Jacquini. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 9.
J. atratus. *Lam.*
J. biglumis. *Jacq. Lin.* Mant.
Juncus nr. 1316. *Hall.* helv.
(J. nigricans. *Lam.* non exstat.)
Jacquini. Fl. d. arcticus.
Jacquini. Sym. castaneus.
imbricatus. *Laharp.* ♃ Am. mer.
J. secundus. *Poir.?*
inaequalis. Willd. prolifer.
inconspicuus. *Gaudich.* ♃ Ins. Malvin.
inflexus. *Lin.* ♃ Eur. austr.
inflexus. Autor. glaucus.
inflexus. Retz. balticus.
insulanus. *Vivian.* ⊙ Ital. Sicil. Corsic.
intermedius. Host. Luzula glabrata.
intermedius. Poir. fuscoater.
intermedius. Rohde. acutiflorus.
intermedius. Thuil. Luzula erecta.
iridifolius. *Willd.* Unalaschka.
J. ensifolius. *Wickstr.?* (sec. *Schult.*)
J. xiphioides. *Meyer.* (sec. *Spr.*)
lacteus. Link. Luzula lactea.
laevis. Wallr. effusus.
lagenarius. *Gay.* ♃ Gall. merid.
lampadocarpus. Davies. lampocarpus.
lampocarpus. *Ehrh.* ♃ Eur. Taur. Sibir. *S.* 47.
J. adscendens. *Host.*
J. acutiflorus *β. Gaud.* Agrst.
J. aquaticus. *Roth.*
J. aristiflorus. *Clairv.*
J. articulatus. *Lin. α. β.*
J. compressus. *Relh. Sibth.*
J. foliosus. *Hopp.*
J. lampadocarpus. *Davies.*
J. lamprocarpus. *Spr. Rchbch.*
J. obtusiflorus. *Moench.*
J. sylvaticus *β. Lam.*
Juncus nr. 32. *Gmel.* sib. nr. 1322. *Hall.* helv.
β. J. affinis. *Gaud.*
J. alpinus. *Suter. Schl.*
γ. J. fluitans. *Vest.*
J. repens. *Req.*
J. stolonifer. *Wahlb.*
J. utriculosus. *Autor.*
(cfr. J. pelocarpus.)
lampocarpus. Baumg. J. Rochelianus.
lamprocarpus. Spr. lampocarpus.
lapponicus. Autor. conglomeratus.
latifolius. Wulf. Luzula sylvatica.
Leschenaultii. *Gay.* ⊙? Ind. or.
leucophobus. Ehrh. Luzula albida.
liniger. Purt. Luzula erecta.
littoralis. *C. A. Meyer.* Ins. Sara maris casp.
lomatophyllus. Spr. capensis.
longicornis. Bast. paniculatus, glaucus.
Loureiroanus. *Schult.* ♃ Cochinch.
J. bulbosus. *Lour.*
luteus. Lam. Luzula lutea.
Luzula. Krock. Luzula pilosa.
luzulinus. Vill. Luzula pilosa.
luzuloides. Lam. Luzula Forsteri.
luzuloides. Steud. capensis.
macrocephalus. Vivian. tricephalus.
macrostemon. Gay. scirpoides.
magellanicus. *Lam.* ♃ Magell. Ins. Malvin. *S.* 1.
Rostkovia sphaerocarpos. *Desv.*
marginatus. *Rostk.* ♃ Pensylv. *S.* 18.
J. aristulatus *β. Laharp.*
J. triandrus. *Bosc.* Hrbr.
Luzula juncoides. *Poir.*
maritimus. *Lam.* ♃ Maritima.
J. acutus. *Mhlbrg. Autor. Am.*
J. acutus *β. Lin.*
J. auctus. *Retz.*
J. effusus. *Hrbr. Amer.*
J. spinosus. *Forsk.*
Schoenus coarctatus. *Seen.*
β. J. rigidus. *Desf.*
maritimus. Moric. acutus.
maximus. Retz. Brot. Luzula sylvatica.
maximus β. Roth. Luzula albida.
melananthus. *Rchbch.* ♃ Silesia.
J. atratus. *Krock.*
melanocarpus. Michx. Luzula melanocarpa.

melanocephalus. *Frivald.* Rumelia.
Mertensianus. *Bongard.* Ins. Sitcha.
mexicanus. *Willd.* ♃ Mexico.
micranthus. *Schrad.* densiflorus.
micranthus. *Desf.* acutiflorus, fuscoater.
microcarpus. *Nolt.* fuscoater.
microcephalus. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 50.
β. J. floribundus. *H. B.*
J. dichotomus. *Willd.*
monanthus. *Jacq.* J. Hostii.
montanus. *Lam.* Luzula pediformis, sylvatica.
mucroniflorus. *Clairv.* fuscoater.
Mühlenbergii. *Spr.* N. Caesar.
Juncus nr. 16. *Mhlbg.* gram.? (non existit.)
multibracteatus. *Tineo* in *Guss.* supl. ♃ Sicilia.
multicapitatus. *Schult.* ♃ Scotia. German.
J. nigritellus. *Don.*
J. polycephalus. *Sm.* E. B.
multiflorus. *Desf.* ♃ Afr. bor. Ins. Archip. *S.* 45.
J. subulatus. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
multiflorus. *Ehrh.* Luzula erecta.
multiflorus. *Retz.* capensis.
mutabilis. *Lam.* pygmaeus, uliginosus.
mutabilis. *Savi.* bufonius.
nanus. *Dub.* pygmaeus.
Neesii. *Heller.* obtusiflorus.
nemorosus. *Host.* Luzula campestris, erecta, pallescens.
nemorosus. *Lam.* Luzula pilosa, Forsteri.
nemorosus. *Moench.* Luzula sylvatica.
nemorosus. *Sibth.* acutiflorus.
nemorosus. *Pollich.* Luzula albida, sylvatica.
niger. *Wolff.* acutiflorus.
nigrescens. *Schrank.* Luzula spadicea.
nigricans. (*Lam.*) J. Jacquini.
nigricans. *Schreb.* acutiflorus.
nigritellus. *Don.* multicapitatus.
nitidiflorus. *Duf.* J. Gerardi.
niveus. *Lin.* Luzula nivea.
niveus. *Leers.* Luzula albida, lactea.
nodosus. *Lin.* ♃ Am. septr.
nodosus. *Rostk.* J. Rostkovii.
nodosus. *Schreb.* Hrbr. pallescens.
nodulosus. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia.
nodulosus. *Fries.* uliginosus.
nodulosus. *Whlbrg.* fuscoater.
obtusatus. *Kit.* obtusiflorus.
obtusiflorus. *Ehrh.* ♃ Europ. Sibir.
J. aquaticus. *Pers. All.*
J. articulatus. *Lin.* var.
J. bifolius. *Hopp.*
J. divaricatus. *Wolff.*
J. divergens. *Ziz. Koch.*
J. Neesii. *Heller.*
J. obtusatus. *Kit.*
J. retroflexus. *Rafin.*
Juncus nr. 1323. *Hall.*
β. J. compactus. *Nees.*
J. congestus. *Nees.*
obtusiflorus. *Moench.* lampocarpos.
pallens. (*Pers.*) pygmaeus.
pallescens. *Lam.* ♃ Amer. *S.* 30.
J. acuminatus. *Michx.*
J. nodosus. *Schreb.* Hrb.
J. sylvaticus. *Mhlbrg.*
pallescens. *Schrank.* Luzula flavescens.
pallescens. *Whlbrg.* Luzula pallescens.
pallidus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 39.
pallidus. *Hopp.* paniculatus.
pallidus. *Willd.* chloroticus.
paniculatus. *Hopp.* ♃ Littora mediter.
J. glaucus. *Salzm.* (*γ.* *Meyer.*)
J. longicornis. *Bast.* (sec. *Schult.*)
J. pallidus. *Hopp.*
paradoxus. *Meyer.* ♃ Am. sptr.
J. polycephalus. *Elliot.*
J. sylvaticus. *Pursh.*
parviflorus. *Poir.* ♃ Porto Rico.
parviflorus. *Retz.* Luzula parviflora.
patens. *Meyer.* ♃ Mont Real.
J. compressus. *Meyer.*
pauciflorus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 41.
J. vaginatus. *Sieber?* (sec. *Schult.*)
pauciflorus. *Moench.* arcticus.
pedatus. *Jacq.* Luzula flavescens.

pediformis. *Vill.* Luzula pediformis.
pelocarpos. *Meyer.* ♃ Massachus.
J. lampocarpos var. *Spr.*
pilosus. *Lin. Autor.* Luzula flavescens, Forsteri, pilosa, sylvatica, glabrata.
pistillaris. *Jan.* Luzula lutea.
planifolius. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 14.
platycaulis. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 63.
J. coarctatus. *Willd.* msp.
plebejus. *R. Br.* ⊙ N. Holl.
J. bufonius. *Lin.* var. *Spr.*
polycephalus. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 1
J. densiflorus. *H. B.* var. *Schult.*
J. echinatus. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
β. J. crassifolius. *Bosc.*
(cfr. J. simplex.)
polycephalus. *Elliot.* paradoxus.
polycephalus. *Hook.* *Sm.* multicapitatus.
polycephalus. *Poir.* nr. 57. densiflorus.
pratensis. *Wolff.* acutiflorus.
prismatocarpos. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 13.
procerus. *Meyer.* Chili.
prolifer. *H. B.* ⊙ Am. mer.
J. bufonius *β.* *Laharp. Spr.*
J. inaequalis. *Willd.* Hrbr.
proliferus. *Vahl.* Hrbr. striatus.
punctorius. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 26.
(cfr. J. spretus.)
punctorius. *Lam.* J. Dombeyanus.
purpureus. *Buch.* †
pygmaeus. *Thuil.* ⊙ Holstein. Gall. Hisp. *S.* 11.
J. mutabilis α. *Lam.*
J. nanus. *Dub.*
J. pallens. (*Pers.*)
J. triandrus. *Gouan.*
pygmaeus. *Savi.* bufonius.
Pylaei. *Laharp.* ♃ Ins. Pierra prope Terre Neuve.
pyramidatus. *Laharp.* ♃ Syria. Aegypt.
rariflorus. *Hartm.* fuscoater.
reflexus. *Wender.* glaucus.
repens. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 12.
Cephaloxis flabellata. *Desv.*
repens. *Maerkl.* uliginosus.
repens. *Req.* *Dec.* lampocarpos.
retroflexus. *Rafin.* obtusiflorus.
revolutus. *R. Br.* V. Diem. *S.* 58.
Richardsonianus. *Schult.* Am. arctic.
J. affinis. *R. Br.*
rigidus. *Desf.* maritimus.
rigidus. *Brouss.* canariensis.
rigidus. *Wulf.* Luzula sudetica.
Rochelianus. *Schult.* add. ♃ Banatus.
J. acutiflorus δ. *Schult.*
J. lampocarpus. *Baumg.*
J. sylvaticus var. multiflorus. *Rochel.*
Rostkovii. *Meyer.* ♃ Am. septr. N. Hisp.
J. nodosus. *Rostk.* *Mhlbrg.* *S.* 23.
rubellus. *Hopp.* Luzula albida.
rubens. *Lam.* Monte Vid. *S.* 42.
rufus. *Mielich.* (Flora 1839. 490.) ♃ Salisb.
J. acutiflorus. *Ehrh.* var.?
Schimperi. *Hochst.* ♃ Abyssin. (Hrbr. un. it. nr. 56.)
scheuchzerioides. *Laharp.* ♃ Ins. Malvin. *S.* 66.
schoenoides. *Mer.* acutiflorus.
scirpoides. *Lam.* ♃ Am. sptr.
J. echinatus. *Mhlbrg.*
J. macrostemon. *Gay.* *Schult.*
J. nodosus *β* polycephalus. *Pers.*
J. polycephalus. *Meyer.*
J. polycephalus *β.* *Michx.*
secundus. *Poir.* ♃ Virginia.
J. bicornis. *Michx.?* (sec. *Laharp.*)
J. imbricatus. *Lah.?* (sec. *Lah.*)
serratus. *Thunb.* Prionium Palmita.
setaceus. *Rostk.* ♃ Am. septr. *S.* 44.
J. filiformis. *Michx.*
setaceus. *Gerard.* J. Gerardi.
setaceus. *Van Hall.* uliginosus.
setifolius. *Ehrh.* uliginosus.
siculus. *Jan.* striatus.
sinensis. *Gay.* ⊙ China. Japan.
spadiceus. *All.* Luzula spadicea.
spadiceus. *Schreb.* acutiflorus.
spadiceus. *Whlbrg.* Luzula glabrata.
sphaerocarpus. *Nees.* J. Tenageia.

sphaerocephalus. *Salzm.* — †
spicatus. Krock. Lin. Luzula spicata.
spicatus. Walt. Luzula racemosa.
spinosus. Forsk. maritimus.
Sprengelii. Willd. squarrosus.
squarrosus. *Lin.* ♃ Eur. Am. bor. *S.* 53.
J. Sprengelii. *Willd.*
Juncus nr. 1317. *Hall.* helv.
stellatus. Soland. capitatus.
stellatus. Willd. hrb. *Desv.* striatus.
stoechadanthus. Brot. Luzula lactea.
stolonifer. Wohlbn. lampocarpos, uliginosus.
striatus. *Schousb.* Numidia. *S.* 24.
J. stellatus. *Desv. Willd.* hrb.
stygius. *Lin.* ♃ Suecia. Tyrol. *S.* 4.
subnodulosus. Hopp. fuscoater.
subnodulosus. Schrank. acutiflorus.
subtilis. *Meyer.* ♃ Canada. *S.* 7.
J. fluitans. *Michx.*
J. subverticillatus. *Torr.? Mhlbg.?*
J. verticillatus. *Pursh.*
subulatus. Forsk. multiflorus.
subverticillatus. Mhlbg. Torr. subtilis.
subverticillatus. Weigel. Wulf. uliginosus.
sudeticus. Willd. Luzula sudetica.
supinus. Bichen. capitatus.
supinus. Don. Moench. uliginosus.
sylvaticus. Desv. Lam. lampocarpos.
sylvaticus. Curt. Huds. Sm. Luzula sylvatica.
sylvaticus. Hort. Roth. Willd. acutiflorus.
Tenageia. *Ehrh.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 56.
J. gracilis. *Lejeun.*
J. sphaerocarpos. *Nees.*
J. Vaillantii. *Thuil.*
Juncus nr. 30. *Gmel.* sib. (ex parte.)
tenax. *Russel.* Syria.
tenax. Buch. canariensis.
tenax. Forst. Poir. glaucus.
tenellus. v. Geuns. capitatus.
tenuis. *Willd.* ♃ Amer. Belgium. Germ. *S.* 61.
J. aristatus. *Link.*
J. bicornis. *Michx.*
J. dichotomus. *Elliot.*
J. gracilis. *Smith?*
tenuis. Hook. J. Gesneri.
tenuis. Sw. compressus.
Thomasii. *Tenor.* ♃ Calabr.
J. tricephalus. *Gay?*
thyrsiflorus. Vest. Luzula spicata.
triandrus. Bosc. marginatus.
triandrus. Gouan. capitatus.
triandrus. Vill. uliginosus.
tricephalus. *Gay.* ♃ Corsic. Calabr.
J. macrocephalus. *Vivian.*
J. trichocephalus. *Quorund.*
(cfr. J. Thomasii.)
triceps. Rostk. castaneus.
trichocephalus. Autor. tricephalus.
trifidus. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 3.
Juncus nr. 1315. *Hall.* helv.
(cfr. J. Hostii.)
triglumis. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 6.
J. biglumis. *Dicks.*
Juncus nr. 29. *Gmel.* sib. nr. 1314. *Hall.* helv.
Schoenus ferrugineus. *Huds.* ed. 1.
triglumis. Walt. aristulatus.
uliginosus. *Roth. Sibth.* ♃ Europ. *S.* 17.
J. alpinus. *Fries.*
J. articulatus β fluitans. *Whlbrg.*
J. bulbosus. *Lin.* spec. ed. 1.
J. Chamaeschoenus. *Wolff.*
J. ericetorum. *Krock.*
J. fasciculatus. *Schrank.*
J. mutabilis β. *Lam.*
J. nodulosus. *Fries.*
J. setaceus. *van Hall.*
J. setifolius. *Ehrh.*
J. stolonifer. *Wohlbn.*
J. subverticillatus. *Willd.*
J. supinus. *Moench. Don.*
J. triandrus. *Vill.*
J. verticillatus. *Pers.*
J. viviparus. *Roth. Abbot.*
Juncus nr. 31. *Gmel.* sib. nr. 1320. *Hall.* helv.
uniglumis. Forst. grandiflorus.
ustulatus. Hopp. fuscoater.
utriculosus. Autor. lampocarpos.
vaginatus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 38.
vaginatus. Sieber. pauciflorus.
Vaillantii. Thuil. J. Tenageia.
valvatus. Link. echinuloides.
vernalis. Ehrh. Luzula pilosa.
verticillatus. Pers. uliginosus.
viviparus. Relh. uliginosus.
Wallichianus. *Laharp.* ♃ Nepal.
xiphioides. *Meyer.* ♃ N. Hispan. *S.* 64.
J. ensifolius. *Wickst.* (sec. *Spr.* vix.)
J. iridifolius. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
zeylanicus. *Schult.* Zeylon.
nr. 1311. *Hall.* helv. effusus, glaucus.
1312. *Hall.* conglomeratus.
1313. *Hall.* filiformis.
1314. *Hall.* triglumis.
1315. *Hall.* trifidus.
1316. *Hall.* J. Jacquini.
1317. *Hall.* squarrosus.
1318. *Hall.* compressus.
1319. *Hall.* bufonius.
1320. *Hall.* uliginosus.
1321. *Hall.* fuscoater.
1322. *Hall.* lampocarpos.
1323. *Hall.* obtusiflorus.
1324. *Hall.* Luzula sylvatica.
1325. *Hall.* Luzula pilosa.
1326. *Hall.* Luzula spadicea.
1327. *Hall.* Luzula albida.
1328. *Hall.* Luzula nivea.
1329. *Hall.* Luzula lutea.
1330. *Hall.* Luzula campestris, spicata.
26. *Gmel.* sib. Luzula campestris.
27. *Gmel.* Luzula vernalis.
28. *Gmel.* Luzula parviflora.
29. *Gmel.* Juncus triglumis.
30. *Gmel.* Juncus bufonius, Tenageia.
31. *Gmel.* Juncus bottnicus, uliginosus.
32. *Gmel.* Juncus lampocarpus.
33. *Gmel.*
34. *Gmel.* Juncus conglomeratus.
35. *Gmel.* Juncus filiformis.

Junghansia. *Gmel.* syst.
faginea. Gmel. Curtisia faginea.

JUNGIA. *Lin. fil. Spr.* 2757. *Dec.* VII. 85.
Dumerilia. *Lagasc.*
Martrasia. *Lagasc. Dec.* nr. 6.
Rhinactina. *Willd. Dec.* nr. 1—5.
Trinacte. *Gaert.*
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae. *Juss.* homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Nassoviaceae. *Less.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Nassauviaceae. *Cass.*
auriculata. *Steud.* — —
Dumerilia auriculata. *Lag. Steud.* mcl. ed. 1.
Martrasia auriculata. *Lag.*
axillaris. *Spr.* Peru. Chili. *D.* 1.
Dumerilia axillaris. *Lagasc.*
crenata. *Steud.* — —
Dumerilia crenata. *Steud.*
Martrasia crenata. *Lag.*
ferruginea. *Lin. fil.* ♄ Peru. Quito. *S.* 1. *D.* 3.
Dumerilia paniculata. *H. B. Dec.*
Rhinactina cinerarioides. *Willd.* hrb.
Trinacte ferruginea. *Gaert.*
floribunda. *Less.* Brasil. *D.* 6.
I. pyramidalis. *Don.*
Dumerilia pubescens. *Steud.*
Martrasia pubescens. *Lagasc.*
pyramidalis. Don. floribunda.
rugosa. *Less.* Am. aequin. *D.* 2.
Cineraria stipulacea. *Willd.* hrb.
Rhinactina cinerarioides. *Willd.* hrb. (sec. *Dec.*)
Sellowii. *Less.* Brasil. *D.* 4.
sericea. *Steud.* — —
Dumerilia sericea. *Steud.*
Martrasia sericea. *Lag.*
spectabilis. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
Dumerilia paniculata. *Cass.*

Jungia. *Gaert.*
imbricata. Gaert. Baeckea crenulata.
tenella. Gaert. Baeckea microphylla.

Jungia. *Moench.*
altissima. Moench. Salvia mexicana.
formosa. Moench. Salvia leonuroides.
micrantha. Moench. Salvia micrantha.
Junia. *Adans.* Clethra.
JUNIPERUS. *Lin. Spr.* 3200.
Fam. Coniferae. *Lin.* — Cupressinae. *Bartl. Endl.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Pini. *Räl.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
alpina. *Hort. Loud.* ♄ Scotia.
aquatica. *Roxb.* ♄ China.
arborescens. Moench. virginiana.
barbadensis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 14.
J. virginica. *Thunb.* jap.
barbadensis. Thunb. jap. bermudiana.
bermudiana. *Lin.* ♄ Ins. Bermud. *S.* 13.
J. barbadensis. *Thunb.* jap.
J. oppositifolia. *Moench.*
canadensis. *Fisch.* ♄ Canada.
capensis. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
caroliniana. Duroi. virginiana.
cernua. *Roxb.* ♄ China.
chinensis. *Lin.* ♄ China. *S.* 12.
communis. *Lin.* ♄ Eur. As. med. *S.* 5.
Juniperus nr. 32. *Gmel.* sib. nr. 1661. *Hall.* helv.
β. J. suecica. *Mill.*
γ. J. Cracovia. *Lodd.* (sec. *Loud.*)
δ. J. hibernica. *Lodd.*
(cfr. J. nana.)
Cracovia. Lodd. communis.
cupressifolia. Hort. J. Sabina.
daurica. *Pall. Andr.* ♄ Davuria. Altaic.
Juniperus nr. 35. *Gmel.* sib.
Deppeana. *Steud.* ♄ Mexico.
J. mexicana. *Chmss. Schlcht.* (non *Spr.*)
dimorpha. *Roxb.* ♄ China.
drupacea. *Labil.* ♄ Syria. *S.* 11.
ericoides. *Nois. Desf.* (H. P. nomen.) ♄ — —
excelsa. *Bbrst.* ♄ Taur. Caucas. Am. bor.? *S.* 1.
J. Sabina var. taurica. *Pall.*
(cfr. J. Hermanni.)
flaccida. *Schlcht.* ♄ Mexico.
foetidissima. *Willd.* ♄ Armenia. *S.* 3.
glauca. *Hort. Cels. Willd. Link.* ♄ — —
hemisphaerica. *Presl.* ♄ Sicilia. *S.* 7.
Hermanni. *Hort. Par.* ♄ — — *S.* 2.
J. excelsa. *Bbrst.?* (sec. *Poir.*)
J. virginiana. *Lin.* var.? *Pers.*
hispanica. Lam. Mill. thurifera.
horizontalis. *Moench.* ♄ — — †
lusitanica. Mill. J. Sabina.
Lycia. *Lin.* ♄ Gall. Sibir.
J. phoenicea. *Lin.* var. *Spr.*
Juniperus nr. 33. *Gmel.* sib.
macrocarpa. *Sib. Sm.* ♄ Graec. Illyr. *S.* 16.
mexicana. *Spr.* ♄ Mexico.
Cupressus sabinoides. *H. B.*
mexicana. Chmss. Schlcht. J. Deppeana.
montana. Hort. nana.
nana. *Willd.* ♄ German. As. med. *S.* 6.
J. communis var. alpina. *Whlbrg.*
J. communis var. montana. *Ait.*
J. communis var. saxatilis. *Pall.*
J. sibirica. *Burgsd.*
oblonga. *Bbrst.* ♄ Caucas. *S.* 10.
oppositifolia. Moench. bermudiana.
Oxycedrus. *Lin.* ♄ Eur. austr. Caucas. *S.* 15.
phoenicea. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 18.
J. tetragona. *Moench.*
(cfr. J. Lycia.)
prostrata. *Michx.* ♄ Am. bor. *S.* 22.
J. repens. *Nutt.*
recurva. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 8.
repens. Nutt. prostrata.
rigida. *Desf.* ♄ — —
Sabina. *Lin.* ♄ Eur. austr. Sibir. *S.* 21.
J. S. cupressifolia. *Ait.*
J. lusitanica. *Mill.*
Juniperus nr. 34. *Gmel.* sib. nr. 1662. *Hall.* helv.
β. J. S. tamariscifolia. *Ait.*
J. Sabina. *Mill.*
(cfr. J. excelsa.)
sibirica. Burgsd. nana.
squamata. *Don.* ♄ Nepal.
suecia. Mill. communis.
tamariscifolia. Hort. J. Sabina.
tetragona. *Schlcht.* ♄ Mexico.
tetragona. Moench. phoenicea.
Thuia. *Fisch.* ♄ — — †
thurifera. *Lin.* ♄ Hisp. Lusit. *S.* 19.
J. hispanica. *Lam. Mill.*
uvifera. *D. Don.* ♄ Pr. Horn.
virginiana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
J. arborescens. *Moench.*
J. caroliniana. *Duroi. Mill.*
virginiana. Thunb. barbadensis.
nr. 32. *Gmel.* sib. communis.
33. *Gmel.* sib. J. Lycia.
34. *Gmel.* sib. J. Sabina.
35. *Gmel.* sib. daurica.
1661. *Hall.* helv. communis.
1662. *Hall.* J. Sabina.
Juno. *Tratt.*
persica. Tratt. Iris persica.
scorpioides. Tratt. Iris alata.
Jürgensia. *Spr.*
anguifera. Spr. Medusa anguifera.
JURINAEA. *Cass. Dec.* VI. 673.
Serratula. *Autor. Spr.* 2657.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Carduaceae. *Cass.*
alata. *Cass.* ♂ Caucas. *D.* 7.
Carduus alatus. *Don.*
Serratula alata. *Desf. Willd. S.* 30.
Serratula lyrata. *Spr.*
ambigua. *Dec.* ♃ ad Wolgam. *D.* 9.
Serratula ambigua. *Dec.*
Serratula polyclonos. *Bbrst.* var. *Bbrst.*
Aucheriana. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 3.
Bocconi. Gay. humilis.
chaetocarpa. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 17.
Serratula chaetocarpa. *Ledeb.*
consanguinea. *Dec.* ♃ Olympus. *D.* 14.
cyanoides. *Dec.* ♃ Caucas. Sibir. *D.* 16.
J. tomentosa. *Cass.*
Acarna cyanoides. *Bess.*
Carduus cyanoides. *Lin.*
Carduus nr. 36. *Gmel.* sib.
Serratula alata. *Poir.* (non *Desf.*)
Serratula cyanoides. *Dec.*
(cfr. J. mollis, Pollichii.)
depressa. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. *D.* 21.
Centaurea Moschus. *Habl.*
Serratula depressa. *Steven.*
elegans. *Steven.* ♃ Caucas. *D.* 11.
Serratula elegans. *Steven.*
eriobasis. *Dec.* ♃ Persia.
glycacantha. *Dec.* ♃ Graecia. *D.* 24.
Carduus glycacanthus. *Sibt. Sm.*
Serratula graeca. *Spr.* 7.
humilis. *Dec.* ♃ Barbar. *D.* 19.
J. Bocconi. *Gay.*
Carduus mollis. *Gouan.*
Serratula Bocconi. *Guss.*
Serratula humilis. *Desf. S.* 12.
Serratula mollis. *Cav.*
Serratula subacaulis. *Poir.*
leptoloba. *Dec.* ♃ ♄ Persia. *D.* 12.
linearifolia. *Dec.* ♂ ♃ Taur. Caucas. *D.* 6.
Saussurea multiflora. *Dec.* in *Juss.* hrb.
Serratula linearifolia. *Dec.* (non *Urvil.*)
Serratula multiflora. *Lin.? S.* 27.
Serratula salicifolia wolgensis. *Hoffm.*
Serratula tincta. *Cass.*
longifolia. *Dec.* ♃ Cherson. Cappad. *D.* 4.
Acarna rigida. *Godet.*
macrocephala. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 2.
mollis. *Dec.* ♃ Europ. As. med. *D.* 18.
J. tomentosa. *Cass.?*
Carduus mollis. *Lin.*
Cirsium molle. *Scop.*
Serratula blanda. *Bbrst.*
Serratula cyanoides. *Gaert.*
Serratula simplex. *Dec. S.* 4.
Serratula transylvanica. *Spr.* 6.
Monardi. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 25.
Serratula Monardi. *Dufour.*
moschata. *Dec.* ♃ Neapol. *D.* 20.

Carduus moschatus. *Guss.*
Serratula simplex β. *Tenor.*
multicaulis. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 1.
pinnata. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 15.
Staehelina pinnata. *Lagasc.*
Pollichii. *Steud.* ♃ German. Caucas.
J. cyanoides β. Pollichiana. *Dec.* 16. β.
Acarna cyanoides. *Wib. Fl. Wett.*
Carduus cyanoides. *Spr.* fl. h. *Bbrst.*
Carduus mollis. *Pollich.*
Serratula mollis β. Pollichiana. *Wallr.* msp.
polyclonos. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 8.
Carduus macropterus. *Spr.* pug.
Carduus cyanoides β. *Lin.*
Carduus polyclonos. *Willd.*
Serratula polyclonos. *Dec. Bbrst. S.* 29.
(cfr. J. ambigua.)
pulchella. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 13.
ramosissima. *Dec.* ♃ ♄ Persia. *D.* 23.
rhizantha. *Fisch. Mey.* ♃ Caucas. Armen. *D.* 22.
spectabilis. *Fisch. Mey.* ♂ ♃ Caucas. *D.* 26.
stoechadifolia. *Dec.* ♃ Tauria. *D.* 5.
Serratula stoechadifolia. *Bbrst.*
Serratula tomentosa. *Hoffm.*
subacaulis. *Fisch. Mey.* ♃ Caucasia.
tomentosa. Cass. mollis.
tricholepis. *Dec.* Ind. or. *D.* 27.

JUSSIAEA. *Lin. Dec.* III. p. 52. *Spr.* 1470.
Jussia. *Adans.*
Jussieva. *Spreng.*
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Calycanthae Concinnae Onagreae. *Rchbch.* — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rühling.* — Onagrae. *Adans.* — Onagrariae Onagreae. *Dec.*
acuminata. *Sw.* ⊙ Ind. occ. Bras. *S.* 6. *D.* 21.
J. octovalvis. *Sieb.* hrb. martin. (sec. *Presl.* Isis XXI. 272.)
(cfr. J. scabra.)
adscendens. Lin. repens.
affinis. *Dec.* Demerari. *D.* 6.
alata. *Presl.* ♃ Mexico.
altissima. *Perrot.* ♃ Senegal. *D.* 25.
anastomosans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 35.
angustifolia. *Lam.* Java. Moluccae. *D.* 29.
J. erecta. *Lin.* var. *Spr.*
J. exaltata. *Andr.* (sec. *Poir.*)
J. suffruticosa. *Gaert.* (sec. *Poir.*)
Ludwigia brachycarpa. *Dec.?*
angustifolia. Blume. J. Blumeana.
angustifolia. Vent. hrb. Ludwigia brachycarpa.
Berteriana. *Steud.* ♃? Chili.
Jussiaea nova species. *Hrb. Bert.* nr. 355 et 1067.
Blumeana. *Dec.* Java. *D.* 24.
J. angustifolia. *Blume.*
brachycarpa. Lam. Ludwigia jusiaeoides.
Burmanni. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 40.
J. suffruticosa. *Lin.?*
Ludwigia perennis. *Burm.*
calycina. *Presl.* ♄ Mexico.
Caparossa. *Cambess.* ♄ Brasil.
caryophyllea. Lam. Ludwigia parviflora.
decumbens. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
decurrens. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 33.
J. erecta. *Abbot.*
Ludwigia decurrens. *Walt.*
Ludwigia jussiaeoides. *Michx.*
diffusa. *Forsk.* Aegyptus. *D.* 8.
(non J. erecta. *Lin.* sec. *Dec.*)
(cfr. J. stolonifera.)
dodecandra. *Dec.* Demerari. *D.* 3.
edulis. Forsk. Antichorus depressus.
elegans. *Cambess.* ♄ Brasil.
erecta. *Lin.* ⊙ ♃ Amer. calid. *D.* 23. *S.* 7.
β. J. sessiliflora. *Sessé.*
J. Onagra. *Mill.*
(cfr. J. angustifolia, inclinata, nervosa, palustris, ramosa.)
exaltata. Andr. angustifolia.
exaltata. Roxb. villosa.
fluviatilis. *Blume.* ♃ Java. *D.* 13.
J. repens. *Lin.* (sec. *W. A.*)
frutescens. *Jacq.* ♄ — *D.* 31.
fruticosa. *Dec.* ♄ Cochinchina. *D.* 48.
Epilobium fruticosum. *Lin.*
(cfr. J. suffruticosa.)
grandiflora. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 7. *S.* 15.
Haenkeana. *Steud.* ♃ Mexico.
J. hirsuta. *Presl.* (non *Mill.*)
helmintorrhiza. *Mart.* Brasil.
hirsuta. *Mill.* ♃ Campechia. *D.* 49.
hirsuta. Arrab. mollis.
hirsuta. Presl. J. Haenkeana.
hirta. *Vahl.* ♄ Am. mer. *D.* 45. *S.* 4.
Oenothera hirta. *Lin.*
hirta. Lam. pubescens, scabra.
inclinata. *Lin. fil.* ⊙ Surinam. *D.* 17. *S.* 8.
J. erecta. *Lin.* amoen? (non spec. pl.)
leptocarpa. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 4. *S.* 19.
ligustrifolia. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 37.
linearis. *Willd.* ⊙? Guinea. *D.* 27. *S.* 11.
linifolia. *Vahl.* ⊙? Am. mer. *D.* 22. *S.* 10.
longifolia. *Dec.* ⊙ ♄ Brasil. *D.* 32. *S.* 22.
macrocarpa. *H. B.* ♄ Nova Granat. *D.* 46.
macropoda. *Presl.* ♃? Peru.
maderaspatana. Pers. caryophyllea.
Marcgravii. *Dec.* Brasilia. *D.* 53.
maypurensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 38.
micropetala. *Mart.* Brasil.
mollis. *H. B.* Cumana. *D.* 47.
J. hirsuta. *Arrab.?*
montevidensis. *Spr.* Montevideo. *D.* 9. *S.* 17.
myrtifolia. *Cambess.* ♄ Brasil.
natans. *H. B.* ♃ Nov. Granat. *D.* 18. *S.* 14.
nervosa. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 36.
J. erecta. *Lin.* var. *Spr.*
octofila. *Dec.* ⊙ Ins. Carib.
J. octovalvis. *Sw.*
octonervia. *Lam.* ⊙ Ins. Carib. *D.* 42.
Oenothera octovalvis. *Jacq.*
octovalvis. Sieber. acuminata.
octovalvis. Sw. octofila.
Onagra. Mill. erecta.
ovalifolia. *Sims.* Madagascar. *D.* 39. *S.* 23.
paluslris. *Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 34.
J. erecta. *Lin.* var. *Spr.*
palmitensis. *Cambess.* ♄ Brasil.
palustris. *Arrab.* ♃ Brasil.
patibilcensis. *H. B.* ♃ Am. merid. *D.* 11.
J. portulacoides. *Willd.* hrb.
J. polygonoides. *H. B.* var. *Chmss. Schl.*
peploides. *H. B.* ♄ Nova Granat. *D.* 10.
persicariaefolia. *Schlchtd.* Mexico.
peruviana. *Lin.* ♄ Peru. *D.* 1. *S.* 16.
pilosa. *H. B.* ♃ Caracas. *D.* 5.
polygonifolia. Willd. hrb. polygonoides.
polygonoides. *H. B.* ♃ Nova Granat. *D.* 12.
J. polygonifolia. *Willd.* hrb.
(cfr. J. patibilcensis, Swartziana.)
Prieurea. *Guil. Perr.* Senegal.
Prieurea senegalensis. *Dec.* III. 58. *Dr.* 188. 1.
pubescens. *Lin.* ⊙ Am. calid. *D.* 50. *S.* 18.
J. hirta. *Lam.?*
racemosa. Juss. Cacoucia racemosa.
racemosa. Rottl. Bruguiera madagascariensis.
ramosa. *Jacq.* Brasil. *S.* 23.
J. erecta. *Lin.* var.? *Dec.*
ramulosa. *Dec.* ♃ Cuba. *D.* 16.
repens. *Lin.* ♃ Ind. or. *D.* 14. *S.* 21.
Cubospermum palustre. *Lour.*
β. J. adscendens. *Lin.*
(cfr. J. fluviatilis.)
repens. Hortul. Ficus scandens.
sagittata. Poir. Ammannia sagittata.
salicifolia. *H. B.* ♃ Nova Granat. *D.* 30.
scabra. *Willd.* ♃ Brasilia. *D.* 44.
J. acuminata. *Sw.* sec. *Spr.*
J. hirta. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
sedoides. *H. B.* ♃ Am. mer. *D.* 19. *S.* 13.
sessiliflora. Sessé. erecta.
stolonifera. *Guill. Perr.* Senegal.
J. diffusa. *Forsk?*
Swartziana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 15.
J. polygonoides. *H. B.* (sec. *Schlchtd.*)
J. repens. *Sw.*
subacaulis. *Pursh.* ♃ Missouri. *D.* 20. *S.* 12.
suffruticosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 51.
(cfr. J. Burmanni, villosa.)
suffruticosa. Gaert. angustifolia.
tenella. *Lin. fil. Burm.* Java. *D.* 52

tenuifolia. *Nutt.* Florida. *D.* 26.
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
tetragona. *Spr.* China. *D* 28. *S.* 3.
  Epilobium tetragonum. *Lour.*
tithymaloides. *Martius.* Brasilia. (Sylloge I. 205.)
torulosa. *Walk. Arn.* Demerary.
variabilis. *Meyer.* ♃ Guiana. *D.* 2.
venosa. *Presl.* ♃ Mexico.
ventiliginum. Hamilt. villosa.
villosa. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 41.
  J. exaltata. *Roxb.*
  J. suffruticosa. *Lin.* (sec. *Spr. W. A.*)
  Epilobium fruticosum. *Lour.* (sec. *Spr.*)
  β. J. ventiliginum. *Hamilt.* hrb.

JUSTICIA. *Lin. Spr.* 106. *Dietr.* 90.
Adhadota. *Adans.*
Dianthera. *Lin.*
Gennsia. *Neck.*
Justica. *Neck.*
Roslinia. *Neck.*
  Fam. Acanthaceae. *Juss.* Justicieae. *Nees.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae *Lin.* Rhinanthaceae. *Rchbch.* — Ringentes Anacardia. *Rül.* — Ringentes angiospermae. *Roy.*
acanthoides. Willd. hrb. Barleriae species. *Link.*
acaulis. Lin. Elytraria crenata, lyrata, virgata.
acicularis. Sw. Eranthemum aciculare.
acuminata. *Wall.* (non *Vahl.*) Ind. or.
acuminata. Vahl. Dicliptera acuminata.
Adhadota. Lin. Gendarussa Adhadota.
adscendens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 75. *Dr.* 75.
alata. *Vahl.* Ind. or. *S.* 107. *Dr.* 102.
alata. Heyn. hrbr. Rostellaria Vahlii.
alba. *Roxb.* ♃ Ins. Andaman. *S.* 26. *Dr.* 33.
albiflora. *Blum.* ♃? Java.
amabilis. *Hook.* ♄ Am. austr.
americana. Vahl. pedunculata.
androsaemifolia. *Sieber.* Martinic.
annua. Lin. Dicliptera sexangularis.
antirrhina. *Nees. Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 137. *Dr.* 110.
appendiculata. *Vahl.* Peru. *S.* 116. *Dr.* 112.
  Dianthera appendiculata. *R. P.*
appressa. Forsk. Barleria Prionitis.
arborea. Mill. cristata.
aristata. *Wall.* (non *Vahl.*) Ind. or.
aristata. Vahl. Hypoestes aristata.
armata. Sw. Eranthemum armatum.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
  Dianthera brasiliensis. *Arrab.*
arvensis. *Steud.* Brasil.
  Dianthera arvensis. *Arrab.*
asperula. *Wall.* ♃ Ins. Maurit.
  J. quadrangularis. *Hook.* in *Bot. Mag.* (non *Wall.*) *Dr.* 31.
  (cfr. Phlogacanthus asperulus.)
assurgens. Lin. Diclyptera assurgens.
atropurpurea. *Dennst.* Ind. or.
  (*Rheed* H. m. IX. 44.)
aurea. *Schlchtd.* Mexico.
baphica. Spr. Peristrophe tinctoria.
benghalensis. Spr. Nelsonia tomentosa.
Betonica. Lin. Gendarussa Betonica.
Betonica. Vahl. J. Pseudobetonica.
bicalyculata. Vahl. Peristrophe bicalyculata.
bicolor. Sims. Eranthemum bicolor.
biflora. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 81. *Dr.* 79.
biflora. Hort. Gendarussa furcata.
biflora. Lam. trisulca.
bispinosa. Forsk. Barleria bispinosa.
bivalvis. Lin. Dicliptera bivalvis.
brachiata. Pursh. Dicliptera brachiata.
brachiata. Rich. nitida.
brachiata. Roth. brachioides.
brachioides. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 76.
  J. brachiides. *Roth.*
  J. brachiata. *Roth.* msp.
  J. brachinodes. *Spr.* 77.
brachystachys. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb.
bracteolata. *Jacq.* ♄ Caracas. *Dr.* 21.
brasiliana. *Roth.* Brasil. *S.* 126. *Dr.* 120.
brunelloides. Lam. Nelsonia hirsuta.
calcarata. *Hochst.* (hrbr. un. it. 106. non *Wall.*) Abyssin.
calcarata. Wall. Rhinacanthus calcaratus.
callistachya. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
calycotricha. Link. Schaueria calycotricha.
calytricha. Hook. Schaueria calycotricha.
canescens. Lam. Nelsonia canescens.
canescens. Wall. Dicliptera bupleuroides.
capensis. Thunb. Gendarussa capensis.
caracasana. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 48. *Dr.* 52.
  β. J. formosa. *Willd. Dr.* 53.
Careyana. *Roxb.* ♄ Ind. or.
caripensis. *H. B.* ♃ N. Andalus. *S.* 56. *Dr.* 58.
  Eranthemum filiforme. *Willd.* hrb.
carnea. *Lindl.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Cartagen. Martin. *S.* 58. *Dr.* 60.
  J. mirabiloides. *Lam.*
cephalotes. Willd. Hypoestes cephalotes.
chinensis. Burm. Lour. Dicliptera Burmanni.
chinensis. Lin. Dicliptera chinensis.
chinensis. Roxb. Dicliptera Roxburghiana.
chinensis. Vahl. Dicliptera micranthes.
ciliaris. *Lin.* ⊙ Cumana. *S.* 103. *Dr.* 98.
  J. ciliata. *Jacq.*
  Dianthera ciliata. *Medic.*
  Dicliptera ciliaris. *Willd.* hrb.
ciliaris. Russ. hrb. Rungia pectinata.
ciliata. Jacq. ciliaris.
ciliata. Pers. radicans.
cinerascens. *Willd.* hrb. Peru.
  J. pubescens. *Ruiz.* in *Willd.* hrb.
clandestina. Russ. cordifolia.
clavata. Vahl. Dicliptera clavata.
coccinea. *Aubl.* ♄ Cayenne. *S.* 3. *Dr.* 7.
  (cfr. J. spicata.)
coccinea. Cav. quadrifida.
coerulea. Blum. Dicliptera coerulea.
coerulea. Poir. Dicliptera pubescens.
comata. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 106. *D.* 101.
  Dianthera comata. *Lin.*
comosa. *Vahl.* Am. austr. *S.* 72. *Dr.* 72.
  J. Vahlii. *Dietr. Gaert.* Lex.
conspicua. *Wall.* Ind. or.
cordifolia. *Heyn.* in *Wall.* Ind. or.
  β. J. clandestina. *Russel.* hrb.
crinita. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 112. *Dr.* 107.
  Dianthera japonica. *Thunb.*
cristata. Jacq. Aphelandra cristata.
cuneata. Vahl. Gendarussa cuneata.
cuneifolia. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *S.* 136. *Dr.* 104.
curviflora. Wall. Phlogacanthus curviflorus.
cuspidata. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 82. *Dr.* 80.
  Dianthera verticillata. *Forsk.*
cuspidata. Pers. nr. 96. Dicliptera peruviana.
cymosa. Hrbr. Madr. Rhaphidospora glabra.
cynanchifolia. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Dahona. Hamilt. Gendarussa vulgaris.
debilis. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 85. *Dr.* 83.
  J. rupestris. *Hochst. Steud.* (sec. *Nees.*)
  Dianthera debilis. *Forsk.*
decussata. Roxb. Gendarussa decussata.
dentata. *Klein* in *Willd.* hrb. ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
dianthera. *Arrab.* ♄ Brasil.
dichotoma. *Blum.* ♃ ♄ Java.
dichotoma. Hrbr. Madr. Rhaphidospora glabra.
diffusa. Hamilt. Rostellaria quinqueangularis.
diffusa. Rottl. Rostellaria adenostachya.
diffusa. Vahl. Rostellaria Vahlii.
diffusa. Willd. Rostellaria diffusa.
divaricata. Hrbr. Madr. Eranthemum montanum.
divaricata. Lichtst. Gendarussa capensis.
Ecbolium. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
  Ecbolium. *Medic.*
  β. J. viridis. *Forsk.*
  γ. J. livida. *Hamilt.* hrb.
  δ. J. fasciculata. *Russ.* hrb.
echioides. Lin. Andrographis echioides.
elegans. Beauv. Eranthemum elegans.
elongata. *Vahl.* Ind. or. *S.* 34. *Dr.* 40.
elongata. Hamilt. Eranthemum strictum.
ensiformis. Ell. pedunculosa.
eustachiana. *Jacq.* ♄ Ins. Eustach. *S.* 25. *Dr.* 32.
eustachiana. Ker. J. Keriana.
falcata. Lam. Dicliptera laevigata.
fasciculata. Russel. J. Ecbolium.
fastuosa. Vahl. Hypoëstes fastuosa.
fastigiata. Lam. Eranthemum fastigiatum.
flava. Vahl Barleria flava.

flavicoma. Lindl. Schaueria calicotricha.
fluminensis. *Steud.* ♄ Brasil.
  Dicliptera comata. *Arrab.* (non *Lin.*)
foetida. Forsk. Dicliptera bivalvis.
foliosa. Jacq. Gendarussa furcata.
formosa. Willd. caracasana.
Forskohlii. R. Br. Hypoestes Forskohlii.
fragilis. Wall. Gendarussa ventricosa.
frondosa. Vahl. Dicliptera frondosa.
fulgida. *Blum.* ♃ ♄ Java.
fulvicoma. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
furcata. Jacq. Gendarussa furcata.
furcata. Lam. Ruellia paniculata.
gangetica. *Lin.* Ind. or. *S.* 34. *Dr.* 41.
Gendarussa. Lin. Gendarussa vulgaris.
geniculata. Sims. ♄ Ins. Carib. *S.* 135. *Dr.* 51.
geniculata. *Arrab.* Brasil.
genuflexa. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *S.* 134. *Dr.* 63.
glabra. Koenig. Rhaphidospora glabra.
glabrata. Russ. Rottl. Rhaphidospora glabra.
glandulosa. Roth. Andrographis glandulosa.
glauca. *R. S.* ♄ Ind. or. *S.* 98. *Dr.* 94.
  I. trankebariensis. *Rottl.* (non *Lin.*)
glauca. Heyn. Hrb. Madr. Gendarussa tranpuebariensis.
glomerata. *Blum.* ♃ ♄ Java.
gonystachya. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 127. *Dr.* 9.
graciliflora. Wall. Eranthemum graciliflorum.
guttata. Wall. Phlogacanthus guttatus.
haematodes. *Schlcht.* Mexico.
hedyotidifolia. Wall. Rostellaria hedyotidifolia.
heterophylla. *Schlchtd.* Mexico. *Dr.* 121.
hexangularis. Forsk. Dicliptera chinensis.
hirsuta. Vahl. Nelsonia hirsuta.
hirsuta. Pers. nr. 97. inficiens.
hirsuta. Jacq. Lygistum spicatum.
hirtella. *Wall.* Ind. or.
hispida. *Willd.* ♄ Sierra Leona. *S.* 17. *Dr.* 18.
hispida. Heyn. Rostellaria micrantha, mollissima.
humifusa. *Sw.* ⊙ Jamaica. *S.* 70. *Dr.* 70.
humilis. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 104. *Dr.* 99.
  Dianthera ovata. *Walt.*
humiliflora. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 128. *Dr.* 10.
hypocrateriformis. Vahl. Eranthemum hypocrateriforme.
hyssopifolia. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 93. *Dr.* 89.
  Adhadota hyssopifolia. *Medic.*
  Dianthera hyssopifolia. *Medic.*
jalappaefolia. *Vahl.* Java. *S.* 117. *Dr.* 113.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon.
javanica. Lam. undulata.
imbricata. Vahl. Elytraria tridentata.
inconspicua. *Wall.* Ind. or.
inficiens. *Vahl.* Peru. *S.* 118. *Dr.* 114.
  J. hirsuta. *Pers.* nr. 97. (non 25.)
  Dianthera hirsuta. *R. P.*
infracta. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 44. *Dr.* 48.
infundibuliformis. Lin. Crossandra infundibuliformis.
interrupta. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 8. *Dr.* 8.
involucrata. Roxb. Hypoestes involucrata, Peristrophe tinctoria.
juncea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 73. *Dr.* 73.
juncea. Juss. hrbr. Rostellaria quinqueangularis.
Keriana. *Sweet.* ♄ Ind. or.
  J. eustachium. *Ker.* in *Bot. Reg.* (non *Jacq.*)
ladanoides. Lam. lithospermifolia.
laetevirens. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 4.
laevigata. Vahl. Dicliptera laevigata.
lamiifolia. Koenig. Nelsonia tomentosa.
lamiifolia. Roxb. Nelsonia lamiifolia.
lancea. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 111. *Dr.* 106.
lanceata. Forsk. Barleria noctiflora.
lanceolaria. Roxb. Peristrophe lanceolaria.
lapathifolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *Dr.* 19.
latebrosa. *Koenig.* ♃? Ind. or. *S.* 125. *Dr.* 119.
latebrosa. Hamilt. Russ. Wight. Andrograhis paniculata.
latifolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 12.
laxiflora. *Blum.* ♃? Java.
leucantha. *Schrank.* ♃? Brasil. (Sylloge I. 223.)
ligularis. Salisb. quadrifida.
ligulata. Lam. Peristrophe bicalyculata.
ligustrina. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 5.
linearifolia. Lam. pedunculata.
lineata. Pers. lineolata.
lineata. *Wight.* in *Wall.* (non *Pers.*) Ind. or.
  J. Wynaadensis. *Wight.* hrb. (non *Heyn.*)
lineata. Pers. lineolata.
lineolata. *R. Br.* ♄ Peru. *S.* 13. *Dr.* 14.
  J. lineata. *Pers.*
linifolia. *Heyn.* Ind. or.
lithospermifolia. *Jacq.* ♃ Peru. *S.* 101. *Dr.* 96.
  J. ladanoides. *Lam.*
livida. Hamilt. J. Ecbolium.
lobelioides. *Wall.* Ind. or.
longiflora. *Visian.* (*Lin.* XIV. Lit. 136.) ♄ ♃ — —
longiflora. Heyn. sylvestris.
longifolia. *Vahl.* Ins. Mahe. *S.* 31. *Dr.* 37.
longifolia. Forst. Eranthemum sinuatum.
longistaminea. *R. P.* ♃ Peru. *Dr.* 29.
  J. staminea. *Vahl.*
lucida. *Andr.* ♄ Ind. occ. *S.* 47. *Dr.* 50.
lupulina. Lam. Blechum Brownei.
macrophylla. *Spr.* Brasil. *S.* 24. *Dr.* 27.
maculata. *Lodd.* ♄ Ind. or.
madurensis. Burm. Vitm. Ruellia littoralis.
malabarica. Ait. Peristrophe bicaliculata.
martinicensis. Murr. Dicliptera martinicensis.
nasuta. Lin. Rhinacanthus communis.
mauritina. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb. Maurit.
media. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 74. *D.* 74.
melgariensis. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr.
membranacea. Rich. polystachya.
micrantha. Wall. Rostellaria crinita.
microphylla. Lam. Eranthemum microphyllum.
mirabiloides. Lam. carthagenensis.
mollissima. Heyn. hrbr. *Wall.* Rostellaria mollissima.
montana. *Wight.* in *Wall.* (non *Roxb.*) Ind. or.
montana. Roxb. Eranthemum montanum.
Moretiana. *Burm.* Ind. or. *S.* 119. *Dr.* 115.
mucronata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 52. *Dr.* 55.
multiflora. Vahl. Dicliptera multiflora.
mysorensis. *Klein* in *Willd.* hrb. Ind. or.
Neesiana. Wall. Gendarussa Neesiana.
nemorosa. *Sw.* Am. austr. *S.* 59. *Dr.* 61.
  (cfr. J. serrata.)
nervosa. Vahl. Eranthemum nervosum.
nigricans. *Lour.* ♄ Cochinchina. *S.* 12. *Dr.* 13.
nilgherrenensis. Wight. Gendarussa nilgerrhensis.
nitida. *Jacq.* ♄ Ins. Antill. *S.* 20. *Dr.* 20.
  J. brachiata. *Rich.*
nodosa. Hook. Beloperone oblongata.
nummularifolia. Vahl. Nelsonia nummularifolia.
nutans. *Burm.* Java. *S.* 16. *Dr.* 26.
oblongata. Link. Beloperone oblongata.
ochroleuca. *Blum.* ♃ ♄ Java.
  J. Pseudobetonica. *Roth?*
ocymoides. Lam. Dicliptera ocymoides.
odora. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 99. *Dr.* 95.
  Dianthera odora. *Forsk.*
  Gendarussa odora. *Nees* in litt.
opaca. *Vahl.* Guinea. *S.* 36. *Dr.* 42.
orbiculata. *Wall.* Ind. or.
orchioides. Lin. Gendarussa orchioides.
origanoides. Vahl. Nelsonia origanoides.
orixensis. Roxb. Gendarussa orixensis.
orixensis. Russ. Wight. Gendarussa tranquebariensis.
ovata. Dietr. Dicliptera peruviana.
palatifera. Wall. Eranthemum palatiflorum.
paniculata. Burm. Andrographis paniculata.
paniculata. Forsk. Hypoestes Forskohlii.
parasitica. Lam. Cyrtandra staminea.
parviflora. Orteg. Vahl. Eranthemum parviflorum.
parviflora. Retz. Rungia pectinata.
parvifolia. Lam. Gendarussa tranquebariensis.
patula. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 96. *Dr.* 93.
pauciflora. Vahl. sessilis.
pectinata. Lin. Rungia pectinata.
pectoralis. *Jacq.* ♃ Ins. Antil. *S.* 66. *Dr.* 65.
pedunculosa. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 105. *Dr.* 100.
  J. americana. *Vahl.*
  J. ensiformis. *Ell.*
  J. linearifolia. *Vahl.*
  Dianthera americana. *Lin.*
  Dianthera ensiformis. *Walt.*
pentasticha. Hamilt. Nelsonia tomentosa.
periplocaefolia. Jacq. ♄ Caracas. *S.* 87. *Dr.* 85.
peruviana. Cav. Gendarussa furcata.
peruviana. Lam. Dicliptera peruviana.
phoenicea. Dum. Cours. Beloperone plumbaginifolia.
picta. Lin. Graptophyllum hortense.
plicata. *Vahl.* Guinea. *S.* 71. *Dr.* 71.

plumbaginea. *Wall.* Ind. or.
plumbaginifolia. Jacq. fil. Beloperone plumbaginifolia.
polygonoides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 86. *Dr.* 84.
polysperma. Roxb. Hemiadelphis polysperma.
polystachya. *Lam.* Cayenne. *S.* 108. *Dr.* 103.
J. membranacea. *Rich.*
procumbens. Lin. Rostellaria diffusa, procumbens.
procumbens. Heyn. Rottl. Rostellaria quinqueangularis.
procumbens. Wall. cat. Rostellaria adenostachya, peploides.
Pseudobetonica. Roth. Gendarussa Betonica.
psychotrioides. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb.
ptychostoma. *Wall.* Ind. or.
pubescens. Lam. stricta.
pubescens. Ruiz. cinerascens.
pubescens. Schult. Gendarussa furcata.
pubescens. Vahl. Dicliptera pubescens.
pubigera. *Wall.* Ind. or.
pulchella. Roxb. Eranthemum nervosum.
pulchella. Wight. Eranthemum Wightianum.
pulcherrima. Lin. fil. Aphelandra cristata.
pumila. *F. G. Dietr.* ♄ Am. austr. *Dr.* 46.
punctata. *Vahl.* Arrab. fel. *S.* 64. *Dr.* 62.
Punduana. *Wall.* Ind. or.
Dianthera americana *β* alba. *Forsk.*
Dianthera punctata. *Vahl.*
purpurascens. Hamilt. Eranthemum purpurascens.
purpurea. Lin. Hypoestes purpurea.
quadrangularis. *Wall.* Ind. or.
quadrangularis. Hook. asperula.
quadrifaria. *Wall.* Ind. or.
quadrifida. *Vahl.* ♄ N. Hispan. *S.* 41.
J. coccinea. *Cav.*
J. ligularis. *Salisb.* (sec. *Desf.*)
J. superba. *Hort. angl.*
J. virgularis. *Salisb.*
quadrifida. Wall. Gendarussa quadrifida.
quinquangularis. Koenig. Rostellaria quinqueangularis.
racemosa. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 69. *Dr.* 69.
racemulosa. *Wickstr.* ♄ Ins. Barthelem. Jamaic. *Dr.* 47.
radicans. *Vahl.* Peru. *S.* 109. *D.* 105.
J. ciliata. *Pers.*
Dianthera ciliata. *R. P.*
ramosissima. Hamilt. hrb. Gendarussa Betonica.
ramosissima. Roxb. Gendarussa ramosissima.
reflexiflora. *Rich.* ♄ Ins. St. Thom. *S.* 89. *Dr.* 86.
repanda. Forst. Eranthemum repandum.
repens. Lin. Rungia repens.
repens. Pers. nr. 94. tomentosa.
reptans. *Sw.* ⊙ Domingo. *S.* 65. *Dr.* 64.
resupinata. Vahl. Dicliptera resupinata.
reticulata. Lam. — — *S.* 114. *Dr.* 109.
retorta. Vahl. Ind. or. *S.* 121. *Dr.* 117.
retusa. Vahl. Dicliptera retusa.
rivinoides. *Wall.* Ind. or.
Paederota minima. *Wight.* hrb.
Rohrii. *Vahl.* Cayenne. *S.* 57. *Dr.* 59.
rosea. Vahl. Eranthemum roseum.
Rottleriana. *Wall.* Ind. or.
rotundifolia. Wall. cat. Dicliptera bupleuroides, Rostellaria rotundifolia.
Roxburghiana. Schult. Peristrophe tinctoria.
rubicunda. *Hamilt.* Ind. or.
rubra. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 15. *Dr.* 16.
rubra. Wight. sylvestris.
ruderalis. Russel. malabarica.
rupestris. Hochst. Steud. debilis.
Ryani. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 83. *Dr.* 81.
salicina. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 21. *Dr.* 22.
salicifolia. *Blum.* ♃? Java.
salviaeflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 80.
J. salviaefolia. *Kunth.* syn. *Dr.* 78.
Eranthemum parviflorum. *Willd.* hrb.
salviaefolia. Kunth. salviaeflora.
sanguinea. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr.
sanguinolenta. *Vahl.* Zeylon. *S.* 45. *Dr.* 49.
scandens. *Vahl.* ♄ Malabar. *S.* 39. *Dr.* 41.
J. dichotoma. *Rottl.*
scandens. Heyn. Hrbr. Madr. Rhinacanthus communis.
scorpioides. Lin. Dicliptera scorpioides.
secunda. *Vahl.* Ins. Trinit. *S.* 55.
secunda. Sieb. Gonzalagunea Couocypseton.
secundiflora. *Vahl.* Peru. *S.* 115. *Dr.* 111.
Dianthera secundiflora. *R. P.*

sericea. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 7. *Dr.* 6.
serpens. Vahl. Hypoestes serpens.
serpyllifolia. *Rottl.* Ind. or. *S.* 120. *Dr.* 116.
Eranthemum serpyllifolium. *Willd.* hrb.
serrata. *Steud.* ♄ Brasil.
Dianthera serrata. *Arrabid.*
J. nemorosa. *Sw.?*
serrulata. *Heyn.* Ind. or.
sessiliflora. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr.
sessilis. *Jacq.* ♃ Ins. Carib. *S.* 102. *Dr.* 97.
J. pauciflora. *Vahl.*
sexangularis. Cav. Dicliptera resupinata.
sexangularis. Cav. Dicliptera chinensis.
sexangularis. Lin. Dicliptera sexangularis.
simplex. *Don.* ⊙ Nepal. *S.* 130. *Dr.* 25.
(cfr. Rostellaria procumbens.)
sinuata. Vahl. Eranthemum sinuatum.
spathulata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 131. *Dr.* 39.
speciosa. Roxb. Peristrophe speciosa.
sphaerosperma. *Vahl.* Ins. Carib. *S.* 29. *Dr.* 36.
spicata. *R. P.* ♃ Peru. *Dr.* 30.
J. coccinea. *Aubl.* var. *Spr.*
spicigera. *Schlcht.* ♄ Mexico.
spinosa. Lin. Eranthemum spinosum.
squamosa. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb.
squamosa. Soland. Elytraria virgata.
staminea. Vahl. longistaminea.
straminea. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr.
stricta. *Vahl.* ♄ Malabar. *S.* 33.
J. pubescens. *Lam. Dr.* 38.
stricta. Lam. paniculata.
strobilifera. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 28. *Dr.* 35.
sulcata. *Vahl.* Arab. fel. *S.* 53. *Dr.* 56.
Dianthera sulcata. *Vahl.*
superba. Hort. quadrifida.
sylvatica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 84. *Dr.* 82.
sylvestris. *Hrbr. Madr.* Ind. or.
β. J. rubra. *Wight.* hrb.
δ. J. longiflora. *Heyn.* hrb.
syringaefolia. *Vahl.* Madagasc. *S.* 4.
tenuiflora. *R. P.* ♃ Peru. *Dr.* 28.
J. tenuifolia. *Spr.* 18.
tenuiflora. Wall. Haplanthus tener.
tenuifolia. Spr. tenuiflora.
tenuispica. *Steud.* ♄ Brasil.
Dicliptera spicata. *Arrab.*
tetragona. Vahl. Aphelandra cristata.
thyrsiflora. Roxb. Phlogacanthus thyrsiflorus.
tinctoria. *Lour.* Cochinch. *S.* 40. *Dr.* 42.
tinctoria. Roxb. Peristrophe tinctoria.
tomentosa. *Vahl.* ♄ Lima. *S.* 90. *Dr.* 87.
J. repens. *Pers.* nr. 94.
Dianthera repens. *R. P.*
tomentosa. Roxb. Nelsonia tomentosa.
tranquebariensis. Lin. Gendarussa tranquebariensis.
tranquebariensis. Rottl. glauca.
tranquebariensis. Roxb. Gendarussa orixensis.
triflora. Forsk. Hypoestes triflora.
trifoliata. *R. S* Brasilia. *Dr.* 68.
Dianthera nr. 2. *Vandal.*
trinervia. Vahl. Gendarussa trinervia.
trispinosa. Forsk. Barleria trispinosa.
trisulca. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 92. *Dr.* 88.
J. biflora. *Lam.*
Dianthera trisulca. *Forsk.*
tubiflora. Hamilt. Phlogacanthus tubiflorus.
tunicata. *Afz.* ⊙ Sierra Leon. *S.* 27. *Dr.* 34.
umbellala. Vahl. Dicliptera umbellata.
umbellata. Wall. Hrbr. Madr. Dicliptera cuneata.
undulata. *Vahl.* Java. Malab. *S.* 67. *Dr.* 66.
J. javanica. *Lam.*
Dianthera hyssopifolia. *Burm.*
Vahliana. Dietr. R. S. Rostellaria Vahlii.
Vahlii. Roth. Rostellaria Vahlii.
Vahlii. Vahl. comosa.
Vandelli. *R. S.* Brasil.
Dianthera nr. 3. *Vand.*
variabilis. Zucc. furcata.
variegata. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 14. *Dr.* 15.
vasculosa. Wall. Gendarussa vasculosa.
Vellozii. *R. S.* Brasil. *Dr.* 67.
Dianthera nr. 4. *Vand.*
venosa. Wight. hrb. Endopogon Amomum.
venticosa. Wallich. Gendarussa ventricosa.

venusta. Wallich. Cryptophragmium venustum.
verticillaris. Lam. Hypoestes aristata.
verticillaris. Lin. Hypoestes verticillaris.
verticillata. *Forsk. Vitm.* Arabia.
verticillata. Roxb. Eranthemum verticillatum.
vestita. Schult. Nelsonia tomentosa.
vincoides. Lam. Eranthemum vincoides.
violacea. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 49. *Dr.* 54.
Dianthera violacea. *Vahl.*
virgata. Wall. Leptostachya virgata.
virgularis. Salisb. quadrifida.
viridis. Forsk. J. Ecbolium.
vitellina. *Roxb.* ♃ Bengal. *S.* 10. *Dr.* 11.
volubilis. *Vandel.* Brasil.
vulgaris. *Berter.* ♃? Portorico. *S.* 54. *Dr.* 57.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
wynaadensis. *Heyn.* in *Wall.* Ind. or.
wynaadensis. Wight. hrb. lineata.

IVA. *Lin. Spr.* 2859. *Dec.* V. 529.
Denira. *Adans.*
Fam. Compositae. *Lin.* Artemisiae. *Rül.* — Compositae Ambrosiaceae. *Loudon.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthеae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less. Dec.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Nucamentosae. *Lin.* — Partheniaceae. *Schultz.* — Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Ambrosiaceae. *Cass.*
angustifolia. *Nutt.* in *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 4.
annua. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *D.* 6.
annua. Michx. ciliata.
asperifolia. *Less.* ⊙? Veracrux. *D.* 5.
axillaris. *Pursh.* ⊙ Missuri. *S.* 6. *D.* 3.
cheiranthifolia. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 1. *D.* 8.
ciliata. *Wild.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 2.
I. annua. *Michx.*
frutescens. *Lin.* ♄ Am. austr. et sptr. *S.* 2. *D.* 7.
imbricata. *Walt.* ♄ ♃ Am. sptr. *D.* 9.
I. integrifolia. *Banks.*
Bailleria caroliniana. *Spr.* 2869. 6.
integrifolia. Banks. imbricata.
monophylla. Walt. Ambrosia paniculata.
xanthifolia. *Nutt.* ⊙ Missouri. *S.* 5. *D.* 1.
Cyclachaena xanthifolia. *Fresen.*
Ivira. *Aubl.*
pruriens. Aubl. Sterculia Ivira.
IVONIA. *Arrab.*
Fam.? (Pentandria monogyn.)
amplexicaulis. *Arrab.* ♃
Ixalum. *Forst.*
inerme. Forst. Spinifex hirsutus.
IXANTHUS. *Griseb.*
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
viscosus. *Griseb.* Ins. Canar.
Exacum viscosum. *Smith.*
Gentiana viscosa. *Ait.*
Hippion viscosum. *Spr.* 640. 1.
IXAUCHENUS. *Cassin. Dec.* V. 308.
Ixiauchenus. *Less.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass*
sublyratus. *Cass.* N. Holl. *D.* 1.
IXERIS. *Cassin. Dec.* VII. 151.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
fontinalis. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 2.
Chondrilla fontinalis. *Wall.*
morocephala. Cass. Macrorrhyncsus pumilus.
polycephala. *Cass.* ⊙ Nepal. *D.* 1.
Chondrilla longifolia. *Hamilt.*
Chondrilla tenuis. *Hamilt.* in *Wall.*
versicolor. *Dec.* ⊙? China bor. Dahur. *D.* 3.
Barkhausia versicolor. *Spr.* 2881. 2.
Crepis versicolor. *Fisch.* mpt.
Lagoseris versicolor. *Fisch.* in *Link.* En.
Prenananthes versicolor. *Turcz.*
IXIA. *Lin. Spr.* 158.
Belemscanda. *Adans.*
Eurydice. *Pers.*
Morphixia. *Ker.*
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Juss.* — Irides. *Rül.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
abbreviata. Houtt. viridiflora.
acuta. *Lichts.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
africana. Lin. Aristaea cyanea.
africana. Hornm. Babiana rubrocyanea.
alba. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
alboflavens. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
alopecuroides. Lin. fil. Beilia spicata.
americana. Aubl. Moraea plicata.
amoena. *Link.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus roseus. *Willd.* En.
anemonaeflora. Jacq. Sparaxis anemonaeflora.
angusta. Jacq. Vahl. Hesperantha angusta.
angustifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
antholyzaeformis. *Lam.* ♃ — — †
aquatica. Michx. Udora verticillata.
arcuata. *Burm.* ♃ Pr. b. sp. †
aristata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 13.
I. patens. *Banks.* hrb.
aristata. Ait. Sparaxis grandiflora.
aristata. Schnev. patens.
aulica. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
I. capillaris γ. *Ker.*
I. phlogiflora. *Red.*
Hyalis aulica. *Salisb.*
Morphixia aulica. *Ker.*
(cfr. I. incarnata.)
azurea. Banks. Geissorrhiza rochensis.
bicolor. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 27.
bicolor. Gawl. Sims. Sparaxis bicolor.
bifaria. Moench. (Meth. supl. 213. quid?)
bimaculata. *Schrank.* ♃ Pr. b. sp.
I. maculata var.? *Schrank.*
bulbifera. Lin. Sparaxis bulbifera, grandiflora.
bulbocodioides. Delarb. Trichonema caulescens.
Bulbocodium. Lam. Trichonema roseum.
Bulbocodium. Lin. Trichonema Bulbocodium.
Bulbocodium var. A. Red. Trichonema Columnae.
Bulbocodium. Thunb. Trichonema cruciatum.
Burmanni. *Dietr.* ♃ Pr. b. sp.
I. spicata. *Burm.*
Gladiolus Burmanni. *Schrank.*
campanulata. Banks. crateroides.
campanulata. Lam. Trichonema roseum.
campanuloides. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
cana. *Eckl.* ♃ Pr. b sp.
candida. Red. patens.
capillaris. *Thunb. Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 6.
I. gracilis. *Salisb.*
Hyalis gracilis. *Salisb.*
Morphixia capillaris. *Ker.*
β. I. lancea. *Jacq.*
I. rapunculoides. *Red.*
Hyalis latifolia. *Salisb.*
(cfr. I. stricta, aulica, incarnata, linearis.)
capitata. Andr. conica, flexuosa, maculata.
cartilaginea. Lam. Watsonia marginata.
caryophyllacea. *Burm.* ♃ Pr. b. sp. †
cepacea. Red. Beilia spicata.
chinensis. Lin. Pardanthus chinensis.
chloroleuca. Jacq. Lin. Trichonema chloroleucum.
cinnamomea. Andr. Hesperantha falcata.
cinnamomea. Thunb. Hesperantha cinnamomea.
coccinea. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 11.
I. flexuosa. *Lin.* var. *Spr.*
Gladiolus coccineus. *Schrank.*
coelestina. Bartr. Trichonema coelestinum.
coerulescens. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
coerulescens. Pers. Babiana villosa.
columellaris. Ker. Galaxia ramosa.
Columnae. Schult. Trichonema Columnae.
columnaris. Salisb. Galaxia ixiaeflora, ramosa.
concolor. Salisb. patens.
conica. *Salisb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 22.
I. capitata var. *Andr.*
I. dubia. *Vent.*
I. flava. *Mill.*
I. fuscocitrina. *Desf.*
I. maculata. *Burm.*
I. Milleri. *Berg.*
I. nervosa. *Vent.*
contracta. Hort. (quid?)
corymbosa. Lin. Meristostigma corymbosum.
crateroides. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 18.
I. campanulata. *Banks.* hrb.
I. speciosa. *Andr.*
crispa. Lin. fil. Agretta crispa.
crispifolia. Andr. Meristostigma corymbosum.

crocata. Lin. Tritonia crocata, deusta, squalida.
crocea. Thunb. Trichonema chloroleucum.
cruciata. Jacq. Trichonema cruciatum.
curta. Andr. Galaxia ixiaeflora.
cyanea. Pers. Babiana rubrocyanea.
deusta. Ait. Tritonia deusta.
disticha. Lam. Witsenia maura.
dubia. Vent. conica.
elliptica. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 28.
elongata. Vahl. Trichonema elongatum.
emarginata. *Lam.* ♃ Pr. b. sp. †
erecta. *Berg.* ♃ Pr b. sp. *S.* 16. *Dr.* 21.
I. nervosa var. *Vent.*
I polystachya. *Lin.*
I. serotina. *Salisb.*
europaea. Pers. Trichonema Bulbocodium.
excisa. Lin. msp. Anomatheca juncea.
excisa. Thunb. Geissorrhiza excisa.
Fabricii. Delar. Meristostigma anceps.
falcata. Thunb. Hesperantha falcata.
fastigiata. Lam. Meristostigma corymbosum.
fenestrata. Jacq. Tritonia fenestrata.
filifolia. Dec. Trichonema filifolium.
filiformis. Vent. patens.
fimbriata. Lam. Sparaxis grandiflora.
fistulosa. Andr. Hesperantha radiata.
fistulosa. Curt. Ait. Beilia spicata.
flabellifolia. Delarb. Babiana plicata.
flabelliformis. Salisb. Babiana villosa.
flabellularis. Vahl. Tritonia lineata.
flaccida. Salisb. patens.
flava. Mill. conica.
flava. Lam. Geissorrhiza humilis.
flavescens. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
flavovirens. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
flexuosa. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 10.
I. capitata var. stellata. *Andr.*
I. erecta var. violacea. *Thunb.*
I. patens. *Willd.* En.
I. polystachia. *Burm. Red.*
β. I. flexuosa. *Curt.* (t. 128.)
I. hybrida. *Gawl.*
fragrans. Jacq. Sparaxis fragrans.
fruticosa. Lin. Witsenia ramosa.
fucata. *Gwlr.* ♃ Pr. b. sp.
fugacissima. Lin. Galaxia graminea.
fugax. Hornm. quadrangula.
fuscocitrina. Red. conica.
furva. Banks. Geissorrhiza *furva.*
Galaxia. Lin. Galaxia ovata.
Gawleri. Schrad. Meristostigma junceum.
geminata. Vahl. Geissorhiza obtusata.
geminiflora. *Schrank.* ♃ Pr. b. sp.
gibba. Salisb. Tritonia deusta.
gladiata. Lin. Sisyrinchium gladiatum.
gladiolaris. Lam. Tritonia securigera.
gracilis. Salisb. capillaris.
grandiflora. Delar. Sparaxis grandiflora.
heterophylla. Willd. Meristostigma heterophyllum.
hexandra. *Schrank.* ♃ Pr. b. sp.
hirsuta. Lin. Dilatris umbellata.
hirta. Thunb. Geissorrhiza hirta.
holosericea. Jacq. Sparaxis grandiflora.
humilis. Thunb. Geissorrhiza humilis.
hyalina. Lin. Tritonia fenestrata.
hyalina. Red. Tritonia squalida.
hyalina. Willd. En. Tritonia crocata.
hybrida Gawl. flexuosa.
imbricata. Delar. Geissorrhiza imbricata.
incarnata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
I. aulica. *Ait.* var. *Spr.*
I. capillaris. *δ. Ker.*
Morphixia incarnata. *Ker.*
inflexa. Delar. Geisorrhiza ciliaris.
iridifolia. Delar. Tritonia crocata.
juncea. Lin. Geissorhiza juncea.
lacera. Lin. Ker. Sparaxis lacera.
laeta. Hort. (quid?)
lancea. Thunb. Tritonia squalida.
Lapeyrousia. Gmel. Meristostigma anceps.
Larochei. R. S. Geissorrhiza rochensis.
laurea. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
Hyalis marginiflora. *Salisb.*
leucantha. Jacq. patens.
lilacina. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Liliago. Red. Sparaxis grandiflora.
linearis. *Lin. fil. Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
I. capillaris *γ* gracillima. *Ker.*
Hyalis gracilis. *Salisb.* (sec. *Sweet.*)
Morphixia linearis. *Ker.*
linearis. Jacq. Hesperantha angusta.
lobata. Hort. (quid?)
longifolia. Jacq. Sisyrinchium flexuosum.
longiflora. Ait Tritonia longiflora.
longiflora. Berg. Tritonia rochensis.
lutea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
maculata. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 17.
I. abbreviata. *Houtt.*
I. amoena. *Salisb.*
I. capitata var. ovata. *Andr.*
I. pulchra. *Salisb.*
I. spectabilis. *Salisb.*
I. spicata var. viridi-nigra. *Andr.*
I. viridiflora. *Lam.*
I. viridis. *Thunb.*
(cfr. I. bimaculata.)
maculata. Burm. conica.
magellanica. Lam. Witsenia pumila.
marginata. Ait. Watsonia marginata.
Meriana. Link. Gladiolus Merianus.
Milleri. Berg. conica.
miniata. Jacq. Tritonia miniata.
miniata. Red. Tritonia deusta.
minima. Tenor. Hort. Trichonema Columnia.
minuta. Lin. Galaxia minuta.
monadelpha. Delar. Galaxia ixiaeflora.
monantha. Delar. Sparaxis bulbifera.
neglecta. Schult. Trichonema speciosum.
nervosa. Vent. conica, erecta.
obtusata. Don. Geissorrhiza obtusata.
ochroleuca. Vahl. Trichonema chloroleucum.
ornithogaloides. Lichtst. Trichonema ornithogaloides.
ovata. Burm. Geissorrhiza excisa.
pallens. Steud. Nmcltr. ed. 1. patens.
pallideflavens. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
pallidérosea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
paniculata. Delar. Tritonia rochensis.
patens. *Ait.* Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 23.
I. aristata. *Schnev.*
I. candida. *Red.*
I. concolor. *Salisb.*
I. conica. *Salisb.*
I. filiformis. *Vent.*
I. flaccida. *Salisb.*
I. Kermesiana. *Hort.*
I. leucantha. *Jacq.*
I. pallens. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
I. punicea. *Spr.* Entd.
I. Sprengeliana. *Schult.*
patens. Willd. En. flexuosa.
pectinata. Vahl. Tritonia pectinata.
pendula. Thunb. Sparaxis pendula.
pentandra. Thunb. Agretta pentandra.
phalangioides. R. S. Geissorrhiza scillaris.
phlogiflora. Red. aulica.
pilosa. Lin. Hesperantha pilosa.
pinifolia. Hort. (quid?)
planifolia. Mill. Tritonia crocata.
plantaginea. Ait. Micranthus plantagineus.
plicata. Lin. Babiana stricta.
polystachya. Burm. flexuosa.
polystachya. Lin. erecta.
polystachya. Jacq. Agretta pentandra, retusa.
propinqua. Hort. (quid?)
pudica. Banks. Trichonema pudicum.
pulcherrima. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
pumila. Forst. Witsenia pumila.
punctata. Andr. Watsonia punctata.
punicea. Jacq. Babiana villosa.
punicea. Spr. Ent. patens.
purpurascens. Tenor. Trichonema purpurascens.
purpurea. Jacq. Babiana purpurea.
purpurea. Lam. Tritonia purpurea.
pusilla. Andr. Geissorrhiza secunda.
pygmaea. *Burm.* ♃ Pr. b. sp. †
pyramidalis. Lam. Meristostigma anceps.
quadrangula. *Delar.* ♃ Pr. b. sp.
I. fugax. *Hornm.*

Marica fugax. *Willd.* En.
Trichonema quadrangulum. *Sweet.*
radians. Thunb. Geissorrhiza rochensis.
radiata. Jacq. Hesperantha radiata.
ramiflora. Tenor. Trichonema ramiflorum.
ramosa. Gawl. Geissorrhiza scillaris.
rapunculoides. Red. capillaris.
recurva. Dec. Trichonema recurvifolium.
recurva. Vahl. Hesperantha radiata.
recurvifolia. Poir. Trichonema recurvifolium.
reflexa. Andr. scillaris.
reticulata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 14.
retusa. Salisb. Agretta retusa.
rochensis. Gawl. Geissorrhiza rochensis.
rosea. Lin. Trichonema roseum, cruciatum.
rotata. Andr. Agretta pentandra.
rubro-cyanea. Jacq. Babiana rubrocyanea.
scariosa. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 12.
I. maculata. *Lin.* var. *Spr.*
scillaris. Houtt. Geissorrhiza excisa.
scillaris. Lin. Agretta pentandra.
scillaris. Mill. Babiana stricta.
scillaris. Thunb. Geissorrhiza scillaris.
scillaris β. Ker. Agretta retusa.
secunda. Delar. Geissorrhiza rochensis.
secunda. Thunb. Geissorrhiza secunda.
serotina. Salisb. erecta.
setacea. Thunb. Geissorrhiza setacea.
similis. Salisb. Tritonia squalida.
socialis. Hort. (quid?)
Sparmanni. Schult. Meristostigma Sparmanni.
sparsa. Mill. Sparaxis grandiflora.
spathacea. Banks. Gladiolus trichonemifolius.
speciosa. Andr. crateroides.
spectabilis. Salisb. maculata.
spicata. Andr. maculata.
spicata. Burm. I. Burmanni.
spicata. Willd. Beilia spicata.
Sprengeliana. Schult. patens.
squalida. Ait. Tritonia lineata, squalida.
squalida. Thunb. I. Thunbergii.
stellata tricolor. Hort. Sparaxis tricolor.
striata. *Vahl.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 9.
I. capillaris. *Lin.* var. *Spr.*
sublutea. Lam. Sparaxis sublutea.
tardiflora. Hort. (quid?)
tenuiflora. Vahl. Tritonia longiflora.
tenuifolia. *Vahl.* ♃ Pr. b. sp.
teretifolia. Banks. Beilia spicata.
Thunbergii. *R. S.* ♃ Pr. b. sp.
I. squalida. *Thunb. Dr.* 26.
thyrsiflora. Delar. Aristea coerulea.
tortuosa. Lichtst. Trichonema tortuosum.
tricolor. Curt. Sparaxis tricolor.
triticea. Burm. Micranthus plantagineus.
tubulosa. *Burm.* ♃ Pr. b. sp. †
tumida. Hort. (quid?)
umbellata. Burm. Dilatris umbellata.
undulata. Burm. Agretta crispa.
uniflora. Lin. Sparaxis grandiflora.
variegata. Banks. Galaxia ixiaeflora.
venosa. *Link.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Gladiolus venosus. *Willd.* En.
venusta. Hort. (quid?)
versicolor. Hort. (quid?)
villosa. Ait. Babiana villosa.
villosa. Jacq. Babiana obtusifolia.
villosa. Schnev. Babiana rubrocyanea.
villosula. Gmel. syst. Babiana obtusifolia.
violacea. Banks. hrb. Geissorrhiza rochensis.
virgata. Willd. Moraea virgata.
virginea. Banks. hrb. Hisperantha virginea.
viridiflora. Lam. maculata,
viridis. Thunb. maculata.
vitellina. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
xiphidium. Loefl. Xiphidium floribundum.

IXIANTHES. *E. Meyer.*
Fam. Scrophularinae. *Mey.* Digitalieae. *Benth.*
— — ♄ Afr. austr.

Ixiauchenus. *Less.* Ixauchenus.

IXIOLAENA. *Benth. Dec.* VI. 161.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
viscosa. *Benth.* N. Holl. *D.* 1.

IXIOLIRION. *Fisch. Herbert.*
Fam. Amaryllideae. *Herb.* — Narcisseae. *Endl.*
montanum. *Herb.* ♃ Libanus.
Alstroemeria montana. *Ker.*
Amaryllis montana. *Willd. Labil.*
tataricum. *Herb.* ♃ Sibir. Tauria.
Amaryllis montana. *Labil.*
Amaryllis tatarica. *Pall. S.* 1198. 29.

IXIONANTHES. *Jacq.*
Fam. Cedreleae. *Endl.*
(Arbores Asiae tropicae.)

IXODIA. *R. Brown. Spr.* 2714. *Dec.* VI. 153.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae Carduineae Vernoniaceae. *Loud.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae. *R. Br.* Inuleae. *Cass.*
achilleoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Ammobium. Spr. Ammobium alatum.

Ixodia. *Soland.*
natans. Soland. Brasenia peltata.

IXORA. *Lin. Spr.* 401. *Dec.* IV. 485. *Dietr.* 539.
Pavate. *Adans.*
Schetti. *Adans.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Cymosae. *Lin.* (olim.) — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.*
acuminata. *Roxb.* ♄ Silhet. *S.* 12. *D.* 23. *Dr.* 25.
affinis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
alba. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 29. *Dr.* 32.
alba. Hort. ital. Bouvardia chlorantha.
alba. Roxb. blanda, parviflora.
alba. Sm. Stylocoryna Webera.
alternifolia. Jacq. Cestrum vespertinum.
amara. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
I. cyathosperma. *Wall.* hrb.?
amboinica. *Dec.* ♄ Amboina. *D.* 11. *Dr.* 13.
Pavetta amboinica. *Blum.*
americana. Jacq. Bouvardia Jacquini.
americana. Lin. Bouvardia chlorantha, Famarea odoratissima.
angustifolia. Lam. Pavetta angustifolia.
arborea. Lodd. I. Bandhucca.
arborea. Smith. in *Rees.* parviflora.
arguta. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
attenuata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Bandhucca. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
I. arborea. *Lodd.*
I. coccinea. *Lin.* (ex parte sec. *Dec.*)
barbata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 18. *Dr.* 20.
blanda. *Ker.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 15. *Dr.* 17.
I. alba. *Roxb.* fl. ind.
I. dubia. *Schult.* mant.
brachiata. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 10. *D.* 25. *Dr.* 27.
I. micrantha. *Heyn.*
(cfr. Pavetta breviflora.)
brachypoda. *Dec.* ♄ Afr. aequin. *D.* 22. *Dr.* 24.
Brunonis. *Wall.* cat. Ind. or.
buxifolia. Spr. Rondeletia buxifolia.
chinensis. Lam. crocata.
coccinea. *Lin.* ♄ Ind. or.
I. grandiflora. *Dec.* (sec. *Wight. Arn.*) *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
I. obovata. *Heyn.*
I. propinqua. *R. Br.* in *Wall.* cat.
coccinea. Autor. stricta.
coccinea. Commers. Embothrium coccineum.
concinna. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
congesta. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 16. *D.* 8. *Dr.* 10.
Conjia. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cordifolia. Moç. Sess. Bouvardia cordifolia.
coriacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Webera coriacea. *Wall.* (ex *Loud.*)
corymbosa. *Heyn. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
corymbosa. Mirb. Lonicera corymbosa.
crocata. *Lindl.* ♄ China. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
I. chinensis. *Lam.*
(cfr. Pavetta chinensis.)
cuneifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 17. *Dr.* 19.
I. obovata. *Roth.* (sec. *Spr.*)
cyathosperma. Wall. amara.
decipiens. Dec. parviflora.
densa. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
diversifolia. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
dubia. Schult. blanda.
elliptica. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elongata. *Heyn. Don.* ♄ Ind. or.

erubescens. *Wall.* cat. Ind. or.
fasciculata. Swartz. Chomelia fasciculata.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
flammea. Salisb. stricta.
flava. *Lodd.* ♄ Ind. or.
fulgens. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 8.
I. lanceolata. *Lam.*
I. longifolia. *Smith.*
grandiflora. *Ker.* (non *Dec. Spr.*) ♄ China. Zeyl.
Pavetta coccinea. *Blum.*
grandiflora. Dec. Spr. coccinea.
guianensis. Spr. Coffea guianensis.
jamaicensis. Hort. (quid?)
javanica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 12. *Dr.* 14.
Pavetta javanica. *Blum.*
incarnata. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D* 5. *Dr.* 5.
Pavetta incarnata. *Blum.*
incarnata. Roxb. stricta.
lanceolaria. *Colebr.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 20. *Dr.* 22.
β. I. leucantha. *Heyn.* in *Wall.* cat.
lanceolata. Lam. fulgens.
laxiflora. *Smith.* ♄ Sierra Leon. *D.* 34. *Dr.* 37.
leucantha. Heyn. lanceolaria.
longifolia. Poir. Pavetta longifolia.
longifolia. Smith. fulgens.
lucida. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Bartl.* (et? *R. Br.* in *Wall.* cat.) Ins. Manil. *D.* 15. *Dr.* 18.
micrantha. Heyn. brachiata.
montana. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 30. *Dr.* 33.
multiflora. Swartz. Myonima multiflora.
nigricans. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nitida. Schum. Baconia corymbosa.
Notonniana. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 7.
novemnervia. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 19. *D.* 31. *Dr.* 34.
Nunypapata. Roxb. Pavetta indica.
oblonga. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obovata. Roth. I. Bandhuca, cuneifolia, purpurea.
occidentalis. Forsk. Pavetta longiflora.
odorata. Spr. Coffea odorata.
opaca. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ovata. Hort. Myonima multiflora.
owariensis. Poir. Pavetta owariensis.
oxyphylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculata. *Rottl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculata. Lam. Pavetta indica.
parviflora. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *D.* 24. *Dr.* 26.
I. alba. *Roxb. Sm.* in *Rees.* (non *Lin.*)
I. arborea. *Smith. D.* 21. *Dr.* 23.
I. decipiens. *Dec.* 26. *Dr.* 28.
I. Pavetta. *Andr. S.* 6.
Webera corymbosa. *Sm.* hrb. (non ap. *Rees.* Synma. sec. *Wight. Arn.*)
parviflora. Lam. Myonima multiflora.
pauciflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 13. *Dr.* 15.
Pavetta. Andr. parviflora.
Pavetta. Roxb. Pavetta indica.
pendula. *Jack.* ♄ Ind. or. *D.* 9. *Dr.* 11.
pentandra. West. Guettarda parviflora.
propinqua. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
puberula. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pubescens. *Willd. Schult.* mants. ♄ Brasil.
pubiflora. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 28. *Dr.* 30.
purpurea. *Fisch. Weinm.* ♄ Ind. or.
I. obovata. *Roth.* (sec. *Loud.*)
rosea. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 10. *Dr.* 12.
rugulosa. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
salicifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 14. *Dr.* 16.
sessilifolia. Spr. Faramea sessilifolia.
siamensis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
speciosa. Willd. stricta.
spectabilis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
spinosa. Lam. Chomelia spinosa.
stricta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
I. coccinea. *Curt. Lour.* (non *Lin.*)
I. flammea. *Salisb.*
I. incarnata. *Roxb.*
I. obtusiflora. *Hamilt. H. Bengh.*
I. speciosa. *Willd.*
Pavetta stricta. *Blum.*
stricta. Wight. I. Wightiana.
subcapitata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
subsessilis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tenuiflora. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 15. *D.* 7. *Dr.* 9.
ternifolia. Cav. Bouvardia Jacquini.
thyrsiflora. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 33. *Dr.* 36.
timoriensis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
tomentosa. Roxb. Pavetta tomentosa.
undulata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 19. *Dr.* 21. (cfr. I. Wallichii.)
villosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 18. *D.* 27. *Dr.* 29.
villosa. Poir. Pavetta villosa.
violacea. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 20. *D.* 32. *Dr.* 34.
Wallichii. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
I. undulata. D. *Wall.* cat.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
I. stricta. *Wight.* hrb.
Izquierdia. *Ruiz. Pav.*
aggregata. R. P. Samana Izquierdia.

K.

Kadali. *Adans.* Osbeckia.
KADSURA. *Juss. Dec.* I. 83. *Spr.* 2028.
Fam. Anonaceae. *Juss. Dec.* — Menispermeae Schizandraceae. *Meissn.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.* — Schizandreae. *Blum.*
cauliflora. *Blum.* ♄ Java.
grandiflora. *Wall.* ♄ Nepal.
japonica. *Lin.* ♄ Japon. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Uvaria japonica. *Lin.*
propinqua. Wall. Sphaerostemma propinquum.
scandens. *Blum.* ♄ Java.
Sarcocarpon scandens. *Blum. Spr.* c. p. 202. 217.
Kadua. *Chmss. Schlcht.*
acuminata. Chmss. Schl. Hedyotis acuminata.
affinis. Chmss. Schl. Hedyotis Chamissoniana.
centranthoides. Hook. Hedyotis centranthoides.
Cookiana. Chmss. Schl. Hedyotis Cookiana.
cordata. Chmss. Schl. Hedyotis Schlechtendaliana.
glomerata. Hook. Hedyotis Hookeriana.
Menziesiana. Chmss. Schl. Hedyotis Menziesiana.
Romanzoffiensis. Chmss. Schl. Hedyotis Romanzoffiana.
Kaempfera. *Houst.* Tamonaea curassavia.
KAEMPFERIA. *Lin. Spr.* 9. *Dietr.* 10.
Fam. Amomeae. *R. Br.* — Cannae. *Juss.* — Cratoophyta. *Neck.* — Drymorrhizae. *Vent.* — Musae. *Rül.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitammineae. *Lin.* — Zingiberaceae. *Rich.*
angustifolia. *Rosc.* ♂ Bengal. *S.* 6. *Dr.* 6.
K. undulata. *Link.* (et? *Wender.*)
K. purpurea. *Hort.*
K. Roxburghiana. *Schult.*
candida. *Wall.* Ind. or.
diversifolia. *Link.* ♃ Ind. or. *Dr.* 5.
K. ovalifolia. *Rosc. Dr.* 7.
elegans. Wall. Monolophus elegans.
Galanga. *Lin.* ♂ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
K. plantaginea. *Salisb.*
Alpinia sessilis. *Koen.*
Galanga. Willd. latifolia.
Hedychium. Lam. Hedychium coronarium.
lanceolata. *Lodd.* cat. ♃ Ind. or.
latifolia. *Don. Hornm.* ♃ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
K. Galanga. *Willd.* En.
linearis. Wall. Monolophus linearis.
longa. Jacq. rotunda.
marginata. *Carrey.* ♃ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 8.
ovalifolia. Rosc. diversifolia.
ovata. Rosc. pandurata.
pandurata. *Roxb.* ♃ Sumatra. *S.* 4. *Dr.* 4.
K. ovata. *Rosc.*
K. rotunda. *Don.*
Curcuma rotunda. *Lin.*
parviflora. *Wall.* cat. Ind. or.
plantaginea. Salisb. K. Galanga.
purpurea. Hort. angustifolia.
Roscoeana. *Wall.* ♃ Ind. or. *Dr.* 9.
rotunda. *Lin.* ♂ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
K. longa. *Jacq.*

K. rotundifolia. *Hort.*
K. versicolor. *Salisb.*
rotunda. Don. pandurata.
rotundifolia. Hort. rotunda.
Roxburghiana. Schult. angustifolia.
secunda. Wall. Monolophus secundus.
undulata. Link. angustifolia.
versicolor. Salisb. angustifolia.
KAGENACKIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1803. *Dec.* I. 547.
Fam. Quilageae. *D. Don.* — Rosaceae. *Kunth.* — Spiraeae. *Dec.* — Spiraeaceae. *Spach.*
angustifolia. *Don.* ♄ Chili.
crataegoides. Don. oblonga.
crataegifolia. Lindl. oblonga.
glutinosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 3.
K. lanceolata. *R. P.* var.? *Dec.*
Lydaea Lydai. *Molin.* (ex parte.)
lanceolata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 2.
(cfr. K. glutinosa.)
oblonga. *R. P.* ♄ Chili. *D.* 1.
K. crataegifolia. *Lindl.*
K. crataegoides. *Don.*
Kagenackia nr. 356 et 1048. *Bert.* hrb.
Lydaea Lydai. *Molin.* (ex parte?)
Kahiria. *Forsk.* Ethulia conyzoides.
Kalankhoe. *Adans.* Calanchoe.
Kalawael. *Adans.* (Pistaceae. quid?)
KALBFUSSIA. *Schultz. Dec.* VII. 101.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Schultz.*
Mülleri. *Schultz.* ⊙ Sardinia. *D.* 1.
Apargia verna. *Hochst. Steud.* hrb. sard. un. it.
Sulzmanni. *Schultz.* ⊙ Afr. bor. *D.* 1.
Apargia verna. *Salzm.*
Kali. *Adans. Scop. Moench.*
inermis. Moench. Salsola Soda.
rosacea. Moench. Salsola rosacea.
Soda. Moench. Salsola. Kali.
Soda. Scop. Salsola Soda.
Kallias. *Cassin.*
dubia. Cass. Heliopsis canescens.
ovata. Cass. Heliopsis buphthalmoides.
KALLSTROEMIA. *Scop. Wight. Arn.*
Tribulus. *Lin.* (ex parte.) *Spr.* 1589. *Dec.* I. 703.
Fam. Zygophylleae. *Mart.*
cistoides. *Endl.* ♃ Am. austr.
Tribulus cistoides. *Lin. S.* 1. *D.* 1.
maxima. *W. A.* ⊙ Ind. occ.
K. Tribulus. *Meissn.*
Tribulus maximus. *Lin. S.* 6. *D.* 6.
tribuloides. *W. A.* ⊙ Brasil.
Ehrenbergia tribuloides. *Mart.*
Tribulus brasiliensis. *Spr.* c. p. 343.
Tribulus. Meissn. maxima.
KALMIA. *Lin. Spr.* 1549. *Dec.* VII. 728.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül.* Rhododendreae. *Spr.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Rhododendra. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
angustifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 2. *
ciliata. Bartr. hirsuta.
cuneata. *Michx.* ♄ Carolin. *S.* 4. *D.* 3.
glauca. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 4.
K. polifolia. *Wngnhm.*
β. K. rosmarinifolia. *Hort. Pursh.*
hirsuta. *Walt.* ♄ Carolin. *S.* 5. *D.* 5.
K. ciliata. *Bartr.*
latifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
polifolia. Wngnhm. glauca.
rosmarinifolia. Hort. glauca.
Kalosanthes. *Haw.*
bicolor. Haw. Rochea odoratissima.
biconvexa. Haw. Rochea biconvexa.
capitata. Sweet. Rochea bicolor.
cymosa. Haw. Rochea cymosa.
flava. Haw. Rochea flava.
jasminea. Haw. Rochea jasminea.
media. Haw. Rochea media.
odoratissima. Haw. Rochea odoratissima.
versicolor. Haw. Rochea versicolor.
Kamelia. *Autor.* Camellia.
Kampmannia. *Rafin.* Zanthoxylon tricarpum.

* Varietates hortorum: minima, nana, pumila, ovata, rosea, rubra, variegata.

Kanahia. *R. Brown.* Canahia.
Kandelia. *Wight. Arn.*
Rhedii. W. A. Rhizophora Candel.
Kanilia. *Decand.* Rhizophora.
Kara angolam. *Adans.* Alangium hexapetalum.
KARAMYSCHOVIA. *Fisch.* in litt.
Fam. Rubiaceae. *Fisch.*
hedyotoides. *Fisch.* ♃ Caucas.
Oldenlandia ramosissima. *Hohnkr.* hrb. un. it. (non *Fisch.*)
Karatas. *Adans.* Bromelia Karatas.
Kare-Kandel. *Adans.* Demidofia nodosa.
KARELINIA. *Lessing. Dec.* V. 375.
Fam. Compositae Arteroideae. *Less.*
caspia. *Less.* ♃ Regio caspic. *D.* 1.
Serratula caspia. *Pall.*
KARPATON. *Rafin. Dec.* IV. 340.
Fam. Caprifoliaceae. *Dec.* — Lonicereae? *Endl.*
hastatum. *Rafin.* ♄ Louisian. *D.* 1.
KASAILO. *Dennst.*
Fam. Solanaceae. *Hamilt.*
racemosa. *Dennst.* Ind. or. (*Rheed.* IV. t. 30.)
KARWINSKIA. *Zuccar.*
Fam. Rhamneae. *Zucc.*
glandulosa. *Karw.* ♄ Mexico.
Katarsis. *Medic.*
arborea. Medic. Gypsophila arborea.
Katouthexa. *Adans.* Ardisia humilis.
Kaulfussia. *Dennst.*
geminiflora. Dennst. Xanthophyllum flavescens.
Kaulfussia. *Nees.*
amelloides. Nees. Charieis heterophylla.
ciliata. Spr. fil. Felicia ciliata.
strigosa. Spr. fil. Agathea strigosa.
KAYEA. *Wallich.*
Fam. Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Wall.*
floribunda. *Wall.* ♄ Ind. or.
Kedrostis. *Medic.* Coniandra.
KEERLIA. *Decand.* V. 309.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
linearifolia. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 1.
Brachycome xanthocomoides. *Less.*
ramosa. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 2.
skirrhobasis. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
Keimodracon. *Benth.* Dracocephalum.
KEITHIA. *Bentham.*
Eriothymus. *Benth.*
Gymnocylix. *Benth.*
Rhabdocaulon. *Benth.*
Fam. Labiatae Melissineae. *Benth.*
ciliata. *Benth.* Mexico.
coccinea. *Benth.* Brasil.
denudata. *Benth.* ♃ Brasil.
gracilis. *Benth.* Brasil.
lavanduloides. *Benth.* Brasil.
pilosa. *Benth.* Brasil.
rubiacea. *Benth.* ♄ Brasil.
scutellarioides. *Benth.* ♃? Brasil.
villosa. *Benth.* Brasil.
KEITHIA. *Spreng.* 1450.
Fam. Capparideae. *Spr.*
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 1.
KENNEDYA. *Vent. Spr.* 2592. *Dec.* II. 381.
Caulinia. *Moench.*
Fam. Leguminosae. *Vent.* Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae. *Rchbch.*
angustifolia. *Hort.* ♄ N. Holl. †
apetala. *Lodd.* ♄ N. Holl.?
arabica. *Hochst. Steud.* (hrb. arb. nr. 900.) Arab. fel.
arenaria. *Benth. Hügel.* ♄ N. Holl.
bimaculata. Hort. Hardenbergia monophylla.
bracteata. *Gaudich.* ♄ N. Holl.
(cfr. K. stipularis.)
coccinea. Vent. Zichya coccinea.
coccinea. Willd. prostrata.
Comptoniana. Link. Hardenbergia Comptoniana.
cordata. Lindl. Hardenbergia cordata.
dilatata. Lindl. Zichya sericea.
glabrata. Lindl. Zichya glabrata.
heterophylla. *Mackay.* ♄ N. Holl.
inconspicua. *Hort.* ♄ N. Holl. †
inophylla. Lindl. Zichya inophylla.
latifolia. Lindl. Hardenbergia ovata.
longeracemosa. Lindl. Hardenbergia monophylla.

macrophylla. Lindl. Hardenbergia macrophylla.
Marryattiana. *Lindl.* ♄ N. Holl.
microphylla. Sieber. Kennedynella microphylla.
monophylla. Vent. Hardenbergia monophylla.
monosperma. *Gaudich.* ♄ N. Holl.
nigricans. *Lindl.* ♄ N. Holl.
ovata. Sims. Hardenbergia ovata.
parviflora. *Mackay.* ♄ Ind. or.
prostrata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 2.
K. coccinea. *Willd.* (non *Vent.*)
Glycine coccinea. *Curt.*
(cfr. K. stipularis.)
rubicunda. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 2.
Caulinia rubicunda. *Moench.*
Glycine rubicunda. *Curt.*
sericea. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
stipularis. *Desv.* ♄ N. Holl.
K. bracteata. *Gaudich?* (sec. *Benth.*)
K. prostrata β. major. *Dec.*
Stirlingii. Lindl. Physolobium Stirlingii.
tabacina. Labil. Kennedynella tabacina.

KENNEDYNELLA. *Steud.*
Leptolobium. *Benth.* (non *Vogel.*)
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
clandestina. *Steud.* ♄ N. Holl.
Glycine clandestina. *Wendl. D.* II. 241. nr. 2.
Leptolobium clandestinum. *Benth.*
Teramnus clandestinus. *Spr.* 2546. 7.
elongata. *Steud.* N. Holl.
Leptolobium elongatum. *Benth.*
microphylla. *Steud.* N. Holl.
Glycine minima. *Willd?* (sec. *Benth.*)
Kennedya microphylla. *Sieber?*
Leptolobium microphyllum. *Benth.*
tabacina. *Steud.* N. Holl.
Kennedia tabacina. *Labil. S.* 2592. 8.
Leptolobium tabacinum. *Benth.*
tomentosa. *Steud.* N. Holl.
Leptolobium tomentosum. *Benth.*

KENTIA. *Steud.*
Fam.? Bignoniaceae. *Blum.*
morindaefolia. *Steud.* ♄ Java.
Kuhlia morindaefolia. *Reinw.*

Kentia. *Adans.* Trigonella.
Kentia. *Blum.* Polyalthia.
Kentranthus. *Neck.* Centranthus.

KENTROPHYLLUM. *Neck. Dec.* VI. 610.
Atraxyle. *Dec.* nr. 1—4.
Centrophyllum. *Webb.*
Hohenwartha. *Vest.*
Odontagnathia. *Dec.* nr. 5.
Thamnacantha. *Dec.* nr. 6. 7.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.* — Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
aegyptiacum. *Tausch.* Aegypt. (Flora 1829. 31.)
album. Cass. leucocaulon.
arborescens. *Hook.* ♄ Hispan. *D.* 6.
Atractylis rigida. *Poir.?*
Carthamus arborescens. *Lin.*
Carthamus hircinus. *Lagasc.*
Carthamus rigidus. *Willd.?*
Onobroma arborescens. *Spr.* 2655. 1.
creticum. Less. leucocaulon, tauricum.
dentatum. *Dec.* ⊙ Ins. Medit. Oriens. *D.* 5.
K. rubrum. *Link.*
Carthamus dentatus. *Vahl.*
Cnicus dentatus. *Forsk.*
Onobroma dentatum. *Spr.* 2655. 2. (ex parte.)
flavescens. Tausch. Onobroma flavescens.
glaucum. *Tausch. Fisch. Meyer.* ⊙ Caucas. *D.* 4.
Carthamus glaucus. *Bbrst.*
Onobroma glaucum. *Spr.* 2655. 15.
incanum. *Tausch.* Creta. (Flora 1829. 31.)
Carthamus creticus. *Sieber.* (non *Lin.*)
lanatum. *Dec.* ⊙ Eur. austr. As. min. *D.* 1.
K. luteum. *Cass.*
Atractylis fusus agrestis. *Gaert.*
Atractylis lanata. *All. Scop.*
Atractylis pilosa. *Moench.*
Atractylis nr. 192. *Hall.* helv.
Calcitrapa lanuginosa. *Cours.*
Carthamus lanatus. *Lin.*
Centaurea lanata. *Dec.* fl. fr.
Hohenwartha gymnogyna. *Vest.*
leucocaulon. *Dec.* ⊙ Graecia. *D.* 3.
K. album. *Cass.*
Atractylis leucophaea. *Gaert.*
Carthamus creticus. *Lin.* (ex parte.)
Carthamus leucocaulos. *Sibt. Sm.*
Heracantha cretica. *Link.*
Onobroma leucocaulon. *Spr.* 2655. 5.
luteum. Cass. lanatum.
mareoticum. *Dec.* ♄ Aegypt. *D.* 7.
Carthamus mareoticus. *Delil.*
Cirsium mareoticum. *Spr.* 2637. 75.
Onobroma mareoticum. *Dec.* in synon. p. 613.
purpureum. *Tausch.* — — (Flora 1829. 31.)
rubrum. Link. dentatum.
tauricum. *Fisch. Meyer.* ⊙ Tauria. Creta? *D.* 2.
Carthamus creticus. *Lin.*
Carthamus tauricus. *Bbrst.*
Centaurea cretica. *Spr.* 2662. 151.
Heracantha taurica. *Link.*

KEPPLERIA. *Mart.*
Fam. Palmae Borassinae. *Mart.*
— — ♄ Ind. or.

Keraselma. *Neck.* Euphorbia.

KERANDRENIA. *Gay. Spr.* 1132. *Dec.* I. 489.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.*
hermanniaefolia. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.

Keria. *Spreng.* Kerria.

KERNERA. *Willd.*
Caulinia. *R. Brown.*
Posidonia. *Koenig. Spr.* 205.
Fam. Aroideae. *R. Br.* — Najades. *Spr.* — Potamogetoneae. *Rchbch.*
antarctica. *Schult.* Mare pacific. *S.* 3.
Caulinia antarctica. *R. Br.*
Posidonia antarctica. *Spr.*
Ruppia antarctica. *Labil. S.* 567. 2. *Dr.* 746. 3.
nodosa. *Schult.* ♃? Sicilia.
Zostera nodosa. *Ucria.*
oceanica. *Willd.* ♃ Mar. medit., atlant.
Caulinia oceanica. *Pers.*
Posidonia Caulini. *Koen.*
Posidonia oceanica. *Spr.* 1.
Zostera oceanica. *Lin.*
ovalis. *Schult.* ♃? Maria tropic.
Caulinia ovalis. *R. Br.*
Zostera stipulacea. *Forsk.*
serrulata. *Schult.* ♃? Mar. tropic.
Caulinia serrulata. *R. Br.*
Posidonia serrulata. *Spr.* 2.
spinulosa. *Schult.* Mar. tropic.
Caulinia spinulosa. *R. Br.*

Kernera. *Medic.*
auriculata. Rchbch. Cochlearia auriculata.
myagroides. Medic. Cochlearia saxatilis.
saxatilis. Rchbch. Cochlearia saxatilis.

Kerneria. *Moench.*
coreopsoides. Cass. Bidens helianthoides.
dubia. Cass. Bidens ferulaefolia.
helianthoides. Cass. Bidens helianthoides.
leucantha. Cass. Bidens leucantha.
rubifolia. Cass. Bidens rubifolia.
serrulata. Cass. Coreopsis arguta.
tetragona. Moench. Bidens pilosa.

KERRIA. *Decand.* II. 541.
Keria. *Spr.* 1851.
Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Dec.* — Spiraeaceae. *Spach.*
japonica. *Dec.* ♄ Japon. *S.* 1. *D.* 1.
Corchorus japonicus. *Lin.*
Rubus japonicus. *Lin.*
Spiraea japonica. *Cambess.*

Ketmia. *Scop. Moench.*
arborea. Moench. Hibiscus syriacus.
glandulosa. Moench. Hibiscus cannabinus.
mutabilis. Moench. Hibiscus mutabilis.
syriaca. Scop. Hibiscus syriacus.
syrorum. Medic. Hibiscus syriacus.
Trionum. Scop. Hibiscus Trionum, vesicarius.

Keulia. *Molin.*
chilensis. Molin. Adenostemum nitidum.

Keura. *Forsk.*
odorifera. Forsk. Pandanus odoratus.
Khaya. *Juss.* *
senegalensis. Juss. Swietenia senegalensis.
KIBARA. *Endl.*
Brongniartia. *Blum.* (non *H. B.*)
Fam. Monimiaceae. *Endl.* — Urticeae. *Blum.*
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
Brongniartia coriacea. *Blum.*
Kibera. *Adans. Dec.* Sisymbrium.
KIBESSIA. *Decand.* III. 196.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
azurea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 1.
Melastoma azurea. *Blum.*
Melastoma echinata. *Reinw.* mpt.
Kielboul. *Adans.* Aristida.
KIELMEYERA. *Martius.*
Bonnetia. *Spr.* c. p. 207.
Fam. Ternstroemiaceae. *Mart.*
angustifolia. *Pohl.* ♄ Brasil.
coriacea. *Mart.* ♄ Brasil.
Bonnetia coriacea. *Spr.* c. p. 207. nr. 6.
corymbosa. *Mart.* ♄ Brasil.
Bonnetia corymbosa. *Spr.* nr. 5.
excelsa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
humifusa. *Cambess.* ♄ ♃ Brasil.
microphylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
neriifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
oblonga. *Pohl.* ♄ Brasil.
petiolaris. *Mart.* ♄ Brasil.
Bonnetia petiolaris. *Spr.* nr. 8.
pumila. *Pohl.* ♄ Brasil.
rosea. *Mart.* ♄ Brasil.
Bonnetia rosea. *Spr.* nr. 9.
rubriflora. *St. Hilair.* ♄ Brasil.
speciosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Cambess.* ♄ Brasil.
variabilis. *Mart.* ♄ Brasil.
Bonnetia variabilis. *Spr.* nr. 7.
Kierschlegeria. *Spach.*
Lindleyi. Spach. Fuchsia parviflora.
lycioides. Spach. Fuchsia lycioides.
KIESERA. *Reinw. Spr.* 2556.
Glycine. *Lin.* (sec. *Spr.* gen.)
Fam. Leguminosae. *Reinw.*
sericea. *Reinw.* ♄ Java. *S.* 1.
Kieseria. *Nees.*
stricta. Nees. Bonnetia stricta.
KIGGELARIA. *Lin. Spr.* 1739. *Dec.* I. 257.
Fam. Capparideae, Flacourtianeae. *Rchbch.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Culminiae. *Lin.* (olim.) — Euphorbiaceae. *Juss.* — Flacourtianeae. *Dec.* — Polyantherae. *Roy.* — Ypsoophyta. *Neck.*
africana. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. K. integrifolia.)
ferruginea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
integrifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
K. africana. *Lin.* var. *Willd. Spr.*
Killinga. *Adans.* Athamantha.
KINGIA. *R. Brown.*
Fam. Juncaceae. *R. Br.* Kingiaceae. *Endl.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Kinkina. *Adans.* Cinchona.
KIRGANELIA. *Juss. Spr.* 2372.
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbieae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
dumetosa. *Spr.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2.
Phyllanthus dumetosus. *Poir.*
elegans. *Juss.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1.
K. mauritiana. *Hort.*
K. phyllanthoides. *Desf.*
K. virginea. *Usteri.*
Phyllanthus fascicularis. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Phyllanthus Kirganelia. *Willd.*
Phyllanthus virgineus. *Pers.*
elliptica. *Spr.* ♄ Quito. *S.* 3.
Phyllanthus ellipticus. *H. B.*
floribunda. *Spr.* ♄ Quito. *S.* 4.
Phyllanthus floribundus. *H. B.*
mauritiana. Hort. elegans.
phyllanthoides. Desf. elegans.
salviaefolia. *Spr.* ♄ Quito. *S.* 5.
Phyllanthus salviaefolius. *H. B.*
timorensis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
virginea. Usteri. elegans.
KITAIBELIA. *Willd. Spr.* 2443. *Dec.* I. 436.
Fam. Malvaceae. *Cassel.*
vitifolia. *Willd.* ♃ Slavonia. *S.* 1. *D.* 1.
Kittelia. *Rchbch.* Cyanea.
KIXIA. *Blum.* (emend.)
Hasseltia. *Blum.* (non *H. B.*)
Fam. Apocyneae. *Blum.* Echiteae. *Endl.*
arborea. *Blum.* ♄ Java.
KLAPROTHIA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 343.
Fam. Loaseae. *Kunth.*
mentzelioides. *H. B.* ☉ Quito. *D.* 1.
Guapurium herbaceum. *Spr.* 1821. 2.
Klasea. *Cassin.*
cichoracea. Webb. Serratula cichoracea.
heterophylla. Cass. Serratula heterophylla.
pinnatifida. Cass. Serratula radiata.
pinnatifida. Webb. Serratula pinnatifida.
quinquefolia. Cass. Serratula quinquefolia.
KLEINHOFIA. *Lin. Spr.* 2914. *Dec.* I. 488.
Fam. Büttnereae. *Spr.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Comizophyta. *Neck.* — Geraniaceae. *Rchb.* — Malvaceae. *Juss.*
hospita. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1. *D.* 1.
KLEINIA. *Lin. Haworth.* (non *Juss.*) *Dec.* VI. 336.
Cacalia. *Lin. Autor. Spr.* 2674.
Cacalianthemum. *Dec.* nr. 1—20.
Erechtitoides. *Dec.* nr. 21. 22.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acaulis. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 21.
Cacalia acaulis. *Lin. fil. S.* 33.
aizoides. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 6.
alata. Meyer. Mikania alata.
angulata. Willd. Emilia angulata.
Anteuphorbium. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
Cacalia Anteuphorbium. *Lin. S.* 8.
articulata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
Cacalia articulata. *Lin. fil. S.* 13.
Cacalia laciniata. *Jacq.*
Cacalia runcinata. *Lam.*
breviscapa. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 4.
Cacalia carnosa. *Ait? S.* 2.
cacalioides. Less. Porophyllum cacalioides.
cana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
colorata. H. B. Porophyllum coloratum.
crassulaefolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
cuneifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Cacalia cuneifolia. *Lin. fil. S.* 10.
Cusimbua. Less. Porophyllum Cusimbua.
ficoides. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Cacalia ficoides. *Lin. S.* 6.
filifolia. Spr. Porophyllum filifolium.
gonoclada. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Haworthii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
K. tomentosa. *Haw.*
Cacalia canescens. *Willd. S.* 9.
Cacalia Haworthii. *Sweet.*
Cacalia tomentosa. *Haw.* (non *Lin.*)
hieracioides. Less. Porophyllum hieracioides.
japonica. Less. Porophyllum japonicum.
linearis. Hort. Par. Porophyllum decumbens.
longiflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Cineraria angulosa. *E. Meyer.*
neriifolia. *Haw.* ♄ Ins. Canar. *D.* 18.
Cacalia Kleinia. *Lin. S.* 7.
obscura. Spr. Porophyllum obscurum.
odora. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 23.
Cacalia odora. *Forsk. S.* 11.
oppositifolia. Spr. Porophyllum oppositifolium.
papillaris. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19.
Cacalia papillaris. *Lin. S.* 5.
pendula. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 24.
Cacalia pendula. *Forsk. S.* 1.
pinguifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Porophyllum. Willd. Porophyllum ellipticum.
pteroneura. *Dec.* ♄ Mogador. Afr. occ. *D.* 12.
pugioniformis. *Dec.* ♄ — — *D.* 14.

* non Kayea. *Wall.*

Cacalia longifolia. *Haw.*
Cacalia pugioniformis. *Salm.*
radicans. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 9.
Cacalia radicans. *Lin. fil.* *S.* 32.
repens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Cacalia repens. *Lin.* *S.* 12.
rigida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
Cacalia rigida. *Thunb.* *S.* 21.
ruderalis. *Willd.* Porophyllum ruderale.
Selloi. *Spr.* Porophyllum Selloi.
semperviva. *Dec.* ♃ Arab. *D.* 25.
Cacalia sempervirens. *Vahl.* *S.* 30.
Cacalia semperviva. *Forsk.*
subradiata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 22.
suffruticosa. *Lodd.* Porophyllum decumbens.
suffruticosa. *Willd.* Porophyllum linifolium.
tagetoides. *H. B.* Porophyllum tagetoides.
talinoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
tomentosa. *Haw.* K. Haworthii.
viridiflora. *H. B.* Porophyllum viridiflorum.

Kleinia. *Juss.*
linearifolia. *Juss.* Kuhnia linearifolia.

KLENZEA. *C. H. Schultz.*
Fam. Compositae Gnaphaliaceae. *C. H. Schultz.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 227.) ♄ Abyss.
rosmarinifolia. *C. H. Schultz.* (ibid. 265.) ♄ Abyss.

KLOTZSCHIA. *Chmss.*
Fam. Umbellatae. *Chmss.*
brasiliensis. *Chmss.* ♃? Brasil.

KLUGIA. *Schlchtd.* *Dec.* VII. 543.
Glossanthus. *Klein.* (sec. *Endl.*)
Fam. Gesnereae. *Schlchtd.*
azurea. *Schlchtd.* ♃ Mexico. *D.* 1.

Knappia. *Ferd. Bauer.* Loxotis.
Knappia. *Smith.*
agrostidea. *Sm.* Sturmia verna.
verna. *Trin.* Sturmia verna.

KNAUTIA. *Lin.* *Spr.* 379. *Dec.* IV. 650.
Lychnoides. *Dec.* nr. 1. 2.
Tricheroides. *Dec.* nr. 3. 4.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Dipsaceae. *Juss.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Scabiosae. *Rül.* *Adans.*
arvensis. *Coult.* Trichera arvensis.
ciliata. *Coult.* Trichera ciliata.
diversifolia. *Dec.* Scabiosa diversifolia.
hybrida. *Coult.* Scabiosa hybrida.
legionensis. *Dec.* Trichera legionensis.
montana. *Coult.* Trichera montana.
orientalis. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
K. trichotoma. *Moench.*
Scabiosa orientalis. *Lagas.*
(cfr. K. propontica.)
orientalis. *Urvil.* K. Urvillaei.
palaestina. *Lin.* Pterocephalus palaestinus.
plumosa. *Lin.* Pterocephalus plumosus.
propontica. *Lin.* ⊙ Oriens. *D.* 2.
K. orientalis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Scabiosa propontica. *Lag.*
spathulata. *Lag.* Pterocephalus spathulatus.
sylvatica. *Coult.* Trichera sylvatica.
trichotoma. *Moench.* orientalis.
Urvillaei. *Coult.* ⊙ Ins. Lerus. *D.* 3.
K. orientalis. *Urvil.*

Kneiffia. *Spach.*
angustifolia. *Spach.* Oenothera linearis.
chrysantha. *Spach.* Oenothera chrysantha.
floribunda. *Spach.* Oenothera hybrida.
Fraseri. *Spach.* Oenothera Fraseri.
glauca. *Spach.* Oenothera glauca.
linearifolia. *Spach.* Oenothera linifolia.
Michauxii. *Spach.* Oenothera chrysantha, pusilla.
maculata. *Spach.* Oenothera serotina.
pumila. *Spach.* Oenothera pumila.
suffruticosa. *Spach.* Oenothera fruticosa.

Knema. *Lour.*
glaucescens. *Jack.* Myristica Knema.
corticosa. *Lour.* Myristica microcarpa.

Knifa. *Adans.* Hypericum.

KNIGHTIA. *R. Brown.* *Spr.* 526. *Dietr.* 646.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
excelsa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Kniphofia. *Moench.*
aloides. *Moench.* Tritomanthe Uvaria.

Knorrea. *Moç. Sess.*
mexicana. *Moç. Sess.* Hedwigia mexicana.

KNOWLTONIA. *Salisb.* *Spr.* 2035. *Dec.* I. 23.
Anamenia. *Vent.*
Thebesia. *Neck.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Ranunculaceae. *Dec.*
daucifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 5.
Adonis aethiopica. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Adonis daucifolia. *Lam.*
Adonis filia. *Lin. fil.*
Anamenia daucifolia. *Vent.*
gracilis. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
Adonis aethiopica. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
Adonis capensis. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Adonis gracilis. *Poir.*
Anamenia gracilis. *Vent.*
hirsuta. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 4.
Adonis hirsuta. *Poir.*
Anamenia hirsuta. *Vent.*
rigida. *Salisb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Adonis capensis. *Lin.*
Adonis coriacea. *Poir.*
Anamenia capensis. *Hffmsg.*
Anamenia coriacea. *Vent.*
vesicatoria. *Sims.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
Adonis capensis. *Lam.*
Adonis laserpitiifolia. *Poir.*
Adonis vesicatoria. *Lin. fil.*
Anamenia laserpitiifolia. *Vent.*
Anamenia vesicatoria. *Dum. Cour.*

KNOXIA. *Lin.* *Spr.* 396. *Dec.* IV. 569. *Dietr.* 565.
Vissadali. *Adans.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Spermacoceae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
brachycarpa. *R. Br.* Nepal.
Spermacoce teres. *Roxb.* in *Wall.* Flor. ind.?
brasiliensis. *Spr.* Declieuxia herbacea.
corymbosa. *Willd.* ♄ Ind. or.
K. exserta. *Dec.* 4. *Dr.* 5.
K. sumatrensis. *Wall.* cat. et? *Dec.* 2. *Dr.* 2.
K. teres. *Dec.* 3. *Dr.* 4.
K. umbellata. *Banks.* *S.* 4.
Spermacoce exserta. *Roxb.*
Spermacoce sumatrensis. *Retz.*
Spermacoce teres. *Roxb.* (Synma sec. *W. A.*)
dichotoma. *Willd.* Borreria dichotoma.
exserta. *Dec.* corymbosa.
glabra. *Dec.* ♄ Ins. freti Malacc. *D.* 5. *Dr.* 6.
Hedyotis glabra. *R. Br.* in *Wall.* cat.
Spermacoce glabra. *Roxb.*
Spermacoce insularis. *Spr.* 393. 59.
Heyneana. *Dec.* Ind. or. *D.* 7. *Dr.* 8.
Spermacoce corymbosa. *Roth.* *S.* 393. 56.
hirsuta. *Arnot.* ♄ Ceylon. *Dr.* 11.
laevis. *Dec.* ⊙ ♂ Ind. or. *D.* 6. *Dr.* 7.
Spermacoce laevis. *Roxb.*
Spermacoce Roxburghiana. *Schult.*
Spermacoce Roxburghii. *Spr.* 393. 58.
lineata. *Dec.* ⊙? Java. *D.* 8. *Dr.* 10.
Spermacoce lineata. *Blum.*
mollis. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Spermacoce sumatrensis. *Roxb.* (vix *Retz* ex *Wall.*)
platycarpa. *Arnot.* ♄ Ceylon. *Dr.* 12.
plantaginea. *Wall.* ♃ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 9.
purpurea. *Lam.* Houstonia purpurea.
senegalensis. *Rchbch.* Hedyotis senegalensis.
simplex. *Willd.* Spermacoce diversifolia.
stricta. *Gaert.* zeylanica.
sumatrensis. *Dec.* corymbosa.
teres. *Dec.* corymbosa.
umbellata. *Banks.* corymbosa.
Wightiana. *Wall.* cat. Ind. or. *Dr.* 3.
K. stricta. *Gaert.?* (sec. *W. A.*)
zeylanica. *Lin.* Zeylon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

KOANOPHYLLUM. *Arruda.*
Fam. Compositae. *Arruda.*
tinctorium. *Arruda.* ♄ Brasil.

Kobus. *Banks.* Magnolia Kobus.
Kobresia. *Willd.* Cobresia.

KOCHIA. *Roth.*
Salsola. *Lin.* *Spr.* 1093.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Cassel.* — Chenopodea. *R. Br.*

aphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Salsola aphylla. *Spr.* 39.
arenaria. *Roth.* ⊙ German. Hung.
Camphorosma monspeliaca. *Pollich.*
Chenopodium arenarium. *Fl. Wett.*
Salsola arenaria. *W. K.*
Salsola dasyantha β. γ. *Bbrst.*
Willemetia arenaria. *Maerkl.*
atriplicifolia. Roth. Salsola radiata.
brevifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Salsola brachyphylla. *Spr.* 15.
dasyantha. *Schrad.* ⊙ Caucas. Russ.
K. arenaria. *Roth.* var. *Ledeb.*
Salsola arenaria. *Bbrst.* act. Mosc.
Salsola dasyantha. *Pall.*
Salsola laniflora. *Gmel.* it.
Salsola prostrata. *Orteg.*
Salsola tenuifolia. *Bbrst.*
densiflora. *Turtsch.* Sibir. baical.
dentata. Willd. Salsola radiata.
dioeca. *Nutt.* Missuri.
Salsola dioeca. *Spr.* 2.
ericifolia. *Vivian.* Aegyptus.
Cornulaca muricata. *Siebr.* hrb. (non *Delil.*)
eriophora. *Schrad.* ⊙ Hispan. Arab. petr.
Salsola eriantha. *Hort.*
Salsola eriophora. *Spr.* 45.
Salsola lanata. *Hort.*
Salsola laniflora. *Hort.*
hirsuta. Nolte. Chenopodium hirsutum.
hyssopifolia. *Roth.* ⊙ Hungar. Taur. Sibir.
Camphorata nr. 92. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.* negante *Ledeb.*)
Chenopodium lanuginosum. *Roth. Moench.*
Chenopodium villosum. *Hort.*
Salsola hyssopifolia. *Bbrst.*
Suaeda hyssopifolia. *Pall.*
Willemetia lanata. *Maerkl.*
β. Suaeda triandra. *Donnersm.*
Salsola triandra. *Poir.*
latifolia. *Fresen.* ⊙ Arabia.
monacantha. *Steud.* ♄ Aegypt.
Cornulaca monacantha. *Delil. S.* 920. 1. *Dr.* 1123. 1.
Salsola ferox. *Delil.*
muricata. *Schrad.* ♄ Afr. bor. Eur. austr.
Bassia muricata. *All.*
Cornulaca muricata. *Delil.*
Echinopsilum muricatum. *Moq. Tand.*
Salsola monobracteata. *Forsk.*
Salsola muricata. *Lin. S.* 44.
Suaeda muricata. *Pall.*
Willemetia muricata. *Moq. Tand.*
platyphylla. Roth. Salsola radiata.
prostrata. *Schrad.* ♄ Eur. Caucas. Sibir.
Chenopodium angustanum. *All.*
Chenopodium camphorataefolium. *Pourr.*
Chenopodium lineare. *Hort.*
Chenopodium sericeum. *Gmel.* syst. *Vitm.*
Chenopodium villosum. *Lam.*
Salsola prostrata. *Lin.*
Salsola nr. 70. *Gmel.* sib. nr. 1575. *Hall.* helv.
salsoloides. *Fenzl.* (N. stirp. dec. nr. 85.) ♄ Pr. b. sp.
scoparia. *Schrad.* ⊙ Eur. Tartar.
K. Sieversiana. *Meyer.*
Chenopodium scoparia. *Lin.*
Salsola scoparia. *Bbrst. S.* 6.
Salsola Sieversiana. *Pall.*
Salsola songarica. *Sievers.*
Suaeda Sieversiana. *Pall.*
sedoides. *Schrad.* ⊙ Eur. As. med.
Camphorata. *Gmel.* sib. nr. 94.
Salsola cinerea. *W. K.*
Salsola muricata. *Bbrst.* casp.
Salsola sedoides. *Pall. S.* 43.
Salsola nr. 74. *Gmel.* sib. (sec. *Meyer.*)
Suaeda sedifolia. *Pall.*
Willemetia sedoides. *Moq. Tand.*
β. K. spinifex. *R. S.*
Salsola spinifex. *Poir.*
sericea. *Schrad.* ♄ Pr. b. sp.
Chenolea diffusa. *Willd.*
Chenopodium sericeum. *Spr.* 1092. 39.
Chenopodium sinense. *Willem.*
Salsola canescens. *Desf.*
Salsola diffusa. *Thunb.*
Salsola sericea. *Ait.*
Sieversiana. *C. A. Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Salsola scoparia var. *Bbrst.* act. Mosc.
Salsola songarica. *Sievers.* hrb.
Suaeda Sieversiana. *Pall.* ill.
spinifex. R. S. sedoides.
suffruticulosa. *Less.* ♄ Sibir. aral.
trigyna. Link. Chenopodium trigynum.

Kodda-Pana. *Adans.* Corypha.

Koddam-Puli. *Adans.* Garcinia.

KOEBERLINIA. *Zuccar.*
Fam. Pittosporeae. *Zuccar.*
spinosa. *Zucc.* ♄ Mexico.

Koelera. *Willd.*
laurifolia. Willd. Rumea coriacea.

KOELERIA. *Pers. Spr.* 337. *Dietr.* 412.
Fam. Gramina bromea. *Kunth.* — Gramina festucacea. *Spr.*
aegyptiaca. Hort. Berol. phleoides.
airoides. Nutt. (ubi? quid?) —
albescens. *Dec.* ♃ Gallia. *Dr.* 3.
Airochloa albescens. *Link.*
alopecuroides. Spr. ined. Trisetum neglectum.
Alopecurus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 17.
Alopecurus capensis. *Eckl.* hrb. un. it. 974.
alpina. Less. caucasica.
aristata. Loisl. Avena airoides.
avenacea. Beauv. brachystachya.
avenacea. Spr. Uralepis avenacea.
biseta. *Steud.* Smyrna.
Trisetum smyrnaeum. *Trin.*
(K. hirta. *Steud.* falso citat *Trin.*)
brachystachya. *Dec.* Pyrenaei. *Dr.* 14.
K. avenacea. *Beauv.*
Avena panicea. *Link. Hort.*
Bromus cristatus. *Spr.*
Bromus phleoides. *Hort.*
Dactylis caudata. *Brot.*
Dactylis pungens. *Hort.*
Festuca cristata. *Hort.*
Festuca phalaroides. *Lam.*
Festuca phleoides. *Hort.*
Panicum astracanicum. *Hort.*
Trisetum phleoides var. pumila. *Trin.*
brevifolia. Spr. Acluropus pubescens.
calycina. Dec. Schismus marginatus.
capensis. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
K. cristata. *Pers.* var. *Trin.* mspt.
Aira capensis. *Steud.*
Airochloa capensis. *Link.*
Aira nr. 945. *Eckl.* hrb. un. it.
chilensis. *Steud. Hochst.* Chili.
Koeleria nr. 357 et 1069. *Berter.* hrbr.
coerulea. Tenor. Sesleria cylindrica.
coerulescens. *Guss.* ♃ Sicilia.
Festuca bulbosa. *Bivon. Dr.* 422. 94.
(cfr. K. tunicata.)
cristata. *Pers.* ♃ Eur. Caucas. Sibir. *Dr.* 1.
Aira cristata. *Lin. S.* 292. 5.
Aira nr. 24. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Airochloa cristata. *Link.*
Collinaria. *Ehrh.*
Dactylis caudata. *Brot.*
Dactylis cristata. *Bbrst.*
Festuca cristata. *Vill.*
Festuca dactyloides. *Roth.*
Festuca nr. 1444. *Hall.* helv.
Poa cristata. *With. Willd. Autor.*
β. Poa pyramidata. *Lam.*
γ. K. gracilis. *Pers.*
Aira gracilis. *Trin.*
Airochloa gracilis. *Link.*
Poa aristata. *Leers.*
Poa nitida. *Lam.*
δ. K. grandiflora. *Bertol.*
Poa grandiflora. *Rich.*
ε. K. mollis. *Mann.*
Melica Gmelini. *Roth.*
Melica hirsuta. *Koel. Dr.* 410. 34.
(cfr. K. macrantha.)
cristata. Bertol. phleoides.

Cummingii. *Nees.* Chili.
dactyloides. *Rchbch.* ♃ Bannatus. *Dr.* 21.
Aira dactyloides. *Rochel.*
Aira glauca. *Rochel.* pl. exs.
dactyloides. Spr. phleoides.
getica. *Trin.* mpt.
glabra. Gaud. Trisetum condensatum.
glauca. *Dec.* ♃ Eur. Taur. Sibir. *Dr.* 2.
K. cristata. *Pers.* var. *M. K.*
K. lobata. *R. S.*
Aira glauca. *Spr.* 292. 6.
Aira nr. 24. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Airochloa cristata β. *Link.*
Dactylis lobata. *Bbrst.*
Festuca glaucescens. *Roth.*
Poa glauca. *Schkr.*
β. K. intermedia. *Fries. Dr.* 19.
glomerata. *Kunth.* ♃ Ins. Owhyhee.
gracilis. Pers. cristata.
grandiflora. Bertol. cristata.
hirsuta. *Dec.* ♃ Valesia. *Dr.* 10.
Aira hirsuta. *Hall. fil. S.* 292. 41.
Airochloa hirsuta. *Link.*
Festuca hirsuta. *Dec.*
Trisetum hispidum. *Trin.* mspt.
hirta. (*Steud.*) biseta.
hispida. *Dec.* ⊙ Ital. Alger. *S.* 3. *Dr.* 13.
Cynosurus phleoides. *Desf.*
Bromus hispidus. *Savi.*
Festuca hispida. *Savi.*
Trisetum hispidum. *Trin.* mpt.
intermedia. Fries. glauca.
interrupta. *Steud.* Ins. Juan Fernand.
Koeleria nr. 1470. *Berter.* hrbr.
lagopodioides. Panz. Aeluropus pubescens.
laxa. *Link.* ⊙ Aegyptus. *Dr.* 15.
K. phleoides. *Pers.* var. *Trin.* mpt.
Linkii. *Kunth.* ♃ Gallia austr. *Dr.* 4.
Airochloa pubescens. *Link.*
lobata. R. S. glauca.
lobata. Trin. Reboulea gracilis.
macilenta. *Dec.* ⊙ Gall. Hisp. Ital. *S.* 9. *D.* 16.
K. tenuiflora. *Salzm.*
Avena macilenta. *Guss.*
Bromus Micheli. *Savi.* (sec. *Trin.*)
Festuca Micheli. *Kunth. Dr.* 422. 31.
Festuca sicula. *Presl.* (sec. *Kunth.*)
Trisetum macilentum. *Trin.*
Vulpia Micheli. *Rchbch.*
macrantha. *Schult.* Mont. Jablonoi Russ. *Dr.* 18.
K. cristata. *Pers.* var. *Trin.* mpt.
Aira macrantha. *Ledeb.*
mollis. Mann. cristata.
nitida. *Nutt.* ⊙ Missuri. *Dr.* 5.
nitida. Tenor. setacea.
obtusata. Trin. Airopsis obtusata.
paniculata. *Nutt.* Florida. *Dr.* 6.
parviflora. Link. Trisetum parviflorum.
pensylvanica. Dec. Reboulea gracilis.
peruviana. Beauv. Eragrostis peruviana.
phleoides. *Pers.* ⊙ Eur. aust. Afr. bor. Taur. *S.* 1. *Dr.* 12.
K. aegyptiaca. *Hort. Berol.* (ex *Trin.* mpt.)
K. cristata. *Bertol.*
Aira elongata. *Salzm.*
Aira phleoides. *Dec.*
Alopecurus ciliatus. *All.*
Avena pumila. *Lam.*
Brachypodium? phleoides. *Beauv.*
Bromus alopecuroides. *Lagasc.*
Bromus phleoides. *Raeusch.*
Bromus rigens. *Vand.* (ex *Trin.* mspt.)
Bromus trivialis. *Savi.*
Dactylis spicata. *Brot.* (sec. *Spr.*)
Festuca cristata. *Lin.*
Festuca phleoides. *Vill.*
Lophochloa phleoides. *Rchbch.*
Poa cristata. *Lin.* (non *Autor.*)
Poa phleoides. *Lam.*
Trisetum phleoides. *Trin.* (non *Kunth.*)
β. K. dactyloides. *Spr.* 2.
Bromus dactyloides. *Roth.*
Dactylis pungens. *Hornm.*

Rostraria pubescens. *Trin.*
(cfr. K. brachystachya, laxa.)
pubescens. Beauv. villosa.
pulchella. Spr. Uralepis pulchella.
pungens. Spr. Sesleria echinata.
pyramidata. Beauv. vallesiaca.
setacea. *Dec.* ♃ Eur. austr. *Dr.* 9.
K. nitida. *Tenor?*
K. splendens. *Presl.*
K. tuberosa. *Pers.*
Aira grandiflora. *Bertol.* (ex *Trin.* mpt.)
Festuca splendens. *Pourr.*
Poa cristata β. *Honck.*
Poa pectinata. *Lam.*
splendens. Presl. setacea.
subspicata. Mart. Trisetum airoides.
tenuiflora. Salzm. macilenta.
triaristata. Schult. Aira triaristata.
tuberosa. Pers. setacea.
tunicata. *Presl.* Sicilia. *Dr.* 22.
Festuca bulbosa. *Bivon.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 422. 94.
vallesiaca. *Dec.* ♃ Valesia. *Dr.* 7.
K. pyramidata. *Beauv.*
Aira cristata var. nitens. *Uectr.*
Aira vallesiaca. *All. S.* 292. 7.
Airochloa vallesiaca. *Link.*
Festuca nr. 1445. *Hall.* helv.
Poa cristata γ. *Lam. Dec.*
villosa. *Pers.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *Dr.* 11.
K. pubescens. *Beauv.*
Aira pubescens. *Vahl. S.* 292. 39.
Alopecurus littoreus. *All.*
Airochloa villosa. *Link.*
Phalaris Barrelieri. *Tenor.*
Phalaris pubescens. *Lam.*
Trisetum pubescens. *Trin.*
β. Holcus arenarius. *All.*
γ. Aegialina tenuis. *Schult.*
Aegialitis tenuis. *Trin.*

Koellea. *Biria.*
hyemalis. Biria. Eranthis hyemalis.

Koellia. *Moench.*
capitata. Moench. Pycnanthemum virginicum.

Koelpinia. *Pall.*
linearis. Pall. Rhagadiolus Koelpinia.

Koelreutera. *Murr.*
moluginoides. Murr. Giseckia pharnaceoides.

KOELREUTERIA. *Laxm. Spr.* 1428. *Dec.* I. 616.
Fam. Sapindaceae. *Cassel.* — Saponaceae. *Vent.*
paniculata. *Laxm.* ♄ China. *S.* 1.
K. paullinoides. *Herit.*
Sapindus chinensis. *Lin.*
paullinoides. Herit. paniculata.
triphylla. Pers. Urvillea ulmacea.

Koelreuteria. *Medic.*
procumbens. Medic. Cynanchum procumbens.

KOENIGIA. *Lin. Spr.* 368. *Dietr.* 482.
Bergeria. *Koen.* mpt.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Eriogoneae. *Benth.* — Polygoneae. *Juss.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.*
islandica. *Lin.* ⊙ Eur. bor. *S.* 1.
nepalensis. *Don.* Nepal. *Dr.* 2.

Kohautia. *Chmss. Schlcht.*
cynanchica. Dec. Hedyotis cynanchica.
gracilis. Dec. Hedyotis gracilis.
grandiflora. Dec. Hedyotis grandiflora.
longiflora. Dec. Hedyotis longiflora.
Schimperi. *Hochst. Steud.* (hrbr. arab. un. it. 879.)
Hedyotis Schimperi. *Steud.* adde. p. 728.
senegalensis. Chmss. Schlcht. Hedyotis senegalensis.
setifera. Dec. Hedyotis setifera.
stricta. Dec. Hedyotis stricta.

Kohlrauschia. *Ficin.*
prolifera. Ficin. Dianthus prolifer.
Sibthorpii. Ficin. Tunica dianthoides.

Kokera. *Adans.* Chamissoa altissima.

KOLBEA. *Schlcht. Spr.* c. p. 142.
Fam. Melanthiaceae. *Schlcht.* Veratreae. *Endl.*
Breyniana. *Schlcht.* ♃ Pr. b. sp.
Baeometra columellaris. *Salisb.*
Jania Breyniana. *Schult. fil.*

Melanthium aethiopicum. *Thunb.*
Melanthium flavum. *Smith* in *Rees.*
Melanthium uniflorum. *Jacq.*
Tulipa Breyniana. *Lin.*
(cfr. Melanthium gracile.)
KOLBIA. *Beauv. Dec.* III. 320.
Fam. Cucurbitaceae. *Dec.*
elegans. *Beauv.* Benin. *D.* 1.
Kolbia. *Adans.* Blairia.
KOLLERIA. *Presl.*
Fam. Ficoideae. *Presl.*
collina. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
glauca. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
herniariaefolia. *Presl.* ♄ Afr. austr.
Aizoon Herniaria. *Rchbch.*
Aizoon microphyllum. *Bartl.*
KOLOWRATIA. *Presl.*
Fam. Scitammineae. *Presl.*
elegans. *Presl.* ♃ Ins. Luzon.
Komana. *Adans.* Hypericum monogynum.
Konig. *Adans.* Lobularia.
Koniga. *R. Brown.*
halimifolia. Rchbch. Lobularia longicaulis.
Lagascae. Webb. Lobularia Lagascae.
libyca. R. Br. Lobularia libyca.
maritima. R. Br. Lobularia maritima.
nummularia. Ledeb. Lobularia nummularia.
sibirica. Spach. Lobularia canescens, tenuifolia.
spinosa. Spach. Lobularia spinosa.
Kookia. *Retz.* Cookia.
KOPSIA. *Blum.*
Fam. Apocyneae. *Blum.*
arborea. *Blum.* ♄ Java.
vincaeflora. *Blum.* ♄ Java.
Kopsia. *Dumort.*
coerulea. Dumort. Orobanche coerulea.
interrupta. Dumort. Orobanche interrupta.
longiflora. Dumort. Orobanche longiflora.
ramosa. Dumort. Orobanche ramosa.
Kordelestris. *Arrud.*
syphilitica. Arrud. Jacaranda procera.
undulata. Arrud. Jacaranda undulata.
Koroswel. *Adans.* Delima sarmentosa.
Korsaria. *Forsk.*
Forskohlei. Gmel. Dorstenia radiata.
Korycarpus. *Zea.* Corycarpus.
KOSTELETZKYA. *Presl.*
Fam. Malvaceae Hibisceae. *Presl.*
— —
KOTSCHYA. *Endlich.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Endl.*
africana. *Endl.* (n. stirp. decad. nr. 6.) Afr. bor. or.
KRAMERIA. *Lin. Spr.* 2255. *Dec.* I. 341.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Amaranthi. *Adans.* — Atriplices Amaranthi. *Rül.* — Dubii ordinis. *Lin. Juss.* — Polygaleae. *Dec.*
argentea. *Mart.* ♄? Brasil.
canescens. Willd. triandra.
cistoidea. *Hook.* ♄ Chili.
cytisoides. *Cav.* ♄ N. Hisp. *S.* 7. *D.* 7.
erecta. *Willd. Schult.* mants. ♄ — —
glabra. Spr. Zollernia falcata.
Ixina. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
K. linifolia. *Willd.* hrb.
linearis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 5.
K. pentapetala. *R. P.*
linifolia. Willd. K. Ixina.
pauciflora. *Sessé.* ♃ Mexico. *S.* 4. *D.* 3.
secundiflora. *Sessé.* ♃ Mexico. *S.* 5. *D.* 2.
triandra. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 3.
K. canescens. *Willd.* hrbr.? (sec. *Kunth.*)
Krapfia. *Decand.*
ranunculacea. Dec. Ranunculus Krapfia.
KRASCHENINNIKOVIA. *Turtsch.*
Fam. Caryophylleae. *Turtsch.*
rupestris. *Turtsch.* Sibir. baical.
Krascheninikovia. *Güldenst.*
lutens. Güldst. Diotis ceratoides.
Krauhnia. *Rafin.* Wisteria.
KREBSIA. *Eckl. Zeyh.*
Telina. *E. Meyer.* (ex parte §. 1. 2. non 3.)
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*
argentea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Aspalathus coerulescens. *E. Meyer.* (sec. *Walp.* Linn. XIII. 505.)
capnitidis. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Telina capnitidis. *E. Meyer.*
carnosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
cytisoides. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Telina cytisoides. *E. Meyer.*
divaricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
eriocarpa. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Telina eriocarpa. *E. Meyer.*
genuflexa. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Telina genuflexa. *E. Meyer.*
striata. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Telina striata. *E. Meyer.*
stricta. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Kreidek. *Adans.* Scoparia.
KREYSIGIA. *Reichb.*
Fam. Melanthaceae. *Rchbch.* Veratreae. *Endl.*
(non Schelhammera multiflora. *R. Br.* sec. *Endl.*)
KRIGIA. *Schreb. Spr.* 2899. *Dec.* VII. 88.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Krigieae. *Schultz.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
amplexicaulis. Nutt. Cynthia virginica.
caroliniana. *Nutt.* ⊙ Carolina. *S.* 2. *D.* 2.
Hyoseris caroliniana. *Walt.*
chilensis. Nees. Microseris pygmaea.
Dandelion. Ell. Cynthia Dandelion.
Dandelion. Nutt. Cynthia Boscii.
dichotoma. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 4.
K. oppositifolia. *Rafin.*
K. tenella. *Rchbch.*
Hyoseris ramosissima. *Bart.*
Serinia caespitosa. *Rafin. Dec.* VII. 261.
leptophylla. *Dec.* ⊙ Carolina. *D.* 3.
montana. *Nutt.* Carolina. *D.* 5.
Hyoseris montana. *Michx.*
oppositifolia. Rafin. dichotoma.
pinnatifida. Bert. Microseris pygmaea.
pusilla. Hort. Microseris pygmaea.
tenella. Rchbch. dichotoma.
virginica. *Willd.* ⊙ Virgin. *S.* 1. *D.* 1.
Cynthia virginica. *Beck.*
Hyoseris virginica. *Lin.*
virginica. Hort. Hyoseris scabra.
Krockeria. *Moench.*
oligoceratos. Moench. Lotus edulis.
Krockeria. *Neck.* Unona.
KRUBERA. *Hoffm. Dec.* IV. 199.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Silerineae. *Dec.*
caffra. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
leptophylla. *Hoffm.* ⊙ Terra medit. *D.* 1.
Cachrys dichotoma. *Spr.* 1052. 9.
Cachrys peregrina. *Spr.* umb.
Capnophyllum dichotomum. *Lagasc.*
Cicuta dichotoma. *Poir.*
Conium dichotomum. *Desf.*
Tordylium peregrinum. *Lin.*
Ulospermum dichotomum. *Link.*
KTENOSPERMUM. *Lehm.*
Fam. Boragineae. *Lehm.*
linifolium. *Lehm.* (Linn. XII. Lit. 84.) — —
Kua. *Medic.* Curcuma.
Krügeria. *Neck.* Unona, Macrolobium.
KUHNIA. *Humb. Bonpl.* (non *Reinw.*) *Spr.* c. p. 201. 208.
Fam. Bixeae. *Kunth.*
glauca. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1.
ulmifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Kuhlia. *Reinw.*
morindaefolia. Reinw. Kentia morindaefolia.
KUHNIA. *Lin. Spr.* 2682. *Dec.* V. 126.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
arabica. Hochst. Steud. Pegolettia senegalensis.
arguta. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 2. *D.* 4.
baccharoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Critonia. *Willd.* ♃ Pensylvan. *S.* 3.

K. paniculata. *Cass. D.* 2.
Critonia Kuhnia. *Michx. Gaertn.*
Eupatorioides. *Lin.* ♃ Pensylvan. *S.* 1. *D.* 1.
Critonia Eupatorioides. *Gaertn.*
Eupatorium alternifolium. *Arduin.*
frutescens. Hornm. fruticosa.
fruticosa. *Vent.* ♄ Cuba.
K. frutescens. *Hornm.*
K. rosmarinifolia. *Balb. S.* 4. *D.* 3.
Eupatorium canescens. *Orteg.*
Eupatorium cubense. *Pers.*
Eupatorium fruticosum. *Desf.?*
glabrata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 7.
glutinosa. *Ell.* ♃ Am. sptr. *D.* 9.
hirtiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
linearifolia. *Spr.* ♄ Laplata. *S.* 6.
Jaumea linearis. *Pers. Dec.* V. 663.
Kleinia linearifolia. *Juss.*
Maximiliani. *Trevir.* (H. Bonn. 1838.) ♃ Missour.
paniculata. Cass. K. Critonia.
podocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
pyrifolia. *Mart.* (H. Erlang. p. 175.) ♃ — —
rosmarinifolia. Balb. fruticosa.
suaveolens. *Fres.* (Linn. XIII. Lit. 94.) ♃ Am. sptr.
villosa. *Spr.* Brasil. *S.* 5. *D.* 5.
Kuhnia. *Walt.*
pinnata. Walt. Petalostemum corymbosum.
Kuhnistera. *Lam.*
carolinensis. Lam. Petalostemum corymbosum.
violacea. Ait. Petalostemum violaceum.
Kumara. *Medic.*
disticha. Medic. Aloë plicatilis.
KUNDAMANNIA. *Scop. Dec.* IV. 143.
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
sicula. *Dec.* ♃ Eur. mediter. *D.* 1.
Athamanta sicula. *Ucria.* (non *Lin.*)
Brignolia pastinacaefolia. *Bertol.*
Campdenia sicula. *Lagasc.*
Ligusticum balearicum. *Lin.*
Sium graecum. *Lin.* H. Cliff.
Sium siculum. *Lin. Spr.* 1078. 9.
KUNTHIA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Palmae. *H. B.* Arecinae. *Mart.*
montana. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1.
xalapensis. H. Berol. Chamaedorea Schiedeana.
Kunthia. *Dennst.*
cochinchinensis. Dennst. Garuga pinnata.
Kunzea. *Reichb.*
capitata. Rchb. Metrosideros capitata.
corifolia. Rchb. Metrosideros corifolia.
ericifolia. Rchb. Metrosideros ericifolia.
Kunzia. *Spreng.*
tridentata. Spr. Purshia tridentata.
KURRIA. *Steud. Hochst.*
Fam. Rubiaceae. *Steud. Hochst.*
floribunda. *Steud. Hochst.* (Hrb. un. it. 277.) ♄ Abyssin.
Kurria. *Steud.* (in litt.)
arabica. Steud. Hermannia arabica. (cfr. Linn. XIV. Lit. p. 149.)
KURRIMIA. *Wallich.*
Fam. Celastrinae. *Wall.*
calophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
ceylanica. *Arn.* ♄ Ind. or.
macrophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
Itea macrophylla. *Wall.* (olim.)
paniculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Bhesa paniculata. *Arn.*
pulcherrima. *Wall.* ♄ Ind. or.
KUTCHUBAEA. *Fisch. Dec.* IV. 373.
Fam. Rubiaceae. *Fisch.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
insignis. *Fisch.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Kyberia. *Neck.* Bellis.
KYDIA. *Roxb. Spr.* 2428. *Dec.* I. 500.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Pentapeteae. *Spr.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Polygoneae. *Schultz.*
angustifolia. *Arn.* ♄ Ceylon.
calycina. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
fraterna. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
KYLLINGIA. *Rottb. Lin. Spr.* 232. *Dietr.* 249.
Fam. Chortodiphyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Scirpoideae. *Pers.*
alata. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
alba. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
aphylla. *Kunth.* ♃ Am. austr. Senegamb.
K. capitata. *Beauv.* in tab.
K. globosa. *Beauv.*
K. tibialis. *Poir.*
Mariscus aphyllus. *Vahl. S.* 231. 1. *Dr.* 248. 3.
Schoenus angularis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
(cfr. K. vaginata.)
aurata. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
K. monocephala. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
K. tetragona. *Nees.* (hrb. olim.)
biglumis. Gaert. Mariscus paniceus.
brevifolia. *Rottb.* ♃ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 5.
K. monocephala. *Vahl.* hrb. (ex parte.)
(cfr. K. sororia, cruciformis.)
bulbosa. *Beauv.* Guinea. *S.* 12. *Dr.* 11.
bulbosa. Kocn. Mariscus pictus.
cajanensis. Lam. Mariscus elatus.
capensis. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Mariscus capensis. *Schrad.*
capitata. Beauv. aphylla.
ciliata. *Kunth.* ♃ Afr. austr.
consanguinea. *Kunth.* Afr. austr.
cristata. *Kunth.* ♃ Afr. austr.
cristata. Afz. squamulosa.
cruciata. Nees. cruciformis.
cruciformis. *Schrad.* ♃ Am. austr.
K. brevifolia. *Vahl.* hrb. (ex parte.)
K. cruciata. *Nees.*
K. monocephala. *Willd.* hrb. fol. 1. (et *Aut.* am.? sec. *Torr.*)
K. odorata. *H. B.* (ex parte.)
Cyperus kyllingioides. *Sieb.* hrb. mart.
cylindrica. *Nees.* ♃ Nepal.
cyperina. Retz. Mariscus umbellatus.
cyperoides. Roxb. Courtoisia cyperoides.
elatior. *Kunth.* Afr. austr.
elongata. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 11. *Dr.* 13.
filiformis. Swartz. Mariscus filiformis.
globosa. Beauv. aphylla.
gracilis. *Kunth.* Ind. or.
Kyllingia nr. 3443. H. *Wall.* cat.
granularis. Desf. Mariscus gracilis.
incompleta. Jacq. Mariscus elatus.
intermedia. *R. Br.* N. Holl. Ind. occ.? *S.* 3. *Dr.* 2.
Lehmanni. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
maculata. Michx. Hypolyptum maculatum.
melanosperma. *Nees.* Ind. or.
monocephala. *Lin.* ♃ Ind. or. occ. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 1.
Schoenus maculatus. *Lin.*
Scirpus cephalotes. *Jacq.*
Thryocephalon nemorale. *Forst.*
monocephala. H. B. odorata.
monocephala. Mhlbrg. Aut. am. cruciformis.
monocephala. Sieb. Agrosth. pumila.
monocephala. C. Smith. polyphylla.
nana. *Nees. Hook. Arn.* China.
nivea. Pers. triceps.
obtusata. *Presl.* ♃ Brasil. Peru. *Dr.* 3.
odorata. *Vahl.* ♃ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 10.
K. monocephala. *H. B.* (sec. *Kunth.*)
Cyperus kyllingioides. *Siebr.* hrbr. martin. nr. 16.
odorata. H. B. cruciformis, pumila.
odorata. Pet. Th. polyphylla.
ovularis. Michx. Mariscus ovularis.
panicea. Lin. fil. Rottb. Mariscus paniceus.
peruviana. Lam. vaginata.
polycephala. Link. Mariscus polycephalus.
polyphylla. *Willd.* hrb. ♃ Afr. occ. Maurit.
K. monocephala. *C. Smith.* in *Hornm.* hrb.
K. odorata. *Pet. Th.* hrb.
pulchella. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp.
pumila. *Michx.* ♃ Am. sptr. mer. *S.* 4. *Dr.* 4.
K. monocephala. *Sieb.* hrb. agr.
K. odorata. *H. B.* (ex parte.)
K. pumila. *Sieb.* hrb. martin.
K. uncinata. *Sieb.* hrb. Trinit.
Hedychloa fragrans. *Rafin.*
pumila. Siebr. martin. nr. 18. triceps.
pungens. *Link.* ♃ Am. austr. *Dr.* 7.
K. vaginata. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.

scirpina. Rchbch. Cyperus Luzulae, virens.
sesquiflora. *Torr.* ♃? Florida.
sororia. *Kunth.* ♃ Ind. or. occ.
K. brevifolia. *Vahl.* hrb. (ex parte.)
squamulosa. *Vahl.* ♃ Guinea. *S.* 6. *Dr.* 6.
K. cristata. *Afz. Thunb.*
sumatrensis. Retz. Mariscus umbellatus.
tetragona. Nees. aurata.
tibialis. Poit. aphylla.
triceps. *Lin. fil. Rottb.* ♃ Ind. or. Afr. *S.* 7. *Dr.* 9.
K. nivea. *Pers.*
K. pumila. *Siebr.* martin. nr. 18. sec. *Presl.*
Schoenus niveus. *Lin.*
Schoenus odoratus. *Aubl.?*
Scirpus glomeratus. *Lin.*
umbellata. Lin. Mariscus umbellatus.
umbellata. Swartz. Mariscus elatus.
uncinata. Link. Cyperus pygmaeus.
uncinata. Sieb. pumila.
vaginata. *Lam.* Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 8.
K. peruviana. *Lam.*
vaginata. Rchb. pungens.
viridiflora. *Roxb. Spr.* in cat. sem. Hal. ✝
Kyrsternia. *Neck.* Eupatorium.
Kyrtanthus. *Gmel.* syst.
longiflorus. Gmel. Posoqueria longiflora.

Gen. 4598. Spec. 39 559.